

MAGYAR



KÖZLÖNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,
2004. február 24.,
kedd

19. szám II. kötet

Ára: 5635,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

7/2004. (II. 24.) PM r.

A Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet
módosításáról

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 7/2004. (II. 24.) PM rendelete

a Vámtarifa Magyarázatról szóló
23/1990. (XII. 3.) PM rendelet módosításáról

A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény 23. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Vámtarifa Magyarázatról szóló, többször módosított
23/1990. (XII. 3.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. szá-
mú melléklete az e rendelet 1. számú mellékletében foglal-
tak szerint módosul.

2. §

Az R. 3. számú mellékletében szereplő, az új autóra
vonatkozó 124. számú áruosztályozási rendelkezés hatá-
lyát veszti, az azt követő áruosztályozási rendelkezések
sorszáma nem változik.

3. §

Az R. 4. számú melléklete az e rendelet 2. számú mellék-
letében foglaltak szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép ha-
tályba.

Budapest, 2004. február 14.

Dr. László Csaba s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet a 7/2004. (II. 24.) PM rendelethez

A 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 1. számú melléklete e melléklet szerint módosul

1. „A IV. Áruosztály, 22. Árucsoport 2208 vámtarifaszám magyarázata harmadik bekezdésének 1—15. pontja az alábbiak szerint módosul:
 1. A természetes szeszt, amelyet szőlőbor vagy szőlőtörköly lepárlásával nyernek (konyak, armagnac, brandy, grappa vagy tönkölypálinka, pisco, singani stb.).
 2. A whiskyt és más szeszt, amelyet erjesztett gabonamagvakból (árpa, zab, rozs, búza, kukorica stb.) készült cefre lepárlásával nyernek.
 3. A szeszt, amelyet erjesztett cukornádmelasz vagy cukornádlé lepárlásával nyernek (rum vagy tafia), valamint a cukorrépa melaszból lepárlással nyert szeszt.
 4. A gint vagy holland gint (Geneva), amely a borókabogyó aromás ízanyagát tartalmazza.
 5. A vodkát, amelyet erjesztett mezőgazdasági eredetű (pl. gabona vagy burgonya) cefre lepárlásával nyernek és néha aktív faszénnel vagy aktív szénnel történő további kezelésnek vetnek alá.
 6. Az olyan szeszes italt (amelyek általában likőr néven ismertek), mint az ánizslikőr (zöld ánizsból és badiánból nyerik), a narancslikőr (curacao, ezt a keserű narancs héjából gyártják), a köménylikőr (ezt réti köménnyel vagy köménnyel ízesítik).
 7. Az olyan likőrt, amelyet színe vagy sűrűsége miatt „krém” néven ismernek. Ez viszonylag alacsony alkoholtartalmú és nagyon édes (pl. a kakaó, vanília, banán, kávé stb. krémlikőr). E vtsz. alá tartozik az az ital is, amely szesznek és olyan anyagoknak az emulziójából áll, mint a tojássárgája, tejszín stb.
 8. Ízesített likőrt (ratafia), amelyet gyümölcslevekből nyernek; gyakran kis mennyiségben hozzáadott (cseresznye-, fekete ribizli-, málna-, vagy sárgabarackmagból és hasonlókból nyert) zamatanyagokat tartalmaz.
 9. Aquavit nevezetű köménymaggal ízesített erős szeszes italt, és más, desztillálással nyert szeszes italt gyümölcsökkel, vagy egyéb növényi részekkel illetve fűszernövényekkel.
 10. A szeszt, amelyet almaborból (Calvados), szilvából (mirabell-szilva, quetsch), cseresznyéből — cseresznyepárlat (cseresznyepálinka) — vagy más gyümölcsből nyernek.
 11. Az arrakot (rizsből készült szeszes ital), amely rizsből vagy pálmaborból nyert szesz.
 12. Szeszt, amelyet szentjánoskenyérbab erjesztett levéből történő lepárlással nyernek.
 13. Az alkoholos étványerjesztőt (aperitif) (abszint, gyomorkeserű stb.), a 2205 vtsz. alá tartozó friss szőlőborból készült hasonló italok kivételével.
 14. A szesztartalmú limonádét (gyógyanyag nélkül).
 15. A gyümölcs- vagy zöldséglevet hozzáadott alkoholtartalommal és 0,5 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalommal, kivéve a 2204 vtsz. alá tartozó termékeket.
 16. Néha „táplálékkiegészítő”-nek nevezett szeszes italokat, amelyek a jó egészségi állapot vagy a jó közérzet fenntartására szolgálnak. Ezek alapja lehet növényi kivonat, gyümölcs-sűrítmény, lecitin, vegyi anyag stb., és hozzáadott vitaminokat és vasvegyületeket is tartalmazhatnak.
 17. Italt, amelyet bor utánzására készítenek úgy, hogy a lepárlással nyert szeszt gyümölcslével és/vagy vízzel, cukorral, színező-, ízesítő- és más anyagokkal összekeverik, a 2204 vtsz. alá tartozó italok kivételével.”
2. A VI. Áruosztály 29. Árucsoport 2942 vtsz. magyarázata után a Kábítószeres és pszichotróp anyagok betűrendes jegyzékének II. számú, a pszichotróp anyagokra vonatkozó táblázatában az „Amfetamin” sorában a második oszlopban feltüntetett „2921 31” vámtarifaszám „2921 46” vámtarifaszámra, az „Amfetamin p-aminofenilacetát” sorában a második oszlopban feltüntetett „2921 46” vámtarifaszám „2921 49” vámtarifaszámra és az „Amfetamin aszpartát” sorában a második oszlopban feltüntetett „2921 46” vámtarifaszám „2921 49” vámtarifaszámra módosul.
3. A VI. Áruosztály 29. Árucsoport 2942 vtsz. magyarázata után a Kábítószeres és pszichotróp anyagok betűrendes jegyzéke a II. számú táblázat után az alábbi III. táblázattal egészül ki :

III. PREKURZOROK

Megnevezés	Vtsz. alszám	CAS kód
Ecetsav anhidrid	2915 24	108-24-7
Aceton	2914 11	67-64-1
N-acetilantranilsav	2924 23	89-52-1
Antranilsav	2922 43	118-92-3
Butanon (etil metil keton)	2914 12	78-93-3
Dietil éter	2909 11	60-29-7
Efedrin	2939 41	299-42-3
Efedrin hidroklorid	2939 41	50-98-6
Efedrin nitrát	2939 41	81012-98-8
Efedrin szulfát	2939 41	134-72-5
Ergometrin (INN)	2939 61	60-79-7
Ergometrin hidroklorid	2939 61	74283-21-9
Ergometrin hidrogén maleát	2939 61	129-51-1
Ergometrin oxalát	2939 61	
Ergometrin tartarát	2939 61	129-50-0
Ergotamin (INN)	2939 62	113-15-5
Ergotamin hidroklorid	2939 62	
Ergotamin szukcinát	2939 62	
Ergotamin tartarát	2939 62	379-79-3
Sósav	2806 10	7647-01-0
Izoszafrol	2932 91	120-58-1
Lizergsav	2939 63	82-58-6
3,4-(metiléndioxi) fenil-2-propanon	2932 92	4676-39-5
Fenilaceton (benzilmetil keton, fenilpronan-2-on)	2914 31	103-79-7
Fenilecetsav	2916 34	103-82-2
Piperidin	2933 32	110-89-4
Piperidin auriklorid	2843 30	
Piperidin hidroklorid	2933 32	6091-44-7
Piperidin hidrogén tartarát (bitartarát)	2933 32	6091-46-9
Piperidin nitrát	2933 32	6091-45-8
Piperidin foszfát	2933 32	
Piperidin pikrát	2933 32	6091-49-2
Piperidin platíniklorid	2843 90	
Piperidin tiocianát	2933 32	22205-64-7
Piperonal	2932 93	120-57-0
Kálium permanganát	2841 61	7722-64-7
Pseudoefedrin (INN)	2939 42	90-82-4
Pseudoefedrin hidroklorid	2939 42	345-78-8
Pseudoefedrin szulfát	2939 42	7460-12-0
Szafrol	2932 94	94-59-7
Kénsav	2807 00	7664-93-9
Toluol	2902 30	108-88-3

2. számú melléklet a 7/2004. (II. 24.) PM rendelethez

A 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 4. számú melléklete e melléklet szerint módosul.

(„2002. október 23-i kelettel a HL C 256 számában megjelentetett előírások”)

IÁRUOSZTÁLY
ÉLŐÁLLATOK, ÁLLATITERMÉKEK

1. Árucsoport

Élő állatok

0101 **Élő ló, szamár, lóösszvér (muli) és szamárösszvér**

0101 90 11 és
0101 90 19

Ló

A vadlovak, mint pl. a Przewalski ló, a tarpan (mongol ló) is ezen alszámok alá tartoznak. A zebrák (*Equus zebra*, *Equus grevyi*, *Equus burchelli*, *Equus quagga* stb.) azonban a 0106 19 90 alszám alá osztályozandók, bár a lófélék (*equidae*) családjába tartoznak.

A ló és a zebra hibridje a 0106 19 90 alszám alá tartozik.

0101 90 30

Szamár

Mind a házi, mind a vadszamár ezen alszám alá tartozik. Az utóbbiak közé tartozik a mongol dzsigettai, a tibeti kiang, az onager, a hemion vagy félszamár (*Equus hemionus*).

A szamár és a zebra hibridje a 0106 19 90 alszám alá tartozik.

0101 90 90

Lóösszvér (muli) és szamárösszvér

Ezen alszám alá a 0101 vtsz. HR Magyarázata utolsó bekezdésében felsorolt állatok tartoznak.

0102 **Élő szarvasmarhafélék**

0102 90 05—
0102 90 79

Háziasított fajták

Ide tartozik a *Bos* és *Bubalus* nemzetség minden házasított fajtája (a bivalyt is beleértve), függetlenül attól, hogy milyen felhasználási célra (törzsállomány, tenyésztés, hízlalás, nevelés, vágás stb.) szánták, kivéve a fajtatiszta tenyészállatokat (0102 10 10—0102 10 90 alszámok).

Ezen alszámok alá tartoznak a 0102 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (1), (2) és (7) pontjában felsorolt állatok.

0102 90 90

Más

Ezen alszám alá tartozik minden nem házasított szarvasmarha fajta (beleértve a bivalyt is). Ide tartoznak a 0102 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (3), (4), (5) és (6) pontjában felsorolt állatok, valamint a pézsmatulok (*Ovibos moschatus*).

A jaknak és a bölénynek 14 pár bordája van, míg az összes többi szarvasmarhafélének (beleértve a bivalyt is) csak 13 pár.

0103 **Élő sertés**

0103 91 90

Más

Élő, nem házasított sertés fajta, beleértve:

1. vaddisznó (*Sus scrofa*);
2. varacskos disznó (*Phacochoerus aethiopicus*), vízidisznó (*Potamochoerus porcus*) és a fekete vaddisznó;
3. babirusza (*Babyrussa babyrussa*);
4. pekari (*Dicotyles tajacu*).

0103 92 90

Más

Lásd a 0103 91 90 alszám fenti magyarázatait.

0104**Élő juh és kecske**

0104 10 10—
0104 10 80

Juh

Ezen alszám alá tartoznak a házijuh fajták (*Ovis aries*), a különböző muflonok, mint pl. az európai muflon (*Ovis musimon*), a kanadai (*Ovis canadensis*), az ázsiai (*Ovis orientalis*), a Pamir argali muflon (*Ovis ammon*) valamint az audad vagy barbary juh (*Ammotragus lervia*), amely sörényes juhként is ismert, bár inkább a kecskére hasonlít.

0104 20 10 és
0104 20 90

Kecske

Ide tartoznak a házikecske fajták, az ibex kecske (*Capra ibex*) és a bezoar vagy perzsa kecske (*Capra aegagrus* vagy *Capra hircus*).

A következők azonban nem tartoznak ezen alszám alá, hanem a 0106 19 90 alszám alá osztályozandók: pézsmaszarvas (*Moschus moschiferus*), az afrikai vízi sevrókecske (*Hyemoschus*) és az ázsiai sevrókecske (*Tragul*), amelyek nem tartoznak a kecske fajtákhoz. Ugyancsak nem tartoznak ide az antilopkecskék (hemitrag vagy félkecske, zerge stb.).

0105**Élő baromfi, a *Gallus domesticus* fajba tartozó szárnyasok, kacs, liba, pulyka és gyöngytyúk**

Ide csak a vámtarifaszám szövegében felsorolt élő háziszárnyasok tartoznak (a *Gallus domesticus* fajták beleértve a csirkét és a kappant is), akár tojásrakási célból, húsupért, tollukért vagy bármilyen egyéb célból (pl. madárházak, parkok, tavak benépesítésére) hozzák be azokat.

A vad szárnyasok (pl. a vadvapulyka — *Meleagris gallopavo*) még akkor sem tartoznak ide, ha a háziszárnyasokhoz hasonlóan tenyésztethetők és vágthatók, ezeket a 0106 39 90 alszám alá kell osztályozni.

A házigalamb fajtákat a 0106 39 10 alszám alá kell besorolni.

0106**Más élő állat**

0106 19 10

Házinyúl

Ezen alszám alá csak a háziasított nyúlfajták tartoznak, akár húsupért, prémjükért (pl. angóra-nyúl) tenyésztik vagy bármilyen egyéb célra.

0106 19 90

Más

Ide tartozik minden élő emlős állat a háziasított vagy vad ló, szamár, lóöszvér és szamáröszvér (0101 vtsz.), a szavasmarhafélék (0102 vtsz.), sertés (0103 vtsz.), juh és kecske (0104 vtsz.), a főemlősök (0106 11 00 alszám), a bálna, a delfin, barnadelfin, lamantin és dugong (0106 12 00 alszám) és a házinyúl (0106 19 10 alszám) kivételével.

Példák az ide tartozó állatokra:

1. üregi nyúl (*Oryctolagus cuniculus*) és mezei nyúl;
2. szarvas, dāmivad, őz, zerge vagy vadkecske (*Rupicapra rupicapra*), jávorszarvas (*Alces alces*), tehénantilop (*Taurotragus*), antilopkecskék (goral (*Naemorhedus*), Hemitragus vagy amerikai villás szarvú antilop) és valódi antilop;
3. oroszlán, tigris, medve, orrszarvú, víziló, elefánt, zsiráf, okapi, kenguru, zebra stb.;
4. teve, dromedár és egyéb állat a tevefélék családjából (láma, alpaka, guanako, vikunya stb.);
5. mókus, róka, vidramenyét, mormota, hód, pézsmapatkány, vidra, tengeri malac;
6. rénszarvas;
7. kutya és macska.

0106 20 00

Hüllők (kígyó és teknősbéka is)

Ezen alszám alá tartozik minden hüllő, gyík, szárazföldi vagy vízi (tengeri vagy édesvízi) teknős.

0106 39 10

Galamb

Ide tartozik minden galambfajta, akár háziasított, akár vad, függetlenül attól, hogy az utóbbit milyen célra használják (háztáji galamb, díszgalamb, postagalamb).

A nem háziasított galambokhoz tartozik az örvös vagy erdei galamb (*Columba palumbus*), a kékgalamb (*Columba oenas*), szirti galamb (*Columba livia*), az ausztráliai bronz galamb, a vadgerle (*Streptopelia turtur*) és a kacagógerle (*Streptopelia risoria*).

Sok közeli rokon gallinace fajta azonban, mint pl. a nikobár (*Coloenas nicobarica*), a kolumbár, a koronás galamb, a gauga és a talpastyúk nem tartozik ezen alszám alá, hanem a 0106 39 90 alszám alá osztályozandó.

0106 39 90

Más

Ide tartozik valamennyi élő madár az alábbi kivételekkel: a *Gallus domesticus* fajba tartozó szárnyasok, kacs, liba, pulyka, gyöngytyúk (0105 vtsz.), ragadozó madarak (0106 31 00 alszám), papagájalkatúak (0106 32 00 alszám), házi és vadgalambok (0106 39 90 alszám).

Példák az e vtsz. alá tartozó madarakra:

1. nyári lúd (*Anser anser*), örvöslúd (*Branta bernicla*), bütykös ásólúd (*Tadorna tadorna*), tőkés réce (*Anas platyrhynchos*), kendermagos réce (*Anas strepera*), fütyülőréc (*Anas penelope*), nyílfarkú réce (*Anas acuta*), kanalas réce (*Anas clypeata*), böjti réce (*Anas querquedula*, *Anas crecca*), sarkvidéki réce, dunnalúd;
2. hattyú és páva;
3. fogoly, fácán, fűj, erdei szalonka, szalonka, fajd, császármadár, vadkacs, vadlúd, kerti sármány, rigó, feketerigó, pacsirta;
4. pintyőke, cinege, kanári, kolibri stb.;

0106 90 00

Más

Ezen alszám alá tartozik:

1. minden más élő állat a halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok (3. Árucsoport) és a baktériumtenyésztés kivételével (3002 vtsz.);
2. méh (szállítóládában vagy kaptárban, ill. anélkül);
3. selyemhernyó, pillangó, bogár vagy egyéb rovar.
4. béka.

2. Árucsoport

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség


Általános megjegyzések

1. Ebbe az árucsoportba tartozik minden emberi fogyasztásra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, még akkor is, ha pl. kutya- vagy macskaeledel előállítására hozták be.
2. A „hús, vágási melléktermék és belsőség” fogalmát erre az árucsoportra vonatkozóan az árucsoport HR Magyar-
zatának Általános rendelkezései határozzák meg.
3. A különböző állapotokra, amelyekben a hús, vágási melléktermék és belsőség előfordulhat ebben az árucsoportban (friss, hűtött, fagyasztott, sózott vagy sós lében tartósított, szárított, füstölt), az útmutatást az erre az árucsoportra vonatkozó HR Magyar-
zat Általános rendelkezései adják meg. Meg kell jegyeznünk, hogy a mélyhűtött húst és a részben vagy teljesen kiolvasztott húst fagyasztotként kell osztályozni. Továbbá, a „fagyasztott” kifejezés nem csak a frissen lefagyasztott hússokra vonatkozik, hanem az előzetesen enyhén szárított, majd lefagyasztott hússra is, amennyiben annak tényleges és tartós konzerválása alapvetően a fagyasztás.
4. Az árucsoport HR Magyar-
zatának Általános rendelkezése határozza meg a hús, a vágási melléktermék és a belsőség fogalmát erre és a 16. Árucsoportra vonatkozóan. Ez az árucsoport azonban a vágási mellékterméket csak a következő formákban tartalmazza: nyersen, darabolva, apróra vágva de tovább nem feldolgozva, műanyag fóliába csomagolva (még kolbász alakú formában is), de csupán a kezelés vagy a szállítás megkönnyítésére.
5. A csontos és a csont nélküli darabok megkülönböztetése során a porcok és az inak nem számítanak csontoknak.


Kiegészítő megjegyzések 2. C) pontjához:

Az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (C) pontja értelmezésében az alábbi ábra szemlélteti a két különböző fajta vágási módot, valamint a „toka” és „alsó toka” illetve „toka és alsótoka együtt” megnevezésű részeket.

Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás



Egyenes, a koponyacsonttal párhuzamos vágás a szem vonaláig, majd tovább a fej elülső része felé



Kiegészítő megjegyzések 6. a) pontjához:

A Kiegészítő megjegyzés értelmezésekor a só nem számít fűszernek.
Lásd még az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 7. pontját.

0201

Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

Ide tartozik a 0102 vtsz. alatti állatok húsa frissen vagy hűtve.

Az elülső és hátsó negyedrészek meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni:

- a) a nyak és a nyaktő a nyak izmos része, a hét fél nyakcsigolyával együtt;
- b) a lapocka alatt a mellő lábak ízületeit értjük, beleértve a lapocka-, felkar-, sing- és orsócsontokat, az azokat körülvevő izmokkal együtt;
- c) a hátszín és vesepecsenye („sirloin”) alatt a hátszín és a vesepecsenyét kell érteni; a fartő tartalmazhatja a „rumpsteak” részeit is.

0201 10 00

Egész vagy fél


Az „egész és fél szarvasmarha” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. (A) pontjának a) és b) bekezdései határozzák meg. Az első nyolc vagy kilenc hátszigolya apofízise rajta maradhat a bal vagy a jobb hasított fél állaton.

- 0201 20 20 „Kompenzált” negyedek
A „kompenzált negyedek” fogalom meghatározását az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. (A) pontjának *c*) bekezdése tartalmazza.
- 0201 20 30 Bontatlan vagy bontott elülső testnegyed
A „bontatlan vagy bontott elülső testnegyed” fogalmát az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. (A) pontjának *d*) és *e*) bekezdése határozza meg. Ezekből a Kiegészítő megjegyzésekből következik, hogy pl. a hasított fél állat olyan elülső részei, amelyek az összes vonatkozó csonttal együtt négynél kevesebb bordát tartalmaznak, vagy amelyekből a nyak és a lapocka hiányzik, illetve amelyekből egy csontot, pl. az Atlasz-csontot eltávolították, nem tartoznak ezen alszám alá, hanem a 0201 20 90 alszám alá osztályozandók.
- 0201 20 50 Bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed
A „bontatlan vagy bontott hátulsó testnegyed” fogalmát az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. (A) pontjának *f*) és *g*) bekezdése határozza meg. Ezekből a Kiegészítő megjegyzésekből következik, hogy pl. a hasított fél állat olyan hátsó részei, amelyek az összes vonatkozó csonttal együtt csak háromnál kevesebb bordát tartalmaznak, vagy amelyekből a comb vagy a hátszín és a vesepecsenye hiányzik, nem tartoznak ezen alszám alá, hanem a 0201 20 90 alszám alá osztályozandók. A hátsó negyedrészt azonban vese vagy veseháj nélkül, illetve dagadóval vagy anélkül ide kell osztályozni.
- 0201 20 90 Más
Ezen alszám alá tartozik például a lapocka, a comb, valamint a hátszín kicsontozatlanul (csonttal). Ezenkívül ide osztályozandó a csontos elülső és hátsó hasított fél állat, amely nem felel meg a „kompenzált” negyed, az elülső vagy a hátulsó testnegyed meghatározásának.
- 0201 30 00 Csont nélkül
Ez az alszám a szarvasmarha friss vagy hűtött hújának minden olyan darabjára vonatkozik, amelyből minden csontot eltávolítottak, pl. vesepecsenye szelet vagy dagadó.
- 0202 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva**
Ide csak a 0102 vtsz. alatti állatok fagyasztott húsa tartozik.
- 0202 10 00 Egész vagy fél
Az „egész és fél szarvasmarha” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. (A) pontjának *a*) és *b*) bekezdései határozzák meg.
- 0202 20 10 „Kompenzált” negyedek
A „kompenzált negyedek” fogalmát az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. (A) pontjának *c*) bekezdése határozza meg.
- 0202 20 30 Elülső negyedek egyben vagy darabolva
A „elülső negyedek egyben vagy darabolva” fogalmát az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. (A) pontjának *d*) és *e*) bekezdései határozzák meg.
- 0202 20 50 Hátulsó negyedek egyben vagy darabolva
A „hátulsó negyedek egyben vagy darabolva” fogalmát az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. (A) pontjának *f*) és *g*) bekezdései határozzák meg.
- 0202 20 90 Más
A 0201 20 90 alszámmal tartozó magyarázat értelemszerűen alkalmazandó.
- 0202 30 50 Lapocka és szegy
A „lapocka” és „szegy” fogalmak meghatározása az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. (A) pontjának *h*) bekezdésében található.
- 0202 30 90 Más
Ezen alszám alá tartozik a szarvasmarhafélék hújának minden olyan darabja fagyasztva, amely teljesen csontmentes, kivéve a 0202 30 10 alszám alatti fagyasztott részeket és a 0202 30 50 alszám alatti darabokat.
- 0203 Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva**
Ide csak a 0103 vtsz. alatti állatok húsa tartozik.
Az illetékes ausztrál hatóságok által Ausztráliában vadon élők minősített sertésfélék húsát nem háziasított sertés hújának kell tekinteni.

- 0203 11 10—
0203 19 90 Frissen vagy hűtve
Ezen alszámok alá csak a 0103 vtsz. alatti állatok friss vagy hűtött húsa tartozik.
- 0203 11 10 Házi sertésből
Az „egész vagy félsertés” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontjának *a)* bekezdése határozza meg.
- 0203 12 11 Comb és részei
A „comb” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontjának *b)* bekezdése határozza meg.
Ide tartozik a hátsó lábak csontos lábszárhúsa is.
- 0203 12 19 Lapocka és részei
A „lapocka” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontjának *d)* bekezdése határozza meg.
Ide tartozik az apró bordák és a mellső lábak csontos lábszárhúsa.
- 0203 19 11 Elülső részek
Az „elülső részek” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontjának *c)* bekezdése határozza meg.
Nem tartoznak ide sem az apró bordák, sem a mellső lábak csontos lábszárhúsa (0203 12 19).
- 0203 19 13 Tarja, karaj és részei, csonttal
A „tarja és karaj” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontjának *e)* bekezdése határozza meg.
Ide tartozik a vesepecsenye (az elülső borda és a csülök közötti hús a bordával együtt) is.
- 0203 19 15 Oldalas és dagadó és részei
Az „oldalal és dagadó” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontjának *f)* bekezdése, valamint annak 2. (B) pontja határozza meg.
Ennek részei nem osztályozhatók ezen alszám alá, kivéve, ha tartalmazzák a bőrt és a bőr alatti zsiradékot.
Nem tartoznak ezen alszám alá az apró bordák bőr és bőr alatti zsiradék nélkül (0203 19 59).
- 0203 19 59 Másféle
Ide tartoznak az apró bordák bőr és bőr alatti zsiradék nélkül.
- 0203 19 90 Más
Ezen alszám alá csak a 0103 91 90 vagy 0103 92 90 alszám alatti állatok húsa tartozik, különösen a vaddisznóé, más formában, mint a hasított egész vagy fél állat, comb, lapocka, lábrész vagy lapockarész.
- 0203 21 10—
0203 29 90 Fagyasztva
A 0203 11 10—0203 19 90 alszámok magyarázatai értelemszerűen alkalmazandók.
- 0204 Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva**
Ezen vtsz. alá csak a 0104 vtsz. alatti házi- vagy vadállatok húsa tartozik frissen, hűtve vagy fagyasztva, nevezetesen a juhféléké (házi vagy vadjuh), valamint a vadkecskéé.
- 0204 10 00 Egész vagy félbárány frissen vagy hűtve
Az „egész vagy félbárány” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. (A) pontjának *a)* és *b)* bekezdése határozza meg. A bárányhús definícióját a 0204 10 és 0204 30 alszámok HR Magyarázata tartalmazza.
- 0204 21 00 Egész vagy fél
Az „egész vagy fél juh vagy kecske” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. (A) pontjának *a)* és *b)* bekezdése határozza meg.
- 0204 22 10 Rövid elülső negyed
A „rövid elülső negyed” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. (A) pontjának *c)* és *d)* bekezdése határozza meg.

0204 22 30	Bélszín és/vagy bestend A „bélszín és/vagy bestend” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. (A) pontjának <i>e</i>) és <i>f</i>) bekezdése határozza meg.
0204 22 50	Láb A „láb” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. (A) pontjának <i>g</i>) és <i>h</i>) bekezdése határozza meg.
0204 30 00	Egész vagy félbárány fagyasztva A 0204 10 00 alszámmra vonatkozó magyarázat értelemszerűen alkalmazandó.
0204 41 00— 0204 43 90	Más juhhús fagyasztva A 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 és 0204 22 50 vtsz. alszámokhoz tartozó magyarázatok értelemszerűen alkalmazandók a 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 és a 0204 42 50 alszámokra.
0204 50 11— 0204 50 79	Kecskehús Az „egész és fél juh vagy kecske” kifejezést (0204 50 11 és 0204 50 51 alszám), a „rövid elülső negyed” (0204 50 13 és 0204 50 53 alszámok), a „bélszín és/vagy bestend” (0204 50 15 és 0204 50 55 alszám), valamint a „lábak” kifejezést (0204 50 19 és 0204 50 59 alszám) az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. (A) pontjának <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>), <i>e</i>), <i>f</i>) illetve <i>g</i>) és <i>h</i>) bekezdései határozzák meg.
0206	Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóösszvér (muli) vagy szamárösszvér éllemezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, frissen, hűtve vagy fagyasztva Ezen vtsz. alá a 0101—0104 vtsz.-ok alatti állatok vágási mellékterméke és belsősége tartozik. A gyógyszeripari feldolgozásra szánt vágási melléktermék vagy belsőség nem tartozik ide, kivéve, ha megfelel az illetékes hatóságok előírásainak. Ehhez a vtsz.-hoz további útmutatást a HR vonatkozó magyarázata ad.
0206 10 10— 0206 10 99	Szarvasmarhafélékből frissen vagy hűtve Ide csak a 0102 vtsz. alatti állatok vágási melléktermékei és belsőségei tartoznak frissen vagy hűtve.
0206 10 95	Sovány és zsíros dagadó A sovány és zsíros dagadó a rekeszizom izmos része.
0206 21 00— 0206 29 99	Szarvasmarhafélékből fagyasztva Ide csak a 0102 vtsz. alatti állatok vágási melléktermékei és belsőségei tartoznak fagyasztva.
0206 30 20— 0206 30 80	Sertésből, frissen vagy hűtve Ide csak a 0103 vtsz. alatti állatok vágási melléktermékei és belsőségei tartoznak frissen vagy hűtve.
0206 30 30	Másféle Ezen alszám alá a fej vagy fél fej tartozik, agyvelővel, pofával, nyelvvel és a fej részeivel [az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (C) pontja] vagy ezek nélkül; a „fej részei” kifejezés az említett Kiegészítő Megjegyzés harmadik fordulata határozza meg. Ide tartozik még az alsóláb, farok, vese, szív, nyelv, tüdő, ehető bőr, agyvelő és hátya.
0206 30 80	Más Ide a vaddisznó vágási mellékterméke és belsősége tartozik.
0206 41 20— 0206 49 80	Sertésből, fagyasztva Ide csak a 0103 vtsz. alatti állatok vágási melléktermékei és belsőségei tartoznak fagyasztva.
0206 49 20	Házi sertésből Lásd a 0206 30 30 alszámhoz tartozó magyarázatot.
0206 49 80	Másféle Ide a vaddisznó vágási mellékterméke és belsősége tartozik.

- 0206 80 91 Lóból, számarból, lőöszvérből (muliból) és számaröszvérből
Ide csak a 0101 vtsz. alatti állatok vágási melléktermékei és belsőségei tartoznak frissen vagy hűtve.
- 0206 80 99 Juhból vagy kecskéből
Ide csak a 0104 vtsz. alatti állatok vágási melléktermékei és belsőségei tartoznak frissen vagy hűtve.
- 0206 90 91 Lóból, számarból, lőöszvérből (muliból) és számaröszvérből
Ide csak a 0101 vtsz. alatti állatok vágási melléktermékei és belsőségei tartoznak fagyasztva.
- 0206 90 99 Juhból vagy kecskéből
Ide csak a 0104 vtsz. alatti állatok vágási melléktermékei és belsőségei tartoznak fagyasztva.
- 0207 A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva**
- 0207 11 10 Tisztított, belezett, fejvel és lábbal, az ún. „83%-os csirke”
Ide tartozik a tisztított baromfi fejvel és lábbal, amelyből a beleket eltávolították, de az egyéb belső szerveket (különösen a tüdőt, májat, zúzáat, szívet, petefészket) helyükön hagyták.
- 0207 11 30 Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvvel, májjal, zúzával, az ún. „70%-os csirke”
Ide a sütésre kész csirke tartozik, amely tisztított, fej és láb nélküli, de a nyak rajta van, bontott, de a testbe visszatették a szívet, a májat és a zúzáat.
- 0207 11 90 Tisztított, bontott, fej, láb nyak, szív, máj és zúza nélkül, az ún. „65%-os csirke”, vagy más módon bemutatva
Ide a sütésre kész csirke tartozik, amely tisztított, fej és láb nélküli, teljesen bontott. Az a baromfi is ezen alszám alá tartozik, amelyet a 0207 11 10 és 0207 11 30 alszám alatt említettekől eltérő állapotban mutattak be, azaz nem tisztított, nem belezett csirke fejvel és lábbal.
- 0207 12 10 és 0207 12 90 Nem darabolva, fagyasztva
A 0207 11 30 és 0207 11 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 0207 13 10 Csont nélkül
Ezen alszám alá a baromfifélék húsa tartozik csont nélkül, függetlenül attól, hogy az milyen darabjuktól származik.
- 0207 13 20 Felezve és negyedelve
A „felezve” kifejezést az árucsoport Kiegészítő megjegyzések (4) a) és b) pontja határozza meg. A „negyedelve” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) a) és c) pontja határozza meg. Ezen alszám alá tartozik a hátsó negyed, amely az alsó és felső combból (tibia és fibula, illetve femur), a hát és a far hátulsó részéből áll, valamint az elülső negyed, amely alapvetően a fél mellből és a hozzátartozó szárnyból áll.
- 0207 13 30 Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül
A „szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) a) és d) pontja határozza meg.
- 0207 13 40 Hát, nyak egyben vagy külön, far és szárnyvég
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) a) pontját.
Ide tartozik a hát a nyakkal, ami egy nyakdarabból, a hátból és esetleg a farból áll; a hát; a nyak; a far; a szárnyvég.
- 0207 13 50 Mell és részei
A „mell” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) a) és e) pontja határozza meg.
- 0207 13 60 Láb és részei
A „láb” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) a) és f) pontja határozza meg.
A lábat a háttól elválasztó vágást az ízületet határoló két vonal között kell elvégezni, amint az az ábrán is látható.




- 0207 13 91 Máj
Lásd a 0207 vtsz. HR Magyarázatának utolsó bekezdését.
- 0207 13 99 Másféle
Ezen alszám alá tartozik az élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség, nevezetesen a szív, taréj, bőrlebernyeg, kivéve a májat.
E vtsz. alá kell osztályozni a szárnyasok lábfejét (kaparóját) is.
- 0207 14 10—
0207 14 99 Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva
A 0207 13 10—0207 13 99 alszámok magyarzatai értelemszerűen alkalmazandók.
- 0207 24 10 Tisztított, bontott, fej és láb nélküli, de nyakkal, szívvel, májjal és zúzával, az ún. „80%-os pulyka”
Ide a tisztított pulyka tartozik nyakkal, de fej és láb nélkül, teljesen bontott, de a testbe visszatették a nyakat, a szívet, a májat és a zúzát.
- 0207 24 90 Tisztított, bontott, fej és láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül, az ún. „73%-os pulyka”, vagy más módon bemutatva
Ez az alszám a sütésre kész tisztított pulykára vonatkozik, fej, nyak és láb nélkül, teljesen bontottan. Az a pulyka is ide tartozik, amelyet a 0207 24 10 és 0207 24 90 alszám alattiaktól eltérő állapotban mutattak be.
- 0207 25 10 és
0207 25 90 Nem darabolva, fagyasztva
A 0207 24 10 és 0207 24 90 alszámok magyarzata értelemszerűen alkalmazandó.
- 0207 26 10 Csont nélkül
A 0207 13 10 alszám magyarzata értelemszerűen alkalmazandó.
- 0207 26 20 Felezve és negyedelve
A 0207 13 20 alszám magyarzata értelemszerűen alkalmazandó.
- 0207 26 30 Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül
A „szárny egészben, a szárnyvéggel vagy anélkül” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) a) és d) pontja határozza meg.
- 0207 26 40 Hát, nyak egyben vagy külön, far és szárnyvég
A 0207 13 40 alszám magyarzata értelemszerűen alkalmazandó.
- 0207 26 50 Mell és részei
A 0207 13 50 alszám magyarzata értelemszerűen alkalmazandó.

0207 26 60

Alsócomb és részei

Az „alsócomb” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) a) és g) pontja határozza meg.

Az (alsó)combót a combcsonttól elválasztó vágást az ízületet határoló két vonal között kell elvégezni, amint ezt az alábbi ábra is mutatja:



0207 26 70

Más

Ezen alszám alá az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 4. a) és h) pontjában meghatározott vágott darabok tartoznak.

A (kereskelemben felső combnak nevezett) combcsontot vagy az egész lábat a háttól elválasztó vágást az ízületet határoló két vonal között kell elvégezni, amint az a 0207 13 60 vtsz. alszám magyarázatában közölt ábrán is látható.

A combcsontot az alsócombtól elválasztó vágást az ízületet határoló két vonal között kell elvégezni, amint ezt a 0207 26 60 vtsz. alszám magyarázatában közölt ábra is mutatja.

0207 26 91

Máj

Lásd a 0207 vtsz. HR Magyarázatának utolsó bekezdését.

0207 26 99

Másképe

A 0207 13 99 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0207 27 10—

0207 27 99

Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva

A 0207 26 10—0207 26 99 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0207 32 15

Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal, szívvel, májjal, zúzával, az ún. „70%-os kacsa”

Ide tartozik a tisztított kacsa fej és láb nélkül, de nyakkal, teljesen bontott, de a testbe visszatették a szívet, a májat és a zúzát.

0207 32 19

Tisztított és bontott, fej, láb, nyak, szív, máj és zúza nélkül, az ún. „63%-os kacsa”, vagy más módon bemutatva

Ez az alszám a sütésre kész tisztított kacsára vonatkozik, fej, nyak és láb nélkül, teljesen bontottan. Az a kacsa is ide tartozik, amelyet a 0207 32 11, 0207 32 15 és 0207 32 19 alszám alattiaktól eltérő állapotban mutattak be.

0207 32 59

Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, szívvel, zúzával vagy anélkül, az ún. „75%-os liba”, vagy egyéb módon összeállítva

Ide tartozik a fej és láb nélküli, teljesen bontott, tisztított liba, amelynek a testébe a szívet és a zúzat visszahelyezték, valamint a sütésre kész tisztított liba fej és láb nélkül, teljesen bontva. Ide osztályozandók a 0207 32 51 és 0207 32 59 alszámok alatt említettektől eltérő formában bemutatott libák is, pl. a tisztított és kivéreztetett vágott liba, nem bontva, fej és láb nélkül.

0207 33 11—

0207 33 90

Nem darabolva, fagyasztva

A 0207 32 15, 0207 32 19 és a 0207 32 59 alszámok magyarázatai értelemszerűen alkalmazandók.

0207 34 10 és

0207 34 90

Hízott máj frissen vagy hűtve

Lásd a 0207 vtsz. HR Magyarázatának utolsó bekezdését.

0207 35 11 és

0207 35 15

Csont nélkül

A 0207 13 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0207 35 21—

0207 35 25

Felezve és negyedelve

A 0207 13 20 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandók.

0207 35 31

Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül

A „szárny egészben, a szárnyvéggel vagy anélkül” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) *a*) és *d*) pontja határozza meg.

0207 35 41

Hát, nyak egyben vagy külön, far és szárnyvég

A 0207 13 40 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0207 35 51 és

0207 35 53

Mell és részei

A „mell” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) *a*) és *e*) pontja határozza meg.

0207 35 61 és

0207 35 63

Comb és részei

A „láb (comb)” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) *a*) és *f*) pontja határozza meg.

0207 35 71

Liba- vagy kacsakabát

A „liba- vagy kacsakabát” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (4) *ij*) pontja határozza meg.

0207 35 91

Máj, a hízott máj kivételével

Lásd a 0207 vtsz. HR Magyarázatának utolsó bekezdését.

0207 35 99

Másféle

A 0207 13 99 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0207 36 11 és

0207 36 15

Csont nélkül

A 0207 13 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0207 36 21—

0207 36 79

Csonttal

A 0207 13 20—0207 13 60 és a 0207 35 71 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0207 36 81—

0207 36 89

Máj

Lásd a 0207 vtsz. HR Magyarázatának utolsó bekezdését.

0207 36 90

Más

A 0207 13 99 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0208

Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva

Ide csak a 0106 vtsz. alatti állatok húsa, élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége tartozik frissen, hűtve vagy fagyasztva.

0208 10 11 és 0208 10 19	Házinyúlból Ezen alszám alá a 0106 19 10 alszám alatti állatok húsa, élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége tartozik.
0208 90 10	Házigalambból Ide a házigalamb (háztáji galamb, díszgalamb, postagalamb) húsa, élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége tartozik. A 0106 39 10 alszám magyarázatában „nem házi”-ként jellemzett galambok húsa, élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége tehát nem tartozik ide, hanem a 0208 90 40 alszám alá osztályozandó.
0208 90 40	Más Ezen alszám alá a következő állatok húsa, élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége tartozik: 1. szőrös vad: dāmivad, őz, zerge vagy pireneusi zerge (<i>Rupicapra rupicapra</i>), amerikai jávorszarvas, antilopkecske, antilop, gazella, medve és kenguru; 2. tollas vad: vadgalamb, vadlúd, vadkacsa, fogoly, fácán, fűrj, erdei szalonka, szalonka, fajd, kerti sármány, strucc. Az általában vadászat és kilövés tárgyát képező állatok (fácán, dāmivad, strucc stb.) húsa, élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége még akkor is vadhúsként, vadból származó élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékeként és vadbelsőséggként osztályozandó, ha az állatot fogságban nevelték fel. A rénszarvas húsa, élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége nem tartozik ezen alszám alá (0208 90 60 alszám). Néhány rénszarvas fajta (pl. a karibu) húsa, vágási mellékterméke és belsősége azonban ide osztályozandó, feltéve, hogy igazolják, hogy az adott hús, élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőség olyan állattól származik, amely vadon élt és vadászaton ejtették el. Nem tartozik ide a vadnyúl (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) vagy a mezei nyúl húsa, élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége, ezeket a 0208 10 90 alszám alá kell besorolni.
0208 90 60	Rénszarvasból Lásd a 0208 90 40 magyarázatának harmadik bekezdését.
0209	Sovány húsrétegeket nem tartalmazó sertézsiradék (szalonna) és baromfisziradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve
0209 00 11 és 0209 00 19	Bőr alatti sertézsiradék (fedőszalonna) A „bőr alatti sertézsiradék (fedőszalonna)” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (D) pontja határozza meg.
0209 00 30	Sertézsiradék a 0209 00 11 vagy a 0209 00 19 alszám alá tartozó kivételével Lásd a 0209 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdését.
0209 00 90	Baromfisziradék Lásd a 0209 vtsz. HR Magyarázatának harmadik bekezdését.
0210	Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből A 0209 vtsz. alá tartozó bőr alatti és más zsiradék kivételével ezen vtsz. alá osztályozandó minden, a 0101—0106 vtsz.-ok alatti állat húsa, vágási mellékterméke és belsősége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve. A „szárított vagy füstölt”, „sózott” és a „sós lében tartósított” kifejezéseket az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (E) és (7) pontja határozza meg.
0210 11 11— 0210 11 39	Házi sertésből A „sonka”, „lapocka”, és „részek” kifejezéseket az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontjának b) és d) bekezdésében határozták meg.

0210 11 11 és
0210 11 19

Sózva vagy sós lében tartósítva

Ide csak a házisertés sonkája, lapockája, és ezek részei tartoznak, csonttal, amelyeket száraz sózással vagy sós lében tartósítottak. Alávethetik azonban ezeket további enyhe szárításnak vagy füstölésnek, de csak olyan mértékig, hogy még ne legyenek szárítottak vagy füstöltnek tekintethetők [az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (E) pontja értelmében] és így ne lehessen azokat a 0210 11 31 vagy 0210 11 39 alszámok alá besorolni.

0210 11 31 és
0210 11 39

Szárítva vagy füstölve

Ide a házisertés sonkája, lapockája, és ezek részei tartoznak, csonttal, amelyeket szárítással vagy füstöléssel tartósítottak, még akkor is, ha ezeket a tartósítási módszereket előzetes sózással vagy sós lében való konzerválással kombinálták. Ez különösen így van a sonkák esetében, amelyeket előbb sóztak és azután részlegesen víztelenítettek a szabad levegőn (pármái vagy bayonne-i sonka) vagy füstöléssel (ardennes-i sonka).

A sonka, lapocka és ezek részei, amelyeket részlegesen víztelenítettek, de amelyek tényleges tartósítását a fagyasztás vagy a mélyhűtés adja, a 0203 22 11 vagy 0203 22 19 alszám alá tartoznak.

0210 12 11 és
0210 12 19

Házi sertésből

Az „oldal és dagadó” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontja *f)* bekezdése és 2. (B) pontja határozza meg.

0210 12 11

Sózva vagy sós lében tartósítva

A 0210 11 11 és 0210 11 19 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0210 12 19

Szárítva vagy füstölve

A 0210 11 31 és 0210 11 39 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0210 19 10

Szalonnás oldal vagy spencer

A „szalonnás oldal” és „spencer” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontja *g)* és *h)* bekezdése határozza meg.

0210 19 20

Háromnegyed oldal vagy középtest

A „háromnegyed oldal” és „középtest” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontja *ij)* és *k)* bekezdése határozza meg.

0210 19 30

Elülső részek

Az „elülső rész” és „részek” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontja *c)* bekezdése határozza meg.

0210 19 40

Tarja és karaj és részei

Az „tarja és karaj” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontja *e)* bekezdése határozza meg.

0210 19 60

Elülső részek

Az „elülső rész” és „részek” kifejezést az ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (A) pontja *c)* bekezdése határozza meg.

0210 20 10 és
0210 20 90

Szarvasmarhafélék húsa

Ide csak a 0102 vtsz. alatti állatok húsa tartozik, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; a szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsősége a 0210 99 51 vagy a 0210 99 59 alszámok alá osztályozandó.

0210 99 10

Lóhús sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva

Ide csak a 0101 10 10, 0101 90 11 és 0101 90 19 alszámok alatti állatok húsa tartozik sózva, sós lében tartósítva vagy szárítva. A füstölt lóhús a 0210 99 39 alszám alá kerül. A ló vágási melléktermékét és belsőségét a 0210 99 80 alszám alá kell besorolni.

0210 99 21 és
0210 99 29

Juhból és kecskéből

Ezen alszámok alá 0104 vtsz. alatti állatok húsa tartozik, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve. Ezeknek a fajoknak a vágási mellékterméke és belsősége a 0210 99 60 alszám alá tartozik.

- 0210 99 31 Rénszarvasból
Lásd a 0208 90 40 magyarázatának harmadik bekezdését.
- 0210 99 49 Másféle
Ide tartozik a házisertés feje vagy fél feje agyvelővel pofával vagy nyelvvel, illetve ezek nélkül, ideértve ezek részeit is [lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. (C) pontját]. A fej részeit a fent említett Megjegyzés harmadik bekezdése határozza meg.
A vágási melléktermék és belseg definícióját lásd a 0206 vtsz. HR Magyarázataiban.
- 0210 99 90 Húsból, vágási melléktermékből és belsegből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlmény
Ide tartozik az ilyen lisztekből vagy őrlményekből készített labdac és pellet.

3. Árucsoport

Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok

Általános megjegyzések

1. A mélyhűtött halakat, rákokat, puhatestű és más gerinctelen víziállatokat ugyanúgy kell osztályozni, mint a fagyasztottakat.
2. Az egyszerű forrázás (blansírozás) enyhe hőkezelés, ami nem jelent főzést, így nem befolyásolja az áruosztályozást. Gyakran alkalmazzák fagyasztás előtt, különösen a tonhalak és a rákok vagy puhatestűek húsa esetében.
3. A következők nem tartoznak a 3. Árucsoportba:
 - a) úszóhólyag szárítva és sózva, akár alkalmas emberi táplálkozásra, akár nem (0511 91 10 alszám);
 - b) enyhén sózott hal, szárítva vagy füstölve és ideiglenes tartósítás céljából növényi olajba áztatva, ún. „félíg konzervált” termék (1604 vtsz);
 - c) simán olajban vagy ecetben pácolt hal, akár átesett további feldolgozáson, akár nem (1604 vtsz).
 - d) puhatestűek, amelyek olyan hőkezelésen mentek át, amely elégséges a fehérjéik kicsapartásához (1605 vtsz.).

0301 Élő hal

0301 10 10 és

0301 10 90

Díszhal

Lásd a 0301 10 alszámhoz tartozó HR Magyarázatot.

0301 10 10

Édesvízi hal

Ide tartoznak:

1. parázsszemű pontylazac (*Hemigrammus ocellifer*),
2. aranyhal (*Carassius auratus*) és a díszponty;
3. molli félek, beleértve a fekete mollit (*Mollienisia latipinna* vagy *velifera*), zöld (mexikói) kardfarkú hal és annak vörös, illetve albínó változata (*Xiphophorus helleri*), a vörös, arany, fekete és fehér platti (*Platyopocilus maculatus*) valamint a kardfarkú hal és a platti hibridje (*Xiphophorus* és *Okattoieucukys*), nevezetesen a fekete és a Berlin kardfarkú hal;
4. szíami harcoshal (*Betta splendens*), paradicsomhal (*Macropodus opercularis* vagy *viridi-auratus*), gurámi és törpe gurámi (*Trichogaster trichopterus* és *Colisa lalia* és *fasciata*);
5. vitorláshal (*Pterophyllum scalare* és *eimckei*).

0301 10 90

Tengeri hal

Ide tartozik:

1. Chaetodontidae spp..
2. Labridae spp..
3. Scaridae spp. (papagájhal, hamis papagájhal és *scarichthys*).

0302**Hal frissen vagy hűtve a 0304 vtsz. alá tartozó filézett vagy más halhús kivételével**

0302 11 10 és
0302 11 80

Pisztráng (*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita*, *Oncorhynchus gilae*, *Oncorhynchus apache* és *Oncorhynchus chrysogaster*)

Ezen alszámok alá tartozik:

1. tengeri pisztráng (*Salmo trutta trutta*);
2. folyami vagy közönséges pisztráng (*Salmo trutta fario*);
3. közönséges tavi pisztráng (*Salmo trutta lacustris*);
4. szivárványos pisztráng ill. amerikai vagy acélfejű pisztráng (*Oncorhynchus mykiss*);
5. gyilkos pisztráng (*Oncorhynchus clarki*);
6. aranypisztráng (*Oncorhynchus aguabonita*);
7. gila pisztráng (*Oncorhynchus gilae*);
8. *Oncorhynchus apache*;
9. *Oncorhynchus chrysogaster*.

0302 12 00

Csendes-óceáni lazac (*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tshawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* és *Oncorhynchus rhodurus*), atlanti-óceáni lazac (*Salmo salar*) és dunai lazac (*Hucho hucho*)

Az atlanti-óceáni és dunai lazacok mellett ide tartoznak az alábbi csendes-óceáni lazacok is:

1. vörös lazac vagy alaszakai vörös lazac (*Oncorhynchus nerka*);
2. rózsaszín vagy púpos lazac (*Oncorhynchus gorbuscha*);
3. keta vagy kutya lazac (*Oncorhynchus keta*);
4. az ún. király vagy kaliforniai lazac (*Oncorhynchus tshawytscha*);
5. ezüst vagy coho lazac (*Oncorhynchus kisutch*);
6. japán lazac (*Oncorhynchus masou*);
7. *Oncorhynchus rhodurus*.

0302 19 00

Másféle

Az ide tartozó édesvízi lazacfélék (*salmonidae*) közül néhány:

1. fehér hal vagy tavi fehérhal, fehér maréna és vándor maréna (*Coregonus clupeaformis*, *Coregonus fera*, *Coregonus albula*, *Coregonus lavaretus*);
2. hegyesorrú maréna (*Coregonus oxyrhynchus*);
3. vitéz szemling (*Salvelinus alpinus*), pataki pisztráng (*Salvelinus fontinalis*), tavi pisztráng (*Salvelinus namaycush* vagy *Christivomer namaycush*).

0302 21 10—
0302 29 90

Lepényhalfélék (*Pleuronectidae*, *Bothidae*, *Cynoglossidae*, *Soleidae*, *Scophthalmidae* és *Citharidae*) a máj és az ikra kivételével

A lepényhalfélék nem függőleges síkban lapítottak, mint a rája, hanem vízszintes síkban (oldalirányban), egyik oldalukon fekvé élnek és a szemük a felső oldalon helyezkedik el.

0302 29 90

Más

Ide tartozik: a nagy rombuszhal (*Scophthalmus maximus* vagy *Psetta maxima*), a sima rombuszhal (*Scophthalmus rhombus*), a lepényhalak (*Pleuronectes limanda* vagy *Limanda limanda*; *Pleuronectes microcephalus* vagy *Microstomus kitt*), az európai lepényhal (*Platichthys flesus* vagy *Flesus flesus*).

0302 31 10 és
0302 31 90

Germon vagy hosszúúszójú tonhal (*Thunnus alalunga*)

A hosszúúszójú tonhal a hosszú, a végbélnyíláson túlérő mellúszóiról és sötétkék hátáról, valamint kékesszürke oldaláról és hasáról ismerhető meg.

0302 32 10 és
0302 32 90

Sárgaúszójú tonhal (*Thunnus albacares*)

A sárgaúszójú tonhal könnyen felismerhető sarló-alakú alsósörény- és második hátsörény-uszonyáról.

- 0302 33 10 és
0302 33 90 Skipjack vagy csíkoshasú bonító
A skipjack vagy csíkoshasú bonító (*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*) a hasán lévő négy-hét sötét, hosszanti csík alapján ismerhető fel. Sötétkék hátát kiemeli a hátuszony felett jól látható zöld felület, amely a test közepe felé elhalványul. Ezüstös az oldala és a hasa, rövidek az uszonyai. Nem tartozik ide az atlanti vagy öves bonító (*Sarda sarda*), amelynek ferde sáv van a hátán; ezek a halak frissen vagy hűtve a 0302 69 99 alá osztályozandók.
- 0302 40 00 Hering (*Clupea pallasii*, *Clupea harengus*) a máj és az ikra kivételével
Jelen alszám esetén a „hering” kifejezés csupán a *Clupeidae* spp. *Clupea harengus* (északi hering) és *Clupea pallasii* (atlanti hering) fajtákat jelenti. Az „indiai hering”-ként ismert hal (*Chirocentrus dorab*) a 0302 69 99 alszám alá osztályozandó, ha az importált hal friss vagy hűtött.
- 0302 50 10 és
0302 50 90 Tőkehal (*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*), a máj és az ikra kivételével
A tőkehal hossza elérheti a 1,5 m-t. Háta olajzöld, sötét foltokkal, hasa világos és egy hosszanti fehér vonal van rajta. Három hátuszonya, egy rövid hasi uszonya van és bajusz az állán.
- 0302 61 10 Szardínia a *Sardina pilchardus* fajból
Ide tartoznak a „pilchards” néven ismert kifejelett szardíniák is (25 cm-ig).
- 0302 61 80 Kisméretű hering, brisling vagy spratt (sprottni) (*Sprattus sprattus*)
Jelen alszám esetén a „spratt” kifejezés csak a *Clupeidae* spp. *Sprattus sprattus* fajtáját jelenti; ez a hal közeli rokonságban van a heringekkel, de sokkal kisebb méretű és gyakran tévesen „norvég szardella”-ként emlegetik.
- 0302 63 00 Fekete tőkehal (*Pollachius virens*)
A fekete tőkehal ismertebb neve (angolul) saithe vagy coley.
- 0302 65 20 Macskacápa a *Squalus acanthias* fajból
A macskacápa tüskés cápa, oldalsó kopolyúnyílásai a melluszony felett helyezkednek el; teste gömbölyded és sima; háta szürke, hasa fehér; testhossza elérheti az egy métert.
- 0302 65 90 Más
Ide tartozik a heringcápa vagy nagyorrú cápa (*Lamna nasus* vagy *Lamna corbunica*) és a közönséges kutyacápa (*Galeorhinus galeus* vagy *Galeus canis*).
- 0302 66 00 Angolna (*Anguilla* spp.)
Jelen alszám esetén az „angolna” kifejezés csak a tulajdonképpeni angolnákra vonatkozik (azaz az *Anguilla* spp.), beleértve az európai angolnát (*Anguilla anguilla*) mindkét formájában (a nagyfejű angolna és a hegyesorru vagy hosszúorrú angolna), az amerikai angolnát (*Anguilla rostrata*), a japán angolnát (*Anguilla japonica*) és az ausztráliai angolnát (*Anguilla australis*). Tehát azok a halak, amelyeket tévesen hívnak angolnának, mint pl. a tengeri angolna (*Conger conger*), a muréna (*Muraena helena*) és a homoki angolna (*Ammodytes* spp.) nem tartoznak ezen alszám alá, hanem a 0302 69 99 alszám alá osztályozandók.
- 0302 69 19 Másféle
Ide tartozó édesvízi halak:
1. compó (*Tinca tinca*);
2. márna (*Barbus* spp.);
3. sügerek: közönséges sügér (*Perca fluviatilis*), fekete sügér (*Micropterus* spp.), napsügér (*Lepomis gibbosus*) és a vágódurbincs (*Gymnocephalus cernuus* vagy *Acerina cernua*);
4. dévérkeszeg (*Abramis brama*) és ezüstkeszeg (*Blicca bjoerkna*);
5. csuka (*Esox* spp.) és lándzsás csuka (*Lepisosteus* spp.);
6. szélhajtó küsz (*Alburnus alburnus*), a fenékhajtó küllő (*Gobio gobio*), a dunai fenékhajtó küllő (*Gobio uranoscopus*), a fejes kolty (*Cottus gobio*) és a tarka menyhal (*Lota lota*);
7. a folyami ingola vagy folyami orsóhal (*Lampetra fluviatilis*) és a pataki ingola (*Lampetra planeri*);
8. a *Leuciscus* spp., *Rutilus* spp. és az *Idus* spp. nemzetségek halai, pl. a pirosszemű kele, a jászkeszeg, a vörös kele, a fejes domkó, a ragadozó őn;
9. pénzes pér (*Thymallus* spp.);
10. fogas vagy süllő (*Stizostedion lucioperca*);

0302 69 99

Másféle

Ide tartozó tengeri halak:

1. francia tőkehal (*Trisopterus luscus* és *Trisopterus esmarki*);
2. pettyes tengeri sügér (*Dicentrarchus punctatus*), Serranus fajta sügér (*Serranus* spp.) és fűrészes sügér (*Epinephelus* spp.);
3. közönséges tengeri márna (*Mullus barbatus*) és vörös vagy csíkos tengeri márna (*Mullus surmuletus*);
4. morgóhal (*Trigla*, *Eutrigla*, *Aspitrigla*, *Lepidotrigla* és *Trigloporus* spp.);
5. sziklahal (*Scorpaena* spp.);
6. orsóhal (*Petromyzon marinus*);
7. csőrös csuka vagy tűhal (*Belone belone*) és pókhal (*Trachinus* spp.);
8. ráják (*Raja* vagy *Raia* spp.);
9. viaszlazac (*Osmerus* spp.);
10. kapellán lazac (*Mallotus villosus*);
11. *Kathetostoma giganteum*.

0302 70 00

Halmáj és ikra

A halmáj és -ikra frissen vagy hűtve, amely jellegénél és állapotánál fogva emberi fogyasztásra alkalmas, ezen alszám alá tartozik még akkor is, ha ipari célra szánták.

0303

Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett vagy más halhús kivételével

A 0302 vtsz. alszámaira vonatkozó magyarázatok értelemszerűen alkalmazandók ezen vtsz. alszámaira.

0304

Halfilé és más halhús (aprított is) frissen, hűtve vagy fagyasztva

0304 10 13—

0304 10 38

Halfilé

Lásd a 0304 vtsz. HR Magyarázatának (1) bekezdését.

Ide tartoznak a darabolt filék is, amennyiben a darabok bizonyíthatóan filéből származnak. Általában az alábbi fajokból készül az ezen alszám alá tartozó filé: a pisztráng, a lazac, a tőkehal, a foltos tőkehal, a fekete tőkehal, a bajuszos vörösmárna, sárga tőkehal, szürke tőkehal, az aranyfejű vagy tengeri sügér, a nyelvhal, a sima lepényhal, a nagy rombuszhal, az északi menyhal, a tonhal, a makréla, a hering és a szardella.

0304 10 38

Másféle

Ide tartozik a nyelvhal, a sima lepényhal és a hering filéje.

0304 20 13—

0304 20 95

Fagyasztva, filé

Lásd a 0304 10 13—0304 10 38 alszámok magyarázatát.

Ide tartoznak az olyan mélyhűtött tömbök vagy lapok, amelyek filéből vagy filédarabokból állnak (általában tőkehalból), esetleg kis mennyiségben (20%-ot nem meghaladó mértékben) ugyanazon hal különálló darabkáit tartalmazzák, de csupán abból a célból, hogy a tömb vagy a lap üregeit kitöltse. A tömböket vagy lapokat kisebb darabokra (adagokra, rudacsákákra stb.) való darabolásra szánják, amelyeket a kiskereskedelem számára csomagolnak.

0304 90 05

Halpaszta (surimi)

A surimi fagyasztott állapotban forgalmazott köztes termék. Fehéres színű, gyakorlatilag szagtalan és íztelen paszta, amely apróra vágott, mosott és átszitált halhúsból készült. Az ismételt áztatás eltávolítja a zsíradék és a vízzeloldható protein legnagyobb részét. Állagának javítására és a fagyasztott termék stabilizálása céljából kis mennyiségű adalékot [pl. cukrot, sót, D-glucitolt (szorbitolt) és di- vagy trifoszfátot] adnak hozzá.

Nem tartoznak ide a surimi alapú készítmények (1604 20 05 alszám).

0305

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból

0305 10 00

Emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból

A hallisztet és -darát általában olaj- és szagmentesítéssel teszik ehetővé és néha „halkoncentrátum”-nak nevezik.

Ide tartozik az ún. „instant hal” is, amelyet darabokra vágott friss vagy fagyasztott halhúsból foszlatással és szárítással nyertek.

0305 30 11—

0305 30 90

Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve

A 0304 10 13—0304 10 38 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó. A füstölt halfilét a 0305 41 00—0305 49 80 alszámok alá kell osztályozni.

0305 41 00—

0305 49 80

Füstölt hal, beleértve a filét is

Lásd a 0305 vtsz. HR Magyarázatának ötödik bekezdését.

0305 63 00

Ajóka (*Engraulis* spp.)

Ezen alszám alá csak a sós lében tartósított, de egyéb feldolgozáson át nem esett ajóka (szardella) tartozik. Ezeket kis hordókba vagy üvegekbe, esetleg légmentesen lezárt konzervdobozokba csomagolják, de a dobozt, lezárása után nem hőkezelik.

0306

Rák és rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; rák és rákféle héjában gőzölve vagy vízben forrázva, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rák és rákféléből

A füstölt rákokat és rákféléket, héjukban vagy anélkül, valamint a héjukból kifejtett és megfőzött rákokat és rákféléket (pl. héjából kifejtett főtt rákfarok, általában fagyasztva), a 1605 vtsz. alá kell osztályozni.

A részben héjtalanított rákdarabokat (például az ollókat), amelyeket gőzben vagy forró vízben megfőztek és a héj további lefejtése nélkül fogyaszthatók, a 1605 vtsz. alá kell osztályozni.

0306 11 10 és

0306 11 90

Languszt (Palinurus spp., Panulirus spp. és Jasus spp.)

A homártól eltérően a languszt vörös színű. Nagyon kicsi ollója van, de jól fejlett a csápja. Páncélja bütykös és tüskés.

0306 11 10

Rákfarok

Ezen alszám alá tartozik a rákfarok páncéljában, egészben vagy két részre bontva, valamint a rákfarok páncéljától megfosztva.

0306 11 90

Más

Ide tartozik a rák páncéljában, egészben vagy hosszában hasítva, valamint a rákhús.

0306 12 10 és

0306 12 90

Homár (*Homarus* spp.)

A homár nagyollójú héjas állat. A nem főzött homár sötétkék színű, fehér vagy sárgás erezzel; csak főzéskor pirosodik meg.

A homárt gyakorlatilag ugyanúgy dolgozzák fel, mint a langusztaféléket.

0306 13 10—

0306 13 80

Garnélarák és fűrészes garnélarák

Ezen alszám alá osztályozandó:

1. fűrészes garnélarák a Pandalidae családból, amelynek egyes változatait „rózsaszín garnélának” neveznek (bár bizonyos változatai addig nem igazán rózsaszínűek, míg meg nem főzik őket);
2. barna vagy szürke garnélarák a Crangon nemzetségből;
3. garnéla és fűrészes garnélarák a Palaemonidae és a Penaeidae családból. Közéjük tartozik a közönséges fűrészes garnélarák (*Palaemon serratus*) és a királygarnéla (*Penaeus caramota* vagy *Penaeus kerathurus*).

0306 14 10—

0306 14 90

Más tengeri rák

A „más tengeri rák” kifejezés alá az ollós héjas állatok széles választéka tartozik, amelyek méretben jelentősen különböznek. Ezeket a kifejlett húsos farok hiánya különbözteti meg a homártól, garnélaráktól, fűrészes garnélától és a langusztától.

- 0306 14 90 Más
Ide az európai tengeri rákokon kívül, mint pl. a rövidfarkú rák (*Portunus puber*) és a tengeri pók (*Maia squinado*) még sok egyéb faj (*Cancer*, *Carcinus*, *Portunus*, *Neptunus*, *Charybdis*, *Scylla*, *Erimacrus*, *Limulus*, *Maia*, *Menippi* spp.) tartozik, valamint a „kínai rák”-ként ismert édesvízi rák (*Eriocheir sinensis*).
- 0306 19 10 Folyami rák
A folyami rákok legfontosabb fajai az *Astacus*, *Cambarus*, *Orconectes* és *Pacifastacus* nemzetségekhez tartoznak.
Ezen alszám alá tartozik a folyami rákok farka is.
- 0306 19 30 Norvég homár (*Nephrops norvegicus*)
A norvég homár hosszú, keskeny, prizma alakú ollóiról ismerhető fel.
- 0306 21 00 Languszt (Palinurus spp., Panulirus spp. és Jasus spp.)
Lásd a 0306 11 10 és 0306 11 90 alszámok magyarázatát.
- 0306 22 10—
0306 22 99 Homár (*Homarus* spp.)
Lásd a 0306 12 10 és 0306 12 90 alszám magyarázatát.
- 0306 23 10—
0306 23 90 Garnélarák és fűrészes garnélarák
Lásd a 0306 13 10—0306 13 80 alszámok magyarázatát.
- 0306 24 10—
0306 24 90 Más tengeri rák
Lásd a 0306 14 10—0306 14 90 alszámok magyarázatát.
- 0306 24 90 Más
Lásd a 0306 14 90 alszám magyarázatát.
- 0306 29 10 Folyami rák
Lásd a 0306 19 10 alszám magyarázatát.
- 0306 29 30 Norvég homár (*Nephrops norvegicus*)
Lásd a 0306 19 30 alszám magyarázatát.
- 0307 Puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; a gerinctelen víziállatok, a rák, rákfélék és puhatestűek kivételével élve, frissen hűtve, fagyasztva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdac (pellet) gerinctelen víziállatból a rák és rákfélék kivételével**
- 0307 10 10 és
0307 10 90 Osztriga
Ide csak az *Ostrea*, *Crassostrea* (*Gryphaea*ként is ismert) és a *Pycnodonta* nemzetségekhez tartozó kéthéjű kagylófélék osztályozhatók.
Általában megkülönböztetik a lapos osztrigát (*Ostrea*-félék), a szabálytalan kagylójú portugál osztrigát (*Crassostrea angulata*) és a virginiai osztrigát (*Crassostrea virginica*).
- 0307 10 10 Lapos osztriga (az *Ostrea* nemből), élve, egyenként legfeljebb 40 g tömegű (kagylóval együtt)
Csak az *Ostrea* nemhez tartozó, kagylóval együtt legfeljebb 40 g tömegű osztriga osztályozható ezen alszám alá. Az Európában gyűjtött lapos osztriga általában az *Ostrea edulis* fajhoz tartozik. Vannak más fajok is, mint pl. az észak-amerikai Csendes óceáni partvidéki *Ostrea lurida* és a chilei *Ostrea chilensis*.
- 0307 10 90 Más
Ide tartozik az *Ostrea* nembeli egyenként 40 g-nál súlyosabb, illetve a *Crassostrea* (*Gryphaea*-ként is ismert) és a *Pycnodonta* nembeli még éretlen vagy kifejlett osztriga.
A *Crassostrea*-nem magában foglalja a portugál osztrigát (*Crassostrea angulata*), a japán osztrigát (*Crassostrea gigas*) és a virginiai osztrigát (*Crassostrea virginica*) is.

0307 91 00—
0307 99 90

Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) gerinctelen víziállatból (a rákok és rákfélék kivételével)

Ide tartozik:

1. tengeri csiga, mint pl. a közönséges kürtcsiga (*Buccinum undatum*);
2. parti csiga (*Littorina* és *Lunatia* spp.);
3. tengeri fül (csiga) (*Haliotis tuberculata*);
4. ehető kagyló (*Scrobicularia plana*), maktrafélék (*Mactra* spp.) és szívkaagyló (*Cardium* spp.);
5. a *Solen* spp., mint a késhüvely (*Solen marginatus*, *Solen siliqua* és *Solen ensis*) és a kemény héjú kagylók (*Venus mercenaria* és *Venus verrucosa*);
6. nem rák és nem puhatestű más gerinctelen víziállat, nevezetesen a tengeri sün, a tengeri uborka és a medúza.

4. Árucsoport

**Tejtermék; madártojás; természetes méz; másutt nem említett,
élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer**

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítő anyag hozzáadása nélkül

Az alábbi áruk osztályozhatók e vtsz. alá, ha az árucsoport HR Magyarázata Általános rendelkezéseinek második bekezdésében felsorolt adalékanyagokon túlmenően más hozzáadott anyagot nem tartalmaznak:

1. teljes tej, nem feldolgozva, és az ilyen tej részben vagy teljesen lefőlözve;
2. pasztőrözött tej, azaz olyan tej, amelynek a minőségét úgy javították, hogy részlegesen, hőkezeléssel csökkentették benne a mikrobák szaporodását;
3. sterilizált tej, az ún. „UHT-tej” is, amely tovább eltartható, mivel erőteljesebb hőkezeléssel a baktériumok növekedését gyakorlatilag megszüntették;
4. homogenizált tej, amelyben a természetes emulzió zsírcseppecskéit mechanikai úton, nagyon magas nyomás alatt, hőkezeléssel kombinálva kisebb méretűekké alakítják, részlegesen megakadályozva ezáltal az alvadást;
5. peptonizált tej, azaz olyan tej, amelynek az emészthetőségét a proteinek megbonthatósága pepszin hozzáadásával javították;
6. tejszín, az a zsíros réteg, amely az emulzió zsírcseppecskéinek lassú felhalmozódásával jön létre természetes úton, az állni hagyott tej tetején. Ha ezt kézzel vagy a tej szeparátorban történő centrifugálásával eltávolítjuk, az egyéb tejalkotórészek mellett elég nagy (általában 10% feletti) zsírtartalmú terméket nyerünk. Egyes centrifugálási eljárások 50% feletti zsírtartalmú tejszínt eredményeznek.

A tejszínt zsírtartalmától függetlenül e vtsz. alatt mindaddig „nem koncentrált”-nak tekintjük, amíg teljes egészében a következő módon állították elő:

- a) a tej lefőlözésével,
- b) centrifugálással.

A „koncentrált” tejszín azonban, amelyet más módon, pl. a víztartalom magas hőmérsékleten való hőkezelés alatti elpárologtatásával állítanak elő, a 0402 vtsz. alá tartozik.

0402

Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítő anyag hozzáadásával

A nátrium kazeinát nem természetes alkotórésze a tejnek, azt emulgeátorként használják. Így az olyan termék, amely 3 tömegszázalékot meghaladó mértékben tartalmaz nátrium kazeinátot, nem osztályozható ezen vtsz. alá (1901 vtsz.). Ugyanez a szabály vonatkozik a szójalecitint (emulgeátort) tartalmazó termékekre is.

Lásd még a 0404 vtsz. HR Magyarázatának a kivételekkel foglalkozó d) pontját.

0403

Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve, cukrozva vagy más édesítő anyag hozzáadásával, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is

Az olyan paszta formájú termékek, amelyeket általában kanállal fogyasztanak, nem osztályozhatók por, granulátum vagy egyéb szilárd formában lévő termékeként.

0403 10 11—
0403 10 99

Joghurt

Ezek az alszámok csak olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket *Streptococcus thermophilus* és *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* által keltett tejsavas erjesztéssel állítanak elő. Nem tartozik ide az olyan joghurt, amelyet az erjesztés után hőkezelésnek vetettek alá és ezzel deaktiválták a joghurt-kultúrát (0403 90 alszám).

0403 90 11—
0403 90 99

Más

Lásd a 0403 10 11—0403 10 99 alszámokhoz tartozó magyarázatot.

0404

Tejsavó sűrítve, cukrozva vagy más édesítő anyag hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmény cukor vagy más édesítő anyag hozzáadásával is

0404 90 21—
0404 90 89

Más

A 0402 vtsz. magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

Ezen alszám alá tartozik a lefölözött tejből a laktóz és az ásványi sók részleges eltávolításával nyert koncentrált tejfehérje, amelyben a fehérje tartalom szárazanyagra számítva legfeljebb 85 tömegszázalék. A fehérjetartalmat a nitrogéntartalom 6,38-as átszámítási tényezővel történő megszorzásával számítják ki.

Ha a koncentrált tejfehérje szárazanyagra számított fehérjetartalma meghaladja a 85 tömegszázalékot, a termék a 3504 vtsz. alá tartozik (Lásd a 35. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (1) pontját).

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém)

0405 10 11—
0405 10 90

Vaj

A „vaj” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) *a*) és az Alszámos Megjegyzések (2) pontja határozza meg.

Lásd még a 0405 vtsz. HR Magyarázatának (A) részét.

A vaj a tejszír vizes emulziója, amelyben a víz a diszpergált fázis a tejszírban, mint diszpergáló közegben.

A tejszín (0401 és 0402 vtsz.), amelynek zsírtartalma néha elérheti a vajét, zsírcseppecskék vizes emulziója; ez esetben a zsír a diszpergált fázis a vízben, mint diszpergáló közegben.

Ebből a szerkezeti különbségből következik, hogy elegendő mennyiségű vizet adva a tejszínhez, az eredeti tej megközelítőleg rekonstruálható, míg ezt a vajjal nem lehet megtenni.

0405 20 10—
0405 20 90

Kenhető tejkészítmények (vajkrém)

A „kenhető tejkészítmények (vajkrém)” kifejezést az árucsoport előtti Megjegyzések (2) *b*) pontja határozza meg.

Lásd még a 0405 vtsz. HR Magyarázatának (B) részét.

0405 90 10 és
0405 90 90

Más

Lásd az árucsoport Alszámos megjegyzéseinek (2) bekezdését és a 0405 vtsz. HR Magyarázatának (C) részét.

0406

Sajt és túró

Az olyan termék, amelyben a tejszírt más (pl. növényi) típusú zsiradékkal helyettesítették, nem tekinthetők e vtsz. alá tartozó sajtnak (általában 2106 vtsz.).

0406 10 20 és
0406 10 80

Friss (érleletlen vagy különlegesen nem kezelt) sajt, beleértve a savósajtot is, és túró

A savósajtra vonatkozóan lásd a 0406 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdését.

A túró olyan termék, amelyet megalvadtt tejből a savó legnagyobb részének eltávolításával (pl. kiszáritással vagy sajtolással) nyernek. A (nem por alakú) túró legfeljebb 30 tömegszázaléknyi cukor és gyümölcs tartalommal még túrónak tekinthető és ezen alszámok alá osztályozandó.

0406 20 10 és
0406 20 90

Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt

Ide tartozik:

1. Reszelt sajt, általában ízesítésre használják. Keménysajtból (pl. grana, parmezán, emmentáli, reggianito, sbrinz, asiago, pecorino) nyerik, amelyet a reszelés után részlegesen víztelenítnek, hogy biztosítsák a lehető leghosszabb eltarthatóságot;
Ide tartozik az olyan sajt is, amelyet őrlés után összetömrítettek (agglomeráltak).
2. Az őrölt sajtot, általában az élelmiszeriparban használják. Mindenfajta sajtból készülhet úgy, hogy vagy folyékonnyá teszik majd porítják, vagy pedig pépesítik, szárítják és őrlik.

0406 30 10—
0406 30 90

Ömlesztett sajt, nem reszelve, nem őrölve

Lásd a 0406 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (3) pontját.

0406 40 10—
0406 40 90

Kék erezetű sajt

Ezekre a sajtokra a sajt belsejében szaporodó penész okozta szabálytalan elszíneződés jellemző. Ide tartozik minden kék erezetű sajt, mint a stilton, blue dorse, saingorlon, edelpilzkäse, danish blue, mycella, gorgonzola, rokfort, bleu d'Auvergne, bleu des Causses és bleu de Quercy.

0406 40 90

Más

Ezen alszám alá kell osztályozni minden olyan sajtot, amelyben szintelen *Penicillium roqueforti* törzs által létrehozott, tisztán látható fehér vagy szürkés szabálytalan elszíneződés található.

0407 00

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve

Ide tartozik a rothasztott tojás is héjában, valamint az olyan tojás, amelyben már megindult az inkubációs folyamat.

A tartósítás történhet külsőleg zsírral, viasszal vagy paraffinviasszal való kezeléssel, méss-, ill. (nátrium- vagy kálium-)szilikát oldatba történő merítéssel, vagy egyéb módszerrel.

0407 00 11—
0407 00 30

Baromfitojás

A baromfitojás a 0105 vtsz. alá tartozó madarak tojása.

0407 00 11 és
0407 00 19

Keltetésre

Ide csak az a baromfitojás osztályozható, amely megfelel az illetékes hatóságok által támasztott követelményeknek.

0408

Madártojás héj nélkül, és tojássárgája, frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

0408 11 80

Más

Ide tartozik az emberi fogyasztásra alkalmas tojássárgája valamint a 0408 11 20 alszám alá nem tartozó emberi fogyasztásra alkalmatlan tojássárgája is.

Ugyancsak ide kell osztályozni a szárított tojássárgáját is, amelyet kis mennyiségű vegyszerrel tartósítottak és sütemények vagy tészták, makaróni jellegű vagy hasonló termékek készítésére használnak.

0408 19 81 és
0408 19 89

Más

A 0408 11 80 alszám magyarázatának első mondata értelemszerűen alkalmazandó.

0408 91 80

Más

A 0408 11 80 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0408 99 80

Más

A 0408 11 80 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

A héj nélküli egész tojáson kívül, amely friss is lehet, ide tartozik a konzervált folyékony egész tojás, amelyet pl. só vagy kémiai tartósítók hozzáadásával tartósítottak és a fagyasztott egész tojás is. Ide tartozik még a gőzben vagy forró vízben megfőzött tojás, és a formázott tojás (azaz a több tojás sárgájából és fehérjéből készített hengeres ún. „hosszú tojás”).

5. Árucsoport

Másutt nem említett állati eredetű termékek

0505	Madárbőr, madárrész tollal vagy pehellyel, toll (nyírott széllel is) és pehely, legfeljebb tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, további megmunkálás nélkül; tollpor, toll- és tollrész hulladék
0505 10 10 és 0505 10 90	Toll, töltelékanyag; pehely Az ide osztályozható termékeket a 0505 10 alszám HR Magyarázata határozza meg.
0505 10 10	Nyers Ide a töltelékanyagként használt toll és pehely tartozik abban az állapotban, ahogyan a szárnyas testéről lefosztották, még akkor is, ha e műveletet nedves állapotú tollal végezték. Ezenkívül ide osztályozandók még az olyan tollak és pelyhek, amelyeket a tépés után poreltávolító, fertőtlenítő vagy csupán konzerváló eljárásnak vetettek alá. Ide tartozik az újrahasznosítható (használt) toll, amelyet adott formájában nem lehet ismételtlen töltelékanyagként felhasználni. Az ide tartozó termékeket általában összepréselt bála formájában mutatják be.
0505 10 90	Más Ide tartozik a töltelékanyagként használt toll és a pehely, amelyet bonyolultabb tisztítási eljárásnak vetettek alá azoknál, amelyeket a 0505 10 10 alszám magyarázata felsorol, pl. mosás vízzel vagy gőzzel és szárítás forró levegővel.
0505 90 00	Más Ide tartozik: 1. a madarak bőre és egyéb részei (fej, szárny, nyak stb.) tollastól és pelyhestől pl. fejdísz gyártás céljára; 2. fedőtollak nélküli madárbőr, különösen a liba bőrének „hattyúbőr”-ként ismert része, főként pomponok készítésére; 3. nagy szárny- vagy farktollak, illetve a tollazat más, töltőanyagként méretük és száruk merevsége miatt nem használható részei; 4. díszítő részek, melyeket feldolgozás után fejdísz, művirág stb. készítésére szánnak. Ilyenek például a strucc, a kócsag, a gém, a fécán, a marabu, az íbisz, a páva, a paradicsommadár, a flamingó, a szajkó, a kolibri, a szarka, a keselyű, a sirály és a gólya tolla; 5. általában azonos hosszúságú tollak, tollseprő vagy tollporoló gyártására; 6. a toll bizonyos, jól meghatározható részei, mint a toll szára és nyele, hasítva is (pl. fogvájó vagy horgászfelszerelés készítéséhez), a toll nyeléről levágott vagy annak kis darabjához kapcsolódó tollrost (nyírott széllel is). Ha azonban mindezen feldolgozások ellenére is megőrzik töltőanyag jellegüket, a 0505 10 10 vagy 0505 10 90 alszámok alá osztályozandók. Ide tartozik a németül „gerissene Hahnenhäuse” néven nevezett termék is; ez a finom végűk kivételével nyírott tollszárakat jelenti, amelyeken csak az a finom toll vagy tollrost maradt rajta, amit a vágás nem tudott eltávolítani; 7. tollpor és tollhulladék vagy tollrész.
0506	Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva vagy egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvetlenítve; mindezek pora és hulladéka
0506 10 00	Porc és csont savval kezelve Lásd a 0506 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (3) pontját.
0506 90 00	Más Lásd a 0506 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (1), (2), (4) és (5) pontját.
0509 00	Állati eredetű természetes szivacs
0509 00 10	Nyers A tengerből kifogott állapotban importált szivacs mellett ide tartozik a természetes szivacs, amelynek külső burkolatából (ez lágy, viszkozus anyag) néhány idegen anyagot (pl. mésztartalmú anyag, homok) töréssel vagy zúzással és tengervizes mosással eltávolítottak.

	Ide tartoznak az olyan természetes szivacsok is, melyekről eltávolították a használhatatlan részeket (pl. a rothadt darabokat) pl. levágással, és általában minden szivacs, amely vegyi kezelésen esett át.
0509 00 90	Más Ide tartozik minden olyan szivacs, amelyen további megmunkálást végeztek a meszes anyagok teljes eltávolítására, a színük világosítása érdekében (brómos vagy nátrium tioszulfátos kezeléssel), zsírtalanítás céljából (ammónia-oldatos áztatással), fehérítési célból (2 százalékos oxálsav oldatban történő áztatással), vagy más egyéb vegyi kezeléssel tették felhasználásra alkalmassá.
0510 00 00	Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma; kőrishogár; epe szárítva is; mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva Az 0510 vtsz. HR Magyarázatában említett árukon kívül ide tartozik a hűtött vagy fagyasztott placenta (méhlepény) szövet steril konténerben is.
0511	Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. Árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat
0511 91 10	Halhulladék Lásd az 0511 vtsz. HR Magyarázata (6) pontjának (i)—(iv) bekezdéseit.
0511 91 90	Más Ide tartozik: 1. ehetetlen haltojás és ikra [lásd a 0511 vtsz. HR Magyarázata (5) pontja (i) és (ii) bekezdéseit]; 2. héjas, puhatestű vagy más gerinctelen vízi állat hulladéka, pl. rákpáncél, porítva is; 3. a 3. Árucsoportba tartozó élettelen állat, ehetetlen vagy emberi fogyasztásra alkalmatlan, pl. vízibolha (dafnia) és más akváriumi hal etetésére szolgáló szárított „ostracoda” vagy „phyllopod”.
0511 99 90	Más Ide tartoznak a 0511 vtsz. HR Magyarázata (2), (3), (4), (7) és (8) pontjaiban leírt termékek. Ide osztályozandók még az 1. Árucsoport élettelen, emberi fogyasztásra alkalmatlan állatai is. Nem tartozik ide az állati vérplazma (pl. a 3002 vtsz.).

II.ÁRUOSZTÁLY

NÖVÉNYITERMÉKEK

6. Árucsoport

Élő fa és egyéb növény; hagyma, gumó, gyökér és hasonló; vágott virág és díszítő lombozat

0601	Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsír és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikória növény és gyökér, a 1212 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével
0601 20 30	Orchidea, jácint, nárcisz és tulipán Ide tartoznak az ún. álélősködő (epifita) orchideák (pl. a Cattleya és Dendrobium nemekből) is.
0602	Más élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány és oltógally; gombacsíra
0602 10 10 és 0602 10 90	Nem gyökeres dugvány és oltvány Ide tartozik: 1. az élő növényi rész gyökér nélkül, amelyet azért választottak le az anyanövényről, hogy független növényé neveljék (dugvány); 2. élő növényi rész rügyekkel (szemekkel), amelyet más növény beoltására szántak (oltóág).

0602 40 10 és

0602 40 90

Rózsa, oltva is

Ide tartozik mind a termesztett rózsa, mind a vadrózsa.

0602 90 10

Gombacsíra

A gombacsíra kifejezés a törékeny gombafonalaknak (thallus vagy mycelium) leggyakrabban a föld alatt található szövetekét jelenti, amely lebomló állati vagy növényi anyag felületén él és növekszik, majd saját szövetéből gombát fejleszt.

A kereskedelmi célra nevelt gombacsírat félig lebontott szalmából préselt téglá formájában értékesítik, amelynek a felületén helyezkedik el a mycelium réteg.

Ide tartozik a nem teljesen kifejlett gombacsíra sterilizált lótrágya-komposztba (szalma és lótrágya keverékébe) kevert gabona-magvak felületére mikroszkopikus rétegben felhordva.

0602 90 41

Erdei fa

Ide tartoznak az általában erdősítésre használt tűlevelű vagy lombhullató fák magváról nőtt fiatal növények. Ezeket általában gyökérlabda nélkül szállítják.

0602 90 45

Gyökeres dugvány és csemete

Ide a máshová nem osztályozható fiatal palánták tartoznak, pl. az olyanok, amelyek kiültetés előtt még további faiskolai gondozást igényelnek. Ezek általában egy-két éves magról nőtt csemeték vagy gyökeres dugványok, oltott vagy szemzett gyökértörzsek vagy palánták, vesszők (dugványok) és csemeték, amelyek általában nem idősebbek két-három évesnél.

0602 90 49

Másféle

Ide a máshová nem osztályozható európai vagy egzotikus fa- és cserjefélék tartoznak, amelyeket általában nem használnak erdősítési célra. Ezeket rendszerint gyökérlabdával szállítják.

0602 90 51

Évelő növény

Ide az olyan állandóra telepített télálló növények tartoznak, amelyeknek a föld feletti nem fás részei ősszel elhalnak és tavasszal újra kihajtanak.

Ide tartoznak a páfrányok, a mocsári és vízi növények (kivéve a 0601 vtsz. és a 0602 90 99 alszám alá tartozókat).

0602 90 59

Másféle

Ide tartoznak a gyep készítésére szolgáló gyepszőnyegek és gyeptéglák is.

0603

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve

0603 10 10—

0603 10 80

Frissen

Ide tartozik az olyan virág és bimbó is, amelynek a színét erősebbé tették vagy megváltoztatták, részben levágás előtt vagy után színes folyadék felszívásával, vagy csupán áztatással, feltéve, hogy azokat friss állapotban importálták.

0603 10 80

Más

Ide tartozik a napraforgó és a rezedá. Ezeknek a növényeknek a (virág nélküli) töve és levelei azonban a 1404 10 00 alszám alá tartoznak.

Ide tartoznak még a virágos vagy bimbós fűzfák is. A fűz virág vagy bimbó nélküli ágait azonban a 1401 90 00 alszám alá kell osztályozni.

0604

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló lombozat, ág és más növényi rész virág és bimbó nélkül; fű, moha, zuzmó, mindezek frissen, szárítva, festve, fehérítve, impregnálva vagy más módon kikészítve

0604 10 10

Rénzuzmó

Ezek a Cladonia félék családjába tartozó növények (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica és Cladonia alpestris).

0604 91 90

Más

Nem tartozik ide a csemegekukorica (Zea mays var. saccharata) friss csöve (7. Árucsoport), illetve a gabonafélék friss kalásza (10. Árucsoport).

- 0604 99 10 Legfeljebb szárítva
 1. Nem tartoznak ide a spirális alakra hajlított vagy formált szárított ágak, függetlenül attól, hogy szárítás előtt vagy után hajlították vagy formálták-e azokat spirális alakra (0604 99 90 alszám).
 2. Nem tartozik ide a csemegekukorica (*Zea mays* var. *saccharata*) egyszerűen szárított csöve (7. Árucsoport), valamint a gabonafélék egyszerűen szárított kalásza (10. Árucsoport).
- 0604 99 90 Más
 A gabonafélék (szemes termények) szárított kalásza vagy csöve (pl. a kukoricáé), amelyet fehérítettek, festettek, impregnáltak vagy más módon díszítésre alkalmassá alakítottak, ezen alszám alá tartozik.
 Ide tartoznak a spirális alakra hajlított vagy formált szárított ágak is.

7. Árucsoport

Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók

- 0701 Burgonya frissen vagy hűtve**
- 0701 90 50 Újburgonya, január 1-jétől június 30-ig
 Az újburgonyát a halvány színe alapján lehet megismerni (általában fehér vagy rózsaszín), valamint vékony héjáról, amely nem tapad erősen és kaparással könnyedén eltávolítható. Nem mutatja továbbá semmiféle jelét a csírázásnak.
- 0703 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve**
- 0703 10 11—
 0703 10 90 Vöröshagyma és gyöngyhagyma
 Ide tartozik a vöröshagyma (*Allium cepa*) és a gyöngyhagyma (*Allium ascalonicum*) minden fajtája.
- 0703 10 11 Dughagyma
 Ide az egy éves, magról nevelt, kiültetésre szánt hagymafej tartozik. Átmérője 1—2 cm szokott lenni.
- 0703 20 00 Fokhagyma
 Ezen alszám alá tartozik a fokhagyma (*Allium sativum*) minden változata, amely emberi fogyasztásra alkalmas.
- 0703 90 00 Póréhagyma és más hagymaféle
 Ide tartozik a közönséges étkezési póréhagyma (*Allium porrum*), a téli vagy salotta hagyma (*Allium fistulosum*) és a metélőhagyma /snidling/ (*Allium schoenoprasum*).
- 0704 Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és élelmezési célra alkalmas hasonló káposztaféle, frissen vagy hűtve**
- 0704 10 00 Karfiol és brokkoli
 Lásd a 0704 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (1) pontját.
- 0704 90 10 Fejes- és vöröskáposzta
 Ide tartozik a fejeskáposzta (*Brassica oleracea* L. var. *capitata*, L.f. *alba* D.C.), beleértve a csúcsos-káposztát is (*Brassica oleracea* L. var. *capitata*, L.f. *alba* D.C. subvar. *conica* és subvar. *pyramidalis*), továbbá a vöröskáposzta (*Brassica oleracea* L. var. *capitata*, L.f. *rubra* (L.) Thell).
- 0704 90 90 Más
 Ezen alszám alá tartozik a zöld levelű káposzta (pl. *Brassica oleracea* var. *bullata* D, C és var. *sabauda* L.), fodoros káposzta vagy kínai kel (pl. *Brassica sinensis* és *Brassica pekinensis*), karalábé (*Brassica oleracea* var. *gongylodes*) és bimbós brokkoli (*Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef var. *italica* Plenck).
 Nem tartoznak ide azonban:
 a) a káposztafélék nemébe tartozó ehető gyökerek (a fehérrépa a 0706 vtsz. alá tartozik, míg a karórépa (*Brassica napus* var. *napobrassica*) a 1214 vtsz. alá);

b) a takarmány kel, mint pl. a vörös vagy fehér magas törzsű kel (*Brassica oleracea* var. *medullosa*) és a takarmánykáposzta (*Brassica oleracea* var. *viridis*), amely a 1214 vtsz. alá tartozik.

0706 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér frissen vagy hűtve

0706 10 00

Sárgarépa és fehérrépa

Ide csak a fehér- és sárgarépa emberi fogyasztásra alkalmas változatai tartoznak. A takarmány sárgarépa, amely általában fehér vagy halványsárga színű, a takarmányrépa (*Brassica campestris* var. *rapa*) és a karórépa (*Brassica napus* var. *napobrassica*) a 1214 90 10 alszám alá tartozik.

0706 90 90

Más

Ide tartozik:

1. a salátának való cékla (*Beta vulgaris* var. *conditiva*);
2. bakszakáll (*Tragopogon porrifolius*) és a spanyol pozdor (*Scorzonera hispanica*);
3. mindenfajta retek: fehér, fekete, hónapos stb. (*Raphanus sativus* var. *sativus* és *niger*);
4. petrezselyemgyökér (*Petroselinum crispum* var. *tuberosum*) és a turbolyagyökér (*Chaerophyllum bulbosum*);
5. paszternák (*Pastinaca sativa*);
6. a krón (*Stachys affinis* vagy *Stachys sieboldii*), amely sárgásfehér színű, általában kisujjnyi méretű, több helyen elkeskenyedő megnyúlt rizóma.

Az olyan magas keményítő vagy inulin tartalmú gyökerek és gumók, mint a csicsóka, az édesburgonya, a taró és a jamgyökér azonban a 0714 vtsz. alá tartoznak.

0707 00 Uborka és apró uborka frissen vagy hűtve

0707 00 90

Apró uborka

Az ezen alszám alá tartozó apró uborka a kisméretű uborka mindenféle változatát magába foglalja (85 vagy több darab tesz ki egy kilót).

0708 Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve

0708 10 00

Borsó (*Pisum sativum*)

Ide osztályozandó minden, a *Pisum sativum* fajtához tartozó borsóféle, beleértve a takarmány - borsót is (*Pisum sativum* var. *arvense*).

Nem tartozik ide a tehénborsó (beleértve a fekete szemű változatot is), amely babféle és a 0708 20 00 alszám alá tartozik, vagy a csicséri borsó a Cicer nemzetségből, amely a 0708 90 00 alszám alá osztályozandó.

0708 90 00

Más hüvelyes zöldség

Ide a 0708 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (3), (4), (5) és (6) pontjában felsorolt termékek tartoznak.

0709 Más zöldség, frissen vagy hűtve

0709 20 00

Spárga

Ezen alszám alá csak a spárga (*Asparagus officinalis*) fiatal hajtása tartozik.

0709 40 00

Zeller, a gumós zeller kivételével

A következő zellerfajták tartoznak ezen alszám alá: „*Apium graveolens* L., var. *dulce* (Mill.) Pers.” (száras vagy téli zeller) és az „*Apium graveolens* var. *secalinum* Alef.” (leveles zeller).

0709 59 10

Róka-gomba

Ezen alszám alá csak az általában tojássárga színű, a *Chantharellus cibarius* Fries és *Chantarellus friesii* Quélet fajtájú róka-gomba (tojás-gomba) tartozik. A hasonló ehető gombák, mint a tölcsérgomba félék (*Clitocybe aurantiaca* és *Craterellus cornucopioides*), melyeket gyakran a szarvasgomba helyettesítésére használnak, a 0709 59 90 alszám alá osztályozandók.

0709 59 30

Vargánya

Ide csak a *Boletus* nemzetségbeli vargánya vagy tinóru gombák tartoznak, nevezetesen a közönséges vargánya (*Boletus edulis*).

0709 60 10—

0709 60 99

A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse
Lásd a 0709 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (6) pontját.

0709 90 10

Salátazöltség a saláta (*Lactuca sativa*) és a cikória (*Cichorium spp.*) kivételével
Ide tartozik mindenfajta salátanövény a kerti fejjessaláta (*Lactuca sativa*) a cikória és az endívia (*Cichorium spp.*) kivételével, azaz:
1. a galambbegy;
2. gyermekláncfű/pitypang (*Taraxacum officinale*)

0709 90 20

Répa (fehér nedvdús szárral) és mangold
Ide tartozik a mangold, a fehérrépa, a leveles fehérrépa (*Beta vulgaris* subvar. *cicla*) és a hosszúlevelű articsóka (*Cynara cardunculus*).

0709 90 31 és

0709 90 39

Olajbogyó
Az olyan olajbogyó, amelyből már kivonták az olajat, de mégis 8%-nál nagyobb mennyiségben tartalmaz még zsíros anyagot, ezen alszám alá osztályozandó.

0709 90 40

Kapribogyó
A kapribogyó egy tüskés évelő cserje (*Capparis spinosa*) ki nem nyílt virágbimbója.

0709 90 90

Más
Ide tartozik:
1. a gombó vagy bácia (*Hibiscus esculentus*);
2. tojástök, sütőtök, takarmánytök (pl. *Cucurbita maxima* és *Cucurbita pepo*, kivéve a *Cucurbita pepo* L. convar. *citrullinia*, Greb. var. *styriaca* és a *Cucurbita pepo* L. var. *oleifera* Pietsch);
3. rebarbara;
4. sóska (*Rumex acetosa*);
5. madársóska (*Oxalis crenata*);
6. cukorgyökér (*Sium sisarum*);
7. a zsászfélék: a kerti zsásza (*Lepidium sativum*), a vízitorma (*Nasturtium officinale*), a borbálfű (*Barbarea verna*), sarkantyúvirág vagy indiai zsásza (*Tropaeolum majus*) stb.;
8. a porcsin (*Portulaca oleracea*);
9. petrezselyem és turbolya a 0706 90 90 alszám alá tartozó petrezselyem- és turbolyagyökér kivételével;
10. a tárkony (*Artemisia dracunculus*) és a csombor (*Satureja hortensis* vagy nyári csombor és a *Satureja montana* vagy téli csombor);
11. a termesztett vagy édes majoránna (*Origanum marjorana*);
12. a liliomfélék (*Liliaceae*) családjába tartozó 'Muscari comosum' nevezetű fajok (közönséges nevük 'lampasciolo', 'vadhagyma', 'földi-liliom' stb.) hagymája.

Megjegyzendő, hogy:

- a) a magas keményítő- vagy inulintartalmú gyökerek és gumók a 0714 vtsz. alá tartoznak;
b) bizonyos növények, bár emberi fogyasztásra szolgálnak, nem tartoznak ezen alszám alá. Ez különösen a következőkre vonatkozik:
1. kakukkfű és babér (0910 40 11—0910 40 90 alszámok);
2. vad majoránna vagy oregano (*Origanum vulgare*), zsálya (*Salvia officinalis*), bazsalikom (*Ocimum basilicum*), menta (minden változatban), verbéna (*Verbena spp.*), ruta (*Ruta graveolens*), izsóp (*Hyssopus officinalis*) és borágófű (*Borago officinalis*), amelyek a 1211 vtsz. alá tartoznak.

0711

Zöltségfélék ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

0711 20 10 és

0711 20 90

Olajbogyó
Ezen alszám alá olyan, általában sós lében elhelyezett olajbogyó tartozik, amelyet még nem vetettek alá a keserű ízt eltávolító eljárásnak. A fogyaszthatóvá tett olajbogyó, még ha hosszabb ideig áztatták is sós lében, nem osztályozható ide, hanem a 2005 70 10 vagy a 2005 70 90 alszám alá tartozik.

- 0711 30 00 Kapribogyó
Az ide tartozó kapribogyót általában sós lében hordókban tartósították.
- 0711 40 00 Uborka és apró uborka
Az ezen alszám alá tartozó uborkát és apró uborkát egyszerűen nagy, sós lével teli hordókba tették. A sós lé, esetlegesen ecet vagy ecetsav hozzáadásával, biztosítja az ideiglenes tartósítást a szállítás és a tárolás ideje alatt. Ebben a formában a termék emberi fogyasztásra nem alkalmas. A végső felhasználás előtt ezeket a termékeket általában a következő módokon kezelik, de ezen eljárások okán a 20. Árucsoportba tartozó árukká válnak:
— a só részleges eltávolítását követő ízesítés (amely általában ecetalapú aromásított fedőfolyadékkal való felöntésből áll);
— a termék kisebb edényekbe (konzervdoboz, palack, üveg stb.) való áttöltése utáni pasztörözés, a só és az ecet stabilizáló hatásának elősegítésére.
Az uborka és apró uborka azonban, sós lében tartósítva vagy sem, amennyiben teljes tejsavas erjedésen megy keresztül, a 2005 vtsz. alá osztályozandó. Az ilyen terméket úgy lehet felismerni, hogy a húsa teljes keresztmetszetében üvegszerű (azaz kissé áttetsző).
- 0711 51 00 Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák
Az ezen alszám alá tartozó ehető gombákat olyan erős sós lében is bemutathatják, amelyhez ecetet vagy ecetsavat adtak.
- 0712 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve**
Nem tartoznak ide az olyan anyagok, amelyek szárított formájukban nem zöldségként használatosak, hanem elsősorban illatszer- vagy gyógyszeripari, illetve rovarirtó, gombaölő vagy hasonló célokra szolgálnak (1211 vtsz.).
- 0712 90 30 Paradicsom
Lásd a 2002 90 11—2002 90 99 alszámok magyarázatát a paradicsom por osztályozására vonatkozóan.
- 0712 90 90 Más
Nem tartozik ezen alszám alá a pitypang növény (*Taraxacum officinale*) szárított levele és gyökere, a szárított sóska (*Rumex acetosa*) és a szárított sarkantyúvirág vagy indiai zsásza (*Tropaeolum majus*), amelyeket orvosi célokra használnak (1211 90 98 alszám).
- 0713 Szárított hüvelyes zöldség, kifejtve, hántolva vagy felesen is**
Az ide tartozó vetési célra szánt áruk, növénytermesztési termékek általában csomagolásuk (pl. felcímkézett, a használati célt feltüntető zsákok) és magasabb áruk alapján azonosíthatók.
- 0713 10 10 és 0713 10 90 Borsó (*Pisum sativum*)
A 0708 10 00 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 0713 20 00 Csicscriborsó
Az ide tartozó csicscriborsó a Cicer nemhez tartozik (főleg *Cicer arietinum*); vetési célra, emberi fogyasztásra vagy állati takarmányozásra szolgál.
- 0713 31 00 A *Vigna mungo* (L.) Hepper vagy a *Vigna radiata* (L.) Wilczek fajhoz tartozó bab
Lásd a 0713 31 alszámhoz tartozó HR Magyarázatot.
- 0713 32 00 Kis szemű, vörös színű (Adzuki) bab (*Phaseolus* vagy *Vigna angularis*)
Az adzuki babot mindig szárítva forgalmazzák. Mielőtt az adzuki növény beérne, a babszemek zöldek és sok vizet tartalmaznak. Érés után a babszemek megpirosodnak és kiszáradnak.
- 0713 40 00 Lencse
Ide csak az *Ervum* vagy *Lens* nembeli lencsefélék tartoznak, pl. a közönséges lencse számtalan változata (*Ervum lens* vagy *Lens esculenta*) és a fehérbüköny (*Ervum ervilia*).
- 0713 90 10 és 0713 90 90 Más
Ezen alszám alá tartoznak a *Dolichos* nembeli termények, mint a rizspaszuly (*Dolichos sinensis* spp. *sesquipedalis*), a bíborbab (*Dolichos lablab*), a kajánbab (*Cajanus cajan*), a madagaszkári bab (*Canavalia ensiformis*), a bársony vagy muszkat bab (*Mucuna utilis*) és a guar magja.

A következők nem tartoznak ide: a bükkönyfélék magja a *Vicia faba* fajta kivételével és a csillagfürt (*Lupinus*) (1209 29 10 vagy 1209 29 50 alszámok).

0714 Manióka, arrowroot, szálepgyökér, csicsóka, édesburgonya és magas keményítő- vagy inulin-tartalmú más hasonló gyökér és gumó, frissen hűtve, fagyasztva vagy szárítva, egészben, szeletelve vagy labdacs (pellet) formában tömörítve is; szágóbél

A „labdacs (pellet)” kifejezés meghatározása a II. Árucsoport Megjegyzésének (1) pontjában található.

0714 10 10—
0714 10 99

Manióka (kasszava)

Ide tartozik:

1. a manióka gumós gyökere, amelynek két fő változata van (*Manihot utilissima* és *Manihot aipi*); a gyökerek kerékküllőszerűen helyezkednek el, tömegük betakarításkor legalább 500 g, de több, mint 3 kg is lehet;
2. tömörített maniókagyökér-darabokból vagy annak lisztjéből készült labdacs (lásd még az árucsoport Kiegészítő Megjegyzésének (1) pontját és a 0714 vtsz. HR Magyarzatának második bekezdését).

0714 20 10 és
0714 20 90

Édesburgonya

Az édesburgonya, különféle változataitól függően fehér, sárga vagy vörös húsú gumó, amely egynyári kúszónövényen (*Ipomea batatas*) terem.

0714 90 11 és
0714 90 19

Arrowroot, szálepgyökér és nagy keményítőtartalmú hasonló gyökér és gumó

Ezen alszámok alá tartozik:

1. az arrowroot gyökere, amely származásától függően számos növényfajtaéhoz tartozhat: arrowroot (*Maranta arundinacea*), indiai arrowroot (*Maranta indica*), takka (*Tacca pinnatifida*), queenslandi arrowroot (*Canna edulis*);
2. az *Orchis* nemhez tartozó különféle növényekből nyert szálep gyökér;
3. a dáliaák élettelen gyökere és más virágok élettelen gumós gyökere;
4. a tarógyökér (*Colocasia esculenta* vagy *Colocasia antiquorum*) rizómája;
5. a jamgyökér sokféle változata (*Dioscorea batatas*, *D. trifida*, *D. alata*, *D. bulbifera* stb.).

0714 90 90

Más

Ide tartoznak a csicsóka különböző változatai (pl. *Helianthus tuberosus*, *Helianthus strumosus* és *Helianthus decapetalus*) és a „szágó”-nak nevezett keményítőtartalmú anyag, melyet bizonyos pálmafajok (*Metroxylon*, *Rumphii*, *Raphia ruffia*, *Arenga* stb.) törzsének belsejéből nyernek.

8. Árucsoport

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja

Általános megjegyzés

Ide tartozik a szeszgyártási célra szánt gyümölcs durva pép formájában még akkor is, ha az erjedése már megkezdődött.

0801 Kókuszdió, brazildió és kesudió frissen vagy szárítva, héjastól is

0801 21 00 és
0801 22 00

Brazildió

Ennek a diónak kemény, mandaringerezdekre emlékeztető méretű és formájú héja van, amelyben a nagy, háromszög keresztmetszetű mag barnás rostos burokból helyezkedik el.

0802 Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is

0802 21 00 és
0802 22 00

Mogyoró (*Corylus* spp.)

Ide tartozik a *Corylus avellana*, a *Corylus columna* és a *Corylus maxima* gyümölcse.

- 0802 40 00 Gesztenye (*Castanea* spp.)
Ezen alszám alá csak a *Castanea* nemből származó étkezési célra alkalmas szelídgesztenye tartozik; tehát nem osztályozható ide a vízigeszténye (az *Irapa natans* gyümölcse), amely a 0802 90 85 alszám alá tartozik, valamint a vadgesztenye (*Aesculus hippocastanum*), amelyet a 2308 vtsz. alá kell osztályozni.
- 0802 50 00 Pisztácia
A pisztácia a pisztáciafa (*Pistacia vera*) termése, amely főként Szicíliában, Görögországban és a Közel-Keleten terem.
A pisztácia-dió mérete kb. akkora, mint egy kisebb olajbogyóé, vékony, lágy, általában nyirkos, barnásvörös hüvelyből, világos színű, durva felületű, kissé aromás illatú kettős fás héjből és hosszúkás, belül halványzöld, kellemes enyhe illatú magból áll, amelyen vörösesbarna hártya található.
- 0802 90 50 Fenyődió
Ide tartozik a fenyődió (a *Pinus pinea* termése), tobozában is.
- 0802 90 85 Másféle
Ezen alszám alá tartozik az Arolla fenyő magja (a *Pinus cembra* termése), tobozában is.
- 0803 Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva**
- 0803 00 11 Plantain
A plantain fajta banán 50 cm hosszú is lehet, nagyobb és szögletesebb keresztmetszetű, mint a 0803 00 19 alszám alá tartozó banán. A plantain fajta keményítőtartalma más, mint az asztali banáné, így az nem válik édessé az érés során. A plantain fajtának nincs jellegzetes illata. Nyersen nem fogyasztható. Általában zöld állapotban szedik le és főzve fogyasztják.
- 0804 Datolya, füge, ananász, avokadó, guajava, mangó és mangosztán frissen vagy szárítva**
- 0804 40 00 Avokadó
Az avokadó vagy avokadó körte az avokadófa (*Persea americana* Mill.) gyümölcse; csonthéjas gyümölcs, gyakran elég nagy, a változattól függően gömb-, körte- vagy hosszúnyakú palackra hasonlító formájú, belsejében néha nagyméretű mag található. Héja sötétzöld színű és változó mértékben bíborral, lilával vagy sárgával színezett. A héj alatt az érett gyümölcs kemény húsa zöldesfehér színű és a mag környékén világosabb árnyalatú.
- 0804 50 00 Guajava, mangó és mangosztán
A guajava a guajavafa (*Psidium guajava* L.) gyümölcse; a guajava bogyós gyümölcs, amelynek húsa változatos színű lehet (fehéres, rózsaszín, krémszínű, vöröses vagy zöld) és apró magvakat tartalmaz.
A mangó a mangófa (*Mangifera indica*) gyümölcse; a mangó csonthéjas gyümölcs, amely tartórostokkal körülvett lapos magot tartalmaz. A mangónak sokféle változata létezik, részben tömege szerint (150 grammtól 1 kg-ig), részben édesség és íz alapján (néhányiknek enyhén terpentin ízű).
A mangosztán a mangosztánfa (*Garcinia mangostana*) termése. Az érett mangosztán barnáslila bogyójú gyümölcs, vastag, számos magot tartalmazó magházzal, amelyet fehér szivacsos maglepel vesz körül; édes és különösen kellemes íze van.
- 0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva**
- 0805 10 10—
0805 10 50 Édes narancs frissen
Ide csak a *Citrus sinensis* fajtabeli narancsok tartoznak.
- 0805 10 10 Vörös és félvörös
A vörös narancs olyan gyümölcs, amelynek héja (gyakran felületének több, mint felén), húsa és leve a karotin jelenléte miatt vörös pigmentációjú. A félvörös narancs esetében a pigmentáció kevésbé erőteljes és csak a húsa és a lére koncentrálódik.
Ide tartoznak: a vérnarancs (*Blood oval*), a „sanguinas redondas”, a „Navel sanguinas”, a „Sanguinelli”, a „double fine”, a „Washington sanguines” vagy „improved double fine” vagy nagy vörös narancs és a „Portuguese”.

- 0805 10 80 Más
Ezen alszám alá a keserű (Sevilla) narancsok tartoznak, a *Citrus aurantium* fajta gyümölcsei. Ezeket főleg konzervipari célra használják.
- 0805 20 30 Monreale és satsuma
A satsuma [*Citrus reticulata* Blanco var. unshiu (Swing)] a mandarin egyfajta korai változata. A gyümölcs nagy, sárgás narancs színű, lédús, nem savanyú és mag nélküli.
- 0805 20 50 Mandarin és wilking
A mandarin (*Citrus nobilis* Lour. vagy *Citrus reticulata* Blanco) a narancstól kisebb, lapított alakja, könnyebb hámozhatósága, jellegzetesebben elváló gerezdei és édesebb, fűszeresebb íze alapján különböztethető meg.
A wilking a fűzfalevelű mandarin egy változatának és a királymandarinnak a hibridje (ez utóbbi maga is hibrid, a mandarin és a keserű narancs keresztezése). A mandarinhoz hasonló, de egyik vége kihegyesedik.
- 0805 20 70 Tangerine
Ide a *Citrus reticulata* Blanco var. tangerina gyümölcse tartozik.
- 0805 20 90 Más
Ezen alszám alá tartozik:
1. a tangelos, a tangerine és a grape-fruit hibridje;
2. az ortanique, a narancs és a tangerine hibridje;
3. a malaquina, a narancs és a mandarin hibridje;
4. a tangor.
- 0805 40 00 Grapefruit
Ide a *Citrus grandis* és a *Citrus paradisi* fajták gyümölcse tartozik. Héja világossárgás és általában nagyobb, mint a narancs, kissé lapított gömb alakú, húsa sárga vagy lilás és savanyú ízű.
- 0805 50 90 Lime (*Citrus aurantifolia*, *Citrus latifolia*)
Ezen alszám alá tartozik a *Citrus aurantifolia* és a *Citrus latifolia* fajták valamennyi változatának gyümölcse.
A lime apró, vékony, tapadós zöld vagy zöldes sárga héjú gömbölyű vagy tojásdad gyümölcs. Lédús húsa zöld és erősen savanyú.
- 0805 90 00 Más
Ide tartozik:
1. a cédrárcitrom (*Citrus medica*), hasonlatos egy nagy citromhoz, nagyon vastag, göcsörtös felületű héjjal rendelkezik; húsa nagyon illatos, savanykás ízű és a cukrozott héját gyakran használják süteményekhez és cukorkákhoz;
2. savanyú narancs vagy kamkvat (*Fortunella japonica* F. hindsii és *Fortunella margarita*), a gyümölcs mérete olyan, mint egy nagy olajbogyóé, kerek vagy hosszúkas, de nem lapított végű, sima héjú, kevés a húsa és enyhén savanyú ízű. Héja édes és nyersen vagy pépesítve fogyasztják, néha a cukrászatban is használják;
3. a chinotto (*Citrus aurantium* var. *myrtifolia*);
4. bergamotcitrom (*Citrus aurantium* var. *bergamia*), halványsárga színű, körte alakú narancsfajta; enyhén savanykás zamátú, főként illóolaj előállítására használják.
- 0806 Szőlő frissen vagy szárítva**
- 0806 10 10 Csemege szőlő
Az étkezési (csemege) szőlő mind küllemében, mind csomagolásában különbözik a borszőlőtől. Míg a csemege szőlőt gyakran dobozokba, kartonba, tálcákra, rekeszekbe vagy kis, lezárt kosárba csomagolják, a borszőlő nagy kosárban, nyitott ládában vagy dézsában érkezik, szorosan rakva, összenyomva vagy félig összehérselve.
- 0806 20 11 Mazsola
Ez a termék a *Vitis corinthica* szőlőfajta szárított gyümölcse; kicsi, kerek, feketébe hajló sötétbordó színű nagyon édes szemek; szárat és magot gyakorlatilag nem tartalmaz
- 0806 20 91 Mazsola
Lásd a 0806 20 11 alszám magyarázatát.

0807 Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen

0807 11 00 Görögdinnye

A görögdinnye a *Citrullus vulgaris* Schrad fajtájú növény termése. 20 kg tömegűre is megnő. A húsa nem túlzottan édes, de víztartalma nagy, általában élénk vörös színű, fekete magvakat tartalmaz.

0807 19 00 Másféle

Ide tartozik a *Cucumis melo* fajta gyümölcse (a sárgadinnye), amelynek számos változata ismert. Különösen gyakori a recézett héjú kantálupdinnye (var. *reticulatus* Naud.), az „édesdinnye” (var. *saccharus* Naud.), amelynek héja szintén recézett, a kantálup (var. *cantalupensis* Naud.), amelynek héja barázdált, a téli dinnye (var. *inodorus* Naud.) és a simahéjú dinnye. A gyümölcs általában terjedelmes, gömb- vagy tojás alakú, sima vagy durva héjú; húsa szilárd és lédús, fehér vagy sárgás narancsszínű, édes ízű. A gyümölcs közepén több a rost és egy üregben sok lapos, ovális, fényes, sárgásfehér mag található.

0807 20 00 Papaya

A papaya (*Carica papaya*) hosszúkás vagy gömbölyű gyümölcs, sima vagy kissé bordázott, éretten sárgászöld és narancsszín közötti árnyalatú. Tömege néhány száz grammtól néhány kilogrammig változhat. Húsa állagában a dinnyéhez hasonló, narancsba hajló sárga színű, édes és változó mértékben aromás. Húsa üregében nagyszámú fekete, kerek, beágyazódott mag található.

0808 Alma, körte és birs frissen

0808 10 10 Ipari alma ömlesztve, szeptember 16-tól december 15-ig

Ezen alszám alá az az alma tartozik, amely megjelenése és jellemzői miatt (nem válogatott, nem osztályozott gyümölcs, általában kisebb, mint az étkezési célra szánt, savanyú vagy kellemetlen ízű, kis értékű stb.) csak italgyártásra használható fel, erjesztve vagy anélkül. Elválasztás nélkül, ömlesztve érkezik a szállítóeszközön (vasúti kocsin, nagy konténer, teherautó vagy uszály).

0808 20 10 Ipari körte ömlesztve, augusztus 1-től december 31-ig

A 0808 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

0809 Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen

0809 20 05 és
0809 20 95

Cseresznye és meggy

Ide tartozik a cseresznyefélék minden változata, beleértve a vadcsesznyét is. Különösen ismert fajtái: a közönséges cseresznye (a *Prunus cerasus* gyümölcse), a meggy (a *Prunus cerasus* var. *austera* gyümölcse), a szívcsesznye (*Prunus avium* var. *juliana* gyümölcse), a kemény húsú szívcsesznye (*Prunus avium* var. *duracina* gyümölcse) és a vadcsesznye (a *Prunus avium* vagy *Cerasus avium* gyümölcse).

0809 30 10 és
0809 30 90

Őszibarack (beleértve a nektarint is)

Az őszibaracktól eltérően a nektarin sima héjú.

0809 40 90

Kökény

A kökény a kökénybokor (*Prunus spinosa*) termése.

0810 Más gyümölcs frissen

0810 20 10

Málna

Ide a *Rubus idaeus*, a *Rubus illecebrosus*, a *Rubus occidentalis* és a *Rubus strigosus* fajták gyümölcse tartozik. Egyes fajták termése vörös, másoké fehér.

0810 30 10

Fekete ribiszke

Ezen alszám alá a *Ribes nigrum* L. fajta gyümölcse tartozik.

0810 30 30

Piros ribiszke

Ezen alszám alá a *Ribes rubrum* L. fajta gyümölcse tartozik.

- 0810 40 10 A *Vaccinium vitis idaea* faj gyümölcse
A gyümölcs (piros áfonya, tőzegáfonya) vörös vagy lilás színű.
- 0810 40 30 A *Vaccinium myrtillus* faj gyümölcse.
A gyümölcs (fekete áfonya) kékesfekete színű.
- 0810 50 00 Kiwi
Ez alá az alszám alá tartozik az *Actinidia chinensis* Planch. és az *Actinidia deliciosa* fajták gyümölcse.
A tojás méretű gyümölcs kocsonyás, kesernyésen édes ízű; szőrös héja zöldesbarna színű.
- 0810 90 30 Tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, szapotil (sapodillo) szilva
A tamarind (a *Tamarindus officinalis* és a *Tamarindus indica* gyümölcse) abban az állapotában, ahogyan általában a nemzetközi kereskedelembe forgalmazzák (cukrot vagy egyéb adalékanyagot nem tartalmazó, másként sem kezelt pulp), a 0813 40 60 alszám alá osztályozandó.
A kenyérfa gyümölcse az *Artocarpus heterophylla* és az *Artocarpus integrifolia* termése. A licsi a *Litichi chinensis* gyümölcse. A szapotil (sapodillo) szilva az *Achras sapota* termése.
- 0810 90 40 Passiógyümölcs, karambola (csillaggyümölcs) és pitahaya
Ezen alszám alá kell osztályozni a golgotavirág gyümölcsét, más néven a passiógyümölcsöt (pl. a „maracuját”), azaz a következő fajtákat: a bíbor golgotagyümölcs (*Passiflora edulis*), a nagy golgotagyümölcs (*Passiflora quadrangularis*) és az édes golgotagyümölcs (*Passiflora ligularis*).
- 0810 90 95 Másféle
Ide tartozik:
1. vadszamóca (az *Arbutus unedo* gyümölcse);
 2. borbolya (a *Berberis vulgaris* gyümölcse);
 3. fekete bodza (a *Sambucus nigra* bogyója);
 4. az ezüsttövis (*Hippophae rhamnoides*) termése;
 5. berkenye (azaz a *Sorbus domestica* és a *Sorbus aria* gyümölcse);
 6. az anónafélék családjába tartozó gyümölcsök (az *Annona cherimolia*, *Annona reticulata* (ökörszív), *Annona muricata*, és az *Annona Squamosa* gyümölcse);
 7. a *Physalis* vagy zsidócserecsznye sok fajtája (a *Physalis alkekengy* vagy a *Physalis pubescens* termése);
 8. *Flacourtia* gyümölcs vagy madagaszkári szilva (*Flacourtia cataphracta* és *Idesia polycarpa*);
 9. a naspolya (a *Mespilus germanica* gyümölcse) és a japán naspolya (az *Eriobotrya japonica* termése);
 10. a Sapotaceae családba tartozó fajok, pl. a *Lucuma mammosa* gyümölcse a 0810 90 30 alá tartozó szapotil (sapodillo) szilva kivételével;
 11. az *Actinidia*-félék ehető gyümölcse, a kiwi gyümölcs (*Actinidia chinensis* Planch. vagy *Actinidia deliciosa*) kivételével, amely a 0810 50 00 alszám alá tartozik;
 12. a Sapindaceae-félék egyes fajtái pl. a rambután (a *Nephelium Lappaceum* gyümölcse) és a pulaszán (a *Nephelium mutabile* termése), kivéve a 0810 90 30 alszám alá tartozó licsit (a *Litchi chinensis* gyümölcse).
- 0811 Gyümölcs és dió (nyersen gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is), fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is**
A „fagyasztva” kifejezést az Árucsoporthoz tartozó HR Magyarázat második bekezdése határozza meg.
A cukortartalommal kapcsolatos alszámok esetében lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. pontját.
- 0811 20 31 Málna
Lásd a 0810 20 10 alszám magyarázatát.
- 0811 20 39 Fekete ribiszke
Lásd a 0810 30 10 alszám magyarázatát.
- 0811 20 51 Piros ribiszke
Lásd a 0810 30 30 alszám magyarázatát.

9. Árucsoport**Kávé, tea, matétea és fűszerek***Általános megjegyzések*

Az egymással vagy más anyaggal kevert fűszerek osztályozásáról az árucsoport Megjegyzéseinek (1) bekezdése rendelkezik.

Ezen megjegyzés értelmében a más anyagokkal kevert fűszerek, amelyeknek nincs fűszer jellege, nem tartoznak a 9. Árucsoportba. Ha ételízesítő keveréket képeznek, a 2103 vtsz. alá osztályozandók. A közvetlenül ital ízesítéséhez vagy ital gyártására szánt kivonatok készítéséhez használt fűszerekből, növényekből vagy növényi részekből, magokból, gyümölcsökből, diókból (egészben, szeletelve, összezúzva vagy porítva) vagy más árucsoportokhoz (7., 11., 12. Árucsoport stb.) tartozó fajtákból álló keverékekre vonatkozóan lásd a 9. Árucsoporthoz tartozó HR Magyarázat Általános rendelkezések hatodik és hetedik bekezdését.

A fűszerhulladékot, amely nyilvánvalóan a betakarítás és az azt követő feldolgozás (pl. válogatás vagy szárítás), a tárolási vagy szállítási műveletek során keletkezett, a „nem zúzott, nem őrölt” alszámok alá kell osztályozni, kivéve, ha megállapítható (pl. a homogén összetétele miatt), hogy a terméket szándékosan zúzták.

Az árucsoport számos alszámának szövegében használt „zúzott vagy őrölt” kifejezés nem vonatkozik a darabokra vágott termékekre.

0901	Kávé nyersen, pörköelve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávé tartalmazó pótkávé
0901 11 00 és 0901 12 00	Nyers kávé Ide tartozik a nyers kávé minden változata, koffeinmentesítve is (beleértve a kávébabot, annak osztályozásakor, rostálásakor stb. elválasztott részeit), még akkor is, ha nem emberi táplálkozás céljára (pl. koffein kivonás) szánták.
0901 11 00	Koffeintartalmú Ide tartozik minden nyers kávé, feltéve, hogy semmiféle koffeinmentesítési eljárás nem ment keresztül.
0901 12 00	Koffeinmentes Ide az a nyers kávé tartozik, amely koffein-kivonási eljárás nem ment keresztül. Annak a kávénak, amelyet ilyen eljárásnak vetettek alá, koffeintartalma szárazanyagra számítva általában 0,2 tömegszázalék alatt van.
0901 21 00 és 0901 22 00	Pörkölt kávé Ezen alszám alá a 0901 11 00 és 0901 12 00 alszámok magyarázatában említett kávé tartozik pörköelve, esetleg mosva, őrölve vagy koncentrálna is.
0901 21 00	Koffeintartalmú A 0901 11 00 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
0901 22 00	Koffeinmentes A 0901 12 00 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
0901 90 10	Kávéhéj és -burok A kávé héja vékony hüvely, amely a gyümölcsön (bogyón) belül az — általában két részből álló — magot tartalmazza. A burok az a minden kávébabot beburkoló belső héj, amelyet a pörkölés során eltávolítanak.
0901 90 90	Valódi kávé tartalmazó pótkávé Ide azok a termékek tartoznak, melyeket a 0901 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (5) pontja határoz meg. Ezek a keverékek lehetnek őröltek, sőt összesajtoltak is.

0904	Bors a Piper nemből; a Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva, zúzva vagy őrölve
0904 11 00	Nem zúzott, nem őrölt Ide azok a termékek tartoznak, melyeket a 0904 vtsz. HR Magyarázatának (1) bekezdése határoz meg. Megjegyzendő, hogy a törött borsszem vagy a borsszem darab is ezen alszám alá osztályozandó, feltéve, hogy a törött állapot nyilvánvalóan nem szándékos zúzás vagy őrlés eredménye. Ez a nem tiszta borsból álló fűszerporra vagy -hulladéokra is vonatkozik. Ide tartoznak az ecetben vagy sóoldatban tartósított borsszemek még akkor is, ha kis mennyiségű citromsavat adtak az oldathoz.
0904 20 10— 0904 20 90	A Capsicum vagy Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse szárítva, zúzva vagy őrölve is Ezen alszám alá a 0904 vtsz. HR Magyarázatának (2) bekezdésében meghatározott termékek tartoznak szárítva, zúzva vagy őrölve.
0904 20 10	Édes paprika Az ezen alszám alá tartozó paprika (Capsicum annuum var. grossum) viszonylag nagy méretű és édeskés íze van. Akkor szedik, amikor színük még zöld vagy már piros. Ide csak egész vagy darabos száraz paprika tartozik, amely nincs zúzva vagy őrölve.
0906	Fahéj és fahéjvirág
0906 10 00	Nem zúzott, nem őrölt Ide tartozik például: 1. kéreg csíkokból vagy „szárított fakéregtekercs”-ből álló rúd egymásba tekerve, 110 cm-t is elérő hosszúsággal; 2. fahéj rudak adott méretre (pl. 5—10 cm) vágott darabjai; 3. különböző hosszúságú és szélességű kéregdarabok, mint a fahéj rudak méretre vágásakor keletkező darabkák és a hulladék, valamint a kéregtelenítés során képződött és főleg a fahéj esszencia előállítására használt apró fahéjkéreg darabok.
0907 00 00	Szegfűszeg (egész gyümölcs, kocsány és szár) Ide tartozik a zúzott vagy őrölt szegfűszeg is.
0908	Szerecsendió, szerecsendió-virág, kardamom
0908 10 00	Szerecsendió Lásd a 0908 vtsz. HR Magyarázatának <i>a</i>) bekezdését. Ezen alszám alá kell osztályozni a szerecsendiót, amely a szerecsendió-fa (Myristica fragans) magja. Ide tartozik továbbá a szerecsendió egészben, ipari illóolaj vagy rezinoid (gyanta) gyártás céljára, gyakran a rovarok elleni védelem érdekében meszes vízzel kezelve, valamint a gyenge minőségű szerecsendió is, mint pl. a fonnyadt vagy a szedés alatt összetört, amelyet „hulladék”, „BWP” (törött, férges, rothadt) vagy „hibás” név alatt forgalmaznak.
0908 20 00	Szerecsendió-virág Lásd a 0908 vtsz. HR Magyarázatának <i>b</i>) bekezdését.
0908 30 00	Kardamom Lásd a 0908 vtsz. HR Magyarázatának <i>c</i>) bekezdése (1)—(4) pontját.
0909	Ánizsmag, badián-, édeskömény-, koriander-, kömény- vagy rétiköménymag; borókabogyó
0909 20 00	Koriandermag Lásd a 0909 vtsz. HR Magyarázatának első és harmadik bekezdését. A koriandermag gömb alakú és világos sárgásbarna színű. Íze édeskés és enyhén csípős.
0909 30 00	Köménymag Lásd a 0909 vtsz. HR Magyarázatának első és harmadik bekezdését. A köménymag tojás alakú és barázdált felületű.
0909 40 00	Rétiköménymag Lásd a 0909 vtsz. HR Magyarázatának első és harmadik bekezdését. A rétikömény magja hosszúkás tojás alakú és barázdált felületű.

0910	Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer
0910 10 00	Gyömbér Lásd a 0910 vtsz. HR Magyarázatának <i>a</i>) bekezdését. Ide a gyömbér (<i>Amomum zingiber</i> L.) rizómája tartozik, frissen szárítva vagy zúzva. Ezen alszám alá osztályozandó a 'szürke' („fekete”-ként ismert) gyömbér (nem kapart) és a „fehér” (kapart) gyömbér is.
0910 20 10 és 0910 20 90	Sáfrány Lásd a 0910 vtsz. HR Magyarázatának <i>b</i>) bekezdését.
0910 30 00	Kurkuma (indiai sáfrány) Lásd a 0910 vtsz. HR Magyarázatának <i>c</i>) bekezdését. A kereskedelmi kerek kurkuma a nagy és kerek főgyökérből származik, míg a hosszú kurkuma a gyökér oldalsó kinövéseiből ered; hengeres vagy tojás alakú.
0910 40 11— 0910 40 19	Kakukkfű Ide tartozik a kakukkfű számos változata (<i>Thymus vulgaris</i> , <i>Thymus zygis</i> , <i>Thymus serpyllum</i> vagy vad kakukkfű), szárítva is.
0910 40 11	Vad kakukkfű (<i>Thymus serpyllum</i>) Ezen alszám alá csak a kakukkfű <i>Thymus serpyllum</i> fajtája tartozik.
0910 40 13	Másféle Ide a <i>Thymus vulgaris</i> és a <i>Thymus zygis</i> letépett és szárított levele és virágja tartozik.
0910 40 90	Babérlevél Ide tartozik az európai nemes babérfa (<i>Laurus nobilis</i>) levele, szárítva is.
0910 50 00	Curry A curry por leírását a 0910 vtsz. HR Magyarázatának <i>e</i>) pontja tartalmazza; kis mennyiségű más anyag (só, mustármag, zöldségliszt) hozzáadása nem befolyásolja ennek a keveréknek az osztályozását.
0910 91 10— 0910 99 99	Más fűszer A 0910 HR Magyarázatának <i>f</i>) és <i>g</i>) pontjában felsoroltakon felül, ide tartozik a kani vagy négerbors, amelyet a <i>Xylopia aethiopica</i> gyümölcséből készítenek. Annak ellenére azonban, hogy a következő növényeket közönségesen fűszerként használják, nem tartoznak ezen alszám alá: 1. mustármag (1207 vtsz.); 2. galangagyökér (1211 vtsz.) minden fajtája; 3. a „pórsáfránnak” nevezett termék, amelynek színe pirosabb, mint a valódi sáfrányé, és amely a pórsáfrány (<i>Carthamus tinctorius</i> , <i>Carthamus oxyacantha</i> vagy <i>Carthamus palaestinus</i>) virágjából áll (1404 vtsz.). Sok ízesítésre használt növény, amelyek valójában nem fűszerek, nem tartoznak ebbe az árucsoportba és általában a 7. vagy a 12. Árucsoportba osztályozandók (lásd az említett árucsoportok Magyarázatait).

10. Árucsoport

Gabonafélék

Általános megjegyzések

A gabonafélék (pl. a kukorica) szárított kalászáat, amelyet fehéritettek, festettek, impregnáltak vagy más módon díszítési célra elkészítettek, a 0604 99 90 alszám alá kell osztályozni.

Azok a gabonafélék azonban, amelyek hőkezelésen mentek át, és ez az eljárás a szemek előkocsonyosodását és néha kirepedését okozhatja, ide tartoznak.

1001 Búza és kétszeres

1001 10 00 Kemény búza

Lásd az árucsoport Alszámos megjegyzésének (1) pontját és a 1001 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (2) pontját.

1001 90 91 Községes búza és kétszeres vetőmag

A vetőmag válogatott termék és általában csomagolása (pl. a felhasználási célt megjelölő címkével ellátott zacskó) és magasabb ára alapján lehet felismerni.

Ezeket a magokat rovarkártevők vagy madarak elleni, vetés utáni védelem céljából kezelhetik.

1003 00 Árpa

1003 00 10 Vetőmag

Lásd a 1001 90 91 alszám magyarázatát.

1006 Rizs

Lásd a 10. Árucsoport Kiegészítő megjegyzésének 1. pontját.

1008 Hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle

1008 90 10 Triticale

A triticale hibrid gabonaféle, amely a búza és a rozs keresztezéséből jött létre. A szem általában nagyobb és hosszúkásabb, mint a rozsé, vagy mint a búzáé; külső héja ráncos.

11. Árucsoport

Malomipari termékek; maláta; keményítő; inulin; búzasikér

1101 00 Búzaliszt vagy kétszeres liszt

Lásd az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) pontját.

Az ide tartozó liszt kis mennyiségű (általában legfeljebb 0,5%) sót is tartalmazhat, valamint lehet benne kis mennyiségű amiláz, őrölt gabonacsíra és pörkölt maláta.

1102 Gabonaliszt, a búza- vagy a kétszeres liszt kivételével

Lásd az Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) pontját.

Az ide tartozó liszt kis mennyiségű (általában legfeljebb 0,5%) sót is tartalmazhat, valamint lehet benne kis mennyiségű amiláz, őrölt gabonacsíra és pörkölt maláta.

1103 Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából

1103 11 10—

1103 19 90

Durva őrlemény és dara

1. Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) és (3) bekezdését.

2. Lásd a 1103 vtsz.-hoz tartozó HR Magyarázat első hat bekezdését.

3. — Azok a termékek, amelyek nem felelnek meg az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében megállapított szítási követelményeknek a 1104 vtsz. alá osztályozandók.

— Azok a termékek, amelyek megfelelnek az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében megállapított szítási követelményeknek, de amelyeket gyöngyösítettek, azaz gömb alakú gabonadarabokból állnak, a 1104 vtsz. valamely, a gyöngyösített gabonát tartalmazó alszáma alá tartoznak.

1103 20 10—

1103 20 90

Labdacs (pellet)

Lásd a 1103 vtsz. HR Magyarázatának utolsó bekezdését.

- 1104** **Másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt, durván darált), a 1006 alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve**
A 1104 12 90, 1104 19 69 és a 1104 19 91 alszámok alá tartozó pelyhesített gabona olyan gabona, amelyet hántoltak és lapítottak.
- 1104 22 20—
1104 29 89 **Másképpen megmunkált (pl. hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona**
Lásd a 1104 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdése (2)—(5) pontját.
- 1104 22 50 **Fényezett**
A 1104 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdése (4) pontjában említett gyöngyösített gabonán kívül ide tartoznak a gömbölyű granulátum formájú gyöngyösített gabonaszem darabok is.
- 1104 22 90 **Kizárólag durván darált**
Ide azok a nem hántolt gabonamagvak darabolásával nyert termékek tartoznak, amelyek nem elégítik ki az árucsoport Megjegyzésének (3) bekezdésében megadott szítási követelményeket.
- 1104 23 30 **Fényezett**
Lásd a 1104 22 50 alszám magyarázatát.
- 1104 23 90 **Kizárólag durván darált**
Lásd a 1104 22 90 alszám magyarázatát.
A tisztított, nem hántolt kukoricaszemek szítálása során nyert szemdarabok, amelyek kielégítik a 11. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 2 (A) bekezdésében felsorolt követelményeket, ezen alszám alá osztályozandók, mint „kizárólag durván őrölt” gabonafélék.
- 1104 29 05 **Fényezett**
Lásd a 1104 22 50 alszám magyarázatát.
- 1104 29 07 **Kizárólag durván darált**
Lásd a 1104 22 90 alszám magyarázatát.
- 1104 29 31—
1104 29 39 **Fényezett**
Lásd a 1104 22 50 alszám magyarázatát.
- 1104 29 51—
1104 29 59 **Kizárólag durván darált**
Lásd a 1104 22 90 alszám magyarázatát.
- 1104 30 10 és
1104 30 90 **Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve**
Lásd a 1104 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdése (6) pontját.
- 1106** **Liszt, dara és por a 0713 vtsz. alá tartozó szárított hüvelyes zöldségből, a 0714 vtsz. alá tartozó szágóból, gyökérből vagy gumóból; továbbá a 8. Árucsoportba tartozó termékekből**
A „liszt”, „dara” és a „por” fogalmát lásd az árucsoport előtti Kiegészítő megjegyzések (2) pontjában.
A paszta formájú termékek nem osztályozhatók e vtsz. alá.
- 1107** **Maláta, pörkölt is**
- 1107 10 11—
1107 10 99 **Nem pörkölt**
Minden olyan maláta, amelyben a gabonakeményítő elcukrosításához szükséges amiláz (diasztatikus) aktivitás jelen van, ezen alszám alá tartozik. Ilyenek a zöld maláta, a levegőztetett maláta és az aszalt maláta; ez utóbbit a kereskedelembe világos (vagy pilzeni típusú) és sötét (vagy müncheni típusú) malátára osztják fel.
Az ide tartozó egész malátát a lisztes, fehér, széteső mag jellemzi. A sötét (müncheni típusú) maláta esetében azonban a szemek kb. 10 százalékában a mag színe a sárga és a barna közötti. A mag száraz, széteső szerkezetű. Lágú, finom lisztté őrölhető.

1107 20 00

Pörkölt

Ide tartozik minden olyan maláta, amelyben az amiláz (diasztatikus) aktivitás csökkentett mértékű vagy teljesen hiányzik a pörkölés miatt, és amely ennek következtében a sörfőzés során csupán a nem pörkölt maláta adalékanyaga; ez az anyag különleges ízt és színt ad a sörnek. A mag színe az ilyen malátában a típustól függően a piszkosfehértől a feketéig változhat.

Ide tartozik:

1. az előzetes cukrosítás nélkül vagy a felhasznált világos maláta nedvességtartalmától függő mértékű részleges elcukrosítás után pörkölt maláta. Az ilyen maláta külső felülete fényes, a magbele pedig fekete, de nem üveges;
2. karamellizált maláta, amelyben az előzetes elcukrosítás során keletkezett cukrot karamellizálták. Az ilyen maláta színe tompa sárgától a világos barnáig változhat; magbele legalább 90 százalékban üveges kinézetű és piszkosfehértől sötétbarnáig terjedő színű. A diasztatikus aktivitás a nagyon világos karamellizált malátában még kismértékben jelen van. 10 százaléknyi nem karamellizált mag előfordulhat.

12. Árucsoport

**Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök;
ipari gyógynövények; szalma és takarmány**

1201 00

Szójabab, törve is

A szójabab (a Glycine Max magja) zöld, barna vagy fekete színű lehet. Gyakorlatilag nincs benne keményítő, de gazdag fehérjékben és olajban.

Különös figyelmet kell fordítani a „zöld szójabab”-ként árusított mag tarifális besorolásakor. Ez gyakran nem szójabab, hanem a 0713 vtsz. alá tartozó más bab.

1202

Földimogyoró, nem pörköelve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy anélkül, vagy törve is

A földi- vagy amerikai mogyoró az Arachis hypogaea termése, amely nagy mennyiségű étkezési olajat tartalmaz.

1205

Repce- vagy olajrepcemag, törve is

1205 10 10 és

1205 10 90

Alacsony erukasav tartalmú repce- vagy olajrepcemag

Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) pontját és a 1205 vtsz. HR Magyarázatot.

1206 00

Napraforgómag, törve is

1206 00 91

Héj nélkül; szürke-fehér csíkos héjú

Az ezen alszám alá tartozó napraforgómagot általában cukrászati termékek készítéséhez, mádareledelként vagy közvetlen fogyasztásra szánják. A mag hosszúsága legtöbbször csak fele a héj hosszának, és elérheti a 2 cm-t is. Az ilyen magok olajtartalma megközelítőleg 30—35 tömegszázalék.

1206 00 99

Másféle

Ide tartozik az emberi fogyasztásra szánt olaj készítéséhez használt napraforgómag. Rendszerint héjában szállítják, színe egyöntetűen fekete. A mag és a héj hossza általában szinte azonos. Az ilyen magok olajtartalma megközelítőleg 40—45 tömeg%.

1207

Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is

1207 10 10 és

1207 10 90

Pálmadió és -mag

Lásd a 1207 10 alszámhoz tartozó HR Magyarázatot.

A pálmaolajat a dió középső terméshéjából nyerik, míg a pálmamagolaj a pálmabélnek nevezett magokból készül.

- 1207 30 10 és
1207 30 90 Ricinusmag
A ricinusbabnak, Krisztus pálma magnak vagy ricinusmagnak is nevezett ricinusolajmag a Ricinus communis magja.
- 1207 40 10 és
1207 40 90 Szezám-mag
Ide a Sesamum indicum magja tartozik.
- 1207 50 10 és
1207 50 90 Mustármag
A mustármagot különböző növényekből nyerik pl. Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra és Brassica juncea.
- 1207 99 98 Másféle
Feltéve, hogy az előző alszámok alatt nem szerepeltek, ide tartozik minden olyan, nem vetési célra szánt mag, amelyet a 1207 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdése felsorol.
Ide tartozik a lágú héjú tökmag is, amely esetében genetikai okból hiányzik a mag külső kemény burka (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia, Greb. var. styriaca és a Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch). Ezeket a tökfajtákat általában olajukért termesztik és nem zöldségként használják, az utóbbiak magja a 1209 91 90 alszám alá tartozik.
Nem tartozik ide a pörkölt tökmag (2008 19 alszám).
- 1208 Olajmagliszt és -dara, olajtartalmú gyümölcsliszt és -dara, a mustárliszt és -dara kivételével**
Lásd az árucsoport-hoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdését.
- 1209 Mag, gyümölcs és spóra vetési célra**
- 1209 10 00 Cukorrépa-mag
Ide csak a cukorrépa (Beta vulgaris var. altissima) magja tartozik.
Ide tartoznak az ún. „monogerm” magok is, amelyeket vagy genetikai eljárással vagy a gomolyok szegmentációjával (az ún. szegmentált mag) nyertek, (általában agyagból készült) bevonatuk is lehet.
- 1209 29 60 Répa-mag (a cukorrépa-mag kivételével)
Ide tartoznak az ún. „monogerm” magok is, amelyeket vagy genetikai eljárással vagy a gomolyok szegmentációjával (az ún. szegmentált mag) nyertek, (általában agyagból készült) bevonatuk is lehet.
- 1209 30 00 Elsősorban virágjukért termesztett lágyszárú növények magja
Ezen alszám alá tartoznak a főleg vagy kizárólag virágjukért termesztett növények (vágott virágnak, díszítésre stb.) magjai. A magokat esetlegesen hordozó anyagon pl. cellulóz vattában vagy tözegben importálják. Ide tartozik az édesborsó (Lathyrus odoratus) magja is.
- 1209 91 90 Más
Ez alá az alszám alá tartozik a tök magja, ha zöldségként termesztik és vetési, étkezési (pl. salátának), élelmiszeripari (pl. sütőipari termékekhez) vagy gyógyászati célra használják.
Lásd még a 1207 99 98 alszám magyarázatát.
- 1209 99 10 Erdei fák magja
Ide tartozik az erdei fák magja még akkor is, ha az importáló országban díszfák vagy -cserjék előállítására szánták.
Ezen alszám esetén a „fa” kifejezés alatt minden olyan fát, cserjét és bokorszerű fát értünk, amelynek a töve, a törzse és az ágai fás jellegűek.
Ide tartoznak még az alábbi magok és gyümölcsök vetési célra:
1. európai és egzotikus fafajták, amelyeket egy földterület fakitermelési célú erdősfertőzésére, illetve az erózió elleni védekezés céljából vagy a talaj megkötésére szántak;
2. díszítési célra vagy parkokba, nyilvános vagy magánkertekbe, terek, városi utcák, utak, csatornák stb. szegélyezésére szánt fák.

A második csoport fái közé, amelyek legnagyobb részt ugyanazokhoz a fajtákhoz tartoznak, mint az első csoportéi, olyan fák is beleértendők, amelyeket nem csupán lombzatuk alakja vagy színe miatt (pl. bizonyos nyárfák, juharfa, tűlevelűek stb.), hanem virágjukért is (pl. mimóza, tamariszkusz, magnólia, orgona, aranyeső, japán cseresznye, júdásfa, rózsza) vagy élénk színű gyümölcsükért (pl. babérmeggy, madárbirs, csipkebokor) termesztnek.

A következő magok és gyümölcsök azonban nem tartoznak ebbe az árucsoportba, még akkor sem, ha vetési célra szánták:

- a) a 8. Árucsoportba tartozó gyümölcsök és diófélék (különösen a diófélék pl: szelídgesztenye, dió, mogyoró, hikori dió, mandula stb.);
- b) a 9. Árucsoportba tartozó magok és gyümölcsök (pl. a borókabogyó);
- c) a 1201—1207 vtsz.-ok alá tartozó olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök (pl. a bükkmakk, a pálmamag).

Ugyancsak nem tartoznak ide:

- a) a tamarindfa magja (1209 99 99 alszám);
- b) a makk és a vadgesztenye (2308 00 40 alszám).

1210

Komlótohoz frissen vagy szárítva, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban is; lupulin

1210 20 10

Komlótohoz, őrölve, porítva vagy labdacs (pellet) alakban nagyobb lupulintartalommal; lupulin
A lupulin mellett ezen alszám alá tartoznak a magasabb lupulintartalmú olyan komlótohozok megőrlésével nyert termékek is, amelyekről mechanikai úton eltávolították a leveleket, a koscsányt, a felleveleket és a levélszárat.

1211

Növény és növényrész (beleértve a magot és gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer, rovarirtó szer, növényvédő szer, gombaölő szer és hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is

1211 10 00

Édesgyökér

Ide az édesfa (*Glycyrrhiza glabra*) gyökere tartozik, amely szürkésbarna színű és hosszirányú csíkokat tartalmaz; megvágva a belseje sötétsárga.

1211 20 00

Ginzenggyökér

Ide a ginzeng (*Panax quinquefolium* és *Panax ginseng*) gyökere tartozik. A gyökér hengeres, illetve orsó alakú, felső harmadán körkörös ráncok találhatók; gyakran többszörösen elágazik. Külső színe sárgásfehértől sárgásbarnáig változhat, belseje fehér és lisztes (vagy kemény, mint a szaru, ha vízben megfőzték). Ide tartozik a zúzott vagy őrölt ginzeng gyökér is.

1211 90 30

Tonkabab

Ide tartozik a *Dipteryx odorata* (Leguminosae félék) magja. Tongababnak vagy kumarunak is nevezik. Kumarint tartalmaz és az illatszergyártásban, valamint a fogyókúra italkivonatok készítéséhez használatos.

1211 90 98

Másféle

Feltéve, hogy nem tartoznak e vtsz. előző alszámai alá, ide tartoznak a 1211 vtsz. HR Magyarázata tizenegyedik bekezdésében felsorolt növények, növényi részek, magok és gyümölcsök, valamint a következők:

1. a kender növény részei, (egyszerű töltőanyagként használt) szerves vagy szervetlen anyagokkal keverve is;
2. az „oranjette”, ehetetlen éretlen narancs, amely virágzás után nem sokkal lehull a fáról. Szárazon gyűjtik azzal a speciális céllal, hogy kivonják belőle az illóolajokat;
3. szárított pitypanglevél (*Taraxacum officinale*);
4. szárított sóska (*Rumex acetosa*);
5. szárított sarkantyúvirág vagy indiai zsázsa (*Tropaeolum majus*).

Nem tartoznak ide az algák (1212 vtsz.) és a tökmag (1207 vagy 1209 vtsz.).

1212	Szentjánoskenyér, tengeri moszat és egyéb alga, cukorrépa és cukornád frissen, hűtve, fagyasztva vagy szárítva, őrölve is; másutt nem említett, elsősorban emberi fogyasztásra szolgáló gyümölcsmag és más növényi termék (beleértve a Cichorium intybus sativum fajta nem pörkölt cikóriagyökereket is)
1212 10 10— 1212 10 99	Szentjánoskenyér, beleértve a szentjánoskenyérmagot is Lásd a 1212 vtsz. HR Magyarázatának (A) pontját.
1212 20 00	Tengeri moszat és egyéb alga Lásd a 1212 vtsz. HR Magyarázatának (B) pontját.
1212 91 20 és 1212 91 80	Cukorrépa Ezen alszámok alá csak a cukortartalmától nem megfosztott cukorrépa tartozhat, amelynek száraz tömegre számított répacukortartalma rendszerint meghaladja a 60 tömegszázalékot. Részben vagy teljesen cukormentesítve a cukorrépa a 2303 20 11—2303 20 90 alszámok alá tartozik.
1212 99 80	Más A 1212 vtsz. HR Magyarázata (D) pontjának harmadik, negyedik és ötödik bekezdésében felsorolt termékeken kívül ezen alszám alá tartozik még: 1. a „konjaku” gumója, egészben, őrölve vagy porítva is; 2. a „virágporliszt” — apró rögök, amely a méhek által gyűjtött és nektárral, mézzel vagy méhnyálkával agglomerált virágporból áll. A tökmag (1207 vagy 1209 vtsz.) nem tartozik ide.
1214	Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna, lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfűrt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is
1214 90 10	Marharépa, karórépa és egyéb takarmánygyökér Ide tartozik: 1. a marharépa (vagy takarmányrépa) (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>); 2. a karórépa vagy sárga karórépa (<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>); 3. más takarmánygyökér, pl. a tarlórépa vagy a takarmány sárgarépa. A csicsóka (pl. <i>Helianthus tuberosus</i>) számos fajtája és változata a 0714 vtsz. alá tartozik, míg a paszternák (<i>Pastinaca sativa</i>) zöldségként a 7. Árucsoportba osztályozandó (0706 vtsz. alá, ha friss vagy hűtött).

13. Árucsoport

Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivonat

1301	Sellak; természetes mézga, gyanta, mézga gyanta és oleorezin (például balzsam)
1301 10 00	Sellak Lásd a 1301 vtsz. HR Magyarázatának (I) pontját.
1301 20 00	Gumiarábikum A gumiarábikum (vagy akácgumi, illetve szenegáli gumi) sárgás vagy vöröses darabokból áll, ezek áttetszők, vízben oldhatók, de alkoholban nem.
1301 90 10 és 1301 90 90	Más Ide a 1301 vtsz. HR Magyarázata (II), második bekezdés (1) (a gumiarábikum kivételével) — (6) pontjaiban felsorolt termékek tartoznak.

1302	Növényi nedv és kivonat; pektintartalmú anyag, pektinát és pektát; agar-agar és más növényi anyagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is
1302 11 00	Ópium Lásd a 1302 vtsz. HR Magyarázatának (A) (1) pontját.
1302 12 00	Édesgyökérből Lásd a 1302 vtsz. HR Magyarázatának (A) (2) pontját.
1302 14 00	Pyrétrumból és rotenon tartalmú növényi gyökérből Lásd a 1302 vtsz. HR Magyarázatának (A) (4) és (5) pontját.
1302 19 91	Gyógyászati célú Ide tartoznak: 1. a 1302 vtsz. HR Magyarázatának (A) (12) pontjában említett gyógyászati célú kivonatok; 2. a kender (Cannabis) kivonata vagy tinktúrája, (egyszerű töltőanyagként használt) szerves vagy szervetlen anyagokkal keverve is; 3. mandraka (podophyllum); 4. kurare; 5. tisztított kasszia pép (vizes kivonat); 6. a 1211 vtsz. HR Magyarázatában leírt zöldségfélék kivonatai, ha azokat főként gyógyászati célra használják.
1302 20 10 és 1302 20 90	Pektintartalmú anyag, pektinátok és pektátok Ezen alszám alá tartoznak a 1302 vtsz. HR Magyarázatának (B) pontjában említett termékek.
1302 31 00	Agar-agar Lásd a 1302 vtsz. HR Magyarázatának (C) (1) pontját.
1302 32 10 és 1302 32 90	Szentjánoskenyérből, szentjánoskenyérmagból vagy guarmagból nyert nyálka és dúsító modifikálva (átalakítva) is Lásd a 1302 vtsz. HR Magyarázatának (C) (2) pontját. Nem tartozik ide a guarmag fehérje („hasított guar”) apró, világossárga szabálytalan alakú pelyhek formájában (1404 vtsz.).
1302 39 00	Másféle A 1302 vtsz. HR Magyarázatának (C) (3)—(5) pontjában felsorolt termékeken felül ide tartoznak még: 1. a Dánia partjainál szedett Furcellaria fastigiata nevű alga kivonata, amely ugyanazzal az eljárással készül, mint az agar-agar és ugyanúgy is szerelik ki; 2. birsalmamag nyálkája; 3. izlandi moha nyálkája; 4. karraginin és kalcium-, nátrium- és kálium-karraginat, még cukorral (pl. glükóz, szacharóz) standardizálva is, a használat közbeni állandó aktivitás beállítására. Cukortartalma általában nem haladja meg a 25 százalékot.

14. Árucsoport

Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett növényi termék

1401	Elsősorban fonatkészítésre használatos növényi anyag (pl. bambusznád, rotangnád, nád, gyékény, kosárfűz, rafia, tisztított, fehérített vagy festett gabonaszalma és hárskéreg)
1401 10 00	Bambusznád Lásd a 1401 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (1) pontját.
1401 20 00	Rotangnád Lásd a 1401 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (2) pontját.

1401 90 00	Más Ide tartoznak a 1401 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (3)—(7) pontjaiban felsorolt termékek. A különböző „Typha” fajták (pl. a Typha latifolia vagy széles levelű gyékény) levele is ezen alszám alá tartozik.
1404	Másutt nem említett növényi eredetű termék
1404 10 00	Elsősorban festésre vagy cserzésre használt növényi nyersanyag Lásd a 1404 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (A) pontját.
1404 20 00	Gyapothulladék (pamutlinters) Lásd a 1404 vtsz. HR Magyarázatának (B) pontját.
1404 90 00	Más Ide tartoznak a 1404 vtsz. HR Magyarázatának (C) és (D) pontjában említett termékek. A takácsmácsonya-fej, amelyet a 1404 vtsz. HR Magyarázatának (D) (6) pontja említ, a Dipsacus sativus növényfajtaról származik. Ide tartozik a guarmag bél („guarmag”) is apró, világossárga szabálytalan alakú pelyhek formájában.

III. ÁRUOSZTÁLY

ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI ZSÍR ÉS OLAJ; EZEK BONTÁSI TERMÉKE; ELKÉSZÍTETT ÉTELZSÍR; ÁLLATI ÉS NÖVÉNYI EREDETŰ VIASZ

15. Árucsoport

Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz

Általános megjegyzések

Ebben az árucsoportban azon alszámok szövege, amelyben az „ipari felhasználásra” kifejezés szerepel, úgy értendő, hogy csak az olyan feldolgozásra vonatkozik, amelynek során az eredeti terméket átalakítják. Másrészt azonban a „műszaki célra” kifejezés előfordul néhány olyan alszám szövegében is, amely nem feltételez ilyen átalakítást.

Az olyan kezelések, mint a tisztítás, finomítás vagy hidrogénezés nem minősülnek ipari vagy műszaki célú felhasználásnak.

Hangsúlyozni kell, hogy még az emberi fogyasztásra alkalmas termékeket is szánhatják műszaki vagy ipari célra. Az emberi fogyasztásra szánt élelmiszer előállítására szolgáló termékek vtsz. alszámai kivételével ennek az árucsoportnak azon alszámai, amelyek műszaki vagy ipari célú termékekre vonatkoznak, magukban foglalják az állati takarmány előállítására szolgáló zsírokat és olajokat is.

Kiegészítő megjegyzések 1. a) pontjához:

A növényi olajból a szilárd fázistól való elválasztással (pl. hűtéssel, szerves oldószerek vagy felületaktív anyagok alkalmazásával stb.) nyert folyékony fázis nem tekinthető nyers olajnak.

1502 00 Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével

A kiolvasztott zsír mellett ide tartozik a ki nem olvasztott, azaz sejtmembránba zárt zsír is. Tehát a következők tartoznak e vtsz. alá:

- kiolvasztatlan zsír, nyersen vagy faggyú formájában is (vágóhídi zsír, belfeldolgozási zsír);
- kiolvasztott zsír, beleértve:
 - az „első lé”-t, amely a legjobb minőségű étkezési faggyú;
 - „tepertő” zsírt;
 - „savas” zsírt, amelyet a leggyengébb minőségű kiolvasztatlan zsírból nyernek kénsav vizes oldatában; az oldat hidrolizálja a fehérjeszerű anyagokat a szövetekben, így szabadítva fel a zsírt;

3. a szarvasmarha, birka vagy kecske csontjaiból vagy hulladékából nyert zsír.
Nem tartozik ide azonban a csont- vagy csontvelő-olaj és a pataolaj (1506 00 00 vtsz.).

1503 00

Zsír-sztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgeálva, nem keverve vagy más módon nem elkészítve

1503 00 11 és
1503 00 19

Sertészsír-sztearin és oleosztearin

Ide tartoznak a 1503 vtsz. HR Magyarázata második és utolsó előtti bekezdésében említett termékek.

1503 00 30

Faggyúolaj ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-előállítás kivételével
Ide tartoznak a 1503 vtsz. HR Magyarázata ötödik bekezdésében leírt termékek, feltéve, hogy ipari célra szolgálnak, és nem emberi fogyasztásra szolgáló élelmiszert gyártanak belőle (lásd az árucsoport Általános megjegyzéseit).

1503 00 90

Más

A 1503 vtsz. HR Magyarázata harmadik és negyedik bekezdésében felsorolt árukon kívül ide tartozik az olyan faggyúolaj, amely nem felel meg a 1503 00 30 alszám alatti követelményeknek, pl. a technikai célú faggyúolaj.

1504

Halból vagy tengeri emlősből nyert zsír, olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Lásd az árucsoporthoz tartozó HR Magyarázat (A) részének hatodik és hetedik bekezdését.

1504 10 10—
1504 10 99

Halmájolaj és frakciói

Lásd a 1504 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdését.

1504 10 10

„A” vitamintartalma nem haladja meg a 2500 NE/g-ot

A Gadidae-féléktől (pl. tőkehal, foltos tőkehal, szürke tőkehal, gadóchal stb.) nyert halmájolaj „A” vitamintartalma általában nem haladja meg a 2500 Nemzetközi Egység/g értéket.

1504 10 91 és
1504 10 99

Más

A tonhalból, óriás laposhalból és egyes cápafélékből nyert halmájolaj A-vitamin tartalma általában meghaladja a 2500 NE/g értéket.

A megnövelt vitamintartalmú olajokat szintén ezen alszámok alá kell osztályozni, feltéve, hogy nem veszítik el halmájolaj jellegüket. Ilyen például a 100.000 NE/g értéket meg nem haladó A-vitamin tartalmú halmájolaj.

1504 20 10 és
1504 20 90

Halzsír és -olaj és ezek frakciói a halmájolaj kivételével

Ide tartozik minden halból nyert zsír, olaj és ezek frakciói a kizárólag halmájból kinyert olaj kivételével, valamint:

1. heringből és menhaden halból (heringhez hasonló, kizárólag olaj előállításáért halászott Clupeidae) nyert olaj;
 2. a konzerválási maradékokból kinyert olaj, a fentieknél értéktelenebb. Kereskedelmi jelentősége a heringfélék, a tonhal és a bonító, valamint a lazacfélék maradékából készült olajnak van;
 3. a halkereskedelem maradékaiból készült olaj, amely különösen vegyes összetételű és még alacsonyabb értékű;
 4. hal sztearin, amelyet a 1504 vtsz. HR Magyarázatának ötödik bekezdése ír le.
- Ezen alszám alá tartozó zsírok és olajok elsősorban technikai és ipari célokra szolgálnak, mint pl. cserzés, festékkészítés, fűróolaj.

1504 30 10 és
1504 30 90

Tengeri emlősökből nyert zsír, olaj és ezek frakciói

Ide tartozik:

1. bálnaolaj és nyers cetvelő olaj, amelyet a 1504 vtsz. HR Magyarázatának harmadik és negyedik bekezdése határoz meg;

2. a tengeri emlősök zsírja;
3. az úszólábúak (fóka, rozmár és oroszlánfóka) olaja.

Ide tartozik a tengeri emlősök mindenféle olaja és ezek frakciói, beleértve azokat is, amelyeket a májuktól nyertek, mint pl. a cetmájolaj, amely igen gazdag A-vitaminban és hasonló jellegű, mint a 1504 10 10, a 1504 10 91 és a 1504 10 99 alszámok alatti halmájolajok.

1505 00 Gyapjúzsír és ennek zsíros származékai (beleértve a lanolint is)

1505 00 10 Nyers gyapjúzsír

Lásd a 1505 vtsz. HR Magyarázatának első bekezdését.

1505 00 90 Más

Ide tartozik:

1. a lanolin, amelyet a 1505 vtsz. HR Magyarázatának második, harmadik és negyedik bekezdése határoz meg;
2. a gyapjúzsír zsíros anyagai (gyapjúzsír olein és gyapjúzsír sztearin), amelyek a desztillált és azután préselt gyapjúzsír folyékony illetve szilárd termékei.

1506 00 00 Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Nem tartoznak e vtsz. alá az állati zsírok és olajok ehetetlen keverékei vagy készítményei, pl. a különféle állatok vágóhídi zsírai vagy az állati és növényi zsírok és olajok keverékei vagy készítményei, pl. a zsírban történő sütés maradéka (1518 vtsz.).

1507 Szójababolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1507 10 10 és

1507 10 90

Nyers olaj tisztítva is

A „nyers” kifejezés meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (1) pontja *a*), *b*) és *c*) bekezdésében.

1507 90 10 és

1507 90 90

Más

Ide tartoznak a finomított szójababolajok.

1508 Földimogyoróolaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

1508 10 10 és

1508 10 90

Nyers olaj

Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (1) *a*) és *b*) pontját.

1508 90 10 és

1508 90 90

Más

Ide tartozik a finomított földimogyoró olaj.

1509 Olívaolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva

Az ide tartozó olívaolajnak meg kell felelnie az alábbi három követelménynek:

1. kizárólag az olajfa (*Olea europaea* L.) termésének feldolgozásával állítsák elő;
2. kizárólag mechanikai vagy egyéb fizikai úton (pl. préselés) nyerjék, azaz oldószereket nem alkalmazhatnak [lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdését];
3. nem lehet újraészterezve vagy más olajokkal keverve, beleértve a 1510 00 vtsz. alá tartozó olívamadarék-olajat is.

1509 10 10

Lampant szűz olívaolaj

Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 2 (B) (I) pontját.

1509 10 90	Más Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 2 (B) (II) pontját.
1509 90 00	Más Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 2 (C) pontját. Ezen alszám alá nem csupán a finomított olívaolaj tartozik, hanem a szűz olívaolajjal kevert finomított olívaolaj is.
1510 00	Kizárólag olívaabogycsóból nyert más olaj és frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, beleértve a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy ezek frakcióival készült keverékeket is Ide csak azok az olajok tartoznak, amelyek megfelelnek a 1509 vtsz. HR Magyarázata (1) pontjában leírt követelménynek. Ugyanúgy, mint a 1509 vtsz. alá tartozók, a 1510 00 vtsz. alá osztályozott olajok sem lehetnek újraészterezve vagy más olajokkal, azaz nem olívaolajjal keverve, de — lehetnek oldószerrel vagy fizikai úton kivontak; — lehetnek a 1509 vtsz. alá tartozó olajokkal vagy frakcióikkal keverve; a legközöségesebb keverék finomított olívaamaradék olajból és szűz olívaolajból áll.
1510 00 10	Nyers olaj Lásd az árucsoportozhoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2 (D) pontját.
1510 00 90	Más Ide tartozik a finomított olívaamaradék-olaj és annak szűz olívaolajjal való keveréke.
1511	Pálmaolaj és frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1511 10 10 és 1511 10 90	Nyers olaj Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek (1) <i>a</i>) és <i>b</i>) pontjait. A nyers pálmaolaj gyorsabban bomlik le, mint más olajok, tehát magas a szabad zsírsav tartalma.
1511 90 11 és 1511 90 19	Szilárd frakció Ezen alszám alá tartozik a palmasztearin.
1511 90 91 és 1511 90 99	Más Ide tartozik: 1. a finomított pálmaolaj; 2. a pálmaolaj folyékony frakciója, amelyet úgy nyernek, hogy a szilárd fázist hűtéssel, szerves oldószerrel vagy felületaktív anyaggal elválasztják. Ez a frakció (pálmaolein), amelynek zsírsav összetétele egyes esetekben nagyon hasonló lehet a nem frakcionált pálmaolajéhoz, úgy különböztethető meg attól, hogy össze kell hasonlítani a benne lévő trigliceridek relatív arányát a tipikus nem frakcionált pálmaolajával. A nagyobb szénatomszámú trigliceridek (C ₅₂ és C ₅₄) nagyobb arányban vannak jelen a folyékony frakcióban, mint a nem frakcionált olajban, mivel a viszonylag alacsonyabb szénatomszámúak (C ₅₀ és C ₄₈) a szilárd fázisban dominálnak.
1512	Napraforgómag-, pórásfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva
1512 11 91	Napraforgómagolaj Lásd a 1512 vtsz. HR Magyarázatának (A) részét és az árucsoportozhoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. <i>a</i>) és <i>b</i>) pontjait.
1512 11 99	Pórásfránymagolaj Lásd a 1512 vtsz. HR Magyarázatának (B) részét és az árucsoportozhoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (1) <i>a</i>) és <i>b</i>) pontjait.
1512 19 91	Napraforgómagolaj Ide tartozik a finomított napraforgómagolaj.

- 1512 19 99 Pórsáfránymagolaj
Ide tartozik a finomított pórsáfránymagolaj.
- 1512 21 10—
1512 29 90 Gyapotmagolaj és frakciói
Lásd a 1512 vtsz. HR Magyarázatának (C) részét.
- 1514 Repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva**
- 1514 11 10—
1514 19 90 Alacsony erukasav tartalmú repce- vagy olajrepceolaj és frakciói
Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdését és a 1514 vtsz. HR Magyarázata A) része második bekezdésének második mondatát.
- 1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj (beleértve a jojobaolajat is) és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva**
- 1515 30 10 és
1515 30 90 Ricinusolaj és frakciói
A ricinusolaj „Krisztuspálma olaj”, illetve „kervaolaj” néven is ismert.
Nem tartozik ide a hashajtó hatású, az Euphorbiaceae családkhoz tartozó „Jatropha curcas” fa magjából kivont, gyakran „amerikai ricinusolajnak vagy vadricinus olajnak” nevezett olaj (1515 90 40—1515 90 99 alszámok).
- 1517 Margarin; ebbe az árucsoportba tartozó állati vagy növényi zsírok vagy olajok vagy ezek frakciói étkezésre alkalmas keveréke vagy készítménye, a 1516 vtsz. alá tartozó étkezési zsír vagy olaj és ezek frakciói kivételével**
- 1517 10 10 és
1517 10 90 Margarin, a folyékony margarin kivételével
Lásd a 1517 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdésének (A) pontját.
Meg kell jegyezni, hogy ezen alszámok alá történő osztályozáskor a víztartalom nem meghatározó tényező.
- 1521 Növényi viasz (a trigliceridek kivételével), méhviasz, más rovarviasz és cetvelő finomítva és színezve is**
- 1521 10 00 Növényi viasz
A 1521 vtsz. HR Magyarázata (I) részében leírt termékeken kívül ide tartozik a kávéviasz, amely a természetben a kávécsérje minden részén (kávészem, annak héja, hártya, levelek stb.) megtalálható és a koffeinmentes kávé gyártásának mellékterméke. Színe fekete, kávéhoz hasonló illatú és bizonyos tisztítószerek előállítására használják.
- 1521 90 91 Nyers
Ide tartozik a viasz természetes formában.
- 1521 90 99 Másféle
Ide a préselt vagy finomított viasz osztályozandó, fehérítve vagy festve is.
- 1522 00 Degras; zsíros anyagok és állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai**
- 1522 00 31 és
1522 00 39 Olívaolajra jellemző tulajdonságokkal rendelkező olajtartalommal
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. pontját, amely meghatározza az ide nem tartozó maradékokat.

IVÁRUOSZTÁLY
ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEKÉRTALOK,
ALKOHOLTARTALMÚFOLYADÉKOKÉSECET;DOHÁNYÉSELKÉSZÍTETT
DOHÁNYPÓTLÓK

16. Árucsoport

Húsból, halból, rákból, rákféléből és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék

Általános megjegyzések

Az olyan összetett élelmiszerek (beleértve az ún. „készételeket” is), amelyek pl. kolbászt, húst, vágási mellékterméket és belsőséget, halat, héjas, puhatestű vagy egyéb gerinctelen vízi állat húsát, illetve ezek bármilyen kombinációját tartalmazzák zöldségfélékkel, spagettivel, mártásokkal stb. együtt, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdése és a HR Általános rendelkezések utolsó előtti bekezdése szerint osztályozandók.

Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdés első részének második mondata (a nagyobb tömegben lévő alkotórész szerinti vtsz. alá történő áruosztályozásról szóló kitétel) vonatkozik az alszámok alá történő besorolásra is. Az előbbiek nem vonatkoznak azonban a 1601 00 és a 1602 vtsz. alá tartozó májtartalmú készítményekre [lásd a Megjegyzések (2) bekezdésének második bekezdését].

Kiegészítő megjegyzések (2) bekezdéséhez

Általában véve csak akkor azonosítható, hogy egy levágott darab milyen fajta állat milyen részéből származik, ha a darab megközelítő mérete 100× 80× 2 mm, vagy ennél nagyobb.

A „részei” kifejezés kizárólag olyan darabokra vonatkozik, amelyekről valamilyen, a kizárásos eljárásnál pontosabb módon határozható meg, hogy milyen fajta állat milyen részéből (pl. sonkából) származik.

1601 00 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek

Az a tény, hogy valamely terméket a kereskedelembe „kolbásznak vagy hasonló terméknek” tekintenek, nem meghatározó tényező az e vtsz. alá történő áruosztályozáskor.

Az olyan aprított és darabolt húskészítmények, amelyeket úgy préseltek alakra, hogy konzervdobozba vagy más merev formába töltöttek, akár hengeres alakú, akár nem, e vámtarifaszám értelmében nem tekinthetők „kolbásznak”.

1601 00 10

Májból

Ide tartozik a májtartalmú kolbász vagy hasonló termék, hús, vágási melléktermék, belsőség, zsír stb. hozzáadásával is, feltéve, hogy a máj adja annak lényeges jellemzőjét. Ezek a termékek általában főztek, néha füstöltek és alapvetően jellegzetes májízükről ismerhetők fel.

1601 00 91

Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül

Ide tartoznak a nem főzött kolbászok, feltéve, hogy érelték őket (pl. a levegőn történő szárítással) és azonnali fogyasztásra alkalmasak.

Ezek a termékek lehetnek füstöltek is, feltéve, hogy a füstölés nem vezet a hőkezelés által létrehozott albuminok teljes kicsapódásához, mint pl. a magas hőfokú füstölés esetén.

Ide tartoznak tehát az olyan kolbászfélék, amelyeket szeletelve fogyasztanak (mint a szalámi, „Plockwurst” stb.), valamint a kenhető termékek, pl. a „Teewurst”.

1601 00 99

Másféle

Ide tartozik:

1. a friss virsli, amely nem ment át érlelési folyamaton;
2. főtt kolbászféle, mint pl. a frankfurti, strasburgi és bécsi, a mortadella, a sertés belsőségből készült hurka, májas hurka, véres hurka és hasonló készítmények.

1602

Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér

1602 10 00

Homogenizált készítmények

Lásd az árucsoport Alszámos megjegyzésének (1) pontját.

1602 20 11— 1602 20 90	Májból készült termékek Ide tartoznak a májtartalmú elkészített vagy konzervált termékek, májjal, vágási melléktermék - kel, belsőséggel keverve is, feltéve, hogy a máj adja a termék lényeges jellemzőjét. Az ide tartozó főbb termékek liba- vagy kacsamájból készülnek (1602 20 11 vagy 1602 20 19 alszám).
1602 31 11— 1602 39 80	A 0105 alá tartozó baromfiból készült termékek Ezen alszámok alá kell osztályozni a baromfihúst és annak darabjait, ha azokat főzés után konzerválták. Ide tartozik: 1. csirke kocsonyában; 2. fél vagy negyed csirke mártásban és egész pulyka-, liba- vagy csirkecomb, fagyasztva is; 3. baromfi pástétom (amely főként baromfihúsból áll, borjúhús, sertésszír szarvasgomba és fűszerek hozzáadásával), fagyasztva is; 4. alapanyagként baromfihúst tartalmazó készételek más anyagokkal, mint zöldségfélékkel, rizszel vagy tésztafélékkel (pl. makaróni) keverve; ez utóbbiak a húsétel köretei. Példa az ilyen ételekre a „csirke rizszel” vagy a „csirke gombával” valamint a tálcán kiszerelt fagyasztott csirkeételek, amelyek külön tartalmazzák a húst és külön az egyéb hozzávalókat. A baromfihús, illetve a vágási melléktermék százalékos arányának meghatározásakor a csontok tömegét figyelmen kívül kell hagyni.
1602 31 11	Kizárólag főzés nélküli pulykahústartalommal Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzésének (1) bekezdését.
1602 32 11	Főzés nélkül Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzésének (1) bekezdését.
1602 39 21	Főzés nélkül Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzésének (1) bekezdését.
1602 41 10 és 1602 41 90	Sonka és részei A „részek” kifejezés értelmezésére lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (2) pontját és a vonatkozó magyarázatot. Az aprított és finomra őrölt készítmények még akkor sem tartoznak ezen alszám alá, ha sonkából vagy abból vágott részekből készültek.
1602 42 10 és 1602 42 90	Lapocka és részei A „részek” kifejezés értelmezésére lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (2) pontját és a vonatkozó magyarázatot. Az aprított és finomra őrölt készítmények még akkor sem tartoznak ezen alszám alá, ha lapockából vagy abból vágott részekből készültek.
1602 49 11— 1602 49 50	Házi sertésből A bármilyen eredetű hús, vágási melléktermék és belsőség, beleértve a zsírt is, százalékarányának meghatározásakor az olyan más alkotórészeket, mint a zselatin vagy mártás, figyelmen kívül kell hagyni.
1602 49 15	Más keverékek, sonka (lábak), lapocka, tarja, karaj vagy szügy és ezek részeiből készült tartalommal A „részek” kifejezés értelmezésére lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (2) pontját és a vonatkozó magyarázatot. Az ezen alszám alá tartozó keverékeknek az alszám szövegében felsoroltak (és/vagy ezek részei) közül legalább az egyiket tartalmazniuk kell, de nem szükséges, hogy az adja a keverék lényeges jellemzőjét. A keverékben lehet más állat húsa, vágási mellékterméke vagy belsősege is.

- 1602 50 10 Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke
Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzésének (1) pontját.
- 1602 50 31 és
1602 50 39 Légmentes csomagolásban
A 1602 50 31 és a 1602 50 39 alszámok esetében a „légmentes csomagolásban” kifejezés olyan terméket jelent, amelyet légmentesen lezárva szereltek ki, vákuum alkalmazásával vagy anélkül, hogy ilyen módon megakadályozzák, hogy a levegő vagy más gázok eltávozzanak a termékből vagy behatoljanak abba. Ha a csomagolást felnyitják, az eredeti légmentes lezárás véglegesen megszűnik.
Ezek alá az alszámok alá tartoznak többek között a lehegesztett műanyagzsákba csomagolt termékek, vákuum alkalmazásával vagy anélkül is.
- 1602 90 61 Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke
Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzésének (1) pontját.
- 1602 90 72 és
1602 90 74 Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke
Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzésének (1) pontját.
- 1604 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló**
Lásd az árucsoport Alszámos megjegyzésének (2) pontját.
- 1604 12 91 Légmentes csomagolásban
Lásd a 1602 50 31 és 1602 50 39 alszámok magyarázatát.
- 1604 14 16 Filéként ismert loin (törzsrész)
Ez alá az alszám alá csak a 0304 vtsz. HR Magyarázata (1) pontjában meghatározott filék tartoznak, amelyek rendelkeznek az alábbi három jellemző tulajdonsággal:
— megfőzték azokat;
— folyékony közeg nélkül, élelmiszer csomagolására szolgáló zsákokban vagy zacskókban vannak, vákuum alatt vagy hővel leforrasztva is; és
— fagyasztott állapotban vannak.
- 1604 19 31 Filéként ismert loin (törzsrész)
Lásd a 1604 14 16 alszám magyarázatát.
- 1604 20 05 Halpaszta (surimi) készítmény
Lásd a 0304 90 05 alszám magyarázatát.
Az ide tartozó készítmények más termékekkel (pl. liszttel, keményítővel, fehérjékkal, héjas állatok húsával, fűszerekkel, ízesítő és színező anyagokkal) kevert surimiből állnak. Hőkezelik és általában fagyasztva importálják.
- 1605 Elkészített vagy konzervált rák és rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat
Lásd az árucsoport Alszámos megjegyzésének (2) pontját.
- 1605 20 10 Légmentes csomagolásban
Lásd a 1602 50 31 és 1602 50 39 alszámok magyarázatát.
- 1605 90 11 Légmentes csomagolásban
Lásd a 1602 50 31 és 1602 50 39 alszámok magyarázatát.

17. Árucsoport

Cukor és cukorárúk

1701	Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban
1701 11 10 — 1701 12 90	Nyers cukor ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül Lásd az árucsoport Alszámos megjegyzésének (1) pontját. Ide tartoznak: 1. egyes fehér, finomítatlan cukrok; 2. alacsony forgatóképességű barna cukrok, amelyeket a cukorgyártási folyamat során a második vagy a harmadik kieresztett szirupból nyernek, színük főként a melasztartalom miatt a sárgától a sötétbarnáig változhat, szacharóz tartalmuk általában 85 és 98 tömegszázalék közötti; 3. a finomítási eljárásból vagy a cukorkagyártásból származó kevésbé tiszta cukor, pl. barna-cukor darabok.
1701 11 10 és 1701 11 90	Nádcukor Lásd a 1701 11 és 1701 12 alszámok HR Magyarázatát.
1701 12 10 és 1701 12 90	Répacukor Lásd a 1701 11 és 1701 12 alszámok HR Magyarázatát.
1701 91 00	Ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadásával A színezett vagy ízesített cukrokat akkor is ide kell osztályozni, ha szacharóztartalmuk 99,5 tömegszázalék alatti.
1701 99 10	Fehér cukor Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek (3) pontját. Az ide tartozó fehér cukrok általában fehér színűek, lehetnek finomítva is, szacharóztartalmuk magas (99,5 tömegszázalék és afölött).
1702	Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és a gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup ízesítő- vagy színezőanyagok hozzáadása nélkül; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor
1702 11 00 és 1702 19 00	Tejcukor és tejcukorszirup Lásd a 1702 vtsz. HR Magyarázatának (A) (1) részét és a (B) rész első bekezdését.
1702 30 10	Izoglukóz Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (5) pontját.
1702 30 51 — 1702 30 99	Más A glukóz tömegarányának kiszámításakor a „szárazanyagra számítva” kifejezést úgy kell érteni, hogy sem a szabad, sem a kristályvizet nem tartalmazza.
1702 40 10	Izoglukóz Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (5) pontját.
1702 60 10	Izoglukóz Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (5) pontját.
1702 60 80	Inulin szirup Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (6) a) pontját.
1702 90 30	Izoglukóz Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (5) pontját.
1702 90 80	Inulin szirup Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (6) b) pontját.

- 1702 90 99 Másféle
Ide tartozik:
1. malátacukor, a vegytiszta kivételével;
2. invertcukor;
3. cukorszirup (a juharszirup kivételével), nem ízesítve és nem színezve;
4. a helytelenül „nagy tisztaságú melasz”-nak nevezett termék, amelyet a nyers nádszirup hidrolízisével és töményítésével nyernek és főleg antibiotikumok gyártásához tápközegként, illetve etilalkohol gyártására használják;
5. laktulóz (a vegytiszta laktulóz kivételével).
- 1703 Cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz**
- 1703 10 00 Nádmelasz
Lásd a 1703 10 alszám HR Magyarázatát.
- 1704 Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül**
- 1704 10 11 —
1704 10 99 Rágógumi, cukorbevonattal is
Ezen alszám alá tartozik az édesített rágógumi, amely a csikle gumit vagy más hasonló nem ehető alkotórészt tartalmaz, tekintet nélkül arra, hogy milyen formában szerelték ki (lap, cukorbevonatú rombusz, golyó stb.), beleértve a felfújható rágógumit („bubble gum”) is.
- 1704 90 10 10 tömegszázalékot meghaladó cukortartalmú édesgyökér-kivonat, más anyag hozzáadása nélkül
Ide csak a 10 tömegszázalékot meghaladó szacharóz-tartalmú édesgyökér-kivonat tartozik másféle cukor, ízesítő vagy egyéb anyag hozzáadása nélkül, „pogácsa”, rúd vagy pasztilla stb. formára kiszerezve is.
A cukorkaárúnak elkészített édesgyökér-kivonat, amely más alkotórészeket is tartalmaz, szacharóz-tartalomtól függetlenül a 1704 90 99 alszám alá osztályozandó.
- 1704 90 30 Fehér csokoládé
Lásd a 1704 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (vi) pontját.
- 1704 90 51 —
1704 90 99 Más
Ezen alszámok alá tartozik a közönségesen csak „cukorkának” nevezett termék. Az ilyen készítmény még akkor is ide osztályozandó, ha iható szeszt vagy alkoholalapú likőrt tartalmaz. Ide tartoznak a fondant, marcipán, nugát stb. készítéséhez használt masszák is, amelyek a cukrászatban használt félkész termékek, általában tömb vagy „pogácsa” formában kiszerezve. Ezek a félkész termékek akkor is ezen alszámok alá tartoznak, ha a végtermékké való feldolgozásuk során cukortartalmuk megnövekszik, feltéve, hogy különleges összetételük révén csak bizonyos cukrászati termék előállítására szánták azokat.
Nem tartoznak ide:
a) az ehető jégkrém, még akkor sem, ha nyalókához hasonlóan pálcikához erősítették rudacska formájában (2105 vtsz.);
b) kakaótartalmú édesség különböző mértékben keverve kakaót nem tartalmazó cukorkával és keverékként eladásra csomagolva (1806 vtsz.).
- 1704 90 51 Massza, beleértve a marcipánt is, legalább 1 kg nettó tömegű kiszerezésben
Lásd a 1704 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (iv) és (ix) pontjait.
Ide tartoznak a cukorbevonat vagy -máz keverékek is.
- 1704 90 55 Torokpasztilla és köhögés elleni cukorka
Lásd a 1704 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (v) pontját.
- 1704 90 61 Cukorral bevont termékek
Ide tartoznak az olyan cukrászati termékek, mint a cukrozott mandula kemény cukormázzal bevonva. Az ún. „bevonatos” édességeket úgy állítják elő, hogy az édesség közepének szánt anyagot (pl. egy mandulaszemet) cukorsziruppal teli serpenyőbe teszik, és mikor az forgásba kezd, a cukor rárakódik a magra. Lehűtve a cukor különálló réteget képez rajta.

- 1704 90 65 Gumicukorka és zselécukorka beleértve a cukorka alakban megjelenő gyümölcsmasszát is
A gumi- és zselécukorka kocsonyásító anyagból (mint pl. gumiarábikum, zselatin, pektin és egyes keményítők) cukorral és ízesítőkkal készült termék. Sokféle formájuk lehet, pl. emberi vagy állati alak.
- 1704 90 71 Főzött édesség, töltött is
A főzött édességek kemények, néha ridegek és átlátszó vagy áttetsző megjelenésűek. Alapvetően főzött cukorból állnak, amelyhez (zsírok kivételével) kis mennyiségű más anyagot adagoltak, hogy az ízek, állagok és színek széles variációját ériék el. Az ilyen termékek közepében töltelék is lehet.
- 1704 90 75 Tejkaramella, égetett cukor és hasonló édességek (toffee)
A tejkaramella, az égetett cukor és a hasonló édességek olyan termékek, amelyek a főzött édességekhez hasonlóan főzött cukorból készültek, de zsiradékanyagot is adtak hozzá.
- 1704 90 81 Sajtolt tabletta
A sajtolt tabletták különféle formájú préselt cukorkák, amelyek kötőanyagot is tartalmazhatnak.
- 1704 90 99 Másféle
Ide osztályozandók az előző alszámok alá nem tartozó termékek, például:
1. fondantok,
2. marcipánok nettó 1 kg alatti tömegű fogyasztói csomagolásban (marcipán más csomagolásban: 1704 90 51 alszám),
3. nugátok,
4. cukorkának kiszerezelt édesgyökér kivonat.

18. Árucsoport

Kakaó és kakaókészítmények

- 1801 00 00 Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörköelve**
A kakaóbab összetétele (tömegszázalékban): 49—54% kakaóvajnak nevezett zsiradék, 8—10% keményítő, 8—10% fehérje, 1—2% teobromin, 5—10% tanin (katechin vagy „kakaó-vörös”), 4—6% cellulóz, 2—3% ásványi anyag, szterolok (D-vitamin) és különféle fermentumok.
- 1803 Kakaómassza, zsírtalanítva is**
Ide tartozik a kakaómassza darabokban is, de oldhatóságának növelésére alkáliákkal kezelve. Nem tartozik ide a hasonlóan kezelt kakaómassza por formájában (1805 vtsz.)
- 1805 00 00 Kakaópor, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül**
Az olyan kakaópor, amelyhez kis mennyiségben (5 tömegszázalék körül) lecitint adtak, ide osztályozandó, mivel e művelet célja az, hogy megnövelje a kakaópor diszperziós képességét a folyadékban és így könnyebbé tegye a kakaóalapú ital (oldott kakaó) készítését.
- 1806 Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény**
- 1806 20 10 Legalább 31 tömegszázalék kakaóvaj tartalommal vagy összesítve legalább 31 tömegszázalék kakaóvaj- és tejszírtartalommal
Ide tartozik az általánosan csak „csokoládé bevonó”, illetve „tejszokoládé bevonó” néven ismert termék.
- 1806 20 30 Összesítve legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb, mint 31 tömegszázalék kakaóvaj- és tejszír-tartalommal
Ide tartozik az általánosan „tejszokoládé”-ként ismert termék.

- 1806 20 50 Legalább 18 tömegszázalék kakaóvaj-tartalommal
Ide tartozik az általában keserűcsokoládénak nevezett termék.
- 1806 20 70 Tejsokoládé morzsa
A tejsokoládé morzsát az alaposan elkevert víz, cukor, tej és kakaó vákuum alatti szárításával nyerik; általában tejsokoládé gyártására használják. Omlós, szabálytalan darabok vagy por alakjában fordulhat elő. A tejsokoládé morzsa általában 35 és 70 tömegszázalék között tartalmaz cukrot, 15 és 50 tömegszázalék között tejalkotókat és 5—30 tömegszázalék kakaót.
A különleges morzsaképző eljárás ezen alkotórészek kristályosodását idézi elő.
- 1806 20 95 Másféle
Ide egyéb kakaótartalmú készítmények tartoznak, nevezetesen a praliné massa és a kenhető csokoládé.
- 1806 31 00 Töltött
Lásd a 1806 31 HR Alszámos magyarázatát.
- 1806 32 10 Gabona, gyümölcs vagy dió hozzáadásával
Ide tartoznak a gabonát, gyümölcsöt vagy diót egészben vagy darabokban csokoládéba beágyazva tartalmazó csokoládé tömbök, táblák, rudak.
- 1806 90 11 és
1806 90 19 Csokoládé, töltött is
A „töltött” kifejezés értelmezése analóg a 1806 31 alszám HR Magyarázatában foglaltakkal.
Ide az általában egy harapásra bekapható termékek tartoznak, például:
— töltött csokoládé;
— csokoládé és bármilyen más ehető anyag rétegzett kombinációja;
— csokoládé és más élelmiszer keveréke.
- 1806 90 11 Alkoholtartalommal
Az olyan csokoládéárut, amelyben egyes csokoládé darabok tartalmaznak alkoholt, mások pedig nem, a 3(b) Általános Szabály alapján kell osztályozni.
- 1806 90 19 Másféle
Lásd a 1806 90 11 alszám magyarázatát.
- 1806 90 31 Töltött
A „töltött” kifejezés értelmezése analóg a 1806 31 alszám HR Magyarázatában foglaltakkal.
Ide tartozik a töltött húsvéti csokitójás és más csokoládé figura.
- 1806 90 39 Töltetlen
Ide tartozik a csokoládé csík, pehely és hasonló, valamint a tömör vagy üreges csokitójás vagy -figura.
- 1806 90 50 Cukorkaáru és kakaótartalmú cukorhelyettesítő termékből készült cukorkapótló
Ezen alszám alá a 1704 vtsz. cukorkaáru tartoznak kakaó hozzáadásával, pl. kakaótartalmú tejkaramella és cukorral bevont termék.
- 1806 90 60 Kakaótartalmú kenhető termékek
Ide a legfeljebb nettó 2 kg-os közvetlen csomagolásba kiszerelt kenhető csokoládétermékek tartoznak.
- 1806 90 90 Más
Ezen alszám alá tartoznak bizonyos kakaót tartalmazó krémek, ehető jégkrém, desszertek és hasonló készítésére szolgáló porok, figyelembe véve az árucsoport HR Magyarázatának Általános rendelkezéseiben felsorolt kivételeket.

19. Árucsoport

**Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék;
cukrászati termék***Általános megjegyzés*

Ebben az árucsoportban a „kakaópor tartalom” kiszámítása úgy történik, hogy a teobromin és a koffein tartalom összegét megszorozzák 31-gyel. A teobromin és a koffein tartalmat HPLC (nagynyomású folyadék-kromatográfia) módszerrel határozzák meg.

- 1901** **Maláta kivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítóből vagy maláta kivonathból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401—0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz**
- 1901 20 00 A 1905 vtsz. alá tartozó pékáruk készítéséhez keverék és tészta
Ezen alszám alá tartozik a 1901 vtsz. HR Magyarázata (II) nyolcadik bekezdésének (7) és (8) pontjában említett tésztakeverék.
Nem tartozik ide a szárított vagy főzött, lisztből vagy keményítóből készült ostya, még akkor sem, ha cukrászati termékek előállítására szánták (1905 vtsz.).
- 1901 90 11 és
1901 90 19 Maláta kivonat
Lásd a 1901 vtsz. HR Magyarázata (I) pontját.
A maláta kivonat dextrint, malátacukrot, fehérjéket, vitaminokat, enzimeket és ízesítőket tartalmaz.
Nem tartozik ide a maláta kivonatot tartalmazó, gyermekek számára készült kiskereskedelmi készítmény, még akkor sem, ha a maláta kivonat az egyik fő alkotórésze (1901 10 00 alszám).
- 1902** **Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. a spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuskusz (búzadarakása) elkészítve is**
- 1902 20 91 Főzve
Ide tartozik az előfőzött tészta is.
- 1902 40 90 Más
Ide tartozik az elkészített kuskusz, pl. hússal, zöldségekkel és egyéb hozzávalókkal, feltéve, hogy a készítmény hústartalma nem haladja meg a 20 tömegszázalékot.
- 1904** **Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer (pl. kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével) előfőzve vagy másképp elkészítve**
- Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) és (4) bekezdését.
- 1904 10 10 —
1904 10 90 Gabonából puffasztással vagy pirítással előállított, elkészített élelmiszer
A 1904 vtsz. HR Magyarázata (A) részének negyedik bekezdésében felsorolt eljárásokkal előállított termékek, beleértve az egyéb gabonafélékből készületeket is, akkor is ide osztályozandók, ha a puffasztás után lisztté, darává vagy pelletté alakítják.
Ide tartoznak a szabálytalan alakú, olyan alapanyagból mint pl. a kukoricaliszt, sajtolással előállított csomagolóanyagok, még akkor is, ha emberi fogyasztásra alkalmatlanná tették azokat.
- 1904 20 10 —
1904 20 99 Pirítatlan gabonapelyhekből vagy pirítatlan és pirított vagy puffasztott gabonapehely keverékéből előállított élelmiszer
Lásd a 1904 vtsz. HR Magyarázatának (B) bekezdését.

1904 30 00	Bulgur búza Lásd a 1904 vtsz. HR Magyarázatának (C) bekezdését.
1904 90 10 és 1904 90 80	Más Lásd a 1904 vtsz. HR Magyarázatának (D) bekezdését.
1905	Kenyér, cukrászsütemény, kalács, biscuit és más pékáru kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termék E vámtarifaszám alá semmilyen formában sem tartozik a nyers (nem hőkezelt) tészta, kenyér, péksütemény, cukrászsütemény, keksz vagy egyéb pékáru készítéséhez, kakaó tartalommal sem (1901 20 00 alszám).
1905 10 00	Ropogós kenyér (knäckebröt) Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (4) részét. Ide tartoznak a préseléssel készült termékek is.
1905 20 10— 1905 20 90	Mézeskalács és hasonló Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (6) részét. Nem tartozik ide az úgynevezett „speculoos” (egyfajta flamand fűszeres sütemény) vagy az „orosz kenyér”.
1905 31 11— 1905 31 99	Édes biscuit Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzése (1) és (2) pontját és a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (8) b) pontját. Ide tartoznak a préseléssel nyert ilyen termékek is.
1905 31 30	Legalább 8 tömegszázalék tejszírtartalommal Ide tartoznak a vajjas kekszek.
1905 31 91	Szendvics biscuit Ide tartozik a két biscuit között lévő elkülönült, bármilyen ehető töltelékreteget tartalmazó termék. A töltelék lehet pl. csokoládé, dzsem, fondant krém vagy dió-, ill.ogyorókrém.
1905 32 11— 1905 32 99	Gofri és ostya Lásd az árucsoportporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések (1) és (3) bekezdését és a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (9) pontját.
1905 32 91	Sózva, töltött is Ide tartozik a sajt tartalmú ízesített ostya is.
1905 40 10 és 1905 40 90	Kétszersült, pirított kenyér és hasonló pirított termék Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (5) részét.
1905 90 20	Áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termékek Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (B) bekezdését.
1905 90 30	Kenyér, méz, tojás, sajt vagy gyümölcs hozzáadása nélkül, legfeljebb 5 tömegszázalék cukor-, és legfeljebb 5 tömegszázalék zsírtartalommal, szárazanyagra számítva A „kenyér” kifejezés különféle méretű termékeket takar. Ezen alszám alá tartozik a közönséges kenyér különféle formákban és a különleges kenyerek, mint a glutén-kenyér cukorbetegnek számára és a tengerész kétszersült.
1905 90 45	Biscuit Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (8) a) és c) pontját.
1905 90 55	Extrudált vagy puffasztott termék, ízesített vagy sózott Lásd a 1905 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésének (7) és (15) pontját.
1905 90 60	Édesítőanyag hozzáadásával Ide tartozik minden, az előző alszámok alá nem tartozó finom pékáru, pl. a sütemények, édes tészták és a habcsók.

- 1905 90 90 Más
Ide tartozik a gyümölcstorta és a pizza, valamint minden fajta kenyér, amely nem sorolható a 1905 90 30 és a 1905 90 60 alszámok alá.
Ide tartoznak a szabálytalan alakú, keményítőből sajtolással előállított csomagolóanyagok, még akkor is, ha emberi fogyasztásra alkalmatlanná tették azokat.

20. Árucsoport

Zöldségféléből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított készítmények

Kiegészítő megjegyzések (1) pontjához:

A termék savtartalmának meghatározásához az áru folyékony és szilárd részének alikvot mennyiségét kell homogenizálni.

- 2001 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság)**
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdését.
Az ezen vtsz. alá tartozó termékek és a „szószok” megkülönböztetésére lásd a 21. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontját.
- 2001 90 10 Mangóból készült fűszeres ízesítő (chutney)
Ez alá, valamint a 2103 90 10 alszám alá tartozó mangó chutney olyan ecetes mangó készítmény, amelyhez sokféle anyagot, mint pl. gyömbért, mazsolát, borsot és cukrot adtak.
Amíg azonban az ide tartozó mangó chutney darabos gyümölcsöket tartalmaz, addig a 2103 90 10 alszám alá tartozó teljesen homogenizált szósz, amelynek a sűrűsége változó lehet.
- 2001 90 50 Ehető gomba
Nem tartozik ide az olyan ehető gomba, amelyet a 0711 vtsz. alatt meghatározott eljárásokkal (pl. tömény, ecetet vagy ecetsavat tartalmazó sós lében) csupán ideiglenesen tartósítottak.
- 2002 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva**
Az ezen vtsz. alá tartozó termékek és a „szószok” megkülönböztetésére lásd a 21. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontját.
- 2002 10 10 és 2002 10 90 Paradicsom egészben vagy darabolva
Ide tartozik a paradicsom egészben vagy darabolva, hámozva vagy sterilizálással tartósítva is.
- 2002 90 11—
2002 90 99 Más
Ide tartozik a paradicsompüré, formázva is, a paradicsom sűrítmény és a paradicsomlé, amelynek szárazanyag tartalma legalább 7 tömegszázalék. Ezen alszám alá tartozik a paradicsomlé víztenítésével nyert paradicsom por is; nem tartozik ide azonban az előzetesen szeletelt paradicsom szárításával nyert pelyhek őrlésekor keletkező por, amely a 0712 90 30 alszám alá osztályozandó.
- 2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével**
Lásd az árucsoport Megjegyzéseinek (3) bekezdését.
Nem tartoznak e vtsz. alá a 0714 vtsz. alatti árukból készült termékek, amelyeket nem tekintenek zöldségnek (2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 vagy 2008 99 91).
- 2004 10 10 Főzve, tovább nem elkészítve
Ide tartoznak a 2004 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (1) pontjában felsorolt termékek.
- 2004 10 91 és 2004 10 99 Más
Ide tartoznak a 2004 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (3) pontjában felsorolt termékek.

- 2004 90 50 Borsó (*Pisum sativum*) és a *Phaseolus* spp. fajhoz tartozó korai bab hüvellyel
Ebben az alszámban a „bab hüvelyben” kifejezés alatt csak a *Phaseolus*- és a *Vigna*-félék családjába tartozó éretlenül leszedett bab értendő, amelynél a teljes hüvely ehető. A hüvely sokféle színű lehet, egyöntetűen zöld, illetve zöld szürke vagy kék mintázattal vagy sárga (viaszbab).
- 2005** **Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével**
A 2004 vtsz. magyarázata vonatkozik erre a vámtarifaszámra is.
Az ezen vtsz. alá tartozó termékek és a „szószok” megkülönböztetésére lásd a 21. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontját.
E vtsz. alá tartozik a „papad” elnevezésű termék, amely hüvelyes zöldségfélék lisztjéből, sóból, fűszerekből, étolajból, kelesztőszerből és néha kis mennyiségű gabona- vagy rizslisztből készült szárított tésztalapokból áll.
- 2005 10 00 Homogenizált zöldség
Lásd az árucsoport Alszámos megjegyzésének (1) pontját.
- 2005 20 80 Más
Ezen alszám alá tartozik a burgonya, szeletelve vagy hasábra vágva, elősütve zsírban vagy olajban, hűtve és vákuum-csomagolva.
- 2005 70 10 és
2005 70 90 Olajbogyó
Ezen alszám alá a 2005 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdésének (1) pontjában említett olajbogyó tartozik, zöldséggel (pl. édespaprikával), gyümölcssel vagy dióval (pl. mandulával) vagy zöldség és gyümölcs vagy dió keverékével töltve is.
- 2006 00** **Zöldség, gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott)**
- 2006 00 31—
2006 00 38 13 tömegszázalék feletti cukortartalommal
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontját a cukortartalomra vonatkozóan.
- 2007** **Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcslé, gyümölcs- vagy dió- (mogyoró) püré, gyümölcs- vagy dió- (mogyoró-) krém, főzéssel készítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is**
A „főzéssel készítve” kifejezés értelmezésére lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (5) bekezdését.
Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 2. a) pontját a cukortartalomra vonatkozóan.
Nem tartozik e vtsz. alá az olyan gyümölcspép, amelyet átpaszírozással nyertek, majd vákuumban forrásig melegítettek és amelynek textúrája és vegyi összetétele nem változott meg a hőkezelés hatására (2008 vtsz.).
- 2007 10 10—
2007 10 99 Homogenizált készítmények
Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (2) pontját.
- 2008** **Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is**
Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 2. a) pontját a cukortartalomra vonatkozóan.
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. pontját a hozzáadott cukorra vonatkozóan.
Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 4. pontját az alkoholtartalomra vonatkozóan.
Az ezen vtsz. alá tartozó termékek és a „szószok” megkülönböztetésére lásd a 21. Árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontját.

2008 11 10—
2008 19 99

Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is
Ide tartoznak a 2008 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (1) és (2) pontjaiban említett termékek és azok keverékei is.
Ide tartoznak az olyan termékek:
1. amelyeket pelyhesítettek vagy zúztak, és elsősorban süteményekhez használnak; vagy
2. amelyeket őröltek vagy egyéb módon aprítottak, massa formájában, más hozzáadott anyaggal együtt is.
Nem tartozik ide azonban a marcipán, nugát stb. készítésére szolgáló massa (1704 vtsz.).

2008 19 11 —
2008 19 99

Másféle, beleértve a keverékeket is
Ide tartoznak a földimogyoró kivételével a diófélék és egyéb magvak, valamint ezek keverékei, még akkor is, ha azokban a földimogyoró a jelleget adó alkotórész.

2008 30 51

Grapefruit szeletek
Ebben az alszámban a „szelet” kifejezés a gyümölcs természetes, egész gerezdeit jelenti.
Kis mennyiségű, nem szándékosan létrehozott törött szelet jelenléte nem befolyásolja az ezen alszám alá történő besorolást.

2008 30 71

Grapefruit szeletek
Lásd a 2008 30 51 alszám magyarázatát.

2008 60 51

Meggy (*Prunus cerasus*)
Ide a *Prunus cerasus* L. különféle válfajainak enyhén savanykás ízű gyümölcse tartozik.

2008 60 61

Meggy (*Prunus cerasus*)
Lásd a 2008 60 51 alszám magyarázatát.

2008 60 71

Meggy (*Prunus cerasus*)
Lásd a 2008 60 51 alszám magyarázatát.

2008 60 91

Meggy (*Prunus cerasus*)
Lásd a 2008 60 51 alszám magyarázatát.

2009

Gyümölcsle (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé nem erjesztve, alkohol hozzáadása nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (6) bekezdését a nem erjesztett, hozzáadott alkoholt nem tartalmazó lére vonatkozóan.

A Brix értékre vonatkozóan lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (3) bekezdését.

Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 5. a) pontját a hozzáadott cukorra vonatkozóan. Az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. b) pontjában azon termékeket, amelyekhez olyan mennyiségben adtak cukrot, hogy azok természetes állapotú gyümölcslevet 50 tömegszázaléknál kisebb arányban tartalmaznak, úgy kell tekinteni, hogy elvesztették a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcsle jellegüket.

Annak megállapítására, hogy a termék a cukor hozzáadása miatt elvesztette-e eredeti jellegét vagy sem, csak az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. és 5. pontját kell alkalmazni. A különféle cukrok szaharózban kifejezett mennyiségét az említett Kiegészítő megjegyzések 2. pontja szerint kell meghatározni. Ha a hozzáadott cukor mennyisége az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. a) pontja alapján számítva meghaladja az 50 tömegszázalékot, a természetes állapotú gyümölcsle számított aránya 50 tömegszázaléknál kisebb.

A 2009 vtsz. alá tartozó termékekhez más anyag hozzáadására vonatkozóan lásd a 2009 vtsz. HR Magyarázatát.

P É L D A

Egy narancslé minta elemzése az alábbi eredményeket mutatta:

sűrűség 20 °C fokon:	1,32 g/cm ³
— a refraktométerről leolvasott érték 20 °C fokon:	65,3
— a különféle cukrok szaharózban kifejezett számított mennyisége (az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontja):	62,0 (65,3 × 0,95)

- számított hozzáadott cukortartalom (az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. pontja): 49% (62,0—13)
 - természetes gyümölcsle számított mennyisége: 51% (100—49)
- Következtetés: a minta az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. b) pontja alapján nem veszítette el eredeti jellegét.

2009 11 11—

2009 11 99

Fagyasztva

Lásd a 2009 11 alszámhoz tartozó HR Magyarázatot.

2009 50 10 és

2009 50 90

Paradicsomlé

Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) pontját és a vonatkozó magyarázatot.

2009 69 51

Koncentrátum

Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 6. pontját.

2009 69 71

Koncentrátum

Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 6. pontját.

21. Árucsoport

Különböző ehető készítmények

Kiegészítő megjegyzés (2) pontjához:

Ez a Kiegészítő megjegyzés különösen a maltodextrinekre vonatkozik.

2101

Kávé-, tea-, matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávé, teán, matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája, koncentrátuma

2101 11 11

Legalább 95 tömegszázalék kávé alapú szárazanyag-tartalommal

Ide tartozik a kávé kivonata, eszenciája és koncentrátuma por, granulátum, pehely, tömb vagy egyéb szilárd formában.

2101 11 19

Másféle

Az ide tartozó termékek folyadék vagy pép formájúak (fagyasztva is lehetnek). Ezeket a termékeket elsősorban az élelmiszeriparban használják (pl. csokoládé, sütemények és édes tészták, jégkrémek készítésére).

2101 30 19

Másféle

Ide tartozik a nem csíráztatott hántolt, pirított árpamag, amelyet a sörgyártásban színező és ízesítőanyagként használnak, illetve kávépótlóként.

2102

Élesztő (aktív vagy nem aktív); más egysejtű nem élő mikroorganizmus (a 3002 vtsz. alatti vakcinák kivételével); elkészített sütőpor

2102 10 10

Élesztőkultúra

Lásd a 2102 vtsz. HR Magyarázata (A) rész harmadik bekezdésének (4) pontját.

Ezeket az élesztőkultúrákat speciális táptalajon, különleges célra tenyésztik, nevezetesen szeszgyártásra és bor készítésére. Segítségükkel az erjesztett termék jellemzői nagyon pontosan beállíthatók.

2102 20 11 és

2102 20 19

Nem aktív élesztő

Ezeket az élesztőket, amelyeket a 2102 vtsz. HR Magyarázata (A) rész, negyedik és ötödik bekezdése határoz meg, általában „élelmiszeripari élesztőként” értékesítik. Rendszerint por, granulátum vagy forgács alakjában szerelik ki.

2102 20 90

Más

Lásd a 2102 vtsz. HR Magyarázatának (B) részét.

- 2102 30 00 Elkészített sütőpor
Lásd a 2102 vtsz. HR Magyarázatának (C) részét.
- 2103 Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, elkészített mustár**
Lásd az árucsoportokhoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontját.
- 2103 90 10 Mangóból készült folyékony, fűszeres ízesítő (chutney)
Jelen alszám értelmében a mangó chutney olyan ecetes mangókészítmény, amelyhez sokféle anyagot, mint pl. gyömbért, mazsolát, borsot és cukrot adtak.
Az ide tartozó mangó chutney szósz formájú, többé-kevésbé folyékony és teljesen homogenizált.
- 2103 90 30 Keserű-aroma 44,2—49,2 térfogatszázalék alkoholtartalommal, 1,5 és 6 tömegszázalék közötti tárnicsgyökér (gencián), fűszer és különböző fűszerkeverék tartalommal, 4 és 10 tömegszázalék közötti cukortartalommal, legfeljebb 0,5 literes tárolóedényben kiserelve
Az ide tartozó termék koncentrált, egyszerre keserű és erősen aromás alkoholos folyadék, amely tartalmazza a készítéséhez használt genciángyökér, különféle fűszerek és aromás anyagok íz-anyagait.
Ezt a tömény keserű-aromát használják italok (koktélok, szirupok, üdítőitalok stb.) és szószok ízesítésére, valamint főtt ételek és tésztafélék (levesek, elkészített húsok, halak és zöldség alapú ételek, szószok, csemegeáruk, gyümölcskompótok és saláták, gyümölcsös sütemények, desszertek, sörbetek stb.) készítéséhez kevert ízesítőként is.
Ezt a keserű-aromát általában „Angostura bitters” néven forgalmazzák.
- 2104 Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény**
- 2104 20 00 Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény
Az „összetett homogenizált élelmiszer-készítmény” fogalmát az árucsoportokhoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdése határozza meg.
- 2105 00 Fagylalt és más ehető jégkrém kakaótartalommal is**
Jelen vtsz. esetén a „fagylalt és más ehető jégkrém” olyan élelmiszer-készítményt jelent, a kiskereskedelem számára kiserelve is, kakaó- vagy csokoládétartalommal is (esetleg bevonatként), amely a fagyasztás eredményeként szilárd vagy pépes állapotban van, és amelyet ilyen állapotban való fagyasztásra szántak.
Ezen termékek jellemzője, hogy 0 °C körüli hőmérsékleten visszaalakulnak folyékony vagy félig folyékony állapotúvá.
Ha azonban az egyébként jégkrémszerű készítmények nem rendelkeznek a fenti lényeges jellemzőkkel, a 1806, a 1901 vagy a 2106 vtsz.-ok közül a megfelelő alá osztályozandók.
Az ide tartozó termékeknek igen sokféle neve lehet (fagylalt, jégkrém, parfé stb.) és nagyon változatos formákban kisereltek lehetnek; tartalmazhatnak kakaót vagy csokoládét, cukrot, növényi vagy tejszíradékot, tejet (lefölözve is), gyümölcsöt, stabilizálót, ízesítő- és színező-anyagokat stb.
Teljes zsírtartalmuk általában nem haladja meg a végtermék 15 tömegszázalékát. Egyes különlegességek azonban, amelyek készítéséhez sok tejszín használtak, kb. 20 tömegszázaléknyi zsírt is tartalmazhatnak.
Bizonyos fajta jégkrémek előállításában a levegő is nyersanyag, a végtermék térfogatának növelésére használják (expanzió).
Lásd a 2105 vtsz. HR Magyarázatát, különösen az ide nem tartozó áruk tekintetében.
- 2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény**
- 2106 10 20 és 2106 10 80 Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje
Lásd a 2106 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (6) pontját a fehérje-hidrolizátumokról szóló rész kivételével.
Nem tartozik ide a koncentrált tejfehérje (0404 90 alszám vagy 3504 00 00 vtsz.)
A termék szacharóz tartalmának áruosztályozási célra történő meghatározása során ezen alszám alatt az invertcukor szacharózban kifejezett mennyiségét is figyelembe kell venni.

- 2106 90 10 Sajtfondü
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. pontját.
- 2106 90 20 Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag alapúak kivételével, italok előállítására
Lásd a 2106 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (7) pontját.
Lásd még az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 4. pontját.
Nem tartoznak ezen alszám alá azok a hasonló összetett készítmények, amelyeknek alkoholtartalma nem haladja meg a 0,5 térfogatszázalékot (2106 90 92 vagy 2106 90 98 alszám).
- 2106 90 30 Izoglukóz szirup
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. pontját.
- 2106 90 92 és
2106 90 98 Más
Lásd a 2106 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (1)—(5), (8)—(11) és (13)—(16) pontját, valamint a 2106 10 20 és 2106 10 80 alszámok magyarázatának harmadik bekezdését.

22. Árucsoport

Italok, szesz és ecet

Általános megjegyzések

Amennyiben ez az árucsoportban megkülönböztetik a kétliteres vagy annál kevesebb terméket tartalmazó csomagolást és a két liternél többet tartalmazót, a csomagoló tartályban lévő folyadék mennyiségét kell figyelembe venni és nem a tartály űrtartalmát.

Feltéve, hogy nem gyógyszerek, ebbe az árucsoportba tartoznak az erősítőszerke, amelyek italként közvetlen fogyasztásra alkalmasak, még akkor is, ha csak kis mennyiségben (pl. kiskanalanként) kell azokat bevenni. Az alkoholt nem tartalmazó, fogyasztás előtt felhígítandó erősítőszerke nem tartoznak a 22. Árucsoportba (általában 2106 vtsz.).

Kiegészítő megjegyzés 2. b) pontjához:

A potenciális alkoholtartalmat térfogatszázalékban úgy kell kiszámolni, hogy a 100 liter termékben lévő cukrok tömegét (az invertcukor kilogrammjaiban számolva) meg kell szorozni 0,6-es tényezővel.

- 2201 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó**
- 2201 10 11—
2201 10 90 Ásványvíz és szénsavas víz
Ide tartoznak a 2201 vtsz. HR Magyarázata (B) és (C) bekezdéseiben felsorolt termékek.
Nem tartoznak ide az aerosolos palackban lévő természetes ásványvizek bőrgyógyászati célokra (3304 vtsz.).
- 2201 90 00 Más
Ide tartoznak a 2201 vtsz. HR Magyarázata (A) és (D) bekezdéseiben felsorolt termékek.
Ide tartozik a víz gőze (párája) és a természetes víz szűrve, sterilizálva, tisztítva vagy lágyítva is.
- 2202 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevelek kivételével**
Az „alkoholmentes ital” fogalmát az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdése határozza meg.
- 2202 10 00 Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve
A 2202 vtsz. HR Magyarázatának (A) bekezdésében felsorolt üdítőitalok ezen alszám alá tartoznak.
Antioxidánsok, vitaminok, stabilizátorok vagy kinin jelenléte nem befolyásolja az üdítőitalok osztályozását.

Ide tartoznak a vízből, cukorból és ízesítőkből álló, műanyag tasakba kiszerelt folyékony termékek, amelyeket arra szántak, hogy hűtőszekrényben való megfagyasztással jégnyalókká alakítsák.

Lásd még az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontját.

2202 90 91—

2202 90 99

Más, a 0401—0404 vtsz.-ok alatti termékekből előállított készítmény, amelynek zsírtartalma
Ide tartozik a kereskedelemben „megerősített tej” néven ismert folyékony termék, feltéve, hogy az azonnal fogyasztható ital. A „megerősített tej” lefőlözött tej vagy sovány tejpör alapú ital, amelyhez finomított növényi zsiradékot vagy olajat adtak, megközelítőleg olyan mértékben, hogy elérjék az eredeti teljes tej zsírtartalmát. Az ilyen terméket tejszírtartalma szerint kell ezen alszámok közül a megfelelő alá besorolni.

2204

Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével

Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. a) pontját a pillanatnyi alkoholtartalomra vonatkozóan.

2204 10 11—

2204 10 99

Pezsgőbor

Lásd az árucsoport Alszámos megjegyzésének (1) pontját.

2204 10 11

Pezsgő (champagne)

A pezsgő olyan habzóbor, amelyet a franciaországi Champagne vidékén, kizárólag az ott szüretelt szőlőből állítanak elő.

2204 21 10

Palackozott bor, a 2204 10 alszám alá tartozó kivételével, gomba formájú dugóval lezárva, lekötve; bor másképpen, az oldott széndioxid következtében legalább 1 bar, de kevesebb, mint 3 bar túlnyomás alatt palackozva, 20 °C hőmérsékleten mérve

Ide tartozik:

1. gomba formájú dugóval lezárt olyan bor, amely nem felel meg az árucsoport Alszámos megjegyzésének (1) pontja szerint a „habzóbor” meghatározásának;
2. a nem gomba formájú dugóval ellátott üvegben kiszerelt olyan bor, amelynek túlnyomása 20 °C-on legalább 1 bar, de kevesebb, mint 3 bar.

Az alábbi ábra szerinti alakú parafa- és műanyagdugó az ún. „gomba formájú” dugó.



2204 21 11—

2204 21 99

Más

Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 4. és 5. pontját.

A teljes száraz kivonat nem illó alkotórészei a Kiegészítő megjegyzések 4. (A) pontja értelmében a következők: cukrok, glicerin, tanninok, borkősav, színező anyagok és sók.

- 2204 21 11—
2204 21 78 Meghatározott termőhelyen termelt minőségi bor
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 6. pontját.
- 2204 21 81 és
2204 21 82 Meghatározott termőhelyen termelt minőségi bor
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 6. pontját.
- 2204 21 93 Tokaji (aszú és szamorodni)
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 4. (B) bekezdésének *b)* pontját.
- 2204 21 97 Tokaji (aszú és szamorodni)
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő Megjegyzések 4. (B) bekezdésének *b)* pontját.
- 2204 29 10 Palackozott bor, a 2204 10 alszám alá tartozó kivételével, gomba formájú dugóval lezárva, lekötve; bor másképpen, az oldott széndioxid következtében legalább 1 bar, de kevesebb, mint 3 bar túlnyomás alatt palackozva, 20 °C hőmérsékleten mérve
A 2204 21 10 magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 2204 29 12—
2204 29 99 Más
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 4. és 5. pontját.
- 2204 29 12—
2204 29 58 Meghatározott termőhelyen termelt minőségi bor
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 6. pontját.
- 2204 29 81 és
2204 29 82 Meghatározott termőhelyen termelt minőségi bor
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 6. pontját.
- 2204 29 93 Tokaji (aszú és szamorodni)
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 4. (B) bekezdésének *b)* pontját.
- 2204 29 97 Tokaji (aszú és szamorodni)
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 4. (B) bekezdésének *b)* pontját.
- 2204 30 10 Erjedésben, vagy az alkohol hozzáadásától eltérő módon lefojtva
Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 3. pontját a Kiegészítő megjegyzések 2. *a)*, 2. *b)* és 2. *c)* pontjaival kapcsolatosan.
- 2204 30 92 Koncentrált
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 7. pontját.
- 2204 30 96 Koncentrált
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 7. pontját.
- 2205 Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve**
Az e vtsz. alá tartozó és a vonatkozó HR Magyarázat által leírt borok közé tartoznak:
1. a „Marsala all'uovo”, „Marsala alla mandorla” és „Crema di Marsala all'uovo” néven ismert ital, amely Marsala bor tojássárgájával, mandulával és aromás anyagokkal ízesítve;
2. a bor alapú „Sangria” néven ismert ital, pl. citrommal vagy narancssal ízesítve.
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 8. pontját.
Az olyan italok, amelyeknek a pillanatnyi alkoholtartalma kevesebb, mint 7 térf.%, a 2206 vtsz. alá tartoznak.
- 2206 00 Más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok másutt nem említett keverékei**
- 2206 00 10 Pikett
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 9. pontját.
- 2206 00 31—
2206 00 89 Más
Ezen alszámok alá a 2206 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (1)—(10) pontjaiban leírt termékek tartoznak.

2206 00 31 és
2206 00 39

Habzóbor

Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 10. pontját.

A fenti Kiegészítő megjegyzésben említett gomba formájú dugókat illetően lásd a 2204 21 10 alszám magyarázatának utolsó bekezdését.

2206 00 51—
2206 00 89

Nem habzóbor

Ide azok az italok tartoznak, amelyeket nem friss szőlőmust természetes erjesztésével állítottak elő, hanem koncentrált szőlőmustból készültek. Az ilyen must stabil és kívánság szerint felhasználásig tárolható.

Az erjedési folyamatot általában élesztővel indítják meg. Az erjesztés előtt vagy alatt cukrot is adagolhatnak a musthoz. Az így nyert terméket édesíthetik, szesszel erősíthetik vagy keverhetik is.

2207

Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

2207 10 00

Nem denaturált etilalkohol legalább 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal

Lásd a 2207 vtsz. HR Magyarázatát, a negyedik bekezdés kivételével.

Az alkoholos ital (pl. a gin vagy a vodka) a 2208 20 12—2208 90 78 alszám alá osztályozandó, tekintet nélkül alkoholtartalmára.

2207 20 00

Etilalkohol és más szesz denaturálva, bármilyen alkoholtartalommal

Lásd a 2207 vtsz. HR Magyarázatának negyedik bekezdését.

2208

Nem denaturált etilalkohol kevesebb, mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

A 2208 vtsz. alá tartozó szesz, likőr és más alkoholos ital általában emberi fogyasztásra szánt alkoholos folyadék, amely a következőképpen készülhet:

— természetes erjesztett folyadék, mint pl. a bor, almabor, illetve előzetesen erjesztett gyümölcs, borseprő, gabona vagy más növényi termék közvetlen lepárlásával (aroma hozzáadásával is), vagy

— a lepárlással előállított alkoholhoz egyszerűen különféle aromaanyagokat és néha cukrot adva.

A különböző alkoholos italokat a 2208 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (1)—(17) pontja írja le.

Ami a nem denaturált alkoholos italt illeti, az még akkor is e vtsz. alá osztályozandó, ha 80 térfogatszázalékos vagy azt meghaladó az alkoholtartalma, akár alkalmas közvetlen fogyasztásra, akár nem.

Nem tartoznak e vtsz. alá az erjesztéssel nyert alkoholos italok (2203—2206 vtsz.).

2208 30 11—
2208 30 88

Whisky

A whisky különböző gabonafélék pépjének lepárlásával előállított szeszes ital, amelyet 40 térfogatszázalékos vagy magasabb alkoholtartalommal palackban vagy más tartályban forgalmaznak.

A skót whisky Skóciában lepárolt és érlelt whisky.

A whisky hozzáadott szénsavas vízzel (whisky szódával) nem tartozik ide, hanem a 2208 90 69 vagy a 2208 90 78 alszám alá osztályozandó.

2208 30 32 és
2208 30 38

Whisky malátából, tartályban (palackban)

A skót maláta whisky kizárólag erjesztett árpa maláta lepárlásával előállított szeszes ital.

2208 30 52 és
2208 30 58

Kevert whisky, tartályban (palackban)

A kevert skót whiskyt két vagy több skót maláta és/vagy skót gabona whisky keverésével állítják elő.

- 2208 30 72 és
2208 30 78 Más, tartályban (palackban)
Ide tartozik minden más skót whisky, különösen a skót gabona whisky, amely árpa malátából és nem malátázott gabonafélékből készül.
- 2208 40 11—
2208 40 99 Rum és nyugat-indiai rum
Lásd a 2208 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (3) pontját, feltéve, hogy ezek a termékek megtartják érzékszervi (organoleptikus) jellemzőiket.
- 2208 50 11 és
2208 50 19 Gin, tartályban (palackban)
A gin olyan szeszese ital, amelyet finomított gabonaszesz vagy etilalkohol borókabogyóval vagy egyéb aromás anyaggal (koriander, angelikagyökér, ánizs, gyömbér) együtt történő egyszeri vagy ismételt lepárlásával nyernek. Ezen alszámok esetén csak a gin jellegzetes érzékszervi (organoleptikus) jellemzőivel rendelkező szeszese italok tekinthetők ginnek.
A következők ezért nem tartoznak ezen alszámok alá:
a) Holland gin (2208 50 91 vagy 2208 50 99 alszám);
b) Aquavit (2208 90 57 vagy 2208 90 74 alszám);
c) Kranawitter (2208 90 57 vagy 2208 90 74 alszám).
- 2208 60 11—
2208 60 99 Vodka
Lásd a 2208 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (5) pontját.
- 2208 70 10 és
2208 70 90 Likőr és szíverősítő
Lásd a 2208 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (B) pontját és harmadik bekezdését.
- 2208 90 11 és
2208 90 19 Rizspálinka, tartályban (palackban)
A rizspálinka (arak) cukornádmelaszból vagy édes növényi nedvek, illetve rizs melaszából különleges élesztő felhasználásával készített szeszese ital.
Az arakot nem szabad összetéveszteni a rakival, amelyet a mazsolából vagy száraz fügeből készült szesz ánizsmag jelenlétében végzett ismételt lepárlásával nyernek, és amely a 2208 90 57 vagy a 2208 90 74 alszám alá tartozik.
- 2208 90 33 és
2208 90 38 Szilva-, körte-, cseresznye- vagy meggy-pálinka (kivéve a likőrt), tartályban (palackban)
A szilvából, körtéből és cseresznyéből készült szeszese ital olyan ital, amelyet kizárólag a szilva, körte, cseresznye vagy meggy cefre erjesztésével és lepárlásával állítanak elő.
A szilva, cseresznye és meggy kifejezések értelmezését illetően lásd a 0809 vtsz. HR Magyarázatát.
- 2208 90 48 Másféle
Ezen alszám esetén a gyümölcsből lepárolt szesz olyan szeszese ital, amelyet kizárólag (egész, pép vagy lé formájú) gyümölcs (szilva, körte és cseresznye vagy meggy kivételével) erjesztésével és lepárlásával állítottak elő, pl. barackból, fekete áfonyából, málnából, szederből, fekete vagy piros ribizliből, eperből, almából (beleértve az almaborból nyert is.) A Calvados a 2208 90 45 alszám alá tartozik.
- 2208 90 56 Másféle
Ide tartozik az ánizsmag brandy, a raki, az agavé brandy (pl. tequila, mezcal), az aromás (gyógy)füvekből lepárolt szeszese ital, a „gyomorkeserű”, az aquavit, a kranawitter, a gyökerekből lepárolt szeszese ital (pl. encián brandy), a cikória brandy.
- 2208 90 69 Másféle szeszese ital
A 2208 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (14)—(17) pontjában felsorolt italokon kívül ide tartozik még:
1. a szódavíz hozzáadásával készült alkoholos ital (pl. whisky-szóda);
2. az alkoholos tea;
3. az egymással kevert alkoholos italok, vagy a gyümölcs- vagy zöldséglével kevert alkoholos italok (koktélok).

2208 90 71	Gyümölcs desztillálásából Lásd a 2208 90 48 alszám magyarázatát. Ide tartozik a calvados is.
2208 90 77	Másféle Lásd a 2208 90 57 alszám magyarázatát.
2208 90 78	Másféle szeszes ital Lásd a 2208 90 69 alszám magyarázatát.
2209 00	Ecetsavból nyert ecet és ecetpótló
2209 00 11 és 2209 00 19	Borecet, tartályban (palackban) Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 11. pontját. Lásd még a 2209 vtsz. HR Magyarázata (I) rész, második bekezdésének (1) pontját.
2209 00 91 és 2209 00 99	Más, tartályban (palackban) Ide tartoznak a 2209 vtsz. HR Magyarázata (I) rész, második bekezdésének (2), (3) és (4) pontjában, valamint a (II) részben felsorolt termékek.

23. Árucsoport

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladéakai; elkészített állati takarmány

Kiegészítő megjegyzések 3. pontjához:

A potenciális alkoholtartalmat tömegszázalékban úgy kell kiszámolni, hogy a 100 kg termékben lévő cukrok tömegét (az invertcukor kilogrammjában számolva) meg kell szorozni 0,47-es tényezővel.

2301	Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből, halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból; töpörtyű
2301 20 00	Liszt, dara és labdacs (pellet) halból, rákból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból Az ide tartozó halliszt, -dara vagy -pellet halból vagy halhulladékból áll, amelyet először általában megfőznek, azután pépesítenek, szárítanak és őrölnek, majd néha labdacs (pellet) formára tömörítnek. Nem tartozik ide az emberi fogyasztásra alkalmas halliszt (0305 10 00 alszám).
2302	Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy egyéb megmunkálása során keletkező korpa, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is Az ide, illetve a 11. Árucsoportba tartozó termékek megkülönböztetésére lásd a 11. Árucsoport Megjegyzéseinek 2. (A) pontját. A 2302 vtsz. HR Magyarázatának (B) (1) pontjában említett maradékoknak 50% vagy annál több gabona- vagy zöldségtartalommal kell rendelkezniük.
2302 10 10 és 2302 10 90	Kukoricából Feltéve, hogy megfelelnek a 11. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) (A) pontjában meghatározott követelményeknek, a tisztított hántolatlan kukoricaszemek rostálása során visszanyert kukoricaszem darabok nem tartoznak ezen alszám alá (1104 23 90 alszám).
2303	Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék, kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék, sör és szeszgyártási maradék, melléktermék és hulladék, labdacs (pellet) alakban is
2303 10 11 és 2303 10 19	Keményítő gyártásánál keletkező hulladék kukoricából (kivéve az áztatólé koncentrátumot), amelynek szárazanyagra számított fehérjetartalma Az ezen alszámok alá osztályozott termékeknek teljesíteniük kell az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontjában meghatározott feltételeket.

Ezen alszámok alá tartozik:

1. kukorica glutén (általában liszt formájában), amely főként a kukoricaszemeknek a keményítő elválasztása után nyert gluténjéből áll; a fehérjetartalom (nitrogén $\times$ 6,25) a 40 tömegszázalékot meghaladja;
2. glutén dara, amelyet a kukorica száraz keményítőgyártási maradéka és a tiszta glutén keverésével állítanak elő; az ilyen termék általában kb. 40 tömegszázalék fehérjét tartalmaz (nitrogén $\times$ 6,25);
3. kukorica glutén takarmány, amely általában legalább 20 tömegszázalék fehérjét (nitrogén $\times$ 6,25) tartalmaz, és főként magburok- és magbél-darabokból, kukorica gluténból, és esetleg áztatólé koncentrátumból áll; ez utóbbiak mind a kukoricából történő keményítőgyártás melléktermékei.

Ide tartoznak a fenti termékek labdacs (pellet) formára tömörítve is.

Ezen alszámok alá csak a szárazanyagra számított 28 tömegszázalékot meg nem haladó keményítőtartalmú áruk tartoznak, valamint zsírtartalmuk nem haladhatja meg a szárazanyagra számított 4,5 tömegszázalékot.

A termékek ennél magasabb keményítő- vagy zsírtartalommal általában a 11. Árucsoportba, a 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 vagy a 2309 90 51 alszámok alá tartoznak, jellegüktől függően. Ugyanez vonatkozik a kukoricából nedves eljárással a keményítőgyártástól eltérő módszerrel kivont termékeket (kukoricaszemek szitálási maradékait, őrölt kukoricaszemeket, száraz eljárású kukoricacsíra olaj kinyerésének maradékait) tartalmazó árukra.

Az ezek alá az alszámok alá tartozó termékek nem tartalmazhatnak a nedves eljárású kukoricacsíra olaj kinyeréséből származó maradékokat.

Az áztatólé koncentrátum fehérjetartalmától függetlenül a 2303 10 90 alszám alá osztályozandó.

2303 10 90

Más

Ezen alszám értelmében a maniókaggyókérből történő keményítőgyártás maradéka olyan terméket jelent, amelynek szárazanyagra számított keményítőtartalma a 40 tömegszázalékot nem haladja meg.

Ha a keményítőtartalma ennél magasabb, a termék liszt vagy dara formájában a 1106 20 10—1106 20 90 alszámok alá osztályozandó. A labdacs (pellet) formájú áruk a 0714 10 10 alszám alá tartoznak.

Ide tartozik még:

1. Cirok glutén takarmány, amely általában legalább 18 tömegszázalék fehérjét tartalmaz, és amely főleg a cirokmag burkának és magbélének darabjaiból, cirok gluténból és néha cirok áztatólé koncentrátumból áll; ez utóbbiak mind a cirokból történő keményítőgyártás melléktermékei.

Ezen alszám alá csak a szárazanyagra számított 40 tömegszázalékot meg nem haladó keményítőtartalmú áruk tartoznak.

A termékek ennél magasabb keményítőtartalommal általában a 11. Árucsoportba, a 2302 vagy a 2309 vtsz. alá tartoznak, jellegüktől függően.

2. A „száraz burgonyapép”-ként ismert keményítőgyártási maradék. Az ilyen maradék keményítőtartalma általában 50 tömegszázalék feletti.

A kukorica áztatólé koncentrátum fehérjetartalmától függetlenül ide osztályozandó.

2303 20 11—

2303 20 90

Kilúgozott cukorrépaszelet, kipréselt cukornád és más cukorgyártási hulladék

A tejsavó, amelyből a laktózt (tejcukrot) részben kivonták, nem tekintendő cukorgyártási hulladéknak és nem tartozik ide (0404 vtsz.).

Ezen alszámok alá tartozik a részben vagy teljesen cukormentesített cukorrépa.

2303 30 00

Sör és szeszgyártási maradék, melléktermék és hulladék

Lásd a 2303 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (E) (1)—(5) pontjait.

2304 00 00

Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is

Nem tartozik ide az olyan szójapehely, őrölve sem, amelyből az olajat nem vonták ki (2308 vtsz.).

- 2306** **Növényi zsírok és olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve és labdacs (pellet) alakban is, a 2304 és a 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével**
- 2306 41 00 Alacsony erukasav tartalmú olajrepce- vagy repcemagból
Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (1) pontját és a 2306 41 vtsz. alszám HR Magyarázatát.
- 2306 70 00 Kukoricacsírából
Ide tartoznak a kukoricacsírából való száraz vagy nedves módszerű olajkivonás maradékai (lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 2. pontját).
Azok a termékek, amelyek nem elégítik ki a fenti kritériumot, jellegüktől függően általában a 11. Árucsoportba vagy a 2302, illetve 2309 vtsz.-ok alá sorolandók.
- 2306 90 11 és
2306 90 19 Olíva olaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más maradék
Az „olíva olaj kivonásakor keletkező maradék” kifejezés csak olyan terméket jelent, amelyben a zsíros anyag tartalom nem haladja meg a 8 tömegszázalékot. Az ennél több zsíros anyagot tartalmazó ilyen termékek (a seprők kivételével) ugyanazon alszám alá osztályozandók, mint az alapanyag (0709 90 31 vagy 0709 90 39 alszámok).
- 2307 00** **Borseprő; nyers borkő**
- 2307 00 11, Teljes alkoholtartalma legfeljebb 7,9 térfogatszázalék és szárazanyag-tartalma legalább 25 tömegszázalék
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. pontját és a vonatkozó magyarázatot.
- 2307 00 90 Nyers borkő
Lásd a 2307 vtsz. HR Magyarázata második bekezdését.
- 2308 00** **Állatok etetésére szolgáló, másutt nem említett növényi anyag, növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék labdacs (pellet) alakban is**
- 2308 00 11 Teljes alkoholtartalma legfeljebb 4,3 térfogatszázalék és szárazanyag-tartalma legalább 40 tömegszázalék
Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 3. pontját és a vonatkozó magyarázatot.
- 2308 00 40 Makk és vadgesztenye; seprő vagy törköly gyümölcsből, a szőlő kivételével
A „seprő gyümölcsből, a szőlő kivételével” fogalmába beletartozik a „narancshártyának” nevezett termék, amely olyan narancs darabokból áll, amelyek kezdetben, a kipréselés során belekerülnek a lébe, majd kiszűrik őket, így az gyümölcshús alkotórészeket alig tartalmaz, viszont főleg (sejt)hártyából és fehér héjből áll. Az ilyen termékeket hígított narancs-sűrítményhez és üdítőitalokhoz való adagolásra szánják.
- 2308 00 90 Más
Ide tartoznak a 2308 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (2), (3), (4), (6), (7), (8) és (9) pontjaiban meghatározott termékek. Ide tartozik az olyan szójabab hüvely, őrölve is, amelyből a szójaolajat nem vonták ki.
- 2309** **Állatok etetésére szolgáló készítmény**
Lásd az árucsoport Megjegyzésének (1) pontját.
A tejtermékeket illetően lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek (4) pontját. A tejtermék- és a keményítőtartalmat olyan állapotú termékekre kell számolni, ahogyan beérkezett.
- 2309 10 11—
2309 10 90 Kutya- és macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve
Ide tartoznak a kutyáknak rágásra szánt játékaik is, különféle formákban, mint karika, csont; ezek összedarabolt marhabőrt, zselatint, cukorszirupot (mint kötőanyagot), színező anyagokat, növényi fehérje-hidrolizátumokat, stabilizáló szert és a karika esetében hús- és csontlisztet tartalmaznak. Ezek az alkotók mind tökéletesen ehetőek.
- 2309 90 10 Hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldat
Lásd a 2309 vtsz. HR Magyarázata (II) részének (B), utolsó bekezdése (1) pontját.

2309 90 20

Ezen árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 5. pontjában hivatkozott termékek A kukorica áztatólé tápoldatként történő alkalmazása általában 2 százalékot meg nem haladó mértékben elpusztult élesztő részecskék jelenlétét eredményezheti a termékben. Ezek a részecskék mikroszkóp alatt észlelhetők.

Az egyes fermentációs eljárások során használt, az áztatólé maradékait tartalmazó termékben nagyon kis mennyiségben megtalálhatók továbbá az alábbi anyagok is: amilglikozidáz, alfa-amiláz, xantángumi, tejsav, citromsav, lizin, treonin, triptofán.

A kukorica áztatólé ezek közül az anyagok közül néhányat már eleve tartalmaz (pl. aminosavakat) igen kis mennyiségben, és a fermentáció miatti koncentrációnövekedés elhanyagolható.

Az olyan termékeket, amelyekben a keményítő- vagy zsírtartalom meghaladja a Kiegészítő megjegyzések 5. pontjában megadott határértékeket, jellegük szerint a 2309 90 41 vagy a 2309 90 51 vtsz. alszám alá kell osztályozni.

24. Árucsoport

Dohány és feldolgozott dohánypótló

2401

Feldolgozatlan dohány; dohányhulladék

A természetes vagy feldolgozatlan állapotú dohányra vonatkozóan lásd a 2401 vtsz. HR Magyarázata 1. bekezdését.

Figyelembe kell venni az alábbiakat

- A „mesterséges hővel szárított” Virginia típusú dohány olyan mesterséges atmoszférus eljárással kezelt dohányt jelent, amelynél a hőfokot és a levegőztetést szabályozzák, anélkül, hogy a füst és a füstgázok érintkezhetnének a dohánylevelekkel. A kezelt dohánylevelek színe általában a citromsárga és a nagyon sötét narancsszín, illetve a vörös között változhat. Az eltérő fokú érettség és a termesztési vagy a kezelési módszer eltérései más színeket vagy színkombinációkat is eredményezhetnek.
- A „természetes úton szárított” Burley típusú dohány (a Burley-hibrideket is beleértve) olyan természetes atmoszférus eljárással kezelt dohányt jelent, amelyen nem érződik a füst vagy a füstgázok illata, amennyiben kiegészítő hő- vagy légcirkulációt alkalmaznak. A dohánylevelek színe általában a világos rozsdabarnától a vöröses színig változhat. Az eltérő fokú érettség és a termesztési vagy a kezelési módszer eltérései más színeket vagy színkombinációkat is eredményezhetnek.
- A „természetes úton szárított” Maryland típusú dohány olyan természetes atmoszférus eljárással kezelt dohányt jelent, amelyen nem érződik a füst vagy a füstgázok illata, amennyiben kiegészítő hő- vagy légcirkulációt alkalmaznak. A dohánylevelek színe általában a világos sárgától a sötét meggypiros színig változhat. Az eltérő fokú érettség és a termesztési vagy a kezelési módszer eltérései más színeket vagy színkombinációkat is eredményezhetnek.
- A „füstöléssel szárított” dohány olyan nyílt lángot alkalmazó mesterséges atmoszférus eljárással kezelt dohányt jelent, amelynél a fa füstjét a dohány részben magába szívta. A füstöléssel szárított dohány levelei a szártól meghatározott távolságban mérve általában vastagabbak, mint a természetes úton szárított Burley vagy Maryland típusú dohányé. A dohánylevelek színe általában a sárgásbarnától a nagyon sötét barnáig változhat. Az eltérő fokú érettség és a termesztési vagy a kezelési módszer eltérései más színeket vagy színkombinációkat is eredményezhetnek.

A „napon szárított” dohányt közvetlenül a Nap hőjével kezelik a szabad levegőn.

Nem tartozik ide a dohány, mint növény (0602 vtsz.).

2401 30 00

Dohányhulladék

A 2401 vtsz. HR Magyarázata (2) bekezdésében felsorolt termékek mellett ide tartoznak még:

- a dohánylevelek feldolgozási hulladéka; általában „törmelék” is ismeretes, de a Tagországekban még sokféle neve lehet: „apródohány”, „apró kocsány hulladék”, „dohánysöpredék”, „kirinti”, „broquelins” stb. Általában olyan idegen szennyezéseket is tartalmaz, mint a por, növényi hulladék, textil rost. A port néha szitálással eltávolítják belőle;
- dohánylevél hulladék, amelyet a kereskedelemben „rostaalja” néven ismernek és a fent említett dohányhulladék rostálásával nyernek;

3. szivargyártási hulladék, azaz „vágási hulladék”, amely dohánylevelek darabkáiból és vágási hulladékból áll;

4. a fenti hulladék rostálásával nyert por.

Nem tartozik ide a kereskedelem számára feldolgozott dohánynak, illetve rágódohálynak, tubáknak vagy dohánypornak elkészített dohányhulladék, de az olyan sem, amelyet vélhetően feldolgozott dohány, rágódohány, tubák vagy dohánypor előállítása céljából kezeltek (2403 vtsz.).

2402

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos), cigaretta dohányból vagy dohánypótlóból

2402 10 00

Szivar, mindkét végén levágott végű szivar (manillaszivar), kis alakú szivar (cigarillos) dohány-töltettel

A szivar, mindkét végén levágott végű szivar, kis alakú szivar olyan dohányrúd, amely változatlan állapotban elszívható és

1. teljes mértékben természetes dohányt tartalmaz, vagy
2. külső burkolata természetes dohány, vagy
3. külső burkolata rendes szivar színű és a belső burok anyaga a 2403 91 00 alszám alá tartozó visszanyert dohány, amelyben a dohánydarabok legalább 60 tömegszázalékának mind a szélessége, mind a hosszúsága 1,75 mm-nél nagyobb, és amelynél a burkoló levelet a tekercs hossz tengelyével min. 30°-os hegyesszöget bezáróan spirálisan tekerték fel, vagy
4. külső burkolata normál szivar színű, 2403 91 00 alszám alá tartozó visszanyert dohányból áll, amelynél egy darab tömege a szűrőt vagy a szopókát leszámítva legalább 2,3 g, benne a dohánydarabok legalább 60 tömegszázalékának mind a szélessége, mind a hossza legalább 1,75 mm, és amelynek körmérete — hossza több, mint egyharmadában — legalább 34 mm.

Az olyan termékek, amelyek kielégítik a fenti követelményeket és burkolatuk vagy burkolatuk és belső burok anyaguk visszanyert dohány, bár részben dohánytól különböző anyagot is tartalmaz, ezen alszám alá tartoznak.

2402 20 10 és

2402 20 90

Cigaretta dohánytöltettel

A cigaretta olyan dohányrúd, amely változatlan állapotban elszívható és nem tartozik a szivarok vagy a kis alakú szivarok közé (lásd a 2402 10 00 alszám magyarázatát).

Feltéve, hogy a fenti feltételnek megfelelnek, ide tartoznak az olyan termékek is, amelyek kis mennyiségben más, a dohánytól eltérő anyagot is tartalmaznak.

Nem tartozik ezen alszámok alá nem dohányból, hanem teljesen eltérő más anyagból készült termék (2402 90 00 alszám, illetve ha orvosi célra szánták: 30. Árucsoport).

2402 90 00

Más

Ide tartoznak a szivarok, levágott végű szivarok, kislakú szivarok és szivarkák teljes egészében dohánypótlóból előállítva, pl. a salátafélék egy változatának különlegesen kezelt leveleiből készített, sem dohányt, sem nikotint nem tartalmazó cigaretta.

2403

Más feldolgozott dohány és feldolgozott dohánypótló; „homogenizált” vagy „visszanyert” dohány (dohányfólia); dohánykivonat és -eszencia

2403 10 10 és

2403 10 90

Fogyasztási dohány (elszívásra), bármilyen mennyiség dohánypótló tartalommal is

A fogyasztási dohány vágott vagy más módon aprított, tömbökbe préselt vagy sodrott dohány, amely további ipari kezelés nélkül elszívható.

Az elszívható és a kiskereskedelem számára kiszerelt dohányhulladék is feldolgozott dohány, ha nem felel meg a szivar, rövid szivar vagy cigaretta meghatározásának (lásd a 2402 10 00, valamint a 2402 20 10 és 2402 20 90 alszámok magyarázatait).

A teljes egészében vagy részben dohánytól különböző anyagból készült termékek is ide osztályozandók, feltéve, hogy megfelelnek a fenti meghatározásnak, kivételt csupán az orvosi célra szánt, teljes egészében dohánytól különböző anyagból készült termékek képeznek (30. Árucsoport).

Ide tartozik a vágott cigarettadohány, amely cigarettagyártásra teljesen kész dohánykeverék.

- 2403 91 00 „Homogenizált” vagy „visszanyert” dohány (dohányfólia)
Lásd a 2403 vtsz. HR Magyarázatának első bekezdésének (6) pontját.
- 2403 99 10 Rágódohány és tubák
A rágódohány olyan tekercs, rúd, csík, kocka vagy tömb alakú dohány, amelyet rágásra és nem elszívásra szántak és a kiskereskedelem számára kiszereltek.
A tubák olyan dohánypor vagy -granulátum, amelyet úgy kezeltek, hogy ne elszívásra, hanem tubákolásra legyen alkalmas.
A részben dohánytól különböző anyagokat is tartalmazó termékeket is ide kell osztályozni, feltéve, hogy megfelelnek a fenti leírásoknak.
- 2403 99 90 Más
Ide tartozik:
1. dohánykivonat és -eszencia, amint azt a 2403 vtsz. HR Magyarázatának első bekezdésének (7) pontja meghatározza;
 2. őrölt dohány (dohánypor);
 3. sodrott, illatosított és erjesztett brazil dohány gömbpalástra préselve („mangotes”);
 4. expandált dohány.

VÁRUOSZTÁLY ÁSVÁNYITERMÉKEK

25. Árucsoport

Só, kén, földek és kövek; gipsz, mész és cement

Megjegyzések (1) bekezdéséhez:

A flotálás célja az érc kinyerendő anyagban gazdag részecskéinek elválasztása a meddtől oly módon, hogy azok összegyűjthetők legyenek annak a folyadéknak a felszínén, amelybe belemerítették az ércet, míg a meddő leszáll a folyadék aljára.

- 2501 00** **Só (beleértve az asztali sót és a denaturált sót is) és tiszta nátriumklorid, ezek vizes oldatban vagy hozzáadott csomósodást gátló vagy gördülékenységet elősegítő anyaggal; tengervíz**
- 2501 00 31 Vegyi átalakítás (a nátriumnak a klórtól történő elválasztása) céljára egyéb termék gyártásához
Feltéve, hogy megfelel az illetékes hatóságok által szabott követelményeknek, ide tartozik az olyan só, denaturálva is, amelyet sósav, klór, kalcium-klorid, nátrium-nitrát, nátrium-hipoklorit, nátrium-szulfát, nátrium-karbonát, nátrium-hidroxid, nátrium-klorát, nátrium-perklorát és fém nátrium gyártására szántak.
- 2501 00 51 Denaturálva vagy ipari (beleértve finomítási) célra, az emberi vagy állati fogyasztású élelmiszerek, tápok konzerválásához, elkészítéséhez használtak kivételével
Feltéve, hogy megfelel az illetékes hatóságok által szabott követelményeknek, ide tartozik:
1. denaturált só, bármilyen célra, a 2501 00 31 alá tartozó denaturált só kivételével;
 2. finomításra szánt só: a „finomítás” ebben az összefüggésben csupán olyan tisztítási folyamatot jelent, amelynek során a sót feloldják;
 3. ipari célú só, a vegyi átalakításra szánt és az emberi vagy állati fogyasztású élelmiszerek, tápok konzerválásához, elkészítéséhez használt kivételével. Az „ipari célú só” olyan sót jelent, amelyet ipari felhasználásra szántak nyersanyagként vagy segédanyagként egy gyártási folyamatban (pl. a kohászatba, festéshez, bőr- és irhafeldolgozásban, szappangyártásban, a hűtőiparban és a kerámiaiparban).
- Az utak sózására használt só, a denaturált kivételével a 2501 00 99 alszám alá osztályozandó.
- 2501 00 91 Emberi fogyasztásra alkalmas só
Az emberi fogyasztásra alkalmas konyhasó olyan nem denaturált konyhasó, amely élelmiszerek ízesítő vagy konzerváló anyagaként közvetlen háztartási vagy ipari felhasználásra alkalmas. Általában nagyon tiszta és egész tömegében fehér színű.

- 2501 00 99 Másféle
Ezen alszám alá tartozik a télen jégmentesítésre használt, nem denaturált konyhasó és az állatok takarmányozásához használt só (pl. a nyalósó) is.
- 2503 00 Mindenfajta kén, a szublimált, a kicsapott és a kolloid kén kivételével**
- 2503 00 10 Nyers vagy nem finomított kén
Ide tartoznak a kénnek a 2503 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (1)—(4) pontjában említett változatai. Az ilyen kén általában tömb, por vagy rög formájú.
- 2503 00 90 Más
Ide tartoznak a kénnek a 2503 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (5)—(7) pontjában említett változatai. Az ilyen kén általában rúd vagy kis tábla (finomított kén) vagy por formájú („szitált kén”, „rostált kén”, „atomizált kén”).
- 2508 Egyéb agyag (a 6806 vtsz. alá tartozó duzzasztott agyag kivételével), andaluzit, kianit és szilimanit, kalcinálva is; mullit; samott és dinaszföld**
- 2508 10 00 Bentonit
Lásd a 2508 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat harmadik bekezdésének (1) pontját.
A természetben előforduló bentonit pH-ja (5 százalékos vizes szuszpenzióban 1 órai állás után mérve) általában 6 és 9,5 közötti és nátrium-karbonát tartalma kevesebb, mint 2 százalék. Kicserélhető nátrium és kalcium tartalma nem haladja meg a 80 mekv/100 g értéket. Két típusa létezik: a kalcium tartalmú kis duzzadóképeségű és a nátrium tartalmú nagy duzzadóképeségű (a duzzadás mértéke 7 ml/g alatti, illetve 12 ml/g feletti).
Egyes természetben előforduló bentonitok jellemzői eltérhetnek ezektől az értékektől. Ha ez az eltérés több jellemzőre is kiterjed, a bentonitot általában aktiválnak tekintik.
Az aktivált bentonit általában a 3802 90 00 alszám alá tartozik.
- 2511 Természetes bárium-szulfát (barit); természetes bárium-karbonát (witherit), kalcinálva is, a 2816 vtsz. alá tartozó báriumoxid kivételével**
- 2511 10 00 Természetes bárium-szulfát (barit)
A barit változó mennyiségű vasoxidot, korundot, nátrium-karbonátot és szilikátokat tartalmaz. Mivel a termék fehér formában a legkeresettebb, megőrlik, rostálják a színező (általában sárgás) részecskék eltávolítása érdekében, porrá alakítják és nedves őrléssel tisztítják.
- 2511 20 00 Természetes bárium-karbonát (witherit)
A witherit vízben oldhatatlan rombusz alakú kristályok vagy sárgás pép formájában fordul elő.
- 2513 Horzsakő; csiszolókö; természetes korund, természetes gránát és egyéb természetes csiszolóanyag, hőkezelve is**
- 2513 19 00 Másféle
Ide tartozik az őrölt vagy porrá tört horzsakő.
- 2513 20 00 Csiszolókö, természetes korund, természetes gránát és egyéb természetes csiszolóanyag
Ezen alszám értelmében az egyéb természetes csiszolóanyagok körébe tartozik a „csiszoló pala” néven ismert tripoli, amely hamuszürke termék; lágy csiszoló vagy fényező anyagként használják.
- 2516 Gránit, porfir, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkö, durván nagyolva vagy fűrészszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában**
Ha a vágott kövek nem egyforma vastagságúak, a vastagság szerinti osztályozást a legnagyobb érték szerint kell elvégezni.
- 2516 11 00 Nyersen vagy durván nagyolva
A 2515 11 alszám HR Magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

- 2516 12 10 és
2516 12 90 Fűrészszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában
A 2515 12 alszám HR Magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 2516 21 00 Nyersen vagy durván nagyolva
A 2515 11 alszám HR Magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 2516 22 00 Fűrészszel vagy más módon egyszerűen vágva, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában
A 2515 12 alszám HR Alszámos Magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 2516 90 00 Más emlékművi vagy építőkö
Ide tartozik:
1. a kemény kő, mint a porfír, a szienit, a láva, a bazalt, a gneisz, a trahit, a diabáz, a diorit, a fonolit, a liparit, a gabró, a labradorit és a peridotitaz;
 2. mésztartalmú emlékművi vagy építőkö, amely nem tartozik a 2515 vtsz. alá, azaz 2,5 alatti fajlagos tömegű, nyersen, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva (fűrészelve vagy más módon alakítva), tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában, bármilyen vastagsággal;
 3. szerpentin vagy ofit, nyersen, durván nagyolva vagy egyszerűen vágva (fűrészelve vagy más módon alakítva), tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában, bármilyen vastagsággal.
- 2518 Dolomit, kalcinálva vagy zsugorítva (szinterelve) is, beleértve a dolomitot durván nagyolva vagy fűrészszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában; dolomit döngölőanyag**
- 2518 10 00 Nem kalcinált és nem zsugorított (szinterelt) dolomit
A dolomit a kalcium és a magnézium természetes kettős karbonátja. Akkor is ezen alszám alá osztályozandó, ha enyhe, a vegyi összetételét meg nem változtató hőkezelésen ment keresztül.
Ide tartozik a nem kalcinált és nem zsugorított (szinterelt) dolomit durván nagyolva vagy egyszerűen vágva (fűrészelve vagy repesztve), tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában.
- 2518 20 00 Kalcinált vagy zsugorított (szinterelt) dolomit
A kalcinált vagy zsugorított (szinterelt) dolomit olyan termék, amelyet magas hőfokú hőkezelésnek vetettek alá [kb. 1500 °C-on a túlégetett (szinterelt) és kb. 800 °C-on a kausztikusan égetett dolomitnál], és amely a széndioxid eltávolításával megváltoztatja az anyag vegyi összetételét.
- 2519 Természetes magnézium-karbonát (magnezit); olvasztott magnézia; kiégetett (szinterezett) magnézia, kiégetés előtt kis mennyiségű egyéb oxidok hozzáadásával is; egyéb magnézium-oxid vegyileg tisztán is**
- 2519 90 10 Magnézium-oxid a kalcinált természetes magnézium-karbonát kivételével
Ezen alszám alá tartozik:
1. magnézium-oxid, amelyet magnézium-hidroxid vagy kicsapatott magnézium-karbonát kalcinálásával állítottak elő és főként gyógyszerárakban használnak; ez az anyag legalább 98 százalékos tisztaságú fehér por;
 2. előzetesen kalcinált magnezit olvasztásával nyert magnézium-oxid. A magnezitet 1400—1800 °C közötti hőmérsékleten kalcinálják és az így nyert magnéziát elektromos ívben 2800—3000 °C között megolvasztják. Lehűlése után szinte teljes egészében magnézium-oxidból álló kristályos termék keletkezik (olvasztott magnézia). Rendkívül tiszta (legalább 95 százalékos) és üvegszerű kristályokból áll;
 3. tengervízből származó magnézium-oxid, amelyet a tengervízből kicsapatott magnézium-hidroxid kalcinálásával nyernek; a termék általában 91—98 százalékos tisztaságú és jellegzetes szennyezésként több bórt tartalmaz, mint a túlégetett (zsugorított) magnézia (kb. 100 ppm szemben a kb. 40 ppm-mel).
- 2520 Gipsz; anhidrit; kötőanyag (égetett gipszből vagy kalcium-szulfátból), festve is, kis mennyiségű gyorsító vagy késleltető hozzáadásával is**

- 2520 20 10 **Építési célra**
Az építkezéshez használt kötőanyagot nyers gipsz (gipsztartalmú kőzet vagy egyéb anyag, pl. a vegyipar mellékterméke) különleges megmunkálásával és kalcinálásával nyerik. A megmunkálási folyamat alatt adalékok hozzáadásával különleges tulajdonságok alakíthatók ki. Ezek lehetnek simítószerek (azaz olyan anyagok, amelyek megváltoztatják a gipsz jellemzőit — pl. a konzisztenciáját vagy különösen a tapadási tulajdonságait) és gyorsítók vagy késleltetők. Az építkezési kötőanyagot pl. stukkók készítésére, falak és mennyezetek vakolására, panelek vagy más építőelemek készítéséhez vagy csempék hézagolására használják.
- 2523 Portlandcement, bauxitcement, salakcement, szuper-szulfátcement és hasonló hidraulikus cement festve és klinker formában is**
- 2523 90 10 Kohósalakcement
A kohósalakcement legalább 20 tömegszázalék portland cement klinkert, 36—80 százalék granulált kohósalakot és legfeljebb 5 százalék más cementalkotót tartalmaz.
- 2523 90 30 Puzzoláncement
A puzzoláncement legalább 60 tömegszázalék portland cement klinkerből, maximum 40 tömegszázalék puzzolánból (vulkáni tufából) vagy szállópernyéből és legfeljebb 5% más cementalkotóból áll.
A „puzzolán” kifejezés értelmezését lásd a 2530 vtsz. HR Magyarázata (D) részének (7) bekezdésében.
A „szállópernye” finomszemcsés könnyű por, amelyet a szénporral táplált kazánok füstgázaiból vonnak ki. Színe a szürke és a fekete között változhat.
- 2526 Természetes zsírkő durván nagyolva vagy fűrészszel vagy más módon egyszerűen vágva is, tömb, négyzetes vagy téglalap alakú tábla formában; talkum**
- 2526 20 00 Szemcsézve vagy porítva
Nem tartozik ide a talkum púder a kiskereskedelmi forgalom számára testápolási célokra kiszerve (3304 vtsz.).
- 2528 Természetes borát és ennek koncentrátuma (kalcinálva is), a természetes sóoldatból nyert borátkivonat kivételével; természetes bórsav, amely szárazanyag tömegre számítva legfeljebb 85% H_3BO_3 -at tartalmaz**
- 2528 10 00 Természetes nátrium-borát és ennek koncentrátuma (kalcinálva is)
Ide tartozik a „természetes bórax”-ként is ismert kernit és tinkál is.
Nem tartozik ide a kernit vagy a tinkál vegyi kezelésével nyert nátrium-borát (finomított bórax) vagy bizonyos sós tavak összetett sóoldatának elpárologtatása útján kapott nátriumborát (2840 vtsz.).
- 2528 90 00 Más
Ezen alszám alá tartozik:
1. a pandermit és a priceit, amelyek kalcium-borátok;
2. a boracit, amely magnézium-kloroborát;
3. az a természetes bórsav, amelyet bizonyos területeken a földből eltávozó természetes gőzök kondenzáltatásból keletkező víz elpárologtatásával nyernek (az olasz „soffioni”), vagy az ezen területek föld alatti forrásaiból származó vizeinek elpárologtatásával kapnak, feltéve, hogy az nem tartalmaz szárazanyagra számítva 85 tömegszázaléknál több H_3BO_3 -at. A 85 százaléknál több H_3BO_3 -at tartalmazó bórsav a 2810 00 00 vtsz. alá osztályozandó.
- 2530 Másutt nem említett ásványi anyagok**
- 2530 10 10 és
2530 10 90 Vermikulit, perlit és klorit nem duzzasztott alakban
Lásd a 2530 vtsz. HR Magyarázata (D) rész (3) bekezdését.
- 2530 90 98 Másféle
Lásd a 2530 vtsz. HR Magyarázata (A), (B), (C) és (D) részében [kivéve a (D) rész 3. pontját] leírtakat.

26. Árucsoport**Ércek, salakok és hamuk**

- 2620 Arzént és fémeket vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével)**
- 2620 11 00 Kemény cinktartalmú maradvány
- A kemény cinktartalmú maradvány a galvanizáló-fürdő olyan üledéke, amelyet gyakran galvánkő néven emlegetnek. Két fő formája van:
1. A nehéz-galvanizálás üledéke, amely nagyon változó, nem egynemű összetételű fém termék, nehezebben olvasható és sűrűbb, mint a cink, és amely a cinkfürdő aljára rakódik le acéllemezek, huzalok, csövek stb. olvasztott cinkben történő galvanizálása során. Az ilyen üledéket sűrű pép formájában szedik ki a fürdőből és durva, sőt szivacsos megjelenésű lemez vagy tábla formájúra öntik. 2—5 tömegszázalék vasat tartalmaz. Cinktartalma 92 és 94 tömegszázalék között változhat. Alumíniumtartalma általában alacsony, nem haladja meg a 0,2—0,3 tömegszázalékot.
 2. A könnyű-galvanizálás üledéke vagy „felületi kő”, amely a galvánfürdő áramlásmentes Senzimir eljárással történő folyamatos leförlözésével nyert fém termék. Ez az üledék, amely a cinknél kisebb sűrűségű, úszik a fürdő felszínén. A fürdőből sűrű pép formájában kiszedve és táblává öntve a fent említettől kevésbé szabálytalan megjelenésű. Vastartalma nagyon alacsony, általában 0,5 tömegszázalék alatti. Alumíniumtartalma sokkal magasabb: 1—2 tömegszázalék. Cinktartalma 98 tömegszázalék nagyságrendű. Nem tévesztendő össze a cinkötvözetekkel (7901 vtsz.), amelyek vegyelemzése tömegszázalékban 3—5% alumíniumot mutat, és amely legfeljebb 3 tömegszázalék rezet is tartalmazhat, de amely megfelel a különleges műszaki követelményeknek, míg a cinküledék összetétele olyan, hogy csak metallurgiai vagy vegyi átalakításra használható.
- 2620 19 00 Másféle
- Ide tartozik:
1. A finomítási üledék, amelyet a nyerscink finomító fürdő aljáról nyernek. Ez 4—8 tömegszázalék ólmot és legfeljebb 6 tömegszázalék vasat tartalmaz;
 2. Cink hamu, amely cinkből (65—70 tömegszázalék) és cink-oxidból áll, szenet és egyéb szennyezéseket tartalmaz;
 3. Cink hab, amely cink fémből, cink-kloridból, ammónium-kloridból, cink-oxidból és vasoxidból áll, és amelyet a galvánfürdő felületéről vagy a cink újraolvasztó kádból nyernek;
 4. Cink iszap, amely egyes cink redukálószer felhasználó iparágak maradéka;
 5. Cink salak, amely a cink üledékből történő cink-oxid gyártás maradéka; kb. 60 tömegszázalék cinket tartalmaz, a többi alkotója vas és egyéb szennyezés;
 6. Különböző fémek vagy ötvözetek pl. a sárgaréz újrafeldolgozása során keletkező gázokból kivont cink-oxid maradék. Ezt a cinkoxid maradékot nem szabad összetéveszteni a következőkkel:
 - cinkszürke (3206 49 90 alszám), amely igen szennyezett, egységes színű és szemcseméretű por alakjában kiserelt, festékként alkalmazható anyag;
 - olvasztott cink porlasztásával nyert cinkpor (7903 90 00 alszám) vagy cinkfüst, amely 80—94 tömegszázalék cinkoxid ágyból visszanyert cink fémeket tartalmaz (7903 10 00 alszám).
- 2620 21 00 Ólmozott benzin iszapja (üledéke) és ólomtartalmú kopogásgátló szerek iszapja (üledéke)
- Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (1) bekezdését.
- Lásd még a 2620 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének 10. pontját.
- 2620 60 00 Arzént, higanyt, talliumot vagy ezek keverékét tartalmazó hamu és maradvány, amelyet arzén vagy e fémek kinyerésére vagy vegyületeik előállítására használnak
- Lásd az Árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (2) bekezdését.

2620 91 00	Antimont, berilliumot, kadmiumot, krómot vagy ezek keverékét tartalmazó Lásd a 2620 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének 13. pontját.
2621	Egyéb salak és hamu, beleértve a tengeri moszat hamuját is; kommunális hulladék hamuja és elégetési maradványai
2621 10 00	Kommunális hulladék hamuja és elégetési maradványa Lásd a 2621 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének 5. pontját.

27. Árucsoport

Ásványi tüzelőanyagok, ásványi olajok és ezek desztillációs termékei; bitumenes anyagok; ásványi viaszok

Általános megjegyzés

Ha nincs eltérő utalás, az „ASTM módszer” az Amerikai Anyagvizsgáló Társaság által leírt módszereket jelenti, az 1976-ban kiadott az olajtermékekre és a kenőanyagokra vonatkozó szabványos meghatározások és előírások alapján.

Megjegyzések (2) pontjához:

Az aromástartalmat a következő módszerekkel kell meghatározni:

- a 315 °C-t meg nem haladó desztillációs végpontú termékeknél:
ASTM D 1319—70 módszer szerint;
- a 315 °C-t meghaladó desztillációs végpontú termékeknél:
Lásd az árucsoport Magyarázatainak (A) mellékletét.

Kiegészítő megjegyzések (4) pontjához:

1. Meg kell jegyezni, hogy a Kiegészítő megjegyzések 4. n) pontjában leírtak kivételével a mentesség a teljes, speciális eljárás alá vont termékmennyiségre vonatkozik.
Ha tehát valamely kőolajterméket például alkileztek vagy polimerizáltak, az át nem alakult része (amely nem alkileződött vagy polimerizálódott) szintén jogosult a kedvezményre.
2. Amikor a speciális célú feldolgozás előtt valamilyen előkezelés szükséges (lásd a Kiegészítő megjegyzések 4. pontjának utolsó bekezdését) a kedvezmény elnyeréséhez két feltételt kell teljesíteni:
 - a) az importártut ténylegesen alá kell vetni „speciális célú” feldolgozásnak, például krakkolásnak;
 - b) az előkezelés a „speciális célú” feldolgozáshoz szükséges legyen.A „speciális célú” feldolgozást megelőző szükséges előzetes kezelések főként a következők:
 - a) gázmentesítés;
 - b) vízmentesítés;
 - c) bizonyos könnyű vagy nehéz termékek eltávolítása, amelyek zavarhatnak az eljárás során;
 - d) a merkaptánok vagy más kénvegyületek, esetleg más olyan vegyületek eltávolítása vagy átalakítása (lágýtás), amelyek befolyásolnák a feldolgozást;
 - e) semlegesítés;
 - f) dekantálás;
 - g) sómentesítés.

Minden olyan termék, amely előkezelési eljárás során keletkezett, de nem ment át speciális eljáráson, „egyéb célra” alkalmazandó terméknek minősül és vámkezelése az eredeti importált termék fajtája és értéke szerint és az előállított termék nettó tömege alapján történik.

Kiegészítő megjegyzések 4. a) pontjához:

A vákuum-desztilláció az oszlopfejnél mért 400 mbar alatti nyomáson végzett desztillációt jelenti.

Kiegészítő megjegyzések 4. b) pontjához:

A nagyon alaposan frakcionált redesztilláció olyan folyamatos vagy szakaszos desztillációt jelent [a toppolás (fehéráru lehajtása) kivételével], amelyet a 2710 11 11—2710 19 49, 2711 11 00, 2711 12 91—2711 19 00, 2711 21 00 és a 2711 29 00 (a min. 99%-os tisztaságú propán kivételével) alszámok alá tartozó desztillátumokat felhasználó ipari berendezésekben a következők előállítására használnak:

1. Nagy tisztaságú izolált szénhidrogének (olefinek esetében min. 90%, más szénhidrogéneknél min. 95%), ahol az azonos összetételű szerves izomerek keverékét izolált szénhidrogénnek tekintjük.
Csak olyan folyamatok fogadhatók el, amelyek során legalább három különböző termék keletkezik, de ez a megszorítás abban az esetben nem érvényes, ha izomerek elválasztásáról van szó. Ez úgy vonatkozik a xilolokra, hogy az etil-benzolt is a xilol izomerek közé soroljuk.
2. A 2707 10 10—2707 30 90, a 2707 50 10 és 2707 50 90, valamint a 2710 11 11—2710 19 49 alszámok alatti termékek:
 - a) átfedés nélkül valamely frakció végső forráspontja és az utána következő frakció kezdő forráspontja között, valamint az (1972-ben átdolgozott) ASTM D 86—67 szerint lefolytatott desztilláció során a desztillációs görbe (a veszteségeket is beleértve) 5, illetve 90%-os pontjaihoz tartozó forráspont értékek között 60 °C-nál nincs nagyobb különbség;
 - b) átfedéssel valamely frakció végső forráspontja és az utána következő frakció kezdő forráspontja között, valamint az (1972-ben átdolgozott) ASTM D 86—67 szerint lefolytatott desztilláció során a desztillációs görbe (a veszteségeket is beleértve) 5, illetve 90%-os pontjaihoz tartozó forráspont értékek között 30 °C-nál nincs nagyobb különbség.

Kiegészítő megjegyzések 4. c) pontjához:

A krakkolás ipari eljárás az olajtermékek vegyi szerkezetének módosítására a molekulák hőhatással történő szétbontásával, esetleg nyomás alatt vagy katalizátor jelenlétében, amelynek során könnyebb, szobahőmérsékleten és atmoszférikus nyomáson folyadék- vagy gázállapotú szénhidrogének elegye jön létre.

A fontosabb krakkolási eljárások:

1. termikus krakkolás;
2. katalitikus krakkolás;
3. gőzös krakkolás gázállapotú szénhidrogének előállítására;
4. hidrokrakkolás (krakkolás és hidrogénezés);
5. dehidrogénezés;
6. dealkilezés;
7. koksizálás;
8. viszkozitástörés.

Kiegészítő megjegyzések 4. d) pontjához:

A reformálás könnyű vagy közepes olajok termikus vagy katalitikus kezelése aromástartalmuk növelésére. Katalitikus reformálást alkalmaznak például közvetlenül desztillált könnyű olajpárlatok magasabb oktánszámú (több aromás szénhidrogént tartalmazó) könnyűpárlattá vagy benzolt, toluolt, xilolokat, etil-benzolt stb. tartalmazó keverékké való átalakítására.

A legfontosabb katalitikus reformálási eljárások a platinakatalizátort alkalmazók.

Kiegészítő megjegyzések 4. e) pontjához:

A szelektív oldószerekkel végzett extrakció az a különböző molekulaszervezetű termékek csoportjai elválasztására irányuló folyamat, amelyet kedvező oldóképességű anyaggal (pl. furfurollal, fenollal, diklóretil-éterrel, kénsav anhidriddel, nitro-benzollal, karbamiddal és származékaival, acetonnal, propánnal, metil-etil-ketonnal, metil-izobutil-ketonnal, glikollal, morfolinnal) végeznek.

Kiegészítő megjegyzések 4. g) pontjához:

A polimerizáció olyan, esetleg hőközléssel és katalizátor alkalmazásával járó, ipari folyamat, amelynek során telítetlen szénhidrogénekből azok polimerei vagy kopolimerei képződnek.

Kiegészítő megjegyzések 4. h) pontjához:

Alkilezés minden olyan termikus vagy katalitikus reakció, amelynek során telítetlen szénhidrogéneket bármilyen más szénhidrogénnel — különösen izoparaffinokkal és aromákkal — egyesítenek.

Kiegészítő megjegyzések 4. ij) pontjához:

Az izomerizálás az olajtermékek alkotói molekulaszervezetének megváltoztatása anélkül, hogy a bruttó összetételük megváltozna.

Kiegészítő megjegyzések 4. l) pontjához:

Jelen Kiegészítő megjegyzés értelmezésében a következők a parafinmentesítési eljárások:

1. parafinmentesítés hűtéssel (oldószer alkalmazásával együtt is);
2. mikrobiológiai kezelés;
3. parafinmentesítés karbamiddal;
4. kezelés molekulaszűrővel.

Kiegészítő megjegyzések 4. n) pontjához:

Az atmoszférikus desztilláció az oszlopfejnél mért 1013 mbar körüli nyomáson végzett desztillációt jelenti.

Kiegészítő megjegyzések 5. pontjához:

1. A „vegyi átalakítás” olyan folyamatokat jelent, amelyek során az olajtermék egy vagy több alkotóján molekuláris átalakítást végeznek.

Az olajtermék egyszerű összekeverése más termékkel vagy olajtermékkel nem tekinthető „vegyi átalakításnak”. A lakkbenzin festékekhez történő felhasználása vagy az alapolajból nyomdafesték készítése nem tekinthető a „vegyi átalakítás” meghatározását kielégítő műveletnek. Ugyanez a helyzet az olajtermékek oldószerként vagy üzemanyagként való felhasználásánál is.

2. Példák a „vegyi átalakításra”

- a) Halogénnel vagy halogénvegyületekkel történő kezelés
 - (i) Gázfázisú olajtermék propilén tartalmának reakciója szerves származékai (pl. propilén-oxid) előállítására;
 - (ii) Olajpárlatok (motorbenzin, kerozin, gázolaj), paraffinok, ásványi viaszok vagy parafinmaradékok kezelése klórral vagy klórvegyületekkel kloroparaffinok előállítására;
- b) Kezelés bázisokkal (pl. nátrium-, kálium- vagy ammónium-hidroxiddal) nafténsavak előállítása céljából;
- c) Kezelés kénsavval vagy annak anhidridjével:
 - (i) szulfonátok előállítására;
 - (ii) izobutilén kinyerésére;
 - (iii) gázolajok vagy kenőolajok szulfonálására.A szulfonálás után hozzáadott olajra nem vonatkozik a mentesség.
- d) Szulfoklórozás;
- e) Hidrálás, főképpen gázállapotú olajfrakció telítetlen szénhidrogéntartalmának átalakítása alkohol kinyerése céljából;
- f) Kezelés maleinsav-anhidriddel, főként butadiénnel kevert négy szénatomos szénhidrogéneket tartalmazó gázállapotú olajfrakció kezelése tetrahidro-ftálsav előállítására;
- g) Fenolos kezelés, pl. olefinek reakciója fenolokkal katalizátor jelenlétében alkil-fenolok előállítására;
- h) Oxidáció:
 - (i) nehézolajok oxidációja a 2713 20 00 alszám alatti bitumenek előállítására;
 - (ii) bármely olajtermék oxidációja abból a célból, hogy összetettebb vegyi termékeket állítsanak elő, mint pl. savakat, aldehideket, ketonokat, alkoholokat; pl. könnyű olajfrakció oxidációja magas hőfokon és nyomás alatt ecetsav, hangyasav, propionsav, borostyánkősav gyártására;

ij) Dehidrogénezés, pl. a következőké:

- (i) nafténes szénhidrogéneké aromás szénhidrogének (pl. benzol) előállítására;
- (ii) paraffin szénhidrogéneké folyékony olefinek előállítására, pl. ahogy a biológiai lebontható alkilbenzolok készítésénél történik;

k) Oxosztézis;

l) Nehézolajok visszafordíthatatlan beépülése nagy molekulású polimerekbe (pl. természetes vagy szintetikus gumilátexbe, butilgumiba, polisztirolba);

m) A 2803 vtsz. alá tartozó termékek előállítása;

n) Nitrálás nitrált származékok előállítására;

o) Egyes n-parafin tartalmú olajfrakciók biológiai kezelése fehérjék vagy összetett szerves anyagok előállítására.

2701 Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
A spanyolországi kereskedelem „fekete lignit”-ként ismert és a terueli, a mequinenzai, a pirenaikai és a baleári szénmezőkről származó tüzelőanyagok ezen vtsz. alá tartozó szénnek tekintendők.

2701 12 10 Koksosítható szén
A koksosítható szénnek 19—41% illóanyag tartalma van.

2702 Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével

A barnaszén hosszú, de hideg lánggal ég és szűrös fekete füstöt bocsát ki. Az általánosan megkülönböztetett típusai a következők: a rostos barnaszén vagy lignit, amelynek a szerkezete a fa eredeti rostos állagához hasonló és magas (max. 50%) a nedvességtartalma; a közönséges barnaszén, barna vagy fekete színű, nedvességtartalma kisebb, mint a lignité (kb. 15%) és földes állagot mutat; zsíros, bitumenes barnaszén, amely melegítés hatására meglágyul, ezért briketezésre kiválóan alkalmas; viaszos barnaszén, amelynek viasz-szerű szerkezete és magas viasz-tartalma van.

Nem tartoznak ide a spanyolországi kereskedelem „fekete lignit”-ként ismert és a terueli, a mequinenzai, a pirenaikai és a baleári szénmezőkről származó tüzelőanyagok (2701 vtsz.).

2704 00 Koks és félkoks kőszénből, barnaszénből vagy tőzezből, brikettezve is; retortaszén

2704 00 11 és
2704 00 19

Koks és félkoks kőszénből

A koks abban különbözik a kőszéntől, hogy szinte láng nélkül ég és égetés után is megtartja porozitását és gázáteresztő képességét. Nem olvasztható, keményebb, kevesebb ként és több szenet tartalmaz. A koks gyártásával ellentétben, ami a szénnek magas hőmérséklete (1000—1200 °C) levegőtől elzárva történő karbonizálása, a félkoksot 450 és 700 °C közötti hőfokon állítják elő a szénnek csökkentett mennyiségű levegő jelenlétében való koksosításával.

2704 00 11 Elektrodagyártás céljára

Ide tartozik az általában ferro-ötvözetek előállítására szánt elektródák gyártásához használt koks és félkoks. Az ezen alszám alá tartozó koks és félkoks különösen tiszta (alacsony hamutartalmú) és általában apró rögökből áll.

2704 00 19 Másféle

Ide tartozik a gázkoks (a gázgyártás egyik mellékterméke) és az öntödei koks vagy félkoks speciálisan a fémkohászati ipar céljára előállítva (fuvatókemence-koks); ez utóbbi a gázkoksztól eltérően kemény és szívós ezüstös megjelenésű termék, nagyobb rögök alakjában fordul elő.

2704 00 30 Koks és félkoks barnaszénből

A barnaszén nem alkalmas magas hőmérsékletű kokszyártásra. Az alacsony hőfokú karbonizálás azonban olyan füstmentes fűtőanyagként használt félkoksot eredményez, amely porózus, fényes, tisztán kezelhető, azonnal gyullad és jól ég.

2704 00 90 Más

Ide tartozik:

1. a tőzeg koksosításával nyert termék; égéskor erősen szűrös szagú és főként ipari kemencékben használatos;
2. retortaszén (lásd a 2704 vtsz. HR Magyarázata negyedik és ötödik bekezdését).

2707

Kőszénkátrány magas hőfokon történő lepárlásából nyert olaj és más termék; hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészek tömegét

Az aromástartalom meghatározására lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdéséhez fűzött magyarázatot.

2707 10 10 és

2707 10 90

Benzol

Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (3) bekezdését.

Ezen alszámok alá csak az olyan benzol tartozik, amely 95 tömegszázalékosnál alacsonyabb tisztaságú. A 95 tömegszázalékosnál nagyobb tisztaságú benzol a 2902 20 00 alszám alá tartozik.

2707 20 10 és

2707 20 90

Toluol

Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (3) bekezdését.

Ezen alszámok alá csak olyan toluol tartozik, amely 95 tömegszázalékosnál alacsonyabb tisztaságú. A 95 tömegszázalékosnál nagyobb tisztaságú toluol a 2902 30 00 alszám alá tartozik.

2707 30 10 és

2707 30 90

Xilol

Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (3) bekezdését.

Ezen alszámok alá csak olyan xilolok tartoznak, melyek 95 tömegszázalékosnál kevesebb xilolt (az orto-, meta- vagy para-izomert külön-külön vagy keverve) tartalmaznak, gázkromatográfiásan igazolva. A 95 tömegszázalékosnál nagyobb tisztaságú xilol a 2902 41 00—2902 44 00 alszámok alá tartozik.

2707 40 00

Naftalin

Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (3) bekezdését.

Ide csak olyan naftalin tartozik, amelynek az árucsoport magyarázata B Mellékletében leírt módszerrel mért kristályosodási pontja 79,4 °C alatti. Ha a termék kristályosodási pontja 79,4 °C vagy magasabb, a 2902 90 10 alszám alá tartozik.

Nem tartoznak ide a naftalin homológok (2707 50 10 és 2707 50 90, 2707 91 00—2707 99 99, 2902 90 10—2902 90 80 vagy a 3817 00 90 alszámok).

2707 50 10 és

2707 50 90

Más aromás szénhidrogének, ha legalább 65 térfogatszázalékuk (beleértve a veszteséget is) 250 °C hőmérsékleten az ASTM D 86 módszerrel átdestillál

Ezen alszámok alá olyan szénhidrogén keverékek tartoznak, amelyekben az aromások dominálnak a benzol, toluol, xilol vagy a naftalin kivételével, és amelyekből (a veszteségeket is beszámítva) 65 térfogatszázalék vagy több desztillál át 250 °C-ig az (1972-ben átdolgozott) ASTM D 86/67 módszerrel.

2707 60 00

Fenol

Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (3) bekezdését.

Ide tartoznak:

1. Ide a magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillálásával nyert fenolok tartoznak és egyéb hasonló termékek, amelyekben az aromás összetevők tömege meghaladja a nem aromások tömegét.
A fenolok sói azonban nem tartoznak ide (általában 2907 vtsz. vagy 3824 90 99 alszám).
2. Krezolok (izomerek tisztán vagy keverve), amelyek 95 tömegszázaléknál kevesebb krezolt tartalmaznak az összes izomert együtt számítva (gázkromatográfiásan igazolva). Ha a termék nem felel meg ennek a feltételnek, a 2907 12 00 alszám alá tartozik.
3. Xilenolok (izomerek tisztán vagy keverve), amelyek 95 tömegszázaléknál kevesebb xilenolt tartalmaznak az összes izomert együtt számítva (gázkromatográfiásan igazolva). Ha a termék nem felel meg ennek a feltételnek, a 2907 14 00 alszám alá tartozik.
4. Egyéb fenolok, egy vagy több benzolgyűrűvel, egy vagy több hidroxilgyökkel, feltéve, hogy nem a 2907 vtsz. alá tartozó vegyileg meghatározott fenolok. Egyik említésre méltó termék a 90 tömegszázalékosnál alacsonyabb tisztaságú fenol (C₆H₅OH).

2707 99 11 és
2707 99 19

Nyers olajok

Ezen alszámok alá tartoznak:

1. A magas hőmérsékletű kőszénkátrány első lepárlásának termékei.

Az ilyen magas hőmérsékletű kőszénkátrányt általában öntödei koksüzemekben állítják elő 900 °C-t meghaladó hőmérsékleten. Ezen kátrányok lepárlási termékei nem csak szénhidrogéneket tartalmaznak, amelyek túlnyomó tömegét aromások alkotják, hanem nitrogén-, oxigén- és kénvegyületeket, valamint nagyon gyakran szennyezéseket is. Ezek a termékek általában tisztítást igényelnek a további felhasználás előtt.

2. Hasonló termékek, amelyekben az aromás alkotók tömege meghaladja a nem aromásokét. A „hasonló termék” olyan termékeket jelent, amelyeknek mennyiségi összetétele hasonló a fenti 1. pontban leírtakéhoz.

Lehetnek azonban magasabb arányban bennük az alifás és naftén szénhidrogének és kisebb arányban a polinukleáris aromás szénhidrogének, mint a fenti 1. pontban leírt termékekben.

De csak azok a termékek osztályozhatók ezen alszámok alá, amelyekben az aromás alkotók tömege meghaladja a nem aromás összetevőkéét.

Ide tartoznak még a benzolmentesítéskor nyert olajok a kőszén koksizolása során nyert gázok mosása után.

2707 99 30

Kéneztett fehéráru

Ezen alszám céljaira a „kéneztett fehéráru” kifejezés csak azokat a könnyű termékeket jelenti, amelyek a kátrányokból nyert nyers olajok első desztillációjára során keletkeznek és amelyek kénvegyületeket (pl. széndiszulfidot, merkaptánokat, tiofént) és túlnyomóan nem aromás szénhidrogéneket tartalmaznak, és amelyeknek legalább 90 térfogatszázaléka 80 °C hőmérséklet alatt átdesztillál.

2707 99 50

Bázikus termékek

Ezen alszám értelmében bázikus termékek az olyan aromás és/vagy heterociklikus termékek, amelyekben bázikus nitrogén található.

Ide tartoznak a piridin, kinolin, akridin és anilin bázisok (beleértve ezek keverékeit is). Ezek főleg piridinből, kinolinből, akridinből és homológjaikból származnak.

Az ezen alszám alá tartozó termékek:

1. az olyan piridin, melynek tisztasága 95 tömegszázalékosnál kisebb. Az a piridin, amely 95 tömegszázalékos vagy annál tisztább, a 2933 31 00 alszám alá tartozik;
2. metil-piridin (pikolin), 5-etil—2-metilpiridin (5-etil—2-pikolin), 2-vinilpiridin, 90 tömegszázalékosnál kisebb tisztaságú (gázkromatográfiásan igazolva). Ha a tisztaságuk 90 tömegszázalékos vagy annál magasabb, ezek a termékek a 2933 39 99 alszám alá tartoznak;
3. a vízmentes anyag tömegére számítva 95 százalékosnál kisebb (gázkromatográfiásan igazolt) tisztaságú kinolin. Ha a tisztasága 95 százalékos vagy annál nagyobb, ez a termék a 2933 49 90 alszám alá osztályozandó;
4. a vízmentes anyag tömegére számítva 95%-osnál kisebb (gázkromatográfiásan igazolt) tisztaságú akridin. Ha a tisztasága 95 százalékos vagy annál nagyobb, ez a termék a 2933 99 90 alszám alá osztályozandó.

Nem tartozik ezen alszám alá egyetlen itt leírt bázikus vegyület sója sem (2933 vagy 3824 vtsz.).

2707 99 70

Antracén

Az ezen alszám alá tartozó antracén általában iszap vagy pép alakú és fenantrént, karbazolt, valamint egyéb más aromás vegyületeket tartalmaz. Ide csak a (száraz anyagra számított) 90 tömegszázaléknál kisebb tisztaságú antracén tartozik. Ha az antracén tisztasága 90 tömegszázalék vagy annál magasabb, a termék a 2902 90 10 alszám alá tartozik.

2707 99 91 és
2707 99 99

Más

Ide főként a szénhidrogének keverékéből álló termékek tartoznak.

Ilyenek:

1. a nehézolajok (a nyersolajok kivételével), amelyeket a magas hőmérsékletű szén kátrányból nyernek lepárlással vagy ezekhez hasonló olajok, feltéve, hogy
 - a) az (1972-ben átdolgozott) ASTM D 86/67 módszer szerint 250 °C-ig 65 térfogatszázaléknál kevesebb desztillál át;

- b) 15 °C-on sűrűségük meghaladja az 1,000 g/cm³ értéket;
- c) ASTM D 5 módszer szerint 25 °C-on a tűpenetrációs indexük 400 vagy annál több, és
- d) jellemzőik eltérnek a 2715 00 00 vtsz. alatti termékekétől.

A fenti a)–d) pontok szerinti feltételeknek nem megfelelő termékeket jellegük szerint, pl. a 2707 10 10—2707 30 90, a 2707 50 10 és 2707 50 90 alszámok, a 2708 vtsz, a 2710 19 31—2710 19 99, a 2713 20 00 alszámok vagy a 2715 00 00 vtsz. alá kell osztályozni;

2. azon aromás kivonatok, amelyek nem felelnek meg a 2713 90 10 és a 2713 90 90 alszámok magyarázatának;

3. egyes naftalin és antracén homológok mint pl. az etil-naftalinok és a metil-antracének, feltéve, hogy nem tartoznak a 2902 vtsz. alá.

2709 00**Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj**

Ide csak a különféle forrásokból származó nyersolajak jellemző tulajdonságaival (pl. fajsúly, desztillációs görbe, kéntartalom, dermedéspont, viszkozitás) rendelkező termékek tartoznak.

2709 00 10**Földgáz kondenzátum**

Ide a földgáz kitermelése utáni közvetlen stabilizálás során nyert nyersolaj tartozik. Ez a folyamat a „nedves” földgázban lévő kondenzált szénhidrogének kinyeréséből áll, amelyet főleg hűtéssel és nyomáscsökkentéssel végeznek.

Lásd a 2709 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdését.

2710

Kőolajból és bitumenes ásványokból előállított olaj a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze; olajhulladék

Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) és (3) bekezdését és a vonatkozó magyarázatokat.

**2710 11 11—
2710 19 99**

Kőolajból és bitumenes ásványokból előállított olaj a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze, az olajhulladék kivételével

Ezeknek a termékeknek a meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésében és a 2710 vtsz. HR Magyarázatának (I) részében.

Azon termékekre vonatkozóan, amelyeket:

- speciális célú feldolgozásnak fognak alávetni,
- vegyi átalakításra szánják,

lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 4. és 5. pontját és a vonatkozó magyarázatokat.

I. Kőolajból és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével

Ebbe a csoportba tartoznak a telített aciklikus szénhidrogének izomereinek keverékei (a sztereo-izomerek kivételével), amelyek egy adott izomerből, vagy az adott izomerből 90% alatti mennyiséget tartalmazó telítetlen aciklusos szénhidrogénből 95% alatti mennyiséget tartalmaznak, ahol ezeket az arányokat a vízmentes anyag tömegére vonatkoztatják.

Ebbe a csoportba tartoznak a fent említett szénhidrogének elkülönített izomerjei is, ha tisztaságuk 95, illetve 90 tömegszázalékos.


Ide csak az olyan kőolajból és bitumenes ásványokból előállított olaj tartozik, amelynek:

1. ASTM D 938 módszer szerint mért kristályosodási pontja 30 °C alatti, vagy
2. ha kristályosodási pontjuk 30 °C vagy e fölötti:
 - a) sűrűsége kevesebb, mint 0,942 g/cm³ 70 °C-on mérve és az ASTM D 217 módszer szerinti kúppenetrációja 25 °C-on legalább 350, vagy
 - b) minimális sűrűsége 70 °C-on 0,942 g/cm³ és az ASTM D 5 módszer szerinti tűpenetrációja 25 °C-on legalább 400.

A fenti (I) bekezdés céljára a kőolajból és bitumenes ásványokból előállított olaj fogalmába bele kell érteni az olyan olajokat is, amelyekhez igen kis mennyiségben más anyagokat adtak, pl. minőség- vagy illatjavító adalékot, nyomjelzőket, színező anyagot.

Lásd az alábbi ábrát:

A 2710 11 11—2710 19 99 alszámok alá és 2712 és 2713 vtsz. alá tartozó egyes olajtermékek megkülönböztetési sémája (a 2710 11 11—2710 19 99 alszámok alá tartozó készítmények kivételével)



(*) : Ha a terméknel nehézkes a kúppenetrációs vizsgálat elvégzése ASTM D 217 módszer szerint, az ASTM D 937 módszer szerinti vizsgálat is alkalmazható.

II. Másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajból vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze

Ahhoz, hogy egy terméket ide osztályozhassunk, meg kell felelnie a következő feltételeknek:

1. A kőolajból vagy a bitumenes ásványokból nyert, a fenti (I) részben definiált olaj mennyisége legalább 70 tömegszázalék legyen.
Ezt az arányt nem a hozzáadott anyagok mennyisége, hanem vegyelemzés alapján állapítják meg.

2. Nem lehetnek másutt megemlítve.

3. A kőolajból, illetve a bitumenes ásványokból nyert olaj keveréke legyen ezen készítmények alapösszetevője, azaz a felhasználás szempontjából lényeges alkotórésze.

Nem tartoznak ezen vtsz. készítményei közé:

a) Festékek és lakkok (mázak) (3208, 3209, 3210 vtsz.);

b) Ásványolaj alapú szépségápolási és kozmetikai szerek (általában 3304 vagy 3307 vtsz.);

c) Olaj szulfonátok (3402 vagy 3824 vtsz.);

Az olaj szulfonátok általában kőolajból vagy bitumenes ásványokból nyert olajokban szuszpenzió formájában vannak jelen. Tiszta szulfonát tartalmuk általában olyan magas, hogy az eleve kizárja a kenőanyagként való felhasználást.

d) A fa, festett felület, fém, üveg vagy más anyag fényezésére, konzerválására vagy egyéb módon történő kezelésére szolgáló készítmény (főleg 3405 vtsz.);

e) Fertőtlenítő, rovarirtó szerek stb., még ha kőolajból vagy bitumenes ásványokból nyert olajban vannak oldva vagy diszpergálva is az aktív komponensek (3808 vtsz);

f) A textiliparban használt végkikészítő szerek (3809 vtsz);

g) Elkészített ásványolaj adalékok (3811 vtsz);

h) Szerves oldószerkeverékek és hígítók (pl. 3814 vtsz);

ij) Kötőanyagok öntödei formákhoz (3824 10 00 alszám);

k) Egyes rozsdagátló készítmények, pl.:

(i) (kb. 20%) lanolinból és oldószerként lakkbenzinből előállított készítmény (3403 19 10 alszám);

(ii) hatóanyagként aminokat tartalmazó készítmény (3824 90 35 alszám).

2710 11 11—

2710 11 90

Könnyűpárlatok és készítmények

Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (4) bekezdését.

2710 11 21 és

2710 11 25

Speciális benzinek

Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. a) pontját.

2710 11 21

Lakkbenzin

Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. b) pontját.

Az „Abel-Pensky módszer” a DIN 51755 (1974 március) német szabvány szerinti vizsgálat, amelyet a DNA (Német Szabványügyi Bizottság) Berlin 15, adott ki.

2710 19 11—

2710 19 29

Középpárlatok

Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. c) pontját.

2710 19 31—

2710 19 99

Nehézpárlatok

Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. d) pontját.

2710 19 31—

2710 19 49

Gázolajok

Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. e) pontját.


2710 19 51—

2710 19 69

Fűtőolajok

Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. f) pontját és az alábbi ábrát a fűtőolajok jellemzőire vonatkozóan

Fűtőolajok jellemzői



2710 19 71—
2710 19 99

Kenőolajok; más olajok

Ezen alszámok alá tartoznak az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. d) pontjában definiált nehézolajok, feltéve, hogy azok nem felelnek meg az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. e) (gázolajokra vonatkozó) vagy 1. f) (fűtőolajokra vonatkozó) pontjaiban foglaltaknak. Ide azok a nehézolajok tartoznak, amelyeknek, a veszteséget is beleszámítva kevesebb, mint 85 térfogatszázaléka desztillál át 350 °C-on az ASTM D 86—67 (1972-ben átdolgozott) módszer szerint:


1. amelynél a megfelelő C hígított színhez tartozó V viszkozitás:
 - a) nem lépi túl a jelen árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. f) pontjában közölt egyeztető ábra I. számú vonalát, ha a szulfátos hamu mennyisége 1% vagy annál több, vagy az elszappanosítási szám 4 vagy több; vagy
 - b) az egyeztető ábra szerinti II. vonalat meghaladó, ha a folyáspont 10 °C alatti; vagy
 - c) az egyeztető ábra szerinti I. vonalat átlépő, de a II. vonal alatt maradó, ha 300 °C-on 25%-nál kevesebb desztillál át, ha a folyáspont legfeljebb mínusz 10 °C. Ezek a kikötések csak a 2 alatti hígított színű (C) olajokra vonatkoznak;
2. amelyknél nem határozhatók meg a következők:
 - a) az (1972-ben átdolgozott) ASTM D 86—67 módszer szerint 250 °C-on átdestilláló mennyiség (a nulla is százalék); vagy
 - b) az ASTM D 445—74 módszer szerinti 50 °C-on mért kinematikai viszkozitás; vagy
 - c) az ASTM D 1500 módszer szerinti C hígított szín;

3. amelyek mesterségesen színezettek.

A fenti 1. pontban alkalmazott analitikai módszerek azonosak a fűtőolajoknál megadottakkal (lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. f) pontját).

Lásd még az alábbi ábrát:

Fűtőolajok Jellemzői



2710 91 00 és
2710 99 00

Olajhulladék

Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdését és a 2710 vtsz. HR Magyarzatának (II) részét.

2711

Földgáz és gáz halmazállapotú más szénhidrogén

Ezen termékek meghatározását lásd a 2711 vtsz. HR Magyarzatában.

Azokra az alszámokra vonatkozóan, amelyeknél a terméket

— speciális célú feldolgozásra,

— vegyi átalakításra

szánták, lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 4. és 5. pontját és a vonatkozó magyarázatokat.

2712

Vazelin; parafinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, parafingács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, más ásványi viasz és szintézissel vagy más eljárással előállított hasonló termék, színezve is

2712 10 10 és
2712 10 90

Vazelin

Lásd a 2712 vtsz. HR Magyarzatának (A) részét.

Lásd még a 2710 11 11 és 2710 19 99 alszámok magyarázata I. részéhez tartozó ábrát.

2712 10 10

Nyers

Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontját.

- 2712 20 10 és
2712 20 90 Parafinviasz 0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalommal
Ide a 2712 vtsz. HR Magyarázata (B) részének első és hetedik bekezdésében meghatározott paraffinok tartoznak.
- 2712 90 11 és
2712 90 19 Ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz (természetes termékek)
Ide a 2712 vtsz. HR Magyarázata (B) részének harmadik, negyedik és ötödik bekezdésében meghatározott paraffinok tartoznak.
Az ozokeritet (természetes viaszt) ritkán forgalmazzák így (kimerültek a lelőhelyei és kevés anyagi hasznot hoz); az ozokerit és cerezin (finomított ozokerit) kifejezéseket a gyakorlatban helytelenül a 2712 90 31—2712 90 99 alszámok alá tartozó mikrokristályos viaszokra alkalmaz-
zák.
- 2712 90 31—
2712 90 99 Más
Ide a 2712 vtsz. HR Magyarázatai (B) rész második, hatodik és hetedik bekezdésében meghatá-
rozott paraffinok tartoznak, a 2712 20 10 vagy 2712 20 90 alszámok alatti szintetikus paraffinok
kivételével.
Az ide tartozó termékek jellemzői a következők:
1. az ASTM D 938 módszer szerint meghatározott kristályosodási pontja minimum 30 °C;
2. sűrűsége 70 °C-on 0,942 g/cm³ alatti;
3. ASTM D 217 módszer szerinti kúppenetrációja 25 °C-on mérve 350 alatti;
4. ASTM D 937 módszer szerint mért kúppenetrációja 25 °C-on mérve 80 alatti.
Az olyan termékekre, amelyek túl kemények ahhoz, hogy elvégezzék rajtuk az ASTM D 217
módszer szerinti penetráció mérést, alkalmazható az ASTM D 937 szerinti kúppenetráció
mérése is.
Lásd még a 2710 11 11 és 2710 19 99 alszámok magyarázata I. részéhez tartozó ábrát.
- 2712 90 31—
2712 90 39 Nyers
Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 3. pontját.
Azokra az alszámokra vonatkozóan, melyeknél a terméket
— speciális célú feldolgozásra,
— vegyi átalakításra
szánták, lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 4. és 5. pontját és a vonatkozó magya-
rázatokat.
- 2713 Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen, kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj
egyébmaradék**
- 2713 11 00 és
2713 12 00 Ásványolajkoksz
Ide a 2713 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésében leírt termékek tartoznak.
- 2713 20 00 Ásványolaj-bitumen
Ide a 2713 vtsz. HR Magyarázata (B) bekezdésében leírt ásványolaj-bitumenek tartoznak.
Az ide tartozó termékek jellemzői a következők:
1. az ASTM D 938 módszer szerint meghatározott kristályosodási pontja minimum 30 °C;
2. sűrűsége 70 °C-on minimum 0,942 g/cm³;
3. ASTM D 5 módszer szerinti tűppenetrációja 25 °C-on mérve 400 alatti;
Lásd még a 2710 11 11 és 2710 19 99 alszámok magyarázata I. részéhez tartozó ábrát.
- 2713 90 10 és
2713 90 90 Kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradéka
Ide a 2713 vtsz. HR Magyarázata (C) bekezdésében leírt termékek tartoznak.
Az ide tartozó termékek aromás extraktumai [lásd a 2713 vtsz. HR Magyarázata (C) rész
(1) bekezdését] általában megfelelnek az alábbi követelményeknek:
1. az aromás alkotórészek aránya meghaladja a 80 tömegszázalékot az árucsoport magyarázata
„A” mellékletében megadott módszer szerint;
2. sűrűsége 15 °C-on meghaladja a 0,950 g/cm³ értéket;

3. az (1972-ben átdolgozott) ASTM D 86—67 módszer szerint 300 °C-ig maximum 20 térfogat-százalék desztillál át.

A kevert alkil-benzolokat és a kevert alkil-nafténeket azonban akkor is a 3817 vtsz. alá kell osztályozni, ha megfelelnek a fenti követelményeknek.

2715 00 00

Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány)

Az ide tartozó bitumenes keverékek összetétele a tervezett felhasználástól függ.

1. A felületek vízállóvá tételére, védelmére vagy szigetelési célokra használt termékek.

A korróziógátló bevonatként, erőműi szigetelőként, felületek vízállóvá tételére, rések tömítésére stb. használt termékek általában egy kötőanyagból (bitumen, aszfalt vagy kátrány), merev tömítőanyagból mint pl. ásványi szálak (azbeszt, üveg), fűrészporból és minden olyan egyéb anyagból állnak, amelyek a terméknek a felhasználási céljához szükséges tulajdonságait biztosítják.

Ilyen termékek például:

- a) bitumenes tömítőanyag
30% alatti oldószer tartalommal, amivel 3—4 mm-es vagy ennél kisebb vastagságú bevonat képezhető;
- b) bitumenes masztix
10% alatti oldószer tartalommal, amivel a következők képezhetők: vagy 4 mm—1 cm vastag bevonat vagy nagy vastagságú tömítés (2—8 cm);
- c) más bitumenes készítmény
töltőanyagokkal, de oldószer nélkül. Ezeket felhasználás előtt hőkezelésnek kell alávetni. Egyéb más felhasználás mellett föld alatti vagy víz alatti csővezetékek védelmére is alkalmaz-zák.

2. Utak borítására használt termékek

Az ide tartozó, utak burkolására használt bitumenes termékek két csoportba oszthatók:

- a) lepárlási maradvány és útolaj

A lepárlási maradékok nehézolajban oldott bitumenek, amelyek mennyisége a kívánt viszkozitástól függ.

Ezen termékek kereskedelmi megnevezése attól függően változik, hogy az alkalmazott oldószer kőolaj- vagy más eredetű; az előbbieket „folyósított bitumen”, az utóbbiakat „lágýított bitumen” néven ismerik.

Az útolajak olyan bitumenalapú nehézolajban oldott készítmények, amelyekben az oldószer mennyisége a kívánt viszkozitástól függ.

Ezekhez a termékekhez néha ragasztókat adnak a letöredezés ellen.

Minden ilyen bitumenes készítmény rendelkezik a következő jellemzőkkel:

- ASTM D 5 módszer szerint mért tűpenetráció 25 °C-on minimum 400;
- ASTM D 1189 módszer szerint nyert vákuum-desztillációs maradék, amely minimum 60 tömegszázaléknyi, és amelynek az ASTM D 5 szerint mért tűpenetrációja 25 °C-on 400 alatti.

A következő ábra bemutatja, hogyan lehet

- a folyósított és a lágýított bitument megkülönböztetni a 2713 20 00 alszám alá tartozó bitumenektől;
- a folyósított és a lágýított bitument megkülönböztetni a 2710 11 11—2710 19 99 alszámok alatti olajoktól.



b) vizes emulzió

Ezek a bitumen vizes emulgeálásával nyert termékek:

Két csoportra oszthatók:

1. normál tallolaj-szappan alapú anionos vagy „alkáli” emulzió;
2. alifás amin vagy kvaterner ammónium ion alapú kationos vagy „savas” emulzió.

„A” Melléklet**AZ AROMÁSTARTALOMMEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERE A 315 °C FELETTI
DESZTILLÁCIÓSVÉGPONTÚTERMÉKEKNÉL***A módszer elve:*

Az n-pentánban oldott mintát szilikagéllel töltött speciális kromatográfiás oszlopon választják szét. Az n-pentánnal kimosott nem aromás komponenseket összegyűjtik és az oldószer elpárologtatása után visszamérik.

A berendezés és a reagensok:

Kromatográfiás oszlop: a mellékelt ábra szerinti alakú és méretű üvegcső. A felső nyílása gumival bélelt fém szorítókkal rendelkező üvegcsatlakozóval záródik. Az alkalmazott tömítésnek nitrogén- vagy levegőtúlnyomás alatt is szivárgásmentesnek kell lennie.

Szilikagél: finomsága 200 mesh vagy ennél magasabb. 170 °C-on hét órán át kell aktiválni kemencében a felhasználás előtt és exikátorban kell lehűteni.

n-pentán: min. 95%-os tisztaságú, aromás mentes.

A módszer:

Töltse meg a kromatográfiás oszlopot az előzetesen aktivált szilikagéllel a felső üveggömbtől számított 10 cm magasságig, vibrátorral óvatosan rázassa, tömörítse az oszlopot, hogy üregek, csatornák ne maradjanak a töltetben. Ezután helyezze rá az üveggyapot dugót az oszlopban lévő szilikagél tetejére.

Nedvesítse előzetesen a szilikagélt 180 ml n-pentánnal és alkalmazzon nitrogént vagy sűrített levegőt felülről, míg a folyadék felső felszíne a szilikagél töltet tetejét el nem éri. Óvatosan csökkentse a nyomást az oszlopon, majd öntsön fel kb. 3,6 g (pontosan mért) 10 ml n-pentánban oldott mintát, majd öblítse ki a főzőpoharat újabb 10 ml oldószerrel és öntse azt is az oszlopra.

Addig növelje fokozatosan az oszlopra adott nyomást, míg annak végén a folyadék kb. 1 ml/perc sebességgel nem csepeg és gyűjtse ezt a folyadékot 500 ml-es lombikba.

Amikor az elválasztandó komponenst tartalmazó folyadék szintje eléri a szilikagél felszínét, óvatosan szüntesse meg a gáznyomást és még 230 ml n-pentánt öntsön az oszlopra; helyezze ismét a nyomás alá és miközben az eluenst az előbbi lombikba gyűjti hagyja a folyadékszintet a szilikagél töltet felszínéig lesülyedni.

Párolja be az összegyűjtött folyadék frakciót vákuum kemencében vagy vákuumos rotadeszt vagy hasonló készüléken 35 °C-on, majd veszteség nélkül mossa azt át n-pentánnal egy lemért főzőpohárba.

Vákuumos kemencében szárítsa állandó tömegig (W) a főzőpohár tartalmát.

A nem aromás alkotó százalékarányát (A) a következő képlet adja meg:

$$A = \frac{W}{W_1} \times 100, \text{ ahol } W_1 \text{ a minta tömege.}$$


A 100-tól való eltérés a szilikagél által abszorbeált aromás alkotók százalékaránya.

A módszer pontossága:

Megismételhetőség: $\pm 0,2\%$

Reprodukálhatóság: $\pm 0,5\%$

Kromatográfiás oszlop



„B” Melléklet**NAFTALINKRISTÁLYOSODÁSPONTJÁNAKMEGHATÁROZÁSA**

Folyamatos keverés közben olvasszon fel kb. 100 g naftalint egy kb. 100 cm³-es porcelán edényben. Töltsön kb. 40 cm³ olvasztott naftalint egy előmelegített „Zsukov” edénybe úgy, hogy a kb. háromnegyedéig legyen tele. Helyezzen bele tizedfok beosztású hőmérőt a parafa dugón keresztül úgy, hogy a higanyzsák a folyadék közepén legyen. Ha a hőmérséklet már majdnem a naftalin kristályosodási pontjáig (83 °C körül) csökken, folytonos keveréssel indítsa meg a kristályosodást. Amint a kristályok kezdenek megjelenni, a higanyoszlop egy időre megáll, majd ismét süllyedni kezd. Az a hőfok, ahol a higanyoszlop stabilizálódott, egy időre feljegyzendő és ezt kell az edényből kinyúló higanyoszlop miatt korrekció után a naftalin kristályosodási pontjának tekinteni. Higanyos hőmérő korrekciója a következő:

$$\frac{n(t - t_1)}{6000},$$

ahol


n: a hőmérőnek a palackból kinyúló fokbeosztásainak száma,

t: a feljegyzett hőfok,

t₁: a hőmérő palackból kinyúló részének átlaghőmérséklete.

A t₁-et egy segédhőmérővel lehet hozzávetőlegesen meghatározni úgy, hogy annak higanyzsákját a hőmérő palackból kiálló részének közepére helyezzük. A kapillárcsöves hőmérő igen nagy pontosságot biztosít.

Az alábbi ábra szerinti „Zsukov” edény kettősfalú üveg palack, a falak között légritkított térrel:



VIÁRUOSZTÁLY

AVEGYIPARVAGYVELEROKONIPAROKTERMÉKEI

Általános megjegyzés

Az áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (1), (2) és (3) bekezdéseinek értelmezését lásd a VI. Áruosztály HR Magyar-
zatának Általános rendelkezéseiben.

28. Árucsoport

**Szervetlen vegyi anyagok, szerves vagy szervetlen vegyületek nemesfémből,
ritkaföldfémből, radioaktív elemekből vagy izotópokból**

II. SZERVETLEN SAVAK ÉS NEMFÉMEK SZERVETLEN OXIGÉNVEGYÜLETEI

2811 Más szervetlen savak és nemfémek más szervetlen oxigén-vegyületei

2811 19 10—

2811 19 80

Máskéféle

Ezek az alszámok tartalmazzák azokat a termékeket, amelyekre az ehhez az árucsoporthoz fűzött
Megjegyzések (4) bekezdése hivatkozik.

III. NEMFÉMEK HALOGÉN- ÉS KÉNVEGYÜLETEI

2812 Nemfémek halogén- és oxihalogén-vegyületei

2812 10 11—

2812 10 18

Foszforvegyületek

Lásd a 2812 vámtarifaszám HR Magyarázata (A), (3) és (B), (4) pontjait.

2812 10 91—

2812 10 99

Más

A 2812 vtsz. HR Magyarázata (A) bekezdésében (a 3. pont kivételével) és (B) bekezdésében
(a 4. pont kivételével) felsorolt termékeken kívül ezen alszám alá tartozik a tellúr tetraklorid
(TeCl_4) is, amelyet főleg patina képzésére használnak ezüstből készült tárgyak felületén.

IV. SZERVETLEN BÁZISOK ÉS FÉMOXIDOK, -HIDROXIDOK ÉS -PEROXIDOK

Peroxidoknak tekintjük a fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei közül azokat, amelyek molekulája, a hidrogén-
peroxidhoz hasonlóan, -O-O- kötést tartalmaz.

Azok a fémoxidok, -hidroxidok vagy peroxidok, amelyek az ebben az alcsoportban szereplő, korábban ismertetett
vámtarifaszámok vagy -alszámok alá nem osztályozhatók, a 2825 90 80 alszám alá tartoznak.

2819 Krómoxidok és krómhidroxidok

2819 10 00

Króm-trioxid

Lásd a HR Magyarázat 2819 vámtarifaszámra vonatkozó (A) (1) pontját.

2819 90 90

Más

Ez az alszám tartalmazza azokat a termékeket, amelyeket a 2819 vámtarifaszámhoz kapcsolódó
HR Magyarázat (A) (2) és (B) pontjaiban említene.

**2825 Hidrazin, hidroxilamin, és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok, -hidroxidok
és -peroxidok**

2825 70 00

Molibdénoxidok és -hidroxidok

Ez az alszám nem tartalmazza a technikai minőségű molibdénoxidot, amelyet molibdenit
koncentrátum egyszerű pörkölésével állítanak elő (2613 10 00 alszám).

V. SZERVETLEN SAVAK ÉS FÉMEK SÓI ÉS PEROXISÓI

- 2826** **Fluoridok; szilikofluoridok, fluoraluminátok és egyéb komplex fluorsók**
- 2826 19 00 Másféle
A 2826 vámtarifaszám HR Magyarázata (A), (4)—(9) pontjaiban említett termékeken kívül ez az alszám tartalmazza a következőket is:
1. Berillium-difluorid (BeF_2), üvegszerű küllemű, 2 g/cm^3 sűrűségű, kb. 800°C olvadáspontú, vízben igen jól oldódó anyag, amelyet a berilliumkohászatban köztes terméként használnak. Ammónium-fluoroberillát hevítésével állítják elő;
 2. Bázikus berillium-fluorid ($5 \text{ BeF}_2 \cdot 2 \text{ BeO}$), szintén üvegszerű és vízben oldódó anyag, amelynek a sűrűsége kicsit nagyobb (mintegy $2,3 \text{ g/cm}^3$).
- 2826 30 00 Nátrium hexafluoroaluminát (mesterséges kriolit)
Lásd a 2826 vámtarifaszám HR Magyarázata (C) (1) pontját.
- 2826 90 90 Más
Lásd a 2826 vámtarifaszám HR Magyarázata (B) (3)—(7) és (C) (2)—(5) pontjait, a dikálium-hexafluorocirkonát kivételével, amely sajátos módon a 2826 90 10 alszám alá tartozik.
- 2833** **Szulfátok; timsók; peroxoszulfátok (perszulfátok)**
- 2833 29 30,K Kobalt- és titánszulfát
Ide tartozik:
1. Ditán-triszulfát [$\text{Ti}_2(\text{SO}_4)_3$]. Vízmentes formában zöld színű, vízben oldhatatlan, kristályos por, amely azonban híg savakban bíborszínű oldatot képez. Hidratált formája stabilis, vízben oldható kristályhidrátot alkot. A textiliparban redukálószerként használják.
 2. Titán-oxid-szulfát (titanilszulfát) [$(\text{TiO})\text{SO}_4$]. Előfordulhat vízmentesen, nedvszívó, fehér por alakjában, vagy a különféle számú hidrátvizet tartalmazó módosulatok egyikében, amelyek közül a dihidrát stabilitása a legnagyobb. Pácolószerként használják.
 3. Titán-diszulfát [$\text{Ti}(\text{SO}_4)_2$]. Fehér, erősen nedvszívó tulajdonságú, bomlékony por.
- 2835** **Hipofoszfitek, foszfitek, foszfátok és polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is**
- 2835 10 00 Hipofoszfitek és foszfitek
Lásd 2835 vámtarifaszám HR Magyarázata (A) és (B) bekezdését.
- 2835 22 00—
2835 29 90 Foszfátok
Lásd a 2835 vámtarifaszám HR Magyarázata (C), első bekezdés, (I), és második bekezdés, (1) a), (2) a), b), c) és (3)-tól (8)-ig terjedő pontjait.
Ezek az alszámok nem tartalmazzák a különböző foszfátok egymással alkotott keverékeit (amelyek általában a 31. Árucsoportban vagy a 3824 90 99 alszám alatt találhatók).
- 2835 31 00 és
2835 39 00 Polifoszfátok
Lásd a 2835 vámtarifaszám HR Magyarázata (C) részének első bekezdése (II), (III) és (IV), továbbá a második bekezdése (1) b) és (2) d)—g) pontjait.
- 2835 39 00 Másféle
Ez alá az alszám alá a következő anyagok tartoznak:
1. tetraammónium-difoszfát (ammónium pirofoszfát) [$(\text{NH}_4)_4\text{P}_2\text{O}_7$] és pentaammónium-trifoszfát [$(\text{NH}_4)_5\text{P}_3\text{O}_{10}$];
 2. nátrium-pirofoszfátok (nátrium-difoszfátok): tetranátrium-pirofoszfát (semleges difoszfát) ($\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$), dinátrium-dihidrogén-pirofoszfát (savas difoszfát) ($\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$);
 3. nátrium-metafoszfátok [alapképletük $(\text{NaPO}_3)_n$], amelyek kétféleképpen lehetnek: nátrium-ciklo-trifoszfát és nátrium-ciklo-tetrafoszfát;
 4. egyéb, magas polimerizációs fokú nátrium-polifoszfátok. Ezek közé tartozik a helytelenül nátrium-hexametafoszfátként ismert Graham-féle só, amely polimer keverék [$(\text{NaPO}_3)_n$], 30 és 90 közötti polimerizációs fokkal.
- A nagyobb polimerizációs fokú ammónium-polifoszfátok is ez alá az alszám alá tartoznak, még akkor is, ha polimerek hasonló sorozataiból állnak (ezeket néha ammónium-metafoszfátoknak

nevezik). Így például ide sorolandó a Kurrol-féle ammóniumsó (nem tévesztendő össze a Kurro-féle sóval, a nátrium metafoszfáttal), amely nagy átlagos polimerizációs fokú lineáris polimer (több ezer vagy több tízezer monomerből épül fel). A vízben gyengén oldódó, fehér, kristályos port főleg tűzbiztossá tevő tulajdonsága miatt használják.

2840 Borátok, peroxoborátok (perborátok)

2840 19 90 Másféle

Ez az alszám tartalmazza a kristályos dinátrium-tetraborátot ($10 \text{ H}_2\text{O}$).

2840 20 10 Nátriumborátok, vízmentes

Ez az alszám tartalmazza a nátrium-pentaborátot és a nátrium-metaborátot.

2841 Fémoxisavak vagy fémperoxisavak sói

2841 69 00 Másféle

A manganitok a mangánsav (H_2MnO_3) sói. Ezek vízben csaknem oldhatatlanok és könnyen hidrolizálnak.

Ez az alszám tartalmazza a réz-manganitot (CuMnO_3), amit gázálcokban a szénmonoxid széndioxiddá való oxidációjára használnak, továbbá a réz-bis(hidrogénmanganit)-ot, $[\text{Cu}(\text{HMnO}_3)_2]$, amely e felhasználási mód szempontjából még reakcióképesebb.

A 2841 vámtarifaszám HR Magyarázata (3) a) pontjában felsorolt manganátokon kívül ez az alszám foglalja magába az öt vegyértékű mangán által alkotott manganátokat is, így például $\text{Na}_3\text{MnO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$.

2842 Szervetlen savak és peroxosavak egyéb sói, (beleértve az alumíniumszilikátokat, a vegyileg nem meghatározottakat is), az azidok kivételével

2842 10 00 Kettős vagy komplex szilikátok, beleértve az alumíniumszilikátokat vegyileg nem meghatározva is

Lásd a 2842 vámtarifaszám HR Magyarázata (II) része második bekezdésének (K) pontját.

2842 90 10 Szelén- és tellursav sói, kettős sói és komplex sói

A 2842 vámtarifaszám HR Magyarázatának (I), (B) és (C), és (II), második bekezdés (D) és (E) pontjában említett anyagokon kívül, valamint a (II), második bekezdés (C) része (3) pontjában említett szelenoszulfidok, szelenoszulfátok és tiotellurátok mellett ez alá az alszám alá sorolható

1. a higany-szelenid (HgSe) és az indium-szelenid (InSe), amelyeket félvezetőként használnak;
2. a nagy tisztaságú ólomtellurid (PbTe), amit tranzistorokban, termoelemekben, higanygőz-lámpákban stb. használnak.

VI. KÜLÖNFÉLE ÁRUK

2844 Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket és izotópokat is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékek és maradékok

Lásd az ehhez az árucsoportozáshoz tartozó Megjegyzések (6) bekezdését.

2844 10 10—

2844 10 90

Természetes urán és vegyületei; természetes uránt vagy természetes uránvegyületet tartalmazó ötvözetek, diszperziók (cermetek is), kerámiai termékek és keverékek

Lásd a 2844 vámtarifaszám HR Magyarázata (IV), (A) (1), (B) (1) és (C) (1)—(3) pontjait.

2844 20 25—

2844 20 99

U 235-ben dúsított urán és vegyületei; plutónium és vegyületei,

U 235-ben dúsított uránt, plutóniumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai és keverékek

Az U 235-ben dúsított urán a kereskedelembe „kismértékben dúsított urán” (20%-nál kisebb U 235 tartalommal), illetve „nagy mértékben dúsított urán” (20%-nál nagyobb U 235 tartalommal) megnevezéssel fordul elő.

A plutóniummal és vegyületeivel kapcsolatban lásd a 28 44 vámtarifaszám HR Magyarázatának (IV), (A) (3), (B) (2), valamint (C) (1) és (3) pontjait.

2844 30 11 és
2844 30 19

U 235-re kimerített urán; U 235-re kimerített uránt vagy vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek.
Az U 235-re kimerített urán az U 235-ben dúsított urán előállításának mellékterméke. Olcsó ára és a rendelkezésre álló nagy mennyisége miatt helyettesítheti a természetes uránt, különösen mint hasadó anyagot tartalmazó áru, sugárzás elleni védőpajzs, továbbá mint nehézfém, amely felhasználható lendkerék gyártására vagy bizonyos gázok tisztítására alkalmas abszorbensek (getterek) előállítására.

2844 30 51—
2844 30 69

Tórium; tóriumot vagy vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek.
Lásd a 2844 vámtarifaszám HR Magyarázatának a (IV), és különösen az (A) (2) és (B) (3) pontjait.

2844 30 91 és
2844 30 99

U 235-re kimerített urán vagy tórium vegyületei; egymással való keverékekben is
Lásd a 2844 vámtarifaszám HR Magyarázata (IV), (B) (1) és (3) pontjait.

2844 40 10—
2844 40 80

Radioaktív elemek, izotópok és vegyületek, a 2844 10, 2844 20 vagy 2844 30 alszám alá tartozók kivételével; ezeket az elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek; radioaktív maradékok
Az izotóp kifejezés meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (6) bekezdésének utolsó mondatában és 2844 vámtarifaszám HR Magyarázata (I) bekezdésében.
Az ez alá az alszám alá tartozó további árukra vonatkozóan lásd a 2844 vámtarifaszám HR Magyarázatának (III) bekezdését.

2844 50 00

Atomreaktor kimerült (besugárzott) fűtőelemei (töltetei)
Lásd a 2844 vámtarifaszám HR Magyarázata (IV), (C) (4) pontját.

2845

Izotópok a 2844 vtsz. alá tartozó termékek kivételével; ilyen izotópok szerves vagy szervetlen vegyületei, vegyileg nem meghatározottak is

Az izotóp kifejezés meghatározását lásd az árucsoporthoz kapcsolódó Megjegyzések (6) bekezdésének utolsó mondatában és a 2844 vámtarifaszám HR Magyarázata (I) pontjában.

2845 10 00

Nehéztvíz (deutérium-oxid)
Ide tartozik a nehéztvíz (vagy deutérium oxid), amely megjelenésében a közönséges vízre emlékeztet, kémiai tulajdonságai igen hasonlóak, fizikai tulajdonságai azonban jelentős mértékben eltérnek. A nehéztvizet egyrészt deutérium-forrásként, másrészt atomreaktorokban, az urán atommagokat hasító neutronok lassítására használják.

2845 90 10

Deutérium és vegyületei; dúsított deutérium tartalmú hidrogén és vegyületei; e termékeket tartalmazó keverékek és oldatok
Lásd a 2845 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (1) és (3) pontját.
Ide tartoznak olyan más szerves és szervetlen vegyületek is, amelyek hidrogéntartalmát részben vagy teljesen deutériumra cserélték. Ezek között a legfontosabbak a lítium-deuterid, a deuterált ammónia, a deuterált kénhidrogén, a deuterált benzol, a deuterált bifenil és a deuterált terfenilek. Ezeket az árukat az atomiparban neutronok lassítására (moderátorként), a nehéztvíz gyártásában köztes termékként, továbbá magfúziós reakciók tanulmányozása során használják. Fontos alkalmazási területük a szerves kémiai analízis és szintézis.

2845 90 90

Más
Ide tartoznak a következő izotópok és vegyületek:
1. szén 13, lítium 6, lítium 7 és vegyületeik;
2. bór 10, bór 11, nitrogén 15, oxigén 18 és vegyületeik (például $^{10}\text{B}_2\text{O}_3$, $^{10}\text{B}_4\text{C}$, $^{15}\text{NH}_3$, $^{18}\text{H}_2\text{O}$).
Ezeket a tudományos kutatásban és az atomiparban használják.

2846

Ritkaföldfémek, ittrium és szkandium szerves vagy szervetlen vegyületei, beleértve e vegyületek keverékeit is

2846 10 00

Cériumvegyületek

Lásd a 2846 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (1) pontját.

2846 90 00

Más

Ide osztályozandók a ritkaföldek (első elemük, a lantán után lantanidák) csoportjába tartozó fémek vegyületei, közöttük az eurórium, a gadolinium, a samárium és a terbium oxidjai, amelyeket neutronabszorberként atomreaktorok vezérlésére, továbbá színes televíziós készülékek képcsövének gyártása során használnak.

Lásd a 2846 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (2) pontját.

29. Árucsoport

Szerves vegyi anyagok

Általános megjegyzések

A kombinált nomenklatúrában és a magyarázatokban egyes nevek után feltűnő (INN) (International non-proprietary names) jelölés arra utal, hogy az adott név szerepel a gyógyszeripari anyagok nemzetközileg elfogadott, nem védett neveinek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott gyűjteményében.

Az (INN) [International non-proprietary names (modified)] betűk azt jelzik, hogy az adott nevet az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi, nem védett (módosított) névként fogadta el.

Az (ISO) betűk azt jelzik, hogy az adott név szerepel a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet R 1750 számú ajánlásában, a kártevőellenes és növényi növekedést szabályozó szerek általánosan használt elnevezései között.

A kondenzált gyűrűs rendszer olyan, amelyben van legalább két gyűrű, amelyeknek egy és csak egy közös kötése és kettő és csak kettő közös atomja van.

Megjegyzések 1. a) pontjához:

Lásd az Árucsoport HR Magyarázata Általános rendelkezései (A) pontjának első négy bekezdését.

Ebbe az Árucsoportba tartozik:

1. Az antracén, amelynek tisztasága legalább 90 tömegszázalék (2902 90 10 alszám).
2. Benzol, amelynek tisztasága legalább 95 tömegszázalék (2902 20 00 alszám).
3. Naftalin, amelynek kristályosodási hőmérséklete nem alacsonyabb, mint 79,4 °C (2902 90 10 alszám).
4. Toluol, amelynek tisztasága legalább 95 tömegszázalék (2902 30 00 alszám).
5. Xilol, amely nem kevesebb mint 95 tömegszázalék xilolt (összes izomert) tartalmaz (2902 41 00-től 2902 44 00 alszámig).
6. Etán és más telített, aciklikus szénhidrogének (a metán és a propán kivételével), amelyek egyetlen izomerre vonatkoztatva nem kevesebb mint 95% tisztaságúak, térfogategységben számítva gázok esetében ¹, tömegegységben pedig folyadékok és szilárd anyagok esetében (2901 10 10 vagy 2901 10 90 alszám).
7. Etilén, amelynek tisztasága nem kevesebb, mint 95 térfogatszázalék (2901 21 alszám).
8. Propén (propilén), amelynek tisztasága legalább 90 térfogatszázalék (2901 22 alszám);
9. Zsíralkoholok, amelyek tisztasága nem kevesebb mint 90%, a vízmentes termék tömege alapján számítva, és molekulájuk legalább hat szénatomot tartalmaz (2905 16 , 2905 17 00 vagy 2905 29 90 alszámok).
10. Krezolok (egyetlen izomer vagy izomerek keveréke), amelynek krezoltartalma az összes izomereket együtt számítva nem kevesebb, mint 95 tömegszázalék (2907 12 00 alszám).
11. Fenol, amelynek tisztasága legalább 90 tömegszázalékos (2907 11 00 alszám).
12. Xilenolok (egyetlen vagy több izomerből), amelyek teljes xilenoltartalma legalább 95 tömegszázalék (2907 14 00 alszám).
13. Zsírsavak (az olajsav kivételével), amelyek tisztasága legalább 90%, a vízmentes termék tömegére vonatkoztatva, és molekulájuk legalább hat szénatomot tartalmaz (2915 és 2916 vtsz.).

¹ A gázhalmazállapot 15 °C hőmérsékletre és 1013 mbar nyomásra vonatkozik.

14. Olajsav, amely legalább 85% tisztaságú, a vízmentes termék tömege alapján számítva (2916 15 00 alszám).
15. Piridin, amelynek tisztasága legalább 95 tömegszázalék (2933 31 00 alszám).
16. Metilpiridin (pikolin), 5-etil-2-metilpiridin (5-etil-2-pikolin) és 2-vinil-piridin, amely legalább 90 tömegszázalék tisztaságú (2933 39 99 alszám).
17. Kinolin, amely legalább 95% tisztaságú, a vízmentes termék tömege alapján számítva és gázkromatográfiás méréssel igazolva (2933 49 90 alszám).
18. 1,2-Dihidro-2,2,4-trimetilkinolin, amely legalább 85% tisztaságú, a vízmentes termék tömegére vonatkoztatva (2933 49 90 alszám).
19. Akridin, amely legalább 95% tisztaságú a vízmentes termék tömegére vonatkoztatva és gázkromatográfiás méréssel igazolva (2933 99 90 alszám).
20. A 9, 13 és 14 pontokban szereplő zsírsavak és zsíralkoholok származékai [így például sók, észterek (a glicerinnal származékain kívül), aminok, amidok, nitrilek], ha megfelelnek a megfelelő zsírsavakra és zsíralkoholokra meghatározott feltételeknek.

Megjegyzések 1. b) pontjához:

Lásd a HR Magyarázat ezen árucsoportra vonatkozó Általános (A) pontjának utolsó bekezdését.

Megjegyzések 1. d) pontjához:

Csak a valódi vizes oldatok osztályozhatók ide, még abban az esetben is, ha a szükségesnél kevesebb víztartalom miatt az anyag nem oldódott fel maradéktalanul.

Megjegyzések 1. f) pontjához:

Stabilizáló, porvédő, színező és illatanyagok hozzáadását illetően lásd az árucsoportra vonatkozó HR Magyarázata Általános rendelkezések (A) pontjának utolsó előtti bekezdését.

Megjegyzések 1. g) pontjához:

Stabilizáló, porvédő, színező és illatanyagok hozzáadását illetően lásd az árucsoportra vonatkozó HR Magyarázata Általános rendelkezések (A) pontjának utolsó előtti bekezdését.

Megjegyzések 5. bekezdéséhez:

A megjegyzésben foglalt rendelkezések csak az adott áruk vámtarifaszámok szerinti besorolásakor alkalmazhatók [lásd az Árucsoport HR Magyarázata Általános rendelkezéseinek (G) pontját].

Egy vtsz.-on belül, az alszámok szerinti osztályozást illetően az Árucsoport Alszámos megjegyzésének (1) bekezdését kell alkalmazni.

I. SZÉNHIDROGÉNEK ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI

2902

Ciklikus szénhidrogének

2902 19 30

Azulén és alkil-származékai

Ez az alszám tartalmazza a következő vegyületeket:

azulén (biciklo[5,3,0]dekapentaén) és alkilszármazékai, pl. kamazulén (7-etil-1,4-dimetil-azulén), guajazulén (7-izopropil-1,4-dimetilazulén), vetiverazulén (2-izopropil-4,8-dimetilazulén).

2902 90 10

Naftalin és antracén

Lásd a 2902 vtsz. HR Magyarázat (C) részének (III) a) és c) pontját.

2902 90 30

Bifenil és terfenilek

Lásd a 2902 vtsz. HR Magyarázat (C) részének (II) a) és d) pontját.

2903**Szénhidrogének halogénszármazékai**

2903 30 80

Fluoridok és jodidok

Ez az alszám tartalmazza a következő vegyületeket:

1,1-difluoretán, széntetrafluorid (tetrafluorometán), tetrafluoroetilén, trifluoroetilén, trifluorometán.

2903 51 00

1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán

Ezen alszám alá tartozik a lindán (ISO). A lindán a hexaklór-ciklohexán (HCH) gamma izomere legalább 99%-os tisztasággal. A HCH-nak csak ez a gamma izomere rovarölő hatású. A lindánt a mezőgazdaságban és faanyagok kezelésére használják.

II. ALKOHOL ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMAZÉKAI**2905****Aciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai**

2905 14 90

Más

Ez alá az alszám alá csak a sec-butyl- (bután-2-ol) és izobutyl-(2-metilpropán-1-ol) alkoholok osztályozhatók.

2905 15 00

Pentanol (amil-alkohol) és izomerjei

Csak ezen alszám alá osztályozhatók a következő alkoholok:

n-amil-(pentán-1-ol), szek.-amil-(pentán-2-ol), terc.-amil-(2-metilbután-2-ol, amilénhidrát), izoamil- (3-metilbután-1-ol), szek.-izoamil- (3-metilbután-2-ol), 2-metilbután-1-ol, neopentil- (neoamil-, 2,2-dimetilpropán-1-ol), pentán-3-ol.

2905 44 11—

2905 44 99

D-glucitol (szorbitol)

Az árucsoportra vonatkozó Megjegyzések (1) bekezdése előírásainak megfelelően ez az alszám csak a D-glucitolt (szorbitolt) tartalmazza. A D-glucitol (szorbitol) azon formáit, amelyek ily módon nem sorolhatók ide, a 3824 60 11-től a 3824 60 99-ig terjedő alszámok alá kell osztályozni.

2906**Ciklikus alkoholok és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai**

2906 11 00

Mentol

Ez az alszám csak a következő vegyületeket tartalmazza:

(-)-paramentol-3, azaz (-)-transz-1,2-cisz-1,5-izopropil-2-metil-5-ciklohexanol, (±)-paramentol-3 és (+)-paramentol-3.

Ez az alszám nem tartalmazza a neomentolt, az izomentolt és a neoizomentolt (2906 19 00 alszám).

VI. KETON-FUNKCIÓS ÉS KINON-FUNKCIÓS VEGYÜLETEK**2914****Ketonok és kinonok egyéb oxigén-funkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai**

2914 50 00

Keton-fenolok és ketonok egyéb oxigén-funkciós csoporttal

Az alszám megnevezésében szereplő „egyéb oxigén-funkciós csoport” megjelölés az árucsoportban eddig előfordult bármely oxigén-funkciós csoportra vonatkozhat, kivéve az alkoholt, az aldehidet és a fenolt.

2914 61 00—

2914 69 90

Kinonok

Ezek az alszámok tartalmazzák azokat a termékeket, amelyekre a 2914 vtsz. HR Magyarázata (E) és (F) részei hivatkoznak. A „kinon” fogalmát tágan kell értelmezni, tehát a kinonokban emellett más oxigénfunkciós csoportok is lehetnek. Következésképpen ide tartoznak a kinon-csoporton kívül más oxigénfunkciós csoportot nem tartalmazó kinonok mellett a kinon-alkoholok, kinon-fenolok, kinon-aldehidek és más, eddig nem említett oxigénfunkciós csoportot tartalmazó kinonok is.

**VII. KARBONSAVAK ÉS EZEK ANHIDRIDJEI, HALOGENIDJEI, PEROXIDJAI
ÉS PEROXISAVAI, VALAMINT EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- VAGY NITROZOSZÁRMÁZÉKAI**

- 2915** **Telített, aciklikus egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszarmazékai**
A zsírsavakra és származékaikra vonatkozó tisztasági előírásokat illetően lásd az árucsoporthoz tartozó Általános megjegyzéseknek a Megjegyzés 1. a) pontjához írott c. rész (13) és (20) pontját.
- 2916** **Telítetlen, aciklikus egybázisú karbonsavak, ciklikus egybázisú karbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszarmazékai**
A zsírsavakra és származékaikra vonatkozó tisztasági előírásokat illetően lásd az árucsoporthoz tartozó Általános megjegyzéseknek a Megjegyzés 1. a) pontjához írott c. rész (13), (14) és (20) pontját.

**VIII. NEMFÉMEK SZERVETLEN SAVAINAK ÉSZTEREI ÉS SÓIK
ÉS EZEK HALOGÉN-, SZULFO-, NITRO- ÉS NITROZOSZÁRMÁZÉKAI**

- 2919 00** **Foszforsavészterek és sóik, lakto-foszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- és nitrozoszarmazékai**
- 2919 00 10 Tributil-, trifenil-, tritolil-, trixilil- és a triklóretil-foszfátok
Lásd a 2919 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (3)—(6) pontját.
Csak kétféle tributil-foszfát (nevezetesen a tri-n-butil-foszfát és a tri-izobutil-foszfát), valamint háromféle tri-trotil és tri-xilil-foszfát (az orto-, a meta- és a para-izomer) ismert.
- 2919 00 90 Más
Lásd a 2919 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (1), (2), (7) és (8) pontját.
Ez az alszám tartalmazza az α - és a β -glicero-foszforsavat és sóit, nevezetesen az α - és a β -glicero-foszfátot, valamint a trisz(2-metoxi-fenil)-foszfátot (guajakol foszfátot).

IX. NITROGÉN-FUNKCIÓS VEGYÜLETEK

- 2921** **Amin-funkciós vegyületek**
- 2921 42 90 Más
Lásd a 2921 42—2921 49 alszámok HR Magyarázatát.
- 2921 43 00 Toluidinek és származékai, valamint ezek sói
Lásd a 2921 42—2921 49 alszámok HR Magyarázatát.
- 2921 44 00 Difenil-amin és származékai; valamint ezek sói
Lásd a 2921 42—2921 49 alszámok HR Magyarázatát.
- 2921 45 00 1-naftil-amin (alfanaftil-amin), 2-naftil-amin (bétanaftil-amin) és ezek származékai; valamint ezek sói
Lásd a 2921 42—2921 49 alszámok HR Magyarázatát.
- 2921 49 10 Xilidinek és származékai; valamint ezek sói
Lásd a 2921 42—2921 49 alszámok HR Magyarázatát.
- 2923** **Negyedrendű ammóniumsók és hidroxidok; lecitinek és más foszforamino-lipidek, vegyileg nem meghatározottak is**
- 2923 20 00 Lecitinek és más foszforamino-lipidek
Lásd a 2923 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdésének (2) pontját.
Az alszám alá sorolt egyéb foszforamino-lipidek észterek (foszfatidok), hasonlóak a lecitinekhez. Ezek közé tartozik a kefalin, amelynek szerves nitrogénbázisú vegyülete a kolamin és a szerin, valamint a szfingomielin, amelynek szerves nitrogénbázisú vegyületei a kolin és a szfingozin.

2925 Karboxi-imid-funkciós vegyületek (a szacharin és sói is) és iminfunkciós vegyületek

2925 11 00

Szacharin és sói

Lásd a 2925 vtsz. HR Magyarázata (A) része első bekezdésének (1) pontját.

**X. SZERVES-SZERVETLEN ÉS HETEROCIKLIKUS VEGYÜLETEK,
NUKLEINSAVAK ÉS SÓIK ÉS SZULFONAMIDOK****2930 Szerves kénvegyületek**

Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (6) bekezdésében meghatározott szerves kénvegyületek e vtsz. alá tartoznak, akár tartalmaznak más nemfém vagy fém atomot közvetlenül szénatomhoz kötve, akár nem.

2932 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek2932 29 10—
2932 29 80t

Más laktonok

Lásd a 2932 29 alszám HR Magyarázatát.

Lásd még a 2932 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat első bekezdése (B) részének d)—v) pontjait.

2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek2933 11 10 és
2933 11 90

Fenazon (antipirin) és származékai

Lásd a 2933 11, 2933 21 és 2933 52 alszámok HR Magyarázatát.

2933 21 00

Hidantoin és származékai

Lásd a 2933 11, 2933 21 és 2933 52 alszámok HR Magyarázatát.

2933 52 00

Malonilkarbamid (barbitursav) és sói

Lásd a 2933 11, 2933 21 és 2933 52 alszámok HR Magyarázatát.

2933 54 00

Malonilkarbamid (barbitursav) más származékai; ezek sói

Lásd a 2933 11, 2933 21 és 2933 52 alszámok HR Magyarázatát.

2933 79 00

Más laktámok

Lásd a 2933 79 alszám HR Magyarázatát

Lásd még a 2933 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat első bekezdése (G) részének (2)—(7) pontjait.

XI. PROVITAMINOK, VITAMINOK ÉS HORMONOK**2936 Természetes vagy szintetikus úton előállított provitaminok és vitaminok (természetes koncentrátum is), ezek származékai, amelyeket elsődlegesen mint vitamint használnak, ezek egymás közti keverékei, oldószerekben is**

A vámtarifaszám alá tartozó áruk lehetnek

— olajformában stabilizálva;

— bevonattal stabilizálva, amely készülhet zselatinból, viaszból, zsírokból, különféle gumikból, vagy cellulózszármazékokból, mikrokapszula formájában;

— szilícium-dioxidon adszorbeálva.

A vtsz. alá történő osztályozást nem befolyásolja lágyítószer és összetapadást gátló adalékok jelenléte.

Ioncserélőn adszorbeált anyagok azonban nem sorolhatók ezen vtsz. alá, hanem az összetételük és felhasználási módjuk alapján osztályozandók.

2937	Természetes vagy szintetikus úton előállított hormonok, prosztaglandinok, tromboxánok és leukotriének; ezek főképp hormonként használt származékai és szerkezeti analógjai, beleértve a láncukban módosított polipeptideket is Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (8) bekezdését a „hormon” és a „főképpen hormonként használt” kifejezések értelmezésére. E vámtarifaszám alá csak azok a termékek sorolhatók, amelyek megfelelnek a 2937 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (I)—(VI) pontjában és második bekezdésében leírt feltételeknek.
2937 11 00	Szomatotropin, származékai és szerkezeti analógjai Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (A) (1) pontját.
2937 12 00	Inzulin és sói Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (A) (2) pontját.
2937 19 00	Másféle Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (A) (3)—(19) pontjait.
2937 21 00— 2937 29 00	Szteroid hormonok, ezek származékai és szerkezeti analógjai Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (B) pontját. A kortikoszteroidokkal kapcsolatban lásd továbbá a 2937 vtsz. HR Magyarázatában „Az első-sorban hormonként használt szteroidok jegyzékét”.
2937 21 00	Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) és prednizolon (dehidrohidrokortizon) Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (B) (1) a), b), c) és d) pontját.
2937 22 00	Kortikoszteroid hormonok halogénezett származékai Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (B) (2) pontját.
2937 23 00	Ösztrogének és progeszteronok Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (B) (3) pontját. Az ösztrogén és progeszteron anyagokkal kapcsolatban lásd továbbá „Az első-sorban hormonként használt szteroidok jegyzékét” a 2937 vtsz. HR Magyarázatában.
2937 29 00	Másféle Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (B) (1) e) és f) valamint (4) pontját.
2937 31 00 és 2937 39 00	Katecholamin hormonok, ezek származékai és szerkezeti analógjai Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (C) pontját.
2937 40 00	Aminosavszármazékok Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (D) pontját.
2937 50 00	Prostaglandinok, tromboxánok és leukotriének, ezek származékai és szerkezeti analógjai Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (E) pontját.
2937 90 00	Más Lásd a 2937 vtsz. HR Magyarázatában a „Lista a 2937 vtsz. alá tartozó termékekről” c. rész (F) pontját.

**XII. TERMÉSZETES VAGY SZINTETIKUS GLIKOZIDOK ÉS NÖVÉNYI ALKALOIDÁK,
EZEK SÓI, ÉTEREI, ÉSZTEREI ÉS MÁS SZÁRMAZÉKAI**

2938**Természetes vagy szintetikus glikozidok, ezek sói, éterei, észterei és más származékai**

Az e vtsz. alá tartozó glikozidok egy cukor jellegű részből és egy nem cukor jellegű részből (aglikon) állnak. Ez a kétféle rész a cukor anomer szénatomján keresztül kapcsolódik egymáshoz. Ezért az olyan, a 2940 vtsz. alá tartozó termékek, mint a vakcinin és a hamamelitanin nem tekinthetők glikozidoknak.

A természetben leggyakrabban előforduló glikozidok az O-glikozidok. Vannak azonban természetes N-, S- és C-glikozidok is, amelyekben a cukor anomer szénatomja az aglikon részhez nitrogén, kén vagy szénatomon keresztül kapcsolódik (pl. szinigrin, aloin, szkoparin).

Nem tartoznak e vtsz. alá a következő termékek:

- a) a 2934 vtsz. alatti nukleozidok és nukleotidok [lásd a 2934 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdése (D) részének (6) pontját] ;
- b) a 2939 vtsz. alá tartozó alkaloidok (pl. tomatin);
- c) a 2941 vtsz. alatti antibiotikumok (pl. tojokamicin).

2938 90 10

Digitális glikozidok

A 2938 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdése (2) pontjában említett vegyületeken kívül ez alá az alszám alá tartoznak még:

- acetildigitoxin, acetildigoxin, acetilgitoxin;
- dezacetillanatozid A, B, C és D;
- digifolein, diginatin, diginin, digipurpurin, Digitalinum verum és germanicum;
- gitalin, gitaloxin, gitonin, gitoxin, glucoverodoxin;
- lanafolein, lanatosid A, B, C és D;
- trigonin, verodoxin.

2938 90 90

Más

Ez az alszám tartalmazza azokat a vegyületeket, amelyekről a 2938 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (4)–(9) pontjaiban és az utolsó két bekezdésben esik említés.

2939**Természetes vagy szintetikus úton előállított növényi alkaloidák és ezek sói, éterei, észterei és más származékai**

2939 69 00

Másféle

Az anyarozs következő alkaloidjai tartoznak ez alá az alszám alá: ergotaminin; ergozin és ergozinin; ergokrisztin és ergokrisztinin; ergokriptin és ergokriptinin; ergokornin és ergokorninin; ergobazin és ergobazinin, valamint mindezek származékai, pl. dihidroergotamin, dihidroergotoxin, metil-ergobazin.

XIII. MÁS SZERVES VEGYÜLETEK

2941**Antibiotikumok**

2941 10 10—

2941 10 90

Penicillinek és származékaik, penicillin-savszerkezetek és ezek sói

Lásd a 2941 10 alszám HR Magyarázatát.

Néhány ismert penicillinfajta: benzilpenicillin nátrium (fenacetilpenin nátrium), amilpenicillin nátrium (n-karboxi-hexenilpenin nátrium), bioszintézises penicillinek, valamint a késleltetett hatású penicillinek, mint a prokain penicillin és a benzatin dipenicillin.

2941 20 30 és

2941 20 80

Sztreptomicinek és származékaik és ezek sói

A sztreptomicinen kívül ide tartozik a dihidrosztreptomicin, a mannozido-sztreptomicin és mindezek sói, pl. szulfátjai és pantotenátjai.

2941 30 00

Tetraciklinek és származékaik és ezek sói

Ide tartozik a klórtetraciklin, az oxitetraciklin és a tetraciklin hidroklorid.

2941 50 00

Eritromicin és származékai és ezek sói

Az eritromicin sói közé tartozik hidrokloridja, szulfátja, citrátja, palmitátja, sztearátja és glukoheptonátja; savkloridokkal a megfelelő észterek, savanhidridekkel pedig monoészterek képződnek belőle, mint például glutarát, maleát és ftalát.

30. Árucsoport

Gyógyszeriparitermékek

Általános megjegyzés

Egy áru bármely gyógyszerkönyv alapján gyógyszerként történő minősítése nem döntő tényező az árucsoportba történő osztályozás szempontjából.

Kiegészítő megjegyzés I. pontjához:

1. A növény alapú gyógykészítmények olyan készítmények, amelyek egy vagy több hatóanyagon alapulnak, melyeket valamely növény vagy növényi rész alábbi módszerek szerinti kezelésével állítanak elő, mint pl. szárítás, őrlés, extrakció vagy tisztítás.

A hatóanyag vegyileg meghatározott anyagot, anyagok vegyileg meghatározott csoportját (pl. alkaloidokat, polifenolokat, antocianinokat) vagy növényi kivonatot jelent. Ezeknek a hatóanyagoknak gyógyhatásúaknak kell lenniük valamely meghatározott kór, betegség vagy ezek tüneteinek kezelésére vagy megelőzésére.

2. A homeopátiás (hasonszenvi) készítmények homeopátiás alapanyagnak (ostinktúrának) nevezett termékekből, anyagokból vagy vegyületekből előállított készítmények. A hígítás mértékét fel kell tüntetni (pl. D6).

3. A vitamin vagy ásványi anyag alapú készítmények a 2936 vtsz. alá tartozó vitaminokon, ásványi anyagokon, beleértve a nyomelemeket is, és mindezek keverékén alapulnak. Valamely meghatározott kór, betegség vagy ezek tüneteinek kezelésére vagy megelőzésére használatosak. Ezek a készítmények igen nagy, általában legalább a naponta ajánlott adag (RDA) háromszorosának megfelelő mennyiségben tartalmaznak vitaminokat vagy ásványi anyagokat.

Az egyes vitaminok és ásványi anyagok naponta ajánlott mennyiségét (RDA) lásd az alábbi táblázatban:

Vitaminok és ásványi anyagok	Naponta ajánlott mennyiség (RDA)
A vitamin	800 µg
D vitamin	5 µg
E vitamin	10 mg
C vitamin	60 mg
Tiamin	1,4 mg
Riboflavin	1,6 mg
Niacin	18 mg
B ₆ vitamin	2 mg
Folsav	200 µg
B ₁₂ vitamin	1 µg
Biotin	0,15 mg
Pantoténsav	6 mg
Kalcium	800 mg
Foszfor	800 mg
Vas	14 mg

Vitaminok és ásványi anyagok	Naponta ajánlott mennyiség (RDA)
Magnézium	300 mg
Cink	15 mg
Jód	150 µg

Nem tartoznak a 3004 vtsz. alá többek között az élelmiszeradalékok és a diétás készítmények [lásd még az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 1. a) pontját].

3001 **Mirigy vagy más szerv organoterápiás használatra szárítva, por alakban is; mirigy vagy más szerv vagy ezek váladékainak kivonata organoterápiás használatra; heparin és sói; másutt nem említett emberi vagy állati eredetű anyag terápiás vagy megelőzési célra előkészítve**

3001 10 10 és
3001 10 90

Mirigy vagy más szerv, szárítva, por alakban is

A 3001 vtsz. HR Magyarázata (A) pontjában említett árukon kívül ez alá az alszám alá tartozik az agyalapi mirigy, a mellékvese és a pajzsmirigy.

3001 20 90

Más

Ide tartozik az „intrinsic factor” (a sertés gyomornyílásának nyákos membránjából készült, szárított, tisztított kivonat) is.

3001 90 91

Heparin és sói

Lásd a 3001 vtsz. HR Magyarázata (C) pontját.

3002 **Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek**

3002 10 10

Ellenszérumok

Ide tartoznak a 3002 vtsz. HR Magyarázata (C) pontja (1) részének harmadik bekezdésében leírt áruk.

Nem osztályozhatók ide a vércsoport vagy vérfaktorok meghatározására reagensként használt szérumok (3006 vtsz.), vagy „normál” szérumok (3002 10 95 vagy 3002 10 99).

3002 10 91

Hemoglobin, hemoglobulinok és szeroglobulinok

Ezen alszám alá tartozik a normál humán immunoglobulin.

3002 10 95 és
3002 10 99

Más

Ezek az alszámok tartalmazzák a „normál” szérumokat, plazmát, fibrinogént, fibrint és, feltéve, hogy terápiás vagy megelőzési célra készült, véralbumint (amelyet, például, emberi vérplazma frakcionálása útján állítottak elő).

Ezért a nem terápiás vagy betegség-megelőzési célra készült véralbumin nem sorolható ide [lásd az árucsoportra vonatkozó Megjegyzések 1. g) pontját] (3502 vtsz.).

3002 20 00

Vakcinák embergyógyászati célra

A vakcina megnevezés értelmezését lásd a 3002 vtsz. HR Magyarázata (D) 1. pontjában.

3002 30 00

Vakcinák állatgyógyászati célra

Lásd a 3002 20 00 alszámra vonatkozó magyarázatot.

3002 90 50

Mikroorganizmus tenyészetek

Lásd a 3002 vtsz. HR Magyarázata (D) (3) pontját.

3002 90 90

Más

Ez alá az alszám alá tartoznak a toxinok és, amennyiben „hasonló termékeknek” tekinthetők, az egyes betegségek gyógyítására használt szimbiotikus paraziták is, így például a Plasmodium (a malária parazita) és a Trypanosoma cruzi.

- 3003** **Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek két vagy több alkotórész összekeverésével készültek, terápiás vagy megelőzési célra, nem kimért adagokban vagy formában vagy nem a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben**
- 3003 10 00 Penicillánsav-szerkezetű penicillint vagy származékait tartalmazó gyógyszerek vagy sztreptomincinek és származékaik
A penicillin és sztreptomycin keverékei is ez alá az alszám alá osztályozandók.
- 3004** **Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben**
- Lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzés 1. pontját.
Az előző vtsz.-től eltérően, ez alá a vtsz. alá sorolhatók a nem kevert áruk is. A „nem kevert termék” elnevezés magyarázatát lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. a) pontjában, valamint a 3004 vtsz.-hoz kapcsolódó HR Magyarázat negyedik és ötödik bekezdésében.
A „kimért adagokban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket)” és a „terápiás vagy megelőzési célra, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben, formákban” kifejezéseket a 3004 vtsz. HR Magyarázata első és második bekezdése határozza meg.
Ide tartoznak a tartós szedést vagy kórházi és hasonló gyógyintézményben való felhasználást lehetővé tevő csomagolásban kiszerelt gyógyszerek. Ebben az esetben nagyobb mennyiségű terméket csomagolnak egybe és a kórház vagy a gyógyintézet megnevezését a csomagoláson általában feltüntetik.
Az ez alá a vtsz. alá történő osztályozást nem zárja ki, ha pl. antibiotikumot, hormonokat vagy liofilizált árukat tartalmazó és ampullában vagy üvegben kiszerelt gyógyszerekhez lázkeltő anyagoktól mentes vizet vagy más hígítószerrel kell adagolni felhasználás előtt.
- 3004 20 90 Más
Ez alá az alszám alá a termékek kizárólag kimért adagokban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) osztályozhatók, de a kiskereskedelmi forgalomban szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelt áruk nem tartoznak ide.
- 3004 31 90 Más
Lásd a 3004 20 90 alszám magyarázatát.
- 3004 32 90 Más
Lásd a 3004 20 90 alszám magyarázatát.
- 3004 39 90 Más
Lásd a 3004 20 90 alszám magyarázatát.
- 3004 40 90 Más
Lásd a 3004 20 90 alszám magyarázatát.
- 3004 50 90 Más
Lásd a 3004 20 90 alszám magyarázatát.
- 3004 90 91 és
3004 90 99 Más
Lásd a 3004 20 90 alszám magyarázatát.
- 3005** **Vatta, géz, kötés és hasonló cikkek (kötszer, ragtapasz, mustártapasz stb.) impregnálva vagy gyógyszerrel bevonva vagy gyógykezelési, sebészeti, fogászati vagy állatgyógyászati célokra, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben**
- 3005 10 00 Ragtapaszok és más tapadós felületű cikkek
Nem ide tartoznak a folyékony sebkötözőszerek (3005 90 99 alszám).
- 3006** **Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésében meghatározott gyógyászati készítmények**
- 3006 10 10 és
3006 10 90 Steril sebészeti catgut és más steril anyag sebészeti varrathoz; steril laminária és steril lamináriatampon; steril felszívódó sebészeti vagy fogászati vérzéscsillapító
Az alszám szövegében szereplő fogalmakat szigorúan kell értelmezni, ezért a varratkészítésre használt steril kapszok nem sorolhatók ide (9018 vtsz.).

31. Árucsoport**Trágyázószerek**

- 3103** **Ásványi vagy vegyi foszfát-trágyázószer**
- 3103 10 10 és
3103 10 90 Szuperfoszfátok
Lásd a 3103 HR Magyarázata (A) (1) pontját.
- 3103 20 00 Bázikus salak
Lásd a 3103 HR Magyarázata (A) (2) pontját.
- 3105** **Két vagy három trágyázó elemet (a nitrogén, foszfor és kálium közül) tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó gyártmányok tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban**
A „más trágyázószerek” fogalmának meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (6) bekezdésében.
- 3105 10 00 Ebbe az árucsoportba tartozó termékek tablettázva vagy hasonló formában, illetve legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban
A „hasonló formában” kifejezés mért mennyiségben kiserelt árukra vonatkozik. Következés-képpen a szokás szerinti, ipari formában (például granulátumként) kiserelt trágyázószerek nem tekinthetők „hasonló formában” lévőeknek.
- 3105 20 10 és
3105 20 90 Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a három trágyázó elemet, a nitrogént, a foszfort és a káliumot
A „három trágyázó elemet (nitrogén, foszfor és kálium) tartalmazó” megjelölés azt jelenti, hogy a jelzett elemek mennyisége elégséges a valódi trágyázó hatás eléréséhez és nem csak szennyező anyagként vannak jelen.
A nitrogén nitrátok, ammóniumsók, karbamid (urea), kalcium-ciánamid vagy más szerves vegyületek formájában lehet jelen a termékben.
A foszfor általában többé vagy kevésbé vízdoldható foszfátok vagy szerves vegyületek formájában van jelen.
A kálium sók (karbonátok, kloridok, szulfátok, nitrátok stb.) alakjában lehetnek jelen.
A nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmat a kereskedelemben általában N, P₂O₅, illetve K₂O formájában adják meg.
Ezen alszámok alá tartoznak azok a trágyázószerek, amelyekre a 3105 vtsz. HR Magyarázatának (B) és (C) pontja hivatkozik, feltéve, hogy a szer nitrogént, foszfort és káliumot egyidejűleg tartalmaz. Ezeket néha „NPK műtrágyáknak” nevezik.
Az ammónium- és káliumfoszfát kettőssók, amelyek kémiaiailag jól meghatározott vegyületek, nem tartoznak ezen alszámok alá (2842 90 90 alszám).
- 3105 51 00 és
3105 59 00 Más ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a nitrogént és a foszfort
A „trágyázószerek, amelyek két elemet, a nitrogént és a foszfort tartalmaznak” megjelölés értelmezését lásd, értelemszerűen, a 3105 20 10 és 3105 20 90 alszámokhoz fűzött magyarázatban.
- 3105 51 00 Nitrát- és foszfáttartalommal
Ide tartoznak azok a trágyázószerek, amelyek a káliumion kivételével bármely kation (köztük az ammóniumion) nitrátját és foszfátját egyidejűleg tartalmazzák.
A 3105 vtsz. HR Magyarázata (B) (2) pontjában leírt termék is, ha nem tartalmaz káliumsókat, ez alá az alszám alá osztályozandó.
- 3105 59 00 Másféle
Ide tartoznak a következő áruk:
1. ásványi sók keverékei, amelyek a káliumion kivételével bármely kation foszfátját és a nitrát kivételével bármely ammóniumsót tartalmaznak;

2. foszfor-nitrogén műtrágyák, amelyekben a nitrogén nem öt vegyértékű változatában vagy ammóniavegyületben fordul elő, így például ide osztályozható a kalcium-ciánamid, a karbamid (urea) vagy más szerves nitrogénvegyület;
3. a 3105 vtsz. HR Magyarázata (C) (1) és (3) pontjában leírt fajtájú foszfor-nitrogén műtrágyák.

3105 60 10 és
3105 60 90

Ásványi vagy vegyi trágyázószerek, amelyek tartalmazzák a két trágyázó elemet, a foszfort és a káliumot

A „két trágyázó elemet, a foszfort és a káliumot tartalmazó” meghatározás fogalma a 3105 20 10 és a 3105 20 90 alszámokhoz fűzött magyarázatban található. Ezek az alszámok foglalják magukban a következő keverékekből álló műtrágyákat:

- pörkölt természetes foszfátok és kálium klorid;
- szuperfoszfátok és kálium szulfát.

Nem osztályozhatók ezek alá az alszámok alá a kémiaiilag meghatározott kálium foszfátok, amelyek a 2835 24 00 alszám alá tartoznak, még abban az esetben sem, ha műtrágyaként egyébként felhasználhatók volnának.

3105 90 10—
3105 90 99

Más

Ide osztályozandók:

1. a két trágyázóelemet, nitrogént és káliumot tartalmazó valamennyi trágyázószer. Ezek az alszámok azonban nem tartalmazzák a kémiaiilag meghatározott kálium nitrátot, még abban az esetben sem, ha trágyázószerként kívánják felhasználni (2834 21 00 alszám);
2. az egyetlen trágyázóelemet tartalmazó trágyázószerek, amelyek nem tartoznak a 3102—3104 vtsz.-ok alá.

32. Árucsoport

Cserző és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek, lakkok; gitt és masztix (simító- és tömítőanyagok); tinták

Megjegyzések (4) pontjához:

Az „oldat” kifejezés sem az árucsoportokhoz tartozó Megjegyzéseknek ebben a pontjában, sem a 39. Árucsoportokhoz tartozó Megjegyzések (6) a) pontjában nem vonatkozik a kolloid oldatokra.

3201

Növényi eredetű cserzőanyag-kivonatok; tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékok

3201 20 00

Akácfa-kivonat

Az akácfa cserzőkivonatot az akácfélék különböző fajtáinak kérgéből nyerik (különösen az *Acacia decurrens*, az *Acacia pycnantha* és az *Acacia mollissima*)

A fekete kasu, amely az *Acacia catechu* kivonata a 3203 00 11 alszám alá tartozik.

3201 90 20

Szömörcefa kivonat, vallonia kivonat, tölgyfa- vagy gesztenyefa-kivonat

A vallonia bizonyos tölgy fajták (pl. a *Quercus valonea*) makk kupacsa.

3201 90 90

Más

Mint növényi eredetű cserzőkivonatok ide tartoznak:

1. fenyő-, mangrove-, eukaliptusz-, fűzfa- és nyírfakéreg kivonat;
2. a tizerah és az urunday (*Astronium Balansae* Engl) fák kivonatai;
3. myrobolan (balzsamdió) és divi-divi gyümölcsök kivonata; és
4. gambirfa levelének kivonata.

3202

Szintetikus szerves cserzőanyagok; szervesetlen cserzőanyagok; cserzőkészítmények, természetes cserzőanyag-tartalommal is; előcserzésnél használt enzimes készítmények

3202 10 00

Szintetikus szerves cserzőanyagok

Lásd a 3202 vtsz. HR Magyarázata (I) (A) részét.

3202 90 00	Más Ezen alszám alá a 3202 vtsz. HR Magyarázata (I) (B) és (II) részeiben felsorolt termékek tartoznak.
3203 00	Növényi vagy állati eredetű színezőanyag (beleértve a kivonatokat is az állati korom kivételével), vegyileg nem meghatározottak is; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében meghatározott növényi vagy állati eredetű színezék
3203 00 11 és 3203 00 19	Növényi eredetű színezőanyagok és színezékek A perzsa bogyó egyes fajtáinak kivonatát főként nem festőanyagként használják, ezért nem tartozik ezen alszám alá. Ez különösen a Rhamnus cathartica termésének kivonatára vonatkozik, amelyet főleg gyógyászati célra alkalmaznak, ezért a 1302 19 91 alszám alá kell osztályozni.
3203 00 11	Fekete katechu (Acacia catechu) A fekete kasu festésre használt kivonat, amelyet a catechuból, az akác egyik változatából nyernek.
3204	Szintetikus szerves színezőanyagok, vegyileg nem meghatározottak is; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében meghatározott szintetikus szerves színezékek; szintetikus szerves anyagok, vegyileg nem meghatározottak is, amelyeket fluoreszkáló színélénkítőként vagy luminoforként használnak
3204 11 00— 3204 19 00	Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében meghatározott szintetikus szerves színezékek és az ilyen alapú készítmények Ide tartoznak: 1. szintetikus szerves színezékek, egymással keverve is vagy olyan ásványi folyadékkal hígítva is, amelynek festő tulajdonságai nincsenek, de nagyon kis mennyiségben tartalmazhat felületaktív anyagot vagy más olyan adalékot, amely elősegíti a festék behatolását a felületbe, illetve azon való rögzülését [lásd a 3204 vtsz. HR Magyarázata (I) rész második bekezdésének (A) és (B) pontját]; és 2. az árucsoport Megjegyzéseinek (3) bekezdésében meghatározott készítmények, azaz a 3204 vtsz. HR Magyarázata (I) rész második bekezdés (C)—(E) pontjaiban leírt termékek. A 3204 11 00—3204 19 00 alszámok színező anyagai esetén, amelyek alkalmazásuk tekintetében két vagy több különböző alszám alá tartozó csoportba sorolhatók, az osztályozásra vonatkozóan lásd a 3204 11—3204 19 alszámok HR Magyarázata tizenegyedik bekezdését.
3204 11 00	Diszperziós színezékek és készítményeik Lásd a 3204 11—3204 19 alszámok HR Magyarázata második bekezdését.
3204 12 00	Savas színezék, előfémezett is, és készítményeik; pácfesték színezékek és készítményeik Lásd a 3204 11—3204 19 alszámok HR Magyarázata harmadik és negyedik bekezdését.
3204 13 00	Bázikus színezékek és készítményeik Lásd a 3204 11—3204 19 alszámok HR Magyarázata ötödik bekezdését.
3204 14 00	Direkt színezékek és készítményeik Lásd a 3204 11—3204 19 alszámok HR Magyarázata hatodik bekezdését.
3204 15 00	Csávaszínezékek (beleértve azokat is, amelyek ilyen állapotban pigmentként felhasználhatók) és készítményeik Lásd a 3204 11—3204 19 alszámok HR Magyarázata hetedik bekezdését.
3204 16 00	Reaktív színezékek és készítményeik Lásd a 3204 11—3204 19 alszámok HR Magyarázata nyolcadik bekezdését.
3204 17 00	Pigmentek és készítményeik Lásd a 3204 11—3204 19 alszámok HR Magyarázata kilencedik bekezdését.
3204 19 00	Másféle, beleértve a 3204 11—3204 19 alszám alá tartozó két vagy több termékből készült keverékeket is Lásd a 3204 11—3204 19 alszámok HR Magyarázata tizediktől a tizenkettedik bekezdését.
3204 20 00	Szintetikus szerves fluoreszkáló színélénkítőként használt készítmények Ide tartoznak a 3204 vtsz. HR Magyarázata (II) (1) pontjában felsorolt termékek.

3204 90 00	Más Ide tartoznak a luminoforként használt szerves szintetikus termékek, amelyeket a 3204 vtsz. HR Magyarázata (II) (2) pontja és az azt követő három bekezdés ír le.
3206	Más színezőanyag; az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében meghatározott készítmények, a 3203, 3204 vagy a 3205 vtsz. alá tartozó termékek kivételével; luminoforként használt szervesetlen termékek, vegyileg nem meghatározottak is Lásd az árucsoport Megjegyzéseinek (5) bekezdését. A szemcsealapú pigmentek olyan inert anyag (általában szilícium-dioxid) szemcsékből állnak, amelyek mindegyikét különleges eljárással a szervesetlen színezőanyag különálló rétegével borították be; osztályozása a bevonatot képező színezőanyag anyagi minősége szerint történik. Így tehát, ha a fent említett típusú pigment bevonata bázikus ólom kromoszilikátból áll a 3206 20 00 alszám; ha réz-borátból vagy kalcium-plumbátból áll a 3206 49 90 alszám alá kell besorolni.
3206 11 00 és 3206 19 00	Titán-dioxid alapú pigmentek és készítmények Lásd a 3206 vtsz. HR Magyarázta (A) (1) és amennyiben az ezen alszámok alá tartozó készítményekre vonatkozik, a (13) bekezdést követő négy bekezdését. Lásd még a 3206 19 alszám HR Magyarázatát.
3206 20 00	Krómvegyület alapú pigmentek és készítmények Lásd a 3206 vtsz. HR Magyarázta (A) (2) és amennyiben az ezen alszámok alá tartozó készítményekre vonatkozik, a (13) bekezdést követő négy bekezdését. Ezen alszámok alá tartozik: 1. a molibdén-vörös, amely ólom-molibdát, -kromát és általában ólom-szulfát kristályok keverékéből áll; 2. az ólom-szulfát, az ólom-, a bárium-, a cink- vagy a stroncium-kromát kristályainak keveréke; 3. a ferro-kromát („Siderin” sárga), kálium-dikromát és kalcium-dikromát vagy króm-oxid alapú pigment.
3206 30 00	Kadmiumvegyület alapú pigmentek és készítmények Lásd a 3206 vtsz. HR Magyarázta (A) (3) és amennyiben az ezen alszámok alá tartozó készítményekre vonatkozik, a (13) bekezdést követő négy bekezdését.
3206 41 00	Ultramarin és ultramarin alapú készítmények Lásd a 3206 vtsz. HR Magyarázta (A) (4) és amennyiben az ezen alszámok alá tartozó készítményekre vonatkozik, a (13) bekezdést követő négy bekezdését.
3206 42 00	Litopon és más cinkszulfid alapú pigment és készítmény Lásd a 3206 vtsz. HR Magyarázta (A) (5) és amennyiben az ezen alszámok alá tartozó készítményekre vonatkozik, a (13) bekezdést követő négy bekezdését.
3206 43 00	Ferro- és ferricianid alapú pigmentek és készítmények Lásd a 3206 vtsz. HR Magyarázta (A) (6) és amennyiben az ezen alszámok alá tartozó készítményekre vonatkozik, a (13) bekezdést követő négy bekezdését.
3206 49 10	Magnetit Ide csak a finomra őrölt magnetit tartozik. Az olyan magnetitet tekintik finomra őröltnek, amelynek legalább 95 tömegszázaléka áthullik a 0,045 mm-es lyukméretű szitán.
3206 49 90	Más A 3206 vtsz. HR Magyarázata (A) (7)—(13) bekezdéseiben említett termékeken felül ezen alszám alá tartoznak még a következők: 1. a mangán-kék, ami bárium-manganát és -szulfát alapú pigment; 2. mesterséges okker, ami mesterséges vasoxidokból nyert pigment; és 3. a nikkeltitanát alapú sárga pigment. A finomra őrölt ércből álló pigmentek esetén a „finomra őrölt” kifejezést a magnetitre a 3206 49 10 alszám alatt megadottal azonos módon kell értelmezni.
3206 50 00	Luminoforként használt szervesetlen termékek Lásd a 3206 vtsz. HR Magyarázatának (B) pontját.

3207

Elkészített pigmentek, homályosítók (mattítók) és festékek, üvegszerű zománcok és mázak, engobák; folyékony lüsterek és hasonló termékek, a kerámia-, zománc- és az üvegiparban használatosak; üvegfrítt és egyéb üveg por, szemcse vagy pehely alakban

3207 10 00

Elkészített pigmentek, homályosítók (mattítók), festékek és hasonló termékek
Ezen alszámok alá tartoznak a 3207 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (1) pontjában leírt termékek.

Ide tartoznak:

1. a kobalt alumínát néven ismert pigment, amely nem sztöchiometrikus mennyiségben tartalmaz alumínium-oxidot és kobalt-oxidot;
2. a kobalt szilikátként ismert pigment, ami szilícium-dioxid és kobalt-oxid nem sztöchiometrikus keveréke;
3. króm-oxid és kobalt-oxid keveréke;
4. vasoxid, króm- és cink-oxid keveréke;
5. ólom- és vas-antimonát keveréke;
6. sárga vanádium, amely cirkónium-oxidból és kis mennyiségű vanádium-pentoxidból áll;
7. vanádium-kék, amely cirkónium-szilikátból és kis mennyiségű vanádium-trioxidból áll;
8. sárga praeodinium, amely cirkónium-szilikátból és praeodinium-oxidból áll;
9. vas-vörös, amely cirkónium-szilikátból és vasoxidból áll;
10. elkészített ón-oxid, cirkónium-oxid és -szilikát stb. alapú homályosítók.

3207 20 10

Engoba

Lásd a 3207 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (3) pontját.

3207 20 90

Más

Ezen alszám alá alapvetően az üvegesíthető keverékek tartoznak. Ezek általában por, granulátum vagy pehely formájú termékek, hevítés hatására üvegesednek, sima, homogén felületet képeznek a kerámia vagy fém tárgyak felszínén. Ez a felület lehet fényes vagy matt, színes vagy fehér, átlátszó vagy átlátszatlan.

Ezek a termékek a következőképpen lehetnek kiserelve:

1. a 3207 40 80 alszám alá tartozó üvegfrítt és egyéb anyagok, mint szilícium-dioxid, földpát, kaolin, pigmentek stb. porrá tört keveréke;
2. szilícium-dioxid, földpát, kaolin, kalcium-karbonát, magnézium-karbonát stb. (azaz az üvegfrítt vízzel oldhatatlan komponensei) és esetleg pigmentek porrá tört keveréke;
Ez a kétféle üvegesíthető keverék átlátszó, színes vagy színtelen bevonatot képez.
3. a fenti 1., illetve 2. pont alatt említett termékekből átlátszatlanra tevő adalék hozzáadásával.
Ez esetben a kapott átlátszatlan felület fehér vagy színes lesz.
4. a 3207 40 10—3207 40 80 alszámok Magyarázatában megadott összetételű és előállítású por, granulátum vagy pehely alakú frittek, amelyek a színes pigmenteket vagy opálosítókat és néha oxidokat is tartalmaznak a rétegnek a fémfelülethez való tapadása elősegítésére.

Az ide tartozó termékek gyártásához használt pigmentek a kobalt, a nikkel, a réz, a vas, a mangán, az urán és a króm oxidjait és sóit tartalmazzák.

Opálosítóként ón-oxidot, cirkónium-oxidot, cirkónium-szilikátot, titán-oxidot és arzén anhidridet adhatnak hozzájuk.

A rétegnek a fémfelülethez való tapadását elősegítendő nikkel- és kobalt-oxidot adagolhatnak a keverékhez.

3207 30 00

Folyékony lüsterek és hasonló termékek

A 3207 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (4) pontjában említett termékeken kívül ide tartoznak a kollódiumban vagy terpinolban diszpergált ezüst alapú készítmények, amelyeket az elektronikai és a kerámiaiparban üveggel vagy csillámmal kapcsolatban használnak.

3207 40 10—

3207 40 80

Üvegfrítt vagy egyéb üveg por, szemcse vagy pikkely alakban

Ide tartozik:

1. Üvegfrítt, vagyis az a termék, amelyet az üvegalkotók összeolvasztásával nyert folyadék vagy massa vízben történő hirtelen lehűtésével kapnak. Ilyen üvegalkotók pl. a szilícium-oxid, a nátrium-karbonát, a magnézium-karbonát, a bárium-karbonát, kálium-karbonát, a kalcium-karbonát, a nátrium-szulfát, a kálium-szulfát, a nátrium- és kálium-nitrát, az ólom-oxid (lithargyrum és vörös ólom), a kaolin, a földpát, a bórax és a bórsav.

Az ezen alszám alá tartozó üvegfrített elsősorban üvegesíthető keverékek készítésére használják. A 3207 20 10 és a 3207 20 90 alszámok alatti üvegfríttektől úgy különböztethetők meg, hogy ezek nem tartalmaznak pigmenteket, opálósítókát vagy oxidokat annak érdekében, hogy a réteg a fém felületén való tapadását elősegítse, és hogy ezek hő hatására többé kevésbé átlátszó réteget képeznek, amely nem egyenletesen átlátszatlan vagy színezett.

2. Törött vagy hulladékküveg őrléséből származó üvegpor és -granulátum. Ezek a termékek a fenti 1. pontban említett néhány üvegfrittel együtt csiszolópapírok és -vásznak gyártásánál kerülnek felhasználásra, illetve korong, lemez, cső stb. alakra olvasztják és laboratóriumi célokra használják azokat.
3. „Zománc üveg” por, granulátum stb. formájában: ez különleges, üvegtárgyak díszítésénél használt üvegfajta. Általában 540 és 600 °C között olvad, átlátszó, gyakran színezett az olvadéka. Ömlesztve a 7001 00, rudak, csövek vagy pálcák formájában pedig a 7002 20 90 vagy a 7002 39 00 alszám alá osztályozandó.
4. Üvegplyhek színezve vagy ezüstözve is: dekorációs célra használatosak; előállításuk kis fűvott üveggömbök összezúzásával történik.
5. Vitrit vagy habüveg por vagy granulátum formájában: a szennyezésektől függően fehér, szürke vagy fekete szivacsos masszából készítik, és főként elektromos szigetelők (pl. villanykörte foglalat) gyártásához használják.

Nem tartoznak ezen alszámok alá a mozívásznak, elektronikus képernyő panelek stb. borítására használt üveg mikrogömbök (7018 20 00 alszám).

3212

Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a zománc- és festékgyártásban használnak; nyomófólia; festő- és színezőanyagok kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

3212 10 10 és
3212 10 90

Nyomófólia

Lásd az árucsoport Megjegyzéseinek (6) pontját és a 3212 vtsz. HR Magyarázatának (B) pontját.

3212 90 10—
3212 90 39

Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a festék- (beleértve a zománcot is) gyártásban használnak

Lásd a 3212 vtsz. HR Magyarázatának (A) pontját.

A fémporok és -pelyhek közé tartoznak:

1. cinkpor, amely nem a vegyíthető savas kötőanyagokkal, de kiváló rozsdagátló pigment;
2. lemezes szerkezetű rozsdamentes acél- és nikkelpor, amelyet egyes saválló rozsdagátló festékekben alkalmaznak;
3. ólompör, bázikus hatású pigment, általában rozsdagátlóként használják (esetleg vörös ólommal vagy bázikus ólom-szulfáttal keverve) nagy acél szerkezetek (hangárok, hidak, viaduktok stb.) elsődleges bevonására alkalmazott olajfestékekben vagy olajos kencékben;
4. réz- és bronzpor, amelynek lemez formájú részecskéi dekoratív bevonatot alkotnak alkoholos, természetes vagy mesterséges gyanta alapú kencék formájában felkenve.

3212 90 10

Gyöngyeszencia

Az ide tartozó gyöngyeszenciák általában cellulóz-nitrátból és amid-acetátból, mint hordozóból és bizonyos halfélék pikkelyéből nyert guanin gyöngyházfényű pelyheinek szuszpenziójából állnak. Ide tartoznak a szintetikus termékek is, amelyek pl. bázikus ólom-karbonátot, ólom-arzenátot vagy titánbevonatú csillámot tartalmaznak és a természetes „gyöngyeszenciával” megegyező megjelenésűek. A gyöngyház-színű higany(I)-diklorid is ismert szintetikus gyöngyeszencia néven.

A gyöngyeszenciát a mesterséges gyöngyök és a körömlakkok gyártásánál használják.

3212 90 90

Festő- és színezőanyagok kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

Lásd a 3212 vtsz. HR Magyarázatának (C) pontját.

33. Árucsoport

Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények

- 3301 Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; kivont oleorezinek; illóolaj-koncentrátum szilárd és vízmentes is zsírban, szilárd olajban, viaszban vagy hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolaj terpénmentesítéskor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldata**

Az illóolajok egyes komponensei természetüknél fogva elrontják az illatot és ezért jobb, ha eltávolítják azokat. Ilyenek a terpén szénhidrogének (pl. a pinén, a kamfén és a limonén).

Összetételüktől függően az illóolajok különböző módszerekkel terpénmentesíthetők, mint pl. frakcionált vákuumdesztillációval, alacsony hőmérsékleten végzett frakcionált kristályosítással, oldószeres alkalmazásával stb.

A még terpénes összetevőket tartalmazó vagy az olyan illóolajok, amelyekben természetüknél fogva nincsenek terpének (pl. a mustárolaj és a gaulteria-olaj) „nem terpénmentesítetteknek” számítanak.

- 3301 11 10—
3301 19 90

Illóolajok citrusgyümölcsből

Ezeket az olajokat szinte teljes egészében a gyümölcs héjából nyerik. Kellemes illatuk van, hasonló a gyümölcshéjhoz, amelyből előállították. A narancsvirág-olaj vagy neroli-olaj nem tekintendő citrusfélék gyümölcséből készült olajnak és így a 3301 29 61 vagy a 3301 29 91 alszám alá osztályozandó.

- 3301 90 10

Illóolaj terpénmentesítéskor nyert terpéntartalmú melléktermék

Lásd a 3301 vtsz. HR Magyarázatának (C) pontját.

- 3301 90 90

Más

Ide tartozik:

1. illóolaj koncentrátum zsírokban, szilárd olajokban, viaszokban vagy hasonlóokban [lásd a 3301 vtsz. HR Magyarázatának (B) pontját];
2. illóolajok vizes oldata vagy desztillátuma [lásd a 3301 vtsz. HR Magyarázta (D) pontjának 1—4. bekezdését].

- 3305**

Hajápoló szerek

- 3305 90 10

Hajregenerálók

A hajregeneráló a hajra folyadék formájában alkalmazott készítmény, amely hatással van a hajszálakra vagy a hajszálbőrre. Ezek általában vizes vagy alkoholos oldatok.

34. Árucsoport

Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, elkészített viaszok, fényszerkező- és polírozóanyagok, gyertya és hasonló termékek, mintázópaszta, „fogászati viasz” és gipsz alapú fogászati készítmények

- 3401**

Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív anyagok vagy készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez vagy nem szőtt textília

- 3401 11 00

Toalett (egészségügyi) célra (beleértve a gyógyanyaggal átitatott termékeket is)

Ide a 3401 vtsz. HR Magyarázata (I) rész hetedik bekezdésének (1) pontjában leírt és a (II) és (IV) részben leírt, egészségügyi célú termékek tartoznak.

- 3401 20 90

Más

Ide tartozik a szappan folyékony vagy paszta formájában.

- 3401 30 00 Bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív anyagok vagy készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve, szappantartalommal is
Lásd a 3401 vtsz. HR Magyarázatának (III) részét.
- 3403** **Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolajat, a csavar és csavaranya meglazítására szolgáló, öntvényforma kenő, rozsdagátló és korróziógátló készítményeket is) és textil, bőr, szőrme és más anyagok olajos zsíros kikészítéséhez használt más készítmények, 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal**
- 3403 19 91 Gépek, berendezések és járművek kenőanyagai
Ide tartoznak a 3403 vtsz. HR Magyarázata (1) bekezdés (A) pontjában említett termékek, amelyek 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolajat vagy bitumenes ásványból nyert olajat tartalmaznak.
Nem tartoznak ide a 70 tömegszázalék vagy annál több kőolajat vagy bitumenes ásványból nyert olajat tartalmazó készítmények. Ha az olaj alapvető komponense a terméknek, a 2710 11 11—2710 19 99 alszámok alá, egyébként pedig a 3403 19 10 alszám alá osztályozandó.
- 3403 91 00—
3403 99 90 Más
Ide a 3403 vtsz. alá tartozó olyan termékek tartoznak, amelyek nem tartalmaznak kőolajat vagy bitumenes ásványból nyert olajat. A „kőolaj vagy bitumenes ásványból nyert olaj” kifejezés a 27. Árucsoport Megjegyzéseinek (2) pontjában meghatározott termékeket jelenti.
Ide tartozik:
1. a molibdén-diszulfidból, polipropilén-glikolból készült és más molibdén-diszulfid alapú kenőanyag, koncentrált formában, ceruza, rúd, kis lap, lemez és hasonló alakban is;
2. polietilén viasz és aminoalkoholos szappan vizes diszperziójából álló öntvényforma kenő készítmény;
3. a nátriumszappan vagy kalciumszappan és bórax alapú kenőanyag, amelyet arra szántak, hogy megvédje és kenje az acélhuzalt a húzási művelet során.
- 3403 99 10 Gépek, berendezések, járművek kenőanyagai
Ide tartoznak a 3403 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (A) pontjában említett termékek, amelyek nem tartalmaznak kőolajat vagy bitumenes ásványból nyert olajat.
- 3404** **Műviaszok és elkészített viaszok**
- 3404 90 10 Elkészített viasz, beleértve a pecsétviaszt is
Ide a 3404 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (B) és (C) pontjában felsorolt termékek tartoznak.
- 3404 90 90 Más
Ide a 3404 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (A) pontjában felsorolt viaszok tartoznak.
- 3405** **Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők és fémpolírozók, krémek, súrolókrémek, porok és hasonló készítmények, valamint az ezekkel impregnált, bevont, beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag, szivacsgumi is, a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével**
- 3405 10 00 Lábbeli- és bőrfényesítők, krémek és hasonló készítmények
A lábbelihez használt készítmények gyártásának alapanyagai általában a viaszok (állati, növényi, ásványi vagy mű-), illékony oldószerek (terpentin, lakkbenzin stb.), színezőanyagok és még sok más anyag (alkohol, bórax, mesterséges olajok, emulgeálószer stb.).
A bőrfestékek, különösen az antilopbőr lábbelihez valók, nem bőrfényesítő, illetve krém jellegű készítmények, és ezért a 3212 90 90 alszám alá osztályozandók (ha — és általában ez a helyzet — a kiskereskedelem részére vannak kiszerelve, illetve csomagolva). Nem tartoznak ide a lábbeli fehérítőszer (3210 00 90 alszám) illetve a cipőzsírok (3403 11 00 vagy 3403 91 00 alszám).

- 3405 20 00 Fabútor, padló és más faáru kezelésére szolgáló fényesítők, krémek és hasonló készítmények
A fa (padló, bútor, faáru) ápolására szánt készítményeknek tisztító hatásuk van és azon a felületen, amelyen alkalmazzák, vékony réteget képeznek, ami száradás és néha fényesítés után a fa színeit élénkíti, illetve ragyogó megjelenést ad neki. Az ilyenfajta termékeket általában dobozban, üvegben, tömbben vagy szóródobozban szerelik ki. Előállításuk során a lábbeli fényesítőkhöz és krémekhez használt viaszok, oldószerek, színezőanyagok és más adalékok mellett gyakran használják a következő termékek valamelyikét: zsírsav, növényi olaj (pl. pálmaolaj, lenmag olaj) vagy ásványolaj, szappan vagy felületaktív anyag, gyanta (kopál, fenyőgyanta vagy kolofónium stb.), szilikonok, illatanyagok (pl. fenyő- vagy rozmarinkivonat), rovarölőszerek stb., kivéve a súrolószereket.
- 3405 30 00 Fényesítők és hasonló készítmények autókaroosszériához, a fémpolírozók kivételével
A járművek karosszériájának ápolására szánt termékek általában szilikonokat, olajokat, emulgeálószerket és esetleg enyhe súrolószereket tartalmazó viaszos emulziók vagy oldatok.
- 3405 40 00 Súrolókrémek és -porok és más súrolókészítmények
A csempé, fürdőkád, mosdókagyló stb. súrolására használt porok nagyon finomra őrölt dörzsanyagokból (pl. habkő, homokkő) és por alakú tisztítószerekből (pl. aktív anionos felületaktív anyag, por alakú szappan, nátrium-foszfát, vízmentes nátrium-karbonát) állnak. Általában fémdobozokban vagy zacskókban szerelik ki. A súrolókrém kötőanyaggal, pl. viaszoldattal összetapasztott súrolópor.
- 3405 90 10 Fémpolírozók
A fém polírozók használatának célja a korrodált, szennyezett vagy patinásodott fémfelületek helyreállítása felületkezeléssel. Ezt dörzsöléssel (dörzsanyaggal végzett mechanikai polírozási művelet) és savaknak vagy alkáliáknak az oxidokra, szulfidokra és más szennyezésekre gyakorolt vegyi vagy tisztító hatásával érik el.
A fémpolírozók gyártásának alapanyagai nagyon finomra őrölt dörzsanyagok (pl. horzsakő, kréta, kieselguhr, tripolit, bentonit, szilícium-oxid), savak (pl. oxálsav, olajsav, foszforsav, kén-sav), illékony oldószerek (pl. lakkbenzin, triklóretilén, denaturált szesz), alkáliák (pl. ammónia, szóda), felületaktív termékek, mint pl. szulfonált zsíralkoholok, zsírok, szappanok és néha színező- és szintetikus illatanyagok.
A fémpolírozó szereket por, paszta, krém, emulzió vagy folyadék formájában mutathatják be. Típusuktól függően üvegbe, fémdobozba, fémtubusba, zacskóba vagy kis rudak, kúpok, kockák stb. formájában szerelik ki.
- 3405 90 90 Más
Ide elsősorban a következők tartoznak:
1. Üveg- és tükörtisztítók, amelyek általában vizet, alkoholt, kis mennyiségű ammóniát vagy savat (pl. oxálsav, borkősav) és enyhe dörzsanyagot tartalmaznak;
2. Más anyagok polírozására, fényesítésére és finom csiszolására szolgáló készítmény.

35. Árucsoport

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek

3501 Kazein, kazeinát, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek

3501 10 10—
3501 10 90

Kazein

Ezen alszámok alá a 3501 vtsz. HR Magyarázata (A), (1) pontjában meghatározott kazeinek tartoznak. Ezek a kazeinek — függetlenül a kicsapásukra használt módszertől — ezen alszámok alá tartoznak, ha 15 tömegszázaléknál kevesebb vizet tartalmaznak; egyébként a 0406 vtsz. alá osztályozandók.

3501 10 90

Más

Az ide tartozó kazeint például diabetikus készítmények (kenyér, kekszek) előállításához használják, de alkalmazhatók állati tápszerekhez is.

- 3501 90 10 Kazeinenyvek
A kazeinenyv vagy hidegenyv, kazein és kréta alapú készítmény, amelyhez kis mennyiségben egyéb anyagokat adtak, mint pl. bóraxot és ammónium-kloridot. Tartalmazhatnak még töltőanyagot is, pl. földpátot.
Bár ragasztóanyagként is használható, a kalcium-kazeinát adalékanyagok nélkül a 3501 90 90 alszám alá tartozik.
- 3501 90 90 Más
Ide a 3501 vtsz. HR Magyarázata (A) (2) és (A) (3) pontjaiban említett kazeinátok és egyéb kazein származékok tartoznak. A kazeinátok fehér vagy világos sárga, csaknem szagtalan porok.
- 3504 00 00 Peptonok és ezek származékai; másutt nem említett egyéb fehérjeanyag és származékai; bőrpor, krómtartalommal is**
Lásd a 35. Árucsoport Kiegészítő megjegyzésének 1. pontját.
A koncentrált tejfehérjéket általában a lefölözött tejből állítják elő a laktóz és az ásványi sók eltávolításával pl. ultrafiltráció segítségével. Ezek általában kazeinből és tejsavó-fehérjékből (laktoglobulinok, laktoalbuminok stb.) állnak, körülbelül 4:1 arányban. Proteintartalmukat a nitrogéntartalomról számítják 6,38-as szorzófaktorral.
Ha a koncentrált tejfehérje szárazanyagra számított fehérjetartalma 85% vagy annál kevesebb, a termék a 0404 90 alszám alá tartozik.
- 3506 Másutt nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben szokásos módon kiserelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben**
- 3506 10 00 Enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben szokásos módon kiserelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben
Lásd a 3506 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (A) pontját ezen termékek kiserelésére vonatkozóan.
Ide tartozik a pelyhes vagy darabos formában levő metil-cellulóz is, amely vízben oldva különösen tapéta felragasztására kiválóan alkalmas.
- 3506 99 00 Másféle
Ide tartoznak a 3506 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (B) része (1)—(3) pontjaiban említett termékeken felül a zuzmó, a lisztpép és az agar-agar alapú ragasztók is.
- 3507 Enzimek, másutt nem említett elkészített enzimek**
- 3507 90 90 Más
A 3507 vtsz. HR Magyarázataiban említett termékek (az oltógyomor és koncentrátumai, a lipoprotein lipáz és az Aspergillus alkáli proteáz kivételével) mellett ide osztályozandó a penicillináz, aszparagináz és a kallidinigenáz (kallikrein) is.

36. Árucsoport

Puskapor és robbanóanyagok; pirotechnikai készítmények; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok

- 3603 00 Biztonsági gyújtózsínór; robbantó gyújtózsínór; robbantógyutacs és robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok**
- 3603 00 10 Biztonsági gyújtózsínór; robbantó gyújtózsínór
Ide csak a 3603 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (A) pontjában leírt termékek tartoznak.
- 3604 Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek**
- 3604 10 00 Tűzijátékok
Lásd a 3604 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (1) a) pontját.

3604 90 00

Más

A 3604 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (1) b) és (2) pontjaiban és a második bekezdésben említett termékeken kívül ide tartozik a bányalég jelenlétét kimutató biztonsági (lángú) lámpában alkalmazott gyutacs. Ezeket a gyutacsokat keskeny, kb. 4 mm szélességű és 35 cm hosszú textil csíkokra erősítették. Minden — általában tekercsbe csavart — csíkon kb. 30 gyutacs található.

37. Árucsoport

Fényképezési és mozgófényképezési termékek

3702

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképezési film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton és a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben

3702 32 11

Mikrofilm; grafikai célú film

Az ide tartozó mikrofilm gyakorlatilag nem különbözik a mozgófényképezési filmtől, csak dokumentumok kockánkénti átmásolására alkalmazzák. Számítógépes programok listáinak rögzítésére is használatos, ekkor a „COM” betűszóval jelölik. A mikrofilmeket általában 8 mm, 16 mm és 35 mm szélességben és kb. 30 m, 61 m, 122 m és 305 m hosszúságban szerelik ki.

A grafikai célú filmeket a nyomdaiparban használják ábrák és szövegek fotomechanikus másolásában (pl. fotólitográfia, fénynyomat, fotó-kromotipográfia, fénymásolás).

3702 32 31

Mikrofilm

Lásd a 3702 32 11 alszám magyarázatának első bekezdését.

3702 32 51

Grafikai célú film

Lásd a 3702 32 11 alszám magyarázatának második bekezdését.

3702 91 20

Grafikai célú film

Lásd a 3702 32 11 alszám magyarázatának második bekezdését.

3702 93 10

Mikrofilm; grafikai célú film

Lásd a 3702 32 11 alszám magyarázatát.

3702 94 10

Mikrofilm; grafikai célú film

Lásd a 3702 32 11 alszám magyarázatát.

3705

Megvilágított és előhívott fényképezési lemez és film, a mozifilm kivételével

3705 20 00

Mikrofilm

Ide iratok (pl. üzleti papírok, archív dokumentumok, műszaki rajzok) fényképezési eljárással készült csökkentett méretű másolatai tartoznak.

A mikrofilm mikroképek sorozatát tartalmazó lemez vagy tekercs formájú. A mikrofilm lemez alakjában akkor is ide tartozik, ha bekeretezték.

Nem tartoznak ezen alszám alá a fotópapírra készült, megvilágított és előhívott mikromásolatok (mikrolapok vagy könyvek stb. formájában). Ezek a 4911 91 80 alszám alá osztályozandók.

3706

Megvilágított és előhívott mozifilm, hangfelvétellel is, vagy olyan, amely csak hangfelvételt tartalmaz

3706 10 91 és

3706 10 99

Más

Ide csak az olyan hangosfilmek tartoznak, amelyeknél a kép- és a hangfelvétel ugyanazon a tekercsen található. Az olyan hangosfilmek esetében, amelyekben a kép és a hang két külön tekercsen van, mindkét tekercset a megfelelő alszám alá kell osztályozni, még ha együtt mutatják is be azokat. Így a csupán hangsávot tartalmazó filmtekercset szélességétől függően a 3706 10 10, illetve a 3706 90 10 alszám alá, míg a képfelvételt tartalmazó film vagy jelen alszámok valamelyike vagy a 3706 90 31—3706 90 99 alszámok alá tartozik (az árucsoport Kiegészítő megjegyzései 1. pontjának alkalmazása).

3706 10 91

Negatív; köztes pozitív

Ezen alszám alá tartozik:


1. az eredeti negatív film;
2. az eredeti negatívról készült köztes pozitív film; a fekete-fehér eljárásnál „másoló pozitív”, „barna pozitív”, „mesternyomat” stb. néven, míg a színes eljárásnál „köztes pozitív” vagy „másoló pozitív” néven ismerik. Enyhén lilára vagy barnára színezett vagy színtelen alapanyagra készül. Ezt a filmet rendesen nem vetítésre szánják, hanem az eredeti negatív sokszorosítására. Kétségtelen viszont, hogy megtekintésre is használható vágási és utószinkron műveletek során.
3. köztes pozitív filmről készített negatív másolat, melyet pozitív kópiák előállítására szántak. Ezek „másoló negatív”-ként ismertek a fekete-fehér és „köztes negatív”-ként a színes eljárásban;
4. átfordítható köztes negatív, amelyet a színes eljárás során közvetlenül az eredeti negatív inverziójával nyernek és amelyből a bemutatásra szolgáló kópia készül;
5. „mátrix film” (vörös, zöld, kék), amelyet színes eljárásnál a negatívból nyernek és amelyből a kópiákat készítik.

Ha 35 mm-es vagy ennél nagyobb szélességűek, a „mátrix filmek” kivételével mindezen filmek perforációja általában tipikusan a negatívokra jellemző (hordó formájú).

Ez lehetővé teszi, hogy megkülönböztessük a színezetlen hátoldalú köztes pozitív filmeket a vetítésre szánt pozitív filmekről, amelyeknek a perforációja a pozitívokra jellemző.

Pozitív filmek perforációja

Negatív filmek perforációja



Meg kell azonban említeni, hogy egyes országokból (különösen a volt Szovjetunióból) származó filmek különleges (Dubray—Howell) perforációjúak, ami nagyon hasonló a normál pozitívéhoz és az eredeti negatív filmeknél, a köztes pozitívoknál és negatívoknál, sőt a vetítésre szánt pozitív kópiáknál is megtalálható.

A „mátrix filmek” tipikusan pozitívfilm jellegű perforációjúak, de vastagságuk (majdnem kétszerese a pozitívénak), jellegzetes barna színük és a kép enyhe kidomborodása alapján könnyen felismerhetők.

3706 10 99


Másféle pozitív

Ide a vetítésre szánt filmek tartoznak.

A két vagy több képsávú pozitív filmeket a szétvágás utáni szélesség és hosszúság szerint kell osztályozni és vámkézelní, azaz olyan szélességben és hosszúságban, ahogyan vetítésre fog kerülni.

Például egy 35 mm széles (négy 8 mm-es sáv plusz perforáció) és 100 m hosszú filmet egyetlen 8 mm-es, 400 m hosszúságú filmnek kell tekinteni.

Több képsávú filmek



A = vágás

B = a vágás utáni 8 mm-es film

3706 90 31—

3706 90 99

Más

Lásd a 3706 10 91 és a 3706 10 99 alszámok magyarázatait.

3706 90 31

Negatív; köztes pozitív

Lásd a 3706 10 91 alszám magyarázatait.

3706 90 51—

3706 90 99

Más pozitív

Lásd a 3706 10 99 alszám magyarázatait.

3706 90 51

Híradófilm

Lásd az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 2. pontját.

38. Árucsoport

A vegyipar különböző termékei

3801

Mesterséges grafit; kolloid vagy szemikolloid grafit; grafitból vagy más szénből készült termékek massa, tömb, lemez alakban vagy mint más félgyártmány

3801 10 00

Mesterséges grafit

Lásd a 3801 vtsz. HR Magyarázata (1) pontját.

3801 20 10 és

3801 20 90

Kolloid- vagy szemikolloid grafit

Lásd a 3801 vtsz. HR Magyarázata (2) pontját.

3801 20 90

Más

Ide tartozik a vizes vagy egyéb nem olajos kolloid grafit szuszpenzió.

3801 30 00

Szénmassza elektródokhoz és hasonló massa kemencebéléshez

Lásd a 3801 vtsz. HR Magyarázata (3), b) pontját.

3802

Aktív szén; aktivált természetes ásványi termékek; állati szén, beleértve a kimerült állati szenet is

3802 10 00

Aktív szén

Az ide tartozó aktív szén jódszáma (a szén egy grammja által abszorbeált jód mennyisége milligrammban) az ASTM 4607—86 módszer szerint meghatározva 300 vagy ennél több.

- 3802 90 00 Más
- Az ezen alszám alá tartozó, zsugorítószerral, pl. nátrium kloriddal vagy nátrium karbonáttal kalcinált aktivált diatomit jellemzői a következők [lásd a 3802 vtsz. HR Magyarázata (A) részének, harmadik bekezdése *b)* (1) pontját]:
- színe fehér és további kalcinálás után is az marad;
 - 10%-os vizes szuszpenziójának pH értéke 7,5 és 10,5 közötti;
 - izzítási vesztesége 900 °C-on 0,5% alatti;
 - Na₂O-ban kifejezett nátrium tartalma 1,5% feletti.
- Ez alá az alszám alá tartozik az aktivált bentonit, amely megfelel az aktív föld meghatározásának [lásd a 3802 vtsz. HR Magyarázata (A) része harmadik bekezdésének *b)* 3. pontját]. Az ide tartozó aktivált bentonitot a természetben előforduló, a 2508 10 00 alszám alá tartozó bentonit-tól (vizes szuszpenzióban 1 órai állás után mért) pH-ja alapján lehet megkülönböztetni, amely általában 6 alatti (savas bentonit) vagy 9,5 feletti (vizes szuszpenzióban és 1 órai állás után), illetve nátrium karbonát tartalma meghaladja a 2%-ot vagy kicserélhető nátrium és kalcium tartalma együttesen magasabb, mint 80 mekv/100 g (aktivált nátrium bentonit).
- Az organofil bentonitot úgy nyerik, hogy például sztearilamint adnak hozzá és ez a termék általában a 3824 90 99 vtsz. alszám alá tartozik.
- A kis mennyiségű nátrium karbonáttal egyszerűen összekevert természetes bentonitot a 3824 90 99 vtsz. alszám alá kell osztályozni.
- 3803 00 Tallolaj, finomított is**
- 3803 00 10 Nyers
- Lásd a 3803 vtsz. HR Magyarázatának első két bekezdését.
- 3804 00 Facellulóz előállításánál keletkező maradék lúg, koncentrált, cukortalanított vagy kémiaiilag kezelt is, ligninszulfonát is, a 3803 vtsz. alá tartozó tallolaj kivételével**
- 3804 00 10 Koncentrált szulfitszennylúg
- Ezen alszám alá a szulfitos facellulóz gyártás erősen betöményített szennylúgja tartozik, néha vegyileg kezelik savassága, illetve lúgossága mértékének, hamutartalmának, színének vagy kol-loidális tulajdonságainak megváltoztatására.
- 3805 Mézga-, fa- és szulfáterpentin és a tűlevelű fákból desztillációval vagy más eljárással nyert egyéb terpénolajak; nyers dipentén; szulfáterpentin és más nyers paracimol; fenyőolaj, amely-nek fő alkotórésze az alfaterpineol**
- 3805 10 10 Mézgaterpentin
- Ezen alszám alá csak és kizárólag az élő tűlevelű fákból csapolt gyantás olajból közvetlen desztillációja (vízgőz-desztillációja) útján nyert termékek tartoznak.
- 3805 10 30 Faterpentin
- Ide a 3805 vtsz. HR Magyarázata második bekezdés (2) *a)* pontjában meghatározott termékek tartoznak.
- 3805 10 90 Szulfáterpentin
- Ide a 3805 vtsz. HR Magyarázata második bekezdés (2) *b)* pontjában meghatározott termékek tartoznak.
- 3805 20 00 Fenyőolaj
- Ide a 3805 vtsz. HR Magyarázata második bekezdés (5) pontjában meghatározott termékek tartoznak.
- 3805 90 00 Más
- Ide tartozik az olyan terpentin, amelyből a béta-pinént frakcionált desztillációval szinte teljesen eltávolították, majd más frakciókkal keverték. Az ilyen terméket „regenerált terpentinszesz” néven ismerik.

3806	Fenyőgyanta, gyantasavak és ezek származékai; fenyőgyantaszesz és fenyőgyantaolaj; olvasztott gyanta
3806 10 10 és 3806 10 90	Fenyőgyanta és gyantasavak Lásd a 3806 vtsz. HR Magyarázatának (A) részét.
3806 20 00	Fenyőgyanta és gyantasavak sói vagy fenyőgyanta és gyantasavak származékainak sói, a fenyőgyanta melléktermékek sóinak kivételével Lásd a 3806 vtsz. HR Magyarázatának (B) részét.
3806 30 00	Észtergyanta Lásd a 3806 vtsz. HR Magyarázatának (C) részét.
3806 90 00	Más Ezen alszám alá tartozik: 1. a 3806 vtsz. HR Magyarázata (D) (I) részében említett fenyőgyanta- és gyantasav származékok, valamint a diszproporcionált gyanta, amelyben a gyantasav részben dehidrogénezett, részben hidrogénezett, továbbá a technikai gyanta-aminok (pl. dehidroabietil-amin) és a technikai gyanta-nitrilek; 2. a 3806 vtsz. HR Magyarázata (D) (II) részében említett gyantaszesz és gyantaolaj; 3. a 3806 vtsz. HR Magyarázata (D) (III) részében említett olvasztott gyanta.
3807 00	Fakátrány; fakátrányolaj; fakreozot; fa-nafta; növényi szurok; gyanta, gyantasav vagy növényi szurok alapú sörfőző szurok és hasonló készítmények
3807 00 10	Fakátrány Lásd a 3807 vtsz. HR Magyarázata második bekezdés (A), (1) pontját.
3807 00 90	Más Ide a 3807 vtsz. HR Magyarázata második bekezdés (A) része (2) és (3) pontjában, valamint a (B), (C) és (D) részében felsorolt termékek tartoznak.
3808	Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növény-növekedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír)
3808 10 10— 3808 10 90	Rovarölők Lásd a 3808 vtsz. HR Magyarázata (I) részét a három csillag után.
3808 20 10— 3808 20 80	Gombaölők Lásd a 3808 vtsz. HR Magyarázata (II) részét a három csillag után.
3808 20 10	Rézvegyületeket tartalmazó készítmények Ide tartozik: 1. bordeaux-i keverék, amely rézszulfátból és oltott mészből készül és a mezőgazdaságban gombaölőszerként használatos; 2. bázikus réz-klorid és bázikus réz-szulfát, réz-oxiklorid, réz-szilikát, réz-acetoarzenit, rézoxid, réz-hidroxid vagy réz-karbonát alapú, a fenti célra használt készítmények; 3. réz-naftenát vagy réz-foszfát alapú készítmények textilek és fa gomba elleni védelmére; 4. szerves rézsók kelátjai fém szappanokkal. Az ide tartozó készítmények lehetnek por, oldat vagy tablettá formájúak, ömlesztettek vagy a kiskereskedelem számára kiszerelve és a rézvegyületek mellett más aktív anyagokat is tartalmazhatnak, mint pl. cink vagy higany.
3808 30 90	Növény-növekedés-szabályozó Ide tartoznak azok az anyagok, amelyeket ha növényeknek alkalmaznak, megváltoztatják azok fiziológiai folyamatait a kívánt irányba. Az egész növényre, annak egy részére vagy a földre szórva alkalmazzák azokat.

Befolyásolhatják például:

- a) általában a növekedést,
- b) a növény magasságát (tőnyújtás vagy -rövidítés),
- c) a gumó méretét és formáját,
- d) a szártag méretét,
- e) a gyümölcszozamot és a gyümölcs méretét,
- f) a növényi tartalékok szintjét (szénhidrátok, fehérjék, zsírok),
- g) a virágzás vagy a gyümölcserés idejét,
- h) a növény sterilitását,
- ij) a nőivarú virágok számát.

A növény-növekedést szabályozó szerek négy fő csoportba oszthatók:

1. Auxinok, amelyek a gyökérképződésre, a szárnövekedésre és a gyümölcs fejlődésére hatnak. A legfontosabb az indol-3-il-ecetsav.
2. Gibberellinek, amelyek különösen a bimbónövekedést és a virágzást segítik elő. Mindegyikük a gibberellinsav származéka.
3. Citokininek, amelyek különösen a sejtosztódást segítik és gátolják a növény öregedését. A legismertebb a kinetin (6-furfurilamino-purin) és a zeatin.
4. Növekedésllassítók.

Nem tartoznak ide:

- a) a trágyázószerek,
- b) a talajjavító szerek,
- c) a gyomirtók, a szelektívek sem (3808 30 11—3808 30 27 alszám),
- d) csírázásgátló szerek (3808 30 30 alszám).

3808 40 10—

3808 40 90

Fertőtlenítők

Lásd a 3808 vtsz. HR Magyarázata (IV) részének az első három bekezdését a három csillag után.

3809

Textil-, papír-, bőr- és hasonló iparban használt, másutt nem említett végkikészítő szerek, festést gyorsító és elősegítő, színtartósságot növelő anyagok, valamint más termékek és készítmények (pl. appretálószerke és páccanyagok)

3809 10 10—

3809 10 90

Keményítőtartalommal

A 3809 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (A) (1) és (11) és (B) (1) és (2) pontjaiban leírt keményítő alapú termékeken és készítményeken kívül ide tartozik a keményítő keveréke bóraxszal vagy karboximetil-cellulózzal (vászón keményítésére) és a vízdoldható keményítő és kaolin keveréke (papírgyártási célra).

3809 91 00—

3809 93 00

Más

Ide azok a keményítőt nem tartalmazó termékek és készítmények tartoznak, amelyeket a 3809 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (A), (B) és (C) része ír le, nevezetesen:

1. különféle, a textiliparban használatos kikészítőszerek a szövetek gyűrhetetlenné tételére. Ezek karbamid formaldehid származékai, melamin-formaldehidek és glioxaldikarbamid kondenzátumok, feltéve, hogy sem a 39. Árucsoport polikondenzátumainak, sem pedig a 29. Árucsoport vegyileg meghatározott vegyületeinek a jellemzőit nem mutatják. Ide tartoznak továbbá azok a víztartalmú vegyületek (pl. dimetilal-karbamid, trimetilol-melamin), amelyekhez valamilyen illatanyagot adtak a termék részleges lebomlásakor képződő formaldehid szagának elleplezésére;
2. olyan textil-kikészítőszerek, amelyek amellet, hogy vízhatlanná teszik szöveteket, bizonyos fokú olaj-, illetve szennyezésállóságot is adnak azoknak, míg a levegő számára átjárhatóak maradnak;
3. antisztatizáló kikészítőszerek, azaz olyan készítmények, melyek megakadályozzák a statikus elektromosság felhalmozódását a szövetek textilszálaiban. Ezek általában kondenzált vízdoldható polielektrolitok, amelyek mérsékelt hőfokú gyors hőkezeléssel a szálaakon hálós szerkezetű polikondenzátumot képeznek; eléggé oldhatatlanok ahhoz, hogy kibírják az ismételt mosást vagy vegytisztítást. Ebbe a csoportba tartoznak a bázikus, vízdoldható, dikarboxilsavak-

ból (pl. adipin-, szukcin- vagy tereftálsav) nyert lineáris poliamidok egy vagy több másodrendű amincsoportot tartalmazó poliaminokkal (pl. dietilén-triamin, trietilén-tertamin) és egy pl. dihalodenideket tartalmazó (pl. viszonylag kis molekulásúlyú polietilén-glikol-dijodid, epiklórhidrin stb.) alkilező anyaggal (amely megfelelő hőkezelés során képes térhálósítani és így oldhatatlanná tenni a poliamidot);

4. tűzálló kikészítőanyagok, amelyek csökkentik a textil és különösen a bőr gyúlékonyságát. Ezek általában ammóniumsó, bórsav, klórozott paraffin, antimon-, cink-, vagy más fémoxid és bizonyos szerves nitrogén- és/vagy foszforvegyület alapú készítmények.

3811 Kopogásgátló szerek, antioxidánsok, gyantásodásgátlók, viszkozitást javítók, rozsdagátlók és egyéb hasonló adalékanyagok ásványolajhoz (beleértve a benzint is) vagy egyéb, hasonló célra használt oldatokhoz

3811 11 10 Ólomtetraetil alapúak

Ide azok a készítmények tartoznak, amelyekben az ólomtetraetil az egyetlen kopogásgátló adalék.

3811 11 90 Más

Ide azok a készítmények tartoznak, amelyekben az ólom-tetrametil vagy az ólom-etilmetil vagy az ólom-tetraetil és -tetrametil keveréke az egyetlen vagy fő kopogásgátló adalék.

3815 Másutt nem említett reakcióindítók, -gyorsítók és katalizátorok

3815 11 00—

3815 19 90 „Rögzített” katalizátorok

Ezek olyan, gyakran használt típusú katalizátorok, amelyeket általában telítéssel, kicsapatással vagy keveréssel hordozóra vittek fel. Rendszerint egy vagy több, hordozóra felvitt aktív anyagot tartalmaznak vagy ezek valamilyen töltőanyaggal kombinált keverékét. Az aktív anyag általában nagyon finoman elosztatott fém, fémoxid vagy egyéb fémvegyület. A leggyakrabban alkalmazott fémek a periódusos rendszer VIII. oszlopába tartozók (különösen a kobalt, a nikkell, a palládium és a platina), valamint a molibdén, a króm, a réz és a cink. A hordozó általában alumíniumoxid, szilikagél, fosszilis őrlemény (ezek aktiválva is), kerámia anyag stb.

Szerves és szervetlen vegyületek ipari előállításában, valamint a kőolaj-finomítás során használatosak (pl. ammóniaszintézisnél, zsírok és olefinek hidrogénezésénél).

A katalizátoroknak ebbe a csoportjába tartoznak a következő termékek:

1. bizonyos átmeneti-fémvegyület alapú készítmények, amelyek szerepe az oxidáció elősegítése, azaz a szénmaradványok eltávolítása széndioxid formájában az égés során (kazánokban és tűzterekben);
2. „utókatalizátor”, amelyeket gépjárművek kipufogórendszerébe szántak, hogy csökkentsék a kipufogógázok környezetszennyező hatását azáltal, hogy a szén-monoxidot szén-dioxiddá alakítják és átalakítanak más, az üzemanyag elégetésekor keletkező toxikus termékeket (pl. heterociklikus vegyületeket) is.

3815 90 10 és

3815 90 90

Más

Ide azok a keverékek tartoznak, amelyekben a vegyületek jellege és aránya attól függ, hogy milyen kémiai reakciót kell katalizálni. Ezeket leggyakrabban a műanyaggyártásban alkalmazzák, iniciátor, térhálósító, lánczáró stb. név alatt.

Ide tartoznak:

1. „gyökös” katalizátorok

Ezek olyan szerves alapú vegyületek, amelyek a reakció körülményei között lassan lebomlanak és olyan részecskéket termelnek, amelyek az eredeti monomer molekuláival összeütközve elősegítik kötések és új szabad gyökök létrejöttét; ezek képesek e folyamat megismétlésére és a lánc növelésére.

Ilyenek például:

- a) R-O-O-R' típusú szerves peroxid alapú készítmények (acetyl- és dibenzoil-peroxidok szerves oldata). A reakció alatt RO és R'O gyökök keletkeznek és aktivátorként működnek;

- b) azovegyület alapú készítmények (mint pl. az azo-bisz-izobutiro-nitril), amelyek nitrogén és szabad gyökök kibocsátása közben bomlanak le a reakció során;
- c) redoxi készítmények (pl. kálium-peroxid és dodecil-merkaptán keveréke), amelyekben az aktív gyökök keletkezése redox reakciónak köszönhető.

2. ionos katalizátorok

Ezek általában olyan szerves vegyületek oldatai, amelyek képesek a kettős kötésekhez kapcsolódó, aktív helyeket kialakító ionok létrehozására.

Ilyenek:

- a) Ziegler-típusú katalizátorok poliolefinnek előállításához (pl. titán és trietil-alumínium keveréke);
- b) Ziegler—Natta típusú katalizátorok (sztereo- és orientáló katalizátorok), mint a titán-triklorid és a trietil-alumínium keveréke izotaktikus polipropilén és etilén-olefin tömbkopolimerek gyártásához;
- c) katalizátorok poliuretánok előállításához (pl. trietilén-diamin és ónvegyületek keveréke);
- d) katalizátorok aminoplasztok készítéséhez (pl. foszforsav szerves oldószerben).

3. katalizátorok polikondenzációs reakciókhoz

Ezek különféle vegyületeken alapuló készítmények (pl. kalcium-acetát, antimon-trioxid, titán-alkoholátok stb. keveréke).

3821 00 00

Elkészített táptalajok mikroorganizmusok tenyésztésére

Nem tartozik e vtsz. alá a mikroorganizmusok tenyésztésére még elő nem készített tojás, megtermékenyítve sem, még akkor sem, ha igazoltan patogénmentes pelyhek formájában van (0407 vagy 0408 vtsz.).

3823

Ipari monokarboxil-zsírsav; finomításból nyert olajsav; ipari zsíralkohol

3823 11 00

Sztearinsav

Ezen alszám értelmében a sztearinsav olyan zsírsavak keverékét jelenti, amely szobahőmérsékleten szilárd és amelynek tiszta sztearinsav tartalma száraz termék tömegszázalékában számítva 30% vagy több, de 90%-nál kevesebb.

A 90% vagy afölötti sztearinsav tartalmú termékek a 2915 70 25 alszám alá osztályozandók.

3823 12 00

Olajsav

Ezen alszám értelmében az olajsav olyan zsírsavak keverékét jelenti, amely szobahőmérsékleten folyékony és amelynek a szárazanyag súlyszázalékában számított tiszta olajsav tartalma 70% vagy több, de 85% alatti.

A 85 tömegszázaléknál magasabb olajsav tartalmú termék a 2916 15 00 alszám alá tartozik.

3823 13 00

Tallolajzsírsav

Lásd a 3823 vtsz. HR Magyarázatának (A) második bekezdésének (3) pontját.

Az ilyen termékek 90 tömegszázalék alatti zsírsav tartalommal a 3803 00 vtsz. alá tartoznak.

3823 70 00

Ipari zsíralkohol

Lásd a 3823 vtsz. HR Magyarázatának (B) részét.

Ide csak az ipari zsíralkoholok (aciklikus alkoholok keverékei) tartoznak, amelyekben egyetlen alkohol komponens sem teszi ki a száraz termékre számított 90 tömegszázalékot vagy annál többet.

Az olyan termékek, amelyekben egy zsíralkohol komponens 90 tömegszázaléknál nagyobb részt tesz ki, általában a 2905 vtsz. alá tartoznak.

3824

Elkészített kötőanyagok öntődei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is)

3824 10 00

Elkészített kötőanyagok öntődei formához vagy maghoz

Lásd a 3824 vtsz. HR Magyarázatának (A) pontját.

3824 20 00

Nafténsavak, vízben oldhatatlan sói és észterei

A nafténsav a monokarboxil aliciklikus savak keveréke, amelyeket bizonyos országokból (első sorban a volt Szovjetunióból és Romániából) származó nyersolaj finomítása során nyernek.

Ide tartoznak a nafténsavak vízdoldhatatlan sói (pl. az alumínium-, bárium-, ólom-, króm-, kalcium-, mangán-, kobalt és cinksók) és ezen savak észterei is.

- 3824 30 00 Nem agglomerált fémkarbidok fémkötő anyagokkal keverve
Ide azok a porok tartoznak, amelyek készek arra, hogy szinterezéssel „keményfémekké” alakítsák azokat. Különféle fémek karbidjainak a keverékei (wolfram-, titán-, tantál- és nióbium-karbid) lehetnek fém kötőanyagokkal (kobalt vagy nikkel pora) vegyítve is, és gyakran kis mennyiségben (kb. 0,5 tömegszázalékban) parafinvaszt is tartalmaznak. A már fent említett valamely fémkarbid egy fém kötőanyaggal való egyszerű keveréke is ide tartozik, míg ezek a karbidok külön-külön a 2849 vtsz. alá osztályozandók.
- 3824 40 00 Elkészített adalékok cementhez, habarcschoz, betonhoz
Lásd a 3824 vtsz. HR Magyarázata (B) részének hatodik bekezdés (3) pontját.
- 3824 50 10 Öntésre kész beton
Ide az olyan beton tartozik, amelyhez a vizet már hozzáadták. Általában betonkeverő gépkocsi-ban szállítják.
- 3824 50 90 Más
Ide tartozik:
1. a vízzel még nem kevert beton;
2. habarcs.
- 3824 60 11—
3824 60 99 Szorbit, a 2905 44 alszám alá tartozó kivételével
Ezen alszámok alá tartozik a szorbit „nem kristályosodó” változata (D-glucitol), amelyet általában bizonyos arányban egyéb oligoszacharidokat is tartalmazó glükóz szirupból állítanak elő nagynyomású hidrogénezéssel.
Szorbit (D-glucitol) tartalma száraz anyagra számítva 60 és 80% közötti, a fennmaradó összetevők alapvetően részlegesen hidrogénezett polialkoholok és oligoszacharidok. Emiatt a szorbit (D-glucitol) kristályosodási hajlama erősen lecsökken (hiszen a megnevezés is úgy szól: „nem kristályosodó szorbit”).
Az olyan szorbit, amely megfelel a 29. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) bekezdésében leírt követelményeknek, a 2905 44 11—2905 44 99 alszámok valamelyike alá osztályozandó.
- 3824 90 10 Kőolajsulfonátok (az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolajsulfonátjai kivételével); bitumenes ásványokból nyert olajak tiofénezett szulfonsavai és sói
Ide tartozik:
1. kalcium vagy bárium kőolaj szulfonátjai, amelyeknek ásványolaj tartalma általában 55—70 tömegszázalék közötti. Az ásványolaj adalékok készítésénél széles körben használják őket;
2. bitumenes ásványokból nyert olajak tiofénezett szulfonsavjai, amelyeket egyes olajpalák száraz desztillációját követő kénsavas kezeléssel nyernek és gyógyszerári felhasználásra szántak. Teljes kéntartalmuk általában magasabb, mint 9 tömegszázalék; ezek sói, különösen a kalciumsók, ugyancsak ide tartoznak.
- 3824 90 15 Ioncserélők
Lásd a 3824 vtsz. HR Magyarázata (B) részének hatodik bekezdés (14) pontját. Ide tartoznak a szulfonált szén, illetve bizonyos agyag alapú ioncserélők is, ha olyan speciális kezelésnek vetették alá azokat, amelynek során (főként kationos) ioncserélőként alkalmazhatókká váltak; ilyen a glaukonit is, amely tengeri eredetű homokos márgából nyert alumínium-szilikát gél. Főként vízlágyításra használják. Az ugyanilyen célra alkalmazott egyéb termékek montmorillonit és kaolinit alapúak.
Ezen alszám alá tartoznak a szintetikus ioncserélők is, mint a mesterséges zeolit, valamint az alumínium-oxid és szilikagél alapúak is.
Nem tartoznak ide:
a) a tiszta szilikagél (2811 22 00 alszám);
b) a tiszta alumínium-oxid, aktiválva sem (2818 20 00 vagy 2818 30 00 alszám);
c) az aktivált agyag (3802 90 00 alszám).

- 3824 90 20 Getterek vákuumcsövekhez
- Ezen alszám alá tartoznak a „getter” néven ismert termékek. Két csoportja osztják őket: „illanó getter” és „ömlesztett getter”. Az elsőt elpárologtatják a vákuumcsőben annak gyártása során; báriumból és alumíniumból, magnéziumból, tantálból vagy tóriumból stb. készült huzal vagy pehely formájú termékek, illetve tantál huzalra felvitt bárium- és stroncium-karbonát keverék. A második típust csak hevítik, de nem párologtatják el, így csak felületi abszorpciós hatása van. Általában tiszta fémek (tantál, wolfram, cirkónium, nióbium, tórium) huzal vagy lemezek formájában és így nem osztályozhatók ezen alszám alá.
- 3824 90 30 Alkáli vasoxidok gáztisztításhoz
- Ide a különféle kereskedelmi neveken (pl. Laming-keverék) ismert termékek tartoznak. Néhányukat a bauxit feldolgozás melléktermékeként nyernek kerek, rozsdaszínű granulátum formájában. Összetevőik: vas-, alumínium-, kalcium-, és titán-oxidok, nátrium-karbonát és szilícium-dioxid, valamint általában nedvesítő anyag. Más termékek (részben mágnesezhető) vasoxid, kalcium-karbonát és -szilikát alapú száraz porok.
- 3824 90 35 Aminalapú rozsdagátló készítmények
- Ide tartoznak az aktív alkotóként aminokat vagy azok származékait tartalmazó rozsdagátlásra használt készítmények, pl.
1. az aminokból vagy amino-alkoholokból (általában trietanol-amin) és alkáli-nitritekből készült termékek, nedvesítőanyaggal is;
 2. zsírok vagy gyanták szerves aminjainak oldata és ezek származékai (pl. foszfátok és zsírsav-diaminok, zsírsavak sói és zsírsav-aminok sói).
- Az olyan készítmények azonban, amelyeket ásványolaj adalékként használnak pl. korróziós inhibitorok fűtőolajhoz, a 3811 vtsz. alá tartoznak.
- 3824 90 45 Vízkövesedésgátló és hasonló vegyületek
- Ide a 3824 vtsz. HR Magyarázata (B) rész hatodik bekezdés (15) pontjában felsorolt és a meszes lerakódásokat feloldó készítmények tartoznak.
- 3824 90 50 Készítmények galvanizáláshoz
- Ide osztályozandók pl. a különleges fémbevonatok készítéséhez használt fürdők, a polírozó-fürdők és az elektrográfiahoz használatos termékek.
- 3824 90 55 Glicerín mono-, di- és tri-zsírsav észtereinek elegyei (zsíremulzió képzők)
- Lásd a 3824 vtsz. HR Magyarázata (B) rész hatodik bekezdés (11) pontját.
- 3824 90 65 Öntődei segédanyagok (a 3824 10 00 alszám alá tartozó termékek kivételével)
- A 3824 vtsz. HR Magyarázata (B) rész hatodik bekezdés (6) és (42) pontjai alá tartozó termékek mellett ide tartoznak még:
1. kalcium-karbonát, viasz és színezőanyag alapú, az öntőforma magok és a mintalemezek bevonására szolgáló készítmény;
 2. dextrin és nátrium-karbonát alapú készítmény, amelyet emulgeálás után acélöntvények bevonására használnak;
 3. vékony műgyantaréteggel bevont homokszemcsék, amelyeket öntődei formák magjának készítésére használnak;
 4. készítmények acélok gázmentesítéséhez;
 5. elválasztó anyag öntéshez (a 3403 vtsz. alá tartozó kivételével).
- 3824 90 70 Tűzállóságot, vízállóságot biztosító és hasonló, az építőiparban használt védő készítmények
- Ide tartozik:
1. a tűz elleni védelmet biztosító termék (pl. ammóniavegyület alapú, amely hő hatására megduzzad és így szigetelő réteget képez az építőanyag körül);
 2. (általában szilikát alapú) termék az épületek külső felületének víz elleni védelmére;
 3. betonadalék a talajvíz felszívódásának megakadályozására.

VII. ÁRUOSZTÁLY

MŰANYAGOK ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK; GUMIÉSBŐL KÉSZÜLT ÁRUK

39. Árucsoport

Műanyagok és ezekből készült áruk

Megjegyzések (6) bekezdéséhez:

A Megjegyzések e bekezdésében és a 32. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésében alkalmazott „oldat” kifejezés nem vonatkozik a kolloid oldatokra.

I. ALAPANYAGOK

Az „alapanyag” kifejezés meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (6) bekezdésében és az árucsoport HR Magyarázatának Általános rendelkezéseiben.

3901**Etilén polimerjei, alapanyag formájában**

3901 10 10 és

3901 10 90

Polietilén 0,94-nél kisebb fajlagos tömeggel

Ide csak az etilén homopolimerjei tartoznak, azaz olyan polimerek, amelyekben az etilén adja az összes polimertartalomnak legalább 95 tömegszázalékát.

A polietilén fajlagos tömegét adalékmentes polimerből kell meghatározni.

A folyékony polietilén csak akkor tartozik ide, ha megfelel az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) a) bekezdésében leírt feltételeknek. Egyébként a 2710 11 11—2710 19 99 alszámok alá osztályozandó.

A polietilén viaszokat a 3404 vtsz. alá kell osztályozni.

3901 20 10 és

3901 20 90

Polietilén legalább 0,94 fajlagos tömeggel

Lásd a 3901 10 10 és 3901 10 90 alszámokhoz tartozó magyarázatot.

3901 90 10—

3901 90 90

Más

Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésével és az Alszámos megjegyzések (1) pontjával összhangban a következő áruk tartoznak ide:

1. etilén és egyéb monomerek kopolimere, a vinil-acetát kivételével (pl. etilén és propilén kopolimere), továbbá hasonló összetételű polimerek keveréke, amelyekben az etilén a domináns összetevő;
2. az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (5) bekezdése értelmében vegyileg módosított polietilén (pl. klórozott, illetve kloroszulfonált polietilén).

3902**Propilén vagy más olefin polimerjei alapanyag formájában**

3902 10 00

Polipropilén

A 3901 10 10 és 3901 10 90 alszámok magyarázatának első bekezdése értelemszerűen alkalmazandók.

Nem tartozik ide az a folyékony polipropilén, amely nem felel meg az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) a) pontjában leírtaknak (pl. a tripropilén vagy tetrapropilén) (2710 11 11—2710 19 99 alszám).

- 3902 20 00 Poliizobutilén
Ide tartoznak a 3902 vtsz. HR Magyarázata harmadik és negyedik bekezdésében említett termékek.
Nem tartoznak ide azok a folyékony izobutilének, amelyek nem felelnek meg az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) a) pontjában leírtaknak (pl. a tri-izobutilén) (2710 11 11—2710 19 99 alszám).
- 3902 30 00 Polipropilén-kopolimerek
Ide tartozik a 45 tömegszázalék etilén, 35 tömegszázalék propilén és 20 tömegszázalék izobutilén tartalmú kopolimer vagy polimer keverék: a propilén és izobutilén, amelyek polimerjei a 3902 vtsz. alá tartoznak, összesen a kopolimer 55%-át teszik ki, tehát túlsúlyban vannak az etilénhez képest. Továbbá, a propilén, amelynek kopolimerjeit az alszám szövege kifejezetten említi, az izobutilénhez képest túlsúlyban lévő monomer [az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésének és az Alszámos megjegyzések (1) bekezdésének alkalmazása].
Ha a fenti példában a polipropilén és az izobutilén aránya fordított, a kérdéses kopolimer a 3902 90 10—3902 90 90 alszámok alá tartozik.
- 3902 90 10—
3902 90 90 Más
Ezen alszámok alá tartoznak a kereskedelemben poli-alfaolefineknek nevezett termékek, amelyeket dek-1-én gyenge polimerizációjával nyertek. Ezt az eljárást a keletkezett termék hidrogénezése követi, majd pedig a C₂₀-, C₃₀-, C₄₀- és C₅₀-szénhidrogénekben gazdag frakciókat desztillációs úton választják szét. Ezeket a frakciókat összekeverve kapják a különféle kereskedelmi poli-alfaolefineket.
Ezek olyan folyadékok, amelyek nem feltétlenül felelnek meg az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (3) c) pontjában támasztott követelményeknek, de teljesítik az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) a) pontjában foglaltakat. E folyadékokat ásványolaj helyettesítésére használják szintetikus vagy félszintetikus kenőolajokhoz, hogy azok viszkozitási indexe magasabb, cseppenéspontja alacsonyabb, hőstabilitása jobb, lobbanáspontja magasabb és illékonyasága csekélyebb legyen.
- 3903 Sztírol polimerjei alapanyag formájában**
Nem tartoznak ide a sztirenizált poliészterek (3907 vtsz).
- 3903 11 00 és
3903 19 00 Polisztirol

A 3901 10 10 és 3901 10 90 alszámok magyarázatának első bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.
- 3904 Vinil-klorid vagy más halogénezett olefinek polimerjei, alapanyag formájában**
A vinil polimer olyan polimer, amelynek monomerjét a

$$\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{CH}_2 = \text{C} < \\ | \\ \text{X} \end{array}$$
képlet írja le, ahol a C-X kötés nem szén-szén és nem szén-hidrogén kötés.
- 3904 10 00 Polivinil-klorid, más anyaggal nem keverve
A 3901 10 10 és 3901 10 90 alszámok magyarázatának első bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.
- 3904 21 00 és
3904 22 00 Más polivinil-klorid
A 3901 10 10 és 3901 10 90 alszámok magyarázatának első bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.
- 3904 30 00 Vinil-klorid—vinil-acetát kopolimerek
Ide csak a következők tartoznak:
1. az olyan vinil-klorid kopolimerek, amelyekben a vinil-klorid a domináns monomer;
2. polivinil-klorid és polivinil-acetát keveréke, amelyben a vinil-klorid a domináns monomer.

- 3904 40 00 Más vinil-klorid kopolimerek
Ide a vinil-klorid és az etilén olyan kopolimere tartozik, amelyben a vinil-klorid a túlsúlyban lévő komonomer.
- 3904 61 00 Politetrafluor-etilén
A 3901 10 10 és 3901 10 90 alszámok magyarázatának első bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.
- 3904 69 90 Más
Ide tartozik a polikloro-trifluor-etilén és a polivinilidénfluorid.
- 3906 Akripolimerek alapanyag formájában**
- 3906 10 00 Polimetil-metakrilát
A 3901 10 10 és 3901 10 90 alszámok magyarázatának első bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.
- 3906 90 90 Más
Ide tartozik a poliakril-nitril.
Nem tartozik ezen alszám alá:
a) az ioncserélő formájú akril polimerek (3914 vtsz);
b) az olyan akrilnitril kopolimerek, amelyek megfelelnek a 40. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésében leírtaknak (40. Árucsoport).
- 3907 Poliacetálok, más poliéterek és epoxigyanták alapanyag formájában; polikarbonátok, alkidgyanták, poliallilészterek és más poliészterek, alapanyag formájában**
A „poli-” előtag meghatározására vonatkozóan lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (1) bekezdésének *a)* 1. pontját.
- 3907 20 11—
3907 20 99 Más poliéterek
Ide tartoznak a vegyileg módosított poliéterek is (a poliacetálok kivételével) [lásd a 3907 vtsz. HR Magyarázatának (2) pontját].
- 3907 20 21 Legfeljebb 100 hidroxil-számmal
Valamely polimer hidroxil-száma az a milligrammokban kifejezett kálium-hidroxid mennyiség, amely ekvivalens a minta 1 grammjában lévő hidroxil csoportok mennyiségével. Ez a polimer-láncban található hidroxil gyökök koncentrációjának mérőszáma. Meghatározható például az ASTM D 4274 módszer segítségével.
A magas (100 fölötti) hidroxil-számú poliétereket és poliésztereket a szintézisük során poliolok felhasználásával nyerik. Az így kapott, reakcióképes hidroxil gyökökben gazdag termékeket izocianátokkal reagáltatva nyerik a poliuretánokat.
- 3907 20 29 Másféle
Lásd a 3907 20 21 alszám magyarázatát.
- 3907 40 00 Polikarbonátok
Ide tartoznak a polikarbonát alapú és polietilén tereftalát alapú komponenst egyaránt tartalmazó kopolimerek, ha a polikarbonát van túlsúlyban (lásd az árucsoporthoz tartozó HR Általános rendelkezések Alszámos Magyarázat (B) része 1. pontjának hatodik bekezdését).
- 3907 60 20 és
3907 60 80 Polietilén-tereftalát
A 3901 10 10 és 3901 10 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
Ide tartoznak a polikarbonát alapú és polietilén tereftalát alapú komponenst egyaránt tartalmazó kopolimerek, ha a polietilén tereftalát van túlsúlyban (lásd az árucsoporthoz tartozó HR Általános rendelkezések Alszámos Magyarázat (B) része 1. pontjának hatodik bekezdését).
- 3907 60 20 Legalább 78 ml/g viszkozitással
A 78 ml/g vagy e feletti viszkozitási számú polietilén tereftalátot általában palackok gyártására használják.
A viszkozitásszámot az ISO 1628—5 szabvány szerint kell kiszámítani.

- 3907 99 11 és
3907 99 19 Legfeljebb 100 hidroxil-számmal
Lásd a 3907 20 21 alszám magyarázatát.
- 3907 99 91 és
3907 99 99 Más
Lásd a 3907 20 21 alszám magyarázatát.
- 3908 Poliamidok, alapanyag formájában**
3908 10 00 Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 vagy -6,12
A 3901 10 10 és 3901 10 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 3909 Aminogyanták, fenolgyanták és poliuretánok, alapanyag formájában**
Az ezen vtsz. alá tartozó gyanta monomerek és keverékeik kopolimereinek osztályozására vonatkozóan lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdését.
- 3911 Kőolajgyanták, kumaron-indén gyanták, politerpének, poliszulfidok, poliszulfonok és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében meghatározott, másutt nem említett termékek, alapanyag formájában**
3911 10 00 Kőolajgyanták, kumaron-, indén- vagy kumaron-indén gyanták és politerpének
A politerpének ezen alszám tekintetében csak azokra a polimerekre és polimer keverékekre korlátozódnak, amelyekben egy vagy több terpén monomer a teljes polimer tömegének legalább 95%-át teszi ki.
3911 90 11—
3911 90 19 Kondenzációs vagy átrendezési polimerizációs termékek, vegyileg módosítva is
Ide a 3911 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (2), (3) és (4) pontjában említett termékek tartoznak.
- 3912 Másutt nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag formájában**
3912 11 00 és
3912 12 00 Cellulóz-acetátok
Lásd a 3912 vtsz. HR Magyarázata (B) rész, második bekezdés (1) pontját.
3912 20 11—
3912 20 90 Cellulóz-nitrátok (beleértve a kollódiumot is)
Lásd a 3912 vtsz. HR Magyarázata (B) rész, második bekezdés (2) pontját.
3912 20 11 Kollódium és celloidin
A kollódium 12 tömegszázalék nitrocellulóz oldata éter és alkohol keverékében. Száradás után rugalmas nitrocellulóz réteget képez, amelynek flexibilitása ricinusolaj adagolásával növelhető. A kollódium nitrocellulóz acetonban való oldásával is előállítható. A kollódiumot fotoemulziók készítésére és a gyógyászatban használják.
A celloidin szilárd anyag, amelyet kollódiumból nyernek az oldószer részleges elpárolgatásával.
3912 20 19 Másféle
Ide a nem plasztikus cellulóz nitrátok (nitrocellulóz) tartoznak a kollódium és a celloidin kivételével, még akkor is, ha biztonsági okokból, általában etil- vagy butil-alkohollal nedvesítettek vagy más módon ártalmatlanítottak.
3912 31 00—
3912 39 80 Cellulóz-éterek
Lásd a 3912 vtsz. HR Magyarázata (B) rész, második bekezdés (4) pontját.
3912 31 00 Karboxi-metilcellulóz és sói
A karboxi-metil-cellulózt monoklór-ecetsav és alkáli cellulóz reakciójával nyerik. Főként sűrítő és kolloidvédő anyagként alkalmazzák.
3912 39 80 Más
Ide tartozik a metilcellulóz, a benzilcellulóz és a hidroxietil-cellulóz.

- 3912 90 10 Cellulóz észterek
Ide tartozik a cellulóz-propionát és a cellulóz-butirát.
- 3912 90 90 Más
Ide tartozik a másutt nem említett cellulóz alapanyag formájában.
A regenerált cellulóz szokásos kereskedelmi formája miatt általában nem ide osztályozandó.
Vékony, átlátszó film alakjában a 3920 vagy a 3921 vtsz. alá, textilszál formájában pedig az 54. vagy az 55. Árucsoportba tartozik.
Ezen alszám alá tartozik a cellulózeszterek és a cellulózéterek keveréke [lásd az árucsoport Alszámos megjegyzéseinek (1) bekezdését].
- 3913 Másutt nem említett természetes polimerek (pl. alginsav) és módosított természetes polimerek (pl. keményített fehérjék, természetes gumi kémiai származékai), alapanyag formájában**
- 3913 10 00 Alginsav, sói és észterei
Lásd a 3913 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (1) pontját.
- 3913 90 10 Természetes gumi kémiai származékai
Lásd a 3913 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (3) pontját.
- 3913 90 80 Más
Lásd a 3913 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (2) és (4) pontját.

II. HULLADÉK ÉS FORGÁCS; FÉLKÉSZ TERMÉKEK; KÉSZÁRUK

- 3915 Műanyag hulladék és -forgács**
A „műanyag” kifejezést az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) bekezdése határozza meg.
Ide tartozik:
1. egyfajta hőre keményedő (elkészített) műanyag hulladéka és forgácsa alapanyag formára átalakítva; és
 2. vegyes [hőre lágyuló, (elkészített) hőre keményedő vagy mindkétféle] műanyag hulladéka és forgácsa alapanyag formára átalakítva.
- 3915 90 11—
3915 90 19 Addíciós polimerizációs termékekből
Az „addíciós polimerizációs termék” kifejezés meghatározását lásd az árucsoport HR Magyarázataiban az Általános rendelkezések „Polimerek” c. része második bekezdésének (1) pontjában.
Ezen alszámok alá tartozik a polipropilén, az akrilpolimerek, a vinilacetát és a vinilidén acetát polimerek hulladéka és forgácsa.
- 3915 90 99 Másféle
Ide tartozik a poliészterek, poliamidok és a poli-uretánok hulladéka és forgácsa.
- 3916 Műanyag szál 1mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil, felületi megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva**
- 3916 90 11—
3916 90 19 Polikondenzációs vagy átrendeződéses polimerizációs termékekből, kémiaiilag módosítottak is
Ide tartozik poliamidból, poliészterből vagy poliuretánból készült szál, rúd és profil.
- 3916 90 51 és
3916 90 59 Addíciós polimerizációs termékekből
Ide tartozik a propilén, sztirol- vagy akrilpolimerből készült szál, rúd, profil.
- 3917 Műanyagból készült cső, tömlő és ezek szerelvénye (pl. csőkapcsoló, könyökdarab, karima)**
A „cső, tömlő” meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (8) bekezdésében.
- 3917 29 12 Polikondenzációs vagy átrendeződéses polimerizációs termékekből, kémiaiilag módosítottak is
Ide tartozik a fenolgyantából, aminogyantából, alkidgyantából és más poliészterekből, poliamidból, poliuretánból és szilikonból készült cső és tömlő.

- 3917 29 15 Addíciós polimerizációs termékekből
Ide tartoznak a poli-tetrahalo-etilénből, poli-izobutilénből, sztirol-polimerekből, vinilidén-kloridból, vinil-acetátból vagy más vinil-észterből és akril polimerből készült termékek.
- 3917 32 10 Polikondenzációs vagy átrendeződéses polimerizációs termékekből, kémiaiilag módosítottak is
Lásd a 3917 29 12 alszám magyarázatát.
- 3917 32 31—
3917 32 39 Addíciós polimerizációs termékekből
Lásd a 3917 29 15 alszám magyarázatát. Ide tartoznak az etilén, propilén és a vinilklorid polimerjeiből készült termékek.
- 3918 Műanyag padlóburkoló, öntapadó is, tekercsben vagy lapban; műanyag fal- vagy mennyezethurkoló, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdésében meghatározottak szerint**
Ezen vtsz. alá tartozik az a fajta nem perforált műanyag borítás tekercsben vagy lapokban, amelyet pl. teniszpályák vagy teraszok burkolására használnak.
- 3919 Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában; tekercsben is**
Az „öntapadó” kifejezés meghatározását lásd a 3919 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésében. Nem tartoznak e vtsz. alá az olyan lapos műanyag formák, amelyek csak sima felülethez (pl. üveghez) tapadnak.
Az ide tartozó termékeken gyakran található egy eltávolítható védőréteg vagy védőcsík papírból vagy műanyagból. Ezt a védőréteget az áruosztályozáskor figyelmen kívül kell hagyni.
- 3919 10 11—
3919 10 90 Tekercsben, legfeljebb 20 cm szélességű
Ide tartoznak a kiskereskedelem számára általában újrafelhasználásra alkalmatlan, eldobható adagolóra kiszerelt, füllel ellátott ragasztószalagok.
- 3919 10 11—
3919 10 19 Vulkanizálatlan, természetes vagy szintetikus kaucsuk bevonatú csíkok
Ide csak az öntapadó csíkok tartoznak, pl. a felismerhetően főként vagy kizárólag ragasztásra szántak. Az ilyen termékeket árucsomagoláshoz vagy hasonló célokra használják.
- 3919 10 69 Másféle
Ide a sztirol-, propilén- és akril-polimerekből készült áruk tartoznak.
- 3920 Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, nem erősített, nem laminált vagy más anyagokkal nem kombinált**
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (10) bekezdését.
Nem tartozik ezen vtsz. alá az 5 mm-t meg nem haladó szélességű csík (54. Árucsoport).
- 3920 20 71 Dekorációs szalag
Ide a csomagoláshoz használt szalagok tartoznak, amelyek színesek és selymes megjelenésűek. Ezeket propilén polimerből extrudálással állítják elő.
A propilén polimer létrejövő molekulaorientációja okozza azt, hogy a szalag szálakra bomlik, ha kézzel vízszintesen meghúzzák, így azt a téves képzetet kelti, hogy a termék szálas szerkezetű.
A szalag vastagsága kb. 0,13 mm, lehet nyomtatott is és „göndöríthető”. Általában orsóra vagy cső alakú csévére tekerik fel és „műanyag csomagkötöző szalag” néven forgalmazzák. Ugyanarra a célra használják, mint az 5806 vtsz. alatt definiált csomagkötöző szalagot. Ezt a dekorációs szalagot csomagoláskor általában csomóra kötik.
Nem tartozik ide a legfeljebb 5 mm látszólagos szélességű dekorációs szalag (5404 90 11 alszám).
- 3920 20 79 Másféle
Ide tartoznak a csomagolási célra használt szalagok, amelyek propilén polimerből extrudálással készülnek. Lehetnek anyagukban színezve vagy a színezés nélküliek.

Ez a dekorációs szalag, ellentétben a 3920 20 71 alszám alá tartozóval, nem selymes megjelenésű, vastagabb és merevebb, göndörítésre alkalmatlan. Felülete lehet kiemelkedésekkel vagy bemélyedésekkel borított és nyomtatott is.

Ezt a szalagot megfeszítik a becsomagolt árucikk körül és azután a végeit hővel leforrasztják vagy lezárják fém vagy műanyag kapoccsal.

Nem tartozik ide a legfeljebb 5 mm látszólagos szélességű dekorációs szalag (5404 90 19 alszám).

3920 43 10 és
3920 43 90

Legalább 6 tömegszázalék lágyítót tartalmazó

Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (2) bekezdését és a 3920 43 és 3920 49 alszámok HR Magyarázatát.

3920 49 10 és
3920 49 90

Másféle

Lásd a 3920 43 és 3920 49 alszámok HR Magyarázatát.

3920 73 10

Film tekercsben vagy szalagban, mozi vagy fényképészeti célra

Ide a mozgófényképészeti vagy fényképészeti célra, fényérzékeny anyag hordozójaként alkalmas szalagok tartoznak.

3921

Más műanyag lap, lemez, film, fólia és csík

Lásd a 3920 vtsz. magyarázatát.

3921 90 41

Nagy nyomású lap, egy vagy mindkét oldalán díszített felülettel

Ide tartoznak a hőre keményedő műgyantával impregnált szálas szerkezetű lapanyagból (pl. papírból) készült lapok, amelyeket hővel és legalább 5 MPa nyomással szilárdítottak; külső felületükön vagy felületeiken díszítő színezés vagy minta található (pl. fautáztatú).

A mindkét oldalukon díszített lapokat állítva használják, pl. kiállításokon vagy kirakatokban térelválasztásra; az egyik oldalon díszített lapokat farostlemez beborítására alkalmazzák.

3923

Műanyag eszközök áruk szállítására vagy csomagolására; műanyag dugó, fedő, kupak és más lezáró

3923 90 10

Csőformára extrudált háló

Az ide tartozó hálók csomagolási célokat szolgálnak, méteráruként árulják és méretre vágás után általában egyes gyümölcsök és zöldségek, mint pl. alma, narancs, burgonya és hagyma csomagolására szolgáló zsákok készülnek belőle.

3924

Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, higiéniai és tisztálkodási áruk

3924 90 11

Szivacs

Ide tartoznak a regenerált cellulózból készült, négyszögletestől (beleértve a négyzetest is) eltérő alakra vágott szivacsok, valamint a négyszögletes (beleértve a négyzetest is) alakra vágott szivacsok is csiszolt széllel vagy másképpen megmunkálva.

Nem osztályozható ezen alszám alá:

a) a fent említett műanyag szivacs a regenerált cellulóztól különböző anyagból (3924 90 90 alszám);

b) valódi szivacs (0509 vtsz.);

c) az egyszerűen négyszögletes (beleértve a négyzetest is) alakra vágott szivacs (3921 vtsz.).

3925

Másutt nem említett, építkezésnél használt műanyag áruk

Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (11) bekezdését.

3925 20 00

Ajtó, ablak és kerete, ajtóküszöb

Lásd a 3925 20 alszám HR Magyarázatát.

3925 90 10

Ajtók, ablakok, lépcsők, falak és más épületrészek állandó szerelvényei

Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (11) i) pontját.

40. Árucsoport**Gumi és ebből készült áruk***Általános megjegyzés*

A 40. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) a) pontja értelmében a „nem termoplasztikus anyag” olyan anyagot jelent, amelyet nem lehet ismételtlen úgy meglágyítani hőkezeléssel, hogy öntéssel vagy extrudálással alakítható legyen.

- 4001 Természetes gumi, balata, guttapercha, csikle és hasonló természetes gumi alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban**
- 4001 21 00 Füstölt lemez
Lásd a 4001 vtsz. HR Magyarázata (B) rész, (1) pont első bekezdését.
- 4001 29 00 Másféle
Lásd a 4001 vtsz. HR Magyarázata (B) rész, (1) pont második és negyedik bekezdését.
Ide tartozik a fehér és barna kreppelt kaucsuk, bordázott légszáraz lemez, újrátömörített gumi granulátum és a természetes gumi gördülékeny pora.
- 4002 Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában vagy lap, lemez és szalag alakban; a 4001 vtsz. alá tartozó bármely termék keveréke az e vtsz. alá tartozó bármely termékkel, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban**
- 4002 99 10 Műanyaggal módosított termékek
Ezen alszám alá az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) c) pontjában felsorolt termékek tartoznak a depolimerizált természetes gumi (4002 99 90 alszám) kivételével.
- 4002 99 90 Más
Ide tartozik a karboxilezett acetonitril-butadién gumi (XNBR), acetonitril-izoprén gumi (NIR) és az olajból nyert faktisz.
- 4005 Vulkanizálatlan gumikeverék, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag alakban**
- 4005 20 00 Oldatok; diszperziók a 4005 10 alszám alá tartozók kivételével
Lásd a 4005 vtsz. HR Magyarázata (B) részének első bekezdését és a második bekezdés (2) pontját.
- 4005 91 00 Lap, lemez és szalag
Lásd a 4005 vtsz. HR Magyarázata (B) részének első bekezdését és a második bekezdés (3) és (4) pontját.
Ide tartoznak a vulkanizálatlan gumiból készült lapok, lemezek, szalagok egészben vagy egyszerszerűen négyszögletes (beleértve a négyzetest is) alakra vágva, egyik oldalukon ragasztóanyaggal borítva. A ragasztóanyag alkalmazása csupán az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdése értelmében vett felületkezelésnek tekintendő. Az ilyen, papírból, textiltől stb. készült, a ragasztót védő, eltávolítható réteget tartalmazó termékek is ezen alszám alá tartoznak.
- 4005 99 00 Másféle
Lásd a 4005 vtsz. HR Magyarázata (B) részének első bekezdését és a második bekezdés (5) pontját.
- 4009 Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl. csőkapcsolóval, könyökdarabbal, karimával)**
- 4009 12 10 és
4009 12 90 Szerelvénnel
Az ezen alszám alá tartozó csövek és tömlők szerelvényei bármilyen anyagból lehetnek.
- 4009 22 10 és
4009 22 90 Szerelvénnel
Lásd a 4009 12 10 és 4009 12 90 alszámok magyarázatát.
- 4009 32 10 és
4009 32 90 Szerelvénnel
Lásd a 4009 12 10 és 4009 12 90 alszámok magyarázatát.
- 4009 42 10 és
4009 42 90 Szerelvénnel
Lásd a 4009 12 10 és 4009 12 90 alszámok magyarázatát.

4011	Új pneumatikus gumibroncs
4011 20 10	Legfeljebb 121 terhelési indexszel A terhelési indexet a gumibroncsra mindig jelzik.
4011 20 90	121 feletti terhelési indexszel Lásd a 4011 20 10 alszám magyarázatát.
4011 40 20	Legfeljebb 33 cm pántátmérőjű abroncsokhoz Ezen alszám alá a 13 inchet (13 inch = 33,02 cm) meg nem haladó pántátmérőjű gumibroncsok tartoznak. A pántátmérőt a gumibroncsra mindig jelzik.
4011 61 00— 4011 69 00	Más, „halszálla”-mintás vagy hasonló felületű Lásd a 4011 61 és 4011 69 alszámok HR Magyarázatát.
4011 62 00	Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, járművekhez használatos típusú, pántátmérője legfeljebb 61 cm Lásd a 4011 62, 4011 63, 4011 93 és 4011 94 alszámok HR Magyarázatát.
4011 63 00	Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, járművekhez használatos típusú, pántátmérője meghaladja a 61 cm-t Lásd a 4011 62, 4011 63, 4011 93 és 4011 94 alszámok HR Magyarázatát.
4011 93 00	Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, járművekhez használatos típusú, pántátmérője legfeljebb 61 cm Lásd a 4011 62, 4011 63, 4011 93 és 4011 94 alszámok HR Magyarázatát.
4011 94 00	Építőipari vagy ipari rakodógépekhez, járművekhez használatos típusú, pántátmérője meghaladja a 61 cm-t Lásd a 4011 62, 4011 63, 4011 93 és 4011 94 alszámok HR Magyarázatát.
4015	Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok (beleértve a kesztyűt, ujjatlan és egyujjas kesztyűt is), bármilyen célra
4015 11 00	Sebészeti Lásd a 4015 11 alszám HR Magyarázatát. Ez alá azt alszám alá nem csupán a steril csomagolású sebészeti gumikesztyűk tartoznak. Ide kell osztályozni az olyan gumikesztyűket is, amelyek megfelelnek az EN 455—1 és EN 455—2 szabvány előírásainak.
4015 19 90	Más Ide tartozik: 1. egyujjas kesztyű, védőkesztyű ipari célra, 2. kesztyű radiológusok számára, amelyet ólom-karbonát alapú keverékkel a röntgensugarak számára átjárhatatlanná tettek.
4015 90 00	Más A 4015 vtsz. HR Magyarázatában említett termékeken kívül (a kesztyű, az ujjatlan és az egyujjas kesztyű kivételével) ide tartoznak a sugárzás vagy a légköri nyomás elleni védőöltözetek (pl. repülősök túlnyomásos öltözéke), feltéve, hogy azokat légzőkészülékkel nem kombinálták. Ha mégis, a 9020 vtsz. alá tartoznak.
4016	Egyéb áru vulkanizált lágygumiból
4016 91 00	Padlóburkoló és szőnyeg Lásd a 4016 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (2) pontját.
4016 99 82 és 4016 99 88	Más A 4016 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (7)—(12) pontjaiban említett termékeken kívül ide tartoznak az olyan áruk, mint a gumikalapács, fényesítő tuskó, amely (cserélhető) dörzspapírral borítva bizonyos tárgyak kézi polírozására szolgál, háztartási eszközök, mint pl. tapadókorongos akasztóhorog, asztalterítő, konyhai mosogató dugója, lefolyócső tisztító pumpa, ajtóütköző és gumitalp bútorlábakhoz.

VIIIÁRUOSZTÁLY

**NYERSBŐR, KIKÉSZÍTETT BŐR, SZŐRME ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK;
NYERGES-ÉSSZÍJGYÁRTÓÁRUK; UTAZÁSICIKKEK, KÉZITÁSKÁK ÉS HASONLÓ TARTÓK;
BÉLBŐL KÉSZÜLT ÁRUK (ASELYEMHERNYÓBÉLBŐL KÉSZÜLT ÁRUK KIVÉTELÉVEL)**

41. Árucsoport

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr

4101	Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék nyers bőre (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva, a cserzett, a pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is
4101 20 10— 4101 20 90	Egész bőr szárítva legfeljebb 8 kg tömegű, szárazon sózva legfeljebb 10 kg tömegű; kezeletlenül, vizesen sózva vagy másképpen tartósítva legfeljebb 16 kg tömegű Az ezen alszámok alá tartozó nyers bőröket akkor is egésznek tekintik, ha a fejet és a lábakat eltávolították, nem lehetnek azonban hasítva, azaz az eredeti vastagságú bőr nem lehet két vagy több rétegre felvágva.
4101 20 10	Kezeletlenül Ide azok a nyersbőrök tartoznak, amelyeket egyszerűen lenyúztak az állatról. A hűtött nyers bőrök is ezen alszám alá osztályozandók.
4101 20 30	Vizesen sózva Ide azok a nyersbőrök tartoznak, amelyeket a rothadástól egyszerű sózással védenek meg.
4101 20 50	Szárítva vagy szárazon sózva Ide tartoznak a szárított nyersbőrök (amelyeket egyszerű szárítással tartósítottak, fertőtlenítőszer hozzáadásával is), valamint a szárazon sózott bőrök.
4101 20 90	Más Ide tartozik a nyersbőr meszezve (meszes vízben áztatva vagy mésztartalmú péppel borítva), pácolva (sótartalmú gyenge sósavas, kénsavas oldatba vagy más vegyi anyag oldatába áztatva) és más módon tartósítva.
4101 50 10— 4101 50 90	Egész bőr, 16 kg-ot meghaladó tömegű Lásd a 4101 20 10—4101 20 90 alszámok magyarázatát.
4101 50 10	Kezeletlenül Lásd a 4101 20 10 alszám magyarázatát.
4101 50 30	Vizesen sózva Lásd a 4101 20 30 alszám magyarázatát.
4101 50 50	Szárítva vagy szárazon sózva Lásd a 4101 20 50 alszám magyarázatát.
4101 50 90	Más Lásd a 4101 20 90 alszám magyarázatát.
4101 90 00	Más, beleértve a hátbőrt (egész krupont), a talpbőrt (talpkrupont) és a hasszélt is. A hátbőr a hát és a hátsó fertály bőrét foglalja magába; ez a nyersbőr legvastagabb, legerősebb és ezért legértékesebb része. A talpbőrt úgy nyerik, hogy a hátbőrt a hátgerinc vonala mentén kettévágják.
4102	Juh- és báránybőr nyersen (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), gyapjasan vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) bekezdés c) pontjában felsoroltak kivételével
4102 10 10	Báránybőr Ide csak a legfeljebb 0,75 m ² felületű bőr tartozik.

- 4102 10 90 Más
Ide csak az 0,75 m² felületűnél nagyobb bőr tartozik.
- 4102 21 00 Pácolva
A pácolt bőrrel kapcsolatosan lásd a 4101 20 90 alszám magyarázatát.
- 4103 Más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) bekezdés b) és c) pontjában felsoroltak kivételével**
- 4103 10 20—
4103 10 90 Kecske- vagy gidabőr
A kecske- és gidabőr hosszú és keskeny, hosszú nyakkal, míg a birka- és báránybőr szélesebb, rövidebb nyakkal.
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) bekezdésének c) pontját.
- 4103 10 20 Kezeletlenül
Lásd a 4101 20 10 alszám magyarázatát.
- 4103 10 50 Sózva vagy szárítva
Lásd a 4101 20 30 és a 4101 20 50 alszám magyarázatát.
- 4103 10 90 Más
Lásd a 4101 20 90 alszám magyarázatát.
- 4103 20 00 Hüllőbőr
Ide tartozik a piton, a boa, az alligátor, a kajmán, az iguana, a gaviál és a gyík bőre.
- 4104 Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék szőrtelenül cserzett vagy crust bőre, hasítva is, de tovább nem megmunkálva**
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésének (A) és (B) pontját.
- 4104 11 10—
4104 19 90 Nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is)
Az egyszerűen cserzett bőrt leginkább a húsoldaláról lehet felismerni, ahol, különösen a széleken, a bőr alatti rostok egész sora látható. Ezért a húsoldal felszíne durva, rostos. A részlegesen cserzett (előcserzett) bőröket úgy kell osztályozni, mint a cserzett, de tovább nem megmunkált bőröket.
A tulajdonképpeni cserzést befejező műveletek, melyek során a cserzőszert és minden maradék vizet eltávolítanak a bőrből (például mosás, facsarás, sajtolás, szárítás és nyújtás) nem változtatják meg az áruosztályozást. Ugyanez vonatkozik a cserzett, de tovább nem megmunkált bőrök egyszerű hasítására is.
- 4104 11 10—
4104 11 90 Teljes, hasítatlan barkás bőr; barkaoldali hasíték
Ide azok a bőrök tartoznak, amelyek barkaoldala olyan, ahogyan az a felhám (epidermisz) eltávolítása után keletkezik, a felületéről semmit sem távolítottak el pl. a barkaréteg csiszolásával.
Ezen alszámok alá csak a külső réteggel (szőroldal) rendelkező bőrök tartoznak.
- 4104 41 11—
4104 49 90 Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésének (B) pontját és a 41. Árucsoport HR Általános rendelkezései (II) részének harmadik bekezdését.
- 4104 41 11—
4104 41 90 Teljes, hasítatlan barkás bőr; barkaoldali hasíték
Lásd a 4104 11 10—4104 11 90 alszámok magyarázatát.
- 4104 41 11 Kelet-indiai kipbőr egész, a fej és a láb eltávolítása után is, legfeljebb 4,5 kg nettó tömeggel, legfeljebb növényi cserzéssel bizonyos kezelés után is, de bőrtermék gyártására közvetlenül nem alkalmas állapotban

Ide tartozik a kip (borjú) bőr egyszerűen növényi anyaggal cserezve; a hosszú távú szállítás megkönnyítése érdekében alávethetik pl. növényi olajjal történő tartósító kezelésnek is.

Ezeket a bőroket a növényi cserzés következtében a szilárd, tömör szerkezet és a halványbarna szín jellemzi. A bőr színoldala sima és egyenletesen fényes, a húsoldala pedig általában szép tisztára kapart. Mielőtt ezeket a bőroket bőrtermékek gyártására használnák, ismételt meg kell munkálni azokat (a cserzőanyagokat ténylegesen eltávolítják belőlük) és így előcserzettnek tekintendők.

Az ilyen (madrás-bőr vagy kelet-indiai bőr néven ismert) bőroket Indiából vagy Pakisztánból importálják. Általában hatosával, szalmába tekert és jutazsákba tett préselt bálákba csomagolják.

4104 49 11

Kelet-indiai kipbőr egész, a fej és a láb eltávolítása után is, legfeljebb 4,5 kg nettó tömeggel, legfeljebb növényi cserzéssel bizonyos kezelés után is, de bőrtermék gyártására közvetlenül nem alkalmas állapotban

Lásd a 4104 41 11 alszám magyarázatát.

4105**Juh és bárány gyapjú nélkül cserzett vagy crust bőre, hasítva is, de tovább nem kikészítve**

Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésének (A) és (B) pontját.

4105 10 10 és

4105 10 90

Nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is)

Lásd a 4104 11 10—4104 19 90 alszámok magyarázatát.

4105 10 10

Nem hasítva

Ezen alszám alá a nem hasított (azaz eredeti vastagságukhoz viszonyítva nem rétegezett) bőrok tartoznak, akkor is, ha a húsoldali egyenetlenségeik, illetve a rájuk tapadó részek lekaparásával egyenletes vastagságúakká alakították azokat.

4105 30 10—

4105 30 99

Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)

Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésének (B) pontját és a 41. Árucsoport HR Magyarázat Általános rendelkezései (II) részének harmadik bekezdését.

4105 30 10

Növényi előcserzéssel az indiai gyapjas juh bőre bizonyos kezelés után is, de bőrtermék gyártására közvetlenül nem alkalmas állapotban

Ide tartozik a bőr növényi anyaggal előcserezve; amely a kikészítés előtt még további cserzést igényel.

Az egyszerűen növényi anyaggal cserezett bőrt a hosszú távú szállítás megkönnyítése érdekében alávethetik pl. növényi olajjal történő tartósító kezelésnek is.

Ezeket a bőroket a növényi cserzés következtében a szilárd, tömör szerkezet és a halványbarna szín jellemzi.

Az ilyen (madrás-bőr vagy kelet-indiai bőr néven ismert) bőroket főként Indiából vagy Pakisztánból importálják. Általában hatosával, szalmába tekert és jutazsákba tett préselt bálákba csomagolják.

4105 30 91

Nem hasítva

A 4105 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

Ide tartozik a juh és a bárány bőre, amelyet só, timsó, tojássárgája és liszt keverékével csereztek (timsós cserzésű bőr). Ezeket a bőroket főként kesztyű és kiváló minőségű lábbeli készítésénél használják.

4105 30 99

Hasítva

Lásd a 4105 30 91 magyarázatának második bekezdését.

4106**Más állatok cserzett vagy crust bőre, hasítva is, de tovább nem kikészítve**

Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésének (A) és (B) pontját.

4106 21 10 és

4106 21 90

Nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is)

Lásd a 4104 11 10—4104 19 90 alszámok magyarázatát.

- 4106 21 10 Nem hasítva
A 4105 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 4106 22 10 és
4106 22 90 Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésének (B) pontját és a 41. Árucsoport HR Magyarázat Általános rendelkezései (II) részének harmadik bekezdését.
- 4106 22 10 Növényi előcserzéssel az indiai kecske és gida bőre bizonyos kezelés után is, de bőrtermék gyártására közvetlenül nem alkalmas állapotban
A 4105 30 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 4106 31 10 és
4106 31 90 Nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is)
Lásd a 4104 11 10—4104 19 90 alszámok magyarázatát.
- 4106 31 10 Nem hasítva
A 4105 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 4106 32 10 és
4106 32 90 Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésének (B) pontját és a 41. Árucsoport HR Magyarázat Általános rendelkezései (II) részének harmadik bekezdését.
- 4106 32 10 Nem hasítva
A 4105 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 4106 40 10 Növényi előcserzéssel
Ide tartozik a bőr növényi anyaggal előcserezve; amely a kikészítés előtt még további cserzést igényel.
Ezeket a bőroket a növényi cserzés következtében a szilárd, tömör szerkezet és a halványbarna szín jellemzi.
- 4106 91 00 Nedves állapotban (beleértve a „wet-blue”-t is)
Lásd a 4104 11 10—4104 19 90 alszámok magyarázatát.
- 4106 92 00 Száraz állapotban (crust vagy kéregbőr)
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésének (B) pontját és a 41. Árucsoport HR Magyarázat Általános rendelkezései (II) részének harmadik bekezdését.
- 4107 Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lőfélék szőrtelen, cserzés vagy kérgezés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével**
Az ide tartozó bőrök lehetnek tovább kikészítve (puhítva, festve, barkázva vagy préselve, velúr felületűre kikészítve, nyomva (műbarkázva), fényesítve, szatin kikészítéssel simítva stb.) vagy pergamentálva [lásd az árucsoporthoz tartozó Általános rendelkezések (III) bekezdését].
- 4107 11 11—
4107 11 90 Teljes hasítatlan barkás bőr
Ezen alszámok alá a nem hasított (azaz eredeti vastagságukhoz viszonyítva nem rétegezett) bőrök tartoznak, akkor is, ha a húsoldali egyenetlenségeik, illetve a rájuk tapadó részek lekaparásával egyenetlen vastagságúakká alakították azokat.
- 4107 11 11 Borjú boxbőr
A borjúboxbőr (krómozott borjúbőr), amely króm- vagy esetleg kombinált cserzésű, ezután színezett és fényesített borjúbőr; cipőfelsőrészek vagy más bőrárúk (pl. kiegészítők, levéltárcák) készítésére használják. Ez a bőr nagyon puha.
- 4107 12 11 Borjú boxbőr
Lásd a 4107 11 11 alszám magyarázatát.
- 4107 91 10 és
4107 91 90 Teljes hasítatlan barkás bőr
Lásd a 4107 11 11—4107 11 90 alszámok magyarázatát.

- 4107 91 10 Talpbőr
Használati célja miatt, amely erősséget és tartósságot követel, a talpbőrként ismert bőr nem telített. Az ilyen bőr kezelésére vizes puhítást alkalmaznak ellentétben a zsírozott bőrökkel, ahol zsíros puhítást végeznek. Az ilyen bőr legfőbb kezelése a bőroldal megtisztítása, szárítás levegőn, ismételt kalapálás és nyomóhengerlés.
Lásd még a 4107 vtsz. HR Magyarázatának harmadik bekezdését.
- 4112 **Juh és bárány gyapjú nélküli, cserzés, kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével**
A 4107 vtsz. magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 4113 **Más állatok szőrtelen, cserzés vagy kérgesítés után tovább kikészített bőre, beleértve a pergamentált bőrt, hasítva is, a 4114 vtsz. alá tartozó bőr kivételével**
A 4107 vtsz. magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 4115 **Mesterséges vagy rekonstruált bőr, természetes bőrből vagy bőrrostból lemez, lap vagy csík alakban, tekercsben is; bőráru előállítására nem alkalmas bőrdarabok és -hulladékok kikészített mesterséges vagy rekonstruált bőrből; kikészített bőr pora és lisztje**
A mesterséges vagy rekonstruált bőr, természetes bőrből vagy bőrrostból készül. Néha nemeze-síthető alapanyagokat, például cellulózt, szintetikus vagy pamutszálakat adnak hozzá, hogy különleges jellemzőt adjanak a mesterséges vagy rekonstruált bőrnek. Az ilyen szálak aránya azonban jóval 50 százalék alatt kell, hogy maradjon, hogy a termék a 4115 vtsz. alá osztályozható legyen („lemez, lap vagy csík alakban, tekercsben is”). A bőrrostok krómnyomokat, növényi fehérítőt, bornyesedéket és más hulladékot tartalmaznak. A leggyakrabban alkalmazott kötőanyag a természetes latex.
A mesterséges vagy rekonstruált bőr legfontosabb felhasználási területe a cipőipar, amely merevítő, kéreg, talpbélés, köztes talp és papucsok külső talpának készítésére használja. Alkalmazták még a bőrtermékek előállításához (pl. bőröndök, iskolatáskák megerősítéséhez, irattárcák, pénztárcák elválasztólapjaként), valamint műszaki célra (karmantyúhoz, tömítéshez stb.)

42. Árucsoport

Bőrárak; nyerges — és szíjgyártóárak; utazási cikkek, kiegészítők és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

- 4202 **Bőrönd, koffer, piperedoboz, diplomatatáska, aktatáska, iskolatáska, szemüveg-, látszó-, fényképezőgéptok, hangszertáska, fegyvertok, pisztolytáska és hasonló tartó és tok; útizsák, hűszigetelt táska élelmiszerhez vagy italhoz, piperetáska, hátizsák, kiegészítő, bevásárlótáska, levéltárca, pénztárca, térképtáska, cigarettatárca, dohányzacskó, szerszámtáska és -tok, sporttáska, palacktok, ékszerdoboz, púderdoboz, evőeszköztartó és hasonló tartó és tok természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből, műanyag lapokból, textilből, vulkánfibrából vagy papírkartonból, illetve teljesen vagy nagy részben ilyen anyagokkal vagy papírral beborítva is**
A „külső felület” meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzés 1. pontjában.
E vtsz. alá kell osztályozni az olyan sportszerű tokokat, amelyek betakarják a teljes ütőt, akár van fogantyújuk vagy vállszíjuk, akár nincs.
Nem tartozik azonban e vtsz. alá a tenisz-, tollaslabda- és golfütő fejrészének (általában műanyagból borított) textilből készült védőborítója a labdák tárolására alkalmas zsebekkel sem (6307 vtsz.).
- 4202 11 10 és 4202 11 90 Természetes, mesterséges, rekonstruált vagy lakkbőr külső felülettel
A „lakkbőr” és a „mesterséges vagy rekonstruált bőr” meghatározását lásd a 4114 vtsz. HR Magyarázata II. rész első bekezdésének (1) pontjában, illetve a 4115 vtsz. HR Magyarázatának (I) pontjában.

- 4202 12 11 és
4202 12 19 Műanyag lapokból formázva
Ha a bőrönd, táska vagy hasonló termék külső anyaga olyan összetett anyag, amelynek külső felülete szabad szemmel láthatóan műanyag réteg (például textilszálakból szőtt szövet műanyaggal kombinálva), áruosztályozási szempontból lényegtelen, hogy a műanyag réteget a kombinált szövet elkészítése előtt külön készítik el vagy a textilanyagra (pl. textil szálakból szőtt szövet rétegre) műanyag bevonatot vagy borítást visznek fel, feltéve, hogy a keletkező külső réteg szabad szemmel ugyanúgy látható, mint a külön kialakított műanyag réteg.
- 4202 22 10 Műanyag külső felülettel
Lásd a 4202 12 11 és 4202 12 19 alszámok magyarázatát.
- 4202 31 00—
4202 39 00 Zsebben vagy készitaskában hordható cikkek
Lásd a 4202 31, a 4202 32 és a 4202 39 alszámok HR Magyarázatát.
- 4202 32 10 Műanyag külső felülettel
Lásd a 4202 12 11 és 4202 12 19 alszámok magyarázatát.
- 4202 92 11—
4202 92 19 Műanyag külső felülettel
Lásd a 4202 12 11 és 4202 12 19 alszámok magyarázatát.
- 4203 Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből**
- 4203 10 00 Ruházati cikk
Ide tartoznak a ruházati cikkek, beleértve a munkaruházatot is, természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből mint pl. a zakó, kabát, dzseki, nadrág és a kötény. Ide tartoznak még a nem összeállított vagy befejezetlen, de felismerhetően ruházati célú bőrök vagy összeállított bőrök.
- 4203 21 00—
4203 29 99 Kesztyű, sportkesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű
Ide tartozik a kesztyű, sportkesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű alakra vágva, de tovább nem megmunkálva.
Az adott alakra kivágott, kesztyűgyártásra szánt olyan bőrdarab, amelynél a hüvelykujj, illetve az ujjak alakját még nem vágták ki, a 4205 vtsz. alá tartozik.
- 4203 21 00 Sportoláshoz különlegesen tervezett, készített kesztyű
Lásd a 4203 21 vtsz. HR Magyarázatát.
Ide tartozik a vívókesztyű, a krikett- és baseballkesztyű, valamint a kerékpárversenyzők kézfejen kivágott kesztyűje is.
- 4203 29 10 Munka- és védőkesztyű
Az ide tartozó kesztyűt, egyujjas és ujjatlan kesztyűt általában arra szánták, hogy a munkavégzés ideje alatt védje a kezét. Ezért, a divatkesztyűktől eltérően, gyakran vastag, erős bőrből készülnek, amely a cserzés után semmiféle kezelésen sem ment át. A védőkesztyűeknek gyakran durva a felületük; csukló- vagy alkarvédő mandzsettával is el lehetnek látva.
Az olyan védőkesztyűket is ide osztályozzuk, amelyeknél csak a tenyér rész és ujjak alsó felülete készül bőrből.
- 4203 29 91 és
4203 29 99 Más
Ide tartozik minden olyan kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, amelyet sportoláshoz használnak ugyan, de nem felelnek meg a 4203 21 alszám HR Magyarázatában foglaltaknak.
Ide tartoznak azok a kesztyűk is, amelyek esetében a tenyér rész, az ujjak alsó felülete és az ujjak közötti rész bőrből, a hátoldal pedig más anyagból készül.
- 4203 29 99 Másféle
Ezen alszám alá tartozik az olyan kesztyű, egyujjas és ujjatlan kesztyű, amelyet szabása vagy külleme alapján nyilvánvalóan nők vagy leánykák részére terveztek.
- 4203 30 00 Derékszíj és vállszíj
Ide tartozik a pénztartó és hasonló övtáska bőrből, egy vagy több kapcsos zsebbel.

- 4203 40 00 Más ruházati tartozék
Ide tartozik a nadrágtartó, a csuklósíj, a nyakkendő és a tiroli nadrághoz való nadrágtartó.
Nem tartozik ide a cipőfűző, amelyet nem tekintenek ruházati tartozéknak és a 4205 vtsz. alá sorolják. Az „ékszerutánc” jellegű csuklósíjak (7117 vtsz), valamint az óraszíjak (9113 vtsz) sem osztályozhatók ezen vtsz. alá.
- 4204 00 Gépekhez, mechanikus berendezésekhez vagy egyéb műszaki célra használatos cikkek természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből**
- 4204 00 10 Heveder vagy hajtósíj szállítószalaghoz, futószalaghoz
Lásd a 4204 vtsz. HR Magyarázata (1) pontját.
- 4204 00 90 Más
Lásd a 4204 vtsz. HR Magyarázata (2)—(7) pontjait.
- 4206 Bélből (a selyemhernyóból kivételével), aranyverőhártyából, hólyagból vagy ínből készült áru**
- 4206 10 00 Catgut
Lásd a 4206 vtsz. HR Magyarázata (1) pontját.
- 4206 90 00 Más
Lásd a 4206 vtsz. HR Magyarázata (2) és (3) pontjait.

43. Árucsoport

Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk

- 4301 Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), a 4101 , 4102 és a 4103 vtsz. alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével**
A „nyers szőrme” kifejezés meghatározását lásd a 4301 vtsz. HR Magyarázata utolsó előtti bekezdésében.
- 4301 70 10 és 4301 70 90 Fóka egész szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is
A fókaprémét gyakran helytelenül tengeri vidra szőrméjeként mutatják be. A fóka szőrméje finom, selymes, sűrű, fényes fekete, amely arany színű, a nyak és a has felé vörösesbarna vagy narancs árnyalatú alapszörzetet takar.
- 4301 70 10 Fehérhátú grönlandi fókából és kékhátú kámzsás fókából
A fehérhátú grönlandi fóka bőre teljesen fehér.
A (kékhátú) kámzsás fóka bőre fehér, a fejtől a farokig érő kékekszürke háti csíkot tartalmaz.
- 4301 80 10 Tengeri vidrából vagy nutriából (coypu)
A tengeri vidra szőrméje barna és fekete közötti árnyalatú, elszórtan fehér szőrszálakkal, az alapszörzete viszont nagyon finom, de nagyon erős is.
Mivel az emlők a háton találhatók, a nutriaprémnek csak a hasi része használatos szőrmeként és éppen ezért az állat nyúzásakor a bevágást a háton végzik. A szőrme barnás-fekete a hason és világosabb színű a háton, az oldalakon bőven tartalmaz hegyes, durva szőrszálakat és finom, sűrű, gyapjas alapszörzetet.
- 4301 80 50 Vad macskafélékből
Ide tartozik például a gepárd, jaguár, hiúz, párduc (vagy leopárd) és a puma prémje.
- 4301 90 00 Fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok, szűcsáruként felhasználhatók
Ide nem csak a leválasztott részek (fej, farok és láb) tartoznak, hanem a szabási és nyírási hulladékok is. Az ilyen darabok fonatok előállítására szolgálnak, amelyet gyengébb minőségű szőrmeáru készítéséhez használnak fel.
- 4302 Cserzett vagy kikészített szőrme (beleértve a fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), összeállítva is (más anyagok nélkül), a 4303 vtsz. alá tartozók kivételével**
- 4302 11 00—
4302 19 95 Egész szőrme, fej, farok vagy láb nélkül is, nem összeállítva
Ezen alszámok alá tartozik az olyan szőrme (pl. birkáé), amelyről legfeljebb csak a fejet, a lábakat és a farkat vágják le, szélein egyenesre nyírva is, de nem darabolva vagy másképpen alakra szabva; lehetnek festve is és alkalmasak szőnyegként is.

- 4302 19 41 Fehérhátú grönlandi fókából és kékhátú kámzsás fókából
Lásd a 4301 70 10 alszám magyarázatát.
- 4302 20 00 Fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok nem összeállítva
A „vágott darabok” ezen alszám értelmében a szörme kikészítésekor, összeállításakor vagy négyzetes, négyszögletű, trapéz vagy kereszt alakra való vágásakor keletkező szabási hulladékát jelentik.
- 4302 30 10 „Kieresztett” szörme
Lásd a 4302 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (2) pontja második albekezdését.
A „kieresztett” szőrmét a következőképpen is készíthetik:
— átlósan keskeny csíkokra vágják a bőrt és a csíkokat eredeti sorrendjükben újra összeállítják;
— a bőr lépcsős felvágásával és újra összeállításával hosszabb, de keskenyebb bőr előállítására.
- 4302 30 21—
4302 30 75 Más
Feltéve, hogy más anyaggal nem kombinálták, ezen alszámok alá osztályozandó:
1. a 4302 20 00 alszám alá tartozó részek és vágott darabok vagy teljes szőrmék zsák, tábla, kereszt vagy hasonló félkész terméké összeállítva;
2. szőrmekabát vagy bunda készítésére szánt, általában három külön darabból álló szörme-összeállítás, amelyek közül az egyik egyenlő szárú trapéz formájú hosszú ívelt alapvonallal, ebből a hátrészt fogják kiszabni, a többi pedig téglalap alakú, belőlük készülnek majd az ujjak és az elülső rész.
- 4302 30 51 Fehérhátú grönlandi fókából vagy kékhátú kámzsás fókából
Lásd a 4301 70 10 alszám magyarázatát.
- 4303 Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szörmeáru**
- 4303 10 10 és
4303 10 90 Ruházati cikk és ruházati tartozék
Lásd az árucsoport Megjegyzéseinek (4) bekezdését.
- 4303 10 10 Fehérhátú grönlandi fókából vagy kékhátú kámzsás fókából
Ide a 4302 19 41 és a 4302 30 51 alszámok alá tartozó bőrből készült ruházati cikkek és ruházati tartozékok osztályozandók.
- 4303 90 00 Más
Lásd a 4303 vtsz. HR Magyarázata harmadik és negyedik bekezdését.

XIÁRUOSZTÁLY

FAÉSFAIPARITERMÉKEK;FASZÉN;PARAFAÉSPARAFAÁRUK; SZALMÁBÓL,ESZPARTÓFÜBÖLÉSMÁSFONÁSANYAGBÓLKÉSZÜLTÁRUK; KOSÁRKÖTŐ-ÉSFONÁSÁRUK

44. Árucsoport

Fa és faipari termékek; faszén

- 4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács és hasonló részek; fűrészpor, fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdac (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is**
- 4401 10 00 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában
A tűzifának tekintett tuskó és tönk esetén nincs mérethatár. A faanyag állapota és bemutatási módja az, ami megkülönbözteti a 4403 vtsz. alá tartozó fától [lásd a 4401 vtsz. HR Magyarázata, kivételek b) pontját].
Nem tartozik ezen alszám alá a fűrészpor, a fahulladék és -maradék, még akkor sem, ha egyértelműen fűtőanyagnak használják (4401 30 10 vagy 4401 30 90 alszám).

- 4401 21 00 és
4401 22 00 Faforgács és hasonló részek
Lásd a 4401 vtsz. HR Magyarázta első bekezdésének (B) részét és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) a) és c) pontját.
- 4401 30 10 és
4401 30 90 Fűrészpor, fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) a) és c) pontját.
Nem tartozik ide a faliszt, amelyet az árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. pontja határoz meg (4405 vtsz).
- 4403 Gömbfa, kérgezeten vagy négy oldalán durván faragva is**
- 4403 10 00 Festéssel, páccal, kreozottal vagy más tartósítószerrel kezelve
Lásd a 4403 10 vtsz. alszám HR Magyarázatát.
A telítés és impregnálás a fa jobb konzerválását (tartósságát), illetve különleges tulajdonságok -
kal (pl. tűzállóság, zsugorodás elleni védelem) való felruházását célzó kezelés. A telítés vagy
impregnálás például a tűlevelű fából készült oszlopok hosszú távú tartósítására szolgál.
Ez a kezelés vagy hosszú ideig történő, forró vízben való áztatást jelent, amikor is az oszlopok
addig maradnak a fürdőben, amíg az lehűl, vagy vákuumos, illetve nyomás alatti autoklávus
kezelést alkalmaznak.
A felhasznált szerek szerves anyagok mint pl. a kreozot, a dinitro-fenol és a dinitro-krezol.
A festett vagy lakkozott farudak is ez alá az alszám alá tartoznak.
- 4403 20 11 Fűrészrönk
A fűrészrönk fizikai jellemzői a következők:
— hengeres és egyenes erezettségű, nagyobb hajlás nélkül,
— átmérője legalább 15 cm.
Általában hosszanti irányban fűrészelik (vagy szélezzik) fűrészáru vagy vasúti talpfa előállítására,
illetve furnérpap gyártásához használják (főleg vágással vagy hámozással).
- 4403 20 31 Fűrészrönk
Lásd a 4403 20 11 alszám magyarázatát.
- 4403 20 91 Fűrészrönk
Lásd a 4403 20 11 alszám magyarázatát.
- 4403 41 00—
4403 49 95 Más, az árucsoporthoz tartozó Alszámos Megjegyzés 1. pontjában meghatározott trópusi fából
Lásd az árucsoport HR Általános Alszámos magyarazatait egyes trópusi fák elnevezésére
vonatkozóan. Lásd még az árucsoport HR Magyarázatának Függelékét is.
- 4403 49 20 Okoumé
Az okoumét szinte kizárólag Gabon erdeiből nyerik. Ez a fa lágy, lazac-színű, szálas szerkezetű,
szabálytalan erezetű, kissé a mahagónira emlékeztető, de sokkal világosabb színű. A fa jó formájú
hengeres rönköket ad, amelyek kiválóan alkalmasak felvágásra és hántolásra és főként furnérpap
gyártására használatos.
- 4403 91 10 Fűrészrönk
Lásd a 4403 20 11 alszám magyarázatát.
- 4403 92 10 Fűrészrönk
Lásd a 4403 20 11 alszám magyarázatát.
- 4403 99 10 Nyárfából
Ide tartozik a Populus nemzetség minden faja.
A nyár fája halvány színű, könnyű és nagyon lágy. Asztalosmunkákhoz (bútorok belseje, ládák)
és rétegelt lemez készítésére használják. A tűlevelűek után a legfontosabb cellulózforrás a
papírgyártási rostanyag gyártásához.
- 4403 99 51 Fűrészrönk
Lásd a 4403 20 11 alszám magyarázatát.

- 4404** **Abronsfa; hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve; durván faragott, de nem esztergályozott, nem hajlított vagy más módon nem megmunkált fa, amely sétatbot, esernyőnyél, szerszámnyél és hasonlók készítésére alkalmas; faháncs és hasonló**
A faháncs és hasonló a 4408 vtsz. alá tartozó furnérlap készítéséhez használt forgácstól alapvetően kisebb méretében és a felhasznált fa fajtájában (általában közönséges puhafa) különbözik.
- 4404 20 00 Nem tűlevelű fából
Ide tartozik a gyaluforgács, amely hasonlít az összetekeredett faforgácsra (általában bükk vagy mogyoró fájából) és az ecetgyártásban vagy más folyadékok derítésére használják.
- 4405 00 00** **Fagyapot; faliszt**
A faliszt kifejezés meghatározását lásd a 44. Árucsoport Kiegészítő megjegyzéseinek 1. pontjában.
- 4406** **Vasúti vagy villamosvasúti talpfa**
- 4406 10 00 Nem impregnált
Lásd a 4406 10 és 4406 90 alszámok HR Magyarázatát.
- 4406 90 00 Más
Lásd a 4406 10 és 4406 90 alszámok HR Magyarázatát.
- 4407** **Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is**
A „vágott” és „hántolt” kifejezés magyarázatát lásd a 4408 vtsz. HR Magyarázatának második és harmadik bekezdésében.
- 4407 10 31—
4407 10 38 Gyalulva
Nem tartozik ezen alszámok alá:
a) „durván” gyalult szálfá, azaz olyan szálfá, amelyet a kinövések és a durva fűrésznyomok eltávolítására gyalultak le (4407 10 91—4407 10 98 alszámok);
b) hosszában fűrészelt fa, amelyen a szóban forgó fafaj jellegzetességei és (annak) fejlett megmunkálási eljárása miatt nem látszanak fűrésznyomok, feltéve hogy ezek hiánya csupán annak a fűrészelési folyamatnak velejárója, amely műszaki szempontból szükséges és nem az a célja, hogy ezen nyomok eltávolítása elősegítse a további felhasználást (4407 10 91—4407 10 98 alszámok).
- 4407 10 91—
4407 10 98 Más
Nem tartozik ezen alszámok alá a ládák vagy rekeszek gyártására szánt, 6 mm vastagságot meghaladó, fűrészelt, vágott vagy hántolt deszkákból álló készlet. Ez a 4415 vtsz. alá osztályozandó, sarok- vagy lábmatmegerősítő elemekkel együtt is. Lásd még a 4415 vtsz. magyarázatát is.
- 4407 24 15—
4407 29 95 Az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott trópusi fákból
Lásd az árucsoport HR Alszámos megjegyzését egyes trópusi fák elnevezését illetően. Lásd még az árucsoport HR Magyarázatának Függelékét is.
- 4407 99 96 Trópusi fából
Ezen alszám esetében a „trópusi fa” kifejezés csak azokat a trópusi fákat jelenti, amelyek nem szerepelnek az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések 1. pontjában.
Az alábbi trópusi fák tartoznak ez alá az alszám alá: aiélé, alone, andoung, bilinga, bomanga, bubinga, ebene, ebiara, faro, kapokier, limball, longhi, movingui, mutenye, naga, niové, tali, tchitola, wengé és zingana.
- 4408** **Furnérlap rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készített is) és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban**

4408 31 11—
4408 39 95

Az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés 1. pontjában meghatározott trópusi fákból
Lásd az árucsoport HR Alszámos megjegyzését egyes trópusi fák elnevezését illetően. Lásd még az árucsoport HR Magyarázatának Függelékét is.

4409

Fa (beleértve az össze nem állított szalag- és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésére előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V”-alakú összeillesztésre előkészített, félgömbölyűre vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is

4409 10 11

Félgömbölyűre formázott lécz, festmények, fénykép, tükör és hasonló tárgyak keretéhez
Lásd a 4409 vtsz. HR Magyarázata ötödik bekezdésének (4) pontját.

Nem tartozik ide az olyan formázott lécz, amelyet úgy készítenek, hogy egy formázott darabot építenek rá egy másik formázott vagy formázatlan darabra (4418 vagy 4421 vtsz.)

4409 10 18

Másféle

Ide tartozik:

1. kikerekített vagy legömbölyített fa a 4409 vtsz. HR Magyarázata ötödik bekezdésének (5) pontjában leírt fapálca előállításához;
2. parkett és szegélyléc folytatólagos összeillesztésre.

Az olyan lécz és szegélyléc, amelyet a gyaluláson, csiszoláson vagy összeállításra (pl. köldökcsapos) előkészítésen túl nem munkáltak meg, a 4407 vagy a 4408 vtsz. alá tartozik. A rétegelt vagy furnér lécek és szegélylécek a 4412 vtsz. alá tartoznak.

4409 20 11

Félgömbölyűre formázott lécz, festmények, fénykép, tükör és hasonló tárgyak keretéhez
Lásd a 4409 10 11 alszám magyarázatát.

4409 20 91 és
4409 20 98

Más

Lásd a 4409 10 18 magyarázatát.

4410

Forgácslemez és hasonló tábla [pédául irányított forgácselrendezésű lemez(OSB) és ostyalemez] fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyaggal agglomerálva (tömörítve) is

4410 33 00

Felületén díszítő műanyagréteggel borítva

Ide osztályozandó a 3921 90 41 alszám alá tartozó nagy nyomású lapokkal borított forgács- vagy hasonló lemez.

4410 39 00

Másféle

Ide tartoznak a műanyaggal, festékkel, papírral, textilanyaggal vagy fémmel borított, a 4410 32 00 és a 4410 33 00 alszámok alá nem tartozó táblák.

4410 90 00

Más

Az ide tartozó, fától különböző fatartalmú anyagok: a kilúgozott cukornád, a bambusz, a gabonaszalma és a len vagy a kender pozdorjája.

4411

Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal össze- ragasztva is

4411 11 10—
4411 19 90

Rostlemez, 0,8 g/cm³-t meghaladó fajlagos tömeggel

Ide tartozik a közepes sűrűségű rostlemez (MDF) (4411 11 10 vagy 4411 19 10 alszám). Ezt a fajta rostlemezt „száraz gyártási eljárás”-sal állították elő, amelynek során hőre keményedő műgyantát adtak a száraz farostokhoz, hogy elősegítsék a nyomás alatti megszilárdulást. A közepes sűrűségű rostlemez (MDF) fajlagos tömege 0,45 és 1 g/cm³ között lehet. Megmunkálatlan állapotban a közepes sűrűségű rostlemez mindkét felülete sima.

A 0,8 g/cm³-t meghaladó fajlagos tömegű közepes sűrűségű rostlemezt a kereskedelemben néha nagysűrűségű rostlemeznek (HDF) nevezik.

Szintén ezek alá az alszámok alá kell osztályozni a „nedves gyártási eljárás”-sal előállított rostlemezeket is, amelyeket „keménylemez”-nek neveznek (4411 11 90 vagy 4411 19 90 alszám). Megmunkálatlan állapotban az ilyen típusú rostlemeznek egyik felülete sima, a másik érdes. Néha azonban, különleges kezeléssel vagy gyártási eljárással mindkét felületén sima terméket is előállíthatnak.

4411 11 10 és
4411 11 90

Mechanikusan nem megmunkált és felületileg nem bevont lemez
Lásd a 4411 11, a 4411 21, a 4411 31 és a 4411 91 alszámok HR Magyarázatát.

4411 21 10—
4411 29 90

Rostlemez, $0,5 \text{ g/cm}^3$ -t meghaladó, de legfeljebb $0,8 \text{ g/cm}^3$ fajlagos tömeggel
A 4411 11 10—4411 19 90 alszámok magyarázatának első bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

Ezek alá az alszámok alá kell osztályozni a „nedves gyártási eljárás”-sal előállított rostlemezeket is, amelyeket „közepes lemez”-nek neveznek (4411 21 90 vagy 4411 29 90 alszám).

4411 21 10 és
4411 21 90

Mechanikusan nem megmunkált és felületileg nem bevont lemez
Lásd a 4411 11, a 4411 21, a 4411 31 és a 4411 91 alszámok HR Magyarázatát.

4411 31 10—
4411 39 90

Rostlemez, $0,35 \text{ g/cm}^3$ -t meghaladó, de legfeljebb $0,5 \text{ g/cm}^3$ fajlagos tömeggel
A 4411 11 10—4411 19 90 alszámok magyarázatának első bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.

Ezek alá az alszámok alá kell osztályozni a „nedves gyártási eljárás”-sal előállított rostlemezeket is, amelyeket „közepes lemez”-nek neveznek (4411 31 90 vagy 4411 39 90 alszám).

4411 31 10 és
4411 31 90

Mechanikusan nem megmunkált és felületileg nem bevont lemez
Lásd a 4411 11, a 4411 21, a 4411 31 és a 4411 91 alszámok HR Magyarázatát.

4411 91 00 és
4411 99 00

Más

Ezek alá az alszámok alá kell osztályozni a „nedves gyártási eljárás”-sal előállított rostlemezeket is, amelyeket „lágylemez”-nek neveznek.

4411 91 00

Mechanikusan nem megmunkált és felületileg nem bevont lemez
Lásd a 4411 11, a 4411 21, a 4411 31 és a 4411 91 alszámok HR Magyarázatát.

4412

Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru

A fenyőfélékből készült rétegelt lemezek külső felületén gyakran hibák (pl. lyukak) láthatók, amelyeket a megmunkálás során fadarabokkal vagy műanyag töltőanyaggal stb. kijavítanak.

Ezeket nem kell hozzáadott anyagnak tekinteni és nem változtatják meg a rétegelt lemez jellegét, nem teszik azt más vtsz. alá osztályozandóvá.

Az e vtsz. alá tartozó rétegelt lemez lehet csiszolatlan vagy csiszolással tovább megmunkálva. A „csiszolatlan” kifejezésbe bele kell érteni a „simított”-at is. A külső réteg simításának célja csupán az egyenetlenségek bedugaszolással vagy betöméssel történő eltüntetése.

Lásd még a 4412 13, 4412 14 és a 4412 19 alszámok HR Magyarázatát.

4412 22 91

Enyvezett bútorlap, lécs- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap

Az „enyvezett bútorlap, lécs- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap” kifejezések értelmezését lásd a 4412 vtsz. HR Magyarázata első bekezdése (3) pontjának első albekezdésében.

4412 29 20

Enyvezett bútorlap, lécs- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap

Az „enyvezett bútorlap, lécs- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap” kifejezések értelmezését lásd a 4412 vtsz. HR Magyarázata első bekezdése (3) pontjának első albekezdésében.

4412 92 91

Enyvezett bútorlap, lécs- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap


Az „enyvezett bútorlap, lécs- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap” kifejezések értelmezését lásd a 4412 vtsz. HR Magyarázata első bekezdése (3) pontjának első albekezdésében.

- 4412 99 20 Enyvezett bútorlap, lécs- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap
Az „enyvezett bútorlap, lécs- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap” kifejezések értelmezését lásd a 4412 vtsz. HR Magyarázata első bekezdése (3) pontjának első albekezdésében.
- 4413 00 00 Tömörített fa tömb, lap szalag vagy profil alakban**
A tömörítéshez leggyakrabban használt fafajták: a bükk, a gyertyán, az akác és a nyár.
- 4415 Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob, rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólap keret fából**
- 4415 10 10 Láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag
Ide tartozik a ládák, rekeszek stb. gyártására szánt, fűrészelt, vágott vagy hántolt deszkákból álló, össze nem állított készlet, amelyet együtt mutatnak be, akkor is, ha az alsórészek, oldalak, tetők és a rögzítések nincsenek egységenként csomagolva.
A nem teljes készletek osztályozása a következők szerint történik:
1. csomagolóanyag részei, mint pl. fenékrész, tető stb. fűrészelt, vágott vagy hántolt deszkából, összeszögezve vagy más módon összeállítva a 4421 90 98 alszám alá tartoznak;
2. az össze nem állított deszkákat jellemzőik szerint osztályozzák (4407 vagy 4408 vtsz.).
Lásd még a 4415 vtsz. HR Magyarázatának (I) részét.
- 4415 10 90 Kábeldob
Lásd még a 4415 vtsz. HR Magyarázatának (II) részét.
- 4415 20 20 és 4415 20 90 Rakodólap, keretezett és más szállítólap, rakodólap keret
Lásd még a 4415 vtsz. HR Magyarázatának (III) és (IV) részét.
- 4416 00 00 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is**
A hordó teste a közepén kiszélesedik és mindkét vége zárt. A kádnak és a dézsának általában csak az egyik vége zárt és levehető tetővel rendelkezhet.
A leggyakrabban használt fafajok: a gesztenye és a tölgy.
A részek közé tartoznak a hordódongák, -tetők és más kádáripari termékek.
A dongák gyalult, többé-kevésbé hajlított vagy legalább egyik végükön lesarkított deszkák. Az összeállításhoz „csinnek” vagy „ontrának” nevezett horonnyal rendelkezhetnek.
A hordótetőt a megfelelő kerületű kör alakjára vágják és mindkét oldalán lesarkították a horonyba való beillesztés lehetővé tételére.
- 4417 00 00 Szerszám, szerszámfoglat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű-, kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma- és cipőkaptafa és sámfa fából**
Lásd az árucsoport Megjegyzéseinek (5) bekezdését.
Ide tartozik a festőecset és a borotvaecset nyele.
- 4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított parkett-tábla, zsindely**
- 4418 20 10—
4418 20 80 Ajtó és kerete, küszöb
Ide a tömör maggal ellátott szilárd rétegelt lemez-lapok tartoznak, feltéve, hogy olyan mértékig munkálták meg, hogy az egyértelműen ajtókénti felhasználásukra utal (pl. kivágták rajtuk a kilincs, a zár vagy a sarokvas helyét).
Nem tartoznak ide a megmunkálatlan lapok, amelyeket néha „tömör magvú ajtólapnak” neveznek, még akkor sem, ha a szélük funérral borított (4412 vtsz.).
- 4418 30 10—
4418 30 99 Parkett-tábla
A padlóborító parkett-tábla tömbökből, csíkokból, lécekből stb. készült ún. koptató rétegből áll, amelyet alkalmas fa, forgácslemez, papír, műanyag, parafa stb. alapra rögzítettek.


4418 30 10

Mozaik padlóhoz


A mozaik parketta-tábla előregyártott, számos különálló négyzetes vagy téglalap alakú elemből álló tábla, amelyben lehetnek díszítőelemek is. A csíkokat különféle minták alapján helyezik el, pl. sakktáblaszerűen, „kosárfonat”-szerűen vagy halszálla minta szerint (lásd alább).



sakktábla minta



kosárfonat szerű



halszálla minta

4418 40 00

Zsaluzat betonszerkezeti munkához

Az ide tartozó zsaluzat olyan faszerkezet, amelyet bármilyen betonszerkezeti munkához (pl. alapozás, fal, padló, oszlop, pillér, tám, alagút stb.) használnak.

A zsaluzat általában gyantás fából (deszka, gerenda stb.) készül. Bár (sima felületek kialakítására) használnak funér táblákat is a zsaluzathoz, ezek még akkor sem osztályozhatók ezen alszám alá, ha egyik vagy mindkét oldalukat bevonták és kétségtávol betonszerkezetek zsaluzásához használatosak (4412 vtsz.).

4418 50 00

Zsindely

Lásd a 4418 vtsz. HR Magyarázatának hatodik és hetedik bekezdését.

4418 90 10

Ragasztott épületfa

Lásd a 4418 vtsz. HR Magyarázatának harmadik bekezdését.

4418 90 90

Más

Ide tartozik a 4418 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdése által leírt üreges fapanel.

4420

Intarziás és berakott famunka; ékszeres vagy evőeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműűru fából; lakberendezési tárgy, a 94. Árucsoportba tartozó bútorok kivételével

4420 90 10

Intarziás és berakott famunka

Ezen alszám alá intarziás vagy berakott fatáblák tartoznak.

Az intarzia fa és más anyagok (nem nemesfém, kagylóhéj, elefántcsont stb.) apró darabjaiból áll, amelyeket dekorációs céllal fa hátlapra ragasztanak.

4421**Egyéb faárú**

4421 90 98

Máskéle

Ide tartozik:


1. fa csomagolóládák egyes részeinek (pl. tető stb.) deszkaanyagát tartalmazó palló;
2. fa rácszatok (polcok), összeállítva is, feltéve, hogy nem bútor jellegűek;

3. farácsokból keresztirányú szegezéssel és széthúzással készített (harmonika rendszerű) kerítéselemek stb.;
4. rövid nyársak és különféle kihegyezett végű pálcikák, amelyeket bizonyos élelmiszerek kiszerezéséhez használnak (pl. göngyölt hering stb.);

45. Árucsoport

Parafa és parafaárúk

- 4501 Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve; parafahulladék; aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa**
- 4501 10 00 Természetes parafa nyersen vagy egyszerűen előkészítve
Lásd a 4501 vtsz. HR Magyarázata (1) pontját.
- 4501 90 00 Más
Lásd a 4501 vtsz. HR Magyarázata (2) és (3) pontját.
- 4502 00 00 Természetes parafa kéregtelenítve, durván négyzetes alakúra vágva, vagy téglalap alakú tömb, lemez, lap vagy csík alakban (beleértve a parafa dugó gyártásához kivágott éles peremű nyersdarabokat is)**
Ide tartozik a papír hátlapra rögzített vékony rétegű természetes parafából készült falborító tekercsben.
- 4503 Természetes parafából készült áru**
- 4503 10 10 és 4503 10 90 Dugó
Lásd a 4503 10 alszám HR Magyarázatát.
- 4504 Agglomerált parafa (kötőanyaggal is) és ebből készült áru**
- 4504 10 11 Habzó borhoz, beleértve a természetes parafa alátétlemezes dugókat is
Ezen alszám alá tartoznak a habzóborok palackjaihoz alkalmazott hengeres dugók. Az ilyen dugók átmérője jelentősen nagyobb, mint a palack nyakáé, így azokat szorosan összenyomják, amikor a palack nyakába bedugják. Használat után (ha már a palackot kidugaszolták) alakjuk olyan lesz, mint amilyent a 2204 21 10 alszámhoz tartozó magyarázat ábrázol.
Az ilyen dugók felső része agglomerált parafából készült, míg alsó részük (az, amely érintkezik a habzóborral) természetes parafából áll.



- 4504 10 19 Másfél
Ide az it hengeres dugók tartoznak
Nem lehet ide osztályozni a koronadugóhoz használt vékony parafakorongokat (4504 10 91 és 4504 10 99 alszámok).

4504 10 91 és

4504 10 99


Más

Ide tartoznak a koronadugóhoz használt agglomerált parafakorongok is.

4504 90 91

Dugó

Ide tartoznak a nem hengeres alakú agglomerált parafából készült dugók. Az ilyen dugók



46. Árucsoport

Szalmából, eszpartófüből és más fonásanyagból készült áruk; kosárkötő- és fonásáruk

4601

Fonat és fonásanyagból készült hasonló áru csíknak összeállítva is; fonásanyag, fonat és fonásanyagból készült hasonló termék párhuzamos pászmákban lap alakban összekötve vagy szőve, félig kész vagy késztermék is (pl. gyékényszőnyeg, lábtörlő, függöny)

4601 20 10 és

4601 20 90

Gyékényszőnyeg, lábtörlő és függöny növényi anyagból

Ezen alszámok alá tartozik:

1. durva, lap alakban összekötött, fonott vagy párhuzamos pászmákba kötött szalmából készült szőnyeg, mint pl. a kertészetben használt védőszőnyeg;
2. kínai gyékényszőnyeg és hasonló technikával készült, hasonló célra használt szőnyeg;
A kínai gyékényszőnyegek és lábtörlők közvetlenül a Cyperaceae család növényeinek (*Lepironia mucronata*) szárából és csíkjaiból készülnek; természetes állapotban vagy (általában vörösré) színezve mutatják be. Ezek a gyékényszőnyegek és lábtörlők szövöttek; a láncfonalak, amelyek növényi alapanyag szárait és csíkjaikat összefogják, laza szerkezetű fonadékot alkotnak. A szőnyegek többnyire egyedileg készülnek és szélük lehet textilcsíkkal eldolgozott; a származási országból általában olyan tekercecsekben szállítják azokat, amelyben az egyes szőnyegek végeit összevarrták;
3. durva szövésű szőnyeg, mint pl. a kertészetben használt védőszőnyeg;
4. védőfal (pl. szalmából vagy gyékényből), amely a fent említett durva szövésű szőnyeghez hasonló célra alkalmas, de kerítésekhez és gátakhoz is használható.

4602

Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru és a 46.01 vtsz. alá tartozó anyagokból készült áru; luffából (szivacstök) készült áru

4602 10 10

Szalmából készült palack borító

Lásd a 4602 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (8) pontját.

4602 10 99

Másképe

Ide tartoznak:

1. a 4602 vtsz. HR Magyarázata első bekezdés (ii) pontjában említett árucikkek pl. a 4601 20 alszám alá tartozó kisméretű, növényi anyagból készült szőnyegdarabok összeállításával készült áru;
2. luffából (szivacstök) készült áru; a luffa vagy más néven növényi szivacs a 1404 90 00 alszám alá tartozik és egy tökféle növény (*Luffa cylindrica*) üreges szövetéből áll.

XÁRUOSZTÁLY

**PAPÍRIPARI ROSTANYAGFÁBÓLVAGY MÁSCELLULÓZTARTALMÚ ANYAGBÓL;
VISSZANYERT (HULLADÉK ÉS HASZNÁLT) PAPÍR
VAGY KARTON; PAPÍR, KARTON ÉSEZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK**

47. Árucsoport

**Papíripari rostanyag fából vagy más cellulóztartalmú anyagból;
visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton**

Általános megjegyzés

A „fehérített” és „félig-fehérített” kifejezések meghatározását lásd az árucsoport HR Magyarázat Általános rendelkezései negyedik bekezdésében.

A rostanyagot akkor tekintik félig vagy teljesen fehérítettnek, ha előállítása után olyan, változó erősségű kezelésnek tették ki, amely fehérségének (fényességének) növelését célozta valamilyen eljárással, pl. a rostanyag színanyagainak különböző mértékű kivonásával vagy egyszerűen fluoreszcens anyag hozzáadásával.

- | | |
|----------------|---|
| 4701 00 | Mechanikai úton előállított facsiszolat |
| 4701 00 10 | Termo-mechanikai úton előállított facsiszolat
Lásd a 4701 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdésének utolsó alpontját. |
| 4701 00 90 | Más
Lásd a 4701 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdésének első három alpontját. |
| 4703 | Kémiai úton szódás vagy szulfátos eljárással előállított papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) bekezdését. |
| 4703 11 00 | Tülevelű fából
Ezen alszám alá elsősorban a fenyőből, erdei fenyőből vagy lucfenyőből készült papíripari rostanyag tartozik. |
| 4703 19 00 | Nem tülevelű fából
Ide elsősorban a nyárfából, a rezgőnyárból és a keményebb fafajtákból, mint pl. bükk, gesztenye, eukaliptusz és egy sor trópusi fa, készült papíripari rostanyag tartozik. A rostok általában rövidebbek, mint a tülevelűekből készült rostanyagban. |
| 4703 21 00 | Tülevelű fából
Lásd a 4703 11 00 alszám magyarázatát. |
| 4703 29 00 | Nem tülevelű fából
Lásd a 4703 19 00 alszám magyarázatát. |
| 4704 | Kémiai úton szulfitos eljárással előállított papíripari rostanyag az oldódó papíripari rostanyag kivételével
A 4703 vtsz. és alszámainak magyarázata értelemszerűen vonatkozik erre a vámtarifaszámra is. |
| 4706 | Papíripari rostanyag visszanyert (hulladék és használt) papírból vagy kartonból nyert szálakból vagy más cellulóztartalmú rostos anyagból
Lásd az árucsoport HR Általános rendelkezéseinek harmadik bekezdését. |
| 4706 10 00 | Pamutlinters rostanyag
A pamutlinters rostanyag, amelynek alfa-cellulóz tartalma nagyon magas (98—99 tömegszázalék) és hamutartalma pedig igen alacsony (kb. 0,05 tömegszázalék), úgy különböztethető meg a 1404 20 00 alszám alá tartozó, egyszerűen lap vagy tábla formára préselt pamutlinterstől, hogy szálai, amelyeket néhány órán át szódaoldatban nyomás alatt főztek, többé-kevésbé feltárt, míg a 1404 20 00 alszám alatti pamutlinters szálai általában megőrzik eredeti szerkezetüket és hosszúságukat, mivel nem mennek át ilyen kezelésen. |

4707	Visszanyert (hulladék vagy használt) papír vagy karton Nem tartozik ide az olyan papírtekercs, amelynek külső felülete vízben elázott vagy más módon károsodott (48. Árucsoport).
4707 10 00	Fehérítetlen nátronpapírból vagy -kartonból, hullámpapírból vagy -kartonból Lásd a 4707 10, 4707 20 és a 4707 30 alszámok HR Magyarázatát.
4707 20 00	Anyagában nem színezett, főleg fehérített kémiai rostanyagot tartalmazó más papírból vagy kartonból Lásd a 4707 10, 4707 20 és a 4707 30 alszámok HR Magyarázatát. Ide tartozik a papírgyártás, -feldolgozás vagy a nyomdaipar hulladéka (pl. a vágási és nyírási hulladék) és a használt lyukkártya vagy -szalag. Az ilyen, újrahasznosításra szánt papír általában szinte teljes mértékben nyomtatás nélküli papírból áll.
4707 30 10 és 4707 30 90	Főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papírból vagy kartonból (pl. újságpapírból, folyóiratból és hasonló nyomtatott papírból) Lásd a 4707 10, 4707 20 és a 4707 30 alszámok HR Magyarázatát.

48. Árucsoport

Papír és karton; papíripari rostanyagból, papírból vagy kartonból készült áruk

Általános megjegyzések

A papírtekercseket, amelyeknek külső rétege részben vízben megázott vagy más módon rongálódott, a 4801—4811 vtsz. megfelelő alszáma alá kell osztályozni.

4801 00 00	Újságpapír tekercsben vagy ívben Lásd az árucsoport Megjegyzéseinek (4) bekezdését és a 4801 vtsz. HR Magyarázatát.
4802	Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, nem perforált lyukkártya- és lyukszalag-papír tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetest is) ívben, bármilyen méretben, a 4801 és 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (5) bekezdését.
4802 10 00	Kézi merítésű papír és karton Lásd az árucsoporthoz tartozó HR Magyarázat Általános rendelkezések (B) részét és a 4802 vtsz. HR Magyarázatának második és harmadik bekezdését.
4802 30 00	Karbon alappapír Lásd a 4802 30 alszám HR Magyarázatát Bizonyos fajta karbon alappapírok fehérített biszulfid rostanyagból készülnek, néha változó arányú fehérített szalmát is tartalmaznak. Méretük és megmunkálásuk jelentős mértékben változik.
4802 40 10 és 4802 40 90	Tapéta alappapír A tapéta alappapír lehet fehér vagy színezett, különböző méretű, géppel készre munkált, sűrű, de rugalmas szerkezetű és durva felületű is. Az egyik oldalán alkalmas bevonásra és/vagy nyomtatásra, a másik oldalán pedig a csiríz vagy más ragasztószer felkenésére. Ennek az alappapírnak a tapétagyártás és a tapétázás eljárásainak meg kell felelnie.

- 4802 61 10 Újságpapír, a 4801 vtsz. alá tartozó kivételével
Lásd az árucsoport Megjegyzéseinek (4) bekezdését és a 4801 vtsz. HR Magyarázatát. Az ide tartozó termékek nem lehetnek az árucsoport Megjegyzéseinek (8) bekezdésében meghatározott méretűek.
- 4802 62 10 Újságpapír, a 4801 vtsz. alá tartozó kivételével
Lásd az árucsoport Megjegyzéseinek (4) bekezdését és a 4801 vtsz. HR Magyarázatát. Az ide tartozó termékek nem lehetnek az árucsoport Megjegyzéseinek (8) bekezdésében meghatározott méretűek.
- 4802 69 10 Újságpapír, a 4801 vtsz. alá tartozó kivételével
Lásd az árucsoport Megjegyzéseinek (4) bekezdését és a 4801 vtsz. HR Magyarázatát. Az ide tartozó termékek nem lehetnek az árucsoport Megjegyzéseinek (8) bekezdésében meghatározott méretűek.
- 4803 00 Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törölköző vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövetek tekercsben vagy ívben**
- 4803 00 10 Cellulózvatta
Lásd a 4803 vtsz. HR Magyarázata, első bekezdés, (2) pont, második alpontját.
A nyitott elrendezésű vattán kis lyukak látszanak, amikor fény világít át rajta.
- 4803 00 31 és
4803 00 39 Krepp papír és cellulózszálaból álló szövetek (tissu), amelynek négyzetmétertömege laponként
A „krepp papír” kifejezés meghatározásához lásd a 4808 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (2) pontját.
A zárt elrendezésű szövetek tömörebb és homogénebb szerkezetű mint a cellulózvatta.
- 4804 Nem bevont nátrónpapír és -karton tekercsben vagy ívben a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével**
A „nátrónpapír és -karton” kifejezés meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (6) bekezdésében.
A nátrónpapír és -karton nagy mechanikai erősséggel rendelkezik. Töltőanyagot általában nem tartalmaz, meglehetősen nagy méretű, majdnem mindig átlátszatlan, legtöbb esetben gépi simítású (pl. csak az egyik oldalán kalanderezett) és általában látható vízjelekkel ellátott.
A nátrónpapír és -karton kiváló csomagoló- és burkolóanyag. Használatos még elektromos kábelek burkolására vagy hullámpapír lemezek sima oldallapjaként, valamint papírfonal gyártásához és kátrányos, bitumenes vagy aszfaltozott papír és karton előállításához.
- 4804 11 11—
4804 19 90 Krafftliner
Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (1) bekezdését és a vonatkozó HR Alszámos magyarázatot.
- 4804 21 10—
4804 29 90 Nátron zsákpapír
Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (2) bekezdését és a vonatkozó HR Alszámos magyarázatot.
- 4804 31 51 Elektromos-műszaki szigetelő nátrónpapír
Ez alá az alszám alá tartozik a kondenzátorpapír és kábelpapír.
A kondenzátorpapír vékony papír, amelyet elektromos kondenzátorok szigetelőanyagában használnak. A szálak, amelyekből előállítják a papírt, jelentős tisztítási eljárásokon mennek keresztül, hogy a lap porózusságát minimumra csökkentsék és minden idegen anyagot (különösen a fémet) eltávolítsanak.
A kábelpapírt átalakító tekercsek elektromos kábeleinek szigetelésére vagy más elektromos célokra tervezték. Nagyon jó szigetelő tulajdonságokkal kell rendelkeznie és ezért nincs benne fémes vagy savas rész vagy más elektromosan vezetőképes szennyeződés.

- 4804 41 91 Nátronpapír impregnáláshoz
Ez a fajta papír és karton főleg farostból áll, tömege négyzetméterenként több mint 185 g, de kevesebb mint 225 g, általában 125 cm-nél szélesebb, de 165 cm-nél keskenyebb tekercsekben van kiszerezve. A Rostanyag- és Papíripari Technikai Szövetség (TAPPI) által megállapított standardok alapján működő Gurley porózusságmérővel mért porózussági indexe kisebb 13 másodpercnél 100 cm³ és 40 másodpercnél 300 cm³ levegőre vetítve.
Az impregnálásra szánt nátronpapír az itatóspapírhoz hasonlóan viselkedik. A papírra újonnan rajzolt vonalon végighúzható úgy az ujjunk, hogy a tinta nem maszatolódik el.
Az impregnálásra szánt nátronpapírt szintetikus gyantával való impregnálásra tervezték, laminált lapok magas nyomáson történő előállítására céljából.
- 4805 Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoportához tartozó Megjegyzések (3) bekezdésében megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva**
- 4805 11 00 Hullám alappapír félkémiai eljárással nyert nyersanyagból
Lásd az árucsoportához tartozó Alszámos megjegyzések (3) bekezdését.
- 4805 12 00 Hullám alappapír szalma alapú papíripari nyersanyagból
Lásd az árucsoportához tartozó Alszámos megjegyzések (4) bekezdését.
- 4805 19 10 Wellenstoff
Lásd a 4805 19 alszám HR Magyarázatát.
- 4805 24 00 és 4805 25 00 Testliner (visszanyert bevonó karton)
Lásd az árucsoportához tartozó Alszámos megjegyzések (5) bekezdését.
- 4805 30 10 és 4805 30 90 Szulfit csomagolópapír
Lásd az árucsoportához tartozó Alszámos megjegyzések (6) bekezdését.
- 4805 40 00 Szűrőpapír és -karton
Lásd a 4805 40 alszám HR Magyarázatát.
- 4805 50 00 Nemezpapír és karton
Lásd a 4805 50 alszám HR Magyarázatát.
- 4805 91 10 Többrétegű papír és karton (a 4805 12, a 4805 19, a 4805 24 vagy a 4805 25 alszám alattiak kivételével)
Lásd a 4805 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (2) pontját.
Ezen alszámok alá a két vagy több rétegből álló olyan papír és karton tartozik, amely teljes egészében papírhulladék rostanyagból készül, és legalább az egyik réteg a többitől eltérő minőségű rostanyagból áll.
- 4805 91 91 Papír és karton hullámpapír és -karton gyártásához
Ez alá az alszám alá tartozik a hullámpapír és -karton gyártására szolgáló papír és karton, de nem tartozik ide a 4804 11 11—4804 19 90 alszámok alá tartozó nátron csomagolópapír (kraftliner), a 4805 11 00 alszám alá tartozó, rostanyagból félkémiai eljárással nyert hullám alappapír, a 4805 19 10 alszám alá tartozó Wellenstoff, illetve a 4805 24 00 és 4805 25 00 alszámok alá tartozó többrétegű testliner (visszanyert bevonó karton) papír és karton. Az ezen alszám alá tartozó papír és kartont mindig tekercsben szerelik ki, szélessége 50 és 270 cm közötti, és ide osztályozandó a teljesen hulladékpapírból adalékanyagok nélkül készült Wellpappenschrenz, amelynek Müllen szerint mért repesztőszilárdsága legalább 0,8 kPa, de nem éri el az 1,9 kPa-t.
- 4805 92 10 Többrétegű papír és karton (a 4805 12, a 4805 19, a 4805 24 vagy a 4805 25 alszám alattiak kivételével)
A 4805 91 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 4805 92 91 Papír és karton hullámpapír és -karton gyártásához
A 4805 91 91 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

- 4805 93 10 Többrétegű papír és karton (a 4805 12, a 4805 19, a 4805 24 vagy a 4805 25 alszám alattiak kivételével)
A 4805 91 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 4806** **Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír), pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír, tekercsben vagy ívben**
- 4806 10 00 Növényi pergamen
Lásd a 4806 vtsz. HR Magyarázata első négy bekezdését.
- 4806 20 00 Zsírpapír
Lásd a 4806 vtsz. HR Magyarázata ötödiktől a nyolcadikig terjedő bekezdéseit.
- 4806 30 00 Pauszpapír (átmásolópapír)
Lásd a 4806 vtsz. HR Magyarázata kilencedik bekezdését.
- 4806 40 10 és
4806 40 90 Pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír
Lásd a 4806 vtsz. HR Magyarázata tizedik és tizenegyedik bekezdését.
- 4808** **Hullámpapír és -karton (egy vagy két oldalon sima papírral beborított is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír vagy karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével**
- 4808 10 00 Hullámpapír és -karton, perforálva is
Lásd a 4808 vtsz. HR Magyarázata (1) pontját.
- 4808 20 00 Nátron zsákpapír kreppelve vagy redőzve, domborítva vagy perforálva is
Lásd a 4808 vtsz. HR Magyarázata (2), (3) és (4) pontját.
- 4808 30 00 Más nátronpapír kreppelve vagy redőzve, domborítva vagy perforálva is
Lásd a 4808 vtsz. HR Magyarázata (2), (3) és (4) pontját.
- 4808 90 00 Más
Lásd a 4808 vtsz. HR Magyarázata (2), (3) és (4) pontját.
- 4809** **Karbonpapír, önmásoló papír, másoló vagy átíró más papír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhöz való bevont vagy impregnált papírt is), tekercsben vagy ívben**
- 4809 10 00 Karbon- vagy hasonló másolópapír
Lásd a 4816 vtsz. HR Magyarázata (A) (1) pontját. Az ezen alszám alá tartozó áruknak meg kell felelniük az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (8) bekezdésében megadott méretbeli követelményeknek.
- 4809 20 10 és
4809 20 90 Önmásolópapír
Lásd a 4816 vtsz. HR Magyarázata (A) (2) pontját. Az ezen alszám alá tartozó áruknak meg kell felelniük az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (8) bekezdésében megadott méretbeli követelményeknek.
- 4809 90 00 Más
Ezen alszám alá más másoló- vagy átírópapírok is tartoznak, mint például a hőmásolópapír és a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhöz való bevont vagy impregnált papír is. Az ezen alszám alá tartozó áruknak meg kell felelniük az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (8) bekezdésében megadott méretbeli követelményeknek.
- 4810** **Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal vagy más szervesetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetet is) ívben, bármilyen méretben**
- 4810 13 11—
4810 19 90 Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely nem, vagy legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz
Lásd a 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 és 4810 29 alszámok HR Magyarázatát.

- 4810 22 10—
4810 29 99 Papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely 10 tömegszázaléknál több mechanikai vagy kémiai mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz
Lásd a 4810 13, 4810 14, 4810 19, 4810 22 és 4810 29 alszámok HR Magyarázatát.
- 4810 22 10—
4810 22 99 Kis négyzetmétertömegű bevont papír
Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (7) pontját.
- 4810 29 20 Ívben
Ugyancsak ezen alszám alá tartozik a legyező alakúra összehajtott és a hajtások mentén perforált papír is.
- 4810 92 10—
4810 92 90 Többrétegű
Lásd a 4805 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (2) pontját.
- 4811 Papír, karton, cellulózzavta és cellulózzsálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetet is) ívben, a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével**
- 4811 10 00 Kátránnyal, bitumennel vagy aszfalttal bevont papír és karton
Ezen alszám alá tartozik az aszfalttal impregnált két kreppelt lemezből és egy közéjük beillesztett vékony alumínium fóliából álló vízhatlan (damp-proofing) papír.
Nem tartozik ezen alszám alá az aszfalttal vagy hasonló anyaggal teljesen átitatott vagy mindkét oldalán bevont karton tetőfedőlemez céljára (6807 vtsz.).
- 4811 51 00 és
4811 59 00 Műanyaggal bevont, impregnált vagy borított papír és karton (a ragasztóanyaggal bevont kivételével)
A műanyaggal bevont vagy borított papír csak akkor tartozik ez alá az alszám alá, ha a műanyag vastagsága nem haladja meg a teljes vastagság felét [lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) g) pontját].
- 4811 60 00 Viasszal, parafinviasszal, sztearinnal, olajjal vagy glicerinnel bevont, impregnált vagy borított papír és karton
Ezen alszám alá tartozik a parafinozott papír és karton, amelyet tej, gyümölcsle tárolására szolgáló dobozok vagy hanglemez tasakok stb. gyártására használnak, és amelyet az egyik oldalán a benne tárolt árukra vonatkozó nyomtatott betűkkel vagy illusztrációkkal láttak el.
- 4811 90 10 Végtelen formában, legfeljebb 15 cm szélességű tekercsben vagy ívekben, amelynek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 36 cm és a másik oldalon legfeljebb 15 cm
A végtelen forma szabályos távolságokra keresztben perforált, a folyamatos lyuksorozat mentén leválasztható lapokból áll, általában hajtogatva vagy tekercs formájában. Olyan nyomtatott anyagot tartalmaz, amely kitöltést igényel. Ezek a termékek oldalsó vezető lyukakkal is rendelkezhetnek, amely lehetővé teszi használatukat különösen gyorsnyomtatókban vagy könyvelőgépekben.
Nem tartozik ez alá az alszám alá a sokszorosított üzleti űrlap végtelen formában (4820 40 10 alszám).
- 4813 Cigarettapapír, kiszabva, könyvecske vagy szivarkahüvely alakban is**
- 4813 90 00 Más
Ezen alszám alá tartozik a cigarettapapír impregnálással vagy anélkül is, 5 cm-nél szélesebb tekercsben.
- 4814 Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír**
- 4814 10 00 „Ingrain papír”
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (9) a) (ii) és a 4814 vtsz. HR Magyarázata (A) a) (2) pontját.

- 4816 Karbonpapír, önmásolópapír, másoló vagy átíró más papír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír, dobozba kiserelve is**
- 4816 10 00 Karbon és hasonló másolópapír
Lásd a 4816 vtsz. HR Magyarázata (A) (1) pontját. Az ide tartozó termékek nem lehetnek az árucsoport Megjegyzéseinek (8) bekezdésében meghatározott méretűek (4809 vtsz.).
- 4816 20 00 Önmásolópapír
Lásd a 4816 vtsz. HR Magyarázata (A) (2) pontját. Az ide tartozó termékek nem lehetnek az árucsoport Megjegyzéseinek (8) bekezdésében meghatározott méretűek (4809 vtsz.).
- 4816 30 00 Sokszorosító stencilpapír
Lásd a 4816 vtsz. HR Magyarázata (B) (1) pontjának második bekezdését. Az ide tartozó termékekre semmilyen méretkorlátozás sem vonatkozik.
Ide tartoznak a címíró gépekhez használt keretes stencilpapírok is.
- 4816 90 00 Más
Lásd a 4816 vtsz. HR Magyarázata (A) (3) pontját (hőmásoló papírok), (B) (1) (sokszorosító stencilhez papír) pontja első bekezdését és (2) (ofszet nyomólemez és ofszet nyomólemezhez papír) pontját. Az ezen alszám alá tartozó termékek nem lehetnek az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (8) bekezdésében meghatározott méretűek (4809 vtsz.).
Ezen alszám alá tartozik az ofszet lemez papírból vagy kartonból [lásd a 4816 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat (B) rész (2) pontjának második mondatát]. Ezeknek a termékeknek semmiféle méretelőírásokat nem kell teljesíteniük.
- 4818 Toalett (WC)- és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózzavta vagy cellulózzszálból álló szövédéek legfeljebb 36 cm széles tekercsben, vagy méretre vagy alakravágva; zsebkendő, tisztítókendő, törő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és más hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózzavtából és cellulózzszálból álló szövédékből**
- 4818 40 19 Másféle
Ez alá az alszám alá tartozik a papírpelenka betét.
- 4818 40 91 és
4818 40 99 Csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk
Ezen alszámok alá tartoznak az inkontinencia termékek és a betegági pelenkák.
- 4819 Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózzavtából vagy cellulózzszálból álló szövédékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti és hasonló célra**
- 4819 20 10 és
4819 20 90 Összehajtható doboz, láda és tok, a hullámpapírból vagy -kartonból készültek kivételével
Lásd a 4819 vtsz. HR Magyarázata (A) pontjának második bekezdését.
- 4819 60 00 Iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz, tárolódoboz és hasonló cikk irodai, üzleti vagy hasonló célra
Lásd a 4819 vtsz. HR Magyarázata (B) pontját.
- 4820 Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, íróötmb, előjegyzési jegyzetötmb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból**
- 4820 40 10 és
4820 40 90 Sokszorosított üzleti űrlap és karbon betétlapos tömb
Lásd a 4820 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (4) és (5) pontját.
- 4820 40 10 Végtelen formában
Ezen alszám alá tartozik az egymásra helyezett papírlapokból készült, egymáshoz préselt, kapcsolt vagy ragasztott, és végtelen formában kiserelt betétlapos tömb.
Lásd a 4811 90 10 alszám magyarázatát is.

4823	Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből
4823 20 00	Szűrőpapír és -karton Lásd a 4823 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (1) pontját.
4823 90 20	Perforált papír és karton Jacquard és hasonló gépekhez Ezen alszám alá csak az olyan papír és karton kártyák tartoznak, amelyeket felületükön az előállítási terveknek megfelelően perforáltak, és amelyeket közvetlenül Jacquard és hasonló gépekben használnak. Emiatt nem tartozik ide: a) az olyan papír és karton, amelyen a papírlap szélén vagy közepén csak vezető és adagoló lyukak vannak (4808 vtsz. vagy 4823 90 90 alszám); b) a szélén vagy a közepén megerősítő szalaggal ellátott, a fenti 1. pontban említett papír és karton (4823 90 90 alszám).
4823 90 50 és 4823 90 90	Más E vtsz. alszám alá tartozik a kondenzátorpapír, amelyet mint elektromos szigetelőpapírt, kondenzátorokban, szigetelőanyagként használnak. Nagyon egyenletes, rendkívül vékony (vastagsága általában 0,006 mm-től 0,02 mm-ig terjed) és teljesen pórusmentes. Általában szódás vagy szulfátos papírpépből, néha rongypépből készítik. A kondenzátorpapír kémiaiilag semleges, még a kisebb fémes részekről is mentes, nagyon jó mechanikai és szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik (dielektrikus vesztesége nincs).

49. Árucsoport

Könyv, újság, kép és más nyomdaipari termék; kézirat, gépírással szöveg és tervrajz

4901	Könyv, broszúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is
4901 99 00	Másféle Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdését.
4905	Nyomtatott térkép, vízrajzi és minden más hasonló nyomtatott térkép, beleértve az atlaszt, falitérképet és helyrajzi térképet és földgömböt is
4905 10 00	Földgömb Lásd a 4905 vtsz. HR Magyarázatának, „nem tartozik ide” kezdetű bekezdése előtti utolsó bekezdését, valamint a „nem tartozik ide” kezdetű bekezdés f) pontját.
4905 91 00 és 4905 99 00	Más Ezen alszámok alá tartoznak a reklámcélokból megjelentetett, helyrajzilag hiteles térképek, reklámanyagot tartalmazók is (például gumi- vagy autógyárak, ásványolajtársaságok stb. által megjelentetett autóstérképek).
4907 00	Forgalomban lévő vagy forgalomra szánt postai, illeték- és hasonló postatiszta bélyeg abban az országban ahol névértéke van vagy lesz; bankjegy, csekk, űrlap; részvény, kötvény és más hasonló értékpapír
4907 00 10	Postai, illeték- és hasonló bélyeg Lásd a 4907 vtsz. HR Magyarázata (A) pontját.
4908	Levonókép (levonómatrica)
4908 10 00	Üvegesíthető levonókép (levonómatrica) Lásd a 4908 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdését.

4911	Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is
4911 10 10 és 4911 10 90	Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és hasonló Lásd a 4911 vtsz. HR Magyarázata ötödik bekezdésének (1) pontját.
4911 10 10	Kereskedelmi katalógus Az ide tartozó kiadványok termékek leírását és illusztrációit tartalmazzák, valamint megadják azok árát és rendelési számát.
4911 91 80	Más Ezen alszám alá tartoznak a 3703 vtsz. alá tartozó termékek megvilágítva és előhívva. Ugyancsak ide tartoznak a művészi fólianyomatok (művészeti selyem-szitanyomás), akkor is, ha a művész aláírta vagy megszámozte.

XIÁRUOSZTÁLY

TEXTILIPARIALAPANYAGOKÉSTEXTILÁRUK

Általános megjegyzések

- Mint a HR Magyarázatából kitűnik (lásd az áruosztályhoz tartozó magyarázat Általános rendelkezéseinek utolsó bekezdését), a XI. Áruosztály két részre osztható:
 - az első részben (50—55. Árucsoport) a textilalapanyagokat fajtájuknak megfelelően csoportosították, a többféle textilalapanyagból álló termékek osztályozását az áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdése szabályozza;
 - a második részben (56—63. Árucsoport), az 5809 00 00 és 5902 vtsz.-ok kivételével, a textilanyagokat anyaguk szerint nem különböztették meg sem az árucsoport, sem a vámtarifaszámok szintjén. Az 56—63. Árucsoportokon belül sok vtsz.-t tovább osztottak az alkotó textilanyagok függvényében. Ezekben az esetekben, az ezen alszámok alá történő osztályozásnak összhangban kell lennie az áruosztályhoz tartozó Alszámos megjegyzések (2) bekezdésével.
- Az áruosztályhoz tartozó Alszámos megjegyzések (2) bekezdése tartalmazza az 56—63. Árucsoportba tartozó, két vagy több textilalapanyagból készült áruk osztályozását meghatározó szabályokat. Ezeket az árukat a túlsúlyban lévő textilanyagnak megfelelő alszám alá kell osztályozni, és ahol szükséges, figyelembe kell venni az áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (2) (B) pontját is.
Ezen szabályok alkalmazása során, mindamellett, az áruosztályhoz tartozó Alszámos megjegyzések (2) (B) bekezdése a)—c) pontjait is figyelembe kell venni.
- Az áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (2) pontjára vonatkozó értelmezési irányelveket a HR Magyarázat vonatkozó részei tartalmazzák [lásd például az ezen áruosztályhoz tartozó magyarázat Általános rendelkezéseinek (I) (A) pontját].
A Megjegyzés (2) bekezdésének alkalmazásakor nem kell figyelembe venni:
 - a szegélyben lévő fonalakat, feltéve, hogy nem képezik a befejezett termék meghatározó részét, mint például bizonyos, esernyőkhöz és kendőkhöz használt anyagok szegélyei;
 - az anyagba belekevert, a vágás helyét mutató elválasztó fonalakat;
 - anyag végein lévő fonalakat („igaz” fonalak), ha ezek olyan textilanyagból állnak, amelyik különbözik attól, amiből maga az anyag áll.
- A „nem fehérített”, „fehérített” és „színezett” kifejezés jelentését, ha azt fonallal kapcsolatban alkalmazzák, illetve a „nem fehérített”, „fehérített”, „festett”, „különbéféle színű fonalból szőtt” és „nyomott” kifejezések jelentését, ha azt szövettel kapcsolatban alkalmazzák, az áruosztályhoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) b)—ij) pontjai tartalmazzák.
- A különböző szövésmódok leírásához lásd az áruosztály HR Magyarázata Általános rendelkezései (I) (C) részének Alszámos magyarazatait.

50. Árucsoport**Selyem**

- 5004 00** **Selyemfonal (a selyemhulladékból készült fonal kivételével), a kiskereskedelemben szokásos módon nem kiserelve**
- 5004 00 10 Fehérítetlen, mosott vagy fehérített
- A fehérítetlen selyemszálak egy vagy több megsodort grege (grézs) fonalat tartalmaznak; ezeket még nem hámtalanították (nem vonták ki a szericint). A fehérítetlen selyemszálak max. 30% szericint (természetes ragasztóanyag) tartalmaznak és a legtöbb esetben még megvan természetes, enyhén sárgás színük. A fehérítetlen selyemszálakat általában tovább kezelik, de akár közvetlenül is beledolgozhatják az anyagba.
- A fehérítetlen selyemszálak mosása hámtalanítja azokat (kivonja a szericint), és ennek során az egyéni szálak az őket beborító szericintől megtisztulnak. Ezt általában forró szappanos vízzel vagy hígított kálilúggal végzik.
- A még jelenlévő természetes színeket a fehérítés tünteti el.
- 5005 00** **Fonal selyemhulladékból, a kiskereskedelemben szokásos módon kiserelt fonal kivételével**
- 5005 00 10 Fehérítetlen, mosott vagy fehérített
- Az 5004 00 10 alszámhoz tartozó magyarázat értelemszerűen érvényes.
- 5007** **Szövet selyemből vagy selyemhulladékból**
- 5007 20 11—
5007 20 71 Más szövet, legalább 85 tömegszázalék selyem- vagy selyemhulladék- (a burettelyem kivételével) tartalommal
- Lásd az 5007 20 alszámhoz tartozó HR Magyarázatot.
- 5007 20 11 és
5007 20 19 Krepp
- Az ezen alszám alá tartozó szövetek általában könnyűek és befejezett állapotban szemcsés vagy hullámos megjelenésűek, ami annak a következménye, hogy magas sodratú (általában 2000—3600 fordulat méterenként) kreppfonalból készülnek, amelyek természetüktől fogva hajlamosak hurok formálására.
- Az említett fonalakat felhasználhatják a láncfonalban, a vetülékfonalban vagy mindkettőben, akár önmagában, akár alacsony sodratú fonallal keverve is. Az ellentétes sodratú fonalak gyakran váltakoznak, azaz az „S” sodratú fonalakat „Z” sodratúak követik, azért hogy ellenkező irányba orientálják a szomszédos fonalak sodrásra való hajlamosságát, így biztosítva a hullámosság egyensúlyát.
- Ide tartozik az igazi krepp, azaz amelyikben legalább a láncfonal vagy a vetülékfonal nagy része kreppfonalból áll. A legismertebbek: a de chine, a marocain, a georgette, a satin krepp, a charmeuse krepp és a chiffon krepp.
- Az olyan szövetet, amely csak az egyik oldalán kreppelt vagy a felülete egy részén (pamuttsínórok, szalagok, minták), ugyancsak ide kell osztályozni.
- Nem tartozik ide az olyan szövet, amelyben a krepp hatást nem kreppfonalak használatával érik el, például, amelyikben a krepp megjelenést különleges szövések (pl. „sable”) és különböző méretű és sodratú fonalak kombinált használata eredményezi.
- 5007 20 21—
5007 20 39 Kínai nyersselyem, habutai, honan, shantung-selyem, festetlen nyers selyem és hasonló távolkeleti szövet, tiszta selyemből (nem keverve burettel, más selyemhulladékkal vagy textilanyaggal)
- Az ezen alszámok alá tartozó szövetek különböző egyedi jelleggel rendelkeznek minőségük, mintázottságuk és megjelenésük alapján.

Leggyakrabban házi készítésű kézi szövőszéken készülnek egyszerű szövással (vászonkötés, sávolykötés, szatén) nyers, (nem cernázott) sodrat nélküli selyem elemi szálakból. A szegélyeik gyakran hibásak. Tarisznya formára hajtják össze: hosszában a két végüket összeillesztik és az anyagra ráhajtják, aztán az anyagot köréjük hajtják. Néhány fajtánál (különösen a kínaiaknál) néha másfajta összehajtási módot is alkalmaznak; az egyik vége alul, a másik felül van, majd a hossza mentén yardonként (0,91 m) négyszer visszahajtják.

Lehetnek azonban másképpen kiserelve is, pl. feltekerve.

Ezek a szövetek a következők:

1. Habutai; sodrat nélküli egyedi szálakból szőtt vászon- vagy sávolykötésű japán szövet. A „habutai” kifejezés általában a vászonkötéssel szőtt, a „sávoly habutai” pedig a sávolykötéssel szőtt szövetet jelenti.
Fehérítetlen állapotban ezek a szövetek érdes tapintatúak és szürkés- vagy piszkosfehér árnyalatúak. Mosás (például fehérítés) után, vagyis amikor a selyem ragasztóanyagot eltávolítják, fehér vagy fehéres színűvé válnak és további feldolgozás nélkül felhasználhatók készáruk előállítására.
A fehérítésüket követően általában írezik vagy tömörítik; ezek az eljárások tömöttebb állagot, fényesebb megjelenést és nagyobb tömeget eredményeznek;
2. Pongee (kínai nyersselyem); kínai szövetek, név szerint shantung, honan, assan, antung, ninghai, attól függően, hogy melyik vidékről származik. Ezek a szövetek viszonylag vastagok és nehezebbek, mint a fent említett japánok; fehérítetlen állapotban sárgás vagy vöröses árnyalatúak, mosás után a fehérítetlen vagy teljesen kimosott lenhez vagy batiszthoz hasonló színűek. Lehetnek bordázottak is, amennyiben félselyem szövetkötéssel (vászonkötéssel) állítják elő, különböző vastagságú szálakból;
3. Tussah (vagy tussore); Észak-Kelet India egyik vidékéről származó szövet, amelyet egy vad selyemhernyófaj selyméből szőnek. A kifejezés kiterjedt a kínai szövetre is és ma már tölgyfalevelekkel táplálkozó, vad selyemhernyófaj által készített selyemből néhány Távol-Keleti országban előállított, hasonló típusú szövetet is jelent;
4. Corah; Calcutta környékén előállított szövet, amely nagyban hasonlít a japán habutaihoz, de abban különbözik tőle, hogy kevésbé szabályos és vékonyabb fonalból készítik. Jellemző rá a szegélyén áthaladó paszomány jelenléte.

5007 20 41

Áttetsző szövet (nyitott szövés)

Az áttetsző szövetek (nyitott szövésűek) azok, amelyekben az egyedi lánc- és egyedi vetülék-fonalak közötti térköz legalább akkora, mint a felhasznált fonalak átmérője.

5007 20 61

57 cm-t meghaladó, de legfeljebb 75 cm szélességgel

Ezen alszám alá leginkább a nyakkendőkészítésre használt szövetvégek (fabric widths) tartoznak.

51. Árucsoport

Gyapjú, finom és durva állati szőr; lószőr fonal és szövet

5102

Finom és durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve

5102 11 00

Kasmírkecske szőre

Lásd az 5102 11 alszám HR Magyarázatát.

5103

Gyapjú vagy finom és durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, de a foszlatott anyag kivételével

5103 10 10

Nem karbonizált

A „nem karbonizált” kifejezés értelmezéséhez lásd az 5101 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (B) pontját.

- 5103 10 90 Karbonizált
A „karbonizált” kifejezés értelmezéséhez lásd az 5101 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (C) pontját.
- 5103 20 91 Nem karbonizált
A „nem karbonizált” kifejezés értelmezéséhez lásd az 5101 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (B) pontját.
- 5103 20 99 Karbonizált
A „karbonizált” kifejezés értelmezéséhez lásd az 5101 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (C) pontját.
- 5105** **Kártolt vagy fésült gyapjú, finom vagy durva állati szőr (beleértve a fésült gyapjú darabokat is)**
- 5105 21 00 Fésült gyapjú darabokban
A „fésült gyapjú darabokban” kifejezés értelmezéséhez lásd az 5105 vtsz. HR Magyarázata hetedik bekezdését.
- 5105 31 00 Kasmírkecske szőre
Lásd az 5102 11 alszám HR Magyarázatát.
- 5106** **Kártolt gyapjú fonal a kiskereskedelemben szokásos módon kiserelt fonal kivételével**
- 5106 10 10 Fehérítetlen
A fehérítetlen gyapjúfonalak különböző eljárásokkal teljesen megtisztított gyapjúból készült fonalak. Nem fehérítettek, festettek vagy nyomottak és ezért még rendelkeznek a gyapjú természetes színével.
Lásd még az áruosztályhoz tartozó Alszámos megjegyzés 1. b) pontját.
- 5106 20 10 Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- és finom állati szőr tartalommal
Ezen alszámok alá csak a 85 vagy nagyobb tömegszázalék gyapjú és finom állati szőr keverékét tartalmazó fonal tartozik, amelyben a gyapjú túlsúlyban van a finom állati szőrrel szemben; ellenkező esetben a fonalat az 5108 vtsz. alá kell osztályozni.
- 5106 20 91 Fehérítetlen
Az 5106 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen érvényes.
- 5107** **Fésült gyapjú fonal a kiskereskedelemben szokásos módon kiserelt fonal kivételével**
- 5107 10 10 Fehérítetlen
Lásd az 5106 10 10 alszám magyarázatát.
- 5107 20 10 és
5107 20 30 Legalább 85 tömegszázalék gyapjú- és finom állati szőr tartalommal
Ezen alszámok alá csak a 85 vagy nagyobb tömegszázalék gyapjú és finom állati szőr keverékét tartalmazó fonal tartozik, amelyben a gyapjú túlsúlyban van a finom állati szőrrel szemben; ellenkező esetben a fonalat az 5108 vtsz. alá kell osztályozni.
- 5107 20 10 Fehérítetlen
Az 5106 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen érvényes.
- 5107 20 51 Fehérítetlen
Az 5106 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen érvényes.
- 5107 20 91 Fehérítetlen
Az 5106 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen érvényes.
- 5108** **Finom állati szőrből készült (kártolt vagy fésült) fonal, a kiskereskedelemben szokásos módon kiserelt fonal kivételével**
- 5108 10 10 Fehérítetlen
Az 5106 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen érvényes.

- 5108 20 10 Fehérítetlen
Az 5106 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen érvényes.

52. Árucsoport

Pamut

- 5201 00 Pamut nem kártolva, nem fésülve**
- 5201 00 10 Szívóképesé t t t vagy fehérít t t
A szívóképesé t t t pamut viszonylag nagy mennyiségű nedvesség felszívására képes.
A fehérít t t t pamut olyan pamut, amelyből a színes idegen anyagokat, más lehetőség hiányában, különböző vegyszerek útján oxidációval vagy redukcióval távolítottak el.
- 5208 Pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, legfeljebb 200 g/m² tömegben**
- 5208 11 10 Szövet kötszer és orvosi géz gyártásához
Ezek finom, gézszerű vászonkötésű szövetek, csúszásra általában hajlamosak. Egyedi szálakból készülnek, négyzetcentiméterenként 28 szálnál kevesebbet tartalmaznak.
- 5208 21 10 Szövet kötszer és orvosi géz gyártásához
Lásd az 5208 11 10 alszám magyarázatát.
- 5209 Pamutszövet, legalább 85 tömegszázalék pamuttartalommal, 200 g/m²-t meghaladó tömegű**
- 5209 42 00 Denimszövet
Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdését és az áruosztály HR Általános rendelkezéseinek I. (C) részéhez tartozó Alszámos magyarázatát.
- 5209 49 10 Jacquard szövet, 115—140 cm közötti szélességgel
A Jacquard szövet anyagában mintás szövet, amelyet egyedi láncfonalak kiemelésével állítanak elő. Ily módon finom rajzolatú, nagyon különböző mintázatokat állítanak elő. Főleg bútorok kárpitozásához, matracok borításához és függönyanyagként használják.
- 5211 Pamutszövet, 85 tömegszázaléknál kevesebb pamuttartalommal, elsősorban vagy kizárólag műszállal keverve, 200 g/m²-t meghaladó tömegű**
- 5211 42 00 Denim szövet
Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdését és az áruosztály HR Általános rendelkezéseinek I. (C) részéhez tartozó Alszámos magyarázatát.
- 5211 49 10 Jacquard szövet
Az 5209 49 10 alszámhoz tartozó magyarázat értelemszerűen érvényes.

53. Árucsoport

Más növényi textilszál; papírfonal és papírszövet

- 5308 Fonal más növényi rostból; papírfonal**
- 5308 10 00 Kókuszrost fonal
Csak az egy vagy két sodratú kókusz(rost)fonal tartozik ezen alszám alá. A három vagy több sodratot tartalmazó kókuszrost fonal, az áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdésének (A) d) pontja értelmében, az 5607 vtsz. alá osztályozandó.

54. Árucsoport

Szintetikus vagy mesterséges végtelen szálak (végtelen műszálak)

Általános megjegyzések

A „nagy szakítószilárdságú fonal” kifejezés értelmezéséhez lásd az áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (6) bekezdését. Az elasztomer fonal definícióját a XI. Áruosztályhoz tartozó Alszámos megjegyzések 1. a) pontja tartalmazza.

- 5401 Végtelen műszálból készült varrócérna, a kiskereskedelembe szokásos kiserelésben is**
- 5401 10 11 Magfonal
- Az ezen alszám alá tartozó magfonal olyan hímzőfonal, amely több összesodort szálból áll; minden egyes szál tartalmaz részlegesen természetes, szintetikus vagy mesterséges textílfonallal borított szintetikus rostot.
- Figyelembe véve a használatukat, ezek a fonalak „kemény” bélmagvú fonalak, azaz nem elasztikus maggal készülnek.
- Mivel kevert fonalakról van szó, csak akkor osztályozandók ide, amikor a „fonal” komponens van túlsúlyban [lásd az áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdését]. A magfonalak általában ilyenek.
- Nem tartoznak ide viszont a lágymagvú fonalak, amelyek elasztomer fonalból fontak, és amelyek tömege általában nem haladja meg az össztömeg 20%-át [osztályozás az áruosztály Megjegyzéseinek (2) bekezdése alapján].
- Nem tartoznak ide az elasztomer fonalból álló maggal rendelkező azon termékek sem, amelyeknél a mag köré spirálisan kész fonalat tekertek (5606 00 91 alszám).
- 5402 Szintetikus végtelen szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), a kiskereskedelembe nem szokásos kiserelésben, beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú monofileket is**
- 5402 31 00—
5402 39 90 Terjedelmesített fonal
- Lásd az 5402 31-től az 5402 39-ig terjedő alszámok HR Magyarázatát.
- 5402 42 00 Terjedelmesítéshez részlegesen előkészítve, poliészterből
- Lásd az 5402 42 alszám HR Magyarázatát.
- 5403 Mesterséges végtelen szálból készült fonal (a varrócérna kivételével), beleértve a 67 decitexnél kisebb finomsági számú mesterséges monofileket is, a kiskereskedelembe nem szokásos kiserelésben**
- 5403 20 00 Terjedelmesített fonal
- Lásd az 5402 31-től az 5402 39-ig terjedő alszámok HR Magyarázatát.
- 5404 Szintetikus végtelen, legalább 67 decitex finomsági számú monofil, amelynek átmérője legfeljebb 1 mm; szintetikus anyagból készült, legfeljebb 5 mm széles szalag és hasonló (pl. szintetikus műszalma)**
- Az ezen vtsz. alá tartozó monofil és más termékek meghatározásához lásd az 5404 vtsz. HR Magyarázatát.
- 5404 10 10 és
5404 10 90 Monofil
- A megfelelő hosszúságúra levágott, hasított végű („fleures”) és ecsetben használt szintetikus monofilt ezen alszámok alá kell osztályozni.
- Az ezen alszám alá tartozó szintetikus monofillal való összeillesztésből és összesodrásból előállított többszörös vagy többágú „fonal” nem ezen alszám alá, hanem az 5401, 5402, 5406 vagy 5607 vtsz.-ok közül megfelelő alszám alá tartozik. A keresztmetszetüktől függetlenül azonban az ezen alszám alá tartozó egyágú monofilek soha nem tekinthetők az 5607 vtsz. alá tartozó „zsineg, kötél és hajókötél”-nek.

A következő táblázat a szintetikus monofil, szalag és hasonló termékek, keresztmetszetüktől (vagy szélességüktől) függő, osztályozását foglalja össze:

Szintetikus monofil, melynek legnagyobb keresztmetszete	— nem haladja meg az 1 mm-t és mérhető — meghaladja az 1 mm-t (az alábbi lapított termék kivételével)	— 67 decitexnél kisebb — nem kevesebb, mint 67 decitex	5402 vtsz. 5404 10 10 vagy 5404 10 90 3916 vtsz.
Szintetikus szalag és hasonló (beleértve a kettéhajtott szalagot és lapított csövet is), amelynek látható szélessége (hajlított és lapított állapotban is):	— nem haladja meg az 5 mm-t — meghaladja az 5 mm-t	5404 90 11, 5404 90 19 vagy 5404 09 90 általában 3920 vtsz.	
Szintetikus szalag 5 mm-nél nagyobb tényleges szélességgel, mely azonban kissé megsodorva és összenyomva 5 mm-t nem meghaladó látható szélességű			5404 90 11, 5404 90 19 vagy 5404 90 90

5404 90 11

Csomagoláshoz használt dekoratív szalag

A 3920 20 71 alszámhoz tartozó magyarázat értelemszerűen érvényes, bár az ezen alszám alá tartozó díszítő szalag látható szélessége az 5 mm-t nem haladja meg.

5405 00 00

Mesterséges végtelen, legalább 67 decitex finomsági számú monofil, amelynek átmérője legfeljebb 1 mm; mesterséges anyagból készült, legfeljebb 5 mm széles szalag és hasonló (pl. mesterséges műszalma)

Az 5404 vtsz. magyarázata értelemszerűen érvényes.

5408


Mesterséges, végtelen szálból készült szövet, beleértve az 5405 vtsz. alá tartozó anyagból készült szövetet is

5408 22 10

135 cm-t meghaladó, de legfeljebb 155 cm szélességű, vászonkötésű, sávolykötésű, keresztsávolykötésű vagy atlaszkötésű

A „vászonkötés”, „sávolykötés” és a „keresztsávolykötés” kifejezések meghatározását lásd az áruosztályhoz tartozó Általános rendelkezések I. (C) részének Alszámos magyarázatában.

Az atlasz (szatén) sávoly esetén a kötéspontok egymástól távol helyezkednek el, úgyhogy egymást nem érintik. Így jön létre az egyenletes, fényes felület. A szaténnek legalább ötszálú sávolyoknak kell lennie. A kötéscímet az alábbi ábra mutatja:



Szatén sávoly

5408 23 10

Jacquard szövet 115 cm-t meghaladó, de 140 cm-nél kisebb szélességgel, 250 g/m²-t meghaladó tömegű

Az 5209 49 10 alszám magyarázata értelemszerűen érvényes.

55. Árucsoport**Szintetikus vagy mesterséges vágott szálak (vágott műszálak)****5516****Szövet mesterséges vágott szálból**

5516 23 10

Jacquard szövet, legalább 140 cm szélességű (matrac huzat)
Az 5209 49 10 alszám magyarázata értelemszerűen érvényes.

56. Árucsoport**Vatta, nemez és nem szőtt szövet; különleges fonalak; zsinag, kötél és hajókötél és ezekből készült áruk***Általános megjegyzés*

A két vagy több textilanyagból álló áruk vámtarifaszámokon belüli osztályozásához lásd az áruosztályhoz tartozó Általános megjegyzéseket.

5601**Vatta textilanyagból és ebből készült áruk; legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe), textil-por és örölt elemi szál**5601 10 10 és
5601 10 90

Egészségügyi betét és tampon, csecsemőpelenka, pelenkabetét és hasonló egészségügyi cikk vattából
Lásd az 5601 vtsz. HR Magyarázata (A) (2) pontját.

5601 21 10—
5601 29 00

Vatta; más, vattából készült áru
Az ezen alszámok alá tartozó „tisztítópálca” („cotton buds”) egy fa, műanyag vagy összetekert papír szál, egyik vagy mindkét végén vattacsomóval ellátva, amelyet fül, orrlyuk, köröm, stb. tisztítására használnak fertőzésgátlók vagy bőrtisztítók alkalmazása, illetve szépségápolási célból.

5601 21 10

Nedvszívó
Az 5201 00 10 alszám magyarázatában a „nedvszívó” kifejezésre vonatkozó meghatározás értelemszerűen érvényes.

5601 30 00

Textil pihe, -por és örölt elemi szál
Lásd az 5601 vtsz. HR Magyarázata (B) és (C) részét.

5602**Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt is**5602 10 11 és
5602 10 19

Tűnemez
Lásd az 5602 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdését.

5602 10 31—
5602 10 39

A textilszálak szövédékeiből, önmagukból felhúzott szállal, összeöltéssel készített nemez
Lásd az 5602 vtsz. HR Magyarázata hetedik bekezdését.

5606 00**Paszományozott fonal, az 5404 és 5405 vtsz. alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 56.05 vtsz. alá tartozó fémezett fonal és a paszományozott lószőr fonal kivételével); zseníliafonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat is); hurkolt, bordázott fonal**

5606 00 91

Paszományozott fonal
A paszományozott fonal magja elasztomer fonalból is állhat [lásd az Áruosztályhoz tartozó Alszámos megjegyzés 1. a) pontját].

57. Árucsoport**Szőnyegek és más textil padlóborítók***Általános megjegyzés*

A két vagy több textilanyagból álló áruk vámtarifaszámokon belüli osztályozásához lásd az Áruosztályhoz tartozó Általános megjegyzéseket.

5701**Csomózott szőnyeg és más textil padlóborító, konfekcionálva is**

Amint azt az 5701 vtsz. HR Magyarázata leírja, a csomózott szőnyeg, szőnyeganyag és padlóborító gyártásának előzetes és végső fázisa a láncfonalaknak néhány vetülékfonállal történő egyszerű összeszövése úgy, hogy a szőnyeg végei a helyükre kerüljenek. Az ilyen szövött szőnyegvégeket néha szegély felerősítésével alakítják ki.

A szőnyeg készítésének végső fázisát elérve, a szőnyeg végétől bizonyos távolságra elvágják a láncfonalakat. Az így nyert rojt a láncfonalak szabad végeiből áll. A jó minőségű szőnyegeknek a rojtot néha csomókba kötik és a csomót olyan közel nyomják a szövött részhez amennyire csak lehet, hogy meggátolják a láncfonalak kicsúszását a rojtból. Olyan szőnyeg is létezik, amelyre külön teszik fel a rojtot, így az nem a szőnyeg saját láncfonalaiból áll.

A legtöbb szőnyeg esetében a minta lehetővé teszi, hogy az alapot megkülönböztessük a szegélytől. A szegély csupán az alapszőnyeg keretét alkotja, amely a szélekhez és a végekhez csatlakozik.

A kézzel készített négyszögletes szőnyegek szélei ritkán pontosan párhuzamosak. Ha tehát összetett váموkat alkalmaznak, a szőnyegek méreteit a középvonaltól kell számítani, azaz attól az egyenestől, amely a szemben lévő oldalak közepén halad át.

A szőnyegek területének kiszámításakor a négyzetdeciméter törtrészeit figyelmen kívül kell hagyni.

5702**Szött szőnyeg és más textil padlóborító, nem csomózva, nem tűzve, konfekcionálva is, beleértve a Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeget is****5702 10 00**

Kelim, Schumack, Karamanie és hasonló kézi szövésű szőnyeg

Ezen alszám alá nehéz kézi szövésű szőnyegek tartoznak. Általában sokszínűek, sima felületűek, hurkok és csomók nélkül. Némelyiken hosszanti mélyedések vannak a láncfonalak között, amelyek a elválasztják a különböző színű vetülékfonalakat.

Alkalmasak padlóborítónak vagy díványtakaró céljára, faliszőnyegnek vagy ajtófüggönynek is. Ezek általában a Közép-Keletről származó egzotikus szőnyegek és lehetnek darabokban vagy még gyakrabban felhasználásra alkalmas formában, beszegve, rojtozva vagy rávarrt szegéllyel, vagy másképpen konfekcionálva.

58. Árucsoport**Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés***Általános megjegyzés*

A két vagy több textilanyagból álló áruk vámtarifaszámokon belüli osztályozásához lásd az Áruosztályhoz tartozó Általános megjegyzéseket.

5801**Bolyhos szövet és zseníliaszövet, az 5802 és az 5806 vtsz. alá tartozó szövetek kivételével**

Az áruosztályhoz tartozó, a két vagy több textilanyagból álló termékek osztályozására vonatkozó előírásokra tekintet nélkül meg kell jegyezni, hogy a zseníliaszövetek esetében csupán a zsenília fonál bolyhait alkotó textilanyagot kell figyelembe venni.

A kötőgépen készült bársonyutánczat vagy plüss az adott esettől függően az 5907 vtsz. alá vagy a 60. Árucsoportba tartozik.

5801 21 00—
5801 26 00

Pamutból
Lásd az 5801 22 és 5801 32 alszámok HR Magyarázatát.

5804

Tüll és más hálósövet, a szövött, a kötött és a hurkolt termékek kivételével; csipke végben, szalagban vagy mintázott darabokban, a 6002—6006 vtsz. alá tartozók kivételével

5804 10 11—
5804 10 90

Tüll és más hálósövet
Lásd az 5804 vtsz. HR Magyarázatának (I) részét.
A kötőgépen (pl. Raschel gépen) készített tüll utánzat a 60. Árucsoportba tartozik.

5804 10 11 és
5804 10 19

Sima
Ezen alszámok tekintetében az a termék számít sima tüllnek vagy más hálósövetnek, amelynél a teljes felületen csak egyszerű, szabályos és azonos alakú szemek találhatók, mintázat és átszövés nélkül. Nem kell viszont figyelmet fordítani a fenti meghatározás alkalmazása során az apró hurkokra, amelyek a szemek kialakításából adódnak.

5804 21 10—
5804 29 90

Gépi csipke
Lásd az 5804 vtsz. HR Magyarázatának (II) részét.
A kézi és gépi csipke megkülönböztetésével kapcsolatosan lásd az 5804 21, 5804 29 és az 5804 30 alszámok HR Magyarázatát.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a csipkéhez igen hasonló, a kereskedelembe ténylegesen csipkeként árult kötött termék nem osztályozható az 5804 vtsz. alá. Az ilyen anyag Raschel gépen készül és arról ismerhető fel, hogy a lánc-kötésre emlékeztetően az áttört (szemakasztásos) kötés a szemek metszésével jön létre, nem pedig a lánc- és vetülékszálak keresztezésével.
A minta átlátszatlan részeinek kitöltésére használt szálak azokba a kis szemekbe vezetnek be, amelyek a szemakasztásos kötés kis hatszögeit alkotják, ahol a szálak lánc-tűzés tartja a helyén. Az áttört kötés tehát nem ér véget ott, ahol a minta kezdődik; ellenkezőleg, annak alapját képezi (ez nincs mindig így a gépi csipke esetében).
Az 5804 21, 5804 29 és az 5804 30 alszámok HR Magyarázata, amely alapján a géppel készült csipke felismerhető, a Raschel „csipkére” is érvényes: a szemek vagy azok részei azután is megmaradnak, ha a csipkét csikokra vágják, a körvonalazó és a mintázó fonalak folyamatossága és a hibák rendszeres ismétlődése, stb. ugyanúgy látható.
Tehát a Raschel gépen készült termék áruosztályozási szempontból kötöttnek tekintendő és így a 60. Árucsoportba tartozik.
A tű- vagy horgolt csipkét utánzó anyag, amelyet a vegyi hímzéshez hasonlóan állítanak elő, nem osztályozható gépi csipkének, hanem az 5810 vtsz. alá tartozik.

5806

Szövött keskenyáru, az 5807 vtsz. alá tartozó áruk kivételével; vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat)

5806 20 00

Más szövet legalább 5 tömegszázalék elasztomerfonal vagy gumiszál tartalommal
Lásd az áruosztály Alszámos megjegyzéseinek 1. a) pontját az elasztomerfonal meghatározására vonatkozóan.

5806 32 10

Valódi széllel
A valódi széllel ellátott szövött keskenyáru olyan lánc- és vetülékfonalakból álló szövet, amelynek két hosszanti szélét a vetülékfonal megfordulása alakítja ki. Mivel a fonal megszakítás nélkül mozog, a kibomlást megakadályozza.

5806 40 00

Vetülékszál nélkül, láncfonalakból ragasztással összeállított keskenyáru (szalagutánzat)
Lásd az 5806 vtsz. HR Magyarázatának (B) pontját.

5810

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

5810 10 10 és
5810 10 90

Hímzés látható alapszövet nélkül (léghímzés)
Lásd az 5810 10 alszám HR Magyarázatát.

59. Árucsoport

Impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt szövetek; műszaki textiláru*Általános megjegyzés*

A két vagy több textilanyagból álló áruk vámtarifaszámokon belüli osztályozásához lásd az Áruosztályhoz tartozó Általános megjegyzéseket.

5911**Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (7) bekezdésében meghatározott textiltermék és textiláru műszaki célra**

Ide azok a textiltermékek osztályozandók, amelyeket a vtsz. HR Magyarázata meghatároz, méteráruban vagy olyan formára vágva, ahogy azt az árucsoport Megjegyzésének 7. a) pontja leírja, továbbá az olyan műszaki célú textil cikkek (az 5908—5910 alá tartozók kivételével) négyszögletestől eltérő formára vágva, összeállítva vagy más módon konfekcionálva, amelyek a fentiekben említett méteráruból vagy más textilanyagból készültek.

A „textil szövet” kifejezés értelmezését lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) bekezdésében.

5911 10 00

Szövet, nemez és nemezzel bélelt szövet gumival, bőrrrel vagy más anyaggal bevonva, beborítva vagy rétegelve, amelyet kártbevonatnak (kártolószalagnak) használnak, és hasonló szövetek, amelyeket más műszaki célokra használnak, beleértve a szövőorsók (lánchengerek) burkolására szolgáló, gumival impregnált bársony keskenyárut is.

Az ide tartozó termék lehet méteráruban, egyszerűen hosszában felvágva, négyszögletes alakra vágva; ha bármilyen más formában van, az 5911 90 10 vagy az 5911 90 90 alszám alá tartozik.

A „hasonló szövet más műszaki célra” kifejezés csak olyan textilszövetet, nemezt vagy nemezzel bélelt szövetet jelent más anyaggal (pl. gumi, bőr) kombinálva, amelyet az alszám szövege meghatároz. Ilyen szövet a nyomókendő gumival kombinálva, amelyet a rotációs hengerek beborítására használnak és amelynek négyzetmétertömege 1500 g vagy az alatti (tekintet nélkül a textilanyag és a gumi arányára) vagy 1500 g feletti, ha több, mint 50 tömegszázalék textilanyagot tartalmaz. Az 1500 g feletti négyzetmétertömegű olyan nyomókendők, amelyek legalább 50 tömegszázalék gumit tartalmaznak a 4008 vtsz. alá tartoznak.

Ezen alszám alá tartoznak az olyan transzmissziós szíjak vagy konvejer szalagok, amelyek egy vagy több rétegesen szőtt, két réteg poliamid szövet közzé beágyazott fonásanyag csíkból készülnek, és amelyekben a fonásanyag csupán megerősítésre szolgál. Minden csíkot hőhatás mellett kötőanyaggal összepréseltek, vastagságuk 3 mm alatti, hosszuk nem meghatározott vagy adott méretre vágott. A 3 mm-es vagy annál vastagabb, illetve végtelenített vagy rögzítőekkel felszerelt ilyen szalag az 5910 vtsz. alá osztályozandó.

Nem tartoznak ezen vtsz. alá az egyszerű lánc- és vetülékfonalakkal álló műanyaggal (5903 vtsz.) vagy gumival (4008 vagy 5906 vtsz.) borított textíliák.

5911 20 00

Szítaszövet, konfekcionálva is

Lásd az 5911 vtsz. HR Magyarázatának (A) (2) részét.


Az ilyen szövetek lehetnek méteráruban vagy a tervezett felhasználás szerint konfekcionálva (például alakra vágva, szalaggal szegélyezve, fém fűzőkarikákkal felszerelve).

Ha a nem kiszabott szűrőszöveteket méteráruban mutatják be, kitörölhetetlenül meg kell jelölni azokat olyan módon, amiből kétséget kizáróan kiderül, hogy szűrési vagy hasonló ipari célokra szolgálnak:

- A szövet mindkét szélén — a szegélyét nem érintve — egyenletes távolságra átlóival megjelölt négyszög alakú jeleket kell elhelyezni oly módon, hogy az egymást követő jelek távolsága a négyszögek egymáshoz közeli oldalai között mérve egy méternél kisebb legyen, valamint, hogy a szemben lévő széleken a jelek a másik oldali jelek közötti távolság felénél helyezkedjenek el (mindegyik jel középpontja egyenlő távolságra legyen a szemben fekvő két legközelebbi jel középpontjától).
- A négyszögek oldalvonalai vastagságának 5 mm-nek kell lennie, az átlóké pedig 7 mm. A négyszögek külső méretei a következők legyenek: hosszúság: 8 cm, szélesség: 5 cm.

— A jeleket egy, a szövet színétől elütő színnel kell nyomtatni letörölhetetlen módon.

Mindegyik jelet úgy kell elhelyezni, hogy a hosszabbik oldala párhuzamos legyen a szövet láncfonalaival (lásd az alábbi ábrát).



A vámtarifa másféle jelölést is elfogadhat, ha abból kiderül, hogy a termék olyan ipari célokra szolgál, mint a szitálás, a szűrés stb. és nem ruházati vagy hasonló felhasználásra szánják.

Nem tartoznak ide a szitanyomó keretek, amelyek alapra felszerelt szövetből állnak (5911 90 90 alszám), valamint a kézi sziták és rosták (9604 vtsz).

5911 90 10 és

5911 90 90

Más

Az ide tartozó textil termékeket az 5911 vtsz. HR Magyarázatának (A) része sorolja fel, az 5911 10 00, 5911 20 00 és az 5911 40 00 alszámok alá tartozó textiltermékek kivételével, valamint az 5911 vtsz. HR Magyarázatának (B) része az 5911 20 00 alszám alatti konfekcionált szitaszövet és az 5911 31 11—5911 32 90 alá tartozó árucikkek kivételével.

Lásd az 5911 90 alszám HR Magyarázatát az egyesített monofil spirálokból készült, textíliákhoz hasonlóan használt termékek és a papírgyártó vagy hasonló gépeken alkalmazott nemez osztályozására vonatkozóan.

60. Árucsoport

Kötött és hurkolt kelmék

Általános megjegyzés

A két vagy több textilanyagból álló áruk vámtarifaszámokon belüli osztályozásához lásd az Áruosztályhoz tartozó Általános megjegyzéseket.

6002 Kötött és hurkolt kelme, 30 cm-t nem meghaladó szélességű, legalább 5 tömegszázalék elastomerfonalat tartalmazó, a 6001 vtsz. alá tartozó kivételével

Az „elastomerfonal” meghatározására vonatkozóan lásd az áruosztályhoz tartozó Alszámos megjegyzések 1. a) pontját.

6003 Kötött és hurkolt kelme, 30 cm-t nem meghaladó szélességű, a 6001 és a 6002 vtsz. alá tartozó kivételével

6003 30 10

Raschel csipke

A raschel csipke Jacquard raschel típusú gépen készült csipkeszerű mintázatú kötött kelme. A mintázat és az alap változó kelmevastagságot eredményezhet. A kelme sűrűségének fokozatos változása lehetővé teszi, hogy a mintázatban árnyékhatást, illetve domború szerkezetet alakítsanak ki.

6004 Kötött és hurkolt kelme, 30 cm-t meghaladó szélességű, legalább 5 tömegszázalék elastomerfonalat vagy gumiszálát tartalmazó, a 6001 vtsz. alá tartozó kivételével

Az „elastomerfonal” meghatározására vonatkozóan lásd az áruosztályhoz tartozó Alszámos megjegyzések 1. a) pontját.

- 6005 Lánchurkolt kelme (beleértve a paszományozógéppel készültet is), a 6001—6004 vtsz. alá tartozó kivételével**
A lánchurkolt kelme lánchurkoló gépen, Raschel gépen vagy paszományozógépen készül. A vetülékrendszerű kötéstől eltérően ez a termék úgy jön létre, hogy a láncfonalakat hurkok fűzik össze egymással. A lánchurkolt terméket egy vagy több, a kelme hossza mentén végigfutó szárendszer alkotja. Az egymás melletti szálak összekapcsolódnak és ugyanakkor hurkokat képeznek (többszálás technika) [lásd még az árucsoporthoz tartozó HR Általános rendelkezések (A) (II) részét].
A paszományozógép a lánchurkoló gépek családjába tartozik. A kelme hosszirányában végigfutó láncfonal rendszerrel és vízszintes vetülékfonalakkal dolgozik. A paszományozógépet gyakran ruhaipari célokra szolgáló kötött szalagok (rugalmas szegőszalagok derékra vagy lábra, névki-tűző szalagok, váll-lapok, szegélyszalagok, fejpántok, villámzárok), valamint függönyök és díspárnák szegélyszalagjának előállítására használják.
- 6005 31 50 Raschel csipke, a függöny kelme és a függöny háló kivételével
Lásd a 6003 30 10 alszám magyarázatát.
- 6005 32 50 Raschel csipke, a függöny kelme és a függöny háló kivételével
Lásd a 6003 30 10 alszám magyarázatát.
- 6005 33 50 Raschel csipke, a függöny kelme és a függöny háló kivételével
Lásd a 6003 30 10 alszám magyarázatát.
- 6005 34 50 Raschel csipke, a függöny kelme és a függöny háló kivételével
Lásd a 6003 30 10 alszám magyarázatát.

61. Árucsoport

Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek és tartozékok

Általános megjegyzések

1. A két vagy több textilanyagból álló áruk vámtarifaszámokon belüli osztályozásához lásd az Áruosztályhoz tartozó Általános megjegyzéseket.
2. A kiskereskedelmi forgalom részére készletben összeállított ruházati cikkek osztályozásához lásd az Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (13) bekezdését.
3. Ha egy, a 6103 vagy 6104 vtsz. alá tartozó öltöny vagy ruhaegyüttes egyik darabján valamilyen díszítést alkalmaznak, amely nem található meg a másikon vagy a többin, ezeket a ruházati cikkeket mindaddig öltönyként, illetve ruhaegyüttesként kell osztályozni, amíg a díszítés nem jelentős és a ruhadarab egy-két helyére korlátozódik (pl. a gallérra és a kézelőkre vagy a hajtókákra és a zsebekre).
Ha azonban ezek a díszítések a ruhadarab kötése során készültek, az öltönyként, illetve ruhaegyüttesként történő áruosztályozás kizárt, kivéve, ha a díszítés márkajelzés vagy hasonló jelkép.

- 6101 Férfi- vagy fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, leंबरdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá tartozó áruk kivételével**
A 6201 91 00—6201 99 00 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 6101 10 10 Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
A „felsőkabát és hasonló áru” egyik jellemzője, hogy viselés közben a testet legalább combkö-zépig takarnia kell.
Általában a szokásos férfiméret (normál méret, a fiúméreteket kivéve) esetében a tarkó (a hetedik nyakcsigolya) magasságában lévő nyaki varrástól az alsó széléig a vízszintesen leterített ruhadarabon mért minimális hossza centiméterben kifejezve megfelel a lenti táblázatban foglal-taknak (lásd az alábbi rajzot).

A táblázatban szereplő méretek a szokásos férfiméretű (normál méret, a fiúméreteket kivéve) ruhadarabok méretének átlagát jelentik — „S” (small, kis méret), „M” (medium, közepes méret)



A ruhadarab nyaki varrásától az alsó széléig mért hosszúság centiméterben — szokásos férfiméret (a fiúméreteket kivéve)

S (small) kis méret	M (medium) közepes méret	L (large) nagy méret
86 cm	90 cm	92 cm

Azokat a ruhadarabokat, amelyek nem elég hosszúak ahhoz, hogy „felsőkabát vagy hasonló áru”-ként osztályozzák — a szintén ide tartozó autóskabátok kivételével (az „autóskabát és hasonló áru” meghatározását lásd alább) — a 6101 10 90, 6101 20 90, 6101 30 90 vagy a 6101 90 90 alszám alá kell osztályozni.

Autóskabát

Az autóskabát laza szabású, hosszú ujjú felsőruházati termék, amelyet a többi ruhadarab felett, az időjárás elleni védelem céljából viselnek. Általában nehéz szövetből készülnek, az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó anyagok kivételével. Az autóskabát hosszúsága csípőn alul érőtől a combközépig terjedhet. Egy vagy kétsoros gombolású lehet.

Az autóskabát általában rendelkezik az alábbi jellemzőkkel:

- elől teljesen nyitható, gombokkal, néha húzózárral vagy patentokkal záródik,
- bélelt, bélése lehet kivehető (esetleg tűzdelt és/vagy steppelt),
- szellőzőnyílás a hát közepén vagy az oldalakon.

További lehetséges jellemzők:

- zsebek,
- gallér.

Az autóskabát nem rendelkezik a következőkkel:

- csuklya,
- összehúzási lehetőség zsinórral vagy más módon derékban és/vagy a ruhadarab alján. Ez azonban nem zárja ki az övet.

Az „és hasonló áru” kifejezés az autóskabát esetében az olyan ruhaneműt is jelenti, amelynek jellemzői megegyeznek az autóskabátéval, de van csuklyája is.

6101 20 10 Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
Lásd a 6101 10 10 alszám magyarázatát.

6101 30 10 Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
Lásd a 6101 10 10 alszám magyarázatát.

6101 90 10 Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk
Lásd a 6101 10 10 alszám magyarázatát.

6102 Női- vagy leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, leंबरdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá tartozó áruk kivételével

A 6201 91 00—6201 99 00 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

6102 10 10

Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

A 6101 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó, de a női ruhaneműk (a leánykáknak szántakat kivéve) méretei az alábbiak:

A ruhadarab nyaki varrásától az alsó széléig mért hosszúság centiméterben — szokásos női méret (a leánykaméreteket kivéve)

S (small) kis méret	M (medium) közepes méret	L (large) nagy méret
84 cm	86 cm	87 cm

6102 20 10

Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

Lásd a 6102 10 10 alszám magyarázatát.

6102 30 10

Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

Lásd a 6102 10 10 alszám magyarázatát.

6102 90 10

Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áruk

Lásd a 6102 10 10 alszám magyarázatát.

6104

Női vagy leányka kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszú-nadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból

6104 41 00—

6104 49 00

Ruha

A „ruha” olyan ruhadarab, amelyet a test takarására szántak, általában a vállaktól kiindulva esetleg a bokáig vagy még lejjebb, ujjakkal vagy azok nélkül. Olyannak kell lennie, hogy hordani lehessen minden egyéb ruhadarab egyidejű viselése nélkül. Ha egy ilyen ruhadarab felső része vállpántból és elülső vagy elülső és hátsó mellrészből áll, csak akkor tekinthető ruhának, ha az említett mellrész méretei, szabása és elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy a fentiek szerint viseljék. Ha e feltételnek nem felel meg, a ruhadarabot szoknyaként a 6104 51 00—6104 59 00 alszámok valamelyike alá kell osztályozni.

6104 51 00—

6104 59 00

Szoknya és nadrágszoknya

A „szoknya” kifejezés olyan ruhadarabot jelent, amelyet az alsótest takarására szántak, általában a deréktól kiindulva esetleg a bokáig vagy még lejjebb. A szoknya olyan ruhadarab, amelyet még legalább egy másikkal együtt kell hordani, mint pl. a T-ing, ing, blúz, ingblúz, pulóver vagy más hasonló, a felsőtest takarására szolgáló ruhanemű. Ha az ilyen ruhadarabnak vállpántja is van, attól még minősülhet szoknyának.

Ha a vállpánton kívül a ruhadarabnak elülső és/vagy hátsó mellrésze is van, akkor mindaddig szoknyának osztályozható ezen alszámok alá, míg az említett mellrész méretei, szabása és elhelyezkedése lehetővé nem teszi, hogy azt a fentiekben említett felső ruhadarabok nélkül viseljék. A nadrágszoknya a fenti jellemzőknek megfelelő ruházati termék, amely azonban a lábakat külön-külön takarja. Szabása és méretei megkülönböztetik a sorttól és a nadrágtól.

6106

Női és leányka blúz, ing és ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból

BLÚZ

A női vagy leánykablu könnyű, a felsőtest takarására szánt különleges tervezésű, általában bő szabású ruhadarab, gallérral vagy anélkül, ujjakkal vagy azok nélkül, bármilyen nyakkivágással vagy legalább vállpántokkal, gombokkal vagy más kapcsokkal (a gombok vagy kapcsok hiánya csak nagyon mélyen kivágott ruhadarab esetében megengedett), dekoratív díszítésekkel, mint sálgallér, zsabó, csipke, gallér vagy hímzés, vagy ezek nélkül készült.

ING ÉS INGBLÚZ

A női vagy leánykaing vagy -ingblúz olyan a felsőtest takarására szánt, a nyak vonalától teljesen vagy részben nyitott, ujjakkal és általában gallérral ellátott ruhadarab, amelyen lehetnek zsebek is, kivéve a derékvonal alatti zsebeket. Ezek szabása a férfi- vagy fiúingekéhez hasonló, így általában elől nyitott. A két nyitott rész jobbról balra záródik vagy fedi át egymást.

Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdése szerint az ezen vtsz. alá tartozó ingek és ingblúzek lehetnek olyanok is, hogy az elülső nyitott rész két oldalának szélei nem fedik át egymást.

Az ide tartozó ruhadarabok derék alá érnek, a blúzek általában rövidebbek, mint a fent említett többi ruhafélék.

Nem tartoznak ide azok a ruhadarabok, amelyek hosszuknál fogva ruhaként hordhatóknak tekinthetők.

6107**Férfi- vagy fiúalsónadrág, rövidnadrág, hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból**

6107 21 00—
6107 29 00

Hálóing és pizsama

Ide tartozik a kötött vagy hurkolt férfi- vagy fiúpizsama, amelyet általános megjelenése és anyagának jellege miatt kizárólag vagy főleg éjszakai viselésre szántak.

A pizsama két darabból áll, ezek a következők:

- egy, a felsőtest betakarására szánt, általában zubbony típusú ruhadarab,
- egyszerű szabású nadrág vagy sort, nyílás nélkül vagy elől elhelyezkedő nyílással.

A pizsama e részeinek egymással megegyező méretűnek, szabásúnak, alapanyagúnak, színűnek, díszítésűnek és kidolgozottságúnak kell lennie, hogy világosan látszódjék, egy személy általi együttes használatra szánták.

A pizsamának a következők alapján felismerhetően kényelmes éjszakai viseletnek kell lennie:

- anyagának jellege,
- általában bő szabása, és
- kényelmetlen kiegészítők, mint pl. nagy vagy sok gomb, terjedelmes díszítés hiánya.

Az overall típusú egyrészes hálóruhát, amely a testnek mind az alsó, mind a felső részét betakarja és mindkét lábat külön burkolja be a 6107 91 10—6107 99 00 alszámok alá kell besorolni.

6108**Női vagy leánykakombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálóköntös, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból**

6108 31 10—
6108 39 00

Hálóing és pizsama

Ide tartozik a kötött vagy hurkolt női vagy leányka pizsama, amelyet általános megjelenése és anyagának jellege miatt kizárólag vagy főleg éjszakai viselésre szántak.

A pizsama két darabból áll, ezek a következők:

- egy, a felsőtest betakarására szánt, általában zubbony, pulóver vagy hasonló típusú ruhadarab,
- egyszerű szabású nadrág vagy sort, nyílással vagy anélkül.

A pizsama e részeinek egymással megegyező méretűnek, szabásúnak, alapanyagúnak, színűnek, díszítésűnek és kidolgozottságúnak kell lennie, hogy világosan látszódjék, egy személy általi együttes használatra szánták.

A pizsamának a következők alapján felismerhetően kényelmes éjszakai viseletnek kell lennie:

- anyagának jellege,
- általában bő szabása, és
- kényelmetlen kiegészítők, mint pl. nagy vagy sok gomb, terjedelmes díszítés hiánya.

A „bébidoll” nevezetű ruhaegyüttest, amely igen rövid hálóruhából és egy ehhez illő rövidnadrágból áll, szintén pizsamának kell tekinteni.

Az overall típusú egyrészes hálóruhát, amely a testnek mind az alsó, mind a felső részét betakarja és mindkét lábat külön burkolja be a 6108 91 10—6108 99 90 alszámok alá kell besorolni.

6109

T-ing, atléta és más alsó trikóing kötött vagy hurkolt anyagból

Az árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontjában említett ruhadarabok, amelyek a nyakvonalnál elől részlegesen nyitottak, összegombolhatók (összekapcsolhatók) vagy csupán átfedik egymást, nem tartoznak a vámtarifaszám alá. Ezek általában jellegük szerint a 6105 vagy a 6106 vtsz. alá tartoznak az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) és (9) bekezdése alapján, vagy az ujjatlan férfi- vagy fiúruhák közé a 6114 vtsz. alá az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdésének második mondata szerint.

6110

Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból

Az ide tartozó ruhadarabokat a felsőtest takarására szánták, ezek lehetnek ujjakkal ellátottak vagy ujjatlanok, bármilyen nyakkivágásúak, gallérral, zsebekkel vagy mindezek nélkül.

Ezek a ruhadarabok általában alul, az elülső nyílás körül, a kezelőknél vagy a karöltőnél beszegettek vagy bordáztattak.

Készülhetnek bármilyen textilszálból előállított mindenfajta kötött vagy hurkolt anyagból, beleértve a könnyű- vagy finomkötésűeket is.

Bármilyen módon díszítve is lehetnek, ideértve a csipkét és a hímzést is.

Példák az ide tartozó ruhaneműkre:

1. ujjas mellény és pulóver, beleértve a szvettet is („V”, terített, kerek, magas vagy garbónyakkal), amelyet a fejen keresztülhúzva vesznek fel. Ezeknek általában nincs sem nyílása a nyakvonalban sem pedig begombolási (bekapcsolási) lehetősége;
2. az előző bekezdésben említettekhez hasonló ruhaneműk, gallérral vagy anélkül, de ezeknek részleges kivágásuk van a nyakvonalon pl. elől vagy a vállon, amely gombokkal vagy kapcsokkal záródik;
3. mellény és kardigán, amely elől teljesen hosszában nyitott, gombokkal (kapcsokkal) vagy azok nélkül, gallérral vagy anélkül;
4. két darabos ruhagarnitúra (twinset), amely egy ujjas vagy ujjatlan pulóverből és egy hosszú vagy rövid ujjú kardigánból áll. A két ruhadarabnak azonos méretűnek, azonos anyagból készítettnek és azonos színűnek kell lennie. Ha van rajtuk minta vagy díszítés, azonosnak kell lennie mindkét darabon;
5. az előző bekezdések bármelyikében leírt, T-ing vagy hasonló ruházati cikk gyártásához használt könnyű anyagból készült ruhadarab, húzószinórral, bordázott derékszalaggal vagy más összehúzási lehetőséggel az alján.

Nem tartozik ide:

- a) a női vagy leányka blúz (6106 vtsz);
- b) anorák, viharkabát, lemeberdzsek és hasonló áruk (jellegük szerint 6101 vagy 6102 vtsz);
- c) T-ing, atléta és más trikóing (6109 vtsz).

6110 12 10 és
6110 12 90

Kasmír kecske szőréből

Lásd az 5102 11 alszám magyarázatát.

6110 20 10


Könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver

Az alábbi ruhadarabok tekinthetők könnyű pólónak, magas vagy garbónyakú pulóvernek és blúznak: könnyű testhezálló ruhadarab, finomkötésű, a felsőtestet borító ruhanemű, egy vagy több színben, ujjakkal vagy azok nélkül, bevágás nélküli magas vagy garbónyakakkal.


A „finomkötésű” kifejezés olyan kötést jelent, amely centiméterenként mind vízszintesen mind függőlegesen legalább 12 szemet tartalmaz egy 10 × 10 cm-es minta egyik oldalán számálva.

A könnyű magas vagy garbónyakú pulóvereket és blúzokat általában egytűsoros vagy sima kötéssel, bordás (1 × 1) kötéssel vagy interlock géppel készítik.

Az egytűsoros vagy sima kötés a vetülékrendszerű kötés legegyszerűbb formája (1. ábra), az anyag színoldalán a szemek kis V vagy fordított V alakúak (2. ábra), a hátoldalon pedig egymásba kapcsolódó hurkok (3. ábra).




Az egy sima — egy fordított típusú bordás finomkötés (5. ábra) minden sorban tartalmaz egy sima és egy fordított kötésű szemet (5. ábra); tehát hosszirányban az egyik oldali bordának a másik oldalon bemélyedés felel meg az anyagon. A kötött anyag két oldala tehát hasonló megjelenésű (6. és 7. ábra).



Az interlock kétszeresen bordázott kötési forma, amelynél a két oldal képe azonos. Ezt a hatást két „egy sima — egy fordított” típusú szemsor egymásba hurkolásával érik el (8. ábra), így az anyag mindkét oldalán az egyik oldali bordát alkotó szem a másik oldalival váltakozik (9. ábra). Így tehát a bordák az anyag mindkét oldalán azonosan helyezkednek el (10. és 11. ábra).


8. ábra
Interlock




9. ábra
Interlock



10. ábra
Interlock színoldal



11. ábra
Interlock hátoldal



6110 30 10

Könnyű, finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver

Lásd a 6110 20 10 alszám magyarázatát.

6111

Csecsemőruha és tartozékai kötött vagy hurkolt anyagból

Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. a) pontját.

Ezen vtsz. alá az olyan ruhaneműk tartoznak, amelyeket általában 18 hónapos kor alatti csecsemőknek szántak. Ilyenek: kabát, köpeny, paplankabát, kapucnis bébi(háló)zsák, fürdőköpeny, kétrészes ruha, kezeslábas, nadrág, felső nadrág, térdnadrág, játszóruha, mellény, leberdzsek, ruha, szoknya, boleró, dzseki, anorák, pelerin, tunika, blúz, ingblúz, sort stb.

A fent felsoroltak közül néhány kétségtől csecsemőruházati cikk és így méretétől függetlenül ezen vámtarifaszám alá tartozik.

Ide tartozik tehát:

1. keresztelő ruha és köpeny;
2. kis ujjatlan ruha csuklyával;
3. kapucnis bébi (háló)zsák: olyan ruhadarab csuklyával és ujjakkal, amely kabát és zsák is egyben (alul teljesen zárt);
4. hálózsák ujjakkal vagy nyílásokkal a karok számára.

Más ruhaneműt csak akkor lehet ide osztályozni, ha alkalmas méretű egy 86 cm-es testhosszat meg nem haladó csecsemő részére.

6112

Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból

6112 11 00—

6112 19 00

Tréningruha

Lásd a 6112 vtsz. HR Magyarázatának (A) részét.

6117

Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei

6117 80 10 és

6117 80 90

Más kellékek és tartozékok

Lásd a 6117 vtsz. HR Magyarázatának (12) pontját.

Ide tartozik a sportolók által használt, az izzadság felszívására szolgáló kötött homlok-, illetve csuklópánt, valamint a kötött fülvédő, párosával összekötve is.

62. Árucsoport

Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok a kötött és hurkolt áruk kivételével

Általános megjegyzések

1. A két vagy több textilanyagból álló áruk vámtarifaszámokon belüli osztályozásához lásd az Áruosztályhoz tartozó Általános megjegyzéseket.
2. A kiskereskedelmi forgalom részére készletben összeállított ruházati cikkek osztályozásához lásd az Áruosztályhoz tartozó Megjegyzéseinek (13) bekezdését.
3. Ha egy, a 6203 vagy 6204 vtsz. alá tartozó öltöny vagy ruhaegyüttes egyik darabján valamilyen díszítést alkalmaznak, ami nem található meg a másikon vagy a többin, ezeket a ruházati cikketek mindaddig öltönyként, illetve ruhaegyüttesként kell osztályozni, míg a díszítés nem jelentős és a ruhadarab egy-két helyére korlátozódik (pl. a gallérra és a kézelőkre vagy a hajtókákra és a zsebekre).
Ha azonban ezek a díszítések a ruhadarab szövése során készültek, az öltönyként, illetve ruhaegyüttesként történő áruosztályozás kizárt, kivéve, ha a díszítés márkajelzés vagy hasonló jelkép.
4. Ebbe az Árucsoportba tartoznak a Kombinált Nomenklátúra megfelelő alszámai alatt említett ipari és munkaruházati cikkek, valamint azok, amelyeknek általános jellege (egyszerű vagy a ruhadarab jellegének megfelelő különleges szabás vagy kialakítás) és anyaguknak általában erős, formatartó volta világosan jelzi, hogy azokat kizárólag vagy főként ipari, munka közbeni vagy otthoni használatra szánták más ruha és/vagy személy (fizikai vagy egészségügyi) védelme céljából.
Az ilyen ruhadarabokon általában nincs díszítés. A tevékenységre utaló feliratok és jelképek nem tekinthetők díszítésnek.
Az ilyen ruhadarabok pamutból, szintetikus vagy mesterséges szálakból vagy ezen textilanyagok keverékéből készülhetnek.
A tartósság növelésére a készítésükkor leggyakrabban a „biztonsági” és a kettős varrást alkalmazzák.
Az ipari és munkaruházati ruhaneműk leggyakrabban villámzárral, patentekkel, tépőzárral vagy valamilyen keresztetett-csomózott zsinórokkal vagy hasonlókkal záródnak.

Az ilyen ruhaneműkön lehetnek zsebek, általában tűzött megoldással felerősítve. A vágott zsebek általában a ruhadarab anyagából készülnek és nincsenek úgy bélelve, mint a ruha többi része.

Az ipari és munkaruhák között megemlíthendők a szerelők, gyári munkások, kőművesek, farmerek stb. által viselt ruhaneműk, amelyek lehetnek két darabból állók, overallok, melles overallok és nadrágok. Más tevékenységek esetében lehetnek kötények, porköpenyek stb. (orvosok, nővérek, takarítók, fodrászok, pékek, hentesek stb. részére).

Csak a 158-as vagy azt meghaladó kereskedelmi méretű (testmagasság = 158 cm) ruhanemű minősíthető ipari- és munkaruházati terméknek.

Az egyenruhák és más hivatali viseletek (pl. bírói talár, papi ruházat) nem tekinthető ipari és munkaruházatnak.

6201 Férfi- és fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (sízubbony is), viharkabát, lemdzsek és hasonló áru a 62.03 vtsz. alá tartozók kivételével


6201 11 00—

6201 19 00

Felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru

A „felsőkabát és hasonló áru” egyik jellemzője, hogy viselés közben a testet legalább combközépig takarnia kell.

Általában a szokásos férfiméret (normál méret, a fiúméreteket kivéve) esetében a tarkó (a hetedik nyakcsigolya) magasságában lévő nyaki varrástól az alsó széléig a vízszintesen leterített ruhadarabon mért minimális hossza centiméterben kifejezve megfelel a lenti táblázatban foglaltaknak (lásd az alábbi rajzot).



A táblázatban szereplő méretek a szokásos férfiméretű (normal méret, a fiúméreteket kivéve) ruhadarabok méretének átlagát jelentik — „S” (small, kis méret), „M” (medium, közepes méret) és „L” (large, nagy méret).

A ruhadarab nyaki varrástól az alsó széléig mért hosszúság centiméterben — szokásos férfiméret (a fiúméreteket kivéve)

S (small) kis méret	M (medium) közepes méret	L (large) nagy méret
86 cm	90 cm	92 cm

Azokat a ruhadarabokat, amelyek nem elég hosszúak ahhoz, hogy „felsőkabát vagy hasonló áru”-ként osztályozzák — a szintén ide tartozó autóskabátok kivételével (az „autóskabát és hasonló áru” meghatározását lásd alább) — a 6201 91 00—6201 99 00 alszám alá kell osztályozni.

Autóskabát

Az autóskabát laza szabású, hosszú ujjú felsőruházati termék, amelyet a többi ruhadarab felett, az időjárás elleni védelem céljából viselnek. Külső megjelenésükben elegánsabbak, mint a sportkabátok, általában nehéz szövetből (pl. tweed, lóden) készülnek, az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó anyagok kivételével. Az autóskabát hosszúsága csípőn alul érőtől a combközépig terjedhet. Egy vagy kétsoros gombolású lehet.

Az autóskabát általában rendelkezik az alábbi jellemzőkkel:

- elől teljesen nyitható, gombokkal, néha húzózárral vagy patentokkal záródik,
- bélelt, bélése lehet kivehető (esetleg tűzdelt és/vagy steppelt),
- szellőzőnyílás a hát közepén vagy az oldalakon.

További lehetséges jellemzők:

- zsebek,
- gallér.

Az autóskabát nem rendelkezik a következőkkel:

- csuklya,
- összehúzási lehetőség zsinórral vagy más módon derékban és/vagy a ruhadarab alján. Ez azonban nem zárja ki az övet.

Az „és hasonló áru” kifejezés az autóskabát esetében az olyan ruhanemut is jelenti, amelynek jellemzői megegyeznek az autóskabátéval, de van csuklyája is.

Ide tartozik a vízhatlan csuklyás sportkabát, amelyet különlegesen arra terveztek, hogy a hideg, a szél és az eső ellen védelmet nyújtson. Laza szabású hosszú ujjú felsőruházat. Az ide tartozó sportkabátok nehéz, sűrűszövésű, nem az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz.-ok alatt említett anyagokból készülnek. Hosszúságuk a combközépig érőtől a térdig érőig terjedhet.

A sportkabátoknak az alább felsoroltak mindegyik részével rendelkezniük kell:

- csuklya;
- elől teljesen nyitható, húzózárral, patentokkal vagy tépőzárral záródik, amelyet gyakran védő hajtás takar;
- tűzdelt vagy szőrmeutánzatból készült bélés;
- zsinórral vagy — az öv kivételével — más módon derékban összehúzható legyen;
- külső zsebek.

6201 91 00—

6201 99 00

Más

Ezen alszámok alá tartozik az anorák, a viharkabát, a leंबरdzsek és a hasonló, alább leírt ruházati cikkek:

1. Anorák (sízubbony is) és hasonló ruhanemű:

Az anorák olyan ruhadarab, amelyet a szél, a hideg és az eső elleni védelemre terveztek. Sok közös vonásuk van a vízhatlan sportkabátokkal, de egyebek között a hosszukban is különböznek azoktól. Az anorákok jóval derék alattól combközépig érhetnek, de lejjebb nem.

Az ide tartozó anorák sűrűszövésű (de az 5903, 5906 ill. 5907 vtsz.-ok alá nem tartozó) szövetből készülnek.

Az anorákok jellemzői a következők:

- csuklya (néha a gallérba rejtve);
- elől teljesen nyitható, húzózárral, patentokkal vagy tépőzárral záródik, amelyet gyakran hajtás takar;
- bélelt (ami lehet tűzdelt vagy steppelt);
- hosszú ujjú.

Ezen felül az anorák még rendelkezik az alábbi jellemzők egyikével legalább:

- zsinórral vagy más módon derékban és/vagy alul összehúzható;
- az ujjak vége és a ruhadarab testhezálló része elasztikus vagy más módon záródik;
- gallér;
- zsebek.

Az anorákkal kapcsolatosan az „és hasonló ruhadarab” kifejezés a következőket jelenti:

a) anorák jellegű ruhadarabok a következők nélkül:

- csuklya, vagy
- bélés.

Ide tartoznak az olyan anoráknak nevezhető árucikkek is, amelyek elől csak részben nyithatók és csak ezen a részen van zárási lehetőségük. Nem tartozik ide az olyan ruhadarab, amelynek sem bélése, sem csuklyája nincs.

b) Az olyan béleletlen, hosszú ujjú ruhadarab, amely jóval a csípő alá ér, de nem lejjebb, mint a combközép. Ezek sűrűszövésű, de az 5903, 5906 vagy 5907 vtsz. alá nem tartozó textilanyagból készülnek és úgy kezelték ezeket, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak, különösen az eső ellen.

Van csuklyájuk, de általában nem nyithatók elől teljes hosszukban. Ha csak részlegesen nyitható elől a ruhadarab, nincs mindig zárási lehetőség, de ekkor a nyílásba védőlapot varrnak be. Az ujjak vége és a ruhadarab alja általában elasztikus vagy más módon záródik.

Az olyan ruhadarab, amely egyébként beletartozna az „anorák (sízubbony is) és hasonló áru” fogalmába, de nincs sem csuklyája sem bélése, a lemeberdzsek kategóriájában még lehet „hasonló áru”.

2. Viharkabát, lemeberdzsek és hasonló áru

a) A viharkabát olyan ruhadarab, amelyet arra szántak, hogy némi védelmet nyújtson az időjárás ellen. Csípőig vagy kevéssel az alá érő hosszúságú. Sűrűszövésű anyagból készül. Általában esőálló, de nincs az anorákhoz hasonló csuklyája.

A viharkabát jellemzői a következők:

- hosszú ujjú;
- elől teljesen nyitható, húzózárral záródik;
- nem steppelt és nem tűzdelt bélés;
- gallér;
- összehúzási lehetőség található a ruhadarab alsó részén (általában az alján).

Ezenkívül az ujjak vége testhezálló, elasztikus vagy más módon összehúzott lehet.

b) A lemeberdzsek a felsőtestet borító felsőruha. Általában bő szabású, ezért buggyos kinézetű. Derékig vagy éppen az alá érő hosszúságú. Ujjai a ruhadarab alján túl érő hosszúságúak. Anyaga nem feltétlenül időjárásálló.

A lemeberdzsek jellemzői a következők:

- testhez simuló nyakvonal gallérral vagy anélkül;
- elől teljesen vagy részlegesen nyitható, bármilyen zárási lehetőséggel;
- az ujjak vége általában testhezálló, elasztikus vagy más módon összehúzott;
- a ruhadarab alja elasztikus vagy más módon összehúzható.

Ezen felül a lemeberdzseken lehet még:

- külső zseb; és/vagy
- bélés; és/vagy
- csuklya.

A lemeberdzsek esetén a „hasonló áru” fogalma alá az olyan termék tartozik, amely a b) pont alatt leírt valamennyi jellemzővel rendelkezik, kivéve a következők valamelyikét:

- nem testhez simuló nyakvonal; vagy
- elől nem nyitható, testhez simuló vagy más nyakvonallal; vagy
- elől nyitható, zárási lehetőség nélkül.

Nem tartozik ezen alszámok alá:

- a) a 6201 11 00—6201 19 00 alszámok alá tartozó felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru;
- b) a 6202 11 00—6202 19 00 alszámok alá tartozó felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru;
- c) a 6203 31 00—6203 39 90 vagy a 6204 31 00—6204 39 90 alszámok alá tartozó zakó és blézer;
- d) az 5903, 5906 vagy 5907 vtsz. alatti textilanyagból vagy az 5603 vtsz. alatti nem szőtt textíliából készült, a 6210 vtsz. alá tartozó anorák, lemeberdzsek és hasonló.

6202

Női és leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a szízbonyt is), viharkabát, lemeberdzsek és hasonló áru, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével

6202 11 00—

6202 19 00

Felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny és hasonló áru

A 6201 11 00—6201 19 00 alszámok magyarázatát értelemszerűen kell alkalmazni, de a női ruhaneműk (a leánykáknak szántakat kivéve) méretei az alábbiak:

A ruhadarab nyaki varrástól az alsó széléig mért hosszúság centiméterben — szokásos női méret (a leánykaméreteket kivéve)

S (small) kis méret	M (medium) közepes méret	L (large) nagy méret
84 cm	86 cm	87 cm

6202 91 00—

6202 99 00

Más

A 6201 91 00—6201 99 00 alszámok magyarázatát értelemszerűen kell alkalmazni.

6204

Női és leányka kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya, hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesz nadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével)

6204 41 00—

6204 49 90

Ruha

A 6104 41 00—6104 49 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

6204 51 00—

6204 59 00

Szoknya és nadrágszoknya

A 6104 51 00—6104 59 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

6206

Női vagy leányka blúz, ing és ingblúz

BLÚZ

A női- és leánykablúz olyan, könnyű anyagból készült, különleges tervezésű ruhadarab, amelyet a felsőtest betakarására szántak, általában bő szabású, gallérral vagy anélkül, ujjal vagy anélkül, bármilyen nyakkivágással vagy legalább vállpánttal, nyitható kivitelben is. Lehet rajta díszítés is, mint pl. nyakkendő, zsabó, nyaksál, csipke vagy hímzés.

ING és INGBLÚZ

A 6106 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt női vagy leányka ingekre és ingblúzokra vonatkozó HR Magyarázatok rendelkezései az ide tartozó ingekre és ingblúzokra értelemszerűen alkalmazandók.

Az ezen vtsz. alá tartozó ruhadarabok a derék alá érnek, a blúzok általában rövidebbek, mint a többi fent említett termék.

Nem tartozik ide az olyan ruhanemű, amely hosszúságánál fogva ruhaként viselhető.

6207

Férfi- vagy fiúatléta és más alsóing, alsónadrág, rövidnadrág, hálóing, pizsama, fürdőköpeny, háziköntös és hasonló áru

6207 21 00—

6207 29 00

Hálóing és pizsama

Ide tartozik a nem kötött vagy hurkolt férfi- vagy fiúpizsama, amely — általános megjelenése és anyagának jellege miatt — kizárólag vagy főleg éjszakai viselésre szántnak tekinthető.

A pizsama két darabból áll, ezek a következők:

— egy, a felsőtest betakarására szánt, általában zubbony típusú ruhadarab,

— egyszerű szabású nadrág vagy sort, nyílás nélkül vagy elől elhelyezkedő nyílással.

A pizsama e részeinek egymással megegyező méretűnek, szabásúnak, alapanyagúnak, színűnek, díszítésűnek és kidolgozottságúnak kell lennie, hogy világosan látszódjék, egy személy általi együttes használatra szánták.

A pizsamának a következők alapján felismerhetően kényelmes éjszakai viseletnek kell lennie:

- anyagának jellege,
- általában bő szabása és
- kényelmetlen kiegészítők, mint pl. nagy vagy sok gomb, terjedelmes díszítés hiánya.

Az overall típusú egyrészes hálóruhát, amely a testnek mind az alsó, mind a felső részét betakarja és mindkét lábat külön burkolja be a 6207 91 10—6207 99 00 alszámok alá kell besorolni.

6208

Női vagy leányka atlétaing és más alsóing, kombiné, alsószoknya, rövidnadrág, alsónadrág, hálóing, pizsama, hálókötös, fürdőköpeny, házikötös és hasonló áru

6208 21 00—
6208 29 00

Hálóing és pizsama

Ide tartozik a nem kötött vagy hurkolt női vagy leánykapizsama, amely — általános megjelenése és anyagának jellege miatt — kizárólag vagy főleg éjszakai viselésre szántnak tekinthető.

A pizsama két darabból áll, ezek a következők:

- egy, a felsőtest betakarására szánt, általában zubbony, pulóver vagy hasonló típusú ruhadarab,
- egyszerű szabású nadrág vagy sort, nyílással vagy anélkül.

A pizsama e részeinek egymással megegyező méretűnek, szabásúnak, alapanyagúnak, színűnek, díszítésűnek és kidolgozottságúnak kell lennie, hogy világosan látszódjék, egy személy általi együttes használatra szánták.

A pizsamának a következők alapján felismerhetően kényelmes éjszakai viseletnek kell lennie:

- anyagának jellege,
- általában bő szabása és
- kényelmetlen kiegészítők, mint pl. nagy vagy sok gomb, terjedelmes díszítés hiánya.

A „bébidoll” nevezetű ruhaegyüttest, amely igen rövid hálóruhából és egy ehhez illő rövidnadrágból áll, szintén pizsamának kell tekinteni.

Az overall típusú egyrészes hálóruhát, amely a testnek mind az alsó, mind a felső részét betakarja és mindkét lábat külön burkolja be a 6208 91 11—6208 99 00 alszámok alá kell besorolni.

6209

Csecsemőruha és tartozékai

A 6111 vtsz. magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

6210

Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből készült ruha

A 6201 11 00—6201 19 00 és a 6202 11 00—6202 19 00 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

6210 10 91

Steril csomagolásban

Ide tartozik a klinikai célú, nem szőtt textíliából készült ruhanemű, amelyet egyszeri használat után eldobnak.

6211

Tréningruha, síöltöny és fürdőruha; más ruha

6211 32 31

Ugyanazon szövetből készült külső réteggel

Ezen alszám tekintetében a tréningruha alkotórészeinek azonos anyagúaknak, stílusúaknak, színűeknek és szabásúaknak, valamint azonos méretűeknek kell lenniük.

Ha a tréningruha egyik darabján valamilyen díszítést alkalmaznak, ami nem található meg a másikon, ezeket a ruházati cikketek mindaddig ezen alszám alá kell osztályozni, míg a díszítés nem jelentős és a ruhadarab egy-két helyére korlátozódik (pl. a gallérra és a kézelőkre).

Ha azonban ezek a díszítések a ruhadarab szövése során készültek, nem osztályozhatók ezen alszám alá, kivéve, ha a díszítés márkajelzés vagy hasonló jelkép.

6211 32 41 és
6211 32 42

Más

Az ezen alszám alá tartozó tréningruha alsó és felső részét együtt kell kiszerezni.

6211 33 31	Ugyanazon szövetből készült külső réteggel Lásd a 6211 32 31 alszám magyarázatát.
6211 33 41 és 6211 33 42	Más Lásd a 6211 32 41 és 6211 32 42 alszámok magyarázatát.
6211 42 31	Ugyanazon szövetből készült külső réteggel Lásd a 6211 32 31 alszám magyarázatát.
6211 42 41 és 6211 42 42	Más Lásd a 6211 32 41 és 6211 32 42 alszámok magyarázatát.
6211 43 31	Ugyanazon szövetből készült külső réteggel Lásd a 6211 32 31 alszám magyarázatát.
6211 43 41 és 6211 43 42	Más Lásd a 6211 32 41 és 6211 32 42 alszámok magyarázatát.
6212	Melltartó, csípőszorító, fűző, nadrágtartó, harisnyatartó, zoknitartó és hasonló áru, ezek részei is, kötött vagy hurkolt anyagból is
6212 20 00	Csípőszorító és nadrágos csípőszorító Ide tartozik a nadrágos csípőszorító, kötött vagy hurkolt anyagból is, száras vagy anélküli rövidnadrág vagy magasított derekú rövidnadrág formájúra szabva. Rendelkeznie kell az alábbi jellemzőkkel: a) a derekat és a csípőt szorítja, oldalai (a szárától a felső széléig mérve) legalább 8 cm magasak, b) függőleges irányban rugalmas, míg vízszintesen korlátozottan rugalmas. Ha a függőleges rugalmasság megmarad, megerősítés vagy hasi betét még csipkével, szalaggal, díszítéssel vagy hasonlóval is megengedett, c) az alábbi textilanyagokból készült: — pamut és legalább 15% elasztomer fonal keveréke, vagy — műszál és legalább 10% elasztomer fonal keveréke, vagy — (legfeljebb 50%) pamut és magas százalékban műszál keveréke legalább 10% elasztomer fonallal.
6217	Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok; ruhák, ruházati kellékek és tartozékok részei, a 6212 vtsz. alá tartozók kivételével
6217 10 00	Kellékek és tartozékok A 6117 80 10 és 6117 80 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

63. Árucsoport

Más készáru textilanyagból; készletek; használt ruha és egyéb használt textiláru; rongy

Általános megjegyzés

A két vagy több textilanyagból álló áruk vámtarifaszámokon belüli osztályozására vonatkozóan lásd az Áruosztályhoz tartozó Általános megjegyzéseket.

I. más készáru textilanyagból

6305 Zsák és zacskó áruk csomagolására

Egyes textilanyagból készült zsákokat és zacskókat például a 4202 és a 6307 vtsz.-ok alá kell osztályozni. A 4819 vtsz. alá tartozó papírszákokhoz és -zacskókhoz hasonló termékek ezen vtsz. alá osztályozandók, ha papírszövetből készülnek.

A textilanyagból készült és papírral bélelt zsákokat általában ide kell osztályozni, a textilanyaggal bélelt papírszákok viszont a 4819 40 00 alszám alá tartoznak.

6305 10 10

Használt

Ezen alszám alá csak olyan árucikkek tartoznak, amelyeket már legalább egyszer áruszállításra használtak és hordozzák ennek jeleit, például a szállított termék nyomait, piszkot, foltokat, lyukakat, szakadásokat, javításra utaló jeleket, kibomlott varrást, kötés vagy varrásnyomokat a szájníylásnál.

6307**Más készáru, szabásminta is**

6307 90 99

Másféle

Ide tartozik:

1. a teniszütők, tollaslabdaütők, golfütők stb. (általában műanyaggal borított) textilanyagból készült fejevédő borítója labda tárolására szolgáló rászerelt zsebbel is. Azok a tokok azonban, amelyek az egész ütőt beborítják fogantyúval vagy vállszíjjal ellátva sem osztályozhatók ide (4202 vtsz.);
2. turbán, amely 4—5 m hosszú és kb. 50 cm széles mintásan szőtt szövetből áll (anyaga általában pamut vagy pamut és selyem keverék). Minden oldalát beszegették, gyakran rojtozott végű és általában egyesével összehajtogatva és csomagolva importálják.

XIIÁRUOSZTÁLY


**LÁBBELI;KALAPÉSMÁSFEJFEDŐ;ESERNYŐ,NAPERNYŐ,SÉTABOT,
BOTSZÉK,LOVAGLÓKORBÁCS,VALAMINTEZEKRÉSZEI;KIKÉSZÍTETTOLL
ÉSEBBŐL KÉSZÜLT ÁRU;MŰVIRÁG;EMBERHAJBÓLKÉSZÜLT ÁRU**

64. Árucsoport

Lábbeli, lábszárvédő és hasonló áru; ezek részei

Általános megjegyzések

1. A „talp” és a „felsőrész” meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó HR Magyarázat (C) és (D) pontjában.
A „felsőrész” anyagának meghatározásakor a nyelvet, amelyet részben vagy teljes egészében bevontak (belső nyelv) figyelmen kívül kell hagyni.
Lásd az alábbi ábrán a belső nyelvet jelző szaggatott vonalat.



2. A „gumi” kifejezést a Vámtarifában a 40. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) bekezdése határozza meg; ebben az árucsoportban a Megjegyzések (3) (A) pontja kiterjeszti annak értelmezését.
3. A „műanyag” kifejezést Vámtarifában a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) bekezdése határozza meg; ebben az árucsoportban a Megjegyzések (3) (A) pontja kiterjeszti annak értelmezését.

6402**Más lábbeli gumi vagy műanyag talppal és felsőrésszel**

Ez alá a vámtarifaszám alá tartoznak a „különleges technológiával készült” és sportolásra szánt lábbelik, amelyeknek egy- vagy többrétegű öntött, de nem besajtolt talpa van, amely különlegesen tervezett, a függőleges vagy vízszintes mozgások által keltett ütések elnyelő szintetikus anyagból készült, és olyan technikai különlegességekkel látták el, mint folyadékkal vagy gázzal töltött zárt párnácskák, mechanikus elemek, amelyek az ütések elnyelik vagy semlegesítik, illetve különleges anyagokkal, mint a kissűrűségű polimerek.

A felsorolt műszaki jellemzőket nem összességükben kell figyelembe venni, hanem a fent említett „szintetikus anyagok”-ra vonatkozó leírásnak kell tekinteni.

A „sportolásra szánt lábbeli” kifejezést alatt teniszcipőt, kosárlabda cipőt, tornatermi cipőt, edzőcipőt és hasonló cipőket kell érteni, az alábbi lábbelik kivételével: főként vagy kizárólag vadvízi kenúzáshoz, sétához, kiránduláshoz, gyalogtúrához hegymászáshoz használt cipők.

Az olyan cipők, amelyeket méretük miatt gyermekek vagy fiatalok hordhatnak szintén lehetnek „sportolásra szánt lábbelik”.

Ezzel kapcsolatban az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

(A) az „egy- vagy többrétegű öntött talp” olyan kialakított talpat jelent, amelyet öntéssel (pl. fröccsöntéssel vagy centrifugális öntéssel), sajtolásos formázással (pl. nyomás alatti sajtolással) vagy olvasztással egyedileg készítettek. Általában ragasztással, varrással vagy a kettő kombinációjával erősítik azokat a felső részhez, de nem besajtolási eljárással.

— az „egyrétegű öntött talp” olyan cipőre vonatkozik, amely felső részből és külső talpból áll;

— a „többrétegű öntött talp” olyan cipőre vonatkozik, amely felső részből, (a cipő hosszára teljesen vagy részben kiterjedő) középső talpból és külső talpból áll;

— az „öntött” kifejezés a talpnak arra a részére vonatkozik, amelynek alakját öntési folyamattal alakították ki;

— a „nem besajtolt” kifejezés olyan lábbelikre vonatkozik, amelyeknek a középtalpát vagy egyrétegű talpát (értelem szerint) a felső résztől külön állítják elő, majd ezután pl. ragasztással, varrással vagy a kettő kombinációjával erősítik azt a felső részhez. Az ilyen cipők eltérnek azoktól a lábbeliktől, amelyeknek a középtalpát vagy egyrétegű talpát (értelem szerint) öntőformában szintetikus anyag besajtolásával rögzítik a forma egyik részét képező felső részhez.

Kivéve ha kifejezetten nem jelzik, a „nem besajtolt” kifejezés nem zárja ki az olyan lábbeliket, amelyek készítésekor másképpen alkalmaznak besajtolásos technikát.

b) „mechanikus elemek” alatt olyan lábbeli részeket értünk, a záróelemek kivételével, amelyek a láb stabilitását biztosítják;

c) „kissűrűségű polimerek” a $0,6 \text{ g/cm}^3$ alatti sűrűségű anyagokat jelenti.

6402 12 10—

6402 19 00

Sportcipő

Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdését.

6402 12 10 és

6402 12 90

Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hószőrőcipő

Ide tartozik mindenfajta síeléshez használatos cipő, bakancs.

6402 20 00

Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve

Ezen alszám alá történő áruosztályozáskor nem lényeges, hogy a szegecsek láthatóak legyenek a talajjal érintkező külső talpon; lehetnek a belső- és/vagy a középtalphoz rögzítve is. A talpból kiálló oldalsó részeket nem tekintik a talp részének.

6402 99 31 és

6402 99 39

Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel

A lábbeli feje a felsőrész azon darabja, amely a lábfej elülső részét takarja.

6403**Lábbeli gumi-, műanyag, bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és bőr felsőrésszel**

A „bőr” itt csupán a 4107 és a 4112—4114 vtsz.-ok alatt említett kikészített bőroket jelenti [lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) (B) pontját]. Így tehát a szőrme vagy mesterséges, illetve rekonstruált bőr felsőrésű lábbeli nem ide osztályozandó, hanem a 6405 vtsz. alá.

A 6402 vtsz. magyarázata a „különleges technológiával készült” lábbelikre vonatkozóan értelemszerűen alkalmazandó.

6403 12 00 és

6403 19 00

Sportcipő

Lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdését.

6403 12 00

Sícipő, síbakancs, sífutócipő és hószőrőcipő

Lásd a 6402 12 10—6402 12 90 alszámok magyarázatát.

6403 59 11—

6403 59 39

Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel

Lásd a 6402 99 31 és 6402 99 39 alszámok magyarázatát.

6403 99 11—

6403 99 38

Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel

Lásd a 6402 99 31 és 6402 99 39 alszámok magyarázatát.

6404**Lábbeli gumi-, műanyag, bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és textilanyag felsőrésszel**

Ez alá a vámtarifaszám alá tartoznak a „különleges technológiával készült” és sportolásra szánt lábbelik, amelyeknek egy- vagy többretegű öntött, de nem besajtolt talpa van, amely különlegesen tervezett, a függőleges vagy vízszintes mozgások által keltett ütések elnyelő szintetikus anyagból készült és olyan technikai különlegességekkel látták el, mint folyadékkal vagy gázzal töltött zárt párnácskák, mechanikus elemek, amelyek az ütések elnyelik vagy semlegesítik, illetve különleges anyagokkal, mint a kissűrűségű polimerek.

A felsorolt műszaki jellemzőket nem összességükben kell figyelembe venni, hanem a fent említett „szintetikus anyagok”-ra vonatkozó leírásnak kell tekinteni.

A „sportolásra szánt lábbeli” kifejezést alatt az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdésében említett cipőket, valamint a teniszcipőt, kosárlabda cipőt, tornatermi cipőt, edzőcipőt és hasonló cipőket kell érteni, az alábbi lábbelik kivételével: főként vagy kizárólag vadvízi kenuzáshoz, sétához, kiránduláshoz, gyalogtúrához hegymáshoz használt cipők.

Az olyan cipők, amelyeket méretük miatt gyermekek vagy fiatalok hordhatnak szintén lehetnek „sportolásra szánt lábbelik”.

Ezzel kapcsolatban az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a) az „egy- vagy többretegű öntött talp” olyan kialakított talpat jelent, amelyet öntéssel (pl. fröccsöntéssel vagy centrifugális öntéssel), sajtolásos formázással (pl. nyomás alatti sajtolással) vagy olvasztással egyedileg készítettek. Általában ragasztással, varrással vagy a kettő kombinációjával erősítik azokat a felső részhez, de nem besajtolási eljárással:

— az „egyretegű öntött talp” olyan cipőre vonatkozik, amely felső részből és külső talpból áll;

— a „többretegű öntött talp” olyan cipőre vonatkozik, amely felső részből, (a cipő hosszára teljesen vagy részben kiterjedő) középső talpból és külső talpból áll;

— az „öntött” kifejezés a talpnak arra a részére vonatkozik, amelynek alakját öntési folyamattal alakították ki;

— a „nem besajtolt” kifejezés olyan lábbelikre vonatkozik, amelyeknek a középtalpát vagy egyrétegű talpát (értelem szerint) a felső résztől külön állítják elő, majd ezután pl. ragasztással, varrással vagy a kettő kombinációjával erősítik azt a felső részhez. Az ilyen cipők eltérnek azoktól a lábbeliktől, amelyeknek a középtalpát vagy egyrétegű talpát (értelem szerint) öntőformában szintetikus anyag besajtolásával rögzítik a forma egyik részét képező felső részhez.

Kivéve, ha kifejezetten nem jelzik, a „nem besajtolt” kifejezés nem zárja ki az olyan lábbeliket, amelyek készítésekor másképpen alkalmaznak besajtolásos technikát.

b) „mechanikus elemek” alatt olyan lábbeli részeket értünk, a záróelemek kivételével, amelyek a láb stabilitását biztosítják;

c) „kissűrűségű polimerek” a 0,6 g/cm³ alatti sűrűségű anyagokat jelenti.

- 6404 11 00 Sportcipő, teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló
Ezen alszám tekintetében a „sportcipő” kifejezés alatt minden olyan lábbeli értendő, amely megfelel az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdésében megadott feltételeknek.
A „teniszcipőhöz, kosárlabdacipőhöz, tornacipőhöz, edzőcipőhöz hasonló cipő” ezen alszám értelmében olyan lábbelit jelent, amelyről alakja, fazonja és formája alapján látható, hogy valamilyen sporttevékenységre (pl. vitorlázáshoz, fallabdához, asztaliteniszhez, röplabdához) szánták.
Ezek a cipők csúszásmentes külső talppal és a láb stabilitását biztosító záróalkalmatossággal (pl. fűző, tépőzár) rendelkeznek.
Az olyan apró díszítések, mint például csíkok, tűzések, címkék (beleértve a rávarrottakat is), hímzések, nyomott mintás vagy színezett fűző, nem befolyásolják a cipők ezen alszám alá történő osztályozását.
- 6404 19 90 Más
Az alszám alá osztályozandó a „strandcipő” néven ismert lábbeli, melynek felső része egy textil anyagból álló csíkra korlátozódik. A felsőrészt a vastag, könnyű, lyukacsos szerkezetű talp mindkét oldalára ráerősítették. A talp a lábfejjel és a talajjal egyaránt érintkezik. A textilcsík a lábfej elülső és hátsó részét egyaránt szabadon hagyja, szélessége nem haladja meg a lábbeli hosszának egyharmadát. Tekintve, hogy a lábfej hátsó részét a lábbeli nem takarja, a viselő sarka járás közben elemelkedik a talajtól. A strandcipőket strandokon vagy úszómedencék környékén homokos vagy vizes lábbal történő hordásra tervezték, kivételük nem teszi lehetővé hordásukat hosszabb távú gyaloglás esetén.
A fentiek értelmében az alábbi rendelkezéseknek vagy meghatározásoknak kell megfelelnie:
a) ha a textilcsík szabálytalan szélességű, a csík átlagszélességére kell vonatkoztatni a feltételt, mely szerint a csík szélessége nem haladhatja meg a lábbeli hosszúságának egyharmadát [azaz: $(\text{legnagyobb} + \text{legkisebb szélesség})/2 \leq 1/3 \text{ cipőhosszúság}$];
b) a csíkot a nagylábujj és a második lábujj között harmadik ponton is rögzíthetik a talphoz;
c) az egyetlen tépőzáras rögzítéssel ellátott csík egyetlen csíknak tekintendő.
- 6406 Lábbelirész (beleértve a felsőrészt is, a belső talphoz erősítve is); kiemelhető talpbélés, sarok-emelő és hasonló áru; lábszárvédő, bokavédő és hasonló áru és ezek részei**
A legtöbb ide tartozó lábbeli részt megnevezi a 6406 vtsz. HR Magyarázata. E vtsz. alá kell osztályozni a fa talpakat szandálokhoz („egészségügyi szandál” és egyéb) felsőrész, pántok zsinórok vagy szíjak nélkül.
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésének arra vonatkozó felsorolását, hogy mely áru nem tekinthető a lábbeli részének e vtsz. értelmezésében.
A lábbelirészek, az azbeszt kivételével, bármilyen anyagból készülhetnek, fémet is tartalmazhatnak.
- 6406 99 30 Felsőrész-összeállítások a talpbéléshez vagy más talprészhez erősítve, de a külső talp nélkül
Az ezen alszám alá tartozó áruk még nem lábbelik, egy lábbeli felsőrészből állnak, és egy vagy több (általában belső) talpelemből, de külső talpat nem tartalmazhatnak.

65. Árucsoport

Kalap és más fejfedő, valamint ezek részei

- 6503 00 Kalap és más fejfedő nemezéből, a 6501 vtsz. alá tartozó kalaptestből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve vagy díszítve is**
A „bélelt és díszített kalap és más fejfedő” kifejezést úgy kell értelmezni, hogy az teljesen vagy részlegesen bélelt, és a bélés vagy díszítés készülhet a fejfedő anyagából is.
A következők például díszítésnek tekintendők: bélés, fejpánt (bőrből vagy más anyagból), peremvédő szalag, kalapszalag, zsinór, csat, gomb, díszítőszegecs, jelvény, toll, díszítő varrás, művirág, csipke, csokor szövött anyagból vagy szalagból stb.

- 6503 00 10 Szörme-nemezből vagy gyapjú és szörme-nemezből
A „szörme-nemez” a nyúl, a pézsmapatkány, a nutria, a hód, a vidra vagy más hasonló állat rövid szőréből készült nemezt jelenti.
A „gyapjú- és szörme-nemez” a gyapjú és a szőr bármilyen arányú keverékéből, vagy e két anyagnak más kombinációjával készül (pl. gyapjúnemez szőrréteggel borítva).
A szörme-nemez, illetve a gyapjú- és szörme-nemez más (pl. szintetikus vagy regenerált textil) szálakat is tartalmazhat.
- 6503 00 90 Más
Ide a gyapjú-nemezből készült termékek tartoznak, más szálak (pl. szintetikus vagy regenerált textil) hozzáadásával is, azzal a megkötéssel, hogy a gyapjú- és szörme-nemezből készült termékek a 6503 00 10 alszám alá osztályozandók.
A gyapjú-nemez gyapjúból vagy olyan szőrből készül, amely bizonyos hasonlóságot mutat a gyapjúval (pl. vikunya, teve, borjú, tehén stb. szőre).
- 6504 00 00 **Bármilyen anyagú szalagból fonással vagy más módon összeállított kalap és más fejfedő, bélelve vagy díszítve is**
Az ezen vtsz. alá tartozó termékek elkészítettsége szerinti (bélelt, illetve díszített vagy sem) osztályozásához a 6503 vtsz. magyarázatát értelemszerűen alkalmazni kell.
- 6505 **Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből vagy más textil anyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is; hajháló bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is**
A turbánok osztályozására vonatkozóan lásd a 6307 90 99 alszám magyarázatát.
- 6507 00 00 **Szalag, bélés, huzat, kalapváz, aljzat, kalapkeret, ellenző és rögzítőszíj fejfedőhöz**
Nem tartozik ezen vtsz. alá a sportolók által az izzadság felitására használt kötött homlokpánt (6117 80 10 és 6117 80 90 alszám).

66. Árucsoport

Esernyő, napernyő, sétatálca, sétatob, botszék, ostor, lovaglókorbács és ezek részei

Megjegyzések (1) c) pontjához

A játéknak szánt esernyők és napernyők általában a következők alapján különböztethetők meg az ezen árucsoportba tartozóktól: alapanyaguk, általában durvább megmunkálásuk, kis méretük, valamint azon tény alapján, hogy azok nem használhatók az eső, illetve a nap elleni hatékony védelemre (lásd még a 9503 vtsz. HR Magyarázata (A) részének negyedik bekezdését). A fenti jellemzők fenntartása mellett megjegyezzük, hogy a játékesernyők és játéknapernyők nyelének hosszúsága ritkán haladja meg a 25 cm-t.

- 6601 **Esernyő, napernyő (beleértve a boternyőt, kerti és hasonló napernyőt is)**
Az ezen vtsz. alá tartozó és a játéknak szánt hasonló árucikkek megkülönböztetésére vonatkozóan lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) c) pontjához tartozó magyarázatot.
Ide tartozik még:
1. kisméretű napernyő és esernyő, amelyet arra szántak, hogy gyermekeket védjen meg a nap vagy az eső ellen;
2. kisméretű, gyermekkocsira rögzíthető ernyő, amely a nap ellen véd.
Az olyan napernyők, illetve esernyők, amelyek a gyártásukhoz használt anyaguknál fogva csak karneváli kellékként használhatók, nem ide, hanem a 9505 vtsz. alá osztályozandók.
- 6601 10 00 Kerti vagy hasonló napernyő
Lásd a 6601 10 alszám HR Magyarázata.

6603	A 6601 és a 6602 vtsz. alá tartozó áruk részei, tartozék és dísz
6603 10 00	Fogantyú és gomb Ezen alszám alá tartozik a fogantyú (beleértve a fogantyú nyers darabjaként azonosítható árucikket is) és a gomb, amely az esernyő vagy napernyő, a sétatálca, botszék, ostor, lovaglólókor-bács és hasonló termék nyelének közben tartott végére illeszkedik.
6603 20 00	Ernyőkeret, beleértve a nyélre (botra) szerelt keretet is Ide tartozik: 1. a nyélre (botra) szerelt keretek, azaz az esernyők, napernyők stb. váza, szerelékekkel vagy díszítésekkel (vagy tartozékokkal), vagy mindezek nélkül is; 2. összeállított váz nyél (vagy bot) nélkül, szerelékekkel vagy díszítésekkel (vagy tartozékokkal), vagy mindezek nélkül is, azaz a bordák és a küllők teljes rendszere, amely a nyél mentén csúszik, és lehetővé teszi, hogy az esernyő, napernyő stb. nyitható és zárható legyen, és egyben a borítást feszíti, illetve megtartja. Az egyszerű, teljes rendszert nem alkotó bordák és küllők nem ezen alszám alá, hanem a 6603 90 00 alszám alá osztályozandók.
6603 90 00	Más A 6603 20 00 magyarázatának utolsó bekezdésében említett kereteken kívül ide tartoznak az össze nem állított bordák és küllők, valamint a 6603 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (3)–(5) pontjaiban felsorolt termékek.

67. Árucsoport

Kikészített toll és pehely, valamint ezekből készült áruk; művirágok, valamint emberhajból készült áruk

6702	Művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdését. Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (3) bekezdése értelmében „hasonló módszer”-nek kell tekinteni az anyag olyan összeállítását, amelynek során azt melegítéssel teszik öntapadóvá vagy dörzsölés hatására a szárhoz tapadó csúszóeszközt alkalmaznak erre a célra.
6703 00 00	Emberhaj fésülve, vékonyítva, fehérítve vagy másképpen megmunkálva; gyapjú vagy más állati szőr vagy más textilanyag, előkészítve paróka vagy hasonló áru készítéséhez Nem tartozik ide a kezeletlen emberi haj, mosva vagy zsírtalanítva sem, ha csupán levágták, de semmilyen módon nem munkálták meg (0501 vtsz.).

XIII. ÁRUOSZTÁLY

KŐBŐL, GIPSZBŐL, CEMENTBŐL, AZBESZTBŐL, CSILLÁMBÓL ÉS HASONLÓ ANYAGOKBÓL KÉSZÜLT ÁRUK; KERÁMIAI CIKKEK; ÜVEGEK ÉS ÜVEGÁRUK

68. Árucsoport

Kőből, gipszből, cementből, azbesztből, csillámból és hasonló anyagokból készült áruk

Általános megjegyzés

Ebbe az árucsoportba nem csak késztermékek tartoznak, hanem bizonyos vámtarifaszámok alá olyan félkész termékek is osztályozhatók, amelyek még további megmunkálást igényelnek mielőtt arra a célra használhatók lennének, amire szánták őket (pl. azbeszt, illetve azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverék a 6812 vtsz. tekintetében).

6802	Megmunkált szobrászati vagy épületkő (a pala kivételével) és ezekből készült áru, a 6801 vtsz. alá tartozó áruk kivételével; mozaikkocka és hasonló természetes kőből (beleértve a palát is), hátlappal ellátva is; természetes kőpor, -hulladék és -granulátum (beleértve a palát is), mesterségesen színezve A „megmunkált szobrászati vagy épületkő” meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésében.
6802 10 00	Mozaiklap, -kocka és hasonló áru négyzetes vagy téglalap alakú is, amelynek legnagyobb oldalfelülete egy 7 cm-nél kisebb oldalhosszúságú négyzetbe befoglalható; mesterségesen színezett granulátum, hulladék, por Az ide tartozó termékekre vonatkozóan lásd a 6802 vtsz. HR Magyarzatának hetedik bekezdését.
6802 21 00— 6802 29 00	Más szobrászati vagy épületkő és ebből készült áru, egyszerűen vágva vagy fűrészelve, lapos vagy egyenletes felülettel Ezen alszám alá az olyan kövek vagy kőből készült árucikkek tartoznak (beleértve a befejezetlen termékeket is), egyszerűen vágva vagy fűrészelve, amelyek legalább egy lapos vagy egyenletes felülettel rendelkeznek. Az utóbbit vésővel, fejtő- vagy koronakalapáccsal alakítják ki, egyengetik el.
6802 91 10	Csiszolt alabástrom, díszítve vagy másképpen megmunkálva, de nem faragva A 6802 93 10 vtsz. alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
6802 92 10	Csiszolva, díszítve vagy másképpen megmunkálva, de nem faragva A 6802 93 10 vtsz. alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
6802 93 10	Csiszolva, díszítve vagy másképpen megmunkálva, de nem faragva, legalább 10 kg nettó tömeggel Az olyan kőből készült termékek mellett, amelyeknek a felülete teljesen vagy részben csiszolt, ide tartoznak még: 1. olyan kőből készült termékek, amelyeknek felülete teljesen vagy részben simított, homokkal vagy koronggal csiszolt; 2. díszített kőből készült termékek. Ezek olyan kőből készült termékek, amelyeket festett, lakkozott vagy más módon (pl. csiszolt felület vésővel való karcolásával) kialakított motívumok vagy díszítések borítanak; 3. mozaikkal, fém díszítéssel vagy egyszerű vésett felirattal kirakott kőárúk; 4. kőből készült áruk, amelyeken peremek és hornyok vannak, azaz olyan lineáris díszítések, mint szalag, párkány, lesarkítás, perem, domborítás; 5. esztergált kőből készült termékek, mint pl. az oromzat, mellvéd és hasonlók.
6802 93 90	Más Ide tartoznak a vésett gránit termékek, amelyeket olyan bemélyedő vagy kiemelkedő díszítőmotívumok borítanak, mint pl. levelek, virágfüzerek (girlandok), mesebeli szörnyek stb., amelyek gondosabban kidolgozottak, mint az előző alszámok alatt említett díszítmények. A (nem szobrász által készített, nem eredeti) szobrok, magas és mély reliefek ugyancsak ezen alszám alá osztályozandók.
6802 99 10	Csiszolva, díszítve vagy másképpen megmunkálva, de nem faragva, legalább 10 kg nettó tömeggel Lásd a 6802 93 10 alszám magyarázatát.
6802 99 90	Más A 6802 93 90 alszám magyarázatát értelemszerűen alkalmazni kell.
6803 00	Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült áru
6803 00 10	Tetőfedő és falburkoló pala Az ide tartozó termék lehet szögletes (négyzetes is), sokszögletű, kerek vagy bármilyen más alakú. Egyenletes, általában a 6 mm-t meg nem haladó vastagságú.
6804	Malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló, keret (váz) nélkül, őrlésre, élezésre, csiszolásra, simításra (sorjázásra) vagy vágásra, továbbá fenőkő vagy polírozókő, valamint mindezek részei természetes kőből, agglomerált természetes vagy mesterséges csiszolóanyagból, kerámiából, más anyagból készült részekkel is Nem tartozik ezen vtsz. alá a természetes vagy agglomerált mesterséges csiszolóanyagokból készült kézi csiszlókő, a fenőkő, olajfenőkő, finom fenőkő, malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló kő hulladéka és törmeléke (2530 90 98 alszám).

6804 10 00	Malomkő és őrlőkő őrlésre, darálásra vagy zúzásra (pépesítésre) Lásd a 6804 10 alszám HR Magyarázatát.
6804 21 00— 6804 23 00	Más malomkő, őrlőkő, köszörűkő és hasonló Lásd a 6804 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (2) és (3) pontját.
6804 21 00	Agglomerált szintetikus vagy természetes gyémántból Ide tartozik a valamilyen módon agglomerált természetes vagy mesterséges gyémántból készült termék. A folyamathoz ásványi agglomerálszert is alkalmazhatnak, amely lehet szilárd (pl. cement) vagy kevésbé rideg (pl. gumi vagy műanyag), illetve kiégetett kerámia is.
6804 22 12— 6804 22 90	Másféle agglomerált csiszolóanyagból vagy kerámiából A 6804 21 00 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
6804 22 12— 6804 22 50	Mesterséges csiszolóanyagból, kötőanyaggal Mesterséges csiszolóanyagokra példa a korund, szilíciumkarbid és a bórkarbid.
6804 30 00	Kézi fenőkő vagy polírozókő Lásd a 6804 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (4) pontját.
6806	Salakgyapot, kőgyapot és hasonló ásványi gyapotféle; rétegesen duzzasztott vermikulit, duzzasztott (expandált) agyag, habsalak és hasonló duzzasztott (expandált) ásványi anyag; keverék és áru hő- és hangszigetelő vagy hangelnyelő ásványi anyagból, a 6811, 6812 vtsz. alá vagy a 69. Árucsoportba tartozók kivételével
6806 10 00	Salakgyapot, kőgyapot és hasonló ásványi gyapotféle (beleértve ezek keverékét is) ömlesztve, lap vagy tekercs alakban Lásd a 6806 vtsz. HR Magyarázatának első három bekezdését. A „hasonló ásványi gyapotféle” fogalmába beletartozik az olyan közet- vagy salakkeverék, amely keresztülment a 6806 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésében leírt eljárásan.
6806 20 10	Duzzasztott (expandált) agyag Lásd a 6806 vtsz. HR Magyarázatának hatodik bekezdését.
6806 20 90	Más Ide tartozik: 1. rétegesen hasított vermikulit és hasonló duzzasztott ásványi termék az agyag kivételével (duzzasztott klorit, perlit és obszidián). Lásd a 6806 vtsz. HR Magyarázatának negyedik és ötödik bekezdését; A duzzasztott klorit és perlit azonban csak akkor tartozik ezen alszám alá, ha a duzzasztási folyamatot az üreges szemcsék létrejöttékor megállítják, azaz még azelőtt, hogy a szemcsék homorú lemezekké alakulnának. Az ilyen lemezes anyagot általában szűrésre használják és nem hő-, illetve hangszigetelésre; ez utóbbi a 3802 90 00 alszám alá osztályozandó (lásd a 3802 vtsz. HR Magyarázatát); 2. „habosított” salak vagy közet, amely tömb, lap és hasonló formájában hasonlít a 7016 vtsz. alá tartozó multicelluláris vagy habüveghez. Ilyen esetekben ezeket a habüvegtől ugyanazon kritériumok alapján lehet megkülönböztetni, mint a 6806 10 00 alszám alá tartozó ásványi gyapotokat a 7019 vtsz. alatt említett üveggyapottól; 3. szemcsézett fúvatott kohósalak, amelyet habosítással jelentősen megduzzasztottak, és amelynek a látszólagos sűrűsége száraz állapotban legfeljebb 300 kg/m ³ .
6806 90 00	Más Lásd a 6806 vtsz. HR Magyarázatában a csillagok utáni szövegrészt.
6807	Aszfaltból és hasonló anyagból (pl. ásványolajbitumen vagy kőszénkátrány) készült termék
6807 10 10	Fedő és burkoló termékek Az ide tartozó tetőfedő és burkoló termékek legalább háromrétegűek; a középső réteg papír vagy karton vagy más anyag, pl. üveggyapot, jutaszövet, alumíniumfólia, nemez, nem szőtt textília, amelyet két oldalról aszfalt vagy hasonló anyag vesz körül. A fedőréteg tartalmazhat más anyagot is, illetve lehet más anyaggal borítva (pl. homokkal).

6809**Gipszből készült áru, gipsz alapanyagú készítmény**

6809 11 00 és
6809 19 00

Tábla, lap, panel, burkolólap és hasonló áru, díszítés nélkül

Ide tartozik mindenfajta lapszerű termék, amelyet térelválasztásra vagy mennyezetként használnak. Nem tekinthetők díszítettnek az olyan termékek, amelyeket csupán átfúrtak, vagy egyik, illetve mindkét oldalukon vékony, papírból vagy más anyagból készült réteggel borítottak. Lehetnek még festettek vagy lakkal egyszerűen bevontak is. Bármilyen kiemelkedő, besüllyedő vagy egyéb felületi, illetve anyagában alkalmazott díszítés esetén az ilyen táblák, lapok stb. a 6809 90 00 alszám alá tartoznak.

Ide tartozik még a négyzetes panel, amelynek a külső részén perforált négyzetes gipsztábla található, benne két négyszögletű vájattal, amelyet ásványi gyapottal töltöttek meg és belső felületén alufóliával borított papírral megerősítettek. Ezeket a paneleket falak és mennyezet borítására használják hő-, illetve hangszigetelési céllal.

6810**Cementből, betonból vagy műkőből készült áru, megerősítve is**

A beton cement, adalékanyagok (homok, kavics) és víz keverékéből készül, ezáltal nagyon szilárd lesz, amint megköt. A megerősített beton fémrudakat (betonacélt) vagy fémhálót is tartalmaz. Ha könnyebb adalékanyagokat (pl. örlött horzsakövet, szemcsézett salakot, vermikulitot, duzzasztott ásványokat) használnak, „könnyűbetont” nyernek.

6810 11 10

Könnyűbetonból (porított horzsakő, granulált salak stb. alapú)

Ezen alszám alá tartozik a porózus betonból készült falazóblokk és téglák, amelynek sűrűsége megszilárdult állapotban sem haladja meg az 1,7 kg/dm³-t. A könnyűbeton jó hőszigetelő anyag, de nem olyan erős mint a nagyobb sűrűségű beton.

6810 91 10 és
6810 91 90

Előregyártott szerkezeti, építő- vagy általános burkolóelem

Lásd a 6810 91 alszám HR Magyarázatát.

6812**Azbesztrostból készült áru; azbeszt alapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverék; ezen keverékekből vagy azbesztből készült áru (pl. fonal, szövet, ruházati cikk fejfedő, lábbeli tömítés), megerősítve is, a 6811 vagy a 6813 vtsz. alá tartozó áru kivételével**

6812 60 00

Papír, karton és nemez

Az azbesztszálból, papíripari rostanyagból és esetlegesen töltőanyagokból készült papír, karton és nemez ezen alszám alá tartozik, ha legalább 35 tömegszázalék azbesztet tartalmaz. Ha e feltételnek nem felel meg, a 48. Árucsoportba osztályozandó.

Lásd még a 6812 vtsz. HR Magyarázatának negyedik és hetedik bekezdését.

6812 90 30

Azbesztrostból készült áru; azbeszt alapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverék

Az „azbesztrostból készült áru” meghatározását lásd a 6812 vtsz. HR Magyarázatának első bekezdésében. Az azbesztből készült áruk hulladéka azonban a 2524 vtsz. alá tartozik.

Az ide tartozó keverék leírása a 6812 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdésében található.

Az azbeszt alapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverékekből készült áruk hulladéka, törmelék vagy por formájában is, ugyancsak ide osztályozandó.

6814**Megmunkált csillám és ebből készült áru, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír, karton vagy más anyag alátétén is**

6814 10 00

Lemez, lap és szalag agglomerált vagy rekonstruált csillámból, alátétén is

Az ide tartozó lapot, lemezt vagy szalagot nem meghatározott hosszúságú tekercsek formájában szerelik ki, illetve egyszerűen négyzet vagy téglalap alakra vágott is lehet. Az ettől eltérő alakú termékeket a 6814 90 90 alszám alá kell osztályozni.

6814 90 10

Lemez vagy hasíték csillámból

Ide az olyan csillámlemez vagy -hasíték tartozik, amelyet valamilyen speciális célra alakra vágtak. Ezek a 2525 vtsz. HR Magyarázatában megadott különféle jellemzők alapján különböztethetők meg a 2525 vtsz. alá osztályozandó csillámlemeztől vagy -hasítéktól.

Ide tartozik a fentiek szerint nem alakra vágott csillámlemez vagy -hasíték akkor is, ha olyan megmunkáláson ment keresztül, amely kizárja a 2525 vtsz. alá történő osztályozását, mint pl. a polírozás vagy a hordozóra történt rögzítés.

69. Árucsoport**Kerámiai termékek*****I. KOVASAVAS FOSSZILIS PORBÓL VAGY MÁS HASONLÓ SZILÍCIUMOS FÖLDBŐL KÉSZÜLT TERMÉK ÉS TŰZÁLLÓ ÁRU***

- 6901** **Tégla, tömb, lap és más hasonló kerámiai áru kovasavas fosszilis porból (pl. kovaföld, tripolit vagy diatomit) vagy hasonló szilíciumos földből**
Lásd az árucsoport HR Magyarázatát, az I. Árualcsoport Általános rendelkezéseinek (A) bekezdését.
- 6901 00 10 Tégla 650 kg/m³-t meghaladó tömeggel
Ide tartozik a molerföld formázásával és kiégetésével nyert hőszigetelő téglá.
- 6902** **Tűzálló téglá, tömb, lap és hasonló tűzálló kerámiai szerkezetű termék, a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével**
Az ide tartozó tűzálló termékek két fő jellemzője, hogy pirométerkúp ekvivalensük (az ISO R 528—1966 és R 1146—1969 ajánlások szerint meghatározva) legalább 1500 °C, valamint az, hogy ténylegesen az adott tűzállósági fokot igénylő célra szánták azokat.
Lásd az árucsoport HR Magyarázatát, az I. Árualcsoport Általános rendelkezéseinek (B) bekezdését.
- 6902 10 00 Összesen vagy egyenként 50 tömegszázalékot meghaladó Mg-, Ca- vagy Cr-tartalommal, MgO, CaO vagy Cr₂O₃-ban kifejezve
Lásd a 6902 10 alszám HR Magyarázatát.
- 6903** **Más tűzálló kerámiai termék (pl. retorta, olvasztótégely, karmantyú, fúvóka, dugasz, állvány, választóedény, cső, csővezeték, tok, hüvely és rúd), a kovasavas fosszilis porból vagy hasonló szilíciumos földből készült kivételével**
A 6902 vtsz. magyarázatának első bekezdése teljes egészében alkalmazandó itt is. Így tehát nem tartozik ezen vtsz. alá a szövőgép zsugorított timföldből készült fonalvégtartó koszorúja, azonos vagy különböző tűzálló anyagból készült szerszám és szerszámnyél, tűzálló alumínium-szilikátból készült golyó, amely egyes vegyipari eljárások során katalizátor hordozójaként szolgál stb.

II. MÁS KERÁMIAI ÁRUK***Általános megjegyzés***

Ezen árualcsoport vámtarifaszámai és -alszámai alatt használt „porcelán”, „kínai porcelán”, „agyagedényáru”, „cserépáru” és „kőagyagáru” kifejezések meghatározását lásd az Árucsoport HR Magyarázatának a II. Árualcsoportéhoz tartozó Általános rendelkezéseiben.

- 6904** **Kerámiai épülettégla, padozattömb, alátámasztó vagy burkolólap és hasonló**
Azok a jellemzők, amelyek alapján az épülettéglák az út és falburkolásra használt kőlapoktól és csempéktől megkülönböztethetők a 6907 vtsz. HR Magyarázatában olvashatók.
- 6905** **Tetőcserép, kéményfej, kéménytoldat, kéménybélés, építészeti dísz és más szerkezeti kerámiai áru**
- 6905 10 00 Tetőcserép
Lásd a 6905 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (1) pontját.
A tetőcserép annak alapján különböztethető meg az út-, illetve falburkolásra használt csempéktől, hogy általában van rajtuk nyelv, villa vagy más olyan rész, amellyel egymásba kapcsolhatók.
- 6905 90 00 Más
Ide a 6905 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (2), (3) és (4) pontjában felsorolt áruk tartoznak.

6907

Mázatlan kerámia út- és padlóburkoló lap; kályha- és falburkoló csempe; mázatlan kerámia-mozaik, kockakő és hasonló áru, alátétén is

6907 90 10

Kettőscsempe, „Spaltplatten” típusú


A „Spaltplatten” típusú csempek előállításakor extruderprést használnak az elkészített képlékeny massa kettőscsempe alakra történő formálásához, majd a kialakítás után azt meghatározott hosszúságúra vágják, szárítják és kiégetik.

Kiégetés után a kettőscsempét két külön csempére vágják szét. A hátoldali hornyok jellemzőek a „Spaltplatten” típusú csempékre.

Gyártási okokból a „Spaltplatten” típusú kettőscsempék mindkét hosszanti oldalukon lépcsősékek. A megmunkálás során ez az él védi a csempe színoldalát a sérüléstől. A belső él és a lépcsőzetes külső védőél közötti távolság legfeljebb 2 mm.

A „Spaltplatten” típusú kettőscsempék különböző színekben, alakban és formában készülnek, felületük lehet sima, mintás, hullámos vagy másképpen megmunkált.

A „Spaltplatten” típusú kettőscsempék szokásos alakja a következő:



szétvágás előtt



szétvágás után

6907 90 91

Kőagyagáru

Lásd a 6912 00 30 alszám magyarázatát.

6907 90 93

Cseréparu vagy finomkerámia

Lásd a 6912 00 50 alszám magyarázatát.

6908

Mázás kerámia út- és padlóburkolólap; kályha- és falburkoló csempe; mázas kerámiamozaik, kockakő és hasonló áru, alátétén is

6908 10 10

Közönséges kerámiából

Lásd a 6912 00 10 alszám magyarázatát.

6908 90 11—

6908 90 29

Közönséges kerámiából

Lásd a 6912 00 10 alszám magyarázatát.

6908 90 11

Kettőscsempe, „Spaltplatten” típusú

Lásd a 6907 90 10 alszám magyarázatát.

6908 90 31

Kettőscsempe, „Spaltplatten” típusú

Lásd a 6907 90 10 alszám magyarázatát.

6908 90 91

Kőagyagáru

Lásd a 6912 00 30 alszám magyarázatát.

6908 90 93

Cseréparu vagy finomkerámia

Lásd a 6912 00 50 alszám magyarázatát.

6909

Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru kerámiából; vályú kád és hasonló tartály mezőgazdasági célra kerámiából; korsó, tégely és hasonló áru kerámiából, áru szállítására vagy csomagolására

6909 11 00—

6909 19 00

Laboratóriumi, vegyi vagy más műszaki célra szolgáló áru

Lásd a 6909 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (1) és (2) pontját.

6909 12 00

A Mohs-skálán legalább 9-es keménységű áru

Lásd a 6909 12 alszám HR Magyarázatát.

6909 90 00

Más

Lásd a 6909 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (3) és (4) pontját.

6912 00

Asztali, konyhai, más háztartási, higiéniai és tisztálkodási áru kerámiából, a porcelán vagy kínai porcelán kivételével

E vámtarifaszám alszámai alá történő áruosztályozáshoz lásd az árucsoport HR Magyarázatát is, különösen pedig a II. Árucsoportéhoz tartozó Általános rendelkezések „Más kerámiai áru” című részét.

A díszítő jellegű asztali, konyhai és egyéb háztartási áruk, különösen a relief vagy hasonló jellegű díszítőmintákkal ellátott kerámiák áruosztályozására vonatkozóan lásd a 6913 vtsz. HR Magyarázatának (B) részét.

1. A söröskorsókat általában ide kell osztályozni. A 6913 vtsz. alá kell azonban sorolni őket, ha:
 - ha peremüket úgy munkálták meg, vagy olyan alakú, hogy nehézkes inni belőlük;
 - alakjuk miatt nehezen tarthatók, illetve emelhetők a szájhoz;
 - a díszítő motívum olyan jellegű vagy annyira sűrű, hogy nehézkes a tisztításuk;
 - szokatlan alakjuk van (pl. koponya vagy női kebel);
 - nem időtálló festékekkel díszítették.

2. Az olyan árucikkek, amelyek söröskorsó alakúak és relief vagy hasonló díszítésekkel ellátottak, de űrtartalmuk kevesebb, mint 0,2 liter, általában a 6913 vtsz. alá tartoznak.

6912 00 10

Közönséges kerámia

Az ide tartozó termékek vas- és mésztartalmú agyagból (téglafeleldből) készülnek. Ezek törésfelülete földszerű, matt és színes (általában barna, vörös vagy sárga).

Törmelékük heterogén; fő tömegük szerkezetének jellegzetes nem homogén elemei (részecskék, zárványok, pórusok) 0,15 mm feletti átmérőjűek. Ezek az alkotórészek tehát szabad szemmel is láthatók, továbbá porozitásuk (vízfelvételi koeficiensük) legalább 5 tömegszázalék. A porozitást a következő módszerrel kell megmérni:

A vízfelvételi tényező meghatározása

Cél és fogalommeghatározás

A vizsgálat célja a kerámiai anyag vízfelvételi tényezőjének meghatározása. Ezt a tényezőt a kerámiai anyag kezdeti tömegének százalékában adják meg.

A vizsgálati minták előkészítése és a vizsgálat lefolytatása

Minden vizsgált áruból legalább három mintadarabra van szükség. A mintákat ugyanazon termék mázas részéből kell venni, de nem lehet egynél több mázas felületük.

A vizsgálati minták felülete kb. 30 cm², maximális vastagságuk pedig, a mázréteget is beleszámítva 8 mm.

Szárítsa a mintadarabokat kemencében 105 °C-on 3 órán át és exikátorban történt lehűlésük után határozza meg azok tömegét (Wd) 0,05 g pontossággal. Ezután haladéktalanul merítse desztillált vízbe a mintákat oly módon, hogy azok ne érintkezzenek az edény aljával.

Forralja azokat vízben 2 órán át, majd hagyja benne a vízben 20 óra időtartamra. Vegye ki a mintákat a vízből és törölje le felületüket tiszta és enyhén nedves ruhával. Szárítsa ki minden bemélyedést vagy lyukat enyhén nedves, vékony ecsettel. Határozza meg a minták „nedves” tömegét (Ww). A mintadarab vízfelvételi tényezőjét úgy számítjuk ki, hogy annak tömegnövekedését százzal szorozzuk és osztjuk a száraz tömegével:

$$\frac{Ww - Wd}{Wd} \times 100$$

Az eredmény meghatározása

A különböző mintadarabok százalékbán kifejezett vízfelvételi tényezőjének átlaga adja a kerámiái anyag vízfelvételi koeficiensét.

6912 00 30

Kőagyagáru

Ezen alszám alá általában anyagában színes agyagból készült áruk tartoznak. Jellemző rájuk, hogy törött darabjaik tömörek és áttetszők, mivel olyan, viszonylag magas hőfokon égették ki, ahol az üvegesedés már előfordul. A legalább 3 mm vastagságú darabok átlátszóságát a következő módszerrel kell meghatározni:

*Átlátszósági vizsgálat**Fogalommeghatározás*


Egy tárgy körvonalainak sötét szobában láthatóknak kell lenniük a 2—4 mm közötti vastagságú mintadarabon keresztül, amelyet 1350 és 1500 lumen közötti fényerejű fénycsóvát kibocsátó, dobozba épített új lámpától 50 cm-re helyeznek el. A lámpát 50 órai használat után cserélni kell.

Vizsgáló berendezés (lásd az alábbi vázlatot)

A vizsgáló berendezés belül matt fehérre festett doboz. Egyik végére szerelik a lámpát (A). A szemközti végén nyílást alakítanak ki, hogy a tárgy (B) körvonalai láthatók legyenek a vizsgált mintán (C) keresztül.

A doboz méretei a következők:

- hossza: a lámpa hossza, plusz 50 cm,
- szélessége és magassága: körülbelül 20 cm,
- a nyílás átmérője kb. 10 cm.



Ezenkívül porozitásuk (vízfelvételi tényezőjük) 3 tömegszázalék vagy annál kisebb. A porozitást a 6912 00 10 alszám Magyarázataiban leírt módszerrel kell meghatározni.

6912 00 50

Cserépáru vagy finomkerámia

Ide az olyan termékek tartoznak, amelyek válogatott agyagfajták keverékének kiégetésével nyernek („finomkerámia”), néha csillámmal és változó mennyiségű krétával is keverik (kemény-fajansz, kevert fajansz, lágy fajansz). A fajansztermékeket a fehér vagy világos színű törési felület (enyhén szürkés, krém-, ill. elefántcsontszín), míg a finomkerámia termékeket a sárgától a barnáig vagy vörösesbarnáig terjedő színárnyalat jellemzi.

Törésfelületük finom szemcseszerkezetű, homogén; a fő tömegük szerkezetének jellegzetes nem homogén elemei (részecskék, zárványok, pórusok) 0,15 mm alatti átmérőjűek. Ezek az alkotórészek tehát szabad szemmel nem láthatók.

Ezenkívül porozitásuk (vízfelvételi tényezőjük) 5 tömegszázalék, vagy annál nagyobb. A porozitást a 6912 00 10 alszám magyarázataiban leírt módszerrel kell meghatározni.

- 6912 00 90 Más
Ide azok a termékek tartoznak, amelyek sem a vtsz. egyetlen más alszáma alatt támasztott, sem a porcelánra (6911 vtsz.) vonatkozó követelményeknek nem felelnek meg.
- 6913 Szobrocska és más dísz tárgy kerámiából**
Ide tartoznak a dísz tálak is.
Egy tál akkor tekinthető dísz tálnak, ha egyidejűleg:
1. külső felületén díszítőmotívum (virágok, növények, tájképek, állatok, emberek, mitológiai alakok, jelképek vagy világi, illetve egyházi műtárgyak reprodukciója stb.) található, és amely motívum az elfoglalt felület nagyságából következően nyilvánvalóan díszítés; és
 2. nem képezi étkezés részét; és
 3. teljesít egyet vagy többet az alábbi feltételek közül:
 - a) külső szélén egy vagy több helyen átlukasztották abból a célból, hogy felfüggeszthető legyen;
 - (B) bemutatására szolgáló állvánnyal együtt importálják, amit más célra felhasználni nem lehet;
 - c) alakja, mérete vagy súlya miatt nyilvánvaló, hogy használati célra alkalmatlan;
 - d) az anyag, amiből készült vagy amivel díszítették (elsősorban a festék, illetve fém) alkalmatlanná teszi konyhai vagy étkezési célra;
 - e) hasznos felülete nem sima (így nehezen tisztítható).
- 6913 90 10 Közöséges kerámia
Lásd a 6912 00 10 alszám magyarázatát.
- 6913 90 91 Kőagyáru
Lásd a 6912 00 30 alszám magyarázatát.
- 6913 90 93 Cserépáru vagy finomkerámia
Lásd a 6912 00 50 alszám magyarázatát.
- 6913 90 99 Másféle
Lásd a 6912 00 90 alszám magyarázatát.

70. Árucsoport

Üveg és üvegaruk

Általános megjegyzések

Az „optikai üveg” kifejezés különféle típusú speciális üvegeket jelent, amelyet optikai készülékek, különösen fényképezési, csillagászati, mikroszkópi, navigációs, hadászati (teleszkópok stb.) laboratóriumi célú berendezések, illetve bizonyos típusú látásjavító szemüvegek gyártásához használnak. Az optikai üvegeknek széles a választéka, de általános közös jellemzőjük a nagyfokú átlátszóság és tisztaság, bár néha lehetnek színezettek abból a célból, hogy a meghatározott hullámhosszú fényt kis mértékben elnyeljék. Tökéletesen homogének, azaz buborékok és egyenetlenségek rendszerint nincsenek bennük, valamint törésmutatójuk és szórási tulajdonságaik más üvegtípusokétól eltérőek.

A fából, fémből stb. készült keretbe helyezett üveglapokat úgy kell tekinteni, hogy elvesztik üveg jellegüket és más vtsz.-ok alá osztályozandók, pl.:

1. képeretezés céljára (4414, 8306 vtsz. stb.)
2. gépekhez és járművekhez (XVI. vagy XVII. Áruosztály)
3. épületek ajtajaihoz, ablakaihoz stb. (4418, 7610 stb. vtsz.)

7001 00 Üvegcserep és más üveghulladék; üvegtömb

- 7001 00 10 Üvegcserep és más üveghulladék
Lásd a 7001 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (A) pontját.
Az „üvegcserep” kifejezés üveggyártásra szolgáló törött üveget jelent.

7001 00 91 és
7001 00 99

Üvegtömb

Lásd a 7001 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (B) pontját, valamint a második és harmadik bekezdését.

7002

Üveggolyó (a 7018 vtsz. alá tartozó mikrogömb kivételével), üvegrúd, üvegpálca vagy üvegcső nem megmunkálva

Ide csupán megmunkálatlan állapotú félkész termékek tartoznak, azaz öntés, húzás vagy fúvás után tovább nem megmunkáltak, kivéve a pálcák, rudak, csövek levágását vagy a szélek megolvasztását, azok elsimítását, illetve eldolgozását abból a célból, hogy a termék balesetveszélyességét csökkentsék, még akkor is, ha az így kezelt termék további megmunkálás nélkül is felhasználható.

7002 10 00

Üveggolyó

Lásd a 7002 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (1) és utolsó előtti pontját.

7002 32 00

Más üvegből, ha lineáris tágulási együtthatója 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5×10^{-6} /Kelvin értéket

Ennek az üvegnek alapvető jellemzője az ólom hiánya, a kálium- és az alkáliföldfém-oxidok rendkívül alacsony mennyisége és a bór-oxid jelentős aránya. Az ilyen üveg hővezetőképessége nagyon jó, rugalmassága jelentős, ami által ellenállóvá lesz a hirtelen hőmérséklet-változásokra. Különleges tulajdonságai révén nagyon alkalmas konyhai edények, étkezészetek, laboratóriumi üvegáru, világítóttestek stb. gyártására.

7003

Öntött üveg és hengerelt üveg táblában vagy profil alakban, elnyelő, visszaverő vagy fényvisz - szaverődést gátló réteggel is, de másképpen nem megmunkálva

Nem tartozik ide az úsztatott (float) üveg (7005 vtsz.).

A „megmunkált” kifejezés magyarázatát lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) (A) pontjában.

7003 12 10—

7003 19 90

Drótbetét nélküli üveg táblában

A „drótbetetes” kifejezés meghatározását lásd a 7003 vtsz. HR Magyarázatának a „Nem tartozik ide” kezdetű bekezdést megelőző utolsó előtti pontjában.

7003 12 10—

7003 12 99

Anyagában színezett, homályosított, dublázott, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont üveg

Az „elnyelő vagy visszaverő réteg” meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) c) pontjában. A „homályosított” kifejezés meghatározását lásd a 7003 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (B) részében.

A dublázott üveg olyan átlátszó üveg, amelyet rendszerint egy opálos és egy anyagában színezett üvegrétegből készítenek. A két réteget addig préselik egymáshoz, míg azok meglágyulnak és összeolvadnak.

7003 20 00

Drótbetetes üveg táblában

Lásd a 7003 12 10—7003 19 90 alszámok magyarázatát.

7003 30 00

Profilok

Az üvegprofilokat folyamatos eljárással gyártják, amely során az üveget a kemencéből való kilépése után közvetlenül, illetve az eljárás további szakasza során formázzák. Az üveget ezután a kívánt méretre vágják, de tovább nem munkálják meg.

7004

Húzott üveg és fúvott üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképpen nem megmunkálva

A „megmunkált” kifejezés magyarázatát lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) (A) pontjában.

7004 20 10—

7004 20 99

Anyagában színezett, homályosított, dublázott, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont

Lásd a 7003 12 10—7003 12 99 alszámok magyarázatát.

- 7005** **Úsztatott (float) üveg és a felületén csiszolt vagy fényezett üveg táblában, elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel is, de másképp nem megmunkálva**
A „megmunkált” kifejezés magyarázatát lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) (A) pontjában.
- 7005 10 05—
7005 10 80 Elnyelő, visszaverő vagy fényvisszaverődést gátló réteggel bevont drótbetét nélküli üveg
Lásd a 7003 12 10—7003 19 90 alszámok magyarázatát és a 7003 12 10—7003 12 99 alszámok magyarázata első bekezdésének első mondatát.
- 7005 21 25—
7005 21 80 Anyagában színezett, homályosított, dublázott vagy csak a felületén csiszolt
A „homályosított” kifejezés meghatározását lásd a 7003 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (B) részében.
- 7010** **Üvegballon (fonatos is), üvegpalack, flaska, konzervüveg, üvegedény, fiola, ampulla és más hasonló üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőzőüveg; dugasz, fedő és más lezáró üvegből**
- 7010 90 21 Üvegcsőből készült
Ezek a tartályok kör keresztmetszetűek, falvastagságuk egyforma és állandó, általában 2 mm alatti. Nincs rajtuk kidomborodó jelzés, mint például szám, logó, vonal vagy egyenetlenség. Az üvegen szemmel látható optikai torzulás nincs.
Ezeknek a tartályoknak a térfogata 1 és 100 ml közötti lehet.
Elsősorban gyógyszerészeti vagy diagnosztikai termékek csomagolására használatosak.
- 7012 00** **Üvegbetét hőszigetelő palackhoz vagy más hőszigetelő edényhez**
- 7012 00 90 Késztermék
A „késztermék” kifejezés csak fémbevonásra, illetve más módon történő beburkolásra kész üvegbetétre vonatkozik.
- 7013** **Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével)**
- 7013 10 00 Üvegkerámiából
Az „üvegkerámia” meghatározását lásd az árucsoport HR Általános rendelkezései utolsó bekezdésének (2) pontjában.
- 7013 21 11—
7013 21 99 Ólomkristályból
Az „ólomkristály” kifejezés meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdésében.
- 7013 31 10 és
7013 31 90 Ólomkristályból
Az „ólomkristály” kifejezés meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdésében.
- 7013 32 00 Más üvegből, ha lineáris tágulási együtthatója 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5×10^{-6} /Kelvin értéket
Lásd a 7002 32 00 alszám magyarázatát.
- 7013 91 10 és
7013 91 90 Ólomkristályból
Az „ólomkristály” kifejezés meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdésében.
- 7015** **Óraüveg és hasonló üveg, látásjavító vagy nem látásjavító szemüveglencse, hajlítva, ívelve, homorítva és hasonló módon, de optikailag nem megmunkálva; ilyen üveg gyártásához homorú üveggömb és üvegrész**
- 7015 10 00 Látásjavító szemüveglencse
Lásd a 7015 vtsz. HR Magyarázatának (C) részét.

7015 90 00

Más

Lásd a 7015 vtsz. HR Magyarázatának (A) és (B) részét.

7016

Építésnél használt útburkoló kő, lap, tégl, kocka, borítólapp és más üvegáru öntött vagy sajtolt üvegből, drótbetéttel is; üvegekocka és más apró üveg, alátétlen is, mozaik készítésére vagy hasonló díszítési célra; ólomkeretes ablaküveg és hasonló; sokcellás (multicelluláris) vagy habüveg, tömb, panel, lap, kagyló vagy hasonló formában

A hengerelt üvegekocka (pl. az opálüveg vagy a márványszerű üveg) nem ezen vtsz. alá tartozik, hanem jellege szerint a 7003 vagy a 7005 vtsz. alá osztályozandó.

7017

Laboratóriumi, higiéniai vagy gyógyszerészeti üvegáru, fokbeosztással vagy mérőjelzéssel ellátva is

7017 10 00

Olvasztott kvarcból vagy más olvasztott szilícium-dioxidból

Az ide tartozó termékek szilícium-dioxid tartalma legalább 99 tömegszázalék. Alapanyagként ezekhez a termékekhez nagyon tiszta kvarchomokot, kristályos kőzetet vagy illékony szilícium-vegyületet használnak. A kvarchomokból készült üvegáru átlátszatlan vagy legfeljebb áttetsző. A kristályos kvarckőzetből vagy illékony szilíciumvegyületből készült áru viszont tökéletesen tiszta és átlátszó.

7017 20 00

Más üvegből, ha lineáris tágulási együtthatója 0 és 300 °C közötti hőmérsékleten nem haladja meg az 5×10^{-6} /Kelvin értéket

Lásd a 7002 32 00 alszám magyarázatát.

7018

Üveggyöngy, gyöngyutánc, drágakő- vagy féldrágakőutánc és hasonló apró üvegáru és ebből készült termék, az ékszerutánc kivételével; üvegszem az emberi műszem kivételével; üvegcső-megmunkálással előállított dísz tárgy és más díszműáru, az ékszerutánc kivételével; legfeljebb 1 mm átmérőjű mikrogömb (üvegszemcse)

7018 10 11 és

7018 10 19

Üveggyöngy

Ide tartoznak:

1. a 7018 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (A) részében leírt termékek
2. a kereskedelembe „üveggyöngy” néven ismert hasonló termékek, amelyek nagyobb (megközelítőleg dió méretű) üveggyöngyökből állnak. Ezeket az általában nyaklánc vagy karkötő készítésére szánt cikkeket nagyon változatos formákban állítják elő (pl. gömb, félgömb, könnyecsepp, kocka, henger, kis cső, kúp, poliéder) és át is fúrják azokat.

A kis csövek akkor tekinthetők ezen alszámok alá tartozó üveggyöngyöknek, ha külső átmérőjük, illetve hosszuk nem haladja meg a 4, illetve a 24 mm-t. Nem szabad ezeket összetéveszteni az ólomüvegből készült speciális szabványos csővecskékkel, amelyeket az izzólámpák és a volframlámpák gyártásához használnak; ezek a csövek általában színtelenek és a 7002 vtsz. alá tartoznak. Az ezek alá az alszámok alá tartozó árukat általában ömlesztve, zsákokba, dobozokba stb. szerelik ki.

Ide tartoznak az azonos méretű és színű, csomókkal el nem választott, rögzítés nélküli, szállítási és csomagolási céllal felfűzött üveggyöngyök is. Az ilyen füzéreket általában szabad végük összekötésével kötegelik, így tehát nem képeznek közvetlenül felhasználható terméket.

A következők nem osztályozhatók ezen alszámok alá:

- a) olyan gyöngyfüzérek (kötegelve is), amelyekben a különböző méretű vagy színű gyöngyöket szabályos minta szerint rendezték el (pl. szabályosan váltakozó méret vagy szín szerint, illetve nagyság szerinti sorrendben fűzték fel) vagy az olyan füzérek, amelyekben a gyöngyöket csomókkal választották el egymástól (7117 vtsz.);
- b) olyan gyöngyfüzérek (még akkor is, ha azonos színű, méretű vagy megmunkálású gyöngyökből állnak), amelyek kapoccsal vagy hasonló zárószerkezettel rendelkeznek, vagy hosszúságuknál fogva nyakláncként használhatók (7117 vtsz.).

7018 10 11

Vágva és mechanikailag polírozva

Az ide tartozó vágott és mechanikailag fényesített gyöngyöket a 7018 10 19 alszám alá tartozó „hővel fényesített” gyöngyöktől tökéletesen sima metszésük és éles szélük alapján lehet megkülönböztetni. Ezentúl, a nyílások vége gyakran csiszolt (néha fényesített is) és a következő

metszésnek megfelelő éles szélük van, míg a „hővel fényesített” gyöngyök nyílásainak végei gyakran lekerekítettek és metszései nem éles szélűek.

Főként a 7018 10 11 és 7018 10 19 alszámok magyarázata első bekezdésének 2. pontjában említett árucikkek azok, amelyek vágottak és mechanikailag fényesítettek.

7018 10 30

Gyöngyutánczat

Ide a 7018 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (B) pontjában felsorolt termékek tartoznak.

A gyöngyutánczából készült füzérre a 7018 10 11 és 7018 10 19 alszámok magyarázata értelem-szerűen alkalmazandó.

7018 10 51 és

7018 10 59

Drágakő- vagy féldrágakő utánzat

Ide a 7018 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (C) pontjában felsorolt termékek tartoznak.

7018 10 51

Vágva és mechanikailag polírozva

Az ide tartozó vágott és mechanikailag fényesített drágakő- és féldrágakő utánzatot a 7018 10 59 alszám alá tartozó „hővel fényesített” hasonló termékektől tökéletesen sima metszésük és éles szélük alapján lehet megkülönböztetni.

7018 10 90

Más

Ezen alszám alá tartozik a korallutánczat, a gyöngy és csiszolt díszítőkö (nem azonos a gyöngy-utánczattal, illetve drágakő- és féldrágakő-utánczattal) kalaptífe, fülbevaló függődíszének készí-téséhez, valamint apró üvegcsövecskék rojtok készítéséhez.

Az ide tartozó apró üvegcsövek és a 7018 10 11 és 7018 10 19 alszámok alá tartozó üveggyöngynek minősülők megkülönböztetésére lásd az említett alszámokhoz tartozó magyarázat második bekezdését.

7018 20 00

Mikrogömb, legfeljebb 1 mm átmérővel

Ide a 7018 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (H) pontjában felsorolt termékek tartoznak.

7018 90 10

Üvegszem; apró üvegaru

Ide a 7018 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (E) és (F) pontjában felsorolt termékek tartoznak.

7018 90 90

Más

Ide a 7018 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (G) pontjában felsorolt termékek tartoznak.

7019**Üvegrost (beleértve az üvegyapotot is) és ebből készült áru (pl. fonal, szövet)**

Az ide tartozó üvegrostokat üvegszövetből állítják elő, azaz olyan üvegyártmányból, amelyben a szálak jórészt párhuzamosak egymással. Kétféle üvegszövet létezik:

— folytonos üvegszövet, amely nagyszámú folytonos, párhuzamos, általában 5—15 µm (mikron) közötti átmérőjű szálból áll. Ezeket a szálakat fonallá (folytonos szállá vagy előfonattá) „írozó anyag” fogja össze (ami általában műanyag); ezek a szálak hasonlítanak a selyem előfonatokra;

— üveg elemiszál-köteg, amelyben nagyszámú, különböző hosszúságú elemi szál puha, bolyhos kinézetű előfonatot alkot.

7019 11 00

Legfeljebb 50 mm hosszúságú vágott szál

Lásd a 7019 11 alszám HR Magyarázatát.

7019 12 00

Előfonat

Lásd a 7019 12 alszám HR Magyarázatát.

7019 19 90

Vágott szálból

Lásd a 7019 19 alszám HR Magyarázatát.

Ide tartoznak a vágott szálakból előállított fonalak.

7019 31 00

Szövedék (paplan)

Lásd a 7019 31 alszám HR Magyarázatát.

- 7019 32 00 Vékony lap (fátyol)
Lásd a 7019 32 alszám HR Magyarázatát.
- 7019 90 10 Nem textilszál ömlesztve vagy tömegben
Az ömlesztett rostokat különféle hosszúságú egyedi szálak tömegének kusza halmaza alkotja (üveggyapot), amelyeket hő- vagy hangszigetelésre használnak. Ezeket általában bálákban vagy papírszakokban mutatják be.

XIVÁRUOSZTÁLY

TERMÉSZETESVAGYTENYÉSZTETTYÖNGY,DRÁGAKŐ, FÉLDRÁGAKŐ,NEMESFÉM,NEMESFÉMMELPLATTÍROZOTTFÉM ÉSEZEBŐLKÉSZÜLTÁRUK;ÉKSZERUTÁNZAT;ÉRME

71. Árucsoport

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, drágakő, féldrágakő, nemesfém, nemesfémmel plattírozott fém és ezekből készült áruk; ékszerutánczat; érme

I. TERMÉSZETES VAGY TENYÉSZTETT GYÖNGY, DRÁGAKÖVEK ÉS FÉLDRÁGAKÖVEK

- 7101 Természetes vagy tenyésztett gyöngy, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat és szerelés nélkül; természetes vagy tenyésztett gyöngy a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve**
- 7101 10 00 Természetes gyöngy
Lásd a 7101 vtsz. HR Magyarázatának első négy bekezdését.
- 7101 21 00 és
7101 22 00 Tenyésztett gyöngy
Lásd a 7101 vtsz. HR Magyarázatának ötödik bekezdését.
- 7101 21 00 Megmunkálatlan
Lásd a 7101 vtsz. HR Magyarázatának hatodik bekezdését.
- 7101 22 00 Megmunkált
Lásd a 7101 vtsz. HR Magyarázatának hatodik bekezdését.
- 7102 Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül**
- 7102 10 00 Osztályozatlan
Lásd a 7102 10 alszám HR Magyarázatát.
- 7102 21 00 és
7102 29 00 Ipari
Lásd a 7102 21 és 7102 29 alszámok HR Magyarázatát.
- 7102 21 00 Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt
Lásd a 7102 21 és 7102 29 alszámok HR Magyarázatának harmadik bekezdését.
A nagyjából méretre csiszolás a nyers gyémántnak másik gyémánttal történő megmunkálása, amelynek során azt a kívánt méretűre alakítják.
- 7102 31 00 és
7102 39 00 Nem ipari
Lásd a 7102 31 és 7102 39 alszámok HR Magyarázatát.
- 7102 31 00 Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt, hasított vagy nagyjából méretre csiszolt
Lásd a 7102 21 és 7102 29 alszámok HR Magyarázatának harmadik bekezdését.
A nagyjából méretre csiszolás a nyers gyémántnak másik gyémánttal történő megmunkálása, amelynek során azt a kívánt méretűre alakítják.

- 7103 Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve**
- 7103 10 00 Megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
Lásd a 7103 10 alszám HR Magyarázatát.
Nem tartoznak ezen alszám alá a dublénak vagy trippletnek elkészített drágakövek (7103 91 00 vagy 7103 99 00 alszám).
- 7103 91 00 és
7103 99 00 Másképpen megmunkált
Lásd a 7103 91 és 7103 99 alszámok HR Magyarázatát.
A dublénak vagy trippletnek elkészített drágakövek olyan termékek, amelyekben egy drágakövet (a dublé vagy a tripplet felső részét) egy, illetve két (általában kevésbé értékes) kőre vagy más anyagra (pl. rekonstruált drágakőre vagy üvegre) ráépítenek.
Az ezen alszám értelmében nem „másképpen megmunkált”-nak tekintendő drágakövekre, valamint az olyan drágakövekre vonatkozóan, amelyek foglalat és szerelés nélkül is a 90. vagy 91. Árucsoportba tartoznak, lásd a 7103 vtsz. HR Magyarázatának harmadik és ötödik bekezdését.
Az (általában nyersdarabnak nevezett) nyers drágaköveket a 7103 10 00 alszám alá kell osztályozni.
- 7103 91 00 Rubin, zafír és smaragd
A rubin olyan korund, amelynek vörös színét a nyomokban benne lévő krómsók adják.
A zafír is a korund egyik fajtája, amelynek sötétkék színe a benne nyomokban előforduló kobaltsóktól ered.
A smaragd a berill egyik fajtája. Hasábok formájában fordul elő és zöld színe a krómoxid nyomoktól származik. Kissé keményebb, mint a kvarc, de kevésbé az a korundhoz és a gyémánt-hoz viszonyítva. A smaragd nagy értékét színének és átlátszóságának köszönheti. Leggyakrabban téglalap vagy négyzet alakúra vágják.
- 7104 Szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is, de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan szintetikus vagy rekonstruált drágakő vagy féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve**
- 7104 10 00 Piezoelektromos kvarc
Lásd a 7104 10 alszám HR Magyarázatát.
Nem tartozik ide:
a) olyan vegyületekből, mint Seignette vagy Rochelle só (kálium-nátrium-tartarát tetrahidrát), bárium-titanát, ammónium- vagy rubídium-ortomonofoszfát előállított piezoelektromos kristály (3824 90 99 alszám);
b) természetes kövekből (pl. kvarc, turmalin) készített piezoelektromos kristály (7103 vtsz.);
c) szintetikus kövekből, de nem kvarcból készült piezoelektromos kristály (7104 20 00 vagy 7104 90 00 alszámok);
d) szerelt piezoelektromos kristály (8541 60 00 alszám).
- 7104 20 00 Más, megmunkálatlan vagy egyszerűen fűrészelt vagy durván alakított
A 7103 10 00 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7104 90 00 Más
A 7102 31 és 7102 39 alszámok HR Magyarázatának harmadik bekezdése értelemszerűen alkalmazandó.
- 7105 Természetes vagy szintetikus drágakőpor vagy féldrágakőpor**
- 7105 10 00 Gyémántból
Lásd a 7105 vtsz. HR Magyarázatának második, harmadik és negyedik bekezdését.
- 7105 90 00 Más
Ezen alszám alá tartozik a gránát típusú drágakövek pora.


II. NEMESFÉM VAGY NEMESFÉMMEEL PLATTÍROZOTT FÉM

- 7106 Ezüst (beleértve az arannyal vagy platínával bevontat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban**
- 7106 10 00 Por
 A „por” kifejezés meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos Megjegyzések (1) bekezdésében.
 Az olyan por alakú termékeket, amelyek nem felelnek meg az árucsoporthoz tartozó Alszámos Megjegyzések (1) bekezdésében megadott szemcseméretnek, a 7106 91 10 vagy a 7106 91 90 alszámok alá tartozó szemcséknek kell tekinteni.
 Az ezüst vagy ötvözeteknek olyan megmunkálási hulladéka, amely csupán fémvisszanyerésre, illetve vegyszergyártási célra alkalmas, mint pl. a reszelék vagy a hulladék, nem tekinthető pornak. Az ilyen hulladék a 7112 vtsz. alá tartozik.
 Az olyan reszelékek azonban, amelyet elválasztanak az idegen anyagoktól és valamilyen módon (pl. szitálással) homogén szemcseméretűvé tettek, úgy tekinthetők, mint az ezen alszám alá tartozó porok, feltéve, hogy megfelelnek a fenti követelményeknek.
- 7106 91 10 és 7106 91 90 Megmunkálatlan
 Ezen alszámok alá tartoznak a 7106 vtsz. HR Magyarázta negyedik bekezdésének (II) pontjában leírt termékek.
 Az olyan rudak, amelyeknek a felülete kereskedelmi célból sima és próbajellel ellátott, ugyan-csak ide osztályozandók.
 Az ezüst és ötvözeteknek szemcséit is ide kell besorolni, ha nem felelnek meg az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (1) bekezdésében előírt feltételeket.
 Nem tartoznak ide az olyan rudak, amelyeket húzással vagy hengerléssel állítottak elő (7106 92 20 vagy 7106 92 80 alszám).
- 7108 Arany (beleértve platínával bevont aranyat is) megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban**
- 7108 11 00 Por
 A 7106 10 00 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7108 12 00 Más, megmunkálatlan alakban
 A 7106 91 10 és 7106 91 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7108 20 00 Fizetőeszköz
 Lásd a 7108 20 alszám HR Magyarázatát.
- 7110 Platina megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban**
- Az ötvözetek ezen vtsz. alszámai alá történő osztályozására vonatkozóan lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (3) bekezdését.
- 7110 11 00—
 7110 19 80 Platina
 Ezen alszám vonatkozásában a „platina” meghatározását lásd az árucsoporthoz tartozó Alszámos megjegyzések (2) bekezdésében.
- 7110 11 00 Megmunkálatlanul vagy por alakban
 A 7106 10 00, 7106 91 10 és a 7106 91 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7110 21 00 Megmunkálatlanul vagy por alakban
 A 7106 10 00, 7106 91 10 és a 7106 91 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7110 31 00 Megmunkálatlanul vagy por alakban
 A 7106 10 00, 7106 91 10 és a 7106 91 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7110 41 00 Megmunkálatlanul vagy por alakban
 A 7106 10 00, 7106 91 10 és a 7106 91 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

- 7112 Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez**
A nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém olyan törmeléke és hulladéka, amelyet megolvasztottak és ingot, tömb vagy hasonló formába öntöttek, nem osztályozható ide, hanem megmunkálatlan fémként kell osztályozni.

III. ÉKSZER, ARANY. VAGY EZÜSTMŰVES ÁRUK, EGYÉB CIKKEK

- 7113 Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből**
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) (A) pontját és (9) bekezdését.
- 7114 Arany- és ezüstműves áru, ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből**
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) (A) pontját és (10) bekezdését.
- 7116 Természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált) készült áru**
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) (B) pontját.
- 7117 Ékszerutánczat**
Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (11) bekezdését.
- 7117 11 00—
7117 19 99 Nem nemesfémből, nemesfémmel bevonva is
Ide tartozik:
1. nem nemesfémből készült lánc olyan hosszúságúra darabokra vágva, amelyek alkalmasak egy-egy divatékszer vagy bizsulánc készítésére pl. úgy, hogy kapcsot szerelnek rájuk. Ezek hosszúsága általában nem haladja meg a két métert;
 2. nem nemesfém díszítőmotívumok, amelyeket a 7117 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (B) pontja határoz meg. Ezekre a példákat lásd alább:



- 7118 Érn**
7118 10 10 és
7118 10 90 Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz
Lásd a 7118 10 alszám HR Magyarázatát.

XVÁRUOSZTÁLY

NEM NEMESFÉMEK ÉS EZEKBŐL KÉSZÜLT ÁRUK

Általános megjegyzések

A nem vasfémek olyan hulladéka és törmeléke, amelyet megolvasztottak és ingot, buga, tömb vagy hasonló formába öntöttek, megmunkálatlan fémként osztályozandó és nem hulladékként vagy törmelékként. Következésképpen ezeket pl. a 7601 vtsz. (alumínium), a 7801 vtsz. (ólom), a 7901 vtsz. (cink) vagy a 8104 11 00, illetve a 8104 19 00 alszámok (magnézium) alá kell osztályozni.

A „fém” kifejezés az olyan amorf (nem kristályos) szerkezetű fémekre is vonatkozik, mint a fémüvegek és a porkohászati termékek.

72. Árucsoport

Vas és acél

Általános megjegyzések

A

Számos módja van annak, hogy a kovácsolt és a hengerelt termékeket megkülönböztessük egymástól, amikor ez szükséges (7207, 7214, 7216, 7218, 7224 és 7228 vtsz.).

Ha rendelkezésre áll a teljes darab, legelőször keresztmetszetének változásait kell megvizsgálni:

— ha az nem periodikusan változik, a termék kovácsolt;

— ha azonban a termék keresztmetszete periódikusan változik vagy állandó, az lehet kovácsolt vagy hengerelt is. Ebben az esetben az alábbi jellemzőket mind meg kell vizsgálni:

1. *a keresztmetszet mérete*

Ha felülete nagy (több mint 150 000 mm²) a termék valószínűleg kovácsolt. Ha kicsi (legkisebb mérete 15 mm alatti), a termék valószínűleg hengerelt.

2. *a keresztmetszet alakja*

Ha egyszerű, (pl. négyzetes, téglalap, kör, hatszögletű stb.) a termék lehet kovácsolt és hengerelt is, míg a bonyolultabb keresztmetszetű gyártmányok mindig hengereltek.

3. *hosszúság*

Ha a termék 5 m-nél hosszabb, majdnem biztosan hengerelt, ha viszont rövidebb, lehet kovácsolt is.

4. *mérettűrés*

A hengerelt gyártmányok keresztmetszetének mérettűrése szigorúbb, mint a kovácsoltaké.

5. *metallográfiai szempontból*

Mivel általában a hengerelt termékek redukciós foka számottevően magasabb, mint a kovácsoltaké, szinte mindig meg lehet azokat különböztetni mikroszkópos vizsgálattal.

A legfontosabb megvizsgálandó jellemzők: a szerkezet és a zárványok.

a) A zárványok a hengerelt termékekben vékonyak, hosszúkásak és majdnem tökéletesen párhuzamosak a hengerlés irányával. A kovácsolt termékekben azonban kevésbé nyújtottak (majdnem ellipszis alakúak), és nem teljesen párhuzamosak.

b) A hengerelt gyártmányok szerkezete, lágyítás után megvizsgálva, ha a terméket edzették és megeresztették, a hengerlés irányával párhuzamos, szinte tökéletesen egyenes vonalú elválasztójeleket tartalmaz. A kovácsoltaknál viszont ez sokkal kevésbé jellemző, sőt néha teljesen hiányzik.

6. *menyiség*

A kovácsolt termékeket általában kismennyiségként szállítják.

A hengerlés végezhető hidegen vagy melegen. A hengerlendő gyártmány alakjától, valamint a hengerek alakjától és elhelyezésétől függően az eljárással lapos termék is előállítható, mint pl. lap, lemez vagy heveder és csík, illetve rúd és pálcá kör- vagy sokszögalakú keresztmetszettel, esetleg változó keresztmetszetű darabok, csövek stb.

B

Bizonyos fajta képlékeny alakítási módok (hengerlés, kovácsolás, sajtolás) meghatározását lásd a 72. Árucsoport HR Általános rendelkezései (IV) része (A) és (B) pontjában.

C

A melegen hengerelt vagy melegen húzott és a hideg állapotban előállított vagy megmunkált termékek közötti különbségre vonatkozóan lásd a 72. Árucsoport HR Általános rendelkezései (IV) része (B) pontjának utolsó bekezdését.

A melegen, illetve a hidegen hengerelt termékek közötti fent említett különbségek részben csökkenthetők vagy eltüntethetők akkor, ha a hidegen hengerelt gyártmányokat lágyítják; hasonlóan, az enyhén hidegen megmunkált melegen hengerelt termékek esetén is csupán a felületi keménységre és a kinézetre korlátozódik az eltérés.

A melegen hengerelt vagy melegen húzott, rudat, pálcát, idomot, szögidomot és profilt hidegen továbbmunkálhatják húzással vagy egyéb módon — nevezetesen kiegyenesítés vagy méretre hengerlés útján — azért, hogy a termék jobb kidolgozású legyen. Ezen folyamat alapján „hidegen alakított vagy hidegen megmunkált” gyártmányként kell azokat osztályozni.

Az egyszerű hideg megmunkálás és a durva hántolás azonban nem tekinthető kiegyenesítésnek vagy méretre alakításnak, így tehát nem befolyásolja a melegen hengerelt vagy húzott, de tovább

nem megmunkált rudak, pálcák, idomok, szögidomok és profilok osztályozását. Hasonlóképpen, ha az ilyen rudakat és pálcákat megcsavarták, nem tekinthetők hidegen alakítottaknak.

D A plattírozás meghatározását lásd a 72. Árucsoport HR Általános rendelkezései (IV) rész (C) pontjának (2) e) bekezdésében.

A nemesfémmel plattírozott nem nemes fémek, bármilyen vékony is a felvitt réteg, a 71. Árucsoportba tartoznak (lásd a 71. Árucsoport HR Magyarázatát).

E A felületkezelésre vonatkozó megjegyzéseket lásd a 72. Árucsoport HR Általános rendelkezései (IV) rész (C) pontjának (2) d) bekezdésében.

F Az olyan kovácsolt félkész termékeket, amelyeken már nem látható a 7207, 7218 vagy a 7224 vtsz. alá tartozó kovácsolással durván alakított gyártmányok jellegzetességei, a megfelelő kész-áru vtsz.-ok alá kell osztályozni, amelyek a 82., 84., 85. és a 87. Árucsoportban találhatók. Így a forgattyús tengely gyártására szolgáló vasból vagy acélból kovácsolt nyersdarabot helyesen a 8483 vtsz. alá kell besorolni.

I. ELSŐDLEGES ANYAGOK; SZEMCSE VAGY POR ALAKÚ TERMÉKEK

7201 Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más hasonló elsődleges forma

A nyersvas és a tükörvas fogalmát az Árucsoport Megjegyzéseinek (1) (A) és (1) (B) pontja határozza meg.

Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) (A) pontjában meghatározott nyersvas 6 tömegszázaléknál magasabb, de 30 tömegszázalékot meg nem haladó mangán-tartalommal tükörvasként osztályozandó (7201 50 90 alszám). Ha az ötvözet ilyen mangántartalom mellett más elemet a Megjegyzés (1) (A) pontjában megadottnál nagyobb arányban tartalmaz, pl. szilícium tartalma nagyobb, mint 8%, vasötvözetként kell osztályozni, az előbbi példában ferroszilíciumként a 7202 21 10—7202 29 90 alszámok valamelyike alá. (Ha 30% mangánnál és 8% szilíciumnál többet tartalmaz, a 7202 30 00 alszám alá tartozó vas-mangán-szilícium ötvözetnek tekintendő, és ha még a Megjegyzés 1 c) pontjában megadott arányban további ötvözőelemet is tartalmaz, a 7202 99 80 alszám alá kell besorolni.)

Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) (A) pontjában meghatározott olyan nyersvas, amely nem tükörvas és amelyet ezért a 7201 10 11—7201 50 90 alszámok alá kell osztályozni, legfeljebb 6 tömegszázalék mangánt tartalmaz. A nyersvas e fajtáján belül az ötvözőelemek mennyiségétől függően meg kell különböztetni a nem ötvözött nyersvasat (7201 10 11—7201 20 00) és az ötvözött nyersvasat (7201 50 10 vagy 7201 50 90 alszám).

Az ötvözött nyersvas fogalmát az árucsoport Alszámos megjegyzéseinek 1 (A) pontja határozza meg; az ötvözetlen nyersvas nem tartalmazhat, külön-külön vagy együttvéve, tömegszázalékban meghatározva több mint:

0,2% krómot

0,3% rezet

0,3% nikkelt

0,1%-ot az alábbi elemekből: alumínium, molibdén, titán, wolfram, vanádium

7201 50 10 Ötvözött nyersvas legalább 0,3, de legfeljebb 1 tömegszázalék titán- és legalább 0,5, de legfeljebb 1 tömegszázalék vanádiumtartalommal

Az ide tartozó termékeket főként különösen kopásálló alkatrészek, mint pl. forgattyús tengelyek, fékdobok, szivattyúk dugattyúi, simítóhenger, kovácssüllyesztékek, csőkönyökök, öntőminták gyártásához használják.

7201 50 90 Más

Ide az alábbi típusú nyersvas fajták tartoznak:

1. olyanok, amelyek nikkelt tartalmaznak (0,5%—3,5%), nagy nyomás-állóságú termékek gyártásához;
2. „Ni-Hard” típusú (3,3%—5% nikkel és 1,4%—2,6% króm tartalommal) nagy kopásállóságú termékek gyártásához;

3. nagy nikkel, króm, szilícium vagy réz tartalommal korrózióálló gyártmányokhoz;
4. nikkel- vagy krómtartalmú hőálló gyártmányokhoz;
5. réztartalmúak.

7202**Ferroötvözet**

Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) c) pontja határozza meg a ferroötvözet fogalmát, oly módon, hogy elsősorban a nem vas ötvözőelemek és az elemivas-tartalom határértékét adja meg

A ferroötvözetek 7202 vtsz. alszámai alá történő osztályozására vonatkozóan lásd az árucsoport Alszámos Megjegyzéseinek (2) pontját.

Így, például egy olyan ferroötvözet, amely több, mint 30% mangánt és legfeljebb 8% szilíciumot tartalmaz a 7202 11 20—7202 19 00 alszámok valamelyike alá osztályozandó; ha azonban több, mint 30% mangánt és 8% feletti mennyiségű szilíciumot tartalmaz, a 7202 30 00 alszám alá kell besorolni. Hasonlóan, a ferro-szilícium-mangán-alumínium ötvözetnek 8% feletti mennyiségű szilíciumot, több, mint 30% mangánt és 10%-nál több alumíniumot kell tartalmaznia ahhoz, hogy a 7202 99 80 alszám alá lehessen osztályozni.

Ha egy biner, terner vagy kvaterner ferroötvözet nincs részletesen megnevezve, a 7202 99 80 alszám alá kell osztályozni.

A vas- és acélipar hulladékait, amelyeket beolvasztottak és ingot formába újraöntöttek (öntött hulladék) és összetételük olyan, mint egy ferroötvözeté, valamint azokat különleges acélok adalékolásához használják, anyaguk szerint a 7202 vtsz. megfelelő alszáma alá kell osztályozni.

Nem tartozik ezen vtsz. alá a nem vasfémek olyan olvasztási maradéka, amely kén, foszfor vagy más szennyezés jelenléte miatt nem használható ferroötvözetként (általában 2620 vtsz.).

7202 11 20—
7202 19 00

Ferromangán

A ferromangán szabálytalan darabok formájában létezik, törésfelülete csillogó fehér. Rideg és nagyon kemény. Acélok oxigén-, illetve kénmentesítésére és szénttartalmuk ismételt megnövelésére, valamint mangán, mint ötvözőelem bevitelére használják.

7202 11 20 és
7202 11 80

2 tömegszázalékot meghaladó szénttartalommal

Ide a magas szénttartalmú ferromangán néven ismert ötvözetek tartoznak. A leggyakrabban használt minőség 6—7% szenet tartalmaz; mangántartalmának 30% felett kell lennie, de általában 70—80% közötti.

7202 19 00

Másféle

Ide tartozik a közepes (1,25—1,5% közötti) vagy alacsony (0,75% alatti) szénttartalmú ferromangán; mangántartalma 80—90% között változhat.

Az ilyen termékeket az alacsony szénttartalmú, mangánnal ötvözött acélok gyártásához használják.

7202 21 10—
7202 29 90

Ferroszilícium

A ferroszilícium fényes szürke törésfelületű rideg anyag. A kereskedelemben előforduló változatainak szilíciumtartalma 10%-tól csaknem 96%-ig terjed alacsony (0,1—0,2%) szénttartalom mellett.

Acélok finomítására vagy szilíciumtartalmú acélok (különösen „elektronikai lapok és lemezek”) előállítására használják, vagy (szilícium helyett, amely drágább) más metallurgiai eljárásokhoz, pl. a magnézium kohászatban redukálószerként (szilikotermikus eljárás) alkalmazzák.

7202 30 00

Ferroszilíciumos mangán

A ferroszilíciumos mangán, egyszerűbb nevén sziliko-mangán különféle formákban használatos, amelyek 8%-nál több, de maximum 35% szilíciumot, 30%-nál több, de legfeljebb 75% mangánt és legfeljebb 3% szenet tartalmaznak.

Alkalmazási területe hasonló a ferroszilíciuméhoz, de a szilícium és a mangán együttes hatása minimumra csökkenti a nem fémes anyagok bevitelét, így végső soron csökkenti az oxigéntartalmat.

7202 41 10—
7202 49 90

Ferrokróm

A ferrokróm nagyon kemény kristályos anyag, kristályainak mérete néha igen nagy.

Általában 60—75% krómot tartalmaz; a közönséges ferrokróm széntartalma 4—10%, de ez az érték csökkenhet egészen 0,01%-ig is, ami a ridegség minimalizálásával jár együtt. Krómacélok gyártásához használják.

7202 50 00

Ferroszilíciumos króm

A ferroszilíciumos króm általában 30% szilíciumot és 50% krómot tartalmaz, széntartalma pedig lehet magas vagy nagyon alacsony, ugyanúgy, mint a ferrokróm esetében.

Ugyanarra a célra használják, mint a ferrokrómot; szilícium jelenlétében megkönnyíti az acél oxigénmentesítését.

7202 60 00

Ferronikkel

Az ide tartozó ferronikkel kéntartalma 0,5% alatt van, és azt a nikkellel ötvözött acélok előállításához használják.

Ha a ferronikkel kéntartalma 0,5% vagy több, nem alkalmazható nikkellel acélok gyártásához; nikkeltkohászati köztes terméknek kell tekinteni és így a 7501 vtsz. alá kell osztályozni.

A kereskedelemben öntőnikkelként ismert bizonyos ötvözetek azonban, amelyeket korrózióknak vagy magas hőmérsékletnek ellenálló termékek öntésére használnak, ezen alszám alá osztályozandók. Ugyanígy pl. egyes típusú ausztenites öntöttvasak is, amelyek a kereskedelemben számos védett márkanév alatt ismertek és legfeljebb 36% nikkelt, 6% krómot, 6% szilíciumot, több, mint 2% szenet és néha csekély mennyiségben egyéb elemeket (alumínium, mangán, réz stb.) tartalmaznak. Áruosztályozás szempontjából ezek a termékek nem tekinthetők nyersvasnak, sem azért, mert nikkeltartalmuk 10% feletti, sem pedig acélnak, mert széntartalmuk 2% felett van.

7202 99 80

Más

Ide tartozik a ferroszilíciumos kalcium, a ferromangános titán, a ferroszilíciumos nikkellel, a ferrosziliko-alumíniumos kalcium, a ferroalumínium, a ferroszilíciumos alumínium és a ferrosziliko-mangános alumínium is.

A ferroalumínium alumínium tartalma általában 12 és 30% közötti.

A ferroalumínium egyes fajtáit néha közvetlenül különleges alkatrészek öntésére használják, mivel kiválóan ellenállnak a korrózióknak még magas hőmérsékleten is, valamint különleges mágneses és termikus tulajdonságaik miatt.

A ferroszilíciumos alumíniumot különféle ötvözetekhez használják, amelyek tartalmazhatnak pl.

— 45% szilíciumot és 20—25% alumíniumot;

— 65—75% szilíciumot, több, mint 10, de legfeljebb 15% alumíniumot és 3—4% titánt;

— 20—25% szilíciumot, 20—25% mangánt és több, mint 10, de legfeljebb 12% alumíniumot.

A ferrosziliko-mangános alumínium általában 20% szilíciumot, 35% mangánt és 10—12% alumíniumot tartalmaz.

7203

Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert termék és más szivacsos vas tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vas tömb, pellet vagy hasonló formában

7203 90 00

Más

A 7203 vámtarifaszám szövegének második részében említett termékeken kívül, amelyeket a vtsz. HR Magyarázatának utolsó előtti bekezdése sorol fel, ide tartozik az olyan szivacsos vasgyártmány, amelyet a vasérc közvetlen redukciójától különböző eljárással állítottak elő, azaz az olvasztott nyersvasból porlasztásos technikával nyertek.

7204

Vas- és acéltörmelék és -hulladék; ingot újraolvasztott hulladékvasból vagy -acélból

A 7204 vtsz. HR Magyarázatának (A) részében felsorolt hulladékokon kívül ide tartozik a 1,5 m hosszúságúnál rövidebb darabokra vágott használt sínzsal is (lásd a 7302 10 90 alszám magyarázatát).

7204 41 10

Esztergaforgács, gyaluforgács, forgács apríték, marási hulladék, fűrészpor és reszelék

Nem tartozik ide az idegen anyagoktól (pl. mágneses úton) elválasztott marási hulladék és reszelék, amelyet szemcseméretében homogenizáltak (pl. rostálással). Szemcseméretétől füg-

gőn [lásd a XV. Áruosztály Megjegyzéseinek (8) (B) és az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) h) pontját] ez a termék a 7205 10 00, 7205 21 00 vagy a 7205 29 00 alszámok valamelyike alá tartozik.

7204 49 10

Darabokra törve (feldarabolva)

A darabokra tört (feldarabolt) hulladék olyan terméket jelent, amelynek 95 tömegszázaléka olyan darabokból áll, amelyeknek egyetlen mérete sem haladja meg a 200 mm-t.

7204 49 91

Válogatás és osztályozás nélkül

Ide az olyan ömlesztett hulladék tartozik, amelyben pl. öntöttvas, ónozott vas és különböző acélfajták keveréke található különféle formákban.

7204 49 99

Másféle

Ide a válogatott vagy osztályozott ömlesztett hulladék tartozik.

7204 50 10 és

7204 50 90

Ingot újraolvasztott hulladékból

Az olyan újraolvasztott hulladékból készült ingotot, amelynek vegyi összetétele megegyezik a ferroötvözetekével és különleges acélok gyártásához adalékként használatos, a 7202 vtsz. megfelelő alszáma alá kell osztályozni.

7205

Szemcse és por nyersvasból, tükörfvasból, vashól vagy acélból

7205 21 00 és

7205 29 00

Por

Az ide tartozó termékek lehetnek ötvözőelemekkel keverték bizonyos, a 7205 vtsz. HR Magyarazatának (B) pontjában említett célokból, vagy védőelemekkel elegyítve is (pl. cinkkel) a vas spontán begyulladásának megakadályozása céljából.

II. VAS ÉS NEM ÖTVÖZÖTT ACÉL

7207

Félkész termék vashól vagy nem ötvözött acélból

7207 19 14

Folyamatos öntéssel előállítva

A folyamatos öntéssel készült félkész termékek külső felületén jellemzően különféle színű keresztirányú gyűrűk találhatók többé-kevésbé azonos távolságban, valamint keresztmetszetű - kön sugaras kristályszerkezet figyelhető meg a gyors lehűtés következtében. Ezeket főként varrat nélküli csövek gyártásához köztes terméként alkalmazzák.

7208

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vashól vagy nem ötvözött acélból, melegen hengerelve, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül

Az „áthengerlés” kifejezés ezen vtsz. alszámai esetén csupán azt a folyamatot jelenti, amely során a fém ellenirányban forgó hengerek között halad át és ezáltal vastagsága csökken. Ennek az eljárásnak lehet még olyan hatása is, hogy nemesíti a fém felületét vagy javítja mechanikai tulajdonságait. Az „áthengerlés” kifejezés nem jelenti azonban az ún. „dresszírozást”, amelynek során a fém vastagsága kismértékben csökken, sem pedig más olyan eljárást, amelyben a fém alakja megváltozik, de vastagsága nem csökken.

7208 90 10

Legfeljebb felületkezelve vagy egyszerűen vágva de nem négyzetes vagy téglalap formára

Ide olyan síkhengerelt áruk tartoznak, amelyek egy vagy több, a 7208 vtsz. HR Magyarazata második bekezdése (3)—(5) pontjaiban említett felületkezelési folyamaton mentek át és/vagy négyzetestől vagy téglalaptól eltérő formára vágták, de másképpen nem munkálták meg.

7208 90 90

Más

Ide olyan síkhengerelt áruk tartoznak, amelyek a hengerlés után a következő eljárások valamelyikével munkálták meg: hornyolás, lyukasztás, illetve az élek ferde levágása vagy lekerekítése. Az olyan termékeket azonban, amelyeken közvetlenül a hengerléssel kiemelkedő mintázatokat alakítottak ki, nem kell megmunkálni tekinteni ezen alszám tekintetében.

- 7209** **Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvöztött acélból, hidegen hengerelve (hidegen tömörítve), plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül**
- 7209 90 10 Legfeljebb felületkezelve vagy egyszerűen vágva de nem négyzetes vagy téglalap formára
A 7208 90 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7209 90 90 Más
A 7208 90 90 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7210** **Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvöztött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva**
- Ezen vtsz. alatt a plattírozott termékek olyan gyártmányok, amelyek keresztül mentek az árucsoport HR Általános rendelkezései (IV) rész (C) bekezdésének (2) e) pontjában meghatározott plattírozási eljáráson; a lemezelt vagy bevont termékek pedig azok, amelyek átestek az Általános rendelkezések fent említett részének d) (iv) és (v) pontjában említett eljáráson.
- 7210 12 11 Ónozott lemez
Nem tartozik ide a lakkozott ónozott lemez (7210 70 31 alszám).
- 7210 20 10 és
7210 20 90 Ólommal lemezelve vagy bevonva, beleértve az ón-ólom bevonatú lemezt is
Az „ón-ólom bevonatú lemez” ezen alszám tekintetében olyan 0,5 mm-nél vékonyabb síkhengerelt lemezt jelent, amelyet elektrolízis vagy olvasztott fém fürdőbe merítés útján ón és ólom ötvözetével bevontak. Az ólom mennyisége a két felületen nem haladhatja meg a négyzetméterenkénti 120 g-ot.
- 7210 30 10 és
7210 30 90 Elektrolitikus úton cinkkel lemezelve vagy bevonva
Lásd a 7210 30, 7210 41 és 7210 49 alszámok HR Magyarázatát.
- 7210 41 10 és
7210 41 90 Hullámosított
Lásd a 7208 vtsz. HR Magyarázatának hatodik bekezdését.
- 7210 61 10 és
7210 61 90 Alumínium-cink ötvözzel lemezelve vagy bevonva
Ide tartoznak a síkhengerelt termékek olyan ötvözzel lemezelve vagy bevonva, amelyben az alumínium tömegaránya nagyobb a cink tömegarányánál. Egyéb ötvözőelemek jelenléte is megengedett.
- 7210 90 10 Ezüstözve, aranyozva, platínával lemezelve vagy zománcozva
A zománcozott lapok vagy lemezek mellett ezen alszám alá tartoznak az ezüstözött, aranyozott vagy platínával lemezelt lapok és lemezek, azaz az olyanok, amelyeket egyik vagy mindkét oldalukon nemesfémmel vontak be bármilyen, a plattírozástól különböző eljárással. Az alkalmazott eljárás főként az elektrolitikus leválasztás (galvanizálás), a porlasztás vagy szórás és a vákuumban történő elpárologtatás [lásd az árucsoporthoz tartozó HR Általános rendelkezések (IV) része (C) pontjának 2 d) (iv) bekezdését].
- 7211** **Síkhengerelt, kevesebb, mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvöztött acélból, plattírozás, lemezelés vagy bevonás nélkül**
- Nem tartozik ide a négyzetestől vagy téglalaptól eltérő alakú termék még akkor sem, ha szélessége 600 mm-nél kevesebb (7208 vtsz.).
- 7212** **Síkhengerelt, kevesebb, mint 600 mm szélességű termék vasból vagy nem ötvöztött acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva**
- A 7210 vtsz. és alszámainak magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7212 50 93 Alumínium-cink ötvözzel lemezelve vagy bevonva
A 7210 61 10 és 7210 61 90 alszámok Magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7214** **Más rúd vasból vagy nem ötvöztött acélból, legfeljebb kovácsolva, melegen hengerelve, melegen húzva vagy extrudálva, de hengerlés után csavarva is**

7214 10 00

Kovácsoltvas

A kovácsolt és a hengerelt termékek megkülönböztetésére vonatkozóan lásd az árucsoport Általános megjegyzéseinek (A) részét.

7215**Más rúd vasból vagy nem ötvözött acélból**

7215 90 90

Más

Ide tartozik a kovácsolt, melegen hengerelt, vagy húzott rúd és pálcá, valamint a hideg úton előállított olyan termék, amely keresztül ment a következő eljárások valamelyikén:

1. felületkezelés, a 7214 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdésének (1)—(3) pontjában említettekén kívül, pl. polírozás, tükörpolírozás, mesterséges oxidáció, foszfatálás, oxalátózás, bevonás és (a melegen hengerelt vagy melegen húzott rudak és pálcák kivételével) plattírozás; vagy
2. mechanikai megmunkálás, mint pl. a perforálás vagy méretre alakítás.


7216**Szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy nem ötvözött acélból**

Nem osztályozhatók ide a perforált szögvasak és az ún. „halfen” szögvasak, idomvasak és szelvények, amelyek a 7308 vtsz. alá tartoznak, amint azt a vtsz. magyarázata leírja.

7216 31 11

Párhuzamos peremfelületekkel

Ide csak az olyan szelvények tartoznak, amelyek külső és belső peremfelületei egyaránt párhuzamosak. Alakjuk a következő:



7216 31 91

Párhuzamos peremfelületekkel

Lásd a 7216 32 11 alszám magyarázatát.

7216 32 11

Párhuzamos peremfelületekkel

A 7216 31 11 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó. A szelvény alakja a következő:



7216 32 91

Párhuzamos peremfelületekkel

Lásd a 7216 32 11 alszám magyarázatát.

7216 50 91

Bulbavas

E vtsz. alszám alá tartozó termékeknek teljes hosszukban egyenletes és tömör a keresztmetszetük, amint azt az alábbi ábra is mutatja. Szélességük általában kevesebb, mint 430 mm. A megvastagodott rész „a” magassága rendszerint a „b”-vel jelölt hosszúság egy hetede.



7216 69 00

Máskéle

Ide az olyan szögvas, idomvas és szelvény tartozik, amelyet húzással vastagságát csökkentő módon hidegen alakítottak vagy megmunkáltak.

7216 91 10—

7216 91 90

Hidegen alakítva vagy hidegen húzva, síkhengerelt termékből
A 7215 90 90 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

7216 91 10

Profillemezek (bordázva)

A profil- vagy bordázott lemezeket általában homlokzatok burkolására használják. Tipikus alakjuk a következő:



Nem tartozik ezen alszám alá a szerelvényekkel ellátott profillemez (7308 90 59 alszám).

7216 99 90

Más

A 7215 90 90 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

III. ROZSDAMENTES ACÉL

7219

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból

7219 90 10

Legfeljebb felületkezelve, beleértve a plattírozást is, vagy egyszerűen vágva, de nem négyzetes vagy téglalap formára

Ide tartoznak a melegen vagy hidegen hengerelt olyan lemezek, amelyek:

1. átestek az árucsoport HR Általános rendelkezései (IV) részének (C) (2) *d* és *e*) pontjában foglalt felületkezelési eljárások közül egyen vagy többön, vagy
2. alakjuk a négyzetestől és a téglalaptól eltérő.

7219 90 90

Más

Ide azok a melegen vagy hidegen hengerelt lemezek tartoznak, amelyeket a hengerelés után megmunkáltak, pl. perforálással, szélük ferde levágásával vagy lekerekítésével.

7220

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék rozsdamentes acélból

Nem tartozik ide a négyzetestől vagy téglalaptól eltérő alakú síkhengerelt termék még akkor sem, ha szélessége 600 mm-nél kevesebb (7219 vtsz.).

IV. MÁS ÖTVÖZÖTT ACÉL; ÜREGES FÚRÓRÚDVAS ÉS -RÚDACÉL ÖTVÖZÖTT VAGY NEM ÖTVÖZÖTT ACÉLBÓL

7225

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék más ötvözött acélból

7225 11 00

Szemcse-orientált

Az irányított szemcseszerkezetű (szemcse-orientált) síkhengerelt termékek olyanok, amelyeknek mágneses tulajdonságai a hengerlés irányával párhuzamosan számottevően jobbak, mint arra merőlegesen („Goss-textúra”). Az ilyen gyártmányokat általában üvegfilmszerű szigetelő-réteggel vonják be (amelynek az anyaga főként magnézium szilikát).

7226

Síkhengerelt, kevesebb mint 600 mm szélességű termék más ötvözött acélból

7226 11 10 és

7226 11 90

Szemcse-orientált

Lásd a 7225 11 00 alszám magyarázatát.

7227

Melegen hengerelt rúd más ötvözött acélból, szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

7227 90 95

Másféle

Ide tartozik a 8311 vtsz. alá nem osztályozható hegesztőpálca.

7228 Más rúd ötvözt acélból; szögvas, idomvas és szelvény más ötvözt acélból; üreges fúrórúdvas és -rúdacél ötvözt vagy nem ötvözt acélból

7228 40 10 és
7228 40 90

Más rúd, legfeljebb kovácsolva

A kovácsolt és a hengerelt termékek megkülönböztetésére vonatkozóan lásd az árucsoport Általános megjegyzéseinek (A) részét.

73. Árucsoport

Vas- és acélárúk

7301 Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy acélból

Ide tartozik az olyan szádpalló, a hegesztett szögvas, idomvas és szelvény, amely olyan megmunkáláson ment keresztül, mint a fúrás, csavarás stb., feltéve, hogy ezen megmunkálás által nem lesz más vtsz. alatt meghatározott termék.

7301 20 00

Szögvas, idomvas és szelvény

Nem tartozik ide a perforált szögvas és a „Halfen” szögvas, idomvas és szelvény (7308 vtsz.).

7302 Vasúti és villamosvasúti pályaépítő anyag vasból vagy acélból, úgymint: sín, terelősin, fogazott sín, váltósín, sínkeresztelés, váltóállító rúd és más keresztelési darab, sínaljazat (keresztkenygel), csatlakozólemez, sínсарu, befogópofa, alátétlemez, sínkapocs, nyomtávlemez, kengyel továbbá más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag

7302 10 10

Áramvezető, nem vasfémből készült részekkel

Ide csak az olyan áramvezető sínek tartoznak, kivéve a futósínt, amelyeknek érintkező felülete nem vasfém (alumínium, réz) vagy amelyek nem vasfémből készült csatlakozódarabokkal vannak felszerelve.

Az ezen alszám alá tartozó áramvezetősin, amelyet közönségesen csak „harmadik (vagy negyedik) sín”-nek neveznek, keresztmetszete vagy ugyanolyan, mint a futósíné, vagy „kettős T”, négyszögletes vagy trapéz-alakú stb., valamint általában lágyabb acélból készült, mint a futósín, mivel mechanikai tulajdonságai feláldozhatók az elektromosak javára: a fajlagos ellenállás, amely a futósínnél $0.19 \times 10^{-6} \Omega \text{m.m.}$, az alacsony (0,08% körüli) széntartalmú és mangántartalmú (0,20%) acélnál csupán $0,11 \Omega \text{m.m.}$, sőt az ún. „ARMCO” vasnál (amely gyakorlatilag tiszta vas: 99,9%) $0,10 \Omega \text{m.m.}$

Az áramvezetősin lehet felső, oldalsó vagy alsó érintkezésű és annak az oldalnak a kivételével, ahol a csúszóérintkező mozog, gyakran védő gyantaréteggel van beborítva.

7302 10 90

Használt

Nem tartozik ide a 7204 vtsz. alatti, vashulladéknak tekintett sín, pl. az elgörbült sín vagy a 1,5 m hosszúságúnál rövidebb darabokra vágott sín.

7303 Öntöttvas cső és üreges profil öntöttvasból

7303 00 10

Nyomás alatt álló rendszerekben használt csövek

Ide tartoznak az általában gáz- vagy vízellátó rendszerekhez használt (gyakran földbe temetett) csövek, amelyek legalább 10,13 bar nyomásnak képesek ellenállni. Az ilyen csövek szinte kizárólag különösen nagy szilárdságú gömbgrafitos öntöttvasból készülnek (minimális szakítószilárdságuk 420 MPa) és különösen jó mechanikai tulajdonságokkal kell rendelkezniük (főképpen maradé alakváltozás tekintetében), hogy ne törjenek el a földben a fokozatos elmozdulások következtében. Folyáspontjuk tehát legalább 300 MPa.

7304 Varrat nélküli cső és üreges profil vasból vagy acélból (az öntöttvas cső kivételével)

Ezen vtsz. áru közöl azok, amelyeknek a hosszúsága nem haladja meg a keresztmetszet legnagyobb külső méretének kétszeresét, nem tekintendő csöveknek. Ezeket vagy csőszerelvényeknek (7307 vtsz.) vagy alátétárcsának (7318 vtsz.) kell tekinteni.

- 7304 31 91 Precíziós cső
Az ide tartozó termékeket sima, fényes vagy polírozott külső vagy belső felület jellemzi és az a tény, hogy mérettűrésük szigorúbb, mint a melegen megmunkált csöveké.
A 3304 sz. ISO, vagy annak megfelelő nemzeti szabvány előírásait teljesítő csöveket a következő alkalmazási területeken használják: hidraulikus vagy pneumatikus rendszerek, lengéscsillapítók, hidraulikus vagy pneumatikus emelőszervezetek és általában gépjárművek, motorok vagy gépek részeinek gyártása.
A 2604 és 6759 sz. ISO, vagy azoknak megfelelő nemzeti szabványok előírásainak megfelelő csöveket pedig átvezető csövekként alkalmazzák nyomástartó edényekben: kazánokban, túlhevítőkben, hőcserélőkben és erőművi tápvízlelemezlegítőben, ahol pontos csőillesztés szükséges.
- 7304 39 10 Megmunkálatlan, egyenes és egységes falvastagságú, kizárólag más keresztmetszetű és falvastagságú csövek és csővezetékek gyártásához való felhasználásra
Ide az általában beszúrással és meleghengerléssel vagy beszúrással és melegen történő húzással előállított varratmentes acélcsővek tartoznak; rendszerint „nyersdarabnak” nevezik. Arra szánják ezeket, hogy kisebb mérettűrésű, más alakú és falvastagságú csöveket készítsenek belőlük. Végeiket csupán durván levágják és sorjazzák, de egyébként befejezetlenek. Külső és belső felületük durva, és nincsenek revétlenítve. Továbbá nincsenek olajozva, cinkkel bevonva vagy festve sem.
- 7304 39 51 és
7304 39 59 Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső)
Ezeket a csöveket meleghengerléssel és méretre hengerléssel állítják elő. Külső átmérőjük 13,5 mm és 165,1 mm közötti, és sima véggel vagy menetes véggel és karmantyúval szállítják. Felületük lehet befejezetlen, esetleg cinkkel vagy más, a felületvédelmet szolgáló anyaggal bevonva, mint pl. a műanyag vagy a bitumen.
A melegmegmunkálás olyan mechanikai tulajdonságokat kölcsönöz e termékeknek, amelyek lehetővé teszik azoknak a felhasználási hosszra történő levágását, meghajlítását, valamint, ha szükséges, a helyszínen menettel való ellátását.
Ezeket a csöveket főként épületeken belüli víz-, gőz- vagy gázellátásra használják.
Teljesítik a 65 számú ISO és az ennek megfelelő nemzeti szabványok előírásait.
- 7304 49 10 Megmunkálatlan, egyenes és egységes falvastagságú, kizárólag más keresztmetszetű és falvastagságú csövek és csővezetékek gyártásához való felhasználásra
Lásd a 7304 39 10 alszám magyarázatát.
- 7304 51 91 Precíziós cső
Lásd a 7304 31 91 alszám magyarázatát.
- 7304 59 10 Megmunkálatlan, egyenes és egységes falvastagságú, kizárólag más keresztmetszetű és falvastagságú csövek és csővezetékek gyártásához való felhasználásra
Lásd a 7304 39 10 alszám magyarázatát.
- 7305 Más cső vasból vagy acélból (pl. hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva), kör alakú keresztmetszettel, ha külső átmérője meghaladja a 406,4 mm-t**
A 7304 vtsz. magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7306 Más cső vagy üreges profil vasból vagy acélból (pl. nyitva vagy hegesztve, szegecselve vagy hasonlóan zárva)**
A 7304 vtsz. magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 7306 30 21 és
7306 30 29 Precíziós cső
Ide tartoznak mind a méretre hengerelt és tovább nem megmunkált, mind a hegesztett és a hidegen húzott precíziós csövek.
1. Méretre hengerelt, de tovább nem megmunkált csövek
Az ilyen csöveket általában töltőfém nélküli folyamatos hegesztéssel, elektromos ellenállás- vagy indukciós hegesztéssel állítják elő összetekert, hidegen vagy melegen síkhengerelt anyagból, melyet hosszirányban hidegen alakítottak.

Legtöbbször revementes felületűek, valamint a megmunkálás, a hegesztés és a méretbeállítás alatti kenés következtében olajosak. Nincs külső hegesztési varrat, azt a hegesztés után azonnal lecsiszolják. Néha a hegesztési varratot a termék belső felületéről is eltávolítják.

A hidegmegmunkálás és a méretbeállítás után ezeket a termékeket rugókemény állapotban szállítják, hacsak nincs hőkezelésre szükség a fém szerkezetének regenerálására.

Ezeket a termékeket általában gépjárművek, gépek alkatrészei, fémbútorok, kerékpárvázak, gyermekkocsik, kapuk és korlátok gyártására használják.

Teljesítik a 3306 számú ISO és az ennek megfelelő nemzeti szabványok előírásait.

2. Hegesztett, húzott csövek

Ezeket a csöveket annak alapján lehet a méretre hengerelt, de tovább nem megmunkált precíziós csövektől megkülönböztetni, hogy rajtuk nincs nyoma a hegesztési varratnak sem a cső külső, sem pedig a belső oldalán és hogy mérettűrésük szigorúbb.

Felhasználásuk ugyanolyan, mint a 7304 31 91 és 7304 51 91 alszámok alá tartozó csöveké.

Megfelelnek az ISO 3305 sz. szabvány előírásainak, illetve, ha nyomástartó edényekhez használják őket, az ISO 2604 és 6758 számú szabványoknak.

7306 30 51 és

7306 30 59

Menetes vagy menettel ellátható cső (gázcső)

Ezeket a csöveket kovácshegesztési eljárással készítik melegmegmunkálás után. A többi jellemzőket és a felhasználást lásd a 7304 39 51 és 7304 39 59 alszámok magyarázatában.

7306 50 91

Precíziós cső

Lásd a 7306 30 21 és 7306 30 29 alszámok magyarázatát.

7307

Csőszerelvények vasból vagy acélból (pl. csatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldal)

7307 11 10 és

7307 11 90

Nem temperöntvény

A „nem temperöntvény” kifejezésbe beletartozik a lemezgrafitos öntöttvas is.

Ide tartoznak az öntöttvas csőszerelvények, mint a könyökdarab, csőív, karmantyú, csőcsatlakozó, csőkarima, T-csőidom és csőkötés. Öntöttvas vagy acél csövekhez csatlakoztatják csavarozással, kontakt vagy mechanikus rögzítés útján.

7307 19 10

Temperöntvény

A temperöntvény közbülső termék a lemezgrafitos vas (szürkevas) és az öntött acél között. Könnyen önthető és megfelelő hőkezelés után kemény és jól kovácsolható. A hőkezelés alatt a széntartalma részben eltűnik vagy más formájúvá alakul; végül gömbszemcsék alakjában válik ki, melyek nem gyengítik oly mértékben a fémes kötést, mint a grafitlemezek a szürkevasban.

Ha a szénttartalom 2 tömegszázalék vagy az alatti, a terméket öntöttacélnak kell tekinteni és a 7307 19 90 alszám alá kell osztályozni [lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) bekezdését].

A temperöntvény kifejezésbe beletartozik a gömbgrafitos öntöttvas is.

Lásd még a 7307 11 10 és 7307 11 90 alszámok magyarázatainak második bekezdését is.

7307 23 10

Könyökdarab, ívdarab

Ide tartoznak az alkotógörbékük teljes hosszában egyforma keresztmetszetű könyök és ívdarabok, amint azt a 3419—1981 számú ISO és az ennek megfelelő nemzeti szabványok meghatározzák.

Végeiket egyenesre levágják és a kisebb falvastagságú gyártmányok esetében a csövekhez való hegesztés megkönnyítésére le is sarkítják.

Az ilyen csőidomok hajlásszöge 45° vagy 90° (könyökdarabok), illetve 180° (ívdarabok).

Ide tartoznak az olyan könyök és ívdarabok is, amelyeknek vastagsága nem állandó.


7307 23 90

Más

Ide főként T- és keresztező csőidomok, karmantyúk, dugók, koncentrikus vagy excentrikus szűkítők tartoznak, amelyeket a 3419—1981 sz. ISO és a megfelelő nemzeti szabványok határoznak meg.

A csővégek megmunkálására vonatkozóan lásd a 7307 23 10 alszám magyarázatát.

- 7307 93 11 Könyökdarab, ívdarab
Lásd a 7307 23 10 alszám magyarázatát.
- 7307 93 19 Másféle
Lásd a 7307 23 90 alszám magyarázatát.
- 7307 93 91 Könyökdarab, ívdarab
Lásd a 7307 23 10 alszám magyarázatát.
- 7307 93 99 Másféle
Lásd a 7307 23 90 alszám magyarázatát.
- 7308 Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előregyártott épület kivételével) és részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető, tetőszerkezet, ajtó, ablak és ezek kerete, ajtóküszöb, zsaluzat, korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas idomvas, szelvény, cső és hasonló termék vasból vagy acélból**
A 7308 vtsz. HR Magyarázatában felsorolt termékeken kívül ide tartozik még:
1. perforált szögvas („Dexion szögvas”) külön-külön vagy készletben, olyan fémszerkezetek összeállításához előkészítve, mint állványok, polcrendszerek, bútorok, lépcsők, állványzat, tetőkeret;
2. „Halfen” szögvas, idomvas és szelvény megközelítőleg omega alakú keresztmetszettel, szabálytalan távolságokra nyílásokkal a hátoldalán, enyhén domborítva, hogy a rögzítőhorog behelyezhető legyen, amelyeket betonpadlóba, mennyezetbe vagy falakba ágyaznak be különféle berendezések (gépek, vasúti sínek, szállítópályák, egysínű vasúti pályák, mozgódaruk, csővezetékek) speciális csapokkal való rögzítésére, biztonsági célokból;
- 7308 90 59 Másféle
Ide az olyan panelek tartoznak, amelyekben a 7216 91 10 alszám alatt meghatározott bordázott lemez és a nem bordázott határoló lemez között szigetelő réteg helyezkedik el.
- 7310 Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül**
- 7310 21 11 Élelmiszer tartósításához használt konzervdoboz
Ez alá az alszám alá az alábbi jellemzőkkel rendelkező konzervdobozok tartoznak:
— a doboz törzsén
= nyomtatott élelmisznév szerepel, vagy
= nyomtatás nélkül szállítják és később címkézik fel;
— a doboz teteje mindig teljes egészében nyitható és elláthatják például egy gyűrűvel, amelynek segítségével a tető nyitható.
A tetőt azonban külön is szállíthatják.
- 7310 21 19 Ital tartósításához használt konzervdoboz
Ez alá az alszám alá az alábbi jellemzőkkel rendelkező konzervdobozok tartoznak:
— a doboz törzsére mindig rányomtatják az ital nevét,
— a doboz teteje mindig részlegesen nyitható és elláthatják például egy gyűrűvel, amelynek húzásával vagy benyomásával a kiöntő nyílás szabaddá válik.
A tetőt azonban külön is szállíthatják.
- 7311 00 Tartály vasból vagy acélból sűrített vagy folyékony gáz tárolására**
Nem tartozik ide a hordozható, autógumi felfúvására szolgáló berendezés, amely a sűrített levegő-tartályon kívül még nyomásmérőből, töltőcsőből, illesztőfűvőkából, ki- és bemeneti levegőszelepekből áll, és amelyen a nyomásmérő az autógumi nyomásának és nem a tartályban lévő légnyomásnak a mérésére szolgál (9026 20 50—9026 20 90 alszámok).
- 7312 Sodort huzal, kötél, kábel, fonott szalag, heveder és hasonló vasból vagy acélból, az elektromos szigetelésű kivételével**
- 7312 10 71—
7312 10 79 Sodort huzal
A sodort huzal egy mag köré tekert egy vagy több réteg kör keresztmetszetű huzalból áll. A sodort huzal keresztmetszetétől függően lehet kerekre, laposra vagy háromszögletűre sodrott.



7318 15 90

Más

Ide tartozik a csavar négyzetes hatszögnyílású, négyzetes, nyolcszögletű vagy háromszögű fejjel,

a szárnyas csavar




a peremes csavar



a lemezfejű csavar



a különféle kerekfejű csavarok pl..



7318 16 10

Legalább

anyagból vagy huzalból alakítva

Lásd a 7318 15 10 alszám magyarázatát.

7318 16 91 és

7318 16 99

Más

A belső átmérőt a menet tövénél kell mérni. A csavarok átmérőjét viszont a menet gerincén kell mérni.

7320**Rugó és rugólap vasból vagy acélból**

7320 10 11

Lemezrugó és -rugólap

A lemezugó melegen megmunkált termék, amelynek keresztmetszete a középponttól fokozatosan elvékonyodik.

7320 20 81

Nyomó rugó

A nyomó rugót arra szánták, hogy nyomásra reagáljon és ezért nyitott tekercselésű.

7320 20 85

Húzó rugó


A húzó rugót arra szánták, hogy a húzásra reagáljon és ezért zárt tekercselésű.

7320 20 89

Másképpen

Ide tartoznak a torziós tekercsrugók és a csigavonalas rugók.

A torziós tekercsrugók általában így néznek ki:




A csigavonalas rugók tipikus megjelenése a következő:




7320 90 30

Korongos rugó

A korongos rugók általában ilyenek:



Korongos rugórendszer (metszet),



Egyszerű korongos rugó

7324**Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból**

7324 10 10 és

7324 10 90

Mosogató és mosdótál rozsdamentes acélból

A rozsdamentes acél fogalmát a 72. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) e) pontja határozza meg. Az ezen alszámok alá tartozó árucikkek általában ausztenites rozsdamentes acélból készülnek, amely kb. 18% krómot és 8% nikkelt tartalmaz.

Az egyrészes mosogató általában rozsdamentes acéllemez mélyhúzásával készül, a többrészeset úgy készítik, hogy egy vagy több mosogatótálat összekapcsolnak egy vagy több sima vagy bordázott szárítólappal.

7326**Más cikk vasból vagy acélból**

7326 20 90

Más

Ide tartozik az olyan termék, amelyben egy vagy több acélhuzalt két papír vagy műanyagcsík közé zárnak és azt nem vágják méretre. Ezt a terméket általában orsóra tekerve szállítják automata zacskólezáró gépekhez.

Ha (zsákok, zacskók stb. lezárására alkalmas) méretre vágják, a termék a 8309 vtsz. alá osztályozandó [lásd a 8309 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (9) pontját].

74. Árucsoport

Réz és ebből készült áruk

7401**Nyers réz (szulfid-fémkeverék); cementréz (kicsapott réz)**

7401 20 00

Cementréz (kicsapott réz)

A cementréz réz és rézoxid finom eloszlású szennyezett keveréke; a száraz anyag réztartalma észrevehető különbségeket mutat, általában 50 és 85 tömegszázalék közötti.

7406**Rézpor és -pehely**

7406 20 00

Lemezes szerkezetű por; pehely

A lemezes szerkezetű port mikroszkóp alatt lehet meghatározni. Nagyon finom szemcseszerkezetű, általában fényes, egy kissé olajos; festékekhez pigmentként használatos.

A pelyhek szabad szemmel vagy nagyítóüveggel is láthatóak. Apró, finom, szabálytalan alakú anyag, általában felületbevonásra használatos.

7407**Rézrúd és -profil**

Ide tartoznak a zárt szelvényű profilok (üreges profilok) is, feltéve, hogy nem felelnek meg a cső meghatározásának.

7411**Rézcső**

A 7304 vtsz. magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

75. Árucsoport**Nikkel és ebből készült áruk****7507 Nikkelcső és csőszerelevény (pl. csőcsatlakozó, karmantyú, könyökdarab, csőtoldal)**

7507 11 00 és

7507 12 00

Cső

A 7304 vtsz. magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

76. Árucsoport**Alumínium és ebből készült áruk****7601 Megmunkálatlan alumínium**

Az alumínium a 7601 vtsz. HR Magyarzártában leírt formákban tartozik ide. Ezen kívül ide kell még sorolni az ezen termékek vágása, illetve törése útján létrejött darabokat is.

7601 20 91 és

7601 20 99

Másodlagos

A másodlagos (szekunder) alumíniumot alumíniumhulladék vagy törmelék újraolvasztásával nyerik.

7602 00 Alumíniumhulladék és -törmelék

Nem tartozik ide az újraolvasztott, feldolgozatlan hulladék vagy törmelék (7601 vtsz.).

7602 00 11

Esztorgaforgács, gyaluforgács, forgács, apríték, marási hulladék, fűrészpor és reszelék; legfeljebb 0,2 mm vastagságú (alátétet nélkül) színezett, bevont vagy bonderezett lemez vagy fólia hulladéka

Ide tartozik az esztorgapadon, maró-, gyalu- fűrő-, fűrész- vagy csiszológépen, illetve reszelővel megmunkált anyag hulladékát jelentő esztorgaforgács, gyaluforgács, forgács, apríték, marási hulladék, fűrészpor és reszelék.

Ezen alszám alá tartozik még (az alátétet nem számítva) a 0,2 mm-nél nem vastagabb színezett, bevont vagy bonderezett lemez vagy fólia hulladéka is.

Ennek a hulladéknak fémviszanyerés előtt az idegen anyagok (zsír, olaj, bevonatok, papír stb.) eltávolítására különleges kezeléssel kell átmennie.

7602 00 19

Másféle (beleértve a gyári selejtet is)

Ide sorolandó minden, a 7602 00 11 alszám alá nem tartozó alumínium hulladék.

A „gyári selejt” kifejezés alatt olyan új, kész- vagy befejezetlen terméket kell érteni, amely gyártási hiba miatt (pl. a fémszerkezet vagy a megmunkálás hibája miatt) csupán fémviszanyerési célra használható fel.

7602 00 90

Törmelék

Az alumínium törmelék olyan régi alumíniumtárgyakat jelent, amelyek alkalmatlanná váltak eredeti felhasználási céljukra, mivel törtek, elhasználódtak, szét vannak vágva, valamint az ilyen tárgyak törmeléke.

7603 Alumíniumpor és -pehely

7603 20 00

Lemezes szerkezetű por; pehely

Lásd a 7406 20 00 alszám magyarázatát.

7608 Alumíniumcső

A 7304 vtsz. magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

7612 Alumíniumhordó, -dob, -kanna, -doboz és hasonló edény (a merev vagy összenyomható cső alakú tartály is) bármilyen anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy hőtechnikai berendezések nélkül

7612 90 10

Merev cső alakú tartály

Ide az olyan merev cső alakú tartályok tartoznak, amelyeknek legnagyobb külső átmérője általában nem haladja meg a 40 mm-t és kisebb, mint a tartály dugó nélkül mért hosszúságának a fele. Az ilyen merev csőalakú tartályokat különösen gyógyszeripari termékek (tabletták) tárolására használják.

78. Árucsoport

Ólom és ebből készült termékek

7801**Megmunkálatlan ólom**

7801 91 00

Antimon- (mint legfontosabb egyéb elem) tartalmú

Ide a főként akkumulátorlemezek gyártására használt ólom-antimon ötvözetek (Pb 92—94%, Sb 6—8%) és az olyan nyomdászatban használt terner ötvözetek (ólom-antimon-ón) tartoznak, amelyekben az antimon tömegaránya meghaladja az ónét (Pb 55—88%, Sb 10—30%, Sn 2—25%).

Az antimon az ólmot keményebbé és ridegebbé teszi.

7801 99 91

Ólomötvözet

Ide tartozik:

1. az ólom-ón-antimon ötvözet legfeljebb 20% ón és 10% antimon tartalommal, amelyet csapágyfémként használnak,
2. a forrasztáshoz használt ólom-ón ötvözet,
3. ólom-arzén ötvözet (az arzén szilárdítja az ólmot és megkönnyíti a gömbalakú ólomsörét előállítását).

7806 00**Más ólomáru**

7806 00 10

Szállítótartály, sugárzás elleni ólomburkolattal radioaktív anyagok szállításához vagy tárolásához

A 8609 00 10 alszám alatti szállítókonténerek kivételével ide tartozik minden típusú, ólomból készült vagy azzal bélelt, radioaktív anyagok tárolására vagy szállítására szolgáló tartály, így a kibocsátott sugárzás nem károsítja a közvetlen közelében lévő személyeket vagy tárgyakat. Az ilyen tartályok a teljesen ólomból készült egyszerű, dugóval ellátott hengertől vagy a kis méretű fedeles doboztól a belülről rozsdamentes acéllal borított vagy ilyen borítás nélküli, illetve kívülről rozsdamentes acélszalagokkal borított vagy megerősített, valamint horgokkal, támasztókkal, kettős fallal, peremmel, különleges szelepekkel, hűtővíz áramoltatóval, polcokkal felszerelt, csapágyazott vagy anélküli stb. kivitelű nagy konténerekig bármilyenek lehetnek.

Bizonyos esetekben lehet bennük két vagy több kivehető koncentrikus doboz vagy egy sor kivehető alkatrész. Hőállónak, ütésállónak és vízállónak tervezik azokat, valamint olyannak, hogy ellenálljanak a tartalmuk okozta korrózióknak, sőt még belül és kívül is egyszerűen sugármentesíthetőek legyenek.

Nem tartozik ide az a kisméretű hengeres ólom tartály, amelyet radioaktív anyagokhoz impulzusszámlálásra szántak (7806 00 90 alszám).

7806 00 90

Más

A 7806 vtsz. HR Magyarázatában említettekén kívül ide tartozik még:

1. (a 7804 vtsz. alá nem tartozó) ólomtéglá vagy -lemez, amelyet olyan módon munkáltak meg, hogy összeillesztve sugárzás ellen védő falat vagy tetőt képezzenek;
2. kisméretű hengeres ólomtartály, több elválasztóval felszerelve is, amelyet radioaktív anyagokhoz impulzusszámlálásra szolgálnak. Van rajtuk nyílás a Geiger-Müller és a szcintillációs számláló beillesztésére és gyakran ablak is van rajtuk a minta behelyezésére;
3. ólomkeretek az olyan vastag üvegtáblák rögzítésére, amelyek az ún. forró cellák, azaz az erős radioaktivitású anyagok kezelésére szolgáló területek ablakait alkotják;
4. sugárzás párhuzamosítására szolgáló berendezések.

81. Árucsoport**Más nem nemesfém; cermet; és ezekből készült áruk**

- 8101 Wolfram (tungsten) és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is**
- 8101 10 00 Por
E vtsz. alá abban az állapotában tartozik a wolfram por, ahogyan az a wolfram-trioxid (vagy a wolfram anhidrid) hidrogénes redukciója során keletkezett.
- 8101 94 00 Megmunkálatlan wolfram, beleértve a zsugorított rudat is
Ide tartozik:
1. az általában prizma alakú ingot, rúd és pálca, amelyet a por zsugorításával nyertek és még nem kalapáltak, hengereltek vagy húztak;
2. a kizárólag adagolási vagy szállítási célból tablettává, rombusz alakú lappá stb. préselt wolfram por.
- 8102 Molibdén és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is**
- 8102 10 00 Por
Ide tartozik a tiszta molibdén-oxid vagy ammónium-molibdát redukciójával nyert molibdén por.
- 8102 94 00 Megmunkálatlan molibdén, beleértve a zsugorított rudat is
A 8101 94 00 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8103 Tantál és ebből készült áru, beleértve a hulladékot és törmeléket is**
- 8103 20 00 Megmunkálatlan tantál, beleértve a zsugorított rudat is; por
Ami a megmunkálatlan tantált illeti, a 8101 94 00 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
A tantál port a tantál-oxid redukciója útján vagy olvasztott tantál-kálium-fluorid elektrolízisével nyerik.

82. Árucsoport**Szerszámok, késművesárúk, evőeszközök nem nemesfémből; mindezek részei nem nemesfémből**

- 8202 Kézifűrész; bármilyen fűrészhez fűrészlap (beleértve a hasító, horonyvágó és fogazatlan fűrészlapot is)**
- 8202 20 00 Szalagfűrészlap
Ide tartozik a használatra kész (végtelenített) szalagfűrészlap és meghatározatlan hosszúságú szalag formájában kiserelt fűrészlap (feltéve, egyértelműen megállapítható, hogy szalagfűrészhez szánták).
A fémmegmunkálásra szánt szalagfűrészlapok finom és egyenletes fogazásúak.
A fémeken kívüli más anyagok megmunkálására szolgáló szalagfűrészlapok általában viszonylag durva fogazatúak, kiálló fogakkal (azaz az egyes fogak felváltva a fűrészlap hossztengelyétől jobbra vagy balra kissé kihajlanak).
Nem tartozik ezen alszám alá az olyan fogazatlan fűrészlap, amelyen a vágó hatást a lapon lévő csiszolóanyagok (pl. gyémántpor, műkorund) fejtik ki (6804 vtsz.).
- 8202 31 00 Munkavégző része acél
Nem tartozik ide:
a) a fogazatlan körfűrészlap (8202 99 11 alszám);
b) fogazatlan vágókorongok, amelyeken a vágó hatást a lapon lévő csiszolóanyagok (pl. gyémántpor, műkorund) fejtik ki (6804 vtsz.).
- 8207 Cserélhető szerszám kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámmal vagy szerszámgéphez (pl. sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfűrő, menetvágó, fűrő, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fém húzásához vagy extrudálásához való súllyesztéket és a sziklafűrészhez vagy talajfűrészhez való szerszámot is**

8207 13 00—
8207 19 90

Sziklafúró vagy talajfúró szerszám

Általában az ide tartozó szerszámok megmunkáló része (lap, szár, csúcs) a 8209 vtsz. alá tartozik. Az olyan szerszámok azonban, amelyeknek szereletlen megmunkáló része (lap, szár, csúcs) csermet hordozón lévő mesterséges gyémántrétegből áll, a 8207 19 10 alszám alá tartoznak.

8207 40 10

Menetfúró szerszám

A menetfúró szerszám belső menet kialakítására szolgál.

Ide tartoznak az anyageltávolítás nélkül működő menetkialakító szerszámok is.

8207 40 30

Menetvágó szerszám


A menetvágó szerszám külső menet kialakítására szolgál.

Ide tartoznak az anyageltávolítás nélkül működő menetkialakító szerszámok is.

8207 70 31

Szármaró

A nyeles típusú szerszámoknak hengeres vagy kúpos szára van, amelyet a szerszámbefogóban rögzítenek. Tipikus formájuk a következő:



8212

Borotvakészlet, ... rotvapenge nyersdarabot, szalagban is)

8212 20 00

Borotvakés és borotvapenge (beleértve a borotvapenge nyersdarabot, szalagban is)

A szalagban lévő borotvapenge nyersdarabok mellett ide tartozik még:

1. befejezetlen borotvapenge, azaz a nem élezett, a nem perforált is; és
2. a szalagban lévő, csupán egyik oldalukon megélezett borotvapengék, perforálatlanul, amelyeket tekercsben helyeznek a borotvakészülékbe.

8215

Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz

8215 10 20

Csak nemesfémmel bevont cikket tartalmazó

Nem tartozik ide az olyan termék, amelyen a nemesfém csak lényegtelen díszítés formájában van jelen (pl. mint virágmotívum az evőeszközök nyelén).

8215 10 30

Rozsdamentes acélból

A rozsdamentes acél fogalmát a 72. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) e) pontja határozza meg.

8215 10 80

Más

A 8215 10 20 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

8215 20 10

Rozsdamentes acélból

A rozsdamentes acél fogalmát a 72. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) e) pontja határozza meg.

8215 91 00

Nemesfém bevonatú

A 8215 10 20 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

8215 99 10

Rozsdamentes acélból

A rozsdamentes acél fogalmát a 72. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) e) pontja határozza meg.

83. Árucsoport

Másutt nem említett különféle áruk nem nemesfémből

8302 Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria, nyergesáru, bőrönd, láda, doboz és hasonló áru vasalásához nem nemesfémből; fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk nem nemesfémből; bútorgörgő nem nemesfém szerelvénnel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből

8302 20 10 és
8302 20 90

Bútorgörgő

A forgó bútorgörgőknek sokféle felhasználása lehetséges: bútorokra, zongorákra, kórházi ágyakra, mozgatható asztalokra stb. rögzíthetők, valamint kerékként targoncákhoz, rokkantko - csikhoz stb.

Azok a forgó bútorgörgők, amelyek nem felelnek meg az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdésében leírt feltételeknek, a 8716 90 90 alszám alá osztályozandók.

8311 Forrasztáshoz, keményforrasztáshoz, hegesztéshez, fém- vagy keményfémfelrakáshoz huzal, rúd, cső, lemez, elektróda és hasonló áru nem nemesfémből vagy fémkarbidból, folyósító forrasztóanyaggal bevonva vagy bélelve; huzal és rúd nem nemesfém porból agglomerálva, fémmel történő befűjához, beszóráshoz

8311 10 10

Hegesztő elektróda vassal vagy acélal bélelve, tűzálló anyaggal bevonva

A „tűzálló” kifejezés ezen alszám tekintetében azt jelenti, hogy az elektródát bevonó anyag hasonló a fémipari kemencék folyósítószeréhez és úgy viselkedik, mintha tűzálló lenne. A bevonat az ív irányítására szolgál, valamint salak képzésére, amely védi a hegesztett darab felületét.

XVI. ÁRUSZTÁLY

**GÉPEKÉSMÉCHANIKUSBERENDEZÉSEK; VILAMOSSÁGICIKKEK; EZEKALKATRÉSZEI;
HANGFELVEVŐ ÉS-LEJÁTSZÓKÉSZÜLÉKEK, KÉP-ÉSHANGFELVEVŐ
ÉS-LEJÁTSZÓKÉSZÜLÉKEK TELEVÍZIÓHOZ; EZEKALKATRÉSZEI ÉS TARTÓZÉKAI**

Megjegyzések (4) bekezdéséhez

Más előírás hiányában az összekapcsolás rövid távon elvégezhető infravörös sugárral, rádióhullámokkal vagy lézersugárral stb. működő (az önálló részegységekbe beépített vagy nem beépített) berendezésekkel is.

Kiegészítő megjegyzések 1. pontjához

A) Szerszámok gépek összeszerelésére és karbantartására

Ahhoz, hogy az adott gép vtsz.-a alá lehessen osztályozni annak szerelő és karbantartó szerszámain, meg kell felelniük az alábbi három, jellegükre, felhasználási céljukra és bemutatásukra vonatkozó feltételnek:

1. Szerszámoknak kell lenniük, azaz a 44 17 vagy a 82 05 vtsz. alá tartozó kéziszerszámoknak, vagy pl. a következő alszámok alatti szerszámoknak: 8203 20 10, 8203 20 90, 8203 30 00, 8203 40 00, 8204 11 00, 8204 12 00, 9603 29 80, 9603 30 90, 9603 40 10, 9603 40 90, 9603 90 91 vagy 9603 90 99.

A 90. Árucsoportba tartozó mérő és ellenőrző műszerek nem osztályozhatók ide.

2. Az adott gép összeszereléséhez vagy karbantartásához való felhasználásra szánták. Ha a szerszámok azonosak, csupán azokat lehet a géppel együtt osztályozni, amelyek egyidejűleg használhatók. Ha különbözőek, minden fajtából csak egy osztályozható a gép vtsz.-a alá.

3. Vámkezelés céljából a géppel egyidőben kell bemutatni azokat.

B) Cserélhető szerszámok

Ahhoz, hogy az adott gép vtsz.-a alá lehessen osztályozni a cserélhető szerszámokat, három feltételnek kell megfelelniük:

1. Szerszámoknak kell lenniük, azaz a 8207 vtsz. vagy pl. a 4016, a 42 04, az 5911 vagy a 6909 vtsz., illetve a 6804 10 00, 6804 21 00, 6804 22 12, 6804 22 18, 6804 22 30, 6804 22 50, 6804 22 90, 6804 23 00 vagy a 9603 50 00 alszámok alá kell tartozniuk.

Az öntőminták (8480 vtsz.) és tartozékai, beleértve tartozék berendezéseket is (pl. a 8466 vtsz.-ból) nem tekinthetők szerszámoknak, tehát nem tartoznak e Kiegészítő megjegyzés hatálya alá.

2. Az adott berendezés alapkészletének részét kell képezniük.

A következőket lehet valamely gép alapkészletének tekinteni:

- a) azonos, a gépre egyidejűleg felszerelhető szerszámokból bármennyit;
- b) különböző szerszámokból egy-egy darabot.

3. Rendesen az adott géppel együtt adják el és mutatják be vámkezelés céljából.

Kiegészítő megjegyzések 3. pontjához

A szétszerelt vagy nem összeszerelt gépet, ha kereskedelmi vagy szállítási okokból szükséges, több szállítmányra bontva, hosszabb időtartam alatt is importálhatják.

Annak érdekében, hogy a különféle alkotórészeket ugyanazon vtsz. vagy alszám alá lehessen besorolni, mint az összeszerelt gépet, az importőrnek írásbeli kérelmet kell benyújtania a vámhivatalhoz legkésőbb az első szállítmány megérkezésekor, valamint csatolnia kell:

- a) egy vagy szükség szerint több ábrát, amelyen feltüntették a berendezés fő alkotórészeinek gyári száma;
- b) teljes leltárt, amelyben feltüntették a különféle alkatrészek jellemzőit és hozzávetőleges súlyát, valamint a fent említett fő alkotórészek gyári számát.

Az ilyen kérelmet csak akkor lehet teljesíteni, ha a szállított gép tarifális szempontból befejezettnek tekinthető.

Minden alkotórésznek ugyanazon határátkelőhelyen kell belépnie a meghatározott időintervallumon belül. Különleges esetekben azonban az illetékes hatóság engedélyezheti a több határátkelőhelyen történő belépést. Ezt az időtartamot csupán az illetékes hatóságok hosszabbíthatják meg indokolt és jól megalapozott kérelem alapján.

Minden egyes részszállításnál a szállítmányt képező alkotórészeknek a fent említett leltárra hivatkozó listáját is mellékelni kell. Az árunyilatkozatnak minden szállítmány esetén tartalmaznia kell mind az alkotórészek, mind a teljes gép leírását.

84. Árucsoport**Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei****Általános megjegyzés**

A 8407 33 10, 8407 34 10, 8407 90 50 és a 8408 20 10 alszámok esetén az „ipari összeszerelésre” kifejezés csak az új járművek sorozatban történő összeszerelését jelenti olyan gyárakban, amelyek gépjárműveket gyártanak vagy szerelnek össze (beleértve az alvállalkozókat is)

Az alszám csak az olyan, új járművek gyártásához használt motorokra alkalmazható, amelyeket az alszámok említenek. Így tehát nem vonatkozik a pótalkatrészként használt hasonló motorokra.

8402 **Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán**

8402 19 90

Más

Ide tartoznak a hibrid tűzcső-vízcső típusú kazánok és az olyan különleges tartályos kazánok, mint a tüzelőberendezés helyett elektromos fűtőpatronnal felszerelt elektromos fűtésű gőzkazánok.

8405 **Gázfejlesztő, vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetilén-gáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is**

- 8405 10 00 Gázfejlesztő, vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is
Nem tartozik ide:
a) a városigáz-generátor (kokszolókemence), amelyet gázgyárakban használnak (8417 vtsz.).
b) az elektrolitikus gázfejlesztőket (pl. nitrogén-dioxid, kénhidrogén vagy cian-hidrogén fejlesztésére, az alkalmazott elektrolittól függően) a 8543 vtsz. alá kell osztályozni.
- 8407 Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús vagy forgódugattyús motor**
- 8407 21 10—
8407 29 80 Hajómotor
Nem tartoznak ezen alszámok alá a vízi járművek fedélzetén, nem meghajtási célra használt motorok.
- 8408 Kompressziós gyújtású, belső égésű, dugattyús motor (dízel vagy féldízel)**
- 8408 10 11—
8408 10 99 Tengeri hajózáshoz
Lásd a 8407 21 10—8407 29 80 alszámok magyarázatát.
- 8409 Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vtsz. alá tartozó motor alkatrésze**
A 8409 vtsz. HR Magyarázatában említett kivételek mellett a következők sem tartoznak ezen vtsz. alá:
a) csövek vulkanizált lágygumiból (4009 vtsz.);
b) nem nemesfémből készült hajlékony csövek (8307 vtsz.);
c) tömítés és hasonló kötőelemek (általában anyaguk szerint vagy a 8484 vtsz. alá kell besorolni).
- 8409 99 00 Másféle
Nem tartozik ide a kipufogógáz turbófeltöltő, amelyet az atmoszferikus nyomású, a belső égéshez szükséges levegő sűrítésére használnak azzal a céllal, hogy megnöveljék a belső égésű dugattyús motor teljesítményét. Mint turbinahajtású légkompresszorok a kipufogógázzal hajtott turbinák a 8414 vtsz. alá tartoznak.
- 8411 Sugárhajtású gázturbina, légsaváros gázturbina és más gázturbina**
- 8411 11 10—
8411 12 90 Sugárhajtású gázturbina
Nem tartozik ide a külön behozott ún. utóégető segédberendezés (8411 91 10 vagy 8411 91 90 alszám).
- 8412 Más erőgép és motor**
- 8412 21 10—
8412 29 99 Hidraulikus erőgép és motor
Ide tartoznak a hidraulikus erőátvitelre szolgáló motorok is.
- 8412 21 10—
8412 21 99 Lineáris működésű (henger)
Ide tartozik a légi járművek személyzeti üléseinek helyzetét beállító és rögzítő hidraulikus szervomotor.
- 8413 Folyadékszivattyú mérőszervekkel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor)**
- 8413 50 30 Hidraulikus egység
Lásd a 8412 vtsz. HR Magyarázata (B) részének (6) pontját.
- 8413 60 30 Hidraulikus egység
Lásd a 8412 vtsz. HR Magyarázata (B) részének (6) pontját.
- 8413 70 61—
8413 70 80 Radiális átömlésű szivattyú
A radiális átömlésű szivattyúban a folyadék a munkakerék tengelyére merőlegesen mozog.

8413 70 91 és
8413 70 99

Más centrifugálszivattyú

Ezen alszámok alá tartozik különösen a tengelyirányú átömlésű centrifugálszivattyú, amelyben a folyadék a munkakerék tengelyének irányában mozog. Ide osztályozandók a kevert típusú radiális-axiális szivattyúk (pl. a radiális beömlésű és axiális kiömlésű vagy az axiális beömlésű és radiális kiömlésű szivattyúk).

8413 81 10—
8413 82 00

Más szivattyú; folyadékemelő (elevátor)

Nem tartozik ide:

a) az úgynevezett orvosi elszívó pumpa váladékok elszívására, amely a pumpán kívül tartalmaz még elszívó szerkezetet is. Ezeket műtőkben vagy baleseti ambulanciákon (mozgó műtőkben) használják (9018 vtsz.).

b) olyan, tartalék tartállyal felszerelt orvosi szivattyúk, amelyeket viselnek, hordoznak vagy a testbe beépítenek; ezek orvosi adagolóautomataként működnek és a szivattyú energiaforrását azzal közös házba építették be (9021 vtsz.).

8414

Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is

Ezen vtsz. alatt a szivattyú és kompresszor fogalmába beletartozik a motoros és turbószivattyú, a motoros és turbókompresszor.

8414 10 80

Más

Ide tartozik a folyadékgyűrűs vákuumszivattyú és a membrános vákuumszivattyú.

8414 20 10—
8414 20 99

Kézi vagy lábműködtetésű légszivattyú

Ezen alszámok alá csak azok a kézi vagy lábműködtetésű, azaz kizárólag emberi erővel üzemeltetett szivattyúk tartoznak, amelyeket a 8414 vtsz. HR Magyarzatának (A) része határoz meg. Ezek felhasználási célja abroncsbelső (pl. kerékpárhoz vagy motorkerékpárhoz) vagy hasonló áruk, pl. gumimatracok, felfújható párnák vagy gumicsónakok felfújása legyen.

8414 51 10—
8414 59 90

Ventilátor

Ezen alszámok alatt csak a 8414 vtsz. HR Magyarzata (B) részében leírt jellemzőket teljesítő és az alábbi feltételeknek megfelelő árukat lehet ventilátornak tekinteni:

1. a levegő vagy a gáz nyomása nem haladhatja meg a 2 bar-t.
2. csak egy forgó felületet tartalmazhat (egylépcsős).

A fenti feltételeknek nem megfelelő légkompresszort a 8414 80 10—8414 80 90 alszámok alá kell osztályozni.

8414 59 50

Centrifugál ventilátor

A centrifugál ventilátor a levegőt vagy más gázokat axiálisan szívja be és radiálisan fújja ki.

8414 80 21 és
8414 80 29

Turbókompresszor

A turbókompresszorban a lapátkerék tengelyét külső motor hajtja meg és a továbbítandó levegőt vagy más gázt a lapátkerék hozza mozgásba. A turbókompresszorok lehetnek egy- vagy többlépcsősek, axiálisak vagy radiálisak. Egyszerű kétlépcsős kompresszort alkalmaznak például a háztartási porszívókban.

8414 80 21

Egyfokozatú

Ide tartozik a kipufogógázos turbófeltöltő is, amelyet az atmoszferikus nyomású, a belső égéshez szükséges levegő sűrítésére használnak azzal a céllal, hogy megnöveljék a belső égésű dugattyús motor teljesítményét. Ezek egyfokozatú turbó légkompresszorok (fúvók), amelyeket 2 bar feletti túlnyomás előállítására használnak és amelyeket egy, a kompresszorház mellé épített kipufogógázos turbina hajt. A kipufogógázos turbinát annak a belső égésű dugattyús motornak az eltávozó gázai működtetik, amelyre azt felszerelték.

8414 90 10 és
8414 90 90

Alkatrész

Ide tartoznak a belső égésű motorok kipufogógázos turbófeltöltőinek alkatrészei is. A kipufogógázos turbófeltöltőhöz használt gázturbina alkatrészeit azonban a 8411 vtsz. alá kell osztályozni, mint égetőkamra nélküli gázturbina alkatrészét.

8418

Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével

8418 69 99

Másféle

Ide tartoznak az uszodaépületek vagy más nedves helyek levegőjének szárítását végző ún. „kifagyasztó légszárítók”. Ezek alapvetően hűtőegységből és motorhajtású ventilátorból állnak. A ventilátor beszívja a nedves levegőt, amit azután az elpárologtató hűtőegységhez vezetnek, ahol vízgőz kondenzál a hideg falakon. A keletkező kondenzvizet egy vályú fogja fel. A szárított levegőt felmelegítés céljából átvezetik a fűtött kondenzáló hűtőegységen és visszavezetik a helyiségbe.

A szintén ezen alszám alá tartozó, komprimált levegős rendszerben alkalmazott, nyomás alatt álló levegő szárítására szolgáló kifagyasztó szárító esetén a szárított komprimált levegőt általában egy külön levegő-levegő rendszerű hőcserélőben melegítik fel. Ebben a hőcserélőben adja át hőjét a belépő nedves komprimált levegő a berendezésből kilépő szárított, összenyomott levegőnek.

Ezek a berendezések a levegő hőmérsékletét szabályozó szerkezetet nem tartalmazzák.

Nem tartozik azonban ide a szárazjeget nagynyomású széndioxid gáz hirtelen nyomáscsökken-tével (szuperhűtéssel) előállító berendezés (8479 vtsz.).

8419

Gép, berendezés és hasonló laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás (melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás, hűtés) által való kezelésére, a háztartási gép és készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő

8419 20 00

Egészségügyi, sebészeti vagy laboratóriumi sterilizáló

Az ide tartozó készülékek klinikák, műtők, egészségügyi központok stb. részére szánt olyan berendezések, amelyekben egy tartályban orvosi és sebészeti műszereket, vattát, gézt és más kötszert 100 °C-os, vagy azt meghaladó hőmérsékletnek tesznek ki az esetleg rajtuk lévő mikroorganizmusok elpusztítására.

Általában téglatest vagy henger alakúak, talapzaton állnak és kivehető rácsokat tartalmaznak. A berendezések munkatere általában acélból vagy alumíniumból készült és hőszigetelő anyaggal bélelik. Ajtajuk lehet üvegezett, hogy a behelyezett műszerek láthatók legyenek. Némelyik ilyen berendezés szekrény vagy másféle bútor formájú lehet. Ebben az esetben a tulajdonképpeni sterilizátorhoz tartozhat egy, a sterilizálásra váró műszerek vagy más eszközök tárolására szolgáló rekesz is; ez nem befolyásolja ezen alszám alá történő osztályozásukat.

Ezeket a berendezéseket szesz, petróleum, gáz vagy elektromos áram fűti és a sterilizálást a berendezés kialakításától függően forrásban lévő víz (kádban), nyomás alatti gőz (autoklávban) vagy forró száraz levegő (hőlégekamrában) végzi.

8419 50 10 és
8419 50 90

Hőcserélő

Hőcserélőket alkalmaznak:

1. folyadékok vagy gázok hőmérsékletének állapotváltozás nélküli módosításához. Ez a hőfok-változás egyes esetekben elegendő a sterilizáláshoz vagy a pasztörözéshez;
2. folyadékok elpárologtatására vagy kondenzálására.

Ide tartozik:

1. kondenzátor nitogénhez és más gázokhoz;
2. főleg festési eljárásoknál és vegytisztításnál használt „fagyasztó”-nak nevezett oldószerhűtő és -kondenzáló berendezések;
3. különféle iparágakban (tejiparban, söriparban) használt hűtőberendezések folyadékokhoz, gőzökhöz vagy gázokhoz;

4. folyamatos pasztőröző berendezés, amelyet főként a tejiparban használnak (lemezes pasztőröző).

Nem tartozik ide:

a) átfolyó vagy tárolós rendszerű vízmelegítő (8419 11 00 vagy 8419 19 00 alszám);

b) olyan berendezések, amelyekben:

- a hőcserét folyékony vagy gáznemű anyag szilárddá alakításához használják (pl. porlasztva szárítás);
- a két folyadék közötti hőcsere nem falon keresztül történik (pl. szabad légáramlású tornyok).

Az ilyen berendezéseket általában a 8419 89 10 vagy a 8419 89 98 alszámok alá kell osztályozni.

8419 89 10

Hűtőtorony és a közvetlen hűtés hasonló létesítménye (elválasztó fal nélkül) vízcirkulációval
Ide tartoznak azok a hűtőtornyok, amelyekben a lehűtendő víz párolgás útján közvetlenül a levegőbe adja le hőjét. A meleg vizet felszivattyúzzák és szabadon csepeg le a hűtőtorony belsejében, mialatt lehűti a felszálló levegőt (kéményhatás).

8419 89 98

Másféle

Ide tartoznak a kolbászfüstölő berendezések még akkor is, ha a nyers kolbász füstölés alatt olyan hőkezelésen is átesik, amely annak részleges vagy teljes megfővését eredményezi. Nagy kamráját gőzfűtőkígyó melegíti, hideg vagy meleg füstöt fúvatnak be ide egy külső ventilátorral. A berendezést nedvesítő eszközzel és hidegvizes hűtőcsőkígyóval is felszerelik. A nyers kolbászt mozgó keretekre függesztve viszik be a kamrába.

Az „evőeszköz adagoló”-ként ismert, étkezdékben és önkiszolgáló éttermekben evőeszközök tárolására és adagolására szolgáló berendezések nem tartoznak ezen alszám alá, még akkor sem, ha az evőeszközök melegen tartására elektromos fűtőberendezéssel vagy vízfürdővel szerelik fel azokat (9403 vtsz.).

8421

Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy gáz szűrésére és tisztítására szolgáló gép és készülék

8421 39 71

Katalitikus eljáráshoz

Ide tartoznak a gépjárművek kipufogó rendszerébe vagy az ipartelemek füstgázvezető hálózataiba szerelhető katalitikus gáztisztító berendezések, amelyek célja a nitrogén-oxidok és lehetőség szerint egyéb szennyező anyagok (pl. szénmonoxid, szénhidrogének) kémiai reakcióval történő eltávolítása a kipufogó-, illetve füstgázokból a levegőszennyezés csökkentése céljából. A gépkocsikra szerelhető katalitikus átalakító egy házba épített méhsejtes szerkezetű kerámia-testből áll (monolitikus hordozó) amely hordozó csatornáinak felületét aktivált katalizátorral - teggel vonják be. Az ipari füstgáztisztító berendezésben hordozó hálón található a nagyszámú katalitikus hatású komponens. A külön bemutatott monolitikus hordozó, illetve katalitikus hatású összetevő azonban, katalizátorként, a 3815 vtsz. alá osztályozandó.

8421 39 98

Másféle

Az elektromos vagy termikus hatás alapján működő berendezések mellett ide tartoznak az olyan gáztisztító berendezések, amelyek a gázkeverékeket összetevőikre választják szét valamilyen megkötési (szeparációs) eljárás segítségével.

8422

Mosogatógép; palack és más tartály tisztítására, szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák és más tartály töltésére, zárására, címkézésére szolgáló gép; befőttesüveg, kémcső és hasonló dugaszolására szolgáló gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép

8422 90 10

Mosogatógéphez

A mosogatógépek külön bemutatott programozott időkapcsolóit jellemzőik szerint kell osztályozni (pl. 9107 vtsz.).

8423

Mérleg, vizsgáló és ellenőrző mérleg is (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgű mérleg kivételével); súly mindenfajta mérleghez

8423 20 00

Szállítószalagon mozgó árukat mérő készülék

Ide tartoznak a szállítószalagok elektromechanikus mérlegei. Az ilyen mérlegek külső megjelenése és működési módszere megfelel a 8423 81 10—8423 89 90 alszámok magyarázatában leírt elektromechanikus mérlegének.

8423 30 00 Adott tömegre beállított mérleg, mérleg előre meghatározott tömegű anyagok zsákba vagy tartályba adagolásához, beleértve az adagolómérleget is
Ide tartoznak a fentiekben leírt típusú elektromechanikus mérlegek. Külső megjelenésük és működési módszerük megfelel a 8423 81 10—8423 89 90 alszámok magyarázatában leírt elektromechanikus mérlegekének.

8423 81 10—
8423 89 90

Más mérleg

Ide tartoznak az olyan elektromechanikus mérlegek, amelyekben a mért tárgy tömege a mérlegbe beépített átalakító segítségével elektromos jellé alakul, ezt a jelet méri azután a mérlegben lévő mérőegység. Az ilyen mérlegek mérő-átalakítója elektromos hídkapcsolásban összekötött ellenállás-nyúlásmérőkkel (elektromos ellenállásokkal) felszerelt erőmérő cellából vagy rúdból áll. A mért tömeg által kifejtett erő deformálja a mérőcellát és így méretváltozást (megrövidülést vagy megnyúlást) okoz az ellenállás-nyúlásmérőknél. Ennek következtében a mért tömeg nagyságával egyenesen arányos ellenállás változás jön létre, amely az ellenállásmérő hídkapcsoláson mérhető áramváltozás révén jut a mérőegységhez.

A tömegérzékelőnek nevezett egység, a skála vagy a tömegkijelző mellett, amely részegységek általában közös burkolatban vannak, az elektromechanikus mérlegeknek lehetnek más egységei is, amelyeket vezetékekkel kapcsolnak össze [pl. billentyűzet, memória egység, nyomtató, display (képi megjelenítő), szabályozó egység és a mérleg hozzáférhetőségét lehetővé tevő kártya-olvasó]. Az ilyen mérlegrendszerekben több mérleget kapcsolhatnak egy közös mérőműszerhez („mérőterminál rendszer”).

A fent említett mérlegeket interfésszel is felszerelhetik, amelyen keresztül automatikus adatfeldolgozó berendezéshez kapcsolhatók.

Az elektromechanikus mérleget „elektronikus mérleg”-nek tekintik, ha mikroprocesszorokat építettek annak mérőegységébe, például azért, hogy a betáplált egységár (pl. ár/kg) segítségével kiszámíthassák a mért mennyiségért fizetendő árat.

8424 Folyadék vagy por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok-, gőzsóró és hasonló gép

8424 30 10

Sűrített levegővel működő

Ezen alszám alá tartozik a gépjármű gyújtógyertya tisztítására vagy monolit elektromos kondenzátor trimmelésére (beállítására) szolgáló homokfúvó berendezés, amely beépített légkompresszort tartalmaz.

A trimmelés azt jelenti, hogy homoksugár segítségével eltávolítják a kondenzátor vezető anyagát a kívánt kapacitás beállítása céljából.

8424 89 95

Másféle

Ide tartoznak a gépjárműveket, fém alkatrészeket és egyéb cikkeket víz, benzin vagy más folyadék porlasztásával tisztító „mosógépek”; ezeket szivattyúval, fúvókával ellátott tömlővel, valamint, ahol szükséges, töltőberendezéssel, melegítő egységgel stb. szerelhetik fel, és így komplett egységet alkotnak.

Nem osztályozhatók azonban ezen alszám alá a nagynyomású vizes tisztítóberendezések (8424 30 01—8424 30 09 alszámok).

8426 Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra

8426 41 00 és
8426 49 00

Más önjáró gép

Lásd a 8426 vtsz. HR Magyarázatának: „önjáró és más ’mozgó’ gépek” b) (2) pontját.

Az ide tartozó önjáró gépek és a 8705 vtsz. alá tartozó különleges célú gépjárművek megkülönböztetésére meg kell említeni, hogy az önjáró gépek jellemzői általában a következők:

1. egy, az emelőszerkezet részét képező motor hajtja meg;
2. legnagyobb sebességük 20 km/óra;
3. az emelőszerkezet részét képezi az egyetlen irányítófülke;

4. terhelve általában nem mozognak, vagy ha igen, csak akkor, amikor a mozgás korlátozott és az emelési funkcióval együtt jár

8428 Egyéb emelő, mozgató, be- és kirakó gép (pl. lift, mozgólépcső, szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya)

8428 90 30 Hengerművi berendezés; termékadagoló és -továbbító asztal; buga-, tekercs-, rúd- és lemezbil-lentő és manipulátor

Ezen alszám alá a hengerművekben segédberendezésként használt gépek két csoportja tartozik:

1. a hengerelt termékek (ingot, rúd, lap, lemez, csík, huzal, cső stb.) beadagolására vagy továbbítására szolgáló görgős asztal;
2. buga-, tekercs-, rúd- és lemezbillentő, illetve -manipulátor.

Ide tartoznak a következő gépek:

1. görgős asztal vagy görgős szállítópálya, motoros hajtású is, amelyet a munkadarabnak a hengerműbe való beadagolására, illetőleg az onnan történő eltávolítására, vagy annak az egyik egységtől a másikig történő továbbítására szántak;
2. húzóörgő a fenti gépekével megegyező feladattal. Ez két sor görgőből áll, amelyek között halad a munkadarab;
3. görgős hűtőpad, amely a hengerművi gépsor végén helyezkedik el. A munkadarab (pl. rúd vagy huzal) ezen a görgős pályán lassan halad és közben a levegőn lehűl;
4. hengerművi emelő vagy billentő asztal több egymás fölött lévő hengersorral (háromsoros vagy kétszer kétsoros). Az ilyen berendezés magában foglal egy, a hengermű legtávolabbi részén elhelyezkedő tengelyen billenő asztalt. Az asztalt motoros hajtású hengerekkel szerelték fel. Amikor a munkadarab végigment egy sor hengeren, elérkezik az asztalhoz, ahol lebillen és beáll a következő sorra; a két hengersor között a munkadarabot motoros hajtású hengerek továbbítják;
5. a párhuzamos elhelyezkedésű hengersorok közötti áthelyezésre szolgáló átrakó, pl. a bugák átrakása az első görgősoráról a másodikra;
6. billentő és átfordító berendezés.

Nem tartozik ide:

- a) automatikus manipulátor és berendezés ingothoz (pl. daru, magas szállítópálya), amelyet bár a hengermű munkadarabbal való ellátására használnak, mégsem vesz részt közvetlenül annak munkájában (8426 12 00, 8426 41 00, 8426 49 00 vagy 8426 99 90 alszám);
- b) az erősen radioaktív anyagok távolról történő kezelésére szolgáló berendezések (8428 90 98 alszám).

8428 90 98

Másféle

Ide tartozik az úgynevezett lépcsőlift, azaz az olyan emelőlappal ellátott liftszerkezet, amelyet a lépcsőkorráthoz rögzítettek és rokkantkocsiknak a használóikkal együtt a lépcsőn fel és le történő mozgatására használnak. Nem tartozik azonban ezen alszám alá az azonos célra használt láncfalpas rendszerrel működő lift, amely a 8714 vtsz. alá osztályozandó mint a rokkantkocsi tartozéka.

Ide tartozik az ún. beteglift is. Ez olyan berendezés, amely egy hordozó szerkezetből és egy ülőkéből áll, amellyel a rajta ülő beteg embert a fürdőszobában a fürdőkádba be és onnan ki lehet emelni. Az ülést kötéllal vagy láncsal rögzítik a tartószerkezethez.

8429 Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajgyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger

8429 30 00

Földnyeső (szkréper)

Lásd a 8429 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (C) pontját.

Nem tartozik ide a kombinált földnyeső, amely traktorból (akár egytengelyes traktor is lehet) és magából a földnyesőből áll. A 87. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdését alkalmazva mindegyik alkotóelemet saját vámtarifaszáma alá kell osztályozni (a traktort a 8701 vtsz., a szkrépert pedig a 8430 69 00 alszám alá).

- 8432** **Mezőgazdasági, kertgazdasági vagy erdőgazdasági talajelőkészítésre vagy -megmunkálásra szolgáló gép; gyp- vagy sportpályahenger**
- 8432 30 11 Központilag hajtott precíziós sorvetőgép
Ezen alszám alá az olyan gépek tartoznak, amelyek a vetőmagot a talajba, ellenőrzött egyenletes sortávolságra vetik el. Az ilyen gépek egyidejűleg több sor magot is képesek elvetni.
- 8433** **Arató- vagy cséplőgép, szalma- vagy takarmánybálázó gép is; fű- vagy takarmánykaszaló gép; tojás-, gyümölcs- vagy más mezőgazdasági termék tisztító, válogató vagy osztályozó gép, a 8437 vtsz. alá tartozó gép kivételével**
- 8433 11 10—
8433 19 90 Fűkaszaló park, sportpálya, pázsit nyírására
Lásd a 8433 vtsz. HR Magyarázata (A) részének utolsó előtti bekezdését az üléses fűnyíróra vonatkozókat.
- 8438** **Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszeri-pari termék vagy ital előállítására szolgáló gép, az állati zsír vagy növényi olaj kivonására vagy előkészítésére szolgáló gép kivételével**
- 8438 80 10 Tea- vagy kávéfeldolgozó gép
Ide tartoznak a különféle teakeverő és a kávéőrölő gépek.
Nem tartozik viszont ezen alszám alá az azonnal oldódó tea vagy kávé ipari előállítására szolgáló gép (8419 81 91 alszám), a kávépörkölő berendezés (8419 89 98 alszám), a kávéport (instant kávé) gyártó gép (8419 39 90 alszám).
- 8439** **Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép**
- 8439 30 00 Papír vagy karton kikészítésére szolgáló gép
A 8439 vtsz. HR Magyarázatának III. részében felsorolt gépek mellett ide tartozik még a pergamentáló kikészítést végző berendezés is.
Nem tartoznak ezen alszám alá:
a) az olyan gépek, amelyeknek a feladata a fentiekkel azonos, de nem papír- vagy kartontáblákat, hanem azokból készült termékeket munkálnak meg. Például papírpoharak vagy tartódobozok stb. viaszozását bemerítés útján végző berendezés (8479 89 98 alszám). Az a gép, amely papírból vagy kartonból olyan termékeket gyárt mint a papírpohár, doboz, tartó stb. a 8441 vtsz. alá tartozik.
b) azok a gépek, amelyek bár papír- vagy kartontáblákat dolgoznak fel, a gyártott termék azonban a Kombinált Nomenklátúra szempontjából nem minősül papírnak vagy kartonnak. Ilyen pl. papírra csiszolóanyagot vagy fényérzékeny emulziós réteget felhordó gépekkel (8479 89 98 alszám).
- 8441** **Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépet is**
- 8441 10 20 Egyéb hasító, keresztvágó gép
Ide az olyan gépek tartoznak, amelyek folytonos papírtekercsből különleges formájú lapokat vágnak egyszerű keresztbevágással vagy hasítás és egyidejű keresztbevágás útján.
- 8441 10 30 Párhuzamos olló
Ide tartozik az a gép, amely egyetlen vágóéllal vágja a papírrétegeket, mialatt egy, a vágólap fölött elhelyezkedő kar tartja szilárdan helyén a papírt a vágás helye mentén.
Ezen alszám alá kell osztályozni az egykéses gépeket és a könyvtömbök körbevágására használt forgatható vágótáblás gépeket is, amelyek működése során a könyvtömb 90 fokkal elfordul az első és a második vágás után.
- 8441 10 40 Háromkéses vágógép
Ezen alszám alá az olyan gépek tartoznak, amelyeknek három egymással 90 fokot bezáró késből álló szerszámkészlete van, és amelyeket könyvtömbök körülvágására használnak. Először két kés egyidejűleg vág alul és felül, majd a harmadik vágja le a könyvtömb elülső szélét vagy fordítva.

- 8441 10 80 Más
Ide tartoznak a kézi vagy pedálos működtetésű gépek.
- 8442** **Betűöntő vagy betűszedő, nyomódúc, nyomólap nyomóhenger vagy más nyomólemezzel előállító gépek, készülék és felszerelés, (a 8456—8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomdai betű, nyomódúc, nyomólap, nyomóhenger vagy más nyomólemezzel; nyomdaipari célra előállított dúc, lap, henger és litográfiai kő (csiszolt, szemcsézett vagy polírozott)**
- 8442 10 00 Fényszedő és összerakó gép
Lásd a 8442 vtsz. HR Magyarázatának (B) részét.
Nem tartozik ide azonban:
a) az általános célú adatfeldolgozó gép, amelyet pl. könyvelési és bérelszámlázási feladatok mellett fényszedési célra is használnak és ezért kábellel (on-line) csatlakoztatják a fényszedő és összerakógéphez annak vezérlésére és fényszedési adatokkal való ellátására [8471 vtsz. — lásd az árucsoportokhoz tartozó Megjegyzések (5) (A) pontját].
b) különálló telex adó- és vevőberendezés (lásd a 8517 vtsz.-ot).
- 8442 20 10 Betűszedő gép, olvasztással (pl. linotype, monotype, intertype)
Lásd a 8442 vtsz. HR Magyarázata (B) részének (7)—(10) pontját.
- 8442 20 90 Más
Ezen alszám alá tartoznak a 8442 vtsz. HR Magyarázata (B) részének (1), (2), (5), (6) és (11) pontjában leírt gépek.
- 8442 30 00 Más gép, készülék és felszerelés
Ide tartozik a 8442 vtsz. HR Magyarázata (B) részének (3), (4), és (12)—(19) pontjában felsorolt betűöntő vagy nyomódúc, nyomólap, nyomóhenger vagy más nyomólemezzel előállítására szolgáló gép, készülék és felszerelés.
- 8442 50 21—
8442 50 80 Nyomdai betű, nyomódúc, nyomólap, nyomóhenger vagy más nyomólemezzel; nyomdaipari célra előállított dúc, lap, henger és litográfiai kő (pl. csiszolt, szemcsézett vagy polírozott)
A természetes litográfiai kő egyfajta finom, homogén szemcsés szerkezetű mészkő. A mesterséges litográfiai kő általában cement és kalcium-karbonát őrölt és préselt keverékéből állítják elő.
Ezen alszámok alá csak az alábbiak szerint megmunkált litográfiai kőek tartoznak:
— kézzel rajzolt vagy fototechnikai úton felvitt ábrával borított;
— csiszolással vagy szemcsézéssel rajzolásra vagy írásra (további megmunkálás nélkül) alkalmassá tett.
A („litográfiai kő”-ként ismert) mészkő nyers állapotban nem ide tartozik, hanem a 2530 90 98 alszám alá.
- 8443** **Nyomdaipari gép, amely nyomdai betű, nyomódúc, nyomóhenger vagy más, a 8442 vtsz. alá tartozó nyomólemezzel segítségével működik; tintasugaras nyomtató, a 8471 vtsz. alá tartozók kivételével; nyomdaipari segédgép**
- 8443 51 00 Tintasugaras nyomtató
Lásd a 8471 vtsz. HR Magyarázata (I) rész (D) pontjának hatodik bekezdését.
- 8443 60 00 Nyomdaipari segédgép
A 8443 vtsz. HR Magyarázatának (II) részében felsoroltakon kívül ide tartozik még:
1. az önlemez nyomdagép automata adagolója;
2. általában pneumatikus feszítő rendszerként ismert berendezés, amely a tekercstartókról lehúzott papír feszességét állítja be;
3. anti-ofszet berendezés, a porlasztásos kivételével.
- 8445** **Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy sodrógép és fonalak készítésére szolgáló más gép; csévelő- vagy orsózógép (vetülékorszó gép is), továbbá a 8446 vagy a 8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép**
- 8445 90 00 Más
A 8445 vtsz. HR Magyarázatának (E) részében felsorolt gépeken kívül ide tartozik még a felvető dobrol érkező láncfonalak rendszerét a láncengeren összeállító gép, a szálakat egybefonó és adagoló gép fonáshoz és a befűzőgép hímzéshez.

A „kézi csomózógép” azonban, amely kis kézben tartható szerszám az elszakadt szálak összecsomósására, a 8205 vtsz. alá tartozik.

8446**Szövőgép (szövőszék is)**

Ezen vtsz. alá a 8446 vtsz. HR Magyarázatában leírt szövőgépek tartoznak, beleértve az Axminster szőnyegszövőgépet, a zseníliafonal szövő gépet, a bolyhos szövetet szövő gépet, a frottírszövő gépet, a kreppszövő gépet, a vászon és vitorlavászon szövő gépet, az erőátviteli szíjak anyagát és a szalagot szövő gépet is.

8447**Kötőgép, hurkológép, paszománypozott fonal, tüll, csipke, hímzés, paszomány, zsinór vagy háló készítő és csomózó (bojt, rojt készítő) gép**

8447 20 10—

8447 20 98

Síkkötőgép, hurkológép

Ide tartoznak a horgológépek is, melyek valójában díszítő szegély, rojt, függöny, háló, csipke stb. készítésére használt lánckötőgépek (mint pl. a paszomány készítő gép, a csipkeverő keret, a függönygyártó-gép és a szalagkészítő gép).

8447 90 00

Más

A 8447 vtsz. HR Magyarázatának (C) pontjában felsorolt gépeken kívül ide tartozik még:

1. kézi hímzőgépek (hímzőgépek pantográfus vetélővel), hímzőgépek automatikus vetélővel, Jacquard vagy hasonló mechanizmussal felszerelve, többtűs hímzőgép és többfejes automatikus hímzőgép (több gépi fejjel ugyanazon a táblán és Jacquard vagy hasonló mechanizmussal felszerelve).
 2. csipkeverő gép, amely egy vagy több szálból csévék segítségével készíti a csipkét (gépi csipke).
 3. zsinórfonó és befonógép, amely csévékkel felszerelt adagolók (orsók) segítségével összefonva a szálakat és kör vagy szinuszos alakú pályát leírva állít elő darabárut (azaz lapos vagy kör alakú zsinórt) vagy alakra készített árut (szegő-zsinórozást, paszományt, előfonatot, tömlő-szerű zsinórt, ruhaszegélyt) vagy gombokat, fa tárgyakat, hornyokat stb. von be fonallal (pl. kör-, cső-, és résbefonógép).
- A különleges kábelek vagy más elektromos vezetők befonására szolgáló gépek azonban, illetve azok, amelyek hajlékony vezető huzalokat tekernek vagy borítanak be, a 8479 vtsz. alá tartoznak.
4. paszománykészítő gépek (a fenti 3. pontban említettektől különbözőek), mint például:
 - a) pompont és zseníliafonalat készítő gép;
 - b) kerek és díszes zseníliafonalat gyártó gép és karácsonyfára való zseníliaigirlandot készítő gép;
 - c) rojtcsavaró és -vágó gép.

Az ún. „kiegyensúlyozó gép”, azaz a szalagot vagy paszományt szövő gép azonban a 8446 vtsz. alá tartozik, míg a paszományt hurkoló gép pedig a 8447 20 10—8447 20 98 alszámok valamelyike alá tartozik.

8448**A 8444—8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő indító és leállító szerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban a 8444—8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka (orsó, szárnyas orsó, kártolószalag, kinyomóbütyök, vetélő, nyüst, nyüstbordázat, kanalas tű)**

8448 11 00 és

8448 19 00

A 8444—8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei

Nem tartozik ide:

- a) a szövőgépek segédorsójáról a maradék fonal eltávolítására szolgáló gép és pengetisztító (8479 89 98 alszám);
- b) a fonal dobra vagy lapra történő orsózásának egyenletességét ellenőrző berendezés (9017 80 90 alszám);
- c) elektronikus eljárással (pl. fotoelektromos cellával) működő fonaltisztító (9031 80 34 vagy 9031 80 39 alszám).

8450

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is

8450 11 11—

8450 19 00

Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású gép

Ezen alszámok alá tartozik:

A kád típusú mosógép keverőlapáttal, keverővel, pulzátorral stb. vagy szórórendszerrel; a dob típusú mosógépek, beleértve az olyanokat is, amelyekben a dob centrifugaként is szolgál; a kombinált típusú mosógépek, amelyeknél a kád vagy dob típusú mosógépet egy, a 8421 vtsz. alá tartozó centrifugával közös házban helyeztek el.

Ezeket a gépeket úgy tekintik, hogy szárazruha kapacitásuk nem haladja meg a 10 kg-ot, ha a dob vagy a kád hasznos térfogata:

1. dob típusú gépek esetén 120 liter (120 dm^3) vagy kevesebb,
2. keverővel vagy keverőlapáttal felszerelt kád típusú gépnél 150 liter (150 dm^3) vagy kevesebb,
3. pulzátorral felszerelt kád típusú gépnél 200 liter (200 dm^3) vagy kevesebb,
4. szórórendszerrel ellátott kád típusú gépnél 250 liter (250 dm^3) vagy kevesebb.

A térfogat meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy

1. dob típusú gépeknél a dob bordáit és minden egyéb különleges deformációt figyelmen kívül kell hagyni;
2. a kád típusú gépeknél nem kell a teljes (a peremig mért) mélységet figyelembe venni, csupán a vízszint jelleg mérttel kell számolni, vízszintjel hiányában pedig a kád teljes mélysége, mínusz 10 cm értéket kell használni.

8451

Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére, appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró- és szárítógép (a 8450 vtsz. alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), padlóburkoló anyag, pl. linóleum gyártására használt pényomógép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsevélő- vagy lecsévélőgép, textilszövet hajtogatató, -vágó vagy -csipkéző gép

8451 90 00

Alkatrész

Nem tartozik ide:

- a) speciális kúpok és csévék textilfestő gépekhez és berendezésekhez [anyaguk szerint osztályozandók, lásd a XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (1) c) pontját];
- b) pengék és vágólapok posztónyíró gépekhez (8208 vtsz.);
- c) elektrosztatikus szerkezetek bolyhosító gépekhez (8543 vtsz.).

8452

Varrógép a 8540 vtsz. alá tartozó könyvkötőgép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű

8452 10 11 és

8452 10 19

Varrógép (csak zártöltésű), motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű fejjel vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű fejjel; varrógépfej (csak zártöltésű), motor nélkül legfeljebb 16 kg tömegű vagy motorral legfeljebb 17 kg tömegű


1. Ezen alszámok alá az olyan varrógépek és varrógépfejek tartoznak, amelyek mindkét alábbi jellemzővel rendelkeznek:
 - a) zárt öltésűeknek kell lenniük (folyamatos öltés, cikkcakk öltés, díszítő öltés), azaz két cérnával dolgoznak, amelyek közül az egyiket a tűbe fűzték be, a másikat a szán alatt vezetik.
 - b) motor nélkül a fej tömege nem haladhatja meg a 16 kg-ot vagy motorral a 17 kg-ot [abban az esetben, ha a nem teljesen kész fejet a Kombinált Nomenklátúra 2/a) Általános Alkalmazási Szabálya értelmében kész fejként osztályozzák, a kész állapotban mérhető tömeget kell figyelembe venni].
2. A varrógépfej magában foglalja a gép munkavégző egységét (beleértve a fejbe be vagy arra ráépített motort is, ha van ilyen) és alapvetően tartozik hozzá egy kar, amelyben a tűvezérlő mechanizmus található, továbbá egy alap, amely a szánszerkezetből és esetlegesen egy, a nyomótalpat felemelő szerkezetből áll. Az állvány, az asztal a borító és egyéb bútor (beleértve a pedált is) nem része a fejnek.

3. Megjegyzendő, hogy sok hordozható varrógépen azonban az alapot úgy képezték ki, hogy az állványként is szolgáljon. Ebben az esetben ezt a berendezést komplett varrógépnek kell tekinteni, nem pedig varrógépfejnek.

8452 30 10

Egyik oldalán lapított szárral

Ezek a háztartási varrógépekben használt tűk. Formájuk a következő:



8456

Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más fény- vagy foton sugárral, ultrahanggal, elektromos kisüléssel vagy elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik

8456 10 90

Más

A 8456 vtsz. HR Magyarázatának (A) részében felsorolt gépeken kívül ide tartoznak még a nyomtatott áramköri elektromos ellenállások lézersugárral történő trimmelésére (beállítására) szolgáló gépek is. A nyomtatott áramkör elektromos szigetelőrétegére felvitt, az elektromos ellenállást képező áramvezető anyag egy részét lézersugár segítségével távolítják el mindaddig, míg a kívánt ellenállásértéket el nem érik.

8456 30 11

Huzallal vágó

Ezeket a gépeket olyan kis átmérőjű huzalelektroddal szerelték fel, amelyet a munkadarab két ellenkező oldalán lévő orsóra tekerték fel.

8456 91 00

Félvezető anyagokra rajzolatokat szárazmaratással felvivő gép

Ide tartozik a plazmasugaras marógép, amely a félvezető lapkára plazmasugár segítségével mar hálózatot. Ez az automatikus, mikroprocesszorral vezérelt gép alapjában egy anóddal és katóddal, nagyfrekvenciás generátorral, vákuumszivattyúval, vezetékes gázzal és félvezető lapka adagolóval felszerelt munkatérből áll. A félvezető lapkákat a légritkított munkatérbe juttatják, ahol a nagyfrekvenciás generátor elektromos áramot hoz létre az anód és katód között. A munkatérben lévő gázatmoszférában elektromos kisülés során pozitív töltésű gázionok keletkeznek, amelyek ütköznek a lapkával (a katóddal), és becsapódási energiájuk révén részecskéket távolítanak el róla.

Lásd a 8456 91 alszám HR Magyarázatát.

8457

Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására

8457 10 10

Horizontális

Ide az olyan megmunkálóközpontok tartoznak, amelyek esetében a szerszámokat vízszintesen elhelyezkedő tengelyre szerelték fel, és csak erről az oldalról érik a munkadarabot.

8457 10 90

Más

Ezen alszám alá kell osztályozni az olyan megmunkálóközpontokat, amelyek esetében a szerszámok felülről közelítik meg a munkadarabot (függőleges tengelyű megmunkálóközpont), illetve amelyeknél mind függőleges, mind vízszintes tengelyt alkalmaznak (kombinált megmunkálóközpont), valamint a csuklós fejű gépeket is (univerzális megmunkálóközpont).

8458

Fémipari eszterga (beleértve az esztergáló központot is)

Ezen vtsz. alá csak a speciálisan fém megmunkálására szolgáló, forgó szerszám segítségével anyageltávolítást végző esztergagépek tartoznak. A megmunkálásra kerülő alkatrész általában saját tengelye körül forgó mozgást végez. Ide tartoznak azonban az olyan esztergagépek is, amelyek működése során a szerszám vagy mind a szerszám, mind a munkadarab forog.

A 8458 vtsz. HR Magyarzatának harmadik bekezdésében említett esztergákon kívül ide tartozik a tengelyekhez használt különleges haránteszterga, kéreghántoló eszterga és az orsó- vagy tengely-hosszeszterga, valamint az univerzális eszterga. Az univerzális eszterga hasonlít a hosszesztergára, de attól megkülönböztethető, mivel különféle mechanizmusok segítségével az esztergálás mellett képes még olyan műveletekre is, mint a fúrás, marás és a hosszában történő levágás.

8459 **Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló, maró-, menetvágó gép (beleértve a hordozható fúrógépet is) a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga (beleértve az esztergáló központot is) kivételével**

8459 10 00 Hordozható fúrógép
Lásd a 8459 vtsz. HR Magyarzata utolsó bekezdését az „Alkatrészek és tartozékok” című rész előtt.

8459 31 00 és
8459 39 00 Más furatmegmunkáló marógép
Lásd a 8459 vtsz. HR Magyarzata harmadik bekezdése (2) pontjának harmadik részét.

8460 **Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal, polírozóval vagy más módon történő megmunkálására, a 8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő és simító gép kivételével**

8460 11 00 és
8460 19 00 Síkköszörűgép legalább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással
Ide tartozik a 8460 vtsz. HR Magyarzata harmadik bekezdésének (3) pontjában említett síkköszörűgép.

A gépet mérő- és beállítószerkezettel szerelik fel. Ilyen szerkezetek lehetnek:

1. közvetlen leolvasású lineáris eszköz, pl. beállítóskála és nóniusz skála, amelyen a két szomszédos skálajel közötti távolság valamely géprész századmilimétert (0,01 mm) meg nem haladó elmozdulásának felel meg;
2. profilvetítő a folyamatban lévő munka ellenőrzésére. A profilvetítő skálabeosztással ellátott üvegernyő, amelyre a munkadarab és a szerszám erősen kinagyított képét vetítik, így a munkadarab vagy a szerszám legkisebb elmozdulása és a munkafolyamat menete is látható, és az ernyő beosztásai segítségével meghatározható. A munka menete úgy is ellenőrizhető, hogy a kialakítandó termék átlátszó anyagra felvitt, az ernyő nagyításának megfelelő léptékű rajzát az ernyőre helyezik. Ebben az esetben a gép kezelőjének az a feladata, hogy összhangba hozza a rajzot a munkadarabnak az ernyőn látható képével;
3. a szerszámbefogó vagy a munkadarab tartó mozgását határoló állítható eszköz, amelynek pozícionálását tolómércével ellenőrzik;
4. dörzscsiszoló (hónoló) és tükrösítő gépekhez elektronikus ellenőrző és szabályozó eszközök, amelyeket a munkadarab aktuális végső méretére skálabeosztás segítségével lehet beállítani. Így a szerszám mozgása lelassul, majd megáll, ha munkadarab méretei megközelítik, illetve elérik az előre meghatározott értékeket.

8460 21 11—
8460 29 90 Más köszörűgép, legalább 0,01 mm pontosságú tengelyállítással
Lásd a 8460 11 00—8460 19 00 alszámok magyarzatát.

8460 21 11 Furatköszörűgép
A furatköszörűgépet üreges munkadarabok (pl. furatok) belső átmérőjének leköszörülésére használják. A munkadarabot befogótokmány tartja és olyan köszörűfej munkálja meg, amely elég kicsi ahhoz, hogy beférjen a munkadarab üregébe.

8460 21 15 Csúcs nélküli köszörűgép
A csúcs nélküli köszörűgépet a munkadarabok külső átmérőjének leköszörülésére használják. Az ilyen megmunkálási folyamatban a munkadarabot nem rögzítik, hanem egy, a forgó köszörűlap és a (szintén forgó) terelőlap közötti sínen helyezik el. A kívánt átmérőt a köszörű- és a terelőlap közötti távolság határozza meg.

- 8460 21 19 Másféle
Ide tartoznak az univerzális köszörűgépek. Ezek a belső és a külső köszörűgépek kombinációi, így tehát egyidejűleg képesek a munkadarabnak mind a külső, mind a belső átmérőjét leköszörűlni.
- 8460 29 11 Furatköszörűgép
A 8460 21 11 vtsz. alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8460 29 19 Másféle
A 8460 21 15 és a 8460 21 19 vtsz. alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8461** **Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmáró, fogaskerék-köszörülő, vagy fogaskerék-simító gép, fűrés- és vágógép, valamint más vtsz. alá nem osztályozható, anyagleválasztással működő más szerszámgép fém vagy csermet megmunkálására**
- 8461 30 10 és
8461 30 90 Üregelőgép
Ide tartozik az üregelőgép [lásd a 8461 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (4) pontját]; ez olyan szerszámgép, amelyet üregelőtűskének nevezett sokélú szerszámmal látnak el, és valamely munkadarab belső vagy külső felületének megmunkálására szolgál. Az ilyen gépekben a munkadarab rögzített és a szánhoz erősített üregelőtűskét mozgatják végig a megmunkálandó felületen egyenes irányú, egyenletesen forgácsoló mozdulatokkal.
A belső üregelést a munkadarabok durván vagy előzetesen megmunkált belső felületének oldalirányú szerszámmozgással történő finommegmunkálására és pontos méretbeállítására használják. A külső üregelés sík vagy egyéb profilfelületek kialakítására szolgál.
- 8461 40 11 és
8461 40 19 Henger alakú fogaskerék forgácsolásához
Ezen alszámok esetében csak azok a fogaskereknek tekinthetők hengeres fogaskereknek, amelyeket henger alakú nyersdarabból készítették és amelyek ilyen alakjukat méretre vágás után is megtartják.
Ide tartoznak az egyenes fogazatú fogaskerek, csigaorsók, csigakerek, kilincskerek és láncok előállítására szolgáló gépek.
- 8461 40 31 és
8461 40 39 Más fogaskerék forgácsolásához
Ide a hengeres fogazatútól eltérő fogazott hajtótengely, ferde fogazású fogaskerék és csigaorsó gyártására szolgáló gép tartozik.
- 8461 40 71 és
8461 40 79 Mikrométeres helyesbítő rendszerrel illesztett, legalább 0,01 mm pontosságú tengelybeállítással
A mérő- és beállítórendszerekre vonatkozóan lásd a 8460 11 00—8460 19 00 alszámok magyarázatát.
- 8469** **Írógépek a 8471 vtsz. alá tartozó nyomtató kivételével; szövegszerkesztő gép**
- 8469 11 00 és
8469 12 00 Automata írógép és szövegszerkesztő gép
Ide tartoznak a mátrixnyomtatók, láncos nyomtatók, acélszalagos nyomtatók vagy más mechanikus nyomtatók, ahol — ugyanúgy, mint a szalagos írógépek esetében — mechanikus elem (tű, lánc, acélszalag stb.) üt rá a szalagra azért, hogy a kívánt jel a papírra kerüljön.
Nem tartoznak azonban ezen alszámok alá:
a) ha a fent említett nyomtatók automatikus adatfeldolgozó gép kimeneti egységét képezik (8471 vtsz.). Lásd az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (5) bekezdésének (D) pontját az említett megjegyzés (B) pontjának bevezető részével és (E) pontjával összefüggésben.
b) nem mechanikus nyomtatók (8443, 8444 vagy 8472 vtsz.).
- 8470** **Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-, előhívó- és megjelenítőgép; könyvelőgép, postai bérmentesítőgép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép**
- 8470 10 00 Elektronikus számológép, külső áramforrás nélkül működő és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-, előhívó- és megjelenítő gép

Ezen alszám alá tartozik például:

1. elektronikus számológép beépített órával, dátumkijelzővel és ébresztő funkcióval, vagy pl. a stopperóra mellett időjelzővel, illetve zenélő billentyűzettel.
2. elektromos, elemmel működő, zsebbe tehető méretű gép, amely a számtani műveletek elvégzése mellett rendelkezik olyan memóriával, amelyben telefonszám-jegyzéket, napirendet, feljegyzéseket, naptárat stb. lehet tárolni (néha „digitális határidőnaplónak” is nevezik);
3. apró zsebméretű elektronikus eszközök („mini-komputer”-nek is nevezik őket), amelyeket szavak és mondatok egy, a modul típusától függő, kiválasztott idegen nyelvre történő lefordításához használnak. Egyszerű számításokra is használhatók. Alfabetikus billentyűzettel és négyszögletes kijelzővel látják el.

Nem tartoznak ide:

- a) apró elektronikus számológépet magukban foglaló kar- és zsebórák (9101 vagy 9102 vtsz.);
- b) öngyújtó beépített kis elektronikus számológéppel és esetleg elektronikus időmérővel (9613 vtsz.).
- c) a számoló funkcióval nem rendelkező hasonló készülék (8543 vtsz.).

8470 30 00

Más számológép

Ide tartoznak a nem elektromos számológépek, amelyeket a 8470 vtsz. HR Magyarázatának (A) része említ; ezek a számoláshoz mechanikus szerkezetet (általában fogaslécés áttételt) használnak, függetlenül attól, hogy azt kézi úton, motorikusan vagy elektromágnessel működtetik.

8470 40 00

Könyvelőgép

Ide tartoznak a 8470 vtsz. HR Magyarázatának (B) részében felsorolt könyvelőgépek, bármilyen rendszerben (mechanikus, elektromechanikus vagy elektronikus) működnek is, adatbeviteli eszközökkel együtt (billentyűzet, karok és fogantyúk, lyukkártya- vagy lyukszalagolvasó stb.).

8470 90 00

Más

A 8470 vtsz. HR Magyarázatának (D) részében felsorolt gépeken kívül ide tartozik még az olyan címkét előállító gép, amely az áru tömege és egységára alapján számított eladási árat mutatja, valamint az autópályadíj fizetésénél használt jegyeket kiadó gépek, amelyek azonnal összesítik a vonatkozó díjakat.

Nem tartozik ide a magában behozott nyomtató (8443, 8469, 8471 vagy 8472 vtsz.).

8471

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó, adatátíró gép kódolt adat adathordozóra történő átírására, másutt nem említett gép adatfeldolgozáshoz

8471 60 90

Más

Ezen alszám alá tartoznak a vizuális megjelenítők, amelyeket csak kimeneti egységként lehet használni automatikus adatfeldolgozó berendezésekhez.

Ezek az egységek nem képesek képet megjeleníteni kódolt (összetett videó) jelekből.

8471 70 51

Optikai, magnetooptikai is

Lásd az árucsoportokhoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 2. pontját.

8472

Más irodai gép (stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeosztályozó, érmeszámláló és érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, lyukasztó- és fűzőgép)

8472 20 00

Címíró gép és címzőlemez-domborító gép

Nem tartozik ezen alszám alá az olyan írógép, amelyet stencil címzőlemezek készítésére szolgáló speciális szerkezettel szereltek fel (8469 vtsz.).

8472 90 80

Más

Ide tartozik:

1. irodában használt, dokumentumok és nyomtatványok másolás utáni rendezésére és összerakására használt gép;
2. szerződések, adatlapok, tervek, személyazonosító kártyák vagy egyéb dokumentumok mindkét oldalát átlátszó filmmel bevonó gép, ezen dokumentumoknak az elhasználódás, a hamisítás, a beszennyeződés vagy az elszakadás elleni védelmére.

A nem irodákban használt ilyen készülék (az ún. lehegesztő prés), amely hőt és nyomást alkalmaz, hogy a hőre lágyuló szintetikus anyagból készült átlátszó filmet kép, fotó, repro -

dukció vagy más nyomtatvány mindkét felületére felvigye, nem ezen alszám alá, hanem a 8477 vtsz. alá tartozik;

3. elektromos gravírozógép, amelyet pl. rajzteremben alkalmaznak.

Ide tartoznak az olyan, irodai használatra szánt nem mechanikus nyomtatók is, mint:

1. hőnyomtatók, amelyekben elektromos fűtésű nyomtatófej pontmártix segítségével viszi fel a kívánt karaktert hőérzékeny papírra;
2. elektrosztatikus nyomtatók, amelyekben az írófej mozgó, statikusan feltöltött fém tűskéi elektrosztatikusan feltöltött pontokból láthatatlan karaktereket képez elektrografikus papíron. Folyékony festékkel színezik meg a feltöltött pontokat a látható karakterek kialakítására; Ezeket a nyomtatókat általában adathordozók (pl. CD ROM, floppy lemez vagy mágnesszalag) vagy más, az automatikus adatfeldolgozó gépektől különböző gépek segítségével vezérlik.

Nem tartozik ide:

- a) a 8443, 8469 vagy 8471 vtsz. alá tartozó nyomtató;
- b) az olyan elektromos, elemmel működő zsebbe tehető méretű gép, amely a számtani műveletek elvégzése mellett rendelkezik olyan memóriával, amelyben telefonszám-jegyzéket, napi-rendet, feljegyzéseket és naptárat stb. lehet tárolni (néha „digitális határidőnaplónak” is nevezik) (8470 10 00 alszám).

8473

A 8469—8472 vtsz. alá tartozó gépekhez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész vagy tartozék (a gép tárolására, szállítására, védelmére szolgáló tok és hasonló kivételével)

A 8473 vtsz. HR Magyarázatában felsorolt alkatrészek és tartozékok mellett ide tartozik még:

1. nyomtatólánc, tűs nyomtatófej, írógépfej és margaréta fej;
2. mágneses fej Winchesterhez vagy vékonyréteg rendszer perifériális mágneslemezes adattárolóegységhez, tartókarra szerelve vagy házba beépítve is;
3. adattároló szerkezet (ún. fej-lemez összeállítás vagy HDA), amelyet lemezes tárolóegységekbe történő beépítésre szántak, és amelyek mereven a tartóorsóra erősített több mágneslemez-ből, író-olvasó fejjel felszerelt fejtartó karból, ellenőrző, hozzáférési és pozicionáló szerkezetből áll, mindez egyetlen, légmentesen zárt házban elhelyezve;
4. nyomtató- és írókazetták, amelyeket nyilvánvalóan cserélhető tartozékok formájában szereltek ki, és egyazon kazettában tartalmaznak nyomtató- és a javítószalagot.

8473 10 11 és

8473 10 19

Elektronikus részek

Az elektronikus rész (elektronikus egység) egy vagy több elektronikus integrált áramkörrel vagy mikroalkatrészekkel felszerelt nyomtatott áramkörből áll. Lehetnek még rajta diszkrét aktív elemek, passzív elemek, a 8536 vtsz. alá tartozó termékek vagy más elektromos vagy elektromechanikus eszközök is.

8473 21 10

Elektronikus részek

Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.

8473 29 10

Elektronikus részek

Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.

8473 30 10 és

8473 30 90

A 8471 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka

Nem tartozik ezen alszámok alá az automatikus adatfeldolgozó gép billentyűzete saját házába beépítve (8471 60 50 alszám).

8473 30 10

Elektronikus részek

Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.

8473 40 11 és

8473 40 19

Elektronikus részek

Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.

8473 40 90

Más

Az ezen alszám alá tartozó típusú címzőlemez az a termék, amelyet címíró gépekben használnak és amely tartalmazza a domborítással, gépeléssel vagy bélyegzéssel sokszorosítandó címet. Következésképpen a kérdéses lemezek készülhetnek fémből vagy szintetikus anyagból, vagy lehetnek kis, kartonból készült szerelt lapok (kártyák, stencilek) stb. is.

Ide tartoznak az olyan címzőlemezek is, amelyek még nincsenek domborítva, gépelve vagy bélyegezve, feltéve, hogy felismerhetően címíró géphez tartoznak. Az ilyen típusú, papírból vagy kartonból készült termékek, azaz kartonból keretre szerelt és így címírógépbe behelyezhető kis stencilek azonban a 4816 vtsz. alá tartoznak.

8473 50 10

Elektronikus részek

Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.

8477

Gumi- vagy műanyagfeldolgozó vagy ilyen árukat előállító, az árucsoportban másutt nem említett gép

A 8477 vtsz. HR Magyarázatában említett gépeken kívül ide tartozik még:

1. gumitalpak és sarkak eltávolítására szolgáló gép, amelyet a cipőipar használ ugyan, de nem bőr vagy szőrme feldolgozására szolgál;
2. műanyaghabból, habgumiból, latexhabból vagy hasonló anyagból tömböket szalagkés vagy fűrészlap segítségével kivágó gép.

8479

Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra

8479 40 00

Sodrony- vagy kábelkészítő gép

Ezen alszám alá tartozik:

1. Zsineget, zsinórt, kötelet vagy kábelt textilszálakból készítő gép, mint pl.:
 - a) kábelfonógép, amely két vagy több egyágú szálból összecsavarással kábelt készít (kábelfonat);
 - b) kötél- vagy kábelcsavaró gép, amely két vagy több kábelből vastagabb kötelet vagy kábelt készít;
 - c) kombinált fonó és kábel vagy kötél csavaró gép, amelyet főként nehezebb zsinór és kisebb átmérőjű kötél vagy kábel készítésére használnak.
 2. Gép és berendezés drótkötél és -kábel (nem elektromos kábel) készítésére, amely ugyanazon az elven működik, mint a fenti 1. pont alatt említett gépek.
 3. Elektromos kábeleket sodró vagy szigetelő gép és berendezés, axiális kábelt készítő gép.
- Nem tartoznak ide a kábelfonás előtti műveleteket, pl. a fésülést, terjedelmesítést, dublózást, szálhúzást vagy fonást végző gépek, valamint a fonodában használt fonógépek; néhány ilyen gép fonalak összecsavarásával finom zsinórok készítésére is használható (8445 vtsz.).

8479 89 98

Másféle

Ide tartozik:

1. Bizonyos gépek és berendezések nyomtatott áramkörü lapok vagy hibrid integrált áramkörök készítésére (nagyobb tábla papír alapú rétegelt lemez, üvegszál textíliák, kerámia vagy egyéb szigetelő anyag forgácsolását és levágását végzők), mint pl.:
 - a) kefék, illetve ultrahangos tisztítógép szigetelőanyag-táblák tisztítására;
 - b) hengerlő vagy öntőberendezés fotoemulzióval, kötőanyagnak vagy ragasztónak szigetelőből készült táblára történő felviteléhez.
 2. Monolitikus integrált áramkörök és egyedi félvezető alkatrészek gyártására szolgáló egyes gépek és berendezések (amelyek félvezető lapokat állítanak elő, azokat forgácsolással munkálják meg, illetve darabokra vágják).
- Sok olyan gépet és berendezést azonban, amelyek nyomtatott áramkörü lapokat, hibrid vagy monolit integrált áramköröket vagy egyedi félvezető alkatrészeket állít elő, más vtsz. pontosabban meghatároz, így tehát nem osztályozhatók ezen alszám alá. Ilyenek pl.:
- a) zónás olvasztó kemence szilícium rúd zónás olvasztására és finomítására, oxidációs kemence félvezető lapok felületének oxidálására és diffúziós kemence a félvezetők mesterséges szennyezésére (8417 vagy 8514 vtsz.);
 - b) szigetelő anyag felületének bevonására (fémezésére) szolgáló berendezés (vékonyréteg-áramkörök gyártásához) vagy félvezető lapkát gőz kondenzáltatásával bevonó berendezés (8417, 8419 vagy 8514 vtsz.) vagy ugyanilyen célú, katódporlasztásos módszerrel dolgozó berendezés (8543 vtsz.);
 - c) nyomtatott vagy mosott szigetelő anyag szárítására szolgáló és félvezető lapkák folyamatos szárítására szolgáló berendezés (8419 vagy 8514 vtsz.);
 - d) centrifuga szigetelő anyagok vagy félvezető lapkák fotoemulzióval forgatás útján történő bevonására (8421 vtsz.);
 - e) porlasztásos maratógép berendezések a szigetelő anyagok maratószerrel történő beszórására és porlasztásos készülék félvezető lapkák tisztítására (8424 vtsz.);

- f) automatikus berendezés félvezető lapkák, lapkatartó kazetták, -dobozok és más félvezető eszközökhöz használt anyagok szállítására, mozgatására és tárolására (8428 vtsz.);
- g) szitanyomó a szigetelő anyagra maratószernek ellenálló tinta felvitelére (8443 vtsz.);
- h) plazmás marógép, amely az áramköri lapkák félvezető anyagába mintázatot mar oly módon, hogy plazmasugárral távolítja el az anyagot; lézeres előrajzoló készülék félvezető anyag lapkákra történő vágásához (daraboláshoz) és lézeres gravírozógép a kész monolit integrált áramkör vagy az egyedi félvezető alkatrész műanyag házának gravírozására (8456 vtsz.);
- ij) szerszámgépek szigetelőanyagok fúrására vagy marására, szilícium rudak lapkákra vágására (más néven: belső nyílású fűrész), nyomtatott áramköri lapok vágására vagy lyukasztására és félvezető monokristály vagy lapka csiszolására vagy polírozására és félvezető lapka csipekre történő fűrészelésére (8464 vagy 8465 vtsz.);
- k) prések mikrocsipek műanyag házának a félvezető köré történő préselésére (8477 vtsz.);
- l) huzalforrasztók aranyhuzalnak a monolit integrált áramkörök érintkezési pontjaihoz ultrahangos vagy elektrokompresziós forrasztási módszerrel történő rögzítéséhez (8515 vtsz.);
- m) berendezés szigetelő anyagok fém bevonattal galvanizálás útján történő ellátására, ónozó-fürdők a mikrocsipek érintkező tüskéinek bevonására, valamint részecskegyorsítók bizonyos elemek ionjainak (pl. bór vagy foszfor) implantációjához (8543 vtsz.);
- n) fotoplotterek nyomtatott áramköri fotómaszkok fényképészeti úton való előállításához vagy nyomtatott áramköri rajzoknak a félvezetőre történő felvitelére (9006 vtsz.);
- o) vetítők áramköri rajzoknak fotoemulzióval bevont szigetelő anyagra vagy félvezető lapkára való felvitelére (9010 vtsz.);
- p) elektromos gép és berendezés kész nyomtatott áramkörök, hibrid integrált áramkörök, áramköri lapkák vagy mikrocsipek elektromos méréssel történő tesztelésére, valamint hibák felderítésére és lokalizálására, beleértve azokat is, amelyeket a hibás darabot megjelölő vagy osztályozó és az ellenőrzött terméket különleges tároló tartályba helyező berendezéssel szereltek fel (9030 vtsz.).

Ezen alszám alá tartoznak azonban az olyan garázsajtó nyitó rendszerek, amelyek mechanikus berendezések és billenős garázsajtók rádiótávirányítással történő automatikus nyitására és csukására szolgálnak. Ezeket a garázs mennyezetéhez rögzítik és általában egy hajtóorsóval ellátott elektromos szervomotorból, csatlakozó sínes erőátviteli szerkezetből és egy, a garázsajtóhoz rögzített működtető karból állnak. A szervomotort kábel köti össze a rádiófrekvenciás vevőkészülékkel, amely bekapcsolja a szervomotor energiaellátását, amint megkapja az ellenőrző jelet a járműben lévő rádiófrekvenciás adókészüléktől.

Az ilyen berendezések távirányításához szükséges adó- és vevőkészülékek azonban nem tartoznak ezen alszám alá, hanem jellegük szerint a 8526 vtsz. alá kell azokat osztályozni.

8481


Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazánhoz, tartályhoz és hasonlóhoz, a nyomáscsökkentő szelep és a hőszabályozóval vezérelt szelep is

8481 10 05

Szűrővel vagy olajozóval felszerelve

Ide a különböző alkotórészekből álló termékek tartoznak, amelyek elvégzik a sűrített levegős rendszer szabályozásához szükséges funkciókat: a levegőszűrést (a szennyezések pl. víz, rozsda, kosz stb. eltávolítását), a helyes üzemi nyomás beállítását, a kenést (a pneumatikus elemek zökkenőmentes működésének biztosítására).

Tipikus formájuk a következő:



85. Árucsoport

Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai

- 8501 Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]**
Ide tartoznak az elektromos rotációs ablaktörő motorok, ablaktörő kar vagy lap nélkül, de olyan megfelelő áttételi mechanizmust tartalmazhatnak (homlokfogaskerék és lengő mozgást végző összekötő rúd), amely a forgó mozgást lengővé alakítja.
- 8502 Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító**
A 8502 vtsz. HR Magyarzatának (I) és (II) részében felsorolt elektromos gépek mellett ezen vtsz. alá tartozik a kaszkád átalakító, a Ward—Leonard egység és a rotációs fáziseltoló berendezés.
- 8502 39 91 Turbogenerátor
A turbogenerátorokat közvetlenül gáz- vagy gőzturbina hajtja. Ezeknek tömör, hengeres forgórészük van hosszanti hornyokkal, amelyekbe indukciós tekercseket szereltek. A rotor készülhet egyetlen darabból vagy több tömör szegmensből is állhat.
A turbogenerátorok általában léghűtésesek, de a nagy teljesítményűeket hidrogénnel hűtik.
- 8503 Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó elektromos gépek alkatrészei**
Nem tartozik ide az elektromotorok sönt- vagy mellékáramköri lapja (8536 vtsz.).
- 8504 Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor**
A 8504 vtsz. HR Magyarzataiban felsorolt termékeken kívül e vtsz. alá tartozik:
1. állítható transzformátor (pl. csúszkás transzformátor) és feszültségszabályozó transzformátor;
 2. meződiszperziós transzformátor fénycsővekhez;
 3. távközlési célú különleges transzformátor;
 4. kiegyenlítő tekercs;
 5. kimeneti tekercs;
 6. csillapító fojtótekercs;
 7. mozgatható magvú tekercs az induktancia változtatásához;
 8. fojtótekercs elektromos kisülési lámpákhoz és csövekhez;
 9. pupincséve;
 10. Godefroy tekercs;
 11. stabilizált áramforrás (egyenirányító feszültségszabályzóval).
- Ide tartoznak a szelén egyenirányítók egyrétegű (pl. szelénlap) vagy többretegű változatban is.
A 85. Árucsoportához tartozó Megjegyzések (2) bekezdését alkalmazva azonban nem tartoznak e vtsz. alá a germánium vagy szilícium kristályok szerelve, egy- vagy többretegűen, hűtő vagy szigetelő szerkezettel felszerelve stb. sem, feltéve, hogy azok nincsenek összeépítve más elektromos berendezésekkel, mint pl. transzformátor vagy ellenállás (8541 vtsz.).
Nem tartoznak azonban e vtsz. alá az olyan szilícium vagy germánium egykristály egyenirányítók, amelyek elkülönült elemeket (pl. az egyenirányító diódák) vagy az integrált áramköröket, különösen mikroáramköröket képeznek, hűtő vagy szigetelő berendezéssel felszerelve sem. Az árucsoportához tartozó Megjegyzések (5) bekezdése alapján az ilyen alkatrészeket a 8541 vtsz. vagy a 8542 vtsz. határozza meg [lásd az árucsoportához tartozó Megjegyzések (2) bekezdését is].
Nem tartozik ide továbbá:
- a) átkapcsoló több kimenetű transzformátorhoz (8536 vtsz.);
 - b) egyenirányító lámpák, csövek és szelepek mint pl. a fanotron (gáztöltésű egyenirányító cső), a tiratron, az ignitron és a nagyfeszültségű egyenirányító cső röntgen berendezésekhez (8540 89 00 alszám);
 - c) feszültségszabályzó (9032 vtsz.).

8504 40 20 Telekommunikációs berendezéshez, automatikus adatfeldolgozó géphez és annak egységeihez Ide tartoznak a telekommunikációs berendezésekhez, automatikus adatfeldolgozó gépekhez és azok egységeihez használt statikus áramátalakítók, amelyek:
— általában tartalmaznak stabilizáló áramkört;
— kimeneti feszültségük jellemző, pl. 3,3, 5, 12, 24, 48 vagy 60 V.
A telekommunikációs berendezésekhez, automatikus adatfeldolgozó gépekhez és azok egységeihez használt statikus áramátalakítók arra szolgálnak, hogy a hálózati váltóáramot (AC) átalakítsák a szükséges egyenárammá (DC).
Automatikus adatfeldolgozó géphez használva az úgynevezett „szünetmentes tápegység” (UPS) áramszünet esetén is biztosítja az energiaellátást („energia rendben” jelzéssel), és ezáltal megakadályozza az adatvesztést.

8504 90 05 Elektromos szerelvények a 8504 50 30 alszám alá tartozó gépekhez
Az „elektromos szerelvények” meghatározását lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatában.


8504 90 91 Elektromos szerelvények a 8504 40 20 alszám alá tartozó gépekhez
Az „elektromos szerelvények” meghatározását lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatában.

8505 Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab befogó szerkezet; elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej


8505 90 10 Elektromágnes
Ezen alszám alá tartoznak a személygépkocsik ajtajára szerelt és a központi zár részét képező elektromágnesek is. Az ilyen rendszerek összeköttetésben állnak a jármű energiaellátásával és egy, a rendszerhez tartozó elektromos ellenőrző szerkezetből származó ellenőrző jel segítségével aktiválhatók. Ha a jármű valamely ajtaját kézi erővel nyitják vagy zárják, a többi ajtó egyidejűleg elektromágneses úton nyílik vagy záródik.
Nem tartozik ide azonban a szolenoiddal működtetett befecskendező szelep szikragyújtású vagy kompressziós gyújtású belső égésű robbanómotorhoz, amelyben a szeleptestet és a szeleptűt mágneses tekercsel, illetve mágneses zárral szerelték fel (8409 91 00 vagy 8409 99 00 alszám).

8506 Primer elem és primer telep (galvánelem)

8506 10 11 Hengeres
A hengeres elemek keresztmetszete kör alakú. Pozitív és negatív pólusuk az ellenkező végükön található. A hengeres elem hossza nagyobb, mint az átmérője:



8506 10 15 Gombelem
A gombelem magassága nem nagyobb, mint az átmérője.



8506 10 91 Hengeres
Lásd a 8506 10 11 alszám magyarázatát.

8506 10 95 Gombelem
Lásd a 8506 10 15 alszám magyarázatát.

8506 30 10	Hengeres Lásd a 8506 10 11 alszám magyarázatát.
8506 30 30	Gombelem Lásd a 8506 10 15 alszám magyarázatát.
8506 40 10	Hengeres Lásd a 8506 10 11 alszám magyarázatát.
8506 40 30	Gombelem Lásd a 8506 10 15 alszám magyarázatát.
8506 50 10	Hengeres Lásd a 8506 10 11 alszám magyarázatát.
8506 50 30	Gombelem Lásd a 8506 10 15 alszám magyarázatát.
8506 60 10	Hengeres Lásd a 8506 10 11 alszám magyarázatát.
8506 60 30	Gombelem Lásd a 8506 10 15 alszám magyarázatát.
8506 80 11	Hengeres Lásd a 8506 10 11 alszám magyarázatát.
8506 80 15	Gombelem Lásd a 8506 10 15 alszám magyarázatát.
8507	Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár négyzetes vagy téglalap alakú elválasztólemezeit is
8507 20 10— 8507 20 89	Más, ólom-sav akkumulátor A robbanómotorok indításához használt akkumulátorok kivételével (ezeket lásd a 8507 10 10—8507 10 89 alszámok alatt) ezen alszám alá tartoznak a 8507 vtsz. HR Magyarázatának harmadik bekezdése (1) pontjában említett savas ólomakkumulátorok. Ezeket az akkumulátorokat pl. elektromos járművek meghajtásra és távközlési állomások energiaellátására használják.
8507 30 10— 8507 30 98	Nikkel-kadmium akkumulátor Az ide tartozó akkumulátorokat elsősorban biztonsági bányászlámpákban használják és gyakran szárazelemek helyettesítésére olyan készülékekben, mint a hordozható rádiók, televíziók, villanyborotvák és más elektromos berendezések.
8507 80 10— 8507 80 99	Más akkumulátor Ide tartoznak az ezüst-cink és az ezüst-kadmium akkumulátorok.
8507 90 10— 8507 90 98	Alkatrész Nem tartoznak ezen alszámok alá a az akkumulátorok összekötő elemei (8536 90 85 alszám).
8509	Elektromechanikus háztartási készülékek, beépített elektromotorral
8509 80 00	Más készülék Ide tartoznak az elektromos manikűr- és pedikűrkészülékek beépített elektromotorral, amelyeket a készülékhez tartozó kábellel csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz.
8510	Villanyborotva és -hajnyíró gép és szőreltávolító készülék, beépített elektromotorral
8510 10 00	Borotva A hajvágóval felszerelt borotva ezen alszám alá tartozik.

8511	Elektromos gyújtó- és indítókészülék szikragyújtású vagy kompressziógyújtású belső égésű dugattyús motorhoz (pl. gyújtómágnes, mágnesdinamó, gyújtótekercs, gyújtógyertya és izzófej, indítómotor); generátor (pl. dinamó és alternátor) és ilyen motorhoz használt árammegszakító
8511 40 10 és 8511 40 90	Indítómotor és kettős funkciójú indítógenerátor Az ide tartozó berendezések általában 6, 12 vagy 24 voltal működnek és különleges szerkezetekkel kapcsolódnak a motorhoz. Ezen alszámok alá tartozik: 1. csúszóarmatúrás, csúszóérintkezős és a csavarmozgású indítómotor, valamint a csavarmozgású és csúszó fogaskerekes indítómotor; 2. az indítómotort és a generátort egy egységben tartalmazó berendezés.
8512	Elektromos világító- és jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével), ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz
8512 90 00	Alkatrész Ide tartoznak a fényszórók keretei és reflektorai és az elektromos ablaktörlők karjai gumilapáttal vagy anélkül. Nem osztályozhatók ide azonban a lámpafoglalatok (8536 61 10 vagy 8536 61 90 alszám).
8516	Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas-melegítő) és kézsárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével
8516 10 11— 8516 10 99	Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló Ezen alszám alá tartozik: 1. a mind átfolyásos, mind tárolós üzemmódban működő vízmelegítő; 2. a csupán forró vizet előállító, illetve a forró vizet és alacsony nyomású gőzt egyszerre készítő vízmelegítő (bojler). Nem tartoznak ide az elektromos fűtésű gőzfejlesztők és a víz túlhevítők (8402 vtsz.), valamint a központi fűtés céljára használt elektromos vízmelegítők (8403 vtsz.).
8516 21 00— 8516 29 99	Helyiségek fűtésére szolgáló elektromos lég- és talajmelegítő készülék Ezen alszámok alá kell besorolni: 1. elektromos szaunaberendezéseket; 2. a telepről működő készüléket gépjármű ajtózárok jégmentesítésére és felmelegítésére; ezeknél a fűtőelem benyúlik a zárba. E kis, hordozható szerkezetekbe beépíthetnek egy, a 8513 vtsz. alá tartozó lámpát a munkatér megvilágítására.
8516 60 10	Tűzhely (legalább egy sütővel és egy főzőlappal) A tűzhely legalább egy főzőlapból és egy sütőből áll (amelyben lehet mikrohullámú egység vagy grill is).
8516 79 80	Más A 8516 vtsz. HR Magyarázata (E) részének (5)—(7) és (9)—(18) pontjában felsorolt berendezéseken kívül ide tartozik: 1. szauna infravörös fűtőtesttel (különálló cellák); 2. lábmelegítő lap; 3. elektromos fűtésű kaptafa; 4. kontaktlencse-tisztító berendezés, amely két elektromos fűtésű, csavaros tetejű, a kontaktlencse tárolására és a tisztítófolyadék melegítésére szolgáló kis tartóból áll.
8516 80 91 és 8516 80 99	Más Ide tartoznak a huzalok, kábelek, szalagok és hasonlóak amelyek szigeteltek és mennyezet, falak, csövek, konténerek stb. fűtésére szolgálnak. Nem osztályozhatók ide azonban az olyan berendezésrészekhez csatlakozó fűtőellenállások, mint pl. vasaló lapja és az elektromos tűzhely főzőlapja (8516 90 00 alszám).

- 8517 Vezetékes távbeszélő- vagy távíró elektromos készülék, beleértve a zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélőt, vivőfrekvenciás vagy digitális rendszerű készüléket is; videotelefon**
- 8517 19 10 Videotelefon
Ide tartozik az épületekben használatos videotelefon. Az ilyen videotelefon alapvetően vezetékes telefonkészülék, televíziós kamera és televíziós vevőkészülék kombinációjából áll (vezetékes jelátvitel).
Ezen alszám alá tartoznak a zártláncú televíziós rendszerek is, amelyek kamerából, több hívógombbal ellátott táblából és egy vagy több videomonitorból állnak, melyeket a kommunikációs központhoz kapcsolnak. Hozzájuk tartozik még az elemek összekötését szolgáló koaxális kábel. A terméket a kiskereskedelem számára kiszerelt készletként mutatják be.
Az ide tartozó termékeket kombinálhatják elektromos ajtónyitóval, jelzőberendezéssel vagy fényforrással is.
- 8517 19 90 Más
A 8517 vtsz. HR Magyarázata I. (A) részében leírt távbeszélőkészülékeken kívül ide tartozik a nyomógombos telefonkészülék beépített mágneses kártyaleolvasóval, adatkijelzővel, mikroprocesszoros elektronikus áramköri lappal, adattárolókkal, órával és modemmel. Ezeket a berendezéseket nem csupán távbeszélőként lehet alkalmazni, hanem (pl. szupermarketekben) mint adatterminált is pl. mágneskártyák vagy csekkek ellenőrzésére, illetve a forgalmi adatok telefonvonalon automatikus adatfeldolgozó gépekhez történő továbbítására.
- 8517 21 00 Telefax (képtávíró)
A 8517 vtsz. HR Magyarázata (II) részének (E) pontjában leírt telefax készülékeket elláthatják memóriával és a hívandó telefonszámok tárolására alkalmas egységgel is. Képesek lehetnek más kiegészítő feladatokra is, mint pl. a másolás.
- 8517 50 10 Vivőfrekvenciás készülék
Az ezen alszám alá tartozó készülékek nagyszámú üzenetnek ugyanazon a telefon- vagy távírvonalon (pl. koaxális kábel) egyidőben történő továbbítására szolgálnak. Arra is alkalmasak, hogy az elektromos hálózatot vonalként használva üzeneteket továbbítsanak (pl. erőművek és alállomások összekapcsolása céljából).
Működési elvük azon alapul, hogy vivőfrekvenciát modulálnak elektromos impulzusokkal, amelyek a továbbítandó szavakat, üzeneteket vagy egyéb más információkat képezik.
- 8517 80 90 Más
Ide tartozik az időjárási térkép rajzoló berendezés. Ez olyan távíró vevő, amelynél a kábelre érkező modulált jelek a rajzoló elektródát vezérlő impulzusokká alakulnak. Ennek eredményeképpen az elektród pontokból álló vonalakat éget a fémezett papírra és így alakul ki az időjárási térkép.
- 8517 90 11 Elektronikus egység
Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.
- 8517 90 82 Elektronikus egység
Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.
- 8518 Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység**
- 8518 40 91 Csak egy csatornás
Az ide tartozó erősítők csupán egyetlen bemenő jelet tudnak kezelni, amelyet egy vagy több kimeneten (pl. hangszórón) bocsátanak ki.
- 8519 Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisztaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül**
- 8519 92 00 Zsebméretű kazettalejátszó
Az ilyen berendezések méreteinek meghatározásakor a 85. Árucsoportozáshoz tartozó Alszámos megjegyzés (1) bekezdését kell alkalmazni és csak a befoglaló ház méreteit kell figyelembe venni, a kiálló részeket, mint pl. a szabályzó gombokat, zárószerkezetet és biztonsági kapcsolót figyelmen kívül kell hagyni.

- 8520** **Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül is**
A „hangfelvétel” a hangrezgések hatásán alapuló hangrögzítésen túlmenő módszereket is jelenti, például hangfájlok letöltését automatikus adatfeldolgozó gép segítségével az Internetről vagy CD-lemezzről digitális audio készülék (MP3 lejátszó) belső tárolójába (pl. FLASH memóriába).
Nem tartozik e vtsz. alá az olyan berendezés, amely csupán lejátszsa a külső hanghordozóra (FLASH memória kártyára) felvett hangot (8519 vtsz.).
- 8520 32 30 Zsebméretű
A 8519 92 00 alszám magyarázatát értelemszerűen alkalmazni kell.
- 8520 33 30 Zsebméretű
A 8519 92 00 alszám magyarázatát értelemszerűen alkalmazni kell.
- 8522** **Kizárólag vagy elsősorban a 8519—8521 vtsz. alá tartozó készülék alkatrésze és tartozéka**
- 8522 90 51 és
8522 90 59 Elektronikus egység
Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.
- 8523** **Hang vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételével**
- 8523 11 00—
8523 13 00 Mágnesszalag
Ide tartozik az olyan szalag is, amelyet használat előtt még méretre kell vágni.
- 8525** **Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és tévéműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamera (felvevő); állóképes videokamera és más videokamera felvevők; digitális fényképezőgép**
- 8525 10 10—
8525 10 80 Adókészülék
Ide tartoznak az indukciós elven működő adókészülékek (személyi) hívó- vagy jelzőberendezésekhez.
- 8525 20 10—
8525 20 99 Vevőkészüléket is tartalmazó adókészülék
Ide az olyan berendezések oszthatók, amelyekben közös szekrényben vagy házban van minden adáshoz és vételhez szükséges egység. Ilyen pl. a kézi adó-vevő (walky-talky), amelyben benne van a működéséhez szükséges elem, illetve akkumulátor vagy az olyan adó-vevő berendezés, ahol az energiaforrás lehet különálló is, és ez kábellel kapcsolódik a készülékhez.
Ide tartoznak az olyan berendezések is, amelyek esetében az adó és a vevő egység külön házban vagy bútordarabban nyert elhelyezést, feltéve, hogy egy funkcionális egységet képeznek. Ahhoz, hogy funkcionális egységnek legyen tekinthető, az adó és a vevő készüléket egymás közelében kell elhelyezni (pl. ugyanabban az épületben vagy ugyanazon a járművön) és rendelkezniük kell néhány közös elemmel mint pl. az antenna.
- 8525 20 91 Cellás (mobil telefon) hálózathoz
Ezek a telefonkészülékek rádióhullámokat adnak és vesznek, ezeket egymással összeköttetésben lévő rádiótelefon-állomások (alapállomások) fogadnak és küldenek tovább. Minden egyes alapállomás egy adott földrajzi térséget (cellát) fed le. Ha telefonbeszélgetés közben a használó egyik cellából a másikba átmegy, a hívás automatikusan, megszakítás nélkül áttevődik a másik cellába.
A készülékek zsinór nélküliek és antennával vannak felszerelvek. Eltérően a 8517 11 00 alá tartozó telefonkészülékektől, ezekhez nem tartozik a telefonvonalon keresztül a telefonhálózathoz csatlakoztatott alapkészülék.
- 8525 30 10 és
8525 30 90 Televíziós kamera (felvevő)
Nem tartozik ezen alszámok alá a gyengénlátók számára készült elektronikus olvasóberendezés (lásd a 8543 89 95 alszám magyarázatát).

8525 40 11 és
8525 40 19

Állóképes videokamera; digitális fényképezőgép

Lásd a 8525 vtsz. HR Magyarázata (D) részének (1) és (3) pontját.

Nem tartozik ezen alszámok alá a gyengénlátók számára készült elektronikus olvasóberendezés (lásd a 8543 89 95 alszám magyarázatát).

8525 40 99

Másféle

Ide osztályozandó az olyan kombinált készülék, amely televíziós kamerából és mágnesszalagos videofelvevőből áll (úgynevezett kamkorder) és nem csupán a kamerával felvett képek rögzítésére alkalmas, hanem televíziós programokéra is (külső videotuner alkalmazásával). Az így felvett képek külső televíziós vevőkészüléken reprodukálhatók.

Ez alá az alszám alá tartozik az olyan „kamkorder” is, amelyben a videobemenetet lemezzel vagy más módon lezárták, vagy amelyben a video interfészt szoftver segítségével lehet videobemenet -ként aktiválni. Mindazonáltal a készüléket televíziós műsorok vagy más külső forrásból bejövő videojelek rögzítésére szánták.

Az a „kamkorder” azonban, amellyel csak a televíziós kamera által felvett és rögzített képeket tudja külső televíziós vevőkészülék segítségével lejátszani, a 8525 40 91 alszám alá tartozik.

8527

Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is

A vevőberendezést magában foglaló adókészülékkel kapcsolatosan lásd a 8525 20 10—8525 20 99 alszámok magyarázatát.

8527 12 10 és
8527 12 90

Zsebméretű rádiós kazetta lejátszó

Lásd a 8519 92 00 alszám magyarázatát.

8527 21 20—
8527 29 00

Csak külső áramforrásról működő, gépjárművekben használatos rádióműsor-vevőkészülék, beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is

A 8527 31 11—8527 39 80 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

8527 31 11—
8527 39 80

Más rádióműsor-vevőkészülék, beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is

Ide tartozik a demodulátor és szelektor áramkörrel felszerelt rádióvevő, amely lehetővé tesz egy adott különleges csatornára vagy vivőfrekvenciára való ráhangolást. Ezt a berendezést általában egyedi vagy megosztott rendszerű (nagyfrekvenciás kábelmegosztásos) antennával való működésre tervezték.

8527 31 11—
8527 31 98

Hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel kombinálva

A különálló burkolattal ellátott egységekből pl. CD-lejátszóból, kazettás magnetofonból és hangszínkiemelővel felszerelt erősítőből álló, rádióműsor-vevőkészüléket tartalmazó sztereó rendszerek (hi-fi berendezések) a kiskereskedelem számára kiszerelt készletben csak akkor tartoznak ezen alszámok alá, ha az egyes modul egységek olyan kombinációt alkotnak, amelynek lényeges jellemzője az, hogy rádióműsor vételére alkalmas.

8527 31 11 és
8527 31 19

Egy vagy több hangszóróval közös házban

Ide olyan berendezések tartoznak, amelyektől a hangszórót nem lehet elkülöníteni.

Nem osztályozhatók ide azonban a levehető hangszórókkal ellátott készülékek még akkor sem, ha azokat rögzítőkkal lehet a berendezéshez hozzákapcsolni (8527 31 91, 8527 31 93 vagy 8527 31 98 alszám).

8527 31 91—
8527 31 98

Más

Ha a sztereó (hi-fi) berendezés hangszóróit speciálisan a készülékhez tervezték és annak többi egységével összecsomagolták, a hangszórók is ezen alszámok alá osztályozandók.

- 8528** **Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is; videomonitor vagy video-vetítőkészülék**
 Az e vtsz. alá tartozó készülékeket, különösen az otthoni használatra szántakat gyakran olyan szerkezettel szerelték fel, amely képes a kamera kísérelő hangjelét fogni és felerősíteni. Beépített hangszóró nélküliek is lehetnek.
 Az olyan televíziós vevőkészülékeket, amelyek más készülékkel együtt vagy abba beépítve működnek és azzal egy egységet képeznek, általában azon alkotórész szerint osztályozzuk, amely a lényeges jellemzőt adja.
 Nem tartozik ide a távíró üzenetek adására és vételére (Morse, Baudot, ISO, ASCII vagy más kódban) alkalmas és azt monitoron megjelenítő berendezés (8517 vtsz.).
 Nem tartozik e vtsz. alá a gyengénlátók számára készült elektronikus olvasóberendezés (lásd a 8543 89 95 alszám magyarázatát).
- 8528 12 10** **Televízió vetítőkészülék**
 A televízió vetítőkészülék egy vagy több beépített képcsővel ellátott olyan készülék, amely a képet optikai vetítőrendszeren keresztül ernyőre vetíti.
 A kivetítő ernyőt beépíthetik a készülék házába, de lehet különálló is.
- 8528 12 52—
8528 12 76** **Képcsővel**
 Ezen alszámok alá olyan készülékek tartoznak, amelyekben a tuner és a monitor funkciókat közös házba úgy építették be, hogy bizonyos elemeiket egy időben is lehessen használni. A háztartásban használatos televíziós készülékek általában ebbe a kategóriába tartoznak.
 A képernyő átmérője a képcső aktív zónájának egyenes vonalban mért átlóhosszát jelenti.
- 8528 12 81 és
8528 12 89** **Képernyővel**
 Ide tartozik a folyadékkristályos (LCD) képernyővel felszerelt készülék.
- 8528 12 90—
8528 12 95** **Video tuner**
 Ezeket a készülékeket demodulátor és szelektor áramkörrel szerelik fel, így lehetővé teszik egy adott csatornára vagy vivőfrekvenciára való ráhangolást. Ezt a berendezést általában egyedi vagy megosztott rendszerű (nagyfrekvenciás kábelmegosztásos) antennával való működésre tervezték. A kimenő jelet videomonitor, video felvevő vagy lejátszó készülék bemenő jeleként lehet használni. Ez eredeti (azaz átviteli célra nem modulált) kamerajel.
 Néha az ilyen készülékeket (szín)dekódolóval vagy szinkronizáló szűrőáramkörrel szerelik fel.
- 8528 12 90** **Automatikus adatfeldolgozó gépbe történő beépítésre szánt elektronikus egység**
 Az „elektronikus egység” meghatározását lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatában.
- 8528 13 00** **Fekete-fehér vagy más egyszínű (monokróm)**
 Az ide tartozó tunerekre a 8528 12 90—8528 12 95 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8528 21 14—
8528 21 90** **Színes**
 Lásd a 8528 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (6) pontját.
 Nem tartozik ezen alszámok alá a zártláncú televíziós rendszer, azaz az olyan, a kiskereskedelem számára kisserelt készlet, amely egy kamerából, több hívógommbal ellátott panelből és egy vagy több, kommunikációs központhoz csatlakozó videomonitorból, valamint az alkotóelemek összekötésére szolgáló koaxális kábelből áll (8517 19 10 alszám).
- 8528 22 00** **Fekete-fehér vagy más monokróm**
 A 8528 21 14—8528 21 90 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
 Az ide tartozó monitoroknál a videojel független lehet a szinkronizáló jeltől (külön-külön bemenet) vagy a két jel lehet kombinált is. Ez utóbbi esetben a monitort fel kell szerelni egy olyan áramkörrel, amely leválasztja a szinkronizáló jelet a „kombinált” videojeltől.

- 8528 30 05 Automatikusan adatfeldolgozó gép által létrehozott digitális információ megjelenítésére alkalmas, panel megjelenítő (például folyadékkristályos) segítségével működő
A folyadékkristályos (LCD) berendezéssel működő készülékek mellett ide tartozik a digitális fénytechnológiát alkalmazó készülék is. Ez félvezetők által vezérelt mechanikus mikrotükrös berendezéssel üzemel.
- 8529** **Kizárólag vagy elsősorban a 8525—8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei**
- 8529 90 10—
8529 90 88 Más
Ezen alszámok alá tartozik:
1. beállítókábla
 2. tuner blokk
 3. blende televíziós kamerához
 4. ún. PAL-SECAM adapter. Ez dekóder kártya (elektronikai alkatrészekkel szerelt nyomtatott áramköri lap) a PAL rendszerű televíziós készülékbe történő utólagos beépítésre abból a célból, hogy az alkalmassá váljon kétnormás PAL/SECAM vételre.
- Nem tartozik ide a televíziós kamerák csőtápvonalának (a csöveket anyaguk szerint kell osztályozni) és állványának az a típusa, amelyet a filmfelvevő kamerákhoz használnak (9007 vtsz.).
- 8529 90 72 Elektronikus szerkezetek
Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.
- 8531** **Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó kivételével**
- 8531 10 20—
8531 10 80 Más
Ide azok az elektronikus betörésjelző rendszerek oszthatók, amelyekben az érzékelőbe beépített rádióadó jelez a rendszer központi egységének, hogy működtesse a riasztásra szolgáló eszközöket (pl. szirénát, villogó fényt). A központi egység rádióvevőt tartalmaz.
- 8531 20 10 és
8531 20 80 Jelzőtábla, folyadékkristályos műszerrel (LCD) vagy fénykibocsátó diódákkal (LED) működő
Ezen alszámok alá kell osztályozni a változtatható elektrolumineszcens diódás kiírókat, amelyeket főként numerikus és/vagy alfanumerikus kijelzőként használnak vagy több fénykibocsátó diódából álló panelekben alkalmaznak. Minden jel meghatározott számú fényemissziós diódából épül fel, amelyek lehetnek különállóak vagy ugyanazon mikroáramkörhöz kapcsolhatók is. Ezeket a egységeket nyomtatott áramköri lapra építik rá meghajtó/dekóder egységgel együtt. Minden számjegyet vagy számjegy csoportot átlátszó anyaggal borítanak, amely felerősíti a diódák által keltett fénypontok intenzitását azért, hogy az áramkörre ráadott bejövő jeleknek megfelelő számokat vagy betűket állítsa elő.
- 8531 90 80 Más
Ide tartozik az árura erősített, tolvajlás elleni címke, amely, ha az üzlet kijáratánál elhelyezett (8531 10 30 vtsz. alá tartozó) tolvajlás elleni védőrendszer érzékelő mezejébe kerül, befolyásolja a rendszer elektronikáját és riasztójelet ad.
Nem tartoznak ide azonban a nyomtatott áramkörök papírcímke formájában (8534 vtsz.).
- 8534 00** **Nyomtatott áramkör**
Ide tartoznak a pl. könyvtárakban használatos tolvajlás elleni nyomtatott áramkörök papírcímke formájában.
- 8536** **Legfeljebb 1000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására, védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék (pl. kapcsoló, relé, olvadóbiztosíték, túlfeszültségcsökkentő, dugasz, foglalat, lámpafoglalat, csatlakozódoboz)**
A 8536 vtsz. HR Magyarzatának (I)—(III) részében felsorolt készülékeken kívül e vtsz. alá tartozik:
1. rendező (elosztó keret) telefonközpontokhoz;
 2. kereszteződés vagy csomópont villamosok légvezetékéhez;
 3. csatlakozó lemez elektromotorhoz;

4. kommutátor csillagpontos transzformátorhoz;
5. akkumulátor részek összekötő darabjai;
6. ún. induktív közelségi kapcsoló, azaz olyan szabadsugárzó indukciós tekercset magában foglaló elektronikus kapcsoló, amely érintés nélkül, közelítésre működik, ha fém tárgy lép be az indukciós tekercs erőterébe. Ilyen kapcsolót használnak pl. szerszámgépekben, szállítószalagoknál és mérlegeknél a mechanikusan működő elektromos végálláskapcsolók helyett;
7. villanykapcsoló fényerőszabályozóval közös házba beépítve. Ennek segítségével nem csak be és ki lehet kapcsolni a hálózatról működő lámpákat, de folyamatosan változtatható a fényerejük is;
8. ún. csatlakozó tábla elektronikus áramkörök csatlakoztatására. Ez két egymásra helyezett rugalmas műanyag film, amelybe egyenlő távolságokra nagyszámú szilikongumi elektromos érintkezési pontot ágyaztak be. Ilyen csatlakozó táblákat építenek be pl. a telefonok nyomógombjai alá. Minden alkalommal, amikor a gombot lenyomják a két film megfelelő érintkezési pontjai összeérnek és elektromos kontaktus jön létre.
9. kontaktus nélkül működő félvezetőket (pl. tranzisztort, tirisztort, integrált áramkört) tartalmazó elektronikus kapcsoló.

Nem osztályozható ide azonban:

- a) elektromos vezetékek szigetelése és burkolata (7326 vtsz.);
- b) vasúti vagy más közlekedési utak ellenőrző berendezései (8530 vtsz.).

8536 50 11

Nyomógombos kapcsoló


Nem tartozik ide az érintésre érzékeny kapcsoló (8536 50 19 alszám).

8536 90 01


Elektromos áramkör előregyártott eleme

Ide kell osztályozni az elektromos áram továbbítására szolgáló, szerelésre kész elemeket. Az ilyen elemek térbeli rugalmasságot tesznek lehetővé a lámpák és az elektromos üzemeltetésű gépek és készülékek energia ellátásánál. A csatlakozási pontok, amelyeken keresztül az áramot vezetik, kapcsos vagy csúszó jellegűek lehetnek. A jellegzetes alkalmazásokat az alábbi ábra mutatja be.

Mozgatható
csatlakozó gépek
energiaellátásához



IDE43-as tid



- 8537** **Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékekből legalább kettőt foglal magába, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. Árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz és numerikus vezérlésű, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével**
Ide tartoznak a hordozóra (pl. panel, doboz) szerelt, a 8536 vtsz. alatti berendezésekkel megegyező részegységek (pl. villanykapcsolók).
- 8537 10 91 Tárolt programú vezérlőegység
Ezen alszám alá olyan műszertáblák tartoznak, amelyekbe gépek elektromos vezérlésére alkalmas memóriát építettek be. Ezekben nem csupán a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó alkatrészek (pl. relék) találhatók, hanem pl. kapcsolóelemként a 8541 vtsz. alá tartozó tranzisztorok és triakok, és amelyek ezeken a kapcsoló elemeken felül még mikroprocesszorokat is tartalmaznak (pl. a be- és kimeneti jelek logikai feldolgozására és kezelésére), valamint interfészeket és energiaforrást is.
- 8537 10 99 Másféle
Ide osztályozandó:
1. videorekorderek kábeles távvezérlője. Ez elektromos vezérlőtábla (nyomógombokkal és más alaplagra szerelt elektromos alkatrészekkel), amelyet a csatlakoztatott videokészülék összes funkciójának kábelén keresztül történő vezérlésére használnak;
2. árusító automaták elektromos ellenőrző berendezései. Ez olyan vezérlőtábla, amely reléken és elektromos kapcsolókon kívül triakot és integrált áramköröket is tartalmaz.
Nem tartozik ide:
a) a „joystick” néven ismert elektronikus vezérlő egység, a 84. Árucsoportba tartozó Megjegyzések (5) (D) pontja értelmében (8471 vtsz.);
b) video-, televíziós és más elektromos készülékek drót nélküli infravörös távvezérlője (8543 vtsz.).
- 8538** **Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei**
- 8538 90 11 Elektronikus egység
Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.
- 8538 90 91 Elektronikus egység
Lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatát.
- 8539** **Elektromos izzólámpa és kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóró egységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa**
Bizonyos ívlámpák kivételével (lásd a 8539 41 00—8539 49 30 alszámok magyarázatát), amelyeket különlegesen kialakítottak vagy szereltek, csak azok a lámpák, csövek és alkatrészeik tartoznak e vtsz. alá, amelyeket a XVI. Áruosztály Megjegyzéseinek (2) (B) pontja meghatároz. Az ilyen lámpákkal felszerelt berendezést (amely pl. tartóra vagy alapra szerelt egyszerű reflektorból áll), a jellegének megfelelő vámtarifaszám alá kell besorolni, világító berendezésként (9405 vtsz.), fűtőkészülékként (pl. 7321 vtsz.) vagy orvosi műszerként (9018 vtsz.) stb.
- 8539 21 30—
8539 29 98 Más izzólámpa, az ibolyántúli vagy infravörös lámpa kivételével
Nem tartozik ezen alszámok alá:
a) szénszálas ellenálláslámpa és acélszálas, hidrogén töltésű, változtatható ellenállású lámpa (8533 vtsz.);
b) meghatározott hosszúságú elektromos dekorációs lámpasor, amelyet általában karácsonyfa díszítésére használnak (9405 vtsz.).
- 8539 31 10—
8539 39 00 Kisülési cső az ibolyántúli lámpa kivételével
Ide tartozik:
1. xenoncső;
2. spektrális kisülési cső;
3. parázfény-kisüléssel lámpa;
4. alfanumerikus csövek.

8539 41 00—
8539 49 30

Ultraibolya vagy infravörös lámpa; ívlámpa

Ide tartozik:

1. ultraibolya cső és lámpa. A 8539 vtsz. HR Magyarázata (D) részének első bekezdésében felsorolt alkalmazási területek mellett még a következők említhetők:
 - a) sugárkémiai nyomtatás;
 - b) vitamin dúsítás;
 - c) sterilizáció;
 - d) fotokémia;
 - e) ózon előállítás.
2. infravörös cső és lámpa. A 8539 vtsz. HR Magyarázata (D) részének második bekezdésében felsorolt alkalmazási területek mellett még a következők említhetők:
 - (A) helyiség fűtése;
 - b) infravörös emissziós berendezés (pl. lopásgátló berendezés);
 - c) tudományos kutatás (pl. spektrumanalízis).
3. ívlámpa, amelyet a 8539 vtsz. HR Magyarázatának (E) része ír le.
Szénelektrodos ívlámpát építenek be például a 9007 vtsz. alatti mozgófilmvetítő berendezésekbe, illetve a dokumentummásoló készülékekbe.

A 8539 41 00 alszám alá tartoznak a különleges tartóra szerelt elektromos ívlámpák, valamint az egy vagy több mozgatható alapra szerelt ívlámpából álló, fényképészeti vagy filmstúdiókban használatos állítható lámpák.

Nem tartozik ide:

- a) lumineszcens dióda (8541 vtsz.);
- b) elektrolumineszcens eszközök, általában csíkok, lemezek, panelek formájában, amelyek két vezető réteg közé helyezett elektrolumineszcens anyagokból (pl. cink szulfid) állnak (8543 vtsz.).

8539 90 10 és
8539 90 90

Alkatrészek

Ide tartozik:

1. izzólámpák, kisülési lámpák és csövek foglalata;
2. volfram szál, spirál, méretre vágva, szerelésre készen;
3. fém elektródok kisülési lámpákhoz és csövekhez;
4. üveg alkatrészek (kivéve a 8547 90 00 alszám alatti szigetelő darabokat), amelyeket a lámpák vagy csövek belsejébe való beszerelésre szántak;
5. száltartó villák.

8540

Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotokatódos elektroncső (pl. vákuummal, gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőz-egyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-kameracső)

8540 11 11—
8540 11 99

Színes

Ide a 8540 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdésének (2) pontjában leírt katódsugárcsővek tartoznak, ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:

1. résmaszkos;
 2. ugyanazon szín két vonala közötti eltérés az ernyő középpontjában nem kisebb, mint 0,4 mm.
- Az ernyő átmérőjének meghatározását lásd a 8528 12 52—8528 12 76 alszámok magyarázatában.

8540 60 00

Más katódsugárcső

Azok a katódsugárcsővek tartoznak ezen alszám alá, amelyeket a 8540 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdésének 2. d) pontja ír le, a 8540 11 és a 8540 12 alszámok alá tartozók kivételével.

8540 71 00—
8540 79 00

Mikrohullámú cső (pl. magnetron, klisztron, haladóhullámcső, karcinotron) a rácsvezérlésű cső kivételével

Ide osztályozandók a 8540 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdésének (4) pontjában leírt csövek.

Nem tartoznak ide a Geiger-Müller számlálók csövei (9030 90 10 vagy 9030 90 80 alszám).

8540 81 00 és
8540 89 00

Más cső

A 8540 vtsz. HR Magyarázatának negyedik bekezdésének (1) pontjában felsorolt, az elektromos áram egyenirányítására szolgáló lámpák és csövek mellett ide tartozik a fanotron, a tiratron az ignitron és a nagyfeszültségű egyenirányító cső röntgen berendezésekhez.

8541

Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; fényérzékeny félvezető eszköz, beleértve a fényelemet modullá vagy panellé összeállítva is; fénykibocsátó dióda; szerelt piezoelektromos kristály

8541 90 00

Alkatrész

A 8541 vtsz. HR Magyarázatában említett alkatrészekeken felül ezen alszám alá tartozik:

1. foglalat és ház piezoelektromos kristályokhoz;
2. szerelt félvezetők fém, szteatit stb. háza;

Nem tartozik ide:

- a) elektromos csatlakozók tűk (vagy érintkezők) és elektródok közötti áramvezetésre (8536 vtsz.);
- b) grafitalkatrészek (8545 90 90 alszám).

8542

Elektronikus integrált áramkör és mikroszerkezet

Ide tartoznak a 8470 10 00 és a 8543 89 15 alszám alá tartozó elektronikus fordítógépekben alkalmazott cserélhető, előre programozott memória modulok monolitikus integrált áramkör formájában.

8542 10 00

Elektronikus integrált áramkört tartalmazó kártya (intelligens kártya)


Lásd az árucsoportokhoz tartozó Alszámos megjegyzések (2) bekezdését.

8542 21 01

Félvezető szelet egyben (csipekre vágás nélkül)

Ide tartoznak a félvezető korongok, általában szilíciumból, 2,5—10 cm átmérővel és 0,05 cm vastagsággal, amelyeket arra szántak, hogy csipekre felvágják. Ezeknek a korongoknak egyik felülete rácsozott, sok-sok négyzettel vagy téglalappal, amelyek mindegyike egy diódát, tranzisztort, integrált áramkört vagy hasonló félvezető eszközt alkot.


Ide osztályozandók az olyan félvezető lapok is, amelyeket nem teljes egészében vágtak fel csipekké, és amelyek pl. az alábbi alakúak lehetnek:



Nem tartoznak ide:

- a) kémiai elemekkel adalékolt (szennyezett) korongok (amelyeket néha szintén félvezető lapoknak neveznek) elektronikai célú felhasználásra, polírozva, epitaxiálisan bevonva is, diszkrét áramkör kialakítására, feltéve, hogy nem szelektív módon szennyezték vagy diffundáltatták (3818 00 alszám);
- b) négyszögletű csipek (mikrocsipek) néhány milliméteres oldalhosszúsággal, amelyek az ezen alszám alá tartozó félvezető lapok felvágása során keletkeztek.

Az olyan félvezető lapok (korongok), amelyeket teljesen felvágtak mikrocsipekre és pl. két műanyag lap közé zártak, valamint az alábbi ábra szerinti alakúak, mikrocsipeknek tekintendők és nem félvezető lapoknak.



8542 21 20

Statikus véletlen hozzáférésű tároló (SRAM), beleértve a véletlen hozzáférésű tárolót is (cache-RAM)

A belső (cache) random hozzáférésű memória olyan statikus véletlen elérésű memória, amelyben a hozzáférési idő rövidebb, mint a fő memóriánál. A belső RAM általában időszakos puffermemóriaként használatos a központi vezérlőegység és a fő memória közötti sebességi különbség kiegyenlítésére.

8542 21 31—

8542 21 39

Elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható tároló (E²PROM), beleértve a FLASH E²PROM-ot is

Az E²PROM általában bájtanként törölhető memória.

A FLASH E²PROM tárolót nevezik „FLASH memóriának”, „FLASH EPROM”-nak, „FLASH EEPROM”-nak vagy „FLASH E²PROM”-nak.

A FLASH memória alapulhat EPROM vagy E²PROM technológián és elektromosan törölhető teljes egészében (egy tömegben) vagy szektoronként (laponként vagy blokkonként).

Ezen memóriák programozása, olvasása vagy törlése kettős vagy egyszeres energiaellátással is lehetséges.

Az EPROM technológiával készült FLASH memória cellánként egyetlen tranzisztorból álló tömbszerkezetű eszköz.

Az E²PROM technológián alapuló FLASH memória tömbszerkezete kettő vagy több tranzisztorból álló cellákból vagy szektoronként (oldalanként vagy blokkonként) még egy tranzistorral kombinált egytranzistoros cellákból épül fel. Ez utóbbi típus abban is eltér az EPROM technológián alapuló memóriáktól, hogy sok, az E²PROM-ra jellemző elemet is tartalmaz (pl. E²PROM utasításkészlet).

8542 21 41

Másféle tároló

Ez alá az alszám alá tartozik a tartalom szerint címezhető memória (CAM) és a ferroelektromos tároló.

A tartalom szerint címezhető memória vagy asszociatív tároló (CAM) olyan memória, amelyben az adatok tárolása tartalom alapján is lehetséges. Bennük az adatok tárolási helyét tartalmuk vagy annak egy része határozza meg, nem pedig nevük vagy címük.

A ferroelektromos memória ferroelektromos és félvezető anyagok kombinációjával előállított nem-felejtő tár. A ferroelektromos anyag képes megőrizni elektromos polaritását elektromos erőter nélkül is.

Ezek az eszközök elektromosan programozhatók és törölhetők is.

8542 21 45

Mikroprocesszor

A mikroprocesszorok vagy más néven mikro műveleti egységek (MPU) olyan integrált áramkörök, olyan berendezések, amelyek ellátják az elsődleges vezérlési, végrehajtási és rendszerellenőrzési feladatokat.

A következő fő részekből állnak:

- aritmetikai logikai egység (ALU);
- utasítás dekódoló és programszámláló;
- ellenőrző egység és
- ki/bemeneti (I/O) egység más berendezéssel történő kommunikációhoz.

A mikroprocesszor csak akkor működik, ha a belső memórián kívül még egy külső memóriát vagy egyéb berendezést is alkalmaznak.

Lehet egy vagy több mikro program-memóriájuk (RAM vagy ROM) a mikroutasítások betöltése vagy tárolása érdekében, megnövelve ezáltal az ellenőrző egységben található elsődleges utasítások számát.

A mikroprocesszorban esetlegesen megtalálható mikroprogramozott ROM-ot arra szánták, hogy bináris alaputasításokat tároljon és nem tekinthető a végrehajtandó utasítások valódi program-memóriájának.

Lehet bennük belső utasítás-memória vagy mikroperiféria funkció is.

A teljes mértékben különleges feladatokra szánt mikroprocesszorok, mint a „meghatározott célra gyártott”, a „kapuáramkör” vagy a „standard cella” szintén ide tartoznak.

A mikroprocesszorok műveleti kapacitása annak a szónak a hosszát jelenti (pl. 8, 16 vagy 32 bit), amelyet az aritmetikai és logikai egység tárolója egy mikroműveleti ciklusban kezelni képes.

8542 21 50

Mikrovezérlő és mikroszámítógép

A mikrovezérlők és a mikroszámítógépek olyan integrált áramkörök, amelyek az alábbi fő részekből állnak:

- mikroprocesszor vagy más néven mikrovezérlő egység (MPU);
- program-memória (pl. RAM, ROM, PROM, EPROM, E²PROM vagy FLASH E²PROM) utasítás dekóderrel összeköttetésben és amelyben van utasítássorozat program,
- adatmemória (pl. RAM vagy E²PROM), amely a mikroprocesszor ellenére nem érhető el a csipen kívülről,
- külső busz (adatokhoz, címekhez vagy utasításokhoz),

A mikrovezérlőt egyedi funkciók végrehajtására programozzák be, illetve programozhatják be és így csak egy bizonyos célra használhatók (pl. televíziós vevőkészülékhez, videokészülékhez, sokszorosító berendezéshez vagy mikrohullámú sütőhöz).

A mikroszámítógépek képesek önálló működésre (egymagukban) és általános célúak (pl. nagy-, mini- vagy személyi számítógépekben). A mikroszámítógépek a felhasználó igényei szerint szabadon programozhatók.

A teljes mértékben különleges feladatokra szánt mikrovezérlők, mint a „rendelésre készült”, a „kapuáramkör” vagy a „standard áramkör” ugyancsak ide tartoznak.

A mikrovezérlő vagy a mikroszámítógép műveleti kapacitása annak a szónak a hosszát jelenti (pl. 8, 16 vagy 32 bit), amelyet az aritmetikai és logikai egység tárolója egy mikroműveleti ciklusban kezelni képes.

8542 21 61

Mikroperifériák

A mikroperifériák integrált áramkörök, amelyek meghatározott, a mikroprocesszorok, mikrovezérlők vagy mikroszámítógépek működését kiegészítő feladatokat látnak el, és így megjavítják azok külső kommunikációját, vezérlési és illesztési lehetőségeit.

A mikroperifériák műszaki jellemzői világosan mutatják a mikroprocesszorokhoz, mikrovezérlőkhöz, illetve mikroszámítógépekhez való tartozásukat.

A kommunikációs, vezérlési és illesztési lehetőségeket busz vezérlők, memória vezérlők (DRAM vezérlők, memóriavezérlő egységek (MMU), közvetlen memória hozzáférésű vezérlők) vagy periféria illesztésvezérlők (grafikus vezérlő, lokális hálózati vezérlők, univerzális aszinkron adó/vevő vezérlők, billentyűzet vezérlők, tömeges tárolás vezérlők) alkotják.

8542 21 69

Másféle

Ide tartoznak:

1. a meghatározott célra gyártott (rendelésre készült) logikai áramkörök, amelyek egyetlen felhasználó igényei szerint készülnek. A gyártási folyamat magába foglalja a cellák (logikai kapuk) elhelyezését és összekötését, ami teljesen a felhasználó diffúziós maszkja szerint történik. A meghatározott célra gyártott logikai áramkörök speciális alkalmazási célokra készülnek. „ASIC” (felhasználói specifikus integrált áramkörök) néven is ismertek;
2. a kapuáramköröknek nevezett logikai integrált áramkörök, amelyek egyedi logikai elemek rögzített és szabályos elrendezései (pl. ÉS, NEM-ÉS, VAGY, illetve NEM-VAGY kapuk tranzisztoros egysége). A kapuáramköröket a felhasználó egyedi igényei szerint programozzák a logikai elemek megfelelő összekapcsolásával egy vagy több huzalozási séma szerint;
3. a standard cella, azaz az olyan logikai integrált áramkör, amely előre meghatározott aláramkörök felhasználóspecifikus elrendezéséből és fix aláramkörökből áll. Ezek az aláramkörök mindenfajta integrált áramköri funkciót tartalmazhatnak (pl. logikai vagy memória funkciót);

4. a programozható logikai áramkör, amely rögzített logikai elemekből álló integrált áramkör. Az ilyen áramkör tényleges funkcióját a felhasználó határozza meg az egyes logikai elemek közötti összeköttetés megteremtésével vagy elektromos programozásával;
5. a standard logikai áramkör, amely kevesebb, mint 150 logikai kapuból (pl. ÉS, NEM-ÉS, VAGY, illetve NEM-VAGY) álló logikai integrált áramkör. Az ilyen berendezések számos azonos vagy független funkciót foglalhatnak magukba;
6. a vezérlő áramkörök valamely gép (pl. automatikus adatfeldolgozógép) működésének vagy egy folyamatnak a befolyásolására szolgáló integrált áramkörök. A vezérlő áramkörök (pl. lemezes tárolóegységhez, memóriához, elektromotorhoz, katódsugárcsőhöz) általában képesek jelek értelmezésére és annak megfelelően meghatározni bizonyos funkciók (pl. automatikus adatfeldolgozó rendszer bemeneti, feldolgozási, tárolási és kimeneti tevékenysége) időzítését és sorrendjét;
7. az interfész-áramkörök összekapcsolási feladatot (pl. kódkonverziót, bit-soros és bit-párhuzamos konverziót vagy szinkronizációt) ellátó integrált áramkörök eltérő jellemzőjű programok, integrált áramkörök, perifériák vagy rendszerek között.

Nem tartozik ide a programozható csak olvasható memória (PROM) (8542 21 41 vagy 8542 21 81 alszám).

- 8542 21 71 Félvezető szelet egyben (csipekre vágás nélkül)
A 8542 21 01 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8542 21 81 Tárolók
A 8542 21 20, 8542 21 31—8542 21 39 és a 8542 21 41 alszámok magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8542 21 83 Mikroprocesszor
A 8542 21 45 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8542 21 85 Mikroelektronikai vezérlő és mikroszámítógép
A 8542 21 50 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8542 21 91 Mikroperifériák
A 8542 21 61 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8542 21 99 Másféle
A 8542 21 69 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8542 29 10 Félvezető szelet egyben (csipekre vágás nélkül)
A 8542 21 01 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.
- 8542 29 60 Vezérlő áramkör
A 8542 21 69 alszám magyarázata első bekezdésének 6. pontja értelemszerűen alkalmazandó. Ide tartozik az intelligens teljesítmény áramkör, azaz az olyan analóg integrált áramkör, amelyben mind a digitális, mind az analóg áramköri elemek (teljesítmény tranzisztorok) megtalálhatók a kimenő logikai és a kimenő teljesítményjelek vezérlésére. Ezek a berendezések alkalmasak pl. belső teljesítmény-vesztesség elleni védelemre, hibakeresésre vagy diagnosztikai célokra.
- 8542 29 70 Interfész-áramkör, a vezérlő funkciók végrehajtására alkalmas interfész-áramkör
A 8542 21 69 alszám magyarázata első bekezdésének 7. pontja értelemszerűen alkalmazandó.
- 8542 60 00 Hibrid integrált áramkör
Ide tartoznak
1. a mikroprocesszorok, mikroelektronikai vezérlők és mikroszámítógépek (a 8542 21 45 és 8542 21 50 alszámok magyarázatai értelemszerűen alkalmazandók);
 2. átalakítók, amelyek olyan integrált áramkörök, amelyek az egyik fajta jelet másik fajtává alakítják át, hogy a fogadó áramkör számára kezelhetővé váljék (pl. analóg jelet digitálissá vagy fordítva).

8543 Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos gép, készülék egyedi feladatokra

- 8543 89 95 Másféle
Ezen alszám alá tartozik:
1. elektrosztatikus eszköz (pl. pelyhesítő géphez);
 2. elektrolumineszcens eszköz, általában csík, lap vagy panel formájában;

3. hőelektromos generátor, amely változó számú hőelemből álló hőelem-oszlopot és egy hőforrást (pl. butángázt) tartalmaz és a Seebeck effektus alapján egyenáramot termel;
4. a statikus elektromosságot megszüntető berendezés;
5. demagnetizáló berendezés;
6. lökéshullám generátor;
7. digitális repülési adatrögzítő, amely tűz- és törésbiztos elektronikus berendezés meghatározott repülési adatok menet közbeni folyamatos rögzítésére;
8. vezeték nélküli infravörös távirányító televíziós vevőkészülék, videorekorder és más elektromos készülék infravörös sugárnyalábbal való vezérlésére;
9. vezeték nélküli infravörös sztereó vevőkészülék, amely az infravörös sugárnyaláb által átvitt rádióadás vételére szolgál, ami elektromos jelekké alakítva a berendezéshez tartozó fejhallgatóban sztereó hangként hallható;
10. elektromos gitárokhoz perifériaként használt elektromos hangeffektusokat (pl. hangkettőzést, -torzítást, visszhangot) előállító készülék. Ezt a berendezést nem építik bele a gitár házába, hanem a gitár és a teljesítményerősítő közé kapcsolják be a vezetékbe;
11. elektronikus olvasóberendezés gyengénlátók számára. Az ilyen berendezés beépített kamerát tartalmaz, amely leolvassa a szöveget (pl. újságot vagy könyvet), valamint monitort, amelyen a szöveg nagyított formában megjelenik.

Ide tartoznak olyan apró elektronikus eszközök is alaplapra nem ráépítve („minikomputer”-nek is nevezik őket), amelyeket szavak és mondatok egy, a modul típusától függő, kiválasztott idegen nyelvre történő lefordításához használnak. Alfa numerikus billentyűzettel és négyszögletes kijelzővel látják el. Nem tartoznak ide azonban a számoló funkcióval ellátott hasonló berendezések (8470 vtsz.).

A külön behozott memória modulok a 8542 vtsz. alá tartoznak, mint monolitikus integrált áramkörök.

Nem tartozik ide:

- a) az elektrosztatikus szűrő és az elektromágneses víztisztító (8421 vtsz.);
- b) tej kezelésre szolgáló ultraibolya sugárzó készülék (8434 vtsz.);
- c) ultrahangos tisztítókészülék (különösen fémalkatrészekhez) és ultrahang generátor (8479 vtsz.);
- d) ultrahangos hegesztőberendezés (8515 vtsz.);
- e) ultraibolya besugárzó berendezés orvosi célokra, még akkor is, ha orvos nem szükséges a működtetéséhez (9018 vtsz.);
- f) elektromos szabályzó elektromos és nem elektromos jellemzők szabályozására (9032 vtsz.).

8543 90 20

Elektronikus áramkörök automatikus adatfeldolgozó berendezésekbe történő beépítésre. Az „elektronikus egység” meghatározását lásd a 8473 10 11 és 8473 10 19 alszámok magyarázatában.

8545

Szénelektroda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemekhez való szén és más elektromos célra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül

8545 90 90

Más

Ezen alszám alá tartoznak a szén-alkatrészek:

1. villámhárítóhoz;
2. kontaktus reosztához vagy elektromos ellenőrző berendezéshez.

Nem osztályozható ezen alszám alá a szén alapú elektródpasztá keverék (3824 vtsz.).

8547

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez és berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrészről (pl. belsőmentes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémről készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai

8547 20 00

Szigetelőszerelvény műanyagból

Ide azok a szigetelőszerelvények tartoznak, amelyeket műgyantával bevont üvegszálakból vagy előzetesen műgyantával átitatott papír vagy szövet rétegekből préseléssel állítottak elő, feltéve, hogy az ígynyert termék keménység merev [lásd a 39. Árucsoport HR Általános rendelkezései „műanyagok és más nem textil anyagok kombinációja” témájával foglalkozó részének d) pontját].

- 8547 90 00 Más
Ide osztályozandók a papírból vagy papírkartonból, azbesztcementből és csillámból készült szigetelőszerelvények, valamint a 8547 vtsz. HR Magyarázata (B) részében meghatározott szigetelőcső és ennek szerelvénye.
- 8548 Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezek hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült akkumulátor; gépnek és készüléknek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze**
- 8548 90 90 Más
Ide tartozik:
1. mágneses magn nélküli elektromos tekercs, amelykülönböző vámtarifaszámok alatti gépekhez vagy berendezésekhez egyaránt alkalmas pl. a 8504 vtsz. alatti transzformátorokhoz és a 8505 vtsz. alatti elektromágnesekhez [a XVI. Áruosztályhoz tartozó Megjegyzések (2) c) pontjának alkalmazása];
 2. késleltető vonal, amelyet pl. automatikus adatfeldolgozó berendezésekben vagy televíziós vevőkészülékekben alkalmaznak;
 3. elektrofilter különböző elektromágneses, elektromechanikus vagy elektroakusztikus frekvenciákon történő szelektív adáshoz.

XVIIÁRUOSZTÁLY

JÁRMŰVEK, LÉGIJÁRMŰVEK, VÍZIJÁRMŰVEK ÉSSZÁLLÍTÁSCÉLJÁRASZOLGÁLÓFELSZERELÉSEK

Kiegészítő megjegyzések (2) pontjához:

A XVI. Áruosztály Kiegészítő megjegyzéseinek (3) pontjához tartozó magyarázat értelemszerűen alkalmazandó.

86. Árucsoport

Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, más, sínhez kötött járművek és alkatrészeik; vasúti és villamosvágány-tartozékok, felszerelések és alkatrészeik; mindenféle mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) közlekedési jelzőberendezés

- 8602 Más vasúti mozdony; mozdonyszerkocsi**
- 8602 10 00 Dízel-elektromos mozdony
A legtöbb, vontatásra használt dízel mozdony dízel-elektromos üzemű.
- 8603 Önjáró vasúti vagy villamos-motorkocsi, személy-, poggyász- és teherszállító motorkocsi, a 8604 vtsz. alá tartozó kivételével**
- 8603 10 00 Hálózati árammeghajtással
Lásd a 8603 vtsz. HR Magyarázatának harmadik bekezdésének (A) részét.
- 8606 Vasúti és villamosvasúti nem önjáró teherkocsi**
- 8606 20 00 Hűtő- és fagyasztókocsi, a 8606 10 alszám alá tartozó kivételével
A hűtőkocsi és -vagon olyan jármű, amelyben a hideg forrása (jég, szárazjég, eutektikus lemez, folyékony gáz stb.) nem hűtőberendezés.
A fagyasztókocsi és -vagon olyan hőszigetelt jármű, amelyet (kompressziós, abszorpciós vagy más elven működő) hűtőberendezéssel szereltek fel.
- 8606 91 10 Különleges vagonok nagymértékben radioaktív anyagok szállításához
Ahhoz, hogy valamely vasúti vagy villamosvasúti teherkocsi ide tartozhassék, elválaszthatatlan részeként kell tartalmaznia a sugárzás ellen hatékonyan védő pajzsot.

8607**Vasúti mozdony vagy villamos-motorkocsi és sínhez kötött más jármű alkatrésze**

8607 11 00—

8607 19 99

Forgóalváz, forgózsámoly, tengely és kerék, valamint ezek alkatrésze

Ide tartozik:

1. egy-, két- vagy többtengelyes forgóalváz mozdonyokhoz;
2. forgózsámoly, amely futómű és forgóváz kombinációja és szintén a mozdonyoknál használatos;
3. hajtott (motoros) forgózsámoly (forgózsámoly beépített elektromotorral) vasúti személykocsikhoz, nyitott és zárt teherkocsikhoz, valamint mozdonyokhoz;
4. forgózsámoly vasúti személy- és teherkocsikhoz.

Ezen alszámok alá tartoznak a forgóalvázak és forgózsámolyok alkatrészei is, mint pl. a hidraulikus ütköző. Az acélrugók azonban nem osztályozhatók ide (7320 vtsz.).

Ide tartoznak a tengelyek, szerelve is, valamint a kerekek és részeik, amelyeket a 8607 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (2) és (3) pontja említ. A gumiköpenyek és köpenyvázak nem osztályozhatók a ezen alszámok alá a kerekek részeként (jellege szerint 4011 vagy 4012 vtsz.).

8607 21 10—

8607 29 90

Fék és fékalkatrész

Nem tartozik ide a „sínféknek” nevezett készülék (8608 vtsz.).

A fékek bizonyos alkatrészei sem tartoznak ide pl. csapok, elzárók, szelepek, mint a mozdonyvezető által kezelt légfék szabályozó szelepe (8481 20 90 alszám).

8607 91 10—

8607 99 90

Más

A 8607 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (4) és (8)—(11) pontjában felsorolt alkatrészekén kívül ide tartozik még a mozdonyok kormány- és kapcsolórúdja.

87. Árucsoport**Járművek és ezek alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével***Általános megjegyzések:*

1. A Kombinált Nomenklátúra bármely vtsz.-a esetében az „új jármű” olyan járművet jelent, amelyet még soha nem helyeztek forgalomba.
2. A Kombinált Nomenklátúra bármely vtsz.-a esetében a „használt jármű” olyan járművet jelent, amelyet már legalább egyszer forgalomba helyeztek.

8701**Vontató (a 8709 vtsz. alá tartozó vontató kivételével)**

8701 10 00

Egytengelyes kerti traktor

Ezen alszám alá a 8701 vtsz. HR Magyarázatának hatodik és hetedik bekezdésében felsorolt eszközök tartoznak, beleértve az egytengelyes kerti traktort is. Az ilyen típusú traktorokat főként kertészetekben használják.

Az egytengelyes kerti traktorhoz szánt cserélhető eszközöket (ekét, boronát stb.) külön kell osztályozni, még akkor is, ha fel vannak szerelve az egytengelyes kerti traktorra.

Ha azonban a munkaeszközöket vagy a szerszámokat állandó jelleggel rögzítették a motorral felszerelt alvázhhoz és az utóbbival egy szerkezeti egységet alkotnak, ezt az összeállítást a munkavégző rész vtsz.-a alá kell osztályozni. Ez vonatkozik a motoros ekére és a motoros kultivátorra is (8432 vtsz.).

8701 30 10

Sípálya-karbantartó (ratrak)

Ide tartozik az olyan traktorszerű, igen széles nyomtávú jármű, az úgynevezett sípálya-karban-tartó, amely a sípályák lejtőin lévő hó elegyengetésére és lesimítására szolgál.

Az ilyen típusú járművekre történő felszerelésre szánt szerszámokat és munkagépeket, mint cserélhető eszközöket (tolólapot, forgó hógyalut stb.) a saját vámtarifaszámuk (8430, 8479 vtsz. stb.) alá kell osztályozni, akkor is, ha a járművel együtt hozzák be, akár felszerelték arra, akár nem.

8701 90 11—

8701 90 50

Mezőgazdasági vontató (az egytengelyes kerti traktor kivételével) és kerekes erdei vontató
Ide tartoznak a legalább háromkerekű mező- vagy erdőgazdasági vontatók, amelyeket szerkezeti felépítésük és felszereltségük alapján mezőgazdasági, kertészeti vagy erdőgazdasági felhasználásra szántak. Az ilyen járművek maximális sebessége korlátozott (országúton általában 25 km/h vagy az alatti).

A mezőgazdasági vontatókat általában hidraulikus szerkezettel szerelik fel, amelynek segítségével lehet a mezőgazdasági eszközöket (ekét, boronát stb.) felemelni, illetve leereszteni, valamint meghajtási lehetősége van más gépek és eszközök működtetésére, illetve — vontatóhoroggal — pótkocsi vontatására. Elláthatják még rakodóberendezés (széna- vagy trágyarakodó stb.) működtetésére alkalmas hidraulikus eszközzel is, amelyek ilyenkor tartozékoknak tekinthetők.

Ide tartoznak a különleges felépítésű mezőgazdasági vontatók, mint pl. a megemelt alvázú vontató, amelyet szőlőskertekben és faiskolákban használnak, a hegyi vontató és a talajművelő eszközöket vontató traktor.

A cserélhető mezőgazdasági eszközöket még akkor is saját vtsz.-uk (8432, 8433 vtsz. stb.) alá kell osztályozni, ha a vámkezeléskor azokat rászerték a vontatóra.

Az erdőgazdasági vontató további jellegzetessége, hogy állandó jelleggel csörlőt szereltek rá a rönkök vontatására.

Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (2) bekezdése értelmében az ide tartozó vontatókon lehetnek bizonyos módosítások, amelyek révén lehetővé válik, hogy rendeltetés szerinti használatukkal összhangban mezőgazdasági vagy erdőgazdasági eszközöket, szerszámokat, műtrágyát vagy vetőmagvakat stb. tudjanak magukkal vinni.

Nem osztályozható ide az üléses fűnyíró (néha „kerti traktornak” is nevezik), amelyet állandó vágófejjel láttak el és egyetlen meghajtó kimenete van csupán, kizárólag a vágóberendezés működtetésére (lásd a 8433 vtsz. magyarázatát).

8701 90 90

Más

Ezen alszám alá tartozik:

1. közüzemi vontató;
2. egytengelyes vontató csuklós gépjárművekhez.

8703

Gépkocsi és más gépjármű, elsősorban személyszállításra tervezett (a 8702 vtsz. alá tartozó kivételével), beleértve a kombi típusú gépkocsit és a versenyautót is

8703 21 10—

8703 24 90

Más szikragyújtású, dugattyús belső égésű motorral működő jármű

A hengerűrtartalom meghatározását lásd a 8407 31, 8407 32, 8407 33 és a 8407 34 alszámok HR Magyarázatában.

Ide tartoznak a kis versenyautók (a „gokartok”) is, karosszéria nélkül, szikragyújtású belső égésű dugattyús motorral felszerelve; ezek viszonylag nagy sebesség elérésére képesek.

Feltéve, hogy elsősorban személyszállításra szánták, ezen alszámok alá tartoznak a kettős felhasználási célú gépjárművek is, vagyis azok, amelyek személyeken kívül árut is képesek szállítani. Ezeket a gépjárműveket a következő szempontok alapján lehet megkülönböztetni a gyakran hasonló méretű áruszállító járművektől:

1. a vezetőülés mögött rögzített, lehajtható vagy kivehető ülések találhatók vagy ezek beszerelésére speciálisan kialakított hely; a járműnek vannak oldalablakai; és
2. van oldalsó vagy hátsó ajtó és a jármű belső kiképzése a személyszállítókéhoz hasonló.

8704

Áruszállító gépjármű

A hengerűrtartalom meghatározását lásd a 8407 31, 8407 32, 8407 33 és a 8407 34 alszámok HR Magyarázatában.

Ide tartozik a négykerék-meghajtású, csuklós alvázú terepjáró gépkocsi, amely elülső részén dízel motor és a kezelőszervekkel ellátott vezetőfülke található. A hátsó rész kétkerekű alvázra épül, felszereléseket nem tartalmaz, de lehetőség van arra, hogy egy sor dolgot lehessen rá felszerelni.


Nem tartoznak azonban e vtsz. alá a mezőgazdasági vagy más különleges célú eszközökkel felszerelt járművek (8705 vtsz.).

8704 10 10 és


8704 10 90

Dömper, terepjáró kivitelű

1. Ezen alszámok alá az elülső vagy hátsó billenő platóval felszerelt vagy alul nyitható rakterű járművek tartoznak, amelyeket homok, kavics, föld, kő stb. szállítására szántak és bányákban, kőbányákban, építkezéseken, útépitéseknél, repülőtereken és kikötőkben használnak. E magyarázat végén rajzok illusztrálják a dömper különböző fajtáit.
2. Ide tartoznak még kisebb, építkezéseknél föld, kavics, friss cement, beton stb. szállítására használt járművek is. Vázuk fix vagy csuklós, kettő- vagy négykerék-meghajtásúak, a szállító-tartály az egyik, a vezetőülés a másik tengely felett helyezkedik el. A vezetőülés általában nincs fülkében.



tipikus dömperek




Dömper kétirányú üléssel
és két sorozat kezelőszervvel



Alul nyitható rakterű dömper



Építkezésnél használt dömper



Dömper kétirányú üléssel
és két sorozat kezelőszervvel

8704 21 10—
8704 23 99

Más, kompressziós gyújtású, dugattyús belső égésű (dízel- vagy féldízel-) motorral működő A magas radioaktivitású anyagok szállítására különlegesen kialakított járművekre a 8606 91 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

8707

A 8701—8705 vtsz. alá tartozó gépjárművek karosszériája is (vezetőfülke is)

8707 10 10

Ipari összeszerelési célra

Ezen alszám értelmében az „ipari összeszerelési célra” kifejezés csak az új gépjárműveket előállító gépjármű-összeszerelő üzem vagy autógyár (vagy ezek alvállalkozói) részére beérkező karosszériaelemekre vonatkozatható.

Ezen alszám alá csak ténylegesen a vtsz. szövege szerinti új gépkocsik gyártásához használt karosszériák osztályozhatók. Következésképpen nem tartoznak ide a hasonló, de pótalkatrész-ként beérkező karosszériák.

8707 90 10

Ipari összeszerelés céljára: a 8701 10 alszám alá tartozó egytengelyes kerti traktorhoz; a 87.04 alá tartozó járművekhez, amelyeknél a kompressziós gyújtású, belső égésű (dízel- vagy féldízel) dugattyús motor hengerűrtartalma nem haladja meg a 2500 cm^3 -t, vagy a szikragyújtású belső égésű dugattyús motor hengerűrtartalma nem haladja meg a 2800 cm^3 -t; a 8705 vtsz. alá tartozó járművekhez

Lásd a 8707 10 10 alszám magyarázatát.

A hengerűrtartalom meghatározását lásd a 8407 31, 8407 32, 8407 33 és a 8407 34 alszámok HR Magyarázatában.

8708

A 8701—8705 vtsz. alá tartozó gépjármű alkatrésze és tartozéka

A 8707 10 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó az ipari összeszerelésre szánt alkatrészek és tartozékok esetén.

8708 70 91

Egy darabban öntött csillag alakú kerékagy vasból vagy acélból

Az ide tartozó kerékagyakat általában buszoknál és tehergépkocsiknál használják. Általában öt- vagy hatágú csillag alakúak és leszerelhető abroncsot tartalmaznak.

8708 70 99

Másféle

A 8708 vtsz. HR Magyarázata második bekezdésének (L) pontjában említett alkatrészekon és tartozékokon kívül ide tartozik a kerék kiegyensúlyozására szolgáló súly is.

8708 99 11—
8708 99 98

Másféle

Nem tartozik ide:

a) a 8702—8704 vtsz. alatti gépjárművek alváza motor nélkül, de vezetőfülkével felszerelve (8702, 8703 vagy 8704 vtsz.);

b) fejtámasz gépjármű ülésekhez (jellege szerint 9401 vagy 9404 vtsz.).


8708 99 30

Kereszt stabilizátor

A kereszt stabilizátor olyan rugó, amely átadja a jármű felfüggesztési erőit annak egyik oldaláról a másikra.

Általában kör keresztmetszetű acélrudakból készül, többnyire megközelítőleg U alakúra meghajlítva.

Tipikus alakjuk a következő:




8708 99 50

Más torziós rúd

A torziós rúd általában hengeres, néha négyzetes keresztmetszetű acél rúd, illetve több négyszög keresztmetszetű rúdból álló köteg.

A torziós rúd lineáris, azaz az egyik végén alkalmazott torziós nyomaték arányos az általa létrehozott torziós szöggel.

Tipikus formája:



8709

Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel nem felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontató; az ide tartozó jármű alkatrésze

8709 11 10

Nagymértékben radioaktív anyagok szállítására

A 8606 91 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

8709 19 10

Nagymértékben radioaktív anyagok szállítására

A 8606 91 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

8712 00

Kerékpár (áruszállításra szolgáló tricikli is), motor nélkül

8712 00 10

Golyóscsapágy nélküli

Ezen alszám alá az olyan kerékpárok és hasonlókat tartoznak, amelyekben egyáltalán nincs golyóscsapágy.

8714

A 8711—8713 vtsz. alá tartozó járművek alkatrésze és tartozéka

8714 91 10—

8714 99 90

Más

Ide az alább felsorolt járművek gyártására, felszerelésére vagy javítására szolgáló alkatrészek és tartozékok osztályozhatók:

1. kerékpár és motorkerékpár oldalkocsija;
2. segédmotoros kerékpár, azaz az olyan kerékpár, amely meghajtható pedállal és (max. 50 cm³ hengerűrtartalmú) segédmotorral szereltek fel;
3. más kerékpár (beleértve az áruszállító triciklit is) motor nélkül.


8714 94 10

Kontrafék és kerékagyfék


A kontrafék általában a pedál hátranyomásával működtethető típusú.

A kontra dobféknél azonban a fékhatást kézzel kell vezérelni kábel vagy rúd segítségével.

Tipikus megjelenési formájuk a következő:



Levegő működtetett kontrafék



Kontra dobfék

8714 94 90

Alkatrész

Ide tartozik a fékkar is.

Nem osztályozható ide azonban a gumiból készült fékbetét (4016 99 88 alszám), a fékkábel végdarabbal is (7312 10 alszám) vagy a fékkábel vezető cső (általában 8307 10 90 vagy 8307 90 90 alszám).

8716**Pótkocsi (utánfutó) és félpótkocsi; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrésze**

8716 10 91—

8716 10 99

Más, amelynek tömege

A „tömeg” kifejezés a járműnek minden állandó jellegű felszerelésével együtt mért tömegét jelenti.

8716 39 10

Nagymértékben radioaktív anyagok szállítására

A 8606 91 10 alszám magyarázata értelemszerűen alkalmazandó.

88. Árucsoport**Légi járművek, űrhajók és ezek részei**

Alszámos megjegyzés (1) bekezdéséhez:

Az állandó jellegű felszerelések közé nem tartoznak bele pl. a életmentő eszközök (pl. mentőcsónak, ejtőernyő és a menekülő csúszda), valamint a fegyverrendszerek cserélhető elemei.

Abban az esetben, ha befejezetlen vagy nem teljesen kész járművet a Harmonizált Rendszer 2. a) alkalmazási szabálya értelmében kész áruként kell osztályozni, a normál üzemi tömeget kell figyelembe venni a megfelelő alszám meghatározása során.

8802**Egyéb légi jármű (pl. helikopter, repülőgép); űrhajó (műbolygó, műhold is) és szuborbitális vagy űrhajóhordozó rakéta**

8802 11 10—

8802 12 90

Helikopter

Ezen alszámok alá csak az olyan járművek tartoznak, amelyeknél az emelő- és meghajtóerőt egy vagy több, motor által meghajtott rotor szolgáltatja.

89. Árucsoport**Hajó, csónak és más úszószerkezet**

Kiegészítő megjegyzések (1) pontjához:

A „tengerjáró hajó” kifejezés olyan hajót jelent, amely felépítésénél és felszereltségénél fogva alkalmas a tengeren való közlekedésre még rossz időjárási körülmények (a Beaufort skála szerinti 7 körüli szél erősség) között is. Az ilyen hajót általában vízálló fedélzettel és vízhatlan felépítménnyel látják el.

A „hajótörzs teljes hossza” a hajótörzsnek az orr legtávolabbi pontjától a tat leghátulsó pontjáig mért hosszúsága, de a kinyúló elemeket (pl. kormánylapát, előárbóc, horgászfedélzet vagy ugródeszka) nem lehet beleszámítani.

A „tengerjáró hajó” kifejezés olyan hajót és légpárnás hajót is jelent, amely megfelel a fenti követelményeknek, akár ténylegesen főként a parti vizeken, folyótorkolatban vagy tavakon stb. használják, akár nem.

Meg kell még jegyezni:

1. a 12 m-nél rövidebb hosszúságú, tengerjárásra szánt hajók csak akkor tekinthetők „halászhajó”-nak, ha azok professzionális halászatra alkalmas felépítésűek és felszereltségűek, még akkor is, ha időnként szórakozás céljára használják azokat;
2. a „mentőcsónak” olyan, tengerjáró hajón elhelyezett jármű, amely a személyzet és az utasok mentésére szolgál, ha a hajó bajba kerül; ide tartoznak még a part mentén megfelelő pontokon elhelyezett mentőcsónakok is, melyeket a bajba jutott hajók megsegítésére szántak.

- 8901** **Tengeri személyszállító hajó, kirándulóhajó, komphajó, teherszállító hajó, bárka és személy- vagy áruszállításra alkalmas hasonló vízi jármű**
A fél vagy harmad hajótest nem tartozik e vtsz. alá, hanem anyaga szerint kell osztályozni (pl. a 7308 vtsz. alá).
- 8901 90 10 **Tengerjáró**
Az uszályok (rakodóhajók) vagy dereglyék szállítására szolgáló hajók is ide tartoznak. Az ilyen hajók esetében a hagyományos konténereket rakodóhajókkal vagy dereglyékkel helyettesítik, amelyek meg-
rakottan, vízi úton érkeznek egyenesen az anyahajóra, amely függőleges rekeszekre oszlik. Ezekben a
rekeszekben három-négy rakodóhajót vagy bárkát raknak egymásra. Az ilyen hajókat bakdaruval,
merülő emelőlappal vagy más, a dereglyék be-, illetve kirakodására alkalmas szerkezettel szerelik fel.
Ezen alszám alá csak az „anyahajó” tartozik; a rakodóhajók, amelyek belvízi hajózásra, majd a
tengeri szállításhoz konténerként és kirakodás után újra belvízi hajóként használatosak, a
8901 90 91 vagy a 8901 90 99 alszám alá osztályozandók.
- 8904 00** **Vontató- és tolóhajó**
A fél és harmad hajótestek osztályozására vonatkozóan lásd a 8901 vtsz. magyarázatát.
- 8904 00 91 és
8904 00 99 **Tolóhajó**
A mind vontatásra, mind tolóhajónak alkalmas, a 8904 vtsz. HR Magyarázatának második
bekezdésében leírt járművet minden esetben ide kell osztályozni.
- 8905** **Világítóhajó, tűzoltóhajó, kotróhajó, úszódaru és más úszószerkezet, ha elsődleges használati célja nem a közlekedés, hanem valamilyen feladat ellátása; úszódokk; fúrásra vagy kitermelésre szolgáló úszó víz alá süllyeszthető berendezés**
A fél és harmad hajótestek osztályozására vonatkozóan lásd a 8901 vtsz. magyarázatát.
- 8906** **Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével**
A fél és harmad hajótestek osztályozására vonatkozóan lásd a 8901 vtsz. magyarázatát.

XVIIIÁRUOSZTÁLY

OPTIKAI,FÉNYKÉPÉSZETI,MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI,MÉRŐ-ÉSELLENŐRZŐ, PRECÍZIÓS,ORVOSIVAGYSEBÉSZETIMŰSZEREKÉSKÉSZÜLÉKEK;ÓRÁK ÉSKISÓRÁK;HANGSZEREK;MINDEZEKALKATRÉSZEÉSTARTOZÉKA

90. Árucsoport

Optikai, fényképezési, mozgófényképezési, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai

- 9001** **Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével**
E vtsz. alá tartoznak a látható fényhez használt, és a spektrum nem látható részéhez (infravörös és ibolyán túli) alkalmas áruk is.
Nem tartoznak azonban e vtsz. alá az elektronikus „optikai” elemek, pl. az elektrosztatikus lencse, az elektromágneses lencse és az ún. térlencse (általában 85. Árucsoport).
- 9001 90 10 és
9001 90 90 **Más**
Ide tartozik:
1. a rubin és más optikai elem lézerhez;
2. a műanyagból készült Fresnel-lencsék, amelyeket pl. szerelés után televíziós vevőkészülékek nagyító hatású ernyőjeként használnak.

- 9005** **Távcső, látcső (két és egy szemlencsés) és más teleszkóp és ezek foglalata; egyéb csillagászati műszer és foglalata, a rádiócsillagászati műszer kivételével**
E vtsz. alá tartoznak az éjszakai látáshoz használt képerősítő készülékek.
- 9006** **Fényképezőgép (a mozgófényképezési kamera kivételével); fényképezési villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével**
9006 10 10 és
9006 10 90 Fényképezőgép nyomólemez vagy henger készítésére
Lásd a 9006 vtsz. HR Magyarázata (I) része harmadik bekezdésének (15) pontját.
- 9009** **Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék**
9009 22 00 Kontakt típusú
Az ide tartozó berendezések (beleértve a kékszínű nyomatot készítő és diazovegyülettel működő másolót is) átlátszó eredeti példányok fényérzékeny papírra történő átmásolására szolgálnak. Amikor a fény áthatol az átlátszó eredeti példányon, a másolópapír diazovegyületei vagy fényérzékeny vas sói a megvilágított felületen elbomlanak. A meg nem világított területek előhíváskor láthatókká válnak. Az ilyen berendezés rendszerint kékes másolatot készít, amelyen az egyes vonalak nem olyan élesek, mint az eredeti példányon.
- 9010** **Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem osztályozható fényképezési (mozgófényképezési is) készülék laboratóriumi használatra (beleértve a fényérzékeny félvezető anyagra az áramköri minták vetítésére vagy rajzolására szolgáló készüléket is); negatívkiértékelő; vetítővászon**
9010 50 90 Más
Ide tartozik a nyomtatott áramköri lapokat megvilágító készülék, amely a nyomtatott áramköri rajzok fotónegatívjait megvilágítással másolja olyan szigetelő anyagból készült lapra, amelyből a nyomtatott áramköri lap készül. A készülék alapvetően ultraibolya lámpával felszerelt expozíciós kamrából áll, ebbe teszik be a fotónegatívot és a szigetelőlapot és vákuumban, kontakt eljárással exponálják azt.
- 9013** **Más vtsz. alá nem osztályozható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda kivételével; ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem osztályozható optikai készülék és műszer**
9013 80 90 Más műszer, készülék és felszerelés
Ezen alszám alá tartozik a televíziós készülékek nagyító hatású ernyője; műanyagból készült optikai elemből (Fresnel lencse), keret és fém rudak rendszeréből áll, amelyek segítségével az ernyő rögzíthető a tv készülék előtt.
- 9017** **Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számológép és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem osztályozható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrud és -szalag, mikrométer, körző)**
9017 10 90 Más
Ezen alszám alá tartozik a pantográffal vagy hasonlóval felszerelt rajzasztal is.
9017 20 05—
9017 20 90 Más rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számológép és eszköz
Ide tartozik:
1. nem fotogrammetriás célú koordinatográf;
2. rajzoláshoz vagy jelöléshez különlegesen kialakított betűsablon.
- 9018** **Orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék**
9018 50 10 Nem optikai
Az általános használatú ultrahangos diagnosztikai berendezésen kívül ezen alszám alá tartoznak még a különleges ultrahangos szemvizsgáló berendezések (mint pl. a szaruhártya és a szemlencse vastagságát, illetve a szemgolyó hosszát meghatározó készülék).

9018 90 85

Másféle

Ezen alszám alá kell osztályozni:

1. az elektromos defibrillátort, amely áramimpulzusokat ad a szív természetes működésének visszaállítása érdekében. A készülék impulzusgenerátorból, valamint két elektródából áll és képes a páciensnek az elektródák által mért elektrokardiogram (EKG) jeleit képernyőn kimutatni vagy beépített nyomtatóval kiírni;
2. az olyan orvosi készüléket, amely gázt juttat a hasüregbe, hogy lehetővé váljék egyes szervek endoszkópos vizsgálata. A mérőműszerrel és kijelzővel felszerelt ilyen berendezésekhez két cső csatlakozik, amelyeknek a végén elzárócsap és hosszú tű található;
3. az orvosi váladékleszívó pumpát, amely szivattyúból és leszívó készülékből áll; műtőkben vagy ambulanciákon használatos;
4. „méhen belüli eszköz (IUD)” néven ismert fogamzásgátló berendezés, amely műanyagból, rézhuzalból, kolloid formájú részből vagy hormonhatóanyagból készült.

9021

Ortopédiai készülék, mankó, sebészeti öv és sérvkötő; sín, és törésnél alkalmazható egyéb eszköz; műtestrész; hallókészülék, továbbá fogyatékoság vagy rokkantság korrigálására szolgáló testen viselhető, hordozható vagy szervezetbe beültethető más készülék

E vtsz. értelmében a „fogyatékoság vagy rokkantság korrigálására szolgáló” kifejezés csak olyan készülékeket jelent, amelyek ténylegesen átveszik vagy pótolják a sérült vagy működésképtelen testrész funkcióját.

Nem tartoznak ide az olyan készülékek, amelyek csak enyhítik a sérülés vagy a rokkantság hatását.

Az ilyen enyhítő hatású termékek, például:

- ileosztómiai, kolosztómiai (végbél kivezetési) vagy urosztómiai (húgycső kivezetési) zsákok;
- adapterek (csatlakozók);
- csatlakozókkal kombinált zsákok.

(Áruosztályozás anyaguk szerint.)

9021 39 90

Más

Ide tartozik:

1. olyan lemez, amely állandó jelleggel a testben marad, pl. teljes csontnak vagy csont egy darabjának pótlására;
2. szövött csík mesterséges szálból, amelyet a térdízületbe ültetnek be az ínszalag pótlására a térdízület krónikus ínszalag problémái esetén.

9021 40 00

Nagyothalló készülék, az alkatrész és a tartozék kivételével

Ezen alszám alá tartoznak a 9021 vtsz. HR Magyarázata IV. része által leírt berendezések még szemüveg formájában is.

9021 50 00

Szívritmus-szabályzó készülék (pacemaker), az alkatrész és a tartozék kivételével

Ide kizárólag a kardiológiai szívritmus-szabályzók tartoznak. A 90. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (1) és (2) bekezdése értelmében az ilyen készülékek alkatrészei és tartozékai, mint pl. a burkolat, fél burkolat, a burkolat teteje és az elektródok a 9021 90 90 alszám alá tartoznak.

A pacemakerek külön behozott elemei és elektromos akkumulátorai a 8506 vagy 8507 vtsz. alá tartoznak. A testbe beépített szívritmus-szabályzó akkumulátorának feltöltésére szolgáló olyan töltőkészülékek, amely a feltöltést úgy végzi, hogy a töltő primer transzformátora áramot indukál a pacemakerben lévő szekunder tekercsben, a 8504 vtsz. alá tartozik.

9021 90 90

Más

Ide a következő, fogyatékoság vagy rokkantság korrigálására szolgáló szerkezetek tartoznak:

1. az emberi szervezetbe beültetett gyógyszeradagoló berendezések, amelyeket egy „orvosi szivattyú”-val, annak energiaforrásával és a gyógyszer tartállyal közös burkolatba építettek össze;
2. „gyűrűprotézis”, azaz két réteg műanyaggal és mesterséges szálból készült szövettel borított rozsdamentes acél gyűrű. Ezeket pl. szívbillentyű-elégtelenség esetén sebészeti úton rögzítik a szívbillentyűhöz, hogy az újra képes legyen zárni;
3. „esernyő”-szűrő a szív vénájába (vena cava inferior) történő beépítésre, annak megakadályozására, hogy a trombózis (vérrög) és a légembólia ne jusson el a szívbe. Ez apró, ernyőalakú

rozsdamentes acélötvözetből készült váz, amelyet vékony réteg elastikus szintetikus anyag borít és amely úgy nyílik ki a vénában, mint az esernyő;

4. állandó húgycsőtágító műanyagból. Ezt a horgos, rúd alakú eszközt a húgycsőbe helyezik, hogy a vizelet el tudjon távozni onnan.

9022 Röntgen-, alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő berendezés orvosi, sebészeti, fogászati, állatorvosi vagy bármilyen más célra is, radiográf és radioterápiás készülék, röntgencső és más röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és -asztal, ernyő, vizsgáló- és kezelőasztal, szék és hasonló

9022 12 00 Komputertomográf készülék
Lásd a 9022 12 alszám HR Magyarázatát.

A röntgenberendezésbe be nem épített videorögzítő rendszer azonban, amely digitalizálja, szerkeszti és tárolja a külső videokamera analóg jeleit, a 8543 vtsz. alá tartozik. Ez alapvetően egy analóg-digitális átalakítóból, egy szerkesztő számítógépből, monitorból és egy mágnesszala -gos vagy -lemezes memóriából áll.

9022 90 90 Más
Ide tartoznak röntgencsővek berillium ablakai.

9025 Fajsúlymérő és hasonló, folyadékban úszó mérőműszer; hőmérő, pirométer, barométer, higrométer, pszichrométer (regisztrálóval is) és mindezek egymással kombinálva is

9025 11 10—
9025 11 99 Folyadékkal töltött közvetlen leolvasású
A „közvetlen leolvasású” hőmérő az a fajta, amelyen a hőmérsékletet egy skálán a hőmérőben lévő folyadék szintje mutatja.

9026 Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy más változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennységmérő) a 9014, 9015, 9028 vagy a 9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével

9026 20 10—
9026 20 90 Nyomásmérő vagy -ellenőrző
Ide tartozik az olyan autógumi felfújására szolgáló berendezés is, amelyen nyomásmérő található. Ezt még akkor is nyomásmérőnek kell tekinteni, ha nem szánták külső energiaforráshoz való csatlakoztatásra, hanem saját sűrített levegős tartalva van.

9027 Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszköz és készülék; hő-, hang és fénymennységek mérésére és ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom (metszetkészítő)

9027 10 10 Elektronikus
Ezen alszám alá kell osztályozni a lézeres működésű számlálót levegőben lévő részecskék számának meghatározására. Ez olyan elektronikus eszköz, amely meghatározza vagy ellenőrzi a szűrt levegő portartalmát, pl. ipari üzemekben vagy orvosi területen. A levegő-mintában lévő porrészecskék a lencserendszerrel fókuszált lézersugár szóródását idézik elő készülék mérőkamrájában. A lézersugarat fotodióda érzékeli és alakítja elektromos jellé. Előre beprogrammozott referenciaadatok alapján határozza meg a portartalom mértékét és a mérési eredményt a műszer digitális kijelzője mutatja vagy külső nyomtatón írja ki.
Interfész segítségével a mérési eredmény elektromos jel formájában kábelen automatikus adatfeldolgozó berendezésbe küldhető.

9027 30 00 Spektrométer, spektrofotométer és spektrográf, amely optikai kisugárzással (ultraibolya, látható, infravörös) működik
Ide tartozik a mikroprocesszorral vezérelt optikai hullámhossz meghatározó és analizáló elektronikus műszer (sokcsatornás optikai analizátor) spektrumanalízishez. A detektor által mért optikai jel hullámhossza digitális elektromos jellé alakul át, amit összehasonlítanak a referenciaértékekkel. A kiértékelés eredményét számítógép határozza meg és írja ki, a berendezéshez csatlakoztatható külső monitorra.

9027 50 00

Más műszer és készülék, amely optikai sugárzással (ultraibolya, látható, infravörös) működik. Ide tartoznak a kórházi vegyi laboratóriumokban vérszérum teljesen automatikus elemzésére használatos készülékek. Ezek alapvetően magából az analizátorból (mintakezelő berendezéssel, reagensadagoló mechanizmussal és fotometriás mérőrendszerrel, amely fényforrásként halogénlámpát, érzékelőként fotodiódát használ), ellenőrző és kiértékelő szerkezetből (mikroprocesszorral és a mérési eredményeket kijelző képernyővel) és az eredményeket kiíró nyomtatóból állnak. Mindhárom egységet elektromos kábelek kötik össze egymással.

9027 80 97

Másféle

Ezen alszám alá tartoznak a klímaszekrények, amelyeket nyomáskamrával, elektromos fűtéssel, légnedvesítővel és elektromos vezérlőegységgel szereltek fel. Bennük elektronikai elemeket meghatározott nyomás, hőmérsékleti és nedvességi viszonyoknak tesznek ki, szimulálva ilyen módon a használatuk során fellépő környezeti viszonyokat élettartamuk, szigetelésük stb. tesztelése céljából.

9030

Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék, a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-, gamma-, röntgen-, kozmikus vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék

A Harmonizált Rendszer 3. (B) általános alkalmazási szabálya értelmében az olyan műszerek és készülékek, amelyek mind elektromos, mind nem elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére alkalmasak a 9030 vtsz. alá tartoznak, ha jellegük szerint főleg elektromos jellemzők mérésére vagy ellenőrzésére használatosak.

Ilyen pl. a katódsugaras oszcilloszkóp és oszcillográf (9030 20 10 és 9030 20 90 alszám), valamint a fény- vagy UV-sugaras oszcillográf (9030 83 90 alszám).

Az olyan műszerek és készülékek azonban, amelyeknek alapvető jellemzőjét nem lehet meghatározni, mivel egyforma mértékben használatosak elektromos és nem elektromos jellemzők mérésére vagy ellenőrzésére, nem tartoznak e vtsz. alá. Következésképpen, a Harmonizált Rendszer 3. c) általános alkalmazási szabálya értelmében a gépjárműmotorok és gyújtási rendszerek tesztelésére szolgáló olyan műszerek, amelyek elektromos mennyiségeket mérnek, mint pl. feszültség és ellenállás és nem elektromosakat, mint forgási sebesség, illeszkedési szög és megszakítási pont, a 9031 vtsz. alá tartoznak.

9030 82 00

Félvezető lemez és gyártmány mérésére vagy ellenőrzésére

Ezen alszám alá tartozik az elektromos tesztelő készülék vagy rendszer, amely az elektromos jellemzők, mint ellenállás, frekvencia stb. mérésével vagy ellenőrzésével a félvezető lapok, csipek vagy más félvezető eszközök bármely hibájának javíthatóságát vizsgálja, illetve egyéb meghibásodását határozza meg, mint pl. az előre beállított értékektől való eltérést.

Ezekben az eszközökben vagy rendszerekben általában van egy mérő- és ellenőrző egység (billentyűzetbemenettel, program-memóriával és katódsugárcső terminállal), amely mér, összehasonlítja az eredményt a referenciaértékkel és kijelzi azt. Tartalmaz még vezérlőegységet (automatikus adatfeldolgozó géppel vagy mikroprocesszorral), nyomtatót a mérési eredmények kiírására és egy olyan szerkezetet, amely az ellenőrzött mintákat rendezi tényleges jellemzőik szerint és kiszűri a hibásakat.

Nem tartozik azonban ezen alszám alá az olyan elektromos eszköz, amely azt ellenőrzi, hogy a integrált áramkörök vagy más elektronikus elemek burkolata hermetikusan zárt-e (9031 vtsz.).

9030 83 90

Más

Ezen alszám alá tartozik:

1. a fénysugaras vagy UV-sugaras oszcillográf gyorsan változó elektromos jellemzők méréséhez és rögzítéséhez. Ez a készülék, amelyeket fény-, illetve UV-sugaras rekordernek vagy hurkos oszcillográfnak is neveznek, fényre vagy UV sugárra érzékeny papíron rögzíti a megfigyelt periodikus jelenség jeleit;
2. az elektromos tesztelő készülék vagy rendszer, amely a nyomtatott áramkörök vagy más elektronikus komponensek és kijelzők bármely hibájának (pl. rövidzárlat vagy törés) javíthatóságát vizsgálja elektromos jellemzők, mint kapacitás, induktancia, impedancia, ellenállás és feszültség ellenőrzésével.

Ezekben az eszközökben vagy rendszerekben általában van egy mérő- és ellenőrző egység (billentyűzetbemenettel, program-memóriával és katódsugárcső terminállal), amely mér és összehasonlítja az eredményt a referenciaértékkel és kijelzi azt. Tartalmaz még vezérlő-egységet (automatikus adatfeldolgozó géppel vagy mikroprocesszorral), nyomtatót a mérési eredmények kiírására és egy olyan szerkezetet, amely az ellenőrzött mintákat rendezi tényleges jellemzőik szerint és kiszűri a hibásakat.

Nem tartozik azonban ezen alszám alá az olyan elektromos eszköz, amely azt ellenőrzi, hogy az elektronikus elemek burkolata hermetikusan zárt-e (9031 vtsz.).

9031 Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vtsz. alá nem osztályozható mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítő

9031 20 00

Vizsgálópad (próbapad)

A dízel motorok üzemanyag szivattyújának vizsgálópadja rögzített lényeges alkotórészként tartalmaz egy elektromotort, valamint egy, a befecskendezőket és a beosztással ellátott üvegcsöveket magában foglaló szerkezetet a befecskendező szivattyúelemek kimenetének vizsgálatára; felszerelhetik még segédberendezésekkel (pl. stroboszkóppal) a befecskendezés pontos időzítésének megállapítására.

9031 80 32 és
9031 80 34

Geometriai mennyiségeket mérő vagy ellenőrző műszer

Geometriai mennyiségek pl. a hosszúság, távolság, átmérő, sugár, görbület, szög, meredekség, térfogat és felületi simaság.

Nem tartozik ezen alszám alá a síkfelületek ellenőrzésére szolgáló, laboratóriumi interferométer (9027 50 00 alszám).

9031 80 91

Geometriai mennyiségeket mérő vagy ellenőrző műszer

Lásd a 9031 80 32 és 9031 80 34 alszámok magyarázatát.

Ide tartozik a vízmérték is.

91. Árucsoport

Órák és ezek alkatrésze

9102

Karóra, zsebóra és más azonos típusú óra, stopperóra is, a 9101 vtsz. alá tartozó kivételével

Ide tartozik az elektronikus számológéppel kombinált óra is, amely karóra vagy zsebóra formájú. Nem osztályozható ide az idő- és dátumkijelzős, ébresztővel felszerelt elektronikus számológép (8470 10 00, 8470 21 00 vagy 8470 29 00 alszám).

9111

Tok „kisóraszerkezet”-hez és ennek részei

A kisóraszerkezet tokjához erősített szíj szalag vagy fémszíj (karkötő) a tokkal együtt osztályozandó. Ha azonban a tokkal együtt, de arra nem ráerősítve importálják, saját vámtarifaszámuk alá kell azokat osztályozni, mint külön behozott szalagokat, óraszíjakat, fémszíjakat (karkötőket) (9113 vtsz.).

9114

Más óraalkatrész

9114 10 00

Rugó, hajszálrugó is

Ide tartozik minden olyan rugó, amelyet óraszerkezetben használnak.

Példák a rugón és a hajszálrugón kívül:

1. pergésgátló rugó;
2. visszaállító rugó;
3. kilincskerék rugója, kiegyenlítő rugó, előfeszített rugó és keresztrugó.

Nem tartozik ezen alszám alá az óratokok és hasonló tokok rugója, amelyek a XV. Áruosztály Megjegyzéseinek (2) bekezdése értelmében általános használatú részeknek minősülnek.

A rugóházba szerelt ór rugó a 9114 90 00 alszám alá tartozik.

9114 90 00

Más

Ezen alszám alá osztályozandó:

1. elektromos vagy elektronikus alkatrészekből készült összeállítás, amely felismerhetően óra részét képezi, pl. elektronikus harangjáték órához;
2. „állítócsavar” néven ismert árucikk;
3. az óra tokja és szerkezete közé tett, általában műanyagból készült ék;
4. kvarc oszcillátor órához (a rezgést fenntartó, elektronikus mikroáramkörrel összekapcsolt kvarc rezonátor).

92. Árucsoport

Zenei eszközök; mindezek alkatrésze és tartozéka

9207

Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika)

9207 10 30

Digitális zongora

A szintetizátorokkal és az elektromos orgonákkal ellentétben, a digitális zongora billentyű-elrendezése és -szélessége tökéletesen megegyezik az akusztikus zongoráéval (9201 vtsz.). Hangmintákat alkalmaznak az akusztikus zongora hangjának lehető legpontosabb visszaadására. A játékmód, beleértve a pedálhasználatot is, teljesen megfelel az akusztikus zongoránál alkalmazottnak. Általában beépített erősítővel és hangszórókkal szerelték.

9207 10 50

Szintetizátor

A szintetizátor abban különbözik a 9207 10 alszám alá tartozó többi hangszertől, hogy az előre beprogramozott hangszínek és hangzások mellett, amelyek modulálhatók is, lehetőséget adnak a játékosnak a saját hangszínei és hangzásai beprogramozására. A szintetizátorokban lehetnek más, beépített elektronikus egységek is, mint pl. szampler, erősítő, hangszórók, szekvencer, visszhangosító, torzító és egyéb effekt egység, valamint elektronikus dob gép.

9207 10 80

Más

Ide az olyan elektromos orgonák (keyboard) tartoznak, amelyekben a játékos csak az előre beprogramozott hangszíneket és hangzásokat tudja lejátszani. Nem tud saját maga új hangszíneket, hangzásokat generálni. A hangszerben lehet beépített erősítő és hangszóró is.

XIX.ÁRUOSZTÁLY

FEGYVERÉSLŐSZER;EZEKALKATRÉSZEÉSTARTOZÉKA

93. Árucsoport

Fegyver és lőszer; ezek alkatrésze és tartozéka

9305

A 9301—9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka

9305 29 30

Durván alakított fegyveragy

Ezen alszám alá tartozik az egyetlen fadarabból készült puskatus nyersdarab, a mellső markolatig érő is, amelynek bár megközelítő alakja olyan, mint a puskatusé, további megmunkálás nélkül használatra még nem alkalmas. Ez alá az alszám alá csak azok a nyersdarabok tartoznak, amelyek olyan durva alakításon mentek már át, hogy más célra, mint az alszám szövegében jelzett, gazdaságosan nem használhatók.

- 9305 91 00 A 9301 vtsz. alá tartozó katonai fegyverekhez
Ez alá az alszám alá a 9305 vtsz. HR Magyarázatának (1)—(7) pontjában felsorolt alkatrészek osztályozhatók, feltéve, hogy típusuk és kidolgozásuk alapján jól láthatóan alkalmatlanok vadász-, sport-, céllövő, vagy más, a 9302, 9303 vagy a 9304 vtsz. alá tartozó fegyverhez.
- 9306 Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is**
- 9306 21 00 Töltény sörétes fegyverhez
A sörétes fegyver tölténye olyan löfegyverből kilőtt összetett egység, amely lövedékből (sörét vagy golyó) és olyan házból áll, amely a robbanótöltetet és a detonátort tartalmazó fém alapot foglalja magában.
- 9306 30 10 A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz. alá tartozó géppisztolyokhoz
Az ide tartozó, löfegyverhez szánt töltények közös jellemzője, hogy rövidek és tömörek. Ilyen alkatrészek pl. ház, az ütőszeggel is, lövedék alaplap vörösrézéből. A nem vagy csak durván megmunkált alkatrészek is ide tartoznak.
- 9306 30 30 Katonai fegyverhez
Ide tartozik a puská és karabély tölténye (a lőpor nélküli gyakorlótöltény és hasonló kivételével (9306 30 98 alszám)) golyókkal, üresen, a gyújtólövedék, a páncéltörő lövedék stb.

XXÁRUOSZTÁLY

KÜLÖNFÉLEÁRUK

94. Árucsoport

Bútor; ágyfelszerelés, matrac, ágybetét, párna és más párnázott lakberendezési cikk; másutt nem említett lámpa és világítófelszerelés; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, névtáblák és hasonló; előre gyártott épület

- 9401 Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ágyá alakítható ülőbútor is, és ezek része**
- 9401 10 10 és 9401 10 90 Ülés légi járműhöz
Az ide tartozó üléseket általában könnyű, de ellenálló anyagból (pl. duralumíniumból) készítik. A legtöbb esetben ezek eltérő felépítésűek (állíthatóság, különleges rögzítési mód a padlózathoz vagy a falhoz, biztonsági öv vagy annak beépítésére kialakított hely stb.) alapján különböztethetők meg a másféle járművek üléseitől.
A légi járművek katapult ülései nem tekinthetők a 9401 vtsz. alá tartozó üléseknek, hanem a légi jármű alkatrészeként (8803 vtsz.) kell azokat osztályozni.
- 9401 30 10 Kárpitozott, háttámlával és bútorgörgővel vagy csúszósaruval felszerelve
A „kárpitozott ülőalkalmatosságok” kifejezés meghatározását lásd a 9401 61 és 9401 71 alszámok HR Magyarázatában.
- 9401 90 10 Légi jármű üléséhez
Nem tartoznak ide a légi jármű személyzeti üléseinek hidraulikus beállító és rögzítő szerkezetei (8412 21 10, 8412 21 91 vagy 8412 21 99 alszám).
- 9404 Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkoss, henger alakú párna, kispárna) és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy belsőleg szerelve, vagy gumi- vagy műanyag szivacsból, bevonva is**
- 9404 10 00 Ágybetét (matractartó)
Lásd a 9404 vtsz. HR Magyarázatának (A) részét.

9404 90 10 és
9404 90 90

Más

Ide tartoznak a 9404 vtsz. HR Magyarázata (B) részének (2) pontjában felsorolt árucikkek. Ezen alszámok alá kell osztályozni a kiterjesztett vagy hab formájú műanyaggal, gumiszivaccsal, vattával, nemezzel vagy flannellel kitömött elektromos fűtésű párnákat is.

9405

Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és a spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonló, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze

9405 40 10

Keresőlámpa és spotlámpa

Lásd a 9405 vtsz. HR Magyarázata (I) részének harmadik és negyedik bekezdését.

9405 91 11

Csiszolt üveg, lemez, golyó, körte alakú függődísz, virágformájú darab, függő és hasonló cikk díszcsillárhoz

Az ide tartozó, főleg csillárok díszítésére használt üvegárukat általában nem egyesével, hanem több elemből álló csoportokban alkalmazzák az egyes fényforrásokhoz. Fő céljuk a fény visszaverése és szétszórása meghatározott fényhatások elérésére. Ezenkívül díszítik is azt a készüléket, amelyre felszerelik őket.

9405 91 19

Másféle (pl. szóróernyő mennyezeti lámpához, gömb, csésze, lámpaernyő, gömb vagy tulipán alakú darab)

Az ide tartozó termékeket a fény tompítására és szétszórására használják a kívánt fényhatás elérése vagy a természetes fényhatás javítása céljából. Ugyanúgy, mint a 9405 91 11 alszám alatti áruk esetén, ezeknél is keveredik a funkcionális és a többé-kevésbé kifejezett díszítő jelleg, de azoktól eltérően egy fényforráshoz általában csak egyet használnak belőlük.

95. Árucsoport

Játékok, játékhangszerek és sporteszközök; mindezek alkatrésze és tartozéka

9502

Kizárólag embert ábrázoló játékbaba

9502 10 10 és
9502 10 90

Játékbaba, felöltöztetve is

Lásd a 9502 vtsz. HR Magyarázatának első két bekezdését.

Lásd még a 9503 90 10—9503 90 99 alszámok magyarázatát.

A Harmonizált Rendszer 2. (A) Általános alkalmazási szabálya értelmében ide tartoznak az össze nem szerelt és a szétszerelt babák is.

9502 91 00 és
9502 99 00

Rész és tartozék

Lásd a 9502 vtsz. HR Magyarázatának harmadik bekezdését.

9503

Más játék; kicsinyített méretű („méretarányos”) modell és szórakozásra szánt hasonló modell, működő is; mindenféle kirakós játék (puzzle)

Nem tartoznak e vtsz. alá az olyan árucikkek, amelyek kivételük alapján kizárólag állatok számára készültek (pl. illatos macskamentát tartalmazó „műegér”, bivalybőr cipő „rágásra”, műcsont).

Lásd még az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések (4) bekezdését.

9503 10 10

Kicsinyített méretű („méretarányos”) modell

Az ide tartozó modellek az eredetinek a lehető legpontosabb másolatai, legalábbis külső megjelenésük szerint. Az ilyen modellek nem szükségszerűen alapulnak ténylegesen létező eredetin; pl. egy tervezett vasút vagy annak prototípusa alapján készült modell is ide tartozik.

9503 30 10—
9503 30 90

Építőkészlet és építőjáték

Ide tartoznak az olyan játék jellegű építőkészletek és építőjátékok, amelyek nem kicsinyített méretű („méretarányos”) modellek összeszerelhető készletben. Ezek az áruk az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

— két vagy több együtt csomagolt különálló elemből állnak;

— az egyedi elemek kölcsönösen összekapcsolhatók és önmagukban játékra nem alkalmasak.

Összeállítási utasítást mellékelhetnek ezekhez a készletekhez.

- 9503 41 00—
9503 49 90 Állat vagy nem ember formájú játék
A Harmonizált Rendszer 2. (A) Általános alkalmazási szabálya értelmében ide tartoznak az össze nem szerelt és a szétszerelt állatokat vagy nem emberi lényeket ábrázoló játékok is.
- 9503 80 10 és
9503 80 90 Beépített motorral működő más játék és modell
Ezen az alszámok tekintetében a „motor” kifejezés mindenféle, a 8406—8408, 8410—8412 vagy a 8501 vtsz. alá tartozó motort vagy erőgépet jelent, pl. pneumatikus erőgépet vagy motort, lendkerekes, rugós vagy súllyal működő motort.
- 9503 90 10—
9503 90 99 Más
Ide tartoznak az ember formájú figurák pl. filmek, mesék, képregények hősei, indiánok, űrhajósok vagy katonák. Részeik, végtagjaik nem mozgathatók, ruházatuk nem választható el a figurától és alaplapra, talapzatra vagy más szilárd alapra rögzítették azokat olyan módon, hogy támasztás nélkül szilárdan megállnak.
Az ilyen figurák gyakran sorozatok részei. Mivel kicsik, könnyűek és erősek, gyakran gyermek-játékként szolgálnak. Szórakoztató jellegük tehát lényegesebb, mint a díszítő értékük.
A Harmonizált Rendszer 2. (A) Általános alkalmazási szabálya értelmében ide tartoznak az össze nem szerelt és a szétszerelt emberi alakot ábrázoló játékok (pl. ólomkatonák és hasonlók) is.
- 9503 90 32 Nem mechanikusan működő
Ezen alszám esetében az egyszerű emelő vagy az egyszerű bűvárdugattyú nem tekinthető mechanizmusnak.
A 9503 90 34 alszám alá kell osztályozni az olyan mechanikus szerkezeteket magukban foglaló termékek, mint a hajtókar, fogaskerék-hajtás, archimédeszi csavar vagy szivattyú.
- 9504 Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó-asztalt és az automata tekepálya-felszerelést is**
- 9504 20 90 Más
Ide tartoznak a biliárdasztal tartozékai, mint pl. a dákó, a dákótartó, a golyók, a biliárdkréta és a golyós vagy csúszkás típusú eredményjelző tábla.
- 9504 90 10 Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű
Az ezen alszám alá tartozó termék két vagy több autó egyidejű versenyeztetésére alkalmas két vagy több pályát tartalmaz.
- 9506 Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához és más sporthoz (beleértve az asztaliteniszt is) vagy szabadtéri játékhöz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence**
- 9506 11 10 Sífutó sítalp
Az ide tartozó termék nagyon könnyű és keskenyebb, mint a lesikló sítalp.
- 9506 11 80 Más sítalp
Ezen alszám alá tartozik a síugró sítalp. Ez jelentősen hosszabb és szélesebb, mint a normál sítalp. Perem nélküli lesiklófelületébe hornyokat vágtak.
- 9506 31 00 Golfütő, komplett
A golfütő nyele acél, alumínium vagy szénszálas anyagból készül, amelynek egyik végén bőr vagy gumi markolat található, a másikon pedig a fából vagy acélból készült fej. A különféle fejek rugalmassága különböző, hogy eltérő röppályát biztosítsanak.
- 9506 32 00 Labda
A golfabdán félkörben hornyok vannak, hogy a labda simán repüljön. A versenylabdák legnagyobb tömege 46 g, átmérője 41 és 42,7 mm közötti.
- 9506 40 10 Ütő, labda és háló
A gömbölyű asztalitenisz labda matt fehér, celluloidból készül, tömege 2,5 g, átmérője 38 mm és a kerülete legkevesebb 11,43 cm, legfeljebb 12,6 cm.
Az asztalitenisz háló 15,25 cm magas és 183 cm széles.
- 9506 51 00 Teniszütő, húrral ellátva is
Az ide tartozó árucikk általában kőrisfából, fémből vagy üvegszálas anyagból készül, bél vagy általában nylon húrozattal.

- 9506 59 00 Másféle
Ide tartozik a tollaslabda ütő, amely kisebb és könnyebb, mint a teniszütő. Nyele vékonyabb és nagyon rugalmas.
Ezen alszám alá tartozik a fallabda (squash) ütője is.
- 9506 61 00 Teniszlabda
Az ide tartozó, gumiból készült és gyapjúval borított labda varrat nélküli. A versenylabda átmérője nem lehet kevesebb, mint 6,35 cm és nem lehet több 6,67 cm-nél. Legnagyobb megengedett tömege 58,47 g, a legkisebb pedig 56,70 g.
- 9506 69 10 Krikett és póló labda
A krikettlabda kb. 7 cm átmérőjű és 170 g tömegű; összepréselt kócot, fűrészport és parafát tartalmaz bőr borításban.
A póló labdája fából készül, átmérője 8,5 cm, tömege kb. 130 g.
- 9506 70 10 Korcsolya
Ezen alszám alá tartozik a korcsolyával felszerelt korcsolyacipő.
- 9506 70 30 Görkorcsolya
Ezen alszám alá tartozik a görkorcsolyával felszerelt korcsolyacipő.
- 9506 91 10 Gyakorló berendezés szabályozható ellenállással
Ide tartozik az olyan gyakorló berendezés, mint például az evezőpad, a szobakerékpár, a lépcsőgép és a járópad, amely mechanikusan szabályozható annak megfelelően, hogy a használó milyen erőt kíván kifejteni.
- 9506 99 10 Krikett és póló felszerelés, a labda kivételével
Ide kell osztályozni a krikett ütőt (keményfából készült, legnagyobb szélessége 11 cm, legnagyobb hosszúsága 96 cm) és a póló ütőt.
- 9507 Horgászbót, halhorog és más horgászfelszerelés; merítőháló, lepkeháló és hasonló; csalimadár (a 9208 vagy a 9705 vtsz. alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati és lövészeti felszerelés**
- 9507 10 00 Horgászbót
Lásd a 9507 vtsz. HR Magyarázatának (3) pontját.
- 9507 90 00 Más
Ezen alszám alá osztályozandó:
1. merítőháló, lepkeháló és hasonló háló, amelyeket a 9507 vtsz. HR Magyarázatának (2) pontja említ;
2. a 9507 vtsz. HR Magyarázatának (3) pontjában említett horgászfelszerelés, a horgászbóton kívül;
3. a 9507 vtsz. HR Magyarázatának (4) pontjában említett vadászati és lövészeti csali és felszerelés.

96. Árucsoport

Különböző áruk

- 9601 Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, koráll, gyöngyház és faragásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve a formázott árut is)**
A „megmunkált” kifejezés meghatározását lásd a 9601 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdésében.
- 9602 00 00 Megmunkált növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyag és ezekből készült áru; öntött vagy faragott tárgy viaszból, sztearinból, természetes mézgából, természetes gyantából vagy mintázópasztából és másutt nem említett formázott vagy faragott tárgy; nem kemény, megmunkált zselatin (a 3503 vtsz. alá tartozó zselatin kivételével) és ebből készült áru**
A „megmunkált” kifejezés meghatározását lásd a 9601 vtsz. HR Magyarázatának második bekezdésében, amelyet értelemszerűen kell alkalmazni.
A lap, rúd, pálca vagy hasonló alakban bemutatott agglomerált tajték és ámbra, egyszerű öntésnél tovább nem megmunkálva, a 2530 vtsz. alá tartozik.
- 9603 Seprű, kefe és ecset (gép-, készülék- vagy járműalkatrészt képző kefe is), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó-, mosogatóruha és tollseprű, előkészített csomó és nyaláb kefe, seprű vagy ecset előállításához; szobafestő párna és henger, gumibetétes törő (a gumihengeres kivételével)**
- 9603 10 00 Seprű, kefe és ecset, vesszőből vagy más növényi eredetű anyagból, egybekötve, fogóval is
Lásd a 9603 vtsz. HR Magyarázatának (A) pontját.

- 9603 21 00—
9603 29 80 Fogkefe, borotvaecset, hajkefe, körömkefe, szemöldökkefe és más test- és szépségápolásra szolgáló kefe, valamint ilyen készülék részét képező kefe is
A szemöldökkefe általában néhány köteg, a nyélre derékszögben felerősített szőrcsomóból áll. A ruhakefe és a cipőkefe nem tartozik ezen alszámok alá (9603 90 91 alszám).
- 9603 40 90 Szobafestő párna és henger
Lásd a 9603 vtsz. HR Magyarázata (F) pontjának első két bekezdését.
- 9603 90 10 Kézi működtetésű mechanikus padlóseprő, nem motorizált
Lásd a 9603 vtsz. HR Magyarázatának (C) pontját.
- 9606 Gomb, franciakapocs, patentkapocs, patent, gombtest és ezek részei; nyers gomb**
- 9606 30 00 Gombtest és a gomb más része; nyersgomb
Lásd a 9606 vtsz. HR Magyarázata negyedik bekezdésének (1), (2) és (3) pontját.
- 9608 Golyóstoll, filc- és más szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzoló toll és egyéb toll; másoló töltőtoll (átíró toll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mind-ezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vtsz. alá tartozó áru kivételével**
- 9608 10 10—
9608 10 99 Golyóstoll
Lásd a 9608 vtsz. HR Magyarázatának (1) pontját.
Az ezen alszámok alá tartozó árucikkekben lehet elektronikus időmérő (általában digitális kijelzővel).
- 9608 31 00—
9608 39 90 Töltőtoll, rajzoló toll és egyéb toll
Lásd a 9608 vtsz. HR Magyarázatának (3) pontját.
- 9608 40 00 Töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza
Lásd a 9608 vtsz. HR Magyarázatának (5) pontját.
- 9608 91 00 Tollhegy és tollhegycsúcs
Ide tartozik a stencilekhez használt különleges tollak hegye is.
- 9608 99 92 és
9608 99 98 Más
Ide tartoznak a golyóstollak golyói. Ezek általában volfrám-karbidból vagy más fémből készülnek (kivéve az acélból készítéseket, 7326 vagy 8482 vtsz.), átmérőjük 0,6—1,25 mm.
A tollhegyek és tollhegycsúcsok golyóit azonban anyaguktól függetlenül a 9608 91 00 alszám alá kell osztályozni (lásd a 9608 vtsz. HR Magyarázata alkatrészekre vonatkozó részét).
- 9609 Ceruza (a 9608 vtsz. alá tartozó kivételével), rajzkréta, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszen, író- és rajzkréta, szabókréta**
- 9609 10 10 és
9609 10 90 Ceruza és rajzkréta merev hüvelybe ágyazott béllal
Lásd a 9609 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (B) pontját.
- 9609 20 00 Ceruzabél, fekete vagy színes
Lásd a 9609 vtsz. HR Magyarázata harmadik bekezdésének (7) pontját.
- 9612 Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal — lenyomatkészítésre — átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem**
- 9612 10 10—
9612 10 80 Szalag
Lásd a 9612 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (1) pontját.
- 9612 20 00 Bélyegzőpárna
Lásd a 9612 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (2) pontját.
- 9613 Öngyújtó és más gyújtó, mechanikus vagy elektromos is, és ezek alkatrésze, a tűzke és a kanóc kivételével**
Ide tartoznak az elektronikus zsebszámológéppel és/vagy elektronikus időjelzővel egybeépített gyújtók is.

9614

Pipa (pipafej is), szivar- és cigarettaszipka és ezek részei

9614 20 20

Fa- vagy gyökértömb pipakészítéshez durván kialakítva
Lásd a 9614 vtsz. HR Magyarázata első bekezdésének (4) pontját.

XXIÁRUOSZTÁLY**MŰVÉSZETITÁRGYAK, GYŰJTEMÉNYDARABOK ÉS RÉGISÉGEK****97. Árucsoport****Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek**

9705 00 00

Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy gyűjteménydarab

1. Ide tartoznak a történelmi értékű gyűjteménydarabnak minősülő gépjárművek, ha megfelelnek az alábbi követelményeknek:
 - ritkaságuk révén értékesekké váltak;
 - közönséges körülmények között nem használatosak eredeti rendeltetésük szerint;
 - különleges kereskedelmi ügyletek tárgyai, amelyek nem tartoznak a hasonló használati tárgyak kereskedelmének körébe;
 - nagyértékűek;
 - a technikai fejlődés jelentős állomását vagy annak egy szakaszát képviselik.

Mivel a gépjármű alapjában véve használati tárgy, amelynek élettartama viszonylag rövid és a folyamatos technikai fejlődés függvénye, az alábbi feltételeket is figyelembe kell venni, amennyiben nem állnak nyilvánvalóan ellentétben az előbbi követelményekkel:

 - a jármű eredeti állapotában van, az alvázat, a kormányművet, a fékrendszert, a motort stb. érintő lényegi változtatások nélkül, legalább 30 éves és olyan típusú, amelyet már nem gyártanak,
 - minden 1950 előtt gyártott jármű, akkor is ha nincs üzemképes állapotban.
2. Az alábbiak is történelmi értékű gyűjteménydarabnak minősülnek:
 - a) gépjármű, tekintet nélkül gyártási évszámára, amennyiben bizonyítható, hogy történelmi eseményben vett részt;
 - b) gépjármű, amelyet bizonyíthatóan versenycélokra terveztek, építettek és használtak, és amellyel rangos nemzeti vagy nemzetközi versenyen kiemelkedő sportsikert értek el.

A bizonyításhoz megfelelő dokumentációt kell bemutatni, pl. szakkönyveket vagy speciális szakirodalmat, illetve elismert szakértők szakvéleményét.
3. A fenti magyarázatot értelemszerűen alkalmazni kell a motorkerékpárokra is.
4. Az olyan másolatok, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek, nem tartoznak ide.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3. Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönypoltjában, illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2004. évi éves előfizetési díj: 73 140 Ft. Egy példány ára: 161 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 161 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

04.0379 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.