

# MAGYAR



# KÖZLÖNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,  
2004. április 28.,  
szerda

## TARTALOMJEGYZÉK

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM r.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

## 58. szám II. kötet

Ára: 8211,- Ft

## II. rész JOGSZABÁLYOK

### A Kormány tagjainak rendeletei

#### Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelete

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek  
rendeléséről és kiadásáról

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 24. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint a gyógyszerárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. § (2) bekezdésének a) pont-

jában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

#### 1. §

E rendelet alkalmazásában orvosi rendelvény a gyógyszerért rendelő orvos közleménye a gyógyszert kiadó vagy elkészítő gyógyszerész, külön jogszabályban meghatározott esetben gyógyszerkiadó szakasszisztens számára. Orvosi rendelvénynek minősül az orvosi vény és a megrendelő lap.

*Gyógyszer rendelésére jogosult orvos*

#### 2. §

(1) Gyógyszer rendelésére — törzskönyvbe bejegyzett készítmény esetén az alkalmazási előiratában, a Szabványos Vényminták Gyűjteményében (Formulae Normales, a továbbiakban: Fo-No) szereplő készítmény esetén az ott közölt javallatban — jogosult minden orvos és fogorvos

(a továbbiakban együtt: orvos), aki az orvosi diplomához kötött tevékenység folytatására jogosult, és a külön jogszabályban meghatározott gyógyszer rendelésre jogosító bélyegzővel rendelkezik.

(2) Az „SZ” jelzéssel ellátott gyógyszert az az orvos, a „J” jelzéssel ellátott gyógyszert pedig első ízben az az orvos rendelheti, akinek a készítmény törzskönyvbe bejegyzett indikációja szerinti klinikai szakágban szakorvosi képesítése van.

(3) Gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytató orvos — sürgős szükség esetét kivéve — gyógyszert csak saját maga, illetőleg hozzátartozója részére „pro familia” jelzéssel rendelhet.

#### *Az orvos által rendelhető gyógyszerek*

### 3. §

(1) Az orvos — a 4. §-ban, valamint a 20. §-ban foglaltak kivételével — az *1. számú mellékletben* kihirdetett, törzskönyvbe bejegyzett és forgalomba hozatalra engedélyezett, valamint galenusi és magisztrális gyógyszerkészítményt rendelhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott

a) már forgalomban lévő gyógyszerkészítmények teljes körét legalább évente egy alkalommal, valamint az

b) újonnan forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszereket naptári negyedévente az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) hivatalos kiadványában, valamint

c) a járóbeteg-ellátás körébe tartozó, társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerek — a gyógyszerek kereskedelmi árréséről szóló külön jogszabály szerint számított — tájékoztató jellegű fogyasztói árát a Magyar Gyógyszerész Kamara (a továbbiakban: Kamara) minden naptári negyedév első napján a saját hivatalos kiadványában, valamint

az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában (a továbbiakban: közlöny) közzéteszi.

(3) A gyógyszerkészítményekről szóló (2) bekezdés szerinti közlemény

a) a (2) bekezdés a)—b) pontja szerinti esetekben a gyógyszer törzskönyvi számát, megnevezését, ATC kódját, kisserelését és kiadhatóságát,

b) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben — a közzétételt megelőző hónap első munkanapjáig a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja által megküldött nyilatkozatok alapján — a készítmény törzskönyvi számát, megnevezését, kisserelését, kiadhatóságát, termelői (import beszerzői) árát, valamint — a gyógyszerek kereskedelmi árréséről szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény szerint a gyógyszerekre vonatkozó megfelelő adókulcs alkalmazásával számított — tájékoztató jellegű fogyasztói árát tartalmazza.

(4) A (3) bekezdés b) pontja esetében a forgalomba hozatali engedély jogosultja a *2. számú melléklet* szerinti adatlapon nyilatkozik a Kamarának a forgalomba hozatali engedély másolatának egyidejű megküldésével.

#### *Egyedigyógyszerimportigénylése*

### 4. §

(1) A fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa vagy a kezelőorvos kérelme alapján a 3. §-ban nem említett, az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamában, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban nem, de más országban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek egyedi beszerzését a (3) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén az OGYI engedélyezi, az alkalmazás szükségességének vizsgálatát követően. Az engedély kiadásához az OGYI beszerzi a megbetegedés és a szükséges gyógykezelés jellege szerinti, az egészségügyi, szociális és családgügyi miniszter irányítása alá tartozó, az adott orvosi szakmában gyógyító-megelőző, illetve szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos-kutató alapintézményként működő, országos feladatkört teljesítő legalább egy intézmény, illetve ennek hiányában a megbetegedés szerint illetékes szakmai kollégium egyetértését.

(2) Ha a gyógyszer alkalmazására életmentő vagy sürgős esetben van szükség és az (1) bekezdés szerinti eljárás a beteg gyógyulását késlelteti, illetve akadályozza az OGYI a különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek [Gytv. 4. § z) pont] fennállásának vizsgálatát követően engedélyezi a gyógyszer egyedi beszerzését.

(3) Az EGT tagállamában, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban nem, de más országban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerkészítmény beszerzése fekvőbeteg-gyógyintézet vagy a (7) bekezdésben meghatározott kezelőorvos által kezelt beteg részére akkor engedélyezhető, ha a gyógyszerkészítmény

a) életmentő, vagy

b) törzskönyvezési eljárása folyamatban van, illetve az értékelés alapján alkalmazásától a beteg egészségi állapotának jelentős javulása várható, vagy

c) alkalmazása az intézmény szakmai vezetője szerint nélkülözhetetlen.

(4) A kérelmet a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosának a *3. számú mellékletben* meghatározott „Gyógyintézeti (kórházi) gyógyszerigénylő lap” kitöltésével — a gyógyszer pontos adataival, az igényelt mennyiségnek és a kezelés várható időtartamának feltüntetésével, részletes indoklással és az ezt megalapozó orvosi bizonylatok másolatával, valamint az intézmény vezetője és az intézeti főgyógysze-

rész ellenjegyzésével ellátva — kell 2 példányban, írásban az OGYI-hoz benyújtania.

(5) Különösen indokolt, sürgős esetben a kérelem egyéb írott formában is továbbítható az OGYI-nak, aki a feltételek megléte esetén adja ki az engedélyt. Ilyen esetben a (4) bekezdésben meghatározott kérelmet — eredeti aláírással, bélyegzővel — haladéktalanul pótolni kell.

(6) Ha a különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekek a beteg járóbeteg-ellátás keretében történő gyógykezelése során továbbra is fennáll, a kezelőorvos — megfelelő szakmai indoklással — évente a beteg további kezeléséhez szükséges gyógyszerkészítmény behozatalának és alkalmazásának engedélyezését — a 4. számú mellékletben meghatározott „Járóbeteg gyógyszerigénylő lap” kitöltésével legfeljebb 12 hónapra — kérheti a OGYI-tól. A 12. hónap elteltét követően — ha a beállított gyógyszeres terápia folytatása továbbra is indokolt — a kezelőorvos az 5. számú mellékletben meghatározott „Egyedi gyógyszerigénylés-hosszabbítási kérelem járóbeteg részére” elnevezésű adatlap kitöltésével további gyógyszer megrendelésére és alkalmazására kérhet engedélyt.

(7) Fekvőbeteg-gyógyintézeti beállítás hiányában a kezelőorvos — amennyiben az igénylő lapon feltüntetett javallat szerinti klinikai szakágban szakorvosi képesítése van — akkor kérheti betegének a (6) bekezdés szerint közvetlenül az (1) bekezdésben meghatározott gyógyszerkészítmény behozatalát, ha a (3) bekezdés a) vagy b) pontjának feltételei fennállnak és megfelelően indokolja, hogy az adott betegség kezeléséhez a beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti felvétele nem szükséges.

(8) Az (6)—(7) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelemhez a 30 napra rendelt gyógyszeradagról szóló érvényes vényt is mellékelni kell.

#### *A gyógyszerkészítmények osztályozása kiadhatóságuk szempontjából*

### 5. §

(1) Kiadhatóságuk szerint a gyógyszerkészítmények az alábbi csoportokba tartoznak:

- a) I. csoport: orvosi rendelvénnyel is kiadható gyógyszerkészítmények (VN)
  - aa) A. Allopatíás készítmények,
  - ab) B. Homeopátiás készítmények
    - B/1. Homeopátiás komplexek,
    - B/2. Monokomponensű homeopátiás készítmények;
- b) II. csoport: kizárólag orvosi rendelvénnyel kiadható gyógyszerkészítmények.

(2) A kizárólag orvosi rendelvénnyel kiadható gyógyszerkészítményeket kiadhatóságuk szempontjából az OGYI a forgalomba hozatali engedélyükben az alábbi további alcsoportokba is besorolhatja, s ezeket a 3. § (2) bekezdés

a) — b) pontja szerinti közzétételkor külön alcsoportokba sorolva hirdeti ki:

a) II./1. Orvosi rendelvénnyel kiadható gyógyszerkészítmények (V)

- aa) A. Allopatíás készítmények,
- ab) B. Homeopátiás készítmények

B/1. Homeopátiás komplexek;

b) II./2. Csak különleges, két példányban kiállítandó vényre kiadható gyógyszerkészítmények, melyek közé tartoznak:

ba) II./2. a) a kábítószerként és pszichotróp (II) anyagként minősített gyógyszerek (KP),

bb) II./2. b) azon gyógyszerkészítmények, melyek előírástól eltérő alkalmazása visszaélés, hozzászokás kockázatával jár (H),

bc) II./2. c) azon gyógyszerkészítmények, melyek újszerűek, így hatásmechanizmusuk és/vagy mellékhatásaiak további vizsgálatot igényelnek. (Ú);

c) a bizonyos szakterületeken való alkalmazásra fenntartott, korlátozott érvényű orvosi rendelvénnyel kiadható gyógyszerkészítményeket, így

ca) II./3. a) a szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban kiadható gyógyszerkészítmények (J),

cb) II./3. b) a szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett kiadható gyógyszerkészítmények (Sz),

cc) II./3. c) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók számára rendelhető, illetve kiadható gyógyszerkészítményeket (I)

- A. Allopatíás készítmények,
- B. Radiofarmakonok.

(3) Az OGYI az (1) bekezdés b) pontjába sorolja be a gyógyszerkészítményeket, ha

a) orvosi felügyelet nélküli alkalmazásuk esetén közvetlen vagy közvetett veszélyt jelenthetnek az emberi szervezetre (egészségre) még akkor is, ha a beteg tájékoztatónak megfelelően használják őket, vagy

b) gyakran és széles körben helytelenül használják, melynek következtében közvetlen vagy közvetett veszélyt jelenthetnek az emberi szervezetre (egészségére), vagy

c) olyan anyagokat, illetve ezekből előállított készítményeket tartalmaznak, amelyek hatása és/vagy mellékhatásai további vizsgálatra szorulnak, vagy

d) az orvos szokásos körülmények között parenterális alkalmazásra rendeli.

(4) Az OGYI a (2) bekezdés b) pontjába sorolhatja be a gyógyszerkészítményt, ha

a) az kábítószerként vagy pszichotróp (II) anyagként minősített gyógyszer, vagy

b) annak helytelen alkalmazása valószínűsíthetően a gyógyszerrel való visszaélés jelentős mértékű kockázatával jár, hozzászokáshoz vezet, vagy illegális célokra való felhasználás veszélyét veti fel, vagy az olyan anyagot tartalmaz, amely — újszerűsége vagy tulajdonságai miatt — e csoportba sorolandó.

(5) Az OGYI a (2) bekezdés c) pontjába sorolja a gyógyszerkészítményt, ha

a) azt olyan betegségek kezelésére alkalmazzák, amelyek diagnózisát kórházi környezetben vagy megfelelő diagnosztikai felszereltséggel rendelkező intézményekben kell felállítani, noha a gyógyszer alkalmazása és az utókezelés — az előzőek javaslatára — az adott intézményen kívül is végezhető, vagy

b) azt járóbetegnek szánják, de annak alkalmazása olyan súlyos mellékhatásokkal járhat, amelyek szakorvos által előírt gyógyszer felírását igénylik, és szükségessé teszi a beteg különleges felügyeletét a kezelés teljes időtartama alatt, vagy

c) azt — gyógyszerészeti tulajdonságai vagy újszerűsége, illetve közegészségügyi jelentősége miatt — olyan kezelésre tartják fenn, amely kizárólag kórházi környezetben folytatható.

(6) Ha az OGYI nem sorolja a gyógyszerkészítményeket a (2) bekezdés szerinti alcsoportokba, akkor is figyelembe veszi a (4)—(5) bekezdésben meghatározottakat annak eldöntéséhez, hogy egy adott gyógyszerkészítményt a kizárólag orvosi rendelőre kiadható gyógyszerek közé kell-e besorolni.

(7) Az OGYI a (6) bekezdésben meghatározott körülmények fennállása esetén is eltekinthet a (2)—(5) bekezdés alkalmazásától, s adott gyógyszerkészítmény csak vényre kiadhatóvá váló minősítésétől, ha ezt

a) a maximális egyszeri adag, a maximális napi adag, a hatáserősség, a gyógyszerforma, bizonyos csomagolási típusok és/vagy

b) egyéb, az OGYI által meghatározott alkalmazási körülmények indokolják.

(8) Orvosi rendelőny nélkül is kiadható olyan magisztrális gyógyszer, amelynek egy adagjában a Gyógyszerkönyvben + (egy kereszt) vagy ++ (két kereszt) jelzésű gyógyszeranyag mennyisége nem haladja meg a legnagyobb napi adagjának egytized részét. Ilyen készítményből egyszeri alkalommal olyan mennyiség adható ki, melyben a keresztjelzésű anyag teljes mennyisége nem haladja meg annak napi legnagyobb adagját.

(9) Az orvosi rendelőny nélkül is kiadható gyógyszerkészítmények azok, amelyek nem felelnek meg a (3)—(5) bekezdésekben felsorolt követelményeknek és/vagy teljesítik a (8) bekezdés követelményeit.

(10) A járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerek az 1. számú melléklet I. és II. csoportjába tartozó gyógyszerek, kivéve a (2) bekezdés c) pontja szerinti II/3. c) alcsoportjába sorolt készítményeket.

## 6. §

Az OGYI a gyógyszerkészítmények 5. § szerinti besorolását a forgalomba hozatali engedély ötvenként esedékes

megújításakor, valamint akkor, ha új tények jutnak tudomására felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. Az OGYI a gyógyszereknek a besorolás szerinti listáját évente frissíti, figyelemmel a 3. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott közzétételi kötelezettségére.

## Az orvosi vény

## 7. §

(1) Az orvos a gyógyszert — a külön jogszabályokban meghatározott nyilvántartásába felvett beteg részére — vényen rendeli.

(2) A nyilvántartásban az orvosnak fel kell tüntetnie a beteg diagnózisát, a rendelt gyógyszert, annak mennyiségét és a rendelés keltét, továbbá — amennyiben a gyógyszerrendelés társadalombiztosítási támogatással történik — a beteg társadalombiztosítási azonosítási jelét, illetőleg betegbiztosítási igazolványának számát (a továbbiakban együtt: TAJ szám). A 2. § (3) bekezdése szerinti orvos a nyilvántartás céljára bármely dokumentációt felhasználhat, amelyben az említett adatokat feltüntette.

(3) A vényen fel kell tüntetni:

a) az orvos nevét, munkahelyének (rendelőjének) címét és telefonszámát;

b) a rendelés keltét;

c) a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és TAJ-számát;

d) törzskönyvezett vagy galenusi gyógyszer esetében a rendelt gyógyszerkészítmény megnevezését, ideértve a gyógyszerformát is, valamint — amennyiben a készítmény több hatáserősségben forgalomban van — a hatáserősségét és a gyógyszer össz mennyiségét (latin nyelven és római számmal);

e) világos, konkrét utasítást a gyógyszer adagolására, alkalmazásának módjára és gyakoriságára;

f) az orvos sajátkezű aláírását és bélyegzőjének olvasható lenyomatát.

(4) A vényen a „rendelés szerint” vagy „utasítás szerint” megjelölés nem alkalmazható. A „szükség esetén” utasítás csak a napi maximális adag feltüntetésével alkalmazható. Ha az orvos a vényen használati utasításul „az orvos kezéhez” szavakat tünteti fel, külön használati utasítást adnia nem kell.

(5) Ha az orvos az orvosi táská részére rendel gyógyszert, a (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, a vényen azonban fel kell tüntetni „az orvosi táská részére” vagy „pro me”, illetve „suo nomine” szavakat. Ebben az esetben sem kell használati utasítást adni.

(6) A gyógyító-megelőző tevékenységet nem folytató orvos a vényen a (3) bekezdés a) pontjában rögzítettek helyett a nevét, lakcímét, telefonszámát és a „pro familia” megjelölést köteles feltüntetni.

(7) A magángyakorlat keretében történő gyógyszerrendelésre szolgáló vényen a (3) bekezdés *a*) pontjában meghatározottakon túl az orvosi magángyakorlatra jogosító engedély számát is fel kell tüntetni.

(8) Egészségügyi vállalkozás keretében gyógyszer csak olyan vényen rendelhető, amelyen feltüntették a vállalkozás nevét, címét, telefonszámát és az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító engedély számát.

(9) Az orvos a gyógyszer rendelésére vonatkozó adatokat a vényen félreérthetetlenül, jól olvashatóan adja meg.

(10) A vényen a rendelt gyógyszer összmenyiségét latin nyelven és római számmal is fel kell tüntetni. A mérhető mennyiségeket — ideértve a hatáserősséget is — arab számmal, a számlálhatókat — mint az adagolási egységek (inj. tabl. supp. ) számát — római számmal kell jelölni. Ha a készítmény csak egyféle hatáserősségben van forgalomban, a vényen csak az adagok számát kell feltüntetni.

(11) Sürgős szükség esetén — az 5. § (4) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével — el lehet tekinteni a vényűrlap és az orvosi bélyegző használatától. Ilyen esetben az orvos a rendelvénnyel olvashatóan feltüntetni nevét és lakcímét, elérhetőségét, valamint a sürgősségre utaló „stati” vagy „cito” vagy „periculum in mora” jelzést.

(12) Ha az orvos a már kiállított vényen változtatást (javítást) eszközöl, azt a javított résznél kézjeggyel és bélyegzőjének — magánorvos esetében kézjeggyel és névbélyegzőjének — olvasható lenyomatával megerősíti.

#### *Megrendelő lap*

##### 8. §

(1) Csecsemő-, gyermek- és nevelőotthonok, enyhe és közép súlyos testi érzékszervi, beszéd- és értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő és oktató diákotthonok, kollégiumok, ezen gyermekek számára működő óvodák, általános iskolák, továbbá személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egészségügyi szolgáltatásra jogosultjai, büntetés-végrehajtási intézetek, a BM Határőrség csapaterendelői, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság fogdái (a továbbiakban együtt: jogosult) részére orvos gyógyszert — a 4. §-ban és az 5. § (2) bekezdése *b*) pontjának II./2. *a*) alcsoportjában említett gyógyszerek kivételével — a vényen történő gyógyszerrendelés szabályainak betartása mellett „Megrendelő lap”-on is rendelhet.

(2) A „Megrendelő Lap”-on az orvos a beteg neve helyett a jogosult nevét, címét, telefonszámát tünteti fel.

#### *A gyógyszer rendelése*

##### 9. §

(1) Egy vényen csak egyféle gyógyszer rendelhető, illetőleg egy vényre csak egyféle gyógyszer adható ki.

(2) Az orvosnak a vényen a FoNo-ban vagy a Magyar Gyógyszerkönyvben, az OGYI határozataiban, valamint a vonatkozó jogszabályokban feltüntetett gyógyszerneveket, illetve rövidítéseket kell alkalmaznia. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmény esetében a nemzetközi szabadnéven történő gyógyszerrendelés is megengedett. Magisztrális gyógyszerrendelés esetén a szinonim néven történő gyógyszerrendelés is elfogadható.

(3) A 8. § (1) bekezdésben meghatározott jogosultak részére megrendelő lapon a (2) bekezdésben rögzítettől eltérő fantázianéven magisztrális gyógyszerkészítmény akkor rendelhető, ha a jogosultnál és a rendelő orvosnál írásban egyaránt szerepel annak teljes összetétele és a név nem téveszthető össze más gyógyszerkészítményével.

(4) Gyógyszert az orvos vagylagosan, „seu” is rendelhet.

(5) Nemzetközi szabadnéven történő gyógyszerrendelés esetén az orvosnak egyértelműen meg kell határoznia a rendelt gyógyszer hatóanyag-tartalmát, gyógyszerformáját és mennyiségét is.

(6) Az orvos az OGYI által egyenértékűeknek és egymással helyettesíthetőnek minősített és közlönyben is közölt gyógyszerkészítmények rendelése esetén a készítmény helyettesíthetőségének gyógyszerész felé történő leltárát a beteggel egyeztetni köteles.

##### 10. §

Ha az orvos erős hatású, belsőleg használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, a túllépést felkiáltójellel jelölnie és aláírásával külön igazolnia kell.

##### 11. §

(1) Az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy az elegendő legyen a szakszerű gyógykezeléshez a legközelebbi orvosi vizsgálatig.

(2) Az orvos — egyszeri kiadásra — legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszer mennyiséget rendelhet. Ettől rendkívüli méltánylást érdemlő betegellátási érdekből térhet el — maximálisan egy évi időtartamra elegendő gyógyszer mennyiség rendelésével —, mely rendelés indokát az orvos a beteg nyilvántartásában ellenőrizhető módon feltünteti, a vényre rávezeti, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő.

(3) Nem kell a 30 napot meghaladó mennyiség indokoltságát feltüntetni, ha az orvos a gyógyszerből egy eredeti — a 30 napra elegendő gyógyszer mennyiséghez legközelebb álló mennyiségű gyógyszert tartalmazó — csomagolást rendelt és az abban foglalt gyógyszer mennyiség — az adagolás figyelembevételével — meghaladja a 30 napra elegendő mennyiséget.

*A gyógyszer kiadása*

## 12. §

(1) Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer csak olyan vényre adható ki, amely megfelel az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(2) A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyszerekre vonatkozó további szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

## 13. §

(1) Olyan vényre, amelyen az orvos a gyógyszer rendelésére vonatkozó adatokat nem az e rendeletben foglaltak szerint adta meg, illetőleg az eszközölt javítást aláírásával és bélyegzőjének olvasható lenyomatával nem erősítette meg, gyógyszert kiadni nem lehet.

(2) Ha az orvos a vényen a beteg lakcímét, a születési idejét vagy a rendelés keltét elmulasztotta feltüntetni, a gyógyszerész a vényt átadó személytől megkérdezi a hiányzó adatokat, azokat a vényre rávezeti és aláírásával erősíti.

(3) Olyan vényre, amelyen az orvos a gyógyszer pontos adagolását a vényen nem egyértelműen tüntette fel, a gyógyszerész a rendelt gyógyszert nem adhatja ki.

(4) Ha az orvos erős hatású, belsőleg használatra szánt gyógyszert olyan adagolásban rendel, amely a megállapított legnagyobb egyszeri vagy napi adagot meghaladja, de a túllépést nem jelöli és külön aláírásával és bélyegző lenyomatával nem igazolja, a gyógyszerész a megállapított legnagyobb adagot szolgáltatja ki.

(5) A gyógyszerész törzskönyvezett gyógyszerkészítményt alkotórészként tartalmazó magisztrális gyógyszert akkor készíthet el, ha meggyőződött róla, hogy a törzskönyvezett készítmény

- a) hatóanyaga nem szerezhető be,
- b) hatóanyaga az új, magisztrális gyógyszerformában a készítés és a várható felhasználás ideje alatt nem bomlik,
- c) segédanyagai nem befolyásolják kedvezőtlenül a magisztrális gyógyszer hatását és eltarthatóságát.

(6) A (5) bekezdésben foglalt feltételek meglétének megállapítására az OGYI módszertani levelet ad ki.

(7) Gyógyszeranyag gyógyászati célra önmagában vény nélkül csak akkor és olyan mennyiségben adható ki, ha az egyszeri kiadásra alkalmas adagját (dosim) a FoNo meghatározta. Ettől eltérő kiadás nem gyógyászati célú felhasználásnak minősül, így erre a veszélyes és/vagy ellenőrzött anyagok forgalmazására meghatározott szabályokat tartalmazó külön jogszabály rendelkezései irányadók.

## 14. §

(1) Ha az orvos — egyszeri kiadásra — 30 napot meghaladó gyógyszer mennyiséget rendelt, de a rendelvényre nem vezette rá, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő, a gyógyszerész az orvos által megadott adagolás figyelembevételével megállapított — legfeljebb 30 napra elegendő, illetve amennyiben a legkisebb eredeti csomagolás ezt meghaladja, a legkisebb csomagolásnak megfelelő — gyógyszer mennyiséget adja ki.

(2) Ha az orvos a vényen a rendelt gyógyszer össz mennyiségét nem az e rendeletben meghatározott módon vagy nem egyértelműen tüntette fel, a törzskönyvezett gyógyszerkészítményből a legkisebb eredeti csomagolást, a FoNo-ba felvett és egyéb magisztrális gyógyszerből a FoNo-beli előírásnak megfelelő mennyiséget (dosim) kell kiadni.

(3) Ha az orvos valamely törzskönyvezett gyógyszerkészítményből a forgalomba hozatalra engedélyezett csomagolástól eltérő mennyiséget rendelt, — amennyiben az a 21. §-ban foglaltak kivételével nem bontható — a rendelt mennyiséghez legközelebb álló, de azt meghaladó csomagolást (csomagolásokat) kell kiadni.

## 15. §

(1) Ha az orvos a gyógyszert a 9. § (4)—(6) bekezdése szerint rendelte — és a vényen a helyettesíthetőséget nem tiltotta meg —, a gyógyszerész a gyógyszertár készletében lévő gyógyszerek közül az OGYI által közzétett, egyenértékűnek és a terápia során egymással helyettesíthetőnek minősített készítmények listáján is szereplő, azonos hatóanyagú, hatáserősségű és gyógyszerformájú készítményeket a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint helyettesítheti. A gyógyszerésznek a beteg számára legolcsóbb készítményt kell elsősorban felajánlania.

(2) A gyógyszer helyettesítése során a gyógyszerésznek az eltérő kiszerelésben forgalmazott gyógyszerek közül a vényen rendelt mennyiségtől legkevésbé eltérő kiszerelésű gyógyszert kell kiszolgáltatnia oly módon, hogy a kiszolgáltatott gyógyszer biztosítsa a beteg gyógyszer szükségletét arra a terápiás időszakra, amelyre az orvos a gyógyszert rendelte. A kiadáskor a vényen fel kell tüntetni a kiszolgáltatott gyógyszer

- a) nevét,
- b) hatáserősségét,
- c) kiszerelését és
- d) mennyiségét,
- e) esetlegesen megváltozott adagolását.

(3) A közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről szóló külön jogszabályban meghatározott gyógyszerek helyettesítése esetén térí-

tésmentesen csak az OGYI által közzétett, egyenértékűnek és a terápia során egymással helyettesíthetőnek minősített készítmények listáján és a külön jogszabályban is szereplő gyógyszer lehet kiadni.

(4) A gyógyszerész az orvos által rendelt törzskönyvezett gyógyszerkészítményt — a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével — az előírt hatáserősségekben adja ki. Amennyiben a rendelt gyógyszer több hatáserősségekben is rendelkezésre áll, s az orvos nem tüntette fel a hatáserősséget, a gyógyszerész a legkisebb hatáserősségűt adja ki.

(5) A gyógyszerész a vényen rendelt gyógyszer orvos által előírt hatáserősségekben történő kiszolgáltatásától csak kivételesen indokolt esetben, ellátási érdekből térhet el. Az eltérő hatáserősségű gyógyszer kiszolgáltatása csak akkor megengedett, ha az orvos által meghatározott napi adagolási rendet nem változtatja meg. Ez esetben a gyógyszerész a terápiás adagolásra vonatkozó orvosi utasítást értelemszerűen módosítja és a beteget szóban is tájékoztatja.

(6) Ha a gyógyszerész a gyógyszer elkészítése, illetőleg kiadása során a vény előírásaitól eltér, az eltérést a vényen feltünteti és kézjeggyel ellátja.

#### 16. §

(1) Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, de kereszttel-  
zéssel ellátott törzskönyvezett, galenusi és magisztrális  
gyógyszer — vény nélkül — 14 éven aluliaknak nem ad-  
ható ki.

(2) Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek  
— amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni  
tudja — vényköteles gyógyszer vény nélkül fogyasztói áron  
kiadható. Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek is  
csak vényre adható ki

a) az 5. § (4) bekezdés a) pontja szerinti gyógyszerké-  
szítmény,

b) a kizárólag codeinum, illetőleg dihydrocodeinum  
tartalmú gyógyszer,

c) FoNo dosim mennyiségénél nagyobb mennyiségű  
gyógyszeranyag önmagában.

#### 17. §

A gyógyszer kiadójának (készítőjének) nevét (kézje-  
gyét), a gyógyszertár nevét, címét vagy azonosításra alkal-  
mas jelét, valamint a kiadás keltét a vényen azonosításra  
alkalmas módon kell feltüntetni.

#### 18. §

(1) A vényen rendelt gyógyszer a rendeléstől — illetőleg  
a (2) bekezdés szerinti időponttól — számított egy hónapi-  
g adható ki.

(2) Ha a vényen szabályosan rendelt gyógyszer valamely  
okból nem adható ki, ezt a tényt a gyógyszerész a vényen  
— keltezéssel és a gyógyszertár azonosítására alkalmas  
bélyegző lenyomatával — feltünteti.

(3) A gyógyszertár a beteg által el nem vitt magisztrális  
gyógyszereket a gyógyszer felhasználhatósági idejéig, leg-  
feljebb azonban a készítéstől számított 30 napig megőrzi.

#### 19. §

(1) A gyógyszertár szolgálati idejét követő ügyeleti vagy  
készenléti szolgálat alatt a gyógyszerek és egyéb termékek  
kiadásáért — az indokolt igénybevétel kivételével —  
mennyiségüktől és a tételek számától függetlenül eseten-  
ként 300 Ft + 25% áfa számítható fel.

(2) Indokolt igénybevételnek minősül a gyógyszer kiadá-  
sa olyan orvosi vényre, amelyen az orvos a „cito”, „statim”  
vagy „periculum in mora” jelzést feltüntette, és amelyet az  
ügyeleti (készenléti) szolgálat megkezdésének napján,  
illetve annak időtartama alatt állított ki.

#### 20. §

(1) A működési nyilvántartásban nem szereplő, de vala-  
mely államban gyógyszer rendelésére jogosult személy által  
rendelt, vényköteles gyógyszer — a (2) bekezdésben foglalt  
kivétellel — csak akkor adható ki, ha a rendelt gyógyszer  
azonosság, mennyisége és adagolása pontosan megállá-  
pítható.

(2) Az (1) bekezdés szerint kiállított vényre az 5. §  
(4) bekezdés a) pontja szerinti gyógyszerkészítmény, illet-  
ve FoNo dosim mennyiségénél nagyobb mennyiségű gyógy-  
szeranyag önmagában nem adható ki. Az 5. § (4) bekezdés  
a) pontja szerinti gyógyszerkészítmények állatgyógyászati  
célú rendelésénél külön jogszabály rendelkezései az irány-  
adó.

(3) Az (1) bekezdés szerint rendelt vényköteles gyógy-  
szer csak olyan vényre adható ki, amelyen

a) megállapítható a gyógyszer rendelő neve, rendelő-  
jének címe, vagy azonosítója, továbbá a gyógyszerrendelés  
dátuma és a gyógyszer rendelésére jogosult aláírása, vala-  
mint

b) szerepel a beteg neve, születési ideje, címe.

(4) A gyógyszerész az (1)–(3) bekezdéseknek megfele-  
lően rendelt vényköteles gyógyszerből legfeljebb 30 napi  
mennyiséget adhat ki.

#### 21. §

(1) A gyógyszerész a gyógyszert kiváltó személy kérésére  
— e rendelet rendelkezései alapján — vény nélkül is kiad-

ható tabletta, filmtabletta, drazsé, kapszula, kúp, valamint egyenként csomagolt por és granulátum gyógyszerformában forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerkészítményből — ha a gyógyszer eredeti csomagolásának megbontása a gyógyszer eltarthatóságát, minőségi jellemzőit nem befolyásolja — az eredeti csomagolásnál kisebb mennyiséget is kiadhat.

(2) Amennyiben az orvos valamely injekciós, depot injekciós készítményből a gyári csomagolás(ok)tól eltérő mennyiséget rendelt, a gyógyszerész a rendelt mennyiséget adja ki.

(3) Az (1)—(2) bekezdésben foglalt esetekben a gyógyszerész a gyógyszerkészítmény eredeti csomagolásának címkeszövegén szereplő adatokat a kiadott gyógyszer külső csomagolásán feltünteteti és a betegtájékoztató, illetőleg a csomagolásban elhelyezett kísérőiratok OGYI által jóváhagyott szövegének másolatát a csomagolásban elhelyezi.

(4) A törzskönyvezett készítmények gyógyszerértékesítési történetének megőrzését a kizárólagos joglapon dokumentálni kell.

#### *Gyógyszerrendelésállatgyógyászati célra*

##### 22. §

(1) Embergyógyászati célra engedélyezett gyógyszer állatgyógyászati célra vényen történő rendelése és gyógyszerértékesítési történetének megőrzése esetén az állatgyógyászati készítményekről szóló rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

(2) Állatgyógyászati célra rendelt embergyógyászati gyógyszerek vényeit 3 évig őrzi meg a gyógyszerértékesítő.

#### *Záró rendelkezések*

##### 23. §

(1) A kábítószerként és pszichotróp anyagként minősített gyógyszerek rendelésére és kiadására az e rendeletben foglaltakon túl külön jogszabály rendelkezései irányadók.

(2) A külön jogszabályban meghatározott fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésére külön jogszabály rendelkezései irányadók.

##### 24. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — 2004. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 4. §-a 2004. június 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet, valamint az azt módosító 35/1995. (IX. 25.) NM, (8/1996. (IV. 13.) NM, 29/1996. (IX. 17.) NM, 45/1996. (XII. 25.) NM, 7/1997. (IV. 25.) NM, 38/1997. (XII. 5.) NM, 10/1998. (III. 20.) NM, 23/1998. (VI. 16.) NM, 3/1998. (IX. 23.) EüM, 16/1998. (XII. 16.) EüM, 4/1999. (II. 15.) EüM, 23/1999. (VII. 1.) EüM, 26/1999. (VII. 15.) EüM, 45/1999. (X. 1.) EüM, 76/1999. (XII. 28.) EüM, 7/2000. (III. 23.) EüM, 9/2000. (III. 29.) EüM, 19/2000. (VI. 29.) EüM, 35/2000. (XI. 29.) EüM, 2/2001. (II. 16.) EüM, 23/2001. (VI. 21.) EüM, 37/2001. (XI. 9.) EüM, 49/2001. (XII. 28.) EüM, 7/2002. (III. 12.) EüM, 1/2002. (VI. 28.) ESZCSM, 5/2002. (IX. 18.) ESZCSM, 11/2002. (XI. 9.) ESZCSM, 2/2003. (II. 1.) ESZCSM, 11/2003. (III. 28.) ESZCSM, 37/2003. (VII. 1.) ESZCSM, 57/2003. (IX. 22.) ESZCSM, 82/2003. (XII. 26.) ESZCSM és a 17/2004. (III. 23.) ESZCSM rendelet hatályát veszti.

(4) A gyógyszerek — kiadhatóságukat is feltüntetve — listáját az OGYI angol nyelven évente megküldi az Európai Közös Bizottságának és a többi tagállam gyógyszerhatóságának.

(5) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közös Bizottság és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelve 70—75. cikkelyeivel.

*Dr. Kökény Mihály s. k.,*

egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

**A gyógyszerek osztályozása kiadhatóságuk szempontjából**

I. Csoport: Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerkészítmények

A. Allopatíás készítmények

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                      | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|-----------------------|---------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-02021     |                       | ACC 100 granulátum              | 20x3 g     | R05CB01  |         |
| OGYI-T-02021     |                       | ACC 100 granulátum              | 30x3 g     | R05CB01  |         |
| OGYI-T-05857     |                       | ACC 100 pezsgőtabletta          | 20x        | R05CB01  |         |
| OGYI-T-05857     |                       | ACC 100 pezsgőtabletta          | 50x        | R05CB01  |         |
| OGYI-T-02022     |                       | ACC 200 granulátum              | 20x3 g     | R05CB01  |         |
| OGYI-T-02022     |                       | ACC 200 granulátum              | 30x3 g     | R05CB01  |         |
| OGYI-T-05858     |                       | ACC 200 pezsgőtabletta          | 20x        | R05CB01  |         |
| OGYI-T-05859     |                       | ACC 600 LONG pezsgőtabletta     | 10x        | R05CB01  |         |
| OGYI-T-05859     |                       | ACC 600 LONG pezsgőtabletta     | 20x        | R05CB01  |         |
| OGYI-T-05861     |                       | ACC granulátum oldathoz         | 60 g       | R05CB01  |         |
| OGYI-T-05861     |                       | ACC granulátum oldathoz         | 30 g       | R05CB01  |         |
| OGYI-T-04493     |                       | ACETYLCYSTEIN AL 100 granulátum | 20x        | R05CB01  | TT      |
| OGYI-T-04493     |                       | ACETYLCYSTEIN AL 100 granulátum | 50x        | R05CB01  | TT      |
| OGYI-T-04494     |                       | ACETYLCYSTEIN AL 200 granulátum | 50x        | R05CB01  | TT      |
| OGYI-T-04494     |                       | ACETYLCYSTEIN AL 200 granulátum | 20x        | R05CB01  | TT      |
| OGYI-T-07459     | +                     | ACICLOVIR AL krém               | 2 g        | D06BB03  |         |
| OGYI-T-07483     | +                     | ACIFEN 2% szirup                | 250 ml     | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07483     | +                     | ACIFEN 2% szirup                | 100 ml     | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07484     | +                     | ACIFEN 4% szirup                | 250 ml     | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07484     | +                     | ACIFEN 4% szirup                | 100 ml     | M01AE01  |         |
| Tsz.: 03201      |                       | ACIPHEN kenőcs                  | 1x20 g     | M02AC19  |         |
| OGYI-T-04444     |                       | ACNE-MED 2,5% gél               | 20g        | D10AE01  | TT      |
| OGYI-T-04445     |                       | ACNE-MED 5% gél                 | 20g        | D10AE01  | TT      |
| OGYI-T-05163     |                       | AC-PULMIN granulátum sziruphoz  | 150 ml     | R05CB01  |         |
| OGYI-T-06331     | +                     | AC-RHEUM 10% krém               | 100g       | M02AA13  | TT      |
| OGYI-T-06331     | +                     | AC-RHEUM 10% krém               | 50g        | M02AA13  | TT      |
| OGYI-T-06330     | +                     | AC-RHEUM 5% krém                | 100g       | M02AA13  | TT      |
| OGYI-T-04803     |                       | ACTOVEGIN 20% gél               | 20 g       | D03AX19* | TT      |
| OGYI-T-04801     |                       | ACTOVEGIN 5% kenőcs             | 50 g       | D03AX19* | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                        | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-04801     |                          | ACTOVEGIN 5% kenőcs               | 20 g       | D03AX19* | TT      |
| OGYI-T-04802     |                          | ACTOVEGIN 5% krém                 | 20 g       | D03AX19* | TT      |
| OGYI-T-04802     |                          | ACTOVEGIN 5% krém                 | 50 g       | D03AX19* | TT      |
| OGYI-T-07038     | +                        | ACYCLOSTAD krém                   | 2 g        | D06BB03  |         |
| OGYI-T-06847     | +                        | ADVIL 200 mg tabletta             | 2x         | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06847     | +                        | ADVIL 200 mg tabletta             | 50x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06847     | +                        | ADVIL 200 mg tabletta             | 30x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06847     | +                        | ADVIL 200 mg tabletta             | 20x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06847     | +                        | ADVIL 200 mg tabletta             | 10x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07543     | +                        | ADVIL COLD drazsė                 | 10x        | R01BA52  |         |
| OGYI-T-07543     | +                        | ADVIL COLD drazsė                 | 20x        | R01BA52  |         |
| OGYI-T-07543     | +                        | ADVIL COLD drazsė                 | 50x        | R01BA52  |         |
| OGYI-T-07543     | +                        | ADVIL COLD drazsė                 | 100x       | R01BA52  |         |
| OGYI-T-07543     | +                        | ADVIL COLD drazsė                 | 30x        | R01BA52  |         |
| OGYI-T-07543     | +                        | ADVIL COLD drazsė                 | 2x         | R01BA52  |         |
| OGYI-T-08476     | +                        | ADVIL ULTRA lágyzselatin kapszula | 10x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-08476     | +                        | ADVIL ULTRA lágyzselatin kapszula | 20x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-08476     | +                        | ADVIL ULTRA lágyzselatin kapszula | 30x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-08476     | +                        | ADVIL ULTRA lágyzselatin kapszula | 2x         | M01AE01  |         |
| OGYI-T-01733     | +                        | AFRIN orrspray                    | 20 ml      | R01AA05  |         |
| OGYI-T-08372     |                          | AGNUCASTON cseppek                | 100 ml     | G02CX    |         |
| OGYI-T-08372     |                          | AGNUCASTON cseppek                | 50 ml      | G02CX    |         |
| OGYI-T-08371     |                          | AGNUCASTON filmtabletta           | 30x        | G02CX    |         |
| OGYI-T-08371     |                          | AGNUCASTON filmtabletta           | 60x        | G02CX    |         |
| OGYI-T-08371     |                          | AGNUCASTON filmtabletta           | 90x        | G02CX    |         |
| OGYI-T-06889     |                          | AKNEFUG OXID MILD 3% gél          | 1x25 g     | D10AE01  |         |
| OGYI-T-06890     |                          | AKNEFUG OXID MILD 5% gél          | 1x25 g     | D10AE01  |         |
| OGYI-T-06891     |                          | AKNEFUG OXID MILD 10% gél         | 1x50 g     | D10AE01  |         |
| OGYI-T-05199     |                          | AKNEFUG-liquid N oldat            | 1x100 ml   | D10AX30  |         |
| OGYI-T-2296      |                          | AKNEROXID 5 gél                   | 50 g       | D10AE01  |         |
| OGYI-T-2298      |                          | AKNEROXID 10 gél                  | 50 g       | D10AE01  |         |
| OGYI-T-08021     | +                        | ALEVE filmtabletta                | 20x        | M01AE02  |         |
| OGYI-T-08021     | +                        | ALEVE filmtabletta                | 7x         | M01AE02  |         |
| OGYI-T-08021     | +                        | ALEVE filmtabletta                | 10x        | M01AE02  |         |
| K-1739           | +                        | ALGESAL krém                      | 50 g       | M02AC18  |         |
| OGYI-T-08414     | +                        | ALGOFLEX 200 mg filmtabletta      | 24x        | M01AE01  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                       | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-08414     | +                        | ALGOFLEX 200 mg filmtabletta     | 12x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-08415     | +                        | ALGOFLEX 400 mg filmtabletta     | 12x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-08415     | +                        | ALGOFLEX 400 mg filmtabletta     | 24x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-08416     | +                        | ALGOFLEX 600 mg filmtabletta     | 24x        | M01AE01  | TT      |
| OGYI-T-08416     | +                        | ALGOFLEX 600 mg filmtabletta     | 12x        | M01AE01  | TT      |
| OGYI-T-08933     | +                        | ALGOFLEX FORTE filmtabletta      | 10x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07845     |                          | ALGOPYRIN 500 mg tabletta        | 10x        | N02BB02  |         |
| OGYI-T-07845     |                          | ALGOPYRIN 500 mg tabletta        | 20x        | N02BB02  |         |
| OGYI-T-08233     | +                        | ALGOPYRIN COMPLEX tabletta       | 10x        | N02BB52  |         |
| Tsz.: 10189      |                          | ALGOPYRIN tabletta               | 10x        | N02BB02  | TT      |
| Tsz.: 10189      |                          | ALGOPYRIN tabletta               | 20x        | N02BB02  | TT      |
| OGYI-T-08081     |                          | ALKA-SELTZER N pezsgőtabletta    | 10x        | N02BA01  |         |
| OGYI-T-04079     |                          | ALKA-SELTZER pezsgőtabletta      | 10x        | N02BA01  |         |
| Tsz.: 03637      | +                        | ALKSEBOR kenőcs                  | 20 g       | D10AD52  |         |
| K-0897           |                          | ALLOCHOL drazsé                  | 50x        | A05AX02  | TT      |
| OGYI-T-00801     |                          | ALMAGEL A szuszpenzió            | 200 ml     | A02AD01  |         |
| OGYI-T-00800     |                          | ALMAGEL szuszpenzió              | 200 ml     | A02AD01  |         |
| Tsz.: 11914      |                          | ALSOL kenőcs                     | 45g        | D08AB19* |         |
| Tsz.: 11914      |                          | ALSOL kenőcs                     | 18g        | D08AB19* |         |
| OGYI-T-04011     |                          | ALSUCRAL 1 g pezsgőtabletta      | 30x        | A02BX02  | TT      |
| OGYI-T-04012     |                          | ALSUCRAL 1 g por                 | 30x tasak  | A02BX02  | TT      |
| OGYI-T-04010     |                          | ALSUCRAL 1 g rágótabletta        | 30x        | A02BX02  | TT      |
| OGYI-T-04010     |                          | ALSUCRAL 1 g rágótabletta        | 120x       | A02BX02  | TT      |
| OGYI-T-04008     |                          | ALSUCRAL 1 g tabletta            | 120x       | A02BX02  | TT      |
| OGYI-T-04008     |                          | ALSUCRAL 1 g tabletta            | 30x        | A02BX02  | TT      |
| OGYI-T-04007     |                          | ALSUCRAL 500 mg tabletta         | 60x        | A02BX02  | TT      |
| OGYI-T-04007     |                          | ALSUCRAL 500 mg tabletta         | 250x       | A02BX02  | TT      |
| OGYI-T-04009     |                          | ALSUCRAL 500 mg rágótabletta     | 250x       | A02BX02  | TT      |
| OGYI-T-04009     |                          | ALSUCRAL 500 mg rágótabletta     | 60x        | A02BX02  | TT      |
| OGYI-T-04013     | +                        | ALUSULIN 200 mg/ml szuszpenzió   | 250ml      | A02BX02  | TT      |
| Tsz.: 03772      | +                        | ALUSULIN tabletta                | 60x        | A02BX02  |         |
| K-2108           | +                        | AMBROBENE 7,5 mg/ml oldat 100 ml | 1x100 ml   | R05CB06  |         |
| K-2098           | +                        | AMBROBENE 7,5 mg/ml oldat 40 ml  | 1x40ml     | R05CB06  |         |
| K-2099           | +                        | AMBROBENE 15 mg/5 ml szirup      | 1x100 ml   | R05CB06  |         |
| K-2095           | +                        | AMBROBENE 30 mg tabletta         | 20x        | R05CB06  |         |
| K-2097           | +                        | AMBROBENE 75 mg retard kapszula  | 10x        | R05CB06  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                   | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|---------|
| K-2097           | +                        | AMBROBENE 75 mg retard kapszula              | 20x        | R05CB06  |         |
| OGYI-T-07111     | +                        | AMBROHEXAL oldat                             | 50 ml      | R05CB06  |         |
| OGYI-T-07111     | +                        | AMBROHEXAL oldat                             | 100 ml     | R05CB06  |         |
| OGYI-T-06933     | +                        | AMBROHEXAL retard kapszula                   | 20x        | R05CB06  |         |
| OGYI-T-06933     | +                        | AMBROHEXAL retard kapszula                   | 100x       | R05CB06  |         |
| OGYI-T-06933     | +                        | AMBROHEXAL retard kapszula                   | 50x        | R05CB06  |         |
| OGYI-T-07112     | +                        | AMBROHEXAL szirup                            | 100 ml     | R05CB06  |         |
| OGYI-T-07112     | +                        | AMBROHEXAL szirup                            | 250 ml     | R05CB06  |         |
| OGYI-T-06932     | +                        | AMBROHEXAL tabletta                          | 20x        | R05CB06  |         |
| OGYI-T-06932     | +                        | AMBROHEXAL tabletta                          | 100x       | R05CB06  |         |
| OGYI-T-06932     | +                        | AMBROHEXAL tabletta                          | 50x        | R05CB06  |         |
| OGYI-T-04923     | +                        | AMBROXOL PHARMAVIT 30 mg pezsgőtabletta      | 10x        | R05CB06  |         |
| OGYI-T-04350     | +                        | AMBROXOL PHARMAVIT 30 mg tabletta            | 20x        | R05CB06  |         |
| OGYI-T-04467     | +                        | AMBROXOL-Q 15 mg/5 ml szirup                 | 100 ml     | R05CB06  |         |
| OGYI-T-04466     | +                        | AMBROXOL-Q 30 mg tabletta                    | 20x        | R05CB06  |         |
| OGYI-T-06815     |                          | ANACID szuszpenzió                           | 12x5 ml    | A02AD01  |         |
| OGYI-T-06815     |                          | ANACID szuszpenzió                           | 30x5 ml    | A02AD01  |         |
| OGYI-T-04673     |                          | ANAFLEX kenőcs                               | 30 g       | D01AE05  |         |
| OGYI-T-04674     |                          | ANAFLEX sebhintőpor                          | 10 g       | D01AE05  |         |
| OGYI-T-06007     | +                        | ANALUX szemcsepp                             | 10ml       | S01GA05  | TT      |
| K-1049           | +                        | ANAVENOL drazsé                              | 60x        | C05CA51  |         |
| OGYI-T-07207     |                          | ANDOL C pezsgőtabletta                       | 10x        | N02BA51  |         |
| K-1742           |                          | ANDREWS ANSWER granulátum                    | 5x         | N02BE51  | TT      |
| Tsz.: 03809      |                          | ANTAGEL A szuszpenzió                        | 200ml      | A02AX19  | TT      |
| OGYI-T-05035     |                          | ANTAGEL M tabletta                           | 20x        | A02AA04  |         |
| Tsz.: 03808      |                          | ANTAGEL szuszpenzió                          | 150 ml     | A02AD01  |         |
| Tsz.: 02864      |                          | ANTINEURALGICA tabletta                      | 10x        | N02BE53  |         |
| OGYI-T-06388     |                          | APC-ac pezsgőtabletta                        | 10x        | N02BA51  | TT      |
| OGYI-T-06388     |                          | APC-ac pezsgőtabletta                        | 20x        | N02BA51  | TT      |
| OGYI-T-04833     |                          | ARTELAC szemcsepp                            | 10 ml      | S01XA20  |         |
| OGYI-T-03461     | +                        | ARTHROFLUOR kenőcs                           | 50 g       | M02AX10  |         |
| Tsz.: 00176      |                          | ARTIN drazsé                                 | 20x        | A06AB30  | TT      |
| OGYI-T-06782     |                          | ARUFIL szemcsepp                             | 10 ml      | S01XA20  |         |
| OGYI-T-06396     |                          | ASCAL 38 por                                 | 30x        | B01AC08  | TT      |
| OGYI-T-08669     | +                        | ASPACARDIN tabletta                          | 50x        | A12CC55  |         |
| OGYI-T-05275     |                          | ASPEGIC 100 por gyermekeknek és csecsemőknek | 10x        | N02BA13* | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                        | Kiszerezés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-05275     |                      | ASPEGIC 100 por gyermekeknek és csecsemőknek      | 20x        | N02BA13* | TT      |
| OGYI-T-05278     |                      | ASPEGIC 1000 por                                  | 10x        | N02BA13* |         |
| OGYI-T-05278     |                      | ASPEGIC 1000 por                                  | 20x        | N02BA13* |         |
| OGYI-T-05276     |                      | ASPEGIC 250 por                                   | 20x        | N02BA13* | TT      |
| OGYI-T-05276     |                      | ASPEGIC 250 por                                   | 10x        | N02BA13* | TT      |
| OGYI-T-05277     |                      | ASPEGIC 500 por                                   | 20x        | N02BA13* |         |
| OGYI-T-05277     |                      | ASPEGIC 500 por                                   | 10x        | N02BA13* |         |
| K-1505           |                      | ASPIRIN 100 tabletta                              | 20x        | N02BA01  |         |
| K-1506           |                      | ASPIRIN 500 tabletta                              | 10x        | N02BA01  |         |
| K-1506           |                      | ASPIRIN 500 tabletta                              | 20x        | N02BA01  |         |
| OGYI-T-08090     |                      | ASPIRIN DIREKT rágótabletta                       | 20x        | N02BA01  |         |
| OGYI-T-08090     |                      | ASPIRIN DIREKT rágótabletta                       | 10x        | N02BA01  |         |
| OGYI-T-04739     |                      | ASPIRIN FORTE tabletta                            | 10x        | N02BA51  | TT      |
| OGYI-T-04739     |                      | ASPIRIN FORTE tabletta                            | 20x        | N02BA51  | TT      |
| OGYI-T-08560     |                      | ASPIRIN MIGRAIN pezsgőtabletta                    | 12x        | N02BA01  |         |
| OGYI-T-06137     |                      | ASPIRIN pezsgőtabletta                            | 10x        | N02BA01  | TT      |
| K-1507           |                      | ASPIRIN PLUS C pezsgőtabletta                     | 20x        | N02BA51  |         |
| K-1507           |                      | ASPIRIN PLUS C pezsgőtabletta                     | 10x        | N02BA51  |         |
| OGYI-T-05950     |                      | ASPIRIN PROTECT 100 mg bélben oldódó filmtabletta | 20x        | B01AC06  |         |
| OGYI-T-05950     |                      | ASPIRIN PROTECT 100 mg bélben oldódó filmtabletta | 50x        | B01AC06  |         |
| OGYI-T-05951     |                      | ASPIRIN PROTECT 300 mg bélben oldódó filmtabletta | 50x        | B01AC06  |         |
| OGYI-T-05951     |                      | ASPIRIN PROTECT 300 mg bélben oldódó filmtabletta | 20x        | B01AC06  |         |
| OGYI-T-04740     |                      | ASPIRIN rágótabletta                              | 10x        | N02BA01  | TT      |
| OGYI-T-04740     |                      | ASPIRIN rágótabletta                              | 20x        | N02BA01  | TT      |
| K-1306           |                      | ASPRO 320 pezsgőtabletta                          | 20x        | N02BA01  | TT      |
| K-1309           |                      | ASPRO C FORTE pezsgőgranulátum                    | 10x3,5 g   | N02BA51  |         |
| K-1308           |                      | ASPRO C pezsgőtabletta                            | 12x        | N02BA51  |         |
| K-1308           |                      | ASPRO C pezsgőtabletta                            | 20x        | N02BA51  |         |
| K-1307           |                      | ASPRO pezsgőtabletta                              | 12x        | N02BA01  | TT      |
| K-1307           |                      | ASPRO pezsgőtabletta                              | 20x        | N02BA01  | TT      |
| Tsz.: 03768      |                      | ASS + C PHARMAVIT pezsgőtabletta                  | 10x        | N02BA51  |         |
| Tsz.: 03747      |                      | ASS 500 mg Pharmavit pezsgőtabletta               | 10x        | N02BA01  | TT      |
| OGYI-T-05341     |                      | ASTAT rágótabletta                                | 50x        | A12CC05  |         |
| OGYI-T-05341     |                      | ASTAT rágótabletta                                | 100x       | A12CC05  |         |
| Tsz.: 03800      |                      | ASTRIX 100 mg kapszula                            | 30x        | B01AC06  |         |
| OGYI-T-04472     | +                    | ATHLETE'S FOOT hintőpor                           | 75 g       | D01AE18  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásérősségi jelzés | Megnevezés                                      | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-04472     | +                    | ATHLETE'S FOOT hintőpor                         | 80 g       | D01AE18  |         |
| OGYI-T-04473     | +                    | ATHLETE'S FOOT krém                             | 25 g       | D01AE18  |         |
| OGYI-T-04471     | +                    | ATHLETE'S FOOT spray                            | 150 ml     | D01AE18  |         |
| OGYI-T-04471     | +                    | ATHLETE'S FOOT spray                            | 100 ml     | D01AE18  |         |
| OGYI-T-13284     |                      | AZULENOL kenőcs                                 | 20 g       | D03AX17* |         |
| OGYI-T-07322     |                      | BABIX-INHALAT N oldat inhalációhoz              | 10 ml      | R05CA    |         |
| OGYI-T-07343     |                      | BABYDENT oldat                                  | 10 ml      | A01AD11  |         |
| OGYI-T-06929     |                      | BABYLAX rektális oldat                          | 3x         | A06AG04  | TT      |
| OGYI-T-06929     |                      | BABYLAX rektális oldat                          | 6x         | A06AG04  | TT      |
| Tsz.: 02728      | #                    | BARBAMID tabletta                               | 10x        | N02BB73  | TT      |
| K-2064           | +                    | BATRAFEN hintőpor                               | 30 g       | D01AE14  |         |
| Tsz.: 03551      | +                    | BAYOLIN kenőcs                                  | 50g        | M02AC16  | TT      |
| OGYI-T-07977     | +                    | BAYOLIN krém                                    | 35g        | M02AC16* |         |
| K-1595           | +                    | BENFOGAMMA drazsé                               | 50x        | A11DA19* |         |
| K-1595           | +                    | BENFOGAMMA drazsé                               | 100x       | A11DA19* |         |
| OGYI-T-04667     |                      | BEN-U-RON 1000 mg végbélkúp felnőtteknek        | 10x        | N02BE01  | TT      |
| OGYI-T-04664     |                      | BEN-U-RON 125 mg végbélkúp csecsemőknek         | 10x        | N02BE01  | TT      |
| OGYI-T-04665     |                      | BEN-U-RON 250 mg végbélkúp kisgyermeknek        | 10x        | N02BE01  | TT      |
| OGYI-T-04662     |                      | BEN-U-RON 500 mg tabletta                       | 20x        | N02BE01  |         |
| OGYI-T-04666     |                      | BEN-U-RON 500 mg végbélkúp iskolás gyermekeknek | 10x        | N02BE01  | TT      |
| OGYI-T-04663     |                      | BEN-U-RON szirup                                | 100 ml     | N02BE01  |         |
| OGYI-T-05408     |                      | BEPANTHEN "ROCHE" kenőcs                        | 3,5 g      | D03AX03  |         |
| OGYI-T-05408     |                      | BEPANTHEN "ROCHE" kenőcs                        | 30 g       | D03AX03  |         |
| OGYI-T-05408     |                      | BEPANTHEN "ROCHE" kenőcs                        | 100 g      | D03AX03  |         |
| OGYI-T-05407     |                      | BEPANTHEN "ROCHE" krém                          | 30 g       | D03AX03  |         |
| OGYI-T-05409     |                      | BEPANTHEN PLUS "ROCHE" krém                     | 30 g       | D03AX53  |         |
| OGYI-T-07907     |                      | BÉRES B1 vitamin 10 mg tabletta                 | 20x        | A11DA01  |         |
| OGYI-T-08300     |                      | BÉRES B6 vitamin tabletta                       | 20x        | A11HA02  |         |
| OGYI-T-08344     |                      | BÉRES C vitamin 100 mg filmtabletta             | 20x        | A11GA01  |         |
| OGYI-T-08345     |                      | BÉRES C vitamin 200 mg filmtabletta             | 30x        | A11GA01  |         |
| OGYI-T-08345     |                      | BÉRES C vitamin 200 mg filmtabletta             | 20x        | A11GA01  |         |
| OGYI-T-08346     |                      | BÉRES C vitamin 500 mg filmtabletta             | 30x        | A11GA01  |         |
| OGYI-T-08346     |                      | BÉRES C vitamin 500 mg filmtabletta             | 60x        | A11GA01  |         |
| OGYI-T-07262     | +                    | BÉRES Csepp cseppek                             | 100 ml     | A11AA03  |         |
| OGYI-T-07262     | +                    | BÉRES Csepp cseppek                             | 30 ml      | A11AA03  |         |
| OGYI-T-07262     | +                    | BÉRES Csepp cseppek                             | 60 ml      | A11AA03  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                  | Kiszerezés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-07262     | +                        | BÉRES Csepp cseppek                         | 4x30 ml    | A11AA03  |         |
| OGYI-T-08797     | +                        | BÉRES CSONTERŐSÍTŐ filmtabletta             | 60x        | A12A X   |         |
| OGYI-T-08797     | +                        | BÉRES CSONTERŐSÍTŐ filmtabletta             | 30x        | A12A X   |         |
| OGYI-T-05176     |                          | BEROCCA KALCIUM és MAGNESIUM filmtabletta   | 30x        | A11JB15  | TT      |
| OGYI-T-05206     |                          | BEROCCA KALCIUM és MAGNESIUM pezsgőtabletta | 10x        | A11JB15  |         |
| OGYI-T-04134     |                          | BETACID granulált porkeverék                | 50 g       | A09AC01  |         |
| Tsz.: 03756      | +                        | BETADINE kenőcs                             | 20 g       | D08AG02  |         |
| OGYI-T-09046     | +                        | BETADINE torokfertőtlenítő oldat            | 120 ml     | R02AA20  |         |
| Tsz.: 00178      | ++                       | BILAGIT draszté                             | 30x        | A05AA69* |         |
| OGYI-T-04025     |                          | BILOBENE filmtabletta                       | 30x        | A05AX16  |         |
| OGYI-T-04025     |                          | BILOBENE filmtabletta                       | 50x        | A05AX16  |         |
| Tsz.: 02849      |                          | BILOCID tablettá                            | 20x        | A05AB01  | TT      |
| OGYI-T-07457     |                          | BIO-H-TIN 2,5 mg tablettá                   | 40x        | A11HA05  |         |
| OGYI-T-07458     |                          | BIO-H-TIN 5 mg tablettá                     | 20x        | A11HA05  |         |
| OGYI-T-07458     |                          | BIO-H-TIN 5 mg tablettá                     | 40x        | A11HA05  |         |
| OGYI-T-04386     |                          | BIOMAGNESIN tablettá                        | 50x        | A12CC04  |         |
| OGYI-T-04386     |                          | BIOMAGNESIN tablettá                        | 100x       | A12CC04  |         |
| OGYI-T-08974     |                          | BIO-MELATONIN 3 mg tablettá                 | 120x       | N05CM49  |         |
| OGYI-T-08974     |                          | BIO-MELATONIN 3 mg tablettá                 | 60x        | N05CM49  |         |
| OGYI-T-08974     |                          | BIO-MELATONIN 3 mg tablettá                 | 30x        | N05CM49  |         |
| OGYI-T-02039     | +                        | BIOPAROX aeroszol                           | 20 ml      | R02AB03  |         |
| K-1957           |                          | BIOVITAL A, E + spec.B-KOMPLEX draszté      | 40x        | A11JA19  | TT      |
| K-1959           |                          | BIOVITAL C 500 rágótablettá                 | 20x        | A11GA01  | TT      |
| OGYI-T-04423     |                          | BIOVITAL draszté                            | 60x        | A11JC18  |         |
| OGYI-T-04514     |                          | BIOVITAL KINDER gél 175 g                   | 175 g      | A11AA03  |         |
| OGYI-T-04424     |                          | BIOVITAL oldat                              | 650 ml     | A11JC18  |         |
| OGYI-T-04424     |                          | BIOVITAL oldat                              | 1000 ml    | A11JC18  |         |
| OGYI-T-04424     |                          | BIOVITAL oldat                              | 325 ml     | A11JC18  |         |
| K-1958           |                          | BIOVITAL VITAMIN E kapszula                 | 60x        | A11HA03  | TT      |
| OGYI-T-05663     |                          | BISMOFALK tablettá                          | 100x       | A02BX05  | TT      |
| Tsz.: 03297      |                          | BISPAN tablettá                             | 20x        | A03AD52  | TT      |
| Tsz.: 03352      |                          | BOLUS ADSTRINGENS tablettá                  | 50x        | A07BB    |         |
| Tsz.: 03353      |                          | BOLUS LAXANS tablettá                       | 40x        | A06AB56  |         |
| OGYI-T-08053     | +                        | BRAUNOVIDON kenőcs                          | 1x20 g     | D08AG02  |         |
| OGYI-T-05094     |                          | BROMOHEXIN 8 csepp                          | 50ml       | R05CB10  | TT      |
| OGYI-T-05094     |                          | BROMOHEXIN 8 csepp                          | 20ml       | R05CB10  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                      | Kiszerelés   | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------|---------|
| OGYI-T-08690     |                          | BRONCHIPRET cseppek                             | 1x50 ml      | R05CA10  |         |
| OGYI-T-08690     |                          | BRONCHIPRET cseppek                             | 1x100 ml     | R05CA10  |         |
| OGYI-T-08689     |                          | BRONCHIPRET filmtabletta                        | 100x         | R05CA10  |         |
| OGYI-T-08689     |                          | BRONCHIPRET filmtabletta                        | 50x          | R05CA10  |         |
| OGYI-T-08689     |                          | BRONCHIPRET filmtabletta                        | 20x          | R05CA10  |         |
| OGYI-T-07033     | +                        | BRONCHOPRONT cseppek                            | 1x50ml       | R05CB06  | TT      |
| K-1871           | +                        | BRONCHOPRONT retard kapszula                    | 10x          | R05CB06  | TT      |
| OGYI-T-04185     | +                        | BRONCHOPRONT szirup                             | 100ml        | R05CB06  | TT      |
| OGYI-T-05689     | +                        | BURN JEL gél                                    | 1x118ml      | D04AB01  | TT      |
| OGYI-T-05690     | +                        | BURN JEL gél tasakban                           | 25x3,5g      | D04AB01  | TT      |
| OGYI-T-05690     | +                        | BURN JEL gél tasakban                           | 6x3,5g       | D04AB01  | TT      |
| Tsz.: 01445      |                          | BUROFIX tabletta                                | 4x I.+4x II. | M02AX10  |         |
| OGYI-T-08919     | +                        | BUSCOPAN 10 mg draszté                          | 20x          | A03BA03  |         |
| OGYI-T-08920     | +                        | BUSCOPAN végbélkúp                              | 10x          | A03BA03  |         |
| OGYI-T-08573     | +                        | CALCICHEW D3 rágótabletta                       | 60x          | A11CC20  |         |
| OGYI-T-08573     | +                        | CALCICHEW D3 rágótabletta                       | 20x          | A11CC20  |         |
| OGYI-T-07660     |                          | CALCICHEW rágótabletta                          | 20x          | A12AA04  |         |
| OGYI-T-07660     |                          | CALCICHEW rágótabletta                          | 100x         | A12AA04  |         |
| OGYI-T-07660     |                          | CALCICHEW rágótabletta                          | 60x          | A12AA04  |         |
| OGYI-T-04870     |                          | CALCIUM 500 HERMES pezsgótabletta               | 40x          | A12AA04  |         |
| OGYI-T-04870     |                          | CALCIUM 500 HERMES pezsgótabletta               | 20x          | A12AA04  |         |
| Tsz.: 03782      |                          | CALCIUM 500 mg PHARMAVIT pezsgótabletta         | 20x          | A12AA04  |         |
| OGYI-T-08951     | +                        | CALCIUM-D-SANDOZ pezsgótabletta                 | 20x          | A12AA04  |         |
| OGYI-T-08951     | +                        | CALCIUM-D-SANDOZ pezsgótabletta                 | 40x          | A12AA04  |         |
| OGYI-T-08951     | +                        | CALCIUM-D-SANDOZ pezsgótabletta                 | 60x          | A12AA04  |         |
| OGYI-T-05254     |                          | CALCIUM-SANDOZ pezsgótabletta                   | 10x          | A12AA20  |         |
| OGYI-T-05254     |                          | CALCIUM-SANDOZ pezsgótabletta                   | 20x          | A12AA20  |         |
| OGYI-T-05255     |                          | CALCIUM-SANDOZ+VITAMIN C 1000 mg pezsgótabletta | 10x          | A12AA20  |         |
| OGYI-T-09153     | +                        | CALCIVID filmtabletta                           | 30x          | A12AAX   |         |
| OGYI-T-09153     | +                        | CALCIVID filmtabletta                           | 60x          | A12AAX   |         |
| OGYI-T-04412     |                          | CAL-C-VITA pezsgótabletta                       | 10x          | A11JB17  |         |
| OGYI-T-04412     |                          | CAL-C-VITA pezsgótabletta                       | 20x          | A11JB17  |         |
| Tsz.: 02293      | +                        | CALDEA tabletta                                 | 20x          | A11JB19* |         |
| OGYI-T-06825     | +                        | CALGEL fogzási gél                              | 1x10g        | A01AD11  | TT      |
| OGYI-T-05579     | +                        | CANDIBENE 1% krém                               | 30 g         | D01AC01  |         |
| OGYI-T-05579     | +                        | CANDIBENE 1% krém                               | 20 g         | D01AC01  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                                    | Kiszerelés   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| OGYI-T-05580     | +                        | CANDIBENE 1% spray                                            | 40 ml        | D01AC01 |         |
| Tsz.: 03502      | +                        | CANESTEN kenőcs                                               | 20g          | D01AC01 | TT      |
| OGYI-T-08110     | +                        | CANESTEN krém                                                 | 1x20 g       | D01AC01 |         |
| OGYI-T-08111     | +                        | CANESTEN oldat                                                | 1x20 ml      | D01AC01 |         |
| Tsz.: 03500      | +                        | CANESTEN oldat                                                | 20 ml        | D01AC01 | TT      |
| OGYI-T-08093     | +                        | CANIFUG krém                                                  | 1x20 g       | D01AC01 |         |
| OGYI-T-08093     | +                        | CANIFUG krém                                                  | 1x50 g       | D01AC01 |         |
| OGYI-T-05540     | +                        | CANIFUG spray                                                 | 30 ml        | D01AC01 |         |
| Tsz.: 12684      |                          | CARBO ACTIVATUS 125 mg tabletta                               | 40x          | A07BA01 |         |
| OGYI-T-01969     |                          | CARBO MEDICINALIS "CHEPHARIN" kapszula                        | 50x          | A07BA01 |         |
| OGYI-T-01969     |                          | CARBO MEDICINALIS "CHEPHARIN" kapszula                        | 25x          | A07BA01 |         |
| OGYI-T-08529     |                          | CARBOSAN gél                                                  | 1x5g         | A02BX01 |         |
| OGYI-T-08413     |                          | CARDIPLANT cseppek                                            | 50 ml        | C01EB04 |         |
| OGYI-T-08413     |                          | CARDIPLANT cseppek                                            | 100 ml       | C01EB04 |         |
| OGYI-T-08412     |                          | CARDIPLANT filmtabletta                                       | 100x         | C01EB04 |         |
| OGYI-T-08412     |                          | CARDIPLANT filmtabletta                                       | 50x          | C01EB04 |         |
| OGYI-T-07336     |                          | CEBION cseppek                                                | 1x30 ml      | A11GA01 |         |
| OGYI-T-08203     |                          | CEFAKLIMAN MONO cseppek                                       | 50 ml        | G02CX   |         |
| OGYI-T-08202     |                          | CEFAKLIMAN MONO kapszula                                      | 50x          | G02CX   |         |
| OGYI-T-08202     |                          | CEFAKLIMAN MONO kapszula                                      | 100x         | G02CX   |         |
| OGYI-T-08488     |                          | CEFANORM cseppek                                              | 1x50 ml      | G02CX   |         |
| OGYI-T-08487     |                          | CEFANORM kapszula                                             | 60x          | G02CX   |         |
| OGYI-T-08487     |                          | CEFANORM kapszula                                             | 30x          | G02CX   |         |
| OGYI-T-01768     |                          | CENTRUM A-tól Z-ig filmtabletta                               | 30x          | A11AA03 |         |
| OGYI-T-09220     |                          | CENTRUM A-tól Z-ig LUTEINNEL filmtabletta                     | 30x          | A11AA03 |         |
| K-1770           |                          | CENTRUM JR. + EXTRA C rágótabletta                            | 30x          | A11AA03 | TT      |
| K-1770           |                          | CENTRUM JR. + EXTRA C rágótabletta                            | 60x          | A11AA03 | TT      |
| K-1771           |                          | CENTRUM JR. + EXTRA CALCIUM rágótabletta                      | 60x          | A11AA03 | TT      |
| OGYI-T-07663     |                          | CENTRUM JUNIOR A - Z gyermekeknek szopogató tabletta          | 30x          | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07663     |                          | CENTRUM JUNIOR A - Z gyermekeknek szopogató tabletta          | 15x          | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07799     |                          | CENTRUM JUNIOR A - Z gyermekeknek szopogató tabletta tasakban | 3x           | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07799     |                          | CENTRUM JUNIOR A - Z gyermekeknek szopogató tabletta tasakban | 5x           | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07482     |                          | CENTRUM SILVER A-tól Z-ig filmtabletta                        | 30x          | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07482     |                          | CENTRUM SILVER A-tól Z-ig filmtabletta                        | 25x          | A11AA03 |         |
| Tsz.: 03775      |                          | CEOLAT-EGIS rágótabletta                                      | 20x          | A02DA01 | TT      |
| OGYI-T-05733     |                          | CETEBE retard kapszula                                        | 120x üvegben | A11GA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                            | Kiszerelés      | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| OGYI-T-05733     |                       | CETEBE retard kapszula                                | 20x             | A11GA01  |         |
| OGYI-T-05733     |                       | CETEBE retard kapszula                                | 30x             | A11GA01  |         |
| OGYI-T-05733     |                       | CETEBE retard kapszula                                | 50x             | A11GA01  |         |
| OGYI-T-05733     |                       | CETEBE retard kapszula                                | 60x bliszterben | A11GA01  |         |
| OGYI-T-05528     |                       | CHARLIEU sampon                                       | 150ml           | P03AC54  | TT      |
| OGYI-T-03537     | +                     | CHINOFUNGIN spray                                     | 100 g           | D01AE18  |         |
| Tsz.: 03181      |                       | CHLOROSAN kenőcs                                      | 20 g            | D08AH02  |         |
| OGYI-T-00444     |                       | CHOLAGOL oldat                                        | 10 ml           | A05AX20  |         |
| OGYI-T-08188     |                       | CIMICIFUGA STADA filmtabletta                         | 100x            | G02CX    |         |
| OGYI-T-08188     |                       | CIMICIFUGA STADA filmtabletta                         | 60x             | G02CX    |         |
| OGYI-T-08188     |                       | CIMICIFUGA STADA filmtabletta                         | 30x             | G02CX    |         |
| OGYI-T-09209     |                       | CIMICIN STADA filmtabletta                            | 30x             | G02CX    |         |
| OGYI-T-09209     |                       | CIMICIN STADA filmtabletta                            | 60x             | G02CX    |         |
| OGYI-T-09209     |                       | CIMICIN STADA filmtabletta                            | 100x            | G02CX    |         |
| OGYI-T-07260     |                       | CITROKALCIUM 200 tabletta                             | 100x            | A02AA19* |         |
| OGYI-T-07260     |                       | CITROKALCIUM 200 tabletta                             | 50x             | A02AA19* |         |
| OGYI-T-05777     | +                     | CLOTRIMAZOL PHARMAVIT 1% krém                         | 30 g            | D01AC01  |         |
| OGYI-T-04021     | +                     | COLDASTOP orrcsepp                                    | 20 ml           | R01AX52  |         |
| OGYI-T-08423     |                       | COLDREX BRONCHO szirup                                | 100ml           | R05CA03  |         |
| OGYI-T-08423     |                       | COLDREX BRONCHO szirup                                | 160ml           | R05CA03  |         |
| OGYI-T-01715     | +                     | COLDREX CITROM ÍZŰ por forró italhoz                  | 5x              | N02BE51  |         |
| OGYI-T-01715     | +                     | COLDREX CITROM ÍZŰ por forró italhoz                  | 10x             | N02BE51  |         |
| OGYI-T-01716     | +                     | COLDREX FEKETERIBIZLI ÍZŰ por forró italhoz           | 10x             | N02BE51  |         |
| OGYI-T-01716     | +                     | COLDREX FEKETERIBIZLI ÍZŰ por forró italhoz           | 5x              | N02BE51  |         |
| OGYI-T-08659     |                       | COLDREX LARYPLUS citrom ízű szopogató tabletta        | 24x             | R02AA20  |         |
| OGYI-T-08660     |                       | COLDREX LARYPLUS feketeribizli ízű szopogató tabletta | 24x             | R02AA20  |         |
| OGYI-T-09100     |                       | COLDREX MAXGRIP citrom ízű por forróitalhoz           | 10x             | N02BE51  |         |
| OGYI-T-09100     |                       | COLDREX MAXGRIP citrom ízű por forróitalhoz           | 5x              | N02BE51  |         |
| OGYI-T-01714     |                       | COLDREX tabletta                                      | 24x             | N02BE51  |         |
| OGYI-T-01714     |                       | COLDREX tabletta                                      | 12x             | N02BE51  |         |
| OGYI-T-08897     |                       | COLFARIT 200 mg tabletta                              | 30x             | B01AC06  |         |
| Tsz.: 03542      |                       | COLFARIT tabletta                                     | 30x             | B01AC06  | TT      |
| K-1632           | +                     | COMBIZYM COMPOSITUM draszté                           | 20x             | A09AA02  | TT      |
| K-1631           | +                     | COMBIZYM draszté                                      | 20x             | A09AA02  | TT      |
| K-1631           | +                     | COMBIZYM draszté                                      | 100x            | A09AA02  | TT      |
| K-1631           | +                     | COMBIZYM draszté                                      | 50x             | A09AA02  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                 | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-05566     | +                    | CONTAC 400 kapszula                        | 12x        | R01BA51  | TT      |
| OGYI-T-05566     | +                    | CONTAC 400 kapszula                        | 6x         | R01BA51  | TT      |
| OGYI-T-05566     | +                    | CONTAC 400 kapszula                        | 24x        | R01BA51  | TT      |
| K-1640           | +                    | CONTRACTUBEX hidrogél                      | 20 g       | D02AX19* |         |
| K-1640           | +                    | CONTRACTUBEX hidrogél                      | 50 g       | D02AX19* |         |
| OGYI-T-06953     |                      | CORPYRIN tabletta                          | 28x        | B01AC06  | TT      |
| OGYI-T-05704     |                      | CRATAEGUTT cseppek                         | 1x100 ml   | C01EB04  | TT      |
| OGYI-T-05704     |                      | CRATAEGUTT cseppek                         | 1x50 ml    | C01EB04  | TT      |
| OGYI-T-07529     |                      | CROMOHEXAL orrspray                        | 1x15 ml    | R01AC01  |         |
| Tsz.: 03654      | +                    | CRUPODEX sebhintőpor                       | 60 g       | D03AX02  | TT      |
| Tsz.: 03773      | +                    | CRUPODEX sebtampon                         | 10x1 g     | D03AX02  | TT      |
| Tsz.: 03773      | +                    | CRUPODEX sebtampon                         | 100x1 g    | D03AX02  | TT      |
| Tsz.: 03773      | +                    | CRUPODEX sebtampon                         | 200x1 g    | D03AX02  | TT      |
| OGYI-T-08370     |                      | CRYSTACIDE 1% krém                         | 25g        | D10A E   | TT      |
| OGYI-T-05239     |                      | CURIOSIN gél                               | 1x15 g     | D03AX05  |         |
| OGYI-T-04812     |                      | CURIOSIN oldat                             | 1x10 ml    | D03AX05  |         |
| OGYI-T-08436     | +                    | CUSICROM 2% orrspray                       | 1x30 ml    | R01AC01  |         |
| OGYI-T-04104     |                      | C-VITAMIN 100 mg rágótabletta              | 60x        | A11GA01  |         |
| Tsz.: 03738      |                      | C-VITAMIN 1000 mg PHARMAVIT pezsgőtabletta | 10x        | A11GA01  |         |
| OGYI-T-04105     |                      | C-VITAMIN 500 mg rágótabletta              | 60x        | A11GA01  |         |
| OGYI-T-07142     | +                    | CYCLO 3 FORT kapszula                      | 20x        | C05CA    |         |
| OGYI-T-07142     | +                    | CYCLO 3 FORT kapszula                      | 30x        | C05CA    |         |
| OGYI-T-07142     | +                    | CYCLO 3 FORT kapszula                      | 60x        | C05CA    |         |
| OGYI-T-05287     |                      | DACROLUX szemcsepp                         | 1x10 ml    | S01XA20  |         |
| Tsz.: 03120      | +                    | DAEDALON tabletta                          | 10x        | R06AA02  |         |
| Tsz.: 03208      | +                    | DAEDALON végbélkúp                         | 10x        | R06AA72  |         |
| OGYI-T-09191     | +                    | DALERON COLD 3 filmtabletta                | 12x        | N02BE71  |         |
| OGYI-T-09191     | +                    | DALERON COLD 3 filmtabletta                | 24x        | N02BE71  |         |
| OGYI-T-08543     |                      | DARMOL natrium picosulfat pasztilla        | 30x        | A06AB08  |         |
| OGYI-T-08543     |                      | DARMOL natrium picosulfat pasztilla        | 10x        | A06AB08  |         |
| OGYI-T-06783     |                      | DECODERM báziskrém                         | 50 g       | D02AC    | TT      |
| OGYI-T-06783     |                      | DECODERM báziskrém                         | 100 g      | D02AC    | TT      |
| OGYI-T-08691     | +                    | DEEP RELIEF gél                            | 50g        | M02AA13  |         |
| OGYI-T-08691     | +                    | DEEP RELIEF gél                            | 15g        | M02AA13  |         |
| OGYI-T-08691     | +                    | DEEP RELIEF gél                            | 30g        | M02AA13  |         |
| OGYI-T-08691     | +                    | DEEP RELIEF gél                            | 100g       | M02AA13  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                      | Kiszerelés      | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|---------|
| OGYI-T-00693     | +                        | DEMALGON tabletta               | 10x             | N02BB73  |         |
| K-2255           |                          | DE-NOL 120 mg tabletta          | 112x            | A02BX05  | TT      |
| K-2255           |                          | DE-NOL 120 mg tabletta          | 40x             | A02BX05  | TT      |
| OGYI-T-06480     | +                        | DENTINOX N gél                  | 10g             | A01AD11  |         |
| Tsz.: 00200      | +                        | DERMAFORINE sebhintőpor         | 10 g            | D08AK51  |         |
| OGYI-T-01249     | +                        | DERMAZIN krém                   | 250g            | D06BA01  |         |
| OGYI-T-01249     | +                        | DERMAZIN krém                   | 50g             | D06BA01  |         |
| OGYI-T-05538     |                          | DERMOWAS oldat                  | 1x200 ml        | D02AX19  | TT      |
| OGYI-T-05538     |                          | DERMOWAS oldat                  | 1x100 ml        | D02AX19  | TT      |
| OGYI-T-01609     | +                        | DETRALEX filmtabletta           | 30x             | C05CA53  |         |
| OGYI-T-01609     | +                        | DETRALEX filmtabletta           | 60x             | C05CA53  |         |
| Tsz.: 12104      |                          | DIAPHYLLIN tabletta             | 20xbliszterben  | R03DA05  |         |
| Tsz.: 12104      |                          | DIAPHYLLIN tabletta             | 100xbliszterben | R03DA05  |         |
| Tsz.: 12124      |                          | DIAPHYLLIN végbélkúp            | 10x             | R03DA05  |         |
| OGYI-T-04000     | +                        | DICLAC 5% gél 50 g              | 50 g            | M02AA15  |         |
| OGYI-T-04001     | +                        | DICLAC 5% gél 100 g             | 100 g           | M02AA15  |         |
| OGYI-T-03839     | +                        | DICLOFENAC PHARMAVIT 1% gél     | 40 g            | M02AA15  |         |
| OGYI-T-05411     | +                        | DICLOFENAC-RATIOPHARM gél       | 100 g           | M02AA15  |         |
| OGYI-T-05411     | +                        | DICLOFENAC-RATIOPHARM gél       | 40 g            | M02AA15  |         |
| K-1664           | +                        | DIGESTIF RENNIE tabletta        | 75x             | A09AA52  |         |
| Tsz.: 03649      | +                        | DIGIFUNGIN hintőpor             | 50 g            | D01AE18  |         |
| Tsz.: 01356      |                          | DIPANKRIN bélben oldódó draszté | 30x             | A09AA52  |         |
| Tsz.: 01356      |                          | DIPANKRIN bélben oldódó draszté | 100x            | A09AA52  |         |
| OGYI-T-04022     | +                        | DISOPHROL REPETABS tabletta     | 8x              | R01BA52  | TT      |
| OGYI-T-05283     | +                        | DOLGIT 800 filmtabletta         | 20x             | M01AE01  |         |
| OGYI-T-05283     | +                        | DOLGIT 800 filmtabletta         | 50x             | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07829     | +                        | DOLGIT AKUT - CAPS kapszula     | 10x             | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07829     | +                        | DOLGIT AKUT - CAPS kapszula     | 20x             | M01AE01  |         |
| OGYI-T-05284     | +                        | DOLGIT krém                     | 100 g           | M02AA13  |         |
| OGYI-T-05284     | +                        | DOLGIT krém                     | 50 g            | M02AA13  |         |
| OGYI-T-06066     |                          | DOLOBENE gél                    | 50 g            | M02AX53  |         |
| OGYI-T-06066     |                          | DOLOBENE gél                    | 100 g           | M02AX53  |         |
| OGYI-T-07323     | +                        | DORENASIN orrcsepp              | 10 ml           | R01AA07  |         |
| OGYI-T-07324     |                          | DORENASIN orrspray              | 10 ml           | R01AA07  |         |
| OGYI-T-07266     | +                        | DORITHRICIN bukkális tabletta   | 20x             | R02AB22* |         |
| OGYI-T-07266     | +                        | DORITHRICIN bukkális tabletta   | 50x             | R02AB22* |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                       | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-04130     | +                     | DOXIPROCT kenőcs                                 | 30g        | C05AD01  | TT      |
| OGYI-T-05617     | +                     | DOXIPROCT OM kenőcs                              | 30 g       | C05AD01  |         |
| OGYI-T-05618     | +                     | DOXIPROCT OM végbélkúp                           | 10x        | C05AD01  | TT      |
| OGYI-T-04129     | +                     | DOXIVENIL gél, 100 g                             | 100 g      | C05BX51  |         |
| OGYI-T-04128     | +                     | DOXIVENIL gél, 40 g                              | 40 g       | C05BX51  |         |
| OGYI-T-05616     | +                     | DOXIVENIL OM krém                                | 40g        | C05BX51  | TT      |
| OGYI-T-05616     | +                     | DOXIVENIL OM krém                                | 100g       | C05BX51  | TT      |
| OGYI-T-07179     |                       | DRILL EXPECTORANT 5% szirup                      | 200ml      | R05CB03  |         |
| OGYI-T-07179     |                       | DRILL EXPECTORANT 5% szirup                      | 150ml      | R05CB03  |         |
| OGYI-T-07178     |                       | DRILL EXPECTORANT 750 mg sugar free rágótabletta | 20x        | R05CB03  |         |
| OGYI-T-06619     | +                     | DRILL RÓZSAMÉZ bukkális tabletta                 | 24x        | R02AD59  |         |
| OGYI-T-06619     | +                     | DRILL RÓZSAMÉZ bukkális tabletta                 | 12x        | R02AD59  |         |
| OGYI-T-03889     | +                     | DROTAVERINE-CHINOIN 40 mg tabletta               | 20x        | A03AD02  |         |
| OGYI-T-07240     |                       | DULCOLAX bélben oldódó draszté                   | 30x        | A06AB02  |         |
| OGYI-T-07279     |                       | DUOFILM oldat                                    | 15 ml      | D01AE12  |         |
| OGYI-T-06175     |                       | DUPHALAC por                                     |            | A06AD11  | TT      |
| OGYI-T-06176     |                       | DUPHALAC por tasakban                            |            | A06AD11  | TT      |
| K-1469           |                       | DUPHALAC szirup                                  | 500ml      | A06AD11  | TT      |
| K-1469           |                       | DUPHALAC szirup                                  | 200ml      | A06AD11  | TT      |
| OGYI-T-08337     |                       | DUPHALAC szirup 200 ml                           | 1x200 ml   | A06AD11  |         |
| OGYI-T-08338     |                       | DUPHALAC szirup 500 ml                           | 1x500 ml   | A06AD11  | TT      |
| OGYI-T-07984     |                       | ECHINACIN szirup                                 | 1x75 ml    | L03AX    |         |
| K-2308           |                       | EFFERALGAN 500 mg pezsgőtabletta                 | 16x        | N02BE01  |         |
| K-2308           |                       | EFFERALGAN 500 mg pezsgőtabletta                 | 4x         | N02BE01  |         |
| K-2309           |                       | EFFERALGAN C pezsgőtabletta                      | 10x        | N02BE51  | TT      |
| K-2309           |                       | EFFERALGAN C pezsgőtabletta                      | 20x        | N02BE51  | TT      |
| Tsz.: 03765      |                       | EFFERALGAN PARACETAMOL 500 mg tabletta           | 10x        | N02BE01  |         |
| OGYI-T-05055     |                       | EFFERALGAN szirup gyermekeknek                   | 90ml       | N02BE01  |         |
| OGYI-T-04859     | +                     | EGIFERON 50000 NE/g gél                          | 20g        | D06BB17* |         |
| OGYI-T-04859     | +                     | EGIFERON 50000 NE/g gél                          | 2g         | D06BB17* |         |
| OGYI-T-07925     |                       | ELEVIT PRONATAL "ROCHE" filmtabletta             | 30x        | A11AA03  |         |
| OGYI-T-04675     |                       | ELEVIT PRONATAL filmtabletta                     | 30x        | A11AA03  |         |
| K-1630           | +                     | ELMETACIN oldat                                  | 40 g       | M02AA23  |         |
| OGYI-T-01646     | +                     | ELMEX gél                                        | 25g        | A01AA30  |         |
| OGYI-T-07571     |                       | ELOTRANS por oldathoz                            | 20x        | A07CA    |         |
| OGYI-T-07571     |                       | ELOTRANS por oldathoz                            | 10x        | A07CA    |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                             | Kiszerezés      | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| OGYI-T-06563     |                          | ENDOTELON 150 mg bélben oldódó draszté | 20x             | C05CA19* |         |
| OGYI-T-07093     | +                        | ENTEROBENE filmtabletta                | 10x,            | A07DA03  |         |
| K-1921           | +                        | EPHYNAL 100 mg rágódraszté             | 20x             | A11HA03  | TT      |
| K-2208           | +                        | ERAZON 1% gél                          | 35g             | M02AA07  | TT      |
| K-2207           | +                        | ERAZON 1% krém                         | 35g             | M02AA07  | TT      |
| OGYI-T-08778     | +                        | ERDOMED 225 mg por tasakban            | 20x             | R05CB15  |         |
| OGYI-T-08778     | +                        | ERDOMED 225 mg por tasakban            | 10x             | R05CB15  |         |
| OGYI-T-08779     | +                        | ERDOMED 3,5% szirup                    | 50 g 100 ml-hez | R05CB15  |         |
| OGYI-T-08777     | +                        | ERDOMED 300 mg kapszula                | 10x             | R05CB15  |         |
| OGYI-T-08777     | +                        | ERDOMED 300 mg kapszula                | 20x             | R05CB15  |         |
| Tsz.: 00210      | +                        | ERIGON szirup                          | 200 g           | R05FA02  |         |
| OGYI-T-08320     |                          | ESBERICUM kapszula                     | 60x             | N06AX    |         |
| OGYI-T-08320     |                          | ESBERICUM kapszula                     | 100x            | N06AX    |         |
| OGYI-T-08578     |                          | ESPUMISAN GYÖNGY kapszula              | 50x             | A02DA01  |         |
| OGYI-T-08578     |                          | ESPUMISAN GYÖNGY kapszula              | 100x            | A02DA01  |         |
| OGYI-T-08578     |                          | ESPUMISAN GYÖNGY kapszula              | 25x             | A02DA01  |         |
| OGYI-T-05656     |                          | ESPUMISAN kapszula                     | 100x            | A02DA01  | TT      |
| OGYI-T-05656     |                          | ESPUMISAN kapszula                     | 50x             | A02DA01  | TT      |
| OGYI-T-05656     |                          | ESPUMISAN kapszula                     | 25x             | A02DA01  | TT      |
| OGYI-T-07092     |                          | ESPUMISAN L emulzió                    | 1x30 ml         | A02DA01  |         |
| OGYI-T-07092     |                          | ESPUMISAN L emulzió                    | 1x50 ml         | A02DA01  |         |
| OGYI-T-08011     |                          | EUCALIPTUS SCHERER kapszula            | 40x             | R05CA    |         |
| OGYI-T-08011     |                          | EUCALIPTUS SCHERER kapszula            | 10x             | R05CA    |         |
| OGYI-T-08011     |                          | EUCALIPTUS SCHERER kapszula            | 50x             | R05CA    |         |
| OGYI-T-08011     |                          | EUCALIPTUS SCHERER kapszula            | 20x             | R05CA    |         |
| OGYI-T-08011     |                          | EUCALIPTUS SCHERER kapszula            | 30x             | R05CA    |         |
| OGYI-T-08011     |                          | EUCALIPTUS SCHERER kapszula            | 60x             | R05CA    |         |
| OGYI-T-07221     |                          | EUVEKAN draszté                        | 100x            | N05CM09  |         |
| OGYI-T-07221     |                          | EUVEKAN draszté                        | 25x             | N05CM09  |         |
| OGYI-T-07221     |                          | EUVEKAN draszté                        | 50x             | N05CM09  |         |
| Tsz.: 00213      |                          | FAGIFOR szirup                         | 150g            | R05CA10  | TT      |
| K-0741           |                          | FARINGOSEPT tablettá                   | 20x             | R02AA01  | TT      |
| OGYI-T-05670     | +                        | FASTUM gél                             | 30g             | M02AA10  |         |
| OGYI-T-05670     | +                        | FASTUM gél                             | 20g             | M02AA10  |         |
| OGYI-T-05670     | +                        | FASTUM gél                             | 50g             | M02AA10  |         |
| OGYI-T-05067     | +                        | FELDENE 0,5% gél                       | 25g             | M02AA07  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                   | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05282     | +                    | FENISTIL gél                                 | 30 g       | D04AA19 |         |
| OGYI-T-07971     | +                    | FENISTIL ROLL-ON emulzió (golyós bedörzsölő) | 1x         | D04AA13 | TT      |
| OGYI-T-01963     |                      | FENORIN szirup                               | 120 ml     | R05CB03 |         |
| OGYI-T-07258     |                      | FERVEX "cukormentes" granulátum oldathoz     | 6x         | R06AB55 |         |
| OGYI-T-07258     |                      | FERVEX "cukormentes" granulátum oldathoz     | 8x         | R06AB55 |         |
| OGYI-T-08542     | +                    | FERVEX granulátum oldathoz                   | 8x         | R06AB05 | TT      |
| OGYI-T-08542     | +                    | FERVEX granulátum oldathoz                   | 6x         | R06AB05 | TT      |
| OGYI-T-07259     |                      | FERVEX GYERMEK granulátum oldathoz           | 8x         | R06AB55 |         |
| OGYI-T-07259     |                      | FERVEX GYERMEK granulátum oldathoz           | 6x         | R06AB55 |         |
| OGYI-T-08158     |                      | FIBREX HOT DRINK por oldathoz                | 10x        | N02BA01 | TT      |
| OGYI-T-01383     | +                    | FLAMERIL 1% emulgél                          | 40 g       | M02AA15 |         |
| OGYI-T-05033     |                      | FLECTOR EP gél                               | 100g       | M02AA15 |         |
| OGYI-T-05033     |                      | FLECTOR EP gél                               | 60g        | M02AA15 |         |
| OGYI-T-05032     | +                    | FLECTOR EP tapasz                            | 5x         | M02AA15 |         |
| OGYI-T-05032     | +                    | FLECTOR EP tapasz                            | 2x         | M02AA15 |         |
| OGYI-T-05032     | +                    | FLECTOR EP tapasz                            | 10x        | M02AA15 |         |
| OGYI-T-05351     |                      | FLUIMUCIL 100 granulátum 1 g                 | 50x        | R05CB01 |         |
| OGYI-T-05351     |                      | FLUIMUCIL 100 granulátum 1 g                 | 30x        | R05CB01 |         |
| OGYI-T-05351     |                      | FLUIMUCIL 100 granulátum 1 g                 | 20x        | R05CB01 |         |
| K-1555           |                      | FLUIMUCIL 100 granulátum 3 g                 | 20x        | R05CB01 |         |
| K-1555           |                      | FLUIMUCIL 100 granulátum 3 g                 | 50x        | R05CB01 |         |
| K-1555           |                      | FLUIMUCIL 100 granulátum 3 g                 | 30x        | R05CB01 |         |
| OGYI-T-05352     |                      | FLUIMUCIL 200 granulátum 1 g                 | 20x        | R05CB01 |         |
| OGYI-T-05352     |                      | FLUIMUCIL 200 granulátum 1 g                 | 50x        | R05CB01 |         |
| OGYI-T-05352     |                      | FLUIMUCIL 200 granulátum 1 g                 | 30x        | R05CB01 |         |
| K-1556           |                      | FLUIMUCIL 200 granulátum 3 g                 | 20x        | R05CB01 |         |
| K-1556           |                      | FLUIMUCIL 200 granulátum 3 g                 | 30x        | R05CB01 |         |
| K-1556           |                      | FLUIMUCIL 200 granulátum 3 g                 | 50x        | R05CB01 |         |
| OGYI-T-04949     |                      | FLUIMUCIL 600 mg pezsgőtabletta              | 30x        | R05CB01 |         |
| OGYI-T-04949     |                      | FLUIMUCIL 600 mg pezsgőtabletta              | 10x        | R05CB01 |         |
| OGYI-T-04950     |                      | FLUIMUCIL granulátum sziruphoz               | 60 g       | R05CB01 |         |
| OGYI-T-02891     | +                    | FOLSAV 3 mg tabletta                         | 50x        | B03BB01 |         |
| Tsz.: 03470      |                      | FOMAREX spray                                | 40 g       | D02AA19 |         |
| Tsz.: 03470      |                      | FOMAREX spray                                | 160 g      | D02AA19 |         |
| Tsz.: 03470      |                      | FOMAREX spray                                | 24 g       | D02AA19 |         |
| OGYI-T-07512     |                      | FORLAX 10 g por oldathoz                     | 20x        | A06AD15 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                        | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07512     |                          | FORLAX 10 g por oldathoz          | 10x        | A06AD15 |         |
| OGYI-T-06237     |                          | GAVISCON CITROM IZŰ rágótabletta  | 60x        | A02EA01 | TT      |
| OGYI-T-06236     |                          | GAVISCON rágótabletta             | 60x        | A02EA01 | TT      |
| Tsz.: 00946      |                          | GERMICID tabletta                 | 10x        | N02BB53 | TT      |
| Tsz.: 02387      |                          | GERMICID végbélkúp gyermekeknek   | 6x         | N02BB03 |         |
| Tsz.: 00737      | +                        | GEROSAN kenőcs                    | 20g        | M02AC19 | TT      |
| Tsz.: 03224      | +                        | GEROVIT kapszula                  | 20x        | A11AB19 |         |
| K-2253           |                          | GINGIUM 30 ml oldat               | 1x30 ml    | N06BX19 |         |
| K-2254           |                          | GINGIUM 100 ml oldat              | 1x100 ml   | N06BX19 |         |
| K-2252           |                          | GINGIUM filmtabletta              | 30x        | N06BX19 |         |
| K-2252           |                          | GINGIUM filmtabletta              | 50x        | N06BX19 |         |
| OGYI-T-06767     |                          | GINKGOLD 4% cseppek               | 20ml       | C04AX49 | TT      |
| OGYI-T-06767     |                          | GINKGOLD 4% cseppek               | 50ml       | C04AX49 | TT      |
| OGYI-T-06766     |                          | GINKGOLD 40 mg filmtabletta       | 50x        | C04AX49 |         |
| OGYI-T-06766     |                          | GINKGOLD 40 mg filmtabletta       | 20x        | C04AX49 |         |
| OGYI-T-07539     |                          | GINKOR FORT kapszula              | 30x        | N06BX19 |         |
| OGYI-T-13146     |                          | GLICERINES végbélkúp 2 g          | 10x        | A06AX51 |         |
| OGYI-T-13147     |                          | GLICERINES végbélkúp 3 g          | 10x        | A06AX51 |         |
| OGYI-T-03214     | +                        | GLYCOSEPT oldat                   | 30 ml      | R02AA20 |         |
| OGYI-T-07522     |                          | GRIPPOSTAD C kapszula             | 20x        | N02BE51 |         |
| OGYI-T-07439     |                          | GRIPPOSTAD HOT DRINK por oldathoz | 10x        | N02BE01 |         |
| OGYI-T-07439     |                          | GRIPPOSTAD HOT DRINK por oldathoz | 5x         | N02BE01 |         |
| OGYI-T-06851     |                          | GUTTALAX cseppek                  | 30ml       | A06AB08 |         |
| OGYI-T-06851     |                          | GUTTALAX cseppek                  | 15ml       | A06AB08 |         |
| OGYI-T-04126     | +                        | HALIXOL 30 mg tabletta            | 20x        | R05CB06 |         |
| OGYI-T-05065     | +                        | HALIXOL szirup                    | 100 ml     | R05CB06 |         |
| OGYI-T-04106     |                          | HALSET tabletta                   | 24x        | R02AA06 |         |
| OGYI-T-04106     |                          | HALSET tabletta                   | 18x        | R02AA06 |         |
| K-2160           | +                        | HEGRIMARIN kapszula               | 100x       | A05BA03 |         |
| K-2160           | +                        | HEGRIMARIN kapszula               | 50x        | A05BA03 |         |
| OGYI-T-05553     | +                        | HEGRIMARIN UNO kapszula           | 60x        | A05BA03 | TT      |
| OGYI-T-05553     | +                        | HEGRIMARIN UNO kapszula           | 30x        | A05BA03 | TT      |
| OGYI-T-08341     |                          | HELARIUM HYPERICUM draszté        | 60x        | N06AX   |         |
| OGYI-T-08341     |                          | HELARIUM HYPERICUM draszté        | 30x        | N06AX   |         |
| OGYI-T-08341     |                          | HELARIUM HYPERICUM draszté        | 100x       | N06AX   |         |
| OGYI-T-00690     | +                        | HEMORID kenőcs                    | 20 g       | C05AD05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                 | Kiszerezés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-00689     | +                    | HEMORID végbélkúp                          | 10x        | C05AD05  |         |
| K-1659           | +                    | HEPABENE kapszula                          | 100x       | A05CX19* |         |
| K-1659           | +                    | HEPABENE kapszula                          | 30x        | A05CX19* |         |
| OGYI-T-01946     |                      | HEPA-MERZ granulátum                       | 50x        | A05BA19  |         |
| OGYI-T-01946     |                      | HEPA-MERZ granulátum                       | 100x       | A05BA19  |         |
| OGYI-T-01946     |                      | HEPA-MERZ granulátum                       | 30x        | A05BA19  |         |
| OGYI-T-06034     |                      | HEPARIN AL 30 000 gél                      | 40 g       | C05BA03  |         |
| OGYI-T-06034     |                      | HEPARIN AL 30 000 gél                      | 100 g      | C05BA03  |         |
| OGYI-T-07412     |                      | HERMES CEVITT 1000 mg pezsgőtabletta       | 20x        | A11GA01  |         |
| OGYI-T-07412     |                      | HERMES CEVITT 1000 mg pezsgőtabletta       | 10x        | A11GA01  |         |
| OGYI-T-07413     |                      | HERMES CEVITT FOL 1000 mg pezsgőtabletta   | 60x        | A11GA01  |         |
| OGYI-T-07113     | +                    | HERPESIN 5% krém                           | 2g         | D06BB03  |         |
| OGYI-T-07113     | +                    | HERPESIN 5% krém                           | 5g         | D06BB03  |         |
| OGYI-T-03690     | +                    | HEVIZOS kenőcs                             | 10g        | D06BB18  |         |
| OGYI-T-03690     | +                    | HEVIZOS kenőcs                             | 3g         | D06BB18  |         |
| OGYI-T-06410     |                      | HEXASPRAY aeroszol                         | 1x         | R02AA20  | TT      |
| OGYI-T-05388     |                      | HIRUDOID gél                               | 40 g       | C05BA01  |         |
| OGYI-T-05389     |                      | HIRUDOID kenőcs                            | 40 g       | C05BA19  |         |
| OGYI-T-07694     | ++                   | HISTAC 75 mg filmtabletta                  | 12x        | A02BA02  |         |
| OGYI-T-07694     | ++                   | HISTAC 75 mg filmtabletta                  | 6x         | A02BA02  |         |
| Tsz.: 03011      | +                    | HISTAZOLIN oldat                           |            | R01AB02  | TT      |
| OGYI-T-03842     | +                    | HOTEMIN krém                               | 50 g       | M02AA07  |         |
| OGYI-T-07097     |                      | HOVA filmtabletta                          | 20x        | N05CM30  |         |
| OGYI-T-07097     |                      | HOVA filmtabletta                          | 2x         | N05CM30  |         |
| OGYI-T-04224     |                      | HUMA-ASA 325 mg bélben oldódó filmtabletta | 20x        | N02BA01  |         |
| OGYI-T-04225     |                      | HUMA-ASA 650 mg bélben oldódó filmtabletta | 20x        | N02BA01  |         |
| OGYI-T-06119     | +                    | HUMA-IBUPROFEN 200 mg filmtabletta         | 20x        | M01AE01  |         |
| Tsz.: 03877      |                      | HUMALAC A műkönny                          | 10 ml      | S01XA20  |         |
| Tsz.: 03878      |                      | HUMALAC B műkönny                          | 10 ml      | S01XA20  |         |
| Tsz.: 03879      |                      | HUMALAC C műkönny                          | 10 ml      | S01XA20  |         |
| OGYI-T-05722     | +                    | HUMA-LOPERAMIDE 2 mg tablett               | 8x         | A07DA03  |         |
| OGYI-T-06242     | +                    | HUMA-METAZOL 0,1% orrspray                 | 1x20ml     | R01AA07  | TT      |
| OGYI-T-05128     | +                    | HUMA-PROFEN 200 mg filmtabletta            | 100x       | M01AE01  |         |
| OGYI-T-08166     |                      | HYPERICUM STADA kapszula                   | 100x       | N06AX    |         |
| OGYI-T-08166     |                      | HYPERICUM STADA kapszula                   | 60x        | N06AX    |         |
| OGYI-T-08166     |                      | HYPERICUM STADA kapszula                   | 30x        | N06AX    |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|---------|
| Tsz.: 11422      |                      | HYPEROL tabletta                              | 10x        | D08AX01  |         |
| Tsz.: 11422      |                      | HYPEROL tabletta                              | 20x        | D08AX01  |         |
| Tsz.: 11422      |                      | HYPEROL tabletta                              | 100x       | D08AX01  |         |
| OGYI-T-07037     | +                    | IBUHEXAL 800 retard tabletta                  | 50x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07037     | +                    | IBUHEXAL 800 retard tabletta                  | 20x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06011     | +                    | IBULÖS 200 pezsgőtabletta                     | 20x        | M01AE01  |         |
| K-1038           | +                    | IBUPROFEN POLFA 200 mg draszté                | 60x        | M01AE01  |         |
| K-1038           | +                    | IBUPROFEN POLFA 200 mg draszté                | 20x        | M01AE01  |         |
| K-1038           | +                    | IBUPROFEN POLFA 200 mg draszté                | 100x       | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07099     | +                    | IBUPROFEN-ETHYPHARM 100 mg granulátum         | 6x         | M01AE01  | TT      |
| OGYI-T-07100     | +                    | IBUPROFEN-ETHYPHARM 200 mg granulátum         | 12x        | M01AE01  | TT      |
| OGYI-T-07101     | +                    | IBUPROFEN-ETHYPHARM 300 mg retard SR kapszula | 60x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07101     | +                    | IBUPROFEN-ETHYPHARM 300 mg retard SR kapszula | 56x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07101     | +                    | IBUPROFEN-ETHYPHARM 300 mg retard SR kapszula | 30x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-07101     | +                    | IBUPROFEN-ETHYPHARM 300 mg retard SR kapszula | 28x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-05285     | +                    | IBUTOP gél                                    | 50 g       | M02AA13  |         |
| OGYI-T-05285     | +                    | IBUTOP gél                                    | 20 g       | M02AA13  |         |
| OGYI-T-08315     |                      | IDEOS rágótabletta                            | 60x        | A12AX17* |         |
| OGYI-T-08315     |                      | IDEOS rágótabletta                            | 30x        | A12AX17* |         |
| OGYI-T-02221     | +                    | IMODIUM kapszula                              | 8x         | A07DA03  |         |
| OGYI-T-07809     | +                    | IMODIUM KOMPLETT rágótabletta                 | 6x         | A07DA53  |         |
| OGYI-T-07809     | +                    | IMODIUM KOMPLETT rágótabletta                 | 8x         | A07DA53  |         |
| K-2212           |                      | IMPORTAL 10 g por                             | 20x        | A06AD12  | TT      |
| K-2212           |                      | IMPORTAL 10 g por                             | 10x        | A06AD12  | TT      |
| OGYI-T-07125     | +                    | INDOBENE 1% gél                               | 50 g       | M01AB01  |         |
| OGYI-T-07125     | +                    | INDOBENE 1% gél                               | 100 g      | M01AB01  |         |
| OGYI-T-08551     |                      | INFACOL szuszpenzió 50 ml                     | 1x50 ml    | A02DA01  |         |
| OGYI-T-00398     | +                    | IRGAMID szemkenőcs                            | 5 g        | S01AB03  |         |
| OGYI-T-06469     | +                    | IROCOPHAN tabletta                            | 20x        | N02BE51  | TT      |
| OGYI-T-06469     | +                    | IROCOPHAN tabletta                            | 30x        | N02BE51  | TT      |
| Tsz.: 11137      |                      | ISTOPIRIN tabletta                            | 10x        | N02BA01  | TT      |
| K-1997           |                      | JATROX rágótabletta                           |            | A02BX15  | TT      |
| K-1998           |                      | JATROX S szuszpenzió                          |            | A02BX15  | TT      |
| Tsz.: 13375      |                      | JÓD párna (ampullában)                        | 6x1ml      | D08AG03  | TT      |
| OGYI-T-04026     |                      | JÓD PLUS tabletta                             | 60x        | A12CX19  |         |
| OGYI-T-04379     |                      | JODID 100 tabletta                            | 50x        | A12CX19  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                      | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04379     |                          | JODID 100 tabletta              | 100x       | A12CX19 |         |
| OGYI-T-04380     |                          | JODID 200 tabletta              | 50x        | A12CX19 |         |
| OGYI-T-04380     |                          | JODID 200 tabletta              | 100x       | A12CX19 |         |
| OGYI-T-11212     |                          | KALMOPYRIN tabletta             | 10x        | N02BA01 |         |
| OGYI-T-08302     |                          | KAMISTAD gél                    | 1x10g      | N01BB02 |         |
| OGYI-T-05241     |                          | KAOPECTATE szuszpenzió          | 180ml      | A07BC04 | TT      |
| OGYI-T-08756     |                          | KARDEGIC 100 mg por             | 30x        | B01AC06 |         |
| OGYI-T-08757     |                          | KARDEGIC 160 mg por             | 30x        | B01AC06 |         |
| OGYI-T-08758     |                          | KARDEGIC 300 mg por             | 30x        | B01AC06 |         |
| OGYI-T-08755     |                          | KARDEGIC 75 mg por              | 30x        | B01AC06 |         |
| OGYI-T-07375     |                          | KARDIREN 75 mg por              | 30x        | B01AC06 |         |
| OGYI-T-07376     |                          | KARDIREN 100 mg por             | 30x        | B01AC06 |         |
| OGYI-T-05506     |                          | KARDIREN 160 mg por             | 30x        | B01AC06 |         |
| OGYI-T-05507     |                          | KARDIREN 300 mg por             | 30x        | B01AC06 |         |
| OGYI-T-08255     |                          | KLOSTERFRAU HYPERICUM drazsé    | 60x        | N06AX   |         |
| OGYI-T-05142     |                          | KOMPENSAN szuszpenzió           | 20x        | A02AB04 | TT      |
| OGYI-T-05141     |                          | KOMPENSAN tabletta              | 20x        | A02AB04 | TT      |
| OGYI-T-05141     |                          | KOMPENSAN tabletta              | 50x        | A02AB04 | TT      |
| OGYI-T-05809     | +                        | KREON 10.000 kapszula           | 50x        | A09AA02 |         |
| OGYI-T-05809     | +                        | KREON 10.000 kapszula           | 20x        | A09AA02 |         |
| OGYI-T-04231     | +                        | KREON 25.000 kapszula           | 100x       | A09AA02 |         |
| OGYI-T-04231     | +                        | KREON 25.000 kapszula           | 20x        | A09AA02 |         |
| OGYI-T-04231     | +                        | KREON 25.000 kapszula           | 50x        | A09AA02 |         |
| K-1965           |                          | LACRISYN szemcsepp (műkönny)    | 10ml       | S01XA20 | TT      |
| OGYI-T-01960     |                          | LAEVOLAC-LAKTULÓZ 134 g szirup  | 100 ml     | A06AD11 |         |
| OGYI-T-04723     |                          | LAEVOLAC-LAKTULÓZ 268 g szirup  | 200ml      | A06AD11 | TT      |
| OGYI-T-01961     |                          | LAEVOLAC-LAKTULÓZ 670 g szirup  | 500 ml     | A06AD11 |         |
| OGYI-T-01962     |                          | LAEVOLAC-LAKTULÓZ 1340 g szirup | 1000 ml    | A06AD11 |         |
| OGYI-T-01867     | +                        | LAMISIL 1% krém                 | 7,5g       | D01AE15 |         |
| OGYI-T-01867     | +                        | LAMISIL 1% krém                 | 15g        | D01AE15 |         |
| OGYI-T-06033     | +                        | LAMISIL 1% oldat                | 30 ml      | D01AE15 | TT      |
| OGYI-T-08411     | +                        | LAMISIL 1% spray 15 ml          | 15 ml      | D01AE15 |         |
| OGYI-T-06032     | +                        | LAMISIL 1% spray 30 ml          | 30 ml      | D01AE15 |         |
| OGYI-T-06919     | +                        | LAMISIL DERMGEL 1% gél          | 15 g       | D01AE15 |         |
| OGYI-T-06919     | +                        | LAMISIL DERMGEL 1% gél          | 5 g        | D01AE15 |         |
| OGYI-T-06038     |                          | LAXBENE filmtabletta            | 30x        | A06AB02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06038     |                      | LAXBENE filmtabletta                      | 50x        | A06AB02 |         |
| OGYI-T-06039     |                      | LAXBENE végbélkúp                         | 50x        | A06AB02 | TT      |
| OGYI-T-06039     |                      | LAXBENE végbélkúp                         | 30x        | A06AB02 | TT      |
| OGYI-T-02063     |                      | LAXYGAL csepp                             | 10 ml      | A06AB08 |         |
| OGYI-T-04403     |                      | LEATON VITAMIN TONIKUM oldat felnőtteknek | 500 ml     | A11AB   |         |
| OGYI-T-04402     |                      | LEATON VITAMIN TONIKUM oldat gyermekeknek | 500 ml     | A11BA   |         |
| OGYI-T-07110     |                      | LEFAX rágótabletta                        | 100x       | A02DA01 |         |
| OGYI-T-07110     |                      | LEFAX rágótabletta                        | 50x        | A02DA01 |         |
| OGYI-T-07110     |                      | LEFAX rágótabletta                        | 20x        | A02DA01 |         |
| OGYI-T-01293     |                      | LEGALON 70 drazsé                         | 20x        | A05BA03 |         |
| OGYI-T-01293     |                      | LEGALON 70 drazsé                         | 40x        | A05BA03 |         |
| OGYI-T-01293     |                      | LEGALON 70 drazsé                         | 60x        | A05BA03 |         |
| OGYI-T-01293     |                      | LEGALON 70 drazsé                         | 200x       | A05BA03 |         |
| OGYI-T-01293     |                      | LEGALON 70 drazsé                         | 100x       | A05BA03 |         |
| OGYI-T-01293     |                      | LEGALON 70 drazsé                         | 80x        | A05BA03 |         |
| OGYI-T-01843     |                      | LEGALON 140 kapszula                      | 60x        | A05BA03 |         |
| OGYI-T-01843     |                      | LEGALON 140 kapszula                      | 30x        | A05BA03 |         |
| OGYI-T-03295     | +                    | LIBEXIN tablettá                          | 20x        | R05DB18 |         |
| Tsz.: 03370      | +                    | LIDOCAIN 5% kenőcs                        | 20 g       | D04AB01 |         |
| OGYI-T-06934     |                      | LINOLA - FETT fürdőolaj                   | 400 ml     | D02AC   |         |
| OGYI-T-06934     |                      | LINOLA - FETT fürdőolaj                   | 200 ml     | D02AC   |         |
| OGYI-T-07150     |                      | LINOLA FETT N HIDROFOB krém               | 700g       | D11AX   |         |
| OGYI-T-07150     |                      | LINOLA FETT N HIDROFOB krém               | 50g        | D11AX   |         |
| OGYI-T-05889     |                      | LINOLA HIDROFIL krém                      | 150 g      | D02AX   |         |
| OGYI-T-05889     |                      | LINOLA HIDROFIL krém                      | 700 g      | D02AX   |         |
| OGYI-T-05889     |                      | LINOLA HIDROFIL krém                      | 50 g       | D02AX   |         |
| OGYI-T-09158     |                      | LINOLA UREA kenőcs                        | 1x75 g     | D02AE   |         |
| OGYI-T-07245     |                      | LIOTON 100.000 gél                        | 50 g       | B01AB01 |         |
| OGYI-T-05059     |                      | LIPOBASE krém                             | 100 g      | D02AC   |         |
| K-0984           | +                    | LIPOIC ACID drazsé                        | 100x       | A16AX01 | TT      |
| OGYI-T-04854     |                      | LIQUIFILM szemcsepp                       | 1x10ml     | S01XA20 | TT      |
| OGYI-T-05337     |                      | LIVOSTIN orrspray                         | 10ml       | R01AC02 |         |
| OGYI-T-05337     |                      | LIVOSTIN orrspray                         | 15ml       | R01AC02 |         |
| OGYI-T-07873     | +                    | LOMEXIN 2% krém                           | 1x30 g     | D01AC12 |         |
| OGYI-T-09133     | +                    | LOPEDIUM AKUT ISO pezsgótabletta          | 10x        | A07DA03 |         |
| OGYI-T-07108     | +                    | LOPEDIUM ISO pezsgótabletta               | 10x        | A07DA03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                        | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05711     | +                    | LOPEDIUM kapszula                                 | 10x        | A07DA03 |         |
| OGYI-T-08427     | +                    | LOPERACAP 2 mg tabletta                           | 8x         | A07DA03 |         |
| OGYI-T-06403     | +                    | LOPERAMID-MERCK 2 mg kapszula                     | 30x        | A07DA03 | TT      |
| K-1683           |                      | LUBEX emulzió                                     | 150 ml     | D08AX18 |         |
| K-1684           |                      | LUBEXYL szuszpenzió                               | 150 ml     | D10AE01 |         |
| OGYI-T-04563     |                      | LUBRIFILM szemkenőcs                              | 5g         | S01XA20 | TT      |
| OGYI-T-07329     |                      | LUMBINON 10 kenőcs                                | 100 g      | M02AC   |         |
| OGYI-T-07328     |                      | LUMBINON gél                                      | 100 g      | M02AC   |         |
| K-2126           |                      | MAALOX szuszpenzió 15 ml                          | 30x15 ml   | A02AD01 | TT      |
| OGYI-T-05908     |                      | MAALOX rágótabletta                               | 40x        | A02AD01 |         |
| K-2127           |                      | MAALOX szuszpenzió                                | 1x250 ml   | A02AD01 |         |
| OGYI-T-04353     |                      | MAGNE B6 filmtabletta                             | 50x        | A12CC30 |         |
| OGYI-T-04353     |                      | MAGNE B6 filmtabletta                             | 30x        | A12CC30 |         |
| OGYI-T-04354     |                      | MAGNE B6 ivóoldat                                 | 10x10 ml   | A12CC30 |         |
| K-1645           | +                    | MAGNEROT tabletta                                 | 50x        | A12CC09 |         |
| K-1645           | +                    | MAGNEROT tabletta                                 | 20x        | A12CC09 |         |
| K-1645           | +                    | MAGNEROT tabletta                                 | 100x       | A12CC09 |         |
| OGYI-T-08057     |                      | MAGNESIOCARD 5 mmol por oldathoz                  | 100x       | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08057     |                      | MAGNESIOCARD 5 mmol por oldathoz                  | 20x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08057     |                      | MAGNESIOCARD 5 mmol por oldathoz                  | 50x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08058     |                      | MAGNESIOCARD 10 mmol por oldathoz                 | 50x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08058     |                      | MAGNESIOCARD 10 mmol por oldathoz                 | 20x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08058     |                      | MAGNESIOCARD 10 mmol por oldathoz                 | 100x       | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08055     |                      | MAGNESIOCARD 2,5 mmol filmtabletta                | 100x       | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08055     |                      | MAGNESIOCARD 2,5 mmol filmtabletta                | 20x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08055     |                      | MAGNESIOCARD 2,5 mmol filmtabletta                | 50x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08056     |                      | MAGNESIOCARD 7,5 mmol pezsgőtabletta              | 100x       | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08056     |                      | MAGNESIOCARD 7,5 mmol pezsgőtabletta              | 50x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08056     |                      | MAGNESIOCARD 7,5 mmol pezsgőtabletta              | 20x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-03824     |                      | MAGNESIUM PHARMAVIT 250 mg pezsgőtabletta         | 20x        | A12CC69 |         |
| OGYI-T-08369     |                      | MAGNESIUM-DIASPORAL 100 ORANGE szopogató tabletta | 50x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-08369     |                      | MAGNESIUM-DIASPORAL 100 ORANGE szopogató tabletta | 100x       | A12CC04 |         |
| OGYI-T-07588     |                      | MAGNESIUM-DIASPORAL 100 szopogató tabletta        | 100x       | A12CC04 |         |
| OGYI-T-07588     |                      | MAGNESIUM-DIASPORAL 100 szopogató tabletta        | 50x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-07589     |                      | MAGNESIUM-DIASPORAL 300 granulátum oldathoz       | 50x        | A12CC04 |         |
| OGYI-T-07589     |                      | MAGNESIUM-DIASPORAL 300 granulátum oldathoz       | 20x        | A12CC04 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04468     |                          | MAGNEVITAL kapszula                  | 60x        | A11JB19 |         |
| OGYI-T-04468     |                          | MAGNEVITAL kapszula                  | 30x        | A11JB19 |         |
| OGYI-T-05334     |                          | MAGNOSOLV granulátum                 | 30x6,1 g   | A12CC30 |         |
| OGYI-T-05334     |                          | MAGNOSOLV granulátum                 | 20x6,1 g   | A12CC30 |         |
| Tsz.: 03823      |                          | MAKROFER pezsgőtabletta              | 20x        | B03AA03 | TT      |
| Tsz.: 03871      |                          | MALUGEL B szuszpenzió                | 250 ml     | A02AX17 | TT      |
| Tsz.: 03870      |                          | MALUGEL szuszpenzió                  | 250 ml     | A02AD01 | TT      |
| OGYI-T-07619     |                          | MASTU S kenőcs                       | 20 g       | C05AX02 |         |
| OGYI-T-07620     |                          | MASTU S FORTE végbélkúp              | 10x        | C05AX02 |         |
| OGYI-T-05735     |                          | MATERNA béta-karotinnal filmtabletta | 100x       | A11AA03 | TT      |
| OGYI-T-05735     |                          | MATERNA béta-karotinnal filmtabletta | 30x        | A11AA03 | TT      |
| OGYI-T-07958     |                          | MATERNA SZELENNEL filmtabletta       | 30x        | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07958     |                          | MATERNA SZELENNEL filmtabletta       | 5x         | A11AA03 |         |
| OGYI-T-09130     |                          | MAXI-KALZ 1000 mg pezsgőtabletta     | 10x        | A12AA04 |         |
| OGYI-T-09130     |                          | MAXI-KALZ 1000 mg pezsgőtabletta     | 30x        | A12AA04 |         |
| OGYI-T-09129     |                          | MAXI-KALZ 500 mg pezsgőtabletta      | 20x        | A12AA04 |         |
| OGYI-T-04543     | +                        | MEBUCAIN FORTE tablettá              | 20x        | R02AB52 | TT      |
| OGYI-T-04543     | +                        | MEBUCAIN FORTE tablettá              | 30x        | R02AB52 | TT      |
| OGYI-T-08451     | +                        | MEBUCAIN oldat                       | 1x200ml    | R02AA29 | TT      |
| OGYI-T-08450     | +                        | MEBUCAIN ORANGE szopogató tablettá   | 24x        | R02AA29 |         |
| OGYI-T-08450     | +                        | MEBUCAIN ORANGE szopogató tablettá   | 16x        | R02AA29 |         |
| OGYI-T-08449     | +                        | MEBUCAIN száj- és torokspray         | 1x30 ml    | R02AA29 |         |
| OGYI-T-08991     | +                        | MELFEN 200 mg drázsé                 | 10x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-08991     | +                        | MELFEN 200 mg drázsé                 | 20x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-08991     | +                        | MELFEN 200 mg drázsé                 | 100x       | M01AE01 |         |
| OGYI-T-08992     | +                        | MELFEN 400 mg drázsé                 | 10x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-08992     | +                        | MELFEN 400 mg drázsé                 | 20x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-08992     | +                        | MELFEN 400 mg drázsé                 | 100x       | M01AE01 |         |
| OGYI-T-08185     |                          | MENOFEM filmtabletta                 | 60x        | G02CX   |         |
| OGYI-T-08185     |                          | MENOFEM filmtabletta                 | 30x        | G02CX   |         |
| OGYI-T-08872     |                          | MENOPACE MULTIVITAMIN kapszula       | 30x        | A11AB   |         |
| OGYI-T-05266     |                          | MENTOPIN 200 mg pezsgőtabletta       | 50x        | R05CB01 | TT      |
| OGYI-T-05266     |                          | MENTOPIN 200 mg pezsgőtabletta       | 20x        | R05CB01 | TT      |
| Tsz.: 01464      | +                        | MERISTIN tablettá                    | 20x        | A03EA18 |         |
| Tsz.: 01963      | #                        | MERISTIN végbélkúp                   | 5x         | A03EA18 |         |
| OGYI-T-04539     |                          | METEOSPASMYL kapszula                | 20x        | A03AX58 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                     | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| Tsz.: 02928      | +                     | METHIONIN 0,5 g tabletta                       | 20x        | V03AB26 | TT      |
| OGYI-T-02035     |                       | MEXALEN 125 mg végbélkúp csecsemőknek          | 6x         | N02BE01 |         |
| OGYI-T-02036     |                       | MEXALEN 250 mg végbélkúp kisgyermekeknek       | 6x         | N02BE01 |         |
| OGYI-T-02034     |                       | MEXALEN 500 mg tabletta                        | 10x        | N02BE01 |         |
| OGYI-T-02034     |                       | MEXALEN 500 mg tabletta                        | 20x        | N02BE01 |         |
| OGYI-T-02037     |                       | MEXALEN 500 mg végbélkúp iskolás gyermekeknek  | 6x         | N02BE01 |         |
| OGYI-T-02038     |                       | MEXALEN 1000 mg végbélkúp felnőtteknek         | 6x         | N02BE01 |         |
| OGYI-T-09078     |                       | MEZYM FORTE 10.000 filmtabletta                | 100x       | A09AA02 |         |
| OGYI-T-09078     |                       | MEZYM FORTE 10.000 filmtabletta                | 10x        | A09AA02 |         |
| OGYI-T-09078     |                       | MEZYM FORTE 10.000 filmtabletta                | 20x        | A09AA02 |         |
| OGYI-T-09078     |                       | MEZYM FORTE 10.000 filmtabletta                | 50x        | A09AA02 |         |
| OGYI-T-08515     |                       | MEZYM FORTE 20.000 filmtabletta                | 100x       | A09AA52 |         |
| OGYI-T-08515     |                       | MEZYM FORTE 20.000 filmtabletta                | 50x        | A09AA52 |         |
| OGYI-T-08515     |                       | MEZYM FORTE 20.000 filmtabletta                | 200x       | A09AA52 |         |
| K-2274           |                       | MICROLAX rektális oldat                        | 1x5ml      | A06AG11 | TT      |
| K-2274           |                       | MICROLAX rektális oldat                        | 12x5ml     | A06AG11 | TT      |
| OGYI-T-05576     | +                     | MIKOGAL 1% hintőpor                            | 1x20 g     | D01AC13 | TT      |
| K-1596           | +                     | MILGAMMA drazsé                                | 50x        | A11DB19 |         |
| K-1596           | +                     | MILGAMMA drazsé                                | 100x       | A11DB19 |         |
| K-1596           | +                     | MILGAMMA drazsé                                | 20x        | A11DB19 |         |
| K-1597           | +                     | MILGAMMA N kapszula                            | 20x        | A11DB18 |         |
| K-1597           | +                     | MILGAMMA N kapszula                            | 50x        | A11DB18 |         |
| K-1597           | +                     | MILGAMMA N kapszula                            | 100x       | A11DB18 |         |
| Tsz.: 03886      |                       | MIRALGIN tabletta                              | 20x        | N02BE51 |         |
| Tsz.: 03886      |                       | MIRALGIN tabletta                              | 10x        | N02BE51 |         |
| K-1634           | +                     | MOBILISIN kenőcs                               | 50g        | M02AC15 | TT      |
| K-1380           |                       | MUCOPRONT kapszula                             | 50x        | R05CB03 |         |
| K-1380           |                       | MUCOPRONT kapszula                             | 20x        | R05CB03 |         |
| K-1381           |                       | MUCOPRONT szirup                               | 200ml      | R05CB03 |         |
| K-1381           |                       | MUCOPRONT szirup                               | 90ml       | R05CB03 |         |
| OGYI-T-06327     |                       | MUCOTHIOL 150 por                              | 20x        | R05CB49 |         |
| OGYI-T-04632     |                       | MULTIBIONTA FORTE kapszula                     | 20x        | A11JC19 | TT      |
| OGYI-T-04633     |                       | MULTIBIONTA PLUS MINERAL drazsé                | 30x        | A11AA04 | TT      |
| OGYI-T-08574     |                       | MULTIMA filmtabletta                           | 30x        | A11AA03 |         |
| OGYI-T-05708     |                       | MULTI-SANOSTOL szirup gyermekeknek             | 300g       | A11AA02 |         |
| OGYI-T-05472     |                       | MULTI-TABS 1-10 éves gyermekeknek rágótabletta | 30x        | A11AA03 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                                        | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05469     |                          | MULTI-TABS rágótabletta                                           | 30x        | A11AA01 | TT      |
| OGYI-T-05471     |                          | MULTI-TABS vitamin ásványi anyagokkal és bétakarotinnal filmtabl. | 40x        | A11AA03 | TT      |
| OGYI-T-05471     |                          | MULTI-TABS vitamin ásványi anyagokkal és bétakarotinnal filmtabl. | 80x        | A11AA03 | TT      |
| OGYI-T-05470     |                          | MULTI-TABS vitamin ásványi anyagokkal filmtabletta                | 50x        | A11AA03 | TT      |
| OGYI-T-05470     |                          | MULTI-TABS vitamin ásványi anyagokkal filmtabletta                | 100x       | A11AA03 | TT      |
| K-1526           |                          | MULTIVIT-10 pezsgótabletta                                        |            | A11BA15 | TT      |
| OGYI-T-04317     |                          | MULTIVITAMIN 50 ÉVEN FELÜLIEKNEK filmtabletta                     | 60x        | A11AA03 |         |
| OGYI-T-05068     |                          | MULTIVITAMIN 6 BIOEXTRA kapszula                                  | 20x        | A11BA15 |         |
| OGYI-T-05068     |                          | MULTIVITAMIN 6 BIOEXTRA kapszula                                  | 50x        | A11BA15 |         |
| OGYI-T-05707     |                          | MULTIVITAMIN FORTE BIOEXTRA kapszula                              | 60x        | A11AA03 | TT      |
| OGYI-T-05707     |                          | MULTIVITAMIN FORTE BIOEXTRA kapszula                              | 30x        | A11AA03 | TT      |
| Tsz.: 03794      |                          | MULTIVITAMIN FORTE PHARMAVIT pezsgótabletta                       | 10x        | A11AA03 |         |
| OGYI-T-04328     |                          | MULTIVITAMIN gyermekeknek rágótabletta                            | 60x        | A11AA02 |         |
| OGYI-T-05765     |                          | MULTIVITAMIN terhesekeknek filmtabletta                           | 60x        | A11AA03 |         |
| OGYI-T-04315     |                          | MULTIVITAMIN-17 filmtabletta                                      | 60x        | A11AA03 | TT      |
| OGYI-T-04316     |                          | MULTIVITAMIN-25 filmtabletta                                      | 60x        | A11AA03 |         |
| OGYI-T-06708     |                          | MUNDISAL gél                                                      | 8g         | A01AB69 |         |
| OGYI-T-02901     |                          | MYCOSID hintőpor                                                  | 100 g      | D01AE20 |         |
| OGYI-T-09136     |                          | MYRALL kapszula                                                   | 100x       | N05AX   |         |
| OGYI-T-09136     |                          | MYRALL kapszula                                                   | 30x        | N05AX   |         |
| OGYI-T-09136     |                          | MYRALL kapszula                                                   | 60x        | N05AX   |         |
| OGYI-T-08298     |                          | NAC AL 100 granulátum                                             | 50x        | R05CB01 | TT      |
| OGYI-T-08298     |                          | NAC AL 100 granulátum                                             | 20x        | R05CB01 | TT      |
| OGYI-T-08299     |                          | NAC AL 200 granulátum                                             | 50x        | R05CB01 |         |
| OGYI-T-08299     |                          | NAC AL 200 granulátum                                             | 20x        | R05CB01 |         |
| Tsz.: 03704      |                          | NAKSOL spray                                                      | 20x175 ml  | D03AX18 | TT      |
| Tsz.: 03704      |                          | NAKSOL spray                                                      | 175 ml     | D03AX18 | TT      |
| Tsz.: 03704      |                          | NAKSOL spray                                                      | 140 g      | D03AX18 | TT      |
| Tsz.: 02988      | +                        | NAPHAZOLIN orrcsepp                                               | 10 ml      | R01AB02 |         |
| OGYI-T-08444     | +                        | NAPHCON FORTE szemcsepp                                           | 1x15 ml    | S01GA01 |         |
| OGYI-T-01901     | +                        | NASAN 0,1% orrspray                                               | 1x10 ml    | R01AA07 |         |
| OGYI-T-01897     | +                        | NASIVIN 0,01% orrcsepp                                            | 5 ml       | R01AA05 |         |
| OGYI-T-01898     | +                        | NASIVIN 0,025% orrcsepp                                           | 10 ml      | R01AA05 |         |
| OGYI-T-07882     | +                        | NASIVIN 0,05% adagoló orrspray                                    | 1x10 ml    | R01AA05 |         |
| OGYI-T-01899     | +                        | NASIVIN 0,05% orrcsepp                                            | 10 ml      | R01AA05 |         |
| OGYI-T-01900     | +                        | NASIVIN 0,05% orrspray                                            | 10 ml      | R01AA05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-08474     | +                    | NASIVIN SANFT 0,01% adagoló orrcsepp      | 1x5 ml     | R01AA05  |         |
| OGYI-T-08475     | +                    | NASIVIN SANFT 0,025% adagoló orrspray     | 1x15 ml    | R01AA05  |         |
| OGYI-T-07883     | +                    | NASIVIN SANFT 0,05% adagoló orrspray      | 1x15 ml    | R01AA05  |         |
| OGYI-T-08269     | +                    | NASOPAX orrspray felnőtteknek             | 1x10 ml    | R01AX30  |         |
| OGYI-T-08270     | +                    | NASOPAX orrspray gyermekeknek             | 1x10 ml    | R01AX30  |         |
| OGYI-T-04545     | +                    | NEO CITRAN por felnőtteknek               | 6x         | N02BE51  |         |
| OGYI-T-04545     | +                    | NEO CITRAN por felnőtteknek               | 10x        | N02BE51  |         |
| OGYI-T-04546     | +                    | NEO CITRAN por gyermekeknek               | 10x        | N02BE51  |         |
| OGYI-T-04546     | +                    | NEO CITRAN por gyermekeknek               | 6x         | N02BE51  |         |
| OGYI-T-05218     |                      | NEO-ANGIN N bukkális tabletta             | 48x        | R02AA20  |         |
| OGYI-T-05218     |                      | NEO-ANGIN N bukkális tabletta             | 24x        | R02AA20  |         |
| OGYI-T-04777     |                      | NEO-ANGIN N CUKORMENTES bukkális tabletta | 24x        | R02AA20  |         |
| OGYI-T-04777     |                      | NEO-ANGIN N CUKORMENTES bukkális tabletta | 48x        | R02AA20  |         |
| OGYI-T-04777     |                      | NEO-ANGIN N CUKORMENTES bukkális tabletta | 16x        | R02AA20  |         |
| OGYI-T-08917     | +                    | NEO-BILAGIT filmtabletta                  | 30x        | A05AA69* |         |
| OGYI-T-08917     | +                    | NEO-BILAGIT filmtabletta                  | 10x        | A05AA69* |         |
| OGYI-T-00853     | +                    | NEOGRANORMON kenőcs                       | 25 g       | D03AX22  |         |
| OGYI-T-00853     | +                    | NEOGRANORMON kenőcs                       | 100 g      | D03AX22  |         |
| Tsz.: 11705      |                      | NEOMAGNOL tabletta                        | 10x        | D08AX19* |         |
| Tsz.: 03762      | +                    | NEO-PANPUR filmtabletta                   | 30x        | A09AA52  |         |
| OGYI-T-04635     | +                    | NEUROBION FORTE drazsé                    | 20x        | A11DB17  |         |
| OGYI-T-03533     |                      | NICOFLEX kenőcs                           | 50 g       | M02AC14  |         |
| K-1337           | +                    | NICORETTE 2 mg rágógumi                   | 105x       | N07BA01  |         |
| OGYI-T-05123     | +                    | NICORETTE MINT 2 mg rágógumi              | 105x       | N07BA01  |         |
| OGYI-T-07185     | +                    | NICOTINELL FRUIT 2 mg rágógumi            | 24x        | N07BA01  |         |
| OGYI-T-07185     | +                    | NICOTINELL FRUIT 2 mg rágógumi            | 12x        | N07BA01  |         |
| OGYI-T-07185     | +                    | NICOTINELL FRUIT 2 mg rágógumi            | 48x        | N07BA01  |         |
| OGYI-T-07186     | +                    | NICOTINELL FRUIT 4 mg rágógumi            | 12x        | N07BA01  | TT      |
| OGYI-T-07186     | +                    | NICOTINELL FRUIT 4 mg rágógumi            | 48x        | N07BA01  | TT      |
| OGYI-T-08908     | +                    | NICOTINELL MINT 1 mg szopogató tabletta   | 96x        | N07BA01  |         |
| OGYI-T-08908     | +                    | NICOTINELL MINT 1 mg szopogató tabletta   | 36x        | N07BA01  |         |
| OGYI-T-08908     | +                    | NICOTINELL MINT 1 mg szopogató tabletta   | 12x        | N07BA01  |         |
| OGYI-T-07187     | +                    | NICOTINELL MINT 2 mg rágógumi             | 12x        | N07BA01  |         |
| OGYI-T-07187     | +                    | NICOTINELL MINT 2 mg rágógumi             | 48x        | N07BA01  |         |
| OGYI-T-07187     | +                    | NICOTINELL MINT 2 mg rágógumi             | 24x        | N07BA01  |         |
| OGYI-T-07188     | +                    | NICOTINELL MINT 4 mg rágógumi             | 48x        | N07BA01  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés  | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|----------|---------|
| OGYI-T-07188     | +                    | NICOTINELL MINT 4 mg rágógumi           | 12x         | N07BA01  | TT      |
| OGYI-T-01993     | +                    | NICOTINELL TTS 10 transzdermális tapasz | 21x         | N07BA01  |         |
| OGYI-T-01993     | +                    | NICOTINELL TTS 10 transzdermális tapasz | 7x          | N07BA01  |         |
| OGYI-T-01994     | +                    | NICOTINELL TTS 20 transzdermális tapasz | 7x          | N07BA01  |         |
| OGYI-T-01994     | +                    | NICOTINELL TTS 20 transzdermális tapasz | 21x         | N07BA01  |         |
| OGYI-T-01995     | +                    | NICOTINELL TTS 30 transzdermális tapasz | 21x         | N07BA01  |         |
| OGYI-T-01995     | +                    | NICOTINELL TTS 30 transzdermális tapasz | 7x          | N07BA01  |         |
| OGYI-T-08266     | +                    | NIDOL 100 mg por tasakban               | 10x         | M01AX17  | TT      |
| OGYI-T-08266     | +                    | NIDOL 100 mg por tasakban               | 30x         | M01AX17  | TT      |
| OGYI-T-03601     |                      | NILACID tabletta                        | 50x         | A02AA55  |         |
| OGYI-T-08174     | +                    | NIQUITIN CQ 7 mg transzdermális tapasz  | 7x          | N07BA01  |         |
| OGYI-T-08174     | +                    | NIQUITIN CQ 7 mg transzdermális tapasz  | 14x         | N07BA01  |         |
| OGYI-T-08175     | +                    | NIQUITIN CQ 14 mg transzdermális tapasz | 14x         | N07BA01  |         |
| OGYI-T-08175     | +                    | NIQUITIN CQ 14 mg transzdermális tapasz | 7x          | N07BA01  |         |
| OGYI-T-08176     | +                    | NIQUITIN CQ 21 mg transzdermális tapasz | 7x          | N07BA01  |         |
| OGYI-T-08176     | +                    | NIQUITIN CQ 21 mg transzdermális tapasz | 14x         | N07BA01  |         |
| OGYI-T-08319     |                      | NISITA SALIN orrkenőcs                  | 10g         | R01AX19* |         |
| OGYI-T-05683     | ++                   | NITROLINGUAL aeroszol (250 adag)        | 1x(250adag) | C01DA02  |         |
| Tsz.: 10967      | ++                   | NITROMINT 0,5 mg tabletta               | 50x         | C01DA02  |         |
| Tsz.: 03705      | ++                   | NITROMINT aeroszol                      | 10 g        | C01DA02  |         |
| K-1828           | +                    | NIZORAL 100 ml sampon                   | 100 ml      | D01AC08  |         |
| OGYI-T-08127     | +                    | NIZORAL 2% YELLOW sampon                | 25ml        | D01AC08  |         |
| OGYI-T-08127     | +                    | NIZORAL 2% YELLOW sampon                | 60ml        | D01AC08  |         |
| OGYI-T-08127     | +                    | NIZORAL 2% YELLOW sampon                | 100ml       | D01AC08  |         |
| K-1829           | +                    | NIZORAL 60 ml sampon                    | 60 ml       | D01AC08  |         |
| Tsz.: 03162      | +                    | NODITRAN végbélkúp                      | 10x         | C05AD05  |         |
| OGYI-T-04223     | +                    | NORMOLYT por                            | 10x5,4 g    | A07CA    |         |
| OGYI-T-05778     | +                    | NORTASE kapszula                        | 50x         | A09AA02  | TT      |
| OGYI-T-03232     | +                    | NO-SPA 40 mg tabletta                   | 20x         | A03AD02  |         |
| OGYI-T-06267     | +                    | NO-SPA FORTE tabletta                   | 20x         | A03AD02  |         |
| OGYI-T-06267     | +                    | NO-SPA FORTE tabletta                   | 10x         | A03AD02  |         |
| OGYI-T-01823     |                      | NOVALGIN filmtabletta                   | 20x         | N02BB02  |         |
| OGYI-T-01823     |                      | NOVALGIN filmtabletta                   | 10x         | N02BB02  |         |
| OGYI-T-04230     |                      | NOVAMID 500 mg tabletta                 | 10x         | N02BB02  |         |
| OGYI-T-04230     |                      | NOVAMID 500 mg tabletta                 | 20x         | N02BB02  |         |
| Tsz.: 02160      |                      | NOVASCABIN emulzió                      | 70 g        | P03AX51  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                         | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-01202     | +                    | NOVORIN 0,05% orrcsepp             | 10 ml      | R01AA07  |         |
| OGYI-T-00753     | +                    | NOVORIN 0,1% orrcsepp              | 10 ml      | R01AA07  |         |
| OGYI-T-06794     | +                    | NUROFEN 200 mg drazsé              | 4x         | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06794     | +                    | NUROFEN 200 mg drazsé              | 12x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06794     | +                    | NUROFEN 200 mg drazsé              | 6x         | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06794     | +                    | NUROFEN 200 mg drazsé              | 24x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-08230     |                      | NUROFEN 200 mg pezsgótabletta      | 10x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06795     | +                    | NUROFEN 400 mg drazsé              | 10x        | M01AE01  | TT      |
| OGYI-T-06795     | +                    | NUROFEN 400 mg drazsé              | 12x        | M01AE01  | TT      |
| OGYI-T-06638     | +                    | NUROFEN 400 mg mikro-granulátum    | 12x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06638     | +                    | NUROFEN 400 mg mikro-granulátum    | 6x         | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06797     | +                    | NUROFEN COLD and FLU filmtabletta  | 12x        | R01BA52  |         |
| OGYI-T-08856     | +                    | NUROFEN FORTE drazsé               | 10x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-08856     | +                    | NUROFEN FORTE drazsé               | 12x        | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06793     | +                    | NUROFEN szuszpenzió gyermekeknek   | 1x100 ml   | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06528     |                      | OCULOTECT FLUID 50 mg/ml szemcsepp | 10 ml      | S01XA20  |         |
| K-2144           | +                    | OLFEN gél 20 g                     | 20g        | M02AA15  | TT      |
| K-2145           | +                    | OLFEN gél 50 g                     | 50g        | M02AA15  | TT      |
| Tsz.: 02796      |                      | OPODELDOK gél                      | 100g       | M02AX10* | TT      |
| Tsz.: 03653      |                      | OPTACID granulált porkeverék       | 60 g       | A02AX17* |         |
| OGYI-T-04262     |                      | OPTOVIT FORTE kapszula             | 90x        | A11HA03  |         |
| OGYI-T-04261     |                      | OPTOVIT kapszula                   | 30x        | A11HA03  |         |
| OGYI-T-07570     |                      | ORALPADON 240 por oldathoz         | 10x        | A07CA    |         |
| OGYI-T-06247     | +                    | OROFAR oldat                       | 200ml      | A01AB14  | TT      |
| OGYI-T-07949     | +                    | OROFAR száj- ill. torokspray       | 1x30ml     | A01AB14  | TT      |
| OGYI-T-07950     | +                    | OROFAR szopogató tablettá          | 24x        | A01AB14  | TT      |
| OGYI-T-08321     |                      | OSTEOCARE tablettá                 | 30x        | A12AX19* |         |
| OGYI-T-01726     | +                    | OSTEOGENON filmtablettá            | 40x        | M05BX19  |         |
| Tsz.: 02264      | ++                   | OTICUR fülcsepp                    | 10g        | S02DA20  | TT      |
| OGYI-T-06180     | +                    | OTIPAX fülcsepp                    | 16g        | S02DA20  |         |
| OGYI-T-05544     | +                    | OTRIVIN 0,05% orrcsepp             | 10 ml      | R01AA07  |         |
| OGYI-T-06399     | +                    | OTRIVIN 0,1% adagoló orrspray      | 10 ml      | R01AA05  |         |
| OGYI-T-05545     | +                    | OTRIVIN 0,1% orrcsepp              | 10 ml      | R01AA07  |         |
| OGYI-T-05546     | +                    | OTRIVIN orrgél                     | 10g        | R01AA07  | TT      |
| OGYI-T-05279     |                      | OXOFERIN oldat                     | 100 ml     | D03AX19  |         |
| OGYI-T-05279     |                      | OXOFERIN oldat                     | 50 ml      | D03AX19  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                 | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-05797     |                       | OXY 5 emulzió                              | 30ml       | D10AE01  | TT      |
| OGYI-T-05798     |                       | OXY 10 emulzió                             | 30ml       | D10AE01  | TT      |
| OGYI-T-01710     |                       | PANADOL BABY szuszpenzió                   | 100ml      | N02BE01  |         |
| OGYI-T-01710     |                       | PANADOL BABY szuszpenzió                   | 300ml      | N02BE01  |         |
| OGYI-T-01707     |                       | PANADOL EXTRA filmtabletta                 | 12x        | N02BE51  |         |
| OGYI-T-01707     |                       | PANADOL EXTRA filmtabletta                 | 10x        | N02BE51  |         |
| OGYI-T-01707     |                       | PANADOL EXTRA filmtabletta                 | 24x        | N02BE51  |         |
| OGYI-T-01711     |                       | PANADOL filmtabletta                       | 2x         | N02BE01  |         |
| OGYI-T-01711     |                       | PANADOL filmtabletta                       | 10x        | N02BE01  |         |
| OGYI-T-01711     |                       | PANADOL filmtabletta                       | 24x        | N02BE01  |         |
| OGYI-T-01711     |                       | PANADOL filmtabletta                       | 12x        | N02BE01  |         |
| OGYI-T-09012     |                       | PANADOL RAPIDE filmtabletta                | 20x        | N02BE01  |         |
| OGYI-T-09012     |                       | PANADOL RAPIDE filmtabletta                | 10x        | N02BE01  |         |
| OGYI-T-01712     |                       | PANADOL SOLUBLE pezsgőtabletta             | 12x        | N02BE01  |         |
| OGYI-T-01712     |                       | PANADOL SOLUBLE pezsgőtabletta             | 24x        | N02BE01  |         |
| OGYI-T-04536     |                       | PANALGORIN tabletta                        | 10x        | N02BB02  |         |
| OGYI-T-04536     |                       | PANALGORIN tabletta                        | 100x       | N02BB02  |         |
| OGYI-T-04536     |                       | PANALGORIN tabletta                        | 20x        | N02BB02  |         |
| OGYI-T-03329     | +                     | PANANGIN filmtabletta                      | 50x        | A12CC55  |         |
| OGYI-T-05025     | +                     | PANCREASE HL bélben oldódó kapszula        | 100x       | A09AA52  | TT      |
| OGYI-T-07600     |                       | PANGROL 10.000 mg kapszula                 | 100x       | A09AA52  |         |
| OGYI-T-07600     |                       | PANGROL 10.000 mg kapszula                 | 50x        | A09AA52  |         |
| OGYI-T-07600     |                       | PANGROL 10.000 mg kapszula                 | 200x       | A09AA52  |         |
| OGYI-T-07601     |                       | PANGROL 25.000 mg kapszula                 | 200x       | A09AA52  |         |
| OGYI-T-07601     |                       | PANGROL 25.000 mg kapszula                 | 100x       | A09AA52  |         |
| OGYI-T-07601     |                       | PANGROL 25.000 mg kapszula                 | 50x        | A09AA52  |         |
| Tsz.: 02999      | +                     | PANIVERIN tabletta                         | 20x        | C04AC51* |         |
| OGYI-T-04218     | +                     | PANKREOFLAT draszté                        | 25x        | A09AA02  |         |
| OGYI-T-04218     | +                     | PANKREOFLAT draszté                        | 50x        | A09AA02  |         |
| OGYI-T-07348     |                       | PANTHENOL SALBE LICHTENSTEIN kenőcs        | 100 g      | D03AX03  |         |
| OGYI-T-07348     |                       | PANTHENOL SALBE LICHTENSTEIN kenőcs        | 40 g       | D03AX03  |         |
| OGYI-T-00754     |                       | PANTHENOL spray                            | 1x130 g    | D03AX03  |         |
| K-0361           |                       | PANTHENOL tabletta                         | 20x        | A11HA30  |         |
| OGYI-T-05835     |                       | PANZYTRAT 10.000 kapszula                  |            | A09AA52  | TT      |
| OGYI-T-04197     | +                     | PANZYTRAT 25.000 kapszula                  | 100x       | A09AA52  |         |
| Tsz.: 11185      | +                     | PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM 0,04 g tabletta | 20x        | A03AD01  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                               | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|----------|---------|
| K-2233           |                      | PARACETAMOL HERMES 500 mg pezsgőtabletta | 10x        | N02BE01  |         |
| OGYI-T-06172     |                      | PARACETAMOL PHARMAVIT 500 mg tabletta    | 10x        | N02BE01  | TT      |
| OGYI-T-08796     |                      | PATENTEX oval hüvelykúp                  | 6x         | G02B B   |         |
| OGYI-T-08796     |                      | PATENTEX oval hüvelykúp                  | 12x        | G02B B   |         |
| OGYI-T-05085     | +                    | PAXIRASOL 4 mg tabletta                  | 40x        | R05CB02  |         |
| OGYI-T-03614     | +                    | PAXIRASOL oldat                          | 60 ml      | R05CB02  |         |
| OGYI-T-03713     | +                    | PAXIRASOL orrspray                       | 10 g       | R01AX10  |         |
| OGYI-T-03612     | +                    | PAXIRASOL tabletta                       | 20x        | R05CB02  |         |
| OGYI-T-04460     |                      | PERMIXON filmtabletta                    | 60x        | G04CX02  | TT      |
| OGYI-T-06257     | +                    | PHARMATEX 1,2% hüvelykrém                | 1x72 g     | G02BB*   |         |
| OGYI-T-06259     | +                    | PHARMATEX 18,9 mg hüvelykúp              | 10x        | G02BB*   |         |
| OGYI-T-06260     | +                    | PHARMATEX egyadagos hüvelykrém           | 6x         | G02BB*   |         |
| OGYI-T-06258     | +                    | PHARMATEX hüvelytabletta                 | 12x        | G02BB*   |         |
| OGYI-T-06305     | +                    | PHARMATEX hüvelytampon                   | 6x         | G02BB*   |         |
| OGYI-T-06305     | +                    | PHARMATEX hüvelytampon                   | 2x         | G02BB*   |         |
| OGYI-T-08020     | +                    | PHARMATON VITAL kapszula                 | 30x        | A11AA03  |         |
| Tsz.: 03342      | +                    | PHENYLBUTAZON 5% kenőcs                  | 20 g       | M02AA01  |         |
| OGYI-T-07440     |                      | PHLOGENZYM filmtabletta                  | 100x       | M09AB52  |         |
| OGYI-T-07440     |                      | PHLOGENZYM filmtabletta                  | 40x        | M09AB52  |         |
| OGYI-T-07440     |                      | PHLOGENZYM filmtabletta                  | 200x       | M09AB52  |         |
| Tsz.: 03566      | +                    | PHLOGOSAM hab                            | 75 g       | D03AX53  |         |
| Tsz.: 03274      | +                    | PHLOGOSAM kenőcs                         | 20 g       | D03AX53  |         |
| Tsz.: 03405      | +                    | PHLOGOSOL oldat                          | 1x30 ml    | R02AA20  |         |
| Tsz.: 03347      |                      | PLASTUBOL spray                          | 160 g      | D02AD19  | TT      |
| OGYI-T-07638     |                      | PLASTUBOL spray (CFC mentes)             | 125 g      | D02AD19  |         |
| OGYI-T-05124     |                      | POLLSTIMOL tabletta                      | 100x       | G04CX18* |         |
| OGYI-T-05124     |                      | POLLSTIMOL tabletta                      | 50x        | G04CX18* |         |
| Tsz.: 02867      |                      | POLYBÉ tabletta                          | 20x        | A11EA19  |         |
| OGYI-T-04588     |                      | POLYSILAN cukormentes gél                | 30x        | A02DA01  |         |
| OGYI-T-04586     |                      | POLYSILAN gél                            | 30x        | A02DA01  |         |
| OGYI-T-04587     |                      | POLYSILAN gél tubusban                   | 1x         | A02DA01  |         |
| Tsz.: 03070      |                      | POLYVITAPLEX 8 drazsé                    | 20x        | A11BA19  | TT      |
| Tsz.: 03133      |                      | POLYVITAPLEX 10 drazsé                   |            | A11BA18  | TT      |
| OGYI-T-07130     | +                    | POLYVITAPLEX 8 filmtabletta              | 20x        | A11BA19  |         |
| OGYI-T-04641     |                      | POLYVITAPLEX PREMIUM filmtabletta        |            | A11BA    | TT      |
| OGYI-T-08301     |                      | PREGMAG pezsgőtabletta                   | 10x        | A12CC04  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                  | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-08612     |                      | PREGNACARE kapszula         | 30x        | A11AA03  |         |
| OGYI-T-04297     |                      | PREGNAVIT kapszula          | 30x        | A11AA03  |         |
| OGYI-T-07870     |                      | PREMENS filmtabletta        | 90x        | G02CX    |         |
| OGYI-T-07870     |                      | PREMENS filmtabletta        | 30x        | G02CX    |         |
| OGYI-T-08048     | +                    | PROCULIN szemcsepp          | 1x10 ml    | S01GA01  |         |
| OGYI-T-04335     | +                    | PROFENID 2,5% gél           | 60 g       | M02AA10  |         |
| K-1621           |                      | PROLIPASE kapszula          |            | A09AA52  | TT      |
| OGYI-T-08271     | +                    | PRONTOKET 5% spray          | 1x20ml     | M02A010  |         |
| OGYI-T-08271     | +                    | PRONTOKET 5% spray          | 1x50ml     | M02A010  |         |
| OGYI-T-08107     |                      | PROSTAKAN kapszula          | 60x        | G04CX02  |         |
| OGYI-T-08107     |                      | PROSTAKAN kapszula          | 30x        | G04CX02  |         |
| OGYI-T-08107     |                      | PROSTAKAN kapszula          | 120x       | G04CX02  |         |
| OGYI-T-07184     |                      | PROSTAMOL UNO kapszula      | 30x        | G04CX02  |         |
| OGYI-T-07184     |                      | PROSTAMOL UNO kapszula      | 15x        | G04CX02  |         |
| OGYI-T-07184     |                      | PROSTAMOL UNO kapszula      | 60x        | G04CX02  |         |
| OGYI-T-07884     | +                    | PSILO-BALSAM gél            | 1x50g      | D04AA32  |         |
| OGYI-T-07884     | +                    | PSILO-BALSAM gél            | 1x20g      | D04AA32  |         |
| Tsz.: 03096      |                      | PULSOTYL cseppek            | 25ml       | C01CA29  | TT      |
| OGYI-T-04760     |                      | PYRIDOBENE filmtabletta     | 100x       | A11HA02  |         |
| OGYI-T-06089     | +                    | QUAMATEL MINI filmtabletta  | 14x        | A02BA03  |         |
| Tsz.: 03467      | +                    | QUARELIN tabletta           | 10x        | N02BB52  |         |
| Tsz.: 01817      | #                    | RADIPON tabletta            | 20x        | R05FA72  |         |
| OGYI-T-09087     |                      | REDORMIN filmtabletta       | 60x        | N05CM30* |         |
| OGYI-T-09087     |                      | REDORMIN filmtabletta       | 14x        | N05CM30* |         |
| OGYI-T-09087     |                      | REDORMIN filmtabletta       | 20x        | N05CM30* |         |
| OGYI-T-06709     | +                    | REGAINE 2% gél              | 60ml       | D11AX01  | TT      |
| K-2065           | +                    | REGAINE 2% oldat            | 60 ml      | D11AX01  |         |
| OGYI-T-04696     |                      | REGLA PH FORTE rágótabletta | 40x        | A02AD01  | TT      |
| OGYI-T-09140     |                      | REMIFEMIN PLUS filmtabletta | 60x        | G02CX    |         |
| OGYI-T-07269     |                      | REMIFEMIN tabletta          | 100x       | G02CX    |         |
| OGYI-T-07269     |                      | REMIFEMIN tabletta          | 60x        | G02CX    |         |
| OGYI-T-09072     |                      | REMOTIV extra filmtabletta  | 30x        | N06AX99  |         |
| OGYI-T-09072     |                      | REMOTIV extra filmtabletta  | 20x        | N06AX99  |         |
| OGYI-T-09072     |                      | REMOTIV extra filmtabletta  | 40x        | N06AX99  |         |
| OGYI-T-09072     |                      | REMOTIV extra filmtabletta  | 60x        | N06AX99  |         |
| OGYI-T-07228     |                      | REMOTIV filmtabletta        | 60x        | N06AX    |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07228     |                          | REMOTIV filmtabletta                      | 30x        | N06AX   |         |
| OGYI-T-05036     |                          | RENNIE ANTACIDUM rágótabletta             | 36x        | A02AD01 |         |
| OGYI-T-05036     |                          | RENNIE ANTACIDUM rágótabletta             | 12x        | A02AD01 |         |
| OGYI-T-05036     |                          | RENNIE ANTACIDUM rágótabletta             | 6x         | A02AD01 |         |
| OGYI-T-05036     |                          | RENNIE ANTACIDUM rágótabletta             | 24x        | A02AD01 |         |
| OGYI-T-04453     |                          | REPARIL 40 mg bélben oldódó draszté       | 100x       | C05CX01 |         |
| OGYI-T-04453     |                          | REPARIL 40 mg bélben oldódó draszté       | 50x        | C05CX01 |         |
| OGYI-T-04453     |                          | REPARIL 40 mg bélben oldódó draszté       | 20x        | C05CX01 |         |
| OGYI-T-04452     |                          | REPARIL N gél                             | 40 g       | C05CX51 |         |
| Tsz.: 03301      | +                        | RESEPTYL-UREA sebhintőpor                 | 50 g       | D06BA19 |         |
| Tsz.: 03301      | +                        | RESEPTYL-UREA sebhintőpor                 | 10 g       | D06BA19 |         |
| OGYI-T-08279     | +                        | REUMADOR gél                              | 58g        | M02AA07 |         |
| OGYI-T-08066     | +                        | RHEUMA-DENK gél                           | 1x40g      | M02AA06 | TT      |
| OGYI-T-07415     | +                        | RHEUMA-SALBE LICHTENSTEIN kenőcs          | 100 g      | M02AC   |         |
| OGYI-T-07415     | +                        | RHEUMA-SALBE LICHTENSTEIN kenőcs          | 40 g       | M02AC   |         |
| OGYI-T-01931     | +                        | RHEUMON gél                               | 40 g       | M02AA06 |         |
| OGYI-T-01932     | +                        | RHEUMON krém                              | 40 g       | M02AA06 |         |
| OGYI-T-01930     | +                        | RHEUMON LOTIO emulzió                     | 100 g      | M02AA06 |         |
| K-1520           | +                        | RHINAAXIA orrspray                        | 13ml       | R01AC05 | TT      |
| OGYI-T-09200     | +                        | RHINATHIOL TUSSO tablettá                 | 20x        | R05DB18 |         |
| OGYI-T-09161     | +                        | RHINATHIOL COLD filmtabletta megfázásra   | 24x        | R01BA52 |         |
| OGYI-T-09161     | +                        | RHINATHIOL COLD filmtabletta megfázásra   | 12x        | R01BA52 |         |
| OGYI-T-09161     | +                        | RHINATHIOL COLD filmtabletta megfázásra   | 20x        | R01BA52 |         |
| OGYI-T-06607     |                          | RHINATHIOL KÖPTETŐ 2% szirup gyermekeknek | 125 ml     | R05CB03 |         |
| OGYI-T-06608     |                          | RHINATHIOL KÖPTETŐ 5% szirup felnőtteknek | 300ml      | R05CB03 |         |
| OGYI-T-06608     |                          | RHINATHIOL KÖPTETŐ 5% szirup felnőtteknek | 125ml      | R05CB03 |         |
| OGYI-T-06608     |                          | RHINATHIOL KÖPTETŐ 5% szirup felnőtteknek | 200ml      | R05CB03 |         |
| OGYI-T-05361     |                          | RHINOPRONT kapszula                       | 10x        | R01BA53 | TT      |
| OGYI-T-05361     |                          | RHINOPRONT kapszula                       | 20x        | R01BA53 | TT      |
| OGYI-T-05362     |                          | RHINOPRONT szirup                         | 90ml       | R01BA51 | TT      |
| OGYI-T-07335     | +                        | RHINOSPRAY PLUS orrspray                  | 10 ml      | R01AA09 |         |
| OGYI-T-07312     | +                        | RHINO-STAS F orrcsepp                     | 10 ml      | R01AA07 |         |
| OGYI-T-07311     | +                        | RHINO-STAS F orrspray                     | 10 ml      | R01AA07 |         |
| OGYI-T-07313     | +                        | RHINO-STAS Gy orrcsepp                    | 10 ml      | R01AA07 |         |
| OGYI-T-04855     | +                        | RHINOVAL C pezsgótablettá                 | 10x        | N02BE51 |         |
| OGYI-T-07117     |                          | RIOPAN 400 mg tablettá                    | 20x        | A02AD02 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerezés      | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|---------|
| OGYI-T-07117     |                      | RIOPAN 400 mg tabletta                 | 100x            | A02AD02  | TT      |
| OGYI-T-07117     |                      | RIOPAN 400 mg tabletta                 | 50x             | A02AD02  | TT      |
| OGYI-T-07118     |                      | RIOPAN 800 mg tabletta                 | 100x            | A02AD02  | TT      |
| OGYI-T-07118     |                      | RIOPAN 800 mg tabletta                 | 50x             | A02AD02  | TT      |
| OGYI-T-07118     |                      | RIOPAN 800 mg tabletta                 | 20x             | A02AD02  | TT      |
| OGYI-T-07116     |                      | RIOPAN gél tartályban 250 ml           | 1x250 ml        | A02AD02  | TT      |
| OGYI-T-07115     |                      | RIOPAN gél tasakban 10 ml              | 20x10 ml        | A02AD02  | TT      |
| OGYI-T-08102     | +                    | ROBITUSSIN ANTITUSSICUM szirup         | 1x100 ml        | R05DA09  |         |
| OGYI-T-08102     | +                    | ROBITUSSIN ANTITUSSICUM szirup         | 1x50 ml         | R05DA09  |         |
| OGYI-T-08102     | +                    | ROBITUSSIN ANTITUSSICUM szirup         | 1x200 ml        | R05DA09  |         |
| OGYI-T-08101     |                      | ROBITUSSIN EXPECTORANS szirup          | 1x50 ml         | R05CA03  |         |
| OGYI-T-08101     |                      | ROBITUSSIN EXPECTORANS szirup          | 1x200 ml        | R05CA03  |         |
| OGYI-T-08101     |                      | ROBITUSSIN EXPECTORANS szirup          | 1x100 ml        | R05CA03  |         |
| OGYI-T-08103     | +                    | ROBITUSSIN JUNIOR szirup               | 1x100 ml        | R05DA09  |         |
| OGYI-T-08103     | +                    | ROBITUSSIN JUNIOR szirup               | 1x50 ml         | R05DA09  |         |
| OGYI-T-08103     | +                    | ROBITUSSIN JUNIOR szirup               | 1x200 ml        | R05DA09  |         |
| K-1663           |                      | ROCMALAT granulátum                    | 20x3g           | A05BA20  | TT      |
| OGYI-T-08559     |                      | ROWACHOL cseppek                       | 1x10 ml         | A05AX17* |         |
| OGYI-T-06586     |                      | ROWACHOL kapszula                      | 30x bliszterben | A05AX17* |         |
| OGYI-T-06586     |                      | ROWACHOL kapszula                      | 50x bliszterben | A05AX17* |         |
| OGYI-T-07612     | +                    | ROWATINEX cseppek                      | 1x10 ml         | G04BC17* |         |
| OGYI-T-04912     | +                    | ROWATINEX kapszula                     | 30x bliszterben | G04BC17* |         |
| OGYI-T-04912     | +                    | ROWATINEX kapszula                     | 50x bliszterben | G04BC17* |         |
| Tsz.: 03769      |                      | RUBOPHEN 125 mg végbélkúp gyermekeknek | 5x              | N02BE01  | TT      |
| Tsz.: 03734      |                      | RUBOPHEN 500 mg tabletta               | 20x             | N02BE01  |         |
| Tsz.: 03734      |                      | RUBOPHEN 500 mg tabletta               | 10x             | N02BE01  |         |
| OGYI-T-05884     |                      | RUBOPHEN szirup                        | 1x100 ml        | N02BE01  |         |
| Tsz.: 02722      |                      | RUTASCORBIN tabletta                   | 50x             | C05CA51  |         |
| Tsz.: 02751      | #                    | RUTOPHYLLIN tabletta                   | 20x             | C05CA71  | TT      |
| OGYI-T-08541     |                      | SABAL SCHERER 320 mg tabletta          | 60x             | G04CX02  |         |
| OGYI-T-04100     |                      | SAB-SIMPLEX szuszpenzió, 15 ml         | 50x15 ml        | A02DA01  | TT      |
| OGYI-T-04101     |                      | SAB-SIMPLEX szuszpenzió, 30 ml         | 30 ml           | A02DA01  |         |
| OGYI-T-07066     |                      | SALHUMIN N gél                         | 40 g            | M02AC11* |         |
| OGYI-T-07067     |                      | SALHUMIN N por fürdőhöz                | 6x12,5g         | M02AC13* |         |
| OGYI-T-07068     |                      | SALHUMIN por reuma fürdőhöz            | 24x37g          | M02AC12* |         |
| OGYI-T-07068     |                      | SALHUMIN por reuma fürdőhöz            | 12x37g          | M02AC12* |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                         | Kiszerezés              | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-07068     |                      | SALHUMIN por reuma fürdőhöz        | 6x37g                   | M02AC12* |         |
| OGYI-T-01996     |                      | SARIDON tabletta                   | 20x                     | N02BE51  |         |
| OGYI-T-01996     |                      | SARIDON tabletta                   |                         | N02BE51  |         |
| OGYI-T-03843     |                      | SEPTOFORT tabletta                 | 20x                     | A01AB03  |         |
| Tsz.: 03117      | +                    | SEPTOSYL szemkenőcs                | 5 g                     | S01AB19  |         |
| OGYI-T-05623     |                      | SIALIN SIGMA oldat (műnyál)        | 1x15ml+100ml tartalék   | A01AD11  | TT      |
| OGYI-T-08940     |                      | SIALIN SIGMA oldat (műnyál)        | 1x15 ml+100 ml tartalék | A01AD11  |         |
| OGYI-T-03719     |                      | SILEGON 70 mg draszté              | 100x                    | A05BA03  |         |
| OGYI-T-03719     |                      | SILEGON 70 mg draszté              | 50x                     | A05BA03  |         |
| OGYI-T-04088     |                      | SILYMARINE LFM 70 mg draszté       | 100x                    | A05BA03  | TT      |
| OGYI-T-05509     |                      | SINUPRET cseppek                   | 100 ml                  | R05CB10  |         |
| OGYI-T-05509     |                      | SINUPRET cseppek                   | 50 ml                   | R05CB10  |         |
| OGYI-T-05508     |                      | SINUPRET draszté                   | 50x                     | R05CB10  |         |
| OGYI-T-05508     |                      | SINUPRET draszté                   | 100x                    | R05CB10  |         |
| OGYI-T-04321     |                      | SMECTA por szuszpenzióhoz          | 10x                     | A07BC05  |         |
| OGYI-T-04321     |                      | SMECTA por szuszpenzióhoz          | 30x                     | A07BC05  |         |
| K-1730           |                      | SOLMUCOL 100 mg granulátum         | 30tasak                 | R05CB01  | TT      |
| K-1730           |                      | SOLMUCOL 100 mg granulátum         | 20tasak                 | R05CB01  | TT      |
| OGYI-T-04060     |                      | SOLMUCOL 100 mg szopogató tabletta | 24x                     | R05CB01  |         |
| K-1731           |                      | SOLMUCOL 200 mg granulátum         | 30tasak                 | R05CB01  | TT      |
| K-1731           |                      | SOLMUCOL 200 mg granulátum         | 20tasak                 | R05CB01  | TT      |
| OGYI-T-08651     |                      | SOLMUCOL 200 mg szopogató tabletta | 20x                     | R05CB01  |         |
| OGYI-T-04422     |                      | SOLMUCOL szirup                    | 180ml                   | R05CB01  |         |
| OGYI-T-06352     |                      | SOLPAFLEX 300 mg retard kapszula   | 24x                     | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06352     |                      | SOLPAFLEX 300 mg retard kapszula   | 12x                     | M01AE01  |         |
| OGYI-T-06974     |                      | SOLPAFLEX gél                      | 50g                     | M02AA13  | TT      |
| OGYI-T-06974     |                      | SOLPAFLEX gél                      | 30g                     | M02AA13  | TT      |
| OGYI-T-06256     |                      | SOLPAFLEX tabletta                 | 12x                     | M01AE01  | TT      |
| OGYI-T-06256     |                      | SOLPAFLEX tabletta                 | 24x                     | M01AE01  | TT      |
| OGYI-T-05530     |                      | SOLV-ac T 100 tabletta             | 20x                     | R05CB01  |         |
| OGYI-T-05531     |                      | SOLV-ac T 200 tabletta             | 20x                     | R05CB01  |         |
| OGYI-T-05531     |                      | SOLV-ac T 200 tabletta             | 50x                     | R05CB01  |         |
| OGYI-T-05532     |                      | SOLV-ac T 600 tabletta             | 10x                     | R05CB01  | TT      |
| OGYI-T-05874     | ++                   | SOLVASTHMA-PP tabletta             | 10x                     | R03DA54  | TT      |
| OGYI-T-01876     | +                    | SOLVOLAN 15 mg/5 ml szirup         | 100 ml                  | R05CB06  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-01875     | +                    | SOLVOLAN 30 mg tabletta                   | 20x        | R05CB06 |         |
| OGYI-T-06758     | +                    | SP 54 gél                                 | 40 g       | C05BA04 |         |
| OGYI-T-06758     | +                    | SP 54 gél                                 | 100 g      | C05BA04 |         |
| OGYI-T-07162     | +                    | SPEDIFEN 400 granulátum                   | 30x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07162     | +                    | SPEDIFEN 400 granulátum                   | 12x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07163     | +                    | SPEDIFEN 600 granulátum                   | 12x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07163     | +                    | SPEDIFEN 600 granulátum                   | 30x        | M01AE01 |         |
| Tsz.: 03795      |                      | SPUTOPUR 200 mg kapszula                  | 30x        | R05CB01 |         |
| OGYI-T-04992     |                      | SQUA-MED sampon                           | 50x        | D11AC30 |         |
| OGYI-T-07341     |                      | STADALAX drazsé                           | 20x        | A06AB02 |         |
| OGYI-T-07341     |                      | STADALAX drazsé                           | 50x        | A06AB02 |         |
| OGYI-T-08900     | +                    | STREPFEN szopogató tabletta               | 16x        | M01AE09 |         |
| OGYI-T-07061     |                      | STREPSILS HERBAL LEMON szopogató tabletta | 24x        | R02AA20 |         |
| OGYI-T-04520     |                      | STREPSILS HONEY AND LEMON tabletta        | 24x        | R02AA20 |         |
| OGYI-T-04520     |                      | STREPSILS HONEY AND LEMON tabletta        | 12x        | R02AA20 |         |
| OGYI-T-04521     |                      | STREPSILS MENTHOL AND EUCALYPTUS tabletta | 12x        | R02AA20 |         |
| OGYI-T-04521     |                      | STREPSILS MENTHOL AND EUCALYPTUS tabletta | 24x        | R02AA20 |         |
| OGYI-T-04519     |                      | STREPSILS ORIGINAL tabletta               | 24x        | R02AA20 |         |
| OGYI-T-05716     | +                    | STREPSILS PLUS tabletta                   | 24x        | R02AD53 |         |
| OGYI-T-07206     |                      | STREPSILS VITAMIN C 100 mg tabletta       | 24x        | R02AA20 |         |
| OGYI-T-07206     |                      | STREPSILS VITAMIN C 100 mg tabletta       | 12x        | R02AA20 |         |
| K-1772           |                      | STRESS TABS + ZINC filmtabletta           | 60x        | A11JB19 | TT      |
| K-1772           |                      | STRESS TABS + ZINC filmtabletta           | 30x        | A11JB19 | TT      |
| K-1732           |                      | STROGEN FORTE kapszula                    | 60x        | G04CX02 | TT      |
| OGYI-T-05417     | +                    | STROGEN UNO kapszula                      | 30x        | G04CX02 |         |
| K-2301           |                      | SUCRALBENE 1 g szuszpenzió                |            | A02BX02 | TT      |
| K-2300           |                      | SUCRALBENE 1 g tabletta                   |            | A02BX02 | TT      |
| Tsz.: 12966      |                      | SULFAGUANIDIN tabletta                    | 30x        | A07AB03 | TT      |
| OGYI-T-05694     | +                    | SULFOPTIM szemkenőcs                      | 5g         | S01AB03 | TT      |
| K-1406           |                      | SUPRADYN drazsé                           | 30x        | A11AA03 |         |
| K-1407           |                      | SUPRADYN kapszula                         | 30x        | A11AA03 | TT      |
| K-1408           |                      | SUPRADYN N pezsgőtabletta                 | 10x        | A11AA03 |         |
| OGYI-T-13335     | +                    | SYMPATHOMIM cseppek                       | 10 ml      | C01CA08 |         |
| OGYI-T-04075     |                      | TALCID rágótabletta                       | 20x        | A02AD04 |         |
| OGYI-T-04074     |                      | TALCID szuszpenzió                        | 20x10 ml   | A02AD04 |         |
| Tsz.: 03798      | +                    | TALEUM orrspray                           | 1x15 g     | R01AC01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés                    | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-04573     |                      | TANAKAN 40 mg filmtabletta              | 90x                           | N06DX02 |         |
| OGYI-T-04573     |                      | TANAKAN 40 mg filmtabletta              | 30x                           | N06DX02 |         |
| OGYI-T-04572     |                      | TANAKAN 40 mg/ml oldat                  | 30 ml                         | N06DX02 |         |
| OGYI-T-08477     |                      | TANTUM VERDE DENTAL fogkrém             | 10g                           | A01AD02 |         |
| OGYI-T-08477     |                      | TANTUM VERDE DENTAL fogkrém             | 60g                           | A01AD02 |         |
| OGYI-T-08477     |                      | TANTUM VERDE DENTAL fogkrém             | 50g                           | A01AD02 |         |
| OGYI-T-08477     |                      | TANTUM VERDE DENTAL fogkrém             | 40g                           | A01AD02 |         |
| OGYI-T-08477     |                      | TANTUM VERDE DENTAL fogkrém             | 30g                           | A01AD02 |         |
| OGYI-T-08477     |                      | TANTUM VERDE DENTAL fogkrém             | 20g                           | A01AD02 |         |
| OGYI-T-07594     |                      | TANTUM VERDE P pasztilla                | 30x                           | A01AD02 |         |
| OGYI-T-07594     |                      | TANTUM VERDE P pasztilla                | 20x                           | A01AD02 |         |
| OGYI-T-07594     |                      | TANTUM VERDE P pasztilla                | 10x                           | A01AD02 |         |
| OGYI-T-07699     |                      | TANTUM VERDE torok- és szájöblítő oldat | 240ml                         | A01AD02 |         |
| OGYI-T-07699     |                      | TANTUM VERDE torok- és szájöblítő oldat | 60ml                          | A01AD02 |         |
| OGYI-T-07699     |                      | TANTUM VERDE torok- és szájöblítő oldat | 120ml                         | A01AD02 |         |
| OGYI-T-07699     |                      | TANTUM VERDE torok- és szájöblítő oldat | 120ml spray adagoló feltéttel | A01AD02 |         |
| OGYI-T-07699     |                      | TANTUM VERDE torok- és szájöblítő oldat | 240ml spray adagoló feltéttel | A01AD02 |         |
| OGYI-T-07699     |                      | TANTUM VERDE torok- és szájöblítő oldat | 60ml spray adagoló feltéttel  | A01AD02 |         |
| OGYI-T-06304     |                      | TEARS NATURALE FREE szemcsepp           | 32x0,8ml                      | S01XA20 | TT      |
| OGYI-T-06304     |                      | TEARS NATURALE FREE szemcsepp           | 32x0,6ml                      | S01XA20 | TT      |
| OGYI-T-06303     |                      | TEARS NATURALE II szemcsepp             | 15 ml                         | S01XA20 |         |
| OGYI-T-01524     |                      | TEARS NATURALE szemcsepp                | 15 ml                         | S01XA20 |         |
| OGYI-T-04326     |                      | TEBOFORTAN 4% cseppek                   | 20ml                          | N06BX19 |         |
| OGYI-T-04326     |                      | TEBOFORTAN 4% cseppek                   | 50ml                          | N06BX19 |         |
| OGYI-T-04325     |                      | TEBOFORTAN 40 mg filmtabletta           | 20x                           | N06BX19 |         |
| OGYI-T-04325     |                      | TEBOFORTAN 40 mg filmtabletta           | 50x                           | N06BX19 |         |
| OGYI-T-05697     | +                    | TELVIRAN 5% krém                        | 2g                            | D06BB03 |         |
| OGYI-T-05697     | +                    | TELVIRAN 5% krém                        | 10g                           | D06BB03 |         |
| OGYI-T-06167     | +                    | TEPILTA szuszpenzió                     | 250 ml                        | A02AD51 | TT      |
| OGYI-T-06168     | +                    | TEPILTA szuszpenzió tasakban            | 5x10 ml                       | A02AD51 | TT      |
| OGYI-T-06168     | +                    | TEPILTA szuszpenzió tasakban            | 50x10 ml                      | A02AD51 | TT      |
| OGYI-T-06168     | +                    | TEPILTA szuszpenzió tasakban            | 20x10 ml                      | A02AD51 | TT      |
| Tsz.: 03139      | +                    | TETTRAN kenőcs                          | 10 g                          | D06AA03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                  | Kiszerelés       | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Tsz.: 03103      | +                        | TETTRAN sebhintőpor                         | 10 g             | D06AA03 |         |
| Tsz.: 03103      | +                        | TETTRAN sebhintőpor                         | 50 g             | D06AA03 |         |
| K-1933           | +                        | THERMO-RHEUMON krém                         | 80g              | M02AA29 | TT      |
| Tsz.: 03716      |                          | TISACID szuszpenzió                         | 200 ml           | A02AD01 |         |
| Tsz.: 03666      |                          | TISACID tabletta                            | 30x              | A02AD01 |         |
| OGYI-T-06029     |                          | TISASEN A+B 10 filmtabletta                 | 30x              | A06AB06 |         |
| OGYI-T-06030     |                          | TISASEN A+B 20 filmtabletta                 | 30x              | A06AB06 |         |
| Tsz.: 03523      |                          | TISASEN A+B drazsé                          | 30x              | A06AB06 |         |
| OGYI-T-07716     |                          | TISASEN FORTE tabletta                      | 30x              | A06AB06 |         |
| OGYI-T-07715     |                          | TISASEN tabletta                            | 30x              | A06AB06 |         |
| K-2350           | +                        | TRAUMON gél                                 | 100g             | M02AA06 |         |
| K-2350           | +                        | TRAUMON gél                                 | 40g              | M02AA06 |         |
| OGYI-T-04878     | +                        | TRAUMON spray                               | 50 ml            | M02AA06 |         |
| Tsz.: 03298      | +                        | TRIOSPAN tabletta                           | 20x              | A03CA01 | TT      |
| OGYI-T-07272     | +                        | TROMCARDIN FORTE bélben oldódó filmtabletta | 100x             | A12CC55 |         |
| OGYI-T-07272     | +                        | TROMCARDIN FORTE bélben oldódó filmtabletta | 50x              | A12CC55 |         |
| Tsz.: 00354      | ++                       | TROPARIN COMBINATUM tabletta                | 20x              | A03CB04 |         |
| Tsz.: 00806      |                          | TROPARIN tabletta                           | 20x              | A03AD51 | TT      |
| K-2257           |                          | TYLENOL 100 mg végbélkúp                    | 10x              | N02BE01 | TT      |
| K-2258           |                          | TYLENOL 200 mg végbélkúp                    | 10x              | N02BE01 | TT      |
| K-2259           |                          | TYLENOL 350 mg végbélkúp                    | 10x              | N02BE01 | TT      |
| K-2256           |                          | TYLENOL FORTE tabletta                      | 20x              | N02BE01 | TT      |
| OGYI-T-05665     | +                        | TYZINE 0,05% orrcsepp gyermekeknek          | 1x10 ml          | R01AA06 |         |
| OGYI-T-05664     | +                        | TYZINE 0,1% orrcsepp                        | 1x10 ml          | R01AA06 |         |
| OGYI-T-04999     |                          | ULCOGANT 1 g tabletta                       | 100x             | A02BX02 | TT      |
| OGYI-T-04999     |                          | ULCOGANT 1 g tabletta                       | 50x              | A02BX02 | TT      |
| OGYI-T-05000     |                          | ULCOGANT granulátum                         | 50 tasak         | A02BX02 | TT      |
| OGYI-T-01831     |                          | ULCOGANT szuszpenzió, 250 ml                | 1x250 ml         | A02BX02 |         |
| OGYI-T-01832     |                          | ULCOGANT szuszpenzió, 5 ml                  | 50x5 ml tasakban | A02BX02 |         |
| OGYI-T-05804     | +                        | UNBURN gél                                  | 118ml            | D04AB01 | TT      |
| OGYI-T-05805     | +                        | UNBURN gél tasakban                         | 12x              | D04AB01 | TT      |
| K-1926           |                          | UNICAP Jr. tabletta                         |                  | A11BA17 | TT      |
| OGYI-T-04059     |                          | UNILARM szemcsepp                           | 20x0,65ml        | S01XA20 |         |
| OGYI-T-04726     |                          | UPSARIN C pezsgőtabletta                    | 20x              | N02BA51 |         |
| Tsz.: 02955      |                          | VALERIANA COMPOSITA drazsé                  | 50x              | N05CM09 |         |
| OGYI-T-05836     | +                        | VECTAVIR 1% krém                            | 1x2 g            | D06BB06 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                          | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05836     | +                    | VECTAVIR 1% krém                    | 1x5 g      | D06BB06 |         |
| OGYI-T-07069     | +                    | VEINAMITOL 3500 mg por oldathoz     | 10x        | C05CA04 |         |
| OGYI-T-08661     |                      | VENASTAT retard kapszula            | 60x        | C05CX51 |         |
| OGYI-T-08661     |                      | VENASTAT retard kapszula            | 30x        | C05CX51 |         |
| OGYI-T-05281     | +                    | VENORUTON gél                       | 40 g       | C05CA02 |         |
| OGYI-T-05280     | +                    | VENORUTON kapszula                  | 50x        | C05CA02 |         |
| OGYI-T-05280     | +                    | VENORUTON kapszula                  | 30x        | C05CA02 |         |
| OGYI-T-01799     | +                    | VENTER granulátum                   | 50x        | A02BX02 |         |
| OGYI-T-01798     | +                    | VENTER tabletta                     | 50x        | A02BX02 |         |
| OGYI-T-07443     | +                    | VERAL gél                           | 55g        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-06245     | +                    | VIBROCIL adagoló orrspray           | 15 ml      | R01AB01 |         |
| OGYI-T-02040     | +                    | VIBROCIL orrcsepp                   | 15 ml      | R01AB01 |         |
| OGYI-T-02042     | +                    | VIBROCIL orrgél                     | 12g        | R01AB01 |         |
| OGYI-T-02041     | +                    | VIBROCIL orrspray                   | 10 ml      | R01AB01 |         |
| OGYI-T-07872     |                      | VICETAMOL pezsgőpor                 | 10x        | N02BE51 |         |
| OGYI-T-07872     |                      | VICETAMOL pezsgőpor                 | 6x         | N02BE51 |         |
| OGYI-T-07872     |                      | VICETAMOL pezsgőpor                 | 20x        | N02BE51 |         |
| OGYI-T-04655     |                      | VIDISIC szemgél                     | 10 g       | S01XA20 |         |
| K-1429           | +                    | VIROLEX 5% krém                     | 5 g        | D06BB03 |         |
| OGYI-T-06234     | +                    | VIRU-MERZ gél                       | 10g        | D06BB02 |         |
| OGYI-T-06234     | +                    | VIRU-MERZ gél                       | 2g         | D06BB02 |         |
| OGYI-T-06234     | +                    | VIRU-MERZ gél                       | 5g         | D06BB02 |         |
| K-1639           | +                    | VISINE szemcsepp                    | 15 ml      | S01GA02 |         |
| Tsz.: 03875      |                      | VITA-CALC pezsgőtabletta            | 10x        | A11JB18 | TT      |
| OGYI-T-04853     |                      | VITA-MERFEN kenőcs                  | 20g        | D08AC52 | TT      |
| OGYI-T-04853     |                      | VITA-MERFEN kenőcs                  | 40g        | D08AC52 | TT      |
| OGYI-T-05185     |                      | VITAMIN B komplex Bioextra kapszula | 20x        | A11EA18 |         |
| OGYI-T-05185     |                      | VITAMIN B komplex Bioextra kapszula | 100x       | A11EA18 |         |
| Tsz.: 13444      |                      | VITAMIN B1 5 mg tabletta            | 20x        | A11DA01 | TT      |
| Tsz.: 02364      |                      | VITAMIN B1 10 mg tabletta           | 20x        | A11DA01 |         |
| Tsz.: 02766      |                      | VITAMIN B6 20 mg tabletta           | 20x        | A11HA02 |         |
| OGYI-T-05911     |                      | VITAMIN C 100 mg draszté            | 40x        | A11GA01 | TT      |
| OGYI-T-03814     |                      | VITAMIN C 100 mg filmtabletta       | 20x        | A11GA01 |         |
| OGYI-T-03815     |                      | VITAMIN C 200 mg filmtabletta       | 20x        | A11GA01 |         |
| OGYI-T-06389     |                      | VITAMIN C 500 mg filmtabletta       | 30x        | A11GA01 |         |
| OGYI-T-06389     |                      | VITAMIN C 500 mg filmtabletta       | 60x        | A11GA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                         | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------|------------|---------|---------|
| Tsz.: 03528      |                      | VITAMIN E 100 mg kapszula          | 10x        | A11HA03 |         |
| OGYI-T-04283     |                      | VITAMIN E Bioextra 100 mg kapszula | 20x        | A11HA03 |         |
| OGYI-T-04283     |                      | VITAMIN E Bioextra 100 mg kapszula | 10x        | A11HA03 |         |
| OGYI-T-04283     |                      | VITAMIN E Bioextra 100 mg kapszula | 100x       | A11HA03 |         |
| OGYI-T-04284     |                      | VITAMIN E Bioextra 200 mg kapszula | 20x        | A11HA03 |         |
| OGYI-T-04284     |                      | VITAMIN E Bioextra 200 mg kapszula | 100x       | A11HA03 |         |
| OGYI-T-04284     |                      | VITAMIN E Bioextra 200 mg kapszula | 10x        | A11HA03 |         |
| OGYI-T-04285     |                      | VITAMIN E Bioextra 400 mg kapszula | 60x        | A11HA03 |         |
| OGYI-T-04285     |                      | VITAMIN E Bioextra 400 mg kapszula | 30x        | A11HA03 |         |
| OGYI-T-07267     |                      | VITASCOR 500 pezsgőtabletta        | 20x        | A11GA01 |         |
| OGYI-T-08297     |                      | VITAWUND kenőcs                    | 20g        | D08AC52 |         |
| OGYI-T-08297     |                      | VITAWUND kenőcs                    | 40g        | D08AC52 |         |
| OGYI-T-08297     |                      | VITAWUND kenőcs                    | 100g       | D08AC52 |         |
| OGYI-T-08304     | +                    | VOLTAREN DOLO filmtabletta         | 10x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-08304     | +                    | VOLTAREN DOLO filmtabletta         | 20x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-05571     | +                    | VOLTAREN emulgél                   | 100g       | M02AA15 |         |
| OGYI-T-05571     | +                    | VOLTAREN emulgél                   | 30g        | M02AA15 |         |
| OGYI-T-05571     | +                    | VOLTAREN emulgél                   | 50g        | M02AA15 |         |
| OGYI-T-07222     | +                    | WICK MEDINAIT szirup               | 90ml       | R06AA59 |         |
| OGYI-T-07222     | +                    | WICK MEDINAIT szirup               | 180ml      | R06AA59 |         |
| OGYI-T-08041     | +                    | XOROVIR 5% krém (tubusban)         | 1x2g       | D06BB03 | TT      |
| OGYI-T-08042     | +                    | XOROVIR 5% krém adagolóval         | 1x2g       | D06BB03 | TT      |
| OGYI-T-06328     | ++                   | ZANTAC 75 tablettá                 | 6x         | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-07693     | +                    | ZOVIRAX AJAKHERPESZ krém           | 1x2 g      | D06BB03 |         |
| K-1453           | +                    | ZOVIRAX krém                       | 10g        | D06BB03 | TT      |
| K-1453           | +                    | ZOVIRAX krém                       | 2g         | D06BB03 | TT      |

# B. Homeopátiás készítmények

## B/1. Homeopátiás komplexek

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                           | Kiszerelés | Státusz |
|------------------|--------------------------------------|------------|---------|
| OGYI-HG-141      | Acidum nitricum S Phcp golyócskák    | 20g        |         |
| OGYI-HG-127      | Aflubin cseppek                      | 50ml       |         |
| OGYI-HG-127      | Aflubin cseppek                      | 100ml      |         |
| OGYI-HG-127      | Aflubin cseppek                      | 20ml       |         |
| OGYI-HG-129      | Anfokali cseppek                     | 100ml      |         |
| OGYI-HG-129      | Anfokali cseppek                     | 30ml       |         |
| OGYI-HG-145      | Asinis cseppek                       | 100ml      |         |
| OGYI-HG-145      | Asinis cseppek                       | 20ml       |         |
| OGYI-HG-145      | Asinis cseppek                       | 50ml       |         |
| OGYI-HG-130      | Aurumheel cseppek                    | 30ml       |         |
| OGYI-HG-130      | Aurumheel cseppek                    | 100ml      |         |
| OGYI-HG-125      | Belladonna Homaccord cseppek         | 100ml      |         |
| OGYI-HG-125      | Belladonna Homaccord cseppek         | 30ml       |         |
| OGYI-HG-115      | Berberis/Quarz golyócskák            | 20g        |         |
| OGYI-HG-112      | Berberis/Quarz ivóampulla            | 50x1ml     |         |
| OGYI-HG-112      | Berberis/Quarz ivóampulla            | 10x1ml     |         |
| OGYI-HG-116      | Betula/Arnica comp. golyócskák       | 20g        |         |
| OGYI-HG-113      | Betula/Arnica comp. Ivóampulla       | 50x1ml     |         |
| OGYI-HG-113      | Betula/Arnica comp. Ivóampulla       | 10x1ml     |         |
| OGYI-HG-077      | Bittner 1 Gentiana-komplex cseppek   | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-077      | Bittner 1 Gentiana-komplex cseppek   | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-077      | Bittner 1 Gentiana-komplex cseppek   | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-072      | Bittner 10 Capsium-komplex cseppek   | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-072      | Bittner 10 Capsium-komplex cseppek   | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-088      | Bittner 11 Thuja-komplex cseppek     | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-088      | Bittner 11 Thuja-komplex cseppek     | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-089      | Bittner 12 Crataegus-komplex cseppek | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-089      | Bittner 12 Crataegus-komplex cseppek | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-074      | Bittner 13 Camphora-komplex cseppek  | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-074      | Bittner 13 Camphora-komplex cseppek  | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-092      | Bittner 14 Hypericum-komplex cseppek | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-092      | Bittner 14 Hypericum-komplex cseppek | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-073      | Bittner 15 Ginkgo-komplex cseppek    | 50ml       | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                     | Kiszerelés | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------|------------|---------|
| OGYI-HG-073      | Bittner 15 Ginkgo-komplex cseppek              | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-071      | Bittner 16 Acidum-aceticum-komplex cseppek     | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-071      | Bittner 16 Acidum-aceticum-komplex cseppek     | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-078      | Bittner 17 Nux-vomica-komplex cseppek          | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-078      | Bittner 17 Nux-vomica-komplex cseppek          | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-079      | Bittner 18 Chamomilla-komplex cseppek          | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-079      | Bittner 18 Chamomilla-komplex cseppek          | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-090      | Bittner 19 Millefolium-komplex cseppek         | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-090      | Bittner 19 Millefolium-komplex cseppek         | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-075      | Bittner 2 Euphorbium-komplex cseppek           | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-075      | Bittner 2 Euphorbium-komplex cseppek           | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-091      | Bittner 20 Carduus-komplex cseppek             | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-091      | Bittner 20 Carduus-komplex cseppek             | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-093      | Bittner 21 Avena-komplex cseppek               | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-093      | Bittner 21 Avena-komplex cseppek               | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-094      | Bittner 22 Kalium phosphoricum-komplex cseppek | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-094      | Bittner 22 Kalium phosphoricum-komplex cseppek | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-095      | Bittner 23 Acidum phosphoricum-komplex cseppek | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-095      | Bittner 23 Acidum phosphoricum-komplex cseppek | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-096      | Bittner 24 Petroselinum-komplex cseppek        | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-096      | Bittner 24 Petroselinum-komplex cseppek        | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-097      | Bittner 25 Urtica-komplex cseppek              | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-097      | Bittner 25 Urtica-komplex cseppek              | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-098      | Bittner 26 Aesculus-komplex cseppek            | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-098      | Bittner 26 Aesculus-komplex cseppek            | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-076      | Bittner 27 Calendula-komplex cseppek           | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-076      | Bittner 27 Calendula-komplex cseppek           | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-080      | Bittner 28 Cimicifuga-komplex cseppek          | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-080      | Bittner 28 Cimicifuga-komplex cseppek          | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-099      | Bittner 29 Sabal-komplex cseppek               | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-099      | Bittner 29 Sabal-komplex cseppek               | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-083      | Bittner 3 Allium-komplex cseppek               | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-083      | Bittner 3 Allium-komplex cseppek               | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-100      | Bittner 30 Echinacea-komplex cseppek           | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-100      | Bittner 30 Echinacea-komplex cseppek           | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-084      | Bittner 4 Eucalyptus-komplex cseppek           | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-084      | Bittner 4 Eucalyptus-komplex cseppek           | 20ml       | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                              | Kiszerelés | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------|------------|---------|
| OGYI-HG-085      | Bittner 5 Thymus-komplex cseppek        | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-085      | Bittner 5 Thymus-komplex cseppek        | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-086      | Bittner 6 Grindella-komplex cseppek     | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-086      | Bittner 6 Grindella-komplex cseppek     | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-087      | Bittner 7 Sambucus-komplex cseppek      | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-087      | Bittner 7 Sambucus-komplex cseppek      | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-082      | Bittner 8 Salvia-komplex cseppek        | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-082      | Bittner 8 Salvia-komplex cseppek        | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-081      | Bittner 9 Hydrastis-komplex cseppek     | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-081      | Bittner 9 Hydrastis-komplex cseppek     | 20ml       | TT      |
| OGYI-HG-045      | Bronchalis-Heel tabletta                | 50x        |         |
| OGYI-HG-045      | Bronchalis-Heel tabletta                | 250x       |         |
| OGYI-HG-015      | Calcium tabletta                        | 100x       | TT      |
| OGYI-HG-148      | Calendumed kenőcs                       | 20g        |         |
| OGYI-HG-018      | Camphora cseppek                        | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-140      | Cefagil tabletta                        | 100x       |         |
| OGYI-HG-140      | Cefagil tabletta                        | 200x       |         |
| OGYI-HG-139      | Cefamadar tabletta                      | 200x       |         |
| OGYI-HG-139      | Cefamadar tabletta                      | 100x       |         |
| OGYI-HG-126      | Cimicifuga Homaccord cseppek            | 30ml       |         |
| OGYI-HG-126      | Cimicifuga Homaccord cseppek            | 100ml      |         |
| OGYI-HG-110      | Cocculine bukkális tabletta             | 30x        |         |
| OGYI-HG-107      | Coryzalia szublingvális bevont tabletta | 40x        |         |
| OGYI-HG-147      | Delufen orrspray                        | 20ml       |         |
| OGYI-HG-147      | Delufen orrspray                        | 30ml       |         |
| OGYI-HG-065      | Dolicocil 1000 golyócskák               | 5x1 adag   |         |
| OGYI-HG-144      | Drosera-Homaccord cseppek               | 30ml       |         |
| OGYI-HG-144      | Drosera-Homaccord cseppek               | 100ml      |         |
| OGYI-HG-064      | Drosetux szirup                         | 150ml      |         |
| OGYI-HG-142      | Dulcamara S Phcp golyócskák             | 20g        |         |
| OGYI-HG-101      | Engystol szublingvális tabletta         | 50x        |         |
| OGYI-HG-101      | Engystol szublingvális tabletta         | 250x       |         |
| OGYI-HG-047      | Euphorbium Compositum-Heel orrcsepp     | 20ml       |         |
| OGYI-HG-119      | Euphrasia egyadagos szemcsepp           | 5x0,5ml    |         |
| OGYI-HG-119      | Euphrasia egyadagos szemcsepp           | 30x0,5ml   |         |
| OGYI-HG-102      | Gelsemium-Homaccord cseppek             | 30ml       |         |
| OGYI-HG-102      | Gelsemium-Homaccord cseppek             | 100ml      |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                     | Kiszerelés | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------|------------|---------|
| OGYI-HG-124      | Gentos cseppek                                 | 100ml      |         |
| OGYI-HG-124      | Gentos cseppek                                 | 20ml       |         |
| OGYI-HG-124      | Gentos cseppek                                 | 50ml       |         |
| OGYI-HG-063      | Ginkgo biloba comp. Hevert homeopátiás cseppek | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-063      | Ginkgo biloba comp. Hevert homeopátiás cseppek | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-035      | Gripp "Heel" tabletta                          | 50x        |         |
| OGYI-HG-035      | Gripp "Heel" tabletta                          | 250x       |         |
| OGYI-HG-150      | Halicar kenőcs                                 | 20g        |         |
| OGYI-HG-146      | Hepeel szublingvális tabletta                  | 250x       |         |
| OGYI-HG-146      | Hepeel szublingvális tabletta                  | 50x        |         |
| OGYI-HG-108      | Homeogene 9 bukkális tabletta                  | 60x        |         |
| OGYI-HG-109      | Homeovox bukkális bevont tabletta              | 60x        |         |
| OGYI-HG-103      | Hormeel S cseppek                              | 100ml      |         |
| OGYI-HG-103      | Hormeel S cseppek                              | 30ml       |         |
| OGYI-HG-104      | Klimakt-Heel szublingvális tabletta            | 50x        |         |
| OGYI-HG-104      | Klimakt-Heel szublingvális tabletta            | 250x       |         |
| OGYI-HG-117      | Lachesis comp. Golyócskák                      | 20g        |         |
| OGYI-HG-114      | Lachesis comp. Ivóampulla                      | 50x1ml     |         |
| OGYI-HG-114      | Lachesis comp. Ivóampulla                      | 10x1ml     |         |
| OGYI-HG-001      | Löwe-Komplex Nr.1 - Leptandra cseppek          | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-001      | Löwe-Komplex Nr.1 - Leptandra cseppek          | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-010      | Löwe-Komplex Nr.10 -Convallaria cseppek        | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-010      | Löwe-Komplex Nr.10 -Convallaria cseppek        | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-011      | Löwe-Komplex Nr.11 - Bryonia cseppek           | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-011      | Löwe-Komplex Nr.11 - Bryonia cseppek           | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-012      | Löwe-Komplex Nr.12 - Aesculus cseppek          | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-012      | Löwe-Komplex Nr.12 - Aesculus cseppek          | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-013      | Löwe-Komplex Nr.13 - Solidago cseppek          | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-013      | Löwe-Komplex Nr.13 - Solidago cseppek          | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-014      | Löwe-Komplex Nr.14 - Ovaria cseppek            | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-014      | Löwe-Komplex Nr.14 - Ovaria cseppek            | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-002      | Löwe-Komplex Nr.2 - Coffea cseppek             | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-002      | Löwe-Komplex Nr.2 - Coffea cseppek             | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-003      | Löwe-Komplex Nr.3 - Rauwolfia cseppek          | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-003      | Löwe-Komplex Nr.3 - Rauwolfia cseppek          | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-004      | Löwe-Komplex Nr.4 - Hypericum cseppek          | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-004      | Löwe-Komplex Nr.4 - Hypericum cseppek          | 50ml       | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                             | Kiszerelés | Státusz |
|------------------|----------------------------------------|------------|---------|
| OGYI-HG-005      | Löwe-Komplex Nr.5 - Echinaceae cseppek | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-005      | Löwe-Komplex Nr.5 - Echinaceae cseppek | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-006      | Löwe-Komplex Nr.6 - Nux vomica cseppek | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-006      | Löwe-Komplex Nr.6 - Nux vomica cseppek | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-007      | Löwe-Komplex Nr.7 - Uva ursi cseppek   | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-007      | Löwe-Komplex Nr.7 - Uva ursi cseppek   | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-008      | Löwe-Komplex Nr.8 - Formica cseppek    | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-008      | Löwe-Komplex Nr.8 - Formica cseppek    | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-009      | Löwe-Komplex Nr.9 - Valeriana cseppek  | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-009      | Löwe-Komplex Nr.9 - Valeriana cseppek  | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-070      | Luffeel orrspray                       | 20ml       |         |
| OGYI-HG-069      | Luffeel szublingvális tabletta         | 250x       |         |
| OGYI-HG-069      | Luffeel szublingvális tabletta         | 50x        |         |
| OGYI-HG-152      | Lymphdiaral aktív tabletta             | 100x       |         |
| OGYI-HG-056      | Lymphomyosot cseppek                   | 100ml      |         |
| OGYI-HG-056      | Lymphomyosot cseppek                   | 30ml       |         |
| OGYI-HG-128      | Meditonsin cseppek                     | 35g        |         |
| OGYI-HG-128      | Meditonsin cseppek                     | 70g        |         |
| OGYI-HG-019      | Melocitanol cseppek                    | 200ml      | TT      |
| OGYI-HG-019      | Melocitanol cseppek                    | 500ml      | TT      |
| OGYI-HG-118      | Mercurialis egyadagos szemcsepp        | 5x0,5ml    |         |
| OGYI-HG-118      | Mercurialis egyadagos szemcsepp        | 30x0,5ml   |         |
| OGYI-HG-143      | Mercurius solubilis Phcp golyócskák    | 20g        |         |
| OGYI-HG-131      | Naso-Heel S cseppek                    | 30ml       |         |
| OGYI-HG-131      | Naso-Heel S cseppek                    | 100ml      |         |
| OGYI-HG-036      | Nervoheel tabletta                     | 50x        |         |
| OGYI-HG-036      | Nervoheel tabletta                     | 250x       |         |
| OGYI-HG-037      | Nux Vomica-Homaccord cseppek           | 100ml      |         |
| OGYI-HG-037      | Nux Vomica-Homaccord cseppek           | 30ml       |         |
| OGYI-HG-135      | Oculoheel egyadagos szemcsepp          | 15x0,45ml  |         |
| OGYI-HG-026      | Oscillococcinum pellet                 | 6 adag     |         |
| OGYI-HG-026      | Oscillococcinum pellet                 | 3 adag     |         |
| OGYI-HG-022      | Phönix Antitox                         | 50ml       |         |
| OGYI-HG-022      | Phönix Antitox                         | 100ml      |         |
| OGYI-HG-025      | Phönix Aurum III/012B cseppek          | 50ml       |         |
| OGYI-HG-025      | Phönix Aurum III/012B cseppek          | 100ml      |         |
| OGYI-HG-020      | Phönix Lymphophön                      | 50ml       |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                         | Kiszerelés | Státusz |
|------------------|------------------------------------|------------|---------|
| OGYI-HG-020      | Phönix Lymphophön                  | 100ml      |         |
| OGYI-HG-021      | Phönix Phönohepan cseppek          | 50ml       |         |
| OGYI-HG-021      | Phönix Phönohepan cseppek          | 100ml      |         |
| OGYI-HG-023      | Phönix Plumbun 024A cseppek        | 100ml      |         |
| OGYI-HG-023      | Phönix Plumbun 024A cseppek        | 50ml       |         |
| OGYI-HG-024      | Phönix Solidago II/035B cseppek    | 50ml       |         |
| OGYI-HG-024      | Phönix Solidago II/035B cseppek    | 100ml      |         |
| OGYI-HG-123      | Phyto-Steiropharm cseppek          | 100ml      |         |
| OGYI-HG-138      | Pro-aller cseppek                  | 50ml       |         |
| OGYI-HG-137      | Psy-stabil cseppek                 | 50ml       |         |
| OGYI-HG-016      | Roth's RKT cseppek                 | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-016      | Roth's RKT cseppek                 | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-017      | Roth's Ropulmin cseppek            | 50ml       | TT      |
| OGYI-HG-017      | Roth's Ropulmin cseppek            | 100ml      | TT      |
| OGYI-HG-149      | Rubisan kenőcs                     | 20g        |         |
| OGYI-HG-106      | Sedatif PC bukkális tabletta       | 40x        |         |
| OGYI-HG-133      | Spascupreel S végbélkúp            | 12x        |         |
| OGYI-HG-132      | Spascupreel szublingvális tabletta | 50x        |         |
| OGYI-HG-132      | Spascupreel szublingvális tabletta | 250x       |         |
| OGYI-HG-067      | Spigelon cseppek                   | 30ml       |         |
| OGYI-HG-067      | Spigelon cseppek                   | 100ml      |         |
| OGYI-HG-066      | Spigelon szublingvális tabletta    | 50x        |         |
| OGYI-HG-066      | Spigelon szublingvális tabletta    | 250x       |         |
| OGYI-HG-121      | Steiropfarm C cseppek              | 100ml      |         |
| OGYI-HG-122      | Steiropfarm L cseppek              | 100ml      |         |
| OGYI-HG-120      | Stodal szirup                      | 200ml      |         |
| OGYI-HG-060      | Tartephedreel cseppek              | 100ml      |         |
| OGYI-HG-060      | Tartephedreel cseppek              | 30ml       |         |
| OGYI-HG-111      | Therapeutic Pain Rub krém          | 56,7g      | TT      |
| OGYI-HG-111      | Therapeutic Pain Rub krém          | 104,9g     | TT      |
| OGYI-HG-136      | Toxex cseppek                      | 50ml       |         |
| OGYI-HG-038      | Traumeel cseppek                   | 100ml      |         |
| OGYI-HG-038      | Traumeel cseppek                   | 30ml       |         |
| OGYI-HG-034      | Traumeel kenőcs                    | 100g       |         |
| OGYI-HG-034      | Traumeel kenőcs                    | 50g        |         |
| OGYI-HG-033      | Traumeel tabletta                  | 250x       |         |
| OGYI-HG-033      | Traumeel tabletta                  | 50x        |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                                   | Kiszerelés | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|
| OGYI-HG-041      | Vertigoheel cseppek                                          | 100ml      |         |
| OGYI-HG-041      | Vertigoheel cseppek                                          | 30ml       |         |
| OGYI-HG-040      | Vertigoheel tabletta                                         | 250x       |         |
| OGYI-HG-040      | Vertigoheel tabletta                                         | 50x        |         |
| OGYI-HG-053      | Viapharma Dolisos Allium Cepa Complex homeopátiás granulátum | 4g         | TT      |
| OGYI-HG-051      | Viapharma Dolisos Baptisia Complex homeopátiás granulátum    | 4g         | TT      |
| OGYI-HG-052      | Viapharma Dolisos Belladonna Complex homeopátiás granulátum  | 4g         | TT      |
| OGYI-HG-055      | Viapharma Dolisos Chamomilla Complex homeopátiás granulátum  | 4g         | TT      |
| OGYI-HG-054      | Viapharma Dolisos Colchicum C homeopátiás granulátum         | 4g         | TT      |
| OGYI-HG-050      | Viapharma Dolisos Ipecacuanha Complex homeopátiás oldat      | 118ml      | TT      |
| OGYI-HG-049      | Viburcol végbélkúp                                           | 12x        |         |
| OGYI-HG-059      | Zeel kenőcs                                                  | 100g       |         |
| OGYI-HG-059      | Zeel kenőcs                                                  | 50g        |         |
| OGYI-HG-058      | Zeel tabletta                                                | 250x       |         |
| OGYI-HG-058      | Zeel tabletta                                                | 50x        |         |

## B/2. Monokomponensű homeopátiás készítmények

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                                 | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-23/04       | Abies nigra cseppek                                        | D1-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-23/04       | Abies nigra cseppek                                        | D1-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-23/03       | Abies nigra cseppek                                        | C1-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-23/03       | Abies nigra cseppek                                        | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-23/04       | Abies nigra cseppek                                        | D1-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-23/03       | Abies nigra cseppek                                        | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-23/05       | Abies nigra cseppek                                        | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-23/07       | Abies nigra golyócskák                                     | D1-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-23/07       | Abies nigra golyócskák                                     | D1-D1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-23/06       | Abies nigra golyócskák                                     | C1-C1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-23/06       | Abies nigra golyócskák                                     | C1-C1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-23/06       | Abies nigra golyócskák                                     | C1-C1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-23/07       | Abies nigra golyócskák                                     | D1-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-23/08       | Abies nigra golyócskák                                     | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-23/02       | Abies nigra golyócskák                                     | C5-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-23/10       | Abies nigra tabletta                                       | D1-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-23/09       | Abies nigra tabletta                                       | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-23/09       | Abies nigra tabletta                                       | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-23/10       | Abies nigra tabletta                                       | D1-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-11/09       | Acidum arsenicosum anhydricum (Arsenicum album) golyócskák | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-11/09       | Acidum arsenicosum anhydricum (Arsenicum album) golyócskák | D4-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-11/10       | Acidum arsenicosum anhydricum (Arsenicum album) golyócskák | C3-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-11/10       | Acidum arsenicosum anhydricum (Arsenicum album) golyócskák | C3-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-11/09       | Acidum arsenicosum anhydricum (Arsenicum album) golyócskák | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-11/10       | Acidum arsenicosum anhydricum (Arsenicum album) golyócskák | C3-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-11/17       | Acidum arsenicosum anhydricum (Arsenicum album) golyócskák | C3-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-11/12       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | D4-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-11/15       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | C3-C200   | 30ml            | TT      |
| HGAL-11/15       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | C3-C200   | 125ml           | TT      |
| HGAL-11/12       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | D4-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-11/13       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | C2-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-11/15       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | C3-C200   | 60ml            | TT      |
| HGAL-11/12       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | D4-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-11/14       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-11/13       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | C2-C1000  | 50ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                                 | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-11/13       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-11/15       | Acidum arsenicosum anhydricum cseppek                      | C3-C200    | 250ml           | TT      |
| HGAL-11/18       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | C3-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-11/19       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | D6-D200    | 1g              |         |
| HGAL-11/20       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-11/18       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | C3-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-11/18       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | C3-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-11/19       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | D6-D200    | 10g             |         |
| HGAL-11/19       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | D6-D200    | 20g             |         |
| HGAL-11/19       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | D6-D200    | 50g             |         |
| HGAL-11/18       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | C3-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-11/11       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-11/16       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-11/20       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák                   | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-11/05       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák (Arsenicum album) | D4-D200    | 5g              | TT      |
| HGAL-11/05       | Acidum arsenicosum anhydricum golyócskák (Arsenicum album) | D4-D200    | 10g             | TT      |
| HGAL-11/08       | Acidum arsenicosum anhydricum tabletta                     | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-11/08       | Acidum arsenicosum anhydricum tabletta                     | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-11/07       | Acidum arsenicosum anhydricum tabletta                     | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-11/07       | Acidum arsenicosum anhydricum tabletta                     | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-11/02       | Acidum arsenicosum cseppek                                 | D2-D200    | 10g             | TT      |
| HGAL-11/02       | Acidum arsenicosum cseppek                                 | D2-D200    | 250g            | TT      |
| HGAL-11/02       | Acidum arsenicosum cseppek                                 | D2-D200    | 50g             | TT      |
| HGAL-11/02       | Acidum arsenicosum cseppek                                 | D2-D200    | 20g             | TT      |
| HGAL-11/02       | Acidum arsenicosum cseppek                                 | D2-D200    | 100g            | TT      |
| HGAL-8/08        | Acidum formicicum golyócskák                               | C4-C1000   | 20g             |         |
| HGAL-8/07        | Acidum formicicum golyócskák                               | D6-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-8/09        | Acidum formicicum golyócskák                               | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-8/05        | Acidum formicicum golyócskák                               | D8-D1000   | 10g             | TT      |
| HGAL-8/05        | Acidum formicicum golyócskák                               | D8-D1000   | 5g              | TT      |
| HGAL-8/08        | Acidum formicicum golyócskák                               | C4-C1000   | 10g             |         |
| HGAL-8/07        | Acidum formicicum golyócskák                               | D6-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-8/07        | Acidum formicicum golyócskák                               | D6-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-8/08        | Acidum formicicum golyócskák                               | C4-C1000   | 50g             |         |
| HGAL-8/09        | Acidum formicicum golyócskák                               | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-8/08        | Acidum formicicum golyócskák                               | C4-C1000   | 1g              |         |
| HGAL-8/07        | Acidum formicicum golyócskák                               | D6-D1000   | 20g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                         | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-243/02      | Acidum hydrochloricum golyócskák                   | D6-D200    | 50g             |         |
| HGAL-243/02      | Acidum hydrochloricum golyócskák                   | D6-D200    | 20g             |         |
| HGAL-243/03      | Acidum hydrochloricum golyócskák                   | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-243/01      | Acidum hydrochloricum golyócskák                   | C3-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-243/01      | Acidum hydrochloricum golyócskák                   | C3-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-243/01      | Acidum hydrochloricum golyócskák                   | C3-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-243/03      | Acidum hydrochloricum golyócskák                   | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-243/01      | Acidum hydrochloricum golyócskák                   | C3-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-243/02      | Acidum hydrochloricum golyócskák                   | D6-D200    | 1g              |         |
| HGAL-243/02      | Acidum hydrochloricum golyócskák                   | D6-D200    | 10g             |         |
| HGAL-7/02        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | D3-D600    | 100g            | TT      |
| HGAL-7/02        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | D3-D600    | 50g             | TT      |
| HGAL-7/02        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | D3-D600    | 10g             | TT      |
| HGAL-7/02        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | D3-D600    | 250g            | TT      |
| HGAL-7/02        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | D3-D600    | 20g             | TT      |
| HGAL-7/08        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-7/07        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-7/09        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-7/08        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-7/08        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-7/07        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-7/07        | Acidum hydrofluoricum cseppek                      | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-7/10        | Acidum hydrofluoricum golyócskák                   | C5-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-7/05        | Acidum hydrofluoricum golyócskák                   | D8-D600    | 10g             | TT      |
| HGAL-7/10        | Acidum hydrofluoricum golyócskák                   | C5-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-7/12        | Acidum hydrofluoricum golyócskák                   | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-7/05        | Acidum hydrofluoricum golyócskák                   | D8-D600    | 5g              | TT      |
| HGAL-7/11        | Acidum hydrofluoricum golyócskák                   | D10-D1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-7/11        | Acidum hydrofluoricum golyócskák                   | D10-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-7/11        | Acidum hydrofluoricum golyócskák                   | D10-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-7/10        | Acidum hydrofluoricum golyócskák                   | C5-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-7/14        | Acidum hydrofluoricum tabletta                     | D10-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-7/14        | Acidum hydrofluoricum tabletta                     | D10-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-7/13        | Acidum hydrofluoricum tabletta                     | C5-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-7/13        | Acidum hydrofluoricum tabletta                     | C5-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-7/16        | Acidum hydrofluoricum(Fluoricum acidum) golyócskák | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-237/01      | Acidum oxalicum golyócskák                         | C3-C200    | Unit dose (1g)  |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                             | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-237/01      | Acidum oxalicum golyócskák             | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-17/07       | Acidum phosphoricum dilutum cseppek    | C1-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-17/08       | Acidum phosphoricum dilutum cseppek    | D1-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-17/08       | Acidum phosphoricum dilutum cseppek    | D1-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-17/08       | Acidum phosphoricum dilutum cseppek    | D1-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-17/07       | Acidum phosphoricum dilutum cseppek    | C1-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-17/07       | Acidum phosphoricum dilutum cseppek    | C1-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-17/09       | Acidum phosphoricum dilutum cseppek    | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-17/17       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-17/05       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | D3-D2000   | 10g             | TT      |
| HGAL-17/10       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-17/15       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-17/16       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | D3-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-17/05       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | D3-D2000   | 5g              | TT      |
| HGAL-17/11       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-17/15       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-17/11       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-17/16       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | D3-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-17/16       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | D3-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-17/10       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-17/10       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-17/15       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-17/11       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-17/16       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | D3-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-17/12       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-17/15       | Acidum phosphoricum dilutum golyócskák | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-17/14       | Acidum phosphoricum dilutum tabletta   | D3-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-17/13       | Acidum phosphoricum dilutum tabletta   | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-17/14       | Acidum phosphoricum dilutum tabletta   | D3-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-17/13       | Acidum phosphoricum dilutum tabletta   | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-31/04       | Acidum phosphoricum golyócskák         | C5-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-31/02       | Acidum phosphoricum golyócskák         | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-18/12       | Acidum sulfuricum cseppek              | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-18/11       | Acidum sulfuricum cseppek              | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-18/12       | Acidum sulfuricum cseppek              | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-18/12       | Acidum sulfuricum cseppek              | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-18/11       | Acidum sulfuricum cseppek              | D4-D1000   | 50ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                              | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-18/11       | Acidum sulfuricum cseppek               | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-18/13       | Acidum sulfuricum cseppek               | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-18/10       | Acidum sulfuricum golyócskák            | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-18/15       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D4-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-18/17       | Acidum sulfuricum golyócskák            | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-18/05       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D6-D400    | 10g             | TT      |
| HGAL-18/08       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D10-D1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-18/05       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D6-D400    | 5g              | TT      |
| HGAL-18/14       | Acidum sulfuricum golyócskák            | C3-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-18/15       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-18/09       | Acidum sulfuricum golyócskák            | C5-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-18/09       | Acidum sulfuricum golyócskák            | C5-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-18/09       | Acidum sulfuricum golyócskák            | C5-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-18/08       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D10-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-18/08       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D10-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-18/16       | Acidum sulfuricum golyócskák            | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-18/15       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D4-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-18/15       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D4-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-18/18       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-18/18       | Acidum sulfuricum golyócskák            | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-18/14       | Acidum sulfuricum golyócskák            | C3-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-18/14       | Acidum sulfuricum golyócskák            | C3-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-18/14       | Acidum sulfuricum golyócskák            | C3-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-18/06       | Acidum sulfuricum tabletta              | D10-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-18/06       | Acidum sulfuricum tabletta              | D10-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-18/07       | Acidum sulfuricum tabletta              | C5-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-18/07       | Acidum sulfuricum tabletta              | C5-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-4/01        | Aconitum cseppek                        | D4-D200    | 20ml            | TT      |
| HGAL-4/02        | Aconitum cseppek                        | C2-C100    | 20ml            | TT      |
| HGAL-4/01        | Aconitum cseppek                        | D4-D200    | 50ml            | TT      |
| HGAL-4/01        | Aconitum cseppek                        | D4-D200    | 10ml            | TT      |
| HGAL-4/02        | Aconitum cseppek                        | C2-C100    | 50ml            | TT      |
| HGAL-4/02        | Aconitum cseppek                        | C2-C100    | 10ml            | TT      |
| HGAL-4/03        | Aconitum cseppek                        | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-4/06        | Aconitum golyócskák                     | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-4/04        | Aconitum napellus (Aconitum) golyócskák | D4-D200    | 45g             |         |
| HGAL-4/04        | Aconitum napellus (Aconitum) golyócskák | D4-D200    | 8g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                              | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-4/04        | Aconitum napellus (Aconitum) golyócskák | D4-D200   | 4g              |         |
| HGAL-4/05        | Aconitum napellus (Aconitum) golyócskák | C2-C100   | 4g              |         |
| HGAL-4/05        | Aconitum napellus (Aconitum) golyócskák | C2-C100   | 45g             |         |
| HGAL-4/22        | Aconitum napellus (Aconitum) golyócskák | C2-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-4/21        | Aconitum napellus (Aconitum) golyócskák | C5-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-4/05        | Aconitum napellus (Aconitum) golyócskák | C2-C100   | 8g              |         |
| HGAL-4/17        | Aconitum napellus golyócskák            | D1-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-4/18        | Aconitum napellus golyócskák            | C2-C10000 | 10g             |         |
| HGAL-4/18        | Aconitum napellus golyócskák            | C2-C10000 | 50g             |         |
| HGAL-4/18        | Aconitum napellus golyócskák            | C2-C10000 | 20g             |         |
| HGAL-4/18        | Aconitum napellus golyócskák            | C2-C10000 | 1g              |         |
| HGAL-4/12        | Aconitum napellus golyócskák            | D4-D1000  | 5g              | TT      |
| HGAL-4/12        | Aconitum napellus golyócskák            | D4-D1000  | 10g             | TT      |
| HGAL-4/19        | Aconitum napellus golyócskák            | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-4/19        | Aconitum napellus golyócskák            | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-4/07        | Aconitum tabletta                       | D4-D200   | 10g             | TT      |
| HGAL-4/07        | Aconitum tabletta                       | D4-D200   | 50g             | TT      |
| HGAL-46/03       | Adonis vernalis cseppek                 | D4-D200   | 20g             | TT      |
| HGAL-46/04       | Adonis vernalis cseppek                 | C2-C200   | 50g             | TT      |
| HGAL-46/04       | Adonis vernalis cseppek                 | C2-C200   | 20g             | TT      |
| HGAL-46/03       | Adonis vernalis cseppek                 | D4-D200   | 10g             | TT      |
| HGAL-46/03       | Adonis vernalis cseppek                 | D4-D200   | 50g             | TT      |
| HGAL-46/04       | Adonis vernalis cseppek                 | C2-C200   | 10g             | TT      |
| HGAL-46/08       | Adonis vernalis cseppek                 | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-46/10       | Adonis vernalis cseppek                 | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-46/09       | Adonis vernalis cseppek                 | D2-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-46/09       | Adonis vernalis cseppek                 | D2-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-46/08       | Adonis vernalis cseppek                 | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-46/08       | Adonis vernalis cseppek                 | C1-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-46/09       | Adonis vernalis cseppek                 | D2-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-46/12       | Adonis vernalis golyócskák              | D2-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-46/07       | Adonis vernalis golyócskák              | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-46/06       | Adonis vernalis golyócskák              | C2-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-46/06       | Adonis vernalis golyócskák              | C2-C1000  | 10g             |         |
| HGAL-46/05       | Adonis vernalis golyócskák              | D4-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-46/11       | Adonis vernalis golyócskák              | C1-C1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-46/06       | Adonis vernalis golyócskák              | C2-C1000  | 1g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                   | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-46/05       | Adonis vernalis golyócskák                   | D4-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-46/05       | Adonis vernalis golyócskák                   | D4-D1000  | 50g             |         |
| HGAL-46/11       | Adonis vernalis golyócskák                   | C1-C1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-46/13       | Adonis vernalis golyócskák                   | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-46/12       | Adonis vernalis golyócskák                   | D2-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-46/07       | Adonis vernalis golyócskák                   | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-46/11       | Adonis vernalis golyócskák                   | C1-C1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-46/12       | Adonis vernalis golyócskák                   | D2-D1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-46/06       | Adonis vernalis golyócskák                   | C2-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-46/05       | Adonis vernalis golyócskák                   | D4-D1000  | 1g              |         |
| HGAL-46/14       | Adonis vernalis tabletta                     | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-46/15       | Adonis vernalis tabletta                     | D2-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-46/14       | Adonis vernalis tabletta                     | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-46/15       | Adonis vernalis tabletta                     | D2-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-32/02       | Adrenalinum golyócskák                       | C5-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-32/03       | Adrenalinum golyócskák                       | C3-C1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-32/05       | Adrenalinum golyócskák                       | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-32/04       | Adrenalinum golyócskák                       | D5-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-32/03       | Adrenalinum golyócskák                       | C3-C1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-32/04       | Adrenalinum golyócskák                       | D5-D1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-32/03       | Adrenalinum golyócskák                       | C3-C1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-32/04       | Adrenalinum golyócskák                       | D5-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-6/16        | Aesculus hippocastanum (Aesculus) golyócskák | C2-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-6/16        | Aesculus hippocastanum (Aesculus) golyócskák | C2-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-6/16        | Aesculus hippocastanum (Aesculus) golyócskák | C2-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-6/17        | Aesculus hippocastanum (Aesculus) golyócskák | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-6/21        | Aesculus hippocastanum (Aesculus) golyócskák | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-6/17        | Aesculus hippocastanum (Aesculus) golyócskák | D4-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-6/17        | Aesculus hippocastanum (Aesculus) golyócskák | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-6/15        | Aesculus hippocastanum cseppek               | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-6/13        | Aesculus hippocastanum cseppek               | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-6/14        | Aesculus hippocastanum cseppek               | D1-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-6/14        | Aesculus hippocastanum cseppek               | D1-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-6/13        | Aesculus hippocastanum cseppek               | C1-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-6/14        | Aesculus hippocastanum cseppek               | D1-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-6/13        | Aesculus hippocastanum cseppek               | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-6/09        | Aesculus hippocastanum golyócskák            | C1-C1000  | 50g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                                 | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-6/22        | Aesculus hippocastanum golyócskák                          | D4-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-6/10        | Aesculus hippocastanum golyócskák                          | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-6/05        | Aesculus hippocastanum golyócskák                          | D4-D1000  | 10g             | TT      |
| HGAL-6/22        | Aesculus hippocastanum golyócskák                          | D4-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-6/18        | Aesculus hippocastanum golyócskák                          | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-6/05        | Aesculus hippocastanum golyócskák                          | D4-D1000  | 5g              | TT      |
| HGAL-6/10        | Aesculus hippocastanum golyócskák                          | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-6/04        | Aesculus hippocastanum tabletta                            | D1-D1000  | 250g            | TT      |
| HGAL-6/19        | Aesculus hippocastanum tabletta                            | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-6/19        | Aesculus hippocastanum tabletta                            | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-207/01      | Aethusa golyócskák                                         | C2-C1000  | 10g             |         |
| HGAL-207/05      | Aethusa golyócskák                                         | D4-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-207/01      | Aethusa golyócskák                                         | C2-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-207/05      | Aethusa golyócskák                                         | D4-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-207/04      | Aethusa golyócskák                                         | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-207/02      | Aethusa golyócskák                                         | D4-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-207/01      | Aethusa golyócskák                                         | C2-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-207/02      | Aethusa golyócskák                                         | D4-D1000  | 50g             |         |
| HGAL-207/02      | Aethusa golyócskák                                         | D4-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-207/01      | Aethusa golyócskák                                         | C2-C1000  | 1g              |         |
| HGAL-207/04      | Aethusa golyócskák                                         | C2-C200   | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-207/03      | Aethusa golyócskák                                         | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-207/02      | Aethusa golyócskák                                         | D4-D1000  | 1g              |         |
| HGAL-199/02      | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-199/02      | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-199/02      | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák | D4-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-199/01      | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák | C2-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-199/01      | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák | C2-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-199/01      | Agaricus (Amanita muscaria, Agaricus muscarius) golyócskák | C2-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-199/05      | Agaricus golyócskák                                        | D4-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-199/03      | Agaricus golyócskák                                        | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-199/05      | Agaricus golyócskák                                        | D4-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-199/04      | Agaricus golyócskák                                        | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-199/04      | Agaricus golyócskák                                        | C2-C200   | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-47/08       | Alchemilla vulgaris cseppek                                | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-47/02       | Alchemilla vulgaris cseppek                                | D1-D200   | 50g             | TT      |
| HGAL-47/02       | Alchemilla vulgaris cseppek                                | D1-D200   | 20g             | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                     | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-47/09       | Alchemilla vulgaris cseppek    | Dőt-D1000 | 50ml            | TT      |
| HGAL-47/02       | Alchemilla vulgaris cseppek    | D1-D200   | 10g             | TT      |
| HGAL-47/01       | Alchemilla vulgaris cseppek    | C1-C200   | 20g             | TT      |
| HGAL-47/01       | Alchemilla vulgaris cseppek    | C1-C200   | 10g             | TT      |
| HGAL-47/09       | Alchemilla vulgaris cseppek    | Dőt-D1000 | 10ml            | TT      |
| HGAL-47/08       | Alchemilla vulgaris cseppek    | C1-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-47/08       | Alchemilla vulgaris cseppek    | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-47/01       | Alchemilla vulgaris cseppek    | C1-C200   | 50g             | TT      |
| HGAL-47/09       | Alchemilla vulgaris cseppek    | Dőt-D1000 | 20ml            | TT      |
| HGAL-47/10       | Alchemilla vulgaris cseppek    | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-47/05       | Alchemilla vulgaris golyócskák | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-47/04       | Alchemilla vulgaris golyócskák | D1-D1000  | 1g              |         |
| HGAL-47/03       | Alchemilla vulgaris golyócskák | C1-C1000  | 1g              |         |
| HGAL-47/03       | Alchemilla vulgaris golyócskák | C1-C1000  | 10g             |         |
| HGAL-47/04       | Alchemilla vulgaris golyócskák | D1-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-47/11       | Alchemilla vulgaris golyócskák | C1-C1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-47/04       | Alchemilla vulgaris golyócskák | D1-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-47/05       | Alchemilla vulgaris golyócskák | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-47/12       | Alchemilla vulgaris golyócskák | D1-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-47/11       | Alchemilla vulgaris golyócskák | C1-C1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-47/13       | Alchemilla vulgaris golyócskák | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-47/03       | Alchemilla vulgaris golyócskák | C1-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-47/03       | Alchemilla vulgaris golyócskák | C1-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-47/04       | Alchemilla vulgaris golyócskák | D1-D1000  | 50g             |         |
| HGAL-47/11       | Alchemilla vulgaris golyócskák | C1-C1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-47/12       | Alchemilla vulgaris golyócskák | D1-D1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-47/12       | Alchemilla vulgaris golyócskák | D1-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-47/15       | Alchemilla vulgaris tabletta   | D1-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-47/15       | Alchemilla vulgaris tabletta   | D1-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-47/14       | Alchemilla vulgaris tabletta   | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-47/14       | Alchemilla vulgaris tabletta   | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-53/04       | Allium cepa (Cepa) golyócskák  | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-53/06       | Allium cepa (Cepa) golyócskák  | C2-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-53/03       | Allium cepa (Cepa) golyócskák  | C2-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-53/02       | Allium cepa (Cepa) golyócskák  | C5-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-53/04       | Allium cepa (Cepa) golyócskák  | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-53/03       | Allium cepa (Cepa) golyócskák  | C2-C1000  | 45g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                              | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-53/03       | Allium cepa (Cepa) golyócskák           | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-53/04       | Allium cepa (Cepa) golyócskák           | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-53/07       | Allium cepa golyócskák                  | C1-C1000   | 1g              |         |
| HGAL-53/07       | Allium cepa golyócskák                  | C1-C1000   | 20g             |         |
| HGAL-53/05       | Allium cepa golyócskák                  | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-53/07       | Allium cepa golyócskák                  | C1-C1000   | 50g             |         |
| HGAL-53/08       | Allium cepa golyócskák                  | D1-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-53/08       | Allium cepa golyócskák                  | D1-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-53/09       | Allium cepa golyócskák                  | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-53/07       | Allium cepa golyócskák                  | C1-C1000   | 10g             |         |
| HGAL-53/08       | Allium cepa golyócskák                  | D1-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-53/08       | Allium cepa golyócskák                  | D1-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-245/03      | Allium sativum golyócskák               | LM1 - LM30 | 1g              |         |
| HGAL-245/02      | Allium sativum golyócskák               | D4 - D200  | 20g             |         |
| HGAL-245/01      | Allium sativum golyócskák               | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-245/01      | Allium sativum golyócskák               | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-245/01      | Allium sativum golyócskák               | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-245/02      | Allium sativum golyócskák               | D4 - D200  | 1g              |         |
| HGAL-245/01      | Allium sativum golyócskák               | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-245/03      | Allium sativum golyócskák               | LM1 - LM30 | 10g             |         |
| HGAL-245/02      | Allium sativum golyócskák               | D4 - D200  | 10g             |         |
| HGAL-245/02      | Allium sativum golyócskák               | D4 - D200  | 50g             |         |
| HGAL-164/01      | Aloe golyócskák                         | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-52/02       | Aluminium oxydatum (Alumina) golyócskák | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-52/07       | Aluminium oxydatum (Alumina) golyócskák | D10-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-52/07       | Aluminium oxydatum (Alumina) golyócskák | D10-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-52/06       | Aluminium oxydatum (Alumina) golyócskák | C10-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-52/06       | Aluminium oxydatum (Alumina) golyócskák | C10-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-52/07       | Aluminium oxydatum (Alumina) golyócskák | D10-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-52/06       | Aluminium oxydatum (Alumina) golyócskák | C10-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-52/04       | Aluminium oxydatum cseppek              | D6-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-52/03       | Aluminium oxydatum cseppek              | C6-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-52/04       | Aluminium oxydatum cseppek              | D6-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-52/03       | Aluminium oxydatum cseppek              | C6-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-52/05       | Aluminium oxydatum cseppek              | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-52/04       | Aluminium oxydatum cseppek              | D6-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-52/03       | Aluminium oxydatum cseppek              | C6-C1000   | 20ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                      | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-52/08       | Aluminium oxydatum golyócskák   | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-52/09       | Aluminium oxydatum tabletta     | C2-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-52/10       | Aluminium oxydatum tabletta     | D3-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-52/09       | Aluminium oxydatum tabletta     | C2-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-52/10       | Aluminium oxydatum tabletta     | D3-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-21/14       | Ambra grisea (Ambra) golyócskák | C4-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-21/05       | Ambra grisea cseppek            | Dőt-D1000 | 100g            | TT      |
| HGAL-21/06       | Ambra grisea cseppek            | C1-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-21/07       | Ambra grisea cseppek            | D1-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-21/05       | Ambra grisea cseppek            | Dőt-D1000 | 250g            | TT      |
| HGAL-21/08       | Ambra grisea cseppek            | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-21/07       | Ambra grisea cseppek            | D1-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-21/05       | Ambra grisea cseppek            | Dőt-D1000 | 10g             | TT      |
| HGAL-21/05       | Ambra grisea cseppek            | Dőt-D1000 | 20g             | TT      |
| HGAL-21/05       | Ambra grisea cseppek            | Dőt-D1000 | 50g             | TT      |
| HGAL-21/07       | Ambra grisea cseppek            | D1-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-21/06       | Ambra grisea cseppek            | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-21/06       | Ambra grisea cseppek            | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-21/10       | Ambra grisea golyócskák         | D1-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-21/11       | Ambra grisea golyócskák         | C1-C1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-21/04       | Ambra grisea golyócskák         | D1-D1000  | 5g              | TT      |
| HGAL-21/11       | Ambra grisea golyócskák         | C1-C1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-21/11       | Ambra grisea golyócskák         | C1-C1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-21/04       | Ambra grisea golyócskák         | D1-D1000  | 10g             | TT      |
| HGAL-21/10       | Ambra grisea golyócskák         | D1-D1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-21/09       | Ambra grisea golyócskák         | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-21/10       | Ambra grisea golyócskák         | D1-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-21/02       | Ambra grisea por                | D2-D1000  | 250g            | TT      |
| HGAL-21/02       | Ambra grisea por                | D2-D1000  | 50g             | TT      |
| HGAL-21/13       | Ambra grisea tabletta           | D2-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-21/12       | Ambra grisea tabletta           | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-21/03       | Ambra grisea tabletta           | D2-D1000  | 20g             | TT      |
| HGAL-21/13       | Ambra grisea tabletta           | D2-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-21/03       | Ambra grisea tabletta           | D2-D1000  | 50g             | TT      |
| HGAL-21/12       | Ambra grisea tabletta           | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-260/01      | Ammonium carbonicum golyócskák  | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-260/03      | Ammonium Carbonicum golyócskák  | D4-D200   | 20g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                   | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-260/03      | Ammonium Carbonicum golyócskák               | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-260/04      | Ammonium Carbonicum golyócskák               | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-260/01      | Ammonium carbonicum golyócskák               | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-260/02      | Ammonium Carbonicum golyócskák               | C2-C10000  | 10g             |         |
| HGAL-260/02      | Ammonium Carbonicum golyócskák               | C2-C10000  | 20g             |         |
| HGAL-260/03      | Ammonium Carbonicum golyócskák               | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-260/03      | Ammonium Carbonicum golyócskák               | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-260/02      | Ammonium Carbonicum golyócskák               | C2-C10000  | 1g              |         |
| HGAL-260/02      | Ammonium Carbonicum golyócskák               | C2-C10000  | 50g             |         |
| HGAL-260/04      | Ammonium Carbonicum golyócskák               | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-261/01      | Ammonium causticum golyócskák                | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-261/02      | Ammonium causticum golyócskák                | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-261/01      | Ammonium causticum golyócskák                | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-261/02      | Ammonium causticum golyócskák                | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-209/03      | Ammonium chloratum golyócskák                | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-209/02      | Ammonium chloratum golyócskák                | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-209/03      | Ammonium chloratum golyócskák                | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-209/03      | Ammonium chloratum golyócskák                | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-209/02      | Ammonium chloratum golyócskák                | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-209/04      | Ammonium chloratum golyócskák                | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-209/04      | Ammonium chloratum golyócskák                | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-209/03      | Ammonium chloratum golyócskák                | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-209/01      | Ammonium chloratum golyócskák                | C1-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-209/02      | Ammonium chloratum golyócskák                | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-209/02      | Ammonium chloratum golyócskák                | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-209/01      | Ammonium chloratum golyócskák                | C1-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-210/01      | Amylum nitrosum golyócskák                   | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-210/01      | Amylum nitrosum golyócskák                   | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-57/02       | Anacardium orientale (Anacardium) golyócskák | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-57/06       | Anacardium orientale (Anacardium) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-57/06       | Anacardium orientale (Anacardium) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-57/11       | Anacardium orientale (Anacardium) golyócskák | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-57/02       | Anacardium orientale (Anacardium) golyócskák | C5-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-57/06       | Anacardium orientale (Anacardium) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-57/07       | Anacardium orientale (Anacardium) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-57/07       | Anacardium orientale (Anacardium) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-57/07       | Anacardium orientale (Anacardium) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                               | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-57/04       | Anacardium orientale cseppek                             | D4-D1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-57/04       | Anacardium orientale cseppek                             | D4-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-57/03       | Anacardium orientale cseppek                             | C2-C1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-57/03       | Anacardium orientale cseppek                             | C2-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-57/03       | Anacardium orientale cseppek                             | C2-C1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-57/05       | Anacardium orientale cseppek                             | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |
| HGAL-57/04       | Anacardium orientale cseppek                             | D4-D1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-57/13       | Anacardium orientale golyócskák                          | D4-D200     | 1g              |         |
| HGAL-57/14       | Anacardium orientale golyócskák                          | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-57/12       | Anacardium orientale golyócskák                          | C2-C10.000  | 1g              |         |
| HGAL-57/12       | Anacardium orientale golyócskák                          | C2-C10.000  | 50g             |         |
| HGAL-57/13       | Anacardium orientale golyócskák                          | D4-D200     | 10g             |         |
| HGAL-57/13       | Anacardium orientale golyócskák                          | D4-D200     | 20g             |         |
| HGAL-57/08       | Anacardium orientale golyócskák                          | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-57/12       | Anacardium orientale golyócskák                          | C2-C10.000  | 10g             |         |
| HGAL-57/14       | Anacardium orientale golyócskák                          | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-57/13       | Anacardium orientale golyócskák                          | D4-D200     | 50g             |         |
| HGAL-57/12       | Anacardium orientale golyócskák                          | C2-C10.000  | 20g             |         |
| HGAL-57/10       | Anacardium orientale tabletta                            | D4-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-57/09       | Anacardium orientale tabletta                            | C2-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-57/10       | Anacardium orientale tabletta                            | D4-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-57/09       | Anacardium orientale tabletta                            | C2-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-211/02      | Anagallis arvensis golyócskák                            | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-211/02      | Anagallis arvensis golyócskák                            | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-211/01      | Anagallis arvensis golyócskák                            | C2-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-211/01      | Anagallis arvensis golyócskák                            | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-51/03       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) cseppek    | C6-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-51/04       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) cseppek    | D6-D1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-51/03       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) cseppek    | C6-C1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-51/04       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) cseppek    | D6-D1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-51/04       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) cseppek    | D6-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-51/05       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) cseppek    | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |
| HGAL-51/03       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) cseppek    | C6-C1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-51/12       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-51/02       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák | C5-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-51/08       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-51/07       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák | D10-D1000   | 8g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                                     | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-51/06       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-51/07       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-51/06       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-51/14       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-51/14       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-51/12       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-51/12       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-51/12       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-51/13       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-51/13       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-51/13       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-51/11       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | C3-C30      | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-51/07       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-51/06       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-51/13       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) golyócskák       | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-51/09       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) tabletta         | C1-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-51/10       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) tabletta         | D2-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-51/10       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) tabletta         | D2-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-51/09       | Antimonium crudum (Stibium sulfuratum nigrum) tabletta         | C1-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-242/01      | Antimonium sulfuratum aureum golyócsák                         | C3-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-242/01      | Antimonium sulfuratum aureum golyócsák                         | C3-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-77/02       | Antimonium tartaricum (Emeticus, Tartarus emeticus) golyócskák | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-27/22       | Apis mellifica (Apis) golyócskák                               | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-27/03       | Apis mellifica cseppek                                         | D1-D2000    | 100g            | TT      |
| HGAL-27/15       | Apis mellifica cseppek                                         | D1-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-27/03       | Apis mellifica cseppek                                         | D1-D2000    | 50g             | TT      |
| HGAL-27/03       | Apis mellifica cseppek                                         | D1-D2000    | 20g             | TT      |
| HGAL-27/03       | Apis mellifica cseppek                                         | D1-D2000    | 250g            | TT      |
| HGAL-27/09       | Apis mellifica cseppek                                         | C2-C200     | 20g             | TT      |
| HGAL-27/09       | Apis mellifica cseppek                                         | C2-C200     | 50g             | TT      |
| HGAL-27/10       | Apis mellifica cseppek                                         | D2-D200     | 50g             | TT      |
| HGAL-27/16       | Apis mellifica cseppek                                         | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |
| HGAL-27/15       | Apis mellifica cseppek                                         | D1-D1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-27/15       | Apis mellifica cseppek                                         | D1-D1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-27/14       | Apis mellifica cseppek                                         | C1-C1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-27/14       | Apis mellifica cseppek                                         | C1-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-27/10       | Apis mellifica cseppek                                         | D2-D200     | 20g             | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-27/09       | Apis mellifica cseppek    | C2-C200   | 10g             | TT      |
| HGAL-27/10       | Apis mellifica cseppek    | D2-D200   | 10g             | TT      |
| HGAL-27/03       | Apis mellifica cseppek    | D1-D2000  | 10g             | TT      |
| HGAL-27/14       | Apis mellifica cseppek    | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-27/18       | Apis mellifica golyócskák | D1-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-27/05       | Apis mellifica golyócskák | D2-D2000  | 10g             | TT      |
| HGAL-27/04       | Apis mellifica golyócskák | LM6-LM30  | 50g             | TT      |
| HGAL-27/12       | Apis mellifica golyócskák | C2-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-27/11       | Apis mellifica golyócskák | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-27/12       | Apis mellifica golyócskák | C2-C1000  | 1g              |         |
| HGAL-27/05       | Apis mellifica golyócskák | D2-D2000  | 5g              | TT      |
| HGAL-27/11       | Apis mellifica golyócskák | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-27/17       | Apis mellifica golyócskák | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-27/18       | Apis mellifica golyócskák | D1-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-27/13       | Apis mellifica golyócskák | D4-D1000  | 50g             |         |
| HGAL-27/13       | Apis mellifica golyócskák | D4-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-27/24       | Apis mellifica golyócskák | C2-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-27/19       | Apis mellifica golyócskák | C1-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-27/23       | Apis mellifica golyócskák | D1-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-27/19       | Apis mellifica golyócskák | C1-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-27/13       | Apis mellifica golyócskák | D4-D1000  | 1g              |         |
| HGAL-27/04       | Apis mellifica golyócskák | LM6-LM30  | 20g             | TT      |
| HGAL-27/13       | Apis mellifica golyócskák | D4-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-27/23       | Apis mellifica golyócskák | D1-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-27/19       | Apis mellifica golyócskák | C1-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-27/12       | Apis mellifica golyócskák | C2-C1000  | 10g             |         |
| HGAL-27/12       | Apis mellifica golyócskák | C2-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-27/24       | Apis mellifica golyócskák | C2-C30    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-27/18       | Apis mellifica golyócskák | D1-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-27/02       | Apis mellifica por        | D2-D2000  | 50g             | TT      |
| HGAL-27/02       | Apis mellifica por        | D2-D2000  | 250g            | TT      |
| HGAL-27/21       | Apis mellifica tabletta   | D2-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-27/01       | Apis mellifica tabletta   | D2-D2000  | 250g            | TT      |
| HGAL-27/01       | Apis mellifica tabletta   | D2-D2000  | 50g             | TT      |
| HGAL-27/01       | Apis mellifica tabletta   | D2-D2000  | 20g             | TT      |
| HGAL-27/20       | Apis mellifica tabletta   | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-27/21       | Apis mellifica tabletta   | D2-D1000  | 40x             | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                     | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-27/20       | Apis mellifica tabletta        | C1-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-27/01       | Apis mellifica tabletta        | D2-D2000   | 100g            | TT      |
| HGAL-27/01       | Apis mellifica tabletta        | D2-D2000   | 10g             | TT      |
| HGAL-252/01      | Apocynum cannabinum golyócskák | C3-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-252/03      | Apocynum cannabinum golyócskák | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-252/02      | Apocynum cannabinum golyócskák | D6-D200    | 1g              |         |
| HGAL-252/03      | Apocynum cannabinum golyócskák | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-252/02      | Apocynum cannabinum golyócskák | D6-D200    | 20g             |         |
| HGAL-252/01      | Apocynum cannabinum golyócskák | C3-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-252/01      | Apocynum cannabinum golyócskák | C3-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-252/02      | Apocynum cannabinum golyócskák | D6-D200    | 50g             |         |
| HGAL-252/02      | Apocynum cannabinum golyócskák | D6-D200    | 10g             |         |
| HGAL-252/01      | Apocynum cannabinum golyócskák | C3-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-212/01      | Aralia racemosa golyócskák     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-212/02      | Aralia racemosa golyócskák     | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-212/02      | Aralia racemosa golyócskák     | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-212/01      | Aralia racemosa golyócskák     | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-281/01      | Aranea diadema golyócskák      | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-281/01      | Aranea diadema golyócskák      | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-213/01      | Argentum metallicum golyócskák | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-213/01      | Argentum metallicum golyócskák | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-16/13       | Argentum nitricum cseppek      | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-16/14       | Argentum nitricum cseppek      | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-16/14       | Argentum nitricum cseppek      | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-16/14       | Argentum nitricum cseppek      | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-16/13       | Argentum nitricum cseppek      | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-16/15       | Argentum nitricum cseppek      | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-16/13       | Argentum nitricum cseppek      | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-16/05       | Argentum nitricum golyócskák   | D8-D2000   | 5g              | TT      |
| HGAL-16/11       | Argentum nitricum golyócskák   | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-16/18       | Argentum nitricum golyócskák   | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-16/11       | Argentum nitricum golyócskák   | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-16/10       | Argentum nitricum golyócskák   | D8-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-16/12       | Argentum nitricum golyócskák   | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-16/11       | Argentum nitricum golyócskák   | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-16/11       | Argentum nitricum golyócskák   | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-16/22       | Argentum nitricum golyócskák   | C4-C30     | Multi dose (4g) |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                        | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-16/16       | Argentum nitricum golyócskák                      | C5-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-16/16       | Argentum nitricum golyócskák                      | C5-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-16/17       | Argentum nitricum golyócskák                      | D8-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-16/17       | Argentum nitricum golyócskák                      | D8-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-16/17       | Argentum nitricum golyócskák                      | D8-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-16/10       | Argentum nitricum golyócskák                      | D8-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-16/10       | Argentum nitricum golyócskák                      | D8-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-16/05       | Argentum nitricum golyócskák                      | D8-D2000   | 10g             | TT      |
| HGAL-16/12       | Argentum nitricum golyócskák                      | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-16/16       | Argentum nitricum golyócskák                      | C5-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-16/10       | Argentum nitricum golyócskák                      | D8-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-16/21       | Argentum nitricum golyócskák                      | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-16/20       | Argentum nitricum tabletta                        | D8-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-16/19       | Argentum nitricum tabletta                        | C5-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-16/19       | Argentum nitricum tabletta                        | C5-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-16/20       | Argentum nitricum tabletta                        | D8-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-190/02      | Aristolochia (Aristolochia clematitis) golyócskák | D12-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-190/01      | Aristolochia (Aristolochia clematitis) golyócskák | C6-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-190/02      | Aristolochia (Aristolochia clematitis) golyócskák | D12-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-190/02      | Aristolochia (Aristolochia clematitis) golyócskák | D12-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-190/01      | Aristolochia (Aristolochia clematitis) golyócskák | C6-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-190/01      | Aristolochia (Aristolochia clematitis) golyócskák | C6-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-190/03      | Aristolochia golyócskák                           | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-190/05      | Aristolochia golyócskák                           | D12-D200   | 20g             |         |
| HGAL-190/04      | Aristolochia golyócskák                           | C6-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-190/06      | Aristolochia golyócskák                           | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-190/04      | Aristolochia golyócskák                           | C6-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-190/05      | Aristolochia golyócskák                           | D12-D200   | 50g             |         |
| HGAL-190/05      | Aristolochia golyócskák                           | D12-D200   | 1g              |         |
| HGAL-190/06      | Aristolochia golyócskák                           | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-190/05      | Aristolochia golyócskák                           | D12-D200   | 10g             |         |
| HGAL-190/04      | Aristolochia golyócskák                           | C6-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-190/04      | Aristolochia golyócskák                           | C6-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-83/15       | Arnica montana (Arnica) golyócskák                | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-83/02       | Arnica montana cseppek                            | D1-D200    | 20ml            | TT      |
| HGAL-83/01       | Arnica montana cseppek                            | C1-C100    | 50ml            | TT      |
| HGAL-83/01       | Arnica montana cseppek                            | C1-C100    | 20ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                      | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-83/02       | Arnica montana cseppek                          | D1-D200    | 50ml            | TT      |
| HGAL-83/02       | Arnica montana cseppek                          | D1-D200    | 10ml            | TT      |
| HGAL-83/01       | Arnica montana cseppek                          | C1-C100    | 10ml            | TT      |
| HGAL-83/03       | Arnica montana cseppek                          | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-83/16       | Arnica montana golyócskák                       | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-83/06       | Arnica montana golyócskák                       | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-83/05       | Arnica montana golyócskák                       | D4-D200    | 8g              |         |
| HGAL-83/05       | Arnica montana golyócskák                       | D4-D200    | 45g             |         |
| HGAL-83/11       | Arnica montana golyócskák                       | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-83/04       | Arnica montana golyócskák                       | C2-C200    | 8g              |         |
| HGAL-83/04       | Arnica montana golyócskák                       | C2-C200    | 45g             |         |
| HGAL-83/18       | Arnica montana golyócskák                       | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-83/17       | Arnica montana golyócskák                       | D4-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-83/16       | Arnica montana golyócskák                       | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-83/17       | Arnica montana golyócskák                       | D4-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-83/17       | Arnica montana golyócskák                       | D4-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-83/12       | Arnica montana golyócskák                       | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-83/16       | Arnica montana golyócskák                       | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-83/16       | Arnica montana golyócskák                       | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-83/12       | Arnica montana golyócskák                       | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-83/05       | Arnica montana golyócskák                       | D4-D200    | 4g              |         |
| HGAL-83/17       | Arnica montana golyócskák                       | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-83/04       | Arnica montana golyócskák                       | C2-C200    | 4g              |         |
| HGAL-83/07       | Arnica montana tabletta                         | D2-D200    | 200x            | TT      |
| HGAL-83/14       | Arnica montana tabletta                         | C1-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-83/07       | Arnica montana tabletta                         | D2-D200    | 40x             | TT      |
| HGAL-83/14       | Arnica montana tabletta                         | C1-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-56/07       | Arsenicum iodatum (Arsenum jodatum) golyócskák  | D6-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-56/07       | Arsenicum iodatum (Arsenum jodatum) golyócskák  | D6-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-56/06       | Arsenicum iodatum (Arsenum jodatum) golyócskák  | C3-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-56/06       | Arsenicum iodatum (Arsenum jodatum) golyócskák  | C3-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-56/06       | Arsenicum iodatum (Arsenum jodatum) golyócskák  | C3-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-56/07       | Arsenicum iodatum (Arsenum jodatum) golyócskák  | D6-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-56/02       | Arsenicum iodatum (Metallum iodatum) golyócskák | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-56/03       | Arsenicum iodatum cseppek                       | C3-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-56/04       | Arsenicum iodatum cseppek                       | D6-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-56/04       | Arsenicum iodatum cseppek                       | D6-D1000   | 10ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                 | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-56/03       | Arsenicum iodatum cseppek                  | C3-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-56/03       | Arsenicum iodatum cseppek                  | C3-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-56/05       | Arsenicum iodatum cseppek                  | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-56/04       | Arsenicum iodatum cseppek                  | D6-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-56/08       | Arsenicum iodatum golyócskák               | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-56/10       | Arsenicum iodatum tabletta                 | D6-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-56/10       | Arsenicum iodatum tabletta                 | D6-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-56/09       | Arsenicum iodatum tabletta                 | C3-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-56/09       | Arsenicum iodatum tabletta                 | C3-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-189/02      | Artemisia abrotanum (Abrotanum) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-189/02      | Artemisia abrotanum (Abrotanum) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-189/01      | Artemisia abrotanum (Abrotanum) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-189/02      | Artemisia abrotanum (Abrotanum) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-189/01      | Artemisia abrotanum (Abrotanum) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-189/01      | Artemisia abrotanum (Abrotanum) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-189/04      | Artemisia abrotanum golyócskák             | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-189/05      | Artemisia abrotanum golyócskák             | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-189/04      | Artemisia abrotanum golyócskák             | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-189/03      | Artemisia abrotanum golyócskák             | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-189/04      | Artemisia abrotanum golyócskák             | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-189/04      | Artemisia abrotanum golyócskák             | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-189/05      | Artemisia abrotanum golyócskák             | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-189/05      | Artemisia abrotanum golyócskák             | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-189/05      | Artemisia abrotanum golyócskák             | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-189/06      | Artemisia abrotanum golyócskák             | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-189/06      | Artemisia abrotanum golyócskák             | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-82/06       | Arum Triphyllum golyócskák                 | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-82/07       | Arum Triphyllum golyócskák                 | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-82/06       | Arum Triphyllum golyócskák                 | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-82/05       | Arum Triphyllum golyócskák                 | C2-C10000  | 50g             |         |
| HGAL-82/05       | Arum Triphyllum golyócskák                 | C2-C10000  | 20g             |         |
| HGAL-82/04       | Arum triphyllum golyócskák                 | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-82/06       | Arum Triphyllum golyócskák                 | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-82/06       | Arum Triphyllum golyócskák                 | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-82/05       | Arum Triphyllum golyócskák                 | C2-C10000  | 10g             |         |
| HGAL-82/04       | Arum triphyllum golyócskák                 | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-82/03       | Arum triphyllum golyócskák                 | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-82/07       | Arum Triphyllum golyócskák                | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-82/05       | Arum Triphyllum golyócskák                | C2-C10000  | 1g              |         |
| HGAL-55/05       | Asa foetida cseppek                       | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-55/03       | Asa foetida cseppek                       | C1-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-55/04       | Asa foetida cseppek                       | D1-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-55/04       | Asa foetida cseppek                       | D1-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-55/03       | Asa foetida cseppek                       | C1-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-55/03       | Asa foetida cseppek                       | C1-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-55/04       | Asa foetida cseppek                       | D1-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-55/07       | Asa foetida golyócskák                    | D1-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-55/07       | Asa foetida golyócskák                    | D1-D1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-55/06       | Asa foetida golyócskák                    | C1-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-55/08       | Asa foetida golyócskák                    | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-55/06       | Asa foetida golyócskák                    | C1-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-55/06       | Asa foetida golyócskák                    | C1-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-55/02       | Asa foetida golyócskák                    | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-55/07       | Asa foetida golyócskák                    | D1-D1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-55/10       | Asa foetida tabletta                      | D2-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-55/09       | Asa foetida tabletta                      | C1-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-55/10       | Asa foetida tabletta                      | D2-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-55/09       | Asa foetida tabletta                      | C1-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-2/12        | Atropa belladonna (Belladonna) golyócskák | C2-C100    | 4g              |         |
| HGAL-2/12        | Atropa belladonna (Belladonna) golyócskák | C2-C100    | 8g              |         |
| HGAL-2/12        | Atropa belladonna (Belladonna) golyócskák | C2-C100    | 45g             |         |
| HGAL-2/11        | Atropa belladonna (Belladonna) golyócskák | D4-D200    | 4g              |         |
| HGAL-2/11        | Atropa belladonna (Belladonna) golyócskák | D4-D200    | 8g              |         |
| HGAL-2/23        | Atropa belladonna (Belladonna) golyócskák | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-2/22        | Atropa belladonna (Belladonna) golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-2/11        | Atropa belladonna (Belladonna) golyócskák | D4-D200    | 45g             |         |
| HGAL-2/18        | Atropa belladonna golyócskák              | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-2/18        | Atropa belladonna golyócskák              | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-246/01      | Aurum chloratum natronatum golyócskák     | C6-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-246/01      | Aurum chloratum natronatum golyócskák     | C6-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-246/03      | Aurum chloratum natronatum golyócskák     | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-246/03      | Aurum chloratum natronatum golyócskák     | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-246/01      | Aurum chloratum natronatum golyócskák     | C6-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-246/02      | Aurum chloratum natronatum golyócskák     | D8-D200    | 50g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                            | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-246/02      | Aurum chloratum natronatum golyócskák | D8-D200     | 20g             |         |
| HGAL-246/02      | Aurum chloratum natronatum golyócskák | D8-D200     | 1g              |         |
| HGAL-246/01      | Aurum chloratum natronatum golyócskák | C6-C10.000  | 1g              |         |
| HGAL-246/02      | Aurum chloratum natronatum golyócskák | D8-D200     | 10g             |         |
| HGAL-182/06      | Aurum metallicum golyócskák           | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-182/05      | Aurum metallicum golyócskák           | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-182/03      | Aurum metallicum golyócskák           | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-182/06      | Aurum metallicum golyócskák           | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-182/02      | Aurum metallicum golyócskák           | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-182/03      | Aurum metallicum golyócskák           | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-182/07      | Aurum metallicum golyócskák           | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-182/03      | Aurum metallicum golyócskák           | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-182/05      | Aurum metallicum golyócskák           | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-182/05      | Aurum metallicum golyócskák           | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-182/04      | Aurum metallicum golyócskák           | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-182/02      | Aurum metallicum golyócskák           | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-182/01      | Aurum metallicum golyócskák           | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-182/06      | Aurum metallicum golyócskák           | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-182/05      | Aurum metallicum golyócskák           | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-182/07      | Aurum metallicum golyócskák           | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-182/06      | Aurum metallicum golyócskák           | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-182/02      | Aurum metallicum golyócskák           | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-178/01      | Aurum muriaticum golyócskák           | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-81/07       | Avena sativa golyócskák               | D1-D1000    | 50g             |         |
| HGAL-81/07       | Avena sativa golyócskák               | D1-D1000    | 20g             |         |
| HGAL-81/07       | Avena sativa golyócskák               | D1-D1000    | 1g              |         |
| HGAL-81/05       | Avena sativa golyócskák               | D1-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-81/07       | Avena sativa golyócskák               | D1-D1000    | 10g             |         |
| HGAL-81/05       | Avena sativa golyócskák               | D1-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-81/04       | Avena sativa golyócskák               | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-81/06       | Avena sativa golyócskák               | C1-C1000    | 50g             |         |
| HGAL-81/06       | Avena sativa golyócskák               | C1-C1000    | 1g              |         |
| HGAL-81/06       | Avena sativa golyócskák               | C1-C1000    | 20g             |         |
| HGAL-81/08       | Avena sativa golyócskák               | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-81/06       | Avena sativa golyócskák               | C1-C1000    | 10g             |         |
| HGAL-215/02      | Baptisia tinctoria golyócskák         | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-215/02      | Baptisia tinctoria golyócskák         | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                      | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-215/01      | Baptisia tinctoria golyócskák                   | C2-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-215/01      | Baptisia tinctoria golyócskák                   | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-40/11       | Barium carbonicum (Baryta carbonica) golyócskák | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-40/11       | Barium carbonicum (Baryta carbonica) golyócskák | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-40/12       | Barium carbonicum (Baryta carbonica) golyócskák | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-40/12       | Barium carbonicum (Baryta carbonica) golyócskák | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-40/12       | Barium carbonicum (Baryta carbonica) golyócskák | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-40/11       | Barium carbonicum (Baryta carbonica) golyócskák | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-40/08       | Barium carbonicum cseppek                       | C6-C1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-40/04       | Barium carbonicum cseppek                       | D6-D200     | 20g             | TT      |
| HGAL-40/09       | Barium carbonicum cseppek                       | D6-D1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-40/05       | Barium carbonicum cseppek                       | C6-C200     | 20g             | TT      |
| HGAL-40/04       | Barium carbonicum cseppek                       | D6-D200     | 50g             | TT      |
| HGAL-40/10       | Barium carbonicum cseppek                       | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |
| HGAL-40/08       | Barium carbonicum cseppek                       | C6-C1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-40/09       | Barium carbonicum cseppek                       | D6-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-40/08       | Barium carbonicum cseppek                       | C6-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-40/04       | Barium carbonicum cseppek                       | D6-D200     | 10g             | TT      |
| HGAL-40/05       | Barium carbonicum cseppek                       | C6-C200     | 50g             | TT      |
| HGAL-40/05       | Barium carbonicum cseppek                       | C6-C200     | 10g             | TT      |
| HGAL-40/09       | Barium carbonicum cseppek                       | D6-D1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-40/17       | Barium carbonicum golyócska                     | C3-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-40/03       | Barium carbonicum golyócskák                    | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-40/01       | Barium carbonicum golyócskák                    | D10-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-40/01       | Barium carbonicum golyócskák                    | D10-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-40/01       | Barium carbonicum golyócskák                    | D10-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-40/02       | Barium carbonicum golyócskák                    | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-40/02       | Barium carbonicum golyócskák                    | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-40/02       | Barium carbonicum golyócskák                    | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-40/01       | Barium carbonicum golyócskák                    | D10-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-40/03       | Barium carbonicum golyócskák                    | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-40/02       | Barium carbonicum golyócskák                    | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-40/13       | Barium carbonicum golyócskák                    | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-40/14       | Barium carbonicum tabletta                      | C3-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-40/14       | Barium carbonicum tabletta                      | C3-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-40/15       | Barium carbonicum tabletta                      | D6-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-40/15       | Barium carbonicum tabletta                      | D6-D1000    | 40x             | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-247/02      | Barium chloratum golyócskák               | D8-D200    | 10g             |         |
| HGAL-247/03      | Barium chloratum golyócskák               | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-247/01      | Barium chloratum golyócskák               | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-247/02      | Barium chloratum golyócskák               | D8-D200    | 20g             |         |
| HGAL-247/01      | Barium chloratum golyócskák               | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-247/02      | Barium chloratum golyócskák               | D8-D200    | 1g              |         |
| HGAL-247/02      | Barium chloratum golyócskák               | D8-D200    | 50g             |         |
| HGAL-247/03      | Barium chloratum golyócskák               | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-247/01      | Barium chloratum golyócskák               | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-247/01      | Barium chloratum golyócskák               | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-216/01      | Baryta iodata golyócskák                  | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-216/01      | Baryta iodata golyócskák                  | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-216/02      | Baryta iodata golyócskák (Barium jodatum) | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-216/04      | Baryta iodata golyócskák (Barium jodatum) | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-216/03      | Baryta iodata golyócskák (Barium jodatum) | D8-D200    | 1g              |         |
| HGAL-216/03      | Baryta iodata golyócskák (Barium jodatum) | D8-D200    | 10g             |         |
| HGAL-216/02      | Baryta iodata golyócskák (Barium jodatum) | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-216/03      | Baryta iodata golyócskák (Barium jodatum) | D8-D200    | 50g             |         |
| HGAL-216/02      | Baryta iodata golyócskák (Barium jodatum) | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-216/02      | Baryta iodata golyócskák (Barium jodatum) | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-216/04      | Baryta iodata golyócskák (Barium jodatum) | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-216/03      | Baryta iodata golyócskák (Barium jodatum) | D8-D200    | 20g             |         |
| HGAL-2/15        | Belladonna cseppek                        | D1-D200    | 20g             | TT      |
| HGAL-2/10        | Belladonna cseppek                        | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-2/09        | Belladonna cseppek                        | C2-C100    | 20ml            | TT      |
| HGAL-2/09        | Belladonna cseppek                        | C2-C100    | 10ml            | TT      |
| HGAL-2/08        | Belladonna cseppek                        | D4-D200    | 10ml            | TT      |
| HGAL-2/08        | Belladonna cseppek                        | D4-D200    | 50ml            | TT      |
| HGAL-2/08        | Belladonna cseppek                        | D4-D200    | 20ml            | TT      |
| HGAL-2/09        | Belladonna cseppek                        | C2-C100    | 50ml            | TT      |
| HGAL-2/13        | Belladonna golyócskák                     | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-2/14        | Belladonna tabletta                       | D4-D200    | 50g             | TT      |
| HGAL-2/14        | Belladonna tabletta                       | D4-D200    | 10g             | TT      |
| HGAL-183/02      | Bellis perennis golyócskák                | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-183/04      | Bellis perennis golyócskák                | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-183/05      | Bellis perennis golyócskák                | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-183/05      | Bellis perennis golyócskák                | D4-D200    | 10g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                    | Potenciál   | Kiszerelés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-183/06      | Bellis perennis golyócskák                    | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-183/02      | Bellis perennis golyócskák                    | D4-D1000    | 45g             |         |
| HGAL-183/01      | Bellis perennis golyócskák                    | C2-C1000    | 4g              |         |
| HGAL-183/01      | Bellis perennis golyócskák                    | C2-C1000    | 8g              |         |
| HGAL-183/03      | Bellis perennis golyócskák                    | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-183/02      | Bellis perennis golyócskák                    | D4-D1000    | 4g              |         |
| HGAL-183/01      | Bellis perennis golyócskák                    | C2-C1000    | 45g             |         |
| HGAL-183/06      | Bellis perennis golyócskák                    | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-183/04      | Bellis perennis golyócskák                    | C2-C10.000  | 50g             |         |
| HGAL-183/04      | Bellis perennis golyócskák                    | C2-C10.000  | 1g              |         |
| HGAL-183/04      | Bellis perennis golyócskák                    | C2-C10.000  | 10g             |         |
| HGAL-183/05      | Bellis perennis golyócskák                    | D4-D200     | 20g             |         |
| HGAL-183/05      | Bellis perennis golyócskák                    | D4-D200     | 50g             |         |
| HGAL-175/01      | Benzoe (Acidum benzoicum e resina) golyócskák | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-175/02      | Benzoe golyócskák                             | D1-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-175/02      | Benzoe golyócskák                             | D1-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-217/02      | Benzoicum acidum golyócskák                   | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-217/02      | Benzoicum acidum golyócskák                   | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-217/01      | Benzoicum acidum golyócskák                   | C2-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-217/01      | Benzoicum acidum golyócskák                   | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-58/04       | Berberis vulgaris (Berberis) golyócsák        | D4-D1000    | 4g              |         |
| HGAL-58/03       | Berberis vulgaris (Berberis) golyócsák        | C2-C1000    | 8g              |         |
| HGAL-58/04       | Berberis vulgaris (Berberis) golyócsák        | D4-D1000    | 8g              |         |
| HGAL-58/04       | Berberis vulgaris (Berberis) golyócsák        | D4-D1000    | 45g             |         |
| HGAL-58/03       | Berberis vulgaris (Berberis) golyócsák        | C2-C1000    | 45g             |         |
| HGAL-58/03       | Berberis vulgaris (Berberis) golyócsák        | C2-C1000    | 4g              |         |
| HGAL-58/02       | Berberis vulgaris (Berberis) golyócskák       | C5-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-58/05       | Berberis vulgaris golyócsák                   | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-248/01      | Bismutum subgallicum golyócskák               | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-248/03      | Bismutum subgallicum golyócskák               | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-248/01      | Bismutum subgallicum golyócskák               | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-248/01      | Bismutum subgallicum golyócskák               | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-248/02      | Bismutum subgallicum golyócskák               | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-248/02      | Bismutum subgallicum golyócskák               | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-248/01      | Bismutum subgallicum golyócskák               | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-248/03      | Bismutum subgallicum golyócskák               | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-248/02      | Bismutum subgallicum golyócskák               | D10-D200    | 20g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                      | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-248/02      | Bismutum subgallicum golyócskák | D10-D200   | 1g              |         |
| HGAL-280/01      | Blatta orientalis golyócskák    | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-280/01      | Blatta orientalis golyócskák    | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-54/04       | Borax cseppek                   | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-54/03       | Borax cseppek                   | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-54/05       | Borax cseppek                   | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-54/04       | Borax cseppek                   | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-54/03       | Borax cseppek                   | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-54/03       | Borax cseppek                   | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-54/04       | Borax cseppek                   | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-54/11       | Borax golyócskák                | C3-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-54/02       | Borax golyócskák                | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-54/13       | Borax golyócskák                | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-54/06       | Borax golyócskák                | C3-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-54/11       | Borax golyócskák                | C3-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-54/07       | Borax golyócskák                | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-54/12       | Borax golyócskák                | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-54/11       | Borax golyócskák                | C3-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-54/07       | Borax golyócskák                | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-54/06       | Borax golyócskák                | C3-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-54/08       | Borax golyócskák                | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-54/13       | Borax golyócskák                | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-54/12       | Borax golyócskák                | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-54/11       | Borax golyócskák                | C3-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-54/12       | Borax golyócskák                | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-54/06       | Borax golyócskák                | C3-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-54/07       | Borax golyócskák                | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-54/12       | Borax golyócskák                | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-54/10       | Borax tabletta                  | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-54/10       | Borax tabletta                  | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-54/09       | Borax tabletta                  | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-54/09       | Borax tabletta                  | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-218/02      | Bovista gigantea golyócskák     | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-218/02      | Bovista gigantea golyócskák     | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-218/01      | Bovista gigantea golyócskák     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-218/01      | Bovista gigantea golyócskák     | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-176/01      | Bromum golyócskák               | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                  | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-28/15       | Bryonia cretica (Bryonia) golyócskák        | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-28/17       | Bryonia cretica (Bryonia dioica) golyócskák | C2-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-28/14       | Bryonia cretica (Bryonia) golyócskák        | C2-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-28/13       | Bryonia cretica (Bryonia) golyócskák        | D4-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-28/14       | Bryonia cretica (Bryonia) golyócskák        | C2-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-28/14       | Bryonia cretica (Bryonia) golyócskák        | C2-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-28/13       | Bryonia cretica (Bryonia) golyócskák        | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-28/13       | Bryonia cretica (Bryonia) golyócskák        | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-28/10       | Bryonia cretica cseppek                     | D4-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-28/02       | Bryonia cretica cseppek                     | D4-D2000  | 20g             | TT      |
| HGAL-28/02       | Bryonia cretica cseppek                     | D4-D2000  | 10g             | TT      |
| HGAL-28/02       | Bryonia cretica cseppek                     | D4-D2000  | 250g            | TT      |
| HGAL-28/11       | Bryonia cretica cseppek                     | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-28/10       | Bryonia cretica cseppek                     | D4-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-28/10       | Bryonia cretica cseppek                     | D4-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-28/09       | Bryonia cretica cseppek                     | C2-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-28/09       | Bryonia cretica cseppek                     | C2-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-28/02       | Bryonia cretica cseppek                     | D4-D2000  | 100g            | TT      |
| HGAL-28/02       | Bryonia cretica cseppek                     | D4-D2000  | 50g             | TT      |
| HGAL-28/09       | Bryonia cretica cseppek                     | C2-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-28/18       | Bryonia cretica golyócskák                  | C2-C1000  | 1g              |         |
| HGAL-28/06       | Bryonia cretica golyócskák                  | LM6-LM30  | 50g             | TT      |
| HGAL-28/18       | Bryonia cretica golyócskák                  | C2-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-28/18       | Bryonia cretica golyócskák                  | C2-C1000  | 10g             |         |
| HGAL-28/18       | Bryonia cretica golyócskák                  | C2-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-28/19       | Bryonia cretica golyócskák                  | D4-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-28/19       | Bryonia cretica golyócskák                  | D4-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-28/16       | Bryonia cretica golyócskák                  | D2-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-28/16       | Bryonia cretica golyócskák                  | D2-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-28/20       | Bryonia cretica golyócskák                  | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-28/05       | Bryonia cretica golyócskák                  | D4-D2000  | 5g              | TT      |
| HGAL-28/06       | Bryonia cretica golyócskák                  | LM6-LM30  | 20g             | TT      |
| HGAL-28/05       | Bryonia cretica golyócskák                  | D4-D2000  | 50g             | TT      |
| HGAL-28/05       | Bryonia cretica golyócskák                  | D4-D2000  | 100g            | TT      |
| HGAL-28/12       | Bryonia cretica golyócskák                  | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-28/19       | Bryonia cretica golyócskák                  | D4-D1000  | 1g              |         |
| HGAL-28/05       | Bryonia cretica golyócskák                  | D4-D2000  | 250g            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                         | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-28/05       | Bryonia cretica golyócskák                         | D4-D2000    | 10g             | TT      |
| HGAL-28/05       | Bryonia cretica golyócskák                         | D4-D2000    | 20g             | TT      |
| HGAL-28/19       | Bryonia cretica golyócskák                         | D4-D1000    | 50g             |         |
| HGAL-28/04       | Bryonia cretica por                                | D4-D2000    | 50g             | TT      |
| HGAL-28/04       | Bryonia cretica por                                | D4-D2000    | 250g            | TT      |
| HGAL-28/03       | Bryonia cretica tabletta                           | D4-D2000    | 50g             | TT      |
| HGAL-28/03       | Bryonia cretica tabletta                           | D4-D2000    | 250g            | TT      |
| HGAL-28/03       | Bryonia cretica tabletta                           | D4-D2000    | 10g             | TT      |
| HGAL-28/08       | Bryonia cretica tabletta                           | C2-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-28/08       | Bryonia cretica tabletta                           | C2-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-28/07       | Bryonia cretica tabletta                           | D4-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-28/03       | Bryonia cretica tabletta                           | D4-D2000    | 20g             | TT      |
| HGAL-28/03       | Bryonia cretica tabletta                           | D4-D2000    | 100g            | TT      |
| HGAL-28/07       | Bryonia cretica tabletta                           | D4-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-12/30       | Calcarea carbonica ostreraum golyócskák            | C3-C30      | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-12/30       | Calcarea carbonica ostreraum golyócskák            | C3-C30      | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-84/04       | Calcarea phosphorica golyócskák                    | D1-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-84/04       | Calcarea phosphorica golyócskák                    | D1-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-84/03       | Calcarea phosphorica golyócskák                    | C3-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-221/01      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | C2-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-221/04      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-221/02      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-221/05      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-221/02      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-221/05      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-221/03      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-221/03      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-221/04      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-221/04      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-221/04      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-221/01      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-221/03      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-221/03      | Calcarea sulfurica golyócskák                      | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-12/27       | Calcium carbonicum Hahnemanni (Conchae) golyócskák | D1-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-12/26       | Calcium carbonicum Hahnemanni (Conchae) golyócskák | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-12/27       | Calcium carbonicum Hahnemanni (Conchae) golyócskák | D1-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-12/22       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek              | C6-C1000    | 20ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                       | Potenciál   | Kiszerezés | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| HGAL-12/22       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | C6-C1000    | 10ml       | TT      |
| HGAL-12/07       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | D6-D200     | 10g        |         |
| HGAL-12/21       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | D6-D1000    | 50ml       | TT      |
| HGAL-12/23       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | LM6-LM30    | 10ml       | TT      |
| HGAL-12/15       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | C6-C200     | 50g        |         |
| HGAL-12/15       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | C6-C200     | 20g        |         |
| HGAL-12/15       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | C6-C200     | 10g        |         |
| HGAL-12/21       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | D6-D1000    | 20ml       | TT      |
| HGAL-12/22       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | C6-C1000    | 50ml       | TT      |
| HGAL-12/21       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | D6-D1000    | 10ml       | TT      |
| HGAL-12/07       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | D6-D200     | 20g        |         |
| HGAL-12/07       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek            | D6-D200     | 50g        |         |
| HGAL-12/19       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | C10-C1000   | 4g         |         |
| HGAL-12/12       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | C10-C10.000 | 10g        |         |
| HGAL-12/08       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | D10-D1000   | 10g        |         |
| HGAL-12/18       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | D10-D1000   | 8g         |         |
| HGAL-12/08       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | D10-D1000   | 1g         |         |
| HGAL-12/13       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | LM1-LM30    | 1g         |         |
| HGAL-12/13       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | LM1-LM30    | 10g        |         |
| HGAL-12/08       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | D10-D1000   | 50g        |         |
| HGAL-12/12       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | C10-C10.000 | 50g        |         |
| HGAL-12/20       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | LM6-LM30    | 5g         | TT      |
| HGAL-12/18       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | D10-D1000   | 4g         |         |
| HGAL-12/19       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | C10-C1000   | 45g        |         |
| HGAL-12/19       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | C10-C1000   | 8g         |         |
| HGAL-12/18       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | D10-D1000   | 45g        |         |
| HGAL-12/05       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | D10-D2000   | 10g        | TT      |
| HGAL-12/05       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | D10-D2000   | 5g         | TT      |
| HGAL-12/12       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | C10-C10.000 | 20g        |         |
| HGAL-12/08       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | D10-D1000   | 20g        |         |
| HGAL-12/12       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák         | C10-C10.000 | 1g         |         |
| HGAL-12/16       | Calcium carbonicum Hahnemanni tabletta           | D4-D1000    | 40x        | TT      |
| HGAL-12/16       | Calcium carbonicum Hahnemanni tabletta           | D4-D1000    | 200x       | TT      |
| HGAL-12/17       | Calcium carbonicum Hahnemanni tabletta           | C2-C1000    | 200x       | TT      |
| HGAL-12/17       | Calcium carbonicum Hahnemanni tabletta           | C2-C1000    | 40x        | TT      |
| HGAL-41/11       | Calcium fluoratum (Calcarea fluorica) golyócskák | C10-C1000   | 8g         |         |
| HGAL-41/12       | Calcium fluoratum (Calcarea fluorica) golyócskák | D10-D1000   | 4g         |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                       | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-41/11       | Calcium fluoratum (Calcarea fluorica) golyócskák | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-41/12       | Calcium fluoratum (Calcarea fluorica) golyócskák | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-41/12       | Calcium fluoratum (Calcarea fluorica) golyócskák | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-41/11       | Calcium fluoratum (Calcarea fluorica) golyócskák | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-41/09       | Calcium fluoratum cseppek                        | D6-D1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-41/10       | Calcium fluoratum cseppek                        | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |
| HGAL-41/04       | Calcium fluoratum cseppek                        | D6-D200     | 20ml            |         |
| HGAL-41/04       | Calcium fluoratum cseppek                        | D6-D200     | 10ml            |         |
| HGAL-41/09       | Calcium fluoratum cseppek                        | D6-D1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-41/08       | Calcium fluoratum cseppek                        | C6-C1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-41/09       | Calcium fluoratum cseppek                        | D6-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-41/08       | Calcium fluoratum cseppek                        | C6-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-41/08       | Calcium fluoratum cseppek                        | C6-C1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-41/04       | Calcium fluoratum cseppek                        | D6-D200     | 50ml            |         |
| HGAL-41/05       | Calcium fluoratum cseppek                        | C6-C200     | 50ml            |         |
| HGAL-41/05       | Calcium fluoratum cseppek                        | C6-C200     | 20ml            |         |
| HGAL-41/05       | Calcium fluoratum cseppek                        | C6-C200     | 10ml            |         |
| HGAL-41/17       | Calcium fluoratum golyócskák                     | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-41/02       | Calcium fluoratum golyócskák                     | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-41/01       | Calcium fluoratum golyócskák                     | D10-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-41/01       | Calcium fluoratum golyócskák                     | D10-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-41/03       | Calcium fluoratum golyócskák                     | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-41/01       | Calcium fluoratum golyócskák                     | D10-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-41/13       | Calcium fluoratum golyócskák                     | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-41/02       | Calcium fluoratum golyócskák                     | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-41/03       | Calcium fluoratum golyócskák                     | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-41/02       | Calcium fluoratum golyócskák                     | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-41/01       | Calcium fluoratum golyócskák                     | D10-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-41/02       | Calcium fluoratum golyócskák                     | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-41/15       | Calcium fluoratum tabletta                       | D1-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-41/14       | Calcium fluoratum tabletta                       | C1-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-41/14       | Calcium fluoratum tabletta                       | C1-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-41/15       | Calcium fluoratum tabletta                       | D1-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-44/01       | Calcium phosphoricum cseppek                     | C6-C200     | 10g             |         |
| HGAL-44/02       | Calcium phosphoricum cseppek                     | D6-D200     | 50g             |         |
| HGAL-44/02       | Calcium phosphoricum cseppek                     | D6-D200     | 10g             |         |
| HGAL-44/10       | Calcium phosphoricum cseppek                     | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                   | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-44/09       | Calcium phosphoricum cseppek                 | D6-D1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-44/08       | Calcium phosphoricum cseppek                 | C6-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-44/08       | Calcium phosphoricum cseppek                 | C6-C1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-44/08       | Calcium phosphoricum cseppek                 | C6-C1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-44/09       | Calcium phosphoricum cseppek                 | D6-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-44/09       | Calcium phosphoricum cseppek                 | D6-D1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-44/02       | Calcium phosphoricum cseppek                 | D6-D200     | 20g             |         |
| HGAL-44/01       | Calcium phosphoricum cseppek                 | C6-C200     | 50g             |         |
| HGAL-44/01       | Calcium phosphoricum cseppek                 | C6-C200     | 20g             |         |
| HGAL-44/11       | Calcium phosphoricum golyócskák              | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-44/03       | Calcium phosphoricum golyócskák              | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-44/03       | Calcium phosphoricum golyócskák              | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-44/04       | Calcium phosphoricum golyócskák              | D10-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-44/12       | Calcium phosphoricum golyócskák              | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-44/11       | Calcium phosphoricum golyócskák              | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-44/05       | Calcium phosphoricum golyócskák              | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-44/04       | Calcium phosphoricum golyócskák              | D10-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-44/13       | Calcium phosphoricum golyócskák              | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-44/12       | Calcium phosphoricum golyócskák              | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-44/04       | Calcium phosphoricum golyócskák              | D10-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-44/04       | Calcium phosphoricum golyócskák              | D10-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-44/11       | Calcium phosphoricum golyócskák              | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-44/03       | Calcium phosphoricum golyócskák              | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-44/12       | Calcium phosphoricum golyócskák              | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-44/03       | Calcium phosphoricum golyócskák              | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-44/05       | Calcium phosphoricum golyócskák              | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-44/14       | Calcium phosphoricum tabletta                | C1-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-44/15       | Calcium phosphoricum tabletta                | D1-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-44/14       | Calcium phosphoricum tabletta                | C1-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-44/15       | Calcium phosphoricum tabletta                | D1-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-59/02       | Calendula officinalis (Calendula) golyócskák | C5-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-59/04       | Calendula officinalis golyócskák             | D1-D1000    | 50g             |         |
| HGAL-59/05       | Calendula officinalis golyócskák             | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-59/03       | Calendula officinalis golyócskák             | C1-C1000    | 10g             |         |
| HGAL-59/03       | Calendula officinalis golyócskák             | C1-C1000    | 1g              |         |
| HGAL-59/04       | Calendula officinalis golyócskák             | D1-D1000    | 10g             |         |
| HGAL-59/04       | Calendula officinalis golyócskák             | D1-D1000    | 1g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                               | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-59/04       | Calendula officinalis golyócskák         | D1-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-59/03       | Calendula officinalis golyócskák         | C1-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-59/03       | Calendula officinalis golyócskák         | C1-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-152/03      | Camphora golyócskák                      | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-152/02      | Camphora golyócskák                      | D10-D1000 | 8g              | TT      |
| HGAL-152/02      | Camphora golyócskák                      | D10-D1000 | 4g              | TT      |
| HGAL-152/01      | Camphora golyócskák                      | C5-C1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-152/02      | Camphora golyócskák                      | D10-D1000 | 45g             | TT      |
| HGAL-152/01      | Camphora golyócskák                      | C5-C1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-152/01      | Camphora golyócskák                      | C5-C1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-108/01      | Cantharis (Lytta vesicatoria) cseppek    | C2-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-108/02      | Cantharis (Lytta vesicatoria) cseppek    | D4-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-108/01      | Cantharis (Lytta vesicatoria) cseppek    | C2-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-108/03      | Cantharis (Lytta vesicatoria) cseppek    | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-108/02      | Cantharis (Lytta vesicatoria) cseppek    | D4-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-108/02      | Cantharis (Lytta vesicatoria) cseppek    | D4-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-108/01      | Cantharis (Lytta vesicatoria) cseppek    | C2-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-108/04      | Cantharis (Lytta vesicatoria) golyócskák | C4-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-108/06      | Cantharis (Lytta vesicatoria) golyócskák | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-108/05      | Cantharis (Lytta vesicatoria) golyócskák | D8-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-108/05      | Cantharis (Lytta vesicatoria) golyócskák | D8-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-108/10      | Cantharis (Lytta vesicatoria) golyócskák | C4-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-108/04      | Cantharis (Lytta vesicatoria) golyócskák | C4-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-108/04      | Cantharis (Lytta vesicatoria) golyócskák | C4-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-108/05      | Cantharis (Lytta vesicatoria) golyócskák | D8-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-108/08      | Cantharis (Lytta vesicatoria) tabletta   | D4-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-108/08      | Cantharis (Lytta vesicatoria) tabletta   | D4-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-108/07      | Cantharis (Lytta vesicatoria) tabletta   | C2-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-108/07      | Cantharis (Lytta vesicatoria) tabletta   | C2-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-60/02       | Capsicum annuum (Capsicum) golyócskák    | C5-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-60/11       | Capsicum annuum (Capsicum) golyócskák    | C2-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-60/03       | Capsicum annuum cseppek                  | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-60/03       | Capsicum annuum cseppek                  | C1-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-60/04       | Capsicum annuum cseppek                  | D1-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-60/03       | Capsicum annuum cseppek                  | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-60/04       | Capsicum annuum cseppek                  | D1-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-60/04       | Capsicum annuum cseppek                  | D1-D1000  | 10ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                   | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-60/05       | Capsicum annuum cseppek      | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-60/07       | Capsicum annuum golyócskák   | D1-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-60/06       | Capsicum annuum golyócskák   | C1-C1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-60/06       | Capsicum annuum golyócskák   | C1-C1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-60/08       | Capsicum annuum golyócskák   | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-60/07       | Capsicum annuum golyócskák   | D1-D1000  |                 | TT      |
| HGAL-60/06       | Capsicum annuum golyócskák   | C1-C1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-60/07       | Capsicum annuum golyócskák   | D1-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-60/10       | Capsicum annuum tabletta     | D2-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-60/10       | Capsicum annuum tabletta     | D2-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-60/09       | Capsicum annuum tabletta     | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-60/09       | Capsicum annuum tabletta     | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-282/01      | Carbo animalis golyócskák    | C4-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-282/01      | Carbo animalis golyócskák    | C4-C200   | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-45/08       | Carbo vegetabilis cseppek    | C6-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-45/09       | Carbo vegetabilis cseppek    | D6-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-45/09       | Carbo vegetabilis cseppek    | D6-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-45/08       | Carbo vegetabilis cseppek    | C6-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-45/10       | Carbo vegetabilis cseppek    | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-45/02       | Carbo vegetabilis cseppek    | D6-D200   | 10g             | TT      |
| HGAL-45/01       | Carbo vegetabilis cseppek    | C6-C200   | 50g             | TT      |
| HGAL-45/02       | Carbo vegetabilis cseppek    | D6-D200   | 50g             | TT      |
| HGAL-45/01       | Carbo vegetabilis cseppek    | C6-C200   | 10g             | TT      |
| HGAL-45/01       | Carbo vegetabilis cseppek    | C6-C200   | 20g             | TT      |
| HGAL-45/09       | Carbo vegetabilis cseppek    | D6-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-45/08       | Carbo vegetabilis cseppek    | C6-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-45/02       | Carbo vegetabilis cseppek    | D6-D200   | 20g             | TT      |
| HGAL-45/04       | Carbo vegetabilis golyócskák | D10-D1000 | 50g             |         |
| HGAL-45/05       | Carbo vegetabilis golyócskák | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-45/04       | Carbo vegetabilis golyócskák | D10-D1000 | 20g             |         |
| HGAL-45/05       | Carbo vegetabilis golyócskák | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-45/04       | Carbo vegetabilis golyócskák | D10-D1000 | 1g              |         |
| HGAL-45/04       | Carbo vegetabilis golyócskák | D10-D1000 | 10g             |         |
| HGAL-45/11       | Carbo vegetabilis golyócskák | C10-C1000 | 4g              |         |
| HGAL-45/18       | Carbo vegetabilis golyócskák | D1-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-45/18       | Carbo vegetabilis golyócskák | D1-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-45/17       | Carbo vegetabilis golyócskák | C3-C200   | Multi dose (4g) |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                            | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-45/11       | Carbo vegetabilis golyócskák          | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-45/12       | Carbo vegetabilis golyócskák          | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-45/12       | Carbo vegetabilis golyócskák          | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-45/03       | Carbo vegetabilis golyócskák          | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-45/03       | Carbo vegetabilis golyócskák          | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-45/03       | Carbo vegetabilis golyócskák          | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-45/11       | Carbo vegetabilis golyócskák          | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-45/12       | Carbo vegetabilis golyócskák          | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-45/03       | Carbo vegetabilis golyócskák          | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-45/13       | Carbo vegetabilis golyócskák          | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-45/14       | Carbo vegetabilis tabletta            | C1-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-45/15       | Carbo vegetabilis tabletta            | D1-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-45/14       | Carbo vegetabilis tabletta            | C1-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-45/15       | Carbo vegetabilis tabletta            | D1-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-61/05       | Carduus marianus golyócskák           | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-61/04       | Carduus marianus golyócskák           | D4-D200     | 10g             |         |
| HGAL-61/04       | Carduus marianus golyócskák           | D4-D200     | 20g             |         |
| HGAL-61/02       | Carduus marianus golyócskák           | C5-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-61/04       | Carduus marianus golyócskák           | D4-D200     | 1g              |         |
| HGAL-61/03       | Carduus marianus golyócskák           | C2-C10.000  | 1g              |         |
| HGAL-61/03       | Carduus marianus golyócskák           | C2-C10.000  | 20g             |         |
| HGAL-61/03       | Carduus marianus golyócskák           | C2-C10.000  | 10g             |         |
| HGAL-61/03       | Carduus marianus golyócskák           | C2-C10.000  | 50g             |         |
| HGAL-61/05       | Carduus marianus golyócskák           | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-61/04       | Carduus marianus golyócskák           | D4-D200     | 50g             |         |
| HGAL-62/06       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | D4-D1000    | 8g              |         |
| HGAL-62/10       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-62/09       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | D4-D200     | 20g             |         |
| HGAL-62/09       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | D4-D200     | 10g             |         |
| HGAL-62/08       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | C2-C10.000  | 50g             |         |
| HGAL-62/07       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-62/09       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | D4-D200     | 1g              |         |
| HGAL-62/08       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | C2-C10.000  | 1g              |         |
| HGAL-62/08       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | C2-C10.000  | 10g             |         |
| HGAL-62/04       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-62/04       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-62/06       | Caulophyllum thalictroides golyócskák | D4-D1000    | 45g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                     | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-62/06       | Caulophyllum thalictroides golyócskák          | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-62/05       | Caulophyllum thalictroides golyócskák          | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-62/10       | Caulophyllum thalictroides golyócskák          | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-62/09       | Caulophyllum thalictroides golyócskák          | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-62/03       | Caulophyllum thalictroides golyócskák          | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-62/05       | Caulophyllum thalictroides golyócskák          | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-62/08       | Caulophyllum thalictroides golyócskák          | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-62/05       | Caulophyllum thalictroides golyócskák          | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-64/04       | Causticum golyócskák                           | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-64/03       | Causticum golyócskák                           | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-64/05       | Causticum golyócskák                           | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-64/04       | Causticum golyócskák                           | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-64/03       | Causticum golyócskák                           | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-64/03       | Causticum golyócskák                           | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-64/02       | Causticum golyócskák                           | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-64/04       | Causticum golyócskák                           | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-219/02      | Cedron golyócskák                              | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-219/01      | Cedron golyócskák                              | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-219/02      | Cedron golyócskák                              | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-219/01      | Cedron golyócskák                              | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-29/19       | Cephaelis ipecacuanha (Ipeca) golyócskák       | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-29/13       | Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-29/14       | Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-29/14       | Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-29/13       | Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-29/13       | Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-29/14       | Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-29/09       | Cephaelis ipecacuanha cseppek                  | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-29/16       | Cephaelis ipecacuanha cseppek                  | D4-D200    | 250ml           | TT      |
| HGAL-29/16       | Cephaelis ipecacuanha cseppek                  | D4-D200    | 30ml            | TT      |
| HGAL-29/16       | Cephaelis ipecacuanha cseppek                  | D4-D200    | 60ml            | TT      |
| HGAL-29/15       | Cephaelis ipecacuanha cseppek                  | C2-C200    | 60ml            | TT      |
| HGAL-29/15       | Cephaelis ipecacuanha cseppek                  | C2-C200    | 125ml           | TT      |
| HGAL-29/11       | Cephaelis ipecacuanha cseppek                  | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-29/10       | Cephaelis ipecacuanha cseppek                  | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-29/09       | Cephaelis ipecacuanha cseppek                  | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-29/15       | Cephaelis ipecacuanha cseppek                  | C2-C200    | 30ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                       | Potenciál  | Kiszerelés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-29/10       | Cephaelis ipecacuanha cseppek    | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-29/15       | Cephaelis ipecacuanha cseppek    | C2-C200    | 250ml           | TT      |
| HGAL-29/09       | Cephaelis ipecacuanha cseppek    | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-29/10       | Cephaelis ipecacuanha cseppek    | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-29/16       | Cephaelis ipecacuanha cseppek    | D4-D200    | 125ml           | TT      |
| HGAL-29/04       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | LM         | 250g            | TT      |
| HGAL-29/18       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-29/18       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-29/17       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-29/22       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-29/22       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-29/20       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-29/20       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-29/20       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-29/21       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-29/21       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-29/21       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-29/04       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | LM         | 5g              | TT      |
| HGAL-29/04       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | LM         | 10g             | TT      |
| HGAL-29/03       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | D4-D1000   | 5g              | TT      |
| HGAL-29/04       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | LM         | 20g             | TT      |
| HGAL-29/04       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | LM         | 50g             | TT      |
| HGAL-29/12       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-29/04       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | LM         | 100g            | TT      |
| HGAL-29/20       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-29/03       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | D4-D1000   | 10g             | TT      |
| HGAL-29/21       | Cephaelis ipecacuanha golyócskák | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-29/06       | Cephaelis ipecacuanha por        | D4-D1000   | 250g            | TT      |
| HGAL-29/06       | Cephaelis ipecacuanha por        | D4-D1000   | 50g             | TT      |
| HGAL-29/05       | Cephaelis ipecacuanha tabletta   | D4-D1000   | 20g             | TT      |
| HGAL-29/05       | Cephaelis ipecacuanha tabletta   | D4-D1000   | 10g             | TT      |
| HGAL-29/08       | Cephaelis ipecacuanha tabletta   | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-29/07       | Cephaelis ipecacuanha tabletta   | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-29/08       | Cephaelis ipecacuanha tabletta   | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-29/07       | Cephaelis ipecacuanha tabletta   | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-29/05       | Cephaelis ipecacuanha tabletta   | D4-D1000   | 100g            | TT      |
| HGAL-29/05       | Cephaelis ipecacuanha tabletta   | D4-D1000   | 50g             | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                             | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-29/05       | Cephaelis ipecacuanha tabletta                         | D4-D1000   | 250g            | TT      |
| HGAL-65/12       | Chamomilla vulgaris (Matricaria chamomilla) golyócskák | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-65/02       | Chamomilla vulgaris (Matricaria chamomilla) golyócskák | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-65/05       | Chamomilla vulgaris cseppek                            | D1-D200    | 50ml            | TT      |
| HGAL-65/06       | Chamomilla vulgaris cseppek                            | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-65/05       | Chamomilla vulgaris cseppek                            | D1-D200    | 20ml            | TT      |
| HGAL-65/05       | Chamomilla vulgaris cseppek                            | D1-D200    | 10ml            | TT      |
| HGAL-65/04       | Chamomilla vulgaris cseppek                            | C1-C100    | 50ml            | TT      |
| HGAL-65/04       | Chamomilla vulgaris cseppek                            | C1-C100    | 20ml            | TT      |
| HGAL-65/04       | Chamomilla vulgaris cseppek                            | C1-C100    | 10ml            | TT      |
| HGAL-65/03       | Chamomilla vulgaris cseppek östinktúra                 | 0          | 50ml            | TT      |
| HGAL-65/03       | Chamomilla vulgaris cseppek östinktúra                 | 0          | 20ml            | TT      |
| HGAL-65/03       | Chamomilla vulgaris cseppek östinktúra                 | 0          | 10ml            | TT      |
| HGAL-65/09       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-65/07       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | C1-C100    | 4g              |         |
| HGAL-65/13       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | C1-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-65/14       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | D1-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-65/14       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | D1-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-65/13       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | C1-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-65/15       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-65/14       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | D1-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-65/08       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | D1-D200    | 45g             |         |
| HGAL-65/08       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | D1-D200    | 4g              |         |
| HGAL-65/07       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | C1-C100    | 45g             |         |
| HGAL-65/07       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | C1-C100    | 8g              |         |
| HGAL-65/08       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | D1-D200    | 8g              |         |
| HGAL-65/13       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | C1-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-65/13       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | C1-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-65/14       | Chamomilla vulgaris golyócskák                         | D1-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-65/10       | Chamomilla vulgaris tabletta                           | D1-D200    | 200x            | TT      |
| HGAL-65/11       | Chamomilla vulgaris tabletta                           | C1-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-65/10       | Chamomilla vulgaris tabletta                           | D1-D200    | 40x             | TT      |
| HGAL-65/11       | Chamomilla vulgaris tabletta                           | C1-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-48/09       | Chelidonium majus cseppek                              | D2-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-48/08       | Chelidonium majus cseppek                              | C1-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-48/09       | Chelidonium majus cseppek                              | D2-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-48/07       | Chelidonium majus cseppek                              | D4-D400    | 50g             | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                                               | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-48/07       | Chelidonium majus cseppek                                                | D4-D400   | 10g             | TT      |
| HGAL-48/09       | Chelidonium majus cseppek                                                | D2-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-48/08       | Chelidonium majus cseppek                                                | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-48/08       | Chelidonium majus cseppek                                                | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-48/06       | Chelidonium majus cseppek                                                | C2-C200   | 20g             | TT      |
| HGAL-48/06       | Chelidonium majus cseppek                                                | C2-C200   | 50g             | TT      |
| HGAL-48/07       | Chelidonium majus cseppek                                                | D4-D400   | 20g             | TT      |
| HGAL-48/06       | Chelidonium majus cseppek                                                | C2-C200   | 10g             | TT      |
| HGAL-48/10       | Chelidonium majus cseppek                                                | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-48/01       | Chelidonium majus golyócskák                                             | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-48/02       | Chelidonium majus golyócskák                                             | C2-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-48/13       | Chelidonium majus golyócskák                                             | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-48/12       | Chelidonium majus golyócskák                                             | D2-D1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-48/12       | Chelidonium majus golyócskák                                             | D2-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-48/11       | Chelidonium majus golyócskák                                             | C1-C1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-48/02       | Chelidonium majus golyócskák                                             | C2-C1000  | 1g              |         |
| HGAL-48/02       | Chelidonium majus golyócskák                                             | C2-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-48/03       | Chelidonium majus golyócskák                                             | D4-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-48/03       | Chelidonium majus golyócskák                                             | D4-D1000  | 1g              |         |
| HGAL-48/02       | Chelidonium majus golyócskák                                             | C2-C1000  | 10g             |         |
| HGAL-48/03       | Chelidonium majus golyócskák                                             | D4-D1000  | 50g             |         |
| HGAL-48/03       | Chelidonium majus golyócskák                                             | D4-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-48/12       | Chelidonium majus golyócskák                                             | D2-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-48/01       | Chelidonium majus golyócskák                                             | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-48/11       | Chelidonium majus golyócskák                                             | C1-C1000  |                 | TT      |
| HGAL-48/11       | Chelidonium majus golyócskák                                             | C1-C1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-66/02       | Chelidonium majus herba et radix (Chelidonium herba et radix) golyócskák | C5-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-48/14       | Chelidonium majus tabletta                                               | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-48/15       | Chelidonium majus tabletta                                               | D2-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-48/15       | Chelidonium majus tabletta                                               | D2-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-48/14       | Chelidonium majus tabletta                                               | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-220/01      | Chimaphila umbellata golyócskák                                          | C2-C200   | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-220/02      | Chimaphila umbellata golyócskák                                          | D4-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-220/01      | Chimaphila umbellata golyócskák                                          | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-220/02      | Chimaphila umbellata golyócskák                                          | D4-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-98/07       | China rubra (China, Cinchona succirubra) golyócskák                      | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-98/06       | China rubra (China, Cinchona succirubra) golyócskák                      | C2-C1000  | 4g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                          | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-98/06       | China rubra (China, Cinchona succirubra) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-98/06       | China rubra (China, Cinchona succirubra) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-98/07       | China rubra (China, Cinchona succirubra) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-98/07       | China rubra (China, Cinchona succirubra) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-98/04       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-98/05       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-98/11       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | D4-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-98/11       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | D4-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-98/11       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | D4-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-98/11       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-98/10       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-98/10       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-98/10       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-98/09       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-98/05       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-98/12       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-98/10       | China rubra (Cinchona succirubra) golyócskák        | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-98/08       | China rubra golyócskák                              | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-222/01      | Chininium sulfuricum golyócskák                     | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-222/01      | Chininium sulfuricum golyócskák                     | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-42/02       | Cholesterinum cseppek                               | C2-C200    | 20g             | TT      |
| HGAL-42/02       | Cholesterinum cseppek                               | C2-C200    | 50g             | TT      |
| HGAL-42/01       | Cholesterinum cseppek                               | D4-D200    | 50g             | TT      |
| HGAL-42/01       | Cholesterinum cseppek                               | D4-D200    | 20g             | TT      |
| HGAL-42/09       | Cholesterinum cseppek                               | D2-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-42/09       | Cholesterinum cseppek                               | D2-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-42/08       | Cholesterinum cseppek                               | C1-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-42/08       | Cholesterinum cseppek                               | C1-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-42/08       | Cholesterinum cseppek                               | C1-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-42/10       | Cholesterinum cseppek                               | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-42/09       | Cholesterinum cseppek                               | D2-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-42/02       | Cholesterinum cseppek                               | C2-C200    | 10g             | TT      |
| HGAL-42/01       | Cholesterinum cseppek                               | D4-D200    | 10g             | TT      |
| HGAL-42/12       | Cholesterinum golyócskák                            | D8-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-42/13       | Cholesterinum golyócskák                            | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-42/03       | Cholesterinum golyócskák                            | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-42/03       | Cholesterinum golyócskák                            | D4-D1000   | 10g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                      | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-42/03       | Cholesterinum golyócskák                        | D4-D1000  | 50g             |         |
| HGAL-42/04       | Cholesterinum golyócskák                        | C2-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-42/11       | Cholesterinum golyócskák                        | C4-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-42/11       | Cholesterinum golyócskák                        | C4-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-42/04       | Cholesterinum golyócskák                        | C2-C1000  | 10g             |         |
| HGAL-42/04       | Cholesterinum golyócskák                        | C2-C1000  | 1g              |         |
| HGAL-42/05       | Cholesterinum golyócskák                        | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-42/05       | Cholesterinum golyócskák                        | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-42/12       | Cholesterinum golyócskák                        | D8-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-42/12       | Cholesterinum golyócskák                        | D8-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-42/03       | Cholesterinum golyócskák                        | D4-D1000  | 1g              |         |
| HGAL-42/04       | Cholesterinum golyócskák                        | C2-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-42/11       | Cholesterinum golyócskák                        | C4-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-42/15       | Cholesterinum tabletta                          | D1-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-42/15       | Cholesterinum tabletta                          | D1-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-42/14       | Cholesterinum tabletta                          | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-42/14       | Cholesterinum tabletta                          | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-26/15       | Cimicifuga racemosa (Actea racemosa) golyócskák | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-26/10       | Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) golyócskák     | C2-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-26/10       | Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) golyócskák     | C2-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-26/11       | Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) golyócskák     | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-26/11       | Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) golyócskák     | D4-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-26/11       | Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) golyócskák     | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-26/10       | Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) golyócskák     | C2-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-26/09       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | C2-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-26/09       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | C2-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-26/07       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-26/05       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | D1-D1000  | 100g            | TT      |
| HGAL-26/09       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | C2-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-26/08       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | D4-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-26/08       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | D4-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-26/05       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | D1-D1000  | 10g             | TT      |
| HGAL-26/05       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | D1-D1000  | 50g             | TT      |
| HGAL-26/05       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | D1-D1000  | 250g            | TT      |
| HGAL-26/08       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | D4-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-26/05       | Cimicifuga racemosa cseppek                     | D1-D1000  | 20g             | TT      |
| HGAL-26/16       | Cimicifuga racemosa golyócskák                  | D1-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                       | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-26/16       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-26/04       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | LM         | 5g              | TT      |
| HGAL-26/03       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | D1-D1000   | 100g            | TT      |
| HGAL-26/04       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | LM         | 50g             | TT      |
| HGAL-26/03       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | D1-D1000   | 250g            | TT      |
| HGAL-26/04       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | LM         | 100g            | TT      |
| HGAL-26/04       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | LM         | 20g             | TT      |
| HGAL-26/03       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | D1-D1000   | 50g             | TT      |
| HGAL-26/03       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | D1-D1000   | 20g             | TT      |
| HGAL-26/04       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | LM         | 250g            | TT      |
| HGAL-26/03       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | D1-D1000   | 5g              | TT      |
| HGAL-26/12       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-26/04       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | LM         | 10g             | TT      |
| HGAL-26/03       | Cimicifuga racemosa golyócskák   | D1-D1000   | 10g             | TT      |
| HGAL-26/02       | Cimicifuga racemosa por          | D1-D1000   | 50g             | TT      |
| HGAL-26/02       | Cimicifuga racemosa por          | D1-D1000   | 250g            | TT      |
| HGAL-26/13       | Cimicifuga racemosa tabletta     | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-26/13       | Cimicifuga racemosa tabletta     | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-26/14       | Cimicifuga racemosa tabletta     | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-26/01       | Cimicifuga racemosa tabletta     | D4-D1000   | 50g             | TT      |
| HGAL-26/14       | Cimicifuga racemosa tabletta     | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-26/01       | Cimicifuga racemosa tabletta     | D4-D1000   | 20g             | TT      |
| HGAL-67/06       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-67/06       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-67/06       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-67/06       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-67/07       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-67/05       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-67/08       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-67/08       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-67/04       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-67/07       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-67/07       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-67/05       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-67/07       | Cina (Artemisia cina) golyócskák | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-202/02      | Clematis recta golyócskák        | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-202/05      | Clematis recta golyócskák        | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                             | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-202/03      | Clematis recta golyócskák              | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-202/01      | Clematis recta golyócskák              | C2-C1000   | 20g             |         |
| HGAL-202/01      | Clematis recta golyócskák              | C2-C1000   | 10g             |         |
| HGAL-202/01      | Clematis recta golyócskák              | C2-C1000   | 50g             |         |
| HGAL-202/01      | Clematis recta golyócskák              | C2-C1000   | 1g              |         |
| HGAL-202/02      | Clematis recta golyócskák              | D4-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-202/02      | Clematis recta golyócskák              | D4-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-202/02      | Clematis recta golyócskák              | D4-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-202/05      | Clematis recta golyócskák              | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-202/04      | Clematis recta golyócskák              | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-202/04      | Clematis recta golyócskák              | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-68/02       | Cocculus indicus (Cocculus) golyócskák | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-68/04       | Cocculus indicus cseppek               | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-68/03       | Cocculus indicus cseppek               | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-68/04       | Cocculus indicus cseppek               | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-68/05       | Cocculus indicus cseppek               | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-68/04       | Cocculus indicus cseppek               | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-68/03       | Cocculus indicus cseppek               | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-68/03       | Cocculus indicus cseppek               | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-68/11       | Cocculus indicus golyócskák            | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-68/11       | Cocculus indicus golyócskák            | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-68/12       | Cocculus indicus golyócskák            | D4-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-68/06       | Cocculus indicus golyócskák            | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-68/12       | Cocculus indicus golyócskák            | D4-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-68/07       | Cocculus indicus golyócskák            | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-68/12       | Cocculus indicus golyócskák            | D4-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-68/13       | Cocculus indicus golyócskák            | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-68/12       | Cocculus indicus golyócskák            | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-68/11       | Cocculus indicus golyócskák            | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-68/06       | Cocculus indicus golyócskák            | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-68/11       | Cocculus indicus golyócskák            | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-68/08       | Cocculus indicus golyócskák            | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-68/06       | Cocculus indicus golyócskák            | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-68/07       | Cocculus indicus golyócskák            | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-68/07       | Cocculus indicus golyócskák            | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-68/10       | Cocculus indicus tabletta              | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-68/09       | Cocculus indicus tabletta              | C2-C1000   | 200x            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                  | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-68/09       | Cocculus indicus tabletta                   | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-68/10       | Cocculus indicus tabletta                   | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-69/04       | Coccus cacti (Dactylopius cacti) golyócskák | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-69/05       | Coccus cacti (Dacylopius cacti) golyócskák  | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-69/05       | Coccus cacti (Dacylopius cacti) golyócskák  | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-106/06      | Coffea cruda (Coffea) golyócskák            | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-106/08      | Coffea cruda (Coffea) golyócskák            | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-106/08      | Coffea cruda (Coffea) golyócskák            | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-106/07      | Coffea cruda (Coffea) golyócskák            | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-106/07      | Coffea cruda (Coffea) golyócskák            | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-106/07      | Coffea cruda (Coffea) golyócskák            | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-106/08      | Coffea cruda (Coffea) golyócskák            | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-106/11      | Coffea cruda golyócskák                     | D2-D200    | 1g              |         |
| HGAL-106/11      | Coffea cruda golyócskák                     | D2-D200    | 20g             |         |
| HGAL-106/12      | Coffea cruda golyócskák                     | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-106/11      | Coffea cruda golyócskák                     | D2-D200    | 10g             |         |
| HGAL-106/05      | Coffea cruda golyócskák                     | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-106/10      | Coffea cruda golyócskák                     | C1-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-106/09      | Coffea cruda golyócskák                     | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-106/05      | Coffea cruda golyócskák                     | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-106/04      | Coffea cruda golyócskák                     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-106/11      | Coffea cruda golyócskák                     | D2-D200    | 50g             |         |
| HGAL-106/10      | Coffea cruda golyócskák                     | C1-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-106/10      | Coffea cruda golyócskák                     | C1-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-106/12      | Coffea cruda golyócskák                     | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-106/10      | Coffea cruda golyócskák                     | C1-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-150/03      | Coffea tosta golyócskák                     | C1-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-150/05      | Coffea tosta golyócskák                     | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-150/06      | Coffea tosta golyócskák                     | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-150/03      | Coffea tosta golyócskák                     | C1-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-150/02      | Coffea tosta golyócskák                     | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-150/04      | Coffea tosta golyócskák                     | D2-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-150/03      | Coffea tosta golyócskák                     | C1-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-150/02      | Coffea tosta golyócskák                     | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-150/04      | Coffea tosta golyócskák                     | D2-D1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-150/01      | Coffea tosta golyócskák                     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-150/04      | Coffea tosta golyócskák                     | D2-D1000   | 45g             | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                     | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-224/05      | Colchicum autumnale golyócskák                 | D10-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-224/01      | Colchicum autumnale golyócskák                 | C5-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-224/02      | Colchicum autumnale golyócskák                 | D10-D200   | 20g             |         |
| HGAL-224/02      | Colchicum autumnale golyócskák                 | D10-D200   | 10g             |         |
| HGAL-224/03      | Colchicum autumnale golyócskák                 | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-224/04      | Colchicum autumnale golyócskák                 | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-224/03      | Colchicum autumnale golyócskák                 | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-224/01      | Colchicum autumnale golyócskák                 | C5-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-224/05      | Colchicum autumnale golyócskák                 | D10-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-224/04      | Colchicum autumnale golyócskák                 | C5-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-224/01      | Colchicum autumnale golyócskák                 | C5-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-224/01      | Colchicum autumnale golyócskák                 | C5-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-224/02      | Colchicum autumnale golyócskák                 | D10-D200   | 50g             |         |
| HGAL-224/02      | Colchicum autumnale golyócskák                 | D10-D200   | 1g              |         |
| HGAL-225/02      | Collinsonia canadensis golyócskák              | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-225/02      | Collinsonia canadensis golyócskák              | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-225/01      | Collinsonia canadensis golyócskák              | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-225/01      | Collinsonia canadensis golyócskák              | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-70/02       | Colocynthis (Citrullus colocynthis) golyócskák | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-70/07       | Colocynthis (Citrullus colocynthis) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-70/07       | Colocynthis (Citrullus colocynthis) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-70/06       | Colocynthis (Citrullus colocynthis) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-70/06       | Colocynthis (Citrullus colocynthis) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-70/06       | Colocynthis (Citrullus colocynthis) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-70/07       | Colocynthis (Citrullus colocynthis) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-70/04       | Colocynthis cseppek                            | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-70/05       | Colocynthis cseppek                            | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-70/04       | Colocynthis cseppek                            | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-70/04       | Colocynthis cseppek                            | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-70/03       | Colocynthis cseppek                            | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-70/03       | Colocynthis cseppek                            | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-70/03       | Colocynthis cseppek                            | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-70/08       | Colocynthis golyócskák                         | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-70/10       | Colocynthis tabletta                           | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-70/10       | Colocynthis tabletta                           | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-70/09       | Colocynthis tabletta                           | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-70/09       | Colocynthis tabletta                           | C2-C1000   | 200x            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                           | Potenciál  | Kiszerelés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-71/02       | Conium maculatum (Conium) golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-71/05       | Conium maculatum golyócskák          | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-71/04       | Conium maculatum golyócskák          | D4-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-71/04       | Conium maculatum golyócskák          | D4-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-71/03       | Conium maculatum golyócskák          | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-71/04       | Conium maculatum golyócskák          | D4-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-71/04       | Conium maculatum golyócskák          | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-71/03       | Conium maculatum golyócskák          | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-71/03       | Conium maculatum golyócskák          | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-71/03       | Conium maculatum golyócskák          | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-50/03       | Convallaria majalis cseppek          | C2-C200    | 50g             | TT      |
| HGAL-50/08       | Convallaria majalis cseppek          | C1-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-50/09       | Convallaria majalis cseppek          | D2-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-50/03       | Convallaria majalis cseppek          | C2-C200    | 20g             | TT      |
| HGAL-50/09       | Convallaria majalis cseppek          | D2-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-50/08       | Convallaria majalis cseppek          | C1-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-50/10       | Convallaria majalis cseppek          | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-50/08       | Convallaria majalis cseppek          | C1-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-50/07       | Convallaria majalis cseppek          | D4-D200    | 10g             | TT      |
| HGAL-50/07       | Convallaria majalis cseppek          | D4-D200    | 20g             | TT      |
| HGAL-50/09       | Convallaria majalis cseppek          | D2-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-50/03       | Convallaria majalis cseppek          | C2-C200    | 10g             | TT      |
| HGAL-50/07       | Convallaria majalis cseppek          | D4-D200    | 50g             | TT      |
| HGAL-50/05       | Convallaria majalis golyócskák       | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-50/05       | Convallaria majalis golyócskák       | D4-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-50/06       | Convallaria majalis golyócskák       | C2-C1000   | 1g              |         |
| HGAL-50/12       | Convallaria majalis golyócskák       | D2-D1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-50/12       | Convallaria majalis golyócskák       | D2-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-50/05       | Convallaria majalis golyócskák       | D4-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-50/04       | Convallaria majalis golyócskák       | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-50/05       | Convallaria majalis golyócskák       | D4-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-50/04       | Convallaria majalis golyócskák       | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-50/11       | Convallaria majalis golyócskák       | C1-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-50/06       | Convallaria majalis golyócskák       | C2-C1000   | 50g             |         |
| HGAL-50/06       | Convallaria majalis golyócskák       | C2-C1000   | 20g             |         |
| HGAL-50/13       | Convallaria majalis golyócskák       | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-50/12       | Convallaria majalis golyócskák       | D2-D1000   | 4g              | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                             | Potenciál  | Kiszerelés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-50/11       | Convallaria majalis golyócskák         | C1-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-50/11       | Convallaria majalis golyócskák         | C1-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-50/06       | Convallaria majalis golyócskák         | C2-C1000   | 10g             |         |
| HGAL-50/15       | Convallaria majalis tabletta           | D2-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-50/15       | Convallaria majalis tabletta           | D2-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-50/14       | Convallaria majalis tabletta           | C1-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-50/14       | Convallaria majalis tabletta           | C1-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-169/01      | Corallium rubrum golyócskák            | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-72/05       | Corylus avellana golyócskák            | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-72/05       | Corylus avellana golyócskák            | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-72/04       | Corylus avellana golyócskák            | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-184/01      | Crataegus golyócskák                   | C1-C1000   | 20g             |         |
| HGAL-184/04      | Crataegus golyócskák                   | C1-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-184/05      | Crataegus golyócskák                   | D1-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-184/04      | Crataegus golyócskák                   | C1-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-184/02      | Crataegus golyócskák                   | D1-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-184/01      | Crataegus golyócskák                   | C1-C1000   | 1g              |         |
| HGAL-184/02      | Crataegus golyócskák                   | D1-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-184/01      | Crataegus golyócskák                   | C1-C1000   | 50g             |         |
| HGAL-184/01      | Crataegus golyócskák                   | C1-C1000   | 10g             |         |
| HGAL-184/06      | Crataegus golyócskák                   | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-184/05      | Crataegus golyócskák                   | D1-D1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-184/03      | Crataegus golyócskák                   | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-184/02      | Crataegus golyócskák                   | D1-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-184/02      | Crataegus golyócskák                   | D1-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-184/05      | Crataegus golyócskák                   | D1-D1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-184/04      | Crataegus golyócskák                   | C1-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-284/01      | Crotalus horridus(Crotalus) golyócskák | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-284/01      | Crotalus horridus(Crotalus) golyócskák | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-226/02      | Croton tiglium golyócskák              | D6-D200    | 50g             |         |
| HGAL-226/03      | Croton tiglium golyócskák              | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-226/01      | Croton tiglium golyócskák              | C3-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-226/01      | Croton tiglium golyócskák              | C3-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-226/04      | Croton tiglium golyócskák              | C3-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-226/02      | Croton tiglium golyócskák              | D6-D200    | 1g              |         |
| HGAL-226/02      | Croton tiglium golyócskák              | D6-D200    | 10g             |         |
| HGAL-226/02      | Croton tiglium golyócskák              | D6-D200    | 20g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                    | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-226/01      | Croton tiglium golyócskák     | C3-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-226/01      | Croton tiglium golyócskák     | C3-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-226/05      | Croton tiglium golyócskák     | D6-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-226/05      | Croton tiglium golyócskák     | D6-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-226/04      | Croton tiglium golyócskák     | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-226/03      | Croton tiglium golyócskák     | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-249/03      | Cuprum aceticum golyócskák    | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-249/01      | Cuprum aceticum golyócskák    | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-249/03      | Cuprum aceticum golyócskák    | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-249/02      | Cuprum aceticum golyócskák    | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-249/01      | Cuprum aceticum golyócskák    | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-249/02      | Cuprum aceticum golyócskák    | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-249/01      | Cuprum aceticum golyócskák    | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-249/01      | Cuprum aceticum golyócskák    | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-249/02      | Cuprum aceticum golyócskák    | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-249/02      | Cuprum aceticum golyócskák    | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-244/01      | Cuprum arsenicosum golyócskák | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-244/01      | Cuprum arsenicosum golyócskák | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-73/03       | Cuprum metallicum golyócskák  | C10-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-73/04       | Cuprum metallicum golyócskák  | D10-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-73/03       | Cuprum metallicum golyócskák  | C10-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-73/06       | Cuprum metallicum golyócskák  | C4-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-73/05       | Cuprum metallicum golyócskák  | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-73/04       | Cuprum metallicum golyócskák  | D10-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-73/02       | Cuprum metallicum golyócskák  | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-73/03       | Cuprum metallicum golyócskák  | C10-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-73/04       | Cuprum metallicum golyócskák  | D10-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-250/03      | Cuprum sulfuricum golyócskák  | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-250/01      | Cuprum sulfuricum golyócskák  | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-250/03      | Cuprum sulfuricum golyócskák  | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-250/02      | Cuprum sulfuricum golyócskák  | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-250/02      | Cuprum sulfuricum golyócskák  | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-250/01      | Cuprum sulfuricum golyócskák  | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-250/02      | Cuprum sulfuricum golyócskák  | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-250/01      | Cuprum sulfuricum golyócskák  | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-250/01      | Cuprum sulfuricum golyócskák  | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-250/02      | Cuprum sulfuricum golyócskák  | D4-D200    | 20g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                        | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-74/02       | Cyclamen europaeum golyócskák                     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-227/01      | Cypripedium pubescens golyócskák                  | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-227/02      | Cypripedium pubescens golyócskák                  | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-227/02      | Cypripedium pubescens golyócskák                  | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-227/01      | Cypripedium pubescens golyócskák                  | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-293/02      | Datisca Cannabina golyócskák                      | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-293/03      | Datisca Cannabina golyócskák                      | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-293/02      | Datisca Cannabina golyócskák                      | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-293/02      | Datisca Cannabina golyócskák                      | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-293/03      | Datisca Cannabina golyócskák                      | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-293/01      | Datisca Cannabina golyócskák                      | C2-C10000  | 10g             |         |
| HGAL-293/02      | Datisca Cannabina golyócskák                      | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-293/01      | Datisca Cannabina golyócskák                      | C2-C10000  | 1g              |         |
| HGAL-293/01      | Datisca Cannabina golyócskák                      | C2-C10000  | 20g             |         |
| HGAL-293/01      | Datisca Cannabina golyócskák                      | C2-C10000  | 50g             |         |
| HGAL-43/16       | Datura stramonium golyócskák                      | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-43/17       | Datura stramonium golyócskák                      | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-43/17       | Datura stramonium golyócskák                      | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-30/18       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-30/19       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-30/11       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-30/11       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-30/10       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-30/10       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-30/17       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-30/18       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-30/17       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-30/17       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-30/18       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-30/11       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-30/19       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-30/18       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-30/10       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-30/17       | Delphinium staphisagria (Staphisagria) golyócskák | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-30/02       | Delphinium staphisagria cseppek                   | D4-D1000   | 10g             | TT      |
| HGAL-30/09       | Delphinium staphisagria cseppek                   | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-30/07       | Delphinium staphisagria cseppek                   | C2-C1000   | 50ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-30/07       | Delphinium staphisagria cseppek           | C2-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-30/08       | Delphinium staphisagria cseppek           | D4-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-30/08       | Delphinium staphisagria cseppek           | D4-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-30/07       | Delphinium staphisagria cseppek           | C2-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-30/08       | Delphinium staphisagria cseppek           | D4-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-30/04       | Delphinium staphisagria golyócskák        | LM        | 5g              | TT      |
| HGAL-30/04       | Delphinium staphisagria golyócskák        | LM        | 20g             | TT      |
| HGAL-30/04       | Delphinium staphisagria golyócskák        | LM        | 50g             | TT      |
| HGAL-30/04       | Delphinium staphisagria golyócskák        | LM        | 100g            | TT      |
| HGAL-30/12       | Delphinium staphisagria golyócskák        | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-30/04       | Delphinium staphisagria golyócskák        | LM        | 250g            | TT      |
| HGAL-30/03       | Delphinium staphisagria golyócskák        | D4-D1000  | 5g              | TT      |
| HGAL-30/03       | Delphinium staphisagria golyócskák        | D4-D1000  | 10g             | TT      |
| HGAL-30/16       | Delphinium staphisagria golyócskák        | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-30/04       | Delphinium staphisagria golyócskák        | LM        | 10g             | TT      |
| HGAL-30/06       | Delphinium staphisagria por               | D4-D1000  | 250g            | TT      |
| HGAL-30/06       | Delphinium staphisagria por               | D4-D1000  | 50g             | TT      |
| HGAL-30/05       | Delphinium staphisagria tabletta          | D4-D1000  | 10g             | TT      |
| HGAL-30/05       | Delphinium staphisagria tabletta          | D4-D1000  | 50g             | TT      |
| HGAL-30/05       | Delphinium staphisagria tabletta          | D4-D1000  | 250g            | TT      |
| HGAL-30/05       | Delphinium staphisagria tabletta          | D4-D1000  | 100g            | TT      |
| HGAL-30/13       | Delphinium staphisagria tabletta          | C2-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-30/13       | Delphinium staphisagria tabletta          | C2-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-30/14       | Delphinium staphisagria tabletta          | D4-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-30/05       | Delphinium staphisagria tabletta          | D4-D1000  | 20g             | TT      |
| HGAL-30/14       | Delphinium staphisagria tabletta          | D4-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-49/16       | Digitalis purpurea (Digitalis) golyócskák | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-49/01       | Digitalis purpurea cseppek                | D4-D200   | 50g             | TT      |
| HGAL-49/10       | Digitalis purpurea cseppek                | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-49/08       | Digitalis purpurea cseppek                | C2-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-49/08       | Digitalis purpurea cseppek                | C2-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-49/08       | Digitalis purpurea cseppek                | C2-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-49/09       | Digitalis purpurea cseppek                | D4-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-49/09       | Digitalis purpurea cseppek                | D4-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-49/01       | Digitalis purpurea cseppek                | D4-D200   | 20g             | TT      |
| HGAL-49/01       | Digitalis purpurea cseppek                | D4-D200   | 10g             | TT      |
| HGAL-49/09       | Digitalis purpurea cseppek                | D4-D1000  | 20ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                           | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-49/02       | Digitalis purpurea cseppekk                          | C2-C200   | 10g             | TT      |
| HGAL-49/02       | Digitalis purpurea cseppekk                          | C2-C200   | 50g             | TT      |
| HGAL-49/02       | Digitalis purpurea cseppekk                          | C2-C200   | 20g             | TT      |
| HGAL-49/07       | Digitalis purpurea golyócskák                        | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-49/05       | Digitalis purpurea golyócskák                        | D4-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-49/06       | Digitalis purpurea golyócskák                        | C2-C1000  | 10g             |         |
| HGAL-49/11       | Digitalis purpurea golyócskák                        | C2-C1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-49/11       | Digitalis purpurea golyócskák                        | C2-C1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-49/11       | Digitalis purpurea golyócskák                        | C2-C1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-49/12       | Digitalis purpurea golyócskák                        | D4-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-49/13       | Digitalis purpurea golyócskák                        | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-49/17       | Digitalis purpurea golyócskák                        | D4-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-49/17       | Digitalis purpurea golyócskák                        | D4-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-49/05       | Digitalis purpurea golyócskák                        | D4-D1000  | 50g             |         |
| HGAL-49/06       | Digitalis purpurea golyócskák                        | C2-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-49/06       | Digitalis purpurea golyócskák                        | C2-C1000  | 1g              |         |
| HGAL-49/06       | Digitalis purpurea golyócskák                        | C2-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-49/05       | Digitalis purpurea golyócskák                        | D4-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-49/07       | Digitalis purpurea golyócskák                        | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-49/12       | Digitalis purpurea golyócskák                        | D4-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-49/12       | Digitalis purpurea golyócskák                        | D4-D1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-49/05       | Digitalis purpurea golyócskák                        | D4-D1000  | 1g              |         |
| HGAL-49/14       | Digitalis purpurea tabletta                          | C2-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-49/15       | Digitalis purpurea tabletta                          | D4-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-49/14       | Digitalis purpurea tabletta                          | C2-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-49/15       | Digitalis purpurea tabletta                          | D4-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-35/11       | Dikalium-dichromicum (Kalium bichromicum) golyócskák | D6-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-35/10       | Dikalium-dichromicum (Kalium bichromicum) golyócskák | C4-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-35/10       | Dikalium-dichromicum (Kalium bichromicum) golyócskák | C4-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-35/11       | Dikalium-dichromicum (Kalium bichromicum) golyócskák | D6-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-35/11       | Dikalium-dichromicum (Kalium bichromicum) golyócskák | D6-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-35/10       | Dikalium-dichromicum (Kalium bichromicum) golyócskák | C4-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-35/21       | Dikalium-dichromicum (Kalium bichromicum) golyócskák | C3-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-35/05       | Dikalium-dichromicum cseppek                         | D4-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-35/05       | Dikalium-dichromicum cseppek                         | D4-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-35/05       | Dikalium-dichromicum cseppek                         | D4-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-35/05       | Dikalium-dichromicum cseppek                         | D4-D1000  | 100ml           | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                      | Potenciál  | Kiszerezés | Státusz |
|------------------|---------------------------------|------------|------------|---------|
| HGAL-35/05       | Dikalium-dichromicum cseppek    | D4-D1000   | 250ml      | TT      |
| HGAL-35/08       | Dikalium-dichromicum cseppek    | D4-D1000   | 10ml       | TT      |
| HGAL-35/07       | Dikalium-dichromicum cseppek    | C2-C1000   | 10ml       | TT      |
| HGAL-35/07       | Dikalium-dichromicum cseppek    | C2-C1000   | 20ml       | TT      |
| HGAL-35/09       | Dikalium-dichromicum cseppek    | LM6-LM30   | 10ml       | TT      |
| HGAL-35/08       | Dikalium-dichromicum cseppek    | D4-D1000   | 50ml       | TT      |
| HGAL-35/08       | Dikalium-dichromicum cseppek    | D4-D1000   | 20ml       | TT      |
| HGAL-35/07       | Dikalium-dichromicum cseppek    | C2-C1000   | 50ml       | TT      |
| HGAL-35/01       | Dikalium-dichromicum golyócskák | D6-D1000   | 20g        | TT      |
| HGAL-35/02       | Dikalium-dichromicum golyócskák | LM         | 250g       | TT      |
| HGAL-35/01       | Dikalium-dichromicum golyócskák | D6-D1000   | 50g        | TT      |
| HGAL-35/02       | Dikalium-dichromicum golyócskák | LM         | 10g        | TT      |
| HGAL-35/02       | Dikalium-dichromicum golyócskák | LM         | 100g       | TT      |
| HGAL-35/02       | Dikalium-dichromicum golyócskák | LM         | 20g        | TT      |
| HGAL-35/22       | Dikalium-dichromicum golyócskák | C3-C10.000 | 10g        |         |
| HGAL-35/12       | Dikalium-dichromicum golyócskák | LM6-LM30   | 5g         | TT      |
| HGAL-35/22       | Dikalium-dichromicum golyócskák | C3-C10.000 | 20g        |         |
| HGAL-35/23       | Dikalium-dichromicum golyócskák | D6-D200    | 10g        |         |
| HGAL-35/24       | Dikalium-dichromicum golyócskák | LM1-LM30   | 1g         |         |
| HGAL-35/22       | Dikalium-dichromicum golyócskák | C3-C10.000 | 1g         |         |
| HGAL-35/23       | Dikalium-dichromicum golyócskák | D6-D200    | 20g        |         |
| HGAL-35/23       | Dikalium-dichromicum golyócskák | D6-D200    | 1g         |         |
| HGAL-35/02       | Dikalium-dichromicum golyócskák | LM         | 5g         | TT      |
| HGAL-35/23       | Dikalium-dichromicum golyócskák | D6-D200    | 50g        |         |
| HGAL-35/22       | Dikalium-dichromicum golyócskák | C3-C10.000 | 50g        |         |
| HGAL-35/02       | Dikalium-dichromicum golyócskák | LM         | 50g        | TT      |
| HGAL-35/24       | Dikalium-dichromicum golyócskák | LM1-LM30   | 10g        |         |
| HGAL-35/04       | Dikalium-dichromicum por        | D4-D1000   | 50g        | TT      |
| HGAL-35/04       | Dikalium-dichromicum por        | D4-D1000   | 250g       | TT      |
| HGAL-35/03       | Dikalium-dichromicum tabletta   | D4-D1000   | 10g        | TT      |
| HGAL-35/03       | Dikalium-dichromicum tabletta   | D4-D1000   | 20g        | TT      |
| HGAL-35/03       | Dikalium-dichromicum tabletta   | D4-D1000   | 50g        | TT      |
| HGAL-35/14       | Dikalium-dichromicum tabletta   | D4-D1000   | 40x        | TT      |
| HGAL-35/13       | Dikalium-dichromicum tabletta   | C2-C1000   | 200x       | TT      |
| HGAL-35/03       | Dikalium-dichromicum tabletta   | D4-D1000   | 250g       | TT      |
| HGAL-35/13       | Dikalium-dichromicum tabletta   | C2-C1000   | 40x        | TT      |
| HGAL-35/14       | Dikalium-dichromicum tabletta   | D4-D1000   | 200x       | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                        | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-35/03       | Dikalium-dichromicum tabletta     | D4-D1000  | 100g            | TT      |
| HGAL-228/01      | Dioscorea villosa golyócskák      | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-228/02      | Dioscorea villosa golyócskák      | D4-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-228/02      | Dioscorea villosa golyócskák      | D4-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-228/01      | Dioscorea villosa golyócskák      | C2-C200   | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-229/01      | Dolichos pruriens golyócskák      | C2-C200   | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-229/02      | Dolichos pruriens golyócskák      | D4-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-229/01      | Dolichos pruriens golyócskák      | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-229/02      | Dolichos pruriens golyócskák      | D4-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-3/15        | Drosera cseppek                   | D4-D200   | 50ml            | TT      |
| HGAL-3/17        | Drosera cseppek                   | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-3/16        | Drosera cseppek                   | C2-C100   | 20ml            | TT      |
| HGAL-3/15        | Drosera cseppek                   | D4-D200   | 20ml            | TT      |
| HGAL-3/15        | Drosera cseppek                   | D4-D200   | 10ml            | TT      |
| HGAL-3/16        | Drosera cseppek                   | C2-C100   | 50ml            | TT      |
| HGAL-3/16        | Drosera cseppek                   | C2-C100   | 10ml            | TT      |
| HGAL-3/18        | Drosera golyócskák                | D4-D200   | 8g              |         |
| HGAL-3/18        | Drosera golyócskák                | D4-D200   | 45g             |         |
| HGAL-3/26        | Drosera golyócskák                | D1-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-3/26        | Drosera golyócskák                | D1-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-3/19        | Drosera golyócskák                | C2-C100   | 45g             |         |
| HGAL-3/19        | Drosera golyócskák                | C2-C100   | 4g              |         |
| HGAL-3/18        | Drosera golyócskák                | D4-D200   | 4g              |         |
| HGAL-3/25        | Drosera golyócskák                | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-3/20        | Drosera golyócskák                | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-3/19        | Drosera golyócskák                | C2-C100   | 8g              |         |
| HGAL-3/21        | Drosera tabletta                  | D4-D200   | 10g             | TT      |
| HGAL-3/21        | Drosera tabletta                  | D4-D200   | 50g             | TT      |
| HGAL-87/08       | Echinacea angustifolia golyócskák | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-87/01       | Echinacea angustifolia golyócskák | C2-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-87/06       | Echinacea angustifolia golyócskák | C1-C1000  | 1g              |         |
| HGAL-87/07       | Echinacea angustifolia golyócskák | D1-D1000  | 1g              |         |
| HGAL-87/06       | Echinacea angustifolia golyócskák | C1-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-87/01       | Echinacea angustifolia golyócskák | C2-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-87/01       | Echinacea angustifolia golyócskák | C2-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-87/02       | Echinacea angustifolia golyócskák | D4-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-87/02       | Echinacea angustifolia golyócskák | D4-D1000  | 4g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                       | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-87/07       | Echinacea angustifolia golyócskák                | D1-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-87/07       | Echinacea angustifolia golyócskák                | D1-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-87/05       | Echinacea angustifolia golyócskák                | D1-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-87/07       | Echinacea angustifolia golyócskák                | D1-D1000  | 50g             |         |
| HGAL-87/04       | Echinacea angustifolia golyócskák                | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-87/06       | Echinacea angustifolia golyócskák                | C1-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-87/06       | Echinacea angustifolia golyócskák                | C1-C1000  | 10g             |         |
| HGAL-87/02       | Echinacea angustifolia golyócskák                | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-87/03       | Echinacea angustifolia golyócskák                | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-87/05       | Echinacea angustifolia golyócskák                | D1-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-193/04      | Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) golyócskák | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-193/03      | Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) golyócskák | C2-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-193/03      | Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) golyócskák | C2-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-193/04      | Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) golyócskák | D4-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-193/01      | Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) golyócskák | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-193/04      | Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) golyócskák | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-193/03      | Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) golyócskák | C2-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-193/05      | Equisetum hyemale golyócskák                     | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-193/02      | Equisetum hyemale golyócskák                     | D4-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-193/02      | Equisetum hyemale golyócskák                     | D4-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-159/02      | Eugenia jambosa golyócskák                       | D1-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-159/01      | Eugenia jambosa golyócskák                       | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-159/02      | Eugenia jambosa golyócskák                       | D1-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-89/06       | Eupatorium perfoliatum (Eupatorium) golyócskák   | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-89/05       | Eupatorium perfoliatum (Eupatorium) golyócskák   | C2-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-89/06       | Eupatorium perfoliatum (Eupatorium) golyócskák   | D4-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-89/05       | Eupatorium perfoliatum (Eupatorium) golyócskák   | C2-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-89/05       | Eupatorium perfoliatum (Eupatorium) golyócskák   | C2-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-89/06       | Eupatorium perfoliatum (Eupatorium) golyócskák   | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-89/02       | Eupatorium perfoliatum cseppek                   | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-89/03       | Eupatorium perfoliatum cseppek                   | D1-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-89/01       | Eupatorium perfoliatum cseppek                   | 0         | 20ml            | TT      |
| HGAL-89/01       | Eupatorium perfoliatum cseppek                   | 0         | 50ml            | TT      |
| HGAL-89/03       | Eupatorium perfoliatum cseppek                   | D1-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-89/02       | Eupatorium perfoliatum cseppek                   | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-89/02       | Eupatorium perfoliatum cseppek                   | C1-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-89/01       | Eupatorium perfoliatum cseppek                   | 0         | 10ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                   | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-89/03       | Eupatorium perfoliatum cseppek               | D1-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-89/04       | Eupatorium perfoliatum cseppek               | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-89/07       | Eupatorium perfoliatum golyócskák            | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-89/13       | Eupatorium Perfoliatum golyócskák            | D4-D200   | 10g             |         |
| HGAL-89/14       | Eupatorium Perfoliatum golyócskák            | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-89/13       | Eupatorium Perfoliatum golyócskák            | D4-D200   | 50g             |         |
| HGAL-89/13       | Eupatorium Perfoliatum golyócskák            | D4-D200   | 1g              |         |
| HGAL-89/14       | Eupatorium Perfoliatum golyócskák            | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-89/12       | Eupatorium Perfoliatum golyócskák            | C2-C10000 | 20g             |         |
| HGAL-89/11       | Eupatorium perfoliatum golyócskák            | D1-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-89/12       | Eupatorium Perfoliatum golyócskák            | C2-C10000 | 1g              |         |
| HGAL-89/10       | Eupatorium perfoliatum golyócskák            | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-89/12       | Eupatorium Perfoliatum golyócskák            | C2-C10000 | 50g             |         |
| HGAL-89/13       | Eupatorium Perfoliatum golyócskák            | D4-D200   | 20g             |         |
| HGAL-89/11       | Eupatorium perfoliatum golyócskák            | D1-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-89/12       | Eupatorium Perfoliatum golyócskák            | C2-C10000 | 10g             |         |
| HGAL-89/09       | Eupatorium perfoliatum tabletta              | D1-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-89/08       | Eupatorium perfoliatum tabletta              | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-89/09       | Eupatorium perfoliatum tabletta              | D1-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-89/08       | Eupatorium perfoliatum tabletta              | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-33/19       | Euphrasia officinalis (Euphrasia) golyócskák | C2-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-33/06       | Euphrasia officinalis cseppek                | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-33/07       | Euphrasia officinalis cseppek                | D1-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-33/06       | Euphrasia officinalis cseppek                | C1-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-33/07       | Euphrasia officinalis cseppek                | D1-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-33/07       | Euphrasia officinalis cseppek                | D1-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-33/06       | Euphrasia officinalis cseppek                | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-33/03       | Euphrasia officinalis cseppek                | D4-D400   | 100g            | TT      |
| HGAL-33/03       | Euphrasia officinalis cseppek                | D4-D400   | 10g             | TT      |
| HGAL-33/03       | Euphrasia officinalis cseppek                | D4-D400   | 250g            | TT      |
| HGAL-33/03       | Euphrasia officinalis cseppek                | D4-D400   | 50g             | TT      |
| HGAL-33/08       | Euphrasia officinalis cseppek                | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-33/03       | Euphrasia officinalis cseppek                | D4-D400   | 20g             | TT      |
| HGAL-33/17       | Euphrasia officinalis golyócskák             | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-33/18       | Euphrasia officinalis golyócskák             | D1-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-33/10       | Euphrasia officinalis golyócskák             | D1-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-33/09       | Euphrasia officinalis golyócskák             | C1-C1000  | 4g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                 | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-33/11       | Euphrasia officinalis golyócskák           | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-33/10       | Euphrasia officinalis golyócskák           | D1-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-33/01       | Euphrasia officinalis golyócskák           | D4-D400   | 50g             | TT      |
| HGAL-33/01       | Euphrasia officinalis golyócskák           | D4-D400   | 20g             | TT      |
| HGAL-33/18       | Euphrasia officinalis golyócskák           | D1-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-33/09       | Euphrasia officinalis golyócskák           | C1-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-33/09       | Euphrasia officinalis golyócskák           | C1-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-33/10       | Euphrasia officinalis golyócskák           | D1-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-33/05       | Euphrasia officinalis por                  | D4-D400   | 50g             | TT      |
| HGAL-33/05       | Euphrasia officinalis por                  | D4-D400   | 250g            | TT      |
| HGAL-33/04       | Euphrasia officinalis tabletta             | D4-D400   | 20g             | TT      |
| HGAL-33/12       | Euphrasia officinalis tabletta             | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-33/04       | Euphrasia officinalis tabletta             | D4-D400   | 50g             | TT      |
| HGAL-33/04       | Euphrasia officinalis tabletta             | D4-D400   | 250g            | TT      |
| HGAL-33/13       | Euphrasia officinalis tabletta             | D1-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-33/13       | Euphrasia officinalis tabletta             | D1-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-33/04       | Euphrasia officinalis tabletta             | D4-D400   | 10g             | TT      |
| HGAL-33/04       | Euphrasia officinalis tabletta             | D4-D400   | 100g            | TT      |
| HGAL-33/12       | Euphrasia officinalis tabletta             | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-37/18       | Euspongia officinalis (Spongia) golyócskák | C4-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-37/07       | Euspongia officinalis cseppek              | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-37/07       | Euspongia officinalis cseppek              | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-37/07       | Euspongia officinalis cseppek              | C1-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-37/09       | Euspongia officinalis cseppek              | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-37/08       | Euspongia officinalis cseppek              | D1-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-37/01       | Euspongia officinalis cseppek              | D1-D400   | 50ml            | TT      |
| HGAL-37/01       | Euspongia officinalis cseppek              | D1-D400   | 250ml           | TT      |
| HGAL-37/01       | Euspongia officinalis cseppek              | D1-D400   | 100ml           | TT      |
| HGAL-37/01       | Euspongia officinalis cseppek              | D1-D400   | 20ml            | TT      |
| HGAL-37/01       | Euspongia officinalis cseppek              | D1-D400   | 10ml            | TT      |
| HGAL-37/08       | Euspongia officinalis cseppek              | D1-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-37/08       | Euspongia officinalis cseppek              | D1-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-37/11       | Euspongia officinalis golyócskák           | D1-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-37/11       | Euspongia officinalis golyócskák           | D1-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-37/10       | Euspongia officinalis golyócskák           | C1-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-37/10       | Euspongia officinalis golyócskák           | C1-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-37/03       | Euspongia officinalis golyócskák           | LM        | 250g            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                       | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-37/02       | Euspongia officinalis golyócskák | D1-D400     | 10g             | TT      |
| HGAL-37/02       | Euspongia officinalis golyócskák | D1-D400     | 5g              | TT      |
| HGAL-37/19       | Euspongia officinalis golyócskák | D1-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-37/12       | Euspongia officinalis golyócskák | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-37/03       | Euspongia officinalis golyócskák | LM          | 100g            | TT      |
| HGAL-37/11       | Euspongia officinalis golyócskák | D1-D1000    | 4g              |         |
| HGAL-37/03       | Euspongia officinalis golyócskák | LM          | 50g             | TT      |
| HGAL-37/03       | Euspongia officinalis golyócskák | LM          | 20g             | TT      |
| HGAL-37/10       | Euspongia officinalis golyócskák | C1-C1000    | 8g              |         |
| HGAL-37/19       | Euspongia officinalis golyócskák | D1-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-37/03       | Euspongia officinalis golyócskák | LM          | 10g             | TT      |
| HGAL-37/03       | Euspongia officinalis golyócskák | LM          | 5g              | TT      |
| HGAL-37/05       | Euspongia officinalis por        | D1-D400     | 50g             | TT      |
| HGAL-37/05       | Euspongia officinalis por        | D1-D400     | 250g            | TT      |
| HGAL-37/06       | Euspongia officinalis tabletta   | D1-D400     | 100g            | TT      |
| HGAL-37/06       | Euspongia officinalis tabletta   | D1-D400     | 20g             | TT      |
| HGAL-37/06       | Euspongia officinalis tabletta   | D1-D400     | 10g             | TT      |
| HGAL-37/13       | Euspongia officinalis tabletta   | C1-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-37/14       | Euspongia officinalis tabletta   | D2-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-37/14       | Euspongia officinalis tabletta   | D2-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-37/06       | Euspongia officinalis tabletta   | D1-D400     | 250g            | TT      |
| HGAL-37/06       | Euspongia officinalis tabletta   | D1-D400     | 50g             | TT      |
| HGAL-37/13       | Euspongia officinalis tabletta   | C1-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-251/01      | Ferrum iodatum golyócskák        | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-251/02      | Ferrum iodatum golyócskák        | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-251/01      | Ferrum iodatum golyócskák        | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-251/02      | Ferrum iodatum golyócskák        | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-251/02      | Ferrum iodatum golyócskák        | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-251/01      | Ferrum iodatum golyócskák        | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-251/03      | Ferrum iodatum golyócskák        | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-251/02      | Ferrum iodatum golyócskák        | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-251/01      | Ferrum iodatum golyócskák        | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-251/03      | Ferrum iodatum golyócskák        | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-97/01       | Ferrum metallicum golyócskák     | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-109/03      | Ferrum phosphoricum cseppek      | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |
| HGAL-109/03      | Ferrum phosphoricum cseppek      | LM6-LM30    | 20ml            | TT      |
| HGAL-109/01      | Ferrum phosphoricum cseppek      | C6-C1000    | 50ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                       | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-109/03      | Ferrum phosphoricum cseppek      | LM6-LM30    | 50ml            | TT      |
| HGAL-109/02      | Ferrum phosphoricum cseppek      | D6-D1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-109/02      | Ferrum phosphoricum cseppek      | D6-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-109/02      | Ferrum phosphoricum cseppek      | D6-D1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-109/01      | Ferrum phosphoricum cseppek      | C6-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-109/01      | Ferrum phosphoricum cseppek      | C6-C1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-109/11      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | C3-C30      | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-109/14      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-109/12      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-109/13      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-109/05      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-109/05      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-109/05      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-109/04      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-109/04      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-109/06      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-109/13      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-109/13      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-109/14      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-109/10      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | C3-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-109/12      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-109/12      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-109/12      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-109/04      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-109/13      | Ferrum phosphoricum golyócskák   | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-109/08      | Ferrum phosphoricum tabletta     | D2-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-109/07      | Ferrum phosphoricum tabletta     | C1-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-109/07      | Ferrum phosphoricum tabletta     | C1-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-109/08      | Ferrum phosphoricum tabletta     | D2-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-102/04      | Ficaria ranunculoides golyócskák | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-102/03      | Ficaria ranunculoides golyócskák | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-102/04      | Ficaria ranunculoides golyócskák | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-103/02      | Folliculinum golyócskák          | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-230/01      | Fraxinus americana golyócskák    | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-230/02      | Fraxinus americana golyócskák    | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-230/02      | Fraxinus americana golyócskák    | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-230/01      | Fraxinus americana golyócskák    | C2-C200     | Unit dose (1g)  |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                    | Potenciál  | Kiszerelés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-197/03      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | C3-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-197/03      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | C3-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-197/01      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-197/04      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | D5-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-197/04      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | D5-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-197/05      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-197/04      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | D5-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-197/02      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | D5-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-197/02      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | D5-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-197/01      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | C3-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-197/03      | Fucus vesiculosus golyócskák                  | C3-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-253/02      | Galphimia glauca golyócskák                   | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-253/03      | Galphimia glauca golyócskák                   | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-253/02      | Galphimia glauca golyócskák                   | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-253/02      | Galphimia glauca golyócskák                   | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-253/03      | Galphimia glauca golyócskák                   | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-253/02      | Galphimia glauca golyócskák                   | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-253/01      | Galphimia glauca golyócskák                   | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-253/01      | Galphimia glauca golyócskák                   | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-253/01      | Galphimia glauca golyócskák                   | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-253/01      | Galphimia glauca golyócskák                   | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-85/02       | Gelsemium cseppek                             | D4-D200    | 50ml            | TT      |
| HGAL-85/02       | Gelsemium cseppek                             | D4-D200    | 20ml            | TT      |
| HGAL-85/01       | Gelsemium cseppek                             | C2-C100    | 50ml            | TT      |
| HGAL-85/01       | Gelsemium cseppek                             | C2-C100    | 20ml            | TT      |
| HGAL-85/02       | Gelsemium cseppek                             | D4-D200    | 10ml            | TT      |
| HGAL-85/01       | Gelsemium cseppek                             | C2-C100    | 10ml            | TT      |
| HGAL-85/03       | Gelsemium cseppek                             | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-85/09       | Gelsemium golyócskák                          | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-85/04       | Gelsemium golyócskák                          | C2-C200    | 4g              |         |
| HGAL-85/05       | Gelsemium golyócskák                          | D4-D200    | 45g             |         |
| HGAL-85/05       | Gelsemium golyócskák                          | D4-D200    | 8g              |         |
| HGAL-85/04       | Gelsemium golyócskák                          | C2-C200    | 45g             |         |
| HGAL-85/06       | Gelsemium golyócskák                          | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-85/04       | Gelsemium golyócskák                          | C2-C200    | 8g              |         |
| HGAL-85/05       | Gelsemium golyócskák                          | D4-D200    | 4g              |         |
| HGAL-85/10       | Gelsemium sempervirens (Gelsemium) golyócskák | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                             | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-85/08       | Gelsemium tabletta                     | C1-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-85/07       | Gelsemium tabletta                     | D4-D200    | 200x            | TT      |
| HGAL-85/07       | Gelsemium tabletta                     | D4-D200    | 40x             | TT      |
| HGAL-85/08       | Gelsemium tabletta                     | C1-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-75/02       | Gentiana lutea golyócskák              | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-75/02       | Gentiana lutea golyócskák              | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-75/01       | Gentiana lutea golyócskák              | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-254/01      | Ginkgo biloba golyócskák               | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-254/01      | Ginkgo biloba golyócskák               | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-254/02      | Ginkgo biloba golyócskák               | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-254/02      | Ginkgo biloba golyócskák               | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-254/01      | Ginkgo biloba golyócskák               | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-254/03      | Ginkgo biloba golyócskák               | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-254/03      | Ginkgo biloba golyócskák               | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-254/02      | Ginkgo biloba golyócskák               | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-254/02      | Ginkgo biloba golyócskák               | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-254/01      | Ginkgo biloba golyócskák               | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-91/06       | Glonoinum (Nitroglycerinum) golyócskák | D5-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-91/06       | Glonoinum (Nitroglycerinum) golyócskák | D5-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-91/05       | Glonoinum (Nitroglycerinum) golyócskák | C3-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-91/05       | Glonoinum (Nitroglycerinum) golyócskák | C3-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-91/06       | Glonoinum (Nitroglycerinum) golyócskák | D5-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-91/05       | Glonoinum (Nitroglycerinum) golyócskák | C3-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-91/03       | Glonoinum (Trinitrinum) golyócskák     | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-91/04       | Glonoinum (Trinitrinum) golyócskák     | D5-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-91/04       | Glonoinum (Trinitrinum) golyócskák     | D5-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-91/09       | Glonoinum golyócskák                   | D5-D200    | 20g             |         |
| HGAL-91/09       | Glonoinum golyócskák                   | D5-D200    | 1g              |         |
| HGAL-91/08       | Glonoinum golyócskák                   | C3-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-91/09       | Glonoinum golyócskák                   | D5-D200    | 50g             |         |
| HGAL-91/08       | Glonoinum golyócskák                   | C3-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-91/08       | Glonoinum golyócskák                   | C3-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-91/07       | Glonoinum golyócskák                   | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-91/10       | Glonoinum golyócskák                   | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-91/09       | Glonoinum golyócskák                   | D5-D200    | 10g             |         |
| HGAL-91/08       | Glonoinum golyócskák                   | C3-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-91/10       | Glonoinum golyócskák                   | LM1-LM30   | 1g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                         | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-267/01      | Gnaphalium polycephalum golyócskák | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-267/01      | Gnaphalium polycephalum golyócskák | C2-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-90/01       | Graphites golyócskák               | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-90/01       | Graphites golyócskák               | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-90/03       | Graphites golyócskák               | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-90/02       | Graphites golyócskák               | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-90/01       | Graphites golyócskák               | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-90/07       | Graphites golyócskák               | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-90/06       | Graphites golyócskák               | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-90/05       | Graphites golyócskák               | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-90/04       | Graphites golyócskák               | C3-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-90/06       | Graphites golyócskák               | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-90/06       | Graphites golyócskák               | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-90/05       | Graphites golyócskák               | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-90/02       | Graphites golyócskák               | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-90/06       | Graphites golyócskák               | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-90/07       | Graphites golyócskák               | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-90/05       | Graphites golyócskák               | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-90/05       | Graphites golyócskák               | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-90/02       | Graphites golyócskák               | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-167/04      | Grindelia golyócskák               | D4-D200     | 10g             |         |
| HGAL-167/04      | Grindelia golyócskák               | D4-D200     | 1g              |         |
| HGAL-167/04      | Grindelia golyócskák               | D4-D200     | 50g             |         |
| HGAL-167/03      | Grindelia golyócskák               | C2-C10.000  | 50g             |         |
| HGAL-167/05      | Grindelia golyócskák               | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-167/03      | Grindelia golyócskák               | C2-C10.000  | 10g             |         |
| HGAL-167/03      | Grindelia golyócskák               | C2-C10.000  | 1g              |         |
| HGAL-167/01      | Grindelia golyócskák               | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-167/04      | Grindelia golyócskák               | D4-D200     | 20g             |         |
| HGAL-167/03      | Grindelia golyócskák               | C2-C10.000  | 20g             |         |
| HGAL-167/02      | Grindelia golyócskák               | D1-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-167/05      | Grindelia golyócskák               | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-167/02      | Grindelia golyócskák               | D1-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-104/04      | Guarana golyócskák                 | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-104/05      | Guarana golyócskák                 | D1-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-104/05      | Guarana golyócskák                 | D1-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-94/04       | Hamamelis virginiana golyócskák    | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                               | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-94/05       | Hamamelis virginiana golyócskák          | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-94/05       | Hamamelis virginiana golyócskák          | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-240/02      | Harpagophytum procumbens golyócskák      | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-240/03      | Harpagophytum procumbens golyócskák      | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-240/03      | Harpagophytum procumbens golyócskák      | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-240/01      | Harpagophytum procumbens golyócskák      | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-240/01      | Harpagophytum procumbens golyócskák      | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-240/01      | Harpagophytum procumbens golyócskák      | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-240/02      | Harpagophytum procumbens golyócskák      | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-240/02      | Harpagophytum procumbens golyócskák      | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-240/02      | Harpagophytum procumbens golyócskák      | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-240/01      | Harpagophytum procumbens golyócskák      | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-191/01      | Hedera helix golyócskák                  | C3-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-191/02      | Hedera helix golyócskák                  | D6-D1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-191/01      | Hedera helix golyócskák                  | C3-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-191/02      | Hedera helix golyócskák                  | D6-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-191/01      | Hedera helix golyócskák                  | C3-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-191/03      | Hedera helix golyócskák                  | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-191/02      | Hedera helix golyócskák                  | D6-D1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-263/01      | Hekla lava golyócskák                    | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-263/01      | Hekla lava golyócskák                    | C3-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-256/02      | Helianthus annuus golyócskák             | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-256/02      | Helianthus annuus golyócskák             | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-256/02      | Helianthus annuus golyócskák             | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-256/03      | Helianthus annuus golyócskák             | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-256/02      | Helianthus annuus golyócskák             | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-256/01      | Helianthus annuus golyócskák             | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-256/01      | Helianthus annuus golyócskák             | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-256/01      | Helianthus annuus golyócskák             | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-256/03      | Helianthus annuus golyócskák             | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-256/01      | Helianthus annuus golyócskák             | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-194/01      | Helleborus niger (Helleborus) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-194/01      | Helleborus niger (Helleborus) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-194/02      | Helleborus niger (Helleborus) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-194/02      | Helleborus niger (Helleborus) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-194/01      | Helleborus niger (Helleborus) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-194/02      | Helleborus niger (Helleborus) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                          | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-194/04      | Helleborus niger golyócskák                         | C2-C10.000  | 10g             |         |
| HGAL-194/05      | Helleborus niger golyócskák                         | D4-D200     | 10g             |         |
| HGAL-194/05      | Helleborus niger golyócskák                         | D4-D200     | 20g             |         |
| HGAL-194/05      | Helleborus niger golyócskák                         | D4-D200     | 1g              |         |
| HGAL-194/04      | Helleborus niger golyócskák                         | C2-C10.000  | 1g              |         |
| HGAL-194/06      | Helleborus niger golyócskák                         | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-194/06      | Helleborus niger golyócskák                         | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-194/03      | Helleborus niger golyócskák                         | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-194/05      | Helleborus niger golyócskák                         | D4-D200     | 50g             |         |
| HGAL-194/04      | Helleborus niger golyócskák                         | C2-C10.000  | 50g             |         |
| HGAL-194/04      | Helleborus niger golyócskák                         | C2-C10.000  | 20g             |         |
| HGAL-101/02      | Helonias dioica golyócskák                          | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-13/16       | Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcarea) golyócskák | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-13/13       | Hepar sulfuris cseppek                              | C6-C1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-13/12       | Hepar sulfuris cseppek                              | D6-D1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-13/12       | Hepar sulfuris cseppek                              | D6-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-13/12       | Hepar sulfuris cseppek                              | D6-D1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-13/14       | Hepar sulfuris cseppek                              | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |
| HGAL-13/13       | Hepar sulfuris cseppek                              | C6-C1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-13/13       | Hepar sulfuris cseppek                              | C6-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-13/19       | Hepar sulfuris golyócskák                           | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-13/20       | Hepar sulfuris golyócskák                           | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-13/05       | Hepar sulfuris golyócskák                           | D10-D2000   | 5g              | TT      |
| HGAL-13/09       | Hepar sulfuris golyócskák                           | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-13/18       | Hepar sulfuris golyócskák                           | C3-C30      | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-13/18       | Hepar sulfuris golyócskák                           | C3-C30      | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-13/10       | Hepar sulfuris golyócskák                           | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-13/19       | Hepar sulfuris golyócskák                           | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-13/19       | Hepar sulfuris golyócskák                           | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-13/20       | Hepar sulfuris golyócskák                           | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-13/20       | Hepar sulfuris golyócskák                           | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-13/20       | Hepar sulfuris golyócskák                           | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-13/21       | Hepar sulfuris golyócskák                           | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-13/21       | Hepar sulfuris golyócskák                           | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-13/09       | Hepar sulfuris golyócskák                           | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-13/09       | Hepar sulfuris golyócskák                           | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-13/11       | Hepar sulfuris golyócskák                           | LM6-LM30    | 5g              | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                            | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-13/10       | Hepar sulfuris golyócskák                             | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-13/10       | Hepar sulfuris golyócskák                             | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-13/05       | Hepar sulfuris golyócskák                             | D10-D2000   | 10g             | TT      |
| HGAL-13/19       | Hepar sulfuris golyócskák                             | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-13/08       | Hepar sulfuris tabletta                               | C2-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-13/08       | Hepar sulfuris tabletta                               | C2-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-13/07       | Hepar sulfuris tabletta                               | D4-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-13/07       | Hepar sulfuris tabletta                               | D4-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-154/02      | Histaminum dihydrochloricum golyócskák                | D4-D1000    | 4g              |         |
| HGAL-154/01      | Histaminum dihydrochloricum golyócskák                | C3-C1000    | 8g              |         |
| HGAL-154/01      | Histaminum dihydrochloricum golyócskák                | C3-C1000    | 4g              |         |
| HGAL-154/02      | Histaminum dihydrochloricum golyócskák                | D4-D1000    | 8g              |         |
| HGAL-154/02      | Histaminum dihydrochloricum golyócskák                | D4-D1000    | 45g             |         |
| HGAL-154/01      | Histaminum dihydrochloricum golyócskák                | C3-C1000    | 45g             |         |
| HGAL-154/03      | Histaminum dihydrochloricum golyócskák                | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-96/01       | Histaminum golyócskák                                 | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-24/10       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) golyócskák | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-24/15       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) golyócskák | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-24/02       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) golyócskák | D10-D400    | 10g             | TT      |
| HGAL-24/09       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) golyócskák | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-24/10       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) golyócskák | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-24/09       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) golyócskák | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-24/09       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) golyócskák | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-24/10       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) golyócskák | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-24/02       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) golyócskák | D10-D400    | 5g              | TT      |
| HGAL-24/06       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | D6-D400     | 250g            | TT      |
| HGAL-24/06       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | D6-D400     | 20g             | TT      |
| HGAL-24/12       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | D6-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-24/12       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | D6-D1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-24/06       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | D6-D400     | 50g             | TT      |
| HGAL-24/13       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | C6-C1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-24/13       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | C6-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-24/06       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | D6-D400     | 100g            | TT      |
| HGAL-24/06       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | D6-D400     | 10g             | TT      |
| HGAL-24/14       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |
| HGAL-24/13       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | C6-C1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-24/12       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum cseppek                 | D6-D1000    | 50ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                               | Potenciál   | Kiszerelés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-24/16       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-24/18       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-24/11       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-24/16       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-24/03       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | LM          | 50g             | TT      |
| HGAL-24/17       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-24/16       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-24/16       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-24/03       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | LM          | 5g              | TT      |
| HGAL-24/03       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | LM          | 250g            | TT      |
| HGAL-24/03       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | LM          | 20g             | TT      |
| HGAL-24/03       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | LM          | 10g             | TT      |
| HGAL-24/03       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | LM          | 100g            | TT      |
| HGAL-24/17       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-24/17       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-24/18       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-24/17       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum golyócskák | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-24/08       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum tabletta   | C2-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-24/04       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum tabletta   | D4-D400     | 100g            | TT      |
| HGAL-24/08       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum tabletta   | C2-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-24/07       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum tabletta   | D4-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-24/04       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum tabletta   | D4-D400     | 20g             | TT      |
| HGAL-24/07       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum tabletta   | D4-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-24/04       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum tabletta   | D4-D400     | 250g            | TT      |
| HGAL-24/04       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum tabletta   | D4-D400     | 50g             | TT      |
| HGAL-24/04       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum tabletta   | D4-D400     | 10g             | TT      |
| HGAL-95/07       | Hydrastis canadensis golyócskák          | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-95/06       | Hydrastis canadensis golyócskák          | D4-D200     | 1g              |         |
| HGAL-95/06       | Hydrastis canadensis golyócskák          | D4-D200     | 50g             |         |
| HGAL-95/06       | Hydrastis canadensis golyócskák          | D4-D200     | 20g             |         |
| HGAL-95/04       | Hydrastis canadensis golyócskák          | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-95/03       | Hydrastis canadensis golyócskák          | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-95/05       | Hydrastis canadensis golyócskák          | C2-C10.000  | 20g             |         |
| HGAL-95/05       | Hydrastis canadensis golyócskák          | C2-C10.000  | 50g             |         |
| HGAL-95/05       | Hydrastis canadensis golyócskák          | C2-C10.000  | 10g             |         |
| HGAL-95/06       | Hydrastis canadensis golyócskák          | D4-D200     | 10g             |         |
| HGAL-95/04       | Hydrastis canadensis golyócskák          | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                  | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-95/05       | Hydrastis canadensis golyócskák             | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-95/07       | Hydrastis canadensis golyócskák             | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-231/01      | Hydrocotyle asiatica golyócskák             | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-231/02      | Hydrocotyle asiatica golyócskák             | D6-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-231/02      | Hydrocotyle asiatica golyócskák             | D6-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-231/01      | Hydrocotyle asiatica golyócskák             | C3-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-93/03       | Hyoscyamus niger (Hyoscyamus) golyócskák    | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-93/06       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-93/05       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-93/05       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-93/04       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-93/05       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-93/07       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-93/06       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-93/07       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-93/05       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-93/06       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-93/06       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-93/04       | Hyoscyamus niger golyócskák                 | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-92/06       | Hypericum perforatum (Hypericum) golyócskák | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-92/08       | Hypericum perforatum golyócskák             | D2-D200    | 1g              |         |
| HGAL-92/04       | Hypericum perforatum golyócskák             | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-92/03       | Hypericum perforatum golyócskák             | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-92/07       | Hypericum perforatum golyócskák             | C1-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-92/07       | Hypericum perforatum golyócskák             | C1-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-92/04       | Hypericum perforatum golyócskák             | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-92/03       | Hypericum perforatum golyócskák             | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-92/03       | Hypericum perforatum golyócskák             | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-92/07       | Hypericum perforatum golyócskák             | C1-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-92/08       | Hypericum perforatum golyócskák             | D2-D200    | 50g             |         |
| HGAL-92/09       | Hypericum perforatum golyócskák             | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-92/09       | Hypericum perforatum golyócskák             | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-92/05       | Hypericum perforatum golyócskák             | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-92/04       | Hypericum perforatum golyócskák             | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-92/08       | Hypericum perforatum golyócskák             | D2-D200    | 10g             |         |
| HGAL-92/07       | Hypericum perforatum golyócskák             | C1-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-92/08       | Hypericum perforatum golyócskák             | D2-D200    | 20g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                               | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-92/02       | Hypericum perforatum golyócskák          | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-88/03       | Ignatia amara (Iamara) golyócskák        | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-88/02       | Ignatia amara (Iamara) golyócskák        | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-266/01      | Iris tenax golyócskák                    | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-266/01      | Iris tenax golyócskák                    | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-145/02      | Iris versicolor golyócskák               | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-145/02      | Iris versicolor golyócskák               | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-145/01      | Iris versicolor golyócskák               | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-163/02      | Jequirity (Abrus precatorius) golyócskák | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-163/01      | Jequirity (Abrus precatorius) golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-163/02      | Jequirity (Abrus precatorius) golyócskák | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-188/01      | Jodum (Iodum) golyócskák                 | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-188/03      | Jodum (Iodum) golyócskák                 | D10-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-188/03      | Jodum (Iodum) golyócskák                 | D10-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-188/03      | Jodum (Iodum) golyócskák                 | D10-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-188/02      | Jodum (Iodum)golyócskák                  | C5-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-188/02      | Jodum (Iodum)golyócskák                  | C5-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-188/02      | Jodum (Iodum)golyócskák                  | C5-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-188/05      | Jodum golyócskák                         | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-188/04      | Jodum golyócskák                         | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-188/06      | Jodum golyócskák                         | D8-D200    | 50g             |         |
| HGAL-188/07      | Jodum golyócskák                         | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-188/07      | Jodum golyócskák                         | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-188/05      | Jodum golyócskák                         | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-188/05      | Jodum golyócskák                         | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-188/05      | Jodum golyócskák                         | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-188/06      | Jodum golyócskák                         | D8-D200    | 20g             |         |
| HGAL-188/06      | Jodum golyócskák                         | D8-D200    | 1g              |         |
| HGAL-188/06      | Jodum golyócskák                         | D8-D200    | 10g             |         |
| HGAL-100/02      | Juglans regia golyócskák                 | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-35/17       | Kalium bichromicum golyócskák            | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-35/18       | Kalium bichromicum golyócskják           | D5-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-35/18       | Kalium bichromicum golyócskják           | D5-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-126/06      | Kalium bromatum golyócskák               | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-126/05      | Kalium bromatum golyócskák               | D4-D1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-126/04      | Kalium bromatum golyócskák               | C2-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-126/05      | Kalium bromatum golyócskák               | D4-D1000   | 45g             | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                       | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-126/05      | Kalium bromatum golyócskák                       | D4-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-126/04      | Kalium bromatum golyócskák                       | C2-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-126/04      | Kalium bromatum golyócskák                       | C2-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-126/02      | Kalium bromatum golyócskák                       | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-114/05      | Kalium carbonicum ( Dikalii carbonas) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-114/05      | Kalium carbonicum ( Dikalii carbonas) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-114/05      | Kalium carbonicum ( Dikalii carbonas) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-114/04      | Kalium carbonicum (Dikalii carbonas) golyócskák  | C3-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-114/04      | Kalium carbonicum (Dikalii carbonas) golyócskák  | C3-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-114/04      | Kalium carbonicum (Dikalii carbonas) golyócskák  | C3-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-114/06      | Kalium carbonicum golyócskák                     | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-114/02      | Kalium carbonicum golyócskák                     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-125/02      | Kalium iodatum golyócskák                        | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-121/02      | Kalium muriaticum golyócskák                     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-119/02      | Kalium phosphoricum golyócskák                   | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-107/02      | Kalium sulfuricum golyócskák                     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-120/04      | Kalmia latifolia golyócskák                      | D2-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-120/03      | Kalmia latifolia golyócskák                      | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-120/04      | Kalmia latifolia golyócskák                      | D2-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-205/01      | Kreosotum golyócskák                             | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-205/01      | Kreosotum golyócskák                             | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-205/02      | Kreosotum golyócskák                             | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-205/03      | Kreosotum golyócskák                             | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-205/02      | Kreosotum golyócskák                             | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-205/03      | Kreosotum golyócskák                             | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-205/02      | Kreosotum golyócskák                             | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-205/04      | Kreosotum golyócskák                             | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-205/04      | Kreosotum golyócskák                             | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-205/01      | Kreosotum golyócskák                             | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-205/02      | Kreosotum golyócskák                             | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-205/01      | Kreosotum golyócskák                             | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-286/01      | Lac caninum golyócskák                           | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-286/01      | Lac caninum golyócskák                           | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-113/01      | Lachesis cseppek                                 | C4-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-113/01      | Lachesis cseppek                                 | C4-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-113/03      | Lachesis cseppek                                 | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-113/02      | Lachesis cseppek                                 | D8-D1000   | 20ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                        | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-113/02      | Lachesis cseppek                  | D8-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-113/02      | Lachesis cseppek                  | D8-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-113/01      | Lachesis cseppek                  | C4-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-113/04      | Lachesis golyócskák               | C5-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-113/05      | Lachesis golyócskák               | D8-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-113/06      | Lachesis golyócskák               | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-113/05      | Lachesis golyócskák               | D8-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-113/05      | Lachesis golyócskák               | D8-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-113/04      | Lachesis golyócskák               | C5-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-113/04      | Lachesis golyócskák               | C5-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-113/08      | Lachesis tabletta                 | D8-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-113/08      | Lachesis tabletta                 | D8-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-113/07      | Lachesis tabletta                 | C4-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-113/07      | Lachesis tabletta                 | C4-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-160/01      | Lachnantes tinctoria golyócskák   | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-160/02      | Lachnantes tinctoria golyócskák   | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-160/02      | Lachnantes tinctoria golyócskák   | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-232/01      | Lapis albus golyócskák            | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-232/01      | Lapis albus golyócskák            | C3-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-233/01      | Laurocerasus golyócskák           | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-233/02      | Laurocerasus golyócskák           | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-233/01      | Laurocerasus golyócskák           | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-233/02      | Laurocerasus golyócskák           | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-118/06      | Ledum palustre (Ledum) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-118/05      | Ledum palustre (Ledum) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-118/06      | Ledum palustre (Ledum) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-118/05      | Ledum palustre (Ledum) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-118/06      | Ledum palustre (Ledum) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-118/05      | Ledum palustre (Ledum) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-118/04      | Ledum palustre golyócskák         | D2-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-118/10      | Ledum palustre golyócskák         | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-118/04      | Ledum palustre golyócskák         | D2-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-118/09      | Ledum palustre golyócskák         | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-118/08      | Ledum palustre golyócskák         | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-118/03      | Ledum palustre golyócskák         | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-118/08      | Ledum palustre golyócskák         | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-118/07      | Ledum palustre golyócskák         | LM6-LM30   | 5g              | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                     | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-118/09      | Ledum palustre golyócskák      | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-118/08      | Ledum palustre golyócskák      | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-118/09      | Ledum palustre golyócskák      | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-118/08      | Ledum palustre golyócskák      | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-118/10      | Ledum palustre golyócskák      | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-118/09      | Ledum palustre golyócskák      | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-105/04      | Leptandra virginica golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-105/05      | Leptandra virginica golyócskák | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-105/05      | Leptandra virginica golyócskák | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-116/04      | Lilium tigrinum golyócskák     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-116/05      | Lilium tigrinum golyócskák     | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-116/04      | Lilium tigrinum golyócskák     | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-116/05      | Lilium tigrinum golyócskák     | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-241/02      | Lobelia inflata golyócskák     | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-241/03      | Lobelia inflata golyócskák     | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-241/03      | Lobelia inflata golyócskák     | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-241/02      | Lobelia inflata golyócskák     | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-241/02      | Lobelia inflata golyócskák     | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-241/01      | Lobelia inflata golyócskák     | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-241/02      | Lobelia inflata golyócskák     | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-241/01      | Lobelia inflata golyócskák     | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-241/01      | Lobelia inflata golyócskák     | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-241/01      | Lobelia inflata golyócskák     | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-185/02      | Luffa operculata golyócskák    | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-185/04      | Luffa operculata golyócskák    | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-185/04      | Luffa operculata golyócskák    | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-185/01      | Luffa operculata golyócskák    | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-185/05      | Luffa operculata golyócskák    | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-185/03      | Luffa operculata golyócskák    | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-185/05      | Luffa operculata golyócskák    | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-185/05      | Luffa operculata golyócskák    | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-185/05      | Luffa operculata golyócskák    | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-185/06      | Luffa operculata golyócskák    | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-185/06      | Luffa operculata golyócskák    | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-185/02      | Luffa operculata golyócskák    | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-185/04      | Luffa operculata golyócskák    | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-185/04      | Luffa operculata golyócskák    | C4-C10.000 | 50g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                  | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-185/02      | Luffa operculata golyócskák                 | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-185/01      | Luffa operculata golyócskák                 | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-185/01      | Luffa operculata golyócskák                 | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-264/01      | Luteinum golyócskák                         | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-264/01      | Luteinum golyócskák                         | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-39/11       | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-39/11       | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-39/10       | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-39/10       | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-39/10       | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-39/12       | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-39/11       | Lycopodium clavatum (Lycopodium) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-39/08       | Lycopodium clavatum cseppek                 | D1-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-39/09       | Lycopodium clavatum cseppek                 | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-39/04       | Lycopodium clavatum cseppek                 | D4-D2000   | 100ml           | TT      |
| HGAL-39/04       | Lycopodium clavatum cseppek                 | D4-D2000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-39/04       | Lycopodium clavatum cseppek                 | D4-D2000   | 250ml           | TT      |
| HGAL-39/04       | Lycopodium clavatum cseppek                 | D4-D2000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-39/08       | Lycopodium clavatum cseppek                 | D1-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-39/07       | Lycopodium clavatum cseppek                 | C1-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-39/08       | Lycopodium clavatum cseppek                 | D1-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-39/07       | Lycopodium clavatum cseppek                 | C1-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-39/07       | Lycopodium clavatum cseppek                 | C1-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-39/04       | Lycopodium clavatum cseppek                 | D4-D2000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-39/21       | Lycopodium clavatum golyócskák              | D1-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-39/21       | Lycopodium clavatum golyócskák              | D1-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-39/21       | Lycopodium clavatum golyócskák              | D1-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-39/20       | Lycopodium clavatum golyócskák              | C1-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-39/19       | Lycopodium clavatum golyócskák              | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-39/19       | Lycopodium clavatum golyócskák              | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-39/18       | Lycopodium clavatum golyócskák              | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-39/20       | Lycopodium clavatum golyócskák              | C1-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-39/20       | Lycopodium clavatum golyócskák              | C1-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-39/06       | Lycopodium clavatum golyócskák              | LM         | 50g             | TT      |
| HGAL-39/06       | Lycopodium clavatum golyócskák              | LM         | 10g             | TT      |
| HGAL-39/06       | Lycopodium clavatum golyócskák              | LM         | 5g              | TT      |
| HGAL-39/06       | Lycopodium clavatum golyócskák              | LM         | 250g            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                                                  | Potenciál   | Kiszerelés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-39/06       | Lycopodium clavatum golyócskák                                              | LM          | 100g            | TT      |
| HGAL-39/20       | Lycopodium clavatum golyócskák                                              | C1-C10.000  | 1g              |         |
| HGAL-39/21       | Lycopodium clavatum golyócskák                                              | D1-D1000    | 10g             |         |
| HGAL-39/05       | Lycopodium clavatum golyócskák                                              | D4-D2000    | 10g             | TT      |
| HGAL-39/22       | Lycopodium clavatum golyócskák                                              | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-39/06       | Lycopodium clavatum golyócskák                                              | LM          | 20g             | TT      |
| HGAL-39/05       | Lycopodium clavatum golyócskák                                              | D4-D2000    | 5g              | TT      |
| HGAL-39/02       | Lycopodium clavatum por                                                     | D4-D2000    | 50g             | TT      |
| HGAL-39/02       | Lycopodium clavatum por                                                     | D4-D2000    | 250g            | TT      |
| HGAL-39/14       | Lycopodium clavatum tabletta                                                | D2-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-39/13       | Lycopodium clavatum tabletta                                                | C1-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-39/01       | Lycopodium clavatum tabletta                                                | D4-D2000    | 20g             | TT      |
| HGAL-39/01       | Lycopodium clavatum tabletta                                                | D4-D2000    | 50g             | TT      |
| HGAL-39/13       | Lycopodium clavatum tabletta                                                | C1-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-39/14       | Lycopodium clavatum tabletta                                                | D2-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-234/01      | Lycopus golyócskák                                                          | C2-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-234/01      | Lycopus golyócskák                                                          | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-234/02      | Lycopus golyócskák                                                          | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-234/02      | Lycopus golyócskák                                                          | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-123/02      | Magnesia muriatica golyócskák                                               | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-124/02      | Magnesia phosphorica (Magnesii phosphas) golyócskák                         | C3-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-124/09      | Magnesia phosphorica (Magnesii phosphas, Magnesium phosphoricum) golyócskák | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-124/09      | Magnesia phosphorica (Magnesii phosphas, Magnesium phosphoricum) golyócskák | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-124/09      | Magnesia phosphorica (Magnesii phosphas, Magnesium phosphoricum) golyócskák | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-124/09      | Magnesia phosphorica (Magnesii phosphas, Magnesium phosphoricum) golyócskák | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-124/04      | Magnesia phosphorica (Magnesii phosphas) golyócskák                         | C3-C30      | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-124/08      | Magnesia phosphorica golyócskák                                             | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-124/08      | Magnesia phosphorica golyócskák                                             | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-124/10      | Magnesia phosphorica golyócskák                                             | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-124/10      | Magnesia phosphorica golyócskák                                             | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-124/08      | Magnesia phosphorica golyócskák                                             | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-124/08      | Magnesia phosphorica golyócskák                                             | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-124/07      | Magnesia phosphorica golyócskák                                             | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-124/06      | Magnesia phosphorica(Magnesii phosphas,Magnesium phosphoricum) golyócskák   | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-124/06      | Magnesia phosphorica(Magnesii phosphas,Magnesium phosphoricum) golyócskák   | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-124/05      | Magnesia phosphorica(Magnesii phosphas,Magnesium phosphoricum) golyócskák   | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-124/05      | Magnesia phosphorica(Magnesii phosphas,Magnesium phosphoricum) golyócskák   | C10-C1000   | 4g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                                                | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-124/06      | Magnesia phosphorica(Magnesii phosphas,Magnesium phosphoricum) golyócskák | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-124/05      | Magnesia phosphorica(Magnesii phosphas,Magnesium phosphoricum) golyócskák | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-187/01      | Magnesium carbonicum (Magnesia carbonica) golyócskák                      | C3-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-187/04      | Magnesium carbonicum (Magnesia carbonica) golyócskák                      | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-187/03      | Magnesium carbonicum (Magnesia carbonica) golyócskák                      | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-187/04      | Magnesium carbonicum (Magnesia carbonica) golyócskák                      | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-187/04      | Magnesium carbonicum (Magnesia carbonica) golyócskák                      | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-187/03      | Magnesium carbonicum (Magnesia carbonica) golyócskák                      | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-187/03      | Magnesium carbonicum (Magnesia carbonica) golyócskák                      | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-187/05      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-187/08      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-187/07      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-187/06      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-187/06      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-187/07      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-187/08      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-187/07      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-187/07      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-187/06      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-187/06      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-187/02      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | D6-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-187/02      | Magnesium carbonicum golyócskák                                           | D6-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-36/15       | Magnesium metallicum (Magnesium) golyócskák                               | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-36/03       | Magnesium metallicum cseppek                                              | D4-D200     | 20ml            | TT      |
| HGAL-36/08       | Magnesium metallicum cseppek                                              | D6-D1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-36/03       | Magnesium metallicum cseppek                                              | D4-D200     | 50ml            | TT      |
| HGAL-36/03       | Magnesium metallicum cseppek                                              | D4-D200     | 100ml           | TT      |
| HGAL-36/08       | Magnesium metallicum cseppek                                              | D6-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-36/08       | Magnesium metallicum cseppek                                              | D6-D1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-36/07       | Magnesium metallicum cseppek                                              | C6-C1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-36/07       | Magnesium metallicum cseppek                                              | C6-C1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-36/03       | Magnesium metallicum cseppek                                              | D4-D200     | 10ml            | TT      |
| HGAL-36/07       | Magnesium metallicum cseppek                                              | C6-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-36/03       | Magnesium metallicum cseppek                                              | D4-D200     | 250ml           | TT      |
| HGAL-36/09       | Magnesium metallicum cseppek                                              | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |
| HGAL-36/11       | Magnesium metallicum golyócskák                                           | D10-D1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-36/10       | Magnesium metallicum golyócskák                                           | C10-C1000   | 4g              | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                       | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-36/12       | Magnesium metallicum golyócskák  | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-36/05       | Magnesium metallicum golyócskák  | D4-D200    | 10g             | TT      |
| HGAL-36/05       | Magnesium metallicum golyócskák  | D4-D200    | 5g              | TT      |
| HGAL-36/06       | Magnesium metallicum golyócskák  | LM         | 10g             | TT      |
| HGAL-36/10       | Magnesium metallicum golyócskák  | C10-C1000  | 45g             | TT      |
| HGAL-36/10       | Magnesium metallicum golyócskák  | C10-C1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-36/06       | Magnesium metallicum golyócskák  | LM         | 20g             | TT      |
| HGAL-36/06       | Magnesium metallicum golyócskák  | LM         | 5g              | TT      |
| HGAL-36/06       | Magnesium metallicum golyócskák  | LM         | 50g             | TT      |
| HGAL-36/11       | Magnesium metallicum golyócskák  | D10-D1000  | 8g              | TT      |
| HGAL-36/11       | Magnesium metallicum golyócskák  | D10-D1000  | 4g              | TT      |
| HGAL-36/06       | Magnesium metallicum golyócskák  | LM         | 250g            | TT      |
| HGAL-36/06       | Magnesium metallicum golyócskák  | LM         | 100g            | TT      |
| HGAL-36/02       | Magnesium metallicum por         | D4-D200    | 250g            | TT      |
| HGAL-36/02       | Magnesium metallicum por         | D4-D200    | 50g             | TT      |
| HGAL-36/14       | Magnesium metallicum tabletta    | D3-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-36/13       | Magnesium metallicum tabletta    | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-36/01       | Magnesium metallicum tabletta    | D4-D200    | 50g             | TT      |
| HGAL-36/14       | Magnesium metallicum tabletta    | D3-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-36/13       | Magnesium metallicum tabletta    | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-36/01       | Magnesium metallicum tabletta    | D4-D200    | 20g             | TT      |
| HGAL-235/03      | Manganum aceticum golyócskák     | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-235/05      | Manganum aceticum golyócskák     | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-235/02      | Manganum aceticum golyócskák     | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-235/02      | Manganum aceticum golyócskák     | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-235/04      | Manganum aceticum golyócskák     | D6-D200    | 20g             |         |
| HGAL-235/04      | Manganum aceticum golyócskák     | D6-D200    | 50g             |         |
| HGAL-235/01      | Manganum aceticum golyócskák     | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-235/01      | Manganum aceticum golyócskák     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-235/03      | Manganum aceticum golyócskák     | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-235/03      | Manganum aceticum golyócskák     | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-235/04      | Manganum aceticum golyócskák     | D6-D200    | 10g             |         |
| HGAL-235/03      | Manganum aceticum golyócskák     | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-235/05      | Manganum aceticum golyócskák     | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-235/04      | Manganum aceticum golyócskák     | D6-D200    | 1g              |         |
| HGAL-236/01      | Melilotus officinalis golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-236/01      | Melilotus officinalis golyócskák | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                                      | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-236/02      | Melilotus officinalis golyócskák                                | D4-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-236/02      | Melilotus officinalis golyócskák                                | D4-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-200/02      | Mercurius biiodatus (Hydrargyrum biiodatum) golyócskák          | D12-D1000 | 4g              |         |
| HGAL-200/01      | Mercurius biiodatus (Hydrargyrum biiodatum) golyócskák          | C5-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-200/02      | Mercurius biiodatus (Hydrargyrum biiodatum) golyócskák          | D12-D1000 | 45g             |         |
| HGAL-200/02      | Mercurius biiodatus (Hydrargyrum biiodatum) golyócskák          | D12-D1000 | 8g              |         |
| HGAL-200/01      | Mercurius biiodatus (Hydrargyrum biiodatum) golyócskák          | C5-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-200/01      | Mercurius biiodatus (Hydrargyrum biiodatum) golyócskák          | C5-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-200/03      | Mercurius biiodatus golyócskák                                  | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-122/02      | Mercurius corrosivus (Hydrargyri dichloridum) golyócskák        | C3-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-174/01      | Mercurius cyanatus golyócskák                                   | C4-C200   | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-174/01      | Mercurius cyanatus golyócskák                                   | C4-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-146/01      | Mercurius dulcis golyócskák                                     | C4-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-14/26       | Mercurius solubilis Hahnemanni (Mercurius solubilis) golyócskák | C3-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-14/18       | Mercurius solubilis Hahnemanni (Mercurius solubilis)golyócskák  | D10-D1000 | 4g              |         |
| HGAL-14/19       | Mercurius solubilis Hahnemanni (Mercurius solubilis)golyócskák  | C10-C1000 | 8g              |         |
| HGAL-14/18       | Mercurius solubilis Hahnemanni (Mercurius solubilis)golyócskák  | D10-D1000 | 45g             |         |
| HGAL-14/19       | Mercurius solubilis Hahnemanni (Mercurius solubilis)golyócskák  | C10-C1000 | 45g             |         |
| HGAL-14/18       | Mercurius solubilis Hahnemanni (Mercurius solubilis)golyócskák  | D10-D1000 | 8g              |         |
| HGAL-14/19       | Mercurius solubilis Hahnemanni (Mercurius solubilis)golyócskák  | C10-C1000 | 4g              |         |
| HGAL-14/10       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | D6-D200   | 10g             | TT      |
| HGAL-14/11       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | C6-C200   | 50g             | TT      |
| HGAL-14/11       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | C6-C200   | 20g             | TT      |
| HGAL-14/10       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | D6-D200   | 50g             | TT      |
| HGAL-14/10       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | D6-D200   | 20g             | TT      |
| HGAL-14/11       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | C6-C200   | 10g             | TT      |
| HGAL-14/22       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | D6-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-14/23       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | C6-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-14/23       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | C6-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-14/22       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | D6-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-14/21       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-14/23       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | C6-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-14/22       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek                          | D6-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-14/05       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák                       | D10-D2000 | 10g             | TT      |
| HGAL-14/25       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák                       | C3-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-14/20       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák                       | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-14/13       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák                       | D10-D1000 | 50g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                     | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-14/05       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák      | D10-D2000   | 5g              | TT      |
| HGAL-14/13       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák      | D10-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-14/15       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák      | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-14/14       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák      | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-14/13       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák      | D10-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-14/13       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák      | D10-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-14/15       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák      | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-14/14       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák      | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-14/14       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák      | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-14/14       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák      | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-14/03       | Mercurius solubilis Hahnemanni por             | D1-D2000    | 50g             | TT      |
| HGAL-14/03       | Mercurius solubilis Hahnemanni por             | D1-D2000    | 250g            | TT      |
| HGAL-14/16       | Mercurius solubilis Hahnemanni tabletta        | C2-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-14/17       | Mercurius solubilis Hahnemanni tabletta        | D4-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-14/17       | Mercurius solubilis Hahnemanni tabletta        | D4-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-14/16       | Mercurius solubilis Hahnemanni tabletta        | C2-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-115/11      | Mezereum golyócskák                            | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-115/10      | Mezereum golyócskák                            | D4-D1000    | 20g             |         |
| HGAL-115/09      | Mezereum golyócskák                            | C2-C1000    | 10g             |         |
| HGAL-115/10      | Mezereum golyócskák                            | D4-D1000    | 50g             |         |
| HGAL-115/04      | Mezereum golyócskák                            | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-115/04      | Mezereum golyócskák                            | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-115/03      | Mezereum golyócskák                            | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-115/06      | Mezereum golyócskák                            | C2-C1000    | 4g              | TT      |
| HGAL-115/06      | Mezereum golyócskák                            | C2-C1000    | 8g              | TT      |
| HGAL-115/06      | Mezereum golyócskák                            | C2-C1000    | 45g             | TT      |
| HGAL-115/10      | Mezereum golyócskák                            | D4-D1000    | 10g             |         |
| HGAL-115/08      | Mezereum golyócskák                            | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-115/07      | Mezereum golyócskák                            | D4-D1000    | 8g              | TT      |
| HGAL-115/07      | Mezereum golyócskák                            | D4-D1000    | 45g             | TT      |
| HGAL-115/09      | Mezereum golyócskák                            | C2-C1000    | 1g              |         |
| HGAL-115/09      | Mezereum golyócskák                            | C2-C1000    | 50g             |         |
| HGAL-115/09      | Mezereum golyócskák                            | C2-C1000    | 20g             |         |
| HGAL-115/10      | Mezereum golyócskák                            | D4-D1000    | 1g              |         |
| HGAL-115/07      | Mezereum golyócskák                            | D4-D1000    | 4g              | TT      |
| HGAL-76/02       | Millefolium (Achillea millefolium) golyócskák  | C5-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-278/01      | Monilia albicans (Candida albicans) golyócskák | C3-C200     | Multi dose (4g) |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                     | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-278/01      | Monilia albicans (Candida albicans) golyócskák | C3-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-287/01      | Murex purpurea golyócskák                      | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-287/01      | Murex purpurea golyócskák                      | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-195/01      | Myristica sebifera (Viola sebifera) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-195/01      | Myristica sebifera (Viola sebifera) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-195/02      | Myristica sebifera (Viola sebifera) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-195/01      | Myristica sebifera (Viola sebifera) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-195/02      | Myristica sebifera (Viola sebifera) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-195/02      | Myristica sebifera (Viola sebifera) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-195/03      | Myristica sebifera golyócskák                  | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-288/01      | Naja tripudians (Naja naja) golyócskák         | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-288/01      | Naja tripudians (Naja naja) golyócskák         | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-206/04      | Natrium carbonicum golyócskák                  | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-206/02      | Natrium carbonicum golyócskák                  | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-206/03      | Natrium carbonicum golyócskák                  | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-206/02      | Natrium carbonicum golyócskák                  | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-206/02      | Natrium carbonicum golyócskák                  | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-206/01      | Natrium carbonicum golyócskák                  | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-206/01      | Natrium carbonicum golyócskák                  | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-206/04      | Natrium carbonicum golyócskák                  | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-206/03      | Natrium carbonicum golyócskák                  | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-206/01      | Natrium carbonicum golyócskák                  | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-206/02      | Natrium carbonicum golyócskák                  | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-206/01      | Natrium carbonicum golyócskák                  | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-10/13       | Natrium chloratum cseppek                      | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-10/13       | Natrium chloratum cseppek                      | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-10/12       | Natrium chloratum cseppek                      | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-10/14       | Natrium chloratum cseppek                      | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-10/13       | Natrium chloratum cseppek                      | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-10/14       | Natrium chloratum cseppek                      | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-10/14       | Natrium chloratum cseppek                      | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-10/18       | Natrium chloratum golyócskák                   | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-10/09       | Natrium chloratum golyócskák                   | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-10/18       | Natrium chloratum golyócskák                   | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-10/07       | Natrium chloratum golyócskák                   | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-10/09       | Natrium chloratum golyócskák                   | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-10/17       | Natrium chloratum golyócskák                   | C2-C10.000 | 50g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                      | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-10/17       | Natrium chloratum golyócskák    | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-10/19       | Natrium chloratum golyócskák    | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-10/19       | Natrium chloratum golyócskák    | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-10/18       | Natrium chloratum golyócskák    | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-10/07       | Natrium chloratum golyócskák    | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-10/07       | Natrium chloratum golyócskák    | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-10/05       | Natrium chloratum golyócskák    | D3-D2000   | 10g             | TT      |
| HGAL-10/09       | Natrium chloratum golyócskák    | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-10/08       | Natrium chloratum golyócskák    | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-10/17       | Natrium chloratum golyócskák    | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-10/17       | Natrium chloratum golyócskák    | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-10/16       | Natrium chloratum golyócskák    | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-10/16       | Natrium chloratum golyócskák    | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-10/05       | Natrium chloratum golyócskák    | D3-D2000   | 5g              | TT      |
| HGAL-10/18       | Natrium chloratum golyócskák    | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-10/15       | Natrium chloratum golyócskák    | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-10/11       | Natrium chloratum tabletta      | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-10/10       | Natrium chloratum tabletta      | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-10/10       | Natrium chloratum tabletta      | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-10/11       | Natrium chloratum tabletta      | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-223/02      | Natrium phosphoricum golyócskák | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-223/02      | Natrium phosphoricum golyócskák | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-223/01      | Natrium phosphoricum golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-223/01      | Natrium phosphoricum golyócskák | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-148/05      | Natrium sulfuricum golyócskák   | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-148/01      | Natrium sulfuricum golyócskák   | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-148/04      | Natrium sulfuricum golyócskák   | D4-D1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-148/03      | Natrium sulfuricum golyócskák   | C3-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-148/02      | Natrium sulfuricum golyócskák   | D2-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-148/04      | Natrium sulfuricum golyócskák   | D4-D1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-148/03      | Natrium sulfuricum golyócskák   | C3-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-148/03      | Natrium sulfuricum golyócskák   | C3-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-148/02      | Natrium sulfuricum golyócskák   | D2-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-148/04      | Natrium sulfuricum golyócskák   | D4-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-147/02      | Nitricum acidum golyócskák      | D5-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-147/02      | Nitricum acidum golyócskák      | D5-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-147/05      | Nitricum acidum golyócskák      | D6-D1000   | 50g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                      | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-147/05      | Nitricum acidum golyócskák      | D6-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-147/04      | Nitricum acidum golyócskák      | C3-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-147/06      | Nitricum acidum golyócskák      | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-147/05      | Nitricum acidum golyócskák      | D6-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-147/01      | Nitricum acidum golyócskák      | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-147/04      | Nitricum acidum golyócskák      | C3-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-147/04      | Nitricum acidum golyócskák      | C3-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-147/03      | Nitricum acidum golyócskák      | C3-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-147/05      | Nitricum acidum golyócskák      | D6-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-147/04      | Nitricum acidum golyócskák      | C3-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-238/04      | Nux moschata golyócskák         | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-238/04      | Nux moschata golyócskák         | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-238/04      | Nux moschata golyócskák         | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-238/05      | Nux moschata golyócskák         | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-238/04      | Nux moschata golyócskák         | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-238/05      | Nux moschata golyócskák         | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-238/02      | Nux moschata golyócskák         | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-238/03      | Nux moschata golyócskák         | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-238/02      | Nux moschata golyócskák         | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-238/01      | Nux moschata golyócskák         | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-238/01      | Nux moschata golyócskák         | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-238/03      | Nux moschata golyócskák         | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-238/03      | Nux moschata golyócskák         | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-238/03      | Nux moschata golyócskák         | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-161/01      | Nyckterinia capensis golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-161/02      | Nyckterinia capensis golyócskák | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-161/02      | Nyckterinia capensis golyócskák | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-168/01      | Opium golyócskák                | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-80/02       | Paeonia officinalis golyócskák  | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-80/02       | Paeonia officinalis golyócskák  | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-80/01       | Paeonia officinalis golyócskák  | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-173/01      | Palladium metallicum golyócskák | C4 - C200  | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-173/01      | Palladium metallicum golyócskák | C4 - C200  | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-239/02      | Pareira brava golyócskák        | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-239/01      | Pareira brava golyócskák        | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-239/01      | Pareira brava golyócskák        | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-239/02      | Pareira brava golyócskák        | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                            | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-144/01      | Passiflora incarnata golyócskák                       | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-144/05      | Passiflora incarnata golyócskák                       | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-144/04      | Passiflora incarnata golyócskák                       | D1-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-144/04      | Passiflora incarnata golyócskák                       | D1-D1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-144/02      | Passiflora incarnata golyócskák                       | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-144/03      | Passiflora incarnata golyócskák                       | C1-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-144/03      | Passiflora incarnata golyócskák                       | C1-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-144/02      | Passiflora incarnata golyócskák                       | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-144/03      | Passiflora incarnata golyócskák                       | C1-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-144/04      | Passiflora incarnata golyócskák                       | D1-D1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-180/01      | Pastinaca urens golyócskák                            | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-179/01      | Petroleum golyócskák                                  | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-179/02      | Petroleum golyócskák                                  | D8-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-179/02      | Petroleum golyócskák                                  | D8-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-271/01      | Phellandrium aquaticum (Oenanthe aquatica) golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-271/01      | Phellandrium aquaticum (Oenanthe aquatica) golyócskák | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-9/09        | Phosphorus cseppek                                    | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-9/07        | Phosphorus cseppek                                    | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-9/08        | Phosphorus cseppek                                    | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-9/07        | Phosphorus cseppek                                    | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-9/08        | Phosphorus cseppek                                    | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-9/07        | Phosphorus cseppek                                    | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-9/08        | Phosphorus cseppek                                    | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-9/12        | Phosphorus golyócskák                                 | C5-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-9/18        | Phosphorus golyócskák                                 | D8-D200    | 1g              |         |
| HGAL-9/11        | Phosphorus golyócskák                                 | D10-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-9/17        | Phosphorus golyócskák                                 | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-9/18        | Phosphorus golyócskák                                 | D8-D200    | 20g             |         |
| HGAL-9/18        | Phosphorus golyócskák                                 | D8-D200    | 10g             |         |
| HGAL-9/17        | Phosphorus golyócskák                                 | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-9/19        | Phosphorus golyócskák                                 | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-9/10        | Phosphorus golyócskák                                 | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-9/11        | Phosphorus golyócskák                                 | D10-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-9/17        | Phosphorus golyócskák                                 | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-9/17        | Phosphorus golyócskák                                 | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-9/11        | Phosphorus golyócskák                                 | D10-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-9/12        | Phosphorus golyócskák                                 | C5-C1000   | 8g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                   | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-9/19        | Phosphorus golyócskák                        | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-9/05        | Phosphorus golyócskák                        | D6-D2000  | 10g             | TT      |
| HGAL-9/05        | Phosphorus golyócskák                        | D6-D2000  | 5g              | TT      |
| HGAL-9/12        | Phosphorus golyócskák                        | C5-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-9/16        | Phosphorus golyócskák                        | C4-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-9/18        | Phosphorus golyócskák                        | D8-D200   | 50g             |         |
| HGAL-9/14        | Phosphorus tabletta                          | D10-D1000 | 200x            | TT      |
| HGAL-9/14        | Phosphorus tabletta                          | D10-D1000 | 40x             | TT      |
| HGAL-9/13        | Phosphorus tabletta                          | C5-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-9/13        | Phosphorus tabletta                          | C5-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-275/01      | Physostigma venenosum golyócskák             | C4-C200   | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-275/01      | Physostigma venenosum golyócskák             | C4-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-20/18       | Phytolacca americana (Phytolacca) golyócskák | C2-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-20/17       | Phytolacca americana (Phytolacca) golyócskák | D4-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-20/18       | Phytolacca americana (Phytolacca) golyócskák | C2-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-20/18       | Phytolacca americana (Phytolacca) golyócskák | C2-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-20/17       | Phytolacca americana (Phytolacca) golyócskák | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-20/17       | Phytolacca americana (Phytolacca) golyócskák | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-20/15       | Phytolacca americana cseppek                 | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-20/13       | Phytolacca americana cseppek                 | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-20/02       | Phytolacca americana cseppek                 | C1-C200   | 50g             | TT      |
| HGAL-20/13       | Phytolacca americana cseppek                 | C1-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-20/02       | Phytolacca americana cseppek                 | C1-C200   | 10g             | TT      |
| HGAL-20/01       | Phytolacca americana cseppek                 | D1-D200   | 50g             | TT      |
| HGAL-20/14       | Phytolacca americana cseppek                 | D1-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-20/14       | Phytolacca americana cseppek                 | D1-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-20/14       | Phytolacca americana cseppek                 | D1-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-20/01       | Phytolacca americana cseppek                 | D1-D200   | 10g             | TT      |
| HGAL-20/02       | Phytolacca americana cseppek                 | C1-C200   | 20g             | TT      |
| HGAL-20/01       | Phytolacca americana cseppek                 | D1-D200   | 20g             | TT      |
| HGAL-20/13       | Phytolacca americana cseppek                 | C1-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-20/04       | Phytolacca americana golyócskák              | D1-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-20/04       | Phytolacca americana golyócskák              | D1-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-20/06       | Phytolacca americana golyócskák              | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-20/05       | Phytolacca americana golyócskák              | C1-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-20/05       | Phytolacca americana golyócskák              | C1-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-20/24       | Phytolacca americana golyócskák              | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                      | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-20/16       | Phytolacca americana golyócskák | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-20/25       | Phytolacca americana golyócskák | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-20/25       | Phytolacca americana golyócskák | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-20/04       | Phytolacca americana golyócskák | D1-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-20/08       | Phytolacca americana golyócskák | D1-D400    | 5g              | TT      |
| HGAL-20/08       | Phytolacca americana golyócskák | D1-D400    | 10g             | TT      |
| HGAL-20/05       | Phytolacca americana golyócskák | C1-C1000   | 1g              |         |
| HGAL-20/04       | Phytolacca americana golyócskák | D1-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-20/06       | Phytolacca americana golyócskák | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-20/05       | Phytolacca americana golyócskák | C1-C1000   | 10g             |         |
| HGAL-20/10       | Phytolacca americana por        | D1-D400    | 250g            | TT      |
| HGAL-20/10       | Phytolacca americana por        | D1-D400    | 50g             | TT      |
| HGAL-20/20       | Phytolacca americana tabletta   | D1-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-20/19       | Phytolacca americana tabletta   | C1-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-20/19       | Phytolacca americana tabletta   | C1-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-20/20       | Phytolacca americana tabletta   | D1-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-192/04      | Platinum metallicum golyócskák  | C5-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-192/02      | Platinum metallicum golyócskák  | D10-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-192/01      | Platinum metallicum golyócskák  | C10-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-192/02      | Platinum metallicum golyócskák  | D10-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-192/01      | Platinum metallicum golyócskák  | C10-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-192/04      | Platinum metallicum golyócskák  | C5-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-192/03      | Platinum metallicum golyócskák  | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-192/02      | Platinum metallicum golyócskák  | D10-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-192/01      | Platinum metallicum golyócskák  | C10-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-255/02      | Plumbum aceticum golyócskák     | D8-D200    | 50g             |         |
| HGAL-255/03      | Plumbum aceticum golyócskák     | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-255/02      | Plumbum aceticum golyócskák     | D8-D200    | 1g              |         |
| HGAL-255/01      | Plumbum aceticum golyócskák     | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-255/01      | Plumbum aceticum golyócskák     | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-255/02      | Plumbum aceticum golyócskák     | D8-D200    | 20g             |         |
| HGAL-255/03      | Plumbum aceticum golyócskák     | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-255/01      | Plumbum aceticum golyócskák     | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-255/01      | Plumbum aceticum golyócskák     | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-255/02      | Plumbum aceticum golyócskák     | D8-D200    | 10g             |         |
| HGAL-196/03      | Plumbum metallicum golyócskák   | D10-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-196/01      | Plumbum metallicum golyócskák   | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                    | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-196/02      | Plumbum metallicum golyócskák                 | C10-C1000 | 8g              |         |
| HGAL-196/03      | Plumbum metallicum golyócskák                 | D10-D1000 | 8g              |         |
| HGAL-196/02      | Plumbum metallicum golyócskák                 | C10-C1000 | 4g              |         |
| HGAL-196/02      | Plumbum metallicum golyócskák                 | C10-C1000 | 45g             |         |
| HGAL-196/04      | Plumbum metallicum golyócskák                 | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-196/03      | Plumbum metallicum golyócskák                 | D10-D1000 | 4g              |         |
| HGAL-196/01      | Plumbum metallicum golyócskák                 | C4-C200   | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-138/03      | Podophyllum peltatum (Podophyllum) golyócskák | C3-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-138/05      | Podophyllum Peltatum golyócskák               | D6-D200   | 10g             |         |
| HGAL-138/06      | Podophyllum Peltatum golyócskák               | LM1-LM30  | 10g             |         |
| HGAL-138/04      | Podophyllum Peltatum golyócskák               | C3-C10000 | 50g             |         |
| HGAL-138/02      | Podophyllum peltatum golyócskák               | C3-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-138/05      | Podophyllum Peltatum golyócskák               | D6-D200   | 50g             |         |
| HGAL-138/06      | Podophyllum Peltatum golyócskák               | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-138/05      | Podophyllum Peltatum golyócskák               | D6-D200   | 20g             |         |
| HGAL-138/04      | Podophyllum Peltatum golyócskák               | C3-C10000 | 10g             |         |
| HGAL-138/05      | Podophyllum Peltatum golyócskák               | D6-D200   | 1g              |         |
| HGAL-138/04      | Podophyllum Peltatum golyócskák               | C3-C10000 | 1g              |         |
| HGAL-138/04      | Podophyllum Peltatum golyócskák               | C3-C10000 | 20g             |         |
| HGAL-162/02      | Pollens (Pollantinum) golyócskák              | C3-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-162/01      | Pollens golyócskák                            | C3-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-166/02      | Populus candicans golyócskák                  | D1-D200   | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-166/02      | Populus candicans golyócskák                  | D1-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-166/01      | Populus candicans golyócskák                  | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-272/01      | Prunus spinosa golyócskák                     | C2-C200   | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-272/01      | Prunus spinosa golyócskák                     | C2-C200   | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-110/13      | Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) golyócskák  | C2-C30    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-110/02      | Pulsatilla pratensis cseppek                  | D4-D1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-110/01      | Pulsatilla pratensis cseppek                  | C2-C1000  | 20ml            | TT      |
| HGAL-110/01      | Pulsatilla pratensis cseppek                  | C2-C1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-110/02      | Pulsatilla pratensis cseppek                  | D4-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-110/02      | Pulsatilla pratensis cseppek                  | D4-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-110/01      | Pulsatilla pratensis cseppek                  | C2-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-110/03      | Pulsatilla pratensis cseppek                  | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-110/12      | Pulsatilla pratensis golyócskák               | D4-D200   | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-110/06      | Pulsatilla pratensis golyócskák               | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-110/15      | Pulsatilla pratensis golyócskák               | D4-D1000  | 50g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                        | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-110/14      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-110/14      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-110/15      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-110/04      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-110/11      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-110/04      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-110/05      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-110/05      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-110/15      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | D4-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-110/15      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | D4-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-110/16      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-110/12      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-110/14      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-110/04      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-110/14      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-110/05      | Pulsatilla pratensis golyócskák   | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-110/08      | Pulsatilla pratensis tabletta     | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-110/07      | Pulsatilla pratensis tabletta     | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-110/07      | Pulsatilla pratensis tabletta     | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-110/08      | Pulsatilla pratensis tabletta     | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-143/01      | Ranunculus bulbosus golyócskák    | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-143/02      | Ranunculus bulbosus golyócskák    | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-143/02      | Ranunculus bulbosus golyócskák    | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-142/01      | Raphanus sativus niger golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-142/02      | Raphanus sativus niger golyócskák | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-142/02      | Raphanus sativus niger golyócskák | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-165/02      | Ratanhia golyócskák               | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-165/01      | Ratanhia golyócskák               | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-165/02      | Ratanhia golyócskák               | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-258/02      | Rheum golyócskák                  | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-258/02      | Rheum golyócskák                  | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-258/03      | Rheum golyócskák                  | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-258/03      | Rheum golyócskák                  | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-258/02      | Rheum golyócskák                  | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-258/01      | Rheum golyócskák                  | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-258/01      | Rheum golyócskák                  | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-258/01      | Rheum golyócskák                  | C2-C10.000 | 50g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                    | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-258/01      | Rheum golyócskák              | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-258/04      | Rheum golyócskák              | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-258/02      | Rheum golyócskák              | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-258/04      | Rheum golyócskák              | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-204/01      | Rhododendron golyócskák       | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-204/03      | Rhododendron golyócskák       | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-204/01      | Rhododendron golyócskák       | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-204/02      | Rhododendron golyócskák       | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-204/02      | Rhododendron golyócskák       | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-204/02      | Rhododendron golyócskák       | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-204/03      | Rhododendron golyócskák       | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-204/02      | Rhododendron golyócskák       | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-204/01      | Rhododendron golyócskák       | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-204/01      | Rhododendron golyócskák       | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-204/04      | Rhododendron golyócskák       | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-204/04      | Rhododendron golyócskák       | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-111/02      | Rhus toxicodendron cseppek    | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-111/02      | Rhus toxicodendron cseppek    | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-111/01      | Rhus toxicodendron cseppek    | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-111/01      | Rhus toxicodendron cseppek    | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-111/01      | Rhus toxicodendron cseppek    | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-111/02      | Rhus toxicodendron cseppek    | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-111/03      | Rhus toxicodendron cseppek    | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-111/05      | Rhus toxicodendron golyócskák | D6-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-111/05      | Rhus toxicodendron golyócskák | D6-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-111/13      | Rhus toxicodendron golyócskák | D6-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-111/13      | Rhus toxicodendron golyócskák | D6-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-111/13      | Rhus toxicodendron golyócskák | D6-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-111/12      | Rhus toxicodendron golyócskák | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-111/14      | Rhus toxicodendron golyócskák | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-111/13      | Rhus toxicodendron golyócskák | D6-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-111/12      | Rhus toxicodendron golyócskák | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-111/12      | Rhus toxicodendron golyócskák | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-111/06      | Rhus toxicodendron golyócskák | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-111/05      | Rhus toxicodendron golyócskák | D6-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-111/04      | Rhus toxicodendron golyócskák | C4-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-111/04      | Rhus toxicodendron golyócskák | C4-C1000   | 45g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                      | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-111/04      | Rhus toxicodendron golyócskák   | C4-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-111/10      | Rhus toxicodendron golyócskák   | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-111/11      | Rhus toxicodendron golyócskák   | C4-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-111/12      | Rhus toxicodendron golyócskák   | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-111/07      | Rhus toxicodendron tabletta     | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-111/08      | Rhus toxicodendron tabletta     | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-111/08      | Rhus toxicodendron tabletta     | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-111/07      | Rhus toxicodendron tabletta     | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-274/01      | Ricinus communis golyócskák     | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-274/01      | Ricinus communis golyócskák     | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-79/02       | Robinia pseudoacacia golyócskák | D3-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-79/01       | Robinia pseudoacacia golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-79/02       | Robinia pseudoacacia golyócskák | D3-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-127/06      | Rumex crispus golyócskák        | C1-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-127/11      | Rumex Crispus golyócskák        | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-127/06      | Rumex crispus golyócskák        | C1-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-127/05      | Rumex crispus golyócskák        | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-127/05      | Rumex crispus golyócskák        | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-127/04      | Rumex crispus golyócskák        | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-127/09      | Rumex Crispus golyócskák        | C2-C10000  | 50g             |         |
| HGAL-127/09      | Rumex Crispus golyócskák        | C2-C10000  | 1g              |         |
| HGAL-127/07      | Rumex crispus golyócskák        | D1-D1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-127/10      | Rumex Crispus golyócskák        | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-127/10      | Rumex Crispus golyócskák        | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-127/09      | Rumex Crispus golyócskák        | C2-C10000  | 20g             |         |
| HGAL-127/08      | Rumex crispus golyócskák        | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-127/07      | Rumex crispus golyócskák        | D1-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-127/11      | Rumex Crispus golyócskák        | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-127/10      | Rumex Crispus golyócskák        | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-127/06      | Rumex crispus golyócskák        | C1-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-127/07      | Rumex crispus golyócskák        | D1-D1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-127/10      | Rumex Crispus golyócskák        | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-127/09      | Rumex Crispus golyócskák        | C2-C10000  | 10g             |         |
| HGAL-141/08      | Ruta graveolens golyócskák      | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-141/04      | Ruta graveolens golyócskák      | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-141/08      | Ruta graveolens golyócskák      | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-141/03      | Ruta graveolens golyócskák      | D8--D1000  | 45g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                   | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-141/02      | Ruta graveolens golyócskák                   | C4-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-141/05      | Ruta graveolens golyócskák                   | C4-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-141/03      | Ruta graveolens golyócskák                   | D8--D1000  | 8g              |         |
| HGAL-141/01      | Ruta graveolens golyócskák                   | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-141/06      | Ruta graveolens golyócskák                   | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-141/06      | Ruta graveolens golyócskák                   | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-141/06      | Ruta graveolens golyócskák                   | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-141/07      | Ruta graveolens golyócskák                   | D8-D200    | 1g              |         |
| HGAL-141/07      | Ruta graveolens golyócskák                   | D8-D200    | 20g             |         |
| HGAL-141/07      | Ruta graveolens golyócskák                   | D8-D200    | 10g             |         |
| HGAL-141/06      | Ruta graveolens golyócskák                   | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-141/02      | Ruta graveolens golyócskák                   | C4-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-141/07      | Ruta graveolens golyócskák                   | D8-D200    | 50g             |         |
| HGAL-141/03      | Ruta graveolens golyócskák                   | D8--D1000  | 4g              |         |
| HGAL-141/02      | Ruta graveolens golyócskák                   | C4-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-78/03       | Sabadilla (Sabadilla officinarum) golyócskák | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-78/03       | Sabadilla (Sabadilla officinarum) golyócskák | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-78/05       | Sabadilla (Sabadilla officinarum) golyócskák | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-78/04       | Sabadilla (Sabadilla officinarum) golyócskák | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-78/05       | Sabadilla (Sabadilla officinarum) golyócskák | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-78/03       | Sabadilla (Sabadilla officinarum) golyócskák | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-78/04       | Sabadilla (Sabadilla officinarum) golyócskák | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-78/04       | Sabadilla (Sabadilla officinarum) golyócskák | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-78/03       | Sabadilla (Sabadilla officinarum) golyócskák | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-78/04       | Sabadilla (Sabadilla officinarum) golyócskák | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-78/01       | Sabadilla golyócskák                         | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-78/02       | Sabadilla golyócskák                         | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-78/02       | Sabadilla golyócskák                         | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-273/03      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák  | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-273/03      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák  | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-273/01      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák  | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-273/04      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák  | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-273/03      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák  | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-273/01      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák  | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-273/02      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák  | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-273/02      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák  | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-273/02      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák  | C2-C10.000 | 50g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                  | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-273/04      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-273/03      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-273/02      | Sabal serrulata (Serenoa repens) golyócskák | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-158/01      | Sabina golyócskák                           | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-140/07      | Sambucus nigra golyócskák                   | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-140/03      | Sambucus nigra golyócskák                   | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-140/09      | Sambucus nigra golyócskák                   | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-140/08      | Sambucus nigra golyócskák                   | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-140/07      | Sambucus nigra golyócskák                   | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-140/08      | Sambucus nigra golyócskák                   | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-140/05      | Sambucus nigra golyócskák                   | D2-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-140/05      | Sambucus nigra golyócskák                   | D2-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-140/07      | Sambucus nigra golyócskák                   | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-140/06      | Sambucus nigra golyócskák                   | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-140/05      | Sambucus nigra golyócskák                   | D2-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-140/02      | Sambucus nigra golyócskák                   | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-140/01      | Sambucus nigra golyócskák                   | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-140/04      | Sambucus nigra golyócskák                   | C1-C1000   | 1g              |         |
| HGAL-140/04      | Sambucus nigra golyócskák                   | C1-C1000   | 10g             |         |
| HGAL-140/04      | Sambucus nigra golyócskák                   | C1-C1000   | 20g             |         |
| HGAL-140/05      | Sambucus nigra golyócskák                   | D2-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-140/08      | Sambucus nigra golyócskák                   | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-140/04      | Sambucus nigra golyócskák                   | C1-C1000   | 50g             |         |
| HGAL-140/02      | Sambucus nigra golyócskák                   | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-139/02      | Sanguinaria canadensis golyócskák           | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-139/01      | Sanguinaria canadensis golyócskák           | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-139/02      | Sanguinaria canadensis golyócskák           | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-157/04      | Secale cornutum golyócskák                  | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-157/02      | Secale cornutum golyócskák                  | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-157/06      | Secale Cornutum golyócskák                  | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-157/02      | Secale cornutum golyócskák                  | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-157/03      | Secale cornutum golyócskák                  | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-157/06      | Secale Cornutum golyócskák                  | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-157/05      | Secale Cornutum golyócskák                  | C2-C10000  | 1g              |         |
| HGAL-157/03      | Secale cornutum golyócskák                  | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-157/03      | Secale cornutum golyócskák                  | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-157/05      | Secale Cornutum golyócskák                  | C2-C10000  | 20g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                           | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-157/05      | Secale Cornutum golyócskák           | C2-C10000   | 10g             |         |
| HGAL-157/05      | Secale Cornutum golyócskák           | C2-C10000   | 50g             |         |
| HGAL-157/02      | Secale cornutum golyócskák           | C2-C1000    | 8g              |         |
| HGAL-157/01      | Secale cornutum golyócskák           | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-157/06      | Secale Cornutum golyócskák           | D4-D200     | 20g             |         |
| HGAL-157/06      | Secale Cornutum golyócskák           | D4-D200     | 1g              |         |
| HGAL-157/07      | Secale Cornutum golyócskák           | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-157/07      | Secale Cornutum golyócskák           | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-203/04      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | C2-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-203/02      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | D4-D200     | 50g             |         |
| HGAL-203/01      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | C2-C10.000  | 50g             |         |
| HGAL-203/02      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | D4-D200     | 10g             |         |
| HGAL-203/02      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | D4-D200     | 20g             |         |
| HGAL-203/03      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-203/02      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | D4-D200     | 1g              |         |
| HGAL-203/01      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | C2-C10.000  | 1g              |         |
| HGAL-203/01      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | C2-C10.000  | 10g             |         |
| HGAL-203/01      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | C2-C10.000  | 20g             |         |
| HGAL-203/05      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | D4-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-203/04      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-203/03      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-203/05      | Selenicereus grandiflorus golyócskák | D4-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-172/04      | Selenium metallicum golyócskák       | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-172/03      | Selenium metallicum golyócskák       | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-172/03      | Selenium metallicum golyócskák       | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-172/02      | Selenium metallicum golyócskák       | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-172/02      | Selenium metallicum golyócskák       | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-172/01      | Selenium metallicum golyócskák       | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-172/02      | Selenium metallicum golyócskák       | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-172/03      | Selenium metallicum golyócskák       | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-269/01      | Senega (Polygala senega) golyócskák  | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-269/01      | Senega (Polygala senega) golyócskák  | C2-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-265/01      | Senna golyócskák                     | C2-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-265/01      | Senna golyócskák                     | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-137/04      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-137/09      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-137/09      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák | C10-C10.000 | 10g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                               | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-137/06      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | C10-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-137/07      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | D10-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-137/07      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | D10-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-137/09      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-137/10      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-137/10      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-137/09      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-137/07      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | D10-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-137/10      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-137/10      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-137/06      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | C10-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-137/11      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-137/06      | Sepia officinalis (Sepia) golyócskák     | C10-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-137/05      | Sepia officinalis golyócskák             | D1-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-137/08      | Sepia officinalis golyócskák             | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-137/05      | Sepia officinalis golyócskák             | D1-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-149/02      | Silicea (Acidum silicicum) golyócskák    | C10-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-149/02      | Silicea (Acidum silicicum) golyócskák    | C10-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-149/02      | Silicea (Acidum silicicum) golyócskák    | C10-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-149/04      | Silicea (Acidum silicicum)golyócskák     | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-149/03      | Silicea (Acidum silicicum)golyócskák     | D10-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-149/03      | Silicea (Acidum silicicum)golyócskák     | D10-D1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-149/03      | Silicea (Acidum silicicum)golyócskák     | D10-D1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-149/06      | Silicea golyócskák                       | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-149/05      | Silicea golyócskák                       | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-149/06      | Silicea golyócskák                       | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-149/01      | Silicea golyócskák                       | C3-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-149/05      | Silicea golyócskák                       | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-149/07      | Silicea golyócskák                       | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-149/06      | Silicea golyócskák                       | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-149/05      | Silicea golyócskák                       | C10-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-149/05      | Silicea golyócskák                       | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-149/06      | Silicea golyócskák                       | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-149/07      | Silicea golyócskák                       | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-155/02      | Solanum dulcamara (Dulcamara) golyócskák | D4-D1000    | 45g             |         |
| HGAL-155/01      | Solanum dulcamara (Dulcamara) golyócskák | C2-C1000    | 8g              |         |
| HGAL-155/01      | Solanum dulcamara (Dulcamara) golyócskák | C2-C1000    | 4g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                               | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-155/02      | Solanum dulcamara (Dulcamara) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-155/01      | Solanum dulcamara (Dulcamara) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-155/02      | Solanum dulcamara (Dulcamara) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-155/08      | Solanum dulcamara golyócskák             | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-155/07      | Solanum dulcamara golyócskák             | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-155/03      | Solanum dulcamara golyócskák             | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-155/08      | Solanum dulcamara golyócskák             | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-155/06      | Solanum dulcamara golyócskák             | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-155/07      | Solanum dulcamara golyócskák             | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-155/07      | Solanum dulcamara golyócskák             | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-155/05      | Solanum dulcamara golyócskák             | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-155/07      | Solanum dulcamara golyócskák             | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-155/04      | Solanum dulcamara golyócskák             | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-155/06      | Solanum dulcamara golyócskák             | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-155/06      | Solanum dulcamara golyócskák             | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-155/05      | Solanum dulcamara golyócskák             | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-155/06      | Solanum dulcamara golyócskák             | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-156/02      | Solanum malacoxylon golyócskák           | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-156/02      | Solanum malacoxylon golyócskák           | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-156/01      | Solanum malacoxylon golyócskák           | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-136/04      | Solidago virga aurea golyócskák          | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-136/06      | Solidago Virga Aurea golyócskák          | C2-C10000  | 10g             |         |
| HGAL-136/07      | Solidago Virga Aurea golyócskák          | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-136/05      | Solidago virga aurea golyócskák          | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-136/06      | Solidago Virga Aurea golyócskák          | C2-C10000  | 1g              |         |
| HGAL-136/06      | Solidago Virga Aurea golyócskák          | C2-C10000  | 50g             |         |
| HGAL-136/07      | Solidago Virga Aurea golyócskák          | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-136/06      | Solidago Virga Aurea golyócskák          | C2-C10000  | 20g             |         |
| HGAL-136/05      | Solidago virga aurea golyócskák          | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-136/08      | Solidago Virga Aurea golyócskák          | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-136/07      | Solidago Virga Aurea golyócskák          | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-136/07      | Solidago Virga Aurea golyócskák          | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-136/08      | Solidago Virga Aurea golyócskák          | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-34/15       | Spigelia anthelmia (Spigelia) golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-34/09       | Spigelia anthelmia cseppek               | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-34/08       | Spigelia anthelmia cseppek               | D1-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-34/08       | Spigelia anthelmia cseppek               | D1-D1000   | 50ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                    | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-34/07       | Spigelia anthelmia cseppek    | C1-C1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-34/07       | Spigelia anthelmia cseppek    | C1-C1000    | 50ml            | TT      |
| HGAL-34/08       | Spigelia anthelmia cseppek    | D1-D1000    | 10ml            | TT      |
| HGAL-34/01       | Spigelia anthelmia cseppek    | D4-D400     | 50g             | TT      |
| HGAL-34/01       | Spigelia anthelmia cseppek    | D4-D400     | 20g             | TT      |
| HGAL-34/07       | Spigelia anthelmia cseppek    | C1-C1000    | 20ml            | TT      |
| HGAL-34/16       | Spigelia anthelmia golyócskák | D1-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-34/12       | Spigelia anthelmia golyócskák | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-34/10       | Spigelia anthelmia golyócskák | C2-C1000    | 4g              |         |
| HGAL-34/05       | Spigelia anthelmia golyócskák | LM          | 250g            | TT      |
| HGAL-34/11       | Spigelia anthelmia golyócskák | D4-D1000    | 8g              |         |
| HGAL-34/11       | Spigelia anthelmia golyócskák | D4-D1000    | 45g             |         |
| HGAL-34/10       | Spigelia anthelmia golyócskák | C2-C1000    | 45g             |         |
| HGAL-34/05       | Spigelia anthelmia golyócskák | LM          | 5g              | TT      |
| HGAL-34/05       | Spigelia anthelmia golyócskák | LM          | 50g             | TT      |
| HGAL-34/10       | Spigelia anthelmia golyócskák | C2-C1000    | 8g              |         |
| HGAL-34/16       | Spigelia anthelmia golyócskák | D1-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-34/05       | Spigelia anthelmia golyócskák | LM          | 20g             | TT      |
| HGAL-34/05       | Spigelia anthelmia golyócskák | LM          | 100g            | TT      |
| HGAL-34/04       | Spigelia anthelmia golyócskák | D4-D400     | 10g             | TT      |
| HGAL-34/04       | Spigelia anthelmia golyócskák | D4-D400     | 5g              | TT      |
| HGAL-34/11       | Spigelia anthelmia golyócskák | D4-D1000    | 4g              |         |
| HGAL-34/05       | Spigelia anthelmia golyócskák | LM          | 10g             | TT      |
| HGAL-34/02       | Spigelia anthelmia por        | D4-D400     | 50g             | TT      |
| HGAL-34/02       | Spigelia anthelmia por        | D4-D400     | 250g            | TT      |
| HGAL-34/13       | Spigelia anthelmia tabletta   | C1-C1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-34/14       | Spigelia anthelmia tabletta   | D2-D1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-34/03       | Spigelia anthelmia tabletta   | D4-D400     | 10g             | TT      |
| HGAL-34/03       | Spigelia anthelmia tabletta   | D4-D400     | 20g             | TT      |
| HGAL-34/03       | Spigelia anthelmia tabletta   | D4-D400     | 50g             | TT      |
| HGAL-34/03       | Spigelia anthelmia tabletta   | D4-D400     | 100g            | TT      |
| HGAL-34/13       | Spigelia anthelmia tabletta   | C1-C1000    | 200x            | TT      |
| HGAL-34/03       | Spigelia anthelmia tabletta   | D4-D400     | 250g            | TT      |
| HGAL-34/14       | Spigelia anthelmia tabletta   | D2-D1000    | 40x             | TT      |
| HGAL-257/02      | Stannum metallicum golyócskák | C10-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-257/03      | Stannum metallicum golyócskák | D10-D200    | 10g             |         |
| HGAL-257/02      | Stannum metallicum golyócskák | C10-C10.000 | 10g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                | Potenciál   | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------|---------|
| HGAL-257/01      | Stannum metallicum golyócskák             | C4-C200     | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-257/04      | Stannum metallicum golyócskák             | LM1-LM30    | 1g              |         |
| HGAL-257/03      | Stannum metallicum golyócskák             | D10-D200    | 1g              |         |
| HGAL-257/03      | Stannum metallicum golyócskák             | D10-D200    | 20g             |         |
| HGAL-257/02      | Stannum metallicum golyócskák             | C10-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-257/01      | Stannum metallicum golyócskák             | C4-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-257/02      | Stannum metallicum golyócskák             | C10-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-257/03      | Stannum metallicum golyócskák             | D10-D200    | 50g             |         |
| HGAL-257/04      | Stannum metallicum golyócskák             | LM1-LM30    | 10g             |         |
| HGAL-133/08      | Sticta pulmonaria golyócskák              | LM6-LM30    | 5g              | TT      |
| HGAL-133/07      | Sticta pulmonaria golyócskák              | D4-D1000    | 8g              |         |
| HGAL-133/06      | Sticta pulmonaria golyócskák              | C2-C1000    | 8g              |         |
| HGAL-133/07      | Sticta pulmonaria golyócskák              | D4-D1000    | 4g              |         |
| HGAL-133/06      | Sticta pulmonaria golyócskák              | C2-C1000    | 4g              |         |
| HGAL-133/06      | Sticta pulmonaria golyócskák              | C2-C1000    | 45g             |         |
| HGAL-133/04      | Sticta pulmonaria golyócskák              | C2-C200     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-133/07      | Sticta pulmonaria golyócskák              | D4-D1000    | 45g             |         |
| HGAL-133/05      | Sticta pulmonaria golyócskák              | D1-D200     | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-133/05      | Sticta pulmonaria golyócskák              | D1-D200     | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-43/09       | Stramonium (Datura stramonium) golyócskák | C2-C1000    | 45g             |         |
| HGAL-43/09       | Stramonium (Datura stramonium) golyócskák | C2-C1000    | 8g              |         |
| HGAL-43/09       | Stramonium (Datura stramonium) golyócskák | C2-C1000    | 4g              |         |
| HGAL-43/10       | Stramonium (Datura stramonium) golyócskák | D4-D1000    | 45g             |         |
| HGAL-43/10       | Stramonium (Datura stramonium) golyócskák | D4-D1000    | 4g              |         |
| HGAL-43/10       | Stramonium (Datura stramonium) golyócskák | D4-D1000    | 8g              |         |
| HGAL-43/08       | Stramonium cseppek                        | LM6-LM30    | 10ml            | TT      |
| HGAL-43/01       | Stramonium cseppek                        | D4-D200     | 50g             | TT      |
| HGAL-43/02       | Stramonium cseppek                        | C2-C200     | 10g             | TT      |
| HGAL-43/01       | Stramonium cseppek                        | D4-D200     | 10g             | TT      |
| HGAL-43/07       | Stramonium cseppek                        | D4-D1000    | 20g             | TT      |
| HGAL-43/06       | Stramonium cseppek                        | C2-C1000    | 50g             | TT      |
| HGAL-43/06       | Stramonium cseppek                        | C2-C1000    | 20g             | TT      |
| HGAL-43/07       | Stramonium cseppek                        | D4-D1000    | 10g             | TT      |
| HGAL-43/02       | Stramonium cseppek                        | C2-C200     | 20g             | TT      |
| HGAL-43/02       | Stramonium cseppek                        | C2-C200     | 50g             | TT      |
| HGAL-43/01       | Stramonium cseppek                        | D4-D200     | 20g             | TT      |
| HGAL-43/07       | Stramonium cseppek                        | D4-D1000    | 50g             | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                             | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-43/06       | Stramonium cseppek                     | C2-C1000   | 10g             | TT      |
| HGAL-43/05       | Stramonium golyócskák                  | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-43/05       | Stramonium golyócskák                  | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-43/03       | Stramonium golyócskák                  | D4-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-43/03       | Stramonium golyócskák                  | D4-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-43/04       | Stramonium golyócskák                  | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-43/04       | Stramonium golyócskák                  | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-43/04       | Stramonium golyócskák                  | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-43/03       | Stramonium golyócskák                  | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-43/11       | Stramonium golyócskák                  | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-43/03       | Stramonium golyócskák                  | D4-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-43/04       | Stramonium golyócskák                  | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-43/12       | Stramonium tabletta                    | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-43/13       | Stramonium tabletta                    | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-43/12       | Stramonium tabletta                    | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-43/13       | Stramonium tabletta                    | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-262/02      | Strontium carbonicum golyócskák        | D6-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-262/02      | Strontium carbonicum golyócskák        | D6-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-262/01      | Strontium carbonicum golyócskák        | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-262/01      | Strontium carbonicum golyócskák        | C3-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-170/01      | Strychninum phosphoricum golyócskák    | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-22/10       | Strychnos ignatii (Ignatia) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-22/03       | Strychnos ignatii (Ignatia) golyócskák | D4-D60     | 5g              | TT      |
| HGAL-22/03       | Strychnos ignatii (Ignatia) golyócskák | D4-D60     | 10g             | TT      |
| HGAL-22/10       | Strychnos ignatii (Ignatia) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-22/10       | Strychnos ignatii (Ignatia) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-22/06       | Strychnos ignatii cseppek              | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-22/08       | Strychnos ignatii cseppek              | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-22/07       | Strychnos ignatii cseppek              | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-22/07       | Strychnos ignatii cseppek              | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-22/06       | Strychnos ignatii cseppek              | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-22/07       | Strychnos ignatii cseppek              | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-22/06       | Strychnos ignatii cseppek              | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-22/15       | Strychnos ignatii golyócskák           | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-22/16       | Strychnos ignatii golyócskák           | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-22/14       | Strychnos ignatii golyócskák           | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-22/09       | Strychnos ignatii golyócskák           | C2-C1000   | 8g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                   | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-22/15       | Strychnos ignatii golyócskák                 | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-22/14       | Strychnos ignatii golyócskák                 | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-22/14       | Strychnos ignatii golyócskák                 | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-22/09       | Strychnos ignatii golyócskák                 | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-22/11       | Strychnos ignatii golyócskák                 | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-22/15       | Strychnos ignatii golyócskák                 | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-22/16       | Strychnos ignatii golyócskák                 | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-22/09       | Strychnos ignatii golyócskák                 | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-22/15       | Strychnos ignatii golyócskák                 | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-22/14       | Strychnos ignatii golyócskák                 | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-22/13       | Strychnos ignatii tabletta                   | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-22/13       | Strychnos ignatii tabletta                   | D4-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-22/12       | Strychnos ignatii tabletta                   | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-22/12       | Strychnos ignatii tabletta                   | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-19/06       | Strychnos nux vomica (Nux vomica)golyócskák  | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-19/06       | Strychnos nux vomica (Nux vomica)golyócskák  | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-19/08       | Strychnos nux vomica (Nux vomica)golyócskák  | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-19/06       | Strychnos nux vomica (Nux vomica)golyócskák  | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-19/08       | Strychnos nux vomica (Nux vomica)golyócskák  | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-19/08       | Strychnos nux vomica (Nux vomica)golyócskák  | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-19/18       | Strychnos nux-vomica (Nux vomica) golyócskák | C2-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-19/12       | Strychnos nux-vomica cseppek                 | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-19/12       | Strychnos nux-vomica cseppek                 | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-19/11       | Strychnos nux-vomica cseppek                 | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-19/12       | Strychnos nux-vomica cseppek                 | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-19/11       | Strychnos nux-vomica cseppek                 | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-19/13       | Strychnos nux-vomica cseppek                 | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-19/11       | Strychnos nux-vomica cseppek                 | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-19/19       | Strychnos nux-vomica golyócskák              | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-19/19       | Strychnos nux-vomica golyócskák              | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-19/16       | Strychnos nux-vomica golyócskák              | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-19/20       | Strychnos nux-vomica golyócskák              | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-19/20       | Strychnos nux-vomica golyócskák              | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-19/17       | Strychnos nux-vomica golyócskák              | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-19/19       | Strychnos nux-vomica golyócskák              | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-19/04       | Strychnos nux-vomica golyócskák              | D4-D60     | 5g              | TT      |
| HGAL-19/07       | Strychnos nux-vomica golyócskák              | LM6-LM30   | 5g              | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                      | Potenciál  | Kiszerezés     | Státusz |
|------------------|---------------------------------|------------|----------------|---------|
| HGAL-19/04       | Strychnos nux-vomica golyócskák | D4-D60     | 10g            | TT      |
| HGAL-19/17       | Strychnos nux-vomica golyócskák | D4-D200    | Unit dose (1g) | TT      |
| HGAL-19/21       | Strychnos nux-vomica golyócskák | LM1-LM30   | 1g             |         |
| HGAL-19/20       | Strychnos nux-vomica golyócskák | D4-D200    | 10g            |         |
| HGAL-19/21       | Strychnos nux-vomica golyócskák | LM1-LM30   | 10g            |         |
| HGAL-19/19       | Strychnos nux-vomica golyócskák | C4-C10.000 | 20g            |         |
| HGAL-19/20       | Strychnos nux-vomica golyócskák | D4-D200    | 1g             |         |
| HGAL-19/01       | Strychnos nux-vomica por        | D4-D60     | 250g           | TT      |
| HGAL-19/01       | Strychnos nux-vomica por        | D4-D60     | 50g            | TT      |
| HGAL-19/10       | Strychnos nux-vomica tabletta   | D4-D1000   | 200x           | TT      |
| HGAL-19/09       | Strychnos nux-vomica tabletta   | C2-C1000   | 200x           | TT      |
| HGAL-19/10       | Strychnos nux-vomica tabletta   | D4-D1000   | 40x            | TT      |
| HGAL-19/09       | Strychnos nux-vomica tabletta   | C2-C1000   | 40x            | TT      |
| HGAL-5/11        | Sulfur cseppek                  | C1-C200    | 10g            | TT      |
| HGAL-5/10        | Sulfur cseppek                  | D4-D200    | 50g            | TT      |
| HGAL-5/11        | Sulfur cseppek                  | C1-C200    | 20g            | TT      |
| HGAL-5/18        | Sulfur cseppek                  | C2-C1000   | 20ml           | TT      |
| HGAL-5/18        | Sulfur cseppek                  | C2-C1000   | 10ml           | TT      |
| HGAL-5/17        | Sulfur cseppek                  | D4-D1000   | 10ml           | TT      |
| HGAL-5/11        | Sulfur cseppek                  | C1-C200    | 50g            | TT      |
| HGAL-5/17        | Sulfur cseppek                  | D4-D1000   | 20ml           | TT      |
| HGAL-5/17        | Sulfur cseppek                  | D4-D1000   | 50ml           | TT      |
| HGAL-5/16        | Sulfur cseppek                  | LM6-LM30   | 10ml           | TT      |
| HGAL-5/10        | Sulfur cseppek                  | D4-D200    | 20g            | TT      |
| HGAL-5/18        | Sulfur cseppek                  | C2-C1000   | 50ml           | TT      |
| HGAL-5/10        | Sulfur cseppek                  | D4-D200    | 10g            | TT      |
| HGAL-5/27        | Sulfur golyócskák               | D2-D200    | Unit dose (1g) | TT      |
| HGAL-5/05        | Sulfur golyócskák               | D4-D2000   | 5g             | TT      |
| HGAL-5/09        | Sulfur golyócskák               | D4-D1000   | 10g            |         |
| HGAL-5/22        | Sulfur golyócskák               | D4-D1000   | 8g             |         |
| HGAL-5/09        | Sulfur golyócskák               | D4-D1000   | 50g            |         |
| HGAL-5/08        | Sulfur golyócskák               | C2-C10.000 | 10g            |         |
| HGAL-5/22        | Sulfur golyócskák               | D4-D1000   | 45g            |         |
| HGAL-5/23        | Sulfur golyócskák               | C2-C1000   | 4g             |         |
| HGAL-5/23        | Sulfur golyócskák               | C2-C1000   | 8g             |         |
| HGAL-5/22        | Sulfur golyócskák               | D4-D1000   | 4g             |         |
| HGAL-5/07        | Sulfur golyócskák               | LM1-LM30   | 1g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                      | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-5/08        | Sulfur golyócskák               | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-5/28        | Sulfur golyócskák               | C3-C30     | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-5/26        | Sulfur golyócskák               | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-5/08        | Sulfur golyócskák               | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-5/08        | Sulfur golyócskák               | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-5/09        | Sulfur golyócskák               | D4-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-5/09        | Sulfur golyócskák               | D4-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-5/21        | Sulfur golyócskák               | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-5/05        | Sulfur golyócskák               | D4-D2000   | 10g             | TT      |
| HGAL-5/27        | Sulfur golyócskák               | D2-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-5/07        | Sulfur golyócskák               | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-5/23        | Sulfur golyócskák               | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-135/05      | Sulfur Iodatum golyócskák       | C2-C10000  | 50g             |         |
| HGAL-135/04      | Sulfur iodatum golyócskák       | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-135/05      | Sulfur Iodatum golyócskák       | C2-C10000  | 1g              |         |
| HGAL-135/05      | Sulfur Iodatum golyócskák       | C2-C10000  | 20g             |         |
| HGAL-135/04      | Sulfur iodatum golyócskák       | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-135/06      | Sulfur Iodatum golyócskák       | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-135/06      | Sulfur Iodatum golyócskák       | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-135/05      | Sulfur Iodatum golyócskák       | C2-C10000  | 10g             |         |
| HGAL-135/07      | Sulfur Iodatum golyócskák       | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-135/06      | Sulfur Iodatum golyócskák       | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-135/03      | Sulfur iodatum golyócskák       | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-135/07      | Sulfur Iodatum golyócskák       | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-135/06      | Sulfur Iodatum golyócskák       | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-5/19        | Sulfur tabletta                 | C1-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-5/20        | Sulfur tabletta                 | D1-D1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-5/20        | Sulfur tabletta                 | D1-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-5/19        | Sulfur tabletta                 | C1-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-129/05      | Symphytum officinale golyócskák | C3-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-129/06      | Symphytum officinale golyócskák | D6-D200    | 10g             |         |
| HGAL-129/05      | Symphytum officinale golyócskák | C3-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-129/06      | Symphytum officinale golyócskák | D6-D200    | 50g             |         |
| HGAL-129/05      | Symphytum officinale golyócskák | C3-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-129/06      | Symphytum officinale golyócskák | D6-D200    | 20g             |         |
| HGAL-129/06      | Symphytum officinale golyócskák | D6-D200    | 1g              |         |
| HGAL-129/05      | Symphytum officinale golyócskák | C3-C10.000 | 10g             |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                             | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-129/04      | Symphytum officinale golyócskák                        | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-129/03      | Symphytum officinale golyócskák                        | C3-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-129/07      | Symphytum officinale golyócskák                        | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-129/07      | Symphytum officinale golyócskák                        | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-129/04      | Symphytum officinale golyócskák                        | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-130/04      | Tabacum (Nicotiana tabacum) golyócskák                 | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-130/03      | Tabacum (Nicotiana tabacum) golyócskák                 | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-130/03      | Tabacum (Nicotiana tabacum) golyócskák                 | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-130/05      | Tabacum (Nicotiana tabacum) golyócskák                 | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-130/04      | Tabacum (Nicotiana tabacum) golyócskák                 | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-130/04      | Tabacum (Nicotiana tabacum) golyócskák                 | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-130/03      | Tabacum (Nicotiana tabacum) golyócskák                 | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-130/02      | Tabacum (Nicotiana tabacum) golyócskák                 | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-131/05      | Taraxacum dens leonis golyócskák                       | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-131/05      | Taraxacum dens leonis golyócskák                       | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-131/04      | Taraxacum dens leonis golyócskák                       | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-151/01      | Tartarus emeticus (Kalium stibyltartaricum) golyócskák | C3-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-151/01      | Tartarus emeticus (Kalium stibyltartaricum) golyócskák | C3-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-151/01      | Tartarus emeticus (Kalium stibyltartaricum) golyócskák | C3-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-151/02      | Tartarus emeticus golyócskák                           | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-151/02      | Tartarus emeticus golyócskák                           | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-151/02      | Tartarus emeticus golyócskák                           | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-151/03      | Tartarus emeticus golyócskák                           | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-177/01      | Tellurium metallicum golyócskák                        | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-270/01      | Terebinthina (Terebinthinae aetheroleum) golyócskák    | C4-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-270/01      | Terebinthina (Terebinthinae aetheroleum) golyócskák    | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-198/02      | Thallium aceticum oxydulatum golyócskák                | D8-D1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-198/01      | Thallium aceticum oxydulatum golyócskák                | C4-C1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-198/01      | Thallium aceticum oxydulatum golyócskák                | C4-C1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-198/01      | Thallium aceticum oxydulatum golyócskák                | C4-C1000   | 8g              | TT      |
| HGAL-198/03      | Thallium aceticum oxydulatum golyócskák                | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-198/02      | Thallium aceticum oxydulatum golyócskák                | D8-D1000   | 45g             | TT      |
| HGAL-198/02      | Thallium aceticum oxydulatum golyócskák                | D8-D1000   | 4g              | TT      |
| HGAL-25/11       | Thuja occidentalis (Thuja) golyócskák                  | D4 - D1000 | 45g             |         |
| HGAL-25/10       | Thuja occidentalis (Thuja) golyócskák                  | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-25/10       | Thuja occidentalis (Thuja) golyócskák                  | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-25/11       | Thuja occidentalis (Thuja) golyócskák                  | D4 - D1000 | 4g              |         |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                            | Potenciál  | Kiszerelés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-25/11       | Thuja occidentalis (Thuja) golyócskák | D4 - D1000 | 8g              |         |
| HGAL-25/10       | Thuja occidentalis (Thuja) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-25/06       | Thuja occidentalis cseppek            | D4-D1000   | 10g             | TT      |
| HGAL-25/07       | Thuja occidentalis cseppek            | C1-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-25/09       | Thuja occidentalis cseppek            | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-25/07       | Thuja occidentalis cseppek            | C1-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-25/07       | Thuja occidentalis cseppek            | C1-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-25/06       | Thuja occidentalis cseppek            | D4-D1000   | 20g             | TT      |
| HGAL-25/08       | Thuja occidentalis cseppek            | D1-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-25/08       | Thuja occidentalis cseppek            | D1-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-25/06       | Thuja occidentalis cseppek            | D4-D1000   | 100g            | TT      |
| HGAL-25/06       | Thuja occidentalis cseppek            | D4-D1000   | 50g             | TT      |
| HGAL-25/06       | Thuja occidentalis cseppek            | D4-D1000   | 250g            | TT      |
| HGAL-25/08       | Thuja occidentalis cseppek            | D1-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-25/02       | Thuja occidentalis golyócskák         | D4-D1000   | 10g             | TT      |
| HGAL-25/02       | Thuja occidentalis golyócskák         | D4-D1000   | 50g             | TT      |
| HGAL-25/17       | Thuja occidentalis golyócskák         | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-25/20       | Thuja occidentalis golyócskák         | D2-D1000   | 10g             |         |
| HGAL-25/02       | Thuja occidentalis golyócskák         | D4-D1000   | 100g            | TT      |
| HGAL-25/19       | Thuja occidentalis golyócskák         | C1-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-25/20       | Thuja occidentalis golyócskák         | D2-D1000   | 50g             |         |
| HGAL-25/02       | Thuja occidentalis golyócskák         | D4-D1000   | 5g              | TT      |
| HGAL-25/02       | Thuja occidentalis golyócskák         | D4-D1000   | 250g            | TT      |
| HGAL-25/02       | Thuja occidentalis golyócskák         | D4-D1000   | 20g             | TT      |
| HGAL-25/01       | Thuja occidentalis golyócskák         | LM6-LM30   | 50g             | TT      |
| HGAL-25/01       | Thuja occidentalis golyócskák         | LM6-LM30   | 20g             | TT      |
| HGAL-25/12       | Thuja occidentalis golyócskák         | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-25/18       | Thuja occidentalis golyócskák         | D1-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-25/21       | Thuja occidentalis golyócskák         | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-25/19       | Thuja occidentalis golyócskák         | C1-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-25/19       | Thuja occidentalis golyócskák         | C1-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-25/18       | Thuja occidentalis golyócskák         | D1-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-25/20       | Thuja occidentalis golyócskák         | D2-D1000   | 1g              |         |
| HGAL-25/19       | Thuja occidentalis golyócskák         | C1-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-25/20       | Thuja occidentalis golyócskák         | D2-D1000   | 20g             |         |
| HGAL-25/03       | Thuja occidentalis por                | D4-D1000   | 250g            | TT      |
| HGAL-25/03       | Thuja occidentalis por                | D4-D1000   | 50g             | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                           | Potenciál | Kiszerelés        | Státusz |
|------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| HGAL-25/04       | Thuja occidentalis tabletta          | D4-D1000  | 250g              | TT      |
| HGAL-25/13       | Thuja occidentalis tabletta          | C1-C1000  | 200x              | TT      |
| HGAL-25/14       | Thuja occidentalis tabletta          | D1-D1000  | 200x              | TT      |
| HGAL-25/04       | Thuja occidentalis tabletta          | D4-D1000  | 20g               | TT      |
| HGAL-25/04       | Thuja occidentalis tabletta          | D4-D1000  | 50g               | TT      |
| HGAL-25/13       | Thuja occidentalis tabletta          | C1-C1000  | 40x               | TT      |
| HGAL-25/14       | Thuja occidentalis tabletta          | D1-D1000  | 40x               | TT      |
| HGAL-25/04       | Thuja occidentalis tabletta          | D4-D1000  | 100g              | TT      |
| HGAL-25/04       | Thuja occidentalis tabletta          | D4-D1000  | 10g               | TT      |
| HGAL-181/01      | Thymuline (Tímusz faktor) golyócskák | C4-C200   | Unit dose (1g)    |         |
| HGAL-181/01      | Thymuline (Tímusz faktor) golyócskák | C4-C200   | Multi dose (4g)   |         |
| HGAL-181/01      | Thymuline (Tímusz faktor) golyócskák | C4-C200   | 5x Unit dose (1g) |         |
| HGAL-279/01      | Trichophyton rubrum golyócskák       | C3-C200   | Multi dose (4g)   |         |
| HGAL-279/01      | Trichophyton rubrum golyócskák       | C3-C200   | Unit dose (1g)    |         |
| HGAL-268/01      | Trillium pendulum golyócskák         | C2-C200   | Unit dose (1g)    |         |
| HGAL-268/01      | Trillium pendulum golyócskák         | C2-C200   | Multi dose (4g)   |         |
| HGAL-99/02       | Tussilago farfara golyócskák         | C2-C200   | Multi dose (4g)   |         |
| HGAL-132/07      | Urtica urens golyócskák              | D1-D1000  | 20g               |         |
| HGAL-132/10      | Urtica urens golyócskák              | D4-D1000  | 4g                |         |
| HGAL-132/09      | Urtica urens golyócskák              | C2-C1000  | 4g                |         |
| HGAL-132/06      | Urtica urens golyócskák              | C1-C1000  | 1g                |         |
| HGAL-132/09      | Urtica urens golyócskák              | C2-C1000  | 45g               |         |
| HGAL-132/07      | Urtica urens golyócskák              | D1-D1000  | 50g               |         |
| HGAL-132/06      | Urtica urens golyócskák              | C1-C1000  | 20g               |         |
| HGAL-132/04      | Urtica urens golyócskák              | C2-C200   | Multi dose (4g)   |         |
| HGAL-132/08      | Urtica urens golyócskák              | LM1-LM30  | 1g                |         |
| HGAL-132/07      | Urtica urens golyócskák              | D1-D1000  | 1g                |         |
| HGAL-132/06      | Urtica urens golyócskák              | C1-C1000  | 10g               |         |
| HGAL-132/06      | Urtica urens golyócskák              | C1-C1000  | 50g               |         |
| HGAL-132/05      | Urtica urens golyócskák              | D1-D200   | Multi dose (4g)   | TT      |
| HGAL-132/10      | Urtica urens golyócskák              | D4-D1000  | 45g               |         |
| HGAL-132/09      | Urtica urens golyócskák              | C2-C1000  | 8g                |         |
| HGAL-132/11      | Urtica urens golyócskák              | LM6-LM30  | 5g                | TT      |
| HGAL-132/10      | Urtica urens golyócskák              | D4-D1000  | 8g                |         |
| HGAL-132/07      | Urtica urens golyócskák              | D1-D1000  | 10g               |         |
| HGAL-132/05      | Urtica urens golyócskák              | D1-D200   | Unit dose (1g)    | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                   | Potenciál  | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-186/01      | Valeriana (Valeriana officinalis) golyócskák | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-186/04      | Valeriana (Valeriana officinalis)golyócskák  | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-186/04      | Valeriana (Valeriana officinalis)golyócskák  | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-186/04      | Valeriana (Valeriana officinalis)golyócskák  | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-186/03      | Valeriana (Valeriana officinalis) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-186/03      | Valeriana (Valeriana officinalis) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-186/03      | Valeriana (Valeriana officinalis) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-186/02      | Valeriana golyócskák                         | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-186/05      | Valeriana golyócskák                         | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-186/02      | Valeriana golyócskák                         | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-112/01      | Veratrum cseppek                             | C2-C1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-112/01      | Veratrum cseppek                             | C2-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-112/03      | Veratrum cseppek                             | LM6-LM30   | 10ml            | TT      |
| HGAL-112/02      | Veratrum cseppek                             | D4-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-112/02      | Veratrum cseppek                             | D4-D1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-112/02      | Veratrum cseppek                             | D4-D1000   | 50ml            | TT      |
| HGAL-112/01      | Veratrum cseppek                             | C2-C1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-112/12      | Veratrum golyócskák                          | D8-D200    | 50g             |         |
| HGAL-112/13      | Veratrum golyócskák                          | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-112/06      | Veratrum golyócskák                          | LM6-LM30   | 5g              | TT      |
| HGAL-112/12      | Veratrum golyócskák                          | D8-D200    | 20g             |         |
| HGAL-112/04      | Veratrum golyócskák                          | C4-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-112/05      | Veratrum golyócskák                          | D8-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-112/05      | Veratrum golyócskák                          | D8-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-112/05      | Veratrum golyócskák                          | D8-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-112/04      | Veratrum golyócskák                          | C4-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-112/11      | Veratrum golyócskák                          | C4-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-112/13      | Veratrum golyócskák                          | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-112/12      | Veratrum golyócskák                          | D8-D200    | 1g              |         |
| HGAL-112/11      | Veratrum golyócskák                          | C4-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-112/11      | Veratrum golyócskák                          | C4-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-112/12      | Veratrum golyócskák                          | D8-D200    | 10g             |         |
| HGAL-112/11      | Veratrum golyócskák                          | C4-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-112/04      | Veratrum golyócskák                          | C4-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-112/10      | Veratrum golyócskák                          | C4-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-112/08      | Veratrum tableta                             | D4-D1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-112/08      | Veratrum tableta                             | D4-D1000   | 200x            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                   | Potenciál  | Kiszerelés      | Státusz |
|------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| HGAL-112/07      | Veratrum tabletta                            | C2-C1000   | 200x            | TT      |
| HGAL-112/07      | Veratrum tabletta                            | C2-C1000   | 40x             | TT      |
| HGAL-134/04      | Viburnum prunifolium golyócskák              | D4-D200    | Multi dose (4g) | TT      |
| HGAL-134/04      | Viburnum prunifolium golyócskák              | D4-D200    | Unit dose (1g)  | TT      |
| HGAL-134/03      | Viburnum prunifolium golyócskák              | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-201/01      | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák         | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-201/02      | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák         | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-201/01      | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák         | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-201/02      | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák         | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-201/02      | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák         | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-201/03      | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák         | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-201/03      | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák         | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-201/02      | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák         | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-201/01      | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák         | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-201/01      | Vincetoxicum hirundinaria golyócskák         | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-276/01      | Viola tricolor golyócskák                    | C2-C200    | Unit dose (1g)  |         |
| HGAL-276/01      | Viola tricolor golyócskák                    | C2-C200    | Multi dose (4g) |         |
| HGAL-259/03      | Viscum album golyócskák                      | LM1-LM30   | 10g             |         |
| HGAL-259/03      | Viscum album golyócskák                      | LM1-LM30   | 1g              |         |
| HGAL-259/02      | Viscum album golyócskák                      | D4-D200    | 50g             |         |
| HGAL-259/01      | Viscum album golyócskák                      | C2-C10.000 | 1g              |         |
| HGAL-259/02      | Viscum album golyócskák                      | D4-D200    | 1g              |         |
| HGAL-259/02      | Viscum album golyócskák                      | D4-D200    | 10g             |         |
| HGAL-259/01      | Viscum album golyócskák                      | C2-C10.000 | 20g             |         |
| HGAL-259/01      | Viscum album golyócskák                      | C2-C10.000 | 50g             |         |
| HGAL-259/02      | Viscum album golyócskák                      | D4-D200    | 20g             |         |
| HGAL-259/01      | Viscum album golyócskák                      | C2-C10.000 | 10g             |         |
| HGAL-15/10       | Vitex agnus castus (Agnus castus) golyócskák | D4-D1000   | 4g              |         |
| HGAL-15/10       | Vitex agnus castus (Agnus castus) golyócskák | D4-D1000   | 45g             |         |
| HGAL-15/13       | Vitex agnus castus (Agnus castus) golyócskák | C2-C1000   | 4g              |         |
| HGAL-15/13       | Vitex agnus castus (Agnus castus) golyócskák | C2-C1000   | 8g              |         |
| HGAL-15/10       | Vitex agnus castus (Agnus castus) golyócskák | D4-D1000   | 8g              |         |
| HGAL-15/13       | Vitex agnus castus (Agnus castus) golyócskák | C2-C1000   | 45g             |         |
| HGAL-15/08       | Vitex agnus-castus cseppek                   | D1-D1000   | 20ml            | TT      |
| HGAL-15/07       | Vitex agnus-castus cseppek                   | o          | 50ml            |         |
| HGAL-15/09       | Vitex agnus-castus cseppek                   | C1-C1000   | 10ml            | TT      |
| HGAL-15/09       | Vitex agnus-castus cseppek                   | C1-C1000   | 20ml            | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                              | Potenciál | Kiszerezés      | Státusz |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| HGAL-15/08       | Vitex agnus-castus cseppek                              | D1-D1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-15/11       | Vitex agnus-castus cseppek                              | LM6-LM30  | 10ml            | TT      |
| HGAL-15/07       | Vitex agnus-castus cseppek                              | o         | 200ml           |         |
| HGAL-15/07       | Vitex agnus-castus cseppek                              | o         | 100ml           |         |
| HGAL-15/09       | Vitex agnus-castus cseppek                              | C1-C1000  | 50ml            | TT      |
| HGAL-15/08       | Vitex agnus-castus cseppek                              | D1-D1000  | 10ml            | TT      |
| HGAL-15/12       | Vitex agnus-castus golyócskák                           | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-15/17       | Vitex agnus-castus golyócskák                           | D1-D1000  | 50g             |         |
| HGAL-15/17       | Vitex agnus-castus golyócskák                           | D1-D1000  | 10g             |         |
| HGAL-15/17       | Vitex agnus-castus golyócskák                           | D1-D1000  | 20g             |         |
| HGAL-15/16       | Vitex agnus-castus golyócskák                           | C1-C1000  | 20g             |         |
| HGAL-15/18       | Vitex agnus-castus golyócskák                           | LM1-LM30  | 1g              |         |
| HGAL-15/17       | Vitex agnus-castus golyócskák                           | D1-D1000  | 1g              |         |
| HGAL-15/16       | Vitex agnus-castus golyócskák                           | C1-C1000  | 10g             |         |
| HGAL-15/16       | Vitex agnus-castus golyócskák                           | C1-C1000  | 1g              |         |
| HGAL-15/16       | Vitex agnus-castus golyócskák                           | C1-C1000  | 50g             |         |
| HGAL-15/15       | Vitex agnus-castus tabletta                             | C1-C1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-15/05       | Vitex agnus-castus tabletta                             | D2-D400   | 5g              | TT      |
| HGAL-15/05       | Vitex agnus-castus tabletta                             | D2-D400   | 10g             | TT      |
| HGAL-15/14       | Vitex agnus-castus tabletta                             | D2-D1000  | 200x            | TT      |
| HGAL-15/14       | Vitex agnus-castus tabletta                             | D2-D1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-15/15       | Vitex agnus-castus tabletta                             | C1-C1000  | 40x             | TT      |
| HGAL-153/02      | Zincum isovalerianicum (Zincum valerianicum) golyócskák | D4-D1000  | 45g             |         |
| HGAL-153/01      | Zincum isovalerianicum (Zincum valerianicum) golyócskák | C2-C1000  | 4g              |         |
| HGAL-153/01      | Zincum isovalerianicum (Zincum valerianicum) golyócskák | C2-C1000  | 8g              |         |
| HGAL-153/02      | Zincum isovalerianicum (Zincum valerianicum) golyócskák | D4-D1000  | 8g              |         |
| HGAL-153/02      | Zincum isovalerianicum (Zincum valerianicum) golyócskák | D4-D1000  | 4g              |         |
| HGAL-153/01      | Zincum isovalerianicum (Zincum valerianicum) golyócskák | C2-C1000  | 45g             |         |
| HGAL-153/03      | Zincum isovalerianicum golyócskák                       | LM6-LM30  | 5g              | TT      |
| HGAL-128/02      | Zincum metallicum golyócskák                            | C4-C200   | Multi dose (4g) |         |

## II. Csoport: Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerkészítmények

## II/1. Orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerkészítmények

## A. Allopátiás készítmények

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                          | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| K-2347           | +                     | A.T. 10 oldat, 15 ml                | 1x15 ml    | A11CC02 | TT      |
| OGYI-T-04133     | ++                    | ABAKTAL 400 mg tabletta             | 10x        | J01MA03 |         |
| OGYI-T-04133     | ++                    | ABAKTAL 400 mg tabletta             | 50x        | J01MA03 |         |
| OGYI-T-05536     | ++                    | AB-ATROPINE SULFATE 1 injekció      | 10x        | A03BA01 | TT      |
| OGYI-T-05536     | ++                    | AB-ATROPINE SULFATE 1 injekció      | 5x         | A03BA01 | TT      |
| OGYI-T-07466     | +                     | ACARBOSE-BAYER 50 mg tabletta       | 120x       | A10BF01 |         |
| OGYI-T-07466     | +                     | ACARBOSE-BAYER 50 mg tabletta       | 90x        | A10BF01 |         |
| OGYI-T-07466     | +                     | ACARBOSE-BAYER 50 mg tabletta       | 30x        | A10BF01 |         |
| OGYI-T-07467     | +                     | ACARBOSE-BAYER 100 mg tabletta      | 30x        | A10BF01 |         |
| OGYI-T-07467     | +                     | ACARBOSE-BAYER 100 mg tabletta      | 90x        | A10BF01 |         |
| OGYI-T-07467     | +                     | ACARBOSE-BAYER 100 mg tabletta      | 120x       | A10BF01 |         |
| OGYI-T-05252     | +                     | AC-BUTAMOL 8 mg retard filmtabletta | 20x        | R03CC02 |         |
| OGYI-T-05562     | +                     | ACCOLATE 20 mg tabletta             | 56x        | R03DC01 |         |
| OGYI-T-05562     | +                     | ACCOLATE 20 mg tabletta             | 28x        | R03DC01 |         |
| OGYI-T-05563     | +                     | ACCOLATE 40 mg tabletta             | 28x        | R03DC01 | TT      |
| OGYI-T-05563     | +                     | ACCOLATE 40 mg tabletta             | 56x        | R03DC01 | TT      |
| OGYI-T-04163     | +                     | ACCUPRO 5 filmtabletta              | 30x        | C09AA06 |         |
| OGYI-T-04164     | +                     | ACCUPRO 10 filmtabletta             | 30x        | C09AA06 |         |
| OGYI-T-04165     | +                     | ACCUPRO 20 filmtabletta             | 30x        | C09AA06 |         |
| OGYI-T-07969     | +                     | ACCUZIDE 20 filmtabletta            | 30x        | C09BA06 |         |
| OGYI-T-07968     | +                     | ACCUZIDE filmtabletta               | 30x        | C09BA06 |         |
| OGYI-T-06016     | +                     | ACEOMEL 12,5 mg tabletta            | 30x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-06016     | +                     | ACEOMEL 12,5 mg tabletta            | 100x       | C09AA01 |         |
| OGYI-T-06017     | +                     | ACEOMEL 25 mg tabletta              | 100x       | C09AA01 |         |
| OGYI-T-06017     | +                     | ACEOMEL 25 mg tabletta              | 30x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-06018     | +                     | ACEOMEL 50 mg tabletta              | 100x       | C09AA01 |         |
| OGYI-T-06018     | +                     | ACEOMEL 50 mg tabletta              | 30x        | C09AA01 |         |
| Tsz.: 03346      | +                     | ACEPRAMIN granulátum                | 240 g      | B02AA01 |         |
| OGYI-T-07387     | +                     | ACEPRIL 5 mg tabletta               | 100x       | C09AA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                         | Kiszerelés                         | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-07387     | +                    | ACEPRIL 5 mg tabletta              | 28x                                | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07388     | +                    | ACEPRIL 10 mg tabletta             | 100x                               | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07388     | +                    | ACEPRIL 10 mg tabletta             | 28x                                | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07386     | +                    | ACEPRIL 2,5 mg tabletta            | 100x                               | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07386     | +                    | ACEPRIL 2,5 mg tabletta            | 28x                                | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07389     | +                    | ACEPRIL 20 mg tabletta             | 100x                               | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07389     | +                    | ACEPRIL 20 mg tabletta             | 28x                                | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07075     | +                    | ACICLOSAN 200 mg tabletta          | 25x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-07076     | +                    | ACICLOSAN 400 mg tabletta          | 56x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-07077     | +                    | ACICLOSAN 800 mg tabletta          | 35x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-07479     | +                    | ACICLOVIR AL 200 tabletta          | 50x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-07479     | +                    | ACICLOVIR AL 200 tabletta          | 25x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-07480     | +                    | ACICLOVIR AL 400 tabletta          | 25x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-07480     | +                    | ACICLOVIR AL 400 tabletta          | 50x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-07481     | +                    | ACICLOVIR AL 800 tabletta          | 40x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-07481     | +                    | ACICLOVIR AL 800 tabletta          | 20x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-08870     | +                    | ACICLOVIR LICONSA 200 mg tabletta  | 25x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-08871     | +                    | ACICLOVIR LICONSA 800 mg tabletta  | 35x                                | J05AB01  |         |
| OGYI-T-12537     | +                    | ACIDUM NICOTINICUM 50 mg tabletta  | 20x                                | C04AC01  |         |
| OGYI-T-12537     | +                    | ACIDUM NICOTINICUM 50 mg tabletta  | 100x                               | C04AC01  |         |
| OGYI-T-04538     | +                    | AC-PRAMID 03 cseppek               | 100ml                              | A03FA01  |         |
| OGYI-T-04538     | +                    | AC-PRAMID 03 cseppek               | 30ml                               | A03FA01  |         |
| 60.129           |                      | Act-HIB                            | 1x1 adag+1x0,5ml                   |          | TT      |
| OGYI-T-08729     | +                    | ACT-HIB vakcina                    | 1xporampulla+oldószer fecskendőben | J07A     |         |
| OGYI-T-04800     |                      | ACTOVEGIN 20% szemgél              | 1x5 g                              | S01AX19* |         |
| OGYI-T-06195     | +                    | ADALAT GITS 20 retard filmtabletta | 28x                                | C08CA05  | TT      |
| OGYI-T-06196     | +                    | ADALAT GITS 30 retard filmtabletta | 28x                                | C08CA05  |         |
| OGYI-T-06197     | +                    | ADALAT GITS 60 retard filmtabletta | 28x                                | C08CA05  |         |
| OGYI-T-06970     | ++                   | ADAMON SR 50 mg kapszula           | 30x                                | N02AX02  |         |
| OGYI-T-06970     | ++                   | ADAMON SR 50 mg kapszula           | 50x                                | N02AX02  |         |
| OGYI-T-06970     | ++                   | ADAMON SR 50 mg kapszula           | 10x                                | N02AX02  |         |
| OGYI-T-06971     | ++                   | ADAMON SR 100 mg kapszula          | 30x                                | N02AX02  |         |
| OGYI-T-06971     | ++                   | ADAMON SR 100 mg kapszula          | 50x                                | N02AX02  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                  | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06971     | ++                       | ADAMON SR 100 mg kapszula                   | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06972     | ++                       | ADAMON SR 150 mg kapszula                   | 50x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06972     | ++                       | ADAMON SR 150 mg kapszula                   | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06972     | ++                       | ADAMON SR 150 mg kapszula                   | 30x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06973     | ++                       | ADAMON SR 200 mg kapszula                   | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06973     | ++                       | ADAMON SR 200 mg kapszula                   | 30x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06973     | ++                       | ADAMON SR 200 mg kapszula                   | 50x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-03324     | +                        | ADEBIT tabletta                             | 40x        | A10BA03 |         |
| OGYI-T-05611     | +                        | ADEXOR 20 mg filmtabletta                   | 60x        | C01EB15 |         |
| OGYI-T-09067     | +                        | ADEXOR MR 35 mg filmtabletta                | 60x        | C01EB15 |         |
| OGYI-T-06165     | +                        | ADIMET 500 mg filmtabletta                  | 120x       | A10BA02 |         |
| OGYI-T-06165     | +                        | ADIMET 500 mg filmtabletta                  | 30x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-06166     | +                        | ADIMET 850 mg filmtabletta                  | 120x       | A10BA02 |         |
| OGYI-T-06166     | +                        | ADIMET 850 mg filmtabletta                  | 30x        | A10BA02 |         |
| K-1045           | +                        | ADIURETIN orrcsepp                          | 1x5ml      | H01BA02 | TT      |
| OGYI-T-07065     | ++                       | ADVANTAN "FETT" kenőcs                      | 50g        | D07AC14 | TT      |
| OGYI-T-07065     | ++                       | ADVANTAN "FETT" kenőcs                      | 15g        | D07AC14 | TT      |
| OGYI-T-07065     | ++                       | ADVANTAN "FETT" kenőcs                      | 25g        | D07AC14 | TT      |
| OGYI-T-07064     | ++                       | ADVANTAN kenőcs                             | 25g        | D07AC14 | TT      |
| OGYI-T-07064     | ++                       | ADVANTAN kenőcs                             | 50g        | D07AC14 | TT      |
| OGYI-T-07064     | ++                       | ADVANTAN kenőcs                             | 15g        | D07AC14 | TT      |
| OGYI-T-07063     | ++                       | ADVANTAN krém                               | 25g        | D07AC14 | TT      |
| OGYI-T-07063     | ++                       | ADVANTAN krém                               | 50g        | D07AC14 | TT      |
| OGYI-T-07063     | ++                       | ADVANTAN krém                               | 15g        | D07AC14 | TT      |
| OGYI-T-08607     | +                        | AERIUS 0,5 mg/ml szirup                     | 150 ml     | R06AX27 |         |
| OGYI-T-08044     | +                        | AERIUS 5 mg filmtabletta                    | 30x        | R06AX27 |         |
| OGYI-T-07941     | ++                       | AEROBEC 50 AUTOHALER 100 adag inh.aeroszol  | 1x5 ml     | R03BA01 |         |
| OGYI-T-07942     | ++                       | AEROBEC 50 AUTOHALER 200 adag inh.aeroszol  | 2x10 ml    | R03BA01 |         |
| OGYI-T-07942     | ++                       | AEROBEC 50 AUTOHALER 200 adag inh.aeroszol  | 1x10 ml    | R03BA01 |         |
| OGYI-T-07937     | ++                       | AEROBEC 50 INHALER 100 adag inh.aeroszol    | 1x5 ml     | R03BA01 |         |
| OGYI-T-07938     | ++                       | AEROBEC 50 INHALER 200 adag inh.aeroszol    | 1x10 ml    | R03BA01 |         |
| OGYI-T-07938     | ++                       | AEROBEC 50 INHALER 200 adag inh.aeroszol    | 2x10 ml    | R03BA01 |         |
| OGYI-T-07943     | ++                       | AEROBEC 100 AUTOHALER 100 adag inh.aeroszol | 1x5 ml     | R03BA01 |         |
| OGYI-T-07944     | ++                       | AEROBEC 100 AUTOHALER 200 adag inh.aeroszol | 2x10 ml    | R03BA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                  | Kiszerelés               | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-07944     | ++                   | AEROBEC 100 AUTOHALER 200 adag inh.aeroszol | 1x10 ml                  | R03BA01  |         |
| OGYI-T-07939     | ++                   | AEROBEC 100 INHALER 100 adag inh.aeroszol   | 1x5 ml                   | R03BA01  |         |
| OGYI-T-07940     | ++                   | AEROBEC 100 INHALER 200 adag inh.aeroszol   | 2x10 ml                  | R03BA01  |         |
| OGYI-T-07940     | ++                   | AEROBEC 100 INHALER 200 adag inh.aeroszol   | 1x10 ml                  | R03BA01  |         |
| OGYI-T-06689     | +                    | AFLAMIN filmdoboz                           | 20x                      | M01AB16  |         |
| OGYI-T-06689     | +                    | AFLAMIN filmdoboz                           | 60x                      | M01AB16  |         |
| OGYI-T-06689     | +                    | AFLAMIN filmdoboz                           | 30x                      | M01AB16  |         |
| OGYI-T-04071     | +                    | AFRODOR 2000 drázsé                         | 40x                      | V03AX20* |         |
| OGYI-T-06056     | +                    | AGAPURIN 600 mg retard filmdoboz            | 20x                      | C04AD03  |         |
| 65.030           | +                    | AGRIPPAL S1 influenza vakcina               | 1x0,5ml                  |          | TT      |
| OGYI-T-08903     | +                    | AGRIPPAL S1 vakcina                         | 1x0,5 ml fecskendőben+tű | J07BB02  |         |
| OGYI-T-07576     | +                    | AIROMIR inhalációs aeroszol                 | 1x                       | R03AC02  |         |
| OGYI-T-07096     | +                    | AKATINOL MEMANTINE cseppek                  |                          | N06DX01  | TT      |
| OGYI-T-07095     | +                    | AKATINOL MEMANTINE filmdoboz                | 30x                      | N06DX01  | TT      |
| OGYI-T-07095     | +                    | AKATINOL MEMANTINE filmdoboz                | 90x                      | N06DX01  | TT      |
| OGYI-T-04260     | ++                   | AKINETON injekció                           | 5x1 ml                   | N04AA02  |         |
| OGYI-T-08252     | ++                   | AKINETON SR 4 mg retard tableta             | 60x                      | N04AA02  |         |
| OGYI-T-08252     | ++                   | AKINETON SR 4 mg retard tableta             | 30x                      | N04AA02  |         |
| OGYI-T-08252     | ++                   | AKINETON SR 4 mg retard tableta             | 100x                     | N04AA02  |         |
| K-0330           | ++                   | AKINETON tableta                            | 50x                      | N04AA02  |         |
| OGYI-T-05399     | +                    | AKNEFUG SIMPLEX krém                        | 1x18 g                   | D10AX19* | TT      |
| OGYI-T-05650     | ++                   | AKNEFUG-EL oldat                            | 1x60 ml                  | D10AF02  |         |
| K-2373           | +                    | AKNEMYCIN 2000 kenőcs                       | 25 g                     | D10AF02  |         |
| OGYI-T-04166     | +                    | AKNEMYCIN oldat                             | 50 ml                    | D10AF02  |         |
| OGYI-T-01797     |                      | AKTIFERRIN cseppek                          | 30 ml                    | B03AA07  |         |
| OGYI-T-01795     |                      | AKTIFERRIN kapszula                         | 20x                      | B03AA07  |         |
| OGYI-T-01795     |                      | AKTIFERRIN kapszula                         | 50x                      | B03AA07  |         |
| OGYI-T-01796     |                      | AKTIFERRIN szirup                           | 100 ml                   | B03AA07  |         |
| OGYI-T-05186     | +                    | AKTIL 375 mg filmdoboz                      | 21x                      | J01CR02  |         |
| OGYI-T-05063     | +                    | AKTIL 625 mg filmdoboz                      | 21x                      | J01CR02  |         |
| OGYI-T-06801     | +                    | AKTIL DUO 1000 mg filmdoboz                 | 14x                      | J01CR02  |         |
| OGYI-T-08199     | +                    | AKTIL DUO 457 mg/5 ml por szuszpenzióhoz    | 1x8,75 g 35 ml-hez       | J01CR02  |         |
| OGYI-T-08199     | +                    | AKTIL DUO 457 mg/5 ml por szuszpenzióhoz    | 1x17,5 g 70 ml-hez       | J01CR02  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                    | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06800     | +                     | AKTIL DUO 625 mg filmtabletta | 14x        | J01CR02 |         |
| OGYI-T-05064     | +                     | AKTIL FORTE szuszpenzió       | 100 ml     | J01CR02 |         |
| OGYI-T-05187     | +                     | AKTIL szuszpenzió             | 100 ml     | J01CR02 |         |
| OGYI-T-05715     | +                     | ALCOLEX tablett               | 30x        | C10AX02 | TT      |
| OGYI-T-07253     | +                     | ALDARA 5% krém                | 12x250 mg  | D06BB10 |         |
| K-1041           | ++                    | ALDECIN aeroszol              | 1x200 adag | R03BA01 |         |
| OGYI-T-08352     | +                     | ALERGOFTAL 0,025% szemcsepp   | 1x10ml     | S01GA51 | TT      |
| OGYI-T-07892     | +                     | ALGOMEN 250 mg kapszula       | 100x       | M01AG01 |         |
| OGYI-T-07893     | +                     | ALGOMEN 500 mg filmtabletta   | 100x       | M01AG01 |         |
| OGYI-T-07846     |                       | ALGOPYRIN 1 g/2 ml injekció   | 25x2 ml    | N02BB02 |         |
| OGYI-T-07846     |                       | ALGOPYRIN 1 g/2 ml injekció   | 5x2 ml     | N02BB02 |         |
| OGYI-T-07847     |                       | ALGOPYRIN 2,5 g/5 ml injekció | 5x5 ml     | N02BB02 | TT      |
| Tsz.: 10188      |                       | ALGOPYRIN injekció            | 5x2 ml     | N02BB02 | TT      |
| Tsz.: 10188      |                       | ALGOPYRIN injekció            | 25x2 ml    | N02BB02 | TT      |
| Tsz.: 10188      |                       | ALGOPYRIN injekció            | 5x5 ml     | N02BB02 | TT      |
| OGYI-T-03635     | +                     | ALKCEMA kenőcs                | 1x25 g     | D07BB03 |         |
| OGYI-T-04876     | +                     | ALLERGODIL filmtabletta       | 20x        | R06AX19 | TT      |
| OGYI-T-04877     | +                     | ALLERGODIL orrspray           | 10 ml      | R01AC03 |         |
| OGYI-T-07334     | +                     | ALLERGODIL szemcsepp          | 1x6 ml     | S01GX07 |         |
| OGYI-T-08882     | ++                    | ALMIRID 5 mg kapszula         | 30x        | N04BC03 |         |
| OGYI-T-08883     | ++                    | ALMIRID 20 mg tablett         | 20x        | N04BC03 |         |
| OGYI-T-05253     |                       | ALOMIDE 0,1% szemcsepp        | 1x5 ml     | S01GX05 |         |
| OGYI-T-06208     | +                     | ALPICORT oldat                | 100 ml     | D07XA02 |         |
| OGYI-T-06067     | #                     | ALPROX 0,25 mg tablett        | 30x        | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-06067     | #                     | ALPROX 0,25 mg tablett        | 100x       | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-05845     | #                     | ALPROX 0,5 mg tablett         | 100x       | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-05845     | #                     | ALPROX 0,5 mg tablett         | 30x        | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-05846     | #                     | ALPROX 1 mg tablett           | 30x        | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-05846     | #                     | ALPROX 1 mg tablett           | 100x       | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-06854     | +                     | ALTIAZEM RR retard kapszula   | 20x        | C08BB01 | TT      |
| OGYI-T-05746     |                       | AMARYL 1 mg tablett           | 30x        | A10BB12 |         |
| OGYI-T-05747     |                       | AMARYL 2 mg tablett           | 30x        | A10BB12 |         |
| OGYI-T-05748     |                       | AMARYL 4 mg tablett           | 30x        | A10BB12 |         |
| OGYI-T-08348     | #                     | AMBIEN 10 mg filmtabletta     | 20x        | N05CF02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés    | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|---------|---------|
| OGYI-T-08348     | #                        | AMBIEN 10 mg filmtabletta              | 10x           | N05CF02 |         |
| K-2096           | +                        | AMBROBENE 15 mg injekció               | 5x2 ml        | R05CB06 |         |
| OGYI-T-06931     | +                        | AMBROHEXAL injekció                    | 5x2 ml        | R05CB06 |         |
| Tsz.: 03858      | +                        | AMILORID COMP. PHARMAVIT tableta       | 30x           | C03EA01 |         |
| OGYI-T-04882     | +                        | AMILOZID-B tableta                     | 20x           | C03EA01 |         |
| OGYI-T-04882     | +                        | AMILOZID-B tableta                     | 30x           | C03EA01 |         |
| K-1525           | +                        | AMINOPHYLLINUM retard tableta          | 20x           | R03DA05 |         |
| OGYI-T-09155     | +                        | AMLIPIN 10 mg tableta                  | 30x           | C08CA01 |         |
| OGYI-T-09154     | +                        | AMLIPIN 5 mg tableta                   | 30x           | C08CA01 |         |
| OGYI-T-09159     | +                        | AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 mg tableta      | 30x           | C08CA01 |         |
| OGYI-T-09160     | +                        | AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 mg tableta     | 30x           | C08CA01 |         |
| OGYI-T-07770     |                          | AMOCLAN HEXAL filmtabletta             | 21x           | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07772     | +                        | AMOCLAN HEXAL FORTE por szuszpenzióhoz | 100 ml        | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07771     | +                        | AMOCLAN HEXAL por szuszpenzióhoz       | 100 ml        | J01CR02 |         |
| Tsz.: 03787      | +                        | AMOXICILLIN B 1000 mg tableta          | 10x           | J01CA04 |         |
| Tsz.: 03787      | +                        | AMOXICILLIN B 1000 mg tableta          | 20x           | J01CA04 |         |
| Tsz.: 03784      | +                        | AMOXICILLIN B 250 mg kapszula          | 20x           | J01CA04 |         |
| Tsz.: 03784      | +                        | AMOXICILLIN B 250 mg kapszula          | 10x           | J01CA04 |         |
| Tsz.: 03783      | +                        | AMOXICILLIN B 4 g/80 ml por sziruphoz  | 40 g          | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05592     | +                        | AMOXICILLIN B 500 mg kapszula          | 20x           | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05592     | +                        | AMOXICILLIN B 500 mg kapszula          | 10x           | J01CA04 |         |
| Tsz.: 03785      | +                        | AMOXICILLIN B 750 mg tableta           | 10x           | J01CA04 |         |
| Tsz.: 03785      | +                        | AMOXICILLIN B 750 mg tableta           | 20x           | J01CA04 |         |
| K-1378           | +                        | AMPICILLIN 500 mg injekció (Galenika)  | 50 porampulla | J01CA01 |         |
| K-0986           | +                        | AMPICILLIN granulátum sziruphoz        | 60ml-hez      | J01CA01 | TT      |
| K-0774           | +                        | AMPICILLINUM 500 mg injekció           | 50 porampulla | J01CA01 | TT      |
| OGYI-T-02239     | +                        | ANAFRANIL 10 mg drazsé                 | 30x           | N06AA04 |         |
| OGYI-T-02240     | +                        | ANAFRANIL 25 mg drazsé                 | 30x           | N06AA04 |         |
| OGYI-T-02242     | +                        | ANAFRANIL 25 mg/2 ml injekció          | 10x2 ml       | N06AA04 |         |
| OGYI-T-02241     | +                        | ANAFRANIL SR 75 mg filmtabletta        | 20x           | N06AA04 |         |
| Tsz.: 03083      | +                        | ANDAXIN tableta                        | 20x           | N05BC01 |         |
| K-2343           | +                        | ANGIOPURIN 400 mg filmtabletta         | 50x           | C04AD03 | TT      |
| K-2343           | +                        | ANGIOPURIN 400 mg filmtabletta         | 100x          | C04AD03 | TT      |
| K-1975           | +                        | ANSAID 100 mg tableta                  | 50x           | M01AE09 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                        | Kiszerelés               | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| K-1974           | +                    | ANSAID 50 mg tabletta             | 50x                      | M01AE09 | TT      |
| 78.025           |                      | ANTALLERG injekció                | 10x2ml                   |         | TT      |
| 78.025           |                      | ANTALLERG injekció                | 10x1ml                   |         | TT      |
| K-1002           | +                    | ANTELEPSIN 0,25 mg tabletta       | 50x                      | N03AE01 | TT      |
| K-1003           | +                    | ANTELEPSIN 1 mg tabletta          | 50x                      | N03AE01 | TT      |
| Tsz.: 03640      | +                    | ANTEOVIN tabletta                 | 63x                      | G03AB03 |         |
| -                | +                    | ANTIBOTULIQUE szérum A+B+E szérum | 20ml                     |         |         |
| -                | +                    | ANTIVENIMUX szérum                | 5ml                      |         |         |
| Tsz.: 03810      | +                    | ANXIRON 5 mg tabletta             | 20x                      | N05BE01 |         |
| Tsz.: 03810      | +                    | ANXIRON 5 mg tabletta             | 50x                      | N05BE01 |         |
| Tsz.: 03810      | +                    | ANXIRON 5 mg tabletta             | 100x                     | N05BE01 |         |
| OGYI-T-04289     | +                    | ANXIRON 10 mg tabletta            | 50x                      | N05BE01 |         |
| OGYI-T-07666     | +                    | APERTIA 20 mg filmtabletta        | 28x                      | N06AB04 |         |
| OGYI-T-05843     | #                    | APO-ALPRAZ 0,25 mg tabletta       | 30x                      | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-05843     | #                    | APO-ALPRAZ 0,25 mg tabletta       | 100x                     | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-05844     | #                    | APO-ALPRAZ 0,50 mg tabletta       | 30x                      | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-09054     | +                    | APODEPI 20 mg filmtabletta        | 30x                      | N06AB05 |         |
| OGYI-T-05537     | +                    | APO-FLUOXETIN 20 mg kapszula      | 100x(műanyag tartályban) | N06AB03 |         |
| OGYI-T-05537     | +                    | APO-FLUOXETIN 20 mg kapszula      | 20x(bliszterben)         | N06AB03 |         |
| OGYI-T-05537     | +                    | APO-FLUOXETIN 20 mg kapszula      | 30x(bliszterben)         | N06AB03 |         |
| OGYI-T-05537     | +                    | APO-FLUOXETIN 20 mg kapszula      | 10x(bliszterben)         | N06AB03 |         |
| Tsz.: 03742      | +                    | APRANAX 275 mg filmtabletta       | 30x                      | M01AE02 |         |
| OGYI-T-04030     | +                    | APRANAX 550 mg filmtabletta       | 30x                      | M01AE02 |         |
| OGYI-T-06250     | +                    | APROVEL 75 mg tabletta            | 98x                      | C09CA04 |         |
| OGYI-T-06250     | +                    | APROVEL 75 mg tabletta            | 28x                      | C09CA04 |         |
| OGYI-T-06250     | +                    | APROVEL 75 mg tabletta            | 56x                      | C09CA04 |         |
| OGYI-T-06251     | +                    | APROVEL 150 mg tabletta           | 28x                      | C09CA04 |         |
| OGYI-T-06251     | +                    | APROVEL 150 mg tabletta           | 56x                      | C09CA04 |         |
| OGYI-T-06252     | +                    | APROVEL 300 mg tabletta           | 28x                      | C09CA04 |         |
| Tsz.: 03731      | +                    | APULEIN kenőcs                    | 15 g                     | D07AC09 |         |
| Tsz.: 03730      | +                    | APULEIN krém                      | 15 g                     | D07AC09 |         |
| Tsz.: 03799      | +                    | APULEIN oldat                     | 30 ml                    | D07AC09 |         |
| OGYI-T-08791     | +                    | APYDAN 300 mg tabletta            | 100x                     | N03AF02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                  | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-08791     | +                        | APYDAN 300 mg tabletta                      | 50x        | N03AF02  |         |
| OGYI-T-08791     | +                        | APYDAN 300 mg tabletta                      | 200x       | N03AF02  |         |
| OGYI-T-08792     | +                        | APYDAN 600 mg tabletta                      | 100x       | N03AF02  |         |
| OGYI-T-08792     | +                        | APYDAN 600 mg tabletta                      | 200x       | N03AF02  |         |
| OGYI-T-08792     | +                        | APYDAN 600 mg tabletta                      | 50x        | N03AF02  |         |
| Tsz.: 12613      |                          | AQUA DESTILLATA PRO INJECTIONE              | 10x5 ml    | V07AB    |         |
| Tsz.: 12613      |                          | AQUA DESTILLATA PRO INJECTIONE              | 10x10 ml   | V07AB    |         |
| OGYI-T-08823     | +                        | ARCOXIA 60 mg filmtabletta                  | 28x        | M01AH05  |         |
| OGYI-T-08823     | +                        | ARCOXIA 60 mg filmtabletta                  | 14x        | M01AH05  |         |
| OGYI-T-08824     | +                        | ARCOXIA 90 mg filmtabletta                  | 14x        | M01AH05  |         |
| OGYI-T-08824     | +                        | ARCOXIA 90 mg filmtabletta                  | 28x        | M01AH05  |         |
| OGYI-T-08825     | +                        | ARCOXIA 120 mg filmtabletta                 | 14x        | M01AH05  |         |
| OGYI-T-08825     | +                        | ARCOXIA 120 mg filmtabletta                 | 28x        | M01AH05  |         |
| OGYI-T-08825     | +                        | ARCOXIA 120 mg filmtabletta                 | 7x         | M01AH05  |         |
| OGYI-T-08825     | +                        | ARCOXIA 120 mg filmtabletta                 | 2x         | M01AH05  |         |
| OGYI-T-07229     | +                        | ARDINEX tabletta                            | 20x        | N02AA59  |         |
| OGYI-T-09022     |                          | ARGOSULFAN 2% krém                          | 1x40g      | D08AL19* |         |
| OGYI-T-06902     | +                        | ARLEVERT tabletta                           | 100x       | N07CA52  |         |
| OGYI-T-06902     | +                        | ARLEVERT tabletta                           | 50x        | N07CA52  |         |
| OGYI-T-06902     | +                        | ARLEVERT tabletta                           | 20x        | N07CA52  |         |
| OGYI-T-09179     | +                        | ARMIX 4 mg tabletta                         | 28x        | C09AA04  |         |
| OGYI-T-09180     | +                        | ARMIX 8 mg tabletta                         | 28x        | C09AA04  |         |
| OGYI-T-05838     | ++                       | ARTHROTEC tabletta                          | 20x        | M01AB55  | TT      |
| OGYI-T-09015     | +                        | ARTHRYL por oldathoz tasakban               | 20x        | M01AX05  |         |
| OGYI-T-09015     | +                        | ARTHRYL por oldathoz tasakban               | 4x         | M01AX05  |         |
| OGYI-T-06938     | +                        | ARUTIMOL UNO 0,25% egyadagos szemcsepp      | 60x0,5 ml  | S01ED01  |         |
| OGYI-T-06939     | +                        | ARUTIMOL UNO 0,50% egyadagos szemcsepp      | 60x0,5 ml  | S01ED01  |         |
| OGYI-T-07305     | +                        | ASACOL 500 mg végbélkúp                     | 20x        | A07EC02  |         |
| OGYI-T-07491     | +                        | ASASANTIN retard kapszula                   | 30x        | B01AC30  |         |
| OGYI-T-07491     | +                        | ASASANTIN retard kapszula                   | 60x        | B01AC30  |         |
| OGYI-T-09212     | +                        | ASENTRA 50 mg filmtabletta                  | 28x        | N06AB06  |         |
| OGYI-T-09213     | +                        | ASENTRA 100 mg filmtabletta                 | 28x        | N06AB06  |         |
| OGYI-T-07477     | ++                       | ASMANEX Twisthaler 200 mcg por inhalációhoz | 60x        | R03BA07  |         |
| OGYI-T-07478     | ++                       | ASMANEX Twisthaler 400 mcg por inhalációhoz | 30x        | R03BA07  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                 | Kiszerelés                   | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-05267     | +                    | ASMAVEN 2 mg tabletta                      | 30x                          | R03CC02  |         |
| OGYI-T-05268     | +                    | ASMAVEN 4 mg tabletta                      | 30x                          | R03CC02  |         |
| OGYI-T-04115     |                      | ASPEGIC 0,5 g injekció                     | 6xporampulla+6x5 ml oldószer | N02BA13* |         |
| OGYI-T-04115     |                      | ASPEGIC 0,5 g injekció                     | 20x                          | N02BA13* |         |
| K-1533           | ++                   | ASTONIN-H tabletta                         | 100x                         | H02AA02  |         |
| OGYI-T-06439     | +                    | ATACAND 4 mg tabletta                      | 28x                          | C09CA06  | TT      |
| OGYI-T-06440     | +                    | ATACAND 8 mg tabletta                      | 28x                          | C09CA06  |         |
| OGYI-T-06441     | +                    | ATACAND 16 mg tabletta                     | 28x                          | C09CA06  |         |
| OGYI-T-08182     | +                    | ATACAND PLUS 16/12,5 mg tabletta           | 28x                          | C02DA06  |         |
| OGYI-T-04577     | +                    | ATARAX 25 mg filmtabletta                  | 25x                          | N05BB01  |         |
| OGYI-T-04579     | +                    | ATARAX 100 mg injekció                     | 6x2 ml                       | N05BB01  |         |
| OGYI-T-04578     | +                    | ATARAX 200 ml szirup                       | 200 ml                       | N05BB01  |         |
| K-2180           | +                    | ATEHEXAL 25 mg filmtabletta                | 100x                         | C07AB03  | TT      |
| K-2180           | +                    | ATEHEXAL 25 mg filmtabletta                | 50x                          | C07AB03  | TT      |
| K-2180           | +                    | ATEHEXAL 25 mg filmtabletta                | 30x                          | C07AB03  | TT      |
| K-2181           | +                    | ATEHEXAL 50 mg filmtabletta                | 30x                          | C07AB03  | TT      |
| K-2181           | +                    | ATEHEXAL 50 mg filmtabletta                | 50x                          | C07AB03  | TT      |
| K-2181           | +                    | ATEHEXAL 50 mg filmtabletta                | 100x                         | C07AB03  | TT      |
| K-2182           | +                    | ATEHEXAL 100 mg filmtabletta               | 50x                          | C07AB03  | TT      |
| K-2182           | +                    | ATEHEXAL 100 mg filmtabletta               | 30x                          | C07AB03  | TT      |
| K-2182           | +                    | ATEHEXAL 100 mg filmtabletta               | 100x                         | C07AB03  | TT      |
| OGYI-T-07277     | +                    | ATENIL 100 mg tabletta                     | 20x                          | C07AB03  |         |
| OGYI-T-05013     | +                    | ATENOBENE 50 mg filmtabletta               | 50x                          | C07AB03  |         |
| OGYI-T-05014     | +                    | ATENOBENE 100 mg filmtabletta              | 50x                          | C07AB03  |         |
| OGYI-T-03860     | +                    | ATENOLOL COMP. MITE PHARMAVIT filmtabletta | 30x                          | C07CB53  |         |
| OGYI-T-03859     | +                    | ATENOLOL COMP. PHARMAVIT filmtabletta      | 20x                          | C07CB53  |         |
| OGYI-T-03845     | +                    | ATENOLOL PHARMAVIT 50 mg filmtabletta      | 30x                          | C07AB03  |         |
| OGYI-T-03846     | +                    | ATENOLOL PHARMAVIT 100 mg filmtabletta     | 30x                          | C07AB03  |         |
| OGYI-T-05015     | +                    | ATENOLOL-AL 25 filmtabletta                | 50x                          | C07AB03  |         |
| OGYI-T-05015     | +                    | ATENOLOL-AL 25 filmtabletta                | 30x                          | C07AB03  |         |
| OGYI-T-05015     | +                    | ATENOLOL-AL 25 filmtabletta                | 100x                         | C07AB03  |         |
| OGYI-T-08028     | +                    | ATENOLOL-AL 25 mg tabletta                 | 50x                          | C07AB03  |         |
| OGYI-T-08028     | +                    | ATENOLOL-AL 25 mg tabletta                 | 30x                          | C07AB03  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                              | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08028     | +                        | ATENOLOL-AL 25 mg tabletta              | 100x       | C07AB03 |         |
| OGYI-T-05016     | +                        | ATENOLOL-AL 50 filmtabletta             | 30x        | C07AB03 |         |
| OGYI-T-05016     | +                        | ATENOLOL-AL 50 filmtabletta             | 50x        | C07AB03 |         |
| OGYI-T-05016     | +                        | ATENOLOL-AL 50 filmtabletta             | 100x       | C07AB03 |         |
| OGYI-T-08029     | +                        | ATENOLOL-AL 50 mg tabletta              | 100x       | C07AB03 |         |
| OGYI-T-08029     | +                        | ATENOLOL-AL 50 mg tabletta              | 50x        | C07AB03 |         |
| OGYI-T-08029     | +                        | ATENOLOL-AL 50 mg tabletta              | 30x        | C07AB03 |         |
| OGYI-T-05017     | +                        | ATENOLOL-AL 100 filmtabletta            | 50x        | C07AB03 |         |
| OGYI-T-05017     | +                        | ATENOLOL-AL 100 filmtabletta            | 30x        | C07AB03 |         |
| OGYI-T-08030     | +                        | ATENOLOL-AL 100 mg tabletta             | 30x        | C07AB03 |         |
| OGYI-T-08030     | +                        | ATENOLOL-AL 100 mg tabletta             | 50x        | C07AB03 |         |
| OGYI-T-05666     | +                        | ATENOLOL-B 50 mg tabletta               | 30x        | C07AB03 | TT      |
| OGYI-T-05666     | +                        | ATENOLOL-B 50 mg tabletta               | 100x       | C07AB03 | TT      |
| OGYI-T-05667     | +                        | ATENOLOL-B 100 mg tabletta              | 100x       | C07AB03 | TT      |
| OGYI-T-05667     | +                        | ATENOLOL-B 100 mg tabletta              | 30x        | C07AB03 | TT      |
| OGYI-T-05866     | +                        | ATENOMEL 50 mg filmtabletta             | 28x        | C07AB03 |         |
| OGYI-T-05867     | +                        | ATENOMEL 100 mg filmtabletta            | 28x        | C07AB03 |         |
| OGYI-T-09122     | +                        | ATORIS 10 mg filmtabletta               | 30x        | C10AA05 |         |
| OGYI-T-09123     | +                        | ATORIS 20 mg filmtabletta               | 30x        | C10AA05 |         |
| Tsz.:12612       | ++                       | ATROPINUM SULFURICUM 0,1% injekció      | 10x1 ml    | A03BA01 |         |
| OGYI-T-05668     | +                        | ATROVENT 0,025% oldat inhalációhoz      | 1x20 ml    | R03BB01 |         |
| OGYI-T-05668     | +                        | ATROVENT 0,025% oldat inhalációhoz      | 5x20 ml    | R03BB01 |         |
| K-1027           | +                        | ATROVENT aeroszol                       | 15ml       | R03BB01 | TT      |
| OGYI-T-08932     | +                        | ATROVENT N inhalációs aeroszol          | 1x         | R03BB01 |         |
| OGYI-T-01352     | +                        | AUGMENTIN 156 mg/5 ml por sziruphoz     | 100 ml-hez | J01CR02 |         |
| OGYI-T-04363     | +                        | AUGMENTIN 312 mg/5 ml por sziruphoz     | 100 ml-hez | J01CR02 |         |
| OGYI-T-01351     | +                        | AUGMENTIN 375 mg filmtabletta           | 21x        | J01CR02 |         |
| OGYI-T-01548     | +                        | AUGMENTIN 625 mg filmtabletta           | 21x        | J01CR02 |         |
| OGYI-T-05529     | +                        | AUGMENTIN DUO 1 g filmtabletta          | 14x        | J01CR02 |         |
| OGYI-T-05964     | +                        | AUGMENTIN DUO 457 mg/5 ml por sziruphoz | 35 ml-hez  | J01CR02 |         |
| OGYI-T-05964     | +                        | AUGMENTIN DUO 457 mg/5 ml por sziruphoz | 140 ml-hez | J01CR02 |         |
| OGYI-T-05964     | +                        | AUGMENTIN DUO 457 mg/5 ml por sziruphoz | 70 ml-hez  | J01CR02 |         |
| OGYI-T-05963     | +                        | AUGMENTIN DUO 625 mg filmtabletta       | 14x        | J01CR02 |         |
| OGYI-T-08516     | +                        | AUGMENTIN EXTRA filmtabletta            | 28x        | J01CR02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés           | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| OGYI-T-03596     | +                        | AUROBIN kenőcs                          | 20 g                 | C05AA04 |         |
| OGYI-T-07902     | +                        | AURONAL 2,5 mg retard filmdtabletta     | 30x                  | C08CA02 | TT      |
| OGYI-T-07903     | +                        | AURONAL 5 mg retard filmdtabletta       | 30x                  | C08CA02 | TT      |
| OGYI-T-07904     | +                        | AURONAL 10 mg retard filmdtabletta      | 30x                  | C08CA02 | TT      |
| OGYI-T-01809     | +                        | AURORIX 150 mg filmdtabletta            | 100x                 | N06AG02 |         |
| OGYI-T-05936     | +                        | AURORIX 300 mg filmdtabletta            | 60x                  | N06AG02 |         |
| EÜM 8361/A/7     |                          | AUTOVACCINA egyedi oltóanyag            | sorozat              |         |         |
| 66.001           | +                        | AUTOVAXIL inaktivált autovakcina        | 1x0,5ml              |         |         |
| OGYI-T-07582     | +                        | AVANDIA 4 mg filmdtabletta              | 28x                  | A10BG02 |         |
| OGYI-T-07582     | +                        | AVANDIA 4 mg filmdtabletta              | 56x                  | A10BG02 |         |
| OGYI-T-07583     | +                        | AVANDIA 8 mg filmdtabletta              | 28x                  | A10BG02 |         |
| 65.024           |                          | AVAXIM Adult                            | 1x1 adag             |         | TT      |
| OGYI-T-08723     | +                        | AVAXIM vakcina fecskendőben             | 1x                   | J07     |         |
| OGYI-T-07554     | ++                       | AVELOX 400 mg filmdtabletta             | 5x                   | J01MA14 |         |
| OGYI-T-07554     | ++                       | AVELOX 400 mg filmdtabletta             | 10x                  | J01MA14 |         |
| OGYI-T-07554     | ++                       | AVELOX 400 mg filmdtabletta             | 7x                   | J01MA14 |         |
| K-2196           | +                        | AXID 150 mg kapszula                    | 56x                  | A02BA04 | TT      |
| K-2197           | +                        | AXID 300 mg kapszula                    | 28x                  | A02BA04 | TT      |
| Tsz.: 03881      | ++                       | AZEPAL tablettá                         | 50x                  | N03AF01 |         |
| OGYI-T-04961     |                          | B12 "Ankermann" 100 µg 5 ml injekció    | 1x                   | B03BA01 | TT      |
| K-1021           | +                        | BACLOFEN 10 mg tablettá                 | 50x                  | M03BX01 |         |
| K-1022           | +                        | BACLOFEN 25 mg tablettá                 | 50x                  | M03BX01 |         |
| OGYI-T-01800     | +                        | BACTROBAN kenőcs                        | 15 g                 | D06AX09 |         |
| OGYI-T-07888     | +                        | BACTROBAN krém                          | 30 g                 | D06AX09 |         |
| OGYI-T-07888     | +                        | BACTROBAN krém                          | 15 g                 | D06AX09 |         |
| OGYI-T-05597     | +                        | BAMBEC 10 mg tablettá                   | 30x                  | R03CC12 |         |
| OGYI-T-04829     | +                        | BANEOCIN kenőcs                         | 20 g                 | D06AX20 |         |
| OGYI-T-04828     | +                        | BANEOCIN sebhintőpor                    |                      | D06AX20 | TT      |
| K-1164           | +                        | BATRAFEN 10 mg oldat                    | 20 ml                | D01AE14 |         |
| K-1162           | +                        | BATRAFEN hüvelykrém                     | 40 g+6 db applikátor | G01AX12 |         |
| OGYI-T-05371     | +                        | BATRAFEN körömlakk                      | 1x3g+készlet         | D01AE14 |         |
| K-1163           | +                        | BATRAFEN krém                           | 20 g                 | D01AE14 |         |
| OGYI-T-04052     | +                        | BAYMYCARD 10 mg filmdtabletta           | 20x                  | C08CA07 |         |
| OGYI-T-06092     | +                        | BAYMYCARD cc 10 mg retard filmdtabletta | 30x                  | C08CA07 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés           | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------|---------|
| OGYI-T-06093     | +                        | BAYMYCARD cc 20 mg retard filmtabletta | 30x                  | C08CA07  | TT      |
| OGYI-T-06094     | +                        | BAYMYCARD cc 30 mg retard filmtabletta | 30x                  | C08CA07  | TT      |
| OGYI-T-04051     | +                        | BAYMYCARD filmtabletta                 | 20x                  | C08CA07  |         |
| OGYI-T-03708     | +                        | BAYPRESS 20 mg tablett                 | 20x                  | C08CA08  |         |
| K-2005           | ++                       | BECLOCORT FORTE aeroszol               | 10ml (13,81g)        | R03BA01  | TT      |
| K-2004           | ++                       | BECLOCORT MITE aeroszol                | 10ml (13,81g)        | R03BA01  | TT      |
| OGYI-T-07690     | ++                       | BECLOMET EASYHALER por inhalációhoz    | 200 adag             | R03BA01  |         |
| OGYI-T-09099     | ++                       | BECONASE orrspray                      | 100 adag             | R01AD01  |         |
| 65.020           |                          | BEGRIVAC R                             | 1x0,5ml fecskendőben |          | TT      |
| OGYI-T-08594     | +                        | BEGRIVAC vakcina fecskendőben          | 1x0,5 ml tűvel       | J07BA01  |         |
| OGYI-T-08594     | +                        | BEGRIVAC vakcina fecskendőben          | 1x0,5 ml tű nélkül   | J07BA01  |         |
| OGYI-T-08786     | +                        | BELARA filmtabletta                    | 3x21                 | G03AA19* |         |
| OGYI-T-08786     | +                        | BELARA filmtabletta                    | 1x21                 | G03AA19* |         |
| K-0883           | +                        | BENETAZON tablett                      | 30x                  | M01AA19  |         |
| K-1194           | +                        | BERODUAL aeroszol                      | 21g                  | R03AK03  | TT      |
| OGYI-T-05669     | +                        | BERODUAL inhalációs oldat              | 20 ml                | R03AK03  |         |
| OGYI-T-08049     | +                        | BERODUAL N inhalációs aeroszol         | 1 palack (13,8 g)    | R03AK03  |         |
| OGYI-T-05614     | +                        | BEROTEC 0,1% inhalációs oldat          | 20ml                 | R03AC04  | TT      |
| K-0971           | +                        | BEROTEC 200 inhalációs aeroszol 15 ml  | 1x15ml               | R03AC04  | TT      |
| OGYI-T-07472     | +                        | BEROTEC N 100 inhalációs aeroszol      | 13,5g                | R03AC04  |         |
| Tsz.: 03757      | +                        | BETADINE hüvelykúp                     | 14x                  | G01AX11  |         |
| OGYI-T-06925     | +                        | BETAHISTIN-CHINOIN 8 mg tablett        | 84x                  | N07CA01  |         |
| OGYI-T-06925     | +                        | BETAHISTIN-CHINOIN 8 mg tablett        | 120x                 | N07CA01  |         |
| OGYI-T-06925     | +                        | BETAHISTIN-CHINOIN 8 mg tablett        | 100x                 | N07CA01  |         |
| OGYI-T-06926     | +                        | BETAHISTIN-CHINOIN 16 mg tablett       | 84x                  | N07CA01  |         |
| OGYI-T-06926     | +                        | BETAHISTIN-CHINOIN 16 mg tablett       | 100x                 | N07CA01  |         |
| OGYI-T-01815     | +                        | BETALOC 1 mg/ml iv. injekció           | 5x5 ml               | C07AB02  |         |
| OGYI-T-06827     | +                        | BETALOC 10 mg tablett                  | 30x                  | C07AB02  |         |
| Tsz.: 03610      | +                        | BETALOC 100 mg tablett                 | 20x                  | C07AB02  |         |
| OGYI-T-04680     | +                        | BETALOC 50 mg tablett                  | 100x                 | C07AB02  |         |
| OGYI-T-04680     | +                        | BETALOC 50 mg tablett                  | 30x                  | C07AB02  |         |
| OGYI-T-08018     | +                        | BETALOC ZOK 25 mg retard tablett       | 28x                  | C07AB02  |         |
| OGYI-T-04235     | +                        | BETALOC ZOK 50 mg retard tablett       | 30x                  | C07AB02  |         |
| OGYI-T-04236     | +                        | BETALOC ZOK 100 mg retard tablett      | 30x                  | C07AB02  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                         | Kiszerelés     | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| OGYI-T-04237     | +                        | BETALOC ZOK 200 mg retard tabletta                 | 30x            | C07AB02 |         |
| OGYI-T-07532     | +                        | BETALOC ZOK DIU 100 mg/12,5 mg retard filmtabletta | 30x            | C07BB02 | TT      |
| OGYI-T-07532     | +                        | BETALOC ZOK DIU 100 mg/12,5 mg retard filmtabletta | 100x           | C07BB02 | TT      |
| OGYI-T-06223     | +                        | BETAMANN 0,1% szemcsepp                            | 1x5ml          | S01ED04 | TT      |
| OGYI-T-06224     | +                        | BETAMANN 0,3% szemcsepp                            | 1x5ml          | S01ED04 | TT      |
| OGYI-T-01274     | +                        | BETASERC 8 mg tabletta                             | 100x           | N07CA01 |         |
| OGYI-T-04372     | +                        | BETASERC 16 mg tabletta                            | 60x            | N07CA01 |         |
| OGYI-T-09083     | +                        | BEXTRA 10 mg filmtabletta                          | 30x            | M01AH03 |         |
| OGYI-T-09083     | +                        | BEXTRA 10 mg filmtabletta                          | 10x            | M01AH03 |         |
| OGYI-T-09083     | +                        | BEXTRA 10 mg filmtabletta                          | 5x             | M01AH03 |         |
| OGYI-T-09083     | +                        | BEXTRA 10 mg filmtabletta                          | 20x            | M01AH03 |         |
| OGYI-T-09084     | +                        | BEXTRA 20 mg filmtabletta                          | 10x            | M01AH03 |         |
| OGYI-T-09084     | +                        | BEXTRA 20 mg filmtabletta                          | 5x             | M01AH03 |         |
| OGYI-T-09084     | +                        | BEXTRA 20 mg filmtabletta                          | 30x            | M01AH03 |         |
| OGYI-T-09084     | +                        | BEXTRA 20 mg filmtabletta                          | 20x            | M01AH03 |         |
| OGYI-T-09085     | +                        | BEXTRA 40 mg filmtabletta                          | 2x             | M01AH03 |         |
| OGYI-T-09085     | +                        | BEXTRA 40 mg filmtabletta                          | 5x             | M01AH03 |         |
| OGYI-T-04495     | +                        | BEZAFIBRAT-Q 200 mg draszté                        | 50x            | C10AB02 | TT      |
| OGYI-T-04496     | +                        | BEZAFIBRAT-Q 400 mg retard draszté                 | 30x            | C10AB02 | TT      |
| OGYI-T-01413     | +                        | BEZALIP 200 mg filmtabletta                        | 30x            | C10AB02 |         |
| OGYI-T-02028     | +                        | BEZALIP 400 mg retard filmtabletta                 | 30x            | C10AB02 |         |
| Tsz.: 03621      | +                        | BIARISON 200 mg kapszula                           | 30x            | M01AX13 |         |
| Tsz.: 03636      | +                        | BIARISON 300 mg végbélkúp                          | 10x            | M01AX13 |         |
| OGYI-T-08006     | +                        | BIOCLAVID 375 mg filmtabletta                      | 21x            | J01CR02 |         |
| OGYI-T-08007     | +                        | BIOCLAVID 625 mg filmtabletta                      | 21x            | J01CR02 |         |
| OGYI-T-08009     | +                        | BIOCLAVID 156,25 mg/5 ml por szuszpenzióhoz        | 1x 100 ml-hez  | J01CR02 |         |
| OGYI-T-08010     | +                        | BIOCLAVID 312,5 mg/5 ml por szuszpenzióhoz         | 1x 100 ml-hez  | J01CR02 |         |
| OGYI-T-08008     | +                        | BIOCLAVID DUO 1000 mg filmtabletta                 | 21x            | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07156     | +                        | BIODROXIL 1000 mg filmtabletta                     | 12x            | J01DA09 |         |
| OGYI-T-07157     | +                        | BIODROXIL 125 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz    | 45 g 60 ml-hez | J01DA09 |         |
| OGYI-T-07158     | +                        | BIODROXIL 250 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz    | 45 g 60 ml-hez | J01DA09 |         |
| OGYI-T-07155     | +                        | BIODROXIL 500 mg kapszula                          | 12x            | J01DA09 |         |
| OGYI-T-07159     | +                        | BIODROXIL 500 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz    | 45 g 60 ml-hez | J01DA09 |         |
| OGYI-T-08200     | +                        | BI-PROFENID 150 mg retard tabletta                 | 20x            | M01AE03 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés                    | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-08800     | +                        | BISOBLOCK 5 mg tabletta              | 100x                          | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08800     | +                        | BISOBLOCK 5 mg tabletta              | 30x                           | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08801     | +                        | BISOBLOCK 10 mg tabletta             | 30x                           | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08235     | +                        | BISOGEN 5 mg filmtabletta            | 100x                          | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08235     | +                        | BISOGEN 5 mg filmtabletta            | 30x                           | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08235     | +                        | BISOGEN 5 mg filmtabletta            | 60x                           | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08236     | +                        | BISOGEN 10 mg filmtabletta           | 60x                           | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08236     | +                        | BISOGEN 10 mg filmtabletta           | 30x                           | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08698     | +                        | BISOPROLOL-ratiopharm 5 mg tabletta  | 30x                           | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08699     | +                        | BISOPROLOL-ratiopharm 10 mg tabletta | 30x                           | C07AB07  |         |
| OGYI-T-07632     | +                        | BIVACYN aeroszolos sebhintőpor       | 150 ml                        | D06AX20  |         |
| OGYI-T-07635     | +                        | BIVACYN kenőcs                       | 30 g                          | D06AX20  |         |
| OGYI-T-07633     | +                        | BIVACYN sebhintőpor                  | 5 g                           | D06AX20  |         |
| OGYI-T-07634     | +                        | BIVACYN steril sebhintőpor           | 50 g                          | D06AX20  |         |
| OGYI-T-07637     | +                        | BIVACYN szem- és fülcsepp            | 10 ml (1 por+1 oldó-<br>szer) | S03AA30  |         |
| OGYI-T-07636     | +                        | BIVACYN szemkenőcs                   | 3,5 g                         | S03AA30  |         |
| OGYI-T-04497     |                          | BLEMAREN-N pezsgőtabletta            | 80x                           | G04BC16* |         |
| OGYI-T-01916     | +                        | BLOCALCIN 60 mg tabletta             | 50x                           | C08DB01  |         |
| OGYI-T-01917     | +                        | BLOCALCIN 90 mg retard tabletta      | 30x                           | C08DB01  |         |
| OGYI-T-02030     | +                        | BLOKIUUM 100 mg tabletta             | 30x                           | C07AB03  |         |
| OGYI-T-02029     | +                        | BLOKIUUM 50 mg tabletta              | 30x                           | C07AB03  |         |
| OGYI-T-02384     | +                        | BLOKIUUM DIU tabletta                | 20x                           | C07CB53  |         |
| OGYI-T-06521     | +                        | BLOPRESS 4 mg tabletta               | 100x                          | C09CA06  | TT      |
| OGYI-T-06521     | +                        | BLOPRESS 4 mg tabletta               | 56x                           | C09CA06  | TT      |
| OGYI-T-06521     | +                        | BLOPRESS 4 mg tabletta               | 28x                           | C09CA06  | TT      |
| OGYI-T-06522     | +                        | BLOPRESS 8 mg tabletta               | 56x                           | C09CA06  | TT      |
| OGYI-T-06522     | +                        | BLOPRESS 8 mg tabletta               | 100x                          | C09CA06  | TT      |
| OGYI-T-06522     | +                        | BLOPRESS 8 mg tabletta               | 28x                           | C09CA06  | TT      |
| OGYI-T-06523     | +                        | BLOPRESS 16 mg tabletta              | 100x                          | C09CA06  | TT      |
| OGYI-T-06523     | +                        | BLOPRESS 16 mg tabletta              | 56x                           | C09CA06  | TT      |
| OGYI-T-06523     | +                        | BLOPRESS 16 mg tabletta              | 28x                           | C09CA06  | TT      |
| OGYI-T-08393     | +                        | BREXIN tabletta                      | 6x                            | M01AC01  |         |
| OGYI-T-08393     | +                        | BREXIN tabletta                      | 20x                           | M01AC01  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                        | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08393     | +                        | BREXIN tabletta                                   | 30x        | M01AC01 |         |
| K-0805           | +                        | BRICANYL 0,5 mg/ml injekció                       | 5x1 ml     | R03CC03 |         |
| OGYI-T-07170     | +                        | BRICANYL 2,5 mg/ml oldat porlasztásra             | 20x2ml     | R03AC03 | TT      |
| OGYI-T-04167     | +                        | BRICANYL TURBUHALER 0,5 mg/adag belégzőpor        | 200 adag   | R03AC03 |         |
| OGYI-T-03629     | +                        | BRINALDIX 10 mg tabletta                          | 20x        | C03BA03 |         |
| Tsz.: 03375      | +                        | BRINALDIX 20 mg tabletta                          | 20x        | C03BA03 |         |
| Tsz.: 03720      | ++                       | BROMOCRIPTIN-RICHTER 2.5 mg tabletta              | 30x        | N04BC01 |         |
| Tsz.: 03743      | ++                       | BROMOCRIPTIN-RICHTER 5 mg kapszula                | 30x        | N04BC01 |         |
| Tsz.: 03744      | ++                       | BROMOCRIPTIN-RICHTER 10 mg kapszula               | 30x        | N04BC01 |         |
| 60.126           |                          | BRONCHO-VAXOM OM kapszula felnőtteknek            | 30x        |         |         |
| 60.125           |                          | BRONCHO-VAXOM OM kapszula gyermekeknek            | 30x        |         |         |
| OGYI-T-05943     | +                        | BRONCOVALEAS aeroszol                             | 1x16,5g    | R03AC02 | TT      |
| Tsz.: 03682      | ++                       | BRULAMYCIN szemcsepp                              | 5 ml       | S01AA12 |         |
| OGYI-T-05828     | ++                       | BUDENOFALK 3 mg kapszula                          | 100x       | A07EA06 | TT      |
| OGYI-T-08898     | ++                       | BUDENOFALK 3 mg kapszula                          | 100x       | A07EA06 |         |
| OGYI-T-09108     | ++                       | BUDESOGEN 100 µg/adag orrspray                    | 1x         | R01AD05 |         |
| OGYI-T-09109     | ++                       | BUDESOGEN 50 µg/adag orrspray                     | 1x         | R01AD05 |         |
| OGYI-T-06769     | +                        | BUDESONID - GW forte inhalációs aeroszol          | 200 adag   | R03BA02 | TT      |
| OGYI-T-06768     | +                        | BUDESONID - GW mite inhalációs aeroszol           | 200 adag   | R03BA02 | TT      |
| K-1339           | +                        | BUPIVACAIN 0,5% + EPINEPHRIN 0,0005% injekció     | 10x10ml    | N01BB51 | TT      |
| K-1338           | +                        | BUPIVACAIN 0,5% injekció                          | 10x10ml    | N01BB01 | TT      |
| OGYI-T-06993     | #                        | BUPREN 0,2 mg szublinguális tabletta              | 30x        | N02AE01 |         |
| OGYI-T-08918     | +                        | BUSCOPAN 20 mg/ml injekció                        | 5x1 ml     | A03BA03 |         |
| OGYI-T-08099     | +                        | BUSPAR 5 mg tabletta                              | 60x        | N05BE01 | TT      |
| OGYI-T-08100     | +                        | BUSPAR 10 mg tabletta                             | 60x        | N05BE01 | TT      |
| OGYI-T-05752     | +                        | BUVENTOL Easyhaler 200 µg/adag inhalációs por     | 1x         | R03AC02 |         |
| OGYI-T-09042     |                          | CALCICARB 700 tabletta                            | 10x        | A12AA04 |         |
| OGYI-T-11244     |                          | CALCIMUSC injekció                                | 10x5 ml    | A12AA03 |         |
| Tsz.: 02109      | +                        | CALCIPHEDRIN tabletta                             | 20x        | R03CA52 |         |
| OGYI-T-07300     |                          | CALCIUM-ACETAT 500 mg SalmonPharma filmtabletta   | 100x       | A02AC01 |         |
| OGYI-T-07301     |                          | CALCIUM-CARBONAT 500 mg SalmonPharma filmtabletta | 100x       | A02AC01 |         |
| OGYI-T-05770     |                          | CAMPRAL tabletta                                  | 84x        | N07BB03 |         |
| OGYI-T-05577     | +                        | CANDIBENE 100 mg hüvelytabletta                   | 6x         | G01AF02 |         |
| OGYI-T-05578     | +                        | CANDIBENE 200 mg hüvelytabletta                   | 3x         | G01AF02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                  | Kiszerelés  | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Tsz.: 03501      | +                        | CANESTEN hüvelytabletta                     | 6x          | G01AF02 | TT      |
| OGYI-T-08112     | +                        | CANESTEN hüvelytabletta applikátorral       | 6x          | G01AF02 |         |
| OGYI-T-08092     | +                        | CANIFUG-CREMOLUM 100 hüvelykúp              | 6x          | G01AF02 |         |
| OGYI-T-08094     | +                        | CANIFUG-CREMOLUM 100 KOMB krém és hüvelykúp | 1x20g+6xkúp | G01AF02 |         |
| OGYI-T-06288     | +                        | CAPIN 12,5 mg tabletta                      | 56x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-06289     | +                        | CAPIN 25 mg tabletta                        | 56x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-06290     | +                        | CAPIN 50 mg tabletta                        | 56x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-08071     | +                        | CAPTOGAMMA 12,5 mg tabletta                 | 30x         | C09AA01 |         |
| OGYI-T-08071     | +                        | CAPTOGAMMA 12,5 mg tabletta                 | 100x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-08071     | +                        | CAPTOGAMMA 12,5 mg tabletta                 | 50x         | C09AA01 |         |
| OGYI-T-08072     | +                        | CAPTOGAMMA 25 mg tabletta                   | 50x         | C09AA01 |         |
| OGYI-T-08072     | +                        | CAPTOGAMMA 25 mg tabletta                   | 100x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-08072     | +                        | CAPTOGAMMA 25 mg tabletta                   | 30x         | C09AA01 |         |
| OGYI-T-08073     | +                        | CAPTOGAMMA 50 mg tabletta                   | 30x         | C09AA01 |         |
| OGYI-T-08073     | +                        | CAPTOGAMMA 50 mg tabletta                   | 100x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-08073     | +                        | CAPTOGAMMA 50 mg tabletta                   | 50x         | C09AA01 |         |
| OGYI-T-07584     | +                        | CAPTOPRIL AL 12,5 mg tabletta               | 50x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07584     | +                        | CAPTOPRIL AL 12,5 mg tabletta               | 30x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07584     | +                        | CAPTOPRIL AL 12,5 mg tabletta               | 90x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07584     | +                        | CAPTOPRIL AL 12,5 mg tabletta               | 100x        | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07585     | +                        | CAPTOPRIL AL 25 mg tabletta                 | 30x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07585     | +                        | CAPTOPRIL AL 25 mg tabletta                 | 50x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07585     | +                        | CAPTOPRIL AL 25 mg tabletta                 | 100x        | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07585     | +                        | CAPTOPRIL AL 25 mg tabletta                 | 90x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07586     | +                        | CAPTOPRIL AL 50 mg tabletta                 | 100x        | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07586     | +                        | CAPTOPRIL AL 50 mg tabletta                 | 50x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07586     | +                        | CAPTOPRIL AL 50 mg tabletta                 | 30x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-07586     | +                        | CAPTOPRIL AL 50 mg tabletta                 | 90x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-06515     | +                        | CAPTOPRIL CHINOIN 12,5 mg tabletta          | 30x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-06515     | +                        | CAPTOPRIL CHINOIN 12,5 mg tabletta          | 90x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-06516     | +                        | CAPTOPRIL CHINOIN 25 mg tabletta            | 90x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-06516     | +                        | CAPTOPRIL CHINOIN 25 mg tabletta            | 30x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-06517     | +                        | CAPTOPRIL CHINOIN 50 mg tabletta            | 90x         | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-06517     | +                        | CAPTOPRIL CHINOIN 50 mg tabletta            | 30x         | C09AA01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                          | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04693     |                          | CAPTOPRIL PHARMAVIT 12,5 mg tabletta                | 50x        | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-04693     |                          | CAPTOPRIL PHARMAVIT 12,5 mg tabletta                | 30x        | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-04694     | +                        | CAPTOPRIL PHARMAVIT 25 mg tabletta                  | 30x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-04695     | +                        | CAPTOPRIL PHARMAVIT 50 mg tabletta                  | 30x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-05593     | ++                       | CARBAMAZEPIN - B 200 mg tabletta                    | 100x       | N03AF01 | TT      |
| OGYI-T-05593     | ++                       | CARBAMAZEPIN - B 200 mg tabletta                    | 50x        | N03AF01 | TT      |
| OGYI-T-05044     | +                        | CARBIDOPA-LEVODOPA-B 10 mg/100 mg tabletta          | 100x       | N04BA02 |         |
| OGYI-T-05045     | +                        | CARBIDOPA-LEVODOPA-B 25 mg/100 mg tabletta          | 100x       | N04BA02 |         |
| OGYI-T-05046     | +                        | CARBIDOPA-LEVODOPA-B 25 mg/250 mg tabletta          | 100x       | N04BA02 |         |
| OGYI-T-07606     | +                        | CARDIOPIN 10 mg tabletta                            | 30x        | C08CA01 |         |
| OGYI-T-07604     | +                        | CARDIOPIN 2,5 mg tabletta                           | 30x        | C08CA01 |         |
| OGYI-T-07605     | +                        | CARDIOPIN 5 mg tabletta                             | 30x        | C08CA01 |         |
| OGYI-T-04439     | +                        | CARDISORB 40 mg retard kapszula                     | 20x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-04440     | +                        | CARDISORB 60 mg retard kapszula                     | 20x        | C01DA14 |         |
| K-2209           | +                        | CARDONIT 40 mg retard tabletta                      | 30x        | C01DA08 | TT      |
| K-2210           | +                        | CARDONIT 60 mg retard tabletta                      | 30x        | C01DA08 | TT      |
| K-2211           | +                        | CARDONIT 80 mg retard tabletta                      | 30x        | C01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04980     | +                        | CARDURA 2 mg tabletta                               | 30x        | C02CA04 |         |
| OGYI-T-04981     | +                        | CARDURA 4 mg tabletta                               | 30x        | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08425     | +                        | CARDURA URO 4 mg retard filmtabletta                | 30x        | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08426     | +                        | CARDURA URO 8 mg retard filmtabletta                | 30x        | C02CA04 |         |
| OGYI-T-06683     | +                        | CARDURA XL 4 mg retard filmtabletta                 | 30x        | C02CA04 |         |
| OGYI-T-06684     | +                        | CARDURA XL 8 mg retard filmtabletta                 | 30x        | C02CA04 |         |
| K-2203           | +                        | CATAFLAM 1,5% cseppek                               | 15 ml      | M01AB05 |         |
| OGYI-T-05573     | +                        | CATAFLAM 50 mg drazsé                               | 20x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-05321     | +                        | CATAFLAM-V 50 tabletta                              | 20x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07511     | +                        | CAVINTON FORTE tabletta                             | 30x        | N06BX18 |         |
| OGYI-T-07511     | +                        | CAVINTON FORTE tabletta                             | 90x        | N06BX18 |         |
| OGYI-T-03532     | +                        | CAVINTON tabletta                                   | 50x        | N06BX18 |         |
| OGYI-T-04090     | +                        | CAVINTON-VR tabletta                                | 30x        | N06BX18 |         |
| OGYI-T-04090     | +                        | CAVINTON-VR tabletta                                | 90x        | N06BX18 |         |
| OGYI-T-07172     | +                        | CECLOR 250 mg/5 ml granulátum 100 ml szuszpenzióhoz | 100ml-hez  | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04690     | +                        | CECLOR 250 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz        | 75 ml-hez  | J01DA08 |         |
| OGYI-T-01531     | +                        | CECLOR 500 mg kapszula                              | 15x        | J01DA08 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                                | Kiszerelés                          | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07173     | +                        | CECLOR FORTE 375 mg/5 ml granulátum 100 ml szuszpenzióhoz | 100ml-hez                           | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04691     | +                        | CECLOR FORTE 375 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz        | 75 ml-hez                           | J01DA08 |         |
| OGYI-T-04462     | +                        | CECLOR RETARD 375 mg filmtabletta                         | 10x                                 | J01DA08 |         |
| OGYI-T-04463     | +                        | CECLOR RETARD 500 mg filmtabletta                         | 10x                                 | J01DA08 |         |
| OGYI-T-04464     | +                        | CECLOR RETARD 750 mg filmtabletta                         | 10x                                 | J01DA08 |         |
| OGYI-T-07171     | +                        | CECLORETTA 125 mg/5 ml granulátum 100 ml szuszpenzióhoz   | 100ml-hez                           | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04689     | +                        | CECLORETTA 125 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz          | 75 ml-hez                           | J01DA08 |         |
| OGYI-T-04217     | ++                       | CEDAX 36 mg/ml por szuszpenzióhoz                         | 60 ml                               | J01DA39 |         |
| OGYI-T-04216     | ++                       | CEDAX 400 mg kapszula                                     | 5x                                  | J01DA39 |         |
| OGYI-T-04686     | ++                       | CEDAX BABY por szuszpenzióhoz                             | 30 ml                               | J01DA39 |         |
| OGYI-T-07978     | +                        | CEFACLOR AL 500 kapszula                                  | 30x                                 | J01DA08 |         |
| OGYI-T-07978     | +                        | CEFACLOR AL 500 kapszula                                  | 20x                                 | J01DA08 |         |
| OGYI-T-07978     | +                        | CEFACLOR AL 500 kapszula                                  | 10x                                 | J01DA08 |         |
| OGYI-T-07979     | +                        | CEFACLOR AL GS 250 gran.szuszp.-hoz                       | 1 porüveg                           | J01DA08 |         |
| OGYI-T-06213     | +                        | CEFACLOR RATIOPHARM 125 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 1x39 g                              | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-06211     | +                        | CEFACLOR RATIOPHARM 250 mg kapszula                       | 16x                                 | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-06214     | +                        | CEFACLOR RATIOPHARM 250 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 1x39g                               | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-06212     | +                        | CEFACLOR RATIOPHARM 500 mg kapszula                       | 16x                                 | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-08705     | +                        | CEFADROXIL MERCK 1000 mg filmtabletta                     | 20x                                 | J01DA09 |         |
| OGYI-T-08704     | +                        | CEFADROXIL MERCK 500 mg kapszula                          | 30x                                 | J01DA09 |         |
| OGYI-T-08706     | +                        | CEFADROXIL MERCK 500 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz    | 45 g 60 ml-hez                      | J01DA09 |         |
| OGYI-T-07878     | ++                       | CEFTRIAXON TORREX 0,5 g por injekcióhoz                   | 1x                                  | J01DA13 |         |
| OGYI-T-07879     | ++                       | CEFTRIAXON TORREX 1 g por injekcióhoz                     | 1x                                  | J01DA13 |         |
| OGYI-T-07880     | ++                       | CEFTRIAXON TORREX 2 g por injekcióhoz                     | 1x                                  | J01DA13 |         |
| OGYI-T-07235     | ++                       | CEFURIN 1 g por injekcióhoz                               | 1 porampulla+1 oldó-<br>szerampulla | J01DA06 |         |
| OGYI-T-06437     | +                        | CEFZIL 125 mg/5 ml por szuszpenzióhoz                     | 60 ml-hez                           | J01DA41 |         |
| OGYI-T-06357     | +                        | CEFZIL 250 mg filmtabletta                                | 10x                                 | J01DA41 |         |
| OGYI-T-06438     | +                        | CEFZIL 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz                     | 60 ml-hez                           | J01DA41 |         |
| OGYI-T-06358     | +                        | CEFZIL 500 mg filmtabletta                                | 10x                                 | J01DA41 |         |
| OGYI-T-07287     | +                        | CELEBREX 100 mg kapszula                                  | 20x                                 | M01AH01 | TT      |
| OGYI-T-07287     | +                        | CELEBREX 100 mg kapszula                                  | 30x                                 | M01AH01 | TT      |
| OGYI-T-07288     | +                        | CELEBREX 200 mg kapszula                                  | 30x                                 | M01AH01 |         |
| OGYI-T-07288     | +                        | CELEBREX 200 mg kapszula                                  | 20x                                 | M01AH01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés        | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07288     | +                    | CELEBREX 200 mg kapszula               | 10x               | M01AH01 |         |
| OGYI-T-07842     | ++                   | CEPHALEXIN MERCK 250 mg kapszula       | 30x               | J01DA01 |         |
| OGYI-T-07843     | ++                   | CEPHALEXIN MERCK 500 mg kapszula       | 30x               | J01DA01 |         |
| OGYI-T-08377     | +                    | CERAZETTE filmdoboz                    | 28x               | G03AC09 |         |
| OGYI-T-05971     | +                    | CEREBRYL 1200 mg filmdoboz             | 20x               | N06BX03 |         |
| OGYI-T-05971     | +                    | CEREBRYL 1200 mg filmdoboz             | 60x               | N06BX03 |         |
| OGYI-T-04159     | +                    | CEREBRYL 800 mg filmdoboz              | 60x               | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08159     | +                    | CERNEVIT por injekcióhoz               | 10x               | B05XC   |         |
| OGYI-T-07557     | ++                   | CEROXIM 125 mg tabletta                | 50x               | J01DA06 |         |
| OGYI-T-07557     | ++                   | CEROXIM 125 mg tabletta                | 10x               | J01DA06 |         |
| OGYI-T-08952     | ++                   | CEROXIM 125 mg/5 ml por szuszpenzióhoz | 50 ml-hez         | J01DA06 |         |
| OGYI-T-08952     | ++                   | CEROXIM 125 mg/5 ml por szuszpenzióhoz | 100 ml-hez        | J01DA06 |         |
| OGYI-T-07558     | ++                   | CEROXIM 250 mg tabletta                | 50x               | J01DA06 |         |
| OGYI-T-07558     | ++                   | CEROXIM 250 mg tabletta                | 10x               | J01DA06 |         |
| OGYI-T-08953     | ++                   | CEROXIM 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz | 100 ml-hez        | J01DA06 |         |
| OGYI-T-08953     | ++                   | CEROXIM 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz | 50 ml-hez         | J01DA06 |         |
| OGYI-T-07559     | ++                   | CEROXIM 500 mg tabletta                | 10x               | J01DA06 |         |
| OGYI-T-07559     | ++                   | CEROXIM 500 mg tabletta                | 50x               | J01DA06 |         |
| K-1048           | +                    | CERUCAL injekció                       | 10x2 ml           | A03FA01 |         |
| K-1047           | +                    | CERUCAL tabletta                       | 50x               | A03FA01 |         |
| OGYI-T-09181     | +                    | CETIGEN 10 mg filmdoboz                | 30x               | R06AE07 |         |
| OGYI-T-09101     | +                    | CETIRIZIN HEXAL 10 mg filmdoboz        | 30x               | R06AE07 |         |
| OGYI-T-09102     | +                    | CETIRIZIN HEXAL 10 mg/ml cseppek       | 1x20ml            | R06AE07 |         |
| OGYI-T-07905     | +                    | CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg filmdoboz   | 20x               | R06AE07 |         |
| OGYI-T-07905     | +                    | CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg filmdoboz   | 50x               | R06AE07 |         |
| OGYI-T-07905     | +                    | CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg filmdoboz   | 30x               | R06AE07 |         |
| OGYI-T-09030     | +                    | CETRIN filmdoboz                       | 20x               | R06AE07 |         |
| OGYI-T-09030     | +                    | CETRIN filmdoboz                       | 30x               | R06AE07 |         |
| OGYI-T-09030     | +                    | CETRIN filmdoboz                       | 7x                | R06AE07 |         |
| OGYI-T-08896     | +                    | CETRIPHARM 10 mg filmdoboz             | 20x (bliszterben) | R06AE07 |         |
| OGYI-T-08896     | +                    | CETRIPHARM 10 mg filmdoboz             | 14x (bliszterben) | R06AE07 |         |
| OGYI-T-08896     | +                    | CETRIPHARM 10 mg filmdoboz             | 100x (dobozban)   | R06AE07 |         |
| OGYI-T-08896     | +                    | CETRIPHARM 10 mg filmdoboz             | 30x (dobozban)    | R06AE07 |         |
| OGYI-T-08896     | +                    | CETRIPHARM 10 mg filmdoboz             | 20x (dobozban)    | R06AE07 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                      | Kiszerelés        | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08896     | +                        | CETRIPHARM 10 mg filmtabletta   | 15x (dobozban)    | R06AE07 |         |
| OGYI-T-08896     | +                        | CETRIPHARM 10 mg filmtabletta   | 28x (bliszterben) | R06AE07 |         |
| OGYI-T-05636     | ++                       | CEXIM 1,5 g por injekcióhoz     | 1x                | J01DA06 |         |
| OGYI-T-05634     | ++                       | CEXIM 250 mg por injekcióhoz    | 5x                | J01DA06 | TT      |
| OGYI-T-05635     | ++                       | CEXIM 750 mg por injekcióhoz    | 5x                | J01DA06 | TT      |
| OGYI-T-04488     | +                        | CHINOPAMIL-R 120 mg kapszula    | 30x               | C08DA01 |         |
| OGYI-T-04489     | +                        | CHINOPAMIL-R 180 mg kapszula    | 30x               | C08DA01 |         |
| OGYI-T-04490     | +                        | CHINOPAMIL-R 240 mg kapszula    | 30x               | C08DA01 |         |
| OGYI-T-04685     | +                        | CHINOTAL drazsé                 | 100x              | C04AD03 |         |
| K-2374           | #                        | CHLORDIAZEPOXID LFM tabletta    | 20x               | N05BA02 |         |
| Tsz.: 02952      | +                        | CHLOROCID kenőcs                | 15 g              | D06AX02 |         |
| Tsz.: 02952      | +                        | CHLOROCID kenőcs                | 5 g               | D06AX02 |         |
| Tsz.: 03124      | ++                       | CHLOROCID-H kenőcs              | 5g                | D07CA01 | TT      |
| OGYI-T-08739     | +                        | CIALIS 10 mg filmtabletta       | 4x                | G04BE   |         |
| OGYI-T-08740     | +                        | CIALIS 20 mg filmtabletta       | 8x                | G04BE   |         |
| OGYI-T-08740     | +                        | CIALIS 20 mg filmtabletta       | 4x                | G04BE   |         |
| OGYI-T-08740     | +                        | CIALIS 20 mg filmtabletta       | 2x                | G04BE   |         |
| OGYI-T-08971     | ++                       | CIFLOXIN 250 mg filmtabletta    | 10x               | J01MA02 |         |
| OGYI-T-08972     | ++                       | CIFLOXIN 500 mg filmtabletta    | 10x               | J01MA02 |         |
| OGYI-T-08973     | ++                       | CIFLOXIN 750 mg filmtabletta    | 10x               | J01MA02 |         |
| OGYI-T-07560     | ++                       | CIFRAN 250 mg tabletta          | 20x               | J01MA02 |         |
| OGYI-T-07560     | ++                       | CIFRAN 250 mg tabletta          | 10x               | J01MA02 |         |
| OGYI-T-07561     | ++                       | CIFRAN 500 mg tabletta          | 20x               | J01MA02 |         |
| OGYI-T-07561     | ++                       | CIFRAN 500 mg tabletta          | 10x               | J01MA02 |         |
| OGYI-T-07562     | ++                       | CIFRAN 750 mg tabletta          | 10x               | J01MA02 |         |
| OGYI-T-07562     | ++                       | CIFRAN 750 mg tabletta          | 20x               | J01MA02 |         |
| OGYI-T-05705     | ++                       | CIKLOVIR 200 mg tabletta        | 20x               | J05AB01 | TT      |
| OGYI-T-05706     | ++                       | CIKLOVIR 400 mg tabletta        | 30x               | J05AB01 | TT      |
| K-1654           | +                        | CILEST tabletta                 | 63x               | G03AA11 |         |
| K-1654           | +                        | CILEST tabletta                 | 21x               | G03AA11 |         |
| OGYI-T-07752     | +                        | CILOXAN szem- és fülcsepp       | 5 ml              | S01AX13 |         |
| OGYI-T-05120     | +                        | CILOXAN steril szemészeti oldat | 5ml               | S01AX13 | TT      |
| OGYI-T-08509     | ++                       | CIPHIN 250 mg filmtabletta      | 10x               | J01MA02 |         |
| OGYI-T-08510     | ++                       | CIPHIN 500 mg filmtabletta      | 10x               | J01MA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                   | Kiszerezés                  | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-08511     | ++                   | CIPHIN 750 mg filmtabletta                   | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-04990     | ++                   | CIPLOX 250 filmtabletta                      | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-04991     | ++                   | CIPLOX 500 filmtabletta                      | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08633     | +                    | CIPRALEX 5 mg filmtabletta                   | 28x                         | N06AB19* |         |
| OGYI-T-08634     | +                    | CIPRALEX 10 mg filmtabletta                  | 28x                         | N06AB19* |         |
| OGYI-T-08635     | +                    | CIPRALEX 15 mg filmtabletta                  | 28x                         | N06AB19* |         |
| OGYI-T-08636     | +                    | CIPRALEX 20 mg filmtabletta                  | 28x                         | N06AB    |         |
| OGYI-T-07667     | +                    | CIPRAM 20 mg filmtabletta                    | 28x                         | N06AB04  |         |
| OGYI-T-08004     | ++                   | CIPROBAY 5 g/100 ml szuszpenzió              | 1 porüveg+<br>1 szuszp.üveg | J01MA02  | TT      |
| OGYI-T-08005     | ++                   | CIPROBAY 10 g/100 ml szuszpenzió             | 1 porüveg+<br>1 szuszp.üveg | J01MA02  | TT      |
| K-1441           | ++                   | CIPROBAY 250 mg filmtabletta                 | 10x                         | J01MA02  |         |
| K-1442           | ++                   | CIPROBAY 500 mg filmtabletta                 | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-06924     | ++                   | CIPROBAY fülcsepp                            | 10 ml                       | S02CA03  |         |
| OGYI-T-05768     | ++                   | CIPROBAY URO filmtabletta                    | 6x                          | J01MA02  | TT      |
| OGYI-T-06896     | +                    | CIPROFLOXACIN-Bayer 250 mg filmtabletta      | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-06897     | +                    | CIPROFLOXACIN-Bayer 500 mg filmtabletta      | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08948     | ++                   | CIPROFLOXACIN-ratiopharm 250 mg filmtabletta | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08949     | ++                   | CIPROFLOXACIN-ratiopharm 500 mg filmtabletta | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08950     | ++                   | CIPROFLOXACIN-ratiopharm 750 mg filmtabletta | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08602     | ++                   | CIPROPHARM 100 mg filmtabletta               | 6x                          | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08603     | ++                   | CIPROPHARM 250 mg filmtabletta               | 20x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08603     | ++                   | CIPROPHARM 250 mg filmtabletta               | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08604     | ++                   | CIPROPHARM 500 mg filmtabletta               | 20x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08604     | ++                   | CIPROPHARM 500 mg filmtabletta               | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08605     | ++                   | CIPROPHARM 750 mg filmtabletta               | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-09037     | ++                   | CIPRUM 250 mg filmtabletta                   | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-09038     | ++                   | CIPRUM 500 mg filmtabletta                   | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-09039     | ++                   | CIPRUM 750 mg filmtabletta                   | 10x                         | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08976     | +                    | CITAPRAM 20 mg filmtabletta                  | 30x                         | N06AB04  |         |
| OGYI-T-08977     | +                    | CITAPRAM 30 mg filmtabletta                  | 30x                         | N06AB04  |         |
| OGYI-T-08978     | +                    | CITAPRAM 40 mg filmtabletta                  | 30x                         | N06AB04  |         |
| OGYI-T-08979     | +                    | CITAPRAM 60 mg filmtabletta                  | 30x                         | N06AB04  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                   | Kiszerelés     | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| OGYI-T-05288     | +                        | CLARINASE tabletta                           | 10x            | R01AB52 |         |
| OGYI-T-02306     | +                        | CLARITINE 1 mg/ml szirup                     | 120 ml         | R06AX13 |         |
| OGYI-T-01650     | +                        | CLARITINE tabletta                           | 30x            | R06AX13 |         |
| OGYI-T-01650     | +                        | CLARITINE tabletta                           | 10x            | R06AX13 |         |
| OGYI-T-01650     | +                        | CLARITINE tabletta                           | 20x            | R06AX13 |         |
| OGYI-T-07778     | +                        | CLAVUMOX 156 mg/5 ml por sziruphoz           | 100 ml         | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07779     | +                        | CLAVUMOX 312 mg/5 ml por sziruphoz           | 100 ml         | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07776     | +                        | CLAVUMOX 375 mg filmtabletta                 | 21x            | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07777     | +                        | CLAVUMOX 625 mg filmtabletta                 | 21x            | J01CR02 |         |
| OGYI-T-06235     | +                        | CLINORIL 200 mg filmtabletta                 | 20x            | M01AB02 | TT      |
| OGYI-T-06235     | +                        | CLINORIL 200 mg filmtabletta                 | 30x            | M01AB02 | TT      |
| OGYI-T-05627     | +                        | CLONAMOX 125 mg/5 ml por szuszpenzióhoz      | 1x100 ml       | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05627     | +                        | CLONAMOX 125 mg/5 ml por szuszpenzióhoz      | 1x60 ml        | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05625     | +                        | CLONAMOX 250 mg kapszula                     | 20x            | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05628     | +                        | CLONAMOX 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz      | 1x100 ml       | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05626     | +                        | CLONAMOX 500 mg kapszula                     | 30x            | J01CA04 |         |
| OGYI-T-08644     | #                        | CLONAPAM 0,5 mg tabletta                     | 30x            | N03AE01 |         |
| OGYI-T-08645     | #                        | CLONAPAM 2 mg tabletta                       | 30x            | N03AE01 |         |
| OGYI-T-08405     | #                        | CLONAZEPAM TC 0,5 mg tabletta                | 30x            | N03AE01 |         |
| OGYI-T-08406     | #                        | CLONAZEPAM TC 2 mg tabletta                  | 30x            | N03AE01 |         |
| K-2019           | #                        | CLONAZEPAMUM-TARCHOMIN 0,5 mg tabletta       | 30x            | N03AE01 | TT      |
| K-2020           | #                        | CLONAZEPAMUM-TARCHOMIN 2 mg tabletta         | 30x            | N03AE01 | TT      |
| OGYI-T-06028     | +                        | CLONOFILLIN SR tabletta                      | 250x           | R03DA05 | TT      |
| OGYI-T-06028     | +                        | CLONOFILLIN SR tabletta                      | 20x            | R03DA05 | TT      |
| OGYI-T-06028     | +                        | CLONOFILLIN SR tabletta                      | 100x           | R03DA05 | TT      |
| OGYI-T-07621     | #                        | CLONOGAL 0,5 mg tabletta                     | 60x            | N03AE01 |         |
| OGYI-T-07622     | #                        | CLONOGAL 1 mg tabletta                       | 60x            | N03AE01 |         |
| OGYI-T-07623     | #                        | CLONOGAL 2 mg tabletta                       | 60x            | N03AE01 |         |
| OGYI-T-07827     | +                        | CLOTRIMAZOL AL 100 hüvelytabletta            | 6x             | G01AF02 |         |
| OGYI-T-07828     | +                        | CLOTRIMAZOL AL 200 hüvelytabletta            | 3x             | G01AF02 |         |
| OGYI-T-06798     | +                        | CO-AMILOZID 5/50 tabletta                    | 100x           | C03EA01 |         |
| OGYI-T-06798     | +                        | CO-AMILOZID 5/50 tabletta                    | 30x            | C03EA01 |         |
| OGYI-T-08787     | +                        | CO-AMOXI-ratiopharm 625 mg filmtabletta      | 21x            | J01CR02 |         |
| OGYI-T-08789     | +                        | CO-AMOXI-ratiopharm FORTE por szuszpenzióhoz | 9 g 100 ml-hez | J01CR02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                       | Kiszerelés                         | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-08788     | +                    | CO-AMOXI-ratiopharm por szuszpenzióhoz                           | 12,5 g 100 ml-hez                  | J01CR02  |         |
| OGYI-T-07326     | +                    | COAPROVEL 150/12,5 mg tabletta                                   | 28x                                | C09DA04  |         |
| OGYI-T-07326     | +                    | COAPROVEL 150/12,5 mg tabletta                                   | 56x                                | C09DA04  |         |
| OGYI-T-07326     | +                    | COAPROVEL 150/12,5 mg tabletta                                   | 14x                                | C09DA04  | TT      |
| OGYI-T-07327     | +                    | COAPROVEL 300/12,5 mg tabletta                                   | 14x                                | C09DA04  | TT      |
| OGYI-T-07327     | +                    | COAPROVEL 300/12,5 mg tabletta                                   | 28x                                | C09DA04  |         |
| OGYI-T-04858     | +                    | COAXIL 12,5 mg draszté                                           | 30x                                | N06AX14  |         |
| OGYI-T-00747     | +                    | COCARBOXYLASE JELFA injekció                                     | 3xporampulla+2 ml oldószerrampulla | A11DA18* |         |
| Tsz.: 02886      | +                    | CODEIN-ACISAL tabletta                                           | 10x                                | R05DA20  |         |
| OGYI-T-03831     | +                    | CODERETTA N tabletta                                             | 10x                                | R05DA20  |         |
| OGYI-T-03830     | +                    | CODERIT N tabletta                                               | 20x                                | R05DA20  |         |
| Tsz.: 12617      |                      | COFFEINUM NATRIUM BENZOICUM 20% injekció                         | 10x1 ml                            | R07AB19* | TT      |
| Tsz.: 12617      |                      | COFFEINUM NATRIUM BENZOICUM 20% injekció                         | 50x1 ml                            | R07AB19* | TT      |
| OGYI-T-1320      | ++                   | COLCHICUM-DISPERT draszté                                        | 20x                                | M04AC01  |         |
| OGYI-T-08506     | +                    | COLDARGAN orrcsepp                                               | 1x10 ml                            | R01AX    |         |
| OGYI-T-08507     | +                    | COLDARGAN orrspray                                               | 1x10 ml                            | R01AX    |         |
| OGYI-T-08281     | +                    | COLDISTAN szemcsepp                                              | 1x10 ml                            | S01GA51  |         |
| K-1569           | +                    | COLESTID por                                                     | 50x5 g                             | C10AC02  | TT      |
| OGYI-T-06107     | +                    | COLPO-CLEANER Jód pezsgőtabletta hüvelyöblítő oldat készítéséhez | 10x                                | G01AX11  |         |
| OGYI-T-04015     | +                    | CONCOR 5 filmtabletta                                            | 100x                               | C07AB07  |         |
| OGYI-T-04015     | +                    | CONCOR 5 filmtabletta                                            | 30x                                | C07AB07  |         |
| OGYI-T-04015     | +                    | CONCOR 5 filmtabletta                                            | 60x                                | C07AB07  |         |
| OGYI-T-06547     | +                    | CONCOR 5 PLUS filmtabletta                                       | 30x                                | C07BB07  |         |
| OGYI-T-06547     | +                    | CONCOR 5 PLUS filmtabletta                                       | 100x                               | C07BB07  |         |
| OGYI-T-08324     | +                    | CONCOR COR 1,25 mg filmtabletta                                  | 60x                                | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08324     | +                    | CONCOR COR 1,25 mg filmtabletta                                  | 20x                                | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08325     | +                    | CONCOR COR 2,5 mg filmtabletta                                   | 30x                                | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08325     | +                    | CONCOR COR 2,5 mg filmtabletta                                   | 60x                                | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08326     | +                    | CONCOR COR 3,75 mg filmtabletta                                  | 30x                                | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08326     | +                    | CONCOR COR 3,75 mg filmtabletta                                  | 60x                                | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08327     | +                    | CONCOR COR 5 mg filmtabletta                                     | 30x                                | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08327     | +                    | CONCOR COR 5 mg filmtabletta                                     | 60x                                | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08328     | +                    | CONCOR COR 7,5 mg filmtabletta                                   | 60x                                | C07AB07  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                               | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08328     | +                        | CONCOR COR 7,5 mg filmtabletta           | 30x        | C07AB07 |         |
| OGYI-T-08329     | +                        | CONCOR COR 10 mg filmtabletta            | 30x        | C07AB07 |         |
| OGYI-T-08329     | +                        | CONCOR COR 10 mg filmtabletta            | 60x        | C07AB07 |         |
| OGYI-T-04016     | +                        | CONCOR 10 filmtabletta                   | 30x        | C07AB07 |         |
| OGYI-T-04016     | +                        | CONCOR 10 filmtabletta                   | 60x        | C07AB07 |         |
| OGYI-T-04485     |                          | CONDROSULF 400 mg granulátum             | 60x2g      | M09AX02 |         |
| OGYI-T-04484     |                          | CONDROSULF 400 mg kapszula               | 60x        | M09AX02 |         |
| OGYI-T-06943     |                          | CONDROSULF 800 mg filmtabletta           | 30x        | M01AX25 |         |
| OGYI-T-06944     |                          | CONDROSULF 800 mg granulátum             | 60tasak    | M01AX25 |         |
| OGYI-T-05904     | ++                       | CONDYLINE 0,5% oldat                     | 1x3,5ml    | D06BB04 |         |
| OGYI-T-08309     | +                        | CONPRES 5 mg tabletta                    | 28x        | C09AA03 |         |
| OGYI-T-08309     | +                        | CONPRES 5 mg tabletta                    | 7x         | C09AA03 |         |
| OGYI-T-08309     | +                        | CONPRES 5 mg tabletta                    | 14x        | C09AA03 |         |
| OGYI-T-08310     | +                        | CONPRES 10 mg tabletta                   | 7x         | C09AA03 |         |
| OGYI-T-08310     | +                        | CONPRES 10 mg tabletta                   | 14x        | C09AA03 |         |
| OGYI-T-08310     | +                        | CONPRES 10 mg tabletta                   | 28x        | C09AA03 |         |
| OGYI-T-08311     | +                        | CONPRES 20 mg tabletta                   | 28x        | C09AA03 |         |
| OGYI-T-08311     | +                        | CONPRES 20 mg tabletta                   | 7x         | C09AA03 |         |
| OGYI-T-08311     | +                        | CONPRES 20 mg tabletta                   | 14x        | C09AA03 |         |
| Tsz.: 03469      | +                        | CONTINUIN tabletta                       | 42x        | G03AC19 |         |
| OGYI-T-08177     | ++                       | CONTRAMAL 150 mg retard filmtabletta     | 30x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08177     | ++                       | CONTRAMAL 150 mg retard filmtabletta     | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08178     | ++                       | CONTRAMAL 200 mg retard filmtabletta     | 30x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08178     | ++                       | CONTRAMAL 200 mg retard filmtabletta     | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-04976     | ++                       | CONTRAMAL 50 mg injekció                 | 5x1 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-04975     | ++                       | CONTRAMAL 50 mg kapszula                 | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-04975     | ++                       | CONTRAMAL 50 mg kapszula                 | 20x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-04977     | ++                       | CONTRAMAL 100 mg injekció                | 5x2 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06865     | ++                       | CONTRAMAL 100 mg retard filmtabletta     | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06865     | ++                       | CONTRAMAL 100 mg retard filmtabletta     | 30x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06864     | ++                       | CONTRAMAL 100 mg végbélkúp               | 5x         | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06863     | ++                       | CONTRAMAL 100 mg/ml adagolóumpás cseppek | 96 ml      | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06862     | ++                       | CONTRAMAL 100 mg/ml cseppek              | 10 ml      | N02AX02 |         |
| OGYI-T-01855     | ++                       | CONTRAMAL GRÜNENTHAL 100 mg injekció     | 10x2 ml    | N02AX02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                          | Kiszerelés   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| OGYI-T-01855     | ++                   | CONTRAMAL GRÜNENTHAL 100 mg injekció                | 5x2 ml       | N02AX02 |         |
| OGYI-T-01858     | ++                   | CONTRAMAL GRÜNENTHAL 100 mg végbélkúp               | 5x           | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08566     | ++                   | CONTRAMAL GRÜNENTHAL 100 mg/ml adagolóumpás cseppek | 96ml         | N02AX02 | TT      |
| OGYI-T-01857     | ++                   | CONTRAMAL GRÜNENTHAL 100 mg/ml cseppek              | 10 ml        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-01854     | ++                   | CONTRAMAL GRÜNENTHAL 50 mg injekció                 | 5x1 ml       | N02AX02 |         |
| OGYI-T-01856     | ++                   | CONTRAMAL GRÜNENTHAL 50 mg kapszula                 | 10x          | N02AX02 |         |
| OGYI-T-01856     | ++                   | CONTRAMAL GRÜNENTHAL 50 mg kapszula                 | 20x          | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07719     |                      | CONTROLOC 20 mg bélben oldódó tabletta BYK          |              | A02BC02 | TT      |
| OGYI-T-07720     |                      | CONTROLOC 40 mg bélben oldódó tabletta BYK          |              | A02BC02 | TT      |
| K-1112           | +                    | CONVULEX 150 mg kapszula                            | 100x         | N03AG01 |         |
| K-1112           | +                    | CONVULEX 150 mg kapszula                            | 60x          | N03AG01 |         |
| K-1113           | +                    | CONVULEX 300 mg kapszula                            | 60x          | N03AG01 |         |
| K-1113           | +                    | CONVULEX 300 mg kapszula                            | 100x         | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08893     | +                    | CONVULEX 300 mg retard filmtabletta                 | 50x          | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08893     | +                    | CONVULEX 300 mg retard filmtabletta                 | 100x         | N03AG01 |         |
| K-1522           | +                    | CONVULEX 500 mg kapszula                            | 100x         | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08894     | +                    | CONVULEX 500 mg retard filmtabletta                 | 50x          | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08894     | +                    | CONVULEX 500 mg retard filmtabletta                 | 100x         | N03AG01 |         |
| K-1114           | +                    | CONVULEX szirup gyermekeknek                        | 100 ml       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-05678     |                      | COORDINAX 30 mg végbélkúp                           |              | A03FA02 | TT      |
| OGYI-T-03876     | +                    | CORDAFLEX 20 mg retard filmtabletta                 | 60x          | C08CA05 |         |
| Tsz.: 03725      | +                    | CORDAFLEX filmtabletta                              | 100x         | C08CA05 |         |
| OGYI-T-04048     | +                    | CORDAFLEX spray                                     | 20 ml        | C08CA05 |         |
| OGYI-T-02318     | +                    | CORDIPIN retard 20 mg filmtabletta                  | 30x          | C08CA05 |         |
| OGYI-T-02318     | +                    | CORDIPIN retard 20 mg filmtabletta                  | 60x          | C08CA05 |         |
| OGYI-T-06935     | +                    | CORDIPIN XL 40 mg retard filmtabletta               | 20x          | C08CA05 |         |
| OGYI-T-06935     | +                    | CORDIPIN XL 40 mg retard filmtabletta               | 30x          | C08CA05 |         |
| OGYI-T-04420     | +                    | CO-RENITEC tabletta                                 | 28x          | C09BA02 |         |
| K-0981           | +                    | CORINFAR drazsé                                     | 100x         | C08CA05 | TT      |
| OGYI-T-07530     | +                    | CORINFAR 10 retard filmtabletta                     | 30x bliszter | C08CA05 |         |
| OGYI-T-07530     | +                    | CORINFAR 10 retard filmtabletta                     | 50x üveg     | C08CA05 |         |
| OGYI-T-07530     | +                    | CORINFAR 10 retard filmtabletta                     | 100x üveg    | C08CA05 |         |
| K-1920           | +                    | CORINFAR 20 mg retard drazsé                        | 30x          | C08CA05 | TT      |
| K-1920           | +                    | CORINFAR 20 mg retard drazsé                        | 100x         | C08CA05 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|---------|---------|
| K-1920           | +                    | CORINFAR 20 mg retard drazsé           | 50x          | C08CA05 | TT      |
| OGYI-T-07531     | +                    | CORINFAR 20 retard filmtabletta        | 100x üveg    | C08CA05 |         |
| OGYI-T-07531     | +                    | CORINFAR 20 retard filmtabletta        | 30x bliszter | C08CA05 |         |
| OGYI-T-07531     | +                    | CORINFAR 20 retard filmtabletta        | 50x üveg     | C08CA05 |         |
| OGYI-T-09138     | +                    | CORINFAR UNO 40 retard filmtabletta    | 50x          | C08CA05 |         |
| OGYI-T-09138     | +                    | CORINFAR UNO 40 retard filmtabletta    | 20x          | C08CA05 |         |
| OGYI-T-04055     | +                    | CORMAGNESIN 200 injekció               | 10x10 ml     | A12CC02 |         |
| OGYI-T-04056     | +                    | CORMAGNESIN 400 injekció               | 10x10 ml     | A12CC02 |         |
| OGYI-T-05217     |                      | CORNEREGEL szemcsepp                   | 5g           | S01XA12 | TT      |
| OGYI-T-05217     |                      | CORNEREGEL szemcsepp                   | 10g          | S01XA12 | TT      |
| OGYI-T-08539     |                      | CORNEREGEL szemgél                     | 1x10g        | S01XA12 |         |
| OGYI-T-08539     |                      | CORNEREGEL szemgél                     | 1x5g         | S01XA12 |         |
| OGYI-T-09116     | +                    | CORPRIL 1,25 mg tablettá               | 30x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-09117     | +                    | CORPRIL 10 mg tablettá                 | 30x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-09118     | +                    | CORPRIL 2,5 mg tablettá                | 30x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-09119     | +                    | CORPRIL 5 mg tablettá                  | 30x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-04069     |                      | CORVATON FORTE tablettá                | 30x          | C01DX12 |         |
| OGYI-T-04070     |                      | CORVATON injekció                      | 10x1 ml      | C01DX12 |         |
| OGYI-T-04068     |                      | CORVATON retard tablettá               | 30x          | C01DX12 |         |
| OGYI-T-04067     |                      | CORVATON tablettá                      | 30x          | C01DX12 |         |
| OGYI-T-05622     | ++                   | COTRIMEL FORTE tablettá                | 10x          | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-05622     | ++                   | COTRIMEL FORTE tablettá                | 100x         | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-05621     | ++                   | COTRIMEL tablettá                      | 100x         | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-05621     | ++                   | COTRIMEL tablettá                      | 20x          | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-04136     | ++                   | CO-TRIMOXAZOL FORTE PHARMAVIT tablettá | 10x          | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-05791     | ++                   | COTRIMOX-WOLFF FORTE szuszpenzió       | 100ml        | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-06928     | ++                   | COTRIMOX-WOLFF FORTE tablettá          | 20x          | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-06928     | ++                   | COTRIMOX-WOLFF FORTE tablettá          | 10x          | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-05790     | ++                   | COTRIMOX-WOLFF szuszpenzió             | 100ml        | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-06927     | ++                   | COTRIMOX-WOLFF tablettá                | 20x          | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-06927     | ++                   | COTRIMOX-WOLFF tablettá                | 10x          | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-06685     | ++                   | COTRIPHARM 480 tablettá                | 20x          | J01EE01 |         |
| OGYI-T-03861     | +                    | COVEREX 4 mg tablettá                  | 30x          | C09AA04 |         |
| OGYI-T-09089     | +                    | COVEREX 8 mg tablettá                  | 30x          | C09AA04 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés     | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|----------|---------|
| OGYI-T-08404     | +                    | COVEREX KOMB tabletta                   | 30x            | C09BA04* |         |
| OGYI-T-08404     | +                    | COVEREX KOMB tabletta                   | 90x            | C09BA04* |         |
| OGYI-T-07913     | +                    | COVIOGAL 5 mg filmtabletta              | 60x            | C07AB07  |         |
| OGYI-T-07913     | +                    | COVIOGAL 5 mg filmtabletta              | 30x            | C07AB07  |         |
| OGYI-T-07914     | +                    | COVIOGAL 10 mg filmtabletta             | 30x            | C07AB07  |         |
| OGYI-T-07914     | +                    | COVIOGAL 10 mg filmtabletta             | 60x            | C07AB07  |         |
| OGYI-T-06454     | +                    | COZAAR 12,5 mg filmtabletta             | 21x            | C09CA01  |         |
| OGYI-T-04862     | +                    | COZAAR 50 mg filmtabletta               | 28x            | C09CA01  |         |
| OGYI-T-06799     |                      | CRISMEL 20 mg kapszula                  |                | A02BC01  | TT      |
| OGYI-T-07528     |                      | CROMOHEXAL szemcsepp                    | 1x10 ml        | S01GX01  |         |
| K-1585           | +                    | CROMOLYN 20 mg kapszula belégzésre      | 100x+inhalátor | R03BC01  |         |
| K-1585           | +                    | CROMOLYN 20 mg kapszula belégzésre      | 100x           | R03BC01  |         |
| OGYI-T-07782     | +                    | CURAM 156,25 mg/5 ml por szuszpenzióhoz | 1x 100 ml-hez  | J01CR02  |         |
| OGYI-T-07783     | +                    | CURAM 312,5 mg/5 ml por szuszpenzióhoz  | 1x 100 ml-hez  | J01CR02  |         |
| OGYI-T-07784     | +                    | CURAM 375 mg filmtabletta               | 21x            | J01CR52  |         |
| OGYI-T-07785     | +                    | CURAM 625 mg filmtabletta               | 21x            | J01CR02  |         |
| OGYI-T-07886     | +                    | CURAM DUO 1000 mg filmtabletta          | 14x            | J01CR02  |         |
| OGYI-T-06479     | +                    | CUSICROM 4% szemcsepp                   | 1x10ml         | S01GX01  | TT      |
| OGYI-T-05405     | +                    | CUTIVATE kenőcs                         | 15 g           | D07AC17  |         |
| OGYI-T-05406     | +                    | CUTIVATE krém                           | 15 g           | D07AC17  |         |
| OGYI-T-08774     | ++                   | CYDONIN 100 mg filmtabletta             | 6x             | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08775     | ++                   | CYDONIN 250 mg filmtabletta             | 10x            | J01MA02  |         |
| OGYI-T-08776     | ++                   | CYDONIN 500 mg filmtabletta             | 10x            | J01MA02  |         |
| OGYI-T-04437     | +                    | CYNT 0,2 mg filmtabletta                | 100x           | C02AC05  |         |
| OGYI-T-04437     | +                    | CYNT 0,2 mg filmtabletta                | 30x            | C02AC05  |         |
| OGYI-T-06326     | +                    | CYNT 0,3 mg filmtabletta                | 30x            | C02AC05  |         |
| OGYI-T-04438     | +                    | CYNT 0,4 mg filmtabletta                | 30x            | C02AC05  |         |
| OGYI-T-06141     | +                    | CYSTRIN 3 mg tabletta                   | 100x           | G04BD04  | TT      |
| OGYI-T-06141     | +                    | CYSTRIN 3 mg tabletta                   | 30x            | G04BD04  | TT      |
| OGYI-T-06142     | +                    | CYSTRIN 5 mg tabletta                   | 100x           | G04BD04  | TT      |
| OGYI-T-06142     | +                    | CYSTRIN 5 mg tabletta                   | 30x            | G04BD04  | TT      |
| OGYI-T-03235     | +                    | DAEDALONETTA végbélkúp gyermekeknek     | 10x            | R06AA72  |         |
| OGYI-T-07285     | +                    | DAFNEGIN 0,2% hüvelyöblítő              | 150 ml         | G01AX12  |         |
| OGYI-T-07284     | +                    | DAFNEGIN 1% hüvelykrém                  | 1x40 g         | G01AX12  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                           | Kiszerezés                    | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07284     | +                    | DAFNEGIN 1% hüvelykrém               | 1x78 g                        | G01AX12 |         |
| OGYI-T-07283     | +                    | DAFNEGIN 100 mg hüvelykúp            | 6x                            | G01AX12 |         |
| OGYI-T-05984     | +                    | DAIVONEX kenőcs                      | 1x30 g                        | D05AX02 |         |
| OGYI-T-08342     | +                    | DAIVONEX krém                        | 1x30g                         | D07CC01 |         |
| OGYI-T-08342     | +                    | DAIVONEX krém                        | 1x100g                        | D07CC01 |         |
| OGYI-T-08343     | +                    | DAIVONEX oldat                       | 1x30ml                        | D07CC01 |         |
| OGYI-T-08343     | +                    | DAIVONEX oldat                       | 1x60ml                        | D07CC01 |         |
| OGYI-T-00958     | ++                   | DALACIN C 150 mg kapszula            | 16x                           | J01FF01 |         |
| OGYI-T-00958     | ++                   | DALACIN C 150 mg kapszula            | 100x                          | J01FF01 |         |
| OGYI-T-02057     | ++                   | DALACIN C 300 mg kapszula            | 16x                           | J01FF01 |         |
| K-0957           | ++                   | DALACIN C 75 mg kapszula             | 100x                          | J01FF01 | TT      |
| K-0957           | ++                   | DALACIN C 75 mg kapszula             | 16x                           | J01FF01 | TT      |
| K-1600           | ++                   | DALACIN C granulátum sziruphoz       | 80 ml-hez                     | J01FF01 |         |
| OGYI-T-04078     | ++                   | DALACIN hüvelykrém                   | 40 g                          | G01AA10 |         |
| OGYI-T-04083     | ++                   | DALACIN T 1% emulzió                 | 30 ml                         | D10AF01 |         |
| OGYI-T-01907     | ++                   | DALACIN T oldat                      | 30 ml                         | D10AF01 |         |
| OGYI-T-06427     | +                    | DEBRIDAT 100 mg filmtabletta         | 30x                           | A03AA05 | TT      |
| OGYI-T-04921     | +                    | DEBRIDAT por szuszpenzióhoz          | 250 ml-hez (152g por-keverék) | A03AA05 | TT      |
| OGYI-T-04920     |                      | DEBRIDAT tablettá                    | 30x                           | A03AA05 | TT      |
| OGYI-T-03428     | +                    | DECARIS 50 mg tablettá               | 2x                            | P02CE01 |         |
| OGYI-T-03429     | +                    | DECARIS 150 mg tablettá              | 1x                            | P02CE01 |         |
| OGYI-T-07597     |                      | DECUBAL krém                         | 20 g                          | D02AA   |         |
| OGYI-T-07597     |                      | DECUBAL krém                         | 50 g                          | D02AA   |         |
| OGYI-T-07597     |                      | DECUBAL krém                         | 100 g                         | D02AA   |         |
| Tsz.: 03212      |                      | DELAGIL injekció (5 mg/5 ml)         | 5x5ml                         | P01BA01 | TT      |
| OGYI-T-03213     | +                    | DELAGIL tablettá                     | 30x                           | P01BA01 |         |
| Tsz.: 01319      | #                    | DEMALGONIL injekció                  | 5x2 ml                        | N02BB73 |         |
| Tsz.: 03714      | +                    | DENTOCAR FORTE tablettá              | 50x                           | A01AA01 |         |
| Tsz.: 03333      | +                    | DENTOCAR tablettá                    | 100x                          | A01AA01 |         |
| K-2228           | +                    | DEPAKINE 200 mg bélben oldódó drazsé | 40x                           | N03AG01 | TT      |
| K-2229           | +                    | DEPAKINE 500 mg bélben oldódó drazsé | 40x                           | N03AG01 | TT      |
| K-2231           | +                    | DEPAKINE CHRONO 300 mg filmtablettá  | 100x                          | N03AG01 |         |
| K-2232           | +                    | DEPAKINE CHRONO 500 mg filmtablettá  | 30x                           | N03AG01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| K-2230           | +                    | DEPAKINE szirup                                           | 150 ml     | N03AG01 |         |
| Tsz.: 03246      | ++                   | DEPERSOLON injekció                                       | 3x1ml      | H02AB   | TT      |
| Tsz.: 03401      | +                    | DEPERSOLON kenőcs                                         | 10 g       | D07AA04 |         |
| K-1236           | ++                   | D-EPIFRIN 0,1% szemcsepp                                  | 2x10ml     | S01EA02 | TT      |
| K-0908           | +                    | DEPO-MEDROL 40 mg/ml (80 mg/2 ml) injekció                | 1x2ml      | H02AB04 | TT      |
| OGYI-T-06384     | +                    | DEPO-MEDROL 40 mg/ml injekció                             | 1x1 ml     | H02AB04 |         |
| OGYI-T-06386     | +                    | DEPO-MEDROL 40 mg/ml injekció fecskendőben                | 1x1ml      | H02AB04 | TT      |
| OGYI-T-06387     | +                    | DEPO-MEDROL 80 mg/2 ml injekció előretöltött fecskendőben | 1x2ml      | H02AB04 | TT      |
| OGYI-T-07402     | +                    | DEPONIT NT 10 mg tapasz                                   | 30x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-07401     | +                    | DEPONIT NT 5 mg tapasz                                    | 30x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-06263     | +                    | DEPO-PROVERA 150 injekció előretöltött fecskendőben       | 1x1 ml     | G03AC06 | TT      |
| OGYI-T-06120     | +                    | DEPO-PROVERA 150 mg injekció                              | 1x1 ml     | G03AC06 |         |
| OGYI-T-03826     | +                    | DEPRAL tabletta                                           | 30x        | N05AL01 |         |
| K-0996           | +                    | DEPRESSAN tabletta                                        | 50x        | C02DB01 |         |
| OGYI-T-05779     | +                    | DEPREXIN kapszula                                         | 28x        | N06AB03 |         |
| Tsz.: 02826      | ##                   | DEPRIDOL tabletta                                         | 10x        | N02AC02 |         |
| OGYI-T-07139     | +                    | DEPSAN 100 mg tabletta                                    | 100x       | N06AX05 |         |
| OGYI-T-07140     | +                    | DEPSAN 150 mg tabletta                                    | 60x        | N06AX05 |         |
| OGYI-T-07138     | +                    | DEPSAN 50 mg tabletta                                     | 100x       | N06AX05 |         |
| OGYI-T-01329     | +                    | DERMOVATE kenőcs                                          | 25 g       | D07AD01 |         |
| OGYI-T-01330     | +                    | DERMOVATE krém                                            | 25 g       | D07AD01 |         |
| OGYI-T-01331     | +                    | DERMOVATE oldat                                           | 25 ml      | D07AD01 |         |
| OGYI-T-06920     | +                    | DETRUSITOL 1 mg tabletta                                  | 28x        | G04BD07 |         |
| OGYI-T-06921     | +                    | DETRUSITOL 2 mg tabletta                                  | 28x        | G04BD07 |         |
| OGYI-T-04508     | +                    | DEXAMYTREX szemcsepp                                      | 5 ml       | S01CA01 |         |
| OGYI-T-04509     | +                    | DEXAMYTREX szemkenőcs                                     | 3 g        | S01CA01 |         |
| K-0819           | +                    | DEXAPOLCORT-N spray                                       | 30 ml      | D07CB04 |         |
| OGYI-T-06071     | ++                   | DEXA-RATIOPHARM 4 mg injekció                             | 10x        | H02AB02 |         |
| OGYI-T-06071     | ++                   | DEXA-RATIOPHARM 4 mg injekció                             | 30x        | H02AB02 |         |
| K-1635           | +                    | DHC CONTINUS 60 mg retard tabletta                        | 56x        | N02AA08 |         |
| K-1635           | +                    | DHC CONTINUS 60 mg retard tabletta                        | 20x        | N02AA08 |         |
| OGYI-T-06698     | +                    | DHC CONTINUS 90 mg retard tabletta                        | 56x        | N02AA08 |         |
| OGYI-T-06698     | +                    | DHC CONTINUS 90 mg retard tabletta                        | 20x        | N02AA08 |         |
| OGYI-T-06699     | +                    | DHC CONTINUS 120 mg retard tabletta                       | 56x        | N02AA08 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                               | Kiszerelés    | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| OGYI-T-06699     | +                    | DHC CONTINUS 120 mg retard tabletta      | 20x           | N02AA08 |         |
| K-0261           | ++                   | DI-ADRESON F AQUOSUM 25 mg injekció      | 50x+oldószer, | H02AB06 |         |
| K-0261           | ++                   | DI-ADRESON F AQUOSUM 25 mg injekció      | 10x+oldószer, | H02AB06 |         |
| K-0261           | ++                   | DI-ADRESON F AQUOSUM 25 mg injekció      | 3x+oldószer   | H02AB06 |         |
| Tsz.: 12102      |                      | DIAPHYLLIN VENOSUM 4,8% injekció         | 5x5 ml        | R03DA05 |         |
| OGYI-T-08448     | +                    | DIAPREL MR retard tabletta               | 60x           | A10BB09 |         |
| OGYI-T-08448     | +                    | DIAPREL MR retard tabletta               | 30x           | A10BB09 |         |
| OGYI-T-01564     | +                    | DIAPREL tabletta                         | 60x           | A10BB09 |         |
| Tsz.: 00356      |                      | DIAPULMON olajos injekció                | 10x2ml        | R05CA10 | TT      |
| OGYI-T-07592     | +                    | DIASTABOL 100 mg tabletta                | 90x           | A10BF02 |         |
| OGYI-T-07591     | +                    | DIASTABOL 50 mg tabletta                 | 90x           | A10BF02 |         |
| OGYI-T-04156     | #                    | DIAZEPAM DESITIN 10 mg rektális oldat    | 5x            | N05BA01 |         |
| OGYI-T-04155     | #                    | DIAZEPAM DESITIN 5 mg rektális oldat     | 5x            | N05BA01 |         |
| OGYI-T-01870     | +                    | DICETEL 50 mg filmtabletta               | 20x           | A03AX04 |         |
| OGYI-T-01870     | +                    | DICETEL 50 mg filmtabletta               | 50x           | A03AX04 |         |
| OGYI-T-07867     | +                    | DICLAC 75 ID retard tabletta             | 10x           | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07867     | +                    | DICLAC 75 ID retard tabletta             | 50x           | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07868     | +                    | DICLAC 150 ID retard tabletta            | 20x           | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07868     | +                    | DICLAC 150 ID retard tabletta            | 10x           | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04194     | +                    | DICLOFENAC 100 STADA retard filmtabletta | 50x           | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04194     | +                    | DICLOFENAC 100 STADA retard filmtabletta | 20x           | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04195     | +                    | DICLOFENAC 100 STADA végbélkúp           | 10x           | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04192     | +                    | DICLOFENAC 25 STADA filmtabletta         | 50x           | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-04192     | +                    | DICLOFENAC 25 STADA filmtabletta         | 100x          | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-04192     | +                    | DICLOFENAC 25 STADA filmtabletta         | 20x           | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-04193     | +                    | DICLOFENAC 50 STADA filmtabletta         | 20x           | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-04193     | +                    | DICLOFENAC 50 STADA filmtabletta         | 50x           | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-04193     | +                    | DICLOFENAC 50 STADA filmtabletta         | 100x          | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-06461     | +                    | DICLOFENAC 50 STADA végbélkúp            | 10x           | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04364     | +                    | DICLOFENAC AL 25 filmtabletta            | 50x           | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04364     | +                    | DICLOFENAC AL 25 filmtabletta            | 20x           | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04364     | +                    | DICLOFENAC AL 25 filmtabletta            | 100x          | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04365     | +                    | DICLOFENAC AL 50 filmtabletta            | 100x          | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04365     | +                    | DICLOFENAC AL 50 filmtabletta            | 50x           | M01AB05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                       | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04365     | +                    | DICLOFENAC AL 50 filmtabletta                    | 20x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04366     | +                    | DICLOFENAC AL i.m. injekció                      | 30x3ml     | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04366     | +                    | DICLOFENAC AL i.m. injekció                      | 1x3ml      | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04366     | +                    | DICLOFENAC AL i.m. injekció                      | 10x3ml     | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04259     | +                    | DICLOFENAC DUO PHARMAVIT 75 mg kapszula          | 30x        | M01AB05 |         |
| Tsz.: 03807      | +                    | DICLOFENAC PHARMAVIT 100 mg retard filmtabletta  | 30x        | M01AB05 |         |
| Tsz.: 03806      | +                    | DICLOFENAC PHARMAVIT 100 mg végbélkúp            | 6x         | M01AB05 |         |
| Tsz.: 03781      | +                    | DICLOFENAC PHARMAVIT 50 mg filmtabletta          | 30x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04537     | +                    | DICLOFENAC STADA International injekció          | 30x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-04537     | +                    | DICLOFENAC STADA International injekció          | 3x         | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-04537     | +                    | DICLOFENAC STADA International injekció          | 1x         | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-07839     | +                    | DICLOFENAC UNO -RATIOPHARM retard filmtabletta   | 50x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07839     | +                    | DICLOFENAC UNO -RATIOPHARM retard filmtabletta   | 20x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07839     | +                    | DICLOFENAC UNO -RATIOPHARM retard filmtabletta   | 10x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04419     | +                    | DICLOFENAC-B 100 mg végbélkúp                    | 10x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-05542     | +                    | DICLOFENAC-B 25 mg bélben oldódó filmtabletta    | 30x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-05543     | +                    | DICLOFENAC-B 50 mg bélben oldódó filmtabletta    | 30x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-06525     | +                    | DICLOFENAC-CHINOIN SR 100 mg retard filmtabletta | 28x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-06524     | +                    | DICLOFENAC-CHINOIN SR 75 mg retard filmtabletta  | 28x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-06850     | +                    | DICLOFENAC-PP szemcsepp                          | 1x5 ml     | S01BC03 |         |
| OGYI-T-07840     | +                    | DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 mg retard kapszula     | 10x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07840     | +                    | DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 mg retard kapszula     | 20x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07303     | +                    | DICLOFENAC-RATIOPHARM 25 mg filmtabletta         | 100x       | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07303     | +                    | DICLOFENAC-RATIOPHARM 25 mg filmtabletta         | 50x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07303     | +                    | DICLOFENAC-RATIOPHARM 25 mg filmtabletta         | 30x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07304     | +                    | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 mg filmtabletta         | 100x       | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07304     | +                    | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 mg filmtabletta         | 50x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07304     | +                    | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50 mg filmtabletta         | 30x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07696     | +                    | DICLOFENAC-RATIOPHARM 75 mg injekció             | 5x         | M01AB05 |         |
| OGYI-T-06627     | +                    | DICLOFENAC-RIVOPHARM 100 mg retard filmtabletta  | 30x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-06626     | +                    | DICLOFENAC-RIVOPHARM 50 mg filmtabletta          | 30x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-07521     | +                    | DICLOFON 100 mg SR retard filmtabletta           | 30x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-07520     | +                    | DICLOFON 75 mg SR retard filmtabletta            | 30x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-06185     | +                    | DICLOMEL SR 100 retard tablett                   | 30x        | M01AB05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés       | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|---------|
| Tsz.: 03748      | +                        | DICYNONE tabletta                    | 20x(bliszterben) | B02BX01 |         |
| Tsz.: 03748      | +                        | DICYNONE tabletta                    | 20x(üvegben)     | B02BX01 |         |
| K-1072           | +                        | DICYNONE tabletta (OM)               | 20x              | B02BX01 | TT      |
| Tsz.: 02883      |                          | DIENOESTROL 0,1% kenőcs              | 20g              | G03CB01 | TT      |
| OGYI-T-08216     | +                        | DIFFERIN 0,1% gél                    | 1x30 g           | D10AD03 |         |
| OGYI-T-08217     | +                        | DIFFERIN 0,1% krém                   | 1x30 g           | D10AD03 |         |
| OGYI-T-08095     | +                        | DIFLAZON 50 mg kapszula              | 7x               | J02AC01 | TT      |
| OGYI-T-08096     | +                        | DIFLAZON 100 mg kapszula             | 28x              | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08096     | +                        | DIFLAZON 100 mg kapszula             | 7x               | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08097     | +                        | DIFLAZON 150 mg kapszula             | 2x               | J02AC01 | TT      |
| OGYI-T-08097     | +                        | DIFLAZON 150 mg kapszula             | 1x               | J02AC01 | TT      |
| OGYI-T-08097     | +                        | DIFLAZON 150 mg kapszula             | 4x               | J02AC01 | TT      |
| OGYI-T-08098     | +                        | DIFLAZON 200 mg kapszula             | 20x              | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08098     | +                        | DIFLAZON 200 mg kapszula             | 7x               | J02AC01 |         |
| OGYI-T-05037     | +                        | DIFLUCAN 10 mg/ml por szuszpenzióhoz | 24,4g            | J02AX02 |         |
| OGYI-T-01551     | +                        | DIFLUCAN 100 mg kapszula             | 28x              | J02AC01 |         |
| OGYI-T-01552     | +                        | DIFLUCAN 150 mg kapszula             | 1x               | J02AC01 |         |
| OGYI-T-01552     | +                        | DIFLUCAN 150 mg kapszula             | 2x               | J02AC01 |         |
| OGYI-T-01552     | +                        | DIFLUCAN 150 mg kapszula             | 4x               | J02AC01 |         |
| OGYI-T-01553     | +                        | DIFLUCAN 200 mg kapszula             | 7x               | J02AC01 |         |
| OGYI-T-05038     | +                        | DIFLUCAN 40 mg/ml szuszpenzió        | 35ml             | J02AC01 |         |
| OGYI-T-01550     | +                        | DIFLUCAN 50 mg kapszula              | 7x               | J02AC01 |         |
| OGYI-T-07488     |                          | DIFRAREL E draszté                   | 24x              | S01XA   |         |
| OGYI-T-04818     | ++                       | DIGIMERCK 0,1 mg tabletta            | 30x              | C01AA04 |         |
| OGYI-T-04818     | ++                       | DIGIMERCK 0,1 mg tabletta            | 50x              | C01AA04 |         |
| OGYI-T-04084     | ++                       | DIGIMERCK-MINOR 0,07 tabletta        | 50x              | C01AA04 |         |
| Tsz.: 03142      | ++                       | DIGOXIN 0,1% cseppek                 | 10 ml            | C01AA05 |         |
| Tsz.: 03143      | ++                       | DIGOXIN injekció                     | 5x2 ml           | C01AA05 |         |
| OGYI-T-07451     | +                        | DIKLOF szemcsepp                     | 1x5 ml           | S01BC03 |         |
| OGYI-T-06084     | +                        | DILATREND 12,5 mg tabletta           | 28x              | C07AG02 |         |
| OGYI-T-04965     | +                        | DILATREND 25 mg tabletta             | 28x              | C07AG02 |         |
| OGYI-T-06083     | +                        | DILATREND 6,25 mg tabletta           | 28x              | C07AG02 |         |
| OGYI-T-04969     | +                        | DILRENE 300 mg retard kapszula       | 28x              | C08DB01 |         |
| K-2260           | +                        | DILTAN 60 SR retard kapszula         | 50x              | C08DB01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                 | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|---------|
| K-2261           | +                        | DILTAN 90 SR retard kapszula               | 20x        | C08DB01 | TT      |
| OGYI-T-06750     | +                        | DILTIAZEM-B 30 mg filmtabletta             | 30x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-06751     | +                        | DILTIAZEM-B 60 mg filmtabletta             | 30x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-06752     | +                        | DILTIAZEM-B 120 mg retard filmtabletta     | 30x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07416     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 90 mg retard kapszula  | 28x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07416     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 90 mg retard kapszula  | 60x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07416     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 90 mg retard kapszula  | 30x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07416     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 90 mg retard kapszula  | 56x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07417     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 120 mg retard kapszula | 56x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07417     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 120 mg retard kapszula | 28x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07417     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 120 mg retard kapszula | 30x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07417     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 120 mg retard kapszula | 60x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07418     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 180 mg retard kapszula | 56x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07418     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 180 mg retard kapszula | 28x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07418     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 180 mg retard kapszula | 30x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07418     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 180 mg retard kapszula | 60x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07419     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 240 mg retard kapszula | 28x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07419     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 240 mg retard kapszula | 56x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07419     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 240 mg retard kapszula | 30x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07420     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 300 mg retard kapszula | 28x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07420     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 300 mg retard kapszula | 56x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07420     | +                        | DILTIAZEM-ETHYPHARM 300 mg retard kapszula | 30x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07810     | +                        | DILZEM 120 mg retard tabletta              | 20x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07810     | +                        | DILZEM 120 mg retard tabletta              | 100x       | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07810     | +                        | DILZEM 120 mg retard tabletta              | 50x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07811     | +                        | DILZEM 180 mg retard tabletta              | 20x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07811     | +                        | DILZEM 180 mg retard tabletta              | 100x       | C08DB01 |         |
| OGYI-T-07811     | +                        | DILZEM 180 mg retard tabletta              | 50x        | C08DB01 |         |
| K-1294           | +                        | DILZEM 90 mg retard tabletta               | 50x        | C08DB01 |         |
| OGYI-T-08483     | +                        | DIOVAN 80 mg filmtabletta                  | 28x        | C09CA03 |         |
| OGYI-T-05473     | +                        | DIOVAN 80 mg kapszula                      | 28x        | C09CA03 | TT      |
| OGYI-T-08484     | +                        | DIOVAN 160 mg filmtabletta                 | 28x        | C09CA03 |         |
| OGYI-T-05474     | +                        | DIOVAN 160 mg kapszula                     | 28x        | C09CA03 | TT      |
| OGYI-T-09169     | +                        | DIOVAN HCT 160/12,5 mg filmtabletta        | 28x        | C09DA03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                                                | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-09170     | +                    | DIOVAN HCT 160/25 mg filmtabletta                                                         | 28x        | C09DA03 |         |
| OGYI-T-06552     | +                    | DIOVAN HCT 80/12,5 mg filmtabletta                                                        | 28x        | C09DA03 |         |
| 60.103           | +                    | Di-Per-Te tisztított és adszorbeált oltóanyag II-III. oltásra (Tisztított és adszorbeált) | 10x0,5ml   |         |         |
| 60.103           | +                    | Di-Per-Te tisztított és adszorbeált oltóanyag II-III. oltásra (Tisztított és adszorbeált) | 1x2,5ml    |         |         |
| 60.103           | +                    | Di-Per-Te tisztított és adszorbeált oltóanyag II-III. oltásra (Tisztított és adszorbeált) | 1x0,5ml    |         |         |
| 60.103           | +                    | Di-Per-Te tisztított és adszorbeált oltóanyag II-III. oltásra (Tisztított és adszorbeált) | 1x5ml      |         |         |
| Tsz.: 12750      | +                    | DIPHEDAN tableta                                                                          | 25x        | N03AB02 |         |
| OGYI-T-06474     | ++                   | DIPROGENTA kenőcs                                                                         | 15g        | D07CC01 | TT      |
| OGYI-T-06473     | ++                   | DIPROGENTA krém                                                                           | 15g        | D07CC01 | TT      |
| K-1420           |                      | DIPROLEN kenőcs                                                                           | 30g        | D07AC01 | TT      |
| K-1419           |                      | DIPROLEN krém                                                                             | 30g        | D07AC01 | TT      |
| K-1107           | ++                   | DIPROPHOS injekció                                                                        | 5x1 ml     | H02AB01 |         |
| OGYI-T-01283     | +                    | DIPROSALIC kenőcs                                                                         | 30 g       | D07XC01 |         |
| OGYI-T-01290     | +                    | DIPROSALIC oldat                                                                          | 30 ml      | D07XC01 |         |
| OGYI-T-08558     | +                    | DISGREN 300 mg kapszula                                                                   | 50x        | B01AC18 |         |
| OGYI-T-08558     | +                    | DISGREN 300 mg kapszula                                                                   | 30x        | B01AC18 |         |
| 60.095           | +                    | Di-Te adszorbeált oltóanyag                                                               | 1x0,5ml    |         |         |
| 60.095           | +                    | Di-Te adszorbeált oltóanyag                                                               | 10x0,5ml   |         |         |
| 60.095           | +                    | Di-Te adszorbeált oltóanyag                                                               | 50x0,5ml   |         |         |
| 60.132           | +                    | Di-Te elleni tisztított és adszorbeált oltóanyag felnőttek részére                        | 10x0,5ml   |         |         |
| 60.132           | +                    | Di-Te elleni tisztított és adszorbeált oltóanyag felnőttek részére                        | 1x0,5ml    |         |         |
| K-0904           | +                    | DITHIADEN tableta                                                                         | 20x        | R06AX10 |         |
| K-1559           | +                    | DITROPAN tableta                                                                          | 30x        | G04BD04 |         |
| K-1559           | +                    | DITROPAN tableta                                                                          | 60x        | G04BD04 |         |
| K-1018           | +                    | DIVASCAN tableta                                                                          | 60x        | N02CX03 |         |
| K-1018           | +                    | DIVASCAN tableta                                                                          | 100x       | N02CX03 |         |
| Tsz.: 12707      | ##                   | DOLARGAN injekció                                                                         | 5x2 ml     | N02AB02 |         |
| Tsz.: 12706      | ##                   | DOLARGAN tableta                                                                          | 10x        | N02AB02 | TT      |
| OGYI-T-06004     |                      | DOLOBID 500 mg filmtabletta                                                               | 20x        | N02BA11 | TT      |
| Tsz.: 02769      | +                    | DOLOR tableta                                                                             | 10x        | N02BE53 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                         | Kiszerezés         | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07855     | ##                   | DOLTARD 10 mg retard filmtabletta  | 20x                | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07856     | ##                   | DOLTARD 30 mg retard filmtabletta  | 20x                | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07857     | ##                   | DOLTARD 60 mg retard filmtabletta  | 20x                | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07858     | ##                   | DOLTARD 100 mg retard filmtabletta | 20x                | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07929     | +                    | DONA injekció                      | 5x2 ml A, 5x1 ml B | M01AX05 |         |
| OGYI-T-04701     | +                    | DONA kapszula                      | 80x                | M09AX18 |         |
| OGYI-T-04702     | +                    | DONA por oldathoz                  | 4x                 | M09AX18 |         |
| OGYI-T-04702     | +                    | DONA por oldathoz                  | 20x                | M09AX18 |         |
| OGYI-T-03557     | +                    | DONALGIN kapszula                  | 30x                | M01AX02 |         |
| Tsz.: 03446      | ++                   | DOPAFLEX tablettá                  | 50x                | N04BA01 | TT      |
| Tsz.: 03663      | +                    | DOPEGYT 250 mg filmtabletta        | 50x üvegben        | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03663      | +                    | DOPEGYT 250 mg filmtabletta        |                    | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03663      | +                    | DOPEGYT 250 mg filmtabletta        | 10x bliszterben    | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03663      | +                    | DOPEGYT 250 mg filmtabletta        | 1000x üvegben      | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03663      | +                    | DOPEGYT 250 mg filmtabletta        | 30x bliszterben    | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03663      | +                    | DOPEGYT 250 mg filmtabletta        | 1000x bliszterben  | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03639      | +                    | DOPEGYT 500 mg filmtabletta        | 1000x bliszterben  | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03639      | +                    | DOPEGYT 500 mg filmtabletta        | 10x bliszterben    | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03639      | +                    | DOPEGYT 500 mg filmtabletta        | 50x üvegben        | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03639      | +                    | DOPEGYT 500 mg filmtabletta        | 30x bliszterben    | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03639      | +                    | DOPEGYT 500 mg filmtabletta        | 100x bliszterben   | C02AB01 |         |
| Tsz.: 03639      | +                    | DOPEGYT 500 mg filmtabletta        | 1000x üvegben      | C02AB01 |         |
| OGYI-T-03325     | +                    | DOPEGYT tablettá                   | 50x                | C02AB01 |         |
| Tsz.: 02974      | #                    | DORLOTYN tablettá                  | 20x                | N05CA02 |         |
| Tsz.: 03789      | #                    | DORMICUM 15 mg tablettá            | 10x                | N05CD08 |         |
| Tsz.: 03788      | #                    | DORMICUM 7,5 mg tablettá           | 10x                | N05CD08 |         |
| OGYI-T-08170     | +                    | DOXAZOSIN-RATIOPHARM 1 mg tablettá | 50x                | C02CA04 | TT      |
| OGYI-T-08170     | +                    | DOXAZOSIN-RATIOPHARM 1 mg tablettá | 100x               | C02CA04 | TT      |
| OGYI-T-08170     | +                    | DOXAZOSIN-RATIOPHARM 1 mg tablettá | 30x                | C02CA04 | TT      |
| OGYI-T-08171     | +                    | DOXAZOSIN-RATIOPHARM 2 mg tablettá | 30x                | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08172     | +                    | DOXAZOSIN-RATIOPHARM 4 mg tablettá | 30x                | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08851     | +                    | DOXICARD 1 mg tablettá             | 30x                | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08851     | +                    | DOXICARD 1 mg tablettá             | 100x               | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08852     | +                    | DOXICARD 2 mg tablettá             | 30x                | C02CA04 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08852     | +                        | DOXICARD 2 mg tabletta               | 100x       | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08853     | +                        | DOXICARD 4 mg tabletta               | 30x        | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08853     | +                        | DOXICARD 4 mg tabletta               | 100x       | C02CA04 |         |
| OGYI-T-01950     | +                        | DOXILEK 500 mg kapszula              | 30x        | C05BX01 |         |
| OGYI-T-01950     | +                        | DOXILEK 500 mg kapszula              | 90x        | C05BX01 |         |
| OGYI-T-05619     | +                        | DOXIPROCT PLUS OM kenőcs             | 20 g       | C05AA09 |         |
| OGYI-T-05620     | +                        | DOXIPROCT PLUS OM végbélkúp          | 8x         | C05AA09 | TT      |
| Tsz.: 03874      | +                        | DOXIUM 500 mg kapszula               | 60x        | C05BX01 |         |
| Tsz.: 03874      | +                        | DOXIUM 500 mg kapszula               | 30x        | C05BX01 |         |
| OGYI-T-06318     | +                        | DOXIUM OM 250 mg tabletta            | 60x        | C05BX01 | TT      |
| OGYI-T-06318     | +                        | DOXIUM OM 250 mg tabletta            | 100x       | C05BX01 | TT      |
| OGYI-T-06318     | +                        | DOXIUM OM 250 mg tabletta            | 20x        | C05BX01 | TT      |
| OGYI-T-06319     | +                        | DOXIUM OM 500 mg kapszula            | 30x        | C05BX01 |         |
| OGYI-T-06319     | +                        | DOXIUM OM 500 mg kapszula            | 60x        | C05BX01 |         |
| Tsz.: 03570      | +                        | DOXIUM tabletta                      | 20x        | C05BX01 |         |
| Tsz.: 03570      | +                        | DOXIUM tabletta                      | 60x        | C05BX01 |         |
| Tsz.: 03570      | +                        | DOXIUM tabletta                      | 100x       | C05BX01 |         |
| OGYI-T-04596     | ++                       | DOXYCYCLIN 100 STADA tabletta        | 10x        | J01AA02 | TT      |
| OGYI-T-04596     | ++                       | DOXYCYCLIN 100 STADA tabletta        | 20x        | J01AA02 | TT      |
| OGYI-T-04597     | ++                       | DOXYCYCLIN 200 STADA tabletta        | 10x        | J01AA02 | TT      |
| OGYI-T-04719     | ++                       | DOXYCYCLIN AL 100 kapszula           | 20x        | J01AA02 |         |
| OGYI-T-04719     | ++                       | DOXYCYCLIN AL 100 kapszula           | 10x        | J01AA02 |         |
| OGYI-T-04720     | ++                       | DOXYCYCLIN AL 200 kapszula           | 10x        | J01AA02 |         |
| OGYI-T-03867     | ++                       | DOXYCYCLIN PHARMAVIT 100 mg tabletta | 10x        | J01AA02 |         |
| OGYI-T-03545     | ++                       | DOXYCYCLIN-CHINOIN kapszula          | 8x         | J01AA02 |         |
| OGYI-T-04598     | ++                       | DOXYCYCLIN-STADA 100 filmtabletta    | 20x        | J01AA02 | TT      |
| OGYI-T-04598     | ++                       | DOXYCYCLIN-STADA 100 filmtabletta    | 10x        | J01AA02 | TT      |
| OGYI-T-04599     | ++                       | DOXYCYCLIN-STADA 200 filmtabletta    | 10x        | J01AA02 | TT      |
| K-2319           | ++                       | DOXYHEXAL 100 tabletta               | 10x        | J01AA02 | TT      |
| K-2319           | ++                       | DOXYHEXAL 100 tabletta               | 20x        | J01AA02 | TT      |
| K-2320           | ++                       | DOXYHEXAL 200 tabletta               | 10x        | J01AA02 | TT      |
| K-2320           | ++                       | DOXYHEXAL 200 tabletta               | 20x        | J01AA02 | TT      |
| OGYI-T-04856     | ++                       | DOXYPHARM-100 filmtabletta           | 10x        | J01AA02 |         |
| OGYI-T-04856     | ++                       | DOXYPHARM-100 filmtabletta           | 16x        | J01AA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                 | Kiszerelés                          | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-06635     | +                        | DRILL 15 mg/5 ml szirup felnőtteknek       | 150 ml                              | R05DA09 |         |
| OGYI-T-06636     | +                        | DRILL 5 mg/5 ml szirup gyermekeknek        | 150 ml                              | R05DA09 |         |
| OGYI-T-03890     | +                        | DROTAVERINE-CHINOIN 40 mg injekció         | 5x2 ml                              | A03AD02 |         |
| Tsz.: 03864      | +                        | DUELLIN 10 mg/100 mg tabletta              | 50x                                 | N04BA02 |         |
| Tsz.: 03863      | +                        | DUELLIN 25 mg/100 mg tabletta              | 50x                                 | N04BA02 |         |
| Tsz.: 03865      | +                        | DUELLIN 25 mg/250 mg tabletta              | 50x                                 | N04BA02 |         |
| OGYI-T-05464     | +                        | DUOMOX 1000 mg tabletta                    | 20x                                 | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05459     | +                        | DUOMOX 125 mg tabletta                     | 20x                                 | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05460     | +                        | DUOMOX 250 mg tabletta                     | 20x                                 | J01CA02 |         |
| OGYI-T-05461     | +                        | DUOMOX 375 mg tabletta                     | 20x                                 | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05462     | +                        | DUOMOX 500 mg tabletta                     | 20x                                 | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05463     | +                        | DUOMOX 750 mg tabletta                     | 20x                                 | J01CA04 |         |
| OGYI-T-08565     | +                        | DUOPRIL tabletta                           | 30x                                 | C09AA59 |         |
| K-1558           | +                        | DUPHASTON tabletta                         | 20x                                 | G03DB01 | TT      |
| K-1558           | +                        | DUPHASTON tabletta                         | 60x                                 | G03DB01 | TT      |
| OGYI-T-05395     | +                        | DURACEF 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz     | 1x                                  | J01DA09 |         |
| OGYI-T-05396     | +                        | DURACEF 500 mg kapszula                    | 12x                                 | J01DA09 |         |
| OGYI-T-05397     | +                        | DURACEF DIS TABS tabletta                  | 10x                                 | J01DA09 |         |
| OGYI-T-04533     | ##                       | DUROGESIC 100 mikrog/h fentanyl TTS tapasz | 5x                                  | N01AH01 |         |
| OGYI-T-04530     | ##                       | DUROGESIC 25 mikrog/h fentanyl TTS tapasz  | 5x                                  | N01AH01 |         |
| OGYI-T-04531     | ##                       | DUROGESIC 50 mikrog/h fentanyl TTS tapasz  | 5x                                  | N01AH01 |         |
| OGYI-T-04532     | ##                       | DUROGESIC 75 mikrog/h fentanyl TTS tapasz  | 5x                                  | N01AH01 |         |
| OGYI-T-05264     |                          | DUSPATALIN 135 mg tabletta                 | 50x                                 | A03AA04 | TT      |
| OGYI-T-05265     |                          | DUSPATALIN 200 mg retard kapszula          | 30x                                 | A03AA04 |         |
| OGYI-T-04888     | ++                       | DYNABAC 250 mg tabletta                    | 10x                                 | J01FA13 | TT      |
| OGYI-T-05360     | +                        | DYNALGIC tabletta                          | 20x                                 | N02BA51 |         |
| OGYI-T-08880     | +                        | DYNASTAT 20 mg injekció                    | 1 porampulla+1 oldó-<br>szerampulla | M01AH04 |         |
| OGYI-T-08881     | +                        | DYNASTAT 40 mg injekció                    | 1 porampulla+1 oldó-<br>szerampulla | M01AH04 |         |
| K-1390           | +                        | EBRANTIL 30 mg retard kapszula             | 50xműanyag tartályban               | C02CA06 |         |
| K-1391           | +                        | EBRANTIL 60 mg retard kapszula             | 50xműanyag tartályban               | C02CA06 |         |
| K-1392           | +                        | EBRANTIL 90 mg retard kapszula             | 50xműanyag tartályban               | C02CA06 |         |
| Tsz.: 03615      | +                        | EBRIMYCIN gél                              | 10g                                 | D06AX69 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés                 | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08128     | ++                   | ECOBEC 100 aeroszol                     | 1x                         | R03BA01 |         |
| OGYI-T-08129     | ++                   | ECOBEC 100 EASI-BREATHE aeroszol        | 1x                         | R03BA01 |         |
| OGYI-T-08130     | ++                   | ECOBEC 200 aeroszol                     | 1x                         | R03BA01 |         |
| OGYI-T-08131     | ++                   | ECOBEC 200 EASI-BREATHE aeroszol        | 1x                         | R03BA01 |         |
| OGYI-T-08132     | ++                   | ECOBEC 250 aeroszol                     | 1x                         | R03BA01 |         |
| OGYI-T-08133     | ++                   | ECOBEC 250 EASI-BREATHE aeroszol        | 1x                         | R03BA01 |         |
| OGYI-T-09018     | +                    | ECOLICIN szemcsepp                      | 1 porüveg+1x5 ml oldó-szer | S01AA30 |         |
| OGYI-T-06031     | +                    | ECOLICIN szemkenőcs                     | 1x3,5 g                    | S01AA30 | TT      |
| OGYI-T-08401     | +                    | ECOSAL EASI-BREATHE inhalációs aeroszol | 1x200 adag                 | R03AC02 |         |
| OGYI-T-08400     | +                    | ECOSAL INHALER inhalációs aeroszol      | 1x200 adag                 | R03AC02 |         |
| OGYI-T-05211     | +                    | ECZIL krém                              |                            | D07BC02 | TT      |
| OGYI-T-04033     | +                    | EDNYT 2,5 mg tabletta                   | 30x                        | C09AA02 |         |
| OGYI-T-04034     | +                    | EDNYT 5 mg tabletta                     | 30x                        | C09AA02 |         |
| OGYI-T-04035     | +                    | EDNYT 10 mg tabletta                    | 30x                        | C09AA02 |         |
| OGYI-T-04036     | +                    | EDNYT 20 mg tabletta                    | 30x                        | C09AA02 |         |
| OGYI-T-09064     | +                    | EDNYT HCT 20/12,5 mg tabletta           | 30x                        | C09BA02 |         |
| OGYI-T-06922     | +                    | EDRONAX 4 mg tabletta                   | 60x                        | N06AX18 |         |
| OGYI-T-07302     | +                    | EFFECTIN 25 mg tabletta                 | 60x                        | N06AX16 | TT      |
| OGYI-T-07302     | +                    | EFFECTIN 25 mg tabletta                 | 30x                        | N06AX16 | TT      |
| OGYI-T-05105     | +                    | EFFECTIN 37,5 mg tabletta               | 56x                        | N06AX16 |         |
| OGYI-T-05105     | +                    | EFFECTIN 37,5 mg tabletta               | 28x                        | N06AX16 |         |
| OGYI-T-05106     | +                    | EFFECTIN 50 mg tabletta                 | 42x                        | N06AX16 |         |
| OGYI-T-05106     | +                    | EFFECTIN 50 mg tabletta                 | 30x                        | N06AX16 |         |
| OGYI-T-05106     | +                    | EFFECTIN 50 mg tabletta                 | 60x                        | N06AX16 |         |
| OGYI-T-05107     | +                    | EFFECTIN 75 mg tabletta                 | 28x                        | N06AX16 |         |
| OGYI-T-05107     | +                    | EFFECTIN 75 mg tabletta                 | 56x                        | N06AX16 |         |
| OGYI-T-06549     | +                    | EFFECTIN ER 150 mg kapszula             | 100x                       | N06AA22 |         |
| OGYI-T-06549     | +                    | EFFECTIN ER 150 mg kapszula             | 28x                        | N06AA22 |         |
| OGYI-T-06549     | +                    | EFFECTIN ER 150 mg kapszula             | 30x                        | N06AA22 |         |
| OGYI-T-07733     | +                    | EFFECTIN ER 37,5 mg kapszula            | 60x                        | N06AX16 |         |
| OGYI-T-07733     | +                    | EFFECTIN ER 37,5 mg kapszula            | 30x                        | N06AX16 |         |
| OGYI-T-06548     | +                    | EFFECTIN ER 75 mg kapszula              | 28x                        | N06AA22 |         |
| OGYI-T-06548     | +                    | EFFECTIN ER 75 mg kapszula              | 100x                       | N06AA22 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06548     | +                    | EFFECTIN ER 75 mg kapszula             | 30x        | N06AA22 |         |
| OGYI-T-07927     | +                    | EFFERALGAN MIGRAINE pezsgőpor oldathoz | 10x        | N02BA65 |         |
| OGYI-T-07927     | +                    | EFFERALGAN MIGRAINE pezsgőpor oldathoz | 6x         | N02BA65 |         |
| OGYI-T-04805     | +                    | EGIFILIN 100 mg retard kapszula        | 20x        | R03DA04 |         |
| OGYI-T-04806     | +                    | EGIFILIN 200 mg retard kapszula        | 20x        | R03DA04 |         |
| OGYI-T-04807     | +                    | EGIFILIN 300 mg retard kapszula        | 20x        | R03DA04 |         |
| OGYI-T-04808     | +                    | EGIFILIN 400 mg retard kapszula        | 20x        | R03DA04 |         |
| OGYI-T-04804     | +                    | EGIFILIN 50 mg retard kapszula         | 20x        | R03DA04 |         |
| OGYI-T-05290     | +                    | EGILOK 25 mg tabletta                  | 60x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-05291     | +                    | EGILOK 50 mg tabletta                  | 60x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-05292     | +                    | EGILOK 100 mg tabletta                 | 60x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-08619     | +                    | EGILOK R 50 mg retard filmtabletta     | 30x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-08620     | +                    | EGILOK R 100 mg retard filmtabletta    | 30x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-08621     | +                    | EGILOK R 200 mg retard filmtabletta    | 30x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-08637     | +                    | EGLONYL 50 mg kapszula                 | 30x        | N05AL01 |         |
| OGYI-T-08639     | +                    | EGLONYL 200 mg tabletta                | 12x        | N05AL01 |         |
| OGYI-T-08638     | +                    | EGLONYL oldat                          | 1x200 ml   | N05AL01 |         |
| OGYI-T-00616     | #                    | ELENIUM 5 mg bevont tabletta           | 20x        | N05BA02 |         |
| OGYI-T-09011     | +                    | ELIDEL 1% krém                         | 1x30g      | D11AX   |         |
| OGYI-T-09011     | +                    | ELIDEL 1% krém                         | 1x15g      | D11AX   |         |
| OGYI-T-09011     | +                    | ELIDEL 1% krém                         | 1x100g     | D11AX   |         |
| OGYI-T-04219     | +                    | ELOCOM 0,1% kenőcs                     | 15 g       | D07AC13 |         |
| OGYI-T-04220     | +                    | ELOCOM 0,1% krém                       | 15 g       | D07AC13 |         |
| OGYI-T-04221     | +                    | ELOCOM 0,1% oldat                      | 20 ml      | D07AC13 |         |
| OGYI-T-08859     | +                    | ELOSALIC kenőcs                        | 45g        | D07XC03 |         |
| OGYI-T-08859     | +                    | ELOSALIC kenőcs                        | 15g        | D07XC03 |         |
| OGYI-T-07073     | +                    | EMADINE 0,05% szemcsepp                | 1x5 ml     | S01GX06 |         |
| OGYI-T-07609     | +                    | ENAHEXAL 5 mg tabletta                 | 30x        | C09AA02 | TT      |
| OGYI-T-07610     | +                    | ENAHEXAL 10 mg tabletta                | 30x        | C09AA02 | TT      |
| OGYI-T-07611     | +                    | ENAHEXAL 20 mg tabletta                | 30x        | C09AA02 | TT      |
| OGYI-T-07192     | +                    | ENALAPRIL CHINOIN 2,50 mg tabletta     | 28x        | C09AA02 |         |
| OGYI-T-07193     | +                    | ENALAPRIL CHINOIN 5 mg tabletta        | 28x        | C09AA02 |         |
| OGYI-T-07194     | +                    | ENALAPRIL CHINOIN 10 mg tabletta       | 28x        | C09AA02 |         |
| OGYI-T-07195     | +                    | ENALAPRIL CHINOIN 20 mg tabletta       | 28x        | C09AA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                   | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-07875     | +                    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 5 mg tabletta           | 50x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07875     | +                    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 5 mg tabletta           | 30x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07875     | +                    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 5 mg tabletta           | 100x       | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07876     | +                    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 mg tabletta          | 50x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07876     | +                    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 mg tabletta          | 30x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07877     | +                    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 mg tabletta          | 50x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07877     | +                    | ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 mg tabletta          | 30x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-02082     | +                    | ENAP 10 tabletta                             | 30x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-02082     | +                    | ENAP 10 tabletta                             | 20x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-02082     | +                    | ENAP 10 tabletta                             | 100x       | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07426     | +                    | ENAP 2,5 mg tabletta                         | 100x       | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07426     | +                    | ENAP 2,5 mg tabletta                         | 20x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-07426     | +                    | ENAP 2,5 mg tabletta                         | 30x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-02083     | +                    | ENAP 20 tabletta                             | 20x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-02083     | +                    | ENAP 20 tabletta                             | 30x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-02083     | +                    | ENAP 20 tabletta                             | 100x       | C09AA02  |         |
| OGYI-T-02081     | +                    | ENAP 5 tabletta                              | 30x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-02081     | +                    | ENAP 5 tabletta                              | 20x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-02081     | +                    | ENAP 5 tabletta                              | 100x       | C09AA02  |         |
| OGYI-T-05088     | +                    | ENAP-HL tabletta                             | 100x       | C09BA02  |         |
| OGYI-T-05088     | +                    | ENAP-HL tabletta                             | 20x        | C09BA02  |         |
| OGYI-T-05088     | +                    | ENAP-HL tabletta                             | 30x        | C09BA02  |         |
| OGYI-T-08074     | +                    | ENAPRIL 5 mg tabletta                        | 50x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-08074     | +                    | ENAPRIL 5 mg tabletta                        | 100x       | C09AA02  |         |
| OGYI-T-08074     | +                    | ENAPRIL 5 mg tabletta                        | 30x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-08075     | +                    | ENAPRIL 10 mg tabletta                       | 30x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-08075     | +                    | ENAPRIL 10 mg tabletta                       | 50x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-08075     | +                    | ENAPRIL 10 mg tabletta                       | 100x       | C09AA02  |         |
| OGYI-T-08076     | +                    | ENAPRIL 20 mg tabletta                       | 100x       | C09AA02  |         |
| OGYI-T-08076     | +                    | ENAPRIL 20 mg tabletta                       | 30x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-08076     | +                    | ENAPRIL 20 mg tabletta                       | 50x        | C09AA02  |         |
| OGYI-T-08227     | +                    | ENCEPUR ADULT kullancs encephalitis vakcina  | 1x0,5 ml   | J07BA01  |         |
| OGYI-T-08192     | +                    | ENCEPUR JUNIOR kullancs encephalitis vakcina | 1x0,25 ml  | J07      |         |
| OGYI-T-08442     |                      | ENDOVEN 50 mg bélben oldódó draszté          | 20x        | C05CA19* |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                | Kiszerelés                | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| K-0721           | +                    | ENERBOL 100 mg drazsé                                     | 30x                       | N06BX02 |         |
| K-0721           | +                    | ENERBOL 100 mg drazsé                                     | 20x                       | N06BX02 |         |
| K-0721           | +                    | ENERBOL 100 mg drazsé                                     | 100x                      | N06BX02 |         |
| OGYI-T-08262     | +                    | ENERIX - B vakcina előretöltött fecskendőben felnőtteknek | 1x                        | J07BC01 |         |
| OGYI-T-08260     | +                    | ENERIX - B vakcina előretöltött fecskendőben gyermekeknek | 1x                        | J07BC01 |         |
| OGYI-T-08261     | +                    | ENERIX - B vakcina felnőtteknek                           | 100x                      | J07BC01 |         |
| OGYI-T-08261     | +                    | ENERIX - B vakcina felnőtteknek                           | 1x                        | J07BC01 |         |
| OGYI-T-08259     | +                    | ENERIX - B vakcina gyermekeknek                           | 1x                        | J07BC01 |         |
| OGYI-T-07743     | +                    | ENHANCIN 375 mg filmtabletta                              | 21x                       | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07744     | +                    | ENHANCIN 625 mg filmtabletta                              | 21x                       | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07745     | +                    | ENHANCIN 156 mg szuszpenzió                               | 100 ml                    | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07746     | +                    | ENHANCIN 312 mg szuszpenzió                               | 100 ml                    | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07093     | +                    | ENTEROBENE filmtabletta                                   | 50x                       | A07DA03 |         |
| OGYI-T-07093     | +                    | ENTEROBENE filmtabletta                                   | 20x                       | A07DA03 |         |
| OGYI-T-05763     | ++                   | ENTOCORT 2 mg klizma                                      |                           | A07EA06 |         |
| OGYI-T-05775     | ++                   | ENTOCORT 3 mg retard kapszula                             | 100x                      | A07EA06 |         |
| OGYI-T-11124     | +                    | EPHERIT tablettá                                          | 20x                       | R03CA02 |         |
| OGYI-T-08926     | +                    | EPINITRIL 5 mg tapasz                                     | 15x                       | C01DA02 |         |
| OGYI-T-08926     | +                    | EPINITRIL 5 mg tapasz                                     | 30x                       | C01DA02 |         |
| OGYI-T-08927     | +                    | EPINITRIL 10 mg tapasz                                    | 15x                       | C01DA02 |         |
| OGYI-T-08927     | +                    | EPINITRIL 10 mg tapasz                                    | 30x                       | C01DA02 |         |
| OGYI-T-08928     | +                    | EPINITRIL 15 mg tapasz                                    | 15x                       | C01DA02 |         |
| OGYI-T-08928     | +                    | EPINITRIL 15 mg tapasz                                    | 30x                       | C01DA02 |         |
| OGYI-T-08780     | +                    | ERDOMED por és oldószer inhalációs oldathoz               | 6poramp. +6 oldószer-amp. | R05CB15 |         |
| OGYI-T-11262     | ++                   | ERGAM cseppek                                             | 1x10 ml                   | G02AB02 |         |
| OGYI-T-11263     | ++                   | ERGAM injekció                                            | 5x1 ml                    | G02AB02 |         |
| OGYI-T-05907     | +                    | ERGOTOP 30 mg filmtabletta                                | 28x                       | C04AE02 |         |
| OGYI-T-07852     | +                    | EROLIN szirup                                             | 1x120 ml                  | R06AX13 |         |
| OGYI-T-07851     | +                    | EROLIN tablettá                                           | 30x                       | R06AX13 |         |
| Tsz.: 03165      |                      | ERPOZID FORTE tablettá                                    | 50x                       | C02LA01 | TT      |
| Tsz.: 03164      |                      | ERPOZID tablettá                                          | 50x                       | C02LA01 | TT      |
| OGYI-T-03844     | ++                   | ERYC 125 mg kapszula                                      | 24x                       | J01FA01 |         |
| Tsz.: 03660      | ++                   | ERYC 250 mg kapszula                                      | 24x                       | J01FA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                               | Kiszerelés   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| K-0769           | ++                   | ERYTHRAN granulátum sziruphoz            | 60ml-hez     | J01FA01 | TT      |
| K-0712           | ++                   | ERYTHROMYCIN LACTOBIONAT 300 mg injekció | 1 porampulla | J01FA01 |         |
| OGYI-T-04268     | ++                   | ERYTHROTROP granulátum sziruphoz         | 60 ml-hez    | J01FA01 |         |
| Tsz.: 03662      | +                    | ESTULIC 1 mg tabletta                    | 20x          | C02AC02 |         |
| OGYI-T-07032     | +                    | ETIFURYL 200 mg retard kapszula          | 30x          | C01DX21 | TT      |
| OGYI-T-07032     | +                    | ETIFURYL 200 mg retard kapszula          | 20x          | C01DX21 | TT      |
| OGYI-T-07032     | +                    | ETIFURYL 200 mg retard kapszula          | 50x          | C01DX21 | TT      |
| OGYI-T-03361     | #                    | EUNOCTIN 10 mg tabletta                  | 10x          | N05CD02 |         |
| OGYI-T-03619     | #                    | EUNOCTIN MINI tabletta                   | 10x          | N05CD02 |         |
| OGYI-T-05991     | +                    | EUPHYLONG 100 retard kapszula            | 50x          | R03DA04 |         |
| OGYI-T-05991     | +                    | EUPHYLONG 100 retard kapszula            | 100x         | R03DA04 |         |
| OGYI-T-00135     | +                    | EUPHYLONG 200 i.v. injekció              | 5x10 ml      | R03DA05 |         |
| OGYI-T-01515     | +                    | EUPHYLONG MINOR retard kapszula          | 100x         | R03DA04 |         |
| OGYI-T-01515     | +                    | EUPHYLONG MINOR retard kapszula          | 50x          | R03DA04 |         |
| OGYI-T-01514     | +                    | EUPHYLONG retard kapszula                | 100x         | R03DA04 |         |
| OGYI-T-01514     | +                    | EUPHYLONG retard kapszula                | 50x          | R03DA04 |         |
| OGYI-T-01936     | +                    | EUTHYROX 50 mg tabletta                  | 50x          | H03AA01 |         |
| OGYI-T-04936     | +                    | EUTHYROX 75 tabletta                     | 50x          | H03AA01 |         |
| OGYI-T-01937     | +                    | EUTHYROX 100 mg tabletta                 | 50x          | H03AA01 |         |
| OGYI-T-04937     | +                    | EUTHYROX 125 tabletta                    | 50x          | H03AA01 |         |
| OGYI-T-01938     | +                    | EUTHYROX 150 mg tabletta                 | 50x          | H03AA01 |         |
| OGYI-T-04938     | +                    | EUTHYROX 175 tabletta                    | 50x          | H03AA01 |         |
| K-1296           | +                    | EVERIDEN 300 mg tabletta                 | 100x         | N03AG01 | TT      |
| OGYI-T-06531     | +                    | EXODERIL 1% krém                         | 15 g         | D01AE22 |         |
| OGYI-T-06532     | +                    | EXODERIL 1% oldat                        | 10 ml        | D01AE22 |         |
| OGYI-T-09055     | +                    | EZETROL 10 mg tabletta                   | 30x          | C10AX09 |         |
| OGYI-T-05174     | +                    | FAMVIR 125 mg filmtabletta               | 10x          | J05AB09 |         |
| OGYI-T-05175     | +                    | FAMVIR 250 mg filmtabletta               | 15x          | J05AB09 |         |
| OGYI-T-05175     | +                    | FAMVIR 250 mg filmtabletta               | 21x          | J05AB09 |         |
| OGYI-T-07261     | +                    | FAMVIR 500 mg filmtabletta               | 14x          | J05AB09 |         |
| OGYI-T-06821     | +                    | FEFLUZIN kapszula                        | 14x          | N06AB03 |         |
| OGYI-T-06821     | +                    | FEFLUZIN kapszula                        | 28x          | N06AB03 |         |
| OGYI-T-05089     | +                    | FELDENE DISPERSAL tabletta               | 30x          | M01AC01 |         |
| OGYI-T-05089     | +                    | FELDENE DISPERSAL tabletta               | 10x          | M01AC01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                       | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-07844     | +                    | FELDENE FLASH szublingvális tabletta             | 20x        | M01AC01  |         |
| OGYI-T-07844     | +                    | FELDENE FLASH szublingvális tabletta             | 10x        | M01AC01  |         |
| OGYI-T-07844     | +                    | FELDENE FLASH szublingvális tabletta             | 5x         | M01AC01  |         |
| K-1141           | +                    | FELDENE kapszula                                 | 30x        | M01AC01  |         |
| K-1298           | +                    | FELDENE végbélkúp                                | 12x        | M01AC01  |         |
| OGYI-T-08078     | +                    | FELODIPIN-ASTRAZENECA 2,5 mg retard filmtabletta | 30x        | C08CA02  |         |
| OGYI-T-08079     | +                    | FELODIPIN-ASTRAZENECA 5 mg retard filmtabletta   | 30x        | C08CA02  |         |
| OGYI-T-08080     | +                    | FELODIPIN-ASTRAZENECA 10 mg retard filmtabletta  | 30x        | C08CA02  |         |
| K-2360           | +                    | FEMODEN drazsé                                   | 3x21       | G03AA10  |         |
| K-2360           | +                    | FEMODEN drazsé                                   | 1x21       | G03AA10  |         |
| OGYI-T-05309     | +                    | FENISTIL 24 kapszula                             | 10x        | R06AB03  |         |
| OGYI-T-05309     | +                    | FENISTIL 24 kapszula                             | 20x        | R06AB03  |         |
| OGYI-T-05300     | +                    | FENISTIL cseppek                                 | 20 ml      | R06AB03  |         |
| OGYI-T-07414     | +                    | FENOBROT 250 mg retard kapszula                  | 30x        | C10AB05  |         |
| OGYI-T-09073     | +                    | FENO-MICRO 200 mg kapszula                       | 30x        | C10AB05  |         |
| OGYI-T-06090     |                      | FERPLEX ivóoldat                                 | 10x15 ml   | B03AB49  | TT      |
| OGYI-T-06091     |                      | FERPLEX por tasakban                             | 12x        | B03AB49  | TT      |
| K-0438           | +                    | FERRLECIT injekció                               | 5x5 ml     | B03AC19* |         |
| OGYI-T-05178     |                      | FERRO-FOLGAMMA kapszula                          | 50x        | B03AE01  |         |
| OGYI-T-05178     |                      | FERRO-FOLGAMMA kapszula                          | 20x        | B03AE01  |         |
| OGYI-T-05178     |                      | FERRO-FOLGAMMA kapszula                          | 100x       | B03AE01  |         |
| OGYI-T-04629     | +                    | FERROGRAD FOLIC filmtabletta                     | 30x        | B03AD03  |         |
| OGYI-T-04628     | +                    | FERRO-GRADUMET filmtabletta                      | 30x        | B03AA07  |         |
| OGYI-T-05173     |                      | FERTILAN tabletta                                | 4x         | G03AA07  | TT      |
| K-1421           | +                    | FEVARIN 50 mg filmtabletta                       | 60x        | N06AB08  |         |
| K-1422           | +                    | FEVARIN 100 mg filmtabletta                      | 30x        | N06AB08  |         |
| OGYI-T-04306     | ++                   | FINLEPSIN 200 retard tabletta                    | 100x       | N03AF01  | TT      |
| OGYI-T-04306     | ++                   | FINLEPSIN 200 retard tabletta                    | 200x       | N03AF01  | TT      |
| OGYI-T-04306     | ++                   | FINLEPSIN 200 retard tabletta                    | 50x        | N03AF01  | TT      |
| OGYI-T-04307     | ++                   | FINLEPSIN 400 retard tabletta                    | 100x       | N03AF01  | TT      |
| OGYI-T-04307     | ++                   | FINLEPSIN 400 retard tabletta                    | 50x        | N03AF01  | TT      |
| OGYI-T-04307     | ++                   | FINLEPSIN 400 retard tabletta                    | 200x       | N03AF01  | TT      |
| OGYI-T-04305     | ++                   | FINLEPSIN tabletta                               | 50x        | N03AF01  | TT      |
| OGYI-T-07753     | +                    | FLAMEXIN tabletta                                | 6x         | M01AC01  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                         | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07753     | +                        | FLAMEXIN tabletta                                  | 20x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-07753     | +                        | FLAMEXIN tabletta                                  | 30x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-05258     | +                        | FLECTOR EP RAPID 50 mg granulátum                  | 20x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-05258     | +                        | FLECTOR EP RAPID 50 mg granulátum                  | 10x        | M01AB05 |         |
| OGYI-T-02380     | ++                       | FLIXONASE orrspray                                 | 120 adag   | R01AD08 |         |
| OGYI-T-07824     | +                        | FLIXOTIDE 50 EVOHALER inhalációs aeroszol 50 mcg   | 120 adag   | R03BA05 |         |
| OGYI-T-04477     | +                        | FLIXOTIDE 50 inhalációs aeroszol                   | 60 adag    | R03BA05 | TT      |
| OGYI-T-05999     | +                        | FLIXOTIDE 100 DISKUS por inhalációhoz              | 60 adag    | R03BA05 |         |
| OGYI-T-04481     | +                        | FLIXOTIDE 100 ROTADISKS por inhalációs célra       | 60 adag    | R03BA05 | TT      |
| OGYI-T-07825     | +                        | FLIXOTIDE 125 EVOHALER inhalációs aeroszol 125 mcg | 120 adag   | R03BA05 |         |
| OGYI-T-04478     | +                        | FLIXOTIDE 125 inhalációs aeroszol                  | 60 adag    | R03BA05 | TT      |
| OGYI-T-06000     | +                        | FLIXOTIDE 250 DISKUS por inhalációhoz              | 60 adag    | R03BA05 |         |
| OGYI-T-07826     | +                        | FLIXOTIDE 250 EVOHALER inhalációs aeroszol 250 mcg | 120 adag   | R03BA05 |         |
| OGYI-T-04479     | +                        | FLIXOTIDE 250 inhalációs aeroszol                  | 60 adag    | R03BA05 | TT      |
| OGYI-T-04482     | +                        | FLIXOTIDE 250 ROTADISKS por inhalációs célra       | 60 adag    | R03BA05 | TT      |
| OGYI-T-06001     | +                        | FLIXOTIDE 500 DISKUS por inhalációhoz              | 60 adag    | R03BA05 |         |
| OGYI-T-04483     | +                        | FLIXOTIDE 500 ROTADISKS por inhalációs célra       | 60 adag    | R03BA05 | TT      |
| OGYI-T-07933     | +                        | FLONIDAN 10 mg tabletta                            | 30x        | R06AX13 |         |
| OGYI-T-07933     | +                        | FLONIDAN 10 mg tabletta                            | 20x        | R06AX13 |         |
| OGYI-T-07933     | +                        | FLONIDAN 10 mg tabletta                            | 10x        | R06AX13 |         |
| OGYI-T-07934     | +                        | FLONIDAN 5 mg/5 ml szuszpenzió                     | 1x120 ml   | R06AX13 |         |
| OGYI-T-04928     | +                        | FLOXAL szemcsepp                                   | 5 ml       | S01AX11 |         |
| OGYI-T-04929     | +                        | FLOXAL szemkenőcs                                  | 3 g        | S01AX11 |         |
| OGYI-T-06937     | +                        | FLOXET 10 mg kapszula                              | 14x        | N06AB03 |         |
| OGYI-T-05184     | +                        | FLOXET 20 mg kapszula                              | 14x        | N06AB03 |         |
| OGYI-T-05184     | +                        | FLOXET 20 mg kapszula                              | 28x        | N06AB03 |         |
| OGYI-T-07850     | +                        | FLOXET oldat                                       | 1x70 ml    | N06AB03 |         |
| OGYI-T-08421     | +                        | FLUARIX vakcina                                    | 1x         | J07BB   |         |
| OGYI-T-07932     | +                        | FLUCINAR gél                                       | 1x15 g     | D07AC04 |         |
| K-0711           | +                        | FLUCINAR kenőcs                                    | 15 g       | D07AC04 |         |
| K-0868           | +                        | FLUCINAR N kenőcs                                  | 15 g       | D07CC02 |         |
| OGYI-T-08583     | +                        | FLUCONAZOL-ratiopharm 50 mg kapszula               | 7x         | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08584     | +                        | FLUCONAZOL-ratiopharm 100 mg kapszula              | 28x        | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08585     | +                        | FLUCONAZOL-ratiopharm 150 mg kapszula              | 2x         | J02AC01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                 | Kiszerelés      | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| OGYI-T-08585     | +                     | FLUCONAZOL-ratiopharm 150 mg kapszula      | 4x              | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08585     | +                     | FLUCONAZOL-ratiopharm 150 mg kapszula      | 1x              | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08586     | +                     | FLUCONAZOL-ratiopharm 200 mg kapszula      | 7x              | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08586     | +                     | FLUCONAZOL-ratiopharm 200 mg kapszula      | 20x             | J02AC01 |         |
| K-1642           | +                     | FLUGALIN 100 mg drazsé                     | 50x             | M01AE09 |         |
| K-1643           | +                     | FLUGALIN 100 mg végbélkúp                  | 2x6             | M01AE09 |         |
| K-1641           | +                     | FLUGALIN 50 mg drazsé                      | 50x             | M01AE09 |         |
| OGYI-T-07231     | +                     | FLUGALIN SR 200 mg retard kapszula         | 30x             | M01AE09 |         |
| OGYI-T-05081     | #                     | FLUNITRAZEPAM-B 2 mg tabletta              |                 | N05CD03 | TT      |
| OGYI-T-06826     | +                     | FLUOXETIN-CHINOIN 20 mg kapszula           | 28x             | N06AB03 |         |
| OGYI-T-06826     | +                     | FLUOXETIN-CHINOIN 20 mg kapszula           | 14x             | N06AB03 |         |
| OGYI-T-07246     | +                     | FLUOXETINE-B kapszula                      | 28x             | N06AB03 |         |
| OGYI-T-07246     | +                     | FLUOXETINE-B kapszula                      | 14x             | N06AB03 |         |
| OGYI-T-08998     | +                     | FLUVAL AB vakcina                          | 1x0,5 ml        | J07BB02 |         |
| OGYI-T-04656     | +                     | FORADIL inhalációs kapszula                | 30x             | R03AC13 |         |
| OGYI-T-04656     | +                     | FORADIL inhalációs kapszula                | 60x             | R03AC13 |         |
| OGYI-T-09019     | +                     | FORCID SOLUTAB 125/31,25 tabletta          | 20x             | J01CR02 |         |
| OGYI-T-09020     | +                     | FORCID SOLUTAB 250/62,5 tabletta           | 20x             | J01CR02 |         |
| OGYI-T-09021     | +                     | FORCID SOLUTAB 500/125 tabletta            | 20x             | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07575     | +                     | FORTEDOL filmtabletta                      | 20x             | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07575     | +                     | FORTEDOL filmtabletta                      | 100x            | M01AB05 |         |
| K-2251           |                       | FRAXIPARINE 10250 AXa NE injekció          | 10x1ml          | B01AB06 | TT      |
| OGYI-T-07533     | +                     | FRAXIPARINE FORTE 11400 NE/0,6 ml injekció | 10x0,6ml        | B01AB06 | TT      |
| OGYI-T-07534     | +                     | FRAXIPARINE FORTE 15200 NE/0,8 ml injekció | 10x0,8ml        | B01AB06 | TT      |
| OGYI-T-07535     | +                     | FRAXIPARINE FORTE 19000 NE/1 ml injekció   | 10x1ml          | B01AB06 | TT      |
| OGYI-T-01955     | #                     | FRISIUM 10 mg tabletta                     | 100x            | N05BA09 |         |
| OGYI-T-08438     | ++                    | FROMILID 125 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 1x25g 60 ml-hez | J01FA09 |         |
| OGYI-T-07441     | ++                    | FROMILID 250 mg filmtabletta               | 14x             | J01FA09 |         |
| OGYI-T-07441     | ++                    | FROMILID 250 mg filmtabletta               | 10x             | J01FA09 |         |
| OGYI-T-07442     | ++                    | FROMILID 500 mg filmtabletta               | 14x             | J01FA09 |         |
| OGYI-T-05967     | #                     | FRONTIN 0,25 mg tabletta                   | 30x             | N05BA12 |         |
| OGYI-T-05967     | #                     | FRONTIN 0,25 mg tabletta                   | 100x            | N05BA12 |         |
| OGYI-T-05968     | #                     | FRONTIN 0,5 mg tabletta                    | 100x            | N05BA12 |         |
| OGYI-T-05968     | #                     | FRONTIN 0,5 mg tabletta                    | 30x             | N05BA12 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                          | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05969     | #                     | FRONTIN 1 mg tabletta               | 30x        | N05BA12 |         |
| OGYI-T-05969     | #                     | FRONTIN 1 mg tabletta               | 100x       | N05BA12 |         |
| 72.002           |                       | FSME-Bulin                          | 1x1ml      |         | TT      |
| 72.002           |                       | FSME-Bulin                          | 1x2ml      |         | TT      |
| 72.002           |                       | FSME-Bulin                          | 1x5ml      |         | TT      |
| 65.001           |                       | FSME-IMMUN Inject.                  | 1x0,5ml    |         |         |
| OGYI-T-03414     | +                     | FTOROCORT kenőcs                    | 15 g       | D07AB09 |         |
| OGYI-T-07542     | +                     | FUCICORT krém                       | 15 g       | D07CC01 |         |
| OGYI-T-06980     | +                     | FUCIDIN filmtabletta                | 12x        | J01XC01 |         |
| OGYI-T-08608     | +                     | FUCIDIN H krém                      | 1x15 g     | D06AX51 |         |
| OGYI-T-05985     | +                     | FUCIDIN kenőcs                      | 15 g       | D06AX01 |         |
| OGYI-T-05986     | +                     | FUCIDIN krém                        | 15 g       | D06AX01 |         |
| OGYI-T-06507     | +                     | FUCITHALMIC szemcsepp               | 1x5 g      | S01AA13 |         |
| OGYI-T-05555     | +                     | FURON 20 mg injekció                | 50x2 ml    | C03CA01 |         |
| OGYI-T-05555     | +                     | FURON 20 mg injekció                | 5x2 ml     | C03CA01 |         |
| OGYI-T-05554     | +                     | FURON 40 mg tabletta                | 20x        | C03CA01 |         |
| OGYI-T-05554     | +                     | FURON 40 mg tabletta                | 50x        | C03CA01 |         |
| OGYI-T-03372     | +                     | FUROSEMID 40 mg tabletta            | 20x        | C03CA01 |         |
| OGYI-T-03371     | +                     | FUROSEMID injekció                  | 25x2 ml    | C03CA01 |         |
| OGYI-T-03371     | +                     | FUROSEMID injekció                  | 5x2 ml     | C03CA01 |         |
| OGYI-T-03822     | +                     | FUROSEMID PHARMAVIT 40 mg tabletta  | 20x        | C03CA01 |         |
| OGYI-T-08858     | +                     | FUROSEMID RATIOPHARM 20 mg injekció | 5x         | C03CA01 |         |
| OGYI-T-08858     | +                     | FUROSEMID RATIOPHARM 20 mg injekció | 50x        | C03CA01 |         |
| OGYI-T-08857     | +                     | FUROSEMID RATIOPHARM 40 mg tabletta | 50x        | C03CA01 |         |
| OGYI-T-08857     | +                     | FUROSEMID RATIOPHARM 40 mg tabletta | 20x        | C03CA01 |         |
| OGYI-T-08958     | +                     | GABATOR 100 mg kapszula             | 60x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-08958     | +                     | GABATOR 100 mg kapszula             | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-08958     | +                     | GABATOR 100 mg kapszula             | 30x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-08959     | +                     | GABATOR 300 mg kapszula             | 60x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-08959     | +                     | GABATOR 300 mg kapszula             | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-08959     | +                     | GABATOR 300 mg kapszula             | 30x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-08960     | +                     | GABATOR 400 mg kapszula             | 60x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-08960     | +                     | GABATOR 400 mg kapszula             | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-08960     | +                     | GABATOR 400 mg kapszula             | 30x        | N03AX12 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                         | Kiszerelés          | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07237     | +                    | GABITRIL 5 mg tabletta                             | 50x                 | N03AG06 |         |
| OGYI-T-07237     | +                    | GABITRIL 5 mg tabletta                             | 100x                | N03AG06 |         |
| OGYI-T-07238     | +                    | GABITRIL 10 mg tabletta                            | 50x                 | N03AG06 |         |
| OGYI-T-07238     | +                    | GABITRIL 10 mg tabletta                            | 100x                | N03AG06 |         |
| OGYI-T-07239     | +                    | GABITRIL 15 mg tabletta                            | 100x                | N03AG06 |         |
| OGYI-T-07239     | +                    | GABITRIL 15 mg tabletta                            | 50x                 | N03AG06 |         |
| Tsz.: 03607      |                      | GALANTASE por                                      |                     | A09AA19 | TT      |
| K-0720           |                      | GELASPON zselatin szivacs                          | 1x                  | B02BC01 |         |
| K-1173           | +                    | GENTAMYCIN hab aeroszol                            | 140g                | D06AX07 |         |
| K-1068           | ++                   | GENTAMYCIN krém                                    | 15g                 | D06AX07 | TT      |
| OGYI-T-04716     | +                    | GENTAMYTREX szemcsepp                              | 1x5 ml              | S01AA11 |         |
| OGYI-T-04510     | +                    | GENTAMYTREX szemkenőcs                             | 1x                  | S01AA11 |         |
| OGYI-T-08108     | +                    | GERATAM 800 mg filmtabletta                        | 150x                | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08108     | +                    | GERATAM 800 mg filmtabletta                        | 90x                 | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08109     | +                    | GERATAM 1200 mg filmtabletta                       | 100x                | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08109     | +                    | GERATAM 1200 mg filmtabletta                       | 60x                 | N06BX03 |         |
| Tsz.: 03452      | #                    | GERMICID-C végbélkúp gyermekeknek                  | 6x                  | N02BB73 |         |
| K-2175           | +                    | GERODORM tabletta                                  | 30x                 | N05CD13 |         |
| K-2175           | +                    | GERODORM tabletta                                  | 10x                 | N05CD13 |         |
| K-1563           | +                    | GEVILON 450 mg filmtabletta                        | 100x                | C10AB04 | TT      |
| OGYI-T-06445     | +                    | GILEMAL 2,5 mg tabletta                            | 30x                 | A10BB01 | TT      |
| OGYI-T-06446     | +                    | GILEMAL MICRO 3,5 mg tabletta                      | 60x                 | A10BB01 |         |
| OGYI-T-03490     | +                    | GILEMAL tabletta                                   | 30x                 | A10BB01 |         |
| OGYI-T-04505     | +                    | GLIBENCLAMID PHARMAVIT 3,5 mg tabletta             | 30x                 | A10BB01 |         |
| OGYI-T-04523     | +                    | GLUCA GEN 1 mg HYPOKIT liofilizált por injekcióhoz | 1 porampulla+1x1 ml | H04AA01 |         |
| OGYI-T-04522     | +                    | GLUCA GEN 1 mg liofilizált por injekcióhoz         | 1 porampulla+1x1ml  | H04AA01 | TT      |
| K-1657           | +                    | GLUCOBAY 50 mg tabletta                            | 90x                 | A10BF01 |         |
| K-1657           | +                    | GLUCOBAY 50 mg tabletta                            | 120x                | A10BF01 |         |
| K-1657           | +                    | GLUCOBAY 50 mg tabletta                            | 30x                 | A10BF01 |         |
| K-1658           | +                    | GLUCOBAY 100 mg tabletta                           | 90x                 | A10BF01 |         |
| K-1658           | +                    | GLUCOBAY 100 mg tabletta                           | 30x                 | A10BF01 |         |
| K-1658           | +                    | GLUCOBAY 100 mg tabletta                           | 120x                | A10BF01 |         |
| OGYI-T-05005     | +                    | GLUCOBENE 1,75 mg tabletta                         | 120x                | A10BB01 |         |
| OGYI-T-05006     | +                    | GLUCOBENE 3,5 mg tabletta                          | 30x                 | A10BB01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05006     | +                    | GLUCOBENE 3,5 mg tabletta            | 120x       | A10BB01 |         |
| Tsz.: 13254      |                      | GLUCOSUM 40% injekció                | 10x10ml    | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07332     | +                    | GLUCOTROL XL 5 mg retard tabletta    | 30x        | A10BB07 | TT      |
| OGYI-T-07333     | +                    | GLUCOTROL XL 10 mg retard tabletta   | 30x        | A10BB07 | TT      |
| OGYI-T-06191     | +                    | GLUCTAM tabletta                     | 60x        | A10BB09 |         |
| OGYI-T-08280     | +                    | GLUFORMIN 850 mg filmtabletta        | 60x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08280     | +                    | GLUFORMIN 850 mg filmtabletta        | 30x        | A10BA02 |         |
| K-2310           | +                    | GLURENORM 30 mg tabletta             | 50x        | A10BB08 |         |
| K-0889           |                      | GLUTAMINSAV 0,25 g tabletta          | 40x        | A09AB01 | TT      |
| OGYI-T-05121     |                      | GOPTEN 0,5 mg kapszula               | 50x        | C09AA10 |         |
| OGYI-T-05122     |                      | GOPTEN 2 mg kapszula                 | 28x        | C09AA10 |         |
| OGYI-T-09069     | +                    | GORDIUS 100 mg kapszula              | 50x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09069     | +                    | GORDIUS 100 mg kapszula              | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09070     | +                    | GORDIUS 300 mg kapszula              | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09070     | +                    | GORDIUS 300 mg kapszula              | 50x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09071     | +                    | GORDIUS 400 mg kapszula              | 50x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09071     | +                    | GORDIUS 400 mg kapszula              | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-07806     | +                    | GRACIAL tabletta                     | 1x(7+15)   | G03AB05 |         |
| OGYI-T-07806     | +                    | GRACIAL tabletta                     | 3x(7+15)   | G03AB05 |         |
| Tsz.: 03468      | +                    | GRAMURIN tabletta                    | 42x        | G04AB04 | TT      |
| Tsz.: 03475      | +                    | GRANDAXIN tabletta                   | 20x        | N05BA23 |         |
| OGYI-T-07062     | +                    | GRUNAMOX 750 mg tabletta ivóoldathoz | 10x        | J01CA04 |         |
| OGYI-T-07062     | +                    | GRUNAMOX 750 mg tabletta ivóoldathoz | 20x        | J01CA04 |         |
| OGYI-T-06682     | +                    | GRUNAMOX por sziruphoz               | 1x64,5 g   | J01CA04 | TT      |
| OGYI-T-04238     | #                    | GUTRON 1% cseppek                    | 20ml       | C01CA17 | TT      |
| OGYI-T-04238     | #                    | GUTRON 1% cseppek                    | 10ml       | C01CA17 | TT      |
| OGYI-T-04238     | #                    | GUTRON 1% cseppek                    | 25ml       | C01CA17 | TT      |
| OGYI-T-04239     | +                    | GUTRON 2,5 mg tabletta               | 50x        | C01CA17 |         |
| OGYI-T-04239     | +                    | GUTRON 2,5 mg tabletta               | 20x        | C01CA17 |         |
| OGYI-T-04240     | #                    | GUTRON 5 mg injekció                 | 25x2ml     | C01CA17 | TT      |
| OGYI-T-04240     | #                    | GUTRON 5 mg injekció                 | 5x2ml      | C01CA17 | TT      |
| OGYI-T-05210     |                      | GYNEOID hüvelytabletta               | 14x        | G01AX11 | TT      |
| 60.140           | +                    | GYNEVAC                              | 5x1ml      |         |         |
| OGYI-T-05910     |                      | GYNOFLOR hüvelytabletta              | 6x         | G01AX14 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés           | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| OGYI-T-05910     |                      | GYNOFLOR hüvelytabletta                | 12x                  | G01AX14 |         |
| K-1384           |                      | GYNO-PEVARYL 150 mg hüvelykúp          | 3x                   | G01AF05 |         |
| OGYI-T-05097     |                      | GYNO-PEVARYL DEPOT 150 mg hüvelykúp    | 2x                   | G01AF05 |         |
| OGYI-T-08154     | +                    | GYNOXIN 2% hüvelykrém                  | 1x78 g               | G01AF12 |         |
| OGYI-T-08155     | +                    | GYNOXIN 200 mg hüvelykapszula          | 3x                   | G01AF12 |         |
| OGYI-T-08156     | +                    | GYNOXIN 600 mg hüvelykapszula          | 1x                   | G01AF12 |         |
| OGYI-T-03318     | +                    | HALIDOR injekció                       | 10x2 ml              | C04AX11 |         |
| OGYI-T-03319     | +                    | HALIDOR tabletta                       | 20x                  | C04AX11 |         |
| OGYI-T-03335     | +                    | HALOPERIDOL 0,2% cseppek               | 10 ml                | N05AD01 |         |
| OGYI-T-03334     | +                    | HALOPERIDOL 1,5 mg tabletta            | 50x                  | N05AD01 |         |
| OGYI-T-08747     | +                    | HAPILUX 20 mg kapszula                 | 30x                  | N06AB03 |         |
| OGYI-T-06969     | +                    | HARMONET drazsé                        | 21x                  | G03AA10 |         |
| OGYI-T-06969     | +                    | HARMONET drazsé                        | 3x21                 | G03AA10 |         |
| OGYI-T-04017     | ++                   | HARPAGIN tabletta                      | 50x                  | M04AA51 |         |
| 65.013           |                      | HAVRIX 1440 EL.U.                      | 1x1ml fecskendőben   |         | TT      |
| OGYI-T-08772     | +                    | HAVRIX 1440 vakcina                    | 1x                   | J07BC   |         |
| OGYI-T-08727     | +                    | HAVRIX 1440 vakcina fecskendőben       | 1x                   | J07BC   |         |
| 65.016           |                      | HAVRIX 360 EL.U.                       | 1x0,5ml fecskendőben |         | TT      |
| 65.021           |                      | HAVRIX 720 Junior hepatitis A vakcina  | 1x0,5ml fecskendőben |         | TT      |
| OGYI-T-08773     | +                    | HAVRIX 720 JUNIOR vakcina              | 1x                   | J07BC   |         |
| OGYI-T-08728     | +                    | HAVRIX 720 JUNIOR vakcina fecskendőben | 1x                   | J07BC   |         |
| 65.012           |                      | H-B-VAX II                             | 40mcg/ml             |         | TT      |
| 65.012           |                      | H-B-VAX II                             | 10x40mcg/ml          |         | TT      |
| 65.012           |                      | H-B-VAX II                             | 5mcg/0,5ml           |         | TT      |
| 65.012           |                      | H-B-VAX II                             | 10x5mcg/0,5ml        |         | TT      |
| 65.012           |                      | H-B-VAX II                             | 10mcg/ml             |         | TT      |
| 65.012           |                      | H-B-VAX II                             | 10x10mcg/ml          |         | TT      |
| OGYI-T-08354     | +                    | H-B-VAX II 10 mcg/1,0 ml vakcina       | 10x1ml               | J01BC01 |         |
| OGYI-T-08354     | +                    | H-B-VAX II 10 mcg/1,0 ml vakcina       | 1x1ml                | J01BC01 |         |
| OGYI-T-08355     | +                    | H-B-VAX II 40 mcg/1,0 ml vakcina       | 1x1ml                | J01BC01 |         |
| OGYI-T-08353     | +                    | H-B-VAX II 5 mcg/0,5 ml vakcina        | 1x0,5ml              | J01BC01 | TT      |
| OGYI-T-08353     | +                    | H-B-VAX II 5 mcg/0,5 ml vakcina        | 10x0,5ml             | J01BC01 | TT      |
| OGYI-T-08802     | +                    | H-B-VAX PRO 10 mcg/ml injekció         | 1x1 ml               | J07BC01 |         |
| OGYI-T-08802     | +                    | H-B-VAX PRO 10 mcg/ml injekció         | 10x1 ml              | J07BC01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                          | Kiszerelés                        | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08803     | +                        | H-B-VAX PRO 40 mcg/ml injekció                      | 1x1 ml                            | J07BC01 |         |
| K-2383           | +                        | HELPERGIN drazsé                                    | 50x                               | N06BX01 | TT      |
| Tsz.: 03644      | +                        | HEPARIN Ca injekció                                 | 10x2                              | B01AB01 | TT      |
| Tsz.: 03644      | +                        | HEPARIN Ca injekció                                 | 1x2                               | B01AB01 | TT      |
| Tsz.: 02917      | +                        | HEPARIN injekció                                    | 1x5                               | B01AB01 | TT      |
| OGYI-T-07320     | +                        | HERPESIN 200 mg tabletta                            | 25x                               | J05AB01 |         |
| OGYI-T-07321     | +                        | HERPESIN 400 mg tabletta                            | 25x                               | J05AB01 |         |
| OGYI-T-07321     | +                        | HERPESIN 400 mg tabletta                            | 50x                               | J05AB01 |         |
| 60.138           | +                        | HIBERIX vakcina                                     | 1x1 adag+1x0,5 ml<br>fecskendőben |         |         |
| OGYI-T-03040     | +                        | HIBERNAL 0,5% injekció                              | 10x5 ml                           | N05AA01 |         |
| OGYI-T-03041     | +                        | HIBERNAL 2,5% injekció                              | 10x2 ml                           | N05AA01 |         |
| Tsz.: 03022      | +                        | HIBERNAL 25 mg drazsé                               | 50x                               | N05AA01 |         |
| 60.137           | +                        | HibTITER Haemophilus influenzae b konjugált vakcina | 50x0,5ml                          | J07AG51 | TT      |
| 60.137           | +                        | HibTITER Haemophilus influenzae b konjugált vakcina | 25x1                              | J07AG51 | TT      |
| 60.137           | +                        | HibTITER Haemophilus influenzae b konjugált vakcina | 1x1                               | J07AG51 | TT      |
| 60.137           | +                        | HibTITER Haemophilus influenzae b konjugált vakcina | 5x1                               | J07AG51 | TT      |
| OGYI-T-08935     | +                        | HibTITER vakcina                                    | 50x1ml                            | J07AG01 |         |
| OGYI-T-08935     | +                        | HibTITER vakcina                                    | 5x1                               | J07AG01 |         |
| OGYI-T-08935     | +                        | HibTITER vakcina                                    | 1x1                               | J07AG01 |         |
| OGYI-T-08935     | +                        | HibTITER vakcina                                    | 25x1                              | J07AG01 |         |
| OGYI-T-08088     | ++                       | HIDROKORTIZON HUMAN 1 g por injekcióhoz             | 1x1 g                             | H02AB09 |         |
| OGYI-T-08085     | ++                       | HIDROKORTIZON HUMAN 100 mg por injekcióhoz          | 10x100mg                          | H02AB09 |         |
| OGYI-T-08086     | ++                       | HIDROKORTIZON HUMAN 250 mg por injekcióhoz          | 10x250mg                          | H02AB09 |         |
| OGYI-T-08087     | ++                       | HIDROKORTIZON HUMAN 500 mg por injekcióhoz          | 10x500 mg                         | H02AB09 |         |
| Tsz.: 03664      | +                        | HOTEMIN 10 mg kapszula                              | 20x                               | M01AC01 |         |
| OGYI-T-03840     | +                        | HOTEMIN 10 mg végbélkúp                             | 10x                               | M01AC01 |         |
| Tsz.: 03770      | +                        | HOTEMIN 20 mg injekció                              | 5x1 ml                            | M01AC01 |         |
| Tsz.: 03797      | +                        | HOTEMIN 20 mg kapszula                              | 20x                               | M01AC01 |         |
| OGYI-T-03841     | +                        | HOTEMIN 20 mg végbélkúp                             | 10x                               | M01AC01 |         |
| OGYI-T-08399     | +                        | HSA oldószer parenterális célra                     | 1x                                |         |         |
| OGYI-T-08399     | +                        | HSA oldószer parenterális célra                     | 10x                               |         |         |
| OGYI-T-06320     | #                        | HUMA-ALPRAZOL 0,25 mg tabletta                      | 100x                              | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-06320     | #                        | HUMA-ALPRAZOL 0,25 mg tabletta                      | 30x                               | N05BA12 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                           | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06321     | #                    | HUMA-ALPRAZOL 0,5 mg tabletta                        | 30x        | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-06321     | #                    | HUMA-ALPRAZOL 0,5 mg tabletta                        | 100x       | N05BA12 | TT      |
| OGYI-T-04255     | +                    | HUMA-AMPICILLIN kapszula                             | 20x        | J01CA01 | TT      |
| OGYI-T-06470     | +                    | HUMA-ATENOL 50 mg tabletta                           | 30x        | C07AB03 | TT      |
| OGYI-T-06471     | +                    | HUMA-ATENOL 100 mg tabletta                          | 30x        | C07AB03 | TT      |
| OGYI-T-05101     | +                    | HUMA-CAPTORIL 12,5 mg tabletta                       | 100x       | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-05101     | +                    | HUMA-CAPTORIL 12,5 mg tabletta                       | 30x        | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-05102     | +                    | HUMA-CAPTORIL 25 mg tabletta                         | 30x        | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-05102     | +                    | HUMA-CAPTORIL 25 mg tabletta                         | 100x       | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-05103     | +                    | HUMA-CAPTORIL 50 mg tabletta                         | 20x        | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-05103     | +                    | HUMA-CAPTORIL 50 mg tabletta                         | 100x       | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-05104     | +                    | HUMA-CAPTORIL 100 mg tabletta                        | 20x        | C09AA01 | TT      |
| OGYI-T-04375     | +                    | HUMA-DIFENAC 25 mg filmtabletta                      | 30x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-04376     | +                    | HUMA-DIFENAC 50 mg filmtabletta                      | 30x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-06555     | +                    | HUMA-DIFENAC SR 75 mg retard filmtabletta            | 20x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-06556     | +                    | HUMA-DIFENAC SR 100 mg retard filmtabletta           | 20x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-04811     | ++                   | HUMA-DIGOXIN 0,25 mg tabletta                        | 50x        | C01AA05 | TT      |
| OGYI-T-07587     | ++                   | HUMA-DIPIVEFRIN 0,1% szemcsepp                       | 1x5ml      | S01EA02 | TT      |
| OGYI-T-07946     | +                    | HUMA-DOMPERIDON 10 mg filmtabletta                   | 50x        | A03FA03 | TT      |
| OGYI-T-04643     | ++                   | HUMA-DOXYLIN 100 mg kapszula                         | 8x         | J01AA02 |         |
| OGYI-T-06192     |                      | HUMA-FLUOXETIN 10 mg kapszula                        | 28x        | N06AB03 | TT      |
| OGYI-T-06192     |                      | HUMA-FLUOXETIN 10 mg kapszula                        | 14x        | N06AB03 | TT      |
| OGYI-T-06193     | +                    | HUMA-FLUOXETIN 20 mg kapszula                        | 28x        | N06AB03 |         |
| OGYI-T-06193     | +                    | HUMA-FLUOXETIN 20 mg kapszula                        | 14x        | N06AB03 |         |
| OGYI-T-06462     | +                    | HUMA-FLURPROFEN 50 mg filmtabletta                   | 50x        | M01AE09 | TT      |
| OGYI-T-06463     | +                    | HUMA-FLURPROFEN 100 mg filmtabletta                  | 50x        | M01AE09 | TT      |
| OGYI-T-05785     |                      | HUMA-FOLACID 5 mg tabletta                           | 50x        | B03BB01 |         |
| OGYI-T-05722     | +                    | HUMA-LOPERAMIDE 2 mg tabletta                        | 20x        | A07DA03 |         |
| OGYI-T-07233     | +                    | HUMA-LOPERAMIDE C 2 mg tabletta                      | 100x       | A07DA03 |         |
| OGYI-T-04329     | +                    | HUMA-METOPROL 50 mg tabletta                         | 100x       | C07AB02 | TT      |
| OGYI-T-04330     | +                    | HUMA-METOPROL 100 mg tabletta                        | 50x        | C07AB02 | TT      |
| OGYI-T-06411     | +                    | HUMA-MICONAZOLE 400 mg lágy zselatin hüvely kapszula | 3x         | G01AF04 | TT      |
| Tsz.: 03894      | +                    | HUMAMOXIN 125 mg/5 ml por szuszpenzióhoz             | 100ml-hez  | J01CA04 | TT      |
| Tsz.: 03896      | +                    | HUMAMOXIN 250 mg kapszula                            | 20x        | J01CA04 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi<br>jelzés | Megnevezés                                                   | Kiszerelés               | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| Tsz.: 03895      | +                       | HUMAMOXIN 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz                     | 100ml-hez                | J01CA04 | TT      |
| Tsz.: 03897      | +                       | HUMAMOXIN 500 mg kapszula                                    | 20x                      | J01CA04 | TT      |
| OGYI-T-04754     | +                       | HUMA-NAPROX 250 mg tabletta                                  | 30x                      | M01AE02 | TT      |
| OGYI-T-04886     | +                       | HUMA-NIFEDIN 10 mg kapszula                                  | 100x                     | C08CA05 | TT      |
| OGYI-T-06809     | +                       | HUMA-OXYBUTYNIN 5 mg tabletta                                | 90x                      | G04BD04 |         |
| OGYI-T-06809     | +                       | HUMA-OXYBUTYNIN 5 mg tabletta                                | 30x                      | G04BD04 |         |
| OGYI-T-04109     | +                       | HUMA-PINDOL 5 mg tabletta                                    | 30x                      | C07AA03 | TT      |
| OGYI-T-04110     | +                       | HUMA-PINDOL 10 mg tabletta                                   | 30x                      | C07AA03 | TT      |
| OGYI-T-04367     | +                       | HUMA-PIROCAM 10 mg kapszula                                  | 20x                      | M01AC01 |         |
| OGYI-T-04368     | +                       | HUMA-PIROCAM 20 mg kapszula                                  | 20x                      | M01AC01 |         |
| OGYI-T-06509     | +                       | HUMA-PRAZIN 1 mg tabletta                                    | 100x                     | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06510     | +                       | HUMA-PRAZIN 2 mg tabletta                                    | 100x                     | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06511     | +                       | HUMA-PRAZIN 5 mg tabletta                                    | 100x                     | C02CA01 | TT      |
| Tsz.: 03813      | +                       | HUMA-PRONOL 40 mg tabletta                                   | 50x                      | C07AA05 |         |
| OGYI-T-04269     | ++                      | HUMA-PUROL 100 mg tabletta                                   | 50x                      | M04AA01 | TT      |
| OGYI-T-04270     | ++                      | HUMA-PUROL 300 mg tabletta                                   | 50x                      | M04AA01 | TT      |
| OGYI-T-06691     |                         | HUMAQUA oldószer parenterális célra 2,5 ml                   | 1x2,5 ml                 | V07AB   | TT      |
| OGYI-T-06691     |                         | HUMAQUA oldószer parenterális célra 2,5 ml                   | 10x2,5 ml                | V07AB   | TT      |
| OGYI-T-06692     |                         | HUMAQUA oldószer parenterális célra 5 ml                     | 1x5 ml                   | V07AB   | TT      |
| OGYI-T-06692     |                         | HUMAQUA oldószer parenterális célra 5 ml                     | 10x5 ml                  | V07AB   | TT      |
| OGYI-T-06693     |                         | HUMAQUA oldószer parenterális célra 10 ml                    | 10x10 ml                 | V07AB   |         |
| OGYI-T-06694     |                         | HUMAQUA oldószer parenterális célra 20 ml                    | 10x                      | V07AB   |         |
| OGYI-T-06695     |                         | HUMAQUA oldószer parenterális célra 50 ml                    | 1x                       | V07AB   |         |
| OGYI-T-06697     |                         | HUMAQUA oldószer parenterális célra 500 ml                   | 1x                       | V07AB   |         |
| OGYI-T-06696     |                         | HUMAQUA oldószer parenterális célra injekciós üvegben 100 ml | 100 ml injekciós üvegben | V07AB   |         |
| OGYI-T-04271     | +                       | HUMA-SALMOL tabletta                                         | 30x                      | R03CC02 | TT      |
| OGYI-T-06700     | +                       | HUMA-SEMIDE 40 mg tabletta                                   | 20x                      | C03CA01 | TT      |
| OGYI-T-06701     | +                       | HUMA-SEMIDE 80 mg tabletta                                   | 20x                      | C03CA01 | TT      |
| OGYI-T-04810     | +                       | HUMA-SPIROTON 100 mg tabletta                                | 20x                      | C03DA01 |         |
| OGYI-T-04809     | +                       | HUMA-SPIROTON 25 mg tabletta                                 | 20x                      | C03DA01 |         |
| OGYI-T-06579     | +                       | HUMA-SUNDAC 150 mg tabletta                                  | 30x                      | M01AB02 | TT      |
| OGYI-T-06580     | +                       | HUMA-SUNDAC 200 mg tabletta                                  | 30x                      | M01AB02 | TT      |
| OGYI-T-04392     | +                       | HUMA-THALIDONE 50 mg tabletta                                | 30x                      | C03BA04 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés         | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| OGYI-T-04393     | +                     | HUMA-THALIDONE 100 mg tabletta         | 30x                | C03BA04 | TT      |
| OGYI-T-07894     | +                     | HUMA-TIAPROFENIC 300 mg tabletta       | 20x                | M01AE11 | TT      |
| OGYI-T-05780     | ++                    | HUMA-TRIMEL 400 mg/80 mg tabletta      | 20x                | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-05781     | ++                    | HUMA-TRIMEL 800 mg/160 mg tabletta     | 20x                | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-05782     | ++                    | HUMA-TRIMEL szuszpenzió                | 100ml              | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-05931     | +                     | HUMULIN L 100 NE/ml injekció, 10 ml    | 1x10 ml            | A10AE01 | TT      |
| OGYI-T-05927     | +                     | HUMULIN M2 (20/80) 100 NE/ml injekció  | 1x10 ml            | A10AD01 |         |
| OGYI-T-01789     | +                     | HUMULIN M2 (20/80) 40 NE/ml injekció   | 1x10 ml            | A10AD01 |         |
| OGYI-T-05928     | +                     | HUMULIN M3 (30/70) 100 NE/ml injekció  | 1x10 ml            | A10AD01 |         |
| OGYI-T-01790     | +                     | HUMULIN M3 (30/70) 40 NE/ml injekció   | 1x10 ml            | A10AD01 |         |
| OGYI-T-01791     | +                     | HUMULIN M4 (40/60) 40 NE/ml injekció   | 1x10 ml            | A10AD01 |         |
| OGYI-T-01785     | +                     | HUMULIN N 40 NE/ml injekció            | 1x10 ml            | A10AC01 |         |
| OGYI-T-05932     | +                     | HUMULIN N 100 NE/ml injekció           | 1x10 ml            | A10AC01 |         |
| OGYI-T-01784     | +                     | HUMULIN R 40 NE/ml injekció            | 1x10 ml            | A10AB01 |         |
| OGYI-T-05933     | +                     | HUMULIN R 100 NE/ml injekció           | 1x10 ml            | A10AB01 |         |
| OGYI-T-01787     | +                     | HUMULIN U 40 NE/ml injekció, 10 ml     | 1x10 ml            | A10AE01 | TT      |
| OGYI-T-05934     | +                     | HUMULIN U 100 NE/ml injekció, 10 ml    | 1x10 ml            | A10AE01 | TT      |
| Tsz.: 03293      | +                     | HYASE injekció                         | 5 porampulla+5x2ml | B06AA03 | TT      |
| K-1172           |                       | HYDRO-ADRESON AQUOSUM 100 mg injekció  | 1porampulla+1x2ml  | H02AB09 | TT      |
| Tsz.: 11596      | +                     | HYDROCODIN tabletta                    |                    | N02AA08 |         |
| Tsz.: 03093      | +                     | HYDROCORTISON 1% kenőcs                | 20g                | D07AA02 |         |
| Tsz.: 03093      | +                     | HYDROCORTISON 1% kenőcs                | 5g                 | D07AA02 |         |
| Tsz.: 03094      | +                     | HYDROCORTISON 2,5% kenőcs              | 5g                 | D07AA02 |         |
| Tsz.: 03094      | +                     | HYDROCORTISON 2,5% kenőcs              | 20g                | D07AA02 |         |
| Tsz.: 03092      | ++                    | HYDROCORTISON mikrokristályos injekció | 1x                 | H02AB09 |         |
| OGYI-T-07294     | +                     | HYGROTON 25 mg tabletta                | 30x                | C03BA04 |         |
| Tsz.: 03655      |                       | HYGROTON 25 mg tabletta (Sandoz)       | 30x                | C03BA04 | TT      |
| OGYI-T-07295     | +                     | HYGROTON 50 mg tabletta                | 30x                | C03BA04 |         |
| Tsz.: 03572      |                       | HYGROTON 50 mg tabletta (Tsz-számos)   | 30x                | C03BA04 | TT      |
| OGYI-T-09041     | +                     | HYPERLEX 1 mg tabletta                 | 30x                | C02AC06 |         |
| OGYI-T-03126     | +                     | HYPOTHIAZID 25 mg tabletta             | 20x                | C03AA03 |         |
| OGYI-T-03127     | +                     | HYPOTHIAZID 100 mg tabletta            | 20x                | C03AA03 |         |
| OGYI-T-06871     | +                     | HYRON 1 mg tabletta                    | 28x                | C02CA05 |         |
| OGYI-T-06872     | +                     | HYRON 2 mg tabletta                    | 28x                | C02CA05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                               | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06873     | +                        | HYRON 5 mg tabletta                      | 28x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-06874     | +                        | HYRON 10 mg tabletta                     | 28x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-06976     | +                        | HYZAAR 50/12,5 mg filmtabletta           | 28x        | C09DA01 |         |
| OGYI-T-05359     |                          | IALUGEN PLUS gézpárna                    | 5x         | D03AX55 | TT      |
| OGYI-T-05359     |                          | IALUGEN PLUS gézpárna                    | 10x        | D03AX55 | TT      |
| OGYI-T-05359     |                          | IALUGEN PLUS gézpárna                    | 30x        | D03AX55 | TT      |
| OGYI-T-05358     |                          | IALUGEN PLUS krém                        | 20 g       | D03AX55 |         |
| OGYI-T-05358     |                          | IALUGEN PLUS krém                        | 60 g       | D03AX55 |         |
| OGYI-T-04997     | ++                       | ILOSONE 125 mg/5 ml szuszpenzió          | 100ml      | J01FA01 | TT      |
| OGYI-T-04998     | ++                       | ILOSONE FORTE 250 mg/5 ml szuszpenzió    | 100ml      | J01FA01 | TT      |
| OGYI-T-01802     | +                        | IMOVANE 7,5 mg tabletta                  | 20x        | N05CF01 |         |
| 65.002           |                          | IMOVAX POLIO                             | 20x1       |         |         |
| 65.002           |                          | IMOVAX POLIO                             | 1x1        |         |         |
| OGYI-T-07296     | +                        | INDAPAMID CHINOIN 2,5 mg tabletta        | 30x        | C03BA11 |         |
| K-0628           |                          | INDERAL 1 mg/ml injekció                 | 10x1ml     | C07AA05 | TT      |
| K-0569           |                          | INDERAL 40 mg tabletta                   | 100x       | C07AA05 | TT      |
| K-0569           |                          | INDERAL 40 mg tabletta                   | 50x        | C07AA05 | TT      |
| OGYI-T-08840     | +                        | INDOCOLLYRE szemcsepp                    | 1x5 ml     | S01BC01 |         |
| Tsz.: 03390      | +                        | INDOMETACINUM 25 mg kapszula             | 30x        | M01AB01 |         |
| Tsz.: 03391      | +                        | INDOMETACINUM 50 mg végbélkúp            | 10x        | M01AB01 |         |
| Tsz.: 03392      | +                        | INDOMETACINUM 100 mg végbélkúp           | 5x         | M01AB01 |         |
| OGYI-T-07908     | +                        | INFECTOFLAM szemcsepp                    | 1x5 ml     | S01CA07 |         |
| OGYI-T-07909     | +                        | INFECTOFLAM szemkenőcs                   | 1x4 g      | S01CA07 |         |
| 60.104           | +                        | INFLUENZA A elleni adszorbeált oltóanyag | 1x0,5ml    |         |         |
| 60.105           | +                        | INFLUENZA B elleni adszorbeált oltóanyag | 1x0,5ml    |         |         |
| OGYI-T-08595     | +                        | INFLUVAC vakcina fecskendőben            | 1x         | J07B    |         |
| OGYI-T-01735     | +                        | INHIBACE 1 mg filmtabletta               | 30x        | C09AA08 |         |
| OGYI-T-01736     | +                        | INHIBACE 2,5 mg filmtabletta             | 28x        | C09AA08 |         |
| OGYI-T-01737     | +                        | INHIBACE 5 mg filmtabletta               | 28x        | C09AA08 |         |
| OGYI-T-05286     | +                        | INHIBACE PLUS filmtabletta               | 28x        | C09BA08 |         |
| OGYI-T-03873     | +                        | INNOGEM 300 mg kapszula                  | 100x       | C10AB04 |         |
| OGYI-T-06390     | +                        | INNOGEM 600 mg filmtabletta              | 60x        | C10AB04 |         |
| K-1395           | +                        | INSTILLAGEL gél 11 ml                    | 10x        | V07AY   |         |
| K-2066           | +                        | INSTILLAGEL gél 6 ml                     | 10x        | V07AY   |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                         | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08121     | +                    | INSULIN ACTRAPID HM(ge) 100 NE/ml injekció         | 1x10 ml    | A10AB01 |         |
| K-1587           | +                    | INSULIN ACTRAPID HM(ge) penfill 40 NE/ml injekció  | NA         | A10AB01 |         |
| K-2102           | +                    | INSULIN ACTRAPID NOVOLET 100 NE/ml injekció 1,5 ml |            | A10AB01 | TT      |
| OGYI-T-08122     | +                    | INSULIN INSULATARD HM(ge) 100 NE/ml injekció       | 1x10 ml    | A10AC01 |         |
| K-1590           | +                    | INSULIN INSULATARD HM(ge) 40 NE/ml injekció        | 1x10 ml    | A10AC01 |         |
| OGYI-T-08125     | +                    | INSULIN MIXTARD 30 HM(ge) 100 NE/ml injekció       | 1x10 ml    | A10AD01 |         |
| K-1588           | +                    | INSULIN MIXTARD 30 HM(ge) 40 NE/ml injekció        | 1x10 ml    | A10AD01 |         |
| OGYI-T-08126     | +                    | INSULIN MIXTARD 50 HM(ge) 100 NE/ml injekció       | 1x10 ml    | A10AD01 |         |
| OGYI-T-08123     | +                    | INSULIN MONOTARD HM(ge) 100 NE/ml injekció         | 1x10 ml    | A10AC01 |         |
| K-1589           | +                    | INSULIN MONOTARD HM(ge) 40 NE/ml injekció          | 1x10 ml    | A10AB01 |         |
| K-0885           | +                    | INSULIN SEMILENTE MC 40 NE/ml injekció             | 1x10 ml    | A10AD01 |         |
| OGYI-T-08124     | +                    | INSULIN ULTRATARD HM(ge) 100 NE/ml injekció        | 1x10 ml    | A10AE01 |         |
| K-1591           | +                    | INSULIN ULTRATARD HM(ge) 40 NE/ml injekció         | 1x10 ml    | A10AB01 |         |
| OGYI-T-07499     | +                    | INSUMAN COMB 15 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 5x5 ml     | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07499     | +                    | INSUMAN COMB 15 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 1x5 ml     | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07501     | +                    | INSUMAN COMB 15 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz   | 5x10 ml    | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07501     | +                    | INSUMAN COMB 15 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz   | 1x10 ml    | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07502     | +                    | INSUMAN COMB 25 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 1x5 ml     | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07502     | +                    | INSUMAN COMB 25 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 5x5 ml     | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07504     | +                    | INSUMAN COMB 25 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz   | 1x10 ml    | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07504     | +                    | INSUMAN COMB 25 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz   | 5x10 ml    | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07505     | +                    | INSUMAN COMB 50 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 5x5 ml     | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07505     | +                    | INSUMAN COMB 50 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 1x5 ml     | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07507     | +                    | INSUMAN COMB 50 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz   | 5x10 ml    | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07507     | +                    | INSUMAN COMB 50 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz   | 1x10 ml    | A10AD01 |         |
| OGYI-T-08335     | +                    | INSUMAN INFUSAT 100 NE/ml injekció                 | 3x10ml     | A10AC01 |         |
| OGYI-T-07508     | +                    | INSUMAN RAPID 100 NE/ml injekció                   | 1x5 ml     | A10AB01 |         |
| OGYI-T-07508     | +                    | INSUMAN RAPID 100 NE/ml injekció                   | 5x5 ml     | A10AB01 |         |
| OGYI-T-07510     | +                    | INSUMAN RAPID 40 NE/ml injekció                    | 1x10 ml    | A10AB01 |         |
| OGYI-T-07510     | +                    | INSUMAN RAPID 40 NE/ml injekció                    | 5x10 ml    | A10AB01 |         |
| K-0890           | +                    | INTAL 20 mg kapszula (belégzésre)                  | 30x        | R03BC01 |         |
| OGYI-T-07411     | +                    | INTAL 5 mg CFC-mentes inhalációs aeroszol          | 1x112adag  | R03BC01 | TT      |
| OGYI-T-07391     | +                    | INVORIL 5 mg tabletta                              | 28x        | C09AA02 |         |
| OGYI-T-07392     | +                    | INVORIL 10 mg tabletta                             | 28x        | C09AA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07390     | +                        | INVORIL 2,5 mg tabletta              | 28x        | C09AA02 |         |
| OGYI-T-07393     | +                        | INVORIL 20 mg tabletta               | 28x        | C09AA02 |         |
| OGYI-T-08923     | +                        | IPERTEN 10 mg tabletta               | 14x        | C08CA11 |         |
| OGYI-T-08923     | +                        | IPERTEN 10 mg tabletta               | 28x        | C08CA11 |         |
| OGYI-T-08924     | +                        | IPERTEN 20 mg tabletta               | 14x        | C08CA11 |         |
| OGYI-T-08924     | +                        | IPERTEN 20 mg tabletta               | 28x        | C08CA11 |         |
| OGYI-T-04525     | +                        | IPRADOL 0,2 mg inhalációs aeroszol   | 400 adag   | R03AC06 | TT      |
| OGYI-T-04524     | +                        | IPRADOL 0,5 mg tabletta              | 100x       | R03CC05 | TT      |
| OGYI-T-04526     | +                        | IPRADOL injekció                     | 5x2ml      | R03CC05 | TT      |
| OGYI-T-04526     | +                        | IPRADOL injekció                     | 25x2ml     | R03CC05 | TT      |
| OGYI-T-08323     | +                        | IRS 19 vakcina orrspray              | 1x         | R07AX   |         |
| K-2192           |                          | IRUXOL MONO 10 g kenőcs              | 30 g       | D03BA52 | TT      |
| K-2194           | +                        | IRUXOL MONO STERIL kenőcs 30 g       | 30 g       | D03BA52 |         |
| OGYI-T-04703     | +                        | ISDN-AL 10 tabletta                  | 50x        | C01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04703     | +                        | ISDN-AL 10 tabletta                  | 100x       | C01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04703     | +                        | ISDN-AL 10 tabletta                  | 20x        | C01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04704     | +                        | ISDN-AL 20 retard kapszula           | 50x        | C01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04705     | +                        | ISDN-AL 40 retard kapszula           | 50x        | C01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04706     | +                        | ISDN-AL 60 retard kapszula           | 50x        | C01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04707     | +                        | ISDN-AL 80 retard kapszula           | 50x        | C01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04499     |                          | ISDN-Q 20 mg retard kapszula         | 30x        | C01DA18 | TT      |
| OGYI-T-04500     |                          | ISDN-Q 40 mg retard kapszula         | 30x        | C01DA18 | TT      |
| OGYI-T-05150     | +                        | ISMN-AL 20 tabletta                  | 100x       | C01DA14 |         |
| OGYI-T-05150     | +                        | ISMN-AL 20 tabletta                  | 60x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-05151     | +                        | ISMN-AL 40 tabletta                  | 60x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-05151     | +                        | ISMN-AL 40 tabletta                  | 100x       | C01DA14 |         |
| OGYI-T-04527     | +                        | ISMN-PHARMAVIT 20 mg tabletta        | 60x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-04528     | +                        | ISMN-PHARMAVIT 40 mg tabletta        | 30x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-04441     | +                        | ISMN-PHARMAVIT 60 mg retard kapszula | 30x        | C01DA14 | TT      |
| K-2154           | +                        | ISO MACK RETARD 20 mg kapszula       | 50x        | C01DA08 | TT      |
| K-2155           | +                        | ISO MACK RETARD 40 mg kapszula       | 50x        | C01DA08 | TT      |
| K-2156           | +                        | ISO MACK RETARD 60 mg kapszula       | 50x        | C01DA08 | TT      |
| K-2157           | +                        | ISO MACK RETARD 120 mg kapszula      | 50x        | C01DA08 | TT      |
| K-1490           | +                        | ISO MACK spray                       | 20ml       | C01DA08 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés                | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| K-1489           | +                    | ISO MACK TD spray                       | 25g                       | C01DA08 | TT      |
| Tsz.: 02986      | ++                   | ISOLANID tabletta                       | 40x                       | C01AA07 | TT      |
| K-2220           | +                    | ISOLIPAN kapszula                       | 60x                       | A08AA04 | TT      |
| OGYI-T-08676     | ++                   | ISOPRINOSINE szirup                     | 1x60ml                    | J05AX05 |         |
| OGYI-T-08676     | ++                   | ISOPRINOSINE szirup                     | 1x120ml                   | J05AX05 |         |
| OGYI-T-03687     | ++                   | ISOPRINOSINE tabletta                   | 50x                       | J05AX05 |         |
| OGYI-T-05260     |                      | ISOPTIN 40 mg filmtabletta              | 50x                       | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-05261     |                      | ISOPTIN 80 mg filmtabletta              | 50x                       | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04222     | +                    | ISOPTIN SR 120 mg retard filmtabletta   | 50x                       | C08DA01 |         |
| OGYI-T-07889     | +                    | ISOPTIN SR 240 mg E retard filmtabletta | 30x                       | C08DA01 |         |
| K-2146           | +                    | ISOPTIN SR 240 mg retard filmtabletta   | 30x                       | C08DA01 |         |
| OGYI-T-05313     | +                    | ISOSPAN SR 40 mg kapszula               | 30x                       | C01DA14 |         |
| OGYI-T-05314     | +                    | ISOSPAN SR 60 mg kapszula               | 30x                       | C01DA14 |         |
| OGYI-T-07751     | +                    | ISOTREX gél                             | 30 g                      | D10AD04 |         |
| OGYI-T-02303     |                      | JACUTIN emulzió                         | 1x100 ml                  | P03AB02 |         |
| OGYI-T-02302     |                      | JACUTIN gél                             | 50 g                      | P03AB02 |         |
| K-0537           | +                    | JECTOFER injekció                       | 50x2 ml                   | B03AC03 | TT      |
| OGYI-T-06999     |                      | JODOMAX tabletta                        | 10x                       | H03CA   |         |
| OGYI-T-06486     | +                    | JOX oldat                               | 1x100ml                   | R02AA55 | TT      |
| OGYI-T-03573     | ++                   | JUMEX 5 mg tabletta                     | 50x                       | N04BD01 |         |
| OGYI-T-05342     | ++                   | JUMEX 10 mg tabletta                    | 30x                       | N04BD01 |         |
| OGYI-T-05297     |                      | KALDYUM 600 mg retard kapszula          | 100x                      | A12BA01 |         |
| OGYI-T-05297     |                      | KALDYUM 600 mg retard kapszula          | 50x                       | A12BA01 |         |
| OGYI-T-04137     |                      | KALIUM DURULES 1 g tabletta             | 30x                       | A12BA01 |         |
| Tsz.: 03580      |                      | KALIUM-R tabletta                       | 30x                       | A12BA01 |         |
| OGYI-T-08552     | +                    | KAMIREN 1 mg tabletta                   | 30x                       | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08552     | +                    | KAMIREN 1 mg tabletta                   | 20x                       | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08553     | +                    | KAMIREN 2 mg tabletta                   | 30x                       | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08553     | +                    | KAMIREN 2 mg tabletta                   | 20x                       | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08554     | +                    | KAMIREN 4 mg tabletta                   | 30x                       | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08554     | +                    | KAMIREN 4 mg tabletta                   | 20x                       | C02CA04 |         |
| OGYI-T-08753     |                      | KARDEGIC 500 mg injekció                | 6 poramp.+6 oldószer-amp. | B01AC06 |         |
| OGYI-T-08754     |                      | KARDEGIC 500 mg por injekcióhoz         | 20 poramp.                | B01AC06 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                 | Kiszerelés          | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07861     |                      | KARDIREN 500 mg injekció                                   | 6 poramp+6 oldószer | B01AC06 |         |
| OGYI-T-07945     |                      | KARDIREN 500 mg por injekcióhoz                            | 20 poramp.          | B01AC06 |         |
| OGYI-T-03016     | ++                   | KEFALGIN drazsé                                            | 12x                 | N02CA52 |         |
| OGYI-T-00516     | +                    | KEMADRIN 5 mg tabletta                                     | 100x                | N04AA04 |         |
| OGYI-T-01198     | ++                   | KENALOG 40 szuszpenziós injekció                           | 5x1 ml              | H02AB08 |         |
| OGYI-T-06553     | +                    | KESTINE 10 mg filmtabletta                                 | 10x                 | R06AX22 | TT      |
| OGYI-T-07823     | +                    | KESTINE 20 mg filmtabletta                                 | 30x                 | R06AX22 | TT      |
| OGYI-T-08305     | +                    | KETEK 400 mg filmtabletta                                  | 10x                 | J01FA   |         |
| OGYI-T-08305     | +                    | KETEK 400 mg filmtabletta                                  | 14x                 | J01FA   |         |
| OGYI-T-08884     | +                    | KETODEX filmtabletta                                       | 30x                 | M01AE17 |         |
| OGYI-T-08884     | +                    | KETODEX filmtabletta                                       | 10x                 | M01AE17 |         |
| OGYI-T-08884     | +                    | KETODEX filmtabletta                                       | 50x                 | M01AE17 |         |
| K-2275           | +                    | KETOTIFEN LFM 1 mg tabletta                                | 30x                 | R06AX17 | TT      |
| OGYI-T-02307     | ++                   | KLACID 125 mg/5 ml granulátum 100 ml szuszpenzióhoz        | 100 ml              | J01FA09 |         |
| OGYI-T-02199     | ++                   | KLACID 250 mg filmtabletta                                 | 14x                 | J01FA09 |         |
| OGYI-T-02199     | ++                   | KLACID 250 mg filmtabletta                                 | 10x                 | J01FA09 |         |
| OGYI-T-08922     | ++                   | KLACID 250 mg/5 ml granulátum 100 ml szuszpenzióhoz        | 100 ml-hez (70,7 g) | J01FA09 |         |
| OGYI-T-05801     | ++                   | KLACID 500 mg filmtabletta                                 | 14x                 | J01FA09 |         |
| OGYI-T-05801     | ++                   | KLACID 500 mg filmtabletta                                 | 20x                 | J01FA09 |         |
| OGYI-T-02200     | ++                   | KLACID BABY 125 mg/5 ml granulátum 60 ml szuszpenzióhoz    | 60 ml               | J01FA09 |         |
| OGYI-T-07089     | ++                   | KLACID KID 250 mg/5 ml granulátum 70 ml szuszpenzióhoz     | 70 ml-hez           | J01FA09 |         |
| OGYI-T-07047     | ++                   | KLACID TODDLER 250 mg/5 ml granulátum 40 ml szuszpenzióhoz | 40 ml-hez           | J01FA09 |         |
| OGYI-T-06370     | ++                   | KLACID UNO retard filmtabletta                             | 7x                  | J01FA05 |         |
| OGYI-T-08437     | ++                   | KLACID XL retard filmtabletta                              | 14x                 | J01FA05 |         |
| OGYI-T-07059     | ++                   | KLARI UNO retard filmtabletta                              | 7x                  | J01FA09 |         |
| OGYI-T-04152     | ++                   | KLIMICIN 150 mg kapszula                                   | 16x                 | J01FF01 |         |
| OGYI-T-06317     | ++                   | KLIMICIN 300 mg kapszula                                   | 16x                 | J01FF01 |         |
| Tsz.: 03278      | +                    | KLION hüvelykúp                                            | 10x                 | G01AF01 |         |
| Tsz.: 03277      | +                    | KLION tabletta                                             | 20x                 | J01XD01 |         |
| OGYI-T-03712     | +                    | KLION-D 100 hüvelytabletta                                 | 10x                 | G01AF20 |         |
| Tsz.: 03608      | +                    | KLIOSTOM kenőcs                                            | 20g                 | A01AB20 | TT      |
| OGYI-T-05133     | +                    | KLISMACORT 100 mg rektális kapszula                        | 5x                  | H02AB06 | TT      |
| OGYI-T-05133     | +                    | KLISMACORT 100 mg rektális kapszula                        | 2x                  | H02AB06 | TT      |
| K-1126           |                      | KOREBERON filmtabletta                                     |                     | A12CD01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                               | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07197     | +                        | KORNAM 2 mg tabletta                     | 30x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-07198     | +                        | KORNAM 5 mg tabletta                     | 30x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08068     | +                        | LABETALOL-Merck 100 mg tabletta          | 60x        | C07AG01 | TT      |
| OGYI-T-08068     | +                        | LABETALOL-Merck 100 mg tabletta          | 30x        | C07AG01 | TT      |
| OGYI-T-08069     | +                        | LABETALOL-Merck 200 mg tabletta          | 30x        | C07AG01 | TT      |
| OGYI-T-08069     | +                        | LABETALOL-Merck 200 mg tabletta          | 60x        | C07AG01 | TT      |
| OGYI-T-08070     | +                        | LABETALOL-Merck 400 mg tabletta          | 30x        | C07AG01 | TT      |
| OGYI-T-08070     | +                        | LABETALOL-Merck 400 mg tabletta          | 60x        | C07AG01 | TT      |
| OGYI-T-04146     | +                        | LACIPIL 2 mg filmtabletta                | 14x        | C08CA09 |         |
| OGYI-T-04146     | +                        | LACIPIL 2 mg filmtabletta                | 28x        | C08CA09 |         |
| OGYI-T-04147     | +                        | LACIPIL 4 mg filmtabletta                | 28x        | C08CA09 |         |
| OGYI-T-04147     | +                        | LACIPIL 4 mg filmtabletta                | 14x        | C08CA09 |         |
| 60.097           |                          | LACTOBACT, liofilezett                   | 10x1ml     |         | TT      |
| 60.097           |                          | LACTOBACT, liofilezett                   | 1x250ml    |         | TT      |
| K-2235           | +                        | LAEOVIT D3 cseppek                       | 15 ml      | A11CC05 |         |
| K-2236           | +                        | LAEOVIT D3 cseppek, 100 ml               | 100ml      | A11CC05 | TT      |
| OGYI-T-06590     | +                        | LAMICTAL 5 mg diszperziós rágótabletta   | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-06592     | +                        | LAMICTAL 100 mg diszperziós rágótabletta | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-04096     | +                        | LAMICTAL 100 mg tabletta                 | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08454     | +                        | LAMICTAL 2 mg diszperziós rágótabletta   | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08968     | +                        | LAMICTAL 200 mg diszperziós rágótabletta | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-06591     | +                        | LAMICTAL 25 mg diszperziós rágótabletta  | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-04094     | +                        | LAMICTAL 25 mg tabletta                  | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-04094     | +                        | LAMICTAL 25 mg tabletta                  | 42x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-04094     | +                        | LAMICTAL 25 mg tabletta                  | 21x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-04095     | +                        | LAMICTAL 50 mg tabletta                  | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-04095     | +                        | LAMICTAL 50 mg tabletta                  | 42x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-01866     | ++                       | LAMISIL 250 mg tabletta                  | 14x        | D01BA02 |         |
| OGYI-T-01866     | ++                       | LAMISIL 250 mg tabletta                  | 28x        | D01BA02 |         |
| K-1865           | ++                       | LAMISIL PEDIATRIC tabletta               | 14x        | D01BA02 |         |
| OGYI-T-08929     | +                        | LAMITOR 25 mg tabletta                   | 60x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08929     | +                        | LAMITOR 25 mg tabletta                   | 50x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08929     | +                        | LAMITOR 25 mg tabletta                   | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08929     | +                        | LAMITOR 25 mg tabletta                   | 100x       | N03AX09 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                            | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08929     | +                    | LAMITOR 25 mg tabletta                | 90x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08930     | +                    | LAMITOR 50 mg tabletta                | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08930     | +                    | LAMITOR 50 mg tabletta                | 90x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08930     | +                    | LAMITOR 50 mg tabletta                | 60x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08930     | +                    | LAMITOR 50 mg tabletta                | 50x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08930     | +                    | LAMITOR 50 mg tabletta                | 100x       | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08931     | +                    | LAMITOR 100 mg tabletta               | 50x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08931     | +                    | LAMITOR 100 mg tabletta               | 90x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08931     | +                    | LAMITOR 100 mg tabletta               | 100x       | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08931     | +                    | LAMITOR 100 mg tabletta               | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08931     | +                    | LAMITOR 100 mg tabletta               | 60x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08805     | +                    | LAMITRIN 25 mg tabletta               | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08806     | +                    | LAMITRIN 50 mg tabletta               | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08807     | +                    | LAMITRIN 100 mg tabletta              | 30x        | N03AX09 |         |
| OGYI-T-08447     | +                    | LANTUS 100 NE/ml injekció 10 ml       | 1x10 ml    | A10AE04 |         |
| K-2388           | +                    | LARIAM "ROCHE" 250 mg tabletta        | 8x         | P01BA05 |         |
| OGYI-T-01318     | +                    | LATICORT 0,1% krém                    | 15 g       | D07AB02 |         |
| OGYI-T-01319     | +                    | LATICORT 0,1% külsőleges folyadék     | 20 ml      | D07AB02 |         |
| K-1317           | +                    | LATICORT kenőcs                       | 15 g       | D07AB02 |         |
| OGYI-T-06633     | +                    | LECROLYN 20 mg/ml egyadagos szemcsepp | 20x0,25ml  | S01GX01 |         |
| OGYI-T-06633     | +                    | LECROLYN 20 mg/ml egyadagos szemcsepp | 60x0,25ml  | S01GX01 |         |
| OGYI-T-06631     | +                    | LECROLYN 20 mg/ml szemcsepp           | 1x10 ml    | S01GX01 |         |
| OGYI-T-06634     | +                    | LECROLYN 40 mg/ml egyadagos szemcsepp | 20x0,25ml  | S01GX01 |         |
| OGYI-T-06634     | +                    | LECROLYN 40 mg/ml egyadagos szemcsepp | 60x0,25ml  | S01GX01 |         |
| OGYI-T-06632     | +                    | LECROLYN 40 mg/ml szemcsepp           | 1x10ml     | S01GX01 |         |
| OGYI-T-06632     | +                    | LECROLYN 40 mg/ml szemcsepp           | 1x5ml      | S01GX01 |         |
| OGYI-T-08197     | ++                   | LEKOKLAR 250 mg filmtabletta          | 10x        | J01FA09 |         |
| OGYI-T-08197     | ++                   | LEKOKLAR 250 mg filmtabletta          | 14x        | J01FA09 |         |
| OGYI-T-08198     | ++                   | LEKOKLAR 500 mg filmtabletta          | 14x        | J01FA09 |         |
| OGYI-T-06621     | ++                   | LENDACIN 250 mg por injekcióhoz       | 5x         | J01DA13 |         |
| OGYI-T-02276     | #                    | LENDORMIN tabletta                    | 20x        | N05CD09 |         |
| OGYI-T-02276     | #                    | LENDORMIN tabletta                    | 10x        | N05CD09 |         |
| OGYI-T-08077     | +                    | LERCATON filmtabletta                 | 14x        | C08CA13 |         |
| OGYI-T-08077     | +                    | LERCATON filmtabletta                 | 7x         | C08CA13 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                          | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08077     | +                    | LERCATON filmtabletta               | 28x        | C08CA13 |         |
| OGYI-T-04018     | +                    | LESCOL 20 mg kapszula               | 28x        | C10AA04 | TT      |
| OGYI-T-04019     | +                    | LESCOL 40 mg kapszula               | 28x        | C10AA04 |         |
| OGYI-T-08273     | +                    | LESCOL XL 80 mg retard filmtabletta | 28x        | C10AA04 |         |
| OGYI-T-07546     | +                    | LETROX 50 tablett                   | 50x        | H03AA01 |         |
| OGYI-T-07546     | +                    | LETROX 50 tablett                   | 100x       | H03AA01 |         |
| K-1537           | +                    | LETROX 100 tablett                  | 30x        | H03AA01 |         |
| K-1537           | +                    | LETROX 100 tablett                  | 100x       | H03AA01 |         |
| K-1537           | +                    | LETROX 100 tablett                  | 50x        | H03AA01 |         |
| OGYI-T-07547     | +                    | LETROX 150 tablett                  | 50x        | H03AA01 |         |
| OGYI-T-07547     | +                    | LETROX 150 tablett                  | 100x       | H03AA01 |         |
| OGYI-T-08874     | +                    | LEVITRA 10 mg filmtablett           | 12x        | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08874     | +                    | LEVITRA 10 mg filmtablett           | 2x         | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08874     | +                    | LEVITRA 10 mg filmtablett           | 8x         | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08874     | +                    | LEVITRA 10 mg filmtablett           | 4x         | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08875     | +                    | LEVITRA 20 mg filmtablett           | 4x         | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08875     | +                    | LEVITRA 20 mg filmtablett           | 8x         | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08875     | +                    | LEVITRA 20 mg filmtablett           | 2x         | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08875     | +                    | LEVITRA 20 mg filmtablett           | 12x        | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08873     | +                    | LEVITRA 5 mg filmtablett            | 8x         | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08873     | +                    | LEVITRA 5 mg filmtablett            | 4x         | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08873     | +                    | LEVITRA 5 mg filmtablett            | 12x        | G04BE09 |         |
| OGYI-T-08873     | +                    | LEVITRA 5 mg filmtablett            | 2x         | G04BE09 |         |
| OGYI-T-07608     |                      | LEVOPRONT cseppek                   | 15 ml      | R05DB19 |         |
| OGYI-T-07607     |                      | LEVOPRONT szirup                    | 120ml      | R05DB19 |         |
| OGYI-T-07607     |                      | LEVOPRONT szirup                    | 60ml       | R05DB19 |         |
| OGYI-T-03819     | #                    | LIBRIUM 5 mg draszt                 | 20x        | N05BA02 |         |
| OGYI-T-03046     | +                    | LIDOCAIN 1% injekció                | 10x10 ml   | N01BB02 |         |
| K-1412           | +                    | LIDOCAIN 2% gél                     | 10x20 ml   | D04AB01 | TT      |
| OGYI-T-03047     | +                    | LIDOCAIN 2% injekció                | 10x2 ml    | N01BB02 |         |
| OGYI-T-08736     | +                    | LIDOCAIN 2% injekció 10 ml          | 10x10 ml   | N01BB02 |         |
| Tsz.: 03499      | +                    | LIDOCAIN 10% injekció               | 10x2 ml    | C01BB01 |         |
| Tsz.: 03449      | +                    | LIDOCAIN 10% spray                  | 38g        | D04AB01 |         |
| OGYI-T-08013     | +                    | LIDOCAIN HUMAN 1%-os injekció 50 ml | 1x50 ml    | N01BB02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08014     | +                    | LIDOCAIN HUMAN 1%-os injekció 100 ml   | 1x100 ml   | N01BB02 |         |
| OGYI-T-04151     |                      | LINCIL tabletta                        | 30x        | C08CA04 | TT      |
| OGYI-T-08830     | +                    | LINDYNETTE 20 drazsé                   | 1x21       | G03AA10 |         |
| OGYI-T-08830     | +                    | LINDYNETTE 20 drazsé                   | 3x21       | G03AA10 |         |
| OGYI-T-08831     | +                    | LINDYNETTE 30 drazsé                   | 1x21       | G03AA10 |         |
| OGYI-T-08831     | +                    | LINDYNETTE 30 drazsé                   | 3x21       | G03AA10 |         |
| OGYI-T-06909     | +                    | LINOLA-H N HIDROFIL krém               | 25 g       | D07AA03 |         |
| OGYI-T-06866     | +                    | LINOLA-H-FETT N HIDROFOB krém          | 25 g       | D07AA03 |         |
| OGYI-T-05853     | +                    | LINOLA-H-COMPOSITUM N krém             | 25g        | D07CA03 | TT      |
| OGYI-T-06233     |                      | LINOLA-SEPT emulzió                    | 50g        | D08AH30 | TT      |
| OGYI-T-06233     |                      | LINOLA-SEPT emulzió                    | 15g        | D08AH30 | TT      |
| K-0842           | +                    | LIORESAL 10 mg tabletta                | 50x        | M03BX01 |         |
| K-0843           | +                    | LIORESAL 25 mg tabletta                | 50x        | M03BX01 |         |
| OGYI-T-05560     | +                    | LIPANOR kapszula                       | 30x        | C10AB08 |         |
| OGYI-T-03683     | +                    | LIPANTHYL kapszula                     | 50x        | C10AB05 |         |
| OGYI-T-08967     | +                    | LIPANTHYL SUPRA 160 mg MR filmtabletta | 30x        | C10AB05 |         |
| OGYI-T-08696     | +                    | LIPIDIL 67 M kapszula                  | 60x        | C10AB05 |         |
| OGYI-T-08696     | +                    | LIPIDIL 67 M kapszula                  | 90x        | C10AB05 |         |
| OGYI-T-08855     | +                    | LIPIDIL 200 M kapszula                 | 30x        | C10AB05 |         |
| OGYI-T-08697     | +                    | LIPIDIL 267 M kapszula                 | 30x        | C10AB05 |         |
| OGYI-T-03888     | +                    | LIPIDIL kapszula                       | 30x        | C10AB05 |         |
| OGYI-T-07695     | +                    | LIPIDIL SUPRA 160 mg MR filmtabletta   | 30x        | C10AB05 |         |
| OGYI-T-04717     | +                    | LIPOSTAT 10 mg tabletta                | 30x        | C10AA03 | TT      |
| OGYI-T-04718     | +                    | LIPOSTAT 20 mg tabletta                | 30x        | C10AA03 | TT      |
| OGYI-T-08306     | +                    | LIPRIMAR 10 mg filmtabletta            | 30x        | C10AA05 |         |
| OGYI-T-08306     | +                    | LIPRIMAR 10 mg filmtabletta            | 50x        | C10AA05 |         |
| OGYI-T-08306     | +                    | LIPRIMAR 10 mg filmtabletta            | 100x       | C10AA05 |         |
| OGYI-T-08307     | +                    | LIPRIMAR 20 mg filmtabletta            | 100x       | C10AA05 |         |
| OGYI-T-08307     | +                    | LIPRIMAR 20 mg filmtabletta            | 30x        | C10AA05 |         |
| OGYI-T-08307     | +                    | LIPRIMAR 20 mg filmtabletta            | 50x        | C10AA05 |         |
| OGYI-T-08308     | +                    | LIPRIMAR 40 mg filmtabletta            | 30x        | C10AA05 |         |
| OGYI-T-08308     | +                    | LIPRIMAR 40 mg filmtabletta            | 50x        | C10AA05 |         |
| OGYI-T-08308     | +                    | LIPRIMAR 40 mg filmtabletta            | 100x       | C10AA05 |         |
| OGYI-T-08744     | +                    | LISDENE 5 mg tabletta                  | 30x        | C09AA03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-08745     | +                        | LISDENE 10 mg tabletta                  | 30x        | C09AA03  |         |
| OGYI-T-08746     | +                        | LISDENE 20 mg tabletta                  | 30x        | C09AA03  |         |
| OGYI-T-08246     | +                        | LISINOPRIL - RATIOPHARM 5 mg tabletta   | 30x        | C09AA03  |         |
| OGYI-T-08247     | +                        | LISINOPRIL - RATIOPHARM 10 mg tabletta  | 30x        | C09AA03  |         |
| OGYI-T-08248     | +                        | LISINOPRIL - RATIOPHARM 20 mg tabletta  | 30x        | C09AA03  |         |
| OGYI-T-04916     | +                        | LISOPRESS 5 mg tabletta                 | 28x        | C09AA03  |         |
| OGYI-T-04917     | +                        | LISOPRESS 10 mg tabletta                | 28x        | C09AA03  |         |
| OGYI-T-07409     | +                        | LISOPRESS 2,5 mg tabletta               | 28x        | C09AA03  |         |
| OGYI-T-04918     | +                        | LISOPRESS 20 mg tabletta                | 28x        | C09AA03  |         |
| OGYI-T-05336     |                          | LIVOSTIN szemcsepp                      | 4ml        | S01GX02  |         |
| OGYI-T-04123     |                          | LOCERYL 0,25% krém                      | 20 g       | D01AE16  |         |
| OGYI-T-04122     |                          | LOCERYL 5% gombaellenes körömlakk oldat | 2,5 ml     | D01AE16  |         |
| OGYI-T-08211     | +                        | LOCHOL 40 mg kapszula                   | 28x        | C10AA04  |         |
| OGYI-T-08282     | +                        | LOCHOL XL 80 mg retard filmtabletta     | 28x        | C10AA04  |         |
| K-0946           | +                        | LOCOID 0,1% kenőcs                      | 30 g       | D07AB02  |         |
| K-0947           | +                        | LOCOID 0,1% krém                        | 30 g       | D07AB02  |         |
| K-0947           | +                        | LOCOID 0,1% krém                        | 15 g       | D07AB02  |         |
| K-0987           | +                        | LOCOID 0,1% oldat                       | 30 ml      | D07AB02  |         |
| OGYI-T-05070     | +                        | LOCOID CRELO 0,1% emulzió               | 30 ml      | D07AB02  |         |
| OGYI-T-05069     | +                        | LOCOID LIPOCREAM 0,1% krém              | 30 g       | D07AB02  |         |
| OGYI-T-05069     | +                        | LOCOID LIPOCREAM 0,1% krém              | 15 g       | D07AB02  |         |
| Tsz.: 03661      | +                        | LODERIX tabletta                        | 20x        | R06AX29* | TT      |
| OGYI-T-08330     | +                        | LOETTE filmtabletta                     | 3x28       | G03AA07  |         |
| OGYI-T-08330     | +                        | LOETTE filmtabletta                     | 1x28       | G03AA07  |         |
| OGYI-T-06762     | +                        | LOGIMAX 5/50 retard filmtabletta        | 30x        | C07FB02  |         |
| OGYI-T-02169     | +                        | LOKREN 20 mg filmtabletta               | 28x        | C07AB05  |         |
| OGYI-T-07874     | +                        | LOMEXIN 2% hüvelykrém                   | 1x78 g     | G01AF12  | TT      |
| OGYI-T-01738     | +                        | LOMIR 2,5 mg tabletta                   | 30x        | C08CA03  |         |
| K-2201           | +                        | LOMIR SRO 2,5 mg retard kapszula        | 20x        | C02DE13  | TT      |
| OGYI-T-02202     | +                        | LOMIR SRO 5 mg retard kapszula          | 20x        | C08CA03  |         |
| OGYI-T-09193     | +                        | LONGILES Diskus por inhalációhoz        | 1x60 adag  | R03AC12  |         |
| K-1211           | +                        | LONITEN 5 mg tabletta                   | 100x       | C02DC01  | TT      |
| K-1212           | +                        | LONITEN 10 mg tabletta                  | 100x       | C02DC01  | TT      |
| OGYI-T-04382     | +                        | LONTERMIN szirup                        | 125 ml     | R03CC08  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04381     | +                        | LONTERMIN tabletta                   | 20x        | R03CC08 |         |
| OGYI-T-09133     | +                        | LOPEDIUM AKUT ISO pezsgőtabletta     | 20x        | A07DA03 |         |
| OGYI-T-05711     | +                        | LOPEDIUM kapszula                    | 50x        | A07DA03 |         |
| OGYI-T-05711     | +                        | LOPEDIUM kapszula                    | 20x        | A07DA03 |         |
| OGYI-T-08793     | +                        | LORATADIN-ratiopharm 10 mg tabletta  | 20x        | R06AX13 |         |
| OGYI-T-00977     | +                        | LORINDEN A kenőcs                    | 15 g       | D07XB01 |         |
| K-0999           | +                        | LORINDEN C kenőcs                    | 15 g       | D07BB01 |         |
| K-0978           | +                        | LORINDEN T kenőcs                    | 15g        | D07XB01 | TT      |
| OGYI-T-09134     | +                        | LORITIN 10 mg tabletta               | 7x         | R06AX13 |         |
| OGYI-T-09134     | +                        | LORITIN 10 mg tabletta               | 30x        | R06AX13 |         |
| OGYI-T-09134     | +                        | LORITIN 10 mg tabletta               | 10x        | R06AX13 |         |
| OGYI-T-07273     | +                        | LOSEC MUPS 10 mg filmtabletta        | 28x        | A02BC01 | TT      |
| OGYI-T-07273     | +                        | LOSEC MUPS 10 mg filmtabletta        | 14x        | A02BC01 | TT      |
| OGYI-T-07273     | +                        | LOSEC MUPS 10 mg filmtabletta        | 56x        | A02BC01 | TT      |
| OGYI-T-07274     | +                        | LOSEC MUPS 20 mg filmtabletta        | 56x        | A02BC01 | TT      |
| OGYI-T-07274     | +                        | LOSEC MUPS 20 mg filmtabletta        | 14x        | A02BC01 | TT      |
| OGYI-T-07274     | +                        | LOSEC MUPS 20 mg filmtabletta        | 28x        | A02BC01 | TT      |
| OGYI-T-07275     | +                        | LOSEC MUPS 40 mg filmtabletta        | 56x        | A02BC01 | TT      |
| OGYI-T-07275     | +                        | LOSEC MUPS 40 mg filmtabletta        | 14x        | A02BC01 | TT      |
| OGYI-T-07275     | +                        | LOSEC MUPS 40 mg filmtabletta        | 28x        | A02BC01 | TT      |
| OGYI-T-01886     | +                        | LOTENSIN 5 mg filmtabletta           | 28x        | C09AA07 |         |
| OGYI-T-01887     | +                        | LOTENSIN 10 mg filmtabletta          | 28x        | C09AA07 |         |
| OGYI-T-01888     | +                        | LOTENSIN 20 mg filmtabletta          | 14x        | C09AA07 |         |
| OGYI-T-04507     | +                        | LOTENSIN HCT 10/12,5 mg filmtabletta | 14x        | C09BA07 |         |
| OGYI-T-04507     | +                        | LOTENSIN HCT 10/12,5 mg filmtabletta | 28x        | C09BA07 |         |
| OGYI-T-04506     | +                        | LOTENSIN HCT 5/6,25 mg filmtabletta  | 28x        | C09BA07 |         |
| OGYI-T-04506     | +                        | LOTENSIN HCT 5/6,25 mg filmtabletta  | 14x        | C09BA07 |         |
| K-1417           | +                        | L-THYROXIN 50 HENNING tabletta       | 84x        | H03AA01 |         |
| K-1417           | +                        | L-THYROXIN 50 HENNING tabletta       | 50x        | H03AA01 |         |
| K-1417           | +                        | L-THYROXIN 50 HENNING tabletta       | 100x       | H03AA01 |         |
| K-1418           | +                        | L-THYROXIN 100 HENNING tabletta      | 84x        | H03AA01 |         |
| K-1418           | +                        | L-THYROXIN 100 HENNING tabletta      | 50x        | H03AA01 |         |
| K-1418           | +                        | L-THYROXIN 100 HENNING tabletta      | 100x       | H03AA01 |         |
| OGYI-T-07153     | +                        | LUCETAM 1 g injekció                 | 10x5 ml    | N06BX03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                      | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07098     | +                    | LUCETAM 1200 mg filmtabletta    | 20x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07098     | +                    | LUCETAM 1200 mg filmtabletta    | 60x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07154     | +                    | LUCETAM 3 g injekció            | 20x15 ml   | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07154     | +                    | LUCETAM 3 g injekció            | 4x15 ml    | N06BX03 |         |
| OGYI-T-05709     | +                    | LUCETAM 400 mg filmtabletta     | 60x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-05709     | +                    | LUCETAM 400 mg filmtabletta     | 90x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-05710     | +                    | LUCETAM 800 mg filmtabletta     | 90x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-05710     | +                    | LUCETAM 800 mg filmtabletta     | 30x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-05567     | +                    | LUDIOMIL 10 mg filmtabletta     | 50x        | N06AA21 |         |
| OGYI-T-05568     | +                    | LUDIOMIL 25 mg filmtabletta     | 30x        | N06AA21 |         |
| OGYI-T-01256     | +                    | LUDIOMIL 75 mg filmtabletta     | 30x        | N06AA21 |         |
| OGYI-T-05773     | ++                   | MADOPAR 125 mg oldható tablettá | 100x       | N04BA02 |         |
| OGYI-T-01157     | ++                   | MADOPAR 250 mg tablettá         | 100x       | N04BA02 |         |
| OGYI-T-01498     | ++                   | MADOPAR HBS kapszula            | 100x       | N04BA02 |         |
| OGYI-T-06887     | +                    | MAFORMIN 850 mg filmtabletta    | 30x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-05719     |                      | MALTOFER cseppek                | 1x30 ml    | B03AB05 |         |
| OGYI-T-05721     |                      | MALTOFER FOL rágótablettá       | 10x        | B03AD19 |         |
| OGYI-T-05721     |                      | MALTOFER FOL rágótablettá       | 30x        | B03AD19 |         |
| OGYI-T-05776     | +                    | MALTOFER injekció               | 5x2ml      | B03AB05 | TT      |
| OGYI-T-05718     |                      | MALTOFER rágótablettá           | 30x        | B03AB05 |         |
| OGYI-T-05718     |                      | MALTOFER rágótablettá           | 10x        | B03AB05 |         |
| OGYI-T-05720     |                      | MALTOFER szirup                 | 1x150 ml   | B03AB05 |         |
| OGYI-T-09092     | +                    | MANINIL 1,75 mg tablettá        | 30x        | A10BB01 |         |
| OGYI-T-09092     | +                    | MANINIL 1,75 mg tablettá        | 60x        | A10BB01 |         |
| OGYI-T-09092     | +                    | MANINIL 1,75 mg tablettá        | 120x       | A10BB01 |         |
| OGYI-T-09093     | +                    | MANINIL 3,5 mg tablettá         | 60x        | A10BB01 |         |
| OGYI-T-09093     | +                    | MANINIL 3,5 mg tablettá         | 120x       | A10BB01 |         |
| OGYI-T-09093     | +                    | MANINIL 3,5 mg tablettá         | 30x        | A10BB01 |         |
| OGYI-T-08845     | +                    | MAOREX 150 mg filmtabletta      | 30x        | N06AG02 |         |
| OGYI-T-08845     | +                    | MAOREX 150 mg filmtabletta      | 100x       | N06AG02 |         |
| OGYI-T-08846     | +                    | MAOREX 300 mg filmtabletta      | 30x        | N06AG02 |         |
| OGYI-T-08846     | +                    | MAOREX 300 mg filmtabletta      | 60x        | N06AG02 |         |
| OGYI-T-02291     | +                    | MAPROLU 10 filmtabletta         | 50x        | N06AA21 |         |
| OGYI-T-02292     | +                    | MAPROLU 25 filmtabletta         | 50x        | N06AA21 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                          | Kiszerelés                         | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-02293     | +                     | MAPROLU 50 filmtabletta                             | 50x                                | N06AA21 |         |
| OGYI-T-02294     | +                     | MAPROLU 75 filmtabletta                             | 50x                                | N06AA21 |         |
| OGYI-T-00959     | +                     | MARCAIN 0,25% injekció                              | 5x20 ml                            | N01BB01 |         |
| OGYI-T-00960     | +                     | MARCAIN 0,5% injekció                               | 5x20 ml                            | N01BB01 |         |
| OGYI-T-05298     | +                     | MARIPEN extra tabletta                              | 10x                                | J01CE06 |         |
| OGYI-T-05298     | +                     | MARIPEN extra tabletta                              | 20x                                | J01CE06 |         |
| Tsz.: 03394      | +                     | MARIPEN tabletta                                    | 12x                                | J01CE06 |         |
| Tsz.: 03394      | +                     | MARIPEN tabletta                                    | 24x                                | J01CE06 |         |
| OGYI-T-01629     | +                     | MARVELON tabletta                                   | 1x21                               | G03AA09 |         |
| OGYI-T-01629     | +                     | MARVELON tabletta                                   | 3x21                               | G03AA09 |         |
| OGYI-T-06911     | +                     | MAXIDEX szemkenőcs                                  | 1x3,5 g                            | S01BA01 |         |
| OGYI-T-06910     | +                     | MAXIDEX szuszpenziós szemcsepp                      | 1x5 ml                             | S01BA01 |         |
| K-2352           | #                     | MEDAZEPAM LFM 10 mg tabletta                        | 50x                                | N05BA03 |         |
| OGYI-T-04454     | #                     | MEDAZEPAM-Q 10 mg tabletta                          | 50x                                | N05BA03 |         |
| K-0907           | ++                    | MEDROL 4 mg tabletta                                | 100x                               | H02AB04 |         |
| K-0907           | ++                    | MEDROL 4 mg tabletta                                | 30x                                | H02AB04 |         |
| K-1614           | ++                    | MEDROL 16 mg tabletta                               | 14x                                | H02AB04 |         |
| K-1614           | ++                    | MEDROL 16 mg tabletta                               | 50x                                | H02AB04 |         |
| K-1615           | ++                    | MEDROL 32 mg tabletta                               | 20x                                | H02AB04 |         |
| K-1616           | ++                    | MEDROL 100 mg tabletta                              | 20x                                | H02AB04 |         |
| OGYI-T-08104     | +                     | MEFORAL 500 filmtabletta                            | 30x                                | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08104     | +                     | MEFORAL 500 filmtabletta                            | 60x                                | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08104     | +                     | MEFORAL 500 filmtabletta                            | 120x                               | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08105     | +                     | MEFORAL 850 filmtabletta                            | 60x                                | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08105     | +                     | MEFORAL 850 filmtabletta                            | 30x                                | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08105     | +                     | MEFORAL 850 filmtabletta                            | 120x                               | A10BA02 |         |
| OGYI-T-07405     | +                     | MEGACILLIN granulátum sziruphoz                     | 1 tasak granulátum+1 üveg oldószer | J01CE02 |         |
| OGYI-T-07404     | +                     | MEGACILLIN ORAL TABS 1 Mega tabletta szuszpenzióhoz | 10x                                | J01CE02 |         |
| OGYI-T-07404     | +                     | MEGACILLIN ORAL TABS 1 Mega tabletta szuszpenzióhoz | 30x                                | J01CE02 |         |
| OGYI-T-07673     | ++                    | MEGION 500 mg im. por injekcióhoz                   | 1x                                 | J01DA13 |         |
| OGYI-T-07674     | ++                    | MEGION 1000 mg im. por injekcióhoz                  | 1x                                 | J01DA13 |         |
| OGYI-T-07106     | +                     | MEGLUCON 500 mg filmtabletta                        | 60x                                | A10BA02 |         |
| OGYI-T-07106     | +                     | MEGLUCON 500 mg filmtabletta                        | 30x                                | A10BA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                             | Kiszerelés                                            | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07106     | +                    | MEGLUCON 500 mg filmtabletta                           | 120x                                                  | A10BA02 |         |
| OGYI-T-07107     | +                    | MEGLUCON 850 mg filmtabletta                           | 30x                                                   | A10BA02 |         |
| OGYI-T-07107     | +                    | MEGLUCON 850 mg filmtabletta                           | 60x                                                   | A10BA02 |         |
| OGYI-T-07107     | +                    | MEGLUCON 850 mg filmtabletta                           | 120x                                                  | A10BA02 |         |
| OGYI-T-06814     | +                    | MELIANE drazsé                                         | 1x51                                                  | G03AA10 |         |
| OGYI-T-06814     | +                    | MELIANE drazsé                                         | 3x21                                                  | G03AA10 |         |
| Tsz.: 03216      | +                    | MELIPRAMIN 25 mg drazsé                                | 50x                                                   | N06AA02 |         |
| OGYI-T-09017     | +                    | MELIPRAMIN 25 mg filmtabletta                          | 50x                                                   | N06AA02 |         |
| OGYI-T-06155     | +                    | MELOXICAM 15 mg tabletta                               | 20x                                                   | M01AC06 |         |
| OGYI-T-06156     | +                    | MELOXICAM 15 mg végbélkúp                              | 6x                                                    | M01AC06 |         |
| OGYI-T-06154     | +                    | MELOXICAM 7,5 mg tabletta                              | 20x                                                   | M01AC06 |         |
| OGYI-T-06392     | +                    | MEMORIL 1200 mg filmtabletta                           | 20x                                                   | N06BX03 |         |
| OGYI-T-06392     | +                    | MEMORIL 1200 mg filmtabletta                           | 60x                                                   | N06BX03 |         |
| OGYI-T-06391     | +                    | MEMORIL 800 mg filmtabletta                            | 90x                                                   | N06BX03 |         |
| OGYI-T-06391     | +                    | MEMORIL 800 mg filmtabletta                            | 30x                                                   | N06BX03 |         |
| 60.148           | +                    | MENCEVAX AC (Meningococcus polyszacharid vakcina)      | 10 adag+5ml oldószer                                  |         |         |
| 60.148           | +                    | MENCEVAX AC (Meningococcus polyszacharid vakcina)      | 1 adag+0,5ml oldószer                                 |         |         |
| 60.151           | +                    | MENCEVAX ACW135Y (Meningococcus polyszacharid vakcina) | 1 adag+0,5ml oldószer                                 |         |         |
| OGYI-T-08363     | +                    | MENINGITEC vakcina                                     | 1x1 üvegcsé, 10x1 üvegcsé, 1x1 üvegcsé+fecskendő+2 tű | J07A    |         |
| 60.150           | +                    | MENINGOCOCCAL polysaccharide vakcina A+C               | 1 adag+0,5 ml oldószer                                |         |         |
| 60.155           |                      | MENJUGATE Konjugált Meningococcus C-CRM197 vakcina     | 1x0,5ml                                               |         | TT      |
| 60.149           | +                    | MENPOVAC A+C (Meningococcus vakcina A+C szerocsoport)  | 10 adag+10x0,5 ml oldószer                            |         |         |
| 60.149           | +                    | MENPOVAC A+C (Meningococcus vakcina A+C szerocsoport)  | 1 adag+0,5 ml oldószer                                |         |         |
| OGYI-T-05912     | ++                   | MEPHAMESONE - 4 injekció                               | 3x1ml                                                 | H02AB02 | TT      |
| OGYI-T-04857     | +                    | MERCILON tabletta                                      | 3x21                                                  | G03AA09 |         |
| OGYI-T-04857     | +                    | MERCILON tabletta                                      | 1x21                                                  | G03AA09 |         |
| OGYI-T-08505     | +                    | MERCKFORMIN 500 mg filmtabletta                        | 30x                                                   | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08505     | +                    | MERCKFORMIN 500 mg filmtabletta                        | 50x                                                   | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08505     | +                    | MERCKFORMIN 500 mg filmtabletta                        | 100x                                                  | A10BA02 |         |
| OGYI-T-05157     | +                    | MERCKFORMIN 850 mg filmtabletta                        | 60x                                                   | A10BA02 |         |
| OGYI-T-05157     | +                    | MERCKFORMIN 850 mg filmtabletta                        | 100x                                                  | A10BA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                      | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05157     | +                     | MERCKFORMIN 850 mg filmtabletta                 | 30x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08732     | +                     | MERCKFORMIN 1000 mg tablett                     | 100x       | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08732     | +                     | MERCKFORMIN 1000 mg tablett                     | 30x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08732     | +                     | MERCKFORMIN 1000 mg tablett                     | 60x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-06530     | +                     | MERESA 200 tablett                              | 50x        | N05AL01 | TT      |
| OGYI-T-06530     | +                     | MERESA 200 tablett                              | 20x        | N05AL01 | TT      |
| OGYI-T-06529     | +                     | MERESA kapszula                                 | 20x        | N05AL01 | TT      |
| OGYI-T-06529     | +                     | MERESA kapszula                                 | 50x        | N05AL01 | TT      |
| OGYI-T-04349     | ++                    | MEROMYCIN 25 ml oldat                           | 1x         | D10AF02 |         |
| OGYI-T-04347     | ++                    | MEROMYCIN 200 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 80ml-hez   | J01FA01 | TT      |
| OGYI-T-04348     | ++                    | MEROMYCIN 400 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 80ml-hez   | J01FA01 | TT      |
| OGYI-T-04346     | ++                    | MEROMYCIN 500 mg filmtabletta                   | 20x        | J01FA01 |         |
| OGYI-T-04346     | ++                    | MEROMYCIN 500 mg filmtabletta                   | 12x        | J01FA01 |         |
| OGYI-T-02311     | ##                    | M-ESLON 10 mg retard kapszula                   | 14x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02311     | ##                    | M-ESLON 10 mg retard kapszula                   | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02312     | ##                    | M-ESLON 30 mg retard kapszula                   | 14x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02312     | ##                    | M-ESLON 30 mg retard kapszula                   | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02313     | ##                    | M-ESLON 60 mg retard kapszula                   | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02313     | ##                    | M-ESLON 60 mg retard kapszula                   | 14x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02314     | ##                    | M-ESLON 100 mg retard kapszula                  | 14x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02314     | ##                    | M-ESLON 100 mg retard kapszula                  | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-05966     | ##                    | M-ESLON 200 mg retard kapszula                  | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-00517     | +                     | MESTINON 60 mg drazsé                           | 150x       | N07AA02 |         |
| OGYI-T-00517     | +                     | MESTINON 60 mg drazsé                           | 20x        | N07AA02 |         |
| K-0793           | +                     | MESTINON injekció                               | 20x        | N07AA02 |         |
| K-0793           | +                     | MESTINON injekció                               | 150x       | N07AA02 |         |
| OGYI-T-06460     | +                     | MESULID 100 mg granulátum                       | 30x        | M01AX17 |         |
| OGYI-T-06459     | +                     | MESULID 100 mg tablett                          | 30x        | M01AX17 |         |
| OGYI-T-05743     |                       | METADOXIL injekció                              | 1x         | V03AA19 |         |
| OGYI-T-05743     |                       | METADOXIL injekció                              | 10x        | V03AA19 |         |
| OGYI-T-05745     |                       | METADOXIL ivóoldat                              | 5x         | V03AA19 | TT      |
| OGYI-T-05744     |                       | METADOXIL tablett                               | 20x        | V03AA19 |         |
| OGYI-T-05744     |                       | METADOXIL tablett                               | 30x        | V03AA19 |         |
| OGYI-T-08208     | +                     | METFOGAMMA 500 mg filmtabletta                  | 30x        | A10BA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08208     | +                        | METFOGAMMA 500 mg filmtabletta                | 90x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08208     | +                        | METFOGAMMA 500 mg filmtabletta                | 60x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08208     | +                        | METFOGAMMA 500 mg filmtabletta                | 120x       | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08209     | +                        | METFOGAMMA 850 mg filmtabletta                | 120x       | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08209     | +                        | METFOGAMMA 850 mg filmtabletta                | 60x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08209     | +                        | METFOGAMMA 850 mg filmtabletta                | 30x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08209     | +                        | METFOGAMMA 850 mg filmtabletta                | 90x        | A10BA02 |         |
| OGYI-T-06629     | +                        | METFORMIN-BMS 500 mg filmtabletta             |            | A10BA02 | TT      |
| OGYI-T-06630     | +                        | METFORMIN-BMS 850 mg filmtabletta             |            | A10BA02 | TT      |
| OGYI-T-07671     | +                        | METFORMINE-TEVA 500 mg tabletta               |            | A10BA02 | TT      |
| OGYI-T-07672     | +                        | METFORMINE-TEVA 850 mg tabletta               |            | A10BA02 | TT      |
| OGYI-T-06994     | +                        | METHOR 15 mg kapszula                         | 30x        | N02BE51 |         |
| OGYI-T-07862     | ++                       | METILPREDNIZOLON-HUMAN 40 mg por injekcióhoz  | 1x40mg     | H02AB04 |         |
| OGYI-T-07862     | ++                       | METILPREDNIZOLON-HUMAN 40 mg por injekcióhoz  | 5x40mg     | H02AB04 |         |
| OGYI-T-07863     | ++                       | METILPREDNIZOLON-HUMAN 125 mg por injekcióhoz | 1x125mg    | H02AB04 |         |
| OGYI-T-07864     | ++                       | METILPREDNIZOLON-HUMAN 500 mg por injekcióhoz | 1x500mg    | H02AB04 |         |
| OGYI-T-07865     | ++                       | METILPREDNIZOLON-HUMAN 1 g por injekcióhoz    | 1x1 g      | H02AB04 |         |
| OGYI-T-04426     | +                        | METOHEXAL 100 mg tabletta                     | 100x       | C07AB02 | TT      |
| OGYI-T-04426     | +                        | METOHEXAL 100 mg tabletta                     | 30x        | C07AB02 | TT      |
| OGYI-T-04426     | +                        | METOHEXAL 100 mg tabletta                     | 50x        | C07AB02 | TT      |
| OGYI-T-04425     | +                        | METOHEXAL 50 mg tabletta                      | 30x        | C07AB02 | TT      |
| OGYI-T-04425     | +                        | METOHEXAL 50 mg tabletta                      | 100x       | C07AB02 | TT      |
| OGYI-T-04425     | +                        | METOHEXAL 50 mg tabletta                      | 50x        | C07AB02 | TT      |
| OGYI-T-07160     | +                        | METOPROLOL - RATIOPHARM 50 mg tabletta        | 50x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-07160     | +                        | METOPROLOL - RATIOPHARM 50 mg tabletta        | 30x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-07160     | +                        | METOPROLOL - RATIOPHARM 50 mg tabletta        | 100x       | C07AB02 |         |
| OGYI-T-07161     | +                        | METOPROLOL - RATIOPHARM 100 mg tabletta       | 30x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-07161     | +                        | METOPROLOL - RATIOPHARM 100 mg tabletta       | 50x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-07161     | +                        | METOPROLOL - RATIOPHARM 100 mg tabletta       | 100x       | C07AB02 |         |
| OGYI-T-08082     | +                        | METOPROLOL AL 50 tabletta                     | 60x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-08082     | +                        | METOPROLOL AL 50 tabletta                     | 90x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-08082     | +                        | METOPROLOL AL 50 tabletta                     | 30x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-08083     | +                        | METOPROLOL AL 100 tabletta                    | 20x        | C07AB02 |         |
| OGYI-T-08083     | +                        | METOPROLOL AL 100 tabletta                    | 40x        | C07AB02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés        | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08084     | +                        | METOPROLOL AL 200 retard tabletta    | 40x               | C07AB02 |         |
| OGYI-T-08084     | +                        | METOPROLOL AL 200 retard tabletta    | 20x               | C07AB02 |         |
| OGYI-T-04830     | +                        | METOPROLOL-B 50 mg tabletta          | 56x               | C07AB02 |         |
| OGYI-T-04831     | +                        | METOPROLOL-B 100 mg tabletta         | 56x               | C07AB02 |         |
| OGYI-T-06554     | +                        | METOPROLOL-STADA 200 retard tabletta | 50x               | C09DA03 | TT      |
| OGYI-T-06292     | +                        | METOPROLOL-STADA 100 tabletta        | 50x               | C07AB02 | TT      |
| OGYI-T-06291     | +                        | METOPROLOL-STADA 50 tabletta         | 50x               | C07AB02 | TT      |
| Tsz.: 02962      | +                        | METOTHYRIN tabletta                  | 25x               | H03BB02 |         |
| OGYI-T-07935     | +                        | METRIVIN 500 mg filmtabletta         | 50x               | A10BA02 |         |
| OGYI-T-07935     | +                        | METRIVIN 500 mg filmtabletta         | 30x               | A10BA02 |         |
| OGYI-T-07936     | +                        | METRIVIN 850 mg filmtabletta         | 50x               | A10BA02 |         |
| OGYI-T-07936     | +                        | METRIVIN 850 mg filmtabletta         | 30x               | A10BA02 |         |
| OGYI-T-07936     | +                        | METRIVIN 850 mg filmtabletta         | 60x               | A10BA02 |         |
| OGYI-T-07936     | +                        | METRIVIN 850 mg filmtabletta         | 120x              | A10BA02 |         |
| OGYI-T-01153     | ++                       | METYPRED 4 mg tabletta               | 100x              | H02AB04 |         |
| OGYI-T-01879     | ++                       | METYPRED 16 mg tabletta              | 100x              | H02AB04 |         |
| OGYI-T-01879     | ++                       | METYPRED 16 mg tabletta              | 30x               | H02AB04 |         |
| K-1155           | ++                       | METYPRED 250 mg injekció             | 1porampulla+1x4ml | H02AB04 | TT      |
| K-1467           | +                        | MEVACOR 20 mg tabletta               | 28x               | C10AA02 |         |
| K-1512           | +                        | MEVACOR 40 mg tabletta               | 28x               | C10AA02 |         |
| OGYI-T-06217     | +                        | MIANSERIN-MERCK 10 mg tabletta       | 90x               | N06AX03 |         |
| OGYI-T-06218     | +                        | MIANSERIN-MERCK 30 mg tabletta       | 30x               | N06AX03 |         |
| OGYI-T-06219     | +                        | MIANSERIN-MERCK 60 mg tabletta       | 30x               | N06AX03 |         |
| OGYI-T-08456     | +                        | MICARDIS 20 mg tabletta              | 28x               | C09CA07 |         |
| OGYI-T-06845     | +                        | MICARDIS 40 mg tabletta              | 28x               | C09CA07 |         |
| OGYI-T-06846     | +                        | MICARDIS 80 mg tabletta              | 28x               | C09CA07 |         |
| OGYI-T-08679     | +                        | MICARDIS PLUS 40 mg/12,5 mg tabletta | 28x               | C09DA07 |         |
| OGYI-T-08680     | +                        | MICARDIS PLUS 80 mg/12,5 mg tabletta | 28x               | C09DA07 |         |
| OGYI-T-06947     | +                        | MICETAL gél                          | 100 g             | D01AC16 |         |
| OGYI-T-06945     | +                        | MICETAL krém                         | 15g               | D01AC16 |         |
| OGYI-T-06945     | +                        | MICETAL krém                         | 30g               | D01AC16 |         |
| OGYI-T-06946     | +                        | MICETAL oldat                        | 30 ml             | D01AC16 |         |
| OGYI-T-04131     | ++                       | MICRODOX 100 mg kapszula             | 8x                | J01AA02 | TT      |
| OGYI-T-07462     | +                        | MICROSER cseppek                     | 30 ml             | N07CA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                  | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07450     | +                    | MICROSER tabletta                                           | 50x        | N07CA01 |         |
| OGYI-T-08674     | +                    | MIFLONIDE 200 mcg inhalációs kapszula (Budesonide Novartis) | 60x        | R01BA02 |         |
| OGYI-T-08674     | +                    | MIFLONIDE 200 mcg inhalációs kapszula (Budesonide Novartis) | 120x       | R01BA02 |         |
| OGYI-T-08675     | +                    | MIFLONIDE 400 mcg inhalációs kapszula (Budesonide Novartis) | 120x       | R01BA02 |         |
| OGYI-T-08675     | +                    | MIFLONIDE 400 mcg inhalációs kapszula (Budesonide Novartis) | 60x        | R01BA02 |         |
| OGYI-T-08441     | +                    | MIGEA RAPID 200 mg tabletta                                 | 20x        | M01AG02 |         |
| OGYI-T-08441     | +                    | MIGEA RAPID 200 mg tabletta                                 | 30x        | M01AG02 |         |
| OGYI-T-08441     | +                    | MIGEA RAPID 200 mg tabletta                                 | 10x        | M01AG02 |         |
| OGYI-T-06204     | +                    | MIGPRIV por oldathoz                                        | 6x         | N02BA51 |         |
| OGYI-T-05575     | +                    | MIKOGAL 1% krém                                             | 1x20 g     | D01AC13 |         |
| OGYI-T-06409     | +                    | MIKOGAL 1% oldat                                            | 1x30 ml    | D01AC13 |         |
| OGYI-T-05363     | +                    | MIKOGAL 150 mg hüvelykúp                                    | 6x         | G01AF16 |         |
| OGYI-T-05364     | +                    | MIKOGAL 300 mg hüvelykúp                                    | 3x         | G01AF16 |         |
| OGYI-T-05365     | +                    | MIKOGAL 900 mg hüvelykúp                                    | 1x         | G01AF16 |         |
| Tsz.: 02943      | +                    | MIKROFOLLIN 0,05 mg tabletta                                | 10x        | G03CA01 | TT      |
| K-1598           | +                    | MILGAMMA N injekció                                         | 5x2 ml     | A11DB17 |         |
| OGYI-T-03431     | ++                   | MILURIT 100 mg tabletta                                     | 50x        | M04AA01 |         |
| OGYI-T-04049     | ++                   | MILURIT 300 mg tabletta                                     | 30x        | M04AA01 |         |
| OGYI-T-08381     | +                    | MINESSE filmtabletta                                        | 3x28       | G03AA10 |         |
| OGYI-T-08381     | +                    | MINESSE filmtabletta                                        | 1x28       | G03AA10 |         |
| OGYI-T-08489     | +                    | MINICOL 10 mg tabletta                                      | 30x        | C10AA02 |         |
| OGYI-T-08490     | +                    | MINICOL 20 mg tabletta                                      | 30x        | C10AA02 |         |
| OGYI-T-08491     | +                    | MINICOL 40 mg tabletta                                      | 30x        | C10AA02 |         |
| K-2191           | +                    | MINIDIAB tabletta                                           | 30x        | A10BB07 |         |
| OGYI-T-05251     | +                    | MINILIP 600 mg filmtabletta                                 | 60x        | C10AB04 |         |
| OGYI-T-05946     | +                    | MINIPRESS 1 mg retard kapszula                              | 30x        | C02CA01 |         |
| OGYI-T-05944     | +                    | MINIPRESS 1 mg tabletta                                     | 100x       | C02CA01 |         |
| OGYI-T-05947     | +                    | MINIPRESS 2 mg retard kapszula                              | 30x        | C02CA01 |         |
| OGYI-T-05945     | +                    | MINIPRESS 2 mg tabletta                                     | 100x       | C02CA01 |         |
| OGYI-T-05948     | +                    | MINIPRESS 4 mg retard kapszula                              | 30x        | C02CA01 |         |
| OGYI-T-05949     | +                    | MINIPRESS 6 mg retard kapszula                              | 30x        | C02CA01 |         |
| OGYI-T-05643     |                      | MINIRIN 0,1 mg tabletta                                     | 30x        | H01BA02 |         |
| OGYI-T-05644     |                      | MINIRIN 0,2 mg tabletta                                     | 30x        | H01BA02 |         |
| OGYI-T-07853     |                      | MINIRIN orrspray 2, 5 ml                                    | 1x2,5 ml   | H01BA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                        | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-07854     |                      | MINIRIN orrspray 5 ml             | 1x5 ml     | H01BA02  |         |
| OGYI-T-09088     |                      | MINIRIN orrspray 6 ml             | 1x6 ml     | H01BA02  |         |
| OGYI-T-07120     | +                    | MINITRAN 10 transzdermális tapasz | 10x        | C01DA02  |         |
| OGYI-T-07120     | +                    | MINITRAN 10 transzdermális tapasz | 30x        | C01DA02  |         |
| OGYI-T-07119     | +                    | MINITRAN 5 transzdermális tapasz  | 10x        | C01DA02  |         |
| OGYI-T-07119     | +                    | MINITRAN 5 transzdermális tapasz  | 30x        | C01DA02  |         |
| K-0603           |                      | MINTEZOL szuszpenzió              | 30ml       | P02CA02  | TT      |
| K-2382           | +                    | MINULET drazsé                    | 6x21       | G03AA10  |         |
| K-2382           | +                    | MINULET drazsé                    | 1x21       | G03AA10  |         |
| K-2382           | +                    | MINULET drazsé                    | 3x21       | G03AA10  |         |
| OGYI-T-07286     | +                    | MIRANOVA drazsé                   | 3x21       | G03CA03  |         |
| OGYI-T-07286     | +                    | MIRANOVA drazsé                   | 21x        | G03CA03  |         |
| OGYI-T-08380     | +                    | MIRELLE filmdoboz                 | 3x28       | G03AA10  |         |
| OGYI-T-08380     | +                    | MIRELLE filmdoboz                 | 28x        | G03AA10  |         |
| OGYI-T-05837     | +                    | MIZOLLEN filmdoboz                | 15x        | R06AX25  |         |
| OGYI-T-05837     | +                    | MIZOLLEN filmdoboz                | 30x        | R06AX25  |         |
| OGYI-T-05837     | +                    | MIZOLLEN filmdoboz                | 10x        | R06AX25  |         |
| OGYI-T-08422     | +                    | MMR-II injekció                   | 1x         | J07BD52  |         |
| OGYI-T-08422     | +                    | MMR-II injekció                   | 10x        | J07BD52  |         |
| OGYI-T-07718     | +                    | MOBILAT N gél                     | 100 g      | M02AC13* |         |
| OGYI-T-07718     | +                    | MOBILAT N gél                     | 50 g       | M02AC13* |         |
| OGYI-T-07717     | +                    | MOBILAT N krém                    | 50g        | M02AC13* |         |
| OGYI-T-07717     | +                    | MOBILAT N krém                    | 125g       | M02AC13* |         |
| OGYI-T-08841     | +                    | MOCLOPHARM 150 mg filmdoboz       | 30x        | N06AG02  |         |
| OGYI-T-08841     | +                    | MOCLOPHARM 150 mg filmdoboz       | 60x        | N06AG02  |         |
| OGYI-T-08841     | +                    | MOCLOPHARM 150 mg filmdoboz       | 90x        | N06AG02  |         |
| OGYI-T-08841     | +                    | MOCLOPHARM 150 mg filmdoboz       | 100x       | N06AG02  |         |
| OGYI-T-08842     | +                    | MOCLOPHARM 300 mg filmdoboz       | 30x        | N06AG02  |         |
| OGYI-T-08842     | +                    | MOCLOPHARM 300 mg filmdoboz       | 60x        | N06AG02  |         |
| OGYI-T-08842     | +                    | MOCLOPHARM 300 mg filmdoboz       | 100x       | N06AG02  |         |
| OGYI-T-08842     | +                    | MOCLOPHARM 300 mg filmdoboz       | 90x        | N06AG02  |         |
| OGYI-T-08925     | +                    | MOCRIM 150 mg filmdoboz           | 30x        | N06AG02  |         |
| OGYI-T-08925     | +                    | MOCRIM 150 mg filmdoboz           | 100x       | N06AG02  |         |
| OGYI-T-04637     | +                    | MOLSIHEXAL 1 mg tabletta          | 30x        | C01DX12  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                                     | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04637     | +                        | MOLSIHEXAL 1 mg tabletta                                       | 60x        | C01DX12 | TT      |
| OGYI-T-04638     | +                        | MOLSIHEXAL 2 mg tabletta                                       | 30x        | C01DX12 | TT      |
| OGYI-T-04638     | +                        | MOLSIHEXAL 2 mg tabletta                                       | 60x        | C01DX12 | TT      |
| OGYI-T-04639     | +                        | MOLSIHEXAL 4 mg tabletta                                       | 30x        | C01DX12 | TT      |
| OGYI-T-04639     | +                        | MOLSIHEXAL 4 mg tabletta                                       | 60x        | C01DX12 | TT      |
| OGYI-T-04640     | +                        | MOLSIHEXAL retard tabletta                                     | 30x        | C01DX12 | TT      |
| OGYI-T-04640     | +                        | MOLSIHEXAL retard tabletta                                     | 100x       | C01DX12 | TT      |
| OGYI-T-04640     | +                        | MOLSIHEXAL retard tabletta                                     | 60x        | C01DX12 | TT      |
| OGYI-T-07256     | +                        | MONO MACK 20 tabletta                                          | 50x        | C01DA14 | TT      |
| OGYI-T-07256     | +                        | MONO MACK 20 tabletta                                          | 100x       | C01DA14 | TT      |
| OGYI-T-07257     | +                        | MONO MACK 40 tabletta                                          | 50x        | C01DA14 | TT      |
| OGYI-T-07257     | +                        | MONO MACK 40 tabletta                                          | 100x       | C01DA14 | TT      |
| OGYI-T-01979     | +                        | MONO MACK DEPOT 100 mg retard tabletta                         | 28x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-01979     | +                        | MONO MACK DEPOT 100 mg retard tabletta                         | 20x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-01979     | +                        | MONO MACK DEPOT 100 mg retard tabletta                         | 14x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-06122     | +                        | MONOPRIL 10 mg tabletta                                        | 28x        | C09AA09 |         |
| OGYI-T-06123     | +                        | MONOPRIL 20 mg tabletta                                        | 28x        | C09AA09 |         |
| OGYI-T-04256     | +                        | MONURAL 3 g por                                                | 1x         | J01XX01 |         |
| OGYI-T-08312     | ##                       | MORETAL 30 mg retard filmtabletta                              | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-08313     | ##                       | MORETAL 60 mg retard filmtabletta                              | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-08314     | ##                       | MORETAL 100 mg retard filmtabletta                             | 20x        | N02AA01 |         |
| Tsz.: 12716      | ##                       | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 1% inj.                               | 10x1 ml    | N02AA01 |         |
| Tsz.: 12716      | ##                       | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 1% inj.                               | 50x1 ml    | N02AA01 |         |
| Tsz.: 12717      | ##                       | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 2% inj.                               | 10x1 ml    | N02AA01 |         |
| Tsz.: 12717      | ##                       | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 2% inj.                               | 50x1 ml    | N02AA01 |         |
| OGYI-T-01079     | ##                       | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 2%+ATROPINUM<br>SULFURICUM 0,05% inj. | 10x1 ml    | N02AG01 |         |
| Tsz.: 11538      | ##                       | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 3% inj.                               | 50x1 ml    | N02AA01 |         |
| Tsz.: 11538      | ##                       | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 3% inj.                               | 10x1 ml    | N02AA01 |         |
| K-2223           | +                        | MOTILIUM filmtabletta                                          | 30x        | A03FA03 |         |
| OGYI-T-06152     | +                        | MOVALIS 15 mg tabletta                                         | 20x        | M01AC06 |         |
| OGYI-T-06153     | +                        | MOVALIS 15 mg végbélkúp                                        | 6x         | M01AC06 |         |
| OGYI-T-06151     | +                        | MOVALIS 7,5 mg tabletta                                        | 20x        | M01AC06 |         |
| OGYI-T-08899     | +                        | MOVALIS injekció (15 mg/1,5 ml)                                | 3x1,5 ml   | M01AC06 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                       | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08838     | ++                   | MOXIFLOXACIN BAYER 400 mg filmtabletta           | 10x        | J01MA14 |         |
| OGYI-T-08838     | ++                   | MOXIFLOXACIN BAYER 400 mg filmtabletta           | 7x         | J01MA14 |         |
| OGYI-T-08838     | ++                   | MOXIFLOXACIN BAYER 400 mg filmtabletta           | 5x         | J01MA14 |         |
| OGYI-T-05957     | ##                   | MST CONTINUS CR 100 mg granulátum szuszpenzióhoz | 10x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05957     | ##                   | MST CONTINUS CR 100 mg granulátum szuszpenzióhoz | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05957     | ##                   | MST CONTINUS CR 100 mg granulátum szuszpenzióhoz | 60x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05954     | ##                   | MST CONTINUS CR 20 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 60x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05954     | ##                   | MST CONTINUS CR 20 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 10x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05958     | ##                   | MST CONTINUS CR 200 mg granulátum szuszpenzióhoz | 10x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05958     | ##                   | MST CONTINUS CR 200 mg granulátum szuszpenzióhoz | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05958     | ##                   | MST CONTINUS CR 200 mg granulátum szuszpenzióhoz | 60x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05955     | ##                   | MST CONTINUS CR 30 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05955     | ##                   | MST CONTINUS CR 30 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 10x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05955     | ##                   | MST CONTINUS CR 30 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 60x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05956     | ##                   | MST CONTINUS CR 60 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 10x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05956     | ##                   | MST CONTINUS CR 60 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05956     | ##                   | MST CONTINUS CR 60 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 60x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06963     | ##                   | MST UNO 120 mg retard kapszula                   | 28x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06964     | ##                   | MST UNO 150 mg retard kapszula                   | 28x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06965     | ##                   | MST UNO 200 mg retard kapszula                   | 28x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06960     | ##                   | MST UNO 30 mg retard kapszula                    | 28x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06961     | ##                   | MST UNO 60 mg retard kapszula                    | 28x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06962     | ##                   | MST UNO 90 mg retard kapszula                    | 28x        | N02AA01 | TT      |
| K-2188           | ##                   | MST-CONTINUS 30 mg retard tabletta               | 20x        | N02AA01 |         |
| K-2188           | ##                   | MST-CONTINUS 30 mg retard tabletta               | 60x        | N02AA01 |         |
| K-2189           | ##                   | MST-CONTINUS 60 mg retard tabletta               | 20x        | N02AA01 |         |
| K-2189           | ##                   | MST-CONTINUS 60 mg retard tabletta               | 60x        | N02AA01 |         |
| K-2187           | ##                   | MST-CONTINUS 10 mg retard tabletta               | 20x        | N02AA01 |         |
| K-2187           | ##                   | MST-CONTINUS 10 mg retard tabletta               | 60x        | N02AA01 |         |
| K-2190           | ##                   | MST-CONTINUS 100 mg retard tabletta              | 60x        | N02AA01 |         |
| K-2190           | ##                   | MST-CONTINUS 100 mg retard tabletta              | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-06058     |                      | MULTI-TABS vitamin ACD cseppek                   | 30ml       | A11BA17 | TT      |
| OGYI-T-09225     | +                    | MUSCORIL 4 mg injekció                           | 6x2 ml     | M03BX05 |         |
| OGYI-T-09226     | +                    | MUSCORIL 4 mg kapszula                           | 20x        | M03BX05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------|
| Tsz.: 03483      | +                    | MYCOSOLON kenőcs                       | 15 g       | D01AC20 |         |
| OGYI-T-06804     | +                    | MYCOSPOR kenőcs körömápoló készlettel  | 10 g       | D01AC10 |         |
| OGYI-T-06802     | +                    | MYCOSPOR krém                          | 20 g       | D01AC10 |         |
| OGYI-T-06803     | +                    | MYCOSPOR oldat                         | 20 ml      | D01AC10 |         |
| OGYI-T-06419     | +                    | MYCOSYST 50 mg kapszula                | 7x         | J02AC01 |         |
| OGYI-T-06420     | +                    | MYCOSYST 100 mg kapszula               | 28x        | J02AC01 |         |
| OGYI-T-06643     | +                    | MYCOSYST 150 mg kapszula               | 4x         | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08388     | +                    | MYCOSYST 200 mg kapszula               | 7x         | J02AC01 |         |
| OGYI-T-06421     | +                    | MYCOSYST-GYNO kapszula                 | 1x         | J02AC01 |         |
| OGYI-T-06421     | +                    | MYCOSYST-GYNO kapszula                 | 2x         | J02AC01 |         |
| OGYI-T-05750     | +                    | MYDETON 150 mg filmtabletta            | 30x        | M03BX04 |         |
| OGYI-T-05749     | +                    | MYDETON 50 mg filmtabletta             | 30x        | M03BX04 |         |
| Tsz.: 03282      | +                    | MYDETON injekció                       | 5x1 ml     | M03BX04 |         |
| Tsz.: 03291      | +                    | MYOFLEXIN tablettá                     | 20x        | M03BB03 |         |
| OGYI-T-04887     | #                    | MYOLASTAN tablettá                     | 20x        | M03BX07 | TT      |
| OGYI-T-00559     | +                    | MYTELASE 10 mg tablettá                | 50x        | N07AA30 |         |
| OGYI-T-00559     | +                    | MYTELASE 10 mg tablettá                | 100x       | N07AA30 |         |
| OGYI-T-05027     |                      | NAAXIA szemcsepp                       | 10 ml      | S01GX03 |         |
| OGYI-T-04589     | +                    | NAFTILONG 100 retard kapszula          | 100x       | C04AX21 |         |
| OGYI-T-04589     | +                    | NAFTILONG 100 retard kapszula          | 50x        | C04AX21 |         |
| OGYI-T-04590     | +                    | NAFTILONG 200 retard kapszula          | 50x        | C04AX21 |         |
| OGYI-T-04590     | +                    | NAFTILONG 200 retard kapszula          | 100x       | C04AX21 |         |
| OGYI-T-04832     | +                    | NAFTISOL 200 mg retard kapszula        | 100x       | C04AX21 |         |
| OGYI-T-04832     | +                    | NAFTISOL 200 mg retard kapszula        | 30x        | C04AX21 |         |
| OGYI-T-06754     | +                    | NALCROM kapszula (orális alkalmazásra) | 100x       | A07EB01 |         |
| OGYI-T-08428     | +                    | NALGESIN filmtabletta                  | 10x        | M01AE02 |         |
| OGYI-T-08429     | +                    | NALGESIN FORTE filmtabletta            | 10x        | M01AE02 |         |
| OGYI-T-05595     | +                    | NAPMEL 250 mg tablettá                 | 100x       | M01AE02 |         |
| OGYI-T-05595     | +                    | NAPMEL 250 mg tablettá                 | 30x        | M01AE02 |         |
| OGYI-T-05596     | +                    | NAPMEL 500 mg tablettá                 | 30x        | M01AE02 |         |
| OGYI-T-05596     | +                    | NAPMEL 500 mg tablettá                 | 100x       | M01AE02 |         |
| OGYI-T-03697     | +                    | NAPROSYN 500 mg végbélkúp              | 10x        | M01AE02 |         |
| Tsz.: 03686      | +                    | NAPROSYN szuszpenzió                   | 100ml      | M01AE02 | TT      |
| OGYI-T-03556     | +                    | NAPROSYN tablettá                      | 30x        | M01AE02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásérősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04939     | +                    | NAPROXEN NATRIUM-B 275 mg filmtabletta  | 100x       | M01AE02 |         |
| OGYI-T-04939     | +                    | NAPROXEN NATRIUM-B 275 mg filmtabletta  | 30x        | M01AE02 |         |
| OGYI-T-04940     | +                    | NAPROXEN NATRIUM-B 550 mg filmtabletta  | 30x        | M01AE02 |         |
| OGYI-T-04940     | +                    | NAPROXEN NATRIUM-B 550 mg filmtabletta  | 100x       | M01AE02 |         |
| OGYI-T-04913     | +                    | NAPROXEN-B 250 mg tabletta              | 100x       | M01AE02 |         |
| OGYI-T-04913     | +                    | NAPROXEN-B 250 mg tabletta              | 30x        | M01AE02 |         |
| OGYI-T-04914     | +                    | NAPROXEN-B 375 mg tabletta              | 30x        | M01AE02 |         |
| OGYI-T-04914     | +                    | NAPROXEN-B 375 mg tabletta              | 100x       | M01AE02 |         |
| OGYI-T-04915     | +                    | NAPROXEN-B 500 mg tabletta              | 30x        | M01AE02 |         |
| OGYI-T-04915     | +                    | NAPROXEN-B 500 mg tabletta              | 100x       | M01AE02 |         |
| OGYI-T-08214     | +                    | NAPROXEN-MERCK 250 mg tabletta          | 100x       | M01AE02 | TT      |
| OGYI-T-08214     | +                    | NAPROXEN-MERCK 250 mg tabletta          | 30x        | M01AE02 | TT      |
| OGYI-T-08215     | +                    | NAPROXEN-MERCK 500 mg tabletta          | 30x        | M01AE02 | TT      |
| OGYI-T-08215     | +                    | NAPROXEN-MERCK 500 mg tabletta          | 100x       | M01AE02 | TT      |
| OGYI-T-07769     | ++                   | NASACORT AQ orrspray                    | 1x20ml     | R01AD11 | TT      |
| OGYI-T-06057     | ++                   | NASONEX 0,05% orrspray                  | 1x18 g     | R01AD19 |         |
| OGYI-T-09132     |                      | NATRIUM CHLORATUM 0,9% injekció         | 5x10 ml    | V07AB   |         |
| OGYI-T-09132     |                      | NATRIUM CHLORATUM 0,9% injekció         | 100x10ml   | V07AB   |         |
| Tsz.: 12668      |                      | NATRIUM CHLORATUM 0,9% injekció         | 100x10 ml  | V07AB   |         |
| Tsz.: 12668      |                      | NATRIUM CHLORATUM 0,9% injekció         | 10x10 ml   | V07AB   |         |
| Tsz.: 12641      |                      | NATRIUM CHLORATUM 10% injekció          | 10x10 ml   | B05XA03 |         |
| OGYI-T-09224     |                      | NATRIUM CHLORATUM 10% PM injekció       | 5x10 ml    | B05XA03 |         |
| OGYI-T-06983     | +                    | NAXIDIN-S 150 mg kapszula               | 28x        | A02BA04 | TT      |
| OGYI-T-06984     | +                    | NAXIDIN-S 300 mg kapszula               | 14x        | A02BA04 | TT      |
| 65.029           | +                    | NAZOFLU orrspray                        | 1x2,5ml    |         |         |
| OGYI-T-06982     | +                    | NEBILET tabletta                        | 14x        | C07AB12 |         |
| OGYI-T-06982     | +                    | NEBILET tabletta                        | 28x        | C07AB12 |         |
| OGYI-T-06982     | +                    | NEBILET tabletta                        | 7x         | C07AB12 |         |
| OGYI-T-08389     | +                    | NEIS VAC-C vakcina                      | 1x0,5ml,   | J06AH   |         |
| OGYI-T-08389     | +                    | NEIS VAC-C vakcina                      | 10x0,5 ml  | J06AH   |         |
| OGYI-T-09095     | ++                   | NEO-RINACTIVE 100 szuszpenziós orrspray | 1x         | R01AD05 |         |
| OGYI-T-09096     | ++                   | NEO-RINACTIVE szuszpenziós orrspray     | 1x         | R01AD05 |         |
| Tsz.: 01318      |                      | NEOTROPARIN tabletta                    | 20x        | A03AD52 | TT      |
| OGYI-T-04636     | +                    | NEUROBION injekció                      | 15x3 ml    | A11DB16 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04966     | +                        | NEURONTIN 100 mg kapszula                     | 20x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-04966     | +                        | NEURONTIN 100 mg kapszula                     | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-04967     | +                        | NEURONTIN 300 mg kapszula                     | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-04967     | +                        | NEURONTIN 300 mg kapszula                     | 50x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-04968     | +                        | NEURONTIN 400 mg kapszula                     | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-04968     | +                        | NEURONTIN 400 mg kapszula                     | 50x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09031     | +                        | NEURONTIN 600 mg filmtabletta                 | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09031     | +                        | NEURONTIN 600 mg filmtabletta                 | 20x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09031     | +                        | NEURONTIN 600 mg filmtabletta                 | 50x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09032     | +                        | NEURONTIN 800 mg filmtabletta                 | 20x        | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09032     | +                        | NEURONTIN 800 mg filmtabletta                 | 100x       | N03AX12 |         |
| OGYI-T-09032     | +                        | NEURONTIN 800 mg filmtabletta                 | 50x        | N03AX12 |         |
| K-1863           | ++                       | NEUROTOP 200 mg tabletta                      | 50x        | N03AF01 |         |
| K-1479           | ++                       | NEUROTOP 300 mg retard tabletta               | 50x        | N03AF01 |         |
| K-1480           | ++                       | NEUROTOP 600 mg retard tabletta               | 50x        | N03AF01 |         |
| Tsz.: 03359      | +                        | NEVIGRAMON kapszula                           | 56x        | G04AB01 |         |
| OGYI-T-06611     | +                        | NIDIPIN 10 kapszula                           | 50x        | C08CA05 | TT      |
| OGYI-T-05207     | +                        | NIDIPIN 10 mg retard filmtabletta             | 50x        | C08CA05 | TT      |
| OGYI-T-05208     | +                        | NIDIPIN 20 mg retard filmtabletta             | 50x        | C08CA05 | TT      |
| OGYI-T-08265     | +                        | NIDOL 100 mg tabletta                         | 30x        | M01AX17 |         |
| OGYI-T-08265     | +                        | NIDOL 100 mg tabletta                         | 10x        | M01AX17 |         |
| OGYI-T-07126     | +                        | NIFECARD XL 30 mg retard filmtabletta         | 30x        | C08CA05 |         |
| OGYI-T-07127     | +                        | NIFECARD XL 60 mg retard filmtabletta         | 30x        | C08CA05 |         |
| OGYI-T-04575     | +                        | NIFEDIPIN AL 20 retard kapszula               | 30x        | C08CA05 |         |
| OGYI-T-04575     | +                        | NIFEDIPIN AL 20 retard kapszula               | 50x        | C08CA05 |         |
| OGYI-T-04575     | +                        | NIFEDIPIN AL 20 retard kapszula               | 100x       | C08CA05 |         |
| OGYI-T-06657     | +                        | NIFEDIPIN GITS Bayer 30 retard filmtabletta   | 28x        | C08CA05 | TT      |
| OGYI-T-06658     | +                        | NIFEDIPIN GITS Bayer 60 retard filmtabletta   | 28x        | C08CA05 | TT      |
| Tsz.: 03779      | +                        | NIFEDIPIN-PHARMAVIT 20 mg retard filmtabletta | 50x        | C08CA05 |         |
| OGYI-T-04959     | +                        | NITRADISC 5 mg transzdermális tapasz          | 30x        | C01DA02 | TT      |
| OGYI-T-04960     | +                        | NITRADISC 10 mg transzdermális tapasz         | 30x        | C01DA02 | TT      |
| K-1405           | +                        | NITRO 2% kenőcs                               | 45g        | C01DA02 | TT      |
| OGYI-T-01291     | +                        | NITRODERM TTS 5 tapasz                        | 30x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-01292     | +                        | NITRODERM TTS 10 tapasz                       | 30x        | C01DA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                            | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04692     | +                    | NITRODERM TTS 15 tapasz                               | 30x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-04692     | +                    | NITRODERM TTS 15 tapasz                               | 10x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-05143     | ++                   | NITRO-DUR 5 mg/24 h (0,2 mg/h) transzdermális tapasz  | 28x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-05144     | ++                   | NITRO-DUR 10 mg/24 h (0,4 mg/h) transzdermális tapasz | 28x        | C01DA02 |         |
| Tsz.: 03253      | +                    | NITROFURANTOIN 0,1 g tabletta                         | 20x        | G04AC01 |         |
| OGYI-T-05754     | ++                   | NITROLINGUAL retard kapszula                          | 60x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-05754     | ++                   | NITROLINGUAL retard kapszula                          | 100x       | C01DA02 |         |
| OGYI-T-05840     | +                    | NITROMINT 10 tapasz                                   | 30x        | C01DA02 | TT      |
| Tsz.: 03648      | ++                   | NITROMINT 2.6 mg retard tabletta                      | 60x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-05839     | +                    | NITROMINT 5 tapasz                                    | 30x        | C01DA02 | TT      |
| OGYI-T-06979     | ++                   | NITROMINT 6,5 mg retard tabletta                      | 60x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-07244     | +                    | NITROMINT NT 10 tapasz                                | 30x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-07243     | +                    | NITROMINT NT 5 tapasz                                 | 30x        | C01DA02 |         |
| Tsz.: 03076      | +                    | NITROPENTON tabletta                                  | 50x        | C01DA05 |         |
| OGYI-T-05753     | +                    | NITROSORBON 10 tabletta                               | 100x       | C01DA08 | TT      |
| OGYI-T-05753     | +                    | NITROSORBON 10 tabletta                               | 60x        | C01DA08 | TT      |
| K-0314           | +                    | NIVALIN 0,25% injekció                                | 10x1ml     | N07AA29 | TT      |
| K-2224           | +                    | NIZORAL 2% krém                                       | 15 g       | D01AC08 |         |
| K-2225           | ++                   | NIZORAL tabletta                                      | 10x        | J02AB02 |         |
| OGYI-T-03829     | #                    | NOBRIUM 10 mg kapszula                                | 50x        | N05BA03 |         |
| OGYI-T-07835     | #                    | NOCTAMID 0,5 mg tabletta                              | 10x        | N05CD06 | TT      |
| OGYI-T-07835     | #                    | NOCTAMID 0,5 mg tabletta                              | 20x        | N05CD06 | TT      |
| OGYI-T-07836     | #                    | NOCTAMID 1 mg tabletta                                | 20x        | N05CD06 | TT      |
| OGYI-T-07836     | #                    | NOCTAMID 1 mg tabletta                                | 10x        | N05CD06 | TT      |
| OGYI-T-07837     | #                    | NOCTAMID 2 mg tabletta                                | 10x        | N05CD06 | TT      |
| OGYI-T-07837     | #                    | NOCTAMID 2 mg tabletta                                | 20x        | N05CD06 | TT      |
| OGYI-T-06796     | +                    | NOCUTIL orrspray                                      | 2,5ml      | H01BA02 |         |
| OGYI-T-06796     | +                    | NOCUTIL orrspray                                      | 5ml        | H01BA02 |         |
| OGYI-T-05609     | +                    | NOFIBAL 250 mg retard kapszula                        | 30x        | C10AB05 | TT      |
| OGYI-T-08961     | +                    | NOFUNG 50 mg kapszula                                 | 7x         | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08962     | +                    | NOFUNG 100 mg kapszula                                | 28x        | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08963     | +                    | NOFUNG 150 mg kapszula                                | 1x         | J02AC01 |         |
| OGYI-T-08963     | +                    | NOFUNG 150 mg kapszula                                | 4x         | J02AC01 |         |
| K-1455           | +                    | NOLICIN 400 mg filmtabletta                           | 50x        | J01MA06 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                 | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------|---------|---------|
| K-1455           | +                    | NOLICIN 400 mg filmtabletta                | 20x        | J01MA06 |         |
| OGYI-T-07133     | +                    | NOLICIN-S 400 mg filmtabletta              | 10x        | J01MA06 |         |
| OGYI-T-06831     | +                    | NOLIPREL FORTE tabletta                    | 30x        | C09BA04 |         |
| OGYI-T-06830     | +                    | NOLIPREL tabletta                          | 30x        | C09BA04 |         |
| OGYI-T-05011     | +                    | NOODIS 33% oldat                           | 125ml      | N06BX03 | TT      |
| OGYI-T-01753     | +                    | NOOTROPIL 1200 mg filmtabletta             | 100x       | N06BX03 |         |
| OGYI-T-01753     | +                    | NOOTROPIL 1200 mg filmtabletta             | 60x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07380     | +                    | NOOTROPIL 1200 mg granulátum               | 56x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07381     | +                    | NOOTROPIL 2400 mg granulátum               | 28x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-01749     | +                    | NOOTROPIL 3 g injekció                     | 4x15 ml    | N06BX03 |         |
| OGYI-T-01749     | +                    | NOOTROPIL 3 g injekció                     | 20x15 ml   | N06BX03 |         |
| OGYI-T-01751     | +                    | NOOTROPIL 33% oldat                        | 1x125 ml   | N06BX03 |         |
| OGYI-T-01752     | +                    | NOOTROPIL 800 mg filmtabletta              | 90x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-01752     | +                    | NOOTROPIL 800 mg filmtabletta              | 150x       | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08264     | +                    | NORFLOXACIN-RATIOPHARM 400 mg filmtabletta | 20x        | J01MA06 |         |
| OGYI-T-06829     | +                    | NORIPLEX FORTE tabletta                    | 30x        | C09BA04 |         |
| OGYI-T-06828     | +                    | NORIPLEX tabletta                          | 30x        | C09BA04 |         |
| OGYI-T-06639     | +                    | NORMIX filmtabletta                        | 12x        | A07AA11 |         |
| OGYI-T-06640     | +                    | NORMIX granulátum                          | 1x         | A07AA11 |         |
| OGYI-T-06878     | +                    | NORMODIPINE 5 mg tabletta                  | 30x        | C08CA01 |         |
| OGYI-T-06879     | +                    | NORMODIPINE 10 mg tabletta                 | 30x        | C08CA01 |         |
| OGYI-T-04871     | +                    | NORPROLAC 25 mcg/50 mcg tabletta           | 3x+3x      | G02CB04 |         |
| OGYI-T-04872     | +                    | NORPROLAC 75 mcg tabletta                  | 30x        | G02CB04 |         |
| OGYI-T-04873     | +                    | NORPROLAC 150 mcg tabletta                 | 30x        | G02CB04 |         |
| OGYI-T-01934     | +                    | NORVASC 5 mg tabletta                      | 30x        | C08CA01 |         |
| OGYI-T-01935     | +                    | NORVASC 10 mg tabletta                     | 30x        | C08CA01 |         |
| OGYI-T-03233     | +                    | NO-SPA 40 mg injekció                      | 5x2 ml     | A03AD02 |         |
| OGYI-T-05841     | +                    | NO-SPA FORTE injekció                      | 5x4 ml     | A03AD02 |         |
| OGYI-T-08686     | +                    | NO-SPALGIN tabletta                        | 20x        | N02BE51 |         |
| OGYI-T-00762     | +                    | NOVERIL 80 mg draszté                      | 20x        | N06AA08 |         |
| OGYI-T-00905     | +                    | NOVERIL 240 mg retard tabletta             | 20x        | N06AA08 |         |
| OGYI-T-07406     | +                    | NOVO RAPID 100 E/ml injekció               | 1x10 ml    | A10AB05 |         |
| OGYI-T-06832     | +                    | NOVONORM 0,5 mg tabletta                   | 30x        | A10BX02 | TT      |
| OGYI-T-06832     | +                    | NOVONORM 0,5 mg tabletta                   | 90x        | A10BX02 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06832     | +                    | NOVONORM 0,5 mg tabletta             | 120x       | A10BX02 | TT      |
| OGYI-T-06833     | +                    | NOVONORM 1 mg tabletta               | 120x       | A10BX02 | TT      |
| OGYI-T-06833     | +                    | NOVONORM 1 mg tabletta               | 90x        | A10BX02 | TT      |
| OGYI-T-06833     | +                    | NOVONORM 1 mg tabletta               | 30x        | A10BX02 | TT      |
| OGYI-T-06834     | +                    | NOVONORM 2 mg tabletta               | 30x        | A10BX02 |         |
| OGYI-T-06834     | +                    | NOVONORM 2 mg tabletta               | 90x        | A10BX02 |         |
| OGYI-T-06834     | +                    | NOVONORM 2 mg tabletta               | 120x       | A10BX02 |         |
| Tsz.: 10168      | +                    | NOVOPAN tabletta                     | 10x        | N05CA16 |         |
| OGYI-T-06787     | +                    | NOVOPYRIN filmtabletta               | 50x        | N02BE71 |         |
| OGYI-T-06787     | +                    | NOVOPYRIN filmtabletta               | 10x        | N02BE71 |         |
| OGYI-T-06787     | +                    | NOVOPYRIN filmtabletta               | 20x        | N02BE71 |         |
| OGYI-T-04943     | +                    | NOVYNETTE filmtabletta               | 1x21       | G03AA09 |         |
| OGYI-T-04943     | +                    | NOVYNETTE filmtabletta               | 3x21       | G03AA09 |         |
| Tsz.: 03059      | #                    | NOXYRON tabletta                     | 10x        | N05CE01 | TT      |
| Tsz.: 03230      | +                    | NYSTATIN 500000 NE drazsé            | 20x        | A07AA02 |         |
| OGYI-T-08941     | +                    | OCTOSTIM 1,5 mg/ml orrspray          | 1x2,5 ml   | H01BA02 |         |
| OGYI-T-07631     | ++                   | OCUBRAX szemcsepp                    | 5 ml       | S01BC03 |         |
| K-1624           | +                    | OCUFLUR LIQUIFILM szemcsepp          | 1x5ml      | S01BC04 | TT      |
| OGYI-T-07664     | +                    | OCUHIST szemcsepp                    | 1x15ml     | S01GA51 | TT      |
| OGYI-T-06583     |                      | OCULOTECT (szem)gél                  | 10 g       | S01XA20 |         |
| OGYI-T-08547     | ++                   | OFLOXACIN-B 200 mg filmtabletta      | 10x        | J01MA01 |         |
| OGYI-T-08548     | ++                   | OFLOXACIN-B 400 mg filmtabletta      | 10x        | J01MA01 |         |
| OGYI-T-08549     | ++                   | OFLOXACIN-B-TRIO 200 mg filmtabletta | 3x         | J01MA01 |         |
| OGYI-T-08550     | ++                   | OFLOXACIN-B-TRIO 400 mg filmtabletta | 3x         | J01MA01 |         |
| OGYI-T-08671     | +                    | OFTALAR szemcsepp                    | 1x5 ml     | S01BC09 |         |
| OGYI-T-06923     | +                    | OFTALMOTRIM szemcsepp                | 1x5 ml     | S01AA03 |         |
| OGYI-T-06741     | ++                   | OFTANEX 1 mg/ml egyadagos szemcsepp  | 60x0,25ml  | S01EA02 | TT      |
| OGYI-T-06740     | ++                   | OFTANEX 1 mg/ml szemcsepp            | 1x10ml     | S01EA02 | TT      |
| OGYI-T-07928     | +                    | OKACIN szemcsepp                     | 1x5 ml     | J01MA07 |         |
| K-1448           | +                    | OLBETAM kapszula                     | 30x        | C10AD06 |         |
| K-2141           | +                    | OLFEN-100 rektális kapszula          | 5x         | M01AB05 | TT      |
| K-2142           | +                    | OLFEN-100 SR depo kapszula           | 10x        | M01AB05 | TT      |
| K-1967           | +                    | OLFEN-25 filmtabletta                | 30x        | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-04443     | +                    | OLFEN-50 rektális kapszula           | 10x        | M01AB05 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                          | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| K-1968           | +                        | OLFEN-50 filmdtabletta                              | 20x        | M01AB05 | TT      |
| K-2143           | +                        | OLFEN-75 injekció                                   | 50x2ml     | M01AB05 | TT      |
| K-2143           | +                        | OLFEN-75 injekció                                   | 5x2ml      | M01AB05 | TT      |
| OGYI-T-01980     | +                        | OLICARD 40 mg retard kapszula                       | 30x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-01980     | +                        | OLICARD 40 mg retard kapszula                       | 50x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-01981     | +                        | OLICARD 60 mg retard kapszula                       | 50x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-01981     | +                        | OLICARD 60 mg retard kapszula                       | 30x        | C01DA14 |         |
| OGYI-T-06070     | +                        | OMYPREX 20 mg kapszula                              | 14x        | A02BC01 | TT      |
| OGYI-T-08829     | +                        | OPATANOL 1 mg/ml szemcsepp                          | 1x5 ml     | S01GX09 |         |
| OGYI-T-08829     | +                        | OPATANOL 1 mg/ml szemcsepp                          | 3x5 ml     | S01GX09 |         |
| OGYI-T-06686     | +                        | OPHTAGRAM szemcsepp                                 | 1x5ml      | S01CA05 | TT      |
| OGYI-T-06687     | +                        | OPHTAGRAM szemkenőcs                                | 1x5g       | S01CA05 | TT      |
| OGYI-T-03691     | +                        | OPTICROM szemcsepp                                  | 10 ml      | S01GX01 |         |
| K-0301           | ++                       | ORADEXON tablettá                                   | 20x        | H02AB02 | TT      |
| OGYI-T-04418     | ++                       | ORELOX 100 mg filmdtabletta                         |            | J01DA33 | TT      |
| OGYI-T-02262     | +                        | ORFIRIL 150 mg drazsé                               | 50x        | N03AG01 |         |
| OGYI-T-02262     | +                        | ORFIRIL 150 mg drazsé                               | 100x       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-02263     | +                        | ORFIRIL 300 mg drazsé                               | 50x        | N03AG01 |         |
| OGYI-T-02263     | +                        | ORFIRIL 300 mg drazsé                               | 100x       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-02265     | +                        | ORFIRIL 300 mg retard drazsé                        | 50x        | N03AG01 |         |
| OGYI-T-02265     | +                        | ORFIRIL 300 mg retard drazsé                        | 100x       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-02264     | +                        | ORFIRIL 600 mg drazsé                               | 50x        | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08146     | +                        | ORFIRIL LONG 500 mg retard minitábletta tasakban    | 50x        | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08146     | +                        | ORFIRIL LONG 500 mg retard minitábletta tasakban    | 200x       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08146     | +                        | ORFIRIL LONG 500 mg retard minitábletta tasakban    | 100x       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08144     | +                        | ORFIRIL LONG 150 mg retard minitábletta kapszulában | 100x       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08144     | +                        | ORFIRIL LONG 150 mg retard minitábletta kapszulában | 200x       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08144     | +                        | ORFIRIL LONG 150 mg retard minitábletta kapszulában | 50x        | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08145     | +                        | ORFIRIL LONG 300 mg retard minitábletta kapszulában | 100x       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08145     | +                        | ORFIRIL LONG 300 mg retard minitábletta kapszulában | 200x       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08145     | +                        | ORFIRIL LONG 300 mg retard minitábletta kapszulában | 50x        | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08147     | +                        | ORFIRIL LONG 1000 mg retard minitábletta tasakban   | 50x        | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08147     | +                        | ORFIRIL LONG 1000 mg retard minitábletta tasakban   | 200x       | N03AG01 |         |
| OGYI-T-08147     | +                        | ORFIRIL LONG 1000 mg retard minitábletta tasakban   | 100x       | N03AG01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------|
| K-2172           | +                        | ORUNGAL 100 mg kapszula                       | 4x         | J02AC02 |         |
| K-2172           | +                        | ORUNGAL 100 mg kapszula                       | 15x        | J02AC02 |         |
| K-2172           | +                        | ORUNGAL 100 mg kapszula                       | 28x        | J02AC02 |         |
| OGYI-T-05816     | +                        | ORUNGAL 150 ml oldat                          |            | J02AC02 | TT      |
| OGYI-T-04211     | +                        | OSPAMOX 125 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 60 ml      | J01CA04 |         |
| OGYI-T-04212     | +                        | OSPAMOX 250 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 60 ml      | J01CA04 |         |
| OGYI-T-04213     | +                        | OSPAMOX 375 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 60 ml      | J01CA04 |         |
| OGYI-T-04208     | +                        | OSPAMOX 500 mg filmtabletta                   | 16x        | J01CA04 |         |
| OGYI-T-04208     | +                        | OSPAMOX 500 mg filmtabletta                   | 12x        | J01CA04 |         |
| OGYI-T-04209     | +                        | OSPAMOX 750 mg filmtabletta                   | 16x        | J01CA04 |         |
| OGYI-T-04209     | +                        | OSPAMOX 750 mg filmtabletta                   | 12x        | J01CA04 |         |
| OGYI-T-04210     | +                        | OSPAMOX 1000 mg filmtabletta                  | 16x        | J01CA04 |         |
| OGYI-T-04210     | +                        | OSPAMOX 1000 mg filmtabletta                  | 12x        | J01CA04 |         |
| OGYI-T-04242     | +                        | OSPEN 500 mg filmtabletta                     | 12x        | J01CE02 |         |
| OGYI-T-04242     | +                        | OSPEN 500 mg filmtabletta                     | 30x        | J01CE02 |         |
| OGYI-T-04243     | +                        | OSPEN 1000 mg filmtabletta                    | 30x        | J01CE02 |         |
| OGYI-T-04243     | +                        | OSPEN 1000 mg filmtabletta                    | 12x        | J01CE02 |         |
| OGYI-T-04244     | +                        | OSPEN 1500 mg filmtabletta                    | 30x        | J01CE02 |         |
| OGYI-T-04244     | +                        | OSPEN 1500 mg filmtabletta                    | 12x        | J01CE02 |         |
| OGYI-T-04370     | +                        | OSPEN 400 szirup                              | 60 ml      | J01CE10 |         |
| OGYI-T-04371     | +                        | OSPEN 750 szirup                              | 60 ml      | J01CE10 |         |
| OGYI-T-00573     | +                        | OSPOLOT 200 mg filmtabletta                   | 50x        | N03AX03 |         |
| OGYI-T-07630     | +                        | OSSIPLEX retard drazsé                        | 50x        | A12CD51 |         |
| OGYI-T-06805     | +                        | OTOBACID N fülcsepp                           | 6g         | S02CA06 |         |
| OGYI-T-03689     | ++                       | OTOSPORIN fülcsepp                            | 10 ml      | S02CA03 |         |
| Tsz.: 03529      | +                        | OVIDON tablettá                               | 21x        | G03AA07 |         |
| OGYI-T-06264     | +                        | OXIS TURBUHALER 4,5 mcg/adag belélegzőpor     | 1x60 adag  | R03AC13 |         |
| Tsz.: 03486      | +                        | OXYBION por sziruphoz                         | 80ml-hez   | J01CE10 | TT      |
| OGYI-T-07166     | ##                       | OXYCONTIN 10 mg retard filmtabletta           | 28x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07166     | ##                       | OXYCONTIN 10 mg retard filmtabletta           | 14x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07167     | ##                       | OXYCONTIN 20 mg retard filmtabletta           | 28x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07167     | ##                       | OXYCONTIN 20 mg retard filmtabletta           | 14x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07168     | ##                       | OXYCONTIN 40 mg retard filmtabletta           | 14x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07168     | ##                       | OXYCONTIN 40 mg retard filmtabletta           | 28x        | N02AA05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07169     | ##                    | OXYCONTIN 80 mg retard filmtabletta     | 14x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07169     | ##                    | OXYCONTIN 80 mg retard filmtabletta     | 28x        | N02AA05 |         |
| K-0653           | +                     | OXYCORT spray                           | 38g        | D07CA01 | TT      |
| K-0653           | +                     | OXYCORT spray                           | 75g        | D07CA01 | TT      |
| OGYI-T-07987     | +                     | OXYCORT spray 30 ml                     | 1x30 ml    | D07CA01 |         |
| OGYI-T-07988     | +                     | OXYCORT spray 55 ml                     | 1x55ml     | D07CA01 |         |
| OGYI-T-09199     | +                     | PANADOL ULTRA tablett                   | 24x        | N02AA51 |         |
| OGYI-T-09199     | +                     | PANADOL ULTRA tablett                   | 12x        | N02AA51 |         |
| Tsz.: 03350      | +                     | PANANGIN injekció                       | 5x10 ml    | A12CC55 |         |
| K-0360           |                       | PANTHENOL injekció                      | 5x2 ml     | A11HA30 |         |
| K-0360           |                       | PANTHENOL injekció                      | 10x2 ml    | A11HA30 |         |
| Tsz.: 12650      | +                     | PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM injekció     | 10x1 ml    | A03AD01 |         |
| OGYI-T-08867     | +                     | PARETIN 20 mg filmtabletta              | 60x        | N06AB05 |         |
| OGYI-T-08867     | +                     | PARETIN 20 mg filmtabletta              | 30x        | N06AB05 |         |
| OGYI-T-08868     | +                     | PARETIN 40 mg filmtabletta              | 60x        | N06AB05 |         |
| OGYI-T-08868     | +                     | PARETIN 40 mg filmtabletta              | 30x        | N06AB05 |         |
| OGYI-T-09040     | +                     | PARHUN filmtabletta                     | 50x        | N06AB05 |         |
| OGYI-T-09040     | +                     | PARHUN filmtabletta                     | 100x       | N06AB05 |         |
| OGYI-T-09040     | +                     | PARHUN filmtabletta                     | 20x        | N06AB05 |         |
| Tsz.: 03215      |                       | PARKAN tablett                          | 50x        | N04AA01 | TT      |
| OGYI-T-05972     | ++                    | PARKOTIL 0,05 mg tablett                | 30x        | N04BC02 | TT      |
| OGYI-T-05973     | ++                    | PARKOTIL 0,25 mg tablett                | 100x       | N04BC02 | TT      |
| OGYI-T-05974     | ++                    | PARKOTIL 1 mg tablett                   | 100x       | N04BC02 | TT      |
| OGYI-T-08430     | +                     | PARLAZIN 10 mg filmtabletta             | 10x        | R06AE07 |         |
| OGYI-T-08430     | +                     | PARLAZIN 10 mg filmtabletta             | 30x        | R06AE07 |         |
| OGYI-T-08431     | +                     | PARLAZIN 10 mg/ml cseppek               | 20 ml      | R06AE07 |         |
| K-0994           |                       | PARLODEL 2,5 mg tablett                 | 30x        | G02CB01 | TT      |
| OGYI-T-08795     | +                     | PAROGEN 20 mg filmtabletta              | 60x        | N06AB05 |         |
| OGYI-T-08795     | +                     | PAROGEN 20 mg filmtabletta              | 30x        | N06AB05 |         |
| OGYI-T-08263     | +                     | PAROXAT 20 mg filmtabletta              | 30x        | N06AB05 |         |
| OGYI-T-09165     | +                     | PAROXAT szirup                          | 1x150 ml   | N06AB05 |         |
| OGYI-T-08794     | +                     | PAROXETIN-ratiopharm 20 mg filmtabletta | 30x        | N06AB05 |         |
| K-2134           |                       | PASPERTIN 10 mg végbélkúp               |            | A03FA01 | TT      |
| K-2135           |                       | PASPERTIN 20 mg végbélkúp               |            | A03FA01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                                 | Kiszerelés         | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| K-2132           | +                        | PASPERTIN cseppek                                          | 30ml               | A03FA01 | TT      |
| K-1781           | +                        | PASPERTIN filmtabletta                                     | 20x                | A03FA01 | TT      |
| Tsz.: 03723      | +                        | PAXIRASOL inhalációs aeroszol                              | 15g                | R05CB02 | TT      |
| OGYI-T-03613     | +                        | PAXIRASOL injekció                                         | 5x2 ml             | R05CB02 |         |
| Tsz.: 03740      | ++                       | PEFLACINE 400 mg filmtabletta                              | 20x                | J01MA03 |         |
| OGYI-T-03883     | ++                       | PEFLACINE MONODOZIS 400 mg filmtabletta                    | 2x                 | J01MA03 |         |
| Tsz.: 03891      | +                        | PENGLOBE 400 mg filmtabletta                               | 10x                | J01CA06 | TT      |
| Tsz.: 13309      | +                        | PENICILLIN 200 000 NE injekció                             | 3x                 | J01CE01 | TT      |
| OGYI-T-02893     | +                        | PENICILLIN 1 000 000 NE injekció                           | 3 poramp.+3x5 ml   | J01CE01 |         |
| OGYI-T-07616     | +                        | PENICILLIN G NÁTRIUM "BIOCHEMIE" 5.000.000 NE inj.         | 1x                 | J01CE01 | TT      |
| OGYI-T-07617     | +                        | PENICILLIN G NÁTRIUM "BIOCHEMIE" 10.000.000 NE inj.        | 1x                 | J01CE01 | TT      |
| OGYI-T-07615     | +                        | PENICILLIN G NÁTRIUM "SANDOZ" 1.000.000 NE por injekcióhoz | 1x                 | J01CE01 |         |
| OGYI-T-06379     | +                        | PENICILLIN-V-WOLFF szuszpenzió                             | 75 ml              | J01CE02 | TT      |
| OGYI-T-06379     | +                        | PENICILLIN-V-WOLFF szuszpenzió                             | 150 ml             | J01CE02 | TT      |
| K-1189           | +                        | PENSTABIL por sziruphoz                                    | 80ml-hez           | J01CA01 | TT      |
| OGYI-T-07838     | +                        | PENSTABIL por szuszpenzióhoz                               | 1x36 g (80 ml-hez) | J01CA01 |         |
| OGYI-T-02227     | +                        | PENTOXIFYLLIN AL 400 retard tabletta                       | 100x               | C04AD03 |         |
| OGYI-T-02227     | +                        | PENTOXIFYLLIN AL 400 retard tabletta                       | 50x                | C04AD03 |         |
| OGYI-T-02227     | +                        | PENTOXIFYLLIN AL 400 retard tabletta                       | 20x                | C04AD03 |         |
| OGYI-T-04061     | +                        | PENTOXIFYLLIN AL 600 retard tabletta                       | 100x               | C04AD03 | TT      |
| OGYI-T-04061     | +                        | PENTOXIFYLLIN AL 600 retard tabletta                       | 50x                | C04AD03 | TT      |
| OGYI-T-04061     | +                        | PENTOXIFYLLIN AL 600 retard tabletta                       | 20x                | C04AD03 | TT      |
| Tsz.: 03872      | +                        | PENTOXIFYLLIN-B 400 mg retard filmtabletta                 | 100x               | C04AD03 |         |
| Tsz.: 03872      | +                        | PENTOXIFYLLIN-B 400 mg retard filmtabletta                 | 50x                | C04AD03 |         |
| OGYI-T-03833     | +                        | PENTOXIFYLLIN-PHARMAVIT 600 mg retard filmtabletta         | 30x                | C04AD03 |         |
| OGYI-T-05523     | +                        | PENTREXYL 125 mg/5 ml por szuszpenzióhoz                   | 60ml-hez           | J01CA01 | TT      |
| OGYI-T-05524     | +                        | PENTREXYL 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz                   | 60ml-hez           | J01CA01 | TT      |
| K-1416           | +                        | PERDERM kenőcs                                             | 30g                | D07AB10 | TT      |
| K-1416           | +                        | PERDERM kenőcs                                             | 15g                | D07AB10 | TT      |
| K-1415           | +                        | PERDERM krém                                               | 15g                | D07AB10 | TT      |
| Tsz.: 03465      | +                        | PERITOL szirup                                             | 100 ml             | R06AX02 |         |
| Tsz.: 03385      | +                        | PERITOL tabletta                                           | 20x                | R06AX02 |         |
| OGYI-T-05418     | +                        | PETNIDAN kapszula                                          | 100x               | N03AD01 |         |
| OGYI-T-05419     | +                        | PETNIDAN szirup                                            | 250ml              | N03AD01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                      | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|---------|---------|
| K-1374           | +                    | PEVARYL 1% krém                 | 30 g       | D01AC03 |         |
| OGYI-T-07337     | +                    | PEVARYL G hüvelykúp             | 3x         | G01AF05 |         |
| OGYI-T-12334     |                      | PHENOLPHTALEINUM 0,5 g tabletta | 10x        | A06AB04 |         |
| OGYI-T-06365     | +                    | PHYSIOTENS 0,2 mg filmtabletta  | 28x        | C02AC05 |         |
| OGYI-T-06365     | +                    | PHYSIOTENS 0,2 mg filmtabletta  | 98x        | C02AC05 |         |
| OGYI-T-06366     | +                    | PHYSIOTENS 0,3 mg filmtabletta  | 28x        | C02AC05 |         |
| OGYI-T-06366     | +                    | PHYSIOTENS 0,3 mg filmtabletta  | 98x        | C02AC05 |         |
| OGYI-T-06367     | +                    | PHYSIOTENS 0,4 mg filmtabletta  | 98x        | C02AC05 |         |
| OGYI-T-06367     | +                    | PHYSIOTENS 0,4 mg filmtabletta  | 28x        | C02AC05 |         |
| OGYI-T-08954     | #                    | PIDEZOL 10 mg filmtabletta      | 20x        | N05CG01 |         |
| OGYI-T-08954     | #                    | PIDEZOL 10 mg filmtabletta      | 10x        | N05CG01 |         |
| K-0975           | +                    | PIMAFUCIN 2,5% cseppek          | 20ml       | A01AB10 | TT      |
| OGYI-T-05673     | +                    | PIMAFUCIN hüvelykúp             | 3x         | G01AA02 |         |
| K-0625           |                      | PIMAFUCIN hüvelytabletta        | 20x        | G01AA02 | TT      |
| K-0701           | +                    | PIMAFUCIN krém                  | 30 g       | D01AA02 |         |
| K-0626           | +                    | PIMAFUCORT kenőcs               | 15 g       | D07CA01 |         |
| K-0919           | +                    | PIMAFUCORT krém                 | 15 g       | D07CA01 |         |
| K-0920           | +                    | PIMAFUCORT oldat                | 20 ml      | D07CA01 |         |
| OGYI-T-03085     | +                    | PIPOLPHEN drazsé                | 20x        | R06AD02 |         |
| OGYI-T-03086     | +                    | PIPOLPHEN injekció              | 5x2 ml     | R06AD02 |         |
| OGYI-T-03087     | +                    | PIPOLPHEN végbélkúp             | 5x         | R06AD02 |         |
| OGYI-T-08561     | +                    | PIRABENE 3 g injekció           | 30x15 ml   | N06BX03 |         |
| OGYI-T-06069     | +                    | PIRABENE 1200 mg filmtabletta   | 20x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-06069     | +                    | PIRABENE 1200 mg filmtabletta   | 60x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-06068     | +                    | PIRABENE 800 mg filmtabletta    | 100x       | N06BX03 |         |
| OGYI-T-06068     | +                    | PIRABENE 800 mg filmtabletta    | 30x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07345     | +                    | PIRACEBRAL 1200 mg filmtabletta | 100x       | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07345     | +                    | PIRACEBRAL 1200 mg filmtabletta | 30x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07345     | +                    | PIRACEBRAL 1200 mg filmtabletta | 60x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07344     | +                    | PIRACEBRAL 800 mg filmtabletta  | 60x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07344     | +                    | PIRACEBRAL 800 mg filmtabletta  | 30x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07344     | +                    | PIRACEBRAL 800 mg filmtabletta  | 100x       | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08452     | +                    | PIRACETAM AL 1200 filmtabletta  | 30x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08452     | +                    | PIRACETAM AL 1200 filmtabletta  | 60x        | N06BX03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08452     | +                        | PIRACETAM AL 1200 filmtabletta            | 120x       | N06BX03 |         |
| OGYI-T-04574     | +                        | PIRACETAM AL 800 filmtabletta             | 100x       | N06BX03 |         |
| OGYI-T-04574     | +                        | PIRACETAM AL 800 filmtabletta             | 30x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-04574     | +                        | PIRACETAM AL 800 filmtabletta             | 50x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08575     | +                        | PIRACETAM-RATIOPHARM 800 mg filmtabletta  | 100x       | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08575     | +                        | PIRACETAM-RATIOPHARM 800 mg filmtabletta  | 30x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08576     | +                        | PIRACETAM-RATIOPHARM 1200 mg filmtabletta | 60x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-08576     | +                        | PIRACETAM-RATIOPHARM 1200 mg filmtabletta | 20x        | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07082     | +                        | PIROFLAM 10 tabletta                      | 20x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-07082     | +                        | PIROFLAM 10 tabletta                      | 50x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-07083     | +                        | PIROFLAM 20 tabletta                      | 50x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-07083     | +                        | PIROFLAM 20 tabletta                      | 20x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-05551     |                          | PIRORHEUM 20 mg injekció                  | 3x         | M01AC01 |         |
| OGYI-T-05550     |                          | PIRORHEUM 20 mg tabletta                  | 20x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-05552     |                          | PIRORHEUM végbélkúp                       | 10x        | M01AC01 | TT      |
| OGYI-T-05552     |                          | PIRORHEUM végbélkúp                       | 50x        | M01AC01 | TT      |
| OGYI-T-05552     |                          | PIRORHEUM végbélkúp                       | 20x        | M01AC01 | TT      |
| OGYI-T-07688     | +                        | PIROXICAM AL 10 tabletta                  | 50x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-07688     | +                        | PIROXICAM AL 10 tabletta                  | 20x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-07689     | +                        | PIROXICAM AL 20 tabletta                  | 20x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-07689     | +                        | PIROXICAM AL 20 tabletta                  | 50x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-05676     |                          | PIROXICAM-B 10 mg kapszula                | 100x       | M01AC01 |         |
| OGYI-T-05676     |                          | PIROXICAM-B 10 mg kapszula                | 20x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-05677     |                          | PIROXICAM-B 20 mg kapszula                | 100x       | M01AC01 |         |
| OGYI-T-05677     |                          | PIROXICAM-B 20 mg kapszula                | 20x        | M01AC01 |         |
| OGYI-T-04605     | +                        | PIROXICAM-JENAPHARM 10 mg kapszula        | 20x        | M01AC01 | TT      |
| OGYI-T-04606     | +                        | PIROXICAM-JENAPHARM 20 mg kapszula        | 20x        | M01AC01 | TT      |
| OGYI-T-04607     | +                        | PIROXICAM-JENAPHARM 20 mg végbélkúp       | 10x        | M01AC01 | TT      |
| OGYI-T-02205     | +                        | PK-MERZ filmtabletta                      | 30x        | N04BB01 |         |
| OGYI-T-02205     | +                        | PK-MERZ filmtabletta                      | 90x        | N04BB01 |         |
| OGYI-T-02205     | +                        | PK-MERZ filmtabletta                      | 100x       | N04BB01 |         |
| OGYI-T-05034     |                          | PLASTENAN kenőcs                          | 1x         | D03AX15 |         |
| OGYI-T-05098     | +                        | PLENDIL 2,5 mg retard filmtabletta        | 30x        | C08CA02 |         |
| OGYI-T-02364     | +                        | PLENDIL 5 mg retard filmtabletta          | 30x        | C08CA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés            | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| OGYI-T-02365     | +                        | PLENDIL 10 mg retard filmtabletta       | 30x                   | C08CA02  |         |
| OGYI-T-08909     | +                        | PLEXXO 25 mg tabletta                   | 30x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08909     | +                        | PLEXXO 25 mg tabletta                   | 60x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08909     | +                        | PLEXXO 25 mg tabletta                   | 90x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08909     | +                        | PLEXXO 25 mg tabletta                   | 50x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08909     | +                        | PLEXXO 25 mg tabletta                   | 100x                  | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08910     | +                        | PLEXXO 50 mg tabletta                   | 30x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08910     | +                        | PLEXXO 50 mg tabletta                   | 50x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08910     | +                        | PLEXXO 50 mg tabletta                   | 100x                  | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08910     | +                        | PLEXXO 50 mg tabletta                   | 60x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08910     | +                        | PLEXXO 50 mg tabletta                   | 90x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08911     | +                        | PLEXXO 100 mg tabletta                  | 50x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08911     | +                        | PLEXXO 100 mg tabletta                  | 30x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08911     | +                        | PLEXXO 100 mg tabletta                  | 100x                  | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08911     | +                        | PLEXXO 100 mg tabletta                  | 60x                   | N03AX09  |         |
| OGYI-T-08911     | +                        | PLEXXO 100 mg tabletta                  | 90x                   | N03AX09  |         |
| 60.131           | +                        | PNEUMO 23                               | 1x0,5 ml fecskendőben |          |         |
| 60.130           | +                        | PNEUMOVAX 23 injekció                   | 1x                    | J07AL01  | TT      |
| OGYI-T-08718     | +                        | PNEUMOVAX 23 injekció                   | 1x                    |          |         |
| OGYI-T-08718     | +                        | PNEUMOVAX 23 injekció                   | 5x                    | J07AL01  |         |
| K-0820           | +                        | POLCORTOLON TC spray                    | 30 ml                 | D07CB01  |         |
| K-0689           | ++                       | POLCORTOLONE tabletta                   | 30x                   | H02AB08  |         |
| Tsz.: 02708      | +                        | POLYBÉ injekció                         | 5x2 ml                | A11EA19  |         |
| K-0493           |                          | POLYMYXIN M SULPHAT 500 000 NE tabletta |                       | A07AA05  | TT      |
| 60.084           |                          | POLYSAN injekció                        | 1x2ml                 |          | TT      |
| 60.084           |                          | POLYSAN injekció                        | 10x2ml                |          | TT      |
| 60.084           |                          | POLYSAN injekció                        | 3x2ml                 |          | TT      |
| OGYI-T-09166     | ++                       | POLYSPORIN-HUMAN szem / fülcsepp        | 1x10ml                | S03AA30  |         |
| OGYI-T-07848     | +                        | POLYTAR AF gyógyszer                    | 1x150 ml              | D05AA59* |         |
| OGYI-T-07849     | +                        | POLYTAR LIQUID gyógyszer                | 1x150 ml              | D11AC    |         |
| OGYI-T-05764     | +                        | PONMEL 250 mg kapszula                  | 100x                  | M01AG01  |         |
| OGYI-T-05764     | +                        | PONMEL 250 mg kapszula                  | 40x                   | M01AG01  |         |
| OGYI-T-06475     | +                        | PORTAL 20 mg kapszula                   | 14x                   | N06AB03  |         |
| OGYI-T-06475     | +                        | PORTAL 20 mg kapszula                   | 28x                   | N06AB03  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07516     | +                        | POSTERISAN FORTE kenőcs                 | 25 g       | D07AA02 |         |
| OGYI-T-07517     | +                        | POSTERISAN FORTE végbélkúp              | 10x        | D07AA02 |         |
| Tsz.: 03568      | +                        | POSTINOR tabletta                       | 4x         | G03AC03 | TT      |
| Tsz.: 03444      | ++                       | POTSEPT tabletta                        | 20x        | J01EE05 |         |
| OGYI-T-08827     | +                        | PRAMIDIN 10 orrspray                    | 1x2 ml     | A03FA01 |         |
| OGYI-T-08828     | +                        | PRAMIDIN 20 orrspray                    | 1x4 ml     | A03FA01 |         |
| OGYI-T-09111     | +                        | PRASTIN 10 mg tabletta                  | 30x        | C10AA03 |         |
| OGYI-T-09112     | +                        | PRASTIN 20 mg tabletta                  | 30x        | C10AA03 |         |
| OGYI-T-09113     | +                        | PRASTIN 40 mg tabletta                  | 30x        | C10AA03 |         |
| OGYI-T-07055     | +                        | PRAZOSIN ETHYPHARM 1 mg retard kapszula | 30x        | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-07056     | +                        | PRAZOSIN ETHYPHARM 2 mg retard kapszula | 30x        | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-07057     | +                        | PRAZOSIN ETHYPHARM 4 mg retard kapszula | 30x        | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-07058     | +                        | PRAZOSIN ETHYPHARM 6 mg retard kapszula | 30x        | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06940     | +                        | PRAZOSIN-RATIOPHARM 1 mg tabletta       | 20x        | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06940     | +                        | PRAZOSIN-RATIOPHARM 1 mg tabletta       | 50x        | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06940     | +                        | PRAZOSIN-RATIOPHARM 1 mg tabletta       | 100x       | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06941     | +                        | PRAZOSIN-RATIOPHARM 2 mg tabletta       | 50x        | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06941     | +                        | PRAZOSIN-RATIOPHARM 2 mg tabletta       | 20x        | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06941     | +                        | PRAZOSIN-RATIOPHARM 2 mg tabletta       | 100x       | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06942     | +                        | PRAZOSIN-RATIOPHARM 5 mg tabletta       | 20x        | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06942     | +                        | PRAZOSIN-RATIOPHARM 5 mg tabletta       | 50x        | C02CA01 | TT      |
| OGYI-T-06942     | +                        | PRAZOSIN-RATIOPHARM 5 mg tabletta       | 100x       | C02CA01 | TT      |
| Tsz.: 03189      | +                        | PREDNISOLON 0,5% kenőcs                 | 5g         | D07AA03 |         |
| Tsz.: 03189      | +                        | PREDNISOLON 0,5% kenőcs                 | 20g        | D07AA03 |         |
| Tsz.: 03091      | +                        | PREDNISOLON 5 mg tabletta               | 100x       | H02AB06 |         |
| Tsz.: 03091      | +                        | PREDNISOLON 5 mg tabletta               | 20x        | H02AB06 |         |
| OGYI-T-03227     | +                        | PREDNISOLON J kenőcs                    | 5 g        | D07BA01 |         |
| OGYI-T-05610     | +                        | PREDUCTAL filmtabletta                  | 60x        | C01DX17 |         |
| OGYI-T-05610     | +                        | PREDUCTAL filmtabletta                  | 90x        | C01DX17 |         |
| OGYI-T-08844     | +                        | PREDUCTAL MR 35 mg filmtabletta         | 60x        | C01EB15 |         |
| OGYI-T-08390     | +                        | PRESID 2,5 mg retard filmtabletta       | 30x        | C08CA02 |         |
| OGYI-T-08390     | +                        | PRESID 2,5 mg retard filmtabletta       | 100x       | C08CA02 |         |
| OGYI-T-08391     | +                        | PRESID 5 mg retard filmtabletta         | 100x       | C08CA02 |         |
| OGYI-T-08391     | +                        | PRESID 5 mg retard filmtabletta         | 30x        | C08CA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi<br>jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés  | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|---------|---------|
| OGYI-T-08392     | +                       | PRESID 10 mg retard filmtabletta       | 30x         | C08CA02 |         |
| OGYI-T-08392     | +                       | PRESID 10 mg retard filmtabletta       | 100x        | C08CA02 |         |
| OGYI-T-06788     | +                       | PRETANIX retard filmtabletta           | 30x         | C03BA11 |         |
| OGYI-T-08593     | +                       | PREVENAR vakcina                       | 10x         | J07AL   |         |
| OGYI-T-08593     | +                       | PREVENAR vakcina                       | 1x          | J07AL   |         |
| OGYI-T-08593     | +                       | PREVENAR vakcina                       | 1x+szerelék | J07AL   |         |
| OGYI-T-08592     | +                       | PREVENAR vakcina fecskendőben          | 10x,        | J07AL   |         |
| OGYI-T-08592     | +                       | PREVENAR vakcina fecskendőben          | 10x+tű      | J07AL   |         |
| OGYI-T-08592     | +                       | PREVENAR vakcina fecskendőben          | 1x+tű       | J07AL   |         |
| OGYI-T-08592     | +                       | PREVENAR vakcina fecskendőben          | 1x          | J07AL   |         |
| OGYI-T-08965     | +                       | PRIMALAN 5 mg tablettá                 | 14x         | R06AD07 |         |
| K-2089           | +                       | PRIMPERAN 10 mg tablettá               | 40x         | A03FA01 | TT      |
| OGYI-T-04448     | +                       | PRIMPERAN 10 mg végbélkúp              | 10x         | A03FA01 | TT      |
| OGYI-T-04450     | +                       | PRIMPERAN 10 mg/2 ml injekció          | 3x          | A03FA01 | TT      |
| OGYI-T-04450     | +                       | PRIMPERAN 10 mg/2 ml injekció          | 6x          | A03FA01 | TT      |
| OGYI-T-04449     | +                       | PRIMPERAN 20 mg végbélkúp              | 10x         | A03FA01 | TT      |
| OGYI-T-04447     | +                       | PRIMPERAN cseppek                      | 60ml        | A03FA01 | TT      |
| OGYI-T-04446     | +                       | PRIMPERAN oldat                        | 200ml       | A03FA01 | TT      |
| OGYI-T-07054     | ++                      | PRIMULEX 5 mg tablettá                 | 60x         | N04BD01 |         |
| OGYI-T-04091     | +                       | PRINIVIL 5 mg tablettá                 | 28x         | C09AA03 | TT      |
| OGYI-T-04092     | +                       | PRINIVIL 10 mg tablettá                | 28x         | C09AA03 | TT      |
| OGYI-T-04093     | +                       | PRINIVIL 20 mg tablettá                | 28x         | C09AA03 | TT      |
| OGYI-T-07598     | +                       | PRINORM 50 mg filmtabletta             | 30x         | C07AB03 |         |
| OGYI-T-07599     | +                       | PRINORM 100 mg filmtabletta            | 30x         | C07AB03 |         |
| OGYI-T-08303     | +                       | PRIORIX vakcina                        | 100x        | J07BR52 |         |
| OGYI-T-08303     | +                       | PRIORIX vakcina                        | 10x         | J07BR52 |         |
| OGYI-T-08303     | +                       | PRIORIX vakcina                        | 1x          | J07BR52 |         |
| OGYI-T-08455     | +                       | PRITOR 20 mg tablettá                  | 28x         | C09CA07 |         |
| OGYI-T-06842     | +                       | PRITOR 40 mg tablettá                  | 28x         | C09CA07 |         |
| OGYI-T-06843     | +                       | PRITOR 80 mg tablettá                  | 28x         | C09CA07 |         |
| OGYI-T-08677     | +                       | PRITOR PLUS 40 mg/12,5 mg tablettá     | 28x         | C09DA07 |         |
| OGYI-T-08678     | +                       | PRITOR PLUS 80 mg/12,5 mg tablettá     | 28x         | C09DA07 |         |
| OGYI-T-05002     | +                       | PROCORUM SR 100 mg retard filmtabletta | 50x         | C08DA02 |         |
| OGYI-T-04333     | +                       | PROFENID 50 mg kapszula                | 24x         | M01AE03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                           | Kiszerelés       | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| OGYI-T-06127     | +                    | PROFENID 100 mg filmtabletta                         | 30x              | M01AE03 |         |
| OGYI-T-04334     | +                    | PROFENID 200 mg retard tabletta                      | 14x              | M01AE03 |         |
| OGYI-T-06125     | +                    | PROFENID injekció                                    | 6 porüveg+6x5 ml | M01AE03 |         |
| OGYI-T-07775     | +                    | PROFENID szirup                                      | 1x150ml          | M01AE03 | TT      |
| Tsz.: 03565      | +                    | PROLIXAN 300 kapszula                                | 30x              | M01AX04 |         |
| Tsz.: 03771      | +                    | PROLIXAN 600 filmtabletta                            | 20x              | M01AX04 |         |
| OGYI-T-03054     | +                    | PROMPTCILLIN FORTE szuszpenziós injekció             | 3 poramp.+3x5 ml | J01CE01 |         |
| Tsz.: 03053      | +                    | PROMPTCILLIN szuszpenziós injekció                   | 3x               | J01CE01 | TT      |
| K-2361           | +                    | PROPRA 40 filmtabletta                               | 50x              | C07AA05 | TT      |
| K-0979           | +                    | PROPRANOLOL tabletta                                 | 50x              | C07AA05 |         |
| K-1510           | +                    | PROPYCIL 50 tabletta                                 | 100x             | H03BA02 |         |
| OGYI-T-05772     | +                    | PROSTAPHLIN 250 mg kapszula                          | 40x              | J01CF04 | TT      |
| 60.135           |                      | PRO-SYMBIOFLOR csepp                                 | 50ml             |         |         |
| OGYI-T-05574     | +                    | PROTAMIN 1000 injekció                               | 1x5 ml           | V03AB14 |         |
| OGYI-T-01840     | +                    | PROZAC 20 mg kapszula                                | 28x              | N06AB03 |         |
| OGYI-T-01840     | +                    | PROZAC 20 mg kapszula                                | 14x              | N06AB03 |         |
| OGYI-T-05012     | +                    | PROZAC 20 mg/5 ml oldat                              | 1x70 ml          | N06AB03 |         |
| OGYI-T-08424     | +                    | PROZAC DURAPAC 90 mg retard kapszula                 | 4x               | N06AB03 | TT      |
| OGYI-T-05983     | +                    | PSORCUTAN kenőcs                                     |                  | D05AX02 | TT      |
| OGYI-T-07049     | ++                   | PULMICORT 0,125 mg/ml szuszpenzió porlasztásra       | 20x2 ml          | R03BA02 |         |
| OGYI-T-07050     | ++                   | PULMICORT 0,250 mg/ml szuszpenzió porlasztásra       | 20x2 ml          | R03BA02 |         |
| OGYI-T-07051     | ++                   | PULMICORT 0,500 mg/ml szuszpenzió porlasztásra       | 20x2 ml          | R03BA02 |         |
| OGYI-T-04725     | ++                   | PULMICORT 200 mcg/adag adapteres inhalációs aeroszol | 100 adag         | R03BA02 |         |
| OGYI-T-04724     | ++                   | PULMICORT 50 mcg/adag adapteres inhalációs aeroszol  | 200 adag         | R03BA02 |         |
| OGYI-T-02058     | +                    | PULMICORT TURBUHALER 100 mcg/adag belégzőpor         | 200 adag         | R03BA02 |         |
| OGYI-T-05099     | +                    | PULMICORT TURBUHALER 200 mcg/adag belégzőpor         | 100 adag         | R03BA02 |         |
| OGYI-T-05100     | +                    | PULMICORT TURBUHALER 400 mcg/adag belégzőpor         | 100 adag         | R03BA02 |         |
| Tsz.: 03569      | ++                   | PYASSAN kapszula                                     | 24x              | J01DA01 |         |
| OGYI-T-04759     |                      | PYRIDOBENE injekció                                  | 6x2ml            | A11HA02 | TT      |
| OGYI-T-04191     | +                    | QUADROPRIL 6 mg tabletta                             | 30x              | C09AA11 |         |
| K-1404           | +                    | QUESTRAN por                                         | 50x              | C10AC01 | TT      |
| 65.018           | +                    | RABI PUR veszettség elleni vakcina                   | 5x1+oldószer     |         |         |
| 65.018           | +                    | RABI PUR veszettség elleni vakcina                   | 1x1+oldószer     |         |         |
| 65.014           | +                    | RABIVAC                                              | 1x1+oldószer     |         |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------|---------|
| 65.014           | +                    | RABIVAC                              | 5x1+oldószer |         |         |
| OGYI-T-09185     | +                    | RAMACE 1,25 mg kapszula              | 30x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-09188     | +                    | RAMACE 10 mg kapszula                | 30x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-09186     | +                    | RAMACE 2,5 mg kapszula               | 30x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-09187     | +                    | RAMACE 5 mg kapszula                 | 30x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-08613     | +                    | RAMIPRIL PREVENT 1,25 mg tabletta    | 28x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-08616     | +                    | RAMIPRIL PREVENT 10 mg tabletta      | 28x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-08614     | +                    | RAMIPRIL PREVENT 2,5 mg tabletta     | 28x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-08615     | +                    | RAMIPRIL PREVENT 5 mg tabletta       | 28x          | C09AA05 |         |
| OGYI-T-04299     | +                    | RANGIN 40 mg retard tabletta         | 20x          | C01DA14 |         |
| OGYI-T-04300     | +                    | RANGIN 60 mg retard tabletta         | 20x          | C01DA14 |         |
| OGYI-T-06085     | +                    | RANTUDIL FORTE kapszula              | 20x          | M01AB11 |         |
| OGYI-T-06085     | +                    | RANTUDIL FORTE kapszula              | 50x          | M01AB11 |         |
| OGYI-T-06086     | +                    | RANTUDIL RETARD kapszula             | 50x          | M01AB11 |         |
| OGYI-T-06086     | +                    | RANTUDIL RETARD kapszula             | 20x          | M01AB11 |         |
| K-0136           |                      | RAVERON injekció                     | 30x1ml       | G04BX18 | TT      |
| OGYI-T-03427     | ++                   | REASEC tabletta                      | 20x          | A07DA01 |         |
| OGYI-T-05180     |                      | RECTODELT 100 mg végbélkúp           | 6x           | H02AB07 |         |
| OGYI-T-05179     |                      | RECTODELT 30 mg végbélkúp            | 6x           | H02AB07 |         |
| Tsz.: 02992      | ++                   | REDERGAM 0,25 mg tabletta            | 50x          | C04AE01 |         |
| Tsz.: 02880      | ++                   | REDERGAM cseppek                     | 10 ml        | C04AE01 |         |
| OGYI-T-04942     | +                    | REGULON filmtabletta                 | 21x          | G03AA09 |         |
| OGYI-T-04942     | +                    | REGULON filmtabletta                 | 3x21         | G03AA09 |         |
| Tsz.: 03111      | +                    | RELAXIL-G injekció                   | 10x10 ml     | M03BX19 |         |
| OGYI-T-07208     | +                    | RELENZA ROTADISK 5 mg inhalációs por | 20x          | J05AH01 | TT      |
| OGYI-T-02234     | +                    | RELIFEX 500 mg filmtabletta          | 20x          | M01AX01 |         |
| OGYI-T-07035     | ++                   | RENICIN 150 mg filmtabletta          | 10x          | J01FA06 |         |
| OGYI-T-07036     | ++                   | RENICIN 300 mg filmtabletta          | 7x           | J01FA06 |         |
| OGYI-T-01299     | +                    | RENITEC 10 mg tabletta               | 28x          | C09AA02 |         |
| OGYI-T-04198     | +                    | RENITEC 2,5 mg tabletta              | 28x          | C09AA02 |         |
| OGYI-T-01300     | +                    | RENITEC 20 mg tabletta               | 28x          | C09AA02 |         |
| OGYI-T-04199     | +                    | RENITEC 5 mg tabletta                | 28x          | C09AA02 |         |
| OGYI-T-08234     | +                    | RENITEC PLUS 20/6 mg tabletta        | 28x          | C09BA02 |         |
| OGYI-T-04085     | +                    | RENTYLIN 400 retard tabletta         | 20x          | C04AD03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                              | Kiszerelés       | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|
| OGYI-T-04085     | +                        | RENTYLIN 400 retard tabletta                            | 100x             | C04AD03  |         |
| OGYI-T-04085     | +                        | RENTYLIN 400 retard tabletta                            | 50x              | C04AD03  |         |
| OGYI-T-06200     | +                        | REQUIP 0,25 mg tabletta                                 | 210x             | N04BC04  |         |
| OGYI-T-06200     | +                        | REQUIP 0,25 mg tabletta                                 | 126x             | N04BC04  |         |
| OGYI-T-06997     | +                        | REQUIP 0,5 mg tabletta                                  | 84x              | N04BC04  |         |
| OGYI-T-06997     | +                        | REQUIP 0,5 mg tabletta                                  | 21x              | N04BC04  |         |
| OGYI-T-06201     | +                        | REQUIP 1 mg tabletta                                    | 21x              | N04BC04  |         |
| OGYI-T-06202     | +                        | REQUIP 2 mg tabletta                                    | 21x              | N04BC04  |         |
| OGYI-T-06203     | +                        | REQUIP 5 mg tabletta                                    | 21x              | N04BC04  |         |
| K-1210           |                          | RESONIUM A por                                          | 1x454 g          | V03AE01  |         |
| Tsz.: 03302      | +                        | RETABOLIL olajos injekció                               | 1x1 ml           | A14AB01  |         |
| OGYI-T-02025     | +                        | RETA FYLLIN 200 mg retard tabletta                      | 100x             | R03DA04  |         |
| OGYI-T-02025     | +                        | RETA FYLLIN 200 mg retard tabletta                      | 30x              | R03DA04  |         |
| OGYI-T-02026     | +                        | RETA FYLLIN 300 mg retard tabletta                      | 30x              | R03DA04  |         |
| OGYI-T-02026     | +                        | RETA FYLLIN 300 mg retard tabletta                      | 100x             | R03DA04  |         |
| OGYI-T-03052     | +                        | RETARDILLIN 1 000 000 NE szuszpenziós injekció          | 3 poramp.+3x5 ml | J01CE09  |         |
| Tsz.: 03051      | +                        | RETARDILLIN 400 000 NE szuszpenziós injekció            | 3x               | J01CE09  | TT      |
| OGYI-T-07613     | +                        | RETARPEN 1,2 g por injekcióhoz                          | 1x               | J01CE08  |         |
| OGYI-T-07614     | +                        | RETARPEN 2,4 g por injekcióhoz                          | 1x               | J01CE08  |         |
| OGYI-T-07931     | +                        | REXETIN 20 mg filmtabletta                              | 30x              | N06AB05  |         |
| OGYI-T-09036     | +                        | REXETIN 30 mg filmtabletta                              | 30x              | N06AB05  |         |
| Tsz.: 03132      | ++                       | RHEOSOLON tabletta                                      | 20x              | M01BA01  |         |
| OGYI-T-04302     | +                        | RHEUMON im. olajos injekció                             | 1x2ml            | M01AG19* |         |
| OGYI-T-04302     | +                        | RHEUMON im. olajos injekció                             | 3x2ml            | M01AG19* |         |
| OGYI-T-08221     | ++                       | RHINOCORT AQUA 32 mcg/adag orrspray                     | 1x10 ml 120 adag | R01AD05  |         |
| OGYI-T-04286     | ++                       | RHINOCORT AQUA 50 mcg/adag orrspray                     | 200 adag         | R01AD05  | TT      |
| OGYI-T-08222     | ++                       | RHINOCORT AQUA 64 mcg/adag orrspray                     | 1x10 ml 120 adag | R01AD05  |         |
| OGYI-T-04288     | ++                       | RHINOCORT TURBUHALER 100 mcg/adag nazális belélegző por | 200 adag         | R01AD05  |         |
| OGYI-T-09057     | +                        | RIBOMUNYL granulátum                                    | 20x              | J07AX    |         |
| OGYI-T-09057     | +                        | RIBOMUNYL granulátum                                    | 4x               | J07AX    |         |
| OGYI-T-09057     | +                        | RIBOMUNYL granulátum                                    | 12x              | J07AX    |         |
| 60.145           | +                        | RIBOMUNYL granulátum ivóoldat készítéséhez              | 12               | J07AX    | TT      |
| 60.145           | +                        | RIBOMUNYL granulátum ivóoldat készítéséhez              | 4                | J07AX    | TT      |
| 60.145           | +                        | RIBOMUNYL granulátum ivóoldat készítéséhez              | 20               | J07AX    | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                     | Kiszerelés            | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| 60.144           | +                    | RIBOMUNYL tabletta                             | 4                     | J07AX   | TT      |
| 60.144           | +                    | RIBOMUNYL tabletta                             | 12                    | J07AX   | TT      |
| 60.144           | +                    | RIBOMUNYL tabletta                             | 20                    | J07AX   | TT      |
| OGYI-T-09056     | +                    | RIBOMUNYL tabletta                             | 12x                   | J07AX   |         |
| OGYI-T-09056     | +                    | RIBOMUNYL tabletta                             | 4x                    | J07AX   |         |
| OGYI-T-09056     | +                    | RIBOMUNYL tabletta                             | 20x                   | J07AX   |         |
| Tsz.: 03159      | ++                   | RIDOL tabletta                                 | 10x                   | A03ED19 |         |
| OGYI-T-06372     | +                    | RIGESOFT tabletta                              | 2x                    | G03AC03 |         |
| OGYI-T-06052     | +                    | RIGEVIDON 21+7 drazsé                          | 3x21+7                | G03AA07 |         |
| OGYI-T-06052     | +                    | RIGEVIDON 21+7 drazsé                          | 1x21+7                | G03AA07 |         |
| Tsz.: 03585      | +                    | RIGEVIDON 21+7 tabletta                        | 3x28                  | G03AA07 | TT      |
| OGYI-T-04377     | +                    | RIGEVIDON drazsé                               | 3x21                  | G03AA07 |         |
| OGYI-T-04377     | +                    | RIGEVIDON drazsé                               | 21x                   | G03AA07 |         |
| Tsz.: 03560      | +                    | RIGEVIDON tabletta                             | 3x21                  | G03AA07 | TT      |
| OGYI-T-06249     | +                    | RITMETOL 100 tabletta                          | 50x                   | C07AB02 |         |
| OGYI-T-06600     | +                    | RITMETOL 200 retard tabletta                   | 50x                   | C07AB02 |         |
| OGYI-T-06248     | +                    | RITMETOL 50 tabletta                           | 50x                   | C07AB02 |         |
| OGYI-T-01358     | #                    | RIVOTRIL 0,5 mg tabletta                       | 50x                   | N03AE01 |         |
| OGYI-T-01359     | #                    | RIVOTRIL 2 mg tabletta                         | 100x                  | N03AE01 |         |
| OGYI-T-01359     | #                    | RIVOTRIL 2 mg tabletta                         | 30x                   | N03AE01 |         |
| K-1182           | ++                   | ROCEPHIN 250 mg im. injekció                   | 1x+1x2 ml oldószer    | J01DA13 |         |
| K-1184           | ++                   | ROCEPHIN 500 mg im. injekció                   | 1x+1x2 ml oldószer    | J01DA13 |         |
| K-1186           | ++                   | ROCEPHIN 1 g im. injekció                      | 1 porampulla+1x3,5 ml | J01DA13 |         |
| Tsz.: 03758      | ++                   | ROCEPHIN-EGIS 1 g im. injekció                 | 1x                    | J01DA13 | TT      |
| OGYI-T-07325     | +                    | RODANOL-S 1 g diszperziós tabletta             | 20x                   | M01AX01 |         |
| OGYI-T-08790     | +                    | ROLETRA 10 mg tabletta                         | 10x                   | R06AX13 |         |
| OGYI-T-08790     | +                    | ROLETRA 10 mg tabletta                         | 30x                   | R06AX13 |         |
| K-1237           | +                    | ROVAMYCINE 1.500.000 NE filmtabletta           | 16x                   | J01FA02 |         |
| OGYI-T-06430     | +                    | ROVAMYCINE 3 millió NE filmtabletta            | 10x                   | J01FA02 |         |
| K-2122           | ++                   | ROXIT MITE RETARD kapszula                     | 20x                   | A02BA06 | TT      |
| K-2123           | ++                   | ROXIT RETARD kapszula                          | 12x                   | A02BA06 | TT      |
| OGYI-T-08365     | ++                   | ROXITHROMYCIN - ratiopharm 150 mg filmtabletta | 10x                   | J01FA06 |         |
| OGYI-T-08366     | ++                   | ROXITHROMYCIN - ratiopharm 300 mg filmtabletta | 10x                   | J01FA06 |         |
| OGYI-T-08902     | +                    | ROZEX 0,75% gél                                | 15 g                  | D06BX01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                          | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08902     | +                        | ROZEX 0,75% gél                     | 50 g       | D06BX01 |         |
| OGYI-T-08902     | +                        | ROZEX 0,75% gél                     | 30 g       | D06BX01 |         |
| OGYI-T-08901     | +                        | ROZEX 0,75% krém                    | 30 g       | D06BX01 |         |
| OGYI-T-08901     | +                        | ROZEX 0,75% krém                    | 50 g       | D06BX01 |         |
| OGYI-T-08901     | +                        | ROZEX 0,75% krém                    | 15 g       | D06BX01 |         |
| OGYI-T-07677     | #                        | RUDOTEL tabletta                    | 20x        | N05BA03 |         |
| OGYI-T-07677     | #                        | RUDOTEL tabletta                    | 50x        | N05BA03 |         |
| K-1373           | ++                       | RULID 150 mg filmtabletta           | 10x        | J01FA06 |         |
| OGYI-T-05693     | ++                       | RULID 300 mg filmtabletta           | 7x         | J01FA06 |         |
| OGYI-T-08443     | ++                       | RULID 50 mg tabletta szuszpenzióhoz | 10x        | J01FA06 |         |
| OGYI-T-04671     | ++                       | RULID PAED 100 mg filmtabletta      | 10x        | J01FA06 |         |
| OGYI-T-04670     | ++                       | RULID PAED 50 mg filmtabletta       | 10x        | J01FA06 |         |
| K-0421           |                          | RUMALON injekció                    | 15x2ml     | M09AX   | TT      |
| K-0421           |                          | RUMALON injekció                    | 5x2ml      | M09AX   | TT      |
| OGYI-T-06298     | #                        | RUSEDAL tabletta                    | 50x        | N05BA03 |         |
| OGYI-T-09137     | +                        | SALAGEN 5 mg filmtabletta           | 84x        | N07AX01 |         |
| OGYI-T-09137     | +                        | SALAGEN 5 mg filmtabletta           | 21x        | N07AX01 |         |
| K-0655           | +                        | SALAZOPYRIN 0,5 g végbélkúp         | 10x        | A07EC01 | TT      |
| OGYI-T-06776     | +                        | SALBUTAMOL - GW inhalációs aeroszol | 200 adag   | R03CC02 | TT      |
| K-0991           | +                        | SALBUTAMOL 2 mg tabletta            | 30x        | R03CC02 |         |
| K-1006           | +                        | SALBUTAMOL szirup                   | 100ml      | R03CC02 | TT      |
| OGYI-T-07034     |                          | SALSOL A oldószer injekcióhoz 10 ml | 10x10 ml   | V07AB   |         |
| OGYI-T-07034     |                          | SALSOL A oldószer injekcióhoz 10 ml | 100x10 ml  | V07AB   |         |
| OGYI-T-04860     | +                        | SALVURON SR 4 mg kapszula           | 30x        | R03CC02 | TT      |
| OGYI-T-04861     | +                        | SALVURON SR 8 mg kapszula           | 30x        | R03CC02 | TT      |
| Tsz.: 03498      | +                        | SANDOMIGRAN draszté                 | 30x        | N02CX01 |         |
| Tsz.: 03745      | +                        | SANDONORM 1 mg tabletta             | 3x10       | C07AA17 |         |
| OGYI-T-08571     | #                        | SANVAL 5 mg filmtabletta            | 20x        | N05CG01 |         |
| OGYI-T-08572     | #                        | SANVAL 10 mg filmtabletta           | 10x        | N05CG01 |         |
| OGYI-T-08572     | #                        | SANVAL 10 mg filmtabletta           | 20x        | N05CG01 |         |
| Tsz.: 03396      | +                        | SAPILENT draszté                    | 50x        | N06AA06 |         |
| Tsz.: 03328      | +                        | SCUTAMIL-C draszté                  | 20x        | M03BA52 | TT      |
| OGYI-T-04852     | +                        | SCUTAMIL-C tabletta                 | 2x10       | M03BA52 |         |
| OGYI-T-05008     | +                        | SEDOTUSSIN 8 mg végbélkúp           | 12x        | R05DB05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05009     | +                    | SEDOTUSSIN 20 mg végbélkúp                | 12x        | R05DB05 |         |
| OGYI-T-05612     | +                    | SEDOTUSSIN cseppek                        | 30 ml      | R05DB05 |         |
| OGYI-T-03321     | #                    | SEDUXEN 5 mg tabletta                     | 20x        | N05BA01 |         |
| Tsz.: 03362      | #                    | SEDUXEN injekció                          | 5x2 ml     | N05BA01 |         |
| OGYI-T-07494     | ++                   | SELEGILINE MERCK 5 mg tabletta            | 60x        | N04BD01 |         |
| OGYI-T-07494     | ++                   | SELEGILINE MERCK 5 mg tabletta            | 100x       | N04BD01 |         |
| OGYI-T-07494     | ++                   | SELEGILINE MERCK 5 mg tabletta            | 30x        | N04BD01 |         |
| OGYI-T-07495     | ++                   | SELEGILINE MERCK 10 mg tabletta           | 30x        | N04BD01 |         |
| OGYI-T-07495     | ++                   | SELEGILINE MERCK 10 mg tabletta           | 100x       | N04BD01 |         |
| OGYI-T-07495     | ++                   | SELEGILINE MERCK 10 mg tabletta           | 60x        | N04BD01 |         |
| OGYI-T-03866     | ++                   | SELEGILINE-CHINOIN 5 mg tabletta          | 60x        | N04BD01 |         |
| OGYI-T-03415     | +                    | SEMICILLIN 250 mg kapszula                | 40x        | J01CA01 |         |
| OGYI-T-05466     | +                    | SEMICILLIN 500 mg kapszula                | 40x        | J01CA01 |         |
| OGYI-T-04047     | +                    | SEMPREX kapszula                          | 24x        | R06AX18 | TT      |
| Tsz.: 03543      | +                    | SENSIT drazsé                             | 50x        | C08EA01 | TT      |
| OGYI-T-07668     | +                    | SEPRAM 20 mg filmtabletta                 | 28x        | N06AB04 |         |
| Tsz.: 03388      |                      | SEPTOLON tabletta                         | 20x        | A07AX01 | TT      |
| OGYI-T-07307     | +                    | SERACTIL 200 mg filmtabletta              | 10x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07307     | +                    | SERACTIL 200 mg filmtabletta              | 20x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07307     | +                    | SERACTIL 200 mg filmtabletta              | 30x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07307     | +                    | SERACTIL 200 mg filmtabletta              | 50x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07308     | +                    | SERACTIL 300 mg filmtabletta              | 10x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07308     | +                    | SERACTIL 300 mg filmtabletta              | 30x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07308     | +                    | SERACTIL 300 mg filmtabletta              | 20x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07308     | +                    | SERACTIL 300 mg filmtabletta              | 50x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07309     | +                    | SERACTIL 400 mg filmtabletta              | 30x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07309     | +                    | SERACTIL 400 mg filmtabletta              | 20x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-07309     | +                    | SERACTIL 400 mg filmtabletta              | 10x        | M01AE01 |         |
| OGYI-T-08652     | +                    | SERETIDE 50 EVOHALER inhalációs aeroszol  | 120 adag   | R03AK06 |         |
| OGYI-T-07626     | +                    | SERETIDE 100 DISKUS por inhalációhoz      | 60 adag    | R03AC12 |         |
| OGYI-T-08653     | +                    | SERETIDE 125 EVOHALER inhalációs aeroszol | 120 adag   | R03AK06 |         |
| OGYI-T-07627     | +                    | SERETIDE 250 DISKUS por inhalációhoz      | 60 adag    | R03AC12 |         |
| OGYI-T-08654     | +                    | SERETIDE 250 EVOHALER inhalációs aeroszol | 120 adag   | R03AK06 |         |
| OGYI-T-07628     | +                    | SERETIDE 500 DISKUS por inhalációhoz      | 60 adag    | R03AC12 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                      | Kiszerelés                 | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-02091     | +                    | SEREVENT 25 mcg/adag inhalációs aeroszol        | 60 adag                    | R03AC12 |         |
| OGYI-T-02092     | +                    | SEREVENT 25 mcg/adag inhalációs aeroszol        | 120 adag                   | R03AC12 |         |
| OGYI-T-05766     | +                    | SEREVENT DISKUS por inhalációhoz                | 60 adag                    | R03AC12 |         |
| OGYI-T-02090     | +                    | SEREVENT ROTADISKS 50 mcg/adag por inhalációhoz | 60 adag+inhalációs készlet | R03AC12 |         |
| OGYI-T-08682     | +                    | SERLIFT 50 mg filmdoboz                         | 28x                        | N06AB06 |         |
| OGYI-T-08683     | +                    | SERLIFT 100 mg filmdoboz                        | 28x                        | N06AB06 |         |
| OGYI-T-04339     | +                    | SERMION 30 mg filmdoboz                         | 30x                        | C04AE02 |         |
| OGYI-T-04340     | +                    | SERMION 30 mg pezsgőtabletta                    | 30x                        | C04AE02 | TT      |
| OGYI-T-06096     | ++                   | SEROCRYPTIN tabletta                            | 30x                        | G02CB01 | TT      |
| OGYI-T-02100     | +                    | SEROPRAM 20 mg filmdoboz                        | 28x                        | N06AB04 |         |
| OGYI-T-08064     | +                    | SEROPRAM 40 mg/ml cseppek                       | 1x15 ml                    | N06AB04 |         |
| OGYI-T-08622     | +                    | SEROTOR 10 mg filmdoboz                         | 14x                        | N06AB04 |         |
| OGYI-T-08622     | +                    | SEROTOR 10 mg filmdoboz                         | 28x                        | N06AB04 |         |
| OGYI-T-08623     | +                    | SEROTOR 20 mg filmdoboz                         | 28x                        | N06AB04 |         |
| OGYI-T-08623     | +                    | SEROTOR 20 mg filmdoboz                         | 14x                        | N06AB04 |         |
| OGYI-T-08624     | +                    | SEROTOR 40 mg filmdoboz                         | 14x                        | N06AB04 |         |
| OGYI-T-08624     | +                    | SEROTOR 40 mg filmdoboz                         | 28x                        | N06AB04 |         |
| OGYI-T-04107     | +                    | SEROXAT 20 mg tabletta                          | 30x                        | N06AB05 |         |
| OGYI-T-04108     | +                    | SEROXAT 30 mg tabletta                          | 30x                        | N06AB05 |         |
| Tsz.: 03183      | +                    | SERTAN tabletta                                 | 50x                        | N03AA03 |         |
| OGYI-T-08023     | +                    | SERVICLOR 125 mg granulátum szuszpenzióhoz      | 75ml-hez                   | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-08024     | +                    | SERVICLOR 250 mg granulátum szuszpenzióhoz      | 75ml-hez                   | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-08025     | +                    | SERVICLOR 250 mg kapszula                       | 15x                        | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-08026     | +                    | SERVICLOR 500 mg kapszula                       | 15x                        | J01DA08 | TT      |
| OGYI-T-04263     |                      | SERVIDOXINE 100 mg kapszula                     | 10x                        | J01AA02 | TT      |
| OGYI-T-06876     | ++                   | SERVISPOR 1000 mg filmdoboz                     | 12x                        | J01DA01 | TT      |
| OGYI-T-04266     | ++                   | SERVISPOR 125 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 60ml-hez                   | J01DA01 | TT      |
| OGYI-T-04264     | ++                   | SERVISPOR 250 mg kapszula                       | 12x                        | J01DA01 | TT      |
| OGYI-T-04267     | ++                   | SERVISPOR 250 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 60ml-hez                   | J01DA01 | TT      |
| OGYI-T-06877     | ++                   | SERVISPOR 375 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 60ml-hez                   | J01DA01 | TT      |
| OGYI-T-06875     | ++                   | SERVISPOR 500 mg filmdoboz                      | 12x                        | J01DA01 | TT      |
| OGYI-T-04265     | ++                   | SERVISPOR 500 mg kapszula                       | 12x                        | J01DA01 | TT      |
| OGYI-T-06380     | +                    | SETEGIS 1 mg tabletta                           | 30x                        | C02CA05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                           | Kiszerezés      | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| OGYI-T-06383     | +                    | SETEGIS 10 mg tabletta               | 30x             | C02CA05 |         |
| OGYI-T-06381     | +                    | SETEGIS 2 mg tabletta                | 30x             | C02CA05 |         |
| OGYI-T-06382     | +                    | SETEGIS 5 mg tabletta                | 30x             | C02CA05 |         |
| Tsz.: 11165      | #                    | SEVENAL 0,1 g tabletta               | 10x             | N03AA02 |         |
| Tsz.: 11167      | #                    | SEVENALETTA tabletta                 | 30x             | N03AA02 |         |
| OGYI-T-05876     | ##                   | SEVREDOL 10 mg filmtabletta          | 28x             | N02AA01 |         |
| OGYI-T-05876     | ##                   | SEVREDOL 10 mg filmtabletta          | 56x             | N02AA01 |         |
| OGYI-T-05877     | ##                   | SEVREDOL 20 mg filmtabletta          | 28x             | N02AA01 |         |
| OGYI-T-05877     | ##                   | SEVREDOL 20 mg filmtabletta          | 56x             | N02AA01 |         |
| K-2174           | +                    | SIBELIUM 10 mg kapszula              | 28x             | N07CA03 |         |
| OGYI-T-08283     | +                    | SICOR 5 mg filmtabletta              | 30x bliszterben | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08283     | +                    | SICOR 5 mg filmtabletta              | 30x tartályban  | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08284     | +                    | SICOR 10 mg filmtabletta             | 30x bliszterben | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08284     | +                    | SICOR 10 mg filmtabletta             | 30x tartályban  | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08285     | +                    | SICOR 20 mg filmtabletta             | 30x bliszterben | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08285     | +                    | SICOR 20 mg filmtabletta             | 30x tartályban  | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08286     | +                    | SICOR 30 mg filmtabletta             | 30x tartályban  | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08286     | +                    | SICOR 30 mg filmtabletta             | 30x bliszterben | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08287     | +                    | SICOR 40 mg filmtabletta             | 30x bliszterben | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08287     | +                    | SICOR 40 mg filmtabletta             | 30x tartályban  | C10AA01 |         |
| OGYI-T-01922     | #                    | SIGNOPAM tabletta                    | 20x             | N05CD07 |         |
| OGYI-T-08975     | +                    | SILKIS 3 mcg/g kenőcs                | 30g             | D05AX03 |         |
| OGYI-T-08975     | +                    | SILKIS 3 mcg/g kenőcs                | 10g             | D05AX03 |         |
| OGYI-T-08975     | +                    | SILKIS 3 mcg/g kenőcs                | 100g            | D05AX03 |         |
| OGYI-T-08275     | +                    | SIMVACHOL 5 mg filmtabletta          | 30x             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08276     | +                    | SIMVACHOL 10 mg filmtabletta         | 30x             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08277     | +                    | SIMVACHOL 20 mg filmtabletta         | 30x             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08278     | +                    | SIMVACHOL 40 mg filmtabletta         | 30x             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-09103     | +                    | SIMVASTATIN Hexal 10 mg filmtabletta | 30x             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-09104     | +                    | SIMVASTATIN Hexal 20 mg filmtabletta | 30x             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-09105     | +                    | SIMVASTATIN Hexal 30 mg filmtabletta | 30x             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-09106     | +                    | SIMVASTATIN Hexal 40 mg filmtabletta | 30x             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-09107     | +                    | SIMVASTATIN Hexal 5 mg filmtabletta  | 30x             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-09162     | +                    | SIMVASTATIN-LICONSA 10 mg tabletta   | 28x             | C10AA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerelés                                      | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-09163     | +                     | SIMVASTATIN-LICONSA 20 mg tabletta        | 28x                                             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-09164     | +                     | SIMVASTATIN-LICONSA 40 mg tabletta        | 28x                                             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08783     | +                     | SIMVASTATIN-ratiopharm 10 mg filmtabletta | 30x                                             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08784     | +                     | SIMVASTATIN-ratiopharm 20 mg filmtabletta | 30x                                             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08785     | +                     | SIMVASTATIN-ratiopharm 40 mg filmtabletta | 30x                                             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08470     | +                     | SIMVOR 5 mg filmtabletta                  | 28x                                             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08471     | +                     | SIMVOR 10 mg filmtabletta                 | 28x                                             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08472     | +                     | SIMVOR 20 mg filmtabletta                 | 28x                                             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08473     | +                     | SIMVOR 40 mg filmtabletta                 | 28x                                             | C10AA01 |         |
| OGYI-T-05302     | +                     | SINECOD 50 mg DEPOT tabletta              | 10x                                             | R05DB13 |         |
| OGYI-T-05304     | +                     | SINECOD cseppek                           | 1x20 ml                                         | R05DB13 |         |
| OGYI-T-05303     | +                     | SINECOD szirup                            | 1x200 ml                                        | R05DB13 |         |
| OGYI-T-05043     | ++                    | SINEMET 125 tabletta                      | 100x                                            | N04BA02 | TT      |
| K-1335           | ++                    | SINEMET 275 tabletta                      | 100x                                            | N04BA02 | TT      |
| K-2149           | +                     | SINEMET CR 250 tabletta                   | 100x                                            | N04BA02 |         |
| K-2149           | +                     | SINEMET CR 250 tabletta                   | 30x                                             | N04BA02 |         |
| OGYI-T-06680     | +                     | SINGULAIR 10 mg filmtabletta              | 28x                                             | R03DC03 |         |
| OGYI-T-06681     | +                     | SINGULAIR JUNIOR 5 mg rágótabletta        | 28x                                             | R03DC03 |         |
| OGYI-T-08596     | +                     | SINGULAIR MINI 4 mg rágótabletta          | 14x                                             | R03DC03 |         |
| OGYI-T-08596     | +                     | SINGULAIR MINI 4 mg rágótabletta          | 28x                                             | R03DC03 |         |
| OGYI-T-08596     | +                     | SINGULAIR MINI 4 mg rágótabletta          | 7x                                              | R03DC03 |         |
| OGYI-T-05941     | +                     | SIRDALUD 4 mg tabletta                    | 30x                                             | M03BX02 |         |
| OGYI-T-05903     | +                     | SIRDALUD MR 6 mg retard kapszula          | 10x                                             | M03BX02 |         |
| OGYI-T-05903     | +                     | SIRDALUD MR 6 mg retard kapszula          | 30x                                             | M03BX02 |         |
| Tsz.: 03194      | +                     | SIREPAR injekció                          | 5x10 ml                                         | A05BA08 |         |
| OGYI-T-05762     | ++                    | SKELID 200 mg tabletta                    | 28x                                             | M05BA05 |         |
| OGYI-T-04162     |                       | SKINOREN krém                             | 50g                                             | D10AX03 | TT      |
| OGYI-T-01713     | +                     | SOLPADEINE kapszula                       | 12x                                             | N02AA59 |         |
| OGYI-T-01713     | +                     | SOLPADEINE kapszula                       | 24x                                             | N02AA59 |         |
| OGYI-T-01717     | +                     | SOLPADEINE pezsgótabletta                 | 24x                                             | N02BE51 |         |
| OGYI-T-01717     | +                     | SOLPADEINE pezsgótabletta                 | 12x                                             | N02BE51 |         |
| OGYI-T-01859     | ++                    | SOLU-CORTEF 100 mg injekció               | 1x2 ml, kétrekeszes (Act-O-Vial) injekciós üveg | H02AB09 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                   | Kiszerelés                   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| K-2245           | ++                   | SOLU-MEDROL 40 mg injekció   | 1 porampulla+1x1 ml oldószer | H02AB04 |         |
| K-1057           | ++                   | SOLU-MEDROL 125 mg injekció  | 1 porampulla+1x2 ml oldószer | H02AB04 |         |
| K-2246           | ++                   | SOLU-MEDROL 250 mg injekció  | 1 porampulla+1x4 ml oldószer | H02AB04 |         |
| K-2247           | ++                   | SOLU-MEDROL 500 mg injekció  | 1 porampulla+1x8 ml oldószer | H02AB04 |         |
| K-1058           | ++                   | SOLU-MEDROL 1000 mg injekció | 1x+15,6 ml                   | H02AB04 |         |
| OGYI-T-07146     | +                    | SONATA 5 mg kapszula         | 10x                          | N05CF03 |         |
| OGYI-T-07146     | +                    | SONATA 5 mg kapszula         | 14x                          | N05CF03 |         |
| OGYI-T-07146     | +                    | SONATA 5 mg kapszula         | 7x                           | N05CF03 |         |
| OGYI-T-07147     | +                    | SONATA 10 mg kapszula        | 10x                          | N05CF03 |         |
| OGYI-T-07147     | +                    | SONATA 10 mg kapszula        | 14x                          | N05CF03 |         |
| OGYI-T-07147     | +                    | SONATA 10 mg kapszula        | 7x                           | N05CF03 |         |
| Tsz.: 03729      | +                    | SORBIFER DURULES filmdoboz   | 50x                          | B03AA07 |         |
| OGYI-T-05525     | +                    | SORBIMON 20 mg tabletta      | 50x                          | C01DA14 | TT      |
| OGYI-T-05525     | +                    | SORBIMON 20 mg tabletta      | 100x                         | C01DA14 | TT      |
| OGYI-T-05525     | +                    | SORBIMON 20 mg tabletta      | 20x                          | C01DA14 | TT      |
| OGYI-T-05526     | +                    | SORBIMON 40 mg tabletta      | 50x                          | C01DA14 | TT      |
| OGYI-T-05526     | +                    | SORBIMON 40 mg tabletta      | 20x                          | C01DA14 | TT      |
| K-1009           | +                    | SORBONIT tabletta            | 30x                          | C01DA08 | TT      |
| OGYI-T-06542     | +                    | SORTIS 10 mg filmdoboz       | 100x                         | C10AA05 |         |
| OGYI-T-06542     | +                    | SORTIS 10 mg filmdoboz       | 50x                          | C10AA05 |         |
| OGYI-T-06542     | +                    | SORTIS 10 mg filmdoboz       | 30x                          | C10AA05 |         |
| OGYI-T-06543     | +                    | SORTIS 20 mg filmdoboz       | 30x                          | C10AA05 |         |
| OGYI-T-06543     | +                    | SORTIS 20 mg filmdoboz       | 100x                         | C10AA05 |         |
| OGYI-T-06543     | +                    | SORTIS 20 mg filmdoboz       | 50x                          | C10AA05 |         |
| OGYI-T-06544     | +                    | SORTIS 40 mg filmdoboz       | 100x                         | C10AA05 |         |
| OGYI-T-06544     | +                    | SORTIS 40 mg filmdoboz       | 30x                          | C10AA05 |         |
| OGYI-T-06544     | +                    | SORTIS 40 mg filmdoboz       | 50x                          | C10AA05 |         |
| K-1229           | +                    | SP 54 25 mg draszt           | 100x                         | C05BA04 |         |
| OGYI-T-08921     | +                    | SPASMO-LYT 20 mg draszt      | 50x                          | G04BD15 |         |
| OGYI-T-08921     | +                    | SPASMO-LYT 20 mg draszt      | 100x                         | G04BD15 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés                                  | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-08921     | +                    | SPASMO-LYT 20 mg drazsé                 | 30x                                         | G04BD15  |         |
| OGYI-T-08921     | +                    | SPASMO-LYT 20 mg drazsé                 | 20x                                         | G04BD15  |         |
| OGYI-T-08921     | +                    | SPASMO-LYT 20 mg drazsé                 | 60x                                         | G04BD15  |         |
| OGYI-T-05691     | +                    | SPASMOMEN filmtabletta                  | 30x                                         | A03AB08  |         |
| OGYI-T-04700     | +                    | SPERSALLERG szemcsepp                   | 10 ml                                       | S01GA52  |         |
| OGYI-T-08631     | +                    | SPIRIVA inhalációs kapszula             | 30x                                         | R03BB19* |         |
| OGYI-T-08632     | +                    | SPIRIVA inhalációs kapszula+Handi Haler | 30x+Handi Haler                             | R03BB19* |         |
| OGYI-T-04226     | +                    | SPIROLONE 25 mg filmtabletta            | 50x                                         | C03DA01  |         |
| OGYI-T-06307     | +                    | SPIRON 100 mg tableta                   | 20x                                         | C03DA01  |         |
| OGYI-T-06307     | +                    | SPIRON 100 mg tableta                   | 50x                                         | C03DA01  |         |
| OGYI-T-06306     | +                    | SPIRON 50 mg tableta                    | 20x                                         | C03DA01  |         |
| OGYI-T-06306     | +                    | SPIRON 50 mg tableta                    | 50x                                         | C03DA01  |         |
| K-1122           | +                    | SPIROPENT 0,005 mg/5 ml oldat           | 100 ml                                      | R03CC13  |         |
| OGYI-T-01121     | +                    | SPIROPENT 0,02 mg tableta               | 100x                                        | R03CC13  |         |
| OGYI-T-01121     | +                    | SPIROPENT 0,02 mg tableta               | 20x                                         | R03CC13  |         |
| OGYI-T-06315     | +                    | SPITOMIN 5 mg tableta                   | 60x                                         | N05BE01  |         |
| OGYI-T-06316     | +                    | SPITOMIN 10 mg tableta                  | 60x                                         | N05BE01  |         |
| OGYI-T-09001     | +                    | SSI BCG vakcina 10 adag                 | 50x10 adag porampul-<br>la+50x1 ml oldószer | J07AN01  |         |
| OGYI-T-09001     | +                    | SSI BCG vakcina 10 adag                 | 10x10 adag porampul-<br>la+10x1 ml oldószer | J07AN01  |         |
| OGYI-T-09002     | +                    | SSI BCG vakcina 20 adag                 | 10x20 adag porampul-<br>la+10x2 ml oldószer | J07AN01  |         |
| OGYI-T-09002     | +                    | SSI BCG vakcina 20 adag                 | 50x20 adag porampul-<br>la+50x2 ml oldószer | J07AN01  |         |
| OGYI-T-04089     | +                    | STADAGLICIN szemcsepp                   | 10 ml                                       | S01GX01  |         |
| 65.015           | +                    | STAMARIL Pasteur                        | 1 liophil+oldószer                          |          |         |
| OGYI-T-06435     |                      | STANDACILLIN 250 mg kapszula            | 20x                                         | J01CA01  | TT      |
| OGYI-T-06436     |                      | STANDACILLIN 500 mg kapszula            | 20x                                         | J01CA01  | TT      |
| OGYI-T-07654     | +                    | STARLIX 60 mg filmtabletta              | 84x                                         | A10BX03  |         |
| OGYI-T-07655     | +                    | STARLIX 120 mg filmtabletta             | 84x                                         | A10BX03  |         |
| OGYI-T-07656     | +                    | STARLIX 180 mg filmtabletta             | 84x                                         | A10BX03  |         |
| K-0690           | ++                   | STAZEPINE tableta                       | 50x                                         | N03AF01  |         |
| K-1355           | #                    | STESOLID 5 mg rektális oldat            | 4 tubus                                     | N05BA01  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés       | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|---------|
| K-1356           | #                    | STESOLID 10 mg rektális oldat           | 4 tubus          | N05BA01 |         |
| OGYI-T-03072     | +                    | STIGMOSAN injekció                      | 5x1 ml           | N07AA01 |         |
| OGYI-T-02244     | #                    | STILNOX 10 mg filmtabletta              | 20x              | N05CF02 |         |
| OGYI-T-02244     | #                    | STILNOX 10 mg filmtabletta              | 10x              | N05CF02 |         |
| OGYI-T-07885     | +                    | STIMULOTON 50 mg filmtabletta           | 30x              | N06AB06 |         |
| K-0740           | +                    | STOBETIN tabletta                       | 50x              | C07AA05 | TT      |
| OGYI-T-08865     | +                    | STOPLIP 20 mg tabletta                  | 30x              | C10AA02 |         |
| OGYI-T-08865     | +                    | STOPLIP 20 mg tabletta                  | 60x              | C10AA02 |         |
| OGYI-T-08866     | +                    | STOPLIP 40 mg tabletta                  | 60x              | C10AA02 |         |
| OGYI-T-08866     | +                    | STOPLIP 40 mg tabletta                  | 30x              | C10AA02 |         |
| OGYI-T-03459     | +                    | STUGERON tabletta                       | 50x              | N07CA02 |         |
| OGYI-T-07248     | +                    | SULFACETAMID 15% szemcsepp              | 1x10ml           | S01AB04 | TT      |
| OGYI-T-05271     | ++                   | SUMAMED 100 mg/5 ml por sziruphoz       | 20 ml            | J01FA10 |         |
| OGYI-T-04141     | ++                   | SUMAMED 250 mg kapszula                 | 6x               | J01FA10 |         |
| OGYI-T-06823     | ++                   | SUMAMED 500 mg filmtabletta             | 3x               | J01FA10 |         |
| OGYI-T-05272     | ++                   | SUMAMED FORTE 200 mg/5 ml por sziruphoz | 30 ml            | J01FA10 |         |
| OGYI-T-05272     | ++                   | SUMAMED FORTE 200 mg/5 ml por sziruphoz | 20 ml            | J01FA10 |         |
| OGYI-T-07234     | ++                   | SUMAMED S 500 mg filmtabletta           | 2x               | J01FA10 |         |
| Tsz.: 03473      | ++                   | SUMETROLIM szirup                       | 100 ml           | J01EE01 |         |
| OGYI-T-03430     | ++                   | SUMETROLIM tabletta                     | 20x              | J01EE01 |         |
| OGYI-T-06868     | +                    | SUPPLIN 250 mg filmtabletta             | 20x              | J01XD01 |         |
| OGYI-T-06869     | +                    | SUPPLIN 500 mg filmtabletta             | 20x              | J01XD01 |         |
| OGYI-T-07297     | ++                   | SUPRACYCLIN oldható tabletta            | 10x              | J01AA02 |         |
| OGYI-T-07297     | ++                   | SUPRACYCLIN oldható tabletta            | 20x              | J01AA02 |         |
| OGYI-T-03032     | +                    | SUPRASTIN injekció                      | 5x1 ml           | R06AC03 |         |
| OGYI-T-03044     | +                    | SUPRASTIN tabletta                      | 20x              | R06AC03 |         |
| OGYI-T-04926     | ++                   | SUPRAX filmtabletta                     | 10x              | J01DA23 |         |
| OGYI-T-04927     | ++                   | SUPRAX por szuszpenzióhoz               | 26,5 g 50 ml-hez | J01DA23 |         |
| K-1546           | +                    | SURGAM 300 mg tabletta                  | 20x              | M01AE11 |         |
| K-1547           | +                    | SURGAM 300 mg végbélkúp felnőtteknek    | 6x               | M01AE11 | TT      |
| OGYI-T-01064     | ++                   | SUSTAC FORTE retard tabletta            | 25x              | C01DA02 |         |
| OGYI-T-01063     | ++                   | SUSTAC MITE retard tabletta             | 25x              | C01DA02 |         |
| K-0863           |                      | SUXILEP 250 mg kapszula                 | 120x             | N03AD01 | TT      |
| K-0822           | +                    | SUXINUTIN kapszula                      | 100x             | N03AD01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerezés                      | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| K-2003           | +                    | SUXINUTIN szirup                              | 200ml                           | N03AD01  | TT      |
| OGYI-T-08493     | ++                   | SYMBICORT MITE TURBUHALER belégzőpor 120 adag | 120 adag                        | R03BA52  |         |
| OGYI-T-08492     | ++                   | SYMBICORT MITE TURBUHALER belégzőpor 60 adag  | 60 adag                         | R03BA52  |         |
| OGYI-T-08495     | ++                   | SYMBICORT TURBUHALER belégzőpor 120 adag      | 120 adag                        | R03BA52  |         |
| OGYI-T-08494     | ++                   | SYMBICORT TURBUHALER belégzőpor 60 adag       | 60 adag                         | R03BA52  |         |
| OGYI-T-09003     | +                    | SYMBIOFLOR 1 cseppek                          | 1x50 ml                         | J07AX    |         |
| OGYI-T-09004     | +                    | SYMBIOFLOR 2 cseppek                          | 1x50 ml                         | J07AX    |         |
| OGYI-T-04276     | +                    | SYNALAR kenőcs                                | 30 g                            | D07AC04  |         |
| OGYI-T-04275     | +                    | SYNALAR krém                                  | 30 g                            | D07AC04  |         |
| OGYI-T-04278     | +                    | SYNALAR N kenőcs                              | 30 g                            | D07CC02  |         |
| OGYI-T-04277     | +                    | SYNALAR N krém                                | 30 g                            | D07CC02  |         |
| K-0767           | ++                   | TABEX tabletta                                | 100x                            | N07BA19* | TT      |
| K-0215           | +                    | TACHYSTIN olajos oldat                        | 20 ml                           | A11CC02  |         |
| Tsz.: 03759      | +                    | TALEUM 1 mg inhalációs aeroszol               | 17,3g                           | R03BC01  |         |
| OGYI-T-03834     | +                    | TALEUM 5 mg inhalációs aeroszol               | 19g                             | R03BC01  |         |
| OGYI-T-04037     | +                    | TALEUM szemcsepp                              | 10 ml                           | S01GX01  |         |
| OGYI-T-07748     | +                    | TALLITON 6,25 mg tabletta                     | 30x                             | C07AG02  |         |
| OGYI-T-07749     | +                    | TALLITON 12,5 mg tabletta                     | 30x                             | C07AG02  |         |
| OGYI-T-07750     | +                    | TALLITON 25 mg tabletta                       | 30x                             | C07AG02  |         |
| OGYI-T-04748     | +                    | TALVOSILEN CSECSEMŐKNEK végbélkúp             | 10x                             | N02AA59  | TT      |
| OGYI-T-04751     | +                    | TALVOSILEN FELNŐTTEKNEK végbélkúp             | 10x                             | N02AA59  | TT      |
| OGYI-T-04752     | +                    | TALVOSILEN FORTE kapszula                     | 20x                             | N02AA59  |         |
| OGYI-T-04753     | +                    | TALVOSILEN FORTE végbélkúp                    | 10x                             | N02AA59  | TT      |
| OGYI-T-04750     | +                    | TALVOSILEN ISKOLÁS GYERMEKEKNEK végbélkúp     | 10x                             | N02AA59  | TT      |
| OGYI-T-04746     | +                    | TALVOSILEN kapszula                           | 20x                             | N02AA59  | TT      |
| OGYI-T-04749     | +                    | TALVOSILEN KISGYERMEKEKNEK végbélkúp          | 10x                             | N02AA59  | TT      |
| OGYI-T-04747     | +                    | TALVOSILEN szirup                             | 85ml                            | N02AA59  | TT      |
| OGYI-T-04745     | +                    | TALVOSILEN tabletta                           | 20x                             | N02AA59  | TT      |
| OGYI-T-08964     | +                    | TAMIFLU 12 mg/ml por szuszpenzióhoz           | 30 g                            | J05AH02  |         |
| OGYI-T-07249     | +                    | TAMIFLU 75 mg kapszula                        | 10x                             | J05AH02  |         |
| OGYI-T-07593     |                      | TANTUM ROSA granulátum hüvelyöblítéshez       | 5x9,4g                          | A01AD02  |         |
| OGYI-T-07593     |                      | TANTUM ROSA granulátum hüvelyöblítéshez       | 10x9,4g                         | A01AD02  |         |
| OGYI-T-07699     |                      | TANTUM VERDE torok- és szájöblítő oldat       | 150ml spray adagoló feltétellel | A01AD02  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07699     |                      | TANTUM VERDE torok- és szájöblítő oldat | 150ml      | A01AD02 |         |
| K-2266           |                      | TARDYFERON drazsé                       | 30x        | B03AA07 |         |
| OGYI-T-04214     | +                    | TARDYFERON FOL retard drazsé            | 100x       | B03AD03 |         |
| OGYI-T-04214     | +                    | TARDYFERON FOL retard drazsé            | 30x        | B03AD03 |         |
| Tsz.: 03197      | #                    | TARDYL tabletta                         | 20x        | N05CB02 |         |
| OGYI-T-01251     | ++                   | TARIVID 200 filmtabletta                | 10x        | J01MA01 |         |
| OGYI-T-06467     | ++                   | TARIVID TRIO filmtabletta               | 3x         | J01MA01 | TT      |
| OGYI-T-03856     | ++                   | TARIVID-RICHTER filmtabletta            | 10x        | J01MA01 |         |
| OGYI-T-05736     | +                    | TARKA kapszula                          | 30x        | C09BB10 |         |
| OGYI-T-06835     | ++                   | TAVANIC 250 mg tabletta                 | 5x         | J01MA12 |         |
| OGYI-T-06835     | ++                   | TAVANIC 250 mg tabletta                 | 3x         | J01MA12 |         |
| OGYI-T-06835     | ++                   | TAVANIC 250 mg tabletta                 | 7x         | J01MA12 |         |
| OGYI-T-06836     | ++                   | TAVANIC 500 mg tabletta                 | 7x         | J01MA12 |         |
| OGYI-T-06836     | ++                   | TAVANIC 500 mg tabletta                 | 5x         | J01MA12 |         |
| Tsz.: 03464      | +                    | TAVEGYL injekció                        | 5x2ml      | R06AA04 | TT      |
| Tsz.: 03626      | +                    | TAVEGYL szirup                          | 100ml      | R06AA04 | TT      |
| Tsz.: 03376      | +                    | TAVEGYL tabletta                        | 20x        | R06AA04 | TT      |
| OGYI-T-08228     | #                    | TAVOR EXPIDET 1 mg tabletta             | 10x        | N05BA06 | TT      |
| OGYI-T-08228     | #                    | TAVOR EXPIDET 1 mg tabletta             | 20x        | N05BA06 | TT      |
| OGYI-T-08228     | #                    | TAVOR EXPIDET 1 mg tabletta             | 50x        | N05BA06 | TT      |
| OGYI-T-08229     | #                    | TAVOR EXPIDET 2,5 mg tabletta           | 10x        | N05BA06 |         |
| OGYI-T-08229     | #                    | TAVOR EXPIDET 2,5 mg tabletta           | 50x        | N05BA06 |         |
| OGYI-T-08229     | #                    | TAVOR EXPIDET 2,5 mg tabletta           | 20x        | N05BA06 |         |
| OGYI-T-04404     |                      | TEBONIN 17,5 mg injekció                | 5x         | N06BX19 | TT      |
| OGYI-T-04404     |                      | TEBONIN 17,5 mg injekció                | 50x5ml     | N06BX19 | TT      |
| OGYI-T-04404     |                      | TEBONIN 17,5 mg injekció                | 10x        | N06BX19 | TT      |
| OGYI-T-04405     |                      | TEBONIN 87,5 mg injekció                | 5x25ml     | N06BX19 | TT      |
| OGYI-T-04834     | ++                   | TEGRETOL 2% szirup                      | 100 ml     | N03AF01 |         |
| OGYI-T-00620     | ++                   | TEGRETOL 200 mg tabletta                | 50x        | N03AF01 |         |
| OGYI-T-04974     | ++                   | TEGRETOL 250 mg végbélkúp               | 5x         | N03AF01 |         |
| OGYI-T-05833     | ++                   | TEGRETOL CR 200 mg tabletta             | 50x        | N03AF01 |         |
| OGYI-T-05834     | ++                   | TEGRETOL CR 400 mg tabletta             | 30x        | N03AF01 |         |
| K-2369           |                      | TELDANE 60 mg tabletta                  | 14x        | R06AX12 | TT      |
| OGYI-T-06450     | +                    | TELFAS 120 mg filmtabletta              | 10x        | R06AX26 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                       | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06450     | +                    | TELFAST 120 mg filmtabletta      | 30x        | R06AX26 |         |
| OGYI-T-06451     | +                    | TELFAST 180 mg filmtabletta      | 10x        | R06AX26 |         |
| OGYI-T-06451     | +                    | TELFAST 180 mg filmtabletta      | 30x        | R06AX26 |         |
| OGYI-T-05695     | +                    | TELVIRAN 200 mg tablett          | 25x        | J05AB01 |         |
| OGYI-T-05696     | +                    | TELVIRAN 400 mg tablett          | 35x        | J05AB01 |         |
| OGYI-T-07088     | +                    | TELVIRAN 800 mg tablett          | 35x        | J05AB01 |         |
| OGYI-T-05802     | +                    | TENAXUM 1 mg tablett             | 30x        | C02AC06 |         |
| Tsz.: 03387      | +                    | TENDOR tablett                   | 50x        | C02CC04 | TT      |
| K-1326           |                      | TENORMIN 50 mg filmtabletta      | 30x        | C07AB03 | TT      |
| K-1326           |                      | TENORMIN 50 mg filmtabletta      | 28x        | C07AB03 | TT      |
| K-1327           |                      | TENORMIN 100 mg filmtabletta     | 30x        | C07AB03 | TT      |
| K-1327           |                      | TENORMIN 100 mg filmtabletta     | 28x        | C07AB03 | TT      |
| OGYI-T-04065     |                      | TENORMIN ICN 50 mg filmtabletta  | 30x        | C07AB03 | TT      |
| Tsz.: 03754      |                      | TENORMIN ICN 100 mg filmtabletta | 30x        | C07AB03 | TT      |
| OGYI-T-03650     | +                    | TENSIOMIN 25 mg tablett          | 30x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-03650     | +                    | TENSIOMIN 25 mg tablett          | 90x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-03651     | +                    | TENSIOMIN 50 mg tablett          | 90x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-03651     | +                    | TENSIOMIN 50 mg tablett          | 20x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-03652     | +                    | TENSIOMIN 100 mg tablett         | 20x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-03652     | +                    | TENSIOMIN 100 mg tablett         | 90x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-03699     | +                    | TENSIOMIN 12,5 mg tablett        | 30x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-03699     | +                    | TENSIOMIN 12,5 mg tablett        | 90x        | C09AA01 |         |
| OGYI-T-04516     | ++                   | TENUTAN 50 mg kapszula           | 60x        | J01AA02 |         |
| OGYI-T-04517     | ++                   | TENUTAN 100 mg kapszula          | 30x        | J01AA02 |         |
| OGYI-T-04518     | ++                   | TENUTAN 200 mg kapszula          | 30x        | J01AA02 |         |
| OGYI-T-05077     |                      | TEOTARD 100 retard kapszula      | 40x        | R03DA04 | TT      |
| OGYI-T-05078     |                      | TEOTARD 200 retard kapszula      | 40x        | R03DA04 | TT      |
| OGYI-T-05079     |                      | TEOTARD 350 retard kapszula      | 40x        | R03DA04 | TT      |
| OGYI-T-05080     |                      | TEOTARD 500 retard kapszula      | 40x        | R03DA04 | TT      |
| Tsz.: 03398      | +                    | TEPERIN drazsé                   | 50x        | N06AA09 |         |
| OGYI-T-08465     | +                    | TERAZOSIN-B 1 mg tablett         | 100x       | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08465     | +                    | TERAZOSIN-B 1 mg tablett         | 30x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08466     | +                    | TERAZOSIN-B 2 mg tablett         | 30x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08466     | +                    | TERAZOSIN-B 2 mg tablett         | 100x       | C02CA05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                 | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08467     | +                    | TERAZOSIN-B 5 mg tabletta                                  | 100x       | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08467     | +                    | TERAZOSIN-B 5 mg tabletta                                  | 30x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08468     | +                    | TERAZOSIN-B 10 mg tabletta                                 | 30x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08136     | +                    | TERAZOSIN-IIP 1 mg tabletta                                | 28x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08137     | +                    | TERAZOSIN-IIP 2 mg tabletta                                | 28x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08138     | +                    | TERAZOSIN-IIP 5 mg tabletta                                | 28x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08139     | +                    | TERAZOSIN-IIP 10 mg tabletta                               | 28x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-07456     | +                    | TERBISIL 1% krém                                           | 28x        | D01BA02 |         |
| OGYI-T-07454     | ++                   | TERBISIL 250 mg tabletta                                   | 14x        | D01BA02 |         |
| OGYI-T-07454     | ++                   | TERBISIL 250 mg tabletta                                   | 28x        | D01BA02 |         |
| OGYI-T-07455     | ++                   | TERBISIL KID tabletta                                      | 14x        | D01BA02 |         |
| OGYI-T-06109     | +                    | TERBUTALIN AL retard kapszula                              | 50x        | R03CC03 |         |
| OGYI-T-06109     | +                    | TERBUTALIN AL retard kapszula                              | 100x       | R03CC03 |         |
| OGYI-T-07960     | +                    | TERFENADIN 60 STADA tabletta                               | 20x        | R06AX12 | TT      |
| OGYI-T-07960     | +                    | TERFENADIN 60 STADA tabletta                               | 100x       | R06AX12 | TT      |
| OGYI-T-07960     | +                    | TERFENADIN 60 STADA tabletta                               | 50x        | R06AX12 | TT      |
| OGYI-T-08140     | +                    | TERSTAT 1 mg tabletta                                      | 28x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08141     | +                    | TERSTAT 2 mg tabletta                                      | 28x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08142     | +                    | TERSTAT 5 mg tabletta                                      | 28x        | C02CA05 |         |
| OGYI-T-08143     | +                    | TERSTAT 10 mg tabletta                                     | 28x        | C02CA05 |         |
| 70.088           | +                    | TETANUSZ elleni lóvérsavó 1500 IE                          | 1x1ml      | J07AM01 |         |
| OGYI-T-08527     | +                    | TETANUSZ TOXOID im.injekció (Toxoidum tetanicum assorptum) | 50x0,5 ml  | J07AM01 |         |
| OGYI-T-08527     | +                    | TETANUSZ TOXOID im.injekció (Toxoidum tetanicum assorptum) | 1x0,5 ml   | J07AM01 |         |
| 70.119           | +                    | TETIG 500 (Human antitetanusz immunglobulin)               | 1x5ml      |         |         |
| OGYI-T-08731     | +                    | TETRACOQ injekció                                          | 1x         | J07B    |         |
| OGYI-T-08730     | +                    | TETRACOQ injekció fecskendőben                             | 1x         | J07B    |         |
| OGYI-T-06598     | ++                   | TETRACYCLIN - WOLFF 250 mg kapszula                        | 50x        | J01AA06 |         |
| OGYI-T-06598     | ++                   | TETRACYCLIN - WOLFF 250 mg kapszula                        | 30x        | J01AA06 |         |
| OGYI-T-06599     | ++                   | TETRACYCLIN - WOLFF 500 mg kapszula                        | 30x        | J01AA06 |         |
| OGYI-T-06599     | ++                   | TETRACYCLIN - WOLFF 500 mg kapszula                        | 50x        | J01AA06 |         |
| Tsz.: 03140      | +                    | TETRAN szemkenőcs                                          | 5 g        | S01AA04 |         |
| Tsz.: 03160      | +                    | TETRAN-HYDROCORTISON kenőcs                                | 15 g       | D07CA01 |         |
| OGYI-T-07227     | +                    | TEVETEN 400 mg filmtabletta                                | 14x        | C09CA02 | TT      |
| OGYI-T-07227     | +                    | TEVETEN 400 mg filmtabletta                                | 28x        | C09CA02 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                            | Kiszerelés          | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07227     | +                    | TEVETEN 400 mg filmtabletta           | 56x                 | C09CA02 | TT      |
| OGYI-T-07742     | +                    | TEVETEN 600 mg filmtabletta           | 28x                 | C09CA02 |         |
| Tsz.: 03763      | +                    | THEOPTARD 150 mg retard tabletta      | 50x                 | R03DA04 |         |
| Tsz.: 03764      | +                    | THEOPTARD 300 mg retard tabletta      | 40x                 | R03DA04 |         |
| OGYI-T-04246     | +                    | THEOSPIREX 150 mg retard filmtabletta | 50x                 | R03DA04 |         |
| OGYI-T-04247     | +                    | THEOSPIREX 300 mg retard filmtabletta | 50x                 | R03DA04 |         |
| OGYI-T-04245     | +                    | THEOSPIREX injekció                   | 5x10 ml             | R03DA04 |         |
| OGYI-T-06164     | +                    | THIOCTACID 600 filmtabletta           | 30x                 | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06164     | +                    | THIOCTACID 600 filmtabletta           | 60x                 | A16AX01 |         |
| OGYI-T-05961     | +                    | THIOCTACID 600 T injekció             | 10x24 ml            | A16AX01 |         |
| OGYI-T-05961     | +                    | THIOCTACID 600 T injekció             | 5x24 ml             | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06670     | +                    | THIOGAMMA 600 injekció                | 20x20ml             | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06670     | +                    | THIOGAMMA 600 injekció                | 5x                  | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06670     | +                    | THIOGAMMA 600 injekció                | 10x                 | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06671     | +                    | THIOGAMMA 600 ORAL filmtabletta       | 100x                | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06671     | +                    | THIOGAMMA 600 ORAL filmtabletta       | 30x                 | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06671     | +                    | THIOGAMMA 600 ORAL filmtabletta       | 60x                 | A16AX01 |         |
| OGYI-T-09182     | +                    | THOREUS 100 Diskus por inhalációhoz   | 1x60 adag           | R03AK06 |         |
| OGYI-T-09183     | +                    | THOREUS 250 Diskus por inhalációhoz   | 1x60 adag           | R03AK06 |         |
| OGYI-T-09184     | +                    | THOREUS 500 Diskus por inhalációhoz   | 1x60 adag           | R03AK06 |         |
| K-0954           | +                    | THYREOTOM tabletta                    | 60x                 | H03AA03 | TT      |
| OGYI-T-07920     | ++                   | TIAL cseppek                          | 1x10 ml             | N02AX02 |         |
| OGYI-T-01117     | ++                   | TIAPRIDAL 100 mg tabletta             | 20x                 | N05AL03 |         |
| OGYI-T-01117     | ++                   | TIAPRIDAL 100 mg tabletta             | 50x                 | N05AL03 |         |
| OGYI-T-07871     | ++                   | TIAPRIDAL cseppek                     | 1x30 ml             | N05AL03 |         |
| 60.090           |                      | TIFUSZ vakcina                        | 1porampulla+1x0,5ml |         | TT      |
| 60.101           |                      | TIFUSZ-TETANUSZ oltóanyag             | 1por+oldószer       |         | TT      |
| OGYI-T-04564     | +                    | TILADE MINT aeroszol                  | 112adag             | R03BC03 | TT      |
| OGYI-T-06704     | +                    | TILADE Mint CFC-mentes aeroszol       | 1x                  | R03BC03 | TT      |
| OGYI-T-06704     | +                    | TILADE Mint CFC-mentes aeroszol       | 2x                  | R03BC03 | TT      |
| OGYI-T-07518     | +                    | TILARIN 1% orrspray                   | 1x15ml              | R01AC07 | TT      |
| OGYI-T-07541     |                      | TILAVIST szemcsepp                    | 1x5ml               | S01GX04 | TT      |
| K-1604           | +                    | TILCOTIL "ROCHE" 20 mg injekció       | 1 porampulla+1x2 ml | M01AC02 |         |
| Tsz.: 03885      | +                    | TILCOTIL 20 mg filmtabletta           | 30x                 | M01AC02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                   | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|---------|---------|
| Tsz.: 03885      | +                    | TILCOTIL 20 mg filmtabletta                  | 10x        | M01AC02 |         |
| OGYI-T-07236     | +                    | TILCOTIL 20 mg por injekcióhoz               | 1x         | M01AC02 | TT      |
| OGYI-T-04150     | +                    | TILCOTIL 20 mg végbélkúp                     | 10x        | M01AC02 |         |
| OGYI-T-04117     | ++                   | TIMONIL 150 retard tabletta                  | 50x        | N03AF01 |         |
| OGYI-T-04116     | ++                   | TIMONIL 200 tabletta                         | 100x       | N03AF01 | TT      |
| OGYI-T-04116     | ++                   | TIMONIL 200 tabletta                         | 50x        | N03AF01 | TT      |
| OGYI-T-04118     | ++                   | TIMONIL 300 retard tabletta                  | 50x        | N03AF01 |         |
| OGYI-T-04118     | ++                   | TIMONIL 300 retard tabletta                  | 100x       | N03AF01 |         |
| OGYI-T-04119     | ++                   | TIMONIL 600 retard tabletta                  | 50x        | N03AF01 |         |
| OGYI-T-06458     | ++                   | TIMONIL Saft szuszpenzió                     | 250ml      | N03AF01 | TT      |
| Tsz.: 03658      | +                    | TIMOPTIC 0,25% szemcsepp                     | 5ml        | S01ED01 | TT      |
| Tsz.: 03659      | +                    | TIMOPTIC 0,5% szemcsepp                      | 5ml        | S01ED01 | TT      |
| OGYI-T-04187     | +                    | TIMPILO 2% szemcsepp                         | 5ml        | S01ED51 | TT      |
| OGYI-T-04188     | +                    | TIMPILO 4% szemcsepp                         | 5ml        | S01ED51 | TT      |
| Tsz.: 03260      |                      | TINDURIN tabletta                            | 30x        | P01BD01 | TT      |
| K-1238           | +                    | TINIDAZOLE tabletta                          | 4x         | P01AB02 |         |
| K-1238           | +                    | TINIDAZOLE tabletta                          | 16x        | P01AB02 |         |
| OGYI-T-03257     | +                    | TISERCIN filmtabletta                        | 50x        | N05AA02 |         |
| Tsz.: 03355      | +                    | TISERCINETTA draszté                         | 20x        | N05AA02 | TT      |
| OGYI-T-05347     | ++                   | TISSU VLIES sebészeti szivacs 3,6x1,8x0,5 cm | 24x        | B02BC07 |         |
| OGYI-T-05348     |                      | TISSU VLIES sebészeti szivacs 5x5x0,5        | 10x        | B02BC07 |         |
| OGYI-T-08916     | +                    | TOBRABACT szemcsepp                          | 1x5 ml     | S01AA12 |         |
| OGYI-T-05294     | ++                   | TOBREX szemcsepp                             | 1x5 ml     | S01AA12 |         |
| OGYI-T-05295     | ++                   | TOBREX szemkenőcs                            | 1x3,5 g    | S01AA12 |         |
| OGYI-T-09124     | ++                   | TOBREXAN 0,3 % szemcsepp                     | 1x5 ml     | S01AA12 |         |
| OGYI-T-02377     | +                    | TOLVON 60 mg filmtabletta                    | 30x        | N06AX03 |         |
| Tsz.: 01595      | ++                   | TONOGEN injekció                             | 5x1 ml     | C01CA24 |         |
| Tsz.: 03378      | +                    | TORECAN draszté                              | 20x        | R06AD03 |         |
| Tsz.: 03377      | +                    | TORECAN injekció                             | 5x1 ml     | R06AD03 |         |
| Tsz.: 03379      | +                    | TORECAN végbélkúp                            | 6x         | R06AD03 |         |
| OGYI-T-07602     | ++                   | TRAMADOL AL 100 injekció                     | 5x         | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07602     | ++                   | TRAMADOL AL 100 injekció                     | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07869     | ++                   | TRAMADOL AL 50 kapszula                      | 30x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07869     | ++                   | TRAMADOL AL 50 kapszula                      | 10x        | N02AX02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07869     | ++                   | TRAMADOL AL 50 kapszula                 | 50x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07603     | ++                   | TRAMADOL AL cseppek                     | 100ml      | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07603     | ++                   | TRAMADOL AL cseppek                     | 10ml       | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07603     | ++                   | TRAMADOL AL cseppek                     | 20ml       | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07603     | ++                   | TRAMADOL AL cseppek                     | 50ml       | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06859     | ++                   | TRAMADOL B 100 mg injekció              | 5x2 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06856     | ++                   | TRAMADOL B 100 mg végbélkúp             | 5x         | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06857     | ++                   | TRAMADOL B 100 mg/ml cseppek            | 10 ml      | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06858     | ++                   | TRAMADOL B 50 mg injekció               | 5x1 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06855     | ++                   | TRAMADOL B 50 mg kapszula               | 20x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06855     | ++                   | TRAMADOL B 50 mg kapszula               | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07624     | ++                   | TRAMADOL SL 50 mg/1 ml injekció         | 5x1 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07625     | ++                   | TRAMADOL SL 100 mg/2 ml injekció        | 5x2 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07747     | ++                   | TRAMADOL SL kapszula                    | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07747     | ++                   | TRAMADOL SL kapszula                    | 20x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08988     | ++                   | TRAMADOL-K 100 mg retard filmtabletta   | 30x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07202     | ++                   | TRAMADOL-K 100 mg végbélkúp             | 5x         | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07203     | ++                   | TRAMADOL-K 100 mg/1 ml cseppek          | 1x10 ml    | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07200     | ++                   | TRAMADOL-K 100 mg/2 ml injekció         | 5x2 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07201     | ++                   | TRAMADOL-K 50 mg kapszula               | 20x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07199     | ++                   | TRAMADOL-K 50 mg/1 ml injekció          | 5x1 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08179     | ++                   | TRAMADOLOR 100 ID retard tabletta       | 20x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08524     | ++                   | TRAMADOLOR 100 mg injekció              | 5x2 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08180     | ++                   | TRAMADOLOR 150 ID retard tabletta       | 20x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08181     | ++                   | TRAMADOLOR 200 ID retard tabletta       | 20x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08523     | ++                   | TRAMADOLOR 50 mg injekció               | 5x1 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07859     | ++                   | TRAMADOLOR 50 mg pezsgőtabletta         | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07859     | ++                   | TRAMADOLOR 50 mg pezsgőtabletta         | 30x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08521     | ++                   | TRAMADOLOR adagolópumpás cseppek 50 ml  | 1x50 ml    | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08522     | ++                   | TRAMADOLOR adagolópumpás cseppek 100 ml | 1x100 ml   | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08520     | ++                   | TRAMADOLOR cseppek                      | 1x10 ml    | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07727     | ++                   | TRAMADOL-ratiopharm 100 injekció        | 20x2ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07727     | ++                   | TRAMADOL-ratiopharm 100 injekció        | 10x2ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07726     | ++                   | TRAMADOL-ratiopharm 50 injekció         | 5x1ml      | N02AX02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                  | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07726     | ++                       | TRAMADOL-ratiopharm 50 injekció             | 20x1ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07726     | ++                       | TRAMADOL-ratiopharm 50 injekció             | 10x1ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07728     | ++                       | TRAMADOL-ratiopharm 50 mg kapszula          | 20x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07728     | ++                       | TRAMADOL-ratiopharm 50 mg kapszula          | 30x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07728     | ++                       | TRAMADOL-ratiopharm 50 mg kapszula          | 10x        | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07724     | ++                       | TRAMADOL-ratiopharm cseppek                 | 30ml       | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07724     | ++                       | TRAMADOL-ratiopharm cseppek                 | 10ml       | N02AX02 |         |
| OGYI-T-07725     | ++                       | TRAMADOL-ratiopharm cseppek adagolópumpával | 100ml      | N02AX02 | TT      |
| OGYI-T-06566     | ++                       | TRAMALGIC cseppek                           | 10ml       | N02AX02 | TT      |
| OGYI-T-06564     | ++                       | TRAMALGIC injekció                          | 10x2 ml    | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06564     | ++                       | TRAMALGIC injekció                          | 5x2 ml     | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06565     | ++                       | TRAMALGIC kapszula                          | 3x10       | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06565     | ++                       | TRAMALGIC kapszula                          | 6x10       | N02AX02 |         |
| OGYI-T-06565     | ++                       | TRAMALGIC kapszula                          | 5x10       | N02AX02 |         |
| OGYI-T-08943     | #                        | TRANSTEC 35 mcg/h TTS tapasz                | 10x        | N02AE01 |         |
| OGYI-T-08943     | #                        | TRANSTEC 35 mcg/h TTS tapasz                | 5x         | N02AE01 |         |
| OGYI-T-08943     | #                        | TRANSTEC 35 mcg/h TTS tapasz                | 3x         | N02AE01 |         |
| OGYI-T-08944     | #                        | TRANSTEC 52,5 mcg/h TTS tapasz              | 10x        | N02AE01 |         |
| OGYI-T-08944     | #                        | TRANSTEC 52,5 mcg/h TTS tapasz              | 3x         | N02AE01 |         |
| OGYI-T-08944     | #                        | TRANSTEC 52,5 mcg/h TTS tapasz              | 5x         | N02AE01 |         |
| OGYI-T-08945     | #                        | TRANSTEC 70 mcg/h TTS tapasz                | 3x         | N02AE01 |         |
| OGYI-T-08945     | #                        | TRANSTEC 70 mcg/h TTS tapasz                | 10x        | N02AE01 |         |
| OGYI-T-08945     | #                        | TRANSTEC 70 mcg/h TTS tapasz                | 5x         | N02AE01 |         |
| Tsz.: 03384      | +                        | TRASICOR 20 mg tabletta                     | 40x        | C07AA02 | TT      |
| Tsz.: 03564      | +                        | TRASICOR 80 mg tabletta                     | 40x        | C07AA02 | TT      |
| K-0644           | ++                       | TREMARIL 5 mg tabletta                      | 100x       | N04AA03 |         |
| K-1118           | +                        | TRENTAL 400 draszté                         | 100x       | C04AD03 |         |
| OGYI-T-05058     | +                        | TRIAMTEREN PHARMAVIT 50 mg tabletta         | 30x        | C03DB02 |         |
| OGYI-T-06178     | +                        | TRIAMTEREN/HCT-AL filmtabletta              | 50x        | C03EA01 | TT      |
| OGYI-T-06178     | +                        | TRIAMTEREN/HCT-AL filmtabletta              | 100x       | C03EA01 | TT      |
| OGYI-T-06178     | +                        | TRIAMTEREN/HCT-AL filmtabletta              | 20x        | C03EA01 | TT      |
| OGYI-T-07712     | +                        | TRIASYN 2,5/2,5 retard filmtabletta         | 28x        | C08CA52 |         |
| OGYI-T-07713     | +                        | TRIASYN 5/5 retard filmtabletta             | 28x        | C08CA52 |         |
| OGYI-T-05684     | +                        | TRIDIN rágótabletta                         | 40x        | A12CD52 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05684     | +                    | TRIDIN rágótabletta                    | 90x        | A12CD52 |         |
| OGYI-T-06308     | +                    | TRILEPTAL 300 mg filmtabletta          | 50x        | N03AF02 |         |
| OGYI-T-06308     | +                    | TRILEPTAL 300 mg filmtabletta          | 100x       | N03AF02 |         |
| OGYI-T-06309     | +                    | TRILEPTAL 600 mg filmtabletta          | 100x       | N03AF02 |         |
| OGYI-T-06309     | +                    | TRILEPTAL 600 mg filmtabletta          | 50x        | N03AF02 |         |
| OGYI-T-08556     | +                    | TRI-MERCI filmtabletta                 | 1x21       | G03AA09 |         |
| OGYI-T-08556     | +                    | TRI-MERCI filmtabletta                 | 3x21       | G03AA09 |         |
| OGYI-T-07048     | +                    | TRI-MINULET drazsé                     | 3x21       | G03AA10 | TT      |
| OGYI-T-07048     | +                    | TRI-MINULET drazsé                     | 1x21       | G03AA10 | TT      |
| OGYI-T-07180     | ++                   | TRINIPATCH 5 mg transzdermális tapasz  | 15x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-07180     | ++                   | TRINIPATCH 5 mg transzdermális tapasz  | 30x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-07181     | ++                   | TRINIPATCH 10 mg transzdermális tapasz | 15x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-07181     | ++                   | TRINIPATCH 10 mg transzdermális tapasz | 30x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-07182     | ++                   | TRINIPATCH 15 mg transzdermális tapasz | 30x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-07182     | ++                   | TRINIPATCH 15 mg transzdermális tapasz | 15x        | C01DA02 |         |
| OGYI-T-04102     | +                    | TRINORDIOL 21 drazsé                   | 21x        | G03AB03 |         |
| OGYI-T-04102     | +                    | TRINORDIOL 21 drazsé                   | 3x21       | G03AB03 |         |
| OGYI-T-04102     | +                    | TRINORDIOL 21 drazsé                   | 6x21       | G03AB03 |         |
| OGYI-T-05465     | +                    | TRIODENA drazsé                        | 63x        | G03AB06 |         |
| OGYI-T-05465     | +                    | TRIODENA drazsé                        | 21x        | G03AB06 |         |
| Tsz.: 03141      | +                    | TRIOXAZIN tabletta                     | 20x        | N05BX19 |         |
| OGYI-T-04050     | +                    | TRIQUILAR drazsé                       | 63x        | G03AB03 |         |
| OGYI-T-04050     | +                    | TRIQUILAR drazsé                       | 21x        | G03AB03 |         |
| OGYI-T-06053     | +                    | TRI-REGOL 21+7 drazsé                  | 21+7       | G03AB03 |         |
| OGYI-T-06053     | +                    | TRI-REGOL 21+7 drazsé                  | 3x21+7     | G03AB03 |         |
| OGYI-T-04378     | +                    | TRI-REGOL drazsé                       | 3x21       | G03AB03 |         |
| OGYI-T-04378     | +                    | TRI-REGOL drazsé                       | 21x        | G03AB03 |         |
| Tsz.: 03732      | +                    | TRI-REGOL tabletta                     | 3x21       | G03AB03 | TT      |
| OGYI-T-05380     | +                    | TRITACE 1,25 mg tabletta               | 28x        | C09AA05 |         |
| OGYI-T-08251     | +                    | TRITACE 10 mg tabletta                 | 28x        | C09AA05 |         |
| OGYI-T-05381     | +                    | TRITACE 2,5 mg tabletta                | 28x        | C09AA05 |         |
| OGYI-T-05382     | +                    | TRITACE 5 mg tabletta                  | 28x        | C09AA05 |         |
| OGYI-T-09094     | +                    | TRITACE HCT 2,5/12,5 tabletta          | 28x        | C09BB05 |         |
| OGYI-T-09195     | +                    | TRITACE HCT 5/25 tabletta              | 28x        | C09BB05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                   | Kiszerelés                      | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08569     | +                     | TRITTICO AC 75 mg retard tabletta            | 30x                             | N06AX05 |         |
| OGYI-T-08570     | +                     | TRITTICO AC 150 mg retard tabletta           | 60x (alternatív:3x20 vagy 6x10) | N06AX05 |         |
| OGYI-T-08570     | +                     | TRITTICO AC 150 mg retard tabletta           | 20x (alternatív:1x20 vagy 2x10) | N06AX05 |         |
| OGYI-T-05189     | +                     | TROFURIT SR 30 mg kapszula                   | 30x                             | C03CA01 | TT      |
| OGYI-T-05190     | +                     | TROFURIT SR 60 mg kapszula                   | 30x                             | C03CA01 | TT      |
| OGYI-T-05054     | +                     | TRUSOPT 2% szemcsepp                         | 1x5ml                           | S01EC03 | TT      |
| Tsz.: 03178      |                       | TRYPSIN sebhintőpor                          | 10 g                            | D03BA51 |         |
| Tsz.: 03419      | +                     | TURINAL tabletta                             | 20x                             | G03DC01 | TT      |
| OGYI-T-08725     | +                     | TWINRIX felnőtt vakcina fecskendőben         | 1x                              | J07BC   |         |
| 65.025           |                       | TWINRIX felnőtteknek                         | 1x1ml fecskendőben              |         | TT      |
| OGYI-T-08724     | +                     | TWINRIX gyermek vakcina fecskendőben         | 1x                              | J07BC   |         |
| 65.026           |                       | TWINRIX gyermekeknek                         | 1x0,5ml fecskendőben            |         | TT      |
| OGYI-T-08726     | +                     | TYPHERIX vakcina fecskendőben                | 1x                              | J07AP03 |         |
| 60.147           |                       | TYPHERIX Vi poliszacharid tifusz vakcina     | 1x0,5ml                         |         | TT      |
| OGYI-T-09175     | +                     | TYPHIM Vi vakcina fecskendőben               | 20x                             | J07AP03 |         |
| OGYI-T-09175     | +                     | TYPHIM Vi vakcina fecskendőben               | 1x                              | J07AP03 |         |
| 60.142           |                       | TYPHIM Vi-polisacharid tifusz vakcina        | 1x0,5ml                         |         | TT      |
| K-1475           | +                     | UNASYN 1,5 g injekció                        | 1 porampulla                    | J01CR01 |         |
| K-1874           | +                     | UNASYN 250 mg/5 ml por orális szuszpenzióhoz | 1x                              | J01CR04 |         |
| K-1476           | +                     | UNASYN 3 g injekció                          | 1 porampulla                    | J01CR01 |         |
| K-1873           | +                     | UNASYN filmtabletta                          | 12x                             | J01CR04 |         |
| OGYI-T-08150     | ++                    | UNIDOX SOLUTAB tabletta                      | 10x                             | J01AA02 |         |
| OGYI-T-07468     | +                     | UNILAIR 200 mg retard kapszula               | 20x                             | R03DA04 |         |
| OGYI-T-07468     | +                     | UNILAIR 200 mg retard kapszula               | 100x                            | R03DA04 |         |
| OGYI-T-07468     | +                     | UNILAIR 200 mg retard kapszula               | 50x                             | R03DA04 |         |
| OGYI-T-07469     | +                     | UNILAIR 300 mg retard kapszula               | 50x                             | R03DA04 |         |
| OGYI-T-07469     | +                     | UNILAIR 300 mg retard kapszula               | 20x                             | R03DA04 |         |
| OGYI-T-07469     | +                     | UNILAIR 300 mg retard kapszula               | 100x                            | R03DA04 |         |
| OGYI-T-07470     | +                     | UNILAIR 450 mg retard kapszula               | 20x                             | R03DA04 |         |
| OGYI-T-07470     | +                     | UNILAIR 450 mg retard kapszula               | 100x                            | R03DA04 |         |
| OGYI-T-07470     | +                     | UNILAIR 450 mg retard kapszula               | 50x                             | R03DA04 |         |
| OGYI-T-07730     | +                     | UNIMAX retard filmtabletta                   | 28x                             | C08CA52 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés            | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07729     | +                    | UNIMAX MITE retard filmdoboz            | 28x                   | C08CA52 | TT      |
| OGYI-T-05056     | +                    | UNIPRESS 10 tabletta                    | 20x                   | C08CA08 |         |
| OGYI-T-05057     | +                    | UNIPRESS 20 tabletta                    | 20x                   | C08CA08 |         |
| OGYI-T-08184     | +                    | UPRIMA 3 mg szublingvális tabletta      | 1x                    | G04BE   |         |
| OGYI-T-08184     | +                    | UPRIMA 3 mg szublingvális tabletta      | 2x                    | G04BE   |         |
| OGYI-T-08184     | +                    | UPRIMA 3 mg szublingvális tabletta      | 4x                    | G04BE   |         |
| OGYI-T-08184     | +                    | UPRIMA 3 mg szublingvális tabletta      | 8x                    | G04BE   |         |
| OGYI-T-08184     | +                    | UPRIMA 3 mg szublingvális tabletta      | 12x                   | G04BE   |         |
| OGYI-T-08183     | +                    | UPRIMA MITE 2 mg szublingvális tabletta | 3x                    | G04BE   |         |
| OGYI-T-08183     | +                    | UPRIMA MITE 2 mg szublingvális tabletta | 2x                    | G04BE   |         |
| OGYI-T-08183     | +                    | UPRIMA MITE 2 mg szublingvális tabletta | 4x                    | G04BE   |         |
| OGYI-T-08183     | +                    | UPRIMA MITE 2 mg szublingvális tabletta | 8x                    | G04BE   |         |
| OGYI-T-08183     | +                    | UPRIMA MITE 2 mg szublingvális tabletta | 1x                    | G04BE   |         |
| OGYI-T-04391     |                      | URALYT-U granulátum                     | 1x                    | G04BC   |         |
| Tsz.: 03739      | +                    | UREGYT injekció                         | 1x50 g                | C03CC01 |         |
| Tsz.: 03358      | +                    | UREGYT tabletta                         | 20x                   | C03CC01 |         |
| 60.127           | +                    | URO-VAXOM kapszula                      | 90x                   | J07A    |         |
| 60.127           | +                    | URO-VAXOM kapszula                      | 30x                   | J07A    |         |
| OGYI-T-06010     | +                    | UROXAL tabletta                         | 60x                   | G04BD04 |         |
| OGYI-T-06010     | +                    | UROXAL tabletta                         | 30x                   | G04BD04 |         |
| K-0632           | +                    | VAGOTHYL oldat                          | 50 ml                 | G01AX03 |         |
| OGYI-T-05512     |                      | VALTREX tabletta                        | 10x                   | J05AB11 | TT      |
| OGYI-T-05512     |                      | VALTREX tabletta                        | 42x                   | J05AB11 | TT      |
| 65.022           |                      | VAQTA felnőttek részére                 | 1x1 adag+fecskendő+tű |         | TT      |
| 65.023           |                      | VAQTA gyermekek/serdülők részére        | 1x1 adag+fecskendő+tű |         | TT      |
| OGYI-T-08288     | +                    | VAQTA JUNIOR vakcina                    | 1x0,5 ml              | J07BC02 |         |
| OGYI-T-08289     | +                    | VAQTA JUNIOR vakcina fecskendőben       | 1x0,5 ml              | J07BC02 |         |
| OGYI-T-08290     | +                    | VAQTA vakcina felnőtteknek              | 1x1,0 ml              | J07BC02 |         |
| OGYI-T-08291     | +                    | VAQTA vakcina felnőtteknek fecskendőben | 1x1,0 ml              | J07BC02 |         |
| OGYI-T-08485     | +                    | VAREXAN 80 mg filmdoboz                 | 28x                   | C09CA03 |         |
| OGYI-T-06596     | +                    | VAREXAN 80 mg kapszula                  | 28x                   | C09CA03 |         |
| OGYI-T-08486     | +                    | VAREXAN 160 mg filmdoboz                | 28x                   | C09CA03 |         |
| OGYI-T-06597     | +                    | VAREXAN 160 mg kapszula                 | 28x                   | C09CA03 |         |
| OGYI-T-09168     | +                    | VAREXAN HCT 80/12,5 mg filmdoboz        | 28x                   | C09DA03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés                  | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-08771     | +                    | VARILRIX vaccina                        | 1 fiola+1 fecsk oldósz.+1tű | J07BK    |         |
| OGYI-T-08771     | +                    | VARILRIX vaccina                        | 1 fiola+1 oldószeramp       | J07BK    |         |
| 65.019           |                      | VARILRIX Varicella vaccina              | 1x1 ampulla+0,5ml           |          | TT      |
| OGYI-T-03326     | +                    | VASALGIN tabletta                       | 50x                         | N02CX19* |         |
| OGYI-T-08148     | +                    | VASEXTEN 10 MR retard kapszula          | 30x                         | C08CA    |         |
| OGYI-T-08149     | +                    | VASEXTEN 20 MR retard kapszula          | 30x                         | C08CA    |         |
| OGYI-T-08034     | +                    | VASILIP 10 mg filmtabletta              | 28x                         | C10AA01  |         |
| OGYI-T-08035     | +                    | VASILIP 20 mg filmtabletta              | 28x                         | C10AA01  |         |
| OGYI-T-06852     | +                    | VASOCARDIN 100 mg tabletta              | 50x                         | C07AB02  | TT      |
| OGYI-T-07081     | +                    | VASOCARDIN 50 mg tabletta               | 50x                         | C07AB02  | TT      |
| 65.027           | +                    | VAXIGRIP JUNIOR                         | 1x0,25 ml fecskendőben      | J07BB    | TT      |
| OGYI-T-08719     | +                    | VAXIGRIP JUNIOR vakcina fecskendőben    | 1x0,25 ml tű nélkül         | J07B     |         |
| OGYI-T-08719     | +                    | VAXIGRIP JUNIOR vakcina fecskendőben    | 1x0,25 ml tűvel             | J07B     |         |
| OGYI-T-08606     | +                    | VAXIGRIP vakcina fecskendőben           | 1x0,5 ml tű nélkül          | J07BB    |         |
| OGYI-T-08606     | +                    | VAXIGRIP vakcina fecskendőben           | 1x0,5 ml tűvel              | J07BB    |         |
| OGYI-T-05308     | +                    | VEGACILLIN EXTRA tabletta               | 10x                         | J01CE02  | TT      |
| Tsz.: 03180      | +                    | VEGACILLIN tabletta                     | 12x                         | J01CE02  | TT      |
| OGYI-T-08630     | +                    | VELOSULIN Hmge 100 NE/ml injekció 10 ml | 1x10ml                      | A10AB05  |         |
| OGYI-T-06362     | +                    | VENOFER injekció                        | 5x5 ml                      | B03AB05  |         |
| OGYI-T-05299     | +                    | VENORUTON FORTE 500 mg tabletta         | 30x                         | C05CA02  |         |
| OGYI-T-07590     | +                    | VENTOLIN DISKUS por inhalációhoz        | 60 adag por készülékben     | R03AC02  |         |
| OGYI-T-07232     | +                    | VENTOLIN EVOHALER inhalációs aeroszol   | 200 adag                    | R03AC02  |         |
| K-0935           | +                    | VENTOLIN inhalációs aeroszol            | 200 adag/palack             | R03AC02  | TT      |
| OGYI-T-04648     | +                    | VERAHEXAL 120 retard kapszula           | 25x                         | C08DA01  | TT      |
| OGYI-T-04648     | +                    | VERAHEXAL 120 retard kapszula           | 50x                         | C08DA01  | TT      |
| OGYI-T-04648     | +                    | VERAHEXAL 120 retard kapszula           | 100x                        | C08DA01  | TT      |
| OGYI-T-04649     | +                    | VERAHEXAL 180 retard kapszula           | 50x                         | C08DA01  | TT      |
| OGYI-T-04649     | +                    | VERAHEXAL 180 retard kapszula           | 100x                        | C08DA01  | TT      |
| OGYI-T-04649     | +                    | VERAHEXAL 180 retard kapszula           | 25x                         | C08DA01  | TT      |
| OGYI-T-04650     | +                    | VERAHEXAL 240 retard kapszula           | 50x                         | C08DA01  | TT      |
| OGYI-T-04650     | +                    | VERAHEXAL 240 retard kapszula           | 100x                        | C08DA01  | TT      |
| OGYI-T-04650     | +                    | VERAHEXAL 240 retard kapszula           | 25x                         | C08DA01  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                   | Kiszerelés                    | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-04646     | +                    | VERAHEXAL 40 drazsé                          | 100x                          | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04646     | +                    | VERAHEXAL 40 drazsé                          | 50x                           | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04646     | +                    | VERAHEXAL 40 drazsé                          | 30x                           | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04647     | +                    | VERAHEXAL 80 drazsé                          | 100x                          | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04647     | +                    | VERAHEXAL 80 drazsé                          | 50x                           | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04647     | +                    | VERAHEXAL 80 drazsé                          | 30x                           | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-03701     | +                    | VERAPAMIL 40 mg drazsé                       | 50x                           | C08DA01 |         |
| OGYI-T-03702     | +                    | VERAPAMIL 80 mg drazsé                       | 50x                           | C08DA01 |         |
| OGYI-T-07210     | +                    | VERAPAMIL AL 40 filmtabletta                 | 50x                           | C08DA01 |         |
| OGYI-T-07210     | +                    | VERAPAMIL AL 40 filmtabletta                 | 100x                          | C08DA01 |         |
| OGYI-T-07211     | +                    | VERAPAMIL AL 80 filmtabletta                 | 50x                           | C08DA01 |         |
| OGYI-T-07211     | +                    | VERAPAMIL AL 80 filmtabletta                 | 100x                          | C08DA01 |         |
| OGYI-T-07212     | +                    | VERAPAMIL AL 120 filmtabletta                | 50x                           | C08DA01 |         |
| OGYI-T-07212     | +                    | VERAPAMIL AL 120 filmtabletta                | 100x                          | C08DA01 |         |
| OGYI-T-08003     | +                    | VERAPAMIL AL 240 retard tabletta             | 100x                          | C08DA01 |         |
| OGYI-T-08003     | +                    | VERAPAMIL AL 240 retard tabletta             | 50x                           | C08DA01 |         |
| OGYI-T-04931     | +                    | VERAPAMIL ETHYPHARM 120 mg retard kapszula   | 20x                           | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04932     | +                    | VERAPAMIL ETHYPHARM 180 mg retard kapszula   | 20x                           | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04933     | +                    | VERAPAMIL ETHYPHARM 240 mg retard kapszula   | 20x                           | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04905     | +                    | VERAPAMIL PHARMAVIT 120 mg retard kapszula   | 30x                           | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04907     | +                    | VERAPAMIL PHARMAVIT 240 mg retard kapszula   | 30x                           | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-06882     | +                    | VERCEF 125 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 1x37,5 g 75 ml szuszpenzióhoz | J01DA08 |         |
| OGYI-T-06880     | +                    | VERCEF 250 mg kapszula                       | 15x                           | J01DA08 |         |
| OGYI-T-06883     | +                    | VERCEF 250 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz | 1x37,5 g 75 ml szuszpenzióhoz | J01DA08 |         |
| OGYI-T-06881     | +                    | VERCEF 500 mg kapszula                       | 15x                           | J01DA08 |         |
| OGYI-T-06884     | +                    | VERCEF MR retard filmtabletta                | 10x                           | J01DA08 |         |
| Tsz.: 03481      | +                    | VERMOX tabletta                              | 6x                            | P02CA01 |         |
| OGYI-T-08067     | +                    | VEROGALID ER 240 mg retard tabletta          | 30x                           | C08DA01 |         |
| OGYI-T-08067     | +                    | VEROGALID ER 240 mg retard tabletta          | 100x                          | C08DA01 |         |
| Tsz.: 03381      | +                    | VEROSPIRON 25 mg tabletta                    | 100x                          | C03DA01 |         |
| Tsz.: 03381      | +                    | VEROSPIRON 25 mg tabletta                    | 20x                           | C03DA01 |         |
| OGYI-T-05386     | +                    | VEROSPIRON 50 mg kapszula                    | 30x                           | C03DA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                      | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05387     | +                    | VEROSPIRON 100 mg kapszula      | 30x        | C03DA01 |         |
| K-1090           |                      | VERPAMIL 40 mg filmtabletta     | 30x        | C08DA01 | TT      |
| K-1090           |                      | VERPAMIL 40 mg filmtabletta     | 100x       | C08DA01 | TT      |
| K-1312           |                      | VERPAMIL 120 mg filmtabletta    | 100x       | C08DA01 | TT      |
| K-1312           |                      | VERPAMIL 120 mg filmtabletta    | 30x        | C08DA01 | TT      |
| OGYI-T-04970     | +                    | VERRA-MED oldat                 | 13 ml      | D11AF68 |         |
| OGYI-T-04458     | ++                   | VERRUMAL oldat                  | 13 ml      | D11AF69 |         |
| OGYI-T-06930     | +                    | VEXOL 1% szemészeti szuszpenzió | 1x5 ml     | S01BA13 |         |
| OGYI-T-06575     | +                    | VIAGRA 25 mg filmtabletta       | 4x         | G04BE03 |         |
| OGYI-T-06576     | +                    | VIAGRA 50 mg filmtabletta       | 4x         | G04BE03 |         |
| OGYI-T-06576     | +                    | VIAGRA 50 mg filmtabletta       | 8x         | G04BE03 |         |
| OGYI-T-06577     | +                    | VIAGRA 100 mg filmtabletta      | 4x         | G04BE03 |         |
| OGYI-T-06577     | +                    | VIAGRA 100 mg filmtabletta      | 8x         | G04BE03 |         |
| K-0716           | ++                   | VIBRAMYCIN 100 mg kapszula      | 10x        | J01AA02 | TT      |
| K-0840           | ++                   | VIBRAMYCIN szirup               | 60 ml      | J01AA02 |         |
| K-1607           | +                    | VIGANTOL 50 000 injekció        | 5x1 ml     | A11CC05 |         |
| K-1608           | +                    | VIGANTOL olaj                   | 10 ml      | A11CC05 |         |
| OGYI-T-06418     | +                    | VINPOCETIN-COVEX 5 mg tabletta  | 50x        | N06BX18 |         |
| OGYI-T-06418     | +                    | VINPOCETIN-COVEX 5 mg tabletta  | 30x        | N06BX18 |         |
| OGYI-T-07290     | +                    | VIOXX 12,5 mg tabletta          | 28x        | M01AH02 |         |
| OGYI-T-07290     | +                    | VIOXX 12,5 mg tabletta          | 7x         | M01AH02 |         |
| OGYI-T-07290     | +                    | VIOXX 12,5 mg tabletta          | 14x        | M01AH02 |         |
| OGYI-T-07291     | +                    | VIOXX 25 mg tabletta            | 28x        | M01AH02 |         |
| OGYI-T-07291     | +                    | VIOXX 25 mg tabletta            | 7x         | M01AH02 |         |
| OGYI-T-07291     | +                    | VIOXX 25 mg tabletta            | 14x        | M01AH02 |         |
| OGYI-T-07292     | +                    | VIOXX 12,5 mg/5 ml szuszpenzió  | 150 ml     | M01AH02 |         |
| OGYI-T-07293     | +                    | VIOXX 25 mg/5 ml szuszpenzió    | 150 ml     | M01AH02 |         |
| OGYI-T-08763     | +                    | VIOXX-ACUT 25 mg tabletta       | 5x         | M01AH02 |         |
| OGYI-T-08764     | +                    | VIOXX-ACUT 50 mg tabletta       | 2x         | M01AH02 |         |
| OGYI-T-08764     | +                    | VIOXX-ACUT 50 mg tabletta       | 5x         | M01AH02 |         |
| K-1474           | +                    | VIPSOGAL kenőcs                 | 100 g      | D07XC01 |         |
| Tsz.: 03447      | ++                   | VIREGYT-K kapszula              | 30x        | N04BB01 |         |
| OGYI-T-08113     | +                    | VIRLIX filmtabletta             | 20x        | R06AE07 |         |
| OGYI-T-08113     | +                    | VIRLIX filmtabletta             | 30x        | R06AE07 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                            | Kiszerelés             | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-06731     | +                    | VIROKILL 200 mg tabletta              | 25x bliszterben        | J05AB01 |         |
| OGYI-T-06731     | +                    | VIROKILL 200 mg tabletta              | 35x műanyag tartályban | J05AB01 |         |
| OGYI-T-06731     | +                    | VIROKILL 200 mg tabletta              | 25x műanyag tartályban | J05AB01 |         |
| OGYI-T-06731     | +                    | VIROKILL 200 mg tabletta              | 35x bliszterben        | J05AB01 |         |
| OGYI-T-06732     | +                    | VIROKILL 400 mg tabletta              | 25x bliszterben        | J05AB01 |         |
| OGYI-T-06732     | +                    | VIROKILL 400 mg tabletta              | 25x műanyag tartályban | J05AB01 |         |
| OGYI-T-06732     | +                    | VIROKILL 400 mg tabletta              | 35x bliszterben        | J05AB01 |         |
| OGYI-T-06732     | +                    | VIROKILL 400 mg tabletta              | 35x műanyag tartályban | J05AB01 |         |
| K-1428           | +                    | VIROLEX 200 mg tabletta               | 20x                    | J05AB01 |         |
| OGYI-T-03620     | +                    | VISKALDIX tabletta                    | 20x                    | C07CA03 |         |
| Tsz.: 03424      | +                    | VISKEN injekció                       | 5x5ml                  | C07AA03 | TT      |
| OGYI-T-03423     | +                    | VISKEN tabletta                       | 30x                    | C07AA03 |         |
| OGYI-T-05270     | +                    | VISTAGAN LIQUIFILM 0,25% szemcsepp    | 5ml                    | S01ED03 | TT      |
| K-1676           | +                    | VITABACT szemcsepp                    | 10 ml                  | S01AX16 |         |
| OGYI-T-04058     |                      | VITACIC szemcsepp                     | 5 ml                   | S01XA   |         |
| Tsz.: 03252      | +                    | VITAMIN A 50000 NE kapszula           | 20x                    | A11CA01 |         |
| OGYI-T-04824     | +                    | VITAMIN A Bioextra 25000 NE kapszula  | 20x                    | A11CA01 |         |
| OGYI-T-04825     | +                    | VITAMIN A Bioextra 50000 NE kapszula  | 20x                    | A11CA01 |         |
| Tsz.: 01844      | +                    | VITAMIN A olaj                        | 10 ml                  | A11CA01 |         |
| Tsz.: 13439      |                      | VITAMIN B1 10 mg injekció             | 5x1 ml                 | A11DA01 |         |
| Tsz.: 13440      |                      | VITAMIN B1 50 mg injekció             | 5x1 ml                 | A11DA01 |         |
| Tsz.: 02990      | +                    | VITAMIN B12 1000 µg injekció          | 3x1 ml                 | B03BA01 |         |
| Tsz.: 02968      | +                    | VITAMIN B12 300 µg injekció           | 3x1 ml                 | B03BA01 |         |
| Tsz.: 13446      |                      | VITAMIN B6 50 mg injekció             | 5x2 ml                 | A11HA02 |         |
| Tsz.: 02540      |                      | VITAMIN C drazsé                      | 100x2ml                | A11GA01 | TT      |
| OGYI-T-04549     |                      | VITAMIN C FAURE 2% szemcsepp          | 1x                     | S01XA18 | TT      |
| OGYI-T-05315     | +                    | VITAMIN D3 3000 NE BIOEXTRA kapszula  | 20x                    | A11CC05 |         |
| Tsz.: 03250      | +                    | VITAMIN D3 3000 NE drazsé             | 20x                    | A11CC05 | TT      |
| K-2088           | +                    | VITAMIN D3 Fresenius tabletta         | 30x                    | A11CC05 |         |
| Tsz.: 02756      |                      | VITAMIN E 30 mg olajos injekció       | 5x1 ml                 | A11HA03 |         |
| OGYI-T-07540     | +                    | VOLTAMICIN szemcsepp                  | 1x5 ml                 | S01BC03 |         |
| K-2055           | +                    | VOLTAREN 50 mg végbélkúp felnőtteknek | 10x                    | M01AB05 |         |
| K-2051           | +                    | VOLTAREN 75 mg/3 ml injekció          | 5x3 ml                 | M01AB05 |         |
| Tsz.: 03811      | +                    | VOLTAREN 100 mg retard drazsé         | 10x                    | M01AB05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                            | Kiszerelés           | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| OGYI-T-05569     | +                    | VOLTAREN 25 mg bélben oldódó draszté                  | 30x                  | M01AB05 |         |
| OGYI-T-05570     | +                    | VOLTAREN 50 mg bélben oldódó draszté                  | 30x                  | M01AB05 |         |
| K-1425           | +                    | VOLTAREN OPHTA szemcsepp                              | 1x5 ml               | S01BC03 |         |
| OGYI-T-08869     | +                    | VOLTAREN OPHTHA CD szemcsepp                          | 1x5 ml               | S01BC03 |         |
| OGYI-T-05572     | +                    | VOLTAREN SR 75 mg tabletta                            | 20x                  | M01AB05 |         |
| OGYI-T-06037     | +                    | VONUM CUTAN kenőcs                                    | 75g                  | M02AA23 | TT      |
| OGYI-T-06037     | +                    | VONUM CUTAN kenőcs                                    | 30g                  | M02AA23 | TT      |
| OGYI-T-05468     | ++                   | WARTEC oldat                                          | 1x3 ml               | D06BB04 |         |
| OGYI-T-05224     | +                    | WICK FORMULA 44 köhögéscsillapító szirup felnőtteknek | 120ml                | R05DA09 | TT      |
| OGYI-T-05225     | +                    | WICK FORMULA 44 köhögéscsillapító szirup gyermekeknek | 120ml                | R05DA09 | TT      |
| K-1486           | ++                   | WILPRAFEN filmtabletta                                | 10x                  | J01FA07 |         |
| K-1487           | ++                   | WILPRAFEN szuszpenzió                                 | 100ml                | J01FA07 |         |
| OGYI-T-01426     | #                    | XANAX 0,25 mg tabletta                                | 30x                  | N05BA12 |         |
| OGYI-T-01426     | #                    | XANAX 0,25 mg tabletta                                | 100x                 | N05BA12 |         |
| OGYI-T-01427     | #                    | XANAX 0,5 mg tabletta                                 | 30x                  | N05BA12 |         |
| OGYI-T-01427     | #                    | XANAX 0,5 mg tabletta                                 | 100x                 | N05BA12 |         |
| OGYI-T-01838     | #                    | XANAX 1 mg tabletta                                   | 30x                  | N05BA12 |         |
| OGYI-T-04617     | #                    | XANAX SR 0,5 mg retard tabletta                       | 30x                  | N05BA12 |         |
| OGYI-T-04618     | #                    | XANAX SR 1 mg retard tabletta                         | 30x                  | N05BA12 |         |
| OGYI-T-04619     | #                    | XANAX SR 2 mg retard tabletta                         | 30x                  | N05BA12 |         |
| OGYI-T-04620     | +                    | XANAX SR 3 mg retard tabletta                         |                      | N05BA12 | TT      |
| Tsz.: 03374      | +                    | XAVIN tabletta                                        | 50x                  | C04AD02 |         |
| OGYI-T-08544     | ++                   | XEFO 4 mg filmtabletta                                | 50x                  | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08544     | ++                   | XEFO 4 mg filmtabletta                                | 10x                  | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08544     | ++                   | XEFO 4 mg filmtabletta                                | 20x                  | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08544     | ++                   | XEFO 4 mg filmtabletta                                | 30x                  | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08544     | ++                   | XEFO 4 mg filmtabletta                                | 100x                 | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08545     | ++                   | XEFO 8 mg filmtabletta                                | 20x                  | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08545     | ++                   | XEFO 8 mg filmtabletta                                | 30x                  | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08545     | ++                   | XEFO 8 mg filmtabletta                                | 50x                  | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08545     | ++                   | XEFO 8 mg filmtabletta                                | 100x                 | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08545     | ++                   | XEFO 8 mg filmtabletta                                | 10x                  | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08546     | ++                   | XEFO 8 mg injekció                                    | 1poramp.+1oldószer   | M01AC05 |         |
| OGYI-T-08546     | ++                   | XEFO 8 mg injekció                                    | 10poramp.+10oldószer | M01AC05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés          | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------|---------|
| OGYI-T-08546     | ++                       | XEFO 8 mg injekció                      | 6poramp.+6oldószer  | M01AC05  |         |
| OGYI-T-08546     | ++                       | XEFO 8 mg injekció                      | 5poramp.+5oldószer  | M01AC05  |         |
| OGYI-T-06759     | +                        | XENICAL 120 mg kapszula                 | 42x                 | A08AB01  |         |
| OGYI-T-07378     | ++                       | XORIM 1500 mg por injekcióhoz           | 1x                  | J01DA06  |         |
| OGYI-T-07377     | ++                       | XORIM 750 mg por injekcióhoz            | 1x                  | J01DA06  |         |
| OGYI-T-08038     | +                        | XOROVIR 200 mg tabletta                 | 25x                 | J05AB01  | TT      |
| OGYI-T-08039     | +                        | XOROVIR 400 mg tabletta                 | 60x                 | J05AB01  | TT      |
| OGYI-T-08040     | +                        | XOROVIR 800 mg tabletta                 | 35x                 | J05AB01  | TT      |
| OGYI-T-08514     | +                        | XYZAL 5 mg filmtabletta                 | 28x                 | R06AE    |         |
| OGYI-T-07473     | +                        | YADINE filmtabletta                     | 1x21                | G03AA19  |         |
| OGYI-T-07473     | +                        | YADINE filmtabletta                     | 3x21                | G03AA19  |         |
| OGYI-T-06373     | +                        | YOHIMBIN "Spiegel" tabletta             | 100x                | G04BE04  | TT      |
| OGYI-T-07177     | +                        | ZADITEN SRO 2 mg retard filmtabletta    | 30x                 | R06AX17  | TT      |
| OGYI-T-07906     | +                        | ZADITEN szemcsepp                       | 1x5 ml              | S01GX08  |         |
| OGYI-T-09013     | +                        | ZADITEN 0,25 mg/ml szemcsepp            | 1x5 ml              | S01GX08  |         |
| Tsz.: 03726      | +                        | ZADITEN 1 mg tabletta                   | 30x                 | R06AX17  |         |
| OGYI-T-07230     | +                        | ZADITEN 1 mg/ml cseppek                 | 25ml                | R06AX17  | TT      |
| Tsz.: 03727      | +                        | ZADITEN szirup                          | 100 ml              | R06AX17  |         |
| OGYI-T-05988     | +                        | ZALAIN krém                             | 1x20 g              | D01AC19* |         |
| OGYI-T-07553     | +                        | ZANIDIP 10 mg filmtabletta              | 28x                 | C08CA13  |         |
| OGYI-T-06589     | ++                       | ZANOCIN 200 mg filmtabletta             | 10x                 | J01MA01  |         |
| OGYI-T-06589     | ++                       | ZANOCIN 200 mg filmtabletta             | 100x                | J01MA01  |         |
| OGYI-T-08274     | +                        | ZAREM 1% krém                           | 1x30 g              | D01BA    |         |
| OGYI-T-08274     | +                        | ZAREM 1% krém                           | 1x15 g              | D01BA    |         |
| OGYI-T-08994     | +                        | ZILBRIX vakcina                         | 1x2                 | J07CA    |         |
| OGYI-T-08994     | +                        | ZILBRIX vakcina                         | 1x10                | J07CA    |         |
| OGYI-T-08994     | +                        | ZILBRIX vakcina                         | 1x1 adag            | J07CA    |         |
| OGYI-T-01086     | ++                       | ZINACEF 250 mg injekció                 | 1 porampulla+1x2 ml | J01DA06  |         |
| OGYI-T-01087     | ++                       | ZINACEF 750 mg injekció                 | 1 porampulla+1x6 ml | J01DA06  |         |
| OGYI-T-01091     | ++                       | ZINACEF 1,5 g por injekcióhoz           | 1x                  | J01DA06  |         |
| OGYI-T-06739     | +                        | ZINERYT külsőleges oldat                | 30 ml               | D10AF02  |         |
| OGYI-T-01399     | ++                       | ZINNAT 125 mg filmtabletta              | 10x                 | J01DA06  |         |
| OGYI-T-05345     | ++                       | ZINNAT 125 mg granulátum szuszpenzióhoz | 50ml-hez            | J01DA06  | TT      |
| OGYI-T-01830     | ++                       | ZINNAT 125 mg/5 ml szuszpenzió          | 50 ml-hez           | J01DA06  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                               | Kiszerelés           | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| OGYI-T-01400     | ++                   | ZINNAT 250 mg filmdoboz                  | 10x                  | J01DA06 |         |
| OGYI-T-01401     | ++                   | ZINNAT 500 mg filmdoboz                  | 10x                  | J01DA06 |         |
| OGYI-T-09026     | ++                   | ZITROCIN 100 mg/5 ml por sziruphoz       | 17 g por 20 ml-hez   | J01FA10 |         |
| OGYI-T-09023     | ++                   | ZITROCIN 250 mg kapszula                 | 6x                   | J01FA10 |         |
| OGYI-T-09024     | ++                   | ZITROCIN 500 mg filmdoboz                | 3x                   | J01FA10 |         |
| OGYI-T-09027     | ++                   | ZITROCIN Forte 200 mg/5 ml por sziruphoz | 25,5 g por 30 ml-hez | J01FA10 |         |
| OGYI-T-09027     | ++                   | ZITROCIN Forte 200 mg/5 ml por sziruphoz | 17 g por 20 ml-hez   | J01FA10 |         |
| OGYI-T-09025     | ++                   | ZITROCIN S 500 mg filmdoboz              | 2x                   | J01FA10 |         |
| OGYI-T-04005     | +                    | ZOCOR 10 mg filmdoboz                    | 28x                  | C10AA01 |         |
| OGYI-T-04006     | +                    | ZOCOR 20 mg filmdoboz                    | 28x                  | C10AA01 |         |
| OGYI-T-05249     | +                    | ZOCOR 40 mg filmdoboz                    | 28x                  | C10AA01 | TT      |
| OGYI-T-08047     | +                    | ZOCOR FORTE 40 mg filmdoboz              | 28x                  | C10AA01 |         |
| OGYI-T-08213     | +                    | ZOCOR MAX 80 mg filmdoboz                | 28x                  | C10AA01 |         |
| OGYI-T-04342     | +                    | ZOLOFT 50 mg filmdoboz                   | 28x                  | N06AB06 |         |
| OGYI-T-08703     | +                    | ZOLOFT 20 mg/ml oldat                    | 60ml                 | N06AB06 |         |
| OGYI-T-08768     | +                    | ZOPIGEN 3,75 mg tabletta                 | 28x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08768     | +                    | ZOPIGEN 3,75 mg tabletta                 | 20x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08768     | +                    | ZOPIGEN 3,75 mg tabletta                 | 30x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08768     | +                    | ZOPIGEN 3,75 mg tabletta                 | 10x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08768     | +                    | ZOPIGEN 3,75 mg tabletta                 | 7x                   | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08768     | +                    | ZOPIGEN 3,75 mg tabletta                 | 14x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08768     | +                    | ZOPIGEN 3,75 mg tabletta                 | 21x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08768     | +                    | ZOPIGEN 3,75 mg tabletta                 | 5x                   | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08769     | +                    | ZOPIGEN 7,5 mg tabletta                  | 28x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08769     | +                    | ZOPIGEN 7,5 mg tabletta                  | 14x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08769     | +                    | ZOPIGEN 7,5 mg tabletta                  | 20x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08769     | +                    | ZOPIGEN 7,5 mg tabletta                  | 21x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08769     | +                    | ZOPIGEN 7,5 mg tabletta                  | 5x                   | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08769     | +                    | ZOPIGEN 7,5 mg tabletta                  | 10x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08769     | +                    | ZOPIGEN 7,5 mg tabletta                  | 30x                  | N05CF01 |         |
| OGYI-T-08769     | +                    | ZOPIGEN 7,5 mg tabletta                  | 7x                   | N05CF01 |         |
| K-1388           | ++                   | ZOVIRAX 200 mg tabletta                  | 25x                  | J05AB01 | TT      |
| K-1389           | +                    | ZOVIRAX szuszpenzió                      | 1x125 ml             | J05AB01 |         |
| OGYI-T-09050     | +                    | ZYLORAM 10 mg filmdoboz                  | 10x                  | N06AB04 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                 | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-09050     | +                    | ZYLORAM 10 mg filmtabletta                 | 28x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-09050     | +                    | ZYLORAM 10 mg filmtabletta                 | 50x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-09050     | +                    | ZYLORAM 10 mg filmtabletta                 | 14x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-09051     | +                    | ZYLORAM 20 mg filmtabletta                 | 14x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-09051     | +                    | ZYLORAM 20 mg filmtabletta                 | 50x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-09051     | +                    | ZYLORAM 20 mg filmtabletta                 | 28x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-09051     | +                    | ZYLORAM 20 mg filmtabletta                 | 10x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-09052     | +                    | ZYLORAM 40 mg filmtabletta                 | 50x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-09052     | +                    | ZYLORAM 40 mg filmtabletta                 | 10x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-09052     | +                    | ZYLORAM 40 mg filmtabletta                 | 28x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-09052     | +                    | ZYLORAM 40 mg filmtabletta                 | 14x        | N06AB04  |         |
| OGYI-T-04676     | +                    | ZYMAFLUOR 1/4 mg bukkális tablettá         | 100x       | A01AA01  |         |
| OGYI-T-04677     | +                    | ZYMAFLUOR 1 mg bukkális tablettá           | 100x       | A01AA01  |         |
| OGYI-T-07352     | +                    | ZYRTEC oldat                               | 1x75 ml    | R06AE07  |         |
| OGYI-T-07352     | +                    | ZYRTEC oldat                               | 1x200 ml   | R06AE07  |         |
| OGYI-T-04491     | +                    | ZYRTEC cseppek                             | 20 ml      | R06AE07  |         |
| OGYI-T-08995     | +                    | ZYRTEC D filmtabletta                      | 14x        | R01BA52  |         |
| OGYI-T-07357     | +                    | ZYRTEC D kapszula                          | 14x        | R01BA52  |         |
| OGYI-T-01599     | +                    | ZYRTEC filmtabletta                        | 20x        | R06AE07  |         |
| OGYI-T-01599     | +                    | ZYRTEC filmtabletta                        | 30x        | R06AE07  |         |
| OGYI-T-09086     | +                    | ZYRTEC ZAPTABS szájban oldódó tablettá     | 30x        | R06AE07  |         |
| OGYI-T-09086     | +                    | ZYRTEC ZAPTABS szájban oldódó tablettá     | 20x        | R06AE07  |         |
| OGYI-T-07912     | +                    | ZYVOX 20 mg/ml granulátum szuszpenzióhoz   | 1x66 g     | J01XX19* |         |
| OGYI-T-07911     | +                    | ZYVOX 600 mg filmtabletta                  | 10x        | J01XX19* |         |
| OGYI-T-08206     | +                    | ZYVOXID 20 mg/ml granulátum szuszpenzióhoz | 1x66 g     | J01XX19* |         |
| OGYI-T-08205     | +                    | ZYVOXID 600 mg filmtabletta                | 10x        | J01XX19* |         |

## Centralizált eljárással törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

| EU Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                    | Kiszerelés                      | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| EU/1/00/160/019     | +                     | AERIUS 0,5 mg/ml szirup       | 150 ml                          | R06AX27 |         |
| EU/1/00/160/011     | +                     | AERIUS 5 mg filmtabletta      | 30x                             | R06AX27 |         |
| EU/1/98/080/001     | +                     | ALDARA 5% krém                | 12x250 mg                       | D06BB10 |         |
| EU/1/97/046/001     | +                     | APROVEL 75 mg tablett         | 28x                             | C09CA04 |         |
| EU/1/97/046/003     | +                     | APROVEL 75 mg tablett         | 98x                             | C09CA04 |         |
| EU/1/97/046/002     | +                     | APROVEL 75 mg tablett         | 56x                             | C09CA04 |         |
| EU/1/97/046/005     | +                     | APROVEL 150 mg tablett        | 56x                             | C09CA04 |         |
| EU/1/97/046/004     | +                     | APROVEL 150 mg tablett        | 28x                             | C09CA04 |         |
| EU/1/97/046/007     | +                     | APROVEL 300 mg tablett        | 28x                             | C09CA04 |         |
| EU/1/00/137/006     | +                     | AVANDIA 4 mg filmtabletta     | 28x                             | A10BG02 |         |
| EU/1/00/137/007     | +                     | AVANDIA 4 mg filmtabletta     | 56x                             | A10BG02 |         |
| EU/1/00/137/011     | +                     | AVANDIA 8 mg filmtabletta     | 28x                             | A10BG02 |         |
| EU/1/02/239/004     | +                     | BEXTRA 10 mg filmtabletta     | 30x                             | M01AH03 |         |
| EU/1/02/239/002     | +                     | BEXTRA 10 mg filmtabletta     | 10x                             | M01AH03 |         |
| EU/1/02/239/001     | +                     | BEXTRA 10 mg filmtabletta     | 5x                              | M01AH03 |         |
| EU/1/02/239/003     | +                     | BEXTRA 10 mg filmtabletta     | 20x                             | M01AH03 |         |
| EU/1/02/239/011     | +                     | BEXTRA 20 mg filmtabletta     | 5x                              | M01AH03 |         |
| EU/1/02/239/014     | +                     | BEXTRA 20 mg filmtabletta     | 30x                             | M01AH03 |         |
| EU/1/02/239/013     | +                     | BEXTRA 20 mg filmtabletta     | 20x                             | M01AH03 |         |
| EU/1/02/239/012     | +                     | BEXTRA 20 mg filmtabletta     | 10x                             | M01AH03 |         |
| EU/1/02/239/022     | +                     | BEXTRA 40 mg filmtabletta     | 5x                              | M01AH03 |         |
| EU/1/02/239/021     | +                     | BEXTRA 40 mg filmtabletta     | 2x                              | M01AH03 |         |
| EU/1/02/237/001     | +                     | CIALIS 10 mg filmtabletta     | 4x                              | G04BE   |         |
| EU/1/02/237/003     | +                     | CIALIS 20 mg filmtabletta     | 4x                              | G04BE   |         |
| EU/1/02/237/002     | +                     | CIALIS 20 mg filmtabletta     | 2x                              | G04BE   |         |
| EU/1/02/237/004     | +                     | CIALIS 20 mg filmtabletta     | 8x                              | G04BE   |         |
| EU/1/98/086/002     | +                     | COAPROVEL 150/12,5 mg tablett | 56x                             | C09DA04 |         |
| EU/1/98/086/001     | +                     | COAPROVEL 150/12,5 mg tablett | 28x                             | C09DA04 |         |
| EU/1/98/086/004     | +                     | COAPROVEL 300/12,5 mg tablett | 28x                             | C09DA04 |         |
| EU/1/02/209/002     | +                     | DYNASTAT 20 mg injekció       | 1 porampulla+1 oldó-szerampulla | M01AH04 |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                        | Kiszerelés                      | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| EU/1/02/209/006     | +                    | DYNASTAT 40 mg injekció                           | 1 porampulla+1 oldó-szerampulla | M01AH04 |         |
| EU/1/98/095/001     | +                    | EMADINE 0,05% szemcsepp                           | 1x5 ml                          | S01GX06 |         |
| EU/1/97/030/038     | +                    | INSUMAN COMB 15 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz | 1x5 ml                          | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/039     | +                    | INSUMAN COMB 15 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz | 5x5 ml                          | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/042     | +                    | INSUMAN COMB 15 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 5x10 ml                         | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/041     | +                    | INSUMAN COMB 15 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 1x10 ml                         | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/043     | +                    | INSUMAN COMB 25 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz | 1x5 ml                          | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/044     | +                    | INSUMAN COMB 25 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz | 5x5 ml                          | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/046     | +                    | INSUMAN COMB 25 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 1x10 ml                         | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/047     | +                    | INSUMAN COMB 25 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 5x10 ml                         | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/048     | +                    | INSUMAN COMB 50 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz | 1x5 ml                          | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/049     | +                    | INSUMAN COMB 50 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz | 5x5 ml                          | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/051     | +                    | INSUMAN COMB 50 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 1x10 ml                         | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/052     | +                    | INSUMAN COMB 50 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz  | 5x10 ml                         | A10AD01 |         |
| EU/1/97/030/053     | +                    | INSUMAN INFUSAT 100 NE/ml injekció                | 3x10ml                          | A10AC01 |         |
| EU/1/97/030/029     | +                    | INSUMAN RAPID 100 NE/ml injekció                  | 5x5 ml                          | A10AB01 |         |
| EU/1/97/030/028     | +                    | INSUMAN RAPID 100 NE/ml injekció                  | 1x5 ml                          | A10AB01 |         |
| EU/1/97/030/032     | +                    | INSUMAN RAPID 40 NE/ml injekció                   | 5x10 ml                         | A10AB01 |         |
| EU/1/97/030/031     | +                    | INSUMAN RAPID 40 NE/ml injekció                   | 1x10 ml                         | A10AB01 |         |
| EU/1/01/191/001     | +                    | KETEK 400 mg filmtabletta                         | 10x                             | J01FA   |         |
| EU/1/01/191/002     | +                    | KETEK 400 mg filmtabletta                         | 14x                             | J01FA   |         |
| EU/1/00/134/012     | +                    | LANTUS 100 NE/ml injekció 10 ml                   | 1x10 ml                         | A10AE04 |         |
| EU/1/03/248/005     | +                    | LEVITRA 10 mg filmtabletta                        | 2x                              | G04BE09 |         |
| EU/1/03/248/006     | +                    | LEVITRA 10 mg filmtabletta                        | 4x                              | G04BE09 |         |
| EU/1/03/248/008     | +                    | LEVITRA 10 mg filmtabletta                        | 12x                             | G04BE09 |         |
| EU/1/03/248/007     | +                    | LEVITRA 10 mg filmtabletta                        | 8x                              | G04BE09 |         |
| EU/1/03/248/012     | +                    | LEVITRA 20 mg filmtabletta                        | 12x                             | G04BE09 |         |
| EU/1/03/248/010     | +                    | LEVITRA 20 mg filmtabletta                        | 4x                              | G04BE09 |         |
| EU/1/03/248/009     | +                    | LEVITRA 20 mg filmtabletta                        | 2x                              | G04BE09 |         |
| EU/1/03/248/011     | +                    | LEVITRA 20 mg filmtabletta                        | 8x                              | G04BE09 |         |
| EU/1/03/248/001     | +                    | LEVITRA 5 mg filmtabletta                         | 2x                              | G04BE09 |         |
| EU/1/03/248/003     | +                    | LEVITRA 5 mg filmtabletta                         | 8x                              | G04BE09 |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| EU/1/03/248/004     | +                    | LEVITRA 5 mg filmtabletta            | 12x        | G04BE09 |         |
| EU/1/03/248/002     | +                    | LEVITRA 5 mg filmtabletta            | 4x         | G04BE09 |         |
| EU/1/98/090/010     | +                    | MICARDIS 20 mg tabletta              | 28x        | C09CA07 |         |
| EU/1/98/090/002     | +                    | MICARDIS 40 mg tabletta              | 28x        | C09CA07 |         |
| EU/1/98/090/006     | +                    | MICARDIS 80 mg tabletta              | 28x        | C09CA07 |         |
| EU/1/02/213/002     | +                    | MICARDIS PLUS 40 mg/12,5 mg tabletta | 28x        | C09DA07 |         |
| EU/1/02/213/007     | +                    | MICARDIS PLUS 80 mg/12,5 mg tabletta | 28x        | C09DA07 |         |
| EU/1/99/119/001     | +                    | NOVO RAPID 100 E/ml injekció         | 1x10 ml    | A10AB05 |         |
| EU/1/98/076/005     | +                    | NOVONORM 0,5 mg tabletta             | 90x        | A10BX02 | TT      |
| EU/1/98/076/006     | +                    | NOVONORM 0,5 mg tabletta             | 120x       | A10BX02 | TT      |
| EU/1/98/076/004     | +                    | NOVONORM 0,5 mg tabletta             | 30x        | A10BX02 | TT      |
| EU/1/98/076/011     | +                    | NOVONORM 1 mg tabletta               | 30x        | A10BX02 | TT      |
| EU/1/98/076/012     | +                    | NOVONORM 1 mg tabletta               | 90x        | A10BX02 | TT      |
| EU/1/98/076/013     | +                    | NOVONORM 1 mg tabletta               | 120x       | A10BX02 | TT      |
| EU/1/98/076/019     | +                    | NOVONORM 2 mg tabletta               | 90x        | A10BX02 |         |
| EU/1/98/076/020     | +                    | NOVONORM 2 mg tabletta               | 120x       | A10BX02 |         |
| EU/1/98/076/018     | +                    | NOVONORM 2 mg tabletta               | 30x        | A10BX02 |         |
| EU/1/98/089/012     | +                    | PRITOR 20 mg tabletta                | 28x        | C09CA07 |         |
| EU/1/98/089/002     | +                    | PRITOR 40 mg tabletta                | 28x        | C09CA07 |         |
| EU/1/98/089/007     | +                    | PRITOR 80 mg tabletta                | 28x        | C09CA07 |         |
| EU/1/02/215/002     | +                    | PRITOR PLUS 40 mg/12,5 mg tabletta   | 28x        | C09DA07 |         |
| EU/1/02/215/007     | +                    | PRITOR PLUS 80 mg/12,5 mg tabletta   | 28x        | C09DA07 |         |
| EU/1/99/102/002     | +                    | SONATA 5 mg kapszula                 | 10x        | N05CF03 |         |
| EU/1/99/102/001     | +                    | SONATA 5 mg kapszula                 | 7x         | N05CF03 |         |
| EU/1/99/102/003     | +                    | SONATA 5 mg kapszula                 | 14x        | N05CF03 |         |
| EU/1/99/102/005     | +                    | SONATA 10 mg kapszula                | 10x        | N05CF03 |         |
| EU/1/99/102/006     | +                    | SONATA 10 mg kapszula                | 14x        | N05CF03 |         |
| EU/1/99/102/004     | +                    | SONATA 10 mg kapszula                | 7x         | N05CF03 |         |
| EU/1/01/174/005     | +                    | STARLIX 60 mg filmtabletta           | 84x        | A10BX03 |         |
| EU/1/01/174/012     | +                    | STARLIX 120 mg filmtabletta          | 84x        | A10BX03 |         |
| EU/1/02/222/002     | +                    | TAMIFLU 12 mg/ml por szuszpenzióhoz  | 30 g       | J05AH02 |         |
| EU/1/02/222/001     | +                    | TAMIFLU 75 mg kapszula               | 10x        | J05AH02 |         |
| EU/1/01/180/004     | +                    | UPRIMA 3 mg szublingvális tabletta   | 4x         | G04BE   |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|---------|---------|
| EU/1/01/180/002     | +                    | UPRIMA 3 mg szublinguális tabletta      | 2x         | G04BE   |         |
| EU/1/01/180/010     | +                    | UPRIMA 3 mg szublinguális tabletta      | 12x        | G04BE   |         |
| EU/1/01/180/009     | +                    | UPRIMA 3 mg szublinguális tabletta      | 8x         | G04BE   |         |
| EU/1/01/180/006     | +                    | UPRIMA 3 mg szublinguális tabletta      | 1x         | G04BE   |         |
| EU/1/01/180/004     | +                    | UPRIMA MITE 2 mg szublinguális tabletta | 4x         | G04BE   |         |
| EU/1/01/180/005     | +                    | UPRIMA MITE 2 mg szublinguális tabletta | 8x         | G04BE   |         |
| EU/1/01/180/001     | +                    | UPRIMA MITE 2 mg szublinguális tabletta | 1x         | G04BE   |         |
| EU/1/01/180/002     | +                    | UPRIMA MITE 2 mg szublinguális tabletta | 2x         | G04BE   |         |
| EU/1/01/180/003     | +                    | UPRIMA MITE 2 mg szublinguális tabletta | 3x         | G04BE   |         |
| EU/1/98/077/002     | +                    | VIAGRA 25 mg filmtabletta               | 4x         | G04BE03 |         |
| EU/1/98/077/004     | +                    | VIAGRA 50 mg filmtabletta               | 8x         | G04BE03 |         |
| EU/1/98/077/006     | +                    | VIAGRA 50 mg filmtabletta               | 4x         | G04BE03 |         |
| EU/1/98/077/010     | +                    | VIAGRA 100 mg filmtabletta              | 4x         | G04BE03 |         |
| EU/1/98/077/011     | +                    | VIAGRA 100 mg filmtabletta              | 8x         | G04BE03 |         |
| EU/1/98/071/002     | +                    | XENICAL 120 mg kapszula                 | 42x        | A08AB01 |         |

## B. Homeopátiás készítmények

### B/1. Homeopátiás komplexek

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                                                           | Kiszerelés | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| OGYI-HG-044      | Angin-Heel tabletta                                                                  | 250x       |         |
| OGYI-HG-044      | Angin-Heel tabletta                                                                  | 50x        |         |
| OGYI-HG-032      | Arnicare TM homeopathic gél                                                          | 28,4g      | TT      |
| OGYI-HG-061      | Engystol injekció                                                                    | 10x        | TT      |
| OGYI-HG-061      | Engystol injekció                                                                    | 5x         | TT      |
| OGYI-HG-046      | Gripp-Heel injekció                                                                  | 10x        | TT      |
| OGYI-HG-046      | Gripp-Heel injekció                                                                  | 5x         | TT      |
| OGYI-HG-029      | Homeopátiás pollen allergiás szénanátha elleni tabletta                              | 45x        | TT      |
| OGYI-HG-048      | Husteel cseppek                                                                      | 100ml      |         |
| OGYI-HG-048      | Husteel cseppek                                                                      | 30ml       |         |
| OGYI-HG-031      | Influenza Cold Granules Influenzás meghűlés elleni homeopátiás granula               | 4g         | TT      |
| OGYI-HG-057      | Lymphomyosot injekció                                                                | 5x         | TT      |
| OGYI-HG-057      | Lymphomyosot injekció                                                                | 10x        | TT      |
| OGYI-HG-043      | Mastodynnon cseppek                                                                  | 100ml      |         |
| OGYI-HG-043      | Mastodynnon cseppek                                                                  | 50ml       |         |
| OGYI-HG-105      | Osteoheel S szublingvális tabletta                                                   | 50x        |         |
| OGYI-HG-105      | Osteoheel S szublingvális tabletta                                                   | 250x       |         |
| OGYI-HG-030      | PMS (Premenstrual syndrome) Premenstruációs tünetegyüttes elleni homeopátiás granula | 4g         | TT      |
| OGYI-HG-134      | Spascupreel injekció                                                                 | 5x         | TT      |
| OGYI-HG-134      | Spascupreel injekció                                                                 | 10x        | TT      |
| OGYI-HG-068      | Spigelon injekció                                                                    | 10x        | TT      |
| OGYI-HG-068      | Spigelon injekció                                                                    | 5x         | TT      |
| OGYI-HG-151      | Tonsiotren S szopogató tabletta                                                      | 60x        |         |
| OGYI-HG-039      | Traumeel injekció                                                                    | 5x         |         |
| OGYI-HG-039      | Traumeel injekció                                                                    | 10x        |         |
| OGYI-HG-042      | Vertigoheel injekció                                                                 | 10x        | TT      |
| OGYI-HG-042      | Vertigoheel injekció                                                                 | 5x         | TT      |
| OGYI-HG-028      | Weight Loss homeopathic granules Weight Loss étvágycsökkentő homeopátiás granula     | 4g         | TT      |
| OGYI-HG-062      | Zeel injekció                                                                        | 50x        |         |
| OGYI-HG-062      | Zeel injekció                                                                        | 5x         |         |
| OGYI-HG-062      | Zeel injekció                                                                        | 10x        |         |

## B/2. Monokomponensű homeopátiás készítmények

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                               | Potenciál | Kiszerezés  | Státusz |
|------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| HGAL-11/06       | Acidum arsenicosum golyócskák            | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-11/06       | Acidum arsenicosum golyócskák            | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-11/06       | Acidum arsenicosum golyócskák            | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-11/06       | Acidum arsenicosum golyócskák            | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-11/06       | Acidum arsenicosum golyócskák            | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-11/01       | Acidum arsenicosum injekció 1 ml im. sc. | D4-D200   | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-11/01       | Acidum arsenicosum injekció 1 ml im. sc. | D4-D200   | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-11/01       | Acidum arsenicosum injekció 1 ml im. sc. | D4-D200   | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-11/01       | Acidum arsenicosum injekció 1 ml im. sc. | D4-D200   | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-11/03       | Acidum arsenicosum por                   | D4-D200   | 250g        | TT      |
| HGAL-11/03       | Acidum arsenicosum por                   | D4-D200   | 50g         | TT      |
| HGAL-11/04       | Acidum arsenicosum tabletta              | D4-D200   | 250g        | TT      |
| HGAL-11/04       | Acidum arsenicosum tabletta              | D4-D200   | 20g         | TT      |
| HGAL-11/04       | Acidum arsenicosum tabletta              | D4-D200   | 10g         | TT      |
| HGAL-11/04       | Acidum arsenicosum tabletta              | D4-D200   | 50g         | TT      |
| HGAL-11/04       | Acidum arsenicosum tabletta              | D4-D200   | 100g        | TT      |
| HGAL-8/13        | Acidum formicicum cseppek                | C2-C1000  | 10ml        | TT      |
| HGAL-8/13        | Acidum formicicum cseppek                | C2-C1000  | 20ml        | TT      |
| HGAL-8/13        | Acidum formicicum cseppek                | C2-C1000  | 50ml        | TT      |
| HGAL-8/14        | Acidum formicicum cseppek                | D4-D1000  | 50ml        | TT      |
| HGAL-8/14        | Acidum formicicum cseppek                | D4-D1000  | 10ml        | TT      |
| HGAL-8/14        | Acidum formicicum cseppek                | D4-D1000  | 20ml        | TT      |
| HGAL-8/15        | Acidum formicicum cseppek                | LM6-LM30  | 10ml        | TT      |
| HGAL-8/06        | Acidum formicicum golyócskák             | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-8/06        | Acidum formicicum golyócskák             | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-8/06        | Acidum formicicum golyócskák             | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-8/06        | Acidum formicicum golyócskák             | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-8/06        | Acidum formicicum golyócskák             | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-8/16        | Acidum formicicum golyócskák             | C5-C1000  | 8g          | TT      |
| HGAL-8/16        | Acidum formicicum golyócskák             | C5-C1000  | 45g         | TT      |
| HGAL-8/16        | Acidum formicicum golyócskák             | C5-C1000  | 4g          | TT      |
| HGAL-8/17        | Acidum formicicum golyócskák             | D10-D1000 | 4g          | TT      |
| HGAL-8/17        | Acidum formicicum golyócskák             | D10-D1000 | 45g         | TT      |
| HGAL-8/17        | Acidum formicicum golyócskák             | D10-D1000 | 8g          | TT      |
| HGAL-8/18        | Acidum formicicum golyócskák             | LM6-LM30  | 5g          | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                               | Potenciál | Kiszerezés  | Státusz |
|------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| HGAL-8/01        | Acidum formicum injekció 1 ml im. sc.    | D4-D1000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-8/01        | Acidum formicum injekció 1 ml im. sc.    | D4-D1000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-8/01        | Acidum formicum injekció 1 ml im. sc.    | D4-D1000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-8/01        | Acidum formicum injekció 1 ml im. sc.    | D4-D1000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-8/03        | Acidum formicum por                      | D8-D1000  | 50g         | TT      |
| HGAL-8/03        | Acidum formicum por                      | D8-D1000  | 250g        | TT      |
| HGAL-8/04        | Acidum formicum tabletta                 | D8-D1000  | 20g         | TT      |
| HGAL-8/04        | Acidum formicum tabletta                 | D8-D1000  | 250g        | TT      |
| HGAL-8/04        | Acidum formicum tabletta                 | D8-D1000  | 10g         | TT      |
| HGAL-8/04        | Acidum formicum tabletta                 | D8-D1000  | 50g         | TT      |
| HGAL-8/04        | Acidum formicum tabletta                 | D8-D1000  | 100g        | TT      |
| HGAL-8/19        | Acidum formicum tabletta                 | C5-C1000  | 40x         | TT      |
| HGAL-8/19        | Acidum formicum tabletta                 | C5-C1000  | 200x        | TT      |
| HGAL-8/20        | Acidum formicum tabletta                 | D10-D1000 | 40x         | TT      |
| HGAL-8/20        | Acidum formicum tabletta                 | D10-D1000 | 200x        | TT      |
| HGAL-7/06        | Acidum hydrofluoricum golyócskák         | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-7/06        | Acidum hydrofluoricum golyócskák         | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-7/06        | Acidum hydrofluoricum golyócskák         | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-7/06        | Acidum hydrofluoricum golyócskák         | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-7/06        | Acidum hydrofluoricum golyócskák         | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-7/01        | Acidum hydrofluoricum inj. 1 ml im., sc. | D6-D600   | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-7/01        | Acidum hydrofluoricum inj. 1 ml im., sc. | D6-D600   | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-7/01        | Acidum hydrofluoricum inj. 1 ml im., sc. | D6-D600   | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-7/01        | Acidum hydrofluoricum inj. 1 ml im., sc. | D6-D600   | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-7/03        | Acidum hydrofluoricum por                | D8-D600   | 250g        | TT      |
| HGAL-7/03        | Acidum hydrofluoricum por                | D8-D600   | 50g         | TT      |
| HGAL-7/04        | Acidum hydrofluoricum tabletta           | D8-D600   | 20g         | TT      |
| HGAL-7/04        | Acidum hydrofluoricum tabletta           | D8-D600   | 50g         | TT      |
| HGAL-7/04        | Acidum hydrofluoricum tabletta           | D8-D600   | 100g        | TT      |
| HGAL-7/04        | Acidum hydrofluoricum tabletta           | D8-D600   | 10g         | TT      |
| HGAL-7/04        | Acidum hydrofluoricum tabletta           | D8-D600   | 250g        | TT      |
| HGAL-17/02       | Acidum phosphoricum cseppek              | D1-D2000  | 10g         | TT      |
| HGAL-17/02       | Acidum phosphoricum cseppek              | D1-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-17/02       | Acidum phosphoricum cseppek              | D1-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-17/02       | Acidum phosphoricum cseppek              | D1-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-17/06       | Acidum phosphoricum golyócskák           | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-17/06       | Acidum phosphoricum golyócskák           | LM        | 5g          | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                 | Potenciál | Kiszerezés  | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| HGAL-17/06       | Acidum phosphoricum golyócskák             | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-17/06       | Acidum phosphoricum golyócskák             | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-17/06       | Acidum phosphoricum golyócskák             | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-17/01       | Acidum phosphoricum injekció 1 ml im., sc. | D3-D2000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-17/01       | Acidum phosphoricum injekció 1 ml im., sc. | D3-D2000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-17/01       | Acidum phosphoricum injekció 1 ml im., sc. | D3-D2000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-17/01       | Acidum phosphoricum injekció 1 ml im., sc. | D3-D2000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-17/03       | Acidum phosphoricum por                    | D3-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-17/03       | Acidum phosphoricum por                    | D3-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-17/04       | Acidum phosphoricum tabletta               | D3-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-17/04       | Acidum phosphoricum tabletta               | D3-D2000  | 10g         | TT      |
| HGAL-17/04       | Acidum phosphoricum tabletta               | D3-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-17/04       | Acidum phosphoricum tabletta               | D3-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-18/01       | Acidum sulfuricum injekció 1 ml im., sc.   | D4-D400   | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-18/01       | Acidum sulfuricum injekció 1 ml im., sc.   | D4-D400   | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-18/01       | Acidum sulfuricum injekció 1 ml im., sc.   | D4-D400   | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-18/01       | Acidum sulfuricum injekció 1 ml im., sc.   | D4-D400   | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-18/03       | Acidum sulfuricum por                      | D6-D400   | 250g        | TT      |
| HGAL-18/03       | Acidum sulfuricum por                      | D6-D400   | 50g         | TT      |
| HGAL-18/04       | Acidum sulfuricum tabletta                 | D6-D400   | 50g         | TT      |
| HGAL-18/04       | Acidum sulfuricum tabletta                 | D6-D400   | 10g         | TT      |
| HGAL-18/04       | Acidum sulfuricum tabletta                 | D6-D400   | 20g         | TT      |
| HGAL-18/04       | Acidum sulfuricum tabletta                 | D6-D400   | 100g        | TT      |
| HGAL-4/13        | Aconitum napellus golyócskák               | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-4/13        | Aconitum napellus golyócskák               | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-4/13        | Aconitum napellus golyócskák               | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-4/13        | Aconitum napellus golyócskák               | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-4/13        | Aconitum napellus golyócskák               | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-4/08        | Aconitum napellus inj. 1 ml                | D4-D1000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-4/08        | Aconitum napellus inj. 1 ml                | D4-D1000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-4/08        | Aconitum napellus inj. 1 ml                | D4-D1000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-4/08        | Aconitum napellus inj. 1 ml                | D4-D1000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-4/10        | Aconitum napellus por                      | D4-D1000  | 250g        | TT      |
| HGAL-4/10        | Aconitum napellus por                      | D4-D1000  | 50g         | TT      |
| HGAL-4/11        | Aconitum napellus tabletta                 | D4-D1000  | 250g        | TT      |
| HGAL-4/11        | Aconitum napellus tabletta                 | D4-D1000  | 10g         | TT      |
| HGAL-4/11        | Aconitum napellus tabletta                 | D4-D1000  | 50g         | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                | Potenciál | Kiszerezés  | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| HGAL-4/11        | Aconitum napellus tabletta                | D4-D1000  | 100g        | TT      |
| HGAL-4/11        | Aconitum napellus tabletta                | D4-D1000  | 20g         | TT      |
| HGAL-6/06        | Aesculus hippocastanum golyócskák         | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-6/06        | Aesculus hippocastanum golyócskák         | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-6/06        | Aesculus hippocastanum golyócskák         | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-6/06        | Aesculus hippocastanum golyócskák         | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-6/06        | Aesculus hippocastanum golyócskák         | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-6/01        | Aesculus hippocastanum inj. 1 ml im., sc. | D3-D1000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-21/01       | Ambra grisea injekció 1 ml im., sc.       | D6-D1000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-21/01       | Ambra grisea injekció 1 ml im., sc.       | D6-D1000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-21/01       | Ambra grisea injekció 1 ml im., sc.       | D6-D1000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-21/01       | Ambra grisea injekció 1 ml im., sc.       | D6-D1000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-27/06       | Apis mellifica injekció 1 ml im., sc.     | D3-D2000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-27/06       | Apis mellifica injekció 1 ml im., sc.     | D3-D2000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-27/06       | Apis mellifica injekció 1 ml im., sc.     | D3-D2000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-27/06       | Apis mellifica injekció 1 ml im., sc.     | D3-D2000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-16/06       | Argentum nitricum golyócskák              | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-16/06       | Argentum nitricum golyócskák              | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-16/06       | Argentum nitricum golyócskák              | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-16/06       | Argentum nitricum golyócskák              | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-16/06       | Argentum nitricum golyócskák              | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-16/01       | Argentum nitricum injekció 1 ml im., sc.  | D4-D2000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-16/01       | Argentum nitricum injekció 1 ml im., sc.  | D4-D2000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-16/01       | Argentum nitricum injekció 1 ml im., sc.  | D4-D2000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-16/01       | Argentum nitricum injekció 1 ml im., sc.  | D4-D2000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-16/03       | Argentum nitricum por                     | D6-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-16/03       | Argentum nitricum por                     | D6-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-16/04       | Argentum nitricum tabletta                | D6-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-16/04       | Argentum nitricum tabletta                | D6-D2000  | 10g         | TT      |
| HGAL-16/04       | Argentum nitricum tabletta                | D6-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-16/04       | Argentum nitricum tabletta                | D6-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-16/04       | Argentum nitricum tabletta                | D6-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-28/01       | Bryonia cretica injekció 1 ml sc., im.    | D4-D2000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-28/01       | Bryonia cretica injekció 1 ml sc., im.    | D4-D2000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-28/01       | Bryonia cretica injekció 1 ml sc., im.    | D4-D2000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-28/01       | Bryonia cretica injekció 1 ml sc., im.    | D4-D2000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-12/02       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek     | D6-D2000  | 10g         | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                           | Potenciál | Kiszerezés  | Státusz |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| HGAL-12/02       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek                | D6-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-12/02       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek                | D6-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-12/02       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek                | D6-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-12/02       | Calcium carbonicum Hahnemanni cseppek                | D6-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-12/06       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák             | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-12/06       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák             | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-12/06       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák             | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-12/06       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák             | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-12/06       | Calcium carbonicum Hahnemanni golyócskák             | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-12/01       | Calcium carbonicum Hahnemanni injekció 1 ml im., sc. | D6-D2000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-12/01       | Calcium carbonicum Hahnemanni injekció 1 ml im., sc. | D6-D2000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-12/01       | Calcium carbonicum Hahnemanni injekció 1 ml im., sc. | D6-D2000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-12/01       | Calcium carbonicum Hahnemanni injekció 1 ml im., sc. | D6-D2000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-12/03       | Calcium carbonicum Hahnemanni por                    | D1-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-12/03       | Calcium carbonicum Hahnemanni por                    | D1-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-12/04       | Calcium carbonicum Hahnemanni tabletta               | D1-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-12/04       | Calcium carbonicum Hahnemanni tabletta               | D1-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-12/04       | Calcium carbonicum Hahnemanni tabletta               | D1-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-12/04       | Calcium carbonicum Hahnemanni tabletta               | D1-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-12/04       | Calcium carbonicum Hahnemanni tabletta               | D1-D2000  | 10g         | TT      |
| HGAL-29/01       | Cephaelis ipecacuanha inj. 1 ml im., sc.             | D4-D1000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-29/01       | Cephaelis ipecacuanha inj. 1 ml im., sc.             | D4-D1000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-29/01       | Cephaelis ipecacuanha inj. 1 ml im., sc.             | D4-D1000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-29/01       | Cephaelis ipecacuanha inj. 1 ml im., sc.             | D4-D1000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-26/06       | Cimicifuga racemosa injekció 1 ml im., sc.           | D3-D1000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-26/06       | Cimicifuga racemosa injekció 1 ml im., sc.           | D3-D1000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-26/06       | Cimicifuga racemosa injekció 1 ml im., sc.           | D3-D1000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-26/06       | Cimicifuga racemosa injekció 1 ml im., sc.           | D3-D1000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-30/01       | Delphinium staphisagria inj. 1 ml im., sc.           | D6-D1000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-30/01       | Delphinium staphisagria inj. 1 ml im., sc.           | D6-D1000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-30/01       | Delphinium staphisagria inj. 1 ml im., sc.           | D6-D1000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-30/01       | Delphinium staphisagria inj. 1 ml im., sc.           | D6-D1000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-35/06       | Dikalium-dichromicum inj. 1 ml im., sc               | D6-D1000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-35/06       | Dikalium-dichromicum inj. 1 ml im., sc               | D6-D1000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-35/06       | Dikalium-dichromicum inj. 1 ml im., sc               | D6-D1000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-35/06       | Dikalium-dichromicum inj. 1 ml im., sc               | D6-D1000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-33/02       | Euphrasia officinalis injekció 1 ml im., sc          | D4-D400   | 50 ampulla  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                          | Potenciál | Kiszerezés                    | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|
| HGAL-33/02       | Euphrasia officinalis injekció 1 ml im., sc         | D4-D400   | 10 ampulla                    | TT      |
| HGAL-33/02       | Euphrasia officinalis injekció 1 ml im., sc         | D4-D400   | 100 ampulla                   | TT      |
| HGAL-33/02       | Euphrasia officinalis injekció 1 ml im., sc         | D4-D400   | 5 ampulla                     | TT      |
| HGAL-37/04       | Euspongia officinalis injekció 1 ml im., sc         | D1-D400   | 50 ampulla                    | TT      |
| HGAL-37/04       | Euspongia officinalis injekció 1 ml im., sc         | D1-D400   | 10 ampulla                    | TT      |
| HGAL-37/04       | Euspongia officinalis injekció 1 ml im., sc         | D1-D400   | 100 ampulla                   | TT      |
| HGAL-37/04       | Euspongia officinalis injekció 1 ml im., sc         | D1-D400   | 5 ampulla                     | TT      |
| HGAL-13/02       | Hepar sulfuris cseppek                              | D6-D2000  | 250g                          | TT      |
| HGAL-13/02       | Hepar sulfuris cseppek                              | D6-D2000  | 10g                           | TT      |
| HGAL-13/02       | Hepar sulfuris cseppek                              | D6-D2000  | 50g                           | TT      |
| HGAL-13/02       | Hepar sulfuris cseppek                              | D6-D2000  | 100g                          | TT      |
| HGAL-13/02       | Hepar sulfuris cseppek                              | D6-D2000  | 20g                           | TT      |
| HGAL-13/06       | Hepar sulfuris golyócskák                           | LM        | 10g                           | TT      |
| HGAL-13/06       | Hepar sulfuris golyócskák                           | LM        | 5g                            | TT      |
| HGAL-13/06       | Hepar sulfuris golyócskák                           | LM        | 20g                           | TT      |
| HGAL-13/06       | Hepar sulfuris golyócskák                           | LM        | 50g                           | TT      |
| HGAL-13/06       | Hepar sulfuris golyócskák                           | LM        | 100g                          | TT      |
| HGAL-13/01       | Hepar sulfuris injekció 1 ml im., sc                | D6-D2000  | 100 ampulla                   | TT      |
| HGAL-13/01       | Hepar sulfuris injekció 1 ml im., sc                | D6-D2000  | 5 ampulla                     | TT      |
| HGAL-13/01       | Hepar sulfuris injekció 1 ml im., sc                | D6-D2000  | 50 ampulla                    | TT      |
| HGAL-13/01       | Hepar sulfuris injekció 1 ml im., sc                | D6-D2000  | 10 ampulla                    | TT      |
| HGAL-24/01       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) injekció | D6-D400   | 1ml im., sc.<br>(50 ampulla)  | TT      |
| HGAL-24/01       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) injekció | D6-D400   | 1ml im., sc.<br>(5 ampulla)   | TT      |
| HGAL-24/01       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) injekció | D6-D400   | 1ml im., sc.<br>(100 ampulla) | TT      |
| HGAL-24/01       | Hydrargyrum sulfuratum rubrum (Cinnabaris) injekció | D6-D400   | 1ml im., sc.<br>(10 ampulla)  | TT      |
| HGAL-39/03       | Lycopodium clavatum inj. im., sc.                   | D5-D2000  | 100 ampulla                   | TT      |
| HGAL-39/03       | Lycopodium clavatum inj. im., sc.                   | D5-D2000  | 5 ampulla                     | TT      |
| HGAL-39/03       | Lycopodium clavatum inj. im., sc.                   | D5-D2000  | 10 ampulla                    | TT      |
| HGAL-39/03       | Lycopodium clavatum inj. im., sc.                   | D5-D2000  | 50 ampulla                    | TT      |
| HGAL-36/04       | Magnesium metallicum inj. 1 ml im., sc.             | D4-D200   | 5 ampulla                     | TT      |
| HGAL-36/04       | Magnesium metallicum inj. 1 ml im., sc.             | D4-D200   | 50 ampulla                    | TT      |
| HGAL-36/04       | Magnesium metallicum inj. 1 ml im., sc.             | D4-D200   | 100 ampulla                   | TT      |
| HGAL-36/04       | Magnesium metallicum inj. 1 ml im., sc.             | D4-D200   | 10 ampulla                    | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                        | Potenciál | Kiszerezés  | Státusz |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| HGAL-14/02       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek            | D6-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-14/02       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek            | D6-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-14/02       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek            | D6-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-14/02       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek            | D6-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-14/02       | Mercurius solubilis Hahnemanni cseppek            | D6-D2000  | 10g         | TT      |
| HGAL-14/06       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák         | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-14/06       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák         | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-14/06       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák         | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-14/06       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák         | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-14/06       | Mercurius solubilis Hahnemanni golyócskák         | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-14/01       | Mercurius solubilis Hahnemanni inj. 1 ml im., sc. | D6-D2000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-14/01       | Mercurius solubilis Hahnemanni inj. 1 ml im., sc. | D6-D2000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-14/01       | Mercurius solubilis Hahnemanni inj. 1 ml im., sc. | D6-D2000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-14/01       | Mercurius solubilis Hahnemanni inj. 1 ml im., sc. | D6-D2000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-14/04       | Mercurius solubilis Hahnemanni tabletta           | D4-D2000  | 10g         | TT      |
| HGAL-14/04       | Mercurius solubilis Hahnemanni tabletta           | D4-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-14/04       | Mercurius solubilis Hahnemanni tabletta           | D4-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-14/04       | Mercurius solubilis Hahnemanni tabletta           | D4-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-14/04       | Mercurius solubilis Hahnemanni tabletta           | D4-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-10/02       | Natrium chloratum cseppek                         | D1-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-10/02       | Natrium chloratum cseppek                         | D1-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-10/02       | Natrium chloratum cseppek                         | D1-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-10/02       | Natrium chloratum cseppek                         | D1-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-10/02       | Natrium chloratum cseppek                         | D1-D2000  | 10g         | TT      |
| HGAL-10/06       | Natrium chloratum golyócskák                      | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-10/06       | Natrium chloratum golyócskák                      | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-10/06       | Natrium chloratum golyócskák                      | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-10/06       | Natrium chloratum golyócskák                      | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-10/06       | Natrium chloratum golyócskák                      | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-10/01       | Natrium chloratum injekció 1 ml im., sc.          | D3-D2000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-10/01       | Natrium chloratum injekció 1 ml im., sc.          | D3-D2000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-10/01       | Natrium chloratum injekció 1 ml im., sc.          | D3-D2000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-10/01       | Natrium chloratum injekció 1 ml im., sc.          | D3-D2000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-10/03       | Natrium chloratum por                             | D1-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-10/03       | Natrium chloratum por                             | D1-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-10/04       | Natrium chloratum tabletta                        | D1-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-10/04       | Natrium chloratum tabletta                        | D1-D2000  | 10g         | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                 | Potenciál | Kiszerezés  | Státusz |
|------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| HGAL-10/04       | Natrium chloratum tabletta                 | D1-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-10/04       | Natrium chloratum tabletta                 | D1-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-10/04       | Natrium chloratum tabletta                 | D1-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-9/06        | Phosphorus golyócskák                      | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-9/06        | Phosphorus golyócskák                      | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-9/06        | Phosphorus golyócskák                      | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-9/06        | Phosphorus golyócskák                      | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-9/06        | Phosphorus golyócskák                      | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-9/01        | Phosphorus injekció 1 ml im., sc.          | D6-D2000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-9/01        | Phosphorus injekció 1 ml im., sc.          | D6-D2000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-9/01        | Phosphorus injekció 1 ml im., sc.          | D6-D2000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-9/01        | Phosphorus injekció 1 ml im., sc.          | D6-D2000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-9/03        | Phosphorus por                             | D6-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-9/03        | Phosphorus por                             | D6-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-9/04        | Phosphorus tabletta                        | D6-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-9/04        | Phosphorus tabletta                        | D6-D2000  | 10g         | TT      |
| HGAL-9/04        | Phosphorus tabletta                        | D6-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-9/04        | Phosphorus tabletta                        | D6-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-9/04        | Phosphorus tabletta                        | D6-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-20/07       | Phytolacca americana cseppek               | D1-D400   | 10g         | TT      |
| HGAL-20/07       | Phytolacca americana cseppek               | D1-D400   | 50g         | TT      |
| HGAL-20/07       | Phytolacca americana cseppek               | D1-D400   | 250g        | TT      |
| HGAL-20/07       | Phytolacca americana cseppek               | D1-D400   | 20g         | TT      |
| HGAL-20/07       | Phytolacca americana cseppek               | D1-D400   | 100g        | TT      |
| HGAL-20/09       | Phytolacca americana golyócskák            | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-20/09       | Phytolacca americana golyócskák            | LM        | 250g        | TT      |
| HGAL-20/09       | Phytolacca americana golyócskák            | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-20/09       | Phytolacca americana golyócskák            | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-20/09       | Phytolacca americana golyócskák            | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-20/09       | Phytolacca americana golyócskák            | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-20/12       | Phytolacca americana injekció 1 ml im., sc | D3-D400   | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-20/12       | Phytolacca americana injekció 1 ml im., sc | D3-D400   | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-20/12       | Phytolacca americana injekció 1 ml im., sc | D3-D400   | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-20/12       | Phytolacca americana injekció 1 ml im., sc | D3-D400   | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-20/11       | Phytolacca americana tabletta              | D1-D400   | 10g         | TT      |
| HGAL-20/11       | Phytolacca americana tabletta              | D1-D400   | 50g         | TT      |
| HGAL-20/11       | Phytolacca americana tabletta              | D1-D400   | 100g        | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                          | Potenciál | Kiszerezés  | Státusz |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| HGAL-20/11       | Phytolacca americana tabletta                       | D1-D400   | 20g         | TT      |
| HGAL-34/06       | Spigelia anthelmia inj. 1 ml im., sc.               | D4-D400   | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-34/06       | Spigelia anthelmia inj. 1 ml im., sc.               | D4-D400   | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-34/06       | Spigelia anthelmia inj. 1 ml im., sc.               | D4-D400   | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-34/06       | Spigelia anthelmia inj. 1 ml im., sc.               | D4-D400   | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-22/01       | Strychnos ignatii (Ignatia) injekció 1ml i.m., s.c. | D4-D60    | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-22/01       | Strychnos ignatii (Ignatia) injekció 1ml i.m., s.c. | D4-D60    | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-22/01       | Strychnos ignatii (Ignatia) injekció 1ml i.m., s.c. | D4-D60    | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-22/01       | Strychnos ignatii (Ignatia) injekció 1ml i.m., s.c. | D4-D60    | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-22/04       | Strychnos ignatii (Ignatia) por                     | D4-D60    | 50g         | TT      |
| HGAL-22/04       | Strychnos ignatii (Ignatia) por                     | D4-D60    | 250g        | TT      |
| HGAL-22/02       | Strychnos ignatii (Ignatia) tabletta                | D4-D60    | 20g         | TT      |
| HGAL-22/02       | Strychnos ignatii (Ignatia) tabletta                | D4-D60    | 100g        | TT      |
| HGAL-22/02       | Strychnos ignatii (Ignatia) tabletta                | D4-D60    | 50g         | TT      |
| HGAL-22/02       | Strychnos ignatii (Ignatia) tabletta                | D4-D60    | 10g         | TT      |
| HGAL-22/02       | Strychnos ignatii (Ignatia) tabletta                | D4-D60    | 250g        | TT      |
| HGAL-19/05       | Strychnos nux-vomica injekció 1ml i.m., s.c.        | D4-D60    | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-19/05       | Strychnos nux-vomica injekció 1ml i.m., s.c.        | D4-D60    | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-19/05       | Strychnos nux-vomica injekció 1ml i.m., s.c.        | D4-D60    | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-19/05       | Strychnos nux-vomica injekció 1ml i.m., s.c.        | D4-D60    | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-19/03       | Strychnos nux-vomica tabletta                       | D4-D60    | 50g         | TT      |
| HGAL-19/03       | Strychnos nux-vomica tabletta                       | D4-D60    | 250g        | TT      |
| HGAL-19/03       | Strychnos nux-vomica tabletta                       | D4-D60    | 20g         | TT      |
| HGAL-19/03       | Strychnos nux-vomica tabletta                       | D4-D60    | 100g        | TT      |
| HGAL-19/03       | Strychnos nux-vomica tabletta                       | D4-D60    | 10g         | TT      |
| HGAL-5/02        | Sulfur cseppek                                      | D4-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-5/02        | Sulfur cseppek                                      | D4-D2000  | 10g         | TT      |
| HGAL-5/02        | Sulfur cseppek                                      | D4-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-5/02        | Sulfur cseppek                                      | D4-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-5/02        | Sulfur cseppek                                      | D4-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-5/06        | Sulfur golyócskák                                   | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-5/06        | Sulfur golyócskák                                   | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-5/06        | Sulfur golyócskák                                   | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-5/06        | Sulfur golyócskák                                   | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-5/06        | Sulfur golyócskák                                   | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-5/01        | Sulfur injekció 1 ml im., sc.                       | D6-D2000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-5/01        | Sulfur injekció 1 ml im., sc.                       | D6-D2000  | 10 ampulla  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Megnevezés                                | Potenciál | Kiszerezés  | Státusz |
|------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| HGAL-5/01        | Sulfur injekció 1 ml im., sc.             | D6-D2000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-5/01        | Sulfur injekció 1 ml im., sc.             | D6-D2000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-5/03        | Sulfur por                                | D1-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-5/03        | Sulfur por                                | D1-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-5/04        | Sulfur tabletta                           | D1-D2000  | 100g        | TT      |
| HGAL-5/04        | Sulfur tabletta                           | D1-D2000  | 20g         | TT      |
| HGAL-5/04        | Sulfur tabletta                           | D1-D2000  | 10g         | TT      |
| HGAL-5/04        | Sulfur tabletta                           | D1-D2000  | 50g         | TT      |
| HGAL-5/04        | Sulfur tabletta                           | D1-D2000  | 250g        | TT      |
| HGAL-25/05       | Thuja occidentalis inj. 1 ml im., sc.     | D4-D1000  | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-25/05       | Thuja occidentalis inj. 1 ml im., sc.     | D4-D1000  | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-25/05       | Thuja occidentalis inj. 1 ml im., sc.     | D4-D1000  | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-25/05       | Thuja occidentalis inj. 1 ml im., sc.     | D4-D1000  | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-15/02       | Vitex agnus-castus cseppek                | D1-D400   | 20g         | TT      |
| HGAL-15/02       | Vitex agnus-castus cseppek                | D1-D400   | 250g        | TT      |
| HGAL-15/02       | Vitex agnus-castus cseppek                | D1-D400   | 50g         | TT      |
| HGAL-15/02       | Vitex agnus-castus cseppek                | D1-D400   | 10g         | TT      |
| HGAL-15/02       | Vitex agnus-castus cseppek                | D1-D400   | 100g        | TT      |
| HGAL-15/06       | Vitex agnus-castus golyócskák             | LM        | 20g         | TT      |
| HGAL-15/06       | Vitex agnus-castus golyócskák             | LM        | 10g         | TT      |
| HGAL-15/06       | Vitex agnus-castus golyócskák             | LM        | 50g         | TT      |
| HGAL-15/06       | Vitex agnus-castus golyócskák             | LM        | 100g        | TT      |
| HGAL-15/06       | Vitex agnus-castus golyócskák             | LM        | 5g          | TT      |
| HGAL-15/01       | Vitex agnus-castus injekció 1 ml im., sc. | D4-D400   | 50 ampulla  | TT      |
| HGAL-15/01       | Vitex agnus-castus injekció 1 ml im., sc. | D4-D400   | 5 ampulla   | TT      |
| HGAL-15/01       | Vitex agnus-castus injekció 1 ml im., sc. | D4-D400   | 100 ampulla | TT      |
| HGAL-15/01       | Vitex agnus-castus injekció 1 ml im., sc. | D4-D400   | 10 ampulla  | TT      |
| HGAL-15/03       | Vitex agnus-castus por                    | D2-D400   | 250g        | TT      |
| HGAL-15/03       | Vitex agnus-castus por                    | D2-D400   | 50g         | TT      |
| HGAL-15/04       | Vitex agnus-castus tabletta               | D2-D400   | 10g         | TT      |
| HGAL-15/04       | Vitex agnus-castus tabletta               | D2-D400   | 250g        | TT      |
| HGAL-15/04       | Vitex agnus-castus tabletta               | D2-D400   | 20g         | TT      |
| HGAL-15/04       | Vitex agnus-castus tabletta               | D2-D400   | 50g         | TT      |
| HGAL-15/04       | Vitex agnus-castus tabletta               | D2-D400   | 100g        | TT      |

## II/2. Csak különleges 2 példányban kiállítandó vényre kiadható gyógyszerkészítmények

## II/2a. Kábítószerként és pszichotrop (II) anyagként minősített gyógyszerek

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                 | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-03609     | #                     | CALYPSOL injekció                          | 5x10 ml    | N01AX03 |         |
| Tsz.: 02826      | ##                    | DEPRIDOL tabletta                          | 10x        | N02AC02 |         |
| Tsz.: 12707      | ##                    | DOLARGAN injekció                          | 5x2 ml     | N02AB02 |         |
| Tsz.: 12706      | ##                    | DOLARGAN tabletta                          | 10x        | N02AB02 | TT      |
| OGYI-T-07855     | ##                    | DOLTARD 10 mg retard filmtabletta          | 100x       | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07855     | ##                    | DOLTARD 10 mg retard filmtabletta          | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07856     | ##                    | DOLTARD 30 mg retard filmtabletta          | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07856     | ##                    | DOLTARD 30 mg retard filmtabletta          | 100x       | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07857     | ##                    | DOLTARD 60 mg retard filmtabletta          | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07857     | ##                    | DOLTARD 60 mg retard filmtabletta          | 100x       | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07858     | ##                    | DOLTARD 100 mg retard filmtabletta         | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07858     | ##                    | DOLTARD 100 mg retard filmtabletta         | 100x       | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-04533     | ##                    | DUROGESIC 100 mikrog/h fentanyl TTS tapasz | 5x         | N01AH01 |         |
| OGYI-T-04530     | ##                    | DUROGESIC 25 mikrog/h fentanyl TTS tapasz  | 5x         | N01AH01 |         |
| OGYI-T-04531     | ##                    | DUROGESIC 50 mikrog/h fentanyl TTS tapasz  | 5x         | N01AH01 |         |
| OGYI-T-04532     | ##                    | DUROGESIC 75 mikrog/h fentanyl TTS tapasz  | 5x         | N01AH01 |         |
| OGYI-T-05355     | ##                    | FENTANYL 0,1 mg injekció                   | 10x        | N01AH01 |         |
| OGYI-T-05356     | ##                    | FENTANYL 0,25 mg injekció                  | 50x        | N01AH01 |         |
| Tsz.: 03402      | ##                    | FENTANYL 0,5 mg injekció                   | 50x10ml    | N01AH01 | TT      |
| OGYI-T-07972     | ##                    | FENTANYL TORREX 100 mcg/2 m injekció       | 5x2 ml     | N01AH01 |         |
| OGYI-T-07973     | ##                    | FENTANYL TORREX 500 mcg/10 ml injekció     | 5x10 ml    | N01AH01 |         |
| OGYI-T-02311     | ##                    | M-ESLON 10 mg retard kapszula              | 14x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02311     | ##                    | M-ESLON 10 mg retard kapszula              | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02312     | ##                    | M-ESLON 30 mg retard kapszula              | 14x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02312     | ##                    | M-ESLON 30 mg retard kapszula              | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02313     | ##                    | M-ESLON 60 mg retard kapszula              | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02313     | ##                    | M-ESLON 60 mg retard kapszula              | 14x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02314     | ##                    | M-ESLON 100 mg retard kapszula             | 14x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-02314     | ##                    | M-ESLON 100 mg retard kapszula             | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-05966     | ##                    | M-ESLON 200 mg retard kapszula             | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-07691     | ##                    | METADON-EP 5 mg tabletta                   | 200x       | N07BC02 |         |
| OGYI-T-07692     | ##                    | METADON-EP 20 mg tabletta                  | 200x       | N07BC02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                       | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08312     | ##                   | MORETAL 30 mg retard filmtabletta                | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-08313     | ##                   | MORETAL 60 mg retard filmtabletta                | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-08314     | ##                   | MORETAL 100 mg retard filmtabletta               | 20x        | N02AA01 |         |
| Tsz.: 12716      | ##                   | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 1% inj.                 | 10x1 ml    | N02AA01 |         |
| Tsz.: 12716      | ##                   | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 1% inj.                 | 50x1 ml    | N02AA01 |         |
| Tsz.: 12717      | ##                   | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 2% inj.                 | 10x1 ml    | N02AA01 |         |
| Tsz.: 12717      | ##                   | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 2% inj.                 | 50x1 ml    | N02AA01 |         |
| Tsz.: 11538      | ##                   | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 3% inj.                 | 50x1 ml    | N02AA01 |         |
| Tsz.: 11538      | ##                   | MORPHINUM HYDROCHLORICUM 3% inj.                 | 10x1 ml    | N02AA01 |         |
| OGYI-T-05957     | ##                   | MST CONTINUS CR 100 mg granulátum szuszpenzióhoz | 10x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05957     | ##                   | MST CONTINUS CR 100 mg granulátum szuszpenzióhoz | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05957     | ##                   | MST CONTINUS CR 100 mg granulátum szuszpenzióhoz | 60x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05954     | ##                   | MST CONTINUS CR 20 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 60x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05954     | ##                   | MST CONTINUS CR 20 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 10x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05958     | ##                   | MST CONTINUS CR 200 mg granulátum szuszpenzióhoz | 10x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05958     | ##                   | MST CONTINUS CR 200 mg granulátum szuszpenzióhoz | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05958     | ##                   | MST CONTINUS CR 200 mg granulátum szuszpenzióhoz | 60x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05955     | ##                   | MST CONTINUS CR 30 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05955     | ##                   | MST CONTINUS CR 30 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 10x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05955     | ##                   | MST CONTINUS CR 30 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 60x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05956     | ##                   | MST CONTINUS CR 60 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 10x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05956     | ##                   | MST CONTINUS CR 60 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 20x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-05956     | ##                   | MST CONTINUS CR 60 mg granulátum szuszpenzióhoz  | 60x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06963     | ##                   | MST UNO 120 mg retard kapszula                   | 28x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06964     | ##                   | MST UNO 150 mg retard kapszula                   | 28x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06965     | ##                   | MST UNO 200 mg retard kapszula                   | 28x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06960     | ##                   | MST UNO 30 mg retard kapszula                    | 28x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06961     | ##                   | MST UNO 60 mg retard kapszula                    | 28x        | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-06962     | ##                   | MST UNO 90 mg retard kapszula                    | 28x        | N02AA01 | TT      |
| K-2188           | ##                   | MST-CONTINUS 30 mg retard tabletta               | 20x        | N02AA01 |         |
| K-2188           | ##                   | MST-CONTINUS 30 mg retard tabletta               | 60x        | N02AA01 |         |
| K-2189           | ##                   | MST-CONTINUS 60 mg retard tabletta               | 20x        | N02AA01 |         |
| K-2189           | ##                   | MST-CONTINUS 60 mg retard tabletta               | 60x        | N02AA01 |         |
| K-2187           | ##                   | MST-CONTINUS 10 mg retard tabletta               | 20x        | N02AA01 |         |
| K-2187           | ##                   | MST-CONTINUS 10 mg retard tabletta               | 60x        | N02AA01 |         |
| K-2190           | ##                   | MST-CONTINUS 100 mg retard tabletta              | 60x        | N02AA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------|
| K-2190           | ##                   | MST-CONTINUS 100 mg retard tabletta       | 20x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-07166     | ##                   | OXYCONTIN 10 mg retard filmtabletta       | 28x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07166     | ##                   | OXYCONTIN 10 mg retard filmtabletta       | 14x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07167     | ##                   | OXYCONTIN 20 mg retard filmtabletta       | 28x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07167     | ##                   | OXYCONTIN 20 mg retard filmtabletta       | 14x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07168     | ##                   | OXYCONTIN 40 mg retard filmtabletta       | 14x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07168     | ##                   | OXYCONTIN 40 mg retard filmtabletta       | 28x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07169     | ##                   | OXYCONTIN 80 mg retard filmtabletta       | 14x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-07169     | ##                   | OXYCONTIN 80 mg retard filmtabletta       | 28x        | N02AA05 |         |
| OGYI-T-02184     | ##                   | RAPIFEN 1 mg injekció                     | 5x2 ml     | N01AH02 |         |
| OGYI-T-02185     | ##                   | RAPIFEN 5 mg injekció                     | 5x10 ml    | N01AH02 |         |
| OGYI-T-06954     | #                    | RITALIN 10 mg tabletta                    | 30x        | N06BA04 |         |
| OGYI-T-05876     | ##                   | SEVREDOL 10 mg filmtabletta               | 28x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-05876     | ##                   | SEVREDOL 10 mg filmtabletta               | 56x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-05877     | ##                   | SEVREDOL 20 mg filmtabletta               | 28x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-05877     | ##                   | SEVREDOL 20 mg filmtabletta               | 56x        | N02AA01 |         |
| OGYI-T-08955     | ##                   | SUFENTANIL NARCOMED 50 mcg/1 ml injekció  | 5x1 ml     | N01AH03 |         |
| OGYI-T-08956     | ##                   | SUFENTANIL NARCOMED 250 mcg/5 ml injekció | 5x5 ml     | N01AH03 |         |
| OGYI-T-08711     | ##                   | SUFENTANIL TORREX 250 mcg/5 ml injekció   | 5x5 ml     | N01AH03 |         |
| OGYI-T-08710     | ##                   | SUFENTANIL TORREX 50 mcg/10 ml injekció   | 5x10ml     | N01AH03 |         |
| OGYI-T-08712     | ##                   | SUFENTANIL TORREX 1000 mcg/20 ml injekció | 5x20 ml    | N01AH03 |         |
| OGYI-T-07189     | ##                   | ULTIVA 1 mg por injekcióhoz               | 5x         | N01AH06 |         |
| OGYI-T-07190     | ##                   | ULTIVA 2 mg por injekcióhoz               | 5x         | N01AH06 |         |
| OGYI-T-07191     | ##                   | ULTIVA 5 mg por injekcióhoz               | 5x         | N01AH06 |         |

II/2b. A gyógyszerkészítmény előírástól eltérő alkalmazása visszaélés, hozzászokás kockázatával jár

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------|---------|
| Tsz.: 03302      | +                     | RETABOLIL olajos injekció | 1x1 ml     | A14AB01 |         |

II/2c. A gyógyszerkészítmény újszerű, hatásmechanizmusa és/vagy mellékhatása további vizsgálatot igényel

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|------------|------------|---------|---------|
|                  |                       |            |            |         |         |

II/3. Bizonyos szakterületen való alkalmazásra fenntartott, korlátozott érvényű orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerkészítmények

II/3a. Szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban kiadható gyógyszerkészítmények

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                           | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08339     | +                     | ACTONEL 5 mg filmtabletta            | 28x        | M05BA07 |         |
| OGYI-T-08340     | +                     | ACTONEL 30 mg filmtabletta           | 28x        | M05BA07 |         |
| OGYI-T-08738     | +                     | ACTONEL 35 mg filmtabletta           | 4x         | M05BA07 |         |
| OGYI-T-04373     | +                     | ALFETIM 2,5 mg filmtabletta          | 30x        | G04CA01 |         |
| OGYI-T-04374     | +                     | ALFETIM SR 5 mg retard filmtabletta  | 56x        | G04CA01 |         |
| OGYI-T-04374     | +                     | ALFETIM SR 5 mg retard filmtabletta  | 28x        | G04CA01 |         |
| OGYI-T-08022     | +                     | ALFETIM UNO 10 mg retard tabletta    | 30x        | G04CA01 |         |
| OGYI-T-02386     | +                     | ALPHA D3 0,25 mcg kapszula           | 60x        | A11CC03 |         |
| OGYI-T-02387     | +                     | ALPHA D3 1 mcg kapszula              | 30x        | A11CC03 |         |
| OGYI-T-07697     | +                     | ALPHA D3-BIOGAL 0,25 µg kapszula     | 60x        | A11CC03 |         |
| OGYI-T-08564     | +                     | ALPHA D3-BIOGAL 0,5 µg kapszula      | 30x        | A11CC03 |         |
| OGYI-T-07698     | +                     | ALPHA D3-BIOGAL 1 µg kapszula        | 30x        | A11CC03 |         |
| OGYI-T-06975     | +                     | ALPHAGAN szemcsepp                   | 5 ml       | S01EA05 |         |
| OGYI-T-06853     | +                     | AMIODARONE-RIVOPHARM 200 mg tabletta | 30x        | C01BD01 |         |
| OGYI-T-08781     | +                     | AMIOHEXAL 100 mg tabletta            | 60x        | C01BD01 |         |
| OGYI-T-08781     | +                     | AMIOHEXAL 100 mg tabletta            | 30x        | C01BD01 |         |
| OGYI-T-08781     | +                     | AMIOHEXAL 100 mg tabletta            | 120x       | C01BD01 |         |
| OGYI-T-08782     | +                     | AMIOHEXAL 200 mg tabletta            | 30x        | C01BD01 |         |
| OGYI-T-08782     | +                     | AMIOHEXAL 200 mg tabletta            | 120x       | C01BD01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                               | Kiszerelés   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| OGYI-T-08782     | +                        | AMIOHEXAL 200 mg tabletta                | 60x          | C01BD01 |         |
| OGYI-T-07464     | +                        | AMIOKORDIN 200 mg tabletta               | 60x          | C01BD01 |         |
| OGYI-T-04173     | +                        | ANTABUS pezsgőtabletta                   | 50x          | N07BB01 |         |
| OGYI-T-02907     | +                        | ANTAETHYL 500 mg tabletta                | 20x          | N07BB01 |         |
| OGYI-T-06121     | +                        | APLATIC 250 mg filmtabletta              | 30x          | B01AC05 |         |
| OGYI-T-05981     | +                        | APO-FAMOTIDIN 20 mg filmtabletta         | 30x bliszter | A02BA03 |         |
| OGYI-T-05982     | +                        | APO-FAMOTIDIN 40 mg filmtabletta         | 30x bliszter | A02BA03 |         |
| OGYI-T-05376     | ++                       | APO-RANITIDINE 150 mg filmtabletta       | 60x          | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-05377     | ++                       | APO-RANITIDINE 300 mg filmtabletta       | 30x          | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-07947     | +                        | ARTEOPTIC 1% szemcsepp                   | 1x5 ml       | S01ED05 |         |
| OGYI-T-07948     | +                        | ARTEOPTIC 2% szemcsepp                   | 1x5 ml       | S01ED05 |         |
| OGYI-T-05557     | +                        | ARUCLONIN 1/16% szemcsepp                | 10 ml        | S01EA04 |         |
| OGYI-T-05558     | +                        | ARUCLONIN 1/8% szemcsepp                 | 10 ml        | S01EA04 |         |
| OGYI-T-01903     | +                        | ARUTIMOL 0,25% szemcsepp                 | 1x5 ml       | S01ED01 |         |
| OGYI-T-01903     | +                        | ARUTIMOL 0,25% szemcsepp                 | 3x5 ml       | S01ED01 |         |
| OGYI-T-01904     | +                        | ARUTIMOL 0,5% szemcsepp                  | 1x5 ml       | S01ED01 |         |
| OGYI-T-01904     | +                        | ARUTIMOL 0,5% szemcsepp                  | 3x5 ml       | S01ED01 |         |
| OGYI-T-07306     | +                        | ASACOL 4 g/100 ml szuszpenziós klizma    | 1x100 ml     | A07EC02 |         |
| OGYI-T-05047     | +                        | ASACOL 400 mg bélben oldódó filmtabletta | 100x         | A07EC02 |         |
| OGYI-T-09079     | ++                       | AVODART lágykapszula                     | 30x          | G04CB02 |         |
| OGYI-T-07074     | +                        | AZOPT 1% szuszpenziós szemcsepp          | 3x5 ml       | S01EC04 |         |
| OGYI-T-07074     | +                        | AZOPT 1% szuszpenziós szemcsepp          | 1x5 ml       | S01EC04 |         |
| OGYI-T-05031     | +                        | BACTROBAN orrkenőcs                      | 3 g          | R01AX06 |         |
| OGYI-T-05293     | +                        | BETOPTIC S szemcsepp                     | 5 ml         | S01ED02 |         |
| OGYI-T-01727     | +                        | BETOPTIC szemcsepp                       | 5 ml         | S01ED02 |         |
| OGYI-T-07090     | +                        | BIOSTIN 50 NE injekció                   | 5x1 ml       | H05BA01 |         |
| OGYI-T-07090     | +                        | BIOSTIN 50 NE injekció                   | 50x1 ml      | H05BA01 |         |
| OGYI-T-07091     | +                        | BIOSTIN 100 NE injekció                  | 50x1 ml      | H05BA01 |         |
| OGYI-T-07091     | +                        | BIOSTIN 100 NE injekció                  | 5x1 ml       | H05BA01 |         |
| K-2043           | ++                       | BONEFOS 400 mg kapszula                  | 60x          | M05BA02 |         |
| K-2043           | ++                       | BONEFOS 400 mg kapszula                  | 120x         | M05BA02 |         |
| OGYI-T-06763     | ++                       | BONEFOS 800 mg tabletta                  | 60x          | M05BA02 |         |
| OGYI-T-04142     | +                        | CALCO 50 NE injekció                     | 5x1 ml       | H05BA01 |         |
| OGYI-T-04144     | +                        | CALCO 50 NE/adag orrspray                | 1x           | H05BA01 |         |
| OGYI-T-04143     | +                        | CALCO 100 NE injekció                    | 5x1 ml       | H05BA01 |         |
| OGYI-T-04145     | +                        | CALCO 100 NE/adag orrspray               | 1x           | H05BA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                             | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04145     | +                     | CALCO 100 NE/adag orrspray                             | 4x         | H05BA01 |         |
| OGYI-T-05425     |                       | CAPD 2 peritonealis dializáló oldat 2000 ml            | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-05427     |                       | CAPD 2 peritonealis dializáló oldat 5000 ml            | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-07025     |                       | CAPD 2 Stay Safe peritoneális dializáló oldat, 2000 ml | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-07026     |                       | CAPD 2 Stay Safe peritoneális dializáló oldat, 2500 ml | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-05433     |                       | CAPD 3 peritonealis dializáló oldat 2000 ml            | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-05435     |                       | CAPD 3 peritonealis dializáló oldat 5000 ml            | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-07027     |                       | CAPD 3 Stay Safe peritoneális dializáló oldat, 2000 ml | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-07028     |                       | CAPD 3 Stay Safe peritoneális dializáló oldat, 2500 ml | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-05441     |                       | CAPD 4 peritonealis dializáló oldat 2000 ml            | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-05443     |                       | CAPD 4 peritonealis dializáló oldat 5000 ml            | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-07029     |                       | CAPD 4 Stay Safe peritoneális dializáló oldat, 2000 ml | 2000 ml    | B05DB   |         |
| OGYI-T-07030     |                       | CAPD 4 Stay Safe peritoneális dializáló oldat, 2500 ml | 2500 ml    | B05DB   |         |
| K-1682           | +                     | CHENOFALK kapszula                                     | 100x       | A05AA01 |         |
| OGYI-T-03679     | +                     | CHINIDIN retard 0,3 g tabletta                         | 25x        | C01BA01 |         |
| OGYI-T-10928     | +                     | CHINIDINUM SULFURICUM tabletta                         | 30x        | C01BA01 |         |
| OGYI-T-05657     |                       | CIMEHEXAL 200 mg filmtabletta                          | 100x       | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05657     |                       | CIMEHEXAL 200 mg filmtabletta                          | 50x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05657     |                       | CIMEHEXAL 200 mg filmtabletta                          | 20x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05658     |                       | CIMEHEXAL 400 mg filmtabletta                          | 20x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05658     |                       | CIMEHEXAL 400 mg filmtabletta                          | 100x       | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05658     |                       | CIMEHEXAL 400 mg filmtabletta                          | 50x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05659     |                       | CIMEHEXAL 800 mg filmtabletta                          | 100x       | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05659     |                       | CIMEHEXAL 800 mg filmtabletta                          | 50x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05659     |                       | CIMEHEXAL 800 mg filmtabletta                          | 20x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05660     |                       | CIMELDINE 200 mg tabletta                              | 50x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05661     |                       | CIMELDINE 400 mg tabletta                              | 50x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05662     |                       | CIMELDINE 800 mg tabletta                              | 50x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05820     | ++                    | CIMETIDIN AL 200 mg filmtabletta                       | 20x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05820     | ++                    | CIMETIDIN AL 200 mg filmtabletta                       | 100x       | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05821     | ++                    | CIMETIDIN AL 400 mg filmtabletta                       | 20x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05821     | ++                    | CIMETIDIN AL 400 mg filmtabletta                       | 50x        | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05821     | ++                    | CIMETIDIN AL 400 mg filmtabletta                       | 100x       | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05822     | ++                    | CIMETIDIN AL 800 mg filmtabletta                       | 100x       | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05822     | ++                    | CIMETIDIN AL 800 mg filmtabletta                       | 20x        | A02BA01 | TT      |
| Tsz.: 03780      |                       | CIMETIDIN PHARMAVIT 400 mg filmtabletta                | 50x        | A02BA01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                                          | Kiszerezés    | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| OGYI-T-06567     | +                        | CIMLICH 200 mg filmtabletta                                         | 100x          | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-06567     | +                        | CIMLICH 200 mg filmtabletta                                         | 50x           | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-06567     | +                        | CIMLICH 200 mg filmtabletta                                         | 20x           | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-06568     | +                        | CIMLICH 400 mg filmtabletta                                         | 50x           | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-06568     | +                        | CIMLICH 400 mg filmtabletta                                         | 100x          | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-06568     | +                        | CIMLICH 400 mg filmtabletta                                         | 20x           | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-06569     | +                        | CIMLICH 800 mg filmtabletta                                         | 100x          | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-06569     | +                        | CIMLICH 800 mg filmtabletta                                         | 50x           | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-06569     | +                        | CIMLICH 800 mg filmtabletta                                         | 20x           | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-05535     | +                        | CLEXANE 10000 NE/1,0 ml (100 mg) injekció fecskendőben              | 10x1 ml       | B01AB05 |         |
| OGYI-T-05535     | +                        | CLEXANE 10000 NE/1,0 ml (100 mg) injekció fecskendőben              | 2x1 ml        | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07890     | +                        | CLEXANE 20 mg/0,2 ml inj.patronban (autoinjektorhoz)                | 7x            | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07890     | +                        | CLEXANE 20 mg/0,2 ml inj.patronban (autoinjektorhoz)                | 2x            | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07890     | +                        | CLEXANE 20 mg/0,2 ml inj.patronban (autoinjektorhoz)                | 10x           | B01AB05 |         |
| OGYI-T-04097     | +                        | CLEXANE 2000 NE/0,2 ml (20 mg) injekció fecskendőben                | 10x0,2 ml     | B01AB05 |         |
| OGYI-T-04097     | +                        | CLEXANE 2000 NE/0,2 ml (20 mg) injekció fecskendőben                | 2x0,2 ml      | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07798     | +                        | CLEXANE 30000 NE/3,0 ml (300 mg) többadagos injekció                | 1x3 ml        | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07891     | +                        | CLEXANE 40 mg/0,4 ml inj. patronban (autoinjektorhoz)               | 2x            | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07891     | +                        | CLEXANE 40 mg/0,4 ml inj. patronban (autoinjektorhoz)               | 10x           | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07891     | +                        | CLEXANE 40 mg/0,4 ml inj. patronban (autoinjektorhoz)               | 7x            | B01AB05 |         |
| OGYI-T-04098     | +                        | CLEXANE 4000 NE/0,4 ml (40 mg) injekció fecskendőben                | 10x0,4 ml     | B01AB05 |         |
| OGYI-T-04098     | +                        | CLEXANE 4000 NE/0,4 ml (40 mg) injekció fecskendőben                | 2x0,4 ml      | B01AB05 |         |
| OGYI-T-05533     | +                        | CLEXANE 6000 NE/0,6 ml (60 mg) injekció fecskendőben                | 2x0,6 ml      | B01AB05 |         |
| OGYI-T-05533     | +                        | CLEXANE 6000 NE/0,6 ml (60 mg) injekció fecskendőben                | 10x0,6 ml     | B01AB05 |         |
| OGYI-T-05534     | +                        | CLEXANE 8000 NE/0,8 ml (80 mg) injekció fecskendőben                | 2x0,8 ml      | B01AB05 |         |
| OGYI-T-05534     | +                        | CLEXANE 8000 NE/0,8 ml (80 mg) injekció fecskendőben                | 10x0,8 ml     | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07731     | +                        | CLEXANE FORTE 120 mg/0,8 ml injekció fecskendőben                   | 10x0,8 ml     | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07731     | +                        | CLEXANE FORTE 120 mg/0,8 ml injekció fecskendőben                   | 2x0,8 ml      | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07732     | +                        | CLEXANE FORTE 150 mg/1 ml injekció fecskendőben                     | 2x1 ml        | B01AB05 |         |
| OGYI-T-07732     | +                        | CLEXANE FORTE 150 mg/1 ml injekció fecskendőben                     | 10x1 ml       | B01AB05 |         |
| OGYI-T-06753     | +                        | CLIVARIN 1432 NE Ph. Eur/0,25 ml injekció előretöltött fecskendőben | 5x0,25 ml     | B01AB08 |         |
| OGYI-T-09172     | +                        | CLIVARIN 3436 NE /0,6 ml injekció előretöltött fecskendőben         | 5x            | B01AB08 |         |
| OGYI-T-09173     | +                        | CLIVARIN 5153 NE /0,9 ml injekció előretöltött fecskendőben         | 5x            | B01AB08 |         |
| OGYI-T-09174     | +                        | CLIVARIN MULTI injekció                                             | 5x            | B01AB08 |         |
| OGYI-T-09171     | +                        | CLIVARIN PEN injekció                                               | 1x            | B01AB08 |         |
| OGYI-T-07071     | +                        | CONTROLOC 20 mg bélben oldódó tableta                               | 28x(bliszter) | A02BC02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                      | Kiszerezés      | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| OGYI-T-07071     | +                    | CONTROLOC 20 mg bélben oldódó tabletta                          | 14x(bliszter)   | A02BC02 |         |
| OGYI-T-07071     | +                    | CONTROLOC 20 mg bélben oldódó tabletta                          | 28x(műa.flakon) | A02BC02 |         |
| OGYI-T-07071     | +                    | CONTROLOC 20 mg bélben oldódó tabletta                          | 14x(műa.flakon) | A02BC02 |         |
| OGYI-T-07071     | +                    | CONTROLOC 20 mg bélben oldódó tabletta                          | 56x(műa.flakon) | A02BC02 |         |
| OGYI-T-07071     | +                    | CONTROLOC 20 mg bélben oldódó tabletta                          | 56x(bliszter)   | A02BC02 |         |
| OGYI-T-04736     | +                    | CONTROLOC 40 mg bélben oldódó tabletta                          | 14x(műa.flakon) | A02BC02 |         |
| OGYI-T-04736     | +                    | CONTROLOC 40 mg bélben oldódó tabletta                          | 28x(bliszter)   | A02BC02 |         |
| OGYI-T-04736     | +                    | CONTROLOC 40 mg bélben oldódó tabletta                          | 14x(bliszter)   | A02BC02 |         |
| OGYI-T-04736     | +                    | CONTROLOC 40 mg bélben oldódó tabletta                          | 28x(műa.flakon) | A02BC02 |         |
| OGYI-T-01166     | +                    | CORDARONE 200 mg tabletta                                       | 30x             | C01BD01 |         |
| OGYI-T-01166     | +                    | CORDARONE 200 mg tabletta                                       | 60x             | C01BD01 |         |
| OGYI-T-07662     | +                    | COSOPT OCUMETER PLUS szemcsepp                                  | 1x5 ml          | S01ED51 |         |
| OGYI-T-01918     | +                    | CUSIMOLOL 0,25% szemcsepp                                       | 5 ml            | S01ED01 |         |
| OGYI-T-01919     | +                    | CUSIMOLOL 0,5% szemcsepp                                        | 5 ml            | S01ED01 |         |
| OGYI-T-06274     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat 2000 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-06275     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat 2500 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-06276     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat 3000 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-06277     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat 5000 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-06278     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat 2000 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-06279     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat 2500 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-06280     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat 3000 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-06281     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat 5000 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-06282     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat 2000 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-06283     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat 2500 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-06284     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat 3000 ml | 1x              | B05D    |         |
| OGYI-T-06285     |                      | DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat 5000 ml | 1x              | B05DB   |         |
| OGYI-T-01872     |                      | DIPENTUM 250 mg kapszula                                        | 100x            | A07EC03 |         |
| OGYI-T-07317     | +                    | DUPHASTON 10 mg filmtabletta                                    | 20x             | G03DB01 |         |
| K-1409           | +                    | EFFLUMIDEX LIQUIFILM szemcsepp                                  | 5 ml            | S01BA07 |         |
| OGYI-T-08152     | +                    | ESTROKAD hüvelykrém                                             | 1x25 g          | G03CA04 |         |
| OGYI-T-08151     | +                    | ESTROKAD hüvelykúp                                              | 10x             | G03CA04 |         |
| OGYI-T-09044     | +                    | FAMOTIDIN HEXAL 20 mg filmtabletta                              | 30x             | A02BA03 |         |
| OGYI-T-09045     | +                    | FAMOTIDIN HEXAL 40 mg filmtabletta                              | 30x             | A02BA03 |         |
| K-1403           |                      | FIBROLAN kenőcs                                                 | 1x50 g          | D03BA20 |         |
| OGYI-T-08502     | +                    | FLAREX szemcsepp                                                | 5 ml            | S01BA07 |         |
| OGYI-T-01743     | +                    | FLUCON szuszpenziós szemcsepp                                   | 5 ml            | S01BA07 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                   | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06615     | +                    | FLUXUM 3200 NE aXa/0,3 ml injekció előretöltött fecskendőben | 6x0,3 ml   | B01AB07 |         |
| OGYI-T-06615     | +                    | FLUXUM 3200 NE aXa/0,3 ml injekció előretöltött fecskendőben | 2x0,3 ml   | B01AB07 |         |
| OGYI-T-06616     | +                    | FLUXUM 4250 NE aXa/0,4 ml injekció előretöltött fecskendőben | 6x0,4 ml   | B01AB07 |         |
| OGYI-T-06616     | +                    | FLUXUM 4250 NE aXa/0,4 ml injekció előretöltött fecskendőben | 2x0,4 ml   | B01AB07 |         |
| OGYI-T-06617     | +                    | FLUXUM 6400 NE aXa/0,6 ml injekció előretöltött fecskendőben | 2x0,6 ml   | B01AB07 |         |
| OGYI-T-06617     | +                    | FLUXUM 6400 NE aXa/0,6 ml injekció előretöltött fecskendőben | 6x0,6 ml   | B01AB07 |         |
| OGYI-T-06743     | +                    | FOTIL egyadagos szemcsepp                                    | 60x0,25 ml | S01ED51 |         |
| OGYI-T-06745     | +                    | FOTIL FORTE egyadagos szemcsepp                              | 60x0,25 ml | S01ED51 |         |
| OGYI-T-06744     | +                    | FOTIL FORTE szemcsepp                                        | 1x5 ml     | S01ED51 |         |
| OGYI-T-06742     | +                    | FOTIL szemcsepp                                              | 1x5 ml     | S01ED51 |         |
| OGYI-T-07549     | +                    | FRAGMIN 10.000 NE/0,4 ml injekció fecskendőben               | 5x0,4 ml   | B01AB04 |         |
| OGYI-T-04429     | +                    | FRAGMIN 10.000 NE/ml injekció                                | 10x1 ml    | B01AB04 |         |
| OGYI-T-04432     | +                    | FRAGMIN 10.000 NE/ml több adagos injekció                    | 1x10 ml    | B01AB04 |         |
| OGYI-T-07550     | +                    | FRAGMIN 12.500 NE/0,5 ml injekció fecskendőben               | 5x0,5 ml   | B01AB04 |         |
| OGYI-T-07551     | +                    | FRAGMIN 15.000 NE/0,6 ml injekció fecskendőben               | 5x0,6 ml   | B01AB04 |         |
| OGYI-T-07552     | +                    | FRAGMIN 18.000 NE/0,72 ml injekció fecskendőben              | 5x0,72 ml  | B01AB04 |         |
| OGYI-T-04430     | +                    | FRAGMIN 2500 NE/0,2 ml injekció fecskendőben                 | 10x0,2 ml  | B01AB04 |         |
| OGYI-T-04428     | +                    | FRAGMIN 2500 NE/ml injekció                                  | 10x0,4 ml  | B01AB04 |         |
| OGYI-T-04431     | +                    | FRAGMIN 5000 NE/0,2 ml injekció fecskendőben                 | 10x0,2 ml  | B01AB04 |         |
| OGYI-T-07548     | +                    | FRAGMIN 7500 NE/0,3 ml injekció fecskendőben                 | 10x0,3 ml  | B01AB04 |         |
| OGYI-T-07536     | +                    | FRAXIPARIN MULTI 47500 NE 5 ml többadagos injekció           | 1x5 ml     | B01AB06 |         |
| OGYI-T-07537     | +                    | FRAXIPARIN MULTI 142500 NE 15 ml többadagos injekció         | 1x15 ml    | B01AB06 |         |
| OGYI-T-06770     | +                    | FRAXIPARINE 1900 NE/0,2 ml injekció                          | 10x0,2 ml  | B01AB06 |         |
| OGYI-T-06771     | +                    | FRAXIPARINE 2850 NE/0,3 ml injekció                          | 10x        | B01AB06 |         |
| OGYI-T-06771     | +                    | FRAXIPARINE 2850 NE/0,3 ml injekció                          | 2x         | B01AB06 |         |
| OGYI-T-06772     | +                    | FRAXIPARINE 3800 NE/0,4 ml injekció                          | 10x        | B01AB06 |         |
| OGYI-T-06773     | +                    | FRAXIPARINE 5700 NE/0,6 ml injekció                          | 2x         | B01AB06 |         |
| OGYI-T-06773     | +                    | FRAXIPARINE 5700 NE/0,6 ml injekció                          | 10x        | B01AB06 |         |
| OGYI-T-06774     | +                    | FRAXIPARINE 7600 NE/0,8 ml injekció                          | 2x         | B01AB06 |         |
| OGYI-T-06774     | +                    | FRAXIPARINE 7600 NE/0,8 ml injekció                          | 10x0,8 ml  | B01AB06 |         |
| OGYI-T-04182     |                      | FRAXIPARINE 8200 AXa NE injekció                             | 10x1ml     | B01AB06 | TT      |
| OGYI-T-08015     | +                    | FRAXODI 11400 NE/0,6 ml injekció                             | 10x0,6 ml  | B01AB06 |         |
| OGYI-T-08015     | +                    | FRAXODI 11400 NE/0,6 ml injekció                             | 2x0,6 ml   | B01AB06 |         |
| OGYI-T-08016     | +                    | FRAXODI 15200 NE/0,86 ml injekció                            | 2x0,8 ml   | B01AB06 |         |
| OGYI-T-08016     | +                    | FRAXODI 15200 NE/0,86 ml injekció                            | 10x0,8 ml  | B01AB06 |         |
| OGYI-T-08017     | +                    | FRAXODI 19000 NE/1 ml injekció                               | 10x1 ml    | B01AB06 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                      | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08017     | +                    | FRAXODI 19000 NE/1 ml injekció                                  | 2x1 ml     | B01AB06 |         |
| OGYI-T-08688     | +                    | FUROSEMID AL 500 tabletta                                       | 20x        | C03CA01 |         |
| OGYI-T-08688     | +                    | FUROSEMID AL 500 tabletta                                       | 50x        | C03CA01 |         |
| OGYI-T-08688     | +                    | FUROSEMID AL 500 tabletta                                       | 100x       | C03CA01 |         |
| OGYI-T-04792     |                      | GAMBROSOL 10H 4% GLUCOSE peritonális dializáló oldat, 1500 ml   | 1x         | B05DA   |         |
| OGYI-T-04793     |                      | GAMBROSOL 10H 4% GLUCOSE peritonális dializáló oldat, 2000 ml   | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-04780     |                      | GAMBROSOL 10L 1,5% GLUCOSE peritonális dializáló oldat, 1500 ml | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-04781     |                      | GAMBROSOL 10L 1,5% GLUCOSE peritonális dializáló oldat, 2000 ml | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-04786     |                      | GAMBROSOL 10M 2,5% GLUCOSE peritonális dializáló oldat, 1500 ml | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-04787     |                      | GAMBROSOL 10M 2,5% GLUCOSE peritonális dializáló oldat, 2000 ml | 1x         | B05DB   |         |
| OGYI-T-02328     | ++                   | GASTRODOMINA 20 mg tabletta                                     | 20x        | A02BA03 |         |
| OGYI-T-02329     | ++                   | GASTRODOMINA 40 mg tabletta                                     | 10x        | A02BA03 |         |
| K-2219           | +                    | HEPARIBENE Ca 20000 injekció                                    | 5x0,8 ml   | B01AB01 |         |
| K-2216           | +                    | HEPARIBENE Na 25000 injekció                                    | 5x5 ml     | B01AB01 |         |
| OGYI-T-04958     | +                    | HEPARIN "SANDOZ" 5000 NE/ml injekció                            | 1x5 ml     | B01AB01 |         |
| OGYI-T-06206     | ++                   | HISTAC 150 mg filmtabletta                                      | 20x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-06206     | ++                   | HISTAC 150 mg filmtabletta                                      | 60x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-06207     | ++                   | HISTAC 300 mg filmtabletta                                      | 30x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-06207     | ++                   | HISTAC 300 mg filmtabletta                                      | 10x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-03622     | ++                   | HISTODIL tabletta                                               | 50x        | A02BA01 |         |
| OGYI-T-06914     | +                    | HUMA-BETAXOLOL 0,5% szemcsepp                                   | 1x2,5ml    | S01ED02 |         |
| OGYI-T-06914     | +                    | HUMA-BETAXOLOL 0,5% szemcsepp                                   | 1x5ml      | S01ED02 |         |
| Tsz.: 03645      | ++                   | HUMACARPIN 1% szemcsepp                                         | 10 ml      | S01EB01 |         |
| Tsz.: 03646      | ++                   | HUMACARPIN 2% szemcsepp                                         | 10 ml      | S01EB01 |         |
| OGYI-T-06323     | +                    | HUMA-COL-ASA 400 mg bélben oldódó filmtabletta                  | 100x       | A07EC02 |         |
| OGYI-T-06540     | +                    | HUMA-LEVOBUNOLOL 0,25% szemcsepp                                | 1x10 ml    | S01ED03 |         |
| OGYI-T-06540     | +                    | HUMA-LEVOBUNOLOL 0,25% szemcsepp                                | 1x5 ml     | S01ED03 |         |
| OGYI-T-06540     | +                    | HUMA-LEVOBUNOLOL 0,25% szemcsepp                                | 1x15 ml    | S01ED03 |         |
| OGYI-T-06541     | +                    | HUMA-LEVOBUNOLOL 0,5% szemcsepp                                 | 1x5 ml     | S01ED03 |         |
| OGYI-T-06541     | +                    | HUMA-LEVOBUNOLOL 0,5% szemcsepp                                 | 1x15 ml    | S01ED03 |         |
| OGYI-T-06541     | +                    | HUMA-LEVOBUNOLOL 0,5% szemcsepp                                 | 1x10 ml    | S01ED03 |         |
| OGYI-T-05505     | +                    | HUMALOG 100 NE/ml oldat injekcióhoz patronban (1,5 ml)          | 5x1,5 ml   | A10AB04 |         |
| OGYI-T-06447     | +                    | HUMALOG 100 NE/ml oldat injekcióhoz patronban (3 ml)            | 5x3 ml     | A10AB04 |         |
| OGYI-T-06985     | +                    | HUMALOG 100 NE/ml pen                                           | 5x3 ml     | A10AB04 |         |
| OGYI-T-06736     | +                    | HUMALOG M25 100 NE/ml patron, 3 ml                              | 5x3 ml     | A10AB04 |         |
| OGYI-T-06986     | +                    | HUMALOG M25 100 NE/ml pen                                       | 5x3 ml     | A10AB04 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06738     | +                     | HUMALOG M50 100 NE/ml patron, 3 ml            | 5x3 ml     | A10AB04 |         |
| OGYI-T-06987     | +                     | HUMALOG M50 100 NE/ml pen                     | 5x3 ml     | A10AB04 |         |
| OGYI-T-04086     | ++                    | HUMA-RANIDINE 150 mg filmtabletta             | 60x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-04087     | ++                    | HUMA-RANIDINE 300 mg filmtabletta             | 30x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-06916     | +                     | HUMA-TIMOLOL 0,25% szemcsepp                  | 1x5 ml     | S01ED01 |         |
| OGYI-T-06917     | +                     | HUMA-TIMOLOL 0,5% szemcsepp                   | 1x5 ml     | S01ED01 |         |
| Tsz.: 03857      | +                     | HUMA-ZOLAMIDE 250 mg tabletta                 | 20x        | S01EC01 |         |
| OGYI-T-05167     | +                     | HUMULIN M2 (20/80) 100 NE/ml patron, 3 ml     | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| OGYI-T-05168     | +                     | HUMULIN M3 (30/70) 100 NE/ml patron, 3 ml     | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| OGYI-T-06992     | +                     | HUMULIN M3 (30/70) Pen 100 NE/ml 3,0 ml pen   | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| OGYI-T-05165     | +                     | HUMULIN N 100 NE/ml patron 3 ml               | 5x3 ml     | A10AC01 |         |
| OGYI-T-06991     | +                     | HUMULIN N Pen 100 NE/ml 3,0 ml pen            | 5x3 ml     | A10AC01 |         |
| OGYI-T-05164     | +                     | HUMULIN R 100 NE/ml patron 3 ml               | 5x3 ml     | A10AB01 |         |
| OGYI-T-06990     | +                     | HUMULIN R Pen 100 NE/ml 3,0 ml pen            | 5x3 ml     | A10AB01 |         |
| OGYI-T-04842     | +                     | HYTRIN 1 mg tabletta                          | 7x         | G04CA03 |         |
| OGYI-T-04843     | +                     | HYTRIN 2 mg tabletta                          | 28x        | G04CA03 |         |
| OGYI-T-04844     | +                     | HYTRIN 5 mg tabletta                          | 28x        | G04CA03 |         |
| OGYI-T-04845     | +                     | HYTRIN 10 mg tabletta                         | 28x        | G04CA03 |         |
| OGYI-T-08457     | +                     | INNOHEP 2500 NE/0,25 ml injekció fecskendőben | 10x        | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08457     | +                     | INNOHEP 2500 NE/0,25 ml injekció fecskendőben | 2x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08457     | +                     | INNOHEP 2500 NE/0,25 ml injekció fecskendőben | 6x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08458     | +                     | INNOHEP 3500 NE/0,35 ml injekció fecskendőben | 2x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08458     | +                     | INNOHEP 3500 NE/0,35 ml injekció fecskendőben | 10x        | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08458     | +                     | INNOHEP 3500 NE/0,35 ml injekció fecskendőben | 6x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08459     | +                     | INNOHEP 4500 NE/0,45 ml injekció fecskendőben | 6x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08459     | +                     | INNOHEP 4500 NE/0,45 ml injekció fecskendőben | 10x        | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08459     | +                     | INNOHEP 4500 NE/0,45 ml injekció fecskendőben | 2x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08460     | +                     | INNOHEP 10000 NE/0,5 ml injekció fecskendőben | 10x        | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08460     | +                     | INNOHEP 10000 NE/0,5 ml injekció fecskendőben | 2x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08460     | +                     | INNOHEP 10000 NE/0,5 ml injekció fecskendőben | 6x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08463     | +                     | INNOHEP 10000 NE/ml injekció                  | 10x2 ml    | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08461     | +                     | INNOHEP 14000 NE/0,7 ml injekció fecskendőben | 10x        | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08461     | +                     | INNOHEP 14000 NE/0,7 ml injekció fecskendőben | 6x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08461     | +                     | INNOHEP 14000 NE/0,7 ml injekció fecskendőben | 2x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08462     | +                     | INNOHEP 18000 NE/0,9 ml injekció fecskendőben | 2x         | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08462     | +                     | INNOHEP 18000 NE/0,9 ml injekció fecskendőben | 6x         | B01AB10 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi<br>jelzés | Megnevezés                                                       | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-08462     | +                       | INNOHEP 18000 NE/0,9 ml injekció fecskendőben                    | 10x        | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08464     | +                       | INNOHEP 20000 NE/ml injekció                                     | 1x2 ml     | B01AB10 |         |
| OGYI-T-08464     | +                       | INNOHEP 20000 NE/ml injekció                                     | 10x2 ml    | B01AB10 |         |
| OGYI-T-04003     | +                       | INSULIN ACTRAPID HM(ge) penfill 100 NE/ml patron 3 ml            | 5x3 ml     | A10AB01 |         |
| OGYI-T-04002     | +                       | INSULIN ACTRAPID NOVOLET 100 NE/ml injekció 3 ml                 | 5x3 ml     | A10AB01 |         |
| K-2067           | +                       | INSULIN INSULATARD HM(ge) penfill 100 NE/ml patron 3,0 ml        | 5x3 ml     | A10AC01 |         |
| K-2358           | +                       | INSULIN INSULATARD NOVOLET 100 NE/ml injekció 3,0 ml             | 5x3 ml     | A10AC01 |         |
| K-2070           | +                       | INSULIN MIXTARD 10 HM(ge) penfill 100 NE/ml patron 3,0 ml        | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| K-2072           | +                       | INSULIN MIXTARD 20 HM(ge) penfill 100 NE/ml patron 3,0 ml        | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| K-2354           | +                       | INSULIN MIXTARD 20 NOVOLET 100 NE/ml injekció 3,0 ml             | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| K-2068           | +                       | INSULIN MIXTARD 30 HM(ge) penfill 100 NE/ml patron 3,0 ml        | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| K-2355           | +                       | INSULIN MIXTARD 30 NOVOLET 100 NE/ml injekció 3,0 ml             | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| K-2074           | +                       | INSULIN MIXTARD 40 HM(ge) penfill 100 NE/ml patron 3,0 ml        | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| K-2356           | +                       | INSULIN MIXTARD 40 NOVOLET 100 NE/ml injekció 3,0 ml             | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| K-2076           | +                       | INSULIN MIXTARD 50 HM(ge) penfill 100 NE/ml patron 3,0 ml        | 5x3 ml     | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07496     | +                       | INSUMAN BASAL 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz 5 ml             | 4x3 ml     | A10AC01 |         |
| OGYI-T-07497     | +                       | INSUMAN BASAL 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml   | 5x3 ml     | A10AC01 |         |
| OGYI-T-07498     | +                       | INSUMAN BASAL 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz 10 ml             | 10x3 ml    | A10AC01 |         |
| OGYI-T-07500     | +                       | INSUMAN COMB 15 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 5x         | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07500     | +                       | INSUMAN COMB 15 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 4x         | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07500     | +                       | INSUMAN COMB 15 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 10x        | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07503     | +                       | INSUMAN COMB 25 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 5x         | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07503     | +                       | INSUMAN COMB 25 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 4x         | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07503     | +                       | INSUMAN COMB 25 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 10x        | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07506     | +                       | INSUMAN COMB 50 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 4x         | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07506     | +                       | INSUMAN COMB 50 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 5x         | A10AD01 |         |
| OGYI-T-07506     | +                       | INSUMAN COMB 50 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 10x        | A10AD01 |         |
| OGYI-T-08336     | +                       | INSUMAN INFUSAT 100 NE/ml injekció patronban 3,15 ml             | 5x3,15ml   | A10AC01 |         |
| OGYI-T-07509     | +                       | INSUMAN RAPID 100 NE/ml injekció patronban 3 ml                  | 10x        | A10AB01 |         |
| OGYI-T-07509     | +                       | INSUMAN RAPID 100 NE/ml injekció patronban 3 ml                  | 4x         | A10AB01 |         |
| OGYI-T-07509     | +                       | INSUMAN RAPID 100 NE/ml injekció patronban 3 ml                  | 5x         | A10AB01 |         |
| OGYI-T-06824     | +                       | IPATON filmtabletta                                              | 20x        | B01AC05 |         |
| OGYI-T-08629     | +                       | KLIMODIEN draszté (cukorbevonatú tableta)                        | 3x28       | G03CA53 |         |
| OGYI-T-08629     | +                       | KLIMODIEN draszté (cukorbevonatú tableta)                        | 1x28       | G03CA53 |         |
| OGYI-T-00454     | +                       | KONAKION 10 mg rágódraszté                                       | 100x       | B02BA01 |         |
| OGYI-T-04331     | +                       | KONAKION MM injekció                                             | 5x1 ml     | B02BA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                               | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-08220     |                      | LACTASE rágótabletta                     | 100x       | A09AA04  |         |
| OGYI-T-08220     |                      | LACTASE rágótabletta                     | 50x        | A09AA04  |         |
| OGYI-T-05156     | +                    | LANSONE kapszula                         | 28x        | A02BC03  |         |
| OGYI-T-05156     | +                    | LANSONE kapszula                         | 7x         | A02BC03  |         |
| OGYI-T-05156     | +                    | LANSONE kapszula                         | 14x        | A02BC03  |         |
| OGYI-T-08012     | +                    | LANTUS 100 NE/ml injekció patronban 3 ml | 5x3 ml     | A10AB19* |         |
| OGYI-T-08012     | +                    | LANTUS 100 NE/ml injekció patronban 3 ml | 10x3 ml    | A10AB19* |         |
| OGYI-T-08012     | +                    | LANTUS 100 NE/ml injekció patronban 3 ml | 4x3 ml     | A10AB19* |         |
| OGYI-T-08934     | +                    | LANTUS 100 NE/ml OPTISET injekció 3 ml   | 10 pen     | A10AE01  |         |
| OGYI-T-08934     | +                    | LANTUS 100 NE/ml OPTISET injekció 3 ml   | 5 pen      | A10AE01  |         |
| OGYI-T-08934     | +                    | LANTUS 100 NE/ml OPTISET injekció 3 ml   | 4 pen      | A10AE01  |         |
| OGYI-T-08934     | +                    | LANTUS 100 NE/ml OPTISET injekció 3 ml   | 3 pen      | A10AE01  |         |
| OGYI-T-06183     | ++                   | LODRONAT 520 mg filmtabletta             | 60x        | M05BA02  |         |
| OGYI-T-01758     | ++                   | LODRONAT kapszula                        | 120x       | M05BA02  |         |
| OGYI-T-05613     | +                    | LOSEC 10 mg kapszula                     | 28x        | A02BC01  |         |
| OGYI-T-05613     | +                    | LOSEC 10 mg kapszula                     | 14x        | A02BC01  |         |
| OGYI-T-01644     | +                    | LOSEC 20 mg kapszula                     | 28x        | A02BC01  |         |
| OGYI-T-01644     | +                    | LOSEC 20 mg kapszula                     | 7x         | A02BC01  |         |
| OGYI-T-01644     | +                    | LOSEC 20 mg kapszula                     | 14x        | A02BC01  |         |
| OGYI-T-08609     | +                    | LUMIGAN 0,3 mg/ml szemcsepp              | 3ml        | S01EX05  | TT      |
| OGYI-T-09125     | +                    | MARFAGEN 1 mg tablettá                   | 100x       | B01AA03  |         |
| OGYI-T-09125     | +                    | MARFAGEN 1 mg tablettá                   | 30x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-09125     | +                    | MARFAGEN 1 mg tablettá                   | 60x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-09126     | +                    | MARFAGEN 3 mg tablettá                   | 30x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-09126     | +                    | MARFAGEN 3 mg tablettá                   | 60x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-09126     | +                    | MARFAGEN 3 mg tablettá                   | 100x       | B01AA03  |         |
| OGYI-T-09127     | +                    | MARFAGEN 5 mg tablettá                   | 30x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-09127     | +                    | MARFAGEN 5 mg tablettá                   | 60x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-08720     | +                    | MARFARIN 1 mg tablettá                   | 60x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-08720     | +                    | MARFARIN 1 mg tablettá                   | 30x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-08720     | +                    | MARFARIN 1 mg tablettá                   | 100x       | B01AA03  |         |
| OGYI-T-08721     | +                    | MARFARIN 3 mg tablettá                   | 100x       | B01AA03  |         |
| OGYI-T-08721     | +                    | MARFARIN 3 mg tablettá                   | 60x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-08721     | +                    | MARFARIN 3 mg tablettá                   | 30x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-08722     | +                    | MARFARIN 5 mg tablettá                   | 60x        | B01AA03  |         |
| OGYI-T-08722     | +                    | MARFARIN 5 mg tablettá                   | 30x        | B01AA03  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                      | Kiszerelés  | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|---------|
| Tsz.: 03406      | +                        | MELLERIL 25 mg filmtabletta                     | 20x         | N05AC02 |         |
| K-1342           | +                        | MIACALCIC 50 NE injekció                        | 5x1 ml      | H05BA01 |         |
| K-0872           | +                        | MIACALCIC 100 NE injekció                       | 5x1 ml      | H05BA01 |         |
| OGYI-T-05269     | +                        | MIACALCIC 200 orrspray                          | 2x2ml       | H05BA01 |         |
| OGYI-T-05269     | +                        | MIACALCIC 200 orrspray                          | 1x2ml       | H05BA01 |         |
| OGYI-T-07318     | +                        | MOTIDIN 20 mg filmtabletta                      | 28x         | A02BA03 |         |
| OGYI-T-07319     | +                        | MOTIDIN 40 mg filmtabletta                      | 14x         | A02BA03 |         |
| OGYI-T-05638     | +                        | NAXIDIN 150 mg kapszula                         | 56x         | A02BA04 |         |
| OGYI-T-05639     | +                        | NAXIDIN 300 mg kapszula                         | 28x         | A02BA04 |         |
| K-1177           | +                        | NEO-GILURYTAL filmtabletta                      | 100x        | C01BA08 |         |
| OGYI-T-08256     | +                        | NEXIUM 20 mg filmtabletta                       | 14x         | A02BC05 |         |
| OGYI-T-08256     | +                        | NEXIUM 20 mg filmtabletta                       | 28x         | A02BC05 |         |
| OGYI-T-08256     | +                        | NEXIUM 20 mg filmtabletta                       | 7x          | A02BC05 |         |
| OGYI-T-08257     | +                        | NEXIUM 40 mg filmtabletta                       | 28x         | A02BC05 |         |
| OGYI-T-08257     | +                        | NEXIUM 40 mg filmtabletta                       | 14x         | A02BC05 |         |
| OGYI-T-08257     | +                        | NEXIUM 40 mg filmtabletta                       | 7x          | A02BC05 |         |
| OGYI-T-03453     | +                        | NORCOLUT tablett                                | 20x         | G03DC02 |         |
| OGYI-T-08540     | +                        | NOVO MIX 30 Penfill 100 E/ml injekció patronban | 5x3ml       | A10AD05 |         |
| OGYI-T-07407     | +                        | NOVO RAPID PENFILL 100 E/ml injekció patronban  | 5x3 ml      | A10AB05 |         |
| OGYI-T-08059     | +                        | NYOLOL 0,25% szemcsepp                          | 1x5 ml      | S01ED01 |         |
| OGYI-T-08060     | +                        | NYOLOL 0,5% szemcsepp                           | 1x5 ml      | S01ED01 |         |
| OGYI-T-09097     | +                        | NYOLOL 0,1% szemgél                             | 1x5 g       | S01ED01 |         |
| OGYI-T-06143     | +                        | OFTAN TIMOLOL 2,5 mg/ml egyadagos szemcsepp     | 60x0,25 ml  | S01ED01 |         |
| OGYI-T-06143     | +                        | OFTAN TIMOLOL 2,5 mg/ml egyadagos szemcsepp     | 10x0,25 ml  | S01ED01 |         |
| OGYI-T-06143     | +                        | OFTAN TIMOLOL 2,5 mg/ml egyadagos szemcsepp     | 180x0,25 ml | S01ED01 |         |
| OGYI-T-05817     | +                        | OFTAN TIMOLOL 2,5 mg/ml szemcsepp               | 1x5 ml      | S01ED01 |         |
| OGYI-T-06144     | +                        | OFTAN TIMOLOL 5 mg/ml egyadagos szemcsepp       | 60x0,25 ml  | S01ED01 |         |
| OGYI-T-06144     | +                        | OFTAN TIMOLOL 5 mg/ml egyadagos szemcsepp       | 10x0,25 ml  | S01ED01 |         |
| OGYI-T-06144     | +                        | OFTAN TIMOLOL 5 mg/ml egyadagos szemcsepp       | 180x0,25 ml | S01ED01 |         |
| OGYI-T-05818     | +                        | OFTAN TIMOLOL 5 mg/ml szemcsepp                 | 1x5 ml      | S01ED01 |         |
| OGYI-T-09068     | +                        | OMEPRAZOL HEXAL 20 mg kapszula                  | 30x         | A02BC01 |         |
| OGYI-T-06431     | +                        | OMEPRAZOLE-AstraZeneca 10 mg kapszula           | 14x         | A02BC01 |         |
| OGYI-T-06431     | +                        | OMEPRAZOLE-AstraZeneca 10 mg kapszula           | 28x         | A02BC01 |         |
| OGYI-T-06432     | +                        | OMEPRAZOLE-AstraZeneca 20 mg kapszula           | 28x         | A02BC01 |         |
| OGYI-T-06432     | +                        | OMEPRAZOLE-AstraZeneca 20 mg kapszula           | 7x          | A02BC01 |         |
| OGYI-T-06432     | +                        | OMEPRAZOLE-AstraZeneca 20 mg kapszula           | 14x         | A02BC01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-09014     | +                     | OMEPRAZOL-ratiopharm 20 mg kapszula       | 15x        | A02BC01 |         |
| OGYI-T-09014     | +                     | OMEPRAZOL-ratiopharm 20 mg kapszula       | 30x        | A02BC01 |         |
| OGYI-T-05975     | +                     | OMNIC 0,4 retard kapszula                 | 30x        | G04CA02 |         |
| OGYI-T-04504     | +                     | ORTHO-GYNЕСТ D hüvelykúp                  | 6x         | G03CA04 |         |
| OGYI-T-04503     | +                     | ORTHO-GYNЕСТ hüvelykrém                   | 80 g       | G03CA04 |         |
| OGYI-T-00756     | +                     | OVESTIN 1 mg tabletta                     | 30x        | G03CA04 |         |
| OGYI-T-05541     | +                     | OVESTIN hüvelykúp                         | 15x        | G03CA04 |         |
| K-1662           | +                     | OVESTIN krém                              | 15 g       | G03CA04 |         |
| OGYI-T-08114     | ++                    | PALPITIN -PP kapszula                     | 50x        | C01BA03 |         |
| OGYI-T-07563     | +                     | PARIET 10 mg filmtabletta                 | 28x        | A02BC04 |         |
| OGYI-T-07563     | +                     | PARIET 10 mg filmtabletta                 | 7x         | A02BC04 |         |
| OGYI-T-07563     | +                     | PARIET 10 mg filmtabletta                 | 14x        | A02BC04 |         |
| OGYI-T-07564     | +                     | PARIET 20 mg filmtabletta                 | 28x        | A02BC04 |         |
| OGYI-T-07564     | +                     | PARIET 20 mg filmtabletta                 | 7x         | A02BC04 |         |
| OGYI-T-07564     | +                     | PARIET 20 mg filmtabletta                 | 14x        | A02BC04 |         |
| OGYI-T-07596     | +                     | PENTASA 1 g klizma (rektális szuszpenzió) | 7x         | A07EC02 |         |
| OGYI-T-07786     | +                     | PENTASA 1 g retard granulátum             | 50x        | A07EC02 |         |
| OGYI-T-04798     | +                     | PENTASA 500 retard tabletta               | 100x       | A07EC02 |         |
| OGYI-T-04799     | +                     | PENTASA végbélkúp                         | 28x        | A07EC02 |         |
| OGYI-T-07448     | +                     | PEPTIGAL 20 mg tabletta                   | 28x        | A02BA03 |         |
| OGYI-T-07449     | +                     | PEPTIGAL 40 mg tabletta                   | 14x        | A02BA03 |         |
| K-0527           | ++                    | PILOCARPIN 2% szemolaj                    | 10 ml      | S01EB01 |         |
| K-1511           | ++                    | PILOGEL HS 4% szemészeti gél              | 5 g        | S01EB01 |         |
| OGYI-T-06637     | +                     | PLAVIX 75 mg filmtabletta                 | 84x        | B01AC04 |         |
| OGYI-T-06637     | +                     | PLAVIX 75 mg filmtabletta                 | 56x        | B01AC04 |         |
| OGYI-T-06637     | +                     | PLAVIX 75 mg filmtabletta                 | 28x        | B01AC04 |         |
| OGYI-T-08826     | +                     | PROBITOR 20 mg kapszula                   | 28x        | A02BC01 |         |
| OGYI-T-08826     | +                     | PROBITOR 20 mg kapszula                   | 7x         | A02BC01 |         |
| OGYI-T-08826     | +                     | PROBITOR 20 mg kapszula                   | 14x        | A02BC01 |         |
| OGYI-T-08617     | +                     | PROPAFENON AL 150 mg filmtabletta         | 100x       | C01BC03 |         |
| OGYI-T-08617     | +                     | PROPAFENON AL 150 mg filmtabletta         | 20x        | C01BC03 |         |
| OGYI-T-08617     | +                     | PROPAFENON AL 150 mg filmtabletta         | 50x        | C01BC03 |         |
| OGYI-T-08618     | +                     | PROPAFENON AL 300 mg filmtabletta         | 50x        | C01BC03 |         |
| OGYI-T-08618     | +                     | PROPAFENON AL 300 mg filmtabletta         | 20x        | C01BC03 |         |
| OGYI-T-08618     | +                     | PROPAFENON AL 300 mg filmtabletta         | 100x       | C01BC03 |         |
| OGYI-T-04413     | +                     | PROPAFENON PHARMAVIT 150 mg filmtabletta  | 30x        | C01BC03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                               | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04414     | +                        | PROPAFENON PHARMAVIT 300 mg filmtabletta | 30x        | C01BC03 |         |
| OGYI-T-08027     | ++                       | PROPECIA filmtabletta 1 mg               | 28x        | G04CB01 |         |
| K-2186           | ++                       | PROSCAR filmtabletta                     | 28x        | G04CB01 |         |
| OGYI-T-06406     | +                        | PROSTERID filmtabletta                   | 28x        | G04CB01 |         |
| OGYI-T-05188     | ++                       | PYLORID filmtabletta                     | 28x        | A02BA07 |         |
| OGYI-T-05188     | ++                       | PYLORID filmtabletta                     | 14x        | A02BA07 |         |
| OGYI-T-03848     | ++                       | QUAMATEL 20 mg filmtabletta              | 28x        | A02BA03 |         |
| OGYI-T-03848     | ++                       | QUAMATEL 20 mg filmtabletta              | 60x        | A02BA03 |         |
| OGYI-T-03849     | ++                       | QUAMATEL 40 mg filmtabletta              | 14x        | A02BA03 |         |
| OGYI-T-03849     | ++                       | QUAMATEL 40 mg filmtabletta              | 30x        | A02BA03 |         |
| OGYI-T-08019     | +                        | RANIBERL 300 filmtabletta                | 50x        | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-08019     | +                        | RANIBERL 300 filmtabletta                | 100x       | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-08019     | +                        | RANIBERL 300 filmtabletta                | 20x        | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-07489     | ++                       | RANITIC 150 filmtabletta                 | 60x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-07489     | ++                       | RANITIC 150 filmtabletta                 | 30x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-07490     | ++                       | RANITIC 300 filmtabletta                 | 60x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-07490     | ++                       | RANITIC 300 filmtabletta                 | 30x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-05671     | ++                       | RANITIDIN-B 150 mg tabletta              | 60x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-05671     | ++                       | RANITIDIN-B 150 mg tabletta              | 20x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-05672     | ++                       | RANITIDIN-B 300 mg tabletta              | 10x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-05672     | ++                       | RANITIDIN-B 300 mg tabletta              | 30x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-06894     | ++                       | RANITIDIN-CHINOIN 150 mg filmtabletta    | 60x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-06895     | ++                       | RANITIDIN-CHINOIN 300 mg filmtabletta    | 30x        | A02BA02 |         |
| OGYI-T-07740     | ++                       | RANITIDIN-RATIOPHARM 150 mg filmtabletta | 100x       | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-07740     | ++                       | RANITIDIN-RATIOPHARM 150 mg filmtabletta | 20x        | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-07740     | ++                       | RANITIDIN-RATIOPHARM 150 mg filmtabletta | 50x        | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-07741     | ++                       | RANITIDIN-RATIOPHARM 300 mg filmtabletta | 20x        | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-07741     | ++                       | RANITIDIN-RATIOPHARM 300 mg filmtabletta | 50x        | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-07741     | ++                       | RANITIDIN-RATIOPHARM 300 mg filmtabletta | 100x       | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-06760     | +                        | REDUCTIL 10 mg kapszula                  | 56x        | A08AA10 |         |
| OGYI-T-06760     | +                        | REDUCTIL 10 mg kapszula                  | 28x        | A08AA10 |         |
| OGYI-T-06761     | +                        | REDUCTIL 15 mg kapszula                  | 28x        | A08AA10 |         |
| OGYI-T-06761     | +                        | REDUCTIL 15 mg kapszula                  | 56x        | A08AA10 |         |
| OGYI-T-07447     | +                        | RESCULA szemcsepp                        | 1x5 ml     | S01EX   |         |
| OGYI-T-03696     | +                        | RITALMEX 200 kapszula                    | 100x       | C01BB02 |         |
| OGYI-T-03696     | +                        | RITALMEX 200 kapszula                    | 30x        | C01BB02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                              | Kiszerelés             | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-02006     | +                    | RYTMONORM 150 mg filmtabletta           | 20x                    | C01BC03  |         |
| OGYI-T-02006     | +                    | RYTMONORM 150 mg filmtabletta           | 100x                   | C01BC03  |         |
| OGYI-T-02007     | +                    | RYTMONORM 300 mg filmtabletta           | 20x                    | C01BC03  |         |
| OGYI-T-02007     | +                    | RYTMONORM 300 mg filmtabletta           | 100x                   | C01BC03  |         |
| OGYI-T-00586     | +                    | SALAZOPYRIN EN 500 mg tablettá          | 100x                   | A07EC01  |         |
| OGYI-T-01612     | +                    | SALOFALK 250 bélben oldódó tablettá     | 100x                   | A07EC02  |         |
| OGYI-T-01611     | +                    | SALOFALK 250 végbélkúp                  | 30x                    | A07EC02  |         |
| OGYI-T-01610     | +                    | SALOFALK 4 g klizma                     | 60 ml                  | A07EC02  |         |
| OGYI-T-02325     | +                    | SALOFALK 500 bélben oldódó tablettá     | 100x                   | A07EC02  |         |
| OGYI-T-02326     | +                    | SALOFALK 500 végbélkúp                  | 30x                    | A07EC02  |         |
| OGYI-T-04190     | +                    | SANDOPARIN 0,3 ml injekció              | 20x0,3 ml fecskendőben | B01AB19  |         |
| OGYI-T-04190     | +                    | SANDOPARIN 0,3 ml injekció              | 5x0,3 ml               | B01AB19  |         |
| OGYI-T-04189     | +                    | SANDOPARIN 0,5 ml injekció              | 10x0,5 ml              | B01AB19  |         |
| OGYI-T-04189     | +                    | SANDOPARIN 0,5 ml injekció              | 20x0,5 ml              | B01AB19  |         |
| OGYI-T-06672     | +                    | SEDACORON 200 mg tablettá               | 50x                    | C01BD01  |         |
| OGYI-T-06848     | +                    | SERVIPEP 20 mg filmtabletta             | 30x                    | A02BA03  |         |
| OGYI-T-06849     | +                    | SERVIPEP 40 mg filmtabletta             | 30x                    | A02BA03  |         |
| Tsz.: 03147      | +                    | SYNCUMAR 2 mg tablettá                  | 50x                    | B01AA07  |         |
| OGYI-T-05965     | +                    | SYNCUMAR MITE tablettá                  | 30x                    | B01AA07  |         |
| Tsz.: 03584      | #                    | TERONAC tablettá                        | 20x                    | A08AA05  |         |
| OGYI-T-01740     | +                    | TICLID 250 mg filmtabletta              | 20x                    | B01AC05  |         |
| OGYI-T-04540     | +                    | TICLOPIDINE-CHINOIN 250 mg filmtabletta | 20x                    | B01AC05  |         |
| OGYI-T-08707     | ++                   | TOBI 300 mg/5 ml porlasztóoldat         | 4x 14 db poramp.       | J01GB01  |         |
| OGYI-T-08517     | +                    | TRAVATAN 40 mcg/ml szemcsepp            | 1x2,5ml                | S01EX19* |         |
| OGYI-T-08517     | +                    | TRAVATAN 40 mcg/ml szemcsepp            | 3x2,5ml                | S01EX19* |         |
| OGYI-T-07670     | +                    | TRUSOPT OCUMETER PLUS szemcsepp         | 1x5 ml                 | S01EC03  |         |
| OGYI-T-03680     | ++                   | ULCERAN 150 mg tablettá                 | 60x                    | A02BA02  |         |
| OGYI-T-03680     | ++                   | ULCERAN 150 mg tablettá                 | 30x                    | A02BA02  |         |
| OGYI-T-03882     | ++                   | ULCERAN 300 mg tablettá                 | 30x                    | A02BA02  |         |
| OGYI-T-07114     | ++                   | ULCOSIN 150 mg filmtabletta             | 30x                    | A02BA02  |         |
| K-0780           | +                    | ULTRACORTENOL 0,5% szemcsepp            | 5 ml                   | S01BA04  |         |
| K-0781           | +                    | ULTRACORTENOL 0,5% szemkenőcs           | 5 g                    | S01BA04  |         |
| OGYI-T-08658     | +                    | ULZOL 20 mg kapszula                    | 14x                    | A02BC01  |         |
| OGYI-T-06816     | ++                   | UMAREN 150 mg filmtabletta              | 60x                    | A02AB02  |         |
| OGYI-T-06817     | ++                   | UMAREN 300 mg filmtabletta              | 30x                    | A02AB02  |         |
| K-1620           | +                    | URSOFALK 250 mg kapszula                | 100x                   | A05AA02  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                           | Kiszerelés      | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| OGYI-T-06628     | +                        | UTROGESTAN 100 mg hüvelykapszula     | 30x             | G03DA04 |         |
| OGYI-T-04465     | +                        | VAGIFEM hüvelytabletta               | 15x             | G03CA03 |         |
| OGYI-T-08700     | +                        | VESSEL DUE F 250 LSU kapszula        | 50x             | B01AB11 |         |
| OGYI-T-07225     | +                        | VESSEL DUE F injekció                | 10x2 ml         | B01AB11 |         |
| OGYI-T-08610     | +                        | VFEND 50 mg filmtabletta             | 20x             | J02AC03 |         |
| OGYI-T-08610     | +                        | VFEND 50 mg filmtabletta             | 30x             | J02AC03 |         |
| OGYI-T-08610     | +                        | VFEND 50 mg filmtabletta             | 10x             | J02AC03 |         |
| OGYI-T-08611     | +                        | VFEND 200 mg filmtabletta            | 30x             | J02AC03 |         |
| OGYI-T-08611     | +                        | VFEND 200 mg filmtabletta            | 20x             | J02AC03 |         |
| OGYI-T-08611     | +                        | VFEND 200 mg filmtabletta            | 10x             | J02AC03 |         |
| K-1685           | +                        | VISTAGAN LIQUIFILM 0,5% szemcsepp    | 3x5 ml          | S01ED03 |         |
| K-1685           | +                        | VISTAGAN LIQUIFILM 0,5% szemcsepp    | 1x5 ml          | S01ED03 |         |
| OGYI-T-09215     | +                        | WARFARIN TARO 1 mg tablett           | 28x bliszterben | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09215     | +                        | WARFARIN TARO 1 mg tablett           | 56x bliszterben | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09216     | +                        | WARFARIN TARO 3 mg tablett           | 28x bliszterben | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09216     | +                        | WARFARIN TARO 3 mg tablett           | 56x bliszterben | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09217     | +                        | WARFARIN TARO 5 mg tablett           | 28x bliszterben | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09217     | +                        | WARFARIN TARO 5 mg tablett           | 56x bliszterben | B01AA03 |         |
| OGYI-T-08165     | +                        | XALACOM szemcsepp                    | 1x2,5 ml        | S01EX53 |         |
| OGYI-T-05637     |                          | XALATAN szemcsepp                    | 1x2,5 ml        | S01EX03 |         |
| OGYI-T-09201     | +                        | XALAZIN 250 mg bélben oldódó tablett | 100x            | A07EC02 |         |
| OGYI-T-09203     | +                        | XALAZIN 250 mg végbélkúp             | 30x             | A07EC02 |         |
| OGYI-T-09202     | +                        | XALAZIN 500 mg bélben oldódó tablett | 100x            | A07EC02 |         |
| OGYI-T-09204     | +                        | XALAZIN 500 mg végbélkúp             | 30x             | A07EC02 |         |
| OGYI-T-06243     | ++                       | XANOMEL 150 mg filmtablett           | 60x             | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-06243     | ++                       | XANOMEL 150 mg filmtablett           | 100x            | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-06244     | ++                       | XANOMEL 300 mg filmtablett           | 60x             | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-06244     | ++                       | XANOMEL 300 mg filmtablett           | 100x            | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-01239     | ++                       | ZANTAC 150 mg filmtablett            | 60x             | A02BA02 |         |
| K-2331           | ++                       | ZANTAC 150 mg pezsgótablett          | 30x             | A02BA02 | TT      |
| OGYI-T-01286     | ++                       | ZANTAC 300 mg filmtablett            | 30x             | A02BA02 |         |
| K-2332           | ++                       | ZANTAC 300 mg pezsgótablett          | 30x             | A02BA02 | TT      |

## Centralizált eljárással törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserejségi jelzés | Megnevezés                                                       | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| EU/1/00/129/001     | +                    | AZOPT 1% szuszpenziós szemcsepp                                  | 1x5 ml     | S01EC04  |         |
| EU/1/00/129/003     | +                    | AZOPT 1% szuszpenziós szemcsepp                                  | 3x5 ml     | S01EC04  |         |
| EU/1/96/007/003     | +                    | HUMALOG 100 NE/ml oldat injekcióhoz patronban (1,5 ml)           | 5x1,5 ml   | A10AB04  |         |
| EU/1/96/007/004     | +                    | HUMALOG 100 NE/ml oldat injekcióhoz patronban (3 ml)             | 5x3 ml     | A10AB04  |         |
| EU/1/96/007/015     | +                    | HUMALOG 100 NE/ml pen                                            | 5x3 ml     | A10AB04  |         |
| EU/1/96/007/008     | +                    | HUMALOG M25 100 NE/ml patron, 3 ml                               | 5x3 ml     | A10AB04  |         |
| EU/1/96/007/012     | +                    | HUMALOG M25 100 NE/ml pen                                        | 5x3 ml     | A10AB04  |         |
| EU/1/96/007/006     | +                    | HUMALOG M50 100 NE/ml patron, 3 ml                               | 5x3 ml     | A10AB04  |         |
| EU/1/96/007/013     | +                    | HUMALOG M50 100 NE/ml pen                                        | 5x3 ml     | A10AB04  |         |
| EU/1/97/030/057     | +                    | INSUMAN BASAL 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz 3 ml             | 4x3 ml     | A10AC01  |         |
| EU/1/97/030/035     | +                    | INSUMAN BASAL 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml   | 5x3 ml     | A10AC01  |         |
| EU/1/97/030/036     | +                    | INSUMAN BASAL 40 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz 10 ml             | 1x10 ml    | A10AC01  |         |
| EU/1/97/030/059     | +                    | INSUMAN COMB 15 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 4x         | A10AD01  |         |
| EU/1/97/030/060     | +                    | INSUMAN COMB 15 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 10x        | A10AD01  |         |
| EU/1/97/030/040     | +                    | INSUMAN COMB 15 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 5x         | A10AD01  |         |
| EU/1/97/030/045     | +                    | INSUMAN COMB 25 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 5x         | A10AD01  |         |
| EU/1/97/030/062     | +                    | INSUMAN COMB 25 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 10x        | A10AD01  |         |
| EU/1/97/030/061     | +                    | INSUMAN COMB 25 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 4x         | A10AD01  |         |
| EU/1/97/030/062     | +                    | INSUMAN COMB 50 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 10x        | A10AD01  |         |
| EU/1/97/030/050     | +                    | INSUMAN COMB 50 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 5x         | A10AD01  |         |
| EU/1/97/030/063     | +                    | INSUMAN COMB 50 100 NE/ml szuszpenzió injekcióhoz patronban 3 ml | 4x         | A10AD01  |         |
| EU/1/97/030/054     | +                    | INSUMAN INFUSAT 100 NE/ml injekció patronban 3,15 ml             | 5x3,15ml   | A10AC01  |         |
| EU/1/97/030/055     | +                    | INSUMAN RAPID 100 NE/ml injekció patronban 3 ml                  | 4x         | A10AB01  |         |
| EU/1/97/030/056     | +                    | INSUMAN RAPID 100 NE/ml injekció patronban 3 ml                  | 10x        | A10AB01  |         |
| EU/1/97/030/030     | +                    | INSUMAN RAPID 100 NE/ml injekció patronban 3 ml                  | 5x         | A10AB01  |         |
| EU/1/00/134/007     | +                    | LANTUS 100 NE/ml injekció patronban 3 ml                         | 10x3 ml    | A10AB19* |         |
| EU/1/00/134/005     | +                    | LANTUS 100 NE/ml injekció patronban 3 ml                         | 4x3 ml     | A10AB19* |         |
| EU/1/00/134/006     | +                    | LANTUS 100 NE/ml injekció patronban 3 ml                         | 5x3 ml     | A10AB19* |         |
| EU/1/00/134/009     | +                    | LANTUS 100 NE/ml OPTISET injekció 3 ml                           | 4 pen      | A10AE01  |         |
| EU/1/00/134/008     | +                    | LANTUS 100 NE/ml OPTISET injekció 3 ml                           | 3 pen      | A10AE01  |         |
| EU/1/00/134/010     | +                    | LANTUS 100 NE/ml OPTISET injekció 3 ml                           | 5 pen      | A10AE01  |         |
| EU/1/00/134/011     | +                    | LANTUS 100 NE/ml OPTISET injekció 3 ml                           | 10 pen     | A10AE01  |         |
| EU/1/00/142/004     | +                    | NOVO MIX 30 Penfill 100 E/ml injekció patronban                  | 5x3ml      | A10AD05  |         |
| EU/1/99/119/003     | +                    | NOVO RAPID PENFILL 100 E/ml injekció patronban                   | 5x3 ml     | A10AB05  |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                   | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|---------------------|----------------------|------------------------------|------------|----------|---------|
| EU/1/98/069/003a-b  | +                    | PLAVIX 75 mg filmtabletta    | 84x        | B01AC04  |         |
| EU/1/98/069/002a-b  | +                    | PLAVIX 75 mg filmtabletta    | 56x        | B01AC04  |         |
| EU/1/98/069/001a-b  | +                    | PLAVIX 75 mg filmtabletta    | 28x        | B01AC04  |         |
| EU/1/01/199/001     | +                    | TRAVATAN 40 mcg/ml szemcsepp | 1x2,5ml    | S01EX19* |         |
| EU/1/01/199/002     | +                    | TRAVATAN 40 mcg/ml szemcsepp | 3x2,5ml    | S01EX19* |         |
| EU/1/02/212/004     | +                    | VFEND 50 mg filmtabletta     | 20x        | J02AC03  |         |
| EU/1/02/212/002     | +                    | VFEND 50 mg filmtabletta     | 10x        | J02AC03  |         |
| EU/1/02/212/006     | +                    | VFEND 50 mg filmtabletta     | 30x        | J02AC03  |         |
| EU/1/02/212/014     | +                    | VFEND 200 mg filmtabletta    | 10x        | J02AC03  |         |
| EU/1/02/212/018     | +                    | VFEND 200 mg filmtabletta    | 30x        | J02AC03  |         |
| EU/1/02/212/016     | +                    | VFEND 200 mg filmtabletta    | 20x        | J02AC03  |         |

## II/3b. Szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett kiadható gyógyszerkészítmények

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                         | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06199     |                      | 3TC 10 mg/ml orális oldat          | 240 ml     | J05AF05 |         |
| OGYI-T-06198     |                      | 3TC 150 mg filmtabletta            | 6x         | J05AF05 |         |
| OGYI-T-05856     |                      | ACC injekció                       | 5x3 ml     | R05CB01 |         |
| OGYI-T-07031     | +                    | ACTIVELE filmtabletta              | 28x        | G03FA01 |         |
| OGYI-T-05018     | +                    | AETHOXYSKLEROL 0,5% injekció 2 ml  | 5x2 ml     | C05BB02 |         |
| K-1199           | +                    | AETHOXYSKLEROL 0,5% injekció 30 ml | 30ml       | C05BB02 | TT      |
| OGYI-T-05019     | +                    | AETHOXYSKLEROL 1% injekció 2 ml    | 5x2 ml     | C05BB02 |         |
| K-1200           | +                    | AETHOXYSKLEROL 1% injekció 30 ml   | 30ml       | C05BB02 | TT      |
| OGYI-T-05020     | +                    | AETHOXYSKLEROL 2% injekció 2 ml    | 5x2 ml     | C05BB02 |         |
| K-0879           | +                    | ALDACTONE 200 mg injekció          | 10x10 ml   | C03DA02 |         |
| OGYI-T-07461     | +                    | ALPICORT F oldat                   | 100 ml     | D07XA02 |         |
| OGYI-T-08231     | +                    | AMITREX 100 mg tablettá            | 30x        | N05AL05 |         |
| OGYI-T-08957     | +                    | AMITREX 100 mg/ml oldat            | 1x60 ml    | N05AL05 |         |
| OGYI-T-07986     | +                    | AMITREX 200 mg tablettá            | 30x        | N05AL05 |         |
| OGYI-T-07986     | +                    | AMITREX 200 mg tablettá            | 90x        | N05AL05 |         |
| OGYI-T-08232     | +                    | AMITREX 400 mg filmtabletta        | 30x        | N05AL05 |         |
| OGYI-T-07985     | +                    | AMITREX 50 mg tablettá             | 30x        | N05AL05 | TT      |
| OGYI-T-07985     | +                    | AMITREX 50 mg tablettá             | 90x        | N05AL05 | TT      |
| OGYI-T-04401     | ++                   | ANANDRON 50 mg tablettá            | 90x        | L02BB02 |         |
| OGYI-T-07919     | ++                   | ANANDRON 150 mg tablettá           | 30x        | L02BB02 |         |
| OGYI-T-08743     | ++                   | ANDRAXAN 250 mg filmtabletta       | 90x        | L02BB01 |         |
| OGYI-T-02198     | +                    | ANDRIOL kapszula                   | 60x        | G03BA03 |         |
| OGYI-T-06404     | +                    | ANDROCUR 100 tablettá              | 50x        | G03HA01 |         |
| OGYI-T-06404     | +                    | ANDROCUR 100 tablettá              | 60x        | G03HA01 |         |
| K-1910           | +                    | ANDROCUR DEPOT injekció            | 3x3 ml     | G03HA01 | TT      |
| K-1909           | +                    | ANDROCUR tablettá                  | 20x        | G03HA01 |         |
| K-1909           | +                    | ANDROCUR tablettá                  | 50x        | G03HA01 |         |
| OGYI-T-07982     | +                    | ANEMET 50 mg tablettá              | 3x         | A04AA04 |         |
| OGYI-T-07983     | +                    | ANEMET 200 mg tablettá             | 3x         | A04AA04 |         |
| OGYI-T-07923     | +                    | ANTAXON 50 mg oldat                | 10x20 ml   | N07BB04 |         |
| OGYI-T-07924     | +                    | ANTAXON 100 mg oldat               | 5x20 ml    | N07BB04 |         |
| OGYI-T-07921     | +                    | ANTAXON 10 mg kapszula             | 10x        | N07BB04 |         |
| OGYI-T-07922     | +                    | ANTAXON 50 mg kapszula             | 10x        | N07BB04 |         |
| OGYI-T-08061     | ++                   | APO GO 10 mg/ml sc.injekció 2 ml   | 5x2 ml     | N04BC07 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                   | Kiszerezés               | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08062     | ++                   | APO GO 10 mg/ml sc.injekció 5 ml                             | 5x5 ml                   | N04BC07 |         |
| OGYI-T-08063     | ++                   | APO GO PEN 10 mg/ml sc.injekció                              | 5x3 ml                   | N04BC07 | TT      |
| OGYI-T-07485     | +                    | ARAVA 10 mg filmtabletta                                     | 30x                      | L04AA13 |         |
| OGYI-T-07486     | +                    | ARAVA 20 mg filmtabletta                                     | 30x                      | L04AA13 |         |
| OGYI-T-07487     | +                    | ARAVA 100 mg filmtabletta                                    | 3x                       | L04AA13 |         |
| OGYI-T-06060     | +                    | ARICEPT 10 mg filmtabletta                                   | 28x                      | N06DA02 |         |
| OGYI-T-06059     | +                    | ARICEPT 5 mg filmtabletta                                    | 28x                      | N06DA02 |         |
| OGYI-T-05682     | +                    | ARIMIDEX 1 mg filmtabletta                                   | 28x                      | L02BG03 |         |
| OGYI-T-07356     | +                    | AROMASIN tablettá                                            | 30x                      | L02BG06 |         |
| K-1347           | #                    | ATRIUM 300 mg tablettá                                       | 100x                     | V03AA21 | TT      |
| K-1447           |                      | AUROPAN tablettá                                             | 30x                      | M01CB03 | TT      |
| OGYI-T-06339     | +                    | AVONEX injekció                                              | 4x(1 porüveg+tartozékok) | L03AB07 |         |
| OGYI-T-07278     | +                    | BETAFERON 9,6x10 <sup>6</sup> NE inj.oldószeres fecskendővel | 15x                      | L03AB08 |         |
| OGYI-T-04925     | +                    | BETAFERON 9,6x10 <sup>6</sup> NE injekció                    | 15 porampulla            | L03AB08 | TT      |
| 60.128           |                      | BOTOX injekció                                               | 1x                       |         | TT      |
| Tsz.: 03656      | +                    | BYANODINE 150 mg kapszula                                    | 40x                      | M01CC01 | TT      |
| OGYI-T-01496     | ++                   | CALCIUM-FOLINAT-EBEWE 15 mg kapszula                         | 20x                      | V03AF03 |         |
| OGYI-T-01495     | ++                   | CALCIUM-FOLINAT-EBEWE 100 mg injekció                        | 5x10 ml                  | V03AF03 |         |
| OGYI-T-05093     | ++                   | CALCIUM-FOLINAT-EBEWE 100 mg kapszula                        | 20x                      | V03AF03 | TT      |
| OGYI-T-05091     | ++                   | CALCIUM-FOLINAT-EBEWE 200 mg injekció                        | 5x10 ml                  | V03AF03 | TT      |
| OGYI-T-01493     | ++                   | CALCIUM-FOLINAT-EBEWE 3 mg injekció                          | 10x1 ml                  | V03AF03 |         |
| OGYI-T-01494     | ++                   | CALCIUM-FOLINAT-EBEWE 30 mg injekció                         | 5x3 ml                   | V03AF03 |         |
| OGYI-T-05092     | ++                   | CALCIUM-FOLINAT-EBEWE 300 mg injekció                        | 1x20 ml                  | V03AF03 |         |
| OGYI-T-08837     | +                    | CALCIUMFOLINAT-EBEWE 300 mg/30 ml injekció                   | 1x vial                  | V03AF03 |         |
| OGYI-T-08379     | +                    | CALIDIOL orrspray                                            | 1x                       | G03CA03 |         |
| OGYI-T-05651     |                      | CAPD (COD55) peritonealis dializáló oldat                    | 2000 ml                  | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05495     |                      | CAPD 10 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 1500 ml   |                          | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05496     |                      | CAPD 10 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2000 ml   | 1x                       | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05497     |                      | CAPD 10 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2500 ml   | 1x                       | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05480     |                      | CAPD 10 peritonealis dializáló oldat 1000 ml                 | 1x                       | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05481     |                      | CAPD 10 peritonealis dializáló oldat 1500 ml                 | 1x                       | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05482     |                      | CAPD 10 peritonealis dializáló oldat 2000 ml                 | 1x                       | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05483     |                      | CAPD 10 peritonealis dializáló oldat 2500 ml                 | 1x                       | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05484     |                      | CAPD 10 peritonealis dializáló oldat 5000 ml                 | 1x                       | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05498     |                      | CAPD 11 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 1500 ml   | 4x1500 ml                | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05499     |                      | CAPD 11 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2000 ml   | 2000 ml                  | B05DB   | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                 | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05500     |                      | CAPD 11 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2500 ml | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05485     |                      | CAPD 11 peritonealis dializáló oldat 1000 ml               | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05486     |                      | CAPD 11 peritonealis dializáló oldat 1500 ml               | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05487     |                      | CAPD 11 peritonealis dializáló oldat 2000 ml               | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05488     |                      | CAPD 11 peritonealis dializáló oldat 2500 ml               | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05489     |                      | CAPD 11 peritonealis dializáló oldat 5000 ml               | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05501     |                      | CAPD 12 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 1500 ml | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05502     |                      | CAPD 12 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2000 ml | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05503     |                      | CAPD 12 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2500 ml | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05490     |                      | CAPD 12 peritonealis dializáló oldat 1000 ml               | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05491     |                      | CAPD 12 peritonealis dializáló oldat 1500 ml               | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05492     |                      | CAPD 12 peritonealis dializáló oldat 2000 ml               | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05493     |                      | CAPD 12 peritonealis dializáló oldat 2500 ml               | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05494     |                      | CAPD 12 peritonealis dializáló oldat 5000 ml               | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05445     |                      | CAPD 2 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 1000 ml  | 1000ml     | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05446     |                      | CAPD 2 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 1500 ml  | 1500ml     | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05447     |                      | CAPD 2 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2000 ml  | 1x2000 ml  | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05447     |                      | CAPD 2 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2000 ml  | 4x2000 ml  | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05448     |                      | CAPD 2 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2500 ml  | 1x2500 ml  | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05444     |                      | CAPD 2 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 500 ml   | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-06442     |                      | CAPD 2 K A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat        | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05423     |                      | CAPD 2 peritonealis dializáló oldat 1000 ml                | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05424     |                      | CAPD 2 peritonealis dializáló oldat 1500 ml                | 1500ml     | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05420     |                      | CAPD 2 peritonealis dializáló oldat 250 ml                 | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05426     |                      | CAPD 2 peritonealis dializáló oldat 2500 ml                | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05421     |                      | CAPD 2 peritonealis dializáló oldat 500 ml                 | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05422     |                      | CAPD 2 peritonealis dializáló oldat 750 ml                 | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05450     |                      | CAPD 3 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 1000 ml  | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05451     |                      | CAPD 3 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 1500 ml  | 1500ml     | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05452     |                      | CAPD 3 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2000 ml  | 4x2000 ml  | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05452     |                      | CAPD 3 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2000 ml  | 1x2000 ml  | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05453     |                      | CAPD 3 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2500 ml  | 1x2500 ml  | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05449     |                      | CAPD 3 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 500 ml   | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05431     |                      | CAPD 3 peritonealis dializáló oldat 1000 ml                | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05432     |                      | CAPD 3 peritonealis dializáló oldat 1500 ml                | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-05428     |                      | CAPD 3 peritonealis dializáló oldat 250 ml                 | 1x         | B05DB   | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                | Kiszerezés         | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|
| OGYI-T-05434     |                      | CAPD 3 peritonealis dializáló oldat 2500 ml               | 1x                 | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05429     |                      | CAPD 3 peritonealis dializáló oldat 500 ml                | 1x                 | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05430     |                      | CAPD 3 peritonealis dializáló oldat 750 ml                | 1x                 | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05455     |                      | CAPD 4 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 1000 ml | 1000ml             | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05456     |                      | CAPD 4 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 1500 ml | 1500ml             | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05457     |                      | CAPD 4 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2000 ml | 1x2000 ml          | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05457     |                      | CAPD 4 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2000 ml | 4x2000 ml          | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05458     |                      | CAPD 4 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 2500 ml | 1x2500 ml          | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05454     |                      | CAPD 4 A.N.D.Y. Plus peritonealis dializáló oldat 500 ml  | 1x                 | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05439     |                      | CAPD 4 peritonealis dializáló oldat 1000 ml               | 1x                 | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05440     |                      | CAPD 4 peritonealis dializáló oldat 1500 ml               | 1x                 | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05436     |                      | CAPD 4 peritonealis dializáló oldat 250 ml                | 1x                 | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05442     |                      | CAPD 4 peritonealis dializáló oldat 2500 ml               | 1x                 | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05437     |                      | CAPD 4 peritonealis dializáló oldat 500 ml                | 1x                 | B05DB    | TT      |
| OGYI-T-05438     |                      | CAPD 4 peritonealis dializáló oldat 750 ml                | 1x                 | B05DB    | TT      |
| K-1082           | ++                   | CARBACHOL 3% szemcsepp                                    | 10ml               | S01EB02  | TT      |
| OGYI-T-08157     | ++                   | CASODEX 150 mg filmtabletta                               | 28x                | L02BB03  |         |
| OGYI-T-05375     | ++                   | CASODEX 50 mg tablettá                                    | 28x                | L02BB03  |         |
| OGYI-T-04625     | ++                   | CAVERJECT 10 injekció                                     | 1x                 | G04BE01  | TT      |
| OGYI-T-04544     | ++                   | CAVERJECT 20 injekció                                     | 1x                 | G04BE01  | TT      |
| OGYI-T-04626     | ++                   | CAVERJECT PREFILLED 10 injekció                           | 1x+1x1 ml oldószer | G04BE01  |         |
| OGYI-T-04627     | ++                   | CAVERJECT PREFILLED 20 injekció                           | 1x+1x1 ml oldószer | G04BE01  |         |
| K-1140           | ++                   | CELESTONE 0,5 mg tablettá                                 | 30x                | H02AB01  | TT      |
| K-0976           | ++                   | CELESTONE 4 mg/ml injekció                                | 1x1ml              | H02AB01  | TT      |
| OGYI-T-05247     | ++                   | CELLCEPT 250 mg kapszula                                  | 100x               | L04AA06  |         |
| OGYI-T-05248     | ++                   | CELLCEPT 500 mg filmtabletta                              | 50x                | L04AA06  |         |
| OGYI-T-04174     | +                    | CEREBROLYSIN 1 ml injekció                                | 10x1 ml            | N06BX27* |         |
| OGYI-T-04176     | +                    | CEREBROLYSIN 10 ml injekció                               | 5x10 ml            | N06BX27* |         |
| OGYI-T-04175     | +                    | CEREBROLYSIN 5 ml injekció                                | 5x5 ml             | N06BX27* |         |
| K-2010           | +                    | CETAPRED szemkenőcs                                       | 3,5g               | S01CA02  | TT      |
| OGYI-T-07131     | ++                   | CETROTIDE 0,25 mg por injekcióhoz                         | 1x                 | H01CC02  |         |
| OGYI-T-07131     | ++                   | CETROTIDE 0,25 mg por injekcióhoz                         | 7x                 | H01CC02  |         |
| OGYI-T-07132     | ++                   | CETROTIDE 3 mg por injekcióhoz                            | 1x                 | H01CC02  |         |
| Tsz.: 03042      | ++                   | CHLOROCID szirup                                          | 60 ml              | J01BA01  | TT      |
| K-0831           | #                    | CHLORPROTIXEN 15 mg tablettá                              | 30x                | N05AF03  |         |
| K-0832           | #                    | CHLORPROTIXEN 50 mg tablettá                              | 30x                | N05AF03  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                               | Kiszerezés             | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-06491     | +                    | CHORAGON 1500 NE por injekcióhoz         | 3x+3 oldószer          | G03GA01 |         |
| OGYI-T-06492     | +                    | CHORAGON 5000 NE por injekcióhoz         | 3x+3 oldószer          | G03GA01 |         |
| Tsz.: 03056      | +                    | CHORIOGONIN 1500 NE injekció             | 1x                     | G03GA01 | TT      |
| K-1688           | ++                   | CISORDINOL 10 mg filmtabletta            | 50x                    | N05AF05 |         |
| K-1694           | ++                   | CISORDINOL 20 mg/ml cseppek              | 20 ml                  | N05AF05 |         |
| K-1689           | ++                   | CISORDINOL 25 mg filmtabletta            | 50x                    | N05AF05 |         |
| K-1690           | ++                   | CISORDINOL 40 mg filmtabletta            | 50x                    | N05AF05 |         |
| K-1691           | ++                   | CISORDINOL DEPOT 200 mg injekció         | 1x1 ml                 | N05AF05 |         |
| K-1691           | ++                   | CISORDINOL DEPOT 200 mg injekció         | 10x1 ml                | N05AF05 |         |
| OGYI-T-05935     | +                    | CLIMEN 28 draszté                        | 1x28                   | G03HB01 |         |
| OGYI-T-05935     | +                    | CLIMEN 28 draszté                        | 3x28                   | G03HB01 |         |
| OGYI-T-05590     |                      | CLIMEN draszté                           | 3x28                   | G03HB01 | TT      |
| OGYI-T-05590     |                      | CLIMEN draszté                           | 28x                    | G03HB01 | TT      |
| Tsz.: 03477      | +                    | CLOSTILBEGYT tablettá                    | 10x                    | G03GB02 |         |
| OGYI-T-09009     | ++                   | CLOZAPINE Enzypharm 100 mg tablettá      | 50x                    | N05AH02 |         |
| OGYI-T-09009     | ++                   | CLOZAPINE Enzypharm 100 mg tablettá      | 20x                    | N05AH02 |         |
| OGYI-T-09007     | ++                   | CLOZAPINE Enzypharm 25 mg tablettá       | 50x                    | N05AH02 |         |
| OGYI-T-09007     | ++                   | CLOZAPINE Enzypharm 25 mg tablettá       | 20x                    | N05AH02 |         |
| OGYI-T-09008     | ++                   | CLOZAPINE Enzypharm 50 mg tablettá       | 20x                    | N05AH02 |         |
| OGYI-T-09008     | ++                   | CLOZAPINE Enzypharm 50 mg tablettá       | 50x                    | N05AH02 |         |
| OGYI-T-06114     | ++                   | COLIRCUSI Chloramphenicol 0,5% szemcsepp | 10ml                   | S01AA01 | TT      |
| OGYI-T-06765     | ++                   | COMBIVIR filmtablettá                    | 60x műanyag tartályban | J05AF30 |         |
| OGYI-T-06765     | ++                   | COMBIVIR filmtablettá                    | 60x bliszterben        | J05AF30 |         |
| OGYI-T-06860     | +                    | COMTAN 200 mg filmtablettá               | 30x                    | N04BX02 |         |
| OGYI-T-06860     | +                    | COMTAN 200 mg filmtablettá               | 60x                    | N04BX02 |         |
| OGYI-T-06860     | +                    | COMTAN 200 mg filmtablettá               | 100x                   | N04BX02 |         |
| K-2268           | +                    | COORDINAX 10 mg tablettá                 | 50x                    | A03FA02 | TT      |
| K-2269           | +                    | COORDINAX 100 ml szuszpenzió             | 100 ml                 | A03FA02 | TT      |
| OGYI-T-06008     | +                    | COPAXONE injekció                        | 28x                    | L04AA07 |         |
| OGYI-T-08860     | +                    | COPEGUS 200 mg filmtablettá              | 42x                    | J05AB04 |         |
| OGYI-T-08860     | +                    | COPEGUS 200 mg filmtablettá              | 168x                   | J05AB04 |         |
| OGYI-T-06368     | ++                   | CORTEF 5 mg tablettá                     | 50x                    | H02AB09 | TT      |
| OGYI-T-06369     | ++                   | CORTEF 10 mg tablettá                    | 100x                   | H02AB09 | TT      |
| OGYI-T-08089     | ++                   | CRIXIVAN 100 mg kapszula                 | 180x                   | J05AE02 |         |
| OGYI-T-05783     | ++                   | CRIXIVAN 200 mg kapszula                 | 360x                   | J05AE02 |         |
| OGYI-T-05783     | ++                   | CRIXIVAN 200 mg kapszula                 | 180x                   | J05AE02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserej<br>jelzés | Megnevezés                      | Kiszerezés          | ATC-kód | Státusz |
|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------|---------|
| OGYI-T-05783     | ++                  | CRIXIVAN 200 mg kapszula        | 270x                | J05AE02 |         |
| OGYI-T-07265     | ++                  | CRIXIVAN 333 mg kapszula        | 135x                | J05AE02 |         |
| OGYI-T-05784     | ++                  | CRIXIVAN 400 mg kapszula        | 18x tartályban      | J05AE02 |         |
| OGYI-T-05784     | ++                  | CRIXIVAN 400 mg kapszula        | 42x bliszterben     | J05AE02 |         |
| OGYI-T-05784     | ++                  | CRIXIVAN 400 mg kapszula        | 180x tartályban     | J05AE02 |         |
| OGYI-T-05784     | ++                  | CRIXIVAN 400 mg kapszula        | 180x bliszterben    | J05AE02 |         |
| OGYI-T-05784     | ++                  | CRIXIVAN 400 mg kapszula        | 90x tartályban      | J05AE02 |         |
| OGYI-T-04457     | +                   | CYCLO-MENORETTE draszté         | 63x                 | G03FB09 |         |
| OGYI-T-04457     | +                   | CYCLO-MENORETTE draszté         | 21x                 | G03FB09 |         |
| OGYI-T-07070     | +                   | CYCLO-PREMELLA draszté          | 3x28                | G03FB06 | TT      |
| OGYI-T-07070     | +                   | CYCLO-PREMELLA draszté          | 28x                 | G03FB06 | TT      |
| OGYI-T-07453     | ++                  | CYMEVENE kapszula               | 84x                 | J05AB06 | TT      |
| OGYI-T-07595     | ++                  | CYTAMID tabletta                | 84x                 | L02BB01 |         |
| OGYI-T-07595     | ++                  | CYTAMID tabletta                | 21x                 | L02BB01 |         |
| K-1637           | +                   | CYTOTEC 200 tabletta            | 50x                 | A02BD04 | TT      |
| K-1647           | ++                  | CYTOXAN 25 mg tabletta          | 100x                | L01AA01 |         |
| K-1648           | ++                  | CYTOXAN 50 mg tabletta          | 100x                | L01AA01 |         |
| OGYI-T-04971     | +                   | DANOGEN 100 mg kapszula         | 30x                 | G03XA01 |         |
| OGYI-T-04972     | +                   | DANOGEN 200 mg kapszula         | 30x                 | G03XA01 |         |
| K-1377           | +                   | DANOVAL 100 mg kapszula         | 100x                | G03XA01 |         |
| K-1379           | +                   | DANOVAL 200 mg kapszula         | 100x                | G03XA01 |         |
| K-1617           | +                   | DECAPEPTYL 0,1 mg injekció      | 28x                 | L02AE04 |         |
| K-1617           | +                   | DECAPEPTYL 0,1 mg injekció      | 7x                  | L02AE04 |         |
| K-1618           | +                   | DECAPEPTYL 0,5 mg injekció      | 7x                  | L02AE04 | TT      |
| OGYI-T-05310     | +                   | DECAPEPTYL DEPOT injekció       | 1 porampulla+1x1 ml | L02AE04 |         |
| K-1222           | +                   | DEPO PROVERA 500 mg injekció    | 1x3,3 ml            | L02AB02 | TT      |
| OGYI-T-05116     | +                   | DERMESTRIL 25 TDS tapasz        | 8x                  | G03CA03 |         |
| OGYI-T-05117     | +                   | DERMESTRIL 50 TDS tapasz        | 8x                  | G03CA03 |         |
| OGYI-T-05118     | +                   | DERMESTRIL 100 TDS tapasz       | 8x                  | G03CA03 |         |
| OGYI-T-07353     | +                   | DERMESTRIL SEPTEM 25 TDS tapasz | 4x                  | G03CA03 |         |
| OGYI-T-07354     | +                   | DERMESTRIL SEPTEM 50 TDS tapasz | 4x                  | G03CA03 |         |
| OGYI-T-07355     | +                   | DERMESTRIL SEPTEM 75 TDS tapasz | 4x                  | G03CA03 |         |
| OGYI-T-01065     | +                   | DESFERAL 0,5 g por injekcióhoz  | 10x                 | V03AC01 |         |
| K-1499           | +                   | DIANE 35 draszté                | 3x21                | G03HB01 |         |
| K-1499           | +                   | DIANE 35 draszté                | 1x21                | G03HB01 |         |
| OGYI-T-04498     |                     | DIOPARINE szemcsepp             | 1x                  | S01XA19 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                         | Kiszerelés                                     | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08168     | +                    | DIPHERELINE 0,1 mg injekció        | 7 poramp.+7 oldószeramp.                       | L02AE04 |         |
| OGYI-T-09082     | +                    | DIPHERELINE SR 11,25 mg injekció   | 1 poramp.+1 oldószer-amp.+szerelék             | L02AE04 |         |
| OGYI-T-08169     | +                    | DIPHERELINE SR 3,75 mg injekció    | 1 poramp.+1 oldószer-amp.+szerelék             | L02AE04 |         |
| OGYI-T-06229     | +                    | DIVIGEL 0,5 mg/dózis gél           | 91x                                            | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06229     | +                    | DIVIGEL 0,5 mg/dózis gél           | 28x                                            | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06230     | +                    | DIVIGEL 1 mg/dózis gél             | 28x                                            | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06230     | +                    | DIVIGEL 1 mg/dózis gél             | 91x                                            | G03CA03 |         |
| OGYI-T-04492     | +                    | DIVINA tabletta                    | 3x21                                           | G03FB06 |         |
| OGYI-T-04492     | +                    | DIVINA tabletta                    | 21x                                            | G03FB06 |         |
| OGYI-T-08966     | +                    | DIVISEQ tabletta                   | 3x28                                           | G03FB06 |         |
| OGYI-T-08966     | +                    | DIVISEQ tabletta                   | 1x28                                           | G03FB06 |         |
| OGYI-T-04930     | +                    | DIVITREN tabletta                  | 91x                                            | G03FB06 |         |
| Tsz.: 03796      | #                    | DORMICUM 5 mg/1 ml injekció        | 10x1 ml                                        | N05CD08 |         |
| OGYI-T-08684     | +                    | EBIXA 10 mg filmtabletta           | 28x                                            | N06DX01 |         |
| OGYI-T-08684     | +                    | EBIXA 10 mg filmtabletta           | 56x                                            | N06DX01 |         |
| OGYI-T-08684     | +                    | EBIXA 10 mg filmtabletta           | 112x                                           | N06DX01 |         |
| OGYI-T-08685     | +                    | EBIXA 10 mg/g cseppek              | 1x50 g                                         | N06DX01 |         |
| OGYI-T-00841     | ++                   | EFUDIX 5% kenőcs                   | 1x20 g                                         | L01BC02 |         |
| Tsz.: 03722      | +                    | EGIFERON 1 x 1 000 000 NE injekció | 10 porampulla+10 oldó-szerampulla              | L03AB01 |         |
| Tsz.: 03892      | +                    | EGIFERON 3 x 1 000 000 NE injekció | 10 porampulla+10 oldó-szerampulla              | L03AB01 |         |
| Tsz.: 03457      |                      | ELOBROMOL 50 mg tabletta           | 50x                                            | L01AX19 | TT      |
| Tsz.: 03438      |                      | ELOBROMOL 250 mg tabletta          | 20x                                            | L01AX19 | TT      |
| OGYI-T-05632     | +                    | EMETRON 4 mg filmtabletta          | 10x                                            | A04AA01 |         |
| OGYI-T-05633     | +                    | EMETRON 8 mg filmtabletta          | 10x                                            | A04AA01 |         |
| OGYI-T-07841     | ++                   | ENBREL 25 mg injekció              | 4x1poramp+4x1oldószer fecsk.ben+4x2tü+szerelék | L04AA11 |         |
| OGYI-T-07841     | ++                   | ENBREL 25 mg injekció              | 4 poramp.+szerelék                             | L04AA11 |         |
| OGYI-T-07841     | ++                   | ENBREL 25 mg injekció              | 4 poramp+4 oldószer fecsk.ben+szerelék         | L04AA11 |         |
| OGYI-T-00430     | ++                   | ENDOXAN drazsé                     | 100x                                           | L01AA01 |         |
| OGYI-T-00430     | ++                   | ENDOXAN drazsé                     | 50x                                            | L01AA01 |         |
| OGYI-T-07644     | +                    | ESTRACE 1 mg filmtabletta          | 28x                                            | G03CA03 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                         | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07644     | +                    | ESTRACE 1 mg filmtabletta          | 3x28x      | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07645     | +                    | ESTRACE 2 mg filmtabletta          | 3x28       | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07645     | +                    | ESTRACE 2 mg filmtabletta          | 28x        | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07646     | +                    | ESTRACE C filmtabletta             | 3x28       | G03CA53 | TT      |
| OGYI-T-07646     | +                    | ESTRACE C filmtabletta             | 28x        | G03CA53 | TT      |
| OGYI-T-07647     | +                    | ESTRACE PLUS 2 mg filmtabletta     | 3x28       | G03CA53 | TT      |
| OGYI-T-07647     | +                    | ESTRACE PLUS 2 mg filmtabletta     | 28x        | G03CA53 | TT      |
| OGYI-T-04196     | +                    | ESTRACOMB TTS tapasz               | 8x         | G03FB01 |         |
| K-1004           | ++                   | ESTRACYT kapszula                  | 100x       | L01XX11 |         |
| OGYI-T-06240     | +                    | ESTRADERM MX 100 tapasz            | 6x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06240     | +                    | ESTRADERM MX 100 tapasz            | 8x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06238     | +                    | ESTRADERM MX 25 tapasz             | 8x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06238     | +                    | ESTRADERM MX 25 tapasz             | 6x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06239     | +                    | ESTRADERM MX 50 tapasz             | 6x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06239     | +                    | ESTRADERM MX 50 tapasz             | 8x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-07360     | +                    | ESTRADERM MX 75 tapasz             | 8x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-01836     | +                    | ESTRADERM TTS 100 tapasz           | 6x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-01834     | +                    | ESTRADERM TTS 25 tapasz            | 6x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-01835     | +                    | ESTRADERM TTS 50 tapasz            | 6x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-08588     | +                    | ESTRADOT 37,5 tapasz               | 8x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-08589     | +                    | ESTRADOT 50 tapasz                 | 8x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-08590     | +                    | ESTRADOT 75 tapasz                 | 8x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-08591     | +                    | ESTRADOT 100 tapasz                | 8x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06861     | +                    | ESTRAGEST TTS tapasz               | 8x         | G03FA01 |         |
| OGYI-T-06730     | +                    | ESTRAMON 100 transzdermális tapasz | 6x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06728     | +                    | ESTRAMON 25 transzdermális tapasz  | 6x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06729     | +                    | ESTRAMON 50 transzdermális tapasz  | 6x         | G03CA03 |         |
| OGYI-T-07493     | +                    | ESTRIMAX filmtabletta              | 1x28       | G03CA03 |         |
| OGYI-T-07493     | +                    | ESTRIMAX filmtabletta              | 3x28       | G03CA03 |         |
| OGYI-T-07121     | +                    | ESTROFEM 1 mg filmtabletta         | 28x        | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-05849     | +                    | ESTROFEM 2 mg filmtabletta         | 28x        | G03CA03 |         |
| OGYI-T-05850     | +                    | ESTROFEM 4 mg filmtabletta         | 28x        | G03CA03 |         |
| OGYI-T-06512     | +                    | EVISTA 60 mg filmtabletta          | 28x        | G03XC01 |         |
| OGYI-T-05060     |                      | EXACYL filmtabletta                | 20x        | B02AA02 |         |
| OGYI-T-05062     |                      | EXACYL injekció                    | 5x5 ml     | B02AA02 |         |
| OGYI-T-05061     |                      | EXACYL ivóoldat                    | 5x10 ml    | B02AA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                         | Kiszerezés   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|---------|---------|
| OGYI-T-06332     | +                    | EXELON 1,5 mg kapszula             | 28x          | N06DA03 |         |
| OGYI-T-07471     | +                    | EXELON 2 mg/ml oldat               | 1x120 ml     | N06DA03 |         |
| OGYI-T-06333     | +                    | EXELON 3 mg kapszula               | 28x          | N06DA03 |         |
| OGYI-T-06334     | +                    | EXELON 4,5 mg kapszula             | 28x          | N06DA03 |         |
| OGYI-T-06335     | +                    | EXELON 6 mg kapszula               | 28x          | N06DA03 |         |
| OGYI-T-06041     | ++                   | FARESTON 60 mg tabletta            | 100x         | L02BA02 |         |
| OGYI-T-06041     | ++                   | FARESTON 60 mg tabletta            | 30x          | L02BA02 |         |
| K-1262           | ++                   | FARLUTAL 500 mg tabletta           | 30x          | L02AB02 | TT      |
| OGYI-T-05712     | +                    | FEMARA 2,5 mg filmtabletta         | 30x          | L02BG04 |         |
| OGYI-T-06584     | +                    | FEMOSTON 2/10 filmtabletta         | 28x          | G03FB08 |         |
| OGYI-T-07831     | +                    | FEMSEVEN 50 transzdermális tapasz  | 4x           | G03CA03 |         |
| OGYI-T-07831     | +                    | FEMSEVEN 50 transzdermális tapasz  | 12x          | G03CA03 |         |
| OGYI-T-07832     | +                    | FEMSEVEN 75 transzdermális tapasz  | 4x           | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07832     | +                    | FEMSEVEN 75 transzdermális tapasz  | 12x          | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07833     | +                    | FEMSEVEN 100 transzdermális tapasz | 12x          | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07833     | +                    | FEMSEVEN 100 transzdermális tapasz | 4x           | G03CA03 | TT      |
| K-1402           |                      | FIBROLAN por                       | 1 porampulla | D03BA20 | TT      |
| OGYI-T-05896     | +                    | FIBRO-VEIN 0,2% injekció           | 10x5 ml      | C05BB04 |         |
| OGYI-T-05897     | +                    | FIBRO-VEIN 0,5% injekció           | 5x2 ml       | C05BB04 |         |
| OGYI-T-05898     | +                    | FIBRO-VEIN 1% injekció             | 5x2 ml       | C05BB04 |         |
| OGYI-T-05899     | +                    | FIBRO-VEIN 3% injekció 2 ml        | 5x2 ml       | C05BB04 |         |
| OGYI-T-05900     | +                    | FIBRO-VEIN 3% injekció 5 ml        | 10x5 ml      | C05BB04 |         |
| OGYI-T-08207     | +                    | FLEET PHOSPHO-SODA oldat           | 1x(2x45 ml)  | A06AD17 |         |
| K-1516           | +                    | FLUANXOL DEPOT 100 mg/ml injekció  | 10x1 ml      | N05AF01 |         |
| K-1106           | +                    | FLUANXOL DEPOT 20 mg injekció      | 10x1 ml      | N05AF01 |         |
| K-1106           | +                    | FLUANXOL DEPOT 40 mg injekció      | 10x2 ml      | N05AF01 |         |
| OGYI-T-08272     | ++                   | FLUDARA 10 mg filmtabletta         | 15x          | L01BB05 |         |
| OGYI-T-08272     | ++                   | FLUDARA 10 mg filmtabletta         | 20x          | L01BB05 |         |
| OGYI-T-04951     |                      | FLUIMUCIL injekció                 | 5x           | R05CB01 |         |
| OGYI-T-06173     | ++                   | FLUTAM 250 tabletta                | 21x          | L02BB01 |         |
| OGYI-T-06173     | ++                   | FLUTAM 250 tabletta                | 100x         | L02BB01 |         |
| OGYI-T-06174     | ++                   | FLUTAMID ABBOTT 250 mg tabletta    | 100x         | L02BB01 |         |
| OGYI-T-08646     | ++                   | FLUTAMIDA-SINDAN 250 mg tabletta   | 30x          | L02BB01 |         |
| OGYI-T-08646     | ++                   | FLUTAMIDA-SINDAN 250 mg tabletta   | 90x          | L02BB01 |         |
| OGYI-T-08555     | ++                   | FLUTAMID-TEVA 250 mg tabletta      | 30x          | L02BB01 |         |
| OGYI-T-08555     | ++                   | FLUTAMID-TEVA 250 mg tabletta      | 90x          | L02BB01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                    | Kiszerezés           | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| OGYI-T-09211     | ++                   | FLUTASIN 250 mg tabletta                                      | 30x                  | L02BB01 |         |
| OGYI-T-09211     | ++                   | FLUTASIN 250 mg tabletta                                      | 90x                  | L02BB01 |         |
| OGYI-T-06618     | +                    | FLUXUM 12800 NE aXa/1,2 ml injekció előretöltött fecskendőben | 2x1,2ml              | B01AB07 | TT      |
| OGYI-T-06904     | ++                   | FORTOVASE 200 mg kapszula                                     | 180x                 | J05AE01 |         |
| OGYI-T-07659     | +                    | FOSAMAX 5 mg tabletta                                         | 28x                  | M05BA04 | TT      |
| OGYI-T-04924     | +                    | FOSAMAX 10 mg tabletta                                        | 28x                  | M05BA04 | TT      |
| OGYI-T-06503     | ++                   | FOSTIMON HP 75 NE por injekcióhoz                             | 1x                   | G03GA04 |         |
| OGYI-T-06503     | ++                   | FOSTIMON HP 75 NE por injekcióhoz                             | 10x                  | G03GA04 |         |
| OGYI-T-06504     | ++                   | FOSTIMON HP 150 NE por injekcióhoz                            | 1x                   | G03GA04 |         |
| OGYI-T-06504     | ++                   | FOSTIMON HP 150 NE por injekcióhoz                            | 10x                  | G03GA04 |         |
| K-1001           | ++                   | FTORAFUR kapszula                                             | 100x                 | L01BC03 |         |
| K-1324           | ++                   | FUGEREL tabletta                                              | 100x                 | L02BB01 |         |
| K-1364           | +                    | GARAMYCIN szivacs 10x10x0,5 cm                                | 1x                   | J01GB03 |         |
| K-1247           | ++                   | GARASONE szem- és fülcsepp                                    | 1x5 ml               | S01CA05 |         |
| K-1248           | ++                   | GARASONE szemkenőcs                                           | 1x5 g                | S01CA05 |         |
| OGYI-T-07678     | ++                   | GENOTROPIN 0,6 NE (0,2 mg) Miniquick injekció                 | 7x+7x0,25 oldószer   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07679     | ++                   | GENOTROPIN 1,2 NE (0,4 mg) Miniquick injekció                 | 7x+7x0,25 oldószer   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07680     | ++                   | GENOTROPIN 1,8 NE (0,6 mg) Miniquick injekció                 | 7x+7x0,25 oldószer   | H01AC01 |         |
| K-2050           | ++                   | GENOTROPIN 16 NE (5,3 mg) patron injekcióhoz                  | 5 kétrekeszes patron | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07681     | ++                   | GENOTROPIN 2,4 NE (0,8 mg) Miniquick injekció                 | 7x+7x0,25 oldószer   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07682     | ++                   | GENOTROPIN 3,0 NE (1,0 mg) Miniquick injekció                 | 7x+7x0,25 oldószer   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07683     | ++                   | GENOTROPIN 3,6 NE (1,2 mg) Miniquick injekció                 | 7x+7x0,25 oldószer   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-05246     | ++                   | GENOTROPIN 36 NE patron injekcióhoz                           | 5 kétrekeszes patron | H01AC01 |         |
| OGYI-T-05246     | ++                   | GENOTROPIN 36 NE patron injekcióhoz                           | 1 kétrekeszes patron | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07684     | ++                   | GENOTROPIN 4,2 NE (1,4 mg) Miniquick injekció                 | 7x+7x0,25 oldószer   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07685     | ++                   | GENOTROPIN 4,8 NE (1,6 mg) Miniquick injekció                 | 7x+7x0,25 oldószer   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07686     | ++                   | GENOTROPIN 5,4 NE (1,8 mg) Miniquick injekció                 | 7x+7x0,25 oldószer   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07687     | ++                   | GENOTROPIN 6,0 NE (2,0 mg) Miniquick injekció                 | 7x+7x0,25 oldószer   | H01AC01 |         |
| K-1276           | ++                   | GEROXALEN 10 mg lágy zselatinkapszula                         | 50x                  | D05BA02 | TT      |
| OGYI-T-06149     | +                    | GILUCOR 80 mg tabletta                                        | 20x                  | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-06149     | +                    | GILUCOR 80 mg tabletta                                        | 100x                 | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-06149     | +                    | GILUCOR 80 mg tabletta                                        | 50x                  | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-06150     | +                    | GILUCOR 160 mg tabletta                                       | 20x                  | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-06150     | +                    | GILUCOR 160 mg tabletta                                       | 100x                 | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-06150     | +                    | GILUCOR 160 mg tabletta                                       | 50x                  | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-08316     | ++                   | GLIVEC 100 mg kapszula                                        | 120x                 | L01XX28 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                        | Kiszerelés                                       | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08895     | ++                   | GLIVEC 50 mg kapszula                                             | 30x                                              | L01XX28 |         |
| OGYI-T-07930     | ++                   | GONAL-F 37,5 NE injekció                                          | 5 porampulla+ 5 oldószer-ampulla                 | G03GA05 |         |
| OGYI-T-07930     | ++                   | GONAL-F 37,5 NE injekció                                          | 1 porampulla+ 1 oldószer-ampulla                 | G03GA05 |         |
| OGYI-T-07930     | ++                   | GONAL-F 37,5 NE injekció                                          | 10 porampulla+ 10 oldószerampulla                | G03GA05 |         |
| OGYI-T-07930     | ++                   | GONAL-F 37,5 NE injekció                                          | 3 porampulla+ 3 oldószer-ampulla                 | G03GA05 |         |
| OGYI-T-09059     | ++                   | GONAL-F 1050 NE/1,75 ml injekció (77 mcg/1,75 ml)                 | 1 porampulla+1 oldószeres fecskendő+15 fecskendő | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 10 porüveg+ 10 oldószer-üveg                     | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 1 porampulla+ 1 oldószer-ampulla                 | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 3 porüveg+ 3 oldószerüveg                        | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 3 porampulla+ 3 oldószer-ampulla                 | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 5 porampulla+ 5 oldószer-ampulla                 | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 10 porampulla+ 10 oldószerampulla                | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 1 porüveg+ 1 oldószerüveg                        | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 5 porüveg+ 5 oldószerüveg                        | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 10 porüveg+10 oldószeres fecskendő               | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 5 porüveg+5 oldószeres fecskendő                 | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08862     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 1porüveg+1 oldószeres fecskendő                  | G03GA05 |         |
| OGYI-T-09058     | ++                   | GONAL-F 450 NE/0,75 ml injekció (33 mcg/0,75 ml)                  | 1 porampulla+1 oldószeres fecskendő+15 fecskendő | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 10 porampulla+10 oldószerampulla                 | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 5 porüveg+5 oldószerüveg                         | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 10 porüveg+10 oldószer-üveg                      | G03GA05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                        | Kiszerelés                               | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 1 porüveg+1 oldószerüveg                 | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 5 porampulla+5 oldószer-ampulla          | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 3 porampulla+3 oldószer-ampulla          | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 1 porampulla+1 oldószer-ampulla          | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 3 porüveg+3 oldószerüveg                 | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 1porüveg+1 oldószeres fecskendő          | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 5 porüveg+5 oldószeres fecskendő         | G03GA05 |         |
| OGYI-T-08861     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 10 porüveg+10 oldószeres fecskendő       | G03GA05 |         |
| OGYI-T-06822     | +                    | GRANOCYTE 34 pre-filled injekció                                  |                                          | L03AA10 |         |
| OGYI-T-03337     | +                    | HALOPERIDOL 5 mg injekció                                         | 5x1 ml                                   | N05AD01 |         |
| Tsz.: 03728      | +                    | HALOPERIDOL DECANOAT injekció                                     | 5x1 ml                                   | N05AD01 |         |
| OGYI-T-04111     | +                    | HALOTESTIN 5 mg tabletta                                          | 100x                                     | G03BA01 | TT      |
| OGYI-T-04111     | +                    | HALOTESTIN 5 mg tabletta                                          | 20x                                      | G03BA01 | TT      |
| OGYI-T-05256     | ++                   | HEMINEVRIN 300 mg kapszula                                        | 100x                                     | N05CM02 |         |
| Tsz.: 03182      | +                    | HIBERNAL 100 mg draszté                                           | 20x                                      | N05AA01 |         |
| Tsz.: 03674      | ++                   | HUMACAIN 0,4% szemcsepp                                           | 10 ml                                    | S01HA02 |         |
| OGYI-T-06663     | +                    | HUMA-CLOPAMINE 25 mg draszté                                      | 30x                                      | N06AA04 | TT      |
| OGYI-T-06664     | +                    | HUMA-CLOPAMINE 50 mg filmtabletta                                 | 30x                                      | N06AA04 | TT      |
| OGYI-T-06950     | +                    | HUMAJECT M2 (20/80) 100 NE/ml pen, 3 ml                           | 5x3ml                                    | A10AD01 | TT      |
| OGYI-T-06951     | +                    | HUMAJECT M3 (30/70) 100 NE/ml pen, 3 ml                           | 5x3ml                                    | A10AD01 | TT      |
| OGYI-T-06949     | +                    | HUMAJECT N 100 NE/ml pen, 3 ml                                    | 5x3ml                                    | A10AC01 | TT      |
| OGYI-T-06948     | +                    | HUMAJECT R 100 NE/ml pen, 3 ml                                    | 5x3ml                                    | A10AB01 | TT      |
| OGYI-T-06735     | +                    | HUMALOG M25 100 NE/ml injekció, 10 ml                             | 1x10 ml                                  | A10AB04 | TT      |
| OGYI-T-01509     | ++                   | HUMATROPE 4 NE (1,33 mg) injekció                                 | 1 porampulla+1x2 ml oldószer             | H01AC01 | TT      |
| OGYI-T-05243     | ++                   | HUMATROPE 18 NE (6 mg) injekció patronban                         | 1 patron+1x3,15 ml oldószer fecskendőben | H01AC01 |         |
| OGYI-T-05244     | ++                   | HUMATROPE 36 NE (12 mg) injekció patronban                        | 1 patron+1x3,15 ml oldószer fecskendőben | H01AC01 |         |
| OGYI-T-05245     | ++                   | HUMATROPE 72 NE (24 mg) injekció patronban                        | 1 patron+1x3,15 ml oldószer fecskendőben | H01AC01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserej jelzés | Megnevezés                                                        | Kiszerezés                        | ATC-kód | Státusz |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| K-1939           | +                | HUMEGON injekció                                                  | 10 porampulla + 10x1ml            | G03GA02 | TT      |
| OGYI-T-09218     | +                | HUMIRA 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben           | 1x                                | L04AA17 |         |
| OGYI-T-09218     | +                | HUMIRA 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben           | 4x                                | L04AA17 |         |
| OGYI-T-09218     | +                | HUMIRA 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben           | 2x                                | L04AA17 |         |
| OGYI-T-09218     | +                | HUMIRA 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben           | 6x                                | L04AA17 |         |
| OGYI-T-09219     | +                | HUMIRA 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben tűvédővel | 1x                                | L04AA17 |         |
| OGYI-T-01786     | +                | HUMULIN L 40 NE/ml injekció, 10 ml                                | 1x10 ml                           | A10AE01 | TT      |
| K-1775           | +                | HUMULIN R 100 NE/ml patron, 1,5 ml                                |                                   | A10AB01 | TT      |
| K-1972           | +                | HYALGAN injekció                                                  | 1x2ml                             | M09AX01 | TT      |
| OGYI-T-04529     | +                | HYALGAN injekció előretöltött fecskendőben                        | 1x2 ml                            | M09AX01 |         |
| OGYI-T-02137     | +                | IMIGRAN 100 mg tabletta                                           | 2x                                | N02CC01 |         |
| OGYI-T-02137     | +                | IMIGRAN 100 mg tabletta                                           | 6x                                | N02CC01 |         |
| OGYI-T-06903     | +                | IMIGRAN 20 mg orrspray                                            | 2x1 adag                          | N02CC01 |         |
| OGYI-T-05410     | +                | IMIGRAN 50 mg tabletta                                            | 6x                                | N02CC01 |         |
| OGYI-T-02138     | +                | IMIGRAN injekció                                                  | 2x0,5 ml                          | N02CC01 |         |
| OGYI-T-02139     | +                | IMIGRAN injekció+autoinjektor                                     | 2x0,5 ml                          | N02CC01 |         |
| OGYI-T-08065     | +                | IMPLANON implantatum                                              | 1 db (40x2 mm)                    | G03AC08 |         |
| OGYI-T-09053     | +                | IMUKIN 100 mcg/0,5 ml injekció (3 millió NE)                      | 6x                                | L03AB03 |         |
| OGYI-T-01325     | ++               | IMURAN 25 mg filmtabletta                                         | 100x                              | L04AX01 |         |
| OGYI-T-00665     | ++               | IMURAN 50 mg filmtabletta                                         | 100x                              | L04AX01 |         |
| OGYI-T-07544     | +                | INFERGEN 9 mcg oldat injekcióhoz                                  | 12x                               | L03AB09 |         |
| OGYI-T-07544     | +                | INFERGEN 9 mcg oldat injekcióhoz                                  | 6x                                | L03AB09 |         |
| OGYI-T-07544     | +                | INFERGEN 9 mcg oldat injekcióhoz                                  | 1x                                | L03AB09 |         |
| K-1592           | +                | INSULIN ACTRAPID HM(ge) penfill 100 NE/ml patron                  | 5x1,5ml                           | A10AB01 | TT      |
| K-1594           | +                | INSULIN INSULATARD HM(ge) penfill 100 NE/ml patron 1,5 ml         | 5x1,5ml                           | A10AC01 | TT      |
| K-1593           | +                | INSULIN MIXTARD 30 HM(ge) penfill 100 NE/ml patron 1,5 ml         | 5x1,5ml                           | A10AD01 | TT      |
| OGYI-T-04657     | +                | INTRON A 3 millió NE injekció oldószerrel                         | 1x+1 oldószer+szerelék            | L03AB05 |         |
| OGYI-T-04658     | +                | INTRON A 5 millió NE injekció oldószerrel                         | 1x+1 oldószer+szerelék            | L03AB05 |         |
| OGYI-T-04659     | +                | INTRON A 10 millió NE injekció oldószerrel                        | 1x+1 oldószer+szerelék            | L03AB05 |         |
| OGYI-T-06651     | +                | INTRON A HSA-FREE 3 millió NE injekciós KIT                       | 1x0,5 ml+1 műanyag fecskendő+2 tű | L03AA04 | TT      |
| OGYI-T-06652     | +                | INTRON A HSA-FREE 5 millió NE injekciós KIT                       | 1x0,5 ml+1 műanyag fecskendő+2 tű | L03AA04 | TT      |
| OGYI-T-06653     | +                | INTRON A HSA-FREE 10 millió NE injekciós KIT                      | 1x1 ml+1 műanyag fecskendő+2 tű   | L03AA04 | TT      |
| OGYI-T-06654     | +                | INTRON A HSA-FREE 18 millió NE injekció (oldatban)                | 1x3ml                             | L03AA04 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                                | Kiszerezés               | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-06655     | +                     | INTRON A HSA-FREE 25 millió NE injekció (oldatban)        | 1x2,5 ml                 | L03AA04  | TT      |
| OGYI-T-07421     | +                     | INTRON A MULTI-DOSE 18 millió NE injekciós pen (HSA-FREE) | 1 injekciós pen+tartozék | L03AB05  |         |
| OGYI-T-07422     | +                     | INTRON A MULTI-DOSE 30 millió NE injekciós pen (HSA-FREE) | 1 injekciós pen+tartozék | L03AB05  |         |
| OGYI-T-07423     | +                     | INTRON A MULTI-DOSE 60 millió NE injekciós pen (HSA-FREE) | 1 injekciós pen+tartozék | L03AB05  |         |
| OGYI-T-06184     | +                     | IOPIDINE 0,5% szemcsepp                                   | 1x5ml                    | S01EA03  | TT      |
| K-2009           | +                     | ISOPTO CETAPRED szuszpenziós szemcsepp                    | 5ml                      | S01CA02  | TT      |
| OGYI-T-08187     | ++                    | KALETRA kapszula                                          | 2x90                     | J05A     |         |
| OGYI-T-08186     | ++                    | KALETRA oldat                                             | 5x60ml                   | J05A     |         |
| OGYI-T-07963     | +                     | KEPPRA 1000 mg filmtabletta                               | 60x                      | N03AX19* |         |
| OGYI-T-07961     | +                     | KEPPRA 250 mg filmtabletta                                | 100x                     | N03AX19* |         |
| OGYI-T-07962     | +                     | KEPPRA 500 mg filmtabletta                                | 60x                      | N03AX19* |         |
| OGYI-T-07962     | +                     | KEPPRA 500 mg filmtabletta                                | 120x                     | N03AX19* |         |
| OGYI-T-04359     |                       | KETOSTERIL filmtabletta                                   | 100x                     | V06DD    |         |
| OGYI-T-04797     | +                     | KLIMONORM drazsé                                          | 21x                      | G03FB09  |         |
| OGYI-T-04797     | +                     | KLIMONORM drazsé                                          | 63x                      | G03FB09  |         |
| K-1877           | +                     | KLIOGEST filmtabletta                                     | 28x                      | G03FA01  |         |
| OGYI-T-04204     | +                     | KONAKION MM PAEDIATRIC 2 mg injekció                      | 5x0,2 ml                 | B02BA01  |         |
| OGYI-T-05021     | +                     | KYTRIL 1 mg filmtabletta                                  | 10x                      | A04AA02  |         |
| OGYI-T-07365     | +                     | KYTRIL 2 mg filmtabletta                                  | 10x                      | A04AA02  | TT      |
| OGYI-T-06361     | +                     | KYTRIL paediatric oldat                                   | 30ml                     | A04AA02  | TT      |
| K-1627           | ++                    | LASTET 100 mg kapszula                                    | 10x                      | L01CB01  |         |
| K-1625           | ++                    | LASTET 25 mg kapszula                                     | 40x                      | L01CB01  |         |
| K-1626           | ++                    | LASTET 50 mg kapszula                                     | 20x                      | L01CB01  |         |
| OGYI-T-04621     | +                     | LENTARON DEPOT 250 mg injekció                            | 6x                       | L02BG02  | TT      |
| K-0824           | ++                    | LEPONEX 25 mg tabletta                                    | 50x                      | N05AH02  |         |
| K-0825           | ++                    | LEPONEX 100 mg tabletta                                   | 20x                      | N05AH02  |         |
| OGYI-T-02017     | +                     | LEUCOVORIN Ca Lachema 10 mg por injekcióhoz               | 10x10 mg                 | V03AF03  |         |
| OGYI-T-08445     | +                     | LEUCOVORIN Ca Lachema 20 injekció                         | 10x2 ml                  | V03AF03  |         |
| OGYI-T-02018     | +                     | LEUCOVORIN Ca Lachema 25 mg por injekcióhoz               | 10x25 mg                 | V03AF03  |         |
| OGYI-T-08446     | +                     | LEUCOVORIN Ca Lachema 50 injekció                         | 5x5 ml                   | V03AF03  |         |
| OGYI-T-05073     | +                     | LEUCOVORIN -TEVA 100 mg/10 ml injekció                    | 1x                       | V03AF03  |         |
| OGYI-T-05073     | +                     | LEUCOVORIN -TEVA 100 mg/10 ml injekció                    | 10x                      | V03AF03  |         |
| OGYI-T-05071     | +                     | LEUCOVORIN -TEVA 15 mg tabletta                           | 10x                      | V03AF03  |         |
| OGYI-T-05074     | +                     | LEUCOVORIN -TEVA 200 mg/20 ml injekció                    | 1x                       | V03AF03  |         |
| OGYI-T-05074     | +                     | LEUCOVORIN -TEVA 200 mg/20 ml injekció                    | 10x                      | V03AF03  |         |
| OGYI-T-05075     | +                     | LEUCOVORIN -TEVA 300 mg/30 ml injekció                    | 10x                      | V03AF03  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerezés                | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-05075     | +                    | LEUCOVORIN -TEVA 300 mg/30 ml injekció | 1x                        | V03AF03  |         |
| OGYI-T-05072     | +                    | LEUCOVORIN -TEVA 50 mg/5 ml injekció   | 10x                       | V03AF03  |         |
| OGYI-T-05072     | +                    | LEUCOVORIN -TEVA 50 mg/5 ml injekció   | 1x                        | V03AF03  |         |
| OGYI-T-05076     | +                    | LEUCOVORIN -TEVA 500 mg/50 ml injekció | 1x                        | V03AF03  |         |
| OGYI-T-05076     | +                    | LEUCOVORIN -TEVA 500 mg/50 ml injekció | 10x                       | V03AF03  |         |
| OGYI-T-07141     | +                    | LINOLADIOL N krém                      | 100 g                     | G03CA03  |         |
| OGYI-T-06255     | +                    | LINOLADIOL-H N krém                    | 1x25 g                    | G03CC59  | TT      |
| OGYI-T-06255     | +                    | LINOLADIOL-H N krém                    | 1x50 g                    | G03CC59  | TT      |
| OGYI-T-01878     | ++                   | LITALIR kapszula                       | 100x                      | L01XX05  |         |
| OGYI-T-04954     | ++                   | LITICARB 500 tabletta                  | 20x                       | N05AN01  |         |
| OGYI-T-04072     | ++                   | LITIUM-KARBONÁT 300 mg tabletta        | 100x                      | N05AN01  | TT      |
| OGYI-T-04996     | +                    | LIVIAL tabletta                        | 28x                       | G03DC05  |         |
| OGYI-T-04996     | +                    | LIVIAL tabletta                        | 3x28                      | G03DC05  |         |
| OGYI-T-06665     | ++                   | LUCRIN DEPOT 11,25 mg injekció         | 1 porampulla+1 oldószer   | L02AE02  |         |
| K-2206           | ++                   | LUCRIN DEPOT 3,75 mg injekció          | 1x+1x2 ml                 | L02AE02  |         |
| OGYI-T-08219     | ++                   | LUVERIS 75 NE injekció                 | 1 poramp.+1 oldószer amp. | G03GA19* |         |
| OGYI-T-08219     | ++                   | LUVERIS 75 NE injekció                 | 10x                       | G03GA19* |         |
| OGYI-T-08219     | ++                   | LUVERIS 75 NE injekció                 | 3x                        | G03GA19* |         |
| OGYI-T-06780     | ++                   | MAXALT 10 mg tabletta                  | 6x                        | N02CC04  |         |
| OGYI-T-06780     | ++                   | MAXALT 10 mg tabletta                  | 2x                        | N02CC04  |         |
| OGYI-T-06778     | ++                   | MAXALT 5 mg tabletta                   | 6x                        | N02CC04  |         |
| OGYI-T-06778     | ++                   | MAXALT 5 mg tabletta                   | 2x                        | N02CC04  |         |
| OGYI-T-06781     | ++                   | MAXALT Rapidisc 10 mg ostya tabletta   | 6x                        | N02CC04  |         |
| OGYI-T-06781     | ++                   | MAXALT Rapidisc 10 mg ostya tabletta   | 2x                        | N02CC04  |         |
| OGYI-T-06779     | ++                   | MAXALT Rapidisc 5 mg ostya tabletta    | 6x                        | N02CC04  |         |
| OGYI-T-06779     | ++                   | MAXALT Rapidisc 5 mg ostya tabletta    | 2x                        | N02CC04  |         |
| OGYI-T-04945     | +                    | MEGACE 160 mg tabletta                 | 100x                      | L02AB01  |         |
| OGYI-T-06416     | +                    | MEGACE szuszpenzió                     | 1x240 ml                  | G03DB02  |         |
| OGYI-T-08538     | +                    | MEGESIN 160 mg tabletta                | 100x                      | L02AB01  |         |
| OGYI-T-08538     | +                    | MEGESIN 160 mg tabletta                | 30x                       | L02AB01  |         |
| Tsz.: 03217      | +                    | MELIPRAMIN injekció                    | 10x2 ml                   | N06AA02  |         |
| Tsz.: 03407      | +                    | MELLERIL 100 mg filmtabletta           | 100x                      | N05AC02  |         |
| Tsz.: 03408      | +                    | MELLERIL 200 mg retard tabletta        | 10x                       | N05AC02  |         |
| OGYI-T-05594     | ++                   | MENOGON injekció                       | 5x1 ml                    | G03GA02  |         |
| OGYI-T-05594     | ++                   | MENOGON injekció                       | 10x1 ml                   | G03GA02  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                            | Kiszerezés                 | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08742     | ++                   | MENOPUR injekció                      | 10 poramp.+10 oldószer-amp | G03GA02 |         |
| OGYI-T-08742     | ++                   | MENOPUR injekció                      | 5 poramp.+5 oldószeramp.   | G03GA02 |         |
| OGYI-T-05198     | +                    | MENOREST 100 transzdermális tapasz    | 6x                         | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-05198     | +                    | MENOREST 100 transzdermális tapasz    | 8x                         | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-05195     | +                    | MENOREST 25 transzdermális tapasz     | 8x                         | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-05195     | +                    | MENOREST 25 transzdermális tapasz     | 6x                         | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-06508     | +                    | MENOREST 37,5 transzdermális tapasz   | 8x                         | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-06508     | +                    | MENOREST 37,5 transzdermális tapasz   | 6x                         | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-05196     | +                    | MENOREST 50 transzdermális tapasz     | 8x                         | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-05196     | +                    | MENOREST 50 transzdermális tapasz     | 6x                         | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-05197     | +                    | MENOREST 75 transzdermális tapasz     | 6x                         | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-05197     | +                    | MENOREST 75 transzdermális tapasz     | 8x                         | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-06506     | ++                   | MERIONAL 150 NE por injekcióhoz       | 10x                        | G03GA02 | TT      |
| OGYI-T-06506     | ++                   | MERIONAL 150 NE por injekcióhoz       | 1x                         | G03GA02 | TT      |
| OGYI-T-06505     | ++                   | MERIONAL 75 NE por injekcióhoz        | 1x                         | G03GA02 |         |
| OGYI-T-06505     | ++                   | MERIONAL 75 NE por injekcióhoz        | 10x                        | G03GA02 |         |
| OGYI-T-04982     |                      | METHOTREXAT "Lederle" 10 mg tabletta  | 30x                        | L01BA01 | TT      |
| OGYI-T-04987     |                      | METHOTREXAT "Lederle" 2,5 mg tabletta | 100x                       | L01BA01 | TT      |
| OGYI-T-02016     | ++                   | METHOTREXAT-LACHEMA 10 mg tabletta    | 100x                       | L01BA01 |         |
| OGYI-T-02015     | ++                   | METHOTREXAT-LACHEMA 2,5 mg tabletta   | 100x                       | L01BA01 |         |
| K-1343           | ++                   | METRODIN injekció                     | 1 porampulla+1x1ml         | G03GA04 | TT      |
| OGYI-T-05725     | ++                   | METRODIN HP 150 NE injekció           | 1x                         | G03GA04 | TT      |
| OGYI-T-05725     | ++                   | METRODIN HP 150 NE injekció           | 10x                        | G03GA04 | TT      |
| OGYI-T-05724     | ++                   | METRODIN HP 75 NE injekció            | 10x                        | G03GA04 | TT      |
| OGYI-T-05724     | ++                   | METRODIN HP 75 NE injekció            | 1x                         | G03GA04 | TT      |
| K-1154           | ++                   | METYPRED 40 mg/ml DEPOT injekció      | 5x2ml                      | H02AB04 | TT      |
| K-1881           | ++                   | METYPRED 1 g injekció                 | 1porampulla+1x10ml         | H02AB04 | TT      |
| OGYI-T-07898     | #                    | MIDAZOLAM 5 mg/1 ml HUMAN injekció    | 10x1 ml                    | N05CD08 |         |
| OGYI-T-07897     | #                    | MIDAZOLAM 10 mg/10 ml HUMAN injekció  | 1x10ml                     | N05CD08 | TT      |
| OGYI-T-07899     | #                    | MIDAZOLAM 10 mg/2 ml HUMAN injekció   | 10x2 ml                    | N05CD08 |         |
| OGYI-T-07895     | #                    | MIDAZOLAM 2 mg/2 ml HUMAN injekció    | 10x2 ml                    | N05CD08 | TT      |
| OGYI-T-07900     | #                    | MIDAZOLAM 25 mg/5 ml HUMAN injekció   | 2x5 ml                     | N05CD08 |         |
| OGYI-T-07896     | #                    | MIDAZOLAM 5 mg/5 ml HUMAN injekció    | 2x5 ml                     | N05CD08 | TT      |
| OGYI-T-07901     | #                    | MIDAZOLAM 50 mg/10 ml HUMAN injekció  | 1x10 ml                    | N05CD08 | TT      |
| OGYI-T-07974     | #                    | MIDAZOLAM TORREX 2 mg/2 ml injekció   | 10x2ml                     | N05CD08 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                      | Kiszerelés                           | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-07975     | #                    | MIDAZOLAM TORREX 5 mg/1 ml injekció             | 10x1 ml                              | N05CD08  |         |
| OGYI-T-08500     | #                    | MIDAZOLAM TORREX 15 mg/3 ml injekció            | 10x3 ml                              | N05CD08  |         |
| OGYI-T-08501     | #                    | MIDAZOLAM TORREX 25 mg/5 ml injekció            | 10x5 ml                              | N05CD08  |         |
| OGYI-T-07976     | #                    | MIDAZOLAM TORREX 50 mg/10 ml injekció           | 10x10ml                              | N05CD08  |         |
| OGYI-T-07538     | +                    | MILTEX 6% oldat                                 | 1x10 ml                              | L01XX09  |         |
| OGYI-T-08687     | +                    | MINERVA drazsé                                  | 1x21                                 | G03H B01 |         |
| OGYI-T-08687     | +                    | MINERVA drazsé                                  | 3x21                                 | G03H B01 |         |
| OGYI-T-06955     | +                    | MIRAPEXIN 0,125 mg tabletta                     | 30x                                  | N04BC05  |         |
| OGYI-T-06956     | +                    | MIRAPEXIN 0,25 mg tabletta                      | 30x                                  | N04BC05  |         |
| OGYI-T-06957     | +                    | MIRAPEXIN 1 mg tabletta                         | 30x                                  | N04BC05  |         |
| OGYI-T-06210     | +                    | MIRENA levonorgestrel intrauterin rendszer      | 1x                                   | G03AC03  |         |
| OGYI-T-01350     | +                    | MODITEN DEPO 25 mg/ml injekció                  | 5x1 ml                               | N05AB02  |         |
| OGYI-T-07800     | +                    | MUSE 125 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer)  | 1x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07800     | +                    | MUSE 125 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer)  | 3x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07800     | +                    | MUSE 125 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer)  | 6x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07801     | +                    | MUSE 250 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer)  | 3x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07801     | +                    | MUSE 250 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer)  | 6x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07801     | +                    | MUSE 250 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer)  | 1x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07802     | +                    | MUSE 500 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer)  | 1x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07802     | +                    | MUSE 500 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer)  | 3x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07802     | +                    | MUSE 500 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer)  | 6x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07803     | +                    | MUSE 1000 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer) | 1x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07803     | +                    | MUSE 1000 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer) | 3x                                   | G04BE01  |         |
| OGYI-T-07803     | +                    | MUSE 1000 mcg húgycsőpálcika (adagoló rendszer) | 6x                                   | G04BE01  |         |
| Tsz.: 03254      |                      | MYELOBROMOL tabletta                            | 10x                                  | L01AX01  | TT      |
| OGYI-T-06841     | +                    | NARAMIG 2,5 mg tabletta                         | 4x                                   | N02CC02  |         |
| K-0744           | ++                   | NATULAN kapszula                                | 50x                                  | L01XB01  | TT      |
| K-2086           | +                    | NAVOBAN 5 mg kapszula                           | 5x                                   | A04AA03  |         |
| OGYI-T-07545     | +                    | NEMEXIN filmtabletta                            | 28x                                  | N07BB04  |         |
| OGYI-T-04469     | +                    | NEOTIGASON 10 mg kapszula                       | 30x                                  | D05BB02  |         |
| OGYI-T-04470     | +                    | NEOTIGASON 25 mg kapszula                       | 30x                                  | D05BB02  |         |
| K-1977           |                      | NORDITROPIN 4 NE injekció                       | 1x                                   | H01AC01  | TT      |
| K-1953           | ++                   | NORDITROPIN PenSet 12 NE injekció               | 1 porampulla+1x2 ml oldószerrampulla | H01AC01  |         |
| K-1954           | ++                   | NORDITROPIN PenSet 24 NE injekció               | 1 porampulla+1x2 ml oldószerrampulla | H01AC01  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                 | Kiszerezés               | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07700     | ++                   | NORDITROPIN SimpleXx 5 mg/1,5 ml injekció                  | 1x1,5 ml                 | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07701     | ++                   | NORDITROPIN SimpleXx 10 mg/1,5 ml injekció                 | 1x1,5 ml                 | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07702     | ++                   | NORDITROPIN SimpleXx 15 mg/1,5 ml injekció                 | 1x1,5 ml                 | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07359     | ++                   | NORVIR 100 mg lágy zselatin kapszula                       | 336x                     | J05AE03 |         |
| OGYI-T-06003     | ++                   | NORVIR 80 mg/ml oldat                                      | 5x90ml                   | J05AE03 |         |
| OGYI-T-07408     | +                    | NOVO RAPID NOVOLET 100 NE/ml injekció előretöltött tollban | 5x3ml                    | A10AB05 | TT      |
| OGYI-T-01313     | ++                   | NUBAIN 20 injekció                                         | 10x2 ml                  | N02AF02 |         |
| OGYI-T-09047     | ++                   | NUTROPIN AQ 5 mg/ml injekció                               | 6x2 ml                   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-09047     | ++                   | NUTROPIN AQ 5 mg/ml injekció                               | 1x2 ml                   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07374     | +                    | OESCLIM 100 transzdermális tapasz                          | 8x                       | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07374     | +                    | OESCLIM 100 transzdermális tapasz                          | 6x                       | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07372     | +                    | OESCLIM 25 transzdermális tapasz                           | 6x                       | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07372     | +                    | OESCLIM 25 transzdermális tapasz                           | 8x                       | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07373     | +                    | OESCLIM 50 transzdermális tapasz                           | 8x                       | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-07373     | +                    | OESCLIM 50 transzdermális tapasz                           | 6x                       | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-05477     |                      | OESTROGEL gél                                              | 80 g                     | G03CA03 |         |
| K-0962           | ++                   | OFTAN IDU 0,1% szemcsepp                                   | 10ml                     | S01AD01 | TT      |
| OGYI-T-08512     | +                    | ONDANSETRON-Z 4 mg filmtabletta                            | 15x                      | A04AA01 |         |
| OGYI-T-08513     | +                    | ONDANSETRON-Z 8 mg filmtabletta                            | 15x                      | A04AA01 |         |
| OGYI-T-07959     | ++                   | ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml injekció fecskendőben            | 5x0,5ml                  | H01CC01 |         |
| OGYI-T-07959     | ++                   | ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml injekció fecskendőben            | 1x0,5ml                  | H01CC01 |         |
| OGYI-T-00427     | +                    | ORGAMETRIL 5 mg tablettá                                   | 30x                      | G03DC03 |         |
| OGYI-T-08946     | +                    | OSTEO D 0,25 mcg kapszula                                  | 30x                      | A11CC04 |         |
| OGYI-T-08946     | +                    | OSTEO D 0,25 mcg kapszula                                  | 100x                     | A11CC04 |         |
| OGYI-T-08947     | +                    | OSTEO D 0,5 mcg kapszula                                   | 100x                     | A11CC04 |         |
| OGYI-T-08947     | +                    | OSTEO D 0,5 mcg kapszula                                   | 30x                      | A11CC04 |         |
| OGYI-T-08942     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz              | 10 poramp.+üveg oldószer | G03GA01 |         |
| OGYI-T-08942     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz              | 1 poramp.+üveg oldószer  | G03GA01 |         |
| OGYI-T-08942     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz              | 10 poramp.+old.amp.      | G03GA01 |         |
| OGYI-T-08942     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz              | 2 poramp.+üveg oldószer  | G03GA01 |         |
| OGYI-T-08942     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz              | 2 poramp.+old.amp.       | G03GA01 |         |
| OGYI-T-08942     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz              | 1 poramp.+old.amp.       | G03GA01 |         |
| OGYI-T-08798     | ++                   | OXSORALEN kapszula                                         | 50x                      | D05BA02 |         |
| OGYI-T-06813     | +                    | PAUSOGEST filmtabletta                                     | 28x                      | G03FA01 |         |
| OGYI-T-06813     | +                    | PAUSOGEST filmtabletta                                     | 3x28                     | G03FA01 |         |
| OGYI-T-08666     | +                    | PEGASYS 135 mcg injekció előretöltött fecskendőben         | 1x                       | L03AB11 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                                   | Kiszerezés           | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08667     | +                    | PEGASYS 180 mcg injekció előretöltött fecskendőben                           | 1x                   | L03AB11 |         |
| OGYI-T-07735     | +                    | PEGINTRON 50 microg injekciós kit                                            | 4 KIT                | L03AB10 |         |
| OGYI-T-07735     | +                    | PEGINTRON 50 microg injekciós kit                                            | 1 KIT                | L03AB10 |         |
| OGYI-T-07736     | +                    | PEGINTRON 80 microg injekciós kit                                            | 1 KIT                | L03AB10 |         |
| OGYI-T-07736     | +                    | PEGINTRON 80 microg injekciós kit                                            | 4 KIT                | L03AB10 |         |
| OGYI-T-08834     | +                    | PEGINTRON 100 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 1x                   | L03AB10 |         |
| OGYI-T-08834     | +                    | PEGINTRON 100 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 4x                   | L03AB10 |         |
| OGYI-T-07737     | +                    | PEGINTRON 100 microg injekciós kit                                           | 1 KIT                | L03AB10 |         |
| OGYI-T-07737     | +                    | PEGINTRON 100 microg injekciós kit                                           | 4 KIT                | L03AB10 |         |
| OGYI-T-08835     | +                    | PEGINTRON 120 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 4x                   | L03AB10 |         |
| OGYI-T-08835     | +                    | PEGINTRON 120 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 1x                   | L03AB10 |         |
| OGYI-T-07738     | +                    | PEGINTRON 120 microg injekciós kit                                           | 4 KIT                | L03AB10 |         |
| OGYI-T-07738     | +                    | PEGINTRON 120 microg injekciós kit                                           | 1 KIT                | L03AB10 |         |
| OGYI-T-08836     | +                    | PEGINTRON 150 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 1x                   | L03AB10 |         |
| OGYI-T-08836     | +                    | PEGINTRON 150 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 4x                   | L03AB10 |         |
| OGYI-T-07739     | +                    | PEGINTRON 150 microg injekciós kit                                           | 4 KIT                | L03AB10 |         |
| OGYI-T-07739     | +                    | PEGINTRON 150 microg injekciós kit                                           | 1 KIT                | L03AB10 |         |
| OGYI-T-08832     | +                    | PEGINTRON 50 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban  | 1x                   | L03AB10 |         |
| OGYI-T-08832     | +                    | PEGINTRON 50 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban  | 4x                   | L03AB10 |         |
| OGYI-T-08833     | +                    | PEGINTRON 80 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban  | 1x                   | L03AB10 |         |
| OGYI-T-08833     | +                    | PEGINTRON 80 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban  | 4x                   | L03AB10 |         |
| Tsz.: 03548      | ++                   | PERGONAL injekció                                                            | 1 porampulla+1x1ml   | G03GA02 | TT      |
| Tsz.: 03548      | ++                   | PERGONAL injekció                                                            | 10 porampulla+10x1ml | G03GA02 | TT      |
| OGYI-T-09120     | ++                   | PHOTOFRIN 15 por injekcióhoz                                                 | 1x                   | L01XX15 |         |
| OGYI-T-09121     | ++                   | PHOTOFRIN 75 por injekcióhoz                                                 | 1x                   | L01XX15 |         |
| OGYI-T-04138     | +                    | PIPORTIL 10 mg filmtabletta                                                  | 20x                  | N05AC04 |         |
| K-1252           | +                    | PIPORTIL L4 25 mg/ml injekció                                                | 3x1ml                | N05AC04 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                        | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| K-2000           | +                        | PREGNYL 1500 NE injekció                          | 6x         | G03GA01 |         |
| K-2000           | +                        | PREGNYL 1500 NE injekció                          | 3x         | G03GA01 |         |
| OGYI-T-05193     |                          | PREGNYL 500 NE injekció                           | 3x         | G03GA01 |         |
| OGYI-T-05194     |                          | PREGNYL 5000 NE injekció                          | 3x         | G03GA01 |         |
| OGYI-T-09143     | +                        | PREMARIN 0,3 mg draszté                           | 1x28       | G03CA57 |         |
| OGYI-T-09143     | +                        | PREMARIN 0,3 mg draszté                           | 3x28       | G03CA57 |         |
| OGYI-T-09144     | +                        | PREMARIN 0,45 mg draszté                          | 3x28       | G03CA57 |         |
| OGYI-T-09144     | +                        | PREMARIN 0,45 mg draszté                          | 1x28       | G03CA57 |         |
| OGYI-T-06310     | +                        | PREMARIN 0,625 mg draszté                         | 1x28       | G03CA57 |         |
| OGYI-T-06310     | +                        | PREMARIN 0,625 mg draszté                         | 3x28       | G03CA57 |         |
| OGYI-T-06311     | +                        | PREMARIN 1,25 mg draszté                          | 3x28       | G03CA57 |         |
| OGYI-T-06311     | +                        | PREMARIN 1,25 mg draszté                          | 1x28       | G03CA57 |         |
| OGYI-T-06312     | +                        | PREMELLA 2,5 mg draszté                           | 3x28       | G03FA12 | TT      |
| OGYI-T-06312     | +                        | PREMELLA 2,5 mg draszté                           | 28x        | G03FA12 | TT      |
| OGYI-T-06313     | +                        | PREMELLA 5 mg draszté                             | 3x28       | G03FA12 | TT      |
| OGYI-T-06313     | +                        | PREMELLA 5 mg draszté                             | 28x        | G03FA12 | TT      |
| K-2165           | +                        | PROFASI 2000 NE injekció                          | 3x+3x1ml   | G03GA01 | TT      |
| K-2166           | +                        | PROFASI 5000 NE injekció                          | 3x+3x1ml   | G03GA01 | TT      |
| OGYI-T-08681     | ++                       | PROGRAF 0,5 mg kapszula                           | 30x        | L04AA05 |         |
| OGYI-T-07280     | ++                       | PROGRAF 1 mg kapszula                             | 30x        | L04AA05 |         |
| OGYI-T-07280     | ++                       | PROGRAF 1 mg kapszula                             | 60x        | L04AA05 |         |
| OGYI-T-07281     | ++                       | PROGRAF 5 mg kapszula                             | 30x        | L04AA05 |         |
| OGYI-T-09194     | +                        | PROLEV SR 150 mg retard tabletta                  | 30x        | N06AX12 |         |
| OGYI-T-08906     | ++                       | PROTOPIC 0,03% kenőcs                             | 30 g       | D11AX14 |         |
| OGYI-T-08906     | ++                       | PROTOPIC 0,03% kenőcs                             | 60 g       | D11AX14 |         |
| OGYI-T-08907     | ++                       | PROTOPIC 0,1% kenőcs                              | 60 g       | D11AX14 |         |
| OGYI-T-08907     | ++                       | PROTOPIC 0,1% kenőcs                              | 30 g       | D11AX14 |         |
| OGYI-T-01868     | +                        | PROVERA 5 mg tabletta                             | 30x        | G03DA02 |         |
| OGYI-T-01869     | +                        | PROVERA 10 mg tabletta                            | 30x        | G03DA02 |         |
| K-1242           | +                        | PROVERA 100 mg tabletta                           | 100x       | L02AB02 |         |
| K-1243           | +                        | PROVERA 200 mg tabletta                           | 50x        | L02AB02 | TT      |
| K-1245           | +                        | PROVERA 500 mg tabletta                           | 20x        | L02AB02 |         |
| OGYI-T-04565     | +                        | PROVIRON 25 tabletta                              | 50x        | G03BB01 |         |
| OGYI-T-04562     | +                        | PULMOZYME 2500 U (2,5 mg) 2,5 ml inhalációs oldat | 30x        | R05CB13 |         |
| OGYI-T-05316     | ++                       | PUREGON 50 NE por injekcióhoz                     | 1x         | G03GA05 |         |
| OGYI-T-05316     | ++                       | PUREGON 50 NE por injekcióhoz                     | 5x         | G03GA05 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                      | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07951     | ++                   | PUREGON 50 NE/0,5 ml injekció                   | 1x         | G03GA06 |         |
| OGYI-T-07951     | ++                   | PUREGON 50 NE/0,5 ml injekció                   | 10x        | G03GA06 |         |
| OGYI-T-07951     | ++                   | PUREGON 50 NE/0,5 ml injekció                   | 5x         | G03GA06 |         |
| OGYI-T-07952     | ++                   | PUREGON 75 NE/0,5 ml injekció                   | 10x        | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07952     | ++                   | PUREGON 75 NE/0,5 ml injekció                   | 1x         | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07952     | ++                   | PUREGON 75 NE/0,5 ml injekció                   | 5x         | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-05317     | ++                   | PUREGON 100 NE por injekcióhoz                  | 5x         | G03GA05 |         |
| OGYI-T-05317     | ++                   | PUREGON 100 NE por injekcióhoz                  | 1x         | G03GA05 |         |
| OGYI-T-07953     | ++                   | PUREGON 100 NE/0,5 ml injekció                  | 1x         | G03GA06 |         |
| OGYI-T-07953     | ++                   | PUREGON 100 NE/0,5 ml injekció                  | 5x         | G03GA06 |         |
| OGYI-T-07953     | ++                   | PUREGON 100 NE/0,5 ml injekció                  | 10x        | G03GA06 |         |
| OGYI-T-07954     | ++                   | PUREGON 150 NE/0,5 ml injekció                  | 10x        | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07954     | ++                   | PUREGON 150 NE/0,5 ml injekció                  | 1x         | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07954     | ++                   | PUREGON 150 NE/0,5 ml injekció                  | 5x         | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07955     | ++                   | PUREGON 200 NE/0,5 ml injekció                  | 5x         | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07955     | ++                   | PUREGON 200 NE/0,5 ml injekció                  | 1x         | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07955     | ++                   | PUREGON 200 NE/0,5 ml injekció                  | 10x        | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07956     | ++                   | PUREGON 225 NE/0,5 ml injekció                  | 1x         | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07956     | ++                   | PUREGON 225 NE/0,5 ml injekció                  | 10x        | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07956     | ++                   | PUREGON 225 NE/0,5 ml injekció                  | 5x         | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07957     | ++                   | PUREGON 250 NE/0,5 ml injekció                  | 10x        | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07957     | ++                   | PUREGON 250 NE/0,5 ml injekció                  | 5x         | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-07957     | ++                   | PUREGON 250 NE/0,5 ml injekció                  | 1x         | G03GA06 | TT      |
| OGYI-T-08503     | ++                   | PUREGON 300 NE/0,36 ml injekció patronban       | 1 patron   | G03GA06 |         |
| OGYI-T-08504     | ++                   | PUREGON 600 NE/0,72 ml injekció patronban       | 1 patron   | G03GA06 |         |
| 72.101           | +                    | PURETHAL FŰKEVERÉK 3 ml szuszpenzió injekcióhoz | 3 ml       | V01AA02 |         |
| OGYI-T-08160     | ++                   | RAPAMUN 1 mg/1 ml orális oldat tasakban         | 30x        | L04AA10 |         |
| OGYI-T-08164     | ++                   | RAPAMUN 1 mg/ml orális oldat 150 ml             | 1x         | L04AA10 |         |
| OGYI-T-08163     | ++                   | RAPAMUN 1 mg/ml orális oldat 60 ml              | 1x         | L04AA10 |         |
| OGYI-T-08161     | ++                   | RAPAMUN 2 mg/2 ml orális oldat tasakban         | 30x        | L04AA10 |         |
| OGYI-T-08162     | ++                   | RAPAMUN 5 mg/5 ml orális oldat tasakban         | 30x        | L04AA10 |         |
| OGYI-T-08770     | ++                   | RAPAMUNE 1 mg draszté                           | 100x       | L04AA10 |         |
| OGYI-T-08770     | ++                   | RAPAMUNE 1 mg draszté                           | 30x        | L04AA10 |         |
| OGYI-T-07196     | +                    | REBETOL 200 mg kapszula                         | 84x        | J05AB04 |         |
| OGYI-T-07196     | +                    | REBETOL 200 mg kapszula                         | 168x       | J05AB04 |         |
| OGYI-T-07196     | +                    | REBETOL 200 mg kapszula                         | 140x       | J05AB04 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                         | Kiszerezés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-06724     | +                        | REBIF 22 mcg injekció fecskendőben | 3x0,5 ml   | L03AB07  |         |
| OGYI-T-06724     | +                        | REBIF 22 mcg injekció fecskendőben | 12x0,5 ml  | L03AB07  |         |
| OGYI-T-06724     | +                        | REBIF 22 mcg injekció fecskendőben | 1x0,5 ml   | L03AB07  |         |
| OGYI-T-07649     | +                        | REBIF 44 mcg injekció fecskendőben | 1x0,5 ml   | L03AB07  |         |
| OGYI-T-07649     | +                        | REBIF 44 mcg injekció fecskendőben | 12x0,5 ml  | L03AB07  |         |
| OGYI-T-07649     | +                        | REBIF 44 mcg injekció fecskendőben | 3x0,5 ml   | L03AB07  |         |
| OGYI-T-08249     | +                        | RELPAX 20 mg filmtabletta          | 6x         | N02CC19* |         |
| OGYI-T-08249     | +                        | RELPAX 20 mg filmtabletta          | 4x         | N02CC19* |         |
| OGYI-T-08249     | +                        | RELPAX 20 mg filmtabletta          | 2x         | N02CC19* |         |
| OGYI-T-08250     | +                        | RELPAX 40 mg filmtabletta          | 4x         | N02CC19* |         |
| OGYI-T-08250     | +                        | RELPAX 40 mg filmtabletta          | 2x         | N02CC19* |         |
| OGYI-T-08250     | +                        | RELPAX 40 mg filmtabletta          | 6x         | N02CC19* |         |
| OGYI-T-06022     | +                        | REMERON 30 mg filmtabletta         | 30x        | N06AX11  |         |
| OGYI-T-06023     | +                        | REMERON 45 mg filmtabletta         | 30x        | N06AX11  |         |
| OGYI-T-09033     | +                        | REMERON SOLTAB 15 mg tabletta      | 6x         | N06AX11  |         |
| OGYI-T-09033     | +                        | REMERON SOLTAB 15 mg tabletta      | 18x        | N06AX11  |         |
| OGYI-T-09033     | +                        | REMERON SOLTAB 15 mg tabletta      | 30x        | N06AX11  |         |
| OGYI-T-09033     | +                        | REMERON SOLTAB 15 mg tabletta      | 48x        | N06AX11  |         |
| OGYI-T-09033     | +                        | REMERON SOLTAB 15 mg tabletta      | 96x        | N06AX11  |         |
| OGYI-T-09034     | +                        | REMERON SOLTAB 30 mg tabletta      | 30x        | N06AX11  |         |
| OGYI-T-09034     | +                        | REMERON SOLTAB 30 mg tabletta      | 6x         | N06AX11  |         |
| OGYI-T-09035     | +                        | REMERON SOLTAB 45 mg tabletta      | 30x        | N06AX11  |         |
| OGYI-T-08497     | +                        | RENAGEL 400 mg filmtabletta        | 2x360      | V03AE02  |         |
| OGYI-T-08497     | +                        | RENAGEL 400 mg filmtabletta        | 3x360      | V03AE02  |         |
| OGYI-T-08497     | +                        | RENAGEL 400 mg filmtabletta        | 1x360      | V03AE02  |         |
| OGYI-T-08496     | +                        | RENAGEL 403 mg kapszula            | 1x200      | V03AE02  |         |
| OGYI-T-08496     | +                        | RENAGEL 403 mg kapszula            | 1x60       | V03AE02  |         |
| OGYI-T-08496     | +                        | RENAGEL 403 mg kapszula            | 6x200      | V03AE02  |         |
| OGYI-T-08496     | +                        | RENAGEL 403 mg kapszula            | 4x200x     | V03AE02  |         |
| OGYI-T-08498     | +                        | RENAGEL 800 mg filmtabletta        | 1x180      | V03AE02  |         |
| OGYI-T-08498     | +                        | RENAGEL 800 mg filmtabletta        | 1x100      | V03AE02  |         |
| OGYI-T-08498     | +                        | RENAGEL 800 mg filmtabletta        | 3x180      | V03AE02  |         |
| OGYI-T-08498     | +                        | RENAGEL 800 mg filmtabletta        | 2x180      | V03AE02  |         |
| OGYI-T-06613     | +                        | RENTIBLOC mite tabletta            | 20x        | C07AA07  | TT      |
| OGYI-T-06613     | +                        | RENTIBLOC mite tabletta            | 100x       | C07AA07  | TT      |
| OGYI-T-06613     | +                        | RENTIBLOC mite tabletta            | 50x        | C07AA07  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                             | Kiszerezés        | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| OGYI-T-06614     | +                    | RENTIBLOC tabletta                                     | 20x               | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-06614     | +                    | RENTIBLOC tabletta                                     | 100x              | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-06614     | +                    | RENTIBLOC tabletta                                     | 50x               | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-01345     | ++                   | RETROVIR 250 mg kapszula                               | 40x               | J05AB05 |         |
| OGYI-T-05868     | ++                   | RETROVIR szirup                                        | 200 ml            | J05AB05 |         |
| OGYI-T-05952     | +                    | REVIA filmtabletta                                     | 14x               | N07BB04 |         |
| OGYI-T-05952     | +                    | REVIA filmtabletta                                     | 28x               | N07BB04 |         |
| OGYI-T-05952     | +                    | REVIA filmtabletta                                     | 7x                | N07BB04 |         |
| OGYI-T-06705     | +                    | RILUTEK 50 mg filmtabletta                             | 56x               | N07XX02 |         |
| OGYI-T-08091     | +                    | RISELLE sc. Implantátum                                | 1x                | G03CA03 | TT      |
| OGYI-T-08167     | +                    | RISPERDAL 0,5 mg filmtabletta                          | 60x               | N05AX08 |         |
| OGYI-T-04279     | +                    | RISPERDAL 1 mg filmtabletta                            | 60x               | N05AX08 |         |
| OGYI-T-05654     | +                    | RISPERDAL 1 mg/ml oldat                                | 1x100 ml          | N05AX08 |         |
| OGYI-T-04280     | +                    | RISPERDAL 2 mg filmtabletta                            | 60x               | N05AX08 |         |
| OGYI-T-04281     | +                    | RISPERDAL 3 mg filmtabletta                            | 60x               | N05AX08 |         |
| OGYI-T-04282     | +                    | RISPERDAL 4 mg filmtabletta                            | 60x               | N05AX08 |         |
| OGYI-T-08812     | +                    | RISPERDAL CONSTA 25 mg injekció                        | 1 porampulla      | N05AX08 |         |
| OGYI-T-08813     | +                    | RISPERDAL CONSTA 37,5 mg injekció                      | 1 porampulla      | N05AX08 |         |
| OGYI-T-08814     | +                    | RISPERDAL CONSTA 50 mg injekció                        | 1 porampulla      | N05AX08 |         |
| OGYI-T-06954     | #                    | RITALIN 10 mg tabletta                                 | 30x               | N06BA04 |         |
| OGYI-T-01278     | ++                   | ROACCUTAN 10 mg kapszula                               | 30x               | D10BA01 |         |
| OGYI-T-01279     | ++                   | ROACCUTAN 20 mg kapszula                               | 30x               | D10BA01 |         |
| K-1214           | +                    | ROCALTROL 0,25 µg kapszula                             | 30x üveg          | A11CC04 |         |
| K-1214           | +                    | ROCALTROL 0,25 µg kapszula                             | 30x bliszter      | A11CC04 |         |
| K-1215           | +                    | ROCALTROL 0,5 µg kapszula                              | 100x üveg         | A11CC04 |         |
| K-1215           | +                    | ROCALTROL 0,5 µg kapszula                              | 100x bliszter     | A11CC04 |         |
| OGYI-T-05205     | +                    | ROFERON A 18 millió NE/3 ml oldatos injekció           | 1x                | L03AB04 |         |
| OGYI-T-08508     | +                    | ROFERON-A 18 MIU 0,6 ml injekció patronban             | 1x                | L03AA04 |         |
| OGYI-T-06145     | +                    | ROFERON-A 3 millió NE/0,5 ml előre töltött fecskendő   | 1x                | L03AA04 |         |
| OGYI-T-06146     | +                    | ROFERON-A 4,5 millió NE/0,5 ml előre töltött fecskendő | 1x                | L03AA04 |         |
| OGYI-T-06147     | +                    | ROFERON-A 6 millió NE/0,5 ml előre töltött fecskendő   | 1x                | L03AA04 |         |
| OGYI-T-06148     | +                    | ROFERON-A 9 millió NE/0,5 ml előre töltött fecskendő   | 1x                | L03AA04 |         |
| OGYI-T-02330     | +                    | SABRIL 500 mg filmtabletta                             | 100x              | N03AG04 |         |
| K-1549           | +                    | SAIZEN 4 injekció                                      | 1porampulla+1x1ml | H01AC01 | TT      |
| K-2273           | +                    | SAIZEN 10 injekció                                     | 1porampulla+1x5ml | H01AC01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                         | Kiszerelés                                                                          | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07358     | +                    | SAIZEN 8 mg click.easy por és oldószer injekcióhoz | 5 porampulla+5 oldószer-ampulla+injekciós készlet                                   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07358     | +                    | SAIZEN 8 mg click.easy por és oldószer injekcióhoz | 1 porampulla+1 oldószer-ampulla+injekciós készlet                                   | H01AC01 |         |
| OGYI-T-05479     | ++                   | SALAGEN tabletta                                   | 21x                                                                                 | N07AX01 | TT      |
| OGYI-T-05479     | ++                   | SALAGEN tabletta                                   | 4x21                                                                                | N07AX01 | TT      |
| K-1521           | +                    | SALAZOPYRIN enema (klizma)                         | 7x100ml                                                                             | A07EC01 | TT      |
| OGYI-T-04201     | ++                   | SANDIMMUN NEORAL 25 mg kapszula                    | 50x                                                                                 | L04AA01 |         |
| OGYI-T-04202     | ++                   | SANDIMMUN NEORAL 50 mg kapszula                    | 50x                                                                                 | L04AA01 |         |
| OGYI-T-07123     | ++                   | SANDIMMUN NEORAL 10 mg kapszula                    | 60x                                                                                 | L04AA01 |         |
| OGYI-T-04203     | ++                   | SANDIMMUN NEORAL 100 mg kapszula                   | 50x                                                                                 | L04AA01 |         |
| OGYI-T-04200     | ++                   | SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ml ivóoldat                | 5 ml                                                                                | L04AA01 |         |
| K-1723           | ++                   | SANDOSTATIN 0,1 mg/ml injekció                     | 5x1 ml                                                                              | H01CB02 |         |
| K-1724           | ++                   | SANDOSTATIN 0,2 mg/ml injekció                     | 1x5 ml                                                                              | H01CB02 |         |
| OGYI-T-06464     | ++                   | SANDOSTATIN LAR 10 mg injekció                     | 1 porüveg+2 oldószer+<br>1 db egyszerűhasználatos<br>5 ml-es fecskendő+2x1 db<br>tű | H01CB02 |         |
| OGYI-T-06465     | ++                   | SANDOSTATIN LAR 20 mg injekció                     | 1 porüveg+2 oldószer+<br>1 db egyszerűhasználatos<br>5 ml-es fecskendő+2x1 db<br>tű | H01CB02 |         |
| OGYI-T-06466     | ++                   | SANDOSTATIN LAR 30 mg injekció                     | 1 porüveg+2 oldószer+<br>1 db egyszerűhasználatos<br>5 ml-es fecskendő+2x1 db<br>tű | H01CB02 |         |
| Tsz.: 03395      | +                    | SAPILENT injekció                                  | 10x2 ml                                                                             | N06AA06 | TT      |
| OGYI-T-05605     | ++                   | SERDOLECT 4 mg tabletta                            | 30x                                                                                 | N05AE03 |         |
| OGYI-T-05606     | ++                   | SERDOLECT 12 mg tabletta                           | 28x                                                                                 | N05AE03 |         |
| OGYI-T-05607     | ++                   | SERDOLECT 16 mg tabletta                           | 28x                                                                                 | N05AE03 |         |
| OGYI-T-05608     | ++                   | SERDOLECT 20 mg tabletta                           | 28x                                                                                 | N05AE03 |         |
| OGYI-T-06100     | +                    | SEROPHENE tabletta                                 | 30x                                                                                 | G03GB02 | TT      |
| OGYI-T-06100     | +                    | SEROPHENE tabletta                                 | 10x                                                                                 | G03GB02 | TT      |
| OGYI-T-05863     | +                    | SEROQUEL 25 mg tabletta                            | 60x                                                                                 | N05AH04 |         |
| OGYI-T-05864     | +                    | SEROQUEL 100 mg tabletta                           | 60x                                                                                 | N05AH04 |         |
| OGYI-T-05864     | +                    | SEROQUEL 100 mg tabletta                           | 90x                                                                                 | N05AH04 |         |
| OGYI-T-05865     | +                    | SEROQUEL 200 mg tabletta                           | 60x                                                                                 | N05AH04 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerezés       | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| OGYI-T-05865     | +                     | SEROQUEL 200 mg tabletta                  | 90x              | N05AH04 |         |
| OGYI-T-08839     | +                     | SEROQUEL 300 mg tabletta                  | 90x              | N05AH04 |         |
| OGYI-T-08839     | +                     | SEROQUEL 300 mg tabletta                  | 60x              | N05AH04 |         |
| OGYI-T-05862     | +                     | SEROQUEL starter 25 mg és 100 mg tabletta | 6x25 mg+2x100 mg | N05AH04 |         |
| OGYI-T-06228     | +                     | SOLIAN 200 mg tabletta                    | 90x              | N05AL05 | TT      |
| OGYI-T-06228     | +                     | SOLIAN 200 mg tabletta                    | 30x              | N05AL05 | TT      |
| OGYI-T-06227     | +                     | SOLIAN 50 mg tabletta                     | 30x              | N05AL05 | TT      |
| OGYI-T-06227     | +                     | SOLIAN 50 mg tabletta                     | 90x              | N05AL05 | TT      |
| OGYI-T-06187     | +                     | SOTAHExAL 160 tabletta                    | 50x              | C07AA07 |         |
| OGYI-T-06666     | +                     | SOTAHExAL 40 tabletta                     | 50x              | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-06666     | +                     | SOTAHExAL 40 tabletta                     | 100x             | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-06186     | +                     | SOTAHExAL 80 tabletta                     | 50x              | C07AA07 |         |
| OGYI-T-06188     | +                     | SOTAHExAL injekció                        | 5x4 ml           | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-04184     | +                     | SOTALEX tabletta                          | 100x             | C07AA07 | TT      |
| OGYI-T-04183     | +                     | SOTALEX MITE tabletta                     | 30x              | C07AA07 |         |
| OGYI-T-04183     | +                     | SOTALEX MITE tabletta                     | 100x             | C07AA07 |         |
| OGYI-T-08525     | +                     | SOTALOL AL 80 tabletta                    | 20x              | C07AA07 |         |
| OGYI-T-08525     | +                     | SOTALOL AL 80 tabletta                    | 100x             | C07AA07 |         |
| OGYI-T-08525     | +                     | SOTALOL AL 80 tabletta                    | 50x              | C07AA07 |         |
| OGYI-T-08526     | +                     | SOTALOL AL 160 tabletta                   | 20x              | C07AA07 |         |
| OGYI-T-08526     | +                     | SOTALOL AL 160 tabletta                   | 50x              | C07AA07 |         |
| OGYI-T-08526     | +                     | SOTALOL AL 160 tabletta                   | 100x             | C07AA07 |         |
| OGYI-T-08989     | ++                    | SOTRET 10 mg kapszula                     | 30x              | D10BA01 |         |
| OGYI-T-08989     | ++                    | SOTRET 10 mg kapszula                     | 50x              | D10BA01 |         |
| OGYI-T-08989     | ++                    | SOTRET 10 mg kapszula                     | 60x              | D10BA01 |         |
| OGYI-T-08990     | ++                    | SOTRET 20 mg kapszula                     | 30x              | D10BA01 |         |
| OGYI-T-08990     | ++                    | SOTRET 20 mg kapszula                     | 60x              | D10BA01 |         |
| OGYI-T-08990     | ++                    | SOTRET 20 mg kapszula                     | 50x              | D10BA01 |         |
| OGYI-T-06134     | ++                    | SPERSADEx COMP. szemcsepp                 | 1x5ml            | S01CA01 | TT      |
| OGYI-T-07144     | ++                    | STOCRIN 100 mg kemény kapszula            | 30x              | J05AG03 |         |
| OGYI-T-07145     | ++                    | STOCRIN 200 mg kemény kapszula            | 30x              | J05AG03 | TT      |
| OGYI-T-08673     | ++                    | STOCRIN 30 mg/ml oldat                    | 1x180ml          | J05AG03 |         |
| OGYI-T-07143     | ++                    | STOCRIN 50 mg kemény kapszula             | 30x              | J05AG03 |         |
| OGYI-T-08741     | ++                    | STOCRIN 600 mg filmtabletta               | 30x              | J05AG03 |         |
| K-1982           | ++                    | SUPRECUR orrspray                         | 2x10g            | L02AE01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                          | Kiszerezés                  | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-04400     | ++                   | SUPREFACT DEPOT 2 hónap implantátum | 1 implantátum (2 rudacs-ka) | L02AE01  |         |
| OGYI-T-07566     | ++                   | SUPREFACT DEPOT 3 hónap implantátum | 1 implantátum (3 rudacs-ka) | L02A E01 |         |
| K-1503           | ++                   | SUPREFACT injekció                  | 2x5,5 ml                    | L02AE01  |         |
| K-1504           | ++                   | SUPREFACT orrspray                  | 1x                          | L02AE01  |         |
| OGYI-T-06417     | ++                   | SYNAREL 2 mg/ml orrspray 6,5 ml     | 1x6,5ml                     | H01CA02  | TT      |
| K-2213           | ++                   | SYNAREL 2 mg/ml orrspray 10 ml      | 1x10ml                      | H01CA02  | TT      |
| OGYI-T-07349     | +                    | SYSTEM 25 TTS tapasz                | 8x                          | G03CA03  |         |
| OGYI-T-07349     | +                    | SYSTEM 25 TTS tapasz                | 6x                          | G03CA03  |         |
| OGYI-T-05010     | +                    | SYSTEM 50 TTS tapasz                | 6x                          | G03CA03  |         |
| OGYI-T-07350     | +                    | SYSTEM 75 TTS tapasz                | 8x                          | G03CA03  |         |
| OGYI-T-07350     | +                    | SYSTEM 75 TTS tapasz                | 6x                          | G03CA03  |         |
| OGYI-T-07351     | +                    | SYSTEM 100 TTS tapasz               | 8x                          | G03CA03  |         |
| OGYI-T-07351     | +                    | SYSTEM 100 TTS tapasz               | 6x                          | G03CA03  |         |
| OGYI-T-07474     | +                    | SYSTEM CONTI TTS tapasz             | 8x                          | G03CA53  |         |
| OGYI-T-07475     | +                    | SYSTEM SEQUI TTS tapasz             | 4xSystem50TTS+4xConti       | G03CA53  |         |
| K-0482           |                      | TACE tabletta                       | 30x                         | G03CA06  | TT      |
| OGYI-T-05129     | +                    | TALOXÁ 400 mg tabletta              | 40x                         | N03AX10  |         |
| OGYI-T-05130     | +                    | TALOXÁ 600 mg tabletta              | 40x                         | N03AX10  |         |
| OGYI-T-05131     | +                    | TALOXÁ szuszpenzió                  | 230 ml                      | N03AX10  |         |
| OGYI-T-05050     | ++                   | TAMOXIFEN-HEXAL 10 mg tabletta      | 30x                         | L02BA01  |         |
| OGYI-T-05051     | ++                   | TAMOXIFEN-HEXAL 20 mg tabletta      | 30x                         | L02BA01  |         |
| OGYI-T-05052     | ++                   | TAMOXIFEN-HEXAL 30 mg tabletta      | 30x                         | L02BA01  |         |
| OGYI-T-05053     | ++                   | TAMOXIFEN-HEXAL 40 mg tabletta      | 30x                         | L02BA01  |         |
| OGYI-T-05039     | ++                   | TAMOXIFEN-TEVA 10 mg tabletta       | 30x                         | L02BA01  |         |
| OGYI-T-05040     | ++                   | TAMOXIFEN-TEVA 20 mg tabletta       | 30x                         | L02BA01  |         |
| OGYI-T-05041     | ++                   | TAMOXIFEN-TEVA 30 mg tabletta       | 30x                         | L02BA01  |         |
| OGYI-T-05042     | ++                   | TAMOXIFEN-TEVA 40 mg tabletta       | 30x                         | L02BA01  |         |
| K-0859           | +                    | TAUREDON 10 mg injekció             | 10x0,5ml                    | M01CB01  | TT      |
| K-0860           | +                    | TAUREDON 20 mg injekció             | 10x0,5 ml                   | M01CB01  | TT      |
| K-0861           | +                    | TAUREDON 50 mg injekció             | 10x0,5 ml                   | M01CB01  | TT      |
| OGYI-T-08394     | ++                   | TELVIRAN 3% szemkenőcs              | 4,5 g                       | S01AD03  |         |
| OGYI-T-07086     | +                    | TEMODAL 100 mg kapszula             | 5x                          | L01AX03  |         |
| OGYI-T-07085     | +                    | TEMODAL 20 mg kapszula              | 5x                          | L01AX03  |         |
| OGYI-T-07087     | +                    | TEMODAL 250 mg kapszula             | 5x                          | L01AX03  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserej<br>jelzés | Megnevezés                         | Kiszerezés            | ATC-kód | Státusz |
|------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| K-1149           | ++                  | TERFLUZINE 10 mg tabletta          |                       | N05AB06 | TT      |
| Tsz.: 03312      | +                   | TISERCIN injekció                  | 5x1 ml                | N05AA02 |         |
| OGYI-T-01942     | ++                  | TOBRADEX szemkenőcs                | 3,5 g                 | S01CA01 |         |
| OGYI-T-01941     | ++                  | TOBRADEX szuszpenziós szemcsepp    | 1x5 ml                | S01CA01 |         |
| OGYI-T-06268     | +                   | TOPAMAX 25 mg filmtabletta         | 60x                   | N03AX11 |         |
| OGYI-T-06268     | +                   | TOPAMAX 25 mg filmtabletta         | 28x                   | N03AX11 |         |
| OGYI-T-06269     | +                   | TOPAMAX 50 mg filmtabletta         | 60x                   | N03AX11 |         |
| OGYI-T-06269     | +                   | TOPAMAX 50 mg filmtabletta         | 28x                   | N03AX11 |         |
| OGYI-T-06270     | +                   | TOPAMAX 100 mg filmtabletta        | 60x                   | N03AX11 |         |
| OGYI-T-06270     | +                   | TOPAMAX 100 mg filmtabletta        | 28x                   | N03AX11 |         |
| OGYI-T-06271     | +                   | TOPAMAX 200 mg filmtabletta        | 28x                   | N03AX11 |         |
| OGYI-T-06271     | +                   | TOPAMAX 200 mg filmtabletta        | 60x                   | N03AX11 |         |
| OGYI-T-06272     | +                   | TOPAMAX 300 mg filmtabletta        | 28x                   | N03AX11 | TT      |
| OGYI-T-06273     | +                   | TOPAMAX 400 mg filmtabletta        | 28x                   | N03AX11 | TT      |
| OGYI-T-06273     | +                   | TOPAMAX 400 mg filmtabletta        | 60x                   | N03AX11 | TT      |
| OGYI-T-04762     | ++                  | TREXAN 10 mg tabletta              | 100x                  | L01BA01 | TT      |
| OGYI-T-04761     | ++                  | TREXAN 2,5 mg tabletta             | 100x                  | L01BA01 |         |
| OGYI-T-04761     | ++                  | TREXAN 2,5 mg tabletta             | 20x                   | L01BA01 |         |
| OGYI-T-07492     | +                   | TRIAKLIM filmtabletta              | 3x28                  | G03FB05 |         |
| OGYI-T-07492     | +                   | TRIAKLIM filmtabletta              | 28x                   | G03FB05 |         |
| K-1680           | ++                  | TRIPHERPINE szemcsepp              | 5 ml                  | S01AD02 |         |
| K-1681           | ++                  | TRIPHERPINE szemkenőcs             | 2,5g                  | S01AD02 |         |
| OGYI-T-05851     | +                   | TRISEQUENS N filmtabletta          | 28x                   | G03FB05 |         |
| OGYI-T-05852     | +                   | TRISEQUENS N FORTE filmtabletta    | 28x                   | G03FB05 |         |
| OGYI-T-08322     | ++                  | TRIZIVIR filmtabletta              | 40xbliszterben        | J05AF06 |         |
| OGYI-T-08322     | ++                  | TRIZIVIR filmtabletta              | 60xműanyag tartályban | J05AF06 |         |
| OGYI-T-08322     | ++                  | TRIZIVIR filmtabletta              | 60xbliszterben        | J05AF06 |         |
| K-1581           | +                   | TRUXAL 15 mg draszté               | 50x                   | N05AF03 |         |
| OGYI-T-08190     | +                   | TRUXAL 15 mg filmtabletta          | 50x                   | N05AF03 |         |
| K-1584           | +                   | TRUXAL 5% (50 mg/ml) injekció (5x) | 5x1 ml                | N05AF03 |         |
| K-1582           | +                   | TRUXAL 50 mg draszté               | 50x                   | N05AF03 |         |
| OGYI-T-08191     | +                   | TRUXAL 50 mg filmtabletta          | 50x                   | N05AF03 |         |
| OGYI-T-07804     | +                   | TYMELYT 35 mg draszté              | 50x                   | N06AA07 | TT      |
| OGYI-T-07804     | +                   | TYMELYT 35 mg draszté              | 100x                  | N06AA07 | TT      |
| OGYI-T-07805     | +                   | TYMELYT 70 mg draszté              | 100x                  | N06AA07 | TT      |
| OGYI-T-07805     | +                   | TYMELYT 70 mg draszté              | 50x                   | N06AA07 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                          | Kiszerezés    | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| OGYI-T-08258     | ++                       | UFT kapszula                                        | 112x          | L01BC03 |         |
| OGYI-T-08258     | ++                       | UFT kapszula                                        | 140x          | L01BC03 |         |
| OGYI-T-08258     | ++                       | UFT kapszula                                        | 168x          | L01BC03 |         |
| OGYI-T-08258     | ++                       | UFT kapszula                                        | 84x           | L01BC03 |         |
| OGYI-T-06625     | +                        | UTROGESTAN 100 mg ORAL kapszula                     | 30x           | G03DA04 |         |
| OGYI-T-09016     | +                        | VALCYTE 450 mg filmtabletta                         | 60x           | J05AB14 |         |
| OGYI-T-08398     | +                        | VENOMENHAL DARÁZS fenntartó inj. (allergen sorozat) | 6x+6 oldószer | V01     |         |
| OGYI-T-08397     | +                        | VENOMENHAL DARÁZS kezdő inj. (allergen sorozat)     | 1x+1 oldószer | V01     |         |
| OGYI-T-08396     | +                        | VENOMENHAL MÉH fenntartó inj. (allergen sorozat)    | 6x+6 oldószer | V01     |         |
| OGYI-T-08395     | +                        | VENOMENHAL MÉH kezdő inj. (allergen sorozat)        | 1x+1 oldószer | V01     |         |
| K-2061           | ++                       | VEPESID 50 mg kapszula                              | 20x           | L01CB01 |         |
| K-2062           | ++                       | VEPESID 100 mg kapszula                             | 10x           | L01CB01 |         |
| OGYI-T-07463     | ++                       | VESANOID 10 mg kapszula                             | 100x          | D10AD01 | TT      |
| OGYI-T-05154     | ++                       | VIDEX 100 mg rágótabletta                           | 60x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-05155     | ++                       | VIDEX 150 mg rágótabletta                           | 60x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-07052     | ++                       | VIDEX 2 g por oldathoz                              | 1x2 g         | J05AF02 |         |
| OGYI-T-08799     | ++                       | VIDEX 200 mg rágótabletta                           | 60x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-05152     | ++                       | VIDEX 25 mg rágótabletta                            | 60x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-07053     | ++                       | VIDEX 4 g por oldathoz                              | 1x4 g         | J05AF02 |         |
| OGYI-T-05153     | ++                       | VIDEX 50 mg rágótabletta                            | 60x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-09060     | ++                       | VIDEX EC 125 mg kapszula                            | 60x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-09060     | ++                       | VIDEX EC 125 mg kapszula                            | 30x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-09061     | ++                       | VIDEX EC 200 mg kapszula                            | 30x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-09061     | ++                       | VIDEX EC 200 mg kapszula                            | 60x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-09062     | ++                       | VIDEX EC 250 mg kapszula                            | 60x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-09062     | ++                       | VIDEX EC 250 mg kapszula                            | 30x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-09063     | ++                       | VIDEX EC 400 mg kapszula                            | 60x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-09063     | ++                       | VIDEX EC 400 mg kapszula                            | 30x           | J05AF02 |         |
| OGYI-T-06472     | ++                       | VIRAMUNE 200 mg tablett                             | 60x           | J05AX03 |         |
| OGYI-T-07643     | ++                       | VIRAMUNE 50 mg/5 ml szuszpenzió                     | 240 ml        | J05AX03 |         |
| K-1375           | +                        | VIROLEX 3% szemkenőcs                               | 4,5 g         | S01AD03 |         |
| OGYI-T-07363     | +                        | WELLBUTRIN SR 150 mg retard tablett                 | 30x           | N06AX12 |         |
| OGYI-T-08195     | ++                       | XELODA 150 mg filmtabletta                          | 60x           | L01BC06 |         |
| OGYI-T-08196     | ++                       | XELODA 500 mg filmtabletta                          | 120x          | L01BC06 |         |
| OGYI-T-08043     | +                        | XOROVIR szemkenőcs                                  | 1x4,5 g       | S01AD03 | TT      |
| K-1655           |                          | X-PREP oldat                                        | 75ml          | A06AB06 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerezés          | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07084     | +                        | X-PREP-75 oldat                               | 1x75 ml             | A06AB06 |         |
| OGYI-T-05125     | ++                       | ZAVEDOS 5 mg kapszula                         | 1x                  | L01DB06 |         |
| OGYI-T-05126     | ++                       | ZAVEDOS 10 mg kapszula                        | 1x                  | L01DB06 |         |
| OGYI-T-05127     | ++                       | ZAVEDOS 25 mg kapszula                        | 1x                  | L01DB06 |         |
| OGYI-T-07251     | ++                       | ZEFFIX 5 mg/ml oldat                          | 1x240 ml            | J05AF05 |         |
| OGYI-T-07250     | ++                       | ZEFFIX 100 mg filmtabletta                    | 28x                 | J05AF05 |         |
| OGYI-T-08818     | +                        | ZELDOX 20 mg kapszula                         | 60x                 | N05AE04 |         |
| OGYI-T-08818     | +                        | ZELDOX 20 mg kapszula                         | 56x                 | N05AE04 |         |
| OGYI-T-08822     | +                        | ZELDOX 20 mg/ml injekció                      | 1x                  | N05AE04 |         |
| OGYI-T-08819     | +                        | ZELDOX 40 mg kapszula                         | 56x                 | N05AE04 |         |
| OGYI-T-08819     | +                        | ZELDOX 40 mg kapszula                         | 60x                 | N05AE04 |         |
| OGYI-T-08820     | +                        | ZELDOX 60 mg kapszula                         | 56x                 | N05AE04 |         |
| OGYI-T-08820     | +                        | ZELDOX 60 mg kapszula                         | 60x                 | N05AE04 |         |
| OGYI-T-08821     | +                        | ZELDOX 80 mg kapszula                         | 60x                 | N05AE04 |         |
| OGYI-T-08821     | +                        | ZELDOX 80 mg kapszula                         | 56x                 | N05AE04 |         |
| OGYI-T-06061     | ++                       | ZERIT 15 mg kapszula                          | 56x                 | J05AF04 |         |
| OGYI-T-06062     | ++                       | ZERIT 20 mg kapszula                          | 56x                 | J05AF04 |         |
| OGYI-T-06063     | ++                       | ZERIT 30 mg kapszula                          | 56x                 | J05AF04 |         |
| OGYI-T-06064     | ++                       | ZERIT 40 mg kapszula                          | 56x                 | J05AF04 |         |
| OGYI-T-06065     | ++                       | ZERIT por oldathoz                            | 200 ml              | J05AF04 |         |
| OGYI-T-07263     | ++                       | ZIAGEN 20 mg/ml oldat                         | 240 ml              | J05AF06 |         |
| OGYI-T-07264     | ++                       | ZIAGEN 300 mg filmtabletta                    | 60x                 | J05AF06 |         |
| Tsz.: 03567      | ++                       | ZITAZONIUM 10 mg tabletta                     | 60x                 | L02BA01 |         |
| Tsz.: 03671      | ++                       | ZITAZONIUM 20 mg tabletta                     | 60x                 | L02BA01 |         |
| Tsz.: 03893      | ++                       | ZITAZONIUM 30 mg tabletta                     | 30x                 | L02BA01 |         |
| Tsz.: 03893      | ++                       | ZITAZONIUM 30 mg tabletta                     | 60x                 | L02BA01 |         |
| Tsz.: 03893      | ++                       | ZITAZONIUM 30 mg tabletta                     | 100x                | L02BA01 |         |
| OGYI-T-03703     | ++                       | ZITAZONIUM 40 mg tabletta                     | 30x                 | L02BA01 |         |
| OGYI-T-03703     | ++                       | ZITAZONIUM 40 mg tabletta                     | 60x                 | L02BA01 |         |
| OGYI-T-06559     | +                        | ZOFRAN 16 mg végbélkúp                        | 1x                  | A04AA01 |         |
| OGYI-T-02114     | +                        | ZOFRAN 4 mg filmtabletta                      | 15x                 | A04AA01 |         |
| OGYI-T-07648     | +                        | ZOFRAN 4 mg/5 ml szirup                       | 1x50 ml             | A04AA01 |         |
| OGYI-T-02115     | +                        | ZOFRAN 8 mg filmtabletta                      | 15x                 | A04AA01 |         |
| OGYI-T-07223     | +                        | ZOFRAN ZYDIS 4 mg osztyatabletta              | 10x                 | A04AA01 |         |
| OGYI-T-07224     | +                        | ZOFRAN ZYDIS 8 mg osztyatabletta              | 10x                 | A04AA01 |         |
| OGYI-T-01976     | +                        | ZOLADEx DEPOT 3,6 mg implantatum fecskendőben | 1 adag fecskendőben | L02AE03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                        | Kiszerezés                   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-05624     | +                    | ZOLADEX LA DEPOT 10,8 mg implantatum fecskendőben | 1x                           | L02AE03 |         |
| OGYI-T-08119     | +                    | ZOLEPTIL 100 mg drazsé                            | 30x                          | N05AX11 |         |
| OGYI-T-08119     | +                    | ZOLEPTIL 100 mg drazsé                            | 20x                          | N05AX11 |         |
| OGYI-T-08119     | +                    | ZOLEPTIL 100 mg drazsé                            | 50x                          | N05AX11 |         |
| OGYI-T-08117     | +                    | ZOLEPTIL 25 mg drazsé                             | 30x                          | N05AX11 |         |
| OGYI-T-08117     | +                    | ZOLEPTIL 25 mg drazsé                             | 20x                          | N05AX11 |         |
| OGYI-T-08117     | +                    | ZOLEPTIL 25 mg drazsé                             | 50x                          | N05AX11 |         |
| OGYI-T-08118     | +                    | ZOLEPTIL 50 mg drazsé                             | 50x                          | N05AX11 |         |
| OGYI-T-08118     | +                    | ZOLEPTIL 50 mg drazsé                             | 30x                          | N05AX11 |         |
| OGYI-T-08118     | +                    | ZOLEPTIL 50 mg drazsé                             | 20x                          | N05AX11 |         |
| OGYI-T-07399     | ++                   | ZOMACTON 1,3 mg injekció                          | 1 porampulla+1 oldószer-amp. | H01AC01 | TT      |
| OGYI-T-07399     | ++                   | ZOMACTON 1,3 mg injekció                          | 5 porampulla+5 oldószer-amp. | H01AC01 | TT      |
| OGYI-T-07400     | ++                   | ZOMACTON 4 mg injekció                            | 5 porampulla+5 oldószer-amp. | H01AC01 |         |
| OGYI-T-07400     | ++                   | ZOMACTON 4 mg injekció                            | 1 porampulla+1 oldószer-amp. | H01AC01 |         |
| OGYI-T-06428     | ++                   | ZOMIG 2,5 mg tabletta                             | 3x                           | N02CC03 |         |
| OGYI-T-06428     | ++                   | ZOMIG 2,5 mg tabletta                             | 6x                           | N02CC03 |         |
| OGYI-T-06428     | ++                   | ZOMIG 2,5 mg tabletta                             | 18x                          | N02CC03 |         |
| K-1193           | +                    | ZOVIRAX szemkenőcs                                | 4,5g                         | S01AD03 | TT      |
| OGYI-T-07362     | +                    | ZYBAN 150 mg retard tabletta                      | 30x                          | N07BA02 | TT      |
| OGYI-T-08001     | ++                   | ZYPREXA 2,5 mg filmtabletta                       | 28x                          | N05AH03 |         |
| OGYI-T-05372     | ++                   | ZYPREXA 5 mg filmtabletta                         | 28x                          | N05AH03 |         |
| OGYI-T-05373     | ++                   | ZYPREXA 7,5 mg filmtabletta                       | 56x                          | N05AH03 |         |
| OGYI-T-05374     | ++                   | ZYPREXA 10 mg filmtabletta                        | 56x                          | N05AH03 |         |
| OGYI-T-05374     | ++                   | ZYPREXA 10 mg filmtabletta                        | 28x                          | N05AH03 |         |
| OGYI-T-08407     | ++                   | ZYPREXA 15 mg filmtabletta                        | 28x                          | N05AH03 |         |
| OGYI-T-08408     | ++                   | ZYPREXA 20 mg filmtabletta                        | 28x                          | N05AH03 |         |
| OGYI-T-08877     | ++                   | ZYPREXA VELOTAB 10 mg szájban oldódó tabletta     | 28x                          | N05AH03 |         |
| OGYI-T-08878     | ++                   | ZYPREXA VELOTAB 15 mg szájban oldódó tabletta     | 28x                          | N05AH03 |         |
| OGYI-T-08879     | ++                   | ZYPREXA VELOTAB 20 mg szájban oldódó tabletta     | 28x                          | N05AH03 |         |
| OGYI-T-08876     | ++                   | ZYPREXA VELOTAB 5 mg szájban oldódó tabletta      | 28x                          | N05AH03 |         |

## Centralizált eljárással törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                    | Kiszerelés                             | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| EU/1/99/118/001     | +                    | ARAVA 10 mg filmtabletta                                      | 30x                                    | L04AA13 |         |
| EU/1/99/118/005     | +                    | ARAVA 20 mg filmtabletta                                      | 30x                                    | L04AA13 |         |
| EU/1/99/118/009     | +                    | ARAVA 100 mg filmtabletta                                     | 3x                                     | L04AA13 |         |
| EU/1/97/033/001     | +                    | AVONEX injekció                                               | 4x(1 porüveg+tartozékok)               | L03AB07 |         |
| EU/1/95/003/001     | +                    | BETAIFERON 9,6x10 <sup>6</sup> NE inj.oldószeres fecskendővel | 15x                                    | L03AB08 |         |
| EU/1/96/005/001     | ++                   | CELLCEPT 250 mg kapszula                                      | 100x                                   | L04AA06 |         |
| EU/1/96/005/002     | ++                   | CELLCEPT 500 mg filmtabletta                                  | 50x                                    | L04AA06 |         |
| EU/1/99/100/002     | ++                   | CETROTIDE 0,25 mg por injekcióhoz                             | 7x                                     | H01CC02 |         |
| EU/1/99/100/001     | ++                   | CETROTIDE 0,25 mg por injekcióhoz                             | 1x                                     | H01CC02 |         |
| EU/1/99/100/003     | ++                   | CETROTIDE 3 mg por injekcióhoz                                | 1x                                     | H01CC02 |         |
| EU/1/98/058/001     | ++                   | COMBIVIR filmtabletta                                         | 60x bliszterben                        | J05AF30 |         |
| EU/1/98/058/002     | ++                   | COMBIVIR filmtabletta                                         | 60x műanyag tartályban                 | J05AF30 |         |
| EU/1/98/081/002     | +                    | COMTAN 200 mg filmtabletta                                    | 60x                                    | N04BX02 |         |
| EU/1/98/081/001     | +                    | COMTAN 200 mg filmtabletta                                    | 30x                                    | N04BX02 |         |
| EU/1/98/081/003     | +                    | COMTAN 200 mg filmtabletta                                    | 100x                                   | N04BX02 |         |
| EU/1/96/024/010     | ++                   | CRIXIVAN 100 mg kapszula                                      | 180x                                   | J05AE02 |         |
| EU/1/96/024/002     | ++                   | CRIXIVAN 200 mg kapszula                                      | 270x                                   | J05AE02 |         |
| EU/1/96/024/003     | ++                   | CRIXIVAN 200 mg kapszula                                      | 360x                                   | J05AE02 |         |
| EU/1/96/024/001     | ++                   | CRIXIVAN 200 mg kapszula                                      | 180x                                   | J05AE02 |         |
| EU/1/96/024/07      | ++                   | CRIXIVAN 333 mg kapszula                                      | 135x                                   | J05AE02 |         |
| EU/1/96/024/009     | ++                   | CRIXIVAN 400 mg kapszula                                      | 180x bliszterben                       | J05AE02 |         |
| EU/1/96/024/008     | ++                   | CRIXIVAN 400 mg kapszula                                      | 18x tartályban                         | J05AE02 |         |
| EU/1/96/024/006     | ++                   | CRIXIVAN 400 mg kapszula                                      | 42x bliszterben                        | J05AE02 |         |
| EU/1/96/024/004     | ++                   | CRIXIVAN 400 mg kapszula                                      | 90x tartályban                         | J05AE02 |         |
| EU/1/96/024/005     | ++                   | CRIXIVAN 400 mg kapszula                                      | 180x tartályban                        | J05AE02 |         |
| EU/1/02/219/008     | +                    | EBIXA 10 mg filmtabletta                                      | 56x                                    | N06DX01 |         |
| EU/1/02/219/009     | +                    | EBIXA 10 mg filmtabletta                                      | 112x                                   | N06DX01 |         |
| EU/1/02/219/007     | +                    | EBIXA 10 mg filmtabletta                                      | 28x                                    | N06DX01 |         |
| EU/1/02/219/005     | +                    | EBIXA 10 mg/g cseppek                                         | 1x50 g                                 | N06DX01 |         |
| EU/1/99/126/001     | ++                   | ENBREL 25 mg injekció                                         | 4 poramp+4 oldószer fecsk.ben+szerelék | L04AA11 |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                            | Kiszerelés                                       | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|---------|
| EU/1/99/126/003     | ++                   | ENBREL 25 mg injekció                                 | 4x1poramp+4x1oldó-szer fecsk.ben+4x2tű+szerelék  | L04AA11 |         |
| EU/1/99/126/002     | ++                   | ENBREL 25 mg injekció                                 | 4 poramp.+szerelék                               | L04AA11 |         |
| EU/1/98/073/002     | +                    | EVISTA 60 mg filmtabletta                             | 28x                                              | G03XC01 |         |
| EU/1/98/066/001     | +                    | EXELON 1,5 mg kapszula                                | 28x                                              | N06DA03 |         |
| EU/1/98/066/013     | +                    | EXELON 2 mg/ml oldat                                  | 1x120 ml                                         | N06DA03 |         |
| EU/1/98/066/004     | +                    | EXELON 3 mg kapszula                                  | 28x                                              | N06DA03 |         |
| EU/1/98/066/007     | +                    | EXELON 4,5 mg kapszula                                | 28x                                              | N06DA03 |         |
| EU/1/98/066/010     | +                    | EXELON 6 mg kapszula                                  | 28x                                              | N06DA03 |         |
| EU/1/96/004/001     | ++                   | FARESTON 60 mg tablettá                               | 30x                                              | L02BA02 |         |
| EU/1/96/004/002     | ++                   | FARESTON 60 mg tablettá                               | 100x                                             | L02BA02 |         |
| EU/1/98/075/001     | ++                   | FORTOVASE 200 mg kapszula                             | 180x                                             | J05AE01 |         |
| EU/1/01/198/005     | ++                   | GLIVEC 100 mg kapszula                                | 120x                                             | L01XX28 |         |
| EU/1/01/198/001     | ++                   | GLIVEC 50 mg kapszula                                 | 30x                                              | L01XX28 |         |
| EU/1/95/001/018     | ++                   | GONAL-F 37,5 NE injekció                              | 3 porampulla+ 3 oldó-szerampulla                 | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/020     | ++                   | GONAL-F 37,5 NE injekció                              | 10 porampulla+ 10 oldószerampulla                | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/019     | ++                   | GONAL-F 37,5 NE injekció                              | 5 porampulla+ 5 oldó-szerampulla                 | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/017     | ++                   | GONAL-F 37,5 NE injekció                              | 1 porampulla+ 1 oldó-szerampulla                 | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/021     | ++                   | GONAL-F 1050 NE/1,75 ml injekció (77 mcg/1,75 ml)     | 1 porampulla+1 oldószeres fecskendő+15 fecskendő | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/009     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben) | 1 porampulla+ 1 oldó-szerampulla                 | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/010     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben) | 3 porampulla+ 3 oldó-szerampulla                 | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/016     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben) | 10 porüveg+ 10 oldó-szerüveg                     | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/015     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben) | 5 porüveg+ 5 oldószer-üveg                       | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/012     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben) | 10 porampulla+ 10 oldószerampulla                | G03GA05 |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                        | Kiszerelés                                                | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| EU/1/95/001/014     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 3 porüveg+ 3 oldószer-<br>üveg                            | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/011     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 5 porampulla+ 5 oldó-<br>szerampulla                      | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/013     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 1 porüveg+ 1 oldószer-<br>üveg                            | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/030     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 10 porüveg+10 oldósze-<br>res fecskendő                   | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/028     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 1porüveg+1 oldószeres<br>fecskendő                        | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/029     | +                    | GONAL-F 150 NE (11 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 5 porüveg+5 oldószeres<br>fecskendő                       | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/031     | ++                   | GONAL-F 450 NE/0,75 ml injekció (33 mcg/0,75 ml)                  | 1 porampulla+1 oldó-<br>szeres fecskendő+<br>15 fecskendő | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/003     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 5 porampulla+5 oldó-<br>szerampulla                       | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/002     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 3 porampulla+3 oldó-<br>szerampulla                       | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/004     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 10 porampulla+10 oldó-<br>szerampulla                     | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/001     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 1 porampulla+1 oldó-<br>szerampulla                       | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/005     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 1 porüveg+1 oldószer-<br>üveg                             | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/007     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 5 porüveg+5 oldószer-<br>üveg                             | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/006     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 3 porüveg+3 oldószer-<br>üveg                             | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/008     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) injekció (ampullában/üvegben)             | 10 porüveg+10 oldó-<br>szerüveg                           | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/026     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 5 porüveg+5 oldószeres<br>fecskendő                       | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/025     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 1porüveg+1 oldószeres<br>fecskendő                        | G03GA05 |         |
| EU/1/95/001/027     | +                    | GONAL-F 75 NE (5,5 mcg) por és oldószer előretöltött fecskendőben | 10 porüveg+10 oldósze-<br>res fecskendő                   | G03GA05 |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                        | Kiszerezés                        | ATC-kód  | Státusz |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|
| EU/1/96/007/005     | +                    | HUMALOG M25 100 NE/ml injekció, 10 ml                             | 1x10 ml                           | A10AB04  | TT      |
| EU/1/03/256/004     | +                    | HUMIRA 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben           | 4x                                | L04AA17  |         |
| EU/1/03/256/003     | +                    | HUMIRA 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben           | 2x                                | L04AA17  |         |
| EU/1/03/256/005     | +                    | HUMIRA 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben           | 6x                                | L04AA17  |         |
| EU/1/03/256/002     | +                    | HUMIRA 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben           | 1x                                | L04AA17  |         |
| EU/1/03/256/006     | +                    | HUMIRA 40 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben tűvédővel | 1x                                | L04AA17  |         |
| EU/1/98/087/003     | +                    | INFERGEN 9 mcg oldat injekcióhoz                                  | 12x                               | L03AB09  |         |
| EU/1/98/087/001     | +                    | INFERGEN 9 mcg oldat injekcióhoz                                  | 1x                                | L03AB09  |         |
| EU/1/98/087/002     | +                    | INFERGEN 9 mcg oldat injekcióhoz                                  | 6x                                | L03AB09  |         |
| EU/1/99/127/012     | +                    | INTRON A HSA-FREE 3 millió NE injekciós KIT                       | 1x0,5 ml+1 műanyag fecskendő+2 tű | L03AA04  | TT      |
| EU/1/99/127/016     | +                    | INTRON A HSA-FREE 5 millió NE injekciós KIT                       | 1x0,5 ml+1 műanyag fecskendő+2 tű | L03AA04  | TT      |
| EU/1/99/127/020     | +                    | INTRON A HSA-FREE 10 millió NE injekciós KIT                      | 1x1 ml+1 műanyag fecskendő+2 tű   | L03AA04  | TT      |
| EU/1/99/127/023     | +                    | INTRON A HSA-FREE 18 millió NE injekció (oldatban)                | 1x3ml                             | L03AA04  | TT      |
| EU/1/99/127/027     | +                    | INTRON A HSA-FREE 25 millió NE injekció (oldatban)                | 1x2,5 ml                          | L03AA04  | TT      |
| EU/1/99/127/031     | +                    | INTRON A MULTI-DOSE 18 millió NE injekciós pen (HSA-FREE)         | 1 injekciós pen+tartozék          | L03AB05  |         |
| EU/1/99/127/034     | +                    | INTRON A MULTI-DOSE 30 millió NE injekciós pen (HSA-FREE)         | 1 injekciós pen+tartozék          | L03AB05  |         |
| EU/1/99/127/037     | +                    | INTRON A MULTI-DOSE 60 millió NE injekciós pen (HSA-FREE)         | 1 injekciós pen+tartozék          | L03AB05  |         |
| EU/1/01/172/001     | ++                   | KALETRA kapszula                                                  | 2x90                              | J05A     |         |
| EU/1/01/172/003     | ++                   | KALETRA oldat                                                     | 5x60ml                            | J05A     |         |
| EU/1/00/146/024     | +                    | KEPPRA 1000 mg filmtabletta                                       | 60x                               | N03AX19* |         |
| EU/1/00/146/005     | +                    | KEPPRA 250 mg filmtabletta                                        | 100x                              | N03AX19* |         |
| EU/1/00/146/010     | +                    | KEPPRA 500 mg filmtabletta                                        | 60x                               | N03AX19* |         |
| EU/1/00/146/012     | +                    | KEPPRA 500 mg filmtabletta                                        | 120x                              | N03AX19* |         |
| EU/1/00/146/003     | ++                   | LUVERIS 75 NE injekció                                            | 10x                               | G03GA19* |         |
| EU/1/00/146/002     | ++                   | LUVERIS 75 NE injekció                                            | 3x                                | G03GA19* |         |
| EU/1/00/155/001     | ++                   | LUVERIS 75 NE injekció                                            | 1 poramp.+1 oldószer amp.         | G03GA19* |         |
| EU/1/97/051/001     | +                    | MIRAPEXIN 0,125 mg tablettá                                       | 30x                               | N04BC05  |         |
| EU/1/97/051/003     | +                    | MIRAPEXIN 0,25 mg tablettá                                        | 30x                               | N04BC05  |         |
| EU/1/97/051/005     | +                    | MIRAPEXIN 1 mg tablettá                                           | 30x                               | N04BC05  |         |
| EU/1/96/016/003     | ++                   | NORVIR 100 mg lágy zselatin kapszula                              | 336x                              | J05AE03  |         |
| EU/1/96/016/001     | ++                   | NORVIR 80 mg/ml oldat                                             | 5x90ml                            | J05AE03  |         |
| EU/1/99/119/005     | +                    | NOVO RAPID NOVOLET 100 NE/ml injekció előretöltött tollban        | 5x3ml                             | A10AB05  | TT      |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                                   | Kiszerelés                | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| EU/1/00/164/002     | ++                   | NUTROPIN AQ 5 mg/ml injekció                                                 | 6x2 ml                    | H01AC01 |         |
| EU/1/00/164/001     | ++                   | NUTROPIN AQ 5 mg/ml injekció                                                 | 1x2 ml                    | H01AC01 |         |
| EU/1/00/130/001     | ++                   | ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml injekció fecskendőben                              | 1x0,5ml                   | H01CC01 |         |
| EU/1/00/130/002     | ++                   | ORGALUTRAN 0,25 mg/0,5 ml injekció fecskendőben                              | 5x0,5ml                   | H01CC01 |         |
| EU/1/00/165/005     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz                                | 2 poramp.+üveg oldó-szer  | G03GA01 |         |
| EU/1/00/165/004     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz                                | 1 poramp.+üveg oldó-szer  | G03GA01 |         |
| EU/1/00/165/003     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz                                | 10 poramp.+old.amp.       | G03GA01 |         |
| EU/1/00/165/002     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz                                | 2 poramp.+old.amp.        | G03GA01 |         |
| EU/1/00/165/001     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz                                | 1 poramp.+old.amp.        | G03GA01 |         |
| EU/1/00/165/006     | +                    | OVITRELLE 250 mcg por és oldószer injekcióhoz                                | 10 poramp.+üveg oldó-szer | G03GA01 |         |
| EU/1/02/221/005     | +                    | PEGASYS 135 mcg injekció előretöltött fecskendőben                           | 1x                        | L03AB11 |         |
| EU/1/02/221/007     | +                    | PEGASYS 180 mcg injekció előretöltött fecskendőben                           | 1x                        | L03AB11 |         |
| EU/1/00/131/002     | +                    | PEGINTRON 50 microg injekciós kit                                            | 1 KIT                     | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/004     | +                    | PEGINTRON 50 microg injekciós kit                                            | 4 KIT                     | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/009     | +                    | PEGINTRON 80 microg injekciós kit                                            | 4 KIT                     | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/007     | +                    | PEGINTRON 80 microg injekciós kit                                            | 1 KIT                     | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/039     | +                    | PEGINTRON 100 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 1x                        | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/040     | +                    | PEGINTRON 100 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 4x                        | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/012     | +                    | PEGINTRON 100 microg injekciós kit                                           | 1 KIT                     | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/014     | +                    | PEGINTRON 100 microg injekciós kit                                           | 4 KIT                     | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/044     | +                    | PEGINTRON 120 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 4x                        | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/043     | +                    | PEGINTRON 120 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 1x                        | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/017     | +                    | PEGINTRON 120 microg injekciós kit                                           | 1 KIT                     | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/019     | +                    | PEGINTRON 120 microg injekciós kit                                           | 4 KIT                     | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/048     | +                    | PEGINTRON 150 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 4x                        | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/047     | +                    | PEGINTRON 150 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 1x                        | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/024     | +                    | PEGINTRON 150 microg injekciós kit                                           | 4 KIT                     | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/022     | +                    | PEGINTRON 150 microg injekciós kit                                           | 1 KIT                     | L03AB10 |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                                  | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EU/1/00/131/031     | +                    | PEGINTRON 50 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 1x         | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/032     | +                    | PEGINTRON 50 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 4x         | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/035     | +                    | PEGINTRON 80 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 1x         | L03AB10 |         |
| EU/1/00/131/036     | +                    | PEGINTRON 80 mcg por és oldószer injekcióhoz előretöltött injekciós tollban | 4x         | L03AB10 |         |
| EU/1/02/201/001     | ++                   | PROTOPIC 0,03% kenőcs                                                       | 30 g       | D11AX14 |         |
| EU/1/02/201/002     | ++                   | PROTOPIC 0,03% kenőcs                                                       | 60 g       | D11AX14 |         |
| EU/1/02/201/003     | ++                   | PROTOPIC 0,1% kenőcs                                                        | 30 g       | D11AX14 |         |
| EU/1/02/201/004     | ++                   | PROTOPIC 0,1% kenőcs                                                        | 60 g       | D11AX14 |         |
| EU/1/96/008/001     | ++                   | PUREGON 50 NE por injekcióhoz                                               | 1x         | G03GA05 |         |
| EU/1/96/008/003     | ++                   | PUREGON 50 NE por injekcióhoz                                               | 5x         | G03GA05 |         |
| EU/1/96/008/018     | ++                   | PUREGON 50 NE/0,5 ml injekció                                               | 5x         | G03GA06 |         |
| EU/1/96/008/019     | ++                   | PUREGON 50 NE/0,5 ml injekció                                               | 10x        | G03GA06 |         |
| EU/1/96/008/017     | ++                   | PUREGON 50 NE/0,5 ml injekció                                               | 1x         | G03GA06 |         |
| EU/1/96/008/021     | ++                   | PUREGON 75 NE/0,5 ml injekció                                               | 5x         | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/020     | ++                   | PUREGON 75 NE/0,5 ml injekció                                               | 1x         | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/022     | ++                   | PUREGON 75 NE/0,5 ml injekció                                               | 10x        | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/024     | ++                   | PUREGON 100 NE/0,5 ml injekció                                              | 5x         | G03GA06 |         |
| EU/1/96/008/025     | ++                   | PUREGON 100 NE/0,5 ml injekció                                              | 10x        | G03GA06 |         |
| EU/1/96/008/023     | ++                   | PUREGON 100 NE/0,5 ml injekció                                              | 1x         | G03GA06 |         |
| EU/1/96/008/027     | ++                   | PUREGON 150 NE/0,5 ml injekció                                              | 5x         | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/028     | ++                   | PUREGON 150 NE/0,5 ml injekció                                              | 10x        | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/026     | ++                   | PUREGON 150 NE/0,5 ml injekció                                              | 1x         | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/029     | ++                   | PUREGON 200 NE/0,5 ml injekció                                              | 1x         | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/030     | ++                   | PUREGON 200 NE/0,5 ml injekció                                              | 5x         | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/031     | ++                   | PUREGON 200 NE/0,5 ml injekció                                              | 10x        | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/034     | ++                   | PUREGON 225 NE/0,5 ml injekció                                              | 10x        | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/032     | ++                   | PUREGON 225 NE/0,5 ml injekció                                              | 1x         | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/033     | ++                   | PUREGON 225 NE/0,5 ml injekció                                              | 5x         | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/037     | ++                   | PUREGON 250 NE/0,5 ml injekció                                              | 10x        | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/036     | ++                   | PUREGON 250 NE/0,5 ml injekció                                              | 5x         | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/035     | ++                   | PUREGON 250 NE/0,5 ml injekció                                              | 1x         | G03GA06 | TT      |
| EU/1/96/008/038     | ++                   | PUREGON 300 NE/0,36 ml injekció patronban                                   | 1 patron   | G03GA06 |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerezés            | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| EU/1/96/008/039     | ++                   | PUREGON 600 NE/0,72 ml injekció patronban | 1 patron              | G03GA06 |         |
| EU/1/01/171/003     | ++                   | RAPAMUN 1 mg/1 ml orális oldat tasakban   | 30x                   | L04AA10 |         |
| EU/1/01/171/002     | ++                   | RAPAMUN 1 mg/ml orális oldat 150 ml       | 1x                    | L04AA10 |         |
| EU/1/01/171/001     | ++                   | RAPAMUN 1 mg/ml orális oldat 60 ml        | 1x                    | L04AA10 |         |
| EU/1/01/171/004     | ++                   | RAPAMUN 2 mg/2 ml orális oldat tasakban   | 30x                   | L04AA10 |         |
| EU/1/01/171/005     | ++                   | RAPAMUN 5 mg/5 ml orális oldat tasakban   | 30x                   | L04AA10 |         |
| EU/1/01/171/007     | ++                   | RAPAMUNE 1 mg drazsé                      | 30x                   | L04AA10 |         |
| EU/1/01/171/008     | ++                   | RAPAMUNE 1 mg drazsé                      | 100x                  | L04AA10 |         |
| EU/1/99/107/001     | +                    | REBETOL 200 mg kapszula                   | 84x                   | J05AB04 |         |
| EU/1/99/107/002     | +                    | REBETOL 200 mg kapszula                   | 140x                  | J05AB04 |         |
| EU/1/99/107/003     | +                    | REBETOL 200 mg kapszula                   | 168x                  | J05AB04 |         |
| EU/1/98/063/005     | +                    | REBIF 44 mcg injekció fecskendőben        | 3x0,5 ml              | L03AB07 |         |
| EU/1/98/063/006     | +                    | REBIF 44 mcg injekció fecskendőben        | 12x0,5 ml             | L03AB07 |         |
| EU/1/98/063/004     | +                    | REBIF 44 mcg injekció fecskendőben        | 1x0,5 ml              | L03AB07 |         |
| EU/1/99/123/005     | +                    | RENAGEL 400 mg filmtabletta               | 1x360                 | V03AE02 |         |
| EU/1/99/123/006     | +                    | RENAGEL 400 mg filmtabletta               | 2x360                 | V03AE02 |         |
| EU/1/99/123/007     | +                    | RENAGEL 400 mg filmtabletta               | 3x360                 | V03AE02 |         |
| EU/1/99/123/004     | +                    | RENAGEL 403 mg kapszula                   | 6x200                 | V03AE02 |         |
| EU/1/99/123/001     | +                    | RENAGEL 403 mg kapszula                   | 1x60                  | V03AE02 |         |
| EU/1/99/123/003     | +                    | RENAGEL 403 mg kapszula                   | 4x200x                | V03AE02 |         |
| EU/1/99/123/002     | +                    | RENAGEL 403 mg kapszula                   | 1x200                 | V03AE02 |         |
| EU/1/99/123/011     | +                    | RENAGEL 800 mg filmtabletta               | 1x100                 | V03AE02 |         |
| EU/1/99/123/010     | +                    | RENAGEL 800 mg filmtabletta               | 3x180                 | V03AE02 |         |
| EU/1/99/123/009     | +                    | RENAGEL 800 mg filmtabletta               | 2x180                 | V03AE02 |         |
| EU/1/99/123/008     | +                    | RENAGEL 800 mg filmtabletta               | 1x180                 | V03AE02 |         |
| EU/1/96/010/001     | +                    | RILUTEK 50 mg filmtabletta                | 56x                   | N07XX02 |         |
| EU/1/99/111/002     | ++                   | STOCRIN 100 mg kemény kapszula            | 30x                   | J05AG03 |         |
| EU/1/99/111/005     | ++                   | STOCRIN 30 mg/ml oldat                    | 1x180ml               | J05AG03 |         |
| EU/1/99/111/001     | ++                   | STOCRIN 50 mg kemény kapszula             | 30x                   | J05AG03 |         |
| EU/1/99/111/008     | ++                   | STOCRIN 600 mg filmtabletta               | 30x                   | J05AG03 |         |
| EU/1/98/096/005     | +                    | TEMODAL 100 mg kapszula                   | 5x                    | L01AX03 |         |
| EU/1/98/096/003     | +                    | TEMODAL 20 mg kapszula                    | 5x                    | L01AX03 |         |
| EU/1/98/096/007     | +                    | TEMODAL 250 mg kapszula                   | 5x                    | L01AX03 |         |
| EU/1/00/156/003     | ++                   | TRIZIVIR filmtabletta                     | 60xműanyag tartályban | J05AF06 |         |
| EU/1/00/156/002     | ++                   | TRIZIVIR filmtabletta                     | 60xbliszterben        | J05AF06 |         |
| EU/1/00/156/001     | ++                   | TRIZIVIR filmtabletta                     | 40xbliszterben        | J05AF06 |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------|
| EU/1/97/055/001     | ++                   | VIRAMUNE 200 mg tabletta                      | 60x        | J05AX03 |         |
| EU/1/97/055/002     | ++                   | VIRAMUNE 50 mg/5 ml szuszpenzió               | 240 ml     | J05AX03 |         |
| EU/1/00/163/001     | ++                   | XELODA 150 mg filmtabletta                    | 60x        | L01BC06 |         |
| EU/1/00/163/002     | ++                   | XELODA 500 mg filmtabletta                    | 120x       | L01BC06 |         |
| EU/1/99/114/003     | ++                   | ZEFFIX 5 mg/ml oldat                          | 1x240 ml   | J05AF05 |         |
| EU/1/99/114/001     | ++                   | ZEFFIX 100 mg filmtabletta                    | 28x        | J05AF05 |         |
| EU/1/96/009/002     | ++                   | ZERIT 15 mg kapszula                          | 56x        | J05AF04 |         |
| EU/1/96/009/004     | ++                   | ZERIT 20 mg kapszula                          | 56x        | J05AF04 |         |
| EU/1/96/009/006     | ++                   | ZERIT 30 mg kapszula                          | 56x        | J05AF04 |         |
| EU/1/96/009/008     | ++                   | ZERIT 40 mg kapszula                          | 56x        | J05AF04 |         |
| EU/1/96/009/009     | ++                   | ZERIT por oldathoz                            | 200 ml     | J05AF04 |         |
| EU/1/99/112/002     | ++                   | ZIAGEN 20 mg/ml oldat                         | 240 ml     | J05AF06 |         |
| EU/1/99/112/001     | ++                   | ZIAGEN 300 mg filmtabletta                    | 60x        | J05AF06 |         |
| EU/1/96/022/002     | ++                   | ZYPREXA 2,5 mg filmtabletta                   | 28x        | N05AH03 |         |
| EU/1/96/022/004     | ++                   | ZYPREXA 5 mg filmtabletta                     | 28x        | N05AH03 |         |
| EU/1/96/022/006     | ++                   | ZYPREXA 7,5 mg filmtabletta                   | 56x        | N05AH03 |         |
| EU/1/96/022/010     | ++                   | ZYPREXA 10 mg filmtabletta                    | 56x        | N05AH03 |         |
| EU/1/96/022/009     | ++                   | ZYPREXA 10 mg filmtabletta                    | 28x        | N05AH03 |         |
| EU/1/96/022/012     | ++                   | ZYPREXA 15 mg filmtabletta                    | 28x        | N05AH03 |         |
| EU/1/96/022/014     | ++                   | ZYPREXA 20 mg filmtabletta                    | 28x        | N05AH03 |         |
| EU/1/99/125/002     | ++                   | ZYPREXA VELOTAB 10 mg szájban oldódó tabletta | 28x        | N05AH03 |         |
| EU/1/99/125/003     | ++                   | ZYPREXA VELOTAB 15 mg szájban oldódó tabletta | 28x        | N05AH03 |         |
| EU/1/99/125/004     | ++                   | ZYPREXA VELOTAB 20 mg szájban oldódó tabletta | 28x        | N05AH03 |         |
| EU/1/99/125/001     | ++                   | ZYPREXA VELOTAB 5 mg szájban oldódó tabletta  | 28x        | N05AH03 |         |

II/3c. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtók számára rendelhető, illetve kiadható gyógyszerkészítmények

A. Allopatíás készítmények

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                                       | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07822     |                       | 0,5 Mólos NÁTRIUM-HIDROGÉN-KARBONÁT (4,2%) konc.inf.hoz 100 ml   | 1x100 ml   | B05XA02 | TT      |
| OGYI-T-06646     |                       | 0,9% NATRIUM CHLORID "Braun" infúzió,műa. palackban 100 ml       | 100 ml     | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06648     |                       | 0,9% NATRIUM CHLORID "Braun" infúzió,műa. palackban 1000 ml      | 1000 ml    | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06647     |                       | 0,9% NATRIUM CHLORID "Braun" infúzió,műa. palackban 500 ml       | 500 ml     | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06649     |                       | 0,9% NATRIUM CHLORID "Braun" infúzió,műa. zsákban 2000 ml        | 2000 ml    | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06650     |                       | 0,9% NATRIUM CHLORID "Braun" infúzió,műa. zsákban 4500 ml        | 4500ml     | B05BB01 | TT      |
| OGYI-T-03852     |                       | 1/2 RINGER infúzió üvegpalackban 500 ml                          | 500 ml     | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07821     |                       | 1Mólos NÁTRIUM - HIDROGÉN-KARBONÁT (8,4%) konc.infúzióhoz 100 ml | 1x100 ml   | B05XA02 | TT      |
| OGYI-T-07820     |                       | 1Mólos NÁTRIUM - LAKTÁT (11,2%) konc. infúzióhoz 100 ml          | 1x100 ml   | B05XA01 | TT      |
| 70.132           |                       | 20%-os Electrolyt-szegény Biotest human ALBUMIN infúzió          | 100ml      |         | TT      |
| 70.132           |                       | 20%-os Electrolyt-szegény Biotest human ALBUMIN infúzió          | 50ml       |         | TT      |
| 70.132           |                       | 20%-os Electrolyt-szegény Biotest human ALBUMIN injekció         | 1x20ml     |         | TT      |
| 70.132           |                       | 20%-os Electrolyt-szegény Biotest human ALBUMIN injekció         | 10x10ml    |         | TT      |
| 70.130           |                       | 5%-os Electrolyt-szegény Biotest human ALBUMIN infúzió           | 1x50ml     |         |         |
| 70.130           |                       | 5%-os Electrolyt-szegény Biotest human ALBUMIN infúzió           | 1x250ml    |         |         |
| 70.130           |                       | 5%-os Electrolyt-szegény Biotest human ALBUMIN infúzió           | 1x500ml    |         |         |
| 70.130           |                       | 5%-os Electrolyt-szegény Biotest human ALBUMIN injekció          | 10x10ml    |         |         |
| 70.131           |                       | 5%-os Isotoniás Biotest Human ALBUMIN infúzió                    | 1x500      |         | TT      |
| 70.131           |                       | 5%-os Isotoniás Biotest Human ALBUMIN infúzió                    | 1x250      |         | TT      |
| 70.131           |                       | 5%-os Isotoniás Biotest Human ALBUMIN infúzió                    | 1x100      |         | TT      |
| 70.131           |                       | 5%-os Isotoniás Biotest Human ALBUMIN infúzió                    | 1x50       |         | TT      |
| OGYI-T-07513     | ++                    | 5-FLUOROURACIL"EBEWE" 250 mg koncentrátum infúzióhoz             | 5x5 ml     | L01BC02 |         |
| OGYI-T-07514     | ++                    | 5-FLUOROURACIL"EBEWE" 500 mg koncentrátum infúzióhoz             | 5x10 ml    | L01BC02 |         |
| OGYI-T-07515     | ++                    | 5-FLUOROURACIL"EBEWE" 1000 mg koncentrátum infúzióhoz            | 1x20ml     | L01BC02 |         |
| OGYI-T-05400     | ++                    | 5-FU "LEDERLE" 250 mg injekció                                   | 1x5ml      | L01BC02 | TT      |
| OGYI-T-05401     | ++                    | 5-FU "LEDERLE" 500 mg injekció                                   | 1x10ml     | L01BC02 | TT      |
| OGYI-T-05402     | ++                    | 5-FU "LEDERLE" 1000 mg injekció                                  | 1x20ml     | L01BC02 | TT      |
| OGYI-T-04132     | ++                    | ABAKTAL 400 mg/5 ml injekció                                     | 10x5 ml    | J01MA03 |         |
| OGYI-T-06918     | ++                    | ABELCET szuszpenzió infúzióhoz                                   | 10x20 ml   | J02AA01 |         |
| Tsz.: 03345      | +                     | ACEPRAMIN 4 g/10 ml injekció                                     | 10x10 ml   | B02AA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                         | Kiszerelés                           | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-07965     | +                     | ACICLOVIR-B 250 mg injekció infúzióhoz             | 1 porampulla                         | J05AB01  | TT      |
| Tsz.: 03515      |                       | ACIDIGEN infúzió                                   | 1x500 ml                             | B05BB01  | TT      |
| OGYI-T-05740     | +                     | ACTILYSE 50 mg por iv. injekcióhoz vagy infúzióhoz | 1 porampulla+1x50 ml oldószerampulla | B01AD02  |         |
| OGYI-T-04158     | +                     | ADALAT 0,01% infúzió                               | 1x50 ml                              | C08CA05  |         |
| OGYI-T-04311     | +                     | ADDAMEL N koncentrátum infúzióhoz                  | 20x10 ml                             | B05XA69* |         |
| OGYI-T-04881     | +                     | ADENOCOR injekció                                  | 6x2 ml                               | C01EB10  |         |
| OGYI-T-07915     | ++                    | ADRIBLASTINA CS 10 mg injekció                     | 1x5 ml                               | L01DB01  | TT      |
| OGYI-T-07916     | ++                    | ADRIBLASTINA CS 50 mg injekció                     | 1x25 ml                              | L01DB01  | TT      |
| OGYI-T-04351     | ++                    | ADRIBLASTINA PFS/RTU 10 mg injekció                | 1x5 ml                               | L01DB01  |         |
| OGYI-T-04352     | ++                    | ADRIBLASTINA PFS/RTU 50 mg injekció                | 1x25 ml                              | L01DB01  |         |
| K-1039           | ++                    | ADRIBLASTINA RD 10 mg injekció                     | 1xporamp.+1x5 ml                     | L01DB01  |         |
| OGYI-T-04301     | ++                    | ADRIBLASTINA RD 50 mg injekció                     | 1xporamp.                            | L01DB01  |         |
| OGYI-T-08993     | +                     | AERRANE oldat inhalációhoz                         | 1x100ml                              | N01AB06  |         |
| OGYI-T-08993     | +                     | AERRANE oldat inhalációhoz                         | 1x250ml                              | N01AB06  |         |
| OGYI-T-07078     | +                     | AETHOXYSKLEROL 0,5% F injekció                     | 1x30 ml                              | C05BB02  |         |
| OGYI-T-07079     | +                     | AETHOXYSKLEROL 1% F injekció                       | 1x30 ml                              | C05BB02  |         |
| OGYI-T-08528     | +                     | AGGRASTAT 0,05 mg/ml koncentrátum infúzióhoz       | 1x250 ml                             | B01AC17  |         |
| OGYI-T-06734     | +                     | AGGRASTAT 0,25 mg/ml koncentrátum infúzióhoz       | 1x50 ml                              | B01AC17  |         |
| OGYI-T-05416     | +                     | AKTIL 1,2 g iv. injekció                           | 5x                                   | J01CR02  |         |
| OGYI-T-05415     | +                     | AKTIL 600 mg iv. injekció                          | 5x                                   | J01CR02  |         |
| -                |                       | ALBUMIN, liofilezett                               |                                      |          |         |
| OGYI-T-06405     | #                     | ALCOVER szirup                                     | 140 ml                               | N07BB    | TT      |
| K-1176           | ++                    | ALEXAN 100 mg injekció                             | 1x5ml                                | L01BC01  |         |
| K-1176           | ++                    | ALEXAN 100 mg injekció                             | 10x5ml                               | L01BC01  |         |
| OGYI-T-01280     | ++                    | ALEXAN 1000 mg injekció                            | 1x20 ml                              | L01BC01  |         |
| K-0748           | ++                    | ALEXAN 40 mg injekció                              | 30x2ml                               | L01BC01  | TT      |
| OGYI-T-07892     | +                     | ALGOMEN 250 mg kapszula                            | 500x                                 | M01AG01  |         |
| OGYI-T-07893     | +                     | ALGOMEN 500 mg filmtabletta                        | 500x                                 | M01AG01  |         |
| Tsz.: 03516      |                       | ALKALIGEN infúzió                                  | 1x400 ml                             | B05BB01  |         |
| OGYI-T-06095     | ++                    | ALPROSTAPINT 20 mcg/ml injekció infúzióhoz         | 5x1 ml                               | C01EA01  |         |
| OGYI-T-06099     | ++                    | ALPROSTAPINT 500 mcg/ml injekció infúzióhoz        | 5x1 ml                               | C01EA01  |         |
| OGYI-T-05357     |                       | ALVEOFACT 50 mg/1,2 ml szuszpenzió injekcióhoz     | 1x                                   | R07AA02  | TT      |
| OGYI-T-05717     | ++                    | AMBISOME 50 mg por infúzióhoz                      | 10x                                  | J02AA01  |         |
| OGYI-T-04461     | ++                    | AMIKIN 1 g injekció                                | 1x4 ml                               | J01GB06  |         |
| K-1651           | ++                    | AMIKIN 100 mg injekció                             | 1x2 ml                               | J01GB06  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                          | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| K-1652           | ++                   | AMIKIN 250 mg injekció                                              | 1x2 ml     | J01GB06 |         |
| K-1653           | ++                   | AMIKIN 500 mg injekció                                              | 1x2 ml     | J01GB06 |         |
| OGYI-T-06707     |                      | AMINO-MEL 3,5% G infúzió 1000 ml                                    | 6x1000 ml  | B05BA10 |         |
| OGYI-T-06706     |                      | AMINO-MEL 3,5% G infúzió 500 ml                                     | 10x500 ml  | B05BA10 |         |
| OGYI-T-04902     |                      | AMINOMIX 1 infúzió, 1000 ml                                         | 1000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-04903     |                      | AMINOMIX 1 infúzió, 1500 ml                                         | 1500 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-04904     |                      | AMINOMIX 1 infúzió, 2000 ml                                         | 2000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-06601     |                      | AMINOMIX 2 infúzió 1000 ml                                          | 1000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-06602     |                      | AMINOMIX 2 infúzió 1500 ml                                          | 1500 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-06603     |                      | AMINOMIX 2 infúzió 2000 ml                                          | 2000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-06604     |                      | AMINOMIX 3 infúzió 1000 ml                                          | 1000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-06605     |                      | AMINOMIX 3 infúzió 1500 ml                                          | 1500 ml    | B05BA10 | TT      |
| OGYI-T-06606     |                      | AMINOMIX 3 infúzió 2000 ml                                          | 2000 ml    | B05BA10 | TT      |
| K-0929           |                      | AMINOPLASMAL 5% E szénhidrátmentes infúzió                          | 500 ml     | B05BA01 |         |
| OGYI-T-04383     |                      | AMINOPLASMAL 10% elektrolit és szénhidrátmentes infúzió             | 500 ml     | B05BA01 |         |
| K-0815           |                      | AMINOPLASMAL 10% XE infúzió                                         | 500 ml     | B05BA01 |         |
| OGYI-T-06996     |                      | AMINOPLASMAL 15% E szénhidrátmentes infúzió                         | 500 ml     | B05BA01 |         |
| OGYI-T-06995     |                      | AMINOPLASMAL 15% elektrolit- és szénhidrátmentes infúzió            | 500 ml     | B05BA01 |         |
| K-2375           |                      | AMINOPLASMAL HEPA 10% infúzió                                       | 500 ml     | B05BA01 |         |
| K-2168           |                      | AMINOSTERIL KE 10% elektrolit- és szénhidrátmentes infúzió, 1000 ml | 10x1000 ml | B05BA01 |         |
| K-2167           |                      | AMINOSTERIL KE 10% elektrolit- és szénhidrátmentes infúzió, 500 ml  | 10x500 ml  | B05BA01 |         |
| OGYI-T-04186     |                      | AMINOSTERIL KE NEPHRO szénhidrátmentes infúzió                      | 250 ml     | B05BA01 | TT      |
| K-2339           |                      | AMINOSTERIL N-HEPA 5% infúzió                                       | 500 ml     | B05BA01 | TT      |
| K-2340           |                      | AMINOSTERIL N-HEPA 8% infúzió                                       | 10x500 ml  | B05BA01 |         |
| K-2340           |                      | AMINOSTERIL N-HEPA 8% infúzió                                       | 1x500 ml   | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08240     |                      | AMINOVEN 5% infúzió 1000 ml                                         | 6x1000 ml  | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08239     |                      | AMINOVEN 5% infúzió 500 ml                                          | 10x500 ml  | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08241     |                      | AMINOVEN 10% infúzió 500 ml                                         | 10x500 ml  | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08242     |                      | AMINOVEN 15% infúzió 500 ml                                         | 10x500 ml  | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08237     |                      | AMINOVEN INFANT 10% infúzió 100 ml                                  | 10x100 ml  | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08238     |                      | AMINOVEN INFANT 10% infúzió 250 ml                                  | 10x250 ml  | B05BA01 |         |
| K-2321           |                      | AMINOVENOES N-PAED 6% infúzió, 100 ml                               | 1x100ml    | B05BA01 | TT      |
| K-2321           |                      | AMINOVENOES N-PAED 6% infúzió, 100 ml                               | 10x100 ml  | B05BA01 | TT      |
| K-2322           |                      | AMINOVENOES N-PAED 6% infúzió, 250 ml                               | 250ml      | B05BA01 | TT      |
| K-2323           |                      | AMINOVENOES N-PAED 10% infúzió, 100 ml                              | 1x100ml    | B05BA01 | TT      |
| K-2323           |                      | AMINOVENOES N-PAED 10% infúzió, 100 ml                              | 10x100 ml  | B05BA01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                       | Kiszerelés                           | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|
| K-2324           |                      | AMINOVENOES N-PAED 10% infúzió, 250 ml           | 250ml                                | B05BA01  | TT      |
| OGYI-T-07465     | +                    | AMIOKORDIN 150 mg/3 ml injekció                  | 5x3 ml                               | C01BD01  |         |
| OGYI-T-05547     | ++                   | AMPHOCIL 50 mg por infúzióhoz                    | 1x                                   | J02AA01  |         |
| OGYI-T-05548     | ++                   | AMPHOCIL 100 mg por infúzióhoz                   | 1x                                   | J02AA01  |         |
| OGYI-T-07980     | +                    | ANEMET 12,5 mg injekció                          | 10x0,625 ml                          | A04AA04  |         |
| OGYI-T-07981     | +                    | ANEMET 100 mg injekció                           | 1x5 ml                               | A04AA04  |         |
| K-1465           | +                    | ANEXATE 0,5 mg injekció                          | 5x5 ml                               | V03AB25  |         |
| OGYI-T-05216     | +                    | ANTIHEMOPHILIC FACTOR Melate 1000 NE injekció    | 1x                                   | B02BD02  |         |
| OGYI-T-05215     | +                    | ANTIHEMOPHILIC FACTOR Melate 250 NE injekció     | 1x                                   | B02BD02  |         |
| OGYI-T-07812     | +                    | ANTITHROMBIN III GRIFOLS 500 NE por injekcióhoz  | 1x+10 ml oldószer+sze-relék          | B01AB02  |         |
| OGYI-T-07813     | +                    | ANTITHROMBIN III GRIFOLS 1000 NE por injekcióhoz | 1x+20 ml oldószer+sze-relék          | B01AB02  |         |
| K-2120           | +                    | ANTITHROMBIN III IMMUNO 1000 NE injekció         | 1x                                   | B01AB02  |         |
| K-2119           | +                    | ANTITHROMBIN III IMMUNO 500 NE injekció          | 1x                                   | B01AB02  |         |
| OGYI-T-05981     | +                    | APO-FAMOTIDIN 20 mg filmtabletta                 | 100x műanyag tartály-ban             | A02BA03  |         |
| OGYI-T-05981     | +                    | APO-FAMOTIDIN 20 mg filmtabletta                 | 500x műanyag tartály-ban             | A02BA03  |         |
| OGYI-T-05982     | +                    | APO-FAMOTIDIN 40 mg filmtabletta                 | 500x műanyag tartály-ban             | A02BA03  |         |
| OGYI-T-05982     | +                    | APO-FAMOTIDIN 40 mg filmtabletta                 | 100x műanyag tartály-ban             | A02BA03  |         |
| OGYI-T-06251     | +                    | APROVEL 150 mg tabletta                          | 98x                                  | C09CA04  |         |
| OGYI-T-06252     | +                    | APROVEL 300 mg tabletta                          | 98x                                  | C09CA04  |         |
| OGYI-T-06252     | +                    | APROVEL 300 mg tabletta                          | 56x                                  | C09CA04  |         |
| Tsz.: 12613      |                      | AQUA DESTILLATA PRO INJECTIONE                   | 100x10 ml                            | V07AB    |         |
| OGYI-T-03611     | +                    | ARDUAN injekció                                  | 25x4 mg poramp.+25x2 ml oldószeramp. | M03AC06  |         |
| OGYI-T-05759     | ++                   | AREDia 30 mg por infúzióhoz                      | 2 porüveg+2 oldószer-ampulla         | M05BA03  |         |
| OGYI-T-07122     | ++                   | AREDia 90 mg por infúzióhoz                      | 1 porüveg+1 oldószer-ampulla         | M05BA03  | TT      |
| OGYI-T-09022     |                      | ARGOSULFAN 2% krém                               | 1x400g                               | D08AL19* |         |
| OGYI-T-06938     | +                    | ARUTIMOL UNO 0,25% egyadagos szemcsepp           | 120x0,5 ml                           | S01ED01  |         |
| OGYI-T-06939     | +                    | ARUTIMOL UNO 0,50% egyadagos szemcsepp           | 120x0,5 ml                           | S01ED01  |         |
| K-1565           |                      | ATENATIV 500 NE por injekcióhoz/infúzióhoz       | 1x+1 oldószer                        | B01AB02  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                       | Kiszerelés                      | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-07252     |                      | ATENATIV 1000 NE por injekcióhoz/infúzióhoz      | 1x+1 oldószer                   | B01AB02  |         |
| K-1566           |                      | ATENATIV 1500 NE por injekcióhoz/infúzióhoz      | 1x+1 oldószer                   | B01AB02  |         |
| OGYI-T-07277     | +                    | ATENIL 100 mg tabletta                           | 100x                            | C07AB03  |         |
| OGYI-T-05017     | +                    | ATENOLOL-AL 100 filmtabletta                     | 100x                            | C07AB03  |         |
| OGYI-T-08030     | +                    | ATENOLOL-AL 100 mg tabletta                      | 100x                            | C07AB03  |         |
| OGYI-T-01354     | +                    | AUGMENTIN 1,2 g iv. injekció                     | 5x                              | J01CR02  |         |
| OGYI-T-01354     | +                    | AUGMENTIN 1,2 g iv. injekció                     | 10x                             | J01CR02  |         |
| OGYI-T-01353     | +                    | AUGMENTIN 600 mg iv. injekció                    | 10x                             | J01CR02  |         |
| OGYI-T-08518     | ++                   | AVELOX 400 mg infúzió                            | 12x                             | J01MA14  |         |
| OGYI-T-08518     | ++                   | AVELOX 400 mg infúzió                            | 5x                              | J01MA14  |         |
| OGYI-T-08650     | ++                   | AVELOX 400 mg infúzió üvegben                    | 5x                              | J01MA    |         |
| OGYI-T-08650     | ++                   | AVELOX 400 mg infúzió üvegben                    | 1x                              | J01MA    |         |
| OGYI-T-09079     | ++                   | AVODART lágykapszula                             | 90x                             | G04CB02  |         |
| OGYI-T-03616     | +                    | BALANSOL S5 infúzió üvegpalackban 500 ml         | 500 ml                          | B05BB02  |         |
| K-1595           | +                    | BENFOGAMMA drazsé                                | 500x                            | A11DA19* |         |
| K-1595           | +                    | BENFOGAMMA drazsé                                | 1000x                           | A11DA19* |         |
| OGYI-T-04358     | +                    | BERIATE P 1000 NE injekció                       | 1 porampulla                    | B02BD02  | TT      |
| OGYI-T-04356     | +                    | BERIATE P 250 NE injekció                        | 1 porampulla                    | B02BD02  | TT      |
| OGYI-T-04357     | +                    | BERIATE P 500 NE injekció                        | 1 porampulla                    | B02BD02  |         |
| OGYI-T-05953     | +                    | BERINERT P injekció                              | 1 porampulla+1 oldó-szeramp.    | B02AB03  |         |
| OGYI-T-04360     | +                    | BERININ P 300 NE injekció                        | 1 porampulla                    | B02BD04  | TT      |
| OGYI-T-04361     | +                    | BERININ P 600 NE injekció                        | 1 porampulla                    | B02BD04  |         |
| OGYI-T-04362     | +                    | BERININ P 1200 NE injekció                       | 1 porampulla                    | B02BD04  | TT      |
| OGYI-T-04062     | +                    | BERIPLAST P 0,5 ml fibrinragasztó klt.           | 1x                              | V03AK    | TT      |
| OGYI-T-04063     | +                    | BERIPLAST P 1 ml fibrinragasztó klt.             | 1x                              | V03AK    | TT      |
| OGYI-T-04064     | +                    | BERIPLAST P 3 ml fibrinragasztó klt.             | 1x                              | V03AK    | TT      |
| OGYI-T-07444     | +                    | BERIPLAST P COMBI-SET 0,5 ml szövetragasztó klt. | 1x                              | V03AK    | TT      |
| OGYI-T-07445     | +                    | BERIPLAST P COMBI-SET 1 ml szövetragasztó klt.   | 1x                              | V03AK    |         |
| OGYI-T-07446     | +                    | BERIPLAST P COMBI-SET 3 ml szövetragasztó klt.   | 1x                              | V03AK    |         |
| OGYI-T-06407     | +                    | BERIPLEX P/N 250 NE injekció                     | 1 porampulla+1 oldó-szerampulla | B02BD01  | TT      |
| OGYI-T-06408     | +                    | BERIPLEX P/N 500 NE injekció                     | 1 porampulla+1 oldó-szerampulla | B02BD01  |         |
| OGYI-T-06926     | +                    | BETAHISTIN-CHINOIN 16 mg tabletta                | 120x                            | N07CA01  |         |
| OGYI-T-07023     |                      | biBAG hemodializáló oldat, 650 g                 | 1x                              | B05ZA    |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerelés    | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|---------|
| OGYI-T-07024     |                      | biBAG hemodializáló oldat, 950 g              | 1x            | B05ZA    |         |
| K-1439           | ++                   | BICNU 100 mg injekció                         | 1 porampulla  | L01AD01  |         |
| OGYI-T-06205     | +                    | BILISCOPIN 50 ml infúzió                      | 10x50 ml      | V08AC02  | TT      |
| OGYI-T-07457     |                      | BIO-H-TIN 2,5 mg tabletta                     | 100x          | A11HA05  |         |
| OGYI-T-07457     |                      | BIO-H-TIN 2,5 mg tabletta                     | 50x           | A11HA05  |         |
| OGYI-T-07458     |                      | BIO-H-TIN 5 mg tabletta                       | 50x           | A11HA05  |         |
| OGYI-T-07458     |                      | BIO-H-TIN 5 mg tabletta                       | 100x          | A11HA05  |         |
| OGYI-T-04386     |                      | BIOMAGNESIN tabletta                          | 450x          | A12CC04  |         |
| 70.123           |                      | BISEKO plazmafehérje oldat                    | 250ml         |          |         |
| 70.123           |                      | BISEKO plazmafehérje oldat                    | 50ml          |          |         |
| 70.123           |                      | BISEKO plazmafehérje oldat                    | 500ml         |          |         |
| OGYI-T-08801     | +                    | BISOBLOCK 10 mg tabletta                      | 100x          | C07AB07  |         |
| OGYI-T-08236     | +                    | BISOGEN 10 mg filmtabletta                    | 100x          | C07AB07  |         |
| K-0771           | ++                   | BLEOCIN 15 mg injekció                        | 1x porampulla | L01DC01  |         |
| OGYI-T-08376     | ++                   | BLEOMYCIN-TEVA 15 mg por injekcióhoz          | 1x            | L01DC01  |         |
| OGYI-T-08376     | ++                   | BLEOMYCIN-TEVA 15 mg por injekcióhoz          | 10x           | L01DC01  |         |
| OGYI-T-07573     | +                    | BONDRONAT 1 mg/1 ml koncentrátum infúzióhoz   | 1x1 ml        | M05BA06  |         |
| OGYI-T-07574     | +                    | BONDRONAT 2 mg/2 ml koncentrátum infúzióhoz   | 1x2 ml        | M05BA06  |         |
| K-2027           | ++                   | BONEFOS 60 mg/ml koncentrátum infúzióhoz      | 5x5 ml        | M05BA02  |         |
| OGYI-T-08053     | +                    | BRAUNOVIDON kenőcs                            | 1x250 g       | D08AG02  |         |
| OGYI-T-02379     | +                    | BREVIBLOC 100 mg/10 ml infúzió                | 5x10 ml       | C07AB09  |         |
| OGYI-T-01780     | +                    | BREVIBLOC 2,5 g/10 ml injekció infúzióhoz     | 1x10 ml       | C07AB09  |         |
| K-0812           | #                    | BRIETAL SODIUM 500 mg iv. injekció            | 1x            | N01AF01  | TT      |
| OGYI-T-06915     | ++                   | BRULAMYCIN 160 mg/4 ml injekció               | 10x4 ml       | J01GB01  |         |
| OGYI-T-03571     | ++                   | BRULAMYCIN 40 mg/1 ml injekció                | 10x1 ml       | J01GB01  |         |
| OGYI-T-06177     | ++                   | BRULAMYCIN 80 mg/2 ml injekció                | 10x2 ml       | J01GB01  |         |
| OGYI-T-07629     |                      | BSS fiziológiás öblítő oldat 15 ml            | 1x15ml        | S01KX19* |         |
| OGYI-T-06641     |                      | BSS fiziológiás öblítő oldat 250 ml           | 250ml         | S01KX19* | TT      |
| OGYI-T-06642     |                      | BSS fiziológiás öblítő oldat 500 ml           | 500ml         | S01KX19* | TT      |
| OGYI-T-01728     |                      | BSS PLUS 250 ml intraocularis öblítő folyadék | 1x250ml       | S01KX18* |         |
| OGYI-T-01729     |                      | BSS PLUS 500 ml intraocularis öblítő folyadék | 1x500ml       | S01KX18* |         |
| OGYI-T-06496     | +                    | BUCAIN 0,25% injekció, 5 ml                   | 10x5 ml       | N01BB01  |         |
| OGYI-T-06496     | +                    | BUCAIN 0,25% injekció, 5 ml                   | 5x5 ml        | N01BB01  |         |
| OGYI-T-06496     | +                    | BUCAIN 0,25% injekció, 5 ml                   | 50x5 ml       | N01BB01  |         |
| OGYI-T-06497     | +                    | BUCAIN 0,25% injekció, 20 ml                  | 1x20ml        | N01BB01  |         |
| OGYI-T-06497     | +                    | BUCAIN 0,25% injekció, 20 ml                  | 10x20ml       | N01BB01  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                         | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06497     | +                     | BUCAIN 0,25% injekció, 20 ml                       | 50x20ml    | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06498     | +                     | BUCAIN 0,25% injekció, 50 ml                       | 10x50ml    | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06498     | +                     | BUCAIN 0,25% injekció, 50 ml                       | 1x50ml     | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06498     | +                     | BUCAIN 0,25% injekció, 50 ml                       | 50x50ml    | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06502     | +                     | BUCAIN 0,5% HYPERBAR injekció                      | 10x4ml     | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06502     | +                     | BUCAIN 0,5% HYPERBAR injekció                      | 5x4ml      | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06499     | +                     | BUCAIN 0,5% injekció, 5 ml                         | 5x5 ml     | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06499     | +                     | BUCAIN 0,5% injekció, 5 ml                         | 50x5 ml    | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06499     | +                     | BUCAIN 0,5% injekció, 5 ml                         | 10x5 ml    | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06500     | +                     | BUCAIN 0,5% injekció, 20 ml                        | 5x20ml     | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06500     | +                     | BUCAIN 0,5% injekció, 20 ml                        | 10x20ml    | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06500     | +                     | BUCAIN 0,5% injekció, 20 ml                        | 50x20ml    | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06501     | +                     | BUCAIN 0,5% injekció, 50 ml                        | 5x50ml     | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06501     | +                     | BUCAIN 0,5% injekció, 50 ml                        | 50x50ml    | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06501     | +                     | BUCAIN 0,5% injekció, 50 ml                        | 10x50ml    | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06444     | ++                    | CAELYX 20 mg/10 ml koncentrátum infúzióhoz         | 1x10 ml    | L01DB01 |         |
| OGYI-T-07926     | ++                    | CAELYX 50 mg/25 ml koncentrátum infúzióhoz         | 1x25 ml    | L01DB01 |         |
| OGYI-T-08573     | +                     | CALCICHEW D3 rágótabletta                          | 100x       | A11CC20 |         |
| K-2170           | +                     | CALCIJEX 1 µg/ml injekció                          | 100x       | A11CC04 |         |
| K-2170           | +                     | CALCIJEX 1 µg/ml injekció                          | 10x        | A11CC04 |         |
| K-2171           | +                     | CALCIJEX 2 µg/ml injekció                          | 10x        | A11CC04 |         |
| K-2171           | +                     | CALCIJEX 2 µg/ml injekció                          | 100x       | A11CC04 |         |
| OGYI-T-08951     | +                     | CALCIUM-D-SANDOZ pezsgőtabletta                    | 100x       | A12AA04 |         |
| OGYI-T-03609     | #                     | CALYPSOL injekció                                  | 5x10 ml    | N01AX03 |         |
| OGYI-T-06097     | ++                    | CAMPTO 40 mg/2 ml koncentrátum infúzióhoz          | 1x2 ml     | L01XX19 |         |
| OGYI-T-06098     | ++                    | CAMPTO 100 mg/5 ml koncentrátum infúzióhoz         | 5x5 ml     | L01XX19 |         |
| OGYI-T-06098     | ++                    | CAMPTO 100 mg/5 ml koncentrátum infúzióhoz         | 1x5 ml     | L01XX19 |         |
| OGYI-T-08439     | +                     | CANCIDAS 50 mg por infúzióhoz való koncentrátumhoz | 1x         | J02AX04 |         |
| OGYI-T-08440     | +                     | CANCIDAS 70 mg por infúzióhoz való koncentrátumhoz | 1x         | J02AX04 |         |
| OGYI-T-06678     | +                     | CARBOPLATIN EBEWE 150 mg koncentrátum infúzióhoz   | 1x         | L01XA02 |         |
| OGYI-T-06679     | +                     | CARBOPLATIN EBEWE 450 mg koncentrátum infúzióhoz   | 1x         | L01XA02 |         |
| OGYI-T-06677     | +                     | CARBOPLATIN EBEWE 50 mg koncentrátum infúzióhoz    | 1x         | L01XA02 |         |
| OGYI-T-04613     | ++                    | CARBOPLATIN-TEVA 50 mg injekció                    | 1x         | L01XA02 |         |
| OGYI-T-04613     | ++                    | CARBOPLATIN-TEVA 50 mg injekció                    | 10x        | L01XA02 |         |
| OGYI-T-06345     | ++                    | CARBOPLATIN-TEVA 50 mg/5 ml injekció               | 1x         | L01XA02 |         |
| OGYI-T-06345     | ++                    | CARBOPLATIN-TEVA 50 mg/5 ml injekció               | 10x        | L01XA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                          | Kiszerelés                | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-04614     | ++                   | CARBOPLATIN-TEVA 150 mg injekció                    | 1x                        | L01XA02 |         |
| OGYI-T-04614     | ++                   | CARBOPLATIN-TEVA 150 mg injekció                    | 10x                       | L01XA02 |         |
| OGYI-T-06346     | ++                   | CARBOPLATIN-TEVA 150 mg/15 ml injekció              | 10x                       | L01XA02 |         |
| OGYI-T-06346     | ++                   | CARBOPLATIN-TEVA 150 mg/15 ml injekció              | 1x                        | L01XA02 |         |
| OGYI-T-04615     | ++                   | CARBOPLATIN-TEVA 450 mg injekció                    | 1x                        | L01XA02 |         |
| OGYI-T-04615     | ++                   | CARBOPLATIN-TEVA 450 mg injekció                    | 10x                       | L01XA02 |         |
| OGYI-T-06347     | ++                   | CARBOPLATIN-TEVA 450 mg/45 ml injekció              | 1x                        | L01XA02 |         |
| OGYI-T-06347     | ++                   | CARBOPLATIN-TEVA 450 mg/45 ml injekció              | 10x                       | L01XA02 |         |
| K-2359           | ++                   | CARDIOXANE por infúzióhoz                           | 1x                        | V03AF02 |         |
| OGYI-T-03531     | +                    | CAVINTON injekció infúzióhoz                        | 10x2 ml                   | N06BX18 |         |
| OGYI-T-06560     | +                    | CEFALEKOL 1 g por injekcióhoz vagy infúzióhoz       | 1x1 g                     | J01DA10 |         |
| OGYI-T-06561     | +                    | CEFALEKOL 2 g por injekcióhoz vagy infúzióhoz       | 1x2 g                     | J01DA10 |         |
| OGYI-T-04114     | +                    | CEFAM injekció                                      | 50 porampulla             | J01DA07 |         |
| OGYI-T-04114     | +                    | CEFAM injekció                                      | 1 porampulla+1x3 ml       | J01DA07 |         |
| OGYI-T-04114     | +                    | CEFAM injekció                                      | 1 porampulla              | J01DA07 |         |
| OGYI-T-06668     | ++                   | CEFAZOLIN "Sandoz" 1 g por injekcióhoz              | 50x                       | J01DA04 |         |
| OGYI-T-06594     | ++                   | CEFAZOLIN 1 g HUMAN por injekcióhoz                 | 10x                       | J01DA04 | TT      |
| OGYI-T-06595     | ++                   | CEFAZOLIN 10 g HUMAN por injekcióhoz                | 1x                        | J01DA04 | TT      |
| OGYI-T-06593     | ++                   | CEFAZOLIN 500 mg HUMAN por injekcióhoz              | 10x                       | J01DA04 | TT      |
| K-1134           | ++                   | CEFOBID 1 g injekció                                | 1x                        | J01DA32 |         |
| K-1135           | ++                   | CEFOBID 2 g injekció                                | 1x                        | J01DA32 |         |
| OGYI-T-08268     | +                    | CEFOTAX T3A 1 g injekció                            | 1 poramp.+1 oldószer amp. | J01DA10 |         |
| OGYI-T-08296     | ++                   | CEFOTRIX 1 g iv. injekció                           | 1 poramp.                 | J01DA13 |         |
| OGYI-T-08295     | ++                   | CEFOTRIX 500 mg iv. injekció                        | 1 poramp.                 | J01DA13 |         |
| OGYI-T-06286     | +                    | CEFOXITIN 1 g HUMAN injekció                        | 10x                       | J01DA05 | TT      |
| OGYI-T-06287     | +                    | CEFOXITIN 2 g HUMAN injekció                        | 10x                       | J01DA05 | TT      |
| OGYI-T-07881     | ++                   | CEFTRIAXON TORREX 2 g por infúzióhoz                | 1x                        | J01DA13 |         |
| OGYI-T-07124     | ++                   | CELLCEPT 500 mg por infúzióhoz                      | 4x                        | L04AA06 |         |
| OGYI-T-01768     |                      | CENTRUM A-tól Z-ig filmtabletta                     | 60x                       | A11AA03 |         |
| OGYI-T-01768     |                      | CENTRUM A-tól Z-ig filmtabletta                     | 100x                      | A11AA03 |         |
| OGYI-T-01768     |                      | CENTRUM A-tól Z-ig filmtabletta                     | 2x60                      | A11AA03 |         |
| OGYI-T-09220     |                      | CENTRUM A-tól Z-ig LUTEINNEL filmtabletta           | 100x                      | A11AA03 |         |
| OGYI-T-09220     |                      | CENTRUM A-tól Z-ig LUTEINNEL filmtabletta           | 2x60                      | A11AA03 |         |
| OGYI-T-09220     |                      | CENTRUM A-tól Z-ig LUTEINNEL filmtabletta           | 60x                       | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07663     |                      | CENTRUM JUNIOR A - Z gyermekeknek szopogató tableta | 60x                       | A11AA03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                           | Kiszerezés                      | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07663     |                      | CENTRUM JUNIOR A - Z gyermekeknek szopogató tabletta | 100x                            | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07663     |                      | CENTRUM JUNIOR A - Z gyermekeknek szopogató tabletta | 2x30                            | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07482     |                      | CENTRUM SILVER A-tól Z-ig filmtabletta               | 50x                             | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07482     |                      | CENTRUM SILVER A-tól Z-ig filmtabletta               | 60x                             | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07482     |                      | CENTRUM SILVER A-tól Z-ig filmtabletta               | 90x                             | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07482     |                      | CENTRUM SILVER A-tól Z-ig filmtabletta               | 100x                            | A11AA03 |         |
| OGYI-T-07842     | ++                   | CEPHALEXIN MERCK 250 mg kapszula                     | 100x                            | J01DA01 |         |
| OGYI-T-07843     | ++                   | CEPHALEXIN MERCK 500 mg kapszula                     | 100x                            | J01DA01 |         |
| OGYI-T-09066     | +                    | CEPROTIN 1000 NE por és oldószer injekcióhoz         | 1 porampulla+1 oldó-szerampulla | B01AX   |         |
| OGYI-T-09065     | +                    | CEPROTIN 500 NE por és oldószer injekcióhoz          | 1 porampulla+1 oldó-szerampulla | B01AX   |         |
| OGYI-T-05970     | +                    | CEREBRYL 12 g infúzió                                | 1x250 ml                        | N06BX03 | TT      |
| OGYI-T-09090     | +                    | CEREZYME 200 IU koncentrátum infúziós oldathoz       | 1x                              | A16AB02 |         |
| OGYI-T-09090     | +                    | CEREZYME 200 IU koncentrátum infúziós oldathoz       | 25x                             | A16AB02 |         |
| OGYI-T-09091     | +                    | CEREZYME 400 IU koncentrátum infúziós oldathoz       | 1x                              | A16AB02 |         |
| OGYI-T-09091     | +                    | CEREZYME 400 IU koncentrátum infúziós oldathoz       | 25x                             | A16AB02 |         |
| OGYI-T-08292     | ++                   | CETAZIM 0,5 g iv/im. Injekció                        | 1 poramp.                       | J01DA11 |         |
| OGYI-T-08293     | ++                   | CETAZIM 1 g iv/im. Injekció                          | 1 poramp.                       | J01DA11 |         |
| OGYI-T-08294     | ++                   | CETAZIM 2 g iv/im. Injekció                          | 1 poramp.                       | J01DA11 |         |
| OGYI-T-07905     | +                    | CETIRIZIN-RATIOPHARM 10 mg filmtabletta              | 100x                            | R06AE07 |         |
| OGYI-T-09030     | +                    | CETRIN filmtabletta                                  | 90x                             | R06AE07 |         |
| OGYI-T-08896     | +                    | CETRIPHARM 10 mg filmtabletta                        | 200x (dobozban)                 | R06AE07 |         |
| OGYI-T-04684     | +                    | CHINOTAL injekció                                    | 25x5 ml                         | C04AD03 |         |
| OGYI-T-08349     | +                    | CHIROCAINE 2,5 mg/ml injekció 10 ml                  | 20x                             | N01BB10 |         |
| OGYI-T-08349     | +                    | CHIROCAINE 2,5 mg/ml injekció 10 ml                  | 10x                             | N01BB10 |         |
| OGYI-T-08349     | +                    | CHIROCAINE 2,5 mg/ml injekció 10 ml                  | 5x                              | N01BB10 |         |
| OGYI-T-08350     | +                    | CHIROCAINE 5 mg/ml injekció 10 ml                    | 20x                             | N01BB10 |         |
| OGYI-T-08350     | +                    | CHIROCAINE 5 mg/ml injekció 10 ml                    | 10x                             | N01BB10 |         |
| OGYI-T-08350     | +                    | CHIROCAINE 5 mg/ml injekció 10 ml                    | 5x                              | N01BB10 |         |
| OGYI-T-08351     | +                    | CHIROCAINE 7,5 mg/ml injekció 10 ml                  | 5x                              | N01BB10 |         |
| OGYI-T-08351     | +                    | CHIROCAINE 7,5 mg/ml injekció 10 ml                  | 20x                             | N01BB10 |         |
| OGYI-T-08351     | +                    | CHIROCAINE 7,5 mg/ml injekció 10 ml                  | 10x                             | N01BB10 |         |
| OGYI-T-04121     |                      | CHLORAETHYL Dr.Henning folyadék spray                | 100ml                           | N01BX01 | TT      |
| K-1443           | ++                   | CIPROBAY 100 mg infúzió                              | 50 ml                           | J01MA02 |         |
| K-1445           | ++                   | CIPROBAY 100 mg/10 ml koncentrátum infúzióhoz        | 5x10 ml                         | J01MA02 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                                   | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| K-1444           | ++                    | CIPROBAY 200 mg infúzió                                      | 100 ml     | J01MA02 |         |
| OGYI-T-04653     | ++                    | CIPROBAY 400 mg infúzió                                      | 200 ml     | J01MA02 |         |
| K-1693           | ++                    | CISORDINOL-ACUTARD 100 mg/2 ml injekció                      | 10x2 ml    | N05AF05 |         |
| K-1693           | ++                    | CISORDINOL-ACUTARD 100 mg/2 ml injekció                      | 1x2 ml     | N05AF05 |         |
| K-1692           | ++                    | CISORDINOL-ACUTARD 50 mg/ml injekció                         | 1x1 ml     | N05AF05 |         |
| K-1692           | ++                    | CISORDINOL-ACUTARD 50 mg/ml injekció                         | 10x1 ml    | N05AF05 |         |
| K-1575           | ++                    | CISPLATIN-EBEWE 0,5 mg/ml injekció infúzióhoz (10 mg/20 ml)  | 1x20 ml    | L01XA01 |         |
| K-1576           | ++                    | CISPLATIN-EBEWE 0,5 mg/ml injekció infúzióhoz (25 mg/50 ml)  | 1x50 ml    | L01XA01 |         |
| K-1577           | ++                    | CISPLATIN-EBEWE 0,5 mg/ml injekció infúzióhoz (50 mg/100 ml) | 1x100 ml   | L01XA01 |         |
| K-1721           | ++                    | CISPLATIN-EBEWE 1 mg/ml injekció infúzióhoz (100 mg/100 ml)  | 1x100 ml   | L01XA01 |         |
| K-1720           | ++                    | CISPLATIN-EBEWE 1 mg/ml injekció infúzióhoz (20 mg/20 ml)    | 1x20 ml    | L01XA01 |         |
| OGYI-T-04863     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 10 mg/20 ml oldat infúzióhoz                  | 1x20 ml    | L01XA01 |         |
| OGYI-T-04864     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 25 mg/50 ml oldat infúzióhoz                  | 1x50 ml    | L01XA01 |         |
| OGYI-T-04865     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 50 mg/100 ml oldat infúzióhoz                 | 1x100 ml   | L01XA01 |         |
| OGYI-T-04867     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 10 mg por infúzióhoz                          | 1x         | L01XA01 |         |
| OGYI-T-07567     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 10 mg/10 ml injekció                          | 10x10ml    | L01XA01 |         |
| OGYI-T-07567     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 10 mg/10 ml injekció                          | 1x10ml     | L01XA01 |         |
| OGYI-T-04866     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 100 mg/200 ml oldat infúzióhoz                | 1x200 ml   | L01XA01 |         |
| OGYI-T-04868     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 25 mg por infúzióhoz                          | 1x         | L01XA01 | TT      |
| OGYI-T-07568     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 25 mg/25 ml injekció                          | 10x25ml    | L01XA01 |         |
| OGYI-T-07568     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 25 mg/25 ml injekció                          | 1x25ml     | L01XA01 |         |
| OGYI-T-04869     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 50 mg por infúzióhoz                          | 1x         | L01XA01 |         |
| OGYI-T-07569     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 50 mg/50 ml injekció                          | 1x50 ml    | L01XA01 |         |
| OGYI-T-07569     | ++                    | CISPLATIN-TEVA 50 mg/50 ml injekció                          | 10x50 ml   | L01XA01 |         |
| Tsz.: 03724      | +                     | CLAFORAN 1 g por injekcióhoz                                 | 1x         | J01DA10 |         |
| OGYI-T-07781     | +                     | CLAVUMOX 1,2 g iv. injekció                                  | 5x         | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07780     | +                     | CLAVUMOX 600 mg iv. injekció                                 | 10x        | J01CR02 |         |
| OGYI-T-07989     |                       | CLINOMEL N4-550 infúzió                                      | 1000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-07990     |                       | CLINOMEL N4-550 infúzió                                      | 1500 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-07991     |                       | CLINOMEL N4-550 infúzió                                      | 2000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-07992     |                       | CLINOMEL N5-800 infúzió                                      | 1000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-07993     |                       | CLINOMEL N5-800 infúzió                                      | 1500 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-07994     |                       | CLINOMEL N5-800 infúzió                                      | 2000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-07995     |                       | CLINOMEL N6-900 infúzió                                      | 1000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-07996     |                       | CLINOMEL N6-900 infúzió                                      | 1500 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-07997     |                       | CLINOMEL N6-900 infúzió                                      | 2000 ml    | B05BA10 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                   | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07998     |                      | CLINOMEL N7-1000 infúzió                     | 1000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-07999     |                      | CLINOMEL N7-1000 infúzió                     | 1500 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-08000     |                      | CLINOMEL N7-1000 infúzió                     | 2000 ml    | B05BA10 |         |
| OGYI-T-05625     | +                    | CLONAMOX 250 mg kapszula                     | 100x       | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05625     | +                    | CLONAMOX 250 mg kapszula                     | 500x       | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05626     | +                    | CLONAMOX 500 mg kapszula                     | 500x       | J01CA04 |         |
| OGYI-T-05626     | +                    | CLONAMOX 500 mg kapszula                     | 100x       | J01CA04 |         |
| OGYI-T-09009     | ++                   | CLOZAPINE Enzypharm 100 mg tabletta          | 100x       | N05AH02 |         |
| OGYI-T-09007     | ++                   | CLOZAPINE Enzypharm 25 mg tabletta           | 100x       | N05AH02 |         |
| OGYI-T-09008     | ++                   | CLOZAPINE Enzypharm 50 mg tabletta           | 100x       | N05AH02 |         |
| OGYI-T-07326     | +                    | COAPROVEL 150/12,5 mg tabletta               | 98x        | C09DA04 |         |
| OGYI-T-07327     | +                    | COAPROVEL 300/12,5 mg tabletta               | 56x        | C09DA04 |         |
| OGYI-T-07327     | +                    | COAPROVEL 300/12,5 mg tabletta               | 98x        | C09DA04 |         |
| OGYI-T-04016     | +                    | CONCOR 10 filmtabletta                       | 100x       | C07AB07 |         |
| OGYI-T-06434     | +                    | CONTROLOC por i.v. injekcióhoz               | 1x         | A02BC02 |         |
| OGYI-T-06434     | +                    | CONTROLOC por i.v. injekcióhoz               | 5x         | A02BC02 |         |
| OGYI-T-06434     | +                    | CONTROLOC por i.v. injekcióhoz               | 10x        | A02BC02 |         |
| OGYI-T-08033     |                      | CONVIVEN-MAX koncentrátum infúzióhoz         | 10x10 ml   | B05XA31 |         |
| OGYI-T-08031     | +                    | CONVIVEN-Mg oldat iv. inj.-hoz és infúzióhoz | 10x10 ml   | A12CC02 |         |
| OGYI-T-08032     | +                    | CONVIVEN-Zn oldat iv. inj.-hoz és infúzióhoz | 10x10 ml   | B05XA12 |         |
| OGYI-T-01165     | +                    | CORDARONE injekció                           | 5x3 ml     | C01BD01 |         |
| OGYI-T-01165     | +                    | CORDARONE injekció                           | 6x3 ml     | C01BD01 |         |
| OGYI-T-09138     | +                    | CORINFAR UNO 40 retard filmtabletta          | 100x       | C08CA05 |         |
| OGYI-T-04055     | +                    | CORMAGNESIN 200 injekció                     | 1000x      | A12CC02 |         |
| OGYI-T-04055     | +                    | CORMAGNESIN 200 injekció                     | 50x        | A12CC02 |         |
| OGYI-T-04055     | +                    | CORMAGNESIN 200 injekció                     | 500x       | A12CC02 |         |
| OGYI-T-04055     | +                    | CORMAGNESIN 200 injekció                     | 100x       | A12CC02 |         |
| OGYI-T-04056     | +                    | CORMAGNESIN 400 injekció                     | 500x       | A12CC02 |         |
| OGYI-T-04056     | +                    | CORMAGNESIN 400 injekció                     | 100x       | A12CC02 |         |
| OGYI-T-04056     | +                    | CORMAGNESIN 400 injekció                     | 50x        | A12CC02 |         |
| OGYI-T-04056     | +                    | CORMAGNESIN 400 injekció                     | 1000x      | A12CC02 |         |
| OGYI-T-07460     | +                    | COROTROPE injekció                           | 10x10 ml   | C01CE02 |         |
| OGYI-T-05622     | ++                   | COTRIMEL FORTE tabletta                      | 250x       | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-05621     | ++                   | COTRIMEL tabletta                            | 250x       | J01EE01 | TT      |
| OGYI-T-05110     |                      | CUROSURF 120 mg injekció                     | 2x1,5 ml   | R07AA02 |         |
| OGYI-T-05111     |                      | CUROSURF 240 mg injekció                     | 1x3 ml     | R07AA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerelés                             | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-04457     | +                    | CYCLO-MENORETTE draszté                   | 126x                                   | G03FB09 |         |
| OGYI-T-04337     | ++                   | CYCLOPLATIN 150 mg injekció infúzióhoz    | 1x15 ml                                | L01XA02 |         |
| K-1883           | ++                   | CYCLOPLATIN 200 mg injekció               | 5x                                     | L01XA02 | TT      |
| OGYI-T-04338     | ++                   | CYCLOPLATIN 450 mg injekció infúzióhoz    | 1x45 ml                                | L01XA02 |         |
| K-1882           | ++                   | CYCLOPLATIN 50 mg injekció                | 10x                                    | L01XA02 | TT      |
| OGYI-T-04336     | ++                   | CYCLOPLATIN 50 mg injekció infúzióhoz     | 1x5 ml                                 | L01XA02 |         |
| K-1491           | ++                   | CYMEVENE injekció i.v. infúzióhoz         | 1x                                     | J05AB06 |         |
| OGYI-T-02094     | ++                   | CYTOSAR 1 g por injekcióhoz               | 1 porampulla                           | L01BC01 |         |
| OGYI-T-00737     | ++                   | CYTOSAR 100 mg injekció                   | 1 porampulla+1x5 ml oldószerampulla    | L01BC01 |         |
| OGYI-T-02093     | ++                   | CYTOSAR 500 mg injekció                   | 1 poramp.+1x10 ml oldószeres inj. Üveg | L01BC01 |         |
| OGYI-T-08765     | +                    | CYTOTECT Biotest infúzió, 10 ml           | 1x10 ml                                | J06BB09 |         |
| OGYI-T-08766     | +                    | CYTOTECT Biotest infúzió, 20 ml           | 1x20 ml                                | J06BB09 |         |
| OGYI-T-08767     | +                    | CYTOTECT Biotest infúzió, 50 ml           | 1x50 ml                                | J06BB09 |         |
| 70.126           |                      | CYTOTECT-Biotest                          | 1x5ml                                  |         | TT      |
| 70.126           |                      | CYTOTECT-Biotest                          | 1x20ml                                 |         | TT      |
| 70.126           |                      | CYTOTECT-Biotest                          | 1x50ml                                 |         | TT      |
| 70.126           |                      | CYTOTECT-Biotest                          | 1x10ml                                 |         | TT      |
| OGYI-T-05807     | ++                   | CYTOXAN 1 g por injekcióhoz               | 6x                                     | L01AA01 |         |
| OGYI-T-05808     | ++                   | CYTOXAN 2 g por injekcióhoz               | 6x                                     | L01AA01 | TT      |
| K-1649           | ++                   | CYTOXAN 200 mg iv.por injekcióhoz         | 12 porampulla                          | L01AA01 |         |
| OGYI-T-05806     | ++                   | CYTOXAN 500 mg por injekcióhoz            | 12x                                    | L01AA01 |         |
| OGYI-T-01951     | ++                   | DACARBAZIN LACHEMA 100 mg por injekcióhoz | 10x                                    | L01AX04 |         |
| OGYI-T-01952     | ++                   | DACARBAZIN LACHEMA 200 mg por injekcióhoz | 10x                                    | L01AX04 |         |
| OGYI-T-00997     | ++                   | DALACIN C 300 mg/2 ml injekció            | 1x2 ml                                 | J01FF01 |         |
| OGYI-T-01970     | ++                   | DALACIN C 600 mg/4 ml injekció            | 1x4 ml                                 | J01FF01 |         |
| K-1971           | ++                   | DALACIN C 900 mg/6 ml injekció            | 1x6ml                                  | J01FF01 | TT      |
| K-1570           | +                    | DANTROLEN inj. iv.infúzióhoz              | 12x                                    | M03CA01 |         |
| OGYI-T-04642     | ++                   | DAUNOBLASTINA 20 mg injekció              | 1x                                     | L01DB02 |         |
| OGYI-T-04922     |                      | DEBRIDAT injekció                         |                                        | A03AA05 | TT      |
| OGYI-T-07597     |                      | DECUBAL krém                              | 500 g                                  | D02AA   |         |
| OGYI-T-07597     |                      | DECUBAL krém                              | 1000 g                                 | D02AA   |         |
| Tsz.: 01319      | #                    | DEMALGONIL injekció                       | 25x2 ml                                | N02BB73 |         |
| Tsz.: 03714      | +                    | DENTOCAR FORTE tabletta                   | 250x                                   | A01AA01 |         |
| Tsz.: 03333      | +                    | DENTOCAR tabletta                         | 500x                                   | A01AA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                | Kiszerelés                      | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-05527     | +                        | DEPAKINE 400 mg injekció                  | 4 porampulla+4x4 ml<br>oldószer | N03AG01 |         |
| OGYI-T-07867     | +                        | DICLAC 75 ID retard tabletta              | 100x                            | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07868     | +                        | DICLAC 150 ID retard tabletta             | 100x                            | M01AB05 |         |
| OGYI-T-04194     | +                        | DICLOFENAC 100 STADA retard filmtabletta  | 100x                            | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07696     | +                        | DICLOFENAC-RATIOPHARM 75 mg injekció      | 25x                             | M01AB05 |         |
| OGYI-T-07696     | +                        | DICLOFENAC-RATIOPHARM 75 mg injekció      | 50x                             | M01AB05 |         |
| OGYI-T-06185     | +                        | DICLOMEL SR 100 retard tabletta           | 250x                            | M01AB05 |         |
| OGYI-T-06185     | +                        | DICLOMEL SR 100 retard tabletta           | 100x                            | M01AB05 |         |
| K-0847           | +                        | DICYNONE 250 mg injekció (OM)             | 100x2ml                         | B02BX01 | TT      |
| Tsz.: 03749      | +                        | DICYNONE Biogal injekció                  | 10x2 ml                         | B02BX01 |         |
| OGYI-T-01554     | +                        | DIFLUCAN 2 mg/ml infúzió                  | 100 ml                          | J02AC01 |         |
| Tsz.: 03144      | ++                       | DIGOXIN 0,25 mg tabletta                  | 50x                             | C01AA05 |         |
| K-1673           | +                        | DILZEM 25 mg injekció                     | 5 porampulla + 5x5ml            | C08DB01 |         |
| OGYI-T-06349     |                          | DIPEPTIVEN infúzió koncentrátum 100 ml    | 1x100 ml                        | B05XB02 |         |
| OGYI-T-06349     |                          | DIPEPTIVEN infúzió koncentrátum 100 ml    | 10x100 ml                       | B05XB02 |         |
| OGYI-T-06348     |                          | DIPEPTIVEN infúzió koncentrátum 50 ml     | 10x50 ml                        | B05XB02 |         |
| OGYI-T-06348     |                          | DIPEPTIVEN infúzió koncentrátum 50 ml     | 1x50 ml                         | B05XB02 |         |
| OGYI-T-07011     | +                        | DIPRIVAN 1% infúzió                       | 1x50 ml                         | N01AX10 |         |
| OGYI-T-06977     | +                        | DIPRIVAN 1% infúzió fecskendőben          | 1x50 ml                         | N01AX10 |         |
| K-1523           | +                        | DIPRIVAN 1% injekció                      | 5x20 ml                         | N01AX10 |         |
| OGYI-T-06978     | +                        | DIPRIVAN 2% infúzió                       | 1x50 ml                         | N01AX10 |         |
| OGYI-T-05786     | +                        | DOBUJECT 50 mg/ml koncentrátum infúzióhoz | 5x5 ml                          | C01CA07 | TT      |
| OGYI-T-05786     | +                        | DOBUJECT 50 mg/ml koncentrátum infúzióhoz | 10x5 ml                         | C01CA07 | TT      |
| OGYI-T-05774     | +                        | DOBUTAMIN HEXAL por infúzióhoz            | 1 porampulla                    | C01CA07 |         |
| OGYI-T-09221     | +                        | DOBUTAMIN SOLVAY 250 infúzió              | 1x                              | C01CA07 |         |
| OGYI-T-06764     | +                        | DOBUTAMIN SOLVAY 250 mg por infúzióhoz    | 1x                              | C01CA07 |         |
| OGYI-T-06194     | +                        | DOBUTREX 250 mg oldat infúzióhoz          | 1x20 ml                         | C01CA07 | TT      |
| OGYI-T-06194     | +                        | DOBUTREX 250 mg oldat infúzióhoz          | 25x20 ml                        | C01CA07 | TT      |
| OGYI-T-07855     | ##                       | DOLTARD 10 mg retard filmtabletta         | 100x                            | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07856     | ##                       | DOLTARD 30 mg retard filmtabletta         | 100x                            | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07857     | ##                       | DOLTARD 60 mg retard filmtabletta         | 100x                            | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-07858     | ##                       | DOLTARD 100 mg retard filmtabletta        | 100x                            | N02AA01 | TT      |
| OGYI-T-04227     | +                        | DOPAMIN GIULINI 200 inf. old. konc.       | 10x10ml                         | C01CA04 | TT      |
| K-1191           | +                        | DOPAMIN GIULINI 50 inf. old. konc.        | 5x5ml                           | C01CA04 | TT      |
| OGYI-T-08378     | +                        | DOPAMIN SOLVAY 50 koncentrátum infúzióhoz | 5x5 ml                          | C01CA04 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                            | Kiszerelés              | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Tsz.: 03862      | #                    | DORMICUM 15 mg/3 ml injekció                          | 10x                     | N05CD08 |         |
| OGYI-T-09156     | +                    | DOTAREM 0,5 mmol/ml injekció 15 ml                    | 1x15ml                  | V08CA02 |         |
| OGYI-T-09157     | +                    | DOTAREM 0,5 mmol/ml injekció 20 ml                    | 1x20ml                  | V08CA02 |         |
| OGYI-T-06988     | ++                   | DOXORUBICIN EBEWE 10 mg/5 ml koncentrátum infúzióhoz  | 1x5 ml                  | L01DB01 |         |
| OGYI-T-06989     | ++                   | DOXORUBICIN EBEWE 50 mg/25 ml koncentrátum infúzióhoz | 1x25 ml                 | L01DB01 |         |
| OGYI-T-08808     | ++                   | DOXORUBICIN-TEVA 10 mg/5 ml injekció                  | 1x5 ml                  | L01DB01 |         |
| OGYI-T-08808     | ++                   | DOXORUBICIN-TEVA 10 mg/5 ml injekció                  | 10x5 ml                 | L01DB01 |         |
| OGYI-T-08809     | ++                   | DOXORUBICIN-TEVA 20 mg/10 ml injekció                 | 1x10 ml                 | L01DB01 |         |
| OGYI-T-08810     | ++                   | DOXORUBICIN-TEVA 50 mg/25 ml injekció                 | 1x25 ml                 | L01DB01 |         |
| OGYI-T-07346     | ++                   | DOXORUBICIN-TEVA 10 mg por injekcióhoz                | 10x                     | L01DB01 |         |
| OGYI-T-07346     | ++                   | DOXORUBICIN-TEVA 10 mg por injekcióhoz                | 1x                      | L01DB01 |         |
| OGYI-T-08811     | ++                   | DOXORUBICIN-TEVA 200 mg/100 ml injekció               | 1x100 ml                | L01DB01 |         |
| OGYI-T-07347     | ++                   | DOXORUBICIN-TEVA 50 mg por injekcióhoz                | 10x                     | L01DB01 |         |
| OGYI-T-07347     | ++                   | DOXORUBICIN-TEVA 50 mg por injekcióhoz                | 1x                      | L01DB01 |         |
| OGYI-T-03545     | ++                   | DOXYCYCLIN-CHINOIN kapszula                           | 100x                    | J01AA02 |         |
| OGYI-T-04856     | ++                   | DOXYPHARM-100 filmtabletta                            | 200x                    | J01AA02 |         |
| Tsz.: 03404      | ++                   | DROPERIDOL injekció                                   | 50x10ml                 | N01AX01 |         |
| OGYI-T-08627     |                      | DUOVISC viszkoelasztikus rendszer                     | 1x(1 Provisc+1 Viscoat) | S01KA51 |         |
| OGYI-T-08419     | ++                   | DYSPORT injekció                                      | 1x                      | M03AX01 |         |
| OGYI-T-08419     | ++                   | DYSPORT injekció                                      | 2x                      | M03AX01 |         |
| K-1544           | +                    | EBRANTIL iv. 25 injekció                              | 5x5 ml                  | C02CA06 |         |
| K-1545           | +                    | EBRANTIL iv. 50 injekció                              | 5x10 ml                 | C02CA06 |         |
| OGYI-T-05685     |                      | ECHOVIST 200 ultrahang-kontrasztanyag                 | 1x3 g+oldószer          | V08DA02 |         |
| OGYI-T-06527     | +                    | EDICIN 1 g por infúzióhoz                             | 1x                      | J01XA01 | TT      |
| OGYI-T-06526     | +                    | EDICIN 500 mg por infúzióhoz                          | 10x                     | J01XA01 | TT      |
| OGYI-T-06526     | +                    | EDICIN 500 mg por infúzióhoz                          | 1x                      | J01XA01 | TT      |
| OGYI-T-00616     | #                    | ELENIUM 5 mg bevont tablettá                          | 500x                    | N05BA02 |         |
| OGYI-T-07925     |                      | ELEVIT PRONATAL "ROCHE" filmtabletta                  | 100x                    | A11AA03 |         |
| OGYI-T-04675     |                      | ELEVIT PRONATAL filmtabletta                          | 100x                    | A11AA03 |         |
| OGYI-T-01992     | +                    | ELMEX FLUID                                           | 1x50 ml                 | A01AA03 |         |
| K-1991           | +                    | ELMEX FLUID oldat 500 ml                              |                         | A01AA03 | TT      |
| OGYI-T-01646     | +                    | ELMEX gél                                             | 215g                    | A01AA30 |         |
| OGYI-T-04592     |                      | ELOAMIN 10% PUR infúzió, 500 ml                       | 500ml                   | B05BA01 | TT      |
| OGYI-T-04595     |                      | ELOAMIN 15% PUR infúzió, 1000 ml                      | 1000ml                  | B05BA01 | TT      |
| OGYI-T-04594     |                      | ELOAMIN 15% PUR infúzió, 500 ml                       | 500ml                   | B05BA01 | TT      |
| OGYI-T-07080     |                      | ELOHÄST 6 % infúzió üvegpalackban 500 ml              | 1x                      | B05AA07 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                                    | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06136     |                       | ELO-MEL basis mit Glucose infúzió 500 ml műanyag palackban    | 1x         | B05BB02 |         |
| OGYI-T-06135     |                       | ELO-MEL basis mit Glucose infúzió 500 ml üvegpalackban        | 1x         | B05BB02 |         |
| OGYI-T-06133     |                       | ELO-MEL isoton infúzió 1000 ml műanyag palackban              | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06132     |                       | ELO-MEL isoton infúzió 500 ml műanyag palackban               | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06131     |                       | ELO-MEL isoton infúzió 500 ml üvegpalackban                   | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06117     |                       | ELO-MEL isoton mit Glucose infúzió 1000 ml műanyag palackban  | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06116     |                       | ELO-MEL isoton mit Glucose infúzió 500 ml műanyag palackban   | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06115     |                       | ELO-MEL isoton mit Glucose infúzió 500 ml üvegpalackban       | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06103     |                       | ELO-MEL OP (postoperativ) infúzió 1000 ml műanyag palackban   | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06102     |                       | ELO-MEL OP (postoperativ) infúzió 500 ml műanyag palackban    | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06101     |                       | ELO-MEL OP (postoperativ) infúzió 500 ml üvegben              | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06130     |                       | ELO-MEL semiton mit Glucose infúzió 1000 ml műanyag palackban | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06129     |                       | ELO-MEL semiton mit Glucose infúzió 500 ml műanyag palackban  | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06128     |                       | ELO-MEL semiton mit Glucose infúzió 500 ml üvegpalackban      | 1x         | B05BB01 |         |
| OGYI-T-05630     | +                     | EMETRON 4 mg injekció                                         | 5x         | A04AA01 |         |
| OGYI-T-05631     | +                     | EMETRON 8 mg injekció                                         | 5x         | A04AA01 |         |
| OGYI-T-07876     | +                     | ENALAPRIL-RATIOPHARM 10 mg tabletta                           | 100x       | C09AA02 |         |
| OGYI-T-07877     | +                     | ENALAPRIL-RATIOPHARM 20 mg tabletta                           | 100x       | C09AA02 |         |
| OGYI-T-05223     | +                     | ENAP injekció                                                 | 5x         | C09AA02 |         |
| 70.125           |                       | ENDOBULIN human immunglobulin iv. alkalmazásra                | 1000mg     |         |         |
| 70.125           |                       | ENDOBULIN human immunglobulin iv. alkalmazásra                | 500mg      |         |         |
| 70.125           |                       | ENDOBULIN human immunglobulin iv. alkalmazásra                | 5000mg     |         |         |
| 70.125           |                       | ENDOBULIN human immunglobulin iv. alkalmazásra                | 250mg      |         |         |
| 70.125           |                       | ENDOBULIN human immunglobulin iv. alkalmazásra                | 2500mg     |         |         |
| OGYI-T-04535     | ++                    | ENDOXAN 1 g injekció                                          | 1x         | L01AA01 |         |
| OGYI-T-00306     | ++                    | ENDOXAN 200 mg injekció                                       | 10x        | L01AA01 |         |
| OGYI-T-00306     | ++                    | ENDOXAN 200 mg injekció                                       | 1x         | L01AA01 |         |
| OGYI-T-04534     | ++                    | ENDOXAN 500 mg injekció                                       | 1x         | L01AA01 |         |
| Tsz.: 03526      | ++                    | ENZAPROST F 5 mg injekció                                     | 5x1ml      | G02AD01 |         |
| K-0797           | +                     | EPANUTIN 250 mg injekció                                      | 5x5ml      | N03AB02 |         |
| OGYI-T-08243     | ++                    | EPIRUBICIN-EBEWE 10 mg/5 ml injekció                          | 1x5 ml     | L01DB03 |         |
| OGYI-T-08244     | ++                    | EPIRUBICIN-EBEWE 50 mg/25 ml injekció                         | 1x25 ml    | L01DB03 |         |
| OGYI-T-08245     | ++                    | EPIRUBICIN-EBEWE 100 mg/50 ml injekció                        | 1x50 ml    | L01DB03 |         |
| K-1287           | ++                    | EPOCELIN 0,5 g injekció                                       | 10x        | J01DA22 | TT      |
| K-1288           | ++                    | EPOCELIN 1 g injekció                                         | 10x        | J01DA22 | TT      |
| OGYI-T-07527     | +                     | EPREX 10.000 injekció fecskendőben (HSA mentes)               | 6x1,0 ml   | B03XA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                           | Kiszerezés     | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| OGYI-T-07523     | +                    | EPREX 1000 NE injekció fecskendőben (HSA mentes)                     | 6x0,5 ml       | B03XA01 |         |
| OGYI-T-07524     | +                    | EPREX 2000 injekció fecskendőben (HSA mentes)                        | 6x0,5 ml       | B03XA01 |         |
| OGYI-T-07525     | +                    | EPREX 3000 NE injekció fecskendőben (HSA mentes)                     | 6x0,3 ml       | B03XA01 |         |
| OGYI-T-07526     | +                    | EPREX 4000 injekció fecskendőben (HSA mentes)                        | 6x0,4 ml       | B03XA01 |         |
| OGYI-T-08748     | +                    | EPREX 5000 injekció fecskendőben (HSA mentes)                        | 6x0,5 ml       | B03XA01 |         |
| OGYI-T-08749     | +                    | EPREX 6000 injekció fecskendőben (HSA mentes)                        | 6x0,6 ml       | B03XA01 |         |
| OGYI-T-08750     | +                    | EPREX 7000 injekció fecskendőben (HSA mentes)                        | 6x0,7 ml       | B03XA01 |         |
| OGYI-T-08751     | +                    | EPREX 8000 injekció fecskendőben (HSA mentes)                        | 6x0,8 ml       | B03XA01 |         |
| OGYI-T-08752     | +                    | EPREX 9000 injekció fecskendőben (HSA mentes)                        | 6x0,9 ml       | B03XA01 |         |
| OGYI-T-06546     | +                    | ESMERON 100 mg injekció                                              | 10x10ml        | M03AC09 | TT      |
| OGYI-T-08864     | +                    | ESMERON 100 mg/10 ml injekció üvegben                                | 10x10 ml       | M03AC09 |         |
| OGYI-T-06545     | +                    | ESMERON 50 mg injekció                                               | 12x5ml         | M03AC09 | TT      |
| OGYI-T-08863     | +                    | ESMERON 50 mg/5 ml injekció üvegben                                  | 12x5 ml        | M03AC09 |         |
| K-1557           | +                    | ESPERAL implantációs tabletta                                        | 10x            | N07BB01 | TT      |
| K-0817           | ++                   | ESTRACYT injekció                                                    | 10x            | L01XX11 |         |
| OGYI-T-07964     | ++                   | ETHYOL 375 mg por injekcióhoz                                        | 5 poramp.      | V03AF05 |         |
| OGYI-T-05561     | ++                   | ETHYOL 500 mg por injekcióhoz                                        | 3x(porampulla) | V03AF05 |         |
| OGYI-T-07565     | +                    | ETOMIDATE-LIPURO injekció                                            | 10x10ml        | N01AX07 |         |
| OGYI-T-06519     | ++                   | ETOPOSID "EBEWE" 100 mg/5 ml koncentrátum                            | 1x             | L01CB01 |         |
| OGYI-T-06520     | ++                   | ETOPOSID "EBEWE" 200 mg/10 ml koncentrátum                           | 1x             | L01CB01 |         |
| OGYI-T-06518     | ++                   | ETOPOSID "EBEWE" 50 mg/2,5 ml koncentrátum                           | 1x             | L01CB01 |         |
| OGYI-T-07476     | ++                   | ETOPOSIDE PIERRE FABRE 100 mg/5 ml koncentrátum infúzióhoz           | 5x             | L01CB01 | TT      |
| OGYI-T-06350     | ++                   | ETOPOSIDE-TEVA 100 mg/5 ml tartósítószer mentes injekció infúzióhoz  | 1x             | L01CB01 |         |
| OGYI-T-06350     | ++                   | ETOPOSIDE-TEVA 100 mg/5 ml tartósítószer mentes injekció infúzióhoz  | 10x            | L01CB01 |         |
| OGYI-T-06351     | ++                   | ETOPOSIDE-TEVA 200 mg/10 ml tartósítószer mentes injekció infúzióhoz | 10x            | L01CB01 |         |
| OGYI-T-06351     | ++                   | ETOPOSIDE-TEVA 200 mg/10 ml tartósítószer mentes injekció infúzióhoz | 1x             | L01CB01 |         |
| K-2152           |                      | EXPAHES (HES 200/0,5) 10% infúzió 250 ml                             | 250ml          | B05AA07 | TT      |
| K-2153           |                      | EXPAHES (HES 200/0,5) 10% infúzió 500 ml                             | 500ml          | B05AA07 | TT      |
| OGYI-T-06044     |                      | E-Z-CAT szuszpenzió koncentrátum                                     | 1x225 ml       | V08BA01 |         |
| OGYI-T-09055     | +                    | EZETROL 10 mg tabletta                                               | 50x            | C10AX09 |         |
| OGYI-T-09055     | +                    | EZETROL 10 mg tabletta                                               | 100x           | C10AX09 |         |
| OGYI-T-06045     |                      | E-Z-GAS pezsgőgranulátum                                             | 50x            | V08BA01 |         |
| OGYI-T-06042     |                      | E-Z-HD por szuszpenzióhoz                                            | 1x340 g        | V08BA01 |         |
| OGYI-T-06043     |                      | E-Z-PAQUE por szuszpenzióhoz                                         | 1x177 g        | V08BA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                          | Kiszerelés                         | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08672     | +                    | FABRAZYME 35 mg por infúzióhoz való koncentrátumhoz | 10x                                | A16AB04 |         |
| OGYI-T-08672     | +                    | FABRAZYME 35 mg por infúzióhoz való koncentrátumhoz | 1x                                 | A16AB04 |         |
| OGYI-T-08672     | +                    | FABRAZYME 35 mg por infúzióhoz való koncentrátumhoz | 5x                                 | A16AB04 |         |
| OGYI-T-04561     | +                    | FANHDI 1000 NE por injekcióhoz                      | 1 poramp.+1 oldószer-amp.+szerelék | B02BD02 |         |
| OGYI-T-04559     | +                    | FANHDI 250 NE por injekcióhoz                       | 1 poramp.+1 oldószer-amp.+szerelék | B02BD02 |         |
| OGYI-T-04560     | +                    | FANHDI 500 NE por injekcióhoz                       | 1 poramp.+1 oldószer-amp.+szerelék | B02BD02 |         |
| OGYI-T-07917     | ++                   | FARMORUBICIN CS 10 mg injekció                      | 1x5 ml                             | L01DB03 | TT      |
| OGYI-T-07918     | ++                   | FARMORUBICIN CS 50 mg injekció                      | 1x25 ml                            | L01DB03 | TT      |
| OGYI-T-05108     | ++                   | FARMORUBICIN PFS/RTU 10 mg injekció                 | 1x                                 | L01DB03 |         |
| OGYI-T-05109     | ++                   | FARMORUBICIN PFS/RTU 50 mg injekció                 | 1x                                 | L01DB03 |         |
| OGYI-T-01257     | ++                   | FARMORUBICIN RD 10 mg iv. injekció                  | 1x+1x5 ml                          | L01DB03 |         |
| OGYI-T-01258     | ++                   | FARMORUBICIN RD 50 mg iv. injekció                  | 1x                                 | L01DB03 |         |
| OGYI-T-08367     | +                    | FASTURTEC 1,5 mg/ml injekció infúzióhoz             | 3 poramp.+3 oldószer-amp.          | L01XX   |         |
| OGYI-T-08843     | +                    | FASTURTEC 7,5 mg/5 ml injekció infúzióhoz           | 1 poramp.+1 oldószer-amp.          | V03AF07 |         |
| OGYI-T-01803     | +                    | FEIBA TIM 4 IMMUNO 1000 NE injekció                 | 1x                                 | B02BD03 |         |
| OGYI-T-01804     | +                    | FEIBA TIM 4 IMMUNO 500 NE injekció                  | 1x                                 | B02BD03 |         |
| OGYI-T-05355     | ##                   | FENTANYL 0,1 mg injekció                            | 10x                                | N01AH01 |         |
| OGYI-T-05356     | ##                   | FENTANYL 0,25 mg injekció                           | 50x                                | N01AH01 |         |
| Tsz.: 03402      | ##                   | FENTANYL 0,5 mg injekció                            | 50x10ml                            | N01AH01 | TT      |
| OGYI-T-07972     | ##                   | FENTANYL TORREX 100 mcg/2 m injekció                | 5x2 ml                             | N01AH01 |         |
| OGYI-T-07973     | ##                   | FENTANYL TORREX 500 mcg/10 ml injekció              | 5x10 ml                            | N01AH01 |         |
| 70.136           |                      | FLEBOGAMMA iv. injekció                             | 10g/200ml                          |         |         |
| 70.136           |                      | FLEBOGAMMA iv. injekció                             | 5g/100ml                           |         |         |
| 70.136           |                      | FLEBOGAMMA iv. injekció                             | 0,5g/10ml                          |         |         |
| 70.136           |                      | FLEBOGAMMA iv. injekció                             | 2,5g/50ml                          |         |         |
| OGYI-T-05909     | ++                   | FLUDARA injekció                                    | 5x                                 | L01BB05 |         |
| OGYI-T-06936     |                      | FLUIMUCIL ANTIDOTE 20% konc. infúzióhoz             | 1x25ml                             | V03AB23 |         |
| K-1675           | +                    | FLUORESCCEIN 10% iv. injekció                       | 10x5ml                             | S01JA01 |         |
| OGYI-T-04771     | +                    | FLUORESCITE 10% injekció                            | 12x5ml                             | S01JA01 | TT      |
| OGYI-T-04772     | +                    | FLUORESCITE 25% injekció                            | 12x2ml                             | S01JA01 | TT      |
| OGYI-T-00745     | ++                   | FLUORO-URACIL ICN 250 mg/5 ml injekció              | 5x                                 | L01BC02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                        | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04272     | ++                   | FLUOROURACIL-TEVA 250 mg/5 ml injekció            | 5x üveg    | L01BC02 |         |
| OGYI-T-04272     | ++                   | FLUOROURACIL-TEVA 250 mg/5 ml injekció            | 10x üveg   | L01BC02 |         |
| OGYI-T-04272     | ++                   | FLUOROURACIL-TEVA 250 mg/5 ml injekció            | 1x üveg    | L01BC02 |         |
| OGYI-T-04273     | ++                   | FLUOROURACIL-TEVA 500 mg/10 ml injekció           | 5x üveg    | L01BC02 |         |
| OGYI-T-04273     | ++                   | FLUOROURACIL-TEVA 500 mg/10 ml injekció           | 1x üveg    | L01BC02 |         |
| OGYI-T-04273     | ++                   | FLUOROURACIL-TEVA 500 mg/10 ml injekció           | 10x üveg   | L01BC02 |         |
| OGYI-T-04274     | ++                   | FLUOROURACIL-TEVA 1000 mg/20 ml injekció          | 1x         | L01BC02 |         |
| OGYI-T-04274     | ++                   | FLUOROURACIL-TEVA 1000 mg/20 ml injekció          | 10x        | L01BC02 |         |
| K-1414           | +                    | FORANE oldat inhalációhoz                         | 100ml      | N01AB06 |         |
| OGYI-T-01266     | ++                   | FORTUM 1 g injekció                               | 1x         | J01DA11 |         |
| OGYI-T-01267     | ++                   | FORTUM 2 g injekció                               | 1x         | J01DA11 |         |
| OGYI-T-01264     | ++                   | FORTUM 250 mg injekció                            | 1x         | J01DA11 |         |
| OGYI-T-01265     | ++                   | FORTUM 500 mg injekció                            | 1x         | J01DA11 |         |
| OGYI-T-06019     | ++                   | FOSCAVIR 24 mg/ml infúzió 250 ml                  | 6x250ml    | J05AD01 |         |
| OGYI-T-06771     | +                    | FRAXIPARINE 2850 NE/0,3 ml injekció               | 100x0,3 ml | B01AB06 |         |
| OGYI-T-06772     | +                    | FRAXIPARINE 3800 NE/0,4 ml injekció               | 100x0,4 ml | B01AB06 |         |
| OGYI-T-06773     | +                    | FRAXIPARINE 5700 NE/0,6 ml injekció               | 100x0,6 ml | B01AB06 |         |
| Tsz.: 03504      |                      | FRUCTOSOL 5 infúzió                               | 500ml      | B05BA03 |         |
| Tsz.: 03506      |                      | FRUCTOSOL 10 infúzió üvegpalackban 500 ml         | 500ml      | B05BA03 |         |
| Tsz.: 03507      |                      | FRUCTOSOL 10-E infúzió                            | 500ml      | B05BA03 | TT      |
| OGYI-T-06981     | +                    | FUCIDIN por infúzióhoz                            | 1x500mg    | J01XC01 |         |
| OGYI-T-00385     | ++                   | FUNGIZONE por infúzióhoz                          | 1x         | J02AA01 |         |
| OGYI-T-05556     | +                    | FURON 250 mg koncentrátum infúzióhoz              | 5x         | C03CA01 |         |
| OGYI-T-07787     | +                    | GADOVIST 0,5 mmol/ml injekció 10 ml               | 1x         | V08CA09 | TT      |
| OGYI-T-07788     | +                    | GADOVIST 0,5 mmol/ml injekció 15 ml               | 1x         | V08CA09 | TT      |
| OGYI-T-07789     | +                    | GADOVIST 0,5 mmol/ml injekció 20 ml               | 1x         | V08CA09 | TT      |
| OGYI-T-07790     | +                    | GADOVIST 0,5 mmol/ml injekció 30 ml               | 1x         | V08CA09 | TT      |
| OGYI-T-07791     | +                    | GADOVIST 0,5 mmol/ml injekció 65 ml               | 1x         | V08CA09 | TT      |
| OGYI-T-07792     | +                    | GADOVIST 0,5 mmol/ml injekció 100 ml              | 1x         | V08CA09 | TT      |
| OGYI-T-07793     | +                    | GADOVIST 1 mmol/ml injekció 7,5 ml                | 1x7,5 ml   | V08CA09 |         |
| OGYI-T-07794     | +                    | GADOVIST 1 mmol/ml injekció 15 ml                 | 1x15 ml    | V08CA09 |         |
| OGYI-T-07795     | +                    | GADOVIST 1 mmol/ml injekció 30 ml                 | 1x         | V08CA09 | TT      |
| OGYI-T-07796     | +                    | GADOVIST 1 mmol/ml injekció 65 ml                 | 1x         | V08CA09 | TT      |
| OGYI-T-08368     | +                    | GADOVIST 1 mmol/ml iv.injekció fecskendőben 15 ml | 5x15 ml    | V08CA09 | TT      |
| OGYI-T-08368     | +                    | GADOVIST 1 mmol/ml iv.injekció fecskendőben 15 ml | 1x15 ml    | V08CA09 | TT      |
| OGYI-T-07427     |                      | GAMBRO D-11 ACETÁT hemodialízis konc.             | 10 l       | B05ZA   |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                 | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07428     |                      | GAMBRO D-18 ACETÁT hemodialízis konc.                      | 10 l       | B05ZA   |         |
| OGYI-T-07430     |                      | GAMBRO D-200 LÚGOS BIKARBONÁT hemodialízis konc.           | 10 l       | B05ZA   |         |
| OGYI-T-07432     |                      | GAMBRO D-204 SAVAS BIKARBONÁT hemodialízis konc.           | 10 l       | B05ZA   |         |
| OGYI-T-07433     |                      | GAMBRO D-210 SAVAS BIKARBONÁT hemodialízis konc.           | 10 l       | B05ZA   |         |
| OGYI-T-07438     |                      | GAMBRO D-228 SAVAS BIKARBONÁT hemodialízis konc.           | 10 l       | B05ZA   |         |
| OGYI-T-07434     |                      | GAMBRO D-294 SAVAS BIKARBONÁT hemodialízis konc.           | 10 l       | B05ZA   |         |
| OGYI-T-07431     |                      | GAMBRO D-300 LÚGOS BIKARBONÁT hemodialízis konc.           | 10l        | B05ZA   | TT      |
| OGYI-T-07435     |                      | GAMBRO D-326 SAVAS BIKARBONÁT hemodialízis konc.           | 10l        | B05ZA   | TT      |
| OGYI-T-07436     |                      | GAMBRO D-332 SAVAS BIKARBONÁT hemodialízis konc.           | 10l        | B05ZA   | TT      |
| OGYI-T-07437     |                      | GAMBRO D-710 SAVAS BIKARBONÁT hemodialízis konc.           | 10 l       | B05ZA   |         |
| OGYI-T-04794     |                      | GAMBROSOL 10H 4% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 2500 ml   | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04795     |                      | GAMBROSOL 10H 4% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 4500 ml   | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04790     |                      | GAMBROSOL 10H 4% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 500 ml    | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04791     |                      | GAMBROSOL 10H 4% GLUCOSE perit.dializáló oldat, 1000 ml    | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04779     |                      | GAMBROSOL 10L 1,5% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 1000 ml | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04782     |                      | GAMBROSOL 10L 1,5% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 2500 ml | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04783     |                      | GAMBROSOL 10L 1,5% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 4500 ml | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04778     |                      | GAMBROSOL 10L 1,5% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 500 ml  | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04785     |                      | GAMBROSOL 10M 2,5% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 1000 ml | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04788     |                      | GAMBROSOL 10M 2,5% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 2500 ml | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04789     |                      | GAMBROSOL 10M 2,5% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 4500 ml | 1x         | B05DB   | TT      |
| OGYI-T-04784     |                      | GAMBROSOL 10M 2,5% GLUCOSE perit. dializáló oldat, 500 ml  | 1x         | B05DB   | TT      |
| 70.135           |                      | GAMMAGARD S/D iv. immunglobulin                            | 1x2,5g     |         |         |
| 70.135           |                      | GAMMAGARD S/D iv. immunglobulin                            | 1x5g       |         |         |
| 70.135           |                      | GAMMAGARD S/D iv. immunglobulin                            | 1x10g      |         |         |
| 70.140           |                      | GAMMA-VENIN P                                              | 500mg      | J06BA   | TT      |
| 70.140           |                      | GAMMA-VENIN P                                              | 2,5g       | J06BA   | TT      |
| K-1103           |                      | GASTROBUL granulátum                                       | 10x3 g     | V04CG   | TT      |
| K-0686           | +                    | GASTROGRAFIN oldat                                         | 10x100 ml  | V08AA01 |         |
| K-0686           | +                    | GASTROGRAFIN oldat                                         | 5x100 ml   | V08AA01 |         |
| OGYI-T-06493     | +                    | GASTROMIRO 20 ml röntgen kontrasztanyag                    | 1x20ml     | V08AA03 | TT      |
| OGYI-T-06494     | +                    | GASTROMIRO 50 ml röntgen kontrasztanyag                    | 1x50ml     | V08AA03 | TT      |
| OGYI-T-06495     | +                    | GASTROMIRO 100 ml röntgen kontrasztanyag                   | 1x100ml    | V08AA03 | TT      |
| K-0720           |                      | GELASPON zselatin szivacs                                  | 25x        | B02BC01 |         |
| K-1158           | +                    | GELIFUNDOL infúzió                                         | 500ml      | B05AA06 | TT      |
| OGYI-T-05007     | +                    | GELOFUSINE infúzió                                         | 1x500 ml   | B05AA06 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                                        | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-04953     | ++                    | GEMZAR 1 g por injekcióhoz                                        | 1x         | L01BC05 |         |
| OGYI-T-04952     | ++                    | GEMZAR 200 mg por injekcióhoz                                     | 1x         | L01BC05 |         |
| OGYI-T-08937     | ++                    | GENEXOL 100 mg/16,7 ml injekció infúzióhoz                        | 1x         | L01CD01 |         |
| OGYI-T-08936     | ++                    | GENEXOL 30 mg/5 ml injekció infúzióhoz                            | 10x        | L01CD01 |         |
| OGYI-T-08936     | ++                    | GENEXOL 30 mg/5 ml injekció infúzióhoz                            | 1x         | L01CD01 |         |
| OGYI-T-05086     | ++                    | GENTAMICIN "BIOCHEMIE" 40 mg injekció                             | 5x1ml      | J01GB03 | TT      |
| OGYI-T-05086     | ++                    | GENTAMICIN "BIOCHEMIE" 40 mg injekció                             | 50x1ml     | J01GB03 | TT      |
| OGYI-T-05087     | ++                    | GENTAMICIN "SANDOZ" 80 mg injekció                                | 50x2 ml    | J01GB03 |         |
| OGYI-T-05087     | ++                    | GENTAMICIN "SANDOZ" 80 mg injekció                                | 5x2 ml     | J01GB03 |         |
| Tsz.: 03657      | ++                    | GENTAMICIN 40 mg injekció                                         |            | J01GB03 |         |
| Tsz.: 03587      | ++                    | GENTAMICIN 80 mg injekció                                         |            | J01GB03 |         |
| K-1947           | ++                    | GILURYTAL 10 injekció                                             | 5x10ml     | C01BA05 | TT      |
| Tsz.: 03868      |                       | GLICERIN 10% infúzió izotóniás NaCl oldatban üvegpalackban 100 ml | 1x         | B05BC20 |         |
| Tsz.: 03869      |                       | GLICERIN 10% infúzió izotóniás NaCl oldatban üvegpalackban 500 ml | 1x         | B05BC20 |         |
| OGYI-T-07205     |                       | GLUCOPLASMAL 3,5% infúzió, 1000 ml                                | 1000ml     | B05BA01 |         |
| OGYI-T-07204     |                       | GLUCOPLASMAL 3,5% infúzió, 500 ml                                 | 500ml      | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08045     |                       | GLUCOSE 5% "BRAUN" infúzió 500 ml                                 | 1x500 ml   | B05BA03 |         |
| Tsz.: 03684      |                       | GLUCOSUM 40% infúzió                                              | 100ml      | B05BA03 |         |
| Tsz.: 03684      |                       | GLUCOSUM 40% infúzió                                              | 500ml      | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07814     |                       | GLUKÓZ 10% infúzió üveg palackban 100 ml                          | 1x100ml    | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07815     |                       | GLUKÓZ 10% infúzió üveg palackban 500 ml                          | 1x500ml    | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07816     |                       | GLUKÓZ 20% infúzió üveg palackban 100 ml                          | 1x100ml    | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07817     |                       | GLUKÓZ 20% infúzió üveg palackban 500 ml                          | 1x500ml    | B05BA03 | TT      |
| OGYI-T-07818     |                       | GLUKÓZ 25% infúzió üveg palackban 500 ml                          | 1x500ml    | B05BA03 | TT      |
| K-0889           |                       | GLUTAMINSÁV 0,25 g tabletta                                       | 500x       | A09AB01 | TT      |
| OGYI-T-00948     |                       | GLUTARSIN E infúzió                                               | 1x500 ml   | A05BA01 |         |
| OGYI-T-07000     |                       | GLÜKÓZ 5% "BIEFFE" infúzió 50 ml                                  | 50 ml      | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07002     |                       | GLÜKÓZ 5% "BIEFFE" infúzió 250 ml                                 | 250 ml     | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07003     |                       | GLÜKÓZ 5% "BIEFFE" infúzió 500 ml                                 | 1x500 ml   | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07003     |                       | GLÜKÓZ 5% "BIEFFE" infúzió 500 ml                                 | 20x500 ml  | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07001     |                       | GLÜKÓZ 5% "BIEFFE" infúzió 100 ml                                 | 100 ml     | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07004     |                       | GLÜKÓZ 5% "BIEFFE" infúzió 1000 ml                                | 10x1000 ml | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07004     |                       | GLÜKÓZ 5% "BIEFFE" infúzió 1000 ml                                | 1x1000 ml  | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07134     |                       | GLÜKÓZ 10% "BIEFFE" infúzió 250 ml                                | 250ml      | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07135     |                       | GLÜKÓZ 10% "BIEFFE" infúzió 500 ml                                | 500ml      | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07136     |                       | GLÜKÓZ 10% "BIEFFE" infúzió 1000 ml                               | 1000ml     | B05BA03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                           | Kiszerelés                   | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-07128     |                      | GLÜKÓZ-1-FOSZFÁT "FRESENIUS" 1 mólos konc.infúzióhoz | 5x10 ml                      | B05XA29* |         |
| OGYI-T-07887     | +                    | GLYPRESSIN 1 mg/5 ml iv.injekció                     | 5 poramp.+5 oldószer-amp.    | H01BA04  |         |
| OGYI-T-07887     | +                    | GLYPRESSIN 1 mg/5 ml iv.injekció                     | 1 poramp.+1 oldószer-amp.    | H01BA04  |         |
| OGYI-T-04993     |                      | GORDOX infúzió                                       | 10x50 ml                     | B02AB01  |         |
| OGYI-T-03411     |                      | GORDOX injekció 100 000 KIE                          | 10x10 ml                     | B02AB01  |         |
| OGYI-T-06225     | +                    | GRANOCYTE 13 pre-filled injekció                     | 5x                           | L03AA10  | TT      |
| OGYI-T-06226     | +                    | GRANOCYTE 34 injekció                                | 5xporampulla+5x1 ml oldószer | L03AA10  |         |
| OGYI-T-04511     | +                    | GYNIPRAL 0,5 mg tabletta                             | 100x                         | G02CA19  | TT      |
| OGYI-T-04511     | +                    | GYNIPRAL 0,5 mg tabletta                             | 20x                          | G02CA19  | TT      |
| OGYI-T-04512     | +                    | GYNIPRAL 10 mcg/2 ml injekció                        | 25x2ml                       | G02CA19  | TT      |
| OGYI-T-04512     | +                    | GYNIPRAL 10 mcg/2 ml injekció                        | 5x2ml                        | G02CA19  | TT      |
| OGYI-T-04513     | +                    | GYNIPRAL 25 mcg infúziós oldat koncentrátum          | 5x5 ml                       | G02CA19  | TT      |
| OGYI-T-04513     | +                    | GYNIPRAL 25 mcg infúziós oldat koncentrátum          | 25x5 ml                      | G02CA19  | TT      |
| OGYI-T-07711     | +                    | HAEMACCEL infúzió                                    | 1x500ml                      | B05AA06  | TT      |
| OGYI-T-07711     | +                    | HAEMACCEL infúzió                                    | 10x500ml                     | B05AA06  | TT      |
| OGYI-T-04388     | +                    | HAEMATE P 250 injekció                               | 1 porampulla+1x10 ml         | B02BD06  |         |
| OGYI-T-04389     | +                    | HAEMATE P 500 injekció                               | 1 porampulla+1x20 ml         | B02BD06  |         |
| OGYI-T-04390     | +                    | HAEMATE P 1000 injekció                              | 1 porampulla+1x30 ml         | B02BD06  |         |
| OGYI-T-06363     |                      | HAEMOCOMPLETTAN P 1 g por infúzióhoz                 | 1 porüveg                    | B02BB01  |         |
| OGYI-T-06364     |                      | HAEMOCOMPLETTAN P 2 g por infúzióhoz                 | 1 porüveg                    | B02BB01  | TT      |
| K-2109           | +                    | HAEMOCTIN SDH 250 injekció                           | 1x                           | B02BD02  |         |
| K-2110           | +                    | HAEMOCTIN SDH 500 injekció                           | 1x                           | B02BD02  |         |
| K-2111           | +                    | HAEMOCTIN SDH 1000 injekció                          | 1x                           | B02BD02  |         |
| OGYI-T-07339     |                      | HAES-STERIL 6% infúzió műa. zsákban 500 ml           | 10x                          | B05AA07  | TT      |
| OGYI-T-01812     |                      | HAES-STERIL 6% infúzió műanyag palackban 500 ml      | 10x500 ml                    | B05AA07  |         |
| OGYI-T-07338     |                      | HAES-STERIL 6% infúzió üvegben 500 ml                | 10x                          | B05AA07  | TT      |
| OGYI-T-01813     |                      | HAES-STERIL 10% infúzió 250 ml üvegben               | 10x250 ml                    | B05AA07  |         |
| OGYI-T-01814     |                      | HAES-STERIL 10% infúzió 500 ml műanyag palackban     | 10x500 ml                    | B05AA07  |         |
| OGYI-T-07340     |                      | HAES-STERIL 10% infúzió műa. zsákban 500 ml          | 10x                          | B05AA07  | TT      |
| K-1178           |                      | HEALON 10 mg/ml szemészeti oldat, 0,4 ml             | 0,4ml                        | S01KA01  |         |
| OGYI-T-04406     |                      | HEALON 10 mg/ml szemészeti oldat, 0,55 ml            | 0,55ml                       | S01KA01  |         |
| OGYI-T-05135     | +                    | HEMOFIL M 250 NE injekció                            | 1x                           | B02BD02  |         |
| OGYI-T-05136     | +                    | HEMOFIL M 500 NE injekció                            | 1x                           | B02BD02  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                   | Kiszerelés                     | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-05137     | +                    | HEMOFIL M 1000 NE injekció                   | 1x                             | B02BD02 |         |
| OGYI-T-08317     |                      | HEMOHES 6% infúzió műanyag palackban 500 ml  | 1x500 ml                       | B05AA07 |         |
| OGYI-T-08318     |                      | HEMOHES 10% infúzió műanyag palackban 500 ml | 1x500 ml                       | B05AA07 | TT      |
| OGYI-T-04776     |                      | HEPA-MERZ infúzió koncentrátum               | 10x                            | A05BA   |         |
| OGYI-T-04958     | +                    | HEPARIN "SANDOZ" 5000 NE/ml injekció         | 100x5 ml                       | B01AB01 |         |
| 70.127           |                      | HEPATECT                                     | 1x2ml                          |         |         |
| 70.127           |                      | HEPATECT                                     | 1x10ml                         |         |         |
| OGYI-T-07834     | +                    | HERCEPTIN 150 mg por infúzióhoz              | 1x                             | L01XC03 |         |
| OGYI-T-01948     | ++                   | HERPESIN 250 mg injekció                     | 10x                            | J05AB01 |         |
| OGYI-T-08912     | +                    | HEXABRIX 320 injekció 20 ml                  | 25x20ml                        | V08AB03 |         |
| OGYI-T-08912     | +                    | HEXABRIX 320 injekció 20 ml                  | 1x20ml                         | V08AB03 |         |
| OGYI-T-08913     | +                    | HEXABRIX 320 injekció 50 ml                  | 1x50 ml                        | V08AB03 |         |
| OGYI-T-08913     | +                    | HEXABRIX 320 injekció 50 ml                  | 25x50 ml                       | V08AB03 |         |
| OGYI-T-08914     | +                    | HEXABRIX 320 injekció 100 ml                 | 10x100 ml                      | V08AB03 |         |
| OGYI-T-08914     | +                    | HEXABRIX 320 injekció 100 ml                 | 1x100 ml                       | V08AB03 |         |
| OGYI-T-08915     | +                    | HEXABRIX 320 injekció 200 ml                 | 1x200ml                        | V08AB03 |         |
| OGYI-T-08915     | +                    | HEXABRIX 320 injekció 200 ml                 | 10x200ml                       | V08AB03 |         |
| OGYI-T-06035     |                      | HF 11 haemofiltrációs oldat                  | 1x                             | B005ZB  |         |
| OGYI-T-06035     |                      | HF 11 haemofiltrációs oldat                  | 2x4,5l                         | B005ZB  |         |
| OGYI-T-06036     |                      | HF 23 haemofiltrációs oldat                  | 1x                             | B005ZB  |         |
| OGYI-T-06036     |                      | HF 23 haemofiltrációs oldat                  | 2x4,5l                         | B005ZB  |         |
| Tsz.: 03634      | ++                   | HISTODIL injekció                            | 10x2ml                         | A02BA01 | TT      |
| OGYI-T-04757     | ++                   | HOLOXAN 1 g injekció                         | 1x                             | L01AA06 |         |
| OGYI-T-04758     | ++                   | HOLOXAN 2 g injekció                         | 1x                             | L01AA06 |         |
| OGYI-T-04756     | ++                   | HOLOXAN 500 mg injekció                      | 1x                             | L01AA06 |         |
| OGYI-T-04643     | ++                   | HUMA-DOXYLIN 100 mg kapszula                 | 100x                           | J01AA02 |         |
| OGYI-T-04846     | +                    | HUMAFACOR-8 250 NE injekció                  | 1 porampulla+ oldószer-ampulla | B02BD02 |         |
| OGYI-T-04847     | +                    | HUMAFACOR-8 500 NE injekció                  | 1 porampulla+ oldószer-ampulla | B02BD02 |         |
| OGYI-T-04848     | +                    | HUMAFACOR-8 1000 NE injekció                 | 1 porampulla+ oldószer-ampulla | B02BD02 |         |
| OGYI-T-04849     | +                    | HUMAFACOR-9 300 NE injekció                  | 1 porampulla+ oldószer-ampulla | B02BD04 |         |
| OGYI-T-04850     | +                    | HUMAFACOR-9 600 NE injekció                  | 1 porampulla+ oldószer-ampulla | B02BD04 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                                   | Kiszerelés                     | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-04851     | +                     | HUMAFACOR-9 1200 NE injekció                                 | 1 porampulla+ oldószer-ampulla | B02BD04 |         |
| 70.115           |                       | HUMAGLOBULIN injekció                                        | 1porampulla+5ml                |         |         |
| 70.115           |                       | HUMAGLOBULIN injekció                                        | 1porampulla+100ml              |         |         |
| 70.115           |                       | HUMAGLOBULIN injekció                                        | 1porampulla+20ml               |         |         |
| 70.115           |                       | HUMAGLOBULIN injekció                                        | 1porampulla+10ml               |         |         |
| 70.115           |                       | HUMAGLOBULIN injekció                                        | 1porampulla+50ml               |         |         |
| 70.117           |                       | HUMAN ALBUMIN 5% infúzió (5% HUMAN ALBUMIN)                  | 100ml                          |         |         |
| 70.117           |                       | HUMAN ALBUMIN 5% infúzió (5% HUMAN ALBUMIN)                  | 250ml                          |         |         |
| 70.117           |                       | HUMAN ALBUMIN 5% infúzió (5% HUMAN ALBUMIN)                  | 500ml                          |         |         |
| OGYI-T-09229     | +                     | Human Albumin "Octapharma" 5% infúzió 100 ml                 | 10x100 ml                      | B05AA01 |         |
| OGYI-T-09230     | +                     | Human Albumin "Octapharma" 5% infúzió 250 ml                 | 10x250 ml                      | B05AA01 |         |
| 70.145           |                       | Human Albumin "Octapharma" 5%-os infúzió                     | 250ml                          |         | TT      |
| OGYI-T-09232     | +                     | HUMAN ALBUMIN "Octapharma" 20% infúzió, 100 ml               | 10x100 ml                      | B05AA01 |         |
| OGYI-T-09231     | +                     | HUMAN ALBUMIN "Octapharma" 20% infúzió, 50 ml                | 10x50 ml                       | B05AA01 |         |
| 70.146           |                       | Human Albumin "Octapharma" 20%-os infúzió                    | 50ml                           |         | TT      |
| 70.146           |                       | Human Albumin "Octapharma" 20%-os infúzió                    | 100ml                          |         | TT      |
| 70.118           |                       | HUMAN ALBUMIN 20% infúzió                                    | 20ml                           |         | TT      |
| 70.118           |                       | HUMAN ALBUMIN 20% infúzió                                    | 100ml                          |         | TT      |
| 70.118           |                       | HUMAN ALBUMIN 20% infúzió                                    | 50ml                           |         | TT      |
| OGYI-T-03825     | +                     | HUMAPENT 0,5% szemcsepp                                      | 10 ml                          | S01FA04 |         |
| OGYI-T-08201     | ++                    | HYCANTIN 1 mg por infúzióhoz                                 | 5x                             | L01XX17 | TT      |
| OGYI-T-06573     | ++                    | HYCANTIN por infúzióhoz                                      | 1x4mg                          | L01XX17 |         |
| OGYI-T-06573     | ++                    | HYCANTIN por infúzióhoz                                      | 5x4mg                          | L01XX17 |         |
| OGYI-T-08970     |                       | HYPERHAES infúzió 250 ml                                     | 10x250 ml                      | B05AA05 |         |
| OGYI-T-04332     | +                     | IAL 12 mg/ml injekció                                        | 1ml                            | S01KA01 |         |
| K-1281           | +                     | IAL injekció                                                 | 1x2ml                          | S01KA01 | TT      |
| OGYI-T-06161     | +                     | ILOMEDIN 100 mcg injekció                                    | 1x1ml                          | B01AC11 |         |
| OGYI-T-08716     | +                     | ILOMEDIN 20 mcg injekció infúzióhoz                          | 5x1 ml                         | B01AC11 |         |
| OGYI-T-06160     | +                     | ILOMEDIN 50 mcg injekció                                     | 1x0,5ml                        | B01AC11 |         |
| OGYI-T-05732     | +                     | IMMUNATE STIM PLUS 1000 NE injekció                          | 1x                             | B02BD02 |         |
| OGYI-T-05730     | +                     | IMMUNATE STIM PLUS 250 NE injekció                           | 1x                             | B02BD02 |         |
| OGYI-T-05731     | +                     | IMMUNATE STIM PLUS 500 NE injekció                           | 1x                             | B02BD02 |         |
| OGYI-T-04687     | +                     | IMMUNINE 600 NE (Human) IX. faktor koncentrátum injekcióhoz  | 1x                             | B02BD04 |         |
| OGYI-T-04688     | +                     | IMMUNINE 1200 NE (Human) IX. faktor koncentrátum injekcióhoz | 1x                             | B02BD04 |         |
| K-0835           | ++                    | IMURAN 50 mg injekció                                        |                                | L04AX01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                     | Kiszerezés             | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07296     | +                     | INDAPAMID CHINOIN 2,5 mg tabletta              | 60x                    | C03BA11 |         |
| OGYI-T-03850     | +                     | INFUSAMIN 10% infúzió                          | 500 ml üvegpalackban   | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03589      | +                     | INFUSAMIN S5 infúzió                           | 500ml                  | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03589      | +                     | INFUSAMIN S5 infúzió                           | 1000ml                 | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03589      | +                     | INFUSAMIN S5 infúzió                           | 10x1000ml              | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03589      | +                     | INFUSAMIN S5 infúzió                           | 100ml                  | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03589      | +                     | INFUSAMIN S5 infúzió                           | 10x500ml               | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03590      | +                     | INFUSAMIN X5 infúzió                           | 500 ml                 | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03590      | +                     | INFUSAMIN X5 infúzió                           | 100 ml                 | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03590      | +                     | INFUSAMIN X5 infúzió                           | 10x500ml               | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03590      | +                     | INFUSAMIN X5 infúzió                           | 1000ml                 | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03590      | +                     | INFUSAMIN X5 infúzió                           | 10x1000ml              | B05BA01 |         |
| OGYI-T-09145     | ++                    | INTAXEL 30mg/5ml injekció                      | 1x                     | L01CD01 |         |
| OGYI-T-09146     | ++                    | INTAXEL 100 mg/17 ml injekció                  | 1x                     | L01CD01 |         |
| OGYI-T-07175     | +                     | INTEGRILIN 0,75 mg/ml injekció infúzióhoz      | 1x100ml                | B01AC16 |         |
| OGYI-T-07176     | +                     | INTEGRILIN 2 mg/ml injekció                    | 1x10ml                 | B01AC16 |         |
| OGYI-T-08694     | +                     | INTRAGLOBIN CP oldat infúzióhoz (100 ml)       | 1x100 ml               | J06BA02 |         |
| OGYI-T-08692     | +                     | INTRAGLOBIN CP oldat infúzióhoz (20 ml)        | 1x20 ml                | J06BA02 |         |
| OGYI-T-08695     | +                     | INTRAGLOBIN CP oldat infúzióhoz (200 ml)       | 1x200 ml               | J06BA02 |         |
| OGYI-T-08693     | +                     | INTRAGLOBIN CP oldat infúzióhoz (50 ml)        | 1x50 ml                | J06BA02 |         |
| 70.122           |                       | INTRAGLOBIN F                                  | 1x50ml inf. Palackban  |         | TT      |
| 70.122           |                       | INTRAGLOBIN F                                  | 1x20ml inf. amp.       |         | TT      |
| 70.122           |                       | INTRAGLOBIN F                                  | 1x200ml inf. Palackban |         | TT      |
| 70.122           |                       | INTRAGLOBIN F                                  | 1x100ml inf. Palackban |         | TT      |
| 70.122           |                       | INTRAGLOBIN F                                  | 1x10ml inf. amp.       |         | TT      |
| OGYI-T-07709     |                       | INTRALIPID 10% infúzió műanyag tasakban 500 ml | 12x500 ml              | B05BA02 |         |
| K-0450           |                       | INTRALIPID 10% infúzió üvegben 500 ml          | 12x500 ml              | B05BA02 |         |
| OGYI-T-07705     |                       | INTRALIPID 20% infúzió műanyag tasakban 100 ml | 10x100 ml              | B05BA02 |         |
| OGYI-T-07710     |                       | INTRALIPID 20% infúzió műanyag tasakban 500 ml | 10x500 ml              | B05BA02 |         |
| OGYI-T-07708     |                       | INTRALIPID 20% infúzió üvegben 100 ml          | 12x100 ml              | B05BA02 |         |
| K-0476           |                       | INTRALIPID 20% infúzió üvegben 500 ml          | 12x500 ml              | B05BA02 |         |
| OGYI-T-07703     |                       | INTRALIPID 30% infúzió 250 ml                  | 1x250ml                | B05BA02 |         |
| OGYI-T-07704     |                       | INTRALIPID 30% infúzió 333 ml                  | 10x                    | B05BA02 |         |
| OGYI-T-08670     | +                     | INVANZ 1 g por infúzióhoz                      | 10x                    | J01DH   | TT      |
| OGYI-T-08670     | +                     | INVANZ 1 g por infúzióhoz                      | 1x                     | J01DH   |         |
| OGYI-T-06329     | +                     | IODINE tabletta                                | 10x                    | H03CA   |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                  | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07755     | +                     | IOMERON 200 röntgen kontrasztanyag (100 ml) | 1x100 ml   | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07754     | +                     | IOMERON 200 röntgen kontrasztanyag (50 ml)  | 1x50 ml    | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07757     | +                     | IOMERON 250 röntgen kontrasztanyag (100 ml) | 1x100 ml   | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07756     | +                     | IOMERON 250 röntgen kontrasztanyag (50 ml)  | 1x50 ml    | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07760     | +                     | IOMERON 300 röntgen kontrasztanyag (100 ml) | 1x100 ml   | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07761     | +                     | IOMERON 300 röntgen kontrasztanyag (150 ml) | 1x150 ml   | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07758     | +                     | IOMERON 300 röntgen kontrasztanyag (20 ml)  | 1x20 ml    | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07762     | +                     | IOMERON 300 röntgen kontrasztanyag (200 ml) | 1x200 ml   | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07759     | +                     | IOMERON 300 röntgen kontrasztanyag (50 ml)  | 1x50 ml    | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07765     | +                     | IOMERON 350 röntgen kontrasztanyag (100 ml) | 1x100 ml   | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07763     | +                     | IOMERON 350 röntgen kontrasztanyag (20 ml)  | 1x20 ml    | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07766     | +                     | IOMERON 350 röntgen kontrasztanyag (200 ml) | 1x200 ml   | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07764     | +                     | IOMERON 350 röntgen kontrasztanyag (50 ml)  | 1x50 ml    | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07768     | +                     | IOMERON 400 röntgen kontrasztanyag (100 ml) | 1x100 ml   | V08AB10 |         |
| OGYI-T-07767     | +                     | IOMERON 400 röntgen kontrasztanyag (50 ml)  | 1x50 ml    | V08AB10 |         |
| OGYI-T-05582     | +                     | IOPAMIRO 150 injekció 100 ml                | 1x100ml    | V08AB04 | TT      |
| OGYI-T-05583     | +                     | IOPAMIRO 150 injekció 250 ml                | 1x250ml    | V08AB04 | TT      |
| OGYI-T-05581     | +                     | IOPAMIRO 150 injekció 50 ml                 | 1x50ml     | V08AB04 | TT      |
| OGYI-T-01143     | +                     | IOPAMIRO 200 injekció 10 ml                 | 5x10ml     | V08AB04 | TT      |
| OGYI-T-05588     | +                     | IOPAMIRO 300 injekció 100 ml                | 1x100 ml   | V08AB04 |         |
| OGYI-T-05586     | +                     | IOPAMIRO 300 injekció 30 ml                 | 1x30 ml    | V08AB04 |         |
| OGYI-T-05587     | +                     | IOPAMIRO 300 injekció 50 ml                 | 1x50 ml    | V08AB04 |         |
| OGYI-T-01144     | +                     | IOPAMIRO 300 injekció 10 ml                 | 5x10 ml    | V08AB04 |         |
| OGYI-T-05585     | +                     | IOPAMIRO 370 injekció 100 ml                | 1x100 ml   | V08AB04 |         |
| OGYI-T-05584     | +                     | IOPAMIRO 370 injekció 50 ml                 | 1x50 ml    | V08AB04 |         |
| OGYI-T-01145     | +                     | IOPAMIRO 370 injekció 30 ml                 | 1x30 ml    | V08AB04 |         |
| OGYI-T-05902     |                       | ISODEX infúzió műanyag flakonban 500 ml     | 1x500 ml   | B05BA03 | TT      |
| OGYI-T-05893     |                       | ISODEX infúzió műanyag zsákban, 1000 ml     | 1x1000 ml  | B05BA03 |         |
| OGYI-T-07382     |                       | ISODEX infúzió műanyag zsákban, 400 ml      | 1x400 ml   | B05BA03 |         |
| OGYI-T-05892     |                       | ISODEX infúzió műanyag zsákban, 500 ml      | 1x500 ml   | B05BA03 |         |
| OGYI-T-03503     |                       | ISODEX infúzió üvegpalackban 100 ml         | 1x100 ml   | B05BA03 |         |
| OGYI-T-05901     |                       | ISODEX infúzió üvegpalackban 500 ml         | 1x500 ml   | B05BA03 |         |
| K-2150           |                       | ISOHES (HES 200/0,5) 6% infúzió, 250 ml     | 1x250 ml   | B05AA07 |         |
| K-2151           |                       | ISOHES (HES 200/0,5) 6% infúzió, 500 ml     | 500ml      | B05AA07 | TT      |
| K-2333           | +                     | ISOKET 0,1% oldat infúzióhoz, 10 ml         | 10x10ml    | C01DA08 |         |
| K-2334           | +                     | ISOKET 0,1% oldat infúzióhoz, 50 ml         | 10x50ml    | C01DA08 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                                 | Kiszerezés   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| OGYI-T-02898     | +                        | ISONICID 50 mg tabletta                                    | 200x         | J04AC01 |         |
| OGYI-T-06844     | +                        | ISONICID 100 mg tabletta                                   | 100x         | J04AC01 |         |
| OGYI-T-05262     |                          | ISOPTIN injekció                                           | 5x           | C08DA01 | TT      |
| K-1905           | +                        | ISOVIST 240 injekció                                       | 10ml         | V08AB06 | TT      |
| OGYI-T-01906     | +                        | ISOVIST 300 injekció                                       | 1x10 ml      | V08AB06 |         |
| K-1081           | +                        | ISTEROPAC röntgen kontrasztanyag                           | 5x10ml       | V08AA03 | TT      |
| OGYI-T-00647     | +                        | ISUPREL 0,2 mg injekció                                    | 25x1 ml      | C01CA02 |         |
| K-0775           | +                        | JODAMIDE 24% infúzió                                       | 1x250ml      | V08AA03 | TT      |
| K-0558           | +                        | JODAMIDE 380 injekció                                      | 5x20ml       | V08AA03 | TT      |
| K-1008           | +                        | JODAMIDE 420 injekció                                      | 5x25ml       | V08AA03 | TT      |
| K-0940           | +                        | KABIKINASE 250 000 NE injekció iv. infúzióhoz              | 1 porampulla | B01AD01 | TT      |
| K-1613           | +                        | KABIKINASE 1 500 000 NE injekció iv. infúzióhoz            | 1 porampulla | B01AD01 | TT      |
| OGYI-T-08356     |                          | KABIVEN emulzió infúzióhoz 1026 ml                         | 4x1026 ml    | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08357     |                          | KABIVEN emulzió infúzióhoz 1540 ml                         | 4x1540 ml    | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08358     |                          | KABIVEN emulzió infúzióhoz 2053 ml                         | 2x2053 ml    | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08359     |                          | KABIVEN emulzió infúzióhoz 2566 ml                         | 2x2566 ml    | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08360     |                          | KABIVEN PERIFERAL emulzió infúzióhoz 1440 ml               | 4x1440 ml    | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08361     |                          | KABIVEN PERIFERAL emulzió infúzióhoz 1920 ml               | 2x1920 ml    | B05BA01 |         |
| OGYI-T-08362     |                          | KABIVEN PERIFERAL emulzió infúzióhoz 2400 ml               | 2x2400 ml    | B05BA01 |         |
| K-1622           |                          | KALIUMCHLORID 7,45% Braun injekció                         | 20x20ml      | B05XA01 |         |
| OGYI-T-06998     |                          | KÁLIUM-L-MALÁT "FRESENIUS" 1 mólos koncentrátum infúzióhoz | 10x20ml      | B05XA06 | TT      |
| OGYI-T-07823     | +                        | KESTINE 20 mg filmtabletta                                 | 100x         | R06AX22 | TT      |
| OGYI-T-04631     | ++                       | KLACID por iv. infúzióhoz                                  | 1x           | J01FA09 |         |
| OGYI-T-04889     | ++                       | KLIMICIN 300 mg/2 ml injekció                              | 10x2ml       | J01FF01 |         |
| OGYI-T-03678     | +                        | KLION 0,5% infúzió                                         | 10x100 ml    | J01XD01 |         |
| OGYI-T-07398     | +                        | KOATE DVI 1000 NE injekció                                 | 1x           | B02BD02 |         |
| OGYI-T-07396     | +                        | KOATE DVI 250 NE injekció                                  | 1x           | B02BD02 |         |
| OGYI-T-07397     | +                        | KOATE DVI 500 NE injekció                                  | 1x           | B02BD02 |         |
| OGYI-T-04934     |                          | KOATE-HP 500 NE injekció                                   | 1x           | B02BD02 | TT      |
| OGYI-T-05212     | +                        | KOGENATE 250 NE injekció                                   | 1x           | B02BD02 | TT      |
| OGYI-T-05213     | +                        | KOGENATE 500 NE injekció                                   | 1x           | B02BD02 | TT      |
| OGYI-T-05214     | +                        | KOGENATE 1000 NE injekció                                  | 1x           | B02BD02 | TT      |
| OGYI-T-08409     | +                        | KOGENATE Bayer 250 NE injekció                             | 1x           | B02BD02 |         |
| OGYI-T-08410     | +                        | KOGENATE Bayer 1000 NE injekció                            | 1x           | B02BD02 |         |
| OGYI-T-08218     | +                        | KOGENATE Bayer 500 NE injekció (por+oldószer)              | 1x           | B02BD02 |         |
| OGYI-T-05830     | +                        | KONYNE 80 1000 NE injekció                                 | 1x           | B02BD01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                  | Kiszerelés         | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| OGYI-T-05829     | +                     | KONYNE 80 500 NE injekció                   | 1x                 | B02BD01 | TT      |
| K-2299           | ++                    | KRYPTOCUR oldat                             | 2x10ml             | H01CA01 | TT      |
| OGYI-T-05238     | +                     | KYBERNIN P 1000 NE injekció                 | 1x                 | B01AB02 | TT      |
| OGYI-T-05237     | +                     | KYBERNIN P 500 NE injekció                  | 1x                 | B01AB02 |         |
| OGYI-T-07364     | +                     | KYTRIL 1 mg/ml injekció infúzióhoz          | 5x                 | A04AA02 |         |
| OGYI-T-04057     | +                     | KYTRIL 3 mg/3 ml injekció infúzióhoz        | 5x3 ml             | A04AA02 |         |
| K-1628           | ++                    | LASTET injekció                             | 10x5 ml            | L01CB01 |         |
| OGYI-T-01270     | +                     | LEGALON SIL injekció                        | 4x                 | A05BA03 |         |
| OGYI-T-06622     | ++                    | LENDACIN 1 g por injekcióhoz                | 10x                | J01DA13 |         |
| OGYI-T-06623     | ++                    | LENDACIN 2 g por injekcióhoz                | 5x                 | J01DA13 |         |
| K-0823           | ++                    | LEPONEX 50 mg injekció                      | 50x2 ml            | N05AH02 |         |
| OGYI-T-08273     | +                     | LESCOL XL 80 mg retard filmtabletta         | 98x                | C10AA04 |         |
| K-2044           | +                     | LEUCOMAX 150 mcg injekció                   | 1x+1x1 ml oldószer | L03AA03 |         |
| K-2113           | +                     | LEUCOMAX 300 mg injekció                    | 1x+1x1 ml oldószer | L03AA03 |         |
| K-2045           | +                     | LEUCOMAX 400 mcg injekció                   | 1x+1x1 ml oldószer | L03AA03 |         |
| OGYI-T-06806     | +                     | LH - RH Ferring injekció                    | 1x1ml              | H01CA01 |         |
| OGYI-T-03050     | +                     | LIDOCAIN 2% - ADRENALIN 0,001% injekció     | 10x2ml             | N01BB52 |         |
| OGYI-T-03050     | +                     | LIDOCAIN 2% - ADRENALIN 0,001% injekció     | 10x10ml            | N01BB52 |         |
| OGYI-T-03050     | +                     | LIDOCAIN 2% - ADRENALIN 0,001% injekció     | 100x2ml            | N01BB52 |         |
| OGYI-T-06040     | +                     | LIGNOSPAN SPECIAL oldat injekcióhoz         | 50x                | N01BB52 |         |
| K-1188           | ++                    | LIKACIN 500 mg injekció                     |                    | J01GB06 |         |
| OGYI-T-00525     | +                     | LIPIODOL ULTRA-FLUID injekció (kontraszta.) | 1x10 ml            | V04AD01 |         |
| OGYI-T-00525     | +                     | LIPIODOL ULTRA-FLUID injekció (kontraszta.) | 50x10 ml           | V04AD01 |         |
| K-0509           | +                     | LIPOFUNDIN 10% infúziós emulzió             | 500ml              | B05BA02 |         |
| K-0509           | +                     | LIPOFUNDIN 10% infúziós emulzió             | 100ml              | B05BA02 |         |
| K-0510           | +                     | LIPOFUNDIN 20% infúziós emulzió             | 100ml              | B05BA02 |         |
| K-0510           | +                     | LIPOFUNDIN 20% infúziós emulzió             | 500ml              | B05BA02 |         |
| OGYI-T-05305     | +                     | LIPOFUNDIN MCT 10% infúzió 500 ml           | 500ml              | B05BA02 |         |
| K-1718           |                       | LIPOFUNDIN MCT 10% infúzió, 250 ml          | 250ml              | B05BA02 |         |
| OGYI-T-05306     | +                     | LIPOFUNDIN MCT 20% infúzió 250 ml           | 250ml              | B05BA02 |         |
| OGYI-T-05307     | +                     | LIPOFUNDIN MCT 20% infúzió 500 ml           | 500ml              | B05BA02 |         |
| K-1719           |                       | LIPOFUNDIN MCT 20% infúzió, 100 ml          | 100ml              | B05BA02 |         |
| OGYI-T-09080     | +                     | LIPOFUNDIN N 10% infúzió                    | 1x500 ml           | B05BA02 |         |
| OGYI-T-09081     | +                     | LIPOFUNDIN N 20% infúzió                    | 1x500 ml           | B05BA02 |         |
| OGYI-T-06907     | +                     | LIPOVENOES 10% PLR infúzió, 100 ml          | 100ml              | B05BA02 |         |
| OGYI-T-06908     | +                     | LIPOVENOES 10% PLR infúzió, 500 ml          | 500ml              | B05BA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                                  | Kiszerezés         | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------|
| K-2282           |                          | LIPOVENÖS 10% infúzió, 250 ml                               | 250ml              | B05BA02  | TT      |
| K-2284           |                          | LIPOVENÖS 20% infúzió, 100 ml                               | 100ml              | B05BA02  |         |
| K-2286           |                          | LIPOVENÖS 20% infúzió, 500 ml                               | 500ml              | B05BA02  |         |
| OGYI-T-08282     | +                        | LOCHOL XL 80 mg retard filmtabletta                         | 98x                | C10AA04  |         |
| OGYI-T-01757     | ++                       | LODRONAT injekció infúzióhoz                                | 5x10 ml            | M05BA02  |         |
| OGYI-T-05114     | ++                       | LOSEC 40 mg por infúzióhoz                                  | 5x                 | A02BC01  |         |
| OGYI-T-08640     | +                        | LUCETAM 12 g/60 ml infúzió                                  | 1x60 ml            | N06BX03  |         |
| K-0895           | +                        | LUDIOMIL 25 mg/5 ml injekció                                | 10x5ml             | N06AA21  | TT      |
| K-1259           | ++                       | LUTRELEF 0,8 mg injekció                                    | 1porampulla+1x10ml | H01CA01  | TT      |
| K-1260           | ++                       | LUTRELEF 3,2 mg injekció                                    | 1porampulla+1x10ml | H01CA01  | TT      |
| 70.128           |                          | LYMPHOGLOBULINE                                             | 1x5ml              |          | TT      |
| OGYI-T-08587     | ++                       | MABCAMPATH 10 mg/ml koncentrátum infúzióhoz 3 ml-es ampulla | 3x3 ml             | L01XC    |         |
| OGYI-T-08193     | +                        | MABTHERA 100 mg koncentrátum infúzióhoz                     | 2x                 | L01X C02 |         |
| OGYI-T-08194     | +                        | MABTHERA 500 mg koncentrátum infúzióhoz                     | 1x                 | L01X C02 |         |
| K-0279           |                          | MACRODEX 6% infúzió (0,9% NaCl oldatban)                    | 10x500 ml          | B05AA05  |         |
| K-0279           |                          | MACRODEX 6% infúzió (0,9% NaCl oldatban)                    | 1x500 ml           | B05AA05  |         |
| OGYI-T-08057     |                          | MAGNESIOCARD 5 mmol por oldathoz                            | 500x5g             | A12CC04  |         |
| OGYI-T-08058     |                          | MAGNESIOCARD 10 mmol por oldathoz                           | 500x4g             | A12CC04  |         |
| OGYI-T-08055     |                          | MAGNESIOCARD 2,5 mmol filmtabletta                          | 500x               | A12CC04  |         |
| OGYI-T-08056     |                          | MAGNESIOCARD 7,5 mmol pezsgőtabletta                        | 500x               | A12CC04  |         |
| OGYI-T-04435     | +                        | MAGNEVIST iv. injekció 10 ml                                | 1x10 ml            | V08CA01  |         |
| OGYI-T-04436     | +                        | MAGNEVIST iv. injekció 15 ml                                | 1x15 ml            | V08CA01  |         |
| K-2124           | +                        | MAGNEVIST iv. injekció 20 ml                                | 10x20 ml           | V08CA01  |         |
| K-2124           | +                        | MAGNEVIST iv. injekció 20 ml                                | 1x20 ml            | V08CA01  |         |
| OGYI-T-06488     | +                        | MAGNEVIST iv. injekció előretöltött fecskendőben 10 ml      | 1x10 ml            | V08CA01  |         |
| OGYI-T-06488     | +                        | MAGNEVIST iv. injekció előretöltött fecskendőben 10 ml      | 5x10 ml            | V08CA01  |         |
| OGYI-T-06489     | +                        | MAGNEVIST iv. injekció előretöltött fecskendőben 15 ml      | 1x15 ml            | V08CA01  |         |
| OGYI-T-06489     | +                        | MAGNEVIST iv. injekció előretöltött fecskendőben 15 ml      | 5x15 ml            | V08CA01  |         |
| OGYI-T-06490     | +                        | MAGNEVIST iv. injekció előretöltött fecskendőben 20 ml      | 1X20ml             | V08CA01  | TT      |
| OGYI-T-08225     | ++                       | MAGYTAX 100 mg/17 ml injekció                               | 1x17 ml            | L01CD01  |         |
| OGYI-T-08224     | ++                       | MAGYTAX 30 mg/5 ml injekció                                 | 1x5 ml             | L01CD01  |         |
| OGYI-T-08226     | ++                       | MAGYTAX 300 mg/50 ml injekció                               | 1x50 ml            | L01CD01  |         |
| OGYI-T-01094     | ++                       | MANDOKEF 1 g injekció                                       | 50x                | J01DA07  |         |
| K-2290           | ++                       | MANDOKEF 2 g injekció                                       | 1x                 | J01DA07  | TT      |
| Tsz.: 03517      |                          | MANNISOL A infúzió üvegpalackban 500 ml                     | 500ml              | B05BC01  |         |
| Tsz.: 03518      |                          | MANNISOL B infúzió üvegpalackban 100 ml                     | 1x100 ml           | B05BC01  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                             | Kiszerezés    | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|---------|---------|
| OGYI-T-07007     |                       | MANNITOL 10% "Bieffe" infúzió, 1000 ml | 1000ml        | B05BC01 |         |
| OGYI-T-07005     |                       | MANNITOL 10% "Bieffe" infúzió, 250 ml  | 250ml         | B05BC01 |         |
| OGYI-T-07006     |                       | MANNITOL 10% "Bieffe" infúzió, 500 ml  | 500ml         | B05BC01 |         |
| OGYI-T-07010     |                       | MANNITOL 20% "Bieffe" infúzió, 1000 ml | 1000ml        | B05BC01 |         |
| OGYI-T-07008     |                       | MANNITOL 20% "Bieffe" infúzió, 250 ml  | 250ml         | B05BC01 |         |
| OGYI-T-07009     |                       | MANNITOL 20% "Bieffe" infúzió, 500 ml  | 500ml         | B05BC01 |         |
| OGYI-T-01282     | +                     | MARCAIN HEAVY SPINAL 0,5% injekció     | 5x4ml         | N01BB01 |         |
| OGYI-T-06777     | +                     | MARCAIN SPINAL 0,5% injekció           | 5x4ml         | N01BB01 |         |
| OGYI-T-09127     | +                     | MARFAGEN 5 mg tabletta                 | 100x          | B01AA03 |         |
| OGYI-T-08722     | +                     | MARFARIN 5 mg tabletta                 | 100x          | B01AA03 |         |
| Tsz.: 03394      | +                     | MARIPEN tabletta                       | 100x          | J01CE06 |         |
| OGYI-T-07958     |                       | MATERNA SZELENNEL filmtabletta         | 100x          | A11AA03 |         |
| OGYI-T-06111     | +                     | MAXIPIME 1 g por injekcióhoz           | 1x1 g         | J01DA24 |         |
| OGYI-T-06112     | +                     | MAXIPIME 2 g por injekcióhoz           | 1x2 g         | J01DA24 |         |
| OGYI-T-06110     | +                     | MAXIPIME 500 mg por injekcióhoz        | 1x500 g       | J01DA24 |         |
| K-1115           | ++                    | MEFOXIN 1 g injekció                   | 1x            | J01DA05 | TT      |
| K-1124           | ++                    | MEFOXIN 2 g injekció                   | 1x            | J01DA05 | TT      |
| OGYI-T-07675     | ++                    | MEGION 500 mg iv.por injekcióhoz       | 1x            | J01DA13 | TT      |
| OGYI-T-07676     | ++                    | MEGION 1000 mg iv.por injekcióhoz      | 1x            | J01DA13 | TT      |
| OGYI-T-08991     | +                     | MELFEN 200 mg drazsé                   | 500x          | M01AE01 |         |
| OGYI-T-08992     | +                     | MELFEN 400 mg drazsé                   | 500x          | M01AE01 |         |
| OGYI-T-08992     | +                     | MELFEN 400 mg drazsé                   | 250x          | M01AE01 |         |
| OGYI-T-04683     | +                     | MERONEM 500 mg im. injekció            |               | J01DH02 | TT      |
| OGYI-T-04681     | +                     | MERONEM 500 mg iv. injekció            | 10 porampulla | J01DH02 |         |
| OGYI-T-04682     | +                     | MERONEM 1 g iv. injekció               | 10 porampulla | J01DH02 |         |
| OGYI-T-07691     | ##                    | METADON-EP 5 mg tabletta               | 200x          | N07BC02 |         |
| OGYI-T-07692     | ##                    | METADON-EP 20 mg tabletta              | 200x          | N07BC02 |         |
| OGYI-T-08208     | +                     | METFOGAMMA 500 mg filmtabletta         | 1200x         | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08208     | +                     | METFOGAMMA 500 mg filmtabletta         | 4800x         | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08208     | +                     | METFOGAMMA 500 mg filmtabletta         | 600x          | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08209     | +                     | METFOGAMMA 850 mg filmtabletta         | 1200x         | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08209     | +                     | METFOGAMMA 850 mg filmtabletta         | 600x          | A10BA02 |         |
| OGYI-T-08209     | +                     | METFOGAMMA 850 mg filmtabletta         | 4800x         | A10BA02 |         |
| OGYI-T-02161     | ++                    | METHOTREXAT-EBEWE 10 mg injekció       | 10x1 ml       | L01BA01 |         |
| OGYI-T-01574     | ++                    | METHOTREXAT-EBEWE 50 mg injekció       | 5x5 ml        | L01BA01 |         |
| OGYI-T-02162     | ++                    | METHOTREXAT-EBEWE 500 mg injekció      | 5x5 ml        | L01BA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                            | Kiszerelés                   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-01284     | ++                    | METHOTREXAT-EBEWE 1000 mg koncentrátum infúzióhoz     | 1x10 ml                      | L01BA01 |         |
| OGYI-T-01285     | ++                    | METHOTREXAT-EBEWE 5000 mg koncentrátum infúzióhoz     | 1x50 ml                      | L01BA01 |         |
| OGYI-T-04727     | ++                    | METHOTREXATE-TEVA 5 mg/2 ml injekció                  | 5x                           | L01BA01 |         |
| OGYI-T-04728     | ++                    | METHOTREXATE-TEVA 50 mg/2 ml injekció                 | 1xüvegfiola                  | L01BA01 |         |
| OGYI-T-04729     | ++                    | METHOTREXATE-TEVA 100 mg/4 ml injekció                | 1x4 ml                       | L01BA01 |         |
| OGYI-T-04730     | ++                    | METHOTREXATE-TEVA 200 mg/8 ml injekció                | 1x8 ml                       | L01BA01 |         |
| OGYI-T-04731     | ++                    | METHOTREXATE-TEVA 500 mg/20 ml injekció               | 1x                           | L01BA01 |         |
| OGYI-T-04733     | ++                    | METHOTREXATE-TEVA 1000 mg/10 ml injekció              | 10x                          | L01BA01 |         |
| OGYI-T-04733     | ++                    | METHOTREXATE-TEVA 1000 mg/10 ml injekció              | 1x                           | L01BA01 |         |
| OGYI-T-04732     | ++                    | METHOTREXATE-TEVA 1000 mg/40 ml injekció              | 1x                           | L01BA01 |         |
| OGYI-T-04734     | ++                    | METHOTREXATE-TEVA 5000 mg/50 ml injekció              | 1x                           | L01BA01 |         |
| OGYI-T-02011     | ++                    | METHOTREXAT-LACHEMA 5 mg/2 ml injekció                | 10x2 ml                      | L01BA01 |         |
| OGYI-T-02012     | ++                    | METHOTREXAT-LACHEMA 20 mg injekció                    | 10x2 ml                      | L01BA01 |         |
| OGYI-T-02013     | ++                    | METHOTREXAT-LACHEMA 50 mg/5 ml injekció               | 10x5 ml                      | L01BA01 |         |
| K-2023           | ++                    | METHOTREXAT-LACHEMA 500 mg injekció                   | 10x                          | L01BA01 |         |
| K-2024           | ++                    | METHOTREXAT-LACHEMA 1000 mg injekció                  | 10x                          | L01BA01 | TT      |
| OGYI-T-02014     | ++                    | METHOTREXAT-LACHEMA 1000 mg/20 ml injekció            | 10x20 ml                     | L01BA01 |         |
| OGYI-T-07866     | ++                    | METILPREDNIZOLON-HUMAN 5 g por infúzióhoz             | 1x                           | H02AB04 | TT      |
| OGYI-T-08120     | +                     | METRONIDAZOLE HUMAN 0,5% infúzió üvegpalackban 100 ml | 1x100 ml                     | J01XD01 |         |
| 70.138           |                       | MICRhoGAM humán Rho(D) immunglobulin, Ultraszűrt      | 5xelőretöltött fecskendőben  |         |         |
| 70.138           |                       | MICRhoGAM humán Rho(D) immunglobulin, Ultraszűrt      | 25xelőretöltött fecskendőben |         |         |
| K-1218           |                       | MICROPAQUE COLON por                                  | 5x800g                       | V08BA01 |         |
| K-1636           |                       | MICROPAQUE CT szuszpenzió                             | 150ml                        | V08BA01 |         |
| K-1102           |                       | MICROPAQUE HD ORAL por                                | 20x416 g                     | V08BA01 |         |
| K-1128           |                       | MICROPAQUE szuszpenzió                                | 2l                           | V08BA01 |         |
| K-1129           |                       | MICROTRAST OESOPHAGUS paszta                          | 800 g                        | V08BA01 |         |
| K-1597           | +                     | MILGAMMA N kapszula                                   | 1000x                        | A11DB18 |         |
| K-1597           | +                     | MILGAMMA N kapszula                                   | 500x                         | A11DB18 |         |
| OGYI-T-07860     |                       | MINIRIN 4 mcg/ml injekció                             | 10x1 ml                      | H01BA02 |         |
| OGYI-T-08499     |                       | MIOSTAT intraokuláris oldat                           | 12x1,5ml                     | S01EB02 |         |
| OGYI-T-01197     | ++                    | MITOMYCIN C Kyowa 10 mg por injekcióhoz               | 5x                           | L01DC03 |         |
| OGYI-T-01196     | ++                    | MITOMYCIN C Kyowa 2 mg por injekcióhoz                | 10x                          | L01DC03 |         |
| OGYI-T-05132     | ++                    | MITOMYCIN C Kyowa 20 mg por injekcióhoz               | 1x                           | L01DC03 |         |
| OGYI-T-05132     | ++                    | MITOMYCIN C Kyowa 20 mg por injekcióhoz               | 5x                           | L01DC03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                             | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06324     | ++                       | MIVACRON 10 mg/5 ml injekció                           | 5x5 ml     | M03AC10 |         |
| OGYI-T-05022     | +                        | MONOCLATE-P 250 NE injekció                            | 1x         | B02BD02 |         |
| OGYI-T-05023     | +                        | MONOCLATE-P 500 NE injekció                            | 1x         | B02BD02 |         |
| OGYI-T-05024     | +                        | MONOCLATE-P 1000 NE injekció                           | 1x         | B02BD02 |         |
| OGYI-T-04634     |                          | MULTIBIONTA koncentrátum infúzióhoz                    |            | A11BA16 | TT      |
| OGYI-T-05692     |                          | MULTIBIONTA N koncentrátum infúzióhoz                  | 3x10ml     | B05XC18 | TT      |
| OGYI-T-08432     | +                        | MULTIHANCE iv. injekció 5 ml (MRI kontr.a.)            | 1x         | V08CA08 |         |
| OGYI-T-08433     | +                        | MULTIHANCE iv. injekció 10 ml (MRI kontr.a.)           | 1x         | V08CA08 |         |
| OGYI-T-08434     | +                        | MULTIHANCE iv. injekció 15 ml (MRI kontr.a.)           | 1x         | V08CA08 |         |
| OGYI-T-08435     | +                        | MULTIHANCE iv. injekció 20 ml (MRI kontr.a.)           | 1x         | V08CA08 |         |
| OGYI-T-08574     |                          | MULTIMA filmtabletta                                   | 90x        | A11AA03 |         |
| OGYI-T-08574     |                          | MULTIMA filmtabletta                                   | 60x        | A11AA03 |         |
| OGYI-T-05708     |                          | MULTI-SANOSTOL szirup gyermekeknek                     | 1000g      | A11AA02 |         |
| OGYI-T-05708     |                          | MULTI-SANOSTOL szirup gyermekeknek                     | 600g       | A11AA02 |         |
| OGYI-T-04654     | ++                       | MUSTOPHORAN por infúzióhoz                             | 1x         | L01AD05 |         |
| OGYI-T-04020     | ++                       | MYCOBUTIN 150 mg kapszula                              | 30x        | J04AB04 | TT      |
| OGYI-T-06422     | +                        | MYCOSYST infúzió                                       | 1x100 ml   | J02AC01 |         |
| OGYI-T-06422     | +                        | MYCOSYST infúzió                                       | 10x100 ml  | J02AC01 |         |
| K-1943           | +                        | MYDRIACYL 0,5% szemcsepp                               | 15ml       | S01FA06 | TT      |
| K-1944           | +                        | MYDRIACYL 1% szemcsepp                                 | 15ml       | S01FA06 | TT      |
| K-0608           | ++                       | MYDRUM szemcsepp                                       | 10 ml      | S01FA06 |         |
| OGYI-T-04024     | +                        | NALADOR 500 injekció                                   | 3x         | G02AD05 |         |
| OGYI-T-05595     | +                        | NAPMEL 250 mg tablettá                                 | 250x       | M01AE02 |         |
| K-1123           | +                        | NARCANTI injekció                                      | 10x1ml     | V03AB15 |         |
| K-0593           | +                        | NARCOTAN (inhalációs oldat)                            | 250ml      | N01AB01 |         |
| OGYI-T-07213     | +                        | NAROPIN 20 mg/10 ml (2 mg/ml) injekció                 | 5x10ml     | N01BB09 |         |
| OGYI-T-07217     | +                        | NAROPIN 100 mg/10 ml (10 mg/ml) injekciól              | 5x10ml     | N01BB09 |         |
| OGYI-T-07216     | +                        | NAROPIN 150 mg/20 ml (7,5 mg/ml) injekció              | 5x20ml     | N01BB09 |         |
| OGYI-T-07219     | +                        | NAROPIN 200 mg/100 ml (2,0 mg/ml) infúzió              | 5x100ml    | N01BB09 |         |
| OGYI-T-07218     | +                        | NAROPIN 200 mg/20 ml (10 mg/ml) injekció               | 5x20ml     | N01BB09 |         |
| OGYI-T-07214     | +                        | NAROPIN 40 mg/20 ml (2 mg/ml) injekció                 | 5x20ml     | N01BB09 |         |
| OGYI-T-07220     | +                        | NAROPIN 400 mg/200 ml (2,0 mg/ml) infúzió              | 5x200ml    | N01BB09 |         |
| OGYI-T-07215     | +                        | NAROPIN 75 mg/10 ml (7,5 mg/ml) injekció               | 5x10ml     | N01BB09 |         |
| OGYI-T-09224     |                          | NATRIUM CHLORATUM 10% PM injekció                      | 100x10 ml  | B05XA03 |         |
| K-1623           |                          | NATRIUM HYDROGEN-CARBONAT 8,4% koncentrátum infúzióhoz | 10x20ml    | B05XA02 |         |
| OGYI-T-07013     |                          | NATRIUM-KLORID 0,9% "Bieffe" infúzió, 100 ml           | 1x100 ml   | B05BB01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                                      | Kiszerelés | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|
| OGYI-T-07016     |                       | NATRIUM-KLORID 0,9% "Bieffe" infúzió, 1000 ml                   | 10x1000 ml | B05BB01  |         |
| OGYI-T-07016     |                       | NATRIUM-KLORID 0,9% "Bieffe" infúzió, 1000 ml                   | 1x1000 ml  | B05BB01  |         |
| OGYI-T-07014     |                       | NATRIUM-KLORID 0,9% "Bieffe" infúzió, 250 ml                    | 1x250 ml   | B05BB01  |         |
| OGYI-T-07012     |                       | NATRIUM-KLORID 0,9% "Bieffe" infúzió, 50 ml                     | 1x50 ml    | B05BB01  |         |
| OGYI-T-07015     |                       | NATRIUM-KLORID 0,9% "Bieffe" infúzió, 500 ml                    | 20x500 ml  | B05BB01  |         |
| OGYI-T-07015     |                       | NATRIUM-KLORID 0,9% "Bieffe" infúzió, 500 ml                    | 1x500 ml   | B05BB01  |         |
| OGYI-T-09227     |                       | NÁTRIUM-KLORID 0,9% FRESENIUS infúziós oldat 100 ml             | 40x        | B05XA03  |         |
| OGYI-T-09228     |                       | NÁTRIUM-KLORID 0,9% FRESENIUS infúziós oldat 500 ml             | 15x        | B05XA03  |         |
| OGYI-T-04721     | ++                    | NAVELBIN 10 mg/1 ml injekció                                    | 10x        | L01CA04  |         |
| OGYI-T-04722     | ++                    | NAVELBIN 50 mg/5 ml injekció                                    | 10x        | L01CA04  |         |
| OGYI-T-05997     |                       | NAVOBAN 2 mg/2 ml injekció                                      | 5x         | A04AA03  | TT      |
| K-2087           | +                     | NAVOBAN 5 mg/5 ml injekció                                      | 10x5 ml    | A04AA03  |         |
| OGYI-T-05640     | +                     | NAXIDIN 100 mg/4 ml injekció                                    | 5x         | A02BA04  | TT      |
| OGYI-T-07665     | +                     | NEODOLPASSE infúzió                                             | 5x250ml    | M01AB55  |         |
| OGYI-T-07665     | +                     | NEODOLPASSE infúzió                                             | 10x250ml   | M01AB55  |         |
| OGYI-T-07102     | +                     | NEORECORMON 1000 NE injekció előretöltött fecskendőben          | 6x0,3 ml   | B03XA01  |         |
| OGYI-T-07105     | +                     | NEORECORMON 10000 NE injekció előretöltött fecskendőben         | 6x0,6 ml   | B03XA01  |         |
| OGYI-T-07103     | +                     | NEORECORMON 2000 NE injekció előretöltött fecskendőben          | 6x0,3 ml   | B03XA01  |         |
| OGYI-T-07104     | +                     | NEORECORMON 5000 NE injekció előretöltött fecskendőben          | 6x0,3 ml   | B03XA01  |         |
| OGYI-T-07966     | +                     | NEORECORMON 6000 NE injekció előretöltött fecskendőben          | 6x0,3 ml   | B03XA01  |         |
| OGYI-T-07967     | +                     | NEORECORMON 60000 NE injekció patronban                         | 1 patron   | B03XA01  |         |
| OGYI-T-04171     |                       | NEPHROSTERIL 7% infúzió                                         | 1x500 ml   | B05BA01  | TT      |
| OGYI-T-04826     |                       | NEPHROTECT infúzió, 250 ml                                      | 10x        | B05BA01  |         |
| OGYI-T-04827     |                       | NEPHROTECT infúzió, 500 ml                                      | 10x        | B05BA01  |         |
| K-1159           | ++                    | NETROMYCINE 150 mg injekció                                     | 1x1,5ml    | J01GB07  |         |
| K-1973           | ++                    | NETROMYCINE 25 mg/ml injekció                                   | 1x2ml      | J01GB07  |         |
| OGYI-T-01763     | ++                    | NEUPOGEN 30 millió NE sc/iv injekció                            | 5x1 ml     | L03AA02* |         |
| OGYI-T-07394     | ++                    | NEUPOGEN 30 millió NE/0,5 ml injekció előretöltött fecskendőben | 5x0,5 ml   | L03AA02* |         |
| K-1762           | ++                    | NEUPOGEN 48 millió NE sc/iv injekció                            | 5x1,6ml    | L03AA02* | TT      |
| OGYI-T-07395     | ++                    | NEUPOGEN 48 millió NE/0,5 ml injekció előretöltött fecskendőben | 5x0,5 ml   | L03AA02* |         |
| OGYI-T-08579     | +                     | NIMBEX 5 mg/2,5 ml injekció                                     | 5x2,5 ml   | M03AC11  |         |
| OGYI-T-08580     | +                     | NIMBEX 10 mg/5 ml injekció                                      | 5x5 ml     | M03AC11  |         |
| OGYI-T-08581     | +                     | NIMBEX FORTE injekció                                           | 1x30 ml    | M03AC11  |         |
| OGYI-T-01885     | +                     | NIMOTOP S 0,02% infúzió                                         | 5x50 ml    | C08CA06  |         |
| OGYI-T-01884     | +                     | NIMOTOP S filmtabletta                                          | 100x       | C08CA06  |         |
| K-1179           | ++                    | NITROLINGUAL injekció infúzióhoz                                | 10x5ml     | C01DA02  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                  | Kiszerezés                        | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-07209     | +                     | NITRO-POHL 10 mg/10 ml infúzió              | 10x10 ml                          | C01DA02 |         |
| OGYI-T-05332     | ++                    | NITRO-POHL 25 mg/25 ml infúzió              | 10x25 ml                          | C01DA02 |         |
| OGYI-T-05331     | ++                    | NITRO-POHL 5 mg/5 ml infúzió                | 10x5 ml                           | C01DA02 |         |
| OGYI-T-05333     | ++                    | NITRO-POHL 50 mg/50 ml infúzió              | 1x50 ml                           | C01DA02 |         |
| K-0579           | +                     | NIVALIN 1% injekció                         | 10x1ml                            | N07AA29 | TT      |
| OGYI-T-01750     | +                     | NOOTROPIL 12 g infúzió                      | 1x60 ml                           | N06BX03 |         |
| OGYI-T-05001     |                       | NORCURON injekció                           | 50x                               | M03AC03 |         |
| OGYI-T-04230     |                       | NOVAMID 500 mg tabletta                     | 500x                              | N02BB02 |         |
| OGYI-T-01745     | ++                    | NOVANTRONE 10 mg/5 ml injekció              | 1x                                | L01DB07 |         |
| OGYI-T-01746     | ++                    | NOVANTRONE 20 mg/10 ml injekció             | 1x                                | L01DB07 |         |
| OGYI-T-06169     | +                     | NOVO SEVEN 60 KIU (1,2 mg) por injekcióhoz  | 1 porüveg+oldószer+eszköz készlet | B02BD05 |         |
| OGYI-T-06170     | +                     | NOVO SEVEN 120 KIU (2,4 mg) por injekcióhoz | 1 porüveg+oldószer+eszköz készlet | B02BD05 |         |
| OGYI-T-06171     | +                     | NOVO SEVEN 240 KIU (4,8 mg) por injekcióhoz | 1 porüveg+oldószer+eszköz készlet | B02BD05 |         |
| OGYI-T-06787     | +                     | NOVOPYRIN filmtabletta                      | 100x                              | N02BE71 |         |
| OGYI-T-05228     |                       | NUTRIFLEX BASAL infúzió, 1000 ml            | 1000ml                            | B05BA10 |         |
| OGYI-T-05229     |                       | NUTRIFLEX BASAL infúzió, 2000 ml            | 2000ml                            | B05BA10 |         |
| OGYI-T-05230     |                       | NUTRIFLEX PERI infúzió, 1000 ml             | 1000ml                            | B05BA10 |         |
| OGYI-T-05231     |                       | NUTRIFLEX PERI infúzió, 2000 ml             | 2000ml                            | B05BA10 |         |
| OGYI-T-05232     |                       | NUTRIFLEX PLUS infúzió, 1000 ml             | 1000ml                            | B05BA10 |         |
| OGYI-T-05233     |                       | NUTRIFLEX PLUS infúzió, 2000 ml             | 2000ml                            | B05BA10 |         |
| OGYI-T-05234     |                       | NUTRIFLEX SPECIAL infúzió, 1000 ml          | 1000ml                            | B05BA10 |         |
| OGYI-T-05235     |                       | NUTRIFLEX SPECIAL infúzió, 1500 ml          | 1500ml                            | B05BA10 |         |
| 70.134           |                       | OCTAGAM                                     | 50ml                              |         |         |
| 70.134           |                       | OCTAGAM                                     | 100ml                             |         |         |
| 70.134           |                       | OCTAGAM                                     | 200ml                             |         |         |
| OGYI-T-06840     | +                     | OCTANATE 1000 por injekcióhoz               | 10 ml                             | B02BD02 |         |
| OGYI-T-06838     | +                     | OCTANATE 250 por injekcióhoz                | 5 ml                              | B02BD02 |         |
| OGYI-T-06839     | +                     | OCTANATE 500 por injekcióhoz                | 10 ml                             | B02BD02 |         |
| OGYI-T-05140     | +                     | OCTONATIV-M 1000 NE injekció                | 1x                                | B02BD02 | TT      |
| OGYI-T-05138     | +                     | OCTONATIV-M 250 NE injekció                 | 1x                                | B02BD02 | TT      |
| OGYI-T-05139     | +                     | OCTONATIV-M 500 NE injekció                 | 1x                                | B02BD02 | TT      |
| OGYI-T-06899     | +                     | OCTOSTIM 15 mcg/ml injekció                 | 5x1 ml                            | H01BA02 |         |
| OGYI-T-06899     | +                     | OCTOSTIM 15 mcg/ml injekció                 | 10x1 ml                           | H01BA02 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                    | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-06900     | +                    | OCTOSTIM 30 mcg/2 ml injekció                                 | 10x2ml     | H01BA02 | TT      |
| OGYI-T-06900     | +                    | OCTOSTIM 30 mcg/2 ml injekció                                 | 5x2ml      | H01BA02 | TT      |
| OGYI-T-08625     |                      | OMEGAVEN emulzió infúzióhoz 50 ml                             | 10x50 ml   | B05BA02 |         |
| OGYI-T-08626     |                      | OMEGAVEN emulzió infúzióhoz 100 ml                            | 10x100 ml  | B05BA02 |         |
| OGYI-T-06433     | ++                   | OMEPRAZOLE-AstraZeneca 40 mg por infúzióhoz                   | 5x         | A02BC01 |         |
| OGYI-T-02002     | +                    | OMNIPAQUE 140 mg I/ml injekció 200 ml üvegpalackban 6x200 ml  | 6x200 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-02001     | +                    | OMNIPAQUE 140 mg I/ml injekció 50 ml üvegpalackban 10x50 ml   |            | V08AB02 |         |
| OGYI-T-01204     | +                    | OMNIPAQUE 180 mg I/ml injekció 10 ml üvegpalackban 10x10 ml   | 10x10 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-05513     | +                    | OMNIPAQUE 180 mg I/ml injekció 15 ml üvegpalackban 10x15 ml   | 10x15 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-01205     | +                    | OMNIPAQUE 240 mg I/ml injekció 10 ml üvegpalackban 10x10 ml   | 10x10 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-05514     | +                    | OMNIPAQUE 240 mg I/ml injekció 20 ml üvegpalackban 6x20 ml    | 6x20 ml    | V08AB02 |         |
| OGYI-T-05516     | +                    | OMNIPAQUE 240 mg I/ml injekció 200 ml üvegpalackban 6x200 ml  | 6x200 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-05515     | +                    | OMNIPAQUE 240 mg I/ml injekció 50 ml üvegpalackban 10x50 ml   | 10x50 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-08980     | +                    | OMNIPAQUE 240 mg/ml injekció 200 ml műanyag tartályban        | 10x200 ml  | V08AB02 |         |
| OGYI-T-01206     | +                    | OMNIPAQUE 300 mg I/ml injekció 10 ml üvegpalackban 10x10 ml   | 10x10 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-05518     | +                    | OMNIPAQUE 300 mg I/ml injekció 100 ml üvegpalackban 10x100 ml | 10x50 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-05519     | +                    | OMNIPAQUE 300 mg I/ml injekció 100 ml üvegpalackban 10x100 ml | 10x100 ml  | V08AB02 |         |
| OGYI-T-05517     | +                    | OMNIPAQUE 300 mg I/ml injekció 20 ml üvegpalackban 6x20 ml    | 6x20 ml    | V08AB02 |         |
| OGYI-T-08374     | +                    | OMNIPAQUE 300 mg I/ml injekció 500 ml üvegpalackban 6x500 ml  | 6x500 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-06755     | +                    | OMNIPAQUE 300 mg I/ml injekció 200 ml üvegpalackban 6x200 ml  | 6x200 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-06756     | +                    | OMNIPAQUE 300 mg I/ml injekció 50 ml műanyag tartályban       | 10x50 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-08981     | +                    | OMNIPAQUE 300 mg/ml injekció 100 ml műanyag tartályban        | 10x100 ml  | V08AB02 |         |
| OGYI-T-08982     | +                    | OMNIPAQUE 300 mg/ml injekció 200 ml műanyag tartályban        | 10x200 ml  | V08AB02 |         |
| OGYI-T-05521     | +                    | OMNIPAQUE 350 mg I/ml injekció 100 ml üvegpalackban 10x100 ml | 10x100 ml  | V08AB02 |         |
| OGYI-T-01207     | +                    | OMNIPAQUE 350 mg I/ml injekció 20 ml üvegpalackban 6x20 ml    | 6x20 ml    | V08AB02 |         |
| OGYI-T-05522     | +                    | OMNIPAQUE 350 mg I/ml injekció 200 ml üvegpalackban 6x200 ml  | 6x200 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-05520     | +                    | OMNIPAQUE 350 mg I/ml injekció 50 ml üvegpalackban 10x50 ml   | 10x50 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-08375     | +                    | OMNIPAQUE 350 mg I/ml injekció 500 ml üvegpalackban 6x500 ml  | 6x500 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-06757     | +                    | OMNIPAQUE 350 mg/ml injekció 50 ml műanyag tartályban         | 10x50 ml   | V08AB02 |         |
| OGYI-T-08983     | +                    | OMNIPAQUE 350 mg/ml injekció 100 ml műanyag tartályban        | 10x100 ml  | V08AB02 |         |
| OGYI-T-08984     | +                    | OMNIPAQUE 350 mg/ml injekció 200 ml műanyag tartályban        | 10x200 ml  | V08AB02 |         |
| OGYI-T-08373     | +                    | OMNISCAN 0,5 mmol/ml injekció 5 ml                            | 10x5 ml    | V08CA03 |         |
| OGYI-T-08373     | +                    | OMNISCAN 0,5 mmol/ml injekció 5 ml                            | 1x5 ml     | V08CA03 |         |
| OGYI-T-05674     | +                    | OMNISCAN 0,5 mmol/ml injekció 10 ml                           | 10x10 ml   | V08CA03 |         |
| OGYI-T-05655     | +                    | OMNISCAN 0,5 mmol/ml injekció 15 ml                           | 10x15 ml   | V08CA03 |         |
| OGYI-T-09206     | +                    | OMNISCAN 0,5 mmol/ml injekció 15 ml műanyag tartályban        | 10x15 ml   | V08CA03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                             | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05675     | +                    | OMNISCAN 0,5 mmol/ml injekció 20 ml                    | 10x20 ml   | V08CA03 |         |
| OGYI-T-09207     | +                    | OMNISCAN 0,5 mmol/ml injekció 20 ml műanyag tartályban | 10x20 ml   | V08CA03 |         |
| OGYI-T-09208     | +                    | OMNISCAN 0,5 mmol/ml injekció 50 ml műanyag tartályban | 10x50 ml   | V08CA03 |         |
| OGYI-T-06341     | ++                   | ONKOTRONE 10 mg/5 ml injekció                          | 1x5 ml     | L01DB07 |         |
| OGYI-T-06342     | ++                   | ONKOTRONE 20 mg/10 ml injekció                         | 1x10 ml    | L01DB07 |         |
| OGYI-T-06343     | ++                   | ONKOTRONE 25 mg/12,5 ml injekció                       | 1x12,5 ml  | L01DB07 |         |
| OGYI-T-06344     | ++                   | ONKOTRONE 30 mg/15 ml injekció                         | 1x15 ml    | L01DB07 |         |
| OGYI-T-06733     | +                    | OPHTHALIN 1% injekció előretöltött fecskendőben        | 1x0,55ml   | S01KA01 |         |
| OGYI-T-01845     | +                    | OPTIRAY 160 injekció 50 ml                             | 10x50ml    | V08AB07 | TT      |
| OGYI-T-01846     | +                    | OPTIRAY 240 injekció 50 ml                             | 10x50 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06714     | +                    | OPTIRAY 240 injekció előretöltött fecskendőben 50 ml   | 10x50 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-01847     | +                    | OPTIRAY 300 injekció 10 ml                             | 10x10 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-01848     | +                    | OPTIRAY 300 injekció 20 ml                             | 10x20 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-01849     | +                    | OPTIRAY 300 injekció 50 ml                             | 10x50 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06710     | +                    | OPTIRAY 300 injekció 75 ml                             | 10x75 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-01850     | +                    | OPTIRAY 300 injekció 100 ml                            | 10x100 ml  | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06711     | +                    | OPTIRAY 300 injekció 200 ml                            | 10x200 ml  | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06712     | +                    | OPTIRAY 300 injekció 500 ml                            | 5x500 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06715     | +                    | OPTIRAY 300 injekció előretöltött fecskendőben 50 ml   | 10x50 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06716     | +                    | OPTIRAY 300 injekció előretöltött fecskendőben 100 ml  | 10x100 ml  | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06717     | +                    | OPTIRAY 300 injekció előretöltött fecskendőben 125 ml  | 10x125 ml  | V08AB07 |         |
| OGYI-T-01851     | +                    | OPTIRAY 320 injekció 50 ml                             | 10x50 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06718     | +                    | OPTIRAY 320 injekció előretöltött fecskendőben 50 ml   | 10x50 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06719     | +                    | OPTIRAY 320 injekció előretöltött fecskendőben 125 ml  | 10x125 ml  | V08AB07 |         |
| OGYI-T-01852     | +                    | OPTIRAY 350 injekció 50 ml                             | 10x50 ml   | V08AB07 |         |
| OGYI-T-01853     | +                    | OPTIRAY 350 injekció 100 ml                            | 10x100 ml  | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06713     | +                    | OPTIRAY 350 injekció 200 ml                            | 10x200 ml  | V08AB07 |         |
| OGYI-T-06720     | +                    | OPTIRAY 350 injekció előretöltött fecskendőben 100 ml  | 10x100 ml  | V08AB07 |         |
| OGYI-T-07247     | +                    | OPTISON szuszpenzió injekcióhoz                        | 5X3ml      | V08DA01 |         |
| OGYI-T-04262     |                      | OPTOVIT FORTE kapszula                                 | 270x       | A11HA03 |         |
| K-0354           | ++                   | ORADEXON 5 mg injekció                                 | 10x1 ml    | H02AB02 |         |
| OGYI-T-05769     |                      | OSMOHES infúzió (250 ml)                               | 250ml      | B05AA07 | TT      |
| OGYI-T-03058     | +                    | OXYTOCIN 5 NE injekció                                 | 5x1 ml     | H01BB02 |         |
| OGYI-T-03603     | +                    | OXYTOCIN 10 NE injekció                                | 100x1ml    | H01BB02 |         |
| OGYI-T-04813     |                      | PÄDAMIN infúzió, 100 ml                                | 10x100 ml  | B05BA01 |         |
| Tsz.: 03735      | ++                   | PALLAGICIN 10 mg injekció                              | 1x         | L01DB01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                        | Kiszerezés         | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08331     | ++                   | PAMITOR 15 mg/1 ml konc. Infúzióhoz               | 1x1 ml             | M05BA03 |         |
| OGYI-T-08332     | ++                   | PAMITOR 30 mg/2 ml konc. Infúzióhoz               | 1x2 ml             | M05BA03 |         |
| OGYI-T-08333     | ++                   | PAMITOR 60 mg/4 ml konc. Infúzióhoz               | 1x4 ml             | M05BA03 |         |
| OGYI-T-08334     | ++                   | PAMITOR 90 mg/6 ml konc. Infúzióhoz               | 1x6 ml             | M05BA03 |         |
| OGYI-T-01711     |                      | PANADOL filmtabletta                              | 300x               | N02BE01 |         |
| OGYI-T-04536     |                      | PANALGORIN tableta                                | 400x               | N02BB02 |         |
| OGYI-T-04536     |                      | PANALGORIN tableta                                | 500x               | N02BB02 |         |
| OGYI-T-04582     | ++                   | PARAPLATIN 50 mg oldatos injekció                 | 1x5 ml             | L01XA02 |         |
| OGYI-T-04583     | ++                   | PARAPLATIN 150 mg oldatos injekció                | 1x15 ml            | L01XA02 |         |
| OGYI-T-04584     | ++                   | PARAPLATIN 450 mg oldatos injekció                | 1x45 ml            | L01XA02 |         |
| K-1782           |                      | PASPERTIN 10 mg/2 ml injekció                     |                    | A03FA01 | TT      |
| K-0796           | +                    | PATENTBLAU V 2,5% injekció                        | 1x2 ml             | V04CX   |         |
| K-0667           | +                    | PAVULON 4 mg injekció                             | 50x2 ml            | M03AC01 |         |
| OGYI-T-08938     | ++                   | PAXENE 30 mg/5 ml koncentrátum infúzióhoz         | 1x                 | L01CD01 |         |
| OGYI-T-08939     | ++                   | PAXENE 150 mg/25 ml koncentrátum infúzióhoz       | 1x                 | L01CD01 |         |
| OGYI-T-07970     | +                    | PEDITRACE koncentrátum infúzióhoz                 | 10x10 ml           | B05XA31 |         |
| Tsz.: 03741      | ++                   | PEFLACINE injekció infúzióhoz                     | 10x5 ml            | J01MA03 |         |
| OGYI-T-02893     | +                    | PENICILLIN 1 000 000 NE injekció                  | 50 poramp.+50x5 ml | J01CE01 |         |
| OGYI-T-9176      | +                    | PENTAGLOBIN oldat infúzióhoz, 10 ml               | 1x10 ml            | J06BA02 |         |
| OGYI-T-9178      | +                    | PENTAGLOBIN oldat infúzióhoz, 100 ml              | 1x100 ml           | J06BA02 |         |
| OGYI-T-9177      | +                    | PENTAGLOBIN oldat infúzióhoz, 50 ml               | 1x50 ml            | J06BA02 |         |
| OGYI-T-06232     | +                    | PENTOHEXAL 300 injekció                           | 10x15ml            | C04AD03 | TT      |
| OGYI-T-06231     | +                    | PENTOHEXAL injekció                               | 5x5ml              | C04AD03 | TT      |
| OGYI-T-04234     | +                    | PENTOXIFYLLIN-B 100 mg injekció                   | 5x5 ml             | C04AD03 |         |
| OGYI-T-04456     | +                    | PENTREXYL 500 mg por injekcióhoz                  | 50x                | J01CA01 |         |
| Tsz.: 03519      |                      | PERIDISOL 1-D peritoneális dializáló oldat        | 1x                 | B05DA   | TT      |
| Tsz.: 03520      |                      | PERIDISOL 1-DK peritoneális dializáló oldat       | 1x                 | B05DA   | TT      |
| Tsz.: 03521      |                      | PERIDISOL 2-D peritoneális dializáló oldat        | 1x                 | B05DA   | TT      |
| Tsz.: 03522      |                      | PERIDISOL 2-SK peritoneális dializáló oldat       | 1x                 | B05DA   | TT      |
| OGYI-T-07044     |                      | PERIPLASMAL 3,5% glükózzal infúzió, 1000 ml       | 1000ml             | B05BA10 |         |
| OGYI-T-07043     |                      | PERIPLASMAL 3,5% glükózzal infúzió, 500 ml        | 500ml              | B05BA10 |         |
| OGYI-T-05916     | +                    | PERITRAST 180-31% röntgenkontraszt infúzió 100 ml | 1x                 | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05916     | +                    | PERITRAST 180-31% röntgenkontraszt infúzió 100 ml | 10x                | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05917     | +                    | PERITRAST 180-31% röntgenkontraszt infúzió 250 ml | 1x                 | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05917     | +                    | PERITRAST 180-31% röntgenkontraszt infúzió 250 ml | 10x                | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05913     | +                    | PERITRAST 180-31% röntgenkontraszt injekció 5 ml  | 5x                 | V08AA01 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                        | Kiszerelés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-05914     | +                    | PERITRAST 180-31% röntgenkontraszt injekció 10 ml | 5x         | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05915     | +                    | PERITRAST 180-31% röntgenkontraszt injekció 50 ml | 1x50ml     | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05915     | +                    | PERITRAST 180-31% röntgenkontraszt injekció 50 ml | 10x50ml    | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05924     | +                    | PERITRAST 180-36% röntgenkontraszt injekció 50 ml | 1x         | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05924     | +                    | PERITRAST 180-36% röntgenkontraszt injekció 50 ml | 10x        | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05921     | +                    | PERITRAST 300-60% röntgenkontraszt infúzió 50 ml  | 10x50 ml   | V08AA01 |         |
| OGYI-T-05921     | +                    | PERITRAST 300-60% röntgenkontraszt infúzió 50 ml  | 1x50 ml    | V08AA01 |         |
| OGYI-T-05922     | +                    | PERITRAST 300-60% röntgenkontraszt infúzió 100 ml | 1x100 ml   | V08AA01 |         |
| OGYI-T-05922     | +                    | PERITRAST 300-60% röntgenkontraszt infúzió 100 ml | 10x100 ml  | V08AA01 |         |
| OGYI-T-05918     | +                    | PERITRAST 300-60% röntgenkontraszt injekció 10 ml | 5x         | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05918     | +                    | PERITRAST 300-60% röntgenkontraszt injekció 10 ml | 1x         | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05919     | +                    | PERITRAST 300-60% röntgenkontraszt injekció 20 ml | 1x20 ml    | V08AA01 |         |
| OGYI-T-05919     | +                    | PERITRAST 300-60% röntgenkontraszt injekció 20 ml | 5x20 ml    | V08AA01 |         |
| OGYI-T-05920     | +                    | PERITRAST 300-60% röntgenkontraszt injekció 30 ml | 5x         | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05920     | +                    | PERITRAST 300-60% röntgenkontraszt injekció 30 ml | 1x         | V08AA01 | TT      |
| OGYI-T-05925     | +                    | PERITRAST RE- 36% rektális röntgenkontraszt oldat | 1x500 ml   | V08AA01 |         |
| OGYI-T-05925     | +                    | PERITRAST RE- 36% rektális röntgenkontraszt oldat | 10x500 ml  | V08AA01 |         |
| OGYI-T-05923     | +                    | PERITRAST-oral-GI röntgenkontraszt oldat          | 1x100 ml   | V08AA01 |         |
| OGYI-T-05923     | +                    | PERITRAST-oral-GI röntgenkontraszt oldat          | 20x100 ml  | V08AA01 |         |
| K-2341           | ++                   | PERLINGANIT oldat infúzióhoz, 10 ml               | 1x10ml     | C01DA02 |         |
| K-2342           | ++                   | PERLINGANIT oldat infúzióhoz, 50 ml               | 1x50ml     | C01DA02 |         |
| OGYI-T-05367     | +                    | PHENHYDAN 250 mg injekció                         | 5x5ml      | N03AB02 | TT      |
| OGYI-T-05368     | +                    | PHENHYDAN 750 mg koncentrátum infúzióhoz          | 5x50ml     | N03AB02 | TT      |
| OGYI-T-07440     |                      | PHLOGENZYM filmdoboz                              | 800x       | M09AB52 |         |
| OGYI-T-03086     | +                    | PIPOLPHEN injekció                                | 100x2 ml   | R06AD02 |         |
| K-1332           | +                    | PIPRIL 2 g injekció                               | 1x         | J01CA12 | TT      |
| K-1333           | +                    | PIPRIL 4 g injekció                               | 1x         | J01CA12 | TT      |
| OGYI-T-08562     | +                    | PIRABENE 6 g infúzió                              | 1x30 ml    | N06BX03 |         |
| OGYI-T-07072     |                      | PIRABENE 1 g injekció                             | 50x5ml     | N06BX03 | TT      |
| OGYI-T-08563     | +                    | PIRABENE 12 g infúzió                             | 1x60 ml    | N06BX03 |         |
| K-1174           | +                    | PIRACETAM PHARMACHIM 200 mg/ml injekció 5 ml      | NA         | N06BX03 |         |
| OGYI-T-01263     | ++                   | PK-MERZ infúzió                                   | 10x500 ml  | N04BB01 |         |
| K-1811           |                      | PLASMASTERIL 500 ml infúzió                       | 1x         | B05AA07 | TT      |
| OGYI-T-01889     | ++                   | PLATIDIAM 10 mg/ 20 ml injekció infúzióhoz        | 10x        | L01XA01 |         |
| OGYI-T-01890     | ++                   | PLATIDIAM 25 mg/ 50 ml injekció infúzióhoz        | 5x         | L01XA01 |         |
| OGYI-T-01891     | ++                   | PLATIDIAM 50 mg/100 ml injekció infúzióhoz        | 1x         | L01XA01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                    | Kiszerezés                                         | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|
| K-1073           | ++                   | PLATIDIAM injekció                                            | 1x                                                 | L01XA01 | TT      |
| OGYI-T-06046     |                      | POLIBAR ACB por szuszpenzióhoz 397 g                          | 397 g                                              | V08BA01 |         |
| OGYI-T-06047     |                      | POLIBAR ACB por szuszpenzióhoz 567 g                          | 567 g                                              | V08BA01 | TT      |
| OGYI-T-06048     |                      | POLIBAR ACB por szuszpenzióhoz 680 g                          | 680 g                                              | V08BA01 | TT      |
| OGYI-T-06049     |                      | POLIBAR RAPID szuszpenzióhoz 600 ml                           | 600 ml                                             | V08BA01 |         |
| 65.007           | +                    | POLIO SABIN (oral)                                            | 1x10 adag/fióla+1db cseppentő fiolánként/100 db f. |         |         |
| Tsz.: 03070      |                      | POLYVITAPLEX 8 draszté                                        | 500x                                               | A11BA19 | TT      |
| OGYI-T-05764     | +                    | PONMEL 250 mg kapszula                                        | 500x                                               | M01AG01 |         |
| OGYI-T-04297     |                      | PREGNAVIT kapszula                                            | 60x                                                | A11AA03 |         |
| OGYI-T-04297     |                      | PREGNAVIT kapszula                                            | 100x                                               | A11AA03 |         |
| K-1272           | +                    | PRE-PAR 10 mg tabletta                                        | 100x                                               | G02CA01 | TT      |
| K-1271           | +                    | PRE-PAR 50 mg/5 ml injekció                                   | 10x5ml                                             | G02CA01 | TT      |
| K-1454           | ++                   | PREPIDIL 0,5 mg gél                                           | 3 g                                                | G02AD02 |         |
| OGYI-T-04451     | +                    | PRIMPERAN 100 mg/5 ml injekció                                | 6x                                                 | A03FA01 | TT      |
| OGYI-T-06126     | +                    | PROFENID por infúzióhoz                                       | 50x                                                | M01AE03 |         |
| OGYI-T-07282     | ++                   | PROGRAF 5 mg/ml koncentrátum infúzióhoz                       | 10x1 ml                                            | L04AA05 |         |
| OGYI-T-06051     | +                    | PROKAIN KLORID 1% injekció 100 ml                             | 1x100 ml                                           | N01BA02 |         |
| OGYI-T-06050     | +                    | PROKAIN KLORID 1% injekció 50 ml                              | 1x50 ml                                            | N01BA02 |         |
| OGYI-T-04172     | +                    | PROLEUKIN 18x10 millió NE injekció                            | 1x                                                 | L03AC01 |         |
| K-1497           |                      | PROMIT 150 mg/ml iv. injekció                                 | 20x20 ml                                           | B05AA05 |         |
| K-1497           |                      | PROMIT 150 mg/ml iv. injekció                                 | 10x20 ml                                           | B05AA05 |         |
| OGYI-T-03054     | +                    | PROMPTCILLIN FORTE szuszpenziós injekció                      | 50 poramp.+5x5 ml                                  | J01CE01 |         |
| K-1079           |                      | PRONTOBARIO COLON por röntgenkontrasztanyag                   | 400g                                               | V08BA01 | TT      |
| K-1148           |                      | PRONTOBARIO HD por (rtg kontrasztanyag)                       | 340g                                               | V08BA01 | TT      |
| OGYI-T-07276     | ++                   | PROPESS hüvelypesszárium                                      | 1x                                                 | G02AD02 |         |
| OGYI-T-07276     | ++                   | PROPESS hüvelypesszárium                                      | 2x                                                 | G02AD02 |         |
| OGYI-T-08649     | #                    | PROPOFOL ABBOTT 10 mg/ml emulzió injekcióhoz/infúzióhoz       | 5x20 ml                                            | N01AX10 |         |
| OGYI-T-06968     | +                    | PROPOFOL ABBOTT 1000 mg/100 ml emulzió injekcióhoz/infúzióhoz | 1x100ml                                            | N01AX10 |         |
| OGYI-T-06966     | +                    | PROPOFOL ABBOTT 200 mg/20 ml emulzió injekcióhoz/infúzióhoz   | 5x20ml                                             | N01AX10 |         |
| OGYI-T-06967     | +                    | PROPOFOL ABBOTT 500 mg/50 ml emulzió injekcióhoz/infúzióhoz   | 1x50ml                                             | N01AX10 |         |
| OGYI-T-08052     | +                    | PROPOFOL ENZYPHARM 0,2 g/20 ml emulzió inj./inf.-hoz 20 ml    | 10x20ml                                            | N01AX10 |         |
| OGYI-T-08052     | +                    | PROPOFOL ENZYPHARM 0,2 g/20 ml emulzió inj./inf.-hoz 20 ml    | 5x20ml                                             | N01AX10 |         |
| OGYI-T-08052     | +                    | PROPOFOL ENZYPHARM 0,2 g/20 ml emulzió inj./inf.-hoz 20 ml    | 1x20ml                                             | N01AX10 |         |
| OGYI-T-08051     | +                    | PROPOFOL ENZYPHARM 0,5 g/50 ml emulzió inj./inf.-hoz 50 ml    | 5x50ml                                             | N01AX10 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                                 | Kiszerelés                      | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-08051     | +                    | PROPOFOL ENZYPHARM 0,5 g/50 ml emulzió inj./inf.-hoz 50 ml | 10x50ml                         | N01AX10  |         |
| OGYI-T-08051     | +                    | PROPOFOL ENZYPHARM 0,5 g/50 ml emulzió inj./inf.-hoz 50 ml | 1x50ml                          | N01AX10  |         |
| OGYI-T-08050     | +                    | PROPOFOL ENZYPHARM 1 g/100 ml emulzió inj./inf.-hoz 100 ml | 10x100ml                        | N01AX10  |         |
| OGYI-T-08050     | +                    | PROPOFOL ENZYPHARM 1 g/100 ml emulzió inj./inf.-hoz 100 ml | 5x100ml                         | N01AX10  |         |
| OGYI-T-08050     | +                    | PROPOFOL ENZYPHARM 1 g/100 ml emulzió inj./inf.-hoz 100 ml | 1x100ml                         | N01AX10  |         |
| OGYI-T-07579     | +                    | PROPOFOL FRESENIUS 1% injekció 100 ml                      | 10x100 ml                       | N01AX10  |         |
| OGYI-T-07577     | +                    | PROPOFOL FRESENIUS 1% injekció 20 ml                       | 5x20 ml                         | N01AX10  |         |
| OGYI-T-07578     | +                    | PROPOFOL FRESENIUS 1% injekció 50 ml                       | 10x50 ml                        | N01AX10  |         |
| OGYI-T-08668     | +                    | PROPOFOL FRESENIUS 2% injekció infúzióhoz                  | 10x50 ml                        | N01AX10  |         |
| K-1990           | +                    | PROSTAPHLIN 250 mg injekció                                | 1x                              | J01CF04  | TT      |
| K-1990           | +                    | PROSTAPHLIN 250 mg injekció                                | 50x                             | J01CF04  | TT      |
| OGYI-T-02243     | ++                   | PROSTAVASIN injekció infúzióhoz                            | 10 porampulla                   | C01EA01  |         |
| OGYI-T-05134     | ++                   | PROSTIN 15 M injekció                                      | 1x                              | G02AD02  | TT      |
| OGYI-T-04427     | ++                   | PROSTIN E2 VAGINAL 3 mg hüvelytabletta                     | 4x                              | G02AD02  |         |
| K-1571           | ++                   | PROSTIN VR 0,5 mg/ml steril oldat                          | 5x1 ml                          | C01EA01  |         |
| K-0918           | +                    | PROTHROMPLEX TIM 4 600 NE injekció                         | 1x                              | B02BD01  |         |
| OGYI-T-04320     | +                    | PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 600 NE injekció                   | 1x                              | B02BD01  |         |
| OGYI-T-04837     |                      | PROVISC 0,55 ml szemészeti oldat                           | 1x0,55ml                        | S01KA01  |         |
| OGYI-T-07183     |                      | PROVISC 0,85 ml szemészeti oldat                           | 1x0,85ml                        | S01KA01  |         |
| OGYI-T-03191     | +                    | PYRAZINAMID 0,5 g tabletta                                 | 250x                            | J04AK01  |         |
| OGYI-T-07342     | +                    | PYRAZINAMID PP 500 tabletta                                | 250x                            | J04AK01  |         |
| Tsz.: 03884      | +                    | QUAMATEL injekció                                          | 5 porampulla+5 oldó-szerampulla | A02BA03  |         |
| OGYI-T-02184     | ##                   | RAPIFEN 1 mg injekció                                      | 5x2 ml                          | N01AH02  |         |
| OGYI-T-02185     | ##                   | RAPIFEN 5 mg injekció                                      | 5x10 ml                         | N01AH02  |         |
| OGYI-T-05698     | +                    | RECOFOL 10 mg/ml injekció                                  | 5x20 ml                         | N01AX10  |         |
| OGYI-T-05700     | +                    | RECOFOL 10 mg/ml injekció (100 ml)                         | 1x100 ml                        | N01AX10  |         |
| OGYI-T-05699     | +                    | RECOFOL 10 mg/ml injekció (50 ml)                          | 1x50 ml                         | N01AX10  |         |
| OGYI-T-07366     | +                    | REFACTO 250 NE por injekcióhoz                             | 1x                              | B02BD02  |         |
| OGYI-T-07367     | +                    | REFACTO 500 NE por injekcióhoz                             | 1x                              | B02BD02  |         |
| OGYI-T-07368     | +                    | REFACTO 1000 NE por injekcióhoz                            | 1x                              | B02BD02  |         |
| OGYI-T-07361     | ++                   | REFADOR injekció                                           | 1x15 ml                         | L01DB07  |         |
| OGYI-T-06578     | +                    | REFLUDAN por injekcióhoz vagy infúzióhoz                   | 1x                              | B01AX03  | TT      |
| OGYI-T-06578     | +                    | REFLUDAN por injekcióhoz vagy infúzióhoz                   |                                 | B01AX03  | TT      |
| OGYI-T-00237     | +                    | REGITINE 10 mg/1 ml injekció                               | 5x                              | C04AB01  |         |
| OGYI-T-03617     | +                    | REHYDROSOL S5 infúzió üvegpalackban 500 ml                 | 500 ml                          | B05BB02* |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                      | Kiszerelés                    | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-06675     | +                     | RELISORM L injekció                             | 1porampulla+1x2ml             | H01CA01 | TT      |
| OGYI-T-08189     | +                     | REMICADE 100 mg por infúzióhoz                  | 1x                            | L01AA12 |         |
| OGYI-T-07289     | +                     | RENITEC 1 mg/ml injekció infúzióhoz             | 10x5ml                        | C09AA02 | TT      |
| OGYI-T-08577     | +                     | REPLAGAL 1 mg/ml koncentrátum infúzióhoz        | 1x                            | A16AB03 |         |
| OGYI-T-08577     | +                     | REPLAGAL 1 mg/ml koncentrátum infúzióhoz        | 4x                            | A16AB03 | TT      |
| OGYI-T-08577     | +                     | REPLAGAL 1 mg/ml koncentrátum infúzióhoz        | 10x                           | A16AB03 | TT      |
| OGYI-T-08253     | +                     | RESOVIST injekció fecskendőben 1x0,9 ml         | 1x0,9 ml                      | V08CB   |         |
| OGYI-T-08254     | +                     | RESOVIST injekció fecskendőben 1x1,4 ml         | 1x1,4 ml                      | V08CB   |         |
| OGYI-T-03052     | +                     | RETARDILLIN 1 000 000 NE szuszpenziós injekció  | 50 poramp.+50x5 ml            | J01CE09 |         |
| OGYI-T-07060     | +                     | REVASC por injekcióhoz                          | 2x                            | B01AX02 |         |
| OGYI-T-07060     | +                     | REVASC por injekcióhoz                          | 10x                           | B01AX02 |         |
| K-0545           |                       | RHEOMACRODEX 10% G natriumkloridmentes infúzió  | 10x500 ml                     | B05AA05 |         |
| K-0546           |                       | RHEOMACRODEX 10% infúzió 0,9% -os NaCl oldatban | 10x500 ml                     | B05AA05 |         |
| OGYI-T-05980     | +                     | RHEOTROMB 500 000 NE injekció                   | 1x                            | B01AD04 | TT      |
| OGYI-T-8804      | +                     | RHESOGAMMA P injekció                           | 1x1,5 ml                      | J06BB01 |         |
| 70.137           |                       | RhoGAM human Rho(D) immunglobulin, ultraszűrt   | 5xelőretöltött fecskendőben   |         |         |
| 70.137           |                       | RhoGAM human Rho(D) immunglobulin, ultraszűrt   | 100xelőretöltött fecskendőben |         |         |
| 70.137           |                       | RhoGAM human Rho(D) immunglobulin, ultraszűrt   | 25xelőretöltött fecskendőben  |         |         |
| OGYI-T-04623     | ++                    | RIFAMED 150 filmdobletta                        | 100x                          | J04AB02 |         |
| OGYI-T-04624     | ++                    | RIFAMED 300 filmdobletta                        | 100x                          | J04AB02 |         |
| OGYI-T-04555     | ++                    | RIFAZID 150 filmdobletta                        | 100x                          | J04AM02 |         |
| OGYI-T-04556     | ++                    | RIFAZID 300 filmdobletta                        | 100x                          | J04AM02 |         |
| Tsz.: 03508      |                       | RINDEX 5 infúzió 500 ml, 1000 ml                | 500ml                         | B05BB02 |         |
| Tsz.: 03508      |                       | RINDEX 5 infúzió 500 ml, 1000 ml                | 100ml                         | B05BB02 |         |
| Tsz.: 03509      |                       | RINDEX 10 infúzió                               | 500ml                         | B05BB02 |         |
| OGYI-T-07019     |                       | RINGER "Bieffe" infúzió 1000 ml                 | 1x1000 ml                     | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07019     |                       | RINGER "Bieffe" infúzió 1000 ml                 | 10x1000 ml                    | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07017     |                       | RINGER "Bieffe" infúzió 250 ml                  | 1x250 ml                      | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07018     |                       | RINGER "Bieffe" infúzió 500 ml                  | 1x500 ml                      | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07018     |                       | RINGER "Bieffe" infúzió 500 ml                  | 20x500 ml                     | B05BB01 |         |
| OGYI-T-09222     |                       | RINGER Fresenius infúziós oldat                 | 15x500 ml                     | B05BB01 |         |
| OGYI-T-05891     |                       | RINGER infúzió műanyag zsákban 1000 ml          | 1x1000 ml                     | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07383     |                       | RINGER infúzió műanyag zsákban 400 ml           | 1x400 ml                      | B05BB01 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                               | Kiszerezés   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| OGYI-T-05890     |                      | RINGER infúzió műanyag zsákban 500 ml                    | 1x500 ml     | B05BB01 |         |
| OGYI-T-03851     |                      | RINGER infúzió üvegpalackban 500 ml                      | 1x500 ml     | B05BB01 |         |
| OGYI-T-08212     |                      | RINGER LAKTÁT Mg infúzió üvegpalackban 500 ml            | 1x           | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07424     |                      | RINGER LAKTÁT-HARTMANN infúzió műanyag flakonban 500 ml  | 500ml        | B05BB01 | TT      |
| OGYI-T-07425     |                      | RINGER LAKTÁT-HARTMANN infúzió műanyag flakonban 1000 ml | 1000ml       | B05BB01 | TT      |
| OGYI-T-07384     |                      | RINGER LAKTÁT-HARTMANN infúzió műanyag zsákban 400 ml    | 400ml        | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06189     |                      | RINGER LAKTÁT-HARTMANN infúzió műanyag zsákban 500 ml    | 500 ml       | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06190     |                      | RINGER LAKTÁT-HARTMANN infúzió műanyag zsákban 1000 ml   | 1000 ml      | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06359     |                      | RINGER LAKTÁT-HARTMANN infúzió üvegpalackban 500 ml      | 500 ml       | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06360     |                      | RINGER LAKTÁT-HARTMANN infúzió üvegpalackban 1000 ml     | 1000 ml      | B05BB01 |         |
| Tsz.: 03513      |                      | RINGER-ACETÁT S5 infúzió üvegpalackban 500 ml            | 500ml        | B05BB02 | TT      |
| OGYI-T-04028     |                      | RINGER-LACTAT Hartmann szerinti "BRAUN" infúzió, 1000 ml | 1000ml       | B05BB01 |         |
| OGYI-T-04027     |                      | RINGER-LACTAT Hartmann szerinti "BRAUN" infúzió, 500 ml  | 500ml        | B05BB01 |         |
| OGYI-T-09223     |                      | RINGER-LAKTÁT Fresenius infúziós oldat                   | 15x500 ml    | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07022     |                      | RINGER-LAKTÁT HARTMANN "Bieffe" infúzió, 1000 ml         | 1x           | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07022     |                      | RINGER-LAKTÁT HARTMANN "Bieffe" infúzió, 1000 ml         | 12x          | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07020     |                      | RINGER-LAKTÁT HARTMANN "Bieffe" infúzió, 250 ml          | 1x           | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07021     |                      | RINGER-LAKTÁT HARTMANN "Bieffe" infúzió, 500 ml          | 20x          | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07021     |                      | RINGER-LAKTÁT HARTMANN "Bieffe" infúzió, 500 ml          | 1x           | B05BB01 |         |
| OGYI-T-04474     |                      | RINGER'S INJECTION USP-BAXTER infúzió 500 ml             |              | B05BB01 | TT      |
| OGYI-T-04475     |                      | RINGER'S INJECTION USP-BAXTER infúzió 1000 ml            |              | B05BB01 | TT      |
| OGYI-T-03853     |                      | RINS-AQUA öblítőoldat 1000 ml                            | 1x1000 ml    | V07AB   |         |
| OGYI-T-03854     |                      | RINS-RINGER öblítő oldat 1000 ml                         | 1x1000 ml    | B05CB10 |         |
| OGYI-T-03855     |                      | RINS-SAL öblítőoldat 1000 ml                             | 1x1000 ml    | V07AB   |         |
| OGYI-T-01360     | #                    | RIVOTRIL 1 mg injekció                                   | 5x           | N03AE01 |         |
| K-1181           | ++                   | ROCEPHIN 250 mg iv. injekció                             | 1x           | J01DA13 |         |
| K-1183           | ++                   | ROCEPHIN 500 mg iv. injekció                             | 1x           | J01DA13 |         |
| K-1185           | ++                   | ROCEPHIN 1 g iv. injekció                                | 1x           | J01DA13 |         |
| K-1187           | ++                   | ROCEPHIN 2 g iv. injekció                                | 1 porampulla | J01DA13 |         |
| Tsz.: 03752      | ++                   | ROCEPHIN-EGIS 1 g iv. injekció                           | 1x           | J01DA13 | TT      |
| Tsz.: 03753      | ++                   | ROCEPHIN-EGIS 2 g iv. injekció infúzióhoz                | 1x           | J01DA13 | TT      |
| K-0902           |                      | ROCMALAT koncentrátum infúzióhoz                         | 1x50ml       | A05BA01 |         |
| OGYI-T-04608     | +                    | RYTMONORM 10 mg draszté gyermekeknek                     | 500x         | C01BC03 |         |
| OGYI-T-02008     | +                    | RYTMONORM injekció                                       | 5x20 ml      | C01BC03 |         |
| Tsz.: 03511      |                      | SALETANOL D10 infúzió                                    | 500ml        | B05BB02 | TT      |
| Tsz.: 03510      |                      | SALETANOL D5 infúzió                                     | 500ml        | B05BB02 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi<br>jelzés | Megnevezés                                               | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07642     |                          | SALSOL A infúzió 250 ml, 500 ml-es üveg palackban        | 1x250 ml   | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07641     |                          | SALSOL A infúzió injekciós üvegben 100 ml                | 1x100 ml   | B05BB01 | TT      |
| OGYI-T-05885     |                          | SALSOL A infúzió műanyag flakonban 500 ml                | 1x500 ml   | B05BB01 | TT      |
| OGYI-T-05887     |                          | SALSOL A infúzió műanyag zsákban 1000 ml                 | 1x1000 ml  | B05BB01 |         |
| OGYI-T-05888     |                          | SALSOL A infúzió műanyag zsákban 2000 ml                 | 1x2000 ml  | B05BB01 |         |
| OGYI-T-07385     |                          | SALSOL A infúzió műanyag zsákban 400 ml                  | 1x400 ml   | B05BB01 |         |
| OGYI-T-05886     |                          | SALSOL A infúzió műanyag zsákban 500 ml                  | 1x500 ml   | B05BB01 |         |
| OGYI-T-03514     |                          | SALSOL A infúzió üvegpalackban 100 ml                    | 1x100 ml   | B05BB01 |         |
| OGYI-T-05882     |                          | SALSOL A infúzió üvegpalackban 1000 ml                   | 1x1000 ml  | B05BB01 |         |
| OGYI-T-05881     |                          | SALSOL A infúzió üvegpalackban 500 ml                    | 1x500 ml   | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06748     |                          | SALSOL A infúzió zsákban Luer-lock csatlakozóval 1000 ml | 1x1000 ml  | B05BB01 |         |
| OGYI-T-06749     |                          | SALSOL A infúzió zsákban Luer-lock csatlakozóval 2000 ml | 1x2000 ml  | B05BB01 |         |
| K-1671           | ++                       | SANDIMMUN 50 mg/ml koncentrátum infúzióhoz               | 10x        | L04AA01 |         |
| K-1672           |                          | SANDIMMUN 50 mg/ml koncentrátum infúzióhoz 5 ml          | 10x5ml     | L04AA01 | TT      |
| 70.121           |                          | SANDOGLOBULIN iv. injekció                               | 3g         |         | TT      |
| 70.121           |                          | SANDOGLOBULIN iv. injekció                               | 6g         |         | TT      |
| OGYI-T-05761     | +                        | SCANDONEST 3% patron injekcióhoz                         | 50x        | N01BB03 |         |
| OGYI-T-08887     | +                        | SCANLUX 300 mg J/ml injekció 50 ml                       | 10x50 ml   | V08AB04 |         |
| OGYI-T-08888     | +                        | SCANLUX 300 mg J/ml injekció 100 ml                      | 10x100 ml  | V08AB04 |         |
| OGYI-T-08889     | +                        | SCANLUX 300 mg J/ml injekció 200 ml                      | 10x200 ml  | V08AB04 |         |
| OGYI-T-08890     | +                        | SCANLUX 370 mg J/ml injekció 50 ml                       | 10x50 ml   | V08AB04 |         |
| OGYI-T-08891     | +                        | SCANLUX 370 mg J/ml injekció 100 ml                      | 10x100 ml  | V08AB04 |         |
| OGYI-T-08892     | +                        | SCANLUX 370 mg J/ml injekció 200 ml                      | 10x200 ml  | V08AB04 |         |
| OGYI-T-06673     | +                        | SEDACORON 150 mg koncentrátum infúzióhoz                 | 5x3 ml     | C01BD01 |         |
| OGYI-T-05642     | +                        | SEPTANEST ADRENALIN 1/100 000 oldat injekcióhoz          | 50x        | N01BB58 |         |
| OGYI-T-05641     | +                        | SEPTANEST ADRENALIN 1/200 000 oldat injekcióhoz          | 50x        | N01BB58 |         |
| K-1913           | +                        | SEPTOPAL 10 lánc                                         | 1x         | J01GB03 | TT      |
| K-1913           | +                        | SEPTOPAL 10 lánc                                         | 5x         | J01GB03 | TT      |
| K-1914           | +                        | SEPTOPAL 30 lánc                                         | 1x         | J01GB03 | TT      |
| K-1914           | +                        | SEPTOPAL 30 lánc                                         | 5x         | J01GB03 | TT      |
| K-1915           | +                        | SEPTOPAL 60 lánc                                         | 1x         | J01GB03 | TT      |
| K-1915           | +                        | SEPTOPAL 60 lánc                                         | 5x         | J01GB03 | TT      |
| K-1911           | +                        | SEPTOPAL MINI 10 lánc                                    | 1x         | J01GB03 | TT      |
| K-1911           | +                        | SEPTOPAL MINI 10 lánc                                    | 5x         | J01GB03 | TT      |
| K-1912           | +                        | SEPTOPAL MINI 20 lánc                                    | 5x         | J01GB03 | TT      |
| K-1912           | +                        | SEPTOPAL MINI 20 lánc                                    | 1x         | J01GB03 | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                                      | Kiszerelés                       | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|
| K-2112           | +                     | SEROPRAM 20 mg/0,5 ml koncentrátum infúzióhoz                   | 5x0,5ml                          | N06AB04  |         |
| OGYI-T-06261     | +                     | SEVORANE inhalációs anaestheticum (folyadék) 100 ml             | 100ml                            | N01AB08  | TT      |
| OGYI-T-06262     | +                     | SEVORANE inhalációs anaestheticum (folyadék) 250 ml             | 1x250 ml                         | N01AB08  |         |
| K-1923           |                       | SIGTAB tabletta                                                 |                                  | A11BA15  | TT      |
| OGYI-T-08647     | +                     | SIMDAX 2,5 mg/ml koncentrátum infúzióhoz 5 ml                   | 1x5 ml                           | C01CX08  |         |
| OGYI-T-08648     | +                     | SIMDAX 2,5 mg/ml koncentrátum infúzióhoz 10 ml                  | 1x10 ml                          | C01CX08  |         |
| OGYI-T-08854     | +                     | SIMULECT 20 mg por és oldószer oldathoz, injekcióhoz/infúzióhoz | 1xporampulla+1x oldó-szerampulla | L04AA09  |         |
| OGYI-T-08557     | ++                    | SINTOPOZID 100 mg/5 ml koncentrátum infúzióhoz                  | 1x5 ml                           | L01CB01  |         |
| OGYI-T-01713     | +                     | SOLPADEINE kapszula                                             | 300x                             | N02AA59  |         |
| OGYI-T-04298     |                       | SOLUVIT N injekció infúzióhoz                                   | 10x                              | B05XC19* |         |
| OGYI-T-08036     | +                     | SOMATIN 3 mg por injekcióhoz/infúzióhoz                         | 1x3mg                            | H01CB01  |         |
| K-2084           | +                     | SOMATOSTATIN-UCB 0,25 mg injekció                               | 1x                               | H01CB01  |         |
| K-2085           | +                     | SOMATOSTATIN-UCB 3 mg injekció infúzióhoz                       | 1x                               | H01CB01  |         |
| OGYI-T-06867     | ++                    | SOMATULINE PR 30 mg retard injekció                             | 1x                               | H01CB03  |         |
| OGYI-T-08989     | ++                    | SOTRET 10 mg kapszula                                           | 100x                             | D10BA01  |         |
| OGYI-T-08990     | ++                    | SOTRET 20 mg kapszula                                           | 100x                             | D10BA01  |         |
| K-1230           | +                     | SP 54 injekció                                                  | 10x1ml                           | C05BA04  |         |
| OGYI-T-05601     | +                     | STANDACILLIN 1 g por injekcióhoz                                | 100x                             | J01CA01  |         |
| OGYI-T-05602     | +                     | STANDACILLIN 2 g por injekcióhoz                                | 50x                              | J01CA01  | TT      |
| OGYI-T-06182     | +                     | STERIL VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE USP 1 g Fujisawa injekció       | 10x                              | J01XA01  | TT      |
| OGYI-T-06181     | +                     | STERIL VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE USP 500 mg Fujisawa injekció    | 25x                              | J01XA01  | TT      |
| OGYI-T-01894     |                       | STEROFUNDIN B infúzió, 1000 ml                                  | 1x1000 ml                        | B05BB02  |         |
| OGYI-T-01893     |                       | STEROFUNDIN B infúzió, 500 ml                                   | 1x500 ml                         | B05BB02  |         |
| OGYI-T-01896     |                       | STEROFUNDIN G infúzió, 1000 ml                                  | 1000 ml                          | B05BB02  |         |
| OGYI-T-01895     |                       | STEROFUNDIN G infúzió, 500 ml                                   | 500 ml                           | B05BB02  |         |
| K-1340           | +                     | STILAMIN 250 microg injekció                                    | 1porampulla+1x2ml                | H01CB01  | TT      |
| K-1341           | +                     | STILAMIN 3 mg injekció                                          | 1porampulla+1x2ml                | H01CB01  | TT      |
| K-1473           | +                     | STREPTASE 1 500 000 NE injekció                                 | 1 porampulla                     | B01AD01  |         |
| Tsz.: 02786      | ++                    | STREPTOMYCIN 1 g injekció                                       | 50x                              | J01GA01  |         |
| Tsz.: 02786      | ++                    | STREPTOMYCIN 1 g injekció                                       | 1x                               | J01GA01  |         |
| OGYI-T-08969     |                       | STRUCTOLIPID 20% emulzió infúzióhoz 250 ml                      | 10x250 ml                        | B05BA02  |         |
| OGYI-T-08969     |                       | STRUCTOLIPID 20% emulzió infúzióhoz 500 ml                      | 12x500 ml                        | B05BA02  |         |
| K-0484           | +                     | STYPTANON injekció                                              | 5x2ml                            | B02BX19  | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                     | Kiszerelés                       | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|
| OGYI-T-08955     | ##                    | SUFENTANIL NARCOMED 50 mcg/1 ml injekció       | 5x1 ml                           | N01AH03  |         |
| OGYI-T-08956     | ##                    | SUFENTANIL NARCOMED 250 mcg/5 ml injekció      | 5x5 ml                           | N01AH03  |         |
| OGYI-T-08711     | ##                    | SUFENTANIL TORREX 250 mcg/5 ml injekció        | 5x5 ml                           | N01AH03  |         |
| OGYI-T-08710     | ##                    | SUFENTANIL TORREX 50 mcg/10 ml injekció        | 5x10ml                           | N01AH03  |         |
| OGYI-T-08712     | ##                    | SUFENTANIL TORREX 1000 mcg/20 ml injekció      | 5x20 ml                          | N01AH03  |         |
| OGYI-T-09028     | ++                    | SUMAMED por infúzióhoz                         | 5 porampulla                     | J01FA10  |         |
| OGYI-T-06870     | +                     | SUPPLIN 500 mg infúzió                         | 10x                              | J01XD01  |         |
| OGYI-T-07174     | +                     | SUPRANE oldat inhalációhoz                     | 1x240ml                          | N01AB07  |         |
| OGYI-T-07174     | +                     | SUPRANE oldat inhalációhoz                     | 6x240ml                          | N01AB07  |         |
| Tsz.: 03403      | +                     | SURAL 250 mg tabletta                          | 500x                             | J04AK02  |         |
| Tsz.: 03472      | +                     | SURAL 400 mg tabletta                          | 50x                              | J04AK02  |         |
| OGYI-T-06371     | +                     | SURVANTA intratrachealis szuszpenzió           | 1x8 ml                           | R07AA02  |         |
| OGYI-T-08418     | +                     | SYNAGIS 100 mg injekció                        | 1xporampulla+1x oldó-szer        | J07BB16  |         |
| OGYI-T-08417     | +                     | SYNAGIS 50 mg injekció                         | 1xporampulla+1x oldó-szer        | J07BB16  |         |
| 72.003           |                       | SYNAGIS por és oldószer injekciós oldathoz     | 100mg                            |          | TT      |
| 72.003           |                       | SYNAGIS por és oldószer injekciós oldathoz     | 50mg                             |          | TT      |
| OGYI-T-08054     | ++                    | SYNERCID por infúzióhoz                        | 1x650 mg                         | J01FA19* |         |
| OGYI-T-05390     |                       | TACHOCOMB felszívódó szövetragasztó 2,5x3 cm   | 10x                              | V03AK    | TT      |
| OGYI-T-05390     |                       | TACHOCOMB felszívódó szövetragasztó 2,5x3 cm   | 1x                               | V03AK    | TT      |
| OGYI-T-05390     |                       | TACHOCOMB felszívódó szövetragasztó 2,5x3 cm   | 5x                               | V03AK    | TT      |
| OGYI-T-04964     |                       | TACHOCOMB felszívódó szövetragasztó 9,5x4,8 cm | 5x                               | V03AK    | TT      |
| OGYI-T-04964     |                       | TACHOCOMB felszívódó szövetragasztó 9,5x4,8 cm | 10x                              | V03AK    | TT      |
| OGYI-T-04964     |                       | TACHOCOMB felszívódó szövetragasztó 9,5x4,8 cm | 1x                               | V03AK    | TT      |
| OGYI-T-07699     |                       | TANTUM VERDE torok- és szájöblítő oldat        | 1000ml                           | A01AD02  |         |
| OGYI-T-07699     |                       | TANTUM VERDE torok- és szájöblítő oldat        | 1000ml spray adagoló feltétellel | A01AD02  |         |
| OGYI-T-04580     | +                     | TARGOCID 200 mg injekció                       | 1x1 porüveg oldószer             | J01XA02  |         |
| OGYI-T-04581     | +                     | TARGOCID 400 mg injekció                       | 1x1 porüveg oldószer             | J01XA02  |         |
| OGYI-T-01842     | ++                    | TARIVID 200 mg iv. infúzió                     | 100 ml                           | J01MA01  |         |
| OGYI-T-06837     | ++                    | TAVANIC iv. 500 mg infúziós oldat              | 1x100ml                          | J01MA12  |         |
| OGYI-T-04622     | ++                    | TAXOL 30 mg/5 ml injekció                      | 1x5 ml                           | L01CD01  |         |
| OGYI-T-05398     | ++                    | TAXOL 100 mg/17 ml injekció                    | 1x17 ml                          | L01CD01  |         |
| OGYI-T-07519     | ++                    | TAXOL 300 mg/50 ml injekció                    | 1x50 ml                          | L01CD01  |         |
| OGYI-T-05311     | ++                    | TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrátum infúzióhoz  | 1x+1x1,5 ml oldószer             | L01CD02  |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerelés        | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------|---------|
| OGYI-T-05312     | ++                    | TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrátum infúzióhoz   | 1x+1x6 ml         | L01CD02 |         |
| OGYI-T-05403     | ++                    | TAZOCIN 2,25 g injekció                       | 1x                | J01CR05 |         |
| OGYI-T-05404     | ++                    | TAZOCIN 4,5 g injekció                        | 1x                | J01CR05 |         |
| OGYI-T-01438     | +                     | TELEBRIX GASTRO oldat                         | 1x100ml           | V08AA05 |         |
| OGYI-T-01438     | +                     | TELEBRIX GASTRO oldat                         | 10x100ml          | V08AA05 |         |
| K-1436           | +                     | TELEBRIX N 30 g injekció                      | 100ml             | V08AA05 | TT      |
| K-1433           | +                     | TELEBRIX N 300 injekció (20x30 ml)            | 20x30ml           | V08AA05 |         |
| OGYI-T-06220     | +                     | TELEBRIX N 300 injekció 50 ml (10x50 ml)      | 10x50ml           | V08AA05 |         |
| K-1434           | +                     | TELEBRIX N 350 injekció (10x50 ml)            | 10x50ml           | V08AA05 |         |
| K-1435           |                       | TELEBRIX N 380 injekció (20x30 ml)            | 20x30ml           | V08AA05 | TT      |
| OGYI-T-08468     | +                     | TERAZOSIN-B 10 mg tabletta                    | 100x              | C02CA05 |         |
| OGYI-T-06702     | +                     | TESLASCAN 0,01 mmol/ml oldat infúzióhoz       | 1x50 ml           | V08CA05 |         |
| OGYI-T-06702     | +                     | TESLASCAN 0,01 mmol/ml oldat infúzióhoz       | 10x50 ml          | V08CA05 |         |
| OGYI-T-06670     | +                     | THIOGAMMA 600 injekció                        | 50x               | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06670     | +                     | THIOGAMMA 600 injekció                        | 100x              | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06670     | +                     | THIOGAMMA 600 injekció                        | 500x              | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06670     | +                     | THIOGAMMA 600 injekció                        | 1000x20ml         | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06671     | +                     | THIOGAMMA 600 ORAL filmtabletta               | 1000x             | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06671     | +                     | THIOGAMMA 600 ORAL filmtabletta               | 10000x            | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06671     | +                     | THIOGAMMA 600 ORAL filmtabletta               | 500x              | A16AX01 |         |
| OGYI-T-06671     | +                     | THIOGAMMA 600 ORAL filmtabletta               | 5000x             | A16AX01 |         |
| OGYI-T-07299     | +                     | THIOPENTAL Biochemie 1 g por injekcióhoz      | 25x               | N01AF03 | TT      |
| OGYI-T-07298     | +                     | THIOPENTAL SANDOZ 0,5 g por injekcióhoz       | 25x               | N01AF03 |         |
| 70.129           |                       | THYMOGLOBULINE                                | 1porampulla+1x5ml |         | TT      |
| OGYI-T-09043     | +                     | THYROGEN 0,9 mg por injekcióhoz               | 1x                | V04CJ01 |         |
| OGYI-T-09043     | +                     | THYROGEN 0,9 mg por injekcióhoz               | 2x poramp.        | V04CJ01 |         |
| OGYI-T-01116     | ++                    | TIAPRIDAL injekció                            | 12x2 ml           | N05AL03 |         |
| OGYI-T-04384     | ++                    | TIENAM 500 mg im. injekció                    | 1x                | J01DH51 |         |
| K-1538           | ++                    | TIENAM 500 mg iv. injekció                    | 5x                | J01DH51 |         |
| OGYI-T-07410     | ++                    | TIENAM MONOVIAL 500 mg iv. injekció           | 1x                | J01DH51 |         |
| OGYI-T-08134     | +                     | TIROTAX 0,5 g por injekcióhoz                 | 1x                | J01DA10 |         |
| OGYI-T-08135     | +                     | TIROTAX 1 g por injekcióhoz                   | 1x                | J01DA10 |         |
| OGYI-T-05350     |                       | TISSU VLIES sebészeti szivacs 10x10x0,5       | 5x                | B02BC07 |         |
| OGYI-T-05349     |                       | TISSU VLIES sebészeti szivacs 10x5x0,5        | 10x               | B02BC07 |         |
| K-1482           | +                     | TISSUCOL KIT 0,5 kétkomponensű fibrinragasztó | 1x0,5ml           | V03AK   | TT      |
| K-1483           | +                     | TISSUCOL KIT 1,0 kétkomponensű fibrinragasztó | 1x1 ml            | V03AK   |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerezés                   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|
| K-1484           | +                     | TISSUCOL KIT 2,0 kétkomponensű fibrinragasztó | 1x2 ml                       | V03AK   |         |
| K-1485           | +                     | TISSUCOL KIT 5,0 kétkomponensű fibrinragasztó | 1x5 ml                       | V03AK   |         |
| OGYI-T-06610     | +                     | TOMUDEX 2 mg por infúzióhoz                   | 1x                           | L01BA03 |         |
| OGYI-T-04875     | ++                    | TOTACEF 1 g por injekcióhoz                   | 50x                          | J01DA04 |         |
| OGYI-T-01382     | ++                    | TRACRIUM injekció                             | 5x                           | M03AC04 |         |
| OGYI-T-07657     | +                     | TRACTOCILE 7,5 mg/ml injekció                 | 1x0,9 ml                     | G02CX01 |         |
| OGYI-T-07658     | +                     | TRACTOCILE 7,5 mg/ml koncentrátum infúzióhoz  | 1x5 ml                       | G02CX01 |         |
| OGYI-T-04304     | +                     | TRACUTIL koncentrátum infúzióhoz              | 50x10ml                      | B05XA31 |         |
| OGYI-T-04304     | +                     | TRACUTIL koncentrátum infúzióhoz              | 5x                           | B05XA31 |         |
| K-1361           | +                     | TRAPANAL 0,5 g injekció                       | 10x                          | N01AF03 | TT      |
| OGYI-T-05391     |                       | TRASYSOL 100 000 KIE injekció                 | 5x                           | B02AB01 | TT      |
| OGYI-T-05392     |                       | TRASYSOL 200 000 KIE injekció                 | 5x                           | B02AB01 | TT      |
| OGYI-T-05393     |                       | TRASYSOL 500 000 KIE injekció                 | 5x50ml                       | B02AB01 |         |
| OGYI-T-08002     | +                     | TRENTAL 300 mg/15 ml infúzió                  | 10x15 ml                     | C04AD03 |         |
| OGYI-T-04387     | +                     | TRENTAL injekció                              | 25x5 ml                      | C04AD03 |         |
| OGYI-T-04891     | ++                    | TREXAN 20 mg/8 ml injekció                    | 10x8ml                       | L01BA01 | TT      |
| OGYI-T-04893     | ++                    | TREXAN 200 mg/8 ml injekció                   | 1x8ml                        | L01BA01 | TT      |
| OGYI-T-04895     | ++                    | TREXAN 2000 mg/80 ml injekció                 | 1x80ml                       | L01BA01 | TT      |
| OGYI-T-04892     | ++                    | TREXAN 50 mg/2 ml injekció                    | 10x2ml                       | L01BA01 | TT      |
| OGYI-T-04894     | ++                    | TREXAN 500 mg/20 ml injekció                  | 1x20ml                       | L01BA01 | TT      |
| OGYI-T-04896     | ++                    | TREXAN 5000 mg/200 ml injekció                | 1x200 ml                     | L01BA01 | TT      |
| K-0795           | ++                    | TROBICIN injekció                             | 1porampulla+1x3ml            | J01XX04 | TT      |
| 75.093           |                       | TUBERKULIN, Liofilizált tisztított            | 1x500TE+1x10ml               |         | TT      |
| 75.093           |                       | TUBERKULIN, Liofilizált tisztított            | 1x100TE+1x2ml                |         | TT      |
| OGYI-T-09010     | +                     | TUBERKULIN-Human 100 TE injekció              | 1xporampulla+1x2 ml oldószer | V04CF01 |         |
| K-0856           | ++                    | TUBOCIN 150 mg kapszula                       | 100x                         | J04AB02 | TT      |
| K-0829           | ++                    | TUBOCIN 300 mg kapszula                       | 100x                         | J04AB02 | TT      |
| OGYI-T-08986     | +                     | UBISTESIN injekció                            | 50x                          | N01BB58 |         |
| OGYI-T-08987     | +                     | UBISTESIN FORTE injekció                      | 50x                          | N01BB58 |         |
| OGYI-T-06054     | +                     | UBRETID 0,5 mg/ml injekció                    | 5x1ml                        | N07AA03 | TT      |
| OGYI-T-06055     | +                     | UBRETID 5 mg tabletta                         | 20x                          | N07AA03 | TT      |
| OGYI-T-06055     | +                     | UBRETID 5 mg tabletta                         | 50x                          | N07AA03 | TT      |
| OGYI-T-05146     |                       | ULCOGANT IC szuszpenzió                       | 250ml                        | A02BX02 | TT      |
| OGYI-T-07189     | ##                    | ULTIVA 1 mg por injekcióhoz                   | 5x                           | N01AH06 |         |
| OGYI-T-07190     | ##                    | ULTIVA 2 mg por injekcióhoz                   | 5x                           | N01AH06 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                          | Kiszerezés | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|---------|---------|
| OGYI-T-07191     | ##                    | ULTIVA 5 mg por injekcióhoz         | 5x         | N01AH06 |         |
| K-1108           |                       | ULTRACAIN 1% injekció               |            | N01BB58 | TT      |
| K-1110           |                       | ULTRACAIN 1%-SUPRARENIN injekció    | 5x5ml      | N01BB58 | TT      |
| K-1171           | +                     | ULTRACAIN DS FORTE injekció         | 10x2ml     | N01BB58 |         |
| K-1171           | +                     | ULTRACAIN DS FORTE injekció         | 100x2ml    | N01BB58 |         |
| K-1195           | ++                    | ULTRACAIN HYPERBAR 5% injekció      | 10x2ml     | N01BB58 | TT      |
| K-1517           | +                     | ULTRAVIST 240 injekció              | 10x50ml    | V08AB05 | TT      |
| OGYI-T-06104     | +                     | ULTRAVIST 300 injekció 20 ml        | 10x20ml    | V08AB05 | TT      |
| K-1518           | +                     | ULTRAVIST 300 injekció 50 ml        | 10x50 ml   | V08AB05 |         |
| OGYI-T-06105     | +                     | ULTRAVIST 300 injekció 100 ml       | 10x100 ml  | V08AB05 |         |
| OGYI-T-06746     | +                     | ULTRAVIST 300 injekció 500 ml       | 8x500 ml   | V08AB05 |         |
| OGYI-T-06106     | +                     | ULTRAVIST 370 injekció 50 ml        | 10x50 ml   | V08AB05 |         |
| K-1519           | +                     | ULTRAVIST 370 injekció 100 ml       | 10x100 ml  | V08AB05 |         |
| OGYI-T-06747     | +                     | ULTRAVIST 370 injekció 500 ml       | 8x500 ml   | V08AB05 |         |
| OGYI-T-08347     | ++                    | UMAREN injekció                     | 5x2ml      | A02AB02 |         |
| OGYI-T-06215     | +                     | UROMITEXAN 400 mg filmtabletta      | 10x        | V03AF01 | TT      |
| OGYI-T-04554     | +                     | UROMITEXAN 400 mg injekció          | 15x        | V03AF01 |         |
| OGYI-T-06216     | +                     | UROMITEXAN 600 mg filmtabletta      | 10x        | V03AF01 | TT      |
| OGYI-T-04081     |                       | VAMIN 14 Elektrolyte-Free infúzió   | 1x1000 ml  | B05BA01 | TT      |
| OGYI-T-04081     |                       | VAMIN 14 Elektrolyte-Free infúzió   | 12x1000 ml | B05BA01 | TT      |
| OGYI-T-04080     |                       | VAMIN 14 infúzió                    | 12x500 ml  | B05BA01 | TT      |
| OGYI-T-04080     |                       | VAMIN 14 infúzió                    | 1x500 ml   | B05BA01 | TT      |
| OGYI-T-04082     |                       | VAMIN 18 Elektrolyte-Free infúzió   | 12x500 ml  | B05BA01 | TT      |
| OGYI-T-04082     |                       | VAMIN 18 Elektrolyte-Free infúzió   | 1x500 ml   | B05BA01 | TT      |
| OGYI-T-00363     | +                     | VANCOCIN CP 500 mg por injekcióhoz  | 25x        | J01XA01 |         |
| OGYI-T-00363     | +                     | VANCOCIN CP 500 mg por injekcióhoz  | 1x         | J01XA01 |         |
| OGYI-T-05320     | +                     | VANCOCIN CP 1 g por injekcióhoz     | 1x         | J01XA01 |         |
| OGYI-T-05320     | +                     | VANCOCIN CP 1 g por injekcióhoz     | 25x        | J01XA01 |         |
| OGYI-T-07807     | +                     | VANCOMYCIN 500 mg HUMAN injekció    | 10x500 mg  | J01XA01 |         |
| OGYI-T-07808     | +                     | VANCOMYCIN 1 g HUMAN injekció       | 1x1 g      | J01XA01 |         |
| OGYI-T-05629     | +                     | VANCOMYCIN 500 mg injekció          | 5x         | J01XA01 | TT      |
| OGYI-T-05629     | +                     | VANCOMYCIN 500 mg injekció          | 10x        | J01XA01 | TT      |
| OGYI-T-06179     | +                     | VANCOMYCIN-B 500 mg por injekcióhoz | 1x         | J01XA01 | TT      |
| 70.133           |                       | VARITECT                            | 5ml        |         | TT      |
| 70.133           |                       | VARITECT                            | 50ml       |         | TT      |
| 70.133           |                       | VARITECT                            | 20ml       |         | TT      |

| Törzskönyvi szám | Hatásérősségi jelzés | Megnevezés                                                           | Kiszerezés                     | ATC-kód | Státusz |
|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| K-1323           | ++                   | VEPESID 100 mg injekció                                              | 10x5 ml                        | L01CB01 |         |
| OGYI-T-03700     | +                    | VERAPAMIL injekció                                                   | 5x2 ml                         | C08DA01 |         |
| OGYI-T-06880     | +                    | VERCEF 250 mg kapszula                                               | 100x                           | J01DA08 |         |
| OGYI-T-06881     | +                    | VERCEF 500 mg kapszula                                               | 100x                           | J01DA08 |         |
| OGYI-T-06884     | +                    | VERCEF MR retard filmtabletta                                        | 100x                           | J01DA08 |         |
| OGYI-T-08628     | +                    | VFEND 200 mg por infúzióhoz                                          | 1x                             | J02AC03 |         |
| OGYI-T-08519     | ++                   | VIATOPIN 4 mg por infúzióhoz                                         | 1x                             | L01XX17 |         |
| OGYI-T-08519     | ++                   | VIATOPIN 4 mg por infúzióhoz                                         | 5x                             | L01XX17 |         |
| OGYI-T-03606     | ++                   | VINBLASTIN 10 mg injekció                                            | 10x                            | L01CA01 |         |
| OGYI-T-03606     | ++                   | VINBLASTIN 10 mg injekció                                            | 1x                             | L01CA01 |         |
| Tsz.: 03299      | ++                   | VINBLASTIN injekció                                                  | 10xporampulla+10x5 ml oldószer | L01CA01 |         |
| OGYI-T-03435     | ++                   | VINCRISTIN 1 mg injekció                                             | 10x                            | L01CA02 |         |
| Tsz.: 03676      | ++                   | VINCRISTIN LIQUID 1 mg/ml oldatosinjekció                            | 5x                             | L01CA02 |         |
| OGYI-T-06295     | ++                   | VINCRISTIN-TEVA 1 mg/1 ml injekció                                   | 1x1ml                          | L01CA02 | TT      |
| OGYI-T-06296     | ++                   | VINCRISTIN-TEVA 2 mg/2 ml injekció                                   | 1x2ml                          | L01CA02 | TT      |
| OGYI-T-06297     | ++                   | VINCRISTIN-TEVA 5 mg/5 ml injekció                                   | 1x5ml                          | L01CA02 | TT      |
| K-1500           | +                    | VIRAZOLE por inhalációhoz                                            | 3x6g                           | J05AB04 |         |
| OGYI-T-07452     | +                    | VIROKILL 250 mg injekció infúzióhoz                                  | 1x                             | J05AB01 |         |
| K-1376           | +                    | VIROLEX 250 mg por infúzióhoz                                        | 5x                             | J05AB01 |         |
| K-1908           | +                    | VISCOAT szemészeti oldat injekcióhoz 0,5 ml                          | 1x0,5ml                        | S01KA51 | TT      |
| OGYI-T-07669     | +                    | VISCOAT szemészeti oldat injekcióhoz 0,75 ml                         | 1x0,75ml                       | S01KA51 |         |
| OGYI-T-06074     |                      | VISIPAQUE 150 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 200 ml                  | 6x200 ml                       | V08AB09 |         |
| OGYI-T-06073     |                      | VISIPAQUE 150 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 50 ml                   | 10x50 ml                       | V08AB09 |         |
| OGYI-T-06077     |                      | VISIPAQUE 270 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 100 ml                  | 10x100 ml                      | V08AB09 |         |
| OGYI-T-06075     |                      | VISIPAQUE 270 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 20 ml                   | 10x20 ml                       | V08AB09 |         |
| OGYI-T-06078     |                      | VISIPAQUE 270 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 200 ml                  | 6x200 ml                       | V08AB09 |         |
| OGYI-T-06076     |                      | VISIPAQUE 270 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 50 ml                   | 10x50 ml                       | V08AB09 |         |
| OGYI-T-08534     | +                    | VISIPAQUE 270 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 50 ml műanyagtartályban | 10x50 ml                       | V08AB09 |         |
| OGYI-T-08536     | +                    | VISIPAQUE 270 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 500 ml                  | 6x500 ml                       | V08AB09 |         |
| OGYI-T-06081     | +                    | VISIPAQUE 320 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 100 ml                  | 10x100 ml                      | V08AB09 |         |
| OGYI-T-06079     | +                    | VISIPAQUE 320 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 20 ml                   | 10x20 ml                       | V08AB09 |         |
| OGYI-T-06082     | +                    | VISIPAQUE 320 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 200 ml                  | 6x200 ml                       | V08AB09 |         |
| OGYI-T-06080     | +                    | VISIPAQUE 320 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 50 ml                   | 10x50 ml                       | V08AB09 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                                           | Kiszerezés      | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|
| OGYI-T-08535     | +                     | VISIPAQUE 320 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 50 ml műanyagtartályban | 10x50 ml        | V08AB09 |         |
| OGYI-T-08537     | +                     | VISIPAQUE 320 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 500 ml                  | 6x500 ml        | V08AB09 |         |
| OGYI-T-07797     | +                     | VISUDYNE 15 mg por infúzióhoz                                        | 1x              | L01XX26 |         |
| OGYI-T-04309     | +                     | VITALIPID N ADULT emulzió infúzióhoz                                 | 10x             | B05XC20 |         |
| OGYI-T-04310     | +                     | VITALIPID N INFANT emulzió infúzióhoz                                | 10x             | B05XC20 |         |
| OGYI-T-04824     | +                     | VITAMIN A Bioextra 25000 NE kapszula                                 | 100x            | A11CA01 |         |
| OGYI-T-04825     | +                     | VITAMIN A Bioextra 50000 NE kapszula                                 | 100x            | A11CA01 |         |
| Tsz.: 02540      |                       | VITAMIN C drazsé                                                     | 50x5ml          | A11GA01 | TT      |
| OGYI-T-05315     | +                     | VITAMIN D3 3000 NE BIOEXTRA kapszula                                 | 100x            | A11CC05 |         |
| Tsz.: 03250      | +                     | VITAMIN D3 3000 NE drazsé                                            | 200x            | A11CC05 | TT      |
| K-2088           | +                     | VITAMIN D3 Fresenius tabletta                                        | 90x             | A11CC05 |         |
| OGYI-T-08384     |                       | VOLUVEN 6% infúzió Freeflex zsákban 250 ml                           | 10x250 ml       | B05AA07 |         |
| OGYI-T-08384     |                       | VOLUVEN 6% infúzió Freeflex zsákban 250 ml                           | 20x250 ml       | B05AA07 |         |
| OGYI-T-08385     |                       | VOLUVEN 6% infúzió Freeflex zsákban 500 ml                           | 10x500 ml       | B05AA07 |         |
| OGYI-T-08385     |                       | VOLUVEN 6% infúzió Freeflex zsákban 500 ml                           | 15x500 ml       | B05AA07 |         |
| OGYI-T-08386     |                       | VOLUVEN 6% infúzió PE palackban 250 ml                               | 10x             | B05AA07 |         |
| OGYI-T-08387     |                       | VOLUVEN 6% infúzió PE palackban 500 ml                               | 10x             | B05AA07 |         |
| OGYI-T-08382     |                       | VOLUVEN 6% infúzió üvegben 250 ml                                    | 10x250 ml       | B05AA07 |         |
| OGYI-T-08383     |                       | VOLUVEN 6% infúzió üvegben 500 ml                                    | 10x500 ml       | B05AA07 |         |
| OGYI-T-08641     | +                     | VoriNa 50 mg/2 ml oldat injekcióhoz                                  | 25x2 ml         | V03AF06 |         |
| OGYI-T-08641     | +                     | VoriNa 50 mg/2 ml oldat injekcióhoz                                  | 1x2 ml          | V03AF06 |         |
| OGYI-T-08642     | +                     | VoriNa 100 mg/4 ml oldat injekcióhoz                                 | 10x4 ml         | V03AF06 |         |
| OGYI-T-08642     | +                     | VoriNa 100 mg/4 ml oldat injekcióhoz                                 | 1x4 ml          | V03AF06 |         |
| OGYI-T-08643     | +                     | VoriNa 350 mg/14 ml oldat injekcióhoz                                | 1x14 ml         | V03AF06 |         |
| OGYI-T-08643     | +                     | VoriNa 350 mg/14 ml oldat injekcióhoz                                | 10x14 ml        | V03AF06 |         |
| K-0945           | ++                    | VUMON 50 mg injekció                                                 | 10x5ml          | L01CB02 | TT      |
| OGYI-T-09215     | +                     | WARFARIN TARO 1 mg tabletta                                          | 500x tartályban | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09215     | +                     | WARFARIN TARO 1 mg tabletta                                          | 200x tartályban | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09215     | +                     | WARFARIN TARO 1 mg tabletta                                          | 100x tartályban | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09216     | +                     | WARFARIN TARO 3 mg tabletta                                          | 200x tartályban | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09216     | +                     | WARFARIN TARO 3 mg tabletta                                          | 500x tartályban | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09216     | +                     | WARFARIN TARO 3 mg tabletta                                          | 100x tartályban | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09217     | +                     | WARFARIN TARO 5 mg tabletta                                          | 200x tartályban | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09217     | +                     | WARFARIN TARO 5 mg tabletta                                          | 500x tartályban | B01AA03 |         |
| OGYI-T-09217     | +                     | WARFARIN TARO 5 mg tabletta                                          | 100x tartályban | B01AA03 |         |

| Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                       | Kiszerelés           | ATC-kód  | Státusz |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------|---------|
| OGYI-T-05263     | +                    | WINCORAM injekció                                | 10x20ml              | C01CE01  | TT      |
| OGYI-T-09075     | +                    | XENETIX 300 injekció 100 ml                      | 25x100 ml            | V08AB11  |         |
| OGYI-T-09075     | +                    | XENETIX 300 injekció 100 ml                      | 1x100 ml             | V08AB11  |         |
| OGYI-T-09074     | +                    | XENETIX 300 injekció 50 ml                       | 25x50 ml             | V08AB11  |         |
| OGYI-T-09074     | +                    | XENETIX 300 injekció 50 ml                       | 1x50 ml              | V08AB11  |         |
| OGYI-T-09077     | +                    | XENETIX 350 injekció 100 ml                      | 1x100 ml             | V08AB11  |         |
| OGYI-T-09077     | +                    | XENETIX 350 injekció 100 ml                      | 25x100 ml            | V08AB11  |         |
| OGYI-T-09076     | +                    | XENETIX 350 injekció 50 ml                       | 25x50 ml             | V08AB11  |         |
| OGYI-T-09076     | +                    | XENETIX 350 injekció 50 ml                       | 1x50 ml              | V08AB11  |         |
| OGYI-T-08886     | +                    | XIGRIS 20 mg por infúzióhoz                      | 1 porampulla         | B01AD10  |         |
| OGYI-T-08885     | +                    | XIGRIS 5 mg por infúzióhoz                       | 1 porampulla         | B01AD10  |         |
| OGYI-T-07379     | ++                   | XORIM 1500 mg por infúzióhoz                     | 1x                   | J01DA06  |         |
| OGYI-T-08037     | +                    | XOROVIR 250 mg por infúzióhoz                    | 5 poramp.            | J05AB01  | TT      |
| OGYI-T-08985     | +                    | XYLESTESIN-A injekció                            | 50x                  | N01BB52  |         |
| OGYI-T-07830     |                      | YAL-TROMMSDORFF klizma                           | 10x                  | A06AG07  |         |
| OGYI-T-07830     |                      | YAL-TROMMSDORFF klizma                           | 2x                   | A06AG07  |         |
| OGYI-T-01534     | ++                   | ZANTAC injekció                                  | 5x2 ml               | A02BA02  |         |
| K-1666           | ++                   | ZAVEDOS 5 mg inj. iv.infúzióhoz                  | 1x                   | L01DB06  |         |
| K-1667           | ++                   | ZAVEDOS 10 mg inj. iv.infúzióhoz                 | 1x                   | L01DB06  |         |
| OGYI-T-08153     | ++                   | ZENAPAX 5 mg/ml koncentrátum infúzióhoz 3x5 ml   | 3x5 ml               | L04AA08  |         |
| OGYI-T-06157     | ++                   | ZINACEF 250 mg por injekcióhoz (oldószer nélkül) | 25x                  | J01DA06  |         |
| OGYI-T-06158     | ++                   | ZINACEF 750 mg por injekcióhoz (oldószer nélkül) | 25x                  | J01DA06  |         |
| OGYI-T-09029     | ++                   | ZITROCIN por infúzióhoz                          | 5 porampulla         | J01FA10  |         |
| OGYI-T-02116     | +                    | ZOFRAN 4 mg injekció                             | 5x2 ml               | A04AA01  |         |
| OGYI-T-02117     | +                    | ZOFRAN 8 mg injekció                             | 5x4 ml               | A04AA01  |         |
| OGYI-T-08106     | ++                   | ZOMETA 4 mg por infúzióhoz                       | 1x+oldószerampulla   | M05BA08  |         |
| OGYI-T-08106     | ++                   | ZOMETA 4 mg por infúzióhoz                       | 4x+oldószerampulla   | M05BA08  |         |
| OGYI-T-08106     | ++                   | ZOMETA 4 mg por infúzióhoz                       | 10x +oldószerampulla | M05BA08  |         |
| OGYI-T-04676     | +                    | ZYMAFLUOR 1/4 mg bukkális tabletta               | 400x                 | A01AA01  |         |
| OGYI-T-04677     | +                    | ZYMAFLUOR 1 mg bukkális tabletta                 | 250x                 | A01AA01  |         |
| OGYI-T-08173     | ++                   | ZYPREXA 10 mg por injekcióhoz                    | 1 porampulla         | N05AH03  |         |
| OGYI-T-07910     | +                    | ZYVOX 2 mg/ml infúzió                            | 10x300 ml            | J01XX19* |         |
| OGYI-T-08204     | +                    | ZYVOXID 2 mg/ml infúzió                          | 10x300 ml            | J01XX19* |         |

## Centralizált eljárással törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                          | Kiszerezés                          | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| EU/1/97/046/006     | +                    | APROVEL 150 mg tabletta                             | 98x                                 | C09CA04 |         |
| EU/1/97/046/009     | +                    | APROVEL 300 mg tabletta                             | 98x                                 | C09CA04 |         |
| EU/1/97/046/008     | +                    | APROVEL 300 mg tabletta                             | 56x                                 | C09CA04 |         |
| EU/1/96/012/003     | +                    | BONDRONAT 1 mg/1 ml koncentrátum infúzióhoz         | 1x1 ml                              | M05BA06 |         |
| EU/1/96/012/004     | +                    | BONDRONAT 2 mg/2 ml koncentrátum infúzióhoz         | 1x2 ml                              | M05BA06 |         |
| EU/1/96/011/001     | ++                   | CAELYX 20 mg/10 ml koncentrátum infúzióhoz          | 1x10 ml                             | L01DB01 |         |
| EU/1/96/011/003     | ++                   | CAELYX 50 mg/25 ml koncentrátum infúzióhoz          | 1x25 ml                             | L01DB01 |         |
| EU/1/01/196/001     | +                    | CANCIDAS 50 mg por infúzióhoz való koncentrátumhoz  | 1x                                  | J02AX04 |         |
| EU/1/01/196/003     | +                    | CANCIDAS 70 mg por infúzióhoz való koncentrátumhoz  | 1x                                  | J02AX04 |         |
| EU/1/96/005/005     | ++                   | CELLCEPT 500 mg por infúzióhoz                      | 4x                                  | L04AA06 |         |
| EU/1/01/190/002     | +                    | CEPROTIN 1000 NE por és oldószer injekcióhoz        | 1 porampulla+1 oldó-<br>szerampulla | B01AX   |         |
| EU/1/01/190/001     | +                    | CEPROTIN 500 NE por és oldószer injekcióhoz         | 1 porampulla+1 oldó-<br>szerampulla | B01AX   |         |
| EU/1/97/053/002     | +                    | CEREZYME 200 IU koncentrátum infúziós oldathoz      | 25x                                 | A16AB02 |         |
| EU/1/97/053/001     | +                    | CEREZYME 200 IU koncentrátum infúziós oldathoz      | 1x                                  | A16AB02 |         |
| EU/1/97/053/005     | +                    | CEREZYME 400 IU koncentrátum infúziós oldathoz      | 25x                                 | A16AB02 |         |
| EU/1/97/053/003     | +                    | CEREZYME 400 IU koncentrátum infúziós oldathoz      | 1x                                  | A16AB02 |         |
| EU/1/98/086/003     | +                    | COAPROVEL 150/12,5 mg tabletta                      | 98x                                 | C09DA04 |         |
| EU/1/98/086/006     | +                    | COAPROVEL 300/12,5 mg tabletta                      | 98x                                 | C09DA04 |         |
| EU/1/98/086/005     | +                    | COAPROVEL 300/12,5 mg tabletta                      | 56x                                 | C09DA04 |         |
| EU/1/00/135/001     | +                    | DaTSCAN 74 MBq/ml oldat infúzióhoz 2,5 ml           | 1x10 ml üveg                        | V08CA03 |         |
| EU/1/00/135/002     | +                    | DaTSCAN 74 MBq/ml oldat infúzióhoz 5 ml             | 1x10 ml üveg                        | V09AB03 |         |
| EU/1/01/188/001     | +                    | FABRAZYME 35 mg por infúzióhoz való koncentrátumhoz | 1x                                  | A16AB04 |         |
| EU/1/01/188/002     | +                    | FABRAZYME 35 mg por infúzióhoz való koncentrátumhoz | 5x                                  | A16AB04 |         |
| EU/1/01/188/003     | +                    | FABRAZYME 35 mg por infúzióhoz való koncentrátumhoz | 10x                                 | A16AB04 |         |
| EU/1/00/170/001     | +                    | FASTURTEC 1,5 mg/ml injekció infúzióhoz             | 3 poramp.+3 oldószer-<br>amp.       | L01XX   |         |
| EU/1/00/170/002     | +                    | FASTURTEC 7,5 mg/5 ml injekció infúzióhoz           | 1 poramp.+1 oldószer-<br>amp.       | V03AF07 |         |
| EU/1/00/145/001     | +                    | HERCEPTIN 150 mg por infúzióhoz                     | 1x                                  | L01XC03 |         |
| EU/1/96/027/001     | ++                   | HYCAMTIN por infúzióhoz                             | 5x4mg                               | L01XX17 |         |
| EU/1/96/027/003     | ++                   | HYCAMTIN por infúzióhoz                             | 1x4mg                               | L01XX17 |         |
| EU/1/99/109/001     | +                    | INTEGRILIN 0,75 mg/ml injekció infúzióhoz           | 1x100ml                             | B01AC16 |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                              | Kiszerelés                           | ATC-kód  | Státusz |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|
| EU/1/99/109/002     | +                    | INTEGRILIN 2 mg/ml injekció                             | 1x10ml                               | B01AC16  |         |
| EU/1/02/216/001     | +                    | INVANZ 1 g por infúzióhoz                               | 1x                                   | J01DH    |         |
| EU/1/00/143/001     | +                    | KOGENATE Bayer 250 NE injekció                          | 1x                                   | B02BD02  |         |
| EU/1/00/143/003     | +                    | KOGENATE Bayer 1000 NE injekció                         | 1x                                   | B02BD02  |         |
| EU/1/00/143/002     | +                    | KOGENATE Bayer 500 NE injekció (por+oldószer)           | 1x                                   | B02BD02  |         |
| EU/1/01/193/001     | ++                   | MABCAMPATH 10 mg/ml konc. infúzióhoz 3 ml-es ampulla    | 3x3 ml                               | L01XC    |         |
| EU/1/98/067/001     | +                    | MABTHERA 100 mg koncentrátum infúzióhoz                 | 2x                                   | L01X C02 |         |
| EU/1/98/067/002     | +                    | MABTHERA 500 mg koncentrátum infúzióhoz                 | 1x                                   | L01X C02 |         |
| EU/1/97/031/028     | +                    | NEORECORMON 1000 NE injekció előretöltött fecskendőben  | 6x0,3 ml                             | B03XA01  |         |
| EU/1/97/031/036     | +                    | NEORECORMON 10000 NE injekció előretöltött fecskendőben | 6x0,6 ml                             | B03XA01  |         |
| EU/1/97/031/030     | +                    | NEORECORMON 2000 NE injekció előretöltött fecskendőben  | 6x0,3 ml                             | B03XA01  |         |
| EU/1/97/031/034     | +                    | NEORECORMON 5000 NE injekció előretöltött fecskendőben  | 6x0,3 ml                             | B03XA01  |         |
| EU/1/97/031/044     | +                    | NEORECORMON 6000 NE injekció előretöltött fecskendőben  | 6x0,3 ml                             | B03XA01  |         |
| EU/1/97/031/039     | +                    | NEORECORMON 60000 NE injekció patronban                 | 1 patron                             | B03XA01  |         |
| EU/1/96/006/001     | +                    | NOVO SEVEN 60 KIU (1,2 mg) por injekcióhoz              | 1 porüveg+oldószer<br>+eszközkészlet | B02BD05  |         |
| EU/1/96/006/002     | +                    | NOVO SEVEN 120 KIU (2,4 mg) por injekcióhoz             | 1 porüveg+oldószer<br>+eszközkészlet | B02BD05  |         |
| EU/1/96/006/003     | +                    | NOVO SEVEN 240 KIU (4,8 mg) por injekcióhoz             | 1 porüveg+oldószer<br>+eszközkészlet | B02BD05  |         |
| EU/1/98/065/002     | +                    | OPTISON szuszpenzió injekcióhoz                         | 5X3ml                                | V08DA01  |         |
| EU/1/99/103/001     | +                    | REFACTO 250 NE por injekcióhoz                          | 1x                                   | B02BD02  |         |
| EU/1/99/103/002     | +                    | REFACTO 500 NE por injekcióhoz                          | 1x                                   | B02BD02  |         |
| EU/1/99/103/003     | +                    | REFACTO 1000 NE por injekcióhoz                         | 1x                                   | B02BD02  |         |
| EU/1/97/035/002     | +                    | REFLUDAN por injekcióhoz vagy infúzióhoz (50mg)         | 10x                                  | B01AX03  | TT      |
| EU/1/97/035/001     | +                    | REFLUDAN por injekcióhoz vagy infúzióhoz (50mg)         | 1x                                   | B01AX03  | TT      |
| EU/1/99/116/001     | +                    | REMICADE 100 mg por infúzióhoz                          | 1x                                   | L01AA12  |         |
| EU/1/01/189/001     | +                    | REPLAGAL 1 mg/ml koncentrátum infúzióhoz                | 1x                                   | A16AB03  |         |
| EU/1/97/043/001     | +                    | REVASC por injekcióhoz                                  | 2x                                   | B01AX02  |         |
| EU/1/97/043/002     | +                    | REVASC por injekcióhoz                                  | 10x                                  | B01AX02  |         |
| EU/1/95/002/001     | ++                   | TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrátum infúzióhoz           | 1x+1x1,5 ml oldószer                 | L01CD02  |         |
| EU/1/95/002/002     | ++                   | TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrátum infúzióhoz             | 1x+1x6 ml                            | L01CD02  |         |
| EU/1/97/040/001     | +                    | TESLASCAN 0,01 mmol/ml oldat infúzióhoz                 | 1x50 ml                              | V08CA05  |         |
| EU/1/97/040/002     | +                    | TESLASCAN 0,01 mmol/ml oldat infúzióhoz                 | 10x50 ml                             | V08CA05  |         |
| EU/1/99/122/001     | +                    | THYROGEN 0,9 mg por injekcióhoz                         | 1x                                   | V04CJ01  |         |
| EU/1/99/122/002     | +                    | THYROGEN 0,9 mg por injekcióhoz                         | 2x poramp.                           | V04CJ01  |         |

| EU Törzskönyvi szám | Hatáserősségi jelzés | Megnevezés                                     | Kiszerelés           | ATC-kód | Státusz |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|
| EU/1/99/124/001     | +                    | TRACTOCILE 7,5 mg/ml injekció                  | 1x0,9 ml             | G02CX01 |         |
| EU/1/99/124/002     | +                    | TRACTOCILE 7,5 mg/ml koncentrátum infúzióhoz   | 1x5 ml               | G02CX01 |         |
| EU/1/02/212/025     | +                    | VFEND 200 mg por infúzióhoz                    | 1x                   | J02AC03 |         |
| EU/1/00/140/001     | +                    | VISUDYNE 15 mg por infúzióhoz                  | 1x                   | L01XX26 |         |
| EU/1/02/225/002     | +                    | XIGRIS 20 mg por infúzióhoz                    | 1 porampulla         | B01AD10 |         |
| EU/1/02/225/001     | +                    | XIGRIS 5 mg por infúzióhoz                     | 1 porampulla         | B01AD10 |         |
| EU/1/99/098/002     | ++                   | ZENAPAX 5 mg/ml koncentrátum infúzióhoz 3x5 ml | 3x5 ml               | L04AA08 |         |
| EU/1/01/176/001     | ++                   | ZOMETA 4 mg por infúzióhoz                     | 1x+oldószerampulla   | M05BA08 |         |
| EU/1/01/176/002     | ++                   | ZOMETA 4 mg por infúzióhoz                     | 4x+oldószerampulla   | M05BA08 |         |
| EU/1/01/176/003     | ++                   | ZOMETA 4 mg por infúzióhoz                     | 10x +oldószerampulla | M05BA08 |         |
| EU/1/96/022/016     | ++                   | ZYPREXA 10 mg por injekcióhoz                  | 1 porampulla         | N05AH03 |         |

## B. Radiofarmakonok

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                       | Kiszerelés              | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| RI-222           | +      | [123I] Iomazenil injekció                        | 111 MBq/3 ml            | V09XX   | TT      |
| OGYI-T-08567     | +      | [123I]-Iomazenil injekció                        | 1 üveg                  | V09XX   |         |
| RI-197           | +      | [131I] Iodolip intraartériális terápiás injekció | 1 üveg                  | V09XX   |         |
| RI-141           | +      | [131I] NaI terápiás kapszula                     | 37 - 740 MBq/kapszula   | V10XA01 |         |
| RI-141           | +      | [131I] NaI terápiás kapszula                     | 0,925-5,55 GBq/kapszula | V10XA01 |         |
| R-0214-02        | +      | [133Xe]-xenon gáz ampulla                        | 1 ampulla               | V09EX03 | TT      |
| R-0214-04        | +      | [133Xe]-xenon gáz ampulla                        | 1 ampulla               | V09EX03 | TT      |
| R-0214-03        | +      | [133Xe]-xenon gáz ampulla                        | 1 ampulla               | V09EX03 | TT      |
| R-0215-05        | +      | [133Xe]-xenon gáz patron                         | 1 patron                | V09EX03 | TT      |
| R-0215-01        | +      | [133Xe]-xenon gáz patron                         | 1 patron                | V09EX03 | TT      |
| R-0215-02        | +      | [133Xe]-xenon gáz patron                         | 1 patron                | V09EX03 | TT      |
| R-0215-03        | +      | [133Xe]-xenon gáz patron                         | 1 patron                | V09EX03 | TT      |
| R-0215-04        | +      | [133Xe]-xenon gáz patron                         | 1 patron                | V09EX03 | TT      |
| R-0216-01        | +      | [133Xe]-xenon gáz üvegben                        | 1 üveg                  | V09EX03 | TT      |
| R-0216-05        | +      | [133Xe]-xenon gáz üvegben                        | 1 üveg                  | V09EX03 | TT      |
| R-0216-06        | +      | [133Xe]-xenon gáz üvegben                        | 1 üveg                  | V09EX03 | TT      |
| R-0216-02        | +      | [133Xe]-xenon gáz üvegben                        | 1 üveg                  | V09EX03 | TT      |
| R-0216-04        | +      | [133Xe]-xenon gáz üvegben                        | 1 üveg                  | V09EX03 | TT      |
| R-0216-03        | +      | [133Xe]-xenon gáz üvegben                        | 1 üveg                  | V09EX03 | TT      |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                            | Kiszerelés                | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08533     | +      | [13C]-urea tabletta                                   | 10 tabletta/1 bliszter    | V04CX   |         |
| OGYI-T-08533     | +      | [13C]-urea tabletta                                   | 50 tabletta/5 bliszter    | V04CX   |         |
| RI-212           | +      | [13C]Urea                                             | 75 mg 13C-urea/tabletta   | V04CX   | TT      |
| OGYI-T-09142     | +      | [14C] Helizo in vivo készlet kapszula 37 kBq/kapszula | 10 kapszula               | V09HX   |         |
| RI-231           | +      | [14C] Helizo teszt                                    | 37 KBq/kapszula           | V09XX   | TT      |
| RI-218           | +      | [15O]-butanol                                         | 1 üveg                    | V09AX   |         |
| OGYI-T-08759     | +      | [201Tl]-TALLIUM-KLORID 185 MBq injekció               | 1x                        | V09GX   |         |
| OGYI-T-08760     | +      | [201Tl]-TALLIUM-KLORID 250 MBq injekció               | 1x1                       | V09GX   |         |
| OGYI-T-08761     | +      | [201Tl]-TALLIUM-KLORID 370 MBq injekció               | 1x1                       | V09GX   |         |
| R-0003-02        | +      | [51]CrCl{3}-krómklorid                                | 1 üveg                    | V09XX   | TT      |
| R-0003-01        | +      | [51]CrCl{3}-krómklorid                                | 1 üveg                    | V09XX   | TT      |
| RI-213           | +      | [51Cr]-nátrium kromát oldat                           | 37 MBq                    | V09GX03 | TT      |
| RI-213           | +      | [51Cr]-nátrium kromát oldat                           | 74 MBq                    | V09GX03 | TT      |
| RI-213           | +      | [51Cr]-nátrium kromát oldat                           | 185 MBq                   | V09GX03 | TT      |
| OGYI-T-09128     | +      | [90Y]-Ittrium-citrát kolloid injekció                 | 37-370 MBq/ml             | V10AA01 |         |
| RI-146           | +      | [90Y]-Ittrium-citrát kolloid injekció                 | 37-370 MBq/ml             | V10AA   | TT      |
| RI-227           | +      | [99mTc] HSA Mikroszféra B20                           | 1 üveg liofilizátum (HSA) | V09DB02 | TT      |
| RI-226           | +      | [99mTc] HSA Millimikroszféra B1                       | 2 mL (1 üveg) szuszpenzió | V09DB03 | TT      |
| RI-204           | +      | [99mTc]-mal jelezhető PYROSCINT                       | 6 üveg                    | V09BA03 | TT      |
| RI-205           | +      | [99mTc]-mal jelezhető RENON (DTPA)                    | 6 üveg                    | V09CA   | TT      |
| RI-209           | +      | [99mTc]-mal jelezhető SKELETON (MDP)                  | 6 üveg                    | V09BA02 | TT      |
| RI-221           | +      | [99mTc]-mal jelezhető Sn/MIBI                         | 1 üveg liofilizátum       | V09GA01 |         |
| RI-188           | +      | [S-metil-11C]-metionin injekció                       | 6 üveg                    | V09AX   |         |
| RI-154           | +      | 111Indium klorid injekció                             | 111 MBq/0,3 mL            | V09XX   |         |
| RI-154           | +      | 111Indium klorid injekció                             | 370 MBq/1,0 mL            | V09XX   |         |
| RI-159           | +      | 123I-Granuloscint                                     | 6 üveg liofilizátum       | V09IA   |         |
| RI-36            | +      | 125I-fibrinogén                                       | 100 mCi                   | V09GB01 |         |
| RI-36            | +      | 125I-fibrinogén                                       | 500 mCi                   | V09GB01 |         |
| RI-13            | +      | 125I-Hippurán                                         | 0,05 mCi                  | V09CX   |         |
| RI-13            | +      | 125I-Hippurán                                         | 0,1 mCi                   | V09CX   |         |
| RI-13            | +      | 125I-Hippurán                                         | 0,25 mCi                  | V09CX   |         |
| RI-13            | +      | 125I-Hippurán                                         | 0,5 mCi                   | V09CX   |         |
| RI-51            | +      | 125I-HPL                                              | 1 üveg                    | V09XX   |         |
| RI-17            | +      | 125I-HSA injekció                                     | 0,05 mCi                  | V09GB01 |         |
| RI-17            | +      | 125I-HSA injekció                                     | 0,1 mCi                   | V09GB01 |         |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                       | Kiszerelés               | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|----------------------------------|--------------------------|---------|---------|
| RI-17            | +      | 125I-HSA injekció                | 0,25 mCi                 | V09GB01 |         |
| RI-17            | +      | 125I-HSA injekció                | 0,5 mCi                  | V09GB01 |         |
| OGYI-T-09197     | +      | 131I-MIBG terápiás injekció      | 1 üveg                   | V10XA02 |         |
| RI-142           | +      | 131I MIBG terápiás injekció      | 3,7 GBq/üveg             | V10XA   | TT      |
| RI-22            | +      | 131I-Hippurán injekció           | 0,2 mCi                  | V09XX   |         |
| RI-22            | +      | 131I-Hippurán injekció           | 0,5 mCi                  | V09XX   |         |
| RI-22            | +      | 131I-Hippurán injekció           | 1mCi                     | V09XX   |         |
| RI-22            | +      | 131I-Hippurán injekció           | 2 mCi                    | V09XX   |         |
| RI-22            | +      | 131I-Hippurán injekció           | 5 mCi                    | V09XX   |         |
| OGYI-T-09205     | +      | 131I-MIBG diagnosztikus injekció | 20 MBq                   | V09IX02 |         |
| OGYI-T-09205     | +      | 131I-MIBG diagnosztikus injekció | 40 MBq                   | V09IX02 |         |
| OGYI-T-09205     | +      | 131I-MIBG diagnosztikus injekció | 80 MBq                   | V09IX02 |         |
| RI-84            | +      | 131I-MIBG injekció               | 37 MBq/üveg              | V09XX   | TT      |
| RI-153           | +      | 133Xe inj oldat SE-133-S-2       | 185MBq/2,5 mL patron     | V09EX03 |         |
| RI-153           | +      | 133Xe inj oldat SE-133-S-2       | 462,5MBq/2,5 mL patron   | V09EX03 |         |
| RI-153           | +      | 133Xe inj oldat SE-133-S-2       | 1387,5 MBq/2,5 mL patron | V09EX03 |         |
| RI-32            | +      | 169Yb-EDTA injekció              | 10 mCi                   | V09XX   |         |
| RI-32            | +      | 169Yb-EDTA injekció              | 20 mCi                   | V09XX   |         |
| RI-32            | +      | 169Yb-EDTA injekció              | 50 mCi                   | V09XX   |         |
| RI-31            | +      | 169Yb-EDTA injekció              | 0,5 mCi                  | V09XX   |         |
| RI-31            | +      | 169Yb-EDTA injekció              | 1 mCi                    | V09XX   |         |
| RI-31            | +      | 169Yb-EDTA injekció              | 2 mCi                    | V09XX   |         |
| RI-157           | +      | 18F-FDG injekció                 | 1 üveg                   | V09AX02 |         |
| RI-145           | +      | 201TlCl injekció                 | 555 MBq/15 mL            | V09GX01 |         |
| RI-145           | +      | 201TlCl injekció                 | 1110 MBq/30 mL           | V09GX01 |         |
| RI-156           | +      | 201TlCl injekció                 | 85 MBq/üveg              | V09GX01 | TT      |
| RI-156           | +      | 201TlCl injekció                 | 185 MBq/üveg             | V09GX01 | TT      |
| RI-156           | +      | 201TlCl injekció                 | 250 MBq/üveg             | V09GX01 | TT      |
| OGYI-T-08589     | +      | 51 Cr-Kromát 37 MBq/ml           | 1x                       | V09GX03 |         |
| OGYI-T-08589     | +      | 51 Cr-Kromát 37 MBq/ml           | 5x                       | V09GX03 |         |
| OGYI-T-RI-5      | +      | 51Cr-EDTA injekció               | 0,5 mCi                  | V09XX   |         |
| OGYI-T-RI-5      | +      | 51Cr-EDTA injekció               | 1 mCi                    | V09XX   |         |
| OGYI-T-RI-5      | +      | 51Cr-EDTA injekció               | 5 mCi                    | V09XX   |         |
| OGYI-T-RI-3      | +      | 51CrCl3                          | 2 mCi                    | V09XX   |         |
| OGYI-T-RI-3      | +      | 51CrCl3                          | 5 mCi                    | V09XX   |         |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                                                 | Kiszerelés                                                | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-RI-3      | +      | $^{51}\text{CrCl}_3$                                                       | 10 mCi                                                    | V09XX   |         |
| RI-139           | +      | $^{57}\text{Co}$ Cianocobalamin kapszula                                   | 18,5 kBq                                                  | V09XX01 |         |
| RI-140           | +      | $^{58}\text{Co}$ Cianocobalamin oral                                       | 18,5 kBq                                                  | V09XX   |         |
| RI-73            | +      | $^{67}\text{Ga}$ -citrát injekció                                          | 200 MBq                                                   | V09HX01 |         |
| RI-73            | +      | $^{67}\text{Ga}$ -citrát injekció                                          | 400 MBq                                                   | V09HX01 |         |
| RI-127           | +      | $^{89}\text{SrCl}_2$ (Metastron)                                           | 150 MBq/4 mL                                              | V0BX01  |         |
| RI-219           | +      | $^{89}\text{SrCl}_2$ injekciós oldat                                       | 150 MBq/4 mL                                              | V0BX01  | TT      |
| RI-185           | +      | $^{99\text{m}}\text{Tc}$ - MAG - 3, Rossendorf                             | 1 üveg liofilizátum+1<br>üveg fiziológiás puffer<br>oldat | V09CA   | TT      |
| RI-184           | +      | $^{99\text{m}}\text{Tc}$ - MDP, Rossendorf                                 | 1 üveg liofilizátum                                       | V09BA02 | TT      |
| RI-183           | +      | $^{99\text{m}}\text{Tc}$ - NEUROSPECT, Rossendorf                          | 1 üveg liofilizátum                                       | V09AA01 | TT      |
| Ri-199           | +      | $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -izotóp generátor                                 | 2,5 kBq                                                   | V09XX   | TT      |
| R-0221           | +      | $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI                                             | 6 üveg                                                    | V09GA01 | TT      |
| OGYI-T-08662     | +      | ALBUMAN készlet izotóppal jelzett 30 mg                                    | 6 üveg                                                    | V09EB02 |         |
| RI-55            | +      | Albumon HSA in vivo készlet $^{99\text{m}}\text{Tc}$ jelzésre              | 1 üveg liofilizátum                                       | V09EB02 | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 2,5GBq                                                    | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 5,0GBq                                                    | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 7,5GBq                                                    | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 10GBq                                                     | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 15GBq                                                     | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 20GBq                                                     | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 25GBq                                                     | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 30GBq                                                     | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 40GBq                                                     | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 50GBq                                                     | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 75GBq                                                     | V09XX   | TT      |
| RI-111           | +      | AMERTEC II $^{99\text{m}}\text{Tc}$ generátor                              | 100GBq                                                    | V09XX   | TT      |
| RI-121           | +      | ANTEPAN 200 TRH teszt                                                      | 1 üveg                                                    | V09XX   |         |
| RI-125           | +      | ANTEPAN 400 TRH teszt                                                      | 1 üveg                                                    | V09XX   |         |
| RI-152           | +      | Anti-Granulozyte BW 250/183 vivo készlet $^{99\text{m}}\text{Tc}$ jelzésre | 1 üveg monoklonális<br>antitest+1 üveg adalé-<br>kok      | V09HA03 | TT      |
| RI-207           | +      | Br-HIDA                                                                    | 1 üveg                                                    | V09XX   |         |
| OGYI-T-08733     | +      | BRAIN-SPECT injekció                                                       | 6 üveg                                                    | V09AA01 |         |
| RI-103           | +      | CARDIOLITE in vivo készlet $^{99\text{m}}\text{Tc}$ jelzésre               | 1 üveg liofilizátum                                       | V09GA01 | TT      |
| OGYI-T-08453     | +      | CARDIOLITE injekció                                                        | 1x2 üveg                                                  | V09GA01 |         |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                                                         | Kiszerelés                         | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08453     | +      | CARDIOLITE injekció                                                                | 1x5 üveg                           | V09GA01 |         |
| RI-232           | +      | CardioSpect 0,12 mg in vivo készlet 99mTc jelzésre, alacsony MIBI tartalmú készlet | 1 üveg liofilizátum (0,12 mg MIBI) | V09GA01 | TT      |
| OGYI-T-08762     | +      | CARDIOSPECT 0,12 mg készlet radioaktív gyógyszer előállítására                     | 5x1                                | V09GA01 |         |
| RI-118           | +      | CardioSpect 0,5 mg in vivo készlet 99mTc jelzésre                                  | 1 üveg liofilizátum (0,5 mg MIBI)  | V09GA01 |         |
| RI-238           | +      | CEA-Scan                                                                           | 1 üveg                             | V09XX   |         |
| RI-234           | +      | Ceretec in vivo készlet 99mTc-mal való jelzésre                                    | 1 üveg, 0,5 mg exametazim          | V09AA01 | TT      |
| OGYI-T-09139     | +      | Ceretec készlet [99mTc]-exametezin injekció                                        | 5 üveg                             | V09AA01 |         |
| OGYI-T-09139     | +      | Ceretec készlet [99mTc]-exametezin injekció                                        | 2 üveg                             | V09AA01 |         |
| RI-155           | +      | Cholecis                                                                           | 1 üveg                             | V09DA04 | TT      |
| OGYI-T-09131     | +      | CHOLECIS [99mTc]-mebrofenin injekció                                               | 5 üveg                             | V09DA04 |         |
| OGYI-T-08402     | +      | DaTSCAN 74 MBq/ml oldat infúzióhoz 2,5 ml                                          | 1X2,5ml                            | V08CA03 |         |
| OGYI-T-08403     | +      | DaTSCAN 74 MBq/ml oldat infúzióhoz 5 ml                                            | 1x10 ml üveg                       | V09AB03 |         |
| RI-211           | +      | DICOPAK [57Co58Co]B12 vitamin kapszula                                             | 5 db                               | V09XX   |         |
| RI-208           | +      | DMSA                                                                               | 6 üveg                             | V09XX   |         |
| OGYI-T-09245     | +      | DMSA in vivo diagnosztikai készlet 99mTc-pertechnetáttal történő jelzésre          | 6 üveg/készlet                     | V09CA02 |         |
| RI-71            | +      | DMSA in vivo készlet 99mTc jelzésre                                                | 1 üveg liofilizátum                | V09CA02 | TT      |
| RI-114           | +      | DRYGEN 99mTc generátor                                                             | 10 GBq                             | V09XX   | TT      |
| OGYI-T-09198     | +      | DRYGEN Mo-99/Tc-99m izotópgenerátor                                                | 2,5 GBq                            | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09198     | +      | DRYGEN Mo-99/Tc-99m izotópgenerátor                                                | 5 GBq                              | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09198     | +      | DRYGEN Mo-99/Tc-99m izotópgenerátor                                                | 7,5 GBq                            | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09198     | +      | DRYGEN Mo-99/Tc-99m izotópgenerátor                                                | 10 GBq                             | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09198     | +      | DRYGEN Mo-99/Tc-99m izotópgenerátor                                                | 12,5 GBq                           | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09198     | +      | DRYGEN Mo-99/Tc-99m izotópgenerátor                                                | 15 GBq                             | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09198     | +      | DRYGEN Mo-99/Tc-99m izotópgenerátor                                                | 20 GBq, 25 GBq/generátor           | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09098     | +      | DRYTEC Tc-generátor                                                                | 2,5 GBq                            | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09098     | +      | DRYTEC Tc-generátor                                                                | 30 GBq                             | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09098     | +      | DRYTEC Tc-generátor                                                                | 40 GBq                             | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09098     | +      | DRYTEC Tc-generátor                                                                | 100 GBq                            | V09FX01 |         |
| OGYI-T-09244     | +      | DTPA in vivo diagnosztikai készlet 99mTc-pertechnetáttal történő jelzésre          | 6 üveg/készlet                     | V09CA01 |         |
| RI-83            | +      | DTPA in vivo készlet 99mTc jelzésre                                                | 6 üveg/készlet                     | V09CA01 | TT      |
| OGYI-T-09141     | +      | EC, [99mTc]-EC injekció                                                            | 12 üveg                            | V09CA   |         |
| RI-196           | +      | EHIDA diagnosztikus injekció                                                       | 6 üveg                             | V09XX   | TT      |
| OGYI-T-09253     | +      | EHIDA in vivo készlet                                                              | 5x                                 | V09DA02 |         |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                              | Kiszerelés                                 | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-09110     | +      | ELUMATIC III Steril 99m-Tc generátor                    | 2 GBq                                      | V09     |         |
| OGYI-T-09110     | +      | ELUMATIC III Steril 99m-Tc generátor                    | 4 GBq                                      | V09     |         |
| OGYI-T-09110     | +      | ELUMATIC III Steril 99m-Tc generátor                    | 6 GBq                                      | V09     |         |
| OGYI-T-09110     | +      | ELUMATIC III Steril 99m-Tc generátor                    | 8 GBq                                      | V09     |         |
| OGYI-T-09110     | +      | ELUMATIC III Steril 99m-Tc generátor                    | 10 GBq                                     | V09     |         |
| OGYI-T-09110     | +      | ELUMATIC III Steril 99m-Tc generátor                    | 12 GBq                                     | V09     |         |
| OGYI-T-09110     | +      | ELUMATIC III Steril 99m-Tc generátor                    | 16 GBq                                     | V09     |         |
| OGYI-T-09110     | +      | ELUMATIC III Steril 99m-Tc generátor                    | 20 GBq                                     | V09     |         |
| RI-126           | +      | ELUMATIC III Tc generátor                               | 2 GBq                                      | V09XX   | TT      |
| RI-126           | +      | ELUMATIC III Tc generátor                               | 4 GBq                                      | V09XX   | TT      |
| RI-126           | +      | ELUMATIC III Tc generátor                               | 6 GBq                                      | V09XX   | TT      |
| RI-126           | +      | ELUMATIC III Tc generátor                               | 8 GBq                                      | V09XX   | TT      |
| RI-126           | +      | ELUMATIC III Tc generátor                               | 10 GBq                                     | V09XX   | TT      |
| RI-126           | +      | ELUMATIC III Tc generátor                               | 12 GBq                                     | V09XX   | TT      |
| RI-126           | +      | ELUMATIC III Tc generátor                               | 16 GBq                                     | V09XX   | TT      |
| RI-126           | +      | ELUMATIC III Tc generátor                               | 20 GBq                                     | V09XX   | TT      |
| RI-137           | +      | ELUTEK 99mTc generátor                                  | 10 GBq                                     | V09XX   |         |
| RI-137           | +      | ELUTEK 99mTc generátor                                  | 15 GBq                                     | V09XX   |         |
| RI-137           | +      | ELUTEK 99mTc generátor                                  | 20 GBq                                     | V09XX   |         |
| RI-137           | +      | ELUTEK 99mTc generátor                                  | 30 GBq                                     | V09XX   |         |
| RI-137           | +      | ELUTEK 99mTc generátor                                  | 40 GBq                                     | V09XX   |         |
| RI-137           | +      | ELUTEK 99mTc generátor                                  | 50 GBq                                     | V09XX   |         |
| RI-137           | +      | ELUTEK 99mTc generátor                                  | 60 GBq                                     | V09XX   |         |
| RI-137           | +      | ELUTEK 99mTc generátor                                  | 70 GBq                                     | V09XX   |         |
| RI-120           | +      | Etilén dicisztin (EC) in vivo készlet 99mTc jelzésre    | 1 készlet: 3 ampulla különböző tartalommal | V09CA   | TT      |
| OGYI-T-09288     | +      | FYTON in vivo készlet                                   | 6 üveg                                     | V09DB07 |         |
| RI-46            | +      | Fyton in vivo készlet [99mTc] jelzésre                  | 6 üveg                                     | V09DB07 | TT      |
| RI-177           | +      | Gallium [67Ga] citrát injekció                          | 81 MBq/2,2 mL                              | V09HX01 |         |
| RI-177           | +      | Gallium [67Ga] citrát injekció                          | 122 MBq/3,3 mL                             | V09HX01 |         |
| RI-177           | +      | Gallium [67Ga] citrát injekció                          | 205 MBq/5,5 mL                             | V09HX01 |         |
| RI-177           | +      | Gallium [67Ga] citrát injekció                          | 703 MBq/9,5 mL                             | V09HX01 |         |
| RI-59            | +      | Glukon in vivo készlet 99mTc jelzésre                   | 1üveg                                      | V09CA03 | TT      |
| OGYI-T-09167     | +      | GLUKON injekció                                         | 6x                                         | V09CA05 |         |
| RI-77            | +      | HDS (IODOBELL) in vivo készlet <sup>123I</sup> jelzésre | 1 készlet: 5 üveg különböző tartalommal    | V09XX   |         |
| RI-233           | +      | Helicobacter Test INFAI 13C                             | 1 üveg, 75 mg 13C-urea                     | V04CX   |         |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                        | Kiszerelés                                   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------|
| RI-206           | +      | HIDA                                              | 3x                                           | V09XX   |         |
| RI-180           | +      | Hippurán [123I] injekció                          | 37 MBq/1 mL                                  | V09XX   |         |
| RI-180           | +      | Hippurán [123I] injekció                          | 74 MBq/2 mL                                  | V09XX   |         |
| RI-180           | +      | Hippurán [123I] injekció                          | 185 MBq/5 mL                                 | V09XX   |         |
| RI-180           | +      | Hippurán [123I] injekció                          | 370 MBq/10 mL                                | V09XX   |         |
| RI-181           | +      | Hippurán [131I] injekció                          | 37 MBq/2 mL                                  | V09XX   |         |
| RI-100           |        | HMPAO in vivo készlet (Brainspect) 99mTc jelzésre | 1 üveg liofilizátum (0,3 mg HMPAO)           | V09AA01 | TT      |
| RI-217           | +      | Indium [111In] klorid oldat                       | 74 MBq/ampulla                               | V09XX   |         |
| RI-217           | +      | Indium [111In] klorid oldat                       | 130 MBq/ampulla                              | V09XX   |         |
| RI-217           | +      | Indium [111In] klorid oldat                       | 185 MBq/ampulla                              | V09XX   |         |
| RI-167           | +      | Indium [111In] klorid oldat radioaktív jelzésre   | 111 MBq/0,3 mL                               | V09XX   |         |
| RI-167           | +      | Indium [111In] klorid oldat radioaktív jelzésre   | 18,5 MBq/0,5 mL                              | V09XX   |         |
| RI-167           | +      | Indium [111In] klorid oldat radioaktív jelzésre   | 370 MBq/1,0 mL                               | V09XX   |         |
| RI-167           | +      | Indium [111In] klorid oldat radioaktív jelzésre   | 555 MBq/1,5 mL                               | V09XX   |         |
| RI-167           | +      | Indium [111In] klorid oldat radioaktív jelzésre   | 740 MBq/2,0 mL                               | V09XX   |         |
| RI-166           | +      | Indium DTPA [111In] injekció                      | 18,5 MBq/0,5 mL                              | V09XX   |         |
| RI-166           | +      | Indium DTPA [111In] injekció                      | 37,0 MBq/1,0 mL                              | V09XX   |         |
| OGYI-T-09148     | +      | Indium[111In]-klorid prekursor oldat              | 1x                                           | V09IB   |         |
| OGYI-T-09147     | +      | Ittrium[90Y]-szilikát injekció                    | 1 üveg                                       | V10AA03 |         |
| RI-92            | +      | KIO-DTPA in vivo készlet 99mTc jelzésre           | 10 mg DTPA/üveg                              | V09CA01 |         |
| RI-186           | +      | KryptoScan Krypton [81mKr] generátor              | 74 - 370MBq                                  | V09EX01 |         |
| RI-186           | +      | KryptoScan Krypton [81mKr] generátor              | 370 - 740MBq                                 | V09EX01 |         |
| RI-186           | +      | KryptoScan Krypton [81mKr] generátor              | 148 - 5550MBq                                | V09EX01 |         |
| RI-186           | +      | KryptoScan Krypton [81mKr] generátor              | 1110MBq                                      | V09EX01 |         |
| RI-186           | +      | KryptoScan Krypton [81mKr] generátor              | 1480MBq                                      | V09EX01 |         |
| RI-186           | +      | KryptoScan Krypton [81mKr] generátor              | 1850MBq                                      | V09EX01 |         |
| RI-186           | +      | KryptoScan Krypton [81mKr] generátor              | 2735 MBq                                     | V09EX01 |         |
| OGYI-T-08734     | +      | LEUCO-SCINT injekció                              | 6 üveg                                       | V09HO   |         |
| RI-237           | +      | LeucoScan                                         | 6 üveg                                       | V09XX   |         |
| RI-112           | +      | LeucoScint in vivo készlet 99mTc jelzésre         | 1 üveg liofilizátum                          | V09HA   | TT      |
| OGYI-T-08663     | +      | MAKROALBUMAN izotóppal való jelzése               | 6 üveg                                       | V09XX   |         |
| RI-61            | +      | Makroalbumon in vivo készlet 99mTc jelzésre       | 1 üveg liofilizátum                          | V09XX   | TT      |
| OGYI-T-09214     | +      | MDP in vivo készlet                               | 5 üveg                                       | V09DA02 |         |
| RI-98            | +      | MDP in vivo készlet 99mTc jelzésre                | 1 üveg liofilizátum                          | V09BA02 |         |
| RI-85            | +      | MIBG (IODOBELL) in vivo készlet 123I jelzésre     | 1 készlet: 5 üveg külön-<br>böző tartalommal | V09XX   |         |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                                 | Kiszerelés             | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|
| RI-170           | +      | MIBG [131I] injekció                                       | 37 - 370 MBq/1 - 10 mL | V09XX   |         |
| RI-170           | +      | MIBG [131I] injekció                                       | 1850 MBq / 50 mL       | V09XX   |         |
| RI-170           | +      | MIBG [131I] injekció                                       | 3700 MBq/100 mL        | V09XX   |         |
| RI-171           | +      | MIBG I-123 injekció                                        | 74 MBq/1 mL            | V09XX   |         |
| RI-171           | +      | MIBG I-123 injekció                                        | 148 MBq/2 mL           | V09XX   |         |
| RI-171           | +      | MIBG I-123 injekció                                        | 222/3 mL               | V09XX   |         |
| RI-224           | +      | Multibone 153Sm-mal jelezhető in vivo készlet              | 1 ampulla liofilizátum | V10BX02 | TT      |
| RI-225           | +      | Multibone 90Y-mal jelezhető in vivo készlet                | 1 ampulla liofilizátum | V10BX   | TT      |
| RI-223           | +      | Multibone 99mTc-mal jelezhető in vivo készlet              | 1 ampulla liofilizátum | V09BA   |         |
| RI-202           | +      | MYOVIEW in vivo készlet 99mTc-tetrofosmin előállítására    | 2 üveg, 5 üveg         | V09GA02 | TT      |
| OGYI-T-09190     | +      | MYOVIEW készlet [99mTc]-tetrofoszmin injekció készítéséhez | 2 üveg, 5 üveg         | V09GA02 |         |
| R-0004-02        | +      | Na{2}[51]CrO{4}-nátriumkromát                              | 1 üveg                 | V09XX   | TT      |
| R-0004-01        | +      | Na{2}[51]CrO{4}-nátriumkromát                              | 1 üveg                 | V09XX   | TT      |
| RI-14            | +      | Na125I oldat                                               | 1 mCi                  | V09GB   |         |
| RI-14            | +      | Na125I oldat                                               | 2 mCi                  | V09GB   |         |
| RI-14            | +      | Na125I oldat                                               | 5 mCi                  | V09GB   |         |
| RI-14            | +      | Na125I oldat                                               | 10 mCi                 | V09GB   |         |
| RI-14            | +      | Na125I oldat                                               | 25 mCi                 | V09GB   |         |
| RI-39            | +      | Na131I steril oldat (terápiás)                             | 5 mCi                  | V10XA01 |         |
| RI-39            | +      | Na131I steril oldat (terápiás)                             | 10 mCi                 | V10XA01 |         |
| RI-39            | +      | Na131I steril oldat (terápiás)                             | 20 mCi                 | V10XA01 |         |
| RI-39            | +      | Na131I steril oldat (terápiás)                             | 50 mCi                 | V10XA01 |         |
| RI-39            | +      | Na131I steril oldat (terápiás)                             | 100 mCi                | V10XA01 |         |
| RI-38            | +      | Na131I steril oldat, diagnosztikai                         | 5 mCi                  | V10XA01 |         |
| OGYI-T-RI-4      | +      | Na251CrO4 injekció                                         | 2 mCi                  | V09XX   |         |
| OGYI-T-RI-4      | +      | Na251CrO4 injekció                                         | 5 mCi                  | V09XX   |         |
| RI-34            | +      | Na332PO4 (ortofoszfát)                                     | 3 mCi                  | V09XX   |         |
| OGYI-T-08664     | +      | NANOALBUMAN izotóppal való jelzése                         | 6 üveg                 | V09DB03 |         |
| RI-87            | +      | Nanoalbumon in vivo készlet 99mTc jelzésre                 | 1 üveg liofilizátum    | V09DB01 | TT      |
| RI-162           | +      | Nanocoll in vivo készlet 99mTc jelzésre                    | 1 üveg                 | V09EB02 |         |
| RI-189           | +      | Nátrium [131I] jodid terápiás kapszula                     | 50 MBq/kapszula        | V10XA01 |         |
| RI-189           | +      | Nátrium [131I] jodid terápiás kapszula                     | 150 MBq/kapszula       | V10XA01 |         |
| RI-189           | +      | Nátrium [131I] jodid terápiás kapszula                     | 250 MBq/kapszula       | V10XA01 |         |
| RI-189           | +      | Nátrium [131I] jodid terápiás kapszula                     | 400 MBq/kapszula       | V10XA01 |         |
| RI-178           | +      | Nátrium jodid [123I] injekció                              | 37 MBq/1 mL            | V09FX02 |         |
| RI-178           | +      | Nátrium jodid [123I] injekció                              | 74 MBq/2 mL            | V09FX02 |         |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                                                | Kiszerelés                                          | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| RI-178           | +      | Nátrium jodid [123I] injekció                                             | 185 MBq/5 mL                                        | V09FX02 |         |
| RI-178           | +      | Nátrium jodid [123I] injekció                                             | 370 MBq/10 mL                                       | V09FX02 |         |
| RI-165           | +      | Nátrium jodid [131I] D kapszula                                           | 74 mBq                                              | V09XA01 |         |
| RI-169           | +      | Nátrium jodid [131I] terápiás kapszula, ambuláns kezelésre                | 37 - 7400 MBq (rendelés szerint)/kapszula           | V10XA01 |         |
| OGYI-T-08601     | +      | Nátrium-radiokromát[51Cr]                                                 | 37 MBq/1 üveg                                       | V09GX03 |         |
| OGYI-T-08601     | +      | Nátrium-radiokromát[51Cr]                                                 | 185 MBq/1 üveg                                      | V09GX03 |         |
| OGYI-T-08532     | +      | NeoSpect                                                                  | 1 üveg                                              | V09IA05 |         |
| OGYI-T-08532     | +      | NeoSpect                                                                  | 5 üveg                                              | V09IA05 |         |
| RI-239           | +      | NeoSpect in vivo készlet 99mTc-val való jelzésre                          | 1 üveg                                              | V09XX   | TT      |
| RI-239           | +      | NeoSpect in vivo készlet 99mTc-val való jelzésre                          | 5 üveg                                              | V09XX   | TT      |
| RI-236           | +      | Neurolite in vivo készlet 99mTc-val való jelzésre                         | 1x1 üveg                                            | V09XX   | TT      |
| OGYI-T-08469     | +      | NEUROLITE por és oldat injekcióhoz                                        | 1 porüveg+1 oldószer                                | V09AA02 |         |
| OGYI-T-09135     | +      | Norcholesterol [131I] injekció                                            | 8-30 MBq/ml                                         | V09XA01 |         |
| RI-230           | +      | Norcholesterol [131I] injekció                                            | 37 MBq/ 2,5 - 3,7 mL                                | V09XA01 | TT      |
| RI-182           | +      | OctreoScan 111                                                            | 122 MBq 111In/1,1 mL oldat +10 ŠPentetreotidum/üveg | V09IB01 |         |
| RI-138           | +      | ONCOSCINT CR 103 in vivo készlet 111In jelzésre                           | 1 üveg monoklonális antitest+1 üveg puffer-oldat    | V08IB   |         |
| R-0138           |        | Oncoscint CR 103 in vivo kit for labelling with 111In                     | 1 üveg hatóanyag+ 1 üveg pufferoldat                | V09IB02 | TT      |
| RI-45            | +      | Phosphon in vivo készlet 99mTc jelzésre                                   | 6 üveg                                              | V09XX   |         |
| OGYI-T-09246     | +      | PYRON in vivo diagnosztikai készlet 99mTc-pertechneáttal történő jelzésre | 6 üveg/készlet                                      | V09BA03 |         |
| RI-58            | +      | Pyron in vivo készlet 99mTc jelzésre                                      | 6 üveg                                              | V09BA03 | TT      |
| OGYI-T-08817     | +      | PYROSCINT                                                                 | 6 üveg/készlet                                      | V09BA03 |         |
| RI-190           | +      | Re-Bone                                                                   | 1425 MBq/1,1 mL                                     | V10BX03 |         |
| RI-190           | +      | Re-Bone                                                                   | 2850 MBq/2,2 mL                                     | V10BX03 |         |
| OGYI-T-08816     | +      | RENON                                                                     | 6 üveg/készlet                                      | V09CA01 |         |
| OGYI-T-08530     | +      | ROTOP MAG-3                                                               | 5 üveg hatóanyag + 5 üveg segédanyag                | V09CA03 |         |
| OGYI-T-08531     | +      | Rotop Neurospect                                                          | 5 üveg hatóanyag + 5 üveg segédanyag                | V09AA01 |         |
| RI-229           | +      | SCINTADREN                                                                |                                                     | V09XX   |         |
| RI-122           | +      | SCINTIMUN CEA in vivo készlet 99mTc jelzésre                              | 1+1 üveg                                            | V09IA01 |         |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                                      | Kiszerelés                                             | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|
| OGYI-T-08478     | +      | SCINTIMUN GRANULOCYTE injekció                                  | 1 ü. hatóá + 1ü. Segéd-<br>anyag                       | V09AH03 |         |
| RI-228           | +      | SeHCAT                                                          | 1 üveg                                                 | V09XX   | TT      |
| OGYI-T-08599     | +      | SeHCAT 37 kBq/kapszula                                          | 2x                                                     | V09DX01 |         |
| OGYI-T-08599     | +      | SeHCAT 37 kBq/kapszula                                          | 5x                                                     | V09DX01 |         |
| OGYI-T-08600     | +      | SeHCAT 370 kBq/kapszula                                         | 2x                                                     | V09DX01 |         |
| OGYI-T-08600     | +      | SeHCAT 370 kBq/kapszula                                         | 5x                                                     | V09DX01 |         |
| OGYI-T-08665     | +      | SENT-SCINT izotóppal való jelzése                               | 6 üveg                                                 | V09DB03 |         |
| RI-235           | +      | SENTI-SCINT in vivo készlet 99mTc-val való jelzésre             | 1 üveg liofilizátum<br>(HSA millimikroaggre-<br>gátum) | V09DB03 | TT      |
| OGYI-T-08815     | +      | SKELETON                                                        | 6 üveg/készlet                                         | V09BA02 |         |
| OGYI-T-09192     | +      | Sm-MULTIBION in vivo készlet                                    | 6 üveg                                                 | V10BX02 |         |
| R-0199           | +      | Stercow [99mTc]-izotóp generátor                                |                                                        | V09X    | TT      |
| RI-199           | +      | STERCOW FM 99mTc Generátor                                      | 2,13 - 42,55 GBq rende-<br>lés szerint                 | V09XX   |         |
| RI-168           | +      | Tallium [201Tl] klorid injekció                                 | 6,3MBq/1,7 ML                                          | V09GX01 |         |
| RI-168           | +      | Tallium [201Tl] klorid injekció                                 | 8,5 MBq/2,3 mL                                         | V09GX01 |         |
| RI-168           | +      | Tallium [201Tl] klorid injekció                                 | 213 MBq/5,8 mL                                         | V09GX01 |         |
| RI-168           | +      | Tallium [201Tl] klorid injekció                                 | 370 MBq/10,0 mL                                        | V09GX01 |         |
| OGYI-T-09210     | +      | TECHIDA in vivo készlet                                         | 6 üveg                                                 | V09DA02 |         |
| RI-62            | +      | Techida in vivo készlet 99mTc jelzésre (Dietil-HIDA)            | 1 üveg liofilizátum                                    | V09DA   | TT      |
| RI-173           | +      | Technescan DMSA in vivo készlet 99mTc jelzésre                  | 6x                                                     | V09CA02 | TT      |
| OGYI-T-09150     | +      | TechneScan DMSA készlet                                         | 5x                                                     | V09CA01 |         |
| RI-172           | +      | TechneScan DTPA in vivo készlet 99mTc jelzésre                  | 5x                                                     | V09CA01 | TT      |
| OGYI-T-09149     | +      | TechneScan DTPA készlet                                         | 5x                                                     | V09CA01 |         |
| RI-187           | +      | TechneScan DTPA/Aerosol                                         | 5x                                                     | V09CA01 |         |
| RI-175           | +      | Technescan HDP in vivo készlet 99mTc jelzésre                   | 6x                                                     | V09XX   |         |
| RI-203           | +      | Technescan HIG                                                  | 5x                                                     | V09HA01 |         |
| RI-176           | +      | TechneScan HSA in vivo készlet 99mTc jelzésre                   | 5x                                                     | V09XX   | TT      |
| OGYI-T-09152     | +      | TechneScan HSA készlet                                          | 5x                                                     | V09CA01 |         |
| RI-179           | +      | TechneScan Lyo/MAA (multi), 99mTc-mal jelezhető in vivo készlet | 5x                                                     | V09XX   |         |
| RI-174           | +      | Technescan PYP in vivo készlet 99mTc jelzésre                   | 5x                                                     | V09CA03 | TT      |
| OGYI-T-09151     | +      | TechneScan PYP készlet                                          | 5x                                                     | V09CA01 |         |
| R-0201           | +      | Technescan Q12                                                  | 1 üveg                                                 | V09GA05 | TT      |
| RI-201           | +      | Technescan Q12                                                  | 0,23 mg tetrofos-<br>min/üveg                          | V09GA05 |         |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                                    | Kiszerelés                          | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| RI-110           | +      | TechneScan-MAG-3 in vivo készlet 99mTc jelzésre               | 6 üveg                              | V09CA   |         |
| OGYI-T-08735     | +      | TROMBO-SCINT injekció                                         | 6 üveg                              | V09HO   |         |
| RI-158           | +      | Tromboscint kit 99mTc jelzésre                                | 6 üveg                              | V09XX   | TT      |
| RI-200           | +      | UltraTag RBC készlet vörös vérsejtek 99mTc-mal való jelzésére | 6 üveg                              | V09XX   | TT      |
| OGYI-T-09189     | +      | ULTRATAG RBC por és oldatok injekció készítésére              | 1x10 ml üveg+2x2,25 ml-es fecskendő | V09GA06 |         |
| OGYI-T-08568     | +      | Ultratechnekow [99mTc]-generátor 2,15 GBq                     | 2,15 GBq/generátor                  | V09X    |         |
| RI-116           | +      | ULTRATECHNEKOW 99mTc generátor                                | 12,75 GBq                           | V09XX   | TT      |
| RI-116           | +      | ULTRATECHNEKOW 99mTc generátor                                | 17,00 GBq                           | V09XX   | TT      |
| RI-116           | +      | ULTRATECHNEKOW 99mTc generátor                                | 21,25 GBq                           | V09XX   | TT      |
| OGYI-T-08655     | +      | ULTRATECHNEKOW E-generátor 10,75 Bq                           | 10,75 GBq/generátor                 | V09X    |         |
| OGYI-T-08656     | +      | ULTRATECHNEKOW E-generátor 12,9 Bq                            | 12,90 GBq/generátor                 | V09X    |         |
| OGYI-T-08657     | +      | ULTRATECHNEKOW E-generátor 17,2 Bq                            | 17,20 GBq/generátor                 | V09X    |         |
| OGYI-T-08701     | +      | ULTRATECHNEKOW Tc generátor 21,50 G Bq                        | 21,50 GBq/generátor                 | V09X    |         |
| OGYI-T-08702     | +      | ULTRATECHNEKOW Tc generátor 25,80 G Bq                        | 25,80 GBq/generátor                 | V09X    |         |
| OGYI-T-08708     | +      | ULTRATECHNEKOW Tc generátor 30,10 G Bq                        | 30,10 GBq/generátor                 | V09X    |         |
| OGYI-T-08709     | +      | ULTRATECHNEKOW Tc generátor 34,40 G Bq                        | 34,40 GBq/generátor                 | V09X    |         |
| OGYI-T-08582     | +      | ULTRATECHNEKOW Tc generátor 4,306 Bq                          | 1x                                  | V09X    |         |
| OGYI-T-08713     | +      | ULTRATECHNEKOW Tc generátor 43,00 G Bq                        | 43,00 GBq/generátor                 | V09X    |         |
| OGYI-T-08597     | +      | ULTRATECHNEKOW Tc generátor 6,45 Bq                           | 1x                                  | V09X    |         |
| OGYI-T-08598     | +      | ULTRATECHNEKOW Tc generátor 8,60 Bq                           | 1x                                  | V09X    |         |
| RI-161           | +      | Venticoll in vivo készlet 99mTc jelzésre                      | 1 üveg                              | V09EB01 |         |
| RI-214           | +      | Xenon [133Xe] gáz ampulla                                     | 1,85-7,4 GBq/2mL                    | V09EX03 |         |
| RI-214           | +      | Xenon [133Xe] gáz ampulla                                     | 7,4-37GBq/ 6,5mL                    | V09EX03 |         |
| RI-214           | +      | Xenon [133Xe] gáz ampulla                                     | 37-185GBq/ 40 mL-es ampulla         | V09EX03 |         |
| RI-215           | +      | Xenon [133Xe] gáz patron                                      | 185MBq                              | V09EX03 |         |
| RI-215           | +      | Xenon [133Xe] gáz patron                                      | 460MBq                              | V09EX03 |         |
| RI-215           | +      | Xenon [133Xe] gáz patron                                      | 740MBq                              | V09EX03 |         |
| RI-215           | +      | Xenon [133Xe] gáz patron                                      | 1850MBq                             | V09EX03 |         |
| RI-215           | +      | Xenon [133Xe] gáz patron                                      | 3700 MBq/0,5-2,5 mL-es patron       | V09EX03 |         |
| RI-216           | +      | Xenon [133Xe] gáz üveg                                        | 185MBq/3mL                          | V09EX03 |         |
| RI-216           | +      | Xenon [133Xe] gáz üveg                                        | 460MBq/3mL                          | V09EX03 |         |
| RI-216           | +      | Xenon [133Xe] gáz üveg                                        | 740MBq/3mL                          | V09EX03 |         |
| RI-216           | +      | Xenon [133Xe] gáz üveg                                        | 1850MBq/3mL                         | V09EX03 |         |
| RI-216           | +      | Xenon [133Xe] gáz üveg                                        | 3700MBq/3mL                         | V09EX03 |         |

| Törzskönyvi szám | jelzés | Megnevezés                                    | Kiszerelés     | ATC-kód | Státusz |
|------------------|--------|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| RI-216           | +      | Xenon [133Xe] gáz üveg                        | 7400 MBq/3mL   | V09EX03 |         |
| RI-198           | +      | Xenon [133Xe] injekció patron                 | 185MBq/2,5mL   | V09EX03 |         |
| RI-198           | +      | Xenon [133Xe] injekció patron                 | 463MBq/2,5mL   | V09EX03 |         |
| RI-198           | +      | Xenon [133Xe] injekció patron                 | 832MBq/1,5mL   | V09EX03 |         |
| RI-198           | +      | Xenon [133Xe] injekció patron                 | 1388MBq/2,5mL  | V09EX03 |         |
| Ri-215           | +      | XENON 133 gáz patronban                       | 185 MBq/2,5 ml | V09XX   | TT      |
| Ri-216           | +      | XENON 133 gáz üvegben                         | 185 MBq/2,5 ml | V09XX   | TT      |
| OGYI-T-08479     | +      | XENON 133 injekció patronban, 185 MBq         | 1 patron       | V09EX03 | TT      |
| OGYI-T-08480     | +      | XENON 133 injekció patronban, 463 MBq         | 1 üveg         | V09EX03 | TT      |
| OGYI-T-08481     | +      | XENON 133 injekció patronban, 832 MBq         | 1 üveg         | V09EX03 | TT      |
| OGYI-T-08482     | +      | XENON 133 injekció patronban, 1388 MBq        | 1 üveg         | V09EX03 | TT      |
| OGYI-T-09196     | +      | Y-MULTIBION in vivo készlet                   | 6 üveg         | V10BX   |         |
| RI-210           | +      | Yttrium [90Y] szilicát szuszpenzió (injekció) | 1 üveg         | V10AX03 |         |

## Centralizált eljárással törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

| Törzskönyvi szám | Hatásereősségi jelzés | Megnevezés                                | Kiszerelés   | ATC-kód | Státusz |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| OGYI-T-08402     | +                     | DaTSCAN 74 MBq/ml oldat infúzióhoz 2,5 ml | 1X2,5ml      | V08CA03 |         |
| OGYI-T-08403     | +                     | DaTSCAN 74 MBq/ml oldat infúzióhoz 5 ml   | 1x10 ml üveg | V09AB03 |         |

*Jelmagyarázat:*

TT = törzskönyvből törölt készítmény

2. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelethez**Adatlap gyógyszerkészítmény közzétételéhez**

1. Típus: I. törzskönyvezett gyógyszer:

a.) allopatias

gyógyszer

b) hasonszenvi (homeopátiás)

gyógyszer

ba) monokomponensű

bb) komplex

c) immunológiai

gyógyszer

d) orvosi gáz

e) radiofarmakon

f) stabil vérkészítmény

2. a) Megnevezés:

b) Kiszérlés:

3. Hatóanyag neve:

Kiszérlési egységre eső hatóanyag mennyisége:

4. Gyártó:

Forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Forgalmazó:

5. Potencia - Monokomponensű homeopátiás készítmények esetében

Típus:

D

C

LM

-tól

értékhatár

-ig

értékhatár

6. Hatáserősség:

Nincs

+

++

#

##

7. ATC csoport: .....

8. Törzskönyvi szám:

9. Kiadhatóság: a) Orvosi rendelvény nélkül kiadható b) Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható

V KP H Ú

Rendelhetőség: „SZ” jelzés

„J” jelzés

10. Ár: Termelői ár: ..... Ft.

11. Lejárat idő: ..... (hó)

12. Termékazonosító EAN kód: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Dátum: .....

P. H.

cégszerű aláírás

3. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelethez

.....  
Az engedélyező szerv megnevezése, címe:

**GYÓGYINTÉZETI (KÓRHÁZI) GYÓGYSZERIGÉNYLŐ LAP**

.....  
A beteg neve

.....  
Az Intézet megnevezése

Az EGT tagállamában, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező külföldi gyógyszerkészítményre, intézetben ápolott betegek részére.

1. A gyógyszer neve:
2. Hatóanyaga:
3. Hatáserőssége:
4. Gyógyszerformája:
5. Adagolása (napi):
6. Az igényelt gyógyszer mennyisége:
7. Gyártója:
8. A kezelés várható időtartama:

Az igényelt gyógyszer szükségességének indoklása, a forgalomban lévő gyógyszerekkel való kezeléssel szembeni előnyei (részletes szakmai indoklás):

.....  
.....  
.....  
.....

(szükség esetén a hátlapon folytatható)

Kijelentem, hogy az igényelt gyógyszert más, rendelkezésre álló készítménnyel nem tudom helyettesíteni és a beteg megfelelő kezelését csak ezzel tudom biztosítani. Az igényelt gyógyszert ismerem, alkalmazásáért a felelősséget vállalom. Tudomásul veszem, hogy az igényelt gyógyszer hatásági ellenőrzésre nem kerül.

Keltezés: .....

.....  
osztályvezető főorvos  
P. H.

.....  
főigazgató főorvos  
P. H.

.....  
főgyógyszerész  
P. H.

.....  
Az engedélyező szerv megnevezése, címe:

4. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelethez

## JÁRÓBETEG GYÓGYSZERIGÉNYLŐ LAP

Az EGT tagállamában, illetve az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államban forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező külföldi gyógyszerkészítményre, járóbeteg-ellátásban történő alkalmazásra.

**Gyógyszerkészítmény neve:** .....  
 Előállítója: .....  
 Hatásereősége: ..... gyógyszerformája: .....  
 Hatóanyaga: .....  
 Napi adagja: ..... a gyógyszeres kezelés várható időtartama: ..... /hét/hónap  
 (maximum 12 hónap)

**A beteg neve:** ..... Életkor: ..... év  
 TAJ száma: .....  
 Kiskorú esetén törvényes képviselő neve: .....  
 Lakáscíme: .....  
 A beteg diagnózisa: .....  
 A korábban alkalmazott gyógyszerkészítmények: .....  
 Az igényelt gyógyszerrel a beteg korábban kezelésben részesült/nem részesült  
 a ..... (fekvőbeteg-gyógyintézetben) .....  
 ..... osztályon ..... adagban ..... ideig

**Az igénylő orvos neve:** .....  
 Munkahelye: .....  
 A fenti gyógyszerkészítményt azért igényelem, mert .....  
 .....  
 (Az indoklás mellé csatolom a 6 hónapnál nem régebbi részletes kórrajzot.)

Kijelentem, hogy az általam rendelt gyógyszerkészítmény hatását, javallatait és ellenjavallatait, alkalmazásának módját, adagolását, valamint káros mellékhatásait és ezek elkerülésének módját ismerem, alkalmazásáért a felelősséget vállalom. Tudomásul veszem, hogy az igényelt gyógyszer hatásági ellenőrzésre nem kerül. A beteget tájékoztattam arról, hogy a gyógyszer behozatala 1–3 hónapot vehet igénybe, és az átvétel időpontjáról a kijelölt gyógyszertár küld értesítést.

Kelt: .....

.....  
 igénylő orvos  
 P. H.

.....  
 főigazgató főorvos  
 P. H.

.....  
 főgyógyszerész  
 P. H.

OGYI döntése engedélyezve (mennyiség)/elutasítva, indoklás  
 A gyógyszertár/orvos értesítésének időpontja:

.....  
 Az engedélyező szerv megnevezése, címe:

5. számú melléklet a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelethez

**EGYEDI GYÓGYSZERIMPORT-HOSSZABBÍTÁSI KÉRELEM JÁRÓBETEG  
RÉSZÉRE**

A beteg neve: .....

Lakcíme: .....

Születési ideje: .....

TAJ száma: .....

A gyógyszer neve: .....

Hatóanyaga: .....

Hatásereőssége: .....

Adagolása (napi): .....

Alkalmazásának ideje (maximum 12 hónap): .....

Diagnózis: .....

Indoklás (részletes szakmai vélemény): .....

.....

.....

.....

.....

.....

Az előző OGYI engedély száma: .....

Kelt: .....

.....

orvos aláírása

P. H.

---

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.  
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.  
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.  
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

---

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál  
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.  
Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.  
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.  
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönypoltjában, illetve megrendelhető a [www.mhk.hu/kozlonybolt](http://www.mhk.hu/kozlonybolt) internetcímen.  
2004. évi éves előfizetési díj: 73 140 Ft. Egy példány ára: 161 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána + 8 oldalanként + 161 Ft.  
A kiadó az előfizetési díj évközbeli emelésének jogát fenntartja.

---

**HU ISSN 0076—2407**

---

04.1008 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.