



Budapest,
2002. február 7.,
csütörtök

18. szám I. kötet

Ára: 588,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK		Oldal
2/2002. (II. 7.) IM r.	A büntetés-végrehajtási szervezetnél adható lakáscélú támogatásról	918
1/2002. (II. 7.) ISM r.	A Budapest Sportszarnok újjáépítésével kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről	935
12/2002. (II. 7.) KöViM r.	A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről*	935
2/2002. (II. 7.) SZCSM r.	Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelésének tanúsításáról	940
1/2002. (II. 7.) OGY h.	Az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról	955
2/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Nemzeti Bank 1998. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról	956
3/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Nemzeti Bank 1999. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról	956
4/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Nemzeti Bank 2000. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról	956
5/2002. (II. 7.) OGY h.	A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről	956
6/2002. (II. 7.) OGY h.	A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott, a magánmunkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú egyezmény megerősítéséről	957
7/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről	957
8/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrábban, 2001. november 7-én aláírt Egyezmény megerősítéséről	957
9/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Köztársaság és a Chilei Köztársaság között 1997. március 10-én, Santiago de Chileben aláírt, a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről szóló Megállapodás megerősítéséről	957
10/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt Egyezmény megerősítéséről	958
11/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között, 1984. november 21-én, Hanoiában aláírt barátsági és együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló, 2000. október 12-én, Hanoiában aláírt jegyzőkönyv megerősítéséről	958
12/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1996. május 15-én, Zágrábban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás megerősítéséről	958
13/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Bejrútban, 2001. június 22-én aláírt Megállapodás megerősítéséről	958
14/2002. (II. 7.) OGY h.	A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről	959
8/2002. (II. 7.) ME h.	A Magyar Nemzeti Földalap Közhasznú Társaság felügyelő bizottsága tagjainak kinevezéséről	959

* A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2002. évi 18. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügy-miniszter 2/2002. (II. 7.) IM rendelete

a büntetés-végrehajtási szervezetenél adható lakáscélú támogatásról

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bv. Sztv.) 3. §-a (2) bekezdésének *b*) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének *e*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a büntetés-végrehajtási szervezetenél adható lakáscélú támogatásról — az érintett érdekképviselői szervvel egyetértésben — a következőket rendelem el:

Bevezető rendelkezések

1. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (a továbbiakban: Országos Parancsnokság), a büntetés-végrehajtási intézeteknél és intézményeknél hivatásos szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban állók (a továbbiakban: bv. dolgozó) lakáscélú munkáltatói támogatására.

(2) E rendelet szabályai irányadók a hivatásos állomány más szervhez vezényelt tagjainak lakáscélú munkáltatói támogatására is.

2. §

E rendelet alkalmazásában lakáscélú munkáltatói támogatás:

- a) a kamatmentes munkáltatói kölcsön,
- b) az egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

Kamatmentes munkáltatói kölcsön

3. §

A véglegesített állományú, illetőleg a határozatlan időre kinevezett bv. dolgozó részére kamatmentes munkáltatói

kölcsön (a továbbiakban: munkáltatói kölcsön) — a büntetés-végrehajtás lakástámogatási előirányzatából, a számla vezetésével megbízott pénzügyintézet útján — nyújtható:

a) a tulajdonába kerülő lakás építéséhez — ideértve az önálló lakást eredményező emeletráépítést és a tetőtér-beépítést —, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakássá történő átalakításához (a továbbiakban: építés),

b) a tulajdonába kerülő lakás vásárlásához, cseréjéhez, a házastársi vagyonközösségbe, élettársi közös tulajdonba tartozó lakásnak, a házastárs (élettárs) tulajdoni hányadának a vagyon megosztása keretében történő megvásárlásához, ha a vagyonmegosztásról jogerős bírói ítélet (jóváhagyott egyezség) vagy közjegyzői okirat rendelkezik (a továbbiakban: vásárlás),

c) a lakás alapterületének olyan növeléséhez, amely legalább eggyel több lakószoba kialakítását eredményezi (a továbbiakban: bővítés), feltéve, ha a lakásnak tulajdonosa vagy a bővítés révén tulajdonosává válik,

d) a tulajdonában lévő lakás komfortfokozatának növeléséhez, ha ez fürdőhelyiség, WC létesítésével, vagy melegvíz-ellátás kialakításával, vagy központosított fűtési mód (táv-, egyedi központi vagy etázsűtés) kialakításával, illetőleg víz vagy csatorna bevezetésével történik (a továbbiakban: korszerűsítés).

4. §

(1) Munkáltatói kölcsön — a 3. §-ban meghatározott célokra — a következő feltételek együttes fennállása esetén akkor nyújtható a bv. dolgozó részére, ha

a) annak felhasználásával saját jogos lakásigényét elégti ki szolgálati, illetve munkahelyének településén, vagy annak vonzáskörzetében — 60 kilométernél nem távolabb — lévő olyan településen, ahová a szolgálati érdek sérelme nélkül a szolgálati (munka-) időnek és rendnek megfelelő hazautazásra lehetőség van;

b) a bv. dolgozó hozzájárul ahhoz, hogy

ba) a vásárlással tulajdonába kerülő ingatlanra, ingatlan illetőségre jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat,

bb) építés, bővítés, korszerűsítés esetén a tulajdonában lévő ingatlanra, ingatlan illetőségre jelzálogjogot

jegyezzenek be a munkáltatói kölcsön visszafizetésének biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba az Országos Parancsnokság javára;

c) a bv. dolgozó vállalja, hogy a rendelkezésére álló saját, illetőleg az e célra más szervtől (pl. pénzügyintézet, önkormányzat, házastárs munkáltatója) igénybe vett anyagi eszközöket és a munkáltatói kölcsön összegét a vételár, illetve az építési költség kiegyenlítésére használja fel;

d) a bv. dolgozó vállalja, hogy az Országos Parancsnoksággal, illetve annak képviseletében eljáró bv. intézettel (intézménnyel) a munkáltatói kölcsön feltételeiről, továbbá az azt folyósító pénzügyintézettel a visszafizetés feltételeiről megállapodást köt;

e) a munkáltatói kölcsön felhasználásával vásárolni, építeni, bővíteni vagy korszerűsíteni kívánt lakás eléri és nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét, továbbá a lakás telekárát nem tartalmazó építési költsége (vételi ára) nem haladhatja meg az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a Gazdasági Minisztérium által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott korlátozástól függetlenül támogatás nyújtható az ország bármely településén történő lakásépítés, -vásárlás, -bővítés, -korszerűsítés céljából annak a bv. dolgozónak, aki a hivatásos szolgálat felső határát, illetőleg az öregségi nyugdíjra való jogosultságát öt éven belül eléri.

(3) Munkáltatói kölcsönrel annak a bv. dolgozónak a lakásépítése, -vásárlása támogatható, aki saját maga, továbbá házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke és együtt-költöző családtagja lakástulajdonnal, állandó használati joggal vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonnyal nem rendelkezik, illetőleg a meglévőt az újabb lakás szerzése érdekében értékesíti, bérleti jogviszonyát megszünteti. A lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, valamint a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás. Erről a körülményről a munkáltatói kölcsönt igénylő bv. dolgozó nyilatkozni köteles.

(4) Annak a bv. dolgozónak, aki elővásárlási joga alapján az általa vagy házastársa által bérelt állami lakást vásárolja meg, vagy önkormányzati lakást vásárol, támogatás nyújtható, ha a vásárlás az elidegenítésre vonatkozó jogszabályban meghatározott részletfizetési kedvezmény igénybevételel történik.

(5) A bv. dolgozó lakásának korszerűsítése, illetve bővítése akkor támogatható, ha saját magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének és együttlakó, illetve együtt-költöző családtagjának a korszerűsíteni, bővíteni kívánt lakásán kívül más lakástulajdona, állandó használati joga vagy bérleti joga nincs.

(6) Támogatást vehet igénybe az a bv. dolgozó is, akinek magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együttlakó, illetve együtt-költöző családtagjainak

a) tulajdonában együttesen legfeljebb egy olyan lakás fele van, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került tulajdonába,

b) haszonélvezettel terhelten örökölt lakását a haszonélvező használja,

c) a tulajdonában lévő lakás lebontását az arra illetékes és hatáskörrel rendelkező önkormányzat polgármesteri hivatala elrendelte vagy engedélyezte.

5. §

A munkáltatói kölcsönre irányuló kérelem elbírálása során — az itt meghatározott sorrendben — előnyben részesül az, aki a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 3 éve folyamatosan bv. dolgozó,

a) családos vagy házas, és első önálló lakását vásárolja vagy építi, feltéve, hogy határozatlan idejű lakásbérlettel sem rendelkezik,

b) családos, és azért kíván lakást vásárolni, mert a tulajdonában vagy bérletében lévő lakás nem éri el a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény alsó határát,

c) lakásigénye megoldásával a büntetés-végrehajtás rendelkezése alatt álló bérlakást ad át,

d) lakásigényének megoldását szolgálati érdek indokolja (így különösen hiányszakmában alkalmazás, áthelyezés),

e) házastársa (élettársa), illetve együttlakó vagy együtt-költöző családtagja is bv. dolgozó.

6. §

(1) A bv. dolgozó korábbi munkahelyétől kapott, e rendelet előírásainak megfelelő jogcímű és mértékű kölcsönt az Országos Parancsnokság a bv. dolgozóval és a korábbi munkáltatóval kötött megállapodásban átvállalhatja.

(2) Az átvállalást a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka engedélyezi.

7. §

Nem nyújtható munkáltatói kölcsön:

a) hétvégi ház, nyaraló, üdülő, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez,

b) lakásépítéshez, a használatbavételi engedély kiadását követően,

c) lakásvásárláshoz, a vételár teljes kifizetése után,

d) telekvásárláshoz,

e) lakáskorszerűsítéshez, az üzembe helyezéshez szükséges hatósági engedély kiadását követően,

f) annak a bv. dolgozónak, aki büntetés-végrehajtási szervtől, annak jogelődjétől, illetve más fegyveres szervtől saját lakáshelyzetének rendezése céljából biztosított lakásban jogcím nélküli lakáshasználót hagyott,

g) annak a bv. dolgozónak, aki egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesült.

8. §

(1) A munkáltatói kölcsön mértéke:

a) a lakás vételárának — lakáscsere esetén a lakások értékkülönbözetének —, illetőleg építési költségének

készpénzben megjelenő, vissza nem térítendő állami és önkormányzati támogatással, az igénylő, illetőleg a vele együttköltöző hozzátartozó által bérelt lakás bérleti szerződésének megszüntetéséért kapott pénzbeli térítés összegével, valamint az e személyek tulajdonát képező, a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakás eladási árával csökkentett összegének legfeljebb 70%-a,

b) első önálló lakás építése, vásárlása esetén a készpénzben megjelenő, vissza nem térítendő állami és önkormányzati támogatással csökkentett vételár, építési költség legfeljebb 80%-a,

c) állami bérlakás vagy önkormányzati bérlakás elővásárlási jog alapján történő megvásárlása [4. § (4) bek.] esetén a szerződéskötéskor kötelezően fizetendő vételárhányad legfeljebb 70%-a,

d) a lakás korszerűsítési költségének legfeljebb 60%-a,

e) a lakás bővítési költségének legfeljebb 60%-a.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eladási árat az azt terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, valamint a kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével csökkenteni kell.

9. §

(1) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama (futamidő):

a) lakásépítés, -vásárlás esetén legfeljebb 20 év,

b) korszerűsítés, bővítés esetén legfeljebb 15 év.

A bv. dolgozó az a), illetve b) pontban meghatározottnál rövidebb törlesztési időtartamot vállalhat.

(2) A visszafizetési határidőt úgy kell megállapítani, hogy a havi törlesztés összege 4000 Ft-nál kevesebb nem lehet.

(3) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének tartama alatt — indokolt esetben (pl. kölcsönfelvevő vagy kereső családtag halála, természeti katasztrófa stb.) és kérelemre — a törlesztés legfeljebb 2 évre, az országos parancsnok engedélyével, felfüggeszthető. Ez esetben az eredeti futamidő változatlanul hagyása mellett a havi törlesztés összegét kell megnövelni.

10. §

(1) A munkáltatói kölcsönben részesült bv. dolgozót a büntetés-végrehajtási szervezetnél folyamatosan eltöltött szolgálati, köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszonya alapján — amennyiben az a hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban foglaltak szerint adófizetési kötelezettséget nem keletkeztet — a következő engedmény illeti meg:

a) 5 év után 25 000 Ft,

b) 10 év után további 50 000 Ft,

c) 15 év után további 75 000 Ft,

d) 20 év után további 100 000 Ft,

e) 25 év után további 150 000 Ft.

(2) A munkáltatói kölcsön folyósításakor a támogatásban részesült személy tartozását a már figyelembe vehető, ténylegesen betöltött időnek megfelelő összegű engedménnyel csökkenteni kell.

(3) A tartozás fennállása alatt az engedmény jóváírására a tartozást nyilvántartó pénzügyintézetnél az Országos Parancsnokság a bv. dolgozó kérelmére intézkedik oly módon, hogy a havi törlesztő összeg változatlanul hagyása mellett a törlesztés időtartama változik meg.

(4) Az engedmény a még fennálló tartozás összegét nem haladhatja meg.

(5) Ismételt munkáltatói kölcsön biztosítása esetén a megállapítható engedmény összegéből le kell vonni a korábban már jóváírt engedmény összegét.

11. §

(1) A munkáltatói kölcsön felvételétől számított két év elteltével a bv. dolgozót a kölcsönnek megállapított törlesztési idő lejárta előtti visszafizetése esetén, a visszafizetésekor fennálló tartozás összegének 20%-a, de legfeljebb a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban meghatározott adómentes határig terjedő kedvezmény illeti meg. A kedvezményt az Országos Parancsnokságtól írásban kell kérni.

(2) Nem illeti meg a kedvezmény a munkáltatói kölcsön idő előtti visszafizetése esetén a bv. dolgozót,

a) ha fegyelmi vagy büntetőeljárás van ellene folyamatban, ennek befejezéséig;

b) ha hivatásos szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése — a 15. § (2) bekezdésében felsoroltak kivételével — folyamatban van;

c) ha a hitelcél nem valósult meg, vagy súlyos szerződésszegés miatt a kölcsöntámogatásról szóló megállapodás felmondásának lenne helye;

d) ha a kölcsöntámogatásról szóló megállapodását felmondták, és emiatt a munkáltatói kölcsön visszafizetése egy összegben vált esedékessé;

e) ha a munkáltatói kölcsönrel terhelt lakásának elidegenítése folyamatban van, illetőleg erre a munkáltatói kölcsön egyösszegű visszafizetése mellett engedélyt kapott.

(3) A kedvezményt igénybe vevő bv. dolgozó részére 5 éven belül újabb lakáscélú támogatás nem adható.

(4) A munkáltatói kölcsönnek a megállapított törlesztési idő lejárta előtti visszafizetése esetén, azt a volt bv. dolgozót is megilleti az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény, aki a szolgálati jogviszonya megszűnését követően a kölcsön összegét változatlan feltételek mellett fizeti vissza.

(5) Az (1) bekezdésben és a 10. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezmény, illetőleg engedmény együttes

jóváírására akkor kerülhet sor, ha az a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban foglaltak szerinti adófizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

12. §

A munkáltatói kölcsönt folyósító pénzügyintézet által felszámított kezelési költség a támogatásban részesített bv. dolgozót terheli.

13. §

A munkáltatói kölcsönrel vásárolt, a bv. dolgozó tulajdonába kerülő ingatlanra jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat; építés, bővítés, korszerűsítés esetén a meglévő ingatlanra jelzálogjogot kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba — az Országos Parancsnokság javára — a munkáltatói kölcsön és járulékai erejéig.

14. §

(1) A munkáltatói kölcsön fennállása alatt az ingatlant az Országos Parancsnokság írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni: eladni, elcserélni vagy elajándékozni. A hozzájárulás akkor adható meg, ha

a) a munkáltatói kölcsönben részesített bv. dolgozó vállalja, hogy a lakás tulajdonjogának átruházásával egyidejűleg a még fennálló kölcsöntartozást egy összegben visszafizeti,

b) a tulajdonjog-átruházás olyan bv. dolgozó javára történik, aki a munkáltatói kölcsön igénybevételére is jogosult lenne, és a fennálló kölcsöntartozást szerződésben átvállalja,

c) a munkáltatói kölcsönben részesített bv. dolgozó a kölcsönrel támogatott lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra úgy cseréli el, illetőleg adásvételi szerződéssel vagy építéssel tulajdonába kerülő újabb lakást úgy szerez, hogy a jelzálogjog, valamint — vásárlás esetén — az elidegenítési és terhelési tilalom a másik lakásra átjegyezhető, és a szerzett lakás nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló hatályos jogszabályban meghatározott, méltányolható lakásigényének mértékét.

(2) Az (1) bekezdés *c)* pontja szerint átterhelt munkáltatói kölcsön összege nem lehet több, mint amennyit a bv. dolgozó az újabb lakás szerzéséhez a 8. § alapján kaphatna. Az ezt meghaladó részt a bv. dolgozó köteles egy összegben visszafizetni.

15. §

(1) A kölcsöntámogatásról szóló megállapodást az Országos Parancsnokság azonnali hatállyal felmondja, ha az adós:

a) a munkáltatói kölcsön iránti kérelmében szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tényt, körülményt elhallgatott, és ennek eredményeként jogtalan előnyre tett szert,

b) a munkáltatói kölcsön visszafizetésére vonatkozó szerződést a pénzügyintézet — a munkáltatói kölcsön átutalásától számított három hónapon belül — nem kötötte meg, és ennek okát nem igazolta,

c) a felvett munkáltatói kölcsön felhasználását a megállapított határidőben nem kezdte meg,

d) vállalt beépítési kötelezettségének a megállapított határidőben nem tett eleget,

e) részletfizetési kötelezettségének az erre vonatkozó, másodszori írásbeli felszólítás ellenére sem tett eleget,

f) szolgálati, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonya — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — megszűnik,

g) a munkáltatói kölcsönt jogosulatlanul nem a hitelcélnak megfelelően használja, illetőleg használta fel,

h) más súlyos szerződésszegést követett el.

(2) Nem kell felmondani a kölcsönmegállapodást, és a munkáltatói kölcsönt az adós változatlan havi törlesztő részletekben fizetheti vissza, ha jogviszonya:

a) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése,

b) a munkáltató tevékenységének — amelyben az adóst foglalkoztatták — megszűnése,

c) a nyugellátásra való jogosultság megszerzése,

d) átszervezés,

e) létszámcsökkentés,

f) egészségi, pszichikai, fizikai állapota alapján, alkalmatlanság

miatt szűnt meg, illetőleg

g) ha a bv. dolgozó az Igazságügyi Minisztérium fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez áthelyezéssel kerül át.

(3) A kölcsönmegállapodás felmondásával a kölcsöntartozás egy összegben esedékessé válik.

(4) Az (1) bekezdés *a)*, *g)* és *h)* pontjában meghatározott esetekben a kölcsöntartozást a már jóváírt engedmény összegével kell megterhelni.

(5) Az (1) bekezdés *a)*, *c)* és *g)* pontjában meghatározott esetekben az adós a kölcsöntartozást a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. §-a (2) bekezdésében meghatározott kamattal növelten a folyósítás napjától számítva köteles megfizetni.

(6) A felmondott munkáltatói kölcsön késedelmes megfizetése esetén az adós a Ptk. 301. §-ának (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

(7) Az országos parancsnok kivételes méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti, hogy az adós az egy összegben esedékessé vált tartozást részletekben fizesse vissza. Ez esetben a munkáltatói kölcsön után — a részletfizetést engedélyező döntés napjától számítottan — a Ptk. 232. §-ának (2) bekezdése szerinti kamatot kell fizetni. A törlesztési idő a kölcsönmegállapodás felmondáskor hátralévő futamidő egyharmadánál nem lehet hosszabb.

16. §

(1) A munkáltatói kölcsönben részesült bv. dolgozó halála esetén az özvegy, az élettárs vagy az örökös a kölcsöntartozást változatlan feltételekkel fizetheti vissza.

(2) Ha a lakás a házassági vagyonközösség felbontásával a bv. dolgozó lakásban maradó, volt házastársának a tulajdonába kerül, abban az esetben, ha a volt házastárs maga is bv. dolgozó, a munkáltatói kölcsönt változatlan feltételekkel fizetheti vissza. Ha a volt házastárs nem bv. dolgozó, a munkáltatói kölcsönt változatlan törlesztési idő alatt fizetheti vissza, de a még fennálló tartozás után a Ptk. 232. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kamatot köteles megfizetni.

Egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

17. §

(1) Egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás (a továbbiakban: egyszeri pénzbeli támogatás) — a büntetés-végrehajtás lakástámogatási előirányzatából, a számla vezetésével megbízott pénzügyi intézet útján — nyújtható a véglegesített állományú, illetőleg a határozatlan időre kinevezett bv. dolgozó részére a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott, méltányolható lakásigény mértékét meg nem haladó lakásépítéshez vagy lakásvásárláshoz, amennyiben büntetés-végrehajtási szerv rendelkezése alatt álló (a továbbiakban: bv. rendelkezésű) lakásra jogosult, azonban a büntetés-végrehajtási szerv fekvése szerinti településen

a) nincs részére bérbe adható bv. rendelkezésű lakás, és igényének teljesítése három éven belül nem várható,

b) bérlakással történő ellátása nem esik egybe a helyi lakásgazdálkodási érdekekkel.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott esetekben akkor nyújtható, ha a kérelmező e rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint (3) és (6) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel, és vállalja, hogy

a) a támogatást a döntéstől számított egy éven belül saját lakástulajdon szerzésére használja fel, továbbá

b) a támogatást követően a büntetés-végrehajtással szemben lakás- vagy lakáscélú támogatási igényt nem támaszt.

18. §

Nem nyújtható egyszeri pénzbeli támogatás annak, aki

a) az általa vagy házastársa (élettársa) által korábban bérelt, állami tulajdonú, büntetés-végrehajtási kezelésű

lakást, a maga vagy más személy részére megvásárolta, illetve a lakás megvásárlásához házastársa, egyenes ági rokona, örökbe fogadott gyermeke javára hozzájárult,

b) lakásépítéshez vagy -vásárláshoz a büntetés-végrehajtástól munkáltatói kölcsönt kapott,

c) bv. rendelkezésű lakásának bérleti jogáról térítés ellenében lemondott,

d) bv. rendelkezésű lakásra fennállott bérleti jogviszonyának megszűnését követően a lakásban bérlőtársat vagy jogcím nélküli használót hagyott hátra,

e) aki állami vagy önkormányzati bérlakást vételi vagy elővásárlási jog alapján vásárolt meg.

19. §

Az egyszeri pénzbeli támogatás mértéke legfeljebb 500 000 Ft, azonban nem lehet több, mint a hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban meghatározott adómentes összeg.

20. §

Vissza kell vonni az egyszeri pénzbeli támogatást attól a bv. dolgozótól, aki

a) a támogatás iránti kérelmében szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely tény, körülményt elhallgatott, és ennek eredményeként jogtalan előnyre tett szert,

b) annak felhasználását a megállapított határidőben nem kezdte meg,

c) vállalt beépítési kötelezettségének a megállapított határidőben nem tett eleget,

d) szolgálati, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszonya a támogatásra vonatkozó megállapodás megkötésétől számított öt éven belül — a 15. § (2) bekezdésben foglaltak kivételével — megszűnik,

e) azt jogosulatlanul nem a támogatási célnak megfelelően használja, illetőleg használta fel,

f) más súlyos szerződésszegést követett el.

21. §

(1) Az egyszeri pénzbeli támogatás visszavonása esetén annak összegét a Ptk. 232. §-ának (2) bekezdése szerinti kamattal növelten — a folyósítás napjától számítva — kell visszafizetni.

(2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a támogatás összegének visszatérítését az országos parancsnok részletekben is engedélyezheti, az engedélyezett részletfizetés futamideje a 24 hónapot nem haladhatja meg.

Eljárási szabályok

22. §

(1) A munkáltatói kölcsön, illetve az egyszeri pénzbeli támogatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített igénylő-lapon (1. és 2. számú melléklet) kell benyújtani, 2 példányban az állományilletékes parancsnokhoz, illetve az országos parancsnokságon azon szervezeti egység vezetőjéhez, amelyhez a kérelmező bv. dolgozó tartozik (a továbbiakban együttesen: vezető). A kérelemhez csatolni kell az igénylőlapon közölt adatok helytállóságát igazoló iratokat, így különösen a tulajdoni lap 60 napnál nem régebbi hiteles másolatát, továbbá

a) lakásépítés, lakásbővítés esetén az építési engedélyt, költségvetést és tervdokumentációt,

b) lakásvásárlásnál a vonatkozó adásvételi szerződést vagy előszerződést,

c) korszerűsítésnél a költségvetést.

(2) A vezető az adatok ellenőrzése után a kérelmet véleményezi és ezt követően a bv. intézet (intézmény) szociális bizottsága javaslatával együtt döntés előkészítése céljából a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzatában (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott szervezeti egységnek felterjeszti.

(3) A kérelmet az ügykör szerint illetékes szervezeti egység vezetője bizottsági formában kialakított javaslatával terjeszti elő elbírálásra az országos parancsnokhoz. A döntést követően annak eredményét a kérelemre rávezeti, a vezetőt, a kérelmezőt és az SZMSZ-ben meghatározott szervezeti egységeket írásban értesíti.

(4) A vezető, az Országos Parancsnokság dolgozói esetén az ügykör szerint illetékes szervezeti egység vezetője, a munkáltatói kölcsön, illetve az egyszeri pénzbeli támogatás feltételeiről a rendszeresített nyomtatvány (3. és 4. számú melléklet) szerint — a bv. intézet (intézmény) nevében és az Országos Parancsnokság képviselőjében — a megállapodást a kérelmezővel megkötöti.

(5) A megállapodás alapján az Országos Parancsnokság rendelkezik a lakásalapot kezelő pénzügyi intézet felé a munkáltatói kölcsön, illetve az egyszeri pénzbeli támogatás folyósítására, a bv. dolgozót megillető engedmény jóváírására és a jelzálogjog bejegyzésére.

(6) A törlesztési kötelezettségét nem teljesítő bv. dolgozót — a munkáltatói kölcsönt folyósító pénzügyi intézet értesítése, illetve negyedéves bankszámlakivonata alapján —

az Országos Parancsnokság szólítja fel 15 napos teljesítési határidővel a fizetésre. A munkáltatói kölcsön felmondása, az egyszeri pénzbeli támogatás visszatérítése iránt az Országos Parancsnokság intézkedik.

(7) A munkáltatói kölcsönben részesített bv. dolgozó köteles a munkáltatói kölcsön felhasználását igazoló okmányokat a kölcsönkérelmében vállalt határidőig a vele szerződő munkáltató felhívására a munkáltató rendelkezésére bocsátani és biztosítani a felhasználás jogszerűségének ellenőrzését.

Záró rendelkezések

23. §

(1) Ez a rendelet 2002. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a már folyamatban lévő kérelmek elbírálása során is alkalmazni kell, feltéve, hogy a korábbi jogszabályok alkalmazása nem előnyösebb a kérelmező számára.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a büntetés-végrehajtás lakásépítési alapjával való gazdálkodásról, valamint a büntetés-végrehajtási dolgozók lakásépítésének és -vásárlásának támogatásáról szóló 108/1984. IM utasítás, valamint a módosítására kiadott 118/1987. (IK Bv. Mell. 9.) IM utasítás.

24. §

(1) A lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos, jogszabály meghozatalát nem igénylő részletes eljárási szabályokat az országos parancsnok intézkedésben határozza meg.

(2) A korábbi szabályok alapján lakáscélú munkáltatói támogatásban részesített bv. dolgozó a kölcsöntartozást a munkáltatói támogatás feltételeiről szóló megállapodásban foglaltaknak megfelelően köteles visszafizetni.

(3) A rendelet hatálybalépését megelőzően folyósított, még fennálló kölcsönökből jóváírt engedményeket a 10. § alapján, a bv. dolgozó kérelmére, módosítani kell. Az engedmény a még fennálló tartozás összegét ebben az esetben sem haladhatja meg.

Dr. Dávid Ibolya s. k.,
igazságügy-miniszter

1. számú melléklet a 2/2002. (II. 7.) IM rendelethez

.....
Intézet

Munkáltatói kölcsönigénylő lap

1. A kölcsönigénylő neve (rendf.):
- Szolgálati helye:
- Beosztása:
- Leánykori neve:
- Anyja neve:
- Születési helye, ideje:
- Személyazonosító igazolvány száma:
- Adóazonosító jele:
- Havi összes (nettó) jövedelme: Ft.
- Bv. (szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti) jogviszony kezdete:
2. *Házastárs/élettárs** neve:
- Leánykori neve:
- Anyja neve:
- Születési helye, ideje:
- Munkahelye:
- Havi összes (nettó) jövedelme: Ft.
3. Az igényelt kölcsön célja: *vásárlás, építés, bővítés, korszerűsítés.**
4. A család havi összes jövedelmének egy főre jutó átlaga: Ft.
5. A kölcsönigénylővel együttköltöző személyek (ha bv. dolgozó, akkor a bv. jogviszony feltüntetésével):
- | Név | Szül. év | Rokonsági fok |
|-------|----------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
6. A kölcsönigénylő és házastársa (élettársa), együttköltöző hozzátartozója állandó bejelentett lakásának címe:
-
7. A kölcsönigénylő jelenlegi lakásának címe (tartózkodási helye):
-

* A megfelelő rész aláhúzendő!

19. Építés, bővítés, korszerűsítés kezdő időpontja:
Befejezési határidő:
20. Építési engedély száma:
21. A vásárolni — építeni — bővíteni — korszerűsíteni* kívánt lakás szobaszámú és komfortfokozatú lesz, összesen fő elhelyezését szolgálja (majd).
A lakásban a 30 m²-t meghaladó hasznos alapterületű szobák száma:
A lakásban 60 m²-t meghaladó hasznos alapterületű, egy légtérű nappali szoba, étkező és konyha van — nincs*.
22. A kölcsönigénylő, házastársa (élettársa)* részesült-e korábban munkáltatói kölcsön támogatásban a büntetés-végrehajtási szervezettől?
Ha igen, annak dátuma:, összege: Ft, lejáratának időpontja:
Milyen célra? — építés — bővítés — vásárlás — korszerűsítés*,
a helyrajzi számú, című lakáshoz.
A jelenleg még fennálló tartozás: Ft.
Havi törlesztő részlet: Ft.
Az eddig kapott hiteligedmény összege: Ft.
23. A megvásárolni kívánt lakás vételára: Ft.
24. Vagyonközösség megszüntetése esetén a vételi ár: Ft.
25. Lakásépítés, -bővítés, -korszerűsítés esetén a költségvetés összege: Ft.
26. Rendelkezésre álló készpénz, illetve anyagkészlet értéke: Ft.
27. Ha a kölcsönigénylő lakásépítési kedvezmény igénybevételére jogosult, ennek összege:
..... Ft gyermek után.
..... Ft más hozzátartozó után.
28. További pénzforrások:
- a) kedvezményes vagy támogatott kamatozású kölcsön összege:
..... Ft, időtartama: év
- b) pénzüintézeti hitel összege:
..... Ft, időtartama: év
- c) önkormányzati támogatás összege:
..... Ft, időtartama: év
- d) házastárs munkáltatói kölcsönének összege:
..... Ft, időtartama: év
- e) egyéb:

* A megfelelő rész aláhúzendő!

29. A büntetés-végrehajtási szervezettől igényelt kölcsön összege:

..... Ft, időtartama: év

30. Büntetőjogi, anyagi, fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kölcsönkérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem továbbá, hogy magamnak, házastársamnak (élettársamnak), kiskorú gyermeke(i)mnek, együttműködő családtagomnak a munkáltatói kölcsön igénybevételét kizáró lakástulajdona, állandó használati joga, bérleti jogviszonya *nincs — van**, erre vonatkozóan külön nyilatkozatot teszek.

Amennyiben a közölt adatok vagy a nyilatkozat alapjául szolgáló körülmények megváltoznak, a változást az Országos Parancsnokságnak 8 napon belül jelenteni fogom.

Kelt:

.....
kölcsönigénylő

ASzociálisBizottságvéleménye:

.....
.....
.....
.....

Parancsnoki (vezetői) javaslat

A büntetés-végrehajtási szervezetnél adható lakáscélú támogatásról szóló 2/2002. (II. 7.) IM rendelet alapján az igénylő Ft kamatmentes munkáltatói kölcsönben részesítését *javasolom/munkáltatói kölcsönben részesítését nem javasolom**.

Indokolás:

Kelt:

P. H.

.....
parancsnok (vezető)

Abüntetés-végrehajtásországosparancsnoka

— az igénylő munkáltatói kölcsönben részesítését engedélyezte

..... Ft összegben

..... időtartamra.

— a munkáltatói kölcsön iránti kérelmet elutasította.*

* A megfelelő rész aláhúzendő!

2. számú melléklet a 2/2002. (II. 7.) IM rendelethez

.....
Intézet

Igénylőlap
egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatáshoz

1. Az igénylő neve (rendf.):
- Szolgálati helye:
- Beosztása:
- Leánykori neve:
- Anyja neve:
- Születési helye, ideje:
- Személyazonosító igazolvány száma:
- Adóazonosító jele:
- Havi összes (nettó) jövedelme: Ft.
- Bv. (szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti) jogviszony kezdete:
2. *Házastárs/élettárs** neve:
- Leánykori neve:
- Anyja neve:
- Születési helye, ideje:
- Munkahelye:
- Havi összes (nettó) jövedelme: Ft.
3. Az igényelt támogatás célja: *vásárlás, építés.**
4. A család havi összes jövedelmének egy főre jutó átlaga: Ft.
5. Az igénylővel együttköltöző személyek (ha bv. dolgozó, akkor a bv. jogviszony feltüntetésével):
- | Név | Szül. év | Rokonsági fok |
|-------|----------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
6. Az igénylő és házastársa (élettársa), együttköltöző hozzátartozója állandó bejelentett lakásának címe:
-
7. Az igénylő jelenlegi lakásának címe (tartózkodási helye):
-
8. Jelenlegi lakásának jellege: *magántulajdon, önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, átmeneti lakás, szükséglakás, szálló, egyéb**:

* A megfelelő rész aláhúzendő!

9. Szolgálati lakás esetén a bérleti jogviszony időtartama:
10. Jelenlegi lakásának nagysága m² szobás, *összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli**.
 30 m²-t meghaladó hasznos alapterületű szobák száma:
 60 m²-t meghaladó hasznos alapterületű, egy légtérű nappali szoba, étkező és konyha helyiség található-e a lakásban:

11. Jelenlegi lakásában milyen minőségben lakik: *tulajdonos, bérlő, bérlőtárs, albérlő, családtag, szívességi lakáshasználó, egyéb**:
12. Jelenlegi bérlakásának, együttköltöző hozzátartozói bérlakásának leadása esetén a várható térítési díj összege:
 Ft.
13. Az egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás igénylésének részletes indoka:
14. Rendelkezik-e, illetve rendelkezett-e 5 éven belül az igénylő vagy együttköltöző családtagja(i) saját tulajdonú önálló lakóingatlanlallal:
 Ha igen, annak címe:
15. Az igénylő a lakásban jelenleg *benne lakik, más lakik benne**.
 Ha az előző pontban megjelölt lakás értékesítésre került,
 az elidegenítés dátuma:
 az eladási ár: Ft.
 Az eladási árból teljesített *hitel, támogatás** visszafizetési kötelezettség esetén:
- | Hitelező, támogató | Visszafizetés összege | Visszafizetés időpontja |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
16. Az igénylő rendelkezik-e ingatlanszerzési képességgel:
17. Annak az ingatlannak a pontos címe, helyrajzi száma, amelyre a támogatást kéri:
18. Vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontja, határideje:
 Fizetési határidő:
19. Építés kezdő időpontja:
 Befejezési határidő:

* A megfelelő rész aláhúzendő!

20. Építési engedély száma:
21. A vásárolni — építeni* kívánt lakás szobaszámú és komfortfokozatú lesz, összesen fő elhelyezését szolgálja (majd).
A lakásban a 30 m²-t meghaladó hasznos alapterületű szobák száma:
A lakásban 60 m²-t meghaladó hasznos alapterületű, egy légtérű nappali szoba, étkező és konyha van — nincs*.
22. A megvásárolni kívánt lakás vételára: Ft.
23. Építés esetén a költségvetés összege: Ft.
24. Rendelkezésre álló készpénz, illetve anyagkészlet értéke: Ft.
25. Ha az igénylő lakásépítési kedvezmény igénybevételére jogosult, ennek összege:
..... Ft gyermek után.
..... Ft más hozzátartozó után.
26. További pénzforrások:
- a) kedvezményes vagy támogatott kamatozású kölcsön összege:
..... Ft, időtartama: év
- b) pénzüintézetit hitel összege:
..... Ft, időtartama: év
- c) önkormányzati támogatás összege:
..... Ft, időtartama: év
- d) házastárs munkáltatói kölcsönének összege:
..... Ft, időtartama: év
- e) egyéb:
27. A büntetés-végrehajtási szervezettől igényelt vissza nem térítendő pénzbeli támogatás összege: Ft.
28. Büntetőjogi, anyagi, fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem, hogy a büntetés-végrehajtási szervezetnél adható lakáscélú támogatásról szóló 2/2002. (II. 7.) IM rendelet 18. §-ában meghatározott kizáró feltételek nem vonatkoznak rám, továbbá magamnak, házastársamnak (élettársamnak), kiskorú gyermeke(i)mnek, együttköltöző családtagomnak a támogatás igénybevételét kizáró lakástulajdona, állandó használati joga, bérleti jogviszonya nincs — van*, erre vonatkozóan külön nyilatkozatot teszek.
Amennyiben a közölt adatok vagy a nyilatkozat alapjául szolgáló körülmények megváltoznak, a változást az Országos Parancsnokságnak 8 napon belül jelenteni fogom.

Kelt:

.....
igénylő

* A megfelelő rész aláhúzendő!

ASzociális Bizottságvéleménye:

.....

Parancsnoki (vezetői) javaslat

A büntetés-végrehajtási szervezetnél adható lakáscélú támogatásról szóló 2/2002. (II. 7.) IM rendelet alapján az igénylő Ft egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesítését *javasolom/egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesítését nem javasolom**.

Indokolás:

Kelt:

P. H.

.....
 parancsnok (vezető)

Abüntetés-végrehajtásországosparancsnoka

- az egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást engedélyezte Ft összegben.
- az egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás iránti kérelmet elutasította.*

* A megfelelő rész aláhúzendő!

3. számú melléklet a 2/2002. (II. 7.) IM rendelethez

**Megállapodás
 munkáltatói kölcsön nyújtásáról**

Létrejött egyrészről a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (székhely: 1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8., törzsszáma: 15752026), hitelező (a továbbiakban: hitelező), képviselőjében eljáró

(székhelye:) munkáltató (a továbbiakban: munkáltató), másrészről munkavállaló (a továbbiakban: adós) között a 2/2002. (II. 7.)

IM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a következők szerint:

Adós neve:

Leánykori neve:

Anyja neve:

Szül. helye:

Szül. ideje: év hó nap

Személyi azonosító száma:

Személyazonosító igazolványának száma:

Adóazonosító jele:

Állandó lakásának címe:

1. A hitelező az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Banknál vezetett lakásépítési alap számlájáról, a pénzügyintézet útján az adós részére, lakásszükséglete megoldása céljából a helyrajzi számú, című, szobás, komfortfokozatú lakás megvásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése céljára Ft, azaz forint összegű kamatmentes munkáltatói kölcsönt nyújt.
2. Az adós a munkáltatói kölcsön összegét év alatt, havi egyenlő részletekben köteles visszafizetni. Az adós a még fennálló tartozás egyösszegű visszafizetése esetén annak összegéből húsz százalék kedvezményre jogosult. A kedvezmény igénybevételére a kölcsön felvételétől számított két éven túl, a hitelezőhöz intézett kérelem alapján kerülhet sor.
3. Az adóst a büntetés-végrehajtási szervezetnél folyamatosan eltöltött szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonya alapján a számára biztosított kölcsön összegéből

5 év után	25 000 Ft,
10 év után	50 000 Ft,
15 év után	75 000 Ft,
20 év után	100 000 Ft,
25 év után	150 000 Ft

engedmény illeti meg.

Az adós jelen megállapodás megkötésekor év időtartamú jogviszonyára tekintettel forint engedményre szerzett jogosultságot. A hitelező a kölcsön folyósítása iránt az engedmény figyelembevételével intézkedik.

A kölcsön fennállása alatt esedékessé váló további engedmények jóváírása iránt a hitelező az adós munkáltatója útján előterjesztett kérelmére tesz intézkedést. Az engedmény a törlesztési időt megrövidíti, a havi részletfizetés összegét nem változtatja meg.

Az engedmény a fennálló tartozás összegét nem haladhatja meg.
4. A jelen megállapodás alapján nyújtott kedvezmény, továbbá engedmények összege a személyi jövedelemadó szabályok szerint meghatározott adómentes mértéket nem haladhatja meg.
5. Az adós köteles a kölcsönt folyósító pénzügyintézettel a kölcsön pénzügyintézethez történő utalásától számított három hónapon belül a kölcsön visszafizetésének feltételeiről megállapodást (kölcsönszerződést) kötni. Az adós a megállapodás másolati példányát 8 napon belül a hitelezőnek megküldi. A pénzügyintézet által felszámított kezelési költség az adóst terheli.
6. A kölcsön kizárólag az 1. pontban meghatározott hitelcélnek megfelelően használható fel. A hitelcél megvalósulását a munkáltató ellenőrzi. Az ellenőrzésre a hitelező is jogosult. Amennyiben a kölcsön igénybevétele lakásvásárlás céljára történik, az adós a vásárlás megtörténtének igazolására a hitelező részére a földhivatal tulajdonjog bejegyzésről intézkedő határozatát másolatban a hitelező részére megküldi.
7. A hitelezőt a támogatással érintett-i helyrajzi számú ingatlanra a Ft összegű munkáltatói kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog, valamint — vásárlás esetén — elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg. Az adós tulajdonostársa, (l. n.:, sz. hely:, sz. év:, a. n.:, szem. ig. sz.:, szem. azonosító szám:), sz. alatti lakos a közös tulajdonban lévő (kerülő) ingatlan egészének megterheléséhez hozzájárul. Az adós és tulajdonostársa beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a hitelezőt megillető jelzálogjog, valamint — vásárlás esetén — elidegenítési és terhelési tilalom az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
8. A támogatással érintett ingatlant az adós a kölcsöntartozás fennállása alatt csak a hitelező írásbeli engedélyével idegenítheti el.
9. A kölcsön felhasználását a kölcsön folyósításától számított 6 hónapon belül kell megkezdeni.

10. Az adós az építést, bővítést, korszerűsítést év hó nap határidőig köteles befejezni, és azt a használatbavételi engedély másolati példányának megküldésével a hitelező felé igazolni.
Az építési engedély előírásait az adós köteles megtartani.
11. Az adós köteles a kölcsön felhasználásával vásárolt, épített, bővített, korszerűsített lakásra elemi kár esetére — az adásvételi szerződés megkötésétől, illetőleg a használatbavételi engedély megszerzésétől, egyébként jelen megállapodás aláírásától számított 30 napos határidőig — biztosítási szerződést kötni, és a kölcsön időtartama alatt a biztosítást fenntartani. A biztosítási szerződésben a hitelezőt a hitel erejéig kedvezményezettként kell megjelölni. Az adós a biztosítási szerződés megkötését 8 napon belül a szerződés másolati példányának megküldésével a hitelező felé igazolja. A hitelező köteles az adóssal a kártalanítás kifizetésétől számított 8 napon belül elszámolni.
12. A hitelező a kölcsönt a rendeletben meghatározott esetekben azonnali hatállyal felmondja.
13. Felmondás esetén az adós a még fennálló tartozást egy összegben köteles megfizetni. A rendeletben meghatározott felmondási esetekben a tartozás az igénybe vett engedmény (engedmények) összegével emelkedik. A hitelező az adóst az egyösszegű fizetésre a felmondás alkalmával írásban, 60 napos határidővel felszólítja.
Ha az adós az egyösszegű megfizetést késedelmesen teljesíti, a törvényes késedelmi kamatot is meg kell fizetnie.
14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a rendelet előírásai irányadók.

A megállapodást a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal megegyezőt írták alá.

Kelt:

.....
munkáltató

.....
adós

.....
tulajdonostárs

Tanúk:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

4. számú melléklet a 2/2002. (II. 7.) IM rendelethez

**Megállapodás
egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtásáról**

Létrejött egyrészről a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (székhely: 1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8., törzsszáma: 15752026), támogató (a továbbiakban: támogató), képviselőjében eljáró
(székhelye:) munkáltató (a továbbiakban: munkáltató),
másrészről munkavállaló (a továbbiakban: támogatott) között a 2/2002.
(II. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a következők szerint:

Támogatott neve:

Leánykori neve:

Anyja neve:

Szül. helye:

Szül. ideje: év hó nap

Személyi azonosító száma:

Személyazonosító igazolványának száma:

Adóazonosító jele:

Állandó lakásának címe:

1. A támogató, az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Banknál vezetett lakásépítési alap számlájáról, a pénzügyintézet útján a támogatott részére, lakásszükséglete megoldása céljából Ft, azaz forint összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt.
2. A támogatott a támogatást szám alatti helyrajzi számú ingatlanon, méltányolható lakásigényét meg nem haladó nagyságú, legfeljebb szobás lakás megvásárlására (építésére) használja fel.
3. A támogatás kifizetése iránt a pénzügyintézet felé a támogató intézkedik. Lakásvásárlás esetén a támogató a kifizetés iránt azt követően intézkedik, amikor a támogatott az adásvételi szerződést rendelkezésére bocsátja.
4. A lakás megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést a támogatott a támogatás tárgyában év hó napján kelt országos parancsnoki döntéstől számított egy éven belül, év hó napjáig köteles megkötni, illetve lakásépítés esetén a használatbavételi engedélyt e határidőig köteles beszerezni.
5. A támogatás megfelelő felhasználásának igazolására a támogatott köteles a támogató részére a földhivatal tulajdonjog bejegyzéséről szóló határozatát — építés esetén a használatbavételi engedélyt — másolatban megküldeni.
6. A támogatás kizárólag az 1. és 2. pontban meghatározott célnak megfelelően használható fel, melynek megvalósulását a támogató és a munkáltató jogosult ellenőrizni.
7. A támogatott a támogatást követően a büntetés-végrehajtással szemben lakás- vagy további, lakáscélú támogatási igényt nem támaszt.
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben — különösen a támogatás visszavonására és visszafizetésére — a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a rendelet előírásai irányadók.

A megállapodást a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal megegyezőt írták alá.

Kelt:

.....
munkáltató

.....
támogatott

Tanúk:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

**Az ifjúsági és sportminiszter
1/2002. (II. 7.) ISM
rendelete**

**a Budapest Sportszernok újjáépítésével kapcsolatos
egyes kérdések rendezéséről**

A Budapest Sportszernok újjáépítéséről szóló 2000. évi XL. törvény (a továbbiakban: Bstv.) 13. § (3) bekezdésének *a*) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — Budapest Főváros XIV. kerület (Zugló) Önkormányzatával egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

A Bstv. szabályait kell alkalmazni a Bstv. 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ingatlanokkal szomszédos, Budapest XIV. kerület, 32533/3, 32533/4, 32533/7 és 32826 helyrajzi számú ingatlanokra is.

2. §

(1) A Bstv. szabályai kizárólag a tűzvérsben megsemmisült Budapest Sportszernok helyett megépítendő új rendezvénycsarnok és kiegészítő létesítményei (parkolók, emelt városi tér) megépítésével összefüggésben szükséges és ahhoz kapcsolódó eljárásokban alkalmazhatók.

(2) A Bstv. szabályait minden eljárásban alkalmazni kell, amely az (1) bekezdésben meghatározott létesítményeknek az 1. § szerinti ingatlanokon történő megépítésével függ össze.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

*Dr. Deutsch Tamás s. k.,
ifjúsági és sportminiszter*

**A közlekedési és vízügyi miniszter
12/2002. (II. 7.) KöViM
rendelete**

**a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági
követelményekről***

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdésének *b*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a tengeri forgalomban közlekedő személyhajók üzemben tartóira¹ és parancsnokaira terjed ki.

(2) A rendelet alkalmazási köre

a) új személyhajóra,

b) a 24 méter hosszú, illetve annál hosszabb meglévő személyhajóra; és

c) gyorsjáratú személyszállító vízijárműre terjed ki.

(3) A rendelet nem vonatkozik

a) az olyan személyszállító hajóra, amely

aa) hadihajó vagy csapatszallító hajó,

ab) nem gépi hajtású hajó,

ac) nem acélból vagy azzal egyenértékű anyagból készült nem gyorsjáratú hajó vagy nem dinamikus felhajtóerejű hajó,

ad) kezdetleges építésű fahajó,

ae) 1965. év előtt tervezett, eredeti és történelminek minősülő személyhajó vagy annak egyedi másolata, amennyiben az egyedi másolat túlnyomó részben az eredeti hajóéval megegyező anyagból készült,

af) külön jogszabály² hatálya alá tartozó kedvtelési célú hajó, illetve

ag) kizárólag kikötői területen közlekedő hajó; továbbá

* A rendelet mellékleteit a Magyar Közlöny 2002. évi 18. számának II. kötete tartalmazza, melyet az előfizetők kérésre megkapnak (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

¹ 2000. évi XLII. törvény, 87. § 39. pont.

² 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet a kedvtelési célú vízijárművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról.

b) nem vonatkozik az olyan gyorsjáratú személyszállító hajóra vagy vízijárműre, amely

ba) katonai vagy csapatszállító vízijármű,

bb) külön jogszabály² hatálya alá tartozó kedvtelési célú gyorsjáratú hajó, és

bc) kizárólag kikötői területen közlekedő vízijármű.

Fogalom meghatározások

2. §

A rendelet alkalmazásában

a) *nemzetközi egyezmények*: az életbiztonság a tengeren tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény³ (a továbbiakban: SOLAS 1974/1978) és a merülésvonalokról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény⁴ (a továbbiakban: LL egyezmény);

b) *sérülés nélküli stabilitási szabályzat*: a SOLAS 1974/1978 egyezmény mellékletében⁵ foglalt „Hajóépítés szerkezet, térbeosztás és stabilitás, gépi és villamos berendezések” című II—1. fejezet B. része 22. szabályában szereplő sérülés nélküli stabilitási szabályzat;

c) *HSC szabályzat*: a gyorsjáratú vízijárművek biztonságáról szóló, külön jogszabállyal kihirdetett nemzetközi szabályzat;

d) *DSC szabályzat*: a dinamikus felhajtóerejű vízijárműre vonatkozó, külön jogszabállyal kihirdetett biztonsági szabályzat;

e) *GMDSS*: a SOLAS 1974/1978 egyezmény mellékletének IV. fejezetében szereplő globális tengerészeti segélykérő és biztonsági rendszer;

f) *személyhajó*: olyan hajó, amely több mint 12 utast szállít;

g) *gyorsjáratú személyszállító vízijármű*: a SOLAS 1974/1978 egyezmény melléklete X. fejezetének 1. szabályában meghatározott gyorsjáratú vízijármű, kivéve az e rendeletben B), C) vagy D) kategóriába sorolt tengeri körzetekben hazai forgalomban közlekedő személyhajót, amelynek legnagyobb sebessége kevesebb mint 20 csomó, és vízkiszorítása a konstrukciós vízvonallig kevesebb mint 500 m³, illetve az olyan vízijárművet, amely nem végez hajózási engedélyhez kötött tevékenységet, illetve a szállított utasok száma nem haladja meg a 12 főt;

h) *új hajó*: olyan hajó, amelynek gerincfektetése e rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően történt, illetve építése hasonló szakaszban van. Az építés hasonló szakasza olyan szakaszt jelent, amelyben egy bizonyos hajó építése megkezdődik és a hajó összeépített tömege legalább 50 tonna, vagy a már beépített anyag az összes szerkezeti anyag becsült tömegének 1%-át foglalja magába, attól függően, melyik a kevesebb;

i) *meglévő hajó*: olyan hajó, amely nem új;

j) *utas*: a hajón tartózkodó minden személy, kivéve

ja) a parancsnokot, a legénység tagjait, illetve olyan személyeket, akiket a hajó gazdasági tevékenységének megfelelően valamilyen minőségben a hajó fedélzetén foglalkoztatnak vagy alkalmaznak, és

jb) az egyévesnél fiatalabb korú csecsemőt;

k) *hajó hossza*: e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a gerincsor felső életől számított legkisebb oldalmagasság 85%-ánál húzott vízvonalon mért teljes hossz 96%-a, vagy ugyanezen a vízvonalon az orrtőke mellső életől a kormányoszár tengelyvonaláig mért hossz, amennyiben ez utóbbi a nagyobb. A ferde gerinccel épített hajókon a hosszúságot a konstrukciós vízvonallal párhuzamos vízvonalon kell mérni;

l) *ormmagasság*: a merülésvonalokról szóló nemzetközi egyezmény szerint meghatározott orrmagasság, amely a hosszanti úszáshelyzetnek és a nyári szabadoldal magasságnak megfelelő merülésvonal, valamint a nyitott fedélzet szegélye között függőlegesen mérhető;

m) *teljes fedélzetű hajó*: az a hajó, amelynek egész fedélzete ki van téve az időjárásnak és a tengernek, továbbá a fedélzeti nyílásoknak az időjárás hatása miatt szükséges lezárására szolgáló állandó berendezésekkel van felszerelve, valamint e fedélzet szintje alatt a hajó oldalán lévő összes nyílás fel van szerelve állandó, legalább időjárásálló zárószerkezettel. A teljes fedélzet lehet vízmentes fedélzet vagy ezzel egyenértékű olyan konstrukció, amely nem vízmentes, és olyan kellő szilárdságú időjárásálló építménnyel lefedett fedélzetből áll, amely biztosítja a teljes védelmet az időjárás viszontagságai ellen, és amely időjárásálló zárószerkezetekkel van felszerelve;

n) *nemzetközi forgalom*: olyan forgalom, amikor a hajó két állam területén lévő kikötő között közlekedik;

o) *hazai forgalom*: olyan forgalom, amelyben a hajó egy állam területén lévő kikötőből ugyanabba a kikötőbe, vagy ugyanazon állam területén lévő másik kikötőbe közlekedik;

p) *tengeri körzet*: a 3. § (1) bekezdése szerint a parttól való eltávolodás vagy a mértékadó hullámmagasság függvényében a parti állam által meghatározott terület. A rádió hírközlésre vonatkozó tengeri körzetekről a SOLAS 1974/1978 egyezmény melléklete IV. fejezetének 2. szabálya rendelkezik;

q) *kikötő területe*: a parti állam által megállapított olyan, a tengeri körzettől eltérő, a kikötőrendszer részét képező legtávolabbi kikötői létesítményekig vagy folyótorkolatot védő természetes földrajzi képződménnyel, illetve egyéb hasonló védett területtel meghatározott határig terjedő terület;

r) *menedékhely*: olyan természetes vagy mesterséges védett terület, amelyet az e rendelet hatálya alá tartozó személyhajó a biztonságát valószínűleg veszélyeztetett körülmények között menedéknek használhat;

s) *hajózási hatóság*: Központi Közlekedési Felügyelet;

t) *fogadó állam igazgatása, illetve hajózási hatósága*: annak az államnak az illetékes hatósága, amelynek terü-

³ Kihirdette a 2001. évi XI. törvény.

⁴ Kihirdette az 1975. évi 14. törvényerejű rendelet.

⁵ Kihirdette a 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet.

letén lévő kikötőt egy másik állam lobogója alatt közlekedő hajó érint;

u) *elismert szervezet*: külön jogszabály⁶ alapján kijelölt, vízijárművek és úszómunkagépek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet;

v) *tengeri mérföld*: a távolság tengeri mérésére szolgáló mértékegység, hossza 1852 méter;

w) *mértékadó hullámmagasság*: az egy adott időszakon belül tengeren megfigyelt legnagyobb hullámmagasságok egyharmadának átlagos magasságát jelenti;

x) *hajó jelentős mértékű javítása, átalakítása, illetve módosítása*: olyan művelet, amelynek során

xa) új elem beépítésével a hajó hosszát, illetve egyéb főméreteit megváltoztatják,

xb) az átalakítás eredményeként a hajón szállítható személyek száma az átalakítást megelőző állapothoz képest jelentősen megváltozik, továbbá

xc) a változtatás eredményeként a hajó élettartama jelentősen meghosszabbodik.

A személyhajók kategóriái

3. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó személyhajót az alábbi kategóriák valamelyikébe kell besorolni annak megfelelően, hogy melyik tengeri körzetben jogosult közlekedni:

a) *A) kategória* — olyan személyhajó, amely a *B)*, *C)*, illetve *D)* kategóriába sorolt hajóktól eltérő forgalomban közlekedik.

b) *B) kategória* — olyan forgalomban közlekedni jogosult személyhajó, amely útja során soha nem távolodik el 20 tengeri mérföldnél nagyobb távolságra attól a partvonalától, ahol a közepes dagályszintet figyelembe véve a hajótörést szenvedő utasok partot érhetnek.

c) *C) kategória* — olyan forgalomban közlekedő személyhajó, amely olyan tengeri körzetben jogosult közlekedni, ahol a 2,5 m mértékadó hullámmagasság elérésének valószínűsége egész éves hajózás során egyéves időszakra vonatkoztatva, vagy az év egy meghatározott korlátozott időszakában (pl. nyári hajózás) a kizárólag abban az időszakban történő hajózásra vonatkozóan kisebb mint 10%, továbbá, amely útja során nem távolodik el 15 tengeri mérföldnél nagyobb távolságra a menedékhelytől, illetve 5 tengeri mérföldre attól a partvonalától, ahol a közepes dagályszintet figyelembe véve a hajótörést szenvedő utasok partot érhetnek.

d) *D) kategória* — olyan forgalomban közlekedő személyhajó, amely olyan tengeri körzetben jogosult közlekedni, ahol a 1,5 m mértékadó hullámmagasság elérésének valószínűsége egész éves hajózás során egyéves időszakra vonatkoztatva, vagy az év egy meghatározott korlátozott időszakában (pl. nyári hajózás) kizárólag abban az időszak-

ban történő hajózásra vonatkozóan kisebb mint 10%, és amely útja során soha nem távolodik el 6 tengeri mérföldnél nagyobb távolságra menedékhelytől, illetve 3 tengeri mérföldre attól a partvonalától, ahol a közepes dagályszintet figyelembe véve a hajótörést szenvedő utasok partot érhetnek.

(2) Gyorsjáratú személyszállító vízijárműre a HSC szabályzat 1. fejezetének 1.4.10 és 1.4.11 pontjaiban meghatározott kategóriába sorolást kell alkalmazni.

Biztonsági szabályok

4. §

A személyhajónak és a gyorsjáratú személyszállító vízijárműnek meg kell felelnie e rendelet 1. számú mellékletében foglalt biztonsági szabályoknak.

Biztonsági követelmények

5. §

Az *A)*, *B)*, *C)*, illetve *D)* kategóriájú új, illetve meglévő személyhajó

a) a hajótest, a fő- és segédgépek, a villamos és automatizált berendezések építése és karbantartása tekintetében külön jogszabályban foglalt követelményeknek,

b) GMDSS felszerelése a SOLAS 1974/1978 mellékletének IV. V. és VI. fejezetében szereplő követelményeknek, továbbá

c) fedélzeti navigációs berendezései tekintetében a SOLAS 1974/1978 mellékletének V. fejezetében szereplő követelményeknek feleljen meg.

6. §

Az új személyhajónak, amennyiben

a) *A)* kategóriájú, maradéktalanul meg kell felelnie a SOLAS 1974/1978 egyezményben foglalt követelményeknek, továbbá az e rendeletben foglalt követelményeknek. Amennyiben a SOLAS 1974/1978 valamely szabály értelmezését a hajózási hatóság jogkörébe utalja, a hajózási hatóság az 1. számú melléklet szerint jár el,

b) *B)*, *C)*, illetve *D)* kategóriájú, meg kell felelnie a rendeletben meghatározott követelményeknek.

7. §

(1) Az új személyhajónak a merülésvonal tekintetében, amennyiben

a) 24 méter hosszú, illetve annál hosszabb, meg kell felelnie az LL egyezménynek,

⁶ 10/2000. (X. 31.) KöViM rendelet a vízijárművek és úszómunkagépek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről.

b) 24 méternél rövidebb, a hosszúság és a kategória tekintetében az LL egyezményben foglalt biztonsági szinttel egyenértékű követelményeknek kell megfelelnie.

(2) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítésekor a *D*) kategóriájú új személyhajó mentesül az LL egyezményben meghatározott minimális orrmagasság követelménye alól.

(3) Az *A*), *B*), *C*), illetve *D*) kategóriájú új személyhajónak teljes fedélzetű hajónak kell lennie.

8. §

(1) A meglévő *A*) kategóriájú személyhajónak meg kell felelnie a SOLAS 1974/1978 egyezményben foglalt, meglévő személyhajóra vonatkozó követelményeknek, továbbá az e rendeletben foglalt követelményeknek. Amennyiben a SOLAS 1974/1978 valamely szabály értelmezését a hajózási hatóság jogkörébe utalja, a hajózási hatóság az 1. számú melléklet szerint jár el.

(2) A meglévő *B*) kategóriájú hajónak meg kell felelnie az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(3) A meglévő *C*) és *D*) kategóriájú hajónak meg kell felelnie az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(4) Amennyiben meglévő hajót jelentős mértékű javításnak, átalakításnak vagy módosításnak vetik alá, valamint ezekkel összefüggésben a hajó felszerelésében is módosítást eszközölnek, akkor mindezt úgy kell végrehajtani, hogy a hajó megfeleljen a 6. § *a*) pontja szerinti követelményeknek. Meglévő hajón magasabb biztonsági szint elérése érdekében végrehajtott átalakítások nem tekintendők jelentős mértékű javításnak, átalakításnak, illetve módosításnak.

(5) Amennyiben meglévő hajóra a SOLAS 1974/1978 vagy e rendelet 1. számú melléklete korábbi időpontot nem állapít meg, az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni az alábbi mentességi időpontokig az olyan hajó tekintetében, amelynek gerincfektetése a következő időpontig történt, illetve abban az időpontban az építés hasonló szakaszában volt:

a) az 1940. január 1. napja előtt fektetett hajóra 2006. július 1. napjáig terjedő mentesség;

b) az 1940. január 1. napján vagy azt követően, de 1962. december 31. napja előtt fektetett hajóra 2007. július 1. napjáig terjedő mentesség;

c) az 1963. január 1. napján vagy azt követően, de 1974. december 31. napja előtt fektetett hajóra 2008. július 1. napjáig terjedő mentesség;

d) az 1975. január 1. napján vagy azt követően, de 1984. december 31. napja előtt fektetett hajóra 2009. július 1. napjáig terjedő mentesség;

e) az 1985. január 1. napján vagy azt követően, de e rendelet hatálybalépése előtt fektetett hajóra 2010. július 1. napjáig terjedő mentesség.

(6) Az 1996. január 1. napján vagy azt követően épített vagy jelentős mértékű javítás, átalakítás vagy módosítás alá vetett gyorsjáratú személyszállító vízijárműnek meg kell felelnie a SOLAS 1974/1978 melléklete X. fejezetének 3. szabályában foglalt követelményeknek, kivéve, ha

a) e rendelet hatálybalépése előtt gerincfektetése megtörtént vagy az építés hasonló szakaszában volt, és

b) az üzemeltetőnek történő átadására és üzembe helyezésére legkésőbb hat hónappal e rendelet hatálybalépése után sor kerül, továbbá

c) megfelel a DSC szabályzat követelményeinek.

(7) Az 1996. január 1. napja előtt épített olyan gyorsjáratú személyszállító vízijármű, amely nem felel meg a HSC szabályzatnak, tevékenységét a DSC szabályzat szerinti bizonyítvánnyal folytathatja.

(8) A gyorsjáratú vízijármű építése és karbantartása a kijelölt megfelelőséget vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet gyorsjáratú vízijárművekre vonatkozó osztályozási előírásai, illetve a hajózási hatóság által alkalmazott megfelelő szabályok szerint történik.

További biztonsági követelmények, egyenértékek⁷, felmentések⁸ és védőintézkedések

9. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó személyhajónak meg kell felelnie a fogadó állam igazgatása által előírt további biztonsági követelményeknek.

(2) A fogadó állam igazgatása által engedélyezett egyenértékeket a hajózási hatóság elismeri.

(3) A fogadó állam igazgatása által engedélyezett felmentéseket a hajózási hatóság elismeri.

(4) A fogadó állam hajózási hatósága az élet- és vagyónbiztonságot, valamint a környezetet a hazai forgalmában közlekedő hajó miatt fenyegető komoly veszély esetén védőintézkedésként a hajó működtetését felfüggesztheti.

Szemlék

10. §

(1) Új személyhajót az alábbi szemléknek kell alávetni:

a) üzembe helyezés előtti szemle;

b) időszakos szemle évente egyszer;

c) alkalmankénti járulékos szemlék.

⁷ SOLAS 1974/1978 egyezmény melléklete, 5. Szabály.

⁸ SOLAS 1974/1978 egyezmény melléklete, 4. Szabály.

(2) Meglévő személyhajót az alábbi szemléknek kell alávetni:

a) első, üzembe helyezés előtti szemle, mielőtt a hajót a fogadó állam hazai forgalmában használatba veszik, vagy a rendelet hatálybelépése időpontjától számított 12 hónapon belül a magyar lobogójú meglévő hajók számára;

b) időszakos szemle évente egyszer;

c) alkalmanként járulékos szemlék.

(3) Gyorsjáratú személyszállító vízijárművet, amelynek a 8. § (6) bekezdése szerint meg kell felelnie a HSC Szabályzat követelményeinek, a Szabályzatban előírt szemléknek kell alávetni.

(4) A személyhajó biztonsági bizonyítványának kiállításakor a SOLAS 1974/1978 egyezmény mellékletének A részében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) Az (1), (2) és (3) bekezdésekben említett szemléket a hajózási hatóság vagy külön jogszabály alapján kijelölt tanúsító szervezet hajtja végre.

Bizonyítványok

11. §

(1) Az e rendelet 2. számú mellékletében foglalt mintájú bizonyítványt a hajózási hatóság állítja ki, amennyiben a hajó a 10. § (1) bekezdésének a) pontjában vagy a 10. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt szemlén megfelelt.

(2) A személyhajó biztonsági bizonyítvány legfeljebb 12 hónapig érvényes. A hajózási hatóság a bizonyítványban megjelölt lejáratú időponttól számított egy hónapos póthatáridővel a bizonyítvány érvényességi idejét meghosszabbíthatja. Ebben az esetben a bizonyítvány érvényességi időtartama az eredeti lejáratú időponttól kezdődik. Személyhajó biztonsági bizonyítvány megújítására a 10. § (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésének b) pontjában foglalt időszakos szemlét követően kerül sor.

(3) Gyorsjáratú vízijárműre a HSC Szabályzat szerinti szerkezeti és felszerelési tanúsítványt, biztonsági bizonyítványt és hajózási engedélyt ad ki a hajózási hatóság, amennyiben az ilyen vízijármű a HSC szabályzatnak megfelel, illetve a DSC Szabályzat szerinti bizonyítványt, ha a vízijármű a DSC Szabályzatnak felel meg.

(4) A hajózási hatóság a külön jogszabály⁹ rendelkezése szerinti hajózási engedélyt azt követően adja ki, hogy a fogadó állam igazgatásával megállapodik a rendelet szerinti személyhajónak az adott állam területén lévő kikötők között történő hajózásához kapcsolódó üzemeltetési követelményekről.

(5) A hajózási hatóság a (4) bekezdés szerinti megállapodásban foglalt üzemeltetési követelményeket a hajózási engedélyben feltünteti.

(6) A személyhajó biztonsági bizonyítványában, illetve gyorsjáratú vízijármű szerkezeti és felszerelési tanúsítványában fel kell tüntetni azokat a felmentéseket, amelyeket a személyhajó, illetve gyorsjáratú vízijármű a 9. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint kapott.

Szankciók

12. §

(1) Külön jogszabályban foglaltak alapján a hajózási hatóság ellenőrizheti a hajó bizonyítványait, a hajónak, felszereléseinek állapotát, valamint a hajón szolgálatot teljesítők élet- és munkakörülményeit.

(2) Ha a hajózási hatóság megállapítja, hogy valamely, e rendeletben foglalt követelmény nem teljesül, és ez veszélyezteti a személyzet, az utasok vagy más személyek egészségét vagy biztonságát, illetve károsíthatja a természetes vagy az épített környezetet, a hiányosságok kiküszöböléséig megtilthatja vagy korlátozhatja a hajó forgalomba helyezését, illetve a hajó üzemeltetését.

Záró rendelkezések

13. §

Ez a rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

14. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16. napján aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban — az e rendelet 2. §-ában hivatkozott nemzetközi egyezményeket, illetve szabályzatokat kihirdető külön jogszabályokkal együtt — a Tanácsnak a személyhajókra vonatkozó biztonsági előírásokról és követelményekről szóló 98/18/EK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

⁹ 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről.

A szociális és családügyi miniszter 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelete

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 18. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra — az egészségügyi miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — kiterjed a 2. §-ban meghatározott egyéni védőeszközre.

(2) Külön jogszabály vonatkozik az ionizáló sugárzás ellen védőeszközök megfelelőségének a vizsgálatára és tanúsítására.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában egyéni védőeszköz (a továbbiakban: védőeszköz) minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni védekezés céljából, nevezetesen

a) az olyan több elemből vagy eszközből álló együttes, amelyet a gyártó összefüggően épített egybe abból a célból, hogy az egy személyt egy vagy több egyszerre ható kockázat ellen megvédjen,

b) az egy személy által a tevékenység végzése céljából viselt vagy használt, nem védőjellegű eszközre eltávolítható vagy eltávolíthatatlan módon erősített készülék vagy eszköz,

c) a védőeszköz cserélhető része vagy eleme, amely annak megfelelő működőképességét biztosítja és kizárólag az adott védőeszköznél használható fel,

d) a védőeszközzel együtt forgalomba hozott kapcsolórendszer, amely azt egy másik külső kiegészítő készülékhez kapcsolja, még akkor is, ha ezt a kapcsolórendszert a felhasználónak nem kell állandóan viselnie vagy használnia a kockázattal (kockázatokkal) járó expozíció teljes időtartama alatt,

és amelyre a megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat) alapján a 10. § (1) bekezdése szerinti tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv az 1. számú melléklet követelményei

szerinti típusbizonyítványt, vagy a gyártó a 2. számú melléklet szerinti megfelelőségi nyilatkozatot kiadta.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem minősülnek védőeszköznek

a) a fegyveres erők és rendvédelmi szervek kötelékében szolgálatot teljesítő személyek számára kifejlesztett és gyártott védő funkciójú eszközök (pl. sisakok, pajzsok);

b) támadók elleni önvédelmi célra készült eszközök (pl. aeroszolos spray, támadásleszerelő eszközök);

c) magánhasználatra fejlesztett és gyártott védő funkciójú eszközök, amelyek időjárás (pl. időjárás elleni védelem, ruházat, cipő, csizma, esernyő), pára és víz (pl. mosogató kesztyű), meleg (pl. kesztyű) hatása ellen kerültek kialakításra;

d) a hajók és légi járművek utasai részére kifejlesztett védelmi és mentőeszközök, amelyek nem állandó viselésre készültek;

e) a vonatkozó külön jogszabályokban megállapított eszközök.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *Bejelentett (notifikált) szerv*: az Európai Unió (a továbbiakban: EU) Bizottságának bejelentett és általa elfogadott, és ennek alapján az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a feladata rögzítésével, az azonosító számával együtt közzétett szerv.

2. *Felhasználói információ (a továbbiakban: tájékoztató)*: olyan dokumentum, amely — a 3. számú melléklet 1.4. pontjában leírtakon túl — tartalmazza

a) a védőeszköz rendeltetésszerű használatára, tárolására, kezelésére, raktározására, tisztítására, karbantartására, fertőtlenítésére, a használatba vételt megelőző és követő, valamint az időszakos felülvizsgálatára vonatkozó mindenkor követelményeket, információkat, nyilatkozatokat, felhívásokat, a gyártó által használatra ajánlott tisztító, karbantartó vagy fertőtlenítő anyagok ismertetését, amelyek a rendeltetésszerű használat során a védőeszköz védelmi képességét nem befolyásolják, illetőleg annak anyagaira nem hatnak károsan;

b) a megfelelőség-vizsgálatok (típusvizsgálatok) műszaki tartalma alapján a különféle típusú kockázati tényezők fokozatainak megfelelően megállapított védőeszköz védelmi képességet, a védőeszköz védelmi osztályát és az ez által biztosított teljesítményértékeket, a védelmi fokozatot a paraméterek megadásával (a továbbiakban együtt: védőeszköz védelmi szintje), továbbá azokat a körülményeket, amelyek között a védőeszköz nem használható, illetőleg használata nem engedélyezhető;

c) a védőeszközhöz felhasznált alkotóelemek, alkatrészek ismerveit, ezek összeillesztési jellemzőit;

d) a védőeszköz védelmi szintje elvesztésének időpontját (pl. a védelmi idő tartamát, az avulási időt);

e) a védőeszköz szállítása szempontjából megfelelő csomagolási módot;

f) a védőeszközön lévő jelképek és az EK-megfelelőség jelölés jelentését;

g) azokat a különleges, a használathoz szükséges, a 3. számú mellékletben felsorolt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeken alapuló ismereteket, amelyek egyes különleges védőeszközök egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatához, viseléséhez szükségesek;

h) azokat az eseteket, amelyeknél az elhasználandó védőeszköz külön jogszabály szerint hulladékként, veszélyes hulladékként kezelendő, és az ilyen esetekre vonatkozó kezelési előírásokat.

3. *Forgalomba hozatal*: az a folyamat, amely során a 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti rendeltetés céljából a gyártótól származó védőeszköz közvetlenül vagy viszonteladó útján eljut a munkáltatóhoz, illetőleg a gazdálkodó szervezet saját célú felhasználásra gyárt, vagy külföldről behoz, illetőleg részekből, elemekből összeállít védőeszközt. Nem minősül forgalomba hozatalnak a védőeszköz, illetőleg részeinek, elemeinek kiállítása, raktározása, karbantartása, megsemmisítése, ellenőrzése céljából másik fél részére történő átadása, továbbá a megbízó részére történő visszajuttatása, továbbá a védőeszköz, illetőleg részeinek, elemeinek összeépítés céljából történő átadása másik fél részére.

4. *Gyártó*: az a gazdálkodó szervezet, amely teljes felelősséggel bír a védőeszköz tervezéséért, gyártásáért, csomagolásáért és jelöléséért a forgalomba hozatal előtt, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat ő vagy megbízásából más személy végzi.

5. *Gyártó EU területén letelepedett meghatalmazott képviselője* (a továbbiakban: *gyártó meghatalmazott képviselője*): bármely az e rendeletben előírt feladat és eljárás gyártó helyett és nevében való teljesítésére, illetve elvégzésére a gyártó által meghatalmazott természetes vagy jogi személy és jogi személyiség nélküli társaság.

6. *Honosított harmonizált szabvány*: az európai szabványügyi szervezetek által jóváhagyott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek.

7. *Jelkép*: a védőeszköz védelmi szintjének értelmezését elősegítő ábrázolás a honosított harmonizált szabvány szerint.

8. *Kiállítás*: a védőeszköz, illetőleg a védőeszköz célra készített termék, eszköz, illetőleg részeinek, elemeinek gyártók, külföldről behozók, forgalmazók (viszonteladók) általi, illetőleg ezek, valamint a lehetséges felhasználók részére történő nyilvános vagy zártkörű termékismertető vagy hirdetési célú bemutatása kiállításon, bemutatóteremben vagy kirakatban.

9. *Megfelelőségi nyilatkozat*: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz a mintának és e rendelet előírásainak megfelel.

10. *Megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat)*: egy adott védőeszköz típusát jellemző minta megvizsgálása alapján annak megállapítása, hogy megfelelősége tekintetében a védőeszköz védelmi szintje kielégíti-e a jogszabályi követelményeket, nem jelent-e kockázatot a használó munkavállaló egészségére, és más személyek vagy a háziállatok számára.

11. *Minta*: a védőeszköz típusát teljeskörűen jellemző, a megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat) alá vont darab.

12. *Rendeltetészerű használat*: a védőeszköznek a — gyártó, illetőleg a tanúsító szerv által készített — tájékoztatójában meghatározottak, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerinti alkalmazása, tekintetbe véve az alkalmazás korlátait is.

13. *Tagállami nemzeti szabvány*: az EU tagállamaiban alkalmazott, az EK Hivatalos Lapjában közzétett szabvány.

14. *Tanúsítató*: típusbizonyítvánnyal rendelkező gyártó vagy a gyártó meghatalmazott képviselője.

15. *Típusbizonyítvány*: a tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv (a továbbiakban: tanúsító szerv) által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat) alapján megfelel e rendelet előírásainak.

16. *Védőeszköz védelmi fokozata*: adott típusú kockázati tényező viszonylatában megvalósított védelem mértéke a védelmi osztályon belüli vagy attól független besorolás szerint.

17. *Védőeszköz védelmi képessége*: annak a kockázati tényezőnek a típusa, amely ellen a védőeszköz védelmet nyújt.

18. *Védőeszköz védelmi osztálya*: adott típusú kockázati tényezőnek jogszabályban, illetve honosított harmonizált szabványban vagy tagállami nemzeti szabványban meghatározott mértékével szemben a védőeszközzel megvalósítható védelem.

19. *Védőeszköz védelmi szintje*: a védelmi képesség, a védelmi osztály és védelmi fokozat együttes figyelembevétele.

A védőeszközök kategóriái

4. §

(1) A védőeszközök védelmi szintjük alapján három (1., 2., 3.) kategóriába tartoznak.

(2) Az 1. kategóriába azok a védőeszközök tartoznak, amelyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben megállapítani, és azt az előbbieket alapján megfelelően használni. E szerint az 1. kategóriába kizárólag azok a védő-

eszközök tartoznak, amelyek az alábbi hatások ellen biztosítanak védelmet:

- a) felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (pl. kertészkesztyű, ujjvédő);
- b) gyengén agresszív hatású tisztító- illetve karbantartószerek, melyek hatása minden nehézség nélkül visszafordítható (pl. hígított tisztítószerek ellen védelmet nyújtó kesztyű);
- c) az 50 °C-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű tárgyak kezelése;
- d) veszélyes ütéssel együtt nem járó tárgyak kezelése (pl. kesztyű, kötény);
- e) nem szélsőséges vagy kivételes időjárás, légköri körülmények (pl. fejtámla, időjárás hatásai ellen védelmet szolgáló ruházat, lábbeli);
- f) gyenge ütések és rezgések, amelyek nem a test életfontosságú területeire hatnak, nem okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejbőr vagy haj védelmét szolgáló könnyű fejtámlák, kesztyűk, könnyű cipők);
- g) napsugárzás (pl. napszemüveg).

(3) A 2. kategóriába tartoznak mindazok a védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1., illetve a 3. kategóriába.

(4) A 3. kategóriába tartoznak mindazok a komplex tervezésű védőeszközök, amelyek a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek, és amelynél a gyártó vételezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja kellő időben felismerni. E szerint a 3. kategóriába kizárólag az alábbi védőeszközök sorolhatók:

- a) a szűrőtípusú légzésvédőeszközök, amelyek a szilárd anyagok, illetve folyékony aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező, illetve radiotoxikus hatású gázok ellen védenek;
- b) a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédőeszközök, beleértve a búvárkészülékeket is;
- c) azok a védőeszközök, amelyek kémiai hatások, illetve ionizáló sugárzások ellen korlátozott idejű védelmet biztosítanak;
- d) azok a védőeszközök, amelyek hő hatásának kitett környezetben használhatók, ahol a környezeti levegő értéke eléri, vagy meghaladja a 100 °C-ot, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak jelen, függetlenül attól, hogy infravörös sugárzás, láng vagy nagyobb méretű olvadt anyagok fröccsenése fennáll-e vagy nem;
- e) a hideg környezeti hatás ellen védőeszközök, ha a környezeti hőmérséklet —50 °C alatt van, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak;
- f) azok a védőeszközök, amelyek a magasból történő leesés, zuhanás ellen védenek;

g) mindazok a védőeszközök, amelyek a villamosság által okozható kockázati tényezők ellen védelmet biztosítanak, a feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség közelében végzett tevékenységénél, illetve a nagyfeszültség alatt lévő berendezésektől való elszigetelést szolgálják.

Eljárási kötelezettségek a tanúsítási folyamatban

5. §

(1) A védőeszköz forgalomba hozatala előtt a gyártó vagy annak az EU területén letelepedett meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: kérelmező) köteles a nemzetközi szerződés hiányában az EU területén kívül gyártott, 1. kategóriába tartozó, valamint a 2. és 3. kategóriába tartozó védőeszköz esetében a megfelelőség-vizsgálatot (típusvizsgálatot) elvégeztetni, és kezdeményezni a típusbizonyítvány kiadását.

(2) A megfelelőség-vizsgálatot (típusvizsgálatot) — a (4) bekezdés kivételével — a vizsgálatot végző bejelentett (notifikált) szerv (a továbbiakban: vizsgáló szerv) vizsgálati jegyzőkönyvével kell igazolni.

(3) A típusbizonyítvány kiadásának feltétele a megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat) során kiállított vizsgálati jegyzőkönyv megléte.

(4) Az EU területén gyártott, 1. kategóriába tartozó, továbbá a nemzetközi szerződés esetén harmadik országban gyártott védőeszköz tekintetében a vizsgálati jegyzőkönyvvel egyenértékű a gyártó által végzett megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat) alapján kiállított megfelelőségi nyilatkozat.

(5) A 3. kategóriába tartozó védőeszközök esetében a gyártó köteles a védőeszköz gyártási folyamata végén a terméket a 15. § szerinti termékellenőrzés alá vetni, vagy a 16. § szerinti teljes minőségbiztosítási rendszert működtetni.

(6) A kérelmező köteles valamennyi kategóriába tartozó védőeszköz esetében

- a) biztosítani, hogy a védőeszköz a 3. számú melléklet szerinti alapvető követelményeknek maradéktalanul eleget tegyen;
- b) a gyártói műszaki dokumentációt a 4. számú melléklet szerint összeállítani;
- c) a megfelelőségi nyilatkozatot a 2. számú melléklet szerint elkészíteni és azt a tájékoztató mellékleteként vagy abba beépítve kezelni;
- d) a védőeszközhöz — annak tartozékaként — a tájékoztatót a forgalmazás helye szerinti hivatalos nyelven biztosítani;
- e) a védőeszközön az EK-megfelelőség jelölést (20. §), illetve a honosított harmonizált szabvány szerinti jelképet elhelyezni, és ezt a tájékoztatóban is feltüntetni.

6. §

(1) A megfelelőség-vizsgálatot (típusvizsgálatot) a kérelmezőnek kell kezdeményezni. A védőeszköz minta megfelelőség-vizsgálatára (típusvizsgálatára) vonatkozó kérelmet csak egyetlen vizsgáló szervhez lehet benyújtani.

(2) A kérelemnek legalább a következőket tartalmaznia kell:

- a) a kérelmező adatait,
- b) a védőeszköz gyártási helyét,
- c) a vizsgálatra kezdeményezett eszköz legfontosabb adatait,
- d) a gyártói műszaki dokumentációt,
- e) a védőeszköz védelmi szintjének a meghatározását, amely meglétének ellenőrzését a kérelmező kéri,
- f) a védőeszköz tájékoztatóját,
- g) a vizsgálandó mintát a megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat) elvégzéséhez szükséges számban.

A bejelentett (notifikált) szervekre vonatkozó feltételek

7. §

(1) A bejelentett (notifikált) szervezeteknek meg kell felelniük a vonatkozó külön jogszabályokban, valamint a honosított harmonizált szabvány figyelembevételével megállapított és a feladat jellegéhez igazodó feltételeknek.

(2) Az előírt feltételek teljesülését és fenntartását a kijelölő évente ellenőrzi.

A vizsgáló szerv feladatai a megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat) keretében

8. §

(1) A megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat) kérelemre indul, amelynek keretében a vizsgáló szerv a védőeszköz műszaki dokumentációját, valamint a védőeszköz típusmintáját vizsgálja.

(2) A védőeszköz műszaki dokumentációjának vizsgálata körében

a) a vizsgáló szerv átvizsgálja a gyártói műszaki dokumentációt, hogy az megfelel-e az e rendeletben foglaltaknak és a teljes mértékben alkalmazott honosított harmonizált szabványoknak;

b) amennyiben a vizsgáló szerv műszaki dokumentációjának vizsgálata során azt állapítja meg, hogy a gyártó egyáltalán nem vagy csak részben alkalmazta a védőeszközre vonatkozó honosított harmonizált szabványokat, illetőleg azt, hogy a védőeszköz tekintetében ilyenek nincsenek, megvizsgálja, hogy a gyártó által csak részben alkalmazott honosított harmonizált szabványok vagy tagállami nemzet szabványok, valamint az ettől eltérő megoldások kielégítik-e a 3. számú melléklet szerinti alapvető követelményeket. Abban az esetben, ha a vizsgáló szerv a gyártó által az előzők szerint alkalmazott műszaki megoldásokat megfelelőnek tartja, elvégzi azok ellenőrzését a műszaki dokumentációban foglaltakkal való egyezése szempontjából.

(3) A védőeszköz minta vizsgálata körében

a) a vizsgáló szerv ellenőrzi, hogy a vizsgálatra benyújtott minta a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint készült-e, és az ténylegesen kielégíti-e az alkalmazásával összefüggésben a kérelmező által megadott követelményeket. Ennek érdekében elvégzi a szükséges vizsgálatokat, valamint kísérleteket, és megállapításait vizsgálati jegyzőkönyvben rögzíti;

b) ha a kérelmező a honosított harmonizált szabványokat egyáltalán nem vagy csak részben alkalmazta, illetőleg, ha az adott védőeszköz vonatkozásában ezek nem állnak rendelkezésre, akkor a vizsgáló szervnek az általa szükségesnek ítélt vizsgálatokat és kísérleteket el kell végeznie annak megállapítása érdekében, hogy a minta kielégíti-e a gyártó által megadott műszaki megoldásokat, hogy azok megfelelnek-e a 3. számú melléklet szerinti alapvető követelményeknek.

(4) A vizsgáló szerv a vizsgálati eredményeket a honosított harmonizált szabványban, ennek hiányában a minőségbiztosítási kézikönyvben, vagy az annak megfelelő dokumentációban meghatározott vizsgálatok alapján, és az azokban előírt sorrendben vizsgálati jegyzőkönyvben rögzíti. A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

a) az elvégzett vizsgálatot a honosított harmonizált szabvány pontjára történő tételes hivatkozással, illetőleg honosított harmonizált szabvány hiányában az alkalmazott vizsgálati módszer és körülmény rövid értékelő ismertetését;

b) a minták és az elvégzett vizsgálatok számát;

c) a vizsgálatok során tett megállapítások tételes eredményeit és ezek alapján a vizsgálat értékelését;

d) a műszaki dokumentáció értékelését;

e) a minta pontos azonosításához szükséges adatokat (a típus száma, sorozat, jelölés stb.);

f) a tájékoztató tartalmi megfelelőségét;

g) a védőeszközön alkalmazott jelképek és az EK-megfelelőség jelölés helyének és módjának megfelelőségét;

h) a szükségesnek tartott további megállapításokat.

Típusbizonyítvány kiadása

9. §

(1) A 2. és a 3. kategóriába tartozó, illetőleg nemzetközi szerződés hiányában az EU területén kívül gyártott 1. kategóriájú védőeszköz esetében a típusbizonyítvány kiadását a vizsgáló szerv vizsgálati jegyzőkönyve birtokában a kérelmezőnek a választása szerinti tanúsító szervnél kell kezdeményeznie.

(2) A tanúsító szervnél történő kezdeményezéshez csatolni kell

a) a megfelelőség-vizsgálatról (típusvizsgálatról) kiállított vizsgálati jegyzőkönyv egy másolati és egy magyar

nyelvre fordított példányát (amennyiben az eredetileg nem magyar nyelven készült);

b) a tájékoztatót;

c) a megfelelőségi nyilatkozatot;

d) a vizsgált védőeszköz azon sértetlen mintáját, melyet a vizsgáló szerv olyan jelzéssel látott el, mely igazolja, hogy e minta egyezik azokkal, amelyekben a vizsgálatot végezték.

10. §

(1) A tanúsító szervnek a típusbizonyítványt ki kell adnia, ha a 9. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokból megállapítható, hogy a védőeszköz védelmi szintje a kérelmező által megadott követelményeket kielégíti vagy meghaladja.

(2) A kiadott típusbizonyítvány nem átruházható, és érvényességi ideje — a (3) bekezdésben leírtak kivételével — határozatlan.

(3) Amennyiben a vizsgálati jegyzőkönyv a felhasznált anyag vagy egyéb valószínűsíthető ok miatt olyan megállapítást tartalmaz, amelyek miatt a vizsgált védőeszköz védelmi szintje csökkenhet, akkor a vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott, a védőeszköz védelmi szintje változatlanágát jelző időpontig tartó érvénnyel lehet kiadni a típusbizonyítványt.

(4) A típusbizonyítvány kiadásával egyidejűleg a tanúsító szerv hozzájárul az EK-megfelelőség jelölés, illetőleg a jelkép védőeszközön való elhelyezéséhez.

(5) A típusbizonyítvány kiállításáról, kiadásának elutasítására vagy visszavonására vonatkozó döntéséről a tanúsító szerv értesíti az őt notifikáló szervet, amely erről értesítést küld a többi EU tagállamnak és az EU Bizottságnak.

11. §

(1) A tanúsító szerv a típusbizonyítvány kiadásával egyidejűleg jóváhagyja a védőeszköz tájékoztatóját és a kérelmező számára visszaszolgáltatja a védőeszköz mintáját, miután azt hitelesítő jellel látta el.

(2) A tájékoztató a védőeszköz tartozéka, amelyet a védőeszközhöz csatolni kell, vagy a csomagolásban kell elhelyezni.

12. §

(1) Amennyiben a típusbizonyítvánnyal rendelkező (a továbbiakban: tanúsíttató) a védőeszközt a hiteles mintapéldányhoz képest a szerkezeti kialakítás, az alkatrészek, a felhasznált anyagok vagy azok minősége tekintetében úgy változtatja meg, hogy az eltérés módosítja a védőeszköz

védelmi szintjét, a tanúsíttatónak új típusbizonyítvány kiadását kell kérni.

(2) A típusbizonyítvánnyal ellátott belföldi gyártású védőeszköz későbbi azonosíthatósága érdekében a 9. § (2) bekezdésében megjelölt dokumentumokat a gyártó köteles a gyártás befejezését követő 10 évig megőrizni. Amennyiben a gyártó ezen időtartamon belül jogutód nélkül megszűnik, a gyártási dokumentációt köteles a típusbizonyítványt kiadó tanúsító szerv részére átadni.

(3) A tanúsíttató a tanúsító szerv által kiadott hiteles mintapéldányt sértetlenül köteles megőrizni a típusbizonyítványban rögzített időpontig. Ha ezen időpontban belül jogutód nélkül megszűnik, a hiteles mintapéldányt köteles a tanúsító szerv részére átadni.

(4) A tanúsíttató köteles a vásárló kérésére lehetővé tenni, hogy a védőeszköz típusbizonyítványát — másolat formájában — megtekinthesse.

(5) Az EU Bizottsága, a többi tanúsító szerv és bármely EU tagállam illetékes szerve kérelemre másolatot kaphat a típusbizonyítványról, a vizsgálati jegyzőkönyvről, valamint a gyártói műszaki dokumentációról annak kiadójától.

(6) A védőeszközre vonatkozó reklám tartalma nem lehet ellentétes a tájékoztatóban rögzítettekkel.

(7) A védőeszköz tájékoztatóját a forgalomba hozatal helye szerinti tagállamban elfogadott hivatalos nyelven kell elkészíteni.

13. §

Amennyiben

a) a védőeszköz megfelelőségének tanúsítása alapjaként szolgáló — a megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat) alapját képező — előírás megváltozik, vagy

b) a védőeszközön olyan mértékű változtatást hajtottak végre, hogy a védőeszköz védelmi szintje, illetőleg szerkezeti kialakítása eltér a megfelelőség-vizsgálat (típusvizsgálat) alapján kapott eredményektől, illetőleg a megfelelőségének tanúsítása alapját képező követelményektől, illetőleg a hiteles mintapéldánytól,

a típusbizonyítvány az ezt követően gyártásra kerülő védőeszköz vonatkozásában érvényét veszti.

Általános tartalmú ellenőrző vizsgálatok

14. §

(1) A tanúsító szerv ellenőrző vizsgálatot végez, amennyiben a védőeszköz védelmi szintjével kapcsolatban bárki kifogást tesz, vagy a tanúsító szerv tudomására jut olyan tény, mely alapján valószínűsíthető, hogy a védőeszköz védelmi szintje csökkent, rendeltetésszerű használat esetén nem biztosította a tőle elvárható védelmet,

illetőleg a használója, más személy vagy háziállat egészségét károsította.

(2) A tanúsítató köteles a védőeszköz ellenőrző vizsgálatát kezdeményezni, ha bejelentés vagy hatósági intézkedés során tudomására jutott, hogy a védőeszköz a rendeltetésszerű használat során a munkavállaló életére, egészségére vagy testi épségére veszélyesnek bizonyult, illetőleg védelmi képessége csökkent vagy megszűnt.

(3) Az ellenőrző vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az adott védőeszköz védelmi szintje megfelel-e a típusbizonyítványban meghatározottaknak.

(4) A tanúsító szerv a típusbizonyítványt visszavonja, amennyiben az ellenőrző vizsgálat során megállapítják, hogy a védőeszköz a hiteles mintapéldánytól olyan mértékben eltér, ami a használót vagy más személy biztonságát, egészségét veszélyeztetheti.

A védőeszköz minőségét garantáló rendszer ellenőrzése

15. §

(1) A gyártónak olyan gyártási folyamatot kell alkalmaznia, ideértve a védőeszköz mint végtermék ellenőrzését is, amelynek eredményeként a védőeszköz valamennyi darabja kielégíti a 3. számú melléklet szerinti alapvető követelményeket, továbbá a védőeszköz védelmi képessége a hiteles mintapéldányával azonos.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak megvalósulását a gyártó által választott az ellenőrzést végző bejelentett (notifikált) szerv (a továbbiakban: ellenőrző szerv) végzi, amely évente legalább egyszer, véletlenszerűen meghatározott időpontban ellenőrzést végez.

(3) Az ellenőrző szerv az ellenőrzés keretében az általa kiválasztott védőeszköz mintán próbákat, vizsgálatokat végez, a honosított harmonizált szabványokban vagy a minőségbiztosítási kézikönyvében meghatározott vizsgálatok szerint, valamint a 3. számú mellékletben leírt alapvető követelmények figyelembevételével.

(4) Az ellenőrző szerv — szükség esetén — (3) bekezdés szerinti védőeszköz minta egyértelmű azonosítása érdekében egyeztet a típusbizonyítványát kiadó tanúsító szervvel.

(5) Az ellenőrző szerv intézkedik a védőeszköz védelmi szintjének helyreállításáról, és a gyártó székhelye szerinti EU tagállam értesítése érdekében tájékoztatja a 21. § (3) bekezdése szerinti illetékes hatóságot, amennyiben a gyártási folyamat figyelemmel kísérése során a gyártó a minőségbiztosítási rendszerből fakadó kötelezettségét megszegi, vagy megállapítja, hogy a védőeszköz már nem elégíti ki a hiteles mintapéldányra vonatkozó követelményeket.

(6) A tanúsító szerv a típusbizonyítványt visszavonja [14. § (4) bek.], amennyiben az (5) bekezdés szerinti intézkedés ellenére a védőeszköz védelmi szintjének helyreállítása nem valósul meg.

(7) Az ellenőrző szerv jelentést készít a gyártónak, amely azt nyilvános adatként kezelheti.

A védőeszközök gyártása minőségbiztosítási rendszerének ellenőrzése

16. §

(1) A gyártó minőségbiztosítási rendszert működtet.

(2) A minőségbiztosítási rendszer kialakítása és fenntartása érdekében a minőségbiztosítási rendszer értékelését és felügyeleti ellenőrzését, a gyártó kérelmére, a választása szerinti ellenőrző szerv végzi el.

(3) A kérelmet a (2) bekezdés szerinti minőségbiztosítási rendszert értékelő ellenőrző szervhez kell benyújtani. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a tervezett védőeszközre vonatkozó valamennyi információt, ideértve a hiteles mintapéldányra vonatkozó dokumentációkat is;

b) a minőségbiztosítási rendszert részletező dokumentációt;

c) nyilatkozatot arról, hogy a gyártó aláveti magát a minőségbiztosítási rendszeréből fakadó kötelezettségeknek, és vállalja a rendszer egyenletes színvonalú fenntartását.

(4) A gyártás tekintetében alkalmazott minőségbiztosítási rendszer keretében minden darab védőeszközt meg kell vizsgálni. E vizsgálatokat a honosított harmonizált szabványokban, ezek hiányában a tagállami nemzeti szabványban, valamint a 3. számú mellékletben foglalt alapvető követelmények figyelembevételével kell végezni.

(5) A minőségbiztosítási rendszert leíró részletező dokumentációnak tartalmaznia kell különösen

a) a gyártó minőségbiztosítási célkitűzéseit;

b) a gyártó szervezeti felépítését, ezen belül a vezetők felelősségét és hatáskörét a védőeszközök minősége tekintetében;

c) a gyártást követő vizsgálatokat és próbákat;

d) a minőségbiztosítási rendszer hatékony működését ellenőrző módszereket.

(6) A minőségbiztosítási rendszer értékelési eljárása során

a) értékelni kell, hogy a gyártó minőségbiztosítási rendszere működtetésekor megfelelő honosított harmonizált szabványokat, illetve a tagállami nemzeti szabványokat alkalmaz-e;

b) meg kell győződni arról, hogy a gyártó teljeskörűen elvégzi-e a védőeszközökre előírt, a követelményeknek való megfelelés megállapítására alkalmas vizsgálatokat;

c) vizsgálni kell, hogy az alkalmazott minőségbiztosítási rendszer biztosítja-e a gyártott védőeszközök hiteles mintapéldánnyal való egyezését.

17. §

(1) A minőségbiztosítási rendszert ellenőrző szerv átfogóan értékeli a minőségbiztosítási rendszert, és nyilatkozik arról, hogy az alkalmas-e a védőeszköz hiteles mintapéldánnyal azonos végtermék előállítására.

(2) A minőségbiztosítási rendszert értékelő ellenőrző szerv az eljárás eredményét és az értékelést is tartalmazó döntését megküldi a gyártónak.

(3) A gyártónak a szükséges ellenőrzések és értékelések végrehajtása érdekében a minőségbiztosítási rendszerét érintő minden tervéről és módosításáról tájékoztatnia kell a minőségbiztosítási rendszert értékelő ellenőrző szervet.

(4) A minőségbiztosítási rendszer csak a minőségbiztosítási rendszert értékelő ellenőrző szerv döntését tartalmazó hivatalos visszaigazolás alapján módosítható. Ennek érdekében a minőségbiztosítási rendszert értékelő ellenőrző szerv megvizsgálja a javasolt módosításokat, annak eredményét, illetőleg az értékelés indokolását közli visszaigazolásában.

A védőeszközök gyártása minőségbiztosítási rendszerének időszakos ellenőrzése

18. §

(1) Az időszakos ellenőrzés során a minőségbiztosítási rendszert értékelő ellenőrző szervnek arról kell meggyőződnie, hogy a gyártó maradéktalanul teljesíti-e a védőeszköz tekintetében a minőségbiztosítási rendszeréből fakadó kötelezettségeit.

(2) A gyártó az időszakos ellenőrzés érdekében biztosítani köteles

a) az általa működtetett minőségbiztosítási rendszer szükség szerinti megvizsgálásához a feltételeket;

b) a minőségbiztosítási rendszert értékelő ellenőrző szerv képviselőjének belépését minden olyan helyre, ahol a védőeszközök gyártásellenőrzését, vizsgálatát, próbáját vagy tárolását végzik;

c) a teljes gyártási folyamat és a szükséges műszaki, illetőleg minőségbiztosítási rendszerről minden szükséges információt, különösen a minőségbiztosítási rendszerről szóló dokumentációk, a műszaki dokumentációk és a minőségbiztosítási kézikönyv áttekintésének lehetőségét.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak megvalósulása érdekében a minőségbiztosítási rendszert értékelő ellenőrző szerv időszakos jellegű, az adott minőségbiztosítási

rendszer követelményeihez megfelelő, illetőleg előzetes bejelentés nélküli ellenőrző vizsgálatot végez.

(4) A gyártó a minőségbiztosítási rendszert értékelő ellenőrző szerv ellenőrzése során tett megállapításokat tartalmazó dokumentációt nyilvános adatként kezelheti.

19. §

(1) A tanúsítató a rá vonatkozó valamennyi ellenőrző vizsgálat elvégzésének lehetőségét köteles biztosítani.

(2) Az ellenőrző vizsgálatban részt vevő személyek a gyártó által alkalmazott megoldásokat, a dokumentációkban foglalt adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni.

EK-megfelelőség jelölés

20. §

(1) A védőeszközökön feltüntetett EK-megfelelőség jelölés — a (2) bekezdésben leírt eltéréssel — azt fejezi ki, hogy a védőeszköz megfelel a 3. számú melléklet szerinti alapvető követelményeknek és a honosított harmonizált szabványoknak, illetőleg az alapvető követelményeknek megfelelő műszaki megoldásoknak.

(2) A külön jogszabályban meghatározott esetben az EK-megfelelőség jelölés azt fejezi ki, hogy a védőeszköz a külön jogszabály előírásának is megfelel. Ha a külön jogszabály lehetővé teszi a választást annak és e rendeletnek alkalmazása között, akkor az EK-megfelelőség jelölés a választott előírásnak történő megfelelést fejezi ki.

(3) A EK-megfelelőség jelölést valamennyi védőeszközön oly módon kell elhelyezni, hogy az a használatának várható időtartamára jól felismerhető, eltávolíthatatlan legyen. Amennyiben az EK-megfelelőség jelölés a védőeszközön nem helyezhető el annak mérete vagy jellemzője miatt, akkor azt a csomagoláson kell feltüntetni.

(4) A védőeszközön vagy annak csomagolásán egyéb információk is feltüntethetők, azonban azok az EK-megfelelőség jelölés láthatóságát és olvashatóságát nem csökkenthetik.

(5) Az EK-megfelelőség jelölésnek tartalmaznia kell a védőeszköz mint végtermék ellenőrzésében (15—16. §) részt vevő ellenőrző szerv azonosítási számát, az 5. számú melléklet szerinti „CE” betűket és információkat, továbbá az e §-ban leírt adatokat.

21. §

(1) Ha a tanúsító szerv azt állapítja meg, hogy a védőeszközre nem a honosított harmonizált szabványban meghatározott jelképet vagy a (3) bekezdés szerinti EK-meg-

felelőség jelölést helyezték fel, akkor a gyártót vagy tanúsítót kötelezi a védőeszköz e rendeletnek megfelelő forgalmazására.

(2) Amennyiben a gyártó vagy a tanúsítató az előző bekezdésben meghatározott intézkedés ellenére sem tesz eleget kötelezettségének, a tanúsító szerv — a típusbizonyítvány egyidejű visszavonása mellett —, szükség szerint piacfelügyeleti vagy felelősségre vonási eljárást kezdeményez, és erről tájékoztatja a gyártó vagy a tanúsítató székhelye szerinti EU tagállam illetékes hatóságát.

(3) A megtévesztésre alkalmas jelöléssel ellátott védőeszközről a tanúsító vagy az ellenőrző szerv információt szolgáltat az öt bejelentő szervnek, amely erről tájékoztatja az EU Bizottsága illetékes szervét.

Záró rendelkezések

22. §

(1) E rendelet — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) E § (3) bekezdése e rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(3) Az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványa kiadásának szabályairól szóló 2/1995. (I. 6.) MüM rendelet 3. §-a (2) bekezdésének első francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Azt, hogy a védőeszköz]

„— védőképessége megfelel az (1) bekezdésben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban — azok hiányában a 3. számú mellékletben — meghatározottaknak, kijelölt vizsgáló laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvével,„

(kell igazolni.)

(4) Az e jogszabály hatálybalépése előtt korlátozott érvényességgel kiadott „Egyéni védőeszköz minősítő bizonyítvány”-ok érvényességi idejük lejártáig érvényben maradnak.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványa kiadásának szabályairól szóló 2/1995. (I. 6.) MüM rendelet hatályát veszti.

23. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek Tanácsának a tagállamok egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló — a Tanács 93/68/EGK irányelvével, a Tanács 93/95/EGK irányelvével, valamint a 96/58/EK irányelvével módosított — 89/686/EK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Harrach Péter s. k.,
szociális és családpolitikai miniszter

1. számú melléklet a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelethez

Egyéni védőeszköz típusbizonyítványa

Száma:

Tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv neve:

Azonosítási száma:

Címe:

Levélcíme:

Telefon: Fax: E-mail:

Jelen típusbizonyítvány csak a lepecsételt azonosítási mintával (hiteles mintapéldány) és a megnevezett bizonylatokkal együtt érvényes. A típusbizonyítvány nem ruházható át!

1. Az egyéni védőeszköz megnevezése:

Cikkszám/modellszáma:

Gyártási éve: BTO/VT száma:

2. A tanúsíttató megnevezése:

Címe:

Telefon: Fax: E -mail:

3. Az egyéni védőeszközt gyártó megnevezése:

4. Címe:

Ország:

Telefon: Telefax:

5. Az egyéni védőeszköz megfelelősége:

Az egyéni védőeszköz védelmi képessége és védelmi fokozata:

6. Az egyéni védőeszköz megfelelősége alapját képező vizsgálati dokumentumok azonosító adatai:

a) a vizsgáló szerv megnevezése:

vizsgálati jegyzőkönyv száma:

b) megfelelőségi nyilatkozat azonosítója:

7. Az egyéni védőeszköz alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelés dokumentációja:

— az egyéni védőeszköz gyártása során teljeskörűen alkalmazott honosított harmonizáló szabvány(ok):

vagy

— a gyártó által alkalmazott műszaki megoldások dokumentációjának azonosítója:

8. Az EK-megfelelőség jelölés feltüntetésére vonatkozó előírások:

.....
.....

9. Az egyéni védőeszközre vonatkozó további bejegyzések:

.....
.....

A 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet 10. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti időpontban, továbbá a 12. § (1) bekezdésében, illetőleg a 13. §-ban foglaltak fennállása esetén a típusbizonyítvány érvényét veszti.

A 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet 14. § (4) bekezdésében, illetőleg a 15. § (6) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a típusbizonyítvány visszavonásra kerül.

Az egyéni védőeszköz típusbizonyítványában foglaltak ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az egyéni védőeszköz tanúsító szerv vonatkozó eljárási rendje szerinti felelős személy bírálja el.

Budapest, 200..... év hó nap.

.....
a tanúsító szerv

2. számú melléklet a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelethez**Megfelelőségi nyilatkozat**

A gyártó vagy annak az Európai Unió területén letelepedett meghatalmazott képviselője¹, úgymint kijelenti, hogy az alábbiak szerinti új védőeszköz² megfelel a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendeletben foglaltaknak, valamint adott esetben a honosított harmonizált MSZ EN szabványnak a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet 4. §-ában meghatározott 1. kategóriájú védőeszközök esetében, továbbá azonos a által kiállított³ számú típusbizonyítványban szereplő védőeszközzel, illetőleg alávetették a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet 15. §-a/16. §-a szerinti⁴ eljárásnak az ellenőrző szerv⁵ ellenőrzése mellett.

Kelt:

.....
aláírás⁶

¹ A szervezet neve és teljes címe: Európai Unió területén letelepedett meghatalmazott képviselő esetében úgyszintén jelölni kell a szervezet és a gyártó címét.

² A védőeszköz leírása (márka, típus, szériaszám stb.).

³ A tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv neve és címe.

⁴ A nem kívánt rész törlendő.

⁵ Az ellenőrzést végző bejelentett (notifikált) szerv neve és címe.

⁶ Az aláíró neve és hatásköre, aki felhatalmazást kapott a gyártó vagy a gyártó Európai Unió területén letelepedett meghatalmazott képviselőjétől.

3. számú melléklet
a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelethez

A védőeszközök alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményei

1. A VÉDŐESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A védőeszköz nyújtson megfelelő védelmet a tevékenység során fellépő és várhatóan előforduló kockázatokkal szemben, és tegye lehetővé az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést.

1.1. A kialakítás alapelvei

1.1.1. Ergonómia

A védőeszközök olyan kialakításúak és kivitelezésűek legyenek, hogy a használó az előírásoknak megfelelően és a tevékenység során előreláthatóan felmerülő kockázatok mellett a munkát megfelelően elvégezhesse, egyidejűleg a lehető legmagasabb védelmi szintet, az elvárható komfortérzést biztosítsa.

1.1.2. Védelmi szintek és védelmi kategóriák

1.1.2.1. A lehető legmagasabb védelmi szint

A tervezéskor számításba vett optimális védelmi szint az, amelyen túl a védőeszköz viseléséből, illetve a tényleges

használatából származó akadályok gátolnák a kockázatok elleni hatásos védelmet és használatot az expozíció időtartama alatt, vagy akadályoznák a normális munkavégzést.

1.1.2.2. A kockázat mértékének megfelelő védelmi kategóriák

Ha előreláthatóan különböző foglalkoztatási körülmények között a kockázatok eltérő szintjeinek fellépése várható, akkor a védőeszköz kialakításakor megfelelő védelmi kategóriákat kell figyelembe venni.

1.2. A védőeszközök ártalmatlansága

1.2.1. Kockázatmentesség

A védőeszközöket oly módon kell tervezni és gyártani, hogy mentesek legyenek a kockázati tényezőktől a tervezett használati körülmények között.

1.2.1.1. Megfelelő anyagok, alkotóelemek

A védőeszközöket alkotó anyagok és esetleges bomlás-termékeik nem lehetnek ártalmas hatásúak a felhasználó egészségére, és használóját nem veszélyeztethetik.

1.2.1.2. A védőeszköznek a felhasználóval érintkező valamennyi részének megfelelő felületi állapota

A védőeszköznek minden olyan részét, amely érintkezik vagy érintkezésbe léphet a felhasználóval a viselés időtartama alatt, úgy kell kiképezni, hogy érdesség, éles szélék, kiálló pontok, amelyek túlzott irritációt vagy sérülést okozhatnak, ne legyenek rajta.

1.2.1.3. A viselő vagy használó megengedhető legnagyobb akadályozása

A védőeszközök a lehető legkisebb mértékben akadályozhatják a viselő mozdulatait, testtartását és irányérzékeltését. Nem lehetnek okozói olyan mozdulatoknak, amelyek veszélyeztethetik a felhasználót vagy más személyeket.

1.3. Kényelem és hatékonyság

1.3.1. A védőeszköz illeszkedése a viselője vagy használója testi adottságaihoz

A védőeszközöket oly módon kell tervezni és gyártani, hogy a lehető legkönnyebben ölthesse magára a viselője az alkalmas testhelyzetben, és viselhesse a szükséges időtartam alatt, figyelembe véve a környezeti tényezőket, az elvégzendő mozdulatokat és a szükséges testtartást. Ebből a célból a védőeszköznek minél jobban alkalmazkodnia kell a felhasználó testi adottságaihoz, minden erre alkalmas módon, így megfelelő beállító- és rögzítő szerkezetekkel vagy kielégítő méretbeli változatokkal.

1.3.2. Könnyű és szilárd kialakítás

A védőeszköznek a lehető legkönnyebbnek kell lennie a hatékonyság vagy szerkezeti szilárdság hátránya nélkül. A specifikus kiegészítő követelményeken túl, amelyeket a védőeszközöknek ki kell elégíteniük a megelőzendő kockázatok elleni hatásos védelem céljából, megfelelő ellenálló képességgel kell rendelkezniük az alkalmazás előrelátható körülményeivel és a környezeti tényezők hatásaival szemben.

1.3.3. A felhasználó által egyidejűleg hordott védőeszközök szükséges összhangja

Ha a gyártótól több, különböző fajtájú vagy típusú védőeszközmodell kerül forgalomba abból a célból, hogy a test szomszédos részeinek egyidejű védelmét biztosítsa, azoknak összeillőnek kell lenniük.

1.4. A gyártó által adott „Tájékoztató”

A gyártó által a forgalmazott védőeszközzel együtt kötelezően adott tájékoztatónak a gyártó, illetve az Európai Községekben letelepült megbízottja nevének és címének kívül minden hasznos adatot tartalmaznia kell az alábbiakra vonatkozóan:

a) a tárolási, használati, tisztítási, karbantartási, ellenőrzési és fertőtlenítési utasítások. A gyártó által ajánlott tisztító-, karbantartó vagy fertőtlenítőszer a használatuk során nem lehetnek semmilyen káros hatással sem a védőeszközre, sem a felhasználóra;

b) a védőeszköz védelmi szintjének vagy kategóriájának ellenőrzését célzó műszaki vizsgálatok során alkalmazandó feltételek;

c) a védőeszközzel együtt használható járulékos elemek, valamint a megfelelő cserealkatrészek jellemzői;

d) a megfelelő védelmi szintek a különböző mértékű kockázatokkal szemben, és az azoknak megfelelő használati határok;

e) a védőeszköz vagy bizonyos alkotóelemeinek elhasználódási ideje vagy határideje;

f) a megfelelő csomagolásfajta a védőeszköz szállításához;

g) a jelölések jelentése;

h) a védőeszköznek a további reá vonatkozó, nem e rendelet előírásának történő megfelelést kifejező EK-megfelelőség jelölés. Ha a külön jogszabály lehetővé teszi a választást annak és e rendeletnek alkalmazása között, akkor az EK-megfelelőség jelölés a választott előírásnak történő megfelelést fejezi ki;

i) a védőeszköz tervezésébe bevont bejelentett (notifikált) szerv neve, címe és azonosítási száma.

A tájékoztatót pontosan és érthetően kell megfogalmazni.

2. A VÉDŐESZKÖZÖK FAJTÁIRA, ILLETŐLEG TÍPUSAIRA VONATKOZÓ KÖZÖS KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Szabályozó szerkezettel rendelkező védőeszköz

Ha a védőeszközön beállító vagy szabályozó szerkezet van, azt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a beállítás után a felhasználó akaratától függetlenül ne állíthatósson el a tervezett használati körülmények között.

2.2. A védendő testrészeket befedő védőeszköz

A védendő testrészeket befedő védőeszköznek a lehetőségekhez mérten kielégítően kell szellőznie úgy, hogy korlátozza a viselésből származó izzadást, amennyiben ez nem lehetséges, az izzadást felszívó eszközökkel lehetőleg el kell látni.

2.3. Az arcot, szemet vagy légutakat védő védőeszköz

Az arcot, szemet vagy a légutakat védő védőeszköz a lehető legkisebb mértékben korlátozhatja a felhasználó látóterét és látását.

Ezen védőeszköz fajták szemvédő részei optikailag semlegesek és összeegyeztethetők legyenek a felhasználó többé-kevésbé aprólékos, illetve hosszan tartó tevékenységének jellegével.

Ha szükséges, olyan eszközökkel kell kezelni vagy el látni, amelyek megakadályozzák a pára képződést.

Azok a védőeszközök, amelyek látáskorrekciót igénylő felhasználók számára készültek, legyenek összeegyeztethetők szemüveg vagy kontaktlencse viselésével.

2.4. A védőeszköz elöregedése

Ha az új állapotú védőeszközöknél a tervező vagy a gyártó megállapítja, hogy az elöregedés felléphet, a gyártás időpontját, illetve a lejárat határidőt eltávolíthatatlan módon és félreérthetetlenül jelezni kell minden egyes védőeszközön vagy cserélhető alkotóelemén, valamint azok csomagolásán.

Amennyiben nem lehetséges pontosan megadni az érintett védőeszköz élettartamát, a gyártónak a tájékoztatóban minden hasznos adatot meg kell adnia a vásárló vagy a felhasználó számára, hogy megállapíthassa az ésszerűen várható elhasználódási határidőt, figyelembe véve a modell minőségét, a tárolás, a használat, a tisztítás és a karbantartás valós körülményeit.

Abban az esetben, ha az védőeszköz teljesítményének gyors és szembetűnő megváltozása feltehetően a gyártó által javasolt rendszeres tisztítási eljárásból fakadó előre-

gedésnek tulajdonítható, a gyártónak lehetőleg minden egyes forgalmazott védőeszközön fel kell tüntetnie egy jelzést, amiből meg tudható a tisztítások száma, amelyen túl az eszközt meg kell vizsgálni vagy ki kell cserélni; ennek hiányában a gyártónak erre vonatkozóan adatokat kell közölnie a tájékoztatóban.

2.5. A használat során a beakadás veszélyének kitett védőeszköz

Ha a várható használati körülmények során fennáll annak a veszélye, hogy a védőeszköz beakadhat valamely mozgó tárgyba, és ennél fogva veszélyezteti a felhasználót, a védőeszköznek megfelelő ellenállási határértékkel kell rendelkeznie, amelyen túl valamelyik alkotóelemének szakadása megakadályozza a veszélyhelyzet kialakulását.

2.6. Robbanásveszélyes környezetben való használatra szánt védőeszköz

A robbanásveszélyes környezetben való használatra szánt védőeszközöket oly módon kell tervezni és gyártani, hogy ne lehessenek villamos, elektrosztatikus eredetű vagy valamely ütközésből fakadó ív vagy szikraképződés okozói, amely képes meggyújtani a robbanóelegyet.

2.7. Gyors beavatkozásra szánt vagy gyorsan fel-, illetve levehető védőeszköz

Ezeket az védőeszközfajtákat oly módon kell tervezni és gyártani, hogy a lehető legrövidebb időn belül lehessen azokat fel-, illetve levenni.

Ha ezek olyan rögzítő vagy lehúzó szerkezettel vannak ellátva, amely lehetővé teszi a viselőn megfelelő helyzetben való rögzítést vagy a levételt, a szerkezetnek könnyen és gyorsan kezelhetőnek kell lennie.

2.8. Különleges körülmények közötti beavatkozáshoz készült védőeszköz

Különleges körülmények közötti beavatkozáshoz tervezett védőeszközökhöz a gyártó által adott tájékoztatónak olyan adatokat kell tartalmaznia, amelyek a képzett és gyakorlattal rendelkező, illetékes személyekhez szólnak a megfelelő alkalmazás érdekében.

Ezenkívül tartalmaznia kell annak leírását, hogyan győződhet meg a védőeszközt használó személy a megfelelő beállításáról és működőképességéről.

Ha védőeszköz olyan riasztóberendezéssel van ellátva, amely a rendes körülmények között biztosított védelmi szint hibáját jelzi, a berendezést oly módon kell tervezni és kialakítani, hogy a riasztójelzést a felhasználó a tervezett használati körülmények között képes legyen észlelni.

2.9. A felhasználó által beállítható vagy eltávolítható alkotóelemet tartalmazó védőeszköz

A felhasználó által beállítható vagy csere céljából levehető alkotóelemekkel rendelkező védőeszközt oly módon kell tervezni és gyártani, hogy szerszám használata nélkül beállítható, valamint fel- és leszerelhető legyen.

2.10. Külső eszközhöz kapcsolható védőeszköz

Ha a védőeszköz külső eszközhöz csatlakoztatható szerkezettel van ellátva, a csatlakoztató szerkezetet oly módon

kell tervezni és gyártani, hogy csak a megfelelő típusú eszközhöz legyen alkalmazható.

2.11. Folyadékkringetető rendszert tartalmazó védőeszköz

A folyadékkringetető rendszert tartalmazó védőeszközt oly módon kell kiválasztani, tervezni és kialakítani, hogy a védendő testrész egészének környezetében a folyadék megfelelő cseréjét biztosítsa, bármilyen testtartásban vagy mozdulatokkal dolgozzon is a felhasználó a tervezett alkalmazási körülmények között.

2.12. A biztonságra és az egészségre közvetlenül vagy közvetve utaló, egy vagy több jelzéssel ellátott védőeszköz

Azok a jelzések vagy jelölések, amelyek a védőeszköz-fajtákon vagy típusokon található az egészségre és a biztonságra való közvetlen vagy közvetett utalás céljából, lehetőleg képirásjelek vagy ábrák legyenek. Tökéletesen érthetők és olvashatók maradjanak a védőeszközön annak várható élettartama alatt. A jelzéseknek teljesnek, pontosnak és közérthetőnek kell lenniük a félreértések elkerülése érdekében. Amennyiben a jelekben szavak vagy mondatok találhatóak, azokat a felhasználó ország nyelvén kell megfogalmazni.

Amikor valamely védőeszköz korlátozott méretei nem teszik lehetővé, hogy a szükséges jelzést részben vagy egészben elhelyezzék rajta, azt fel kell tüntetni az védőeszköz (vagy egyéni védőeszköz-alkatrész) csomagolásán és a gyártó által adott tájékoztatóban.

2.13. Jól láthatóságot biztosító védőeszközök, amelyek a viselőjének biztonsági okokból való láthatóvá tételére alkalmasak

Azok a védőeszközök, amelyeknek az a rendeltetése, hogy a felhasználó jelenlétét vizuálisan és egyénileg jelezzék. Olyan használati körülmények között, amelyek ezt előreláthatóan szükségessé teszik, a védőeszközön egy vagy több, megfelelően és helyesen elhelyezett anyagot vagy eszközt kell alkalmazni, amelyek közvetlenül látható fénysugarakat bocsátanak ki, vagy fényvisszaverő tulajdonságúak, fényerejük, valamint fotometriai és kolorimetriai tulajdonságaik megfelelőek.

2.14. Védőeszköz többféle kockázat elleni védelemre

Azokat az védőeszközöket, amelyeknek az a feladata, hogy megvédjék a felhasználót több, egyidejűleg jelentkező veszélyforrás ellen, oly módon kell tervezni és gyártani, hogy megfeleljenek az egyes kockázatok által támasztott, specifikusan alapvető követelményeknek (l. a 3. pontot).

3. A MEGELŐZENDŐ KOCKÁZATOK ELLENI VÉDELEM KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEI

3.1. Védelem a mechanikai ütések ellen

3.1.1. Eséstől vagy repülő tárgyaktól származó ütések, valamely testrész akadályba ütközéséből származó lökések

Az effajta kockázatok elleni védőeszközöknek tompítaniuk kell az ütés hatásait, megakadályozva a védett testrész töréses vagy zúzódásos sérülését, legalábbis az ütközési

energia elnyelésének addig a szintjéig, amelyen túl az elnyelő anyag vagy berendezés túlzott méretei vagy tömege gátolná a védőeszköz tényleges használatát a viselés feltehetően szükséges időtartama alatt.

3.1.2. Személyek esése

3.1.2.1. Az elcsúszásos esések megelőzése

A csúszások megelőzésére alkalmas lábbelik talprészét úgy kell tervezni, gyártani vagy megfelelő tulajdonságú eszközzel ellátni, hogy az jó tapadást biztosítson kapaszkodás vagy súrlódás révén a talaj állapotának vagy jellegének megfelelően.

3.1.2.2. Magasból történő lezuhanás megelőzése

Azoknak a védőeszközöknek, amelyek rendeltetése, hogy megakadályozzák a magasból történő lezuhanást vagy annak hatásait, egy testet tartó szerkezetből és egy biztos rögzítési ponthoz kapcsolható kikötési rendszerből kell állniuk. Ezeket oly módon kell tervezni és gyártani, hogy a várható alkalmazási körülmények közötti felhasználáskor a test elmozdulása a lehető legcsekélyebb legyen, és ezzel elkerülhető legyen bármilyen akadálynak való ütközés. Előzőeket úgy biztosítják, hogy a fékező erő ne érje el az esetleg testi sérülést kiváltó hatást, illetőleg ne idézze elő a védőeszköz kinyílását, vagy valamely alkotórészének a szakadását, ami a felhasználó lezuhanásához vezetne.

Ezenkívül a felhasználónak olyan pozíciót kell biztosítani, amely adott esetben lehetővé teszi számára, hogy megvárja a segítség megérkezését.

A gyártónak pontosan meg kell adnia a tájékoztatóban mindazokat a hasznos adatokat, amelyek elsősorban a következőkre vonatkoznak:

- a biztos rögzítési pont megkövetelt jellemzői, valamint a szükséges legkisebb mélység a felhasználó alatt,
- a test hevederzetek megfelelő elhelyezési módja és a kötélrendszer kapcsolódása a biztos rögzítési ponthoz.

3.1.3. Mechanikai rezgések

A mechanikai rezgések hatásainak megelőzését szolgáló védőeszközöknek megfelelő módon kell tompítaniuk a védendő testrészt számára ártalmas rezgéseket.

A rezgések által a felhasználóhoz továbbított gyorsulás határértéke semmiképpen nem haladhatja meg a napi maximális expozíció időtartamának arányában meghatározott határértékeket a védendő testrészt nézve.

3.2. Valamely testrész összenyomása elleni védelem

Azoknak a védőeszközöknek, amelyeknek a rendeltetése valamely testrész védelme az összenyomásból fakadó hatások ellen, oly módon kell tompítaniuk ezen hatásokat, hogy megakadályozzák a heveny sérülést vagy krónikus károsodást.

3.3. Fizikai hatások (dörzsölés, szúrás, vágás, marás) elleni védelem

A test egészét vagy egy részét az olyan felületi mechanikai hatások (mint amilyen a dörzsölés, szúrás, vágás, marás) elleni védőeszközök alapanyagait és egyéb alkotóelemeit oly módon kell kiválasztani vagy tervezni és kialakítani, hogy ezek a védőeszközök a várható alkalmazási

körülményeknek megfelelő ellenállással rendelkezzenek a dörzshatással, a perforációval, szúrással és vágással szemben (l. a 3.1. pontot is).

3.4. Vízbefulladás elleni védelem (mentőmellények, mentőövek és kezeslábasok)

A vízbefulladás megakadályozására készült védőeszközöket úgy kell kialakítani, hogy a lehető leggyorsabban képesek legyenek a felszínre hozni az egészség károsodása nélkül a folyékony közegbe merült, esetenként kimerült vagy eszméletlen felhasználót és ott olyan lebegő helyzetben tartani, amely lehetővé teszi számára a lélegzést a mentés megérkezéséig.

A védőeszközök teljes vagy részleges saját lebegtető, úszó tulajdonsággal rendelkezzenek, amely automatikus módon vagy kézi irányítással, felszabaduló gázzal való felfújás vagy tüdővel végzett felfújás segítségével érhető el.

Az alkalmazás várható körülményei között:

— a védőeszközöknek jó működésük csökkenése nélküli ellenálló képességgel kell rendelkezniük az ütőhatásokkal szemben a folyékony közegben, valamint az ilyen közeghez tartozó környezeti tényezőkkel szemben,

— a felfújható védőeszközöknek gyorsan és teljesen fel kell fúvódniuk.

Ha a várható alkalmazási körülmények különleges volta megkívánja, egyes védőeszköz-típusoknak ezenkívül meg kell felelniük a következő egy vagy több kiegészítő követelménynek:

— a második bekezdésben jelzett fúvószerkezet egészét magában kell foglalnia, illetve rendelkeznie kell hang- vagy fényjelző készülékkel;

— beakasztó vagy a testet tartó eszközzel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a felhasználó kihúzását a folyékony közegből;

— alkalmasnak kell lennie a hosszantartó használatra az expozícióval járó tevékenység teljes időtartama alatt, amelynek során a felöltözött felhasználó esetenként ki van téve a folyékony közegbe esés vagy az abba való szükség-szerű merülés kockázatának.

3.4.1. Az úszást, lebegést segítő eszközök

Öltözék, amely a várható alkalmazástól függően hatásos lebegtetést képes biztosítani, viselése megbízható és pozitív támaszt nyújt a vízben. A várható alkalmazási körülmények között az egyéni védőeszköz nem akadályozhatja a felhasználó szabad mozgását, lehetővé téve számára az úszást vagy a veszély előli menekülés képességét, vagy a segítségnyújtást más személyeknek.

3.5. Az ártalmas zajhatások elleni védelem

Azoknak a védőeszközöknek, amelyek rendeltetése az ártalmas zajhatások elleni védelem, oly módon kell tompítaniuk a zajt, hogy a felhasználó által érzékelt zajszint egyetlen esetben se haladja meg a meghatározott expozíciós határértékeket.

Minden egyes védőeszközön fel kell tüntetni egy címkét, amely jelzi az akusztikai csillapítás szintjét és a védőeszköz

által nyújtott komfort mértékét; amennyiben ez nem lehetséges, a címkét a csomagoláson kell elhelyezni.

3.6. A hő, illetve a tűz elleni védelem

Azoknak a védőeszközöknek, amelyek rendeltetése a test egészének vagy egy részének a hő, illetve a tűz hatása elleni védelem, az alkalmazás várható körülményeinek megfelelő hőszigetelő képességgel és mechanikai ellenállással kell rendelkezniük.

3.6.1. A védőeszközök alapanyagai és egyéb alkotóelemei

A hőszugárzás és hőközlés elleni védelemre alkalmas alapanyagokat és egyéb alkotóelemeket olyan átviteli együtthatónak kell jellemeznie, amely megfelel a beeső hőáramlásnak. Az alapanyagoknak és egyéb alkotóelemeknek megfelelően magas tűzállósági fokkal kell rendelkezniük, hogy elkerülhető legyen a várható alkalmazási körülmények között az öngyulladás veszélye.

Ha ezen anyagok és alkotóelemek külső részének visszaverő tulajdonsággal kell rendelkeznie, az feleljen meg az infravörös tartományban kibocsátott hőszugárzás jellemzőinek.

Azoknak az anyagoknak és az olyan felszerelések alkotóelemeinek, amelyek rendeltetése a forró közegben való rövid időtartamú beavatkozás, továbbá az egyéb védőeszközöknek, amelyek ki vannak téve forró anyagok fröccsenésének, így olvadó anyagok fröccsenésveszélyének, kielégítő kalorikus kapacitással kell rendelkezniük, hogy a felvett hőmennyiség legnagyobb részét csak azután adják le, miután a felhasználó eltávolodott a veszélyes expozíció helyétől és a védőeszközt levette.

Azon védőeszközök anyagának és egyéb alkotóelemeinek, amelyek forró anyagok erős fröccsenésveszélyének vannak kitéve, kielégítő mértékben el kell nyelniük a mechanikai ütések (l. 3.1. pont).

Azok az anyagok és egyéb védőeszköz-alkotóelemek, amelyek véletlenszerű kapcsolatba kerülhetnek lánggal, valamint azok, amelyek tűzvédelmi felszerelések gyártásának kategóriájába tartoznak, olyan lángállósági fokkal rendelkezzenek, amely megfelel a várható alkalmazási körülményekkel járó kockázati kategóriának. Nem olvadhatnak el a láng hatására és nem segíthetik elő annak terjedését.

3.6.2. Használatra kész, komplett védőeszközök

A várható alkalmazási körülmények között:

(1) a védőeszközön keresztül a felhasználóhoz eljutó hőmennyiségnek olyan alacsonynak kell lennie, hogy a viselés időtartama alatt összegyűlt hő a védendő testrésznél egyetlen esetben se érje el a fájdalomküszöböt, sem pedig azt a szintet, amely bármilyen ártalmat jelent az egészségre;

(2) ha ez feltétel, a védőeszközöknek ellen kell állniuk a folyadékok vagy gőzök behatolásának, és nem okozhatnak égési sérüléseket belső felületük és a felhasználó közötti érintkezés miatt.

Ha a védőeszközök hűtőberendezéssel vannak ellátva, amely lehetővé teszi a beeső hő elnyelését folyadék párolgásával vagy szilárd anyag szublimációjával, azokat oly módon kell tervezni, hogy az így felszabaduló illékony anyagok

a védőeszközön kívülre kerüljenek, és nem pedig a felhasználó felé.

Ha a védőeszközök légzésvédő készülékkel rendelkeznek, annak ténylegesen biztosítania kell a várható alkalmazási körülmények között a számára megszabott védőfunkciót.

A gyártónak meg kell adnia — különösen azon védőeszközökre vonatkozó tájékoztatókban, amelyek forró környezetben való, rövid időtartamú beavatkozásra készültek — mindazokat a hasznos adatokat, amelyek a megengedhető legnagyobb expozíció meghatározására vonatkoznak a felhasználót a rendeltetés szerint alkalmazott felszerelés által érő hőhatást illetően.

3.7. Hideg elleni védelem

Azoknak a védőeszközöknek, amelyek rendeltetése a test egészének vagy egy részének védelme a hideg hatásai ellen, a várható alkalmazási körülményeknek megfelelő hőszigetelő képességgel és mechanikai ellenálló képességgel kell rendelkezniük abban a kategóriában, amelyekre az engedélyezés vonatkozik.

3.7.1. Alapanyagok és egyéb védőeszköz-alkotóelemek

Azoknak az alapanyagoknak és egyéb védőeszköz-alkotóelemeknek, amelyek a hideg elleni védelemre alkalmasak, olyan hőszigetelési értékük legyen, amelyet a várható alkalmazási körülmények megkívánnak. A hideg környezetben való beavatkozáshoz készült anyagoknak és egyéb hajlékony egyéni védőeszköz-alkotóelemeknek meg kell őrizniük az elvégzendő mozdulatoknak és testtartásnak megfelelő rugalmassági fokot.

Azoknak az anyagoknak és egyéb védőeszköz-alkotóelemeknek, amelyek hideg anyagok vagy termékek erős mechanikai hatásának vannak kitéve, kielégítő mértékben tompítaniuk kell a mechanikai ütések.

3.7.2. Használatra kész, komplett egyéni védőeszközök

A várható alkalmazási körülmények között:

(1) a védőeszközön keresztül a felhasználót érő hőáramlásnak olyannak kell lennie, hogy a viselés időtartama alatt összegyűlt hideghatás a védendő testrész bármely pontján, beleértve a kéz vagy a láb ujjvégeit is, egyetlen esetben se érje el a fájdalomküszöböt, sem pedig azt a szintet, amely bármilyen ártalmat jelentene az egészségre;

(2) a védőeszközöknek lehetőség szerint meg kell akadályozniuk a folyadékok vagy például az esővíz behatolását, és nem okozhatnak sérüléseket hideg elleni védőréteg és a felhasználó közötti érintkezés miatt.

Ha a védőeszköz légzésvédő készülékkel rendelkezik, annak ténylegesen biztosítania kell a várható alkalmazási körülmények között a számára megszabott védőfunkciót.

A gyártónak meg kell adnia tájékoztatóban a hideg környezetben való rövid időtartamú beavatkozásra készült védőeszközök esetében mindazokat a hasznos adatokat, amelyek a megengedhető maximális expozíció időtartamára vonatkoznak a felhasználót a felszerelésen át érő hideghatást illetően.

3.8. Áramütés elleni védelem

Azoknak a védőeszközöknek, amelyek rendeltetése a test egészének vagy egy részének védelme a villamos áram hatásai ellen, megfelelő szigetelőképeséssel kell rendelkezniük azokkal a feszültségértékekkel szemben, amelyeknek a felhasználó a várható legkedvezőtlenebb körülmények között ki lehet téve.

Ebből a célból a védőeszköztípus alapanyagait és egyéb alkotóelemeit oly módon kell kiválasztani vagy tervezni és kialakítani, hogy a külső felületen mért érték olyan próba-feltételek között, amelyeknél a gyakorlatban előforduló megfelelő feszültséget alkalmazzák, a lehető legalacsonyabb legyen, és mindenképpen kisebb legyen a tűréshatár-nak megfelelő, még megengedhető, elfogadott értéknél.

Azokon a védőeszköz-típusokon és csomagolásukon, amelyek kizárólag a feszültség alatti vagy feszültség alá helyezhető berendezéseken végzett munkákhoz vagy kezeléshez készültek, fel kell tüntetni egy erre utaló jelet. A jel elsősorban a rájuk vonatkozó védelmi osztályt, illetve használati feszültséget, a szériaszámot és a gyártás időpontját tartalmazza; a védőeszközöknek a külső részükön ezenkívül rendelkezniük kell egy, a használatbavétel időpontjának, valamint az időszakonként elvégzendő vizsgálatok és ellenőrzések időpontjának utólagos jelzésére fenntartott hellyel.

A gyártónak, elsősorban a tájékoztatóban, jeleznie kell e védőeszköz-típusok kizárólagos használatát, valamint azon dielektromos vizsgálatok jellegét és időszakait, amelyeknek az védőeszközöket élettartamuk során alá kell vetni.

3.9. Nem ionizáló sugárzás

Azoknak a védőeszközöknek, amelyek rendeltetése a szemet érő, nem ionizáló sugárzási források heveny vagy krónikus hatásainak a megelőzése, el kell nyelniük vagy vissza kell verniük az ártalmas hullámhosszokon sugárzott energia túlnyomó részét anélkül, hogy emellett túlzottan megváltoztatnák a látható spektrum nem ártalmas részének a továbbítását, a kontrasztok érzékelését és a színek megkülönböztetését, amikor a várható alkalmazási körülmények azt megkívánják.

Ebből a célból a védőeszközöket oly módon kell tervezni és gyártani, hogy rendelkezzenek nevezetesen az egyes ártalmas hullámhosszúságokra nézve olyan spektrális átbocsátási tényezővel, hogy a felhasználó szemét a szűrőn keresztül érő sugárzás fényerőssége a lehető legkisebb legyen, és egyetlen esetben se haladja meg a megengedhető legnagyobb expozíciós határértéket.

Ezenkívül a szemüvegek nem rongálódhatnak meg és nem veszíthetik el tulajdonságaikat a várható alkalmazási körülmények között kibocsátott sugárzás hatására, és minden egyes forgalmazott példányt meg kell jelölni azzal a védőfokozati számmal, amelynek megfelel a rá jellemző átbocsátási tényezőnek a görbéje.

Ugyanazon fajta sugárforrásnak megfelelő szemüvegeket védőfokozatuk számának növekvő sorrendjében kell besorolni és a gyártónak a tájékoztatóban fel kell tüntetnie

az átviteli görbéket, amelyek alapján a legalkalmasabb védőeszköz kiválasztható, figyelembe véve a tényleges alkalmazási körülményekkel járó tényezőket, mint ami-lyen a forrástól való távolság és az ilyen távolságból sugár-zott energia spektrális megoszlása.

A gyártónak minden egyes szűrőszemüveg-példányon jeleznie kell a védőfokozat számát.

3.10. Védelem a veszélyes és fertőző anyagok ellen

3.10.1. Légzésvédelem

Azoknak a védőeszközöknek, amelyek feladata a lég-utak védelme, el kell látniuk a felhasználót belélegezhető levegővel, amikor a szennyezett, illetve elégtelen oxigén-koncentrációjú légkör hatásának van kitéve.

A felhasználóhoz a védőeszköz segítségével szállított belélegezhető levegő megfelelő módon nyerhető, például a szennyezett levegőnek a védőeszközön keresztül való szűrése után, vagy nem szennyezett forrásból való vezetés útján.

Ezen védőeszköz-fajták alapanyagait és egyéb alkotó-elemeit oly módon kell kiválasztani vagy tervezni és kiala-kítani, hogy a felhasználó légzésfunkciója és higiéniaja megfelelő módon biztosítva legyen a viselés időtartama alatt, a várható alkalmazási feltételek között.

Az arcrész szigetelési fokának, a belélegzésnél a veszteség-nek, valamint a szűrőkészülékek esetében a tisztítóképes-ségnek olyannak kell lennie, hogy szennyezett légkör ese-tén a szennyeződések behatolása elégségesen kismértékű legyen ahhoz, hogy ne okozzon kárt a felhasználó egész-ségében és tisztaságában.

A védőeszközökön fel kell tüntetni a gyártó azonosító jelzését, és az egyes eszköztípusokra jellemző adatokat, amelyek alapján a tájékoztatóval együtt minden gyakorlott és képzett felhasználó képes azokat megfelelő módon alkalmazni.

A szűrő típusú légzésvédő eszközök esetében ezenkívül a gyártónak a tájékoztatóban jeleznie kell a szűrő(betét) új állapotban való tárolásának a határidejét, azonosan azzal, ahogyan az az eredeti csomagolásában található.

3.10.2. Védelem a bőrt vagy szemet érő hatások ellen

Azoknak a védőeszközöknek, amelyek rendeltetése, hogy megakadályozzák a test egészének vagy egy részének felületi érintkezését a veszélyes anyagokkal és fertőző kö-zegekkel szemben, meg kell gátolniuk az ilyen anyagok behatolását vagy átszivárgását a védőréteg felületén ke-resztül, azon várható alkalmazási körülmények között, amelyekre ezeket a védőeszközöket készítették.

Ebből a célból ezen védőeszköz-fajták alapanyagait és egyéb alkotóelemeit oly módon kell kiválasztani vagy ter-vezni és kialakítani, hogy lehetőleg teljes szigetelést bizto-sítsanak, szükség esetén lehetővé téve a naponta történő, esetenként hosszan tartó használatot, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a viselés időtartamának csökkentését igénylő, korlátozott szigetelést nyújtsanak.

Ha bizonyos veszélyes anyagok vagy fertőző közegek jellegük és alkalmazásuk várható körülményei miatt jelen-

tős áthatolóképességgel rendelkeznek, és emiatt az a megfelelő védőeszközök számára korlátozott védelmi időtartamot jelent, a védőeszközöket meghatározott vizsgálatoknak kell alávetni, ami lehetővé teszi a hatásfokuk szerinti osztályozást. A vizsgálatokon megfelelő védőeszközökön jelzést kell feltüntetni, amely tartalmazza a vizsgálat során alkalmazott anyagok nevét, vagy ennek hiányában a kódját, valamint a rá vonatkozó, meghatározott védelmi időt. Ezenkívül a gyártónak meg kell említenie a tájékoztatóban a meghatározott vizsgálatok jelentését, ha szükséges, kódját, részletes leírását és mindazokat az adatokat, amelyek alapján meghatározható a viselés megengedhető legnagyobb időtartama a különböző várható alkalmazási körülmények között.

3.11. Búvárfelszerelések biztonsági berendezései

(1) Légzőkészülék

A légzőkészüléknek lehetővé kell tennie a felhasználó belélegezhető gázeleggyel való ellátását a várható alkalmazási körülmények között, figyelembe véve a maximális merülési mélységet is.

(2) Ha a várható alkalmazási körülmények megkívánják, a felszereléseknek tartalmazniuk kell

a) egy testvédőt, amely biztosítja a felhasználó védelmét a merülési mélységből fakadó nyomás ellen (l. 3.2. pont), illetve a hideg ellen (l. 3.7. pont);

b) egy riasztóberendezést, amelynek feladata, hogy megfelelő időben figyelmeztesse a felhasználót a belélegezhető gázeleggy utánpótlásának a hiányára (l. 2.8. pont);

c) egy mentő testvédőt, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a felszínre jusson (l. 3.4.1. pont).

4. számú melléklet

a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelethez

A gyártói műszaki dokumentáció

1. Az 5. § (4) bekezdése szerint megfelelőség vizsgálatra kötelezett, az 1. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök esetében a gyártói műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell mindazokat a szükséges adatokat, amelyek az alapvető követelményeknek (3. számú melléklet) való megfelelés érdekében a gyártó által előállított védőeszközt jellemzik.

2. Az 5. § (2) bekezdése szerint megfelelőség vizsgálatra kötelezett egyéni védőeszközök esetében a gyártói műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a gyártásra vonatkozó műszaki adatokat, különösen

— a védőeszköz átfogó és részletes tervrajzát;

— azokat a számítási adatokat és prototípus vizsgálati eredményeket, amelyek lehetővé tették az alapvető követelmények betartásának ellenőrzését;

— az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek a modell tervezése során érintett részét, valamint az alapul vett honosított harmonizáló szabványokat,

illetve tagállami nemzeti szabványokat vagy egyéb műszaki dokumentumokat;

— a gyártás során alkalmazott ellenőrző és vizsgálati módszerek leírását;

— a védőeszköznek az e rendelet 3. számú melléklete 1.4. pontja szerinti tájékoztatóját.

5. számú melléklet

a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelethez

A CE-jel alakja és tartalmi követelményei

1. Az EK-megfelelőség jelölés tartalmazza a „CE” kezdőbetűket.

A CE-jel alakja és formája a következő:



2. Az ábra szerinti CE-jel arányosan csökkenthető vagy növelhető.

3. A CE-jel betű-, illetve számjeleinek függőleges irányban ugyanazon méretűnek kell lenniük, és ez 5 mm-nél nem lehet kisebb.

Kisméretű védőeszköz esetében a minimális mérettől el lehet tekinteni.

III. rész HATÁROZATOK

Az Országgyűlés határozatai

Az Országgyűlés 1/2002. (II. 7.) OGY határozata

az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról*

1. Az Országgyűlés elfogadja az atomenergia 2000. évi hazai alkalmazásának biztonságáról címmel a Kormány által előterjesztett beszámolót.

* A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 2/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Magyar Nemzeti Bank 1998. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról***

1. Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bank 1998. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 3/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Magyar Nemzeti Bank 1999. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról****

1. Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bank 1999. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyűlés 4/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Magyar Nemzeti Bank 2000. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról***

1. Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bank 2000. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 5/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik
alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett
kormányzati intézkedésekről****

Az Országgyűlés tudomásul veszi a Kormány által előterjesztett 2000. évről szóló jelentést a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről.

Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyűlés 6/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott,
a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló
181. számú egyezmény megerősítéséről***

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia által elfogadott, a magán-munkaközvetítő ügynökségekről szóló 181. számú egyezményt;

2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és pecsétjével adja ki;

3. felkéri a külügyminisztert a megerősítő okirat letétbe helyezésére a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet főigazgatójánál.

*Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke*

*Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

*Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

Az Országgyűlés 7/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát
Köztársaság Kormánya között az államaik területén
jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról
szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt
Egyezmény megerősítéséről****

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezményt;

2. felkéri a külügyminisztert, hogy az Egyezmény megerősítéséről diplomáciai úton értesítse a Horvát Köztársaság Kormányát.

*Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke*

*Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

*Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

* A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyűlés 8/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között
a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek
átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban,
2001. november 7-én aláírt Egyezmény megerősítéséről***

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a két állam területén jogellenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadásáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt Egyezményt;

2. felkéri a külügyminisztert, hogy az Egyezmény megerősítéséről diplomáciai úton értesítse a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormányát.

*Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke*

*Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

*Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

Az Országgyűlés 9/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Magyar Köztársaság és a Chilei Köztársaság között
1997. március 10-én, Santiago de Chilében aláírt,
a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről
szóló Megállapodás megerősítéséről****

Az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaság és a Chilei Köztársaság között 1997. március 10-én, Santiago de Chilében aláírt, a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről szóló Megállapodást e határozattal megerősíti;

2. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítésről diplomáciai úton tájékoztassa a chilei felet.

*Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke*

*Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

*Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

* A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

Az Országgyűlés 10/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között
a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról
szóló, Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt
Egyezmény megerősítéséről***

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt Egyezményt;

2. felkéri a külügyminisztert, hogy az Egyezmény megerősítéséről diplomáciai úton értesítse a Macedón Kormányt.

*Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke*

*Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

*Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

Az Országgyűlés 11/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista
Köztársaság között a Magyar Népköztársaság
és a Vietnami Szocialista Köztársaság között,
1984. november 21-én, Hanoiban aláírt barátsági
és együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló,
2000. október 12-én, Hanoiban aláírt jegyzőkönyv
megerősítéséről****

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Magyar Köztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között, 1984. november 21-én, Hanoiban aláírt barátsági és együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló, 2000. október 12-én, Hanoiban aláírt jegyzőkönyvet;

* A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

2. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítésről jegyzékben értesítse a vietnami felet.

*Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke*

*Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

*Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

Az Országgyűlés 12/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között
1996. május 15-én, Zágrábban aláírt, a beruházások
ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló
Megállapodás megerősítéséről***

Az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között 1996. május 15-én, Zágrábban aláírt, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodást e határozattal megerősíti;

2. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítésről diplomáciai úton tájékoztassa a horvát felet.

*Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke*

*Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

*Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője*

Az Országgyűlés 13/2002. (II. 7.) OGY határozata

**a Magyar Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között
a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről,
Bejrútban, 2001. június 22-én aláírt Megállapodás
megerősítéséről****

Az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaság és a Libanoni Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről, Bejrútban, 2001. június 22-én aláírt Megállapodást e határozattal megerősíti;

* A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

2. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítésről diplomáciai úton tájékoztassa a libanoni felet.

Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 14/2002. (II. 7.) OGY határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény megerősítéséről*

Az Országgyűlés

1. megerősíti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között személyek visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezményt;

* A határozatot az Országgyűlés a 2002. február 5-i ülésnapján fogadta el.

2. felkéri a külügyminisztert, hogy az Egyezmény megerősítéséről diplomáciai úton értesítse a Lett Köztársaság Kormányát.

Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Herényi Károly s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Kocsi László s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök 8/2002. (II. 7.) ME határozata

a Magyar Nemzeti Földalap Közhasznú Társaság felügyelő bizottsága tagjainak kinevezéséről

A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 4. § (3) bekezdése alapján — a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter javaslatára —

dr. Tunyogi Andrást,
dr. Reke Barnabást és
Zachariás Józsefet

a Magyar Nemzeti Földalap Közhasznú Társaság felügyelő bizottsága tagjává kinevezem.

Budapest, 2002. január 28.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KÖZLEMÉNY

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette a

HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT

című, A/4 formátumú, 96 oldal terjedelmű kiadványt.

A kiadvány a víziközelkedés rendjéről szóló 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendeletet tartalmazza, amelynek mellékletét képezi a Hajózási Szabályzat.

A kézirat lezárva: 2001. szeptember 1-jén.

Ára: 1512 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük a

HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

KÖZLEMÉNY

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

AZ ÉRTELMEZETT ALKOTMÁNY

című kötetet.

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt szerkesztők az Alkotmány szerkezetét követve annak rendelkezéseihez csoportosították az Alkotmánybíróság legfontosabb megállapításait, az alkotmánybírósági gyakorlat összefoglalásaként jegyzetekkel segítve az olvasó tájékozódását. A kötet a hét évvel ezelőtt ugyanilyen címmel megjelenő munka folytatása. A szerkesztők átdolgozták – tárgyköreit tekintve kibővítették – a korábban megjelent könyv anyagát, és erre (a precedens határozatokra) épülve mutatják be az ítélkezési gyakorlat keresztmetszetét.

Az Alkotmánybíróság közjogi helyzetéből adódóan döntései kihatnak valamennyi hatalmi ág tevékenységére, az ítéletek alapjaiban határozták meg a törvénykezés kereteit éppúgy, mint – a jogszabályok alkalmazásánál irányadó alkotmányos követelmény megállapításával – a bíróságok és más jogalkalmazó szervek munkáját. A kötet alapvető segítséget nyújt a gyakorlati és elméleti szakembereknek egyaránt, de hasznosan forgathatják a megjelent könyvet a gazdasági élet szereplői (pl. a piacgazdaság, a vállalkozáshoz való jog, illetve a tulajdoni kérdések kapcsán) éppúgy, mint a tudományos munkát folytató egyetemi oktatók, hallgatók vagy az önkormányzati működésben részt vevők. Természetesen segítséget nyújt a gyakorlat ismerete azoknak is, akik alkotmánybírósági eljárást kívánnak indítványozni.

A B/5 formátumú kiadvány 760 oldal terjedelmű.

Ára: 4592 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük

AZ ÉRTELMEZETT ALKOTMÁNY

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

K Ö Z L E M É N Y

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Magyar Közlöny különszámaként megjelentette az

1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK

című, A/4 formátumú, 56 oldal terjedelmű kiadványt.

A kiadvány az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2002. január 1-jétől hatályos szövegét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény kivonatos szövegét, az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 32/1999. (XII. 22.) PM rendeletet, az új illetékbélyegek forgalomba hozataláról szóló 18/2000. (V. 9.) PM rendeletet, továbbá az illeték megállapításának mellőzéséről szóló 18/1999. (VIII. 18.) PM rendeletet és 40/2001. (XI. 7.) PM rendeletet tartalmazza.

A kézirat lezárva: 2001. december 7-én.

Ára: 560 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük az

1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY AZ ILLETÉKEKRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

A Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt működő
Magyar Hivatalos Közlönykiadó
 megjelentette a

**MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON
 2000**

című kiadványt.

A lexikon tartalmazza az állami és az önkormányzati közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tisztviselőknek, a közigazgatás oktatását és a közigazgatás-tudomány művelését végző intézmények munkatársainak, továbbá a közigazgatási szakmai és érdekképviselői szervek tisztségviselőinek önként szolgáltatott főbb adatait.

A lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a közigazgatási szervek címét és a munkahelyi elérhetőségre vonatkozó adatokat is.

A megrendelést postán vagy telefaxon a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címére kell eljuttatni. (Fax: 338-4746.)

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

Magyar Közigazgatási Lexikon 2000

című kiadványt

(ára: 9000 Ft áfával) példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre.

Amegrendelő(cég)neve:.....

Címe(város,irányítószám):.....

Utcaházszám:.....

Ügyintézőneve,telefonszáma:.....

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára, vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés:

.....
 cégszerű aláírás

TiszteltElőfizetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levő lapokra szóló előfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2002. évre vonatkozó előfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének előfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).

Azesetleges módosítástszíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az előfizetési díj beérkezését követően intézkedünk. Fontos, hogy az előfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessékbe.

Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest 62. Pf. 357. Fax: 318-6668.)

A 2002. évi lapárak

Magyar Közlöny	56 784 Ft/év	Magyar Közigazgatás	5 376 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai	10 752 Ft/év	Nemzeti Kulturális Alaprogram Hírlevele	2 688 Ft/év
Bányászati Közlöny	2 688 Ft/év	Oktatási Közlöny	13 776 Ft/év
Belsőügyi Közlöny	14 448 Ft/év	Önkormányzatok Közlönye	3 360 Ft/év
Cégek Közlöny	59 136 Ft/év	Pénzügyi Közlöny	18 144 Ft/év
Egészségügyi Közlöny	14 784 Ft/év	Pénzügyi Szemle	13 104 Ft/év
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő	10 416 Ft/év	Statisztikai Közlöny	7 728 Ft/év
Határozatok Tára	13 104 Ft/év	Szociális és Munkavédelmi Közlöny	10 416 Ft/év
Házi Jogtanácsadó	2 688 Ft/év	Turisztikai Értesítő	6 720 Ft/év
Hírközlési Értesítő	3 696 Ft/év	Ügyészségi Közlöny	4 032 Ft/év
Hivatalos Értesítő	8 400 Ft/év	Vízügyi Értesítő	7 392 Ft/év
Ifjúsági és Sport Értesítő	2 688 Ft/év		
Igazságügyi Közlöny	9 072 Ft/év	Élet és Tudomány	6 384 Ft/év
Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny	13 776 Ft/év	Ludové Noviny	1 680 Ft/év
Környezetvédelmi Értesítő	8 064 Ft/év	Neue Zeitung	2 688 Ft/év
Közlekedési és Vízügyi Értesítő	13 776 Ft/év	Természet Világa	3 696 Ft/év
Kulturális Közlöny	11 088 Ft/év	Valóság	4 032 Ft/év
Külgazdasági Értesítő	11 424 Ft/év		

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A **Házi Jogtanácsadó** című lap előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címen:

Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendelőlapon.

Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.

Éves előfizetési díja 2688 Ft áfával.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyűjteménye 2002. évi éves előfizetési díjai:

Önálló változat	48 000 Ft	25 munkahelyes hálózati változat	96 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat	64 000 Ft	50 munkahelyes hálózati változat	112 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat	80 000 Ft	100 munkahelyes hálózati változat	128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2001. évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megőrzésével, de könnyen kezelhetően.

Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhető el a www.mhk.hu címen. További információ kérhető a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesztőbizottság közreműködésével.

A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla.

A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2002. évi éves előfizetési díj: 56 784 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána + 8 oldalanként + 112 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

02.0209 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.