

1–6. függelék a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéhez

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP256	Ablánc-patak	nem	nem	3S	NYUDU	1-2	vízfolyás				12,6	47,92	állandó vízszállítású
AEP257	Abodi-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-6	vízfolyás				11,5	34,05	időszakos
AlG923	Adácsi-víztározó	nem	igen	5	ÉM	2-11	állóvíz				0,5	0,52	állandó vízborítottságú
AEP258	Adony-északi-övcSATORNA (Cikolai-víz)	igen	nem	3S	KDT	1-9	vízfolyás				7,1	64,33	időszakos
AlP859	Adonyi-főcsatorna	igen	nem	6M	KDT	1-9	vízfolyás				5,1	247,04	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású
AOH624	Ágói-patak alsó	nem	igen	6M	ÉM	2-11	vízfolyás				29,7	201,87	vízfelvonás miatt időszakos
AOH625	Ágói-patak felső	nem	igen	3S	ÉM	2-11	vízfolyás				10,8	54,59	vízfelvonás miatt időszakos
AEP260	Alap-Cecei-vízfolyás és Hardi-ér	nem	nem	6M	KDT	1-13	vízfolyás				34,8	181,14	időszakos
AlH045	Alcsi-Holt-Tisza	nem	igen	5	KÖTI	2-18	állóvíz				1,6	114,59	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP261	Algyői-főcsatorna	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				17,2	843,35	időszakos
AEP262	Almás-patak alsó	nem	igen	6M	DD	3-3	vízfolyás				18,5	235,81	vízfelvonás miatt időszakos
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	3-3	vízfolyás				31,5	157,44	vízfelvonás miatt időszakos
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	nem	nem	5	ATI	2-20	állóvíz				2,3	330,81	állandó vízborítottságú
AEP265	Alpár-Nyárlőrinci-csatorna	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				40,0	328,48	időszakos
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	nem	igen	8	DD	1-12	állóvíz				1,4	79,34	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	nem	igen	6M	FETI	2-1	vízfolyás			RO	37,9	466,68	időszakos
AEP269	Alsó-Tápió alsó	nem	nem	3M	KDV	2-10	vízfolyás				9,0	255,02	állandó vízszállítású
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok	nem	nem	3S	KDV	2-10	vízfolyás				30,7	236,22	állandó vízszállítású
AEP270	Alsó-Válicka alsó	nem	nem	3M	NYUDU	3-1	vízfolyás				13,4	185,13	állandó vízszállítású
AEP271	Alsó-Válicka felső	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				15,2	109,06	állandó vízszállítású
AlG924	Alsózsolca I. kavicsbánya	igen	nem	6	ÉM	2-7	állóvíz				0,9	0,90	állandó vízborítottságú
AEP273	Által-ér alsó	nem	igen	6M	ÉDU	1-6	vízfolyás				10,3	526,86	állandó vízszállítású
AEP272	Által-ér felső	nem	nem	3S	ÉDU	1-6	vízfolyás				11,6	105,21	időszakos
AOH628	Által-ér középső	nem	igen	6M	ÉDU	1-6	vízfolyás				20,8	444,76	állandó vízszállítású
AEP274	Andocsi-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				14,6	40,85	vízfelvonás miatt időszakos
AEP275	Apát-küti-patak	nem	nem	1S	KDV	1-9	vízfolyás				8,6	19,15	állandó vízszállítású
AEP276	Arácsi-Séd	nem	igen	2S	KDT	4-2	vízfolyás				4,6	13,96	állandó vízszállítású
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	nem	igen	3S	KDV	1-9	vízfolyás				18,5	117,45	állandó vízszállítású
AEP280	Aranyos-patak alsó	nem	nem	3S	ÉM	2-7	vízfolyás				6,2	56,05	időszakos
AEP282	Aranyos-patak és Csákánytói-árok	nem	nem	3S	DD	4-2	vízfolyás				24,2	70,90	állandó vízszállítású
AEP281	Aranyos-patak felső	nem	nem	1S	ÉM	2-7	vízfolyás				10,3	40,90	időszakos
AEP277	Arany-patak és Kecske-patak	nem	nem	2S	ÉDU	1-2	vízfolyás			AT	12,0	136,55	időszakos
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	nem	nem	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás			AT	30,3	116,36	állandó vízszállítású
AEP283	Árendás-patak	nem	igen	3S	ÉDU	1-6	vízfolyás				11,7	23,94	időszakos
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				20,5	252,52	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású
AlG925	Ártándi-kavicsbánya	igen	nem	6	TI	2-15	állóvíz				1,1	1,12	állandó vízborítottságú
AEP285	Aszai-árok	nem	igen	3S	DD	3-3	vízfolyás				7,0	24,95	állandó vízszállítású
AlH047	Atkai-Holt-Tisza	nem	igen	5	ATI	2-20	állóvíz				1,1	61,91	állandó vízborítottságú
AEP286	Attala-Csomai-patak	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				5,0	42,73	vízfelvonás miatt időszakos
ANS480	Attala-Inámi-halastórendszer	nem	igen	8	DD	1-12	állóvíz				2,0	109,32	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AOH630	Attala-Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				10,7	63,30	vízfelvonás miatt időszakos
AlH048	Bába-szék	nem	nem	3	ADU	1-10	állóvíz				1,3	1,76	időszakos vízborítottságú
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-árok	nem	nem	6S	DD	3-2	vízfolyás				16,4	47,47	állandó vízszállítású
AEP288	Babócsai-Rinya	nem	igen	6M	DD	3-2	vízfolyás				32,6	874,16	állandó vízszállítású
AEP290	Bábony-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-6	vízfolyás				10,0	28,94	állandó vízszállítású
ANS481	Bácsbokodi-Felsőszentiváni-halastavak	nem	igen	5	ADU	2-20	állóvíz				0,7	114,58	állandó vízborítottságú
AEP292	Bácsbokodi-Kigyós-csatorna alsó	nem	igen	6M	ADU	2-20	vízfolyás			RS	19,1	262,49	állandó vízszállítású
AEP291	Bácsbokodi-Kigyós-csatorna felső	nem	igen	6S	ADU	2-20	vízfolyás			RS	5,9	64,31	időszakos
AEP293	Bajóti-patak	nem	nem	2S	ÉDU	1-7	vízfolyás				17,0	34,61	időszakos
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	nem	igen	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				28,1	189,51	állandó vízszállítású

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AIH049	Balaton	nem	nem	1	KDT	4-2	állóvíz	igen			594,3	5 757,25	állandó vízborítottságú
AEP461	Balatonendrédi-patak	nem	igen	6S	DD	4-2	vízfolyás				2,1	30,51	állandó vízzsárlítású
AEP296	Balla-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-11	vízfolyás				8,0	39,63	időszakos
AEP297	Bán-patak	nem	nem	3M	ÉM	2-6	vízfolyás				11,6	253,61	állandó vízzsárlítású
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere	nem	nem	2S	ÉM	2-6	vízfolyás				32,3	110,88	állandó vízzsárlítású
AEP299	Bárándi-patak	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				4,6	20,70	állandó vízzsárlítású
AEP300	Baranya-csatorna	nem	igen	3M	DD	1-12	vízfolyás				25,4	474,34	állandó vízzsárlítású
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak	nem	nem	2S	DD	1-12	vízfolyás				19,3	91,10	állandó vízzsárlítású
AOC761	Bara-patak	nem	nem	3S	DD	4-2	vízfolyás				6,1	25,11	állandó vízzsárlítású
AEP302	Barapusztai-árok	nem	igen	6S	DD	3-2	vízfolyás				7,3	14,61	állandó vízzsárlítású
AOH631	Barát-ér	nem	igen	6S	TI	2-15	vízfolyás			RO	9,1	20,60	időszakos
AOH632	Barát-patak	nem	igen	3S	KDV	1-9	vízfolyás				3,0	18,67	időszakos
AOH633	Barcs–Komlósi-Rinya alsó	nem	igen	6M	DD	3-2	vízfolyás				6,3	161,52	állandó vízzsárlítású
AOH634	Barcs–Komlósi-Rinya felső	nem	nem	3S	DD	3-2	vízfolyás				12,2	46,16	állandó vízzsárlítású
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok	nem	nem	3S	DD	1-12	vízfolyás				19,1	73,51	időszakos
AEP306	Báronyos-öntöző-főcsatorna	igen	nem	6S	ÉM	2-7	vízfolyás				62,1	156,34	időszakos
ANS483	Bátai-holtág	nem	nem	5	KDT	1-15	állóvíz				0,7	0,66	állandó vízborítottságú
AEP307	Batár-patak	nem	nem	5M	FETI	2-1	vízfolyás			RO	11,2	5,33	állandó vízzsárlítású
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				17,0	59,81	vízfelvonás miatt időszakos
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	nem	igen	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				18,0	43,55	állandó vízzsárlítású
AI G926	Begécsi-halastavak	igen	nem	8	KÖ	2-14	állóvíz				11,8	11,79	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	nem	nem	3S	KDV	1-9	vízfolyás				26,4	202,22	állandó vízzsárlítású
AI P954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	igen	nem	6	KÖ	2-13	állóvíz				1,1	1,14	állandó vízborítottságú
AOH636	Beleg–Bőhőnyi Rinya	nem	igen	3S	DD	3-2	vízfolyás				19,5	77,74	állandó vízzsárlítású
AEP313	Belfő-csatorna	igen	nem	6M	FETI	2-1	vízfolyás				40,8	825,67	állandó vízzsárlítású
AIH050	Belső-Béda-holtág	nem	igen	5	DD	1-15	állóvíz				0,8	75,18	állandó vízborítottságú
AEP314	Belsőréti-patak	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				11,8	46,01	vízfelvonás miatt időszakos
AEP315	Bene-patak	nem	nem	6M	ÉM	2-11	vízfolyás				14,2	154,25	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere	nem	nem	1S	ÉM	2-11	vízfolyás				11,7	18,67	állandó vízzsárlítású
AEP316	Bene-patak középső	nem	igen	3S	ÉM	2-11	vízfolyás				11,2	88,60	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	nem	nem	6M	KDV	1-9	vízfolyás				24,8	408,59	állandó vízzsárlítású
AOH638	Benta-patak és Fűzes-patak	nem	igen	3S	KDV	1-9	vízfolyás				16,2	275,43	állandó vízzsárlítású
AEP319	Bényei-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-5	vízfolyás				9,1	60,44	állandó vízzsárlítású
AOH639	Berek-patak	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				9,2	81,86	állandó vízzsárlítású
AEP322	Berettyó	nem	igen	7L	TI	2-15	vízfolyás	igen	igen	RO	74,3	7 055,55	állandó vízzsárlítású
AEP323	Berki-patak	nem	igen	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás				5,0	29,67	időszakos
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	nem	igen	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				17,6	42,38	állandó vízzsárlítású
AEP321	Bér-patak	nem	nem	3S	KDV	2-10	vízfolyás				13,7	71,02	időszakos
AEP326	Bibicfészeki-ág és Kerekítői-árok	nem	nem	6S	KDV	2-10	vízfolyás				24,6	100,71	időszakos
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás	nem	nem	3S	DD	3-3	vízfolyás				6,6	38,21	állandó vízzsárlítású
AI G930	Biharugrai-halastavak	igen	nem	8	KÖ	2-14	állóvíz				7,4	7,36	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP328	Bikol-patak	nem	nem	2S	ÉDU	1-7	vízfolyás				19,3	56,85	időszakos
AEP329	Birki-tói-árok	nem	nem	6S	NYUDU	3-1	vízfolyás				5,9	41,15	állandó vízzsárlítású
AEP331	Bitva-patak alsó	nem	igen	6M	KDT	1-4	vízfolyás				10,6	157,98	állandó vízzsárlítású
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok	nem	igen	3M	KDT	1-4	vízfolyás				12,0	106,59	állandó vízzsárlítású
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője	nem	nem	3S	KDT	1-4	vízfolyás				37,0	71,49	állandó vízzsárlítású
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	igen	nem	6M	ATI	2-20	vízfolyás				35,0	172,73	időszakos
AEP334	Bodrog	nem	nem	8N	ÉM	2-4	vízfolyás	igen	igen	SK	51,2	12 338,13	állandó vízzsárlítású
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak	nem	nem	5	ÉM	2-4	állóvíz				1,9	209,91	állandó vízborítottságú
AEP336	Bódva alsó	nem	nem	4L	ÉM	2-6	vízfolyás		igen	SK	39,9	1 774,81	állandó vízzsárlítású
AEP335	Bódva felső	nem	nem	3M	ÉM	2-6	vízfolyás		igen	SK	15,6	1 037,39	állandó vízzsárlítású

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP337	Bódvaj-patak	nem	nem	6M	FETI	2-2	vízfolyás				15,8	250,11	időszakos- az időszakos jelleg erősödött
AIH051	Bogyiszlói Holt-Duna	nem	igen	5	KDT	1-11	állóvíz				0,5	15,73	állandó vízborítottságú
ANS485	Boki-holtág	nem	igen	5	DD	1-15	állóvíz				0,7	5,21	állandó vízborítottságú
ANS486	Bokodi-hűtőtó	nem	igen	5	ÉDU	1-6	állóvíz				1,8	118,41	vízátvezetés miatt állandó vízborítottságú
ANS487	Bokrosi-tó	nem	igen	5	ATI	2-20	állóvíz				1,1	1,14	állandó vízborítottságú
AEP339	Boldogasszony-patak	nem	igen	3S	NYUDU	1-2	vízfolyás				6,1	29,33	állandó vízzárlítású
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	nem	igen	8	ÉDU	1-6	állóvíz				1,2	48,59	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP340	Boldogkőváraíjai- és Tekeres-patak	nem	nem	1S	ÉM	2-7	vízfolyás				15,2	66,63	időszakos
AEP341	Boldogkőváraíjai-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-7	vízfolyás				4,4	71,24	időszakos
AOH640	Bornát-ér	nem	igen	3S	KDT	1-4	vízfolyás				8,9	77,04	időszakos
AEP343	Boronkai-vízfolyás alsó	nem	igen	6M	DD	4-2	vízfolyás				6,7	122,13	vízfelvonás miatt időszakos
AOH641	Boronkai-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	nem	nem	3S	DD	4-2	vízfolyás				34,3	96,35	vízfelvonás miatt időszakos
AEP345	Borsfai-patak	nem	igen	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				10,2	35,21	állandó vízzárlítású
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	nem	igen	6S	DD	1-15	vízfolyás			HR	40,1	138,20	állandó vízzárlítású
AEP347	Bozót-patak	nem	igen	3M	KDT	1-11	vízfolyás				16,7	238,31	állandó vízzárlítású
AEP348	Bózsva-patak	nem	nem	3M	ÉM	2-5	vízfolyás				9,2	223,26	állandó vízzárlítású
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	nem	nem	3S	ÉM	2-5	vízfolyás				36,1	183,28	állandó vízzárlítású
AIH052	Böddi-szék	nem	nem	3	ADU	1-10	állóvíz				6,7	16,11	időszakos vízborítottságú
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak	nem	nem	1S	KDV	1-8	vízfolyás				10,7	37,45	állandó vízzárlítású
AEP351	Bősárány-Réti-csatorna	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				10,3	40,96	időszakos
AEP352	Bőszöbi-patak	nem	nem	1S	KDV	1-9	vízfolyás				6,4	14,92	időszakos
AOH643	Brassó-ér	nem	nem	6M	TI	2-17	vízfolyás				17,5	171,02	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AOH644	Bujáki-patak alsó	nem	igen	3S	KDV	2-10	vízfolyás				4,1	65,32	állandó vízzárlítású
AOH645	Bujáki-patak felső	nem	nem	3S	KDV	2-10	vízfolyás				8,3	50,18	időszakos
AEP354	Burján-árok	nem	igen	3M	KDT	1-14	vízfolyás				14,9	138,49	állandó vízzárlítású
AEP355	Burnót-patak	nem	nem	3S	KDT	4-2	vízfolyás				17,5	77,82	állandó vízzárlítású
ANS489	Buzsáki-halastavak	nem	igen	8	DD	4-2	állóvíz				1,3	175,51	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	nem	igen	6S	DD	4-2	vízfolyás				8,7	74,33	állandó vízzárlítású
AEP357	Büdösgáti-víz felső	nem	igen	3S	DD	4-2	vízfolyás				4,5	44,88	állandó vízzárlítású
AEP358	Büdösszéki-csatorna	nem	igen	6S	ATI	2-20	vízfolyás				16,3	113,19	időszakos
AEP361	Bükkösi-árapasztó	nem	igen	6S	DD	3-3	vízfolyás				7,0	29,77	állandó vízzárlítású
AEP362	Bükkösi-víz	nem	igen	3M	DD	3-3	vízfolyás				8,4	175,45	állandó vízzárlítású
AEP363	Bükkösi-víz és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	3-3	vízfolyás				21,4	103,53	állandó vízzárlítású
AEP359	Bükkös-patak alsó	nem	nem	3S	KDV	1-9	vízfolyás				6,6	39,46	állandó vízzárlítású
AEP360	Bükkös-patak felső	nem	nem	2S	KDV	1-9	vízfolyás				5,7	24,14	időszakos
AEP364	Büngösi-csatorna	nem	nem	6S	KÖ	2-13	vízfolyás				22,1	67,38	időszakos
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	nem	igen	5	KÖTI	2-18	állóvíz				2,6	61,15	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	nem	igen	6M	ATI	2-21	vízfolyás			RO	19,4	211,02	időszakos
ANS490	Cikolai-tavak	nem	igen	8	KDT	1-9	állóvíz				1,9	221,69	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP367	Cikolai-víz	nem	igen	3M	KDT	1-9	vízfolyás				6,1	148,13	állandó vízzárlítású
AEP370	Cinca	nem	igen	6S	NYUDU	1-4	vízfolyás				17,2	114,23	állandó vízzárlítású
AEP368	Cinca-Csikgát-patak	nem	igen	3M	KDT	1-11	vízfolyás				18,8	297,61	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEP369	Cinca-Csikgát-patak felső vízgyűjtője	nem	nem	6M	KDT	1-11	vízfolyás				27,8	202,67	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEP371	Concói alsó	nem	igen	3M	ÉDU	1-5	vízfolyás				31,7	531,66	időszakos
AEP372	Concói felső és mellékágai	nem	igen	3S	ÉDU	1-5	vízfolyás				45,3	104,44	időszakos
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	nem	nem	3M	ÉDU	1-5	vízfolyás				48,0	569,58	állandó vízzárlítású
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	nem	nem	2M	KDT	1-5	vízfolyás				50,1	230,28	időszakos

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai	nem	igen	6S	ÉDU	1-5	vízfolyás				23,2	61,70	időszakos
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				40,4	164,02	időszakos
AIH054	Csaj-tó	nem	igen	5	ATI	2-20	állóvíz		igen		10,3	54,68	állandó vízborítottságú
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	nem	igen	6S	ÉDU	1-4	vízfolyás				38,4	116,33	időszakos
AEP379	Csaronda-főcsatorna	nem	igen	6M	FETI	2-1	vízfolyás			UA	28,7	1 054,82	időszakos
AOH646	Császár-ér felső	nem	igen	2S	ÉDU	1-5	vízfolyás				6,0	19,57	időszakos
ANS491	Császár-éri-halastavak	nem	igen	8	ÉDU	1-5	állóvíz				0,5	30,14	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP382	Császár-víz alsó	nem	igen	6M	KDT	1-14	vízfolyás				9,2	393,20	állandó vízzárlatú
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	nem	igen	5S	KDT	1-14	vízfolyás				11,2	98,64	állandó vízzárlatú
ANS492	Csele-halastó	nem	igen	8	DD	1-15	állóvíz				0,6	77,65	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AOH647	Csele-patak alsó	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				4,2	87,10	vízfelvonás miatt időszakos
AOH648	Csele-patak felső és Himesházi-árok	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				11,3	60,32	állandó vízzárlatú
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	nem	igen	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás			AT	20,0	53,28	időszakos
AEP385	Csenke-patak	nem	igen	3S	ÉDU	1-7	vízfolyás				6,4	13,30	időszakos
AEP386	Csenkő-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-7	vízfolyás				11,4	42,08	állandó vízzárlatú
AIIG937	Csepeli Kavicsos-tó	igen	nem	6	KDV	1-10	állóvíz				1,1	1,16	állandó vízborítottságú
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	nem	igen	3S	ÉDU	1-5	vízfolyás				16,8	80,90	időszakos
AOH650	Csernely-patak	nem	nem	2S	ÉM	2-6	vízfolyás				17,8	96,21	állandó vízzárlatú
AIH056	Cserőkői Holt-Tisza	nem	igen	5	KÖTI	2-18	állóvíz				0,4	12,70	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP388	Cserta	nem	nem	3M	NYUDU	3-1	vízfolyás				13,3	448,11	állandó vízzárlatú
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				15,4	132,29	állandó vízzárlatú
ANS493	Csertői-halastó	nem	igen	8	DD	3-3	állóvíz				1,2	164,90	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	nem	nem	3S	KDT	1-4	vízfolyás				6,5	76,35	állandó vízzárlatú
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	nem	nem	3M	KDT	1-4	vízfolyás				23,9	57,66	állandó vízzárlatú
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	nem	nem	6M	KDT	1-4	vízfolyás				53,1	115,92	időszakos
AEP392	Csincse-övcatorna	igen	nem	6M	ÉM	2-8	vízfolyás				23,5	273,67	állandó vízzárlatú
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse	nem	nem	6S	ÉM	2-8	vízfolyás				26,6	113,92	vízátvezetés miatt állandó vízzárlatú
AOH653	Csitári-patak	nem	nem	3S	KDV	1-8	vízfolyás				10,2	49,14	időszakos
AEP396	Csókakő-patak	nem	nem	3S	NYUDU	4-2	vízfolyás				14,5	22,92	időszakos
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	nem	igen	8	DD	3-2	állóvíz				0,7	34,07	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP397	Csomata-csatorna	nem	igen	6S	FETI	2-1	vízfolyás				35,5	47,07	időszakosidőszakos- az időszakos jelleg erősödött
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	igen	nem	5	ATI	2-20	állóvíz				0,5	0,55	állandó vízborítottságú
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	nem	nem	8	ATI	2-20	állóvíz				1,2	6,36	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AIIG938	Csorbatelepi-tó	igen	nem	6	ÉM	2-6	állóvíz				1,0	1,01	állandó vízborítottságú
AEP398	Csorna-Foktői-csatorna	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				33,9	505,04	vízátvezetés miatt állandó vízzárlatú
ANS496	Csór-réti-vízterelő	nem	igen	7	ÉM	2-11	állóvíz				0,1	8,15	állandó vízborítottságú
AEP399	Csömödéri-patak	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				9,6	19,60	állandó vízzárlatú
AEP401	Csörgető-patak	nem	nem	2S	ÉDU	1-2	vízfolyás				6,3	14,91	időszakos
AEP400	Csörgető-patak (Zala-vízgyűjtőn)	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				11,6	36,40	állandó vízzárlatú
AEP402	Csörgős-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-6	vízfolyás				17,2	68,79	időszakos
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó	nem	nem	5M	NYUDU	1-3	vízfolyás				21,0	253,78	állandó vízzárlatú
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső	nem	nem	6M	NYUDU	1-3	vízfolyás				26,0	172,81	állandó vízzárlatú
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	igen	nem	6S	ADU	1-10	vízfolyás				17,0	88,44	időszakos
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				16,7	521,39	időszakos
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				28,6	160,56	időszakos
AEP408	Csukás-ér-Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	igen	nem	6M	ATI	2-20	vízfolyás				13,2	33,51	időszakos
AEP410	Csurgó-Álsóréhlyi-csatorna	igen	nem	6S	KÖ	2-17	vízfolyás				15,7	40,31	időszakos

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP411	Damásdi-patak	nem	nem	1S	KDV	1-8	vízfolyás				6,3	23,64	állandó víszállítási
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak	nem	nem	2S	KDV	1-8	vízfolyás				24,1	103,81	állandó víszállítási
AEP413	Darza-patak	nem	nem	6S	KDT	1-4	vízfolyás				23,9	56,84	állandó víszállítási
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	igen	nem	6M	FETI	2-1	vízfolyás			UA	15,1	88,59	időszakos
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	nem	igen	3M	KDT	1-11	vízfolyás				29,1	182,89	állandó víszállítási
AEP418	Dera- és Kovács-patak	nem	nem	2S	KDV	1-9	vízfolyás				11,7	52,09	állandó víszállítási
AEP419	Dera-patak	nem	igen	3S	KDV	1-9	vízfolyás				3,5	70,43	állandó víszállítási
AEP420	Derék-patak és mellékvei	nem	igen	3S	KDV	1-8	vízfolyás				30,0	98,75	állandó víszállítási
AOH654	Deseda-patak alsó	nem	igen	3M	DD	1-12	vízfolyás				4,4	176,19	vízvezetés miatt időszakos
AOH655	Deseda-patak felső	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				15,3	51,59	vízvezetés miatt időszakos
ANS497	Deseda-tározó	nem	igen	6	DD	1-12	állóvíz				2,5	165,34	állandó vízborítottságú
AEP422	Deszk-Fehértói-főcsatorna	igen	nem	6S	ATI	2-21	vízfolyás				7,1	93,22	időszakos
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó	nem	igen	8	KDT	1-4	állóvíz				0,5	63,45	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	igen	nem	6M	KDT	1-13	vízfolyás				26,6	919,23	vízvezetés miatt időszakos
AIP763	Dióéri-főcsatorna	igen	nem	6S	KÖ	2-14	vízfolyás				22,9	41,45	időszakos
AEP424	Doba-csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-9	vízfolyás				17,2	167,89	időszakos
AEP426	Dobroda-patak és mellékvei	nem	igen	3S	KDV	1-8	vízfolyás				17,2	104,87	állandó víszállítási
AEP425	Dobroda-patak-alsó	nem	igen	3M	KDV	1-8	vízfolyás				8,3	147,18	állandó víszállítási
AOC751	Dombó-csatorna alsó	igen	nem	6M	DD	3-2	vízfolyás				21,7	404,97	állandó víszállítási
AEP427	Dombó-csatorna felső	igen	nem	3S	DD	3-2	vízfolyás				4,4	64,44	állandó víszállítási
AEP430	Donát-patak alsó	nem	igen	3M	KDT	1-11	vízfolyás				7,3	217,65	állandó víszállítási
AEP429	Donát-patak felső	nem	igen	3S	KDT	1-11	vízfolyás				14,2	67,71	állandó víszállítási
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	nem	igen	7L	ATI	2-20	vízfolyás		igen		15,3	1 526,28	időszakos
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás		igen		65,7	890,69	időszakos
AEP433	Dorozsma-Majsai-főcsatorna alsó	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				5,2	307,70	időszakos
AEP434	Dorozsma-Majsai-főcsatorna felső	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				61,4	302,59	időszakos
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	igen	nem	6M	KÖ	2-16	vízfolyás				55,1	739,10	időszakos
AEP436	Dömösi-Malom-patak	nem	nem	1S	ÉDU	1-7	vízfolyás				6,5	14,05	időszakos
AEP437	Dörgőhídi-árok	nem	igen	3S	DD	3-2	vízfolyás				6,3	17,49	állandó víszállítási
AEP438	Dráva alsó	nem	nem	8N	DD	3-3	vízfolyás	igen		HR	127,1	37 486,54	állandó víszállítási
AEP439	Dráva felső	nem	igen	4L	DD	3-2	vízfolyás	igen		HR	37,4	31 871,91	állandó víszállítási
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	nem	igen	9K	KDV	1-10	vízfolyás	igen			85,5	185 468,14	állandó víszállítási
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	nem	igen	9K	ADU	1-10	vízfolyás	igen			63,4	186 681,54	állandó víszállítási
AEP446	Duna Gönyű–Szob között	nem	nem	9K	ÉDU	1-7	vízfolyás	igen		SK	94,6	175 764,82	állandó víszállítási
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	nem	igen	10A	ADU	1-16	vízfolyás	igen		HR, RS	64,4	206 750,41	állandó víszállítási
AEP443	Duna Szigetközénél	nem	igen	9F	ÉDU	1-1	vízfolyás	igen		SK	57,7	146 564,22	állandó víszállítási
AOC756	Duna Szob–Budapest között	nem	nem	9K	KDV	1-9	vízfolyás	igen			78,0	181 814,31	állandó víszállítási
AOC752	Duna–Budapest	nem	igen	9K	KDV	1-9	vízfolyás	igen			37,8	182 641,02	állandó víszállítási
ASW888	Dunaharaszti-kavicsbányatavak	igen	nem	6	KDV	1-10	állóvíz				1,3	1,29	állandó vízborítottságú
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai	nem	igen	6M	KDT	1-11	vízfolyás				27,5	180,90	időszakos
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	igen	nem	6S	KDV	1-10	vízfolyás				22,2	61,55	vízátvezetés miatt állandó víszállítási
ASW890	Dunavarsány–Bugyi-kavicsbányatavak	igen	nem	6	KDV	1-10	állóvíz				12,5	12,51	állandó vízborítottságú
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	igen	nem	7L	ADU	1-10	vízfolyás				132,4	3 732,78	vízátvezetés miatt állandó víszállítási
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	igen	nem	6M	KDV	1-10	vízfolyás				16,8	335,41	időszakos
AOC757	Ecseny–Diósi-patak	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				10,8	22,21	állandó víszállítási
AEP449	Eger-patak	nem	igen	3M	EM	2-8	vízfolyás				14,7	299,00	állandó víszállítási
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	nem	nem	2S	EM	2-8	vízfolyás				40,8	242,57	állandó víszállítási
AEP453	Egerszegi-csatorna	nem	igen	6S	DD	3-3	vízfolyás				19,1	69,72	állandó víszállítási
AEP451	Eger-víz alsó	nem	igen	6M	KDT	4-2	vízfolyás				18,2	358,68	állandó víszállítási
AEP452	Eger-víz felső	nem	nem	3M	KDT	4-2	vízfolyás				10,7	257,78	állandó víszállítási
AEP454	Egres-patak	nem	nem	3S	KDV	2-10	vízfolyás				7,8	89,50	állandó víszállítási

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)	nem	igen	3S	KDT	1-4	vízfolyás				11,7	27,26	időszakos
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	nem	igen	5	TI	2-17	állóvíz				0,9	18,19	állandó vízborítottságú
AOC758	Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere	igen	nem	6S	NYUDU	4-1	vízfolyás				18,3	219,28	állandó vízzárlítású
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	nem	igen	6M	DD	3-3	vízfolyás				10,6	470,64	állandó vízzárlítású
AEP458	Egyesült-Tápió	nem	nem	6M	KDV	2-10	vízfolyás				27,5	844,32	állandó vízzárlítású
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	nem	igen	6M	KÖ	2-13	vízfolyás				39,2	682,58	állandó vízzárlítású
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	igen	nem	6M	ATI	2-21	vízfolyás			RO	41,4	407,50	időszakos
AEP462	Ér-főcsatorna	nem	igen	7L	TI	2-15	vízfolyás		igen	RO	8,5	1 398,35	állandó vízzárlítású
AEP463	Éri-patak	nem	igen	3S	KDT	1-11	vízfolyás				17,5	64,56	állandó vízzárlítású
AOC759	Érmelléki-árok	nem	igen	3S	KDT	1-12	vízfolyás				9,6	23,21	időszakos
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	nem	igen	6M	FETI	2-3	vízfolyás				29,9	374,54	állandó vízzárlítású
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	nem	igen	6S	FETI	2-3	vízfolyás				20,2	125,47	időszakos
ANS498	Értényi-halastavak	nem	igen	8	KDT	1-12	állóvíz				0,6	26,09	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP466	Északi-főcsatorna	nem	igen	6S	FETI	2-2	vízfolyás				19,0	115,74	időszakos
AEP468	Esztergályi-patak	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				9,0	23,15	állandó vízzárlítású
AIH066	Faddi Holt-Duna	nem	igen	5	KDT	1-11	állóvíz				2,4	207,32	állandó vízborítottságú
AIQ950	Fancsika-I. tározó	nem	igen	5	TI	2-15	állóvíz				0,82	időszakos vízborítottságú	
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	igen	nem	6M	KÖ	2-16	vízfolyás				13,8	179,68	időszakos
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	nem	igen	5	KÖTI	2-18	állóvíz				1,4	140,21	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP471	Fehér-Körös	igen	nem	7L	KÖ	2-13	vízfolyás	igen	igen	RO	9,7	4 498,36	állandó vízzárlítású
ANS499	Fehérsziki-tározó	nem	nem	3	TI	2-17	állóvíz				1,5	11,44	időszakos vízborítottságú
AEP472	Fehértó-Majsai-főcsatorna alsó	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				11,1	266,75	időszakos
AEP473	Fehértó-Majsai-főcsatorna felső	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				34,0	234,19	időszakos
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	nem	igen	5	KDT	1-13	állóvíz				1,4	266,14	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP474	Fekete-árok	nem	nem	6M	DD	3-2	vízfolyás				19,2	940,12	állandó vízzárlítású
AEP475	Fekete-Körös	nem	igen	7L	KÖ	2-13	vízfolyás	igen	igen	RO	20,5	3 437,62	állandó vízzárlítású
AEP478	Fekete-víz	nem	igen	7L	DD	3-3	vízfolyás				32,7	1 763,70	állandó vízzárlítású
AEP476	Fekete-víz alsó	nem	igen	3M	KDV	1-8	vízfolyás				11,6	190,40	állandó vízzárlítású
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	nem	igen	3S	KDV	1-8	vízfolyás				26,0	150,22	állandó vízzárlítású
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				45,7	305,43	időszakos
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	nem	igen	5	KÖ	2-16	állóvíz				0,6	56,61	állandó vízborítottságú
AEP480	Felső-főcsatorna	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				55,7	240,81	időszakos
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				6,5	41,04	állandó vízzárlítású
AEP484	Felsőréhlyi-főcsatorna	igen	nem	6M	KÖ	2-17	vízfolyás				22,3	116,17	időszakos
AEP481	Felső-Tápió-patak	nem	nem	3S	KDV	2-10	vízfolyás				27,5	98,64	állandó vízzárlítású
AEP482	Felső-Válicsa és felső vízgyűjtője	nem	nem	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				27,6	130,39	állandó vízzárlítású
AEP486	Fennsiki-csatorna vízrendszere	nem	nem	3S	ÉM	2-7	vízfolyás				14,1	46,58	időszakos
AEP487	Fényes-patak	nem	igen	6M	ÉDU	1-6	vízfolyás				11,0	221,98	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEP489	Fenyősi-patak	nem	nem	3S	NYUDU	1-4	vízfolyás				4,5	45,13	állandó vízzárlítású
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	igen	nem	6M	ADU	1-16	vízfolyás			RS	34,1	620,07	állandó vízzárlítású
AIH070	Fertő	nem	nem	2	ÉDU	1-2	állóvíz	igen		AT	75,5	1 490,68	állandó vízborítottságú
AEP491	Foglár-csatorna	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				13,5	80,42	állandó vízzárlítású
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	nem	igen	6M	KÖ	2-14	vízfolyás				21,6	249,56	időszakos
AEP493	Fülöpi-ér	nem	igen	6S	TI	2-15	vízfolyás			RO	27,4	61,95	időszakos
AOC760	Fürgedi-patak	nem	igen	3S	KDT	1-12	vízfolyás				4,5	83,71	időszakos
AEP497	Füzbölglyi- és Szelidi-tavi csatornák	nem	igen	6M	ADU	1-10	vízfolyás				75,8	347,63	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEP500	Gaja-patak alsó	nem	igen	5M	KDT	1-13	vízfolyás				20,9	583,12	állandó vízzárlítású
AEP498	Gaja-patak felső	nem	nem	2S	KDT	1-13	vízfolyás				15,2	58,55	állandó vízzárlítású
AEP499	Gaja-patak középső	nem	nem	3M	KDT	1-13	vízfolyás				19,5	248,03	állandó vízzárlítású

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP501	Galambos-éri-csatorna	nem	igen	6S	ATI	2-20	vízfolyás				16,2	51,81	időszakos
AEP504	Galga-patak alsó	nem	nem	3M	KDV	2-10	vízfolyás				40,3	540,99	állandó vízzsárlítású
AEP502	Galga-patak felső és mellékvei	nem	nem	3S	KDV	2-10	vízfolyás				40,0	189,15	időszakos
AEP505	Galla-patak alsó	nem	igen	6S	ÉDU	1-6	vízfolyás				5,6	82,04	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEP506	Galla-patak felső	nem	igen	2S	ÉDU	1-6	vízfolyás				4,6	63,48	időszakos
ANS501	Gálosfai-halastavak	nem	igen	8	DD	1-12	állóvíz				0,5	37,85	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP508	Garadna-patak	nem	igen	3S	ÉM	2-7	vízfolyás				9,8	37,71	állandó vízzsárlítású
AEP509	Garand-felső-csatorna	nem	igen	6S	FETI	2-1	vízfolyás			RO	5,7	89,69	időszakos
AOC762	Gerdei-árok	nem	nem	3S	DD	3-3	vízfolyás				5,7	31,67	állandó vízzsárlítású
AEP513	Gerence-patak alsó	nem	igen	6M	KDT	1-4	vízfolyás				39,0	310,30	időszakos
AEP514	Gerence-patak felső	nem	nem	3S	KDT	1-4	vízfolyás				7,6	29,59	időszakos
AEP512	Gerence-patak középső	nem	nem	2M	KDT	1-4	vízfolyás				24,3	162,76	időszakos
AEP515	Gerje	nem	igen	6M	KÖTI	2-12	vízfolyás				50,0	379,72	időszakos
AEP516	Gerlai-holtág	nem	igen	6M	KÖ	2-13	vízfolyás				12,1	392,59	állandó vízzsárlítású
AEP517	Gilip-patak	nem	igen	3S	ÉM	2-7	vízfolyás				15,3	82,52	időszakos
AEP521	Gombás- és Cselöte-patakok	nem	nem	3S	KDV	1-9	vízfolyás				12,2	103,12	állandó vízzsárlítású
AOC763	Gonozdi-patak	nem	igen	3S	KDT	1-12	vízfolyás				6,3	12,68	állandó vízzsárlítású
AOC764	Gordisai-csatorna	igen	nem	6S	DD	3-3	vízfolyás				6,0	28,73	időszakos
ANS502	Gödöllői-halastavak	nem	igen	8	KDV	1-9	állóvíz				0,7	37,76	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				20,6	102,88	állandó vízzsárlítású
AEP525	Gógó–Szenke-főcsatorna	nem	igen	6M	FETI	2-1	vízfolyás				31,9	146,70	állandó vízzsárlítású
AEP527	Gönci-patak alsó	nem	nem	3S	ÉM	2-7	vízfolyás				10,6	69,70	állandó vízzsárlítású
AEP526	Gönci-patak felső	nem	nem	1S	ÉM	2-7	vízfolyás				7,6	23,04	állandó vízzsárlítású
AEP528	Görgetegi-Rinya	nem	nem	3S	DD	3-2	vízfolyás				10,8	46,85	állandó vízzsárlítású
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	nem	nem	5	KDT	1-15	állóvíz				0,5	0,53	állandó vízborítottságú
AOC765	Gúti-ér	nem	igen	6M	TI	2-15	vízfolyás				36,6	149,31	időszakos
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	nem	igen	5	ATI	2-20	állóvíz			RS	1,7	621,97	állandó vízborítottságú
AEP530	Gyáli 1. 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	igen	nem	6M	KDV	1-10	vízfolyás				70,0	549,24	állandó vízzsárlítású
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	igen	nem	6M	KÖ	2-13	vízfolyás			RO	21,4	361,57	időszakos
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	nem	igen	6M	KÖ	2-13	vízfolyás			RO	26,1	219,56	időszakos
AOC766	Gyótai-árok	nem	nem	3S	DD	4-2	vízfolyás				6,0	15,86	állandó vízzsárlítású
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	nem	igen	5	KÖTI	2-18	állóvíz				1,3	35,46	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó	nem	igen	6M	DD	3-3	vízfolyás				3,6	246,48	vízfelvonás miatt időszakos
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	nem	nem	3S	DD	3-3	vízfolyás				24,8	90,73	vízfelvonás miatt időszakos
AOC768	Gyöngyös (főág) közép	nem	igen	6M	DD	3-3	vízfolyás				8,4	147,30	vízfelvonás miatt időszakos
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	nem	igen	3S	DD	3-3	vízfolyás				9,8	74,56	vízfelvonás miatt időszakos
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	nem	igen	3S	DD	3-3	vízfolyás				7,1	46,92	vízfelvonás miatt időszakos
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó	nem	nem	6M	DD	3-3	vízfolyás				8,7	182,43	állandó vízzsárlítású
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	nem	nem	6M	DD	3-3	vízfolyás				21,0	112,68	állandó vízzsárlítású
AEP535	Gyöngyös-folyás	igen	nem	6M	NYUDU	4-1	vízfolyás				16,1	139,42	állandó vízzsárlítású
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak	nem	nem	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				9,7	77,79	időszakos
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	nem	igen	3M	NYUDU	1-3	vízfolyás				46,4	658,85	állandó vízzsárlítású
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	nem	igen	3M	NYUDU	1-3	vízfolyás			AT	17,8	345,42	állandó vízzsárlítású
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	nem	nem	6M	ÉM	2-11	vízfolyás				25,5	487,12	állandó vízzsárlítású
AEP540	Gyöngyös-patak felső	nem	nem	1S	ÉM	2-11	vízfolyás				9,3	53,19	állandó vízzsárlítású
AEP538	Gyöngyös-patak középső	nem	igen	3S	ÉM	2-11	vízfolyás				7,3	59,88	állandó vízzsárlítású
AIH080	György-éri-halastavak	nem	igen	8	KÖTI	2-9	állóvíz				1,0	5,17	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AOC771	Györgyösi-patak	nem	igen	3S	DD	3-2	vízfolyás				11,1	77,69	vizelvonás miatt időszakos
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápei-vízfolyás	nem	nem	3S	KDT	1-11	vízfolyás				18,9	58,58	állandó vízszállítású
AEP550	Gyulaji-árok	nem	igen	3S	KDT	1-12	vízfolyás				8,7	30,91	állandó vízszállítású
AEP551	Gyúló-csatorna	igen	nem	6S	ATI	2-19	vízfolyás				6,5	12,81	időszakos
AEP553	Hábi-csatorna alsó	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				12,1	132,34	vizelvonás miatt időszakos
AOC773	Hábi-csatorna felső	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				10,9	67,67	vizelvonás miatt időszakos
AOC774	Hajagos-patak alsó	nem	igen	3M	KDT	1-4	vízfolyás				22,0	233,28	állandó vízszállítású
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai	nem	nem	3S	KDT	1-4	vízfolyás				15,0	55,24	időszakos
AEP555	Hajdúér–Ottlakai csatorna	igen	nem	6S	ATI	2-19	vízfolyás				52,3	90,90	időszakos
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	nem	igen	6M	KDV	2-10	vízfolyás				49,5	394,57	állandó vízszállítású
AOC776	Hajta-patak-felső	nem	nem	3S	KDV	2-10	vízfolyás				9,3	69,12	állandó vízszállítású
AIH077	Halásztelek-Túrtó-Harcsás-Holt-Körös	nem	igen	5	KÖTI	2-18	állóvíz				1,3	47,43	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP558	Halsok-patak	nem	igen	3S	DD	4-2	vízfolyás				13,2	49,01	vizelvonás miatt időszakos
AEP559	Hamvas-főcsatorna	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				45,1	431,40	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású
AEP561	Hangony-patak	nem	igen	3M	ÉM	2-6	vízfolyás				10,4	292,84	állandó vízszállítású
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-6	vízfolyás				33,1	220,81	állandó vízszállítású
AEP563	Hanság-főcsatorna	igen	nem	6M	ÉDU	1-2	vízfolyás			AT	34,9	2 498,43	állandó vízszállítású
AEP564	Hanyi-csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-9	vízfolyás				42,3	313,33	állandó vízszállítású
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	nem	igen	3S	ÉM	2-7	vízfolyás				26,9	99,66	időszakos
ANS505	Harangodi-tározó	nem	igen	8	FETI	2-3	állóvíz				1,4	210,44	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-18	vízfolyás				32,3	341,74	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	nem	igen	5	KÖTI	2-18	állóvíz				0,5	387,20	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AIH079	Harkai-tó	nem	igen	4	ATI	2-20	állóvíz				1,6	4,73	állandó vízborítottságú
AOC778	Hármas-Körös alsó	nem	igen	8N	KÖ	2-18	vízfolyás	igen	igen	RO	47,7	27 462,60	állandó vízszállítású
AOC779	Hármas-Körös felső	nem	igen	8N	KÖ	2-16	vízfolyás	igen	igen	RO	43,8	25 463,26	állandó vízszállítású
ANS506	Hársasberki-halastó	nem	igen	8	DD	1-12	állóvíz				2,4	111,40	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AOC780	Hársasberki-vízfolyás és Ráksi-patak	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				12,4	79,95	állandó vízszállítású
AEP568	Hársas-patak	nem	igen	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás				6,8	16,28	időszakos
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				10,3	33,49	állandó vízszállítású
ANS507	Hasznosi-tározó	nem	igen	7	KDV	2-10	állóvíz				0,2	36,55	állandó vízborítottságú
AEP709	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) alsó	igen	nem	6M	DD	4-2	vízfolyás				7,1	228,04	állandó vízszállítású
AEP710	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	4-2	vízfolyás				17,5	108,17	állandó vízszállítású
AEP708	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) középső	nem	nem	3M	DD	4-2	vízfolyás				12,7	227,72	állandó vízszállítású
AEP571	Hegydó-patak	nem	igen	3M	DD	3-3	vízfolyás				4,8	162,49	állandó vízszállítású
AEP570	Hegydó-patak felső és Ócsárdi-patak	nem	igen	3S	DD	3-3	vízfolyás				15,1	118,93	állandó vízszállítású
ANS508	Hegyesdi-tározó	nem	igen	8	KDT	4-2	állóvíz				0,4	262,96	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AIH966	Hegyesalmi-kavicsbányató	igen	nem	6	ÉDU	1-2	állóvíz			AT	0,8	0,78	állandó vízborítottságú
AEP572	Hejő-főcsatorna	nem	nem	6M	ÉM	2-6	vízfolyás				22,2	125,97	állandó vízszállítású
ASW882	Hejőpapi V. kavicsbányató	igen	nem	6	ÉM	2-8	állóvíz				0,5	0,53	állandó vízborítottságú
ASW884	Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok bányatavak	igen	nem	6	ÉM	2-8	állóvíz				0,8	0,83	állandó vízborítottságú
AEP573	Hejő-patak	nem	nem	5S	ÉM	2-6	vízfolyás				15,2	110,26	állandó vízszállítású
AEP574	Hejő–Szarda-övcatorna	igen	nem	6S	ÉM	2-6	vízfolyás				11,0	198,13	állandó vízszállítású
AEP576	Hercegkúti-patak alsó	nem	nem	6S	ÉM	2-5	vízfolyás				7,4	63,24	állandó vízszállítású
AEP577	Hercegkúti-patak felső	nem	nem	3S	ÉM	2-5	vízfolyás				9,6	20,30	időszakos
AEP578	Herédi-Bér-patak	nem	nem	3M	KDV	2-10	vízfolyás				15,0	326,51	állandó vízszállítású
AEP579	Hernád alsó	nem	igen	4L	ÉM	2-7	vízfolyás	igen	igen	SK	53,7	5 456,26	állandó vízszállítású
AEP580	Hernád felső	nem	igen	4L	ÉM	2-7	vízfolyás	igen	igen	SK	68,2	4 715,06	állandó vízszállítású

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AOC781	Hetesi-patak	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				6,2	24,82	állandó vízzsállítású
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	igen	nem	6S	NYUDU	4-1	vízfolyás				10,1	9,31	állandó vízzsállítású
AOC783	Hévíz-Páohoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	igen	nem	6S	NYUDU	4-1	vízfolyás				6,8	2,57	időszakos
AEP584	Hévíz-patak	nem	nem	3S	KDV	1-8	vízfolyás				3,5	16,42	időszakos
AEP585	Hidas-patak	nem	igen	3M	KDT	1-11	vízfolyás				12,4	73,02	állandó vízzsállítású
AEP586	Hódtó-Kistiszai-csatorna	igen	nem	6M	ATI	2-19	vízfolyás				16,6	87,26	időszakos
AEP587	Holt-Marcal	nem	igen	6S	ÉDU	1-4	vízfolyás				13,0	88,36	állandó vízzsállítású
AEP589	Holt-Sebes-Körös	nem	igen	6M	KÖ	2-14	vízfolyás			RO	53,7	249,29	időszakos
AEP591	Homok-Sárródi-csatorna	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				10,7	48,48	időszakos
AOC784	Horpács-patak	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				11,1	13,16	állandó vízzsállítású
AEP593	Hór-patak alsó	nem	igen	3M	ÉM	2-8	vízfolyás				8,9	170,80	időszakos
AEP592	Hór-patak felső	nem	nem	2M	ÉM	2-8	vízfolyás				22,9	147,24	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AEP594	Hortobágy-Berettyó	nem	igen	7L	KÖ	2-18	vízfolyás	igen	igen		78,9	4 305,62	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	nem	igen	7L	TI	2-17	vízfolyás	igen	igen		94,6	2 240,48	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AlG967	Hortobágyi-őregtavak	nem	igen	8	TI	2-17	állóvíz		igen		16,5	22,26	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottágú
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	nem	igen	7	ÉM	2-8	állóvíz				1,4	153,07	állandó vízborítottágú
AEP599	Hosszú-fok-Határ-ér-Köles-éri-főcsatorna	nem	igen	6M	KÖ	2-13	vízfolyás			RO	36,5	1 339,66	állandó vízzsállítású
AEP600	Hosszúhetény-Hirdi-vízfolyás alsó	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				5,5	23,76	állandó vízzsállítású
AEP601	Hosszúhetény-Hirdi-vízfolyás felső	nem	igen	2S	DD	1-15	vízfolyás				6,0	13,58	állandó vízzsállítású
AEP602	Hosszúréti-patak	nem	igen	3M	KDV	1-9	vízfolyás				11,1	122,51	állandó vízzsállítású
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak	nem	nem	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás				30,4	64,57	időszakos
AEP603	Hunyor-patak	igen	nem	6S	KDT	1-4	vízfolyás				12,6	77,29	időszakos
AEP604	Huszászi-patak	nem	nem	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás				9,8	26,31	állandó vízzsállítású
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				37,9	459,37	időszakos
AlP525	I. tó	igen	nem	6	KDV	2-10	állóvíz				1,1	1,10	állandó vízborítottágú
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	igen	nem	6M	ADU	1-16	vízfolyás				40,9	277,93	időszakos
AEP607	II. övcsatorna (Kisizsáki)	igen	nem	6S	ADU	1-10	vízfolyás				11,1	28,09	időszakos
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				11,6	419,22	időszakos
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				16,5	249,20	időszakos
AEP609	Ikrény-Lesvár-csatorna	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				3,2	1,72	időszakos
AEP610	Ikva alsó	nem	igen	5M	ÉDU	1-2	vízfolyás			AT	10,3	695,61	állandó vízzsállítású
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	nem	igen	3M	ÉDU	1-2	vízfolyás			AT	26,3	125,66	állandó vízzsállítású
AEP611	Ikva középűső	nem	igen	3M	ÉDU	1-2	vízfolyás			AT	21,4	364,75	állandó vízzsállítású
AEP614	Ipoly	nem	nem	4L	KDV	1-8	vízfolyás	igen		SK	150,8	5 182,47	állandó vízzsállítású
AOC788	Iregi-patak	nem	igen	3S	KDT	1-12	vízfolyás				7,0	19,84	állandó vízzsállítású
ANS511	Iregszemcse-Nagykőnyí-tározók	nem	igen	8	KDT	1-12	állóvíz				1,2	69,66	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottágú
AEP615	Izmény-Győrei-vízfolyás	nem	igen	3S	KDT	1-11	vízfolyás				14,0	55,50	állandó vízzsállítású
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	1-11	vízfolyás				23,7	99,04	állandó vízzsállítású
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere	nem	nem	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás				27,2	135,94	állandó vízzsállítású
AEP619	Jamai-patak	nem	igen	3S	DD	4-2	vízfolyás				4,4	27,08	vízvezetés miatt időszakos
AEP618	Jamai-patak torkolat	igen	nem	6S	DD	4-2	vízfolyás				6,0	38,91	vízvezetés miatt időszakos
AEP620	Jászsági-főcsatorna	igen	nem	7L	KÖTI	2-9	vízfolyás				21,6	1,46	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AEP621	Jósva-patak	nem	nem	2M	ÉM	2-6	vízfolyás				13,5	136,48	állandó vízzsállítású
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	nem	nem	3S	ÉM	2-8	vízfolyás				40,8	161,38	időszakos
AEP623	Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				25,3	156,44	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AlH081	Kadia-Ö-Duna	nem	igen	5	ADU	1-16	állóvíz				0,6	187,99	állandó vízborítottágú
AlH082	Kakasszéki-tó	nem	igen	4	ATI	2-19	állóvíz				0,5	37,47	állandó vízborítottágú
AEP624	Kakat-csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-18	vízfolyás				45,5	337,19	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	nem	igen	6M	FETI	2-3	vízfolyás				21,2	399,44	időszakos- az időszakos jelleg erősödött

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges viztest	Erősen módosított viztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP627	Kállay-főfolyás felső	nem	igen	6M	FETI	2-3	vízfolyás				30,9	207,25	időszakos- az időszakos jelleg erősödött
AEP625	Kálló-ér	nem	igen	7L	TI	2-15	vízfolyás		igen		29,4	2 237,58	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
ANS512	Kamarás-Duna	nem	nem	5	ADU	1-16	állóvíz				0,6	0,64	állandó vízborítottságú
AOC789	Kánya-ér alsó	nem	igen	3M	KDT	1-12	vízfolyás				5,8	48,73	állandó vízzárlítású
AOC790	Kánya-ér felső	nem	nem	3S	KDT	1-12	vízfolyás				7,0	16,09	állandó vízzárlítású
AEP629	Kánya-patak alsó	nem	nem	6M	ÉM	2-8	vízfolyás				11,0	285,02	időszakos
AEP630	Kánya-patak felső	nem	nem	3S	ÉM	2-8	vízfolyás				19,2	47,81	időszakos
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	nem	igen	5	KÖTI	2-9	állóvíz				0,5	7,02	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP631	Kapos alsó	nem	igen	7L	KDT	1-12	vízfolyás				70,4	3 252,88	állandó vízzárlítású
AOC791	Kapos felső	nem	nem	3S	DD	1-12	vízfolyás				6,5	65,67	vízfelvonás miatt időszakos
AEP632	Kapos közép	nem	igen	7L	DD	1-12	vízfolyás				31,0	1 039,57	állandó vízzárlítású
AEP634	Kapuvár-Bősárányi- és Tordosa-csatorna	igen	nem	6M	ÉDU	1-2	vízfolyás				29,1	151,60	állandó vízzárlítású
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	igen	nem	6M	ADU	1-16	vízfolyás				22,9	138,27	állandó vízzárlítású
AEP613	Karasica szívócsatorna	nem	nem	6S	DD	1-15	vízfolyás				12,6	38,78	állandó vízzárlítású
AOC792	Karasica-patak alsó	nem	igen	6M	DD	1-15	vízfolyás			HR	12,6	773,53	állandó vízzárlítású
AOC793	Karasica-patak felső	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás			HR	4,1	38,46	állandó vízzárlítású
AOC794	Karasica-patak közép	nem	igen	3M	DD	1-15	vízfolyás			HR	30,2	435,44	állandó vízzárlítású
AEP638	Karcagi-I. csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-18	vízfolyás				23,1	203,49	időszakos
AEP639	Kardos-ér alsó	nem	igen	5M	ÉDU	1-2	vízfolyás			AT	15,2	289,97	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEP640	Kardos-ér felső	nem	nem	3S	ÉDU	1-2	vízfolyás			AT	29,9	126,26	időszakos
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	nem	nem	3	ATI	2-21	állóvíz				1,0	13,07	időszakos vízborítottságú
AEP641	Károlyi-folyás	igen	nem	6S	FETI	2-2	vízfolyás			RO	18,0	129,32	időszakos
AEP642	Kartalvölgyi-patak	nem	nem	6S	KDV	2-10	vízfolyás				8,6	67,92	időszakos
AOC795	Kati-ér	nem	igen	6M	TI	2-15	vízfolyás		igen		67,4	435,91	időszakos
AEP644	Kazár-patak	nem	nem	3S	KDV	2-10	vízfolyás				6,6	30,61	időszakos
AEP645	Kebele-patak	nem	nem	5M	NYUDU	3-1	vízfolyás			SI	8,6	227,22	állandó vízzárlítású
AIH977	Kecskeri-tározó	igen	nem	5	KÖTI	2-18	állóvíz				1,6	1,56	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP648	Kéki-Séd	nem	igen	3S	KDT	4-2	vízfolyás				4,5	12,03	állandó vízzárlítású
AIH086	Kelemen-szék	nem	nem	3	ADU	1-10	állóvíz				4,1	5,68	időszakos vízborítottságú
AEP649	Keleméri-patak	nem	nem	6S	ÉM	2-6	vízfolyás				10,5	41,82	állandó vízzárlítású
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	igen	nem	7L	TI	2-17	vízfolyás		igen		94,1	995,45	állandó vízzárlítású
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	igen	nem	7L	TI	2-17	vízfolyás		igen		4,9	0,47	állandó vízzárlítású
AEP652	Keleti-övcatorna	igen	nem	6M	FETI	2-2	vízfolyás			RO	24,7	242,38	időszakos
AOC796	Kemence-patak dél	nem	nem	1S	KDV	1-8	vízfolyás			SK	29,1	96,52	állandó vízzárlítású
AEP654	Kemence-patak észak	nem	nem	3M	KDV	1-8	vízfolyás			SK	1,9	102,81	állandó vízzárlítású
ANS513	Kenézi-morotva	nem	nem	5	FETI	2-1	állóvíz				0,5	1,61	állandó vízborítottságú
AEP656	Kenyere-ér	nem	igen	6M	ATI	2-19	vízfolyás				23,1	287,63	időszakos
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	nem	igen	3S	ÉDU	1-7	vízfolyás				26,5	125,22	időszakos
AEP658	Kepés-Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	igen	nem	6M	ÉDU	1-2	vízfolyás				43,3	180,28	időszakos
AEP659	Kerca	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás			SI	6,6	38,50	állandó vízzárlítású
AOC797	Kercseligeti-patak	nem	nem	3S	DD	1-12	vízfolyás				4,8	21,20	állandó vízzárlítású
AEP660	Keresztúri-patak	nem	nem	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				11,1	21,29	állandó vízzárlítású
AEP661	Kerka	nem	nem	4L	NYUDU	3-1	vízfolyás			SI	53,9	2 031,32	állandó vízzárlítású
AEP662	Keszeg-ér alsó	nem	igen	6M	ÉDU	1-2	vízfolyás				22,6	281,14	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEP663	Keszeg-ér felső	nem	igen	5S	ÉDU	1-2	vízfolyás				28,1	97,66	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEP664	Kétdobonyi-patak	nem	igen	3S	KDV	1-8	vízfolyás				4,4	31,43	állandó vízzárlítású
AEP665	Kétőles-patak (Viszlói-patak) alsó	igen	nem	6S	KDT	4-2	vízfolyás				5,8	48,19	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP666	Kétőles-patak (Viszlói-patak) felső	nem	nem	3S	KDT	4-2	vízfolyás				16,8	45,98	időszakos
AEP668	Kettős-Körös	nem	igen	8N	KÖ	2-13	vízfolyás	igen	igen	RO	37,3	10 474,02	állandó vízzsárlítású
AEP669	Kigyós-főcsatorna alsó	nem	igen	6M	ADU	2-20	vízfolyás			RS	59,5	1 054,13	állandó vízzsárlítású
AEP670	Kigyós-főcsatorna felső	igen	nem	6M	ADU	2-20	vízfolyás			RS	29,3	216,15	időszakos
AIIP674	Kigyósi-főcsatorna	igen	nem	6M	KÖ	2-13	vízfolyás				10,6	351,12	időszakos
AEP671	Kigyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)	nem	nem	6S	ÉM	2-11	vízfolyás				15,8	55,58	időszakos
AEP672	Kigyós-patak alsó	nem	igen	3M	KDT	1-4	vízfolyás				18,0	144,60	állandó vízzsárlítású
AEP673	Kigyós-patak felső	nem	igen	3S	KDT	1-4	vízfolyás				10,3	70,10	időszakos
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				24,2	306,97	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AOC798	Király-ér felső	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				32,0	234,39	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AIQ081	Királyhegyesi-Szárász-csatorna	nem	igen	6M	ATI	2-21	vízfolyás			RO	101,9	892,92	időszakos
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	nem	igen	5	NYUDU	4-1	állóvíz				19,5	1 860,02	állandó vízborítottságú
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	nem	igen	5	NYUDU	4-1	állóvíz				51,5	2 586,11	állandó vízborítottságú
AOC801	Kisdobszai-árok	nem	nem	3S	DD	3-3	vízfolyás				5,9	23,88	vizelvonás miatt időszakos
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal	nem	nem	3M	ÉM	2-7	vízfolyás				29,9	170,04	állandó vízzsárlítású
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	igen	nem	6M	NYUDU	4-1	vízfolyás				6,1	138,86	állandó vízzsárlítású
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	nem	nem	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				28,7	97,55	állandó vízzsárlítású
ANS514	Kiskondai-halastavak	nem	igen	8	KDT	1-12	állóvíz				2,2	73,14	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP689	Kiskonda-patak	nem	igen	3S	KDT	1-12	vízfolyás				6,6	99,54	állandó vízzsárlítású
AEP677	Kis-Koppány alsó	nem	igen	3M	DD	1-11	vízfolyás				18,5	278,42	állandó vízzsárlítású
AEP678	Kis-Koppány felső	nem	igen	3S	DD	1-11	vízfolyás				22,5	93,76	állandó vízzsárlítású
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna	nem	igen	6M	TI	2-15	vízfolyás			RO	21,5	215,51	időszakos
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	nem	igen	5	ATI	2-20	állóvíz				0,6	1,93	állandó vízborítottságú
ASW892	Kiskunlacházi-kavicsbányatavak	igen	nem	6	KDV	1-10	állóvíz				10,4	10,38	állandó vízborítottságú
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kigyós-érrel	nem	igen	6M	ADU	1-10	vízfolyás				65,0	201,35	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEP691	Kismetszés-csatorna	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				8,6	5,09	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEP680	Kis-Pándzsa ér	nem	nem	3S	ÉDU	1-4	vízfolyás				9,7	29,99	időszakos
AOC802	Kispodári-tározó	nem	igen	8	KDT	1-4	állóvíz				0,5	109,05	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP681	Kis-Rába	nem	igen	5S	ÉDU	1-2	vízfolyás				42,0	93,06	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEP682	Kis-Répcse	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				14,6	46,38	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEP683	Kis-Sajó	nem	nem	6S	ÉM	2-6	vízfolyás				18,0	83,79	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	nem	igen	3	ATI	2-20	állóvíz				0,9	53,94	időszakos vízborítottságú
ANS515	Kistormási-halastavak	nem	igen	8	KDT	1-11	állóvíz				0,7	109,94	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AOC803	Kisvaszari-árok és mellékvízfolyásai	nem	nem	3S	DD	1-12	vízfolyás				17,1	59,77	állandó vízzsárlítású
AEP684	Kis-Zagyva-patak	nem	nem	3S	KDV	2-10	vízfolyás				9,7	58,69	időszakos
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	igen	nem	6S	NYUDU	4-1	vízfolyás				31,7	26,56	időszakos
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	igen	nem	6S	ATI	2-21	vízfolyás				6,1	13,32	időszakos
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	nem	igen	6S	ÉDU	1-5	vízfolyás				16,3	55,16	időszakos
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó	nem	igen	6S	ÉDU	1-6	vízfolyás				4,5	55,41	időszakos
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	nem	igen	6S	ÉDU	1-6	vízfolyás				10,3	41,06	időszakos
AEP697	Kocsód-patak	nem	igen	6S	NYUDU	1-2	vízfolyás				5,4	37,06	időszakos
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	nem	igen	6S	ATI	2-21	vízfolyás			RO	13,2	34,64	időszakos
AEP699	Kodó és vízrendszere	nem	igen	3S	NYUDU	1-4	vízfolyás				37,4	196,10	állandó vízzsárlítású
AIH092	Kolon-tó	nem	nem	5	ADU	1-10	állóvíz				9,0	275,47	állandó vízborítottságú
ANS516	Komra-völgyi-tározó	nem	igen	7	KDV	1-8	állóvíz				0,4	5,84	vízátvezetés miatt állandó vízborítottságú

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				14,9	173,75	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AEP700	Kondoros-csatorna felső	nem	nem	6S	TI	2-17	vízfolyás				16,8	48,87	időszakos
AEP702	Kopáncs-Kis-tisza-csatorna	igen	nem	6M	ATI	2-19	vízfolyás				11,0	359,31	időszakos
AEP703	Koppány	nem	igen	6M	KDT	1-12	vízfolyás				47,4	748,77	állandó vízzsállítású
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	nem	igen	8	DD	3-3	állóvíz				0,6	10,91	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AOC807	Korcsina-csatorna alsó	nem	igen	6M	DD	3-3	vízfolyás				19,3	184,89	állandó vízzsállítású
AOC808	Korcsina-csatorna felső és Tekeresi-árok	nem	nem	6S	DD	3-3	vízfolyás				20,6	107,23	állandó vízzsállítású
AEP706	Korhány-csatorna	nem	igen	6M	KÖ	2-13	vízfolyás			RO	14,9	326,02	időszakos
AEP707	Kórógy-ér	nem	igen	6M	ATI	2-19	vízfolyás				49,8	672,81	időszakos
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere	nem	nem	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás				45,7	137,88	állandó vízzsállítású
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna	nem	igen	6M	TI	2-15	vízfolyás			RO	15,8	239,88	vízátvezetéssel időszakos vízzsállítású
AEP713	Köles-ér	nem	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				17,4	71,65	időszakos
AEP714	Kölesmajori csatorna és Barbacsi csatorna	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				18,6	42,90	időszakos
AEP715	Kölkedi-főcsatorna	igen	nem	6S	DD	1-15	vízfolyás				8,6	14,48	állandó vízzsállítású
AEP716	Körcsőnye-csatorna	nem	nem	6S	DD	3-3	vízfolyás				9,5	46,63	állandó vízzsállítású
AEP717	Kőrös- és Mocsony-patakok	nem	nem	3S	NYUDU	1-2	vízfolyás				26,5	92,18	állandó vízzsállítású
AEP718	Kőrös-patak	nem	nem	5M	ÉDU	1-2	vízfolyás				18,0	166,03	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AEP719	Kőrös-ér	nem	igen	6M	KÖTI	2-12	vízfolyás				42,7	479,87	időszakos
AEP720	Kőrös-éri-főcsatorna	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás			RS	43,1	614,53	időszakos
AEP721	Kőröshegyi-Séd	nem	igen	6S	DD	4-2	vízfolyás				6,2	35,65	vízelvonás miatt időszakos
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza	nem	nem	5	ATI	2-19	állóvíz				0,6	0,61	állandó vízborítottságú
AEP722	Kösely-főcsatorna	nem	igen	7L	TI	2-17	vízfolyás				26,8	243,66	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				34,0	817,39	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
ANS519	Köszörű-völgyi-víz tározó	nem	igen	7	ÉM	2-11	állóvíz				0,0	5,53	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP723	Kövágó-éri-csatorna	nem	igen	6S	ATI	2-20	vízfolyás				31,6	92,16	időszakos
AEP724	Köves-patak	nem	igen	3S	KDT	1-12	vízfolyás				12,6	44,06	vízelvonás miatt időszakos
AEP726	Kövecses-patak alsó	nem	igen	2S	KDV	2-10	vízfolyás				8,4	58,34	állandó vízzsállítású
AEP725	Kövecses-patak felső	nem	nem	1S	KDV	2-10	vízfolyás				3,9	35,12	állandó vízzsállítású
AEP728	Közös-csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-12	vízfolyás				8,5	859,79	időszakos
AEP729	Kraszna	nem	igen	7L	FETI	2-2	vízfolyás		igen	RO	46,2	3 200,23	állandó vízzsállítású
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak	nem	nem	6S	ÉM	2-6	vízfolyás				13,2	68,75	állandó vízzsállítású
AEP731	Kurca-csatorna	nem	igen	6M	ATI	2-19	vízfolyás				39,1	1 135,67	időszakos
AEP732	Kurjantó-Kondortói-összekötő-csatorna	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				32,1	202,39	időszakos
AIQ083	Kutaséri-csatorna	nem	igen	6M	ATI	2-21	vízfolyás			RO	32,0	177,05	időszakos
AOC811	Kutas-főcsatorna	nem	igen	6M	TI	2-15	vízfolyás			RO	29,9	348,07	időszakos
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	nem	igen	6M	TI	2-15	vízfolyás				16,7	755,66	vízátvezetéssel időszakos vízzsállítású
ANS520	Külső-Béda	nem	nem	5	DD	1-15	állóvíz				0,7	15,14	állandó vízborítottságú
AEP735	Külső-Mérges-patak	nem	igen	6S	ÉM	2-11	vízfolyás				18,3	41,96	állandó vízzsállítású
AEP736	Kürtös-patak	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				8,9	49,97	állandó vízzsállítású
AIQ974	K-XI tározó	nem	igen	5	TI	2-15	állóvíz				1,6	1,62	állandó vízborítottságú
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	nem	igen	8	DD	3-2	állóvíz				1,1	18,16	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP738	Lábodi-Rinya alsó	nem	igen	3M	DD	3-2	vízfolyás				17,4	224,21	állandó vízzsállítású
AEP737	Lábodi-Rinya felső	nem	nem	3S	DD	3-2	vízfolyás				4,5	34,25	állandó vízzsállítású
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	nem	igen	8	KDT	1-11	állóvíz				1,0	82,69	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP739	Lajta	nem	igen	7L	ÉDU	1-1	vízfolyás			AT	32,5	2 121,57	állandó vízzsállítású
AEP740	Lajvér-patak alsó	nem	nem	6M	KDT	1-15	vízfolyás				18,0	120,88	időszakos
AOC812	Lajvér-patak felső	nem	nem	3S	KDT	1-15	vízfolyás				4,4	16,75	állandó vízzsállítású

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AOC813	Lajvér-patak középső	nem	nem	3S	KDT	1-15	vízfolyás				6,2	76,82	állandó vízszállítású
AOC814	Lanka-csatorna	igen	nem	6S	DD	3-3	vízfolyás			HR	13,7	111,51	állandó vízszállítású
AEP745	Lánycsók-Marázai-vízfolyás és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				21,3	83,24	vízvezetés miatt időszakos
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna	igen	nem	6S	FETI	2-2	vízfolyás			RO	24,7	221,44	időszakos
AEP748	Lapincs	nem	igen	4L	NYUDU	1-3	vízfolyás			AT	1,4	1 993,78	állandó vízszállítású
AEP750	Laskó-patak alsó	nem	nem	6M	ÉM	2-8	vízfolyás				33,7	337,57	állandó vízszállítású
AEP749	Laskó-patak felső	nem	nem	2S	ÉM	2-8	vízfolyás				17,3	75,44	állandó vízszállítású
AEP751	Laskó-patak középső	nem	nem	3M	ÉM	2-8	vízfolyás				11,7	173,22	állandó vízszállítású
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	nem	igen	5	ÉM	2-8	állóvíz				1,2	91,04	állandó vízborítottságú
ANS524	Lázbérci-víztározó	nem	igen	7	ÉM	2-6	állóvíz				0,7	212,62	állandó vízborítottságú
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	igen	nem	6M	ÉDU	1-2	vízfolyás				108,5	371,15	időszakos
AEP754	Leleszi-Tarna-patak	nem	nem	6S	ÉM	2-11	vízfolyás				8,9	71,87	állandó vízszállítású
AEP755	Lendva	nem	igen	5M	NYUDU	3-1	vízfolyás			SI	6,8	979,18	állandó vízszállítású
AEP758	Lesence-patak alsó	igen	nem	6S	KDT	4-2	vízfolyás				4,4	86,43	vízvezetés miatt időszakos
AEP757	Lesence-patak felső	nem	nem	3S	KDT	4-2	vízfolyás				18,3	85,23	időszakos
AEP759	Létai-ér	nem	nem	6M	TI	2-15	vízfolyás				38,4	157,38	időszakos
AEP760	Letkés-patak	nem	nem	1S	KDV	1-8	vízfolyás				6,5	9,32	időszakos
ANS525	Leveleki-víztározó	nem	igen	5	FETI	2-3	állóvíz				1,6	177,59	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
ANS521	L-I. tározó	nem	igen	5	TI	2-17	állóvíz				0,7	80,40	állandó vízborítottságú
AEP761	Liget-Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				7,5	31,12	állandó vízszállítású
AEP762	Linkó-patak	nem	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				20,3	19,21	időszakos
AIH098	Lipóti-morotvató	nem	igen	5	ÉDU	1-1	állóvíz				0,9	2,16	vízátvezetés miatt állandó vízborítottságú
AEP763	Lóki-patak	nem	igen	3S	KDT	1-13	vízfolyás				15,9	84,39	időszakos
AEP765	Lókos-patak	nem	igen	3M	KDV	1-8	vízfolyás				24,6	270,10	állandó vízszállítású
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	nem	igen	3S	KDV	1-8	vízfolyás				25,2	120,64	állandó vízszállítású
AEP766	Lónyay-főcsatorna	igen	nem	6M	FETI	2-3	vízfolyás		igen		45,2	2 043,25	állandó vízszállítású
ANS526	Lovászhetényi-halastavak	nem	igen	8	DD	1-15	állóvíz				0,6	73,14	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP767	Ludas-ér	nem	igen	6S	ATI	2-19	vízfolyás				12,0	78,03	időszakos
AEP769	Lugos-patak	nem	nem	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás				8,4	36,22	állandó vízszállítású
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	igen	nem	6	KDV	1-9	állóvíz				0,9	0,91	állandó vízborítottságú
AIH101	Madarász-tó	nem	igen	4	ATI	2-20	állóvíz				0,8	4,13	állandó vízborítottságú
AEP770	Mágocs-ér	nem	igen	6M	ATI	2-19	vízfolyás				45,8	376,26	időszakos
AEP771	Makócsa-főcsatorna	igen	nem	6S	FETI	2-1	vízfolyás				14,8	82,92	időszakos
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak	nem	nem	1S	KDV	1-9	vízfolyás				15,8	41,54	állandó vízszállítású
AEP774	Malomzug-Décsipusztai-csatorna	igen	nem	6M	KÖ	2-16	vízfolyás				14,3	277,31	időszakos
AEP775	Mántai-patak	nem	igen	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				5,0	36,29	állandó vízszállítású
AEP776	Marcal forrásvidék	nem	nem	3S	KDT	1-4	vízfolyás				8,3	34,96	időszakos
AEP779	Marcal Gerence-patakig	nem	igen	7L	NYUDU	1-4	vízfolyás				43,4	2 107,24	állandó vízszállítású
AEP777	Marcal torkolati része	nem	igen	7L	ÉDU	1-4	vízfolyás				26,7	3 125,22	állandó vízszállítású
AEP778	Marcal Torna-patakig	nem	nem	6M	KDT	1-4	vízfolyás				20,5	337,34	állandó vízszállítású
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	nem	igen	8	DD	4-2	állóvíz				4,1	243,45	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	nem	igen	6M	FETI	2-3	vízfolyás				14,6	333,57	időszakos- az időszakos jelleg erősödött
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	nem	igen	6M	FETI	2-3	vízfolyás				20,9	175,22	időszakos
AEP712	Márjás-patak	nem	igen	3S	DD	3-2	vízfolyás				11,6	55,57	vízvezetés miatt időszakos
ANS528	Markazi-víztározó	nem	igen	7	ÉM	2-11	állóvíz				1,6	11,34	állandó vízborítottságú
AEP782	Mároki-vízfolyás	nem	igen	6S	DD	1-15	vízfolyás				9,1	60,63	állandó vízszállítású
AEP784	Maros kelet	nem	igen	8N	ATI	2-21	vízfolyás	igen	igen	RO	22,2	30 316,59	állandó vízszállítású
AEP783	Maros torkolat	nem	igen	3S	ATI	2-21	vízfolyás	igen	igen	RO	28,5	30 644,85	állandó vízszállítású
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	igen	nem	6M	NYUDU	4-1	vízfolyás				13,2	177,17	állandó vízszállítású
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				29,3	104,72	állandó vízszállítású
AEP787	Mátéteiki-Kigyós felső	igen	nem	6S	ADU	2-20	vízfolyás				22,1	160,84	állandó vízszállítású

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AOC815	Mátételki-tározó	nem	igen	5	ADU	2-20	állóvíz				0,8	188,00	állandó vízborítottságú
AIIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	nem	igen	5	KDV	2-10	állóvíz				0,6	0,58	állandó vízborítottságú
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	igen	nem	6M	ATI	2-19	vízfolyás				31,4	134,47	időszakos
AEP790	Matyér-Fehértói-csatorna	igen	nem	6S	ATI	2-20	vízfolyás				6,7	18,00	időszakos
ANS529	Matyéri-tározó	nem	igen	5	ATI	2-20	állóvíz				0,7	3,20	állandó vízborítottságú
AEP791	Matyér-Subasai-főcsatorna	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				11,3	239,20	időszakos
AOC816	Mattyi-csatorna	igen	nem	6S	DD	3-3	vízfolyás				3,1	27,70	időszakos
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	nem	igen	3S	DD	1-11	vízfolyás				10,8	47,83	állandó vízzsárlítású
AEP794	Méhész-patak	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				17,8	59,50	víz-elvonás miatt időszakos
AOC817	Meleg-víz alsó	nem	nem	6M	KDT	1-4	vízfolyás				7,9	122,67	állandó vízzsárlítású
AOC818	Meleg-víz felső	nem	nem	3S	KDT	1-4	vízfolyás				13,7	62,78	állandó vízzsárlítású
AEP797	Ménés-patak (Ipoly-vízgyűjtő)	nem	nem	3M	KDV	1-8	vízfolyás				4,7	164,94	állandó vízzsárlítású
AEP798	Ménés-patak (Jósua-vízgyűjtő)	nem	nem	3S	ÉM	2-6	vízfolyás				7,9	46,59	állandó vízzsárlítású
AEP796	Ménés-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak	nem	nem	3S	KDV	1-8	vízfolyás				22,2	137,96	állandó vízzsárlítású
AEP799	Mercse-patak vízellátószere	nem	igen	6S	ÉM	2-6	vízfolyás				13,7	29,44	állandó vízzsárlítású
ANS530	Merenyei-halastó	nem	igen	6	DD	3-3	állóvíz				1,0	98,99	állandó vízborítottságú
ANS531	Mesztegyői-halastórendszer	nem	igen	8	DD	4-2	állóvíz				0,6	41,26	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP800	Metőc- és Póspatakok	nem	nem	6S	NYUDU	1-2	vízfolyás			AT	42,1	144,44	állandó vízzsárlítású
AIIP765	Mezőberényi-főcsatorna	igen	nem	6M	KÖ	2-13	vízfolyás				11,6	174,66	időszakos
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	nem	igen	6M	KDT	1-4	vízfolyás				20,3	175,41	állandó vízzsárlítású
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső	nem	igen	6S	KDT	1-4	vízfolyás				10,0	43,20	állandó vízzsárlítású
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	igen	nem	5	KDT	1-4	állóvíz				1,0	0,93	állandó vízborítottságú
ANS533	Mikei-halastórendszer	nem	igen	8	DD	3-2	állóvíz				0,7	66,91	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP804	Millér-csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-9	vízfolyás				37,6	513,24	állandó vízzsárlítású
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	nem	igen	6S	KÖTI	2-18	vízfolyás				8,8	98,82	időszakos
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	igen	nem	5	ÉDU	1-6	állóvíz				0,6	0,59	állandó vízborítottságú
AEP806	Mór-Bodajki-vízfolyás	nem	igen	5M	KDT	1-13	vízfolyás				11,7	129,11	állandó vízzsárlítású
AEP807	Mór-Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	nem	igen	3S	KDT	1-13	vízfolyás				19,7	82,63	állandó vízzsárlítású
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok	nem	nem	3S	KDV	1-9	vízfolyás				24,3	142,29	állandó vízzsárlítású
AEP809	Mosó-árok	nem	nem	6S	NYUDU	1-4	vízfolyás				9,7	64,68	időszakos
AEP810	Mosoni-Duna alsó	nem	igen	9F	ÉDU	1-1	vízfolyás	igen			14,8	17 849,74	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEP811	Mosoni-Duna felső	nem	igen	9F	ÉDU	1-1	vízfolyás	igen			37,6	264,55	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEP812	Mosoni-Duna középső	nem	nem	9F	ÉDU	1-1	vízfolyás	igen			72,3	7 471,24	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok	nem	igen	3S	KDT	1-11	vízfolyás				28,0	85,73	állandó vízzsárlítású
AEP815	Mulonya-patak	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				7,4	23,55	időszakos
AEP816	Mura	nem	igen	4L	NYUDU	3-1	vízfolyás	igen		HR, SI	49,3	14 314,30	állandó vízzsárlítású
AEP818	Nádas-patak	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				7,0	51,61	állandó vízzsárlítású
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	igen	nem	7L	KDT	1-11	vízfolyás				46,9	3 451,26	állandó vízzsárlítású
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	igen	nem	6M	KDT	1-13	vízfolyás				14,1	780,59	állandó vízzsárlítású
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	igen	nem	7L	KDT	1-13	vízfolyás				49,7	2 819,38	állandó vízzsárlítású
AIQ011	Nagybaracska-Holt-Duna	nem	igen	5	ADU	1-16	állóvíz				0,8	26,43	állandó vízborítottságú
ANS536	Nagybaráti-halastó	nem	igen	8	DD	3-2	állóvíz				0,6	113,26	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP822	Nagy-ér alsó	nem	igen	6M	TI	2-15	vízfolyás				51,1	758,48	időszakos
AEP821	Nagy-ér felső	nem	igen	6S	TI	2-15	vízfolyás				32,3	82,80	időszakos
AEP828	Nagyfa-Hódtói-összekötő-csatorna	igen	nem	6M	ATI	2-19	vízfolyás				11,5	171,45	időszakos
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	nem	igen	4	ATI	2-19	állóvíz				0,7	5,74	állandó vízborítottságú
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-18	vízfolyás				16,2	146,01	időszakos
AEP831	Nagyhalász-Pátróhai-csatorna	igen	nem	6S	FETI	2-1	vízfolyás				23,1	136,62	időszakos időszakos- az időszakos jelleg erősödött

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	nem	igen	8	ÉDU	1-5	állóvíz				0,7	116,29	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	nem	igen	8	KDT	1-11	állóvíz				1,2	181,93	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	nem	igen	6M	KDT	1-11	vízfolyás				8,0	169,99	vizelvonás miatt időszakos
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	nem	igen	3M	KDT	1-11	vízfolyás				23,6	109,28	állandó vízzsárlítású
AEP704	Nagykoppány-patak és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				19,4	103,19	állandó vízzsárlítású
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	igen	nem	7L	KÖTI	2-18	vízfolyás				74,5	23,50	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	igen	nem	6M	KÖTI	2-18	vízfolyás				18,1	2,19	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
ANS535	Nagy-Morotva	nem	nem	5	TI	2-17	állóvíz				0,9	0,92	állandó vízborítottságú
AOC821	Nagy-nyomás	nem	nem	3	TI	2-15	állóvíz				0,8	6,46	időszakos vízborítottságú
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	nem	igen	3S	KDV	1-9	vízfolyás				5,6	65,63	állandó vízzsárlítású
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	nem	nem	2S	KDV	1-9	vízfolyás				4,3	43,77	időszakos
AEP823	Nagy-Pándza alsó	nem	igen	6M	ÉDU	1-4	vízfolyás				10,3	339,76	állandó vízzsárlítású
AOC822	Nagy-Pándza felső és Vezseny-ér alsó	nem	igen	6M	ÉDU	1-4	vízfolyás				23,2	188,55	időszakos
AIH000	Nagyréti-tározó	nem	igen	5	FETI	2-3	állóvíz				2,2	3,19	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
ANS539	Nagyszéki-tó	nem	nem	4	FETI	2-3	állóvíz				1,0	11,59	állandó vízborítottságú
AIH107	Nagy-Széksóstó	nem	nem	3	ATI	2-20	állóvíz				1,0	239,91	időszakos vízborítottságú
AOC823	Nagy-szik	nem	nem	3	TI	2-17	állóvíz				0,9	3,60	időszakos vízborítottságú
AEP836	Nagytilaji-patak	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				8,0	29,44	állandó vízzsárlítású
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	nem	igen	6M	KÖ	2-14	vízfolyás			RO	13,2	161,87	időszakos
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	igen	nem	6S	KÖ	2-14	vízfolyás			RO	2,8	177,77	időszakos
AIH109	Nagyvadas-tó	nem	nem	3	FETI	2-3	állóvíz				1,4	5,01	időszakos vízborítottságú
AEP839	Nagyvenyim-Baracsi-ér	nem	igen	3S	KDT	1-11	vízfolyás				16,2	84,35	állandó vízzsárlítású
ANS540	Naszály-Grébicsi-halastavak	nem	igen	8	ÉDU	1-6	állóvíz				1,1	56,81	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AOC824	Naszály-Grébicsi-vízfolyás alsó	nem	igen	3S	ÉDU	1-6	vízfolyás				6,3	66,58	időszakos
AOC825	Naszály-Grébicsi-vízfolyás felső	nem	igen	3S	ÉDU	1-6	vízfolyás				7,7	17,73	időszakos
AEP843	Német-ér	igen	nem	6S	KÖTI	2-18	vízfolyás				12,8	55,65	időszakos
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	igen	nem	6M	KÖTI	2-18	vízfolyás				26,9	1,13	vizelvonás miatt időszakos
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	nem	igen	3S	KDV	2-10	vízfolyás				29,2	133,59	időszakos
AOC827	Nosztány-patak	nem	nem	3S	DD	1-12	vízfolyás				3,9	15,90	állandó vízzsárlítású
AIH001	Nyékkládháza-kavicsbányák	igen	nem	6	ÉM	2-6	állóvíz				5,4	5,47	állandó vízborítottságú
AEP846	Nyerges-patak	nem	nem	5S	KDV	1-8	vízfolyás				5,7	21,40	időszakos
AIH292	Nyiget-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-11	vízfolyás				6,7	24,60	időszakos
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	nem	igen	3S	ÉM	2-6	vízfolyás				25,6	79,35	állandó vízzsárlítású
AEP849	Nyugati-főcsatorna	igen	nem	7L	TI	2-17	vízfolyás				69,5	3,11	állandó vízzsárlítású
AEP850	Nyugati-övcatorna	igen	nem	6M	DD	4-2	vízfolyás				15,3	594,54	állandó vízzsárlítású
AEP793	Nyugati-övcatorna felső és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	4-2	vízfolyás				11,5	39,80	állandó vízzsárlítású
AEP852	Okor-Bükkösd-i-víz	nem	igen	6M	DD	3-3	vízfolyás				17,3	325,34	vizelvonás miatt időszakos
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai	nem	igen	6S	DD	3-3	vízfolyás				25,9	106,38	állandó vízzsárlítású
AOC828	Okrádi-patak	nem	igen	3S	KDT	1-12	vízfolyás				11,6	28,94	állandó vízzsárlítású
AIH002	Oláhréti-víztározó	nem	igen	5	FETI	2-3	állóvíz				0,6	2,12	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	igen	nem	6	ÉM	2-7	állóvíz				0,6	0,56	állandó vízborítottságú
AOC829	Orci-patak	nem	igen	3M	DD	1-12	vízfolyás				22,2	126,49	állandó vízzsárlítású
AEP855	Orfűi-patak	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				15,5	114,06	vizelvonás miatt időszakos
AEP856	Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás és mellékága	nem	igen	6S	ÉDU	1-6	vízfolyás				21,3	81,62	időszakos
AEP857	Orosztonyi-patak	nem	nem	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				10,5	50,14	állandó vízzsárlítású
AEP858	Ostoros-patak	nem	nem	6S	ÉM	2-8	vízfolyás				22,6	88,84	időszakos
AEP859	Ószentiváni-csatorna	nem	igen	6S	ATI	2-21	vízfolyás			RS	18,2	46,62	időszakos
AOC830	Ölyvös-főcsatorna	nem	igen	6M	TI	2-15	vízfolyás				36,9	226,57	időszakos
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna	nem	igen	6S	TI	2-15	vízfolyás			RO	19,1	58,61	időszakos

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEQ080	Öreg-Túr	nem	nem	6M	FETI	2-1	vízfolyás				67,3	528,02	vízátvezetés miatt állandó vízborítottságú
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága	nem	nem	3S	KDT	4-2	vízfolyás				14,3	25,29	állandó vízzsállítású
AIH113	Ósze-szék	nem	nem	3	ATI	2-20	állóvíz				0,7	1,91	állandó vízborítottságú
AEP863	Padragi-víz	nem	igen	3S	KDT	1-4	vízfolyás				8,0	28,29	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AOC832	Páhoki-övcSATORNA dél és Északi-keresztcSATORNA	igen	nem	6S	NYUDU	4-1	vízfolyás				7,8	49,37	állandó vízzsállítású
AEP864	Páhoki-övcSATORNA észak	igen	nem	6S	NYUDU	4-1	vízfolyás				6,7	28,00	állandó vízzsállítású
AEP868	Paks-Faddi-főcsatorna	igen	nem	6M	KDT	1-11	vízfolyás				11,3	187,11	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AEP871	Palád-Csécsői-főcsatorna	igen	nem	6S	FETI	2-1	vízfolyás			RO	23,1	69,43	időszakos
ANS543	Palkonyai-halastavak	nem	igen	8	DD	1-15	állóvíz				0,9	60,85	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
ANS544	Palotási-tározó	nem	igen	5	KDV	2-10	állóvíz				0,5	56,87	állandó vízborítottságú
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	nem	igen	3S	KDT	1-4	vízfolyás				28,4	76,57	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás			RS	7,4	336,62	időszakos
AEP874	Parádi-Tarna alsó	nem	nem	3M	ÉM	2-11	vízfolyás				8,4	189,60	állandó vízzsállítású
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	nem	nem	3S	ÉM	2-11	vízfolyás				10,8	86,86	állandó vízzsállítású
ANS546	Pátkai-tározó	nem	igen	5	KDT	1-14	állóvíz				2,9	352,69	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
ANS547	Pécsi-tó	nem	igen	6	DD	1-12	állóvíz				0,8	31,55	állandó vízborítottságú
AEP876	Pécsi-víz alsó	nem	igen	6M	DD	3-3	vízfolyás				24,5	617,45	állandó vízzsállítású
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	3-3	vízfolyás				12,5	84,11	állandó vízzsállítású
AEP875	Pécsi-víz középső	nem	igen	6M	DD	3-3	vízfolyás				18,4	260,15	állandó vízzsállítású
AOC833	Pécsvárad-Szellői-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				8,4	53,58	vízfelvonás miatt időszakos
AEP878	Peitsik-csatorna	nem	igen	6M	KÓTI	2-12	vízfolyás				36,5	186,71	időszakos
AEP879	Péli-víz	nem	igen	3S	KDT	1-11	vízfolyás				10,3	35,83	állandó vízzsállítású
AEP880	Penészeleki-l.-csatorna	nem	igen	6S	TI	2-15	vízfolyás			RO	22,0	91,23	időszakos
AEP882	Percsori-főcsatorna	nem	igen	6S	ATI	2-20	vízfolyás				21,9	87,02	időszakos
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- holtág)	nem	igen	5	KŐ	2-16	állóvíz				2,1	239,91	állandó vízborítottságú
ANS548	Péri-halastavak	nem	igen	8	ÉDU	1-4	állóvíz				0,8	99,06	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP883	Perje	nem	igen	6M	KÓTI	2-12	vízfolyás				25,6	438,73	időszakos
AEP884	Pernec-patak	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				10,0	21,77	állandó vízzsállítású
AEP991	Peterd-Szemelyi-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				13,5	54,20	vízfelvonás miatt időszakos
AIH116	Péteri-tó	nem	igen	3	ATI	2-20	állóvíz				2,2	3,53	állandó vízborítottságú
AOC834	Pettend-Nagydobszai-árok	nem	nem	3S	DD	3-3	vízfolyás				11,7	22,41	állandó vízzsállítású
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak	nem	nem	1S	ÉDU	1-7	vízfolyás				12,1	25,46	időszakos
AEP885	Pilis-Piricsei-folyás	nem	nem	6M	FETI	2-2	vízfolyás				45,2	181,26	időszakos
AEP888	Pinka	nem	igen	3M	NYUDU	1-3	vízfolyás			AT	31,2	792,68	állandó vízzsállítású
AEP887	Pinka torkolati szakasz	nem	igen	4L	NYUDU	1-3	vízfolyás			AT	5,3	1 299,68	állandó vízzsállítású
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	igen	nem	6M	DD	4-2	vízfolyás				13,5	228,80	vízfelvonás miatt időszakos
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	4-2	vízfolyás				22,1	117,63	vízfelvonás miatt időszakos
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	nem	igen	3M	DD	4-2	vízfolyás				8,6	164,74	állandó vízzsállítású
AEP893	Pornóapáti-patak	nem	nem	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás				7,3	14,32	időszakos
AIH009	Pölskei K-i tározó	igen	nem	5	NYUDU	4-1	állóvíz				1,3	1,25	állandó vízborítottságú
AEP894	Pörös-árok	igen	nem	6S	NYUDU	4-1	vízfolyás				3,0	14,67	időszakos
ANS550	Pötrétei-tőzgebányatavak	igen	nem	5	NYUDU	4-1	állóvíz				3,6	3,61	állandó vízborítottságú
AEP895	Principális-csatorna alsó	nem	nem	5M	NYUDU	3-1	vízfolyás				8,8	606,69	állandó vízzsállítású
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	nem	nem	6S	NYUDU	3-1	vízfolyás				20,4	101,59	állandó vízzsállítású
AEP896	Principális-csatorna felső	nem	igen	6M	NYUDU	3-1	vízfolyás				28,5	333,94	állandó vízzsállítású
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	nem	nem	3	ATI	2-20	állóvíz				2,1	4,22	időszakos vízborítottságú

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP899	Rába (Csőrnök-Herpenyőtől)	nem	igen	4L	ÉDU	1-3	vízfolyás	igen		AT	21,2	6 254,71	állandó vízszállítású
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)	nem	nem	4L	NYUDU	1-3	vízfolyás	igen		AT	11,2	5 296,34	állandó vízszállítású
AEP903	Rába (határtól)	nem	igen	4L	NYUDU	1-3	vízfolyás	igen		AT	10,5	1 084,38	állandó vízszállítású
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	nem	igen	4L	ÉDU	1-3	vízfolyás	igen		AT	39,2	6 592,24	állandó vízszállítású
AEP900	Rába (Lapincstől)	nem	igen	4L	NYUDU	1-3	vízfolyás	igen		AT	108,1	5 274,78	állandó vízszállítású
AEP902	Rába torkolati szakasz	nem	igen	8N	ÉDU	1-3	vízfolyás	igen		AT	29,4	10 094,73	állandó vízszállítású
AEP904	Rábca	nem	igen	7L	ÉDU	1-2	vízfolyás	igen		AT	47,7	4 891,78	állandó vízszállítású
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	nem	igen	5	KDV	1-10	állóvíz				15,1	764,48	állandó vízborítottságú
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	nem	nem	3S	ÉM	2-6	vízfolyás				25,7	159,03	állandó vízszállítású
ANS551	Rakacai-vízterelő	nem	igen	5	ÉM	2-6	állóvíz				1,9	235,20	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP908	Rakaca-patak	nem	nem	3M	ÉM	2-6	vízfolyás				13,1	209,11	állandó vízszállítású
AOC845	Rákos-patak	nem	igen	6M	KDV	1-9	vízfolyás				34,1	190,10	állandó vízszállítású
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	nem	igen	3M	ÉDU	1-2	vízfolyás			AT	10,0	64,60	állandó vízszállítású
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	nem	igen	1S	ÉDU	1-2	vízfolyás				18,5	36,84	állandó vízszállítású
AOC843	Rák-patak alsó	nem	igen	3S	KDT	1-11	vízfolyás				5,3	103,42	állandó vízszállítású
AOC844	Rák-patak felső	nem	igen	3S	KDT	1-11	vízfolyás				7,5	70,30	állandó vízszállítású
AEP912	Rédei-patak alsó	nem	nem	6M	ÉM	2-11	vízfolyás				19,7	118,28	állandó vízszállítású
AEP913	Rédei-patak felső	nem	nem	1S	ÉM	2-11	vízfolyás				11,7	20,32	időszakos
AEP914	Régi-Fekete-víz	nem	igen	6S	DD	3-3	vízfolyás				7,3	95,03	időszakos
AEP915	Reketye-Bogárzó-csatorna	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				26,9	174,70	időszakos
AEP920	Répce alsó	nem	igen	5M	ÉDU	1-2	vízfolyás	igen		AT	21,5	1 165,46	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású
AEP919	Répce felső	nem	igen	3M	NYUDU	1-2	vízfolyás	igen		AT	39,8	971,17	állandó vízszállítású
AEP921	Répce középső	nem	nem	5M	ÉDU	1-2	vízfolyás	igen		AT	17,7	1 153,51	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású
AEP917	Répce-árapasztó	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				8,3	4,02	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna	igen	nem	6S	NYUDU	1-2	vízfolyás				10,9	9,39	időszakos
AEP922	Rét-árok	igen	nem	6S	ÉDU	1-1	vízfolyás			AT	11,2	147,39	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású
AIH014	Rétközi-tó	nem	igen	5	FETI	2-1	állóvíz				3,4	5,83	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP925	Rigóczy-patak	nem	igen	6S	DD	3-2	vízfolyás				9,1	44,89	vízvezetés miatt időszakos
AEP924	Rigóczy-patak (Somogybükksíki-patak)	nem	nem	3S	DD	3-2	vízfolyás				5,3	26,74	állandó vízszállítású
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	igen	nem	6S	DD	4-2	vízfolyás				13,1	146,96	időszakos
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				14,2	41,71	állandó vízszállítású
AIH119	Riha-tó	nem	nem	5	ADU	1-16	állóvíz				1,4	4,31	állandó vízborítottságú
AEP927	Rima	nem	igen	6M	ÉM	2-8	vízfolyás				32,1	1 064,84	állandó vízszállítású
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	nem	igen	8	DD	3-2	állóvíz				1,1	52,26	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP928	Ronyva-patak	nem	nem	5M	ÉM	2-5	vízfolyás			SK	19,3	11 393,46	állandó vízszállítású
AEP929	Rovákja-patak	nem	igen	3S	KDT	1-14	vízfolyás				13,8	76,27	állandó vízszállítású
AEP930	Sajfoki-csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-9	vízfolyás				33,8	273,76	időszakos
AEP932	Sajó alsó	nem	igen	4L	ÉM	2-6	vízfolyás	igen	igen	SK	71,0	13 000,71	állandó vízszállítású
AEP931	Sajó felső	nem	nem	4L	ÉM	2-6	vízfolyás	igen	igen	SK	52,9	4 379,75	állandó vízszállítású
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna	nem	igen	6M	ATI	2-21	vízfolyás				50,1	1 804,47	időszakos
AEP935	Sándor-árok	nem	igen	3S	DD	3-3	vízfolyás				11,9	24,86	vízvezetés miatt időszakos
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	nem	igen	8	ATI	2-20	állóvíz				5,8	6,51	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP936	Sár-Éger-csatorna	nem	nem	6M	FETI	2-1	vízfolyás			RO	9,0	218,78	időszakos- az időszakos jelleg erősödött
AEP938	Sárgáti-árok	nem	igen	3S	DD	3-2	vízfolyás				5,9	18,74	állandó vízszállítású
AOC849	Sári-csatorna felső	nem	igen	3S	DD	4-2	vízfolyás				5,1	21,49	állandó vízszállítású
AOC850	Sári-csatorna középső	nem	igen	6M	DD	4-2	vízfolyás				11,9	222,83	vízvezetés miatt időszakos
AOC851	Sári-csatorna torkolat	igen	nem	6M	DD	4-2	vízfolyás				3,7	246,58	vízvezetés miatt időszakos
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				28,8	459,86	vízátvezetéssel időszakos vízszállítású

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEP943	Sárközi I. főcsatorna	nem	igen	6M	ADU	1-10	vízfolyás				52,2	445,58	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				75,0	206,77	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	igen	nem	6S	ADU	1-10	vízfolyás				22,0	78,49	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AEP948	Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás dél	nem	igen	3S	KDT	1-13	vízfolyás				6,7	70,45	időszakos
AEP947	Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás észak	nem	igen	6M	KDT	1-13	vízfolyás				16,7	168,77	állandó vízzsállítású
AEP949	Sárréti-főcsatorna	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				54,6	372,68	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	nem	igen	6S	TI	2-17	vízfolyás				16,5	59,79	vízátvezetéssel időszakos vízzsállítású
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	nem	nem	3	KDT	1-13	állóvíz				0,6	2,97	időszakos vízborítottságú
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	igen	nem	8	KDT	1-13	állóvíz				1,2	1,23	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok	nem	nem	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				13,4	131,95	állandó vízzsállítású
AEP951	Sárvíz-patak	nem	nem	3M	NYUDU	4-1	vízfolyás				11,3	160,54	állandó vízzsállítású
AEP952	Sas-patak	nem	nem	3S	EM	2-6	vízfolyás				11,6	43,82	állandó vízzsállítású
AEP954	Sebes-Körös alsó	nem	igen	7L	KÖ	2-14	vízfolyás	igen	igen	RO	14,5	10 259,09	állandó vízzsállítású
AEP953	Sebes-Körös felső	nem	igen	7L	KÖ	2-14	vízfolyás	igen	igen	RO	44,1	2 896,00	állandó vízzsállítású
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	igen	nem	3M	KDT	1-13	vízfolyás				82,2	312,46	vízátvezetés miatt állandó vízzsállítású
AOC854	Segesdi-Rinya	nem	igen	3S	DD	3-2	vízfolyás				18,7	97,76	állandó vízzsállítású
AEP956	Sellyei-Gürü-csatorna	igen	nem	6S	DD	3-3	vízfolyás				8,8	50,58	állandó vízzsállítású
AIH121	Serházzi-Holt-Tisza	nem	igen	5	ATI	2-20	állóvíz				1,3	9,26	állandó vízborítottságú
AEP957	Simai-főfolyás	nem	igen	6M	FETI	2-3	vízfolyás				31,7	232,22	állandó vízzsállítású
AEP959	Sió alsó	igen	nem	4L	KDT	1-11	vízfolyás	igen			79,7	14 905,83	állandó vízzsállítású
AEP958	Sió felső	igen	nem	6M	KDT	1-11	vízfolyás	igen			41,5	6 672,85	állandó vízzsállítású
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	nem	nem	3M	ÉDU	1-4	vízfolyás				55,8	345,92	időszakos
ANS552	Somogyapáti-halastó	nem	igen	8	DD	3-3	állóvíz				1,0	56,16	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
ANS553	Somogyicsói-halastavak	nem	igen	8	DD	3-2	állóvíz				0,5	38,93	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	3-3	vízfolyás				6,3	24,88	állandó vízzsállítású
AOC857	Somogyzobi-Rinya és Kukorja-patak	nem	igen	3S	DD	3-2	vízfolyás				10,1	44,01	állandó vízzsállítású
AEP962	Sorok-Perint alsó	nem	igen	3M	NYUDU	1-3	vízfolyás				30,6	377,76	állandó vízzsállítású
AEP961	Sorok-Perint felső	nem	igen	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás				7,5	22,50	állandó vízzsállítású
AEP964	Sósos-ér	nem	nem	6S	ÉDU	1-4	vízfolyás				15,0	43,20	időszakos
AEP311	Sőtérkerék-patak és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				11,2	40,31	vízfelvonás miatt időszakos
AEP965	Sővényház-Fehértói-csatorna	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				8,0	7,20	időszakos
AEP966	Strém	nem	nem	3M	NYUDU	1-3	vízfolyás			AT	8,9	425,31	állandó vízzsállítású
AOC858	Surján-patak alsó	nem	igen	3M	DD	1-12	vízfolyás				15,1	114,22	vízfelvonás miatt időszakos
AOC859	Surján-patak felső	nem	nem	3S	DD	1-12	vízfolyás				4,2	23,84	állandó vízzsállítású
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolyt-keleti-ér	nem	igen	6M	KDT	1-9	vízfolyás				25,0	115,45	időszakos
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	nem	nem	3	ADU	1-10	állóvíz				1,2	10,58	időszakos vízborítottságú
AOC860	Szabási-Rinya	nem	nem	3S	DD	3-2	vízfolyás				16,6	126,10	állandó vízzsállítású
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	nem	igen	5	KÖTI	2-18	állóvíz				0,7	35,19	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	nem	igen	6S	KÖTI	2-18	vízfolyás				15,5	69,33	időszakos
AOC861	Szakonyi-övecsatorna	nem	igen	6S	NYUDU	1-2	vízfolyás				5,3	34,48	időszakos
AOC862	Szalatnaki-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				6,5	27,46	vízfelvonás miatt időszakos
ANS554	Szálkai-tározó	nem	igen	5	KDT	1-15	állóvíz				0,7	23,01	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
ASW886	Szalkszentmártoni-kavicsbánya dél	igen	nem	6	ADU	1-10	állóvíz				0,5	0,52	állandó vízborítottságú
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák észak	igen	nem	6	ADU	1-10	állóvíz				0,8	0,79	állandó vízborítottságú
AEP971	Szamos	nem	nem	8N	FETI	2-2	vízfolyás	igen	igen	RO	50,1	15 856,23	állandó vízzsállítású
AIH124	Szamossályi-tározó	nem	igen	5	FETI	2-2	állóvíz				0,6	7,72	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AOC863	Szapályosi-patak és vízrendszere	nem	igen	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				15,9	84,88	időszakos
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Öszhegyi-csatorna	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				34,3	63,44	időszakos
AEP974	Szaput-árok	nem	igen	6S	NYUDU	1-3	vízfolyás				4,1	29,22	időszakos
AEP975	Szárazér-Porgányi-főcsatorna	nem	igen	6M	ATI	2-19	vízfolyás				40,8	189,22	időszakos
AEP976	Szartos-patak	nem	igen	3M	ÉM	2-7	vízfolyás			SK	4,9	105,54	állandó vízzsárlítású
AEP977	Szarv-ágy-patak	nem	nem	6S	ÉM	2-11	vízfolyás				21,8	105,25	időszakos
AIH125	Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrás-holtág)	nem	igen	5	KÖ	2-16	állóvíz				2,1	1 131,10	állandó vízborítottságú
AEP979	Szarvasdi-árok	nem	igen	3S	KDT	1-12	vízfolyás				14,0	39,81	vízvezetés miatt időszakos
AEP980	Szegedi-csatorna	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				16,7	78,56	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	nem	igen	8	ATI	2-20	állóvíz		igen		14,5	15,76	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	igen	nem	6M	KÖ	2-15	vízfolyás				41,6	251,14	állandó vízzsárlítású
AEP982	Szegvár-Mindszenti-határcsatorna	igen	nem	6S	ATI	2-19	vízfolyás				10,7	14,60	időszakos
AEP983	Székes-patak	nem	nem	6S	ÉDU	1-5	vízfolyás				11,6	73,07	időszakos
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				3,9	246,62	időszakos
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	nem	igen	6M	ATI	2-20	vízfolyás				38,6	227,29	időszakos
AEP987	Székszárd-Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	nem	igen	6M	KDT	1-15	vízfolyás				76,4	393,56	állandó vízzsárlítású
AIH128	Szelidi-tó	nem	nem	4	ADU	1-10	állóvíz				0,7	1,92	állandó vízborítottságú
AEP989	Szélvíz	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				6,6	40,79	állandó vízzsárlítású
AOC864	Szendi-ér	nem	igen	6S	ÉDU	1-5	vízfolyás				18,9	57,02	időszakos
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai	nem	nem	3S	DD	1-12	vízfolyás				20,7	67,41	állandó vízzsárlítású
AEP996	Szent László-víz alsó	nem	igen	3M	KDT	1-9	vízfolyás				27,8	321,76	állandó vízzsárlítású
AEP995	Szent László-víz felső	nem	igen	3M	KDT	1-9	vízfolyás				20,7	94,16	vízvezetés miatt időszakos
AEP994	Szent László-víz középső	nem	igen	3M	KDT	1-9	vízfolyás				22,3	183,73	állandó vízzsárlítású
AEP997	Szentadorjáni-patak	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				7,7	44,64	állandó vízzsárlítású
AEP646	Szentgyörgyvölgyi-patak vízgyűjtője	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás			SI	38,0	171,17	állandó vízzsárlítású
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósd-patakok	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				11,7	46,51	állandó vízzsárlítású
AEP999	Szentlélek-patak	nem	nem	3M	KDV	1-8	vízfolyás				5,5	118,23	állandó vízzsárlítású
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	nem	nem	5S	ÉDU	1-7	vízfolyás				5,9	45,60	időszakos
AEQ001	Szentlélek-patak felső	nem	nem	3S	ÉDU	1-7	vízfolyás				9,0	24,34	időszakos
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				12,8	23,80	időszakos
AEQ003	Szentmihályi- és Pálosfai-patakok	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				11,1	70,45	állandó vízzsárlítású
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	nem	nem	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				16,4	59,52	állandó vízzsárlítású
AEQ005	Szerdahelyi-patak	nem	nem	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás				10,8	25,43	állandó vízzsárlítású
AEQ007	Szerencs-patak alsó	nem	igen	6M	ÉM	2-7	vízfolyás				20,6	292,02	állandó vízzsárlítású
AEQ006	Szerencs-patak felső	nem	nem	6S	ÉM	2-7	vízfolyás				19,0	47,01	állandó vízzsárlítású
AEQ008	Szévíz alsó	nem	nem	6M	NYUDU	4-1	vízfolyás				12,0	165,36	állandó vízzsárlítású
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	nem	igen	6S	NYUDU	4-1	vízfolyás				15,6	112,62	állandó vízzsárlítású
AOC866	Szigetközi HTVP főág	nem	igen	8N	ÉDU	1-1	vízfolyás			SK	46,5	84,63	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	nem	igen	8N	ÉDU	1-1	vízfolyás				186,2	227,46	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEQ011	Szilágy-Berkesdi-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				8,3	32,97	vízvezetés miatt időszakos
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	nem	igen	3S	KDV	1-9	vízfolyás				41,6	183,01	állandó vízzsárlítású
AEQ013	Szinva-patak	nem	igen	3M	ÉM	2-6	vízfolyás				8,1	162,88	állandó vízzsárlítású
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	nem	nem	2S	ÉM	2-6	vízfolyás				18,2	125,49	állandó vízzsárlítású
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	nem	igen	6M	FETI	2-1	vízfolyás			UA	24,4	175,65	időszakos
AEQ016	Szivárgócsatorna	igen	nem	5S	ÉDU	1-1	vízfolyás			SK	8,9	22,84	vízátvezetés miatt állandó vízzsárlítású
AEQ017	Szóláti-patak	nem	nem	6S	ÉM	2-8	vízfolyás				12,9	41,97	időszakos
AEQ018	Szőcei-patak	nem	nem	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				5,6	30,90	időszakos
AOC867	Szőcskód-Komád-I-II.-csatorna	nem	igen	6M	TI	2-15	vízfolyás				10,6	265,81	vízátvezetéssel időszakos vízzsárlítású
AOC868	Szód-Rákos- és Hartány-patak	nem	igen	3S	KDV	1-9	vízfolyás				23,4	132,90	állandó vízzsárlítású

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEQ021	Szőlnői-patak	nem	nem	3S	NYUDU	1-3	vízfolyás			AT	13,1	30,02	állandó vízszállítású
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna	nem	igen	6M	ÉDU	1-6	vízfolyás				12,8	201,15	időszakos
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna	nem	igen	6S	ATI	2-21	vízfolyás				13,7	43,99	időszakos
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	nem	nem	3M	ÉM	2-6	vízfolyás				10,7	200,00	állandó vízszállítású
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	nem	igen	3M	KDV	2-10	vízfolyás				16,1	175,04	állandó vízszállítású
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)	nem	nem	3S	ÉM	2-6	vízfolyás				15,1	76,67	állandó vízszállítású
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak	nem	nem	2S	KDV	2-10	vízfolyás				15,4	94,90	állandó vízszállítású
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	igen	nem	6S	ÉM	2-7	vízfolyás				21,3	68,79	állandó vízszállítású
AEQ030	Takta-övcatorna dél	nem	igen	6M	ÉM	2-7	vízfolyás				7,3	719,57	állandó vízszállítású
AEQ029	Takta-övcatorna észak	nem	igen	3S	ÉM	2-7	vízfolyás				21,9	673,62	állandó vízszállítású
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	nem	igen	8	KDT	1-12	állóvíz				1,0	75,58	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	nem	igen	8	KDT	1-12	állóvíz				0,9	68,01	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEQ032	Tapolca-patak	nem	igen	6S	KDT	4-2	vízfolyás				10,6	50,24	állandó vízszállítású
AOC869	Tapolca-patak (Dráva)	igen	nem	6S	DD	3-3	vízfolyás			HR	8,2	94,12	állandó vízszállítású
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	nem	igen	6M	FETI	2-1	vízfolyás				24,8	165,77	időszakos- az időszakos jelleg erősödött
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	nem	igen	3M	DD	3-2	vízfolyás				18,2	248,38	állandó vízszállítású
AOC871	Taranyi-Rinya felső	nem	nem	3S	DD	3-2	vízfolyás				8,4	57,74	állandó vízszállítású
AEP694	Tarany-Kivadári-határág	nem	igen	6S	DD	3-2	vízfolyás				6,1	22,40	állandó vízszállítású
AEQ036	Tardona-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-6	vízfolyás				15,4	51,10	állandó vízszállítású
AEQ038	Tarján-patak	nem	igen	3S	ÉM	2-11	vízfolyás				8,4	70,05	állandó vízszállítású
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	nem	igen	3S	KDV	2-10	vízfolyás				13,9	87,50	állandó vízszállítású
AEQ040	Tarna alsó	nem	igen	7L	ÉM	2-11	vízfolyás		igen	SK	42,3	1 953,53	állandó vízszállítású
AEQ041	Tarna felső	nem	nem	2S	KDV	2-11	vízfolyás		igen	SK	14,3	94,87	állandó vízszállítású
AEQ039	Tarna középső	nem	igen	3M	ÉM	2-11	vízfolyás		igen	SK	40,9	599,98	állandó vízszállítású
AEQ043	Tarnóca-patak	nem	nem	6M	ÉM	2-11	vízfolyás				19,1	187,90	állandó vízszállítású
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-11	vízfolyás				24,4	92,11	időszakos
AEQ044	Táskai-külvíz-csatorna	nem	igen	6S	DD	4-2	vízfolyás				8,9	23,01	állandó vízszállítású
ANS559	Tatai-Öreg-tó	nem	igen	5	ÉDU	1-6	állóvíz				2,1	455,69	állandó vízborítottságú
AEQ045	Tavankúti-csatorna	igen	nem	6S	ADU	2-20	vízfolyás			RS	9,3	84,34	időszakos
AEQ046	Tekeres-berki-árok és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	3-2	vízfolyás				18,4	108,63	vizelvonás miatt időszakos
AOC872	Tekeresi-árok	nem	igen	3S	DD	3-2	vízfolyás				8,1	25,38	állandó vízszállítású
AEQ047	Telekes-patak	nem	nem	3S	ÉM	2-6	vízfolyás				20,0	35,64	állandó vízszállítású
AEQ053	Tetves-patak	nem	igen	3S	DD	4-2	vízfolyás				15,9	87,68	állandó vízszállítású
AEQ052	Tetves-patak torkolat	igen	nem	6S	DD	4-2	vízfolyás				5,4	100,51	vizelvonás miatt időszakos
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	nem	nem	8N	ÉM	2-7	vízfolyás	igen	igen	SK, UA, RO	50,2	49 503,65	állandó vízszállítású
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	nem	igen	8N	ATI	2-20	vízfolyás	igen	igen	RS	83,6	139 259,42	állandó vízszállítású
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabóltnáig	nem	igen	8N	ÉM	2-8	vízfolyás	igen	igen	SK, UA, RO	79,1	63 509,34	állandó vízszállítású
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Köröségig	nem	igen	8N	KÖTI	2-18	vízfolyás	igen	igen	RS	159,5	75 757,69	állandó vízszállítású
AEQ055	Tisza országhatártól Türegig	nem	nem	4L	FETI	2-1	vízfolyás	igen	igen	UA, RO	21,0	10 883,97	állandó vízszállítású
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	nem	nem	8N	FETI	2-1	vízfolyás	igen	igen	UA, RO	110,3	33 721,99	állandó vízszállítású
AIW389	Tisza Tiszabóltnától Kisköréig	nem	igen	8N	KÖTI	2-18	vízfolyás	igen	igen	SK, UA, RO	36,8	65 779,26	állandó vízszállítású
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	nem	nem	8N	FETI	2-1	vízfolyás	igen	igen	UA, RO	45,6	32 252,95	állandó vízszállítású
AEQ061	Tiszabői-csatorna	nem	igen	6S	KÖTI	2-18	vízfolyás				13,1	96,04	időszakos
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	nem	igen	5	TI	2-17	állóvíz				0,9	9,97	állandó vízborítottságú
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-18	vízfolyás				10,5	207,41	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	nem	igen	5	TI	2-17	állóvíz				1,0	7,16	állandó vízborítottságú
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	igen	nem	6M	KÖTI	2-18	vízfolyás				36,6	1,18	vízátvezetéssel időszakos vízszállítású
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	igen	nem	6M	ÉM	2-4	vízfolyás				28,3	289,76	időszakos
AIH131	Tiszakécskei-Holt-Tisza	nem	igen	5	KÖTI	2-12	állóvíz				1,2	40,92	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza	nem	igen	5	ÉM	2-7	állóvíz				1,5	32,16	állandó vízborítottságú
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	nem	igen	5	TI	2-17	állóvíz				0,4	8,33	állandó vízborítottságú
ANS560	Tisza-tó	nem	igen	5	KÖTI	2-18	állóvíz	igen	igen		120,8	2 214,75	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	nem	igen	5	KÖTI	2-18	állóvíz				0,6	16,69	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	nem	igen	6M	ÉM	2-8	vízfolyás				20,4	299,19	időszakos
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	igen	nem	6S	FETI	2-1	vízfolyás				7,6	76,90	állandó vízzárlítású
AEQ067	Tócsó alsó	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				19,5	186,28	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEQ068	Tócsó felső	nem	nem	6S	TI	2-17	vízfolyás				6,5	88,22	időszakos
AEQ069	Toka-patak alsó	nem	igen	3S	ÉM	2-11	vízfolyás				7,1	32,66	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEQ070	Toka-patak felső	nem	nem	1S	ÉM	2-11	vízfolyás				7,3	16,03	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEQ071	Tolcsva-patak	nem	nem	3M	ÉM	2-5	vízfolyás				6,8	131,08	állandó vízzárlítású
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere	nem	nem	1S	ÉM	2-5	vízfolyás				15,5	109,26	állandó vízzárlítású
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	nem	igen	5	KDT	1-11	állóvíz				1,3	97,07	állandó vízborítottságú
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	nem	igen	5	KDT	1-11	állóvíz				1,6	67,34	állandó vízborítottságú
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	nem	nem	2M	KDT	1-4	vízfolyás				29,3	124,19	állandó vízzárlítású
AEQ074	Torna-patak alsó	nem	igen	5M	KDT	1-4	vízfolyás				18,5	506,12	állandó vízzárlítású
AEQ075	Torna-patak középső	igen	nem	3M	KDT	1-4	vízfolyás				11,0	185,51	állandó vízzárlítású
AOC874	Tótkomlósi-éri-csatorna	nem	igen	6M	ATI	2-21	vízfolyás				29,8	201,84	időszakos
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	igen	nem	6M	ÉM	2-4	vízfolyás				12,9	208,25	időszakos
AEQ077	Török-patak	nem	nem	2S	KDV	1-9	vízfolyás				5,8	53,66	állandó vízzárlítású
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak	nem	nem	1S	KDV	1-9	vízfolyás				5,1	37,63	állandó vízzárlítású
AEQ079	Töröszneki-patak	nem	igen	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				3,5	28,36	állandó vízzárlítású
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	nem	igen	5	FETI	2-2	állóvíz				2,2	274,36	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
AEQ082	Túr alsó	igen	nem	7L	FETI	2-1	vízfolyás		igen	RO	11,6	1 711,93	vízátvezetéssel időszakos vízzárlítású
AEQ083	Túr felső	nem	igen	7L	FETI	2-1	vízfolyás		igen	RO	18,5	1 702,25	állandó vízzárlítású
AEQ081	Túr-víz	nem	igen	3S	KDT	1-12	vízfolyás				13,1	50,32	állandó vízzárlítású
AEQ084	Únyi-patak alsó	nem	igen	5M	ÉDU	1-7	vízfolyás				13,5	209,96	időszakos
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	nem	igen	3S	ÉDU	1-7	vízfolyás				37,4	167,98	időszakos
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				36,0	120,96	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	nem	igen	6S	KÖ	2-13	vízfolyás				25,5	70,93	időszakos
AEQ088	Vadász-patak	nem	nem	6M	ÉM	2-7	vízfolyás				18,4	225,72	állandó vízzárlítású
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	nem	nem	3S	ÉM	2-7	vízfolyás				35,9	149,51	állandó vízzárlítású
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	nem	nem	5	ADU	1-10	állóvíz				0,7	125,47	állandó vízborítottságú
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	igen	nem	6S	ÉDU	1-3	vízfolyás				48,8	102,36	időszakos
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	nem	igen	6M	FETI	2-3	vízfolyás		igen		29,2	304,36	időszakos- az időszakos jelleg erősödött
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	nem	igen	6S	FETI	2-3	vízfolyás		igen		16,8	88,65	időszakos- az időszakos jelleg erősödött
ANS561	Vajai-tározó	nem	igen	5	FETI	2-3	állóvíz				0,7	90,13	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	nem	nem	5	ÉM	2-4	állóvíz				0,8	0,74	állandó vízborítottságú
AEQ092	Váli-víz alsó	nem	igen	6M	KDT	1-9	vízfolyás				24,3	646,25	állandó vízzárlítású
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	nem	nem	3M	KDT	1-9	vízfolyás				31,2	180,68	állandó vízzárlítású
AEQ093	Váli-víz középső	nem	nem	6M	KDT	1-9	vízfolyás				12,8	235,13	állandó vízzárlítású
AEQ095	Vályogvető-árok	nem	nem	6S	DD	3-3	vízfolyás				4,5	27,04	állandó vízzárlítású
AEQ096	Vámház-ér	igen	nem	6S	ÉDU	1-2	vízfolyás				7,8	31,36	vízátvezetés miatt állandó vízzárlítású
AEQ097	Varasdi-víz	nem	nem	3S	KDT	1-11	vízfolyás				10,1	20,71	állandó vízzárlítású
AOC875	Vargabónyi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				18,7	80,16	vízelvonás miatt időszakos
AIH040	Várpalotai bányásülledékes tavak	igen	nem	5	KDT	1-13	állóvíz				4,2	4,22	állandó vízborítottságú

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvíz-gyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
ANS563	Varsádi-halastavak	nem	igen	8	KDT	1-11	állóvíz				1,8	118,35	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEQ098	Vasas-Belvárdi-vízfolyás alsó	nem	igen	3M	DD	1-15	vízfolyás				11,0	154,62	állandó vízzárlat
AEQ099	Vasas-Belvárdi-vízfolyás felső	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				12,2	82,52	állandó vízzárlat
AEQ100	Vasonca-patak	nem	igen	3S	EM	2-7	vízfolyás				22,8	92,34	állandó vízzárlat
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	igen	nem	6	DD	3-2	állóvíz				1,9	1,86	állandó vízborítottságú
AOC876	Vázsonyi-Séd	nem	nem	3M	KDT	4-2	vízfolyás				13,0	160,91	állandó vízzárlat
AEQ102	Veker-ér-csatorna	nem	igen	6M	ATI	2-19	vízfolyás				41,8	252,65	időszakos
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	nem	nem	2	KDT	1-14	állóvíz				9,4	622,85	állandó vízborítottságú
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	nem	igen	2	KDT	1-14	állóvíz				14,9	195,07	állandó vízborítottságú
AEQ103	Véménd-Bári-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				8,9	58,57	vízfelvonás miatt időszakos
AEQ104	Vereb-Pázmándi-vízfolyás	nem	igen	3M	KDT	1-14	vízfolyás				14,7	108,94	állandó vízzárlat
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	nem	igen	6S	ATI	2-20	vízfolyás			RS	5,9	66,26	időszakos
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	nem	igen	3M	KDT	1-13	vízfolyás				16,7	474,97	állandó vízzárlat
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	nem	nem	2M	KDT	1-13	vízfolyás				13,8	97,26	állandó vízzárlat
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	nem	nem	3M	KDT	1-13	vízfolyás				25,8	415,96	állandó vízzárlat
AOC878	Vezseny-ér felső	nem	nem	3S	ÉDU	1-4	vízfolyás				24,4	78,15	állandó vízzárlat
AEQ110	VI.-csatorna	igen	nem	6S	ADU	1-10	vízfolyás				12,7	54,16	időszakos
AOC879	Vidi-ér	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				30,8	404,29	időszakos
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy-Kadarcs-összekötő-csatorna	nem	igen	6M	TI	2-17	vízfolyás				10,5	496,68	vízátvezetés miatt állandó vízzárlat
AIH140	Vidre-éri halastavak	nem	igen	8	ATI	2-20	állóvíz				0,7	2,37	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEQ112	VII. (Büdöstői)-csatorna alsó	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				19,3	253,57	időszakos
AEQ113	VII. (Büdöstői)-csatorna felső	igen	nem	6S	ADU	1-10	vízfolyás				11,5	99,37	időszakos
AEQ114	VII/c.-csatorna	igen	nem	6S	ADU	1-10	vízfolyás				9,8	50,96	időszakos
AEQ115	Villány-Pogányi-vízfolyás	nem	igen	3M	DD	1-15	vízfolyás				12,2	214,46	vízfelvonás miatt időszakos
AEQ116	Villány-Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	nem	igen	3S	DD	1-15	vízfolyás				16,1	93,64	vízfelvonás miatt időszakos
AEQ117	Villogó-csatorna	nem	igen	6M	KÖTI	2-18	vízfolyás				37,6	324,14	vízátvezetés miatt állandó vízzárlat
AEQ118	Villogó-ér (6)	nem	igen	6S	TI	2-15	vízfolyás				37,3	83,25	időszakos
AEQ119	Vindornya-csatorna	igen	nem	6S	NYUDU	4-1	vízfolyás				7,6	34,98	időszakos
AEQ120	Visszafolyó-patak	nem	nem	3S	NYUDU	3-1	vízfolyás				6,1	20,37	állandó vízzárlat
AEQ121	Vizslaki-nyomócsatorna és mellékvízfolyásai	igen	nem	6S	DD	1-15	vízfolyás				15,2	40,93	időszakos
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak	nem	igen	3S	KDT	1-11	vízfolyás				20,5	58,30	állandó vízzárlat
AEQ123	Völgységi-patak	nem	igen	3S	DD	1-11	vízfolyás				9,8	94,95	állandó vízzárlat
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke	nem	nem	2S	DD	1-11	vízfolyás				13,7	42,17	állandó vízzárlat
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	nem	nem	6M	KDT	1-11	vízfolyás				24,2	439,36	állandó vízzárlat
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz	nem	nem	5M	KDT	1-11	vízfolyás				5,8	561,42	állandó vízzárlat
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere	nem	nem	3M	NYUDU	1-3	vízfolyás			AT	34,1	144,42	állandó vízzárlat
AIH041	X. tározó	igen	nem	8	KÖTI	2-18	állóvíz				1,4	1,39	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEQ128	XVII.-csatorna	igen	nem	6S	ADU	1-10	vízfolyás				10,4	91,07	időszakos
AEQ129	XVIII/a-csatorna	igen	nem	6S	ADU	1-10	vízfolyás				15,3	93,46	időszakos
AEQ130	XX. (Őrkényi)-csatorna	igen	nem	6M	KDV	1-10	vízfolyás				30,5	247,98	időszakos
AEQ131	XXI.-csatorna	igen	nem	6S	ADU	1-10	vízfolyás				9,3	47,09	időszakos
AEQ132	XXIII.-csatorna	igen	nem	6S	ADU	1-10	vízfolyás				16,1	75,77	időszakos
AEQ133	XXX.-csatorna	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				44,0	488,39	vízátvezetés miatt állandó vízzárlat
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	igen	nem	6M	ADU	1-10	vízfolyás				15,8	248,22	vízátvezetés miatt állandó vízzárlat
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	igen	nem	6M	KDV	1-10	vízfolyás				18,5	131,56	vízátvezetés miatt állandó vízzárlat
AIH142	Zab-szék	nem	nem	3	ADU	1-10	állóvíz				2,5	4,32	időszakos vízborítottságú
AEQ140	Zagyva alsó	nem	nem	7L	KÖTI	2-10	vízfolyás	igen	igen		59,0	5 559,09	állandó vízzárlat

Viztest kód	Viztest neve	Mesterséges viztest	Erősen módosított viztest	Típus kódja	VIZIG	Alegység kódja	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi (ország kódja)	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Időszakosság
AEQ139	Zagyva felső	nem	igen	7L	KÖTI	2-10	vízfolyás	igen	igen		67,4	2 110,44	állandó vízzsállítású
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak	nem	nem	2S	KDV	2-10	vízfolyás	igen	igen		28,4	97,09	állandó vízzsállítású
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	nem	igen	3M	KDV	2-10	vízfolyás	igen	igen		37,5	600,63	állandó vízzsállítású
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	nem	igen	7L	NYUDU	4-1	vízfolyás	igen			37,5	1 567,51	állandó vízzsállítású
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	nem	nem	4L	NYUDU	4-1	vízfolyás	igen			49,3	1 167,79	állandó vízzsállítású
AEQ144	Zala forrásvidék	nem	nem	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás	igen			19,0	98,18	állandó vízzsállítású
AEQ148	Zalacsányi-patak	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				4,8	21,79	állandó vízzsállítású
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	igen	nem	6M	NYUDU	4-1	vízfolyás				5,5	189,44	állandó vízzsállítású
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	nem	igen	3S	NYUDU	4-1	vízfolyás				35,4	185,05	állandó vízzsállítású
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	igen	nem	5	NYUDU	4-1	állóvíz				0,9	0,89	állandó vízborítottságú
ANS565	Zámolyi-tározó	nem	igen	8	KDT	1-14	állóvíz				2,0	255,14	üzemeltetéstől függően időszakos vízborítottságú
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló csatornák	igen	nem	6S	DD	4-2	vízfolyás				5,3	53,76	időszakos
AEQ150	Zics–Miklósi-vízfolyás	nem	igen	3S	DD	1-12	vízfolyás				7,1	23,33	állandó vízzsállítású
AEQ151	Zimóna-patak	nem	igen	3S	DD	3-2	vízfolyás				15,0	48,31	állandó vízzsállítású
AOC881	Zsdála-patak	nem	igen	6S	DD	3-2	vízfolyás				13,9	82,65	állandó vízzsállítású
AEQ154	Zselic-patak	nem	nem	3S	DD	1-12	vízfolyás				7,6	29,17	állandó vízzsállítású

Víztest kód	Víztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd víztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP256	Ablánc-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0705	0,0145	0,0072	0,0705	0,0145	0,0072
AEP257	Abodi-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0258	0,0079	0,0039	0,0258	0,0079	0,0039
AI G923	Adácsi-víztározó	tározó	nincs változás		0,0003	0,0001	0,0000	0,0003	0,0001	0,0000
AEP258	Adony-északi-övcSATORNA (Cikolai-víz)	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0096	0,0069	0,0035	0,0096	0,0069	0,0035
AIP859	Adonyi-főcsatorna	belvízcsatorna	rövidülés, geometria javítva		0,0116	0,0167	0,0078	0,0045	0,0016	0,0007
AOH624	Ágói-patak alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		0,1085	0,0301	0,0154	0,0663	0,0187	0,0103
AOH625	Ágói-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0397	0,0114	0,0051	0,0397	0,0114	0,0051
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0596	0,0163	0,0089	0,0596	0,0163	0,0089
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0910	-	-	0,0060	-	-
AEP261	Algyői-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		2,4167	0,0132	0,0059	0,0166	-	-
AEP262	Almás-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2522	0,1257	0,0642	0,1040	0,0241	0,0132
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1416	0,0991	0,0496	0,1319	0,0942	0,0471
AO C749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	hullámtéri holtág	geometria javítva		0,0133	0,0188	0,0103	0,0001	-	-
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0244	0,0188	0,0103	0,0244	0,0188	0,0103
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	tározó	geometria javítva		0,0547	0,0261	0,0131	0,0114	0,0059	0,0029
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	belvízcsatorna	nincs változás		0,0724	0,0605	0,0271	0,0166	0,0047	0,0021
AEP269	Alsó-Tápió alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0832	0,0455	0,0228	0,0053	0,0013	0,0007
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0780	0,0442	0,0221	0,0780	0,0442	0,0221
AEP270	Alsó-Válicka alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2120	0,0990	0,0504	0,0496	0,0180	0,0099
AEP271	Alsó-Válicka felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1298	0,0678	0,0339	0,1298	0,0678	0,0339
AI G924	Alsószolca I. kavicsbánya	bányató	nincs változás		-	-	-	-	-	-
AEP273	Által-ér alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,6093	0,0723	0,0343	0,0290	0,0039	0,0018
AEP272	Által-ér felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2833	0,0267	0,0133	0,0833	0,0267	0,0133
AOH628	Által-ér középső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3929	0,0643	0,0305	0,1258	0,0170	0,0077
AEP274	Andocsi-vízfolyás	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0225	0,0087	0,0043	0,0225	0,0087	0,0043
AEP275	Apát-kúti-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0222	0,0030	0,0014	0,0222	0,0030	0,0014
AEP276	Arácsi-Séd	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0063	0,0050	0,0023	0,0063	0,0050	0,0023
AEP279	Aranyhegyi- és Határrejtő-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0961	0,0316	0,0142	0,0866	0,0316	0,0142
AEP280	Aranyos-patak alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0345	0,0108	0,0049	0,0083	0,0034	0,0015
AEP282	Aranyos-patak és Csákánytói-árok	természetes vízfolyás	névváltozás, rövidülés, geometria javítva	AEP282	0,0360	0,0367	0,0184	0,0360	0,0367	0,0184
AEP281	Aranyos-patak felső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0262	0,0075	0,0034	0,0262	0,0075	0,0034
AEP277	Arany-patak és Kecse-patak	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0953	0,0390	0,0230	0,0629	0,0066	0,0030
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1854	0,0602	0,0314	0,1699	0,0467	0,0234
AEP283	Árendás-patak	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva	AEP283	0,0143	0,0028	0,0014	0,0143	0,0028	0,0014
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	kettős működésű csatorna	nincs változás		0,8700	-	-	0,0179	-	-
AI G925	Ártándi-kavicsbánya	bányató	geometria javítva		0,0001	-	-	0,0001	-	-
AEP285	Aszai-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0218	0,0094	0,0047	0,0218	0,0094	0,0047
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0045	-	-	0,0045	-	-
AEP286	Attala–Csomai-patak	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0133	0,0103	0,0052	0,0133	0,0103	0,0052
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer	tározó	geometria javítva		0,0326	0,0303	0,0151	0,0094	0,0086	0,0043
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0184	0,0183	0,0091	0,0184	0,0183	0,0091
AIH048	Bába-szék	természetes tó	nincs változás		-	-	-	-	-	-
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-árok	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0704	0,0180	0,0090	0,0704	0,0180	0,0090
AEP288	Babócsai-Rinya	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP288, AEP474	1,2818	0,3746	0,1902	0,1241	0,0202	0,0091
AEP290	Bábony-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0176	0,0046	0,0021	0,0176	0,0046	0,0021
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak	tározó	nincs változás		0,0544	0,0087	0,0046	0,0245	0,0038	0,0021
AEP292	Bácsbokodi-Kigyós-csatorna alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0571	0,0128	0,0064	0,0117	0,0041	0,0018
AEP291	Bácsbokodi-Kigyós-csatorna felső	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0299	0,0050	0,0025	0,0299	0,0050	0,0025
AEP293	Bajóti-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0324	0,0041	0,0019	0,0324	0,0041	0,0019
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1500	0,1131	0,0565	0,1046	0,0624	0,0312

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AIH049	Balaton	természetes tó	nincs változás		6,0000	4,2000	0,6808	0,3290	0,1430	0,0642
AEP461	Balatonendrédi-patak	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0159	0,0055	0,0030	0,0159	0,0055	0,0030
AEP296	Balla-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0371	0,0069	0,0031	0,0371	0,0069	0,0031
AEP297	Bán-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2932	0,0913	0,0418	0,0265	0,0070	0,0038
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4285	0,0556	0,0250	0,1505	0,0556	0,0250
AEP299	Bárándi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0113	0,0044	0,0022	0,0113	0,0044	0,0022
AEP300	Baranya-csatorna	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,6256	0,2292	0,1133	0,0620	0,0264	0,0145
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1010	0,0516	0,0232	0,1010	0,0516	0,0232
AOE761	Bara-patak	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0193	0,0073	0,0037	0,0193	0,0073	0,0037
AEP302	Barapusztai-árok	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0237	0,0054	0,0027	0,0237	0,0054	0,0027
AOH631	Barát-ér	belvízcsatorna	nincs változás		0,0015	-	-	0,0015	-	-
AOH632	Barát-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0162	0,0035	0,0016	0,0162	0,0035	0,0016
AOH633	Barcs–Komlósi-Rinya alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2065	0,0594	0,0296	0,0093	0,0030	0,0014
AOH634	Barcs–Komlósi-Rinya felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0633	0,0160	0,0080	0,0633	0,0160	0,0080
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0630	0,0380	0,0190	0,0630	0,0380	0,0190
AEP306	Báronyos-öntöző-főcsatorna	öntözőcsatorna	nincs változás		2,0537	0,0159	0,0071	0,0537	0,0159	0,0071
ANS483	Bátai-holtág	hullámtéri holtág	nincs változás		0,0001	0,0000	0,0000	0,0001	0,0000	0,0000
AEP307	Batár-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2512	0,2500	0,1000	0,0012	-	-
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0187	0,0153	0,0077	0,0187	0,0153	0,0077
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0545	0,0279	0,0139	0,0545	0,0279	0,0139
AIH926	Begécsi-halastavak	tározó	nincs változás		0,0008	-	-	0,0008	-	-
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0366	0,0357	0,0179	0,0366	0,0357	0,0179
AIH954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	bányató	nincs változás		-	-	-	-	-	-
AOH636	Beleg–Bőhonyei Rinya	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1293	0,0364	0,0182	0,1293	0,0364	0,0182
AEP313	Belfő-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,1033	0,0633	0,0285	0,0921	0,0461	0,0207
AIH050	Belső-Béda-holtág	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0165	0,0023	0,0010	0,0064	0,0023	0,0010
AEP314	Belsőréti-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0116	0,0070	0,0035	0,0116	0,0070	0,0035
AEP315	Bene-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,5896	0,0355	0,0160	0,0226	0,0046	0,0021
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0034	0,0059	0,0027	0,0234	0,0059	0,0027
AEP316	Bene-patak középső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0694	0,0259	0,0117	0,0660	0,0200	0,0090
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1813	0,0533	0,0262	0,0234	0,0085	0,0038
AOH638	Benta-patak és Fűzes-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1584	0,0448	0,0224	0,0261	0,0091	0,0046
AEP319	Bényei-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0329	0,0159	0,0072	0,0329	0,0159	0,0072
AOH639	Berek-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1568	0,0397	0,0198	0,1568	0,0397	0,0198
AEP322	Berettyó	folyó	geometria javítva		6,2677	1,9640	0,4857	0,0178	0,2827	0,1696
AEP323	Berki-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0455	0,0105	0,0052	0,0455	0,0105	0,0052
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0481	0,0202	0,0101	0,0481	0,0202	0,0101
AEP321	Bér-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0171	0,0105	0,0052	0,0171	0,0105	0,0052
AEP326	Bibicfészeki-ág és Kerekői-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0327	0,0066	0,0030	0,0327	0,0066	0,0030
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0341	0,0154	0,0077	0,0341	0,0154	0,0077
AIH930	Biharugrai-halastavak	tározó	nincs változás		0,0005	-	-	0,0005	-	-
AEP328	Bikol-patak	természetes vízfolyás	rövidülés, geometria javítva	AEP328	0,0674	0,0091	0,0041	0,0454	0,0091	0,0041
AEP329	Birki-tói-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0466	0,0138	0,0062	0,0466	0,0138	0,0062
AEP331	Bitva-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1138	0,0304	0,0145	0,0257	0,0048	0,0021
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP330	0,0824	0,0253	0,0122	0,0304	0,0086	0,0047
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP330, AEP332	0,0521	0,0168	0,0075	0,0521	0,0168	0,0075
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,0095	0,0028	0,0012	0,0095	0,0028	0,0012
AEP334	Bodrog	folyó	geometria javítva		32,4816	32,3722	3,3573	0,0372	0,2554	0,1532
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak	hullámtéri holtág	nincs változás		0,0335	-	-	0,0003	-	-
AEP336	Bódva alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		2,0499	1,1697	0,6245	0,1927	0,2900	0,1740
AEP335	Bódva felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,7935	0,6932	0,3579	0,0985	0,0352	0,0194

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP337	Bódvaj-patak	természetes vízfolyás, belvízcsatorna	geometria javítva		0,1150	0,0198	0,0107	0,0197	0,0023	0,0010
AIH051	Bogyiszlói Holt-Duna	mentett oldali holtág	helyesírás nében javítva, geometria javítva		0,0028	0,0010	0,0005	0,0028	0,0010	0,0005
ANS485	Boki-holtág	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0011	0,0004	0,0002	0,0011	0,0004	0,0002
ANS486	Bokodi-hűtőtó	tározó	geometria javítva		0,3068	0,0290	0,0146	0,0106	0,0023	0,0013
ANS487	Bokrosi-tó	hullámtéri holtág	geometria javítva		0,0001	-	-	0,0001	-	-
AEP339	Boldogasszony-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0592	0,0083	0,0042	0,0432	0,0083	0,0042
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	tározó	geometria javítva		0,0409	0,0069	0,0037	0,0036	0,0007	0,0003
AEP340	Boldogkőváraíj- és Tekeres-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0490	0,0212	0,0095	0,0490	0,0212	0,0095
AEP341	Boldogkőváraíj-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0515	0,0222	0,0100	0,0026	0,0010	0,0005
AOH640	Bornát-ér	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0831	0,0196	0,0098	0,0831	0,0196	0,0098
AEP343	Boronkai-vízfolyás alsó	természetes vízfolyás	névváltozás,nyomvonal változás, geometria javítva	AEP343	0,0606	0,0600	0,0299	0,0051	0,0025	0,0011
AOH641	Boronkai-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0489	0,0528	0,0264	0,0489	0,0528	0,0264
AEP345	Borsfai-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0420	0,0172	0,0086	0,0420	0,0172	0,0086
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	másik mellékág bevéve, geometria javítva	AOH642	0,0525	0,0324	0,0162	0,0525	0,0324	0,0162
AEP347	Bozót-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0885	0,0360	0,0198	0,0205	0,0061	0,0034
AEP348	Bózsva-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,1826	0,0976	0,0452	0,0302	0,0131	0,0072
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1502	0,0844	0,0380	0,1502	0,0844	0,0380
AIH052	Böddi-szék	természetes tó	nincs változás		0,0016	0,0015	0,0008	0,0016	0,0015	0,0008
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0164	0,0092	0,0041	0,0164	0,0092	0,0041
AEP351	Bősárány-Réti-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0062	-	-	0,0062	-	-
AEP352	Bózsobi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0063	0,0032	0,0015	0,0063	0,0032	0,0015
AOH643	Brassó-ér	belvízcsatorna	nincs változás		0,0092	0,0086	0,0039	0,0092	0,0086	0,0039
AOH644	Bujáki-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0191	0,0087	0,0043	0,0037	0,0010	0,0005
AOH645	Bujáki-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0121	0,0070	0,0035	0,0121	0,0070	0,0035
AEP354	Burján-árok	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva	AEP354	0,0842	0,0204	0,0112	0,0842	0,0204	0,0112
AEP355	Burnót-patak	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva	AEP355	0,0387	0,0159	0,0071	0,0387	0,0159	0,0071
ANS489	Buzsáki-halastavak	tározó	geometria javítva		0,0881	0,0668	0,0340	0,0073	0,0025	0,0013
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0401	0,0135	0,0066	0,0156	0,0039	0,0018
AEP357	Büdösgáti-víz felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0246	0,0096	0,0048	0,0246	0,0096	0,0048
AEP358	Büdösszéki-csatorna	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0072	0,0002	0,0001	0,0071	-	-
AEP361	Bükkösi-árapasztó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0180	0,0058	0,0026	0,0180	0,0058	0,0026
AEP362	Bükkösi-víz	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP362, AEP852	0,1872	0,0897	0,0452	0,0188	0,0072	0,0039
AEP363	Bükkösi-víz és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0983	0,0638	0,0319	0,0983	0,0638	0,0319
AEP359	Bükkös-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0454	0,0077	0,0035	0,0171	0,0037	0,0017
AEP360	Bükkös-patak felső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0284	0,0041	0,0018	0,0284	0,0041	0,0018
AEP364	Büngösi-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0046	-	-	0,0046	-	-
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	nincs változás		0,1951	-	-	0,0051	-	-
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	kettős működésű csatorna	nincs változás		0,0017	0,0015	0,0007	0,0017	0,0015	0,0007
ANS490	Cikolai-tavak	tározó	geometria javítva		0,0192	0,0150	0,0071	0,0109	0,0047	0,0021
AEP367	Cikolai-víz	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0084	0,0103	0,0049	0,0050	0,0029	0,0016
AEP370	Cinca	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0777	0,0144	0,0065	0,0777	0,0144	0,0065
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2709	0,0364	0,0200	0,0414	0,0134	0,0074
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0766	0,0230	0,0126	0,0766	0,0230	0,0126
AEP371	Concó alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3544	0,1027	0,0532	0,1214	0,0273	0,0150
AEP372	Concó felső és mellékágai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1098	0,0328	0,0164	0,1098	0,0328	0,0164
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4469	0,1594	0,0793	0,2406	0,0659	0,0362
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1547	0,0836	0,0376	0,1547	0,0836	0,0376

Víztest kód	Víztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd víztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0533	0,0100	0,0055	0,0533	0,0100	0,0055
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3148	0,1080	0,0486	0,3148	0,1080	0,0486
AIH054	Csaj-tó	természetes tó	geometria javítva		0,0035	-	-	0,0035	-	-
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0801	0,0149	0,0067	0,0801	0,0149	0,0067
AEP379	Csaronda-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0792	-	-	0,0455	-	-
AOH646	Császár-ér felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0205	0,0022	0,0010	0,0205	0,0022	0,0010
ANS491	Császár-éri-halastavak	tározó	geometria javítva		0,0291	0,0047	0,0023	0,0109	0,0025	0,0013
AEP382	Császár-víz alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,9110	0,0473	0,0248	0,0071	0,0026	0,0012
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0251	0,0110	0,0061	0,0221	0,0110	0,0061
ANS492	Csele-halastó	tározó	geometria javítva		0,0310	0,0171	0,0085	0,0010	0,0005	0,0003
AOH647	Csele-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0331	0,0182	0,0091	0,0021	0,0011	0,0006
AOH648	Csele-patak felső és Himesházi-árok	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0192	0,0145	0,0073	0,0192	0,0145	0,0073
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0557	0,0214	0,0107	0,0557	0,0214	0,0107
AEP385	Csenke-patak	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0158	0,0027	0,0012	0,0158	0,0027	0,0012
AEP386	Csenkő-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0337	0,0096	0,0043	0,0337	0,0096	0,0043
AIH937	Csepeli Kavicsos-tó	bányató	geometria javítva		0,0002	-	-	0,0002	-	-
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0777	0,0174	0,0086	0,0486	0,0127	0,0063
AOH650	Csernely-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0486	0,0276	0,0124	0,0486	0,0276	0,0124
AIH056	Cserőkői Holt-Tisza	mentett oldali holtág	helyesírás névben javítva, geometria változatlan		0,0004	-	-	0,0004	-	-
AEP388	Cserta	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,6910	0,2395	0,1213	0,0350	0,0124	0,0068
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2342	0,0793	0,0397	0,2342	0,0793	0,0397
ANS493	Csertői-halastó	tározó	geometria javítva		0,1482	0,1016	0,0509	0,0066	0,0025	0,0013
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3185	0,0186	0,0099	0,0143	0,0030	0,0014
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, rövidülés, geometria javítva		0,0494	0,0142	0,0078	0,0494	0,0142	0,0078
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva, új vízfolyás a csoportban, egy mellékág törlése	AEP391	0,0787	0,0146	0,0066	0,0787	0,0146	0,0066
AEP392	Csincse-övcatorna	kettős működésű csatorna	nincs változás		1,8487	0,0610	0,0298	0,0847	0,0238	0,0131
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0891	0,0372	0,0167	0,0891	0,0372	0,0167
AOH653	Csitári-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0244	0,0072	0,0036	0,0244	0,0072	0,0036
AEP396	Csókakő-patak	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva	AEP396	0,0092	0,0031	0,0014	0,0092	0,0031	0,0014
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	tározó	nincs változás		0,0332	0,0160	0,0080	0,0332	0,0160	0,0080
AEP397	Csomata-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0237	0,0067	0,0030	0,0237	0,0067	0,0030
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	tározó	geometria javítva		-	-	-	-	-	-
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	természetes tó	geometria javítva		0,0003	-	-	0,0003	-	-
AIH938	Csorbatelepi-tó	bányató	geometria javítva		0,0003	-	-	0,0003	-	-
AEP398	Csorna-Foktői-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		4,8714	0,0882	0,0529	0,0936	0,0611	0,0366
ANS496	Csór-réti-víztározó	tározó	nincs változás		0,0110	0,0018	0,0008	0,0110	0,0018	0,0008
AEP399	Csömödéri-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0437	0,0091	0,0045	0,0437	0,0091	0,0045
AEP401	Csörgető-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0179	0,0017	0,0008	0,0179	0,0017	0,0008
AEP400	Csörgető-patak (Zala-vízgyűjtőn)	természetes vízfolyás	névben helyesírás javítás, geometria javítva		0,0408	0,0090	0,0045	0,0408	0,0090	0,0045
AEP402	Csörgős-patak	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva	AEP402	0,0446	0,0175	0,0087	0,0446	0,0175	0,0087
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3275	0,0500	0,0230	0,0683	0,0127	0,0057
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2462	0,0373	0,0173	0,1736	0,0269	0,0121
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0070	0,0024	0,0011	0,0070	0,0024	0,0011
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,6478	0,0265	0,0146	0,0012	-	-
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0109	0,0091	0,0050	0,0109	0,0091	0,0050
AEP408	Csukás-ér-Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0018	-	-	0,0014	-	-
AEP410	Csurgó-Alsóréhelyi-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0028	-	-	0,0028	-	-

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP411	Damásdi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0094	0,0050	0,0023	0,0094	0,0050	0,0023
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0497	0,0184	0,0083	0,0275	0,0184	0,0083
AEP413	Darza-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0393	0,0101	0,0056	0,0393	0,0101	0,0056
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,0337	-	-	0,0335	-	-
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva	AEP415	0,0674	0,0299	0,0164	0,0674	0,0299	0,0164
AEP418	Dera- és Kovács-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0535	0,0103	0,0046	0,0535	0,0103	0,0046
AEP419	Dera-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0721	0,0143	0,0065	0,0186	0,0041	0,0018
AEP420	Derék-patak és mellékvei	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0586	0,0236	0,0118	0,0586	0,0236	0,0118
AOH654	Deseda-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1044	0,0522	0,0266	0,0037	0,0023	0,0013
AOH655	Deseda-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0336	0,0134	0,0067	0,0336	0,0134	0,0067
ANS497	Deseda-tározó	tározó	geometria javítva		0,1007	0,0499	0,0253	0,0115	0,0076	0,0042
AEP422	Deszk-Fehértói-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0062	-	-	0,0062	-	-
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó	tározó	geometria javítva		0,3042	0,0156	0,0085	0,0060	0,0014	0,0007
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,2433	0,0253	0,0470	0,0196	0,0085	0,0038
AIP763	Dióéri-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0029	-	-	0,0029	-	-
AEP424	Doba-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0117	-	-	0,0117	-	-
AEP426	Dobroda-patak és mellékvei	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0961	0,0370	0,0166	0,0961	0,0370	0,0166
AEP425	Dobroda-patak-alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2651	0,0441	0,0205	0,0257	0,0064	0,0035
AOC751	Dombó-csatorna alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		0,3339	0,1456	0,0716	0,0423	0,0137	0,0062
AEP427	Dombó-csatorna felső	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0603	0,0266	0,0133	0,0299	0,0146	0,0073
AEP430	Donát-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0487	0,0414	0,0211	0,0217	0,0090	0,0050
AEP429	Donát-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0290	0,0143	0,0071	0,0290	0,0143	0,0071
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		0,6551	0,0454	0,0235	0,0001	-	-
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1027	0,0188	0,0089	0,0289	0,0101	0,0046
AEP433	Dorozsma-Majjai-főcsatorna alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0506	0,0073	0,0033	0,0004	-	-
AEP434	Dorozsma-Majjai-főcsatorna felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0250	0,0073	0,0033	0,0250	0,0073	0,0033
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0265	-	-	0,0265	-	-
AEP436	Dömösi-Malom-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0169	0,0023	0,0010	0,0169	0,0023	0,0010
AEP437	Dörgőhídi-árok	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0186	0,0072	0,0036	0,0186	0,0072	0,0036
AEP438	Dráva alsó	folyó	geometria javítva		354,0309	349,4491	165,7729	0,1777	0,7612	0,4567
AEP439	Dráva felső	folyó	geometria javítva		347,0596	345,3108	163,6287	0,0209	0,0057	0,0025
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	folyó	geometria javítva		2 040,7785	1 579,3121	944,5517	0,0758	3,4168	2,0501
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	folyó	geometria javítva		2 047,2160	1 581,9636	946,1397	0,0539	2,5326	1,5195
AEP446	Duna Gönyű–Szob között	folyó	névben helyesírás javítás, határmódosulás, geometria javítva	AEP446	2 048,0195	1 569,3329	938,6080	0,0826	3,6461	2,1877
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	folyó	geometria javítva		2 059,5797	1 586,6058	948,7682	0,0403	0,9607	0,5764
AEP443	Duna Szigetköznél	folyó	határmódosulás, geometria javítva	AEP443, AEP446	862,6594	1 410,8409	891,5021	0,0081	2,5038	1,5023
AOC756	Duna Szob–Budapest között	folyó	geometria javítva		2 050,3295	1 574,0476	941,4281	0,1594	3,1173	1,8704
AOC752	Duna–Budapest	folyó	geometria javítva		2 028,7652	1 575,7043	942,4052	0,0690	1,5111	0,9066
ASW888	Dunaharaszti-kavicsbányatavak	bányató	víztest összevonás, új töegységek felvétele		-	-	-	-	-	-
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0268	0,0116	0,0052	0,0268	0,0116	0,0052
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0254	-	-	0,0067	-	-
ASW890	Dunavarsány–Bugyi-kavicsbányatavak	bányató	víztest összevonás, új töegységek felvétele		-	-	-	-	-	-
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		5,0605	0,7660	0,4525	0,4821	0,4238	0,2543
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0782	0,0255	0,0140	0,0332	0,0255	0,0140
AOC757	Ecseny–Diósi-patak	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0138	0,0050	0,0025	0,0138	0,0050	0,0025
AEP449	Eger-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,3162	0,1908	0,0870	0,0412	0,0110	0,0060
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	nincs változás		0,2865	0,1799	0,0809	0,2865	0,1799	0,0809
AEP453	Egerszegi-csatorna	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0272	-	-	0,0272	-	-
AEP451	Eger-víz alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1432	0,0505	0,0263	0,0329	0,0200	0,0110
AEP452	Eger-víz felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1077	0,0295	0,0148	0,0409	0,0097	0,0053
AEP454	Egres-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0611	0,0206	0,0103	0,0584	0,0206	0,0103

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva	AEP455	0,0316	0,0080	0,0040	0,0316	0,0080	0,0040
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0019	-	-	0,0019	-	-
AOC758	Egyesített-övcSATORNA és csatornarendszere	belvízcsatorna	geometria javítva		0,5206	0,0265	0,0119	0,0180	-	-
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4868	0,1931	0,0967	0,0265	0,0086	0,0039
AEP458	Egyesült-Tápió	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4548	0,0985	0,0478	0,0304	0,0062	0,0028
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,3929	-	-	0,0137	-	-
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0876	-	-	0,0041	-	-
AEP462	Ér-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,1924	0,1728	0,0200	0,0196	-	-
AEP463	Éri-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0104	0,0075	0,0037	0,0104	0,0075	0,0037
AOC759	Érmelléki-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0089	0,0032	0,0016	0,0089	0,0032	0,0016
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,2017	0,0251	0,0125	0,1082	0,0126	0,0057
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0336	0,0120	0,0066	0,0336	0,0120	0,0066
ANS498	Értényi-halastavak	tározó	geometria javítva		0,0129	0,0049	0,0025	0,0049	0,0021	0,0011
AEP466	Északi-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0420	-	-	0,0420	-	-
AEP468	Esztergályi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0152	0,0044	0,0022	0,0112	0,0044	0,0022
AIH066	Faddi Holt-Duna	mentett oldali holtág	helyesírás nében javítva, geometria javítva		0,7348	0,0181	0,0098	0,0036	0,0013	0,0006
AIQ950	Fancsika-I. tározó	tározó	geometria javítva		0,0002	-	-	0,0002	-	-
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	kettős működésű csatorna	nincs változás		0,0075	-	-	0,0075	-	-
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	nincs változás		0,1021	-	-	0,0021	-	-
AEP471	Fehér-Körös	foló mesterséges mederben	geometria javítva		1,8594	2,0943	0,8956	0,0064	0,2143	0,1286
ANS499	Fehérsziki-tározó	természetes tó	nincs változás		0,0008	-	-	0,0008	-	-
AEP472	Fehértó-Majsai-főcsatorna alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0086	0,0059	0,0027	0,0022	-	-
AEP473	Fehértó-Majsai-főcsatorna felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0199	0,0059	0,0027	0,0198	0,0058	0,0026
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	tározó	geometria javítva		0,2245	0,0499	0,0266	0,0137	0,0031	0,0017
AEP474	Fekete-árok	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP288, AEP474	1,3825	0,3966	0,2011	0,0122	0,0040	0,0018
AEP475	Fekete-Körös	foló	geometria javítva		4,5878	4,2446	1,1600	0,0008	0,2666	0,1600
AEP478	Fekete-víz	természetes vízfolyás	geometria javítva		2,3233	0,7063	0,3525	0,0342	0,0154	0,0085
AEP476	Fekete-víz alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0619	0,0388	0,0196	0,0204	0,0051	0,0028
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0415	0,0337	0,0168	0,0383	0,0337	0,0168
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0209	0,0174	0,0096	0,0209	0,0174	0,0096
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0031	-	-	0,0031	-	-
AEP480	Felső-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0125	-	-	0,0123	-	-
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0376	0,0171	0,0086	0,0376	0,0171	0,0086
AEP484	Felsőréhlyi-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0082	-	-	0,0082	-	-
AEP481	Felső-Tápió-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1444	0,0131	0,0065	0,0361	0,0131	0,0065
AEP482	Felső-Válicsa és felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1940	0,0654	0,0327	0,1940	0,0654	0,0327
AEP486	Fennsiki-csatorna vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0225	0,0115	0,0057	0,0225	0,0115	0,0057
AEP487	Fényes-patak	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,1346	0,0226	0,0110	0,0027	0,0018	0,0008
AEP489	Fenyősi-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0677	0,0143	0,0072	0,0677	0,0143	0,0072
AEP490	Ferenc-tápcsa	kettős működésű csatorna	geometria javítva		1,6876	0,0606	0,0344	0,0219	0,0319	0,0191
AIH070	Fertő	természetes tó	geometria javítva		1,5600	0,0300	0,0173	0,0560	0,0200	0,0111
AEP491	Foglár-csatorna	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0725	0,0183	0,0091	0,0725	0,0183	0,0091
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0171	-	-	0,0171	-	-
AEP493	Fülöpi-ér	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0165	0,0059	0,0033	0,0165	0,0059	0,0033
AOC760	Fürgei-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0110	0,0152	0,0076	0,0041	0,0014	0,0007
AEP497	Füzfölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	kettős működésű csatorna	geometria javítva		3,2400	0,0272	0,0163	0,0349	0,0270	0,0162
AEP500	Gaja-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3815	0,1028	0,0528	0,0495	0,0247	0,0136
AEP498	Gaja-patak felső	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP499, AEP498	0,0446	0,0089	0,0040	0,0446	0,0089	0,0040
AEP499	Gaja-patak középső	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP499	0,1967	0,0468	0,0248	0,1522	0,0379	0,0208

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP501	Galambos-éri-csatorna	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0032	0,0009	0,0004	0,0032	0,0009	0,0004
AEP504	Galga-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4386	0,1258	0,0657	0,1450	0,0559	0,0307
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2028	0,0493	0,0247	0,0518	0,0493	0,0247
AEP505	Galla-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0429	0,0087	0,0039	0,0141	0,0024	0,0011
AEP506	Galla-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0294	0,0062	0,0028	0,0294	0,0062	0,0028
ANS501	Gálosfai-halastavak	tározó	névváltozás, geometria javítva		0,0264	0,0118	0,0059	0,0063	0,0032	0,0016
AEP508	Garadna-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0195	0,0108	0,0054	0,0195	0,0108	0,0054
AEP509	Garand-felső-csatorna	természetes vízfolyás, belvízcsatorna	geometria javítva		0,0298	0,0233	0,0100	0,0065	-	-
AOC762	Gerdei-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0470	0,0114	0,0057	0,0470	0,0114	0,0057
AEP513	Gerence-patak alsó	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP512, AEP513	0,2322	0,0443	0,0211	0,1334	0,0181	0,0081
AEP514	Gerence-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0147	0,0033	0,0015	0,0147	0,0033	0,0015
AEP512	Gerence-patak középső	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP512, AEP513	0,0956	0,0263	0,0130	0,0809	0,0229	0,0115
AEP515	Gerje	belvízcsatorna	nincs változás		0,0345	0,0266	0,0146	0,0345	0,0266	0,0146
AEP516	Gerlai-holtág	kettős működésű csatorna	nincs változás		0,1796	-	-	0,0028	-	-
AEP517	Gilip-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0357	0,0204	0,0102	0,0357	0,0204	0,0102
AEP521	Gombás- és Cselöte-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0616	0,0267	0,0133	0,0616	0,0267	0,0133
AOC763	Gonozdi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0053	0,0019	0,0009	0,0053	0,0019	0,0009
AOC764	Gordisai-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0097	0,0032	0,0014	0,0097	0,0032	0,0014
ANS502	Gödöllői-halastavak	tározó	geometria javítva		0,0257	0,0077	0,0039	0,0257	0,0077	0,0039
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0849	0,0550	0,0275	0,0849	0,0550	0,0275
AEP525	Gógó–Szenke-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,1610	0,0175	0,0079	0,0596	0,0168	0,0076
AEP527	Gönci-patak alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0459	0,0176	0,0079	0,0280	0,0129	0,0058
AEP526	Gönci-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0179	0,0047	0,0021	0,0179	0,0047	0,0021
AEP528	Görgetegi-Rinya	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0705	0,0180	0,0090	0,0705	0,0180	0,0090
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	hullámtéri holtág	nincs változás		-	-	-	-	-	-
AOC765	Gúti-ér	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0436	0,0156	0,0086	0,0436	0,0156	0,0086
AIH075	Gyalai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0441	0,0060	0,0027	0,0033	-	-
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0779	0,0196	0,0088	0,0727	0,0196	0,0088
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0115	-	-	0,0095	-	-
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0020	-	-	0,0020	-	-
AOC766	Győtai-árok	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0066	0,0047	0,0023	0,0066	0,0047	0,0023
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0832	-	-	0,0022	-	-
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2630	0,1062	0,0533	0,0376	0,0061	0,0027
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0810	0,0510	0,0255	0,0810	0,0510	0,0255
AOC768	Gyöngyös (főág) közép	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1466	0,0706	0,0358	0,0355	0,0075	0,0041
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0788	0,0295	0,0147	0,0289	0,0067	0,0033
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0418	0,0194	0,0097	0,0418	0,0194	0,0097
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1964	0,0782	0,0395	0,0341	0,0072	0,0040
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1100	0,0547	0,0273	0,1100	0,0547	0,0273
AEP535	Gyöngyös-folyás	természetes vízfolyás	összevonás, határmódosulás, geometria javítva, névváltozás	AEP535, AEP534	0,1078	0,0160	0,0106	-	-	-
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP534, AEP536	0,0378	-	0,0054	0,0378	0,0120	0,0054
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,5317	0,2588	0,1442	0,1004	0,0284	0,0156
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2669	0,1425	0,0847	0,1045	0,0184	0,0101
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		0,9639	0,0932	0,0443	0,0500	0,0102	0,0046
AEP540	Gyöngyös-patak felső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0932	0,0135	0,0061	0,0604	0,0117	0,0053
AEP538	Gyöngyös-patak középső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1000	0,0151	0,0068	0,0068	0,0016	0,0007
AIH080	György-éri-halastavak	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0004	-	-	0,0004	-	-

Víztest kód	Víztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd víztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AOC771	Györgyösi-patak	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0966	0,0320	0,0160	0,0634	0,0160	0,0080
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápei-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0090	0,0076	0,0038	0,0090	0,0076	0,0038
AEP550	Gyulaji-árok	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0180	0,0067	0,0034	0,0180	0,0067	0,0034
AEP551	Gyúli-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0008	-	-	0,0008	-	-
AEP553	Hábi-csatorna alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0959	0,0439	0,0219	0,0169	0,0073	0,0037
AOC773	Hábi-csatorna felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0413	0,0202	0,0101	0,0413	0,0202	0,0101
AOC774	Hajagos-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2356	0,0606	0,0325	0,1895	0,0444	0,0244
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	rövidülés, nyomvonal változás, geometria javítva		0,0486	0,0162	0,0081	0,0486	0,0162	0,0081
AEP555	Hajdúér–Ottlakai csatorna	belvízcsatorna	névváltozás, geometria javítva		0,0015	-	-	0,0015	-	-
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1967	0,0337	0,0157	0,0815	0,0166	0,0075
AOC776	Hajta-patak-felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0799	0,0105	0,0052	0,0315	0,0105	0,0052
AIH077	Halásztelek-Túrtó-Harcsás-Holt-Körös	mentett oldali holtág	nincs változás		1,2642	-	-	0,0032	-	-
AEP558	Halsok-patak	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0306	0,0121	0,0061	0,0306	0,0121	0,0061
AEP559	Hamvas-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,6205	-	-	0,0305	-	-
AEP561	Hangony-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,1752	0,0772	0,0391	0,0402	0,0107	0,0059
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1279	0,0665	0,0332	0,1279	0,0665	0,0332
AEP563	Hanság-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		1,5374	0,2125	0,1379	0,0914	0,0698	0,0419
AEP564	Hanyi-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,1259	-	-	0,1084	-	-
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0313	0,0221	0,0111	0,0313	0,0221	0,0111
ANS505	Harangodi-tározó	tározó	nincs változás		0,0817	0,0245	0,0135	0,0016	0,0003	0,0002
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	kettős működésű csatorna	névváltozás, geometria javítva		0,0150	-	-	0,0150	-	-
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0581	-	-	0,0031	-	-
AIH079	Harkai-tó	természetes tó	geometria javítva		0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0002	0,0001
AOC778	Hármas-Körös alsó	folyó	geometria javítva		35,5241	15,9367	4,0174	0,0304	0,1431	0,0858
AOC779	Hármas-Körös felső	folyó	geometria javítva		25,9513	15,7936	3,9316	0,0046	0,1314	0,0788
ANS506	Hársasberki-halastó	tározó	nincs változás		0,0385	0,0329	0,0169	0,0100	0,0081	0,0045
AOC780	Hársasberki-vízfolyás és Ráksi-patak	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0239	0,0248	0,0124	0,0239	0,0248	0,0124
AEP568	Hársas-patak	természetes vízfolyás	rövidülés, geometria javítva		0,0367	0,0060	0,0027	0,0367	0,0060	0,0027
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0228	0,0131	0,0065	0,0228	0,0131	0,0065
ANS507	Hasznosi-tározó	tározó	geometria javítva		0,1071	0,0087	0,0039	0,0015	0,0004	0,0002
AEP709	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) alsó	belvízcsatorna	névváltozás, geometria javítva		0,1059	0,1057	0,0535	0,0003	-	-
AEP710	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0502	0,0558	0,0279	0,0502	0,0558	0,0279
AEP708	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) középső	természetes vízfolyás	névváltozás, nyomvonal változás, geometria javítva	AEP282, AEP708	0,1057	0,1057	0,0535	0,0194	0,0132	0,0073
AEP571	Hegydó-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0802	0,0621	0,0316	0,0204	0,0105	0,0058
AEP570	Hegydó-patak felső és Ócsárdi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0592	0,0515	0,0258	0,0592	0,0515	0,0258
ANS508	Hegyesdi-tározó	tározó	geometria javítva (jelentős)		0,1103	0,0305	0,0153	0,0028	0,0010	0,0005
AIH966	Hegyesalmi-kavicsbányató	bányató	geometria javítva		-	-	-	-	-	-
AEP572	Hejő-főcsatorna	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0097	-	-	0,0097	-	-
ASW882	Hejőpapi V. kavicsbányató	bányató	új víztest		-	-	-	-	-	-
ASW884	Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok bányatavak	bányató	új víztest		-	-	-	-	-	-
AEP573	Hejő-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,1294	0,1000	0,0550	0,1279	0,1000	0,0550
AEP574	Hejő–Szarda-övcatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,2483	0,1197	0,0639	0,0058	0,0009	0,0004
AEP576	Hercegkúti-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0443	0,0173	0,0078	0,0294	0,0134	0,0060
AEP577	Hercegkúti-patak felső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0149	0,0039	0,0017	0,0149	0,0039	0,0017
AEP578	Herédi-Bér-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2817	0,0564	0,0285	0,0259	0,0071	0,0039
AEP579	Hernád alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		9,8035	11,5516	2,1312	0,0261	0,3705	0,2223
AEP580	Hernád felső	természetes vízfolyás	nincs változás		9,1848	11,0449	1,8400	0,0991	0,0249	0,0112

Víztest kód	Víztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd víztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AOC781	Hetesi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0098	0,0072	0,0036	0,0098	0,0072	0,0036
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	mesterséges vízfolyás	geometria javítva		0,3738	0,0010	0,0004	0,3738	0,0010	0,0004
AOC783	Hévíz-Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	belvízcsatorna	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0015	-	-	0,0015	-	-
AEP584	Hévíz-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0118	0,0028	0,0013	0,0118	0,0028	0,0013
AEP585	Hidas-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0258	0,0109	0,0060	0,0258	0,0109	0,0060
AEP586	Hódtó-Kistiszai-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0052	-	-	0,0052	-	-
AEP587	Holt-Marcal	holtág	geometria javítva		0,0865	0,0046	0,0021	0,0226	-	-
AEP589	Holt-Sebes-Körös	természetes vízfolyás	geometria javítva		4,2872	-	-	0,0152	-	-
AEP591	Homok-Sárródi-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0086	-	-	0,0086	-	-
AOC784	Horpács-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0039	0,0021	0,0010	0,0039	0,0021	0,0010
AEP593	Hór-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,6212	0,0613	0,0308	0,0096	0,0026	0,0014
AEP592	Hór-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1800	0,0580	0,0290	0,1800	0,0580	0,0290
AEP594	Hortobágy-Berettyó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		10,2653	0,0219	0,0098	0,0045	-	-
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		8,2853	0,0219	0,0098	0,0567	-	-
AI967	Hortobágyi-őregtavak	tározó	geometria javítva		0,0012	-	-	0,0012	-	-
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	tározó	nincs változás		0,1996	0,0588	0,0293	0,0041	0,0008	0,0004
AEP599	Hosszú-fok-Határ-ér-Köles-éri-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0204	-	-	0,0189	-	-
AEP600	Hosszúhetény-Hirdi-vízfolyás alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0315	0,0076	0,0037	0,0108	0,0044	0,0022
AEP601	Hosszúhetény-Hirdi-vízfolyás felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0149	0,0032	0,0014	0,0149	0,0032	0,0014
AEP602	Hosszúréti-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1009	0,0127	0,0070	0,0774	0,0127	0,0070
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0557	0,0226	0,0113	0,0557	0,0226	0,0113
AEP603	Hunyor-patak	mesterséges vízfolyás	geometria javítva		0,0805	0,0109	0,0049	0,0805	0,0109	0,0049
AEP604	Huszászi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0581	0,0099	0,0045	0,0581	0,0099	0,0045
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0355	0,0286	0,0157	0,0204	0,0170	0,0094
AI9525	I. tó	bányató	geometria javítva		0,0004	-	-	0,0004	-	-
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0235	0,0235	0,0129	0,0235	0,0235	0,0129
AEP607	II. övcsatorna (Kisizsáki)	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0024	0,0008	0,0004	0,0024	0,0008	0,0004
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0415	0,0245	0,0131	0,0049	0,0032	0,0014
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0281	0,0131	0,0071	0,0097	0,0081	0,0044
AEP609	Ikrény-Lesvár-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0002	-	-	0,0002	-	-
AEP610	Ikva alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,8856	0,1376	0,0767	0,0067	-	-
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,1783	0,0386	0,0209	0,0983	0,0184	0,0101
AEP611	Ikva középűs	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,5955	0,0961	0,0539	0,0615	0,0169	0,0093
AEP614	Ipoly	természetes vízfolyás	geometria javítva		1,8644	1,4502	0,8800	0,0727	0,2109	0,1265
AOC788	Iregi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0092	0,0033	0,0016	0,0092	0,0033	0,0016
ANS511	Iregszemcse-Nagykónyi-tározók	tározó	geometria javítva		0,0321	0,0143	0,0072	0,0195	0,0091	0,0046
AEP615	Izmény-Győrei-vízfolyás	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva	AEP615	0,0404	0,0193	0,0097	0,0404	0,0193	0,0097
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0509	0,0277	0,0138	0,0509	0,0277	0,0138
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1605	0,0778	0,0377	0,1581	0,0754	0,0377
AEP619	Jamai-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0158	0,0058	0,0029	0,0158	0,0058	0,0029
AEP618	Jamai-patak torkolat	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0234	0,0058	0,0029	0,0077	-	-
AEP620	Jászsági-főcsatorna	öntözőcsatorna	geometria javítva		1,8001	-	-	0,0001	-	-
AEP621	Jósva-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,2326	0,0731	0,0355	0,1510	0,0528	0,0264
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1611	0,0591	0,0266	0,1271	0,0591	0,0266
AEP623	Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna	belvízcsatorna	névben helyesírás javítás, geometria javítva		6,6104	-	-	0,0103	-	-
AIH081	Kadia-Ö-Duna	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0358	0,0037	0,0016	0,0093	0,0033	0,0015
AIH082	Kakasszéki-tó	természetes tó	geometria javítva		0,0014	-	-	0,0014	-	-
AEP624	Kakat-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,1778	-	-	0,0078	-	-
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,2574	0,0355	0,0184	0,0937	0,0109	0,0049

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP627	Kállay-főfolyás feleő	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0678	0,0242	0,0133	0,0678	0,0242	0,0133
AEP625	Kálló-ér	kettős működésű csatorna	geometria javítva		4,5668	0,1085	0,0561	0,0032	-	-
ANS512	Kamarás-Duna	hullámtéri holtág	nincs változás		-	-	-	-	-	-
AOC789	Kánya-ér alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0141	0,0087	0,0045	0,0116	0,0038	0,0021
AOC790	Kánya-ér felső	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0080	0,0028	0,0014	0,0080	0,0028	0,0014
AEP629	Kánya-patak alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		0,7494	0,0769	0,0378	0,0250	0,0051	0,0023
AEP630	Kánya-patak felső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0615	0,0105	0,0047	0,0375	0,0105	0,0047
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0005	-	-	0,0005	-	-
AEP631	Kapos alsó	folyó	geometria javítva		2,7073	0,9159	0,4539	0,3407	0,0506	0,0228
AOC791	Kapos felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0317	0,0265	0,0132	0,0317	0,0265	0,0132
AEP632	Kapos közép	folyó	geometria javítva		0,7179	0,3167	0,1598	0,2533	0,0388	0,0174
AEP634	Kapuvár-Bósárkányi- és Tordosa-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0244	-	-	0,0244	-	-
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0276	0,0003	0,0001	0,0267	-	-
AEP613	Karasica szívócsatorna	természetes vízfolyás	névváltozás, nyomvonal változás, geometria javítva	AEP613	0,0121	0,0039	0,0018	0,0121	0,0039	0,0018
AOC792	Karasica-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4079	0,2269	0,1157	0,0239	0,0086	0,0047
AOC793	Karasica-patak felső	természetes vízfolyás	névváltozás, nyomvonal változás, geometria javítva		0,0190	0,0111	0,0055	0,0190	0,0111	0,0055
AOC794	Karasica-patak közép	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,2614	0,1401	0,0715	0,0416	0,0249	0,0137
AEP638	Karcagi-I. csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0645	-	-	0,0061	-	-
AEP639	Kardos-ér alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,2697	0,0415	0,0227	0,0563	-	-
AEP640	Kardos-ér felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1576	0,0415	0,0227	0,0876	0,0215	0,0107
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	természetes tó	geometria javítva		0,0005	-	-	0,0005	-	-
AEP641	Károlyi-folyás	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0275	0,0098	0,0054	0,0275	0,0098	0,0054
AEP642	Kartalvölgyi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0316	0,0062	0,0028	0,0316	0,0062	0,0028
AOC795	Kati-ér	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,1298	0,0427	0,0235	0,0761	0,0272	0,0149
AEP644	Kazár-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0299	0,0074	0,0033	0,0299	0,0074	0,0033
AEP645	Kebele-patak	természetes vízfolyás	szétvágás, egyesítés, geometria javítva	AEP646, AEP645	0,2989	0,0200	0,0536	0,0570	0,0168	0,0076
AIH977	Kecskeri-tározó	tározó	nincs változás		0,0000	-	-	0,0000	-	-
AEP648	Kéki-Séd	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0064	0,0050	0,0023	0,0064	0,0050	0,0023
AIH086	Kelemen-szék	természetes tó	helyesírás nében javítva, geometria javítva		0,0006	0,0005	0,0003	0,0006	0,0005	0,0003
AEP649	Keleméri-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0194	0,0066	0,0030	0,0194	0,0066	0,0030
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	öntözőcsatorna	nincs változás		5,3443	0,0360	0,0168	0,0004	-	-
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	öntözőcsatorna	geometria javítva		10,1000	-	-	-	-	-
AEP652	Keleti-övcatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,1305	0,0899	0,0372	0,0565	0,0160	0,0072
AOC796	Kemence-patak dél	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0397	0,0369	0,0166	0,0397	0,0369	0,0166
AEP654	Kemence-patak észak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0954	0,0387	0,0176	0,0020	0,0017	0,0010
ANS513	Kenézi-morotva	hullámtéri holtág	geometria javítva		0,0002	-	-	0,0002	-	-
AEP656	Kenyeré-ér	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0133	-	-	0,0119	-	-
AEP657	Kenyérmezői-patak és mellékága	természetes vízfolyás	rövidülés, geometria javítva	AEP657	0,0881	0,0328	0,0147	0,0881	0,0328	0,0147
AEP658	Kepés-Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0278	-	-	0,0181	-	-
AEP659	Kerca	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0464	0,0176	0,0095	0,0344	0,0056	0,0025
AOC797	Kercseligeti-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0134	0,0057	0,0029	0,0134	0,0057	0,0029
AEP660	Keresztúri-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0395	0,0066	0,0030	0,0395	0,0066	0,0030
AEP661	Kerca	természetes vízfolyás	geometria javítva		1,9514	0,9390	0,4982	0,2984	0,2100	0,1260
AEP662	Keszeg-ér alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0248	-	-	0,0114	-	-
AEP663	Keszeg-ér felső	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0164	-	-	0,0164	-	-
AEP664	Kétdobonyi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0319	0,0045	0,0023	0,0084	0,0045	0,0023
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó	mesterséges vízfolyás	geometria javítva		0,0217	0,0051	0,0023	0,0012	0,0002	0,0001

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP666	Kétőles-patak (Viszlói-patak) felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0200	0,0048	0,0022	0,0200	0,0048	0,0022
AEP668	Kettős-Körös	folyó	geometria javítva		6,7985	6,8125	2,3397	0,0139	0,4736	0,2842
AEP669	Kigyós-főcsatorna alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		0,2508	0,0527	0,0277	0,0230	0,0230	0,0127
AEP670	Kigyós-főcsatorna felső	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0780	0,0042	0,0019	0,0780	0,0042	0,0019
AIH764	Kigyósi-főcsatorna	kettős működésű csatorna	nincs változás		0,0184	-	-	0,0184	-	-
AEP671	Kigyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0817	0,0097	0,0044	0,0337	0,0097	0,0044
AEP672	Kigyós-patak alsó	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP673, AEP672	0,2092	0,0324	0,0167	0,0893	0,0217	0,0119
AEP673	Kigyós-patak felső	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP673, AEP672	0,0412	0,0107	0,0048	0,0412	0,0107	0,0048
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0167	-	-	0,0050	-	-
AOC798	Király-ér felső	kettős működésű csatorna	nincs változás		0,0166	-	-	0,0166	-	-
AIQ081	Királyhegyesi-Százazér-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		-	0,0417	0,0015	0,0007	0,0050	-
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	tározó	geometria javítva		2,2758	0,5157	0,2544	0,0425	0,0084	0,0038
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	tározó	geometria javítva		3,1488	0,7498	0,3685	0,0945	0,0186	0,0084
AOC801	Kisdobszai-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0225	0,0085	0,0043	0,0225	0,0085	0,0043
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0674	0,0414	0,0228	0,0674	0,0414	0,0228
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	mesterséges vízfolyás	geometria javítva		0,1310	0,0599	0,0295	0,0430	0,0085	0,0038
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0876	0,0514	0,0257	0,0876	0,0514	0,0257
ANS514	Kiskondai-halastavak	tározó	geometria javítva		0,0204	0,0207	0,0103	0,0204	0,0207	0,0103
AEP689	Kiskonda-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0296	0,0278	0,0139	0,0095	0,0071	0,0035
AEP677	Kis-Koppány alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1497	0,0633	0,0323	0,0376	0,0138	0,0076
AEP678	Kis-Koppány felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0480	0,0218	0,0109	0,0480	0,0218	0,0109
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0143	-	-	0,0091	-	-
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	természetes tó	geometria javítva		0,0001	0,0001	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000
ASW892	Kiskunlacházi-kavicsbányatavak	bányató	víztest összevonás, új töegységek felvétele			-	-		-	-
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kigyós-érrel	kettős működésű csatorna	geometria javítva		1,4672	0,0269	0,0160	0,0436	0,0250	0,0150
AEP691	Kismetszés-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0008	-	-	0,0008	-	-
AEP680	Kis-Pándzsa ér	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0153	0,0042	0,0021	0,0153	0,0042	0,0021
AOC802	Kispodári-tározó	tározó	geometria javítva		0,0881	0,0256	0,0124	0,0024	0,0003	0,0001
AEP681	Kis-Rába	kettős működésű csatorna	geometria javítva		1,5689	-	-	0,0543	-	-
AEP682	Kis-Répcse	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,4075	-	-	0,0024	-	-
AEP683	Kis-Sajó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0272	-	-	0,0268	-	-
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	természetes tó	geometria javítva		-	-	-	-	-	-
ANS515	Kistormási-halastavak	tározó	geometria javítva		0,0321	0,0174	0,0093	0,0118	0,0065	0,0032
AOC803	Kisvaszari-árok és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	névváltozás, nyomvonal változás, geometria javítva		0,0520	0,0303	0,0151	0,0520	0,0303	0,0151
AEP684	Kis-Zagyva-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0216	0,0116	0,0052	0,0216	0,0116	0,0052
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0158	-	-	0,0158	-	-
AEP693	Kiszombor-Csipkési-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0009	-	-	0,0009	-	-
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0448	0,0084	0,0046	0,0448	0,0084	0,0046
AOC805	Kocs-Mocsai-vízfolyás alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0133	0,0069	0,0037	0,0009	-	-
AOC806	Kocs-Mocsai-vízfolyás felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0331	0,0062	0,0034	0,0331	0,0062	0,0034
AEP697	Kocsód-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0251	0,0065	0,0036	0,0251	0,0065	0,0036
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0020	-	-	0,0020	-	-
AEP699	Kodó és vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1537	0,0762	0,0381	0,1537	0,0762	0,0381
AIH092	Kolon-tó	természetes tó	nincs változás		0,0304	0,0151	0,0082	0,0023	0,0020	0,0011
ANS516	Komra-völgyi-tározó	tározó	geometria javítva		0,0035	0,0008	0,0004	0,0035	0,0008	0,0004

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0402	-	-	0,0291	-	-
AEP700	Kondoros-csatorna felső	belvízcsatorna	nincs változás		0,0111	-	-	0,0111	-	-
AEP702	Kopáncs-Kis-tisza-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0040	-	-	0,0040	-	-
AEP703	Koppány	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4976	0,1439	0,0703	0,1492	0,0373	0,0168
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	tározó	geometria javítva		0,0097	0,0049	0,0025	0,0097	0,0049	0,0025
AOC807	Korcsina-csatorna alsó	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,1018	0,0230	0,0103	0,0310	-	-
AOC808	Korcsina-csatorna felső és Tekeresi-árok	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0708	0,0230	0,0103	0,0708	0,0230	0,0103
AEP706	Korhány-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0015	-	-	0,0015	-	-
AEP707	Kórógy-ér	kettős működésű csatorna	geometria javítva		1,9128	-	-	0,0128	-	-
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1355	0,0653	0,0326	0,1355	0,0653	0,0326
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,0188	-	-	0,0187	-	-
AEP713	Kőles-ér	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0451	-	-	0,0451	-	-
AEP714	Kőlesmajori csatorna és Barbacsi csatorna	belvízcsatorna	névváltozás, geometria javítva		0,0068	-	-	0,0068	-	-
AEP715	Kőlkedi-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0032	-	-	0,0032	-	-
AEP716	Kőrcsönye-csatorna	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0258	0,0045	0,0020	0,0258	0,0045	0,0020
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0765	0,0304	0,0152	0,0765	0,0304	0,0152
AEP718	Kőris-patak	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,8669	0,0403	0,0196	0,0531	0,0099	0,0044
AEP719	Kőrös-ér	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0456	0,0380	0,0209	0,0456	0,0380	0,0209
AEP720	Kőrös-éri-főcsatorna	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0255	0,0255	0,0140	0,0255	0,0255	0,0140
AEP721	Kőröshegyi-Séd	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0187	0,0065	0,0036	0,0187	0,0065	0,0036
ANS518	Kőrtvélyesi-Holt-Tisza	hullámtéri holtág	geometria javítva		-	-	-	-	-	-
AEP722	Kősely-főcsatorna	kettős működésű csatorna	nincs változás		1,5165	-	-	0,0165	-	-
AOC810	Kősely-főcsatorna felső	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,1009	0,0274	0,0129	0,0229	0,0213	0,0096
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	tározó	nincs változás		0,0301	0,0012	0,0005	0,0071	0,0012	0,0005
AEP723	Kövágó-éri-csatorna	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0055	0,0046	0,0025	0,0055	0,0046	0,0025
AEP724	Köves-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0253	0,0099	0,0049	0,0253	0,0099	0,0049
AEP726	Kövecses-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1254	0,0119	0,0054	0,0183	0,0032	0,0014
AEP725	Kövecses-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1056	0,0083	0,0038	0,0450	0,0083	0,0038
AEP728	Közös-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,1613	0,0654	0,0360	0,0030	-	-
AEP729	Kraszna	folyó	geometria javítva		1,5303	1,7367	0,3136	0,1368	0,4855	0,2913
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0622	0,0188	0,0084	0,0622	0,0188	0,0084
AEP731	Kurca-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		2,3884	-	-	0,0074	-	-
AEP732	Kurjantó-Kondortói-összekötő-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0151	0,0116	0,0064	0,0151	0,0116	0,0064
AIQ083	Kutaséri-csatorna	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0018	-	-	0,0018	-	-
AOC811	Kutas-főcsatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,0389	-	-	0,0121	-	-
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0658	-	-	0,0100	-	-
ANS520	Külső-Béda	hullámtéri holtág	nincs változás		0,0034	0,0001	0,0000	0,0001	0,0001	0,0000
AEP735	Külső-Mérgecs-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1492	0,0093	0,0042	0,0339	0,0092	0,0041
AEP736	Kürtös-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0503	0,0217	0,0108	0,0503	0,0217	0,0108
AIQ974	K-XI tározó	tározó	geometria javítva		0,0001	-	-	0,0001	-	-
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	tározó	geometria javítva		0,0293	0,0068	0,0034	0,0293	0,0068	0,0034
AEP738	Lábodi-Rinya alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3564	0,0897	0,0465	0,1420	0,0341	0,0188
AEP737	Lábodi-Rinya felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0566	0,0139	0,0069	0,0566	0,0139	0,0069
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	tározó	geometria javítva		0,0135	0,0220	0,0110	0,0038	0,0025	0,0012
AEP739	Lajta	folyó	nyomvonal változás, geometria javítva		4,0055	4,0000	2,4000	0,0055	-	-
AEP740	Lajvér-patak alsó	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AOC813, AEP740	0,0392	0,0223	0,0114	0,0109	0,0055	0,0030
AOC812	Lajvér-patak felső	természetes vízfolyás	rövidülés, geometria javítva		0,0044	0,0024	0,0012	0,0044	0,0024	0,0012

Víztest kód	Víztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd víztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AOC813	Lajvér-patak középső	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva	AOC813	0,0254	0,0168	0,0084	0,0214	0,0134	0,0067
AOC814	Lanka-csatorna	belvízcsatorna	névváltozás, geometria javítva		0,0362	-	-	0,0273	-	-
AEP745	Lánycsók-Marázai-vízfolyás és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0241	0,0193	0,0096	0,0241	0,0193	0,0096
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0409	0,0116	0,0052	0,0409	0,0116	0,0052
AEP748	Lapincs	folió	geometria javítva		8,2481	8,2447	1,8404	0,0041	0,0007	0,0004
AEP750	Laskó-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4429	0,0311	0,0146	0,0622	-	-
AEP749	Laskó-patak felső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0313	0,0154	0,0069	0,0313	0,0154	0,0069
AEP751	Laskó-patak középső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,3749	0,0311	0,0146	0,0237	0,0063	0,0034
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	tározó	nincs változás		0,0472	0,0177	0,0080	0,0116	0,0023	0,0010
ANS524	Lázbérci-víztározó	tározó	nincs változás		0,4253	0,0844	0,0380	0,0026	0,0011	0,0005
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	kettős működésű csatorna	nyomvonal változás, geometria javítva		0,2525	-	-	0,0525	-	-
AEP754	Leleszi-Tarna-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0131	0,0132	0,0059	0,0131	0,0132	0,0059
AEP755	Lendva	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4261	0,2339	0,1143	0,0048	0,0014	0,0006
AEP758	Lesence-patak alsó	mesterséges vízfolyás	geometria javítva		0,0431	0,0129	0,0064	0,0033	0,0009	0,0004
AEP757	Lesence-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0403	0,0120	0,0060	0,0403	0,0120	0,0060
AEP759	Létai-ér	belvízcsatorna	nincs változás		0,0480	0,0060	0,0027	0,0480	0,0060	0,0027
AEP760	Letkés-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0032	0,0016	0,0007	0,0032	0,0016	0,0007
ANS525	Leveleki-víztározó	tározó	geometria javítva		0,0603	0,0206	0,0113	0,0015	0,0003	0,0001
ANS521	L-I. tározó	tározó	nincs változás		0,0156	-	-	0,0156	-	-
AEP761	Liget-Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0283	0,0153	0,0076	0,0283	0,0153	0,0076
AEP762	Linkó-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0032	-	-	0,0032	-	-
AIH098	Lipóti-morotvató	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0003	-	-	0,0003	-	-
AEP763	Lóki-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0128	0,0098	0,0049	0,0128	0,0098	0,0049
AEP765	Lókos-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2031	0,0558	0,0288	0,0616	0,0178	0,0098
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1134	0,0335	0,0167	0,0788	0,0335	0,0167
AEP766	Lónyay-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		1,6107	0,2254	0,1230	0,0530	0,0994	0,0596
ANS526	Lovászhetényi-halastavak	tározó	névváltozás, geometria javítva		0,0474	0,0266	0,0133	0,0284	0,0155	0,0077
AEP767	Ludas-ér	kettős működésű csatorna	nincs változás		0,0046	-	-	0,0046	-	-
AEP769	Lugos-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0743	0,0132	0,0059	0,0743	0,0132	0,0059
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	bányató	geometria javítva		0,0004	0,0001	0,0001	0,0004	0,0001	0,0001
AIH101	Madarász-tó	természetes tó	geometria javítva		0,0003	0,0003	0,0001	0,0003	0,0003	0,0001
AEP770	Mágocs-ér	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0107	-	-	0,0092	-	-
AEP771	Makócsa-főcsatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,0315	-	-	0,0315	-	-
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0174	0,0097	0,0044	0,0170	0,0097	0,0044
AEP774	Malomzug-Décsipusztai-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0060	-	-	0,0060	-	-
AEP775	Mántai-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0392	0,0161	0,0081	0,0392	0,0161	0,0081
AEP776	Marcal forrásvidék	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0363	0,0074	0,0037	0,0363	0,0074	0,0037
AEP779	Marcal Gerence-patakig	folió	geometria javítva		2,8961	0,4626	0,2288	0,1240	0,0230	0,0104
AEP777	Marcal torkolati része	folió	geometria javítva		3,6869	0,6353	0,3166	0,0758	-	-
AEP778	Marcal Torna-patakig	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4666	0,0777	0,0361	0,2018	0,0273	0,0123
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	tározó	geometria javítva		0,2111	0,0951	0,0477	0,0059	0,0030	0,0013
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,5140	0,0313	0,0161	0,0917	0,0107	0,0048
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0567	0,0202	0,0111	0,0567	0,0202	0,0111
AEP712	Márjás-patak	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0581	0,0255	0,0127	0,0581	0,0255	0,0127
ANS528	Markazi-víztározó	tározó	nincs változás		0,3142	0,0024	0,0011	0,0122	0,0024	0,0011
AEP782	Mároki-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0235	0,0100	0,0050	0,0235	0,0100	0,0050
AEP784	Maros kelet	folió	geometria javítva		65,4629	65,4948	12,8807	0,0070	0,1333	0,0800
AEP783	Maros torkolat	folió	geometria javítva		64,0679	65,6093	12,9493	0,0087	0,1144	0,0687
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,1338	0,0636	0,0312	0,0619	0,0122	0,0055
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0718	0,0515	0,0257	0,0718	0,0515	0,0257
AEP787	Mátéteiki-Kigyós felső	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0721	0,0111	0,0061	0,0721	0,0111	0,0061

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AOC815	Mátételki-tározó	tározó	nincs változás		0,0744	0,0126	0,0068	0,0024	0,0015	0,0007
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	tározó	geometria javítva		-	-	-	-	-	-
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0070	-	-	0,0070	-	-
AEP790	Matyér-Fehértói-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0013	-	-	0,0013	-	-
ANS529	Matyéri-tározó	tározó	geometria javítva		0,0002	-	-	0,0002	-	-
AEP791	Matyér-Subasai-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0124	-	-	0,0122	-	-
AOC816	Mattyi-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0089	-	-	0,0089	-	-
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0331	0,0149	0,0074	0,0331	0,0149	0,0074
AEP794	Méhész-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0342	0,0165	0,0083	0,0342	0,0165	0,0083
AOC817	Meleg-víz alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1496	0,0286	0,0129	0,0844	0,0114	0,0051
AOC818	Meleg-víz felső	természetes vízfolyás	rövidítés, geometria javítva		0,0645	0,0172	0,0077	0,0645	0,0172	0,0077
AEP797	Ménés-patak (Ipoly-vízgyűjtő)	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0970	0,0372	0,0168	0,0029	0,0007	0,0004
AEP798	Ménés-patak (Jósva-vízgyűjtő)	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0816	0,0202	0,0091	0,0816	0,0202	0,0091
AEP796	Ménés-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0826	0,0344	0,0155	0,0826	0,0344	0,0155
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0171	0,0037	0,0017	0,0171	0,0037	0,0017
ANS530	Merenyei-halastó	tározó	nincs változás		0,0891	0,0536	0,0270	0,0081	0,0026	0,0015
ANS531	Mesztegyői-halastórendszer	tározó	geometria javítva		0,0386	0,0160	0,0080	0,0181	0,0083	0,0042
AEP800	Metőc- és Pös-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1129	0,0290	0,0160	0,1129	0,0290	0,0160
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0084	-	-	0,0084	-	-
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	természetes vízfolyás	plusz vízfolyás, határmódosulás, geometria javítva	AOC820, AOC819	0,1987	0,0297	0,0142	0,0488	0,0066	0,0030
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső	természetes vízfolyás	határmódosulás, hosszabodott víztest, geometria javítva	AOC820	0,0453	0,0061	0,0028	0,0453	0,0061	0,0028
ANS532	Mezőlaki-tőzeggánya-tavak	bányató	geometria javítva		-	-	-	-	-	-
ANS533	Mikei-halastórendszer	tározó	nincs változás		0,1103	0,0299	0,0149	0,0536	0,0160	0,0080
AEP804	Millér-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		1,8358	-	-	0,0357	-	-
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0068	-	-	0,0068	-	-
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	bányató	geometria javítva		0,0003	0,0000	0,0000	0,0003	0,0000	0,0000
AEP806	Mór-Bodajki-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0956	0,0282	0,0127	0,0171	0,0062	0,0028
AEP807	Mór-Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0657	0,0220	0,0099	0,0657	0,0220	0,0099
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0401	0,0330	0,0149	0,0198	0,0220	0,0099
AEP809	Mosó-árok	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva	AEP809	0,0575	0,0148	0,0081	0,0575	0,0148	0,0081
AEP810	Mosoni-Duna alsó	mellékág	geometria javítva		54,4053	19,6561	6,8078	0,0070	0,0445	0,0267
AEP811	Mosoni-Duna felső	mellékág	geometria javítva		27,9632	0,0088	0,0060	0,0098	-	-
AEP812	Mosoni-Duna középső	mellékág	geometria javítva		35,4872	4,8821	2,8342	0,2160	0,1954	0,1173
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0422	0,0268	0,0134	0,0422	0,0268	0,0134
AEP815	Mulonya-patak	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0536	0,0101	0,0045	0,0536	0,0101	0,0045
AEP816	Mura	foló	geometria javítva		108,1420	106,3051	35,4972	0,0655	0,0194	0,0087
AEP818	Nádas-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0642	0,0146	0,0073	0,0632	0,0146	0,0073
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		3,8482	0,9653	0,5676	0,1651	0,0938	0,0563
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	belvízcsatorna	geometria javítva		1,6847	0,5423	0,2972	0,6191	0,4700	0,2585
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	belvízcsatorna	geometria javítva		3,1196	0,7960	0,4706	0,1917	0,0993	0,0596
AIQ011	Nagybaracska-Holt-Duna	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0046	0,0017	0,0007	0,0046	0,0017	0,0007
ANS536	Nagybaráti-halastó	tározó	nincs változás		0,1358	0,0528	0,0264	0,0109	0,0050	0,0025
AEP822	Nagy-ér alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,1667	0,0298	0,0158	0,0400	-	-
AEP821	Nagy-ér felső	belvízcsatorna	nincs változás		0,0244	0,0087	0,0048	0,0244	0,0087	0,0048
AEP828	Nagyfa-Hódtói-összekötő-csatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,0095	-	-	0,0026	-	-
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0004	-	-	0,0004	-	-
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0044	-	-	0,0044	-	-
AEP831	Nagyhalász-Pátróhai-csatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,0186	0,0173	0,0078	0,0186	0,0173	0,0078

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	tározó	geometria javítva		0,0972	0,0190	0,0104	0,0028	0,0004	0,0002
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	tározó	geometria javítva		0,0106	0,0176	0,0092	0,0018	0,0008	0,0003
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0227	0,0168	0,0088	0,0090	0,0039	0,0018
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0161	0,0129	0,0071	0,0161	0,0129	0,0071
AEP704	Nagykoppány-patak és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0596	0,0327	0,0164	0,0596	0,0327	0,0164
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	öntözőcsatorna	geometria javítva		10,1003	-	-	0,0003	-	-
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	öntözőcsatorna	geometria javítva		2,3000	-	-	0,0000	-	-
ANS535	Nagy-Morotva	hullámtéri holtág	nincs változás		0,0001	-	-	0,0001	-	-
AOC821	Nagy-nyomás	természetes tó	nincs változás		0,0006	-	-	0,0006	-	-
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0317	0,0073	0,0033	0,0059	0,0027	0,0012
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0258	0,0046	0,0021	0,0258	0,0046	0,0021
AEP823	Nagy-Pándza alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2785	0,0383	0,0183	0,0156	-	-
AOC822	Nagy-Pándza felső és Vezseny-ér alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1610	0,0294	0,0141	0,0723	0,0098	0,0044
AIH000	Nagyréti-tározó	tározó	névváltozás, geometria javítva		0,0013	0,0003	0,0001	0,0013	0,0003	0,0001
ANS539	Nagyszéki-tó	természetes tó	nincs változás		0,0036	0,0008	0,0004	0,0036	0,0008	0,0004
AIH107	Nagy-Széksóstó	természetes tó	geometria javítva		0,0149	0,0057	0,0026	0,0009	0,0008	0,0004
AOC823	Nagy-szik	természetes tó	geometria javítva		0,0000	-	-	0,0000	-	-
AEP836	Nagytilaji-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0280	0,0064	0,0032	0,0280	0,0064	0,0032
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0027	-	-	0,0014	-	-
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0011	-	-	0,0011	-	-
AIH109	Nagyvadas-tó	természetes tó	geometria javítva		0,0016	-	-	0,0016	-	-
AEP839	Nagyvenyim-Baracsi-ér	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0126	0,0097	0,0048	0,0126	0,0097	0,0048
ANS540	Naszály-Grébicsi-halastavak	tározó	nincs változás		0,0338	0,0063	0,0029	0,0263	0,0036	0,0016
AOC824	Naszály-Grébicsi-vízfolyás alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0383	0,0074	0,0035	0,0045	0,0011	0,0006
AOC825	Naszály-Grébicsi-vízfolyás felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0137	0,0026	0,0013	0,0137	0,0026	0,0013
AEP843	Német-ér	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0017	-	-	0,0017	-	-
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	öntözőcsatorna	geometria javítva		2,3400	-	-	0,0000	-	-
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0651	0,0301	0,0151	0,0651	0,0301	0,0151
AOC827	Nosztány-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0048	0,0034	0,0017	0,0048	0,0034	0,0017
AIH001	Nyékkládháza-kavicsbányák	bányató	geometria javítva		0,0015	-	-	0,0015	-	-
AEP846	Nyerges-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0115	0,0021	0,0010	0,0115	0,0021	0,0010
AIH292	Nyiget-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3446	0,0050	0,0022	0,0105	0,0026	0,0012
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0740	0,0235	0,0106	0,0740	0,0235	0,0106
AEP849	Nyugati-főcsatorna	kettős működésű csatorna	nincs változás		2,2002	-	-	0,0002	-	-
AEP850	Nyugati-övcatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,8954	0,2304	0,1163	0,0322	0,0116	0,0064
AEP793	Nyugati-övcatorna felső és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0275	0,0129	0,0064	0,0275	0,0129	0,0064
AEP852	Okor-Bükkösi-víz	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP362, AEP852	0,3654	0,1551	0,0775	0,0278	0,0090	0,0041
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1563	0,0563	0,0282	0,1563	0,0563	0,0282
AOC828	Okrádi-patak	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0140	0,0052	0,0026	0,0140	0,0052	0,0026
AIH002	Oláhréti-víztározó	tározó	geometria javítva		0,0008	0,0002	0,0001	0,0008	0,0002	0,0001
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	bányató	geometria javítva		-	-	-	-	-	-
AOC829	Orci-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0474	0,0305	0,0165	0,0336	0,0255	0,0140
AEP855	Orfűi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1118	0,0506	0,0253	0,0405	0,0185	0,0092
AEP856	Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás és mellékága	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0562	0,0096	0,0043	0,0562	0,0096	0,0043
AEP857	Orosztonyi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0358	0,0154	0,0077	0,0358	0,0154	0,0077
AEP858	Ostoros-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0631	0,0203	0,0091	0,0631	0,0203	0,0091
AEP859	Óscentiváni-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0033	-	-	0,0033	-	-
AOC830	Ólyvös-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0227	-	-	0,0227	-	-
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0053	-	-	0,0038	-	-

Víztest kód	Víztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd víztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEQ080	Óreg-Túr	természetes vízfolyás, kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,8707	0,1322	0,0757	0,0824	0,0870	0,0522
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0307	0,0180	0,0081	0,0307	0,0180	0,0081
AIH113	Ósze-szék	természetes tó	geometria javítva		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
AEP863	Padragi-víz	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0859	0,0038	0,0017	0,0169	0,0038	0,0017
AOC832	Páhoki-övcatorna dél és Északi-keresztcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,4030	0,0030	0,0013	0,0104	-	-
AEP864	Páhoki-övcatorna észak	belvízcsatorna	geometria javítva		0,3857	0,0030	0,0013	0,0076	0,0020	0,0009
AEP868	Paks-Faddi-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,7336	0,0168	0,0093	0,0336	0,0168	0,0093
AEP871	Palád-Csécsői-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0352	-	-	0,0352	-	-
ANS543	Palkonyai-halastavak	tározó	nincs változás		0,0266	0,0163	0,0082	0,0037	0,0024	0,0012
ANS544	Palotási-tározó	tározó	geometria javítva		0,0154	0,0077	0,0038	0,0029	0,0007	0,0003
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,1247	0,0170	0,0085	0,0727	0,0170	0,0085
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0226	0,0060	0,0027	0,0017	-	-
AEP874	Parádi-Tarna alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		0,2431	0,0429	0,0208	0,0511	0,0150	0,0083
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	természetes vízfolyás	nincs változás		0,1048	0,0210	0,0095	0,0905	0,0199	0,0089
ANS546	Pátkai-tározó	tározó	geometria javítva		0,9039	0,0447	0,0237	0,0048	0,0023	0,0013
ANS547	Pécsi-tó	tározó	geometria javítva		0,0338	0,0149	0,0075	0,0338	0,0149	0,0075
AEP876	Pécsi-víz alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		1,0996	0,2126	0,1037	0,0557	0,0181	0,0081
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0661	0,0530	0,0265	0,0661	0,0530	0,0265
AEP875	Pécsi-víz középső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3403	0,1061	0,0512	0,2318	0,0377	0,0169
AOC833	Pécsváradszellői-vízfolyás	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0356	0,0219	0,0109	0,0356	0,0219	0,0109
AEP878	Peitsik-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0180	0,0150	0,0083	0,0180	0,0150	0,0083
AEP879	Péli-víz	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0139	0,0062	0,0031	0,0139	0,0062	0,0031
AEP880	Penészleki-I.-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0271	0,0097	0,0053	0,0271	0,0097	0,0053
AEP882	Percsori-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0062	-	-	0,0062	-	-
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- holtág)	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0152	-	-	0,0152	-	-
ANS548	Péri-halastavak	tározó	geometria javítva		0,0887	0,0196	0,0097	0,0165	0,0022	0,0010
AEP883	Perje	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0466	0,0388	0,0213	0,0466	0,0388	0,0213
AEP884	Pernec-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0115	0,0041	0,0021	0,0115	0,0041	0,0021
AEP991	Peterd-Szemelyi-vízfolyás	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0229	0,0139	0,0070	0,0229	0,0139	0,0070
AIH116	Péteri-tó	természetes tó	geometria javítva		0,0403	0,0002	0,0001	0,0003	0,0002	0,0001
AOC834	Pettend-Nagydobszai-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0334	0,0079	0,0039	0,0334	0,0079	0,0039
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0297	0,0042	0,0019	0,0297	0,0042	0,0019
AEP885	Pilis-Piricsői-folyás	természetes vízfolyás, belvízcsatorna	geometria javítva		0,0490	0,0175	0,0096	0,0490	0,0175	0,0096
AEP888	Pinka	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2974	0,2048	0,0426	0,0826	0,0144	0,0079
AEP887	Pinka torkolati szakasz	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4767	0,3683	0,1024	0,0235	0,0500	0,0300
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		0,1216	0,0797	0,0404	0,0029	0,0007	0,0003
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0463	0,0526	0,0263	0,0463	0,0526	0,0263
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0808	0,0643	0,0327	0,0345	0,0117	0,0065
AEP893	Pornóapáti-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0298	0,0054	0,0027	0,0298	0,0054	0,0027
AIH009	Pölöskei K-i tározó	bányató	geometria javítva		0,0008	0,0002	0,0001	0,0008	0,0002	0,0001
AEP894	Pörös-árok	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0102	-	-	0,0102	-	-
ANS550	Pötrétei-tőzgebányatavak	bányató	geometria javítva		0,0025	0,0007	0,0003	0,0025	0,0007	0,0003
AEP895	Principális-csatorna alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,8239	0,2392	0,1162	0,0233	0,0063	0,0028
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0874	0,0164	0,0074	0,0604	0,0164	0,0074
AEP896	Principális-csatorna felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3193	0,0916	0,0431	0,1383	0,0375	0,0169
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	természetes tó	geometria javítva (jelentős)		0,0002	0,0002	0,0001	0,0002	0,0002	0,0001

Víztest kód	Víztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd víztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP899	Rába (Csőrnőc-Herpenyőtől)	természetes vízfolyás	geometria javítva		13,1208	13,6009	3,3391	0,1173	0,1057	0,0634
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)	folyó	geometria javítva		14,7801	13,1820	3,1064	0,0679	0,0560	0,0336
AEP903	Rába (határtól)	folyó	geometria javítva		4,2611	4,1946	0,9699	0,0747	0,0615	0,0369
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEP898	13,8703	0,3130	3,5786	0,5886	0,3992	0,2395
AEP900	Rába (Lapincstől)	folyó	geometria javítva		14,6915	13,1260	3,0728	0,3170	0,0640	0,0288
AEP902	Rába torkolati szakasz	folyó	határmódosulás, geometria javítva	AEP898, AEP902	17,9221	0,0880	3,9470	0,0545	0,0559	0,0335
AEP904	Rábca	folyó	geometria javítva		5,1182	0,6779	0,3109	0,0577	0,0478	0,0287
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	tározó	geometria javítva		9,1924	0,0196	0,0088	0,0387	-	-
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	természetes vízfolyás	nincs változás		0,1468	0,0740	0,0370	0,1468	0,0740	0,0370
ANS551	Rakacai-víztározó	tározó	nincs változás		0,7692	0,0927	0,0468	0,0266	0,0054	0,0024
AEP908	Rakaca-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,7427	0,0873	0,0443	0,0478	0,0133	0,0073
AOC845	Rákos-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1541	0,0240	0,0112	0,0827	0,0163	0,0073
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0797	0,0151	0,0063	0,0760	0,0114	0,0063
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0668	0,0062	0,0028	0,0668	0,0062	0,0028
AOC843	Rák-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0187	0,0248	0,0124	0,0052	0,0029	0,0014
AOC844	Rák-patak felső	természetes vízfolyás	rövidülés, geometria javítva	AOC844	0,0301	0,0195	0,0097	0,0301	0,0195	0,0097
AEP912	Rédei-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1523	0,0271	0,0146	0,0860	0,0234	0,0129
AEP913	Rédei-patak felső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0213	0,0037	0,0017	0,0213	0,0037	0,0017
AEP914	Régi-Fekete-víz	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0362	-	-	0,0090	-	-
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0114	0,0127	0,0070	0,0114	0,0127	0,0070
AEP920	Répcse alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		1,5302	0,4177	0,1444	0,0019	-	-
AEP919	Répcse felső	természetes vízfolyás	rövidülés, geometria javítva		0,6487	0,3774	0,1247	0,0814	0,0207	0,0114
AEP921	Répcse középső	kettős működésű csatorna	geometria javítva		1,5282	0,4177	0,1444	0,0096	-	-
AEP917	Répcse-árapasztó	árapasztó csatorna	geometria javítva		0,0526	-	-	0,0026	-	-
AEP916	Répcse-jobbparti-főcsatorna	belvízcsatorna	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0069	0,0013	0,0006	0,0069	0,0013	0,0006
AEP922	Rét-árok	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0152	0,0088	0,0060	0,0065	-	-
AIH014	Rétközi-tó	tározó	nincs változás		0,0008	0,0007	0,0003	0,0008	0,0007	0,0003
AEP925	Rigóczy-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0624	0,0159	0,0079	0,0624	0,0159	0,0079
AEP924	Rigóczy-patak (Somogybükksdi-patak)	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0289	0,0115	0,0058	0,0289	0,0115	0,0058
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0986	0,0039	0,0024	0,0986	0,0039	0,0024
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0483	0,0246	0,0123	0,0483	0,0246	0,0123
AIH119	Riha-tó	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0009	0,0003	0,0001	0,0009	0,0003	0,0001
AEP927	Rima	természetes vízfolyás	nincs változás		3,2366	0,3598	0,1686	0,0529	0,0107	0,0048
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	tározó	geometria javítva - plusz 2 nagy tó a víztestbe került		0,0749	0,0189	0,0095	0,0044	0,0010	0,0005
AEP928	Ronyva-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2391	0,1374	0,0678	0,0308	0,0138	0,0076
AEP929	Rovákja-patak	természetes vízfolyás	rövidülés, geometria javítva		0,0159	0,0092	0,0041	0,0159	0,0092	0,0041
AEP930	Sajfoki-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0190	-	-	0,0190	-	-
AEP932	Sajó alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		20,7555	19,8415	5,0949	0,0542	0,7097	0,4258
AEP931	Sajó felső	természetes vízfolyás	nincs változás		6,7834	6,0585	1,7389	0,0987	0,0550	0,0303
AOC848	Sámsón–Apátfalvi-Szárazér-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0318	0,0015	0,0007	0,0173	-	-
AEP935	Sándor-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0216	0,0093	0,0047	0,0216	0,0093	0,0047
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	természetes tó	geometria javítva		0,0005	-	-	0,0005	-	-
AEP936	Sár-Éger-csatorna	természetes vízfolyás, belvízcsatorna	geometria javítva		0,0289	0,0200	0,0070	0,0089	-	-
AEP938	Sárgáti-árok	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,0161	0,0075	0,0037	0,0161	0,0075	0,0037
AOC849	Sári-csatorna felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0205	0,0077	0,0038	0,0205	0,0077	0,0038
AOC850	Sári-csatorna középső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0711	0,0321	0,0165	0,0132	0,0087	0,0048
AOC851	Sári-csatorna torkolat	belvízcsatorna	geometria javítva		0,7128	0,0960	0,0481	0,0019	0,0010	0,0004
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	kettős működésű csatorna	nincs változás		0,2839	-	-	0,0057	-	-

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEP943	Sárási I. főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,4064	0,2300	0,1380	0,1377	0,0900	0,0540
AEP944	Sárási II. főcsatorna és csatornái	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,1935	0,1400	0,0840	0,1935	0,1400	0,0840
AEP945	Sárási III. főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0141	-	-	0,0141	-	-
AEP948	Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás dél	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0111	0,0082	0,0041	0,0111	0,0082	0,0041
AEP947	Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás észak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0185	0,0168	0,0088	0,0143	0,0086	0,0047
AEP949	Sárréti-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,1221	-	-	0,0221	-	-
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0042	-	-	0,0042	-	-
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	természetes tó	geometria javítva		0,0010	0,0002	0,0001	0,0010	0,0002	0,0001
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	bányató	geometria javítva		0,0005	0,0001	0,0000	0,0005	0,0001	0,0000
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1458	0,0515	0,0257	0,1418	0,0515	0,0257
AEP951	Sárvíz-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1661	0,0574	0,0290	0,0290	0,0059	0,0032
AEP952	Sas-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0537	0,0170	0,0085	0,0537	0,0170	0,0085
AEP954	Sebes-Körös alsó	folyó	geometria javítva		9,4711	8,8279	1,5032	0,0012	0,0290	0,0174
AEP953	Sebes-Körös felső	folyó	geometria javítva		6,9274	6,8349	1,0002	0,0028	0,2869	0,1722
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,9156	0,0603	0,0332	0,1156	0,0603	0,0332
AOC854	Segesdi-Rinya	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0820	0,0489	0,0244	0,0820	0,0489	0,0244
AEP956	Sellyei-Gűrű-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0244	-	-	0,0244	-	-
AIH121	Serházuzzi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0006	-	-	0,0006	-	-
AEP957	Simai-főfolyás	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0855	0,0101	0,0046	0,0803	0,0094	0,0042
AEP959	Sió alsó	hajózó csatorna	geometria javítva		8,2952	2,5848	1,4121	0,2874	0,1596	0,0957
AEP958	Sió felső	hajózó csatorna	geometria javítva		0,8588	0,2912	0,1673	0,3545	0,1916	0,1149
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,3440	0,0989	0,0534	0,2574	0,0793	0,0436
ANS552	Somogyapáti-halastó	tározó	geometria javítva		0,0500	0,0228	0,0114	0,0082	0,0033	0,0017
ANS553	Somogyicsói-halastavak	tározó	nincs változás		0,0332	0,0165	0,0083	0,0332	0,0165	0,0083
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0221	0,0095	0,0048	0,0221	0,0095	0,0048
AOC857	Somogyzombi-Rinya és Kukorja-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0741	0,0228	0,0114	0,0741	0,0228	0,0114
AEP962	Sorok-Perint alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4786	0,1724	0,0873	0,0980	0,0276	0,0152
AEP961	Sorok-Perint felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0405	0,0068	0,0031	0,0405	0,0068	0,0031
AEP964	Sóssos-ér	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0248	0,0046	0,0021	0,0248	0,0046	0,0021
AEP311	Sötétkerék-patak és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0206	0,0097	0,0048	0,0206	0,0097	0,0048
AEP965	Sövényház-Fehértői-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0011	-	-	0,0011	-	-
AEP966	Strém	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0962	0,0921	0,0191	0,0062	0,0021	0,0011
AOC858	Surján-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0826	0,0360	0,0192	0,0563	0,0242	0,0133
AOC859	Surján-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0201	0,0086	0,0043	0,0201	0,0086	0,0043
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolyt-keleti-ér	természetes vízfolyás	névben helyesírás javítás, geometria javítva		0,0173	0,0075	0,0034	0,0173	0,0075	0,0034
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	természetes tó	geometria javítva		0,0011	0,0010	0,0005	0,0011	0,0010	0,0005
AOC860	Szabási-Rinya	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2104	0,0677	0,0339	0,2104	0,0677	0,0339
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0820	-	-	0,0020	-	-
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0034	-	-	0,0034	-	-
AOC861	Szakonyi-övcatorna	természetes vízfolyás	összevonás, geometria javítva	AOC861, AIR508	0,0350	0,0050	0,0069	0,0290	0,0052	0,0029
AOC862	Szalatnaki-vízfolyás	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0241	0,0105	0,0052	0,0241	0,0105	0,0052
ANS554	Szálkai-tározó	tározó	geometria javítva		0,0040	0,0034	0,0017	0,0020	0,0011	0,0005
ASW886	Szalkszentmártoni-kavicsbánya dél	bányató	új viztest		-	-	-	-	-	-
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák észak	bányató	geometria javítva		-	-	-	-	-	-
AEP971	Szamos	folyó	geometria javítva		33,4114	32,9232	7,4282	0,0136	0,3100	0,1860
AIH124	Szamossályi-tározó	mentett oldali holtág	nincs változás		0,1587	-	-	0,0037	-	-

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0889	0,0506	0,0253	0,0889	0,0506	0,0253
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Öszhegyi-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0094	-	-	0,0094	-	-
AEP974	Szaput-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0234	0,0043	0,0020	0,0234	0,0043	0,0020
AEP975	Szárázér–Porgányi-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0098	-	-	0,0098	-	-
AEP976	Szartos-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0242	0,0220	0,0111	0,0042	0,0020	0,0011
AEP977	Szarv-ágy-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0546	0,0111	0,0050	0,0546	0,0111	0,0050
AIH125	Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrás-holtág)	mentett oldali holtág	geometria javítva		2,8000	-	-	0,0069	-	-
AEP979	Szarvasdi-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0239	0,0092	0,0046	0,0239	0,0092	0,0046
AEP980	Szegedi-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0123	-	-	0,0123	-	-
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	természetes tó	geometria javítva		0,1611	-	-	0,0011	-	-
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0177	-	-	0,0177	-	-
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna	kettős működésű csatorna	nincs változás		0,0010	-	-	0,0010	-	-
AEP983	Székes-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0096	0,0062	0,0028	0,0096	0,0062	0,0028
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0169	0,0057	0,0026	0,0020	-	-
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0140	0,0049	0,0022	0,0140	0,0049	0,0022
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	belvízcsatorna	geometria javítva		0,1184	0,0436	0,0210	0,0591	0,0213	0,0096
AIH128	Szelidi-tó	természetes tó	geometria javítva		0,0003	0,0002	0,0001	0,0003	0,0002	0,0001
AEP989	Szélvíz	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0637	0,0115	0,0052	0,0637	0,0115	0,0052
AOC864	Szendi-ér	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0545	0,0102	0,0056	0,0545	0,0102	0,0056
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0515	0,0306	0,0153	0,0515	0,0306	0,0153
AEP996	Szent László-víz alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0866	0,0309	0,0170	0,0233	0,0134	0,0074
AEP995	Szent László-víz felső	természetes vízfolyás	hosszabodott víztest, geometria javítva		0,0374	0,0088	0,0049	0,0374	0,0088	0,0049
AEP994	Szent László-víz középső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0580	0,0175	0,0096	0,0174	0,0087	0,0048
AEP997	Szentadorjáni-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0568	0,0240	0,0120	0,0568	0,0240	0,0120
AEP646	Szentgyörgyvölgyi-patak vízgyűjtője	természetes vízfolyás	névváltozás, szétvágás, geometria javítva	AEP646	0,2696	0,0957	0,0460	0,2496	0,0757	0,0340
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósd-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0873	0,0201	0,0090	0,0873	0,0201	0,0090
AEP999	Szentlélek-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0572	0,0203	0,0093	0,0075	0,0018	0,0010
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEQ000, AEQ001	0,0383	0,0089	0,0044	0,0132	0,0034	0,0019
AEQ001	Szentlélek-patak felső	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEQ001	0,0247	0,0055	0,0025	0,0247	0,0055	0,0025
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0264	0,0073	0,0037	0,0264	0,0073	0,0037
AEQ003	Szentmihályi- és Pálosfai-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0995	0,0292	0,0146	0,0995	0,0292	0,0146
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0644	0,0184	0,0092	0,0644	0,0184	0,0092
AEQ005	Szerdahelyi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0479	0,0091	0,0046	0,0479	0,0091	0,0046
AEQ007	Szerencs-patak alsó	természetes vízfolyás	nincs változás		0,1288	0,0732	0,0356	0,0209	0,0271	0,0149
AEQ006	Szerencs-patak felső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0283	0,0131	0,0059	0,0283	0,0131	0,0059
AEQ008	Szévíz alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1410	0,0308	0,0139	0,0560	0,0081	0,0036
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0838	0,0227	0,0102	0,0799	0,0216	0,0097
AOC866	Szigetközi HTVP főág	mellékág	geometria javítva		9,9555	1,4785	0,8873	0,0078	1,4922	0,8953
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,9367	-	-	0,0290	-	-
AEQ011	Szilágy–Berkendi-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0177	0,0102	0,0051	0,0177	0,0102	0,0051
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1495	0,0665	0,0332	0,1295	0,0665	0,0332
AEQ013	Szinva-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,2595	0,0955	0,0437	0,0254	0,0067	0,0037
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2341	0,0888	0,0400	0,2231	0,0888	0,0400
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0687	-	-	0,0338	-	-
AEQ016	Szivárgócsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0142	0,0137	0,0080	0,0006	-	-
AEQ017	Szóláti-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0260	0,0071	0,0032	0,0260	0,0071	0,0032
AEQ018	Szőcei-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0458	0,0095	0,0043	0,0458	0,0095	0,0043
AOC867	Szőcskód-Komád-I-II.-csatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,0207	-	-	0,0018	-	-
AOC868	Szód-Rákos- és Hartány-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0974	0,0429	0,0215	0,0928	0,0429	0,0215

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEQ021	Szőlnöki-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0644	0,0111	0,0050	0,0644	0,0111	0,0050
AEQ022	Szőny-Füzitői-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0617	0,0209	0,0102	0,0101	0,0066	0,0030
AEQ023	Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0030	-	-	0,0030	-	-
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	természetes vízfolyás	nincs változás		0,1051	0,0372	0,0185	0,0266	0,0086	0,0047
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0655	0,0280	0,0137	0,0391	0,0112	0,0061
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0307	0,0111	0,0050	0,0307	0,0111	0,0050
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0264	0,0169	0,0076	0,0264	0,0169	0,0076
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,1447	-	-	0,0097	-	-
AEQ030	Takta-övcatorna dél	természetes vízfolyás	nincs változás		0,4791	0,1322	0,0649	0,0118	-	-
AEQ029	Takta-övcatorna észak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,4286	0,1322	0,0649	0,0054	0,0050	0,0023
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	tározó	geometria javítva		0,0307	0,0138	0,0069	0,0218	0,0105	0,0053
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	tározó	geometria javítva		0,0296	0,0126	0,0063	0,0162	0,0075	0,0037
AEQ032	Tapolca-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2154	0,0040	0,0018	0,2154	0,0040	0,0018
AOC869	Tapolca-patak (Dráva)	belvízcsatorna	névváltozás, geometria javítva		0,0303	0,0099	0,0044	0,0303	0,0099	0,0044
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0726	0,0210	0,0126	0,0452	0,0210	0,0126
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3527	0,1063	0,0554	0,1798	0,0451	0,0248
AOC871	Taranyi-Rinya felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0475	0,0250	0,0125	0,0475	0,0250	0,0125
AEP694	Tarany-Kivadári-határág	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0361	0,0085	0,0042	0,0361	0,0085	0,0042
AEQ036	Tardona-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0416	0,0091	0,0041	0,0416	0,0091	0,0041
AEQ038	Tarján-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4131	0,0204	0,0092	0,0401	0,0119	0,0054
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0497	0,0255	0,0115	0,0386	0,0255	0,0115
AEQ040	Tarna alsó	folyó	geometria javítva		3,1255	0,3607	0,1731	0,1144	0,0232	0,0105
AEQ041	Tarna felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0871	0,0253	0,0114	0,0871	0,0253	0,0114
AEQ039	Tarna középső	természetes vízfolyás	nincs változás		0,3107	0,1319	0,0659	0,1714	0,0505	0,0278
AEQ043	Tarnóca-patak	természetes vízfolyás	nyomvonal változás, geometria javítva		0,2086	0,0371	0,0167	0,0496	0,0101	0,0045
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1589	0,0271	0,0122	0,0789	0,0271	0,0122
AEQ044	Táskai-külvíz-csatorna	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0168	0,0042	0,0019	0,0168	0,0042	0,0019
ANS559	Tatai-Öreg-tó	tározó	geometria javítva		0,5629	0,0655	0,0312	0,0073	0,0012	0,0007
AEQ045	Tavankúti-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0060	-	-	0,0060	-	-
AEQ046	Tekeres-berki-árok és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0922	0,0554	0,0277	0,0590	0,0388	0,0194
AOC872	Tekeresi-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0351	0,0084	0,0042	0,0351	0,0084	0,0042
AEQ047	Telekes-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0366	0,0129	0,0064	0,0366	0,0129	0,0064
AEQ053	Tetves-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0502	0,0224	0,0112	0,0502	0,0224	0,0112
AEQ052	Tetves-patak torkolat	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0570	0,0241	0,0119	0,0068	0,0017	0,0008
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	folyó	geometria javítva		144,2231	144,8226	43,9942	0,0288	0,6028	0,3617
AEQ056	Tisza Hármas-Kőröstől déli országhatárig	folyó	geometria javítva		272,8246	247,6703	69,1675	0,0141	1,0082	0,6049
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	folyó	geometria javítva		153,2867	165,4567	49,5647	0,0439	0,7926	0,4756
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Köröségig	folyó	geometria javítva		172,2069	165,0516	51,5637	0,0372	1,9189	1,1514
AEQ055	Tisza országhatártól Tüzig	folyó	geometria javítva		70,5910	70,2513	29,1006	0,3047	0,0013	0,0006
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	folyó	geometria javítva		109,2889	111,5589	40,1238	0,0286	2,4275	1,4565
AIW389	Tisza Tiszabábolnátlól Kisköréig	folyó	geometria javítva		164,3556	161,9067	49,7745	0,0016	-	-
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	folyó	geometria javítva		109,0879	109,1306	38,6669	0,0271	1,0036	0,6021
AEQ061	Tiszabői-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0026	-	-	0,0026	-	-
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0007	-	-	0,0007	-	-
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0018	-	-	0,0015	-	-
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0005	-	-	0,0005	-	-
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	öntözőcsatorna	geometria javítva		0,0000	-	-	0,0000	-	-
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0350	-	-	0,0350	-	-
AIH131	Tiszaécskei-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0028	-	-	0,0028	-	-

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0028	-	-	0,0028	-	-
AIH133	Tiszatárjani-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0006	-	-	0,0006	-	-
ANS560	Tisza-tó	tározó	nincs változás		194,0000	162,0000	50,0000	-	-	-
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0381	-	-	0,0011	-	-
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1585	0,0591	0,0266	0,0101	-	-
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,0257	-	-	0,0257	-	-
AEQ067	Tócó alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0379	0,0061	0,0034	0,0208	-	-
AEQ068	Tócó felső	belvízcsatorna	nincs változás		0,0172	0,0061	0,0034	0,0172	0,0061	0,0034
AEQ069	Toka-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1950	0,0085	0,0038	0,0182	0,0050	0,0022
AEQ070	Toka-patak felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0204	0,0035	0,0016	0,0204	0,0035	0,0016
AEQ071	Tolcsva-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0894	0,0462	0,0213	0,0041	0,0053	0,0029
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0853	0,0409	0,0184	0,0853	0,0409	0,0184
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	mentett oldali holtág	nincs változás		0,0313	0,0062	0,0028	0,0091	0,0018	0,0008
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,0222	0,0044	0,0020	0,0222	0,0044	0,0020
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0856	0,0281	0,0141	0,0856	0,0281	0,0141
AEQ074	Torna-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		1,1735	0,1147	0,0579	0,1140	0,0154	0,0069
AEQ075	Torna-patak középső	mesterséges vízfolyás	geometria javítva		0,5115	0,0403	0,0203	0,2063	0,0083	0,0046
AOE874	Tótkomlós-éri-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0034	-	-	0,0034	-	-
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	belvízcsatorna	nincs változás		0,0252	-	-	0,0252	-	-
AEQ077	Török-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0203	0,0110	0,0050	0,0049	0,0024	0,0011
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0154	0,0086	0,0039	0,0154	0,0086	0,0039
AEQ079	Töröszneki-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0326	0,0131	0,0065	0,0326	0,0131	0,0065
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	mentett oldali holtág	geometria javítva		0,6627	0,0899	0,0372	0,0127	-	-
AEQ082	Túr alsó	folyó mesterséges mederben	geometria javítva		0,4689	0,9545	0,3467	0,0049	0,0081	0,0049
AEQ083	Túr felső	folyó	geometria javítva		0,9653	0,9464	0,3419	0,0110	0,0129	0,0077
AEQ081	Túr-víz	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0281	0,0112	0,0056	0,0281	0,0112	0,0056
AEQ084	Únyi-patak alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1074	0,0313	0,0141	0,0276	0,0037	0,0017
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0672	0,0275	0,0124	0,0672	0,0275	0,0124
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,4717	0,1405	0,0842	0,1700	0,1390	0,0834
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0050	-	-	0,0050	-	-
AEQ088	Vadász-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0761	0,0569	0,0281	0,0212	0,0076	0,0034
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0560	0,0492	0,0246	0,0560	0,0492	0,0246
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	természetes tó	geometria javítva		0,0169	0,0064	0,0035	0,0020	0,0015	0,0008
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0178	-	-	0,0178	-	-
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,2216	0,0241	0,0118	0,1138	0,0142	0,0064
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	természetes vízfolyás, belvízcsatorna	geometria javítva		0,0961	0,0097	0,0053	0,0271	0,0097	0,0053
ANS561	Vajai-tározó	tározó	geometria javítva		0,1077	0,0098	0,0054	0,0006	0,0001	0,0001
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	hullámtéri holtág	nincs változás		-	-	-	-	-	-
AEQ092	Váli-víz alsó	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEQ092	0,1611	0,0673	0,0361	0,0171	0,0062	0,0028
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	természetes vízfolyás	rövidülés, hosszabodás, geometria javítva		0,0368	0,0273	0,0150	0,0368	0,0273	0,0150
AEQ093	Váli-víz középső	természetes vízfolyás	határmódosulás, geometria javítva	AEQ092, AEQ093	0,0620	0,0302	0,0163	0,0081	0,0029	0,0013
AEQ095	Vályogvető-árok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0379	0,0091	0,0045	0,0379	0,0091	0,0045
AEQ096	Vámház-ér	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,4052	-	-	0,0052	-	-
AEQ097	Varasdi-víz	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0084	0,0036	0,0018	0,0084	0,0036	0,0018
AOE875	Vargabónyi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0555	0,0289	0,0144	0,0555	0,0289	0,0144
AIH040	Várpalotai bányásülledékes tavak	bányató	geometria javítva		0,0038	0,0008	0,0003	0,0038	0,0008	0,0003

Viztest kód	Viztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd viztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
ANS563	Varsádi halastavak	tározó	geometria javítva		0,0459	0,0261	0,0131	0,0207	0,0119	0,0059
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1144	0,0566	0,0285	0,0157	0,0080	0,0044
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0759	0,0354	0,0176	0,0445	0,0278	0,0139
AEQ100	Vasonca-patak	természetes vízfolyás	nincs változás		0,0336	0,0219	0,0110	0,0336	0,0219	0,0110
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	bányató	geometria javítva		0,0015	0,0005	0,0002	0,0015	0,0005	0,0002
AOC876	Vázsonyi-Séd	természetes vízfolyás	határmódosulás, nyomvonal változás, geometria javítva	AOC877, AOC876	0,0601	0,2200	0,0094	0,0233	0,0054	0,0030
AEQ102	Veker-ér-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		1,9135	-	-	0,0135	-	-
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	természetes tó	nincs változás		0,5400	0,0750	0,0343	0,0050	0,0020	0,0011
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	természetes tó	nincs változás		0,5400	0,0750	0,0343	0,0130	0,0060	0,0025
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0164	0,0103	0,0051	0,0164	0,0103	0,0051
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0195	0,0108	0,0059	0,0195	0,0108	0,0059
AEQ105	Vereskereszt–Madarásztói-főcsatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0040	0,0003	0,0001	0,0039	-	-
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,6605	0,0715	0,0383	0,0305	0,0089	0,0049
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3715	0,0193	0,0097	0,3715	0,0193	0,0097
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2499	0,0626	0,0334	0,1641	0,0432	0,0238
AOC878	Vezseny-ér felső	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0741	0,0174	0,0087	0,0741	0,0174	0,0087
AEQ110	VI.-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0046	-	-	0,0046	-	-
AOC879	Vidi-ér	belvízcsatorna	hosszabodás, geometria javítva	AEQ111, AOC879	0,0235	0,0219	0,0098	0,0235	0,0219	0,0098
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna	kettős működésű csatorna	rövidülés, geometria javítva		0,6162	0,0219	0,0098	0,0064	-	-
AIH140	Vidre-éri halastavak	természetes tó	geometria javítva		0,0002	-	-	0,0002	-	-
AEQ112	VII. (Büdöstői)-csatorna alsó	belvízcsatorna	geometria javítva		0,1015	0,0064	0,0035	0,0569	-	-
AEQ113	VII. (Büdöstői)-csatorna felső	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0149	0,0049	0,0027	0,0149	0,0049	0,0027
AEQ114	VII/c.-csatorna	belvízcsatorna	hosszabodott víztest, geometria javítva	AEQ114	0,0139	-	-	0,0139	-	-
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0922	0,0643	0,0327	0,0201	0,0108	0,0059
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0453	0,0372	0,0186	0,0453	0,0372	0,0186
AEQ117	Villogó-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		0,0994	-	-	0,0094	-	-
AEQ118	Villongó-ér (6)	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0256	0,0091	0,0050	0,0256	0,0091	0,0050
AEQ119	Vindornya-csatorna	mesterséges vízfolyás	nincs változás		0,0402	0,0045	0,0020	0,0332	0,0045	0,0020
AEQ120	Visszafolyó-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0232	0,0081	0,0036	0,0232	0,0081	0,0036
AEQ121	Vizslaki-nyomócsatorna és mellékvízfolyásai	belvízcsatorna	névváltozás, rövidülés, nyomvonal változás, plusz vf, geometria javítva	AEQ121	0,0101	-	-	0,0101	-	-
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0275	0,0133	0,0066	0,0275	0,0133	0,0066
AEQ123	Völgységi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0931	0,0363	0,0175	0,0479	0,0227	0,0113
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0452	0,0137	0,0061	0,0452	0,0137	0,0061
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2653	0,1254	0,0615	0,0294	0,0112	0,0051
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,3084	0,1518	0,0746	0,0040	0,0015	0,0007
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1213	0,0529	0,0309	0,1063	0,0379	0,0209
AIH041	X. tározó	tározó	nincs változás		0,0000	-	-	0,0000	-	-
AEQ128	XVII.-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0062	0,0062	0,0034	0,0062	0,0062	0,0034
AEQ129	XVIII/a-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0054	0,0042	0,0023	0,0054	0,0042	0,0023
AEQ130	XX. (Őrkényi)-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0241	0,0185	0,0102	0,0241	0,0185	0,0102
AEQ131	XXI.-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0043	-	-	0,0043	-	-
AEQ132	XXIII.-csatorna	belvízcsatorna	geometria javítva		0,0061	0,0061	0,0034	0,0061	0,0061	0,0034
AEQ133	XXX.-csatorna	kettős működésű csatorna	geometria javítva		3,1360	0,0500	0,0300	0,0231	0,0110	0,0066
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	kettős működésű csatorna	geometria javítva		2,0747	0,0390	0,0234	0,0265	0,0120	0,0072
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	kettős működésű csatorna	geometria javítva		2,2055	0,0270	0,0162	0,0430	0,0270	0,0162
AIH142	Zab-szék	természetes tó	geometria javítva		0,0004	0,0004	0,0002	0,0004	0,0004	0,0002
AEQ140	Zagyva alsó	folyó	geometria javítva		5,1230	1,0888	0,5624	0,0458	0,1652	0,0991

Víztest kód	Víztest neve	Vízgazdálkodási besorolás	Változás VGT3/VGT2	Előd víztest kód VGT2	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyűjtőn [m³/s]
AEQ139	Zagyva felső	folyó	geometria javítva		1,4911	0,4643	0,2424	0,1723	0,0859	0,0515
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0503	0,0335	0,0151	0,0460	0,0335	0,0151
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,4274	0,1619	0,0801	0,2194	0,0720	0,0396
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	folyó	geometria javítva		1,9831	0,4277	0,2112	0,1308	0,0262	0,0118
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	természetes vízfolyás	geometria javítva		1,4576	0,3515	0,1744	0,3062	0,0450	0,0270
AEQ144	Zala forrásvidék	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,2018	0,0440	0,0198	0,2018	0,0440	0,0198
AEQ148	Zalacsányi-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0178	0,0037	0,0019	0,0178	0,0037	0,0019
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1020	0,1253	0,0626	0,0042	0,0008	0,0004
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,1465	0,1245	0,0623	0,1465	0,1245	0,0623
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	bányató	geometria javítva		0,0006	0,0002	0,0001	0,0006	0,0002	0,0001
ANS565	Zámolyi-tározó	tározó	geometria javítva		0,3924	0,0332	0,0183	0,0038	0,0018	0,0010
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló csatornák	belvízcsatorna	névváltozás, geometria javítva		0,0345	0,0068	0,0031	0,0345	0,0068	0,0031
AEQ150	Zics–Miklósi-vízfolyás	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0126	0,0046	0,0023	0,0126	0,0046	0,0023
AEQ151	Zimóna-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0675	0,0173	0,0087	0,0675	0,0173	0,0087
AOC881	Zsdála-patak	természetes vízfolyás	névváltozás, geometria javítva		0,0301	0,0098	0,0044	0,0301	0,0098	0,0044
AEQ154	Zselic-patak	természetes vízfolyás	geometria javítva		0,0196	0,0086	0,0043	0,0196	0,0086	0,0043

Vízfolyás típusok referencia jellemzői - morfológia

Típus kódja	Típus leírása	Morfológiai altípus	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Vízfolyás hossza [km]	Szélesség leggyakoribb vízhozamnál [m]	Mélység leggyakoribb vízhozamnál [m]	Esés leggyakoribb vízhozamnál	Mederanyag	Természetes növényzet fedettség a vízgyűjtőn
1S	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	S – kicsi vízgyűjtő	10 - 100	4 - 30	1 - 3	0,05 - 0,3	1 - 3	szikla, kőtörmelék, kavics, a lassú folyású szakaszokon finomabb szerves (lomb és faanyag) üledék	erdő, karsztbokorerdő, sziklagyep
2S	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	S – kicsi vízgyűjtő	15 - 250	5 - 10	0,5 - 3	0,1 - 0,5	0,5 - 2	szikla, kőtörmelék, kavics, a lassú folyású szakaszokon finomabb szerves (lomb és faanyag) üledék	erdő, karsztbokorerdő, sziklagyep
2M	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	M – közepes vízgyűjtő	100 - 250	10 - 20	0,5 - 2,5	0,1 - 0,5	0,5 - 1,5	szikla, kőtörmelék, kavics, a lassú folyású szakaszokon finomabb szerves (lomb és faanyag) üledék	erdő, karsztbokorerdő, sziklagyep
3S	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	S – kicsi vízgyűjtő	15 - 250	-	1 - 6	0,1 - 0,6	0,01 - 1	a vízgyűjtő felső részétől folyamatosan finomodik a szikla, kőtörmelék aljzat átalakul kavicsossá, a lassú folyású szakaszokon finomabb szerves (lomb és faanyag) üledék	erdő, nedves rét
3M	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	M – közepes vízgyűjtő	50 - 1000	-	1 - 10	0,1 - 0,6	0,05 - 0,8	a vízgyűjtő felső részétől folyamatosan finomodik a szikla, kőtörmelék aljzat átalakul kavicsossá, a lassú folyású szakaszokon finomabb szerves (lomb és faanyag) üledék	erdő, nedves rét
4L	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	L – nagy vízgyűjtő XL – nagyon nagy vízgyűjtő	1000 – 32 000	-	10 - 150	0,75 - 2,5	0,015 - 0,1	nagykavicsos, kőtörmelékes, amely folyamatosan finomodik kavicsossá	erdő, rét legelő
5S	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	S – kicsi vízgyűjtő	20 - 100	-	0,5 - 10	0,1 - 0,5	0,1 - 0,3	finom szemcsés, homokos, iszapos	erdős sztyepp

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve

Típus kódja	Típus leírása	Morfológiai altípus	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Vízfolyás hossza [km]	Szélesség leggyakoribb vízhozamnál [m]	Mélység leggyakoribb vízhozamnál [m]	Esés leggyakoribb vízhozamnál	Mederanyag	Természetes növényzet fedettség a vízgyűjtőn
5M	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	M – közepes vízgyűjtő	100 - 1500	-	3 - 10	0,2 - 1	0,05 - 0,25	finom szemcsés, homokos, iszapos	erdős sztyepp
6S	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	S – kicsi vízgyűjtő	30 - 400	-	1,5 - 10	0,2 - 1,5	0,02 - 0,3	finom szemcsés, homokos, iszapos	erdős sztyepp
6M	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	M – közepes vízgyűjtő	200 - 3000	-	2 - 20	0,2 - 2	0,01 - 0,2	finom szemcsés, homokos, iszapos	erdős sztyepp
7L	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	L – nagy vízgyűjtő	1000 – 10 000	-	10 - 100	1 - 2,5	0,01 - 0,05	finom szemcsés, homokos, iszapos	erdős sztyepp
8N	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	XL – nagyon nagy vízgyűjtő	12 000 – 140 000	-	40 - 200	2 - 7	0,001 - 0,03	finom szemcsés, homokos, iszapos	ligeterdős part és hullámtér, távolabb erdős sztyepp
9F	síkvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	F – felső szakasz	> 140 000	-	25 - 350	1,5 - 3,5	0 - 0,03	kavics, homokos kavics, áramlási holtterekben finomszemcsésebb, iszapos	ligeterdős part és hullámtér, távolabb erdős sztyepp
9K	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	K – közép szakasz	> 175 000	-	350 - 500	3,5 - 6,0	0,01 - 0,02	kavics, homokos kavics, áramlási holtterekben finomszemcsésebb, iszapos	ligeterdős part és hullámtér, távolabb erdős sztyepp
10A	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – Duna méretű	A – alsó szakasz	> 200 000	-	350 - 500	3,5 - 6,0	0,01 - 0,02	homok, kavicsos homok, áramlási holtterekben finomszemcsésebb, iszapos	ligeterdős part és hullámtér, távolabb erdős sztyepp

A magyarországi Duna-szakaszra az ICPDR által meghatározott Duna típusok a következők szerint feleltethetők meg:

- ♣ **9F** megfelel a Kremsnél kezdődő **4-es típusnak**, elnevezése: „Duna – Alsó Alpokalja”,
- ♣ **9K** az **5-ös típusnak** felel meg: „Magyar Dunakanyar”;
- ♣ **10A** pedig a szerb-román határon lévő Bazias településig tartó **6-os típusnak** felel meg, amelynek elnevezése: „Duna – Pannon-síkság”.

Vízfolyás típusok referencia jellemzői - hidrológia

Típus kódja	Típus leírása	Szelvény középsebesség leggyakoribb vízhozamnál [m/s]	Sokéves természetes középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os természetes lefolyás a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás
1S	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	0,05 - 0,5	0,05 - 0,4	0,01 - 0,1	0,005 - 0,04	0,002 - 0,02	részben állandó vízzsátítású, részben időszakos	természetes vízfolyás
2S	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	0,05 - 0,5	0,03 - 0,8	0,01 - 0,3	0,002 - 0,2	0,001 - 0,08	részben állandó vízzsátítású, részben időszakos	természetes vízfolyás
2M	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	0,25 - 1	0,2 - 0,8	0,1 - 0,25	0,02 - 0,08	0,01 - 0,04	részben állandó vízzsátítású, részben időszakos	természetes vízfolyás
3S	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	0,02 - 0,6	0,03 - 0,8	0,01 - 0,4	0,005 - 0,125	0,002 - 0,06	részben állandó vízzsátítású, részben időszakos	természetes vízfolyás, ritkábban belvízcsatorna
3M	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	0,05 - 0,5	0,1 - 4	0,01 - 1	0,01 - 0,6	0,005 - 0,35	részben állandó vízzsátítású, részben időszakos	természetes vízfolyás, ritkábban belvízcsatorna
4L	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	0,05 - 0,6	5 - 500	2 - 350	0,35 - 350	0,1 - 160	állandó vízzsátítású	jellemzően természetes vízfolyás
5S	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	0,1 - 0,5	0,05 - 0,25	0,01 - 0,1	0,0 - 0,1	0,0 - 0,05	részben állandó vízzsátítású, részben időszakos	jellemzően természetes vízfolyás
5M	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	0,05 - 0,4	0,25 - 3	0,1 - 1,5	0,03 - 0,4	0,01 - 0,15	részben állandó vízzsátítású, részben időszakos	jellemzően természetes vízfolyás
6S	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	0,01 - 0,2	0,02 - 0,4	0,01 - 0,3	0,0 - 0,05	0,0 - 0,2	részben állandó vízzsátítású, részben időszakos	természetes vízfolyás és belvízcsatorna
6M	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	0,03 - 0,3	0,1 - 2	0,01 - 5	0,0 - 0,5	0,0 - 0,3	többségében időszakos	természetes vízfolyás és belvízcsatorna

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve

Típus kódja	Típus leírása	Szelvény középsebesség leggyakoribb vízhozamnál [m/s]	Sokéves természetes középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m³/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os természetes lefolyás a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m³/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m³/s]	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás
7L	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	0,1 - 0,5	1 - 50	0,5 - 10	0 - 9	0 - 4	jellemzően állandó vízzsállítású vagy víztartású	folyó, öntöző- vagy belvízcsatorna
8N	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	0,1 - 0,6	60 - 800	10 - 350	10 - 300	5 - 150	állandó vízzsállítású	folyó vagy mellékág
9F	síkvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	0,10 - 0,60	30 - 600	30 - 300	5 - 300	5 - 200	állandó vízzsállítású	folyó vagy mellékág
9K	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	0,75 - 1,00	> 2200	> 2000	> 1500	>900	állandó vízzsállítású	folyó
10A	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – Duna méretű	0,75 - 1,00	> 2200	> 2000	> 1500	>900	állandó vízzsállítású	folyó

Vízfolyás típusok referencia jellemzői - fizikai-kémiai elemek

Típus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OXIGÉNHÁZTARTÁS										
Oldott oxigén [mg/l]	≥ 9	≥ 9	≥ 9	≥ 8,5	≥ 8,5	≥ 7	≥ 8	≥ 8,5	≥ 8,5	≥ 8,5
Oxigén telítettség [%]	90 - 100	90 - 100	90 - 100	80 - 110	80 - 110	70 - 120	75 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
BOI₅ [mg/l]	1,5-2,5	1,5-2,5	2-3	2-3	2-3	2,5-3,5	2,5-3,5	2-3	1,5-2	1,5-2
KOI_{Cr} [mg/l]	10-15	10-15	10-20	10-20	10-20	15-20	15-20	10-20	10-15	10-15
TOC [mg/l]	3,75-5,6	3,75-5,6	3,75-7,5	3,75-7,5	3,75-7,5	5,6-7,5	5,6-7,5	3,75-7,5	3,75-5,6	3,75-5,6
NH₄-N [mg/l]	0,02-0,05	0,03-0,1	0,05-0,1	0,05-0,1	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,05-0,1	0,05-0,1	0,05-0,1
NÖVÉNYI TÁPANYAGOK										
Össz, szerves N [mg/l]	0,5-1,5	1-2	1-2	1-2	1-2	0,5-1	1-2	0,8-1	0,8-1	0,8-1
Összes N [mg/l]	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
NO₂-N [mg/l]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO₃-N [mg/l]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PO₄-P [µg/l]	15-30	20-30	30-50	40-50	40-80	40-100	40-50	40-50	40-50	40-50
Összes P [µg/l]	50-80	50-80	80-100	80-100	80-150	80-150	80-100	80-100	80-100	80-100
SÓTARTALOM										
Klorid [mg/l]	5-15	15-35	15-35	15-35	15-35	15-40	15-40	15-35	15-25	15-25
Vezetőképeség [µS/cm]	≤ 300	≤ 700	≤ 700	≤ 500	≤ 700	≤ 800	≤ 800	≤ 700	≤ 500	≤ 500
SAVASODÁSI ÁLLAPOT										
pH	6,5 - 8	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5

Vízfolyás típusok referencia jellemzői - biológiai elemek

Típus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIOLOGIAI ELEMÉK										
Makrogerinctelen EQR	≥0,87	≥0,87	≥0,88	≥0,88	≥0,88	≥0,86	≥0,81	≥0,81	≥0,81	≥0,81
Fitoplankton EQR	≥0,86	≥0,86	≥0,86	≥0,84	≥0,86	≥0,87	≥0,87	≥0,86	≥0,86	≥0,86
Fitobentosz EQR	≥0,87	≥0,84	≥0,87	≥0,81	≥0,86	≥0,81	≥0,88	≥0,81	≥0,85	≥0,85
Makrofiton EQR	≥0,88	≥0,88	≥0,75	≥0,76	≥0,75	≥0,75	≥0,76	≥0,76	≥0,76	≥0,76
Hal EQR	≥0,85	≥0,85	≥0,85	≥0,85	≥0,85	≥0,85	≥0,85	≥0,85	≥0,85	≥0,85

Állóvíz típusok referencia jellemzői - morfológia

Típus	Típus leírása	Állóvíz felülete [km ²]	Mélység [m]	Vízgyűjtőméret [km ²]	Geokémia
1	síkvidéki - meszes - nagyon nagy felületű - közepes mélységű - állandó vízborítottságú	>500	átlag 3,5	>5000	meszes
2	síkvidéki - szikes - nagy felületű - sekély - állandó vízborítottságú	10 - 75	1 - 1,5	200 - 1500	szikes
3	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	0,5 - 7	0,3 - 0,7	1 - 220	szikes
4	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - sekély - állandó vízborítottságú	0,5 - 1,5	1 - 2,5	2 - 42	szikes
5 (természetes tó, holtág)	síkvidéki - meszes vagy szerves- kis, közepes vagy nagy felületű – sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	0,5 - 10	0,5- 5	1-1200	meszes, szerves (mederanyag: tőzeg)
5 (tározó)	síkvidéki - meszes vagy szerves- kis, közepes vagy nagy felületű – sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	0,5 – 120	1 - 4	0,5 - 2600	meszes, szerves
5 (bányató)	síkvidéki - meszes vagy szerves- kis vagy közepes felületű – sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	0,5 - 5	1 - 3	0,5 - 5	meszes, szerves
6	sík és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű vagy mély - állandó vízborítottságú	0,5 - 5	4 - 18	1 - 5	meszes
7	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű vagy mély - állandó vízborítottságú	0,1 - 2	5 - 9	5 - 220	meszes
8	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	0,5 - 20	0,5 - 3	1 - 250	meszes

Állóvíz típusok referencia jellemzői - hidrológia

Típus	Sokéves átlagos természetes táplálás a teljes vízgyűjtőről (1971-2000) [m ³ /s]	Leggyakoribb táplálás a teljes vízgyűjtőről (1981-2010) [m ³ /s]	Augusztusi 80%-os természetes táplálás a teljes vízgyűjtőről (1981-2010) [m ³ /s]	Tovább engedendő ökológiai kisvíz [m ³ /s]	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás
1	8,5	6	4	0,680	állandó vízborítottságú	természetes tó
2	0,6 - 1,2	0,5 - 1,5	0,03 - 0,075	0,017 - 0,034	állandó vízborítottságú	természetes tó
3	0,001 - 0,15	0,0 - 0,04	0,0 - 0,006	0,0 - 0,003	időszakos vízborítottságú	természetes tó
4	0,002 - 0,02	0,0 - 0,001	0,0	0,0	állandó vízborítottságú	természetes tó
5 (természetes tó, holtág)	0 - 1	0,0 – 0,5	0,0 - 0,09	0,0 - 0,04	állandó vízborítottságú	holtág, természetes tó
5 (tározó)	0 – 0,3	0,03 – 1,01	0,05 – 0,2	0,0 - 0,008	állandó vízborítottságú	tározó
5 (bányató)	0,007 – 0,01	0,003 – 0,3	0,0 – 0,0008	0,0 - 0,003	állandó vízborítottságú	bányató
6	0,0 - 0,007	0,0 - 0,001	0,000	0,000	állandó vízborítottságú	bányató
7	0,01 - 0,55	0,01 - 0,4	0,001 - 0,08	0,0 - 0,04	állandó vízborítottságú	tározó
8	0,002 - 0,8	0,0 - 0,4	0,0 - 0,1	0,0 - 0,05	üzemeltetéstől függően időszakos	halastó és tározó

Állóvíz típusok referencia jellemzői - fizikai-kémiai elemek

Típus	1	2	3	4	5 természetes tavak, holtágak	5 tározók	5 bányatavak	6	7	8
OXIGÉNHÁZTARTÁS										
Oldott oxigén [mg/l]										
Oxigén telítettség [%]										
BOI₅ [mg/l]	1,8-2	2,8-3	-	3,5-4	2,5-3,5	3-3,5	15-20	2-3	2,8-3	4-5
KOI_{cr} [mg/l]	18-20	45-50	-	45-50	40-45	10-15	2-3	15-20	14-15	15-20
TOC [mg/l]	9-10	23-25	-	18-20	8-10	5-8	4-6	4-6	6	5-8
NÖVÉNYI TÁPANYAGOK										
Össz. szervesetlen N [mg/l]										
Összes N [mg/l]	0,09-1	0,8-2	-	1,3-1,5	0,09-1	<0,5	<0,5	0,5-1	0,09-1	<0,5
NH₄-N [mg/l]	<0,01	<0,18	-	0,09	0,02	<0,02	<0,01	<0,01	0,09	<0,02
NO₂-N [mg/l]	<0,01	<0,01	-	0,01-0,02	< 0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02
NO₃-N [mg/l]	0,04-0,05	0,18-0,2	-	0,08-0,1	0,08-0,1	<0,10	<0,10	0,1-0,2	0,18-0,2	0,2-0,3
PO₄-P [mg/l]	<0,01	<0,02	-	0,03-0,04	<0,05	0,03-0,05	<0,01	<0,01	0,01-0,02	0,03-0,05
Összes P [mg/l]	0,09-0,1	0,02-0,1	-	0,09-0,1	0,13-0,15	0,15-0,2	0,05-0,1	0,05-0,1	0,09-0,1	0,10-0,2
SÓTARTALOM										
Klorid [mg/l]										
Vezetőképeség [µS/cm]	650-700	2500-2700	3000-3200	2500-2700	400-600	400-600	400-500	400-500	270-300	400-800
SAVASODÁSI ÁLLAPOT										
pH	8,3-8,6	8,4-8,8	-	8,5-8,9	7,9-8,1	7,9-8,2	7,9-8,1	7,9-8,1	7,6-8,1	7,9-8,2

Állóvíz típusok referencia jellemzői - biológiai elemek

Típus	1	2	3	4	5**	6	7	8
Makrogerinctelen EQR	≥0,88	≥0,88	-	-	≥0,88	-	-	≥0,88
Fitoplankton EQR	≥0,83	≥0,85	≥0,82	≥0,85	≥0,86	≥0,83*	≥0,83*	≥0,86
Fitobentosz EQR	≥0,81	≥0,81	≥0,82	≥0,81	≥0,86	≥0,81*	≥0,81*	≥0,86
Makrofiton EQR	≥0,9	≥0,9	≥0,9	≥0,9	≥0,9	≥0,9*	≥0,9*	≥0,9*

*: A csillaggal jelölt értékek az adathiány ill. a sporadikus adatok miatt szakértői becsléssel lettek megállapítva. Mind a fitoplankton mind a fitobentosz esetén a szakértők azt az elvet követték, hogy a 6. és 7. típusok mély állóvizei alacsony terhelés esetén mezotróf, ill. oligomezotróf jellegűek, így az EQR rájuk vonatkozó referenciális határértékei megegyeznek az 1. típusnál (Balaton) megadottakkal.

-: Az adott élőlénycsoport előfordulása vagy nem jellemző (pl.: makrofitonok a nagy vízszíntingadozással jellemezhető állóvizekben), vagy amennyiben jelen vannak, jelenlétük esetleges, és nem dolgozható ki rájuk megfelelő minősítési rendszer.

A biológiai minősítő elemek alapján az 5-ös típus mesterséges és természetes tavai nem mutattak elkülönülést.

** Természetes tavak és holtágak, tározók, bányatavak

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP258	Adony-északi-övcatorna (Cikolai-víz)	KDT	1-9	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AIP859	Adonyi-főcsatorna	KDT	1-9	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOH624	Ágói-patak alsó	ÉM	2-11	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AOH625	Ágói-patak felső	ÉM	2-11	nem		igen		részben átjárható
AEP261	Algyői-főcsatorna	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP262	Álmás-patak alsó	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOH626	Álmás-patak felső és mellékvízfolyásai	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	FETI	2-1	nem		igen	mederszabályozás, ártér levágásra került, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP273	Által-ér alsó	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOH628	Által-ér középső	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP274	Andocsi-vízfolyás	DD	1-12	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP276	Arácsi-Séd	KDT	4-2	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	KDV	1-9	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP283	Árendás-patak	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP285	Aszai-árok	DD	3-3	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP286	Attala–Csomai-patak	DD	1-12	nem		igen	partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	DD	1-12	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP288	Babócsai-Rinya	DD	3-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	ADU	2-20	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső	ADU	2-20	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	NYUDU	3-1	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP461	Balatonendrédi-patak	DD	4-2	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP299	Bárándi-patak	NYUDU	4-1	nem		igen		részben átjárható
AEP300	Baranya-csatorna	DD	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP302	Barapusztai-árok	DD	3-2	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOH631	Barát-ér	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOH632	Barát-patak	KDV	1-9	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AOH633	Barcs–Komlósi-Rinya alsó	DD	3-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP306	Báronyos-öntöző-főcsatorna	ÉM	2-7	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	DD	1-12	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	NYUDU	3-1	nem		igen		részben átjárható
AOH636	Beleg–Bőhonyei Rinya	DD	3-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP313	Belfő-csatorna	FETI	2-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP314	Belsőréti-patak	DD	1-15	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP316	Bene-patak középső	ÉM	2-11	nem		igen		részben átjárható
AOH638	Benta-patak és Fűzes-patak	KDV	1-9	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP322	Berettyó	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, ártér levágásra került, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP323	Berki-patak	NYUDU	1-3	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	NYUDU	3-1	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP331	Bitva-patak alsó	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	ATI	2-20	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP339	Boldogasszony-patak	NYUDU	1-2	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOH640	Bornát-ér	KDT	1-4	nem		igen	Mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP343	Boronkai-vízfolyás alsó	DD	4-2	nem		igen		nem átjárható
AEP345	Borsfai-patak	NYUDU	3-1	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP347	Bozót-patak	KDT	1-11	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna	ÉDU	1-2	igen	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOH644	Bujáki-patak alsó	KDV	2-10	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP354	Burján-árok	KDT	1-14	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	DD	4-2	nem		igen		részben átjárható
AEP357	Büdösgáti-víz felső	DD	4-2	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP358	Büdösszéki-csatorna	ATI	2-20	nem		igen		részben átjárható
AEP361	Bükkösd-i-árapasztó	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP362	Bükkösd-i-víz	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámter/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP363	Bükkösd-i-víz és mellékvízfolyásai	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény	
AEP364	Büngösi-csatorna	KÖ	2-13	nem		igen	vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	ATI	2-21	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP367	Cikolai-víz	KDT	1-9	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP370	Cinca	NYUDU	1-4	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP368	Cinca-Csikgát-patak	KDT	1-11	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP371	Concó alsó	ÉDU	1-5	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP372	Concó felső és mellékágai	ÉDU	1-5	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai	ÉDU	1-5	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	ÉDU	1-4	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP379	Csaronda-főcsatorna	FETI	2-1	nem		igen	mederszabályozás, holtágak >50%-a levágásra került, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámter/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AOH646	Császár-ér felső	ÉDU	1-5	nem		igen	befolyásolt mederszelvény	
AEP382	Császár-víz alsó	KDT	1-14	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámter/ártér kapcsolata nem megfelelő	nem átjárható
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	KDT	1-14	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AOH647	Csele-patak alsó	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOH648	Csele-patak felső és Himesházi-árok	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	NYUDU	1-3	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP385	Csenke-patak	ÉDU	1-7	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	ÉDU	1-5	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP392	Csincse-övcatorna	ÉM	2-8	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP397	Csomata-csatorna	FETI	2-1	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP398	Csorna-Foktői-csatorna	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, alsó 1/3-án az ásott meder régi holtágmedreket érint vagy keresztez.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP400	Csörgető-patak (Zala-vízgyűjtőn)	NYUDU	4-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	ADU	1-10	igen	Mederelőzménye nem volt, lefolyástalan területeket köt össze.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	ATI	2-20	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna	KÖ	2-17	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	FETI	2-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	KDT	1-11	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP419	Dera-patak	KDV	1-9	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEP420	Derék-patak és mellékvei	KDV	1-8	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOH654	Deseda-patak alsó	DD	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	nem átjárható
AOH655	Deseda-patak felső	DD	1-12	nem		igen		részben átjárható
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	ATI	2-21	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	KDT	1-13	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AIP763	Dióéri-főcsatorna	KÖ	2-14	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP424	Doba-csatorna	KÖTI	2-9	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP426	Dobroda-patak és mellékvei	KDV	1-8	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP425	Dobroda-patak-alsó	KDV	1-8	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC751	Dombó-csatorna alsó	DD	3-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP427	Dombó-csatorna felső	DD	3-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP430	Donát-patak alsó	KDT	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP429	Donát-patak felső	KDT	1-11	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP433	Dorozsma–Majjai-főcsatorna alsó	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP434	Dorozsma–Majjai-főcsatorna felső	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	KÖ	2-16	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP437	Dörgőhídi-árok	DD	3-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP439	Dráva felső	DD	3-2	nem		igen		
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	KDV	1-10	nem		igen	hullámter felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	ADU	1-10	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámter/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	ADU	1-16	nem		igen	mederszabályozás, az ártér, illetve a holtágak >50%-a levágásra került, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon	
AEP443	Duna Szigetköznél	ÉDU	1-1	nem		igen		
AOC752	Duna–Budapest	KDV	1-9	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem/átalakítás, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámter/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai	KDT	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	KDV	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	KDV	1-10	igen	1930-as években a Duna-völgyi belvízrendszerben mesterségesen kiépített víztest.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC757	Ecseny–Diósi-patak	DD	1-12	nem		igen		részben átjárható
AEP449	Eger-patak	ÉM	2-8	nem		igen	partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP453	Egerszegi-csatorna	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP451	Eger-víz alsó	KDT	4-2	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC758	Egyesített-övcatorna és csatornarendszere	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	KÖ	2-13	nem		igen	mederszabályozás, holtágak >50%-a levágásra került, partvédelem/átalakítás, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámter/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	ATI	2-21	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP462	Ér-főcsatorna	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, ártér levágásra került, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámter/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP463	Éri-patak	KDT	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC759	Érmelléki-árok	KDT	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	FETI	2-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	FETI	2-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP466	Északi-főcsatorna	FETI	2-2	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP468	Esztergályi-patak	NYUDU	4-1	nem		igen		részben átjárható
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	KÖ	2-16	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP471	Fehér-Körös	KÖ	2-13	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	mederszabályozás, ártér levágásra került, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámter/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP475	Fekete-Körös	KÖ	2-13	nem		igen	mederszabályozás, az ártér levágásra került, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámter/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP478	Fekete-víz	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámter/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP476	Fekete-víz alsó	KDV	1-8	nem		igen		részben átjárható
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	KDV	1-8	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP480	Felső-főcsatorna	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás	DD	1-12	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna	KÖ	2-17	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP487	Fényes-patak	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	ADU	1-16	igen	55 %-a ázott meder, 45%-a természetes meder módosításával alakult ki.	nem	holtágak >50%-a levágásra került, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP491	Foglár-csatorna	NYUDU	4-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	KÖ	2-14	nem		igen	befolyásolt mederszelvény	
AEP493	Fülöpi-ér	TI	2-15	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC760	Fürgedi-patak	KDT	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	ADU	1-10	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP500	Gaja-patak alsó	KDT	1-13	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP501	Galamboz-éri-csatorna	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP505	Galla-patak alsó	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény	
AEP506	Galla-patak felső	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény	
AEP508	Garadna-patak	ÉM	2-7	nem		igen		részben átjárható
AEP509	Garand-felső-csatorna	FETI	2-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámter felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP513	Gerence-patak alsó	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP515	Gerje	KÖTI	2-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP516	Gerlai-holtág	KÖ	2-13	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederalak	nem átjárható
AEP517	Gilip-patak	ÉM	2-7	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC763	Gonozdi-patak	KDT	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AOC764	Gordisai-csatorna	DD	3-3	igen	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai	DD	1-12	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP525	Gógó–Szenke-főcsatorna	FETI	2-1	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC765	Güti-ér	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP530	Gyáli 1. 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	KDV	1-10	igen	Korábbi lefolyási irányokat követ, volt előzménye, de mesterséges kialakítású.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	KÖ	2-13	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	KÖ	2-13	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény	
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC768	Gyöngyös (főág) középső	DD	3-3	nem		igen		nem átjárható
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	DD	3-3	nem		igen		nem átjárható
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	DD	3-3	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP535	Gyöngyös-folyás	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	NYUDU	1-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	NYUDU	1-3	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP538	Gyöngyös-patak középső	ÉM	2-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AOC771	Györgyösi-patak	DD	3-2	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP550	Gyulaji-árok	KDT	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP551	Gyúló-csatorna	ATI	2-19	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP553	Hábi-csatorna alsó	DD	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AOC773	Hábi-csatorna felső	DD	1-12	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AOC774	Hajagos-patak alsó	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP555	Hajdúér–Ottlakai csatorna	ATI	2-19	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	KDV	2-10	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP558	Halsók-patak	DD	4-2	nem		igen		részben átjárható
AEP559	Hamvas-főcsatorna	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP561	Hangony-patak	ÉM	2-6	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP563	Hanság-főcsatorna	ÉDU	1-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	partvédelem, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP564	Hanyi-csatorna	KÖTI	2-9	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	ÉM	2-7	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	KÖTI	2-18	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC778	Hármas-Körös alsó	KÖ	2-18	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem, ártér jelentős levágása	
AOC779	Hármas-Körös felső	KÖ	2-16	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem, ártér jelentős levágása	
AOC780	Hársasberki-vízfolyás és Rákai-patak	DD	1-12	nem		igen		részben átjárható
AEP568	Hársas-patak	NYUDU	1-3	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP469	Hásság–Ellendi-vízfolyás	DD	1-15	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP709	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) alsó	DD	4-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP710	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) és mellékvízfolyásai	DD	4-2	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP571	Hegydő-patak	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP570	Hegydő-patak felső és Ócsárdi-patak	DD	3-3	nem		igen		részben átjárható
AEP574	Hejő–Szarda-övcatorna	ÉM	2-6	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP578	Herédi-Bér-patak	KDV	2-10	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP579	Hernád alsó	ÉM	2-7	nem		igen	partvédelem/átalakítás, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	nem átjárható
AEP580	Hernád felső	ÉM	2-7	nem		igen	Mederszabályozás, partvédelem/átalakítás, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	nem átjárható
AOC781	Hetesi-patak	DD	1-12	nem		igen		nem átjárható
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP585	Hidas-patak	KDT	1-11	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna	ATI	2-19	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP587	Holt-Marcal	ÉDU	1-4	nem		igen		
AEP589	Holt-Sebes-Körös	KÖ	2-14	nem		igen	vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP591	Homok–Sárródi-csatorna	ÉDU	1-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC784	Horpács-patak	DD	1-15	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP593	Hór-patak alsó	ÉM	2-8	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP594	Hortobágy-Berettyó	KÖ	2-18	nem		igen	mederszabályozás, ártér levágásra került, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna	KÖ	2-13	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, ártér levágásra került	
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó	DD	1-15	nem		igen	hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP602	Hosszúréti-patak	KDV	1-9	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP603	Hunyor-patak	KDT	1-4	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze.	nem		részben átjárható
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	ADU	1-16	igen	Ásott meder, lefolyástalan területeket köt össze.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP607	II. övcsatorna (Kisizsáki)	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		részben átjárható
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze.	nem		részben átjárható
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna	ÉDU	1-2	igen	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.	nem	hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP610	Ikva alsó	ÉDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	ÉDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP611	Ikva középső	ÉDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AOC788	Iregi-patak	KDT	1-12	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP615	Izmény–Győrei-vízfolyás	KDT	1-11	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	DD	1-11	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP619	Jamai-patak	DD	4-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP618	Jamai-patak torkolat	DD	4-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		részben átjárható
AEP620	Jászsági-főcsatorna	KÖTI	2-9	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki csatorna	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP624	Kakat-csatorna	KÖTI	2-18	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	FETI	2-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP627	Kállay-főfolyás felső	FETI	2-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP625	Kálló-ér	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC789	Kánya-ér alsó	KDT	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP631	Kapos alsó	KDT	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP632	Kapos közép	DD	1-12	nem		igen	mederszabályozás, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP634	Kapuvár–Böskányi- és Tordosa-csatorna	ÉDU	1-2	igen	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	ADU	1-16	igen	A csatorna kialakítását megelőzően kiépített fokrendszer elemeit használta fel.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC792	Karasica-patak alsó	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC793	Karasica-patak felső	DD	1-15	nem		igen		
AOC794	Karasica-patak közép	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP638	Karcagi-I. csatorna	KÖTI	2-18	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP639	Kardos-ér alsó	ÉDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP641	Károlyi-folyás	FETI	2-2	igen	Korábbi lefolyási irányokat követ, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC795	Kati-ér	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP648	Kéki-Séd	KDT	4-2	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	TI	2-17	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	Mesterséges csatorna egyenes szakaszokból kialakított nyomvonallal, mederszabályozás	nem átjárható
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	TI	2-17	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		nem átjárható
AEP652	Keleti-övcatorna	FETI	2-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP656	Kenyere-ér	ATI	2-19	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	ÉDU	1-7	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	ÉDU	1-2	igen	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP662	Keszeg-ér alsó	ÉDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP663	Keszeg-ér felső	ÉDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP664	Kétdodonyi-patak	KDV	1-8	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó	KDT	4-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP668	Kettős-Kőrös	KŐ	2-13	nem		igen	mederszabályozás, ártér levágásra került	
AEP669	Kigyós-főcsatorna alsó	ADU	2-20	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP670	Kigyós-főcsatorna felső	ADU	2-20	igen	Ásott meder, lefolyástalan területeket köt össze.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AIP764	Kigyósi-főcsatorna	KŐ	2-13	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP672	Kigyós-patak alsó	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP673	Kigyós-patak felső	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC798	Király-ér felső	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	ATI	2-21	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP689	Kiskonda-patak	KDT	1-12	nem		igen	Mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP677	Kis-Koppány alsó	DD	1-11	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP678	Kis-Koppány felső	DD	1-11	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AOC799	Kis-Kőrös-főcsatorna	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kigyós-érrel	ADU	1-10	nem		igen	Mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP691	Kismetszés-csatorna	ÉDU	1-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP681	Kis-Rába	ÉDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP682	Kis-Répcse	ÉDU	1-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	partvédelem, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	ATI	2-21	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	ÉDU	1-5	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP697	Kocsód-patak	NYUDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	ATI	2-21	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP699	Kodó és vízrendszere	NYUDU	1-4	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	ATI	2-19	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP703	Koppány	KDT	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AOC807	Korcsina-csatorna alsó	DD	3-3	nem		igen	befolyásolt mederszelvény	
AEP706	Korhány-csatorna	KÖ	2-13	nem		igen	vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP707	Kórógy-ér	ATI	2-19	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC809	Kódombszigeti-főcsatorna	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP714	Kölesmajori csatorna és Barbacsi csatorna	ÉDU	1-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP715	Kölkedi-főcsatorna	DD	1-15	igen	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP719	Körös-ér	KÖTI	2-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP720	Körös-éri-főcsatorna	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP721	Köröshegyi-Séd	DD	4-2	nem		igen		nem átjárható
AEP722	Kösely-főcsatorna	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, holtágak >50%-a levágásra került, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP723	Kővágó-éri-csatorna	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP724	Köves-patak	KDT	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP726	Kövicses-patak alsó	KDV	2-10	nem		igen		részben átjárható
AEP728	Közös-csatorna	KÓTI	2-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP729	Kraszna	FETI	2-2	nem		igen	mederszabályozás, az ártér, illetve a holtágak >50%-a levágásra került, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP731	Kurca-csatorna	ATI	2-19	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AIQ083	Kutaséri-csatorna	ATI	2-21	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC811	Kutas-főcsatorna	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP735	Külső-Mérgecs-patak	ÉM	2-11	nem		igen		
AEP738	Lábodi-Rinya alsó	DD	3-2	nem		igen		
AEP739	Lajta	ÉDU	1-1	nem		igen	mederszabályozás, ártér levágásra került	
AOC814	Lanka-csatorna	DD	3-3	igen	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelözmény.	nem		
AEP745	Lánycsók–Marázai-vízfolyás és mellékvízfolyásai	DD	1-15	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-melléksatorna	FETI	2-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelözmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP748	Lapincs	NYUDU	1-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	ÉDU	1-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelözmény.	nem	hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP755	Lendva	NYUDU	3-1	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP758	Lesence-patak alsó	KDT	4-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelözmény.	nem		
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	DD	1-12	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP763	Lóki-patak	KDT	1-13	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP765	Lókos-patak	KDV	1-8	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	KDV	1-8	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP766	Lónyay-főcsatorna	FETI	2-3	igen	Korábbi lefolyási irányokat követ, nincs korábbi mederelözmény.	nem	ártér levágásra került, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEP767	Ludas-ér	ATI	2-19	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP770	Mágocs-ér	ATI	2-19	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP771	Makócsa-főcsatorna	FETI	2-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		részben átjárható
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	KÖ	2-16	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP775	Mántai-patak	NYUDU	3-1	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP779	Marcal Gerence-patakig	NYUDU	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP777	Marcal torkolati része	ÉDU	1-4	nem		igen	mederszabályozás, ártér levágásra került, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	FETI	2-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	FETI	2-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP712	Márjás-patak	DD	3-2	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP782	Mároki-vízfolyás	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP784	Maros kelet	ATI	2-21	nem		igen		nem átjárható
AEP783	Maros torkolat	ATI	2-21	nem		igen		nem átjárható
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	NYUDU	4-1	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP787	Mátételki-Kígyós felső	ADU	2-20	igen	Ásott meder, mederelőzménye nem volt.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	ATI	2-19	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna	ATI	2-20	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozásparti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC816	Mattyi-csatorna	DD	3-3	igen	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	DD	1-11	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP794	Méhész-patak	DD	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	ÉM	2-6	nem		igen		részben átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	KÖ	2-13	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP804	Millér-csatorna	KÖTI	2-9	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	KÖTI	2-18	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP806	Mór-Bodajki-vízfolyás	KDT	1-13	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP807	Mór-Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	KDT	1-13	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP810	Mosoni-Duna alsó	ÉDU	1-1	nem		igen	mederszabályozás, az ártér levágásra került, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP811	Mosoni-Duna felső	ÉDU	1-1	nem		igen	mederszabályozás	
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok	KDT	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP816	Mura	NYUDU	3-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, ártér levágásra került, partvédelem/átalakítás, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP818	Nádas-patak	NYUDU	4-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	KDT	1-11	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	KDT	1-13	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	KDT	1-13	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP822	Nagy-ér alsó	TI	2-15	nem		igen	Mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP821	Nagy-ér felső	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP828	Nagyfa-Hódtói-összekötő-csatorna	ATI	2-19	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	KÖTI	2-18	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP831	Nagyhalász–Pátróhai-csatorna	FETI	2-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	KDT	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	KDT	1-11	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP704	Nagykoppány-patak és mellékvízfolyásai	DD	1-12	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	KÖTI	2-18	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	KÖTI	2-18	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	KDV	1-9	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP823	Nagy-Pándza alsó	ÉDU	1-4	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC822	Nagy-Pándza felső és Vezseny-ér alsó	ÉDU	1-4	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP836	Nagytilaji-patak	NYUDU	4-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	KÖ	2-14	nem		igen		
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	KÖ	2-14	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP839	Nagyvenyim-Baracsi-ér	KDT	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AOC824	Naszály-Grébicsi-vízfolyás alsó	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC825	Naszály-Grébicsi-vízfolyás felső	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP843	Német-ér	KÖTI	2-18	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	KÖTI	2-18	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	KDV	2-10	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	ÉM	2-6	nem		igen		részben átjárható
AEP849	Nyugati-főcsatorna	TI	2-17	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP850	Nyugati-övcatorna	DD	4-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEP793	Nyugati-övcatorna felső és mellékvízfolyásai	DD	4-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP852	Okor-Bükkösd-víz	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai	DD	3-3	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC828	Okrádi-patak	KDT	1-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AOC829	Orci-patak	DD	1-12	nem		igen	befolyásolt mederszelvény	
AEP855	Orfői-patak	DD	1-12	nem		igen		részben átjárható
AEP856	Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás és mellékága	ÉDU	1-6	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP859	Őszentiváni-csatorna	ATI	2-21	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AOC830	Ölyvös-főcsatorna	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC831	Ördögárok-Zomlani-csatorna	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP863	Padragi-víz	KDT	1-4	nem		igen	befolyásolt mederszelvény	
AOC832	Páhoki-övc-satorna dél és Északi-keresztcsatorna	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP864	Páhoki-övc-satorna észak	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna	KDT	1-11	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP871	Palád–Csécsi-főcsatorna	FETI	2-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP876	Pécsi-víz alsó	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP875	Pécsi-víz középső	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC833	Pécsvárad-Szellői-vízfolyás	DD	1-15	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP878	Peitsik-csatorna	KÖTI	2-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP879	Péli-víz	KDT	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP880	Penészeleki-l.-csatorna	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP882	Percsori-főcsatorna	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP883	Perje	KÖTI	2-12	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP884	Pernec-patak	DD	1-12	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás	DD	1-15	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP888	Pinka	NYUDU	1-3	nem		igen		részben átjárható
AEP887	Pinka torkolati szakasz	NYUDU	1-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	DD	4-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		nem átjárható
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai	DD	4-2	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	DD	4-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP894	Pörös-árok	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP896	Principális-csatorna felső	NYUDU	3-1	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP899	Rába (Csörnőc-Herpenyőtől)	ÉDU	1-3	nem		igen	mederszabályozás, ártér levágásra került	
AEP903	Rába (határtól)	NYUDU	1-3	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	ÉDU	1-3	nem		igen	mederszabályozás, ártér levágásra került, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP900	Rába (Lapincstől)	NYUDU	1-3	nem		igen		alvízi hatás
AEP902	Rába torkolati szakasz	ÉDU	1-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, ártér levágásra került	
AEP904	Rábca	ÉDU	1-2	nem		igen		részben átjárható
AOC845	Rákos-patak	KDV	1-9	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	ÉDU	1-2	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás	
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	ÉDU	1-2	nem		igen	hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC843	Rák-patak alsó	KDT	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC844	Rák-patak felső	KDT	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP914	Régi-Fekete-víz	DD	3-3	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	nem átjárható
AEP915	Rekettye-Bogárczó-csatorna	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP920	Répcse alsó	ÉDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény	
AEP919	Répcse felső	NYUDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP917	Répcse-árapasztó	ÉDU	1-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP916	Répcse-jobbparti-főcsatorna	NYUDU	1-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP922	Rét-árok	ÉDU	1-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	mederszabályozás, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP925	Rigóczi-patak	DD	3-2	nem		igen		részben átjárható
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	DD	4-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP927	Rima	ÉM	2-8	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP929	Rovákja-patak	KDT	1-14	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP930	Sajfoki-csatorna	KŐTI	2-9	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP932	Sajó alsó	ÉM	2-6	nem		igen	partvédelem/átalakítás, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	nem átjárható
AOC848	Sámson–Apátfalvi–Százazér-csatorna	ATI	2-21	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP935	Sándor-árok	DD	3-3	nem		igen		részben átjárható
AEP938	Sárgáti-árok	DD	3-2	nem		igen	mederszabályozás, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AOC849	Sári-csatorna felső	DD	4-2	nem		igen		részben átjárható
AOC850	Sári-csatorna középső	DD	4-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC851	Sári-csatorna torkolat	DD	4-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AOC852	Sarkad-Mérgecs-Sáros-ér	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP943	Sárközi I. főcsatorna	ADU	1-10	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	ADU	1-10	igen	Nagyobb részét mesterséges vonalvezetésű, 40%-a korábbi dunai holtmedrek nyomvonalán épült.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	ADU	1-10	igen	Nagyobb részét mesterséges vonalvezetésű, ássott meder, a hossz kb. felén korábbi holtmedrek nyomvonalán	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP948	Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás dél	KDT	1-13	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP947	Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás észak	KDT	1-13	nem		igen	Mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP949	Sárréti-főcsatorna	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	TI	2-17	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP954	Sebes-Körös alsó	KÖ	2-14	nem		igen	vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP953	Sebes-Körös felső	KÖ	2-14	nem		igen		részben átjárható
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	KDT	1-13	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC854	Segesdi-Rinya	DD	3-2	nem		igen		részben átjárható
AEP956	Sellyei-Gűrű-csatorna	DD	3-3	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP957	Simai-főfolyás	FETI	2-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEP959	Sió alsó	KDT	1-11	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEP958	Sió felső	KDT	1-11	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	DD	3-3	nem		igen	hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AOC857	Somogyzobi-Rinya és Kukorja-patak	DD	3-2	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP962	Sorok-Perint alsó	NYUDU	1-3	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP961	Sorok-Perint felső	NYUDU	1-3	nem		igen		részben átjárható
AEP311	Sőtérkerék-patak és mellékvízfolyásai	DD	1-12	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna	ÉDU	1-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC858	Surián-patak alsó	DD	1-12	nem		igen		nem átjárható
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolyt-keleti-ér	KDT	1-9	nem		igen	Mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	KÓTI	2-18	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC861	Szakonyi-övcatorna	NYUDU	1-2	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC862	Szalatnaki-vízfolyás	DD	1-12	nem		igen		részben átjárható
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere	NYUDU	3-1	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Öszhegyi-csatorna	ÉDU	1-2	igen	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP974	Szaput-árok	NYUDU	1-3	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna	ATI	2-19	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP976	Szartos-patak	ÉM	2-7	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEP979	Szarvasdi-árok	KDT	1-12	nem		igen	Mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP980	Szegedi-csatorna	ÉDU	1-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	KŐ	2-15	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény	
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna	ATI	2-19	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	KDT	1-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP989	Szélvíz	NYUDU	4-1	nem		igen		részben átjárható
AOC864	Szend-i-ér	ÉDU	1-5	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP996	Szent László-víz alsó	KDT	1-9	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP995	Szent László-víz felső	KDT	1-9	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEP994	Szent László-víz középső	KDT	1-9	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósi-patakok	NYUDU	4-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	NYUDU	4-1	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok	NYUDU	4-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEQ007	Szerencs-patak alsó	ÉM	2-7	nem		igen		részben átjárható
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	NYUDU	4-1	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC866	Szigetközi HTVP főág	ÉDU	1-1	nem		igen		részben átjárható
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	ÉDU	1-1	nem		igen	mederszabályozás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	KDV	1-9	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ013	Szinva-patak	ÉM	2-6	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	FETI	2-1	nem		igen		részben átjárható
AEQ016	Szivárgócsatorna	ÉDU	1-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AOC867	Szőcskőd-Komád-I-II.-csatorna	TI	2-15	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC868	Szöd-Rákos- és Hartyán-patak	KDV	1-9	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ022	Szőny–Fűzitői-csatorna	ÉDU	1-6	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna	ATI	2-21	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	KDV	2-10	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	ÉM	2-7	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ030	Takta-övcatorna dél	ÉM	2-7	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény	
AEQ029	Takta-övcatorna észak	ÉM	2-7	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEQ032	Tapolca-patak	KDT	4-2	nem		igen	Mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC869	Tapolca-patak (Dráva)	DD	3-3	igen	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	FETI	2-1	nem		igen		részben átjárható
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	DD	3-2	nem		igen		nem átjárható
AEP694	Tarany-Kivadári-határág	DD	3-2	nem		igen	mederszabályozás	
AEQ038	Tarján-patak	ÉM	2-11	nem		igen		nem átjárható
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	KDV	2-10	nem		igen		részben átjárható
AEQ040	Tarna alsó	ÉM	2-11	nem		igen	ártér levágásra került, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	nem átjárható
AEQ039	Tarna középső	ÉM	2-11	nem		igen		részben átjárható
AEQ044	Táskai-külvíz-csatorna	DD	4-2	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény	
AEQ045	Tavankúti-csatorna	ADU	2-20	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ046	Tekeres-berki-árok és mellékvízfolyásai	DD	3-2	nem		igen		részben átjárható
AOC872	Tekeresi-árok	DD	3-2	nem		igen		nem átjárható
AEQ053	Tetves-patak	DD	4-2	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEQ052	Tetves-patak torkolat	DD	4-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	ATI	2-20	nem		igen		részben átjárható
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	ÉM	2-8	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem/átalakítás, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Köröséig	KÖTI	2-18	nem		igen	partvédelem, medermélyülés	
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig	KÖTI	2-18	nem		igen	partvédelem, mederszabályozás, ártér jelentős levágása	részben átjárható
AEQ061	Tiszabői-csatorna	KÖTI	2-18	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna	KÖTI	2-18	nem		igen	mederszabályozás, partvédelem, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	KÖTI	2-18	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	ÉM	2-4	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	ÉM	2-8	nem		igen		részben átjárható
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	FETI	2-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ067	Tóció alsó	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ069	Toka-patak alsó	ÉM	2-11	nem		igen		nem átjárható
AEQ074	Torna-patak alsó	KDT	1-4	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ075	Torna-patak középső	KDT	1-4	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	ATI	2-21	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	ÉM	2-4	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ079	Töröszneki-patak	NYUDU	3-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény	
AEQ082	Túr alsó	FETI	2-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		részben átjárható
AEQ083	Túr felső	FETI	2-1	nem		igen	mederszabályozás, ártér, illetve a holtágak >50%-a levágásra került, befolyásolt mederszelvény, medersüllyedés/ártér feltöltődés nagy folyókon, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEQ081	Túr-víz	KDT	1-12	nem		igen	Mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ084	Únyi-patak alsó	ÉDU	1-7	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	ÉDU	1-7	nem		igen	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	KÖ	2-13	nem		igen	mederszabályozás	
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	ÉDU	1-3	igen	Mesterségesen létrehozott csatorna.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	FETI	2-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	FETI	2-3	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ092	Váli-víz alsó	KDT	1-9	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ096	Vámház-ér	ÉDU	1-2	igen	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AOC875	Vargabónyi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	DD	1-12	nem		igen		részben átjárható
AEQ098	Vasas-Belvárdi-vízfolyás alsó	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEQ099	Vasas-Belvárdi-vízfolyás felső	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő kapcsolata nem megfelelő	részben átjárható
AEQ100	Vasonca-patak	ÉM	2-7	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ102	Veker-ér-csatorna	ATI	2-19	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ103	Véménd-Bári-vízfolyás	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ104	Vereb-Pázmándi-vízfolyás	KDT	1-14	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv és hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	ATI	2-20	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	KDT	1-13	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ110	VI.-csatorna	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AOC879	Vidi-ér	TI	2-17	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy-Kadarcs-összekötő-csatorna	TI	2-17	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ112	VII. (Büdöstői)-csatorna alsó	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ113	VII. (Büdöstői)-csatorna felső	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze.	nem		részben átjárható
AEQ114	VII/c.-csatorna	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetés, ásott meder a hossz 80%-án.	nem		részben átjárható
AEQ115	Villány-Pogányi-vízfolyás	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ116	Villány-Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	DD	1-15	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEQ117	Villogó-csatorna	KÖTI	2-18	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ118	Villongó-ér (6)	TI	2-15	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ119	Vindornya-csatorna	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	befolyásolt mederszelvény, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma
AEQ121	Vizlaki-nyomócsatorna és mellékvízfolyásai	DD	1-15	igen	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak	KDT	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	
AEQ123	Völgységi-patak	DD	1-11	nem		igen	mederszabályozás, befolyásolt mederszelvény, partvédelem/átalakítás	
AEQ128	XVII.-csatorna	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		
AEQ129	XVIII/a-csatorna	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze.	nem		
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	KDV	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, 1930-as években kiépített, többször módosított víztest.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ131	XXI.-csatorna	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ132	XXIII.-csatorna	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem		részben átjárható
AEQ133	XXX.-csatorna	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	ADU	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	KDV	1-10	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható
AEQ139	Zagyva felső	KÓTI	2-10	nem		igen	ártér levágásra került, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	KDV	2-10	nem		igen		nem átjárható
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	NYUDU	4-1	nem		igen		részben átjárható
AEQ148	Zalacsányi-patak	NYUDU	4-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	NYUDU	4-1	igen	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	nem	vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	NYUDU	4-1	nem		igen	befolyásolt mederszelvény	
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló csatornák	DD	4-2	igen	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.	nem	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízfolyás és hullámtér/ártér kapcsolata nem megfelelő	
AEQ150	Zics–Miklósi-vízfolyás	DD	1-12	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható
AEQ151	Zimóna-patak	DD	3-2	nem		igen		részben átjárható
AOC881	Zsdála-patak	DD	3-2	nem		igen	mederszabályozás, vízfolyás típusának nem megfelelő vegetáció a mederben, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, hullámtér felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEP258	Adony-északi-övcatorna (Cikolai-víz)	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés	mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges						X							
AIP859	Adonyi-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges						X			X				
AOH624	Ágói-patak alsó		igen	nem		igen							X						
AOH625	Ágói-patak felső		igen	nem		igen							X						
AEP261	Algyői-főcsatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X				X			
AEP262	Almás-patak alsó		igen	igen	fitobentosz	igen			X				X						
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai		igen	nem		igen									X				
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna		igen	igen	makrofita	igen			X			X							
AEP266	Alsó-Öreg-Túr		igen	nem		igen						X	X			X			
AEP273	Által-ér alsó		igen	igen	halak	igen							X			X			
AOH628	Által-ér középső	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X				X		X	X			
AEP274	Andocsi-vízfolyás	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen							X						
AEP276	Arácsi-Séd		igen	nem		igen							X						
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						
AEP283	Árendás-patak		igen	nem		igen			X										
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X		X	X				X			
AEP285	Aszai-árok		igen	nem		igen							X						
AEP286	Attala–Csomai-patak		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen							X						
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai		igen	igen	makrofita	igen									X				
AEP288	Babócsai-Rinya		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X			X			
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	vízhiány	igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X			X							
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső		igen	igen	fitobentosz	igen						X							
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere		igen	nem		igen							X						
AEP461	Balatonendrédi-patak		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP299	Bárándi-patak		igen	igen	halak	igen							X						
AEP300	Baranya-csatorna		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen							X			X			

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidro-morfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidro-morfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökoló-giai célú vízpótlás	Belvíz-véde-kezés	Árvíz-véde-lem	Rekre-áció	Halászat	Horgá-szat	Fürdő-víz	Kikötő	Tele-pülés
AEP302	Barapusztai-árok		igen	igen	halak	igen			X										
AOH631	Barát-ér		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen					X								
AOH632	Barát-patak		igen	igen	halak	igen						X							
AOH633	Barcs–Komlósi-Rinya alsó		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen						X							X
AEP306	Báronyos-öntöző-főcsatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X										
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás		igen	nem		igen						X							
AEP310	Béci- és Zajki-patakok		igen	nem		igen						X							
AOH636	Beleg–Bőhőnyi Rinya	befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen									X				
AEP313	Belfő-csatorna	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés	mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X		X				X				
AEP314	Belsőréti-patak		igen	igen	fitobentosz	igen								X					
AEP316	Bene-patak középső		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen						X							
AOH638	Benta-patak és Fűzes-patak		igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X			X			X				X
AEP322	Berettyó		igen	igen	halak, fitoplankton	igen							X		X				
AEP323	Berki-patak		igen	igen	makrofita	igen						X							
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)		igen	igen	halak	igen			X					X					
AEP331	Bitva-patak alsó		igen	nem		igen						X							
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok		igen	nem		igen						X							
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges					X								
AEP339	Boldogasszony-patak		igen	igen	halak	igen								X					
AOH640	Bornát-ér	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	makrofita	igen			X			X							
AEP343	Boronkai-vízfolyás alsó	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen								X	X				
AEP345	Borsfai-patak		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen						X							
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai		igen	igen	halak	igen					X								
AEP347	Bozót-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X		X			X	X				
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges			X		X								
AOH644	Bujáki-patak alsó		igen	igen	makrozoobentosz, halak	igen													X

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvízellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvízvédekezés	Árvízvédelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEP354	Burján-árok		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X						X				
AEP356	Büdösgáti-víz alsó		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen						X	X						
AEP357	Büdösgáti-víz felső		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						
AEP358	Büdösszéki-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen						X							
AEP361	Bükkösd-i-árapasztó		igen	igen	halak	igen			X				X						
AEP362	Bükkösd-i-víz		igen	igen	halak	igen							X			X			
AEP363	Bükkösd-i-víz és mellékvízfolyásai		igen	igen	halak	igen							X			X			
AEP364	Büngösd-i-csatorna	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	nem		igen			X			X				X			
AIQ079	Cigánykaér-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X				X			
AEP367	Cikolai-víz		igen	igen	halak	igen							X						
AEP370	Cinca		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen										X			
AEP368	Cinca-Csikgát-patak		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X						X				
AEP371	Concó alsó		igen	nem		igen			X				X			X			
AEP372	Concó felső és mellékágai		igen	nem		igen							X		X	X			
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai		igen	nem		igen									X				
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok		igen	igen	makrofita	igen									X				
AEP379	Csaronda-főcsatorna		igen	nem		igen						X				X			
AOH646	Császár-ér felső		igen	igen	fitobentosz	igen									X				
AEP382	Császár-víz alsó		igen	nem		igen							X						
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője		igen	igen	fitobentosz	igen			X						X				
AOH647	Csele-patak alsó		igen	nem		igen							X						
AOH648	Csele-patak felső és Himesházi-árok		igen	igen	halak	igen							X						
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok		igen	nem		igen							X						
AEP385	Csenke-patak		igen	nem		igen									X				
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó		igen	nem		igen							X						
AEP392	Csincse-övcatorna		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges			X			X							
AEP397	Csomata-csatorna		igen	igen	makrozoobentosz	igen						X							
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X				X			

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdő-víz	Kikötő	Település
AEP400	Csörgető-patak (Zala-vízgyűjtőn)	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz	igen									X				
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges						X							
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó		igen	igen	fitobentosz	igen						X							
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges						X			X				
AEP410	Csurgó–Alsóréhegyi-csatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X							
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője		igen	igen	halak	igen									X	X			
AEP419	Dera-patak		igen	nem		igen							X						
AEP420	Derék-patak és mellékvizei		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						
AOH654	Deseda-patak alsó	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen													X
AOH655	Deseda-patak felső		igen	igen	halak	igen							X						
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X							
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés	mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges													
AIP763	Dióéri-főcsatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X			X				
AEP424	Doba-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei		igen	igen		igen			X				X						
AEP425	Dobroda-patak-alsó		igen	igen	halak	igen							X						
AOC751	Dombó-csatorna alsó		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X				X			X			
AEP427	Dombó-csatorna felső		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges										X			
AEP430	Donát-patak alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen									X				
AEP429	Donát-patak felső		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen									X				
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó		igen	igen	halak	igen						X				X			
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső		igen	igen	fitobentosz	igen					X	X				X			
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó		igen	nem		igen						X							

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidro-morfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidro-morfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belviz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEP434	Dorozsma–Majnai-főcsatorna felső		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X				X			
AEP437	Dörgőhídi-árok		igen	igen	halak	igen			X										
AEP439	Dráva felső	csúcsrajíratás	igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen								X		X			
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között		igen	nem		igen				X			X	X		X		X	X
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között		igen	igen	makrozoobentosz	igen	X		X	X	X		X	X		X		X	
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között		igen	igen	makrozoobentosz	igen	X		X	X	X		X	X		X		X	
AEP443	Duna Szigetköznél	túlzott vízhasználat, jelentős vízátervezetések/kivezetések, befolyásolt vízjárás	igen	igen	makrozoobentosz	igen				X			X	X		X		X	
AOC752	Duna–Budapest		igen	nem		igen				X			X			X			X
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai		igen	nem		igen						X			X			X	
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	vízhiány	mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz, fitobentosz	mesterséges			X			X				X		X	
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X		X	X		X		X			
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X				X			
AOC757	Ecseny–Diósi-patak		igen	igen	halak	igen							X						
AEP449	Eger-patak		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen							X			X			
AEP453	Egerszegi-csatorna		igen	nem		igen										X			
AEP451	Eger-víz alsó		igen	igen	makrofita	igen							X						
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)		igen	nem		igen							X						
AOC758	Egyesített-övcatorna és csatornarendszere		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges						X							
AEP457	Egyesült-Gyöngyös		igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X				X						
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)		igen	nem		igen			X			X	X	X		X			
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X				X			
AEP462	Ér-főcsatorna		igen	igen	halak	igen						X	X	X					
AEP463	Éri-patak		igen	igen	halak	igen							X						
AOC759	Érmelléki-árok	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak	igen									X				

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvízellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvízvédekezés	Árvízvédelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	igen						X				X			
AEP465	Érpataki-főfolyás felső		igen	igen	makrofita	igen						X				X			
AEP466	Északi-főcsatorna		igen	igen	makrozoobentosz, halak	igen			X			X							
AEP468	Esztergályi-patak		igen	igen	halak	igen									X				
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás	mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X				X			
AEP471	Fehér-Körös		mesterséges	mesterséges	halak, makrozoobentosz, makrofita	mesterséges							X	X		X			
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP475	Fekete-Körös		igen	igen	halak	igen			X				X	X		X	X		
AEP478	Fekete-víz		igen	igen	halak, fitoplankton	igen			X				X			X			
AEP476	Fekete-víz alsó		igen	igen	halak	igen			X				X						
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai		igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	igen							X						
AEP479	Félegyházi-vízfolyás		igen	igen	fitobentosz	igen						X							
AEP480	Felső-főcsatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás		igen	igen	halak	igen							X						
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X		X	X							
AEP487	Fényes-patak		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen										X			
AEP490	Ferenc-tápcsatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X		X	X							
AEP491	Foglár-csatorna		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X										
AEP492	Folyáséri-főcsatorna		igen	igen	fitobentosz	igen						X				X			
AEP493	Fülöpi-ér		igen	igen	makrofita	igen						X							
AOC760	Fürgedi-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen						X			X				
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák		igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X		X	X				X			
AEP500	Gaja-patak alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X			X			
AEP501	Galamboz-éri-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen						X							
AEP505	Galla-patak alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						
AEP506	Galla-patak felső		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						
AEP508	Garadna-patak		igen	nem		igen										X			
AEP509	Garand-felső-csatorna		igen	nem		igen						X							

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvízellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvízvédekezés	Árvízvédelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEP513	Gerence-patak alsó		igen	igen	halak	igen			X				X			X			
AEP515	Gerje		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP516	Gerlai-holtág		igen	igen	fitobentosz	igen						X				X			
AEP517	Gilip-patak		igen	igen	fitobentosz	igen			X										
AOC763	Gonozdi-patak		igen	igen	halak	igen									X				
AOC764	Gordisai-csatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X	X						
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai		igen	igen	halak	igen			X				X		X				
AEP525	Gógó–Szenke-főcsatorna		igen	igen	halak	igen						X							
AOC765	Gúti-ér		igen	nem		igen						X							
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges						X							
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X				X			
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső		igen	igen	fitobentosz	igen						X				X			
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó		igen	igen	fitobentosz	igen			X				X						
AOC768	Gyöngyös (főág) közép		igen	igen	fitobentosz	igen							X						
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	nem		igen							X						
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	nem		igen							X						
AEP535	Gyöngyös-folyás		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X										
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna		igen	nem		igen		X											
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)		igen	nem		igen		X					X			X			
AEP538	Gyöngyös-patak középső		igen	igen	halak	igen							X						X
AOC771	Györgyösi-patak		igen	igen	halak	igen							X						
AEP550	Gyulaji-árok		igen	igen	halak	igen			X						X				
AEP551	Gyúlói-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AEP553	Hábi-csatorna alsó	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	nem		igen							X						
AOC773	Hábi-csatorna felső	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrofita	igen									X				
AOC774	Hajagos-patak alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X						

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEP555	Hajdúér–Ottlakai csatorna		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges						X							
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta		igen	igen	makrozoobentosz	igen										X			
AEP558	Halsók-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						
AEP559	Hamvas-főcsatorna	jelentős vízávezetések/kivezetések, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X		X	X					X		
AEP561	Hangony-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X						
AEP563	Hanság-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges			X		X	X		X					
AEP564	Hanyi-csatorna		igen	igen	halak	igen						X							
AEP565	Harangod-ér vízrendszere		igen	nem		igen			X										
AEP566	Harangzugi I.-csatorna		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X			X							
AOC778	Hármas-Körös alsó		igen	igen	halak	igen				X		X	X	X		X	X		
AOC779	Hármas-Körös felső		igen	igen	halak	igen		X		X		X	X	X		X	X		
AOC780	Hársasberki-vízfolyás és Ráksi-patak		igen	igen	halak	igen									X				
AEP568	Hársas-patak		igen	nem		igen										X			
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak	igen							X						
AEP709	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) alsó		mesterséges	mesterséges		mesterséges													
AEP710	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) és mellékvízfolyásai	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz	igen			X						X				
AEP571	Hegydó-patak	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak	igen							X						
AEP570	Hegydó-patak felső és Ócsárdi-patak	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak	igen							X						
AEP574	Hejő–Szarda-övcatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges													
AEP578	Herédi-Bér-patak		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X				X						
AEP579	Hernád alsó	jelentős vízávezetések/kivezetések, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton, fitobentosz	igen		X					X	X		X			
AEP580	Hernád felső		igen	igen	fitoplankton, fitobentosz	igen		X					X	X		X			
AOC781	Hetesi-patak		igen	igen	makrofita	igen							X						
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges						X		X					
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X		X					
AEP585	Hidas-patak		igen	igen	halak	igen									X				

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvízellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvízvédekezés	Árvízvédelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna	vízhiány	mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges						X							
AEP587	Holt-Marcal	befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen						X		X		X			X
AEP589	Holt-Sebes-Körös	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	nem		igen						X	X						
AEP591	Homok–Sárródi-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AOC784	Horpács-patak		igen	igen	halak	igen									X				
AEP593	Hór-patak alsó		igen	igen	makrofita	igen			X										X
AEP594	Hortobágy-Berettyó		igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitoplankton	igen			X	X	X	X	X	X		X			
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	túlzott vízhasználat, jelentős vízáteremtések/kivezetések, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton, makrofita	igen			X		X	X		X		X			
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X	X			X			
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak	igen			X										
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső		igen	nem		igen							X						
AEP602	Hosszúréti-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen													X
AEP603	Hunyor-patak		mesterséges	mesterséges		mesterséges													
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEP607	II. övcsatorna (Kisizsáki)		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEP610	Ikva alsó		igen	igen	halak	igen							X			X			
AEP612	Ikva felső és Sós-patak		igen	igen	halak	igen							X			X			
AEP611	Ikva középső		igen	nem		igen							X			X			
AOC788	Iregi-patak		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen							X						
AEP615	Izmény–Győrei-vízfolyás	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	halak	igen									X				
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai		igen	igen	halak	igen			X						X				

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvízellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvízvédekezés	Árvízvédelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEP619	Jamai-patak	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen							X						
AEP618	Jamai-patak torkolat		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEP620	Jászsági-főcsatorna	vízhiány	mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges										X			
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki csatorna	túlzott vízhasználat, jelentős vízátervezetések/kivezetések, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	halak, makrozoobentosz, makrofita, fitobentosz	igen			X		X	X				X			
AEP624	Kakat-csatorna	jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X			X				X			
AEP626	Kállay-főfolyás alsó		igen	igen	halak, fitobentosz	igen			X			X				X			
AEP627	Kállay-főfolyás felső		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen						X				X			
AEP625	Kálló-ér		igen	igen	halak	igen			X			X		X		X			
AOC789	Kánya-ér alsó		igen	igen	halak	igen									X				
AEP631	Kapos alsó		igen	igen	halak, fitoplankton	igen			X			X	X	X		X			
AEP632	Kapos közép		igen	igen	halak, fitoplankton	igen							X	X		X			
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X			X							
AEP635	Karapancsai-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X			X				X			
AOC792	Karasica-patak alsó		igen	nem		igen			X				X						
AOC793	Karasica-patak felső	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak	igen							X						
AOC794	Karasica-patak közép	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen							X		X				
AEP638	Karcagi-I. csatorna		igen	igen	halak	igen			X			X							
AEP639	Kardos-ér alsó		igen	nem		igen						X	X						
AEP641	Károlyi-folyás		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges						X							
AOC795	Kati-ér	vízhiány	igen	nem		igen			X			X							
AEP648	Kéki-Séd		igen	igen	halak	igen			X										

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	vízhiány	mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges	X		X	X				X		X			
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	vízhiány	mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz, makrofita	mesterséges			X					X		X			
AEP652	Keleti-övcatorna		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz, fitobentosz	mesterséges						X							
AEP656	Kenyere-ér		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága		igen	nem		igen							X						
AEP658	Képés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AEP662	Keszeg-ér alsó		igen	igen	halak, fitobentosz	igen			X			X							
AEP663	Keszeg-ér felső		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP664	Kétdodonyi-patak		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen							X						
AEP665	Kétőles-patak (Viszlói-patak) alsó		mesterséges	mesterséges		mesterséges													
AEP668	Kettős-Körös	befolyásolt vízjárás	igen	igen	makrozoobentosz	igen			X	X		X	X	X		X	X	X	
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó		igen	igen	halak, fitobentosz	igen			X			X				X			
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X							
AIP764	Kígyósi-főcsatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AEP672	Kígyós-patak alsó		igen	nem		igen			X				X						
AEP673	Kígyós-patak felső		igen	nem		igen							X		X				
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen			X			X				X			
AOC798	Király-ér felső		igen	nem		igen			X			X				X			
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X				X			
AEP687	Kiskomáromi-csatorna		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges						X							
AEP689	Kiskonda-patak		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen						X			X				X
AEP677	Kis-Koppány alsó		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X			X	X						
AEP678	Kis-Koppány felső		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna		igen	nem		igen						X							
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz	igen			X			X				X			

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdő-víz	Kikötő	Település
AEP691	Kismetszés-csatorna		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz, halak	mesterséges			X			X							
AEP681	Kis-Rába		igen	igen	halak	igen		X	X			X				X			
AEP682	Kis-Répcse		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X							
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér		igen	igen	fitobentosz	igen						X							
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó		igen	igen	makrofita	igen			X			X			X				
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső		igen	nem		igen							X						
AEP697	Kocsód-patak		igen	nem		igen			X			X							
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna		igen	igen	makrofita	igen			X			X							
AEP699	Kodó és vízrendszere		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen										X			
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	vízhiány	igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen						X							
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AEP703	Koppány		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen							X			X			
AOC807	Korcsina-csatorna alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X			X							
AEP706	Korhány-csatorna	túlzott vízhasználat	igen	nem		igen						X							
AEP707	Kórógy-ér		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X				X			
AOC809	Kódombiszigeti-főcsatorna		igen	igen	makrofita	igen			X			X							
AEP714	Kölesmajori csatorna és Barbacsi csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X		X	X							
AEP715	Kölkedi-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X			X							
AEP719	Kőrös-ér		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP720	Kőrös-éri-főcsatorna		igen	nem		igen			X			X							
AEP721	Kőröshegyi-Séd		igen	nem		igen			X						X				
AEP722	Kösely-főcsatorna	túlzott vízhasználat, jelentős vízátervezetések/kivezetések, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitoplankton	igen			X			X		X		X			
AOC810	Kösely-főcsatorna felső		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X			X				X			
AEP723	Kővágó-éri-csatorna		igen	nem		igen						X							

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény													
							Ivóvízellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvízvédekezés	Árvízvédelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település	
AEP724	Köves-patak	túlzott vízhasználat, jelentős vízáteremtések/kivezetések, befolyásolt vízjárás	igen	nem		igen									X					
AEP726	Kövecses-patak alsó		igen	igen	halak	igen							X							
AEP728	Közös-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen						X								
AEP729	Kraszna		igen	igen	halak, fitoplankton	igen						X	X			X				
AEP731	Kurca-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X		X		X				
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges						X								
AIQ083	Kutaséri-csatorna		igen	igen	makrofita	igen						X								
AOC811	Kutas-főcsatorna		igen	igen	makrofita	igen						X				X				
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó		igen	igen	fitobentosz	igen						X				X				
AEP735	Külső-Mérgecs-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X							
AEP738	Lábodi-Rinya alsó	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	nem		igen							X							
AEP739	Lajta	befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	halak	igen		X			X	X	X	X						
AOC814	Lanka-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X								
AEP745	Lánycsók-Marázai-vízfolyás és mellékvízfolyásai		igen	igen	fitobentosz	igen									X					
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges						X				X				
AEP748	Lapincs		igen	igen	fitobentosz	igen								X		X				
AEP753	Lébény-hányi-csatornák		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X								
AEP755	Lendva		igen	nem		igen										X				
AEP758	Lesence-patak alsó		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges														
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai		igen	igen	halak	igen			X											
AEP763	Lóki-patak		igen	igen	fitobentosz	igen						X			X					
AEP765	Lókos-patak		igen	igen	halak	igen			X				X							
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X							
AEP766	Lónyay-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X			X	X	X		X				
AEP767	Ludas-ér		igen	nem		igen			X			X								

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökoló-giai célú vízpótlás	Belvíz-véde-kezés	Árvíz-véde-lem	Rekre-áció	Halászat	Horgá-szat	Fürdő-víz	Kikötő	Tele-pülés
AEP770	Mágocs-ér	vízhiány	igen	nem		igen			X			X							
AEP771	Makócsa-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X							
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás	mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X				X			
AEP775	Mántai-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						
AEP779	Marcal Gerence-patakig		igen	igen	makrofita	igen			X					X		X			
AEP777	Marcal torkolati része		igen	nem		igen							X	X		X			
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X			X				X			
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső		igen	nem		igen			X			X				X			
AEP712	Márjás-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X						X				
AEP782	Mároki-vízfolyás		igen	igen	halak	igen							X						
AEP784	Maros kelet	túlzott vízhasználat, jelentős vízátervezetések/kivezetések, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen					X	X	X	X		X			
AEP783	Maros torkolat	túlzott vízhasználat, jelentős vízátervezetések/kivezetések, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	halak	igen							X	X		X	X		
AEP785	Marót-völgyi-csatorna		mesterséges	mesterséges	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	mesterséges						X							
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője		igen	igen	makrozoobentosz	igen						X							
AEP787	Mátételki-Kígyós felső		mesterséges	mesterséges	halak, makrozoobentosz	mesterséges						X				X			
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges						X							
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X							X
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna		igen	igen	makrofita	igen			X			X							
AOC816	Mattyi-csatorna		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges						X							
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak		igen	igen	halak	igen			X										
AEP794	Méhész-patak	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen									X				
AEP799	Mercse-patak vízrendszere		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvízellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvízvédekezés	Árvízvédelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás	mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X										
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső		igen	igen	makrofita	igen			X		X								
AEP804	Millér-csatorna		igen	igen	makrozoobentosz	igen		X	X			X				X			
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna		igen	igen	makrofita	igen			X			X							
AEP806	Mór-Bodajki-vízfolyás		igen	igen	fitobentosz	igen			X				X						
AEP807	Mór-Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője		igen	igen	halak	igen									X				
AEP810	Mosoni-Duna alsó		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen				X			X	X		X		X	X
AEP811	Mosoni-Duna felső		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X			X	X	X		X	X		
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok		igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X										
AEP816	Mura		igen	nem		igen			X				X	X		X			
AEP818	Nádas-patak		igen	nem		igen			X						X				
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó		mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges			X			X		X		X			
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés	mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges			X			X				X			
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges			X			X		X		X			
AEP822	Nagy-ér alsó		igen	nem		igen			X			X							
AEP821	Nagy-ér felső		igen	nem		igen						X							
AEP828	Nagyfa-Hódtói-összekötő-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEP829	Nagyfoki I. csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEP831	Nagyhalász-Pátróhai-csatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X			X							
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás		igen	igen	fitobentosz	igen			X										
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője		igen	igen	halak	igen									X				

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidro-morfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidro-morfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdő-víz	Kikötő	Település
AEP704	Nagykoppány-patak és mellékvízfolyásai	vízhiány	igen	igen	halak	igen			X							X			
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges		X	X							X			
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges			X							X			
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó		igen	igen	halak	igen													X
AEP823	Nagy-Pándza alsó		igen	igen	halak	igen							X			X			X
AOC822	Nagy-Pándza felső és Vezseny-ér alsó		igen	nem		igen							X		X	X			
AEP836	Nagytilaji-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X						
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás	igen	nem		igen						X							
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér		igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	igen									X				
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó		igen	igen	makrofita	igen			X			X			X				
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrofita	igen			X						X				
AEP843	Német-ér		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges						X				X			
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X							X			
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X						
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X						
AEP849	Nyugati-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	halak, makrozoobentosz	mesterséges			X		X	X				X			
AEP850	Nyugati-övcatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X										
AEP793	Nyugati-övcatorna felső és mellékvízfolyásai		igen	igen	makrozoobentosz	igen						X							
AEP852	Okor–Bükkösdí-víz		igen	igen	halak	igen			X			X							
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai		igen	nem		igen						X							
AOC828	Okrádi-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen									X				
AOC829	Orci-patak		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X			X							
AEP855	Orfői-patak		igen	nem		igen			X										
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága		igen	nem		igen			X						X				
AEP859	Őszentiváni-csatorna		igen	igen	makrofita	igen						X							

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AOC830	Ölyvös-főcsatorna		igen	nem		igen						X							
AOC831	Ördögárok-Zomlói-csatorna		igen	nem		igen			X			X							
AEP863	Padragi-víz	befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, halak	igen									X				
AOC832	Páhoki-övcatorna dél és Északi-keresztcsatorna		mesterséges	mesterséges	halak, makrofita	mesterséges						X		X					
AEP864	Páhoki-övcatorna észak		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X			X							
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges			X			X							
AEP871	Palád–Csécsi-főcsatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AIQ774	Pápai-Bakony-ér		igen	nem		igen							X		X				
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	vízhiány	igen	igen	fitobentosz	igen						X							
AEP876	Pécsi-víz alsó		igen	igen	halak	igen			X				X						
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X										X
AEP875	Pécsi-víz középső		igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	igen							X						
AOC833	Pécsvárad-Szellői-vízfolyás	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	makrofita	igen									X				
AEP878	Peitsik-csatorna		igen	nem		igen						X							
AEP879	Péli-víz		igen	igen	halak	igen							X						
AEP880	Penészeleki-l.-csatorna		igen	nem		igen						X							
AEP882	Percsori-főcsatorna		igen	nem		igen			X			X							
AEP883	Perje		igen	igen	fitobentosz	igen						X							
AEP884	Pernec-patak		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen							X						
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás		igen	igen	halak	igen									X				
AEP888	Pinka		igen	nem		igen		X								X			
AEP887	Pinka torkolati szakasz		igen	igen	fitobentosz	igen								X		X			
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	túlzott vízhasználat, duzzasztás	mesterséges	mesterséges		mesterséges							X						
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai		igen	igen	halak	igen							X						
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X				X						

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdő-víz	Kikötő	Település
AEP894	Pörös-árok		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X						X				
AEP896	Principális-csatorna felső		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X				X			X			
AEP899	Rába (Csörnőc-Herpenyőtől)		igen	igen	halak, fitoplankton, fitobentosz	igen		X					X	X		X			
AEP903	Rába (határtól)		igen	igen	halak, fitoplankton, fitobentosz	igen		X						X		X			
AEP898	Rába (Kis-Rábától)		igen	igen	halak, fitoplankton, fitobentosz	igen							X	X		X			
AEP900	Rába (Lapincstól)		igen	igen	fitoplankton, fitobentosz	igen		X	X					X		X			
AEP902	Rába torkolati szakasz		igen	igen	halak, fitoplankton	igen							X	X		X			
AEP904	Rábca		igen	igen	halak	igen					X	X	X	X		X			
AOC845	Rákospatak		igen	igen	makrozoobentosz	igen									X				X
AEP910	Rákospatak (Fertő-tónál)		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen										X			
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)		igen	nem		igen													X
AOC843	Rák-patak alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						
AOC844	Rák-patak felső	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak	igen									X				
AEP914	Régi-Fekete-víz		igen	igen	fitobentosz	igen										X			
AEP915	Rekettye-Bogárczó-csatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges						X							
AEP920	Répcse alsó	befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	fitobentosz	igen			X			X				X			
AEP919	Répcse felső		igen	nem		igen		X					X			X			
AEP917	Répcse-árapasztó		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X	X						
AEP916	Répcse-jobbparti-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges						X	X						
AEP922	Rét-árok		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AEP925	Rigóczy-patak		igen	nem		igen							X						
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X				X			
AEP927	Rima		igen	nem		igen			X			X	X						
AEP929	Rovákja-patak		igen	igen	makrofita	igen					X				X				
AEP930	Sajfoki-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X				X			
AEP932	Sajó alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X	X		X			
AOC848	Sámson–Apátfalvi–Százazér-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X		X	X				X			
AEP935	Sándor-árok		igen	igen	fitobentosz	igen			X										
AEP938	Sárgáti-árok		igen	igen	halak	igen							X						

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AOC849	Sári-csatorna felső		igen	igen	halak	igen			X						X	X			
AOC850	Sári-csatorna középső		igen	igen	fitobentosz	igen			X							X			
AOC851	Sári-csatorna torkolat	túlzott vízhasználat, duzzasztás	mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X							X			
AOC852	Sarkad-Mérgecs-Sáros-ér	túlzott vízhasználat, jelentős vízávezetések/kivezetések, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen						X							
AEP943	Sárközi I. főcsatorna	befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X			X				X			
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X			X							
AEP945	Sárközi III. főcsatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AEP948	Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás dél	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	nem		igen			X						X				
AEP947	Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás észak		igen	igen	halak	igen							X						
AEP949	Sárréti-főcsatorna		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X		X	X				X			
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrofita	igen			X			X				X			
AEP954	Sebes-Kőrös alsó	befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen				X		X	X	X		X			
AEP953	Sebes-Kőrös felső	csúcsrajáratás	igen	nem		igen						X	X	X		X			
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna		mesterséges	mesterséges	halak, makrozoobentosz	mesterséges			X		X	X				X			
AOC854	Segesdi-Rinya		igen	igen	halak, fitobentosz	igen			X							X			
AEP956	Sellyei-Gűrű-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges													
AEP957	Simai-főfolyás		igen	igen	halak	igen						X							
AEP959	Sió alsó		mesterséges	mesterséges	halak, fitobentosz	mesterséges		X		X		X	X	X		X			
AEP958	Sió felső		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz, fitobentosz	mesterséges				X		X	X	X		X			
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak	igen							X						
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak		igen	nem		igen							X						
AEP962	Sorok-Perint alsó		igen	nem		igen							X			X			
AEP961	Sorok-Perint felső		igen	nem		igen			X				X			X			
AEP311	Sötétkerék-patak és mellékvízfolyásai		igen	igen	makrofita	igen									X				

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvízellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvízvédekezés	Árvízvédelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AOC858	Surján-patak alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X						
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolyt-keleti-ér		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X										
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)		igen	igen	fitobentosz	igen						X							
AOC861	Szakonyi-övcatorna		igen	igen	makrofita	igen						X							
AOC862	Szalatnaki-vízfolyás	befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen							X						
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere		igen	nem		igen									X				
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Öszhegyi-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEP974	Szaput-árok		igen	nem		igen			X										
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X				X			
AEP976	Szartos-patak		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen			X										
AEP979	Szarvasdi-árok	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	halak	igen									X				
AEP980	Szegedi-csatorna		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz, halak	mesterséges			X			X							
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X				X			
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határ-csatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X							
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó		igen	igen	fitobentosz	igen						X							
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	vízhiány	igen	nem		igen						X							
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai		igen	igen	halak	igen			X			X							
AEP989	Szélvíz		igen	nem		igen			X						X				
AOC864	Szendi-ér	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	nem		igen			X						X				
AEP996	Szent László-víz alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X						
AEP995	Szent László-víz felső		igen	nem		igen			X				X		X				
AEP994	Szent László-víz középső		igen	igen	halak	igen							X		X				
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósi-patakok		igen	nem		igen							X						
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok		igen	igen	makrofita	igen							X						
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvízellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvízvédekezés	Árvízvédelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEQ007	Szerencs-patak alsó		igen	igen	fitobentosz	igen			X				X			X			
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X						
AOC866	Szigetközi HTPV főág		igen	nem		igen										X			
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X		X	X		X		X	X		
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	fitobentosz	igen			X										
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője		igen	igen	makrozoobentosz	igen													X
AEQ013	Szinva-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen										X			X
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője		igen	igen	fitobentosz	igen			X		X								
AEQ016	Szivárgócsatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges						X		X		X			
AOC867	Szőcskőd-Komád-I-II.-csatorna		igen	nem		igen						X							
AOC868	Sződ-Rákos- és Hartyán-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X		X		X						X
AEQ022	Szőny–Fűzitői-csatorna		igen	nem		igen						X				X			
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna		igen	igen	makrofita	igen			X			X							
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen							X						
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X			X				X			
AEQ030	Takta-övcatorna dél		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X							X			
AEQ029	Takta-övcatorna észak		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen										X			
AEQ032	Tapolca-patak		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X				X						
AOC869	Tapolca-patak (Dráva)		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen						X				X			
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X				X		X	X			
AEP694	Tarany-Kivadári-határág		igen	igen	halak	igen							X						
AEQ038	Tarján-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X						
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)		igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						
AEQ040	Tarna alsó		igen	igen	halak	igen			X				X	X		X			
AEQ039	Tarna középső		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X				X			X			
AEQ044	Táskai-külvíz-csatorna		igen	igen	halak	igen						X							
AEQ045	Tavankúti-csatorna		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges							X						
AEQ046	Tekeres-berki-árok és mellékvízfolyásai	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	fitobentosz	igen			X						X				
AOC872	Tekeresi-árok	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	halak	igen									X				
AEQ053	Tetves-patak	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz	igen							X						

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdő-víz	Kikötő	Település
AEQ052	Tetves-patak torkolat	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés, duzzasztás	mesterséges	mesterséges		mesterséges							X						
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig		igen	igen	halak	igen				X	X		X	X		X	X	X	X
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig		igen	nem		igen		X		X			X	X		X			
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösíig	vízhiány	igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen	X			X			X	X		X	X		
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz	igen		X		X			X	X		X			
AEQ061	Tiszabői-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna		igen	nem		igen						X							
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges			X										
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X				X			
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna		igen	nem		igen						X				X			
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz, halak	mesterséges			X			X							
AEQ067	Tócó alsó	vízhiány	igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen						X							X
AEQ069	Toka-patak alsó		igen	igen	makrozoobentosz	igen			X				X						
AEQ074	Torna-patak alsó		igen	igen	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	igen							X			X			
AEQ075	Torna-patak középső		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges							X			X			X
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna		igen	igen	makrofita	igen			X			X							
AEQ078	Törökéri-főcsatorna		mesterséges	mesterséges	fitobentosz	mesterséges			X			X							
AEQ079	Töröszneki-patak		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen			X										
AEQ082	Túr alsó		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges						X	X	X		X			
AEQ083	Túr felső	jelentős vízávezetések/kivezetések, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	halak, fitoplankton	igen					X		X	X		X			
AEQ081	Túr-víz		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen									X				
AEQ084	Únyi-patak alsó		igen	nem		igen			X										
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai		igen	nem		igen									X				
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges			X		X	X							
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvízellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvízvédekezés	Árvízvédelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó		igen	igen	halak	igen						X							
AEQ091	Vajai-főfolyás felső		igen	igen	makrozoobentosz, halak	igen			X			X							
AEQ092	Váli-víz alsó		igen	igen	halak, makrozoobentosz	igen						X							
AEQ096	Vámház-ér		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AOC875	Vargabónyi-vízfolyás és mellékvízfolyásai		igen	igen	halak	igen			X						X				
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó		igen	igen	halak	igen			X			X							
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső		igen	igen	halak	igen						X							
AEQ100	Vasonca-patak		igen	igen	makrozoobentosz	igen						X							
AEQ102	Veker-ér-csatorna		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X				X			
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	igen	fitobentosz	igen									X				
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás		igen	nem		igen						X							
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	vízhiány	igen	nem		igen						X							
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó		igen	igen	halak, fitobentosz	igen						X				X			
AEQ110	VI.-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AOC879	Vidi-ér		igen	igen	fitobentosz	igen			X			X							
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarc-összekötő-csatorna	vízhiány	igen	igen	halak	igen			X			X				X			
AEQ112	VII. (Büdöstői)-csatorna alsó		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AEQ113	VII. (Büdöstői)-csatorna felső		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges						X							
AEQ114	VII/c.-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás	igen	nem		igen							X			X			
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	túlzott vízhasználat, befolyásolt vízjárás, duzzasztás	igen	igen	makrofita	igen										X			
AEQ117	Villogó-csatorna	jelentős vízbevezetés, duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz	igen			X			X				X			
AEQ118	Villongó-ér (6)		igen	nem		igen			X			X							
AEQ119	Vindornya-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							

Víztest kódja	Víztest neve	Hidrológiai probléma	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény												
							Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökológiai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árvíz-védelem	Rekreáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település
AEQ121	Vizslaki-nyomócsatorna és mellékvízfolyásai		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak		igen	nem		igen									X				
AEQ123	Völgységi-patak		igen	igen	fitobentosz	igen							X						
AEQ128	XVII.-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEQ129	XVIII/a-csatorna		mesterséges	mesterséges	makrofita	mesterséges						X							
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEQ131	XXI.-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEQ132	XXIII.-csatorna		mesterséges	mesterséges		mesterséges						X							
AEQ133	XXX.-csatorna	vízhiány	mesterséges	mesterséges	halak	mesterséges			X			X			X				
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó		mesterséges	mesterséges	halak, makrozoobentosz, fitobentosz	mesterséges			X			X							
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	túlzott vízhasználat, jelentős vízbevezetés, duzzasztás	mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz, halak	mesterséges			X		X	X							
AEQ139	Zagyva felső		igen	igen	fitoplankton	igen			X				X	X		X			
AEQ137	Zagyva-patak-alsó		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen	X						X			X			
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)		igen	nem		igen			X				X	X		X			
AEQ148	Zalacsányi-patak		igen	igen	halak	igen			X										
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok		mesterséges	mesterséges	makrozoobentosz	mesterséges						X				X			
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	túlzott vízhasználat	igen	nem		igen									X	X			
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló csatornák		mesterséges	mesterséges		mesterséges			X			X							
AEQ150	Zics–Miklósi-vízfolyás		igen	igen	halak	igen			X										
AEQ151	Zimóna-patak	befolyásolt vízjárás	igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz	igen									X				
AOC881	Zsdála-patak		igen	igen	halak	igen							X						

Víztest kódja	Víztest neve	Kategória	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma	Hidrológiai probléma
AIG923	Adácsi-víztározó	tározó	ÉM	2-11	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	KÖTI	2-18	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás.		vízjárása természetestől eltér
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	tározó	DD	1-12	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AIG924	Alsószolca I. kavicsbánya	bányató	ÉM	2-7	igen	bányató	nem			
AIG925	Artándi-kavicsbánya	bányató	TI	2-15	igen	bányató	nem			
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	ATI	2-20	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,befolyásolt vízjárás, vízszintingadozás nem megfelelő mértékű,túlzott vízhasználat
ANS480	Attala-Inámi-halastórendszer	tározó	DD	1-12	nem		igen	az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS481	Bácsbokodi-Felsőszentiváni-halastavak	tározó	ADU	2-20	nem		igen		részben átjárható	
AIG926	Begécsi-halastavak	tározó	KÖ	2-14	igen	körtöltéses tavak	nem			
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	bányató	KÖ	2-13	igen	bányató	nem			
AIH050	Belső-Béda-holtág	mentett oldali holtág	DD	1-15	nem		igen		részben átjárható	vízjárása természetestől eltér
AIG930	Biharugrai-halastavak	tározó	KÖ	2-14	igen	körtöltéses tavak	nem			
AIH051	Bogyiszlói Holt-Duna	mentett oldali holtág	KDT	1-11	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	vízjárása természetestől eltér
ANS485	Boki-holtág	mentett oldali holtág	DD	1-15	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,befolyásolt vízjárás, vízszintingadozás nem megfelelő mértékű
ANS486	Bokodi-hűtőtó	tározó	ÉDU	1-6	nem		igen	az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
ANS487	Bokrosi-tó	természetes tó	ATI	2-20	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható	
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	tározó	ÉDU	1-6	nem		igen		nem átjárható	
ANS489	Buzsáki-halastavak	tározó	DD	4-2	nem		igen		nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	KÖTI	2-18	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	részben átjárható	
ANS490	Cikolai-tavak	tározó	KDT	1-9	nem		igen	mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AIH054	Csaj-tó	természetes tó	ATI	2-20	nem		igen			befolyásolt vízjárás, vízszintingadozás nem megfelelő mértékű,túlzott vízhasználat
ANS491	Császár-éri-halastavak	tározó	ÉDU	1-5	nem		igen		nem átjárható	
ANS492	Csele-halastó	tározó	DD	1-15	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	bányató	KDV	1-10	igen	bányató	nem			
AIH056	Cserőkői Holt-Tisza	mentett oldali holtág	KÖTI	2-18	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható	
ANS493	Csertői-halastó	tározó	DD	3-3	nem		igen	közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat

Víztest kódja	Víztest neve	Kategória	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma	Hidrológiai probléma
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	tározó	DD	3-2	nem		igen		részben átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	tározó	ATI	2-20	igen	körtöltéses tavak	nem			
AIQ938	Csorbatelepi-tó	bányató	EM	2-6	igen	bányató	nem			
ANS496	Csór-réti-víztározó	tározó	ÉM	2-11	nem		igen			táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS497	Deseda-tározó	tározó	DD	1-12	nem		igen		nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AOC750	Devecseri (Székkusztai)-tározó	tározó	KDT	1-4	nem		igen		nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ASW888	Dunaharaszti-kavicsbányatavak	bányató	KDV	1-10	igen	bányató	nem			
ASW890	Dunavarsány–Bugyi-kavicsbányatavak	bányató	KDV	1-10	igen	bányató	nem			
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	TI	2-17	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	
ANS498	Értényi-halastavak	tározó	KDT	1-12	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AIH066	Faddi Holt-Duna	mentett oldali holtág	KDT	1-11	nem		igen	mentett oldalra került a holtág		
AIQ950	Fancsika-I. tározó	tározó	TI	2-15	nem		igen			táplálás/vízmérleg nem megfelelő,befolyásolt vízjárás, vízszintingadozás nem megfelelő mértékű
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	KÖTI	2-18	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható	
ANS500	Fehérvársurgói-tározó	tározó	KDT	1-13	nem		igen		nem átjárható	
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	mentett oldali holtág	KÖ	2-16	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódottság	nem átjárható	
ANS501	Gálosfai-halastavak	tározó	DD	1-12	nem		igen		részben átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS502	Gödöllői-halastavak	tározó	KDV	1-9	nem		igen		részben átjárható	
AIH075	Gyalai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	ATI	2-20	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő, befolyásolt vízjárás, vízszintingadozás nem megfelelő mértékű, túlzott vízhasználat
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	KÖTI	2-18	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	
AIH080	György-éri-halastavak	mentett oldali holtág	KÖTI	2-9	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható	
AIH077	Halásztelek-Túrtó-Harcsás-Holt-Körös	mentett oldali holtág	KÖTI	2-18	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	
ANS505	Harangodi-tározó	tározó	FETI	2-3	nem		igen	feliszapolódottság	részben átjárható	
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	mentett oldali holtág	KÖTI	2-18	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható	
AIH079	Harkai-tó	természetes tó	ATI	2-20	nem		igen			befolyásolt vízjárás, vízszintingadozás nem megfelelő mértékű,túlzott vízhasználat

Víztest kódja	Víztest neve	Kategória	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma	Hidrológiai probléma
ANS506	Hársasberki-halastó	tározó	DD	1-12	nem		igen	parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS507	Hasznosi-tározó	tározó	KDV	2-10	nem		igen		nem átjárható	
ANS508	Hegyesdi-tározó	tározó	KDT	4-2	nem		igen		nem átjárható	
AIG966	Hegyesalmi-kavicsbányató	bányató	ÉDU	1-2	igen	bányató	nem			
ASW882	Hejőpapi V. kavicsbányató	bányató	ÉM	2-8	igen	bányató	nem			
ASW884	Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok bányatavak	bányató	ÉM	2-8	igen	bányató	nem			
AIG967	Hortobágyi-őregtavak	tározó	TI	2-17	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	tározó	ÉM	2-8	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
AIP525	I. tó	bányató	KDV	2-10	igen	bányató	nem			
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	tározó	KDT	1-12	nem		igen	közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AIH081	Kadia-Ó-Duna	mentett oldali holtág	ADU	1-16	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható	
AIH082	Kakasszéki-tó	természetes tó	ATI	2-19	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	KÖTI	2-9	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	
AIG977	Kecskeri-tározó	tározó	KÖTI	2-18	igen	körtöltéses tavak	nem			
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	tározó	NYUDU	4-1	nem		igen			befolyásolt vízjárás
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	tározó	NYUDU	4-1	nem		igen			befolyásolt vízjárás
ANS514	Kiskondai-halastavak	tározó	KDT	1-12	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,befolyásolt vízjárás, vízszintingadozás nem megfelelő mértékű,túlzott vízhasználat
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	természetes tó	ATI	2-20	nem		igen	meder átalakítás		vízjárása természetestől eltér
ASW892	Kiskunlacházi-kavicsbányatavak	bányató	KDV	1-10	igen	bányató	nem			
AOC802	Kispodári-tározó	tározó	KDT	1-4	nem		igen		nem átjárható	
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	természetes tó	ATI	2-20	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
ANS515	Kistormási-halastavak	tározó	KDT	1-11	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS516	Komra-völgyi-tározó	tározó	KDV	1-8	nem		igen		nem átjárható	
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	tározó	DD	3-3	nem		igen		részben átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	tározó	ÉM	2-11	nem		igen			táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AIG974	K-XI tározó	tározó	TI	2-15	nem		igen		nem átjárható	
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	tározó	DD	3-2	nem		igen		részben átjárható	
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	tározó	KDT	1-11	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	tározó	ÉM	2-8	nem		igen		nem átjárható	
ANS524	Lázberci-víztározó	tározó	ÉM	2-6	nem		igen			táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat

Víztest kódja	Víztest neve	Kategória	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma	Hidrológiai probléma
ANS525	Leveleki-víztározó	tározó	FETI	2-3	nem		igen		részben átjárható	
ANS521	L-I. tározó	tározó	TI	2-17	nem		igen		nem átjárható	vízhiány
AIH098	Lipóti-morotvató	mentett oldali holtág	ÉDU	1-1	nem		igen	mentett oldalra került a holtág		
ANS526	Lovászhetényi-halastavak	tározó	DD	1-15	nem		igen		nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	bányató	KDV	1-9	igen	bányató	nem			
AIH101	Madarász-tó	természetes tó	ATI	2-20	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	tározó	DD	4-2	nem		igen	az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS528	Markazi-víztározó	tározó	ÉM	2-11	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AOC815	Mátételki-tározó	tározó	ADU	2-20	nem		igen	medermélyítés és/vagy szélesítés,mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	tározó	KDV	2-10	nem		igen	medermélyítés és/vagy szélesítés,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	
ANS529	Matyéri-tározó	tározó	ATI	2-20	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,medermélyítés és/vagy szélesítés,mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
ANS530	Merenyei-halastó	tározó	DD	3-3	nem		igen	az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS531	Mesztegyői-halastórendszer	tározó	DD	4-2	nem		igen		nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	bányató	KDT	1-4	igen	bányató	nem			
ANS533	Mikei-halastórendszer	tározó	DD	3-2	nem		igen		nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	bányató	ÉDU	1-6	igen	bányató	nem			
AIQ011	Nagybaracscai-Holt-Duna	mentett oldali holtág	ADU	1-16	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	
ANS536	Nagybaráti-halastó	tározó	DD	3-2	nem		igen		nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	ATI	2-19	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,medermélyítés és/vagy szélesítés,parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	tározó	ÉDU	1-5	nem		igen		nem átjárható	
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	tározó	KDT	1-11	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
AIH000	Nagyréti-tározó	tározó	FETI	2-3	nem		igen		részben átjárható	
ANS540	Naszály-Grébicsi-halastavak	tározó	ÉDU	1-6	nem		igen		nem átjárható	
AIH001	Nyékkládháza-kavicsbányák	bányató	ÉM	2-6	igen	bányató	nem			
AIH002	Oláhréti-víztározó	tározó	FETI	2-3	nem		igen		részben átjárható	
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	bányató	ÉM	2-7	igen	bányató	nem			
ANS543	Palkonyai-halastavak	tározó	DD	1-15	nem		igen		nem átjárható	
ANS544	Palotási-tározó	tározó	KDV	2-10	nem		igen		nem átjárható	
ANS546	Pátkai-tározó	tározó	KDT	1-14	nem		igen	mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem,közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő,vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat
ANS547	Pécsi-tó	tározó	DD	1-12	nem		igen		nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő,túlzott vízhasználat

Víztest kódja	Víztest neve	Kategória	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma	Hidrológiai probléma
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi-holtág)	mentett oldali holtág	KÖ	2-16	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódottság	nem átjárható	
ANS548	Péri-halastavak	tározó	EDU	1-4	nem		igen		nem átjárható	
AIH116	Péteri-tó	természetes tó	ATI	2-20	nem		igen			befolyásol vízjárás
AIH009	Pölöskei K-i tározó	bányató	NYUDU	4-1	igen	bányató	nem			
ANS550	Pötrétei-tőzgebányatavak	bányató	NYUDU	4-1	igen	bányató	nem			
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	tározó	KDV	1-10	nem		igen	feliszapolódottság	nem átjárható	
ANS551	Rakacai-víztározó	tározó	ÉM	2-6	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés, mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
AIH014	Rétközi-tó	tározó	FETI	2-1	nem		igen		nem átjárható	
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	tározó	DD	3-2	nem		igen	az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	természetes tó	ATI	2-20	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés, medermélyítés és/vagy szélesítés, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		befolyásolt vízjárás, vízszintingadozás nem megfelelő mértékű, túlzott vízhasználat
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	bányató	KDT	1-13	igen	bányató	nem			
AIH121	Serházuzzi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	ATI	2-20	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés, medermélyítés és/vagy szélesítés, mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
ANS552	Somogyapáti-halastó	tározó	DD	3-3	nem		igen	közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmerleg nem megfelelő, túlzott vízhasználat
ANS553	Somogyicsói-halastavak	tározó	DD	3-2	nem		igen		nem átjárható	táplálás/vízmerleg nem megfelelő, túlzott vízhasználat
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	KÖTI	2-18	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	
ANS554	Száalkai-tározó	tározó	KDT	1-15	nem		igen		nem átjárható	
ASW886	Szalkszentmártoni-kavicsbánya dél	bányató	ADU	1-10	igen	bányató	nem			
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák észak	bányató	ADU	1-10	igen	bányató	nem			
AIH124	Szamossályi-tározó	mentett oldali holtág	FETI	2-2	nem		igen	mentett oldalra került a holtág		vízjárása természetestől eltér
AIH125	Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrás-holtág)	mentett oldali holtág	KÖ	2-16	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	természetes tó	ATI	2-20	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés, medermélyítés és/vagy szélesítés, mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		befolyásolt vízjárás, vízszintingadozás nem megfelelő mértékű, túlzott vízhasználat
ANS557	Tamási Fürgei- és Kecsegi-árkon lévő tavak	tározó	KDT	1-12	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmerleg nem megfelelő, túlzott vízhasználat
ANS558	Tamási Gonozd-patakon lévő halastavak	tározó	KDT	1-12	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmerleg nem megfelelő, túlzott vízhasználat
ANS559	Tatai-Öreg-tó	tározó	EDU	1-6	nem		igen		részben átjárható	
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	TI	2-17	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	TI	2-17	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	
AIH131	Tiszkácskei-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	KÖTI	2-12	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	részben átjárható	táplálás/vízmerleg nem megfelelő, befolyásolt vízjárás, vízszintingadozás nem megfelelő mértékű

Víztest kódja	Víztest neve	Kategória	VIZIG	Alegység kódja	Mesterséges víztest	Mesterséges kijelölés oka	Erősen módosított víztest	Morfológia probléma	Átjárhatósági probléma	Hidrológiai probléma
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	ÉM	2-7	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés, az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	TI	2-17	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	
ANS560	Tisza-tó	tározó	KÖTI	2-18	nem		igen	feliszapolódottság		
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág	KÖTI	2-18	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	mentett oldali holtág	KDT	1-11	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	mentett oldali holtág	KDT	1-11	nem		igen	mentett oldalra került a holtág	nem átjárható	
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	mentett oldali holtág	FETI	2-2	nem		igen	mentett oldalra került a holtág, feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés, az állóvíz típusának nem megfelelő vegetáció a vízfelszínen, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	
ANS561	Vajai-tározó	tározó	FETI	2-3	nem		igen		részben átjárható	
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	bányató	KDT	1-13	igen	bányató	nem			
ANS563	Varsádi-halastavak	tározó	KDT	1-11	nem		igen	közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő, túlzott vízhasználat
AIQ018	Vasúti (Velenca) kavicsbánya	bányató	DD	3-2	igen	bányató	nem			
AIQ960	Velencai-tó nyílt vizes terület	természetes tó	KDT	1-14	nem		igen	mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem, parti sáv felszínborítottsága nem megfelelő, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	
AIH140	Vidre-éri halastavak	természetes tó	ATI	2-20	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés, medermélyítés és/vagy szélesítés, mesterséges lejtőprofil és/vagy partvédelem, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő		
AIH041	X. tározó	tározó	KÖTI	2-18	igen	körtöltéses tavak	nem			
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	bányató	NYUDU	4-1	igen	bányató	nem			
ANS565	Zámolyi-tározó	tározó	KDT	1-14	nem		igen	feliszapolódás és/vagy mesterséges feltöltés, közvetlen vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő, vízgyűjtő felszínborítottsága nem megfelelő	nem átjárható	táplálás/vízmérleg nem megfelelő, túlzott vízhasználat

Víztest kódja	Víztest neve	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény														
						Ivóvízellátás	Energia-termelés	Víz-ellátás (öntözés, egyéb)	Hajózás	Természet-védelmi	Vízkar-elhárítási tározás (belvíz)	Vízkar-elhárítási tározás (árvíz)	Rekreáció	Haltermelés	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település	Nád- és vízinövénytermesztés	Bányászat
AIG923	Adácsi-víztározó	igen	igen	fitoplankton, makrozoobentosz	igen								X		X					
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	igen	igen	makrozoobentosz	igen	X		X			X		X		X					
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
AIG924	Alsószolca I. kavicsbánya	mesterséges	mesterséges		mesterséges								X		X					
AIG925	Artándi-kavicsbánya	mesterséges	mesterséges		mesterséges															X
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	igen	igen	fitobentosz, fitoplankton, makrofita, makrozoobentosz	igen			X		X	X		X		X					
ANS480	Attala-Inámi-halastórendszer	igen	igen	fitoplankton, makrofita	igen									X						
ANS481	Bácsbokodi-Felsőszentiváni-halastavak	igen	igen	fitoplankton, makrofita, makrozoobentosz	igen								X	X	X					
AIG926	Begécsi-halastavak	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges					X				X						
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges							X	X		X					
AIH050	Belső-Béda-holtág	igen	igen	fitobentosz, fitoplankton	igen					X	X		X		X					
AIG930	Biharugrai-halastavak	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges					X				X						
AIH051	Bogyiszlói Holt-Duna	igen	igen	fitoplankton	igen						X		X		X				X	
ANS485	Boki-holtág	igen	igen	makrofita	igen					X			X		X					
ANS486	Bokodi-hűtőtó	igen	igen	fitoplankton	igen			X				X	X		X			X		
ANS487	Bokrosi-tó	igen	igen	fitoplankton	igen								X		X					
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X				X		
ANS489	Buzsáki-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	igen	igen	fitoplankton	igen			X			X		X		X					
ANS490	Cikolai-tavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
AIH054	Csaj-tó	igen	igen	fitoplankton, makrofita	igen					X	X		X	X						
ANS491	Császár-éri-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS492	Csele-halastó	igen	igen	fitoplankton	igen							X		X						
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	mesterséges	mesterséges		mesterséges								X		X					
AIH056	Cserőkői Holt-Tisza	igen	igen	fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz	igen						X		X		X					
ANS493	Csertői-halastó	igen	igen	fitoplankton	igen							X		X						

Víztest kódja	Víztest neve	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény														
						Ivóvízellátás	Energia-termelés	Víz-ellátás (öntözés, egyéb)	Hajózás	Természet-védelmi	Vízkar-elhárítási tározás (belvíz)	Vízkar-elhárítási tározás (árvíz)	Rekreáció	Haltermelés	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település	Nád- és vízinövénytermesztés	Bányászat
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges							X	X		X			X		
AIQ938	Csorbatelepi-tó	mesterséges	mesterséges		mesterséges								X		X					
ANS496	Csór-réti-víztározó	igen	nem		igen	X														
ANS497	Deseda-tározó	igen	igen	fitoplankton	igen							X	X		X	X				
AOC750	Devecseri (Székkusztai)-tározó	igen	nem		igen			X			X		X	X	X					
ASW888	Dunaharaszti-kavicsbányatavak	mesterséges	mesterséges		mesterséges															
ASW890	Dunavarsány–Bugyi-kavicsbányatavak	mesterséges	mesterséges		mesterséges															
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	igen	igen	fitobentosz	igen					X			X							
ANS498	Értényi-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
AIH066	Faddi Holt-Duna	igen	igen	makrofita	igen						X		X		X	X				
AIQ950	Fancsika-I. tározó	igen	igen	makrozoobentosz	igen						X		X		X					
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	igen	igen	fitobentosz, fitoplankton, makrofita	igen			X			X		X							
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	igen	igen	makrofita	igen							X	X	X	X					
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	igen	igen	makrozoobentosz	igen					X	X		X		X					
ANS501	Gálosfai-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen								X		X					
ANS502	Gödöllői-halastavak	igen	nem		igen								X	X	X			X		
AIH075	Gyalai-Holt-Tisza	igen	igen	fitoplankton	igen			X			X		X		X					
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	igen	igen	makrofita	igen			X			X		X		X					
AIH080	György-éri-halastavak	igen	igen	makrozoobentosz	igen									X						
AIH077	Halásztelek-Túrtó-Harcsás-Holt-Körös	igen	igen	makrozoobentosz	igen			X			X		X		X					
ANS505	Harangodi-tározó	igen	nem		igen			X			X			X				X		
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	igen	igen	fitobentosz, makrozoobentosz	igen			X			X		X		X					
AIH079	Harkai-tó	igen	igen	fitobentosz, fitoplankton	igen					X	X			X						

Víztest kódja	Víztest neve	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény														
						Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Víz-ellátás (öntözés , egyéb)	Hajózás	Természet-védelmi	Vízkár-elhárítási tározás (belvíz)	Vízkár-elhárítási tározás (árvíz)	Rekre-áció	Halter-melés	Horgá-szat	Fürdő-víz	Kikötő	Tele-pülés	Nád- és vízi-növény termesztés	Bánya-szat
ANS506	Hársasberki-halastó	igen	igen	fitoplankton	igen								X	X	X					
ANS507	Hasznosi-tározó	igen	igen	fitoplankton	igen	X							X		X					
ANS508	Hegyesdi-tározó	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
AIG966	Hegyesalmi-kavicsbányató	mesterséges	mesterséges		mesterséges													X		X
ASW882	Hejőpapi V. kavicsbányató	mesterséges	mesterséges		mesterséges															
ASW884	Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok bányatavak	mesterséges	mesterséges		mesterséges															
AIG967	Hortobágyi-őregtavak	igen	igen	fitoplankton	igen					X			X	X						
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	igen	igen	fitobentosz, fitoplankton	igen			X					X		X					
AIP525	I. tó	mesterséges	mesterséges		mesterséges			X					X		X					
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	igen	igen	makrofita	igen									X						
AIH081	Kadia-Ó-Duna	igen	igen	fitobentosz, fitoplankton	igen					X	X		X							
AIH082	Kakasszéki-tó	igen	igen	fitoplankton	igen					X	X		X		X			X		
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	igen	igen	fitobentosz, makrozoobentosz	igen						X		X		X					
AIG977	Kecskeri-tározó	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges			X			X			X						
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	igen	igen	fitobentosz	igen					X			X							
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	igen	igen	fitobentosz	igen					X			X							
ANS514	Kiskondai-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen								X		X					
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	igen	igen	fitoplankton	igen						X		X		X					
ASW892	Kiskunlacházi-kavicsbányatavak	mesterséges	mesterséges		mesterséges															
AOC802	Kispodári-tározó	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	igen	nem		igen					X	X									
ANS515	Kistormási-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS516	Komra-völgyi-tározó	igen	igen	fitoplankton, makrofita	igen	X							X		X					
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS519	Kőszörű-völgyi-víztározó	igen	nem		igen	X														
AIG974	K-XI tározó	igen	igen	makrozoobentosz	igen			X		X				X						
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	igen	igen	fitoplankton	igen					X				X						
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	igen	igen	fitobentosz, makrofita	igen			X				X	X		X					
ANS524	Lázbérci-víztározó	igen	igen	fitoplankton	igen	X														

Víztest kódja	Víztest neve	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény														
						Ivóvízellátás	Energia-termelés	Víz-ellátás (öntözés, egyéb)	Hajózás	Természet-védelmi	Vízkárelhárítási tározás (belvíz)	Vízkárelhárítási tározás (árvíz)	Rekreáció	Haltermelés	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település	Nád- és vízinövénytermesztés	Bányászat
ANS525	Leveleki-víztározó	igen	igen	fitoplankton	igen			X			X		X			X				
ANS521	L-I. tározó	igen	igen	makrofita	igen			X					X		X					
AIH098	Lipóti-morotvató	igen	nem		igen					X			X		X			X		
ANS526	Lovászhetényi-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	mesterséges	mesterséges		mesterséges								X							
AIH101	Madarász-tó	igen	nem		igen					X				X						
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	igen	igen	fitoplankton	igen			X						X						
ANS528	Markazi-víztározó	igen	nem		igen			X					X					X		
AOC815	Mátételki-tározó	igen	nem		igen			X			X									
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	igen	igen	fitoplankton	igen					X			X		X			X		
ANS529	Matyéri-tározó	igen	igen	fitoplankton	igen						X		X		X			X		
ANS530	Merenyei-halastó	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS531	Mesztegyői-halastórendszer	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges								X	X	X					
ANS533	Mikei-halastórendszer	igen	igen	fitoplankton	igen								X	X	X					
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges								X		X	X				X
AIQ011	Nagybaracscai-Holt-Duna	igen	igen	fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz	igen					X			X							
ANS536	Nagybaráti-halastó	igen	igen	fitobentosz	igen							X		X						
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	igen	igen	fitoplankton	igen			X			X		X	X						
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	igen	igen	fitobentosz	igen								X	X	X					
AIH000	Nagyréti-tározó	igen	igen	fitoplankton	igen								X	X	X					
ANS540	Naszály-Grébicsi-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák	mesterséges	mesterséges		mesterséges								X		X			X		X
AIH002	Oláhréti-víztározó	igen	igen	fitoplankton	igen			X			X		X		X					
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	mesterséges	mesterséges		mesterséges								X		X					
ANS543	Palkonyai-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS544	Palotási-tározó	igen	igen	fitoplankton	igen						X	X	X		X					
ANS546	Pátkai-tározó	igen	igen	fitoplankton	igen			X				X	X		X					
ANS547	Pécsi-tó	igen	igen	makrofita	igen							X	X		X	X				

Víztest kódja	Víztest neve	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásolttságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény														
						Ivóvízellátás	Energia-termelés	Víz-ellátás (öntözés, egyéb)	Hajózás	Természetvédelmi	Vízkar-elhárítási tározás (belvíz)	Vízkar-elhárítási tározás (árvíz)	Rekreáció	Haltermelés	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település	Nád- és vízinövénytermesztés	Bányászat
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi-holtág)	igen	igen	makrofita, makrozoobentosz	igen					X	X	X	X		X	X				
ANS548	Péri-halastavak	igen	nem		igen									X						
AIH116	Péteri-tó	igen	nem		igen					X	X									
AIH009	Pölöskei K-i tározó	mesterséges	mesterséges	fitoplankton, makrofita	mesterséges					X			X		X					
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges								X		X					X
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	igen	igen	makrozoobentosz	igen		X		X	X			X		X	X	X	X		
ANS551	Rakacai-víztározó	igen	igen	makrofita, makrozoobentosz	igen			X					X		X					
AIH014	Rétközi-tó	igen	igen	makrozoobentosz	igen			X			X		X		X					
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen					X	X			X						
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges			X		X	X		X		X					
AIH121	Serházuzzi-Holt-Tisza	igen	igen	makrozoobentosz	igen							X	X	X	X			X		
ANS552	Somogyapáti-halastó	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS553	Somogyicsói-halastavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	igen	igen	fitoplankton	igen						X		X	X						
ANS554	Szállikai-tározó	igen	nem		igen							X		X		X				
ASW886	Szalkszentmártoni-kavicsbánya dél	mesterséges	mesterséges		mesterséges															
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák észak	mesterséges	mesterséges		mesterséges								X		X					
AIH124	Szamossályi-tározó	igen	igen	fitobentosz, makrozoobentosz	igen			X			X		X		X			X		
AIH125	Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrás-holtág)	igen	igen	fitobentosz, makrozoobentosz	igen				X	X	X	X	X		X	X	X			
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	igen	igen	fitoplankton	igen								X	X	X			X		
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	igen	igen	fitoplankton	igen									X						
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	igen	igen	makrozoobentosz	igen									X						
ANS559	Tatai-Öreg-tó	igen	igen	fitobentosz	igen					X		X	X	X		X		X		
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	igen	nem		igen			X		X				X				X		
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	igen	nem		igen					X			X		X	X				
AIH131	Tiszkácskei-Holt-Tisza	igen	igen	fitoplankton	igen						X		X		X					

Víztest kódja	Víztest neve	Kizárólag valamely hidromorfológia elem (morfológia, átjárhatóság, hidrológia) alapján javasolt módosítottság	Kizárólag biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság	Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot	Hidromorfológia és biológia együttes elemzése alapján megállapított módosítottság	Emberi igény														
						Ivóvízellátás	Energia-termelés	Víz-ellátás (öntözés, egyéb)	Hajózás	Természet-védelmi	Vízkar-elhárítási tározás (belvíz)	Vízkar-elhárítási tározás (árvíz)	Rekreáció	Haltermelés	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő	Település	Nád- és vízinövénytermesztés	Bányászat
AIH132	Tiszaalci-Holt-Tisza	igen	igen	fitoplankton, makrofita	igen					X		X	X		X					
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	igen	nem		igen									X						
ANS560	Tisza-tó	igen	igen	fitobentosz, makrofita, makrozoobentosz	igen			X	X				X		X	X	X			
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	igen	igen	fitoplankton	igen								X		X					
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	igen	igen	fitoplankton	igen			X			X		X		X					
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	igen	igen	fitoplankton, makrofita	igen			X			X		X		X					
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	igen	igen	fitoplankton, makrofita, makrozoobentosz	igen			X			X		X		X					
ANS561	Vajai-tározó	igen	igen	fitoplankton	igen			X		X	X									
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges								X		X					
ANS563	Varsádi-halastavak	igen	igen	fitoplankton, makrofita	igen									X						
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges								X							
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	igen	nem		igen				X				X			X	X	X		
AIH140	Vidre-éri halastavak	igen	igen	fitoplankton, makrofita, makrozoobentosz	igen						X			X				X		
AIH041	X. tározó	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges						X			X						
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	mesterséges	mesterséges	fitoplankton	mesterséges								X		X					
ANS565	Zámolyi-tározó	igen	igen	fitoplankton, makrofita	igen			X				X	X		X					

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	víz hőmérséklet	hidro- dinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km ²)
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	492,79
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 30%	1 423,09
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 423,09
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	871,18
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	lgen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 774,63
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 269,79
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	609,48
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	264,28
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	karbonátos	karszt	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	570,88
AIQ834	p.2.2.2	Beregi-sík (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	730,28
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	730,28
AIQ495	p.2.5.2	Bodrogeköz (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	vegyes	hordalékkúp	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	750,07
AIQ496	sp.2.5.2	Bodrogeköz	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	750,07
AIQ497	p.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	ártér	tagolatlan	legfeljebb 30%	334,22
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	ártér	tagolatlan	legfeljebb 75%	334,22
AIQ499	h.1.8	Börzsöny, Cserhát - lpoly-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	1 503,36
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny, Cserhát - lpoly-vízgyűjtő (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	918,62
AIQ502	h.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombság - Duna-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	731,49
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombság - Duna-vízgyűjtő (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	274,33
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 185,40
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	96,03
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	633,76
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	238,77
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	369,08
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	279,55
AIQ509	h.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 955,84
AIQ510	sh.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 253,32
AIQ511	kt.2.1	Bükk termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	4 636,61
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	816,03

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	víz hőmérséklet	hidro- dinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km ²)
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	504,13
AIQ512	h.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	861,80
AIQ513	sh.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	536,32
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld porózus és hasadékos termál	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	6 447,20
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	lgen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 073,32
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	7 822,76
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	lgen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	13 653,43
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	lgen	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	749,35
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	Nem	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	749,35
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	lgen	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	224,15
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	224,15
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 123,11
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	vegyes	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 032,69
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 032,69
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	662,27
AIQ540	sp.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	662,27
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	379,41
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	572,76
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	684,14
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	632,83
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	490,37
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	709,15
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	610,87
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 028,28
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	903,76
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	435,50
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	241,66
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	807,71
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 843,42

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízázó típusa	víz hőmérséklet	hidro- dinamikai típus	nyomás alatti vízázó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km ²)
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	858,80
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	610,01
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	820,50
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	775,70
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	1 813,78
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	hegylábfelszín	tagolatlan	legfeljebb 30%	1 791,59
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	hegylábfelszín	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 455,03
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékkúp	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	512,14
AIQ559	k.1.1	Dunántúli-középhegység -Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	964,41
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	hordalékkúp	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 594,93
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 594,93
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	hordalékkúp	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 736,58
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 688,31
AIQ527	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 30%	5 037,38
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 75%	5 037,38
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 437,59
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 437,59
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 982,23
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 193,30
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 669,36
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 669,36
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	2 303,66
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	2 303,66
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld porózus és hasadékos termál	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	10 585,88
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	556,04
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencei porózus és hasadékos termál	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 503,29
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	hegylábfelszín	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 203,89
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	vegyes	hegylábfelszín	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	2 203,89
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	11 420,78

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	víz hőmérséklet	hidro- dinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km ²)
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	Igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	7 253,63
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	Igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 540,07
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 540,07
AIQ572	p.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	681,80
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	681,80
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	Igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	515,94
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	486,25
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	294,83
AIQ580	p.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	3 147,81
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	3 147,81
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 672,64
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 672,64
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	145,86
AIQ584	p.2.9.2	Jászság, Nagykunság (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	3 148,03
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság, Nagykunság	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	3 864,27
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	Igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	3 078,52
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	3 078,52
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 100,65
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 100,65
AIQ590	p.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	972,73
AIQ591	sp.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	972,73
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	188,99
AIQ593	p.2.13.2	Kőrös-Maros köze (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 30%	3 744,15
AIQ594	sp.2.13.2	Kőrös-Maros köze	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 75%	3 744,15
AIQ595	p.2.12.2	Kőrös-vidék, Sárrét (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 30%	4 161,76
AIQ596	sp.2.12.2	Kőrös-vidék, Sárrét	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 75%	4 161,76
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	igen	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	52,73
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	16,75
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	4 576,24

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	víz hőmérséklet	hidro-dinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km ²)
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	542,66
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	542,66
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 390,43
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 546,53
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	1 245,26
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 245,26
AIQ607	h.2.2	Mátra	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	540,32
AIQ606	sh.2.2	Mátra (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	73,55
AIQ610	h.1.12	Mecsek	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	lgen	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	692,29
AIQ609	sh.1.12	Mecsek (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	501,64
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	491,40
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	lgen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 303,17
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	karbonátos	karszt	hideg	feláramlás	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	197,02
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 947,25
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	vegyes	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 947,25
AIQ615	k.1.5	Naszály, Nógrádi-rögök	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	273,83
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 247,49
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	2 264,16
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	2 264,16
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	tagolatlan	legfeljebb 30%	1 693,75
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 693,75
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	607,18
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	607,18
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld porózus és hasadékos termál	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	9 130,76
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 885,34
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 654,65
AIQ625	sp.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	vegyes	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 654,65
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	933,50
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	974,34

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	víz hőmérséklet	hidro- dinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km ²)
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	270,33
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	665,51
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	665,51
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	Igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 445,45
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 445,45
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	748,66
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	973,04
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	2 145,37
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 429,13
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	153,79
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	132,94
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 295,94
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 295,94
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	3 036,42
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	3 036,42
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	215,80
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	131,96
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	671,65
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyányi-karsztrögök	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	114,86
AIQ648	p.2.1.2	Szatmári-sík (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	491,53
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	491,53
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Báta- és Kölkedi-öblözet (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	543,02
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Báta- és Kölkedi-öblözet	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	543,02
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	96,33
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	469,84
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	469,84
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	52,06
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	26,55
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	Igen	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	51,36

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	víz hőmérséklet	hidro- dinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km ²)
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	48,66
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	242,06
AIQ660	kt.1.4	Esztergomi termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	erősen tagolt	legfeljebb 30%	158,99
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	988,68
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	vegyes	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	819,11
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő (rétegvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 524,13
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	vegyes	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 524,13
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	615,12
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	217,51
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	651,21
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő (talajvíz)	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	219,41

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest felszíni kibúvásában lévő részének területe (km ²)	vízádó összletek darab- száma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos fekvőszintje terep alatt (m)	a víztest átlag- vastagsága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	181,24	1	25	700	600	vízföldtani	alaphozam, forrás (Jósua, stb.)
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy (rétegvíz)	0	3	30	490	487	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	1 423,09	1	3	30	25	vízföldtani	alaphozam (Tisza), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, folyók vízszintje
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	871,18	1	1	6	5	vízföldtani	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, Balaton vízszintje
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő (rétegvíz)	0	1	50	300	300	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	1 269,79	1	6	36	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam, talajvízpárolgás
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	50,65	3	7	40	25	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék (talajvíz)	264,28	1	5	15	10	vízföldtani	alaphozam, forrás, Balaton vízszintje
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	192,76	1	30	330	300	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ834	p.2.2.2	Beregi-sík (rétegvíz)	0	3	33	410	380	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	730,28	1	3	33	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (Tisza, csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, folyók vízszintje
AIQ495	p.2.5.2	Bodrogtő (rétegvíz)	0	2	40	400	100	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ496	sp.2.5.2	Bodrogtő	750,07	1	3	30	24	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (csatornák, Tisza, Bodrog), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, folyók vízszintje
AIQ497	p.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet (rétegvíz)	0	1	30	350	300	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet	334,22	1	3	30	20	vízföldtani	alaphozam (Duna), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, Duna vízszintje
AIQ499	h.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	438,89	2	30	1300	1300	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő (talajvíz)	918,62	1	4	30	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam, forrás
AIQ502	h.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombság - Duna-vízgyűjtő	157,58	2	30	n.a.	n.a.	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombság - Duna-vízgyűjtő (talajvíz)	274,33	1	17	30	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam, forrás, Duna vízszintje
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	0,56	1	1700	3190	1490	vízföldtani	termálforrás (Duna, Malom-tó, stb.), Duna vízszintje
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	0	1	900	960	60	vízföldtani	vízmérleg szempontból zártan tekinthető
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	394,98	1	20	70	20	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő (talajvíz)	238,77	1	4	8	4	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	185,26	1	15	900	700	vízföldtani	alaphozam, forrás (miskolci, stb.)
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	43,31	1	7	800	600	vízföldtani	alaphozam, forrás (egri, Szalajka, stb.)
AIQ509	h.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	315,41	2	17	180	80	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ510	sh.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	1 253,32	2	6	17	10	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ511	kt.2.1	Büki termálkarszt	0	1	600	1800	400	vízföldtani	termálforrás (egri, miskolci)
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	816,03	1	8	15	5	vízföldtani	alaphozam, talajvízpárolgás

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest felszíni kibúvásában lévő részének területe (km ²)	vízadó összletek darab- száma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos fekvőszintje terep alatt (m)	a víztest átlag- vastagsága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	2,91	2	15	120	40	vízföldtani	forrás
AIQ512	h.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	325,48	2	30	185	50	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ513	sh.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő (talajvíz)	536,32	1	14	35	21	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld porózus és hasadékos termál	0	2	400	3000	2600	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	0	1	1000	1990	990	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	0	4	430	4500	3550	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	0	2	300	400	100	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt (rétegvíz)	0	3	50	200	200	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	749,35	1	3	50	50	vízföldtani	alaphozam (Dráva), talajvízpárolgás, Dráva vízszintje
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett (rétegvíz)	0	3	50	130	120	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	224,15	1	3	50	50	vízföldtani	alaphozam (Dráva), talajvízpárolgás, Dráva vízszintje
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	1 123,55	1	9	30	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (Duna és közepes vízfolyások), Duna vízszintje
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks (rétegvíz)	0	3	13	400	387	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	1 032,69	1	5	15	7	vízföldtani	alaphozam (Duna, közepes vízfolyások), Duna vízszintje
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt (rétegvíz)	0	2	15	350	330	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ540	sp.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	662,27	1	5	20	20	vízföldtani	alaphozam (Duna, közepes vízfolyások), Duna vízszintje
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő (talajvíz)	379,41	1	4	10	5	vízföldtani	alaphozam, forrás, Balaton vízszintje
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	106,59	1	10	40	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam, forrás
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	89,05	1	300	1800	1500	vízföldtani	forrás (Duna, Malom-tó, stb.), Duna vízszintje
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	52,71	2	31	485	454	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád (talajvíz)	490,37	1	16	31	15	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	98,28	2	10	n.a.	n.a.	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt (talajvíz)	610,87	1	5	30	25	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	38,69	3	26	950	924	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat (talajvíz)	903,76	1	5	25	20	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	110,73	2	20	n.a.	n.a.	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest (talajvíz)	241,66	1	5	30	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam, forrás, Duna vízszintje
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	73,59	1	450	2500	2200	vízföldtani	forrás (Duna), Duna vízszintje
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője	277,92	1	200	800	600	vízföldtani	forrás (Tapolcafő, stb.)

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest felszíni kibúvásában lévő részének területe (km ²)	vízadó összletek darab- száma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m)	a víztest átlag- vastagsága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	92,70	2	30	120	40	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő (talajvíz)	610,01	1	3	30	27	vízföldtani	alaphozam, forrás, Marcal vízszintje
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	44,80	1	10	40	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam, forrás
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő (talajvíz)	775,70	1	3	30	27	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	68,21	1	275	3300	3000	vízföldtani	forrás (Duna, Fényes-forrás, stb.), vizes élőhely táplálása, Duna vízszintje
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke (rétegvíz)	0	4	42	600	600	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	1 455,03	1	12	42	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (közepes vízfolyások)
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	512,14	1	5	35	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (Duna), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, Duna vízszintje
AIQ559	k.1.1	Dunántúli-középhegység -Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	294,96	1	100	1290	1190	vízföldtani	forrás (veszprémi, stb.)
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész (rétegvíz)	0	2	28	360	357	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	1 594,93	1	3	28	25	vízföldtani	alaphozam (Duna, csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, Duna és csatornák vízszintje
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész (rétegvíz)	0	2	20	380	377	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	1 688,31	1	3	22	20	vízföldtani	alaphozam (Duna, csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, Duna és csatornák vízszintje
AIQ527	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (rétegvíz)	0	3	19,5	405,5	386	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	5 037,38	1	3	19,5	16,5	vízföldtani	alaphozam (Tisza), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, folyók és csatornák vízszintje
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	0	2	23	420	415	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	1 437,59	1	5	23	23	vízföldtani	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	0	2	33	430	423	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	1 193,30	1	7	33	33	vízföldtani	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	0	5	30	490	487	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	1 669,36	1	5	30	26	vízföldtani	alaphozam, vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	0	3	15	433	418	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	2 303,66	1	5	18	13	vízföldtani	alaphozam, vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld porózus és hasadékos termál	0	2	430	980	550	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	0	1	800	2900	2000	vízföldtani	termálforrás (Fényes-források, stb.)
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencéi porózus és hasadékos termál	0	1	400	800	150	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék (rétegvíz)	0	3	25	350	150	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	2 203,89	1	3	25	20	egységesen megadott (30 m)	alaphozam, talajvízpárolgás
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	0	3	400	3000	2600	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest felszíni kibúvásában lévő részének területe (km ²)	vízadó összletek darab- száma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m)	a víztest átlag- vastagsága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	0	3	600	3000	2400	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő (rétegvíz)	0	1	100	250	300	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	1 540,07	1	13	30	15	vízföldtani	alaphozam, talajvízpárolgás
AIQ572	p.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része (rétegvíz)	0	3	32	590	500	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	681,80	1	2	32	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (csatornák), talajvízpárolgás, Duna, mellékágak és csatornák vízszintje
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	0	1	100	100	250	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	191,41	2	15	100	50	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő (talajvíz)	294,83	1	4	12	7	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ580	p.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (rétegvíz)	0	3	30	380	377	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	3 147,81	2	3	33	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, csatornák vízszintje
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője (rétegvíz)	0	4	39	570	500	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	1 672,64	1	4	39	35	vízföldtani	alaphozam (Répce, közepes vízfolyások)
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	145,86	1	5	12	7	vízföldtani	alaphozam (Ipoly), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, Ipoly vízszintje
AIQ584	p.2.9.2	Jászság, Nagykunság (rétegvíz)	0	3	16	452	436	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság, Nagykunság	3 864,27	1	3	16	13	vízföldtani	alaphozam, vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, Tisza és csatornák vízszintje
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő (rétegvíz)	0	4	50	300	300	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	3 078,52	1	15	50	35	vízföldtani	alaphozam (Kapos és közepes vízfolyások)
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő (rétegvíz)	0	1	25	310	100	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	1 100,65	1	15	25	10	vízföldtani	alaphozam (közepes vízfolyások), talajvízpárolgás
AIQ590	p.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő (rétegvíz)	0	2	24	380	415	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ591	sp.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	972,73	1	5	24	24	vízföldtani	talajvízpárolgás
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	188,99	1	2	5	4	vízföldtani	vizes élőhely táplálása, Kis-Balaton és csatornák vízszintje
AIQ593	p.2.13.2	Körös-Maros köze (rétegvíz)	0	5	30	430	420	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ594	sp.2.13.2	Körös-Maros köze	3 744,15	2	2	30	28	vízföldtani	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, folyók és csatornák vízszintje
AIQ595	p.2.12.2	Körös-vidék, Sárrét (rétegvíz)	0	5	30	430	420	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ596	sp.2.12.2	Körös-vidék, Sárrét	4 161,76	2	3	30	27	vízföldtani	alaphozam (Körösök, csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, folyók és csatornák vízszintje
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	35,98	1	30	n.a.	n.a.	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy (talajvíz)	16,75	1	10	30	30	egységesen megadott (30 m)	forrás
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	0	1	1200	n.a.	n.a.	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest felszíni kibúvásában lévő részének területe (km ²)	vízadó összletek darab- száma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos fekvőszintje terep alatt (m)	a víztest átlag- vastagsága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy (rétegvíz)	0	4	33	450	433	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	542,66	1	3	33	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (Kraszna, Szamos), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, folyók és csatornák vízszintje
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy (rétegvíz)	0	1	15	400	400	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	1 546,53	1	7	15	10	vízföldtani	alaphozam (Marcal és közepes vízfolyások), Marcal vízszintje
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp (rétegvíz)	0	4	30	420	417	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	1 245,26	1	8	30	22	vízföldtani	talajvízpárolgás
AIQ607	h.2.2	Mátra	466,77	1	5	100	80	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ606	sh.2.2	Mátra (talajvíz)	73,55	1	4	15	5	vízföldtani	forrás
AIQ610	h.1.12	Mecsek	190,65	1	10	100	150	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ609	sh.1.12	Mecsek (talajvíz)	501,64	1	3	10	7	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	51,28	1	100	290	190	vízföldtani	alaphozam, forrás (Tettye, Vízfő, stb.)
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	0	1	600	1590	290	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	0	1	200	1080	580	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék (rétegvíz)	0	1	20	550	541	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	1 947,25	1	5	20	19	vízföldtani	alaphozam (Mura, közepes vízfolyások), talajvízpárolgás, Mura vízszintje
AIQ615	k.1.5	Naszály, Nógrádi-rögök	8,22	1	900	2650	1750	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	0	1	1700	3190	1490	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő (rétegvíz)	0	4	34	425	391	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	2 264,16	1	4	34	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság (rétegvíz)	0	3	30	420	416	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	1 693,75	2	3,5	33,5	15	egységesen megadott (30 m)	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem (rétegvíz)	0	4	34	450	425	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	607,18	1	4	34	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld porózus és hasadékos termál	0	1	400	800	500	30 °C-os izoterma	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	0	1	2000	3560	1560	vízföldtani	termálforrás (Hévízi-tó, Tapolcai-barlangtó)
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő (rétegvíz)	0	1	12	600	550	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ625	sp.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	1 654,65	1	4	12	10	vízföldtani	alaphozam (Rába, közepes vízfolyások), Rába vízszintje
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része (rétegvíz)	0	3	34	550	500	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	974,34	1	4	34	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (Rábca), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, folyók és csatornák vízszintje

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest felszíni kibúvásában lévő részének területe (km ²)	vízadó összletek darab- száma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos feköszintje terep alatt (m)	a víztest átlag- vastagsága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	0	1	540	900	400	vízföldtani	vízmérleg szempontból zártnak tekinthető
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz (rétegvíz)	0	3	33	380	360	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	665,51	1	3	33	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (Lónyay, csatornák, Tisza), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, Tisza és csatornák vízszintje
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő (rétegvíz)	0	2	30	240	220	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	1 445,45	1	9	30	20	vízföldtani	alaphozam , talajvízpárolgás
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy (rétegvíz)	0	2	100	250	40	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	973,04	1	3	30	27	vízföldtani	alaphozam (Sajó, Hernád-alsó), talajvízpárolgás, folyók vízszintje
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (rétegvíz)	0	3	30	370	367	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	1 429,13	2	3	33	20	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (Sajó, közepes vízfolyások, csatornák), talajvízpárolgás, folyók és csatornák vízszintje
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	0	1	400	1500	150	vízföldtani	vízmérleg szempontból zártnak tekinthető
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	0	1	2000	2230	230	vízföldtani	vízmérleg szempontból zártnak tekinthető
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő (rétegvíz)	0	2	15	260	250	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	1 295,94	1	8	15	8	vízföldtani	alaphozam (Sió és közepes vízfolyások)
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz)	0	2	10	220	150	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	3 036,42	1	5	10	7	vízföldtani	alaphozam (közepes vízfolyások)
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	42,99	1	23	370	347	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék (talajvíz)	131,96	1	14,5	22,5	8	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	0	1	800	n.a.	n.a.	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyányi-karsztrögők	0	1	300	570	270	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ648	p.2.1.2	Szalmári-sík (rétegvíz)	0	4	33	450	417	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ649	sp.2.1.2	Szalmári-sík	491,53	1	3	33	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (Szamos, Túr, csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, folyók és csatornák vízszintje
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet (rétegvíz)	0	1	20	50	20	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	543,02	1	10	20	8	vízföldtani	alaphozam (Duna), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás, Duna vízszintje
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	96,33	1	4	19	19	vízföldtani	Duna vízszintje
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz (rétegvíz)	0	4	33	610	550	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	469,84	1	3	33	30	egységesen megadott (30 m)	alaphozam (Duna, Mosoni-Duna és hullámtéri mellékágak), talajvízpárolgás, Duna és mellékágak vízszintje
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	25,51	1	5	n.a.	n.a.	vízföldtani	forrás
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység (talajvíz)	26,55	1	2	8	5	vízföldtani	forrás
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	2,69	1	13	200	150	vízföldtani	forrás

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest felszíni kibúvásában lévő részének területe (km ²)	vízadó összeletek darab-száma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m)	a víztest átlag-vastagsága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység (talajvíz)	48,66	1	5	13	8	vízföldtani	forrás
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	6,36	1	50	680	580	vízföldtani	forrás
AIQ660	kt.1.4	Esztergomi termálkarszt	0	1	1500	3470	1970	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő (rétegvíz)	0	2	13	700	690	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	819,11	1	4	13	12	vízföldtani	alaphozam (Zala), talajvízpárolgás
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő (rétegvíz)	0	1	12	550	539	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	1 524,13	1	7	12	10	vízföldtani	alaphozam (Zala), talajvízpárolgás
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	397,61	1	15	130	60	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő (talajvíz)	217,51	1	4	15	6	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	279,72	1	20	120	25	vízföldtani	alaphozam, forrás
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő (talajvíz)	219,41	1	8	15	6	vízföldtani	alaphozam, forrás

VOR	víztest kód	víztest név	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok	érintett ország-határ (1)	érintett ország-határ (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam), barlang	SK	-	igen	10	4
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy (rétegvíz)	nem			RS	-	igen	7	2
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	RS	-	igen	7	1
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi	vízi (alaphozam)	-	-			1
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam), barlang	-	-			4
AIQ834	p.2.2.2	Beregi-sík (rétegvíz)	nem			UA	-			2
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	UA	-			1
AIQ495	p.2.5.2	Bodroghöz (rétegvíz)	nem			SK	-	igen	9	2
AIQ496	sp.2.5.2	Bodroghöz	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	SK	-	igen	9	1
AIQ497	p.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ499	h.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			2
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			1
AIQ502	h.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombság - Duna-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombság - Duna-vízgyűjtő (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	igen	termálforrás --> tó, vízfolyás	vízi (termálforrás), barlang	-	-			4
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	nem			AT	-			4
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam), barlang	-	-			4
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam), barlang	-	-			4
AIQ509	h.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			2
AIQ510	sh.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			1
AIQ511	kt.2.1	Büki termálkarszt	igen	termálforrás --> vízfolyás	vízi és vizes (termálforrás), barlang	-	-			4
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	igen	alaphozam --> vízi, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi	SK	-			1

VOR	víztest kód	víztest név	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok	érintett ország-határ (1)	érintett ország-határ (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	igen	forrás --> vízi	-	SK	-			2
AIQ512	h.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			2
AIQ513	sh.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			1
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld porózus és hasadékos termál	nem			RS	RO			3
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	nem			HR	RS			4
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	nem			RO	-			3
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	nem			HR	SI			3
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt (rétegvíz)	nem			HR	-	igen		2
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	HR	-	igen		1
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett (rétegvíz)	nem			HR	-	igen		2
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	HR	-	igen		1
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások)	vízi (alaphozam)	-	-			1
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi	-	-			1
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ540	sp.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam)	-	-			1
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás), barlang	-	-			4
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			2
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás), barlang	SK	-	igen	11	4
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás), barlang	-	-			4

VOR	víztest kód	víztest név	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok	érintett ország-határ (1)	érintett ország-határ (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	igen	forrás --> vízi, FAV-táplálás --> vizes	vízi (forrás), vizes, barlang	SK	-	igen	11	4
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke (rétegvíz)	nem			SK	-			2
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi	-	-			1
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyás), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	SK	-			1
AIQ559	k.1.1	Dunántúli-középhegység -Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás), barlang	-	-			4
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész (rétegvíz)	nem			RS	-	igen	7	2
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	RS	-	igen	7	1
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ527	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	nem			RS	-	igen	7	2
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	RS	-	igen	7	1
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	nem			RS	-	igen	7	2
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	RS	-	igen	7	1
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld porózus és hasadékos termál	nem			-	-			3
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	igen	termálforrás --> vízfolyás	vízi és vizes (termálforrás), barlang	SK	-	igen	11	4
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencéi porózus és hasadékos termál	nem			SK	-			3
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	igen	alaphozam --> vízi, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi	-	-			1
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	nem			RO	UA			3

VOR	víztest kód	víztest név	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok	érintett ország-határ (1)	érintett ország-határ (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	nem			AT	SK			3
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ572	p.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része (rétegvíz)	nem			SK	AT	igen	8	2
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	SK	AT	igen	8	1
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	nem			HR	-			4
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			2
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			1
AIQ580	p.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (rétegvíz)	nem			RO	-	igen		2
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	RO	-	igen		1
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője (rétegvíz)	nem			AT	-			2
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	igen	alaphozam --> vízi (közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	AT	-			1
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	igen	alaphozam --> vízi (kis vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi	SK	-	igen	12	1
AIQ584	p.2.9.2	Jászság, Nagykunság (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság, Nagykunság	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi	-	-			1
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			HR	-			2
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi	HR	-			1
AIQ590	p.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			RS	-	igen	7	2
AIQ591	sp.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	igen	talajvízpárolgás --> szárazföldi	szárazföldi	RS	-	igen	7	1
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ593	p.2.13.2	Kőrös-Maros köze (rétegvíz)	nem			RO	-	igen	5	2
AIQ594	sp.2.13.2	Kőrös-Maros köze	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	RO	-	igen	5	1
AIQ595	p.2.12.2	Kőrös-vidék, Sárrét (rétegvíz)	nem			RO	-	igen		2
AIQ596	sp.2.12.2	Kőrös-vidék, Sárrét	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	RO	-	igen		1
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	AT	-			2
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy (talajvíz)	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás)	AT	-			1
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	nem			HR	-			4

VOR	víztest kód	víztest név	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok	érintett ország-határ (1)	érintett ország-határ (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy (rétegvíz)	nem			RO	-	igen	6	2
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	RO	-	igen	6	1
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp (rétegvíz)	nem			RO	-	igen	5	2
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	igen	talajvízpárolgás --> szárazföldi	szárazföldi	RO	-	igen	5	1
AIQ607	h.2.2	Mátra	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ606	sh.2.2	Mátra (talajvíz)	igen	forrás --> vízi	-	-	-			1
AIQ610	h.1.12	Mecsek	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			2
AIQ609	sh.1.12	Mecsek (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	-	-			1
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam), barlang	-	-			4
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	nem			-	-			4
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	nem			-	-			4
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék (rétegvíz)	nem			HR	SI			2
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	HR	SI			1
AIQ615	k.1.5	Naszály, Nógrádi-rögök	nem			-	-			4
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	nem			-	-			4
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság (rétegvíz)	nem			RO	-	igen		2
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	RO	-	igen		1
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem (rétegvíz)	nem			RO	-	igen		2
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	RO	-	igen		1
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld porózus és hasadékos termál	nem			RS	-			3
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	igen	termálforrás --> tó	vízi és vizes (termálforrás), barlang	-	-			4
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			AT	SI			2
AIQ625	sp.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi (közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	AT	SI			1
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része (rétegvíz)	nem			AT	-			2
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	AT	-			1

VOR	víztest kód	víztest név	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok	érintett ország-határ (1)	érintett ország-határ (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	nem			-	-			4
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz (rétegvíz)	nem			UA	SK			2
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi	UA	SK			1
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy (rétegvíz)	nem			SK	-			2
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi	SK	-			1
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	igen	alaphozam --> vízi (közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	nem			SK	-			4
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	nem			-	-			4
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	AT	-			2
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	AT	-			1
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	nem			-	-			4
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyányi-karsztrögők	nem			-	-			4
AIQ648	p.2.1.2	Szatmári-sík (rétegvíz)	nem			RO	UA	igen	6	2
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	RO	UA	igen	6	1
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet (rétegvíz)	nem			HR	-			2
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	HR	-			1
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	igen	talajvízpárolgás --> szárazföldi	szárazföldi	-	-			1
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz (rétegvíz)	nem			AT	SK	igen	8	2
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	igen	alaphozam --> vízi (mentett oldali mellékágak, ha nincs vízpótlás), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	AT	SK	igen	8	1
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	igen	forrás --> vízi	-	-	-			2
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység (talajvíz)	igen	forrás --> vízi	-	-	-			1
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	igen	forrás --> vízi	-	-	-			2

VOR	víztest kód	víztest név	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok	érintett ország-határ (1)	érintett ország-határ (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység (talajvíz)	igen	forrás --> vízi	-	-	-			1
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás), barlang	-	-			4
AIQ660	kt.1.4	Esztergomi termálkarszt	nem			SK	-	igen	11	4
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			-	-			2
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	-	-			1
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő (rétegvíz)	nem			SI	-			2
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi	SI	-			1
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			2
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			1
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			2
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő (talajvíz)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)	SK	-			1

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest első lehatorásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	a víztest módosítása a VGT3-ban (érvényes 2020.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	2007.12.22	nem	nem	ÉM	2-6 Sajó a Bódvával
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ATI	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	2007.12.22	nem	nem	ATI	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	2007.12.22	nem	nem	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő (rétegvíz)	2007.12.22	igen	víztest névben pontosítás	DD	4-2 Balaton közvetlen
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	DD	4-2 Balaton közvetlen
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	2004.12.22	igen	nem	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	2004.12.22	igen	nem	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ834	p.2.2.2	Beregi-sík (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	2007.12.22	nem	nem	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ495	p.2.5.2	Bodrogház (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉM	2-4 Bodrogház
AIQ496	sp.2.5.2	Bodrogház	2007.12.22	nem	nem	ÉM	2-4 Bodrogház
AIQ497	p.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDT	1-11 Sió
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet	2007.12.22	nem	nem	KDT	1-11 Sió
AIQ499	h.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	2004.12.22	nem	nem	KDV	1-8 Ipoly
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDV	1-8 Ipoly
AIQ502	h.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	2004.12.22	nem	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	2004.12.22	igen	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	2004.12.22	nem	nem	NYUDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	2004.12.22	nem	nem	ÉM	2-8 Bükk és Borsodi-Mezőség
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉM	2-8 Bükk és Borsodi-Mezőség
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	2007.12.22	igen	nem	ÉM	2-6 Sajó a Bódvával
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	2007.12.22	igen	nem	ÉM	2-8 Bükk és Borsodi-Mezőség
AIQ509	h.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	2007.12.22	igen	nem	ÉM	2-6 Sajó a Bódvával
AIQ510	sh.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	ÉM	2-6 Sajó a Bódvával
AIQ511	kt.2.1	Büki termálkarszt	2004.12.22	igen	nem	ÉM	2-8 Bükk és Borsodi-Mezőség
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	2007.12.22	nem	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest első lehatorásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	a víztest módosítása a VGT3-ban (érvényes 2020.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ512	h.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	2004.12.22	nem	nem	KDV	2-10 Zagyva
AIQ513	sh.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDV	2-10 Zagyva
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld porózus és hasadékos termál	2007.12.22	igen	víztest névben pontosítás	ATI	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	2004.12.22	nem	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	2004.12.22	igen	víztest névben pontosítás	KÖ	2-13 Kettős-Körös
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	2004.12.22	igen	víztest névben pontosítás	DD	3-2 Rinya-mente
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	2007.12.22	nem	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	DD	3-2 Rinya-mente
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	2007.12.22	nem	nem	DD	3-2 Rinya-mente
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	2007.12.22	nem	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	2007.12.22	nem	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDT	1-11 Sió
AIQ540	sp.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	2007.12.22	nem	nem	KDT	1-11 Sió
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	2004.12.22	nem	nem	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	2004.12.22	igen	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	2004.12.22	nem	nem	ÉDU	1-7 Gerecse
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉDU	1-7 Gerecse
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	2004.12.22	nem	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	2004.12.22	nem	nem	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉDU	1-6 Általér
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	2004.12.22	nem	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	2004.12.22	igen	nem	ÉDU	1-7 Gerecse
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője	2004.12.22	igen	nem	KDT	4-2 Balaton közvetlen

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest első lehatorásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	a víztest módosítása a VGT3-ban (érvényes 2020.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	2004.12.22	nem	nem	KDT	1-4 Marcal
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDT	1-4 Marcal
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	2004.12.22	nem	nem	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	2004.12.22	igen	nem	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	2007.12.22	nem	nem	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	2007.12.22	nem	nem	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ559	k.1.1	Dunántúli-középhegység -Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	2004.12.22	igen	nem	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	2007.12.22	nem	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	2007.12.22	nem	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ527	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KÖTI	2-18 Nagykunság
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	2007.12.22	nem	nem	KÖTI	2-18 Nagykunság
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	2007.12.22	nem	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	2007.12.22	nem	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ATI	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	2007.12.22	nem	nem	ATI	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KÖTI	2-12 Nagykőrösi-homokhát
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	2007.12.22	nem	nem	KÖTI	2-12 Nagykőrösi-homokhát
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld porózus és hasadékos termál	2004.12.22	igen	víztest névben pontosítás	KÖTI	2-9 Hevesi-sík
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	2004.12.22	nem	nem	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencéi porózus és hasadékos termál	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉM	2-11 Tarna
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	2007.12.22	nem	nem	ÉM	2-11 Tarna
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	2004.12.22	igen	víztest névben pontosítás	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest első lehatárolásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	a víztest módosítása a VGT3-ban (érvényes 2020.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ572	p.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	2007.12.22	nem	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	2004.12.22	nem	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	2004.12.22	nem	nem	ÉM	2-11 Tarna
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉM	2-11 Tarna
AIQ580	p.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	2007.12.22	nem	nem	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	2007.12.22	nem	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	2007.12.22	nem	nem	KDV	1-8 Ipoly
AIQ584	p.2.9.2	Jászság, Nagykunság (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KÖTI	2-9 Hevesi-sík
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság, Nagykunság	2007.12.22	nem	nem	KÖTI	2-9 Hevesi-sík
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	DD	1-12 Kapos
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	DD	1-12 Kapos
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ590	p.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ADU	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ591	sp.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	ADU	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	2007.12.22	nem	nem	NYUDU	4-1 Zala
AIQ593	p.2.13.2	Körös-Maros köze (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KÖ	2-19 Kurca
AIQ594	sp.2.13.2	Körös-Maros köze	2007.12.22	nem	nem	KÖ	2-19 Kurca
AIQ595	p.2.12.2	Körös-vidék, Sárrét (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KÖ	2-15 Berettyó
AIQ596	sp.2.12.2	Körös-vidék, Sárrét	2007.12.22	nem	nem	KÖ	2-15 Berettyó
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	2007.12.22	nem	nem	NYUDU	1-3 Rába
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	NYUDU	1-3 Rába
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	2004.12.22	igen	nem	NYUDU	1-12 Kapos

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest első lehatorásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	a víztest módosítása a VGT3-ban (érvényes 2020.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	FETI	2-2 Szamos-Kraszna
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	2007.12.22	nem	nem	FETI	2-2 Szamos-Kraszna
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDT	1-4 Marcal
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	2007.12.22	nem	nem	KDT	1-4 Marcal
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ATI	2-21 Maros
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	2007.12.22	nem	nem	ATI	2-21 Maros
AIQ607	h.2.2	Mátra	2007.12.22	nem	nem	ÉM	2-11 Tarna
AIQ606	sh.2.2	Mátra (talajvíz)	2007.12.22	igen	víztest névben pontosítás	ÉM	2-11 Tarna
AIQ610	h.1.12	Mecsek	2004.12.22	nem	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ609	sh.1.12	Mecsek (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	2004.12.22	igen	nem	DD	1-12 Kapos
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	2004.12.22	igen	nem	DD	1-12 Kapos
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	2004.12.22	nem	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	NYUDU	3-1 Mura
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	2007.12.22	nem	nem	NYUDU	3-1 Mura
AIQ615	k.1.5	Naszály, Nógrádi-rögök	2004.12.22	igen	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	2007.12.22	igen	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	FETI	2-3 Lónyay-főcsatorna
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	FETI	2-3 Lónyay-főcsatorna
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	2007.12.22	nem	nem	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	FETI	2-2 Szamos-Kraszna
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	2007.12.22	nem	nem	FETI	2-2 Szamos-Kraszna
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld porózus és hasadékos termál	2007.12.22	igen	víztest névben pontosítás	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	2004.12.22	nem	nem	NYUDU	4-1 Zala
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	NYUDU	1-3 Rába
AIQ625	sp.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	NYUDU	1-3 Rába
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	2007.12.22	nem	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest első lehatorásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	a víztest módosítása a VGT3-ban (érvényes 2020.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	2007.12.22	igen	nem	ÉM	2-11 Tarna
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	2007.12.22	nem	nem	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	DD	3-2 Rinya-mente
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	DD	3-2 Rinya-mente
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	2007.12.22	nem	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	2007.12.22	nem	nem	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	2004.12.22	nem	nem	ÉM	2-5 Tokaj-hegyalja
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	2004.12.22	nem	nem	NYUDU	1-3 Rába
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDT	1-11 Sió
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	KDT	1-11 Sió
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	2004.12.22	nem	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	2004.12.22	igen	nem	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyányi-karsztrögők	2004.12.22	nem	nem	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ648	p.2.1.2	Szatmári-sík (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	2007.12.22	nem	nem	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	2007.12.22	nem	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	2007.12.22	nem	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉDU	1-1 Szigetköz
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	2007.12.22	nem	nem	ÉDU	1-1 Szigetköz
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	2004.12.22	nem	nem	KDT	1-14 Velencei-tó
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	KDT	1-14 Velencei-tó
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	2004.12.22	nem	nem	DD	3-3 Fekete-víz

VOR	víztest kód	víztest név	a víztest első lehatárolásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	a víztest módosítása a VGT3-ban (érvényes 2020.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	2004.12.22	nem	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ660	kt.1.4	Esztergomi termálkarszt	2007.12.22	igen	víztest név javítása	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő (rétegvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	NYUDU	4-1 Zala
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	NYUDU	4-1 Zala
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő (rétegvíz)	2004.12.22	nem	víztest névben pontosítás	NYUDU	4-1 Zala
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	2007.12.22	nem	nem	NYUDU	4-1 Zala
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	2004.12.22	nem	nem	ÉM	2-5 Tokaj-hegyalja
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉM	2-5 Tokaj-hegyalja
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	2004.12.22	nem	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő (talajvíz)	2007.12.22	nem	víztest névben pontosítás	ÉM	2-7 Hernád, Takta

Országos szintű küszöbértékek: triklór-etilén és tetraklór-etilén 10 µg/l; AOX 20 µg/l; komponensenkénti peszticidok 0,1 µg/l; összes peszticid 0,5 µg/l
Víztest vagy víztest-csoport szinten megállapított háttér- és küszöbértékek:

A víztest			Nitrát				Ammónium			Ortofoszfát					Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát			Klorid			
			VG12 és VG13 háttér	Megfordítási pont VG11=VG12=VG13	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VG12 és VG13 háttér	Megfordítási pont VG13	VG12 és VG13 Küszöb	VG13 háttér	VG13 csop	VG13 háttér	Megfordítási pont VG13	VG13 Küszöb	VG12 és VG13 háttér	Megfordítási pont VG13	VG12 és VG13 Küszöb	VG12 és VG13 háttér	Megfordítási pont VG13	VG12 és VG13 Küszöb	VG12 és VG13 háttér	Megfordítási pont VG13	VG12 és VG13 Küszöb	
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			mg/l						µS/cm			mg/l			mg/l		
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	8,6	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,082	0,09	0,1	0,213	0,25	732	2058	2500	123,0	218	250	88,0	210	250	
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	7,1	37,5	50	50	3,3	4,58	5	0,07	0,561	0,56	1,64	2	2004	3501	4000	373	468	500	183	233	250	
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy (rétegvíz)	0,8	15,0	N	50	4,54	4,68	5	0,45	1,71			N	591	1164	2500	10	82	250	8,5	81	250	
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	3,8	37,5	50	50	1,7	1,93	2	0,22	0,22	0,22	0,81	1	1796	2324	2500	408	477	500	88,4	210	250	
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	11,6	37,5	50	50	1,6	1,90	2	0,89	0,365	0,9	1,73	2	1405	2226	2500	172	231	250	73	206	250	
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő (rétegvíz)	1,6	15,0	N	50	1,6	1,72	2	0,17	0,218			N	1108	1526	2500	80,6	131	250	55,4	114	250	
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	15,7	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,025	0,195			N	1642	2286	2500	160	228	250	51,5	200	250	
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék (talajvíz)	14,5	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,236	0,39	0,39	0,85	1	1438	2235	2500	183	233	250	99,1	212	250	
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	18,2	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,0793	0,09	0,1	0,213	0,25	883	2096	2500	111	215	250	35,2	196	250	
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	7,6	37,5	50	50	1,57	1,89	2	0,25	0,25	0,25	0,81	1	841	2085	2500	86,9	209	250	44	199	250	
AIQ834	p.2.2.2	Beregi-sík (rétegvíz)	1,8	15,0	N	50	1,77	1,84	2	0,29	0,285			N	587	1161	2500	15	86	250	28,4	95	250	
AIQ496	sp.2.5.2	Bodrogköz	12,8	37,5	50	50	3,6	4,65	5	0,28	0,25	0,3	0,83	1	1370	2218	2500	191	235	250	135	221	250	
AIQ495	p.2.5.2	Bodrogköz (rétegvíz)	1,2	15,0	N	50	1,79	1,85	2	1,45	0,285			N	1483	1788	2500	42,2	105	250	214	225	250	
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet	4,6	37,5	50	50	1,6	2,65	3	0,53	0,32	0,5	0,88	1	1147	2162	2500	195	424	500	54,3	201	250	
AIQ497	p.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet (rétegvíz)	2,9	15,0	N	50	1,5	1,65	2	0,41	0,45			N	1014	1460	2500	59,5	117	250	184	204	250	
AIQ499	h.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	12,3	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,11	0,195			N	867	2092	2500	160	228	250	26,0	194	250	
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő (talajvíz)	8,9	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,29	0,39	0,39	0,85	1	1579	2270	2500	238	247	250	71,9	205	250	
AIQ502	h.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	9,7	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,06	0,195			N	1386	2222	2500	218	430	500	49	200	250	
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő (talajvíz)	12	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,28	0,39	0,39	0,85	1	1262	2191	2500	305	451	500	42,2	198	250	
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	2,7	18,8	25	50	0,86		N	0,025	0,15			N	1740		N	384		N	196		N	
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	<1		N	N	31,9		N	NA	0,15			N	12940		N	779		N	2222		N	
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	16,2	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,25	0,195			N	1128	2157	2500	162	228	250	39,9	197	250	
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő (talajvíz)	15,5	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,47	0,39	0,39	0,85	1	1300	2200	2500	218	430	500	91,9	210	250	
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	11,2	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,07	0,09	0,1	0,213	0,25	608	2027	2500	60,5	203	250	13,8	191	250	
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	8,7	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,09	0,09	0,1	0,213	0,25	705	2051	2500	100	213	250	14,6	191	250	
AIQ509	h.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	8,6	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,1	0,195			N	1206	2177	2500	174	231	250	39,4	197	250	
AIQ510	sh.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	12,2	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,625	0,39	0,39	0,85	1	1535	2259	2500	224	431	500	49,0	200	250	
AIQ511	kt.2.1	Bükk termálkarszt	1,6	18,8	25	50	4,2		N	0,04	0,15				2038		N	64,4		N	246		N	
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	8,4	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,025	0,025	0,1	0,78	1	853	2088	2500	75,9	206	250	24,4	194	250	
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	3	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,75	0,195			N	846	2087	2500	78,1	207	250	17,0	192	250	
AIQ512	h.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	6,9	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,17	0,195			N	1555	2264	2500	249	437	500	65,0	204	250	
AIQ513	sh.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő (talajvíz)	10,5	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,92	0,39	0,39	0,85	1	1680	2295	2500	228	245	250	67,0	204	250	
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld porózus és hasadékos termál	<1		N	N	14		N	0,95	0,78			N	3055		N	32,0		N	96,2		N	
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	4,9		N	N	9		N	0,06	0,15			N	2460		N	110		N	456		N	
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	<1		N	N	18,3		N	0,76	0,78			N	3540		N	56,7		N	271		N	
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	<1		N	N	12,1		N	0,51	0,78			N	4920		N	42,4		N	1231		N	
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	7,7	37,5	50	50	3,7	4,68	5	0,61	0,575	0,61	1,65	2	1390	2223	2500	105	214	250	50,8	200	250	
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt (rétegvíz)	2,1	15,0	N	50	2,8	3,46	5	0,98	0,9			N	1090	1513	2500	39,2	102	250	28,4	95	250	
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	6	37,5	50	50	1,2	1,80	2	0,41	0,575	0,57	1,64	2	1310	2203	2500	118	217	250	73,4	206	250	
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett (rétegvíz)	1,1	15,0	N	50	1,6	1,72	2	0,66	0,9			N	699	1239	2500	25,2	93	250	9,4	82	250	

A víztest			Nitrát				Ammónium			Ortofoszfát					Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát			Klorid		
			VG12 és VG13 háttér	Megfordítási pont VG1=VG2=VG3	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VG12 és VG13 háttér	Megfordítási pont VG13	VG12 és VG13 Küszöb	VG13 háttér	VG13 csop	VG13 háttér	Megfordítási pont VG13	VG13 Küszöb	VG12 és VG13 háttér	Megfordítási pont VG13	VG12 és VG13 Küszöb	VG12 és VG13 háttér	Megfordítási pont VG13	VG12 és VG13 Küszöb	VG12 és VG13 háttér	Megfordítási pont VG13	VG12 és VG13 Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			mg/l					µS/cm			mg/l			mg/l		
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	11,3	37,5	50	50	0,5	0,88	1	0,18	0,16	0,18	0,42	0,5	1663	2291	2500	250	438	500	152	226	250
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	10,2	37,5	50	50	0,58	1,65	2	0,3	0,365	0,36	0,84	1	1873	2343	2500	298	450	500	98,5	212	250
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks (rétegvíz)	5,7	15,0	N	50	1,1	1,37	2	0,21	0,218			N	1160	1562	2500	200	215	250	35,6	100	250
AIQ540	sp.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	12	37,5	50	50	0,69	1,67	2	0,2	0,365	0,4	0,85	1	1102	2151	2500	188	235	250	83	208	250
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt (rétegvíz)	7,4	15,0	N	50	0,89	1,22	2	0,15	0,218			N	813	1319	2500	27,8	94	250	51,2	111	250
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	15	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,0935	0,195			N	829	2082	2500	87,3	209	250	27	194	250
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő (talajvíz)	15,6	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,1805	0,39	0,39	0,85	1	1756	2314	2500	224,0	431	500	69,7	205	250
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	8,3	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,03	0,09	0,1	0,213	0,25	1156	2164	2500	123,0	218	250	46,3	199	250
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-értorkolat - Visegrád	10,8	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,245	0,195			N	873	2093	2500	177	232	250	32	195	250
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-értorkolat - Visegrád (talajvíz)	12,0	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,45	0,39	0,39	0,85	1	1851	2338	2500	276,0	444	500	97,2	212	250
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	7,6	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,05	0,195			N	1612	2278	2500	316,0	454	500	47,8	199	250
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt (talajvíz)	13,4	37,5	50	50	1,1	1,78	2	1,61	0,39	0,39	0,85	1	1851	2338	2500	224,0	431	500	160	228	250
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-értorkolat	14,2	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,1165	0,195			N	1314	2204	2500	147	224	250	76	206	250
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-értorkolat (talajvíz)	12,6	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,1415	0,39	0,39	0,85	1	1851	2338	2500	224,0	431	500	90,6	210	250
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	6,2	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,35	0,195			N	1451	2238	2500	160	228	250	44,2	199	250
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest (talajvíz)	15,1	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,31	0,39	0,39	0,85	1	1188	2172	2500	257	439	500	71,8	205	250
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	9,8	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,11	0,09	0,1	0,213	0,25	996	2124	2500	157	227	250	35,0	196	250
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolca-fő-források vízgyűjtője	14	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,0665	0,09	0,1	0,213	0,25	847	2087	2500	104	214	250	27,3	194	250
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	17,9	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,1027	0,195			N	1024	2131	2500	184	234	250	74,0	206	250
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő (talajvíz)	18,3	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,136	0,39	0,39	0,85	1	997	2124	2500	164	229	250	56,4	202	250
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	10,4	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,158	0,195			N	1234	2184	2500	103	213	250	43	198	250
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő (talajvíz)	19,7	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,1415	0,39	0,39	0,85	1	1500	2250	2500	110	215	250	70,8	205	250
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatal- és Fényes-források vízgyűjtője	9,3	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,07	0,09	0,1	0,213	0,25	1043	2136	2500	124	219	250	64,0	204	250
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	11,9	37,5	50	50	1,4	1,85	2	0,32	0,365	0,36	0,84	1	1614	2279	2500	280	445	500	86	209	250
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke (rétegvíz)	2,5	15,0	N	50	1,95	1,97	2	0,18	0,218			N	754	1278	2500	74,9	127	250	18,8	88	250
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	14,3	37,5	50	50	0,61	1,65	2	0,22	0,22	0,22	0,81	1	1277	2194	2500	317	454	500	73,6	206	250
AIQ559	k.1.1	Dunántúli-középhegység - Veszprém, Várpalota, Vértesséki források vízgyűjtője	18	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,10375	0,09	0,1	0,213	0,25	880	2095	2500	94,5	211	250	26,9	194	250
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	1,9	37,5	50	50	2,4	2,85	3	0,58	0,32	0,58	1,65	2	1326	2207	2500	195	424	500	89,5	210	250
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész (rétegvíz)	1,0	15,0	N	50	2,1	2,37	3	0,45	0,45			N	1129	1540	2500	47,8	108	250	159	186	250
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	13	37,5	50	50	0,9	1,73	2	0,115	0,32	0,32	0,83	1	1660	2290	2500	245	436	500	114	216	250
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész (rétegvíz)	1,3	15,0	N	50	1,2	1,44	2	0,42	0,45			N	1360	1702	2500	44,0	106	250	190	208	250
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	7,4	37,5	50	50	3,3	4,58	5	0,4665	0,561	0,56	1,64	2	1530	2258	2500	116	217	250	112	216	250

A víztest			Nitrát				Ammónium			Ortofoszfát					Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát			Klorid		
			VG1 és VG2 háttér	Megfordítási pont VG1=VG2=VG3	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VG2 és VG3 háttér	Megfordítási pont VG1	VG2 és VG3 Küszöb	VG3 háttér	VG3 csop	VG3 háttér	Megfordítási pont VG3	VG3 Küszöb	VG2 és VG3 háttér	Megfordítási pont VG3	VG2 és VG3 Küszöb	VG2 és VG3 háttér	Megfordítási pont VG3	VG2 és VG3 Küszöb	VG2 és VG3 háttér	Megfordítási pont VG3	VG2 és VG3 Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			mg/l					µS/cm			mg/l			mg/l		
AIQ527	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (rétegvíz)	1,0	15,0	N	50	4,54	4,68	5	1,74	1,71			N	1324	1677	2500	40,0	103	250	33,0	98	250
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	9,6	37,5	50	50	2,05	2,76	3	0,2	0,16	0,2	0,43	0,5	1600	2275	2500	158	227	250	118	217	250
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	1,1	15,0	N	50	1,4	1,58	2	0,56	0,45			N	748	1274	2500	20,0	89	250	18,0	88	250
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	14,1	37,5	50	50	1,7	2,68	3	0,055	0,16	0,16	0,42	0,5	1371	2218	2500	152	226	250	77,4	207	250
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	9	15,0	N	50	1,4	1,58	2	0,21	0,45			N	700	1240	2500	48,8	109	250	34	99	250
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	8	37,5	50	50	2,6	2,90	3	0,104	0,16	0,16	0,79	1	1706	2302	2500	112	216	250	173	231	250
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	0,5	15,0	N	50	1,6	1,72	2	0,43	0,45			N	565	1146	2500	5,6	79	250	8,0	81	250
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	8	37,5	50	50	1,9	2,73	3	0,14	0,16	0,16	0,79	1	1850	2338	2500	102	213	250	164	229	250
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	6,6	15,0	N	50	0,78	1,15	2	0,49	0,45			N	580	1156	2500	18,6	88	250	12,5	84	250
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld porózus és hasadékos termál	<1		N	N	12,7		N	0,58	0,78			N	3450		N	38,1		N	681		N
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	<1		N	N	16,7		N	0,1075	0,15			N	5097		N	266		N	627		N
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencéi porózus és hasadékos termál	<1		N	N	5,2		N		0,78			N	5778		N	137		N	1651		N
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	14,1	37,5	50	50	1	1,75	2	0,66	0,735	0,74	1,69	2	1618	2280	2500	236	434	500	100	213	250
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék (rétegvíz)	6,5	15,0	N	50	1,1	1,37	2	0,33	1,48			N	773	1291	2500	100	145	250	39,0	102	250
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	<1		N	N	14,1		N	0,66	0,78			N	9430		N	62,6		N	2600		N
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúli porózus és hasadékos termál	<1		N	N	28,4		N	0,22	0,78			N	6846		N	87,8		N	1640		N
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő (rétegvíz)	8,8	15,0	N	50	1,7	1,79	2	0,17	0,218			N	870	1359	2500	100	145	250	50,9	111	250
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	17,1	37,5	50	50	1,9	1,98	2	0,565	0,365	0,57	1,64	2	1586	2272	2500	347	462	500	150	225	250
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	6,9	37,5	50	50	0,86	1,72	2	0,28	0,235	0,28	0,82	1	924	2106	2500	220	243	250	49,7	200	250
AIQ572	p.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része (rétegvíz)	2,9	15,0	N	50	0,52	0,96	2	0,44	0,32			N	657	1210	2500	88,8	137	250	30,0	96	250
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	2,3		N	N	2,3		N	1	0,15			N	1448		N	27,7		N	113		N
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	7,1	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,12	0,195			N	1200	2175	2500	210	428	500	100	213	250
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő (talajvíz)	8,5	37,5	50	50	1,1	1,78	2	NA	0,39	0,39	0,85	1	1743	2311	2500	297	449	500	283	258	250
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	13,5	37,5	50	50	3,3	4,58	5	0,2	2,035	2,04	4,26	5	1965	2366	2500	296	449	500	199	237	250
AIQ580	p.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (rétegvíz)	1,5	15,0	N	50	2,5	2,65	3	0,81	0,985			N	971	1430	2500	19,92	89	250	43,8	106	250
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	10,3	37,5	50	50	0,54	0,89	1	0,17	0,175	0,18	0,42	0,5	1452	2238	2500	178	232	250	92,3	211	250
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője (rétegvíz)	8,6	15,0	N	50	0,7	1,09	2	0,22	0,25			N	700	1240	2500	23,7	92	250	9,0	81	250
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	9,5	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,91	0,91	0,91	1,73	2	1594	2274	2500	293	448	500	121	218	250
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság, Nagykunság	8,2	37,5	50	50	3,3	4,58	5	1,75	2,035	2,04	4,26	5	2150	2413	2500	223	431	500	186	234	250
AIQ584	p.2.9.2	Jászság, Nagykunság (rétegvíz)	1,7	15,0	N	50	2,8	3,46	5	2,28	0,985			N	1212	1598	2500	63,7	120	250	34,9	99	250
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	17,6	37,5	50	50	0,64	1,66	2	0,295	0,365	0,36	0,84	1	1293	2198	2500	198	237	250	86,4	209	250
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő (rétegvíz)	3,5	15,0	N	50	1,95	1,97	2	0,23	0,218			N	777	1294	2500	30,2	96	250	13,0	84	250
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	18,8	37,5	50	50	0,72	1,68	2	0,49	0,365	0,5	0,88	1	1637	2284	2500	188	235	250	86,9	209	250
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő (rétegvíz)	7,5	15,0	N	50	2	2,00	2	0,27	0,218			N	910	1387	2500	101	146	250	46,9	108	250
AIQ591	sp.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	5,7	37,5	50	50	1,9	2,73	3	0,0815	0,16	0,16	0,79	1	1810	2328	2500	109	215	250	65,2	204	250
AIQ590	p.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő (rétegvíz)	1,6	15,0	N	50	1,3	1,51	2	0,54	0,45			N	685	1230	2500	10,9	83	250	8,2	81	250
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	8,4	37,5	50	50	1,69	1,92	2	0,015	0,22	0,22	0,81	1	1467	2242	2500	225	244	250	112	216	250
AIQ594	sp.2.13.2	Körös-Maros köze	9,5	37,5	50	50	3,3	4,58	5	0,65	0,561	0,65	1,66	2	2077	3519	4000	245	436	500	280	445	500

A víztest			Nitrát				Ammónium			Ortofoszfát					Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát			Klorid		
			VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT1=VGT2=VGT3	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	VGT2 és VGT3 Küszöb	VGT3 háttér	VGT3 csop	VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	VGT3 Küszöb	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	VGT2 és VGT3 Küszöb	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	VGT2 és VGT3 Küszöb	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	VGT2 és VGT3 Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			mg/l					µS/cm			mg/l			mg/l		
AIQ593	p.2.13.2	Körös-Maros köze (rétegvíz)	0,5	15,0	N	50	4,54	4,68	5	1,71	1,71			N	1210	1597	2500	20	89	250	32,5	98	250
AIQ596	sp.2.12.2	Körös-vidék, Sárret	7,4	37,5	50	50	3,3	4,58	5	0,25	0,561	0,56	1,64	2	2123	3531	4000	200	425	500	188	235	250
AIQ595	p.2.12.2	Körös-vidék, Sárret (rétegvíz)	1,2	15,0	N	50	4,54	4,68	5	3,27	1,71			N	1286	1650	2500	23,1	91	250	32,8	98	250
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	8,9	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,085	0,195			N	480	1995	2500	41	198	250	5,9	189	250
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy (talajvíz)	5,3	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,11	0,39	0,39	0,85	1	498	2000	2500	60,8	203	250	32,2	196	250
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	<1		N	N	24,5		N	NA	0,15			N	14550		N	67,6		N	5160		N
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	5,4	37,5	50	50	3,3	4,58	5	0,106	0,106	0,11	0,78	1	1000	2125	2500	112	216	250	64,4	204	250
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy (rétegvíz)	1,1	15,0	N	50	2,17	2,42	3	0,92	0,92			N	723	1256	2500	30	96	250	22	90	250
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	13,3	37,5	50	50	0,97	1,74	2	0,125	0,365	0,36	0,84	1	1283	2196	2500	306	452	500	108	215	250
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy (rétegvíz)	1,6	15,0	N	50	1,3	1,51	2	0,14	0,218			N	800	1310	2500	60,0	117	250	24,2	92	250
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	12,1	37,5	50	50	1,97	1,99	2	0,805	0,735	0,8	1,70	2	2500	3625	4000	481	495	500	300	450	500
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp (rétegvíz)	1,0	15,0	N	50	2	2,00	2	1,71	1,48			N	1216	1601	2500	38,9	102	250	60,2	117	250
AIQ607	h.2.2	Mátra	18,2	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,16	0,195			N	835	2084	2500	160	228	250	44,5	199	250
AIQ606	sh.2.2	Mátra (talajvíz)	10,0	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,53	0,39	0,39	0,85	1	1362	2216	2500	245	249	250	53,5	201	250
AIQ610	h.1.12	Mecsek	12,5	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,15	0,195			N	1401	2225	2500	160	228	250	50	200	250
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	15,4	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,085	0,09	0,1	0,213	0,25	1076	2144	2500	75,8	206	250	69,6	205	250
AIQ609	sh.1.12	Mecsek (talajvíz)	13,8	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,12	0,39	0,39	0,85	1	1851	2338	2500	224,0	431	500	199	237	250
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	7,8		N	N	5,6		N	0,17	0,15			N	2670		N	519		N	1271		N
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	13,3	37,5	N	N	2,96	4,49	5	0,15	0,09	0,1	0,213	0,25	1258	2190	2500	72,5	206	250	69,8	205	250
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	11,5	37,5	50	50	0,42	0,86	1	0,153	0,175	0,18	0,42	0,5	984	2121	2500	89,1	210	250	49,8	200	250
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék (rétegvíz)	3,6	15,0	N	50	0,7	1,09	2	0,8	0,25			N	752	1276	2500	22,0	90	250	10,0	82	250
AIQ615	k.1.5	Naszály, Nógrádi-rögök	12,6	37,5	N	50	0,26	0,44	0,5	0,09	0,09	0,1	0,213	0,25	963	2116	2500	123,0	218	250	34	196	250
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	<1		N	N	0,99		N	NA	0,15			N	2850*		N	126		N	121		N
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	5	37,5	50	50	2	2,75	3	0,55	0,44	0,55	1,64	2	824	2081	2500	111	215	250	80,6	208	250
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő (rétegvíz)	1,2	15,0	N	50	2,12	2,38	3	0,71	0,885			N	645	1202	2500	21,0	90	250	16,2	86	250
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	9,3	37,5	50	50	2	2,75	3	0,22	0,44	0,44	1,61	2	1537	2259	2500	186	234	250	144	224	250
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság (rétegvíz)	1,9	15,0	N	50	1,79	2,15	3	0,92	0,885			N	690	1233	2500	31	97	250	23,0	91	250
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	8,8	37,5	50	50	1,95	2,74	3	0,52	0,44	0,52	1,63	2	1177	2169	2500	97,8	212	250	76	207	250
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem (rétegvíz)	1,1	15,0	N	50	2,2	2,44	3	0,86	0,885			N	610	1177	2500	13,2	84	250	9,1	81	250
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld porózus és hasadékos termál	<1		N	N	31		N		0,78			N	10540		N	652		N	3810		N
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	1,0	18,8	25	50	0,77		N	0,0425	0,15			N	854		N	107		N	50,7		N
AIQ625	sp.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	15,9	37,5	50	50	0,44	0,86	1	0,17	0,175	0,18	0,42	0,5	1043	2136	2500	175	231	250	73,6	206	250
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő (rétegvíz)	7,6	15,0	N	50	0,7	1,09	2	0,16	0,25			N	692	1234	2500	28,6	95	250	12	83	250
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	10,0	37,5	50	50	0,47	0,87	1	0,235	0,235	0,24	0,81	1	1571	2268	2500	282	446	500	127	219	250
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része (rétegvíz)	3,3	15,0	N	50	0,67	1,07	2	0,27	0,32			N	575	1153	2500	35,4	100	250	9,8	82	250
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	<1		N	N	12,1		N	1,06	0,15			N	20130		N	379		N	2580		N
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	6,1	37,5	50	50	3,3	4,58	5	0,755	2,035	2,04	4,26	5	1130	2158	2500	160	228	250	112	216	250
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz (rétegvíz)	0,9	15,0	N	50	2,3	2,51	3	0,97	0,985			N	694	1236	2500	33,0	98	250	16,2	86	250
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	12,5	37,5	50	50	0,78	1,70	2	0,52	0,365	0,52	0,88	1	1111	2153	2500	95,5	211	250	57,7	202	250
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő (rétegvíz)	2,5	15,0	N	50	0,86	1,20	2	0,85	0,218			N	688	1232	2500	30	96	250	8,4	81	250
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	12,6	37,5	50	50	0,82	1,71	2	0,381	0,735	0,74	1,69	2	1448	2237	2500	351	463	500	99,9	212	250
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy (rétegvíz)	3,9	15,0	N	50	2	2,00	2	0,48	1,48			N	934	1404	2500	141	174	250	39,0	102	250
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	5,5	37,5	50	50	3,3	4,58	5	2,3	2,035	2,04	4,26	5	1283	2196	2500	223	431	500	104	214	250
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (rétegvíz)	2,3	15,0	N	50	3,4	3,88	5	1,03	0,985			N	1213	1599	2500	50,0	110	250	88,1	137	250
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	<1		N	N	0,19		N	0,025	0,15			N	2850*		N	601		N	95,9		N
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	<1		N	N	7,1		N	NA	0,15			N	81800		N	1160,0		N	23991		N
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	17,9	37,5	50	50	1,9	1,98	2		0,365	0,36	0,84	1	1637	2284	2500	207	239	250	98,1	212	250
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő (rétegvíz)	6,3	15,0	N	50	1,95	1,97	2	0,19	0,218			N	936	1405	2500	23,0	91	250	48,2	109	250
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	15,2	37,5	50	50	0,62	1,66	2	0,165	0,365	0,36	0,84	1	1707	2302	2500	275	444	500	81,8	208	250
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz)	3,6	15,0	N	50	1,2	1,44	2	0,15	0,218			N	1167	1567	2500	74,5	127	250	55,2	114	250

A víztest			Nitrát				Ammónium			Ortofoszfát					Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát			Klorid		
			VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT1=VGT2=VGT3	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	VGT2 és VGT3 Küszöb	VGT3 háttér	VGT3 csop	VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	VGT3 Küszöb	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	VGT2 és VGT3 Küszöb	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	VGT2 és VGT3 Küszöb	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	VGT2 és VGT3 Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			mg/l					µS/cm			mg/l			mg/l		
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	17,7	37,5	50	50	1,07	1,77	2	NA	0,195			N	1236	2184	2500	142	223	250	112	216	250
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék (talajvíz)	15,5	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,07	0,39	0,39	0,85	1	1718	2305	2500	283	446	500	126	219	250
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	<1		N	N	2,2		N	NA	0,15			N	2904		N	637		N	462		N
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyáni-karsztörögök	10,2	37,5	N	50	0,26	0,44	0,5	NA	0,09	0,1	0,213	0,25	963	2116	2500	123,0	218	250	34	196	250
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	11,5	37,5	50	50	1,5	1,88	2	0,245	0,25	0,25	0,81	1	1787	2322	2500	184	234	250	138	222	250
AIQ648	p.2.1.2	Szatmári-sík (rétegvíz)	1	15,0	N	50	1,79	1,85	2	0,25	0,285			N	649	1204	2500	17,8	87	250	21,4	90	250
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	5,5	37,5	50	50	2	2,75	3	0,325	0,32	0,32	0,83	1	1674	2294	2500	265	441	500	179	232	250
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet (rétegvíz)	8,0	15,0	N	50	1,9	1,93	2	0,91	0,45			N	1270	1639	2500	107	150	250	51,2	111	250
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	15,9	37,5	50	50	0,2	0,43	0,5	0,145	0,145	0,15	0,41	0,5	720	2055	2500	108	215	250	31	195	250
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	12	37,5	50	50	0,4	0,85	1	0,14	0,235	0,24	0,81	1	1030	2133	2500	161	228	250	45,3	199	250
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz (rétegvíz)	7,1	15,0	N	50	0,67	1,07	2	0,05	0,32			N	695	1237	2500	103	147	250	31,8	97	250
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	9,3	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,145	0,195			N	1132	2158	2500	160	228	250	12,8	191	250
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység (talajvíz)	13,7	37,5	50	50	1,1	1,78	2	NA	0,39	0,39	0,85	1	1335	2209	2500	255	439	500	78,3	207	250
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	9,3	37,5	50	50	1,07	1,77	2	NA	0,195			N	1132	2158	2500	160	228	250	49	200	250
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	17,2	18,8	25	50	0,26	0,44	0,5	0,13	0,09	0,1	0,213	0,25	928	2107	2500	152	226	250	30,3	195	250
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység (talajvíz)	10,4	37,5	50	50	1,1	1,78	2		0,39	0,39	0,85	1	1851	2338	2500	224,0	431	500	82	208	250
AIQ660	kt.1.4	Esztergomi termálkarszt	<1		N	N	0,39		N	NA	0,15			N	3239		N	138		N	107		N
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	12,5	37,5	50	50	0,98	1,75	2	0,021	0,365	0,37	1,59	2	1216	2179	2500	237	247	250	69,6	205	250
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő (rétegvíz)	2,3	15,0	N	50	0,9	1,23	2	0,48	0,218			N	856	1349	2500	50,0	110	250	12,0	83	250
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	13,1	37,5	50	50	0,51	0,88	1	0,24	0,175	0,24	0,44	0,5	1100	2150	2500	140	223	250	53,2	201	250
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő (rétegvíz)	1,7	15,0	N	50	0,7	1,09	2	0,39	0,25			N	830	1331	2500	40,8	104	250	12,0	83	250
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	12,6	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,316	0,195			N	602	2026	2500	61,8	203	250	25,4	194	250
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő (talajvíz)	7,3	37,5	50	50	1,1	1,78	2	0,22	0,39	0,39	0,85	1	670	2043	2500	219	242	250	10,1	190	250
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	16,83	37,5	50	50	1,07	1,77	2	0,58	0,195			N	770	2068	2500	101	213	250	33,8	196	250
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő (talajvíz)	5,9	37,5	50	50	1,1	1,78	2	NA	0,39	0,39	0,85	1	1375	2219	2500	254	439	500	139	222	250

Jelmagyarázat:

K – küszöbérték; N – nincs küszöbérték; NA - nincs adat

* A víztest csoportra vonatkozó 90%-os percentilis érték; # A víztestre vonatkozó 95%-os percentilis érték; ## A víztest csoportra vonatkozó 95%-os percentilis érték; **A háttér érték a párolgás hatását is tükrözheti

VGT1 - első VGT adatbázis (2000-2007) alapján megállapított érték

VGT2 - második VGT adatbázis (2008-2012) alapján megállapított érték

A víztest			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VGT2 és VGT3 háttér	Küszöb	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	Küszöb	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	Küszöb	VGT2 és VGT3 háttér	Megfordítási pont VGT3	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	1,04	N	0,02	3,76	5	0,7	7,68	10	0,49	0,87	1
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	37,0	N	0,52	3,88	5	1,8	7,95	10	0,22	0,81	1
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy (rétegvíz)	45,6	N	0,01	1,51	5	4	5,80	10	0,52	0,66	1
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	1,9	N	0,9	3,98	5	2,66	8,17	10	0,10	0,78	1
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	3,2	N	0,32	3,83	5	2,93	8,23	10	0,30	0,83	1
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő (rétegvíz)	5	N	0,6	1,92	5	3,88	5,72	10	0,20	0,44	1
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	23	N	0,03	3,76	5	3,6	8,40	10	0,57	0,89	1
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék (talajvíz)	4,84*	N	0,2	3,80	5	3,8	8,45	10	0,44	0,86	1
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	6	N	0,17	3,79	5	3,3	8,33	10	0,76	0,94	1
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	6,8	N	0,46	3,87	5	5,3	8,83	10	0,34	0,84	1
AIQ834	p.2.2.2	Beregi-sík (rétegvíz)	32,8	N	0,27	1,69	5	3,9	5,73	10	1,00	1,00	1
AIQ496	sp.2.5.2	Bodrogköz	8,1	N	0,03	3,76	5	4,36	8,59	10	0,10	0,78	1
AIQ495	p.2.5.2	Bodrogköz (rétegvíz)	6,1	N	1	2,20	5	3,5	5,45	10	0,19	0,43	1
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet	13,9	N	0,41	3,85	5	7,1	9,28	10	0,50	0,88	1
AIQ497	p.1.10.2	Bölcske-Bogyszlói-öblözet (rétegvíz)	77,8	N	0,21	1,65	5	0,78	3,55	10	0,80	0,86	1
AIQ499	h.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	11,5	N	0,12	3,78	5	2,6	8,15	10	0,65	0,91	1
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő (talajvíz)	6,4	N	0,15	3,79	5	1,6	7,90	10	0,44	0,86	1
AIQ502	h.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	25,5	N	0,32	3,83	5	0,39	7,60	10	0,41	0,85	1
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő (talajvíz)	22,2	N	0,01	3,75	5	4,1	8,53	10	0,13	0,78	1
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	36,8	N	0,09		N	2,7		N	0,15		N
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	3,21	N	0,17		N	2,9		N	0,50		N
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	16	N	0,06	3,77	5	1,2	7,80	10	0,13	0,78	1
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő (talajvíz)	8,4	N	1,2	4,05	5	6,6	9,15	10	0,15	0,79	1
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	2,3	N	0,2	3,80	5	2	8,00	10	0,58	0,90	1
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	3,1	N	0,08	3,77	5	0,98	7,75	10	0,28	0,82	1
AIQ509	h.2.5	Bükk, Borsodi-domság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	6,98	N	0,76	3,94	5	3,19	8,30	10	0,87	0,97	1
AIQ510	sh.2.5	Bükk, Borsodi-domság - Sajó-vízgyűjtő	5,3	N	1	4,00	5	2,7	8,18	10	0,40	0,85	1
AIQ511	kt.2.1	Bükk termálkarszt	60,0	N	0,06		N	3		N	0,50		N
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	9,7	N	0,48	3,87	5	6,3	9,08	10	0,10	0,78	1
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	13,4	N	0,18	3,80	5	2	8,00	10	0,50	0,88	1
AIQ512	h.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	6,3	N	0,18	3,80	5	5,4	8,85	10	0,50	0,88	1
AIQ513	sh.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő (talajvíz)	11,0	N	0,51	3,88	5	3,8	8,45	10	0,28	0,82	1
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld porózus és hasadékos termál	28,2	N	0,18		N	4,4		N	0,23		N
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	6,8	N	0,2		N	3,42		N	0,50		N
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	102	N	0,47		N	6,52		N	0,49		N
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	12,5	N	0,1		N	2,72		N	0,16		N
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	32,5	N	0,59	3,90	5	5,4	8,85	10	0,44	0,86	1
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt (rétegvíz)	69,7	N	0,3	1,71	5	4,9	6,43	10	0,92	0,94	1
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	10,0	N	0,05	3,76	5	7,7	9,43	10	0,09	0,77	1
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett (rétegvíz)	23,9	N	0,14	1,60	5	3,1	5,17	10	1,00	1,00	1

A víztest			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VG T2 és VG T3 háttér	Küszöb	VG T2 és VG T3 háttér	Megfordítási pont VG T3	Küszöb	VG T2 és VG T3 háttér	Megfordítási pont VG T3	Küszöb	VG T2 és VG T3 háttér	Megfordítási pont VG T3	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	9,13	N	0,14	3,79	5	4	8,50	10	0,05	0,76	1
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	10,5	N	0,7	3,93	5	5,2	8,80	10	0,20	0,80	1
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks (rétegvíz)	18,9	N	0,2	1,64	5	6,6	7,62	10	0,73	0,81	1
AIQ540	sp.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	6	N	0,04	3,76	5	5,12	8,78	10	0,10	0,78	1
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt (rétegvíz)	18,1	N	0,13	1,59	5	3,8	5,66	10	0,14	0,40	1
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	7,0	N	0,01	3,75	5	6,3	9,08	10	0,50	0,88	1
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő (talajvíz)	5	N	0,04	3,76	5	3,9	8,48	10	0,19	0,80	1
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	30,8	N	0,13	3,78	5	0,7	7,68	10	0,02	0,76	1
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-értorkolat - Visegrád	6,1	N	0,007	3,75	5	0,6	7,65	10	0,50	0,88	1
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-értorkolat - Visegrád (talajvíz)	8,0	N	0,16	3,79	5	2	8,00	10	0,13	0,78	1
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	11,7	N	0,04	3,76	5	1,5	7,88	10	0,11	0,78	1
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt (talajvíz)	26,6	N	0,02	3,76	5	0,37	7,59	10	0,44	0,86	1
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-értorkolat	12,5	N	0,18	3,80	5	2	8,00	10	0,50	0,88	1
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-értorkolat (talajvíz)	8,51	N	0,12	3,78	5	0,58	7,65	10	0,44	0,86	1
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	5,8	N	0,009	3,75	5	4,9	8,73	10	0,50	0,88	1
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest (talajvíz)	3,8	N	0,04	3,76	5	5,2	8,80	10	0,37	0,84	1
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	12,5	N	0,18	3,80	5	3	8,25	10	0,29	0,82	1
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafü- források vízgyűjtője	4,5	N	0,3	3,83	5	4,1	8,53	10	0,58	0,90	1
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	5	N	0,3	3,83	5	2	8,00	10	0,17	0,79	1
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő (talajvíz)	4,84*	N	0,2	3,80	5	3,8	8,45	10	0,44	0,86	1
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	5,4	N	0,14	3,79	5	1,33	7,83	10	0,20	0,80	1
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő (talajvíz)	14,2	N	0,2	3,80	5	0,08	7,52	10	0,44	0,86	1
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatal- és Fényesforrások vízgyűjtője	4,79	N	0,08	3,77	5	2	8,00	10	0,21	0,80	1
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	3,9	N	0,01	3,75	5	1,8	7,95	10	0,80	0,95	1
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke (rétegvíz)	3,9	N	0,04	1,53	5	4	5,80	10	0,25	0,48	1
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	6,8	N	0,38	3,85	5	3,3	8,33	10	0,17	0,79	1
AIQ559	k.1.1	Dunántúli-középhegység - Veszprém, Várpalota, Vértés déli források vízgyűjtője	6,0	N	0,19	3,80	5	5,1	8,78	10	0,46	0,87	1
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	10	N	0,3	3,83	5	3,72	8,43	10	0,45	0,86	1
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész (rétegvíz)	20,0	N	0,2	1,64	5	3,7	5,59	10	0,32	0,52	1
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	14,3	N	0,2	3,80	5	1	7,75	10	0,20	0,80	1
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész (rétegvíz)	32,8	N	0,09	1,56	5	1,3	3,91	10	0,05	0,34	1
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	39,0	N	0,1	3,78	5	4,8	8,70	10	0,23	0,81	1

A víztest			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VG T2 és VG T3 háttér	Küszöb	VG T2 és VG T3 háttér	Megfordítási pont	Küszöb	VG T2 és VG T3 háttér	Megfordítási pont	Küszöb	VG T2 és VG T3 háttér	Megfordítási pont	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
AIQ627	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy (rétegvíz)	43,7	N	0,3	1,71	5	5,4	6,78	10	0,26	0,48	1
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	38	N	0,2	3,80	5	4,8	8,70	10	0,13	0,78	1
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	49,8	N	0,1	1,57	5	6	7,20	10	0,20	0,44	1
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	29,4	N	0,18	3,80	5	2,5	8,13	10	0,01	0,75	1
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közti hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	34,2	N	0,12	1,58	5	1,9	4,33	10	0,15	0,41	1
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	79,0	N	0,1	3,78	5	3,54	8,39	10	0,22	0,81	1
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	86,0	N	0,1	1,57	5	1	3,70	10	0,39	0,57	1
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	40,7	N	0,05	3,76	5	3	8,25	10	0,28	0,82	1
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közti hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	53,3	N	0,4	1,78	5	3	5,10	10	0,09	0,36	1
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld porózus és hasadékos termál	49,2	N	0,39		N	5,1		N	0,32		N
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	32,4*	N	0,2		N	3,42		N	0,50		N
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencei porózus és hasadékos termál	1,4	N	0,25		N	5		N	0,23		N
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	14,4	N	0,19	3,80	5	5,3	8,83	10	0,27	0,82	1
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék (rétegvíz)	7,75	N	0,13	1,59	5	3,4	5,38	10	0,20	0,44	1
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	43,0	N	0,33		N	6		N	0,48		N
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	35,2	N	0,12		N	2,8		N	0,18		N
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő (rétegvíz)	17,0	N	0,55	1,89	5	2,5	4,75	10	0,29	0,50	1
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	6	N	0,14	3,79	5	5,01	8,75	10	0,10	0,78	1
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	3,34	N	0,4	3,85	5	2,6	8,15	10	0,14	0,79	1
AIQ572	p.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része (rétegvíz)	2,14	N	0,17	1,62	5	3,1	5,17	10	0,20	0,44	1
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	4,63	N	0,2		N	3,42		N	0,50		N
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	4,9	N	0,01	3,75	5	3	8,25	10	0,07	0,77	1
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő (talajvíz)	2,71	N	0,54	3,89	5	6	9,00	10	0,10	0,78	1
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	150	N	0,27	3,82	5	7,14	9,29	10	0,20	0,80	1
AIQ580	p.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (rétegvíz)	52,1	N	0,25	1,68	5	6	7,20	10	0,17	0,42	1
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	11,6	N	0,35	3,84	5	4,3	8,58	10	0,35	0,84	1
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője (rétegvíz)	16	N	0,1	1,57	5	2	4,40	10	0,20	0,44	1
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	13,9	N	0,08	3,77	5	6,9	9,23	10	0,24	0,81	1
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság, Nagykunság	34,6	N	0,19	3,80	5	6,14	9,04	10	0,34	0,84	1
AIQ584	p.2.9.2	Jászság, Nagykunság (rétegvíz)	93,0	N	0,32	1,72	5	5	6,50	10	0,38	0,57	1
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	4,17	N	0,07	3,77	5	1,68	7,92	10	0,23	0,81	1
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő (rétegvíz)	5,57	N	0,13	1,59	5	3	5,10	10	0,56	0,69	1
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	6,5	N	0,92	3,98	5	6,5	9,13	10	0,06	0,77	1
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő (rétegvíz)	15,1	N	0,008	1,51	5	2,28	4,60	10	0,78	0,85	1
AIQ591	sp.2.16.1	Kigyós-vízgyűjtő	93,6	N	0,03	3,76	5	2,5	8,13	10	0,18	0,80	1
AIQ590	p.2.16.1	Kigyós-vízgyűjtő (rétegvíz)	106	N	0,01	1,51	5	1,1	3,77	10	0,06	0,34	1
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	1.52*	N	0,9	3,98	5	8,1	9,53	10	0,20	0,80	1
AIQ594	sp.2.13.2	Körös-Maros köze	107	N	0,16	3,79	5	3,7	8,43	10	0,49	0,87	1

A víztest			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VG T2 és VG T3 háttér	Küszöb	VG T2 és VG T3 háttér	Megfordítási pont VG T3	Küszöb	VG T2 és VG T3 háttér	Megfordítási pont VG T3	Küszöb	VG T2 és VG T3 háttér	Megfordítási pont VG T3	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
AIQ593	p.2.13.2	Körös-Maros köze (rétegvíz)	120	N	0,33	1,73	5	3	5,10	10	0,45	0,62	1
AIQ596	sp.2.12.2	Körös-vidék, Sárret	39,6	N	0,26	3,82	5	3,02	8,26	10	0,30	0,83	1
AIQ595	p.2.12.2	Körös-vidék, Sárret (rétegvíz)	148	N	0,23	1,66	5	2,73	4,91	10	0,30	0,51	1
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	0,94	N	0,005	3,75	5	0,4	7,60	10	0,50	0,88	1
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy (talajvíz)	7,7	N	0,007	3,75	5	1,5	7,88	10	0,33	0,83	1
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	48,4	N	0,56		N	1		N	0,50		N
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	8,57	N	0,07	3,77	5	0,38	7,60	10	0,21	0,80	1
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy (rétegvíz)	56,8	N	0,16	1,61	5	4,6	6,22	10	0,08	0,36	1
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	2,44	N	0,12	3,78	5	5,7	8,93	10	0,17	0,79	1
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy (rétegvíz)	2,8	N	0,08	1,56	5	1,5	4,05	10	0,01	0,31	1
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	31,8	N	0,83	3,96	5	5	8,75	10	0,49	0,87	1
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp (rétegvíz)	45,8	N	0,27	1,69	5	2,7	4,89	10	0,39	0,57	1
AIQ607	h.2.2	Mátra	8,7	N	0,008	3,75	5	0,86	7,72	10	0,05	0,76	1
AIQ606	sh.2.2	Mátra (talajvíz)	25,6	N	0,29	3,82	5	3,8	8,45	10	0,44	0,86	1
AIQ610	h.1.12	Mecsek	4,56	N	0,3	3,83	5	4,5	8,63	10	0,03	0,76	1
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	4,6	N	0,5	3,88	5	3,7	8,43	10	0,46	0,87	1
AIQ609	sh.1.12	Mecsek (talajvíz)	2,17	N	0,23	3,81	5	2,2	8,05	10	0,39	0,85	1
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	179	N	0,06		N	1,8		N	0,27		N
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	29,5	N	0,26	3,82	5	5,1	8,78	10	0,39	0,85	1
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	6,0	N	0,2	3,80	5	2	8,00	10	0,18	0,80	1
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék (rétegvíz)	11,1	N	0,01	1,51	5	0,69	3,48	10	0,88	0,92	1
AIQ615	k.1.5	Naszály, Nógrádi-rögök	5,9*	N	0,21	3,80	5	3,5	8,38	10	0,70	0,93	1
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	32,4*	N	0,2		N	3,42		N	0,50		N
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	22,4	N	0,06	3,77	5	6,3	9,08	10	0,19	0,80	1
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő (rétegvíz)	39,8	N	0,01	1,51	5	3,1	5,17	10	0,55	0,69	1
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	53,9	N	0,32	3,83	5	3,8	8,45	10	0,35	0,84	1
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság (rétegvíz)	53,4	N	0,2	1,64	5	2,84	4,99	10	0,18	0,43	1
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	9,4	N	0,28	3,82	5	6,8	9,20	10	0,16	0,79	1
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem (rétegvíz)	37,4	N	0,34	1,74	5	7,4	8,18	10	1,00	1,00	1
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld porózus és hasadékos termál	13,9	N	1,04		N	8,6		N	0,45		N
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	2	N	0,2		N	4		N	0,11		N
AIQ625	sp.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	8,4	N	0,23	3,81	5	6,69	9,17	10	0,33	0,83	1
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő (rétegvíz)	13,6	N	0,03	1,52	5	5	6,50	10	0,12	0,38	1
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	23,4	N	0,06	3,77	5	2,1	8,03	10	0,11	0,78	1
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része (rétegvíz)	10,3	N	0,13	1,59	5	2,9	5,03	10	0,19	0,43	1
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	11,2	N	0,44		N	3,42		N	0,50		N
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	24,4	N	0,01	3,75	5	5,1	8,78	10	0,06	0,77	1
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz (rétegvíz)	66,5	N	0,02	1,51	5	1,8	4,26	10	0,38	0,57	1
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	5,8	N	0,12	3,78	5	1,37	7,84	10	0,38	0,85	1
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő (rétegvíz)	14,6	N	0,11	1,58	5	2,04	4,43	10	0,21	0,45	1
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	13	N	0,48	3,87	5	3,7	8,43	10	0,20	0,80	1
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy (rétegvíz)	18,6	N	0,25	1,68	5	2,23	4,56	10	0,31	0,52	1
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	15,0	N	0,28	3,82	5	3,6	8,40	10	0,20	0,80	1
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (rétegvíz)	38,0	N	0,45	1,82	5	4,9	6,43	10	0,34	0,54	1
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	32,4*	N	0,2		N	3,42		N	0,50		N
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	32,4*	N	0,2		N	3,42		N	0,50		N
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	4	N	0,009	3,75	5	5,01	8,75	10	0,10	0,78	1
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő (rétegvíz)	7,9	N	0,3	1,71	5	3,9	5,73	10	0,20	0,44	1
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	144	N	0,29	3,82	5	5,01	8,75	10	0,10	0,78	1
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz)	10,3	N	0,25	1,68	5	3,2	5,24	10	0,12	0,38	1

A víztest			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VG2 és VG3 háttér	Küszöb	VG2 és VG3 háttér	Megfordítási pont VG3	Küszöb	VG2 és VG3 háttér	Megfordítási pont VG3	Küszöb	VG2 és VG3 háttér	Megfordítási pont VG3	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	8,4	N	0,06	3,77	5	2	8,00	10	0,18	0,80	1
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék (talajvíz)	1,81	N	0,005	3,75	5	0,15	7,54	10	0,44	0,86	1
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	28,8	N	0,35		N	5,5		N	0,48		N
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyáni-karsztörögök	5,9*	N	0,21	3,80	5	3,5	8,38	10	0,70	0,93	1
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	10	N	0,04	3,76	5	4,7	8,68	10	0,27	0,82	1
AIQ648	p.2.1.2	Szatmári-sík (rétegvíz)	15,4	N	0,13	1,59	5	3,1	5,17	10	0,01	0,30	1
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	5,4	N	0,39	3,85	5	3,9	8,48	10	0,19	0,80	1
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet (rétegvíz)	19,5	N	0,2	1,64	5	3,1	5,17	10	0,31	0,52	1
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	2,96	N	0,14	3,79	5	1,8	7,95	10	0,06	0,77	1
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	3,6	N	0,5	3,88	5	2,4	8,10	10	0,20	0,80	1
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz (rétegvíz)	3,9	N	1,1	2,27	5	1,9	4,33	10	0,07	0,35	1
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	13,6*	N	0,18	3,80	5	2	8,00	10	0,50	0,88	1
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység (talajvíz)	14,0	N	0,18	3,80	5	3,8	8,45	10	0,44	0,86	1
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	13,6*	N	0,18	3,80	5	2	8,00	10	0,50	0,88	1
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	5,1	N	0,46	3,87	5	4	8,50	10	1,00	1,00	1
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység (talajvíz)	4,84*	N	0,2	3,80	5	3,8	8,45	10	0,44	0,86	1
AIQ660	kt.1.4	Esztérgomi termálkarszt	13,9	N	0,02		N	3		N	0,50		N
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	2,3	N	0,006	3,75	5	6	9,00	10	0,10	0,78	1
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő (rétegvíz)	18,2	N	0,05	1,54	5	5	6,50	10	0,44	0,61	1
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	8,0	N	0,11	3,78	5	6,9	9,23	10	0,34	0,84	1
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő (rétegvíz)	8,49	N	0,18	1,63	5	5,3	6,71	10	0,30	0,51	1
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	39,1	N	0,4	3,85	5	0,16	7,54	10	0,50	0,88	1
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő (talajvíz)	16,0	N	0,28	3,82	5	2,6	8,15	10	0,60	0,90	1
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	38,9	N	0,26	3,82	5	0,51	7,63	10	0,70	0,93	1
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő (talajvíz)	4,84*	N	0,2	3,80	5	3,8	8,45	10	0,44	0,86	1

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP256	Ablánc-patak	NYUDU	1-2	természetes	jó	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP257	Abodi-patak	ÉM	2-6	természetes	jó	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP258	Adony-északi-övcSATORNA (Cikolai-víz)	KDT	1-9	mesterséges	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AIP859	Adonyi-főcsatorna	KDT	1-9	mesterséges	gyenge	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOH624	Ágói-patak alsó	ÉM	2-11	erősen módosított	jó	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOH625	Ágói-patak felső	ÉM	2-11	erősen módosított	jó	gyenge	jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér	KDT	1-13	természetes	jó	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP261	Algyői-főcsatorna	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP262	Almás-patak alsó	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai	DD	3-3	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	FETI	2-1	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP269	Alsó-Tápió alsó	KDV	2-10	természetes	gyenge	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Uri-patakok	KDV	2-10	természetes	gyenge	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	jó	jó	gyenge	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP270	Alsó-Válicka alsó	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP271	Alsó-Válicka felső	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP273	Által-ér alsó	ÉDU	1-6	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP272	Által-ér felső	ÉDU	1-6	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOH628	Által-ér középső	ÉDU	1-6	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP274	Andocsi-vízfolyás	DD	1-12	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP275	Apát-kúti-patak	KDV	1-9	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP276	Arácsi-Séd	KDT	4-2	erősen módosított	jó	kiváló	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	KDV	1-9	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP280	Aranyos-patak alsó	ÉM	2-7	természetes	mérsékelt	kiváló	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP282	Aranyos-patak és Csákánytói-árok	DD	4-2	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP281	Aranyos-patak felső	ÉM	2-7	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP277	Arany-patak és Kecse-patak	ÉDU	1-2	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	NYUDU	1-3	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP283	Árendás-patak	ÉDU	1-6	erősen módosított	kiváló	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP285	Aszai-árok	DD	3-3	erősen módosított	kiváló	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP286	Attala–Csomai-patak	DD	1-12	Erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	DD	1-12	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	jó	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-árok	DD	3-2	természetes	rossz	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP288	Babócsai-Rinya	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP290	Bábony-patak	ÉM	2-6	természetes	rossz	rossz	jó	jó	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	ADU	2-20	erősen módosított	gyenge	rossz	nem jó	rossz	kiváló	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső	ADU	2-20	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP293	Bajóti-patak	ÉDU	1-7	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	NYUDU	3-1	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP461	Balatonendrédi-patak	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP296	Balla-patak	ÉM	2-11	természetes	kiváló	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP297	Bán-patak	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP299	Bárándi-patak	NYUDU	4-1	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP300	Baranya-csatorna	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánnya-patak	DD	1-12	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC761	Bara-patak	DD	4-2	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP302	Barapusztai-árok	DD	3-2	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AOH631	Barát-ér	TI	2-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOH632	Barát-patak	KDV	1-9	Erősen módosított	rossz	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AOH633	Barcs–Komlósi-Rinya alsó	DD	3-2	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOH634	Barcs–Komlósi-Rinya felső	DD	3-2	természetes	gyenge	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok	DD	1-12	természetes	jó	jó	jó	jó	jó	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP306	Bársnyos-öntöző-főcsatorna	ÉM	2-7	mesterséges	jó	mérsékelt	jó	gyenge	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP307	Batár-patak	FETI	2-1	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	DD	1-12	erősen módosított	jó	jó	nem jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	NYUDU	3-1	erősen módosított	jó	jó	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	KDV	1-9	természetes	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AOH636	Beleg–Bőhőnyi Rinya	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP313	Belfő-csatorna	FETI	2-1	mesterséges	rossz	gyenge	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	rossz	Jó potenciál elérendő				K2
AEP314	Belsőréti-patak	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP315	Bene-patak	ÉM	2-11	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere	ÉM	2-11	természetes	gyenge	kiváló	jó	kiváló	jó	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP316	Bene-patak középső	ÉM	2-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	KDV	1-9	természetes	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AOH638	Benta-patak és Fűzes-patak	KDV	1-9	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP319	Bényei-patak	ÉM	2-5	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOH639	Berek-patak	NYUDU	3-1	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP322	Berettyó	TI	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP323	Berki-patak	NYUDU	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	NYUDU	3-1	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	jó	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP321	Bér-patak	KDV	2-10	természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP326	Bibicfészeki-ág és Kerekői-árok	KDV	2-10	természetes	rossz	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás	DD	3-3	természetes	rossz	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP328	Bikol-patak	ÉDU	1-7	természetes	jó	jó	jó	jó	kiváló	jó	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP329	Birki-tói-árok	NYUDU	3-1	természetes	gyenge	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP331	Bitva-patak alsó	KDT	1-4	erősen módosított	kiváló	kiváló	jó	rossz	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok	KDT	1-4	erősen módosított	kiváló	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője	KDT	1-4	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	ATI	2-20	mesterséges	jó	rossz	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP334	Bodrog	ÉM	2-4	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP336	Bódva alsó	ÉM	2-6	természetes	gyenge	jó	nem jó	jó	jó	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP335	Bódva felső	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP337	Bódvaj-patak	FETI	2-2	természetes	rossz	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP339	Boldogasszony-patak	NYUDU	1-2	erősen módosított	rossz	kiváló	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak	ÉM	2-7	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP341	Boldogkőváraljai-patak	ÉM	2-7	természetes	mérsékelt	kiváló	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOH640	Bornát-ér	KDT	1-4	Erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP343	Boronkai-vízfolyás alsó	DD	4-2	erősen módosított	jó	jó	nem jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AOH641	Boronkai-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	DD	4-2	Természetes	jó	jó	jó	kiváló	jó	jó	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP345	Borsfai-patak	NYUDU	3-1	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	DD	1-15	erősen módosított	rossz	gyenge	jó	mérsékelt	jó	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP347	Bozót-patak	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP348	Bózsva-patak	ÉM	2-5	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	ÉM	2-5	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP350	Bőrszőny- és Hosszúvölgyi-patak	KDV	1-8	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna	ÉDU	1-2	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP352	Bószobi-patak	KDV	1-9	természetes	kiváló	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOH643	Brassó-ér	TI	2-17	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	gyenge	Jó állapot elérendő				
AOH644	Bujáki-patak alsó	KDV	2-10	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOH645	Bujáki-patak felső	KDV	2-10	természetes	mérsékelt	gyenge	nem jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP354	Burján-árok	KDT	1-14	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP355	Burnót-patak	KDT	4-2	természetes	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP357	Büdösgáti-víz felső	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP358	Büdösszéki-csatorna	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP361	Bükkösi-árapasztó	DD	3-3	erősen módosított	rossz	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP362	Bükkösi-víz	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP363	Bükkösi-víz és mellékvízfolyásai	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP359	Bükkös-patak alsó	KDV	1-9	természetes	jó	jó	jó	jó	jó	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP360	Bükkös-patak felső	KDV	1-9	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP364	Büngösi-csatorna	KÖ	2-13	erősen módosított	jó	jó	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	ATI	2-21	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP367	Cikolai-víz	KDT	1-9	Erősen módosított	rossz	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP370	Cinca	NYUDU	1-4	Erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP368	Cinca-Csikgát-patak	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP369	Cinca-Csikgát-patak felső vízgyűjtője	KDT	1-11	természetes	gyenge	gyenge	jó	gyenge	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP371	Concó alsó	ÉDU	1-5	Erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP372	Concó felső és mellékágai	ÉDU	1-5	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	ÉDU	1-5	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	KDT	1-5	természetes	kiváló	mérsékelt	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai	ÉDU	1-5	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere	NYUDU	3-1	természetes	jó	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	ÉDU	1-4	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP379	Csaronda-főcsatorna	FETI	2-1	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOH646	Császár-ér felső	ÉDU	1-5	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP382	Császár-víz alsó	KDT	1-14	erősen módosított	kiváló	mérsékelt	nem jó	gyenge	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	KDT	1-14	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOH647	Csele-patak alsó	DD	1-15	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AOH648	Csele-patak felső és Himesházi-árok	DD	1-15	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	NYUDU	1-3	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP385	Csenke-patak	ÉDU	1-7	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP386	Csenkő-patak	ÉM	2-7	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	ÉDU	1-5	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOH650	Csernely-patak	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP388	Cserta	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	KDT	1-4	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	KDT	1-4	természetes	rossz	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	KDT	1-4	természetes	jó	mérsékelt	jó	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP392	Csincse-övcatorna	ÉM	2-8	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse	ÉM	2-8	természetes	mérsékelt	kiváló	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOH653	Csitári-patak	KDV	1-8	természetes	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP396	Csókakő-patak	NYUDU	4-2	természetes	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP397	Csomata-csatorna	FETI	2-1	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	jó	jó	nem jó	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP399	Csömödéri-patak	NYUDU	3-1	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	jó	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP401	Csörgető-patak	ÉDU	1-2	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP400	Csörgető-patak (Zala-vízgyűjtőn)	NYUDU	4-1	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP402	Csőrgös-patak	ÉM	2-6	természetes	jó	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP403	Csőrnóc-Herpenyő alsó	NYUDU	1-3	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP404	Csőrnóc-Herpenyő felső	NYUDU	1-3	természetes	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	ATI	2-20	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP410	Csurgó–Alsóréhegyi-csatorna	KÖ	2-17	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP411	Damádi-patak	KDV	1-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	kiváló	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak	KDV	1-8	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP413	Darza-patak	KDT	1-4	természetes	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	FETI	2-1	mesterséges	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	KDT	1-11	erősen módosított	rossz	gyenge	jó	gyenge	gyenge	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP418	Dera- és Kovács-patak	KDV	1-9	természetes	gyenge	mérsékelt	nem jó	jó	jó	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP419	Dera-patak	KDV	1-9	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP420	Derék-patak és mellékvizei	KDV	1-8	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	gyenge	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOH654	Deseda-patak alsó	DD	1-12	erősen módosított	jó	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	gyenge	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOH655	Deseda-patak felső	DD	1-12	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	ATI	2-21	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	KDT	1-13	mesterséges	mérsékelt	gyenge	jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AIP763	Dióéri-főcsatorna	KÖ	2-14	mesterséges	jó	jó	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP424	Doba-csatorna	KÖTI	2-9	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei	KDV	1-8	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP425	Dobroda-patak-alsó	KDV	1-8	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC751	Dombó-csatorna alsó	DD	3-2	mesterséges	jó	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP427	Dombó-csatorna felső	DD	3-2	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP430	Donát-patak alsó	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP429	Donát-patak felső	KDT	1-11	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó	ATI	2-20	erősen módosított	kiváló	gyenge	jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	KÖ	2-16	mesterséges	jó	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP436	Dömösi-Malom-patak	ÉDU	1-7	természetes	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP437	Dörgőhídi-árok	DD	3-2	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP438	Dráva alsó	DD	3-3	természetes	mérsékelt	kiváló	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP439	Dráva felső	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	jó	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	KDV	1-10	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	ADU	1-10	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP446	Duna Gönyű–Szob között	ÉDU	1-7	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	ADU	1-16	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP443	Duna Szigetköznél	ÉDU	1-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC756	Duna Szob–Budapest között	KDV	1-9	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC752	Duna–Budapest	KDV	1-9	erősen módosított	jó	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai	KDT	1-11	erősen módosított	jó	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	KDV	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	ADU	1-10	mesterséges	gyenge	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	KDV	1-10	mesterséges	kiváló	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC757	Ecseny–Diósi-patak	DD	1-12	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP449	Eger-patak	ÉM	2-8	Erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	ÉM	2-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP453	Egerszegi-csatorna	DD	3-3	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	rossz	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP451	Eger-víz alsó	KDT	4-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP452	Eger-víz felső	KDT	4-2	természetes	kiváló	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP454	Egres-patak	KDV	2-10	természetes	rossz	jó	jó	jó	rossz	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)	KDT	1-4	erősen módosított	kiváló	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AOC758	Egyesített-övcatorna és csatornarendszere	NYUDU	4-1	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP458	Egyesült-Tápió	KDV	2-10	természetes	kiváló	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	KÖ	2-13	erősen módosított	jó	kiváló	jó	mérsékelt	jó	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	ATI	2-21	mesterséges	mérsékelt	gyenge	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP462	Ér-főcsatorna	TI	2-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP463	Éri-patak	KDT	1-11	erősen módosított	rossz	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AOC759	Érmelléki-árok	KDT	1-12	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	gyenge	rossz	mérsékelt	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	FETI	2-3	erősen módosított	mérsékelt	rossz	nem jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				K2
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	FETI	2-3	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP466	Északi-főcsatorna	FETI	2-2	erősen módosított	rossz	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP468	Esztergályi-patak	NYUDU	4-1	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	KÖ	2-16	mesterséges	kiváló	jó	nem jó	jó	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				K2
AEP471	Fehér-Körös	KÖ	2-13	mesterséges	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP472	Fehértó-Majsai-főcsatorna alsó	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP473	Fehértó-Majsai-főcsatorna felső	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AEP474	Fekete-árok	DD	3-2	természetes	rossz	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP475	Fekete-Körös	KÖ	2-13	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP478	Fekete-víz	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP476	Fekete-víz alsó	KDV	1-8	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	KDV	1-8	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP480	Felső-főcsatorna	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna	KÖ	2-17	mesterséges	kiváló	jó	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP481	Felső-Tápió-patak	KDV	2-10	természetes	rossz	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője	NYUDU	4-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP486	Fennsiki-csatorna vízrendszere	ÉM	2-7	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP487	Fényes-patak	ÉDU	1-6	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP489	Fenyősi-patak	NYUDU	1-4	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	ADU	1-16	mesterséges	mérsékelt	kiváló	nem jó	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP491	Foglár-csatorna	NYUDU	4-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	KÖ	2-14	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP493	Fülöpi-ér	TI	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AOC760	Füregdi-patak	KDT	1-12	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP497	Füzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	ADU	1-10	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP500	Gaja-patak alsó	KDT	1-13	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	rossz	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP498	Gaja-patak felső	KDT	1-13	természetes	jó	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP499	Gaja-patak középső	KDT	1-13	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP501	Galambos-éri-csatorna	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP504	Galga-patak alsó	KDV	2-10	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei	KDV	2-10	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP505	Galla-patak alsó	ÉDU	1-6	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP506	Galla-patak felső	ÉDU	1-6	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP508	Garadna-patak	ÉM	2-7	Erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP509	Garand-felső-csatorna	FETI	2-1	erősen módosított	jó	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AOC762	Gerdei-árok	DD	3-3	természetes	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP513	Gerence-patak alsó	KDT	1-4	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP514	Gerence-patak felső	KDT	1-4	természetes	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP512	Gerence-patak középső	KDT	1-4	természetes	jó	jó	nem jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP515	Gerje	KÖTI	2-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP516	Gerlai-holtág	KÖ	2-13	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP517	Gilip-patak	ÉM	2-7	Erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP521	Gombás- és Cselöte-patakok	KDV	1-9	természetes	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AOC763	Gonozdi-patak	KDT	1-12	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	gyenge	rossz	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AOC764	Gordisai-csatorna	DD	3-3	mesterséges	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai	DD	1-12	erősen módosított	rossz	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP525	Gögg-Szenke-főcsatorna	FETI	2-1	erősen módosított	gyenge	rossz	nem jó	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP527	Gönci-patak alsó	ÉM	2-7	természetes	jó	mérsékelt	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP526	Gönci-patak felső	ÉM	2-7	természetes	gyenge	kiváló	nem jó	kiváló	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP528	Görgetegi-Rinya	DD	3-2	Természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC765	Gúti-ér	TI	2-15	erősen módosított	jó	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	KDV	1-10	mesterséges	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	KÖ	2-13	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	KÖ	2-13	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC766	Gyótai-árok	DD	4-2	Természetes	rossz	jó	nem jó	kiváló	jó	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	DD	3-3	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC768	Gyöngyös (főág) közép	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	DD	3-3	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	rossz	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	DD	3-3	erősen módosított	jó	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó	DD	3-3	Természetes	gyenge	jó	nem jó	jó	rossz	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	DD	3-3	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP535	Gyöngyös-folyás	NYUDU	4-1	mesterséges	kiváló	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak	NYUDU	4-1	természetes	jó	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	NYUDU	1-3	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	NYUDU	1-3	erősen módosított	jó	kiváló	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	ÉM	2-11	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP540	Gyöngyös-patak felső	ÉM	2-11	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP538	Gyöngyös-patak középső	ÉM	2-11	Erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC771	Györgyösi-patak	DD	3-2	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápei-vízfolyás	KDT	1-11	természetes	rossz	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	jó	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP550	Gyulaji-árok	KDT	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP551	Gyúlói-csatorna	ATI	2-19	mesterséges	jó	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP553	Hábi-csatorna alsó	DD	1-12	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC773	Hábi-csatorna felső	DD	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	gyenge	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC774	Hajagos-patak alsó	KDT	1-4	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai	KDT	1-4	természetes	rossz	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP555	Hajdúér–Ottlakai csatorna	ATI	2-19	mesterséges	mérsékelt	gyenge	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	KDV	2-10	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC776	Hajta-patak-felső	KDV	2-10	természetes	jó	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP558	Halsok-patak	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP559	Hamvas-főcsatorna	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	gyenge	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP561	Hangony-patak	ÉM	2-6	Erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	ÉM	2-6	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP563	Hanság-főcsatorna	ÉDU	1-2	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP564	Hanyi-csatorna	KÖTI	2-9	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	ÉM	2-7	Erősen módosított	jó	gyenge	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC778	Hármas-Körös alsó	KÖ	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC779	Hármas-Körös felső	KÖ	2-16	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC780	Hársasberki-vízfolyás és Ráksi-patak	DD	1-12	Erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP568	Hársas-patak	NYUDU	1-3	erősen módosított	kiváló	jó	jó	jó	jó	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP469	Hásság–Ellendi-vízfolyás	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP709	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) alsó	DD	4-2	mesterséges	jó	jó	nem jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP710	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) és mellékvízfolyásai	DD	4-2	Erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP708	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) középső	DD	4-2	természetes	gyenge	jó	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP571	Hegydó-patak	DD	3-3	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP570	Hegydó-patak felső és Ócsárdi-patak	DD	3-3	Erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP572	Hejő-főcsatorna	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP573	Hejő-patak	ÉM	2-6	természetes	gyenge	kiváló	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP574	Hejő–Szarda-övcatorna	ÉM	2-6	mesterséges	gyenge	kiváló	jó	gyenge	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP576	Hercegkúti-patak alsó	ÉM	2-5	természetes	gyenge	kiváló	jó	kiváló	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP577	Hercegkúti-patak felső	ÉM	2-5	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP578	Herédi-Bér-patak	KDV	2-10	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP579	Hernád alsó	ÉM	2-7	Erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				K2
AEP580	Hernád felső	ÉM	2-7	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC781	Hetesi-patak	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	NYUDU	4-1	mesterséges	rossz	kiváló	jó	mérsékelt	gyenge	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	NYUDU	4-1	mesterséges	jó	kiváló	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP584	Hévíz-patak	KDV	1-8	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP585	Hidas-patak	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	mérsékelt	jó	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP586	Hódtó–Kistisza-csatorna	ATI	2-19	mesterséges	gyenge	rossz	nem jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				K2
AEP587	Holt-Marcal	ÉDU	1-4	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP589	Holt-Sebes-Körös	KÖ	2-14	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP591	Homok–Sárródi-csatorna	ÉDU	1-2	mesterséges	jó	gyenge	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC784	Horpács-patak	DD	1-15	erősen módosított	rossz	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP593	Hór-patak alsó	ÉM	2-8	Erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP592	Hór-patak felső	ÉM	2-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP594	Hortobágy-Berettyó	KÖ	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	rossz	gyenge	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Kőles-éri-főcsatorna	KÖ	2-13	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó	DD	1-15	Erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső	DD	1-15	erősen módosított	jó	kiváló	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP602	Hosszúréti-patak	KDV	1-9	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	gyenge	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak	NYUDU	1-3	természetes	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP603	Hunyor-patak	KDT	1-4	mesterséges	kiváló	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP604	Huszászi-patak	NYUDU	1-3	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	ADU	1-10	mesterséges	jó	gyenge	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	ADU	1-16	mesterséges	jó	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP607	II. övcsatorna (Kisizsáki)	ADU	1-10	mesterséges	kiváló	rossz	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	ADU	1-10	mesterséges	jó	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	ADU	1-10	mesterséges	jó	jó	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna	ÉDU	1-2	mesterséges	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP610	Ikva alsó	ÉDU	1-2	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	ÉDU	1-2	erősen módosított	mérsékelt	rossz	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP611	Ikva középső	ÉDU	1-2	erősen módosított	jó	gyenge	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP614	Ipoly	KDV	1-8	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC788	Iregi-patak	KDT	1-12	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	mérsékelt	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP615	Izmény–Győrei-vízfolyás	KDT	1-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	DD	1-11	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere	NYUDU	1-3	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP619	Jamai-patak	DD	4-2	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP618	Jamai-patak torkolat	DD	4-2	mesterséges	jó	jó	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP620	Jászsági-főcsatorna	KÖTI	2-9	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP621	Jósva-patak	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	kiváló	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	ÉM	2-8	természetes	jó	jó	jó	jó	jó	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP623	Kadarc–Karácsonyfoki csatorna	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	gyenge	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP624	Kakat-csatorna	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	FETI	2-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP627	Kállay-főfolyás felső	FETI	2-3	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	gyenge	jó	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP625	Kálló-ér	TI	2-15	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC789	Kánya-ér alsó	KDT	1-12	erősen módosított	gyenge	jó	jó	gyenge	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC790	Kánya-ér felső	KDT	1-12	természetes	rossz	mérsékelt	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP629	Kánya-patak alsó	ÉM	2-8	természetes	jó	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP630	Kánya-patak felső	ÉM	2-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP631	Kapos alsó	KDT	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC791	Kapos felső	DD	1-12	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP632	Kapos közép	DD	1-12	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna	ÉDU	1-2	mesterséges	rossz	kiváló	jó	gyenge	kiváló	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	ADU	1-16	mesterséges	rossz	jó	jó	gyenge	kiváló	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AOC792	Karasica alsó	DD	1-15	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP613	Karasica szívócsatorna	DD	1-15	természetes	rossz	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AOC793	Karasica-patak felső	DD	1-15	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	kiváló	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC794	Karasica-patak közép	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP638	Karcagi-I. csatorna	KÖTI	2-18	erősen módosított	rossz	rossz	jó	gyenge	kiváló	jó	rossz	Kevésbé szigorú célkitűzés	gyenge	M1	2027	
AEP639	Kardos-ér alsó	ÉDU	1-2	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP640	Kardos-ér felső	ÉDU	1-2	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP641	Károlyi-folyás	FETI	2-2	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP642	Kartalvölgyi-patak	KDV	2-10	természetes	gyenge	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AOC795	Kati-ér	TI	2-15	erősen módosított	jó	gyenge	nem jó	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				K2
AEP644	Kazár-patak	KDV	2-10	természetes	rossz	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP645	Kebele-patak	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP648	Kéki-Séd	KDT	4-2	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP649	Keleméri-patak	ÉM	2-6	Természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	TI	2-17	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	TI	2-17	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP652	Keleti-övcatorna	FETI	2-2	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC796	Kemence-patak dél	KDV	1-8	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP654	Kemence-patak észak	KDV	1-8	természetes	jó	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP656	Kenyere-ér	ATI	2-19	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	ÉDU	1-7	erősen módosított	jó	gyenge	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	ÉDU	1-2	mesterséges	jó	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP659	Kerca	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC797	Kercseligeti-patak	DD	1-12	természetes	rossz	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP660	Keresztúri-patak	NYUDU	4-1	természetes	jó	jó	nem jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP661	Kerca	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP662	Keszeg-ér alsó	ÉDU	1-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP663	Keszeg-ér felső	ÉDU	1-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP664	Kétybodonyi-patak	KDV	1-8	Erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP665	Kétőles-patak (Viszlói-patak) alsó	KDT	4-2	mesterséges	kiváló	jó	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP666	Kétőles-patak (Viszlói-patak) felső	KDT	4-2	természetes	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP668	Kettős-Körös	KÖ	2-13	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP669	Kigyós-főcsatorna alsó	ADU	2-20	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	rossz	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP670	Kigyós-főcsatorna felső	ADU	2-20	mesterséges	mérsékelt	rossz	nem jó	rossz	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AIP764	Kigyósi-főcsatorna	KÖ	2-13	mesterséges	jó	mérsékelt	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP671	Kigyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)	ÉM	2-11	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP672	Kigyós-patak alsó	KDT	1-4	erősen módosított	kiváló	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP673	Kigyós-patak felső	KDT	1-4	erősen módosított	kiváló	gyenge	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	TI	2-17	erősen módosított	kiváló	jó	nem jó	gyenge	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC798	Király-ér felső	TI	2-17	erősen módosított	jó	jó	nem jó	rossz	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	ATI	2-21	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC801	Kisdobszai-árok	DD	3-3	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal	ÉM	2-7	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	NYUDU	4-1	mesterséges	gyenge	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	NYUDU	4-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP689	Kiskonda-patak	KDT	1-12	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP677	Kis-Koppány alsó	DD	1-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP678	Kis-Koppány felső	DD	1-11	erősen módosított	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna	TI	2-15	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	ADU	1-10	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP691	Kismetszés-csatorna	ÉDU	1-2	mesterséges	rossz	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP680	Kis-Pándzsa ér	ÉDU	1-4	természetes	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP681	Kis-Rába	ÉDU	1-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP682	Kis-Répcse	ÉDU	1-2	mesterséges	kiváló	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP683	Kis-Sajó	ÉM	2-6	természetes	gyenge	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AOC803	Kisvaszari-árok és mellékvízfolyásai	DD	1-12	természetes	rossz	mérsékelt	nem jó	jó	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP684	Kis-Zagyva-patak	KDV	2-10	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	NYUDU	4-1	mesterséges	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	ATI	2-21	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	ÉDU	1-5	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó	ÉDU	1-6	erősen módosított	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	ÉDU	1-6	erősen módosított	jó	rossz	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP697	Kocsód-patak	NYUDU	1-2	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	ATI	2-21	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP699	Kodó és vízrendszere	NYUDU	1-4	Erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	rossz	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP700	Kondoros-csatorna felső	TI	2-17	természetes	jó	mérsékelt	nem jó	rossz	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	ATI	2-19	mesterséges	jó	mérsékelt	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP703	Koppány	KDT	1-12	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC807	Korcsina-csatorna alsó	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC808	Korcsina-csatorna felső és Tekeresi árok	DD	3-3	természetes	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP706	Korhány-csatorna	KÖ	2-13	erősen módosított	jó	kiváló	jó	jó	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP707	Kórógy-ér	ATI	2-19	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere	NYUDU	1-3	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AOC809	Kódombszigeti-főcsatorna	TI	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AEP713	Kőles-ér	ÉDU	1-2	természetes	jó	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP714	Kőlesmajori csatorna és Barbacsi csatorna	ÉDU	1-2	mesterséges	jó	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP715	Kölkedi-főcsatorna	DD	1-15	mesterséges	rossz	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP716	Kőrcsőnye-csatorna	DD	3-3	Természetes	rossz	rossz	jó	jó	kiváló	jó	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP717	Kőrís- és Mocsony-patakok	NYUDU	1-2	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP718	Kőrís-patak	ÉDU	1-2	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP719	Kőrös-ér	KÖTI	2-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP720	Kőrös-éri-főcsatorna	ATI	2-20	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP721	Kőröshegyi-Séd	DD	4-2	erősen módosított	jó	jó	nem jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP722	Kösely-főcsatorna	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	TI	2-17	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP723	Kövágó-éri-csatorna	ATI	2-20	erősen módosított	kiváló	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP724	Köves-patak	KDT	1-12	erősen módosított	jó	jó	nem jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP726	Kövicses-patak alsó	KDV	2-10	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP725	Kövicses-patak felső	KDV	2-10	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP728	Közös-csatorna	KÖTI	2-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP729	Kraszna	FETI	2-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP731	Kurca-csatorna	ATI	2-19	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIQ083	Kutaséri-csatorna	ATI	2-21	erősen módosított	mérsékelt	rossz	jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC811	Kutas-főcsatorna	TI	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	TI	2-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP735	Külső-Mérgecs-patak	ÉM	2-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP736	Kürtös-patak	NYUDU	3-1	természetes	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP738	Lábodi-Rinya alsó	DD	3-2	erősen módosított	kiváló	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP737	Lábodi-Rinya felső	DD	3-2	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP739	Lajta	ÉDU	1-1	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	jó	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP740	Lajvér-patak alsó	KDT	1-15	természetes	jó	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AOC812	Lajvér-patak felső	KDT	1-15	természetes	rossz	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AOC813	Lajvér-patak középső	KDT	1-15	természetes	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC814	Lanka-csatorna	DD	3-3	mesterséges	jó	mérsékelt	nem jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP745	Lánycsók-Marázai-vízfolyás és mellékvízfolyásai	DD	1-15	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcatorna	FETI	2-2	mesterséges	gyenge	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP748	Lapincs	NYUDU	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP750	Laskó-patak alsó	ÉM	2-8	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP749	Laskó-patak felső	ÉM	2-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP751	Laskó-patak középső	ÉM	2-8	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	ÉDU	1-2	mesterséges	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP754	Leleszi-Tarna-patak	ÉM	2-11	természetes	rossz	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP755	Lendva	NYUDU	3-1	erősen módosított	jó	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP758	Lesence-patak alsó	KDT	4-2	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP757	Lesence-patak felső	KDT	4-2	természetes	jó	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP759	Létai-ér	TI	2-15	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP760	Letkés-patak	KDV	1-8	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP761	Liget–Óroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	DD	1-12	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP762	Linkó-patak	ÉDU	1-2	természetes	kiváló	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP763	Lóki-patak	KDT	1-13	Erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP765	Lókos-patak	KDV	1-8	Erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	KDV	1-8	Erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP766	Lónyay-főcsatorna	FETI	2-3	mesterséges	gyenge	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP767	Ludas-ér	ATI	2-19	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP769	Lugos-patak	NYUDU	1-3	Természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP770	Mágocs-ér	ATI	2-19	erősen módosított	jó	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				K2
AEP771	Makócsa-főcsatorna	FETI	2-1	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak	KDV	1-9	természetes	jó	mérsékelt	nem jó	kiváló	rossz	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	KÖ	2-16	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				K2
AEP775	Mántai-patak	NYUDU	3-1	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP776	Marcal forrásvidék	KDT	1-4	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP779	Marcal Gerence-patakig	NYUDU	1-4	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP777	Marcal torkolati része	ÉDU	1-4	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP778	Marcal Torna-patakig	KDT	1-4	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	FETI	2-3	Erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	FETI	2-3	erősen módosított	jó	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AEP712	Márjás-patak	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AEP782	Mároki-vízfolyás	DD	1-15	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP784	Maros kelet	ATI	2-21	erősen módosított	jó	jó	nem jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				K2
AEP783	Maros torkolat	ATI	2-21	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				K2
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	NYUDU	4-1	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	NYUDU	4-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP787	Mátételki-Kígyós felső	ADU	2-20	mesterséges	rossz	mérsékelt	nem jó	rossz	mérsékelt	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	ATI	2-19	mesterséges	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna	ATI	2-20	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC816	Mattyi-csatorna	DD	3-3	mesterséges	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	DD	1-11	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP794	Méhész-patak	DD	1-12	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	rossz	gyenge	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC817	Meleg-víz alsó	KDT	1-4	természetes	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AOC818	Meleg-víz felső	KDT	1-4	természetes	jó	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)	KDV	1-8	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP798	Ménes-patak (Jósua-vízgyűjtő)	ÉM	2-6	természetes	jó	kiváló	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak	KDV	1-8	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	ÉM	2-6	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP800	Metőc- és Pós-patakok	NYUDU	1-2	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	KÖ	2-13	mesterséges	jó	jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	KDT	1-4	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső	KDT	1-4	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP804	Millér-csatorna	KÖTI	2-9	erősen módosított	gyenge	jó	jó	gyenge	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás	KDT	1-13	erősen módosított	mérsékelt	rossz	jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	KDT	1-13	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	gyenge	gyenge	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok	KDV	1-9	természetes	kiváló	mérsékelt	jó	kiváló	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP809	Mosó-árok	NYUDU	1-4	természetes	jó	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP810	Mosoni-Duna alsó	ÉDU	1-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP811	Mosoni-Duna felső	ÉDU	1-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP812	Mosoni-Duna középső	ÉDU	1-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP813	Mucci-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok	KDT	1-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP815	Mulonya-patak	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP816	Mura	NYUDU	3-1	erősen módosított	jó	kiváló	jó	mérsékelt	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP818	Nádas-patak	NYUDU	4-1	erősen módosított	kiváló	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	KDT	1-11	mesterséges	rossz	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	KDT	1-13	mesterséges	gyenge	gyenge	jó	jó	kiváló	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	KDT	1-13	mesterséges	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP822	Nagy-ér alsó	TI	2-15	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP821	Nagy-ér felső	TI	2-15	erősen módosított	kiváló	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna	ATI	2-19	mesterséges	jó	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP831	Nagyhalász–Pátróhai-csatorna	FETI	2-1	mesterséges	rossz	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	KDT	1-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP704	Nagykoppány-patak és mellékvízfolyásai	DD	1-12	Erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	gyenge	jó	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	KÖTI	2-18	mesterséges	gyenge	kiváló	jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	KÖTI	2-18	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	KDV	1-9	erősen módosított	rossz	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	KDV	1-9	természetes	gyenge	mérsékelt	nem jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP823	Nagy-Pándza alsó	ÉDU	1-4	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC822	Nagy-Pándza felső és Vezseny-ér alsó	ÉDU	1-4	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP836	Nagytilaji-patak	NYUDU	4-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	KÖ	2-14	Erősen módosított	jó	jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	KÖ	2-14	mesterséges	jó	jó	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér	KDT	1-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó	ÉDU	1-6	erősen módosított	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső	ÉDU	1-6	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP843	Német-ér	KÖTI	2-18	mesterséges	mérsékelt	gyenge	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	KÖTI	2-18	mesterséges	jó	jó	jó	gyenge	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	KDV	2-10	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC827	Nosztány-patak	DD	1-12	természetes	rossz	gyenge	nem jó	jó	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP846	Nyerges-patak	KDV	1-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AIH292	Nyiget-patak	ÉM	2-11	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	ÉM	2-6	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP849	Nyugati-főcsatorna	TI	2-17	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	gyenge	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP850	Nyugati-övcatorna	DD	4-2	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP793	Nyugati-övcatorna felső és mellékvízfolyásai	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP852	Okor–Bükkösi-víz	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai	DD	3-3	Erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC828	Okrádi-patak	KDT	1-12	erősen módosított	gyenge	jó	jó	gyenge	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC829	Orci-patak	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP855	Orfői-patak	DD	1-12	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága	ÉDU	1-6	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Kevésbé szigorú célkitűzés	mérsékelt	M1	2021	
AEP857	Orosztonyi-patak	NYUDU	4-1	természetes	gyenge	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP858	Ostoros-patak	ÉM	2-8	természetes	gyenge	rossz	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP859	Ószentiváni-csatorna	ATI	2-21	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC830	Ólyvös-főcsatorna	TI	2-15	erősen módosított	jó	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna	TI	2-15	erősen módosított	kiváló	jó	nem jó	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ080	Őreg-Túr	FETI	2-1	természetes	mérsékelt	kiváló	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága	KDT	4-2	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP863	Padragi-víz	KDT	1-4	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	jó	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC832	Páhoki-övcatorna dél és Északi-keresztcsatorna	NYUDU	4-1	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP864	Páhoki-övcSATORNA ÉSZAK	NYUDU	4-1	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna	KDT	1-11	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna	FETI	2-1	mesterséges	kiváló	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	KDT	1-4	Erősen módosított	kiváló	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP874	Parádi-Tarna alsó	ÉM	2-11	természetes	gyenge	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	ÉM	2-11	természetes	mérsékelt	kiváló	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP876	Pécsi-víz alsó	DD	3-3	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP875	Pécsi-víz középső	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC833	Pécsvárad-Szellői-vízfolyás	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP878	Peitsik-csatorna	KÖTI	2-12	erősen módosított	kiváló	jó	jó	gyenge	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP879	Péli-víz	KDT	1-11	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP880	Penészleki-I.-csatorna	TI	2-15	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP882	Percsorai-főcsatorna	ATI	2-20	erősen módosított	jó	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP883	Perje	KÖTI	2-12	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP884	Pernec-patak	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok	DD	3-3	természetes	rossz	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak	ÉDU	1-7	természetes	jó	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás	FETI	2-2	természetes	jó	kiváló	jó	mérsékelt	jó	jó	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP888	Pinka	NYUDU	1-3	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP887	Pinka torkolati szakasz	NYUDU	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	DD	4-2	mesterséges	jó	kiváló	jó	jó	rossz	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és	DD	4-2	erősen módosított	rossz	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	gyenge	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP893	Pornóapáti-patak	NYUDU	1-3	természetes	jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP894	Pörös-árok	NYUDU	4-1	mesterséges	jó	jó	jó	mérsékelt	rossz	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP895	Principális-csatorna alsó	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	gyenge	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP896	Principális-csatorna felső	NYUDU	3-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP899	Rába (Csörnőc-Herpenyőtől)	ÉDU	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)	NYUDU	1-3	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP903	Rába (határtól)	NYUDU	1-3	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	ÉDU	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP900	Rába (Lapincstől)	NYUDU	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP902	Rába torkolati szakasz	ÉDU	1-3	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP904	Rábca	ÉDU	1-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	ÉM	2-6	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP908	Rakaca-patak	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC845	Rákos-patak	KDV	1-9	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	ÉDU	1-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	ÉDU	1-2	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC843	Rák-patak alsó	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC844	Rák-patak felső	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP912	Rédei-patak alsó	ÉM	2-11	természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP913	Rédei-patak felső	ÉM	2-11	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP914	Régi-Fekete-víz	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP915	Rekettye-Bogárvó-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP920	Répce alsó	ÉDU	1-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP919	Répce felső	NYUDU	1-2	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP921	Répce középső	ÉDU	1-2	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP917	Répce-árapasztó	ÉDU	1-2	mesterséges	jó	gyenge	jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna	NYUDU	1-2	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP922	Rét-árok	ÉDU	1-1	mesterséges	jó	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP925	Rigóczy-patak	DD	3-2	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	kiváló	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösi-patak)	DD	3-2	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	DD	4-2	mesterséges	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	NYUDU	3-1	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP927	Rima	ÉM	2-8	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP928	Ronyva-patak	ÉM	2-5	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP929	Rovákja-patak	KDT	1-14	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP930	Sajfoki-csatorna	KÖTI	2-9	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP932	Sajó alsó	ÉM	2-6	Erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP931	Sajó felső	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC848	Sámson–Apátfalvi–Százazér-csatorna	ATI	2-21	erősen módosított	mérsékelt	rossz	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP935	Sándor-árok	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP936	Sár-Éger-csatorna	FETI	2-1	természetes	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP938	Sárgáti-árok	DD	3-2	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AOC849	Sári-csatorna felső	DD	4-2	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC850	Sári-csatorna középső	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC851	Sári-csatorna torkolat	DD	4-2	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	TI	2-17	erősen módosított	jó	jó	jó	gyenge	mérsékelt	gyenge	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP943	Sárközi I.főcsatorna	ADU	1-10	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	ADU	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	ADU	1-10	mesterséges	jó	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél	KDT	1-13	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	gyenge	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak	KDT	1-13	Erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	rossz	mérsékelt	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP949	Sárréti-főcsatorna	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	TI	2-17	Erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok	NYUDU	4-1	természetes	rossz	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	rossz	Jó állapot elérendő				
AEP951	Sárvíz-patak	NYUDU	4-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP952	Sas-patak	ÉM	2-6	természetes	jó	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP954	Sebes-Körös alsó	KÖ	2-14	erősen módosított	jó	kiváló	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP953	Sebes-Körös felső	KÖ	2-14	erősen módosított	jó	kiváló	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	KDT	1-13	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC854	Segesdi-Rinya	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP956	Sellyei-Gűrű-csatorna	DD	3-3	mesterséges	jó	jó	nem jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP957	Simai-főfolyás	FETI	2-3	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP959	Sió alsó	KDT	1-11	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP958	Sió felső	KDT	1-11	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	ÉDU	1-4	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	DD	3-3	erősen módosított	rossz	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	rossz	Jó potenciál elérendő				
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak	DD	3-2	erősen módosított	kiváló	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP962	Sorok-Perint alsó	NYUDU	1-3	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP961	Sorok-Perint felső	NYUDU	1-3	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP964	Sósos-ér	ÉDU	1-4	természetes	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEP311	Sötétkerék-patak és mellékvízfolyásai	DD	1-12	Erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP965	Sóvényház–Fehértói-csatorna	ÉDU	1-2	mesterséges	jó	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP966	Strém	NYUDU	1-3	természetes	jó	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AOC858	Surján-patak alsó	DD	1-12	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC859	Surján-patak felső	DD	1-12	természetes	gyenge	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolyt-keleti-ér	KDT	1-9	Erősen módosított	rossz	rossz	jó	gyenge	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AOC860	Szabási-Rinya	DD	3-2	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC861	Szakonyi-övcatorna	NYUDU	1-2	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC862	Szalatnaki-vízfolyás	DD	1-12	erősen módosított	jó	gyenge	nem jó	jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP971	Szamos	FETI	2-2	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere	NYUDU	3-1	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Özhegyi-csatorna	ÉDU	1-2	mesterséges	jó	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP974	Szaput-árok	NYUDU	1-3	Erősen módosított	jó	gyenge	jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna	ATI	2-19	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP976	Szartos-patak	ÉM	2-7	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP977	Szarv-ág-patak	ÉM	2-11	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP979	Szarvasdi-árok	KDT	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	gyenge	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP980	Szegedi-csatorna	ÉDU	1-2	mesterséges	gyenge	jó	nem jó	gyenge	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	KÖ	2-15	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna	ATI	2-19	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP983	Székes-patak	ÉDU	1-5	természetes	kiváló	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	rossz	nem jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	ATI	2-20	erősen módosított	jó	rossz	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	KDT	1-15	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	gyenge	jó	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEP989	Szélvíz	NYUDU	4-1	erősen módosított	kiváló	mérsékelt	jó	jó	gyenge	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC864	Szendi-ér	ÉDU	1-5	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai	DD	1-12	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP996	Szent László-víz alsó	KDT	1-9	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP995	Szent László-víz felső	KDT	1-9	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEP994	Szent László-víz középső	KDT	1-9	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEP997	Szentadorjáni-patak	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP646	Szentgyörgyvölgyi-patak vízgyűjtője	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	jó	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósi-patakok	NYUDU	4-1	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEP999	Szentlélek-patak	KDV	1-8	természetes	rossz	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	ÉDU	1-7	természetes	kiváló	jó	jó	jó	kiváló	jó	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEQ001	Szentlélek-patak felső	ÉDU	1-7	természetes	jó	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	NYUDU	4-1	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok	NYUDU	4-1	Erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	NYUDU	4-1	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ005	Szerdahelyi-patak	NYUDU	1-3	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEQ007	Szerencs-patak alsó	ÉM	2-7	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ006	Szerencs-patak felső	ÉM	2-7	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ008	Szévíz alsó	NYUDU	4-1	természetes	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	NYUDU	4-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC866	Szigetközi HTPV főág	ÉDU	1-1	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	ÉDU	1-1	erősen módosított	gyenge	jó		mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	KDV	1-9	Erősen módosított	rossz	gyenge	nem jó	gyenge	jó	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEQ013	Szinva-patak	ÉM	2-6	Erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	kiváló	nem jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	FETI	2-1	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ016	Szivárgócsatorna	ÉDU	1-1	mesterséges	rossz	kiváló	jó	jó	kiváló	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEQ017	Szóláti-patak	ÉM	2-8	természetes	jó	jó	jó	jó	rossz	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEQ018	Szócei-patak	NYUDU	4-1	természetes	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	Jó állapot fenntartandó				
AOC867	Szőcskőd-Komád-I-II.-csatorna	TI	2-15	erősen módosított	jó	gyenge	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC868	Szód-Rákos- és Hartyán-patak	KDV	1-9	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ021	Szölnöki-patak	NYUDU	1-3	természetes	mérsékelt	kiváló	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna	ÉDU	1-6	erősen módosított	kiváló	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna	ATI	2-21	erősen módosított	mérsékelt	rossz	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	KDV	2-10	Erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak	KDV	2-10	Természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	ÉM	2-7	mesterséges	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEQ030	Takta-övcatorna dél	ÉM	2-7	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ029	Takta-övcatorna észak	ÉM	2-7	Erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ032	Tapolca-patak	KDT	4-2	Erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC869	Tapolca-patak (Dráva)	DD	3-3	mesterséges	jó	jó	jó	gyenge	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	FETI	2-1	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC871	Taranyi-Rinya felső	DD	3-2	természetes	gyenge	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEP694	Tarany-Kivadári-határág	DD	3-2	erősen módosított	rossz	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEQ036	Tardona-patak	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ038	Tarján-patak	ÉM	2-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	KDV	2-10	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ040	Tarna alsó	ÉM	2-11	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ041	Tarna felső	KDV	2-11	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ039	Tarna középső	ÉM	2-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ043	Tarnóca-patak	ÉM	2-11	természetes	jó	kiváló	jó	mérsékelt	kiváló	jó	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domszlói-patak	ÉM	2-11	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ044	Táskai-külvíz-csatorna	DD	4-2	erősen módosított	rossz	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEQ045	Tavankúti-csatorna	ADU	2-20	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEQ046	Tekeres-berki-árok és mellékvízfolyásai	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC872	Tekeresi-árok	DD	3-2	Erősen módosított	rossz	jó	jó	jó	rossz	mérsékelt	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEQ047	Telekes-patak	ÉM	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ053	Tetves-patak	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	gyenge	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ052	Tetves-patak torkolat	DD	4-2	mesterséges	jó	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	gyenge	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	ÉM	2-7	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ056	Tisza Hármasköröstől déli országhatárig	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	ÉM	2-8	erősen módosított	jó	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármaskörösig	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ055	Tisza országhatártól Túríg	FETI	2-1	természetes	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	FETI	2-1	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AIW389	Tisza Tiszabábolnáól Kisköréig	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	FETI	2-1	természetes	jó	kiváló	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEQ061	Tiszabői-csatorna	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna	KÖTI	2-18	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	KÖTI	2-18	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	ÉM	2-4	mesterséges	jó	jó	jó	gyenge	mérsékelt	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	ÉM	2-8	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	FETI	2-1	mesterséges	gyenge	rossz	nem jó	gyenge	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEQ067	Tócó alsó	TI	2-17	erősen módosított	rossz	rossz	nem jó	rossz	kiváló	mérsékelt	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEQ068	Tócó felső	TI	2-17	természetes	jó	jó	nem jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ069	Toka-patak alsó	ÉM	2-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ070	Toka-patak felső	ÉM	2-11	Természetes	jó	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ071	Tolcsva-patak	ÉM	2-5	természetes	gyenge	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere	ÉM	2-5	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	KDT	1-4	természetes	rossz	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEQ074	Torna-patak alsó	KDT	1-4	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ075	Torna-patak középső	KDT	1-4	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	ATI	2-21	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	ÉM	2-4	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidek)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEQ077	Török-patak	KDV	1-9	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak	KDV	1-9	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ079	Töröszneki-patak	NYUDU	3-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ082	Túr alsó	FETI	2-1	mesterséges	mérsékelt	kiváló	nem jó	jó	gyenge	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ083	Túr felső	FETI	2-1	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				K2
AEQ081	Túr-víz	KDT	1-12	Erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ084	Únyi-patak alsó	ÉDU	1-7	Erősen módosított	jó	rossz	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	ÉDU	1-7	erősen módosított	jó	rossz	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	ADU	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	KÖ	2-13	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ088	Vadász-patak	ÉM	2-7	természetes	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	rossz	Jó állapot elérendő				
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	ÉM	2-7	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	ÉDU	1-3	mesterséges	jó	kiváló	jó	gyenge	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	FETI	2-3	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	rossz	Kevésbé szigorú célkitűzés	gyenge	M1	2027	
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	FETI	2-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ092	Váli-víz alsó	KDT	1-9	Erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	KDT	1-9	természetes	jó	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ093	Váli-víz középső	KDT	1-9	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ095	Vályogvető-árok	DD	3-3	természetes	rossz	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AEQ096	Vámház-ér	ÉDU	1-2	mesterséges	jó	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ097	Varasdi-víz	KDT	1-11	természetes	rossz	gyenge	jó	gyenge	kiváló	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AOC875	Vargabónyi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	DD	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ098	Vasas-Belvárdi-vízfolyás alsó	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ099	Vasas-Belvárdi-vízfolyás felső	DD	1-15	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ100	Vasonca-patak	ÉM	2-7	Erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC876	Vázsonyi-Séd	KDT	4-2	természetes	jó	jó	jó	mérsékelt	gyenge	jó	jó	Jó állapot fenntartandó				
AEQ102	Veker-ér-csatorna	ATI	2-19	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEQ103	Véménd-Bári-vízfolyás	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ104	Vereb-Pázmándi-vízfolyás	KDT	1-14	erősen módosított	jó	gyenge	jó	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	ATI	2-20	erősen módosított	jó	gyenge	nem jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidok)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	KDT	1-13	Erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	KDT	1-13	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	KDT	1-13	természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC878	Vezseny-ér felső	ÉDU	1-4	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEQ110	VI.-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	jó	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AOC879	Vidi-ér	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarc-összekötő-csatorna	TI	2-17	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó	ADU	1-10	mesterséges	kiváló	gyenge	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső	ADU	1-10	mesterséges	mérsékelt	gyenge	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ114	VII/c.-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	jó	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás	DD	1-15	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	rossz	gyenge	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ117	Villogó-csatorna	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ118	Villongó-ér (6)	TI	2-15	erősen módosított	jó	kiváló	nem jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ119	Vindornya-csatorna	NYUDU	4-1	mesterséges	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ120	Visszafolyó-patak	NYUDU	3-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ121	Vizslaki-nyomócsatorna és mellékvízfolyásai	DD	1-15	mesterséges	jó	mérsékelt	nem jó	rossz	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak	KDT	1-11	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	gyenge	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ123	Völgységi-patak	DD	1-11	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke	DD	1-11	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	KDT	1-11	természetes	gyenge	gyenge	jó	gyenge	kiváló	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz	KDT	1-11	természetes	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEQ127	Vörös-patak és Lahn-patak vízrendszere	NYUDU	1-3	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ128	XVII.-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	jó	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AEQ129	XVIII/a-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	KDV	1-10	mesterséges	jó	jó	jó	mérsékelt	gyenge	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ131	XXI.-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ132	XXIII.-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	kiváló	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ133	XXX.-csatorna	ADU	1-10	mesterséges	gyenge	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	ADU	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest név	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők állapota (fémek és peszticidok)	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	A kevésbé szigorú célkitűzés ökológiára	Ökológiai mentesség indoka 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	Ökológiai mentesség indoka 4(6)
								jellemzők minősítése								
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés						
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	KDV	1-10	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ140	Zagyva alsó	KÖTI	2-10	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ139	Zagyva felső	KÖTI	2-10	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	jó	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak	KDV	2-10	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	jó	gyenge	Jó állapot elérendő				
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	KDV	2-10	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	NYUDU	4-1	Erősen módosított	jó	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	NYUDU	4-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ144	Zala forrásvidék	NYUDU	4-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AEQ148	Zalacsányi-patak	NYUDU	4-1	erősen módosított	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	gyenge	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	NYUDU	4-1	mesterséges	gyenge	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	NYUDU	4-1	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló csatornák	DD	4-2	mesterséges	jó	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ150	Zics–Miklósi-vízfolyás	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AEQ151	Zimóna-patak	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC881	Zsdála-patak	DD	3-2	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	rossz	Jó potenciál elérendő				
AEQ154	Zselic-patak	DD	1-12	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	jó	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP256	Ablánc-patak													
AEP257	Abodi-patak						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP258	Adony-északi-övcSATORNA (Cikolai-víz)						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AIP859	Adonyi-főcsatorna		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	16.1
AOH624	Ágói-patak alsó						T1	2027+						
AOH625	Ágói-patak felső						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP260	Alap-Cepei-vízfolyás és Hardi-ér						T1	2027+						
AEP261	Algyői-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP262	Almás-patak alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai													
AEP265	Alpár-Nyárlőrinci-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	16.1
AEP266	Alsó-Öreg-Túr						T1	2027+						
AEP269	Alsó-Tápió alsó						T1	2027+						
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Üri-patakok						T1	2027+				1.5	9	
AEP270	Alsó-Válicka alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP271	Alsó-Válicka felső						T1	2027+						
AEP273	Által-ér alsó						T1	2027+				1.5	9	
AEP272	Által-ér felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AOH628	Által-ér középső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP274	Andocsi-vízfolyás													
AEP275	Apát-kúti-patak						T1	2027+						
AEP276	Arácsi-Séd						T1	2027+						
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP280	Aranyos-patak alsó						T1	2027+						
AEP282	Aranyos-patak és Csákánytói-árok						T1	2027+						
AEP281	Aranyos-patak felső						T1	2027+						
AEP277	Arany-patak és Kecse-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEP278	Arany-patak és vízrendszere						T1	2027+						
AEP283	Árendás-patak										1.1; 1.3	1.5; 1.6	9	
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP285	Aszai-árok											1.5; 1.6	9	
AEP286	Attala–Csomai-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmaiori-árok						T1	2027+						
AEP288	Babócsai-Rinya				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP290	Bábony-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	16.1
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9	16.1
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső						T1	2027+						
AEP293	Bajóti-patak						T1	2027+						
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere											1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP461	Balatonendrédi-patak						T1	2027+						
AEP296	Balla-patak						T1	2027+						
AEP297	Bán-patak						T1	2027+				1.5	9	
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere						T1	2027+				1.5	9	
AEP299	Bárándi-patak						T1	2027+						
AEP300	Baranya-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AOC761	Bara-patak						T1	2027+						
AEP302	Barapusztai-árok						T1	2027+						
AOH631	Barát-ér						T1	2027+						
AOH632	Barát-patak						T1	2027+						
AOH633	Barcs–Komlósi-Rinya alsó				T1	2027+	T1	2027+						
AOH634	Barcs–Komlósi-Rinya felső						T1	2027+						
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok													
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna						T1	2027+						
AEP307	Batár-patak						T1	2027+						
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás				T1	2027+	T1	2027+						
AEP310	Béci- és Zajki-patakok				T1	2027+	T1	2027+						
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1; 1.3	1.5; 1.6	9	
AOH636	Beleg–Bőhőnyei Rinya		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.2	1.5	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP313	Belfő-csatorna	2021	T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1; 1.3	1.4; 1.5; 1.6	9; 14.2	16.1
AEP314	Belsőréti-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP315	Bene-patak		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5	9	
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere						T1	2027+						
AEP316	Bene-patak középső						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	16.1
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP319	Bényei-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AOH639	Berek-patak						T1	2027+				1.5	9	
AEP322	Berettyó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP323	Berki-patak						T1	2027+						
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)						T1	2027+						
AEP321	Bér-patak						T1	2027+						
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektői-árok				T1	2027+	T1	2027+						
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás						T1	2027+						
AEP328	Bikol-patak											1.5; 1.6	9	
AEP329	Birki-tói-árok				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP331	Bitva-patak alsó													
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője						T1	2027+						
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna						T1	2027+						
AEP334	Bodrog		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEP336	Bódva alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1		9	
AEP335	Bódva felső						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP337	Bódvaj-patak						T1	2027+						
AEP339	Boldogasszony-patak						T1	2027+				1.5	9	
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak						T1	2027+						
AEP341	Boldogkőváraljai-patak						T1	2027+						
AOH640	Bornát-ér						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP343	Boronkai-vízfolyás alsó						T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AOH641	Boronkai-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai													
AEP345	Borsfai-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.4; 1.5; 1.6	9	
AEP347	Bozót-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP348	Bózsva-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP350	Bőrszőny- és Hosszúvölgyi-patak						T1	2027+						
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna						T1	2027+						
AEP352	Bószobi-patak						T1	2027+						
AOH643	Brassó-ér				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AOH644	Bujáki-patak alsó						T1	2027+						
AOH645	Bujáki-patak felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP354	Burján-árok		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP355	Burnót-patak											1.5; 1.6	9	
AEP356	Büdösgáti-víz alsó				T1	2027+	T1	2027+						
AEP357	Büdösgáti-víz felső						T1	2027+						
AEP358	Büdösszéki-csatorna						T1	2027+						
AEP361	Bükkösdí-árapasztó						T1	2027+						
AEP362	Bükkösdí-víz						T1	2027+						
AEP363	Bükkösdí-víz és mellékvízfolyásai				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP359	Bükkös-patak alsó													
AEP360	Bükkös-patak felső											1.5; 1.6	9	
AEP364	Büngösdí-csatorna						T1	2027+						
AIQ079	Cigánykaér-csatorna		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEP367	Cikolai-víz						T1	2027+						
AEP370	Cinca		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP371	Concó alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP372	Concó felső és mellékágai				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai						T1	2027+						
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere											1.5	9	
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP379	Csaronda-főcsatorna						T1	2027+						
AOH646	Császá-ér felső						T1	2027+						
AEP382	Császá-ér víz alsó						T1	2027+						
AEP381	Császá-ér víz felső vízgyűjtője						T1	2027+						
AOH647	Csele-patak alsó													
AOH648	Csele-patak felső és Himesházi-árok						T1	2027+				1.5	9	
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP385	Csenke-patak													
AEP386	Csenkő-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOH649	Csépi-ér és Császá-ér alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOH650	Csernely-patak						T1	2027+						
AEP388	Cserta						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó						T1	2027+						
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP392	Csincse-övcatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse						T1	2027+						
AOH653	Csitári-patak						T1	2027+						
AEP396	Csókakő-patak						T1	2027+						
AEP397	Csomata-csatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEP399	Csömödéri-patak						T1	2027+						
AEP401	Csörgető-patak						T1	2027+						
AEP400	Csörgető-patak (Zala-vízgyűjtőn)						T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP402	Csörgös-patak						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP403	Csörnőc-Herpenyő alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP404	Csörnőc-Herpenyő felső											1.5	9	
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó						T1	2027+						
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	16.1
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna						T1	2027+						
AEP410	Csurgó–Alsóréhegyi-csatorna						T1	2027+						
AEP411	Damádsdi-patak				T1	2027+	T1	2027+						16.1
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak						T1	2027+						
AEP413	Darza-patak						T1	2027+						
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna													
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP418	Dera- és Kovács-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP419	Dera-patak						T1	2027+						
AEP420	Derék-patak és mellékvizei						T1	2027+				1.4; 1.5; 1.6	9	
AOH654	Deseda-patak alsó				T1	2027+	T1	2027+						
AOH655	Deseda-patak felső						T1	2027+						
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027		1.4; 1.5; 1.6	9	
AIP763	Dióéri-főcsatorna						T1	2027+						
AEP424	Doba-csatorna						T1	2027+	M1	2027		1.5; 1.6	9	
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP425	Dobroda-patak-alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC751	Dombó-csatorna alsó													
AEP427	Dombó-csatorna felső						T1	2027+						
AEP430	Donát-patak alsó						T1	2027+				1.5	9	
AEP429	Donát-patak felső						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó											1.5	9; 14.2	
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó						T1	2027+						
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEP436	Dömösi-Malom-patak													
AEP437	Dörgőhídi-árok						T1	2027+						
AEP438	Dráva alsó		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEP439	Dráva felső						T1	2027+						
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között											1.5; 1.6	9	
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEP446	Duna Gönyű–Szob között		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP443	Duna Szigetközénél				T1	2027+								
AOC756	Duna Szob–Budapest között		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AOC752	Duna–Budapest				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEP440	Duna–Tisza-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	16.1
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AOC757	Ecseny–Diósi-patak						T1	2027+						
AEP449	Eger-patak		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9; 14.2	
AEP453	Egerszegi-csatorna													
AEP451	Eger-víz alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP452	Eger-víz felső						T1	2027+						
AEP454	Egres-patak						T1	2027+						
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)													
AOC758	Egyesített-övcatorna és csatornarendszere				T1	2027+	T1	2027+						
AEP457	Egyesült-Gyöngyös						T1	2027+						
AEP458	Egyesült-Tápió				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Kőrös)											1.5; 1.6	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP462	Ér-főcsatorna						T1	2027+						
AEP463	Éri-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC759	Érmelléki-árok				T1	2027+	T1	2027+						
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	2021			T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP465	Érpataki-főfolyás felső						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP466	Északi-főcsatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP468	Esztergályi-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	2021			T1	2027+	T1	2027+						
AEP471	Fehér-Körös						T1	2027+						
AEP472	Fehértó-Majsai-főcsatorna alsó						T1	2027+						
AEP473	Fehértó-Majsai-főcsatorna felső				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027		1.5	9	16.1
AEP474	Fekete-árok						T1	2027+						
AEP475	Fekete-Körös						T1	2027+						
AEP478	Fekete-víz						T1	2027+				1.5	9	
AEP476	Fekete-víz alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai						T1	2027+				1.5	9	
AEP479	Félegyházi-vízfolyás				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	16.1
AEP480	Felső-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás						T1	2027+						
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna						T1	2027+						
AEP481	Felső-Tápió-patak						T1	2027+						
AEP482	Felső-Válicska és felső vízgyűjtője				T1	2027+	T1	2027+						
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere						T1	2027+						
AEP487	Fényes-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP489	Fenyősi-patak						T1	2027+						
AEP490	Ferenc-tápcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP491	Foglár-csatorna						T1	2027+						
AEP492	Folyáséri-főcsatorna		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEP493	Fülöpi-ér						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AOC760	Fügedi-patak						T1	2027+						
AEP497	Füzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák				T1	2027+	T1	2027+						
AEP500	Gaja-patak alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP498	Gaja-patak felső						T1	2027+						
AEP499	Gaja-patak középső						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP501	Galambos-éri-csatorna						T1	2027+						
AEP504	Galga-patak alsó						T1	2027+				1.4; 1.5; 1.6	9	
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP505	Galla-patak alsó				T1	2027+	T1	2027+						
AEP506	Galla-patak felső				T1	2027+	T1	2027+						
AEP508	Garadna-patak						T1	2027+						
AEP509	Garand-felső-csatorna													
AOC762	Gerdei-árok						T1	2027+						
AEP513	Gerence-patak alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP514	Gerence-patak felső													
AEP512	Gerence-patak középső						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP515	Gerje		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.6	9	
AEP516	Gerlai-holtág						T1	2027+						
AEP517	Gilip-patak						T1	2027+						
AEP521	Gombás- és Cselöte-patakok				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	16.1
AOC763	Gonozdi-patak						T1	2027+						
AOC764	Gordisai-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEP525	Gögő–Szenke-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP527	Gőnci-patak alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP526	Gőnci-patak felső						T1	2027+						
AEP528	Görgetegi-Rinya						T1	2027+						
AOC765	Gúti-ér											1.5	9; 14.2	
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.4; 1.5; 1.6	9; 14.2	16.1
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.2	1.5; 1.6	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső						T1	2027+						
AOC766	Gyótai-árok						T1	2027+						
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó						T1	2027+						
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AOC768	Gyöngyös (főág) közép						T1	2027+						
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó													
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső						T1	2027+						
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó						T1	2027+				1.5	9	
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső				T1	2027+	T1	2027+						
AEP535	Gyöngyös-folyás											1.5	9	
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak						T1	2027+	M1	2027		1.4; 1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)													
AEP541	Gyöngyös-patak alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9; 14.2	
AEP540	Gyöngyös-patak felső						T1	2027+						
AEP538	Gyöngyös-patak középső				T1	2027+	T1	2027+						
AOC771	Györgyösi-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápéi-vízfolyás				T1	2027+	T1	2027+						
AEP550	Gyulaji-árok						T1	2027+						
AEP551	Gyúlóí-csatorna						T1	2027+						
AEP553	Hábi-csatorna alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC773	Hábi-csatorna felső						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AOC774	Hajagos-patak alsó		T1	2027+			T1	2027+			1.2	1.5	9	
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP555	Hajdúér–Ottlakai csatorna		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5	9	
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta						T1	2027+						
AOC776	Hajta-patak-felső						T1	2027+						
AEP558	Halsok-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEP559	Hamvas-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP561	Hangony-patak		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP563	Hanság-főcsatorna						T1	2027+						
AEP564	Hanyi-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP565	Harangod-ér vízrendszere						T1	2027+				1.5	9	
AEP566	Harangzugi l.-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AOC778	Hármas-Körös alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC779	Hármas-Körös felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC780	Hársasberki-vízfolyás és Ráksi-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP568	Hársas-patak													
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás						T1	2027+						
AEP709	Határkültvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) alsó													
AEP710	Határkültvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEP708	Határkültvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) középső						T1	2027+						
AEP571	Hegydó-patak						T1	2027+						
AEP570	Hegydó-patak felső és Öcsárdi-patak						T1	2027+				1.5	9	
AEP572	Hejő-főcsatorna		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEP573	Hejő-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP574	Hejő–Szarda-övcatorna						T1	2027+				1.5	9	
AEP576	Hercegkúti-patak alsó						T1	2027+						
AEP577	Hercegkúti-patak felső													
AEP578	Herédi-Bér-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP579	Hernád alsó	2021					T1	2027+						
AEP580	Hernád felső						T1	2027+				1.5	9	
AOC781	Hetesi-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna													
AEP584	Hévíz-patak						T1	2027+						
AEP585	Hidas-patak						T1	2027+						
AEP586	Hódtó–Kistisza-csatorna	2021			T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 21.10	
AEP587	Holt-Marcal				T1	2027+	T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP589	Holt-Sebes-Körös										1.1	1.5; 1.6	9	
AEP591	Homok–Sárródi-csatorna						T1	2027+						
AOC784	Horpács-patak						T1	2027+						
AEP593	Hór-patak alsó						T1	2027+				1.5	9	
AEP592	Hór-patak felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP594	Hortobágy-Berettyó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC785	Hortobágy-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna						T1	2027+						
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó						T1	2027+						
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső										1.1	1.4; 1.5; 1.6	9	
AEP602	Hosszúréti-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEP603	Hunyor-patak													
AEP604	Huszászi-patak						T1	2027+						
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)						T1	2027+						
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	16.1
AEP607	II. övcsatorna (Kiszsáki)				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó						T1	2027+						
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső						T1	2027+						
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna													
AEP610	Ikva alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP612	Ikva felső és Sós-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	16.1
AEP611	Ikva középső						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP614	Ipoly						T1	2027+				1.5	9	
AOC788	Iregi-patak						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP615	Izmény–Győrei-vízfolyás						T1	2027+						
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai						T1	2027+				1.5	9	
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP619	Jamai-patak													
AEP618	Jamai-patak torkolat						T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP620	Jászszági-főcsatorna													
AEP621	Jósva-patak						T1	2027+				1.5	9	
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere										1.1	1.5	9	
AEP623	Kadarc–Karácsonyfoki csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP624	Kakat-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP626	Kállay-főfolyás alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP627	Kállay-főfolyás felső		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9	16.1
AEP625	Kálló-ér				T1	2027+	T1	2027+						
AOC789	Kánya-ér alsó						T1	2027+						
AOC790	Kánya-ér felső						T1	2027+						
AEP629	Kánya-patak alsó						T1	2027+						
AEP630	Kánya-patak felső						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP631	Kapos alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AOC791	Kapos felső						T1	2027+						
AEP632	Kapos közép		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP635	Karapancsai-főcsatorna						T1	2027+						
AOC792	Karasica alsó											1.5; 1.6	9	
AEP613	Karasica szívócsatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AOC793	Karasica-patak felső						T1	2027+						
AOC794	Karasica-patak közép						T1	2027+						
AEP638	Karcagi-I. csatorna				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027		1.5; 1.6	9	
AEP639	Kardos-ér alsó						T1	2027+						
AEP640	Kardos-ér felső						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP641	Károlyi-folyás				T1	2027+	T1	2027+						
AEP642	Kartalvölgyi-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AOC795	Kati-ér	2021			T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP644	Kazár-patak						T1	2027+						
AEP645	Kebele-patak						T1	2027+				1.5	9	
AEP648	Kéki-Séd						T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP649	Keleméri-patak						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP650	Keleti-főcsatorna dél						T1	2027+						
AEP651	Keleti-főcsatorna észak													
AEP652	Keleti-ővcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AOC796	Kemence-patak dél				T1	2027+	T1	2027+						
AEP654	Kemence-patak észak													
AEP656	Kenyere-ér				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027		1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP658	Képés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)				T1	2027+	T1	2027+						
AEP659	Kerca						T1	2027+						
AOC797	Kercseligeti-patak						T1	2027+						
AEP660	Keresztúri-patak						T1	2027+						
AEP661	Kerka		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEP662	Keszeg-ér alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	16.1
AEP663	Keszeg-ér felső						T1	2027+						
AEP664	Kétbodonyi-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEP665	Kétőles-patak (Viszlói-patak) alsó													
AEP666	Kétőles-patak (Viszlói-patak) felső													
AEP668	Kettős-Körös						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP669	Kigyós-főcsatorna alsó		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEP670	Kigyós-főcsatorna felső				T1	2027+	T1	2027+						
AI764	Kigyósi-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP671	Kigyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)						T1	2027+						
AEP672	Kigyós-patak alsó											1.5	9	
AEP673	Kigyós-patak felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AOC798	Király-ér felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AIQ81	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	
AOC801	Kisdobszai-árok						T1	2027+						
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal						T1	2027+				1.5	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP687	Kiskomáromi-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP689	Kiskonda-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEP677	Kis-Koppány alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP678	Kis-Koppány felső						T1	2027+						
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna						T1	2027+						
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel						T1	2027+						
AEP691	Kismetszés-csatorna						T1	2027+						
AEP680	Kis-Pándza ér				T1	2027+	T1	2027+						
AEP681	Kis-Rába				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP682	Kis-Répcse													
AEP683	Kis-Sajó						T1	2027+						
AOC803	Kisvaszari-árok és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEP684	Kis-Zagyva-patak						T1	2027+				1.5	9	
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere						T1	2027+						
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna						T1	2027+						
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér				T1	2027+	T1	2027+						
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó						T1	2027+						
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP697	Kocsód-patak						T1	2027+						
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna						T1	2027+						
AEP699	Kodó és vízrendszere				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP701	Kondoros-csatorna alsó				T1	2027+	T1	2027+						
AEP700	Kondoros-csatorna felső				T1	2027+	T1	2027+						
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEP703	Koppány		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	
AOC807	Korcsina-csatorna alsó						T1	2027+						
AOC808	Korcsina-csatorna felső és Tekeresi árok						T1	2027+						
AEP706	Korhány-csatorna													
AEP707	Kórógy-ér				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere				T1	2027+	T1	2027+						
AOC809	Kódombiszigeti-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027		1.5	9	
AEP713	Köles-ér													
AEP714	Kölesmajori csatorna és Barbacsi csatorna													
AEP715	Kölkedi-főcsatorna						T1	2027+						
AEP716	Kőrcsőnye-csatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok				T1	2027+	T1	2027+						
AEP718	Kőris-patak						T1	2027+				1.5	9	
AEP719	Kőrös-ér		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEP720	Kőrös-éri-főcsatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP721	Köröshegyi-Séd				T1	2027+	T1	2027+						
AEP722	Kösely-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AOC810	Kösely-főcsatorna felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP723	Kővágó-éri-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP724	Köves-patak						T1	2027+						
AEP726	Kövicses-patak alsó						T1	2027+						
AEP725	Kövicses-patak felső						T1	2027+						
AEP728	Közös-csatorna						T1	2027+						
AEP729	Kraszna		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1; 1.3	1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak						T1	2027+						
AEP731	Kurca-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AIQ083	Kutaséri-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AOC811	Kutas-főcsatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó						T1	2027+						
AEP735	Külső-Mérges-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	16.1
AEP736	Kürtös-patak													
AEP738	Lábodi-Rinya alsó													
AEP737	Lábodi-Rinya felső						T1	2027+						
AEP739	Lajta				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP740	Lajvér-patak alsó											1.5; 1.6	9	
AOC812	Lajvér-patak felső						T1	2027+						
AOC813	Lajvér-patak középső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AOC814	Lanka-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP745	Lánycsók-Marázai-vízfolyás és mellékvízfolyásai				T1	2027+	T1	2027+						
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna						T1	2027+						
AEP748	Lapincs						T1	2027+						
AEP750	Laskó-patak alsó		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5	9; 14.2	
AEP749	Laskó-patak felső						T1	2027+				1.5	9	
AEP751	Laskó-patak középső				T1	2027+	T1	2027+						
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák											1.5; 1.6	9	
AEP754	Leleszi-Tarna-patak						T1	2027+						
AEP755	Lendva						T1	2027+						
AEP758	Lesence-patak alsó						T1	2027+						
AEP757	Lesence-patak felső													
AEP759	Létai-ér				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP760	Letkés-patak						T1	2027+						
AEP761	Liget-Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEP762	Linkó-patak													
AEP763	Lóki-patak						T1	2027+						
AEP765	Lókos-patak						T1	2027+				1.4; 1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP766	Lónyay-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP767	Ludas-ér				T1	2027+	T1	2027+						
AEP769	Lugos-patak						T1	2027+						
AEP770	Mágocs-ér	2021			T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	16.1
AEP771	Makócsa-főcsatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak						T1	2027+				1.5	9	
AEP774	Malomzug-Décsipusztai-csatorna	2021			T1	2027+	T1	2027+						
AEP775	Mántai-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP776	Marcal forrásvidék						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP779	Marcal Gerence-patakig				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP777	Marcal torkolati része						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP778	Marcal Torna-patakig						T1	2027+						
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó						T1	2027+				1.5	9	
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027		1.5	9	
AEP712	Márjás-patak				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027		1.5; 1.6	9	
AEP782	Mároki-vízfolyás						T1	2027+						
AEP784	Maros kelet	2021			T1	2027+	T1	2027+						
AEP783	Maros torkolat	2021			T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP785	Marót-völgyi-csatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője						T1	2027+						
AEP787	Mátételki-Kigyós felső						T1	2027+						
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna						T1	2027+						
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						16.1
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AOC816	Mattyi-csatorna						T1	2027+						
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP794	Méhész-patak						T1	2027+						
AOC817	Meleg-víz alsó										1.1	1.5	9	
AOC818	Meleg-víz felső													
AEP797	Ménés-patak (Ipoly-vízgyűjtő)						T1	2027+						
AEP798	Ménés-patak (Jósua-vízgyűjtő)													
AEP796	Ménés-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak						T1	2027+				1.5	9	
AEP799	Mercse-patak vízrendszere						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP800	Metőc- és Pós-patakok				T1	2027+	T1	2027+						
AI765	Mezőberényi-főcsatorna										1.1	1.5; 1.6	9	
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső						T1	2027+						
AEP804	Millér-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027	1.1; 1.3	1.5	9	
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok						T1	2027+						
AEP809	Mosó-árok				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP810	Mosoni-Duna alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP811	Mosoni-Duna felső						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP812	Mosoni-Duna középső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP813	Mucsi-Hidas-patak és Nagyvejkei-árok						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP815	Mulonya-patak						T1	2027+						
AEP816	Mura											1.5; 1.6	9	
AEP818	Nádas-patak										1.1	1.5	9	
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1; 1.2	1.5; 1.6	9	
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP822	Nagy-ér alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1; 1.2; 1.3	1.5; 1.6	9	
AEP821	Nagy-ér felső						T1	2027+				1.5	9	
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna						T1	2027+						
AEP829	Nagyfoki I. csatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEP831	Nagyhalász–Pátrohai-csatorna						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője						T1	2027+						
AEP704	Nagykoppány-patak és mellékvízfolyásai						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna						T1	2027+						
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág						T1	2027+						
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó				T1	2027+	T1	2027+						
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső				T1	2027+	T1	2027+						
AEP823	Nagy-Pándza alsó				T1	2027+	T1	2027+						
AOC822	Nagy-Pándza felső és Vezseny-ér alsó						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP836	Nagytilaji-patak						T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél													
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak						T1	2027+						
AEP839	Nagyvenyim-Baracsi-ér				T1	2027+	T1	2027+						
AOC824	Naszály-Grébicsi-vízfolyás alsó						T1	2027+						
AOC825	Naszály-Grébicsi-vízfolyás felső						T1	2027+						
AEP843	Német-ér				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027	1.1; 1.3	1.5; 1.6	9	
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna													
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AOC827	Nosztány-patak						T1	2027+						
AEP846	Nyerges-patak						T1	2027+						
AIH292	Nyiget-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok						T1	2027+						
AEP849	Nyugati-főcsatorna						T1	2027+						
AEP850	Nyugati-ővcsatorna						T1	2027+				1.5	9	
AEP793	Nyugati-ővcsatorna felső és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEP852	Okor-Bükkösd-víz						T1	2027+						
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AOC828	Okrádi-patak						T1	2027+						
AOC829	Orci-patak						T1	2027+						
AEP855	Orfűi-patak											1.5; 1.6	9	
AEP856	Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás és mellékága				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027		1.5; 1.6	9	
AEP857	Orosztonyi-patak						T1	2027+						
AEP858	Ostoros-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEP859	Ószentiváni-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AOC830	Ölyvös-főcsatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AOC831	Ördögárok-Zomlói-csatorna						T1	2027+						
AEQ080	Őreg-Túr		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága						T1	2027+						
AEP863	Padragi-víz						T1	2027+						
AOC832	Páhoki-ővcsatorna dél és Északi-keresztcsatorna				T1	2027+	T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak				T1	2027+	T1	2027+						
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna						T1	2027+						
AEP871	Palád–Csécesei-főcsatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AIQ774	Pápai-Bakony-ér				T1	2027+	T1	2027+						
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna						T1	2027+						
AEP874	Parádi-Tarna alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP876	Pécsi-víz alsó						T1	2027+						
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai				T1	2027+	T1	2027+						
AEP875	Pécsi-víz középső		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9; 14.2	
AOC833	Pécsvárad-Szellői-vízfolyás						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP878	Peitsik-csatorna											1.5; 1.6	9	
AEP879	Péli-víz						T1	2027+						
AEP880	Penészleki-I.-csatorna													
AEP882	Percsorai-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP883	Perje		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP884	Pernec-patak						T1	2027+						
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás						T1	2027+						
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok						T1	2027+						
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak						T1	2027+						
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás											1.5; 1.6	9	
AEP888	Pinka											1.5	9	
AEP887	Pinka torkolati szakasz				T1	2027+	T1	2027+						
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó													
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és						T1	2027+						
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső						T1	2027+						
AEP893	Pornóapáti-patak													
AEP894	Pörös-árok													
AEP895	Principális-csatorna alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	
AEP896	Principális-csatorna felső		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.2;1.3	1.5; 1.6	9	
AEP899	Rába (Csörnőc-Herpenyőtől)				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)						T1	2027+						
AEP903	Rába (határtól)				T1	2027+	T1	2027+						
AEP898	Rába (Kis-Rábától)						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP900	Rába (Lapincstől)		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.2	1.5; 1.6	9	
AEP902	Rába torkolati szakasz		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP904	Rábca				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok						T1	2027+				1.5	9	
AEP908	Rakaca-patak						T1	2027+						
AOC845	Rákos-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	16.1
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)				T1	2027+	T1	2027+						
AEP906	Rák-patak (lkva-vízgyűjtő)				T1	2027+	T1	2027+						
AOC843	Rák-patak alsó						T1	2027+						
AOC844	Rák-patak felső				T1	2027+	T1	2027+						
AEP912	Rédei-patak alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP913	Rédei-patak felső						T1	2027+						
AEP914	Régi-Fekete-víz						T1	2027+						
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP920	Répcse alsó						T1	2027+						
AEP919	Répcse felső										1.1	1.5; 1.6	9	
AEP921	Répcse középső						T1	2027+						
AEP917	Répcse-árapasztó				T1	2027+						1.5; 1.6	9	16.1
AEP916	Répcse-jobbparti-főcsatorna		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5	9; 14.2	
AEP922	Rét-árok													
AEP925	Rigóczy-patak						T1	2027+						
AEP924	Rigóczy-patak (Somogybükkösi-patak)						T1	2027+						
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai													
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP927	Rima				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP928	Ronyva-patak		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEP929	Rovákja-patak						T1	2027+				1.5	9	
AEP930	Sajfoki-csatorna						T1	2027+						
AEP932	Sajó alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP931	Sajó felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP935	Sándor-árok						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP936	Sár-Éger-csatorna						T1	2027+						
AEP938	Sárgáti-árok						T1	2027+						
AOC849	Sári-csatorna felső						T1	2027+						
AOC850	Sári-csatorna középső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AOC851	Sári-csatorna torkolat						T1	2027+						
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér										1.1	1.6	9; 14.2	
AEP943	Sárközi I.főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái				T1	2027+	T1	2027+						
AEP945	Sárközi III. főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél						T1	2027+						
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak						T1	2027+						
AEP949	Sárréti-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső						T1	2027+						
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok						T1	2027+				1.5	9	
AEP951	Sárvíz-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEP952	Sas-patak											1.5	9	
AEP954	Sebes-Kőrös alsó				T1	2027+								
AEP953	Sebes-Kőrös felső											1.5; 1.6	9	
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AOC854	Segesdi-Rinya				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP956	Sellyei-Gűrű-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEP957	Simai-főfolyás				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP959	Sió alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP958	Sió felső		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás						T1	2027+						
AOC857	Somogyaszóbi-Rinya és Kukorja-patak		T1	2027+			T1	2027+			1.2	1.5	9	
AEP962	Sorok-Perint alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEP961	Sorok-Perint felső													
AEP964	Sósos-ér													
AEP311	Sötétkerék-patak és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEP965	Sóvényház–Fehértói-csatorna						T1	2027+						
AEP966	Strém													
AOC858	Surján-patak alsó						T1	2027+						
AOC859	Surján-patak felső						T1	2027+						
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolyt-keleti-ér				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC860	Szabási-Rinya						T1	2027+				1.5	9	
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC861	Szakonyi-övcatorna						T1	2027+						
AOC862	Szalatnaki-vízfolyás						T1	2027+						
AEP971	Szamos						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere													
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Özhegyi-csatorna													
AEP974	Szaput-árok				T1	2027+	T1	2027+						16.1
AEP975	Szárász–Porgányi-főcsatorna						T1	2027+						
AEP976	Szartos-patak						T1	2027+						
AEP977	Szarv-ág-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP979	Szarvasdi-árok						T1	2027+						
AEP980	Szegedi-csatorna						T1	2027+						
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna						T1	2027+						
AEP983	Székes-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó						T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEP987	Szekszárd-Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEP989	Szélvíz						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC864	Szendi-ér						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEP996	Szent László-víz alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1; 1.3	1.5; 1.6	9	
AEP995	Szent László-víz felső		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEP994	Szent László-víz középső		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEP997	Szentadorjáni-patak						T1	2027+						
AEP646	Szentgyörgyvölgyi-patak vízgyűjtője				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEP998	Szentjakabi- és Magyarórsdi-patakok											1.5	9	
AEP999	Szentlélek-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ000	Szentlélek-patak alsó													
AEQ001	Szentlélek-patak felső						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok						T1	2027+						
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEQ005	Szerdahelyi-patak						T1	2027+						
AEQ007	Szerencs-patak alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEQ006	Szerencs-patak felső						T1	2027+						
AEQ008	Szévíz alsó													
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC866	Szigetközi HTVP főág													
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás						T1	2027+						
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ013	Szinva-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ016	Szivárgócsatorna						T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEQ017	Szóláti-patak													
AEQ018	Szőcei-patak													
AOC867	Szőcskőd-Komád-I-II.-csatorna						T1	2027+						
AOC868	Szód-Rákos- és Hartyán-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ021	Szölnöki-patak						T1	2027+						
AEQ022	Szőny-Füzitői-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ023	Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)						T1	2027+				1.5	9	
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak						T1	2027+						
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna						T1	2027+						
AEQ030	Takta-övcatorna dél						T1	2027+						
AEQ029	Takta-övcatorna észak		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEQ032	Tapolca-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.4; 1.5; 1.6	9	
AOC869	Tapolca-patak (Dráva)													
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna						T1	2027+						
AOC870	Taranyi-Rinya alsó						T1	2027+						
AOC871	Taranyi-Rinya felső						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEP694	Tarany-Kivadári-határág						T1	2027+						
AEQ036	Tardona-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ038	Tarján-patak						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEQ040	Tarna alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.2	1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ041	Tarna felső						T1	2027+				1.5	9	
AEQ039	Tarna középső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ043	Tarnóca-patak													
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domszlói-patak						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEQ044	Táskai-külvíz-csatorna						T1	2027+						
AEQ045	Tavankúti-csatorna						T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEQ046	Tekeres-berki-árok és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AOC872	Tekeresi-árok						T1	2027+						
AEQ047	Telekes-patak						T1	2027+						
AEQ053	Tetves-patak						T1	2027+						
AEQ052	Tetves-patak torkolat													
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEQ056	Tisza Hármás-Köröstől déli országhatárig				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármás-Körösíig				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ055	Tisza országhatártól Túríg						T1	2027+						
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig		T1	2027+			T1	2027+			1.1; 1.2; 1.3	1.5; 1.6	9	
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig										1.2	1.5; 1.6	9	
AEQ061	Tiszabői-csatorna		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9	
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna													
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna						T1	2027+						
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna													
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna						T1	2027+						
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEQ067	Tócó alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9; 21.10	16.1
AEQ068	Tócó felső						T1	2027+						
AEQ069	Toka-patak alsó						T1	2027+						
AEQ070	Toka-patak felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEQ071	Tolcsva-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere						T1	2027+						
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ074	Torna-patak alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ075	Torna-patak középső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ078	Törökéri-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+						

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEQ077	Török-patak						T1	2027+						
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ079	Töröszneki-patak						T1	2027+						
AEQ082	Túr alsó						T1	2027+						
AEQ083	Túr felső	2021					T1	2027+						
AEQ081	Túr-víz						T1	2027+						
AEQ084	Únyi-patak alsó						T1	2027+				1.4; 1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEQ088	Vadász-patak				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna													
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó				T1	2027+	T1	2027+	M1	2027		1.5; 1.6	9	
AEQ091	Vajai-főfolyás felső				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ092	Váli-víz alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ093	Váli-víz középső						T1	2027+						
AEQ095	Vályogvető-árok						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AEQ096	Vámház-ér													
AEQ097	Varasdi-víz						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AOC875	Vargabónyi-vízfolyás és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső						T1	2027+						
AEQ100	Vasonca-patak						T1	2027+				1.5	9; 14.2	
AOC876	Vázsonyi-Séd											1.5	9	
AEQ102	Veker-ér-csatorna				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1; 1.3	1.4; 1.5; 1.6	9	
AEQ109	Veszprémi-Séd felső				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ107	Veszprémi-Séd középső				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AOC878	Vezseny-ér felső						T1	2027+						
AEQ110	VI.-csatorna													
AOC879	Vidi-ér				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarc-összekötő-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5	9	
AEQ112	VII. (Büdöstői)-csatorna alsó		T1	2027+			T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9	
AEQ113	VII. (Büdöstői)-csatorna felső						T1	2027+						
AEQ114	VIII/c.-csatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás													
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai						T1	2027+				1.5	9	
AEQ117	Villogó-csatorna				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ118	Villongó-ér (6)						T1	2027+						
AEQ119	Vindornya-csatorna						T1	2027+						
AEQ120	Visszafolyó-patak						T1	2027+						
AEQ121	Vizslaki-nyomócsatorna és mellékvízfolyásai						T1	2027+						
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak						T1	2027+						
AEQ123	Völgységi-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke						T1	2027+						
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5	9; 14.2	
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz						T1	2027+						
AEQ127	Vörös-patak és Lahn-patak vízrendszere						T1	2027+						
AEQ128	XVII.-csatorna						T1	2027+						
AEQ129	XVIII/a-csatorna						T1	2027+						
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna											1.5; 1.6	9	
AEQ131	XXI.-csatorna						T1	2027+				1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ132	XXIII.-csatorna						T1	2027+						
AEQ133	XXX.-csatorna		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.6	9	
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek											
			kommunális szennyvíz kibocsátókra		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			
			Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Atok-csatorna) felső						T1	2027+						
AEQ140	Zagyva alsó				T1	2027+	T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ139	Zagyva felső		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak						T1	2027+						
AEQ137	Zagyva-patak-alsó		T1	2027+	T1	2027+	T1	2027+			1.1	1.5; 1.6	9; 14.2	
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)											1.5; 1.6	9	
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ144	Zala forrásvidék						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AEQ148	Zalacsányi-patak						T1	2027+						
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok						T1	2027+						
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője											1.5	9	
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló csatornák				T1	2027+	T1	2027+						
AEQ150	Zics–Miklósi-vízfolyás						T1	2027+						
AEQ151	Zimóna-patak						T1	2027+				1.5; 1.6	9	
AOC881	Zsdála-patak						T1	2027+						
AEQ154	Zselic-patak						T1	2027+						

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP256	Ablánc-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP257	Abodi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP258	Adony-északi-övcatorna (Cikolai-víz)					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12	1.1; 1.3	
AIP859	Adonyi-főcsatorna	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AOH624	Ágói-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOH625	Ágói-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP260	Alap-Cecei-vízfolyás és Hardi-ér					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP261	Algyői-főcsatorna	10; 14.2	20.3		26.1	2.1			12		
AEP262	Almás-patak alsó	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP265	Alpár-Nyárlőrinci-csatorna	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP266	Alsó-Öreg-Túr					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AEP269	Alsó-Tápió alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Uri-patakok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEP270	Alsó-Válicka alsó					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP271	Alsó-Válicka felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP273	Által-ér alsó					2.1			12		
AEP272	Által-ér felső	10; 14.2				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOH628	Által-ér középső	10; 14.2	20.3			2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP274	Andocsi-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP275	Apát-kúti-patak					2.1			12; 21.4		
AEP276	Arácsi-Séd					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	10; 14.2				2.1	6.4		12; 21.4		
AEP280	Aranyos-patak alsó					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP282	Aranyos-patak és Csákánytói-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP281	Aranyos-patak felső					2.1			12		
AEP277	Arany-patak és Kecske-patak	10; 14.2			26.1	2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP278	Arany-patak és vízrendszere					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AEP283	Árendás-patak	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	10	20.3		26.1	2.1	6.4		12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP285	Aszai-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP286	Attala–Csomai-patak	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP288	Babócsai-Rinya	10; 14.2	20.3		26.1	2.1			12		
AEP290	Bábony-patak	10				2.1			12	1.1; 1.3	
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	10				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		T2
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP293	Bajóti-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP461	Balatonendrédi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP296	Balla-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP297	Bán-patak					2.1			12		
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere					2.1			12		
AEP299	Bárándi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP300	Baranya-csatorna	10; 14.2			26.1	2.1			12		T2
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12		
AOC761	Bara-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP302	Barapusztai-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOH631	Barát-ér					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOH632	Barát-patak					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AOH633	Barcs–Komlósi-Rinya alsó	10; 14.2			26.1	2.1			12		
AOH634	Barcs–Komlósi-Rinya felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna					2.1	6.4		12		
AEP307	Batár-patak					2.1			12		
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	10			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH636	Beleg–Bőhőnyi Rinya	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP313	Belfő-csatorna	10	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP314	Belsőréti-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP315	Bene-patak					2.1	6.4		12		
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere								12; 21.4		
AEP316	Bene-patak középső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	10			26.2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP319	Bényei-patak	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH639	Berek-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.2; 1.3	
AEP322	Berettyó	10; 14.2	20.3			2.1	6.4		12		T2
AEP323	Berki-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP321	Bér-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektői-árok	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP328	Bikol-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP329	Birki-tői-árok	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP331	Bitva-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP334	Bodrog	10; 14.2			26.1; 26.2	2.1			12		
AEP336	Bódva alsó	10				2.1			12		
AEP335	Bódva felső					2.1			12		
AEP337	Bódvaj-patak					2.1	6.4	17.5	12		
AEP339	Boldogasszony-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP341	Boldogkőváraljai-patak					2.1			12		
AOH640	Bornát-ér					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP343	Boronkai-vízfolyás alsó					2.1	6.4		12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AOH641	Boronkai-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP345	Borsfai-patak	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP347	Bozót-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP348	Bózsva-patak					2.1			12		
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP352	Bószobi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH643	Brassó-ér	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		T2
AOH644	Bujáki-patak alsó					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOH645	Bujáki-patak felső	10; 14.2				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP354	Burján-árok					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP355	Burnót-patak	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP356	Büddösgáti-víz alsó	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP357	Büddösgáti-víz felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP358	Büddösszéki-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP361	Bükkösdí-árapasztó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP362	Bükkösdí-víz					2.1			12		
AEP363	Bükkösdí-víz és mellékvízfolyásai	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP359	Bükkös-patak alsó					2.1			12		
AEP360	Bükkös-patak felső										
AEP364	Büngösdí-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AIQ079	Cigánykaér-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP367	Cikolai-víz					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP370	Cinca	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP371	Concó alsó					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP372	Concó felső és mellékágai	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP379	Csaronda-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AOH646	Császár-ér felső					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP382	Császár-víz alsó					2.1	6.4		12		
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOH647	Csele-patak alsó					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH648	Csele-patak felső és Himesházi-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP385	Csenke-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP386	Csenkő-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AOH650	Csernely-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP388	Cserta					2.1	6.4		12		
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó					2.1	6.4		12		
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12	1.1; 1.3	
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP392	Csincse-övcatorna	10; 14.2				2.1			12	1.1; 1.3	
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH653	Csitári-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP396	Csókakő-patak					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP397	Csomata-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		T2
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna	10	20.3			2.1	6.4		12		
AEP399	Csömödéri-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP401	Csörgető-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP400	Csörgető-patak (Zala-vízgyűjtőn)					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP402	Csörgős-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP403	Csörnőc-Herpenyő alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP404	Csörnőc-Herpenyő felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12		
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó					2.1			12		
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	10			26.1	2.1			12	1.1; 1.3	
AEP408	Csukás-ér-Nyárlőrinci-összekötő-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12		
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP411	Damádsi-patak	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12		
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP413	Darza-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP418	Dera- és Kovács-patak	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP419	Dera-patak					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP420	Derék-patak és mellékvizei					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOH654	Deseda-patak alsó	10; 14.2				2.1			12		
AOH655	Deseda-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	10; 14.2			26.1; 26.2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	10; 14.2	20.3		26.2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12	1.1; 1.3	
AIP763	Dióéri-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP424	Doba-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12	1.1; 1.3	
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP425	Dobroda-patak-alsó					2.1	6.4		12		
AOC751	Dombó-csatorna alsó					2.1			12		
AEP427	Dombó-csatorna felső					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP430	Donát-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP429	Donát-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó										
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó					2.1			12		
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5	12; 21.4		
AEP436	Dömösi-Malom-patak					2.2; 2.3; 2.4			12		
AEP437	Dörgőhídi-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP438	Dráva alsó					2.1			12		
AEP439	Dráva felső					2.1			12		
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	10; 14.2	20.3		26.1	2.1			12		
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	10			26.1; 26.2	2.1			12		T2
AEP446	Duna Gönyű–Szob között	10; 14.2	20.3		26.1; 26.2	2.1			12		
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	10; 14.2			26.1	2.1			12		
AEP443	Duna Szigetközénél	10									T2
AOC756	Duna Szob–Budapest között	10; 14.2			26.1; 26.2	2.1			12		
AOC752	Duna–Budapest	10; 14.2			26.1; 26.2	2.1			12		
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	10				2.1	6.4		12	1.1; 1.3	T2
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	10	20.3		26.1	2.1	6.4		12		
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AOC757	Ecseny–Diósi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP449	Eger-patak	10; 14.2			26.1	2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP453	Egerszegi-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP451	Eger-víz alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP452	Eger-víz felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP454	Egres-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC758	Egyesített-övcatorna és csatornarendszere	10				2.1	6.4		12		
AEP457	Egyesült-Gyöngyös					2.1			12		
AEP458	Egyesült-Tápió	10; 14.2			26.1	2.1	6.4		12	1.1; 1.3	
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	10; 14.2			26.1	2.1			12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AEP462	Ér-főcsatorna					2.1	6.4		12		T2
AEP463	Éri-patak	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12	1.1; 1.3	
AOC759	Érmelléki-árok	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	10; 14.2	20.3		26.1; 26.2	2.1	6.4		12; 21.4	1.1; 1.3	T2
AEP465	Érpataki-főfolyás felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		T2
AEP466	Északi-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AEP468	Esztergályi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP471	Fehér-Körös					2.1			12		
AEP472	Fehértó-Majsai-főcsatorna alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP473	Fehértó-Majsai-főcsatorna felső	10			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP474	Fekete-árok					2.1			12		T2
AEP475	Fekete-Körös					2.1			12		
AEP478	Fekete-víz					2.1			12		T2
AEP476	Fekete-víz alsó	10; 14.2				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.2; 1.3	
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	10			26.1	2.1			12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP480	Felső-főcsatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP481	Felső-Tápió-patak					2.1	6.4		12		
AEP482	Felső-Válicsa és felső vízgyűjtője	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP486	Fennsiki-csatorna vízrendszere					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP487	Fényes-patak					2.1			12		
AEP489	Fenyősi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	10; 14.2	20.3		26.1	2.1	6.4		12		
AEP491	Foglár-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5	12; 21.4		
AEP493	Fülöpi-ér					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AOC760	Fürgei-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP497	Füzdölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	10	20.3			2.1	6.4		12		
AEP500	Gaja-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12	1.1; 1.3	T2
AEP498	Gaja-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP499	Gaja-patak középső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP501	Galambos-éri-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP504	Galga-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP505	Galla-patak alsó	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP506	Galla-patak felső	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP508	Garadna-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP509	Garand-felső-csatorna					2.1	6.4		12		
AOC762	Gerdei-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP513	Gerence-patak alsó	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP514	Gerence-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP512	Gerence-patak középső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP515	Gerje	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AEP516	Gerlai-holtág					2.1	6.4		12		
AEP517	Gilip-patak					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP521	Gombás- és Cselöte-patakok	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC763	Gonozdi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC764	Gordisai-csatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 14.2	1.1; 1.3	
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		T2
AEP525	Göggő-Szenke-főcsatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4	1.1; 1.3	T2
AEP527	Gönci-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12	1.2; 1.3	
AEP526	Gönci-patak felső					2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP528	Görgetegi-Rinya					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC765	Gúti-ér					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	10				2.1	6.4		12; 21.4		T2
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5	12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AOC766	Gyótai-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12		
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó					2.1		17.5	12		
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC768	Gyöngyös (főág) közép					2.1			12		
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó					2.1			12		
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó					2.1			12		
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP535	Gyöngyös-folyás					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12	1.2; 1.3	
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	10; 14.2				2.1			12		
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	10; 14.2				2.1			12		
AEP540	Gyöngyös-patak felső					2.1			12		
AEP538	Gyöngyös-patak középső	10			26.1	2.1			12		
AOC771	Györgyösi-patak	10			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC772	Györköny-Bikácsi-vízfolyás és Kistápei-vízfolyás	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP550	Gyulai-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP551	Gyúli-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP553	Hábi-csatorna alsó	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC773	Hábi-csatorna felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC774	Hajagos-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP555	Hajdúér-Ottlakai csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC776	Hajta-patak-felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP558	Halsok-patak	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP559	Hamvas-főcsatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5	12; 21.4		
AEP561	Hangony-patak	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP563	Hanság-főcsatorna					2.1			12		T2
AEP564	Hanyi-csatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP565	Harangod-ér vízrendszere					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOC778	Hármas-Körös alsó	10; 14.2			26.1	2.1		17.5	12		T2
AOC779	Hármas-Körös felső	10			26.1	2.1			12		T2
AOC780	Hársasberki-vízfolyás és Ráksi-patak	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP568	Hársas-patak					2.1			12		
AEP469	Hásság–Ellendi-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP709	Határkültvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) alsó										
AEP710	Határkültvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP708	Határkültvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) középső					2.1			12		
AEP571	Hegydó-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		T2
AEP570	Hegydó-patak felső és Ócsárdi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP572	Hejő-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		T2
AEP573	Hejő-patak	10			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP574	Hejő–Szarda-övcatorna					2.1	6.4		12		
AEP576	Hercegkúti-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP577	Hercegkúti-patak felső										
AEP578	Herédi-Bér-patak					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP579	Hernád alsó					2.1			12		
AEP580	Hernád felső					2.1			12		
AOC781	Hetesi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	10			26.1	2.1	6.4		12		T2
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP584	Hévíz-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP585	Hidas-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP586	Hódtó–Kistisza-csatorna	10		21.1	26.1	2.1			12	1.1; 1.3	T2
AEP587	Holt-Marcal	10; 14.2				2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP589	Holt-Sebes-Körös	10; 14.2				2.1		17.5	12		
AEP591	Homok-Sarródi-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AOC784	Horpács-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP593	Hór-patak alsó					2.1			12		
AEP592	Hór-patak felső	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP594	Hortobágy-Berettyó	10			26.1	2.1	6.4		12		T2
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	10; 14.2	20.3		26.1	2.1	6.4		12		T2
AEP599	Hosszú-fok-Határ-ér-Köles-éri-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5	12; 21.4		
AEP600	Hosszúhetény-Hirdi-vízfolyás alsó					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP601	Hosszúhetény-Hirdi-vízfolyás felső					2.1			12; 21.4		
AEP602	Hosszúréti-patak	10; 14.2				2.1	6.4		12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP603	Hunyor-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP604	Huszászi-patak					2.1			12		
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP607	II. övcsatorna (Kisizsáki)	10; 14.2				2.1	6.4		12; 21.4	1.1; 1.3	
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP609	Ikrény-Lesvár-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12		
AEP610	Ikva alsó					2.1			12		
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	10				2.1	6.4		12	1.1; 1.3	
AEP611	Ikva középső					2.1		17.5	12		
AEP614	Ipoly					2.1			12		
AOC788	Iregi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP615	Izmény-Győrei-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP619	Jamai-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP618	Jamai-patak torkolat					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP620	Jászsgai-főcsatorna						6.4		12		T2
AEP621	Jósva-patak					2.1			12		
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP623	Kadarc–Karácsonyfoki csatorna	10	20.3		26.1	2.1	6.4		12	1.1; 1.3	
AEP624	Kakat-csatorna	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP626	Kállay-főfolyás alsó					2.1	6.4		12; 21.4		T2
AEP627	Kállay-főfolyás felső	10	20.3		26.1	2.1	6.4		12; 21.4		T2
AEP625	Kálló-ér	10; 14.2			26.1	2.1	6.4		12		
AOC789	Kánya-ér alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC790	Kánya-ér felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP629	Kánya-patak alsó					2.1	6.4		12		
AEP630	Kánya-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP631	Kapos alsó	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC791	Kapos felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP632	Kapos közép	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		T2
AEP635	Karapancsai-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOC792	Karasica alsó					2.1			12		
AEP613	Karasica szivócsatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC793	Karasica-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC794	Karasica-patak közép					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP638	Karcagi-I. csatorna	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12	1.1; 1.3	
AEP639	Kardos-ér alsó					2.1	6.4		12		
AEP640	Kardos-ér felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP641	Károlyi-folyás	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP642	Kartalvölgyi-patak	10			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOC795	Kati-ér	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4	1.1; 1.3	T2
AEP644	Kazár-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP645	Kebele-patak					2.1	6.4		12		
AEP648	Kéki-Séd					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP649	Keleméri-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP650	Keleti-főcsatorna dél					2.1	6.4		12		T2
AEP651	Keleti-főcsatorna észak						6.4		12		T2
AEP652	Keleti-övcatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AOC796	Kemence-patak dél	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP654	Kemence-patak észak					2.1			12		
AEP656	Kenyere-ér	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		T2
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	10; 14.2	20.3		26.2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEP658	Képés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		T2
AEP659	Kerca					2.1			12		
AOC797	Kercseligeti-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP660	Keresztúri-patak					2.1			12		
AEP661	Kerka	10			26.1	2.1			12		
AEP662	Keszeg-ér alsó	10				2.1			12; 21.4		T2
AEP663	Keszeg-ér felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5	12; 21.4		T2
AEP664	Kétdobonyi-patak	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó						6.4		12		
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP668	Kettős-Körös					2.1		17.5	12		
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső	10; 14.2				2.1	6.4	17.5	12		
AIP764	Kígyósi-főcsatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP672	Kígyós-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP673	Kígyós-patak felső	10; 14.2				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC798	Király-ér felső	10	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4	1.1; 1.3	
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AOC801	Kisdobszai-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakka					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	10			26.1	2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP689	Kiskonda-patak	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP677	Kis-Koppány alsó	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP678	Kis-Koppány felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel					2.1	6.4		12		T2
AEP691	Kismetszés-csatorna					2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12		
AEP680	Kis-Pándzsa ér	10; 14.2				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP681	Kis-Rába	10			26.1; 26.2	2.1			12	1.1; 1.3	T2
AEP682	Kis-Répcse					2.1	6.4	17.5	12		
AEP683	Kis-Sajó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC803	Kisvaszari-árok és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP684	Kis-Zagyva-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AOC805	Kocs–Mocsa-vízfolyás alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC806	Kocs–Mocsa-vízfolyás felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP697	Kocsód-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP699	Kodó és vízrendszere	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	10; 14.2				2.1	6.4		12; 21.4		T2
AEP700	Kondoros-csatorna felső	10; 14.2				2.1	6.4		12; 21.4		T2
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP703	Koppány	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC807	Korcsina-csatorna alsó					2.1	6.4		12		
AOC808	Korcsina-csatorna felső és Tekeresi árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AEP706	Korhány-csatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP707	Kórógy-ér	10; 14.2			26.1	2.1	6.4	17.5	12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOC809	Kódombszigeti-főcsatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP713	Köles-ér					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP714	Kölesmajori csatorna és Barbacsi csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP715	Kölkedi-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AEP716	Körcsőnye-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP717	Körös- és Mocsony-patakok	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP718	Körös-patak					2.1		17.5	12		
AEP719	Körös-ér	10; 14.2			26.2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP720	Körös-éri-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP721	Köröshegyi-Séd	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP722	Kösely-főcsatorna	10; 14.2	20.3		26.1; 26.2	2.1	6.4		12	1.1; 1.3	T2
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP723	Kővágó-éri-csatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP724	Köves-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP726	Kővicses-patak alsó					2.1			12		
AEP725	Kővicses-patak felső					2.1			12		
AEP728	Közös-csatorna					2.1	6.4		12		
AEP729	Kraszna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP731	Kurca-csatorna	10; 14.2			26.1	2.1	6.4		12		
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AIQ083	Kutaséri-csatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12		
AOC811	Kutas-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP735	Külső-Mérgecs-patak	10				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP736	Kürtös-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP738	Lábodi-Rinya alsó	10; 14.2	20.3			2.1			12		
AEP737	Lábodi-Rinya felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP739	Lajta	10; 14.2	20.3		26.1	2.1			12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDESBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP740	Lajvér-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AOC812	Lajvér-patak felső					2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC813	Lajvér-patak középső	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC814	Lanka-csatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP745	Lánycsók-Marázai-vízfolyás és mellékvízfolyásai	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12		
AEP748	Lapincs					2.1		17.5	12		
AEP750	Laskó-patak alsó					2.1	6.4		12		
AEP749	Laskó-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.2; 1.3	
AEP751	Laskó-patak középső	10			26.1	2.1	6.4		12		
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	10; 14.2			26.1; 26.2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP754	Leleszi-Tarna-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP755	Lendva					2.1			12		
AEP758	Lesence-patak alsó					2.1	6.4		12		
AEP757	Lesence-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP759	Létai-ér	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		T2
AEP760	Letkés-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP761	Liget-Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		T2
AEP762	Linkó-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP763	Lóki-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP765	Lókos-patak					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP766	Lónyay-főcsatorna	10; 14.2	20.3		26.1	2.1	6.4		12		T2
AEP767	Ludas-ér	10; 14.2	20.3			2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AEP769	Lugos-patak					2.1			12		
AEP770	Mágocs-ér	10			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		T2
AEP771	Makócsa-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		T2
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP774	Malomzug-Décsipusztai-csatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5	12; 21.4		
AEP775	Mántai-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.2; 1.3	

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDESBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP776	Marcal forrásvidék					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEP779	Marcal Gerence-patakig	10; 14.2	20.3		26.1	2.1	6.4		12		
AEP777	Marcal torkolati része					2.1			12		T2
AEP778	Marcal Torna-patakig					2.1	6.4		12		
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó					2.1	6.4		12		T2
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	10			26.2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4	1.1; 1.3	T2
AEP712	Márjás-patak	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12	1.1; 1.3	
AEP782	Mároki-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP784	Maros kelet	10; 14.2			26.1; 26.2	2.1		17.5	12		T2
AEP783	Maros torkolat	10; 14.2			26.1; 26.2	2.1			12		
AEP785	Marót-völgyi-csatorna					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		T2
AEP787	Mátételki-Kigyós felső					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP790	Matyér-Fehértói-csatorna	10			26.1	2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP791	Matyér-Subasai-főcsatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AOC816	Mattyi-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP794	Méhész-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC817	Meleg-víz alsó	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC818	Meleg-víz felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)					2.1	6.4		12		
AEP798	Ménes-patak (Jósua-vízgyűjtő)					2.1			12		
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEP799	Mercse-patak vízrendszere					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12	1.1; 1.2; 1.3	
AEP800	Metőc- és Pós-patakok	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5	12; 21.4		
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4	1.1; 1.3	
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP804	Millér-csatorna	10; 14.2	20.3			2.1	6.4	17.5	12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12		
AEP806	Mór-Bodajki-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP807	Mór-Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP809	Mosó-árok	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP810	Mosoni-Duna alsó	10; 14.2			26.2	2.1			12		T2
AEP811	Mosoni-Duna felső					2.1			12	1.1; 1.3	
AEP812	Mosoni-Duna középső	10; 14.2			26.1	2.1			12		
AEP813	Mucsi-Hídasi-patak és Nagyvejkei-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP815	Mulonya-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP816	Mura					2.1			12		
AEP818	Nádas-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	10; 14.2	20.3		26.1	2.1			12		
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	10; 14.2	20.3		26.2	2.1			12		
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	10; 14.2	20.3			2.1			12		
AEP822	Nagy-ér alsó	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP821	Nagy-ér felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP828	Nagyfa-Hódtói-összekötő-csatorna					2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		T2
AEP831	Nagyhalász-Pátrohai-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		T2
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP704	Nagykoppány-patak és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna					2.1	6.4		12		T2
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág					2.1	6.4		12		T2
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	10; 14.2			26.1				12; 21.4		
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	10; 14.2				2.1			12; 21.4		
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó	10; 14.2			26.1	2.1		17.5	12		
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP836	Nagytilaji-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak					2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP839	Nagyvenyim-Baracsi-ér	10; 14.2	20.3		26.2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOC824	Naszály-Grébicsi-vízfolyás alsó					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC825	Naszály-Grébicsi-vízfolyás felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP843	Német-ér	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12		
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna						6.4		12		
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AOC827	Nosztány-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP846	Nyerges-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AIH292	Nyiget-patak	10; 14.2				2.1	6.4		12		
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP849	Nyugati-főcsatorna					2.1	6.4		12		T2
AEP850	Nyugati-övcatorna					2.1	6.4		12		
AEP793	Nyugati-övcatorna felső és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP852	Okor-Bükkősdí-víz					2.1			12		
AEP840	Ókorköz-csatorna és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOC828	Okrádi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC829	Orci-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP855	Orfűi-patak					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP856	Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás és mellékága	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP857	Orosztonyi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP858	Ostoros-patak	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP859	Ószentiváni-csatorna	10			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AOC830	Ölyvös-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEQ080	Öreg-Túr	10; 14.2	20.3		26.2	2.1	6.4		12		T2
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP863	Padragi-víz					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC832	Páhoki-övcatorna dél és Északi-keresztcsatorna	10; 14.2			26.1	2.1	6.4		12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak	10			26.1	2.1	6.4		12		
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna					2.1	6.4		12		
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4	1.1; 1.3	T2
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 14.2		
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna					2.1			12		T2
AEP874	Parádi-Tarna alsó	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP876	Pécsi-víz alsó					2.1			12; 14.2		T2
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AEP875	Pécsi-víz középső	10; 14.2	20.3			2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC833	Pécsvárad-Szellői-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP878	Peitsik-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP879	Péli-víz					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP880	Penészleki-I.-csatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP882	Percsori-főcsatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP883	Perje	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		T2
AEP884	Pernec-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP888	Pinka					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP887	Pinka torkolati szakasz	10; 14.2				2.1			12; 14.2		T2
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó					2.1			12		
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP893	Pornóapáti-patak					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP894	Pörös-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP895	Principális-csatorna alsó					2.1			12		
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP896	Principális-csatorna felső	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.2; 1.3	
AEP899	Rába (Csörnőc-Herpenyőtől)	10			26.1	2.1			12		
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)					2.1			12; 14.2		
AEP903	Rába (határtól)	10				2.1			12; 14.2		
AEP898	Rába (Kis-Rábától)					2.1			12		T2
AEP900	Rába (Lapincstől)	10; 14.2			26.1	2.1			12		
AEP902	Rába torkolati szakasz					2.1			12		
AEP904	Rábca	10; 14.2				2.1	6.4		12		T2
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP908	Rakaca-patak					2.1			12		
AOC845	Rákos-patak	10				2.1	6.4		12; 21.4		
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	10; 14.2				2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 14.2; 21.4		
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	10; 14.2				2.1			12; 21.4		
AOC843	Rák-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		
AOC844	Rák-patak felső	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP912	Rédei-patak alsó	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		
AEP913	Rédei-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP914	Régi-Fekete-víz					2.1	6.4		12		T2
AEP915	Rekettye-Bogárczó-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP920	Répcse alsó					2.1			12		
AEP919	Répcse felső	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		
AEP921	Répcse középső					2.1			12		
AEP917	Répcse-árapasztó	10								1.1; 1.3	
AEP916	Répcse-jobbparti-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP922	Rét-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEP925	Rigóczi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 14.2		
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkségi-patak)					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP927	Rima	10; 14.2				2.1			12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP928	Ronyva-patak	10				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP929	Rovákja-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEP930	Sajfoki-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP932	Sajó alsó	10; 14.2				2.1			12		
AEP931	Sajó felső	10; 14.2				2.1			12		
AOC848	Sámson–Apátfalvi–Szárázér-csatorna	10; 14.2	20.3		26.1	2.1	6.4	17.5	12; 21.4		T2
AEP935	Sándor-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP936	Sár-Éger-csatorna					2.1	6.4		12		
AEP938	Sárgáti-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC849	Sári-csatorna felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC850	Sári-csatorna középső	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC851	Sári-csatorna torkolat					2.1			12		
AOC852	Sarkad-Mérgecs-Sáros-ér	10; 14.2	20.3			2.1	6.4		12		
AEP943	Sárközi I. főcsatorna	10; 14.2				2.1	6.4		12		
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP949	Sárréti-főcsatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4	1.1; 1.3	T2
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP951	Sárvíz-patak	10				2.1	6.4		12		
AEP952	Sas-patak					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP954	Sebes-Körös alsó	10									
AEP953	Sebes-Körös felső					2.1			12		
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	10; 14.2	20.3			2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC854	Segesdi-Rinya	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP956	Sellyei-Gűrű-csatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AEP957	Simai-főfolyás	10; 14.2				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEP959	Sió alsó	10; 14.2	20.3			2.1			12		T2

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP958	Sió felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		T2
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP962	Sorok-Perint alsó	10; 14.2			26.1	2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP961	Sorok-Perint felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP964	Sósos-ér					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEP311	Sötétkerék-patak és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP965	Sövényház-Fehértói-csatorna					2.1	6.4		12; 21.4		T2
AEP966	Strém					2.1			12; 14.2		
AOC858	Surján-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC859	Surján-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolyt-keleti-ér	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12	1.1; 1.3	
AOC860	Szabási-Rinya					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	10; 14.2			26.1	2.1	6.4		12	1.1; 1.3	
AOC861	Szakonyi-övcatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AOC862	Szalatnaki-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP971	Szamos					2.1			12		T2
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Özhegyi-csatorna	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP974	Szaput-árok	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12		
AEP975	Szárázér-Porgányi-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AEP976	Szartos-patak					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP977	Szarv-ágy-patak	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.2; 1.3	
AEP979	Szarvasdi-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP980	Szegedi-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		T2
AEP982	Szegvár-Mindszenti-határcsatorna					2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP983	Székes-patak	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 14.2		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEP984	Székőstói-főcsatorna felső	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		T2
AEP987	Szekszárd-Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEP989	Szélvíz					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC864	Szend-i-ér					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEP996	Szent László-víz alsó	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		T2
AEP995	Szent László-víz felső					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		T2
AEP994	Szent László-víz középső	10; 14.2	20.3		26.2	2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		T2
AEP997	Szentadorjáni-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP646	Szentgyörgyvölgyi-patak vízgyűjtője	10				2.1			12		
AEP998	Szentjakabi- és Magyarórsdi-patakok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEP999	Szentlélek-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12	1.1; 1.3	
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	10; 14.2				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ001	Szentlélek-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ005	Szerdahelyi-patak					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ007	Szerencs-patak alsó	10; 14.2			26.2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ006	Szerencs-patak felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ008	Szévíz alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		T2
AOC866	Szigetközi HTVP főág					2.1			12		
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	10; 14.2	20.3		26.1; 26.2	2.1			12		
AEQ011	Szilágy-Berkesdi-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	10; 14.2			26.1	2.1	6.4		12; 21.4	1.1; 1.3	
AEQ013	Szinva-patak	10			26.1	2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ016	Szivárgócsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEQ017	Szóláti-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ018	Szőcei-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC867	Szőcskőd-Komád-I-II.-csatorna					2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC868	Szód-Rákos- és Hartyán-patak	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ021	Szölnöki-patak					2.1			12		
AEQ022	Szőny-Fűzitői-csatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEQ023	Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna	10; 14.2			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	10				2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ030	Takta-övcatorna dél					2.1			12; 14.2		
AEQ029	Takta-övcatorna észak					2.1	6.4		12		
AEQ032	Tapolca-patak	10			26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AOC869	Tapolca-patak (Dráva)	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC870	Taranyi-Rinya alsó					2.1	6.4		12		
AOC871	Taranyi-Rinya felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12		T2
AEP694	Tarany-Kivadári-határág					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		
AEQ036	Tardona-patak	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ038	Tarján-patak					2.1			12; 14.2		
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4	1.1; 1.3	
AEQ040	Tarna alsó	10; 14.2	20.3			2.1	6.4		12		
AEQ041	Tarna felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ039	Tarna középső	10; 14.2			26.1	2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		T2
AEQ043	Tarnóca-patak	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak					2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ044	Táskai-külvíz-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ045	Tavankúti-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEQ046	Tekeres-berki-árok és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AOC872	Tekeresi-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ047	Telekes-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ053	Tetves-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ052	Tetves-patak torkolat					2.1			12		
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	10	20.3			2.1			12		T2
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	10; 14.2			26.1	2.1			12		T2
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	10; 14.2	20.3		26.1; 26.2	2.1			12	1.1; 1.3	
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig	10; 14.2	20.3		26.1; 26.2	2.1			12		T2
AEQ055	Tisza országhatártól Túrig					2.1			12		T2
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig					2.1			12		T2
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig	10			26.1	2.1			12		T2
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	10	20.3			2.1			12		
AEQ061	Tiszabői-csatorna	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		T2
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna					2.1	6.4	17.5	12; 21.4		T2
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna					2.1	6.4		12		
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AEQ067	Tócsó alsó	10		21.1	26.1	2.1	6.4		12; 21.4	1.1; 1.3	T2
AEQ068	Tócsó felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AEQ069	Toka-patak alsó					2.1			12		
AEQ070	Toka-patak felső	10; 14.2				2.2; 2.3; 2.4			12		
AEQ071	Tolcsva-patak	10				2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ074	Torna-patak alsó					2.1	6.4		12		
AEQ075	Torna-patak középső	10		21.1		2.1	6.4		12		
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	10			26.1	2.1	6.4	17.5	12; 21.4		
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEQ077	Török-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfázék-patak	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ079	Töröszneki-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ082	Túr alsó					2.1			12		T2
AEQ083	Túr felső					2.1	6.4		12		T2
AEQ081	Túr-víz					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ084	Únyi-patak alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12	1.1; 1.3	
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	10	20.3			2.1	6.4		12		
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	10				2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5	12; 21.4		
AEQ088	Vadász-patak	10; 14.2			26.2	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12	1.2; 1.3	T2
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.5	12; 21.4		
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	10; 14.2	20.3			2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	T2
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	10; 14.2			26.1	2.1	6.4	17.5	12; 21.4		
AEQ092	Váli-víz alsó	10	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		T2
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	T2
AEQ093	Váli-víz középső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2
AEQ095	Vályogvető-árok					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEQ096	Vámház-ér					2.1	6.4	17.5	12		
AEQ097	Varasdi-víz					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AOC875	Vargabónyi-vízfolyás és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ098	Vasas-Belvárdi-vízfolyás alsó					2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ099	Vasas-Belvárdi-vízfolyás felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ100	Vasonca-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AOC876	Vázsonyi-Séd					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ102	Veker-ér-csatorna	10; 14.2	20.3		26.1	2.1	6.4	17.5	12		
AEQ103	Véménd-Bári-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ104	Vereb-Pázmándi-vízfolyás	10; 14.2			26.1	2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	10; 14.2				2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		T2

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDESBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	10; 14.2				2.1	6.4		12		
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	10; 14.2				2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12	1.1; 1.3	
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AOC878	Vezseny-ér felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEQ110	VI.-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AOC879	Vidi-ér	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarc-összekötő-csatorna	10; 14.2	20.3		26.1	2.1	6.4		12	1.1; 1.3	T2
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEQ114	VII/c.-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4	1.1; 1.3	
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás	10	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ117	Villogó-csatorna	10	20.3		26.1	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEQ118	Villongó-ér (6)					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.5	12; 21.4		
AEQ119	Vindornya-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ120	Visszafolyó-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ121	Vizslaki-nyomócsatorna és mellékvízfolyásai					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4		
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ123	Völgységi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz					2.1			12; 14.2		
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ128	XVII.-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEQ129	XVIII/a-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4		
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEQ131	XXI.-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4		
AEQ132	XXIII.-csatorna					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12		
AEQ133	XXX.-csatorna	10; 14.2	20.3			2.1	6.4		12		T2
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	10; 14.2			26.1	2.1	6.4		12		T2

VOR	Víztest név	Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig								Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidro-morfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)
		egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	
		EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz	2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Atok-csatorna) felső					2.1	6.4		12		T2
AEQ140	Zagyva alsó	10; 14.2	20.3		26.1	2.1	6.4	17.5	12		T2
AEQ139	Zagyva felső	10; 14.2	20.3		26.1	2.1; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	10; 14.2				2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	10; 14.2	20.3		26.1	2.1			12		
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	10; 14.2				2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ144	Zala forrásvidék					2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4	1.1; 1.3	
AEQ148	Zalacsányi-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok					2.1	6.4		12		
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		
AEQ136	Zárdavár keleti és nyugati lecsapoló csatornák	10; 14.2	20.3			2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		
AEQ150	Zics–Miklósi-vízfolyás					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12		
AEQ151	Zimóna-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4			12; 21.4	1.1; 1.3	
AOC881	Zsdála-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12		
AEQ154	Zselic-patak					2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12		

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszzatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszzatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP256	Ablánc-patak													
AEP257	Abodi-patak										T3, T4	2027+		
AEP258	Adony-északi-övcatorna (Cikolai-víz)							6.3; 6.4	7.1	23.4			M1	2027
AIP859	Adonyi-főcsatorna							6.3; 6.4	7.1	23.4				
AOH624	Ágói-patak alsó													
AOH625	Ágói-patak felső										T3, T4	2027+		
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér							6.3; 6.4						
AEP261	Algyői-főcsatorna												M1	2027
AEP262	Almás-patak alsó										T3, T4	2027+		
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai													
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna													
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	2027+		6.4; 6.13							T3, T4	2027+		
AEP269	Alsó-Tápió alsó													
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Uri-patakok												M1	2027
AEP270	Alsó-Válicka alsó													
AEP271	Alsó-Válicka felső													
AEP273	Által-ér alsó													
AEP272	Által-ér felső													
AOH628	Által-ér középső						5.1; 5.2	6.2	7.1; 7.6				M1	2027
AEP274	Andocsi-vízfolyás													
AEP275	Apát-kúti-patak													
AEP276	Arácsi-Séd													
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok										T3, T4	2027+		
AEP280	Aranyos-patak alsó													
AEP282	Aranyos-patak és Csákánytói-árok										T3, T4	2027+		
AEP281	Aranyos-patak felső													
AEP277	Arany-patak és Kecse-patak													
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	2027+		6.4; 6.5; 6.7		23.3								
AEP283	Árendás-patak													
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó						5.2	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1					

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP285	Aszai-árok													
AEP286	Attala–Csomai-patak										T3, T4	2027+		
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai										T3, T4	2027+		
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-árok													
AEP288	Babócsai-Rinya													
AEP290	Bábony-patak													
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	2027+				23.4								
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső													
AEP293	Bajóti-patak													
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere													
AEP461	Balatonendréd-patak										T3, T4	2027+		
AEP296	Balla-patak													
AEP297	Bán-patak													
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere													
AEP299	Bárándi-patak													
AEP300	Baranya-csatorna	2027+				23.3					T3, T4	2027+		
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak													
AOC761	Bara-patak													
AEP302	Barapusztai-árok													
AOH631	Barát-ér													
AOH632	Barát-patak	2027+		6.3; 6.7				6.2; 6.3; 6.5; 6.10			T3, T4	2027+		
AOH633	Barcs–Komlósi-Rinya alsó										T3, T4	2027+		
AOH634	Barcs–Komlósi-Rinya felső													
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok													
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna													
AEP307	Batár-patak													
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás										T3, T4	2027+		
AEP310	Béci- és Zajki-patakok										T3, T4	2027+		
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok										T3, T4	2027+		
AOH636	Beleg–Bőhőnyi Rinya						5.1; 5.2	6.2; 6.5	7.1					

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviasszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviasszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP313	Belfő-csatorna													
AEP314	Belsőréti-patak													
AEP315	Bene-patak													
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere										T3, T4	2027+		
AEP316	Bene-patak középső													
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak													
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak													
AEP319	Bényei-patak													
AOH639	Berek-patak			6.7		23.2; 23.3					T3, T4	2027+		
AEP322	Berettyó	2027+		6.4; 6.7										
AEP323	Berki-patak													
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)													
AEP321	Bér-patak													
AEP326	Bibicfészeki-ág és Kerektői-árok													
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás													
AEP328	Bikol-patak													
AEP329	Birki-tói-árok													
AEP331	Bitva-patak alsó							6.3; 6.4						
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok							6.3; 6.4						
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője													
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna										T3, T4	2027+		
AEP334	Bodrog													
AEP336	Bódva alsó													
AEP335	Bódva felső													
AEP337	Bódvaj-patak													
AEP339	Boldogasszony-patak						5.1; 5.2	6.2; 6.4; 6.5	7.1		T3, T4	2027+		
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak													
AEP341	Boldogkőváraljai-patak										T3, T4	2027+		
AOH640	Bornát-ér										T3, T4	2027+		
AEP343	Boronkai-vízfolyás alsó													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszataratást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszataratást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AOH641	Boronkai-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai													
AEP345	Borsfai-patak													
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai													
AEP347	Bozót-patak							6.3; 6.4						
AEP348	Bózsza-patak										T3, T4	2027+		
AEP349	Bózsza-patak felső vízgyűjtője										T3, T4	2027+		
AEP350	Bőrszőny- és Hosszúvölgyi-patak													
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna							6.3; 6.4; 6.13						
AEP352	Bőszobi-patak													
AOH643	Brassó-ér	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7	7.1	23.4					T3, T4	2027+		
AOH644	Bujáki-patak alsó													
AOH645	Bujáki-patak felső													
AEP354	Burján-árok							6.3; 6.4						
AEP355	Burnót-patak													
AEP356	Büdösgáti-víz alsó										T3, T4	2027+		
AEP357	Büdösgáti-víz felső										T3, T4	2027+		
AEP358	Büdösszéki-csatorna													
AEP361	Bükkösi-árapasztó													
AEP362	Bükkösi-víz										T3, T4	2027+		
AEP363	Bükkösi-víz és mellékvízfolyásai													
AEP359	Bükkös-patak alsó										T3, T4	2027+		
AEP360	Bükkös-patak felső										T3, T4	2027+		
AEP364	Büngösi-csatorna										T3, T4	2027+		
AIQ079	Cigánykaér-csatorna													
AEP367	Cikolai-víz										T3, T4	2027+		
AEP370	Cinca										T3, T4	2027+		
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak													
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője													
AEP371	Concó alsó													
AEP372	Concó felső és mellékágai													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó													
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső												M1	2027
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai													
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere													
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok													
AEP379	Csaronda-főcsatorna	2027+		6.13	7.1						T3, T4	2027+		
AOH646	Császá-ér felső													
AEP382	Császá-ér víz alsó							6.3; 6.4						
AEP381	Császá-ér felső vízgyűjtője							6.3; 6.4			T3, T4	2027+		
AOH647	Csele-patak alsó										T3, T4	2027+		
AOH648	Csele-patak felső és Himesházi-árok													
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok													
AEP385	Csenke-patak													
AEP386	Csenkő-patak													
AOH649	Csépi-ér és Császá-ér alsó													
AOH650	Csernely-patak													
AEP388	Cserta													
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője													
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó							6.3; 6.4		23.3				
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső							6.3; 6.4						
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai													
AEP392	Csincse-övcatorna										T3, T4	2027+		
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse													
AOH653	Csitári-patak													
AEP396	Csókakő-patak													
AEP397	Csomata-csatorna	2027+		6.4									M1	2027
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna										T3, T4	2027+		
AEP399	Csömödéri-patak													
AEP401	Csörgető-patak										T3, T4	2027+		
AEP400	Csörgető-patak (Zala-vízgyűjtőn)													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővését biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővését biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP402	Csőrgős-patak													
AEP403	Csőrmőc-Herpenyő alsó													
AEP404	Csőrmőc-Herpenyő felső										T3, T4	2027+		
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna										T3, T4	2027+		
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó										T3, T4	2027+		
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső												M1	2027
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna												M1	2027
AEP410	Csurgó–Alsóréhegyi-csatorna													
AEP411	Damásdi-patak										T3, T4	2027+		
AEP412	Darázdói- és Lóci-patak													
AEP413	Darza-patak													
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna			6.13	7.1									
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője							6.3; 6.4						
AEP418	Dera- és Kovács-patak													
AEP419	Dera-patak													
AEP420	Derék-patak és mellékvizei							6.5						
AOH654	Deseda-patak alsó													
AOH655	Deseda-patak felső						5.1	6.2; 7.1	7.1; 7.6					
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna													
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna							6.3; 6.4			T3, T4	2027+		
AIP763	Dióéri-főcsatorna													
AEP424	Doba-csatorna													
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei													
AEP425	Dobroda-patak-alsó													
AOC751	Dombó-csatorna alsó													
AEP427	Dombó-csatorna felső							6.5						
AEP430	Donát-patak alsó						5.1; 5.2	6.3; 6.4; 6.5	7.1					
AEP429	Donát-patak felső													
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó												M1	2027
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó													
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső													
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna													
AEP436	Dömösi-Malom-patak													
AEP437	Dörgőhídi-árok													
AEP438	Dráva alsó													
AEP439	Dráva felső													
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között													
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	2027+		6.10										
AEP446	Duna Gönyű–Szob között			6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.10; 6.12	7.5									
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között													
AEP443	Duna Szigetköznél	2027+		6.2; 6.3; 6.4; 6.10; 6.13	7.5		5.1	6.3; 6.5; 6.10	7.5		T3, T4	2027+		
AOC756	Duna Szob–Budapest között													
AOC752	Duna–Budapest													
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai													
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	2027+		6.7		23.3; 23.4					T3, T4	2027+		
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó													
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső										T3, T4	2027+		
AOC757	Ecseny–Diósi-patak													
AEP449	Eger-patak													
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője										T3, T4	2027+		
AEP453	Egerszegi-csatorna			6.4; 6.5	7.1; 7.2	23.4								
AEP451	Eger-víz alsó							6.3; 6.4	7.6	23.3				
AEP452	Eger-víz felső							6.3; 6.4	7.6	23.3				
AEP454	Egres-patak													
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)										T3, T4	2027+		
AOC758	Egyesített-övcatorna és csatornarendszere													
AEP457	Egyesült-Gyöngyös										T3, T4	2027+		
AEP458	Egyesült-Tápió										T3, T4	2027+		
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	2027+		6.7	7.3									
AEP462	Ér-főcsatorna	2027+		6.4; 6.7										
AEP463	Éri-patak										T3, T4	2027+		
AOC759	Érmelléki-árok										T3, T4	2027+		
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	2027+		6.13	7.1									
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	2027+		6.13	7.1						T3, T4	2027+		
AEP466	Északi-főcsatorna													
AEP468	Esztergályi-patak										T3, T4	2027+		
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna													
AEP471	Fehér-Körös						5.1; 5.2	6.2; 6.3; 6.5; 6.10	7.1		T3, T4	2027+		
AEP472	Fehértó–Majnai-főcsatorna alsó												M1	2027
AEP473	Fehértó–Majnai-főcsatorna felső													
AEP474	Fekete-árok	2027+		6.10										
AEP475	Fekete-Körös													
AEP478	Fekete-víz	2027+		6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.7	7.1; 7.2	23.2; 23.3; 23.4								
AEP476	Fekete-víz alsó													
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai													
AEP479	Félegyházi-vízfolyás										T3, T4	2027+		
AEP480	Felső-főcsatorna												M1	2027
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás										T3, T4	2027+		
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna													
AEP481	Felső-Tápió-patak													
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője													
AEP486	Fennsiki-csatorna vízrendszere													
AEP487	Fényes-patak													
AEP489	Fenyősi-patak													
AEP490	Ferenc-tápcsatorna												M1	2027
AEP491	Foglár-csatorna													
AEP492	Folyáséri-főcsatorna										T3, T4	2027+		
AEP493	Fülöpi-ér													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AOC760	Fürgedi-patak						5.1	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1					
AEP497	Füzyölgyi- és Szelidi-tavi csatornák						5.1; 5.2	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1; 7.6					
AEP500	Gaja-patak alsó	2027+		6.7			5.1	6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.10	7.1	23.4				
AEP498	Gaja-patak felső										T3, T4	2027+		
AEP499	Gaja-patak középső			6.7				6.3; 6.4		23.3				
AEP501	Galambos-éri-csatorna												M1	2027
AEP504	Galga-patak alsó													
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei													
AEP505	Galla-patak alsó													
AEP506	Galla-patak felső													
AEP508	Garadna-patak													
AEP509	Garand-felső-csatorna													
AOC762	Gerdei-árok													
AEP513	Gerence-patak alsó													
AEP514	Gerence-patak felső										T3, T4	2027+		
AEP512	Gerence-patak középső													
AEP515	Gerje	2027+		6.4; 6.5; 6.6; 6.7		23.4								
AEP516	Gerlai-holtág													
AEP517	Gilip-patak										T3, T4	2027+		
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok										T3, T4	2027+		
AOC763	Gonozdi-patak										T3, T4	2027+		
AOC764	Gordisai-csatorna										T3, T4	2027+		
AEP524	Gődre-i-vízfolyás és mellékvízfolyásai	2027+		6.3; 6.5; 6.7	7.3	23.2; 23.3								
AEP525	Gőgő-Szenke-főcsatorna	2027+		6.4							T3, T4	2027+		
AEP527	Gőnci-patak alsó													
AEP526	Gőnci-patak felső										T3, T4	2027+		
AEP528	Görgetegi-Rinya													
AOC765	Gúti-ér													
AEP530	Gyáli 1., 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	2027+				23.2; 23.4								
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső													
AOC766	Gyótai-árok										T3, T4	2027+	M1	2027
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó													
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai													
AOC768	Gyöngyös (főág) közép													
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó										T3, T4	2027+		
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső										T3, T4	2027+		
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó													
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső													
AEP535	Gyöngyös-folyás			6.3; 6.4; 6.6; 6.7		23.2; 23.3					T3, T4	2027+		
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak			6.3; 6.4; 6.6; 6.7		23.2; 23.3								
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna													
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)													
AEP541	Gyöngyös-patak alsó													
AEP540	Gyöngyös-patak felső										T3, T4	2027+		
AEP538	Gyöngyös-patak középső						5.1				T3, T4	2027+		
AOC771	Györgyösi-patak										T3, T4	2027+		
AOC772	Györkőny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápi-vízfolyás													
AEP550	Gyulaji-árok										T3, T4	2027+	M1	2027
AEP551	Gyúlóí-csatorna													
AEP553	Hábi-csatorna alsó													
AOC773	Hábi-csatorna felső													
AOC774	Hajagos-patak alsó							6.3; 6.5			T3, T4	2027+		
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai						5.1; 5.2	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1; 7.2; 7.6				M1	2027
AEP555	Hajdúér–Ottlakai csatorna													
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta													
AOC776	Hajta-patak-felső													
AEP558	Halsok-patak													
AEP559	Hamvas-főcsatorna						5.1; 5.2	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1; 7.2					
AEP561	Hangony-patak										T3, T4	2027+		

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak													
AEP563	Hanság-főcsatorna	2027+		6.3; 6.4; 6.6; 6.7; 6.9; 6.11; 6.13										
AEP564	Hanyi-csatorna							6.2; 6.4	7.1					
AEP565	Harangod-ér vízrendszere													
AEP566	Harangzugi I.-csatorna										T3, T4	2027+		
AOC778	Hármas-Körös alsó	2027+		6.2; 6.10; 6.14							T3, T4	2027+	M1	2027
AOC779	Hármas-Körös felső	2027+		6.1; 6.2; 6.6; 6.10; 6.14		23.4								
AOC780	Hársasberki-vízfolyás és Ráksi-patak										T3, T4	2027+		
AEP568	Hársas-patak													
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás													
AEP709	Határkültvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) alsó													
AEP710	Határkültvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) és mellékvízfolyásai						5.1; 5.2	6.2; 6.5	7.1; 7.6					
AEP708	Határkültvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) középső										T3, T4	2027+		
AEP571	Hegydó-patak	2027+		6.4; 6.5	7.1	23.4		6.2; 6.5	7.1; 7.6					
AEP570	Hegydó-patak felső és Ócsárdi-patak						5.1	6.2	7.1; 7.6					
AEP572	Hejő-főcsatorna	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.6;		23.4					T3, T4	2027+		
AEP573	Hejő-patak										T3, T4	2027+	M1	2027
AEP574	Hejő–Szarda-övcatorna													
AEP576	Hercegkúti-patak alsó													
AEP577	Hercegkúti-patak felső													
AEP578	Herédi-Bér-patak													
AEP579	Hernád alsó							6.3					M1	2027
AEP580	Hernád felső													
AOC781	Hetesi-patak										T3, T4	2027+		
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	2027+		6.3; 6.4; 6.6; 6.7		23.2								
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna													
AEP584	Hévíz-patak										T3, T4	2027+		
AEP585	Hidas-patak							6.2; 6.3; 6.4; 6.5						
AEP586	Hódtó–Kistisza-csatorna	2027+		6.4; 6.6; 6.10	7.1	23.4	5.1	6.2; 6.5					M1	2027
AEP587	Holt-Marcal													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP589	Holt-Sebes-Körös													
AEP591	Homok–Sárródi-csatorna													
AOC784	Horpács-patak										T3, T4	2027+	M1	2027
AEP593	Hór-patak alsó													
AEP592	Hór-patak felső							6.3; 6.4;			T3, T4	2027+		
AEP594	Hortobágy-Berettyó	2027+		6.4; 6.6; 6.13										
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7	7.1	23.4					T3, T4	2027+		
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Kőles-éri-főcsatorna													
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó													
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső													
AEP602	Hosszúréti-patak													
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak													
AEP603	Hunyor-patak													
AEP604	Huszászi-patak										T3, T4	2027+		
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)												M1	2027
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna										T3, T4	2027+		
AEP607	II. övcsatorna (Kisizsáki)												M1	2027
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó										T3, T4	2027+		
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső													
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna													
AEP610	Ikva alsó													
AEP612	Ikva felső és Sós-patak													
AEP611	Ikva középső													
AEP614	Ipoly													
AOC788	Iregi-patak													
AEP615	Izmény–Győrei-vízfolyás										T3, T4	2027+		
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai													
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere													
AEP619	Jamai-patak													
AEP618	Jamai-patak torkolat													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszzatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszzatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP620	Jászsági-főcsatorna	2027+		6.4; 6.5; 6.6; 6.7	7.1; 7.2	23.4								
AEP621	Jósva-patak										T3, T4	2027+	M1	2027
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere													
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki csatorna						5.2		7.1; 7.2; 7.6		T3, T4	2027+		
AEP624	Kakat-csatorna						5.2	6.2; 6.4	7.1		T3, T4	2027+		
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	2027+		6.11; 6.13	7.1		5.1; 5.2	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1; 7.6					
AEP627	Kállay-főfolyás felső	2027+		6.13	7.1									
AEP625	Kálló-ér													
AOC789	Kánya-ér alsó						5.1	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1; 7.6					
AOC790	Kánya-ér felső													
AEP629	Kánya-patak alsó													
AEP630	Kánya-patak felső													
AEP631	Kapos alsó							6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.12	7.1; 7.6	23.3; 23.4	T3, T4	2027+		
AOC791	Kapos felső													
AEP632	Kapos közép													
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7	7.1	23.4	5.2	6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.13	7.1	23.4				
AEP635	Karapancsai-főcsatorna						5.2	6.2; 6.5						
AOC792	Karasica alsó													
AEP613	Karasica szivócsatorna													
AOC793	Karasica-patak felső													
AOC794	Karasica-patak közép							6.2; 6.5	7.1; 7.6					
AEP638	Karcagi-I. csatorna										T3, T4	2027+		
AEP639	Kardos-ér alsó													
AEP640	Kardos-ér felső													
AEP641	Károlyi-folyás												M1	2027
AEP642	Kartalvölgyi-patak													
AOC795	Kati-ér	2027+		6.6; 6.13	7.1; 7.2; 7.5								M1	2027
AEP644	Kazár-patak													
AEP645	Kebele-patak										T3, T4	2027+		
AEP648	Kéki-Séd													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP649	Keleméri-patak										T3, T4	2027+		
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.11; 6.13	7.1; 7.2	23.2; 23.4								
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	2027+		6.14		23.2; 23.4								
AEP652	Keleti-ővcsatorna										T3, T4	2027+		
AOC796	Kemence-patak dél													
AEP654	Kemence-patak észak													
AEP656	Kenyere-ér	2027+		6.4									M1	2027
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága													
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7	7.1	23.4		6.3; 6.4; 6.6; 6.7; 6.13	7.1	23.4				
AEP659	Kerca										T3, T4	2027+		
AOC797	Kercseligeti-patak													
AEP660	Keresztúri-patak													
AEP661	Kerka													
AEP662	Keszeg-ér alsó	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7	7.1	23.4		6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.13	7.1	23.4				
AEP663	Keszeg-ér felső	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7	7.1	23.4		6.3; 6.4; 6.6; 6.7; 6.13	7.1	23.4				
AEP664	Kétfodonyi-patak										T3, T4	2027+		
AEP665	Kétőles-patak (Viszlói-patak) alsó									23.4	T3, T4	2027+		
AEP666	Kétőles-patak (Viszlói-patak) felső													
AEP668	Kettős-Körös													
AEP669	Kigyós-főcsatorna alsó													
AEP670	Kigyós-főcsatorna felső												M1	2027
AIP764	Kigyósi-főcsatorna													
AEP671	Kigyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)													
AEP672	Kigyós-patak alsó													
AEP673	Kigyós-patak felső										T3, T4	2027+		
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna													
AOC798	Király-ér felső										T3, T4	2027+		
AIQ081	Királyhegyesi-Szárázér-csatorna													
AOC801	Kisdobszai-árok										T3, T4	2027+		
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP687	Kiskomáromi-csatorna													
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere													
AEP689	Kiskonda-patak						5.1; 5.2	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1		T3, T4	2027+		
AEP677	Kis-Koppány alsó													
AEP678	Kis-Koppány felső													
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna													
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	2027+		6.4; 6.5	7.2	23.2; 23.4	5.1; 5.2	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1					
AEP691	Kismetszés-csatorna										T3, T4	2027+		
AEP680	Kis-Pándza ér										T3, T4	2027+		
AEP681	Kis-Rába	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7	7.1	23.4								
AEP682	Kis-Répcse													
AEP683	Kis-Sajó													
AOC803	Kisvaszari-árok és mellékvízfolyásai			6.7										
AEP684	Kis-Zagyva-patak										T3, T4	2027+		
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere													
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna										T3, T4	2027+		
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér													
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó													
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső													
AEP697	Kocsód-patak													
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna										T3, T4	2027+		
AEP699	Kodó és vízrendszere										T3, T4	2027+		
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	2027+		6.4; 6.5	7.1	23.2; 23.4		6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1					
AEP700	Kondoros-csatorna felső	2027+		6.4; 6.5	7.1	23.2; 23.4		6.2; 6.3; 6.4; 6.5			T3, T4	2027+		
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna							6.7						
AEP703	Koppány							6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.12	7.1; 7.6	23.3; 23.4	T3, T4	2027+	M1	2027
AOC807	Korcsina-csatorna alsó			6.4; 6.5	7.1	23.2; 23.4								
AOC808	Korcsina-csatorna felső és Tekerési árok	2027+			7.1	23.2; 23.4								
AEP706	Korhány-csatorna													
AEP707	Kórógy-ér												M1	2027

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere													
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna													
AEP713	Kőles-ér													
AEP714	Kőlesmajori csatorna és Barbacsi csatorna										T3, T4	2027+		
AEP715	Kőlkedi-főcsatorna													
AEP716	Kőrcsőnye-csatorna			6.4; 6.5	7.1	23.2								
AEP717	Kőrös- és Mocsony-patakok										T3, T4	2027+		
AEP718	Kőrös-patak													
AEP719	Kőrös-ér													
AEP720	Kőrös-éri-főcsatorna													
AEP721	Kőröshegyi-Séd													
AEP722	Kőseley-főcsatorna	2027+		6.4; 6.5	7.2	23.2; 23.4		6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1; 7.2; 7.6		T3, T4	2027+		
AOC810	Kőseley-főcsatorna felső													
AEP723	Kővágó-éri-csatorna										T3, T4	2027+	M1	2027
AEP724	Kőves-patak										T3, T4	2027+		
AEP726	Kővicses-patak alsó										T3, T4	2027+		
AEP725	Kővicses-patak felső										T3, T4	2027+		
AEP728	Közös-csatorna													
AEP729	Kraszna													
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak													
AEP731	Kurca-csatorna													
AEP732	Kurjantó-Kondortói-összekötő-csatorna													
AIQ083	Kutaséri-csatorna													
AOC811	Kutas-főcsatorna													
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó												M1	2027
AEP735	Külső-Mérgecs-patak													
AEP736	Kürtös-patak													
AEP738	Lábodi-Rinya alsó													
AEP737	Lábodi-Rinya felső										T3, T4	2027+		
AEP739	Lajta			6.3; 6.6;				6.3; 6.6;			T3, T4	2027+		

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP740	Lajvér-patak alsó													
AOC812	Lajvér-patak felső										T3, T4	2027+		
AOC813	Lajvér-patak középső										T3, T4	2027+		
AOC814	Lanka-csatorna													
AEP745	Lánycsók-Marázai-vízfolyás és mellékvízfolyásai													
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna										T3, T4	2027+		
AEP748	Lapincs													
AEP750	Laskó-patak alsó													
AEP749	Laskó-patak felső													
AEP751	Laskó-patak középső										T3, T4	2027+		
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák			6.4; 6.7; 6.13										
AEP754	Leleszi-Tarna-patak													
AEP755	Lendva													
AEP758	Lesence-patak alsó									23.4				
AEP757	Lesence-patak felső													
AEP759	Létai-ér	2027+		6.4; 6.7										
AEP760	Letkés-patak													
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	2027+		6.7										
AEP762	Linkó-patak													
AEP763	Lóki-patak							6.3; 6.4						
AEP765	Lókos-patak													
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak										T3, T4	2027+		
AEP766	Lónyay-főcsatorna	2027+		6.4; 6.13	7.1						T3, T4	2027+		
AEP767	Ludas-ér												M1	2027
AEP769	Lugos-patak													
AEP770	Mágocs-ér	2027+		6.7							T3, T4	2027+	M1	2027
AEP771	Makócsa-főcsatorna	2027+		6.13							T3, T4	2027+	M1	2027
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak													
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna										T3, T4	2027+		
AEP775	Mántai-patak													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszartartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszartartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP776	Marcal forrásvidék										T3, T4	2027+		
AEP779	Marcal Gerence-patakig													
AEP777	Marcal torkolati része	2027+		6.13							T3, T4	2027+		
AEP778	Marcal Torna-patakig													
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	2027+		6.13	7.1			6.3; 6.5						
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	2027+		6.13	7.1								M1	2027
AEP712	Márjás-patak													
AEP782	Mároki-vízfolyás							6.2	7.1; 7.6					
AEP784	Maros kelet	2027+		6.3	7.2	23.4	5.1; 5.2	6.10	7.1; 7.2; 7.6				M1	2027
AEP783	Maros torkolat						5.1; 5.2	6.3; 6.10	7.1; 7.2; 7.6		T3, T4	2027+	M1	2027
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	2027+		6.4; 6.7;	7.1									
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	2027+		6.4; 6.7;	7.1						T3, T4	2027+		
AEP787	Mátételki-Kígyós felső						5.1; 5.2	6.2; 6.5	7.6		T3, T4	2027+		
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna												M1	2027
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna													
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna										T3, T4	2027+	M1	2027
AOC816	Mattyi-csatorna													
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak													
AEP794	Méhész-patak													
AOC817	Meleg-víz alsó													
AOC818	Meleg-víz felső													
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)													
AEP798	Ménes-patak (Jósza-vízgyűjtő)													
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak													
AEP799	Mercse-patak vízrendszere													
AEP800	Metőc- és Pós-patakok													
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna													
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó							6.3; 6.5						
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső													
AEP804	Millér-csatorna						5.2	6.2; 6.4; 6.5	7.1		T3, T4	2027+		

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszartartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszartartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna										T3, T4	2027+		
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás							6.3; 6.4						
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője							6.3; 6.4		23.3				
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok													
AEP809	Mosó-árok													
AEP810	Mosoni-Duna alsó	2027+		6.5; 6.7; 6.12; 6.13										
AEP811	Mosoni-Duna felső													
AEP812	Mosoni-Duna középső			6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.10; 6.13										
AEP813	Mucci-Hidasi-patak és Nagyvejtekei-árok							6.3; 6.4						
AEP815	Mulonya-patak										T3, T4	2027+		
AEP816	Mura			6.7		23.3								
AEP818	Nádas-patak										T3, T4	2027+		
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó									23.4	T3, T4	2027+		
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső									23.4	T3, T4	2027+		
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső									23.4				
AEP822	Nagy-ér alsó													
AEP821	Nagy-ér felső										T3, T4	2027+		
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna										T3, T4	2027+		
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	2027+		6.3; 6.4; 6.5	7.1									
AEP831	Nagyhalász–Pátróhai-csatorna	2027+		6.4	7.1									
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás										T3, T4	2027+		
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője						5.1	6.2; 6.3; 6.4; 6.5						
AEP704	Nagykoppány-patak és mellékvízfolyásai													
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	2027+				23.2; 23.4		6.5						
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	2027+		6.4			5.2	6.2; 6.5						
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó										T3, T4	2027+		
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső													
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó													
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó													
AEP836	Nagytilaji-patak													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél													
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak												M1	2027
AEP839	Nagyvenyim-Baracsi-ér													
AOC824	Naszály-Grébicsi-vízfolyás alsó													
AOC825	Naszály-Grébicsi-vízfolyás felső													
AEP843	Német-ér													
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna			6.3; 6.4; 6.5	7.1		5.2	6.2; 6.5						
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok													
AOC827	Nosztány-patak												M1	2027
AEP846	Nyerges-patak													
AIH292	Nyiget-patak													
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok													
AEP849	Nyugati-főcsatorna	2027+		6.6;			5.1; 5.2	6.2; 6.5						
AEP850	Nyugati-övcatorna													
AEP793	Nyugati-övcatorna felső és mellékvízfolyásai										T3, T4	2027+		
AEP852	Okor-Bükkösi-víz													
AEP840	Ókorköz-csatorna és mellékvízfolyásai										T3, T4	2027+		
AOC828	Okrádi-patak						5.1	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.6					
AOC829	Orci-patak										T3, T4	2027+		
AEP855	Orfői-patak													
AEP856	Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás és mellékága													
AEP857	Orosztonyi-patak													
AEP858	Ostoros-patak													
AEP859	Ószentiváni-csatorna													
AOC830	Ólyvös-főcsatorna													
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna													
AEQ080	Őreg-Túr	2027+												
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága													
AEP863	Padragi-víz													
AOC832	Páhoki-övcatorna dél és Északi-keresztcsatorna													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP864	Páhoki-övcSATORNA ÉSZAK													
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna							6.4			T3, T4	2027+		
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna	2027+		6.10										
AIQ774	Pápai-Bakony-ér							6.3; 6.4		23.3				
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	2027+		6.3; 6.5; 6.7		23.2; 23.4								
AEP874	Parádi-Tarna alsó										T3, T4	2027+		
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere													
AEP876	Pécsi-víz alsó	2027+		6.4; 6.7	7.1	23.4								
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	2027+		6.3; 6.5; 6.7		23.2; 23.4								
AEP875	Pécsi-víz középső										T3, T4	2027+		
AOC833	Pécsváradszelli-vízfolyás													
AEP878	Peitsik-csatorna													
AEP879	Péli-víz													
AEP880	Penészleki-l.-csatorna													
AEP882	Percsorai-főcsatorna													
AEP883	Perje	2027+		6.4; 6.5; 6.6; 6.7		23.4								
AEP884	Pernec-patak													
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás										T3, T4	2027+		
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok													
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak													
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás			6.4; 6.13	7.1									
AEP888	Pinka				7.5; 7.6									
AEP887	Pinka torkolati szakasz	2027+			7.5; 7.6									
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó										T3, T4	2027+		
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és						5.1	6.2	7.1; 7.6					
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső							6.5			T3, T4	2027+		
AEP893	Pornóapáti-patak													
AEP894	Pörös-árok													
AEP895	Principális-csatorna alsó													
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP896	Principális-csatorna felső													
AEP899	Rába (Csörnőc-Herpenyőtől)			6.10										
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)													
AEP903	Rába (határtól)													
AEP898	Rába (Kis-Rábatól)	2027+		6.10; 6.13	7.5									
AEP900	Rába (Lapincstől)			6.7; 6.10		23.3					T3, T4	2027+		
AEP902	Rába torkolati szakasz			6.13										
AEP904	Rábca	2027+		6.13							T3, T4	2027+		
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok										T3, T4	2027+		
AEP908	Rakaca-patak													
AOC845	Rákos-patak													
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)													
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)													
AOC843	Rák-patak alsó							6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1					
AOC844	Rák-patak felső						5.1	6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1; 7.6		T3, T4	2027+		
AEP912	Rédei-patak alsó													
AEP913	Rédei-patak felső													
AEP914	Régi-Fekete-víz	2027+		6.4; 6.5		23.2; 23.4								
AEP915	Rekettye-Bogárvíz-csatorna													
AEP920	Répcse alsó													
AEP919	Répcse felső				7.5; 7.6									
AEP921	Répcse középső													
AEP917	Répcse-árapasztó							6.4			T3, T4	2027+		
AEP916	Répcse-jobbparti-főcsatorna													
AEP922	Rét-árok										T3, T4	2027+		
AEP925	Rigóczy-patak													
AEP924	Rigóczy-patak (Somogybükkösi-patak)										T3, T4	2027+		
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai													
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok													
AEP927	Rima													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP928	Ronyva-patak										T3, T4	2027+		
AEP929	Rovákja-patak							6.3; 6.4						
AEP930	Sajfoki-csatorna										T3, T4	2027+		
AEP932	Sajó alsó							6.3						
AEP931	Sajó felső													
AOC848	Sámson–Apátfalvi–Százazér-csatorna	2027+		6.1; 6.3; 6.4; 6.7	7.2		5.1; 5.2	6.2; 6.5						
AEP935	Sándor-árok													
AEP936	Sár-Éger-csatorna													
AEP938	Sárgáti-árok													
AOC849	Sári-csatorna felső													
AOC850	Sári-csatorna középső										T3, T4	2027+		
AOC851	Sári-csatorna torkolat													
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér													
AEP943	Sárközi I. főcsatorna							6.3; 6.5					M1	2027
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái						5.1				T3, T4	2027+		
AEP945	Sárközi III. főcsatorna												M1	2027
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél							6.3; 6.4						
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak							6.3; 6.4		23.4	T3, T4	2027+		
AEP949	Sárréti-főcsatorna	2027+		6.4; 6.7							T3, T4	2027+		
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső										T3, T4	2027+		
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok													
AEP951	Sárvíz-patak													
AEP952	Sas-patak													
AEP954	Sebes-Körös alsó			6.7										
AEP953	Sebes-Körös felső										T3, T4	2027+		
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna						5.1; 5.2	6.2; 6.4; 6.5		23.4	T3, T4	2027+		
AOC854	Segesdi-Rinya													
AEP956	Sellyei-Gűrű-csatorna	2027+		6.4		23.2; 23.4								
AEP957	Simai-főfolyás													
AEP959	Sió alsó	2027+		6.4; 6.6; 6.7; 6.14				6.3; 6.4; 6.6; 6.14		23.4				

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP958	Sió felső	2027+		6.6; 6.7; 6.14				6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.10; 6.14		23.4				
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai													
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás						5.1							
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak													
AEP962	Sorok-Perint alsó													
AEP961	Sorok-Perint felső													
AEP964	Sósos-ér													
AEP311	Sötétkerék-patak és mellékvízfolyásai										T3, T4	2027+		
AEP965	Sóvényház–Fehértói-csatorna	2027+		6.3; 6.4; 6.13										
AEP966	Strém										T3, T4	2027+		
AOC858	Surján-patak alsó										T3, T4	2027+		
AOC859	Surján-patak felső													
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolyt-keleti-ér										T3, T4	2027+		
AOC860	Szabási-Rinya													
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)													
AOC861	Szakonyi-övcatorna										T3, T4	2027+		
AOC862	Szalatnaki-vízfolyás													
AEP971	Szamos	2027+		6.4										
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere													
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Öszhegyi-csatorna			6.3; 6.4; 6.13										
AEP974	Szaput-árok													
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna												M1	2027
AEP976	Szartos-patak													
AEP977	Szarv-ág-patak													
AEP979	Szarvasdi-árok										T3, T4	2027+		
AEP980	Szegedi-csatorna						5.2	6.2; 6.5			T3, T4	2027+	M1	2027
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	2027+		6.4; 6.5; 6.7;	7.1						T3, T4	2027+		
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna										T3, T4	2027+		
AEP983	Székes-patak													
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	2027+		6.3; 6.5; 6.7		23.2; 23.4								
AEP987	Szekszárd-Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai													
AEP989	Szélvíz													
AOC864	Szendi-ér													
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai													
AEP996	Szent László-víz alsó	2027+		6.4; 6.5; 6.7		23.2; 23.4		6.2; 6.3; 6.4; 6.5						
AEP995	Szent László-víz felső	2027+		6.5		23.2; 23.4		6.3						
AEP994	Szent László-víz középső	2027+		6.3; 6.4; 6.5	7.3	23.2; 23.4	5.1	6.3; 6.4; 6.5			T3, T4	2027+		
AEP997	Szentadorjáni-patak													
AEP646	Szentgyörgyvölgyi-patak vízgyűjtője													
AEP998	Szentjakabi- és Magyarórsdi-patakok													
AEP999	Szentlélek-patak													
AEQ000	Szentlélek-patak alsó			6.2; 6.5		23.3								
AEQ001	Szentlélek-patak felső													
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok													
AEQ003	Szentmihálytai- és Pálosfai-patakok							6.2; 6.4; 6.5	7.6					
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok													
AEQ005	Szerdahelyi-patak			6.7		23.3								
AEQ007	Szerencs-patak alsó													
AEQ006	Szerencs-patak felső													
AEQ008	Szévíz alsó			6.3; 6.7							T3, T4	2027+		
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	2027+		6.4; 6.7										
AOC866	Szigetközi HTVP főág		5.1	6.2; 6.3; 6.4; 6.6; 6.10	7.5									
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer													
AEQ011	Szilágy-Berkesdi-vízfolyás													
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője										T3, T4	2027+		
AEQ013	Szinva-patak							6.3; 6.5						
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere													
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője												M1	2027
AEQ016	Szivárgócsatorna													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	VízviSSzattartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	VízviSSzattartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEQ017	Szóláti-patak													
AEQ018	Szőcei-patak													
AOC867	Szőcsköd-Komád-I-II.-csatorna										T3, T4	2027+		
AOC868	Szód-Rákos- és Hartyán-patak													
AEQ021	Szőlnői-patak										T3, T4	2027+		
AEQ022	Szőny-Fűzitői-csatorna													
AEQ023	Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna							6.7						
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)													
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)													
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)													
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak													
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna													
AEQ030	Takta-övcatorna dél													
AEQ029	Takta-övcatorna észak										T3, T4	2027+		
AEQ032	Tapolca-patak													
AOC869	Tapolca-patak (Dráva)													
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna													
AOC870	Taranyi-Rinya alsó						5.1	6.2; 6.5	7.1; 7.6					
AOC871	Taranyi-Rinya felső	2027+		6.4										
AEP694	Tarany-Kivadári-határág													
AEQ036	Tardona-patak													
AEQ038	Tarján-patak													
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)													
AEQ040	Tarna alsó													
AEQ041	Tarna felső													
AEQ039	Tarna középső	2027+		6.7		23.3					T3, T4	2027+		
AEQ043	Tarnóca-patak													
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domszlói-patak										T3, T4	2027+		
AEQ044	Táskai-külvíz-csatorna													
AEQ045	Tavankúti-csatorna													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEQ046	Tekeres-berki-árok és mellékvíz/olvásai													
AOC872	Tekeresi-árok						5.1				T3, T4	2027+		
AEQ047	Telekes-patak										T3, T4	2027+		
AEQ053	Tetves-patak							6.5			T3, T4	2027+		
AEQ052	Tetves-patak torkolat													
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	2027+		6.1; 6.4										
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	2027+											M1	2027
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig													
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Köröségig	2027+		6.1; 6.3; 6.6; 6.9; 6.10; 6.11	7.2								M1	2027
AEQ055	Tisza országhatártól Túrígig	2027+		6.10										
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	2027+									T3, T4	2027+		
AIW389	Tisza Tiszabábolnáltól Kisköréig	2027+		6.1; 6.2; 6.3; 6.9; 6.10; 6.11; 6.14										
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig													
AEQ061	Tiszabői-csatorna	2027+												
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna			6.3; 6.4; 6.5	7.1									
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	2027+		6.3; 6.4; 6.5	7.1		5.2	6.2; 6.5						
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna													
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna													
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna										T3, T4	2027+	M1	2027
AEQ067	Tócó alsó	2027+		6.3; 6.12	7.1	23.4		6.2; 6.3; 6.4; 6.5					M1	2027
AEQ068	Tócó felső	2027+			7.1	23.4								
AEQ069	Toka-patak alsó													
AEQ070	Toka-patak felső													
AEQ071	Tolcsva-patak													
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere													
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok							6.3; 6.4			T3, T4	2027+		
AEQ074	Torna-patak alsó							6.3; 6.4						
AEQ075	Torna-patak középső							6.3; 6.4						
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna										T3, T4	2027+		
AEQ078	Törökéri-főcsatorna													

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisztartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEQ077	Török-patak													
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak													
AEQ079	Töröszneki-patak													
AEQ082	Túr alsó	2027+									T3, T4	2027+		
AEQ083	Túr felső	2027+		6.4; 6.13	7.1		5.1; 5.2	6.3; 6.4; 6.10	7.1; 7.2					
AEQ081	Túr-víz												M1	2027
AEQ084	Únyi-patak alsó													
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai													
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)													
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna													
AEQ088	Vadász-patak										T3, T4	2027+		
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	2027+		6.7		23.3								
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna			6.3; 6.4; 6.13										
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	2027+		6.4; 6.13	7.1						T3, T4	2027+		
AEQ091	Vajai-főfolyás felső										T3, T4	2027+		
AEQ092	Váli-víz alsó	2027+		6.2; 6.3; 6.4				6.2; 6.3; 6.4; 6.5			T3, T4	2027+		
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	2027+		6.7				6.3						
AEQ093	Váli-víz középső	2027+		6.5				6.3						
AEQ095	Vályogvető-árok													
AEQ096	Vámház-ér													
AEQ097	Varasdi-víz													
AOC875	Vargabónyi-vízfolyás és mellékvízfolyásai													
AEQ098	Vasas-Belvárdi-vízfolyás alsó						5.1							
AEQ099	Vasas-Belvárdi-vízfolyás felső													
AEQ100	Vasonca-patak													
AOC876	Vázsonyi-Séd							6.3; 6.4	7.6	23.3				
AEQ102	Veker-ér-csatorna												M1	2027
AEQ103	Véménd-Bári-vízfolyás										T3, T4	2027+		
AEQ104	Vereb-Pázmándi-vízfolyás							6.3; 6.4			T3, T4	2027+		
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	2027+		6.3; 6.5; 6.7	7.1	23.4								

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó							6.3; 6.4		23.3				
AEQ109	Veszprémi-Séd felső							6.3; 6.4		23.3				
AEQ107	Veszprémi-Séd középső							6.3; 6.4		23.3				
AOC878	Vezseny-ér felső													
AEQ110	VI.-csatorna										T3, T4	2027+		
AOC879	Vidi-ér										T3, T4	2027+		
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7	7.1	23.4		6.2; 6.3; 6.4; 6.5	7.1; 7.2; 7.6					
AEQ112	VII. (Büdöstői)-csatorna alsó													
AEQ113	VII. (Büdöstői)-csatorna felső										T3, T4	2027+		
AEQ114	VII/c.-csatorna													
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás													
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai													
AEQ117	Villogó-csatorna						5.2	6.2						
AEQ118	Villongó-ér (6)													
AEQ119	Vindornya-csatorna													
AEQ120	Visszafolyó-patak										T3, T4	2027+		
AEQ121	Vizslaki-nyomócsatorna és mellékvízfolyásai										T3, T4	2027+		
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak							6.3	7.6	23.3				
AEQ123	Völgységi-patak													
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke													
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig							6.3	7.6	23.3				
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz							6.3	7.1; 7.6	23.4				
AEQ127	Vörös-patak és Lahn-patak vízrendszere			6.7		23.3					T3, T4	2027+		
AEQ128	XVII.-csatorna												M1	2027
AEQ129	XVIII/a-csatorna										T3, T4	2027+		
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna													
AEQ131	XXI.-csatorna													
AEQ132	XXIII.-csatorna													
AEQ133	XXX.-csatorna	2027+		6.5		23.2; 23.4								
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	2027+				23.2; 23.4							M1	2027

VOR	Víztest név	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Vízfolyásokra vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Vízfolyásokra vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Specifikus szennyezőanyagok miatti mentesség			
			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszartartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszartartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyezőanyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	2027+				23.2; 23.4							M1	2027
AEQ140	Zagyva alsó	2027+	5.1	6.1; 6.3; 6.4; 6.6; 6.9; 6.10; 6.11				6.5						
AEQ139	Zagyva felső										T3, T4	2027+		
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak													
AEQ137	Zagyva-patak-alsó													
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)				7.1									
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)													
AEQ144	Zala forrásvidék													
AEQ148	Zalacsányi-patak						5.1							
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok													
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője													
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló csatornák													
AEQ150	Zics–Miklósi-vízfolyás													
AEQ151	Zimóna-patak													
AOC881	Zsdála-patak													
AEQ154	Zselic-patak													

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP256	Ablánc-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP257	Abodi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP258	Adony-északi-övcstartorna (Cikolai-víz)	jó	Jó állapot fenntartandó													
AIP859	Adonyi-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOH624	Ágói-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOH625	Ágói-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP260	Alap-Cepei-vízfolyás és Hardi-ér	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP261	Algyői-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP262	Almás-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP265	Alpár-Nyárlőrinci-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP269	Alsó-Tápió alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS				15.1	15.2				14.2	2027
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Uri-patakok	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP270	Alsó-Válicka alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP271	Alsó-Válicka felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany								14.2		2027
AEP273	Által-ér alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór					15.2				14.2	2027
AEP272	Által-ér felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOH628	Által-ér középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór					15.2				14.2	2027
AEP274	Andocsi-vízfolyás	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP275	Apát-kúti-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2				14.2	2027
AEP276	Arácsi-Séd	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2				14.2	2027
AEP280	Aranyos-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		
AEP282	Aranyos-patak és Csákánytói-árok	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP281	Aranyos-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP277	Arany-patak és Kecse-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór										
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP283	Árendás-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés				M1	2021	Fluorantén							

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP285	Aszai-árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP286	Attala–Csomai-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP288	Babócsai-Rinya	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany										
AEP290	Bábony-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, PFOS										
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP293	Bajóti-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP461	Balatonendréd-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP296	Balla-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1		16.1		14.2	14.2	2027
AEP297	Bán-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE										
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP299	Bárándi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP300	Baranya-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór										
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AOC761	Bara-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP302	Barapusztai-árok	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOH631	Barát-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium					15.2				14.2	2027
AOH632	Barát-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOH633	Barcs–Komlósi-Rinya alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOH634	Barcs–Komlósi-Rinya felső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS										
AEP307	Batár-patak	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany, BDE	M1	2021	Fluorantén, PAH		15.2				14.2	2027
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Ólom					15.2				14.2	2027
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Heptaklór				15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AOH636	Beleg–Bőhőnyi Rinya	jó	Jó állapot fenntartandó													

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP313	Belfő-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Olom, PFOS	M1	2021	Fluorantén, PAH					14.2		2027
AEP314	Belsőréti-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1					14.2	2027
AEP315	Bene-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1					14.2	2027
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1					14.2	2027
AEP316	Bene-patak középső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AOH638	Benta-patak és Fűzes-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	BDE, Heptaklór										
AEP319	Bényei-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AOH639	Berek-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP322	Berettyó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Olom, Higany, BDE	M1	2021	Fluorantén, PAH							
AEP323	Berki-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP321	Bér-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerekői-árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP328	Bikol-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP329	Birki-tói-árok	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP331	Bitva-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1					14.2	2027
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP334	Bodrog	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE	M1	2021	PAH							
AEP336	Bódva alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, BDE,				15.1	15.2				14.2	2027
AEP335	Bódva felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE					15.2				14.2	2027
AEP337	Bódvaj-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, HBCDD										
AEP339	Boldogasszony-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP340	Boldogkőváraltjai- és Tekeres-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP341	Boldogkőváraltjai-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOH640	Bornát-ér	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP343	Boronkai-vízfolyás alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany					15.2				14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AOH641	Boronkai-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium				15.1					14.2	2027
AEP345	Borsfai-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó												14.2	2027
AEP347	Bozót-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEP348	Bózsva-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, PFOS										
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP352	Bőszobi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AOH643	Brassó-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Heptaklór										
AOH644	Bujáki-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AOH645	Bujáki-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP354	Burján-árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP355	Burnót-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany								14.2		
AEP357	Büdösgáti-víz felső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP358	Büdösszéki-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP361	Bükkösi-árapasztó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium									14.2	2027
AEP362	Bükkösi-víz	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP363	Bükkösi-víz és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP359	Bükkös-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE										
AEP360	Bükkös-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP364	Büngösi-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEP367	Cikolai-víz	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP370	Cinca	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany										
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP371	Concó alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1	15.2				14.2	2027
AEP372	Concó felső és mellékágai	jó	Jó állapot fenntartandó													

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS										
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP379	Csaronda-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AOH646	Császár-ér felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP382	Császár-víz alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AOH647	Csele-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium					15.2			14.2	14.2	2027
AOH648	Csele-patak felső és Himesházi-árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP385	Csenke-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP386	Csenkő-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AOH650	Csernely-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór										
AEP388	Cserta	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP392	Csincse-övcatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOH653	Csitári-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP396	Csókakő-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP397	Csomata-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP399	Csömödéri-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEP401	Csörgető-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP400	Csörgető-patak (Zala-vízgyűjtőn)	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP402	Csörgös-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP403	Csörnőc-Herpenyő alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP404	Csörnőc-Herpenyő felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	nem jó	Jó állapot elérendő								15.2				14.2	2027
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén, PAH		15.2				14.2	2027
AEP411	Damásdi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP413	Darza-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP418	Dera- és Kovács-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP419	Dera-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP420	Derék-patak és mellékvizei	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AOH654	Deseda-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		
AOH655	Deseda-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AIP763	Dióéri-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AEP424	Doba-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP425	Dobroda-patak-alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC751	Dombó-csatorna alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP427	Dombó-csatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP430	Donát-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEP429	Donát-patak felső	nem jó	Jó állapot elérendő													
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1				14.2	14.2	2027
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó													

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AEP436	Dömösi-Malom-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	HBCDD										
AEP437	Dörgőhídi-árok	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany										
AEP438	Dráva alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór, PFOS					15.2				14.2	2027
AEP439	Dráva felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór, PFOS					15.2				14.2	2027
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS, Heptaklór										
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór, PFOS										
AEP446	Duna Gönyű–Szob között	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór				15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS, Heptaklór										
AEP443	Duna Szigetköznél	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS, Heptaklór										
AOC756	Duna Szob–Budapest között	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS, Heptaklór								14.2		2027
AOC752	Duna–Budapest	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS, Heptaklór					15.2				14.2	2027
AEP447	Dunakömlödi-csatorna és mellékvízfolyásai	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027	Ólom				15.1		16.1		14.2	14.2	2027
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS					15.2				14.2	2027
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS										
AOC757	Ecseny–Diósi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP449	Eger-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS				15.1	15.2				14.2	2027
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1				14.2	14.2	2027
AEP453	Egerszegi-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP451	Eger-víz alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE										
AEP452	Eger-víz felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP454	Egres-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1				14.2	14.2	2027
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AOC758	Egyesített-öcsatorna és csatornarendszere	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP458	Egyesült-Tápió	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS				15.1				14.2	14.2	2027
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Kőrös)	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Higany	M1	2021	Fluorantén	15.1				14.2	14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP462	Ér-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	HCBDD, Ólom, BDE	M1	2021	Fluorantén, PAH	15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP463	Éri-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AOC759	Érmelléki-árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1				14.2	14.2	2027
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, PFOS				15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP466	Északi-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Higany	M1	2021	Fluorantén, PAH	15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP468	Esztergályi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1					14.2	2027
AEP471	Fehér-Körös	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany, BDE	M1	2021	PAH		15.2			14.2	14.2	2027
AEP472	Fehértó–Majjai-főcsatorna alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEP473	Fehértó–Majjai-főcsatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP474	Fekete-árok	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany								14.2		2027
AEP475	Fekete-Körös	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, BDE	M1	2021	PAH							
AEP478	Fekete-víz	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1	15.2				14.2	2027
AEP476	Fekete-víz alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2			14.2	14.2	2027
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS					15.2				14.2	2027
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés				M1	2021	Fluorantén, PAH							
AEP480	Felső-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		
AEP481	Felső-Tápió-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS				15.1	15.2				14.2	2027
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP487	Fényes-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP489	Fenyősi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3			2027
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS					15.2				14.2	2027
AEP491	Foglár-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AEP493	Fülöpi-ér	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AOC760	Fürgedi-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium					15.2				14.2	2027
AEP497	Füzbölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór, PFOS				15.1					14.2	2027
AEP500	Gaja-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS				15.1					14.2	2027
AEP498	Gaja-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP499	Gaja-patak középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany								14.2		2027
AEP501	Galambos-éri-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP504	Galga-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP505	Galla-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP506	Galla-patak felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEP508	Garadna-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP509	Garand-felső-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC762	Gerdei-árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP513	Gerence-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP514	Gerence-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP512	Gerence-patak középső	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP515	Gerje	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS				15.1	15.2				14.2	2027
AEP516	Gerlai-holtág	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium				15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP517	Gilip-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC763	Gonozdi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC764	Gordisai-csatorna	nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés				M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3	14.2		2027
AEP525	Göggő-Szenke-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén	15.1					14.2	2027
AEP527	Gönci-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP526	Gönci-patak felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1				14.2	14.2	2027
AEP528	Görgetegi-Rinya	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AOC765	Gúti-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	BDE, PFOS				15.1					14.2	2027
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén, PAH							

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén		15.2			14.2	14.2	2027
AOC766	Győtai-árok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC768	Gyöngyös (főág) közép	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Ólom					15.2				14.2	2027
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1		16.1			14.2	2027
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3			2027
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP535	Gyöngyös-folyás	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS							3.1; 3.2; 15.3			2027
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS										
AEP540	Gyöngyös-patak felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1					14.2	2027
AEP538	Gyöngyös-patak középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS									14.2	2027
AOC771	Györgyösi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápei-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP550	Gyulaji-árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP551	Gyúlió-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP553	Hábi-csatorna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AOC773	Hábi-csatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC774	Hajagos-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór				15.1					14.2	2027
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP555	Hajdúér–Ottlakai csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC776	Hajta-patak-felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP558	Halsok-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1		16.1		14.2	14.2	2027
AEP559	Hamvas-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	BDE	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AEP561	Hangony-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP563	Hanság-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP564	Hanyi-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, BDE				15.1						2027
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany								14.2		2027
AOC778	Hármas-Körös alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1	15.2				14.2	2027
AOC779	Hármas-Körös felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Ólom, BDE										
AOC780	Hársasberki-vízfolyás és Ráksi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP568	Hársas-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP469	Hásság–Ellendi-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP709	Határkültíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS							3.1; 3.2; 15.3	14.2	14.2	2027
AEP710	Határkültíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP708	Határkültíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) középűs	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS				15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3	14.2	14.2	2027
AEP571	Hegydő-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP570	Hegydő-patak felső és Ócsárdi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP572	Hejő-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP573	Hejő-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP574	Hejő–Szarda-övcatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP576	Hercegkúti-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP577	Hercegkúti-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1		16.1		14.2	14.2	2027
AEP578	Herédi-Bér-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP579	Hernád alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS					15.2				14.2	2027
AEP580	Hernád felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1					14.2	2027
AOC781	Hetesi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AOC782	Hévíz-folyás és Öberek-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	BDE										
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEP584	Hévíz-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP585	Hidas-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP587	Holt-Marcál	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1			14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP589	Holt-Sebes-Körös	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AEP591	Homok-Sárródi-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC784	Horpács-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium				15.1		16.1			14.2	2027
AEP593	Hór-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP592	Hór-patak felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	PFOS				15.1					14.2	2027
AEP594	Hortobágy-Berettyó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, Ólom, BDE, PFOS	M1	2021	PAH							
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, PFOS,										
AEP599	Hosszú-fok-Határ-ér-Köles-éri-főcsatorna	nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés				M1	2021	Fluorantén	15.1					14.2	2027
AEP600	Hosszúhetény-Hirdi-vízfolyás alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP601	Hosszúhetény-Hirdi-vízfolyás felső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP602	Hosszúréti-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS					15.2				14.2	2027
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP603	Hunyor-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP604	Huszászi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany					15.2				14.2	2027
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP607	II. övcsatorna (Kisizsáki)	nem jó	Jó állapot elérendő								15.2				14.2	2027
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1				14.2	14.2	2027
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEP609	Ikrény-Lesvár-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP610	Ikva alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór,										
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór,										
AEP611	Ikva középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór,				15.1	15.2				14.2	2027
AEP614	Ipoly	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE					15.2				14.2	2027
AOC788	Iregi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP615	Izmény-Győrei-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany								14.2		2027
AEP619	Jamai-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP618	Jamai-patak torkolat	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE					15.2				14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP620	Jászsági-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEP621	Jósva-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE										
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Higany, BDE	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AEP624	Kakat-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany				15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEP627	Kállay-főfolyás felső	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP625	Kálló-ér	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, BDE	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AOC789	Kánya-ér alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC790	Kánya-ér felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP629	Kánya-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP630	Kánya-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP631	Kapos alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór, Arzén				15.1	15.2				14.2	2027
AOC791	Kapos felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEP632	Kapos közép	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór					15.2				14.2	2027
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AOC792	Karasica alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP613	Karasica szivócsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AOC793	Karasica-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1				14.2	14.2	2027
AOC794	Karasica-patak közép	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany				15.1					14.2	2027
AEP638	Karcagi-I. csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany								14.2		2027
AEP639	Kardos-ér alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP640	Kardos-ér felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1					14.2	2027
AEP641	Károlyi-folyás	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AEP642	Kartalvölgyi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AOC795	Kati-ér	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, BDE	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AEP644	Kazár-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP645	Kebele-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP648	Kéki-Séd	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP649	Keleméri-patak	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Higany, BDE,	M1	2021	PAH							
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany,				15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP652	Keleti-övcatorna	nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés				M1	2021	Fluorantén	15.1		16.1		14.2	14.2	2027
AOC796	Kemence-patak dél	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór, PFOS										
AEP654	Kemence-patak észak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór, PFOS				15.1	15.2				14.2	2027
AEP656	Kenyere-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS										
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, PFOS				15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEP658	Képés-Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP659	Kerca	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS				15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AOC797	Kercseligeti-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP660	Keresztúri-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP661	Kerka	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS										
AEP662	Keszeg-ér alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP663	Keszeg-ér felső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP664	Kétdobonyi-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP665	Kétőles-patak (Viszlói-patak) alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP666	Kétőles-patak (Viszlói-patak) felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1				14.2	14.2	2027
AEP668	Kettős-Körös	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany, BDE					15.2				14.2	2027
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE	M1	2021	PAH		15.2				14.2	2027
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső	nem jó	Jó állapot elérendő													
AIP764	Kígyósi-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP672	Kígyós-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP673	Kígyós-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés				M1	2021	Fluorantén, PAH					14.2		2027
AOC798	Király-ér felső	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén, PAH	15.1	15.2				14.2	2027
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Higany, PFOS	M1	2021	Fluorantén, PAH							
AOC801	Kisdobszai-árok	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2				14.2	2027
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP689	Kiskonda-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3	14.2	14.2	2027
AEP677	Kis-Koppány alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP678	Kis-Koppány felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AOC799	Kis-Kőrös-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1					14.2	2027
AEP691	Kismetszés-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP680	Kis-Pándza ér	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP681	Kis-Rába	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1		16.1			14.2	2027
AEP682	Kis-Répcse	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP683	Kis-Sajó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC803	Kisvaszari-árok és mellékvízfolyásai	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP684	Kis-Zagyva-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS				15.1					14.2	2027
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP697	Kocsód-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP699	Kodó és vízrendszere	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Heptaklór	M1	2021	Fluorantén, PAH					14.2		2027
AEP700	Kondoros-csatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP703	Koppány	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór										
AOC807	Korcsina-csatorna alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													2027
AOC808	Korcsina-csatorna felső és Tekeresi árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP706	Korhány-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AEP707	Kórógy-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium					15.2			14.2	14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén	15.1		16.1		14.2	14.2	2027
AEP713	Kőles-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP714	Kőlesmajori csatorna és Barbacsi csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP715	Kőlkedi-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP716	Kőrösnyé-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP717	Kőrös- és Mocsony-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP718	Kőrös-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP719	Kőrös-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS										
AEP720	Kőrös-éri-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2			14.2	14.2	2027
AEP721	Kőröshegyi-Séd	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór				15.1	15.2				14.2	2027
AEP722	Kősely-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany					15.2				14.2	2027
AOC810	Kősely-főcsatorna felső	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Heptaklór	M1	2021	Fluorantén, PAH		15.2				14.2	2027
AEP723	Kővágó-éri-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő							15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP724	Köves-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEP726	Kövicses-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór				15.1	15.2				14.2	2027
AEP725	Kövicses-patak felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE					15.2			14.2	14.2	2027
AEP728	Közös-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS										
AEP729	Kraszna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Ólom, Higany, BDE, Heptaklór	M1	2021	PAH		15.2				14.2	2027
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP731	Kurca-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS										
AEP732	Kurjantó-Kondortói-összekötő-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AIQ083	Kutaséri-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AOC811	Kutas-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Ólom	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP735	Külső-Mérgecs-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP736	Kürtös-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP738	Lábodi-Rinya alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany										
AEP737	Lábodi-Rinya felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1				14.2	14.2	2027
AEP739	Lajta	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS					15.2				14.2	2027

VOR	Víztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP740	Lajvér-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AOC812	Lajvér-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AOC813	Lajvér-patak középső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC814	Lanka-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP745	Lánycsók-Marázai-vízfolyás és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1				14.2	14.2	2027
AEP748	Lapincs	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP750	Laskó-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP749	Laskó-patak felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE					15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP751	Laskó-patak középső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP754	Leleszi-Tarna-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP755	Lendva	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, PFOS										
AEP758	Lesence-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP757	Lesence-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP759	Létai-ér	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, HCBDD, Ólom	M1	2021	Fluorantén							
AEP760	Letkés-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP761	Liget–Óroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1	3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP762	Linkó-patak	jó	Jó állapot fenntartandó												14.2	2027
AEP763	Lóki-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP765	Lókos-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP766	Lónyay-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany, BDE,										
AEP767	Ludas-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP769	Lugos-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP770	Mágocs-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP771	Makócsa-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén		15.2			14.2	14.2	2027
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AEP775	Mántai-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP776	Marcal forrásvidék	jó	Jó állapot fenntartandó													2027
AEP779	Marcal Gerence-patakig	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór, PFOS					15.2		3.1; 3.2; 15.3	14.2	14.2	2027
AEP777	Marcal torkolati része	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór, PFOS								14.2		2027
AEP778	Marcal Torna-patakig	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór					15.2			14.2	14.2	2027
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium				15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés				M1	2021	Fluorantén							
AEP712	Márjás-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP782	Mároki-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP784	Maros kelet	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS								14.2		2027
AEP783	Maros torkolat	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór				15.1	15.2				14.2	2027
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP787	Mátételki-Kígyós felső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP790	Matyér-Fehértói-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő							15.1	15.2				14.2	2027
AEP791	Matyér-Subasai-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AOC816	Mattyi-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP792	Mecseknádasdi-Őreg-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP794	Méhész-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AOC817	Meleg-víz alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC818	Meleg-víz felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP797	Ménes-patak (lpoly-vízgyűjtő)	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP798	Ménes-patak (Jósua-vízgyűjtő)	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2				14.2	2027
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP800	Metőc- és Pös-patakok	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Heptaklór										
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén, PAH							
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP804	Millér-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP805	Mírhó-Gyolcsi-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Ólom, BDE										
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó												14.2	2027
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP809	Mosó-árok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP810	Mosoni-Duna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS, Heptaklór										
AEP811	Mosoni-Duna felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany					15.2				14.2	2027
AEP812	Mosoni-Duna középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór, PFOS					15.2				14.2	2027
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejteki-árok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP815	Mulonya-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP816	Mura	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS				15.1					14.2	2027
AEP818	Nádas-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS								14.2		2027
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS										
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP822	Nagy-ér alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP821	Nagy-ér felső	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEP831	Nagyhalász–Pátróhai-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium				15.1					14.2	2027
AEP704	Nagykoppány-patak és mellékvízfolyásai	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Heptaklór								14.2		2027
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő													
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1					14.2	2027
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP836	Nagytilaji-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP837	Nagytyóti-Toprongyos-csatorna dél	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AEP838	Nagytyóti-Toprongyos-csatorna észak	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén	15.1					14.2	2027
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP843	Német-ér	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC827	Nosztány-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP846	Nyerges-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AIH292	Nyiget-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP849	Nyugati-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Heptaklór	M1	2021	Fluorantén, PAH	15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP850	Nyugati-övcatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany								14.2		2027
AEP793	Nyugati-övcatorna felső és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP852	Okor–Bükkösi-víz	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP840	Ókorköz-csatorna és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AOC828	Okrádi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3			2027
AOC829	Orci-patak	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3			2027
AEP855	Orfői-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP856	Oroszlány–Kecsédi-vízfolyás és mellékága	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP857	Orosztonyi-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS				15.1	15.2				14.2	2027
AEP858	Ostoros-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP859	Ószentiváni-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AOC830	Ólyvös-főcsatorna	nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés				M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ080	Öreg-Túr	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén							
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP863	Padragi-víz	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC832	Páhoki-övcatorna dél és Északi-keresztcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	BDE				15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027

VOR	Víztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP864	Páhoki-övcSATORNA ÉSZAK	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1	15.2				14.2	2027
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP871	Palád–Csécei-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén, PAH							
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó												14.2	2027
AEP874	Parádi-Tarna alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP876	Pécsi-víz alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés				M1	2021	Fluorantén	15.1					14.2	2027
AEP875	Pécsi-víz középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2				14.2	2027
AOC833	Pécsvárad-Szellői-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP878	Peitsik-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP879	Péli-víz	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP880	Penészleki-I.-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP882	Percsorai-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP883	Perje	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP884	Pernec-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AEP888	Pinka	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS										
AEP887	Pinka torkolati szakasz	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Heptaklór							3.1; 3.2; 15.3			2027
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEP893	Pornóapáti-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP894	Pörös-árok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP895	Principális-csatorna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP896	Principális-csatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP899	Rába (Csőrnök-Herpenyőtől)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Heptaklór				15.1		16.1		14.2	14.2	2027
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Heptaklór										
AEP903	Rába (határtól)	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór,				15.1	15.2				14.2	2027
AEP900	Rába (Lapincstől)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Heptaklór										
AEP902	Rába torkolati szakasz	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS					15.2				14.2	2027
AEP904	Rábca	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE					15.2			14.2	14.2	2027
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany									14.2	2027
AEP908	Rakaca-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC845	Rákos-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE					15.2			14.2	14.2	2027
AOC843	Rák-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium				15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AOC844	Rák-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEP912	Rédei-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP913	Rédei-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP914	Régi-Fekete-víz	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP915	Rekettye-Bogárázó-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP920	Répcse alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEP919	Répcse felső	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS, Heptaklór	M1	2021	Fluorantén	15.1					14.2	2027
AEP921	Répcse középső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP917	Répcse-árapasztó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP916	Répcse-jobbparti-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP922	Rét-árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEP925	Rigóczi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösi-patak)	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP927	Rima	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS					15.2				14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP928	Ronyva-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higan, BDE										
AEP929	Rovákja-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP930	Sajfoki-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP932	Sajó alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higan, PFOS				15.1				14.2	14.2	2027
AEP931	Sajó felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higan, BDE, Heptaklór										
AOC848	Sámsón–Apátfalvi–Szárász-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higan, PFOS				15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEP935	Sándor-árok	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEP936	Sár-Éger-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AEP938	Sárgáti-árok	nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés				M1	2021	Fluorantén							
AOC849	Sári-csatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AOC850	Sári-csatorna középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higan										
AOC851	Sári-csatorna torkolat	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC852	Sarkad-Mérgecs-Sáros-ér	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEP943	Sárközi I. főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higan										
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higan					15.2			14.2	14.2	2027
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium								14.2		2027
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP949	Sárréti-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP951	Sárvíz-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higan, PFOS				15.1					14.2	2027
AEP952	Sas-patak	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3	14.2		2027
AEP954	Sebes-Körös alsó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higan, BDE	M1	2021	PAH	15.1					14.2	2027
AEP953	Sebes-Körös felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higan, BDE					15.2				14.2	2027
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higan, BDE, PFOS	M1	2021	PAH							
AOC854	Segesdi-Rinya	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP956	Sellyei-Gűrű-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP957	Simai-főfolyás	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AEP959	Sió alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higan, BDE, PFOS										

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP958	Sió felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór										
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3			2027
AOC857	Somogyzobi-Rinya és Kukorjapatak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP962	Sorok-Perint alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEP961	Sorok-Perint felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP964	Sósos-ér	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP311	Sötétkerék-patak és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP966	Strém	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AOC858	Surján-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC859	Surján-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolyt-keleti-ér	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC860	Szabási-Rinya	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS										
AOC861	Szakonyi-övcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó												14.2	2027
AOC862	Szalatnaki-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP971	Szamos	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany, BDE,	M1	2021	PAH		15.2				14.2	2027
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Öszhegyi-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP974	Szaput-árok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP976	Szartos-patak	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE	M1	2021	PAH		15.2				14.2	2027
AEP977	Szarv-ágy-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP979	Szarvasdi-árok	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEP980	Szegedi-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP983	Székes-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEP987	Szekszárd-Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	nem jó	Jó állapot elérendő							15.1					14.2	2027
AEP989	Szélvíz	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC864	Szendi-ér	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEP996	Szent László-víz alsó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany	M1	2021	PAH							
AEP995	Szent László-víz felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP994	Szent László-víz középső	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEP997	Szentadorjáni-patak	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEP646	Szentgyörgyvölgyi-patak vízgyűjtője	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP998	Szentjakabi- és Magyarórsdi-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEP999	Szentlélek-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEQ001	Szentlélek-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1				14.2	14.2	2027
AEQ005	Szerdahelyi-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEQ007	Szerencs-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ006	Szerencs-patak felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ008	Szévíz alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS										
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC866	Szigetközi HTPV főág	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEQ011	Szilágy-Berkesdi-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany	M1	2021	PAH	15.1	15.2				14.2	2027
AEQ013	Szinva-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE					15.2				14.2	2027
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE					15.2				14.2	2027
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AEQ016	Szivárgócsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEQ017	Szóláti-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEQ018	Szócei-patak	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AOC867	Szőcskőd-Komád-I-II.-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AOC868	Szöd-Rákos- és Hartyán-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1					14.2	2027
AEQ021	Szölnöki-patak	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEQ022	Szőny-Füzitői-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEQ023	Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1					14.2	2027
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany								14.2		
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEQ030	Takta-övcatorna dél	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEQ029	Takta-övcatorna észak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2				14.2	2027
AEQ032	Tapolca-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE										
AOC869	Tapolca-patak (Dráva)	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén							
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany					15.2			14.2	14.2	2027
AOC871	Taranyi-Rinya felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEP694	Tarany-Kivadári-határág	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium					15.2				14.2	2027
AEQ036	Tardona-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEQ038	Tarján-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2				14.2	2027
AEQ040	Tarna alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS										
AEQ041	Tarna felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ039	Tarna középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEQ043	Tarnóca-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ044	Táskai-külvíz-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEQ045	Tavankúti-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEQ046	Tekeres-berki-árok és mellékvízfolyásai	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AOC872	Tekeresi-árok	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3	14.2		2027
AEQ047	Telekes-patak	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE	M1	2021	PAH							
AEQ053	Tetves-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1					14.2	2027
AEQ052	Tetves-patak torkolat	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, Ólom, BDE	M1	2021	PAH							
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS, Heptaklór	M1	2021	PAH	15.1	15.2				14.2	2027
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, BDE,					15.2				14.2	2027
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Köröség	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS, Heptaklór	M1	2021	PAH							
AEQ055	Tisza országhatártól Túríg	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany, BDE	M1	2021	PAH							
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany, BDE,	M1	2021	PAH		15.2				14.2	2027
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany										
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE	M1	2021	PAH							
AEQ061	Tiszabői-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén		15.2				14.2	2027
AEQ067	Tócó alsó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, PFOS	M1	2021	PAH	15.1	15.2				14.2	2027
AEQ068	Tócó felső	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén, PAH		15.2				14.2	2027
AEQ069	Toka-patak alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEQ070	Toka-patak felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2				14.2	2027
AEQ071	Tolcsva-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2				14.2	2027
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEQ074	Torna-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór				15.1			3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEQ075	Torna-patak középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027

VOR	Viztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEQ077	Török-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	BDE				15.1		16.1			14.2	2027
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE				15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEQ079	Töröszneki-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ082	Túr alsó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Higany, Ólom,	M1	2021	PAH	15.1	15.2				14.2	2027
AEQ083	Túr felső	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany, BDE,	M1	2021	PAH							
AEQ081	Túr-víz	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ084	Únyi-patak alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, PFOS										
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, PFOS					15.2				14.2	2027
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS					15.2				14.2	2027
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén							
AEQ088	Vadász-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	jó	Jó állapot fenntartandó													
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	BDE					15.2				14.2	2027
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, BDE										
AEQ092	Váli-víz alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1		16.1			14.2	2027
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó											14.2		2027
AEQ093	Váli-víz középső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEQ095	Vályogvető-árok	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3			2027
AEQ096	Vámház-ér	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ097	Varasdi-víz	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC875	Vargabónyi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó										3.1; 3.2; 15.3			2027
AEQ098	Vasas-Belvárdi-vízfolyás alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEQ099	Vasas-Belvárdi-vízfolyás felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ100	Vasonca-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany				15.1	15.2				14.2	2027
AOC876	Vázsonyi-Séd	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEQ102	Veker-ér-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEQ103	Véménd-Bári-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEQ104	Vereb-Pázmándi-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													

VOR	Víztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2			14.2	14.2	2027
AOC878	Vezseny-ér felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEQ110	VI.-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AOC879	Vidi-ér	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium	M1	2021	Fluorantén	15.1	15.2				14.2	2027
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarc-összekötő-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom	M1	2021	Fluorantén							
AEQ112	VII. (Büdöstői)-csatorna alsó	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2				14.2	2027
AEQ113	VII. (Büdöstői)-csatorna felső	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1	3.1; 3.2; 15.3	14.2	14.2	2027
AEQ114	VII/c.-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1		14.2	14.2	2027
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEQ117	Villogó-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium										
AEQ118	Villongó-ér (6)	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, HCBDD, Ólom	M1	2021	Fluorantén							
AEQ119	Vindornya-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEQ120	Visszafolyó-patak	jó	Jó állapot fenntartandó												14.2	2027
AEQ121	Vizslaki-nyomócsatorna és mellékvízfolyásai	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1		16.1			14.2	2027
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEQ123	Völgységi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS					15.2				14.2	2027
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany									14.2	2027
AEQ128	XVII.-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEQ129	XVIII/a-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2	16.1			14.2	2027
AEQ131	XXI.-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS				15.1				14.2	14.2	2027
AEQ132	XXIII.-csatorna	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027
AEQ133	XXX.-csatorna	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE					15.2				14.2	2027
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Atok-csatorna) alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany					15.2				14.2	2027

VOR	Víztest név	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések						
										Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések	
										ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Atok-csatorna) felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS				15.1	15.2		3.1; 3.2; 15.3		14.2	2027
AEQ140	Zagyva alsó	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany, BDE,										
AEQ139	Zagyva felső	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS										
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Heptaklór				15.1	15.2				14.2	2027
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór	M1	2021	PAH		15.2				14.2	2027
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS								14.2		
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS										
AEQ144	Zala forrásvidék	jó	Jó állapot fenntartandó													
AEQ148	Zalacsányi-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1	15.2			14.2	14.2	2027
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE										
AOE880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE										
AEQ136	Zárdavár keleti és nyugati lecsapoló csatornák	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany										
AEQ150	Zics–Miklósi-vízfolyás	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2			14.2	14.2	2027
AEQ151	Zimóna-patak	jó	Jó állapot fenntartandó								15.2				14.2	2027
AOE881	Zsdála-patak	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium					15.2				14.2	2027
AEQ154	Zselic-patak	jó	Jó állapot fenntartandó							15.1					14.2	2027

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láptalálható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tótalálható**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP256	Ablánc-patak	igen	igen		84,7%	28,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP257	Abodi-patak	igen	igen		66,9%	9,8%	2.4; 7.1; 23.3
AEP258	Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz)	igen			3,7%	0,1%	
AIP859	Adonyi-főcsatorna	igen			5,5%	0,1%	2; 2.7
AOH624	Ágói-patak alsó	igen			26,7%	20,9%	17.4
AOH625	Ágói-patak felső				-	0,0%	17.4
AEP260	Alap-Cepei-vízfolyás és Hardi-ér	igen			24,1%	23,7%	2.4; 6.3; 6.5; 6.11; 7.1; 23.2
AEP261	Algyői-főcsatorna	igen	igen	igen	66,6%	17,9%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP262	Almás-patak alsó	igen			22,7%	9,8%	7.1; 23.2
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai	igen			7,9%	18,3%	
AEP265	Alpár-Nyárlőrinci-csatorna	igen		igen	0,1%	4,3%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	igen			4,9%	2,5%	2; 2.7; 23.2
AEP269	Alsó-Tápió alsó	igen			1,9%	1,4%	7.1; 23.2
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Uri-patakok	igen	igen		98,4%	64,4%	2.4; 7.1; 23.2
AEP270	Alsó-Válicka alsó	igen	igen		22,6%	9,7%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2
AEP271	Alsó-Válicka felső	igen	igen		40,1%	34,3%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP273	Által-ér alsó	igen	igen		17,0%	26,4%	2.4; 7.1; 23.2
AEP272	Által-ér felső	igen	igen		25,5%	36,2%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AOH628	Által-ér középső	igen	igen		25,6%	22,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP274	Andocsi-vízfolyás				-	4,2%	
AEP275	Apát-kúti-patak	igen			100,0%	100,0%	5.2; 6.3; 6.5
AEP276	Arácsi-Séd	igen			43,3%	47,7%	2; 2.7; 5.1; 6.3; 6.5
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	igen			23,4%	35,1%	2.4; 7.1; 21; 23.2
AEP280	Aranyos-patak alsó	igen			53,1%	86,5%	
AEP282	Aranyos-patak és Csákánytói-árok	igen	igen		57,6%	41,6%	6.10; 6.11; 7.1; 23.2
AEP281	Aranyos-patak felső	igen			100,0%	99,2%	
AEP277	Arany-patak és Kecse-patak	igen	igen		53,7%	52,5%	6.3; 6.5; 7.1; 23.2
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	igen	igen		3,7%	8,7%	2.4; 7.1; 23.2
AEP283	Árendás-patak	igen			39,6%	55,1%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	igen		igen	80,2%	44,2%	2.4; 7.1; 23.2; 29

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láptalálható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tőtalálható**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP285	Aszai-árok	igen			6,4%	10,9%	2.4
AEP286	Attala–Csomai-patak				-	-	
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai				-	5,0%	
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-árok	igen			27,7%	23,6%	2.4; 6.10; 6.11; 7.1; 23.2
AEP288	Babócsai-Rinya	igen			44,9%	22,4%	2; 2.7; 6.10; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP290	Bábony-patak	igen			19,6%	26,9%	
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó				-	-	
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső				-	-	
AEP293	Bajóti-patak	igen			54,0%	70,2%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	igen	igen		14,1%	5,9%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP461	Balatonendréd-patak	igen	igen		57,4%	25,6%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP296	Balla-patak				-	-	
AEP297	Bán-patak	igen			11,9%	41,4%	
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere	igen	igen		34,1%	60,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP299	Bárándi-patak	igen	igen		33,9%	1,9%	2.4; 7.1; 23.2; 26
AEP300	Baranya-csatorna				-	0,0%	
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak				2,0%	35,6%	7.1; 14; 23.2
AOC761	Bara-patak				-	-	
AEP302	Barapusztai-árok	igen			4,7%	0,6%	7.1; 23.2
AOH631	Barát-ér				38,3%	3,8%	
AOH632	Barát-patak	igen			6,1%	26,2%	29
AOH633	Barcs–Komlósi-Rinya alsó	igen			9,8%	15,5%	6.10; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AOH634	Barcs–Komlósi-Rinya felső	igen			34,9%	18,1%	6.10; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok	igen			21,0%	29,6%	5.1; 6.2; 6.10
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna	igen	igen		66,0%	28,3%	2.4; 7.1; 17; 23.2; 27
AEP307	Batár-patak	igen			44,4%	53,9%	
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás				-	-	
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	igen			1,0%	0,1%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok				-	11,3%	
AOH636	Beleg–Bőhőnyei Rinya	igen			13,0%	9,5%	7.1

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láptalálható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tótalálható**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP313	Belfő-csatorna	igen	igen	igen	13,8%	2,7%	2.4; 7.1; 14; 23.2
AEP314	Belsőréti-patak	igen			8,9%	1,7%	2; 2.7
AEP315	Bene-patak	igen			52,0%	20,9%	17.4
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere	igen			60,2%	82,5%	
AEP316	Bene-patak középső				0,2%	30,1%	
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	igen			1,1%	1,4%	5.2; 6.3; 6.5
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak				-	11,0%	
AEP319	Bényei-patak	igen			73,9%	94,7%	6.3; 6.5
AOH639	Berek-patak	igen	igen		4,0%	0,6%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP322	Berettyó	igen		igen	40,4%	29,8%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP323	Berki-patak	igen	igen		84,4%	79,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	igen	igen		3,9%	21,6%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP321	Bér-patak				-	1,2%	
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektői-árok	igen	igen		68,7%	9,5%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás				-	4,6%	
AEP328	Bikol-patak	igen			83,0%	94,0%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP329	Birki-tói-árok	igen			14,5%	6,3%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP331	Bitva-patak alsó				-	-	
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok		igen		-	0,7%	2.4; 7.1; 23.2
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője	igen			8,2%	18,4%	19; 26; 29
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	igen	igen	igen	27,0%	35,4%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP334	Bodrog	igen			95,2%	76,9%	6.10
AEP336	Bódva alsó	igen	igen		98,8%	18,0%	2.4; 5.1; 7.1; 23.2
AEP335	Bódva felső	igen	igen		98,4%	42,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEP337	Bódvaj-patak	igen	igen		17,8%	14,6%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP339	Boldogasszony-patak	igen			0,5%	0,0%	
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak	igen			85,2%	96,7%	
AEP341	Boldogkőváraljai-patak	igen			100,0%	97,4%	
AOH640	Bornát-ér				-	24,8%	
AEP343	Boronkai-vízfolyás alsó	igen			28,1%	16,5%	2.7; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láp található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AOH641	Boronkai-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	igen	igen		62,0%	18,5%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP345	Borsfai-patak	igen			1,5%	19,0%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai				-	1,7%	
AEP347	Bozót-patak		igen		3,9%	0,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP348	Bózsva-patak	igen			93,9%	92,8%	5.1; 6.6; 17; 28
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	igen			84,3%	95,5%	
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak	igen			60,3%	78,2%	5; 29
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna	igen			35,4%	13,6%	17.4
AEP352	Bőszobi-patak	igen			6,6%	22,1%	2.4; 5.1; 6.11; 7.1; 23.2
AOH643	Brassó-ér			igen	-	1,0%	2.4; 7.1; 14; 23.2
AOH644	Bujáki-patak alsó				-	-	
AOH645	Bujáki-patak felső	igen			18,9%	5,5%	
AEP354	Burján-árok	igen			12,6%	62,5%	2; 6.3
AEP355	Burnót-patak				82,2%	90,0%	
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	igen	igen		49,6%	10,3%	2.4; 6.3; 6.5; 6.10; 19; 23.2; 26
AEP357	Büdösgáti-víz felső				-	22,1%	
AEP358	Büdösszéki-csatorna	igen		igen	53,5%	37,2%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP361	Bükkösd-i-árapasztó				0,0%	7,0%	
AEP362	Bükkösd-i-víz				-	-	
AEP363	Bükkösd-i-víz és mellékvízfolyásai	igen			30,2%	51,1%	2.4; 6.3; 6.5
AEP359	Bükkös-patak alsó	igen			33,9%	70,7%	6.3; 6.6; 29
AEP360	Bükkös-patak felső	igen			99,5%	98,3%	29
AEP364	Büngösd-i-csatorna	igen			0,5%	2,3%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2; 29
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	igen			25,0%	7,0%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP367	Cikolai-víz				-	-	
AEP370	Cinca	igen	igen		24,6%	5,2%	2; 2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak				-	-	
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője				-	-	
AEP371	Concó alsó	igen			8,5%	0,8%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP372	Concó felső és mellékágai				-	0,0%	2.4; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	igen			7,4%	4,0%	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	igen	igen		25,6%	26,6%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai				-	-	
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere	igen	igen		34,5%	38,6%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok				-	0,3%	
AEP379	Csaronda-főcsatorna	igen	igen		75,0%	46,5%	2.4; 7.1; 23.2
AOH646	Császár-ér felső	igen			34,6%	16,2%	2.7; 6.3
AEP382	Császár-víz alsó	igen			7,1%	18,9%	2; 2.7; 29
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	igen			60,7%	42,3%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AOH647	Csele-patak alsó	igen			8,7%	0,9%	2; 2.7
AOH648	Csele-patak felső és Himesházi-árok				-	0,6%	
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	igen			18,6%	3,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEP385	Csenke-patak	igen			40,3%	51,6%	21
AEP386	Csenkő-patak	igen			75,2%	96,1%	
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	igen			66,0%	95,0%	2.4; 6.3; 2.4
AOH650	Csernely-patak	igen	igen		57,7%	33,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP388	Cserta	igen	igen		75,3%	34,6%	2.4; 6.3; 6.5; 6.11; 7.1; 23.2
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője		igen		1,8%	0,4%	2.4; 7.1; 23.2
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	igen			33,0%	38,1%	2; 2.7; 6.7
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	igen	igen		3,6%	12,0%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai				-	-	
AEP392	Csincse-övcatorna	igen			86,7%	42,2%	
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse	igen	igen		13,2%	28,6%	2.4; 7.1; 23.2
AOH653	Csitári-patak	igen			15,2%	2,3%	
AEP396	Csókakő-patak	igen	igen		15,8%	26,4%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP397	Csomata-csatorna	igen	igen		10,8%	19,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna	igen	igen	igen	32,4%	52,0%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP399	Csömödéri-patak	igen	igen		5,6%	1,6%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP401	Csörgető-patak	igen			1,3%	1,2%	2.7; 7.1; 23.2
AEP400	Csörgető-patak (Zala-vízgyűjtőn)	igen	igen		5,5%	0,7%	2.4; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP402	Csörgös-patak	igen	igen		64,6%	40,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEP403	Csörnőc-Herpenyő alsó	igen	igen		96,8%	28,6%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP404	Csörnőc-Herpenyő felső	igen	igen		95,5%	40,3%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	igen	igen		46,7%	16,3%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	igen		igen	6,8%	4,3%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső		igen	igen	0,4%	0,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	igen		igen	33,3%	8,6%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP410	Csurgó–Alsóréhegyi-csatorna	igen			86,4%	87,8%	7.1; 23.2
AEP411	Damádi-patak	igen			92,3%	72,8%	5.2; 29
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak				1,0%	3,4%	
AEP413	Darza-patak				-	-	
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	igen	igen		45,4%	58,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője				-	-	
AEP418	Dera- és Kovács-patak	igen			35,5%	74,3%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP419	Dera-patak	igen			7,1%	38,3%	
AEP420	Derék-patak és mellékvizei	igen			13,9%	12,5%	6.3; 6.5; 6.10; 7.1; 23.2; 23.3
AOH654	Deseda-patak alsó				-	-	14
AOH655	Deseda-patak felső	igen			25,0%	4,5%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	igen			5,0%	1,0%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 29; 30
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	igen			59,1%	12,1%	
AIP763	Dióéri-főcsatorna	igen			3,8%	7,3%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP424	Doba-csatorna	igen			2,7%	0,4%	7.1; 23.2
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei		igen		0,0%	19,4%	2.4; 7.1; 23.2
AEP425	Dobroda-patak-alsó	igen	igen		27,1%	4,1%	2.4; 7.1; 23.2
AOC751	Dombó-csatorna alsó	igen			20,7%	3,3%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP427	Dombó-csatorna felső	igen			69,8%	26,7%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP430	Donát-patak alsó				-	5,4%	
AEP429	Donát-patak felső				-	10,9%	
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	igen			77,2%	81,5%	6.3; 29
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	igen	igen	igen	34,1%	14,1%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 31

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó				-	-	
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső		igen	igen	2,2%	0,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	igen			12,5%	7,1%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP436	Dömösi-Malom-patak	igen			100,0%	99,6%	6.3; 6.5; 29
AEP437	Dörgőhídi-árok	igen			27,0%	8,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP438	Dráva alsó	igen	igen		48,5%	44,0%	2.4; 6.10; 6.11; 7.1; 23.2
AEP439	Dráva felső	igen			8,9%	26,0%	2.4; 6.10; 7.1; 23.2
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	igen	igen		100,0%	18,9%	2.4; 6.11; 7.1; 7.2; 23.2; 29
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	igen			100,0%	23,0%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP446	Duna Gönyű–Szob között	igen			54,8%	41,7%	6.11; 7.1
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	igen			22,7%	4,1%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP443	Duna Szigetköznél	igen			33,0%	8,2%	2.7; 7.1; 23.2
AOC756	Duna Szob–Budapest között	igen	igen		18,9%	3,6%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2; 29
AOC752	Duna–Budapest	igen			47,2%	7,9%	29
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai	igen			50,2%	11,2%	6.7; 29
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	igen	igen		8,1%	3,7%	2; 2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	igen	igen	igen	46,4%	27,1%	2.4; 6.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	igen	igen		71,9%	15,1%	2; 2.4; 7.1; 23.2; 29
AOC757	Ecseny–Diósi-patak				-	1,1%	
AEP449	Eger-patak				-	2,2%	
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	igen	igen		35,4%	51,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP453	Egerszegi-csatorna		igen		-	2,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEP451	Eger-víz alsó	igen	igen		55,4%	60,5%	2; 2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP452	Eger-víz felső	igen	igen		49,0%	46,5%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP454	Egres-patak		igen		10,7%	20,8%	2.4; 7.1; 23.2; 26
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)				-	0,1%	
AOC758	Egyesített-övcatorna és csatornarendszere	igen	igen		68,7%	71,0%	
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	igen			17,0%	27,1%	7.1; 23.2
AEP458	Egyesült-Tápió	igen		igen	12,0%	12,4%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Kőrös)	igen			1,3%	6,4%	29

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	igen			2,8%	2,4%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP462	Ér-főcsatorna	igen	igen	igen	51,9%	22,5%	2.4; 7.1; 14; 23.2
AEP463	Éri-patak	igen			33,1%	6,0%	2.7; 6.7
AOC759	Érmelléki-árok				-	-	
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó		igen	igen	12,2%	11,9%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP465	Érpataki-főfolyás felső		igen		21,3%	44,5%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP466	Északi-főcsatorna	igen			2,9%	3,0%	
AEP468	Esztergályi-patak	igen			12,1%	2,6%	2; 2.7
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	igen			82,3%	48,9%	6.3; 6.5; 6.7; 7.1; 23.2
AEP471	Fehér-Körös	igen			92,2%	39,1%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP472	Fehértó-Majsai-főcsatorna alsó	igen	igen	igen	81,2%	68,8%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP473	Fehértó-Majsai-főcsatorna felső	igen	igen	igen	49,8%	16,5%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP474	Fekete-árok	igen			76,2%	24,4%	7.1; 23.2
AEP475	Fekete-Körös	igen			89,9%	26,0%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP478	Fekete-víz	igen			19,7%	17,0%	2; 2.4; 7.1; 23.2
AEP476	Fekete-víz alsó	igen			11,2%	1,7%	
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai				-	0,0%	
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	igen		igen	13,8%	4,5%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP480	Felső-főcsatorna	igen		igen	13,1%	6,5%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás				-	19,0%	
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna	igen			85,8%	57,6%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP481	Felső-Tápió-patak	igen	igen		95,4%	75,2%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője	igen	igen		67,8%	31,4%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere	igen			31,5%	64,3%	
AEP487	Fényes-patak	igen	igen		98,3%	40,7%	2.4; 5.1; 7.1; 17; 23.2
AEP489	Fenyősi-patak		igen		72,9%	15,7%	2.4; 7.1; 23.2
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	igen			-	52,5%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP491	Foglár-csatorna	igen	igen		6,7%	15,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	igen			40,2%	24,1%	2; 2.7; 7.1; 23.2
AEP493	Fülöpi-ér	igen	igen		8,8%	7,5%	2.4; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AOC760	Fürgedi-patak				-	-	
AEP497	Füzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	igen	igen	igen	32,0%	17,9%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP500	Gaja-patak alsó	igen	igen		48,8%	6,8%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP498	Gaja-patak felső				-	24,2%	
AEP499	Gaja-patak középső	igen			3,2%	16,4%	2; 2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP501	Galambos-éri-csatorna			igen	-	2,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP504	Galga-patak alsó		igen		-	12,6%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP502	Galga-patak felső és mellékvei	igen			22,4%	13,0%	19; 26
AEP505	Galla-patak alsó				-	20,0%	
AEP506	Galla-patak felső	igen			15,5%	75,9%	6.3; 6.4; 29
AEP508	Garadna-patak	igen			22,6%	0,8%	
AEP509	Garand-felső-csatorna	igen			55,5%	61,8%	7.1; 17.4; 23.2
AOC762	Gerdei-árok				-	-	
AEP513	Gerence-patak alsó				1,9%	14,9%	
AEP514	Gerence-patak felső	igen			32,2%	35,3%	2; 2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP512	Gerence-patak középső	igen	igen		83,1%	86,0%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP515	Gerje	igen	igen	igen	100,0%	99,9%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP516	Gerlai-holtág				-	7,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP517	Gilip-patak				1,9%	23,3%	
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok	igen			7,5%	32,8%	2; 2.7
AOC763	Gonozdi-patak				-	-	
AOC764	Gordisai-csatorna	igen	igen		33,8%	11,6%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2; 29
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai				-	16,5%	
AEP525	Gőgő-Szenke-főcsatorna	igen	igen		60,4%	29,1%	2; 2.7
AEP527	Gönci-patak alsó	igen			76,1%	91,2%	17
AEP526	Gönci-patak felső	igen			100,0%	100,0%	
AEP528	Görgetegi-Rinya	igen	igen		2,7%	3,0%	2.4; 7.1; 23.2
AOC765	Gúti-ér	igen	igen		37,5%	39,1%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	igen	igen		1,3%	2,4%	2.4; 6.2; 6.10; 7.1; 23.2; 29
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	igen			76,7%	7,7%	2; 2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láptalálható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tótalálható**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	igen			61,0%	6,8%	2; 2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AOC766	Gyótai-árok	igen	igen		57,0%	8,9%	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó				-	0,4%	
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	igen			3,3%	1,1%	
AOC768	Gyöngyös (főág) középső				4,6%	3,2%	
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó				12,3%	2,3%	2.4; 6.3; 6.5
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	igen			18,5%	47,5%	
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó	igen	igen		58,8%	42,8%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	igen	igen		1,3%	1,3%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP535	Gyöngyös-folyás		igen		4,5%	17,5%	
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak	igen	igen		75,6%	81,1%	2.4 ;6.3; 6.5; 7.1; 23.2; 29
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	igen	igen		59,0%	4,7%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	igen	igen		40,9%	52,7%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	igen			43,9%	35,6%	17.4
AEP540	Gyöngyös-patak felső	igen			90,4%	94,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEP538	Gyöngyös-patak középső				-	-	
AOC771	Györgyösi-patak	igen			24,8%	13,5%	7.1; 23.2; 29
AOC772	Györköny-Bikácsi-vízfolyás és Kistápei-vízfolyás	igen	igen		4,5%	2,6%	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2
AEP550	Gyulaji-árok				-	-	
AEP551	Gyúli-csatorna	igen			4,2%	37,0%	7.1; 23.2
AEP553	Hábi-csatorna alsó				-	-	
AOC773	Hábi-csatorna felső				-	-	
AOC774	Hajagos-patak alsó		igen		-	1,9%	2.4; 7.1; 23.2
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai				-	0,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP555	Hajdúér-Ottlakai csatorna	igen			1,3%	0,1%	2; 2.7
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	igen	igen	igen	75,8%	29,7%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AOC776	Hajta-patak-felső				-	9,9%	17.4
AEP558	Halsok-patak	igen			32,1%	24,2%	2; 2.7; 6.3; 6.5
AEP559	Hamvas-főcsatorna	igen			58,7%	34,6%	2; 2.7
AEP561	Hangony-patak	igen			0,4%	0,0%	

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege lép található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	igen	igen		8,0%	23,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP563	Hanság-főcsatorna	igen			21,7%	12,8%	6.10; 7.1; 14; 17.4; 23.2;
AEP564	Hanyi-csatorna	igen			80,9%	68,1%	7.1; 23.2
AEP565	Harangod-ér vízrendszere				-	4,0%	
AEP566	Harangzugi I.-csatorna				0,1%	0,1%	2.4; 7.1; 23.2
AOC778	Hármas-Kőrös alsó	igen		igen	94,4%	11,2%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AOC779	Hármas-Kőrös felső	igen			100,0%	36,5%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AOC780	Hársasberki-vízfolyás és Ráksi-patak				-	0,0%	
AEP568	Hársas-patak	igen			14,1%	10,5%	2; 2.4; 2.7; 6.3
AEP469	Hásság–Ellendi-vízfolyás				-	1,8%	
AEP709	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) alsó	igen	igen		77,4%	77,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEP710	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) és mellékvízfolyásai	igen			1,3%	28,8%	7.1; 17.4; 23.2
AEP708	Határkúlvíz-csatorna (Koroknai-vízfolyás) középső	igen	igen		97,5%	29,3%	2.4; 6.10; 7.1; 17.4; 23.2
AEP571	Hegydó-patak				0,5%	0,1%	
AEP570	Hegydó-patak felső és Ócsárdi-patak	igen			39,2%	3,3%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP572	Hejő-főcsatorna	igen			23,0%	3,7%	
AEP573	Hejő-patak				-	12,5%	
AEP574	Hejő–Szarda-övcatorna				-	-	
AEP576	Hercegkúti-patak alsó	igen			48,2%	83,4%	
AEP577	Hercegkúti-patak felső	igen			100,0%	99,2%	
AEP578	Herédi-Bér-patak				-	-	
AEP579	Hernád alsó	igen	igen		90,2%	48,9%	2; 2.4; 2.7; 5.2; 7.1; 23.2
AEP580	Hernád felső	igen			91,1%	76,1%	5.1; 7.1; 17; 23.2
AOC781	Hetesi-patak				-	0,4%	
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna		igen		82,2%	52,0%	2.4; 7.1; 23.2
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna		igen		79,3%	63,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEP584	Hévíz-patak	igen			22,3%	47,2%	
AEP585	Hidas-patak				-	-	
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna				2,6%	5,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP587	Holt-Marcal	igen	igen		96,7%	28,5%	2.4; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láp található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP589	Holt-Sebes-Körös	igen			65,4%	19,5%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP591	Homok-Sarródi-csatorna	igen	igen		8,0%	7,6%	2; 2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AOC784	Horpács-patak				-	-	
AEP593	Hór-patak alsó				-	-	
AEP592	Hór-patak felső	igen			45,6%	71,3%	2.4; 14
AEP594	Hortobágy-Berettyó	igen			65,0%	15,4%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	igen		igen	84,7%	90,9%	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2
AEP599	Hosszú-fok-Határ-ér-Köles-éri-főcsatorna	igen			37,5%	20,2%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP600	Hosszúhetény-Hirdi-vízfolyás alsó				-	5,4%	
AEP601	Hosszúhetény-Hirdi-vízfolyás felső	igen			21,1%	61,4%	2; 2.7; 29
AEP602	Hosszúréti-patak	igen			3,1%	27,8%	29
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak		igen		-	4,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP603	Hunyor-patak	igen	igen		70,6%	18,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP604	Huszászi-patak	igen	igen		53,6%	12,7%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	igen	igen	igen	56,2%	30,0%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	igen		igen	11,0%	1,5%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP607	II. övcsatorna (Kisizsáki)		igen		51,3%	16,3%	2.4; 7.1; 23.2
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	igen	igen		34,6%	40,6%	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 17.4; 23.2
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	igen	igen	igen	81,2%	32,6%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP609	Ikrény-Lesvár-csatorna	igen			0,4%	0,0%	
AEP610	Ikva alsó				-	1,6%	
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	igen	igen		0,7%	23,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEP611	Ikva középső				-	8,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP614	Ipoly	igen	igen		18,7%	15,8%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AOC788	Iregi-patak				-	-	
AEP615	Izmény-Győrei-vízfolyás				-	-	
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	igen	igen		16,9%	21,3%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere		igen		1,2%	0,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP619	Jamai-patak				-	10,2%	
AEP618	Jamai-patak torkolat	igen	igen		70,2%	18,8%	6.10; 19; 26

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP620	Jászsági-főcsatorna	igen			1,2%	2,3%	
AEP621	Jósva-patak	igen	igen		51,3%	96,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	igen			13,6%	32,8%	
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki csatorna	igen		igen	31,4%	49,3%	2.4; 7.1; 14; 23.2
AEP624	Kakat-csatorna	igen		igen	4,2%	5,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	igen	igen		86,7%	46,1%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP627	Kállay-főfolyás felső	igen	igen		29,5%	19,1%	2; 2.4; 2.7; 6.3; 7.1; 23.2
AEP625	Kálló-ér	igen			24,9%	37,2%	
AOC789	Kánya-ér alsó				-	-	
AOC790	Kánya-ér felső				-	1,4%	
AEP629	Kánya-patak alsó	igen			87,6%	78,7%	
AEP630	Kánya-patak felső				-	10,6%	
AEP631	Kapos alsó				-	5,4%	
AOC791	Kapos felső				-	4,9%	14
AEP632	Kapos közép				-	8,9%	
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna	igen			29,8%	6,0%	7.1; 23.2
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	igen			88,3%	94,1%	7.1; 17.4; 23.2
AOC792	Karasica alsó		igen		-	0,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP613	Karasica szivócsatorna				-	1,0%	
AOC793	Karasica-patak felső	igen			22,9%	41,0%	5.1; 19; 26
AOC794	Karasica-patak közép				-	0,4%	
AEP638	Karcagi-I. csatorna	igen			48,1%	33,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP639	Kardos-ér alsó	igen			97,1%	22,5%	14; 17.4
AEP640	Kardos-ér felső	igen	igen		77,4%	55,4%	2; 2.4; 2.7; 6.3; 6.7; 7.1; 23.2
AEP641	Károlyi-folyás	igen	igen		7,5%	10,9%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP642	Kartalvölgyi-patak		igen		-	1,5%	2.4; 7.1; 23.2
AOC795	Kati-ér	igen	igen	igen	20,3%	16,2%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP644	Kazár-patak				-	-	
AEP645	Kebele-patak	igen	igen		92,3%	97,7%	2.4; 6.3; 6.11; 7.1; 23.2
AEP648	Kéki-Séd	igen			4,1%	66,2%	2; 2.7

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP649	Keleméri-patak	igen	igen		37,7%	28,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	igen			21,3%	22,3%	7.1; 23.2
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	igen			2,0%	2,2%	
AEP652	Keleti-övcatorna	igen			0,4%	0,0%	14; 17.4
AOC796	Kemence-patak dél	igen			72,9%	89,4%	17.4
AEP654	Kemence-patak észak	igen			83,4%	2,8%	2; 2.7
AEP656	Kenyere-ér	igen		igen	36,3%	39,1%	2.4; 6.11; 7.1; 17.4; 23.2
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	igen			5,5%	35,1%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP658	Képés-Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	igen			8,1%	9,6%	7.1; 17.4; 23.2
AEP659	Kerca	igen	igen		90,5%	68,1%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AOC797	Kercseligeti-patak				-	-	
AEP660	Keresztúri-patak	igen	igen		8,0%	1,2%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP661	Kerka	igen	igen		6,0%	0,7%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP662	Keszeg-ér alsó	igen			32,2%	17,4%	14; 17.4
AEP663	Keszeg-ér felső				0,0%	0,5%	7.1; 17.4; 23.2
AEP664	Kétdodonyi-patak				-	-	
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó	igen			100,0%	100,0%	6.10
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső	igen	igen		18,1%	22,4%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP668	Kettős-Körös	igen			99,9%	13,1%	29
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó	igen	igen	igen	15,9%	3,9%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső				-	1,0%	2.4; 7.1; 23.2
AIP764	Kígyósi-főcsatorna	igen		igen	46,7%	30,3%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)				-	0,9%	17.4
AEP672	Kígyós-patak alsó	igen	igen		35,1%	29,1%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP673	Kígyós-patak felső	igen	igen		5,9%	36,0%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	igen		igen	72,2%	23,6%	2.4; 6.3; 6.11; 7.1; 23.2
AOC798	Király-ér felső			igen	-	16,7%	2.4; 7.1; 23.2
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	igen		igen	53,2%	16,2%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AOC801	Kisdobszai-árok	igen			17,6%	1,5%	2; 2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal	igen	igen		66,1%	21,5%	2.4; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	igen	igen		42,9%	31,4%	2.4; 6.3; 6.5; 6.11; 7.1; 23.2
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	igen	igen		5,9%	5,3%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP689	Kiskonda-patak				-	-	
AEP677	Kis-Koppány alsó				-	0,1%	
AEP678	Kis-Koppány felső	igen			-	10,1%	2.4; 17.4
AOC799	Kis-Kőrös-főcsatorna	igen		igen	2,7%	18,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	igen		igen	61,2%	1,7%	2.4; 6.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP691	Kismetszés-csatorna	igen			99,5%	97,0%	6.10; 7.1; 14; 17.4; 23.2;
AEP680	Kis-Pándza ér				-	3,6%	
AEP681	Kis-Rába	igen	igen		94,8%	35,8%	2.4; 6.3; 6.12; 7.1; 23.2
AEP682	Kis-Répcse	igen			0,7%	0,2%	7.1; 17.4; 23.2
AEP683	Kis-Sajó	igen	igen		32,0%	3,1%	2.4; 7.1; 23.2
AOC803	Kisvaszari-árok és mellékvízfolyásai	igen			51,3%	54,2%	2.4
AEP684	Kis-Zagyva-patak				20,0%	20,7%	
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	igen			91,6%	56,2%	2; 2.7
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	igen			8,2%	2,3%	2; 2.7; 6.7; 6.10
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér				-	0,0%	7.1; 23.2
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó				-	8,0%	
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	igen			3,9%	20,1%	2.4
AEP697	Kocsód-patak	igen			37,4%	13,0%	17.4
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	igen			2,8%	3,8%	2; 2.7
AEP699	Kodó és vízrendszere	igen	igen		20,8%	16,9%	2.4; 6.10; 7.1; 23.2
AEP701	Kondoros-csatorna alsó		igen		-	2,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEP700	Kondoros-csatorna felső	igen			38,9%	12,5%	7.1; 17.4; 23.2
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	igen			1,8%	0,4%	
AEP703	Koppány	igen			28,1%	9,3%	6.3; 6.5; 7.1; 29
AOC807	Korcsina-csatorna alsó	igen	igen		73,7%	32,9%	2; 2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AOC808	Korcsina-csatorna felső és Tekeresi-árok	igen			75,2%	60,2%	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2
AEP706	Korhány-csatorna	igen			56,2%	53,4%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP707	Kórógy-ér	igen			36,9%	33,1%	2; 2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere		igen		-	0,2%	2.4; 7.1; 23.2
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna	igen	igen		94,5%	26,9%	2.4; 7.1; 14; 23.2
AEP713	Kőles-ér	igen			70,6%	93,0%	7.1; 17.4; 23.2
AEP714	Kőlesmajori csatorna és Barbacsi csatorna	igen			35,7%	20,0%	6.11; 7.1; 17.4; 23.2
AEP715	Kölkedi-főcsatorna	igen			33,6%	4,7%	6.2; 6.10; 6.11; 7.1; 23.2
AEP716	Kőrcsönye-csatorna	igen	igen		33,6%	41,9%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP717	Kőrös- és Mocsony-patakok	igen	igen		1,4%	5,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEP718	Kőrös-patak	igen	igen		0,1%	0,3%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP719	Kőrös-ér	igen	igen	igen	9,7%	10,7%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AEP720	Kőrös-éri-főcsatorna	igen	igen	igen	46,5%	5,8%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP721	Kőröshegyi-Séd	igen			32,6%	22,1%	6.3; 19; 26
AEP722	Kősely-főcsatorna	igen	igen	igen	0,1%	33,5%	2.4; 6.10; 7.1; 14; 23.2
AOC810	Kősely-főcsatorna felső	igen	igen	igen	20,6%	3,9%	2.4; 6.10; 7.1; 14; 23.2
AEP723	Kővágó-éri-csatorna	igen		igen	8,5%	0,8%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP724	Köves-patak				-	-	
AEP726	Kövicses-patak alsó	igen			7,0%	22,8%	
AEP725	Kövicses-patak felső	igen	igen		84,9%	94,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEP728	Közös-csatorna	igen			99,4%	87,9%	6.3; 6.10; 6.11; 7.1; 23.2
AEP729	Kraszna	igen	igen		42,9%	39,9%	2.4; 2.7; 6.3; 7.1; 23.2
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak	igen	igen		11,8%	46,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP731	Kurca-csatorna	igen			88,7%	26,8%	2; 2.7; 6.7
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna	igen	igen	igen	43,1%	19,5%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AIQ083	Kutaséri-csatorna				-	-	
AOC811	Kutas-főcsatorna	igen			81,2%	67,2%	14
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	igen			68,8%	41,9%	
AEP735	Külső-Mérgecs-patak		igen		3,5%	17,1%	17.4
AEP736	Kürtös-patak	igen	igen		39,1%	51,3%	2; 2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP738	Lábodi-Rinya alsó	igen	igen		3,7%	5,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP737	Lábodi-Rinya felső	igen			67,4%	11,0%	7.1
AEP739	Lajta	igen			15,1%	16,0%	

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP740	Lajvér-patak alsó				-	11,1%	
AOC812	Lajvér-patak felső				0,1%	49,8%	
AOC813	Lajvér-patak középső				-	26,9%	
AOC814	Lanka-csatorna	igen			10,4%	3,2%	7.1; 23.2
AEP745	Lánycsók-Marázai-vízfolyás és mellékvízfolyásai	igen			0,8%	3,4%	7.1
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcatorna		igen		-	0,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEP748	Lapincs				66,1%	2,9%	
AEP750	Laskó-patak alsó	igen			66,6%	64,1%	
AEP749	Laskó-patak felső	igen	igen		26,7%	33,7%	2.4; 7.1; 23.2
AEP751	Laskó-patak középső				-	0,3%	
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	igen	igen		12,2%	16,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP754	Leleszi-Tarna-patak				-	51,0%	
AEP755	Lendva	igen			19,9%	58,6%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP758	Lesence-patak alsó	igen			100,0%	100,0%	2
AEP757	Lesence-patak felső	igen	igen		52,3%	63,9%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP759	Létai-ér		igen		6,2%	16,3%	2.4; 7.1; 23.2
AEP760	Letkés-patak	igen			67,1%	84,1%	
AEP761	Liget–Óroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai				-	1,5%	
AEP762	Linkó-patak				-	-	
AEP763	Lóki-patak	igen			46,8%	10,5%	6.3; 6.5
AEP765	Lókos-patak	igen			9,1%	2,1%	6.10; 7.1; 23.2
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak				-	7,5%	
AEP766	Lónyay-főcsatorna	igen	igen	igen	76,7%	32,4%	2.4; 7.1; 23.2
AEP767	Ludas-ér	igen			92,5%	19,5%	2; 2.7; 6.7
AEP769	Lugos-patak	igen			100,0%	93,6%	6.3; 6.5; 17.4
AEP770	Mágocs-ér	igen			6,7%	6,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEP771	Makócsa-főcsatorna	igen			50,0%	38,7%	7.1; 23.2
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak	igen			54,9%	69,8%	
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	igen			0,1%	1,6%	2; 2.7
AEP775	Mántai-patak	igen	igen		52,1%	64,1%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láptalálható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tótalálható**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP776	Marcal forrásvidék		igen		-	12,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP779	Marcal Gerence-patakig	igen	igen		54,0%	12,7%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2; 29
AEP777	Marcal torkolati része	igen			0,9%	1,7%	
AEP778	Marcal Torna-patakig	igen	igen		28,2%	11,7%	2; 2.4; 6.3; 7.1; 23.2; 29
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó		igen		63,3%	7,7%	2.4; 7.1; 23.2
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső		igen		53,8%	20,7%	2.4; 7.1; 23.2
AEP712	Márjás-patak	igen			22,7%	11,2%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP782	Mároki-vízfolyás				-	14,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP784	Maros kelet	igen			51,2%	21,4%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP783	Maros torkolat	igen			95,2%	24,7%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	igen	igen		34,4%	10,5%	2; 2.4; 2.7; 6.10; 7.1; 19; 23.2; 26
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője		igen		0,1%	2,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP787	Mátételki-Kígyós felső				-	-	
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	igen			11,9%	11,2%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP790	Matyér-Fehértói-csatorna				-	0,0%	
AEP791	Matyér-Subasai-főcsatorna		igen	igen	-	3,5%	2.4; 7.1; 23.2
AOC816	Mattyi-csatorna				-	-	
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	igen			10,3%	49,6%	2; 2.4; 2.7
AEP794	Méhész-patak	igen			15,6%	10,1%	29
AOC817	Meleg-víz alsó		igen		-	6,4%	2.4; 7.1; 23.2
AOC818	Meleg-víz felső	igen	igen		34,4%	31,0%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP797	Ménés-patak (lpoly-vízgyűjtő)	igen			33,2%	32,0%	
AEP798	Ménés-patak (Jósva-vízgyűjtő)	igen			44,7%	89,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP796	Ménés-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak		igen		-	0,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	igen	igen		4,5%	34,3%	2.4; 7.1; 23.2
AEP800	Metőc- és Pós-patakok	igen			3,4%	6,5%	7.1; 23.2
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	igen		igen	2,1%	0,2%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó		igen		1,7%	0,4%	2.4; 7.1; 23.2
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső		igen		17,5%	2,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP804	Millér-csatorna	igen			1,1%	8,5%	7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láptalálható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tótalálható**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	igen			5,3%	1,2%	
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás	igen			48,2%	9,6%	2; 5.2; 6.3; 6.5; 29
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	igen			2,3%	4,2%	2; 26; 29
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok	igen			25,8%	23,6%	
AEP809	Mosó-árok	igen			18,4%	1,5%	
AEP810	Mosoni-Duna alsó	igen			74,8%	15,7%	6.10; 17.4
AEP811	Mosoni-Duna felső	igen			98,4%	25,9%	6.10; 17.4
AEP812	Mosoni-Duna középső	igen	igen		59,6%	26,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok				-	11,6%	
AEP815	Mulonya-patak	igen	igen		44,9%	15,0%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP816	Mura	igen			6,5%	3,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEP818	Nádas-patak	igen	igen		5,5%	1,0%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	igen	igen		9,9%	6,7%	2.7; 29
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	igen	igen		79,5%	57,3%	2; 2.4; 7.1; 23.2
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	igen		igen	22,9%	25,3%	2; 2.4; 7.1; 23.2; 29
AEP822	Nagy-ér alsó	igen	igen	igen	32,8%	14,8%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP821	Nagy-ér felső	igen	igen		29,7%	10,2%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna				0,1%	1,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEP829	Nagyfoki I. csatorna				6,8%	4,5%	
AEP831	Nagyhalász–Pátróhai-csatorna		igen	igen	1,4%	2,4%	2.4; 7.1; 23.2
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	igen	igen		22,8%	20,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	igen			24,3%	2,4%	2; 2.7; 6.7
AEP704	Nagykoppány-patak és mellékvízfolyásai		igen		3,8%	19,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	igen			0,2%	0,0%	
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág				-	-	
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó				-	5,7%	
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	igen			7,8%	64,9%	29
AEP823	Nagy-Pándza alsó	igen			4,5%	0,5%	
AOC822	Nagy-Pándza felső és Vezseny-ér alsó				-	9,2%	
AEP836	Nagytilaji-patak	igen			6,0%	0,3%	2.4

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	igen			81,0%	82,9%	2; 2.4; 2.7; 6.10; 6.11; 7.1; 23.2
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	igen			3,9%	2,1%	
AEP839	Nagyvenyim-Baracsi-ér	igen			3,9%	0,2%	
AOC824	Naszály-Grébicsi-vízfolyás alsó				9,8%	5,0%	7.1; 23.2
AOC825	Naszály-Grébicsi-vízfolyás felső	igen			40,8%	22,4%	2.4
AEP843	Német-ér	igen			99,9%	37,7%	7.1; 14; 23.2
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	igen			13,5%	7,4%	
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok				-	4,2%	
AOC827	Nosztány-patak				-	-	
AEP846	Nyerges-patak	igen			100,0%	32,4%	
AIH292	Nyiget-patak				-	-	
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	igen			34,3%	46,8%	
AEP849	Nyugati-főcsatorna	igen			60,8%	64,7%	23.2; 7.1
AEP850	Nyugati-övcatorna	igen			45,5%	16,3%	23.2; 7.1; 6.11
AEP793	Nyugati-övcatorna felső és mellékvízfolyásai	igen			57,0%	5,4%	6.3; 6.5
AEP852	Okor-Bükkösi-víz	igen			13,7%	8,6%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai				-	1,4%	
AOC828	Okrádi-patak				-	11,4%	
AOC829	Orci-patak				-	1,1%	
AEP855	Orfűi-patak	igen			18,2%	4,0%	2; 2.7
AEP856	Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás és mellékága	igen			39,0%	60,1%	2; 2.7
AEP857	Orosztonyi-patak	igen			34,4%	4,7%	2; 2.7; 6.10
AEP858	Ostoros-patak	igen			10,8%	4,7%	
AEP859	Ószentiváni-csatorna				-	-	
AOC830	Ólyvös-főcsatorna	igen		igen	70,2%	71,4%	2.4; 7.1; 14; 23.2
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna				5,3%	9,6%	
AEQ080	Öreg-Túr	igen			77,3%	45,3%	14
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága	igen			63,4%	60,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEP863	Padragi-víz	igen	igen		23,6%	23,7%	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AOC832	Páhoki-övcatorna dél és Északi-keresztcsatorna		igen		92,7%	42,2%	2.4; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láp található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP864	Páhoki-övcSATORNA ÉSZAK		igen		40,7%	9,7%	2.4; 7.1; 23.2
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna	igen	igen		28,2%	5,9%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AEP871	Palád–Csécei-főcsatorna	igen			24,9%	25,3%	7.1; 23.2
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	igen			32,3%	30,2%	2; 2.7
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	igen		igen	9,8%	1,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEP874	Parádi-Tarna alsó	igen			29,9%	40,6%	17.4
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	igen			15,3%	46,9%	
AEP876	Pécsi-víz alsó	igen			0,8%	13,2%	29
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai				-	-	2.4; 17.4
AEP875	Pécsi-víz középső	igen	igen		41,4%	15,7%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AOC833	Pécsvárad-Szellői-vízfolyás				-	20,1%	
AEP878	Peitsik-csatorna	igen		igen	70,3%	16,6%	2.4; 7.1; 23.2
AEP879	Péli-víz				-	-	
AEP880	Penészleki-I.-csatorna	igen	igen		10,6%	10,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEP882	Percsori-főcsatorna	igen		igen	100,0%	94,4%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP883	Perje	igen		igen	12,9%	3,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEP884	Pernec-patak				-	-	
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás				-	-	
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok	igen			41,3%	12,4%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak	igen			74,0%	84,1%	6.3; 6.5; 17
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás	igen	igen		5,6%	2,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP888	Pinka	igen			48,1%	15,0%	5.1; 17.4
AEP887	Pinka torkolati szakasz	igen			98,2%	14,7%	14; 17.4
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	igen			95,1%	47,4%	6.2; 6.10; 19; 26
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és		igen		0,2%	2,6%	2.4; 7.1; 23.2
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	igen			26,1%	3,2%	7.1; 23.2
AEP893	Pornóapáti-patak	igen			1,4%	0,0%	7.1; 23.2
AEP894	Pörös-árok	igen			10,6%	15,2%	2; 2.7
AEP895	Principális-csatorna alsó	igen	igen		4,0%	15,9%	2; 2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	igen	igen		87,6%	22,3%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2; 29

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP896	Principális-csatorna felső	igen	igen		41,8%	19,6%	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2; 29
AEP899	Rába (Csörnőc-Herpenyőtől)	igen			99,3%	55,9%	2.4; 17.4; 6.10
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)	igen			98,5%	19,3%	2.4; 5.1; 6.10; 7.5
AEP903	Rába (határtól)	igen			82,9%	88,3%	2.4; 6.10; 5.2
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	igen	igen		100,0%	17,4%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP900	Rába (Lapincstől)	igen	igen		53,6%	10,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEP902	Rába torkolati szakasz	igen			92,7%	46,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP904	Rábca	igen	igen		59,3%	43,3%	2.4; 7.1; 23.2
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	igen	igen		84,3%	10,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEP908	Rakaca-patak	igen	igen		76,0%	12,1%	2.4; 7.1; 23.2
AOC845	Rákospatak		igen		18,6%	2,9%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP910	Rákospatak (Fertő-tónál)	igen	igen		47,6%	22,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	igen			59,6%	79,6%	
AOC843	Rák-patak alsó				-	28,4%	
AOC844	Rák-patak felső	igen			54,1%	40,5%	6.7; 29
AEP912	Rédei-patak alsó				-	16,0%	17.4
AEP913	Rédei-patak felső	igen			80,0%	79,2%	17.4
AEP914	Régi-Fekete-víz	igen			26,5%	4,8%	7.1; 23.2; 29
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna	igen	igen		8,6%	3,9%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP920	Répcse alsó	igen			97,2%	7,6%	17.4
AEP919	Répcse felső	igen	igen		93,3%	68,6%	2.4; 7.1; 23.2
AEP921	Répcse középső	igen			79,6%	14,1%	6.3; 6.5
AEP917	Répcse-árapasztó	igen			13,6%	2,7%	7.5
AEP916	Répcse-jobbparti-főcsatorna	igen	igen		72,3%	48,6%	2.4; 7.1; 23.2
AEP922	Rét-árok	igen			54,3%	51,0%	7.1; 17.4; 23.2
AEP925	Rigóczy-patak	igen	igen		100,0%	45,3%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP924	Rigóczy-patak (Somogybükkségi-patak)	igen			51,7%	12,6%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	igen	igen		22,8%	6,7%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	igen			0,8%	25,6%	2; 7.1; 23.2
AEP927	Rima	igen	igen		25,3%	8,2%	2.4; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege lép található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AE928	Ronyva-patak	igen			34,1%	78,2%	6.3; 29
AE929	Rovákja-patak				0,1%	19,8%	
AE930	Sajfoki-csatorna	igen			7,0%	8,4%	6.10; 7.1; 23.2
AE932	Sajó alsó	igen			72,2%	28,0%	
AE931	Sajó felső	igen	igen		83,2%	45,5%	2.4; 7.1; 23.2
AOC848	Sámson–Apátfalvi–Százázér-csatorna	igen		igen	87,1%	30,7%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AE935	Sándor-árok				-	-	
AE936	Sár-Éger-csatorna	igen			45,1%	99,7%	6.10; 7.1; 23.2
AE938	Sárgáti-árok	igen			40,9%	6,4%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AOC849	Sári-csatorna felső	igen	igen		69,9%	12,7%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AOC850	Sári-csatorna középső	igen	igen		67,2%	35,7%	2.4; 7.1; 23.2
AOC851	Sári-csatorna torkolat	igen			0,8%	0,2%	7.1
AOC852	Sarkad-Mérgecs-Sáros-ér	igen		igen	45,4%	28,3%	2.4; 7.1; 23.2
AE943	Sárközi I. főcsatorna	igen	igen		2,8%	1,3%	2.4; 7.1; 23.2
AE944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	igen	igen		51,2%	21,2%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AE945	Sárközi III. főcsatorna	igen	igen		1,8%	1,5%	2.4; 7.1; 23.2
AE948	Sározd–Seregélyesi-vízfolyás dél				-	-	
AE947	Sározd–Seregélyesi-vízfolyás észak				1,1%	0,4%	
AE949	Sárréti-főcsatorna	igen		igen	21,7%	7,5%	2.4; 7.1; 23.2
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	igen		igen	42,4%	20,2%	2.4; 7.1; 14; 23.2
AE950	Sárvíz- és Verna-patakok	igen	igen		94,8%	6,2%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2; 29
AE951	Sárvíz-patak	igen	igen		5,5%	0,2%	2.4; 7.1; 23.2
AE952	Sas-patak	igen	igen		88,1%	19,5%	2.4; 7.1; 23.2
AE954	Sebes-Körös alsó	igen			99,8%	32,2%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AE953	Sebes-Körös felső	igen			99,9%	20,8%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AE955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	igen	igen		9,5%	1,2%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AOC854	Segesdi-Rinya	igen			17,1%	1,4%	7.1
AE956	Sellyei-Gűrű-csatorna	igen	igen		60,4%	26,2%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AE957	Simai-főfolyás		igen	igen	0,2%	1,1%	2.4; 7.1; 23.2
AE959	Sió alsó	igen			20,3%	17,7%	2; 2.7; 29

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láp található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP958	Sió felső				0,0%	3,0%	6.7; 14
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	igen	igen		5,4%	20,6%	2.4; 7.1; 23.2
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	igen			21,0%	6,7%	
AOC857	Somogyzombi-Rinya és Kukorja-patak	igen			2,9%	0,7%	2; 2.4; 7.1; 23.2
AEP962	Sorok-Perint alsó	igen			2,3%	0,2%	
AEP961	Sorok-Perint felső				-	0,1%	
AEP964	Sósos-ér	igen			0,2%	26,6%	
AEP311	Sötétkerék-patak és mellékvízfolyásai	igen			0,2%	0,0%	
AEP965	Sövényház-Fehértói-csatorna	igen			51,3%	20,6%	7.1; 14; 23.2
AEP966	Strém	igen	igen		54,8%	32,1%	2.4; 7.1; 23.2
AOC858	Surján-patak alsó	igen			9,1%	6,2%	2.4; 6.3; 6.5
AOC859	Surján-patak felső				1,3%	30,4%	14
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolyt-keleti-ér				-	-	
AOC860	Szabási-Rinya	igen	igen		1,9%	2,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	igen			1,4%	0,0%	
AOC861	Szakonyi-övcatorna	igen			30,1%	18,0%	7.1; 14; 23.2
AOC862	Szalatnaki-vízfolyás				-	27,6%	
AEP971	Szamos	igen			3,9%	6,4%	
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere	igen	igen		8,9%	1,4%	2; 2.4; 2.7; 7.1; 19; 23.2; 26
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Özhegyi-csatorna				-	-	
AEP974	Szaput-árok	igen	igen		1,0%	0,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP975	Szárazér-Porgányi-főcsatorna	igen			80,9%	3,8%	2; 2.4; 2.7; 6.7; 7.1; 23.2; 29
AEP976	Szartos-patak	igen			21,8%	13,7%	17
AEP977	Szarv-ágy-patak	igen			6,3%	1,2%	
AEP979	Szarvasdi-árok				-	-	
AEP980	Szegedi-csatorna	igen	igen		97,9%	55,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	igen			27,3%	3,3%	2.4; 7.1; 23.2
AEP982	Szegvár-Mindszenti-határcsatorna	igen			37,8%	38,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEP983	Székes-patak	igen			13,0%	4,1%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó			igen	33,0%	6,7%	2.4; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső		igen	igen	4,7%	4,2%	2.4; 7.1; 14; 23.2
AEP987	Szekeşárd-Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	igen			42,1%	3,9%	2; 2.7; 7.1; 23.2; 29
AEP989	Szélvíz	igen	igen		95,9%	58,5%	2.4; 7.1; 23.2
AOC864	Szendi-ér	igen			27,4%	43,1%	2.4; 2.7; 6.3
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai	igen			25,8%	55,4%	2.4; 6.2; 6.10; 7.1
AEP996	Szent László-víz alsó	igen			4,7%	1,4%	
AEP995	Szent László-víz felső	igen			92,7%	86,5%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP994	Szent László-víz középső	igen			40,0%	27,7%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP997	Szentadorjáni-patak	igen	igen		34,5%	29,9%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEP646	Szentgyörgyvölgyi-patak vízgyűjtője	igen	igen		89,2%	53,3%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEP998	Szentjakabi- és Magyarórsdi-patakok	igen			66,2%	62,3%	6.3; 7.1; 23.2
AEP999	Szentlélek-patak	igen			50,3%	40,5%	
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	igen	igen		42,1%	31,7%	2.4; 7.1; 21; 23.2
AEQ001	Szentlélek-patak felső	igen			100,0%	91,6%	21; 29
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	igen	igen		6,7%	1,6%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok	igen	igen		5,9%	0,6%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	igen	igen		98,5%	36,8%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEQ005	Szerdahelyi-patak	igen	igen		30,7%	51,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ007	Szerencs-patak alsó	igen			25,9%	48,1%	
AEQ006	Szerencs-patak felső	igen			88,8%	85,2%	
AEQ008	Szévíz alsó	igen	igen		3,8%	16,7%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	igen	igen		86,5%	23,1%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2; 29
AOC866	Szigetközi HTPV főág	igen			100,0%	99,7%	
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	igen	igen		46,4%	13,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ011	Szilágy-Berkesdi-vízfolyás				-	-	
AEQ012	Szilás-patak és vízgyűjtője	igen	igen		3,8%	1,6%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEQ013	Szinva-patak	igen			0,5%	0,5%	
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	igen			36,9%	81,2%	2.4
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	igen	igen		34,8%	9,5%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEQ016	Szivárgócsatorna	igen			100,0%	73,3%	

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEQ017	Szóláti-patak				-	10,1%	
AEQ018	Szócei-patak	igen	igen		32,9%	74,9%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AOC867	Szőcskőd-Komád-I-II.-csatorna	igen			100,0%	99,6%	14
AOC868	Szód-Rákos- és Hartyán-patak	igen	igen		96,4%	63,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ021	Szőlnői-patak	igen			95,0%	98,1%	6.3; 17.4
AEQ022	Szőny-Füzitői-csatorna				3,7%	5,5%	
AEQ023	Szőreg-Deszk-Kübekházi-főcsatorna	igen			16,4%	12,5%	2; 2.4; 23.2; 7.1
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	igen			87,6%	3,4%	
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)				-	7,2%	
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)	igen	igen		76,7%	32,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak	igen			44,1%	36,2%	
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	igen	igen		92,2%	60,6%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ030	Takta-övcatorna dél	igen	igen		99,7%	9,4%	6.3; 14
AEQ029	Takta-övcatorna észak	igen	igen		5,6%	2,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ032	Tapolca-patak	igen			75,2%	41,8%	2; 2.7; 29
AOC869	Tapolca-patak (Dráva)		igen		-	2,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	igen	igen		94,5%	21,3%	2.4; 6.10; 7.1; 19; 23.2; 26
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	igen	igen		2,7%	47,1%	2; 2.4; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AOC871	Taranyi-Rinya felső	igen	igen		68,4%	67,9%	2; 2.4; 2.7; 6.10; 6.11; 7.1; 23.2
AEP694	Tarany-Kivadári-határág		igen		-	0,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ036	Tardona-patak	igen	igen		13,0%	20,3%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ038	Tarján-patak				-	39,1%	17.4
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)				-	10,8%	
AEQ040	Tarna alsó	igen			87,3%	75,5%	2.4; 6.11; 7.1; 23.2
AEQ041	Tarna felső		igen		-	7,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ039	Tarna középső				-	18,2%	
AEQ043	Tarnóca-patak	igen			44,8%	27,5%	17.4
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak	igen			22,6%	49,2%	17.4
AEQ044	Táskai-külvíz-csatorna	igen			45,6%	12,0%	2; 2.7; 6.3; 6.5
AEQ045	Tavankúti-csatorna				-	-	

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEQ046	Tekeres-berki-árok és mellékvízfolyásai	igen	igen		24,5%	56,0%	2.4; 2.7; 6.10; 6.11; 7.1; 23.2; 29
AOC872	Tekeresi-árok				-	20,3%	2.4
AEQ047	Telekes-patak	igen	igen		94,6%	46,6%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ053	Tetves-patak	igen	igen		20,8%	28,1%	2; 2.4; 2.7; 6.10; 7.1; 17.4; 23.2
AEQ052	Tetves-patak torkolat	igen			90,0%	16,8%	17.4; 26
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	igen		igen	43,2%	41,7%	2.4; 6.3; 6.5; 6.10; 6.11; 7.1; 23.2
AEQ056	Tisza Hármasköröstől déli országhatárig	igen			19,6%	6,8%	2.4; 6.10; 6.11; 7.1; 23.2
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	igen	igen		56,0%	48,9%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármaskörösig	igen	igen	igen	94,2%	11,2%	2.4; 5; 6.3; 7.1; 23.2
AEQ055	Tisza országhatártól Túríg	igen			48,5%	83,8%	
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	igen	igen		67,1%	56,4%	2.4; 6.3; 6.11; 7.1; 23.2
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig	igen			100,0%	13,2%	14
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	igen			94,5%	66,3%	6.10
AEQ061	Tiszabői-csatorna	igen			1,5%	0,2%	
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna		igen		0,1%	9,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna				0,0%	7,6%	
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	igen	igen		99,8%	19,2%	2.4; 5; 6.3; 7.1; 23.2
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	igen	igen		91,1%	37,5%	2.4; 5.1; 7.1; 23.2
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	igen	igen		86,7%	42,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ067	Tócsó alsó			igen	-	10,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ068	Tócsó felső	igen			98,3%	40,6%	6.3; 6.7; 7.1; 23.2
AEQ069	Toka-patak alsó				-	20,7%	17.4
AEQ070	Toka-patak felső	igen			30,6%	84,0%	5.1
AEQ071	Tolcsva-patak	igen			50,7%	75,6%	
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere	igen			72,7%	98,3%	
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	igen	igen		9,8%	22,3%	2; 29
AEQ074	Torna-patak alsó	igen	igen		21,2%	5,6%	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2; 29
AEQ075	Torna-patak középső				-	0,1%	
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	igen			0,0%	0,0%	
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	igen			0,9%	3,5%	7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEQ077	Török-patak				-	1,9%	
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfázék-patak	igen			47,0%	85,7%	29
AEQ079	Töröszneki-patak		igen		27,0%	0,8%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ082	Túr alsó	igen			91,9%	41,5%	17.4
AEQ083	Túr felső	igen			98,1%	48,9%	6.1; 6.10
AEQ081	Túr-víz				-	-	
AEQ084	Únyi-patak alsó	igen			6,9%	36,8%	2.4
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	igen			6,3%	28,7%	2.4
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	igen		igen	1,9%	0,4%	2.4; 5.2; 7.1; 23.2
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	igen			5,9%	4,4%	2.4; 5.1; 7.1; 17.4; 23.2
AEQ088	Vadász-patak	igen			36,8%	8,5%	
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere				-	-	
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	igen			3,5%	1,5%	
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	igen	igen		86,4%	9,1%	2.4; 6.1; 7.1; 23.2
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	igen	igen		95,9%	33,2%	2.4; 6.1; 6.2; 6.10; 7.1; 23.2
AEQ092	Váli-víz alsó	igen			1,7%	0,6%	2
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	igen			5,0%	36,0%	2; 2.7
AEQ093	Váli-víz középső				0,3%	0,0%	
AEQ095	Vályogvető-árok				-	-	
AEQ096	Vámház-ér	igen			32,7%	3,4%	17.4
AEQ097	Varasdi-víz				-	-	
AOC875	Vargabónyi-vízfolyás és mellékvízfolyásai				-	0,4%	14
AEQ098	Vasas-Belvárdi-vízfolyás alsó				-	-	
AEQ099	Vasas-Belvárdi-vízfolyás felső				-	1,8%	
AEQ100	Vasonca-patak	igen			12,3%	0,9%	
AOC876	Vázsonyi-Séd		igen		9,2%	30,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ102	Veker-ér-csatorna	igen			3,9%	2,3%	2.4; 6.10; 7.1; 17.4; 23.2
AEQ103	Véménd-Bári-vízfolyás	igen			28,4%	8,0%	2; 2.7
AEQ104	Vereb-Pázmándi-vízfolyás				0,1%	2,1%	
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	igen	igen	igen	68,4%	17,0%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láptalálható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tótalálható**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó				-	4,8%	
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	igen			6,1%	11,8%	2; 2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	igen	igen		94,1%	18,6%	2.4; 6.10; 7.1; 17.4; 23.2
AOC878	Vezseny-ér felső		igen		1,4%	2,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ110	VI.-csatorna	igen	igen		60,0%	15,9%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AOC879	Vidi-ér	igen		igen	5,1%	4,3%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarc-összekötő-csatorna	igen		igen	44,2%	36,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó	igen	igen	igen	51,8%	16,0%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső			igen	4,3%	16,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ114	VII/c.-csatorna	igen	igen		71,3%	16,9%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás		igen		-	6,2%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai				1,2%	11,0%	
AEQ117	Villogó-csatorna	igen			0,1%	5,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ118	Villongó-ér (6)	igen	igen		10,0%	18,1%	2.4; 7.1; 17.4; 23.2
AEQ119	Vindornya-csatorna		igen		64,8%	3,1%	2.4; 6.10; 7.1; 17.4; 23.2
AEQ120	Visszafolyó-patak	igen			99,8%	46,7%	2.4; 6.11; 7.1; 7.3; 23.2
AEQ121	Vizslaki-nyomócsatorna és mellékvízfolyásai	igen			41,4%	19,2%	6.3; 7.1; 23.2
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak				-	0,4%	
AEQ123	Völgységi-patak				-	45,3%	
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke	igen			40,1%	74,7%	2.4
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig				-	2,0%	
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz				-	0,3%	
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere	igen	igen		95,3%	84,3%	2.4; 6.2; 6.11; 7.1; 23.2
AEQ128	XVII.-csatorna	igen	igen		40,6%	37,8%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEQ129	XVIII/a-csatorna	igen		igen	12,9%	7,4%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	igen	igen	igen	86,7%	35,5%	2.4; 2.7; 6.11; 7.1; 23.2
AEQ131	XXI.-csatorna	igen	igen		29,1%	34,1%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ132	XXIII.-csatorna	igen	igen		61,3%	34,5%	2.4; 6.2; 6.10; 7.1; 23.2
AEQ133	XXX.-csatorna	igen	igen		68,5%	50,1%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Atok-csatorna) alsó	igen		igen	68,7%	11,8%	2.4; 6.2; 6.3; 7.1; 17.4; 23.2

VOR	Víztest név	Természetvédelmi intézkedések					
		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láptalálható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tótalálható**	Védett hossz a teljes vízfolyás arányában (%)	Védett terület a vízgyűjtő arányában (%)	Természetvédelmi célú intézkedések a vízfolyáson és annak vízgyűjtőjén
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	igen		igen	100,0%	51,4%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEQ140	Zagyva alsó	igen	igen	igen	34,0%	14,5%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEQ139	Zagyva felső	igen	igen		20,3%	13,0%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak				4,2%	33,3%	
AEQ137	Zagyva-patak-alsó				-	28,5%	
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	igen	igen		63,2%	55,4%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	igen	igen		98,2%	20,0%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEQ144	Zala forrásvidék	igen			96,8%	95,8%	2.4; 6.3; 7.1; 23.2
AEQ148	Zalacsányi-patak	igen			30,5%	15,1%	5.2
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	igen			92,0%	23,7%	6.10; 19; 26
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	igen	igen		59,1%	22,5%	2.4; 7.1; 23.2
AEQ136	Zárdavár keleti és nyugati lecsapoló csatornák	igen	igen		72,6%	54,2%	2.4; 6.2; 6.3; 7.1; 23.2; 29
AEQ150	Zics–Miklósi-vízfolyás				-	4,9%	
AEQ151	Zimóna-patak	igen	igen		37,0%	26,4%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AOC881	Zsdála-patak	igen	igen		29,3%	46,1%	2.4; 7.1; 23.2; 29
AEQ154	Zselic-patak				-	37,3%	

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai mentesség indoka 4(6)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-k	
								jellemzők minősítése							kommunális szennyvíz kibocsátókra	
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés					Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél
AIG923	Adácsi-víztározó	ÉM	2-11	erősen módosított	gyenge	jó	jó	gyenge	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	ATI	2-20	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya	ÉM	2-7	mesterséges	kiváló	mérsékelt	jó	mérsékelt		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIG925	Ártándi-kavicsbánya	TI	2-15	mesterséges	kiváló	gyenge	nem jó	mérsékelt		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	gyenge	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH048	Bába-szék	ADU	1-10	természetes	jó	kiváló	jó	mérsékelt		kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak	ADU	2-20	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	gyenge	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AIH049	Balaton	KDT	4-2	természetes	jó	kiváló	jó	mérsékelt	rossz	jó	jó	Jó állapot fenntartandó				
ANS483	Bátai-holtág	KDT	1-15	természetes	gyenge	gyenge	jó	kiváló	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AIG926	Begécsi-halastavak	KÖ	2-14	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	KÖ	2-13	mesterséges	gyenge	gyenge	nem jó	kiváló		rossz	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIH050	Belső-Béda-holtág	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIG930	Biharugrai-halastavak	KÖ	2-14	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak	ÉM	2-4	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AIH051	Bogyiszlói Holt-Duna	KDT	1-11	erősen módosított	rossz	rossz	nem jó	mérsékelt	rossz	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
ANS485	Boki-holtág	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS486	Bokodi-hűtő	ÉDU	1-6	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS487	Bokrosi-tó	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	rossz	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	ÉDU	1-6	erősen módosított	mérsékelt	rossz	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő			T1	2027+
AIH052	Böddi-szék	ADU	1-10	természetes	kiváló	kiváló	jó	kiváló		kiváló	kiváló	Jó állapot fenntartandó				
ANS489	Buzsáki-halastavak	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	jó	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS490	Cikolai-tavak	KDT	1-9	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH054	Csaj-tó	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	jó		mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS491	Császár-éri-halastavak	ÉDU	1-5	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS492	Csele-halastó	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	KDV	1-10	mesterséges	jó	rossz	jó	jó		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai mentesség indoka 4(6)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-k	
								jellemzők minősítése							kommunális szennyvíz kibocsátókra	
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés					Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	mérsékelt	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS493	Csertői-halastó	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	kiváló	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	ATI	2-20	mesterséges	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	ATI	2-20	természetes	mérsékelt	gyenge	nem jó	jó		mérsékelt	mérsékelt	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AIG938	Csorbatelepi-tó	ÉM	2-6	mesterséges	jó	jó	jó	mérsékelt		kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
ANS496	Csór-réti-víztározó	ÉM	2-11	erősen módosított	jó	kiváló	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
ANS497	Deseda-tározó	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC750	Devecseri (Székkusztai)-tározó	KDT	1-4	erősen módosított	jó	rossz	jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ASW888	Dunaharaszti-kavicsbányatavak	KDV	1-10	mesterséges	jó	nam	jó	mérsékelt		kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
ASW890	Dunavarsány-Bugyi kavicsbányatavak	KDV	1-10	mesterséges	jó	gyenge	jó	mérsékelt		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS498	Értényi-halastavak	KDT	1-12	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIH066	Faddi Holt-Duna	KDT	1-11	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIG950	Fancsika-I. tározó	TI	2-15	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő			T1	2027+
ANS499	Fehérsziki-tározó	TI	2-17	természetes	jó	nam	jó	jó		jó	jó	Jó állapot fenntartandó				
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	KDT	1-13	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	KÖ	2-16	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	rossz	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIH070	Fertő	ÉDU	1-2	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
ANS501	Gálosfai-halastavak	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS502	Gödöllői-halastavak	KDV	1-9	erősen módosított	jó	gyenge	jó	kiváló	gyenge	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	KDT	1-15	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	ATI	2-20	erősen módosított	rossz	rossz	nem jó	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	rossz	Jó potenciál elérendő				
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH080	György-éri-halastavak	KÖTI	2-9	erősen módosított	rossz	kiváló	jó	mérsékelt	rossz	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AIH077	Halásztelek-Túrtó-Harcsás-Holt-Körös	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS505	Harangodi-tározó	FETI	2-3	erősen módosított	jó	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH079	Harkai-tó	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	jó		mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai mentesség indoka 4(6)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-k	
								jellemzők minősítése							kommunális szennyvíz kibocsátókra	
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés					Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél
ANS506	Hársasberki-halastó	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS507	Hasznosi-tározó	KDV	2-10	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	jó	rossz	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS508	Hegyesdi-tározó	KDT	4-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIG966	Hegyesalmi-kavicsbányató	ÉDU	1-2	mesterséges	kiváló	mérsékelt	jó	mérsékelt		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ASW882	Hejőpapi V. kavicsbányató	ÉM	2-8	mesterséges	jó	nam	jó	mérsékelt		kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
ASW884	Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok bányatavak	ÉM	2-8	mesterséges	jó	nam	jó	mérsékelt		kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AIG967	Hortobágyi-öregtavak	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	ÉM	2-8	erősen módosított	gyenge	rossz	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIP525	I. tó	KDV	2-10	mesterséges	kiváló	mérsékelt	jó	kiváló		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	KDT	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH081	Kadia-Ó-Duna	ADU	1-16	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH082	Kakasszéki-tó	ATI	2-19	erősen módosított	gyenge	rossz	jó	mérsékelt		kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS512	Kamarás-Duna	ADU	1-16	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	KÖTI	2-9	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	ATI	2-21	természetes	jó	kiváló	jó	jó		kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AIG977	Kecseri-tározó	KÖTI	2-18	mesterséges	mérsékelt	nam	jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH086	Kelemen-szék	ADU	1-10	természetes	jó	kiváló	jó	kiváló		kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
ANS513	Kenézi-morotva	FETI	2-1	természetes	gyenge	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő				
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	NYUDU	4-1	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	NYUDU	4-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS514	Kiskondai-halastavak	KDT	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	jó		kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ASW892	Kiskunlacházi kavicsbányatavak	KDV	1-10	mesterséges	kiváló	rossz	nem jó	jó		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AOC802	Kispodári-tározó	KDT	1-4	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	ATI	2-20	erősen módosított	jó	gyenge	jó	mérsékelt		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS515	Kistormási-halastavak	KDT	1-11	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH092	Kolon-tó	ADU	1-10	természetes	jó	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
ANS516	Komra-völgyi-tározó	KDV	1-8	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	kiváló	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	kiváló	gyenge	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza	ATI	2-19	természetes	gyenge	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	jó	gyenge	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai mentesség indoka 4(6)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-ke	
								jellemzők minősítése							kommunális szennyvíz kibocsátókra	
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés					Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	ÉM	2-11	erősen módosított	jó	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
ANS520	Külső-Béda	DD	1-15	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AIG974	K-XI tározó	TI	2-15	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	rossz	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	kiváló	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	KDT	1-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	ÉM	2-8	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS524	Lázbérci-víztározó	ÉM	2-6	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS525	Leveleki-víztározó	FETI	2-3	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	kiváló	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS521	L-I. tározó	TI	2-17	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH098	Lipóti-morotvató	ÉDU	1-1	erősen módosított	jó	mérsékelt	nem jó	kiváló	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS526	Lovászhetényi-halastavak	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	KDV	1-9	mesterséges	kiváló	gyenge	nem jó	mérsékelt		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH101	Madarász-tó	ATI	2-20	erősen módosított	jó	gyenge	jó	mérsékelt		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS528	Markazi-víztározó	ÉM	2-11	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AOC815	Mátételki-tározó	ADU	2-20	erősen módosított	jó	gyenge	nem jó	rossz	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AIG993	Mátravédeki Erőmű tavai	KDV	2-10	erősen módosított	gyenge	nam	jó	mérsékelt	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS529	Matyéri-tározó	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	gyenge		jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
ANS530	Merenyei-halastó	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS531	Mesztegyői-halastórendszer	DD	4-2	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	KDT	1-4	mesterséges	mérsékelt	nam	jó	kiváló		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS533	Mikei-halastórendszer	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	kiváló	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	ÉDU	1-6	mesterséges	mérsékelt	nam	jó	jó		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIQ011	Nagybaracscai-Holt-Duna	ADU	1-16	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS536	Nagybaráti-halastó	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	ATI	2-19	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	gyenge		jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	ÉDU	1-5	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	KDT	1-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS535	Nagy-Morotva	TI	2-17	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AOC821	Nagy-nyomás	TI	2-15	természetes	mérsékelt	rossz	jó	jó		jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő				

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai mentesség indoka 4(6)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-k	
								jellemzők minősítése							kommunális szennyvíz kibocsátókra	
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés					Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél
AIH000	Nagyréti-tározó	FETI	2-3	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	jó	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS539	Nagyszéki-tó	FETI	2-3	természetes	jó	rossz	jó	kiváló		kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AIH107	Nagy-Széksóstó	ATI	2-20	természetes	jó	kiváló	jó	mérsékelt		kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AOC823	Nagy-szik	TI	2-17	természetes	jó	jó	jó	jó		jó	jó	Jó állapot fenntartandó				
AIH109	Nagyvadas-tó	FETI	2-3	természetes	kiváló	mérsékelt	jó	kiváló		kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak	ÉDU	1-6	erősen módosított	gyenge	rossz	jó	jó	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák	ÉM	2-6	mesterséges	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH002	Oláhréti-víztározó	FETI	2-3	erősen módosított	gyenge	rossz	nem jó	kiváló	mérsékelt	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	ÉM	2-7	mesterséges	kiváló	mérsékelt	jó	jó		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH113	Ősze-szék	ATI	2-20	természetes	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt		kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
ANS543	Palkonyai-halastavak	DD	1-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS544	Palotási-tározó	KDV	2-10	erősen módosított	mérsékelt	rossz	nem jó	jó	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS546	Pátkai-tározó	KDT	1-14	erősen módosított	rossz	rossz	nem jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	rossz	Jó potenciál elérendő	K2	2021		
ANS547	Pécsi-tó	DD	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-;	KŐ	2-16	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS548	Péri-halastavak	ÉDU	1-4	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	rossz	kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AIH116	Péteri-tó	ATI	2-20	erősen módosított	jó	rossz	jó	jó		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH009	Pölöskei K-i tározó	NYUDU	4-1	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	kiváló		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS550	Pötrétei-tőzezbányatavak	NYUDU	4-1	mesterséges	mérsékelt	nam	jó	kiváló		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	ATI	2-20	természetes	jó	jó	jó	jó		kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	KDV	1-10	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő			T1	2027+
ANS551	Rakacai-víztározó	ÉM	2-6	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH014	Rétközi-tó	FETI	2-1	erősen módosított	gyenge	kiváló	jó	kiváló	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIH119	Riha-tó	ADU	1-16	természetes	rossz	rossz	jó	mérsékelt	rossz	kiváló	rossz	Jó állapot elérendő				
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt		mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	KDT	1-13	természetes	jó	kiváló	jó	jó		kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	KDT	1-13	mesterséges	mérsékelt	nam	jó	jó		jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH121	Serházuzzi-Holt-Tisza	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	gyenge	kiváló	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS552	Somogyapáti-halastó	DD	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai mentesség indoka 4(6)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-ke	
								jellemzők minősítése							kommunális szennyvíz kibocsátókra	
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés					Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél
ANS553	Somogyicsói-halastavak	DD	3-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	ADU	1-10	természetes	jó	kiváló	nem jó	jó		kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	rossz	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	kiváló	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
ANS554	Szátkai-tározó	KDT	1-15	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	rossz	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
ASW886	Szalkszentmártoni kavicsbánya dél	ADU	1-10	mesterséges	kiváló	jó	jó	mérsékelt		kiváló	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák	ADU	1-10	mesterséges	kiváló	jó	jó	mérsékelt			jó	Jó potenciál fenntartandó				
AIH124	Szamossályi-tározó	FETI	2-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH125	Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer (Siratói- és	KÖ	2-16	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	rossz	kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő			T1	2027+
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	nam	jó	gyenge		mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH128	Szelidi-tó	ADU	1-10	természetes	gyenge	jó	nem jó	mérsékelt		kiváló	gyenge	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegi-árkon lévő tavak	KDT	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	KDT	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
ANS559	Tatai-Öreg-tó	ÉDU	1-6	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	jó	mérsékelt	kiváló	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	TI	2-17	erősen módosított	kiváló	nam	jó	jó	rossz	jó	jó	Jó potenciál fenntartandó				
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	TI	2-17	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH131	Tiszaújvárosi-Holt-Tisza	KÖTI	2-12	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés				
AIH132	Tiszaújvárosi-Holt-Tisza	ÉM	2-7	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH133	Tiszatárjani-Holt-Tisza	TI	2-17	erősen módosított	jó	gyenge	jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS560	Tisza-tó	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH134	Tiszaugyi-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	jó	rossz	Jó potenciál elérendő				
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	jó	rossz	jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	KDT	1-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	FETI	2-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	ADU	1-10	természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt		kiváló	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
ANS561	Vajai-tározó	FETI	2-3	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	ÉM	2-4	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	mérsékelt	Jó állapot elérendő				
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	KDT	1-13	mesterséges	mérsékelt	nam	jó	kiváló		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS563	Varsádi-halastavak	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	DD	3-2	mesterséges	mérsékelt	nam	jó	mérsékelt		rossz	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	KDT	1-14	természetes	jó	jó	nem jó	jó	rossz	jó	mérsékelt	Jó állapot elérendő	K2	2021		

VOR	Viztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek			Ökológiai minősítés PBT komponensekkel együtt	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai mentesség indoka 4(6)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(6) mentességnél	Fizikai-kémiai	
								jellemzők minősítése							kommunális szennyvíz kibocsátókra	
								Morfológiai minősítés	Átjárhatóság minősítés	Hidrológiai minősítés					Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	KDT	1-14	erősen módosított	jó	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	K2	2021		
AIH140	Vidre-éri halastavak	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	gyenge		jó	gyenge	Jó potenciál elérendő				
AIH041	X. tározó	KÖTI	2-18	mesterséges	mérsékelt	nam	jó	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
AIH142	Zab-szék	ADU	1-10	természetes	jó	kiváló	jó	jó		kiváló	jó	Jó állapot fenntartandó				
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	NYUDU	4-1	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó		kiváló	mérsékelt	Jó potenciál elérendő				
ANS565	Zámolyi-tározó	KDT	1-14	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	rossz	mérsékelt	mérsékelt	Jó potenciál elérendő	K2	2021		

VOR	Víztest neve	Kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek				Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig							
		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				
		Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE	EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLESEKROL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz
AIG923	Adácsi-víztározó												
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2	20.3		
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	T1	2027+							10; 14.2			26.1
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer			T1	2027+		1.5; 1.6	9; 14.2					
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya												
AIG925	Ártándi-kavicsbánya			T1	2027+								
AIH047	Atkai-Holt-Tisza			T1	2027+								
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer			T1	2027+								
AIH048	Bába-szék												
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak			T1	2027+								
AIH049	Balaton						1.5	9; 14.2		10; 14.2	20.3		26.1
ANS483	Bátai-holtág			T1	2027+								
AIG926	Begécsi-halastavak												
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak			T1	2027+								
AIH050	Belső-Béda-holtág			T1	2027+								
AIG930	Biharugrai-halastavak												
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak												
AIH051	Bogyiszlói Holt-Duna			T1	2027+								
ANS485	Boki-holtág			T1	2027+								
ANS486	Bokodi-hűtőtó	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			
ANS487	Bokrosi-tó												
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak			T1	2027+	1.2	1.5	9; 14.2					
AIH052	Böddi-szék												
ANS489	Buzsáki-halastavak			T1	2027+								
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			
ANS490	Cikolai-tavak	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2	20.3		
AIH054	Csaj-tó			T1	2027+								
ANS491	Császár-éri-halastavak			T1	2027+								
ANS492	Csele-halastó			T1	2027+								
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó			T1	2027+								

VOR	Víztest neve	Kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek				Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig							
		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				
		Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE	EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPESEKROL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza			T1	2027+								
ANS493	Csertői-halastó			T1	2027+								
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer			T1	2027+								
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	T1	2027+							10; 14.2			26.1
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó			T1	2027+								
AIH938	Csorbatelepi-tó												
ANS496	Csór-réti-víztározó												
ANS497	Deseda-tározó			T1	2027+								
AOC750	Devecseri (Székkusztai)-tározó			T1	2027+								
ASW888	Dunaharaszti-kavicsbányatavak												
ASW890	Dunavarsány-Bugyi kavicsbányatavak			T1	2027+								
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza			T1	2027+								
ANS498	Értényi-halastavak	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2	20.3		
AIH066	Faddi Holt-Duna			T1	2027+								
AIH950	Fancsika-I. tározó												
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	T1	2027+	T1	2027+	1.1	1.5	9		10; 14.2			
ANS499	Fehérsziki-tározó												
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó			T1	2027+								
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugai-; Torzsási-holtág)			T1	2027+								
AIH070	Fertő	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			26.1
ANS501	Gálosfai-halastavak			T1	2027+								
ANS502	Gödöllői-halastavak	T1	2027+	T1	2027+				16.1	10			
ANS503	Grébeci-Holt-Duna												
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2	20.3		26.1
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza			T1	2027+								
AIH080	György-éri-halastavak			T1	2027+								
AIH077	Halásztelek-Túrtó-Harcsás-Holt-Körös	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			
ANS505	Harangodi-tározó			T1	2027+								
AIH078	Harangzugai-Holt-Körös			T1	2027+		1.5; 1.6	9; 14.2					
AIH079	Harkai-tó			T1	2027+								

VOR	Víztest neve	fizikai elemek miatti fiz-kém mentességek				Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig							
		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				
		Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE	EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLESEKROL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fűdővíz; Hűdővíz
ANS506	Hársasberki-halastó			T1	2027+								
ANS507	Hasznosi-tározó												
ANS508	Hegyesdi-tározó			T1	2027+								
AI966	Hegyesalmi-kavicsbányató			T1	2027+								
ASW882	Hejőpapi V. kavicsbányató												
ASW884	Hejőpapi X. átmeneti törmelékves nyersanyagok bányatavak												
AI967	Hortobágyi-őregtavak												
ANS509	Hórvölgyi-víztározó			T1	2027+								
AIP525	I. tó												
ANS511	Iregszemcse-Nagykőnyi-tározók			T1	2027+								
AIH081	Kadia-Ó-Duna			T1	2027+								
AIH082	Kakasszéki-tó	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			
ANS512	Kamarás-Duna												
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza			T1	2027+								
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó												
AI977	Kecskéri-tározó												
AIH086	Kelemen-szék												
ANS513	Kenézi-morotva			T1	2027+								
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó			T1	2027+								
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó			T1	2027+								
ANS514	Kiskondai-halastavak			T1	2027+								
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó			T1	2027+								
ASW892	Kiskunlacházi kavicsbányatavak			T1	2027+								
AOC802	Kispodári-tározó			T1	2027+								
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			26.1
ANS515	Kistormási-halastavak			T1	2027+								
AIH092	Kolon-tó	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			
ANS516	Komra-völgyi-tározó			T1	2027+								
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak			T1	2027+								
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza												

VOR	Víztest neve	fizikai elemek miatti fiz-kém mentességek				Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig							
		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				
		Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE	EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPESEKROL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó												
ANS520	Külső-Béda												
AIG974	K-XI tározó												
AIQ008	Lábodi-halastórendszer			T1	2027+								
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó			T1	2027+								
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó			T1	2027+								
ANS524	Lázbérci-víztározó												
ANS525	Leveleki-víztározó			T1	2027+								
ANS521	L-I. tározó			T1	2027+								
AIH098	Lipóti-morotvató												
ANS526	Lovászhetyényi-halastavak			T1	2027+								
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak												
AIH101	Madarász-tó												
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			26.1
ANS528	Markazi-víztározó												
AOC815	Mátételki-tározó			T1	2027+								
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai												
ANS529	Matyéri-tározó												
ANS530	Merenyei-halastó			T1	2027+								
ANS531	Mesztegyői-halastórendszer			T1	2027+								
ANS532	Mezőlaki-tőzezbánya-tavak												
ANS533	Mikei-halastórendszer			T1	2027+								
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak												
AIQ011	Nagybaracscai-Holt-Duna			T1	2027+								
ANS536	Nagybaráti-halastó			T1	2027+								
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza			T1	2027+								
ANS537	Nagyigmándi-halastavak			T1	2027+								
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			26.2
ANS535	Nagy-Morotva												
AOC821	Nagy-nyomás			T1	2027+								

VOR	Víztest neve	fizikai elemek miatti fiz-kém mentességek				Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig							
		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				
		Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE	EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLESEKROL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz
AIH000	Nagyréti-tározó			T1	2027+								
ANS539	Nagyszéki-tó			T1	2027+		1.5	9					
AIH107	Nagy-Széksóstó												
AOC823	Nagy-szik												
AIH109	Nagyvadas-tó												
ANS540	Naszály-Grébicsi-halastavak			T1	2027+								
AIH001	Nyékldháza-kavicsbányák												
AIH002	Oláhréti-víztározó			T1	2027+								
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak												
AIH113	Ósze-szék												
ANS543	Palkonyai-halastavak			T1	2027+								
ANS544	Palotási-tározó			T1	2027+								
ANS546	Pátkai-tározó			T1	2027+								
ANS547	Pécsi-tó			T1	2027+								
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-;			T1	2027+								
ANS548	Péri-halastavak												
AIH116	Péteri-tó												
AIH009	Pölöskei K-i tározó												
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak												
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék												
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	T1	2027+	T1	2027+	1.3	1.5	9; 14.2		10; 14.2	20.3		26.1; 26.2
ANS551	Rakacai-víztározó			T1	2027+								
AIH014	Rétközi-tó			T1	2027+								
AIH119	Riha-tó			T1	2027+								
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer			T1	2027+								
AIH019	Sándorfalvi-halastavak												
AIH120	Sárszentgotai-sóstó												
AIH020	Sárszentmihályi-tározó												
AIH121	Serházuzzi-Holt-Tisza	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			26.1
ANS552	Somogyapáti-halastó			T1	2027+								

VOR	Víztest neve	Kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek				Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-ig							
		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				
		Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE	EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLESEKROL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fűdővíz; Hűdővíz
ANS553	Somogyicsói-halastavak			T1	2027+								
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék			T1	2027+								
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2	20.3		
ANS554	Száalkai-tározó												
ASW886	Szalkszentmártoni kavicsbánya dél												
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák												
AIH124	Szamossályi-tározó			T1	2027+								
AIH125	Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer (Sírató- és	T1	2027+	T1	2027+	1.1	1.5; 1.6	9		10; 14.2	20.3		26.1
AIH127	Szegedi-Fehér-tó												
AIH128	Szelidi-tó			T1	2027+								
ANS557	Tamási Fürgei- és Kecsegei-árkon lévő tavak			T1	2027+								
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2	20.3		
ANS559	Tatai-Öreg-tó			T1	2027+								
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza												
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza			T1	2027+								
AIH131	Tiszaécskei-Holt-Tisza	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			
AIH132	Tiszaúci-Holt-Tisza			T1	2027+								
AIH133	Tiszatárjani-Holt-Tisza			T1	2027+								
ANS560	Tisza-tó	T1	2027+	T1	2027+		1.5; 1.6	9; 14.2		10; 14.2	20.3		
AIH134	Tiszaúci-Holt-Tisza			T1	2027+								
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna			T1	2027+								
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó			T1	2027+								
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			
ANS561	Vajai-tározó			T1	2027+								
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak												
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak						1.5; 1.6	9; 21.10					
ANS563	Varsádi-halastavak			T1	2027+		1.5	9; 14.2					
AIQ018	Vasúti (Velenca) kavicsbánya			T1	2027+								
AIQ959	Velenca-tó nádas-lápi terület			T1	2027+								

VOR	Víztest neve	kémiai elemek miatti fiz-kém mentességek				Vízfolyások fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027-i							
		egyéb pontszerű terhelés csökkentés víztestenként		diffúz tápanyagterhelés csökkentés víztestre összesítve		kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			egyéb pontszerű terhelésekre vonatkozó intézkedés				
		Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	1.4, 1.5, 1.6 SZENNYVÍZTISZÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	EGYÉB, KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZÍTÓKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (9; 14; 21)	16. IPARI SZENNYVÍZTISZÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE	EGYÉB, PONTSZERŰ TERHELÉSEKRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK (10; 14)	20.3 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	21. TELEPÜLESEKROL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	26. HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE - Termálvíz, fürdővíz; Hűtővíz
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	T1	2027+	T1	2027+					10; 14.2			26.1
AIH140	Vidre-éri halastavak												
AIH041	X. tározó												
AIH142	Zab-szék												
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó												
ANS565	Zámolyi-tározó			T1	2027+								

VOR	Víztest neve	g					Állóvizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidromorfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Állóvizekre vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések			
			diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)
			2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE						
AIH923	Adácsi-víztározó		6.4			12							
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7			17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		T2	2027+		6.5; 6.10	7.1; 7.2	
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza		6.4			12		T2	2027+		6.4; 6.7		
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7			17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12							
AIH924	Alsószolca I. kavicsbánya												
AIH925	Ártándi-kavicsbánya	2.1				12							
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		17.5	12							
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7			17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4							
AIH048	Bába-szék	2.1				12							
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2	2027+		6.5		
AIH049	Balaton	2.1				12				5.2	6.4; 6.5; 6.7		
ANS483	Bátai-holtág					14.2;							
AIH926	Begécsi-halastavak												
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	2.1				12							
AIH050	Belső-Béda-holtág	2.1	6.4			12							
AIH930	Biharugrai-halastavak												
ANS484	Bodrogi közti hullámtéri holtágak		6.4			12							
AIH051	Bogyiszlói Holt-Duna	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7			17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4							
ANS485	Boki-holtág	2.1	6.4			12							
ANS486	Bokodi-hűtőtó	2.1				12; 14.2							
ANS487	Bokrosi-tó		6.4			12		T2	2027+		6.4; 6.7		23.2
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	2.1			17.5	12; 14.2; 21.4							
AIH052	Bóddi-szék	2.1			17.5	12							
ANS489	Buzsáki-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4							
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7			17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4							
ANS490	Cikolai-tavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4		17.1; 17.2; 17.3	12							
AIH054	Csaj-tó	2.1	6.4			12							
ANS491	Császár-éri-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7			17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4							
ANS492	Csele-halastó	2.1				12; 14.2							
AIH937	Csepeli Kavicsos-tó	2.1				12							

VOR	Víztest neve	g					Állóvizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidromorfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Állóvizekre vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések			
		diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)			A szabályozott-ságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	
		2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE							
AIH056	Cserőkői Holt-Tisza	2.1				12; 14.2		T2	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.10	7.1	
ANS493	Csertői-halastó	2.1				12							
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	2.1; 2.2; 2.3; 2.4				12							
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)		6.4			12		T2	2027+		6.4; 6.7		
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	2.1		17.5		12; 14.2		T2	2027+		6.7	7.1	23.2
AIH938	Csorbatelepi-tó		6.4			12							
ANS496	Csór-réti-víz-tározó		6.4			12							
ANS497	Deseda-tározó	2.1				12; 14.2							
AOC750	Devecseri (Székkusztai)-tározó	2.1	6.4			12							
ASW888	Dunaharaszti-kavicsbányatavak	2.1				12							
ASW890	Dunavarsány-Bugyi kavicsbányatavak	2.1				12							
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5		12							
ANS498	Értényi-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.5		12							
AIH066	Faddi Holt-Duna	2.1				12							
AIH950	Fancsika-I. tározó							T2	2027+		6.4; 6.5	7.1	
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5		12; 21.4		T2	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.13		
ANS499	Fehérsziki-tározó	2.1		17.5		12							
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	2.1				12; 14.2		T2	2027+		6.7	7.3	
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.5		12		T2	2027+		6.4; 6.10		
AIH070	Fertő	2.1				12							
ANS501	Gálosfai-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5		12							
ANS502	Gödöllői-halastavak	2.1	6.4			12; 21.4							
ANS503	Grébeci-Holt-Duna												
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	2.1	6.4	17.5		12		T2	2027+		6.3		
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	2.1	6.4	17.5		12							
AIH080	György-éri-halastavak	2.1	6.4			12							
AIH077	Halásztelek-Túrtó-Harcsás-Holt-Körös	2.1	6.4			12							
ANS505	Harangodi-tározó	2.1				12		T2	2027+		6.4; 6.13	7.1	
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4		12; 21.4							
AIH079	Harkai-tó	2.1	6.4			12							

VOR	Víztest neve	g					Állóvizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidromorfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Állóvizekre vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések			
		diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)			A szabályozott-ságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	
		2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE							
ANS506	Hársasberki-halastó	2.1				12							
ANS507	Hasznosi-tározó												
ANS508	Hegyesdi-tározó	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			17.5	12							
AIG966	Hegyesalmi-kavicsbányató					14.2;							
ASW882	Hejőpapi V. kavicsbányató	2.1				12							
ASW884	Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok bányatavak												
AIG967	Hortobágyi-őregtavak		6.4			12							
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	2.1	6.4			12							
AIP525	I. tó												
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4		17.1; 17.2; 17.3	12							
AIH081	Kadia-Ó-Duna	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4							
AIH082	Kakasszéki-tó	2.1	6.4			12; 21.4							
ANS512	Kamarás-Duna		6.4			12							
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12							
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	2.1				12							
AIG977	Kecskeri-tározó												
AIH086	Kelemen-szék	2.1				12							
ANS513	Kenézi-morotva	2.1				12; 14.2							
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	2.1	6.4			12							
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	2.1				12							
ANS514	Kiskondai-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4		17.1; 17.2; 17.3	12							
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	2.1				12; 14.2							
ASW892	Kiskunlacházi kavicsbányatavak	2.1				12							
AOC802	Kispodári-tározó	2.1	6.4		17.5	12							
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	2.1	6.4			12; 21.4							
ANS515	Kistormási-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4		17.1; 17.2; 17.3	12							
AIH092	Kolon-tó	2.1				12							
ANS516	Komra-völgyi-tározó	2.1				12							
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	2.1				12							
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza		6.4			12		T2	2027+			7.2	

VOR	Víztest neve	g					Állóvizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidromorfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Állóvizekre vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések			
		diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)			A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	
		2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbeli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE							
ANS519	Kőszőrű-völgyi-víztározó		6.4			12							
ANS520	Külső-Béda												
AIQ974	K-XI tározó												
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	2.1; 2.2; 2.3; 2.4				12							
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	2.1	6.4			12							
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	2.1				12; 14.2							
ANS524	Lázbérci-víztározó		6.4			12							
ANS525	Leveleki-víztározó					14.2;	T2	2027+		6.13	7.1		
ANS521	L-I. tározó	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4		12	T2	2027+			7.2	23.4	
AIH098	Lipóti-morotvató												
ANS526	Lovászhetényi-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3		12							
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak												
AIH101	Madarász-tó		6.4			12							
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	2.1				12; 14.2							
ANS528	Markazi-víztározó	2.1	6.4			12							
AOC815	Mátételki-tározó	2.1		17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5		12							
AIQ993	Mátravidéki Erőmű tavai												
ANS529	Matyéri-tározó		6.4			12							
ANS530	Merenyei-halastó	2.1				12; 14.2							
ANS531	Mesztegyői-halastórendszer	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3		12							
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak												
ANS533	Mikei-halastórendszer	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5		12; 21.4							
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak												
AIQ011	Nagybaracscai-Holt-Duna	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4			12							
ANS536	Nagybaráti-halastó	2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5		12							
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza		6.4	17.5		12							
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	2.1				12; 14.2							
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.1; 17.2; 17.3		12; 21.4							
ANS535	Nagy-Morotva												
AOC821	Nagy-nyomás	2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5		12							

VOR	Víztest neve	g					Állóvizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidromorfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Állóvizekre vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések			
		diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)			A szabályozott-ságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	
		2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbelli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE							
AIH000	Nagyréti-tározó	2.1				12		T2	2027+		6.13	7.1	
ANS539	Nagyszéki-tó	2.1				12; 14.2	1.1; 1.3						
AIH107	Nagy-Széksóstó	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4							
AOC823	Nagy-szik	2.1				12						7.1	
AIH109	Nagyvadas-tó												
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7			17.1; 17.2; 17.3	12							
AIH001	Nyék-ládháza-kavicsbányák												
AIH002	Oláhréti-víztározó	2.1				12; 14.2		T2	2027+		6.13	7.1	
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak												
AIH113	Ősze-szék		6.4			12							
ANS543	Palkonyai-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12							
ANS544	Palotási-tározó	2.1				12; 14.2							
ANS546	Pátkai-tározó	2.1				12; 14.2							
ANS547	Pécsi-tó	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 14.2							
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-;	2.1; 2.2; 2.3; 2.4			17.4; 17.5	12		T2	2027+		6.4; 6.5; 6.10	7.1	
ANS548	Péri-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7			17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4							
AIH116	Péteri-tó		6.4			12							
AIH009	Pölöskei K-i tározó												
ANS550	Pötrétei-tőzgebányatavak												
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	2.1	6.4			12							
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	2.1; 2.7	6.4		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		T2	2027+		6.3, 6.4	7.5	
ANS551	Rakacai-víztározó	2.1	6.4			12							
AIH014	Rétközi-tó	2.1				12							
AIH119	Riha-tó	2.1	6.4			12							
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	2.1				12; 14.2							
AIH019	Sándorfalvi-halastavak		6.4			12							
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	2.1				12; 21.4							
AIH020	Sárszentmihályi-tározó												
AIH121	Serházuzzi-Holt-Tisza	2.1	6.4			12							
ANS552	Somogyapáti-halastó	2.1				12; 14.2							

VOR	Víztest neve	g					Állóvizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidromorfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Állóvizekre vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések			
		diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés	Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)			A szabályozott-ságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	
		2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbeli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE							
ANS553	Somogyicsói-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4								
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	2.1			12								
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4		T2	2027+		6.3; 6.4; 6.5; 6.13			
ANS554	Száalkai-tározó	2.1			12								
ASW886	Szalkszentmártoni kavicsbánya dél	2.1			12								
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák												
AIH124	Szamossályi-tározó	2.1			12								
AIH125	Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer (Síratói- és	2.1; 2.2; 2.3; 2.4		17.5	12; 21.4								
AIH127	Szegedi-Fehér-tó		6.4		12								
AIH128	Szelidi-tó	2.1			12								
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12								
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3	12								
ANS559	Tatai-Öreg-tó	2.1			12; 14.2								
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	2.1		17.5	12								
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	2.1			12								
AIH131	Tiszaécskei-Holt-Tisza	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5	12; 21.4								
AIH132	Tiszaaluci-Holt-Tisza	2.1	6.4		12								
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	2.1			12; 14.2								
ANS560	Tisza-tó	2.1	6.4		12		T2	2027+	5.2	6.1; 6.3; 6.4; 6.5; 6.9; 6.10; 6.11	7.1		
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.4	12; 21.4								
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4								
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12; 21.4								
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4	17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4								
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	2.1; 2.2; 2.3; 2.4	6.4		12; 21.4								
ANS561	Vajai-tározó	2.1			12		T2	2027+		6.13	7.1		
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak		6.4		12								
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak					1.1; 1.3							
ANS563	Varsádi-halastavak	2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.7		17.1; 17.2; 17.3	12								
AIQ018	Vasúti (Velenca) kavicsbánya	2.1			12								
AIQ959	Velencai-tó nádas-lápi terület	2.1			12								

VOR	Víztest neve	g				Állóvizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések: 2027+	Hidromorfológia miatti ökológiai mentesség indoka 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Állóvizekre vonatkozó 2027-ig megvalósuló hidromorfológiai intézkedések			
		diffúz terhelések csökkentésére vonatkozó intézkedés				kommunális szennyvíz kibocsátókra vonatkozó intézkedés			Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)
		2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	6.4 Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbeli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	EGYÉB, DIFFÚZ SZENNYEZÉST CSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK (12; 14; 21)	1.1, 1.2, 1.3 SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE						
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	2.1; 2.7		17.1; 17.2; 17.3; 17.5	12; 21.4		T2	2027+	5.2	6.3; 6.4; 6.7; 6.12		
AIH140	Vidre-éri halastavak		6.4		12							
AIH041	X. tározó											
AIH142	Zab-szék	2.1			12							
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó											
ANS565	Zámolyi-tározó	2.1	6.4		12							

VOR	Viztest neve	Állóvizekre vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Mentesség specifikus szennyező anyagok				Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozott-ságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszátartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél					
AIG923	Adácsi-víztározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza									jó	Jó állapot fenntartandó			
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza							M1	2027	jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIG924	Alsószolca I. kavicsbánya									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIG925	Ártándi-kavicsbánya					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés			
AIH047	Atkai-Holt-Tisza					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE
ANS480	Attala-Inámi-halastórendszer									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH048	Bába-szék									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, PFOS, Olom
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak			7.3		T3, T4	2027+	M1	2027	jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH049	Balaton	5.1; 5.2	6.3; 6.4; 6.5							nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE
ANS483	Bátai-holtág									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIG926	Begécsi-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH050	Belső-Béda-holtág					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIG930	Biharugrai-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH051	Bogyiszlói Holt-Duna					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS485	Boki-holtág		6.4	7.2						jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS486	Bokodi-hűtőtó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS487	Bokrosi-tó					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő			
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH052	Bóddi-szék			7.1						jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS489	Buzsáki-halastavak					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS490	Cikolai-tavak					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH054	Csaj-tó					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS491	Császár-éri-halastavak			7.6						jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS492	Csele-halastó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			

VOR	Viztest neve	Állóvizekre vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Mentesség specifikus szennyező anyagok				Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél					
AIH056	Cserőkői Holt-Tisza	5.1		7.2						nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, PFOS
ANS493	Csertői-halastó			7.6						jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)		6.3; 6.4; 6.5							nem jó	Jó állapot elérendő			
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó					T3, T4	2027+	M1	2027	nem jó	Jó állapot elérendő			
AIH938	Csorbatelepi-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS496	Csór-réti-víztározó									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Higany, BDE
ANS497	Deseda-tározó					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AOC750	Devecseri (Szépkusztai)-tározó		6.3; 6.4	7.3	23.3					jó	Jó állapot fenntartandó			
ASW888	Dunaharaszti-kavicsbányatavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
ASW890	Dunavarsány-Bugyi kavicsbányatavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom
ANS498	Értényi-halastavak		6.4	7.2; 7.6						jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH066	Faddi Holt-Duna									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH950	Fancsika-I. tározó									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza		6.3; 6.5	7.2		T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS499	Fehérsziki-tározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium
AIH070	Fertő		6.4; 6.5			T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór
ANS501	Gálosfai-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS502	Gödöllői-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS503	Grébeci-Holt-Duna									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	5.1; 5.2	6.4; 6.5	7.2; 7.6		T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH080	György-éri-halastavak		6.4; 6.5							jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH077	Halásztelek-Túrtó-Harcsás-Holt-Kőrös		6.4; 6.5							nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE
ANS505	Harangodi-tározó					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH078	Harangzugi-Holt-Kőrös									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium
AIH079	Harkai-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			

VOR	Víztest neve	Állóvizekre vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Mentesség specifikus szennyező anyagok				Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését
		Az járhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozott-ságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízfárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszátartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Krom) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél					
ANS506	Hársasberki-halastó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS507	Hasznosi-tározó			7.6		T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE
ANS508	Hegyesdi-tározó									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany
AIG966	Hegyesalmi-kavicsbányató									jó	Jó állapot fenntartandó			
ASW882	Hejőpapi V. kavicsbányató									jó	Jó állapot fenntartandó			
ASW884	Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok bányatavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIG967	Hortobágyi-öregtavak					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés			
ANS509	Hórvölgyi-víz-tározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIP525	I. tó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS511	Iregszemcse-Nagykónyi-tározók									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH081	Kadia-Ő-Duna		6.4							jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH082	Kakasszéki-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS512	Kamarás-Duna		6.3					M1	2027	jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIG977	Kecskeri-tározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH086	Kelemen-szék									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, PFOS, Ólom
ANS513	Kenézi-morotva									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS
ANS514	Kiskondai-halastavak					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
ASW892	Kiskunlacházi kavicsbányatavak					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AOC802	Kispodári-tározó		6.3; 6.4	7.3; 7.6	23.3					jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH091	Kisteleki-Müller-szék									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS515	Kistormási-halastavak			7.2; 7.6						jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH092	Kolon-tó					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, Ólom, PFOS
ANS516	Komra-völgyi-tározó									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS518	Kőrtvélyesi-Holt-Tisza					T3, T4	2027+	M1	2027	nem jó	Jó állapot elérendő			

VOR	Víztest neve	Állóvizekre vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Mentesség specifikus szennyező anyagok				Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozott-ságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszataratást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél					
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE
ANS520	Külső-Béda									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIG974	K-XI tározó									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium
AIQ008	Lábodi-halastórendszer									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE
ANS524	Lázbérci-víztározó									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE
ANS525	Leveleki-víztározó					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS521	L-I. tározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH098	Lipóti-morotvató									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS526	Lovászhetyényi-halastavak			7.2; 7.6						jó	Jó állapot fenntartandó			
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH101	Madarász-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	BDE
ANS528	Markazi-víztározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AOC815	Mátételki-tározó					T3, T4	2027+	M1	2027	jó	Jó állapot fenntartandó			
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS529	Matyéri-tározó					T3, T4	2027+	M1	2027	jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS530	Merenyei-halastó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS531	Mesztegyői-halastórendszer									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS533	Mikei-halastórendszer									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIQ011	Nagybaracscai-Holt-Duna									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS536	Nagybaráti-halastó			7.2; 7.6						jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS537	Nagyigmándi-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS535	Nagy-Morotva									jó	Jó állapot fenntartandó			
AOC821	Nagy-nyomás									nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés			

VOR	Víztest neve	Állóvizekre vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Mentesség specifikus szennyező anyagok				Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozott-ságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszátartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Krom) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél					
AIH000	Nagyréti-tározó					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium
ANS539	Nagyszéki-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH107	Nagy-Széksóstó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AOC823	Nagy-szik									nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés			
AIH109	Nagyvadas-tó									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Ólom
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH002	Oláhréti-víztározó					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH113	Ősze-szék									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS543	Palkonyai-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS544	Palotási-tározó					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS546	Pátkai-tározó		6.4	7.3	23.3	T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS547	Pécsi-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-;									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS548	Péri-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH116	Péteri-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH009	Pölöskei K-i tározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS550	Pötrétei-tőzgebányatavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, PFOS, Ólom
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	5.1	6.4; 6.5	7.6						nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, PFOS
ANS551	Rakacai-víztározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH014	Rétközi-tó									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium
AIH119	Riha-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH019	Sándorfalvi-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH120	Sárszentágota-sóstó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH020	Sárszentmihályi-tározó		6.3; 6.4	7.3	23.4					jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH121	Serházugi-Holt-Tisza					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS552	Somogyapáti-halastó			7.6						jó	Jó állapot fenntartandó			

VOR	Víztest neve	Állóvizekre vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Mentesség specifikus szennyező anyagok				Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozott-ságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízviszataratást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél					
ANS553	Somogyicsói-halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, PFOS, Ólom
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, BDE
ANS554	Szálkai-tározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ASW886	Szalkszentmártoni kavicsbánya dél									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH124	Szamossályi-tározó					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium
AIH125	Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer (Síratói- és					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium
AIH127	Szegedi-Fehér-tó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH128	Szelidi-tó							M1	2027	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany
ANS557	Tamási Fügedi- és Kecsegi-árkon lévő tavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak									nem jó	Jó állapot fenntartandó / Kevésbé szigorú célkitűzés			
ANS559	Tatai-Öreg-tó									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE, Heptaklór
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium
AIH131	Tizakécskei-Holt-Tisza					T3, T4	2027+	M1	2027	jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza			7.2	23.4					jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS560	Tisza-tó									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	BDE, Kadmium
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza			7.2						jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna		6.3; 6.4	7.2	23.4	T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna		6.3; 6.4	7.2	23.4	T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó		6.4			T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)					T3, T4	2027+			nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium
ANS561	Vajai-tározó									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Kadmium, Ólom, Higany, BDE
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium, Higany
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS563	Varsádi-halastavak									nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Kadmium
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület					T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			

VOR	Víztest neve	Állóvizekre vonatkozó 2027 után megvalósuló hidromorfológiai intézkedések				Mentesség specifikus szennyező anyagok				Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)	A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-os csomag)	A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megővását biztosító intézkedések (7-es csomag)	Vízvisszatartást segítő intézkedések (23-as csomag)	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Arzén) 4(4)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(4) mentességnél	Mentesség vízgyűjtő specifikus szennyező-anyag miatt (Króm) 4(5)	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve 4(5) mentességnél					
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	5.1; 5.2	6.3; 6.5			T3, T4	2027+	M1	2027	nem jó	Jó állapot elérendő	T4	2027+	Higany, BDE
AIH140	Vidre-éri halastavak									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH041	X. tározó									jó	Jó állapot fenntartandó			
AIH142	Zab-szék									nem jó	Jó állapot elérendő / Kevésbé szigorú célkitűzés	T4	2027+	Higany, PFOS
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó									jó	Jó állapot fenntartandó			
ANS565	Zámolyi-tározó		6.4	7.3	23.3	T3, T4	2027+			jó	Jó állapot fenntartandó			

VOR	Víztest neve	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések							Természetvédelmi intéz			
					Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láp található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett terület az állóvíz víztest területének arányában (%)
					ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje				
AIG923	Adácsi-víztározó														-
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza				15.1					14.2	2027				-
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza				15.1					14.2	2027	igen			100,0%
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer					15.2				14.2	2027				-
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya														-
AIG925	Ártándi-kavicsbánya	M1	2021	Fluorantén											-
AIH047	Atkai-Holt-Tisza								14.2		2027	igen		igen	100,0%
ANS480	Attala-Inámi-halastórendszer														-
AIH048	Bába-szék	M1	2021	Fluorantén, PAH								igen		igen	100,0%
ANS481	Bácsbokodi-Felsőszentiváni-halastavak				15.1		16.1			14.2	2027				-
AIH049	Balaton				15.1	15.2				14.2	2027	igen	igen		99,8%
ANS483	Bátai-holtág											igen			100,0%
AIG926	Begécsi-halastavak											igen			100,0%
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak														-
AIH050	Belső-Béda-holtág											igen			100,0%
AIG930	Biharugrai-halastavak											igen			100,0%
ANS484	Bodroközi hullámtéri holtágak											igen			100,0%
AIH051	Bogyiszlói Holt-Duna											igen			100,0%
ANS485	Boki-holtág											igen			100,0%
ANS486	Bokodi-hűtőtó														-
ANS487	Bokrosi-tó								14.2		2027	igen	igen		99,9%
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak					15.2				14.2	2027				-
AIH052	Böddi-szék											igen		igen	100,0%
ANS489	Buzsáki-halastavak											igen			100,0%
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza				15.1					14.2	2027	igen		igen	98,8%
ANS490	Cikolai-tavak				15.1					14.2	2027	igen			2,1%
AIH054	Csaj-tó											igen		igen	100,0%
ANS491	Császár-éri-halastavak														-
ANS492	Csele-halastó														-
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó														-

VOR	Víztest neve	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések							Természetvédelmi intézkedések			
					Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege látható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett terület az állóvíz víztest területének arányában (%)
					ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje				
AIH056	Cserőkői Holt-Tisza								14.2		2027				-
ANS493	Csertői-halastó														-
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer											igen	igen		100,0%
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)				15.1				14.2	14.2	2027				-
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó								14.2		2027	igen		igen	100,0%
AIH938	Csorbatelepi-tó														-
ANS496	Csór-réti-víztározó	M1	2021	PAH								igen			100,0%
ANS497	Deseda-tározó														-
AOC750	Devecseri (Székkusztai)-tározó											igen			100,0%
ASW888	Dunaharaszti-kavicsbányatavak														-
ASW890	Dunavarsány-Bugyi kavicsbányatavak														-
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	M1	2021	Fluorantén, PAH								igen	igen		100,0%
ANS498	Értényi-halastavak				15.1					14.2	2027				-
AIH066	Faddi Holt-Duna														-
AIH950	Fancsika-I. tározó	M1	2021	Fluorantén					14.2		2027				-
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza									14.2	2027	igen			0,1%
ANS499	Fehérsziki-tározó											igen		igen	99,9%
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó														-
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	M1	2021	Fluorantén								igen			95,6%
AIH070	Fertő				15.1					14.2	2027	igen			100,0%
ANS501	Gálós-fai-halastavak														-
ANS502	Gödöllői-halastavak				15.1		16.1			14.2	2027		igen		1,4%
ANS503	Grébeci-Holt-Duna											igen			100,0%
AIH075	Gyalai-Holt-Tisza				15.1					14.2	2027				-
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza											igen	igen	igen	0,2%
AIH080	György-éri-halastavak														-
AIH077	Halásztelek-Türtő-Harcsás-Holt-Kőrös	M1	2021	Fluorantén, PAH	15.1				14.2	14.2	2027				-
ANS505	Harangodi-tározó												igen		26,3%
AIH078	Harangzugi-Holt-Kőrös					15.2			14.2	14.2	2027	igen			0,3%
AIH079	Harkai-tó											igen		igen	100,0%

VOR	Víztest neve	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések							Természetvédelmi intéz			
					Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege lép található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett terület az állóvíz víztest területének arányában (%)
					ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje				
ANS506	Hársasberki-halastó														-
ANS507	Hasznosi-tározó											igen			100,0%
ANS508	Hegyesdi-tározó											igen			100,0%
AIG966	Hegyesalmi-kavicsbányató														-
ASW882	Hejőpapi V. kavicsbányató														-
ASW884	Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok bányatavak														-
AIG967	Hortobágyi-őregtavak	M1	2021	Fluorantén, PAH								igen			100,0%
ANS509	Hórvölgyi-víztározó														-
AIP525	I. tó														-
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók														-
AIH081	Kadia-Ó-Duna											igen			68,8%
AIH082	Kakasszéki-tó											igen		igen	99,6%
ANS512	Kamarás-Duna											igen			100,0%
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza								14.2						-
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó											igen			100,0%
AIG977	Kecseri-tározó											igen			100,0%
AIH086	Kelemen-szék	M1	2021	Fluorantén, PAH								igen			100,0%
ANS513	Kenézi-morotva											igen			98,8%
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó											igen			100,0%
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó											igen			100,0%
ANS514	Kiskondai-halastavak														-
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó								14.2		2027				-
ASW892	Kiskunlacházi kavicsbányatavak											igen			15,4%
AOC802	Kispodári-tározó														-
AIH091	Kisteleki-Müller-szék				15.1					14.2	2027	igen		igen	98,8%
ANS515	Kistormási-halastavak														-
AIH092	Kolon-tó									14.2	2027	igen	igen		98,6%
ANS516	Komra-völgyi-tározó														-
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak											igen			3,2%
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza								14.2		2027	igen			100,0%

VOR	Víztest neve	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések							Természetvédelmi intéz			
					Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láp található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett terület az állóvíz víztest területének arányában (%)
					ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje				
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó											igen			100,0%
ANS520	Külső-Béda											igen			100,0%
AIG974	K-XI tározó	M1	2021	Fluorantén								igen			100,0%
AIQ008	Lábodi-halastórendszer											igen	igen		100,0%
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó											igen			12,4%
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó														-
ANS524	Lázbérci-víztározó											igen			100,0%
ANS525	Leveleki-víztározó														-
ANS521	L-I. tározó														-
AIH098	Lipóti-morotvató								14.2			igen			99,7%
ANS526	Lovászhetényi-halastavak											igen			2,9%
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak								14.2		2027				-
AIH101	Madarász-tó											igen			100,0%
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer				15.1					14.2	2027	igen			99,3%
ANS528	Markazi-víztározó														-
AOC815	Mátételki-tározó														-
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai														-
ANS529	Matyéri-tározó														-
ANS530	Merenyei-halastó														-
ANS531	Mesztegyői-halastórendszer														-
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak												igen		82,0%
ANS533	Mikei-halastórendszer											igen			82,1%
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak														-
AIQ011	Nagybaracscai-Holt-Duna											igen			99,7%
ANS536	Nagybaráti-halastó											igen	igen		99,9%
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza														-
ANS537	Nagyigmándi-halastavak														-
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó				15.1					14.2	2027	igen			100,0%
ANS535	Nagy-Morotva											igen			100,0%
AOC821	Nagy-nyomás	M1	2021	Fluorantén								igen			100,0%

VOR	Víztest neve	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések							Természetvédelmi intéz			
					Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láp található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett terület az állóvíz víztest területének arányában (%)
					ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje				
AIH000	Nagyréti-tározó	M1	2021	Fluorantén, PAH										igen	85,3%
ANS539	Nagyszéki-tó													igen	100,0%
AIH107	Nagy-Széksóstó													igen	100,0%
AOC823	Nagy-szik	M1	2021	Fluorantén								igen	igen		100,0%
AIH109	Nagyvadas-tó	M1	2021	Fluorantén								igen		igen	98,9%
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak														-
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák														-
AIH002	Oláhréti-víztározó	M1	2021	Fluorantén, PAH									igen		-
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak														-
AIH113	Ősze-szék											igen		igen	100,0%
ANS543	Palkonyai-halastavak														-
ANS544	Palotási-tározó										2027				-
ANS546	Pátkai-tározó														-
ANS547	Pécsi-tó														-
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-;											igen			33,1%
ANS548	Péri-halastavak														-
AIH116	Péteri-tó											igen			100,0%
AIH009	Pölöskei K-i tározó											igen	igen		100,0%
ANS550	Pötrétei-tőzegebányatavak											igen	igen		100,0%
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	M1	2021	Fluorantén								igen			100,0%
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág				15.1	15.2				14.2	2027	igen	igen		97,9%
ANS551	Rakacai-víztározó														-
AIH014	Rétközi-tó	M1	2021	Fluorantén, PAH											-
AIH119	Riha-tó											igen			100,0%
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer											igen			99,9%
AIH019	Sándorfalvi-halastavak											igen			100,0%
AIH120	Sárszentágotai-sóstó											igen		igen	99,8%
AIH020	Sárszentmihályi-tározó											igen			100,0%
AIH121	Serházugi-Holt-Tisza				15.1					14.2	2027	igen			0,0%
ANS552	Somogyapáti-halastó														-

VOR	Víztest neve	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések							Természetvédelmi intéz			
					Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láp található**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tó található**	Védett terület az állóvíz víztest területének arányában (%)
					ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje				
ANS553	Somogyicsói-halastavak											igen	igen		78,6%
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	M1	2021	Fluorantén, PAH				3.1., 3.2., 15.3.			2027	igen		igen	100,0%
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	M1	2021	PAH	15.1				14.2	14.2	2027				-
ANS554	Szálkai-tározó														0,0%
ASW886	Szalkszentmártoni kavicsbánya dél											igen			2,4%
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák														-
AIH124	Szamosályi-tározó	M1	2021	Fluorantén									igen		98,9%
AIH125	Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer (Siratói- és	M1	2021	Fluorantén	15.1					14.2	2027	igen			92,4%
AIH127	Szegedi-Fehér-tó											igen			100,0%
AIH128	Szelidi-tó														99,6%
ANS557	Tamási Fürgei- és Kecsegi-árkon lévő tavak														-
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	M1	2021	Fluorantén						14.2	2027				-
ANS559	Tatai-Öreg-tó											igen	igen		100,0%
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza											igen	igen		100,0%
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	M1	2021	Fluorantén, PAH								igen	igen		99,4%
AIH131	Tiszaécskei-Holt-Tisza				15.1					14.2	2027			igen	-
AIH132	Tiszaúti-Holt-Tisza											igen			96,5%
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza											igen			100,0%
ANS560	Tisza-tó				15.1	15.2				14.2	2027	igen	igen		99,2%
AIH134	Tiszaúti-Holt-Tisza													igen	-
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna				15.1					14.2	2027	igen			93,2%
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna											igen			99,9%
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	M1	2021	Fluorantén, PAH								igen	igen		98,1%
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)														-
ANS561	Vajai-tározó	M1	2021	Fluorantén								igen	igen		99,8%
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak											igen			100,0%
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak												igen		2,0%
ANS563	Varsádi-halastavak					15.2				14.2	2027				-
AIQ018	Vasúti (Velençe) kavicsbánya														-
AIQ959	Velençe-tó nádas-lápi terület											igen	igen	igen	97,1%

VOR	Víztest neve	Kémiai mentesség indoka 4(5)	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Anyagok, amelyek akadályozzák a jó állapot elérését	Javasolt kémiai intézkedések							Természetvédelmi intézkedések			
					Javasolt alapintézkedések					Javasolt kiegészítő intézkedések		A víztest közvetlenül NATURA 2000 területet érint	A vízgyűjtőn ex lege láptalálható**	A vízgyűjtőn ex lege szikes tótalálható**	Védett terület az állóvíz víztest területének arányában (%)
					ipari szabályozási	komm. szvt. szab.	ipari szvt. műszaki	mezőgazd. szab.	vizsgálati monitoring	emisszió leltárhoz információ gyűjtés	intézkedések határideje				
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület				15.1				14.2	14.2	2027	igen	igen	igen	98,0%
AIH140	Vidre-éri halastavak														-
AIH041	X. tározó														-
AIH142	Zab-szék	M1	2021	Fluorantén, PAH							2027	igen		igen	100,0%
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó											igen	igen		80,9%
ANS565	Zámolyi-tározó											igen			100,0%

VOR	Víztest neve	Intézkedések
		Természetvédelmi célú intézkedések az állóvízen és annak vízgyűjtőjén
AIG923	Adácsi-víztározó	
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	6.6
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya	
AIG925	Ártándi-kavicsbánya	
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	2.4; 6.10; 7.1; 23.2; 29
ANS480	Attala-Inámi-halastórendszer	
AIH048	Bába-szék	2.4; 7.1; 23.2; 29
ANS481	Bácsbokodi-Felsőszentiváni-halastavak	
AIH049	Balaton	2; 2.4; 2.7; 6.3; 6.5; 6.7; 7.1; 17.4; 23.2
ANS483	Bátai-holtág	2.7; 6.10; 21; 29
AIG926	Begécsi-halastavak	2.4; 7.1; 19; 23.2; 26
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	
AIH050	Belső-Béda-holtág	2.1; 2.7; 7.1; 23.2
AIG930	Biharugrai-halastavak	2.4; 7.1; 19; 23.2; 26
ANS484	Bodroközi hullámtéri holtágak	
AIH051	Bogyiszlói Holt-Duna	2.1; 2.4; 7.1; 23.2
ANS485	Boki-holtág	2.7; 6.10; 7.1; 23.2; 29
ANS486	Bokodi-hűtőtó	
ANS487	Bokrosi-tó	2.4; 6.6; 7.1; 23.2
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	
AIH052	Böddi-szék	2.4; 7.1; 23.2; 29; 29.2
ANS489	Buzsáki-halastavak	19; 20.3
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	2.4; 6.10; 7.1; 23.2
ANS490	Cikolai-tavak	
AIH054	Csaj-tó	2.4; 6.3; 6.5; 6.7; 7.1; 7.5; 23.2
ANS491	Császár-éri-halastavak	2.4; 7.1; 23.2
ANS492	Csele-halastó	
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	

VOR	Víztest neve	Intézkedések
		Természetvédelmi célú intézkedések az állóvízen és annak vízgyűjtőjén
AIH056	Cserőkői Holt-Tisza	7.1; 28.2
ANS493	Csertői-halastó	
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	2; 2.4; 2.7; 7.1; 19; 20.3; 23.2
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	2.4; 7.1; 17; 23.2; 29
AIH938	Csorbatelepi-tó	
ANS496	Csór-réti-víztározó	6.3; 6.5
ANS497	Deseda-tározó	
AOC750	Devecseri (Szépkusztai)-tározó	2; 2.7; 6.3; 17
ASW888	Dunaharaszti-kavicsbányatavak	
ASW890	Dunavarsány-Bugyi kavicsbányatavak	
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	2.4; 6.10; 7.1; 14; 17.1; 17.4; 23.2
ANS498	Értényi-halastavak	
AIH066	Faddi Holt-Duna	
AIH950	Fancsika-I. tározó	
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	
ANS499	Fehérsziki-tározó	2.4; 7.1; 23.2
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	2; 2.4; 2.7; 6.10; 17.1
AIH070	Fertő	
ANS501	Gálosfai-halastavak	
ANS502	Gödöllői-halastavak	2.4; 7.1; 23.2
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	6.10; 7.1
AIH075	Gyalai-Holt-Tisza	
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	2.4; 7.1; 23.2
AIH080	György-éri-halastavak	
AIH077	Halásztelek-Türtő-Harcsás-Holt-Kőrös	2.4; 7.1; 23.2
ANS505	Harangodi-tározó	2.4; 7.1; 23.2
AIH078	Harangzugi-Holt-Kőrös	
AIH079	Harkai-tó	2.4; 6.10; 7.1; 7.5; 17; 23.2

VOR	Víztest neve	Intézkedések
		Természetvédelmi célú intézkedések az állóvízen és annak vízgyűjtőjén
ANS506	Hársasberki-halastó	
ANS507	Hasznosi-tározó	
ANS508	Hegyesdi-tározó	2; 2.7; 17; 19; 20.3
AIG966	Hegyesalmi-kavicsbányató	
ASW882	Hejőpapi V. kavicsbányató	
ASW884	Hejőpapi X. átmeneti törmelékes nyersanyagok bányatavak	
AIG967	Hortobágyi-őregtavak	6.3; 6.5; 6.7
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	
AIP525	I. tó	
ANS511	Iregszemcse-Nagykónyi-tározók	
AIH081	Kadia-Ő-Duna	2.4; 7.1; 17; 23.2
AIH082	Kakasszéki-tó	2; 2.4; 2.7; 6.3; 6.5; 6.7; 7.1; 23.2
ANS512	Kamarás-Duna	6.4; 7.1
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	2; 2.7; 7.1; 17; 23.2
AIG977	Kecskeri-tározó	
AIH086	Kelemen-szék	2.4; 7.1; 23.2
ANS513	Kenézi-morotva	
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	6.3; 6.5; 6.7
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	6.3; 6.5; 6.6; 7.5
ANS514	Kiskondai-halastavak	
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	
ASW892	Kiskunlacházi kavicsbányatavak	6.3
AOC802	Kispodári-tározó	
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	2.4; 7.1; 23.2; 29
ANS515	Kistormási-halastavak	
AIH092	Kolon-tó	2.4; 7.1; 23.2
ANS516	Komra-völgyi-tározó	
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza	6.5; 6.6; 17.4

VOR	Víztest neve	Intézkedések
		Természetvédelmi célú intézkedések az állóvízen és annak vízgyűjtőjén
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	
ANS520	Külső-Béda	5.1; 6.10
AIG974	K-XI tározó	
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	2.4;6.3; 6.5; 6.7; 7.1; 23.2; 29
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	29
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	
ANS524	Lázbérci-víztározó	
ANS525	Leveleki-víztározó	
ANS521	L-I. tározó	
AIH098	Lipóti-morotvató	2.4
ANS526	Lovászhetényi-halastavak	2; 2.7; 19; 20.3
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	
AIH101	Madarász-tó	2.4; 6.3; 6.5; 6.7; 7.1; 23.2; 29
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	29
ANS528	Markazi-víztározó	
AOC815	Mátételki-tározó	
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	
ANS529	Matyéri-tározó	
ANS530	Merenyei-halastó	
ANS531	Mesztegyői-halastórendszer	
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	2.4; 7.1; 23.2
ANS533	Mikei-halastórendszer	
ANS534	Mocsa-i-kavicsbánya-tavak	
AIQ011	Nagybaracska-i-Holt-Duna	2.4; 2.7; 6.10; 7.1; 17.1; 23.2
ANS536	Nagybaráti-halastó	2.4; 7.1; 19; 20.3; 23.2
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	
ANS535	Nagy-Morotva	
AOC821	Nagy-nyomás	23.2

VOR	Víztest neve	Intézkedések
		Természetvédelmi célú intézkedések az állóvízen és annak vízgyűjtőjén
AIH000	Nagyréti-tározó	2.4; 7.1; 23.2
ANS539	Nagyszéki-tó	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2
AIH107	Nagy-Széksóstó	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2
AOC823	Nagy-szik	23.2
AIH109	Nagyvadas-tó	2.4; 7.1; 14; 17.1; 17.4; 23.2
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak	
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák	
AIH002	Oláhréti-víztározó	2.4; 7.1; 23.2
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	
AIH113	Ősze-szék	2.4; 7.1; 7.5; 23.2; 29
ANS543	Palkonyai-halastavak	
ANS544	Palotási-tározó	
ANS546	Pátkai-tározó	2.4; 7.1; 23.2
ANS547	Pécsi-tó	2.4; 7.1; 23.2
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-;	2; 2.4; 2.7; 6.10; 7.1; 17; 23.2
ANS548	Péri-halastavak	
AIH116	Péteri-tó	2.4; 2.7; 6.3; 7.1; 23.2; 28.2
AIH009	Pölöskei K-i tározó	2; 2.4; 2.7; 7.1; 19; 20.3; 23.2
ANS550	Pötrétei-tőzegebányatavak	2; 2.4; 2.7; 7.1; 19; 20.3; 23.2
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	2.4; 2.7; 7.1; 23.2
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	2.4; 6.5; 6.7; 7.1; 7.5; 23.2; 29
ANS551	Rakacai-víztározó	
AIH014	Rétközi-tó	
AIH119	Riha-tó	2; 2.7; 7.1; 17; 23.2
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	6.3; 6.5; 6.7; 19; 20.3
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	6.3; 7.5
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	2; 2.1; 2.4; 2.7; 7.1; 17; 23.2
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	19; 20.3
AIH121	Serházugi-Holt-Tisza	
ANS552	Somogyapáti-halastó	

VOR	Víztest neve	Intézkedések
		Természetvédelmi célú intézkedések az állóvízen és annak vízgyűjtőjén
ANS553	Somogyicsói-halastavak	2.4; 7.1; 19; 20.3; 23.2
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	2.4; 7.1; 23.2; 29
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	
ANS554	Szálkai-tározó	
ASW886	Szalkszentmártoni kavicsbánya dél	
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák	
AIH124	Szamossályi-tározó	2.4; 6.10; 7.1; 23.2
AIH125	Szarvas-Békésszentandrás-holtágrendszer (Síratói- és	2; 2.4; 2.7; 6.3; 6.5; 6.10; 24; 30
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	6.3; 6.5; 6.13; 7.5; 29
AIH128	Szelidi-tó	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2
ANS557	Tamási Fürgei- és Kecsegi-árkon	
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő	
	halastavak	
ANS559	Tatai-Öreg-tó	2.4; 6.3; 6.4; 7.1; 23.2
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	2.4; 6.10; 7.1; 14; 17.1; 17.4; 23.2
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	2.4; 6.10; 7.1; 14; 23.2;
AIH131	Tiszaábrányi-Holt-Tisza	2.4; 6.10; 7.1; 23.2
AIH132	Tiszaújlaki-Holt-Tisza	2.4; 6.10; 14
AIH133	Tiszatúrjani-Holt-Tisza	6.5; 6.7; 14
ANS560	Tisza-tó	2.4; 6.3; 6.7; 7.1; 18.2; 23.2
AIH134	Tiszaújlaki-Holt-Tisza	2.4; 7.1; 23.2
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	2; 2.4; 2.7; 6.10; 7.1; 23.2; 30
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	2; 2.4; 2.7; 6.10; 7.1; 23.2; 30
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	2.4; 6.10; 7.1; 17.1; 17.4; 23.2
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	2.4; 7.1; 23.2
ANS561	Vajai-tározó	2.4; 6.3; 6.5; 7.1; 23.2
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	6.10
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	2.4; 7.1; 23.2
ANS563	Varsádi-halastavak	
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	2; 2.4; 2.7; 7.1; 19; 20.3; 23.2

VOR	Víztest neve	Intézkedések
		Természetvédelmi célú intézkedések az állóvízen és annak vízgyűjtőjén
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	2; 2.4; 2.7; 6.3; 6.7; 7.1; 19; 20.3; 23.2
AIH140	Vidre-éri halastavak	
AIH041	X. tározó	
AIH142	Zab-szék	2.4; 7.1; 23.2; 29
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	2; 2.4; 2.7; 7.1; 19; 20.3; 23.2
ANS565	Zámolyi-tározó	19; 20.3

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki; h: hegyvidéki; sp: sekély porózus; p: porózus; pt: porózus és hasadékos termál; k: karszt; kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	VIZIG	Alegység	FAV mennyiségi állapota					
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Mennyiségi mentesség indoka 4(4)	Mennyiségi mentesség indoka 4(6)	Mennyiségi mentesség indoka 4(7)
AIQ645	Soproni-hegység, Fertő-vidék (talajvíz)	sh.1.10	1	ÉDU	1-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ644	Soproni-hegység, Fertő-vidék	h.1.10	1	ÉDU	1-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ597	Kőszegi-hegység, Vas-hegy (talajvíz)	sh.1.11	2	NYUDU	1-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ598	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	h.1.11	2	NYUDU	1-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ653	Szigetköz	sp.1.1.1	3	ÉDU	1-1	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ573	Hanság, Rábca-völgy északi része	sp.1.1.2	3	ÉDU	1-2	gyenge (FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ654	Szigetköz (rétegvíz)	p.1.1.1	3	ÉDU	1-1	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ572	Hanság, Rábca-völgy északi része (rétegvíz)	p.1.1.2	3	ÉDU	1-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ581	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	sp.1.2.1	4	ÉDU	1-2	gyenge (süllyedés)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ628	Rábca-völgy déli része	sp.1.2.2	4	ÉDU	1-2	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ582	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője (rétegvíz)	p.1.2.1	4	ÉDU	1-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ627	Rábca-völgy déli része (rétegvíz)	p.1.2.2	4	ÉDU	1-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ625	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	sp.1.3.1	5	NYUDU	1-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ626	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő (rétegvíz)	p.1.3.1	5	NYUDU	1-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ560	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	sp.1.4.1	6	ÉDU	1-5	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ562	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	sp.1.4.2	6	ÉDU	1-5	gyenge (süllyedés, vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ561	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke (rétegvíz)	p.1.4.1	6	ÉDU	1-5	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ603	Marcal-völgy	sp.1.5.1	7	KDT	1-4	gyenge (süllyedés)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ602	Marcal-völgy (rétegvíz)	p.1.5.1	7	KDT	1-4	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ548	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat (talajvíz)	sh.1.3	8	ÉDU	1-6	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ549	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	h.1.3	8	ÉDU	1-5	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ558	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	k.1.2	9	ÉDU	1-5	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ564	Észak-dunántúli termálkarszt	kt.1.2	9	ÉDU	1-5	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ544	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád (talajvíz)	sh.1.4	10	ÉDU	1-7	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ545	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	h.1.4	10	ÉDU	1-7	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (vízmérleg)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ552	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	k.1.4	11	ÉDU	1-7	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ660	Esztergomi termálkarszt	kt.1.4	11	ÉDU	1-9	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ550	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest (talajvíz)	sh.1.6	12	KDV	1-9	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (vízmérleg)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ551	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	h.1.6	12	KDV	1-9	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (vízmérleg)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ546	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt (talajvíz)	sh.1.5	13	KDV	1-9	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegylépcső; h: hegylépcső; sp: sekély porózus; p: porózus; pt: porózus és hasadékos termál; k: karszt; kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	VIZIG	Alegység	FAV mennyiségi állapota					
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Mennyiségi mentesség indoka 4(4)	Mennyiségi mentesség indoka 4(6)	Mennyiségi mentesség indoka 4(7)
AIQ547	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	h.1.5	13	KDV	1-9	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (vízmérleg)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ543	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	k.1.3	14	KDV	1-9	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ503	Budapest környéki termálkarszt	kt.1.3	14	KDV	1-9	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ556	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő (talajvíz)	sh.1.2	15	KDT	1-13	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ557	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	h.1.2	15	KDT	1-13	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ559	Dunántúli-középhegység -Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	k.1.1	16	KDT	1-13	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ489	Balaton-felvidék (talajvíz)	sh.4.2	17	KDT	4-2	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ490	Balaton-felvidék	h.4.2	17	KDT	4-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ491	Balaton-felvidéki karszt	k.4.2	17	KDT	4-2	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ555	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő (talajvíz)	sh.1.1	18	KDT	1-4	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ554	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	h.1.1	18	KDT	1-4	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ541	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő (talajvíz)	sh.4.1	19	KDT	4-2	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ542	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	h.4.1	19	KDT	4-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ553	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcaifő-források vízgyűjtője	k.4.1	20	KDT	4-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ624	Nyugat-dunántúli termálkarszt	kt.4.1	20	NYUDU	4-1	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ662	Zala-vízgyűjtő	sp.4.1.1	21	NYUDU	4-1	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ661	Zala-vízgyűjtő (rétegvíz)	p.4.1.1	21	NYUDU	4-1	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ664	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	sp.4.2.1	22	NYUDU	4-1	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ592	Kis-Balaton	sp.4.2.2	22	NYUDU	4-1	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ663	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő (rétegvíz)	p.4.2.1	22	NYUDU	4-1	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ494	Balaton déli vízgyűjtő	sp.4.3.1	23	DD	4-2	gyenge (süllyedés)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ492	Balaton a Berekkel	sp.4.3.2	23	KDT	4-2	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ493	Balaton déli vízgyűjtő (rétegvíz)	p.4.3.1	23	DD	4-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ586	Kapos-vízgyűjtő	sp.1.6.1	24	DD	1-12	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ587	Kapos-vízgyűjtő (rétegvíz)	p.1.6.1	24	DD	1-12	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ643	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	sp.1.7.1	25	KDT	1-13	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ642	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz)	p.1.7.1	25	KDT	1-13	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ647	Szabadbattyányi-karsztrögök	k.1.6	26	KDT	1-13	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ646	Szabadbattyányi termálkarszt	kt.1.6	26	KDT	1-13	gyenge (süllyedés)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ655	Velencei-hegység (talajvíz)	sh.1.9	27	KDT	1-14	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki; h: hegyvidéki; sp: sekély porózus; p: porózus; pt: porózus és hasadékos termál; k: karszt; kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	VIZIG	Alegység	FAV mennyiségi állapota					
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Mennyiségi mentesség indoka 4(4)	Mennyiségi mentesség indoka 4(6)	Mennyiségi mentesség indoka 4(7)
AIQ656	Velencei-hegység	h.1.9	27	KDT	1-14	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ537	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	sp.1.9.1	28	KDV	1-9	gyenge (vízmérleg)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ538	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks (rétegvíz)	p.1.9.1	28	KDV	1-9	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ540	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	sp.1.10.1	29	KDT	1-11	gyenge (vízmérleg)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ498	Bölcske-Bogyszlói-öblözet	sp.1.10.2	29	KDT	1-11	gyenge (vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ539	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt (rétegvíz)	p.1.10.1	29	KDT	1-11	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ497	Bölcske-Bogyszlói-öblözet (rétegvíz)	p.1.10.2	29	KDT	1-11	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ640	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	sp.1.8.1	30	KDT	1-11	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ641	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő (rétegvíz)	p.1.8.1	30	KDT	1-11	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ589	Karasica-vízgyűjtő	sp.1.11.1	31	DD	1-15	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ651	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	sp.1.11.2	31	DD	1-15	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ588	Karasica-vízgyűjtő (rétegvíz)	p.1.11.1	31	DD	1-15	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ650	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet (rétegvíz)	p.1.11.2	31	DD	1-15	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ609	Mecsek (talajvíz)	sh.1.12	32	DD	1-15	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ610	Mecsek	h.1.12	32	DD	1-15	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ608	Mecsek - karszt	k.1.8	32	DD	1-12	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ611	Mecseki termálkarszt	kt.1.8	32	DD	1-12	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ613	Mura-vidék	sp.3.1.1	33	NYUDU	3-1	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ614	Mura-vidék (rétegvíz)	p.3.1.1	33	NYUDU	3-1	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ633	Rinya-mente - vízgyűjtő	sp.3.2.1	34	DD	3-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ521	Dráva-völgy Barcs felett	sp.3.2.2	34	DD	3-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ632	Rinya-mente - vízgyűjtő (rétegvíz)	p.3.2.1	34	DD	3-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ520	Dráva-völgy Barcs felett (rétegvíz)	p.3.2.2	34	DD	3-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ570	Feketevíz-vízgyűjtő	sp.3.3.1	35	DD	3-3	gyenge (süllyedés)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ518	Dráva-völgy Barcs alatt	sp.3.3.2	35	DD	3-3	gyenge (süllyedés)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ571	Feketevíz - vízgyűjtő (rétegvíz)	p.3.3.1	35	DD	3-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ519	Dráva-völgy Barcs alatt (rétegvíz)	p.3.3.2	35	DD	3-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ659	Villányi-hegység (talajvíz)	sh.3.1	36	DD	3-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ658	Villányi-hegység	h.3.1	36	DD	3-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ657	Villányi-hegység - karszt	k.3.1	36	DD	3-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ574	Harkány és környezete termálkarszt	kt.3.1	36	DD	3-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ612	Mohácsi-rögök	k.1.9	36	DD	1-15	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ515	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	kt.1.9	36	DD	1-15	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ615	Naszály, Nógrádi-rögök	k.1.5	37	KDV	1-9	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ616	Nógrádi termálkarszt	kt.1.5	37	KDV	1-9	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ583	Ipoly-völgy	sp.1.12.2	38	KDV	1-8	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ500	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő (talajvíz)	sh.1.8	38	KDV	1-8	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ499	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	h.1.8	38	KDV	1-8	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegylépcsős; h: hegylépcsős; sp: sekély porózus; p: porózus; pt: porózus és hasadékos termál; k: karszt; kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	VIZIG	Alegység	FAV mennyiségi állapota					
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Mennyiségi mentesség indoka 4(4)	Mennyiségi mentesség indoka 4(6)	Mennyiségi mentesség indoka 4(7)
AIQ501	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő (talajvíz)	sh.1.7	39	KDV	1-9	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ502	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	h.1.7	39	KDV	1-9	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ536	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	sp.1.13.1	40	KDV	1-9	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (vízmérleg)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ652	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	sp.1.13.2	41	KDV	1-9	gyenge (FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ531	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	sp.1.14.1	42	ADU	1-10	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ530	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	p.1.14.1	42	ADU	1-10	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ525	Duna-Tisza közí - Duna-völgy északi rész	sp.1.14.2	42	ADU	1-10	gyenge (vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	K2	-
AIQ524	Duna-Tisza közí - Duna-völgy északi rész (rétegvíz)	p.1.14.2	42	ADU	1-10	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ535	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	sp.2.10.1	43	KÖTI	2-12	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ526	Duna-Tisza közí - Közép-Tisza-völgy	sp.2.10.2	43	KÖTI	2-18	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	K2	-
AIQ534	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	p.2.10.1	43	KÖTI	2-12	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ527	Duna-Tisza közí - Közép-Tisza-völgy (rétegvíz)	p.2.10.2	43	KÖTI	2-18	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ529	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	sp.1.15.1	44	ADU	1-10	gyenge (FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ522	Duna-Tisza közí - Duna-völgy déli rész	sp.1.15.2	44	ADU	1-10	gyenge (FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ528	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	p.1.15.1	44	ADU	1-10	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ523	Duna-Tisza közí - Duna-völgy déli rész (rétegvíz)	p.1.15.2	44	ADU	1-10	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ591	Kígyós-vízgyűjtő	sp.2.16.1	45	ADU	2-20	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ590	Kígyós-vízgyűjtő (rétegvíz)	p.2.16.1	45	ADU	2-20	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ533	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	sp.2.11.1	46	ATI	2-20	gyenge (FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ486	Alsó-Tisza-völgy	sp.2.11.2	46	ATI	2-20	gyenge (FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ532	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	p.2.11.1	46	ATI	2-20	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ487	Alsó-Tisza-völgy (rétegvíz)	p.2.11.2	46	ATI	2-20	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ513	Cserhát, Karancs, Medves - Zagya-vízgyűjtő (talajvíz)	sh.2.1	47	KDV	2-10	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ512	Cserhát, Karancs, Medves - Zagya-vízgyűjtő	h.2.1	47	KDV	2-10	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ606	Mátra (talajvíz)	sh.2.2	48	ÉM	2-11	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ607	Mátra	h.2.2	48	ÉM	2-11	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ578	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő (talajvíz)	sh.2.3	49	ÉM	2-11	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ577	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	h.2.3	49	ÉM	2-11	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki; h: hegyvidéki; sp: sekély porózus; p: porózus; pt: porózus és hasadékos termál; k: karszt; kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	VIZIG	Alegység	FAV mennyiségi állapota					
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Mennyiségi mentesség indoka 4(4)	Mennyiségi mentesség indoka 4(6)	Mennyiségi mentesség indoka 4(7)
AIQ506	Bükk - Tisza-vízgyűjtő (talajvíz)	sh.2.4	50	ÉM	2-8	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ505	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	h.2.4	50	ÉM	2-8	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ508	Bükk nyugati karszt	k.2.1	51	ÉM	2-8	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ507	Bükk keleti karszt	k.2.3	51	ÉM	2-6	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ511	Bükk termálkarszt	kt.2.1	51	ÉM	2-8	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ566	Északi-középhegység peremvidék	sp.2.9.1	52	ÉM	2-11	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ567	Északi-középhegység peremvidék (rétegvíz)	p.2.9.1	52	ÉM	2-11	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ585	Jászság, Nagykunság	sp.2.9.2	53	KÖTI	2-9	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ584	Jászság, Nagykunság (rétegvíz)	p.2.9.2	53	KÖTI	2-9	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ485	Aggteleki-hegység	k.2.2	54	ÉM	2-6	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ510	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	sh.2.5	55	ÉM	2-6	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ509	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	h.2.5	55	ÉM	2-6	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ576	Cserehát	sp.2.7.1	56	ÉM	2-7	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ575	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	h.2.8	56	ÉM	2-7	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ634	Sajó-Hernád-völgy	sp.2.8.1	57	ÉM	2-7	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ635	Sajó-Hernád-völgy (rétegvíz)	p.2.8.1	57	ÉM	2-7	gyenge (vízmérleg)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ637	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	sp.2.8.2	57	TI	2-17	gyenge (vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ636	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (rétegvíz)	p.2.8.2	57	TI	2-17	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ668	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő (talajvíz)	sh.2.6	58	ÉM	2-7	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ667	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	h.2.6	58	ÉM	2-7	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ665	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő (talajvíz)	sh.2.7	59	ÉM	2-5	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ666	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	h.2.7	59	ÉM	2-5	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ496	Bodrogház	sp.2.5.2	59	ÉM	2-4	gyenge (süllyedés, vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ495	Bodrogház (rétegvíz)	p.2.5.2	59	ÉM	2-4	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ621	Nyírség keleti perem	sp.2.3.1	60	FETI	2-2	gyenge (süllyedés, vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	-	K2	G
AIQ600	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	sp.2.3.2	60	FETI	2-2	gyenge (süllyedés)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ622	Nyírség keleti perem (rétegvíz)	p.2.3.1	60	FETI	2-2	gyenge (süllyedés, vízmérleg)	Jó állapot elérendő	2027+	-	K2	G
AIQ601	Kraszna-völgy, Szamos-völgy (rétegvíz)	p.2.3.2	60	FETI	2-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ649	Szatmári-sík	sp.2.1.2	61	FETI	2-1	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ648	Szatmári-sík (rétegvíz)	p.2.1.2	61	FETI	2-1	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ618	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	sp.2.4.1	62	FETI	2-3	gyenge (süllyedés, vízmérleg, FEV-FAV kapcs., FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	-	K2	G
AIQ630	Rétköz	sp.2.4.2	62	FETI	2-1	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki; h: hegyvidéki; sp: sekély porózus; p: porózus; pt: porózus és hasadékos termál; k: karszt; kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	VIZIG	Alegység	FAV mennyiségi állapota					
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Mennyiségi mentesség indoka 4(4)	Mennyiségi mentesség indoka 4(6)	Mennyiségi mentesség indoka 4(7)
AIQ617	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő (rétegvíz)	p.2.4.1	62	FETI	2-3	gyenge (süllyedés, vízmérleg)	Jó állapot elérendő	2027+	-	K2	G
AIQ631	Rétköz (rétegvíz)	p.2.4.2	62	FETI	2-1	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ835	Beregi-sík	sp.2.2.2	63	FETI	2-1	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ834	Beregi-sík (rétegvíz)	p.2.2.2	63	FETI	2-1	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés, vízmérleg)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ620	Nyírség déli rész, Hajdúság	sp.2.6.1	64	TI	2-17	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	K2	-
AIQ579	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	sp.2.6.2	64	TI	2-17	gyenge (vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ619	Nyírség déli rész, Hajdúság (rétegvíz)	p.2.6.1	64	TI	2-17	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ580	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (rétegvíz)	p.2.6.2	64	TI	2-17	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ596	Körös-vidék, Sárrét	sp.2.12.2	65	KÖ	2-15	gyenge (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ595	Körös-vidék, Sárrét (rétegvíz)	p.2.12.2	65	KÖ	2-15	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ605	Maros-hordalékkúp	sp.2.13.1	66	ATI	2-21	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ594	Körös-Maros köze	sp.2.13.2	66	KÖ	2-19	gyenge (FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	K2	-
AIQ604	Maros-hordalékkúp (rétegvíz)	p.2.13.1	66	ATI	2-21	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ593	Körös-Maros köze (rétegvíz)	p.2.13.2	66	KÖ	2-19	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ599	Közép-dunántúli termálkarszt	kt.1.7		NYUDU	1-12	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ639	Sárvári termálkarszt	kt.1.10		NYUDU	1-3	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ504	Büki termálkarszt	kt.1.11		NYUDU	1-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ638	Sárospataki termálkarszt	kt.2.3		ÉM	2-5	gyenge (süllyedés)	Jó állapot elérendő	2027+	T5	-	-
AIQ629	Recsk-Bükkszék termálkarszt	kt.2.5		ÉM	2-11	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ569	Északnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	pt.1.1		ÉDU	1-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ623	Nyugat-Alföld porózus és hasadékos termál	pt.1.2		ADU	1-10	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ514	Dél-Alföld porózus és hasadékos termál	pt.2.1		ATI	2-20	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés, FAVÖKO)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ563	Észak-Alföld porózus és hasadékos termál	pt.2.2		KÖTI	2-9	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (süllyedés)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ516	Délkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	pt.2.3		KÖ	2-13	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ568	Északkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	pt.2.4		TI	2-17	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-
AIQ565	Északi-középhegység medencéi porózus és hasadékos termál	pt.2.5		ÉM	2-7	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (vízmérleg)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-
AIQ517	Délnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	pt.3.1		DD	3-2	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések	FAV kémiai állapotot javító intézkedések	FAV vízbázis védelmi intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027
AIQ645	Soproni-hegység, Fertő-vidék (talajvíz)	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ644	Soproni-hegység, Fertő-vidék	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,24.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ597	Kőszegi-hegység, Vas-hegy (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,28.	17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ598	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	21.1., 21.12.	-
AIQ653	Szigetköz	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ573	Hanság, Rábca-völgy északi része	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,12.,14.,23.,27.,28.	2.3.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ654	Szigetköz (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	13.
AIQ572	Hanság, Rábca-völgy északi része (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.	-	13.
AIQ581	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	gyenge (NO3, NH4, SO4, FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ628	Rábca-völgy déli része	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ582	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	13.
AIQ627	Rábca-völgy déli része (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.	-	13.
AIQ625	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	gyenge (NO3, FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ626	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	13.
AIQ560	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	gyenge (FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ562	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	gyenge (FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ561	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,12.,14.,27.,28.	12.,14.,29.,31.2.	13.
AIQ603	Marcal-völgy	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,23.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ602	Marcal-völgy (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.	-	13.
AIQ548	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ549	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.	-	13.
AIQ558	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	13.
AIQ564	Észak-dunántúli termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	-
AIQ544	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád (talajvíz)	gyenge (FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ545	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,24.,27.	-	13.
AIQ552	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.	-	13.
AIQ660	Esztergomi termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	-
AIQ550	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest (talajvíz)	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,4.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ551	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,24.,27.	-	-
AIQ546	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések	FAV kémiai állapotot javító intézkedések	FAV vízbázis védelmi intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027
AIQ547	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ543	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	13.
AIQ503	Budapest környéki termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	-
AIQ556	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,28.	4.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ557	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.	-	-
AIQ559	Dunántúli-középhegység -Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,24.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ489	Balaton-felvidék (talajvíz)	gyenge (FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ490	Balaton-felvidék	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.	-	13.
AIQ491	Balaton-felvidéki karszt	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ555	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ554	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.	13.
AIQ541	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ542	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	-
AIQ553	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője	gyenge (NH4)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,24.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ624	Nyugat-dunántúli termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	13.
AIQ662	Zala-vízgyűjtő	gyenge (NH4, NO3, SO4)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ661	Zala-vízgyűjtő (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	13.
AIQ664	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,28.	17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	-
AIQ592	Kis-Balaton	Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,24.,27.,28.	17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	-
AIQ663	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	13.
AIQ494	Balaton déli vízgyűjtő	gyenge (FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ492	Balaton a Berekkel	gyenge (FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ493	Balaton déli vízgyűjtő (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ586	Kapos-vízgyűjtő	gyenge (NO3, SO4, FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ587	Kapos-vízgyűjtő (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ643	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	gyenge (NO3, FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ642	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő (rétegvíz)	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,21.1., 21.12.	13.
AIQ647	Szabadbattyányi-karsztrögök	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,21.1., 21.12.	13.
AIQ646	Szabadbattyáni termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,24.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ655	Velencei-hegység (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.	19.1.,20.3.	-

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések	FAV kémiai állapotot javító intézkedések	FAV vízbázis védelmi intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027
AIQ656	Velencei-hegység	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.	-	-
AIQ537	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ538	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks (rétegvíz)	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,12.,14.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ540	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ498	Bölcske-Bogviszlói-öblözet	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,24.,27.,28.	17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	-
AIQ539	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,24.,27.	-	13.
AIQ497	Bölcske-Bogviszlói-öblözet (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,24.,27.	-	13.
AIQ640	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,23.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	-
AIQ641	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ589	Karasica-vízgyűjtő	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ651	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	jó	Jó állapot fenntartandó		-	14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,4.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ588	Karasica-vízgyűjtő (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ650	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ609	Mecsek (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.	13.
AIQ610	Mecsek	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ608	Mecsek - karszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ611	Mecseki termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ613	Mura-vidék	gyenge (dezetil-atrazin)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ614	Mura-vidék (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ633	Rinya-mente - vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ521	Dráva-völgy Barcs felett	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ632	Rinya-mente - vízgyűjtő (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ520	Dráva-völgy Barcs felett (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.	-	13.
AIQ570	Feketevíz-vízgyűjtő	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ518	Dráva-völgy Barcs alatt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ571	Feketevíz - vízgyűjtő (rétegvíz)	gyenge (NO3, SO4, EC)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,24.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ519	Dráva-völgy Barcs alatt (rétegvíz)	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	23.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,21.1., 21.12.	13.
AIQ659	Villányi-hegység (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,27.,28.	17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	-
AIQ658	Villányi-hegység	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ657	Villányi-hegység - karszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ574	Harkány és környezete termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ612	Mohácsi-rögök	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ515	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ615	Naszály, Nógrádi-rögök	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ616	Nógrádi termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ583	Ipoly-völgy	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,24.,27.	17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ500	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,24.,27.,28.	17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	-
AIQ499	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések	FAV kémiai állapotot javító intézkedések	FAV vízbázis védelmi intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027
AIQ501	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	27.,28.	17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ502	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.	-	-
AIQ536	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	gyenge (Cl, NO3, SO4, FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ652	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ531	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NH4)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ530	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,21.1., 21.12.,	13.
AIQ525	Duna-Tisza közí - Duna-völgy északi rész	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ524	Duna-Tisza közí - Duna-völgy északi rész (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	24.,27.	-	13.
AIQ535	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	23.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ526	Duna-Tisza közí - Közép-Tisza-völgy	jó	Jó állapot fenntartandó		-	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ534	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ527	Duna-Tisza közí - Közép-Tisza-völgy (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ529	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ522	Duna-Tisza közí - Duna-völgy déli rész	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ528	Duna-Tisza közí hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ523	Duna-Tisza közí - Duna-völgy déli rész (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ591	Kígyós-vízgyűjtő	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ590	Kígyós-vízgyűjtő (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ533	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ486	Alsó-Tisza-völgy	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NH4)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ532	Duna-Tisza közí hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ487	Alsó-Tisza-völgy (rétegvíz)	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3, EC)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,21.1., 21.12.	13.
AIQ513	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő (talajvíz)	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ512	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ606	Mátra (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ607	Mátra	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ578	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,27.,28.	17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ577	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.	31.2.	13.

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések	FAV kémiai állapotot javító intézkedések	FAV vízbázis védelmi intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027
AIQ506	Bükk - Tisza-vízgyűjtő (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ505	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ508	Bükk nyugati karszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ507	Bükk keleti karszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ511	Bükk termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ566	Északi-középhegység peremvidék	gyenge (NO3, SO4, Cl)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ567	Északi-középhegység peremvidék (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ585	Jászság, Nagykunság	gyenge (FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ584	Jászság, Nagykunság (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ485	Aggteleki-hegység	jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (tetraklór-etilén)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-	13.
AIQ510	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ509	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	gyenge (FEV)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ576	Cserehát	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	19.1.,20.3.	13.
AIQ575	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.	-	13.
AIQ634	Sajó-Hernád-völgy	gyenge (NO3, SO4)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ635	Sajó-Hernád-völgy (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ637	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ636	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ668	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.	17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,	13.
AIQ667	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	gyenge (NO3, SO4)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,9.,10.,11.,12.,14.,24.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ665	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő (talajvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,24.,27.,28.	4.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	-
AIQ666	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.	-	13.
AIQ496	Bodrogköz	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ495	Bodrogköz (rétegvíz)	Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NH4)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	-	13.
AIQ621	Nyírség keleti perem	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ600	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	jó	Jó állapot fenntartandó		-	14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.	-
AIQ622	Nyírség keleti perem (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ601	Kraszna-völgy, Szamos-völgy (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ649	Szalmási-sík	jó	Jó állapot fenntartandó		-	14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.	-
AIQ648	Szalmási-sík (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ618	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ630	Rétköz	jó	Jó állapot fenntartandó		-	8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,11.,14.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,11.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.	13.

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések	FAV kémiai állapotot javító intézkedések	FAV vízbázis védelmi intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérésének éve	Kémiai mentesség indoka 4(4)	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027	Megvalósítás végső dátuma 2027
AIQ617	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ631	Rétköz (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ835	Beregi-sík	jó	Jó állapot fenntartandó		-	8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ834	Beregi-sík (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ620	Nyírség déli rész, Hajdúság	Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NH4)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,29.,31.2.	13.
AIQ579	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ619	Nyírség déli rész, Hajdúság (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ580	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész (rétegvíz)	Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (NO3, Cl)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,12.,23.,24.,27.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,4.,12.,21.1., 21.12.	13.
AIQ596	Körös-vidék, Sárrét	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ595	Körös-vidék, Sárrét (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,24.,27.,28.	29.,31.2.	13.
AIQ605	Maros-hordalékkúp	gyenge (NH4, NO3, Cl, SO4)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ594	Körös-Maros köze	gyenge (NO3)	Jó állapot elérendő	2027+	T6	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,23.,24.,27.,28.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,3.,4.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,29.,31.2.	13.
AIQ604	Maros-hordalékkúp (rétegvíz)	Jó, de fennáll a gyenge állapot kockázata (Cl, SO4)	Jó állapot fenntartandó, kockázat csökkentendő	2027	-	-	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,2.,4.,21.1., 21.12.	13.
AIQ593	Körös-Maros köze (rétegvíz)	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ599	Közép-dunántúli termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ639	Sárvári termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ504	Büki termálkarszt	gyenge	Jó állapot elérendő	2027+	T6	7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,24.	1.1., 1.2., 1.3., 1.5.,9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ638	Sárospataki termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.,24.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,19.1.,20.3.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ629	Recsk-Bükkszék termálkarszt	jó	Jó állapot fenntartandó		-	6.9, 6.11., 6.13.,7.1., 7.3., 7.5., 7.6., 7.7.,8.1., 8.2., 8.3., 8.4.,9.,10.,11.,12.,14.	9.,10.,11.,12.,14.,17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6., 17.7.,21.1., 21.12.,31.2.	13.
AIQ569	Északnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ623	Nyugat-Alföld porózus és hasadékos termál	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ514	Dél-Alföld porózus és hasadékos termál	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,24.,27.	-	13.
AIQ563	Észak-Alföld porózus és hasadékos termál	jó	Jó állapot fenntartandó		-	23.,24.,27.	-	13.
AIQ516	Délkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	13.
AIQ568	Északkelet-Alföld porózus és hasadékos termál	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ565	Északi-középhegység medencéi porózus és hasadékos termál	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-
AIQ517	Délnyugat-Dunántúl porózus és hasadékos termál	jó	Jó állapot fenntartandó		-	-	-	-

Vízbázis VOR kódja	Vízbázis kódja	Alegység kódja	VIZIG kódja	Víztest VOR	Víztest kód	Vízbázis sérülékeny-e?	Település	Vízbázis név	Vízbázis státusza	A vízbázis veszélyeztetettsége összesítve 1 – nincs veszély 2 – közepes veszély 3 – jelentős veszély 4 – kimutatott szennyezés 5 - szennyeződött termelőkút	Speciális víz bázisvédelmi intézkedés	Speciális vízbázisvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Mentesség
AID213	2094-10	1-10	ADU	AIQ522	sp.1.15.2	igen	Baja	Baja Psz Vízmű	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID563	11079-100	2-10	KDV	AIQ513	sh.2.1	igen	Bátónyterenye	Nagybátóny, Káposztási vmt.	üzemelő	4	talajvízdúsítás	2027	nincs
AID263	20003-100	1-9	KDV	AIQ550	sh.1.6	igen	Budapest 03. ker.	Budapest III., Budaújlaki vmt.	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID264	20004-100	1-9	KDV	AIQ536	sp.1.13.1	igen	Budapest 04. ker.	Budapest IV., Balpart I. Vmt.	üzemelő	4	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID265	20013-100	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Budapest 13. ker.	Budapest XIII., Margitszigeti vmt.	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID294	8023-10	2-17	TI	AIQ619	p.2.6.1	igen	Debrecen	Debrecen I. vízmű	üzemelő	4	vízminőségi kármentesítés	2027	nincs
AID297	11050-20	1-8	KDV	AIQ583	sp.1.12.2	igen	Dejtár	Dejtár-Patak kútsor	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID306	10005-10	1-7	ÉDU	AIQ562	sp.1.4.2	igen	Dömös	Dömös vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID319	12024-10	1-9	KDV	AIQ550	sh.1.6	igen	Dunabogdány	Dunabogdány Községi Vízmű vízbázisa	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID322	12064-200	1-9	KDV	AIQ536	sp.1.13.1	igen	Dunakeszi	Dunakeszi, Balparti II. Vmt.	üzemelő	4	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID323	12064-60	1-9	KDV	AIQ536	sp.1.13.1	igen	Dunakeszi	Dunakeszi, DBRVR Dunakeszi vízbázis	üzemelő	5	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
ALF954	6078-10	1-9	KDT	AIQ537	sp.1.9.1	igen	Dunaújváros	Dunaújváros Szalki-sziget	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID340	6041-10, -20, -35	1-9	KDT	AIQ537	sp.1.9.1	igen	Ercsi	Ercsi partiszűrésű vízbázisok	üzemelő	4	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID346	10001-40	1-7	ÉDU	AIQ562	sp.1.4.2	igen	Esztergom	Esztergom, Prímás-sziget	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AQP441		1-11	KDT	AIQ498	sp.1.10.2	nem ismert	Fadd	Fadd partiszűrésű vízbázis (Szekszárd vízmű)	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID352	4207-10	2-7	ÉM	AIQ634	sp.2.8.1	igen	Felsődobsza	Felsődobsza Községi Vízmű	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID361	2059-10	1-10	ADU	AIQ522	sp.1.15.2	igen	Foktő	Foktő-Baráka	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID362	12072-30	1-9	KDV	AIQ536	sp.1.13.1	igen	Fót	Fót, DBRVR Fót I-II. és Gyermekvárosi vízbázis	üzemen kívül leállóban	4	vízminőségi kármentesítés	2027	nincs
AID382	12037-10	1-9	KDV	AIQ536	sp.1.13.1	igen	Göd	Göd, DBRVR Gödi vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID393	9064-80	2-11	ÉM	AIQ567	p.2.9.1	igen	Gyöngyös	Gyöngyös városi vm.	üzemelő	4	vízminőségi kármentesítés	2027	nincs
AID394	7044-280	1-1	ÉDU	AIQ573	sp.1.1.2	igen	Győr	Győr-Révfülu vízmű	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID283	12121-100	1-10	KDV	AIQ525	sp.1.14.2	igen	Halásztelek	Halásztelek, Csepel- Halásztelek vm.	üzemelő	4	vízminőségi kármentesítés; mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID425	1089-10	1-11	DD	AIQ641	p.1.8.1	bizonytalan	Hidas	Hidas vb.	üzemelő	4	vízminőségi kármentesítés	2027	nincs
ALG134	2060-10	1-10	ADU	AIQ523	p.1.15.2	igen	Kalocsa	Kalocsa Negyvenszállás Vízmű	üzemelő	4	vízminőségi kármentesítés	2027	nincs
AID395	7044-290	1-1	ÉDU	AIQ573	sp.1.1.2	igen	Kisbajcs	Győri VR. Szőgyei tp	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID474	12018-200	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Kisoroszi	Kisoroszi, Tahi vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID475	12018-100	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Kisoroszi	Kisoroszi vmt.	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID481	10006-90	1-6	ÉDU	AIQ562	sp.1.4.2	igen	Komárom	Kom.-Koppánymonostor	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID493	17017-40	1-3	NYUDU	AIQ597	sh.1.11	igen	Kőszeg	Kőszeg - Rőti völgyi vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID498	12035-30	1-9	KDV	AIQ550	sh.1.6	igen	Leányfalu	Leányfalu, DJRVR Leányfalui vízbázis	üzemelő	4	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID552	1195-10	1-16	ADU	AIQ522	sp.1.15.2	igen	Mohács	Mohács PMRV (regionális)	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs

Vízbázis VOR kódja	Vízbázis kódja	Alegység kódja	VIZIG kódja	Víztest VOR	Víztest kód	Vízbázis sérülékeny-e?	Település	Vízbázis név	Vízbázis státusza	A vízbázis veszélyeztetettsége összesítve 1 – nincs veszély 2 – közepes veszély 3 – jelentős veszély 4 – kimutatott szennyezés 5 - szennyeződött termelőkút	Speciális vízbázisvédelmi intézkedés	Speciális vízbázisvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Mentesség
AID553	19254-10	3-1	NYUDU	AIQ613	sp.3.1.1	igen	Molnári	Molnári-Murai vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID574	12017-10	1-9	KDV	AIQ501	sh.1.7	igen	Nagymaros	Nagymaros, DBRVR Nagymarosi vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
ALG830	10004-10	1-7	ÉDU	AIQ562	sp.1.4.2	igen	Nyergesújfalú	Viscosagyár (ZOLTEK)	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID621	1160-10	3-3	DD	AIQ571	p.3.3.1	igen	Pécs	Pellérdi vm.	üzemelő	4	talajvízdúsítás	2027	nincs
AID622	1159-20	3-3	DD	AIQ571	p.3.3.1	igen	Pécs	Pécs-Tortyogó vb.	üzemelő	4	talajvízdúsítás	2027	nincs
AID735	17054-16	1-3	NYUDU	AIQ625	sp.1.3.1	igen	Perenye	Szombathely - Perenye vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID636	12036-500	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Pócsmegyer	Pócsmegyer, Surányi vmt.	üzemelő	4	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID649	12171-100	1-10	KDV	AIQ525	sp.1.14.2	igen	Ráckeve	Ráckeve I. Vmt.	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID650	12171-40	1-10	KDV	AIQ525	sp.1.14.2	igen	Ráckeve	Ráckeve II. Vmt.	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID661	4232-20	2-6	ÉM	AIQ634	sp.2.8.1	igen	Sajószentpéter	Sajószentpéter ÉRV Zrt. I. telep	üzemelő	4	talajvízdúsítás	2027	nincs
AID709	16085-10	1-15	KDT	AIQ651	sp.1.11.2	igen	Szekszárd	Szekszárd Lőtéri vb.	üzemen kívül leállóban	4	vízminőségi kármentesítés	2027	nincs
AID713	12049-20	1-9	KDV	AIQ550	sh.1.6	igen	Szentendre	Szentendre, DJRVR Szentendre Északi vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID714	12049-30	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Szentendre	Szentendre, DJRVR Szentendre Pap-szigeti vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID716	12049-70	1-9	KDV	AIQ550	sh.1.6	igen	Szentendre	Szentendre, DJRVR Szentendre Regionális Déli Vízbázis	üzemelő	4	vízminőségi kármentesítés; mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID721	12044-300	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Szigetmonostor	Szigetmonostor, Horányi vmt.	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID722	12044-200	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Szigetmonostor	Szigetmonostor, Monostori vmt.	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID723	12044-100	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Szigetmonostor	Szigetmonostor, Pócsmegyeri vmt.	üzemelő	4	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID724	12044-400	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Szigetmonostor	Szigetmonostor, Sziget I-II. vmt.	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID778	12155-100	1-10	KDV	AIQ525	sp.1.14.2	igen	Szigetújfalu	Szigetújfalu, Tököl- Szigetújfalui vm.	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID730	12013-90	1-8	KDV	AIQ501	sh.1.7	igen	Szob	Szob, IpRVR Szob Hidegréti vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID742	12028-10	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Tahitótfalu	Tahitótfalu, Pokol-szigeti vízműkút	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID743	12028-300	1-9	KDV	AIQ652	sp.1.13.2	igen	Tahitótfalu	Tahitótfalu, Tótfalui vízműtelep	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID749	2002-30	1-10	ADU	AIQ525	sp.1.14.2	igen	Tass	Dunai Regionális Vízellátó Rendszer Tass, Gudmon-foki vízbázisa	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID785	12025-40	1-9	KDV	AIQ536	sp.1.13.1	igen	Vác	Vác, DBRVR Vác Buki-szigeti vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
ALG793	12025-60	1-9	KDV	AIQ536	sp.1.13.1	igen	Vác	Vác, Déli Vízbázis	üzemelő	4	vízminőségi kármentesítés; mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID808	12015-10	1-9	KDV	AIQ501	sh.1.7	igen	Verőce	Verőcemaros, DBRVR Verőcei vízbázis	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs
AID835	12016-10	1-9	KDV	AIQ501	sh.1.7	igen	Zebegény	Zebegény Községi Vízmű vízbázisa	üzemelő	3	mederoldali védelem belső, külső védőterületen	2027	nincs

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Menteség	NATURA 2000 területek víztesttel, vizekkel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUAN10001	Aggteleki-karszt	KMT		igen	kevésbé károsodott	károsodott			KEHOP+				igen		4	igen	igen
HUAN10002	Putnok-dombság	KMT		igen	károsodott		2,4, 7.1, 23.2		KEHOP+				igen		3	igen	igen
HUAN20001	Aggteleki-karszt és peremterületei	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott	2,4, 7.1, 23.2		KEHOP+				igen		4	igen	igen
HUAN20002	Rakaca-völgy és oldalvölgyei	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott	2,4, 7.1, 23.2						igen		3	igen	
HUAN20003	Bódva-völgy és Sas-patak-völgye	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott	2,4, 7.1, 23.2						igen		5	igen	
HUAN20004	Hernád-völgy és Sajóládi-erdő	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	2,4, 7.1, 23.2						igen		4	igen	igen
HUAN20005	Szuha-völgy	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott	2,4, 7.1, 23.2		KEHOP+				igen		3	igen	igen
HUAN20006	Sajó-völgy	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	2,4, 7.1, 23.2						igen		3	igen	igen
HUAN21007	Bózsza-patak	KJTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott	28			igen	2027	4(4)	igen		3	igen	
HUAN21008	Mádi Bomboly-bánya	KJTT													2	igen	
HUAN21009	Mádi Kakas-hegy	KJTT													2		
HUBF10001	Mórichelyi-halastavak	KMT		igen	károsodott		6.3, 6.5, 29			igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUBF20001	Keleti-Bakony	KTT	igen	igen	kevésbé károsodott		2,4,						igen		5	igen	igen
HUBF20002	Papod és Miklád	KTT	igen	igen	kevésbé károsodott		2,4,						igen		6		igen
HUBF20003	Kab-hegy	KTT	igen	igen	kevésbé károsodott		2,4,						igen		6		igen
HUBF20004	Agár-tető	KTT	igen		kevésbé károsodott		6.5, 2, 2.7						igen	igen	5		
HUBF20006	Tihanyi-félsziget	KTT	igen		kevésbé károsodott		KEHOP	6, 2.4, 7.6						igen	4	igen	
HUBF20007	Monostorapáti Fekete-hegy	KTT	igen		károsodott		6.5, 2, 2.7, 21						igen		5		igen
HUBF20008	Csatár-hegy és Miklós Pál hegy	KTT					2,4,						igen		3		
HUBF20009	Devecseri Széki-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott	2,4, 2, 2.7, 6.3, 6.5						igen	igen	3		
HUBF20011	Felső-Nyírádi-erdő és Meggyes-erdő	KTT	igen	igen	kevésbé károsodott		2,4, 7.1, 23.2,						igen		4		igen
HUBF20012	Sásdi-rét	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	2, 2.7, 2,4								2	igen	igen
HUBF20014	Pécselyi-medence	KTT					2,4,						igen		4		
HUBF20015	Marcal-medence	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	6, 2.4, 29						igen		2		igen
HUBF20016	Óreg-hegyi riviera	KTT	igen		kevésbé károsodott		6, 6.3, 6.5, 2,4						igen	igen	4		
HUBF20017	Kádártai dolomitmezők	KTT	igen	igen	kevésbé károsodott		2,4, 7.1, 23.2, 19, 26						igen		3	igen	igen
HUBF20018	Megye-hegy	KTT					5, 2, 2.7, 2,4								4		
HUBF20020	Szent György-hegy	KTT													4		
HUBF20021	Péti-hegy	KTT					29, 2,4			igen	2027	4(4)			2	igen	
HUBF20022	Mogyorós-hegy	KTT					5, 2, 2.7, 2,4								4	igen	
HUBF20023	Hajmáskéri Törökcsapás	KTT					2,4,								5		
HUBF20024	Berhidai-lőszvölgyek	KTT	igen		kevésbé károsodott		2,4, 6						igen		1		
HUBF20025	Badacsony	KTT					6, 2, 2,7								2		
HUBF20026	Tótvázsonyi Bogaras	KTT					2,4, 6.3, 6.5, 7.1, 21								3		
HUBF20027	Nemesvámosi Szár-hegy	KTT					2,4, 6.3, 6.5								2		
HUBF20028	Tapolcai-medence	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	6, 29			igen	2027	4(4)	igen	igen	2		
HUBF20029	Balatonfüredi-erdő	KTT					7,6, 2,4, 7.1, 23.2						igen		5		
HUBF20029	Uzsai-erdő	KTT					2,4, 7.1, 23.2,								5		
HUBF20031	Szentkirályszabadja	KJTT					21, 2,4								1		
HUBF20032	Balatonkenesei tátorjános	KJTT					2,4,								5		
HUBF20033	Dörögdi-medence	KTT			nem, vagy alig károsodott		2,4, 7.1, 23.2						igen		3	igen	
HUBF20035	Keszthelyi-hegység	KTT	igen	igen	károsodott	jelentősen károsodott	29, 6			igen	2027	4(4)	igen		6		igen
HUBF20037	Alsó-Zala-völgy	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	2,4, 6, 29			igen	2027	4(4)	igen	igen	3		igen
HUBF20039	Nyugat-Göcsej	KTT	igen	igen	károsodott		6, 2,4, 7.1, 23.2, 29			igen	2027	4(4)	igen		2	igen	igen

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege lépés/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Mentes-ség	NATURA 2000 területek vízessel, vizekkel való érintettsége				
													Vízfolyás víztessel érintett	Állóvíz víztessel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUBF20040	Vétyempusztá	KTT	igen	igen	kevésbé károsodott			6, 2.4, 7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUBF20043	Mura mente	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	igen
HUBF20044	Kerka mente	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6, 2.4, 7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUBF20045	Szévíz–Principális-csatorna	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	6.3, 6.5, 2, 2.7, 6.7					igen	igen	2	igen	igen
HUBF20046	Oltárc	KTT	igen	igen	nem, vagy alig károsodott			5, 2, 2.7, 19, 20.3					igen		2	igen	igen
HUBF20047	Felső-Zala-völgy	KTT	igen		károsodott			6					igen		1		igen
HUBF20048	Kebele	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6, 2.4, 7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUBF20049	Dél-zalai homokvidék	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUBF20050	Csörnyeberek	KTT	igen	igen	károsodott		KEHOP	2, 2.7, 6.3, 6.5, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUBF20052	Sárvíz-patak mente	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			6, 2.4					igen		1	igen	igen
HUBF20053	Zalaegerszegi Csácsi-erdő	KJTT			kevésbé károsodott			6,							1	igen	igen
HUBF20054	Nagykapornaki erdő	KJTT	igen		nem, vagy alig károsodott			6.3, 6.5, 2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUBF20055	Remetekert	KJTT	igen		kevésbé károsodott			6.3, 6.5,							2	igen	
HUBF30001	Északi-Bakony	KMT, KTT	igen	igen	károsodott			29, 2.4, 7.1, 23.2		igen	2027	4(4)	igen		9	igen	igen
HUBF30002	Balaton	KMT, KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6, 2.4, 29					igen	igen	1		
HUBF30003	Kis-Balaton	KMT, KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 18.2, 19, 20.3					igen	igen	3	igen	
HUBN10001	Bodrogzug–Kopasz-hegy–Taktaköz	KMT		igen	károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2	KEHOP, KEHOP+				igen	igen	7	igen	igen
HUBN10002	Borsodi-sík	KMT		igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+				igen		3		igen
HUBN10003	Bükk hegység és peremterületei	KMT		igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen	igen	8		igen
HUBN10004	Hevesi-sík	KMT		igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen	igen	2		
HUBN10005	Kesznyéten	KMT			károsodott								igen	igen	1		igen
HUBN10006	Mátra	KMT		igen	kevésbé károsodott			2.4, 7.1, 23.2,					igen	igen	5		
HUBN10007	Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgygel	KMT		igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		6		igen
HUBN20001	Bükk-fennsík és Lök-völgy	KTT	igen		kevésbé károsodott								igen		6		igen
HUBN20002	Hór-völgy és Déli-Bükk	KTT	igen		kevésbé károsodott								igen		3		
HUBN20004	Szarvaskő	KTT											igen		2		
HUBN20005	Kisgyőri Asottfa-tető–Csókás-völgy	KTT													5		
HUBN20006	Miskolctapolcai Tatár-árok–Vörös-bérc	KTT	igen										igen		3		
HUBN20007	Kisgyőri Halom-vár–Csincse-völgy–Cseh-völgy	KTT	igen	igen	kevésbé károsodott			2.4, 7.1, 23.2,					igen		5		
HUBN20008	Vár-hegy–Nagyeged	KTT	igen										igen		3	igen	
HUBN20009	Tard környéki erdőssztyepp	KTT	igen		kevésbé károsodott										3	igen	
HUBN20010	Szomolyai Kaptár-rét	KTT	igen		károsodott			28		igen	2027	4(4)			2		
HUBN20011	Ostoros-patak menti erdőpuszta	KTT	igen		károsodott	jelentősen károsodott							igen		1		
HUBN20012	Egerbaktá-Bátor környéki erdők	KTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		4	igen	igen
HUBN20013	Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék	KTT			károsodott										4	igen	
HUBN20014	Gyepes-völgy	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2							4	igen	
HUBN20015	Ízra-völgy és Arlói-tó	KTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		2	igen	igen
HUBN20017	Borsodbótai Kotyindó-tető	KTT			károsodott										1		
HUBN20018	Úpponyi-szoros	KTT			károsodott								igen	igen	2		
HUBN20019	Csermely-patak völgye	KTT		igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		2		
HUBN20020	Sátai Tökés-völgy	KTT	igen		kevésbé károsodott	károsodott									2	igen	
HUBN20021	Domaházi Hangony-patak völgye	KTT		igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		3	igen	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Mentes-ség	NATURA 2000 területek vízessel, vízzel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUBN20025	Nagybarcai Liget-hegy és sajátvelezi Égett-hegy	KTT													3	igen	
HUBN20027	Ózdi Harmaci-dombok	KTT											igen		1		
HUBN20029	Borsodi-Mezőség	KTT	igen		károsodott		28		KEHOP+	igen			igen		1		
HUBN20029	Girincsi Nagy-erdő	KTT	igen		károsodott		28			igen	2027	4(4)	igen		1	igen	
HUBN20030	Hejő mente	KTT	igen		károsodott	károsodott	28			igen	2027	4(4)			1	igen	igen
HUBN20031	Mezőcsáti Rigós	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott	2, 4, 7.1, 23.2								1	igen	igen
HUBN20032	Tiszakeszi-morotva	KJTT	igen		károsodott	károsodott	28			igen	2027	4(4)	igen		2	igen	igen
HUBN20035	Poroszlói szikések	KTT	igen		károsodott	károsodott	28			igen	2027	4(4)			1	igen	
HUBN20036	Kétútközi-legelő	KTT	igen		károsodott	károsodott	28			igen	2027	4(4)			1	igen	
HUBN20037	Nagy-Hanyi	KTT	igen		károsodott	károsodott	28			igen	2027	4(4)	igen		2	igen	
HUBN20038	Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part	KTT	igen		károsodott	károsodott	28			igen	2027	4(4)			1	igen	
HUBN20039	Pusztafogacs	KTT	igen		károsodott		28			igen	2027	4(4)			1	igen	
HUBN20040	Nagy-ferő-Gulya-gyep-Hamvajárás szikes pusztái	KTT	igen		jelentősen károsodott		28			igen	2027	4(4)			1	igen	
HUBN20041	Pélyi szikések	KTT	igen		jelentősen károsodott		28			igen	2027	4(4)			1	igen	
HUBN20042	Boldogi Vajda-rét	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	2, 4, 7.1, 23.2								1	igen	
HUBN20043	Verpeléti Vár-hegy	KTT													4		
HUBN20044	Recski Hegyes-hegy	KJTT													2		
HUBN20046	Gyöngyösi Sár-hegy	KTT													2		igen
HUBN20047	Mátra északi letörése	KTT	igen		kevésbé károsodott										2	igen	igen
HUBN20048	Gyöngyöstarjani Világos-hegy és Rossz-rétek	KTT	igen		kevésbé károsodott										1	igen	
HUBN20049	Mátrabérc-Fallóskúti-rétek	KTT	igen		kevésbé károsodott										2	igen	
HUBN20050	Gyöngyöspatai Havas	KTT			kevésbé károsodott										1	igen	
HUBN20051	Nyugat-Mátra	KTT	igen		kevésbé károsodott								igen		3		
HUBN20052	Apci Somlyó	KTT													2		
HUBN20053	Petőfibányai Kopasz-hegy	KTT													2		
HUBN20055	Szentkúti Meszes-tető	KTT			kevésbé károsodott										4	igen	
HUBN20056	Tepke	KTT			kevésbé károsodott		KEHOP						igen		2	igen	igen
HUBN20057	Bézma	KTT			kevésbé károsodott								igen		2		
HUBN20058	Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét	KTT	igen		károsodott										3	igen	
HUBN20059	Szandai Várhegy	KTT													3		
HUBN20060	Sóshartyáni Hencse-hegy	KTT													2		
HUBN20062	Középső-Ipoly-völgy	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	2, 4, 7.1, 23.2						igen		2		igen
HUBN20063	Karancs	KTT			kevésbé károsodott										4	igen	
HUBN20064	Salgó	KTT			kevésbé károsodott										4	igen	
HUBN20065	Gortva-völgy	KTT			kevésbé károsodott										2	igen	
HUBN20067	Szilvasvárad Aszaló és Szilvas-patak mente	KTT	igen	igen	károsodott	károsodott	2, 4, 7.1, 23.2						igen		2		
HUBN20068	Sajómercsei Körtvélyes-dűlő	KTT	igen	igen	károsodott		2, 4, 7.1, 23.2						igen		2		
HUBN20069	Kesznyéteni Sajó-öböl	KTT	igen	igen	károsodott		2, 4, 7.1, 23.2						igen	igen	1	igen	igen
HUBN20071	Bodrogzug és Bodrog hullámtere	KTT	igen		károsodott	károsodott	28		KEHOP, KEHOP+	igen			igen	igen	3		
HUBN20072	Tokaji Kopasz-hegy	KTT			károsodott										4		
HUBN20073	Bodrogszegi Várhegy	KTT													2		
HUBN20074	Tályai Patócs-hegy-Sátor-hegy	KTT											igen		2	igen	
HUBN20075	Sárospataki Mandulás	KTT			kevésbé károsodott										2		
HUBN20077	Erdőbényei-olaszliskai magyar nőszirom sztyepprétek	KTT													1		
HUBN20078	Pácinai Mosonna-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	28			igen	2027	4(4)			1	igen	igen
HUBN20079	Révleányvári erdők	KJTT	igen		károsodott	károsodott	28			igen	2027	4(4)			1	igen	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege lépés/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Mentes-ség	NATURA 2000 területek víztesztel, vízzel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUBN20081	Long-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28	KEHOP	igen			igen	igen	3	igen	
HUBN20082	Felsőregmeci Ronyva	KTT	igen		károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		2		
HUBN20084	Központi-Zempléni-hegység	KTT	igen		károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		4		igen
HUBN20085	Északi-Zempléni-hegység	KTT	igen		károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)			2	igen	igen
HUBN20087	Baskói-rétek	KTT	igen		károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			3	igen	
HUBN20088	Regéci Várhegy	KTT	igen		károsodott			28		igen	2027	4(4)			3	igen	
HUBN20089	Füzéri Pál-hegy	KTT			károsodott										3	igen	
HUBN20090	Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét	KTT	igen		kevésbé károsodott			28		igen	2027	4(4)			2	igen	
HUBN20092	Telkibányai Király-hegy	KTT	igen		károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		2		
HUBN20093	Bózsai Temető-alja	KTT	igen		károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		2		
HUBN21094	Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUBN21095	Nagylóci Kő-hegy	KJTT											igen		2		igen
HUBN22096	Tiszaújvárosi ártéri erdők	KTT	igen		károsodott			28		igen	2027	4(4)			1		
HUDD10002	Nyugat-Dráva	KMT			kevésbé károsodott	károsodott	KEHOP	7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		5	igen	igen
HUDD10003	Gemenc	KMT			jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29	KEHOP, KEHOP+	igen			igen	igen	4	igen	igen
HUDD10004	Béda-Karapancsa	KMT			károsodott			2.4, 7.1, 23.2, 6, 29	KEHOP, KEHOP+	igen			igen	igen	2	igen	
HUDD10005	Kisszekelyi-dombság	KMT						6, 6.3, 6.5, 2.4, 23, 7.1							2	igen	igen
HUDD10006	Pacsmagi-tavak	KMT			károsodott			6, 6.3, 6.5, 2.4, 23, 7.1					igen		1		igen
HUDD10007	Mecsek	KMT			károsodott			18.2, 2.4, 2.7					igen		6	igen	igen
HUDD10008	Belső-Somogy	KMT		igen	károsodott		KEHOP	2.4, 7.1, 18.2, 23.2	KEHOP+				igen	igen	4	igen	igen
HUDD10012	Balatonai berkek	KMT		igen				2.4, 7.1, 23.2,					igen	igen	3	igen	igen
HUDD10013	Zselic	KMT			nem, vagy alig károsodott			6, 5, 18.2					igen	igen	5	igen	igen
HUDD20001	Tenkes	KTT											igen		5		igen
HUDD20003	Villánykövesdi Fekete-hegy	KTT													3		
HUDD20004	Dél-Zselic	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		6, 5, 18.2					igen	igen	5	igen	igen
HUDD20006	Szársomlyó	KTT													5		
HUDD20007	Kelet-Dráva	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			7.1, 23.2, 29	LIFE	igen	2027	4(4)	igen		1	igen	igen
HUDD20008	Ormánsági erdők	KJTT	igen	igen				7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		2	igen	igen
HUDD20010	Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek	KJTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 2, 2.7					igen		2	igen	igen
HUDD20011	Szekszárdi-dombvidék	KTT						6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	2	igen	
HUDD20012	Geresdi-dombvidék	KTT	igen					6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	4	igen	igen
HUDD20014	Jánosházi-erdő és Égett-berek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2, 6, 18.2					igen		1		igen
HUDD20015	Kisbajomi erdők	KTT	igen					2.4, 7.1, 23.2, 6, 18.2					igen		1	igen	
HUDD20016	Észak-Zselici erdősegek	KTT	igen		kevésbé károsodott			18.2, 2.4, 6					igen		2	igen	igen
HUDD20017	Mocsoládi-erdő	KJTT			károsodott										2	igen	
HUDD20018	Pati-erdő	KTT	igen		károsodott	károsodott		2.4							1	igen	igen
HUDD20019	Mernyei-erdő	KTT	igen		károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUDD20020	Közép-mezőföldi löszvölgyek	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		6, 2.4, 7.1, 23, 29		igen	2027	4(4)	igen		2	igen	igen
HUDD20022	Szakadati löszgyepek	KTT													1		
HUDD20023	Tolnai Duna	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	3		igen
HUDD20024	Aparhanti sztyepp	KTT						2.4, 7.1, 23.2,							1		
HUDD20026	Lengyel-hőgyész erdők	KJTT						6, 2.4, 7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)			2	igen	igen
HUDD20028	Koppány-menti rétek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6, 2.4, 7.1, 18.2, 23					igen		1	igen	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Menteség	NATURA 2000 területek víztesztel, vízekkel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUDD20029	Kisszékellyi-dombság	KTT	igen		károsodott	jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 2, 2.7, 5							2	igen	igen
HUDD20029	Balatonendréd dombok	KTT	igen		károsodott	jelentősen károsodott		6, 2.4, 7.1, 23, 29		igen	2027	4(4)	igen		5	igen	igen
HUDD20030	Mecsek	KTT	igen	igen	károsodott	jelentősen károsodott		18.2, 2.4, 2.7					igen		2		
HUDD20031	Fehérvíz	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 2, 2.7, 23					igen		5	igen	igen
HUDD20032	Gemenc	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 29	KEHOP+, LIFE	igen			igen	igen	1		igen
HUDD20033	Nagyhajmási dombok	KJTT						2.4,							2	igen	igen
HUDD20035	Pogány-völgyi rétek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	6, 2, 2.7, 5					igen	igen	2		
HUDD20036	Ordacsehi berek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott		KEHOP	6, 5, 19, 20.3					igen		2	igen	igen
HUDD20038	Adándi Felső-hegy	KTT						6, 29		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUDD20039	Dékány-hegy	KTT													2		
HUDD20040	Tengelici homokvidék	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			6, 2.4, 7.1, 23, 29		igen	2027	4(4)	igen		3	igen	igen
HUDD20041	Dél-balatoni berkek	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott			6, 2, 2.7, 5					igen		2	igen	igen
HUDD20042	Köröshegyi-erdők	KTT						6.3, 6.5, 2, 2.7							3	igen	
HUDD20043	Kopasz-dombi erdő	KJTT													2	igen	igen
HUDD20044	Boronka-melléke	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott		KEHOP	2.4, 7.1, 18.2, 23.2	KEHOP+				igen	igen	3	igen	igen
HUDD20045	Béda-Karapancsa	KTT	igen		jelentősen károsodott		KEHOP	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29	KEHOP+	igen			igen	igen	3	igen	igen
HUDD20046	Törökkoppányi erdők	KTT			károsodott			2.4, 7, 18.2					igen		1	igen	igen
HUDD20047	Vityai-erdő	KTT						6.3, 6.5, 2, 2.7, 19, 20.3					igen		2		igen
HUDD20049	Somogytúri erdők	KTT													1	igen	
HUDD20050	Szenesi-legelő	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			6, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUDD20051	Darányi borókás	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2, 6.3, 6.5					igen		3		igen
HUDD20052	Ormásági vizes élőhelyek és gyepek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6.3, 6.5					igen		2	igen	igen
HUDD20053	Csokonyavisontai fás legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		1	igen	
HUDD20054	Nyugat-Dráva	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7, 6.3, 6.5					igen		3		igen
HUDD20055	Zákány-örtölös dombok	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		3	igen	
HUDD20056	Közép-Dráva	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott		KEHOP, LIFE	7.1, 23.2, 29	KEHOP+, LIFE	igen	2027	4(4)	igen		4	igen	igen
HUDD20057	Somogygyeji erdő	KJTT						6.3, 6.5, 2, 2.7					igen		2		
HUDD20058	Látrányi-pusztá	KTT	igen		jelentősen károsodott			6.3, 6.5, 5, 19, 20.3					igen		2	igen	igen
HUDD20059	Balatonkeresztúri rétek	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 2, 2.7, 23					igen		1		
HUDD20060	Rinyaszentkirályi-erdő	KTT	igen		károsodott			7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	igen
HUDD20061	Holládi-erdő	KJTT													2	igen	
HUDD20062	Nyugat-Dráva-sík	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			7.1, 23.2, 29	LIFE	igen	2027	4(4)	igen		2		igen
HUDD20063	Szentai erdő	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott		LIFE	7.1, 23.2, 6.4, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	2		
HUDD20064	Ságvári dombok	KTT	igen					6.3, 6.5, 2, 2.7					igen		2		igen
HUDD20065	Töttösi-erdő	KJTT						7, 2, 2.7, 7.6							1		
HUDD20066	Pécsi-sík	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2, 2.7					igen		1	igen	igen
HUDD20067	Székelyszabari erdő	KJTT						7, 2, 2.7, 7.6							1	igen	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege lépés/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Menteség	NATURA 2000 területek vízessel, vízzel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUDD20068	Gyékényesi erdők	KJTT			jelentősen károsodott			7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		2	igen	
HUDD20069	Paksi ürgemező	KTT			jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUDD20070	Tengelic rétek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUDD20071	Paksi tarka sáfrányos	KTT			károsodott										2		
HUDD20072	Dunaszentgyörgyi-láperdő	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6					igen		2		
HUDD20073	Szedresi Ős-Sárvíz	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6, 29		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	igen
HUDI10001	Abonyi kaszálóerdő	KMT			károsodott			7.1, 23.2, 6.3, 6.5, 6.7							1	igen	igen
HUDI10002	Börzsöny és Visegrádi-hegység	KMT			károsodott			6.3, 6.5, 6.7, 5					igen		12	igen	igen
HUDI10003	Gerecse	KMT			károsodott			6, 2.4, 7.1, 23, 29		igen	2027	4(4)	igen		10	igen	igen
HUDI10004	Jászkarajenői puszták	KMT		igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 6.3, 6.5, 6.7					igen		1	igen	igen
HUDI10005	Sárvíz völgye	KMT		igen	jelentősen károsodott	károsodott	KEHOP	6.3, 6.5, 2, 2.7	KEHOP+				igen	igen	1	igen	igen
HUDI10006	Tatai Öreg-tó	KMT						2, 2.7, 7.6, 19, 20.3					igen	igen	4		igen
HUDI10007	Velencei-tó és Dinnyési-fertő	KMT			károsodott		KEHOP	6.3, 6.5, 18.2, 19, 20.3	KEHOP+				igen	igen	3		igen
HUDI10008	Ipoly völgye	KMT		igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	6.3, 6.5, 7.1, 29		igen	2027	4(4)	igen		3	igen	igen
HUDI20001	Ácsi gyepek	KJTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 23, 27, 28		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	igen
HUDI20002	Adony-perkáta löszvölgyek	KTT	igen		jelentősen károsodott			2.4					igen	igen	1	igen	igen
HUDI20003	Alapi kaszálórét	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 2, 2.7, 18.2					igen		1	igen	igen
HUDI20004	Aszal-völgy	KTT			károsodott	károsodott		2, 2.7, 6.3, 6.5							1	igen	igen
HUDI20005	Báronyos	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6, 2.4, 29					igen		2	igen	
HUDI20006	Belsőbárandi löszvölgy	KTT	igen		jelentősen károsodott			6.3, 6.5, 18.2					igen		1		igen
HUDI20007	Besnyői löszvölgy	KTT	igen		károsodott			2, 2.7							1		
HUDI20008	Börzsöny	KTT	igen		kevésbé károsodott			6.3, 6.5, 6.7, 5					igen		5	igen	igen
HUDI20009	Budai-hegység	KTT						6, 2.4, 7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		8	igen	igen
HUDI20010	Budaörsi kopárok	KTT						29, 6.3, 6.5, 18.2		igen	2027	4(4)			3	igen	igen
HUDI20011	Csépi gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6, 2.4, 2.7					igen		1		igen
HUDI20012	Csévharaszi homokvidék	KTT	igen		károsodott			6.3, 6.5, 29		igen	2027	4(4)			1		
HUDI20013	Csolnoki löszgyepek	KTT	igen					2.4, 2, 2.7, 6					igen		2	igen	
HUDI20014	Debégió-hegy	KTT		igen	jelentősen károsodott			6, 7.1					igen		1		
HUDI20015	Déli-Gerecse	KTT						6, 2.4, 7.1, 23, 29		igen	2027	4(4)	igen		8	igen	igen
HUDI20016	Epöli szarmata vonulat	KTT	igen					2.4, 2, 2.7, 6					igen		3	igen	igen
HUDI20017	Erd-tétényi plató	KTT						2.4, 2, 2.7, 6							2	igen	
HUDI20018	Északi-Gerecse	KTT						6, 2.4, 7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		4	igen	igen
HUDI20019	Felső-Tápió	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 6.3, 6.5, 6.7	VEKOP, KEHOP+				igen		2	igen	igen
HUDI20020	Gerecse	KTT						6, 2.4, 7.1, 23.2					igen		6	igen	
HUDI20021	Gerje mente	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 6.3, 6.5, 6.7	VEKOP, KEHOP+				igen		2	igen	igen
HUDI20022	Gógány- és Körös-ér mente	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 7.6, 29	VEKOP	igen			igen		2	igen	
HUDI20023	Gödöllői-dombság	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 2.4, 7.1, 23, 29	KEHOP+	igen			igen		4	igen	igen
HUDI20024	Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 6.3, 6.5, 6.7	KEHOP+				igen		1	igen	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege lépés/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Menteség	NATURA 2000 területek vízessel, vízzel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUDI20025	Hajta mente	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	7.1, 23.2, 6.3, 6.5, 6.7	KEHOP+				igen		2	igen	igen
HUDI20026	Ipoly-völgy	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	6.3, 6.5, 7.1, 29		igen	2027	4(4)	igen		4	igen	igen
HUDI20027	Kelet-mezőföldi löszvölgyek	KTT	igen		jelentősen károsodott			6.3, 6.5, 2, 2.7, 18.2					igen		1	igen	igen
HUDI20028	Kirvai löszgyepek	KTT			nem, vagy alig károsodott			2.4, 2, 2.7, 6							4	igen	
HUDI20029	Kocsi gyepek	KTT						6, 2.4, 7.1, 23.2					igen		1		igen
HUDI20030	Kőzponti-Gerecse	KTT	igen					6, 2.4, 7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		6	igen	igen
HUDI20031	Lajoskomáromi löszvölgyek	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		2, 2.7, 19, 20.3							1	igen	igen
HUDI20032	Mocsai ürgés legelő	KJTT			károsodott			6, 2.4, 7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)			2	igen	igen
HUDI20033	Móri-árok	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 5.2					igen		3	igen	igen
HUDI20034	Duna és ártere	KTT	igen	igen				6, 7.1, 29	KEHOP, LIFE	igen			igen		17	igen	igen
HUDI20035	Nagykőrösi pusztai tölgyesek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 6.3, 6.5, 6.7					igen		1	igen	
HUDI20036	Nagylóki löszvölgyek	KTT	igen		jelentősen károsodott			2, 2.7, 6.3, 6.5, 19, 20.3					igen		1	igen	igen
HUDI20037	Nyakas-tető szarmata vonulat	KTT	igen					2.4, 2, 2.7, 6							6	igen	
HUDI20038	Nyugat-Cserhát és Naszály	KTT	igen			károsodott		6.3, 6.5, 2.4, 7.1, 23, 29		igen	2027	4(4)	igen		8	igen	igen
HUDI20039	Pilis és Visegrádi-hegység	KTT	igen					2.4, 2, 2.7, 6					igen		9	igen	igen
HUDI20040	Gödöllői-dombság peremhegyei	KTT						6.3, 6.5, 2.4, 7.1, 23, 29		igen	2027	4(4)			2		
HUDI20041	Póc alja	KTT	igen		nem, vagy alig károsodott			2, 2.7, 5.2					igen		1		
HUDI20042	Ráckevei Duna-ág	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott		6, 2.4, 7.1, 23, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	2	igen	igen
HUDI20043	Rekettyés	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 6.3, 6.5, 6.7							1	igen	
HUDI20044	Sárrét	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	6.3, 6.5, 2.7, 18.2					igen	igen	2		igen
HUDI20045	Szigethalmi homokbuckák	KTT	igen		jelentősen károsodott			6, 29		igen	2027	4(4)			1		
HUDI20046	Székek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 6.3, 6.5, 6.7					igen		2	igen	igen
HUDI20047	Szigeti homokok	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6, 7.1							1		
HUDI20048	Szomódi gyepek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott		2, 2.7, 7.6, 19, 20.3					igen		5	igen	igen
HUDI20049	Szentgyörgypuszta	KTT						6.3, 6.5, 2, 2.7					igen		3	igen	igen
HUDI20050	Alsó-Tápió és patak völgyek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			7.1, 23.2, 6.3, 6.5, 6.7	VEKOP				igen		1	igen	igen
HUDI20051	Turjánvidék	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	LIFE	2.4, 7.1, 23.2					igen		3		igen
HUDI20052	Érd-Százhalombattai táblarög	KTT	igen		károsodott			6, 18.2, 29		igen	2027	4(4)			1		
HUDI20053	Velencei-hegység	KTT	igen			jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 18.2, 19, 20.3					igen		3		
HUDI20054	Velencei-tó	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2, 2.7	KEHOP+				igen	igen	3		
HUDI20055	Veresegyházi-medence	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 2.4, 7.1, 23.2, 29		igen	2027	4(4)			2	igen	igen
HUDI21056	Jászkarajenői puszták	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 6.3, 6.5	KEHOP+				igen		1	igen	igen
HUDI30001	Vértes	KMT, KTT	igen			károsodott		2, 2.7, 6.3, 6.5					igen		11	igen	igen
HUDI30002	Zámolyi-medence	KMT, KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6.3, 6.5, 2, 2.7, 18.2					igen	igen	3	igen	
HUFH10001	Fertő-tó	KMT			károsodott				KEHOP				igen	igen	3		
HUFH10004	Mosoni-sík	KMT											igen		2		igen

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege lépés/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Menteség	NATURA 2000 területek vízessel, vízzel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUFH20001	Rábaköz	KTT	igen	igen	károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		2	igen	igen
HUFH20002	Fertő-tó	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28	KEHOP	igen			igen	igen	4		
HUFH20003	Fertőmelléki dombsor	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		4	igen	igen
HUFH20006	Dudlesz-erdő	KTT	igen			károsodott		28		igen	2027	4(4)			2		
HUFH20007	Péri-repülőtér	KTT													1	igen	
HUFH20008	Pannonhalmi-dombság	KTT	igen			jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	
HUFH20009	Gönyői-homokvidék	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		2	igen	igen
HUFH20010	Répece mente	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		2	igen	igen
HUFH20011	Rába	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		3		igen
HUFH20012	Soproni-hegység	KTT	igen	igen	károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		2	igen	igen
HUFH20013	Határ-menti erdők	KTT	igen			károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		2		igen
HUFH30004	Szigetköz	KMT, KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2	LIFE				igen	igen	3	igen	igen
HUFH30005	Hanság	KMT, KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+, RRF				igen		2	igen	igen
HUHN10001	Szatmár-Bereg	KMT		igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2					igen	igen	3	igen	igen
HUHN10002	Hortobágy	KMT		igen	károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2	KEHOP, LIFE, KEHOP+				igen	igen	3	igen	igen
HUHN10003	Bihar	KMT		igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+				igen	igen	3		
HUHN10004	Közép-Tisza	KMT		igen	károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2					igen	igen	2	igen	igen
HUHN10005	Jászság	KMT					KEHOP		LIFE				igen		2	igen	igen
HUHN10008	Felső-Tisza	KMT			jelentősen károsodott	károsodott		28	KEHOP+	igen			igen	igen	6		
HUHN20001	Felső-Tisza	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+				igen	igen	10		igen
HUHN20002	Hortobágy	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2	KEHOP, LIFE, KEHOP+				igen	igen	3	igen	igen
HUHN20003	Tisza-tó	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen	igen	2		
HUHN20004	Felső-Sebes-Körös	KJTT			jelentősen károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUHN20005	Nagy-széksős–Rakotttyás	KTT	igen	igen	nem, vagy alig károsodott			2.4, 7.1, 23.2,							1	igen	igen
HUHN20006	Pocsaji csordalegelő	KTT	igen	igen	károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1	igen	igen
HUHN20007	Szentpéterszeg-Hencidai gyepek	KTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2							1	igen	igen
HUHN20008	Kismarj-pocsaj-esztári gyepek	KTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		2	igen	
HUHN20009	Derecske-konyári gyepek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+				igen	igen	1	igen	igen
HUHN20010	Pocsaji-kapu	KTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+				igen		1		igen
HUHN20011	Hencidai Csere-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		2		
HUHN20012	Sándorosi-tavak	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1	igen	igen
HUHN20013	Közép-Bihar	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+				igen		1		igen
HUHN20014	Kismarjai Nagy-szik	KTT	igen	igen	károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20015	Közép-Tisza	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	28		igen	2027	4(4)	igen	igen	2		
HUHN20016	Kék-Kálló-völgye	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+				igen		1		
HUHN20017	Hajdúbagosi-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)			1		

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Mentes-ség	NATURA 2000 területek víztesztel, vízzel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUHN20018	Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20019	Bánki-erdő	KTT	igen		károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUHN20020	Monostorpályi-legelő	KTT	igen		károsodott			28	KEHOP+	igen					2	igen	
HUHN20021	Halápi Álló-hegy	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUHN20022	Rauchbauer-erdő	KTT	igen		károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20023	Hármashegyi-tölgyesek	KTT	igen		károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUHN20024	Martinkai-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20025	Kőrises-Jónás-rész	KTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20026	Nyírábrányi Káposztás-lapos	KJTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28	KEHOP+	igen					1	igen	
HUHN20027	Nyírábrányi Kis-Mogyorós	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+				igen		1		
HUHN20028	Csohos-tó	KJTT	igen		károsodott			28	KEHOP+	igen					1	igen	
HUHN20029	Létavétesi Falu-rét	KJTT	igen	igen	károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		2		
HUHN20030	Fülöpi láprétek	KJTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUHN20031	Hanelek	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20032	Gúti-erdő	KTT	igen	igen	károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20033	Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1		
HUHN20035	Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20036	Bátorligeti Nagy-legelő	KTT		igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20037	Bátorligeti láp	KJTT	igen	igen	károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1	igen	igen
HUHN20038	Ujtanyai lápok	KTT	igen	igen	károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20039	Piricsei Júlia-liget	KJTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20040	Apagyi Albert-tó	KJTT	igen	igen	károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUHN20041	Apagyi Falu-rét	KJTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUHN20042	Napkori-legelő	KTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUHN20043	Paszabi kubikgödörök	KJTT			jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1		igen
HUHN20044	Jászdózsai Pap-erdő	KTT	igen		károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20045	Kaszonyi-hegy–Dédai-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20046	Gelénes–Beregdaróc	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2							1	igen	igen
HUHN20047	Vámosatya-Csaroda	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20048	Tarpa-Tákos	KTT	igen	igen	károsodott	károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2					igen		1		igen
HUHN20049	Lónya-Tiszaszalka	KTT	igen	igen	károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1		igen
HUHN20050	Kömörő-Fülesd	KTT	igen		károsodott	károsodott		28	LIFE	igen			igen		2		
HUHN20051	Eret-hegy	KTT	igen		jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20053	Magosligeti-erdő és gyepek	KTT	igen		károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20054	Csaholc–Garbolc	KTT	igen		károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		2		igen
HUHN20055	Rozsály–Csengersima	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	igen
HUHN20056	Jánki-erdő	KTT	igen		károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20057	Grófi-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20058	Teremi-erdő	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		2		igen
HUHN20059	Bika-rét	KTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20060	Nyíregyházi lőtér	KTT													1		
HUHN20062	Ófehértói lőtér	KTT													1	igen	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege lépés/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Mentes-ség	NATURA 2000 területek víztesztel, vízekkel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUHN20063	Baktai-erdő	KTT	igen			jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUHN20064	Rohodi-legelő	KTT			kevésbé károsodott										1		
HUHN20065	Nyírturai-legelő	KTT			kevésbé károsodott								igen		1		
HUHN20067	Csikós-lápos	KJTT	igen	igen	károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUHN20069	Hajdúszoboszlói szikes gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	igen
HUHN20070	Darvasi Csiff-pusztá	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20071	Nyírmihálydi-legelő	KTT			kevésbé károsodott								igen		1		
HUHN20072	Bökönyi Közös-legelő	KTT			kevésbé károsodott										1	igen	
HUHN20073	Jászárokszállási szikések	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUHN20074	Alattányi Berki-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)			1		igen
HUHN20076	Borsóhalmi-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28	LIFE	igen			igen		1	igen	
HUHN20077	Jászfényszaru-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUHN20078	Jászsági Zagya-ártér	KTT	igen		jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		2		
HUHN20079	Pusztamizsei-erdő	KJTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		2		igen
HUHN20081	Újszász-jászboldogházi gyepek	KTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		1	igen	igen
HUHN20085	Jászapáti-jáskiséri szikések	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	igen
HUHN20089	Alsó-Zagya hullámtere	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUHN20092	Hajdúszovátai gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20093	Kaba-földesi gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	igen
HUHN20095	Lányi-legelő	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN20098	Dél-ásványi gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			2	igen	igen
HUHN20100	Gatály	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	igen
HUHN20101	Bihari-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		28	KEHOP+	igen			igen		1		igen
HUHN20103	Berekboszörmény-körmösdpusztai-legelők	KTT	igen		károsodott	károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	igen
HUHN20105	Csökmői gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUHN20106	Újfehértói gyepek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUHN20107	Nagy-Vadas	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2						igen	1		
HUHN20109	Sóstói-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20113	Kisvárdai gyepek	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+				igen		1	igen	igen
HUHN20114	Tiszaölki szikések	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							2	igen	igen
HUHN20116	Tiszavasvári szikések	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2						igen	1	igen	igen
HUHN20120	Vajai-tároló	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2	KEHOP+				igen	igen	1		
HUHN20121	Czakó-tó	KTT	igen		jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)			1		
HUHN20122	Tócó-völgy	KJTT	igen		jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		1		igen

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege lépés/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Mentes-ség	NATURA 2000 területek víztesztel, vizekkel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUHN20124	Daru-rét	KJTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2							1	igen	igen
HUHN20125	Nyírgyulaj Kis-rét	KTT			károsodott	károsodott									1	igen	
HUHN20127	Kraszna menti rétek	KJTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		2	igen	
HUHN20128	Nyírség-peremi égeresek	KTT	igen	igen	károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1	igen	
HUHN20129	Kállósemjéni Csordalegelő	KTT	igen	igen	károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							2	igen	
HUHN20129	Nyírbogdányi rét	KJTT	igen		károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	
HUHN20131	Orosi gyepek	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUHN20133	Balkányi Libegő	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1	igen	igen
HUHN20138	Aranyosi-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUHN20139	Szalóki Nagy-fertő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1		
HUHN20140	Úrbéri-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1		
HUHN20141	Tiszaigaz-tiszaörsi Körtvélyes	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	
HUHN20144	Kenderesi-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		2	igen	
HUHN20145	Kecskeri-pusztá és környéke	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen	igen	1	igen	
HUHN20146	Hegyesbor	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUHN20148	Pásztói-legelő	KTT	igen		károsodott										1	igen	
HUHN20149	Mezőtúri Szandazugi-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			2	igen	
HUHN20152	Kunszentmártoni Bábockai-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUHN20153	Szelevényi Tó-köz	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUHN20154	Csépa-szelevényi gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUHN20155	Cserkei Nagy-fertő	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1		igen
HUHN20156	Tiszasasi Láp-legelő	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1		
HUHN20157	Tiszaugi Körtvélyes és Bokros	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUHN20158	Tiszakürt-tiszainokai gyepek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUHN20159	Tunyogmatolcsi Holt-Szamos	KJTT	igen	igen	károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen	igen	1		
HUHN20160	Gőgő-Szenke	KJTT	igen	igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		1		igen
HUHN20161	Sámsóni-úti bellegelő	KTT											igen		1		igen
HUHN21162	Jászalsószentgyörgyi erdő	KTT	igen		károsodott										1	igen	
HUHN21163	Biri Nagy-rét	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1		
HUHN21164	Liget-legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			2	igen	igen
HUHN21165	Penészleki gyepek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUKM10001	Kígyósi-pusztá	KMT		igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUKM10002	Kis-Sárrét	KMT			jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	1	igen	
HUKM10003	Dévaványai-sík	KMT			jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 6.3, 6.5, 23	KEHOP+				igen		3	igen	igen
HUKM10004	Vásárhelyi- és Csanádi-puszták	KMT		igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	1	igen	igen

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege lépés/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Menteség	NATURA 2000 területek vízessel, vizekkel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUKM10005	Cserebőkényi-puszták	KMT			jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2, 2.7, 2.4, 6.3, 6.5	LIFE				igen		2	igen	igen
HUKM20001	Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29	KEHOP+	igen			igen	igen	2	igen	igen
HUKM20002	Hódmezővásárhelyi Kék-tó	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 2, 2.7, 6					igen		1	igen	igen
HUKM20003	T-erdő	KJTT	igen		jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2, 18.2							1	igen	
HUKM20004	Száraz-ér	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen		2	igen	igen
HUKM20005	Deszki gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 2, 2.7, 6					igen		2	igen	
HUKM20006	Mágocs-ér	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 18.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUKM20007	Csorvási löszgyep	KTT						7.1, 23.2,					igen		2		
HUKM20008	Maros	KTT	igen		jelentősen károsodott	károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 18.2					igen		2		igen
HUKM20009	Mezőhegyes-battonyai gyepek	KTT	igen		károsodott			2.4, 2, 2.7, 7.1, 23.2					igen		1		
HUKM20010	Gyula-szabadkígyósi gyepek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29	KEHOP+	igen			igen		3	igen	igen
HUKM20011	Kőrösközi erdők	KJTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 18.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		1	igen	igen
HUKM20012	Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös	KTT	igen		jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2, 18.2, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	1	igen	igen
HUKM20013	Bélmegyeri Fás-pusztá	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 18.2, 23.2							1	igen	
HUKM20014	Dévaványa környéki gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 6.3, 6.5, 23	KEHOP+				igen		2	igen	igen
HUKM20015	Hortobágy-Berettyó	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 18.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		4		igen
HUKM20016	Sebes-Körös	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 18.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUKM20017	Hármas-Körös	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 18.2, 29	KEHOP+	igen			igen	igen	3	igen	igen
HUKM20018	Holt-Sebes-Körös	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 18.2					igen		1	igen	igen
HUKM20019	Dél-bihari szikesek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	1	igen	igen
HUKM20020	Gyepes-csatorna	KJTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 18.2, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUKM20021	Sarkadi Fási-erdő	KJTT	igen		jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2, 18.2, 29		igen	2027	4(4)			1		
HUKM20022	Köles-ér	KJTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 18.2					igen		1		
HUKM20023	Korhány és Holt-Korhány	KJTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 18.2					igen		1	igen	
HUKM20024	Orosi tölgyes	KJTT	igen		jelentősen károsodott			18.2, 2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUKM20025	Gyantái erdők	KJTT	igen		jelentősen károsodott			18.2, 2.4, 7.1, 23.2							1	igen	
HUKM20026	Tóniszállás-szarvasi gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 2, 2.7, 7.1, 23.2					igen		1	igen	
HUKM20027	Cserebőkény	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2, 2.7, 2.4, 6.3, 6.5	LIFE				igen		1	igen	igen
HUKM20028	Tőkei gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 6.3, 6.5, 2, 2.7							2	igen	igen
HUKM20029	Szentesi gyepek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 6.3, 6.5, 23							2	igen	
HUKM20030	Lapistó-Fertő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 6.3, 6.5, 23							1	igen	igen
HUKM20031	Kurca	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		6, 2.4, 2.7					igen		2		

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Menteség	NATURA 2000 területek víztesztel, vizekkel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUKN10001	Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék	KMT		igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4, 7.6	LIFE				igen	igen	2		
HUKN10002	Kiskunsági szikes tavak és az őri turjánvidék	KMT		igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	LIFE	2.4	LIFE				igen	igen	4		
HUKN10004	Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözete	KMT		igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	18.2, 6, 29	LIFE	igen			igen	igen	1		
HUKN10007	Alsó-Tiszavölgy	KMT			jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	6, 18.2, 29	LIFE	igen			igen	igen	3	igen	igen
HUKN10008	Balástya-Szatymaz környéki homokvidék	KMT		igen	jelentősen károsodott	károsodott		7.1, 23.2, 2.4, 7.6					igen	igen	1		
HUKN20001	Felső-kiskunsági szikes puszták	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4, 7.6					igen	igen	1		
HUKN20002	Peszéri-erdő	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		2		
HUKN20003	Felső-kiskunsági turjánvidék	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4	LIFE				igen		2		igen
HUKN20004	Dél-Bácska	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen		2		igen
HUKN20005	Tass–szalkszentmártoni szikes puszták	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUKN20006	Nagygyíri-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							2		
HUKN20007	Solti ürgés gyepek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4							1	igen	
HUKN20008	Déli-Homokhátság	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4					igen	igen	2	igen	igen
HUKN20009	Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszták	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	LIFE	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	2	igen	
HUKN20010	Szabadszállási ürgés gyepek	KJTT			jelentősen károsodott			28		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUKN20011	Fülöpházi homokbuckák	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		1		igen
HUKN20012	Szegedi ürgés gyepek	KJTT													1	igen	
HUKN20013	Fülöpszállás-soltszentimre-csengődi lápok	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4					igen		4	igen	
HUKN20014	Hajósi-homokpuszták	KTT													1		
HUKN20015	Ágasegyháza-orgoványi rétek	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4					igen		1		igen
HUKN20016	Matkópusztai ürgés gyepek	KTT											igen		1		
HUKN20017	Közép-csongrádi szikesek	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	1	igen	igen
HUKN20018	Jánoshalma-kunfehértói erdők	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							3		
HUKN20019	Baksi-puszták	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	2.4, 7.1, 23.2, 6, 29	LIFE	igen			igen	igen	2		
HUKN20020	Harkai-tó	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	1		
HUKN20021	Őkőrdi-erdőteleki-keceli lápok	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4					igen		2		igen
HUKN20022	Kiskőrösi turjános	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUKN20023	Tázlár–kiskunhalasi homokbuckák	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 7.6							2		
HUKN20024	Bócsa-bugaci homokpuszták	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2	LIFE				igen		3		igen
HUKN20025	Fülöpházi Hosszú-rét	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4					igen		1		igen
HUKN20026	Móricgáti lápok	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4					igen		2		igen
HUKN20027	Péteri-tó	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen	igen	1		
HUKN20028	Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözet	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	18.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	1		

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület típusa*	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége	Natura 2000 területek víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	Natura 2000 területek felszín alatti víztől függő károsodottsága üres = nincs károsodás	2014-2020 között megvalósult projektek	Javasolt természetvédelmi célú intézkedések	2021-2027 között befejeződő és tervezett projektek	Speciális természetvédelmi intézkedés a VKI intézkedésen felül	Speciális természetvédelmi intézkedés megvalósításának végső dátuma	Menteség	NATURA 2000 területek víztesztel, vizekkel való érintettsége				
													Vízfolyás víztesttel érintett	Állóvíz víztesttel érintett	Érintett felszín alatti víztestek száma	Vízfolyással érintett	Állóvízzel érintett
HUKN20029	Nyárlőrinci-erdő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4, 29		igen	2027	4(4)	igen		1		
HUKN20029	Csongrádi Kónya-szék	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2							1	igen	igen
HUKN20030	Pirtói Nagy-tó	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 7.6							3	igen	igen
HUKN20031	Alsó-Tisza hullámtér	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott	KEHOP	6, 18.2, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	2		igen
HUKN20032	Dél-Őrjeg	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4, 6							1	igen	
HUKN20033	Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek	KTT													1		
HUKN20035	Harkakötöny–kiskunmajsai homokbuckák	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 7.6							1		
HUKN20036	Imre-hegy–pirtó–kiskunhalasi homokbuckák	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 7.6							2		
HUKN22037	Kékhegyi-lőtér	KTT						2.4, 7.1, 23.2, 7.6							1		
HUKN30001	Csongrád-Bokrosi Sóstó	KMT, KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2, 6, 29		igen	2027	4(4)	igen	igen	1		
HUKN30002	Gátéri Fehér-tó	KMT, KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		29, 2.4, 6, 7.1, 23.2		igen	2027	4(4)	igen		1		igen
HUKN30003	Izsáki Kolon-tó	KMT, KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		7.1, 23.2, 2.4, 7.6					igen	igen	2		
HUON10001	Órség	KMT		igen				1.2, 2.4, 23.2, 7.1,	KEHOP+				igen		3	igen	igen
HUON20001	Ság-hegy	KTT													3		
HUON20002	Kőszegi-hegység	KTT	igen		károsodott	károsodott			KEHOP+				igen		3		
HUON20003	Ablánc-patak völgye	KTT	igen		károsodott								igen		1		
HUON20005	Váti gyakorlótér	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott			2.4, 7.1, 23.2					igen		1	igen	igen
HUON20006	Pinka	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)	igen		3	igen	igen
HUON20007	Köles-tető	KJTT		igen				2.4, 7.1, 23.2,							1	igen	
HUON20008	Rába és Csőrnök-völgy	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.3, 2.4, 3.2, 7.1, 23.2					igen		4	igen	igen
HUON20009	Csöngői legelő	KTT	igen		jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		28		igen	2027	4(4)			1	igen	
HUON20011	Kenyeri reptér	KTT													1		
HUON20012	Kemenessőmjéni cserjés legelő	KTT													2		
HUON20013	Öregcser	KTT													2		
HUON20014	Gércei tufagyűrű és láprét	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		2.4, 7.1, 23.2					igen		2		
HUON20018	Órség	KTT	igen	igen	jelentősen károsodott	jelentősen károsodott		1.2, 2.4, 23.2, 7.1	KEHOP+				igen		3	igen	igen
HUON20020	Gyöngös-patak és kőszegi Alsó-rét	KJTT	igen		jelentősen károsodott		KEHOP	28	KEHOP+	igen			igen		3		

Natura 2000 területekre vonatkozó információk magyarázata

*	Az Európai Unió Natura 2000 hálózatának területtípusai	
	KTT	különleges természetmegőrzési terület
	KJTT	kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
	JKJTT	kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület
	KMT	különleges madárvédelmi terület
**	az országos jelentőségű védett természeti területeken lévő ex lege lápok és szikes tavakat jelen nyilvántartás nem tartalmazza;	
	az átfedések elkerülése érdekében az ex lege lápok és szikes tavak a természetmegőrzési területeken kerültek feltüntetésre, kivéve azokat a területeket, melyek kizárólag madárvédelmi területeken helyezkednek el.	
***	az állapotra való minősítés a Natura 2000 terület egészére vonatkozik	

Mentességi indokok magyarázata

Műszaki feltételek miatt 4(5) mentesség	
M1:	Műszakilag nem megvalósítható
M2:	Határon túli, vagy globális szennyezés hatásai miatt
Aránytalanság miatt 4(5) mentesség	
G:	Fontos, folyamatban lévő társadalmi-gazdasági tevékenység hatása, ami miatt a jó állapot elérése megvalósíthatatlan, vagy aránytalanul költséges lenne VKI 4(5) mentesség enyhébb célkitűzés
Természeti feltételek miatt 4(4) mentesség	
T1:	A felszíni víztest vízminőségének helyreállása hosszabb időt vesz igénybe
T2:	A hidromorfológiai viszonyok helyreállása hosszabb időt vesz igénybe
T3:	Az ökológiai viszonyok helyreállása hosszabb időt vesz igénybe
T4:	Felszíni víz kémiai állapotának helyreállása hosszabb időt vesz igénybe
T5:	A felszín alatti víztest vízszintjének helyreállásahosszabb időt vesz igénybe
T6:	A felszín alatti víz kémiai állapotának helyreállása hosszabb időt vesz igénybe
Kivételes, vagy ésszerűen előre nem látható természetes ok, vagy vis major miatti átmeneti állapotromlás VKI 4(6) mentesség	
K1:	Rendkívüli természeti esemény pl. súlyos árvíz utáni idő, ami a normális hidromorfológiai körülményekhez való visszatéréshez szükséges
K2:	Hosszan tartó szárazság hatásai
K3:	Balesetek, vagy egyedi természeti események (pl. erdőtűzek) utáni idő, ami a normális kémiai és fiziko-kémiai körülményekhez való visszatéréshez szükséges

VG3 intézkedés azonosító	Intézkedések és alintézkedések rövid leírása	VG3 intézkedések mitigációs hatásának értékelése, kapcsolódás a 24.1 intézkedéshez	VG3 intézkedések adaptációs hatásának értékelése, kapcsolódás a 24.2 intézkedéshez	VG3 intézkedések savasodás ellensúlyozási hatásának értékelése, kapcsolódás a 25.2 intézkedéshez
1.	SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE			
1.1	Új szennyvíztisztító telep létesítése, meglévő szennyvíztisztító telepek korszerűsítése (kapacitás növelés, zöld energia megoldások, technológia fejlesztés, rekonstrukció) 2000 LE feletti agglomerációkban a hatályos szennyvíz irányelvnek való megfeleléssel	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
1.2	Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, 2000 LE alatti településeken	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
1.3	Szennyvíztisztítás kiegészítő intézkedései környezeti szempontból összességében kedvezőbb megoldások megvalósítása a befogadó felszín alatti vagy felszíni víztest jó állapotának veszélyeztetése nélkül	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
1.4	A szennyvíztisztító telep záportároló kapacitásának növelése, a kezelési technológia fejlesztése, zöld energia megoldások	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
1.5	Csapadékvíz szennyvícsatornára történő rákötéseinek csökkentése, egyéb külső vizek kizárása, különösen a felszíni, vagy felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint védett területeken	Nem mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
1.6	Szennyvíziszap kezelés és újrahasznosításra előkészítés fejlesztése	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetetten savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
2.	MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE			
2.1	Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése a helyes gazdálkodási gyakorlatok alkalmazásának ösztönzésével (nitrát érzékeny területek)	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Jelentős javulást okozó intézkedés (kimagasló közvetett savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású)
2.2	Mezőgazdasági termelés tápanyag terhelés és veszteség csökkentésére, a tápanyag hasznosulásának növelésére vonatkozó további intézkedések	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Jelentős javulást okozó intézkedés (kimagasló közvetett savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású)
2.3	Egyéb talajjavító és talajvédelmi beavatkozások	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Jelentős javulást okozó intézkedés (kimagasló közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású)
2.4	Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó - erdő, szántó-vizes élőhely konverzió), valamint a meglévő gyep, erdő, vizes élőhelyek területének fenntartása	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	Jelentős javulást okozó intézkedés (kimagasló közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású)
2.5	A szennyvíziszap hasznosításának elősegítése és szabályozása	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Jelentős javulást okozó intézkedés (kimagasló közvetett savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású)
2.6	Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján valamint az istállótrágya felhasználásának elősegítése	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Jelentős javulást okozó intézkedés (kimagasló közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású)
2.7	Mezőgazdasági területről származó belvizek szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt (szűrőmező)	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
3.	MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ PESTICID SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE			
3.1	Növényvédő szerek alkalmazásának szabályozása az EU Pesticid Irányelve alapján, a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési terv végrehajtása	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetetten savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
3.2	Növényvédőszerek alkalmazása önkéntesen vállalt környezeti feltételeknek megfelelően	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetetten savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
4.	BEKÖVETKEZETT SZENNYEZÉSEK CSÖKKENTÉSE, FELSZÁMOLÁSA, BELEÉRTVE A FELHAGYOTT SZENNYEZETT TERÜLETEK KÁRMENTESÍTÉSÉT			
4.1	Szennyezett terület kármentesítése (feltárás, megfigyelés, biztosítás, felszámolás) felhagyott és működő területeken	Nem mitigációs hatású intézkedés	Nem adaptációs hatású intézkedés	
5.	HOSSZIRÁNYÚ ÁTJÁRHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSA, A DUZZASZTÁS ÉS A VÍZSZINTSZABÁLYOZÁS HATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE (pl. halátjárók létesítése, gátak lebontása)			
5.1	A vándorló élőlények hosszirányú mozgását/vándorlását és/vagy a vízi élőhelyek állapotának javítását elősegítő intézkedések	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	

VGT3 intézkedés azonosító	Intézkedések és alintézkedések rövid leírása	VGT3 intézkedések mitigációs hatásának értékelése, kapcsolódás a 24.1 intézkedéshez	VGT3 intézkedések adaptációs hatásának értékelése, kapcsolódás a 24.2 intézkedéshez	VGT3 intézkedések savasodás ellensúlyozási hatásának értékelése, kapcsolódás a 25.2 intézkedéshez
5.2	Duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése (üzemeltetés módosítása, szivárgó csatornák, drénezés)	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
5.3	Hordalék egyensúly helyreállítását szolgáló intézkedések	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
6.	HIDROMORFOLÓGIAI VISZONYOK JAVÍTÁSA A HOSSZIRÁNYÚ ÁTJÁRHATÓSÁGON KÍVÜL (VÍZFOLYÁSOK ÉS ÁLLÓVIZEK MORFOLÓGIAI SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK CSÖKKENTÉSE)			
6.1	Nyílt ártér kialakítása és fenntartása, hullámtér bővítése és átalakítása	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.2	Hullámtér megfelelő növényzetének kialakítása, a zöld infrastruktúra fejlesztése, átalakítása, fenntartása	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.3	Mederrehabilitáció kategóriától és típustól (nagy folyó, kis és közepes vízfolyások, állóvizek, mesterséges víztestek) függő módszerekkel a környezeti és emberi igények együttes érvényesítése mellett	Nem mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.4	Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbeli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.5	Vízfolyások és állóvizek parti zónájában a víztípustól függő zonáció rehabilitációja	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
6.6	Mederben található, funkcióját veszített létesítmények bontása, a környezet jó ökológiai állapotának illetve potenciáljának fokozatos elérése	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.7	Vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának, potenciáljának fokozatos elérése és megtartása fenntartási munkák keretében	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
6.8	Meder kapacitásának növelése a környezeti és természeti szempontok figyelembevételével	Nem mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.9	A felszíni és felszín alatti víz természetes kapcsolatának rehabilitációja vízrendezési eszközökkel	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.10	Az ártér illetve a hullámtér vízellátottságának javítása	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.11	A természetesnél mélyebb meder, illetve az ebből adódó kis- és közep- és talajvízszint-süllyedés hatásának csökkentése	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.12	Települési zöld-kék infrastruktúra fejlesztése	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.13	Mesterséges csatornák kialakítása és átalakítása, amelyek közvetve segítik valamilyen VGT cél elérését (árapasztó csatorna, vízpótló csatorna, megkerülő csatorna)	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
6.14	Hajózás adaptív fejlesztése a folyó, vagy állóvíz adottságainak figyelembevételével	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Nem adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
7.	A VÍZJÁRÁSI VISZONYOK JAVÍTÁSA, AZ ÖKOLÓGIAI VÍZMENNYISÉG BIZTOSÍTÁSA			
7.1	A belvízelvezető rendszer kialakításának és üzemeltetésének módosítása, beleértve zöld energia alkalmazását	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
7.2	Vízpótló rendszerek módosítása,beleértve zöld energia alkalmazását	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
7.3	Völgyzárógátas tározók üzemeltetése, fejlesztése és szabályozása	Nem mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
7.4	Csúcsrajartatás mértékének és hatásának csökkentése	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
7.5	A vízmegosztás módosítása az ökológiai vízigény biztosítása érdekében	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
7.6	Ökológiai szempontok érvényesítése a fenntartható vízhasználatok megvalósításában	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
7.7	Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, ösztönzése és korszerűsítése	Negatív	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
8.	A VÍZ HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK, AZ ÖNTÖZÉS, AZ IPAR, AZ ENERGIATERMELÉS ÉS A HÁZTARTÁS TERÜLETÉN			
8.1	Víz- és zöld energia megoldások alkalmazása növénytermesztésben (növénykultúra, öntözési technológia, energiahatékonyság)	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
8.2	Alternatív vízhasználatok ösztönzése a mezőgazdaságban	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású

VGT3 intézkedés azonosító	Intézkedések és alintézkedések rövid leírása	VGT3 intézkedések mitigációs hatásának értékelése, kapcsolódás a 24.1 intézkedéshez	VGT3 intézkedések adaptációs hatásának értékelése, kapcsolódás a 24.2 intézkedéshez	VGT3 intézkedések savasodás ellensúlyozási hatásának értékelése, kapcsolódás a 25.2 intézkedéshez
8.3	Vízkiemző rekonstrukció, a technológiai és hálózati veszteségek csökkentése, beleértve zöld energia megoldások alkalmazását	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
8.4	Víz hatékony felhasználása a háztartásokban	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
8.5	Víz- és energiatákarékos megoldások az ipari vízfelhasználásban, beleértve zöld energia alkalmazását	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
12.	MEZŐGAZDASÁGI TANÁCSADÁS VÍZVÉDELMI SZEMPONTTAL KIEGÉSZÍTETT RENDSZERE			
12.1	Fenntartható tápanyag-gazdálkodással és növényvédőszeres használatával kapcsolatos tanácsadás	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Nem adaptációs hatású intézkedés	Közvetetten savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
12.2	Víztakarékos növénytermesztési módszerek, öntözési tanácsadás	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	Közvetetten savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
12.3	Területi vízviszataratás, tájgazdálkodás tanácsadás	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
12.4	Erőzővédelem, talajvédelem tanácsadás	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
13.	IVÓVÍZBÁZISOK VÉDELMI SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK (VÉDŐTERÜLETEK, PUFFERZÓNÁK)			
13.1	Ivóvízminőség biztosítása a csapnál, a hatályos EU ivóvíz irányelvnek megfelelően	Nem mitigációs hatású intézkedés	Nem adaptációs hatású intézkedés	
13.2	Ivóvízbázisok védelme az új ivóvíz irányelv figyelembevételével	Nem mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
13.3	Vízbiztonsági tervek végrehajtása az új irányelvnek megfelelő továbbfejlesztése	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
14.	KUTATÁS, TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉS A BIZONYTALANSÁG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN			
14.1	Kutatás, fejlesztés, innováció	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetetten savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
14.2	Monitoring rendszerek és információs rendszerek fejlesztése és működtetése	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés lehet	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés lehet	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású lehet
15.	ELSŐBBSÉGI VESZÉLYES ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ÉS ELSŐBBSÉGI ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE			
15.1	Elsőbbségi anyagok kibocsátásának szabályozása az iparágként meghatározható legjobb rendelkezésre álló technológia (BAT) alapján. A hazai üzemekre megállapított "BAT-ok" aktualizálása.	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
15.2	A kommunális szennyvíztisztító telepen keresztül befogadóba vezetett lakossági eredetű elsőbbségi anyagok kibocsátásának szabályozása	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
15.3	Növényvédőszeres alkalmazása nem mezőgazdasági területen a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv végrehajtása	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetetten savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
16.	IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE			
16.1	Az ipari üzemekből felszíni befogadóba vezetett szennyvíz minőségére vonatkozó követelmények teljesítése a IED és a IED alatt	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
17.	TALAJERŐZŐBŐL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE			
17.1	Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése növénytermesztési technológiák alkalmazásával	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
17.2	Talajerőző elleni védekezés növényzet telepítéssel	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
17.3	Talajerőző elleni műszaki létesítmények, terepalakulatok kialakítása (vízmosások megkötése, hordalékfogó gátak stb.)	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
17.4	Vízfolyások és tavak melletti vízvédelmi sávok, pufferzónák kialakítása	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
17.5	Szélerőző elleni védekezés a légköri kiülepedésből eredő terhelés csökkentése érdekében	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
17.6	A legeltetés és a takarmánygazdálkodás jó gyakorlata	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
17.7	Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken a jó erdőgazdálkodási gyakorlat részeként	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
18.	INVÁZIÓS, TÁJDEGEN FAJOK ÉS BETEGSÉGEK TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA			
18.1	Tájidegen (különösen inváziós) fajok bejutásának és terjedésének megakadályozása a vonatkozó EU szabályozás szerint	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetlen adaptációs hatású intézkedés	

VG3 intézkedés azonosító	Intézkedések és alintézkedések rövid leírása	VG3 intézkedések mitigációs hatásának értékelése, kapcsolódás a 24.1 intézkedéshez	VG3 intézkedések adaptációs hatásának értékelése, kapcsolódás a 24.2 intézkedéshez	VG3 intézkedések savasodás ellensúlyozási hatásának értékelése, kapcsolódás a 25.2 intézkedéshez
18.2	Tájidegen (különösen inváziós) fajok bejutásának és terjedésének megakadályozása a vonatkozó EU szabályozáson felül	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
18.3	Kórokozók vízbe jutásának megakadályozása	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
19.	A REKREÁCIÓ (BELEÉRTVE A HORGÁSZATOT IS) KÁROS HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁS			
19.1	Tavak létesítésének és működésének szabályozása	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
19.2	Völgyzárógátas tározók hasznosításának szabályozása	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
19.3	A horgászati hasznosítás szabályozása (magába foglalja a rendszeres leeresztésnek megfelelő vízminőséget), jó gyakorlat	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
20.	A HALÁSZAT ÉS EGYÉB OLYAN TEVÉKENYSÉGEK KÁROS HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA, AMELYEK ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL JÁRNAK			
20.1	Természetes vizekben folytatott halgazdálkodás a szabályozásnak megfelelően	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
20.2	Nádgazdálkodás jó gyakorlatának alkalmazása	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
20.3	Halastavak létesítésének és működésének szabályozása	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
21.	TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA			
21.1	Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
21.2	Felhagyott kommunális hulladéklerakók rekultivációja	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
21.3	Iparterületeken lévő hulladéklerakók megfelelő kialakítása, ellenőrzése	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
21.4	Települési eredetű, belterületi növénytermesztésből, állattartásból, közterületekről származó terhelések csökkentése	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
21.5	Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakák ellenőrzése, bírságolása	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
21.6	Utak vasutak vízelvezető rendszeréből származó terhelés csökkentése (külterületen)	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
21.7	Csatornázás és korszerű közműpótlók alkalmazása 2000 LE feletti agglomerációkban	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
21.8	Csatornázás és korszerű közműpótlók alkalmazása 2000 LE alatti agglomerációkban	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
21.9	További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása	Kimagasló jelentőségű közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
21.10	Csatornahálózatok rekonstrukciója, egyesített rendszerek szétválasztása	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetetten savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
21.11	Kommunális szennyvíz felszíni befogadóba történő illegális bevezetésének megszüntetése	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
21.12	Elválasztott rendszerrel összegyűjtött csapadékvíz kezelése a befogadóba történő bevezetés előtt	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
21.13	Úszó hulladékok felszámolása, csökkentése	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
22.	ERDÉSZETI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉS MEGELŐZÉSE VAGY ELLENŐRZÉSE			
22.1	Erdészeti területről származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
23.	A TERMÉSZETES VÍZVISSZATARTÁST ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK			
23.1	Települési csapadékvízgazdálkodás	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés lehet	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
23.2	Területi vízvisszatartás mezőgazdasági területeken a beszívárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés lehet	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
23.3	Vízvisszatartás tározással dombvidéki területeken, kisvízfolyásokon záportározókban, esetleg állandó tározókban	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
23.4	Vízvisszatartás tározással síkvidéken belvíztározókban, illetve medertározás kiszélesített szakaszokon	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
26.	HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE			
26.1	Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt, beleértve a hatékonyabb energiakinyerést	Közvetlen mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	Közvetlen savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
26.2	Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
27.	BESZIVÁROGTATÁS, VISSZASAJTOLÁS KORSZERŰSÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA			
27.1	Célzott felszín alatti víz utánpótlás szabályozása	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
27.2	Szénhidrogén termeléshez, feltáráshoz használt kutakból kitermelt folyadék visszasajtolásának szabályozása	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetlen adaptációs hatású intézkedés	

VGT3 intézkedés azonosító	Intézkedések és alintézkedések rövid leírása	VGT3 intézkedések mitigációs hatásának értékelése, kapcsolódás a 24.1 intézkedéshez	VGT3 intézkedések adaptációs hatásának értékelése, kapcsolódás a 24.2 intézkedéshez	VGT3 intézkedések savasodás ellensúlyozási hatásának értékelése, kapcsolódás a 25.2 intézkedéshez
28.	KÁROSODOTT VÉDETT VÍZI, VIZES ÉS SZÁRAZFÖLDI ÉLŐHELYEK VÉDELME A VÍZJÁRÁST BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOKKAL SZEMBEN, AZ EGYÉB INTÉZKEDÉSEKEN FELÜL			
28.1	A víz mennyiségét érintő intézkedések az EU NATURA 2000 irányelvekkel összhangban	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
28.2	A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések, beleértve a vízkivételek speciális szabályozása, vízkormányzás és vízpótlás megoldása a természetvédelmi igények kielégítésére	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Kimagasló közvetlen adaptációs hatású intézkedés	
29.	KÁROSODOTT VÉDETT VÍZI, VIZES ÉS SZÁRAZFÖLDI ÉLŐHELYEK VÉDELME VÍZMINŐSÉGI HATÁSOKKAL SZEMBEN, AZ EGYÉB INTÉZKEDÉSEKEN FELÜL			
29.1	A víz minőségét érintő intézkedések az EU NATURA 2000 irányelvekkel összhangban	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
29.2	A természetvédelmi szempontból megkövetelt vízminőség biztosítása, az egyéb vízminőség-védelmi intézkedéseken felül	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
30.	FÜRDŐHELYEK VÉDELME T BIZTOSÍTÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK			
30.1	Fürdővíz Irányelv szerinti szabályozás és végrehajtás az ökológiai követelmények figyelembevételével együtt	Nem mitigációs hatású intézkedés	Közvetetten adaptációs hatású intézkedés	
31.	BALESETBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE			
31.1	A SEVESO Irányelv teljesítése	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Nem adaptációs hatású intézkedés	Közvetetten savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású
31.2	Balesetek megelőzésére és kezelésére vonatkozó tervek és a végrehajtásra való felkészülés	Közvetetten mitigációs hatású intézkedés	Nem adaptációs hatású intézkedés	Közvetetten savasodást okozó gáz kibocsátás csökkentő hatású

VG T3 intézkedés azonosító	Intézkedések rövid leírása, megnevezése	Intézkedés jellege: SZ - kizárólag szabályozási intézkedések Á - általános intézkedések	A VG T3 és a VG T2 intézkedéseinek kapcsolódása (VG T2 intézkedés kódja)
1.	SZENNYVIZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE		1.
1.1	Új szennyvíztisztító telep létesítése, meglévő szennyvíztisztító telepek korszerűsítése 2000 LE feletti agglomerációkban a hatályos szennyvíz irányelvnek való megfeleléssel		1.1
1.2	Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, 2000 LE alatti településeken		1.2
1.3	Szennyvíztisztítás kiegészítő intézkedései környezeti szempontból összességében kedvezőbb megoldások megvalósítása a befogadó felszín alatti vagy felszíni víztest jó állapotának veszélyeztetése nélkül		1.3
1.3a	Szennyvíztisztító telepek a szennyvíz irányelv követelményein túlmutató korszerűsítése a befogadóra vonatkozó határértékek betartása érdekében		1.3
1.3b	Tisztított szennyvíz hasznosítása		1.3
1.3c	Átvezetés másik befogadóba		1.3
1.3d	Kommunális szennyvíz bevezetés miatt felszíni befogadóban felhalmozódott iszap, növényzetburjánzás kezelése		Új alintézkedés
1.4	A szennyvíztisztító telep záportározó kapacitásának növelése, a kezelési technológia fejlesztése, zöld energia megoldások		1.4
1.5	Csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek csökkentése, egyéb külső vizek kizárása, különösen a felszíni, vagy felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint védett területeken		1.5
1.6	Szennyvíziszap kezelés és újrahasznosításra előkészítés fejlesztése		Új intézkedés
2.	MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE		2.+(29.+30.)
2.1	Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése a helyes gazdálkodási gyakorlatok alkalmazásának ösztönzésével (nitrát érzékeny területek)		2.1
2.2	Mezőgazdasági termelés tápanyag terhelés és veszteség csökkentésére, a tápanyag hasznosulásának növelésére vonatkozó további intézkedések		2.2
2.3	Egyéb talajjavító és talajvédelmi beavatkozások		2.3
2.4	Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó - erdő, szántó-vízes élőhely konverzió), valamint a meglévő gyep, erdő, vizes élőhelyek területének fenntartása		2.4
2.5	A szennyvíziszap hasznosításának elősegítése és szabályozása		2.5+2.6
2.6	Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján valamint az istállótrágya felhasználásának elősegítése		29.2
2.7	Mezőgazdasági területről származó belvizek szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt		30.1
3.	MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ PESZTICID SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE		3.
3.1	Növényvédő szerek alkalmazásának szabályozása az EU Peszticid Irányelve alapján, a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési terv végrehajtása		3.1
3.2	Növényvédő-szerek alkalmazása önkéntesen vállalt környezeti feltételeknek megfelelően		3.2
4.	BEKÖVETKEZETT SZENNYEZÉSEK CSÖKKENTÉSE, FELSZÁMOLÁSA, BELEÉRTVE A FELHAGYOTT SZENNYEZETT TERÜLETEK KÁRMENTESÍTÉSÉT		4.
4.1	Szennyezett terület kármentesítése (feltárás, megfigyelés, biztosítás, felszámolás) felhagyott és működő területeken		4.1+4a1+4a2
4.1a	Állami felelősségbe tartozó kármentesítés		Új bontás
4.1b	Gazdálkodói felelősségbe tartozó kármentesítés		Új bontás
4.1c	Üledék szennyezettségének csökkentése, megszüntetése, vízfolyásokban és állóvizekben, elhelyezés környezeti szempontoknak megfelelően		4a2
5.	HOSSZIRÁNYÚ ÁTJARHATÓSÁG BIZTOSÍTÁSA, A DUZZASZTÁS ÉS A VÍZSZINTSZABÁLYOZÁS HATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE		5.
5.1	A vándorló élőlények hosszirányú mozgását/vándorlását és/vagy a vízi élőhelyek állapotának javítását elősegítő intézkedések		5.1.1
5.1a	Átjárhatóság javítása, illetve megoldása a műtárgy módosított üzemeltetésével, valamint ivadékok betelepítésével		5.1.1a
5.1b	Átjárhatóság megoldása halátjárók, megkerülő csatornák átalakításával, újak kialakításával		5.1.1b
5.1c	Átjárhatóság javítása, illetve megoldása a műtárgyak átépítésével		5.1.1c
5.1d	Hódgátak kezelése a természetvédelmi és emberi igények összehangolásával		Új alintézkedés
5.2	Duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése (üzemeltetés módosítása, szívárgó csatornák, drénázás)		5.1.2
5.2a	Duzzasztás hatásának csökkentése az üzemeltetés módosításával		5.1.2a
5.2b	Duzzasztás talajvízszintre gyakorolt hatásának csökkentése		5.1.2b
5.3	Hordalék egyensúly helyreállítását szolgáló intézkedések		Új intézkedés
5.3a	Mederbeli eróziót csökkentő hordalék menedzsment intézkedések		Új intézkedés
5.3b	Üledék felhalmozódást csökkentő intézkedések a mederben és a vízgyűjtőn		Új alintézkedés
6.	HIDROMORFOLOGIAI VISZONYOK JAVÍTÁSA A HOSSZIRÁNYÚ ÁTJARHATÓSÁGON KÍVÜL (VÍZFOLYÁSOK ÉS ÁLLÓVIZEK MORFOLOGIAI SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK CSÖKKENTÉSE)		6.
6.1	Nyílt ártér kialakítása és fenntartása, hullámtér bővítése és átalakítása		6.1
6.1a	Töltés bontása, áthelyezése, körtöltés kialakítása nagy folyóknál		6.1a
6.1b	Töltések/deponiák bontása, áthelyezése kis és közepes vízfolyásokon (a növényzóna, puffersáv, fenntartás igényeit figyelembe véve)		6.1b
6.1c	Hullámtér rendezése, bővítése a nagyvízi mederkezelési zónák és a természetvédelmi szempontok figyelembevételével, területhasználat váltással		Új alintézkedés
6.2	Hullámtér megfelelő növényzetének kialakítása, a zöld infrastruktúra fejlesztése, átalakítása, fenntartása		6.2
6.2a	Kompenzációs hullámtéri erdősítés áramlási holtterben		6.12.2
6.2b	Hullámtéri növényzet szabályozása az árvízi levezetési zónáknak megfelelően a természetvédelmi szempontokra is figyelemmel, ideértve a hullámtéri legeltetést is		Új alintézkedés
6.2c	Hatásmérséklő és kompenzációs árvízvédelmi intézkedések		Új alintézkedés
6.2d	Vízállapotot javító árvízvédelmi intézkedések		Új alintézkedés
6.3	Mederrehabilitáció kategóriától és típustól (nagy folyó, kis és közepes vízfolyások, állóvizek, mesterséges víztestek) függő módszerekkel a környezeti és emberi igények együttes érvényesítése mellett		6.3
6.3a	A mederforma természettest megközelítő átalakítása, az elismert emberi igények egyidejű kielégítésével		6.3b
6.3b	A meder vonalvezetésének a természettest megközelítő átalakítása, az elismert emberi igények egyidejű kielégítésével		6.3b
6.3c	A spontán kialakult mederforma és medervonal természetességének megőrzése, az elismert emberi igények egyidejű kielégítésével		Új alintézkedés
6.4	Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap és mederbeli növényzet egyszeri eltávolítása, hasznosítása		6.3a
6.5	Vízfolyások és állóvizek parti zónájában a víztípustól függő zonáció rehabilitációja		6.4
6.6	Mederben található, funkcionálisan elavult létesítmények bontása/átalakítása, a környezet jó ökológiai állapotának illetve potenciáljának fokozatos elérése a vízgazdálkodási cél szükség szerinti megőrzése mellett		6.6
6.6a	Mederben lévő létesítmények átépítése, karbantartása, beleértve a természet közeli megoldások, anyagok alkalmazását		6.12.3
6.6b	Mederben lévő, funkcióját veszített létesítmények elbontása		Új alintézkedés
6.6c	Mederben lévő létesítmények átalakítása, többcélú hasznosítás és a jó ökológiai állapot/potenciál együttes megvalósítása, beleértve a zöld energia megoldásokat		Új alintézkedés
6.7	Vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának, potenciáljának fokozatos elérése és megtartása fenntartási munkák keretében		6.5
6.7a	Meder és mederbeli növényzet fenntartási munkái típustól függően		6.5a
6.7b	Parti növényzet gondozása		6.5b
6.7c	Meder fenntartási célú kotrása az ökológiai szempontok figyelembevételével, mezőgazdasági hasznosítással		Új alintézkedés
6.8	Meder kapacitásának növelése a környezeti és természeti szempontok figyelembevételével		Új intézkedés
6.9	A felszíni és felszín alatti víz természetes kapcsolatának rehabilitációja		6.9

VGT3 intézkedés azonosító	Intézkedések rövid leírása, megnevezése	Intézkedés jellege: SZ - kizárólag szabályozási intézkedések Á - általános intézkedések	A VGT3 és a VGT2 intézkedéseinek kapcsolódása (VGT2 intézkedés kódja)
6.9a	Kisvízfolyások és csatornák vonalvezetésének rehabilitációja vízrendezési eszközökkel a felszíni és felszín alatti víz kapcsolatának helyreállítása érdekében		Új alintézkedés
6.9b	Talajvízszint-süllyedés kompenzációja vízpótlással felszíni vízből, csapadékvízből, tisztított szennyvízből		Új alintézkedés
6.9c	A rehabilitáció nagy folyóknál, illetve parti szűrésű vízbázisoknál a 6.11 intézkedés alkalmazásával		Új alintézkedés
6.10	Az ártér illetve a hullámtér vízellátottságának javítása		6.8
6.10a	Levágott kanyarulat, feliszapolódott holtágak és mellékágak főággal való kapcsolatának helyreállítása, a hullámtér vagy nyílt ártér rendszeres előtérítésének biztosítása		6.8.a
6.10b	Árvízvédelmi célú hullámtéri vágók alkalmazása tétele vízpótlásra, valamint holtág/mellékág rehabilitáció (új holtág kialakítása)		6.8.b
6.10c	Mentett és hullámtér oldali vízpótlások: holtág, mellékág, ártéri vizes élőhely számára		6.12.1
6.11	A természetesnél mélyebb meder, illetve az ebből adódó kis- és középvízszint, valamint talajvízszint-süllyedés hatásának csökkentése		6.9;32.2
6.11a	Mederszint emelés fenékgáttakkal és fenékbordákkal, a köztük lévő meder eliszapoltatásával		6.9a;32.2
6.11b	Vízszintemelés duzzasztással, zöld energia alkalmazása		6.9b
6.11c	Máshol kotort anyaggal történő mederfeltöltés		6.9c
6.12	Települési zöld-kék infrastruktúra fejlesztése		6.10
6.12a	A vízgyűjtő-gazdálkodással integrált településfejlesztési tervek készítése	SZ	Új alintézkedés
6.12b	Rekreációs területek kialakítása		Új alintézkedés
6.12c	Partfalak, mobilgátak építése		6.10.a
6.12d	Medererősítés, burkolatok alkalmazása		6.10.b
6.12e	Rakpartok, sétányok, hidak kialakítása		6.10.c
6.13	Mesterséges csatornák kialakítása és átalakítása, amelyek közvetve segítik valamilyen VGT cél elérését (árapasztó csatorna, vízpótló csatorna, megkerülő csatorna)		6.11
6.14	Hajózás adaptív fejlesztése a folyó, vagy állóvíz adottságainak figyelembevételével		6.13
7.	A VÍZJÁRÁSI VISZONYOK JAVÍTÁSA, AZ ÖKOLÓGIAI VÍZMENNYISÉG BIZTOSÍTÁSA		7.
7.1	A belvízelvezető rendszer kialakításának és üzemeltetésének módosítása, beleértve zöld energia alkalmazását		7.1
7.1a	Szivattyútelepek és zsilipek megfelelő kiépítése és üzemeltetése, beleértve zöld energia alkalmazását		7.3.2
7.1b	A belvízelvezető rendszer kialakításának és üzemeltetésének módosítása, beleértve medertározási lehetőségek fejlesztését		Új alintézkedés
7.2	Vízpótló rendszerek módosítása, beleértve zöld energia alkalmazását		7.2
7.2a	Szivattyútelepek és zsilipek megfelelő kiépítése és üzemeltetése, beleértve zöld energia alkalmazását		7.3.2
7.2b	Vízpótló rendszerek módosítása, rehabilitációja az ökológiai szempontokra is figyelemmel		Új alintézkedés
7.2c	Aszfalkockázatsökkentő intézkedések		Új alintézkedés
7.3	Völgyszárógátas tározók üzemeltetése, fejlesztése és szabályozása		7.3.1
7.3a	Völgyszárógátas tározók tervezése fejlesztése, átalakítása		Új alintézkedés
7.3b	Völgyszárógátas tározók feltöltése és leeresztés szabályozása, üzemeltetése		Új alintézkedés
7.4	Csúcsrajárás mértékének és hatásának csökkentése		7.3.3
7.5	A vízmelegszivattyú módosítása az ökológiai vízigény biztosítása érdekében		7.3.4
7.6	Ökológiai szempontok érvényesítése a fenntartható vízhasználatok megvalósításában	SZ	7a
7.6a	Felszíni és felszín alatti vízkivételek és átvezetések nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése	SZ	7a1+7a2
7.6b	Vízhasználatok kiegészítő szabályozása (pl. engedély nélküli vízhasználatok, megszüntetése, legalizálása, szakszertőltenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása)	SZ	7a.3+36.1
7.6c	Bányászati vízkivételek szabályozása és a víz felhasználása	SZ	32.1
7.7	Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszajuttatásának szabályozása, ösztönzése és korszerűsítése		7a.5
8.	A VÍZ HATEKONY FELHASZNÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK, AZ ÖNTÖZÉS, AZ IPAR, AZ ENERGIATERMELÉS ÉS A HÁZTARTÁS TERÜLETÉN		8.
8.1	Víztakarékos és Zöld energia megoldások alkalmazása növénytermesztésben (növénykultúra, öntözési technológia, energiahatékonyság)		8.1
8.2	Alternatív vízhasználatok ösztönzése a mezőgazdaságban	SZ	Új intézkedés
8.2a	Tisztított szennyvíz hasznosítás		Új alintézkedés
8.2b	Vízhasználat hatékonyság növelése a vízhasználók közötti együttműködéssel (kaskádrendszer, vízáradás, önkéntes megállapodás a lekötött mennyiségek egymás közti átadásáról)		Új alintézkedés
8.2c	Átérés a felszín alatti vízhasználatról felszínre		Új alintézkedés
8.3	Víziközmű rekonstrukció, a technológiai és hálózati veszteségek csökkentése, beleértve zöld energia megoldások alkalmazását		8.2
8.3a	Közütemi ivóvízhálózat rekonstrukció		Új alintézkedés
8.3b	Hatékony vízkivétel és víztisztítási technológia alkalmazása a víziközműveknél, beleértve zöld energia alkalmazását	Á	Új alintézkedés
8.4	Víz hatékony felhasználása a háztartásokban	Á	Új intézkedés
8.4a	Víz- és energiatakarékos eszközök alkalmazása a háztartásokban	Á	8.3
8.4b	Csapadékvíz-gazdálkodás, víz újrahasznosítás a háztartásokban	Á	Új alintézkedés
8.4c	Házi- és háztartási vízigények kielégítése jó gyakorlatok alkalmazásával	Á	Új alintézkedés
8.4d	Képességfejlesztés és szemléletformálás a háztartások vízgazdálkodásával kapcsolatban	Á	Új alintézkedés
8.5	Víz- és energiatakarékos megoldások az ipari vízfelhasználásban, beleértve zöld energia alkalmazását	SZ	8.4
9.	A KÖLTSÉGMEGTÉRÜLES ELVENEK ALKALMAZÁSA A MEGFIZETHETŐSÉG FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A LAKOSSÁGI VÍZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN	Á	9.
9.1	Víziközmű-szolgáltatás díjrendszerének áttekintése	Á	9.1
9.2	Víziközmű-szolgáltatás - Rekonstrukciós program kidolgozása, végrehajtása és finanszírozása	Á	9.2
9.3	Önkormányzati csapadékvíz gazdálkodás intézményi rendszere és a vízvisszatartás ösztönzése	Á	9.3
9.4	Környezetterhelési díj szabályozás áttekintése	Á	Új intézkedés
10.	A KÖLTSÉGMEGTÉRÜLES ELVENEK ALKALMAZÁSA A MEGFIZETHETŐSÉG FIGYELEMBEVÉTELÉVEL AZ IPARI VÍZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN	Á	10.
10.1	A vízkészletjárulék rendszer áttekintése (lásd 11.1)	Á	10.1
10.2	Környezetterhelési díj szabályozás áttekintése (lásd 9.4)	Á	Új intézkedés
10.3	A köztereken felüli egyéb vízügyi igazgatási tevékenységek egységes szempontok szerinti árazása	Á	10.3
11.	A KÖLTSÉGMEGTÉRÜLES ELVENEK ALKALMAZÁSA A MEGFIZETHETŐSÉG FIGYELEMBEVÉTELÉVEL A MEZŐGAZDASÁGI VÍZSZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN	Á	11.
11.1	A vízkészletjárulék rendszer áttekintése	Á	11.1
11.1a	Mentességi küszöbértékek, a mentességek körének és nagyságrendjének áttekintése	Á	Új alintézkedés
11.1b	Az illegális vízkivételek visszaszorítása	Á	Új alintézkedés
11.1c	Az állami vízvagyon igazgatási és hatósági alapadatainak kiszámítható finanszírozása	Á	Új alintézkedés
11.1d	Vízakárokosságra ösztönzés erősítése, különösen a mennyiségi okokból problémás víztesteken	Á	Új alintézkedés
11.1e	A lekötött és a ténylegesen használt vízmennyiségek felülvizsgálata és közelítése	Á	11.2.1
11.2	Diffúz terhelés szabályozása - Hatásgyakorlás a transport folyamatokra	Á	11.3
11.3	Vízvezető rendszerek ösztönző árazásának kialakítása	Á	11.4
12.	MEZŐGAZDASÁGI TANÁCSADÁS VÍZVÉDELMI SZEMPONTTAL KIEGÉSZÍTETT RENDSZERE	Á	12.
12.1	Fenntartható tápanyag-gazdálkodással és növényvédőszeres használatával kapcsolatos tanácsadás	Á	12.1
12.2	Vízakárokos növénytermesztési módszerek, öntözési tanácsadás	Á	12.2
12.3	Területi vízvisszatartás, tájgazdálkodás tanácsadás	Á	Új intézkedés
12.4	Érővízvédelem, talajvédelem tanácsadás	Á	Új intézkedés
13.	IVÓVÍZBÁZISOK VÉDELME SZOLGÁLO INTÉZKEDÉSEK (VÉDŐTERÜLETEK, PUFFERZÓNÁK)		13.
13.1	Ivóvízminőség biztosítása a csapnál, a hatályos EU ivóvíz irányelvnek megfelelően		13.1
13.2	Ivóvízbázisok védelme az új ivóvíz irányelv figyelembevételével		13.2+13.3
13.2a	Vízbázis védőterületek kijelölése, felülvizsgálata	SZ	13.2
13.2b	Ivóvízbázis-védelmi tevékenységek szabályozása, módosítása	SZ	13.2

VG T3 intézkedés azonosító	Intézkedések rövid leírása, megnevezése	Intézkedés jellege: SZ - kizárólag szabályozási intézkedések Á - általános intézkedések	A VG T3 és a VG T2 intézkedéseinek kapcsolódása (VG T2 intézkedés kódja)
13.2c	A vízbázisvédelmi szabályozáson kívüli megoldások (egyedi megoldások, vízbázis-védelem szempontjából kedvező terület-használat váltás, jó gyakorlatok ösztönzése, terület-használókkal való megegyezés)		13.3
13.3	Vízbiztonsági tervek végrehajtása, az új Ivóvíz irányelvnek megfelelő továbbfejlesztése		13.4
14.	KUTATÁS, TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉS A BIZONYTALANSÁG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN	A	14.
14.1	Kutatás, fejlesztés, innováció	A	14.1
14.2	Monitoring rendszerek és információs rendszerek fejlesztése és működtetése	A	14.2
14.2a	Monitoring rendszerek fejlesztése és működtetése	A	Új alintézkedés
14.2b	Információs rendszerek fejlesztése és működtetése	A	Új alintézkedés
14.3	Jó gyakorlatok kidolgozása	A	Új intézkedés
14.4	Szemléletformálás, a tudás transzfer	A	Új intézkedés
14.4a	K+F+I eredmények gyakorlatba való átültetésének előmozdítása		Új alintézkedés
14.4b	Képességfejlesztés és szemléletformálás		Új alintézkedés
15.	ELSŐBBSÉGI VESZÉLYES ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ÉS ELSŐBBSÉGI ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE		15.
15.1	Elsőbbségi anyagok kibocsátásának szabályozása az iparágként meghatározható legjobb rendelkezésre álló technológia (BAT) alapján. A hazai üzemekre megállapított "BAT-ok" aktualizálása.	SZ	15.1
15.1a	Önellenzési tervek felülvizsgálata, az önellenzés kikényszerítése, keveredési zóna kijelölése	SZ	15.3
15.1b	Ipari technológia fejlesztése a kibocsátáscsökkentés érdekében, szennyezéscsökkentési terv készítése és végrehajtása	Á	Új alintézkedés
15.1c	A kommunális rendszerbe vezetett ipari szennyvíz vízminősége szabályozása a legjobb rendelkezésre álló technológia (BAT) alapján és a kommunális telep által kezelt paraméterek figyelembevételével	SZ	15.2
15.1d	Bányavíz és öregségi vizek előkezelése felszíni befogadóba történő bevezetés előtt (az intézkedés a nem elsőbbségi anyagokra is vonatkozik) Bányászati tevékenységhez kapcsolódó felhasznált és kibocsátott anyagok használatának és elhelyezésének ellenőrzése, csökkentése		15.4+15.6
15.1e	Energiatermelés céljára hasznosított, elsőbbségi anyagokat tartalmazó termálvizek kezelése, az intézkedés nemcsak elsőbbségi anyagokra vonatkozik (só)		15.5
15.2	A kommunális szennyvíztisztító telepen keresztül befogadóba vezetett lakossági eredetű elsőbbségi anyagok kibocsátásának szabályozása	SZ	Új intézkedés
15.3	Növényvédőszer alkalmazása nem mezőgazdasági területen a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv végrehajtása	SZ	Új intézkedés
16.	IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE		16.
16.1	Az ipari üzemekből felszíni befogadóba vezetett szennyvíz minőségére vonatkozó követelmények teljesítése		16.1+16.2+16.3
16.1a	Ipari szennyvizek kezelése felszíni befogadóba történő bevezetés előtt az Ipari Kibocsátások Irányelv alá tartozó üzemeknél		16.1
16.1b	Ipari szennyvizek kezelése felszíni befogadóba történő bevezetés előtt az Ipari Kibocsátások Irányelv alá nem tartozó üzemeknél		16.2
16.1c	Engedély nélküli vagy annak nem megfelelő ipari eredetű közvetlen szennyvízbevezetések megszüntetése	SZ	16.3
17.	TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALEK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE		17.
17.1	Szennyezőanyag és hordalek lemosódás csökkentése növénytermesztési technológiák alkalmazásával		17.1+17.5
17.2	Talajerózió elleni védekezés növényzet telepítéssel		17.2
17.3	Talajerózió elleni műszaki létesítmények, terepalakulatok kialakítása (vízmosságok megkötése, hordalékfogók stb.)		17.2
17.4	Vízfolyások és tavak melletti vízvédelmi sávok, pufferzónák kialakítása		17.8
17.5	Szélerózió elleni védekezés a légköri kiülepedésből eredő terhelés csökkentése érdekében		Új intézkedés
17.6	A legeltetés és a takarmánygazdálkodás jó gyakorlata		17.6
17.7	Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken a jó erdőgazdálkodási gyakorlat részeként		17.9
18.	IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ÉS BEHURCOLT BETEGSÉGEK KÁROS HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA		18.
18.1	Idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzése és kezelése a vonatkozó EU-szabályozás szerint		18.1
18.2	Idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzése és kezelése a vonatkozó EU-szabályozáson felül		18.1
18.3	Kórokozók vízbe jutásának megakadályozása		18.3
19.	A REKREÁCIÓ (BELEÉRTVE A HORGÁSZATOT IS) KÁROS HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁS		19.
19.1	Tavak létesítése és működtetése az ökológiai szempontokra is figyelemmel	A	19.1
19.2	Völgyzárógátas tározók hasznosításának szabályozása	SZ	19.2
19.3	A horgászati hasznosítás szabályozása (magába foglalja a rendszeres leeresztésnek megfelelő vízminőséget), jó gyakorlatok alkalmazása	Á	18.2+19.3
20.	A HALÁSZAT ÉS EGYÉB OLYAN TEVEKENYSÉGEK KÁROS HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA, AMELYEK ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL JÁRNAK		20.+26.
20.1	Természetes vizekben folytatott halgazdálkodás a szabályozásnak megfelelően	SZ	20.1
20.2	Nád-gazdálkodás jó gyakorlatának alkalmazása		20.2
20.3	Halastavak létesítésének és működtetésének szabályozása	SZ	26.1+26.2
21.	TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTURÁBÓL ÉS KÖZLEKEDESBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA		21.+30.
21.1	Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése		21.1
21.2	Felhagyott kommunális hulladéklerakók rekultivációja		21.2
21.3	Iparterületeken lévő hulladéklerakók megfelelő kialakítása, ellenőrzése		21.3
21.4	Települési eredetű, belterületi növénytermesztésből, állattartásból, közterületekről származó terhelések csökkentése		21.4
21.5	Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése, bírságolása		21.5
21.6	Utak vasutak vízelvezető rendszeréből származó terhelés csökkentése (külterületen)		21.6
21.7	Csatornázás és korszerű közműpótlók alkalmazása 2000 LE feletti agglomerációkban		21.7
21.8	Csatornázás és korszerű közműpótlók alkalmazása 2000 LE alatti agglomerációkban		21.8
21.9	További csatornákötések elősegítése és megvalósítása	SZ	21.9
21.10	Csatornahálzatok rekonstrukciója, egyesített rendszerek szétválasztása		21.10
21.11	Kommunális szennyvíz felszíni befogadóba, illetve csapadékvíz szennyvízcsatornába történő illegális bevezetésének megszüntetése	SZ	21.11
21.12	Elválasztott rendszerrel összegyűjtött csapadékvíz kezelése a befogadóba történő bevezetés előtt		30.2
21.13	Úszó hulladékok felszámolása, csökkentése		Új intézkedés
22.	ERDÉSZETI TEVEKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉS MEGELŐZÉSE VAGY ELLENŐRZÉSE		22.
22.1	Erdészeti területről származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése		22.1
23.	A TERMÉSZETES VÍZVISSZATARTÁST ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK		23.
23.1	Települési csapadékvíz-gazdálkodás		23.1
23.2	Területi vízvisszatartás mezőgazdasági területeken a beszívargás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében		23.2
23.3	Vízvisszatartás tározással dombvidéki területeken, kisvízfolyásokon záportározókban, esetleg állandó tározókban		23.3
23.4	Vízvisszatartás tározással síkvidéken belvíztározókban, illetve medertározás kiszélesített szakaszokon		23.4
24.	EGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ TÖRTÉNŐ ALKALMAZKODÁS		Nem volt külön
24.1	Mitigációs intézkedések		Új intézkedés
24.1a	Vízügyi ágazat energetikai korszerűsítése		Új alintézkedés
24.1b	Üvegházgázok, illetve savasodást okozó gázok légköri koncentrációját közvetlenül csökkentő (kibocsátást csökkentő, vagy gázmegkötést/elnyelést növelő) intézkedés		Új alintézkedés

VGT3 intézkedés azonosító	Intézkedések rövid leírása, megnevezése	Intézkedés jellege: SZ - kizárólag szabályozási intézkedések Á - általános intézkedések	A VGT3 és a VGT2 intézkedéseinek kapcsolódása (VGT2 intézkedés kódja)
24.1c	Üvegházgázok, illetve savasodást okozó gázok légköri koncentrációját közvetetten csökkentő (kibocsátást csökkentő, vagy gázmegkötést/elnyelést növelő) intézkedés		Új alintézkedés
24.1d	Szemléletformálás az éghajlatváltozás mérséklése érdekében		Új alintézkedés
24.2	Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás		Új intézkedés
24.2a	Közvetlenül adaptációs hatású intézkedés		Új alintézkedés
24.2b	Közvetett adaptációs hatású intézkedés		Új alintézkedés
24.2c	Szemléletformálás az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás érdekében		Új alintézkedés
25.	SAVASODÁST ELLENSÚLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK		Új intézkedési csomag
25.1	Savasosó hatásának mérséklése		Új intézkedés
25.2	Pont és diffúz forrásokból származó savasodás ellensúlyozása (bányavíz, műtrágya)		Új intézkedés
26.	HŐTERHELÉSEK KEZELÉSE		27.+28.
26.1	Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt, beleértve a hatékonyabb energiakinyerést		27.
26.1a	Energiatermelésre használt, elsőbbségi anyagot nem tartalmazó termálvizek kezelésének továbbfejlesztése, beleértve a hatékonyabb energiakinyerést		27.1
26.1b	Fürdésre és gyógyászatra használt termálvizek kezelése, kormányzása, beleértve a hatékonyabb energiakinyerést		27.2
26.2	Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása	SZ	28.
26.2a	Hűtővizek folyókba történő bevezetésének szabályozása (határérték, elkeveredés)	SZ	28.1
26.2b	Hűtővizek állóvizekbe (tározókba) történő bevezetésének szabályozása (határérték, elkeveredés)	SZ	28.2
27.	BESZIVÁROGTATÁS, VISSZASAJTOLÁS KORSZERŰSÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA		31.
27.1	Célzott felszín alatti víz utánpótlás		31.1
27.1a	Célzott felszín alatti víz utánpótlás szabályozása	SZ	Új alintézkedés
27.1b	Célzott felszín alatti víz utánpótlás alkalmazása, fejlesztése		Új alintézkedés
27.2	Szénhidrogén termeléshez, feltáráshoz használt kutakból kitermelt folyadék visszasajtolásának szabályozása	SZ	31.2
28.	KÁROSODOTT VÉDETT VÍZI, VIZES ÉS SZÁRAZFÖLDI ÉLŐHELYEK VÉDELME A VIZJÁRÁST BEFOLYASOLÓ HATÁSOKKAL SZEMBEN AZ EGYÉB INTÉZKEDÉSEKEN FELÜL		33.
28.1	A víz mennyiségét érintő intézkedések az EU NATURA 2000 irányelvekkel összhangban		33.1
28.2	A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések, beleértve a vízkivételek speciális szabályozása, vízkormányzás és vízpótlás megoldása a természetvédelmi igények kielégítésére		33.2
29.	KÁROSODOTT VÉDETT VÍZI, VIZES ÉS SZÁRAZFÖLDI ÉLŐHELYEK VÉDELME VIZMINŐSÉGI HATÁSOKKAL SZEMBEN AZ EGYÉB INTÉZKEDÉSEKEN FELÜL		34.
29.1	A víz minőségét érintő intézkedések az EU NATURA 2000 irányelvekkel összhangban		34.1
29.2	A természetvédelmi szempontból megkövetelt vízminőség biztosítása az egyéb vízminőség-védelmi intézkedéseken felül		34.2
30.	FÜRDŐHELYEK VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK		35.
30.1	Fürdővíz irányelv szerinti szabályozás és végrehajtás az ökológiai követelmények figyelembevételével		35.1
31.	BALESETBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE		37.
31.1	A SEVESO irányelv teljesítése	SZ	37.1
31.2	Balesetek megelőzésére és kezelésére vonatkozó tervek és a végrehajtásra való felkészülés	Á	37.2
99.	VGT intézkedés víztestként nem kijelölt vízterre* és/vagy közbeső intézkedésként**		

Magyarázat:

Változások jellemzői: A VGT2-ben intézkedés több volt, mint a VGT3-ban. Egyes intézkedések a VGT3-ban alintézkedésként szerepelnek, mások összevonásra kerültek, vannak, amelyek az átfedések miatt szűntek meg. A VGT3-ban viszont több alintézkedés szerepel annak érdekében, hogy a konkrét projektek, szabályozási, támogatási elemek könnyen kapcsolódjanak a VGT3 intézkedési programjához.

A VGT3 és a VGT2 intézkedéseinek kapcsolódása: A kapcsolatot nem egy az egyben értendő. Van, ahol a megnevezés és a tartalom is ugyanaz, mint a VGT2-ben, van, ahol az intézkedés, alintézkedés megnevezése lett pontosabb, a tartalma nem sokat változott. Sok esetben a tartalom is módosult, kiegészült, szűkebb lett, vagy egyértelműbb.

Klíma: Az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás (24.) intézkedési csomag és a savasodást ellensúlyozó intézkedések (25.) csomagjába besoroltuk a releváns, többi csomagba tartozó intézkedéseket, amelyeket külön munkalapon mutatunk be.

Intézkedés jellege: Az intézkedések általában műszaki, szabályozási, finanszírozási elemet tartalmaznak. Az intézkedési oszlopba azokat a kizárólag szabályozási intézkedéseket jelöltük SZ-szel, amelyek általánosak, minden víztestre érvényesek. Azokat az intézkedéseket jelöltük Á-val, amelyek ezen túlmenően általánosan, minden kapcsolódó víztestre alkalmazandók.

* Olyan felszíni vízhálózati elemek, vagy felszín alatti vízadók, amelyek kisebb méretük miatt nem jelentős elemek, ezért víztestként nem kerültek kijelölésre. A 2000/60/EK irányelv ezeknek az úgynevezett "de minimis" víztesteknek a védelméről is rendelkezik. (Hivatkozás: WFD CIS Guidance Document No. 2 Identification of Water Bodies)

** A vízgyűjtő gazdálkodási terv elfogadása/közreadása óta feltárt jelentős vízgazdálkodási probléma megoldására a 11. cikk (5) bekezdése szerint a következő felülvizsgálat előtt elfogadott bármelyik intézkedés a VGT programból