



MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA
2020. június 29., hétfő

Tartalomjegyzék

| | | |
|------------------------------------|---|------|
| 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet | Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról | 4270 |
| 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet | A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet sugáregészségügyi feladatok ellátását érintő módosításáról | 4286 |
| 304/2020. (VI. 29.) Korm. rendelet | A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről | 4288 |
| 23/2020. (VI. 29.) ITM rendelet | Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról | 4289 |

III. Kormányrendeletek

A Kormány 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelete az öntözési gazdálkodásról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány

az öntözési gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 15. § (2) bekezdésében,
a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. pontjában,
a 15. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
a 16. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az öntözési szolgálat alapítására vonatkozó rendelkezések

- 1. §** (1) Az öntözési szolgálat alapítására irányuló kérelem benyújtása előtt a szolgálat alapítását kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) egyeztetést tart az öntözési szolgálattal terhelni kívánt ingatlanok (a továbbiakban: érintett ingatlanok) tulajdonosaival és a földhasználati nyilvántartásba vagy az erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett használóival (a továbbiakban: használó) annak érdekében, hogy az öntözési szolgálat nyomvonalát olyan módon kerüljön meghatározásra, ami az érintett ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki és kizárólag a szükséges mértékben korlátozza. Az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet az öntözési szolgálat alapítására irányuló kérelemhez csatolni kell.
- (2) Állami tulajdonban álló ingatlan esetében
- tulajdonos alatt az állami tulajdonban álló ingatlan felett jogszabály vagy szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorló személyt vagy szervezetet,
 - használó alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyongazdálkodói jog fennállása esetén a vagyongazdálkodót, vagyongazdálkodói jog fennállása hiányában a tulajdonosi joggyakorló szervezetet
- kell érteni.
- (3) Az egyeztetésen a kérelmezőnek meg kell kísérelnie a kivitelezés időpontjáról, tervezett nyomvonaláról és az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói kárenyhítő kötelezettségeiről való megállapodás létrehozását. Az egyeztetésen az érintett ingatlanok tulajdonosai kérhetik a vízálléscsökkentéshez történő csatlakozás biztosítását.
- (4) Az egyeztetésről szóló meghívót az öntözési szolgálat tervezett nyomvonalával és két, 8 napon belül kitűzött (az első és a határozatképtelenség miatt megismételt egyeztetésre vonatkozó) időponttal az érintett ingatlanok tulajdonosaival és használóival úgy kell közölni, hogy azt legalább 20 nappal korábban megkapják, és a két időpont között legalább 1 nap eltérés legyen.
- (5) Ha az első időpontra kitűzött egyeztetésen nem jelenik meg valamennyi érintett ingatlan tekintetében a tulajdonosok tulajdoni hányad alapján számított többsége, akkor a megismételt egyeztetést a megjelent tulajdonosok és használók számától függetlenül le kell folytatni.
- (6) Ha az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói az (5) bekezdés szerinti egyeztetésen nem jelennek meg, úgy kell tekinteni, hogy a távolmaradók az öntözési szolgálat tervezett nyomvonalával egyetértenek.
- (7) Az egyeztetésen az öntözési szolgálattal terhelni kívánt ingatlanok tulajdonosai és használói, valamint a kérelmező helyett képviselő is eljárhat. A (2) bekezdés a) pontja szerinti tulajdonos meghatalmazhatja a (2) bekezdés b) pontja szerinti használót, hogy az egyeztetésen a tulajdonos nevében eljárva nyilatkozatot tegyen.
- (8) Az egyeztetésről készült jegyzőkönyv tartalmazza az érintett ingatlanok tulajdonosainak és használóinak a tulajdoni hányad szerinti felsorolását és a tervezett nyomvonalal történő egyetértését vagy egyet nem értés esetén a javaslatát.
- 2. §** (1) Ha a kérelmező és az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói az öntözési szolgálat nyomvonaláról nem tudnak megegyezni, akkor az öntözési szolgálat alapítására irányuló kérelemben meg kell indokolni a kérelmező és az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói által javasolt nyomvonalakra vonatkozó eltérő álláspontokat.

- (2) Az öntözési szolgálat nyomvonalát az érintett ingatlanoknak a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott földmérő által kijelölt határvonala (a továbbiakban: határvonal) mentén kell vezetni, kivéve, ha a kérelmező az érintett ingatlan tulajdonosaival és használóival egybehangzóan másképp állapodik meg. Az egy használó használatában lévő több, egymással határos ingatlan esetén az ingatlanok egymással nem érintkező határvonala mellett kell vezetni a nyomvonalat.
- (3) Az öntözési szolgálat nyomvonalának szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágú ingatlanokon történő átvezetése esetén vélelmezni kell, hogy az átvezetés az ingatlan rendeltetésszerű használatát megakadályozza, kivéve ha az érintett ingatlan tulajdonosai és használói egybehangzóan nyilatkoznak arról, hogy az öntözési szolgálat nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. E rendelkezés alkalmazása során nem alkalmazható az 1. § (6) bekezdése.
- (4) Ha az érintett ingatlan az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott terület, vélelmezni kell, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerinti erdő igénybevételenek van helye. Ebben az esetben az öntözési szolgálat akkor alapítható, ha az érintett ingatlan tulajdonosai és használói egybehangzóan nyilatkoznak arról, hogy az öntözési szolgálat az érintett ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki. E rendelkezés alkalmazása során nem alkalmazható az 1. § (6) bekezdése.
- (5) Ha az erdő igénybevételeire irányuló hatósági eljárás célja az öntözési szolgálat alapítása, akkor a közérdekkel való összhangot vélelmezni kell.
- (6) A vízügyi hatóság az öntözési szolgálat alapításakor a nyomvonalas vízelélesztmény létesítését akkor engedélyezi, ha
 - a) a kérelmező és az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói annak nyomvonalában megegyeztek, és ezt az egyeztetésről készült jegyzőkönyv is tanúsítja, ennek hiányában
 - b) a kérelmező alátámasztja a vízjogi engedély iránti kérelem mellékletét képező tervdokumentációban a tervező nyilatkozatával, hogy
 - ba) a felszín alatti vízátervezés műszakilag nem megvalósítható, vagy aránytalanul nagy költséggel jár, ennek hiányában
 - bb) a felszíni vízátervezés az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói által javasolt nyomvonalon műszakilag nem megvalósítható, vagy aránytalanul nagy költséggel jár.
- (7) A (6) bekezdés b) pontja alkalmazásában aránytalanul nagy költségnek minősül, ha a felszín alatt vezetett vagy az érintett ingatlanok tulajdonosai és használói által javasolt nyomvonal építési költsége több mint kétszerese a kérelmező által javasolt nyomvonalénak.
- (8) Ha a felszínen vezetett nyomvonalas vízelélesztményt nem az érintett ingatlan határvonala mentén vezetik el, akkor a kérelmező köteles az érintett ingatlanon legalább ötszáz méterenként egy, a vízelélesztmény által elválasztott részek közötti átjárást biztosító műtárgyat létesíteni.
- (9) Erdő esetén biztosítani kell a felszínen vezetett nyomvonalas vízelélesztmény felett az elválasztott ingatlanok, ingatlanrészek között az erdőgazdálkodáshoz szükséges gépek és járművek, továbbá az erdő látogatói és a vad mozgását lehetővé tevő átjárást.
- (10) Az érintett ingatlanon található mindenkori termény betakarítása után, de még a következő vetés előtt kell a nyomvonalas vízelélesztményt megvalósítani az érintett ingatlan lehető legkisebb zavarásával és károsodásával.

3. §

- (1) Az öntözési szolgálat alapítására irányuló kérelmet a vízügyi hatóság
 - a) vízelélesztmény létesítése, vízimunka elvégzése esetén a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban,
 - b) vízhasználat esetén a vízjogi üzemeltetési eljárásban bírálja el.
- (2) A szolgálat alapításával összefüggésben a vízügyi hatóság határozata – az ingatlan-nyilvántartási adatokra is figyelemmel – tartalmazza különösen
 - a) a vízelélesztmény elhelyezésével összefüggő használati korlátozások tartalmát, ideértve az ingatlanok a korlátozással érintett részét az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajzra történő utalással, és
 - b) a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az ingatlan tulajdonosát, vagyonekezelőjét érintő, a létesítéssel összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket.
- (3) A vízügyi hatóság az öntözési szolgálati jogok az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében az öntözésszolgálat-alapítást tartalmazó végleges vízjogi engedéllyel vagy az engedély módosításával megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.

- 4. §** (1) Ha a vízáteresztő réteg elhelyezéséhez szolgalmat alapítottak – különösen a vízjogi létesítési engedély jogosítottjának és a későbbi üzemeltető személyének eltérése esetén – a vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza
- a vízáteresztő réteg üzemeltetésével összefüggő használati korlátozások tartalmát,
 - a jogosultat (vízjogi engedélyest) és az ingatlan tulajdonosát, vagy kezelőjét érintő, a használattal összefüggő egyéb jogokat és kötelezettségeket,
 - a jogosult által az igénybevétel során okozott károk különböző eseteit és a jogosult egyes tevékenysége során igénybe vehető terület nagyságát és elhelyezkedését,
 - erdőterületet érintettsége esetén az érintett terület megfelelő állapotban tartásának kötelezettségét, különösen az özönnövények eltávolítását és
 - az engedélyes kötelezettségét arra, hogy a vízáteresztő réteg nyomvonalát és töréspontjait a földfelszínen is időtálló módon megjelölje.
- (2) Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogot annak megszűnését követően a vízügyi hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány becsatolásával, a szolgálommal terhelt ingatlan tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagy kezelőjének egyoldalú kérelmére az ingatlanügyi hatóság törli az ingatlan-nyilvántartásból.

2. Egyszeri kártalanítás

- 5. §** (1) Az öntözési szolgalmat keletkezésére tekintettel fizetendő egyszeri kártalanítás kötelezettségéről és mértékéről a vízügyi hatóság az öntözési szolgalmat alapításakor határoz.
- (2) Az egyszeri kártalanítás összegét a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld esetén az 1. mellékletben foglaltak szerint kell meghatározni. Az érintett terület nagyságának meghatározása során figyelembe kell venni a parti sávnak a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott mértékét.
- (3) Művelés alól kivett ingatlan esetén négyzetméterenként 173 forint összegű egyszeri kártalanítás jár.
- (4) Az egyszeri kártalanítást osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetében,
- ha a tulajdonostársak között a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben meghatározott használati megállapodás (a továbbiakban: használati megállapodás) rögzíti az ingatlan kizárólagos használatban álló részeit, a szolgálommal érintett részeket használó tulajdonos részére,
 - ha a tulajdonostársak nem kötöttek használati megállapodást, a tulajdonostárs részére a tulajdoni hányada arányában kell megállapítani.
- (5) Az egyszeri kártalanítást a vízjogi engedélyes egy összegben a tulajdonos részére annak fizetési számlájára történő átutalással fizeti meg. Ha a fizetési számlára történő átutalásra nincs lehetőség, vagy az meghiúsul, a kártalanítás kifizetése postai úton, vagy – ha annak törvényi feltételei fennállnak – bírósági letétbe helyezés útján, bírói letéti számlára történő átutalással is teljesíthető.

3. Igénybevétel szerinti kártalanítás

- 6. §** (1) Az igénybevétel szerinti kártalanításra való igényét az 5. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlan esetében az érintett ingatlan használója a vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válását követően minden naptári év március 1. napjáig jelzi az előző évben történt igénybevétel tekintetében a vízjogi engedélyes számára.
- (2) Az igénybevétel szerinti kártalanítás meghatározása során
- a növénytermelésben és a gyepgazdálkodásban keletkezett károk esetén a következőket kell figyelembe venni:
 - a károsodott növényfajnak, gyepnek, valamint az ingatlan művelési ágának 1 hektárra jutó termelői, ennek hiányában értékesítési vagy nyilvántartási áron számított átlagos üzemi hozamértékét és
 - a talajjavítás és talajvédelem körében kizárólag az üzemi meliorációs művek és műtárgyak helyreállítási költségét,
 - az erdő talajában és faállományában keletkezett károk esetében a talaj- és faállománykárok esetén a káresemény előtti és az azt követő, a káresemény miatt csökkent erdőérték különbözetét kell figyelembe

- venni, amelynek kiszámításához a Földforgalmi törvény 24. § (3) bekezdés h) pont hb) alpontjában meghatározott módszert kell alkalmazni,
- c) az erdészeti létesítményben keletkezett kárt a pótlási költségértékben kell megállapítani.
- (3) A vízügyi hatóság az igénybevétel szerinti kártalanítás mértékének megállapítása során figyelembe veszi a vízjogi engedélyes nyilatkozatát. A nyilatkozatban be kell mutatni a (2) bekezdésben meghatározott számítások adatait és költségét. Az érintett ingatlan használója is tehet ilyen tartalmú nyilatkozatot.
- (4) Az igénybevétel szerinti kártalanítást évenként egy összegben kell megfizetni az 5. § (5) bekezdésének alkalmazásával.
- (5) Ha a vízjogi engedélyes a nyomvonalas vízelétesítményt a 2. § (10) bekezdésében meghatározott időszakon kívül valósítja meg, akkor a (2) bekezdésben meghatározott igénybevétel szerinti kártalanítást meg kell fizetni az érintett ingatlan használójának.

4. Az öntözési közösség elismerésére vonatkozó eljárás

- 7. §**
- (1) Öntözési közösségként történő elismerés iránti kérelmet nyújthat be gazdasági társaság, szövetkezet vagy termelői csoport az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározott módon az öntözési igazgatási szervnek.
- (2) Az öntözési igazgatási szerv az ügyfél azonosítását követően a kérelmezővel az E-ügyintézési tv. szerinti elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségén tart kapcsolatot.
- (3) A kérelemhez mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott adatokat, továbbá
- méretarányos helyszínrajzot az öntözni kívánt területekről,
 - a jogszerű földhasználatot igazoló dokumentumokat,
 - új beruházás esetén előzetes projekttervet,
 - új beruházás esetén előzetes költségtervet, valamint
 - új beruházás esetén a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv előzetes állásfoglalását.
- (4) A (3) bekezdés b) pontja tekintetében jogszerű földhasználónak minősül a tulajdonos vagy a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználó, illetve az erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett használó.
- 8. §**
- (1) Az öntözési közösség az öntözési körzet területén szántóföldi növénytermesztést, ipari növénytermesztést és kertészeti zöldség-gyümölcs termesztést egyidejűleg is végezhet.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az öntözött területek meghatározása során a kertészeti zöldség-gyümölcs termesztéssel érintett területek nagyságát tízszeres szorzóval kell érvényesíteni, és egybeszámítással hozzáadni a szántóföldi területek nagyságához.
- (3) Az öntözési körzet határvonalát a következő szempontok figyelembevételével kell meghatározni:
- a hidrometeorológiai viszonyok területi sajátosságai,
 - a talajadottságok, a talaj vízbefogadó és víztartó képessége,
 - az adott növénykultúrák vízigénynormájának megfelelő vízmennyiséggel rendelkező vízkészlet elérhetősége, igénybe venni kívánt víztestek lehatároltsága,
 - a domborzati viszonyok, különös tekintettel területlejtés,
 - a terület természetvédelmi korlátozása és védettsége,
 - a terület vízvédelmi korlátozása és védettsége,
 - a terület belvízzel, árvízzel való veszélyeztetettsége, öblözetek határa,
 - az aszályal érintett területi érzékenység és
 - a domborzat és a vízkészlet alapján az öntözési technológiák alkalmazhatósága.
- (4) Az öntözési igazgatási szerv a kérelemben foglalt vállalások megvalósíthatóságáról alkotott véleményét és az általa meghatározott öntözési körzetet a kérelemhez szükséges adatok hiánytalan benyújtását követően 21 napon belül döntés céljából elektronikus úton megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
- (5) Ha a miniszter a döntésében elismeri az öntözési közösséget, akkor kijelöli az öntözési körzetet, és tájékoztatja az öntözési közösséget az igénybe venni kívánt víztestek állapotáról, továbbá a víztestek állapotával kapcsolatos információk nyilvános elektronikus elérhetőségéről.
- 9. §**
- (1) Az öntözési közösség a 2. mellékletben meghatározott adatokban bekövetkezett változások tényéről és tartalmáról, valamint az agrárkár-megállapító szerv részére bejelentett káreseményekről azok bekövetkezéséről

számított 30 napon belül tájékoztatja az öntözési igazgatási szerv útján a minisztert, és kezdeményezi az elismerés módosítását.

- (2) Ha a miniszter az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: 2019. évi CXIII. törvény) alapján felfüggeszti az öntözési közösség elismerését, akkor a felfüggesztés időtartama alatt az öntözési közösség nem kezdeményezheti a környezeti körzeti terv elkészítését, valamint az öntözési igazgatási szerv közreműködését a vízjogi engedélyezési eljárásban.

- 10. §** (1) Az öntözési szervnek az öntözési közösség tagjainak ügyfél-azonosítóját tartalmazó megkeresése alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv díj-, költség- és térítésmentesen átadja minden év június 30. napjáig az öntözési szerv részére az öntözési közösségek ellenőrzése érdekében az alábbi, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételeivel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti egységes kérelemben bejelentett adatokat:
- a) az előző évben öntözéssel lefedett bejelentett terület és
 - b) az előző évben öntözéses gazdálkodás keretében termesztett növénykultúra.
- (2) A miniszter az öntözési közösségeket az öntözési igazgatási szerv útján ellenőrzi.
- (3) A miniszter az ellenőrzés során az elismert öntözési közösség által és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által szolgáltatott adatok és dokumentumok alapján
- a) az ellenőrzés tárgyát képező gazdasági évre nézve vizsgálja az elismerési feltételek meglétét, valamint
 - b) szükség esetén meghatározza az elismerési feltételeknek megfelelő működés helyreállítására nyitva álló határidőt.

- 11. §** (1) Ha az öntözési közösség vagy a 2019. évi CXIII. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági termelő környezeti körzeti terv elkészítését kéri az öntözési igazgatási szervtől, akkor a 3. mellékletben meghatározott adatokat kell benyújtania az öntözési igazgatási szervnek, kivéve azokat, amelyek már korábban benyújtásra kerültek.
- (2) Ha az öntözési közösség vagy a 2019. évi CXIII. törvény 11. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott mezőgazdasági termelő a vízjogi engedélyezési eljárás során kéri az öntözési igazgatási szerv képviseletét, akkor meghatalmazást kell adnia az öntözési igazgatási szervnek.

5. Záró rendelkezések

- 12. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

- 13. §** Ha az öntözési szolgálat alapítására a vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban nem került sor, és a vízilétesítmény e rendelet hatálybalépése előtt megépült, és végleges vízjogi engedéllyel rendelkezik, az üzemeltető kérésére a vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárásban is bejegyezhető az öntözési szolgálat az 1. §-ban meghatározott egyeztetés és az 5. §-ban meghatározott egyszeri kártalanítás nélkül.

- 14. §** (1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a Bejelentési eljárás Fejezetet követően a következő Fejezettel egészül ki:
- „A KÖRNYEZETI KÖRZETI TERV JÓVÁHAGYÁSA**
- 5/D. § (1) Az öntözési igazgatási szerv az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényben meghatározott esetekben az öntözni kívánt területre vonatkozó környezeti körzeti tervet nyújt be a környezetvédelmi hatóságnak jóváhagyás céljából.
- (2) A környezetvédelmi hatóság
- a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a 3–5. § szerinti előzetes vizsgálatot,
 - b) a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a 6–16. § szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le.
- (3) A környezeti körzeti terv engedélyeztetésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell
- a) a 3. § (1) bekezdésben meghatározott esetekben a 4. számú és a 14. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt vagy
 - b) az 1. § (3) bekezdés d) vagy f) pontjában, illetve az 1. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a 6. számú és a 14. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő dokumentációt, továbbá

- c) a tervezett beavatkozással érintett terület elhelyezkedését, a vízkivétel helyét és a vízvezetés nyomvonalát tartalmazó átnézeti térképet 1:50 000 vagy 1:100 000 méretarányban,
 - d) a terület adottságait jellemző topográfiai vagy a külön jogszabályban foglalt ortofoto alapú MePAR egyedi fizikai blokkterképet a talajmintavétel, illetve a talajszelvények helyének feltüntetésével, a vizsgált terület lehatárolásával 1:10 000 vagy annál nagyobb méretarányban,
 - e) akkreditált laboratórium által kiállított talajvizsgálati jegyzőkönyvet,
 - f) 1:10 000 méretarányú talajtérképet,
 - g) szintvonalas térképvázlatot a humuszos termőréteg-vastagságok lehatárolásával,
 - h) az öntözés lehetőségét, feltételeit tartalmazó kartogramot,
 - i) szemeloszlási görbét (indokolt esetben),
 - j) az öntözővíz minőségére vonatkozó, akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvet,
 - k) csepegtető öntözés kivételével mellékelni kell még:
 - ka) vízgazdálkodási kartogramot,
 - kb) kritikus talajvíz kartogramot (indokolt esetben),
 - kc) talajvíz kartogramot (indokolt esetben),
 - l) pF görbét, vízháztartási mérleget számítással,
 - m) havária tervet,
 - n) a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői jogosultság igazolását és
 - o) a talajvédelmi szakértői jogosultság igazolását.
 - (4) A környezeti körzeti terv készítése és jóváhagyása során figyelembe kell venni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervet is.
 - (5) Ha az öntözési körzet területe változik, vagy az öntözési körzeten belül az öntözni kívánt területek mennyisége nő – a 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetek kivételével –, a környezeti körzeti tervet módosítani kell az újonnan öntözni kívánt területekre vonatkozóan.
 - (6) Ha a talajszint végleges megváltoztatásával járó, beruházásnak nem minősülő, 1000 m²-nél nagyobb terület nagyságú tevékenység, illetve 400 m²-t meghaladó területigényű beruházások megvalósítása esetén a környezeti körzeti terv iránti kérelem nem tartalmazza a humuszgazdálkodási tervet, akkor a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott környezeti körzeti tervet a beruházás megvalósításának kezdetéig ki kell egészíteni a humuszgazdálkodási tervvel.
 - (7) Az öntözési igazgatási szerv a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott környezeti körzeti terv véglegessé válását követő 30 napon belül kezdeményezi a környezetvédelmi hatóságnál a környezeti körzeti terv jogosultjának a módosítását, amely alapján az öntözési igazgatási szerv helyett az öntözési közösség válik a környezeti körzeti terv jogosultjává.”
- (2) Az R1. a 4. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

- 15. §** Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
- 16. §** A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § nyitó szövegrészében a „koordinációs feladatai” szövegrész helyébe az „igazgatási szervként ellátandó feladatai” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Az öntözési szolgálat létesítésével kapcsolatos kártalanítás kiszámítása

Az öntözési szolgálat létesítésekor az alábbi módon kell kiszámítani a kártalanítás összegét a Földforgalmi törvény 5. § 17. pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld érintettsége esetén:

$$K = 50.000,- Ft * AK * T * G$$

- ahol: K – a kártalanítás összege
AK – az érintett terület átlagos aranykorona értéke
T – az érintett terület nagysága hektárban
G – igénybevételi szorzó, ami
- a) a földfelszíni, valamint Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területek érintettsége esetén a földfelszíni és alatti öntözési beruházásoknál igénybeveendő területek esetén $G = 1$
 - b) az erdők kivételével a földfelszín alatti öntözési beruházásoknál igénybeveendő területek esetén $G = 0,3$

2. melléklet a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Az öntözési közösségek elismerése iránti kérelemhez szükséges adatok

I. Általános adatok

- A) Kérelmező adatai és elérhetősége
 - 1. Öntözési közösség neve
 - 2. Öntözési közösség formája (gazdasági társaság, szövetkezet, termelői csoport)
 - 3. Székhely
 - 4. Ügyfél-azonosító (regisztrációs szám)
 - 5. Levelezési címe, telefonszáma, e-mail-címe
- B) Képviselő adatai és elérhetősége
 - 1. Neve
 - 2. Születési neve, helye, ideje
 - 3. Címe, telefonszáma, e-mail-címe
- C) Gazdálkodási szervezetben (öntözési közösségben) részt vevő gazdálkodók
 - 1. Mezőgazdasági termelő neve és ügyfél-azonosítója
 - 2. Címe (székhely), telefonszáma, e-mail-címe

II. Területi adatok

- A) Öntözni kívánt terület pontos megjelölése
 - 1. Érintett összes terület (ha)
 - 2. Érintett terület elhelyezkedése (település, helyrajzi szám, EOV koordináták)
 - 3. Öntözési közösség együttműködésének célja (például: közös vízkivétel, vízhasználat, öntözőberendezés beruházása, vízbiztosító létesítmények építése, rekonstrukciója)
 - 4. Megvalósítás tervezett kezdése és időtartama
- B) Öntözni kívánt terület nagysága
 - 1. Szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés (legalább 100 ha)
 - 2. Kertészeti zöldség-gyümölcs termesztés (legalább 10 ha)

III. Projektterv

1. Tervezett tevékenység megvalósítása, technológiája és a kapcsolódó tevékenységek
2. Öntözőberendezések üzemeltetése
3. Engedélyezési folyamatok
4. Birtokrendezési, földhasználati jogi munkák koordinációja
5. Vázlatos költségvetés és megtérülési terv

IV. Egyéb jelentős körülmény

1. Előzetes vizsgálatok megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat kelte)
2. Hatályos vízjogi engedély megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat kelte)
3. Lejárt vízjogi engedély megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat kelte)

3. melléklet a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Környezeti körzeti tervhez szükséges adatok

A) Öntözési közösségre vonatkozó alapadatok

1. Név
2. Székhely
3. Elérhetőség

B) Öntözni kívánt terület

1. Érintett összes terület (ha)
2. Érintett terület elhelyezkedése (település, helyrajzi szám)
3. Szántóföldi növénytermesztés és ipari zöldségtermesztés (legalább 100 ha)
4. Kertészeti zöldség-gyümölcs termesztés (legalább 10 ha)

C) Tervezett vízkivétel

1. Öntözési közösség együttműködésének célja (például: közös vízkivétel, vízhasználat, öntözőberendezés beruházása, vízbiztosító létesítmények építése, rekonstrukciója)
2. Megvalósítás tervezett kezdése és időtartama
3. Tervezett és meglévő öntözőtelep helye (település, helyrajzi szám, a tervezett felszín alatti vízilétesítmények EOv koordinátái, a tervezett felszíni vízilétesítmények, valamint a szolgálommal érintett területek töréspontjainak EOv koordinátái)
4. Vízkivétel jellege (felszíni, felszín alatti)
5. Vízkivétel helye (EOv koordináták, vízfolyás neve, szelvénye)
6. Vízkivétel módja (gravitációs, gépi emelés)
7. Vízkivételi időszak kezdete és vége (hó, nap)
8. Tervezett öntözés módja (esőztető, csepegtető, felületi, altalaj, mikro)
9. Szükséges víz mennyisége 5 éves ciklusban évenként (mm/ha, m³/ha, m³/év)
10. Öntözőtelepen már meglévő öntözőberendezés típusai és darabszáma
11. Öntözőtelepen már kialakított öntözővíz-tározó térfogata (m³)
12. Öntözőtelepen már meglévő kutak száma (db)

D) Vízigényszámítás

Vízkészlet típusok szerint egyenként és összesítve:

1. Kijelölt területen belül az öntözőtelep berendezett (öntözhető) területe (ha)
2. Az egyidejűleg öntözött terület (50–100%)
3. Az évente öntözött terület (ha)
4. Az egyszeri öntözés víznormája (mm/óra)
5. Napi maximális vízigény (m³/nap) vízkészlet típusonként
6. Napi öntözési üzemidő (óra)

7. Az előírt maximális vízsugárigény (l/s) (például szivattyútelepi maximális vízsugár)
 8. Éves öntözési víznorma (60–240 mm/év)
- E) Egyéb jelentős körülmény
1. Előzetes vizsgálatok megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat kelte)
 2. Hatályos vízjogi engedély megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat kelte)
 3. Lejárt vízjogi engedély megléte és adatai (megnevezésük, hatósági határozat száma, hatósági határozat kelte)

4. melléklet a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

„14. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Környezeti körzeti terv

I. Alapadatok

A) Előlap

1. Környezeti körzeti terv megnevezése
2. Környezeti körzeti terv készítésének dátuma
3. Környezeti körzeti terv készítőjének neve és címe

B) Előzmények

1. Terv céljának ismertetése
2. Tervezett tevékenység részletes bemutatása
3. Tervezett tevékenység szükségességének indokolása
4. Rövid tájékoztatás az érintett területen korábban engedélyezett tevékenységek alapjául szolgáló szakvéleményekről, tervekről
5. Tervezési és egyéb előírások, így különösen az érintett területre vonatkozó jogszabályok, valamint a határozatba foglalt kötelezettségeket és szakmai irányelveket tartalmazó tervdokumentációk és szabályzatok összefoglalása (Natura 2000 fenntartási tervek, természetvédelmi kezelési tervek, vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, területrendezési tervek, településrendezési eszközök)

C) Általános adatok

1. Kérelmező öntözési közösség neve, székhelye, elérhetősége (levelezési cím, telefon, e-mail)
2. Megbízó neve, székhelye, elérhetősége
3. Környezeti körzeti terv készítőjének neve, székhelye, elérhetősége
4. Település megnevezése, a vizsgálatba vont terület nagysága, ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága, helyrajzi száma, szükség esetén blokkazonosítója, parcellaazonosítója, illetve sarokpontok koordinátái, tényleges hasznosítási módja
5. Tevékenység területén lévő talajvédelmi létesítmények ismertetése
6. Talajmintavételek helye, ideje, módja, vizsgált anyagok megnevezése, talajminták, illetve a vizsgált anyagból származó minták darabszáma
7. A tervezett felszín alatti vízlétesítmények EOV koordinátái, a tervezett felszíni vízlétesítmények, valamint a szolgálommal érintett területek töréspontjainak EOV koordinátái

D) Terület földrajzi, domborzati, talajtani, vízföldtani és ökológiai jellemzése

1. Terület ökológiai, rövid talajtani, domborzati, éghajlati és vízrajzi jellemzése
2. Vizsgálatba vont terület konkrét helyszíníni, illetve laboratóriumi vizsgálatokra alapozott talajtani jellemzése

II. Tervezett tevékenységre vonatkozó adatok

A) Tervezett tevékenység neve

1. A tevékenység megnevezése a 3. számú melléklet szerint
2. Környezetvédelmi ügyféljel (KÚJ)
3. Környezetvédelmi területi jel (KTJ)

- B) Tervezett tevékenység bemutatása, jellemzői
1. Új vagy meglévő tevékenység módosítása
 2. Megvalósításának, munkafolyamatainak (technológiájának) és a kapcsolódó tevékenységek rövid leírása
 3. A felhasznált erőforrások (föld, víz, egyéb anyagok, energia – különösen nem megújuló forrásból)
 4. Létesítés időtartama és az üzemeltetés várható kezdete
 5. Folytatására szolgáló építmények, területek, a közvetlen és a kapcsolódó létesítményeket, valamint a szükséges infrastruktúraelemeket is beleértve (felsorolás), tekintettel az igénybe vett víztestre, továbbá az öntözővíz tározását, továbbítását és kijuttatását szolgáló vízellétesítményekre
 6. Funkcionális kapcsolata más meglévő vagy tervezett létesítménnyel, tevékenységgel (felsorolás)
 7. További, fontosnak tartott jellemzők
- C) Telepítési helyszín és környezetének bemutatása, jellemzői
1. A tervezett tevékenység helye (címe, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma)
 2. A felhasznált terület (telek) kiterjedése
 3. A beépítettség mértéke
 4. A felhasznált terület (telek) jelenlegi területfelhasználási módja művelési ág szerint
 5. További, fontosnak tartott jellemzők
- D) Telepítési hely környéke, a jelenlegi területhasználatok
1. A szomszédos ingatlanok tényleges hasznosításának a kérelmező által ismert módja
 2. A szomszédos ingatlanokon a kérelmező által tapasztalt ténylegesen folytatott tevékenységek megjelölése (amennyiben ismert, az 1., 2. vagy 3. számú melléklet szerinti megnevezése)
 3. További, fontosnak tartott jellemzők a szomszédos ingatlanokon
- E) Tervezett tevékenység megvalósításának feltételei
- Minden esetben javaslatot kell tenni:
1. A tervezett tevékenység megvalósíthatóságára, különös tekintettel a megvalósítást kizáró vagy jelentősen korlátozó, az előzmények alapján már ismert környezetvédelmi, ezen belül vízvédelmi, természetvédelmi, talajvédelmi és vízgazdálkodási (vízgyűjtő-gazdálkodási) előírásokra
 2. Az alkalmazható módszerekre
 3. A szükséges járulékos beavatkozásokra, különösen az erózió elleni védelemre, mélylazításra, vízrendezésre

III. Talajvédelmi specifikációk

A) Általános követelmények

1. A talajvédelmi specifikációk tekintetében alkalmazni kell a talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló miniszteri rendeletet, valamint a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletet.
2. Ha a tevékenység erózió által veszélyeztetett területet érint, minden esetben javaslatot kell tenni az erózióvédelem biológiai és agrotechnikai módszereinek alkalmazására (különös tekintettel a talaj fedettségének biztosítására).
3. A környezeti körzeti terv céljától, illetve a talaj állapotától függően javaslatot kell tenni mélylazításra. A mélylazítás különösen indokolt tömődött, kötött, rossz vízgazdálkodású talajokon, a talajok mélyebb szintjeiben a vízáteresztést, növényfejlődést gátló rétegek (mészköpad, glej, összecementált kavics stb.) előfordulása esetén, a termőföldön végzett földmunkákat és többéves öntözést követően, lágyszárú évelő kultúrák felszámolása vagy felújítása során, továbbá a talaj erózió elleni védelme érdekében.
4. A mélylazítás indokoltsága megállapítható a talajvédelmi tervhez feltárt talajszelvény helyszíni vizsgálatával, illetve a talajszelvényből vett talajminták alábbiak szerinti speciális vizsgálatával, vagy legfeljebb 5 hektáronként végzett talajellenállás méréssel.
 - 4.1. Ha melioratív mélylazítás (50 cm-nél mélyebb) szükséges, az adott célú tervet, illetve a helyszíni vizsgálatokat a következőkkel kell kiegészíteni:
 - a) talajszelvény vizsgálata esetén speciális vizsgálati követelmény a genetikai szintenkénti térfogattömeg-mérés, valamint az összporozítás meghatározása legalább 70 cm mélységig,

- b) a mélylazítás szükségességének indoklásán kívül javaslatot kell tenni a lazítás maximális mélységére, irányára, ismertetni kell a lazítás mélységét befolyásoló vagy kizáró tényezőket, és szükség esetén a lazítókések távolságát.
- 4.2. Ha a fenti vizsgálatok alapján mélylazítás szükséges, az adott talajvédelmi tervhez mellékelni kell még az alábbiakat:
- a) a lazítási mélységeket és irányokat feltüntető térképvezérlést,
- b) a mélylazítás szükségességét alátámasztó vizsgálati eredményeket.
- B) Mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tévő rekultiváció
- Környezeti körzeti terv részeként rekultivációt megalapozó talajvédelmi tervet kell készíteni azokra a beavatkozások által érintett, összesen 400 m²-nél nagyobb területekre, illetve a talajfelszín megbontásával járó, 500 métert meghaladó vonalas létesítmények – így különösen a víz-, szennyvíz-, gáz-, elektromos és telefonvezetékek – fektetési munkái esetében, amelyek a mezőgazdasági használatától eltérő beavatkozások miatt károsodtak, és a rekultivációs műveleteket követően újra mezőgazdasági célú hasznosításra kerülnek.
- C) Helyszíni talajmintavétel szabályai
1. Öntözési cél esetén:
- a) Eltérő talajfoltonként, de legalább 25 hektáronként talajszelvényt kell feltárni.
- b) A talajszelvény genetikai szintjeiből vagy rétegeiből mintát kell venni.
- c) 50 cm-nél vastagabb réteg egy mintával nem jellemezhető.
- d) 2 méter mélységen belül meg kell határozni a talajvíz mélységét, és az elérhető talajvízből mintát kell venni.
- e) Csepegtető öntözés kivételével az eltérő fizikai, vízgazdálkodási tulajdonságokkal rendelkező talajfolton kijelölt úgynevezett „jellemző talajszelvényből” 60 cm-es mélységig (legfeljebb 50 hektáronként, de legalább 1 szelvényből) bolygatatlan talajmintát kell gyűjteni.
2. Rekultivációs cél esetén:
- a) A helyszíni talajfelvételezés szabályait a meglévő, illetve a várható károsodás jellege határozza meg. Földmunkákkal járó beavatkozás esetén a terület heterogenitásától függően talajfoltonként, de legalább 5 hektáronként kell talajfúrásból mintát venni.
- b) Talajfelszín megbontásával járó vonalas létesítmények fektetési munkái esetében 500 méterenként a humuszos termőréteg vastagságát fúrással kell megállapítani. Ez esetben a talajmintavételtől és a laboratóriumi vizsgálatától el lehet tekinteni, mivel a humuszos termőréteg helyben kerül felhasználásra.
- D) Laboratóriumi vizsgálatok során vizsgálandó paraméterek
1. Minden esetben vizsgálandó az összes mintából:
- a) kémhatás pH(H₂O)
- b) kötöttségi szám (KA)
- c) humusztartalom (%)
- d) összes karbonát-tartalom (CaCO₃ %) vagy hidrolitos aciditás (y1)
- e) vízben oldott összes só
2. Jellemző szelvényekből vizsgálandó paraméterek:
- a) mechanikai összetétel
- b) térfogattömeg
- c) báziscsere-vizsgálat minden rétegből
- d) talajvízvizsgálat
3. Számítással meghatározott paraméterek (kivéve csepegtető öntözés esetén):
- a) összporozitás
- b) differenciált porozitás
- c) levegőkapacitás
- d) relatív levegőtartalom
- e) víz-levegő arány
- f) sómaximum mélysége (indokolt esetben)

- g) vízháztartási mérleg
- h) kritikus talajvízszint meghatározása (indokolt esetben)
- i) sóforgalmi számítások (indokolt esetben)

E) Mezőgazdasági hasznosítást lehetővé tévő rekultivációs specifikációk

1. A tevékenység milyen típusú talajkárosodást okoz vagy okozott
2. A rekultiváció céljainak, indokainak meghatározása
3. A rekultiváció során szükséges munkaműveletek, azok sorrendje, a szükséges agrotechnikai beavatkozások (műszaki és biológiai rekultivációs szakaszok részletezése) szükség szerinti térképi megjelenítéssel, a mentésre érdemes humuszos rétegvastagságok meghatározása
4. Az esetlegesen felszabaduló altalaj elhelyezésére vonatkozó javaslat

F) Öntözési specifikációk

1. A talajvízviszonyok jellemzése, szükség esetén a kritikus talajvízszint megállapítása
2. Az öntözővíz minősítése, szükség esetén az öntözővíz minőségének javítására vonatkozó javaslat
3. Javaslat az egyszerre kiadható öntözővíz mennyiségére, intenzitására, gyakoriságára
4. Javaslat az öntözés hatékonyságát javító beavatkozásokra
5. Helyszíni vizsgálatok
 - a) A talajvízszint átlagos mélységének meghatározása 2 m-ig
 - b) Talajellenállás mérése indokolt esetben

IV. Humuszgazdálkodási terv

A) A humuszgazdálkodási terv tartalmazza:

1. a tervezett földmunkákkal érintett terület pontos kimutatását (m²),
2. a letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének meghatározását (m³) a talajvédelmi terv, valamint a hossz- és keresztmetszelyadatok alapján,
3. a mentett humuszos talajanyag ideiglenes tárolási területének és a tárolás módjának meghatározását,
4. a mentett humuszos talajanyag hasznosítási módjának meghatározását, a pontos terület (m²), terítési vastagság (cm), hasznosított mennyiség (m³) feltüntetésével, és
5. a helyben nem hasznosítható, átruházásra kerülő humuszos talajanyag mennyiségének meghatározását (m³).

B) Általános követelmények

1. Az átmeneti deponálást követően a humuszos talajanyag hasznosítása lehet többek között:
 - a) elsősorban a beruházás területén parkosítás céljából termőréteg kialakítása, a terület helyreállítása,
 - b) a humuszos talaj hasznosítása arra alkalmas mezőgazdasági területen,
 - c) a humuszos talaj hasznosítása tereprendezéshez annak humuszos termőrétegeként,
 - d) felhasználás rekultivációra hulladéklerakók, meddő, felhagyott bányák, közterületek stb. területén mint felszíni humuszos termőréteg.
2. Ha a mentésre kerülő humuszos talaj a beruházás helyszínén megfelelő módon hasznosítható, a talaj eredeti humuszos szintjével együtt legfeljebb 100 cm vastag humuszos talajréteg alakítható ki.
3. Ha a humuszos talaj nem helyben, de termőföldterületen történő hasznosítása szerepel a tervezői célok között, és azt a mentett humuszos termőréteg minőségi paraméterei lehetővé teszik, meg kell vizsgálni a hasznosításra kijelölt mezőgazdasági területek talaját. A hasznosításra kijelölt termőföldterületen eltérő talajfoltonként kell mintát venni. A mintavétel legfeljebb 5 hektárt jellemezhet. A talajvizsgálat az alábbi paraméterekre terjed ki:
 - a) humusztartalom (%),
 - b) fizikai féleség (kötöttség vagy leiszapolható rész),
 - c) kémhatás pH(H₂O),
 - d) összes karbonát tartalom (CaCO₃ %) vagy hidrolitos aciditás (y1) és
 - e) vízben oldható összes sótartalom (%).
4. Humuszos talaj terítése kizárólag hasonló vagy annál kedvezőtlenebb fizikai és kémiai talajtulajdonságokkal rendelkező termőföldterületen végezhető, ahol a terítés eredményeképpen a minőségi tulajdonságok változása a jelenleginél kedvezőbb állapotokat biztosít, vagy a változás nem mérhető. Az elterített humuszos talajanyagot az eredeti humuszos szinttel össze kell dolgozni, művelni, tehát a terítés legfeljebb 25 cm vastagságban valósítható meg.

5. Termőföld esetében a 25 cm-t meghaladó vastagságú humuszos talaj terítése esetén mezőgazdasági célú tereprendezési talajvédelmi terv elkészítése kötelező.
6. A földmunkák során mentett humuszos termőréteg nem használható fel a földmunkák során keletkező vagy egyéb mélyedések, bányagödrök, tájsebek stb. feltöltésére.

V. Vízvédelmi specifikációk

- A) Vizsgálni szükséges, hogy a beavatkozás nem gátolja az érintett víztestek (felszíni illetve felszín alatti) jó állapotának elérését, illetve nem okozza azok állapotromlását
1. a vízkivételre igénybe vett víztest tekintetében (felszíni vagy felszín alatti),
 2. a területéről lefolyó vizek által a befogadó víztestben okozott diffúz szennyezések tekintetében,
 3. az öntöző víz által a felszín alatti víztestbe szivárgó diffúz szennyeződések tekintetében.
- B) Az érintett víztesteken a fenti hatások vizsgálatát a már elfogadott és a még tervezés alatt lévő beavatkozásokra kumulatív módon is szükséges elvégezni.
- C) Az intézkedés engedélyezhető, amennyiben az esetlegesen fellépő negatív hatásokat hatásmérséklő intézkedésekkel (időbeli, mennyiségbeli korlátozások, szűrőmezőlétesítés) semlegesíteni lehet.”

5. melléklet a 302/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat C:2 és C:3 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

| | (A) | B | C |
|------|--|---|--|
| 1. | <i>Közigazgatási hatósági eljárás</i> | <i>Szakkérdés</i> | <i>Bevonás és közreműködés feltétele</i> |
| (2.) | <i>Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.</i> | <i>Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás.)</i> | Ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízelékesítmény vonatkozásában nem készült környezeti körzeti terv, nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a hatóság korábbi eljárásban nem vizsgálta a kérdést. |
| (3.) | <i>Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.</i> | <i>Annak elbírálása, hogy a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.)</i> | Ha külterület, belterületen országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület, barlang felszíni védőövezete vagy egyedi tájérték közvetlenül érintett, kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízelékesítmény vonatkozásában környezeti körzeti terv készült. |

2. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat B:4 és C:4 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

| | (A) | B | C |
|------|---|---|---|
| 1. | <i>Közigazgatási hatósági eljárás</i> | <i>Szakkérdés</i> | <i>Bevonás és közreműködés feltétele</i> |
| (4.) | <i>Elvi vízjogi engedélyezési eljárás.)</i> | <i>Az erdőre gyakorolt hatások, az erdő igénybevétele engedélyezhetősége.</i> | Ha a vízimunka, vízelékesítmény megvalósítása az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területet érint, kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízelékesítmény vonatkozásában környezeti körzeti terv készült. |

3. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat C:9–C:11 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

| | (A) | B | C |
|-------|---|---|--|
| 1. | <i>Közigazgatási hatósági eljárás</i> | <i>Szakkérdés</i> | <i>Bevonás és közreműködés feltétele)</i> |
| (9.) | <i>Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.</i> | <i>Annak elbírálása, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete szerinti tevékenységek és létesítmények esetében feltételezhető-e jelentős környezeti hatás.)</i> | Ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény vonatkozásában nem készült környezeti körzeti terv, nem környezeti hatásvizsgálat vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és a hatóság korábbi eljárásban nem vizsgálta a kérdést. |
| (10.) | <i>Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.</i> | <i>Annak elbírálása, hogy a természetvédelem jogszabályban meghatározott követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e.)</i> | Ha külterület, belterületen országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 terület, barlang felszíni védőövezete vagy egyedi tájérték közvetlenül érintett, kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény vonatkozásában környezeti körzeti terv készült. |
| (11.) | <i>Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.</i> | <i>A termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek való megfelelés kérdésében.)</i> | A termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek való megfelelés kérdésében, kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény vonatkozásában környezeti körzeti terv készült. |

4. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat B:12 és C:12 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

| | (A) | B | C |
|-------|--|--|---|
| 1. | <i>Közigazgatási hatósági eljárás</i> | <i>Szakkérdés</i> | <i>Bevonás és közreműködés feltétele)</i> |
| (12.) | <i>Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.)</i> | Az erdőre gyakorolt hatások, az erdő igénybevétele engedélyezhetősége. | Ha a vízimunka, vízilétesítmény megvalósítása az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területet érint, kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény vonatkozásában környezeti körzeti terv készült. |

5. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat C:13 mezője helyébe a következő mező lép:

| | A | B | C |
|-------|---|---|---|
| 1. | <i>Közigazgatási hatósági eljárás</i> | <i>Szakkérdés</i> | <i>Bevonás és közreműködés feltétele)</i> |
| (13.) | <i>Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.</i> | <i>A kérelem szerinti tevékenység megfelel-e a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló jogszabályokban meghatározott, a haltermelésre és a haltermelési létesítményekre, a halászatra, illetve a horgászatra vonatkozó előírásoknak.)</i> | Ha a kérelemmel érintett vízilétesítmény halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási célt szolgál, vagy azon halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási cél megvalósítását tervezik, ideértve a vízilétesítmény halastó funkcióval történő üzemeltetését is, kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény vonatkozásában környezeti körzeti terv készült. |

6. Az R2. 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat C:15 és C:16 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

| | A | B | C |
|-------|---|---|--|
| 1. | <i>Közigazgatási hatósági eljárás</i> | <i>Szakkérdés</i> | <i>Bevonás és közreműködés feltétele)</i> |
| (15.) | <i>Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.</i> | <i>A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.)</i> | A halastavakkal, horgásztavakkal, jóléti tavakkal, víztározókkal vagy holtágakkal kapcsolatos tevékenység, ha a kialakítás ásványi nyersanyag-kitermeléssel jár, kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény vonatkozásában környezeti körzeti terv készült. |
| (16.) | <i>Vízjogi létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezési eljárások.</i> | <i>A kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás, hasznosítás módjának meghatározása, az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítése, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása.)</i> | A vizek medrének vízgazdálkodási célt szolgáló alakítása, kotrása, mesterséges vízterek vagy tározók létesítése esetében, kivéve, ha a vízimunka, vízhasználat vagy vízilétesítmény vonatkozásában környezeti körzeti terv készült. |

**A Kormány 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet sugáregészségügyi feladatok ellátását érintő módosításáról**

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdésében, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
*(A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében
ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat)*
„ca) a közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelése, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, sugáregészségügyi, bakteriológiai és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,”
- 2. §** Az R. 3. § (2)–(3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kormányhivatal kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint az 1. mellékletben meghatározott esetekben egyes hatósági ügyekben különös illetékességgel jár el.
(3) Az egyes, jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi feladatokat a kormányhivatal a 2. melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látja el.
(3a) A sugáregészségügyi feladatokat és a sugáregészségügyi előírások betartásának ellenőrzését a kormányhivatal – az egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában speciális szakértelmet és gyakorlatot igénylő esetben a szakfelügyelő főorvos, a rendvédelmi szervek által működtetett egészségügyi szolgálatok esetében pedig a Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat közreműködésével – a 2. melléklet 2. pontja szerinti illetékességi területen látja el.”
- 3. §** Az R. 9. § (1) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki)
„a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
aa) 45. § (1) bekezdése,
ab) 47. § (1) bekezdése,”
(szerinti feladatok ellátására.)
- 4. §** Az R.
a) az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- 5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- 6. §** (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A folyamatban lévő ügyekben az e rendelet hatálybalépése napját megelőzően megtett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása e rendelet hatálybalépésével más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Különös illetékességi rendelkezések

1. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében és 47. § (1) bekezdésében foglalt, a kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat
 - 1.1. a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest megyére,
 - 1.2. a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyére,
 - 1.3. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére,
 - 1.4. a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyére,
 - 1.5. a Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Fejér, Somogy és Tolna megyére,
 - 1.6. a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére
- kiterjedő illetékességgel látja el.”

2. melléklet a 303/2020. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 2. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékessége

| | A | B |
|----|---|--|
| 1. | A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok | A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékességi területe |
| 2. | Budapest Főváros Kormányhivatala | Budapest és Pest megye |
| 3. | Tolna Megyei Kormányhivatal | Baranya, Somogy, Tolna és Fejér megye |
| 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal | Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye |
| 5. | Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal | Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye |
| 6. | Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal | Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Komárom-Esztergom és Veszprém megye |
| 7. | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal | Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |

**A Kormány 304/2020. (VI. 29.) Korm. rendelete
a kiadványok köteleespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló
195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről**

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés k) pontjában és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A kiadványok köteleespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
- 2. §** Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról és a kiadványok köteleespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről szóló 369/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ában az „a Rendelet2.” szövegrész helyébe az „a kiadványok köteleespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és használatáról szóló 195/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet” szöveg lép.
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- 4. §** Hatályát veszíti az R. 5. §-a.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 23/2020. (VI. 29.) ITM rendelete az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- 2. §** Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 23/2020. (VI. 29.) ITM rendelethez

„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2020. harmadik negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

| | A | B | C | D | E |
|----|------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1. | hónap | szereződött egyetemes szolgáltató | nem földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége (kWh) | földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége (kWh) | földgázforrás ára (forint/kWh) |
| 2. | július | NKM Energia Zrt. | 484 900 000 | 0 | 4,763 |
| 3. | augusztus | NKM Energia Zrt. | 494 700 000 | 0 | 4,763 |
| 4. | szeptember | NKM Energia Zrt. | 798 252 000 | 0 | 4,763 |

„

2. melléklet a 23/2020. (VI. 29.) ITM rendelethez

Az R. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2020. harmadik negyedévre:

| | A | B | C | D |
|----|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| 1. | hónap | szereződött egyetemes szolgáltató | földgázforrás mennyisége (kWh) | földgázforrás mennyiségárányos díja (forint/kWh) |
| 2. | július | NKM Energia Zrt. | 0 | – |
| 3. | augusztus | NKM Energia Zrt. | 0 | – |
| 4. | szeptember | NKM Energia Zrt. | 0 | – |

3. melléklet a 23/2020. (VI. 29.) ITM rendelethez

„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2020. harmadik negyedévre

| | A | B | C |
|----|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | volt közüzemi nagykereskedő | földgázforrás mennyisége (kWh) | földgázforrás ára (forint/kWh) |
| 2. | Magyar Földgázkereskedő Zrt. | 1 225 000 000 | 3,222 |

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://www.magyarokozlony.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.

Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.