

MAGYAR



KÖZLÖNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,
2003. szeptember 12.,
péntek

106. szám

Ára: 280,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
11/2003. (IX. 12.) FMM r.	Az ipari alpinechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról . . . 7996
105/2003. (IX. 12.) FVM r.	A vágósertés intervenciók áron alapuló minőségi termelési támogatásáról szóló 112/2001. (XII. 27.) FVM rendelet módosításáról 8004
56/2003. (IX. 12.) GKM—KvVM—PM e. r.	Az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatokról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM—KöM—PM együttes rendelet módosításáról 8006
57/2003. (IX. 12.) GKM r.	A Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet módosításáról 8007
155/2003. (IX. 12.) KE h.	Dr. Mészáros Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről 8007
156/2003. (IX. 12.) KE h.	Iklódy Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről 8007
157/2003. (IX. 12.) KE h.	Dr. Kopányi Vilmos rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről 8008
158/2003. (IX. 12.) KE h.	László Béla rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről 8008
159/2003. (IX. 12.) KE h.	Földesi Jenő rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről 8008
160/2003. (IX. 12.) KE h.	Szabó Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról 8008
161/2003. (IX. 12.) KE h.	Krausz György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról 8009
162/2003. (IX. 12.) KE h.	Balázs József rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról 8009
163/2003. (IX. 12.) KE h.	Dr. Torzsa István rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról 8009
164/2003. (IX. 12.) KE h.	Csillag Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról 8009
165/2003. (IX. 12.) KE h.	Szűcs Pál rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről 8010
166/2003. (IX. 12.) KE h.	Dobokay Gábor rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről 8010
88/2003. (IX. 12.) ME h.	Kormányzati főtisztviselő áthelyezéséről 8010
	A Külgyminisztérium közleménye 8010
	A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Békés Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye 8011
	A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye 8014

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak rendeletei

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

11/2003. (IX. 12.) FMM rendelete

az ipari alpinechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 15. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — e rendelet 1. §-a (2) bekezdésének rendelkezései vonatkozásában tekintettel az Mvt. 9. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazásra is — az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendeletet az Mvt. 87. §-ának 9. pontja szerinti, szervezett munkavégzés keretében folytatott ipari alpinechnikai tevékenységre (a továbbiakban: alpinechnika) kell alkalmazni.

(2) Ha az alpinechnika alkalmazására az emberek életét, egészségét, a vagyonbiztonságot vagy a természeti környezetet közvetlenül fenyegető veszély miatt (pl. életmentés, katasztrófa-elhárítás) kerül sor, akkor a rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében, 5. §-ának (1) bekezdésében, 11. §-ának (1) és (3)—(5) bekezdéseiben, illetve — az egyéni védőeszközök kivételével — a 12. §-ának (1) bekezdésében meghatározott követelményeket e rendkívüli munkavégzés körülményei eseteire nem kell alkalmazni. E bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha az e rendelet előírásai szerint megkezdett alpinechnikai tevékenység végrehajtása során olyan elháríthatatlan ok következik be, mely e meghatározott rendkívüli munkavégzés körülményeit idézi elő.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. *Alrendszer*: olyan elemeknek, illetve részeknek az együttese, amely a lezuhanásgátló rendszer egy nagyobb

részt képezi és azt a gyártó külön tételként csomagolta, szállította és jelölte meg, és amely önálló tájékoztatóval van ellátva (pl. a teljes testhevederzet az energia elnyelővel egybeépítve).

2. *Csatlakozó*: a lezuhanásgátló rendszer eleme vagy részegysége. A csatlakozó lehet karabiner (zárapocs) és horog. A karabiner az egyik oldalán rugós nyelvvvel záródó, akaratlan kinyitás ellen biztosítással ellátott különféle alakú fémgyűrű, amely gyorsan oldható kapcsolatot biztosít a különböző eszközök között.

3. *Dinamikus kötél*: olyan körszövött kötél, amely csökkenteni képes a munkavállaló szabad zuhanása során fellépő erőhatást.

4. *Előmászás*: az alpinechnika előkészítő része, amelynek során az e tevékenységre speciálisan kiképzett előmászó munkavállaló kötélrögzítési pontokat helyez el, miközben egy független rögzítési ponton kikötött másik munkavállaló dinamikus kötéllel biztosítja.

5. *Energiaelnyelő*: a lezuhanásgátló rendszer azon része, amely rendeltetésszerű használat mellett, a magasból való lezuhanás megállítása során keletkező energia egy részét alakváltozással vagy súrlódási munka révén elnyeli, az esési tényezőt csökkenti, ezáltal a zuhanás hatását az emberi szervezet számára elviselhető mértékűre csökkenti.

6. *Ereszkedő eszköz*: olyan eszköz, amelynek segítségével egy munkavállaló korlátozott sebességgel képes ereszkedni egy magasabb pontról egy alacsonyabb pontra saját erőből vagy egy másik munkavállaló közreműködésével.

7. *Esési tényező*: a zuhanó test felfogásakor az esési magasság és a zuhanás megállításában résztvevő kiengedett kötél hosszának a hányadosa.

$$\text{Esési tényező} = \frac{\text{esési magasság (az esés hossza)}}{\text{a kiengedett kötél hossza}}$$

a) A kiengedett kötél hossza az a távolság, amelyet a mászó munkavállaló a zuhanás bekövetkeztéig a biztosítási ponttól megtett.

b) A különböző esési tényezők hatása eltérő. Az esési tényező értéke 0—2-ig terjedhet.

c) Ha az esési tényező kisebb, mint 1, akkor ún. puha esés következik be. Ha az esési tényező nagyobb mint 1, akkor ún. kemény esés következik be. A kemény esést meg kell előzni.

d) Az esési tényező értéke akkor maximális (2), ha a zuhanás hossza kétszer akkora, mint a kiengedett kötélhossz (ez elméletileg a legnagyobb lehetséges zuhanás). Ez az esés előmászás során fordulhat elő, ha azt feltételezzük, hogy az előmászó munkavállaló egyetlen köztes rögzítési pontot sem helyezett el. Az előmászás során a köztes biztosítások sűrítésével meg kell akadályozni a biztosító munkavállaló vonaláig történő visszazuhanást, illetőleg a földről történő biztosításkor a földre való esést.

8. *Ipari alpine technikai tevékenység (alpine technika):* a munkafeladat elvégzésének érdekében, nem állandóan és megszakításokkal folytatott olyan munkavégzés, ahol a 2 méter szintkülönbséget meghaladó ideiglenes munkahely megközelítése, az ott-tartózkodás, a munkafeladat végrehajtása és a munkahely elhagyása egyéni védőeszközök és meghatározott felszerelések összehangolt és egyidejű igénybevétele (alpine technikai módszerrel) történik.

9. *Lezuhanásgátló rendszer:* az egyéni védőeszközöknek a magasból való lezuhanás megakadályozására szolgáló olyan együttese, amely legalább egy teljes testhevederzettel és egy kapcsolódó alrendszerből áll.

10. *Kötélzsák:* a kötélt tárolására, szállítására és védelmére szolgáló felszerelés, amely egyben a munkavégzés során a használatban nem lévő kötélrész védelmére is használható.

11. *Köztes szerkezeti rögzítő:* olyan szerkezeti rögzítés, amely kiegészítő jelleggel a szélső szerkezeti rögzítések közötti rögzítésre szolgál.

12. *Mászógép:* olyan mechanikus szerkezet, amely terhelés alatt az egyik irányban zár, a másik irányba szabadon csúszik úgy, hogy e közben a záróelemével meggátolja annak a kötélnak a kicsúszását, amelyre fel van szerelve. A mászógép rendelkezik egy legalább 13 milliméter átmérőjű nyílással (lyukkal) a karabiner vagy gyűrű csatlakozására.

13. *Megtartási rántás:* a biztosítóálláshoz tartozó alrendszer hosszán szétterjedő erőnek az a része, amely a munkavállaló testére hat az esés (zuhanás) megállásának pillanatában.

14. *Mobil rögzítési pont:* Az a kiegészítő, elmozdítható elem a rögzítő kötélen vagy a rögzítő sínen, amelyhez az egyéni védőeszközt lehet csatlakoztatni.

15. *Munkafeladat:* az a munkatevékenység, amelyet 2 métert meghaladó szintkülönbség áthidalásával kell elvégezni és végrehajtásához az alpine technikai módszer alkalmazására van szükség.

16. *Részegység:* alapelemek (pl. kötélt, heveder, kapcsolóelem) oldhatatlan kapcsolatban lévő kombinációja (pl. teljes testhevederzet és a rögzítő kötélt), amely ezáltal önálló elemként csomagolva, megjelölve és tájékoztatóval kerül szállításra.

17. *Rögzítési pont:* az az elem, amelyhez csatlakoztatni lehet az egyéni védőeszközt a rögzítő eszköz felszerelése után.

18. *Rögzítő eszköz:* elem, elemek, illetve tartozékok sorozata, amely egy vagy több rögzítési pontot foglal magában.

19. *Rögzítő kötélt:* a szerkezeti rögzítések közötti kötélt, amelyhez az egyéni védőeszközt lehet csatlakoztatni.

20. *Statikus kötélt:* olyan körszövött kötélt, amely képes a munkavállaló megtartására a munkavégzése során.

21. *Szerkezeti rögzítő:* azon elem vagy elemek, amelyek tartósan vannak rögzítve egy olyan szerkezethez, amelyhez egy rögzítő eszközt vagy egyéni védőeszközt lehet csatlakoztatni a következő osztályok szerint:

A1 osztály: azok a szerkezeti rögzítések, amelyeket függőleges, vízszintes és ferde felületekre lehet rögzíteni (pl. falak, oszlopok, gerendák).

A2 osztály: azok a szerkezeti rögzítések, amelyeket ferde tetőkre lehet rögzíteni.

B osztály: az ideiglenes vagy hordozható rögzítő eszközök.

C osztály: azok a rögzítő eszközök, amelyek a vízszintestől 15°-nál nem nagyobb mértékben eltérő dinamikus kötéllal ellátottak.

D osztály: azok a rögzítő eszközök, amelyek vízszintes merev rögzítő sínként működnek.

E osztály: azok a rögzítő eszközök, amelyek nehezsúllyal működnek és a vízszintestől 5°-nál nem nagyobb mértékben eltérő felületen alkalmazhatók.

22. *Szélső szerkezeti rögzítő:* egy dinamikus rögzítő kötélt mindkét végének rögzítése.

23. *Szélsőséges időjárási viszonyok:* a heves esőzés, hóvihár, az ónos eső, a jégeső, a porvihár, a köd, az erős zúzmaraképződés, a szélvihár, a zivatar és a villámlás.

24. *Teljes testhevederzet:* olyan egyéni védőeszköz, amely alkalmas a zuhanás megállításakor fellépő erők elosztására a testfelületen, illetve a test függőleges vagy ehhez közeli helyzetben tartására. A teljes testhevederzet hevederből, szerelvényekből, csatokból és más elemekből áll, amelyek megfelelően vannak elrendezve és felszerelve annak érdekében, hogy a munkavállaló teljes testét rögzítsék és visszatartsák a zuhanás alatt és a zuhanás megállítását követően.

25. *Vezérelt típusú lezuhanásgátló:* olyan önzáró képességgel és vezérlési lehetőséggel rendelkező szerkezet (lezuhanásgátló), amely a felfelé vagy lefelé történő helyzetváltoztatáshoz nem igényel kézi beavatkozást, a munkavállalóval összekapcsolva mozog a rögzített vezeték mentén és a zuhanás bekövetkezésekor automatikusan zár a rögzített vezetékre.

26. *Visszahúzzható típusú lezuhanásgátló:* olyan önzáró szerkezet (lezuhanásgátló), amely önműködően feszíti és húzza vissza a rögzítő kötelet (hevedert).

27. *Zivatar és villámlás:* leggyakrabban heves záporosóval, jégesővel kísért, esetenként erős széllekeket tartalmazó olyan időjárási esemény, amikor a felhők villamos feltöltődése miatt felhő-felhő, illetve felhő-föld irányú villámkiülések keletkeznek és a villámok keletkezése, illetve az azokat kísérő dörgések kezdete között 20 másodpercnél

rövidebb idő telik el, azaz a vihar frontja 7 kilométernél közelebb van.

Általános munkabiztonsági szabályok

3. §

(1) Alpintechnikai tevékenység csak akkor kezdhető meg, illetve folytatható, ha az megfelel az e rendeletben, valamint az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésre vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározott előírásoknak.

(2) Az alpintechnika és annak munkaterülete veszélyes tevékenységnek (technológiának), illetve munkahelynek minősül.

(3) Az alpintechnika csak olyan munkafeladat végrehajtása érdekében alkalmazható, amely 2 métert meghaladó szintkülönbség áthidalását igényli és a kiépíthető állványzat, vagy más műszaki megoldás ráfordítási igénye nem áll arányban a munkafeladattal, ugyanakkor e rendelet előírásai maradéktalanul megvalósíthatók.

A munkáltató alapvető munkavédelmi és munkabiztonsági kötelezettségei

4. §

(1) A munkáltató alapvető kötelezettsége, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljából műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az alpintechnika alkalmazásakor a munkavállaló(k) lezuhanását megelőzze, illetve az esetleges lezuhanás hatását csökkentse.

(2) A munkáltató köteles az alpintechnika módszerét minden új munkahely esetében a munka megkezdése előtt e rendelet előírásai és az elvégzett kockázatértékelés alapján írásban meghatározni, különös tekintettel a munkahely és annak munkaterülete, illetve munkakörnyezete sajátosságaira, továbbá az általános és elvárható ismereteket meghaladó munkabiztonsági követelményeket kielégítő megoldásokra.

(3) Az Mvt. 21. §-ában foglaltak szerint az alpintechnika, mint veszélyes technológia, veszélyes munkahely üzemeltetését írásban kell elrendelni. A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat során és az Mvt. 54. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kockázatértékelés keretében a munkafeladathoz szükséges, annak jellegéből adódó engedélyeket is be kell szerezni (pl. tűzgyújtási engedély).

(4) A kockázatértékelés keretében munkavédelmi szempontból azonosítani kell a várható veszélyeket, a

veszélyeztetettséget, illetve annak mértékét. Ennek részeként figyelembe kell venni:

a) a munkavállaló(k) esetleges lezuhanásának valószínűségét és a lezuhanás hatását, ideértve az esési tényező, illetve a megtartási rántás várható értékét,

b) az alkalmazott felszerelések, egyéni védőeszközök és felhasznált anyagok kölcsönhatását,

c) a munkavállalókra ható, a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó megterheléseket,

d) a helyi körülményekből adódó hatásokat (pl. feszültség alatt álló berendezések közelsége, vegyi anyagok hatása),

e) a környezetre gyakorolt hatás mérséklését (pl. festékszórás).

(5) Az alpintechnika módszerét úgy kell meghatározni és a munkakörnyezetet — szükség esetén elkerítéssel — úgy kell kialakítani, hogy az a munkavállalók és más személyek egészségét vagy biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés hatókörében tartózkodó, a munkaterületen dolgozó, vagy a munkaterületre belépni jogosult más személyeket előzetesen tájékoztatni kell az alpintechnika alkalmazásának tényéről, az ezzel járó lehetséges veszélyekről, a tevékenység végzésének időtartama alatt megtartandó magatartási és munkabiztonsági szabályokról, valamint a megtett munkavédelmi intézkedésekről.

(6) Amennyiben a munkavégzés során az alpintechnika módszerének megváltoztatása válik szükségessé, akkor a munkáltató köteles a változásokat — a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével — előzetesen írásban rögzíteni és a módosításokat az érintett munkavállalókkal, továbbá szükség esetén az (5) bekezdés szerinti más személyekkel is — megismertetni. Ha erre nincs lehetőség, akkor a feltételek teljesítéséig az alpintechnikai tevékenység folytatását fel kell függeszteni.

(7) A munkáltató köteles az alpintechnika meghatározott módszerével végzett munkafeladat munkabiztonsági követelményeinek teljesítését folyamatosan ellenőrizni és a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében minden szükségessé váló műszaki és szervezési intézkedést megtenni.

5. §

(1) A munkáltató a 4. §-ban meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséhez köteles az alpintechnika irányításában szakmai gyakorlattal rendelkező munkavállalót (a továbbiakban: munkairányító) kijelölni és igénybe venni. A munkairányító elsődleges feladata az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés követelményeit figyelembe véve a munkaterület kijelölése, kialakításának meghatározása és a munkáltató által előírt alpintechnikai módszer szerinti munkavégzés irányítása.

A munkairányítónak a munkaterületen való jelenléte nélkül alpinetchnikai tevékenység nem folytatható.

(2) Ha az alpinetchnika végrehajtásához a munkaterületen (munkakörnyezetben) különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalók egyidejű foglalkoztatására kerül sor, akkor az e rendeletben előírt munkáltatói kötelezettségek érvényesítéséért az ellenőrzése alá tartozó munkaterületen valamennyi munkáltató külön-külön felelős.

(3) A (2) bekezdés szerinti munkáltatói felelősséget nem érintve, a fővállalkozó — ennek hiányában a munkaterületen a legtöbb munkavállalót foglalkoztató munkáltató — valamennyi munkavállaló egészségét nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés érdekében köteles az alpinetchnikai tevékenység végzésének feltételeit a többi munkáltatóval összehangolni, ennek részeként írásba foglalt együttműködési megállapodásban rögzíteni a tevékenység összehangolásának célját, módját, a szükséges és megteendő intézkedéseket, azok határidejét és a felelős személy(ek) megnevezését.

6. §

(1) A munkáltató alpinetchnikai módszer alkalmazása esetén köteles a munkavégzés megkezdése előtt az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel a munkavállalókat ellátni. Ennek keretében az alpinetchnika alkalmazásával kapcsolatos általános, illetve a meghatározott módszer sajátosságait ismertető munkavédelmi oktatást tartani. A munkavédelmi oktatást az alpinetchnikai módszer megváltoztatása esetén, de legalább évenkénti rendszerességgel meg kell ismételni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti oktatás keretében a munkavállalóknak elméletben és gyakorlatban el kell sajátítaniuk az alpinetchnika alkalmazott módszereit, ideértve a munkavégzés során használt figyelmeztető tartalmú vezényszavakat, a tanúsítandó magatartásszabályokat, a munkabaleset vagy rosszullét, illetve a mentés esetén szükséges teendőket is. Az oktatás megtörténtét, időpontját, illetve a tudnivalók elméleti és gyakorlati elsajátítását a munkavállaló és a munkáltató által is aláírt munkáltatói igazolás bizonyítja.

(3) A munkáltatónak az oktatás keretében a munkavállalókat az alpinetchnika adott körülmények közötti végrehajtására is fel kell készítenie. Ennek érdekében minden munkakezdés előtt valamennyi munkavállalóval ismertetni kell a különleges, az alpinetchnikai módszer alkalmazásának általános ismeretein túlmenő, továbbá a feladatok végrehajtásához kapcsolódó egyedi tudnivalókat, így különösen a munkafeladat végrehajtására és az esetleges men-

tésre vonatkozó különleges ismereteket. Az alpinetchnika módszerének munkavégzés közbeni megváltoztatása esetén a munkavállalókat a szükséges új ismeretekkel kell ellátni.

7. §

(1) A munkáltató köteles — az alpinetchnika alkalmazott módszerének, a munkavállalók létszámának és a kockázatértékelés alapján várható veszélyhelyzetnek megfelelő tartalmú — mentési tervben meghatározni a munkavégzés folyamatában az általános alpinetchnikai ismereteket meghaladó és rendkívüli veszélyhelyzetben lévő munkavállaló(k) mentésének módját.

(2) A munkáltatónak a munkaterületen a munkavállalók létszámának és a kockázatértékelés alapján várható veszélyhelyzetnek megfelelő számú és tartalmú, az elsősegély nyújtására szolgáló felszerelést, valamint a gyors segélykérés lehetőségét biztosítani kell.

8. §

A munkáltató által erre felhatalmazott munkairányító köteles minden munkakezdés előtt a munkavállalók alpinetchnikai munkavégzésre alkalmas állapotáról meggyőződni, ideértve a 9. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumok meglétét is. A munkavégzésre alkalmatlan munkavállaló — az alkalmatlanságot kiváltó ok megszűnéséig — alpinetchnikai munkavégzést nem folytathat.

Az alpinetchnika személyi feltételei

9. §

(1) Alpinetchnikai munkavégzésre csak olyan munkavállaló alkalmazható, aki

a) a 18. életévét betöltötte,

b) legalább szakmunkás vagy középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal rendelkezik,

c) a munkáltató által elrendelt, a gyakoroltatásokra is kiterjedő oktatásokon részt vett, az ismereteket elsajátította és az erről szóló igazolást a munkáltató kiadta,

d) legalább alapfokú elsősegély nyújtási ismeretekkel rendelkezik,

e) az alpinetchnika alkalmazásához egészségileg alkalmas és ezt előzetes, valamint időszakos munkaköri/szakmai alkalmassági vizsgálat alapján a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály rendelkezései szerint igazolja,

f) rendelkezik az alpinechnikai feladat végrehajtására a munkáltató által névreszólóan, írásban közölt kijelöléssel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételeken túlmenően

a) különleges mentési feladatot olyan munkavállaló irányíthat, aki mentési gyakorlattal is rendelkezik,

b) munkairányítással csak mentési és munkairányítói gyakorlattal is rendelkező munkavállaló bízható meg,

c) előmászást csak az e tevékenységre kiképzett munkavállaló végezhet.

A munkahely kialakításának általános követelményei

10. §

(1) A munkáltatónak az új munkahely, illetve munkaterület kialakításához előzetesen az alpinechnika módszerét kell meghatározni.

(2) Az alpinechnika módszerének meghatározása során a munkáltató köteles tekintettel lenni

a) a munkafeladat egészére (pl. épület festése, a vaszerkezet átvizsgálása);

b) a munkavállaló biztonságát garantáló ereszkedő és biztosító kötelek elhelyezését szolgáló szerkezeti rögzítőkre, ideértve a szélső szerkezeti rögzítőket és a köztes szerkezeti rögzítőket is, továbbá a rögzítési pontok meghatározására, valamint a szerkezeti rögzítők 2. § 21. pont szerinti osztályára;

c) a munkahely, illetve munkaterület megközelítésének irányára és módozatára (pl. előmázás, beereszkedés);

d) a lezuhanásgátló rendszert képező elemek, részegységek és alrendszerek pontos meghatározására, ezen belül elsődlegesen az alkalmazott kötelek számára és típusára;

e) a lezuhanásgátló rendszert képező elemek, részegységek és alrendszerek pontos kapcsolódási sorrendjére és az azok közötti csatlakozás biztonsági követelményeire;

f) az alpinechnika módszeréhez szükséges felszerelések és egyéni védőeszközök, valamint a munkafeladathoz szükséges anyagok rögzítési, helyszínre juttatási és elhelyezési megoldására.

(3) Az alpinechnika módszerének meghatározása során a munkáltató köteles biztosítani, hogy az előre látható feltételek mellett a munkavállaló a munkafeladatot zavartalanul végezhesse, így különösen, hogy

a) a lezuhanásgátló rendszer egymással kompatibilis összetevőkből álljon,

b) az elemek, részegységek és alrendszerek stabil helyzetűek legyenek, megfelelően rögzítsék a munkavállalót (használót), viseljék el a fellépő környezeti hatásokat, mozgásokat és a lehetséges testtartásokat,

c) az előre látható feltételek mellett, elkerülhető legyen az esetleg lezuhanó munkavállaló ütközése olyan akadállyal, amely a zuhanás következményét indokolatlanul fokozza, vagy más személyeket veszélyeztet.

(4) A munkavállaló ereszkedését és biztosítását szolgáló alrendszer — a munkafeladat elvégzéséhez szükséges munkaeszközök mozgását kivéve — más célra nem vehető igénybe.

(5) A 200 kilogrammnál nagyobb tömegű teher eresztésére vagy emelésére szolgáló rendszernek a munkavállaló ereszkedését és biztosítását szolgáló lezuhanásgátló rendszertől függetlennek kell lennie. Amennyiben a tehermozgató rendszert is a lezuhanásgátló rendszert tartó szerkezethez rögzítik, akkor a szerkezet terhelhetőségénél ezt figyelembe kell venni.

(6) Az alpinechnika alkalmazása alatti munkaterületen más jellegű munkavégzést meg kell tiltani. Közforgalmú vagy belső közlekedés esetén a munkavégzés hatókörében tartózkodók biztonságáról gondoskodni kell (elkerítéssel, közlekedés megtiltásával, szükséges táblák elhelyezésével, figyelemfelhívással stb.).

(7) Alpinechnikai módszert igénylő munkaterületen csak a munkairányító tudtával és engedélyével rendelkező személyek tartózkodhatnak.

(8) Villamos szabadvezetékek, elektromos szekrények, illetve egyéb feszültség alatt lévő berendezések közelében az alpinechnika alkalmazása során meg kell tartani a villamos biztonsági övezetekre, a megközelítési távolságokra, a munkavégzés bejelentésére és engedélyeztetésére vonatkozó szakmai előírásokat is.

Az alpinechnikára vonatkozó általános szabályok

11. §

(1) A munkáltató alpinechnikai módszerrel történő munkafeladat végrehajtására köteles legalább két, arra alkalmas munkavállalót kijelölni. Munkavállaló a munkaterületen egyedül alpinechnikai munkát nem végezhet.

(2) A munkairányító köteles a munkahely, illetőleg a munkaterület biztonságát minden egyes munkakezdés előtt ellenőrizni.

(3) A munkákat annyi és olyan részfeladatra kell bontani, amely a munkairányító és valamennyi munkavállaló számára a teljes folyamatukban áttekinthető.

(4) A munkaterületen a munkavállalók egymástól való távolságát és elhelyezkedését úgy kell meghatározni, hogy munkavégzés közben egymás testi épségét ne veszélyeztessék.

(5) Alpinechnika során a munkáltatónak a munkavégzés körülményeitől függően biztosítani kell a munkavállalók egymás közötti és a munkairányítóval történő állandó információkapcsolatát (pl. élőszó, rádió, adó-vevő készülék, jelzőkötél).

(6) Alpinechnikához a gyors mentéshez és az önmentéshez szükséges tartalék-felszereléseket és egyéni védő-

eszközöket a munkaterületen kijelölt, mindenki által ismert és könnyen elérhető helyen kell tárolni.

(7) A mentéshez szükséges felszereléseket és egyéni védőeszközöket más célra használni tilos.

(8) A különleges mentési feladattal megbízott munkavállalónak az alpin technika alkalmazásának teljes időtartama alatt rendelkeznie kell az önmentést biztosító egyéni védőeszközökkel is.

(9) Ha a szél sebessége és iránya miatt a munka végzése a munkavállalókra, illetve a környezetre fokozott veszélyforrást jelent, az alpin technika alkalmazását meg kell tiltani. Zivatar, villámlás és szélsőséges időjárási viszonyok között az alpin technika alkalmazását szüneteltetni kell.

Az alpin technika során alkalmazott felszerelések és egyéni védőeszközök használatára vonatkozó követelmények

12. §

(1) Az alpin technika alkalmazása során valamennyi munkavállalónak rendelkeznie kell a biztonságos munkavégzéshez szükséges felszereléssel (pl. munkaeszköz, ülőpad, helyi megvilágítás) és egyéni védőeszközzel. Az egymás felett kialakított munkaterületek elhatárolásáról (pl. tüzek megelőzése, leeső tárgyak elleni védelem) gondoskodni kell.

(2) Az alpin technika alkalmazása során a munkavállalót a rögzítési ponthoz biztosító, a magasból történő lezuhanást megakadályozó, vagy annak biztonságos lefékezését, illetve a munkaterület megközelítését (pl. ereszkedés, felmászás) szolgáló eszközként kizárólag egyéni védőeszköz alkalmazható. Az alpin technikát végző munkavállaló számára legalább a következő egyéni védőeszközöket kell biztosítani:

- a) 2 db kötél (egy ereszkedő és egy biztosító),
- b) 1 db teljes testhevederzet,
- c) 1 db önzáró ereszkedő eszköz,
- d) 1 db lezuhanásgátló,
- e) 2 db rögzítő kötél (Y alakú rögzítő kötél esetén elegendő 1 db rögzítő kötél),
- f) 4 db karabiner,
- g) 1 db sisak és
- h) 1 pár védőkesztyű.

(3) Ülőpad alkalmazása esetén, az lehetőleg egy daraból készített, legalább 45×35 centiméter, éles szélek és sarkaktól mentes, a várható igénybevételnek ellenálló anyagú legyen.

(4) Az alpin technika során alkalmazott egyéni védőeszközöket a külön jogszabályban előírt minősítő bizonyítványban, illetőleg típusbizonyítványban, tájékoztatóban foglaltak, valamint a használatukra kiadott jogszabály követelményei szerint szabad használni.

(5) Az alpin technika munkaterületén tartózkodó munkavállalók és belépésre jogosult egyéb személyek számára a védősisak használata kötelező. A kötélen tartózkodó munkavállalónak a fejről való leesés biztosítására Y kialakítású és a zuhanás esetén bekövetkező terhelés hatására kioldódó állsúlyos védősisakot kell viselni.

(6) Alpin technikához kizárólag megfelelő méretű, a beállító elemekkel a használó munkavállaló alakjához igazított teljes testhevederzet — ideértve a megfelelően összekapcsolt beülő- és mellhevedert is — használható. A teljes testhevederzet beállított helyzete a használat során akaratlanul nem változhat meg.

(7) Az alpin technika során használt felszereléseket és egyéni védőeszközöket azonosíthatóságuk érdekében, a vonatkozó követelmények figyelembevételével, anyagroncsolás mentes módon, egyedi jelöléssel kell ellátni. Az alkalmazott felszerelések és az egyéni védőeszközök gyártási idejéről, főbb adatairól (pl. méret, terhelhetőség, használati idő), a használat lényeges körülményeiről és az azokkal bekövetkezett zuhanások számáról nyilvántartást kell vezetni.

13. §

(1) A munkavállalónál kizárólag az alpin technika módszere szerint meghatározott, valamint az adott munkafeladat végrehajtásához, az önmentéshez, illetve — a különleges mentési feladat kivételével — a másik munkavállaló kötélről történő gyors mentéséhez elengedhetetlenül szükséges és megfelelően rögzített felszerelés és egyéni védőeszköz lehet.

(2) A munkairányító köteles a munkahely, a munkaterület biztonságát, a szerkezeti rögzítők, a rögzítési pontok, valamint a felszerelések és az egyéni védőeszközök állapotát, alkalmazhatóságát minden egyes munkakezdés előtt és után ellenőrizni. Sérült, meghibásodott vagy nem azonosítható felszerelést és egyéni védőeszközt alkalmatlanná kell tenni az alpin technika további alkalmazásához.

(3) A munkavállaló a rendelkezésére bocsátott valamennyi felszerelését és egyéni védőeszközét köteles minden munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizni és bármely észlelt rendellenességre a munkairányító figyelmét felhívni.

14. §

(1) A munkáltató köteles gondoskodni az alpin technika során használt felszerelések és egyéni védőeszközök — e rendeletben, illetőleg a más jogszabályokban meghatározott, illetve a gyártó vagy forgalmazó által előírt — karbantartásáról, időszakos felülvizsgálatáról és sajátosságainak megfelelő tárolásáról.

(2) A felszerelések időszakos felülvizsgálatát a vonatkozó dokumentáció szerint kell elvégezni, az egyéni védő-

eszközök biztonságos állapotát pedig legalább 6 havonta ellenőrizni kell. A felülvizsgálatot azokra az eszközökre is el kell végezni, amelyet a munkavállalók nem használtak (tárolt felszerelések). Az időszakos felülvizsgálat megállapításait írásban kell rögzíteni.

(3) Ha az alpin technikára kialakított munkahely, illetve a rendeltetésszerűen alkalmazott felszerelés vagy egyéni védőeszköz közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, a munkáltató köteles az Mvt. 23. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárni. A vizsgálat elvégzéséig annak működését, illetve használatát meg kell tiltani és a megállapításokat írásba kell foglalni.

A munkavállaló ereszkedését és biztosítását szolgáló lezuhanásgátló rendszer kialakításának általános szabályai

15. §

(1) Alpin technika csak a munkabiztonsági követelményeket kielégítő lezuhanásgátló rendszer kialakításával folytatható. A lezuhanásgátló rendszereket úgy kell kiépíteni, hogy egymást ne keresztezzék és folyamatosan átláthatók legyenek.

(2) Alpin technikai módszer alkalmazása esetén kizárólag olyan lezuhanásgátló rendszer használható, amely

a) alkalmas a munkavállaló lezuhanásának megakadályozására vagy e kockázat minimalizálására,

b) biztosítja, hogy zuhanás esetén a fékerő nem ér el olyan határértéket, amely a munkavállaló sérülését vagy bármely elem vagy részegység törését, illetőleg szakadását okozza, amely miatt a lezuhanásgátló rendszert használó munkavállaló lezuhanhat,

c) a zuhanás megállítása után a munkavállalót olyan helyzetben rögzíti, hogy a lezuhant munkavállaló saját maga a szándékolt helyre tudjon jutni, illetőleg amelyben a segítségnyújtás szükség esetén megvárható.

(3) Kizárólag olyan lezuhanásgátlók használhatók, amelyek az esetleges zuhanás során nem nyílnak ki, és nem deformálódnak.

(4) Alpin technika során bármilyen tevékenység csak a lezuhanásgátló rendszerben szabályosan alkalmazott, véletlen kinyílás vagy kioldódás ellen biztosított (önzáró) eszközzel, illetve biztosítással végezhető úgy, hogy a biztosítás a kötélt terhelésének megszűnése esetén sem oldódhat fel.

(5) A lezuhanásgátló rendszerben a keresztirányú terhelődés elkerülése érdekében megfelelő módszerrel (pl. gumikarika vagy ragasztószalag használatával) meg kell akadályozni az alkalmazott karabinerek véletlen elfordulását.

(6) Energia elnyelését szolgáló egyéni védőeszköz használata nélkül alpin technika nem végezhető. Energiaelnyelővel egybeépített lezuhanásgátló alkalmazása esetén a le-

zuhanásgátló rendszerben külön energiaelnyelő beiktatása nem szükséges.

(7) A teljes testhevederzetnek bármely zuhanást gátló eszközzel, illetőleg az üléppaddal történő összekötésére energia elnyelését biztosító eszközként energiaelnyelőt, 9 milliméternél nem vékonyabb dinamikus kötelet vagy kantárt szabad használni, csatlakozó közbeiktatásával.

(8) Zuhanást gátló eszközként visszahúzható típusú lezuhanásgátló, vezérelt típusú lezuhanásgátló és — a fogantyús mászó gép kivételével — mászó gép egyaránt használható.

(9) A mászó gép karabinere csatlakozásra szolgáló nyílásnak a terhelés irányával párhuzamosnak kell lennie.

(10) A munkavállaló biztosítására (önbiztosítására) kizárólag két egymást követő, szándékos kézi művelettel nyitható csatlakozó használható.

(11) Az alpin technika során kizárólag olyan csatlakozó használható, amelynek terhelhetősége a felületén feltüntetésre került és kiképzése lehetővé teszi, hogy benne két kötélt biztonságosan elhelyezhető legyen. Kézi rögzítésű csatlakozó csak akkor használható, ha a munkavégzés során nem kell gyakran átcsatlakoztatni.

(12) Az üléspadot az ereszkedő kötéltől megfelelő teherbírási statikus kötéllal vagy hevederrel kell biztonságosan rögzíteni. Az üléspad a rögzítési ponthoz történő csatlakoztatás (biztosítás), illetve munkahelyzet-beállító derékvő helyettesítésére nem alkalmazható. Az üléspad alatt keresztbe vezetett kötélgűrűnek és az alkalmazott csomónak meg kell felelnie a várható igénybevételnek.

A rögzítési pontok kialakításának követelményei, valamint az ereszkedés és a kötélt használat szabályai

16. §

(1) Alpin technika céljára igénybe vett szerkezeti rögzítőnek legalább két, egymástól független rögzítési ponttal (biztosítások) kell rendelkeznie. A rögzítési pontokhoz csatlakoztatott kötelek egyikének — az ereszkedő kötélinek — a munkavállaló munkavégzés közbeni helyváltoztatását és megtartását, a másíknak — a biztosító kötélinek — a lezuhanás elleni biztosítását kell szolgálnia.

(2) Kivételesen, ha a kockázatértékelés megállapítása szerint a két kötélt alkalmazása a munkavégzés során fokozott veszélyt jelentene — a 4. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembe véve — egy kötélt is használható.

(3) A kizárólag beereszkedéssel elérhető munkahely megközelítéséhez legalább egy ereszkedő kötélt és legalább egy biztosító kötélt igénybevétele szükséges.

(4) Egymást követő rögzítési pontokat kell kialakítani a kizárólag saját beereszkedéssel, illetőleg más munka-

vállaló beeresztésével elérhető munkahely megközelítéséhez az ereszkedő munkavállaló biztosítására (önbiztosítására) és előmászaskor az előmászó munkavállaló biztosítására.

17. §

(1) Az ereszkedő kötél rögzítési pontjának terhelhetősége a munkát végző munkavállaló és a felszerelések súlyából adódóan legalább 5 kN, a biztosító kötél rögzítési pontjának terhelhetősége az alkalmazott elemek és alrendszer jellegétől, illetve az esési tényezőtől függően legalább 7,5 kN kell legyen.

(2) Ereszkedő állásban kizárólag statikus, dinamikus vagy féldinamikus ereszkedő kötél, a munkavállaló biztosítására pedig — egy munkavállaló zuhanását felfogni képes — legalább 10 milliméter átmérőjű dinamikus vagy féldinamikus biztosító kötél használható.

(3) A köteleket a munkairányító által meghatározott, a munkahely, a munkaterület és a munkavégzés sajátosságainak megfelelően kiválasztott, biztonságos csomókkal kell rögzíteni. A csomókat csak a meghatározott irányban szabad terhelni és a kötelek végeit biztosítani kell.

(4) Kettőnél több rögzítési pont kialakítása esetén legalább 7,5 kN terhelhetőségű összegző pontot kell létrehozni, ahol az ereszkedő kötelek teherelosztó csomóval kell rögzíteni. A pontok között a kötél által bezárt szög a 90°-ot nem haladhatja meg. Az összegző pontban kizárólag két egymást követő, szándékos kézi művelettel nyitható karabiner használható.

(5) Ha a szélső szerkezeti rögzítések között köztes szerkezeti rögzítő elhelyezése szükséges, annak terhelhetősége legalább 7,5 kN kell legyen.

(6) Amennyiben közvetlenül a munkaterület fölött ereszkedő kötél számára rögzítési pont nem alakítható ki, a munkaterület két oldalán, ahhoz minél közelebb kell kialakítani két biztosító és két ereszkedő kötél részére rögzítési pontokat. Ebben az esetben az egyik rögzítési pont köteleit ereszkedésre, a másikat oldalirányú elhúzásra alkalmazva (mobil rögzítési pont) érhető el a kívánt pozíció (háromszögezés).

(7) Annak figyelembevételével, hogy a (6) bekezdés szerinti kötéltechnika alkalmazása során a rögzítési pontok terhelési iránya folyamatosan változik, a több pontból kialakított rögzítési pontok kizárólag külön kötélgyűrűből kötött, önbeálló, teherelosztó csomóval köthetők össze. A kötélvédelemnél figyelembe kell venni a kötelek oldalirányú mozgását is.

(8) Mobil rögzítési ponthoz csatlakoztatott kötél, kötélgyűrű szárai terhelt állapotban 120°-nál nagyobb szöget nem zárhatnak be. A kötél két rögzítési pontja közötti kötélszakaszon egy időben csak egy munkavállaló biztosíthatja magát.

18. §

(1) Az egyéni védőeszközt akaratlan leválás ellen biztosított módon kell a rögzítő eszközhöz csatlakoztatni. A mobil rögzítési pontnak vagy az egyéni védőeszköznek a rögzítő eszközhöz való akaratlan lecsúszását végző elemmel kell megakadályozni.

(2) A rögzítő eszköz érinthető élei és sarkai legalább 0,5 milliméteres sugárral legömbölyítettek, vagy 45°-ban lesarkítottak kell legyenek.

(3) Nehezsúlyú működő rögzítő eszközt nem lehet használni jeges körülmények között, ha fagyás veszélye áll fenn, vagy a tető szélének távolsága kevesebb, mint 2,5 méter.

(4) Ha a kötél leeresztésénél fennáll a felakadás veszélye (pl. fémszerkezetek közötti térben), akkor kötélzsákot kell használni. A kötélzsákba felszedett kötélre végcsomót kell kötni.

(5) Az ereszkedő kötél hosszát a munka megkezdése előtt kell meghatározni. Végcsomót szükséges alkalmazni, ha túlereszkedés veszélye áll fenn.

(6) Biztosító csomózás esetén, a nem terhelt kötélrész minimális hosszának centiméterben mérve meg kell egyeznie a kötél milliméterben mért átmérőjével (pl. 10 milliméter átmérőjű kötél esetében a pereccsomónál legalább 10 centiméter csomó utáni rész maradjon).

19. §

(1) Megfelelő munkavédelmi intézkedések megtételével meg kell akadályozni, hogy a kötelek munkavégzés közben megsérülhessenek. A sérülés lehetőségének kitett kötélrész a veszély (pl. az éles perem, kemény koptató felületet okozó beton, vakolt kiszögelés, párkány, hegesztés, lángvágás, forrasztás) jellegétől függő védelemmel kell ellátni.

(2) A mozgó kötélzsarak koptató felülettel nem érintkezhetnek. Ebben az esetben elcsúszás ellen rögzített görögös élvédőt vagy más kötélvédőt kell alkalmazni.

(3) Acél sodronykötél és szintetikus szálból készült kötél közvetlen egymáshoz kötése tilos, összekapcsolásuk kizárólag karabinerrel történhet.

(4) Használat során gondoskodni kell arról, hogy az alkalmazott acél sodronykötél és szintetikus szálból készült kötél ne érinthesse egymást.

(5) A használat során biztosítani kell, hogy az alkalmazott kötelek az anyagukra veszélyes vegyi anyagokkal ne érintkezhessenek.

(6) A megsérült kötelek a sérülés helyén el kell vágni, a vágási felületet megfelelően el kell dolgozni. A kötél végén a tényleges hosszát fel kell tüntetni. A megváltozott méretű kötél hosszát — a megváltozott méret dokumentálása mellett — minden érdekelt munkavállaló tudomására kell hozni. A mechanikai sérülés miatt vágott kötelek a nyilvántartásban és a kötélvizsgálati naplóban is dokumentálni kell.

20. §

(1) Munkahelyzet beállításhoz használt rögzítő kötélként kizárólag szintetikus kötél, drótkötél, heveder vagy lánc használható, amely a kötélrendszer csatlakozó elemeként vagy részeként legfeljebb 2 méter hosszú lehet.

(2) Statikus kötél esetén a zuhanást gátló eszköz nem kerülhet a munkavállaló teljes testhevederzetéhez való csatlakozási pontjának vonala alá. Dinamikus kötél a munkavállaló zuhanásának megakadályozására mászógéppel nem alkalmazható.

(3) Segédkötélként csak körszövött (magból és köpenyből álló), 4—8 milliméter átmérőjű statikus kötél használható.

Az előmászásra vonatkozó előírások

21. §

(1) Előmázás kizárólag akkor alkalmazható, ha a munkahely szerkezeti rögzítő hiányában vagy más elháríthatatlan ok miatt beereszkedéssel nem közelíthető meg.

(2) Előmászásra csak a kötél rögzítési pontjainak elhelyezése céljából kerülhet sor.

(3) Az előmászó munkavállalót a biztosítását végző munkavállalónak legalább 10 mm átmérőjű dinamikus egész kötéllel kell biztosítani.

(4) A biztosítást végző munkavállalónak az előmászó munkavállaló alatt lévő, lezuhanó tárgyak ellen védett, stabil helyen, dinamikus kötéllel legalább két, egymástól független rögzítési ponthoz biztosított helyzetben kell lennie.

(5) A biztosítást végző munkavállalónak az előmászó munkavállalótól látó, illetőleg hallótávolságban kell lennie. A biztosítást végző munkavállaló helyét úgy kell megválasztani, hogy onnan az előmászó munkavállaló elegendő számú és terhelhetőségű rögzítési pontot tudjon elhelyezni.

(6) Ha az előmászó munkavállaló biztosítása a földön állva nem oldható meg, akkor a biztosítást végző munkavállalónak két, egymástól független rögzítési ponthoz kell biztosítania magát dinamikus kötéllel, és az előmászó munkavállaló biztosítására ettől független biztosító kötelelet kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

22. §

Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Ipari Alpinetchnikai

Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 1/1995. (I. 6.) MüM rendelet, valamint az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2002. (IX. 30.) FMM rendeletnek az 1/1995. (I. 6.) MüM rendeletre vonatkozó része hatályát veszti.

Burány Sándor s. k.,
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
105/2003. (IX. 12.) FVM
rendelete**

**a vágósertés intervenciók áron alapuló minőségi
termelési támogatásáról szóló 112/2001. (XII. 27.)
FVM rendelet módosításáról**

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a vágósertés intervenciók áron alapuló minőségi termelési támogatásáról szóló 112/2001. (XII. 27.) FVM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az R 2. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(2) Ha az alapár S, E, U minőségi kategóriájú vágósertésre az 1. számú mellékletben megállapított irányárnál legalább hat forint/kilogrammmal alacsonyabb (alsó intervenciók ár), az alapanyag-termelő a 2002. március 1. és 2002. június 30. között minősített vágósertések után a 4. számú mellékletben, a 2002. július 1. és 2003. szeptember 14. között minősített vágósertések után a 2. számú mellékletben, a 2003. szeptember 15. és 2003. szeptember 30. között minősített vágósertések után pedig a 6. számú mellékletben meghatározott mértékű támogatást igényelheti.

(3) Ha az alapár az S, E, U minőségi kategóriájú vágósertésre az 1. számú mellékletben megállapított irányárnál legalább hat forint/kilogrammmal magasabb (felső intervenciók ár), a feldolgozó a 2002. március 1. és 2002. június 30. között minősített vágósertések után az 5. számú mellékletben, a 2002. július 1. és 2003. szeptember 14. között minősített vágósertések után a 3. számú mellékletben, a 2003. szeptember 15. és 2003. szeptember 30. között minősített vágósertések után pedig a 7. számú mellékletben meghatározott mértékű támogatást igényelheti.”

2. §

Az R 9. §-ának (1) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy e rendelet, 2003. szeptember 30-án hatályát veszti, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.”

3. §

Az R. az e rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglalt 6. és 7. számú mellékletekkel egészül ki.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet, valamint a vágósertés intervenciók áron alapuló minőségi termelési támogatásáról szóló 112/2001. (XII. 27.) FVM rendelet módosításáról szóló 47/2002. (V. 17.) FVM rendelet 2003. szeptember 30-án hatályát veszti azzal, hogy e rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

Dr. Németh Imre s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 105/2003. (IX. 12.) FVM rendelethez

[6. számú melléklet a 112/2001. (XII. 27.) FVM rendelethez]

Alapanyag-termelő által 2003. szeptember 15. és 2003. szeptember 30. között igényelhető minőségi támogatás

S és E minőségi osztály		U minőségi osztály	
alapanyag-termelői Ft/kg	termelő által igényelhető támogatás, Ft/kg	alapanyag-termelői Ft/kg	termelő által igényelhető támogatás, Ft/kg
hasított súlyra			
alsó intervenció ár (áfa vagy kompenzáció felár nélküli ár)		alsó intervenció ár (áfa vagy kompenzáció felár nélküli ár)	
378	0	361	0
377	1	360	1
376	2	359	2
375	3	358	3
374	4	357	4
373	5	356	5
372	6	355	6
371	7	354	7
370	8	354-nél kevesebb	7
369	9		
368	10		
368-nál kevesebb	10		

2. számú melléklet a 105/2003. (IX. 12.) FVM rendelethez

[7. számú melléklet a 112/2001. (XII. 27.) FVM rendelethez]

A feldolgozó által 2003. szeptember 15. és szeptember 30. között igényelhető minőségi támogatás

E és S minőségi osztály		U minőségi osztály	
alapanyag-termelői alapár Ft/kg	feldolgozó által igényelhető támogatás, Ft/kg	alapanyag-termelői alapár Ft/kg	feldolgozó által igényelhető támogatás, Ft/kg
hasított súlyra			
felső intervenció ár (áfa vagy kompenzációs felár nélküli ár)		felső intervenció ár (áfa vagy kompenzációs felár nélküli ár)	
390	0	373	0
391	1	374	1
392	2	375	2
393	3	376	3
394	4	377	4
395	5	378	5
396	6	379	6
397	7	380	7
398	8	380-nál több	7
399	9		
400	10		
400-nál több	10		

**A gazdasági és közlekedési miniszter,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
valamint a pénzügyminiszter
56/2003. (IX. 12.) GKM—KvVM—PM
együttes rendelete**

**az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését
megelőző vizsgálatokról szóló 3/1999. (I. 18.)
KHVM—KöM—PM együttes rendelet
módosításáról**

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének e) pontjában, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján — figyelemmel a vámjogról, a vámeljárásról és a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 5. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra — a következőket rendeljük el:

1.

Az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatról szóló — többször módosított —

3/1999. (I. 18.) KHVM—KöM—PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében és a 4. §-ban meghatározott vámkezelési engedély kiadásáért

- a) motorkerékpár esetében 15 370 Ft,
- b) személygépkocsi esetében 19 300 Ft,
- c) tehergépkocsi, autóbusz, vontató és nyerges vontató esetében 20 460 Ft,
- d) számozott fődarab esetében (darabonként) 6 050 Ft

igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell a kérelmezőnek megfizetni. A díj — a d) pontban foglaltak kivételével — tartalmazza a közúti járművek egyedi forgalomba helyezési engedélyezésének külön jogszabályban¹ meghatározott hatósági díját is.”

¹ A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, valamint környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatos egyes díjakról szóló 11/1998. (IV. 17.) KHVM—BM együttes rendelet 1. számú melléklete II. fejezte 14. pont.

2.

Ez a rendelet 2003. szeptember 15-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az egyes használt vagy sérült gépjárművek vámkezelését megelőző vizsgálatról szóló 3/1999. (I. 18.) KHVM—KöM—PM együttes rendelet módosításáról szóló 6/2002. (I. 18.) KöViM—KöM—PM együttes rendelet.

Dr. Csillag István s. k.,
gazdasági és közlekedési
miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi
miniszter

Dr. László Csaba s. k.,
pénzügyminiszter

A gazdasági és közlekedési miniszter 57/2003. (IX. 12.) GKM rendelete

**a Regionális Idegengazdasági Bizottságok,
valamint a Regionális Idegengazdasági Bizottságok
munkaszervezeteinek feladatairól szóló
28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet módosításáról**

A belkereskedelemtől szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Regionális Idegengazdasági Bizottságok, valamint a Regionális Idegengazdasági Bizottságok munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet Függeléké 4. pontjában a Jász-Nagykun-Szolnok megye alcím alatti településjegyzék a következő településnevekkel egészül ki:

(4. A Tisza-tavi Regionális Idegengazdasági Bizottság illetékességi területe

Jász-Nagykun-Szolnok Megye)

„Tiszaszöllős

Tiszabő

Tiszagyenda”

2. §

Ez a rendelet 2003. szeptember 15-én lép hatályba.

Dr. Csillag István s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

III. rész HATÁROZATOK

A Köztársaság Elnökének határozatai

A Köztársaság Elnökének 155/2003. (IX. 12.) KE határozata

**dr. Mészáros Sándor rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentéséről**

A külügyminiszter előterjesztésére *dr. Mészáros Sándor* rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — érdemei elismerése mellett — felmentem a Magyar Köztársaság tiranai nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2003. április 28.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1630/2003.

A Köztársaság Elnökének 156/2003. (IX. 12.) KE határozata

**Iklódy Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
megbízás alóli felmentéséről**

A külügyminiszter előterjesztésére *Iklódy Gábor* rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — érdemei elismerése mellett — felmentem a Magyar Köztársaság oszloki nagykövetségének vezetésére, valamint a Magyar Köztársaság Izlandi Köztársaságban való képviselésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2003. április 30.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1676/2003.

**A Köztársaság Elnökének
157/2003. (IX. 12.) KE
határozata**

**dr. Kopányi Vilmos rendkívüli és meghatalmazott
nagykövet megbízás alóli felmentéséről**

A külügyminiszter előterjesztésére *dr. Kopányi Vilmos* rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — érdemei elismerése mellett — felmentem a Magyar Köztársaság havannai nagykövetségének vezetésére, valamint a Magyar Köztársaság Panamában és Nicaraguában való képviselőtétére kapott megbízása alól.

Budapest, 2003. április 30.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1674/2003.

**A Köztársaság Elnökének
158/2003. (IX. 12.) KE
határozata**

**László Béla rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
megbízás alóli felmentéséről**

A külügyminiszter előterjesztésére *László Béla* rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — érdemei elismerése mellett — felmentem a Magyar Köztársaság szöuli nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.

Budapest, 2003. április 28.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1637/2003.

**A Köztársaság Elnökének
159/2003. (IX. 12.) KE
határozata**

**Földesi Jenő rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
megbízás alóli felmentéséről**

A külügyminiszter előterjesztésére *Földesi Jenő* rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet — érdemei elismerése mellett — felmentem a Magyar Köztársaság Katar Államában való képviselőtétére kapott megbízása alól, a Magyar Köztársaság kuvaiti nagykövetségének vezetésére kapott megbízása érintetlenül hagyása mellett.

Budapest, 2003. április 28.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1635/2003.

**A Köztársaság Elnökének
160/2003. (IX. 12.) KE
határozata**

**Szabó Sándor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
megbízásáról**

A külügyminiszter előterjesztésére *Szabó Sándor* rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság tiranai nagykövetségének vezetésével.

Budapest, 2003. április 28.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1631/2003.

**A Köztársaság Elnökének
161/2003. (IX. 12.) KE
határozata**

**Krausz György rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
megbízásáról**

A Kormány előterjesztésére *Krausz György* rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság oslói nagykövetségének vezetésével, valamint a Magyar Köztársaság Izlandi Köztársaságban való képviselésével.

Budapest, 2003. április 30.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külgügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1677/2003.

**A Köztársaság Elnökének
162/2003. (IX. 12.) KE
határozata**

**Balázs József rendkívüli és meghatalmazott nagykövet
megbízásáról**

A Kormány előterjesztésére *Balázs József* rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet megbízom a Magyar Köztársaság havannai nagykövetségének vezetésével, valamint a Magyar Köztársaság Panamában és Nicaraguában való képviselésével.

Budapest, 2003. április 30.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külgügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1675/2003.

**A Köztársaság Elnökének
163/2003. (IX. 12.) KE
határozata**

**dr. Torzsa István rendkívüli és meghatalmazott
nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról**

A külgügyminiszter előterjesztésére *dr. Torzsa Istvánt* kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom a Magyar Köztársaság szöuli nagykövetségének vezetésével.

Budapest, 2003. április 28.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külgügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1638/2003.

**A Köztársaság Elnökének
164/2003. (IX. 12.) KE
határozata**

**Csillag Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti
kinevezéséről és megbízásáról**

A külgügyminiszter előterjesztésére *Csillag Ferencet* kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom a Magyar Köztársaság dohai nagykövetségének vezetésével.

Budapest, 2003. április 28.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külgügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1636/2003.

**A Köztársaság Elnökének
165/2003. (IX. 12.) KE
határozata**

**Szűcs Pál rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri
kinevezéséről**

A külügyminiszter előterjesztésére *Szűcs Pált* kinevezem rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2003. április 28.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1634/2003.

**A Köztársaság Elnökének
166/2003. (IX. 12.) KE
határozata**

**Dobokay Gábor rendkívüli követ és meghatalmazott
miniszteri kinevezéséről**

A külügyminiszter előterjesztésére *Dobokay Gábort* kinevezem rendkívüli követ és meghatalmazott miniszterré.

Budapest, 2003. április 28.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kovács László s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: V-4/1632/2003.

A Miniszterelnök határozatai

**A Miniszterelnök
88/2003. (IX. 12.) ME
határozata**

kormányzati főtisztviselő áthelyezéséről

A köztisztviselők jogállásáról szóló — többször módosított — 1992. évi XXIII. törvény 31/C. §-ának (4) bekezdésében foglalt jogkörömben

Szabó Tibor kormányzati főtisztviselőt a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbségi Ügyekért Felelős Politikai Államtitkárság állományába, főosztályvezetői teendők ellátására

— 2003. július 1-jétől 2004. június 30-ig terjedő határozott időre — áthelyezem.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

**V. rész KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK**

**A Külügyminisztérium
közleménye**

A Magyar Köztársaság Canberrai Nagykövetségének Canberra és Új-Zéland konzuli kerületébe tartozó konzuli feladatait 2003. szeptember 1. napjától 2003. október 19. napjáig a Magyar Köztársaság Sydney-i Főkonzulátusa látja el.

Külügyminisztérium

**A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Békés Megyei Földművelésügyi Hivatalának
(5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.)**

h i r d e t m é n y e

Az FVM Békés Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Dombiratos, Béke Mezőgazdasági Szövetkezet használatában lévő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Dombiratos, Széchenyi u. 5.

A sorsolás ideje: 2003. október 14., 9 óra.

A sorsolás vezetője: Varga Mártonné

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Dombiratos

Helyrajzi szám	Művelési ág	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
382	szántó	9,37	
470	szántó	8,70	
661	szántó	3,71	
665	szántó	0,47	
688	erdő	0,67	
689	erdő	0,60	
690	erdő	0,42	
692	erdő	0,29	
012/30	szántó	41,39	
032/13	szántó	1,06	
032/18	szántó	1,68	
048/6	erdő	46,23	
049	erdő	17,03	
062/1	szántó	16,45	
073/67	erdő, nádas	18,92	
073/79	szántó	122,59	122,59/1483,59 tulajdoni hányad
092/15	szántó	4,83	4,83/10,35 tulajdoni hányad
092/16	szántó, erdő	4,80	4,80/9,33 tulajdoni hányad
092/17	szántó	28,70	
092/31	szántó	25,82	
098/11	szántó	23,36	23,36/58,56 tulajdoni hányad
0110/27	erdő	9,91	
0110/32	szántó	67,30	67,30/124,30 tulajdoni hányad
0118	erdő	20,50	
0122/5	erdő	3,59	
0123/2	erdő	18,93	
0123/3	erdő	34,85	
0128/1	szántó	10,88	
0128/3	szántó	51,11	

Helyrajzi szám	Művelési ág	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0128/9	szántó	30,96	
0133	erdő, szántó	16,91	
0135	erdő	2,28	
801	szántó	7,27	
803	kert	0,09	
805	kert	0,28	
807	kert	5,06	
808	szántó	8,35	
814	szántó	5,90	
817/4	kert	4,41	
821	kert	2,94	
822	kert	2,94	
826	szántó	5,71	
827	szántó	5,93	
830	kert	2,94	
831	kert	2,96	
833	szántó	11,73	
835	szántó	14,01	
843	kert	0,57	
844/3	kert	4,47	
854	szántó	6,42	
855	szántó	9,65	
858	kert	4,29	
859	szántó	5,87	
860	kert	0,80	
1001	szántó	6,63	
1002/2	szántó	10,29	
1010	kert	3,21	
1011	kert	3,21	
1013	szántó	6,81	
1017	szántó	14,06	
1019	kert	4,70	
1023	kert	0,74	
1028	kert	2,21	
1030	kert	2,38	
1032/1	szántó	5,95	
1035	kert	3,23	
1038	kert	4,07	
1045	kert	1,37	
1046	kert	0,65	
1047	kert	1,32	
1048	kert	0,62	
1051	kert	3,67	
1052	kert	2,02	

Helyrajzi szám	Művelési ág	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1060	kert	3,95	
1061	kert	3,92	
1062	kert	2,31	
1065	kert	1,55	
1066	kert	1,08	
1067	kert	4,46	
1070	kert	1,47	
1074	kert	1,56	
1081	kert	0,38	
1082	kert	0,59	
1083	kert	0,65	
1084	kert	0,83	
1085	kert	1,08	
1086	kert	2,01	
1087	kert	1,90	
1088	kert	1,75	
1089	kert	2,14	
1090	kert	2,06	
1093	kert	0,68	
1098	szántó	7,10	
1101	kert	0,94	
1102	kert	1,04	
1106	kert	2,35	
1108	kert	2,63	
1110	kert	1,62	
1111	kert	0,79	
1115	szántó	6,32	
1117	szántó	8,52	
1118/2	kert	2,34	

Település: Kunágota

Helyrajzi szám	Művelési ág	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
034/2	szántó	39,25	
0317/1	erdő	3,21	
0317/4	erdő	5,87	

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követő 48 órán belül a Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Békés Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.) kifogást nyújthat be.

Szabó István s. k.,
hivatalvezető

**A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye**

A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármű törzskönyvek sorszámát teszi közzé:

636718B	104737A	017964A
224247B	186457C	686136B
096113C	383412C	055991C
768290B	007202C	945080B
885520A	738598B	405184C
239439C	702689A	986194B
202588C	738042A	377342D
356208B	720231A	564045B
325893A	865945B	377181A
126583A	046265C	667742C
152367B	391509C	113430D
511660B	683176A	804624A
086499A	849474C	890746A
996753A	953438B	574489C
815022A	648280A	539465D
294139A	128561C	102968A
530932B	682067A	011484B
312814C	437765D	890427A
045507B	752771C	624769D
463457B	756486A	213276B
376861B	588010A	074603B
214969D	860604C	348313C
857798C	951445A	611011B
379004A	500733B	786598B
165624B	870836A	553953D
639057A	551041B	648773B
199982A	462420A	411556A
481156C	301325B	084678D
209336B	613043A	580395C
027973A	333724B	803534A
888517C	925613A	
676026D	339865A	

Közeledési Nyilvántartó Osztály

=====

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként a **HIVATALOS ÉRTESÍTŐT**. A lap hetente, szerdánként, tematikus főrészekben hitelesen közli a legfőbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különböző képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár színes oldalakon is — helyet kaphatnak az Értesítőben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklődésre számot tartó közlései is.

Őszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történő pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni előfizetőink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklődők számára egyéb hasznos információkat is nyújt a lap.

A lap előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címen, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám: 318-6668.

2003. évi éves előfizetési díja: 9408 Ft áfával.

A **HIVATALOS ÉRTESÍTŐ** egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlőnyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Telefon/fax: 267-2780.

MEGRENDELŐ LAP

Megrendelem a **HIVATALOS ÉRTESÍTŐ** című lapot példányban, és kérem a következő címre kézbesíteni:

Megrendelő neve:

címe (város/község, irányítószám):

utca, házszám:

Ügyintéző (telefonszám):

2003. évi előfizetési díj fél évre 4704 Ft áfával ☐

egy évre 9408 Ft áfával ☐

Számlát kérek a befizetéshez. ☐

Kérjük, a négyzetbe történő X bejelöléssel jelezze az előfizetés időtartamát.

Kelt.:

.....
cégszerű aláírás

KÖZLEMÉNY

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Magyar Közlöny különszámaként megjelentette

**Az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény,
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény,
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló
2002. évi XLIII. törvény
és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
HATÁLYOS SZÖVEGE**

című, A/4 formátumú, 136 oldal terjedelmű kiadványt.

A különszám az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény tárgymutatóval ellátott hatályos szövegét tartalmazza.

A kézirat lezárva: 2003. április 15-én.

Ára: 1792 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni.
Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük

**Az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény,
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény,
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló
2002. évi XLIII. törvény
és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
HATÁLYOS SZÖVEGE**

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

KÖZLEMÉNY

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Magyar Közlöny különszámaként megjelentette

AZ ALAPÍTVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

című, A/4 formátumú, 64 oldal terjedelmű kiadványt.

A különszám a Polgári Törvénykönyv alapítványokra vonatkozó rendelkezéseit, a Legfelsőbb Bíróság alapítványi tárgyú kollégiumi állásfoglalásait és eseti döntéseit, valamint az alapítványokra vonatkozó nyilvántartási, gazdálkodási, számviteli, vám-, adó- (ideértve az szja 1%-a felhasználásának szabályait) és illetékszabályok hatályos szövegét tartalmazza. Közlésre kerül továbbá a Kormány által alapított közalapítványok és alapítványok jegyzéke.

A kézirat lezárva: 2003. április 10-én.

Ára: 1176 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük

AZ ALAPÍTVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:


Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás



A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ megjelentette a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2002

című hétkötetes jogszabálygyűjteményt.

A kiadványt az Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan név- és tárgymutatóval, kiegészítő jegyzetekkel, valamint változásmutatóval látta el.

A jogszabálygyűjtemény I., II., III., IV., V., VI. és VII. kötetének ára: **189 840 Ft áfával.**

A kötetekre szóló megrendelést a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) kérjük eljuttatni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐ LAP

Megrendeljük a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2002

című hétkötetes kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára.

Keltezés:.....

.....
cégszerű aláírás

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3. Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönnyboltjában, illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2003. évi éves előfizetési díj: 62 496 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána + 8 oldalanként + 140 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

03.1809 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.