


# MAGYAR



# KÖZLÖNY

## A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,  
2003. január 21.,  
kedd

### 6. szám

Ára: 2380,- Ft

#### TARTALOMJEGYZÉK

|                            |                                                                                                                                                                                                                | Oldal |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8/2003. (I. 21.) Korm. r.  | A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 109/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről .....                                            | 402   |
| 1/2003. (I. 21.) ESZCSM r. | A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről .....                                                                                                                 | 402   |
| 2/2003. (I. 21.) FVM r.    | A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról ..... | 531   |
| 4/2003. (I. 21.) KüM r.    | Az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésről és egyes állomás-helyekhez kapcsolódó további ellátmányoptlékről szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról .....                                     | 531   |
| 5/2003. (I. 21.) KüM r.    | Az állami vezetők külföldi napidíjáról szóló 4/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról .....                                                                                                               | 538   |
| 2/2003. (I. 21.) OM r.     | Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 42/2002. (VI. 7.) OM rendelet módosításáról .....              | 540   |
| 4/2003. (I. 21.) KE h.     | Szolgálati viszony megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről .....                                                                                                                            | 542   |
| 5/2003. (I. 21.) KE h.     | Nyugállományú rendőr dandártábornok kinevezéséről .....                                                                                                                                                        | 543   |
| 6/2003. (I. 21.) KE h.     | Nyugállományú rendőr dandártábornok kinevezéséről .....                                                                                                                                                        | 543   |
| 7/2003. (I. 21.) KE h.     | Nyugállományú rendőr dandártábornok kinevezéséről .....                                                                                                                                                        | 543   |
| 1/2003. (MK 6.) MNB közl.  | A Magyar Nemzeti Bank közleménye a jegybanki alapkamat mértékéről .....                                                                                                                                        | 543   |
| 2/2003. (MK 6.) MNB közl.  | A Magyar Nemzeti Bank közleménye a jegybanki alapkamat mértékéről .....                                                                                                                                        | 543   |
|                            | Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság titkárságának tájékoztatója .....                                                                                                                                    | 544   |
|                            | Helyesbítés .....                                                                                                                                                                                              | 544   |

**II. rész JOGSZABÁLYOK****A Kormány rendeletei****A Kormány  
8/2003. (I. 21.) Korm.  
rendelete**

**a társadalombiztosítási támogatással rendelhető  
gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló  
109/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül  
helyezéséről**

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (2) bekezdésének *q)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

**1. §**

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 109/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet, a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 109/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2001. (X. 31.) Korm. rendelet, továbbá a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 109/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályát veszti.

**2. §**

Ez a rendelet 2003. február 1. napján lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

*Dr. Kiss Elemér s. k.,*  
a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

**A Kormány tagjainak  
rendeletei****Az egészségügyi, szociális és családügyi  
miniszter  
1/2003. (I. 21.) ESZCSM  
rendelete**

**a társadalombiztosítási támogatással rendelhető  
gyógyszerekről és a támogatás összegéről**

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdése *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben —, valamint a 83. § (4) bekezdése *n)* pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

**1. §**

(1) Járóbeteg részére társadalombiztosítási támogatással — az e rendeletben foglalt kivétellel — csak a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendeletben (a továbbiakban: GYR) meghatározottak szerint rendelhető és szolgáltatható ki gyógyszer.

(2) Olyan gyógyszer, amelynek a közfinanszírozás alapjául, a külön jogszabály alapján elfogadott árához (a továbbiakban: árához) a járóbeteg-ellátás keretében a társadalombiztosítás támogatást nyújt, csak a társadalombiztosítás által e célra rendszeresített és térítés nélkül rendelkezésre bocsátott — *1. számú melléklet* szerinti — vényen rendelhető.

(3) A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek körét és az árukhoz nyújtott támogatás mértékét, illetőleg összegét — a 7. §-ban meghatározott gyógyszerek kivételével — a 2—4. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) Társadalombiztosítási támogatás csak olyan — a (2) bekezdésben meghatározott — vény alapján számolható el,

*a)* amelyen a támogatás alapjául szolgáló jogcímet az orvos egyértelműen megjelölte,

*b)* amelyen az orvos félreérthetetlenül feltüntette a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét (a továbbiakban: TAJ szám),

*c)* amelyen a gyógyszert kiváltó személy a gyógyszer átvételét aláírásával igazolta, továbbá

*d)* amelyről rögzítették az erre rendszeresített adathordozón a vényen rendelt gyógyszer azonosító kódját, mennyiségét, társadalombiztosítási támogatásának összegét, a vényen szereplő vonalkód számát és a beteg TAJ számát (a továbbiakban együtt: vényadat).

## (5) Amennyiben

a) a vényen a gyógyszer rendelő orvos a támogatás jogcímét nem vagy — ide nem értve a b) pontban foglaltakat — nem egyértelműen jelölte meg, a rendelt készítmény esetében a 4. számú mellékletben szereplő támogatási mérték számolható el,

b) a (2) bekezdés szerinti vényen a „teljes ár” megjelölés önmagában vagy más támogatási jogcím mellett szerepel, a vényre társadalombiztosítási támogatás nem számolható el.

(6) A 2. és 3. számú mellékletében nem szereplő gyógyszer „egészségügyi rendelkezés” jogcím alapján történő rendelése esetén a készítmény társadalombiztosítási támogatására a rendelet 4. számú mellékletében szereplő mérték számolható el.

## 2. §

Ha a GYR 4. § (1) bekezdésében említett „Megrendelő lappal” az orvos a gyógyszer egészségügyi rendelkezés, közgyógyellátás, honvédelmi kötelezettség vagy üzemi baleset jogcímmel rendelte, e jogcímen társadalombiztosítási támogatás nem számolható el.

## 3. §

(1) Egy vény alapján a biztosított részére rendelt, legfeljebb hatvan napra elegendő gyógyszer mennyiség árához, ha pedig az eredeti gyári csomagolás ezt a mennyiséget meghaladja, akkor ennek az árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően hatvan napot meghaladó időre elegendő gyógyszer mennyiség árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás nem számolható el.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottaktól, rendkívüli méltánylást érdemlő betegellátási érdekből lehet eltérni. Ennek fennállása esetén a gyógyszer rendelő orvos betegnaplójában köteles rögzíteni a méltánylás okát. Az orvos a vényen köteles feltüntetni a betegnapló számát és dátumát. A gyógyszertár csak a szabályszerűen kiállított vényvel számolhat el.

(4) Ha a gyógyszer a GYR 6. § (5)—(6) bekezdésének alkalmazásával rendelték, a vényen a ténylegesen kiadott — a vényen is feltüntetett — gyógyszer árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el az (1), illetve a (2) bekezdés rendelkezése szerint.

## 4. §

Ha a jogosult részére rendelt gyógyszer mennyiségét az orvos betűvel és számmal egyértelműen nem tüntette fel, csak a legkisebb eredeti gyári csomagolású gyógyszer árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás számolható el.

## 5. §

(1) A jogosult — a külön jogszabály rendelkezései figyelembevételével — térítésmentesen kapja a gyógyszert, ha az orvos a vényen a „honvédelmi kötelezettség” vagy a „közgyógyellátásra jogosult” jogcímet feltünteti.

(2) Ha az orvos a jogosult részére

a) „egészségügyi rendelkezés” jogcímmel a 2. számú mellékletben szereplő gyógyszer rendel, az elszámolható társadalombiztosítási támogatás azonos a közfinanszírozás alapjául elfogadott, az adott időpontban érvényes árral,

b) a 3. számú mellékletben szereplő gyógyszer „egészségügyi rendelkezés” jogcímmel, a 4. számú mellékletben szereplő gyógyszer, továbbá magisztrális gyógyszer rendel, az elszámolható társadalombiztosítási támogatás összege azonos a támogatás mértékét megállapító jogszabály hatálybalépésének időpontjában a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 90, 70, 50%-ával, illetve az abban megállapított meghatározott összegű támogatással.

(3) Ha a gyógyszerész a gyógyszerkészítmények helyettesítésére vonatkozó szakmai szabályok alapján járt el, a ténylegesen kiadott gyógyszer társadalombiztosítási támogatása számolható el.

## 6. §

(1) Az orvos által rendelt magisztrális gyógyszerek esetében a társadalombiztosítási támogatás összege

a) a Szabványos Vényminták Gyűjteményébe (Formulae Normales, a továbbiakban: FoNo) és a Magyar Gyógyszerkönyvbe felvett gyógyszerek, illetőleg az egyedi — törzskönyvezett gyógyszerkészítményt nem tartalmazó — magisztrális készítmények esetében az alapanyagok, a nem betéti díjas csomagolások és a készítési díj összegéből kiszámított ár 90%-a,

b) törzskönyvezett gyógyszerkészítményt tartalmazó magisztrális gyógyszerek esetében az összetételben lévő törzskönyvezett gyógyszerkészítmény(ek) — 4. számú melléklet szerinti — támogatási összege, valamint az alapanyagok, a nem betéti díjas csomagolások és a készítési díj 90%-a alapján számított összeg.

(2) A közforgalmú gyógyszertárakban készített magisztrális gyógyszereknél az (1) bekezdésben említett árnál a készítési díjat, nem betéti díjas csomagolásként pedig az 5. számú mellékletében felsorolt csomagolásokat lehet figyelembe venni.

(3) Ha magisztrális gyógyszer egyik alkotórészeként az orvos törzskönyvezett gyógyszerkészítményt rendelt, és a gyógyszer elkészítése után a visszamaradó törzskönyvezett gyógyszerkészítmény felhasználása — a gyógyszerbiztonsági szakmai szempontokat is figyelembe véve — biztosított, az (1) bekezdés b) pontjában említett ár kiszámításakor a gyógyszer árának a felhasznált mennyiségre vetített összege vehető figyelembe.

(4) Ha a (3) bekezdésben írt feltétel nem biztosítható, a törzskönyvezett gyógyszerkészítmény rendelt mennyiségéhez legközelebb álló, de azt meghaladó csomagolású gyógyszerkészítmény árát lehet figyelembe venni az (1) bekezdés *b)* pontjában meghatározott ár kiszámításánál.

(5) Nem számolható el társadalombiztosítási támogatás, ha az orvos a vényen a *6. számú mellékletben* felsorolt gyógyszeranyagot önmagában rendeli.

(6) Az (1)—(5) bekezdés alkalmazása szempontjából a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár részeként figyelembe vehető készítési díjak összegét a *7. számú melléklet* tartalmazza.

#### 7. §

(1) Ha a gyógyszert a GYR 12. §-a szerint rendelték, a támogatást a gyógyszer kiadására kijelölt — e tevékenységre külön szerződést kötött — gyógyszerár számolhatja el.

(2) A társadalombiztosítási támogatás mértékét az (1) bekezdésben, illetve az Ebtv. 26. §-ának (1) bekezdése *b)* és *c)* pontjában meghatározott esetekben, egyedi kérelem alapján az OEP főigazgatója állapítja meg.

(3) A 8. számú mellékletben felsorolt gyógyszerek, illetve nevesített betegségecsoportok kezelésére szolgáló gyógyszerek rendelése és felhasználása esetén a gyógyszerek árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás a gyógyszeres kezelést végző — az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által évente közleményben közölt — egészségügyi intézmények és az OEP által megkötött külön szerződés szerint számolható el.

(4) A 8—9. számú melléklet szerinti betegségecsoportok kezelésére szolgáló, ott meghatározott készítmények beszerzési árához az OEP 100%-os társadalombiztosítási támogatást nyújt, azzal hogy egyebekben a (3) bekezdést értelemszerűen alkalmazni kell.

#### 8. §

(1) Ez a rendelet 2003. február 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet *10. számú mellékletében* felsorolt gyógyszerkészítményeket 2003. április 30. napját követően a gyógyszertárak kiemelt egészségügyi támogatással nem szolgáltatathatják ki és nem számolhatják el.

*Dr. Csehák Judit* s. k.,  
egészségügyi, szociális és családügyi miniszter

1. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez

| Országos Egészségbiztosítási Pénztár<br>vénye                                                                                                                  |                     |           |               |          |               |           |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| Az orvos adatai:                                                                                                                                               |                     |           |               |          |               |           |             |           |
| A beteg neve, címe, kora:                                                                                                                                      |                     |           |               |          |               |           |             |           |
| Társadalombiztosítási azonosítójele (TAJ szám):                                                                                                                | A kiállítás dátuma: |           |               |          |               |           |             |           |
| <table border="1"><tr><td>Általános</td><td>HM</td><td>Közgyógy</td><td>Üzemi baleset</td><td>EÜ rend.</td><td>EÜ tér.köl.</td><td>Teljes ár</td></tr></table> |                     | Általános | HM            | Közgyógy | Üzemi baleset | EÜ rend.  | EÜ tér.köl. | Teljes ár |
| Általános                                                                                                                                                      | HM                  | Közgyógy  | Üzemi baleset | EÜ rend. | EÜ tér.köl.   | Teljes ár |             |           |
| Rp.                                                                                                                                                            |                     |           |               |          |               |           |             |           |
| P.H.                                                                                                                                                           |                     |           |               |          |               |           |             |           |
| Tb. támogatás (Ft):                                                                                                                                            |                     |           |               |          |               |           |             |           |
| Kiszolgáltatott gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyfürdőkezelések kódjai:                                                                                |                     |           |               |          |               |           |             |           |
| A kiadás dátuma:                                                                                                                                               | az átvevő aláírása  |           |               |          |               |           |             |           |

2. számú melléklet  
az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez

**A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár  
100%-os támogatásával rendeli:**

1. Cukorbeteg részére a szakorvos — vagy javaslata alapján a kezelőorvos — az alábbi gyógyszereket:

Humulin L 40 NE/ml inj.  
Humulin M2 (20/80) 40 NE/ml inj.  
Humulin M3 (30/70) 40 NE/ml inj.  
Humulin M4 (40/60) 40 NE/ml inj.  
Humulin N 40 NE/ml inj.  
Humulin R 40 NE/ml inj.  
Humulin U 40 NE/ml inj.  
Insulin Actrapid HM(ge) 40 NE/ml inj.  
Insulin Insulatard HM(ge) 40 NE/ml inj.  
Insulin Mixtard 30 HM(ge) 40 NE/ml inj.  
Insulin Monotard HM(ge) 40 NE/ml inj.  
Insulin Semilente MC 40 NE/ml inj.  
Insulin Ultratard HM(ge) 40 NE/ml inj.  
Semilente MC 40 NE/ml insulin inj.

2/a. A dokumentáltan vak, illetve csökkentlátó (különkülön mindkét szemén 0,3 vagy az alatti a korrigált vísus) cukorbeteg részére a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml patron  
Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml patron  
Humulin N 100 NE/ml patron  
Humulin R 100 NE/ml patron  
Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Actrapid NovoLet 100 NE/ml inj.  
Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Insulatard NovoLet 100 NE/ml inj.  
Insulin Mixtard 10 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 20 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 20 NovoLet 100 NE/ml inj.  
Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 30 NovoLet 100 NE/ml inj.  
Insulin Mixtard 40 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 40 NovoLet 100 NE/ml inj.  
Insulin Mixtard 50 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron

2/b. Felső végtagjára mozgáskorlátozott cukorbeteg részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml patron  
Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml patron  
Humulin N 100 NE/ml patron  
Humulin R 100 NE/ml patron

Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 10 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 20 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 40 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 50 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron

2/c. A 18 éven aluli gyermek, valamint az olyan intenzív inzulinkezelésben részesülő cukorbeteg részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre fekvőbeteg-gyógyintézet belgyógyászati, illetve gyermekgyógyászati osztály szakorvosa, valamint diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml patron  
Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml patron  
Humulin N 100 NE/ml patron  
Humulin R 100 NE/ml patron  
Insulin Actrapid HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Insulatard HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 10 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 20 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 30 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 40 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron  
Insulin Mixtard 50 HM(ge) Penfill 100 NE/ml patron

3. Cukorbeteg részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre és kizárólag intenzív inzulinkezelés alatt álló olyan diabetes mellitusban szenvedő beteg részére, akinél a postprandiális túlzott vércukorszint emelkedés dokumentáltan más módon nem szabályozható, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa az alábbi gyógyszereket:

Humalog 100 NE/ml patron  
NovoRapid Penfill 100 NE/ml inj. patronban

4. Myasthenia gravisban szenvedő beteg részére a neurológus és onkológus szakorvos vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Mestinon 60 dragsé  
Mytelase 10 mg tabl.

5. Rheumás lázon átesett, 18 éven aluliak részére a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Maripen extra tabl.  
Maripen tabl.  
Vegacillin extra tabl.  
Vegacillin tabl.

6. Dokumentáltan szükséges esetben a kezelőorvos az alábbi immunbiológiai készítményeket:

Antivenimeux szérum

Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag  
 Tetanusz Toxoid im. injekció  
 Tetig 500 (human-antitetanusz immunglobulin)

7. Dokumentáltan szükséges esetben a beteg részére történő betanítással és átadással — szakintézeti javaslat alapján — a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

oxygenium

8. A csontvelő és összejt transzplantált, valamint szervtranszplantált beteg részére a szervtranszplantációt végző intézmény szakorvosa vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apo-Famotidin 20 mg filmtabl.  
 Apo-Famotidin 40 mg filmtabl.  
 CellCept 250 mg kapszula  
 CellCept 500 mg filmtabl.  
 Imuran 25 mg filmtabl.  
 Imuran 50 mg filmtabl.  
 Medrol 100 mg tabletta  
 Medrol 16 mg tabletta  
 Medrol 32 mg tabletta  
 Medrol 4 mg tabletta  
 Metypred 16 mg tabl.  
 Metypred 4 mg tabl.  
 Motidin 20 mg filmtabletta  
 Motidin 40 mg filmtabletta  
 Peptigal 20 mg filmtabletta  
 Peptigal 40 mg filmtabletta  
 Prednisolon 5 mg tabl.  
 Quamatel 20 mg filmtabletta  
 Quamatel 40 mg filmtabletta  
 Sandimmun Neoral 10 mg kapszula  
 Sandimmun Neoral 100 mg kapszula  
 Sandimmun Neoral 100 mg/ml ivóoldat  
 Sandimmun Neoral 25 mg kapszula  
 Sandimmun Neoral 50 mg kapszula  
 Servipec 20 mg filmtabletta  
 Servipec 40 mg filmtabletta

9/a. Rosszindulatú daganatos betegségek kezeléséhez a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Adamon SR 100 mg retard kapszula  
 Adamon SR 150 mg retard kapszula  
 Adamon SR 50 mg retard kapszula  
 Algopyrin 1 g/2 ml injekció  
 Algopyrin 2,5 g/5 ml injekció  
 Algopyrin inj.  
 Aqua destillata pro inj.  
 Azepal tabl.  
 Bupren 0,2 mg szublingvális tabletta  
 Carbamazepin-B 200 mg tabl.  
 Cerucal injekció  
 Cerucal tabletta  
 Contramal 100 mg injekció

Contramal 100 mg retard filmtabletta  
 Contramal 100 mg végbélkúp  
 Contramal 100 mg/ml adagolópumpás cseppek  
 Contramal 100 mg/ml cseppek  
 Contramal 150 mg retard filmtabletta  
 Contramal 200 mg retard filmtabletta  
 Contramal 50 mg injekció  
 Contramal 50 mg kapszula  
 Contramal Grünenthal 100 mg inj. (2 ml)  
 Contramal Grünenthal 100 mg kúp  
 Contramal Grünenthal 100 mg/ml cseppek  
 Contramal Grünenthal 50 mg inj. (1 ml)  
 Contramal Grünenthal 50 mg kapszula  
 Demalgon tabl.  
 Demalgonil inj.  
 Depridol tabl.  
 DHC Continus 60 mg retard tabletta  
 Dolargan inj.  
 Dolargan tabl.  
 Dolor tabl.  
 Duphalac szirup  
 Duphalac szirup 200 ml  
 Duphalac szirup 500 ml  
 Durogesic 100 mikrog/h fentanyl TTS tapasz  
 Durogesic 25 mikrog/h fentanyl TTS tapasz  
 Durogesic 50 mikrog/h fentanyl TTS tapasz  
 Durogesic 75 mikrog/h fentanyl TTS tapasz  
 Finlepsin 200 retard tabl.  
 Finlepsin tabl.  
 Hydrocodin tabl.  
 Laevolac-laktulóz 134 g szirup  
 Laevolac-laktulóz 1340 g szirup  
 Laevolac-laktulóz 670 g szirup  
 M-Eslon 10 mg retard kapszula  
 M-Eslon 100 mg retard kapszula  
 M-Eslon 200 mg retard kapszula  
 M-Eslon 30 mg retard kapszula  
 M-Eslon 60 mg retard kapszula  
 Morphinum hydrochloricum 1% inj.  
 Morphinum hydrochloricum 2% + atropinum sulfuricum 0,05% inj.  
 Morphinum hydrochloricum 2% inj.  
 Morphinum hydrochloricum 3% inj.  
 MST Continus 10 mg retard tabl.  
 MST Continus 100 mg retard tabl.  
 MST Continus 30 mg retard tabl.  
 MST Continus 60 mg retard tabl.  
 Natrium chloratum 0,9% inj.  
 Panalgorin tabletta  
 Paracetamol Pharmavit 500 mg tabl.  
 Paspertin cseppek  
 Teperin drg.  
 Timonil 200 tabletta  
 Tramadol AL 100 injekció  
 Tramadol AL 50 kapszula  
 Tramadol AL cseppek  
 Tramadol SL kapszula

Tramadol Slovakofarma 100 mg/2 ml injekció  
 Tramadol Slovakofarma 50 mg/1 ml injekció  
 Tramadol-K 100 mg végbélkúp  
 Tramadol-K 100 mg/1 ml cseppek  
 Tramadol-K 100 mg/2 ml injekció  
 Tramadol-K 50 mg kapszula  
 Tramadol-K 50 mg/1 ml injekció  
 Tramadol-ratiopharm 100 injekció  
 Tramadol-ratiopharm 50 injekció  
 Tramadol-ratiopharm 50 mg kapszula  
 Tramadol-ratiopharm cseppek  
 Tramalgic injekció  
 Tramalgic kapszula

9/b. Rosszindulatú daganatos betegségben, az adott készítmény alkalmazási előiratában szereplő indikáció igazolt fennállása esetén a klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos, illetve a tumor által érintett szerv vagy szervrendszer lokalizációja szerint illetékes szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Biostin 100 NE injekció  
 Biostin 50 NE injekció  
 Calciumfolinat-Ebewe 100 mg inj.  
 Calciumfolinat-Ebewe 15 mg kapszula  
 Calciumfolinat-Ebewe 3 mg inj.  
 Calciumfolinat-Ebewe 30 mg inj.  
 Calco 100 NE inj.  
 Calco 50 NE inj.  
 Cytosan 25 mg tabl.  
 Cytosan 50 mg tabl.  
 Decapeptyl depot 3,75 mg inj.  
 Depo Provera 500 mg injekció  
 Depo-Medrol 40 mg/ml (80 mg/2 ml) inj.  
 Depo-Medrol 40 mg/ml inj.  
 Diphereline S.R. 3,75 mg injekció  
 Efudix kenőcs  
 Egiferon 1 × 1 000 000 NE inj.  
 Egiferon 3 × 1 000 000 NE inj.  
 Emetron 4 mg filmtabl.  
 Emetron 8 mg filmtabl.  
 Estracyt kapszula  
 Farlutal 500 mg tabl.  
 Ftorafur kapszula  
 Imuran 25 mg filmtabl.  
 Imuran 50 mg filmtabl.  
 Intron A 3 millió NE inj. oldószerrel  
 Intron A 5 millió NE inj. oldószerrel  
 Intron A Multi-Dose 18 millió NE injekciós pen  
 Intron A Multi-Dose 30 millió NE injekciós pen  
 Intron A Multi-Dose 60 millió NE injekciós pen  
 Lastet 100 mg kapszula  
 Lastet 25 mg kapszula  
 Lastet 50 mg kapszula  
 Leucovorin-Teva 100 mg/10 ml inj.  
 Leucovorin-Teva 15 mg tabl.  
 Leucovorin-Teva 200 mg/20 ml inj.

Leucovorin-Teva 300 mg/30 ml inj.  
 Leucovorin-Teva 50 mg/5 ml inj.  
 Leucovorin-Teva 500 mg/50 ml inj.  
 Litalir kapszula  
 Lucrin depot 11,25 mg inj.  
 Lucrin depot 3,75 mg inj.  
 Medrol 100 mg tabletta  
 Medrol 16 mg tabletta  
 Medrol 32 mg tabletta  
 Medrol 4 mg tabletta  
 Methotrexat Lachema 10 mg tabletta  
 Methotrexat Lachema 2,5 mg tabletta  
 Metilprednizolon-Human 1 g por injekcióhoz  
 Metilprednizolon-Human 125 mg por injekcióhoz  
 Metilprednizolon-Human 40 mg por injekcióhoz  
 Metilprednizolon-Human 500 mg por injekcióhoz  
 Metypred 16 mg tabl.  
 Metypred 4 mg tabl.  
 Metypred 40 mg/ml depot inj.  
 Natulan kapszula  
 Prednisolon 5 mg tabl.  
 Provera 100 mg tabl.  
 Provera 200 mg tabl.  
 Provera 500 mg tabl.  
 Roferon A 3 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő  
 Roferon A 4,5 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő  
 Roferon A 6 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő  
 Roferon A 9 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő  
 Roferon-A 18 millió NE/3 ml oldatos inj.  
 Sandostatin 0,1 mg/ml inj.  
 Sandostatin 0,2 mg/ml inj.  
 Sandostatin LAR 10 mg inj.  
 Sandostatin LAR 20 mg inj.  
 Sandostatin LAR 30 mg inj.  
 Solu-Medrol 1000 mg inj.  
 Solu-Medrol 125 mg inj.  
 Solu-Medrol 250 mg inj.  
 Solu-Medrol 40 mg inj.  
 Solu-Medrol 500 mg inj.  
 Somatuline PR 30 mg retard inj.  
 Suprefact Depot 2 hónap implantátum  
 Suprefact Depot 3 hónap implantátum  
 Suprefact injekció  
 Suprefact orrspray  
 Tamoxifen-Teva 10 mg tabl.  
 Tamoxifen-Teva 20 mg tabl.  
 Tamoxifen-Teva 30 mg tabl.  
 Tamoxifen-Teva 40 mg tabl.  
 Trexan 10 mg tabletta  
 Trexan 2,5 mg tabletta  
 Vepesid 100 mg kapszula  
 Vepesid 50 mg kapszula  
 Zavedos 10 mg kapszula  
 Zavedos 25 mg kapszula  
 Zavedos 5 mg kapszula  
 Zitazonium 10 mg tabl.  
 Zitazonium 20 mg tabl.



Zitazonium 30 mg tabl.  
Zitazonium 40 mg tabl.  
Zofran 16 mg végbélkúp  
Zofran 4 mg filmtabletta  
Zofran 8 mg filmtabletta  
Zoladex depot 3,6 mg implantatum  
Zoladex LA Depot 10,8 mg implantatum

9/c. Malignus tumor következtében fellépő malignus osteolitikus vagy kevert csontmetasztázisok kezelésére fekvőbeteg-gyógyintézeti háttérrel rendelkező szakambulancia szakorvosa az alábbi gyógyszereket:

Aredia 30 mg por infúzióhoz  
Bonefos 60 mg/ml koncentrátum infúzióhoz  
Lodronat inj. infúzióhoz  
Pamitor 15 mg/1 ml koncentrátum infúzióhoz  
Pamitor 30 mg/2 ml koncentrátum infúzióhoz  
Pamitor 60 mg/4 ml koncentrátum infúzióhoz  
Pamitor 90 mg/6 ml koncentrátum infúzióhoz

9/d. A 9/c. pont alatti infúziós kezelések folytatására a 9/c. pont alatti szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított három hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Bonefos 400 mg kapszula  
Bonefos 800 mg tablettá  
Lodronat 520 mg filmtabletta  
Lodronat kapszula

9/e. Hypophysis tumorban szenvedő beteg részére a szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Bromocriptin-Richter 2,5 mg tabl.  
Bromocriptin-Richter 5 mg kapszula  
Serocryptin tabl.

9/f. Hypophysis tumorban szenvedő beteg részére dokumentált bromocriptin rezisztencia, illetve intolerancia esetén a szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Norprolac 150 mikrog tabl.  
Norprolac 25 mikrog/50 mikrog tabl.  
Norprolac 75 mikrog tabl.

9/h. Rosszindulatú daganatos betegek kezelésére a klinikai-onkológus vagy sugárterápiás szakorvos, illetve a tumor által érintett szerv vagy szervrendszer lokalizációja szerint illetékes szakorvos — totál androgén block esetén — az alábbi gyógyszereket:

Anandron 150 mg tablettá  
Anandron 50 mg tablettá  
Androcur 100 tabl.  
Androcur depot inj.

Androcur tabl.  
Decapeptyl depot 3,75 mg inj.  
Diphereline S.R. 3,75 mg injekció  
Flutam 250 mg tabl.  
Flutamid Abbott 250 mg tabl.  
Fugerel tabl.  
Lucrin depot 11,25 mg inj.  
Lucrin depot 3,75 mg inj.  
Suprefact Depot 2 hónap implantátum  
Suprefact Depot 3 hónap implantátum  
Zoladex depot 3,6 mg implantatum  
Zoladex LA Depot 10,8 mg implantatum

9/i. Tamoxifen kezelés után kialakult relapsus esetén dokumentált ösztrogén receptor pozitív emlődaganatok kezelésére a klinikai onkológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

Arimidex 1 mg tablettá  
Aromasin tablettá  
Fareston 60 mg tablettá  
Femara 2,5 mg filmtabletta  
Lentaron depot 250 mg inj.

9/j. Fej- és nyaki rosszindulatú daganatok sugárkezeléséhez csatlakozó xerostomia kezelésére az illetékes szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Salagen tabl.

9/k. Dokumentált flutamid rezisztencia, illetve intolerancia esetén a klinikai onkológus, urológus vagy sugárterápiás szakorvos, illetve a tumor által érintett szerv vagy szervrendszer lokalizációja szerint illetékes szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított három hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Casodex 150 mg filmtabletta  
Casodex 50 mg tablettá

9/l. Hólyagtumor alacsony és közepes kockázata esetében az intravesikális instilláció céljára az urológus szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Farmorubicin CS 10 mg injekció  
Farmorubicin CS 50 mg injekció  
Farmorubicin PFS/RTU 10 mg inj.  
Farmorubicin PFS/RTU 50 mg inj.  
Farmorubicin RD 10 mg iv. inj.  
Farmorubicin RD 50 mg iv. inj.  
Mitomycin C Kyowa 10 mg por injekcióhoz  
Mitomycin C Kyowa 2 mg por injekcióhoz  
Mitomycin C Kyowa 20 mg por injekcióhoz

9/m. Hólyagtumor magas kockázatú eseteiben és in situ carcinomában az urológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

ImmuCyst Immunterápiás BCG

9/n. Rosszindulatú daganatos betegségek sugár- és kemoterápiás kezelése során fellépő vaginális nyálkahártyakárosodás esetén klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszert:

Tantum Rosa granulátum hüvelyöblítéshez

9/o. Here tumor ciszplatín kezelése idején, valamint myeloma multiplex és kis malignitású non-Hodgkin lymphoma kezelése során fellépő krónikus anaemia, ovárium tumor platinabázisú kemoterápia mellett kialakuló anaemia, emlődaganat adjuváns, neoadjuváns vagy első vonalú kemoterápiás kezelése mellett kialakuló anaemia, FIGO II/B—III/B stádiumú cervix daganatos betegeknek radioterápia előtti és alatti anaemia, valamint fej-nyak-daganatos betegnél stádium II—III esetén radioterápia előtti és alatti anaemia kezelésére, a haematológus, onkológus vagy sugárterápiás szakorvos az alábbi gyógyszert:

Eprex 10 000 injekció fecskendőben

9/p. Here tumor ciszplatín kezelése idején, valamint myeloma multiplex és kis malignitású non-Hodgkin lymphoma kezelése során fellépő krónikus anaemia, ovárium tumor platinabázisú kemoterápia mellett kialakuló anaemia, emlődaganat adjuváns, neoadjuváns vagy első vonalú platinabázisú kemoterápiás kezelése mellett kialakuló anaemia kezelésére haematológus vagy onkológus szakorvos az alábbi gyógyszereket:

NeoRecormon 10 000 NE injekció előretöltött fecskendőben

NeoRecormon 60 000 NE injekció patronban

9/q. Erősen emetogén citosztatikum alkalmazása esetén az illetékes szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Kytril 1 mg filmtabletta

Navoban 5 mg kapszula

9/r. Emlő vagy endometrium rosszindulatú daganatban szenvedő beteg részére daganatellenes oki terápiaként az illetékes szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Megace 160 mg tabl.

Megace szuszpenzió

10/a. Cisztás fibrózisban (mucoviscidosisban) szenvedő beteg részére a pulmonológus és gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított legfeljebb egy éven át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket és tápszereket:

Cifran 250 mg tableta

Cifran 500 mg tableta

Cifran 750 mg tableta

Ciprobay 250 mg filmtabletta

Ciprobay 500 mg filmtabletta

Ensure Plus EU vanília ízesítésű

Fluimucil 100 granulátum 3 g

Fluimucil 200 granulátum 3 g

Fluimucil inj.

Kreon 10 000 kapszula

Kreon 25 000 kapszula

NAC AL 200 granulátum

Pulmocare

Sputopur 200 mg kapszula

10/b. Cisztás fibrózis (mucoviscidosis) dokumentált középsúlyos és súlyos tüdőmanifestáció esetén a gyermek-pulmonológus szakfelügyelő főorvos vagy javaslata alapján a javaslat keltét követő — legfeljebb egy éven át — kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Pulmozyme 2500 U (2,5 mg) 2,5 ml inhalációs oldat

11/a. A pszichiáter szakorvos szakterületének megfelelő megbetegedésekben az adott készítmény alkalmazási előírataiban szereplő indikáció igazolt fennállása esetén az alábbi gyógyszereket:

Cisordinol 10 mg filmtabl.

Cisordinol 20 mg/ml cseppek

Cisordinol 25 mg filmtabl.

Cisordinol 40 mg filmtabl.

Cisordinol Depot 200 mg inj.

Depral tabl.

Fluanxol-depot 100 mg/ml inj.

Fluanxol-depot 20 mg inj.

Fluanxol-depot 40 mg inj.

Haloperidol 0,2% cseppek

Haloperidol 1,5 mg tabl.

Haloperidol 5 mg inj.

Haloperidol decanoat inj.

Melleril 100 mg filmtabletta

Melleril 200 mg retard tableta

Melleril 25 mg filmtabletta

Moditen depo 25 mg/ml inj.

Piportil 10 mg filmtabletta

Piportil L4 25 mg/ml inj.

11/b. Pszichiáter szakorvos a 11/a. pont alatt felsorolt szerekre dokumentáltan terápiarezisztens esetekben az alábbi gyógyszereket:

Leponex 100 mg tabl.

Leponex 25 mg tabl.

Risperdal 1 mg filmtabl.

Risperdal 1 mg/ml oldat

Risperdal 2 mg filmtabl.

Risperdal 3 mg filmtabl.

Risperdal 4 mg filmtabl.

11/c. A pszichiáter szakorvos a 11/a. és 11/b. alatt felsorolt szerekre folyamatos szedést követően sem reagáló betegek részére az alábbi készítményeket akut vagy krónikus schizofrénia indikáció igazolt fennállása esetén:

Amitrex 200 mg tableta

Seroquel 100 mg tabl.

Seroquel 200 mg tabl.

Seroquel 25 mg tabl.  
 Seroquel starter 25 mg és 100 mg tabl.  
 Zyprexa 10 mg filmtabletta  
 Zyprexa 15 mg filmtabletta  
 Zyprexa 20 mg filmtabletta  
 Zyprexa 5 mg filmtabletta  
 Zyprexa 7,5 mg filmtabletta

12/a. Diabetes insipidusban szenvedő beteg részére a szakorvos vagy javaslata alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket:

Minirin orrspray 2,5 ml  
 Minirin orrspray 5 ml  
 Nocutil orrspray

12/b. Diabetes insipidusban szenvedő beteg részére desmopressin hatóanyagú orrcsepp igazolt hatástalansága esetén az illetékes szakorvos vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Minirin 0,1 mg tabletta  
 Minirin 0,2 mg tabletta

13. Vesezületett mellékvese hypoplasia diagnózis esetén — 18 éves korig — a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Astonin-H tabletta  
 Cortef 10 mg tabl.  
 Cortef 5 mg tabl.  
 Prednisolon 5 mg tabl.

15/a. Kortikoszteroid kezelésre rezisztens gyermekkori nephrosis szindróma esetén a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított három hónapon át — a háziorvos az alábbi gyógyszereket:

Cytosan 25 mg tabl.  
 Cytozan 50 mg tabl.  
 Sandimmun Neoral 10 mg kapszula  
 Sandimmun Neoral 100 mg/ml ivóoldat  
 Sandimmun Neoral 25 mg kapszula  
 Sandimmun Neoral 50 mg kapszula

15/b. Kortikoszteroid kezelésre rezisztens nephrosis szindróma esetén a belgyógyász-immunológus vagy nephrológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított három hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Sandimmun Neoral 10 mg kapszula  
 Sandimmun Neoral 100 mg kapszula  
 Sandimmun Neoral 100 mg/ml ivóoldat  
 Sandimmun Neoral 25 mg kapszula  
 Sandimmun Neoral 50 mg kapszula

16. Vesezületett aminosav anyagcserezavarokban szenvedő beteg részére a gyermekgyógyász szakorvos, kli-

nikai genetikus, gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi tápszereket és gyógyszeranyagokat:

amylum maydis  
 amylum solani  
 amylum tritici  
 Fantomalt  
 Maltodextrin 19  
 Milupa lp fruity almás banános ízesítésű  
 Milupa lp fruity körtés ízesítésű  
 Milupa lpd  
 Milupa lpf  
 SNO-PRO

17. Phenylketonuria, valamint hyperphenylalaninaemia dokumentált eseteiben a gyermekgyógyász szakorvos, klinikai genetikus és gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Analog LCP  
 Analog p-am  
 Maxamaid XP  
 Maxamum XP  
 Milupa PKU 1  
 Milupa PKU 1 mix Milupan  
 Milupa PKU 2  
 Milupa PKU 3  
 P-AM 1  
 P-AM 2  
 P-AM 3  
 P-AM maternal

18. Igazolt és dokumentált galactosaemiában szenvedő gyermek részére — 6 éves korig — a gyermekgyógyász szakorvos, klinikai genetikus, gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Alsoy  
 Humana SL  
 Humana SL szójapép  
 Isomil  
 Milupa Pregomin  
 Milupa SOM gyümölcsös szójapép  
 Nutrilon soya 1  
 Nutrilon soya plus 2  
 Pepti-Junior

19. Szövettanilag igazolt és dokumentált glutén túlérzékenységben szenvedő beteg részére — 18 éves korig — a gyermek-gasztroenterológus vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított legfeljebb egy éven át — a kezelőorvos az alábbi tápszert és gyógyszeranyagokat:

amylum maydis  
 amylum solani

20. Glucose-, galactose malabsorptioban szenvedő beteg részére a gyermekgyógyász, belgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított legfeljebb egy éven át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszeranyagot:

fructosum

21. Anyatej hiánya esetén, annak pótlására 2500 g testsúly alatti kis testtömegű újszülötteknek (koraszülötteknek) a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján — 3000 g testsúly eléréséig — a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Alprem

Mildibé Pre

Similac NeoSure

22. Szerológiai igazolt toxoplasmosis esetén terhes anyák részére a szülész-nőgyógyász vagy infektológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

Rovamycine 1,5 millió NE filmtabletta

23/a. Epilepsziában szenvedő beteg részére a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Azepal tabl.

Carbamazepin-B 200 mg tabl.

Convulex 150 mg kapszula

Convulex 300 mg kapszula

Convulex 500 mg kapszula

Convulex szirup gyermekeknek

Depakine chrono 300 mg filmtabl.

Depakine chrono 500 mg filmtabl.

Depakine szirup

Diazepam Desitin 10 mg rektális oldat

Diazepam Desitin 5 mg rektális oldat

Diphedan tabl.

Everiden 300 mg tabl.

Finlepsin 200 retard tabl.

Finlepsin 400 retard tabl.

Finlepsin tabl.

Neurotop 200 mg tabl.

Neurotop 300 mg retard tabl.

Neurotop 600 mg retard tabl.

Orfiril 150 mg drg.

Orfiril 300 mg drg.

Orfiril 300 mg retard drg.

Orfiril 600 mg drg.

Sertan tabl.

Stazepine tabletta

Tegretol 2% szirup

Tegretol CR 200 mg tabl.

Tegretol CR 400 mg tabl.

Timonil 150 retard tabl.

Timonil 200 tabletta

Timonil 300 retard tabl.

Timonil 600 retard tabl.

Timonil Saft szuszpenzió

23/b. Epilepsziában szenvedő — egyéb terápiára dokumentáltan rezisztens — beteg részére az epilepszia szakrendelők (2) neurológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket:

Lamictal 100 mg tabletta

Lamictal 25 mg diszperziós rágótabletta

Lamictal 25 mg tabletta

Lamictal 5 mg diszperziós rágótabletta

Lamictal 50 mg tabletta

Neurontin 100 mg kapszula

Neurontin 300 mg kapszula

Neurontin 400 mg kapszula

Sabril 500 mg filmtabletta

Topamax 100 mg filmtabletta

Topamax 200 mg filmtabletta

Topamax 25 mg filmtabletta

Topamax 50 mg filmtabletta

Trileptal 300 mg filmtabletta

Trileptal 600 mg filmtabletta

24. A kórházi ellátást kiváltó, otthoni szakápolás bizonyítottan meglévő feltételei esetén — fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa vagy javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Isodex infúzió (infúziós üvegpalackban)

Isodex infúzió műanyag flakonban

Isodex infúzió műanyag zsákban

Ringer infúzió

Ringer infúzió műanyag zsákban

Ringer laktát-Hartmann infúzió (műanyag zsákban)

Ringer laktát-Hartmann infúzió (üvegpalackban)

Salsol A infúzió műanyag flakonban

Salsol A infúzió műanyag zsákban

Salsol A infúzió üvegpalackban 1000 ml

Salsol A infúzió üvegpalackban 500 ml

25. Dializált művese betegek uraemiás osteodystrophiájában, krónikus veseelégtelenséget kísérő osteopathiában, tubularis osteopathiákban, D vitamin rezisztens osteomaláciában szenvedő vesebetegek részére a szakintézeti szakorvos vagy javaslata alapján — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Alpha D3 0,25 mcg kapszula

Alpha D3 1 mcg kapszula

Rocaltrol 0,25 mikrog kapszula

Rocaltrol 0,5 mikrog kapszula

26. A csontvelő és összejt transzplantált, valamint szervtranszplantált beteg részére a szervtranszplantáció végző intézmény szakorvosa vagy javaslata alapján — a

javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Prograf 1 mg kapszula  
Prograf 5 mg kapszula  
Rapamune 1 mg/1 ml orális oldat 60 ml

27. B-sejtes chronicus lymphoid leukemia (CLL) kezelésére azoknak a betegeknek, akik előzetesen már legalább egy alkiláló ágenszt tartalmazó terápiában részesültek és erre a terápiára nem reagáltak, vagy betegségük a kezelés alatt, illetve azt követően súlyosbodott, haematológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

Fludara 10 mg filmtabletta

### 3. számú melléklet

az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez

#### **A közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 90%-os vagy meghatározott összegű támogatásával rendeli:**

1. A 0—3 éves korú gyermek részére rachitis megelőzésére, illetőleg gyógykezelésére a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Laevovit D<sub>3</sub> cseppek  
Vigantol olaj  
Vitamin D<sub>3</sub> 3000 NE (Bioextra) kapszula  
Vitamin D<sub>3</sub> Fresenius tabl.

2. Dokumentált lactose malabsorptióban szenvedő beteg részére — 18 éves korig — a gyermek-gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatára — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Lactase rágótabletta

3/a. Asthma bronchialeban szenvedő betegnek a pulmonológus, gyermekgyógyász, belgyógyász-allergológus szakorvos vagy javaslatára alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Aldecin aeroszol  
Atrovent aeroszol  
Berodual aeroszol  
Broncovaleas aeroszol  
Budesonid-GW forte inhalációs aeroszol  
Budesonid-GW mite inhalációs aeroszol  
Cromolyn 20 mg kapszula  
Ecosal inhalációs aeroszol  
Flixotide 125 Evohaler inhalációs aeroszol  
Flixotide 125 inhalációs aeroszol  
Flixotide 250 Evohaler inhalációs aeroszol  
Flixotide 250 inhalációs aeroszol  
Flixotide 50 Evohaler inhalációs aeroszol  
Intal 20 mg kapszula

Pulmicort 200 mikrog/adag adapteres inhalációs aeroszol  
Pulmicort 50 mikrog/adag adapteres inhalációs aeroszol  
Salbutamol szirup  
Salbutamol-GW inhalációs aeroszol  
Taleum 1 mg inhalációs aeroszol  
Taleum 5 mg inhalációs aeroszol  
Tilade Mint aeroszol  
Tilade Mint CFC-mentes aeroszol  
Ventolin Evohaler inhalációs aeroszol  
Ventolin inhalációs aeroszol

3/b. Asthma bronchialeban szenvedő betegnek a pulmonológus, gyermek-pulmonológus szakorvos vagy javaslatára alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Flixotide 100 Diskus por inhalációhoz  
Flixotide 250 Diskus por inhalációhoz  
Flixotide 500 Diskus por inhalációhoz  
Foradil inhalációs kapszula  
Oxis Turbuhaler 4,5 mikrog/adag belégzőpor  
Oxis Turbuhaler 4,5 mikrog/adag por inhalációhoz  
Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/adag belégzőpor  
Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/adag por inhalációhoz  
Pulmicort Turbuhaler 200 mikrog/adag belégzőpor  
Pulmicort Turbuhaler 200 mikrog/adag por inhalációhoz  
Pulmicort Turbuhaler 400 mikrog/adag belégzőpor  
Pulmicort Turbuhaler 400 mikrog/adag por inhalációhoz  
Serevent 25 mikrog/adag inhalációs aeroszol  
Serevent Rotadisks 50 mikrog/adag por inhalációhoz

3/c. Dokumentált rhinitis allergicában szenvedő betegnek a belgyógyász-allergológus, fül-orr-gégész, pulmonológus és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslatára alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Aldecin aeroszol  
Allergodil orrspray  
Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta  
Claritine 1 mg/1 ml szirup  
Claritine tabl.  
Erolin szirup  
Erolin tabletták  
Flixonase orrspray  
Flonidan 10 mg tabletták  
Flonidan 5 mg/5 ml szuszpenzió  
Ketotifen L.F.M. 1 mg tabl.  
Nasonex 0,05% orrspray  
Parlazin 10 mg/ml cseppek  
Parlazin 10 mg filmtabletta  
Rhinocort Aqua 50 mikrog/adag orrspray

Rhinocort Turbuhaler 100 mikrog/adag nazális belégzőpor  
 Rhinocort Turbuhaler 100 mikrog/adag orrspray  
 Taleum orrspray  
 Telfast 120 mg filmtabl.  
 Telfast 180 mg filmtabl.  
 Zaditen 1 mg tabl.  
 Zaditen szirup  
 Zyrtec cseppek  
 Zyrtec filmtabl.

4. Epilepsziában szenvedő betegek részére a neurológus (gyermek neurológus) szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Clonazepam TC 0,5 mg tabletta  
 Clonazepam TC 2 mg tabletta  
 Clonazepamum Tarchomin 0,5 mg tabl.  
 Clonazepamum Tarchomin 2 mg tabl.  
 Clonogal 0,5 mg tabletta  
 Frisium 10 tabl.  
 Ospolot 200 mg tabl.  
 Petnidan kapszula  
 Petnidan szirup  
 Rivotril 0,5 mg tabletta  
 Rivotril 2 mg tabletta  
 Sevenal 0,1 g tabl.  
 Sevenaletta tabl.  
 Suxinutin kapszula  
 Suxinutin szirup

5/a. Parkinson-kórban vagy szindrómában szenvedő beteg részére a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Akineton injekció  
 Akineton tabletta  
 Carbidopa-Levodopa-B 10 mg/100 mg tabl.  
 Carbidopa-Levodopa-B 25 mg/100 mg tabl.  
 Carbidopa-Levodopa-B 25 mg/250 mg tabl.  
 Duellin 10 mg/100 mg tabl.  
 Duellin 25 mg/100 mg tabl.  
 Duellin 25 mg/250 mg tabl.  
 Jumex 10 mg tabl.  
 Jumex 5 mg tabl.  
 Kemadrin 5 mg tabletta  
 Madopar 125 mg oldható tabl.  
 Madopar 250 mg tabl.  
 Madopar HBS kapszula  
 PK-Merz filmtabl.  
 Primulex 5 mg tabletta  
 Selegiline Merck 10 mg tabletta  
 Selegiline Merck 5 mg tabletta  
 Sinemet CR 250 tabl.

Tremaril 5 mg tabl.  
 Viregyt-K kapszula

5/b. Gyógyszer indukálta Parkinson szindróma esetében a neurológus szakorvos — legfeljebb hat hónapon át — az alábbi gyógyszereket:

Akineton injekció  
 Akineton tabletta  
 Kemadrin 5 mg tabletta

6. A szervtranszplantált, illetve immunszupprimált betegek számára a diagnózis szerint illetékes szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Aciclovir AL 200 tabletta  
 Aciclovir AL 400 tabletta  
 Ciklovir 200 mg tabl.  
 Ciklovir 400 mg tabl.  
 Diflazon 100 mg kapszula  
 Diflazon 150 mg kapszula  
 Diflazon 50 mg kapszula  
 Diflucan 10 mg/ml szuszpenzió  
 Diflucan 100 mg kapszula  
 Diflucan 150 mg kapszula  
 Diflucan 40 mg/ml szuszpenzió  
 Diflucan 50 mg kapszula  
 Famvir 125 mg filmtabletta  
 Famvir 250 mg filmtabletta  
 Fluconazol-ratiopharm 100 mg kapszula  
 Fluconazol-ratiopharm 150 mg kapszula  
 Fluconazol-ratiopharm 50 mg kapszula  
 Herpesin 200 mg tabletta  
 Herpesin 400 mg tabletta  
 Lamisil 250 mg tabletta  
 Lamisil pediatric tabletta  
 Mycosyst 100 mg kapszula  
 Mycosyst 150 mg kapszula  
 Mycosyst 50 mg kapszula  
 Mycosyst-Gyno kapszula  
 Orungal 100 mg kapszula  
 Telviran 200 mg tabletta  
 Telviran 400 mg tabletta  
 Terbisil 250 mg tabletta  
 Terbisil KID tabletta  
 Valtrex tabletta  
 Virokill 200 mg tabletta  
 Virokill 400 mg tabletta  
 Virolex 200 mg tabl.  
 Zovirax szuszpenzió

7/a. Pszichiátriai megbetegedésben a pszichiáter és a neurológiai betegségekben a neurológus az adott készítmény alkalmazási előiratában szereplő indikációban vagy

javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Alprox 0,25 mg tabl.  
Alprox 0,5 mg tabl.  
Alprox 1 mg tabl.  
Anafranil 10 mg filmtabl.  
Anafranil 25 mg filmtabl.  
Anafranil 25 mg/2 ml inj.  
Anafranil SR 75 mg filmtabl.  
Apo-Alpraz 0,25 mg tabl.  
Apo-Alpraz 0,5 mg tabl.  
Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula  
Aurorix 150 mg filmtabletta  
Aurorix 300 mg filmtabletta  
Azepal tabl.  
Carbamazepin-B 200 mg tabl.  
Clonazepam TC 0,5 mg tableta  
Clonazepam TC 2 mg tableta  
Clonazepamum Tarchomin 0,5 mg tabl.  
Clonazepamum Tarchomin 2 mg tabl.  
Clonogal 0,5 mg tableta  
Coaxil 12,5 mg drg.  
Deprexin kapszula  
Depsan 100 mg tableta  
Depsan 150 mg tableta  
Depsan 50 mg tableta  
Fefluzin kapszula  
Fevarin 100 mg filmtabl.  
Fevarin 50 mg filmtabl.  
Finlepsin 200 retard tabl.  
Finlepsin 400 retard tabl.  
Finlepsin tabl.  
Flozet 20 mg kapszula  
Flozet oldat  
Fluoxetin-Chinoin 20 mg kapszula  
Frisium 10 tabl.  
Frontin 0,25 mg tabl.  
Frontin 0,5 mg tabl.  
Frontin 1 mg tabl.  
Huma-Alprazol 0,25 mg tabl.  
Huma-Alprazol 0,5 mg tabl.  
Huma-Clopamine 25 mg tabl.  
Huma-Clopamine 50 mg tabl.  
Huma-Fluoxetin 20 mg kapszula  
Ludiomil 10 mg filmtabl.  
Ludiomil 25 mg filmtabl.  
Ludiomil 75 mg filmtabl.  
Maprolu 10 filmtabl.  
Maprolu 25 filmtabl.  
Maprolu 50 filmtabl.  
Maprolu 75 filmtabl.  
Melipramin 25 mg drg.  
Melipramin inj.  
Mianserin-Merck 10 mg tabl.  
Mianserin-Merck 60 mg tabl.  
Neurotop 200 mg tabl.

Neurotop 300 mg retard tabl.  
Neurotop 600 mg retard tabl.  
Noveril 240 mg retard tableta  
Noveril 240 mg tableta  
Noveril 80 mg drazsé  
Paroxat 20 mg filmtabletta  
Portal 20 mg kapszula  
Prozac 20 mg kapszula  
Prozac 20 mg/5 ml oldat  
Rexetin 20 mg filmtabletta  
Rivotril 0,5 mg tableta  
Rivotril 2 mg tableta  
Seropram 20 mg filmtabl.  
Stimuloton 50 mg filmtabletta  
Tegretol 2% szirup  
Tegretol 200 mg tabl.  
Tegretol CR 200 mg tabl.  
Tegretol CR 400 mg tabl.  
Teperin drg.  
Tiapridal 100 mg tabl.  
Timonil 150 retard tabl.  
Timonil 200 tableta  
Timonil 300 retard tabl.  
Timonil 600 retard tabl.  
Timonil Saft szuszpenzió  
Tolvon 60 mg filmtabl.  
Xanax 0,25 mg tabl.  
Xanax 0,5 mg tabl.  
Xanax 1,0 mg tabl.  
Xanax SR 0,5 mg retard tabl.  
Xanax SR 1 mg retard tabl.  
Xanax SR 2 mg retard tabl.  
Zolof 50 mg filmtabletta

7/b. Lennox-Gastaut szindróma kezelésére a neurológus, gyermekneurológus szakorvos — legfeljebb hat hónapon át — az alábbi gyógyszereket:

Topamax 100 mg filmtabletta  
Topamax 200 mg filmtabletta  
Topamax 25 mg filmtabletta  
Topamax 50 mg filmtabletta

7/c. Lennox-Gastaut szindróma kezelésére a 7/b. pont alatt felsorolt készítményekre terápia rezisztens betegek számára a neurológus, gyermekneurológus szakorvos — legfeljebb hat hónapon át — az alábbi gyógyszereket:

Taloxa 400 mg tabl.  
Taloxa 600 mg tabl.  
Taloxa szuszpenzió

7/d. Egyéb készítményekre — 4–6 hét kezelést követően is — dokumentáltan terápia rezisztens súlyos depresszióban szenvedő beteg részére a pszichiáter szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Efectin 50 mg tableta

Remeron 30 mg filmtabl.  
Remeron 45 mg filmtabl.

8. Anaemia perniciosaban, illetve funiculáris myelosisban szenvedő beteg részére a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Vitamin B<sub>12</sub> 1000 mikrog inj.  
Vitamin B<sub>12</sub> 300 mikrog inj.

9/a. Veleszületett vagy szerzett dokumentált trombofilia halmozott kockázattal járó eseteiben (primer profilaxis), valamint azon rosszindulatú haematológiai betegségekben szenvedő betegek részére, akiknél a Syncumar ellenjavallt, továbbá krónikus anticoaguláns kezelés ambuláns folytatására (secunder profilaxis) a haematológus, neurológus, onkológus, belgyógyász, traumatológus/sebész szakorvos vagy javaslatára — a javaslat keltétől számított 3 hónapon át — a kezelőorvos a következő gyógyszereket:

Clexane 10 000 NE/1,0 ml (100 mg) inj. fecskendőben  
Clexane 2000 NE/0,2 ml (20 mg) inj. fecskendőben  
Clexane 4000 NE/0,4 ml (40 mg) inj. fecskendőben  
Clexane 6000 NE/0,6 ml (60 mg) inj. fecskendőben  
Clexane 8000 NE/0,8 ml (80 mg) inj. fecskendőben  
Fragmin 10 000 NE/0,4 ml inj. fecskendőben  
Fragmin 10 000 NE/ml injekció  
Fragmin 10 000 NE/ml többadagos injekció  
Fragmin 12 500 NE/0,5 ml inj. fecskendőben  
Fragmin 15 000 NE/0,6 ml inj. fecskendőben  
Fragmin 18 000 NE/0,72 ml inj. fecskendőben  
Fragmin 2500 NE/0,2 ml injekció  
Fragmin 2500 NE/ml injekció  
Fragmin 5000 NE/0,2 ml injekció  
Fragmin 7500 NE/0,3 ml inj. fecskendőben  
Fraxiparine 1900 NE 0,2 ml inj.  
Fraxiparine 2850 NE 0,3 ml inj.  
Fraxiparine 3800 NE 0,4 ml inj.  
Fraxiparine 5700 NE 0,6 ml inj.  
Fraxiparine 7600 NE 0,8 ml inj.  
Fraxiparine 9500 NE 1 ml inj.  
Fraxodi 11 400 NE 0,6 ml inj.  
Fraxodi 15 200 NE 0,8 ml inj.  
Fraxodi 19 000 NE 1,0 ml inj.  
Sandoparin 0,3 ml injekció  
Sandoparin 0,5 ml injekció

9/b. Ischaemias eredetű cerebro és kardiovasculáris betegségek secunder prevenciójára, neurológus vagy belgyógyász szakorvos — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Astrix 100 mg kapszula  
Colfarit tabl.

9/c. A 9/b. pontban felsorolt gyógyszerek alkalmazása során kialakuló gastrointestinális panaszok esetén a neu-

rológus, gyermekneurológus és belgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszert:

Aspirin protect 100 mg bélben oldódó filmtabl.

9/d. Ischaemias eredetű cerebro és kardiovasculáris betegségek secunder prevenciójára, dokumentált ASA allergia, a 9/b. vagy 9/c. pont szerint alkalmazott mellett kialakult endoskóppal vagy Weber-vizsgálattal igazolt gastrointestinális haemorrhagia, valamint dokumentált ASA rezisztencia esetén a neurológus vagy belgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Aplatic 250 mg filmtabl.  
Ipaton filmtabl.  
Ticlid 250 mg filmtabletta

9/e. ASA és ticlopidin rezisztencia, intolerancia, allergia esetén, illetve kombinációban ASA-val, ha önmagában egyik sem hatékony a tct-aggregáció gátlásában, haematológus, belgyógyász, neurológus vagy kardiológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

Plavix 75 mg filmtabletta

10. Mellékvesekéreg elégtelenségben, hypadreniában szenvedő beteg részére a szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Astonin-H tableta  
Cortef 10 mg tabl.  
Cortef 5 mg tabl.

11/a. Autoimmun betegségben — beleértve IBD-t is — szenvedő beteg részére a szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Cytosan 25 mg tabl.  
Cytosan 50 mg tabl.  
Delagil tabl.  
Depo-Medrol 40 mg/ml inj.  
Depo-Medrol 40 mg/ml (80 mg/2 ml) inj.  
Diprophos inj.  
Humalac A műkönny  
Humalac B műkönny  
Humalac C műkönny  
Imuran 25 mg filmtabl.  
Imuran 50 mg filmtabl.  
Medrol 16 mg tabl.  
Medrol 32 mg tabl.  
Medrol 4 mg tabl.  
Metypred 16 mg tabl.  
Metypred 4 mg tabl.  
Metypred 40 mg/ml depot inj.  
Polcortolone tabl.  
Prednisolon 5 mg tabl.  
Solu-Medrol 40 mg inj.



11/b. Psoriasis, atopiás dermatitis, SLE, Behcet uveitis, rheumatoid arthritis, egyéb terápiára dokumentáltan rezistens súlyos eseteiben az Immunológiai Centrumok (0) szakorvosa az alábbi gyógyszereket:

Sandimmun Neoral 10 mg kapszula  
Sandimmun Neoral 100 mg kapszula  
Sandimmun Neoral 100 mg/ml ivóoldat  
Sandimmun Neoral 25 mg kapszula  
Sandimmun Neoral 50 mg kapszula

12. Koszorúér betegségben szenvedő betegek anginás rohamainak akut megelőzésére a kezelő szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Nitrolingual aeroszol  
Nitromint 0,5 mg tabl.  
Nitromint aeroszol

13/a. Gastroesophagealis reflux, Savay-Miller II—IV. stadium oesophagilis esetén a gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apo-Famotidin 20 mg filmtabl.  
Apo-Famotidin 40 mg filmtabl.  
Controloc 20 mg bélben oldódó tabl.  
Controloc 40 mg bélben oldódó tabletta  
Lansone kapszula  
Losec 10 mg kapszula  
Losec 20 mg kapszula  
Motidin 20 mg filmtabletta  
Motidin 40 mg filmtabletta  
Nexium 20 mg filmtabletta  
Nexium 40 mg filmtabletta  
Pariet 10 mg filmtabletta  
Pariet 20 mg filmtabletta  
Peptigal 20 mg filmtabletta  
Peptigal 40 mg filmtabletta  
Quamatel 20 mg filmtabletta  
Quamatel 40 mg filmtabletta  
Servipep 20 mg filmtabletta  
Servipep 40 mg filmtabletta

13/b. Gastroesophagealis reflux alapján kialakult ALTE szindróma esetén, valamint idiopáthiás gastroparesis, dokumentált biliaris reflux és idült intestinális pseudo-obstrukció eseteiben a gasztroenterológus és a gyermek-gasztroenterológus szakorvos, illetve javaslata alapján — legfeljebb hat hónapon át a kezelőorvos (tartós alkalmazás esetén szoros kardiológiai kontroll indokolt) — az alábbi gyógyszereket:

Coordinax 10 mg tabl.  
Coordinax szuszpenzió

14. A szokásos módon nem kezelhető primer biliaris cirrхозisban, primer sclerotizáló kolangitiszben szenvedő

beteg részére — közvetlen epekőzúzás előtt és sikeres epekőzúzás után — egy éven át a gastroenterológus szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Chenofalk kapszula  
Ursofalk 250 mg kapszula

15/a. Colitis ulcerosában, valamint Crohn-betegségben a gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Salazopyrin 0,5 g végbélkúp  
Salazopyrin EN 0,5 g tabl.

15/b. Colitis ulcerosában, valamint Crohn-betegségben salazopyrin intolerancia, illetve jelentős szisztémás steroid mellékhatások esetén a gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Budenofalk 3 mg kapszula  
Dipentum 250 mg kapszula  
Entocort 2 mg klizma  
Entocort 3 mg retard kapszula  
Huma-Col-ASA 400 mg bélben oldódó filmtabl.  
Pentasa 500 retard tabl.  
Pentasa végbélkúp  
Salofalk 250 bélben oldódó tabl.  
Salofalk 250 végbélkúp  
Salofalk 4 g klizma  
Salofalk 500 bélben oldódó tabl.  
Salofalk 500 végbélkúp

16. Teljes vagy részleges hasnyálmirigyeltávolítás után, dokumentáltan súlyos maldigestioban gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Kreon 10 000 kapszula  
Kreon 25 000 kapszula  
Neo-Panpur filmtabl.  
Pangrol 25 000 kapszula  
Pankreoflat drg.  
Panzytrat 25 000 kapszula

17. Terhes anyának a szülész-nőgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Laevovit D<sub>3</sub> cseppek  
Vigantol olaj  
Vitamin D<sub>3</sub> 3000 NE (Bioextra) kapszula  
Vitamin D<sub>3</sub> Fresenius tabl.

18. Acne conglobata több régióra kiterjedő eseteiben a bőrgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Roaccutan 10 mg kapszula  
Roaccutan 20 mg kapszula

19. Meniere szindrómában szenvedő beteg részére fül-orr-gégész és neurológus szakorvos vagy javaslata alapján — legfeljebb három hónapig — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Betaserc 16 mg tabl.  
Betaserc 8 mg tabl.  
Microser tabletta

19/a. Endometriosis fibrocystica esetén a szülész-nőgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Danoval 100 mg kapszula  
Danoval 200 mg kapszula

19/b. Herediter angio oedémában szenvedő beteg részére a belgyógyász, a bőrgyógyász, az allergológus és immunológus szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Danoval 100 mg kapszula  
Danoval 200 mg kapszula

20. T3-hyperthyreosis esetében, hyperthyreotikus terhes és szoptató anyáknak, valamint thiamazollal (Metothy-rin) szemben kialakult dokumentált intolerancia esetén a szakintézeti szakorvos az alábbi gyógyszert:

Propycil 50 tabl.

21. Microsporia capitisben és trichophytia profundában szenvedő beteg részére griseofulvinnal szemben kialakult intolerancia és rezisztencia dokumentált eseteiben a bőrgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Lamisil 250 mg tabletta  
Lamisil pediatric tabletta  
Terbisil 250 mg tabletta  
Terbisil KID tabletta

22/a. Arthropathia psoriatica, erythroderma psoriaticum esetén a bőrgyógyász vagy reumatológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Methotrexat Lachema 10 mg tabletta  
Methotrexat Lachema 2,5 mg tabletta  
Neotigason 10 mg kapszula  
Neotigason 25 mg kapszula  
Trexan 10 mg tabletta  
Trexan 2,5 mg tabletta

22/b. Erythroderma psoriaticum diagnózis esetén a bőrgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Methotrexat Lachema 10 mg tabletta  
Methotrexat Lachema 2,5 mg tabletta  
Neotigason 10 mg kapszula  
Neotigason 25 mg kapszula

Trexan 10 mg tabletta  
Trexan 2,5 mg tabletta

23. Herpes simplex és herpes zooster dokumentáltan súlyos ophtalmicus szövődményei esetén a szemész szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Telviran 3% szemkenőcs  
Triherpine szemcsepp  
Triherpine szemkenőcs  
Virolex 3% szemkenőcs

24/a. A rosszindulatú daganatos betegségek ossealis manifesztációja esetén a szakintézeti szakorvos szakterületének megfelelően vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított három hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apranax 275 mg filmtabl.  
Apranax 550 mg filmtabl.  
Biarison 200 mg kapszula  
Biarison 300 mg végbélkúp  
Byanodine 150 mg kapszula  
Cataflam 50 mg drazsé  
Diclofenac 100 Stada retard filmtabl.  
Diclofenac 100 Stada végbélkúp  
Diclofenac 50 Stada filmtabl.  
Diclofenac AL 25 filmtabletta  
Diclofenac AL 50 filmtabletta  
Diclofenac AL i.m. injekció  
Diclofenac Duo Pharmavit 75 mg kapszula  
Diclofenac Pharmavit 100 mg retard filmtabl.  
Diclofenac Pharmavit 100 mg végbélkúp  
Diclofenac Pharmavit 50 mg filmtabl.  
Diclofenac-B 100 mg végbélkúp  
Diclofenac-B 25 mg bélben oldódó filmtabl.  
Diclofenac-B 50 mg bélben oldódó filmtabl.  
Diclofenac-Chinoin SR 75 mg retard filmtabl.  
Diclofenac-ratiopharm 100 mg retard kapszula  
Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl.  
Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl.  
Donalgin kapszula  
Feldene Dispersal tabletta  
Feldene kapszula  
Feldene végbélkúp  
Fortedol filmtabletta  
Hotemin 10 mg kapszula  
Hotemin 10 mg végbélkúp  
Hotemin 20 mg kapszula  
Hotemin 20 mg végbélkúp  
Huma-Difenac 50 mg filmtabl.  
Huma-Difenac SR 75 mg retard filmtabl.  
Huma-Naprox 250 mg tabl.  
Huma-Pirocam 10 mg kapszula  
Huma-Pirocam 20 mg kapszula

Huma-Profen 200 mg filmtabl.  
 Indometacinum 25 mg kapszula  
 Indometacinum 50 mg végbélkúp  
 Indometacinum 100 mg végbélkúp  
 Napmel 250 mg tabl.  
 Napmel 500 mg tabl.  
 Naprosyn 500 mg végbélkúp  
 Naprosyn tabl.  
 Naproxen Natrium-B 275 mg filmtabl.  
 Naproxen Natrium-B 550 mg filmtabl.  
 Naproxen-B 250 mg tabl.  
 Naproxen-B 375 mg tabl.  
 Naproxen-B 500 mg tabl.  
 Pirorheum 20 mg tabletta  
 Piroxicam AL 10 tabletta  
 Piroxicam AL 20 tabletta  
 Piroxicam-B 10 mg kapszula  
 Piroxicam-B 20 mg kapszula  
 Prolixan 300 kapszula  
 Prolixan 600 filmtabl.  
 Surgam 300 mg tabl.  
 Surgam 300 mg végbélkúp felnőtteknek  
 Tilcotil 20 mg filmtabl.  
 Tilcotil 20 mg kúp  
 Voltaren 100 mg retard drg.  
 Voltaren 25 mg bélben oldódó drg.  
 Voltaren 50 mg bélben oldódó drg.  
 Voltaren 75 mg/3 ml inj.

24/b. Rheumatoid arthritis, spondylitis ankylopoetica  
 diagnózis esetén, a reumatológus szakorvos vagy javaslata  
 alapján — a javaslat keltétől számított három hónapon  
 át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apranax 275 mg filmtabl.  
 Apranax 550 mg filmtabl.  
 Biarison 200 mg kapszula  
 Biarison 300 mg végbélkúp  
 Byanodine 150 mg kapszula  
 Cataflam 50 mg draszté  
 Delagil tabl.  
 Diclofenac 100 Stada retard filmtabl.  
 Diclofenac 100 Stada végbélkúp  
 Diclofenac 50 Stada filmtabl.  
 Diclofenac AL 25 filmtabletta  
 Diclofenac AL 50 filmtabletta  
 Diclofenac AL i.m. injekció  
 Diclofenac Duo Pharmavit 75 mg kapszula  
 Diclofenac Pharmavit 100 mg retard filmtabl.  
 Diclofenac Pharmavit 100 mg végbélkúp  
 Diclofenac Pharmavit 50 mg filmtabl.  
 Diclofenac-B 100 mg végbélkúp  
 Diclofenac-B 25 mg bélben oldódó filmtabl.  
 Diclofenac-B 50 mg bélben oldódó filmtabl.  
 Diclofenac-Chinoïn SR 75 mg retard filmtabl.

Diclofenac-ratiopharm 100 mg retard kapszula  
 Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl.  
 Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl.  
 Donalgin kapszula  
 Feldene Dispersal tabletta  
 Feldene kapszula  
 Feldene végbélkúp  
 Fortedol filmtabletta  
 Hotemin 10 mg kapszula  
 Hotemin 10 mg végbélkúp  
 Hotemin 20 mg kapszula  
 Hotemin 20 mg végbélkúp  
 Huma-Difenac 50 mg filmtabl.  
 Huma-Difenac SR 75 mg retard filmtabl.  
 Huma-Naprox 250 mg tabl.  
 Huma-Pirocam 10 mg kapszula  
 Huma-Pirocam 20 mg kapszula  
 Huma-Profen 200 mg filmtabl.  
 Indometacinum 25 mg kapszula  
 Indometacinum 50 mg végbélkúp  
 Indometacinum 100 mg végbélkúp  
 Methotrexat Lachema 10 mg tabletta  
 Methotrexat Lachema 2,5 mg tabletta  
 Napmel 250 mg tabl.  
 Napmel 500 mg tabl.  
 Naprosyn 500 mg végbélkúp  
 Naprosyn tabl.  
 Naproxen Natrium-B 275 mg filmtabl.  
 Naproxen Natrium-B 550 mg filmtabl.  
 Naproxen-B 250 mg tabl.  
 Naproxen-B 375 mg tabl.  
 Naproxen-B 500 mg tabl.  
 Pirorheum 20 mg tabletta  
 Piroxicam AL 10 tabletta  
 Piroxicam AL 20 tabletta  
 Piroxicam-B 10 mg kapszula  
 Piroxicam-B 20 mg kapszula  
 Prolixan 300 kapszula  
 Prolixan 600 filmtabl.  
 Salazopyrin EN 0,5 g tabl.  
 Surgam 300 mg tabl.  
 Surgam 300 mg végbélkúp felnőtteknek  
 Tauredon 10 mg inj.  
 Tauredon 20 mg inj.  
 Tauredon 50 mg inj.  
 Tilcotil 20 mg filmtabl.  
 Tilcotil 20 mg kúp  
 Trexan 10 mg tabletta  
 Trexan 2,5 mg tabletta  
 Voltaren 25 mg bélben oldódó drg.  
 Voltaren 50 mg bélben oldódó drg.  
 Voltaren 75 mg/3 ml inj.

24/c. Gyermekekori rheumatoid arthritis esetén a reumatológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított három hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Apranax 275 mg filmtabl.  
Byanodine 150 mg kapszula  
Delagil tabl.  
Diclofenac 100 Stada retard filmtabl.  
Diclofenac 50 Stada filmtabl.  
Diclofenac AL 25 filmtabletta  
Diclofenac AL 50 filmtabletta  
Diclofenac AL i.m. injekció  
Diclofenac Duo Pharmavit 75 mg kapszula  
Diclofenac Pharmavit 100 mg retard filmtabl.  
Diclofenac Pharmavit 50 mg filmtabl.  
Diclofenac-B 25 mg bélben oldódó filmtabl.  
Diclofenac-B 50 mg bélben oldódó filmtabl.  
Diclofenac-Chinoin SR 75 mg retard filmtabl.  
Diclofenac-ratiopharm 100 mg retard kapszula  
Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl.  
Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl.  
Donalgin kapszula  
Hotemin 10 mg kapszula  
Hotemin 20 mg kapszula  
Huma-Difenac 50 mg filmtabl.  
Huma-Difenac SR 75 mg retard filmtabl.  
Huma-Naprox 250 mg tabl.  
Huma-Pirocam 10 mg kapszula  
Huma-Pirocam 20 mg kapszula  
Huma-Profen 200 mg filmtabl.  
Indometacinum 25 mg kapszula  
Methotrexat Lachema 10 mg tablett  
Methotrexat Lachema 2,5 mg tablett  
Napmel 250 mg tabl.  
Naprosyn tabl.  
Naproxen Natrium-B 275 mg filmtabl.  
Naproxen-B 250 mg tabl.  
Naproxen-B 375 mg tabl.  
Pirorheum 20 mg tablett  
Piroxicam AL 10 tablett  
Piroxicam AL 20 tablett  
Piroxicam-B 10 mg kapszula  
Piroxicam-B 20 mg kapszula  
Prolixan 300 kapszula  
Salazopyrin EN 0,5 g tabl.  
Tauredon 10 mg inj.  
Tauredon 20 mg inj.  
Tauredon 50 mg inj.  
Trexan 10 mg tablett  
Trexan 2,5 mg tablett  
Voltaren 25 mg bélben oldódó drg.  
Voltaren 50 mg bélben oldódó drg.  
Voltaren 75 mg/3 ml inj.

24/d. Gyomor-bélnyálkahártya károsodás nagy rizikójával együtt járó (korábbi ulcus dokumentált eseteiben, tartós steroid terápia, NSAID okozta gastrointestinális vérzés) rheumatoid arthritis, spondylitis ankylopoetica esetén, valamint a rosszindulatú daganatos betegségek szövődményeként kialakult osteoarthritis dokumentált esetén a reumatológus, illetve gastroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján — legfeljebb három hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Mesulid 100 mg granulátum  
Mesulid 100 mg tabl.  
Movalis 15 mg tabl.  
Movalis 15 mg végbélkúp  
Nidol 100 mg por tasakban  
Nidol 100 mg tablett  
Relifex 500 mg filmtablett

24/f. Wilson-kórban szenvedő betegek részére a neurológus, gasztroenterológus, haematológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon keresztül — a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Byanodine 150 mg kapszula

25. Rosszindulatú daganatos betegségek terápiaja során fellépő diarrhoea kezelésére klinikai onkológus vagy sugárterápiás szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Enterobene filmtablett  
Huma-Loperamide C 2 mg tablett  
Lopedium kapszula

26. Hormonális szint vizsgálatával dokumentált hypogonadizmus esetén a szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Andriol kapszula  
Proviron 25 tabl.

27/a. Paget-kór kezelésére reumatológus, belgyógyász, ortopéd szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Biostin 100 NE injekció  
Biostin 50 NE injekció  
Calco 100 NE inj.  
Calco 50 NE inj.  
Miacalcic 100 NE inj.  
Miacalcic 200 orrspray  
Miacalcic 50 NE inj.  
Skelid 200 mg tabl.

27/b. Osteodenzitometriával igazolt osteopenia/osteoporózis esetén — centrálisan vagy perifériásan mért T-score—1,0 érték alatt — az Osteoporosis Centrum (1) szakorvosa — legfeljebb egy éven át — az alábbi gyógyszereket:

Activelle filmtablett  
Alpha D<sub>3</sub> 0,25 mcg kapszula

Alpha D<sub>3</sub> 1 mcg kapszula  
 Calco 100 NE/adag orrspray  
 Cyclo-Premella drg.  
 Dermestril 100 TDS tapasz  
 Dermestril 25 TDS tapasz  
 Dermestril 50 TDS tapasz  
 Dermestril Septem 25 TDS tapasz  
 Dermestril Septem 50 TDS tapasz  
 Dermestril Septem 75 TDS tapasz  
 Divigél 0,5 mg/dózis gél  
 Divigél 1 mg/dózis gél  
 Divina tabl.  
 Divitren tabl.  
 Estraderm MX 100 tapasz  
 Estraderm MX 25 tapasz  
 Estraderm MX 50 tapasz  
 Estraderm TTS 100 tapasz  
 Estraderm TTS 25 tapasz  
 Estraderm TTS 50 tapasz  
 Estragest TTS tapasz  
 Estramon 100 transzdermális tapasz  
 Estramon 25 transzdermális tapasz  
 Estramon 50 transzdermális tapasz  
 Estrimax filmtabletta  
 Estrofem 2 mg filmtabletta  
 Klimonorm drg.  
 Kliogest filmtabletta  
 Livial tablettá  
 Oesclim 25 transzdermális tapasz  
 Oesclim 50 transzdermális tapasz  
 Pausogest filmtabletta  
 Premella 2,5 mg drg.  
 Premella 5 mg drg.  
 System 50 TTS tapasz  
 Triaklim filmtabletta  
 Trisequens N filmtabletta  
 Trisequens N forte filmtabletta  
 Vitamin D<sub>3</sub> 3000 NE (Bioextra) kapszula  
 Vitamin D<sub>3</sub> Fresenius tabl.

27/c. Osteodenzitometriával igazolt osteoporosis esetén — centrálisan vagy perifériásan mért T-score—2,5 érték alatt — az Osteoporosis Centrum (1) szakorvosa — legfeljebb egy éven át — az alábbi gyógyszert:

Biostin 100 NE injekció  
 Biostin 50 NE injekció  
 Calco 100 NE inj.  
 Calco 50 NE inj.  
 Miacalcic 100 NE inj.  
 Miacalcic 200 orrspray  
 Miacalcic 50 NE inj.  
 Tridin rágótabletta

27/d. Osteodenzitometriával igazolt — centrálisan vagy perifériásan mért T-score—2,5 alatti érték esetén — postmenopauzális osteoporosis kezelésére az Osteoporosis Centrum (1) szakorvosa — legfeljebb egy éven át — az alábbi gyógyszert:

Actonel 5 mg filmtabletta  
 Fosamax 10 mg tablettá  
 Fosamax 70 mg tablettá

27/e. Osteodenzitometriával igazolt postmenopauzális osteoporosis kezelésére — centrálisan vagy perifériásan mért T-score—2,5 alatti érték esetén — azon betegeknél, akiknél thromboembólia fokozott veszélye nem áll fenn, az Osteoporosis Centrum (1) szakorvosa — legfeljebb egy éven át — az alábbi gyógyszert:

Evista 60 mg filmtabletta

28. Kiterjedt ulcus cruris és a bőr egyéb kiterjedt folytonossági hiánya, valamint krónikus sipoly, továbbá tracheostoma esetén (sebész, gyermeksebész, érsebész, bőrgyógyász, urológus, fül-orr-gégész) szakorvos vagy javaslatára alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket, gyógyszeranyagokat:

Alcoholium isopropylicum  
 Alkcema kenőcs  
 Benzinum  
 Betadine kenőcs  
 Crupodex sebhintőpor  
 Crupodex sebtampon  
 Curiosin oldat  
 Fibrolan kenőcs  
 Ialugen Plus gézpárna  
 Ialugen Plus krém  
 Iruxol mono steril kenőcs  
 Trypsin sebhintőpor

29. Congenitalis megacolon és hyperamonaemiával járó májbetegség esetén a gyermekgyógyász, gyermeksebész, belgyógyász és gastroenterológus szakorvos vagy javaslatára alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Duphalac szirup  
 Duphalac szirup 200 ml  
 Duphalac szirup 500 ml  
 Laevolac-laktulóz 134 g szirup  
 Laevolac-laktulóz 1340 g szirup  
 Laevolac-laktulóz 670 g szirup

30. Szerológiai és Western Blot technikával is igazolt Lyme kór II—III. stádiumában az infektológus szakorvos vagy javaslatára alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Ceftriaxon Torrex 0,5 g por injekcióhoz

Ceftriaxon Torrex 1 g por injekcióhoz  
 Doxycyclin 100 Stada filmtabl.  
 Doxycyclin 200 Stada filmtabl.  
 Doxycyclin AL 100 kapszula  
 Doxycyclin AL 200 kapszula  
 Doxycyclin Pharmavit 100 mg tabl.  
 Doxycyclin-Chinoin kapszula  
 Doxypharm-100 filmtabl.  
 Huma-Doxylin 100 mg kapszula  
 Maripen extra tabl.  
 Maripen tabl.  
 Megion 1000 mg im. por injekcióhoz  
 Megion 500 mg im. por injekcióhoz  
 Rocephin 1 g im. inj.  
 Rocephin 500 mg im. inj.

31. Tehéntejfehérje iránti túlérzékenységben szenvedő 0–6 hónapos csecsemő részére, továbbá tehéntej- és szójafehérje iránti együttes túlérzékenységben — 6 éves korig, 2 évesnél idősebb gyermekek esetén fekvőbeteg-gyógyintézet-i javaslatra — a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított legfeljebb egy éven át — a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

| Tápszer neve | Maximális felírható havi mennyiség 2 évesnél |         |
|--------------|----------------------------------------------|---------|
|              | fiatalabb                                    | idősebb |
|              | gyermeknek                                   |         |

|                       |          |         |
|-----------------------|----------|---------|
| Alfaré                | 10 doboz | 5 doboz |
| Alimentum             | 30 üveg  | 15 üveg |
| Milupa Aptamil H.A.T. | 10 doboz | 5 doboz |
| Milupa Pregomin       | 10 doboz | 5 doboz |
| Nutrilon pepti 1      | 8 doboz  | 4 doboz |
| Nutrilon pepti plus 2 | 9 doboz  | 5 doboz |
| Pepti-Junior          | 9 doboz  | 5 doboz |
| Sinlac                | 5 doboz  | 5 doboz |

32. Tehéntejfehérje iránti túlérzékenységben szenvedő gyermek részére — 6 hónapos és 6 éves életkor között, 2 évesnél idősebb gyermekek esetén fekvőbeteg-gyógyintézet-i javaslatra — a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

| Tápszer neve | Maximális felírható havi mennyiség 2 évesnél |         |
|--------------|----------------------------------------------|---------|
|              | fiatalabb                                    | idősebb |
|              | gyermeknek                                   |         |

|                    |          |         |
|--------------------|----------|---------|
| Alsoy              | 9 doboz  | 5 doboz |
| Humana SL          | 7 doboz  | 4 doboz |
| Humana SL szójapép | 7 doboz  | 4 doboz |
| Isomil 400 g       | 10 doboz | 5 doboz |
| Isomil 1000 g      | 4 doboz  | 2 doboz |

|                                |          |         |
|--------------------------------|----------|---------|
| Mildibé soya 350 g             | 10 doboz | 5 doboz |
| Milupa SOM gyümölcsös szójapép | 8 doboz  | 4 doboz |
| Nestlé Szójarizs pép           | 8 doboz  | 4 doboz |
| Nutrilon soya 1                | 10 doboz | 5 doboz |
| Nutrilon Soya Plus 2           | 10 doboz | 5 doboz |
| Sinlac                         | 5 doboz  | 5 doboz |

33. Tartós lactose intoleranciában szenvedő gyermek részére — 6 éves korig, 2 évesnél idősebb gyermekek esetén fekvőbeteg-gyógyintézet-i javaslatra — a gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított egy éven át — a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

| Tápszer neve | Maximális felírható havi mennyiség 2 évesnél |         |
|--------------|----------------------------------------------|---------|
|              | fiatalabb                                    | idősebb |
|              | gyermeknek                                   |         |

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Al 110               | 10 doboz | 5 doboz |
| Nutrilon low lactose | 9 doboz  | 5 doboz |

36. Nyitott zugú glaukoma egyéb terápiára rezisztens dokumentált eseteiben a szemész szakorvos az alábbi gyógyszereket:

Azopt 1% szuszpenziós szemcsepp  
 Rescula szemcsepp  
 Trusopt Ocumeter Plus szemcsepp  
 Xalatan szemcsepp

37. Tartós vagy intermittáló katéter kezelésre szoruló beteg részére az urológus, gyermeksebész-, neurológus szakorvos — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Instillagel

38. ALS-ben, paralysis spinalis spasticában és sclerosis multiplexben szenvedő beteg részére, valamint stroke után (centralis izomtónus fokozódással járó állapotokban) a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján — a javaslat keltétől számított hat hónapon át — a kezelőorvos az alábbi gyógyszereket:

Baclofen 10 mg tabl.  
 Baclofen 25 mg tabl.  
 Lioresal 10 mg tabl.  
 Lioresal 25 mg tabl.  
 Mydeton 150 mg bélben oldódó drg.  
 Mydeton 150 mg filmtabl.  
 Mydeton 50 mg drg.  
 Mydeton 50 mg filmtabl.  
 Sirdalud 4 mg tabl.

39. Táplálékfelvétel és utilizáció súlyos károsodásával járó kórképek esetén — beleértve a rosszindulatú betegsé-

geket is — a szakintézeti szakorvos javaslata alapján — a javaslat keltétől számított három hónapon át — a kezelőorvos az alábbi tápszereket:

Alfaré  
Alimentum  
Ensure csirkehúsleves ízű  
Ensure csokoládé ízű  
Ensure dió ízű  
Ensure gomba ízű  
Ensure kávé ízű  
Ensure Plus chocolate flavour  
Ensure Plus coffee flavour  
Ensure Plus Drink banán ízesítésű  
Ensure Plus Drink barack ízesítésű  
Ensure Plus Drink csokoládé ízesítésű  
Ensure Plus Drink eper ízesítésű  
Ensure Plus Drink erdei gyümölcs ízesítésű  
Ensure Plus Drink ízesítés nélkül  
Ensure Plus Drink kávé ízesítésű  
Ensure Plus Drink narancs ízesítésű  
Ensure Plus Drink vanília ízesítésű  
Ensure Plus eggnog flavour  
Ensure Plus EU vanília ízesítésű  
Ensure Plus strawberry flavour  
Ensure spárgaleves ízű  
Ensure tojás ízű  
Ensure vanília ízű  
Fantomalt  
Frebini original fibre ízesítés: Semleges  
Fresubin (HP) 750 MCT  
Fresubin original ízesítés: vanília  
Fresubin vanília  
Glucerna vanília ízű  
Humana HN-MCT  
Isosource Energy nem ízesített  
Isosource Standard Csokoládé  
Isosource Standard Kávé  
Isosource Standard nem ízesített  
Isosource Standard Vanília  
Maltodextrin 19  
Milupa Pregomin  
Nutricomp Standard Karamel  
Nutridrink banán ízű  
Nutridrink csirkeleves ízű  
Nutridrink csokoládé ízű  
Nutridrink gomba ízű  
Nutridrink ízesítés nélküli  
Nutridrink karamell ízű  
Nutridrink narancs ízű  
Nutridrink trópusi gyümölcs ízű  
Nutridrink vanília ízű  
Nutrini  
Nutrini energy  
Nutrison energy  
Nutrison powder  
Nutrodrip standard Spargel  
Pepti 2000  
Pepti-Junior

Peptisorb  
TwoCal HN vanília ízű

40. Insulinkezelésben részesülő cukorbeteg részére a diabetológus szakrendelés szakorvosa az alábbi gyógyszert:

Gluca Gen 1 mg HypoKit liofilizált por inj.-hoz

41. Praedializált ill. dializált erythropoietin kezelésben részesülő vesebetegek részére az illetékes szakorvos, illetve javaslata alapján a kezelőorvos az alábbi gyógyszert:

Ferrlecit inj.

42. Rheumatoid arthritis diagnózisa esetén reumatológus szakorvos az alábbi gyógyszert:

Arava 10 mg filmdoboz

Arava 100 mg filmdoboz

Arava 20 mg filmdoboz

43. Térdarthrosis súlyos, folyadékgyülemmel járó eseteiben reumatológus vagy ortopéd szakorvos javaslata alapján az alkalmazásában:

Hyalgan inj. előretöltött fecskendőben

44. Dokumentált darázs vagy méhméregallergia okozta generalizált anafilaxiás reakció esetén rendelheti allergológus szakorvos. A kezelés csak intenzív osztályos háttérrel rendelkező intézetben végezhető

Venomenhal Darázs fenntartó injekció

Venomenhal Darázs kezdő injekció

Venomenhal Méh fenntartó injekció

Venomenhal Méh kezdő injekció

45. 55 év alatt kezdődő Parkinson kórban az alkalmazási előírásban szereplő monoterápiában, és/vagy L-DOPA és selegilinnel és/vagy amantadinnal való kombinált kezelésben kiegészítő kezelésként is, ha súlyos motoros fluktuáció jelentkezik legfeljebb 70 éves korig, a kijelölt centrumokban dolgozó szakorvos vagy javaslata alapján a kezelőorvos legfeljebb 6 hónapig az alábbi gyógyszereket:

Mirapexin 0,125 mg tabletta

Mirapexin 0,25 mg tabletta

Mirapexin 1 mg tabletta

Requip 0,5 mg tabletta

Requip 1 mg tabl.

Requip 2 mg tabl.

Requip 5 mg tabl.

46. Parkinson kórban kialakuló motoros fluktuáció minden esetében a kijelölt centrumokban dolgozó szakorvos vagy javaslata alapján a kezelőorvos legfeljebb 6 hónapig az alábbi gyógyszert:

Comtan 200 mg filmdoboz

## 4. számú melléklet az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez

## 1. Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                                | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T-7822/01      | 0,5 Mólos Nátrium-Hidrogén-<br>Karbonát (4,2%) koncentrá-<br>tum inf.-hoz | 1× 100 ml  | 335                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6650/01     | 0,5% Natrium chlorid „Braun”<br>infúzió                                   | 1× 4500 ml | 987                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6647/01     | 0,5% Natrium chlorid „Braun”<br>infúzió                                   | 1× 500 ml  | 288                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6648/01     | 0,5% Natrium chlorid „Braun”<br>infúzió                                   | 1× 1000 ml | 359                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6646/01     | 0,5% Natrium chlorid „Braun”<br>infúzió                                   | 1× 100 ml  | 213                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6649/01     | 0,5% Natrium chlorid „Braun”<br>infúzió                                   | 1× 2000 ml | 450                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4396        | 0,5% Sodium Chloride Injec-<br>tion USP-Baxter infúzió                    | 500 ml     | 310                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4397        | 0,5% Sodium Chloride Injec-<br>tion USP-Baxter infúzió                    | 1000 ml    | 389                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7821/01      | 1 Mólos Nátrium-Hidrogén-<br>Karbonát (8,4%) koncentrá-<br>tum infúzióhoz | 1× 100 ml  | 342                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7820/01      | 1 Mólos Nátrium-Laktát<br>(11,2%) koncentráum infúzió-<br>hoz             | 1× 100 ml  | 333                            | 0                   | 0    |                    |
| 3852                | 1/2 Ringer infúzió                                                        | 500 ml     | 455                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4394        | 5% Dextrose Injection USP-<br>Baxter infúzió                              | 500 ml     | 328                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5737        | 5% Dextrose Injection USP-<br>Baxter infúzió                              | 250 ml     | 313                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4395        | 5% Dextrose Injection USP-<br>Baxter infúzió                              | 1000 ml    | 413                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7515/01      | 5-Fluorouracil „Ebewe” 1000mg<br>koncentráum infúzióhoz                   | 1× 20 ml   | 1010                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7513/02      | 5-Fluorouracil „Ebewe” 250 mg<br>koncentráum infúzióhoz                   | 5× 5 ml    | 1190                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7514/02      | 5-Fluorouracil „Ebewe” 500 mg<br>koncentráum infúzióhoz                   | 5× 10 ml   | 2330                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5402/01     | 5-FU „Lederle” 1000 mg inj.                                               | 1× 20 ml   | 1620                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5400/01     | 5-FU „Lederle” 250 mg inj.                                                | 1× 5 ml    | 850                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5401/01     | 5-FU „Lederle” 500 mg inj.                                                | 1× 10 ml   | 1170                           | 0                   | 0    |                    |
| K2347               | A.T. 10 oldat                                                             | 15 ml      | 1400                           | —                   | 772  |                    |
| OGYI-T.:5536        | AB-Atropine Sulfate 1 inj.                                                | 2× 50 db   | 5948                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4133/01     | Abaktal 400 mg tabletta                                                   | 10×        | 1630                           | —                   | 815  |                    |
| OGYI-T.:4132/01     | Abaktal 400 mg/5 ml inj.                                                  | 10× 5 ml   | 1980                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6918/01      | Abelcet szuszpenzió infúzióhoz                                            | 10× 20 ml  | 411986                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4164/02     | Accupro 10 filmtabletta                                                   | 50×        | 3440                           |                     | 2220 |                    |
| OGYI-T.:4164/03     | Accupro 10 filmtabletta                                                   | 100×       | 6309                           |                     | 4075 |                    |
| OGYI-T.:4164/01     | Accupro 10 filmtabletta                                                   | 30×        | 2180                           |                     | 1436 |                    |
| OGYI-T.:4165/03     | Accupro 20 filmtabletta                                                   | 100×       | 8232                           | 70                  | 5761 |                    |
| OGYI-T.:4165/02     | Accupro 20 filmtabletta                                                   | 50×        | 5580                           |                     | 3608 |                    |
| OGYI-T.:4165/01     | Accupro 20 filmtabletta                                                   | 30×        | 3720                           |                     | 2419 |                    |
| OGYI-T.:4163/01     | Accupro 5 filmtabletta                                                    | 30×        | 1200                           |                     | 753  |                    |
| OGYI-T.:4163/02     | Accupro 5 filmtabletta                                                    | 50×        | 1930                           |                     | 1265 |                    |
| OGYI-T.:4163/03     | Accupro 5 filmtabletta                                                    | 100×       | 3610                           |                     | 2326 |                    |
| OGYI-T-7969/01      | Accuzide 20 filmtabletta                                                  | 30×        | 3720                           |                     | 2419 |                    |
| OGYI-T-7968/01      | Accuzide filmtabletta                                                     | 30×        | 2180                           |                     | 1436 |                    |
| OGYI-T.:6016/01     | Aceomel 12,5 mg tabl.                                                     | 30×        | 302                            | —                   | 218  |                    |
| OGYI-T.:6016/02     | Aceomel 12,5 mg tabl.                                                     | 100×       | 611                            | —                   | 550  |                    |
| OGYI-T.:6017/02     | Aceomel 25 mg tabl.                                                       | 100×       | 777                            | —                   | 699  |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                         | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:6017/01     | Aceomel 25 mg tabl.                                | 30×                 | 395                            | —                   | 266  |                    |
| OGYI-T.:6018/01     | Aceomel 50 mg tabl.                                | 30×                 | 537                            | —                   | 483  |                    |
| OGYI-T.:6018/02     | Aceomel 50 mg tabl.                                | 100×                | 1230                           | —                   | 1107 |                    |
| 3345                | Acepramin 4 g/10 ml inj.                           | 10× 10 ml           | 1900                           | 0                   | 0    |                    |
| 3346                | Acepramin granulátum                               | 240 g               | 1570                           |                     | 745  |                    |
| OGYI-T-7388/01      | Acepril 10 mg tabletta                             | 28×                 | 776                            | —                   | 698  |                    |
| OGYI-T-7386/01      | Acepril 2,5 mg tabletta                            | 28×                 | 420                            | —                   | 378  |                    |
| OGYI-T-7389/01      | Acepril 20 mg tabletta                             | 28×                 | 1170                           | —                   | 1053 |                    |
| OGYI-T-7387/01      | Acepril 5 mg tabletta                              | 28×                 | 597                            | —                   | 537  |                    |
| OGYI-T:4493         | Acetylcystein AL 100 granulátum                    | 20×                 | 316                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T:4493         | Acetylcystein AL 100 granulátum                    | 50×                 | 690                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T:4494         | Acetylcystein AL 200 granulátum                    | 50×                 | 858                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T:4494         | Acetylcystein AL 200 granulátum                    | 20×                 | 418                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7479/01      | o Aciclovir AL 200 tabletta                        | 25×                 | 1980                           | —                   | 990  | 1782               |
| OGYI-T-7479/02      | o Aciclovir AL 200 tabletta                        | 50×                 | 3880                           | —                   | 1940 | 3492               |
| OGYI-T-7480/02      | o Aciclovir AL 400 tabletta                        | 50×                 | 6405                           | —                   | 3203 | 5765               |
| OGYI-T-7480/01      | o Aciclovir AL 400 tabletta                        | 25×                 | 3220                           | —                   | 1610 | 2898               |
| OGYI-T-7481/02      | Aciclovir AL 800 tabletta                          | 40×                 | 9157                           | 50                  | 4580 |                    |
| OGYI-T-7481/01      | Aciclovir AL 800 tabletta                          | 20×                 | 5318                           | 50                  | 2660 |                    |
| 3515                | Acidigen infúzió                                   | 500 ml              | 418                            | 0                   | 0    |                    |
| 12537               | Acidum nicotinicum 50 mg tabl.                     | 100×                | 461                            | 0                   | 0    |                    |
| 3201/01             | Aciphen kenőcs                                     | 20 g                | 305                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4444/01     | Acne-Med 2,5% gél                                  | 20 g                | 135                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4445/01     | Acne-Med 5% gél                                    | 20 g                | 156                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5740/01     | Actilyse 50 mg por iv. injekcióhoz vagy infúzióhoz | 1× + 1× 50 ml       | 124680                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7031/01      | o Activelle filmtabletta                           | 28×                 | 1830                           | 50                  | 915  | 1647               |
| OGYI-T-8339/01      | SZ o Actonel 5 mg filmtabletta                     | 28×                 | 8033                           | 0                   | 0    | 7230               |
| OGYI-T.:4800/01     | Actovegin 20% szemgél                              | 5 g                 | 723                            | 50                  | 361  |                    |
| OGYI-T.:4158        | Adalat 0,01% infúzió                               | 1× 50 ml            | 3450                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6196/01     | Adalat GITS 30 retard filmtabletta                 | 28×                 | 2940                           | —                   | 1470 |                    |
| OGYI-T.:6197/01     | Adalat GITS 60 retard filmtabletta                 | 28×                 | 4272                           | —                   | 2136 |                    |
| K1678               | Adalat retard filmtabletta                         | 30×                 | 1040                           |                     | 172  |                    |
| OGYI-T-6971/01      | * Adamon SR 100 mg retard kapszula                 | 10×                 | 822                            | 50                  | 411  |                    |
| OGYI-T-6972/01      | * Adamon SR 150 mg retard kapszula                 | 10×                 | 1230                           | 50                  | 615  |                    |
| OGYI-T-6970/02      | * Adamon SR 50 mg retard kapszula                  | 30×                 | 1230                           | 50                  | 615  |                    |
| OGYI-T-6970/01      | * Adamon SR 50 mg retard kapszula                  | 10×                 | 410                            | 50                  | 205  |                    |
| OGYI-T-4311/02      | Addamel N koncentrátum infúzióhoz                  | 20× 10 ml           | 10560                          | 0                   | 0    |                    |
| 3324                | Adebit tabl.                                       | 40×                 | 383                            |                     | 252  |                    |
| OGYI-T.:4881/01     | Adenocor inj.                                      | 6× 2 ml             | 10452                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5611        | Adexor filmtabl.                                   | 60×                 | 1830                           | 70                  | 1281 |                    |
| OGYI-T.:6166/02     | Adimet 850 mg filmtabletta                         | 120×                | 1440                           | —                   | 1008 |                    |
| OGYI-T.:6166/01     | Adimet 850 mg filmtabletta                         | 30×                 | 547                            | —                   | 252  |                    |
| K1045/01            | Adiuretin orrcsepp                                 | 1× 5 ml             | 3050                           | 90                  | 2745 |                    |
| K1045               | Adiuretin SD 0,1% orrcsepp                         | 5 ml                | 3050                           | 90                  | 2745 |                    |
| K4                  | Adreson 25 mg tabl.                                | 100×                | 2580                           | 50                  | 1290 |                    |
| OGYI-T-7915/01      | Adriblastina CS 10 mg injekció                     | 1× 5 ml             | 3250                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7916/01      | Adriblastina CS 50 mg injekció                     | 1× 25 ml            | 14391                          | 0                   | 0    |                    |
| K1039/01            | Adriblastina RD 10 mg inj.                         | 1 poramp. + 1× 5 ml | 2980                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4301/01     | Adriblastina RD 50 mg inj.                         | 1 poramp.           | 13205                          | 0                   | 0    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                        | Kiszerelés  | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4351/01     | Adriblastina RTU/PFS 10 mg<br>inj.                | 1× 5 ml     | 3410                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4352/01     | Adriblastina RTU/PFS 50 mg<br>inj.                | 1× 25 ml    | 15079                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7078/01      | Aethoxysklerol 0,5% F injekció                    | 30 ml       | 3050                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7079/01      | Aethoxysklerol 1% F injekció                      | 30 ml       | 3400                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6689/01      | Aflamin filmtabletta                              | 30×         | 1570                           | 50                  | 785                  |                    |
| OGYI-T-6734/01      | Aggrastat 0,25 mg/ml koncent-<br>rátum infúzióhoz | 1× 50 ml    | 60159                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4260/01     | o Akineton injekció                               | 5× 1 ml     | 1050                           |                     | 410                  | 738                |
| K330/01             | o Akineton tablettá                               | 50×         | 800                            | 50                  | 400                  | 720                |
| K2373/01            | Aknemycin 2000 kenőcs                             | 25 g        | 721                            | 50                  | 360                  |                    |
| OGYI-T.:4166/01     | Aknemycin oldat                                   | 50 ml       | 1080                           | —                   | 540                  |                    |
| K1797               | Aktiferrin cseppek                                | 30 ml       | 417                            | 70                  | 291                  |                    |
| K1795               | Aktiferrin kapszula                               | 50×         | 778                            | 70                  | 544                  |                    |
| K1795               | Aktiferrin kapszula                               | 20×         | 474                            | 70                  | 331                  |                    |
| K1796               | Aktiferrin szirup                                 | 100 ml      | 608                            | 70                  | 425                  |                    |
| OGYI-T.:5416        | Aktil 1,2 g iv. inj.                              | 5×          | 4673                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5186        | Aktil 375 mg filmtabl.                            | 21×         | 1830                           | —                   | 845                  |                    |
| OGYI-T.:5415        | Aktil 600 mg iv. inj.                             | 5×          | 2410                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5063/01     | Aktil 625 mg filmtabl.                            | 21×         | 2320                           | —                   | 1145                 |                    |
| OGYI-T-6801/01      | Aktil duo 1000 mg filmtabl.                       | 14×         | 2800                           | —                   | 1400                 |                    |
| OGYI-T-8199/01      | Aktil duo 457 mg/5 ml por 35 ml<br>szuszpenzióhoz | 35 ml-hez   | 787                            | 50                  | 394                  |                    |
| OGYI-T-8199/02      | Aktil duo 457 mg/5 ml por 70 ml<br>szuszpenzióhoz | 70 ml-hez   | 1560                           | 50                  | 780                  |                    |
| OGYI-T-6800/01      | Aktil duo 625 mg filmtabl.                        | 14×         | 1900                           | —                   | 950                  |                    |
| OGYI-T.:5064/01     | Aktil forte szuszpenzió                           | 100 ml      | 1490                           | —                   | 740                  |                    |
| OGYI-T.:5187/01     | Aktil szuszpenzió                                 | 100 ml      | 819                            | —                   | 408                  |                    |
| 11101               | Albroman 0,3 g tabl.                              | 30×         | 22                             | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5715        | Alcolex tabl.                                     | 30×         | 1080                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6405/01     | Alcover szirup                                    | 140 ml      | 4673                           | 0                   | 0                    |                    |
| K879/01             | SZ Aldactone 200 mg inj.                          | 10× 10 ml   | 5355                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1041/01            | o Aldecin aeroszol                                | 1× 200 adag | 765                            | 50                  | 383                  | 689                |
| OGYI-T.:4014        | SZ Alemoxan tabl.                                 | 100×        | 2640                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4014        | SZ Alemoxan tabl.                                 | 50×         | 1420                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1176/01            | Alexan 100 mg injekció                            | 10× 5 ml    | 7466                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1280/01            | Alexan 1000 mg injekció                           | 1× 20 ml    | 9430                           | 0                   | 0                    |                    |
| K748                | Alexan 40 mg injekció                             | 30× 2 ml    | 12073                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4373/01     | Alfetim 2,5 mg filmtabletta                       | 30×         | 2060                           |                     | 972                  |                    |
| OGYI-T.:4374/02     | Alfetim SR 5 mg retard filmtab-<br>letta          | 56×         | 5708                           |                     | 2527                 |                    |
| OGYI-T.:4374/01     | Alfetim SR 5 mg retard filmtab-<br>letta          | 28×         | 3000                           |                     | 1340                 |                    |
| OGYI-T-8022/01      | Alfetim UNO 10 mg retard tab-<br>letta            | 30×         | 6799                           | 50                  | 3400                 |                    |
| OGYI-T-7846/01      | * Algopyrin 1 g/2 ml injekció                     | 5× 2 ml     | 298                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7847/01      | * Algopyrin 2,5 g/5 ml injekció                   | 5× 5 ml     | 417                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7845/01      | Algopyrin 500 mg tablettá                         | 10×         | 265                            | 0                   | 0                    |                    |
| 10188               | * Algopyrin inj.                                  | 5× 5 ml     | 417                            | 0                   | 0                    |                    |
| 10188               | * Algopyrin inj.                                  | 5× 2 ml     | 298                            | 0                   | 0                    |                    |
| 10189/01            | Algopyrin tabl.                                   | 10×         | 265                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3516                | Alkaligen infúzió                                 | 400 ml      | 607                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3635                | o Alkcema kenőcs                                  | 25 g        | 477                            | 0                   | 0                    | 416                |
| OGYI-T.:4877/01     | o Allergodil orrspray                             | 10 ml       | 1360                           | 0                   | 0                    | 1221               |
| OGYI-T-7334/01      | Allergodil szemcsepp                              | 1× 6 ml     | 1740                           | 50                  | 870                  |                    |
| K897                | Allochol drg.                                     | 50×         | 82                             | 0                   | 0                    |                    |
| K801                | Almagel A szuszpenzió                             | 200 ml      | 340                            | 0                   | 0                    |                    |
| K800                | Almagel szuszpenzió                               | 200 ml      | 381                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-5253/01      | Alomide 0,1% szemcsepp                            | 1× 5 ml     | 805                            | 50                  | 402                  |                    |
| K2386/01            | * o Alpha D3 0,25 mcg kapszula                    | 60×         | 2040                           | 0                   | 0                    | 1836               |
| K2387/01            | * o Alpha D3 1 mcg kapszula                       | 30×         | 2240                           | 0                   | 0                    | 2016               |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                 | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-6975/01      | Alphagan szemcsepp                                         | 5 ml       | 2810                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6208/01      | Alpicort oldat                                             | 1× 100 ml  | 1150                           | 50                  | 575                  |                    |
| OGYI-T.:6138        | Alprazolam-Merck 0,25 mg tab-<br>letta                     | 20×        | 395                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6139        | Alprazolam-Merck 0,5 mg tab-<br>letta                      | 20×        | 441                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6095/01     | Alprostapint 20 mikrog/ml inj.<br>infúzióhoz               | 5× 1 ml    | 19152                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6099/01     | Alprostapint 500 mikrog/ml inj.<br>infúzióhoz              | 5× 1 ml    | 105630                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6067        | o Alprox 0,25 mg tabl.                                     | 100×       | 778                            | —                   | 0                    | 700                |
| OGYI-T.:6067        | o Alprox 0,25 mg tabl.                                     | 30×        | 367                            | —                   | 0                    | 210                |
| OGYI-T.:5845        | o Alprox 0,5 mg tabl.                                      | 30×        | 556                            | —                   | 0                    | 351                |
| OGYI-T.:5845        | o Alprox 0,5 mg tabl.                                      | 100×       | 1300                           | —                   | 0                    | 1170               |
| OGYI-T.:5846        | o Alprox 1 mg tabl.                                        | 100×       | 2140                           | —                   | 0                    | 1926               |
| OGYI-T.:5846        | o Alprox 1 mg tabl.                                        | 30×        | 786                            | —                   | 0                    | 578                |
| 3772                | Alusulin tabletta                                          | 60×        | 1130                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5357        | Alveofact 50 mg/1,2 ml szusz-<br>penzió inj.-hoz           | 1×         | 106155                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5746/01     | Amaryl 1 mg tabl.                                          | 30×        | 1020                           | 50                  | 510                  |                    |
| OGYI-T.:5747/01     | Amaryl 2 mg tabl.                                          | 30×        | 1830                           | 50                  | 915                  |                    |
| OGYI-T.:5748/01     | Amaryl 4 mg tabl.                                          | 30×        | 3290                           | 50                  | 1645                 |                    |
| OGYI-T.:5717/01     | AmBisome 50 mg por infúzióhoz                              | 10×        | 566274                         | 0                   | 0                    |                    |
| K2096/01            | Ambrobene 15 mg inj.                                       | 5× 2 ml    | 618                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2099/01            | Ambrobene 15 mg/5 ml szirup                                | 100 ml     | 431                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2095               | Ambrobene 30 mg tabl.                                      | 20×        | 257                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2108/01            | Ambrobene 7,5 mg/ml oldat                                  | 100 ml     | 721                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2098/01            | Ambrobene 7,5 mg/ml oldat                                  | 40 ml      | 500                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2097               | Ambrobene 75 mg retard kap-<br>szula                       | 10×        | 374                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2097               | Ambrobene 75 mg retard kap-<br>szula                       | 20×        | 591                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4467/01     | Ambroxol-Q 15 mg/5 ml szirup                               | 100 ml     | 422                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4466        | Ambroxol-Q 30 mg tabletta                                  | 20×        | 309                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4461/01     | Amikin 1 g inj.                                            | 1× 4 ml    | 2570                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1650               | Amikin 100 mg inj.                                         | 1× 2 ml    | 433                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1651               | Amikin 250 mg inj.                                         | 1× 2 ml    | 760                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1652               | Amikin 500 mg inj.                                         | 1× 2 ml    | 1380                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3858                | Amilorid comp. Pharmavit tabl.                             | 30×        | 556                            | —                   | 500                  |                    |
| OGYI-T.:4882/01     | Amilozid-B tabl.                                           | 20×        | 412                            | —                   | 334                  |                    |
| OGYI-T.:4882/02     | Amilozid-B tabl.                                           | 30×        | 556                            | —                   | 500                  |                    |
| OGYI-T-6707/02      | Amino-Mel 3,5% G infúzió                                   | 6× 1000 ml | 8805                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6706/02      | Amino-Mel 3,5% G infúzió                                   | 10× 500 ml | 9075                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4904/01     | Aminomix 1 infúzió                                         | 2000 ml    | 6264                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4903/01     | Aminomix 1 infúzió                                         | 1500 ml    | 5217                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4902/01     | Aminomix 1 infúzió                                         | 1000 ml    | 4120                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6603/01     | Aminomix 2 infúzió                                         | 2000 ml    | 6264                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6602/01     | Aminomix 2 infúzió                                         | 1500 ml    | 5217                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6601/01     | Aminomix 2 infúzió                                         | 1000 ml    | 4120                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6606/01     | Aminomix 3 infúzió                                         | 2000 ml    | 6195                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6605/01     | Aminomix 3 infúzió                                         | 1500 ml    | 5161                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6604/01     | Aminomix 3 infúzió                                         | 1000 ml    | 4120                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1525               | Aminophyllinum-retard tabl.                                | 20×        | 337                            |                     | 217                  |                    |
| OGYI-T.:4383/01     | Aminoplasma 10% elektrolit és<br>szénhidrátmentes infúzió  | 500 ml     | 2060                           | 0                   | 0                    |                    |
| K815/01             | Aminoplasma 10% XE infúzió                                 | 500 ml     | 2250                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6996/01      | Aminoplasma 15% E szénhid-<br>rátmentes infúzió            | 1× 500 ml  | 3290                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6995/01      | Aminoplasma 15% elektrolit-<br>és szénhidrátmentes infúzió | 1× 500 ml  | 3090                           | 0                   | 0                    |                    |
| K929/01             | Aminoplasma 5% E szénhid-<br>rátmentes infúzió             | 500 ml     | 1270                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                    | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| K2375/01            | Aminoplasma hep-10% infúzió                                   | 500 ml     | 3180                           | 0                   | 0    |                    |
| K2168/01            | Aminosteril KE 10% elektrolit-<br>és szénhidrátmentes infúzió | 1000 ml    | 4090                           | 0                   | 0    |                    |
| K2167/01            | Aminosteril KE 10% elektrolit-<br>és szénhidrátmentes infúzió | 500 ml     | 1810                           | 0                   | 0    |                    |
| K2167/02            | Aminosteril KE 10% elektrolit-<br>és szénhidrátmentes infúzió | 10× 500 ml | 16286                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4186/01     | Aminosteril KE nephro szén-<br>hidrátmentes infúzió           | 250 ml     | 2960                           | 0                   | 0    |                    |
| K2339/01            | Aminosteril N-hepa 5% infúzió                                 | 500 ml     | 2600                           | 0                   | 0    |                    |
| K2340/01            | Aminosteril N-hepa 8% infúzió                                 | 500 ml     | 2690                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8241/01      | Aminoven 10% infúzió 500 ml                                   | 10× 500 ml | 16065                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8242/01      | Aminoven 15% infúzió 500 ml                                   | 10× 500 ml | 19740                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8239/01      | Aminoven 5% infúzió 500 ml                                    | 10× 500 ml | 10395                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8237/01      | Aminoven infant 10% infúzió<br>100 ml                         | 10× 100 ml | 13755                          | 0                   | 0    |                    |
| K2323/01            | Aminovenoes N-paed 10% in-<br>fúzió                           | 100 ml     | 1770                           | 0                   | 0    |                    |
| K2324/01            | Aminovenoes N-paed 10% in-<br>fúzió                           | 250 ml     | 2210                           | 0                   | 0    |                    |
| K2323/02            | Aminovenoes N-paed 10% in-<br>fúzió                           | 10× 100 ml | 15152                          | 0                   | 0    |                    |
| K2321/01            | Aminovenoes N-paed 6% infúzió                                 | 100 ml     | 1380                           | 0                   | 0    |                    |
| K2322/01            | Aminovenoes N-paed 6% infúzió                                 | 250 ml     | 1750                           | 0                   | 0    |                    |
| K2321/02            | Aminovenoes N-paed 6% infúzió                                 | 10× 100 ml | 12493                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7465/01      | Amiokordin 150 mg/3 ml injekció                               | 5× 3 ml    | 653                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7464/01      | SZ Amiokordin 200 mg tabletta                                 | 60×        | 1270                           | —                   | 1143 |                    |
| OGYI-T-8231/01      | SZ Amitrex 100 mg tabletta                                    | 30×        | 6505                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7986/01      | SZ * Amitrex 200 mg tabletta                                  | 30×        | 12380                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7986/02      | SZ * Amitrex 200 mg tabletta                                  | 90×        | 35876                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8232/01      | SZ Amitrex 400 mg filmtabletta                                | 30×        | 24129                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7770/04      | Amoclan Hexal filmtabletta                                    | 21×        | 2510                           | 50                  | 1255 |                    |
| OGYI-T-7772/03      | Amoclan Hexal forte por szusz-<br>penzióhoz                   | 100 ml     | 1360                           | 50                  | 680  |                    |
| 3787/01             | Amoxicillin-B 1000 mg tabletta                                | 10×        | 596                            | —                   | 282  |                    |
| 3787/02             | Amoxicillin-B 1000 mg tabletta                                | 20×        | 1120                           | —                   | 560  |                    |
| 3784/01             | Amoxicillin-B 250 mg kapszula                                 | 10×        | 359                            | —                   | 134  |                    |
| 3784/02             | Amoxicillin-B 250 mg kapszula                                 | 20×        | 537                            | —                   | 269  |                    |
| 3783/01             | Amoxicillin-B 4 g/80 ml por<br>sziruphoz                      | 40 g       | 525                            | —                   | 249  |                    |
| OGYI-T-5592/02      | Amoxicillin-B 500 mg kapszula                                 | 20×        | 659                            | —                   | 330  |                    |
| OGYI-T-5592/01      | Amoxicillin-B 500 mg kapszula                                 | 10×        | 422                            | —                   | 165  |                    |
| 3785/01             | Amoxicillin-B 750 mg tabletta                                 | 10×        | 560                            | —                   | 248  |                    |
| 3785/02             | Amoxicillin-B 750 mg tabletta                                 | 20×        | 979                            | —                   | 490  |                    |
| OGYI-T.:5548/01     | Amphocil 100 mg por infúzióhoz                                | 1×         | 85800                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5547/01     | Amphocil 50 mg por infúzióhoz                                 | 1×         | 48790                          | 0                   | 0    |                    |
| K1378               | Ampicillin 500 mg inj.                                        | 50 poramp. | 1750                           | 50                  | 875  |                    |
| K986                | Ampicillin granulátum sziruphoz                               | 60 ml-hez  | 138                            | 50                  | 69   |                    |
| K2239/01            | o Anafranil 10 mg filmtabl.                                   | 30×        | 549                            | —                   | 252  | 454                |
| K2240/01            | o Anafranil 25 mg filmtabl.                                   | 30×        | 1080                           | —                   | 540  | 972                |
| K2242/01            | o Anafranil 25 mg/2 ml inj.                                   | 10× 2 ml   | 921                            | 50                  | 461  | 830                |
| K2241/01            | o Anafranil SR 75 mg filmtabl.                                | 20×        | 1900                           | —                   | 877  | 1579               |
| OGYI-T-7919/01      | SZ * Anandron 150 mg tabletta                                 | 30×        | 20861                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4401/01     | SZ * Anandron 50 mg tabletta                                  | 90×        | 20861                          | 0                   | 0    |                    |
| K1050               | Anavenol cseppek                                              | 25 ml      | 252                            | 0                   | 0    |                    |
| K1049               | Anavenol drg.                                                 | 60×        | 522                            | 0                   | 0    |                    |
| 3083/01             | Andaxin tabl.                                                 | 20×        | 315                            | 0                   | 0    |                    |
| K2198               | SZ o Andriol kapszula                                         | 60×        | 3810                           | 0                   | 0    | 3271               |
| OGYI-T.:6404        | SZ * Androcur 100 tabl.                                       | 50×        | 19760                          | 50                  | 9881 |                    |
| K1910/01            | SZ * Androcur depot inj.                                      | 3× 3 ml    | 7033                           | 0                   | 0    |                    |
| K1909               | SZ * Androcur tabl.                                           | 20×        | 5068                           | 50                  | 2536 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerelés                               | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| K1909               | SZ *       | Androcur tabl.                           | 50X                            | 10798               | 50                   | 5399               |
| OGYI-T-7981/01      |            | Anemet 100 mg injekció                   | 1X 5 ml                        | 4620                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-7980/01      |            | Anemet 12,5 mg injekció                  | 10X 0,625 ml                   | 9450                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-7983/01      | SZ         | Anemet 200 mg filmtabletta               | 3X                             | 15330               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-7982/01      | SZ         | Anemet 50 mg filmtabletta                | 3X                             | 4830                | 0                    | 0                  |
| K1465/01            |            | Anexate 0,5 mg inj.                      | 5X 5 ml                        | 16745               | 0                    | 0                  |
| K2343               |            | Angiopurin 400 mg filmtabl.              | 100X                           | 1180                | —                    | 590                |
| K2343               |            | Angiopurin 400 mg filmtabl.              | 50X                            | 628                 | —                    | 295                |
| K1975               |            | Ansaid 100 mg filmtabl.                  | 50X                            | 2170                | 50                   | 1085               |
| K1974               |            | Ansaid 50 mg filmtabl.                   | 50X                            | 1160                | 50                   | 580                |
| 2907/01             |            | Antaethyl 500 mg tabl.                   | 20X                            | 634                 |                      | 532                |
| K1002               |            | Anteplepsin 0,25 mg tabl.                | 50X                            | 211                 | 50                   | 105                |
| K1003               |            | Anteplepsin 1 mg tabl.                   | 50X                            | 451                 | 50                   | 225                |
| K2120/01            |            | Antithrombin III. Immuno<br>1000 NE inj. | 1 poramp. + 1X 20 ml           | 89698               | 0                    | 0                  |
| K2119/01            |            | Antithrombin III. Immuno<br>500 NE inj.  | 1 poramp. + 1X 10 ml           | 45164               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:4289/01     |            | Anxiron 10 mg tabl.                      | 50X                            | 774                 | 0                    | 0                  |
| 3810/01             |            | Anxiron 5 mg tabl.                       | 20X                            | 323                 | 0                    | 0                  |
| 3810/02             |            | Anxiron 5 mg tabl.                       | 100X                           | 774                 | 0                    | 0                  |
| 3810/03             |            | Anxiron 5 mg tabl.                       | 50X                            | 449                 | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-6121/01      | o          | Aplatic 250 mg filmtabl.                 | 30X                            | 3670                | —                    | 1835 3303          |
| OGYI-T.:5843/01     | o          | Apo-Alpraz 0,25 mg tabl.                 | 30X (bliszterben)              | 280                 | —                    | 0 210              |
| OGYI-T.:5843/02     | o          | Apo-Alpraz 0,25 mg tabl.                 | 100X (bliszterben)             | 813                 | —                    | 0 700              |
| OGYI-T.:5844/02     | o          | Apo-Alpraz 0,5 mg tabl.                  | 100X (bliszterben)             | 1350                | —                    | 0 1170             |
| OGYI-T.:5844/01     | o          | Apo-Alpraz 0,5 mg tabl.                  | 30X (bliszterben)              | 449                 | —                    | 0 351              |
| OGYI-T.:5981/01     | * o        | Apo-Famotidin 20 mg filmtabl.            | 30X (bliszterben)              | 859                 | —                    | 601 773            |
| OGYI-T.:5981/02     | * o        | Apo-Famotidin 20 mg filmtabl.            | 100X (műa.tartályban)          | 2570                | —                    | 1799 2313          |
| OGYI-T.:5982/01     | * o        | Apo-Famotidin 40 mg filmtabl.            | 30X (bliszterben)              | 1690                | —                    | 1183 1521          |
| OGYI-T.:5982/02     | * o        | Apo-Famotidin 40 mg filmtabl.            | 100X (műa.tartályban)          | 4930                | —                    | 3451 4437          |
| OGYI-T.:5537/01     | o          | Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula             | 10X                            | 839                 | —                    | 415 747            |
| OGYI-T.:5537/03     | o          | Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula             | 100X                           | 10255               | —                    | 4150 7470          |
| OGYI-T.:5537/02     | o          | Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula             | 20X                            | 1660                | —                    | 830 1494           |
| OGYI-T.:5537/04     | o          | Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula             | 30X                            | 2390                | —                    | 1195 2151          |
| OGYI-T.:5376/01     |            | Apo-Ranitidin 150 mg filmtabl.           | 60X                            | 1540                | —                    | 987                |
| OGYI-T.:5377/01     |            | Apo-Ranitidin 300 mg filmtabl.           | 30X                            | 1540                | —                    | 987                |
| 3742                | o          | Apranax 275 mg filmtabl.                 | 30X                            | 891                 | —                    | 407 733            |
| OGYI-T.:4030        | o          | Apranax 550 mg filmtabl.                 | 30X                            | 1410                | —                    | 620 1116           |
| OGYI-T.:6251/01     |            | Aprovel 150 mg tabletta                  | 28X                            | 5959                | 50                   | 2980               |
| OGYI-T.:6252/01     |            | Aprovel 300 mg tabletta                  | 28X                            | 7935                | 50                   | 3966               |
| 3731                |            | Apulein kenőcs                           | 15 g                           | 522                 |                      | 218                |
| 3730                |            | Apulein krém                             | 15 g                           | 522                 |                      | 218                |
| 3799                |            | Apulein oldat                            | 30 ml                          | 777                 |                      | 338                |
| 12613               | *          | Aqua destillata pro inj.                 | 10X 10 ml                      | 599                 |                      | 282                |
| 12613               | *          | Aqua destillata pro inj.                 | 10X 5 ml                       | 564                 |                      | 265                |
| OGYI-T-7485/01      | SZ         | o Arava 10 mg filmtabletta □             | 30X                            | 15481               | 0                    | 0 13933            |
| OGYI-T-7487/01      | SZ         | o Arava 100 mg filmtabletta □            | 3X                             | 8056                | 0                    | 0 7250             |
| OGYI-T-7486/01      | SZ         | o Arava 20 mg filmtabletta □             | 30X                            | 17766               | 0                    | 0 15989            |
| 3611                |            | Arduan inj.                              | 25X 4 mg + 25X 2 ml            | 15280               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-5758/01      | SZ         | Aredia 15 mg por infúzióhoz              | 4 porív.+4 oldószer amp.       | 28734               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-5759/01      | SZ *       | Aredia 30 mg por infúzióhoz              | 2 porív.+2 oldószer amp.       | 31998               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:6060/01     | SZ         | Aricept 10 mg filmtabl.                  | 28X                            | 24528               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:6059/01     | SZ         | Aricept 5 mg filmtabl.                   | 28X                            | 22171               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:5682/01     | SZ *       | Arimidex 1 mg tabletta                   | 28X                            | 29185               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-7356/01      | SZ *       | Aromasin tabletta                        | 30X                            | 35805               | 0                    | 0                  |
| 3461                |            | Arthrofluor kenőcs                       | 50 g                           | 425                 | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:5557        | SZ         | Aruclonin 1/16% szemcsepp                | 1X 10 ml                       | 725                 |                      | 628                |
| OGYI-T.:5558        | SZ         | Aruclonin 1/8% szemcsepp                 | 1X 10 ml                       | 753                 |                      | 640                |
| K1019               |            | Arugeen spray                            | 130 g                          | 667                 | 0                    | 0                  |
| K1903/01            |            | Arutimol 0,25% szemcsepp                 | 1X 5 ml                        | 428                 | —                    | 385                |
| K1904/01            |            | Arutimol 0,5% szemcsepp                  | 1X 5 ml                        | 488                 | —                    | 439                |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                       | Kiszerelés                 | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-6938/02      | Arutimol uno 0,25% egyadagos szemcsepp           | 120× 0,5 ml                | 6899                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6939/02      | Arutimol uno 0,5% egyadagos szemcsepp            | 120× 0,5 ml                | 6958                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6939/01      | Arutimol uno 0,5% egyadagos szemcsepp            | 60× 0,5 ml                 | 3100                           | 90                  | 2790                 |                    |
| OGYI-T-7491/01      | Asasantin retard kapszula                        | 30×                        | 2140                           | 50                  | 1070                 |                    |
| OGYI-T.:5950/01     | o Aspirin protect 100 mg bélben oldódó filmtabl. | 20×                        | 418                            | 0                   | 0                    | 376                |
| OGYI-T.:5950/02     | o Aspirin protect 100 mg bélben oldódó filmtabl. | 50×                        | 779                            | 0                   | 0                    | 701                |
| OGYI-T.:5951/02     | Aspirin protect 300 mg bélben oldódó filmtabl.   | 50×                        | 948                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5951/01     | Aspirin protect 300 mg bélben oldódó filmtabl.   | 20×                        | 505                            | 0                   | 0                    |                    |
| K926                | Astmopent 0,5 mg inj.                            | 10× 1 ml                   | 492                            |                     | 206                  |                    |
| K927                | Astmopent tabl.                                  | 20×                        | 371                            |                     | 161                  |                    |
| K1533/01            | * o Astonin-H tabletta                           | 100×                       | 2330                           | 50                  | 1165                 | 2097               |
| 3800                | o Astrix 100 mg kapszula                         | 30×                        | 416                            | 0                   | 0                    | 103                |
| OGYI-T.:6441/01     | Atacand 16 mg tabletta                           | 28×                        | 6337                           | 50                  | 3171                 |                    |
| OGYI-T.:6440/01     | Atacand 8 mg tabletta                            | 28×                        | 5308                           | 50                  | 2657                 |                    |
| OGYI-T-8182/01      | Atacand Plus 16/12,5 mg tabletta                 | 28×                        | 6066                           | 50                  | 3033                 |                    |
| OGYI-T.:4579/01     | Atarax 100 mg inj.                               | 6× 2 ml                    | 766                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4578/01     | Atarax 200 ml szirup                             | 200 ml                     | 548                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4577/01     | Atarax 25 mg filmtabl.                           | 25×                        | 503                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1566/01            | Atenativ 1500 NE por inj.-hoz, ill. inf.-hoz     | 1 poramp. + 1 oldószeramp. | 146118                         | 0                   | 0                    |                    |
| K1565/01            | Atenativ 500 NE por inj.-hoz, ill. inf.-hoz      | 1 poramp. + 1 oldószeramp. | 47623                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5014        | Atenobene 100 mg filmtabl.                       | 50×                        | 705                            | —                   | 635                  |                    |
| OGYI-T.:5013        | Atenobene 50 mg filmtabl.                        | 50×                        | 441                            | —                   | 397                  |                    |
| OGYI-T-8030/03      | Atenolol AL 100 mg tabletta                      | 100×                       | 1230                           | —                   | 1107                 |                    |
| OGYI-T-8030/01      | Atenolol AL 100 mg tabletta                      | 30×                        | 396                            | —                   | 356                  |                    |
| OGYI-T-8030/02      | Atenolol AL 100 mg tabletta                      | 50×                        | 650                            | —                   | 585                  |                    |
| OGYI-T-8028/01      | Atenolol AL 25 mg tabletta                       | 30×                        | 302                            | 90                  | 272                  |                    |
| OGYI-T-8028/03      | Atenolol AL 25 mg tabletta                       | 100×                       | 891                            | 90                  | 802                  |                    |
| OGYI-T-8028/02      | Atenolol AL 25 mg tabletta                       | 50×                        | 485                            | 90                  | 437                  |                    |
| OGYI-T-8029/02      | Atenolol AL 50 mg tabletta                       | 50×                        | 440                            | —                   | 396                  |                    |
| OGYI-T-8029/01      | Atenolol AL 50 mg tabletta                       | 30×                        | 297                            | —                   | 238                  |                    |
| OGYI-T-8029/03      | Atenolol AL 50 mg tabletta                       | 100×                       | 851                            | —                   | 766                  |                    |
| 3860                | Atenolol comp. mite Pharmavit filmtabl.          | 30×                        | 580                            | —                   | 455                  |                    |
| 3859                | Atenolol comp. Pharmavit film-<br>tabl.          | 20×                        | 674                            | —                   | 607                  |                    |
| 3846                | Atenolol Pharmavit 100 mg<br>filmtabl.           | 30×                        | 723                            | —                   | 381                  |                    |
| 3845                | Atenolol Pharmavit 50 mg film-<br>tabl.          | 30×                        | 470                            | —                   | 238                  |                    |
| OGYI-T.:5017        | Atenolol-AL 100 filmtabl.                        | 30×                        | 396                            | —                   | 356                  |                    |
| OGYI-T.:5017        | Atenolol-AL 100 filmtabl.                        | 50×                        | 650                            | —                   | 585                  |                    |
| OGYI-T.:5017        | Atenolol-AL 100 filmtabl.                        | 100×                       | 1230                           | —                   | 1107                 |                    |
| OGYI-T.:5015        | Atenolol-AL 25 filmtabl.                         | 30×                        | 302                            | —                   | 94                   |                    |
| OGYI-T.:5015        | Atenolol-AL 25 filmtabl.                         | 50×                        | 485                            | —                   | 160                  |                    |
| OGYI-T.:5015        | Atenolol-AL 25 filmtabl.                         | 100×                       | 891                            | —                   | 319                  |                    |
| OGYI-T.:5016        | Atenolol-AL 50 filmtabl.                         | 30×                        | 297                            | —                   | 238                  |                    |
| OGYI-T.:5016        | Atenolol-AL 50 filmtabl.                         | 100×                       | 851                            | —                   | 766                  |                    |
| OGYI-T.:5016        | Atenolol-AL 50 filmtabl.                         | 50×                        | 440                            | —                   | 396                  |                    |
| OGYI-T.:5667        | Atenolol-B 100 mg tabl.                          | 100×                       | 1460                           | —                   | 1269                 |                    |
| OGYI-T.:5667        | Atenolol-B 100 mg tabl.                          | 30×                        | 574                            | —                   | 381                  |                    |
| OGYI-T.:5666        | Atenolol-B 50 mg tabl.                           | 30×                        | 369                            | —                   | 238                  |                    |
| OGYI-T.:5666        | Atenolol-B 50 mg tabl.                           | 100×                       | 769                            | —                   | 692                  |                    |
| OGYI-T.:5867/01     | Atenomel 100 mg filmtabl.                        | 28×                        | 545                            | —                   | 355                  |                    |
| OGYI-T.:5866/01     | Atenomel 50 mg filmtabl.                         | 28×                        | 353                            | —                   | 222                  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                              | Kiszerelés                 | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4472        | Athlete's foot hintőpor                 | 80 g                       | 444                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4471        | Athlete's foot spray                    | 100 ml                     | 523                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1347               | SZ Atrium 300 mg tabl.                  | 100×                       | 1360                           | 50                  | 680                  |                    |
| 12612/01            | SZ Atropinum sulfuricum 0,1% inj.       | 10× 1 ml                   | 837                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1027/01            | o Atrovent aeroszol                     | 15 ml                      | 1560                           |                     | 762                  | 1372               |
| OGYI-T.:4697        | Atrovent inhalációs kapszula            | 100×                       | 2010                           | 50                  | 1005                 |                    |
| K1354/01            | Augmentin 1,2 g iv. inj.                | 5 poramp.                  | 4510                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1352/01            | Augmentin 156 mg/5 ml por sziruphoz     | 1× 100 ml                  | 899                            | —                   | 408                  |                    |
| OGYI-T-4363/01      | Augmentin 312 mg/5 ml por sziruphoz     | 1× 100 ml                  | 1680                           | —                   | 740                  |                    |
| K1351/01            | Augmentin 375 mg filmtabletta           | 21×                        | 1690                           | —                   | 845                  |                    |
| K1353/01            | Augmentin 600 mg iv. inj.               | 10 poramp.                 | 4703                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1548/01            | Augmentin 625 mg filmtabletta           | 21×                        | 2300                           | —                   | 1145                 |                    |
| OGYI-T.:5529        | Augmentin DUO 1 g filmtabl.             | 14×                        | 2950                           | —                   | 1400                 |                    |
| OGYI-T.:5964        | Augmentin DUO 457 mg/5 ml por sziruphoz | 70 ml                      | 1580                           | —                   | 790                  |                    |
| OGYI-T.:5964        | Augmentin DUO 457 mg/5 ml por sziruphoz | 35 ml                      | 840                            | —                   | 395                  |                    |
| OGYI-T.:5963        | Augmentin DUO 625 mg filmtabl.          | 14×                        | 2020                           | —                   | 950                  |                    |
| OGYI-T-7904/01      | Auronal 10 mg retard filmtabletta       | 30×                        | 4100                           | 70                  | 2877                 |                    |
| OGYI-T-7902/01      | Auronal 2,5 mg retard filmtabletta      | 30×                        | 1470                           | 70                  | 1029                 |                    |
| OGYI-T-7903/01      | Auronal 5 mg retard filmtabletta        | 30×                        | 2200                           | 70                  | 1540                 |                    |
| K1447               | SZ Auropar tabl.                        | 30×                        | 2730                           |                     | 1301                 |                    |
| K1809               | Aurorix „Roche” 150 mg filmtabl.        | 100×                       | 6791                           | 50                  | 3396                 |                    |
| K1809               | Aurorix „Roche” 150 mg filmtabl.        | 30×                        | 2140                           | 50                  | 1070                 |                    |
| K1809/01            | o Aurorix 150 mg filmtabletta           | 30×                        | 2140                           | 50                  | 1070                 | 1926               |
| K1809/02            | o Aurorix 150 mg filmtabletta           | 100×                       | 6791                           | 50                  | 3396                 | 6113               |
| OGYI-T.:5936/01     | o Aurorix 300 mg filmtabletta           | 60×                        | 8024                           | 50                  | 4010                 | 7218               |
| K1120               | Auxison aeroszol                        | 10,5 g                     | 991                            | 50                  | 495                  |                    |
| OGYI-T-7582/03      | Avandia 4 mg filmtabletta               | 56×                        | 17829                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7582/02      | Avandia 4 mg filmtabletta               | 28×                        | 9230                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7583/02      | Avandia 8 mg filmtabletta               | 28×                        | 17829                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7554/03      | Avelox 400 mg filmtabletta              | 10×                        | 9448                           | 50                  | 4724                 |                    |
| OGYI-T-7554/01      | Avelox 400 mg filmtabletta              | 5×                         | 5032                           | 50                  | 2515                 |                    |
| OGYI-T-7554/02      | Avelox 400 mg filmtabletta              | 7×                         | 6792                           | 50                  | 3397                 |                    |
| OGYI-T-8518/02      | Avelox infúzió                          | 12×                        | 103005                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8518/01      | Avelox infúzió                          | 5×                         | 43286                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6339/01      | SZ Avonex inj.                          | 4× 1 porüveg + tartozékok  | 214239                         | 0                   | 0                    |                    |
| K2196/01            | Axid 150 mg kapszula                    | 56×                        | 2990                           |                     | 1302                 |                    |
| K2197/01            | Axid 300 mg kapszula                    | 28×                        | 2990                           |                     | 1302                 |                    |
| 3881/01             | * o Azepal tabl.                        | 50×                        | 774                            | —                   | 387                  | 697                |
| OGYI-T-7074/01      | o Azopt 1% szuszpenziós szemcsepp       | 1× 5 ml                    | 2750                           | 0                   | 0                    | 2475               |
| K1021               | o Baclofen 10 mg tabl.                  | 50×                        | 1220                           | —                   | 570                  | 1026               |
| K1022               | o Baclofen 25 mg tabl.                  | 50×                        | 2150                           | —                   | 995                  | 1791               |
| K1275               | Bactrim inj. infúzióhoz                 | 50× 5 ml                   | 4489                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1800               | Bactroban kenőcs                        | 15 g                       | 1020                           | 50                  | 511                  |                    |
| OGYI-T-7888/01      | Bactroban krém                          | 15 g                       | 1020                           | 50                  | 511                  |                    |
| OGYI-T.:5031        | Bactroban orrkenőcs                     | 3 g                        | 2370                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3616/01             | Balansol S 5 infúzió üvegpalackban      | 500 ml                     | 456                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5597/01     | Bambec 10 mg tabl.                      | 30×                        | 2440                           | 50                  | 1220                 |                    |
| 2728/01             | Barbamid tabletta                       | 10×                        | 244                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1164/01            | Batrafen 10 mg oldat                    | 20 ml                      | 831                            |                     | 383                  |                    |
| K1162/01            | Batrafen hüvelykrém                     | 40 g + 6 db eh. applikátor | 1540                           |                     | 708                  |                    |
| OGYI-T.:5371/01     | Batrafen körömlakk                      | 1× 3 g                     | 4000                           |                     | 1575                 |                    |
| K1163/01            | Batrafen krém                           | 20 g                       | 858                            |                     | 398                  |                    |
| OGYI-T.:4052        | Baymycard 10 filmtabl.                  | 20×                        | 2060                           | 50                  | 1035                 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                      | Kiszerelés                 | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:6092        | Baymycard CC 10 mg retard<br>filmtabl.                          | 30X                        | 3120                           | 50                  | 1560 |                    |
| OGYI-T.:6093        | Baymycard CC 20 mg retard<br>filmtabl.                          | 30X                        | 4497                           | 50                  | 2248 |                    |
| OGYI-T.:4051        | Baymycard filmtabl.                                             | 20X                        | 1290                           | 50                  | 645  |                    |
| 3551                | Bayolin kenőcs                                                  | 50 g                       | 490                            | 0                   | 0    |                    |
| K1015               | Baypen 0,5 g inj.                                               | 5 poramp. + 5X 5 ml        | 1210                           | 0                   | 0    |                    |
| K1031               | Baypen 2 g inj.                                                 | 5 poramp. + 5X 20 ml       | 5418                           | 0                   | 0    |                    |
| K1136               | Baypen 5 g inj.                                                 | 5 poramp. + 5X 50 ml       | 12399                          | 0                   | 0    |                    |
| 3708                | Baypress 20 mg tabl.                                            | 20X                        | 1880                           | —                   | 1232 |                    |
| K2005               | Beclocort forte aeroszol                                        | 10 ml (13,81 g)            | 2010                           |                     | 910  |                    |
| K2004               | Beclocort mite aeroszol                                         | 10 ml (13,81 g)            | 968                            |                     | 369  |                    |
| OGYI-T.:4667        | BEN-U-RON 1000 mg végbél-<br>kúp felnőtteknek                   | 10X                        | 333                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4664        | BEN-U-RON 125 mg végbél-<br>kúp csecsemőknek                    | 10X                        | 271                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4665        | BEN-U-RON 250 mg végbél-<br>kúp kisgyermekeknek                 | 10X                        | 276                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4662        | BEN-U-RON 500 mg tabl.                                          | 20X                        | 181                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4666        | BEN-U-RON 500 mg végbél-<br>kúp iskolás gyermekeknek            | 10X                        | 281                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4663        | BEN-U-RON szirup                                                | 100 ml                     | 387                            | 0                   | 0    |                    |
| K883                | Benetazon tabl.                                                 | 30X                        | 127                            | 70                  | 88   |                    |
| K1595/03            | Benfogamma drazsé                                               | 500X                       | 11145                          | 0                   | 0    |                    |
| K1595/01            | Benfogamma drazsé                                               | 50X                        | 1540                           | 0                   | 0    |                    |
| K1595/02            | Benfogamma drazsé                                               | 100X                       | 2740                           | 0                   | 0    |                    |
| K1595/04            | Benfogamma drazsé                                               | 1000X                      | 19457                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7907/01      | Béres B <sub>1</sub> vitamin 10 mg tabletta                     | 20X                        | 175                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8300/01      | Béres B <sub>6</sub> vitamin tabletta                           | 20X                        | 146                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8346/02      | Béres C-vitamin 500 mg film-<br>tabletta                        | 60X                        | 441                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4358/01     | Beriate P 1000 NE inj.                                          | 1 poramp. + 1X 10 ml       | 110727                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4356/01     | Beriate P 250 NE inj.                                           | 1 poramp. + 1X 2,5 ml      | 26523                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4357/01     | Beriate P 500 NE inj.                                           | 1 poramp. + 1X 5 ml        | 55678                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5953/01     | Beriner P injekció                                              | 1 poramp. + 1X 10 ml       | 109447                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4362        | Berinin P 1200 NE<br>(Human coagulációs faktor IX.)             | 1 poramp. + 1X 10 ml       | 122903                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4360        | Berinin P 300 NE<br>(Human coagulációs faktor IX.)              | 1 poramp. + 1X 2,5 ml      | 31270                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4361        | Berinin P 600 NE<br>(Human coagulációs faktor IX.)              | 1 poramp. + 1X 5 ml        | 61766                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4062        | Beriplast P 0,5 ml fibrinragasztó<br>készlet                    | 1X                         | 12109                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4063        | Beriplast P 1,0 ml fibrinragasztó<br>készlet                    | 1X                         | 22393                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4064        | Beriplast P 3,0 ml fibrinragasztó<br>készlet                    | 1X                         | 53132                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6407/01     | Beriplex P/N 250 NE injekció                                    | 1 poramp. + 1 oldószeramp. | 24714                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6408/01     | Beriplex P/N 500 NE injekció                                    | 1 poramp. + 1 oldószeramp. | 42070                          | 0                   | 0    |                    |
| K1194/01            | o Berodual aeroszol                                             | 21 g                       | 1880                           | 50                  | 940  | 1692               |
| OGYI-T.:4698        | Berodual inhalációs kapszula                                    | 100X                       | 2540                           | 50                  | 1270 |                    |
| OGYI-T.:5669/01     | Berodual inhalációs oldat                                       | 1X 20 ml                   | 836                            |                     | 417  |                    |
| OGYI-T.:6012/01     | Berotec 100 inhalációs aeroszol                                 | 1X 15 ml                   | 1420                           | 50                  | 710  |                    |
| K971/01             | Berotec 200 inhalációs aeroszol                                 | 1X 15 ml                   | 1340                           | 50                  | 670  |                    |
| K971                | Berotec aeroszol                                                | 15 ml                      | 1340                           |                     | 650  |                    |
| OGYI-T.:4699        | Berotec inhalációs kapszula                                     | 100X                       | 1410                           | 50                  | 705  |                    |
| OGYI-T-7472/01      | Berotec N 100 inhalációs aéro-<br>szol                          | 1X 13,5 g                  | 1310                           | 50                  | 655  |                    |
| 3757/01             | Betadine hüvelykúp                                              | 14X                        | 558                            |                     | 266  |                    |
| 3756                | o Betadine kenőcs                                               | 20 g                       | 479                            | 0                   | 0    | 411                |
| OGYI-T.:4925/01     | SZ Betaferon 9,6X 10 000 000 NE<br>inj.                         | 15 poramp.+15X 2 ml        | 259111                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7278/01      | SZ Betaferon 9,6X 10 000 000 NE<br>inj. oldószeres fecskendővel | 15X                        | 259111                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6827/01      | Betaloc 10 mg tabl.                                             | 30X                        | 287                            | 90                  | 258  |                    |
| 3610                | Betaloc 100 mg tabl.                                            | 20X                        | 474                            | —                   | 427  |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                           | Kiszerelés       | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4680        | Betaloc 50 mg tabl.                                  | 100×             | 739                            | —                   | 665                  |                    |
| OGYI-T.:4680        | Betaloc 50 mg tabl.                                  | 30×              | 367                            | —                   | 200                  |                    |
| OGYI-T.:4236/01     | Betaloc Zok 100 mg retard tabl.                      | 30×              | 1150                           | 90                  | 1035                 |                    |
| OGYI-T.:4235/01     | Betaloc Zok 50 mg retard tabl.                       | 30×              | 705                            | 90                  | 635                  |                    |
| OGYI-T.:6223        | Betamann 0,1% szemcsepp                              | 1× 5 ml          | 648                            | 70                  | 453                  |                    |
| OGYI-T.:6224        | Betamann 0,3% szemcsepp                              | 1× 5 ml          | 721                            | 70                  | 504                  |                    |
| OGYI-T.:4372/01     | o Betaserc 16 mg tabl.                               | 60×              | 2420                           | 70                  | 1694                 | 2178               |
| K1274/01            | o Betaserc 8 mg tabl.                                | 100×             | 2230                           | 70                  | 1561                 | 2007               |
| OGYI-T.:5293/01     | Betoptic S szemcsepp                                 | 5 ml             | 1020                           | 90                  | 918                  |                    |
| K1727/01            | Betoptic szemcsepp                                   | 5 ml             | 1020                           | 90                  | 918                  |                    |
| OGYI-T.:4495        | Bezafibrat-Q 200 mg drg.                             | 50×              | 957                            | 70                  | 671                  |                    |
| OGYI-T.:4496        | Bezafibrat-Q 400 mg retard drg.                      | 30×              | 1510                           | 70                  | 1057                 |                    |
| K1413/01            | Bezalip 200 mg filmtabl.                             | 30×              | 699                            | 70                  | 490                  |                    |
| K2028/01            | Bezalip retard 400 mg filmtabl.                      | 30×              | 1910                           | 70                  | 1337                 |                    |
| OGYI-T.:4120        | Bezamidin 200 mg filmtabl.                           | 50×              | 1260                           |                     | 748                  |                    |
| 3621                | o Biarison 200 mg kapszula                           | 30×              | 813                            |                     | 407                  | 733                |
| 3636                | o Biarison 300 mg végbélkúp                          | 10×              | 597                            |                     | 299                  | 538                |
| K1439               | BICNU 100 mg inj.                                    | 1 poramp. + 3 ml | 8716                           | 0                   | 0                    |                    |
| 178                 | Bilagit drg.                                         | 30×              | 452                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6205        | Biliscopin 50 ml infúzió                             | 10× 50 ml        | 61349                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6205        | Biliscopin infúzió                                   | 1× 50 ml         | 6003                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4025        | Bilobene filmtabletta                                | 30×              | 472                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4025        | Bilobene filmtabletta                                | 50×              | 670                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7156/01      | Biodroxil 1000 mg filmtabletta                       | 12×              | 1340                           | 50                  | 670                  |                    |
| OGYI-T-7158/01      | Biodroxil 250 mg/5 ml granulá-<br>tum szuszpenzióhoz | 45 g (60 ml-hez) | 629                            | —                   | 315                  |                    |
| OGYI-T-7155/01      | Biodroxil 500 mg kapszula                            | 12×              | 872                            | —                   | 436                  |                    |
| OGYI-T-7091/02      | SZ * o Biostin 100 NE injekció                       | 50× 1 ml         | 20132                          | —                   | 10066                | 18119              |
| OGYI-T-7091/01      | SZ * o Biostin 100 NE injekció                       | 5× 1 ml          | 2460                           | —                   | 1230                 | 2214               |
| OGYI-T-7090/01      | SZ * o Biostin 50 NE injekció                        | 5× 1 ml          | 1600                           | —                   | 800                  | 1440               |
| OGYI-T-7090/02      | SZ * o Biostin 50 NE injekció                        | 50× 1 ml         | 13126                          | —                   | 6563                 | 11813              |
| K1958               | Biovital Vitamin E kapszula                          | 60×              | 639                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8236/02      | Bisogen 10 mg filmtabletta                           | 60×              | 3190                           | 70                  | 2233                 |                    |
| OGYI-T-8236/03      | Bisogen 10 mg filmtabletta                           | 100×             | 5069                           | 70                  | 3548                 |                    |
| OGYI-T-8236/01      | Bisogen 10 mg filmtabletta                           | 30×              | 1640                           | 70                  | 1148                 |                    |
| OGYI-T-8235/02      | Bisogen 5 mg filmtabletta                            | 60×              | 1850                           | 70                  | 1295                 |                    |
| OGYI-T-8235/03      | Bisogen 5 mg filmtabletta                            | 100×             | 3040                           | 70                  | 2128                 |                    |
| OGYI-T-8235/01      | Bisogen 5 mg filmtabletta                            | 30×              | 998                            | 70                  | 699                  |                    |
| 3297                | Bispan tabl.                                         | 20×              | 189                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4497        | Blemaren-N pezsgőtabl.                               | 80×              | 3010                           |                     | 1396                 |                    |
| K771                | Bleocin 15 mg inj.                                   | 1 poramp.        | 8873                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8376/02      | Bleomycin-Teva 15 mg por in-<br>jekcióhoz            | 10×              | 63273                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8376/01      | Bleomycin-Teva 15 mg por in-<br>jekcióhoz            | 1×               | 7224                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1916/01            | Blocalcin 60 tableta                                 | 50×              | 988                            | 90                  | 888                  |                    |
| K1917/01            | Blocalcin 90 retard tableta                          | 30×              | 846                            | —                   | 761                  |                    |
| K2030/01            | Blokium 100 mg tableta                               | 30×              | 695                            | —                   | 381                  |                    |
| K2029/01            | Blokium 50 mg tableta                                | 30×              | 395                            | —                   | 238                  |                    |
| K2384/01            | Blokium diu tableta                                  | 20×              | 670                            | —                   | 603                  |                    |
| OGYI-T-7573/01      | SZ Bondronat 1 mg/1 ml koncent-<br>rátum infúzióhoz  | 1× 1 ml          | 32466                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7574/01      | SZ Bondronat 2 mg/2 ml koncent-<br>rátum infúzióhoz  | 1× 2 ml          | 53837                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2043/02            | SZ * Bonefos 400 mg kapszula                         | 100×             | 35654                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2043/01            | SZ * Bonefos 400 mg kapszula                         | 60×              | 21593                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2043/03            | SZ * Bonefos 400 mg kapszula                         | 120×             | 42194                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2027/01            | * Bonefos 60 mg/ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz      | 5× 5 ml          | 10281                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6763/01      | SZ * Bonefos 800 mg tableta                          | 60×              | 42630                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1250               | Bretylate 100 mg/2 ml inj.                           | 5× 2 ml          | 2400                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2379/01            | Brevibloc 100 mg/10 ml infúzió                       | 5× 10 ml         | 11645                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1780/01            | Brevibloc 2,5 g/10 ml inj. infú-<br>zióhoz           | 1× 10 ml         | 27782                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3561                | Bricanyl elixír                                      | 100 ml           | 403                            |                     | 192                  |                    |
| 3539                | Bricanyl tabl.                                       | 20×              | 179                            |                     | 86                   |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                             | Kiszerelés            | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-4167/01      | Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/adag<br>belégzőpor          | 1× (200 adag)         | 2300                           | 50                  | 1150                 |                    |
| OGYI-T.:4167/01     | Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/adag<br>por inhalációhoz    | 200 adag              | 2300                           | 50                  | 1150                 |                    |
| K812/01             | Brietal sodium 500 mg iv. inj.                         | 6 poramp.             | 5234                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3629                | Brinaldix 10 mg tabl.                                  | 20×                   | 331                            |                     | 267                  |                    |
| 3375                | Brinaldix 20 mg tabl.                                  | 20×                   | 454                            |                     | 380                  |                    |
| 3720                | * Bromocriptin-Richter 2,5 mg tabl.                    | 30×                   | 1420                           | —                   | 1278                 |                    |
| 3743                | * Bromocriptin-Richter 5 mg<br>kapszula                | 30×                   | 2370                           | 90                  | 2133                 |                    |
| 3744                | Bromocriptin-Richter 10 mg<br>kapszula                 | 30×                   | 3780                           | 50                  | 1890                 |                    |
| OGYI-T.:5943        | o Broncovaleas aeroszol                                | 1× 16,5 g             | 553                            | —                   | 277                  | 499                |
| OGYI-T-6915/01      | Brulamycin 160 mg/4 ml injekció                        | 10×                   | 5950                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3571/01             | Brulamycin 40 mg/ml inj.                               | 10× 1 ml              | 1940                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6177/01     | Brulamycin 80 mg/2 ml inj.                             | 10× 2 ml              | 3690                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3682                | Brulamycin szemcsepp                                   | 5 ml                  | 721                            | —                   | 309                  |                    |
| OGYI-T.:6642/01     | BSS Fiziológias öblítő oldat                           | 500 ml                | 4188                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6641/01     | BSS Fiziológias öblítő oldat                           | 250 ml                | 3660                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1728/01            | BSS Plus 250 ml intraocularis<br>öblítő folyadék       | 240 ml I. + 10 ml II. | 5530                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1729/01            | BSS Plus 500 ml intraocularis<br>öblítő folyadék       | 480 ml I. + 20 ml II. | 6758                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6497        | Bucain 0,25% inj., 20 ml                               | 50× 20 ml             | 16808                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6497        | Bucain 0,25% inj., 20 ml                               | 1× 20 ml              | 640                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6497        | Bucain 0,25% inj., 20 ml                               | 10× 20 ml             | 4020                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6496        | Bucain 0,25% inj., 5 ml                                | 5× 5 ml               | 755                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6496        | Bucain 0,25% inj., 5 ml                                | 50× 5 ml              | 6844                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6496        | Bucain 0,25% inj., 5 ml                                | 10× 5 ml              | 1680                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6498        | Bucain 0,25% inj., 50 ml                               | 50× 50 ml             | 27484                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6498        | Bucain 0,25% inj., 50 ml                               | 10× 50 ml             | 4865                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6498        | Bucain 0,25% inj., 50 ml                               | 1× 50 ml              | 707                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6502        | Bucain 0,5% hyperbar inj., 4 ml                        | 10× 4 ml              | 2220                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6502        | Bucain 0,5% hyperbar inj., 4 ml                        | 5× 4 ml               | 1060                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6500        | Bucain 0,5% inj., 20 ml                                | 10× 20 ml             | 4090                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6500        | Bucain 0,5% inj., 20 ml                                | 50× 20 ml             | 17805                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6500        | Bucain 0,5% inj., 20 ml                                | 1× 20 ml              | 658                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6499        | Bucain 0,5% inj., 5 ml                                 | 50× 5 ml              | 7527                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6499        | Bucain 0,5% inj., 5 ml                                 | 5× 5 ml               | 846                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6499        | Bucain 0,5% inj., 5 ml                                 | 10× 5 ml              | 1580                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6501        | Bucain 0,5% inj., 50 ml                                | 1× 50 ml              | 750                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6501        | Bucain 0,5% inj., 50 ml                                | 10× 50 ml             | 5131                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6501        | Bucain 0,5% inj., 50 ml                                | 50× 50 ml             | 22483                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5828        | o Bufenofalk 3 mg kapszula                             | 100×                  | 23248                          | 50                  | 11625                | 20925              |
| OGYI-T-6769/01      | o Budesonid-GW forte inhalációs<br>aeroszol            | 200 adag              | 2240                           | —                   | 1120                 | 2016               |
| OGYI-T-6768/01      | o Budesonid-GW mite inhalációs<br>aeroszol             | 200 adag              | 1360                           | —                   | 680                  | 1224               |
| K1338               | Bupivacain 0,5% inj.                                   | 10× 10 ml             | 1560                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1339               | Bupivacain 0,5%-epinephrin<br>0,0005% inj.             | 10× 10 ml             | 1560                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6993/01      | * Bupren 0,2 mg szublingvális tab-<br>letta            | 30×                   | 1150                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5752        | Buventol Easyhaler 200 mik-<br>rog/adag inhalációs por | 1×                    | 1880                           | 50                  | 945                  |                    |
| 3656                | SZ o Byanodine 150 mg kapszula                         | 40×                   | 1220                           |                     | 570                  | 1026               |
| OGYI-T.:4105/01     | C-vitamin 500 mg rágótabletta                          | 60×                   | 584                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6444/01     | Caelyx 20 mg/10 ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz        | 1× 10 ml              | 139858                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7926/01      | Caelyx 50 mg/25 ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz        | 1× 25 ml              | 325647                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6444        | Caelyx koncentrátum infúzióhoz                         | 1× 10 ml              | 139858                         | 0                   | 0                    |                    |
| K2170/02            | Calcijex 1 mikrog/ml inj.                              | 100×                  | 168806                         | 0                   | 0                    |                    |
| K2170/01            | Calcijex 1 mikrog/ml inj.                              | 10×                   | 17447                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2171/02            | Calcijex 2 mikrog/ml inj.                              | 100×                  | 269594                         | 0                   | 0                    |                    |
| K2171/01            | Calcijex 2 mikrog/ml inj.                              | 10×                   | 27526                          | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                            | Kiszerelés           | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 11244               | Calcimusc inj.                                        | 50× 5 ml             | 1250                           | 50                  | 625                  |                    |
| 11244               | Calcimusc inj.                                        | 50× 10 ml            | 1330                           | 50                  | 665                  |                    |
| 11244               | Calcimusc inj.                                        | 10× 5 ml             | 574                            |                     | 240                  |                    |
| 11244               | Calcimusc inj.                                        | 10× 10 ml            | 337                            | 50                  | 168                  |                    |
| 2109                | Calciphedrin tabl.                                    | 20×                  | 323                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3782                | Calcium Pharmavit 500 mg<br>pezsgőtabl.               | 20×                  | 359                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1495/01            | SZ * Calciumfolinat-Ebewe 100 mg inj.                 | 5× 10 ml             | 17752                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1496/01            | SZ * Calciumfolinat-Ebewe 15 mg<br>kapszula           | 20×                  | 10539                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1493/01            | SZ * Calciumfolinat-Ebewe 3 mg inj.                   | 10× 1 ml             | 1810                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1494/01            | SZ * Calciumfolinat-Ebewe 30 mg inj.                  | 5× 3 ml              | 6337                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-4143/01      | SZ * o Calco 100 NE inj.                              | 5× 1 ml              | 2720                           | —                   | 1347                 | 2425               |
| OGYI-T-4145/01      | SZ Calco 100 NE/adag orrspray                         | 1×                   | 4568                           | 50                  | 2286                 |                    |
| OGYI-T-4145/02      | SZ o Calco 100 NE/adag orrspray                       | 4×                   | 7265                           | 50                  | 3632                 | 6539               |
| OGYI-T-4142/01      | SZ * o Calco 50 NE inj.                               | 5× 1 ml              | 1780                           | —                   | 870                  | 1566               |
| OGYI-T-4144/01      | SZ Calco 50 NE/adag orrspray                          | 1×                   | 2410                           | 50                  | 1205                 |                    |
| 3609/01             | Calypsol inj.                                         | 5× 10 ml             | 6489                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6098/01     | Campto 100 mg/5 ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz       | 1× 5 ml              | 67473                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6097/01     | Campto 40 mg/2 ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz        | 1× 2 ml              | 29277                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5579        | Candibene 1% krém                                     | 30 g                 | 503                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5579        | Candibene 1% krém                                     | 20 g                 | 405                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5580        | Candibene 1% spray                                    | 40 ml                | 665                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5577        | Candibene 100 mg hüvelytabl.                          | 6×                   | 489                            | —                   | 245                  |                    |
| OGYI-T.:5578        | Candibene 200 mg hüvelytabl.                          | 3×                   | 489                            | —                   | 245                  |                    |
| 3501/01             | Canesten hüvelytabl.                                  | 6×                   | 530                            |                     | 245                  |                    |
| OGYI-T-8112/01      | Canesten hüvelytabletta                               | 6×                   | 530                            |                     | 245                  |                    |
| OGYI-T.:6288/01     | Capin 12,5 mg tabletta bliszterben                    | 56×                  | 522                            | —                   | 407                  |                    |
| OGYI-T.:6289/01     | Capin 25 mg tabletta bliszterben                      | 56×                  | 637                            | —                   | 496                  |                    |
| OGYI-T.:6290/01     | Capin 50 mg tabletta bliszterben                      | 56×                  | 989                            | —                   | 890                  |                    |
| OGYI-T-8071/03      | Captogamma 12,5 mg tabletta                           | 100×                 | 765                            | —                   | 689                  |                    |
| OGYI-T-8072/02      | Captogamma 25 mg tabletta                             | 50×                  | 559                            | —                   | 443                  |                    |
| OGYI-T-8073/03      | Captogamma 50 mg tabletta                             | 100×                 | 1990                           | —                   | 1791                 |                    |
| OGYI-T-8073/02      | Captogamma 50 mg tabletta                             | 50×                  | 916                            | —                   | 824                  |                    |
| OGYI-T-8073/01      | Captogamma 50 mg tabletta                             | 30×                  | 585                            | —                   | 527                  |                    |
| OGYI-T.:6515/01     | Captopril Chinoin 12,5 mg tabletta                    | 30×                  | 291                            | —                   | 218                  |                    |
| OGYI-T.:6516/01     | Captopril Chinoin 25 mg tabletta                      | 30×                  | 355                            | —                   | 266                  |                    |
| OGYI-T.:6517/01     | Captopril Chinoin 50 mg tabletta                      | 30×                  | 666                            | —                   | 558                  |                    |
| OGYI-T.:4693        | Captopril Pharmavit 12,5 mg tabl.                     | 30×                  | 186                            | 90                  | 167                  |                    |
| OGYI-T.:4693        | Captopril Pharmavit 12,5 mg tabl.                     | 50×                  | 295                            | 90                  | 266                  |                    |
| OGYI-T.:4694        | Captopril Pharmavit 25 mg tabl.                       | 50×                  | 416                            | 90                  | 374                  |                    |
| OGYI-T.:4694/01     | Captopril Pharmavit 25 mg tabl.                       | 30×                  | 395                            | —                   | 266                  |                    |
| OGYI-T.:4695/01     | Captopril Pharmavit 50 mg tabl.                       | 30×                  | 637                            | —                   | 558                  |                    |
| OGYI-T.:4695        | Captopril Pharmavit 50 mg tabl.                       | 50×                  | 775                            | 90                  | 698                  |                    |
| OGYI-T.:4678        | Caradonel 60 mg tabl.                                 | 10×                  | 273                            | 50                  | 136                  |                    |
| OGYI-T.:4678        | Caradonel 60 mg tabl.                                 | 30×                  | 698                            | 50                  | 349                  |                    |
| OGYI-T.:4679        | Caradonel szuszpenzió                                 | 120 ml               | 479                            | 50                  | 239                  |                    |
| K1082               | SZ Carbachol 3% szemcsepp                             | 10 ml                | 648                            |                     | 396                  |                    |
| OGYI-T.:5593        | * o Carbamazepin-B 200 mg tabl.                       | 50×                  | 844                            | —                   | 422                  | 760                |
| OGYI-T.:5593        | * o Carbamazepin-B 200 mg tabl.                       | 100×                 | 1640                           | —                   | 820                  | 1476               |
| K1029               | Carbenicillin injekció                                | 1 poramp. + 1× 24 ml | 672                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5044/01     | o Carbidopa-Levodopa-B<br>10 mg/100 mg tabl.          | 100×                 | 2280                           | 50                  | 1140                 | 2052               |
| OGYI-T.:5045/01     | o Carbidopa-Levodopa-B<br>25 mg/100 mg tabl.          | 100×                 | 3220                           | 50                  | 1610                 | 2898               |
| OGYI-T.:5046/01     | o Carbidopa-Levodopa-B<br>25 mg/250 mg tabl.          | 100×                 | 3700                           | —                   | 1850                 | 3330               |
| 12684               | Carbo activatus 125 mg tabl.                          | 40×                  | 459                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1969/02            | Carbo medicinalis „Chepharin”<br>kapszula             | 50×                  | 668                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6678/01     | Carboplatin „Ebewe” 150 mg<br>koncentrátum infúzióhoz | 1×                   | 8583                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6679/01     | Carboplatin „Ebewe” 450 mg<br>koncentrátum infúzióhoz | 1×                   | 24489                          | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                   | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:6677/01     | Carboplatin „Ebewe” 50 mg<br>koncentrátum infúzióhoz         | 1X         | 3180                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4614/01     | Carboplatin-Teva 150 mg inj.                                 | 1X         | 8079                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6346/01     | Carboplatin-Teva 150 mg/15 ml<br>inj.                        | 1X         | 7702                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4615/01     | Carboplatin-Teva 450 mg inj.                                 | 1X         | 21651                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6347/01     | Carboplatin-Teva 450 mg/45 ml<br>inj.                        | 1X         | 19064                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4613/01     | Carboplatin-Teva 50 mg inj.                                  | 1X         | 2910                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6345/01     | Carboplatin-Teva 50 mg/5 ml inj.                             | 1X         | 2800                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7606/01      | Cardilopin 10 mg tabletta                                    | 30X        | 4020                           | —                   | 2814                 |                    |
| OGYI-T-7604/01      | Cardilopin 2,5 mg tabletta                                   | 30X        | 1250                           | 70                  | 875                  |                    |
| OGYI-T-7605/01      | Cardilopin 5 mg tabletta                                     | 30X        | 2320                           | —                   | 1624                 |                    |
| K2359               | Cardioxane por infúzióhoz                                    | 1 poramp.  | 33092                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4439/01     | Cardisorb 40 mg retard kapszula                              | 20X        | 774                            | —                   | 660                  |                    |
| OGYI-T.:4440/01     | Cardisorb 60 mg retard kapszula                              | 20X        | 951                            | —                   | 786                  |                    |
| K2209               | Cardonit 40 mg retard tabl.                                  | 30X        | 715                            | —                   | 324                  |                    |
| K2210               | Cardonit 60 mg retard tabl.                                  | 30X        | 786                            | —                   | 389                  |                    |
| K2111               | Cardonit 80 mg retard tabl.                                  | 30X        | 986                            | —                   | 540                  |                    |
| OGYI-T-4980/01      | Cardura 2 mg tabletta                                        | 30X        | 3180                           | —                   | 2226                 |                    |
| OGYI-T-4981/01      | Cardura 4 mg tabletta                                        | 30X        | 4264                           | —                   | 2985                 |                    |
| OGYI-T-6683/01      | Cardura XL 4 mg retard film-<br>tabletta                     | 30X        | 4264                           |                     | 2871                 |                    |
| OGYI-T-8157/01      | SZ * Casodex 150 mg filmtabletta                             | 28X        | 93975                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5375/01     | SZ * Casodex 50 mg tabletta                                  | 28X        | 33301                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2203               | Cataflam 1,5% cseppek                                        | 15 ml      | 704                            |                     | 312                  |                    |
| OGYI-T-5573/02      | o Cataflam 50 mg draszté                                     | 20X        | 814                            | —                   | 407                  | 733                |
| OGYI-T-5573/01      | Cataflam 50 mg draszté                                       | 10X        | 425                            |                     | 194                  |                    |
| OGYI-T-5321/01      | Cataflam-V 50 tabletta                                       | 20X        | 822                            |                     | 379                  |                    |
| OGYI-T-7511/02      | Cavinton forte tabletta                                      | 90X        | 1570                           |                     | 1078                 |                    |
| OGYI-T-7511/01      | Cavinton forte tabletta                                      | 30X        | 630                            |                     | 432                  |                    |
| 3531/01             | Cavinton inj.                                                | 10X 2 ml   | 889                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3532/01             | Cavinton tabl.                                               | 50X        | 542                            |                     | 373                  |                    |
| OGYI-T.:4090/02     | Cavinton-VR tabl.                                            | 90X        | 779                            |                     | 533                  |                    |
| OGYI-T.:4690        | Ceclor 250 mg/5 ml granulátum<br>szuszpenzióhoz              | 75 ml-hez  | 1820                           | —                   | 740                  |                    |
| K1531               | Ceclor 500 mg kapszula                                       | 15X        | 2630                           | —                   | 1150                 |                    |
| OGYI-T.:4691        | Ceclor forte 375 mg/5 ml granu-<br>látum szuszpenzióhoz      | 75 ml-hez  | 2560                           | 50                  | 1280                 |                    |
| OGYI-T.:4462/01     | Ceclor retard 375 mg tabl.                                   | 10X        | 1670                           | —                   | 650                  |                    |
| OGYI-T.:4463/01     | Ceclor retard 500 mg tabl.                                   | 10X        | 2330                           | 50                  | 1165                 |                    |
| OGYI-T.:4464/01     | Ceclor retard 750 mg tabl.                                   | 10X        | 3080                           | 50                  | 1540                 |                    |
| OGYI-T.:4689        | Cecloretta 125 mg/5 ml granulá-<br>tum szuszpenzióhoz        | 75 ml-hez  | 918                            | 50                  | 459                  |                    |
| OGYI-T.:4217/01     | Cedax 36 mg por szuszpenzióhoz                               | 1X 60 ml   | 4655                           | 50                  | 2328                 |                    |
| OGYI-T.:4216/01     | Cedax 400 mg kapszula                                        | 5X         | 4226                           | 50                  | 2115                 |                    |
| OGYI-T.:4686/01     | Cedax Baby por szuszpenzióhoz                                | 30 ml-hez  | 2320                           | 50                  | 1160                 |                    |
| OGYI-T-7978/02      | Cefaclor AL 500 kapszula                                     | 20X        | 2630                           | 50                  | 1315                 |                    |
| OGYI-T-7978/01      | Cefaclor AL 500 kapszula                                     | 10X        | 1470                           | 50                  | 735                  |                    |
| OGYI-T-7978/03      | Cefaclor AL 500 kapszula                                     | 30X        | 2550                           | —                   | 1275                 |                    |
| OGYI-T-7979/01      | Cefaclor AL GS 250 granulá-<br>tum szuszpenzióhoz            | 1 üveg     | 1850                           | 50                  | 925                  |                    |
| OGYI-T-6213/01      | Cefaclor-ratiopharm 125 mg/5 ml<br>granulátum szuszpenzióhoz | 1X 39 g    | 664                            | —                   | 300                  |                    |
| OGYI-T-6211/01      | Cefaclor-ratiopharm 250 mg<br>kapszula                       | 16X        | 1460                           | —                   | 725                  |                    |
| OGYI-T-6214/01      | Cefaclor-ratiopharm 250 mg/5 ml<br>granulátum szuszpenzióhoz | 1X 39 g    | 1220                           | —                   | 592                  |                    |
| OGYI-T-6212/01      | Cefaclor-ratiopharm 500 mg<br>kapszula                       | 16X        | 2470                           | —                   | 1227                 |                    |
| OGYI-T.:6560/01     | Cefalekol 1 g por injekcióhoz<br>vagy infúzióhoz             | 1X 1 g     | 739                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6561/01     | Cefalekol 2 g por injekcióhoz<br>vagy infúzióhoz             | 1X 2 g     | 1400                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4114/03     | Cefam injekció                                               | 50 poramp. | 24255                          | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                | Kiszerelés                | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4114/02     | Cefam injekció                            | 1 poramp. + 1× 3 ml       | 675                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6594/01     | Cefazolin 1 g Human por inj.-hoz          | 10×                       | 3600                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6595/01     | Cefazolin 10 g Human por inj.-hoz         | 1×                        | 2840                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6593/01     | Cefazolin 500 mg Human por inj.-hoz       | 10×                       | 1970                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6668/02     | Cefazolin Biochemie 1 g por inj.-hoz      | 50×                       | 15960                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1134/01            | Cefobid 1 g injekció                      | 1 poramp                  | 1960                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1135/01            | Cefobid 2 g injekció                      | 1 poramp.                 | 3640                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8268/01      | Cefotax T3A 1 g injekció                  | 1 poramp.+ 1 oldószeramp. | 675                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8267/01      | Cefotax T3A 500 mg injekció               | 1 poramp.+ 1 oldószeramp. | 432                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8295/01      | Cefotrix 0,5 g por injekcióhoz            | 1 poramp.                 | 1390                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8296/01      | Cefotrix 1 g por injekcióhoz              | 1 poramp.                 | 1640                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6286/01     | Cefoxitin 1 g Human inj.                  | 10×                       | 10502                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6287/01     | Cefoxitin 2 g Human inj.                  | 10×                       | 19400                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5475        | Cefrom 1 g por injekcióhoz                | 1×                        | 3310                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5476        | Cefrom 2 g por injekcióhoz                | 1×                        | 6259                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7878/01      | o Ceftriaxon Torrex 0,5 g por injekcióhoz | 1×                        | 1330                           | —                   | 665                  | 1197               |
| OGYI-T-7879/01      | o Ceftriaxon Torrex 1 g por injekcióhoz   | 1×                        | 2140                           | —                   | 1070                 | 1926               |
| OGYI-T-7881/01      | Ceftriaxon Torrex 2 g por infúzióhoz      | 1×                        | 4284                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7880/01      | Ceftriaxon Torrex 2 g por injekcióhoz     | 1×                        | 3690                           | 50                  | 1845                 |                    |
| OGYI-T-6357/01      | Cefzil 250 mg tabletta                    | 10×                       | 1850                           | 50                  | 925                  |                    |
| OGYI-T.:6438/01     | Cefzil 250 mg/5 ml por szuszpenzióhoz     | 60 ml                     | 2530                           | 50                  | 1265                 |                    |
| OGYI-T-6358/01      | Cefzil 500 mg tabletta                    | 10×                       | 3380                           | 50                  | 1690                 |                    |
| OGYI-T-7287/01      | Celebrex 100 mg kapszula                  | 20×                       | 2650                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7287/02      | Celebrex 100 mg kapszula                  | 30×                       | 3940                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7288/01      | Celebrex 200 mg kapszula                  | 20×                       | 5065                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7288/02      | Celebrex 200 mg kapszula                  | 30×                       | 7283                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7288/03      | Celebrex 200 mg kapszula                  | 10×                       | 2650                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1140/01            | SZ Celestone 0,5 mg tabletta              | 30×                       | 647                            |                     | 502                  |                    |
| K976                | SZ Celestone 4 mg/ml injekció             | 10× 1 ml                  | 775                            | 50                  | 387                  |                    |
| OGYI-T.:5247        | SZ * CellCept 250 mg kapszula             | 100×                      | 31729                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5248        | SZ * CellCept 500 mg filmtabl.            | 50×                       | 31729                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7124/01      | CellCept 500 mg por infúzióhoz            | 4×                        | 17092                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1043               | Cephalexin granulátum sziruphoz           | 60 ml-hez                 | 289                            | 50                  | 145                  |                    |
| OGYI-T.:5970/01     | Cerebryl 12 g infúzió                     | 1× 250 ml                 | 857                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5971/02     | Cerebryl 1200 mg filmtabl.                | 60×                       | 1710                           | —                   | 690                  |                    |
| OGYI-T.:4159/01     | Cerebryl 800 mg filmtabl.                 | 60×                       | 1440                           | —                   | 450                  |                    |
| OGYI-T-7557/01      | Ceroxim 125 mg tabletta                   | 10×                       | 1050                           | —                   | 525                  |                    |
| OGYI-T-7558/01      | Ceroxim 250 mg tabletta                   | 10×                       | 1850                           | —                   | 925                  |                    |
| OGYI-T-7559/01      | Ceroxim 500 mg tabletta                   | 10×                       | 3190                           | —                   | 1595                 |                    |
| K1048/01            | * Cerucal injekció                        | 10× 2 ml                  | 792                            | 50                  | 396                  |                    |
| K1047/01            | * Cerucal tabletta                        | 50×                       | 628                            | 50                  | 314                  |                    |
| K2010/01            | SZ Cetapred szemkenőcs                    | 3,5 g                     | 490                            |                     | 225                  |                    |
| OGYI-T-8292/01      | Cetazime 0,5 g por injekcióhoz            | 1×                        | 1190                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8293/01      | Cetazime 1 g por injekcióhoz              | 1×                        | 2320                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8294/01      | Cetazime 2 g por injekcióhoz              | 1×                        | 4551                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7905/02      | o Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta | 50×                       | 2870                           | —                   | 1435                 | 2583               |
| OGYI-T-7905/01      | o Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta | 20×                       | 1250                           | —                   | 625                  | 1125               |
| OGYI-T.:5636/01     | Cexim 1,5 g por injekcióhoz               | 1×                        | 1400                           | 50                  | 700                  |                    |
| OGYI-T.:5634/02     | Cexim 250 mg por injekcióhoz              | 5×                        | 1800                           | —                   | 900                  |                    |
| OGYI-T.:5635/02     | Cexim 750 mg por injekcióhoz              | 5×                        | 3670                           | —                   | 1835                 |                    |
| K1682               | SZ o Chenofalk kapszula                   | 100×                      | 6020                           | 0                   | 0                    | 5419               |
| 3679                | Chinidin retard 0,3 g tabl.               | 25×                       | 832                            | 90                  | 749                  |                    |
| 10928               | Chinidinum sulfuricum 0,2 g tabl.         | 30×                       | 774                            | 90                  | 697                  |                    |
| 3537/01             | Chinofungin spray                         | 100 g                     | 713                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4488        | Chinopamil R 120 kapszula                 | 30×                       | 817                            | —                   | 735                  |                    |
| OGYI-T.:4489        | Chinopamil R 180 kapszula                 | 30×                       | 1230                           | 90                  | 1107                 |                    |
| OGYI-T.:4490        | Chinopamil R 240 kapszula                 | 30×                       | 1620                           | —                   | 1458                 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                         | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4685/01     | Chinotal draszté                                   | 100×                | 1280                           | —                   | 590                  |                    |
| OGYI-T.:4684/01     | Chinotal injekció                                  | 25× 5 ml            | 1740                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8349/02      | Chirocaine 2,5 mg/ml injekció                      | 10×                 | 17483                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8350/02      | Chirocaine 5 mg/ml injekció                        | 10×                 | 17882                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8351/02      | Chirocaine 7,5 mg/ml injekció                      | 10×                 | 19793                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4121        | ChloraethylDr. Henning folyadék<br>spray           | 100 ml              | 973                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2374               | Chlordiazepoxid L.F.M. 5 mg tabl.                  | 20×                 | 153                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3042                | SZ Chlorocid szirup                                | 60 ml               | 596                            | 50                  | 299                  |                    |
| K831                | SZ Chlorprothixen 15 mg tabl.                      | 30×                 | 243                            | 0                   | 0                    |                    |
| K832                | SZ Chlorprothixen 50 mg tabl.                      | 30×                 | 417                            | 0                   | 0                    |                    |
| K444                | Cholagol oldat                                     | 10 ml               | 447                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3056                | SZ Choriogonin 1500 NE inj.                        | 5 poramp. + 5× 2 ml | 1660                           |                     | 667                  |                    |
| OGYI-T-7560/01      | * Cifran 250 mg tabletta                           | 10×                 | 1790                           | —                   | 895                  |                    |
| OGYI-T-7561/01      | * Cifran 500 mg tabletta                           | 10×                 | 3230                           | —                   | 1615                 |                    |
| OGYI-T-7562/01      | * Cifran 750 mg tabletta                           | 10×                 | 4739                           | 50                  | 2370                 |                    |
| OGYI-T.:5705        | o Ciklovir 200 mg tabl.                            | 20×                 | 1960                           | —                   | 980                  | 1764               |
| OGYI-T.:5706        | o Ciklovir 400 mg tabl.                            | 30×                 | 4381                           | —                   | 2191                 | 3944               |
| OGYI-T.:5120/01     | Ciloxan steril szemészeti oldat                    | 5 ml                | 934                            |                     | 432                  |                    |
| OGYI-T-7752/01      | Ciloxan szem- és fülcsepp                          | 5 ml                | 934                            | 50                  | 467                  |                    |
| OGYI-T.:5657        | Cimehexal 200 mg filmtabl.                         | 100×                | 877                            | 50                  | 439                  |                    |
| OGYI-T.:5657        | Cimehexal 200 mg filmtabl.                         | 50×                 | 521                            | 50                  | 260                  |                    |
| OGYI-T.:5658        | Cimehexal 400 mg filmtabl.                         | 100×                | 1490                           | 50                  | 745                  |                    |
| OGYI-T.:5658        | Cimehexal 400 mg filmtabl.                         | 20×                 | 413                            |                     | 170                  |                    |
| OGYI-T.:5658        | Cimehexal 400 mg filmtabl.                         | 50×                 | 921                            |                     | 426                  |                    |
| OGYI-T.:5659        | Cimehexal 800 mg filmtabl.                         | 20×                 | 639                            |                     | 252                  |                    |
| OGYI-T.:5659        | Cimehexal 800 mg filmtabl.                         | 50×                 | 1260                           | 50                  | 630                  |                    |
| OGYI-T.:5659        | Cimehexal 800 mg filmtabl.                         | 100×                | 2210                           | 50                  | 1105                 |                    |
| OGYI-T.:5660/01     | Cimeldine 200 mg tabletta                          | 50×                 | 496                            | 50                  | 249                  |                    |
| OGYI-T.:5661/01     | Cimeldine 400 mg tabletta                          | 50×                 | 775                            | 50                  | 388                  |                    |
| OGYI-T.:5662/01     | Cimeldine 800 mg tabletta                          | 50×                 | 1370                           |                     | 630                  |                    |
| OGYI-T.:5820        | Cimetidin AL 200 mg filmtabl.                      | 100×                | 857                            | 50                  | 429                  |                    |
| OGYI-T.:5820        | Cimetidin AL 200 mg filmtabl.                      | 20×                 | 230                            | 50                  | 115                  |                    |
| OGYI-T.:5821        | Cimetidin AL 400 mg filmtabl.                      | 100×                | 1300                           | 50                  | 650                  |                    |
| OGYI-T.:5821        | Cimetidin AL 400 mg filmtabl.                      | 50×                 | 707                            | 50                  | 354                  |                    |
| OGYI-T.:5821        | Cimetidin AL 400 mg filmtabl.                      | 20×                 | 317                            | 50                  | 159                  |                    |
| OGYI-T.:5822        | Cimetidin AL 800 mg filmtabl.                      | 50×                 | 1110                           | 50                  | 555                  |                    |
| OGYI-T.:5822        | Cimetidin AL 800 mg filmtabl.                      | 20×                 | 540                            |                     | 252                  |                    |
| 3780                | Cimetidin Pharmavit 400 mg<br>filmtabl.            | 50×                 | 1080                           | 50                  | 540                  |                    |
| K1443/01            | Ciprobay 100 mg infúzió                            | 50 ml               | 3330                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1445               | Ciprobay 100 mg/10 ml kon-<br>centrátum infúzióhoz | 5× 10 ml            | 1060                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1444/01            | Ciprobay 200 mg infúzió                            | 100 ml              | 5442                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1441/01            | * Ciprobay 250 mg filmtabletta                     | 10×                 | 2330                           | —                   | 895                  |                    |
| OGYI-T.:4653/01     | Ciprobay 400 mg infúzió                            | 200 ml              | 9080                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1442/01            | * Ciprobay 500 mg filmtabletta                     | 10×                 | 4270                           | —                   | 1615                 |                    |
| OGYI-T.:5768        | Ciprobay Uro filmtabl.                             | 6×                  | 665                            | 50                  | 333                  |                    |
| K1688/01            | SZ * Cisordinol 10 mg filmtabl.                    | 50×                 | 1710                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1694/01            | SZ * Cisordinol 20 mg/ml cseppek                   | 20 ml               | 2170                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1689/01            | SZ * Cisordinol 25 mg filmtabl.                    | 50×                 | 2950                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1690/01            | SZ * Cisordinol 40 mg filmtabl.                    | 50×                 | 3960                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1691               | SZ * Cisordinol Depot 200 mg inj.                  | 1× 1 ml             | 1360                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1691               | SZ * Cisordinol Depot 200 mg inj.                  | 10× 1 ml            | 10800                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1693               | Cisordinol-Acutard 100 mg/2 ml<br>inj.             | 1× 2 ml             | 2640                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1693               | Cisordinol-Acutard 100 mg/2 ml<br>inj.             | 10× 2 ml            | 21050                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1692               | Cisordinol-Acutard 50 mg/ml inj.                   | 10× 1 ml            | 11984                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1692               | Cisordinol-Acutard 50 mg/ml inj.                   | 1× 1 ml             | 1510                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1575               | Cisplatin-Ebewe 10 mg inj. infú-<br>zióhoz         | 1× 20 ml            | 726                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1576               | Cisplatin-Ebewe 25 mg inj. infú-<br>zióhoz         | 1× 50 ml            | 1440                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1577               | Cisplatin-Ebewe 50 mg inj. infú-<br>zióhoz         | 1× 100 ml           | 2710                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                            | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| K1721/01            | Cisplatin-Ebewe I.A. 100 mg inj.                      | 1× 100 ml  | 6931                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1720/01            | Cisplatin-Ebewe I.A. 20 mg inj.                       | 1× 20 ml   | 2360                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4867        | Cisplatin-Teva 10 mg por infúzióhoz                   | 1 poramp.  | 681                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7567/01      | Cisplatin-Teva 10 mg/10 ml injekció                   | 1× 10 ml   | 692                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7567/02      | Cisplatin-Teva 10 mg/10 ml injekció                   | 10× 10 ml  | 5734                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4863        | Cisplatin-Teva 10 mg/20 ml oldat infúzióhoz           | 1× 20 ml   | 625                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4866        | Cisplatin-Teva 100 mg/200 ml oldat infúzióhoz         | 1× 200 ml  | 4541                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4868        | Cisplatin-Teva 25 mg por infúzióhoz                   | 1 poramp.  | 1030                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7568/01      | Cisplatin-Teva 25 mg/25 ml injekció                   | 1× 25 ml   | 1500                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7568/02      | Cisplatin-Teva 25 mg/25 ml injekció                   | 10× 25 ml  | 12228                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4864        | Cisplatin-Teva 25 mg/50 ml oldat infúzióhoz           | 1× 50 ml   | 1410                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4869        | Cisplatin-Teva 50 mg por infúzióhoz                   | 1 poramp.  | 2110                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4865        | Cisplatin-Teva 50 mg/100 ml oldat infúzióhoz          | 1× 100 ml  | 2520                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7569/01      | Cisplatin-Teva 50 mg/50 ml injekció                   | 1× 50 ml   | 2680                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7569/02      | Cisplatin-Teva 50 mg/50 ml injekció                   | 10× 50 ml  | 21853                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1225/01            | Claforan 500 mg injekció                              | 1×         | 538                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3724/01             | Claforan-Human 1 g injekció                           | 1 poramp.  | 971                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2306/01            | o Claritine 1 mg/1 ml szirup                          | 120 ml     | 1120                           | —                   | 560                  | 1008               |
| K1650/01            | o Claritine tabl.                                     | 20×        | 1580                           | —                   | 790                  | 1422               |
| OGYI-T-7781/01      | Clavumox 1,2 g iv. injekció                           | 5×         | 4510                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7778/01      | Clavumox 156 mg/5 ml por sziruphoz                    | 100 ml     | 819                            | —                   | 408                  |                    |
| OGYI-T-7779/01      | Clavumox 312 mg/5 ml por sziruphoz                    | 100 ml     | 1590                           | —                   | 740                  |                    |
| OGYI-T-7776/01      | Clavumox 375 mg filmtabletta                          | 21×        | 1690                           | —                   | 845                  |                    |
| OGYI-T-7780/01      | Clavumox 600 mg iv. injekció                          | 10×        | 4703                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7777/01      | Clavumox 625 mg filmtabletta                          | 21×        | 2300                           | —                   | 1145                 |                    |
| OGYI-T.:5535/01     | o Clexane 10 000 NE/1,0 ml (100 mg) inj. fecskendőben | 2×         | 3450                           | 50                  | 1725                 | 3105               |
| OGYI-T.:4097/02     | o Clexane 2000 NE/0,2 ml (20 mg) inj. fecskendőben    | 10×        | 4866                           | 50                  | 2431                 | 4376               |
| OGYI-T.:4097/01     | o Clexane 2000 NE/0,2 ml (20 mg) inj. fecskendőben    | 2×         | 1140                           |                     | 522                  | 940                |
| OGYI-T.:4098/01     | o Clexane 4000 NE/0,4 ml (40 mg) inj. fecskendőben    | 2×         | 2160                           |                     | 1047                 | 1885               |
| OGYI-T.:4098/02     | o Clexane 4000 NE/0,4 ml (40 mg) inj. fecskendőben    | 10×        | 8758                           |                     | 4380                 | 7884               |
| OGYI-T.:5533/01     | o Clexane 6000 NE/0,6 ml (60 mg) inj. fecskendőben    | 2×         | 2470                           | 50                  | 1235                 | 2223               |
| OGYI-T.:5533/02     | o Clexane 6000 NE/0,6 ml (60 mg) inj. fecskendőben    | 10×        | 10826                          | 50                  | 5413                 | 9743               |
| OGYI-T.:5534/01     | o Clexane 8000 NE/0,8 ml (80 mg) inj. fecskendőben    | 2×         | 3090                           | 50                  | 1545                 | 2781               |
| OGYI-T.:5534/02     | o Clexane 8000 NE/0,8 ml (80 mg) inj. fecskendőben    | 10×        | 13554                          | 50                  | 6778                 | 12200              |
| OGYI-T.:5935/02     | SZ Climen 28 draszté                                  | 3× 28      | 5070                           | 50                  | 2536                 |                    |
| OGYI-T.:5935/01     | SZ Climen 28 draszté                                  | 1× 28      | 1970                           | 50                  | 985                  |                    |
| OGYI-T-7989/01      | Clinomel N4-550 infúzió 1000 ml                       | 1× 1000 ml | 7741                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7990/01      | Clinomel N4-550 infúzió 1500 ml                       | 1× 1500 ml | 8402                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7991/01      | Clinomel N4-550 infúzió 2000 ml                       | 1× 2000 ml | 9064                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7992/01      | Clinomel N5-800 infúzió 1000 ml                       | 1× 1000 ml | 8865                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7993/01      | Clinomel N5-800 infúzió 1500 ml                       | 1× 1500 ml | 9196                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                          | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-7994/01      | Clinomel N5-800 infúzió 2000 ml                                     | 1× 2000 ml | 9857                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7995/01      | Clinomel N6-900 infúzió 1000 ml                                     | 1× 1000 ml | 8865                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7996/01      | Clinomel N6-900 infúzió 1500 ml                                     | 1× 1500 ml | 9196                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7997/01      | Clinomel N6-900 infúzió 2000 ml                                     | 1× 2000 ml | 9857                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7998/01      | Clinomel N7-1000 infúzió 1000 ml                                    | 1× 1000 ml | 9196                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7999/01      | Clinomel N7-1000 infúzió 1500 ml                                    | 1× 1500 ml | 9527                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8000/01      | Clinomel N7-1000 infúzió 2000 ml                                    | 1× 2000 ml | 10486                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6753/01      | Clivarin 1432 NE Ph. Eur./0,25 ml<br>inj. előretöltött fecskendőben | 5× 0,25 ml | 3530                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5627/01     | Clonamox 125 mg/5 ml por<br>szuszpenzióhoz                          | 60 ml      | 347                            | —                   | 119                  |                    |
| OGYI-T.:5627/02     | Clonamox 125 mg/5 ml por<br>szuszpenzióhoz                          | 100 ml     | 471                            | —                   | 198                  |                    |
| OGYI-T.:5625/02     | Clonamox 250 mg kapszula                                            | 100×       | 2170                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5625/03     | Clonamox 250 mg kapszula                                            | 20×        | 595                            | —                   | 269                  |                    |
| OGYI-T.:5625/03     | Clonamox 250 mg kapszula                                            | 500×       | 8587                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5628/01     | Clonamox 250 mg/5 ml por<br>szuszpenzióhoz                          | 100 ml     | 628                            | —                   | 312                  |                    |
| OGYI-T.:5626/03     | Clonamox 500 mg kapszula                                            | 500×       | 10971                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5626/01     | Clonamox 500 mg kapszula                                            | 30×        | 822                            | —                   | 411                  |                    |
| OGYI-T.:5626/02     | Clonamox 500 mg kapszula                                            | 100×       | 2630                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8405/01      | o Clonazepam TC 0,5 mg tabletta                                     | 30×        | 326                            | —                   | 163                  | 293                |
| OGYI-T-8406/01      | o Clonazepam TC 2 mg tabletta                                       | 30×        | 584                            | 50                  | 292                  | 526                |
| K2019/01            | o Clonazepamum Tarchomin 0,5 mg<br>tabl.                            | 30×        | 326                            | —                   | 163                  | 293                |
| K2020/01            | o Clonazepamum Tarchomin 2 mg<br>tabl.                              | 30×        | 584                            | 50                  | 292                  | 526                |
| OGYI-T.:6028/02     | Clonofillin SR tabletta                                             | 100×       | 895                            | 70                  | 626                  |                    |
| OGYI-T.:6028/01     | Clonofillin SR tabletta                                             | 20×        | 301                            | 70                  | 210                  |                    |
| OGYI-T.:6028/03     | Clonofillin SR tabletta                                             | 250×       | 2080                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7621/01      | o Clonogal 0,5 mg tabletta                                          | 60×        | 504                            | —                   | 252                  | 454                |
| OGYI-T-7622/01      | Clonogal 1 mg tabletta                                              | 60×        | 673                            | 50                  | 337                  |                    |
| OGYI-T-7623/01      | Clonogal 2 mg tabletta                                              | 60×        | 859                            | 50                  | 430                  |                    |
| 3477                | SZ Clostilbegyt tabl.                                               | 10×        | 900                            | 50                  | 450                  |                    |
| OGYI-T-7827/01      | Clotrimazol AL 100 hüvely-<br>tabletta                              | 6×         | 447                            | —                   | 224                  |                    |
| OGYI-T-7828/01      | Clotrimazol AL 200 hüvely-<br>tabletta                              | 3×         | 447                            | —                   | 224                  |                    |
| OGYI-T.:4420/01     | Co-Renitec tabl.                                                    | 28×        | 1510                           |                     | 1210                 |                    |
| OGYI-T.:4136        | Co-Trimoxazol forte Pharmavit<br>tabl.                              | 10×        | 323                            |                     | 137                  |                    |
| OGYI-T-7326/02      | Coaprovel 150/12,5 mg tabletta                                      | 28×        | 5959                           | 50                  | 2980                 |                    |
| OGYI-T-7327/02      | Coaprovel 300/12,5 mg tabletta                                      | 28×        | 7935                           | 50                  | 3968                 |                    |
| OGYI-T.:4858        | o Coaxil 12,5 mg drg.                                               | 30×        | 1890                           |                     | 905                  | 1629               |
| K1320               | Colchicum dispert drg.                                              | 20×        | 442                            | 50                  | 220                  |                    |
| K1569               | Colestid por                                                        | 50× 5 g    | 4194                           | 70                  | 2934                 |                    |
| 3542/01             | o Colfarit tabl.                                                    | 30×        | 571                            | 0                   | 0                    | 450                |
| OGYI-T.:6107        | Colpo-Cleaner Jód pezsgőtabl.<br>hüvelyöblítő oldat készítéséhez    | 10×        | 500                            | 50                  | 249                  |                    |
| K1632               | Combizym compositum drg.                                            | 20×        | 1060                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1631               | Combizym drg.                                                       | 20×        | 756                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1631               | Combizym drg.                                                       | 50×        | 1770                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1631               | Combizym drg.                                                       | 100×       | 3260                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6860/01      | SZ o Comtan 200 mg filmtabletta □                                   | 30×        | 8197                           | 0                   | 0                    | 7377               |
| OGYI-T-6860/03      | SZ o Comtan 200 mg filmtabletta □                                   | 100×       | 22732                          | 0                   | 0                    | 20459              |
| OGYI-T-6860/02      | SZ o Comtan 200 mg filmtabletta □                                   | 60×        | 13892                          | 0                   | 0                    | 12503              |
| OGYI-T.:4016/03     | Concor 10 filmtabletta                                              | 100×       | 5915                           | —                   | 4141                 |                    |
| OGYI-T.:4016/01     | Concor 10 filmtabletta                                              | 30×        | 2020                           | —                   | 1414                 |                    |
| OGYI-T.:4016/02     | Concor 10 filmtabletta                                              | 60×        | 3990                           | —                   | 2793                 |                    |
| OGYI-T.:4015/01     | Concor 5 filmtabletta                                               | 30×        | 1250                           | —                   | 835                  |                    |
| OGYI-T.:4015/03     | Concor 5 filmtabletta                                               | 100×       | 3790                           | —                   | 2653                 |                    |
| OGYI-T.:4015/02     | Concor 5 filmtabletta                                               | 60×        | 2290                           | —                   | 1603                 |                    |
| OGYI-T.:6547/02     | Concor 5 plus filmtabletta                                          | 100×       | 4182                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6547/01     | Concor 5 plus filmtabletta                                          | 30×        | 1310                           | 70                  | 917                  |                    |
| OGYI-T-8324/02      | Concor COR 1,25 mg filmtab-<br>letta                                | 60×        | 659                            | 70                  | 461                  |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                       | Kiszerezés           | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T-8324/01      | Concor COR 1,25 mg filmtab-<br>letta             | 20X                  | 234                            | 70                  | 164  |                    |
| OGYI-T-8329/02      | Concor COR 10 mg filmtablet-<br>ta               | 60X                  | 4687                           | 70                  | 3281 |                    |
| OGYI-T-8329/01      | Concor COR 10 mg filmtablet-<br>ta               | 30X                  | 2430                           | 70                  | 1701 |                    |
| OGYI-T-8325/02      | Concor COR 2,5 mg filmtabletta                   | 60X                  | 1250                           | 70                  | 875  |                    |
| OGYI-T-8325/01      | Concor COR 2,5 mg filmtabletta                   | 30X                  | 658                            | 70                  | 461  |                    |
| OGYI-T-8326/02      | Concor COR 3,75 mg filmtabletta                  | 60X                  | 1850                           | 70                  | 1295 |                    |
| OGYI-T-8326/01      | Concor COR 3,75 mg filmtabletta                  | 30X                  | 938                            | 70                  | 657  |                    |
| OGYI-T-8327/02      | Concor COR 5 mg filmtabletta                     | 60X                  | 2430                           | 70                  | 1701 |                    |
| OGYI-T-8327/01      | Concor COR 5 mg filmtabletta                     | 30X                  | 1250                           | 70                  | 875  |                    |
| OGYI-T-8328/01      | Concor COR 7,5 mg filmtabletta                   | 30X                  | 1850                           | 70                  | 1295 |                    |
| OGYI-T-8328/02      | Concor COR 7,5 mg filmtabletta                   | 60X                  | 3600                           | 70                  | 2520 |                    |
| OGYI-T.:4485        | Condrosulf 400 mg granulátum                     | 60X 2 g              | 2280                           | 50                  | 1140 |                    |
| OGYI-T.:4484        | Condrosulf 400 mg kapszula                       | 60X                  | 2280                           | 50                  | 1140 |                    |
| OGYI-T-6943/01      | Condrosulf 800 mg filmtabletta                   | 30X                  | 2280                           | 50                  | 1140 |                    |
| OGYI-T-6944/01      | Condrosulf 800 mg granulátum                     | 30X 4 g              | 2280                           | 50                  | 1140 |                    |
| OGYI-T-8310/03      | Conpres 10 mg tablettá                           | 28X                  | 1120                           | 90                  | 1008 |                    |
| OGYI-T-8311/03      | Conpres 20 mg tablettá                           | 28X                  | 1630                           | 90                  | 1467 |                    |
| OGYI-T-8309/03      | Conpres 5 mg tablettá                            | 28X                  | 755                            | 90                  | 680  |                    |
| OGYI-T.:4977/01     | * Contramal 100 mg injekció                      | 5X                   | 1020                           | —                   | 510  |                    |
| OGYI-T-6865/02      | * Contramal 100 mg retard film-<br>tablettá      | 30X                  | 2530                           | 50                  | 1265 |                    |
| OGYI-T-6865/01      | * Contramal 100 mg retard film-<br>tablettá      | 10X                  | 866                            | 50                  | 433  |                    |
| OGYI-T-6864/01      | * Contramal 100 mg végbélkúp                     | 5X                   | 740                            | —                   | 370  |                    |
| OGYI-T-6863/01      | * Contramal 100 mg/ml adagoló-<br>pumpás cseppek | 96 ml                | 8925                           | 50                  | 4462 |                    |
| OGYI-T-6862/01      | * Contramal 100 mg/ml cseppek                    | 10 ml                | 1020                           | —                   | 510  |                    |
| OGYI-T-8177/02      | * Contramal 150 mg retard film-<br>tablettá      | 30X                  | 3740                           | 50                  | 1870 |                    |
| OGYI-T-8177/01      | * Contramal 150 mg retard film-<br>tablettá      | 10X                  | 1300                           | 50                  | 650  |                    |
| OGYI-T-8178/02      | * Contramal 200 mg retard film-<br>tablettá      | 30X                  | 4857                           | 50                  | 2429 |                    |
| OGYI-T-8178/01      | * Contramal 200 mg retard film-<br>tablettá      | 10X                  | 1720                           | 50                  | 860  |                    |
| OGYI-T.:4976/01     | * Contramal 50 mg injekció                       | 5X                   | 813                            | —                   | 407  |                    |
| OGYI-T.:4975/01     | * Contramal 50 mg kapszula                       | 10X                  | 433                            | —                   | 217  |                    |
| OGYI-T.:4975/02     | * Contramal 50 mg kapszula                       | 20X                  | 866                            | —                   | 433  |                    |
| K1855               | * Contramal Grünenthal 100 mg<br>inj. (2ml)      | 5X                   | 1200                           | —                   | 510  |                    |
| K1858               | * Contramal Grünenthal 100 mg<br>kúp             | 5X                   | 740                            | —                   | 370  |                    |
| K1857               | * Contramal Grünenthal 100<br>mg/ml cseppek      | 10 ml                | 1020                           | —                   | 510  |                    |
| K1854               | * Contramal Grünenthal 50 mg<br>inj. (1ml)       | 5X                   | 998                            | —                   | 407  |                    |
| K1856               | * Contramal Grünenthal 50 mg<br>kapszula         | 20X                  | 1150                           | —                   | 433  |                    |
| OGYI-T-7071/04      | o Controloc 20 mg bélben oldódó<br>tabl.         | 28X (műanyag flakon) | 4070                           | 70                  | 2849 | 3663               |
| OGYI-T-7071/02      | o Controloc 20 mg bélben oldódó<br>tabl.         | 14X (műanyag flakon) | 2120                           | 70                  | 1484 | 1908               |
| OGYI-T-7071/03      | o Controloc 20 mg bélben oldódó<br>tabl.         | 28X (bliszter)       | 4070                           | 70                  | 2849 | 3663               |
| OGYI-T-7071/01      | o Controloc 20 mg bélben oldódó<br>tabl.         | 14X (bliszter)       | 2120                           | 70                  | 1484 | 1908               |
| OGYI-T-4736/02      | o Controloc 40 mg bélben oldódó<br>tablettá      | 28X (műanyag flakon) | 7530                           | 70                  | 5271 | 6777               |
| OGYI-T-4736/01      | o Controloc 40 mg bélben oldódó<br>tablettá      | 14X (műanyag flakon) | 4163                           | 70                  | 2914 | 3747               |
| OGYI-T.:4736/03     | o Controloc 40 mg bélben oldódó<br>tablettá      | 14X (bliszter)       | 4163                           | 70                  | 2914 | 3747               |

| Törzskönyvi<br>szám  | Megnevezés                                                   | Kiszerezés     | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4736/04      | o Controloc 40 mg bélben oldódó<br>tabletta                  | 28X (bliszter) | 7530                           | 70                  | 5271                 | 6777               |
| OGYI-T.:6434/01      | Controloc por iv. inj.-hoz                                   | 1X             | 2080                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6434/02      | Controloc por iv. inj.-hoz                                   | 5X             | 8540                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1112/02             | * Convulex 150 mg kapszula                                   | 100X           | 1150                           | —                   | 575                  |                    |
| K1112/01             | Convulex 150 mg kapszula                                     | 60X            | 695                            | —                   | 345                  |                    |
| K1113/02             | * Convulex 300 mg kapszula                                   | 100X           | 1890                           | —                   | 919                  |                    |
| K1113/01             | Convulex 300 mg kapszula                                     | 60X            | 1160                           | —                   | 551                  |                    |
| K1522/02             | * Convulex 500 mg kapszula                                   | 100X           | 3120                           | 50                  | 1560                 |                    |
| K1114/01             | * Convulex szirup gyermekeknek                               | 100 ml         | 937                            | 50                  | 468                  |                    |
| K2268/01             | SZ o Coordinax 10 mg tabl.                                   | 50X            | 3630                           | 50                  | 1815                 | 3267               |
| K2269/01             | SZ o Coordinax 100 ml szuszpenzió                            | 100 ml         | 836                            | 50                  | 418                  | 752                |
| OGYI-T.:6008<br>3876 | SZ Copaxone inj.<br>Cordaflex 20 mg retard filmtab-<br>letta | 28X<br>60X     | 263130<br>454                  | 0<br>—              | 0<br>409             |                    |
| 3725                 | Cordaflex filmtabletta                                       | 100X           | 530                            | —                   | 371                  |                    |
| OGYI-T.:4048/01      | Cordaflex spray                                              | 1X 22 g        | 692                            | —                   | 404                  |                    |
| K1166/02             | SZ Cordarone 200 mg tabl.                                    | 60X            | 1660                           | —                   | 1494                 |                    |
| K1165/01             | Cordarone inj.                                               | 5X 3 ml        | 756                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6935/01       | Cordipin XL 40 mg retard film-<br>tabletta                   | 20X            | 1620                           | 50                  | 810                  |                    |
| OGYI-T-6935/02       | Cordipin XL 40 mg retard film-<br>tabletta                   | 30X            | 2390                           | 50                  | 1195                 |                    |
| OGYI-T-7530/03       | Corinfar 10 retard filmtabletta                              | 100X (üveg)    | 529                            | 90                  | 476                  |                    |
| OGYI-T-7531/01       | Corinfar 20 retard filmtabletta                              | 30X (bliszter) | 378                            | —                   | 204                  |                    |
| OGYI-T-7531/03       | Corinfar 20 retard filmtabletta                              | 100X (üveg)    | 885                            | —                   | 681                  |                    |
| OGYI-T-7531/02       | Corinfar 20 retard filmtabletta                              | 50X (üveg)     | 575                            | —                   | 341                  |                    |
| K981                 | Corinfar drg.                                                | 100X           | 563                            | —                   | 371                  |                    |
| K1920                | Corinfar retard drg.                                         | 30X            | 378                            | —                   | 204                  |                    |
| K1920                | Corinfar retard drg.                                         | 50X            | 575                            | —                   | 341                  |                    |
| K1920                | Corinfar retard drg.                                         | 100X           | 885                            | —                   | 681                  |                    |
| OGYI-T.:4055/04      | Cormagnesin 200 inj.                                         | 500X 10 ml     | 69492                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4055/02      | Cormagnesin 200 inj.                                         | 50X 10 ml      | 8275                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4055/03      | Cormagnesin 200 inj.                                         | 100X 10 ml     | 15136                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4055/05      | Cormagnesin 200 inj.                                         | 1000X 10 ml    | 127494                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4056/05      | Cormagnesin 400 inj.                                         | 1000X 10 ml    | 194123                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4056/04      | Cormagnesin 400 inj.                                         | 500X 10 ml     | 104949                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4056/03      | Cormagnesin 400 inj.                                         | 100X 10 ml     | 22621                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4056/02      | Cormagnesin 400 inj.                                         | 50X 10 ml      | 12249                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7460/01       | Corotrope injekció                                           | 10X 10 ml      | 58380                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6369         | SZ * o Cortef 10 mg tabl.                                    | 100X           | 1920                           | 0                   | 0                    | 1728               |
| OGYI-T.:6368         | SZ * o Cortef 5 mg tabl.                                     | 50X            | 625                            | 0                   | 0                    | 562                |
| K664                 | Cortrosyn depot szuszpenziós<br>inj.                         | 50X 2 ml       | 19531                          |                     | 9240                 |                    |
| OGYI-T.:4069/01      | Corvaton forte tabl.                                         | 30X            | 479                            | 90                  | 431                  |                    |
| OGYI-T.:4070/01      | Corvaton inj.                                                | 10X 1 ml       | 2170                           |                     | 1802                 |                    |
| OGYI-T.:4068/01      | Corvaton retard tabl.                                        | 30X            | 946                            | 90                  | 851                  |                    |
| OGYI-T.:4067/01      | Corvaton tabl.                                               | 30X            | 427                            | 90                  | 384                  |                    |
| OGYI-T.:5622/01      | Cotrimel forte tabl.                                         | 10X            | 342                            | —                   | 137                  |                    |
| OGYI-T.:5622/02      | Cotrimel forte tabl.                                         | 100X           | 1910                           | —                   | 955                  |                    |
| OGYI-T.:5622/03      | Cotrimel forte tabl.                                         | 250X           | 4599                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5621/02      | Cotrimel tabl.                                               | 100X           | 1430                           | 50                  | 715                  |                    |
| OGYI-T.:5621/01      | Cotrimel tabl.                                               | 20X            | 433                            | 50                  | 217                  |                    |
| OGYI-T.:5621/03      | Cotrimel tabl.                                               | 250X           | 3460                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6685         | Cotripharm 480 tablett                                       | 20X            | 374                            | 50                  | 187                  |                    |
| 3861                 | Coverex 4 mg tablett                                         | 30X            | 1870                           | 90                  | 1683                 |                    |
| OGYI-T-8404/01       | Coverex Komb. tablett                                        | 30X            | 3820                           |                     | 1683                 |                    |
| OGYI-T-7914/03       | Coviogal 10 mg filmtablett                                   | 50X            | 2680                           | —                   | 1876                 |                    |
| OGYI-T-7914/04       | Coviogal 10 mg filmtablett                                   | 56X            | 2980                           | —                   | 2086                 |                    |
| OGYI-T-7914/02       | Coviogal 10 mg filmtablett                                   | 30X            | 1640                           | —                   | 1148                 |                    |
| OGYI-T-7914/05       | Coviogal 10 mg filmtablett                                   | 100X           | 5066                           | —                   | 3546                 |                    |
| OGYI-T-7914/01       | Coviogal 10 mg filmtablett                                   | 28X            | 1530                           | —                   | 1071                 |                    |
| OGYI-T-7913/02       | Coviogal 5 mg filmtablett                                    | 30X            | 991                            | —                   | 694                  |                    |
| OGYI-T-7913/03       | Coviogal 5 mg filmtablett                                    | 50X            | 1640                           | —                   | 1148                 |                    |
| OGYI-T-7913/04       | Coviogal 5 mg filmtablett                                    | 56X            | 1830                           | —                   | 1281                 |                    |
| OGYI-T-7913/01       | Coviogal 5 mg filmtablett                                    | 28X            | 925                            | —                   | 648                  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                  | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-7913/05      | Coviogal 5 mg filmtabletta                  | 100×                | 3030                           | —                   | 2121                 |                    |
| OGYI-T.:4862/01     | Cozaar 50 mg filmtabl.                      | 28×                 | 5350                           | 50                  | 2678                 |                    |
| K1585               | o Cromolyn 20 mg kapszula                   | 2× 50               | 2000                           | —                   | 1000                 | 1800               |
| K1585               | Cromolyn 20 mg kapszula + in-<br>halátor    | 2× 50               | 1070                           | 50                  | 535                  |                    |
| 3654                | o Crupodex sebhintőpor                      | 60 g                | 3170                           | 0                   | 0                    | 2862               |
| 3773                | Crupodex sebtampon                          | 200× 1 g            | 7862                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3773                | Crupodex sebtampon                          | 100× 1 g            | 2860                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3773/01             | o Crupodex sebtampon                        | 10× 1 g             | 692                            | 0                   | 0                    | 622                |
| OGYI-T-7782/01      | Curam 156,25 mg/5 ml por<br>szuszpenzióhoz  | 1×                  | 737                            | —                   | 369                  |                    |
| OGYI-T-7783/01      | Curam 312,5 mg/5 ml por szusz-<br>penzióhoz | 1×                  | 1360                           | —                   | 680                  |                    |
| OGYI-T-7784/01      | Curam 375 mg filmtabletta                   | 21×                 | 1580                           | —                   | 790                  |                    |
| OGYI-T-7785/01      | Curam 625 mg filmtabletta                   | 21×                 | 2280                           | —                   | 1140                 |                    |
| OGYI-T-7886/01      | Curam DUO 1000 mg filmtab-<br>letta         | 14×                 | 2400                           | —                   | 1200                 |                    |
| OGYI-T.:4812        | o Curiosin oldat                            | 10 ml               | 2730                           | 0                   | 0                    | 2457               |
| OGYI-T.:5110        | Curosurf 120 mg inj.                        | 2× 1,5 ml           | 134493                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5111        | Curosurf 240 mg inj.                        | 1× 3 ml             | 126462                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6479/01     | Cusicrom 4% szemcsepp                       | 1× 10 ml            | 894                            | 70                  | 625                  |                    |
| K1918/01            | Cusimolol 0,25% szemcsepp                   | 5 ml                | 496                            | —                   | 418                  |                    |
| K1919/01            | Cusimolol 0,5% szemcsepp                    | 5 ml                | 481                            | —                   | 433                  |                    |
| OGYI-T.:5405        | Cutivate kenőcs                             | 30 g                | 1680                           |                     | 766                  |                    |
| OGYI-T.:5405/01     | Cutivate kenőcs                             | 15 g                | 889                            |                     | 388                  |                    |
| OGYI-T.:5406        | Cutivate krém                               | 30 g                | 1680                           |                     | 766                  |                    |
| OGYI-T.:5406/01     | Cutivate krém                               | 15 g                | 889                            |                     | 388                  |                    |
| OGYI-T.:4457        | SZ Cyclo-Menorette drg.                     | 21×                 | 1030                           |                     | 456                  |                    |
| OGYI-T.:4457        | SZ Cyclo-Menorette drg.                     | 126×                | 5376                           | 50                  | 2690                 |                    |
| OGYI-T.:4457        | SZ Cyclo-Menorette drg.                     | 63×                 | 2910                           |                     | 1239                 |                    |
| OGYI-T-7070/01      | SZ o Cyclo-Premella drg.                    | 1× 28               | 1830                           | 50                  | 915                  | 1647               |
| OGYI-T-7070/02      | SZ Cyclo-Premella drg.                      | 3× 28               | 5156                           | 50                  | 2577                 |                    |
| OGYI-T.:4337/01     | Cycloplatin 150 mg inj. infúzióhoz          | 1× 15 ml            | 9205                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1883               | Cycloplatin 200 mg inj.                     | 5 poramp.           | 64304                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4338/01     | Cycloplatin 450 mg inj. infúzióhoz          | 1× 45 ml            | 22969                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1882               | Cycloplatin 50 mg inj.                      | 10 poramp.          | 32465                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4336/01     | Cycloplatin 50 mg inj. infúzióhoz           | 1× 5 ml             | 3370                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1491/01            | Cymevene inj. iv. infúzióhoz                | 1×                  | 8923                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7453/01      | SZ Cymevene kapszula                        | 84×                 | 81984                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4437/01     | Cynt 0,2 mg filmtabletta                    | 30×                 | 2160                           | —                   | 1410                 |                    |
| OGYI-T.:4437/02     | Cynt 0,2 mg filmtabletta                    | 100×                | 6768                           | —                   | 4700                 |                    |
| OGYI-T.:6326/01     | Cynt 0,3 mg filmtabletta                    | 30×                 | 2560                           | —                   | 1673                 |                    |
| OGYI-T.:4438/01     | Cynt 0,4 mg filmtabletta                    | 30×                 | 2950                           | —                   | 1943                 |                    |
| OGYI-T-7595/02      | Cytamid tableta                             | 84×                 | 11571                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7595/01      | Cytamid tableta                             | 21×                 | 3230                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2094               | Cytosar 1 g inj.                            | 1 poramp.           | 6451                           | 0                   | 0                    |                    |
| K737                | Cytosar 100 mg inj.                         | 1 poramp. + 1× 5 ml | 1030                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2093               | Cytosar 500 mg inj.                         | 1 poramp.           | 4334                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1637               | SZ Cytotec 200 tabl.                        | 50×                 | 1940                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5807/01     | Cytosan 1 g por inj.-hoz                    | 6×                  | 15851                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5808/01     | Cytosan 2 g por inj.-hoz                    | 6×                  | 29282                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1649/01            | Cytosan 200 mg por inj.-hoz                 | 12×                 | 8465                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1647/01            | SZ * o Cytosan 25 mg tabl.                  | 100×                | 2900                           | 0                   | 0                    | 2300               |
| K1648/01            | SZ * o Cytosan 50 mg tabl.                  | 100×                | 4369                           | 0                   | 0                    | 3454               |
| OGYI-T.:5806/01     | Cytosan 500 mg por inj.-hoz                 | 12×                 | 18304                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1236               | D-Epifrin 0,1% szemcsepp                    | 2× 10 ml            | 1380                           | 90                  | 1242                 |                    |
| K1951               | Dacarbazin 100 mg inj.                      | 10 poramp.          | 5920                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1952               | Dacarbazin 200 mg inj.                      | 10 poramp.          | 9783                           | 0                   | 0                    |                    |
| K958/01             | Dalacin C 150 mg kapszula                   | 16×                 | 885                            | —                   | 428                  |                    |
| K958/02             | Dalacin C 150 mg kapszula                   | 100×                | 5170                           | —                   | 2585                 |                    |
| K2057/01            | Dalacin C 300 mg kapszula                   | 16×                 | 1350                           | —                   | 675                  |                    |
| K997                | Dalacin C 300 mg/2 ml inj.                  | 1× 2 ml             | 680                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1970               | Dalacin C 600 mg/4 ml inj.                  | 1× 4 ml             | 1190                           | 0                   | 0                    |                    |
| K957                | Dalacin C 75 mg kapszula                    | 16×                 | 639                            | 50                  | 320                  |                    |
| K957                | Dalacin C 75 mg kapszula                    | 100×                | 2780                           | 50                  | 1390                 |                    |
| K1971               | Dalacin C 900 mg/6 ml inj.                  | 1× 6 ml             | 2060                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                    | Kiszerelés                    | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| K1600               | Dalacin C granulátum sziruphoz                | 80 ml-hez                     | 1190                           | 50                  | 595                  |                    |
| OGYI-T.:4078        | Dalacin hüvelykrém                            | 40 g                          | 3570                           |                     | 1581                 |                    |
| OGYI-T.:4083        | Dalacin T 1% emulzió                          | 30 ml                         | 1020                           |                     | 452                  |                    |
| K1907/01            | Dalacin T oldat                               | 30 ml                         | 1020                           |                     | 452                  |                    |
| K1377               | SZ o Danoval 100 mg kapszula                  | 100X                          | 10672                          | 50                  | 5336                 | 9605               |
| K1379               | SZ o Danoval 200 mg kapszula                  | 100X                          | 19988                          | 50                  | 9994                 | 17989              |
| K1570/01            | Dantrolen iv. injekció infúzióhoz             | 12 portíveg + 12 oldószeríveg | 171124                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4642/01     | Daunoblastina 20 mg injekció                  | 1 poramp. + 1 oldószeramp.    | 3700                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5310/01     | SZ * Decapeptyl depot 3,75 mg inj.            | 1 poramp. + 1X 1 ml           | 33180                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3212                | Delagil inj.                                  | 5X 5 ml                       | 220                            | 50                  | 110                  |                    |
| 3213/01             | o Delagil tabl.                               | 30X                           | 512                            | 50                  | 256                  | 461                |
| K687                | Delphicort 4 mg tabl.                         | 30X                           | 909                            | 50                  | 455                  |                    |
| 693                 | * Demalgon tabl.                              | 10X                           | 247                            | 0                   | 0                    |                    |
| 1319/02             | Demalgonil inj.                               | 25X 2 ml                      | 1420                           | 0                   | 0                    |                    |
| 1319/01             | * Demalgonil inj.                             | 5X 2 ml                       | 464                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3714                | Dentocar forte tabl.                          | 250X                          | 1020                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3714                | Dentocar forte tabl.                          | 50X                           | 356                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3333                | Dentocar tabl.                                | 100X                          | 384                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3333                | Dentocar tabl.                                | 500X                          | 1170                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5527/01     | Depakine 400 mg inj.                          | 4 poramp. + 4X 4 ml           | 10986                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2231/01            | * Depakine chrono 300mg filmtabl.             | 100X                          | 2710                           | —                   | 1355                 |                    |
| K2232/01            | * Depakine chrono 500mg filmtabl.             | 30X                           | 1460                           | 50                  | 730                  |                    |
| K2230/01            | * Depakine szirup                             | 150 ml                        | 1620                           | 50                  | 810                  |                    |
| K1222               | SZ * Depo Provera 500 mg injekció             | 1X 3,3 ml                     | 969                            | 0                   | 0                    |                    |
| K908                | * o Depo-Medrol 40 mg/ml<br>(80 mg/2 ml) inj. | 1X 2 ml                       | 682                            | 50                  | 340                  | 612                |
| OGYI-T.:6384        | * o Depo-Medrol 40 mg/ml inj.                 | 1X 1 ml                       | 460                            | 50                  | 230                  | 414                |
| 3826/01             | * Depral tabl.                                | 30X                           | 677                            | 0                   | 0                    |                    |
| K996                | Depressan tabl.                               | 50X                           | 503                            | 70                  | 352                  |                    |
| OGYI-T.:5779/01     | o Deprexin kapszula                           | 28X                           | 3330                           | —                   | 1162                 | 2092               |
| 2826                | * Depridol tabl.                              | 10X                           | 360                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7139/01      | o Depsan 100 mg tabletta                      | 100X                          | 2580                           | 50                  | 1290                 | 2322               |
| OGYI-T-7140/02      | o Depsan 150 mg tabletta                      | 60X (bliszter)                | 2330                           | 50                  | 1165                 | 2097               |
| OGYI-T-7140/01      | o Depsan 150 mg tabletta                      | 60X (HDPE műa. tartály)       | 2330                           | 50                  | 1165                 | 2097               |
| OGYI-T-7138/01      | o Depsan 50 mg tabletta                       | 100X                          | 1510                           | 50                  | 755                  | 1359               |
| OGYI-T.:5118        | SZ o Dermestril 100 TDS tapasz                | 8X                            | 2060                           | —                   | 915                  | 1647               |
| OGYI-T.:5116        | SZ o Dermestril 25 TDS tapasz                 | 8X                            | 1280                           | —                   | 626                  | 1127               |
| OGYI-T.:5117        | SZ o Dermestril 50 TDS tapasz                 | 8X                            | 1750                           | —                   | 829                  | 1493               |
| OGYI-T-7353/01      | SZ o Dermestril Septem 25 TDS tapasz          | 4X                            | 1330                           | 50                  | 665                  | 1197               |
| OGYI-T-7354/01      | SZ o Dermestril Septem 50 TDS tapasz          | 4X                            | 1750                           | 50                  | 875                  | 1575               |
| OGYI-T-7355/01      | SZ o Dermestril Septem 75 TDS tapasz          | 4X                            | 1970                           | 50                  | 985                  | 1773               |
| K1329               | Dermovate kenőcs                              | 25 g                          | 769                            |                     | 384                  |                    |
| K1330               | Dermovate krém                                | 25 g                          | 769                            |                     | 384                  |                    |
| K1331               | Dermovate oldat                               | 25 ml                         | 938                            |                     | 469                  |                    |
| K1065/01            | SZ Desferal 0,5 g por injekcióhoz             | 10X                           | 10562                          |                     | 8664                 |                    |
| OGYI-T-1609/01      | Detralex filmtabletta                         | 30X                           | 2200                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6699/02     | DHC Continus 120 mg retard<br>tabletta        | 56X                           | 8446                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1635/02            | * DHC Continus 60 mg retard<br>tabletta       | 56X                           | 3530                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6698/02     | DHC Continus 90 mg retard<br>tabletta         | 56X                           | 7510                           | 0                   | 0                    |                    |
| K261                | Di-Adreson F aquosum 25 mg inj.               | 50 poramp. + 50X 1 ml         | 11613                          |                     | 5555                 |                    |
| K261                | Di-Adreson F aquosum 25 mg inj.               | 3 poramp. + 3X 1 ml           | 864                            |                     | 414                  |                    |
| K1499/01            | SZ Diane 35 drg.                              | 21X                           | 1540                           |                     | 697                  |                    |
| K1499/02            | SZ Diane 35 drg.                              | 63X                           | 4204                           |                     | 1898                 |                    |
| 12104               | Diaphyllin tabl.                              | 100X                          | 746                            |                     | 613                  |                    |
| 12104               | Diaphyllin tabl.                              | 20X                           | 366                            |                     | 260                  |                    |
| 12124               | Diaphyllin végbélkúp                          | 10X                           | 331                            |                     | 281                  |                    |
| 12102               | Diaphyllin venosum 4,8% inj.                  | 50X 5 ml                      | 3970                           | 90                  | 3573                 |                    |
| 12102               | Diaphyllin venosum 4,8% inj.                  | 5X 5 ml                       | 731                            |                     | 595                  |                    |
| OGYI-T-8448/02      | Diaprel MR retard tabletta                    | 60X                           | 1590                           | 70                  | 1113                 |                    |
| K1564               | Diaprel tabl.                                 | 60X                           | 1330                           | —                   | 931                  |                    |
| 356                 | Diapulmon olajos inj.                         | 10X 2 ml                      | 618                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4156        | * Diazepam Desitin 10 mg rektá-<br>lis oldat  | 5 tubus                       | 1830                           | —                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                        | Kiszerezés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4155        | * Diazepam Desitin 5 mg rektális<br>oldat         | 5 tubus    | 1450                           | —                   | 0                    |                    |
| K1870/02            | Dicetel filmtabl.                                 | 50X        | 1350                           | 50                  | 675                  |                    |
| K1870/01            | Dicetel filmtabl.                                 | 20X        | 625                            | 50                  | 312                  |                    |
| OGYI-T-7868/02      | Diclac 150 ID retard tabletta                     | 20X        | 993                            | 70                  | 695                  |                    |
| OGYI-T-7868/03      | Diclac 150 ID retard tabletta                     | 50X        | 1920                           | 70                  | 1344                 |                    |
| OGYI-T.:4000/01     | Diclac 5% gél                                     | 50 g       | 625                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4001/01     | Diclac 5% gél                                     | 100 g      | 968                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7867/03      | Diclac 75 ID retard tabletta                      | 50X        | 1100                           | 70                  | 770                  |                    |
| OGYI-T-7867/02      | Diclac 75 ID retard tabletta                      | 20X        | 474                            | 70                  | 331                  |                    |
| OGYI-T.:4194/03     | o Diclofenac 100 Stada retard<br>filmtabl.        | 100X       | 1960                           | —                   | 1372                 | 1764               |
| OGYI-T.:4194/02     | o Diclofenac 100 Stada retard<br>filmtabl.        | 50X        | 1140                           | —                   | 798                  | 1026               |
| OGYI-T.:4194/01     | o Diclofenac 100 Stada retard<br>filmtabl.        | 20X        | 481                            | —                   | 327                  | 420                |
| OGYI-T.:4195        | o Diclofenac 100 Stada végbélkúp                  | 10X        | 278                            | 50                  | 139                  | 250                |
| OGYI-T.:4192        | Diclofenac 25 Stada filmtabl.                     | 100X       | 975                            | —                   | 609                  |                    |
| OGYI-T.:4192        | Diclofenac 25 Stada filmtabl.                     | 50X        | 582                            | —                   | 305                  |                    |
| OGYI-T.:4192        | Diclofenac 25 Stada filmtabl.                     | 20X        | 259                            | —                   | 122                  |                    |
| OGYI-T.:4193        | o Diclofenac 50 Stada filmtabl.                   | 50X        | 729                            | —                   | 342                  | 439                |
| OGYI-T.:4193        | o Diclofenac 50 Stada filmtabl.                   | 100X       | 1430                           | —                   | 683                  | 878                |
| OGYI-T.:4193        | o Diclofenac 50 Stada filmtabl.                   | 20X        | 297                            | —                   | 137                  | 176                |
| OGYI-T.:4364/03     | o Diclofenac AL 25 filmtabletta                   | 100X       | 806                            | —                   | 564                  | 725                |
| OGYI-T.:4364/01     | o Diclofenac AL 25 filmtabletta                   | 20X        | 192                            | —                   | 122                  | 157                |
| OGYI-T.:4364/02     | o Diclofenac AL 25 filmtabletta                   | 50X        | 446                            | —                   | 305                  | 392                |
| OGYI-T.:4365/03     | o Diclofenac AL 50 filmtabletta                   | 100X       | 1290                           | —                   | 683                  | 878                |
| OGYI-T.:4365/02     | o Diclofenac AL 50 filmtabletta                   | 50X        | 679                            | —                   | 342                  | 439                |
| OGYI-T.:4365/01     | o Diclofenac AL 50 filmtabletta                   | 20X        | 282                            | —                   | 137                  | 176                |
| OGYI-T.:4366/01     | Diclofenac AL i.m. injekció                       | 1X 3 ml    | 297                            | —                   | 67                   |                    |
| OGYI-T.:4366/03     | o Diclofenac AL i.m. injekció                     | 30X 3 ml   | 2030                           | —                   | 1421                 | 1827               |
| OGYI-T.:4366/02     | o Diclofenac AL i.m. injekció                     | 10X 3 ml   | 743                            | —                   | 520                  | 669                |
| OGYI-T.:4259        | o Diclofenac Duo Pharmavit<br>75 mg kapszula      | 30X        | 1080                           |                     | 680                  | 874                |
| 3839/01             | Diclofenac Pharmavit 1% gél                       | 40 g       | 297                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3807                | o Diclofenac Pharmavit 100 mg<br>retard filmtabl. | 30X        | 700                            | —                   | 490                  | 630                |
| 3806/01             | o Diclofenac Pharmavit 100 mg<br>végbélkúp        | 6X         | 413                            | —                   | 146                  | 263                |
| 3781                | o Diclofenac Pharmavit 50 mg<br>filmtabl.         | 30X        | 642                            | —                   | 205                  | 264                |
| OGYI-T.:4419        | o Diclofenac-B 100 mg végbélkúp                   | 10X        | 486                            | —                   | 243                  | 437                |
| OGYI-T.:5542        | o Diclofenac-B 25 mg bélben ol-<br>dódó filmtabl. | 30X        | 299                            | —                   | 183                  | 235                |
| OGYI-T.:5543        | o Diclofenac-B 50 mg bélben ol-<br>dódó filmtabl. | 30X        | 416                            | —                   | 205                  | 264                |
| OGYI-T.:6524/01     | o Diclofenac-Chinoin SR 75 mg<br>retard filmtabl. | 28X        | 1050                           | —                   | 735                  | 945                |
| OGYI-T-6850/01      | Diclofenac-PP szemcsepp<br>5 mg/5 ml              | 1X 5 ml    | 934                            | 70                  | 654                  |                    |
| OGYI-T.:5411/01     | Diclofenac-ratiopharm 1 % gél                     | 40 g       | 298                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5411/02     | Diclofenac-ratiopharm 1 % gél                     | 100 g      | 750                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7840/01      | Diclofenac-ratiopharm 100 mg<br>retard kapszula   | 10X        | 333                            | —                   | 163                  |                    |
| OGYI-T-7840/02      | o Diclofenac-ratiopharm 100 mg<br>retard kapszula | 20X        | 467                            | —                   | 327                  | 420                |
| OGYI-T-7303/03      | o Diclofenac-ratiopharm 25 mg<br>filmtabl.        | 100X       | 757                            | —                   | 530                  | 681                |
| OGYI-T-7303/02      | o Diclofenac-ratiopharm 25 mg<br>filmtabl.        | 50X        | 435                            | —                   | 305                  | 392                |
| OGYI-T-7303/01      | o Diclofenac-ratiopharm 25 mg<br>filmtabl.        | 30X        | 319                            | —                   | 183                  | 235                |
| OGYI-T-7304/01      | o Diclofenac-ratiopharm 50 mg<br>filmtabl.        | 30X        | 422                            | —                   | 205                  | 264                |
| OGYI-T-7304/02      | o Diclofenac-ratiopharm 50 mg<br>filmtabl.        | 50X        | 488                            | —                   | 342                  | 440                |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                     | Kiszerelés                 | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-7304/03      | o Diclofenac-ratiopharm 50 mg<br>filmtabl.     | 100×                       | 1040                           | —                   | 683                  | 878                |
| OGYI-T-7839/02      | Diclofenac-uno-ratiopharm re-<br>tard tabletta | 20×                        | 1080                           | 70                  | 756                  |                    |
| OGYI-T-7839/01      | Diclofenac-uno-ratiopharm re-<br>tard tabletta | 10×                        | 614                            | 70                  | 430                  |                    |
| OGYI-T-7839/03      | Diclofenac-uno-ratiopharm re-<br>tard tabletta | 50×                        | 2570                           | 70                  | 1799                 |                    |
| OGYI-T.:6185/02     | Diclomel SR 100 retard tabl.                   | 100×                       | 1860                           | 70                  | 1302                 |                    |
| OGYI-T.:6185/01     | Diclomel SR 100 retard tabl.                   | 30×                        | 678                            |                     | 466                  |                    |
| OGYI-T.:6185/03     | Diclomel SR 100 retard tabl.                   | 250×                       | 4654                           | 0                   | 0                    |                    |
| K847                | Dicynone 250 mg inj.                           | 100× 2 ml                  | 8497                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3748                | Dicynone tabl.                                 | 20×                        | 745                            | 50                  | 373                  |                    |
| 3749                | Dicynone-Biogal inj.                           | 10× 2 ml                   | 980                            | 0                   | 0                    |                    |
| 2883                | Dienoestrol 0,1% kenőcs                        | 20 g                       | 479                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8216/01      | Differin 0,1% gél                              | 1× 30 g                    | 2070                           | 50                  | 1035                 |                    |
| OGYI-T-8096/01      | o Diflazon 100 mg kapszula                     | 28×                        | 27787                          | —                   | 13894                | 25009              |
| OGYI-T-8097/01      | o Diflazon 150 mg kapszula                     | 1×                         | 1870                           | —                   | 821                  | 1478               |
| OGYI-T-8095/01      | o Diflazon 50 mg kapszula                      | 7×                         | 4090                           | —                   | 2045                 | 3681               |
| OGYI-T.:5037/01     | o Diflucan 10 mg/ml szuszpenzió                | 1× 35 ml                   | 4993                           | 50                  | 2496                 | 4493               |
| K1551/01            | o Diflucan 100 mg kapszula                     | 28×                        | 32426                          | —                   | 14511                | 26120              |
| K1552/01            | o Diflucan 150 mg kapszula                     | 1×                         | 2170                           | —                   | 821                  | 1478               |
| K1552/03            | o Diflucan 150 mg kapszula                     | 4×                         | 7547                           | —                   | 3285                 | 5913               |
| K1552/02            | o Diflucan 150 mg kapszula                     | 2×                         | 4242                           | —                   | 1642                 | 2956               |
| K1554/01            | Diflucan 2 mg/ml infúzió                       | 100 ml                     | 4545                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5038/01     | o Diflucan 40 mg/ml szuszpenzió                | 1× 35 ml                   | 17532                          | 50                  | 8767                 | 15781              |
| K1550/01            | o Diflucan 50 mg kapszula                      | 7×                         | 4685                           | —                   | 2126                 | 3827               |
| 3649/01             | Digifungin hintőpor                            | 50 g                       | 464                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4818        | Digimerck 0,1 tabl.                            | 50×                        | 470                            | 90                  | 423                  |                    |
| OGYI-T.:4084        | Digimerck minor 0,07 tabl.                     | 50×                        | 395                            | 90                  | 355                  |                    |
| 3142/01             | Digoxin 0,1% cseppek                           | 10 ml                      | 488                            |                     | 405                  |                    |
| 3144/01             | Digoxin 0,25 mg tabl.                          | 50×                        | 599                            | 90                  | 539                  |                    |
| 3143/01             | Digoxin 0,5 mg inj.                            | 5× 2 ml                    | 743                            |                     | 598                  |                    |
| OGYI-T.:6084        | Dilatrend 12,5 mg tabl.                        | 28×                        | 2000                           | —                   | 1111                 |                    |
| OGYI-T.:4965/01     | Dilatrend 25 mg tabl.                          | 28×                        | 2980                           | —                   | 1862                 |                    |
| OGYI-T.:6083        | Dilatrend 6,25 mg tabl.                        | 28×                        | 1200                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4969/01     | Dilrene 300 mg retard kapszula                 | 28×                        | 2480                           |                     | 2066                 |                    |
| K2260               | Diltan-60 SR retard kapszula                   | 50×                        | 784                            | 90                  | 707                  |                    |
| K2261               | Diltan-90 SR retard kapszula                   | 20×                        | 477                            | —                   | 429                  |                    |
| OGYI-T-6752/01      | Diltiazem-B 120 mg retard film-<br>tabl.       | 30×                        | 900                            | 90                  | 810                  |                    |
| OGYI-T-6750/01      | Diltiazem-B 30 mg filmtabl.                    | 30×                        | 395                            | 90                  | 355                  |                    |
| OGYI-T-6751/01      | Diltiazem-B 60 mg filmtabl.                    | 30×                        | 597                            | 90                  | 538                  |                    |
| K1674               | Dilzem 100 mg inj.                             | 5 poramp. + 5× 20 ml       | 40538                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1673               | Dilzem 25 mg injekció                          | 5 poramp. + 5× 5 ml        | 14229                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1294/01            | Dilzem 90 mg retard filmtabletta               | 50×                        | 1610                           | —                   | 1269                 |                    |
| OGYI-T-8484/01      | Diovan 160 mg filmtabletta                     | 28×                        | 5841                           | 50                  | 2920                 |                    |
| OGYI-T.:5474/01     | Diovan 160 mg kapszula                         | 28×                        | 5841                           | —                   | 2920                 |                    |
| OGYI-T-8483/01      | Diovan 80 mg filmtabletta                      | 28×                        | 4972                           | 50                  | 2486                 |                    |
| OGYI-T.:5473/01     | Diovan 80 mg kapszula                          | 28×                        | 4972                           | —                   | 2486                 |                    |
| OGYI-T-6552/01      | Diovan HCT 80/12,5 mg film-<br>tabletta        | 28×                        | 4972                           | 50                  | 2489                 |                    |
| 1356                | Dipankrin draszté                              | 100×                       | 763                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1872               | o Dipentum 250 mg kapszula                     | 100×                       | 5077                           | 50                  | 2541                 | 4574               |
| OGYI-T.:6349/01     | Dipeptiven infúzió koncentrátum                | 1× 100 ml                  | 7493                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6348/01     | Dipeptiven infúzió koncentrátum                | 1× 50 ml                   | 4950                           | 0                   | 0                    |                    |
| 12750               | * Diphedan tabl.                               | 25×                        | 370                            |                     | 181                  |                    |
| OGYI-T-8169/01      | SZ * Diphereline S.R. 3,75 mg injekció         | 1 poramp. + 1 oldószeramp. | 31848                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7011/01      | Diprivan 1% infúzió                            | 1× 50 ml                   | 4788                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6977/01      | Diprivan 1% infúzió fecskendőben               | 1× 50 ml                   | 5198                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1523/01            | Diprivan 1% injekció                           | 5× 20 ml                   | 8946                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6978/01      | Diprivan 2% infúzió                            | 1× 50 ml                   | 8946                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1107/01            | o Diprophos inj.                               | 5× 1 ml                    | 2280                           |                     | 980                  | 1766               |
| K1283/01            | Diprosalic kenőcs                              | 30 g                       | 703                            |                     | 324                  |                    |
| K1290/01            | Diprosalic oldat                               | 30 ml                      | 778                            |                     | 385                  |                    |
| K904                | Dithiaden tabl.                                | 20×                        | 228                            | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                 | Kiszerelés           | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| K1559/01            | Ditropan tabl.                                             | 30X                  | 915                            | —                   | 330                  |                    |
| K1018               | Divascan tabl.                                             | 60X                  | 1110                           | 50                  | 555                  |                    |
| OGYI-T.:6229/02     | SZ o Divigél 0,5 mg/dózis gél                              | 91X                  | 2540                           | 50                  | 1270                 | 2286               |
| OGYI-T.:6229/01     | SZ o Divigél 0,5 mg/dózis gél                              | 28X                  | 966                            | 50                  | 484                  | 871                |
| OGYI-T.:6230/02     | SZ o Divigél 1 mg/dózis gél                                | 91X                  | 3400                           | 50                  | 1700                 | 3060               |
| OGYI-T.:6230/01     | SZ o Divigél 1 mg/dózis gél                                | 28X                  | 1310                           | 50                  | 655                  | 1179               |
| OGYI-T.:4492        | SZ o Divina tabl.                                          | 3X 21                | 2980                           |                     | 1451                 | 2612               |
| OGYI-T.:4492/01     | SZ o Divina tabl.                                          | 21X                  | 1030                           |                     | 501                  | 902                |
| OGYI-T.:4930/01     | SZ o Divitren tabl.                                        | 91X                  | 3460                           |                     | 1677                 | 3019               |
| OGYI-T.:5786        | Dobuject 50 mg/ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz             | 5X 5 ml              | 6731                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5786        | Dobuject 50 mg/ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz             | 10X 5 ml             | 12831                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5774        | Dobutamin Hexal por infúzióhoz                             | 1X                   | 1260                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6764/01      | Dobutamin Solvay 250 mg por<br>infúzióhoz                  | 1X                   | 1170                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6194        | Dobutrex 250 mg oldat infúzióhoz                           | 25X 20 ml            | 42697                          | 0                   | 0                    |                    |
| 12707/01            | * Dolargan inj.                                            | 5X 2 ml              | 688                            | 0                   | 0                    |                    |
| 12707/02            | * Dolargan injekció                                        | 25X 2 ml             | 2270                           | 0                   | 0                    |                    |
| 12706/01            | * Dolargan tabl.                                           | 10X                  | 433                            | 0                   | 0                    |                    |
| 2769                | * Dolor tabl.                                              | 10X                  | 252                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7929/01      | Dona injekció                                              | 5X 2 ml A, 5X 1 ml B | 2500                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4701/01     | Dona kapszula                                              | 80X                  | 2800                           | 50                  | 1400                 |                    |
| OGYI-T.:4702/02     | Dona por oldathoz                                          | 20X                  | 3140                           | 50                  | 1570                 |                    |
| 3557                | o Donalgin kapszula                                        | 30X                  | 628                            |                     | 280                  | 504                |
| 3446                | Dopaflex tabl.                                             | 50X                  | 1460                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4227        | Dopamin Giulini 200 infúziós-<br>oldat-koncentrátum        | 10X 10 ml            | 4688                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1191/01            | Dopamin Giulini 50 infúziós-<br>oldat-koncentrátum         | 5X 5 ml              | 733                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8378/01      | Dopamin Solvay 50 koncentrá-<br>tum infúzióhoz             | 5X 5 ml              | 733                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3325                | Dopegyt tabl.                                              | 50X                  | 622                            | 0                   | 0                    |                    |
| 2974                | Dorlotyn tabl.                                             | 20X                  | 291                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3862                | Dormicum 15 mg/3 ml injekció                               | 5X 3 ml              | 1940                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8171/01      | Doxazosin-ratiopharm 2 mg<br>tabletta                      | 30X                  | 2450                           | —                   | 1715                 |                    |
| OGYI-T-8172/01      | Doxazosin-ratiopharm 4 mg<br>tabletta                      | 30X                  | 3260                           | —                   | 2282                 |                    |
| K1950               | Doxilek 500 mg kapszula                                    | 30X                  | 1240                           | —                   | 548                  |                    |
| 3874/02             | Doxium 500 mg kapszula                                     | 60X                  | 2190                           | —                   | 1095                 |                    |
| 3874/01             | Doxium 500 mg kapszula                                     | 30X                  | 1190                           | —                   | 548                  |                    |
| 3570/02             | Doxium tabl.                                               | 60X                  | 1290                           | 50                  | 645                  |                    |
| 3570/01             | Doxium tabl.                                               | 20X                  | 604                            |                     | 301                  |                    |
| 3570/03             | Doxium tabl.                                               | 100X                 | 1900                           | 50                  | 950                  |                    |
| OGYI-T-6988/01      | Doxorubicin „Ebewe” 10 mg/5 ml<br>koncentrátum infúzióhoz  | 1X 5 ml              | 3060                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6989/01      | Doxorubicin „Ebewe” 50 mg/25 ml<br>koncentráció infúzióhoz | 1X 25 ml             | 13655                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7346/01      | Doxorubicin-Teva 10 mg por in-<br>jekcióhoz                | 1X                   | 2270                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7346/02      | Doxorubicin-Teva 10 mg por in-<br>jekcióhoz                | 10X                  | 18408                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7347/01      | Doxorubicin-Teva 50 mg por in-<br>jekcióhoz                | 1X                   | 10116                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7347/02      | Doxorubicin-Teva 50 mg por in-<br>jekcióhoz                | 10X                  | 89560                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4598        | o Doxycyclin 100 Stada filmtabl.                           | 10X                  | 385                            | —                   | 115                  | 206                |
| OGYI-T.:4598        | o Doxycyclin 100 Stada filmtabl.                           | 20X                  | 497                            | —                   | 229                  | 413                |
| OGYI-T.:4599        | o Doxycyclin 200 Stada filmtabl.                           | 10X                  | 607                            | —                   | 271                  | 488                |
| OGYI-T.:4719        | o Doxycyclin AL 100 kapszula                               | 10X                  | 341                            | —                   | 115                  | 206                |
| OGYI-T.:4719        | o Doxycyclin AL 100 kapszula                               | 20X                  | 463                            | —                   | 229                  | 413                |
| OGYI-T.:4720        | o Doxycyclin AL 200 kapszula                               | 10X                  | 541                            | —                   | 271                  | 488                |
| 3867/01             | o Doxycyclin Pharmavit 100mgtabl.                          | 10X                  | 500                            | —                   | 115                  | 206                |
| 3867                | Doxycyclin Pharmavit 100mgtabl.                            | 100X                 | 2650                           |                     | 1062                 |                    |
| 3545/02             | Doxycyclin-Chinoin kapszula                                | 100X                 | 3580                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                        | Kiszerelés  | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 3545/01             | o Doxycyclin-Chinoin kapszula                     | 8×          | 441                            | —                   | 92                   | 165                |
| K2319               | Doxyhexal 100 tabletta                            | 20×         | 428                            |                     | 214                  |                    |
| K2319               | Doxyhexal 100 tabletta                            | 10×         | 225                            |                     | 113                  |                    |
| K2320               | Doxyhexal 200 tabletta                            | 20×         | 880                            | 50                  | 440                  |                    |
| K2320               | Doxyhexal 200 tabletta                            | 10×         | 467                            | 50                  | 234                  |                    |
| OGYI-T.:4856/03     | o Doxypharm-100 filmtabl.                         | 200×        | 2760                           | —                   | 1380                 | 2484               |
| OGYI-T.:4856/02     | o Doxypharm-100 filmtabl.                         | 16×         | 367                            | —                   | 184                  | 331                |
| 3404/01             | Droperidol inj.                                   | 50× 10 ml   | 10063                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3864                | o Duellin 10 mg/100 mg tabl.                      | 50×         | 1500                           | 50                  | 750                  | 1350               |
| 3863                | o Duellin 25 mg/100 mg tabl.                      | 50×         | 2050                           | 50                  | 1025                 | 1845               |
| 3865                | o Duellin 25 mg/250 mg tabl.                      | 50×         | 2480                           | —                   | 1240                 | 2232               |
| OGYI-T-5464/01      | Duomox 1000 mg tabletta                           | 20×         | 1190                           | 50                  | 595                  |                    |
| OGYI-T-5459/01      | Duomox 125 mg tabletta                            | 20×         | 481                            | 50                  | 241                  |                    |
| OGYI-T-5460/01      | Duomox 250 mg tabletta                            | 20×         | 638                            | 50                  | 319                  |                    |
| OGYI-T-5461/01      | Duomox 375 mg tabletta                            | 20×         | 740                            | 50                  | 371                  |                    |
| OGYI-T-5462/01      | Duomox 500 mg tabletta                            | 20×         | 767                            | 50                  | 384                  |                    |
| OGYI-T-5463/01      | Duomox 750 mg tabletta                            | 20×         | 1010                           | 50                  | 505                  |                    |
| OGYI-T.:4066        | Duotec aeroszol                                   | 200 adag    | 3500                           | 50                  | 1750                 |                    |
| K1469               | * o Duphalac szirup                               | 200 ml      | 622                            | —                   | 0                    | 314                |
| K1469               | * o Duphalac szirup                               | 500 ml      | 876                            | —                   | 0                    | 786                |
| OGYI-T-8337/01      | * o Duphalac szirup 200 ml                        | 1× 200 ml   | 622                            | —                   | 0                    | 314                |
| OGYI-T-8338/01      | * o Duphalac szirup 500 ml                        | 1× 500 ml   | 876                            | —                   | 0                    | 786                |
| OGYI-T-7317/01      | Duphaston 10 mg filmtabletta                      | 20×         | 1360                           | 50                  | 680                  |                    |
| K1558               | Duphaston tabletta                                | 60×         | 3860                           | 50                  | 1930                 |                    |
| K1558               | Duphaston tabletta                                | 20×         | 1360                           | 50                  | 680                  |                    |
| OGYI-T.:5395        | Duracef 250 mg/5 ml por szusz-<br>penzióhoz       | 60 ml-hez   | 717                            | —                   | 315                  |                    |
| OGYI-T.:5396        | Duracef 500 mg kapszula                           | 12×         | 1050                           | —                   | 481                  |                    |
| OGYI-T.:5397        | Duracef Dis Tabs tabl.                            | 10×         | 1480                           | 50                  | 740                  |                    |
| OGYI-T.:4533/01     | * Durogesic 100 mikrog/h fen-<br>tanyl TTS tapasz | 5×          | 25484                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4530/01     | * Durogesic 25 mikrog/h fentanyl<br>TTS tapasz    | 5×          | 8364                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4531/01     | * Durogesic 50 mikrog/h fentanyl<br>TTS tapasz    | 5×          | 15171                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4532/01     | * Durogesic 75 mikrog/h fentanyl<br>TTS tapasz    | 5×          | 20760                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5265        | Duspatalin 200 mg retard kap-<br>szula            | 30×         | 1200                           | 50                  | 600                  |                    |
| OGYI-T.:4888/01     | Dynabac 250 mg tabl.                              | 10×         | 2010                           | 50                  | 1005                 |                    |
| OGYI-T.:6044        | E-Z-CAT szuszpenzió koncent-<br>rátum             | 1× 225 ml   | 1150                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6045        | E-Z-GAS pezsgőgranulátum                          | 50×         | 24885                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6042/01     | E-Z-HD por szuszpenzióhoz                         | 1× 340 g    | 1150                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1544/01            | Ebrantil 25 iv. inj.                              | 5× 5 ml     | 4793                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1390/01            | Ebrantil 30 mg retard kapszula                    | 50×         | 2260                           |                     | 1575                 |                    |
| K1545/01            | Ebrantil 50 iv. inj.                              | 5× 10 ml    | 8506                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1391/01            | Ebrantil 60 mg retard kapszula                    | 50×         | 3770                           | 70                  | 2639                 |                    |
| K1392/01            | Ebrantil 90 mg retard kapszula                    | 50×         | 5114                           | 70                  | 3580                 |                    |
| 3615                | Ebrimycin gél                                     | 10 g        | 699                            | 50                  | 349                  |                    |
| 3615                | Ebrimycin gél                                     | 20 g        | 1160                           |                     | 531                  |                    |
| OGYI-T.:5685        | Echovist 200 ultrahang-kont-<br>rasztanyag        | 1× 3 g      | 11189                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5686        | Echovist 300 ultrahang-kont-<br>rasztanyag        | 1× 3 g      | 9282                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5686        | Echovist 300 ultrahang-kont-<br>rasztanyag        | 10× 3 g     | 87161                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8128/01      | Ecobec 100 inhalációs aeroszol                    | 1×          | 1900                           | 50                  | 950                  |                    |
| OGYI-T-8129/01      | Ecobec 200 inhalációs aeroszol                    | 1×          | 2990                           | 50                  | 1495                 |                    |
| OGYI-T-8130/01      | Ecobec 250 inhalációs aeroszol                    | 1×          | 3470                           | 50                  | 1735                 |                    |
| OGYI-T-8400/01      | o Ecosal inhalációs aeroszol                      | 1× 200 adag | 664                            | 50                  | 332                  | 598                |
| OGYI-T.:6527        | Edicin 1 g por infúzióhoz                         | 1×          | 3420                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6526        | Edicin 500 mg por infúzióhoz                      | 1×          | 1760                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4035/01     | Ednyt 10 mg tabl.                                 | 30×         | 962                            | —                   | 866                  |                    |
| OGYI-T:4035         | Ednyt 10,0 mg tabl.                               | 28×         | 962                            | 90                  | 865                  |                    |
| OGYI-T:4033         | Ednyt 2,5 mg tabl.                                | 28×         | 555                            | 90                  | 499                  |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                             | Kiszerelés                        | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:4033/01     | Ednyt 2,5 mg tabl.                                                     | 30X                               | 555                            | —                   | 500  |                    |
| OGYI-T.:4036/01     | Ednyt 20 mg tabl.                                                      | 30X                               | 1440                           | —                   | 1296 |                    |
| OGYI-T.:4036        | Ednyt 20,0 mg tabl.                                                    | 28X                               | 1440                           | 90                  | 1296 |                    |
| OGYI-T.:4034/01     | Ednyt 5 mg tabl.                                                       | 30X                               | 736                            | —                   | 662  |                    |
| OGYI-T.:4034        | Ednyt 5,0 mg tabl.                                                     | 28X                               | 736                            | 90                  | 663  |                    |
| OGYI-T.:5106/01     | o Efectin 50 mg tabletta                                               | 30X                               | 3790                           | 50                  | 1895 | 3411               |
| OGYI-T.:5106/03     | o Efectin 50 mg tabletta                                               | 60X                               | 7046                           | 50                  | 3522 | 6340               |
| K1409/01            | SZ Efflumidex liquifilm szemcsepp                                      | 5 ml                              | 648                            | —                   | 324  |                    |
| K841                | SZ * Efudix kenőcs                                                     | 20 g                              | 889                            | 0                   | 0    |                    |
| 3722/01             | SZ * Egiferon 1X 1 000 000 NE inj.                                     | 10 poramp. + 10X 2 ml             | 33982                          | 0                   | 0    |                    |
| 3892/01             | SZ * Egiferon 3X 1 000 000 NE inj.                                     | 10 poramp. + 10X 2 ml             | 41928                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4805/01     | Egifilin 100 mg retard kapszula                                        | 20X                               | 320                            |                     | 260  |                    |
| OGYI-T.:4806/01     | Egifilin 200 mg retard kapszula                                        | 20X                               | 403                            | 90                  | 362  |                    |
| OGYI-T.:4807/01     | Egifilin 300 mg retard kapszula                                        | 20X                               | 564                            |                     | 497  |                    |
| OGYI-T.:4808/01     | Egifilin 400 mg retard kapszula                                        | 20X                               | 664                            | 90                  | 597  |                    |
| OGYI-T.:4804/01     | Egifilin 50 mg retard kapszula                                         | 20X                               | 259                            | 90                  | 234  |                    |
| K616/02             | Elenium 5 mg drg.                                                      | 500X                              | 3430                           | 0                   | 0    |                    |
| K1630               | Elmetacin oldat                                                        | 40 g                              | 667                            | 0                   | 0    |                    |
| K1991/01            | Elmex fluid oldat                                                      | 500 ml                            | 9574                           | 0                   | 0    |                    |
| K1992/01            | Elmex fluid oldat                                                      | 50 ml                             | 1590                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6135/01      | Elo-Mel basis mit Glucose infú-<br>zió 500 ml üvegpalackban            | 1X 500 ml                         | 276                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6117/01     | Elo-Mel isoton mit Glucose in-<br>fúzió 1000 ml műanyag pa-<br>lackban | 1X 1000 ml                        | 464                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6116/01      | Elo-Mel isoton mit Glucose infú-<br>zió 500 ml műanyag palackban       | 1X 500 ml                         | 324                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6115/01      | Elo-Mel isoton mit Glucose in-<br>fúzió 500 ml üvegpalackban           | 1X 500 ml                         | 288                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6101/01     | Elo-Mel OP (postoperatív) in-<br>fúzió 500 ml üvegben                  | 1X 500 ml                         | 276                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4594/01     | Eloamin 15% pur infúzió                                                | 500 ml                            | 3460                           | 0                   | 0    |                    |
| 3438                | Elobromol 250 mg tabl.                                                 | 20X                               | 409                            | 0                   | 0    |                    |
| 3457                | Elobromol 50 mg tabl.                                                  | 50X                               | 239                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4219/01     | Elocom 0,1% kenőcs                                                     | 15 g                              | 862                            |                     | 401  |                    |
| OGYI-T.:4220/01     | Elocom 0,1% krém                                                       | 15 g                              | 862                            |                     | 401  |                    |
| OGYI-T.:4221/01     | Elocom 0,1% oldat                                                      | 20 ml                             | 1460                           |                     | 621  |                    |
| K1801/01            | Elohäst 6% infúzió                                                     | 500 ml                            | 2170                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7080/01      | Elohäst 6% infúzió 500 ml üveg-<br>palackban                           | 1X                                | 2300                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7073/01      | Emadine 0,05% szemcsepp                                                | 1X 5 ml                           | 2700                           | 50                  | 1350 |                    |
| OGYI-T.:5632/01     | SZ * Emetron 4 mg filmtabl.                                            | 10X                               | 6131                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5630/01     | Emetron 4 mg inj.                                                      | 5X 2 ml                           | 6726                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5633/01     | SZ * Emetron 8 mg filmtabl.                                            | 10X                               | 11599                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5631/01     | Emetron 8 mg inj.                                                      | 5X 4 ml                           | 12812                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7610/01      | Enahexal 10 mg tabletta                                                | 30X                               | 746                            | 90                  | 671  |                    |
| OGYI-T-7611/01      | Enahexal 20 mg tabletta                                                | 30X                               | 1010                           | 90                  | 909  |                    |
| OGYI-T-7609/01      | Enahexal 5 mg tabletta                                                 | 30X                               | 536                            | 90                  | 482  |                    |
| OGYI-T-7876/01      | Enalapril-ratiopharm 10 mg<br>tabletta                                 | 30X                               | 776                            | —                   | 698  |                    |
| OGYI-T-7877/01      | Enalapril-ratiopharm 20 mg<br>tabletta                                 | 30X                               | 1170                           | —                   | 1053 |                    |
| OGYI-T-7875/01      | Enalapril-ratiopharm 5 mg tab-<br>letta                                | 30X                               | 552                            | —                   | 497  |                    |
| K2082/01            | Enap 10 tabl.                                                          | 20X                               | 640                            | —                   | 576  |                    |
| OGYI-T-7426/01      | Enap 2,5 tabl.                                                         | 20X                               | 358                            | —                   | 322  |                    |
| K2083/01            | Enap 20 tabl.                                                          | 20X                               | 955                            | —                   | 860  |                    |
| K2081/01            | Enap 5 tabl.                                                           | 20X                               | 486                            | —                   | 437  |                    |
| OGYI-T.:5223        | Enap inj.                                                              | 5X                                | 1080                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5088        | Enap-HL tabl.                                                          | 20X                               | 1040                           |                     | 864  |                    |
| OGYI-T-8075/01      | Enapril 10 mg tabletta                                                 | 30X                               | 746                            | —                   | 671  |                    |
| OGYI-T-8076/01      | Enapril 20 mg tabletta                                                 | 30X                               | 1010                           | —                   | 909  |                    |
| OGYI-T-8074/01      | Enapril 5 mg tabletta                                                  | 30X                               | 536                            | —                   | 482  |                    |
| OGYI-T-7841/01      | SZ Enbrel 25 mg injekció                                               | 4 poramp.+<br>4 oldószer+szerelék | 145320                         | 0                   | 0    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                  | Kiszerelés           | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4535/01     | Endoxan 1 g injekció                        | 1×                   | 3060                           | 0                   | 0                    |                    |
| K306/01             | Endoxan 200 mg injekció                     | 1×                   | 696                            | 0                   | 0                    |                    |
| K306/02             | Endoxan 200 mg injekció                     | 10×                  | 6441                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4534/01     | Endoxan 500 mg injekció                     | 1×                   | 1700                           | 0                   | 0                    |                    |
| K430/02             | SZ Endoxan draszté                          | 100×                 | 4305                           | 0                   | 0                    |                    |
| K430/01             | SZ Endoxan draszté                          | 50×                  | 2200                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7745/01      | Enhancin 156 mg szuszpenzió                 | 100 ml               | 727                            | —                   | 364                  |                    |
| OGYI-T-7746/01      | Enhancin 312 mg szuszpenzió                 | 100 ml               | 1480                           | —                   | 740                  |                    |
| OGYI-T-7743/01      | Enhancin 375 mg filmtabletta                | 21×                  | 1670                           | —                   | 845                  |                    |
| OGYI-T-7744/01      | Enhancin 625 mg filmtabletta                | 21×                  | 2260                           | —                   | 1130                 |                    |
| OGYI-T-7093/01      | o Enterobene filmtabletta                   | 10×                  | 264                            | 0                   | 0                    | 237                |
| OGYI-T-7093/03      | o Enterobene filmtabletta                   | 50×                  | 677                            | 0                   | 0                    | 609                |
| OGYI-T-7093/02      | o Enterobene filmtabletta                   | 20×                  | 378                            | 0                   | 0                    | 339                |
| OGYI-T.:5763/01     | o Entocort 2 mg klizma                      | 7 adag               | 11399                          | 0                   | 0                    | 10272              |
| OGYI-T.:5775/02     | o Entocort 3 mg retard kapszula             | 100×                 | 25401                          | 50                  | 12700                | 22860              |
| OGYI-T.:5775/01     | Entocort 3 mg retard kapszula               | 50×                  | 12426                          | 50                  | 6212                 |                    |
| 3526                | Enzaprost F 5 mg inj.                       | 5× 1 ml              | 1430                           | 0                   | 0                    |                    |
| K797/01             | Epanutin 250 mg injekció                    | 5× 5 ml              | 3940                           | 0                   | 0                    |                    |
| 11124               | Epherit tabl.                               | 20×                  | 269                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8243/01      | Epirubicin „Ebewe” 10 mg/5 ml<br>injekció   | 1× 5 ml              | 3510                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8245/01      | Epirubicin „Ebewe” 100 mg/50 ml<br>injekció | 1× 50 ml             | 27641                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8244/01      | Epirubicin „Ebewe” 50 mg/25 ml<br>injekció  | 1× 25 ml             | 14686                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1287               | Epocelin 0,5 g inj.                         | 10 poramp.           | 10968                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1288               | Epocelin 1,0 g inj.                         | 10 poramp.           | 19504                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7523/01      | Eprex 1000 injekció fecskendőben            | 6× 0,5 ml            | 18827                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7527/01      | * Eprex 10 000 injekció fecskendőben □      | 6× 1,0 ml            | 158130                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7524/01      | Eprex 2000 injekció fecskendőben            | 6× 0,5 ml            | 37024                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7525/01      | Eprex 3000 injekció fecskendőben            | 6× 0,3 ml            | 55221                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7526/01      | Eprex 4000 injekció fecskendőben            | 6× 0,4 ml            | 73418                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4901        | Eprex prefilled 10 000 NE inj.              | 6× 1,0 ml            | 143771                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4897        | Eprex prefilled 1000 NE inj.                | 6× 0,5 ml            | 16074                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4898        | Eprex prefilled 2000 NE inj.                | 6× 0,5 ml            | 31035                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4899        | Eprex prefilled 3000 NE inj.                | 6× 0,3 ml            | 45940                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4900        | Eprex prefilled 4000 NE inj.                | 6× 0,4 ml            | 60712                          | 0                   | 0                    |                    |
| 11262               | Ergam cseppek                               | 10 ml                | 979                            |                     | 396                  |                    |
| 11263               | Ergam inj.                                  | 5× 1 ml              | 806                            |                     | 340                  |                    |
| OGYI-T.:5907/01     | Ergotop 30 mg filmtabletta                  | 28×                  | 2240                           | —                   | 1120                 |                    |
| 210                 | Erigon szirup                               | 200 g                | 454                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7852/01      | o Erolin szirup                             | 1× 120 ml            | 827                            | —                   | 414                  | 745                |
| OGYI-T-7851/01      | o Erolin tableta                            | 10×                  | 575                            | —                   | 288                  | 518                |
| OGYI-T-7851/02      | o Erolin tableta                            | 30×                  | 1580                           | —                   | 790                  | 1422               |
| 3165                | Erpozid forte tabl.                         | 50×                  | 287                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3164                | Erpozid tabl.                               | 50×                  | 257                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3844                | Eryc 125 mg kapszula                        | 24×                  | 680                            | 50                  | 341                  |                    |
| 3660                | Eryc 250 mg kapszula                        | 24×                  | 961                            | 50                  | 481                  |                    |
| K769                | Erythran granulátum sziruphoz               | 60 ml-hez            | 642                            | 50                  | 321                  |                    |
| K712/01             | Erythromycin lactobionate<br>300 mg inj.    | 1 poramp.            | 355                            | 50                  | 178                  |                    |
| OGYI-T.:4268/01     | Erythrotrop granulátum sziruphoz            | 60 ml-hez            | 642                            |                     | 247                  |                    |
| OGYI-T.:6546/01     | Esmeron 100 mg inj.                         | 10× 10 ml            | 28846                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6545/01     | Esmeron 50 mg inj.                          | 12× 5 ml             | 19675                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1557/01            | Esperal implantációs tabl.                  | 10×                  | 6689                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4196/01     | SZ Estracomb TTS tapasz                     | 8×                   | 3030                           |                     | 1389                 |                    |
| K817                | Estracyt 300 mg inj.                        | 10 poramp.+10× 10 ml | 17705                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1004               | SZ * Estracyt kapszula                      | 100×                 | 26784                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6240/01     | SZ o Estraderm MX 100 tapasz                | 6×                   | 1550                           | —                   | 686                  | 1236               |
| OGYI-T.:6238/01     | SZ o Estraderm MX 25 tapasz                 | 6×                   | 964                            | —                   | 470                  | 845                |
| OGYI-T.:6239/01     | SZ o Estraderm MX 50 tapasz                 | 6×                   | 1320                           | —                   | 622                  | 1119               |
| K1836               | SZ o Estraderm TTS 100 tapasz               | 6×                   | 1710                           | —                   | 686                  | 1236               |
| K1834               | SZ o Estraderm TTS 25 tapasz                | 6×                   | 1060                           | —                   | 470                  | 845                |
| K1835               | SZ o Estraderm TTS 50 tapasz                | 6×                   | 1440                           | —                   | 622                  | 1119               |
| OGYI-T-6861/01      | SZ o Estragest TTS tapasz                   | 8×                   | 3180                           | 50                  | 1590                 | 2862               |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                               | Kiszerezés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:6730/01     | o Estramon 100 transzdermális<br>tapasz                                  | 6×                  | 1160                           | —                   | 580  | 1044               |
| OGYI-T.:6730        | Estramon 100 transzdermális<br>tapasz                                    | 24×                 | 3600                           | 50                  | 1800 |                    |
| OGYI-T.:6730        | Estramon 100 transzdermális<br>tapasz                                    | 18×                 | 2970                           | 50                  | 1485 |                    |
| OGYI-T.:6728/01     | o Estramon 25 transzdermális tapasz                                      | 6×                  | 772                            | —                   | 386  | 695                |
| OGYI-T.:6728        | Estramon 25 transzdermális tapasz                                        | 18×                 | 1860                           | —                   | 930  | 1674               |
| OGYI-T.:6728/03     | o Estramon 25 transzdermális tapasz                                      | 24×                 | 2220                           | —                   | 1110 | 1998               |
| OGYI-T.:6729        | Estramon 50 transzdermális tapasz                                        | 24×                 | 2980                           | 50                  | 1490 |                    |
| OGYI-T.:6729        | Estramon 50 transzdermális tapasz                                        | 18×                 | 2410                           | 50                  | 1205 |                    |
| OGYI-T.:6729/01     | o Estramon 50 transzdermális tapasz                                      | 6×                  | 903                            | —                   | 452  | 814                |
| OGYI-T-7493/01      | SZ o Estrimax filmtabletta                                               | 28×                 | 1130                           | —                   | 565  | 1017               |
| OGYI-T-7493/02      | SZ o Estrimax filmtabletta                                               | 3× 28               | 3140                           | —                   | 1570 | 2826               |
| OGYI-T.:5849/01     | SZ o Estrofem 2 mg filmtabletta                                          | 28×                 | 1490                           | —                   | 611  | 1100               |
| OGYI-T.:5850/01     | SZ Estrofem 4 mg filmtabletta                                            | 28×                 | 1520                           | 50                  | 760  |                    |
| 3662                | Estulic 1 mg tabl.                                                       | 20×                 | 655                            |                     | 302  |                    |
| OGYI-T-7964/01      | Ethyl 375 mg por injekcióhoz                                             | 5×                  | 204645                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5561/01     | Ethyl 500 mg por injekcióhoz                                             | 3×                  | 143165                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5561/01     | Ethyl inj.                                                               | 3×                  | 143165                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7565/01      | Etomidat-Lipuro injekció                                                 | 10× 10 ml           | 6393                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6519        | Etoposid „Ebewe” 100 mg/5 ml<br>koncentrátum                             | 1× 5 ml             | 2410                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6520        | Etoposid „Ebewe” 200 mg/10 ml<br>koncentrátum                            | 1× 10 ml            | 4447                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6518        | Etoposid „Ebewe” 50 mg/2,5 ml<br>koncentrátum                            | 1× 2,5 ml           | 1330                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6350/01     | Etoposide-Teva 100 mg/5 ml<br>tartósítószer mentes inj. infú-<br>zióhoz  | 1× 5 ml             | 2120                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6351/01     | Etoposide-Teva 200 mg/10 ml<br>tartósítószer mentes inj. infú-<br>zióhoz | 1× 10 ml            | 4209                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5991/01     | Euphylong 100 retard kapszula                                            | 50×                 | 636                            | 90                  | 573  |                    |
| OGYI-T.:5991/02     | Euphylong 100 retard kapszula                                            | 100×                | 1080                           | 90                  | 972  |                    |
| K135/01             | Euphylong 200 iv. inj.                                                   | 5× 10 ml            | 693                            | 90                  | 624  |                    |
| K1515/01            | Euphylong minor retard kapszula                                          | 50×                 | 1220                           | 90                  | 1098 |                    |
| K1515/02            | Euphylong minor retard kapszula                                          | 100×                | 2310                           | 90                  | 2079 |                    |
| K1514/02            | Euphylong retard kapszula                                                | 100×                | 3320                           | 90                  | 2988 |                    |
| K1514/01            | Euphylong retard kapszula                                                | 50×                 | 1710                           | 90                  | 1539 |                    |
| K1937               | Euthyrox 100 tabl.                                                       | 50×                 | 526                            | —                   | 337  |                    |
| OGYI-T.:4937        | Euthyrox 125 tabl.                                                       | 50×                 | 573                            |                     | 416  |                    |
| K1938               | Euthyrox 150 tabl.                                                       | 50×                 | 613                            |                     | 444  |                    |
| OGYI-T.:4938        | Euthyrox 175 tabl.                                                       | 50×                 | 676                            |                     | 489  |                    |
| K1936               | Euthyrox 50 tabl.                                                        | 50×                 | 409                            | —                   | 233  |                    |
| OGYI-T.:4936        | Euthyrox 75 tabl.                                                        | 50×                 | 437                            |                     | 326  |                    |
| K1296               | * Everiden 300 mg tabl.                                                  | 100×                | 1460                           | —                   | 730  |                    |
| OGYI-T.:6512/02     | SZ o Evista 60 mg filmtabletta                                           | 28×                 | 7844                           | 0                   | 0    | 7060               |
| OGYI-T.:5060/01     | SZ Exacyl filmtabletta                                                   | 20×                 | 1170                           |                     | 527  |                    |
| OGYI-T.:5061/01     | SZ Exacyl ivóoldat                                                       | 5× 10 ml            | 900                            |                     | 412  |                    |
| OGYI-T.:6332/01     | SZ Exelon 1,5 mg kapszula                                                | 28×                 | 10458                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6333/01     | SZ Exelon 3 mg kapszula                                                  | 28×                 | 10458                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6334/01     | SZ Exelon 4,5 mg kapszula                                                | 28×                 | 10458                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6335/01     | SZ Exelon 6 mg kapszula                                                  | 28×                 | 10458                          | 0                   | 0    |                    |
| K2140               | Exosurf Neonatal inj.                                                    | 1 poramp. + 1× 8 ml | 65384                          | 0                   | 0    |                    |
| K2152/01            | Expahes (HES 200/0,5) 10% in-<br>fúzió                                   | 250 ml              | 1780                           | 0                   | 0    |                    |
| K2153/01            | Expahes (HES 200/0,5) 10% in-<br>fúzió                                   | 500 ml              | 2870                           | 0                   | 0    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                             | Kiszerelés                 | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| K1028               | Falignost tabl.                        | 8×                         | 35                             | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5174/01     | o Famvir 125 mg filmtabletta           | 10×                        | 4745                           | 50                  | 2376                 | 4277               |
| OGYI-T.:5175/01     | o Famvir 250 mg filmtabletta           | 15×                        | 22227                          |                     | 9816                 | 17669              |
| OGYI-T.:5175/02     | Famvir 250 mg filmtabletta             | 21×                        | 30867                          | 50                  | 15434                |                    |
| OGYI-T.:4561/01     | Fanhdi 1000 NE por injekció-<br>hoz    | 1 poramp. + 1× 10 ml       | 94080                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4559/01     | Fanhdi 250 NE por injekcióhoz          | 1 poramp. + 1× 10 ml       | 23993                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4560/01     | Fanhdi 500 NE por injekcióhoz          | 1 poramp. + 1× 10 ml       | 47355                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6041/01     | SZ * Fareston 60 mg tableta            | 30×                        | 5812                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6041/02     | SZ * Fareston 60 mg tableta            | 100×                       | 17939                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1262               | SZ * Farlital 500 mg tabl.             | 30×                        | 14705                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7917/01      | * Farmorubicin CS 10 mg injekció       | 1× 5 ml                    | 3900                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7918/01      | * Farmorubicin CS 50 mg injekció       | 1× 25 ml                   | 16249                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5108/01     | * Farmorubicin PFS/RTU 10 mg<br>inj.   | 1×                         | 3900                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5109/01     | * Farmorubicin PFS/RTU 50 mg<br>inj.   | 1×                         | 16249                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1257/01            | * Farmorubicin RD 10 mg iv. inj.       | 1 poramp. + 1× 5 ml        | 3750                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1258/01            | * Farmorubicin RD 50 mg iv. inj.       | 1 poramp.                  | 15720                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-5670/01      | Fastum gél                             | 1× 50 g                    | 813                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8367/01      | Fasturtec injekció infúzióhoz          | 3 poramp. + 3 oldószeramp. | 50715                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5767        | Favistan inj.                          | 10×                        | 1020                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6821/02      | o Fefluzin kapszula                    | 28×                        | 2320                           | —                   | 1160                 | 2088               |
| OGYI-T-6821/01      | o Fefluzin kapszula                    | 14×                        | 1180                           | —                   | 581                  | 1046               |
| K1803/01            | Feiba TIM 4 1000 NE inj.               | 1 poramp. + 1× 20 ml       | 185447                         | 0                   | 0                    |                    |
| K1804/01            | Feiba TIM 4 500 NE inj.                | 1 poramp. + 1× 20 ml       | 93038                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5089/02     | o Feldene Dispersal tableta            | 30×                        | 2190                           | —                   | 668                  | 859                |
| K1141/01            | o Feldene kapszula                     | 30×                        | 996                            | —                   | 584                  | 751                |
| K1298/01            | o Feldene végbélkúp                    | 12×                        | 951                            | —                   | 585                  | 752                |
| OGYI-T-5712/01      | SZ * Femara 2,5 mg filmtabletta        | 30×                        | 31100                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6584/01     | SZ Femoston 2/10 filmtabletta          | 28×                        | 1730                           | 50                  | 865                  |                    |
| OGYI-T.:5309/02     | Fenistil 24 kapszula                   | 20×                        | 1010                           | 50                  | 505                  |                    |
| OGYI-T.:5309/01     | Fenistil 24 kapszula                   | 10×                        | 648                            |                     | 296                  |                    |
| OGYI-T.:5300        | Fenistil cseppek                       | 30 ml                      | 461                            | 50                  | 230                  |                    |
| OGYI-T.:5300/01     | Fenistil cseppek                       | 20 ml                      | 515                            |                     | 225                  |                    |
| OGYI-T-7414/01      | Fenobrat 250 mg retard kapszu-<br>la   | 30×                        | 2380                           | 70                  | 1666                 |                    |
| OGYI-T.:5355        | Fentanyl 0,1 mg inj.                   | 10×                        | 670                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5356        | Fentanyl 0,25 mg inj.                  | 50×                        | 7034                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3402                | Fentanyl 0,5 mg inj.                   | 50× 10 ml                  | 9251                           | 0                   | 0                    |                    |
| K438                | o Ferlecit inj.                        | 5× 5 ml                    | 951                            |                     | 319                  | 574                |
| OGYI-T.:5178/03     | Ferro-Folgamma kapszula                | 100×                       | 2040                           | 70                  | 1428                 |                    |
| OGYI-T.:5178/02     | Ferro-Folgamma kapszula                | 50×                        | 1090                           | 70                  | 763                  |                    |
| OGYI-T.:5178/01     | Ferro-Folgamma kapszula                | 20×                        | 573                            | 70                  | 401                  |                    |
| OGYI-T.:4628        | Ferro-Gradumet filmtabl.               | 30×                        | 519                            |                     | 356                  |                    |
| OGYI-T.:4629        | Ferrograd folic filmtabl.              | 30×                        | 564                            |                     | 383                  |                    |
| K1422               | o Fevarin 100 mg filmtabl.             | 30×                        | 3950                           | 50                  | 1975                 | 3555               |
| K1421               | o Fevarin 50 mg filmtabl.              | 60×                        | 4536                           | 50                  | 2268                 | 4082               |
| K1403/01            | SZ o Fibrolan kenőcs                   | 50 g                       | 2740                           |                     | 1307                 | 2353               |
| K1402               | SZ Fibrolan por                        | 1 poramp.                  | 2230                           |                     | 1063                 |                    |
| OGYI-T.:4306        | * o Finlepsin 200 retard tabl.         | 200×                       | 3360                           | —                   | 1680                 | 3024               |
| OGYI-T.:4306        | * o Finlepsin 200 retard tabl.         | 100×                       | 1890                           | —                   | 945                  | 1701               |
| OGYI-T.:4306        | * o Finlepsin 200 retard tabl.         | 50×                        | 1050                           | —                   | 525                  | 945                |
| OGYI-T.:4307        | * o Finlepsin 400 retard tabl.         | 50×                        | 1730                           | —                   | 865                  | 1557               |
| OGYI-T.:4307        | * o Finlepsin 400 retard tabl.         | 200×                       | 5187                           | —                   | 2594                 | 4669               |
| OGYI-T.:4307        | * o Finlepsin 400 retard tabl.         | 100×                       | 3030                           | —                   | 1515                 | 2727               |
| OGYI-T.:4305        | * o Finlepsin tabl.                    | 50×                        | 716                            | —                   | 358                  | 644                |
| OGYI-T.:5033        | Flector EP 100 g gél                   | 100 g                      | 845                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5033        | Flector EP 60 g gél                    | 60 g                       | 549                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5258        | Flector EP Rapid 50 mg granu-<br>látum | 10×                        | 526                            |                     | 241                  |                    |
| OGYI-T.:5258        | Flector EP Rapid 50 mg granu-<br>látum | 20×                        | 755                            |                     | 355                  |                    |
| OGYI-T.:5032/03     | Flector EP tapasz                      | 10×                        | 2000                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5032/02     | Flector EP tapasz                      | 5×                         | 1260                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2380               | o Flixonase orrspray                   | 120 adag                   | 2570                           |                     | 1285                 | 2101               |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                               | Kiszerelés   | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5999/01     | o Flixotide 100 Diskus por inhalá-<br>cióhoz             | 1× (60 adag) | 2650                           |                     | 1216                 | 2189               |
| OGYI-T.:4481        | Flixotide 100 Rotadisks por in-<br>halációs célra        | 60 adag      | 3040                           |                     | 1395                 |                    |
| OGYI-T-7825/01      | o Flixotide 125 Evohaler inhalációs<br>aeroszol          | 1× 120 adag  | 6047                           | 50                  | 3023                 | 5441               |
| OGYI-T.:4478/01     | o Flixotide 125 inhalációs aeroszol                      | 60 adag      | 3140                           |                     | 1433                 | 2579               |
| OGYI-T.:6000/01     | o Flixotide 250 Diskus por in-<br>halációhoz             | 1× (60 adag) | 4855                           |                     | 2205                 | 3969               |
| OGYI-T-7826/01      | o Flixotide 250 Evohaler inhaláci-<br>ós aeroszol        | 1× 120 adag  | 9717                           | 50                  | 4859                 | 8746               |
| OGYI-T.:4479/01     | o Flixotide 250 inhalációs aeroszol                      | 60 adag      | 5083                           |                     | 2340                 | 4212               |
| OGYI-T.:4482        | Flixotide 250 Rotadisks por in-<br>halációs célra        | 60 adag      | 5921                           |                     | 2688                 |                    |
| OGYI-T-7824/01      | o Flixotide 50 Evohaler inhalációs<br>aeroszol           | 1× 120 adag  | 2630                           | 50                  | 1315                 | 2367               |
| OGYI-T.:4477/01     | Flixotide 50 inhalációs aeroszol                         | 60 adag      | 1330                           |                     | 602                  |                    |
| OGYI-T.:6001/01     | o Flixotide 500 Diskus por inha-<br>lációhoz             | 1× (60 adag) | 8741                           |                     | 3973                 | 7151               |
| OGYI-T.:4483/01     | Flixotide 500 Rotadisks por in-<br>halációs célra        | 60 adag      | 9620                           |                     | 4373                 |                    |
| OGYI-T-7933/01      | o Flonidan 10 mg tabletta                                | 20×          | 1050                           | —                   | 525                  | 945                |
| OGYI-T-7934/01      | o Flonidan 5 mg/5 ml szuszpenzió                         | 1× 120 ml    | 828                            | —                   | 414                  | 745                |
| OGYI-T.:4928/01     | Floxal szemcsepp                                         | 1× 5 ml      | 885                            | 50                  | 442                  |                    |
| OGYI-T.:4929/01     | Floxal szemkenőcs                                        | 1× 3 g       | 797                            | 50                  | 398                  |                    |
| OGYI-T-6937/01      | Flozet 10 mg kapszula                                    | 14×          | 826                            | 50                  | 414                  |                    |
| OGYI-T.:5184/01     | o Flozet 20 mg kapszula                                  | 14×          | 1190                           | —                   | 581                  | 1046               |
| OGYI-T.:5184/02     | o Flozet 20 mg kapszula                                  | 28×          | 2380                           | —                   | 1162                 | 2092               |
| OGYI-T-7850/01      | o Flozet oldat                                           | 1× 70 ml     | 2090                           | 50                  | 1045                 | 1881               |
| K1516               | SZ * Fluaxol-depot 100 mg/ml inj.                        | 10× 1 ml     | 16058                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1106               | SZ * Fluaxol-depot 20 mg inj.                            | 10× 1 ml     | 4408                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1106               | SZ * Fluaxol-depot 40 mg inj.                            | 10× 2 ml     | 8185                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7932/01      | Flucinar gél                                             | 15 g         | 494                            | —                   | 202                  |                    |
| K711                | Flucinar kenőcs                                          | 15 g         | 494                            | —                   | 202                  |                    |
| K868                | Flucinar N kenőcs                                        | 15 g         | 529                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1743               | SZ Flucon szuszpenziós szemcsepp                         | 5 ml         | 613                            | —                   | 307                  |                    |
| OGYI-T-8584/01      | o Fluconazol-ratiopharm 100 mg<br>kapszula               | 28×          | 27787                          | —                   | 13894                | 25009              |
| OGYI-T-8585/01      | o Fluconazol-ratiopharm 150 mg<br>kapszula               | 1×           | 1870                           | —                   | 821                  | 1478               |
| OGYI-T-8583/01      | o Fluconazol-ratiopharm 50 mg<br>kapszula                | 7×           | 4090                           | —                   | 2045                 | 3681               |
| OGYI-T-8272/02      | SZ * Fludara 10 mg filmtabletta <input type="checkbox"/> | 20×          | 168761                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8272/01      | SZ * Fludara 10 mg filmtabletta <input type="checkbox"/> | 15×          | 126729                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5909/01     | Fludara inj.                                             | 5× 50 mg     | 292083                         | 0                   | 0                    |                    |
| K1642/01            | Flugalin 100 mg draszté                                  | 50×          | 2420                           |                     | 1069                 |                    |
| K1643/01            | Flugalin 100 mg végbélkúp                                | 2× 6         | 1020                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1641/01            | Flugalin 50 mg draszté                                   | 50×          | 1300                           |                     | 568                  |                    |
| K673                | Fluidex „40’’ infúzió                                    | 500 ml       | 2410                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1555               | * Fluimucil 100 granulátum 3 g                           | 50× 3 g      | 777                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1555               | * Fluimucil 100 granulátum 3 g                           | 20× 3 g      | 447                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1555               | * Fluimucil 100 granulátum 3 g                           | 30× 3 g      | 556                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1556               | * Fluimucil 200 granulátum 3 g                           | 50× 3 g      | 997                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1556               | * Fluimucil 200 granulátum 3 g                           | 30× 3 g      | 710                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1556               | * Fluimucil 200 granulátum 3 g                           | 20× 3 g      | 611                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4949        | Fluimucil 600 mg pezsgőtabl.                             | 30×          | 1660                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4949        | Fluimucil 600 mg pezsgőtabl.                             | 10×          | 737                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6936/01      | Fluimucil antidote 20% kon-<br>centrátum infúzióhoz      | 1× 25 ml     | 3880                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4950        | Fluimucil granulátum sziruphoz                           | 60 g         | 666                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4951        | SZ * Fluimucil inj.                                      | 5×           | 586                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5081        | Flunitrazepam-B 2 mg tabl.                               | 10×          | 387                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1675/01            | Fluorescein 10% injekció                                 | 10× 5 ml     | 8978                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4771        | Fluorescite 10% injekció                                 | 12× 5 ml     | 23730                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4772        | Fluorescite 25% injekció                                 | 12× 2 ml     | 27615                          | 0                   | 0                    |                    |
| K745/01             | Fluoro-uracil 250 mg/5 ml inj.                           | 5×           | 4930                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                    | Kiszerelés            | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft)  | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-------|--------------------|
| OGYI-T.:4274/01     | Fluorouracil-Teva 1000 mg/20 ml inj.                          | 1×                    | 900                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4272/04     | Fluorouracil-Teva 250 mg/5 ml inj.                            | 50× (ampulla)         | 10140                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4272/03     | Fluorouracil-Teva 250 mg/5 ml inj.                            | 10× (ampulla)         | 2250                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4272/02     | Fluorouracil-Teva 250 mg/5 ml inj.                            | 5× (ampulla)          | 1150                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4272/01     | Fluorouracil-Teva 250 mg/5 ml inj.                            | 1× (üveg)             | 224                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4273/02     | Fluorouracil-Teva 500 mg/10 ml inj.                           | 5× (ampulla)          | 2250                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4273/01     | Fluorouracil-Teva 500 mg/10 ml inj.                           | 1× (üveg)             | 432                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-6826/02      | o Fluoxetin-Chinoin 20 mg kapszula                            | 28×                   | 2500                           | —                   | 1162  | 2092               |
| OGYI-T-6826/01      | o Fluoxetin-Chinoin 20 mg kapszula                            | 14×                   | 1440                           | —                   | 581   | 1046               |
| OGYI-T.:6173        | SZ Flutam 250 mg tabl.                                        | 21×                   | 3650                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-6173/01      | SZ * Flutam 250 mg tabl.                                      | 100×                  | 13230                          | —                   | 0     |                    |
| OGYI-T-6174/01      | * Flutamid Abbott 250 mg tabl.                                | 100×                  | 13614                          | —                   | 0     |                    |
| OGYI-T-6618/01      | SZ Fluxum 12 800 NE aXa/1,2 ml inj. előretöltött fecskendőben | 2× 1,2 ml             | 3220                           | 50                  | 1610  |                    |
| OGYI-T-6615/01      | SZ Fluxum 3200 NE aXa/0,3 ml inj. előretöltött fecskendőben   | 2× 0,3 ml             | 1020                           | 50                  | 509   |                    |
| OGYI-T-6615/02      | SZ Fluxum 3200 NE aXa/0,3 ml inj. előretöltött fecskendőben   | 6× 0,3 ml             | 2760                           | 50                  | 1380  |                    |
| OGYI-T-6616/02      | SZ Fluxum 4250 NE aXa/0,4 ml inj. előretöltött fecskendőben   | 6× 0,4 ml             | 5161                           | 50                  | 2583  |                    |
| OGYI-T-6616/01      | SZ Fluxum 4250 NE aXa/0,4 ml inj. előretöltött fecskendőben   | 2× 0,4 ml             | 1910                           | 50                  | 955   |                    |
| OGYI-T-6617/02      | SZ Fluxum 6400 NE aXa/0,6 ml inj. előretöltött fecskendőben   | 6× 0,6 ml             | 6682                           | 50                  | 3344  |                    |
| OGYI-T-6617/01      | SZ Fluxum 6400 NE aXa/0,6 ml inj. előretöltött fecskendőben   | 2× 0,6 ml             | 2440                           | 50                  | 1220  |                    |
| 3470                | Fomarex spray                                                 | 160 g                 | 247                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4656/02     | o Foradil inhalációs kapszula                                 | 60×                   | 6711                           | 0                   | 0     | 6040               |
| OGYI-T.:4656/01     | o Foradil inhalációs kapszula                                 | 30×                   | 3590                           | 0                   | 0     | 3231               |
| K1414               | Forane oldat inhalációhoz                                     | 100 ml                | 15327                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7575/01      | o Fortedol filmtabletta                                       | 100×                  | 2980                           | —                   | 1490  | 2682               |
| OGYI-T-7575/02      | o Fortedol filmtabletta                                       | 20×                   | 654                            | —                   | 327   | 589                |
| K1266/01            | Fortum 1 g injekció                                           | 1 poramp.             | 2880                           | 0                   | 0     |                    |
| K1267/01            | Fortum 2 g injekció                                           | 1 poramp.             | 5530                           | 0                   | 0     |                    |
| K1264/01            | Fortum 250 mg injekció                                        | 1 poramp.             | 777                            | 0                   | 0     |                    |
| K1265/01            | Fortum 500 mg injekció                                        | 1 poramp.             | 1480                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4924/01     | SZ o Fosamax 10 mg tableta                                    | 28×                   | 8215                           | 0                   | 0     | 6928               |
| OGYI-T-7572/01      | SZ o Fosamax 70 mg tableta                                    | 4×                    | 8215                           | 0                   | 0     | 6928               |
| OGYI-T.:6019/01     | Foscavir 24 mg/ml infúzió                                     | 6× 250 ml             | 72411                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:6020        | Foscavir 24 mg/ml infúzió                                     | 6× 500 ml             | 129252                         | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:6504/02     | SZ Fostimon HP 150 NE por inj.-hoz                            | 10 poramp.            | 61530                          | 50                  | 30765 |                    |
| OGYI-T.:6504/01     | SZ Fostimon HP 150 NE por inj.-hoz                            | 1 poramp.             | 6720                           | 50                  | 3360  |                    |
| OGYI-T.:6503/01     | SZ Fostimon HP 75 NE por inj.-hoz                             | 1 poramp.             | 4080                           | —                   | 1791  |                    |
| OGYI-T.:6503/02     | SZ Fostimon HP 75 NE por inj.-hoz                             | 10 poramp.            | 35811                          | —                   | 17906 |                    |
| OGYI-T-6744/01      | Fotil forte szemcsepp                                         | 1× 5 ml               | 2040                           | 70                  | 1428  |                    |
| OGYI-T-6742/01      | Fotil szemcsepp                                               | 1× 5 ml               | 1900                           | 70                  | 1330  |                    |
| OGYI-T-7549/01      | o Fragmin 10 000 NE/0,4 ml inj. fecskendőben                  | 5× 0,4 ml             | 8038                           | 50                  | 4019  | 7234               |
| OGYI-T.:4429/01     | o Fragmin 10 000 NE/ml injekció                               | 10× 1 ml              | 15337                          | 50                  | 7668  | 13802              |
| OGYI-T.:4432/01     | o Fragmin 10 000 NE/ml több-adagos injekció                   | 1× 10 ml              | 14094                          | 50                  | 7047  | 12685              |
| OGYI-T-7550/01      | o Fragmin 12 500 NE/0,5 ml inj. fecskendőben                  | 5× 0,5 ml             | 9889                           | 50                  | 4944  | 8899               |
| OGYI-T-7551/01      | o Fragmin 15 000 NE/0,6 ml inj. fecskendőben                  | 5× 0,6 ml             | 11741                          | 50                  | 5870  | 10566              |
| OGYI-T-7552/01      | o Fragmin 18 000 NE/0,72 ml inj. fecskendőben                 | 5× 0,72 ml            | 13965                          | 50                  | 6982  | 12568              |
| OGYI-T.:4430/01     | o Fragmin 2500 NE/0,2 ml injekció                             | 10× 0,2 ml fecsk.-ben | 4334                           | 50                  | 2167  | 3897               |
| OGYI-T.:4428/01     | o Fragmin 2500 NE/ml injekció                                 | 10× 4 ml              | 15337                          | 50                  | 7668  | 13802              |
| OGYI-T.:4431/01     | o Fragmin 5000 NE/0,2 ml injekció                             | 10× 0,2 ml fecsk.-ben | 8038                           | 50                  | 4019  | 7238               |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                    | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-7548/01      | o Fragmin 7500 NE/0,3 ml inj.<br>fecskendőben | 10× 0,3 ml          | 11741                          | 50                  | 5870                 | 10566              |
| K2251               | Fraxiparine 10 250 AXa NE inj.                | 10× 1 ml            | 11585                          | 50                  | 5793                 |                    |
| OGYI-T-6770/01      | o Fraxiparine 1900 NE 0,2 ml inj.             | 10× 0,2 ml          | 3330                           | 50                  | 1665                 | 2997               |
| OGYI-T-6771/03      | Fraxiparine 2850 NE 0,3 ml inj.               | 100× 0,3 ml         | 42984                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6771/01      | o Fraxiparine 2850 NE 0,3 ml inj.             | 2× 0,3 ml           | 1000                           | 50                  | 500                  | 900                |
| OGYI-T-6771/02      | o Fraxiparine 2850 NE 0,3 ml inj.             | 10× 0,3 ml          | 4866                           | 50                  | 2433                 | 4376               |
| K2249               | Fraxiparine 3075 AXa NE inj.                  | 10× 0,3 ml          | 4425                           | 50                  | 2212                 |                    |
| K2249               | Fraxiparine 3075 AXa NE inj.                  | 2× 0,3 ml           | 1000                           | 50                  | 500                  |                    |
| OGYI-T-6772/01      | o Fraxiparine 3800 NE 0,4 ml inj.             | 10× 0,4 ml          | 6279                           | 50                  | 3140                 | 5652               |
| OGYI-T-6773/02      | o Fraxiparine 5700 NE 0,6 ml inj.             | 10× 0,6 ml          | 9069                           | 50                  | 4534                 | 8165               |
| OGYI-T-6773/01      | o Fraxiparine 5700 NE 0,6 ml inj.             | 2× 0,6 ml           | 1960                           | 50                  | 980                  | 1764               |
| K2250               | Fraxiparine 6150 AXa NE inj.                  | 10× 0,6 ml          | 8191                           | 50                  | 4095                 |                    |
| K2250               | Fraxiparine 6150 AXa NE inj.                  | 2× 0,6 ml           | 1960                           | 50                  | 980                  |                    |
| OGYI-T-6774/01      | o Fraxiparine 7600 NE 0,8 ml inj.             | 2× 0,8 ml           | 2610                           | 50                  | 1305                 | 2349               |
| OGYI-T-6774/02      | o Fraxiparine 7600 NE 0,8 ml inj.             | 10× 0,8 ml          | 11877                          | 50                  | 5938                 | 10688              |
| OGYI-T-6775/01      | o Fraxiparine 9500 NE 1 ml inj.               | 10× 1 ml            | 12856                          | 50                  | 6428                 | 11570              |
| OGYI-T-8015/02      | o Fraxodi 11 400 NE 0,6 ml inj.               | 10× 0,6 ml          | 16665                          | 50                  | 8333                 | 14999              |
| OGYI-T-8016/02      | o Fraxodi 15 200 NE 0,8 ml inj.               | 10× 0,8 ml          | 21996                          | 50                  | 10998                | 19796              |
| OGYI-T-8017/02      | o Fraxodi 19 000 NE 1,0 ml inj.               | 10× 1,0 ml          | 23861                          | 50                  | 11931                | 21476              |
| OGYI-T.:5340        | Freedox 100 ml inj.                           | 1×                  | 30554                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1955/01            | o Frisium 10 tabl.                            | 100×                | 2430                           | 0                   | 0                    | 2097               |
| OGYI-T-7441/01      | Fromilid 250 mg filtabletta                   | 14×                 | 2180                           | —                   | 1090                 |                    |
| OGYI-T-7442/01      | Fromilid 500 mg filtabletta                   | 14×                 | 3940                           | —                   | 1970                 |                    |
| OGYI-T-8438/01      | Fromilid granulátum szuszpen-<br>zióhoz       | 1× 25 g (60 ml-hez) | 1410                           | 50                  | 705                  |                    |
| OGYI-T.:5967        | o Frontin 0,25 mg tabl.                       | 30×                 | 327                            | —                   | 0                    | 210                |
| OGYI-T.:5967        | o Frontin 0,25 mg tabl.                       | 100×                | 778                            | —                   | 0                    | 700                |
| OGYI-T.:5968        | o Frontin 0,5 mg tabl.                        | 100×                | 1300                           | —                   | 0                    | 1170               |
| OGYI-T.:5968        | o Frontin 0,5 mg tabl.                        | 30×                 | 481                            | —                   | 0                    | 351                |
| OGYI-T.:5969        | o Frontin 1 mg tabl.                          | 30×                 | 720                            | —                   | 0                    | 578                |
| OGYI-T.:5969        | o Frontin 1 mg tabl.                          | 100×                | 2140                           | —                   | 0                    | 1926               |
| 3506/01             | Fructosol 10 infúzió üveg-<br>palackban       | 500 ml              | 569                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3507                | Fructosol 10-E infúzió                        | 500 ml              | 599                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3504                | Fructosol 5 infúzió                           | 500 ml              | 515                            | 0                   | 0                    |                    |
| K773                | Ftorafur 400 mg inj.                          | 10× 10 ml           | 4725                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1001               | SZ * Ftorafur kapszula                        | 100×                | 23401                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-3414/01      | Ftorocort kenőcs                              | 15 g                | 519                            |                     | 206                  |                    |
| OGYI-T-6981/01      | Fucidin por infúzióhoz                        | 500 mg              | 3940                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1324/01            | SZ * Fugerel tabl.                            | 100×                | 13230                          | —                   | 0                    |                    |
| K385                | Fungizone inj. infúzióhoz                     | 1 poramp.           | 5160                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5555        | Furon 20 mg inj.                              | 50× 2 ml            | 3130                           | 90                  | 2817                 |                    |
| OGYI-T.:5555        | Furon 20 mg inj.                              | 5× 2 ml             | 501                            | —                   | 451                  |                    |
| OGYI-T.:5556        | Furon 250 mg koncentrátum<br>infúzióhoz       | 5×                  | 2870                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5554        | Furon 40 mg tabl.                             | 20×                 | 251                            | —                   | 196                  |                    |
| OGYI-T.:5554        | Furon 40 mg tabl.                             | 50×                 | 545                            | —                   | 491                  |                    |
| 3372/01             | Furosemid 40 mg tablettá                      | 20×                 | 338                            | —                   | 196                  |                    |
| 3371/01             | Furosemid injekció                            | 5× 2 ml             | 555                            | —                   | 451                  |                    |
| 3371/02             | Furosemid injekció                            | 25× 2 ml            | 1900                           |                     | 1402                 |                    |
| 3822/01             | Furosemid Pharmavit 40 mg tabl.               | 20×                 | 244                            | —                   | 196                  |                    |
| OGYI-T-7794/01      | Gadovist 1,0 mmol/ml iv. inj. 15 ml           | 1× 15 ml            | 27433                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7793/01      | Gadovist 1,0 mmol/ml iv. inj. 7,5 ml          | 1× 7,5 ml           | 14312                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3607                | Galantase por                                 | 50× 0,5 g           | 4806                           | 0                   | 0                    |                    |
| —                   | Gamma OH inj.                                 | 6× 10 ml            | 1360                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1247/01            | SZ Garasone szem- és fülcsepp                 | 1× 5 ml             | 549                            | 90                  | 493                  |                    |
| K1248/01            | SZ Garasone szemkenőcs                        | 1× 5 g              | 549                            |                     | 416                  |                    |
| K1103               | Gastrobul granulátum                          | 10× 3 g             | 1570                           | 0                   | 0                    |                    |
| K686/01             | Gastrografin oldat                            | 5× 100 ml           | 13747                          | 0                   | 0                    |                    |
| K686/02             | Gastrografin oldat                            | 10× 100 ml          | 26864                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6495        | Gastromiro 100 ml röntgen<br>kontrasztanyag   | 1× 100 ml           | 9703                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6493        | Gastromiro 20 ml röntgen<br>kontrasztanyag    | 1× 20 ml            | 2610                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                         | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:6494        | Gastromiro 50 ml röntgen<br>kontrasztanyag         | 1× 50 ml            | 5166                           | 0                   | 0    |                    |
| K720                | Gelaspon zselatin szivacs                          | 25×                 | 9671                           | 0                   | 0    |                    |
| K720                | Gelaspon zselatin szivacs                          | 1×                  | 707                            | 0                   | 0    |                    |
| K1158               | Gelifundol infúzió                                 | 500 ml              | 1430                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5007        | Gelofusine infúzió                                 | 1× 500 ml           | 1590                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4953/01     | Gemzar 1 g injekció                                | 1×                  | 34312                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4952/01     | Gemzar 200 mg injekció                             | 1×                  | 7606                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7678/01      | SZ Genotropin 0,6 NE (0,2 mg)<br>Miniquick inj.    | 7×                  | 17364                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7679/01      | SZ Genotropin 1,2 NE (0,4 mg)<br>Miniquick inj.    | 7×                  | 34100                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7680/01      | SZ Genotropin 1,8 NE (0,6 mg)<br>Miniquick inj.    | 7×                  | 50835                          | 0                   | 0    |                    |
| K2050/01            | SZ Genotropin 16 NE (5,3 mg)<br>patron injekcióhoz | 5×                  | 179041                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7681/01      | SZ Genotropin 2,4 NE (0,8 mg)<br>Miniquick inj.    | 7×                  | 67571                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7682/01      | SZ Genotropin 3,0 NE (1,0 mg)<br>Miniquick inj.    | 7×                  | 84307                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7683/01      | SZ Genotropin 3,6 NE (1,2 mg)<br>Miniquick inj.    | 7×                  | 101042                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5246/02     | SZ Genotropin 36 NE (12 mg)<br>patron injekcióhoz  | 5× 1 ml             | 382944                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5246/01     | SZ Genotropin 36 NE (12 mg)<br>patron injekcióhoz  | 1× 1 ml             | 80914                          | 0                   | 0    |                    |
| K1508/01            | SZ Genotropin 4 NE (1,3 mg) por<br>injekcióhoz     | 1 poramp. + 1× 2 ml | 11218                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7684/01      | SZ Genotropin 4,2 NE (1,4 mg)<br>Miniquick inj.    | 7×                  | 117777                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7685/01      | SZ Genotropin 4,8 NE (1,6 mg)<br>Miniquick inj.    | 7×                  | 134513                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7686/01      | SZ Genotropin 5,4 NE (1,8 mg)<br>Miniquick inj.    | 7×                  | 151248                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7687/01      | SZ Genotropin 6,0 NE (2,0 mg)<br>Miniquick inj.    | 7×                  | 167984                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5086/01     | Gentamicin „Biochemie”<br>40 mg inj.               | 5× 1 ml             | 474                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5086/02     | Gentamicin „Biochemie”<br>40 mg inj.               | 50× 1 ml            | 3880                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5087/01     | Gentamicin „Biochemie”<br>80 mg inj.               | 5× 2 ml             | 774                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5087/02     | Gentamicin „Biochemie”<br>80 mg inj.               | 50× 2 ml            | 6405                           | 0                   | 0    |                    |
| 3657/01             | Gentamycin 40 mg injekció                          | 10× 2 ml            | 1020                           | 0                   | 0    |                    |
| 3587/01             | Gentamycin 80 mg injekció                          | 10× 2 ml            | 1720                           | 0                   | 0    |                    |
| K1173               | Gentamycin hab-aeroszol                            | 140 g               | 1020                           | 0                   | 0    |                    |
| K1068               | Gentamycin krém                                    | 15 g                | 511                            | 0                   | 0    |                    |
| 946                 | Germicid tabletta                                  | 10×                 | 257                            | 0                   | 0    |                    |
| 3452                | Germicid-C végbélkúp gyerme-<br>keknek             | 6×                  | 272                            | 0                   | 0    |                    |
| 3224                | Gerovit kapszula                                   | 20×                 | 499                            | 0                   | 0    |                    |
| K1276               | SZ Geroxalen 10 mg lágy zselatin-<br>kapszula      | 50×                 | 1820                           | 0                   | 0    |                    |
| K1563               | Gevilon 450 mg filmtabl.                           | 100×                | 3490                           |                     | 2251 |                    |
| OGYI-T.:6445        | Gilemal 2,5 mg tabl.                               | 30×                 | 178                            | 70                  | 124  |                    |
| OGYI-T.:6446/01     | Gilemal micro 3,5 mg tabl.                         | 60×                 | 613                            | —                   | 531  |                    |
| 3490/01             | Gilemal tabl.                                      | 30×                 | 450                            | 70                  | 314  |                    |
| OGYI-T.:6150        | SZ Gilucor 160 mg tabletta                         | 100×                | 2450                           | 90                  | 2205 |                    |
| OGYI-T.:6150        | SZ Gilucor 160 mg tabletta                         | 50×                 | 1340                           | 90                  | 1188 |                    |
| OGYI-T.:6150        | SZ Gilucor 160 mg tabletta                         | 20×                 | 661                            |                     | 475  |                    |
| OGYI-T.:6149        | SZ Gilucor 80 mg tabletta                          | 100×                | 1460                           | 90                  | 1314 |                    |
| OGYI-T.:6149        | SZ Gilucor 80 mg tabletta                          | 50×                 | 775                            | 90                  | 698  |                    |
| OGYI-T.:6149        | SZ Gilucor 80 mg tabletta                          | 20×                 | 407                            |                     | 308  |                    |
| K1947/01            | Gilurytmal 10 injekció                             | 5× 10 ml            | 1940                           | 0                   | 0    |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                             | Kiszerelés                                | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft)  | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|--------------------|
| OGYI-T.:4505/01     | Glibenclamid Pharmavit 3,5 mg<br>tabl.                                 | 30X                                       | 385                            | —                   | 266   |                    |
| 3868/01             | Glicerín 10% inf. izotóniás<br>NaCl oldatban üvegpalack-<br>ban 100 ml | 100 ml                                    | 431                            | 0                   | 0     |                    |
| 3869/01             | Glicerín 10% inf. izotóniás<br>NaCl oldatban üvegpalack-<br>ban 500 ml | 500 ml                                    | 569                            | 0                   | 0     |                    |
| 3868                | Glicerín 10% infúzió izotóniás<br>NaCl oldatban                        | 100 ml                                    | 431                            | 0                   | 0     |                    |
| 3869                | Glicerín 10% infúzió izotóniás<br>NaCl oldatban                        | 500 ml                                    | 569                            | 0                   | 0     |                    |
| 13146               | Glicerines 2 g végbélkúp                                               | 10X                                       | 265                            | 0                   | 0     |                    |
| 13147               | Glicerines 3 g végbélkúp                                               | 10X                                       | 279                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8316/01      | Glivec 100 mg kapszula                                                 | 120X                                      | 621705                         | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4523/01     | o Gluca Gen 1 mg HypoKit liofi-<br>lizált por inj.-hoz                 | 1 poramp. + 1 ml                          | 5006                           | 0                   | 0     | 4507               |
| OGYI-T.:4522/01     | Gluca Gen 1 mg liofilizált por<br>inj.-hoz                             | 1 poramp. + 1 ml<br>(oldószer ampullában) | 4626                           | 0                   | 0     |                    |
| K1658/01            | Glucobay 100 mg tabl.                                                  | 30X                                       | 1400                           | 50                  | 700   |                    |
| K1658/03            | Glucobay 100 mg tabl.                                                  | 120X                                      | 4367                           | 50                  | 2184  |                    |
| K1657/01            | Glucobay 50 mg tabl.                                                   | 30X                                       | 904                            | 50                  | 452   |                    |
| K1657/03            | Glucobay 50 mg tabl.                                                   | 120X                                      | 3130                           | 50                  | 1565  |                    |
| OGYI-T.:5005        | Glucobene 1,75 mg tabl.                                                | 120X                                      | 542                            |                     | 378   |                    |
| OGYI-T.:5006        | Glucobene 3,5 mg tabl.                                                 | 120X                                      | 857                            | —                   | 771   |                    |
| OGYI-T.:5006        | Glucobene 3,5 mg tabl.                                                 | 30X                                       | 376                            | —                   | 266   |                    |
| OGYI-T-7204/01      | Glucoplasma-3,5% infúzió                                               | 500 ml                                    | 1170                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7205/01      | Glucoplasma-3,5% infúzió                                               | 1000 ml                                   | 2390                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8045/01      | Glucose 5% „Braun” infúzió<br>500 ml                                   | 1X 500 ml                                 | 362                            | 0                   | 0     |                    |
| 3684                | Glucosum 40% infúzió                                                   | 100 ml                                    | 270                            | 0                   | 0     |                    |
| 3684                | Glucosum 40% infúzió                                                   | 500 ml                                    | 701                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:6191        | Gluctam tabl.                                                          | 60X                                       | 1330                           | —                   | 931   |                    |
| OGYI-T-7134/01      | Glükóz 10% „Bieffe” infúzió                                            | 1X 250 ml                                 | 475                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7136/01      | Glükóz 10% „Bieffe” infúzió                                            | 1X 1000 ml                                | 521                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7135/01      | Glükóz 10% „Bieffe” infúzió                                            | 1X 500 ml                                 | 490                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7814/01      | Glükóz 10% infúzió üvegpa-<br>lackban                                  | 1X 100 ml                                 | 331                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7815/01      | Glükóz 10% infúzió üvegpa-<br>lackban                                  | 1X 500 ml                                 | 401                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7816/01      | Glükóz 20% infúzió üvegpa-<br>lackban                                  | 1X 100 ml                                 | 334                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7817/01      | Glükóz 20% infúzió üvegpa-<br>lackban                                  | 1X 500 ml                                 | 457                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7818/01      | Glükóz 25% infúzió üvegpa-<br>lackban                                  | 1X 500 ml                                 | 467                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7000/01      | Glükóz 5% „Bieffe” infúzió                                             | 1X 50 ml                                  | 257                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7001/01      | Glükóz 5% „Bieffe” infúzió                                             | 1X 100 ml                                 | 275                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7002/01      | Glükóz 5% „Bieffe” infúzió                                             | 1X 250 ml                                 | 366                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7003/01      | Glükóz 5% „Bieffe” infúzió                                             | 1X 500 ml                                 | 389                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7004/01      | Glükóz 5% „Bieffe” infúzió                                             | 1X 1000 ml                                | 485                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7004/02      | Glükóz 5% „Bieffe” infúzió                                             | 12X 1000 ml                               | 5078                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7003/02      | Glükóz 5% „Bieffe” infúzió                                             | 20X 500 ml                                | 6531                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7128/01      | Glükóz-1-foszfát „Fresenius”<br>1 mólos koncentráció infú-<br>zióhoz   | 5X 10 ml                                  | 3720                           | 0                   | 0     |                    |
| K2310               | Glurenorm 30 mg tabl.                                                  | 50X                                       | 1070                           | 70                  | 749   |                    |
| K889                | Glutaminsav tabl.                                                      | 40X                                       | 95                             | 0                   | 0     |                    |
| K889                | Glutaminsav tabl.                                                      | 500X                                      | 1250                           | 0                   | 0     |                    |
| K948                | Glutarsin E infúzió                                                    | 500 ml                                    | 3180                           | 0                   | 0     |                    |
| 3214                | Glycosept oldat                                                        | 30 ml                                     | 392                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7887/02      | Glypressin 1 mg/5 ml iv. injekció                                      | 5 poramp. + 5 oldószeramp.                | 56530                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7887/01      | Glypressin 1 mg/5 ml iv. injekció                                      | 1 poramp. + 1 oldószeramp.                | 11850                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:5714/01     | Gonal F 150 NE inj.                                                    | 1X                                        | 16275                          | 50                  | 8138  |                    |
| OGYI-T.:5714/02     | Gonal F 150 NE inj.                                                    | 3X                                        | 47565                          | 50                  | 23783 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerelés                                            | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft)  | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:5714/03     | SZ         | Gonal F 150 NE inj.                                   | 10X                             | 157080              | 50   | 78540              |
| OGYI-T-7930/01      | SZ         | Gonal F 37,5 NE inj.                                  | 1X                              | 4654                | 50   | 2327               |
| OGYI-T-7930/02      | SZ         | Gonal F 37,5 NE inj.                                  | 3X                              | 12702               | 50   | 6351               |
| OGYI-T-7930/04      | SZ         | Gonal F 37,5 NE inj.                                  | 10X                             | 40871               | 50   | 20436              |
| OGYI-T-7930/03      | SZ         | Gonal F 37,5 NE inj.                                  | 5X                              | 20750               | 50   | 10375              |
| OGYI-T.:5713/03     | SZ         | Gonal F 75 NE inj.                                    | 10X                             | 81113               | 50   | 40557              |
| OGYI-T.:5713/02     | SZ         | Gonal F 75 NE inj.                                    | 3X                              | 24775               | 50   | 12387              |
| OGYI-T.:5713/01     | SZ         | Gonal F 75 NE inj.                                    | 1X                              | 8678                | 50   | 4339               |
| OGYI-T.:5121/01     |            | Gopten 0,5 mg kapszula                                | 50X                             | 2110                |      | 1391               |
| OGYI-T.:5122/01     |            | Gopten 2 mg kapszula                                  | 28X                             | 3010                |      | 1969               |
| 3411                |            | Gordox 100 000 NE inj.                                | 10X 10 ml                       | 10920               | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4993        |            | Gordox infúzió                                        | 10X 50 ml                       | 49852               | 0    | 0                  |
| 3468                |            | Gramurin tabl.                                        | 42X                             | 712                 | 50   | 356                |
| OGYI-T.:6226/01     |            | Granocyte 34 injekció                                 | 5 poramp. + 5X 1 ml<br>oldószer | 103716              | 0    | 0                  |
| K1837               |            | Griseofulvin 125 mg tabl.                             | 100X                            | 1110                | 50   | 555                |
| K677                |            | Griseofulvin forte tabl.                              | 100X                            | 585                 | 50   | 292                |
| OGYI-T.:4239/02     |            | Gutron 2,5 mg tabl.                                   | 50X                             | 1330                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4239/01     |            | Gutron 2,5 mg tabl.                                   | 20X                             | 742                 | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4240/02     |            | Gutron 5 mg inj.                                      | 25X 2 ml                        | 3230                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4240/01     |            | Gutron 5 mg inj.                                      | 5X 2 ml                         | 753                 | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4238/01     |            | Gutron csepp 1%                                       | 1X 10 ml                        | 1310                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4238/02     |            | Gutron csepp 1%                                       | 1X 20 ml                        | 1490                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4238/03     |            | Gutron csepp 1%                                       | 1X 25 ml                        | 1640                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:5210        |            | Gyneiod hüvelytabl.                                   | 14X                             | 500                 |      | 227                |
| OGYI-T.:4511/02     |            | Gynipral 0,5 mg tabletta                              | 100X                            | 1590                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4511/01     |            | Gynipral 0,5 mg tabletta                              | 20X                             | 423                 | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4512/02     |            | Gynipral 10 mikrog/2 ml inj.                          | 25X 2 ml                        | 5384                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4512/01     |            | Gynipral 10 mikrog/2 ml inj.                          | 5X 2 ml                         | 1280                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4513/01     |            | Gynipral 25 mikrog infúziós<br>oldat koncentrátum     | 5X 5 ml                         | 2550                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4513/02     |            | Gynipral 25 mikrog infúziós<br>oldat koncentrátum     | 25X 5 ml                        | 10328               | 0    | 0                  |
| K1384               |            | Gyno-Pevaryl 150 mg hüvely-<br>kúp                    | 3X                              | 949                 |      | 395                |
| OGYI-T.:5910/02     |            | Gynoflor hüvelytabl.                                  | 12X                             | 3230                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:5910/01     |            | Gynoflor hüvelytabl.                                  | 6X                              | 1950                | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4390/01     |            | Haemate P 1000 inj.                                   | 1 poramp. + 1X 30 ml            | 137104              | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4388/01     |            | Haemate P 250 inj.                                    | 1 poramp. + 1X 10 ml            | 35952               | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:4389/01     |            | Haemate P 500 inj.                                    | 1 poramp. + 1X 20 ml            | 78356               | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:6363/01     |            | Haemocomplettan P 1 g por in-<br>fúzióhoz             | 1X 1 porüveg                    | 26436               | 0    | 0                  |
| OGYI-T.:6364/01     |            | Haemocomplettan P 2 g por in-<br>fúzióhoz             | 1X 1 porüveg                    | 52241               | 0    | 0                  |
| K2111/01            |            | Haemoctin SDH 1000 inj.                               | 1 poramp. + 1X 10 ml            | 90885               | 0    | 0                  |
| K2109/01            |            | Haemoctin SDH 250 inj.                                | 1 poramp. + 1X 5 ml             | 23193               | 0    | 0                  |
| K2110/01            |            | Haemoctin SDH 500 inj.                                | 1 poramp. + 1X 10 ml            | 45757               | 0    | 0                  |
| K1814/02            |            | Haes-steril 10% infúzió                               | 10X 500 ml                      | 24841               | 0    | 0                  |
| K1814/01            |            | Haes-steril 10% infúzió                               | 500 ml                          | 2740                | 0    | 0                  |
| K1813/01            |            | Haes-steril 10% infúzió                               | 1X 250 ml                       | 1690                | 0    | 0                  |
| K1813/02            |            | Haes-steril 10% infúzió                               | 10X 250 ml                      | 15216               | 0    | 0                  |
| OGYI-T-7340/01      |            | Haes-steril 10% infúzió mű-<br>anyag infúziós zsákban | 500 ml                          | 2740                | 0    | 0                  |
| OGYI-T-7340/02      |            | Haes-steril 10% infúzió mű-<br>anyag infúziós zsákban | 10X 500 ml                      | 24841               | 0    | 0                  |
| K1812/02            |            | Haes-steril 6% infúzió                                | 10X 500 ml                      | 18788               | 0    | 0                  |
| K1812/01            |            | Haes-steril 6% infúzió                                | 500 ml                          | 2070                | 0    | 0                  |
| OGYI-T-7338/01      |            | Haes-steril 6% infúzió infúziós<br>üvegben            | 500 ml                          | 2070                | 0    | 0                  |
| OGYI-T-7338/02      |            | Haes-steril 6% infúzió infúziós<br>üvegben            | 10X 500 ml                      | 18788               | 0    | 0                  |
| OGYI-T-7339/01      |            | Haes-steril 6% infúzió mű-<br>anyag infúziós zsákban  | 500 ml                          | 2070                | 0    | 0                  |
| OGYI-T-7339/02      |            | Haes-steril 6% infúzió mű-<br>anyag infúziós zsákban  | 10X 500 ml                      | 18788               | 0    | 0                  |
| 3318/01             |            | Halidor injekció                                      | 10X 2 ml                        | 822                 |      | 375                |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                     | Kiszerezés           | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| 3319/01             | Halidor tabletta                               | 20×                  | 541                            |                     | 248  |                    |
| 3335/01             | * Haloperidol 0,2% cseppek                     | 10 ml                | 347                            | 0                   | 0    |                    |
| 3334/01             | * Haloperidol 1,5 mg tabl.                     | 50×                  | 422                            | 0                   | 0    |                    |
| 3337/01             | SZ * Haloperidol 5 mg inj.                     | 5× 1 ml              | 454                            | 0                   | 0    |                    |
| 3728/01             | SZ * Haloperidol decanoat inj.                 | 5× 1 ml              | 2660                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4111        | SZ Halotestin 5 mg tabl.                       | 100×                 | 5121                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4111        | SZ Halotestin 5 mg tabl.                       | 20×                  | 1280                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4017        | Harpagin filmtabl.                             | 50×                  | 1300                           | 70                  | 910  |                    |
| K1178               | Healon 4 mg szemészeti oldat                   | 0,4 ml               | 10722                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4406        | Healon 5,5 mg szemészeti oldat                 | 0,55 ml              | 13075                          | 0                   | 0    |                    |
| K2383               | Helfergin drg.                                 | 50×                  | 441                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4612        | Hemipred H inj.                                | 5 poramp.            | 383                            | 50                  | 192  |                    |
| OGYI-T.:4612        | Hemipred H inj.                                | 1 poramp.            | 114                            | 50                  | 57   |                    |
| OGYI-T.:5137        | Hemofil M 1000 NE inj.                         | 1 poramp. + 1× 10 ml | 74041                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5135        | Hemofil M 250 NE inj.                          | 1 poramp. + 1× 10 ml | 18983                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5136        | Hemofil M 500 NE inj.                          | 1 poramp. + 1× 10 ml | 37335                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8317/01      | Hemohes 6% infúzió műanyag<br>palackban 500 ml | 1× 500 ml            | 2130                           | 0                   | 0    |                    |
| 690/01              | Hemorid kenőcs                                 | 20 g                 | 334                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4776        | Hepa-Merz infúzió koncentrá-<br>tum            | 10×                  | 12627                          | 0                   | 0    |                    |
| K1659/01            | Hepabene kapszula                              | 30×                  | 728                            | 0                   | 0    |                    |
| K1659/02            | Hepabene kapszula                              | 100×                 | 1990                           | 0                   | 0    |                    |
| K2219               | Heparibene Ca 20 000 inj.                      | 5× 0,8 ml            | 1920                           |                     | 904  |                    |
| K2217               | Heparibene Ca 5000 inj.                        | 5× 0,2 ml            | 795                            | 50                  | 397  |                    |
| K2216               | Heparibene Na 25 000 inj.                      | 5× 5 ml              | 1880                           | 50                  | 940  |                    |
| K2214               | Heparibene Na 5000 inj.                        | 5× 0,2 ml            | 522                            | 50                  | 261  |                    |
| OGYI-T.:4958/01     | Heparin „Biochemie”<br>5000 NE/ml inj.         | 1× 5 ml              | 334                            | 50                  | 167  |                    |
| OGYI-T.:4958/02     | Heparin „Biochemie” 5000<br>NE/ml inj.         | 100× 5 ml            | 24465                          | 0                   | 0    |                    |
| 2917                | Heparin inj.                                   | 1× 5 ml              | 508                            |                     | 214  |                    |
| 3644                | Heparin-Ca inj.                                | 1× 2 ml              | 333                            | 50                  | 166  |                    |
| 3644                | Heparin-Ca inj.                                | 10× 2 ml             | 2630                           | 50                  | 1315 |                    |
| OGYI-T-7834/01      | Herceptin 150 mg por infúzióhoz                | 1×                   | 175077                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7320/01      | o Herpesin 200 mg tabletta                     | 25×                  | 2260                           | —                   | 1130 | 2034               |
| K1948               | Herpesin 250 mg inj.                           | 10×                  | 23483                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7321/01      | o Herpesin 400 mg tabletta                     | 25×                  | 3390                           | —                   | 1695 | 3051               |
| 3690                | Hevizos kenőcs                                 | 3 g                  | 621                            | 0                   | 0    |                    |
| K1096               | Hexabrix 320 inj.                              | 10× 200 ml           | 139528                         | 0                   | 0    |                    |
| K1096               | Hexabrix 320 inj.                              | 1× 20 ml             | 2100                           | 0                   | 0    |                    |
| K1096               | Hexabrix 320 inj.                              | 20× 20 ml            | 29638                          | 0                   | 0    |                    |
| K1096               | Hexabrix 320 inj.                              | 5× 10 ml             | 4594                           | 0                   | 0    |                    |
| K1096               | Hexabrix 320 inj.                              | 10× 100 ml           | 70693                          | 0                   | 0    |                    |
| K2362               | Hismanal tabl.                                 | 30×                  | 1620                           | 50                  | 810  |                    |
| OGYI-T.:6206        | Histac 150 mg filmtabl.                        | 60×                  | 1100                           | —                   | 770  |                    |
| OGYI-T.:6207        | Histac 300 mg filmtabl.                        | 30×                  | 1100                           | —                   | 770  |                    |
| 3634                | Histodil injekció                              | 10× 2 ml             | 1150                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-3622/01      | Histodil tabletta                              | 50×                  | 736                            | 50                  | 368  |                    |
| OGYI-T.:4757        | Holoxan 1 g inj.                               | 1×                   | 9059                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4758        | Holoxan 2 g inj.                               | 1×                   | 16714                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4756        | Holoxan 500 mg inj.                            | 1×                   | 5467                           | 0                   | 0    |                    |
| 3664                | o Hotemin 10 mg kapszula                       | 20×                  | 556                            | —                   | 389  | 500                |
| 3840                | o Hotemin 10 mg végbélkúp                      | 10×                  | 571                            |                     | 398  | 512                |
| 3770                | Hotemin 20 mg injekció                         | 5× 1 ml              | 560                            |                     | 353  |                    |
| 3797                | o Hotemin 20 mg kapszula                       | 20×                  | 636                            | —                   | 445  | 572                |
| 3841                | o Hotemin 20 mg végbélkúp                      | 10×                  | 696                            | —                   | 487  | 626                |
| OGYI-T.:6320/01     | o Huma-Alprazol 0,25 mg tabl.                  | 30×                  | 326                            | —                   | 0    | 210                |
| OGYI-T.:6320/02     | o Huma-Alprazol 0,25 mg tabl.                  | 100×                 | 778                            | —                   | 0    | 700                |
| OGYI-T.:6321/02     | o Huma-Alprazol 0,5 mg tabl.                   | 100×                 | 1300                           | —                   | 0    | 1170               |
| OGYI-T.:6321/01     | o Huma-Alprazol 0,5 mg tabl.                   | 30×                  | 445                            | —                   | 0    | 351                |
| OGYI-T.:4255        | Huma-Ampicillin kapszula                       | 20×                  | 340                            | 50                  | 170  |                    |
| OGYI-T.:4224/01     | Huma-ASA 325 mg bélben<br>oldódó filmtabl.     | 20×                  | 312                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4224/01     | Huma-ASA 325 mg filmtabl.                      | 20×                  | 312                            | 0                   | 0    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                           | Kiszerezés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4225/01     | Huma-ASA 650 mg bélben<br>oldódó filmtabl.           | 20X        | 323                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4225/01     | Huma-ASA 650 mg filmtabl.                            | 20X        | 323                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6471        | Huma-Atenol 100 mg tabl.                             | 30X        | 591                            | —                   | 381                  |                    |
| OGYI-T.:6470        | Huma-Atenol 50 mg tabl.                              | 30X        | 369                            | —                   | 238                  |                    |
| OGYI-T-6914/01      | Huma-Betaxolol 0,5% szem-<br>csepp                   | 1X 2,5 ml  | 394                            | 90                  | 355                  |                    |
| OGYI-T-6914/02      | Huma-Betaxolol 0,5% szem-<br>csepp                   | 1X 5 ml    | 752                            | 90                  | 677                  |                    |
| OGYI-T.:5104        | Huma-Captoril 100 mg tabl.                           | 20X        | 746                            | —                   | 671                  |                    |
| OGYI-T.:5101        | Huma-Captoril 12,5 mg tabl.                          | 100X       | 690                            | —                   | 621                  |                    |
| OGYI-T.:5101        | Huma-Captoril 12,5 mg tabl.                          | 30X        | 275                            | —                   | 218                  |                    |
| OGYI-T.:5102        | Huma-Captoril 25 mg tabl.                            | 100X       | 924                            | —                   | 832                  |                    |
| OGYI-T.:5102        | Huma-Captoril 25 mg tabl.                            | 30X        | 367                            | —                   | 266                  |                    |
| OGYI-T.:5103        | Huma-Captoril 50 mg tabl.                            | 100X       | 1910                           | —                   | 1719                 |                    |
| OGYI-T.:5103        | Huma-Captoril 50 mg tabl.                            | 20X        | 488                            | —                   | 372                  |                    |
| OGYI-T.:6663        | SZ o Huma-Clopamine 25 mg tabl.                      | 30X        | 725                            | —                   | 363                  | 653                |
| OGYI-T.:6664        | SZ o Huma-Clopamine 50 mg tabl.                      | 30X        | 1230                           | 50                  | 615                  | 1107               |
| OGYI-T.:6323        | o Huma-Col-ASA 400 mg bél-<br>ben oldódó filmtabl.   | 100X       | 5880                           | 50                  | 2940                 | 5292               |
| OGYI-T.:4375        | Huma-Difenac 25 mg filmtabl.                         | 30X        | 421                            | —                   | 183                  |                    |
| OGYI-T.:4376/01     | o Huma-Difenac 50 mg filmtabl.                       | 30X        | 651                            | —                   | 205                  | 264                |
| OGYI-T.:6555/01     | o Huma-Difenac SR 75 mg re-<br>tard filmtabl.        | 20X        | 625                            | —                   | 438                  | 563                |
| OGYI-T.:4811        | Huma-Digoxin 0,25 mg tabl.                           | 50X        | 260                            | 90                  | 234                  |                    |
| OGYI-T.:4643        | o Huma-Doxilin 100 mg kapszula                       | 100X       | 2070                           | —                   | 1035                 | 1863               |
| OGYI-T.:4643        | o Huma-Doxilin 100 mg kapszula                       | 8X         | 255                            | —                   | 92                   | 165                |
| OGYI-T.:6193/01     | o Huma-Fluoxetin 20 mg kapszula                      | 14X        | 1240                           | —                   | 581                  | 1046               |
| OGYI-T.:6193/02     | o Huma-Fluoxetin 20 mg kapszula                      | 28X        | 2490                           | —                   | 1162                 | 2092               |
| OGYI-T.:5785/01     | Huma-Folacid 5 mg tabletta                           | 50X        | 584                            | 70                  | 408                  |                    |
| OGYI-T.:6540/02     | Huma-Levobunolol 0,25% szem-<br>csepp                | 1X 10 ml   | 808                            | 90                  | 727                  |                    |
| OGYI-T.:6540/03     | Huma-Levobunolol 0,25% szem-<br>csepp                | 1X 15 ml   | 1000                           | 90                  | 900                  |                    |
| OGYI-T.:6540/01     | Huma-Levobunolol 0,25% szem-<br>csepp                | 1X 5 ml    | 551                            | 90                  | 496                  |                    |
| OGYI-T.:6541/02     | Huma-Levobunolol 0,5% szem-<br>csepp                 | 1X 10 ml   | 1070                           | —                   | 660                  |                    |
| OGYI-T.:6541/03     | Huma-Levobunolol 0,5% szem-<br>csepp                 | 1X 15 ml   | 1420                           | —                   | 660                  |                    |
| OGYI-T.:6541/01     | Huma-Levobunolol 0,5% szem-<br>csepp                 | 1X 5 ml    | 613                            | —                   | 552                  |                    |
| OGYI-T-7233/01      | o Huma-Loperamide C 2 mg<br>tabletta                 | 100X       | 1360                           | 0                   | 0                    | 1224               |
| OGYI-T.:4330/01     | Huma-Metoprol 100 mg tabl.                           | 20X        | 359                            | —                   | 323                  |                    |
| OGYI-T.:4329/01     | Huma-Metoprol 50 mg tabl.                            | 20X        | 250                            | —                   | 133                  |                    |
| OGYI-T.:6411/01     | Huma-Miconazole 400 mg<br>lágyszorvos hüvelykapszula | 3X         | 714                            | 50                  | 357                  |                    |
| OGYI-T.:4754        | o Huma-Naprox 250 mg tabl.                           | 30X        | 740                            | —                   | 327                  | 589                |
| OGYI-T.:4886        | Huma-Nifedin 10 mg kapszula                          | 100X       | 878                            | —                   | 346                  |                    |
| OGYI-T-6809/01      | Huma-Oxybutynin 5 mg tabletta                        | 30X        | 653                            | —                   | 327                  |                    |
| OGYI-T-6809/02      | Huma-Oxybutynin 5 mg tabletta                        | 90X        | 1810                           | —                   | 905                  |                    |
| OGYI-T.:4110        | Huma-Pindol 10 mg tabl.                              | 30X        | 422                            | 50                  | 211                  |                    |
| OGYI-T.:4109        | Huma-Pindol 5 mg tabl.                               | 30X        | 312                            | —                   | 281                  |                    |
| OGYI-T.:4367        | o Huma-Pirocam 10 mg kapszula                        | 20X        | 556                            | —                   | 389                  | 500                |
| OGYI-T.:4368        | o Huma-Pirocam 20 mg kapszula                        | 20X        | 636                            | —                   | 445                  | 572                |
| OGYI-T.:6509        | Huma-Prazin 1 mg tabl.                               | 100X       | 752                            | 90                  | 677                  |                    |
| OGYI-T.:6510        | Huma-Prazin 2 mg tabl.                               | 100X       | 1140                           | 90                  | 1026                 |                    |
| OGYI-T.:6511        | Huma-Prazin 5 mg tabl.                               | 100X       | 2340                           | 90                  | 2106                 |                    |
| OGYI-T.:5128        | o Huma-Profen 200 mg filmtabl.                       | 100X       | 578                            | 0                   | 0                    | 447                |
| 3813/01             | Huma-Pronol 40 mg tabl.                              | 50X        | 288                            | —                   | 144                  |                    |
| OGYI-T.:4269        | Huma-Purol 100 mg tabl.                              | 50X        | 409                            | 90                  | 367                  |                    |
| OGYI-T.:4270        | Huma-Purol 300 mg tabl.                              | 50X        | 702                            | 90                  | 632                  |                    |
| OGYI-T.:4086        | Huma-Ranidine 150 mg film-<br>tabl.                  | 60X        | 1630                           | —                   | 987                  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                     | Kiszerelés                                | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4087        | Huma-Ranidine 300 mg filmtabl.                 | 30X                                       | 1630                           | —                   | 987                  |                    |
| OGYI-T.:4271        | Huma-Salmol tabl.                              | 30X                                       | 251                            | 50                  | 125                  |                    |
| OGYI-T.:6700        | Huma-Semide 40 mg tabl.                        | 20X                                       | 244                            | —                   | 196                  |                    |
|                     | Huma-Semide 80 mg tabl.                        | 20X                                       | 395                            | 90                  | 355                  |                    |
| OGYI-T.:4322        | Huma-Sorbide 10 mg tabl.                       | 50X                                       | 181                            | 70                  | 127                  |                    |
| OGYI-T.:4323        | Huma-Sorbide 30 mg tabl.                       | 50X                                       | 266                            | 90                  | 239                  |                    |
| OGYI-T.:4810/01     | Huma-Spiroton 100 mg tabletta                  | 20X                                       | 787                            | —                   | 677                  |                    |
| OGYI-T.:4809/01     | Huma-Spiroton 25 mg tabletta                   | 20X                                       | 488                            | —                   | 439                  |                    |
| OGYI-T.:6579        | Huma-Sundac 150 mg tabletta                    | 30X                                       | 1330                           | 70                  | 931                  |                    |
| OGYI-T.:6580        | Huma-Sundac 200 mg tabletta                    | 30X                                       | 1730                           | 70                  | 1211                 |                    |
| OGYI-T.:4393        | Huma-Thalidone 100 mg tabl.                    | 30X                                       | 693                            |                     | 594                  |                    |
| OGYI-T.:4392        | Huma-Thalidone 50 mg tabl.                     | 30X                                       | 475                            | 90                  | 428                  |                    |
| OGYI-T-6916/02      | Huma-Timolol 0,25% szem-<br>csepp              | 1X 5 ml                                   | 418                            | 90                  | 376                  |                    |
| OGYI-T-6917/02      | Huma-Timolol 0,5% szem-<br>csepp               | 1X 5 ml                                   | 493                            | 90                  | 444                  |                    |
| OGYI-T.:5780        | Huma-Trimel 400 mg/80 mg tabl.                 | 20X                                       | 441                            | 50                  | 220                  |                    |
| OGYI-T.:5781        | Huma-Trimel 800 mg/160 mg tabl.                | 20X                                       | 549                            | —                   | 275                  |                    |
| OGYI-T.:5782/01     | Huma-Trimel szuszpenzió                        | 1X 100 ml                                 | 636                            | 50                  | 318                  |                    |
| 3857/01             | Huma-Zolamide 250 mg tabl.                     | 20X                                       | 251                            |                     | 195                  |                    |
| 3674/01             | SZ Humacain 0,4% szemcsepp                     | 10 ml                                     | 239                            |                     | 96                   |                    |
| 3645                | Humacarpin 1% szemcsepp                        | 10 ml                                     | 344                            |                     | 282                  |                    |
| 3646                | Humacarpin 2% szemcsepp                        | 10 ml                                     | 501                            |                     | 405                  |                    |
| OGYI-T.:4848/01     | Humafactor-8 1000 NE inj.                      | 1 poramp. + 1X 10 ml                      | 93008                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4846/01     | Humafactor-8 250 NE inj.                       | 1 poramp. + 1X 2,5 ml                     | 23723                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4847/01     | Humafactor-8 500 NE inj.                       | 1 poramp. + 1X 5 ml                       | 46818                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4851/01     | Humafactor-9 1200 NE inj.                      | 1 poramp. + 1X 10 ml                      | 94776                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4849/01     | Humafactor-9 300 NE inj.                       | 1 poramp. + 1X 2,5 ml                     | 24166                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4850/01     | Humafactor-9 600 NE inj.                       | 1 poramp. + 1X 5 ml                       | 47702                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3877                | o Humalac A műkönny                            | 10 ml                                     | 377                            | 0                   | 0                    | 316                |
| 3878                | o Humalac B műkönny                            | 10 ml                                     | 377                            | 0                   | 0                    | 316                |
| 3879                | o Humalac C műkönny                            | 10 ml                                     | 377                            | 0                   | 0                    | 316                |
| OGYI-T.:5505/01     | SZ * Humalog 100 NE/ml patron                  | 5X 1,5 ml                                 | 4613                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6447/01     | SZ * Humalog 100 NE/ml patron                  | 5X 3 ml                                   | 8596                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6985/01      | SZ Humalog 100 NE/ml pen                       | 5X 3 ml                                   | 10962                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5504/01     | SZ Humalog 40 NE/ml inj.                       | 1X 10 ml                                  | 2000                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5510/01     | SZ Humalog combipack 1,5 patron                | 2X 1,5 ml                                 |                                |                     |                      |                    |
|                     |                                                | (Humalog + Humulin N)                     | 2610                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5511/01     | SZ Humalog combipack 3,0 patron                | 2X 1,5 ml                                 |                                |                     |                      |                    |
|                     |                                                | (Humalog + 1X 3 ml<br>Hum. N)             | 2610                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3894                | Humamoxin 125 mg/5 ml por<br>szuszpenzióhoz    | 100 ml-hez                                | 512                            | —                   | 198                  |                    |
| 3896                | Humamoxin 250 mg kapszula                      | 20X                                       | 625                            | —                   | 269                  |                    |
| 3895                | Humamoxin 250 mg/5 ml por<br>szuszpenzióhoz    | 100 ml-hez                                | 680                            | —                   | 312                  |                    |
| 3897                | Humamoxin 500 mg kapszula                      | 20X                                       | 786                            | —                   | 330                  |                    |
| OGYI-T.:5243/01     | SZ Humatrope 18 NE (6 mg) pat-<br>ron inj.-hoz | 1 patron + 3,15 ml<br>oldószer fecsk.-ben | 42931                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5244/01     | SZ Humatrope 36 NE (12 mg)<br>patron inj.-hoz  | 1 patron + 3,15 ml<br>oldószer fecsk.-ben | 85233                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1509/01            | SZ Humatrope 4 NE (1,33 mg) inj.               | 1 poramp. + 1X 2 ml                       | 10031                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5245/01     | SZ Humatrope 72 NE (24 mg)<br>patron inj.-hoz  | 1 patron + 3,15 ml<br>oldószer fecsk.-ben | 169834                         | 0                   | 0                    |                    |
| K1939               | SZ Humegon inj.                                | 10 poramp. + 10X 1 ml                     | 18924                          |                     | 9038                 |                    |
| OGYI-T.:5931/01     | * Humulin L 100 NE/ml inj.                     | 1X 10 ml                                  | 3470                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1786/01            | * Humulin L 40 NE/ml inj.                      | 1X 10 ml                                  | 1430                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5166        | SZ Humulin M1 (10/90) 100 NE/ml<br>patron      | 5X 3 ml                                   | 5676                           | 70                  | 3976                 |                    |
| K1776               | SZ Humulin M1 (10/90) 100 NE/ml<br>patron      | 5X 1,5 ml                                 | 2990                           | 70                  | 2093                 |                    |
| K1788               | SZ Humulin M1 (10/90) 40 NE/ml<br>inj.         | 1X 10 ml                                  | 1290                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám |      | Megnevezés                                      | Kiszerezés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| K1777               | SZ   | Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml<br>patron          | 5× 1,5 ml           | 2990                           | 70                  | 2093                 |                    |
| OGYI-T.:5167/01     | SZ * | Humulin M2 (20/80) 100 NE/ml<br>patron          | 5× 3 ml             | 6262                           | 70                  | 4380                 |                    |
| K1789/01            | *    | Humulin M2 (20/80) 40 NE/ml<br>inj.             | 1× 10 ml            | 1430                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5928/01     |      | Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml<br>inj.            | 1× 10 ml            | 3470                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1778               | SZ   | Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml<br>patron          | 5× 1,5 ml           | 2990                           | 70                  | 2093                 |                    |
| OGYI-T.:5168/01     | SZ * | Humulin M3 (30/70) 100 NE/ml<br>patron          | 5× 3 ml             | 6262                           | 70                  | 4380                 |                    |
| K1790/01            | *    | Humulin M3 (30/70) 40 NE/ml<br>inj.             | 1× 10 ml            | 1430                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6992/01      | SZ   | Humulin M3 (30/70) Pen 100<br>NE/ml 3,0 ml pen  | 5× 3 ml             | 9830                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1779               | SZ   | Humulin M4 (40/60) 100 NE/ml<br>patron          | 5× 1,5 ml           | 2990                           | 70                  | 2093                 |                    |
| OGYI-T.:5169        | SZ   | Humulin M4 (40/60) 100 NE/ml<br>patron          | 5× 3 ml             | 5676                           | 70                  | 3976                 |                    |
| K1791/01            | *    | Humulin M4 (40/60) 40 NE/ml<br>inj.             | 1× 10 ml            | 1430                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5932/01     |      | Humulin N 100 NE/ml inj.                        | 1× 10 ml            | 3470                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1774               | SZ   | Humulin N 100 NE/ml patron                      | 5× 1,5 ml           | 2990                           | 70                  | 2093                 |                    |
| OGYI-T.:5165/01     | SZ * | Humulin N 100 NE/ml patron                      | 5× 3 ml             | 6262                           | 70                  | 4380                 |                    |
| K1785/01            | *    | Humulin N 40 NE/ml inj.                         | 1× 10 ml            | 1430                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6991/01      | SZ   | Humulin N Pen 100 NE/ml 3,0 ml<br>pen           | 5× 3 ml             | 9830                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5933/01     |      | Humulin R 100 NE/ml inj.                        | 1× 10 ml            | 3470                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5164/01     | SZ * | Humulin R 100 NE/ml patron                      | 5× 3 ml             | 6262                           | 70                  | 4380                 |                    |
| K1775               | SZ   | Humulin R 100 NE/ml patron                      | 5× 1,5 ml           | 2990                           | 70                  | 2093                 |                    |
| K1784/01            | *    | Humulin R 40 NE/ml inj.                         | 1× 10 ml            | 1430                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6990/01      | SZ   | Humulin R Pen 100 NE/ml 3,0 ml<br>pen           | 5× 3 ml             | 9830                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5934/01     |      | Humulin U 100 NE/ml inj.                        | 1× 10 ml            | 3470                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1787/01            | *    | Humulin U 40 NE/ml inj.                         | 1× 10 ml            | 1430                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4529/01     | SZ   | o Hyalgan inj. előretöltött fecs-<br>kendőben □ | 1× 2 ml             | 11265                          | 0                   | 0                    | 5633               |
| K1972/01            | SZ   | Hyalgan injekció                                | 1× 2 ml             | 10017                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6573/02      |      | Hycamtin por infúzióhoz                         | 1× 4 mg             | 132124                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6573/01     |      | Hycamtin por infúzióhoz                         | 5× 4 mg             | 653896                         | 0                   | 0                    |                    |
| K1172               |      | Hydro-adreson aquosum inj.                      | 1 poramp. + 1× 2 ml | 608                            | 50                  | 304                  |                    |
| 11596               | *    | Hydrocodin tabl.                                | 20×                 | 416                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3093                |      | Hydrocortison 1% kenőcs                         | 5 g                 | 347                            |                     | 137                  |                    |
| 3093                |      | Hydrocortison 1% kenőcs                         | 20 g                | 504                            |                     | 209                  |                    |
| 3094                |      | Hydrocortison 2,5% kenőcs                       | 5 g                 | 430                            |                     | 187                  |                    |
| 3094                |      | Hydrocortison 2,5% kenőcs                       | 20 g                | 693                            |                     | 288                  |                    |
| 3092                |      | Hydrocortison mikrokristályos<br>inj.           | 1× 5 ml             | 588                            |                     | 260                  |                    |
| 3655                |      | Hygroton 25 mg tabl.                            | 30×                 | 264                            |                     | 223                  |                    |
| OGYI-T-7294/01      |      | Hygroton 25 mg tabletta                         | 30×                 | 271                            |                     | 229                  |                    |
| 3572                |      | Hygroton 50 mg tabl.                            | 30×                 | 488                            | 90                  | 439                  |                    |
| OGYI-T-7295/01      |      | Hygroton 50 mg tabletta                         | 30×                 | 488                            | 90                  | 439                  |                    |
| 3126/01             |      | Hypothiazid 25 mg tabletta                      | 20×                 | 289                            |                     | 168                  |                    |
| 3127/01             |      | Hypothiazid 100 mg tabletta                     | 20×                 | 477                            |                     | 325                  |                    |
| OGYI-T-6871/01      |      | Hyron 1 mg tabl.                                | 28×                 | 1900                           | —                   | 947                  |                    |
| OGYI-T-6874/01      |      | Hyron 10 mg tabl.                               | 28×                 | 5270                           | —                   | 2613                 |                    |
| OGYI-T-6872/01      |      | Hyron 2 mg tabl.                                | 28×                 | 2190                           | —                   | 1092                 |                    |
| OGYI-T-6873/01      |      | Hyron 5 mg tabl.                                | 28×                 | 3660                           | —                   | 1825                 |                    |
| OGYI-T.:4842        |      | Hytrin 1 mg tabl.                               | 7×                  | 863                            | —                   | 237                  |                    |
| OGYI-T.:4843        |      | Hytrin 2 mg tabl.                               | 28×                 | 3490                           | —                   | 1092                 |                    |
| OGYI-T.:4844        |      | Hytrin 5 mg tabl.                               | 28×                 | 4968                           | —                   | 1825                 |                    |
| OGYI-T-6976/01      |      | Hyzaar 50/12,5 mg filmtabletta                  | 28×                 | 5350                           | 50                  | 2675                 |                    |
| K1281               |      | IAL inj.                                        | 1× 2 ml             | 11575                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5359/01     | o    | Ialugen Plus gézpárna                           | 5×                  | 961                            | 0                   | 0                    | 786                |
| OGYI-T.:5359/02     | o    | Ialugen Plus gézpárna                           | 10×                 | 1780                           | 0                   | 0                    | 1462               |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                 | Kiszerelés  | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5359/03     | o Ialugen Plus gézpárna                                    | 30×         | 4255                           | 0                   | 0                    | 3830               |
| OGYI-T.:5358        | o Ialugen Plus krém                                        | 60 g        | 2790                           | 0                   | 0                    | 2282               |
| OGYI-T.:5358        | o Ialugen Plus krém                                        | 20 g        | 1220                           | 0                   | 0                    | 1098               |
| OGYI-T.:5259        | Ibuprofen-Farmacon 200 mg<br>filmtabl.                     | 500×        | 1450                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5259        | Ibuprofen-Farmacon 200 mg<br>filmtabl.                     | 100×        | 315                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5259        | Ibuprofen-Farmacon 200 mg<br>filmtabl.                     | 50×         | 166                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6161        | Ilomedin 100 mcg inj. infúzióhoz                           | 1× 1 ml     | 44580                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6160        | Ilomedin 50 mcg inj. infúzióhoz                            | 1× 0,5 ml   | 23762                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4997/01     | Ilosone 125 mg/5 ml szuszpenzió                            | 100 ml      | 662                            | 50                  | 332                  |                    |
| OGYI-T.:4998/01     | Ilosone forte 250 mg/5 ml<br>szuszpenzió                   | 100 ml      | 1080                           | 50                  | 540                  |                    |
| K2137/01            | SZ Imigran 100 mg tabl.                                    | 2×          | 4251                           | 50                  | 2126                 |                    |
| K2137/02            | SZ Imigran 100 mg tabl.                                    | 6×          | 11493                          | 50                  | 5747                 |                    |
| OGYI-T.:5410/01     | SZ Imigran 50 mg tabl.                                     | 6×          | 6606                           | 50                  | 3302                 |                    |
| K2138/01            | SZ Imigran inj.                                            | 2× 0,5 ml   | 8724                           | 50                  | 4363                 |                    |
| K2139/01            | SZ Imigran inj. + autoinjektor                             | 2× 0,5 ml   | 9235                           | 50                  | 4617                 |                    |
| OGYI-T.:5732/01     | Immunate Stim plus 1000 NE inj.                            | 1×          | 92657                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5730/01     | Immunate Stim plus 250 NE inj.                             | 1×          | 23637                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5731/01     | Immunate Stim plus 500 NE inj.                             | 1×          | 46644                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4688/01     | Immunine 1200 NE IX. faktor-<br>koncentrátum               | 1×          | 86522                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4687/01     | Immunine 600 NE IX. faktor-<br>koncentrátum                | 1×          | 43576                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1325               | SZ * o Imuran 25 mg filmtabl.                              | 100×        | 5082                           | 0                   | 0                    | 4214               |
| K665                | SZ * o Imuran 50 mg filmtabl.                              | 100×        | 6190                           | 0                   | 0                    | 5239               |
| K835                | Imuran 50 mg inj.                                          | 1 poramp.   | 3380                           | 0                   | 0                    |                    |
| K628/01             | Inderal 1 mg/ml inj.                                       | 10× 1 ml    | 5143                           |                     | 3274                 |                    |
| K569/01             | Inderal 40 mg tabl.                                        | 50×         | 412                            |                     | 122                  |                    |
| K569/02             | Inderal 40 mg tabl.                                        | 100×        | 573                            |                     | 244                  |                    |
| 3390/01             | o Indometacinum 25 mg kapszula                             | 30×         | 507                            | 50                  | 253                  | 455                |
| 3391/01             | o Indometacinum 50 mg végbélkúp                            | 10×         | 399                            | 50                  | 199                  | 358                |
| 3392/01             | o Indometacinum 100 mg végbél-<br>kúp                      | 5×          | 376                            | 50                  | 189                  | 340                |
| OGYI-T-7544/01      | SZ Infergen 9 mikrog oldat injek-<br>cióhoz                | 1×          | 5426                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7544/03      | SZ Infergen 9 mikrog oldat injek-<br>cióhoz                | 12×         | 58181                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3850                | Infusamin 10% infúzió                                      | 500 ml      | 1900                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3589                | Infusamin S5 infúzió                                       | 500 ml      | 1120                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3589                | Infusamin S5 infúzió                                       | 100 ml      | 637                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3589                | Infusamin S5 infúzió                                       | 10× 500 ml  | 8190                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3589                | Infusamin S5 infúzió                                       | 10× 1000 ml | 4373                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3589                | Infusamin S5 infúzió                                       | 1000 ml     | 508                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3590                | Infusamin X5 infúzió                                       | 10× 1000 ml | 4804                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3590                | Infusamin X5 infúzió                                       | 100 ml      | 637                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3590                | Infusamin X5 infúzió                                       | 1000 ml     | 556                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3590                | Infusamin X5 infúzió                                       | 500 ml      | 1120                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3590                | Infusamin X5 infúzió                                       | 10× 500 ml  | 8426                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1735/01            | Inhibace 1 mg filmtabl.                                    | 30×         | 1100                           | 90                  | 990                  |                    |
| K1736/01            | Inhibace 2,5 mg filmtabl.                                  | 28×         | 1710                           | 90                  | 1539                 |                    |
| K1737/01            | Inhibace 5 mg filmtabl.                                    | 28×         | 3320                           | 90                  | 2988                 |                    |
| OGYI-T.:5286/01     | Inhibace Plus filmtabl.                                    | 28×         | 3320                           | 70                  | 2324                 |                    |
| 3873                | Innogem 300 mg kapszula                                    | 100×        | 2460                           | 70                  | 1722                 |                    |
| OGYI-T.:6390/01     | Innogem 600 mg filmtabletta                                | 60×         | 1240                           | —                   | 1116                 |                    |
| K2066               | o Instillagel                                              | 10× 6 ml    | 2720                           | 50                  | 1360                 | 2448               |
| K1395               | Instillagel                                                | 10× 11 ml   | 3730                           |                     | 1755                 |                    |
| K1587/01            | * Insulin Actrapid HM(ge)<br>40 NE/ml inj.                 | 1× 10 ml    | 1440                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1592/01            | SZ * Insulin Actrapid HM(ge) Pen-<br>fill 100 NE/ml patron | 5× 1,5 ml   | 3240                           | 70                  | 2268                 |                    |
| OGYI-T.:4003/01     | SZ * Insulin Actrapid HM(ge) Pen-<br>fill 100 NE/ml patron | 5× 3 ml     | 6113                           | 70                  | 4279                 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerezés                                            | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:4002/01     | SZ *       | Insulin Actrapid NovoLet<br>100 NE/ml inj.            | 5× 3 ml                        | 7922                | 70   | 5544               |
| K2102               | SZ         | Insulin Actrapid NovoLet<br>100 NE/ml inj.            | 5× 1,5 ml                      | 4277                | 70   | 2997               |
| K1590/01            | *          | Insulin Insulatard HM(ge)<br>40 NE/ml inj.            | 1× 10 ml                       | 1440                | 0    | 0                  |
| K1594/01            | SZ *       | Insulin Insulatard HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 1,5 ml                      | 3240                | 70   | 2268               |
| K2067/01            | SZ *       | Insulin Insulatard HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 3 ml                        | 6113                | 70   | 4277               |
| K2358/01            | SZ *       | Insulin Insulatard NovoLet<br>100 NE/ml inj.          | 5× 3 ml                        | 7922                | 70   | 5544               |
| K2104               | SZ         | Insulin Insulatard NovoLet<br>100 NE/ml inj.          | 5× 1,5 ml                      | 4277                | 70   | 2997               |
| K2070/01            | SZ *       | Insulin Mixtard 10 HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 3 ml                        | 6113                | 70   | 4277               |
| K2069               | SZ         | Insulin Mixtard 10 HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 1,5 ml                      | 3120                | 70   | 2184               |
| K2353               | SZ         | Insulin Mixtard 10 NovoLet<br>100 NE/ml inj.          | 5× 3 ml                        | 7922                | 70   | 5544               |
| K2071               | SZ         | Insulin Mixtard 20 HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 1,5 ml                      | 3120                | 70   | 2184               |
| K2072/01            | SZ *       | Insulin Mixtard 20 HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 3 ml                        | 6113                | 70   | 4277               |
| K2354/01            | SZ *       | Insulin Mixtard 20 NovoLet<br>100 NE/ml inj.          | 5× 3 ml                        | 7922                | 70   | 5544               |
| K1588/01            | *          | Insulin Mixtard 30 HM(ge)<br>40 NE/ml inj.            | 1× 10 ml                       | 1440                | 0    | 0                  |
| K1593/01            | SZ *       | Insulin Mixtard 30 HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 1,5 ml                      | 3240                | 70   | 2268               |
| K2068/01            | SZ *       | Insulin Mixtard 30 HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 3 ml                        | 6113                | 70   | 4277               |
| K2103               | SZ         | Insulin Mixtard 30 NovoLet<br>100 NE/ml inj.          | 5× 1,5 ml                      | 4277                | 70   | 2997               |
| K2355/01            | SZ *       | Insulin Mixtard 30 NovoLet<br>100 NE/ml inj.          | 5× 3 ml                        | 7922                | 70   | 5544               |
| K2073               | SZ         | Insulin Mixtard 40 HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 1,5 ml                      | 3120                | 70   | 2184               |
| K2074/01            | SZ *       | Insulin Mixtard 40 HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 3 ml                        | 6113                | 70   | 4277               |
| K2356/01            | SZ *       | Insulin Mixtard 40 NovoLet<br>100 NE/ml inj.          | 5× 3 ml                        | 7922                | 70   | 5544               |
| K2076/01            | SZ *       | Insulin Mixtard 50 HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 3 ml                        | 6113                | 70   | 4277               |
| K2075               | SZ         | Insulin Mixtard 50 HM(ge)<br>Penfill 100 NE/ml patron | 5× 1,5 ml                      | 3120                | 70   | 2184               |
| K2357               | SZ         | Insulin Mixtard 50 NovoLet<br>100 NE/ml inj.          | 5× 3 ml                        | 7922                | 70   | 5544               |
| K1589/01            | *          | Insulin Monotard HM(ge)<br>40 NE/ml inj.              | 1× 10 ml                       | 1440                | 0    | 0                  |
| K885                | *          | Insulin Semilente MC 40<br>NE/ml inj.                 | 1× 10 ml                       | 1440                | 0    | 0                  |
| K1591/01            | *          | Insulin Ultratard HM(ge)<br>40 NE/ml inj.             | 1× 10 ml                       | 1440                | 0    | 0                  |
| K890/01             | o          | Intal 20 mg kapszula                                  | 30×                            | 773                 | —    | 300                |
| OGYI-T-7175/01      |            | Integrilin 0,75 mg/ml injekció<br>infúzióhoz          | 1× 100 ml                      | 19968               | 0    | 0                  |
| OGYI-T-7176/01      |            | Integrilin 2 mg/ml injekció                           | 1× 10 ml                       | 6783                | 0    | 0                  |
| K1007               |            | Intestibar szuszpenzió                                | 300 ml                         | 60                  | 0    | 0                  |
| OGYI-T-7709/02      |            | Intralipid 10% infúzió mű-<br>anyag tasakban 500 ml   | 12× 500 ml                     | 19612               | 0    | 0                  |
| OGYI-T-7709/01      |            | Intralipid 10% infúzió mű-<br>anyag tasakban 500 ml   | 1× 500 ml                      | 1830                | 0    | 0                  |
| K450/02             |            | Intralipid 10% infúzió üveg-<br>ben 500 ml            | 12× 500 ml                     | 19995               | 0    | 0                  |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                             | Kiszerelés                                         | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| K450/01             | Intralipid 10% infúzió üveg-<br>ben 500 ml             | 1× 500 ml                                          | 1860                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7705/03      | Intralipid 20% infúzió mű-<br>anyag tasakban 100 ml    | 10× 100 ml                                         | 10045                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7710/02      | Intralipid 20% infúzió mű-<br>anyag tasakban 500 ml    | 12× 500 ml                                         | 23403                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7710/01      | Intralipid 20% infúzió mű-<br>anyag tasakban 500 ml    | 1× 500 ml                                          | 2160                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7708/02      | Intralipid 20% infúzió üveg-<br>ben 100 ml             | 12× 100 ml                                         | 11928                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7708/01      | Intralipid 20% infúzió üveg-<br>ben 100 ml             | 1× 100 ml                                          | 1100                           | 0                   | 0    |                    |
| K476/02             | Intralipid 20% infúzió üveg-<br>ben 500 ml             | 12× 500 ml                                         | 23862                          | 0                   | 0    |                    |
| K476/01             | Intralipid 20% infúzió üveg-<br>ben 500 ml             | 1× 500 ml                                          | 2210                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7704/01      | Intralipid 30% infúzió 333 ml                          | 1× 333 ml                                          | 2480                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7704/02      | Intralipid 30% infúzió 333 ml                          | 10×                                                | 22393                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4659/01     | SZ Intron A 10 millió NE inj. ol-<br>dószerrel         | 1 poramp. + 1 oldószer.<br>+ 1 db fecsk. + 2 db tű | 14469                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4657/01     | SZ * Intron A 3 millió NE inj. oldó-<br>szerrel        | 1 poramp. + 1 oldószer.<br>+ 1 db fecsk. + 2 db tű | 4782                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4658/01     | SZ * Intron A 5 millió NE inj. oldó-<br>szerrel        | 1 poramp. + 1 oldószer.<br>+ 1 db fecsk. + 2 db tű | 7550                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7421/01      | SZ * Intron A Multi-Dose 18 millió<br>NE injekciós pen | 1 inj. pen + tartozék                              | 25540                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7422/01      | SZ * Intron A Multi-Dose 30 millió<br>NE injekciós pen | 1 inj. pen + tartozék                              | 42147                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7423/01      | SZ * Intron A Multi-Dose 60 millió<br>NE injekciós pen | 1 inj. pen + tartozék                              | 83664                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7392/01      | Invoril 10 mg tabletta                                 | 28×                                                | 695                            | —                   | 626  |                    |
| OGYI-T-7390/01      | Invoril 2,5 mg tabletta                                | 28×                                                | 435                            | —                   | 392  |                    |
| OGYI-T-7393/01      | Invoril 20 mg tabletta                                 | 28×                                                | 940                            | —                   | 846  |                    |
| OGYI-T-7391/01      | Invoril 5 mg tabletta                                  | 28×                                                | 499                            | —                   | 449  |                    |
| OGYI-T-7754/01      | Iomeron 200 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 50 ml                                           | 4306                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7755/01      | Iomeron 200 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 100 ml                                          | 7826                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7756/01      | Iomeron 250 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 50 ml                                           | 4697                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7757/01      | Iomeron 250 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 100 ml                                          | 8608                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7760/01      | Iomeron 300 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 100 ml                                          | 9390                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7759/01      | Iomeron 300 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 50 ml                                           | 5088                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7761/01      | Iomeron 300 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 150 ml                                          | 13535                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7758/01      | Iomeron 300 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 20 ml                                           | 3180                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7762/01      | Iomeron 300 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 200 ml                                          | 17523                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7764/01      | Iomeron 350 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 50 ml                                           | 5635                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7763/01      | Iomeron 350 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 20 ml                                           | 3580                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7765/01      | Iomeron 350 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 100 ml                                          | 10484                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7766/01      | Iomeron 350 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 200 ml                                          | 19714                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7767/01      | Iomeron 400 röntgen kontraszt-<br>anyag                | 1× 50 ml                                           | 5871                           | 0                   | 0    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                     | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-7768/01      | Iomeron 400 röntgen kontraszt-<br>anyag        | 1× 100 ml  | 10954                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5583        | Iopamiro 150 injekció                          | 1× 250 ml  | 10484                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5581        | Iopamiro 150 injekció                          | 1× 50 ml   | 2880                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5582        | Iopamiro 150 injekció                          | 1× 100 ml  | 5010                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1143               | Iopamiro 200 röntgen kontraszt-<br>anyag       | 5× 10 ml   | 5948                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1144               | Iopamiro 300 injekció                          | 5× 10 ml   | 7356                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5586        | Iopamiro 300 injekció                          | 1× 30 ml   | 3410                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5588        | Iopamiro 300 injekció                          | 1× 100 ml  | 9390                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5587        | Iopamiro 300 injekció                          | 1× 50 ml   | 5088                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5585        | Iopamiro 370 injekció                          | 1× 100 ml  | 10484                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1145               | Iopamiro 370 injekció                          | 1× 30 ml   | 4306                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5584        | Iopamiro 370 injekció                          | 1× 50 ml   | 5635                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6824/01      | o Ipaton filmtabl.                             | 20×        | 2450                           | —                   | 1223                 | 2201               |
| OGYI-T.:4525        | Ipradol 0,2 mg inhalációs aero-<br>szol        | 400 adag   | 1660                           | 50                  | 830                  |                    |
| OGYI-T.:4524        | Ipradol 0,5 mg tabl.                           | 100×       | 771                            | 50                  | 385                  |                    |
| OGYI-T.:4524        | Ipradol 0,5 mg tabl.                           | 20×        | 89                             | 50                  | 45                   |                    |
| OGYI-T.:4526/02     | Ipradol inj.                                   | 25× 2 ml   | 264                            | 50                  | 132                  |                    |
| OGYI-T.:4526/01     | Ipradol inj.                                   | 5× 2 ml    | 73                             | 50                  | 37                   |                    |
| K2192               | Iruxol Mono kenőcs                             | 10 g       | 987                            | 50                  | 493                  |                    |
| K2194               | Iruxol Mono kenőcs                             | 30 g       | 2780                           | 50                  | 1390                 |                    |
| K2194/01            | o Iruxol mono steril kenőcs                    | 30 g       | 2780                           | 50                  | 1390                 | 2502               |
| OGYI-T.:4703        | ISDN-AL 10 tabl.                               | 100×       | 740                            | 70                  | 518                  |                    |
| OGYI-T.:4703        | ISDN-AL 10 tabl.                               | 50×        | 413                            | 70                  | 289                  |                    |
| OGYI-T.:4704        | ISDN-AL 20 retard kapszula                     | 100×       | 769                            | —                   | 692                  |                    |
| OGYI-T.:4704/01     | ISDN-AL 20 retard kapszula                     | 50×        | 533                            | —                   | 413                  |                    |
| OGYI-T.:4705/01     | ISDN-AL 40 retard kapszula                     | 50×        | 674                            | —                   | 540                  |                    |
| OGYI-T.:4705        | ISDN-AL 40 retard kapszula                     | 100×       | 1050                           | —                   | 945                  |                    |
| OGYI-T.:4706        | ISDN-AL 60 retard kapszula                     | 100×       | 1370                           | —                   | 1233                 |                    |
| OGYI-T.:4706/01     | ISDN-AL 60 retard kapszula                     | 50×        | 757                            | —                   | 649                  |                    |
| OGYI-T.:4707/01     | ISDN-AL 80 retard kapszula                     | 50×        | 1000                           | —                   | 900                  |                    |
| OGYI-T.:4707        | ISDN-AL 80 retard kapszula                     | 100×       | 1860                           | —                   | 1674                 |                    |
| OGYI-T.:4499/01     | ISDN-Q 20 mg retard kapszula                   | 30×        | 340                            | —                   | 282                  |                    |
| OGYI-T.:4500/01     | ISDN-Q 40 mg retard kapszula                   | 30×        | 507                            | —                   | 413                  |                    |
| OGYI-T.:4527        | ISMN Pharmavit 20 mg tabl.                     | 60×        | 819                            | —                   | 608                  |                    |
| OGYI-T.:4528        | ISMN Pharmavit 40 mg tabl.                     | 30×        | 819                            | —                   | 522                  |                    |
| OGYI-T.:4441        | ISMN Pharmavit 60 mg retard<br>kapszula        | 30×        | 1350                           | —                   | 1179                 |                    |
| OGYI-T.:5150        | ISMN-AL 20 tabl.                               | 100×       | 968                            | —                   | 871                  |                    |
| OGYI-T.:5150        | ISMN-AL 20 tabl.                               | 60×        | 618                            | —                   | 556                  |                    |
| OGYI-T.:5151        | ISMN-AL 40 tabl.                               | 60×        | 1160                           | —                   | 1044                 |                    |
| OGYI-T.:5151        | ISMN-AL 40 tabl.                               | 100×       | 1890                           | —                   | 1701                 |                    |
| K2157/01            | Iso Mack retard 120 mg kapszula                | 50×        | 1970                           | 90                  | 1773                 |                    |
| K2154/01            | Iso Mack retard 20 mg kapszula                 | 50×        | 753                            | —                   | 413                  |                    |
| K2155/01            | Iso Mack retard 40 mg kapszula                 | 50×        | 863                            | —                   | 540                  |                    |
| K2156/01            | Iso Mack retard 60 mg kapszula                 | 50×        | 1050                           | —                   | 649                  |                    |
| K1490/01            | Iso Mack spray                                 | 20 ml      | 1110                           | 90                  | 999                  |                    |
| K1489/01            | Iso Mack TD spray                              | 25 g       | 3840                           | 90                  | 3456                 |                    |
| 3503                | Isodex infúzió                                 | 500 ml     | 252                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3503                | Isodex infúzió                                 | 100 ml     | 278                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5901        | * Isodex infúzió (infúziós üveg-<br>palackban) | 500 ml     | 366                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5902        | * Isodex infúzió műanyag flakonban             | 1× 500 ml  | 366                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5892        | * Isodex infúzió műanyag zsákban               | 1× 500 ml  | 366                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5893        | * Isodex infúzió műanyag zsákban               | 1× 1000 ml | 456                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7382/01      | Isodex infúzió műanyag zsákban                 | 400 ml     | 316                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2151/01            | Isohes (HES 200/0,5) 6% infúzió                | 500 ml     | 2170                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2150/01            | Isohes (HES 200/0,5) 6% infúzió                | 250 ml     | 1450                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2333               | Isoket 0,1% oldat infúzióhoz                   | 10× 10 ml  | 3580                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2334               | Isoket 0,1% oldat infúzióhoz                   | 1× 50 ml   | 986                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2220               | Isolipan kapszula                              | 60×        | 3310                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6844/01      | Isonicid 100 mg tabl.                          | 100×       | 690                            | 0                   | 0                    |                    |
| 2898/01             | Isonicid 50 mg tabl.                           | 200×       | 659                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3687                | Isoprinoline tabl.                             | 50×        | 4050                           | 50                  | 2025                 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                 | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5260        | Isoptin 40 mg filmtabl.                                    | 50X        | 602                            |                     | 402                  |                    |
| OGYI-T.:5261        | Isoptin 80 mg filmtabl.                                    | 50X        | 864                            |                     | 694                  |                    |
| OGYI-T.:5262        | Isoptin inj.                                               | 5X         | 602                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4222        | Isoptin SR 120 mg filmtabl.                                | 50X        | 1750                           |                     | 1223                 |                    |
| OGYI-T.:4222/01     | Isoptin SR 120 mg retard filmtabl.                         | 50X        | 1750                           | —                   | 1226                 |                    |
| K2146               | Isoptin SR 240 mg filmtabl.                                | 30X        | 2110                           |                     | 1455                 |                    |
| K2146/01            | Isoptin SR 240 mg retard filmtabl.                         | 30X        | 2110                           | —                   | 1458                 |                    |
| K2009/01            | SZ Isopto-Cetapred szuszpenziós szemcsepp                  | 5 ml       | 454                            | 50                  | 227                  |                    |
| OGYI-T.:5313/01     | Isospan SR 40 mg kapszula                                  | 30X        | 1060                           | —                   | 954                  |                    |
| OGYI-T.:5314/01     | Isospan SR 60 mg kapszula                                  | 30X        | 1280                           | —                   | 1152                 |                    |
| OGYI-T-7751/01      | Isotrex gél                                                | 30 g       | 1870                           | 50                  | 935                  |                    |
| K1905               | Isovist 240 inj.                                           | 1X 10 ml   | 8564                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1906/01            | Isovist 300 inj.                                           | 1X 10 ml   | 10269                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1081               | Isteropac röntgen kontraszt-anyag                          | 5X 10 ml   | 3410                           | 0                   | 0                    |                    |
| 11137               | Istopirin tabl.                                            | 10X        | 198                            | 0                   | 0                    |                    |
| K647                | Isuprel 0,2 mg injekció                                    | 25X 1 ml   | 7103                           | 0                   | 0                    |                    |
| K775                | Jodamide 24% infúzió                                       | 1X 250 ml  | 3230                           | 0                   | 0                    |                    |
| K557                | Jodamide 300 inj.                                          | 5X 20 ml   | 3410                           | 0                   | 0                    |                    |
| K558                | Jodamide 380 inj.                                          | 5X 20 ml   | 3690                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1008               | Jodamide 420 inj.                                          | 5X 25 ml   | 4463                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-5342/01      | o Jumex 10 mg tabl.                                        | 30X        | 2770                           | 50                  | 1385                 | 2493               |
| 3573/01             | o Jumex 5 mg tabl.                                         | 50X        | 2330                           | —                   | 1165                 | 2097               |
| K1613               | Kabikinase 1 500 000 NE inj. iv. infúzióhoz                | 1 poramp.  | 14566                          | 0                   | 0                    |                    |
| K940                | Kabikinase 250 000 NE inj. iv. infúzióhoz                  | 1 poramp.  | 2380                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8356/01      | Kabiven emulzió infúzióhoz 1026 ml                         | 4X 1026 ml | 32004                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8357/01      | Kabiven emulzió infúzióhoz 1540 ml                         | 4X 1540 ml | 34088                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8358/01      | Kabiven emulzió infúzióhoz 2053 ml                         | 2X 2053 ml | 18207                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8359/01      | Kabiven emulzió infúzióhoz 2566 ml                         | 2X 2566 ml | 20454                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8360/01      | Kabiven Peripheral emulzió infúzióhoz 1440 ml              | 4X 1440 ml | 31980                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8361/01      | Kabiven Peripheral emulzió infúzióhoz 1920 ml              | 2X 1920 ml | 16695                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8362/01      | Kabiven Peripheral emulzió infúzióhoz 2400 ml              | 2X 2400 ml | 17698                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5297        | Kaldyum 600 mg retard kapszula                             | 100X       | 1080                           |                     | 670                  |                    |
| OGYI-T.:5297        | Kaldyum 600 mg retard kapszula                             | 50X        | 653                            |                     | 396                  |                    |
| OGYI-T-8187/01      | SZ Kaletra kapszula                                        | 2X 90      | 138443                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8186/01      | SZ Kaletra oldat                                           | 5X 60 ml   | 124661                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4137        | Kalium durules 1 g tabl.                                   | 30X        | 492                            |                     | 417                  |                    |
| OGYI-T-6998/01      | Kálium-L-malát „Fresenius” 1 mólos koncentrátum-infúzióhoz | 10X 20 ml  | 2100                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3580/01             | Kalium-R tabletta                                          | 30X        | 445                            | 90                  | 402                  |                    |
| K1622/01            | Kaliumchlorid 7,45% Braun inj.                             | 20X 20 ml  | 1740                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3016                | Kefalgin drg.                                              | 12X        | 269                            |                     | 123                  |                    |
| OGYI-T.:4840/01     | Keflex 125 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz               | 100 ml-hez | 713                            | 50                  | 357                  |                    |
| OGYI-T.:4838/01     | Keflex 250 mg kapszula                                     | 20X        | 882                            |                     | 401                  |                    |
| OGYI-T.:4841/01     | Keflex forte 250 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz         | 100 ml-hez | 1060                           | 50                  | 530                  |                    |
| OGYI-T.:4839/01     | Keflex forte 500 mg kapszula                               | 20X        | 1850                           | —                   | 838                  |                    |
| OGYI-T.:4884        | Kefzol 1 g por injekcióhoz                                 | 1 poramp.  | 410                            | 0                   | 0                    |                    |
| K516/01             | o Kemadrin 5 mg tabletta                                   | 100X       | 1290                           |                     | 577                  | 1039               |
| K1198               | Kenalog 40 mg inj.                                         | 5X 1 ml    | 3960                           |                     | 1806                 |                    |
| OGYI-T.:4359/01     | SZ Ketosteril filmtabl.                                    | 100X       | 13230                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2275               | o Ketotifen L.F.M. 1 mg tabl.                              | 30X        | 251                            | —                   | 126                  | 227                |
| K2200/01            | Klacid 125 mg/5 ml granulátum szuszpenzióhoz               | 60 ml-hez  | 1800                           | 50                  | 900                  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                        | Kiszerelés                               | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| K2307/01            | Klacid 125 mg/5 ml granulá-<br>tum szuszpenzióhoz | 100 ml-hez                               | 2270                           | 50                  | 1135                 |                    |
| K2199/01            | Klacid 250 mg filmtabletta                        | 10X                                      | 2280                           | —                   | 963                  |                    |
| K2199/02            | Klacid 250 mg filmtabletta                        | 14X                                      | 2720                           | —                   | 1349                 |                    |
| OGYI-T-7089/01      | Klacid 250 mg/5 ml granulá-<br>tum szuszpenzióhoz | 70 ml                                    | 4080                           | 50                  | 2040                 |                    |
| OGYI-T.:5801/01     | Klacid 500 mg filmtabletta                        | 14X                                      | 4808                           | —                   | 2133                 |                    |
| OGYI-T.:5801/02     | Klacid 500 mg filmtabletta                        | 20X                                      | 5787                           | —                   | 2894                 |                    |
| OGYI-T.:4631/01     | Klacid por i.v. infúzióhoz                        | 1 poramp.                                | 2290                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6370/01      | Klacid UNO retard filmtabletta                    | 7X                                       | 3420                           | 50                  | 1710                 |                    |
| OGYI-T-6370/02      | Klacid UNO retard filmtabletta                    | 14X                                      | 6418                           | 50                  | 3209                 |                    |
| OGYI-T-8437/01      | Klacid XL retard filmtabletta                     | 14X                                      | 6418                           | 50                  | 3209                 |                    |
| OGYI-T-8197/02      | Klamiran 250 mg filmtabletta                      | 14X                                      | 2180                           | 50                  | 1090                 |                    |
| OGYI-T-8197/01      | Klamiran 250 mg filmtabletta                      | 10X                                      | 1830                           | 50                  | 915                  |                    |
| OGYI-T-8198/01      | Klamiran 500 mg filmtabletta                      | 14X                                      | 3940                           | —                   | 1970                 |                    |
| OGYI-T-7059/01      | Klari UNO retard filmtabletta                     | 7X                                       | 3420                           | 50                  | 1710                 |                    |
| OGYI-T.:4152        | Klimicin 150 mg kapszula                          | 16X                                      | 975                            | —                   | 428                  |                    |
| OGYI-T.:6317        | Klimicin 300 mg kapszula                          | 16X                                      | 1160                           | —                   | 580                  |                    |
| OGYI-T.:4889        | Klimicin 300 mg/2 ml inj.                         | 10X 2 ml                                 | 5093                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4797        | SZ o Klimonorm drg.                               | 63X                                      | 3100                           | 50                  | 1550                 | 2790               |
| OGYI-T.:4797        | SZ o Klimonorm drg.                               | 21X                                      | 1090                           | 50                  | 545                  | 981                |
| K1877/01            | SZ o Kliogest filmtabletta                        | 28X                                      | 1870                           | —                   | 572                  | 1029               |
| 3678/02             | Klion 0,5% infúzió                                | 100 ml                                   | 1570                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3678/01             | Klion 0,5% infúzió                                | 10X 100 ml                               | 13519                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3278                | Klion hüvelykúp                                   | 10X                                      | 556                            |                     | 253                  |                    |
| 3277/01             | Klion tabl.                                       | 20X                                      | 571                            | 50                  | 286                  |                    |
| 3712/01             | Klion-D 100 hüvelytabl.                           | 10X                                      | 637                            |                     | 278                  |                    |
| OGYI-T.:5133        | Klismacort 100 mg rektális<br>kapszula            | 5X                                       | 1710                           | 50                  | 855                  |                    |
| OGYI-T-7398/01      | Koate DVI 1000 NE injekció                        | 1 porüveg + szerelék                     | 93008                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7396/01      | Koate DVI 250 NE injekció                         | 1 porüveg + szerelék                     | 23724                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7397/01      | Koate DVI 500 NE injekció                         | 1 porüveg + szerelék                     | 46818                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5214        | Kogenate 1000 NE inj.                             | 1X                                       | 171735                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5212        | Kogenate 250 NE inj.                              | 1X                                       | 43406                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5213        | Kogenate 500 NE inj.                              | 1X                                       | 86182                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8410/01      | Kogenate Bayer 1000 NE injekció                   | 1X                                       | 205958                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8409/01      | Kogenate Bayer 250 NE injekció                    | 1X                                       | 51961                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8218/01      | Kogenate Bayer 500 NE injekció                    | 1 poramp. + 1 oldószeramp.<br>+ szerelék | 103294                         | 0                   | 0                    |                    |
| K454                | Konakion 10 mg drg.                               | 100X                                     | 2340                           |                     | 1138                 |                    |
| K454/01             | Konakion 10 mg rágódraszé                         | 100X                                     | 2460                           |                     | 1196                 |                    |
| OGYI-T.:4331/01     | Konakion MM inj.                                  | 5X 1 ml                                  | 915                            | 70                  | 640                  |                    |
| OGYI-T.:4204/01     | SZ Konakion MM paediatric 2 mg inj.               | 5X 0,2 ml                                | 761                            | 90                  | 685                  |                    |
| OGYI-T.:5830        | Konyne 80 1000 NE inj.                            | 1 poramp. + 1 oldószeramp.               | 82089                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5829        | Konyne 80 500 NE inj.                             | 1 poramp. + 1 oldószeramp.               | 41362                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1126               | Koreberon filmtabl.                               | 100X                                     | 523                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7197/01      | Kornam 2 mg tablettá                              | 30X                                      | 2240                           | —                   | 1120                 |                    |
| OGYI-T-7198/01      | Kornam 5 mg tablettá                              | 30X                                      | 3730                           | —                   | 1865                 |                    |
| OGYI-T.:5809/02     | * o Kreon 10 000 kapszula                         | 50X                                      | 1410                           | 0                   | 0                    | 1269               |
| OGYI-T.:5809/01     | * o Kreon 10 000 kapszula                         | 20X                                      | 646                            | 0                   | 0                    | 583                |
| OGYI-T.:5809/03     | * o Kreon 10 000 kapszula                         | 100X                                     | 2730                           | 0                   | 0                    | 2457               |
| OGYI-T.:4231/03     | * o Kreon 25 000 kapszula                         | 100X                                     | 7834                           | 0                   | 0                    | 7050               |
| OGYI-T.:4231/01     | * o Kreon 25 000 kapszula                         | 20X                                      | 1790                           | 0                   | 0                    | 1611               |
| OGYI-T.:4231/02     | * o Kreon 25 000 kapszula                         | 50X                                      | 4390                           | 0                   | 0                    | 3950               |
| K2299               | SZ Kryptocur oldat                                | 2X 10 ml                                 | 30462                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5238/01     | Kybernin P 1000 NE inj.                           | 1X                                       | 80909                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5237/01     | Kybernin P 500 NE inj.                            | 1X                                       | 40769                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5021/01     | SZ * Kytril 1 mg filmtabletta                     | 10X                                      | 17981                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7364/01      | Kytril 1 mg/ml injekció infúzióhoz                | 5X                                       | 13797                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4057/01     | Kytril 3 mg/3 ml injekció in-<br>fúzióhoz         | 5X 3 ml                                  | 20580                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1418/03            | L-Thyroxin 100 Henning tablettá                   | 100X                                     | 748                            | —                   | 673                  |                    |
| K1417/03            | L-Thyroxin 50 Henning tablettá                    | 100X                                     | 518                            | —                   | 466                  |                    |
| OGYI-T-4146/01      | Lacipil 2 mg filmtabletta                         | 14X                                      | 820                            | 70                  | 574                  |                    |
| OGYI-T-4147/01      | Lacipil 4 mg filmtabletta                         | 14X                                      | 1540                           | 70                  | 1083                 |                    |
| K1965/01            | Lacrisyn szemcsepp                                | 10 ml                                    | 604                            | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                        | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-8220/01      | o Lactase rágótabletta                            | 50X                 | 2960                           | 0                   | 0                    | 2664               |
| OGYI-T-8220/02      | o Lactase rágótabletta                            | 100X                | 4568                           | 0                   | 0                    | 4111               |
| OGYI-T.:4399        | Lactated Ringer's Injection<br>USP-Baxter infúzió | 1000 ml             | 373                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4398        | Lactated Ringer's Injection<br>USP-Baxter infúzió | 500 ml              | 305                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1960/01            | * o Laevolac-laktulóz 134 g szirup                | 100 ml              | 299                            | —                   | 0                    | 157                |
| K1962/01            | * o Laevolac-laktulóz 1340 g szirup               | 1000 ml             | 1650                           | —                   | 0                    | 1485               |
| OGYI-T.:4723/01     | Laevolac-laktulóz 268 g szirup                    | 200 ml              | 467                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1961/01            | * o Laevolac-laktulóz 670 g szirup                | 500 ml              | 873                            | —                   | 0                    | 786                |
| K2235               | o Laevovit D <sub>3</sub> cseppek                 | 15 ml               | 355                            | 0                   | 0                    | 319                |
| K2236/01            | Laevovit D <sub>3</sub> cseppek                   | 100 ml              | 680                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4096/01     | * Lamictal 100 mg tableta                         | 30X                 | 7882                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6591/01      | * Lamictal 25 mg diszperziós rá-<br>gótabletta    | 30X                 | 2930                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4094/01     | * Lamictal 25 mg tableta                          | 56X                 | 5240                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4094/02     | * Lamictal 25 mg tableta                          | 30X                 | 2930                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6590/01      | * Lamictal 5 mg diszperziós rá-<br>gótabletta     | 30X                 | 678                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4095/01     | * Lamictal 50 mg tableta                          | 30X                 | 4994                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1866/01            | o Lamisil 250 mg tableta                          | 14X                 | 7736                           | —                   | 2578                 | 4640               |
| K1866/02            | o Lamisil 250 mg tableta                          | 28X                 | 11340                          | —                   | 5156                 | 9281               |
| K1865/01            | o Lamisil pediatric tableta                       | 14X                 | 4408                           | —                   | 1955                 | 3519               |
| OGYI-T.:5156/01     | o Lansone kapszula                                | 7X                  | 2490                           |                     | 1743                 | 1967               |
| OGYI-T.:5156/02     | o Lansone kapszula                                | 14X                 | 4304                           | 70                  | 3013                 | 3874               |
| OGYI-T.:5156/03     | o Lansone kapszula                                | 28X                 | 7725                           | 70                  | 5408                 | 6953               |
| K1627               | SZ * Lastet 100 mg kapszula                       | 10X                 | 20685                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1625               | SZ * Lastet 25 mg kapszula                        | 40X                 | 20685                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1626               | SZ * Lastet 50 mg kapszula                        | 20X                 | 20685                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1628               | Lastet inj.                                       | 10X 5 ml            | 23919                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1317/01            | Laticort kenőcs                                   | 15 g                | 508                            | —                   | 192                  |                    |
| K1318/01            | Laticort krém                                     | 15 g                | 508                            | —                   | 192                  |                    |
| K1319/01            | Laticort oldat                                    | 20 ml               | 618                            |                     | 259                  |                    |
| OGYI-T.:6633/02     | Lecrolyn 20 mg/ml egyadagos<br>szemcsepp          | 100X 0,25 ml        | 5943                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6631/01     | Lecrolyn 20 mg/ml szemcsepp                       | 1X 10 ml            | 655                            | 70                  | 458                  |                    |
| OGYI-T.:6632/02     | Lecrolyn 40 mg/ml szemcsepp                       | 1X 10 ml            | 1060                           | 70                  | 742                  |                    |
| K1843               | Legalon 140 kapszula                              | 60X                 | 2050                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1843               | Legalon 140 kapszula                              | 30X                 | 1120                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1270               | Legalon Sil inj.                                  | 4 poramp.           | 55062                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6622/01     | Lendacin 1 g por inj.-hoz                         | 10X                 | 19605                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6623/01     | Lendacin 2 g por inj.-hoz                         | 5X                  | 17707                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4621/01     | SZ * Lentaron depot 250 mg inj.                   | 6 poramp. + 6X 2 ml | 106266                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4621/02     | SZ Lentaron depot 250 mg inj.                     | 1 poramp. + 1X 2 ml | 17192                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3803                | Lente MC 40 NE/ml insulin inj.                    | 1X 10 ml            | 1060                           | 0                   | 0                    |                    |
| K825/02             | Leponex 100 mg tabl.                              | 500X                | 42130                          | 0                   | 0                    |                    |
| K825/01             | SZ * Leponex 100 mg tabl.                         | 20X                 | 2290                           | 0                   | 0                    |                    |
| K824                | SZ Leponex 25 mg tabl.                            | 500X                | 10634                          | 0                   | 0                    |                    |
| K824/01             | SZ * Leponex 25 mg tabl.                          | 50X                 | 1650                           | 0                   | 0                    |                    |
| K823/01             | Leponex 50 mg inj.                                | 50X 2 ml            | 15784                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8077/03      | Lercaton filmtabletta                             | 28X                 | 3680                           | —                   | 2576                 |                    |
| OGYI-T.:4018/01     | Lescol 20 mg kapszula                             | 28X                 | 3240                           |                     | 1971                 |                    |
| OGYI-T.:4019/01     | Lescol 40 mg kapszula                             | 28X                 | 4388                           | 70                  | 3072                 |                    |
| OGYI-T-8273/02      | Lescol XL 80 mg retard film-<br>tabletta          | 98X                 | 21622                          | 70                  | 15135                |                    |
| OGYI-T-8273/01      | Lescol XL 80 mg retard film-<br>tabletta          | 28X                 | 6628                           | 70                  | 4640                 |                    |
| K1537               | Letrox 100 tabl.                                  | 100X                | 714                            | —                   | 643                  |                    |
| OGYI-T-7546/02      | Letrox 50 tableta                                 | 100X                | 518                            | —                   | 466                  |                    |
| K2044               | Leucomax 150 mikrog inj.                          | 1 poramp. + 1X 1 ml | 11241                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2113               | Leucomax 300 mikrog inj.                          | 1 poramp. + 1X 1 ml | 21852                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2045               | Leucomax 400 mikrog inj.                          | 1 poramp. + 1X 1 ml | 28925                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2017               | Leucovorin Ca 10 mg inj.                          | 10 poramp.          | 2110                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2018               | Leucovorin Ca 25 mg inj.                          | 10 poramp.          | 7876                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8445/01      | SZ Leucovorin Ca Lachema 20 in-<br>jekció         | 10X 2 ml            | 6544                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                   | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T-8446/01      | SZ Leucovorin Ca Lachema 50 in-<br>jekció    | 5× 5 ml    | 7652                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5073/01     | SZ * Leucovorin-Teva 100 mg/10 ml<br>inj.    | 1× 10 ml   | 2810                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5071        | SZ * Leucovorin-Teva 15 mg tabl.             | 10×        | 2120                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5074/01     | SZ * Leucovorin-Teva 200 mg/20 ml<br>inj.    | 1× 20 ml   | 5272                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5075/01     | SZ * Leucovorin-Teva 300 mg/30 ml<br>inj.    | 1× 30 ml   | 7405                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5072/01     | SZ * Leucovorin-Teva 50 mg/5 ml<br>inj.      | 1× 5 ml    | 1040                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5076/01     | SZ * Leucovorin-Teva 500 mg/50 ml<br>inj.    | 1× 50 ml   | 11020                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6087        | Levovist 2,5 g ultrahangos<br>kontrasztanyag | 1× 2,5 g   | 16970                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6088        | Levovist 4 g ultrahangos kont-<br>rasztanyag | 1× 4 g     | 25353                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6806/01      | LH-RH Ferring injekció                       | 1× 1 ml    | 5724                           | 0                   | 0    |                    |
| K1188               | Likacin 500 mg inj.                          | 50× 2 ml   | 38132                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4151        | Lincil tabl.                                 | 30×        | 514                            | 70                  | 359  |                    |
| K842/01             | o Lioresal 10 mg tabl.                       | 50×        | 1140                           | —                   | 570  | 1026               |
| K843/01             | o Lioresal 25 mg tabl.                       | 50×        | 1990                           | —                   | 995  | 1791               |
| OGYI-T.:5560/01     | Liponor kapszula                             | 30×        | 1600                           |                     | 1006 |                    |
| 3683/01             | Lipanthyl kapszula                           | 50×        | 888                            |                     | 733  |                    |
| 3888                | Lipidil kapszula                             | 30×        | 2990                           |                     | 1954 |                    |
| OGYI-T-7695/01      | Lipidil Supra 160 mg MR film-<br>tabletta    | 30×        | 2380                           |                     | 1554 |                    |
| K525                | Lipiodol Ultra-Fluide                        | 5× 5 ml    | 4507                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6024/01      | Lipobay 0,1 mg filmtabl.                     | 14×        | 2980                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6024/02      | Lipobay 0,1 mg filmtabl.                     | 28×        | 5661                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6025/02      | Lipobay 0,2 mg filmtabl.                     | 28×        | 6531                           | 70                  | 4571 |                    |
| OGYI-T-6025/01      | Lipobay 0,2 mg filmtabl.                     | 14×        | 3480                           | 70                  | 2436 |                    |
| OGYI-T-6026/01      | Lipobay 0,3 mg filmtabl.                     | 14×        | 3480                           | 70                  | 2436 |                    |
| OGYI-T-6026/02      | Lipobay 0,3 mg filmtabl.                     | 28×        | 6531                           | 70                  | 4571 |                    |
| OGYI-T-7268/01      | Lipobay 0,4 mg filmtabl.                     | 14×        | 3480                           | 70                  | 2436 |                    |
| OGYI-T-7268/02      | Lipobay 0,4 mg filmtabl.                     | 28×        | 6531                           | 70                  | 4571 |                    |
| K509                | Lipofundin 10% infúziós emulzió              | 100 ml     | 877                            | 0                   | 0    |                    |
| K509                | Lipofundin 10% infúziós emulzió              | 500 ml     | 1910                           | 0                   | 0    |                    |
| K510                | Lipofundin 20% infúziós emulzió              | 500 ml     | 2360                           | 0                   | 0    |                    |
| K510                | Lipofundin 20% infúziós emulzió              | 100 ml     | 1140                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5305        | Lipofundin MCT 10% infúzió                   | 500 ml     | 2280                           | 0                   | 0    |                    |
| K1718               | Lipofundin MCT 10% infúzió                   | 250 ml     | 1920                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5306        | Lipofundin MCT 20% infúzió                   | 250 ml     | 2240                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5307        | Lipofundin MCT 20% infúzió                   | 500 ml     | 2960                           | 0                   | 0    |                    |
| K1719               | Lipofundin MCT 20% infúzió                   | 100 ml     | 1770                           | 0                   | 0    |                    |
| K984                | Lipoic acid drg.                             | 100×       | 979                            | 0                   | 0    |                    |
| K2281/01            | Lipovenös 10% infúzió                        | 100 ml     | 726                            | 0                   | 0    |                    |
| K2282/01            | Lipovenös 10% infúzió                        | 250 ml     | 1110                           | 0                   | 0    |                    |
| K2283/01            | Lipovenös 10% infúzió                        | 500 ml     | 1760                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6907/01      | Lipovenös 10% PLR infúzió                    | 100 ml     | 952                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6908/01      | Lipovenös 10% PLR infúzió                    | 500 ml     | 2120                           | 0                   | 0    |                    |
| K2286/01            | Lipovenös 20% infúzió                        | 500 ml     | 2320                           | 0                   | 0    |                    |
| K2284/01            | Lipovenös 20% infúzió                        | 100 ml     | 968                            | 0                   | 0    |                    |
| K2285/01            | Lipovenös 20% infúzió                        | 250 ml     | 1580                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8306/01      | Liprimar 10 mg filmtabletta                  | 30×        | 6300                           | 70                  | 4410 |                    |
| OGYI-T-8307/01      | Liprimar 20 mg filmtabletta                  | 30×        | 10185                          | 70                  | 7130 |                    |
| OGYI-T-8308/01      | Liprimar 40 mg filmtabletta                  | 30×        | 11970                          | 70                  | 8379 |                    |
| OGYI-T-8247/01      | Lisinopril-ratiopharm 10 mg tab-<br>letta    | 30×        | 1330                           | —                   | 1197 |                    |
| OGYI-T-8248/01      | Lisinopril-ratiopharm 20 mg tab-<br>letta    | 30×        | 1920                           | —                   | 1728 |                    |
| OGYI-T-8246/01      | Lisinopril-ratiopharm 5 mg tab-<br>letta     | 30×        | 891                            | —                   | 802  |                    |
| OGYI-T.:4917/01     | Lisopress 10 mg tabl.                        | 28×        | 1390                           | —                   | 1251 |                    |
| OGYI-T-7409/01      | Lisopress 2,5 mg tabl.                       | 28×        | 549                            | 90                  | 495  |                    |
| OGYI-T.:4918/01     | Lisopress 20 mg tabl.                        | 28×        | 2010                           | —                   | 1809 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerezés                                   | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4916/01     |            | Lisopress 5 mg tabl.                         | 28×                            | 935                 | —                    | 842                |
| K1878               | SZ *       | Litalir kapszula                             | 100×                           | 6669                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:4954        |            | Liticarb 500 tabl.                           | 20×                            | 259                 | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:4072        | SZ         | Litium-Karbonat 300 mg tabl.                 | 100×                           | 581                 | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:4996/01     | SZ o       | Livial tabletta                              | 28×                            | 3910                | 50                   | 1955               |
| OGYI-T.:5336/01     |            | Livostin szemcsepp                           | 1× 4 ml                        | 1440                |                      | 529                |
| OGYI-T.:4123/01     |            | Loceryl 0,25% krém                           | 20 g                           | 1560                | 50                   | 780                |
| OGYI-T.:4122/01     |            | Loceryl 5% gombaellenes kö-<br>römlakk oldat | 2,5 ml                         | 4439                | 50                   | 2220               |
| OGYI-T-8211/01      |            | Lochol 40 mg kapszula                        | 28×                            | 4388                | 70                   | 3072               |
| OGYI-T-8282/02      |            | Lochol XL 80 mg retard film-<br>tabletta     | 98×                            | 21622               | 70                   | 15135              |
| OGYI-T-8282/01      |            | Lochol XL 80 mg retard film-<br>tabletta     | 28×                            | 6628                | 70                   | 4640               |
| K946                |            | Locoid 0,1% kenőcs                           | 30 g                           | 768                 | —                    | 384                |
| K947                |            | Locoid 0,1% krém                             | 30 g                           | 768                 | —                    | 384                |
| K947                |            | Locoid 0,1% krém                             | 15 g                           | 515                 | —                    | 192                |
| K987                |            | Locoid 0,1% oldat                            | 30 ml                          | 768                 |                      | 379                |
| OGYI-T.:5070        |            | Locoid Crelo 0,1% emulzió                    | 30 ml                          | 759                 |                      | 365                |
| OGYI-T.:5069        |            | Locoid Lipocream 0,1% krém                   | 30 g                           | 759                 |                      | 365                |
| OGYI-T.:5069        |            | Locoid Lipocream 0,1% krém                   | 15 g                           | 515                 |                      | 243                |
| 3661                |            | Loderix tabletta                             | 20×                            | 655                 |                      | 292                |
| OGYI-T.:6183/01     | SZ *       | Lodronat 520 mg filmtabletta                 | 60×                            | 41426               | 0                    | 0                  |
| K1757               | *          | Lodronat inj. infúzióhoz                     | 5× 10 ml                       | 11162               | 0                    | 0                  |
| K1758               | SZ *       | Lodronat kapszula                            | 120×                           | 41426               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-6762/01      |            | Logimax 5/50 retard filmtabletta             | 30×                            | 3320                | 70                   | 2324               |
| K2169/01            |            | Lokren 20 mg filmtabl.                       | 28×                            | 1040                |                      | 850                |
| K1738               |            | Lomir 2,5 mg tabl.                           | 30×                            | 1480                |                      | 963                |
| K2202               |            | Lomir SRO 5 mg retard kapszula               | 20×                            | 1940                |                      | 1266               |
| K1212               |            | Loniten 10 mg tabl.                          | 100×                           | 5918                | 70                   | 4145               |
| K1211               |            | Loniten 5 mg tabl.                           | 100×                           | 3340                | 70                   | 2338               |
| OGYI-T.:4382        |            | Lontermin szirup                             | 125 ml                         | 596                 | 50                   | 297                |
| OGYI-T.:4381        |            | Lontermin tabl.                              | 20×                            | 560                 | 50                   | 279                |
| OGYI-T.:5711/02     | o          | Lopedium kapszula                            | 20×                            | 399                 | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:5711/03     | o          | Lopedium kapszula                            | 50×                            | 749                 | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:5711/01     | o          | Lopedium kapszula                            | 10×                            | 338                 | 0                    | 0                  |
| K977                |            | Lorinden A kenőcs                            | 15 g                           | 648                 | 50                   | 323                |
| K978                |            | Lorinden T kenőcs                            | 15 g                           | 628                 | 50                   | 314                |
| OGYI-T.:5613/02     | o          | Losec 10 mg kapszula                         | 28×                            | 4842                | 70                   | 3389               |
| OGYI-T.:5613/01     | o          | Losec 10 mg kapszula                         | 14×                            | 2520                | 70                   | 1764               |
| K1644/01            | o          | Losec 20 mg kapszula                         | 7×                             | 2690                | 70                   | 1883               |
| K1644/03            | o          | Losec 20 mg kapszula                         | 28×                            | 8592                | 70                   | 6012               |
| K1644/02            | o          | Losec 20 mg kapszula                         | 14×                            | 4836                | 70                   | 3385               |
| OGYI-T.:5114/01     |            | Losec 40 mg por infúzióhoz                   | 5 poramp.                      | 10244               | 0                    | 0                  |
| K1887/01            |            | Lotensin 10 mg filmtabletta                  | 28×                            | 2870                |                      | 1698               |
| K1888/01            |            | Lotensin 20 mg filmtabletta                  | 14×                            | 2780                |                      | 1638               |
| K1886/01            |            | Lotensin 5 mg filmtabletta                   | 28×                            | 1630                |                      | 973                |
| OGYI-T-4507/01      |            | Lotensin HCT 10/12,5 mg film-<br>tabletta    | 14×                            | 1760                |                      | 1079               |
| OGYI-T-4506/01      |            | Lotensin HCT 5/6,25 mg film-<br>tabletta     | 14×                            | 982                 |                      | 596                |
| OGYI-T-8640/01      |            | Lucetam 12 g/60 ml infúzió                   | 1× 60 ml                       | 851                 | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-7098/02      |            | Lucetam 1200 mg filmtabl.                    | 60×                            | 1320                | —                    | 660                |
| OGYI-T-7098/01      |            | Lucetam 1200 mg filmtabl.                    | 20×                            | 510                 | —                    | 230                |
| OGYI-T-7154/02      |            | Lucetam 3 g injekció                         | 20× 15 ml                      | 2830                | —                    | 1415               |
| OGYI-T-7154/01      |            | Lucetam 3 g injekció                         | 4× 15 ml                       | 678                 | —                    | 339                |
| OGYI-T.:5709/01     |            | Lucetam 400 mg filmtabl.                     | 60×                            | 682                 | 50                   | 342                |
| OGYI-T.:5710/01     |            | Lucetam 800 mg filmtabl.                     | 30×                            | 611                 | —                    | 225                |
| OGYI-T.:5710/02     |            | Lucetam 800 mg filmtabl.                     | 90×                            | 1360                | —                    | 675                |
| OGYI-T.:6665/01     | SZ *       | Lucrin depot 11,25 mg inj.                   | 1 poramp. + 1× 2 ml            | 97559               | 0                    | 0                  |
| K2206/01            | SZ *       | Lucrin depot 3,75 mg inj.                    | 1 poramp. + 1× 2 ml            | 34640               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:5567        | o          | Ludiomil 10 mg filmtabl.                     | 50×                            | 712                 | —                    | 356                |
| OGYI-T.:5568        | o          | Ludiomil 25 mg filmtabl.                     | 30×                            | 836                 | —                    | 325                |
| K895                |            | Ludiomil 25 mg/5 ml inj.                     | 10× 5 ml                       | 1200                | 0                    | 0                  |
| K894                |            | Ludiomil 50 mg filmtabl.                     | 30×                            | 454                 | 50                   | 226                |
| K1256               | o          | Ludiomil 75 mg filmtabl.                     | 30×                            | 2150                | —                    | 761                |
|                     |            |                                              |                                |                     |                      | 1370               |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                         | Kiszerelés              | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| K1259               | Lutrelf 0,8 mg inj.                                | 1× 1 poramp. + 1× 10 ml | 7703                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1260               | Lutrelf 3,2 mg inj.                                | 1× 1 poramp. + 1× 10 ml | 22897                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2311               | * M-Eslon 10 mg retard kapszula                    | 14×                     | 724                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2311               | * M-Eslon 10 mg retard kapszula                    | 20×                     | 1260                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2314               | * M-Eslon 100 mg retard kapszula                   | 20×                     | 5865                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2314               | * M-Eslon 100 mg retard kapszula                   | 14×                     | 3380                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5966        | * M-Eslon 200 mg retard kapszula                   | 20×                     | 8950                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2312               | * M-Eslon 30 mg retard kapszula                    | 20×                     | 2440                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2312               | * M-Eslon 30 mg retard kapszula                    | 14×                     | 1360                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2313               | * M-Eslon 60 mg retard kapszula                    | 14×                     | 2040                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2313               | * M-Eslon 60 mg retard kapszula                    | 20×                     | 3670                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8587/01      | MabCampath 10 mg/ml kon-<br>centrátum infúzióhoz   | 3× 3 ml                 | 357630                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8193/01      | Mabthera 100 mg/10 ml kon-<br>centrátum infúzióhoz | 2×                      | 154056                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8194/01      | Mabthera 500 mg/50 ml kon-<br>centrátum infúzióhoz | 1×                      | 384277                         | 0                   | 0                    |                    |
| K279/01             | Macrodex 6% infúzió (0,9%-os<br>NaCl oldatban)     | 10× 500 ml              | 24255                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5773/01     | o Madopar 125 mg oldható tabl.                     | 100×                    | 3740                           | 50                  | 1870                 | 3366               |
| K1157               | o Madopar 250 mg tabl.                             | 100×                    | 5053                           | 50                  | 2525                 | 4545               |
| K1498               | o Madopar HBS kapszula                             | 100×                    | 3740                           | 50                  | 1870                 | 3366               |
| OGYI-T-6887/01      | Maformin 850 mg filmtabl.                          | 30×                     | 426                            | —                   | 252                  |                    |
| K1645/05            | Magnerot tabletta                                  | 1000×                   | 20691                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1645/04            | Magnerot tabletta                                  | 200×                    | 5804                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3824                | Magnesium Pharmavit 250 mg<br>pezsgőtabl.          | 20×                     | 388                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4436        | Magnevist iv. inj.                                 | 1× 15 ml                | 19322                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4435        | Magnevist iv. inj.                                 | 1× 10 ml                | 16126                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2124               | Magnevist iv. inj.                                 | 1× 20 ml                | 22388                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6488        | Magnevist iv. inj. előretöltött<br>fecskendőben    | 1× 10 ml                | 16126                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6490        | Magnevist iv. inj. előretöltött<br>fecskendőben    | 1× 20 ml                | 22388                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3455                | Magurlit granulátum                                | 100× 2 g                | 678                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8225/01      | Magytax 100 mg/17 ml injekció                      | 1× 17 ml                | 116764                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8224/01      | Magytax 30 mg/5 ml injekció                        | 1× 5 ml                 | 35471                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3823                | Makrofer pezsgőtabl.                               | 20×                     | 435                            | 70                  | 304                  |                    |
| OGYI-T.:5719/01     | Maltofer cseppek                                   | 30 ml                   | 1080                           |                     | 718                  |                    |
| OGYI-T.:5721/01     | Maltofer Fol rágótabl.                             | 10×                     | 711                            |                     | 478                  |                    |
| OGYI-T.:5721/02     | Maltofer Fol rágótabl.                             | 30×                     | 1840                           |                     | 1228                 |                    |
| OGYI-T.:5718/02     | Maltofer rágótabl.                                 | 30×                     | 1770                           |                     | 1183                 |                    |
| OGYI-T.:5718/01     | Maltofer rágótabl.                                 | 10×                     | 690                            |                     | 460                  |                    |
| OGYI-T.:5720/01     | Maltofer szirup                                    | 150 ml                  | 1530                           | 70                  | 1071                 |                    |
| 3871                | Malugel B szuszpenzió                              | 250 ml                  | 301                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3870                | Malugel szuszpenzió                                | 250 ml                  | 272                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1094/01            | Mandokef 1 g inj.                                  | 50 poramp.              | 30182                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2290/01            | Mandokef 2 g inj.                                  | 1 poramp.               | 1440                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3517/01             | Mannisol A infúzió                                 | 500 ml                  | 630                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3518/01             | Mannisol B infúzió                                 | 100 ml                  | 427                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7007/01      | Mannitol 10% „Bieffe” infúzió                      | 1× 1000 ml              | 649                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7006/01      | Mannitol 10% „Bieffe” infúzió                      | 1× 500 ml               | 604                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7005/01      | Mannitol 10% „Bieffe” infúzió                      | 1× 250 ml               | 556                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7009/01      | Mannitol 20% „Bieffe” infúzió                      | 1× 500 ml               | 604                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7010/01      | Mannitol 20% „Bieffe” infúzió                      | 1× 1000 ml              | 649                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7008/01      | Mannitol 20% „Bieffe” infúzió                      | 1× 250 ml               | 556                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2291/01            | o Maprolu 10 filmtabl.                             | 50×                     | 635                            | —                   | 318                  | 572                |
| K2291               | Maprolu 10 filmtabl.                               | 100×                    | 846                            | 50                  | 423                  |                    |
| K2291               | Maprolu 10 filmtabl.                               | 20×                     | 330                            |                     | 125                  |                    |
| K2292/01            | o Maprolu 25 filmtabl.                             | 50×                     | 776                            | —                   | 388                  | 698                |
| K2292               | Maprolu 25 filmtabl.                               | 100×                    | 1250                           | 50                  | 625                  |                    |
| K2292               | Maprolu 25 filmtabl.                               | 20×                     | 471                            |                     | 125                  |                    |
| K2293/01            | o Maprolu 50 filmtabl.                             | 50×                     | 783                            | 50                  | 392                  | 706                |
| K2293               | Maprolu 50 filmtabl.                               | 20×                     | 389                            |                     | 151                  |                    |
| K2293               | Maprolu 50 filmtabl.                               | 100×                    | 1550                           |                     | 754                  |                    |
| K2294               | Maprolu 75 filmtabl.                               | 100×                    | 2620                           | 50                  | 1310                 |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                  | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| K2294               | Maprolu 75 filmtabl.                                        | 20×        | 831                            |                     | 284                  |                    |
| K2294/01            | o Maprolu 75 filmtabl.                                      | 50×        | 1490                           | —                   | 745                  | 1341               |
| K959/01             | Marcaïn 0,25% inj.                                          | 5× 20 ml   | 4922                           | 0                   | 0                    |                    |
| K960/01             | Marcaïn 0,5% inj.                                           | 5× 20 ml   | 4922                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1282/01            | Marcaïn spinal 0,5% heavy inj.                              | 5× 4 ml    | 4568                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6777/01      | Marcaïn spinal 0,5% inj.                                    | 5× 4 ml    | 4568                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5298        | * o Maripen extra tabl.                                     | 20×        | 757                            | 50                  | 379                  | 682                |
| OGYI-T.:5298        | * o Maripen extra tabl.                                     | 10×        | 519                            | 50                  | 260                  | 468                |
| 3394                | * o Maripen tabl.                                           | 24×        | 621                            | 50                  | 311                  | 560                |
| 3394                | * o Maripen tabl.                                           | 12×        | 420                            | 50                  | 210                  | 378                |
| 3394                | * o Maripen tabl.                                           | 100×       | 2200                           | 0                   | 0                    | 1980               |
| OGYI-T-6780/01      | SZ Maxalt 10 mg tabl.                                       | 2×         | 4110                           | 50                  | 2055                 |                    |
| OGYI-T-6780/02      | SZ Maxalt 10 mg tabl.                                       | 6×         | 11072                          | 50                  | 5536                 |                    |
| OGYI-T-6781/01      | SZ Maxalt Rapidisc 10 mg ostya-<br>tabl.                    | 2×         | 4110                           | 50                  | 2055                 |                    |
| OGYI-T-6781/02      | SZ Maxalt Rapidisc 10 mg ostya-<br>tabl.                    | 6×         | 11072                          | 50                  | 5536                 |                    |
| OGYI-T-6911/01      | Maxidex szemkenőcs                                          | 1× 3,5 g   | 715                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6910/01      | Maxidex szuszpenziós szem-<br>csepp                         | 1× 5 ml    | 693                            | 90                  | 624                  |                    |
| OGYI-T.:6111/01     | Maxipime 1 g inj.                                           | 1× 1 g     | 4596                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6112/01     | Maxipime 2 g inj.                                           | 1× 2 g     | 8563                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6110/01     | Maxipime 500 mg inj.                                        | 1× 500 mg  | 2370                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2352               | Medazepam L.F.M. 10 mg tabl.                                | 50×        | 298                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4454/01     | Medazepam-Q 10 mg tabl.                                     | 50×        | 351                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1616/01            | * Medrol 100 mg tabletta                                    | 20×        | 6447                           |                     | 5652                 |                    |
| K1614/01            | * o Medrol 16 mg tabletta                                   | 50×        | 1800                           |                     | 1581                 | 1581               |
| K1615/01            | * o Medrol 32 mg tabletta                                   | 20×        | 1450                           |                     | 1276                 | 1276               |
| K907/01             | * o Medrol 4 mg tabletta                                    | 30×        | 510                            | —                   | 189                  | 243                |
| K907/02             | * o Medrol 4 mg tabletta                                    | 100×       | 900                            | —                   | 630                  | 810                |
| OGYI-T-8105/02      | Meforal 850 filmtabletta                                    | 60×        | 720                            | 70                  | 504                  |                    |
| K1115/01            | Mefoxin 1 g injekció                                        | 1 poramp.  | 1440                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1124/01            | Mefoxin 2 g injekció                                        | 1 poramp.  | 2700                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4945/01     | SZ * Megace 160 mg tabl.                                    | 100×       | 50960                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6416/01     | SZ * Megace szuszpenzió                                     | 1× 240 ml  | 29391                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7674/01      | o Megion 1000 mg im. por injek-<br>cióhoz                   | 1×         | 2380                           | —                   | 1190                 | 2142               |
| OGYI-T-7676/01      | Megion 1000 mg iv. por injek-<br>cióhoz                     | 1×         | 1930                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7673/01      | o Megion 500 mg im. por injek-<br>cióhoz                    | 1×         | 1330                           | —                   | 665                  | 1197               |
| OGYI-T-7675/01      | Megion 500 mg iv. por injek-<br>cióhoz                      | 1×         | 1660                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3331                | Melipramin 10 mg drg.                                       | 50×        | 306                            |                     | 138                  |                    |
| 3216                | o Melipramin 25 mg drg.                                     | 50×        | 475                            |                     | 210                  | 378                |
| 3217                | SZ o Melipramin inj.                                        | 10× 2 ml   | 540                            |                     | 244                  | 439                |
| 3407/01             | SZ * Melleril 100 mg filmtabletta                           | 100×       | 3440                           | 50                  | 1720                 |                    |
| 3408/01             | SZ * Melleril 200 mg retard tabletta                        | 10×        | 775                            | 50                  | 388                  |                    |
| 3406/01             | * Melleril 25 mg filmtabletta                               | 20×        | 499                            |                     | 239                  |                    |
| OGYI-T.:6392/02     | Memoril 1200 filmtabl.                                      | 60×        | 1460                           | —                   | 690                  |                    |
| OGYI-T.:6392/01     | Memoril 1200 filmtabl.                                      | 20×        | 618                            | —                   | 230                  |                    |
| OGYI-T.:6391/01     | Memoril 800 filmtabl.                                       | 30×        | 618                            | —                   | 225                  |                    |
| OGYI-T.:6391/02     | Memoril 800 filmtabl.                                       | 90×        | 1350                           | —                   | 675                  |                    |
| OGYI-T.:5594/01     | SZ Menogon injekció                                         | 5× 1 ml    | 8723                           | —                   | 4063                 |                    |
| OGYI-T.:5594/02     | SZ Menogon injekció                                         | 10× 1 ml   | 16817                          | —                   | 8126                 |                    |
| OGYI-T.:5157/03     | Merckformin 850 mg filmtab-<br>letta                        | 100×       | 1200                           | —                   | 840                  |                    |
| OGYI-T.:5157/01     | Merckformin 850 mg filmtab-<br>letta                        | 30×        | 549                            | —                   | 252                  |                    |
| OGYI-T.:5157/02     | Merckformin 850 mg filmtab-<br>letta                        | 60×        | 742                            | —                   | 504                  |                    |
| OGYI-T.:6505/01     | SZ Merional 75 NE por injekcióhoz                           | 1×         | 1810                           | —                   | 813                  |                    |
| OGYI-T.:6505/02     | SZ Merional 75 NE por injekcióhoz                           | 10×        | 16252                          | —                   | 8126                 |                    |
| 1963                | Meristin végbélkúp                                          | 5×         | 373                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.: 4347       | Meromycin 200 mg/5 ml granu-<br>la szuszpenzió készítéséhez | 80 ml-hez  | 931                            | 50                  | 466                  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4349        | Meromycin 25 ml oldat                                     | 1×                  | 736                            | —                   | 270                  |                    |
| OGYI-T.:4348        | Meromycin 400 mg/5 ml granula<br>szuszpenzió készítéséhez | 80 ml-hez           | 1830                           | 50                  | 915                  |                    |
| OGYI-T.:4346        | Meromycin 500 mg filmtabl.                                | 20×                 | 1350                           | 50                  | 675                  |                    |
| OGYI-T.:4346        | Meromycin 500 mg filmtabl.                                | 12×                 | 808                            | 50                  | 404                  |                    |
| OGYI-T.:4682/01     | Meronom 1 g i.v. inj.                                     | 10 poramp.          | 96264                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4683/01     | Meronom 500 mg i.m. inj.                                  | 1 poramp. + 1× 2 ml | 5412                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4681/01     | Meronom 500 mg i.v. inj.                                  | 10 poramp.          | 48447                          | 0                   | 0                    |                    |
| K517/02             | * Mestion 60 drazsé                                       | 150×                | 5628                           | 50                  | 2814                 |                    |
| K517/01             | * Mestion 60 drazsé                                       | 20×                 | 692                            | 50                  | 346                  |                    |
| OGYI-T.:6460/01     | o Mesulid 100 mg granulátum                               | 30×                 | 1810                           | 50                  | 905                  | 1629               |
| OGYI-T.:6459/01     | o Mesulid 100 mg tabl.                                    | 30×                 | 1810                           | 50                  | 905                  | 1629               |
| OGYI-T-7692/01      | Metadon-EP 20 mg tabletta                                 | 200×                | 10755                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7691/01      | Metadon-EP 5 mg tabletta                                  | 200×                | 3000                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8209/01      | Metfogamma 850 filmtabletta                               | 30×                 | 360                            | —                   | 252                  |                    |
| OGYI-T-8209/04      | Metfogamma 850 filmtabletta                               | 120×                | 1400                           | —                   | 980                  |                    |
| OGYI-T.:4233        | Methergin inj.                                            | 5× 1 ml             | 489                            |                     | 217                  |                    |
| OGYI-T-6994/01      | Methor 15 mg kapszula                                     | 30×                 | 1120                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4985        | Methotrexat „Lederle”<br>1000 mg/40 ml inj.               | 1×                  | 5902                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4988        | Methotrexat „Lederle” 5 mg/2 ml<br>inj.                   | 1×                  | 586                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4989        | Methotrexat „Lederle”<br>50 mg/2 ml inj.                  | 1×                  | 1720                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4984        | Methotrexat „Lederle”<br>500 mg/20 ml inj.                | 1×                  | 3840                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4986        | Methotrexat „Lederle”<br>5000 mg/200 ml inj.              | 1×                  | 25305                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2016/01            | SZ * o Methotrexat Lachema 10 mg<br>tabletta              | 100×                | 5034                           | 0                   | 0                    | 4536               |
| K2024               | Methotrexat Lachema 1000 mg<br>inj.                       | 10 poramp.          | 38193                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2014               | Methotrexat Lachema<br>1000 mg/20 ml inj.                 | 10× 20 ml           | 43213                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2015/01            | SZ * o Methotrexat Lachema 2,5 mg<br>tabletta             | 100×                | 1500                           | 0                   | 0                    | 1350               |
| K2012               | Methotrexat Lachema 20 mg<br>inj.                         | 10× 2 ml            | 2790                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2011               | Methotrexat Lachema 5 mg/2 ml<br>inj.                     | 10× 2 ml            | 1590                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2013               | Methotrexat Lachema 50 mg/5 ml<br>inj.                    | 10× 5 ml            | 4322                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2023               | Methotrexat Lachema 500 mg<br>inj.                        | 10 poramp.          | 11660                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4729/01     | Methotrexat Teva 100 mg/4 ml<br>inj.                      | 1× 4 ml             | 693                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4733/01     | Methotrexat Teva 1000 mg/10 ml<br>inj.                    | 1× 10 ml            | 4581                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4732/01     | Methotrexat Teva 1000 mg/40 ml<br>inj.                    | 1× 40 ml            | 4323                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4730/01     | Methotrexat Teva 200 mg/8 ml<br>inj.                      | 1× 8 ml             | 1310                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4727/01     | Methotrexat Teva 5 mg/2 ml inj.                           | 5× 2 ml             | 651                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4728/01     | Methotrexat Teva 50 mg/2 ml<br>inj.                       | 5× 2 ml             | 1870                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4731/01     | Methotrexat Teva 500 mg/20 ml<br>inj.                     | 1× 20 ml            | 1410                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4734/01     | Methotrexat Teva 5000 mg/50 ml<br>inj.                    | 1× 50 ml            | 18977                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2161               | Methotrexat-Ebewe 10 mg inj.                              | 10× 1 ml            | 2000                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1284               | Methotrexat-Ebewe 1000 mg<br>koncentrátum infúzióhoz      | 1× 10 ml            | 4994                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1574               | Methotrexat-Ebewe 50 mg inj.                              | 5× 5 ml             | 2260                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2162               | Methotrexat-Ebewe 500 mg inj.                             | 5× 5 ml             | 11541                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1285               | Methotrexat-Ebewe 5000 mg<br>koncentrátum infúzióhoz      | 1× 50 ml            | 21495                          | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                         | Kiszerelés                      | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| K1092               | Methotrexate 5 mg inj.                             | 10 poramp.                      | 1110                           | 0                   | 0    |                    |
| K1093               | Methotrexate 50 mg inj.                            | 10 poramp.                      | 2270                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7865/01      | * Metilprednizolon-Human 1 g<br>por injekcióhoz    | 1× 1 g                          | 2750                           | 70                  | 1925 |                    |
| OGYI-T-7863/01      | * Metilprednizolon-Human 125 mg<br>por injekcióhoz | 1× 125 mg                       | 674                            | 70                  | 471  |                    |
| OGYI-T-7862/02      | * Metilprednizolon-Human 40 mg<br>por injekcióhoz  | 5× 40 mg                        | 1250                           | 70                  | 875  |                    |
| OGYI-T-7862/01      | * Metilprednizolon-Human 40 mg<br>por injekcióhoz  | 1× 40 mg                        | 272                            | 70                  | 190  |                    |
| OGYI-T-7866/01      | Metilprednizolon-Human 5 g<br>por infúzióhoz       | 1× 5 g                          | 14280                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7864/01      | * Metilprednizolon-Human 500 mg<br>por injekcióhoz | 1× 500 mg                       | 1540                           | 70                  | 1078 |                    |
| OGYI-T.:4426        | Metohexal 100 mg tabletta                          | 100×                            | 1000                           | 90                  | 900  |                    |
| OGYI-T.:4426        | Metohexal 100 mg tabletta                          | 30×                             | 437                            | 90                  | 393  |                    |
| OGYI-T.:4426        | Metohexal 100 mg tabletta                          | 50×                             | 534                            | 90                  | 481  |                    |
| OGYI-T.:4425        | Metohexal 50 mg tabletta                           | 30×                             | 243                            | 90                  | 200  |                    |
| OGYI-T.:4425        | Metohexal 50 mg tabletta                           | 50×                             | 367                            | 90                  | 330  |                    |
| OGYI-T.:4425        | Metohexal 50 mg tabletta                           | 100×                            | 670                            |                     | 573  |                    |
| K572                | Metopiron 250 mg kapszula                          | 50×                             | 7998                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6292        | Metoprolol 100 Stada tabletta                      | 50×                             | 567                            | 90                  | 510  |                    |
| OGYI-T.:6291        | Metoprolol 50 Stada tabletta                       | 50×                             | 365                            | 90                  | 328  |                    |
| OGYI-T-8083/01      | Metoprolol AL 100 tabletta                         | 20×                             | 298                            | 90                  | 268  |                    |
| OGYI-T-8083/02      | Metoprolol AL 100 tabletta                         | 40×                             | 460                            | 90                  | 414  |                    |
| OGYI-T-8082/01      | Metoprolol AL 50 tabletta                          | 30×                             | 292                            | 90                  | 200  |                    |
| OGYI-T-8082/02      | Metoprolol AL 50 tabletta                          | 60×                             | 505                            | 90                  | 399  |                    |
| OGYI-T-8082/03      | Metoprolol AL 50 tabletta                          | 90×                             | 664                            | 90                  | 598  |                    |
| OGYI-T.:4831        | Metoprolol-B 100 mg tabl.                          | 56×                             | 718                            | —                   | 646  |                    |
| OGYI-T.:4830        | Metoprolol-B 50 mg tabl.                           | 56×                             | 412                            | —                   | 371  |                    |
| OGYI-T-7161/03      | Metoprolol-ratiopharm 100 mg<br>tabl.              | 100×                            | 1010                           | —                   | 909  |                    |
| OGYI-T-7161/02      | Metoprolol-ratiopharm 100 mg<br>tabl.              | 50×                             | 611                            | —                   | 550  |                    |
| OGYI-T-7160/02      | Metoprolol-ratiopharm 50 mg<br>tabl.               | 50×                             | 381                            | —                   | 333  |                    |
| OGYI-T-7160/03      | Metoprolol-ratiopharm 50 mg<br>tabl.               | 100×                            | 604                            | —                   | 544  |                    |
| OGYI-T.:6554        | Metoprolol-Stada 200 mg tabl.                      | 50×                             | 2640                           | 90                  | 2376 |                    |
| 2962                | Metothylin tabl.                                   | 25×                             | 416                            |                     | 360  |                    |
| OGYI-T-7936/03      | Metrvin 850 mg filmtabletta                        | 60×                             | 757                            | —                   | 504  |                    |
| OGYI-T-7936/01      | Metrvin 850 mg filmtabletta                        | 30×                             | 460                            | —                   | 252  |                    |
| OGYI-T-7936/02      | Metrvin 850 mg filmtabletta                        | 50×                             | 700                            | —                   | 420  |                    |
| OGYI-T-7936/04      | Metrvin 850 mg filmtabletta                        | 120×                            | 1310                           | —                   | 917  |                    |
| OGYI-T.:5725        | SZ Metrodin HP 150 NE inj.                         | 1 poramp. + 1 oldószeramp.      | 9079                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5725        | SZ Metrodin HP 150 NE inj.                         | 10 poramp. +<br>10 oldószeramp. | 85126                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5724        | SZ Metrodin HP 75 NE inj.                          | 1 poramp. + 1 oldószeramp.      | 4854                           | —                   | 1791 |                    |
| K1343               | SZ Metrodin inj.                                   | 1 poramp. + 1× 1 ml             | 2540                           |                     | 1084 |                    |
| OGYI-T-8120/01      | Metronidazol-Human 0,5% in-<br>fúzió üvegpalackban | 1× 100 ml                       | 1150                           | 0                   | 0    |                    |
| K1879               | * o Metypred 16 mg tabl.                           | 100×                            | 2710                           |                     | 2390 | 2390               |
| K1879               | * o Metypred 16 mg tabl.                           | 30×                             | 1300                           |                     | 1151 | 1151               |
| K1153               | * o Metypred 4 mg tabl.                            | 100×                            | 900                            | —                   | 630  | 810                |
| K1154               | SZ * o Metypred 40 mg/ml depot inj.                | 5× 2 ml                         | 416                            | 50                  | 208  | 374                |
| K1467/01            | Mevacor 20 mg tabletta                             | 28×                             | 3640                           | 70                  | 2548 |                    |
| K1512/01            | Mevacor 40 mg tabletta                             | 28×                             | 5467                           | 70                  | 3829 |                    |
| K2038               | Mexalen 1000 mg végbélkúp<br>felnőtteknek          | 6×                              | 281                            | 0                   | 0    |                    |
| K2035               | Mexalen 125 mg végbélkúp<br>csecsemőknek           | 6×                              | 228                            | 0                   | 0    |                    |
| K2036               | Mexalen 250 mg végbélkúp kis-<br>gyermeknek        | 6×                              | 228                            | 0                   | 0    |                    |
| K2034               | Mexalen 500 mg tabl.                               | 20×                             | 248                            | 0                   | 0    |                    |
| K2034               | Mexalen 500 mg tabl.                               | 50×                             | 351                            | 0                   | 0    |                    |
| K2034               | Mexalen 500 mg tabl.                               | 10×                             | 238                            | 0                   | 0    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                               | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft)  | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|-------|--------------------|
| K2037               | Mexalen 500 mg végbélkúp                 |            |                                |                     |       |                    |
|                     | iskolás gyermekeknek                     | 6×         | 239                            | 0                   | 0     |                    |
| K1078               | Mexitil 200 mg kapszula                  | 100×       | 3030                           |                     | 1070  |                    |
| K1077               | Mexitil inj.                             | 5× 10 ml   | 2550                           | 0                   | 0     |                    |
| K872/01             | SZ o Miacalcic 100 NE inj.               | 5× 1 ml    | 2900                           | —                   | 1347  | 2424               |
| K872                | SZ Miacalcic 100 NE inj.                 | 50× 1 ml   | 22044                          |                     | 11000 |                    |
| K1764               | SZ Miacalcic 100 orrspray                | 2 ml       | 5389                           | 50                  | 2696  |                    |
| OGYI-T-5269/01      | SZ o Miacalcic 200 orrspray              | 1× 2 ml    | 8103                           | 50                  | 4050  | 7290               |
| OGYI-T-5269/02      | SZ o Miacalcic 200 orrspray              | 2× 2 ml    | 14530                          | 50                  | 7265  | 13077              |
| K1342/01            | SZ o Miacalcic 50 NE inj.                | 5× 1 ml    | 1880                           | —                   | 870   | 1566               |
| K1342               | SZ Miacalcic 50 NE inj.                  | 50× 1 ml   | 13928                          |                     | 6950  |                    |
| OGYI-T.:6217/01     | o Mianserin-Merck 10 mg tabl.            | 90×        | 1380                           | 50                  | 690   | 1242               |
| OGYI-T.:6218/01     | Mianserin-Merck 30 mg tabl.              | 30×        | 1190                           | 50                  | 595   |                    |
| OGYI-T.:6218        | Mianserin-Merck 30 mg tabl.              | 28×        | 1140                           | 50                  | 570   |                    |
| OGYI-T.:6219/01     | o Mianserin-Merck 60 mg tabl.            | 30×        | 2850                           | —                   | 1425  | 2565               |
| OGYI-T-6845/01      | Micardis 40 mg tabletta                  | 28×        | 5316                           | 50                  | 2656  |                    |
| OGYI-T-6846/01      | Micardis 80 mg tabletta                  | 28×        | 6509                           | 50                  | 3255  |                    |
| OGYI-T-6947/01      | Micetal gél                              | 100 g      | 1820                           | 50                  | 910   |                    |
| OGYI-T-6945/01      | Micetal krém                             | 30 g       | 1430                           | 50                  | 715   |                    |
| OGYI-T-6945/02      | Micetal krém                             | 15 g       | 733                            | 50                  | 367   |                    |
| OGYI-T-6946/01      | Micetal oldat                            | 30 ml      | 1400                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4131        | Microdox 100 mg kapszula                 | 8×         | 369                            |                     | 85    |                    |
| K1218               | Micropaque colon por                     | 5× 800 g   | 11134                          | 0                   | 0     |                    |
| K1636               | Micropaque CT szuszpenzió                | 150 ml     | 788                            | 0                   | 0     |                    |
| K1102               | Micropaque HD oral por                   | 20× 416 g  | 17101                          | 0                   | 0     |                    |
| K1128               | Micropaque szuszpenzió                   | 2 liter    | 4826                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7450/01      | o Microser tabletta                      | 50×        | 1040                           | 70                  | 729   | 937                |
| K1129               | Microtrast oesophagus paszta             | 800 g      | 2960                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8500/01      | Midazolam Torrex 15 mg/3 ml<br>injekció  | 10× 3 ml   | 3450                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8501/01      | Midazolam Torrex 25 mg/5 ml<br>injekció  | 10× 5 ml   | 5460                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7976/01      | Midazolam Torrex 50 mg/10 ml<br>injekció | 10× 10 ml  | 10238                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7897/01      | Midazolam-Human 10 mg/10 ml<br>injekció  | 1× 10 ml   | 394                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7899/01      | Midazolam-Human 10 mg/2 ml<br>injekció   | 10× 2 ml   | 2760                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7895/01      | Midazolam-Human 2 mg/2 ml<br>injekció    | 10× 2 ml   | 1500                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7900/01      | Midazolam-Human 25 mg/5 ml<br>injekció   | 2× 5 ml    | 1160                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7898/01      | Midazolam-Human 5 mg/1 ml<br>injekció    | 10× 1 ml   | 1810                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7896/01      | Midazolam-Human 5 mg/5 ml<br>injekció    | 2× 5 ml    | 577                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7901/01      | Midazolam-Human 50 mg/10 ml<br>injekció  | 1× 10 ml   | 1020                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:5575        | Mikogal 1% krém                          | 1× 20 g    | 574                            |                     | 268   |                    |
| OGYI-T.:6409        | Mikogal 1% oldat                         | 1×         | 863                            | 50                  | 431   |                    |
| OGYI-T.:5363        | Mikogal 150 mg hüvelykúp                 | 6×         | 780                            |                     | 362   |                    |
| OGYI-T.:5364        | Mikogal 300 mg hüvelykúp                 | 3×         | 780                            |                     | 362   |                    |
| OGYI-T.:5365        | Mikogal 900 mg hüvelykúp                 | 1×         | 780                            |                     | 362   |                    |
| K1596/04            | Milgamma drg.                            | 500×       | 16797                          | 0                   | 0     |                    |
| K1596/05            | Milgamma drg.                            | 1000×      | 31522                          | 0                   | 0     |                    |
| K1598/03            | Milgamma N inj.                          | 100× 2 ml  | 15066                          | 0                   | 0     |                    |
| K1598/02            | Milgamma N inj.                          | 25× 2 ml   | 4726                           | 0                   | 0     |                    |
| K1597/04            | Milgamma N kapszula                      | 500×       | 16815                          | 0                   | 0     |                    |
| K1597/05            | Milgamma N kapszula                      | 1000×      | 31556                          | 0                   | 0     |                    |
| 3431                | Milurit 100 mg tabl.                     | 50×        | 445                            |                     | 378   |                    |
| OGYI-T.:4049        | Milurit 300 mg tabl.                     | 30×        | 686                            |                     | 572   |                    |
| K2191               | Minidiab tabl.                           | 30×        | 745                            |                     | 490   |                    |
| OGYI-T.:5251        | Minilip 600 mg filmtabl.                 | 60×        | 1340                           | —                   | 1116  |                    |
| OGYI-T-5946/01      | Minipress 1 mg retard kapszula           | 30×        | 460                            |                     | 397   |                    |
| OGYI-T-5944/01      | Minipress 1 mg tabletta                  | 100×       | 996                            | 90                  | 896   |                    |
| OGYI-T-5947/01      | Minipress 2 mg retard kapszula           | 30×        | 634                            |                     | 548   |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                            | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-5945/01      | Minipress 2 mg tabletta                                               | 100×       | 1520                           | 90                  | 1368                 |                    |
| OGYI-T-5948/01      | Minipress 4 mg retard kapszula                                        | 30×        | 944                            |                     | 818                  |                    |
| OGYI-T-5949/01      | Minipress 6 mg retard kapszula                                        | 30×        | 1300                           |                     | 1120                 |                    |
| OGYI-T.:5643/01     | * Minirin 0,1 mg tabletta                                             | 30×        | 6050                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5644/01     | * Minirin 0,2 mg tabletta                                             | 30×        | 11440                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7860/01      | Minirin 4 mcg/ml injekció                                             | 10× 1 ml   | 11701                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7853/01      | * Minirin orrspray 2,5 ml                                             | 1×         | 4305                           | 90                  | 3875                 |                    |
| OGYI-T-7854/01      | * Minirin orrspray 5 ml                                               | 1×         | 7980                           | 90                  | 7182                 |                    |
| K603                | Mintezol szuszpenzió                                                  | 30 ml      | 869                            | 0                   | 0                    |                    |
| K2382/03            | Minulet drazsé                                                        | 6× 21      | 2710                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8499/01      | Miostat intraokuláris oldat                                           | 12× 1,5 ml | 25515                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6955/01      | SZ o Mirapexin 0,125 mg tabletta □                                    | 30×        | 1700                           | 0                   | 0                    | 851                |
| OGYI-T-6956/01      | SZ o Mirapexin 0,25 mg tabletta □                                     | 30×        | 3360                           | 0                   | 0                    | 1703               |
| OGYI-T-6957/01      | SZ o Mirapexin 1 mg tabletta □                                        | 30×        | 11846                          | 0                   | 0                    | 6810               |
| K1146               | Mistabron oldat                                                       | 6× 3 ml    | 222                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1197/01            | * Mitomycin C Kyowa 10 mg<br>por injekcióhoz                          | 5×         | 19530                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1196/01            | * Mitomycin C Kyowa 2 mg por<br>injekcióhoz                           | 10×        | 8169                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-5132/02      | * Mitomycin C Kyowa 20 mg<br>por injekcióhoz                          | 5×         | 33705                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6324/01     | Mivacron 10 mg/5 ml injekció                                          | 5× 5 ml    | 5961                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6325        | Mivacron 20 mg/10 ml inj.                                             | 5× 10 ml   | 11292                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1634               | Mobilisin kenőcs                                                      | 50 g       | 980                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1350               | SZ * Moditen depo 25 mg/ml inj.                                       | 5× 1 ml    | 2180                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4637/01     | Molsihexal 1 mg tabl.                                                 | 30×        | 320                            | 90                  | 288                  |                    |
| OGYI-T.:4637/03     | Molsihexal 1 mg tabl.                                                 | 100×       | 773                            | 90                  | 695                  |                    |
| OGYI-T.:4637/02     | Molsihexal 1 mg tabl.                                                 | 60×        | 542                            | 90                  | 488                  |                    |
| OGYI-T.:4638/03     | Molsihexal 2 mg tabl.                                                 | 100×       | 867                            | 90                  | 779                  |                    |
| OGYI-T.:4638/02     | Molsihexal 2 mg tabl.                                                 | 60×        | 617                            | 90                  | 554                  |                    |
| OGYI-T.:4638/01     | Molsihexal 2 mg tabl.                                                 | 30×        | 356                            | 90                  | 321                  |                    |
| OGYI-T.:4639/03     | Molsihexal 4 mg tabl.                                                 | 100×       | 1050                           | 90                  | 945                  |                    |
| OGYI-T.:4639/02     | Molsihexal 4 mg tabl.                                                 | 60×        | 706                            | 90                  | 635                  |                    |
| OGYI-T.:4639/01     | Molsihexal 4 mg tabl.                                                 | 30×        | 409                            | 90                  | 369                  |                    |
| OGYI-T.:4640/02     | Molsihexal retard tabl.                                               | 60×        | 1020                           | 90                  | 918                  |                    |
| OGYI-T.:4640/01     | Molsihexal retard tabl.                                               | 30×        | 589                            | 90                  | 531                  |                    |
| OGYI-T.:4640/03     | Molsihexal retard tabl.                                               | 100×       | 1460                           | 90                  | 1314                 |                    |
| OGYI-T-7256/01      | Mono Mack 20 mg tabletta                                              | 50×        | 1060                           | 90                  | 954                  |                    |
| OGYI-T-7257/01      | Mono Mack 40 mg tabletta                                              | 50×        | 1740                           | 90                  | 1566                 |                    |
| K1979/03            | Mono Mack Depot 100 mg<br>retard tabl.                                | 28×        | 2020                           | 90                  | 1818                 |                    |
| K1979               | Mono Mack Depot 100 mg<br>retard tabl.                                | 50×        | 3140                           | 90                  | 2826                 |                    |
| K1979/01            | Mono Mack Depot 100 mg<br>retard tabl.                                | 14×        | 1040                           | 90                  | 936                  |                    |
| K1979/02            | Mono Mack Depot 100 mg<br>retard tabl.                                | 20×        | 1420                           | 90                  | 1278                 |                    |
| K1979               | Mono Mack Depot 100 mg<br>retard tabl.                                | 10×        | 685                            | 90                  | 617                  |                    |
| OGYI-T.:6122        | Monopril 10 mg tabl.                                                  | 28×        | 1230                           | 90                  | 1107                 |                    |
| OGYI-T.:6123        | Monopril 20 mg tabl.                                                  | 28×        | 1780                           | 90                  | 1602                 |                    |
| OGYI-T.:4256        | Monural 3 g por                                                       | 1×         | 857                            | 50                  | 428                  |                    |
| OGYI-T-8313/01      | Moretal 60 mg retard filmtab-<br>letta                                | 20×        | 4457                           | 0                   | 0                    |                    |
| 12716               | * Morphinum hydrochloricum<br>1% inj.                                 | 10× 1 ml   | 770                            | 0                   | 0                    |                    |
| 12716               | * Morphinum hydrochloricum<br>1% inj.                                 | 50× 1 ml   | 2370                           | 0                   | 0                    |                    |
| 1079/01             | * Morphinum hydrochloricum<br>2% + atropinum sulfuricum<br>0,05% inj. | 10× 1 ml   | 805                            | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                            | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 12717/02            | * Morphinum hydrochloricum<br>2% inj.                 | 50X 1 ml   | 2860                           | 0                   | 0                    |                    |
| 12717/01            | * Morphinum hydrochloricum<br>2% inj.                 | 10X 1 ml   | 872                            | 0                   | 0                    |                    |
| 11538               | * Morphinum hydrochloricum<br>3% inj.                 | 10X 1 ml   | 940                            | 0                   | 0                    |                    |
| 11538               | * Morphinum hydrochloricum<br>3% inj.                 | 50X 1 ml   | 3310                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7318/01      | * o Motidin 20 mg filmtabletta                        | 28X        | 832                            | —                   | 573                  | 737                |
| OGYI-T-7319/01      | * o Motidin 40 mg filmtabletta                        | 14X        | 832                            | —                   | 568                  | 717                |
| K2223               | Motilium filmtabl.                                    | 50X        | 631                            | 50                  | 315                  |                    |
| K2223               | Motilium filmtabl.                                    | 30X        | 560                            | 50                  | 280                  |                    |
| OGYI-T.:6152/01     | o Movalis 15 mg tabl.                                 | 20X        | 2620                           | 50                  | 1314                 | 2365               |
| OGYI-T.:6153/01     | o Movalis 15 mg végbélkúp                             | 6X         | 899                            | 50                  | 449                  | 808                |
| K2187/02            | * MST Continus 10 mg retard<br>tabl.                  | 60X        | 3250                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2187/01            | * MST Continus 10 mg retard<br>tabl.                  | 20X        | 1240                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2190/02            | * MST Continus 100 mg retard<br>tabl.                 | 60X        | 17569                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2190/01            | * MST Continus 100 mg retard<br>tabl.                 | 20X        | 6902                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2188/01            | * MST Continus 30 mg retard<br>tabl.                  | 20X        | 2770                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2188/02            | * MST Continus 30 mg retard<br>tabl.                  | 60X        | 6378                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2189/02            | * MST Continus 60 mg retard<br>tabl.                  | 60X        | 11744                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2189/01            | * MST Continus 60 mg retard<br>tabl.                  | 20X        | 4745                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5957/03     | MST Continus CR 100 mg gra-<br>nulátum szuszpenzióhoz | 30X        | 13196                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5954/02     | MST Continus CR 20 mg granu-<br>látum szuszpenzióhoz  | 20X        | 4953                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5954/03     | MST Continus CR 20 mg granu-<br>látum szuszpenzióhoz  | 30X        | 4919                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5958/03     | MST Continus CR 200 mg gra-<br>nulátum szuszpenzióhoz | 30X        | 27149                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5955/03     | MST Continus CR 30 mg granu-<br>látum szuszpenzióhoz  | 30X        | 4899                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5956/03     | MST Continus CR 60 mg granu-<br>látum szuszpenzióhoz  | 30X        | 8880                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6963/01     | MST UNO 120 mg retard kap-<br>szula                   | 28X        | 17841                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6964/01     | MST UNO 150 mg retard kap-<br>szula                   | 28X        | 19866                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6965/01     | MST UNO 200 mg retard kap-<br>szula                   | 28X        | 27068                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6960/01     | MST UNO 30 mg retard kap-<br>szula                    | 28X        | 6367                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6961/01     | MST UNO 60 mg retard kap-<br>szula                    | 28X        | 9821                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6962/01     | MST UNO 90 mg retard kap-<br>szula                    | 28X        | 13724                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4124        | Mucobene 100 mg granulátum                            | 30X 3 g    | 414                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4125        | Mucobene 200 mg granulátum                            | 30X 5 g    | 525                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5692        | Multibionta N koncentrátum<br>infúzióhoz              | 3X 10 ml   | 1480                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8433/01      | MultiHance 10 ml injekció                             | 1X         | 16538                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8434/01      | MultiHance 15 ml injekció                             | 1X         | 22503                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8435/01      | MultiHance 20 ml injekció                             | 1X         | 27142                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8432/01      | MultiHance 5 ml injekció                              | 1X         | 9246                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4317/01     | Multivitamin 50 éven felüliek-<br>nek filmtabl.       | 60X        | 764                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5068        | Multivitamin 6 Bioextra kapszula                      | 50X        | 417                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5068        | Multivitamin 6 Bioextra kapszula                      | 20X        | 211                            | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5707        | Multivitamin forte Bioextra kapszula      | 30X                 | 897                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5707        | Multivitamin forte Bioextra kapszula      | 60X                 | 1560                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4654        | Mustophoran por infúzióhoz                | 1 poramp. + 1X 4 ml | 65730                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4020        | Mycobutin 150 mg kapszula                 | 30X                 | 24579                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3483/01             | Mycosolon kenőcs                          | 15 g                | 437                            |                     | 188                  |                    |
| OGYI-T.:6420/01     | o Mycosyst 100 mg kapszula                | 28X                 | 29021                          | —                   | 14511                | 26120              |
| OGYI-T.:6643/01     | o Mycosyst 150 mg kapszula                | 4X                  | 6569                           | —                   | 3285                 | 5913               |
| OGYI-T-8388/01      | Mycosyst 200 mg kapszula                  | 7X                  | 14427                          | 50                  | 7214                 |                    |
| OGYI-T.:6419/01     | o Mycosyst 50 mg kapszula                 | 7X                  | 4251                           | —                   | 2126                 | 3827               |
| OGYI-T.:6422/01     | Mycosyst infúzió                          | 1X 100 ml           | 4262                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6422/02     | Mycosyst infúzió                          | 10X 100 ml          | 32564                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6421/01     | o Mycosyst-Gyno kapszula                  | 1X                  | 1880                           |                     | 821                  | 1478               |
| OGYI-T.:6421/02     | o Mycosyst-Gyno kapszula                  | 2X                  | 3660                           |                     | 1650                 | 2970               |
| 3412                | o Mydeton 150 mg bélben oldódó drg.       | 30X                 | 659                            |                     | 439                  | 564                |
| OGYI-T.:5750/01     | o Mydeton 150 mg filmtabl.                | 30X                 | 767                            |                     | 521                  | 670                |
| 3115                | o Mydeton 50 mg drg.                      | 30X                 | 295                            |                     | 182                  | 234                |
| OGYI-T.:5749/01     | o Mydeton 50 mg filmtabl.                 | 30X                 | 461                            |                     | 282                  | 363                |
| 3282                | Mydeton inj.                              | 5X 1 ml             | 625                            |                     | 287                  |                    |
| K1943               | Mydriacyl 0,5% szemcsepp                  | 15 ml               | 799                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1944               | Mydriacyl 1% szemcsepp                    | 15 ml               | 956                            | 0                   | 0                    |                    |
| K608                | Mydrum szemcsepp                          | 10 ml               | 706                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3254                | Myelobromol tabl.                         | 10X                 | 207                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3291                | Myoflexin tabl.                           | 20X                 | 466                            |                     | 304                  |                    |
| K559/01             | * Mytelase 10 mg tabl.                    | 50X                 | 801                            | 50                  | 400                  |                    |
| K559/02             | * Mytelase 10 mg tabl.                    | 100X                | 1590                           | 50                  | 795                  |                    |
| OGYI-T.:5027        | Naaxia szemcsepp                          | 10 ml               | 939                            |                     | 560                  |                    |
| OGYI-T.:4589/01     | Naftilong 100 retard kapszula             | 30X                 | 799                            | 50                  | 399                  |                    |
| OGYI-T.:4589/02     | Naftilong 100 retard kapszula             | 50X                 | 1330                           | 50                  | 665                  |                    |
| OGYI-T.:4589/03     | Naftilong 100 retard kapszula             | 100X                | 2250                           | 50                  | 1125                 |                    |
| OGYI-T.:4590/02     | Naftilong 200 retard kapszula             | 50X                 | 1790                           | 50                  | 895                  |                    |
| OGYI-T.:4590/03     | Naftilong 200 retard kapszula             | 100X                | 2820                           | 50                  | 1410                 |                    |
| OGYI-T.:4590/01     | Naftilong retard kapszula                 | 30X                 | 1270                           | 50                  | 635                  |                    |
| OGYI-T.:4024/01     | Nalador 500 inj.                          | 3 poramp.           | 20260                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5595/02     | o Napmel 250 mg tabl.                     | 100X                | 2050                           | —                   | 1025                 | 1845               |
| OGYI-T.:5595/01     | o Napmel 250 mg tabl.                     | 30X                 | 727                            | —                   | 327                  | 589                |
| OGYI-T.:5595/03     | Napmel 250 mg tabl.                       | 250X                | 5005                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5596/01     | o Napmel 500 mg tabl.                     | 30X                 | 946                            | —                   | 425                  | 765                |
| OGYI-T.:5596/02     | o Napmel 500 mg tabl.                     | 100X                | 3040                           | —                   | 1417                 | 2551               |
| 3697                | o Naprosyn 500 mg végbélkúp               | 10X                 | 624                            |                     | 263                  | 473                |
| 3686                | Naprosyn szuszpenzió                      | 100 ml              | 515                            |                     | 207                  |                    |
| 3556                | o Naprosyn tabl.                          | 30X                 | 755                            | —                   | 327                  | 588                |
| OGYI-T.:4939/01     | o Naproxen Natrium-B 275 mg filmtabl.     | 30X                 | 735                            | —                   | 368                  | 662                |
| OGYI-T.:4940/01     | o Naproxen Natrium-B 550 mg filmtabl.     | 30X                 | 1070                           | —                   | 535                  | 963                |
| OGYI-T.:4913/01     | o Naproxen-B 250 mg tabl.                 | 30X                 | 653                            | —                   | 327                  | 589                |
| OGYI-T.:4914/01     | o Naproxen-B 375 mg tabl.                 | 30X                 | 778                            |                     | 388                  | 698                |
| OGYI-T.:4915/01     | o Naproxen-B 500 mg tabl.                 | 30X                 | 850                            | —                   | 425                  | 765                |
| OGYI-T-6841/01      | SZ Naramig 2,5 mg tabl.                   | 4X                  | 3650                           | 50                  | 1825                 |                    |
| K1123/01            | Narcanti inj.                             | 10X 1 ml            | 9386                           | 0                   | 0                    |                    |
| K593                | Narcotan                                  | 250 ml              | 9341                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7217/01      | Naropin 10 mg/ml injekció                 | 5X 10 ml            | 6769                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7218/01      | Naropin 10 mg/ml injekció                 | 5X 20 ml            | 11568                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7217/01      | Naropin 100 mg/10 ml (10 mg/ml) injekció  | 5X 10 ml            | 6769                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7216/01      | Naropin 150 mg/20 ml (7,5 mg/ml) injekció | 5X 20 ml            | 10452                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7219/01      | Naropin 2,0 mg/ml infúzió                 | 5X 100 ml           | 17623                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7220/01      | Naropin 2,0 mg/ml infúzió                 | 5X 200 ml           | 31100                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7214/01      | Naropin 2,0 mg/ml injekció                | 5X 20 ml            | 6255                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7213/01      | Naropin 2,0 mg/ml injekció                | 5X 10 ml            | 3460                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7213/01      | Naropin 20 mg/10 ml (2 mg/ml) injekció    | 5X 10 ml            | 3460                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                     | Kiszerezés  | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-7219/01      | Naropin 200 mg/100 ml<br>(2 mg/ml) infúzió                     | 5× 100 ml   | 17623                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7218/01      | Naropin 200 mg/20 ml<br>(10 mg/ml) injekció                    | 5× 20 ml    | 11568                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7214/01      | Naropin 40 mg/20 ml (2 mg/ml)<br>injekció                      | 5× 20 ml    | 6255                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7220/01      | Naropin 400 mg/200 ml<br>(2 mg/ml) infúzió                     | 5× 200 ml   | 31100                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7216/01      | Naropin 7,5 mg/ml injekció                                     | 5× 20 ml    | 10452                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7215/01      | Naropin 7,5 mg/ml injekció                                     | 5× 10 ml    | 5765                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7215/01      | Naropin 75 mg/10 ml<br>(7,5 mg/ml) injekció                    | 5× 10 ml    | 5765                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1901               | Nasan 0,1% orrspray                                            | 1× 10 ml    | 438                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6057/01     | o Nasonex 0,05% orrspray                                       | 1× 18 g     | 3370                           | 50                  | 1685                 | 3033               |
| 12668/01            | * Natrium chloratum 0,9% inj.                                  | 10× 10 ml   | 854                            |                     | 412                  |                    |
| 12668/02            | * Natrium chloratum 0,9% inj.                                  | 100× 10 ml  | 5996                           |                     | 2855                 |                    |
| K1623/01            | Natrium hydrogencarbonate<br>8,4% koncentrátum infúzióhoz      | 10× 20 ml   | 1970                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7015/01      | Natrium-klorid 0,9% „Bieffe”<br>infúzió                        | 1× 500 ml   | 310                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7013/01      | Natrium-klorid 0,9% „Bieffe”<br>infúzió                        | 1× 100 ml   | 257                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7012/01      | Natrium-klorid 0,9% „Bieffe”<br>infúzió                        | 1× 50 ml    | 244                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7014/01      | Natrium-klorid 0,9% „Bieffe”<br>infúzió                        | 1× 250 ml   | 291                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7016/01      | Natrium-klorid 0,9% „Bieffe”<br>infúzió                        | 1× 1000 ml  | 389                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7015/02      | Natrium-klorid 0,9% „Bieffe”<br>infúzió                        | 20× 500 ml  | 6111                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7016/02      | Natrium-klorid 0,9% „Bieffe”<br>infúzió                        | 12× 1000 ml | 4864                           | 0                   | 0                    |                    |
| K744                | SZ * Natulan kapszula                                          | 50×         | 3210                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4721/01     | Navelbin 10 mg/1 ml inj.                                       | 10×         | 77232                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4722/01     | Navelbin 50 mg/5 ml inj.                                       | 10×         | 383636                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5997        | Navoban 2 mg/2 ml inj.                                         | 5×          | 12645                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2086/01            | SZ * Navoban 5 mg kapszula                                     | 5×          | 17981                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2087/02            | Navoban 5 mg/5 ml inj.                                         | 10× 5 ml    | 46510                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2087               | Navoban 5 mg/5 ml inj.                                         | 1× 5 ml     | 5704                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5640        | Naxidin 100 mg/4 ml inj.                                       | 5×          | 1470                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-5638/01      | Naxidin 150 mg kapszula                                        | 56×         | 2050                           | 70                  | 1435                 |                    |
| OGYI-T-5639/01      | Naxidin 300 mg kapszula                                        | 28×         | 2050                           | 70                  | 1435                 |                    |
| OGYI-T-6983/01      | Naxidin-S 150 mg kapszula                                      | 28×         | 993                            |                     | 692                  |                    |
| OGYI-T-6984/01      | Naxidin-S 300 mg kapszula                                      | 14×         | 993                            |                     | 692                  |                    |
| K1177               | Neo-Gilurytmal filmtabl.                                       | 100×        | 5886                           | 90                  | 5301                 |                    |
| 3762                | o Neo-Panpur filmtabl.                                         | 30×         | 713                            | 0                   | 0                    | 642                |
| OGYI-T-7665/02      | Neodolpasse infúzió                                            | 5× 250 ml   | 6980                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7665/01      | Neodolpasse infúzió                                            | 1× 250 ml   | 1590                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7665/03      | Neodolpasse infúzió                                            | 10× 250 ml  | 13283                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7102/01      | NeoRecormon 1000 NE injekció<br>előretöltött fecskendőben      | 6× 0,3 ml   | 18151                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7105/01      | * NeoRecormon 10000 NE injekció<br>előretöltött fecskendőben □ | 6× 0,6 ml   | 158130                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7103/01      | NeoRecormon 2000 NE injekció<br>előretöltött fecskendőben      | 6× 0,3 ml   | 35637                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7104/01      | NeoRecormon 5000 NE injekció<br>előretöltött fecskendőben      | 6× 0,3 ml   | 87933                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7966/01      | NeoRecormon 6000 NE injekció<br>előretöltött fecskendőben      | 1×          | 18090                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7967/01      | * NeoRecormon 60000 NE injekció<br>patronban □                 | 1×          | 158130                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4469/01     | SZ o Neotigason 10 mg kapszula                                 | 30×         | 4843                           | 90                  | 4361                 | 4361               |
| OGYI-T.:4470/01     | SZ o Neotigason 25 mg kapszula                                 | 30×         | 9806                           | 90                  | 8829                 | 8829               |
| 1318                | Neotroparin tabl.                                              | 20×         | 252                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4171/01     | Nephrosteril 7% infúzió                                        | 500 ml      | 3730                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4827/01     | Nephroprotect infúzió                                          | 500 ml      | 3590                           | 0                   | 0                    |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                     | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4826/01     | Nephroject infúzió                                             | 250 ml              | 2300                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-4826/02      | Nephroject infúzió 250 ml                                      | 10X                 | 20795                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-4827/02      | Nephroject infúzió 500 ml                                      | 10X                 | 32580                          | 0                   | 0                    |                    |
| K772                | Nepresol 25 mg inj.                                            | 5 poramp. + 5X 2 ml | 639                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1159/01            | Netromycine 150 mg/1,5 ml<br>injekció                          | 1X 1,5 ml           | 1320                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1973/01            | Netromycine 50 mg/2 ml<br>injekció                             | 1X 2 ml             | 687                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1763/01            | Neupogen 30 millió NE sc./iv.<br>inj.                          | 5X 1 ml             | 87388                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7394/01      | Neupogen 30 millió NE/0,5 ml<br>inj. előretöltött fecskendőben | 5X 0,5 ml           | 87212                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1762/01            | Neupogen 48 millió NE sc./iv.<br>inj.                          | 5X 1,6 ml           | 135663                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7395/01      | Neupogen 48 millió NE/0,5 ml<br>inj. előretöltött fecskendőben | 5X 0,5 ml           | 150435                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4966/02     | * Neurontin 100 mg kapszula                                    | 100X                | 4661                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4966/01     | * Neurontin 100 mg kapszula                                    | 20X                 | 1130                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4967/02     | * Neurontin 300 mg kapszula                                    | 100X                | 13533                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4967/01     | * Neurontin 300 mg kapszula                                    | 50X                 | 7243                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4968/02     | * Neurontin 400 mg kapszula                                    | 100X                | 16948                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4968/01     | * Neurontin 400 mg kapszula                                    | 50X                 | 8967                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1863               | * o Neurotop 200 mg tabl.                                      | 50X                 | 859                            | —                   | 422                  | 760                |
| K1479               | * o Neurotop 300 mg retard tabl.                               | 50X                 | 1610                           | —                   | 765                  | 1377               |
| K1480               | * o Neurotop 600 mg retard tabl.                               | 50X                 | 2880                           | 50                  | 1440                 | 2592               |
| 3359/01             | Nevigramon kapszula                                            | 56X                 | 1290                           | —                   | 582                  |                    |
| OGYI-T-8256/03      | o Nexium 20 mg filmtabletta                                    | 28X                 | 7827                           | 70                  | 5479                 | 7044               |
| OGYI-T-8256/01      | o Nexium 20 mg filmtabletta                                    | 7X                  | 2440                           | 70                  | 1708                 | 1967               |
| OGYI-T-8256/02      | o Nexium 20 mg filmtabletta                                    | 14X                 | 4430                           | 70                  | 3101                 | 3934               |
| OGYI-T-8257/01      | o Nexium 40 mg filmtabletta                                    | 7X                  | 2990                           | 70                  | 2093                 | 2691               |
| OGYI-T-8257/02      | o Nexium 40 mg filmtabletta                                    | 14X                 | 5866                           | 70                  | 4106                 | 5279               |
| OGYI-T-8257/03      | o Nexium 40 mg filmtabletta                                    | 28X                 | 10654                          | 70                  | 7458                 | 9589               |
| OGYI-T.:6611        | Nidipin 10 kapszula                                            | 50X                 | 239                            | 70                  | 167                  |                    |
| OGYI-T.:5208        | Nidipin 20 retard filmtabl.                                    | 50X                 | 317                            | 90                  | 286                  |                    |
| OGYI-T-8266/02      | o Nidol 100 mg por tasakban                                    | 30X                 | 1350                           | 50                  | 675                  | 1215               |
| OGYI-T-8265/02      | o Nidol 100 mg tableta                                         | 30X                 | 1350                           | 50                  | 675                  | 1215               |
| OGYI-T-7126/01      | Nifecard XL 30 mg retard film-<br>tabl.                        | 30X                 | 2390                           | —                   | 1195                 |                    |
| OGYI-T-7127/01      | Nifecard XL 60 mg retard film-<br>tabl.                        | 30X                 | 3470                           | —                   | 1735                 |                    |
| OGYI-T.:4575/03     | Nifedipin AL 20 retard kapszula                                | 100X                | 1600                           | —                   | 681                  |                    |
| OGYI-T.:4575/02     | Nifedipin AL 20 retard kapszula                                | 50X                 | 912                            | —                   | 341                  |                    |
| OGYI-T.:4575/01     | Nifedipin AL 20 retard kapszula                                | 30X                 | 603                            | —                   | 204                  |                    |
| 3779                | Nifedipin Pharmavit 20 mg<br>retard filmtabl.                  | 50X                 | 422                            | —                   | 341                  |                    |
| 3601/01             | Nilacid tabl.                                                  | 50X                 | 516                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8580/01      | Nimbex 10 mg/5 ml injekció                                     | 5X 5 ml             | 6230                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1885               | Nimotop S 0,02% infúzió                                        | 5X 50 ml            | 18003                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1884               | Nimotop S filmtabl.                                            | 100X                | 10056                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4960        | Nitradisc 10 mg transzdermális<br>tapasz                       | 30X                 | 3200                           | —                   | 2023                 |                    |
| OGYI-T.:4959        | Nitradisc 5 mg transzdermális<br>tapasz                        | 30X                 | 2660                           | —                   | 1673                 |                    |
| K1405               | Nitro 2% kenőcs                                                | 45 g                | 832                            | 70                  | 582                  |                    |
| OGYI-T-7209/01      | Nitro Pohl 10 mg/10 ml infúzió                                 | 10X 10 ml           | 4574                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5332/01     | Nitro Pohl 25 mg/25 ml infúzió                                 | 10X 25 ml           | 10357                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5331/01     | Nitro Pohl 5 mg/5 ml infúzió                                   | 10X 5 ml            | 2280                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5333/01     | Nitro Pohl 50 mg/50 ml infúzió                                 | 1X 50 ml            | 2160                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5144/01     | Nitro-Dur 10 mg/24 h<br>(0,4 mg/h) transzdermális<br>tapasz    | 28X                 | 3470                           | —                   | 2097                 |                    |
| OGYI-T.:5143/01     | Nitro-Dur 5 mg/24 h (0,2 mg/h)<br>transzdermális tapasz        | 28X                 | 2860                           | —                   | 1738                 |                    |
| K1292               | Nitroderm TTS-10 tapasz                                        | 30X                 | 3210                           | —                   | 2247                 |                    |
| OGYI-T.:4692        | Nitroderm TTS-15 tapasz                                        | 30X                 | 3940                           | 70                  | 2758                 |                    |
| OGYI-T.:4692        | Nitroderm TTS-15 tapasz                                        | 10X                 | 1530                           | 70                  | 1071                 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                       | Kiszerelés                  | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| K1291               | Nitroderm TTS-5 tapasz                           | 30X                         | 2660                           | —                   | 1862                 |                    |
| OGYI-T.:5683/01     | o Nitrolingual aeroszol                          | 1 tartály (250 adag) 14,2 g | 871                            | —                   | 0                    | 784                |
| K1179/01            | Nitrolingual inj. infúzióhoz                     | 10X 5 ml                    | 2320                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5754/01     | Nitrolingual retard kapszula                     | 60X                         | 681                            | 90                  | 614                  |                    |
| OGYI-T.:5754/02     | Nitrolingual retard kapszula                     | 100X                        | 943                            | 90                  | 849                  |                    |
| 10967               | o Nitromint 0,5 mg tabl.                         | 50X                         | 335                            | 0                   | 0                    | 276                |
| OGYI-T.:5840        | Nitromint 10 tapasz                              | 30X                         | 2890                           | 70                  | 2023                 |                    |
| 3648                | Nitromint 2,6 mg retard tabl.                    | 60X                         | 715                            | 90                  | 643                  |                    |
| OGYI-T.:5839        | Nitromint 5 tapasz                               | 30X                         | 2390                           | 70                  | 1673                 |                    |
| OGYI-T-6979/01      | Nitromint 6,5 mg retard tabletta                 | 60X                         | 851                            | 90                  | 766                  |                    |
| 3705/01             | o Nitromint aeroszol                             | 10 g                        | 738                            | —                   | 0                    | 530                |
| OGYI-T-7244/01      | Nitromint NT 10 tapasz                           | 30X                         | 3550                           | —                   | 2247                 |                    |
| OGYI-T-7243/01      | Nitromint NT 5 tapasz                            | 30X                         | 2930                           | —                   | 1862                 |                    |
| 3076/01             | Nitropenton tabletta                             | 50X                         | 320                            |                     | 202                  |                    |
| OGYI-T.:5753/01     | Nitrosorbon 10 tabletta                          | 60X                         | 340                            | 70                  | 238                  |                    |
| OGYI-T.:5753/02     | Nitrosorbon 10 tabletta                          | 100X                        | 511                            | 70                  | 357                  |                    |
| K314                | Nivalin 0,25% inj.                               | 10X 1 ml                    | 1560                           | 0                   | 0                    |                    |
| K579                | Nivalin 1% inj.                                  | 10X 1 ml                    | 5439                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2224               | Nizoral 2% krém                                  | 15 g                        | 376                            | 50                  | 187                  |                    |
| K2225               | Nizoral tabl.                                    | 10X                         | 762                            |                     | 354                  |                    |
| 3233/01             | No-Spa 40 mg inj.                                | 5X 2 ml                     | 481                            | 50                  | 241                  |                    |
| 3232/01             | No-Spa 40 mg tabl.                               | 20X                         | 394                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5841/01     | No-Spa forte inj.                                | 5X 4 ml                     | 742                            |                     | 370                  |                    |
| OGYI-T-6796/02      | * Nocutil orrspray                               | 5 ml                        | 7613                           | 90                  | 6852                 |                    |
| OGYI-T-6796/01      | * Nocutil orrspray                               | 2,5 ml                      | 4284                           | 90                  | 3856                 |                    |
| 3162/01             | Noditran végbélkúp                               | 10X                         | 259                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5609        | Nofibal 250 mg retard kapszula                   | 30X                         | 1140                           | 90                  | 1026                 |                    |
| K1455/01            | Nolicin tabl.                                    | 20X                         | 2490                           | 50                  | 1245                 |                    |
| OGYI-T-7133/01      | Nolicin-S 400 mg filmtabletta                    | 10X                         | 1280                           | 50                  | 640                  |                    |
| OGYI-T-6831/01      | Noliprel forte tabletta                          | 30X                         | 3820                           |                     | 1683                 |                    |
| OGYI-T-6830/01      | Noliprel tabletta                                | 30X                         | 3180                           |                     | 1399                 |                    |
| OGYI-T.:5011        | Noodis 33% oldat                                 | 125 ml                      | 1610                           | 50                  | 805                  |                    |
| K1750/01            | Nootropil 12 g infúzió                           | 60 ml                       | 902                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1753/02            | Nootropil 1200 mg filmtabl.                      | 60X                         | 1730                           | —                   | 690                  |                    |
| K1753               | Nootropil 1200 mg filmtabl.                      | 20X                         | 724                            | 50                  | 362                  |                    |
| K1753/03            | Nootropil 1200 mg filmtabl.                      | 100X                        | 2780                           | —                   | 1150                 |                    |
| K1749/01            | Nootropil 3 g injekció                           | 4X 15 ml                    | 832                            | —                   | 339                  |                    |
| K1749/02            | Nootropil 3 g injekció                           | 20X 15 ml                   | 3650                           | —                   | 1695                 |                    |
| K1751/01            | Nootropil 33% oldat                              | 125 ml                      | 1690                           | 50                  | 845                  |                    |
| K1752               | Nootropil 800 mg filmtabl.                       | 30X                         | 724                            | 50                  | 362                  |                    |
| K1752/03            | Nootropil 800 mg filmtabl.                       | 150X                        | 2780                           | —                   | 1125                 |                    |
| K1752/02            | Nootropil 800 mg filmtabl.                       | 90X                         | 2120                           | —                   | 675                  |                    |
| 3453                | Norcolut tabl.                                   | 20X                         | 475                            |                     | 207                  |                    |
| OGYI-T.:5001        | Norcuron inj.                                    | 50 poramp. + 50X 1 ml       | 37247                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1953/01            | SZ Norditropin PenSet 12 NE<br>injekció          | 1 poramp. + 1X 2 ml         | 27987                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1954/01            | SZ Norditropin PenSet 24 NE<br>injekció          | 1 poramp. + 1X 2 ml         | 55343                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7701/01      | SZ Norditropin SimpleXx<br>10 mg/1,5 ml injekció | 1X 1,5 ml                   | 90343                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7702/01      | SZ Norditropin SimpleXx<br>15 mg/1,5 ml injekció | 1X 1,5 ml                   | 135374                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7700/01      | SZ Norditropin SimpleXx<br>5 mg/1,5 ml injekció  | 1X 1,5 ml                   | 45544                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8264/02      | Norfloxacin-ratiopharm 400 mg<br>filmtabletta    | 50X                         | 5119                           | 50                  | 2560                 |                    |
| OGYI-T-8264/01      | Norfloxacin-ratiopharm 400 mg<br>filmtabletta    | 20X                         | 2260                           | —                   | 1130                 |                    |
| OGYI-T-6829/01      | Noriplex forte tabletta                          | 30X                         | 3820                           |                     | 1683                 |                    |
| OGYI-T-6828/01      | Noriplex tabletta                                | 30X                         | 3180                           |                     | 1399                 |                    |
| OGYI-T-6879/01      | Normodipine 10 mg tabletta                       | 30X                         | 4020                           | —                   | 2814                 |                    |
| OGYI-T-6878/01      | Normodipine 5 mg tabletta                        | 30X                         | 2320                           | —                   | 1624                 |                    |
| OGYI-T.:4223/01     | Normolyt por                                     | 10X 5,4 g                   | 721                            | 50                  | 360                  |                    |
| OGYI-T.:4873        | * Norprolac 150 mikrog tabl.                     | 30X                         | 12312                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4871        | * Norprolac 25 mikrog/50 mikrog<br>tabl.         | 3X + 3X                     | 1210                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                         | Kiszerelés                           | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:4872        | * Norprolac 75 mikrog tabl.                        | 30X                                  | 7092                           | 0                   | 0    |                    |
| K1935/01            | Norvasc 10 mg tabl.                                | 30X                                  | 5144                           | —                   | 2814 |                    |
| K1934/01            | Norvasc 5 mg tabl.                                 | 30X                                  | 3020                           | —                   | 1624 |                    |
| OGYI-T-7359/01      | SZ Norvir 100 mg lágy zselatin<br>kapszula         | 336X                                 | 124556                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6003        | SZ Norvir 80 mg/ml oldat                           | 5X 90 ml                             | 107436                         | 0                   | 0    |                    |
| K1745/01            | Novantrone 10 mg/5 ml inj.                         | 1X 5 ml                              | 22943                          | 0                   | 0    |                    |
| K1746/01            | Novantrone 20 mg/10 ml inj.                        | 1X 10 ml                             | 42630                          | 0                   | 0    |                    |
| 2160                | Novascabin emulzió                                 | 70 g                                 | 416                            | 0                   | 0    |                    |
| K905/01             | o Noveril 240 mg retard tabletta                   | 20X                                  | 2130                           |                     | 988  | 1778               |
| K905                | o Noveril 240 mg tabletta                          | 20X                                  | 2130                           |                     | 988  | 1778               |
| K762                | o Noveril 80 mg draszté                            | 20X                                  | 851                            |                     | 397  | 715                |
| OGYI-T-6834/02      | NovoNorm 2 mg tabletta                             | 90X                                  | 5492                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6834/03      | NovoNorm 2 mg tabletta                             | 120X                                 | 7113                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6834/01      | NovoNorm 2 mg tabletta                             | 30X                                  | 1940                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7406/01      | NovoRapid 100 NE/ml injekció                       | 1X 10 ml                             | 2130                           | 70                  | 1491 |                    |
| OGYI-T-7407/01      | SZ * NovoRapid Penfill 100 NE/ml<br>inj. patronban | 5X 3 ml                              | 7989                           | 0                   | 0    |                    |
| K1202               | Novorin 0,05% orrcsepp                             | 10 ml                                | 275                            | 0                   | 0    |                    |
| K753                | Novorin 0,1% orrcsepp                              | 10 ml                                | 322                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6170/01     | NovoSeven 120 KIU<br>(2,4 mg) por inj.-hoz         | 1 porüveg + oldószer+<br>eszk.készl. | 385700                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6171/01     | NovoSeven 240 KIU<br>(4,8 mg) por inj.-hoz         | 1 porüveg + oldószer+<br>eszk.készl. | 770770                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6169/01     | NovoSeven 60 KIU<br>(1,2 mg) por inj.-hoz          | 1 porüveg + oldószer+<br>eszk.készl. | 193164                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5228/01     | Nutriflex basal infúzió                            | 1000 ml                              | 3790                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5229/01     | Nutriflex basal infúzió                            | 2000 ml                              | 5195                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5231/01     | Nutriflex peri infúzió                             | 2000 ml                              | 5271                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5230/01     | Nutriflex peri infúzió                             | 1000 ml                              | 3940                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5232/01     | Nutriflex plus infúzió                             | 1000 ml                              | 4255                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5233/01     | Nutriflex plus infúzió                             | 2000 ml                              | 5788                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5234/01     | Nutriflex speciál infúzió                          | 1000 ml                              | 4749                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5235/01     | Nutriflex speciál infúzió                          | 1500 ml                              | 5833                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6840/01      | Octanate 1000 por injekcióhoz                      | 10 ml                                | 84630                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6838/01      | Octanate 250 por injekcióhoz                       | 5 ml                                 | 21630                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6839/01      | Octanate 500 por injekcióhoz                       | 10 ml                                | 42630                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5140        | Octonativ-M 1000 NE inj.                           | 1X                                   | 76806                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5138        | Octonativ-M 250 NE inj.                            | 1X                                   | 20553                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5139        | Octonativ-M 500 NE inj.                            | 1X                                   | 40476                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6899/02      | Octostim 15 mikrog/ml inj.                         | 10X 1 ml                             | 38917                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6900/02      | Octostim 30 mikrog/2 ml inj.                       | 10X 2 ml                             | 77204                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7631/01      | SZ Ocubrax szemcsepp                               | 1X 5 ml                              | 1190                           | 0                   | 0    |                    |
| K1624/01            | Ocuflur liquifilm szemcsepp                        | 1X 5 ml                              | 1040                           | 70                  | 728  |                    |
| OGYI-T.:6583        | Oculotect gél                                      | 10 g                                 | 714                            |                     | 356  |                    |
| OGYI-T-7372/02      | SZ o Oesclim 25 transzdermális<br>tapasz           | 8X                                   | 1240                           | —                   | 620  | 1116               |
| OGYI-T-7373/02      | SZ o Oesclim 50 transzdermális<br>tapasz           | 8X                                   | 1650                           | —                   | 825  | 1485               |
| OGYI-T-6923/01      | Oftalmotrim szemcsepp                              | 1X 5 ml                              | 686                            | 50                  | 343  |                    |
| K962/01             | SZ Oftan Idu 0,1% szemcsepp                        | 10 ml                                | 1030                           | 50                  | 513  |                    |
| OGYI-T-6143/03      | Oftan Timolol 2,5 mg/ml egy-<br>adagos szemcsepp   | 180X 0,25 ml                         | 8820                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5817/01     | Oftan Timolol 2,5 mg/ml szem-<br>csepp             | 1X 5 ml                              | 467                            | —                   | 418  |                    |
| OGYI-T-6144/03      | Oftan Timolol 5 mg/ml egyada-<br>gos szemcsepp     | 180X 0,25 ml                         | 8820                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5818/01     | Oftan Timolol 5 mg/ml szem-<br>csepp               | 1X 5 ml                              | 529                            | —                   | 470  |                    |
| K1448               | Olbetam kapszula                                   | 30X                                  | 2760                           | 70                  | 1932 |                    |
| K2141               | Olfen-100 rektális kapszula                        | 5X                                   | 261                            | 50                  | 130  |                    |
| K2142               | Olfen-100 SR depo kapszula                         | 10X                                  | 529                            |                     | 186  |                    |
| K1967               | Olfen-25 filmtabl.                                 | 30X                                  | 385                            | —                   | 183  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                             | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| K1968               | Olfen-50 filmtabl.                                     | 20X        | 427                            | —                   | 137  |                    |
| OGYI-T.:4443        | Olfen-50 rektális kapszula                             | 10X        | 287                            | 50                  | 143  |                    |
| K2143               | Olfen-75 inj.                                          | 5X 2 ml    | 403                            | 70                  | 282  |                    |
| K2143               | Olfen-75 inj.                                          | 50X 2 ml   | 2690                           | 70                  | 1883 |                    |
| K-1980/03           | Olicard 40 mg retard kapszula                          | 50X        | 1810                           | —                   | 1629 |                    |
| K-1980/02           | Olicard 40 mg retard kapszula                          | 30X        | 1100                           | —                   | 990  |                    |
| K-1981/02           | Olicard 60 mg retard kapszula                          | 30X        | 1310                           | —                   | 1179 |                    |
| K-1981/03           | Olicard 60 mg retard kapszula                          | 50X        | 2130                           | —                   | 1917 |                    |
| OGYI-T-8626/01      | Omegaven emulzió infúzióhoz<br>100 ml                  | 10X 100 ml | 5901                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8625/01      | Omegaven emulzió infúzióhoz<br>50 ml                   | 10X 50 ml  | 3840                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5975/01     | Omnice 0,4 retard kapszula                             | 30X        | 5520                           | 50                  | 2762 |                    |
| K2002/01            | Omnipaque 140 mg I/ml inj.<br>200 ml üvegpalackban     | 6X 200 ml  | 48455                          | 0                   | 0    |                    |
| K2001/01            | Omnipaque 140 mg I/ml inj.<br>50 ml üvegpalackban      | 10X 50 ml  | 23812                          | 0                   | 0    |                    |
| K1204/01            | Omnipaque 180 mg I/ml inj.<br>10 ml üvegpalackban      | 10X 10 ml  | 10647                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5513/01     | Omnipaque 180 mg I/ml inj.<br>15 ml üvegpalackban      | 10X 15 ml  | 13094                          | 0                   | 0    |                    |
| K1205/01            | Omnipaque 240 mg I/ml inj.<br>10 ml üvegpalackban      | 10X 10 ml  | 11760                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5514/01     | Omnipaque 240 mg I/ml inj.<br>20 ml üvegpalackban      | 6X 20 ml   | 10445                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5516/01     | Omnipaque 240 mg I/ml inj.<br>200 ml üvegpalackban     | 6X 200 ml  | 85202                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5515/01     | Omnipaque 240 mg I/ml inj.<br>50 ml üvegpalackban      | 10X 50 ml  | 30653                          | 0                   | 0    |                    |
| K1206               | Omnipaque 300 mg I/ml inj.                             | 10X 40 ml  | 30446                          | 0                   | 0    |                    |
| K1206               | Omnipaque 300 mg I/ml inj.                             | 1X 100 ml  | 8292                           | 0                   | 0    |                    |
| K1206/01            | Omnipaque 300 mg I/ml inj.<br>10 ml üvegpalackban      | 10X 10 ml  | 13005                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5519/01     | Omnipaque 300 mg I/ml inj.<br>100 ml üvegpalackban     | 10X 100 ml | 93020                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5517/01     | Omnipaque 300 mg I/ml inj.<br>20 ml üvegpalackban      | 6X 20 ml   | 13537                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6755/01      | Omnipaque 300 mg I/ml inj.<br>200 ml üvegpalackban     | 6X 200 ml  | 108005                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6756/01      | Omnipaque 300 mg I/ml inj.<br>50 ml műanyag tartályban | 10X 50 ml  | 48074                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5518/01     | Omnipaque 300 mg I/ml inj.<br>50 ml üvegpalackban      | 10X 50 ml  | 48074                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8374/01      | Omnipaque 300 mg I/ml inj.<br>500 ml üvegpalackban     | 6X 500 ml  | 259833                         | 0                   | 0    |                    |
| K1207               | Omnipaque 350 mg I/ml inj.                             | 1X 100 ml  | 9489                           | 0                   | 0    |                    |
| K1207               | Omnipaque 350 mg I/ml inj.                             | 10X 40 ml  | 33758                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5521/01     | Omnipaque 350 mg I/ml inj.<br>100 ml üvegpalackban     | 10X 100 ml | 104260                         | 0                   | 0    |                    |
| K1207/01            | Omnipaque 350 mg I/ml inj.<br>20 ml üvegpalackban      | 6X 20 ml   | 15167                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5522/01     | Omnipaque 350 mg I/ml inj.<br>200 ml üvegpalackban     | 6X 200 ml  | 120489                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6757/01      | Omnipaque 350 mg I/ml inj.<br>50 ml műanyag tartályban | 10X 50 ml  | 54315                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5520/01     | Omnipaque 350 mg I/ml inj.<br>50 ml üvegpalackban      | 10X 50 ml  | 54315                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8375/01      | Omnipaque 350 mg I/ml inj.<br>500 ml üvegpalackban     | 6X 500 ml  | 291295                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5655/01     | Omniscan 0,5 mmol/ml inj.                              | 10X 15 ml  | 200671                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5675/01     | Omniscan 0,5 mmol/ml inj.                              | 10X 20 ml  | 243117                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5674/01     | Omniscan 0,5 mmol/ml inj.                              | 10X 10 ml  | 144857                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8373/02      | Omniscan 0,5 mmol/ml injekció<br>5 ml                  | 10X 5 ml   | 115626                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6341/01     | Onkotrone 10 mg/5 ml inj.                              | 1X 5 ml    | 22779                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6342/01     | Onkotrone 20 mg/10 ml inj.                             | 1X 10 ml   | 44445                          | 0                   | 0    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                        | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:6343/01     | Onkotrone 25 mg/12,5 ml inj.                      | 1× 12,5 ml | 68039                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6344/01     | Onkotrone 30 mg/15 ml inj.                        | 1× 15 ml   | 80982                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6733/01      | Ophthalin 1% inj. előretöltött<br>fecsk.-ben      | 1× 0,5 ml  | 9199                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3691                | Opticrom szemcsepp                                | 10 ml      | 792                            | 70                  | 554                  |                    |
| K1845/01            | Optiray 160 injekció                              | 10× 50 ml  | 46727                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1846/01            | Optiray 240 injekció                              | 10× 50 ml  | 46353                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6714/01     | Optiray 240 injekció előre-<br>töltött fecsk.-ben | 10× 50 ml  | 46353                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1849/01            | Optiray 300 injekció                              | 10× 50 ml  | 58497                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1850/01            | Optiray 300 injekció                              | 10× 100 ml | 115225                         | 0                   | 0                    |                    |
| K1848/01            | Optiray 300 injekció                              | 10× 20 ml  | 23327                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1847/01            | Optiray 300 injekció                              | 10× 10 ml  | 14169                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6710/01     | Optiray 300 injekció                              | 10× 75 ml  | 86870                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6711/01     | Optiray 300 injekció                              | 10× 200 ml | 213776                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6712/01     | Optiray 300 injekció                              | 5× 500 ml  | 257568                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6717/01     | Optiray 300 injekció előre-<br>töltött fecsk.-ben | 10× 125 ml | 134713                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6716/01     | Optiray 300 injekció előre-<br>töltött fecsk.-ben | 10× 100 ml | 115225                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6715/01     | Optiray 300 injekció előre-<br>töltött fecsk.-ben | 10× 50 ml  | 58497                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1851/01            | Optiray 320 injekció                              | 10× 50 ml  | 66098                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6719/01     | Optiray 320 injekció előre-<br>töltött fecsk.-ben | 10× 125 ml | 149536                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6718/01     | Optiray 320 injekció előre-<br>töltött fecsk.-ben | 10× 50 ml  | 66098                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1853/01            | Optiray 350 injekció                              | 10× 100 ml | 132408                         | 0                   | 0                    |                    |
| K1852/01            | Optiray 350 injekció                              | 10× 50 ml  | 66639                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6713/01     | Optiray 350 injekció                              | 10× 200 ml | 245730                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6720/01     | Optiray 350 injekció előre-<br>töltött fecsk.-ben | 10× 100 ml | 132408                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7247/02      | Optison szuszpenzió injekcióhoz                   | 5× 3 ml    | 99042                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7247/01      | Optison szuszpenzió injekcióhoz                   | 1× 3 ml    | 21837                          | 0                   | 0                    |                    |
| K354                | Oradexon 5 mg inj.                                | 100× 1 ml  | 24314                          | 0                   | 0                    |                    |
| K301                | Oradexon tabl.                                    | 20×        | 277                            | 90                  | 249                  |                    |
| OGYI-T.:4418        | Orelox 100 mg filmtabletta                        | 20×        | 3480                           | 50                  | 1740                 |                    |
| K2262               | * Orfiril 150 mg drg.                             | 100×       | 1150                           | —                   | 575                  |                    |
| K2262               | * Orfiril 150 mg drg.                             | 50×        | 697                            | —                   | 288                  |                    |
| K2263               | * Orfiril 300 mg drg.                             | 50×        | 1060                           | —                   | 459                  |                    |
| K2263               | * Orfiril 300 mg drg.                             | 100×       | 1880                           | —                   | 919                  |                    |
| K2265               | * Orfiril 300 mg retard drg.                      | 100×       | 2710                           | —                   | 1355                 |                    |
| K2265               | * Orfiril 300 mg retard drg.                      | 50×        | 1410                           | —                   | 678                  |                    |
| K2264               | * Orfiril 600 mg drg.                             | 50×        | 2070                           | 50                  | 1035                 |                    |
| K2264               | * Orfiril 600 mg drg.                             | 100×       | 3910                           | 50                  | 1955                 |                    |
| K427                | SZ Orgametril 5 mg tabl.                          | 30×        | 659                            | 50                  | 329                  |                    |
| OGYI-T.:4504        | SZ Ortho-Gynest D hüvelykúp                       | 6×         | 1330                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2172/01            | o Orungal 100 mg kapszula                         | 4×         | 2080                           | 50                  | 1040                 | 1872               |
| K2172/02            | o Orungal 100 mg kapszula                         | 15×        | 6426                           | 50                  | 3212                 | 5782               |
| K2172/03            | o Orungal 100 mg kapszula                         | 28×        | 11133                          | 50                  | 5566                 | 10019              |
| OGYI-T.:5769/01     | Osmohes infúzió                                   | 10× 250 ml | 29214                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4210/01     | Ospamox 1000 mg filmtabletta                      | 12×        | 720                            | —                   | 339                  |                    |
| OGYI-T.:4210/02     | Ospamox 1000 mg filmtabletta                      | 16×        | 903                            | —                   | 452                  |                    |
| OGYI-T.:4211        | Ospamox 125 mg/5 ml<br>granulátum szuszpenzióhoz  | 60 ml-hez  | 238                            | —                   | 119                  |                    |
| OGYI-T.:4207        | Ospamox 250 mg kapszula                           | 12×        | 283                            |                     | 138                  |                    |
| OGYI-T.:4212        | Ospamox 250 mg/5 ml<br>granulátum szuszpenzióhoz  | 60 ml-hez  | 374                            | —                   | 187                  |                    |
| OGYI-T.:4213        | Ospamox 375 mg/5 ml<br>granulátum szuszpenzióhoz  | 60 ml-hez  | 454                            | 50                  | 227                  |                    |
| OGYI-T.:4208/01     | Ospamox 500 mg filmtabletta                       | 12×        | 416                            | —                   | 198                  |                    |
| OGYI-T.:4208/02     | Ospamox 500 mg filmtabletta                       | 16×        | 542                            | —                   | 264                  |                    |
| OGYI-T.:4209/01     | Ospamox 750 mg filmtabletta                       | 12×        | 673                            | —                   | 297                  |                    |
| OGYI-T.:4209/02     | Ospamox 750 mg filmtabletta                       | 16×        | 793                            | —                   | 397                  |                    |
| OGYI-T.:4243/01     | Ospen 1000 filmtabl.                              | 12×        | 621                            | 50                  | 311                  |                    |
| OGYI-T.:4243/02     | Ospen 1000 filmtabl.                              | 30×        | 1160                           | 50                  | 580                  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                               | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4244/01     | Ospen 1500 filmtabl.                                     | 12X                 | 775                            | 50                  | 388                  |                    |
| OGYI-T.:4244/02     | Ospen 1500 filmtabl.                                     | 30X                 | 1730                           | 50                  | 865                  |                    |
| OGYI-T.:4370        | Ospen 400 szirup                                         | 60 ml               | 486                            | 50                  | 243                  |                    |
| OGYI-T.:4242/01     | Ospen 500 filmtabl.                                      | 12X                 | 306                            | 50                  | 153                  |                    |
| OGYI-T.:4242/02     | Ospen 500 filmtabl.                                      | 30X                 | 597                            | 50                  | 299                  |                    |
| OGYI-T.:4371        | Ospen 750 szirup                                         | 60 ml               | 693                            | 50                  | 347                  |                    |
| OGYI-T.:4254        | Ospexin 1000 mg filmtabl.                                | 12X                 | 1250                           | 50                  | 625                  |                    |
| OGYI-T.:4251        | Ospexin 250 mg kapszula                                  | 12X                 | 435                            | 50                  | 218                  |                    |
| OGYI-T.:4253        | Ospexin 500 mg filmtabl.                                 | 12X                 | 762                            | 50                  | 381                  |                    |
| K573                | o Ospolot 200 mg tabl.                                   | 50X                 | 2100                           | 50                  | 1050                 | 1890               |
| OGYI-T.:4308        | Osteochin tabl.                                          | 50X                 | 1360                           |                     | 641                  |                    |
| 2264                | Oticur fülcsepp                                          | 10 g                | 418                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3689/01             | Otosporin fülcsepp                                       | 10 ml               | 748                            |                     | 341                  |                    |
| K756                | Ovestin 1 mg tabl.                                       | 30X                 | 846                            | 50                  | 423                  |                    |
| OGYI-T.:5539        | Ovestin 2 mg tabl.                                       | 30X                 | 755                            | 50                  | 377                  |                    |
| OGYI-T.:5541/01     | Ovestin hüvelykúp                                        | 15X                 | 915                            |                     | 398                  |                    |
| OGYI-T-6264/01      | o Oxis Turbuhaler<br>4,5 mikrog/adag belégzőpor          | 1X 60 adag          | 4930                           | 0                   | 0                    | 4365               |
| OGYI-T.:6264        | o Oxis Turbuhaler<br>4,5 mikrog/adag por<br>inhalációhoz | 1X 60 adag          | 4930                           | 0                   | 0                    | 4442               |
| 3486                | Oxybion por sziruphoz                                    | 80 ml-hez           | 533                            | 50                  | 267                  |                    |
| OGYI-T-7166/01      | OxyContin 10 mg retard film-<br>tabl.                    | 14X                 | 2440                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7166/02      | OxyContin 10 mg retard film-<br>tabl.                    | 28X                 | 4511                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7167/01      | OxyContin 20 mg retard film-<br>tabl.                    | 14X                 | 4607                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7167/02      | OxyContin 20 mg retard film-<br>tabl.                    | 28X                 | 8197                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7168/01      | OxyContin 40 mg retard film-<br>tabl.                    | 14X                 | 8062                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7168/02      | OxyContin 40 mg retard film-<br>tabl.                    | 28X                 | 14795                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7169/02      | OxyContin 80 mg retard film-<br>tabl.                    | 28X                 | 26825                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7169/01      | OxyContin 80 mg retard film-<br>tabl.                    | 14X                 | 14368                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4813/01     | Pädamín infúzió                                          | 100 ml              | 1520                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4814/01     | Pädamín infúzió                                          | 250 ml              | 2430                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-4813/02      | Pädamín infúzió 100 ml                                   | 10X                 | 13716                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3735                | Pallagicin 10 mg inj.                                    | 1 poramp. + 1X 5 ml | 2930                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3665                | Palpitin kapszula                                        | 50X                 | 693                            | 90                  | 624                  |                    |
| OGYI-T-8114/01      | Palpitin-PP kapszula                                     | 50X                 | 1100                           | 90                  | 990                  |                    |
| OGYI-T-8331/01      | SZ * Pamitor 15 mg/1 ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz     | 1X 1 ml             | 6664                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8332/01      | SZ * Pamitor 30 mg/2 ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz     | 1X 2 ml             | 12580                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8333/01      | SZ * Pamitor 60 mg/4 ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz     | 1X 4 ml             | 24291                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8334/01      | SZ * Pamitor 90 mg/6 ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz     | 1X 6 ml             | 35763                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1711/04            | Panadol filmtabletta                                     | 300X                | 1040                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1712/02            | Panadol Soluble pezsgőtabletta                           | 24X                 | 351                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4536        | * Panalgorin tabletta                                    | 10X                 | 251                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4536        | * Panalgorin tabletta                                    | 20X                 | 312                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3329/01             | Panangin filmtabletta                                    | 50X                 | 456                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7601/01      | o Pangrol 25 000 kapszula                                | 50X                 | 4257                           | —                   | 0                    | 51                 |
| OGYI-T-7601/02      | o Pangrol 25 000 kapszula                                | 100X                | 7578                           | —                   | 0                    | 6820               |
| OGYI-T.:4218/01     | o Pankreoflat drg.                                       | 20X                 | 556                            | 0                   | 0                    | 499                |
| OGYI-T.:4218/02     | o Pankreoflat drg.                                       | 50X                 | 956                            | 0                   | 0                    | 861                |
| K754/01             | Panthenol spray                                          | 130 g               | 850                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5835/01     | Panzytrat 10 000 kapszula                                | 20X                 | 722                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5835/02     | Panzytrat 10 000 kapszula                                | 50X                 | 1660                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                       | Kiszerelés            | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4197/02     | Panzytrat 25 000 kapszula                                        | 50X                   | 3920                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4197/01     | Panzytrat 25 000 kapszula                                        | 20X                   | 1790                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4197/03     | o Panzytrat 25 000 kapszula                                      | 100X                  | 7308                           | 0                   | 0                    | 6578               |
| 11185/01            | Papaverinum hydrochloricum<br>0,04 g tabletta                    | 20X                   | 422                            | 0                   | 0                    |                    |
| 12650/01            | Papaverinum hydrochloricum<br>injekció                           | 10X 1 ml              | 648                            |                     | 310                  |                    |
| OGYI-T.:6172        | * Paracetamol Pharmavit 500 mg<br>tabl.                          | 10X                   | 95                             | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4583        | Paraplatin 150 mg oldatos inj.                                   | 1X 15 ml              | 13008                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4584        | Paraplatin 450 mg oldatos inj.                                   | 1X 45 ml              | 37132                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4582        | Paraplatin 50 mg oldatos inj.                                    | 1X 5 ml               | 4934                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7563/03      | o Pariet 10 mg filmtabletta                                      | 28X                   | 5183                           | 70                  | 3628                 | 3934               |
| OGYI-T-7563/02      | o Pariet 10 mg filmtabletta                                      | 14X                   | 2700                           | 70                  | 1890                 | 1967               |
| OGYI-T-7563/01      | o Pariet 10 mg filmtabletta                                      | 7X                    | 1390                           | 70                  | 973                  | 984                |
| OGYI-T-7564/01      | o Pariet 20 mg filmtabletta                                      | 7X                    | 2470                           | 70                  | 1729                 | 1967               |
| OGYI-T-7564/02      | o Pariet 20 mg filmtabletta                                      | 14X                   | 4479                           | 70                  | 3135                 | 3934               |
| OGYI-T-7564/03      | o Pariet 20 mg filmtabletta                                      | 28X                   | 7914                           | 70                  | 5540                 | 7123               |
| OGYI-T.:5972/01     | Parkotil 0,05 mg tabletta                                        | 30X                   | 716                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5973/01     | Parkotil 0,25 mg tabletta                                        | 100X                  | 7755                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5974/01     | Parkotil 1 mg tabletta                                           | 100X                  | 28845                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8431/01      | o Parlazin 10 mg/ml cseppek                                      | 1X 20 ml              | 1260                           | 50                  | 630                  | 1134               |
| OGYI-T-8430/01      | o Parlazin 10 mg filmtabletta                                    | 30X                   | 1780                           | 50                  | 890                  | 1602               |
| OGYI-T-8430/02      | o Parlazin 10 mg filmtabletta                                    | 10X                   | 637                            | 50                  | 319                  | 573                |
| K994                | Parlodel 2,5 mg tabl.                                            | 30X                   | 1340                           | 90                  | 1206                 |                    |
| OGYI-T-8263/01      | o Paroxat 20 mg filmtabletta                                     | 30X                   | 5064                           | 50                  | 2532                 | 4558               |
| K2132/01            | * Paspertin cseppek                                              | 30 ml                 | 423                            | 50                  | 212                  |                    |
| K1781/01            | Paspertin filmtabl.                                              | 20X                   | 410                            |                     | 135                  |                    |
| K1781/02            | Paspertin filmtabl.                                              | 50X                   | 563                            |                     | 276                  |                    |
| K1781/03            | Paspertin filmtabl.                                              | 100X                  | 987                            | 50                  | 493                  |                    |
| K796                | Patentblau 2,5% inj.                                             | 1X 2 ml               | 848                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6813/01     | SZ o Pausogest filmtabletta                                      | 28X                   | 1190                           | —                   | 572                  | 1030               |
| OGYI-T.:6813/02     | SZ o Pausogest filmtabletta                                      | 3X 28                 | 3430                           | —                   | 1715                 | 3087               |
| K667                | Pavulon inj.                                                     | 50X 2 ml              | 15396                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3614                | Paxirasol oldat                                                  | 60 ml                 | 406                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3612                | Paxirasol tabletta                                               | 20X                   | 432                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7970/01      | Peditrace koncentrátum<br>infúzióhoz                             | 10X 10 ml             | 9575                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3740                | Péflacine 400 mg filmtabl.                                       | 20X                   | 3660                           | —                   | 1630                 |                    |
| 3741                | Péflacine inj. infúzióhoz                                        | 10X 5 ml              | 2800                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3883                | Péflacine monodózis 400 mg<br>filmtabl.                          | 2X                    | 608                            | 50                  | 305                  |                    |
| OGYI-T-7737/02      | SZ PegIntron 100 mcg injekciós<br>KIT                            | 4 KIT                 | 195111                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7738/02      | SZ PegIntron 120 mcg injekciós<br>KIT                            | 4 KIT                 | 234007                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7739/02      | SZ PegIntron 150 mcg injekciós<br>KIT                            | 4 KIT                 | 292352                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7735/02      | SZ PegIntron 50 mcg injekciós KIT                                | 4 KIT                 | 97871                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7736/02      | SZ PegIntron 80 mcg injekciós KIT                                | 4 KIT                 | 156215                         | 0                   | 0                    |                    |
| 3891                | Penglobe 400 mg filmtabl.                                        | 10X                   | 903                            | 50                  | 452                  |                    |
| 13309/01            | Penicillin 200 000 NE inj.                                       | 3 poramp. + 3X 2 ml   | 412                            | 50                  | 207                  |                    |
| 2893/02             | Penicillin 1 000 000 NE inj.                                     | 50 poramp. + 50X 5 ml | 16425                          | 50                  | 8213                 |                    |
| 2893/01             | Penicillin 1 000 000 NE inj.                                     | 3 poramp. + 3X 5 ml   | 1300                           | 50                  | 650                  |                    |
| OGYI-T-7615/02      | Penicillin G Natrium<br>„Biochemie” 1 000 000 NE<br>por inj.-hoz | 50X                   | 12663                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7615/01      | Penicillin G Natrium<br>„Biochemie” 1 000 000 NE<br>por inj.-hoz | 1X                    | 353                            | 50                  | 177                  |                    |
| K1189               | Penstabil por sziruphoz                                          | 80 ml-hez             | 685                            | 50                  | 342                  |                    |
| OGYI-T-7838/01      | Penstabil por szuszpenzióhoz                                     | 36 g (80 ml-hez)      | 685                            | 50                  | 343                  |                    |
| OGYI-T.:4798/01     | o Pentasa 500 retard tabl.                                       | 100X                  | 9874                           |                     | 4844                 | 8719               |
| OGYI-T.:4799/01     | o Pentasa végbélkúp                                              | 28X                   | 13340                          |                     | 6373                 | 11471              |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                      | Kiszerelés            | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:5003        | Pentilin inj.                                   | 5×                    | 586                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5004        | Pentilin tabl.                                  | 20×                   | 618                            | 0                   | 0    |                    |
| K2227               | Pentoxifyllin AL 400 retard tabl.               | 100×                  | 1860                           | —                   | 590  |                    |
| K2227               | Pentoxifyllin AL 400 retard tabl.               | 20×                   | 478                            | —                   | 118  |                    |
| K2227               | Pentoxifyllin AL 400 retard tabl.               | 50×                   | 977                            | —                   | 295  |                    |
| 3833                | Pentoxifyllin Pharmavit 600 mg<br>retard tabl.  | 30×                   | 703                            | 50                  | 352  |                    |
| OGYI-T.:4234        | Pentoxifyllin-B 100 mg inj.                     | 5× 5 ml               | 435                            | 0                   | 0    |                    |
| 3872                | Pentoxifyllin-B 400 mg retard<br>tabl.          | 100×                  | 1180                           | —                   | 590  |                    |
| 3872                | Pentoxifyllin-B 400 mg retard<br>tabl.          | 50×                   | 746                            | —                   | 295  |                    |
| OGYI-T.:5523        | Pentrexyl 125 mg/5 ml por<br>szuszpenzióhoz     | 60 ml                 | 163                            | 50                  | 82   |                    |
| OGYI-T.:5524        | Pentrexyl 250 mg/5 ml por<br>szuszpenzióhoz     | 60 ml                 | 292                            | 50                  | 146  |                    |
| OGYI-T-7448/01      | * o Peptigal 20 mg filtabletta                  | 28×                   | 797                            | —                   | 558  | 717                |
| OGYI-T-7449/01      | * o Peptigal 40 mg filtabletta                  | 14×                   | 797                            | —                   | 558  | 717                |
| K1416               | Perderm kenőcs                                  | 30 g                  | 1000                           | 0                   | 0    |                    |
| K1415               | Perderm krém                                    | 30 g                  | 1000                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4257        | SZ Pergonal 75 NE Serono inj.                   | 1 poramp. + 1× 1 ml   | 2080                           |                     | 904  |                    |
| OGYI-T.:4257        | SZ Pergonal 75 NE Serono inj.                   | 10 poramp. + 10× 1 ml | 18042                          |                     | 9000 |                    |
| 3548                | SZ Pergonal inj.                                | 10 poramp. + 10× 1 ml | 16181                          | —                   | 8091 |                    |
| 3548                | SZ Pergonal inj.                                | 1 poramp. + 1× 1 ml   | 1880                           | —                   | 813  |                    |
| 3519/01             | Peridisol 1-D peritonealis<br>dializáló oldat   | 1000 ml               | 730                            | 0                   | 0    |                    |
| 3520/01             | Peridisol 1-DK peritonealis<br>dializáló oldat  | 1000 ml               | 730                            | 0                   | 0    |                    |
| 3521/01             | Peridisol 2-D peritonealis<br>dializáló oldat   | 1000 ml               | 730                            | 0                   | 0    |                    |
| 3522/01             | Peridisol 2-SK peritonealis<br>dializáló oldat  | 1000 ml               | 730                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7044/01      | Periplasmal-3,5% glükózzal<br>infúzió           | 1000 ml               | 2100                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7043/01      | Periplasmal-3,5% glükózzal<br>infúzió           | 500 ml                | 1090                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5916/01     | Peritrast 180-31% röntgenkont-<br>raszt infúzió | 1× 100 ml             | 3140                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5917/01     | Peritrast 180-31% röntgenkont-<br>raszt infúzió | 1× 250 ml             | 4150                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5916/02     | Peritrast 180-31% röntgenkont-<br>raszt infúzió | 10× 100 ml            | 27653                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5917/02     | Peritrast 180-31% röntgenkont-<br>raszt infúzió | 10× 250 ml            | 36394                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5913/01     | Peritrast 180-31% röntgenkont-<br>raszt inj.    | 5× 5 ml               | 3140                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5914/01     | Peritrast 180-31% röntgenkont-<br>raszt inj.    | 5× 10 ml              | 3410                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5915/01     | Peritrast 180-31% röntgenkont-<br>raszt inj.    | 1× 50 ml              | 1900                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5915/02     | Peritrast 180-31% röntgenkont-<br>raszt inj.    | 10× 50 ml             | 16541                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5924/01     | Peritrast 180-36% röntgenkont-<br>raszt inj.    | 1× 50 ml              | 2480                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5924/02     | Peritrast 180-36% röntgenkont-<br>raszt inj.    | 10× 50 ml             | 21686                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5922/01     | Peritrast 300-60% röntgenkont-<br>raszt infúzió | 1× 100 ml             | 3540                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5921/01     | Peritrast 300-60% röntgenkont-<br>raszt infúzió | 1× 50 ml              | 2180                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5922/02     | Peritrast 300-60% röntgenkont-<br>raszt infúzió | 10× 100 ml            | 31160                          | 0                   | 0    |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                          | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5921/02     | Peritrast 300-60% röntgenkont-<br>raszt infúzió     | 10× 50 ml  | 18980                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5920/01     | Peritrast 300-60% röntgenkont-<br>raszt inj.        | 1× 30 ml   | 1420                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5918/02     | Peritrast 300-60% röntgenkont-<br>raszt inj.        | 5× 10 ml   | 3630                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5919/01     | Peritrast 300-60% röntgenkont-<br>raszt inj.        | 1× 20 ml   | 832                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5918/01     | Peritrast 300-60% röntgenkont-<br>raszt inj.        | 1× 10 ml   | 771                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5919/02     | Peritrast 300-60% röntgenkont-<br>raszt inj.        | 5× 20 ml   | 3910                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5920/02     | Peritrast 300-60% röntgenkont-<br>raszt inj.        | 5× 30 ml   | 6532                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5923        | Peritrast oral GI röntgenkont-<br>raszt oldat       | 20× 100 ml | 50564                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5923        | Peritrast oral GI röntgenkont-<br>raszt oldat       | 1× 100 ml  | 3390                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5925/01     | Peritrast RE 36% rektális<br>röntgenkontraszt oldat | 1× 500 ml  | 6931                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5925/02     | Peritrast RE 36% rektális<br>röntgenkontraszt oldat | 10× 500 ml | 62386                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2341               | Perlinganit oldat infúzióhoz                        | 10× 10 ml  | 2600                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2342               | Perlinganit oldat infúzióhoz                        | 1× 50 ml   | 1140                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5418/01     | o Petnidan kapszula                                 | 100×       | 1630                           | 50                  | 815                  | 1467               |
| OGYI-T.:5419/01     | o Petnidan szirup                                   | 250 ml     | 2430                           | 50                  | 1215                 | 2187               |
| K1374/01            | Pevaryl 1% krém                                     | 30 g       | 987                            |                     | 380                  |                    |
| OGYI-T.:5367        | Phenhydan 250 mg injekció                           | 5× 5 ml    | 2430                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5368        | Phenhydan 750 mg koncentrá-<br>tum infúzióhoz       | 5× 50 ml   | 17996                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6365/02     | Physiotens 0,2 mg filmtabl.                         | 98×        | 6093                           | —                   | 4265                 |                    |
| OGYI-T.:6365/01     | Physiotens 0,2 mg filmtabl.                         | 28×        | 1880                           | —                   | 1316                 |                    |
| OGYI-T.:6366/02     | Physiotens 0,3 mg filmtabl.                         | 98×        | 7170                           | —                   | 5019                 |                    |
| OGYI-T.:6366/01     | Physiotens 0,3 mg filmtabl.                         | 28×        | 2230                           | —                   | 1561                 |                    |
| OGYI-T.:6367/02     | Physiotens 0,4 mg filmtabl.                         | 98×        | 8251                           | —                   | 5776                 |                    |
| OGYI-T.:6367/01     | Physiotens 0,4 mg filmtabl.                         | 28×        | 2590                           | —                   | 1813                 |                    |
| K527/01             | Pilocarpin 2% szemolaj                              | 10 ml      | 894                            |                     | 745                  |                    |
| K1511               | Pilogel HS 4% szemészeti gél                        | 5 g        | 1200                           |                     | 760                  |                    |
| OGYI-T.:5673        | Pimafucin hüvelykúp                                 | 3×         | 618                            |                     | 286                  |                    |
| K625                | Pimafucin hüvelytabl.                               | 20×        | 634                            |                     | 298                  |                    |
| K701                | Pimafucin krém                                      | 30 g       | 740                            |                     | 369                  |                    |
| K626                | Pimafucort kenőcs                                   | 15 g       | 690                            |                     | 334                  |                    |
| K919                | Pimafucort krém                                     | 15 g       | 690                            |                     | 334                  |                    |
| K920                | Pimafucort oldat                                    | 20 ml      | 750                            |                     | 365                  |                    |
| 3085                | Pipolphen drg.                                      | 20×        | 374                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3086                | Pipolphen inj.                                      | 5× 2 ml    | 436                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3086                | Pipolphen inj.                                      | 100× 2 ml  | 4439                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3087                | Pipolphen végbélkúp                                 | 5×         | 405                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4138/01     | SZ * Piportil 10 mg filmtabletta                    | 20×        | 934                            |                     | 444                  |                    |
| K1252               | SZ * Piportil L4 25 mg/ml inj.                      | 3× 1 ml    | 2190                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1332               | Pipril 2 g inj.                                     | 1 poramp.  | 2790                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1333               | Pipril 4 g inj.                                     | 1 poramp.  | 4849                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7072/02      | Pirabene 1 g inj.                                   | 50× 5 ml   | 2510                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6069/01     | Pirabene 1200 mg filmtabletta                       | 20×        | 625                            | —                   | 230                  |                    |
| OGYI-T.:6069/02     | Pirabene 1200 mg filmtabletta                       | 60×        | 1380                           | —                   | 690                  |                    |
| OGYI-T.:6068/02     | Pirabene 800 mg filmtabletta                        | 100×       | 1510                           | —                   | 750                  |                    |
| OGYI-T.:6068/01     | Pirabene 800 mg filmtabletta                        | 30×        | 625                            | —                   | 225                  |                    |
| OGYI-T.:4574/01     | Piracetam AL 800 filmtabletta                       | 30×        | 454                            | —                   | 225                  |                    |
| OGYI-T.:4574/03     | Piracetam AL 800 filmtabletta                       | 100×       | 1490                           | —                   | 745                  |                    |
| OGYI-T.:4574/02     | Piracetam AL 800 filmtabletta                       | 50×        | 749                            | —                   | 375                  |                    |
| OGYI-T.:5551/02     | Pirorheum 20 mg injekció                            | 3×         | 337                            |                     | 222                  |                    |
| OGYI-T.:5551        | Pirorheum 20 mg injekció                            | 1×         | 269                            |                     | 178                  |                    |
| OGYI-T.:5551        | Pirorheum 20 mg injekció                            | 30×        | 2390                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5550        | Pirorheum 20 mg tabletta                            | 50×        | 1280                           | 70                  | 896                  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                           | Kiszerelés              | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5550        | o Piroreum 20 mg tabletta            | 100×                    | 2430                           | 70                  | 1701                 | 2187               |
| OGYI-T.:5550/01     | o Piroreum 20 mg tabletta            | 20×                     | 636                            | —                   | 445                  | 572                |
| OGYI-T.:5549        | Piroreum tabletta                    | 50×                     | 728                            | 70                  | 510                  |                    |
| OGYI-T.:5549        | Piroreum tabletta                    | 20×                     | 413                            | 70                  | 289                  |                    |
| OGYI-T.:5549        | Piroreum tabletta                    | 100×                    | 1450                           | 70                  | 1015                 |                    |
| OGYI-T.:5552/01     | Piroreum végbélkúp                   | 10×                     | 638                            |                     | 385                  |                    |
| OGYI-T.:5552/03     | Piroreum végbélkúp                   | 50×                     | 2290                           |                     | 1506                 |                    |
| OGYI-T.:5552/02     | Piroreum végbélkúp                   | 20×                     | 1100                           | 70                  | 770                  |                    |
| OGYI-T-7688/01      | o Piroxicam AL 10 tabletta           | 20×                     | 367                            | —                   | 257                  | 330                |
| OGYI-T-7688/02      | o Piroxicam AL 10 tabletta           | 50×                     | 894                            | —                   | 626                  | 805                |
| OGYI-T-7689/02      | o Piroxicam AL 20 tabletta           | 50×                     | 1490                           | —                   | 1043                 | 1341               |
| OGYI-T-7689/01      | o Piroxicam AL 20 tabletta           | 20×                     | 597                            | —                   | 418                  | 537                |
| OGYI-T.:5676/01     | o Piroxicam-B 10 mg kapszula         | 20×                     | 456                            | —                   | 319                  | 410                |
| OGYI-T.:5677/01     | o Piroxicam-B 20 mg kapszula         | 20×                     | 636                            | —                   | 445                  | 572                |
| OGYI-T.:4605        | Piroxicam-Jenapharm 10 mg kapszula   | 20×                     | 280                            | 70                  | 196                  |                    |
| OGYI-T.:4606        | Piroxicam-Jenapharm 20 mg kapszula   | 20×                     | 549                            | 70                  | 384                  |                    |
| OGYI-T.:4607        | Piroxicam-Jenapharm 20 mg végbélkúp  | 10×                     | 618                            |                     | 385                  |                    |
| K2205/03            | o PK-Merz filmtabl.                  | 100×                    | 2640                           |                     | 1182                 | 2128               |
| K2205/01            | o PK-Merz filmtabl.                  | 30×                     | 979                            |                     | 373                  | 671                |
| K1263               | PK-Merz infúzió                      | 10× 500 ml              | 33523                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1811/01            | Plasmasteril 500 ml infúzió          | 1× 500 ml (üvegpalack)  | 3710                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1811/02            | Plasmasteril 500 ml infúzió          | 10× 500 ml (üvegpalack) | 32099                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1073               | Platidium 10 mg inj.                 | 10 poramp.              | 5402                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1889               | Platidium 10 mg/20 ml inj.           | 10× 20 ml               | 6039                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1073               | Platidium 25 mg inj.                 | 5 poramp.               | 3540                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1890               | Platidium 25 mg/50 ml inj.           | 5× 50 ml                | 7177                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1073               | Platidium 50 mg inj.                 | 1 poramp.               | 1270                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1891               | Platidium 50 mg/100 ml inj.          | 1× 100 ml               | 2880                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6637/01     | o Plavix 75 mg filmtabletta          | 28×                     | 12936                          | 0                   | 0                    | 11642              |
| K2365/01            | Plendil 10 mg retard filmtabl.       | 30×                     | 5586                           | 70                  | 3910                 |                    |
| OGYI-T.:5098/01     | Plendil 2,5 mg retard filmtabl.      | 30×                     | 2050                           | 70                  | 1435                 |                    |
| K2364/01            | Plendil 5 mg retard filmtabl.        | 30×                     | 3100                           | 70                  | 2170                 |                    |
| K689                | o Polcortolone tabl.                 | 30×                     | 1020                           | 50                  | 510                  | 918                |
| OGYI-T.:6046        | Polibar ACB por szuszpenzió-hoz      | 1× 397 g                | 2240                           | 0                   | 0                    |                    |
| 2708                | Polybe injekció                      | 5× 2 ml                 | 597                            | 0                   | 0                    |                    |
| K493                | Polymyxin M sulphat 500 000 NE tabl. | 50×                     | 717                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3070                | Polyvitaplex 8 drg.                  | 20×                     | 284                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3070                | Polyvitaplex 8 drg.                  | 500×                    | 1650                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7130/01      | Polyvitaplex 8 filmtabletta          | 20×                     | 359                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7130/02      | Polyvitaplex 8 filmtabletta          | 500×                    | 1650                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5764/01     | Ponmel 250 mg kapszula               | 40×                     | 1060                           | 50                  | 530                  |                    |
| OGYI-T.:5764/02     | Ponmel 250 mg kapszula               | 100×                    | 1880                           | 50                  | 940                  |                    |
| OGYI-T.:5764/03     | Ponmel 250 mg kapszula               | 500×                    | 7532                           | 0                   | 0                    |                    |
| K715                | Por 8 5NE inj.                       | 50× 1 ml                | 10220                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6475        | o Portal 20 mg kapszula              | 28×                     | 2310                           | —                   | 1155                 | 2079               |
| OGYI-T.:6475        | o Portal 20 mg kapszula              | 14×                     | 1190                           | —                   | 581                  | 1046               |
| 3444                | Potesept tabl.                       | 20×                     | 447                            | 50                  | 224                  |                    |
| OGYI-T.:5066/02     | Praxin 20 mg kapszula                | 28×                     | 3200                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5066/01     | Praxin 20 mg kapszula                | 14×                     | 1650                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1272/01            | Pre-Par 10 mg tabletta               | 100×                    | 3990                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1271/01            | Pre-Par 50 mg injekció               | 10× 5 ml                | 3170                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3189                | Prednisolon 0,5% kenőcs              | 20 g                    | 556                            |                     | 267                  |                    |
| 3189                | Prednisolon 0,5% kenőcs              | 5 g                     | 395                            |                     | 183                  |                    |
| 3091                | * o Prednisolon 5 mg tabl.           | 100×                    | 915                            |                     | 784                  | 784                |
| 3091                | * o Prednisolon 5 mg tabl.           | 20×                     | 385                            |                     | 334                  | 334                |
| OGYI-T.:5610        | Preductal filmtabl.                  | 60×                     | 1830                           | 70                  | 1281                 |                    |
| OGYI-T.:6310/01     | SZ Premarin 0,625 mg draszté         | 1× 28                   | 973                            | 50                  | 487                  |                    |
| OGYI-T.:6311/01     | SZ Premarin 1,25 mg draszté          | 1× 28                   | 1460                           | 50                  | 730                  |                    |
| OGYI-T.:6312/02     | SZ o Premella 2,5 mg drg.            | 3× 28                   | 5156                           | 50                  | 2577                 | 4639               |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                          | Kiszerezés            | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:6312/01     | SZ o Premella 2,5 mg drg.                                           | 1× 28                 | 1830                           | 50                  | 915                  | 1647               |
| OGYI-T.:6313/01     | SZ o Premella 5 mg drg.                                             | 1× 28                 | 1830                           | 50                  | 915                  | 1647               |
| OGYI-T.:6313/02     | SZ o Premella 5 mg drg.                                             | 3× 28                 | 5156                           | 50                  | 2577                 | 4639               |
| K1454               | Prepidil 0,5 mg gél                                                 | 3 g                   | 6757                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8392/01      | Presid 10 mg retard filmtabletta                                    | 30×                   | 4820                           | 70                  | 3374                 |                    |
| OGYI-T-8392/02      | Presid 10 mg retard filmtabletta                                    | 100×                  | 10605                          | 70                  | 7424                 |                    |
| OGYI-T-8390/01      | Presid 2,5 mg retard filmtabletta                                   | 30×                   | 1660                           | 70                  | 1162                 |                    |
| OGYI-T-8390/02      | Presid 2,5 mg retard filmtabletta                                   | 100×                  | 4030                           | 70                  | 2821                 |                    |
| OGYI-T-8391/02      | Presid 5 mg retard filmtabletta                                     | 100×                  | 5723                           | 70                  | 4006                 |                    |
| OGYI-T-8391/01      | Presid 5 mg retard filmtabletta                                     | 30×                   | 2450                           | 70                  | 1715                 |                    |
| OGYI-T.:7054/01     | o Primulex 5 mg tablettá                                            | 60×                   | 2380                           | —                   | 1190                 | 2142               |
| OGYI-T.:4092/01     | Prinivil 10 mg tablettá                                             | 28×                   | 2130                           |                     | 1197                 |                    |
| OGYI-T.:4093/01     | Prinivil 20 mg tablettá                                             | 28×                   | 3080                           |                     | 1728                 |                    |
| OGYI-T.:4091/01     | Prinivil 5 mg tablettá                                              | 28×                   | 1440                           |                     | 803                  |                    |
| OGYI-T-7599/01      | Prinorm 100 mg filmtabletta                                         | 30×                   | 666                            | —                   | 381                  |                    |
| OGYI-T-7598/01      | Prinorm 50 mg filmtabletta                                          | 30×                   | 416                            | —                   | 238                  |                    |
| OGYI-T-6842/01      | Pritor 40 mg tablettá                                               | 28×                   | 5316                           | 50                  | 2656                 |                    |
| OGYI-T-6843/01      | Pritor 80 mg tablettá                                               | 28×                   | 6509                           | 50                  | 3255                 |                    |
| 11452               | Procainum hydrochloricum 2%<br>inj.                                 | 10× 5 ml              | 83                             | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5002/01     | Procorum SR 100 mg retard<br>filmtabl.                              | 50×                   | 3300                           | 70                  | 2310                 |                    |
| K2165               | SZ Profasi 2000 NE inj.                                             | 3 poramp. + 3× 1 ml   | 1630                           |                     | 555                  |                    |
| K2166               | SZ Profasi 5000 NE inj.                                             | 3 poramp. + 3× 1 ml   | 3310                           | 50                  | 1655                 |                    |
| OGYI-T.:6127/01     | Profenid 100 mg filmtabletta                                        | 30×                   | 1340                           | 50                  | 670                  |                    |
| OGYI-T.:6126/01     | Profenid 100 mg por infúzióhoz                                      | 50× portüveg          | 20072                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4334/01     | Profenid 200 mg retard tablettá                                     | 14×                   | 754                            |                     | 495                  |                    |
| OGYI-T.:4333/01     | Profenid 50 mg kapszula                                             | 24×                   | 551                            |                     | 254                  |                    |
| OGYI-T-7280/01      | SZ * Prograf 1 mg kapszula □                                        | 30×                   | 14527                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7280/02      | SZ * Prograf 1 mg kapszula □                                        | 60×                   | 27059                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7281/01      | SZ * Prograf 5 mg kapszula □                                        | 30×                   | 68954                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7282/01      | Prograf 5 mg/ml koncentrátum<br>infúzióhoz                          | 10× 1 ml              | 183032                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6050/01     | Prokain klorid 1% inj.                                              | 1× 50 ml              | 324                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6051/01     | Prokain klorid 1% inj.                                              | 1× 100 ml             | 431                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4172/01     | Proleukin 18× 1 000 000 NE<br>inj.                                  | 1 poramp.             | 47013                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3565                | o Prolixan 300 kapszula                                             | 30×                   | 835                            |                     | 381                  | 686                |
| 3771                | o Prolixan 600 filmtabl.                                            | 20×                   | 907                            |                     | 412                  | 742                |
| K1497/01            | Promit 150 mg/ml iv. injekció                                       | 10× 20 ml             | 8103                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1497/02            | Promit 150 mg/ml iv. injekció                                       | 20× 20 ml             | 15855                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3054/02             | Prompticillin forte szuszpenziós<br>inj.                            | 50 poramp. + 50× 5 ml | 8525                           | 50                  | 4263                 |                    |
| 3054/01             | Prompticillin forte szuszpenziós<br>inj.                            | 3 poramp. + 3× 5 ml   | 715                            | 50                  | 358                  |                    |
| 3053/01             | Prompticillin szuszpenziós inj.                                     | 3 poramp. + 3× 2 ml   | 471                            | 50                  | 236                  |                    |
| K1079               | Prontobario colon<br>rönt. kontrasztanyag                           | 400 g                 | 1710                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1148               | Prontobario H.D.<br>rönt. kontrasztanyag                            | 340 g                 | 961                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4413        | SZ Propafenon Pharmavit 150 mg<br>filmtabl.                         | 30×                   | 1150                           | —                   | 1035                 |                    |
| OGYI-T.:4414        | SZ Propafenon Pharmavit 300 mg<br>filmtabl.                         | 30×                   | 2250                           | —                   | 2025                 |                    |
| OGYI-T-7276/01      | Propess hüvely pesszárium                                           | 1×                    | 22964                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6968/01      | Propofol Abbott<br>1000 mg/100 ml emulzió<br>injekcióhoz/infúzióhoz | 1× 100 ml             | 7043                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                          | Kiszerelés           | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-6966/01      | Propofol Abbott 200 mg/20 ml<br>emulzió injekcióhoz/infúzió-<br>hoz | 5× 20 ml             | 7127                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6967/01      | Propofol Abbott 500 mg/50 ml<br>emulzió injekcióhoz/infúzió-<br>hoz | 1× 50 ml             | 3830                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8052/02      | Propofol Enzypharm 0,2 g/20 ml<br>emulzió inj.-hoz/inf.-hoz         | 5× 20 ml             | 6143                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8051/01      | Propofol Enzypharm 0,5 g/50 ml<br>emulzió inj.-hoz/inf.-hoz         | 1× 50 ml             | 3250                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8050/01      | Propofol Enzypharm 1 g/100 ml<br>emulzió inj.-hoz/inf.-hoz          | 1× 100 ml            | 6143                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7578/01      | Propofol Fresenius 1% inj.                                          | 10× 50 ml            | 29810                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7579/01      | Propofol Fresenius 1% inj.                                          | 10× 100 ml           | 58231                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7577/01      | Propofol Fresenius 1% inj.                                          | 5× 20 ml             | 6466                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2361               | Propra 40 filmtabl.                                                 | 50×                  | 112                            | —                   | 56                   |                    |
| K979                | Propranolol tabl.                                                   | 50×                  | 289                            | —                   | 144                  |                    |
| K1510/01            | o Propycil 50 tabl.                                                 | 100×                 | 2720                           | 0                   | 0                    | 2448               |
| K2186               | SZ Proscar filmtabl.                                                | 28×                  | 5284                           | —                   | 2175                 |                    |
| K1990/01            | Prostaphlin 250 mg inj.                                             | 50 poramp.           | 5256                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1990               | Prostaphlin 250 mg inj.                                             | 1 poramp.            | 45                             | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5772/01     | Prostaphlin 250 mg kapszula                                         | 40×                  | 1060                           | 50                  | 530                  |                    |
| K2243               | Prostavasin inj. infúzióhoz                                         | 10 poramp.           | 36354                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6406        | SZ Prosterid filmtabl.                                              | 28×                  | 4351                           | —                   | 2175                 |                    |
| OGYI-T.:5134        | Prostin 15 M inj.                                                   | 1×                   | 4786                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4415        | Prostin E2 1 mg/ml iv. inj.                                         | 1× 0,75 ml           | 4960                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4416        | Prostin E2 10 mg/ml iv. inj.                                        | 1× 0,5 ml            | 8052                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4417        | Prostin E2 10 mg/ml oldat                                           | 1× 0,5 ml + 1× 50 ml | 8052                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4442        | Prostin E2 Oral 0,5 mg tabl.                                        | 10×                  | 6421                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4312        | Prostin E2 Vaginal 1 mg gél                                         | 3 g                  | 8961                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4313        | Prostin E2 Vaginal 2 mg gél                                         | 3 g                  | 10631                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4427        | Prostin E2 Vaginal 3 mg hüvely-<br>tabl.                            | 4×                   | 13299                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1571               | Prostin VR 0,5 mg/ml oldat                                          | 5× 1 ml              | 86705                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5574        | Protamin 1000 injekció                                              | 1× 5 ml              | 695                            | 0                   | 0                    |                    |
| K917                | Prothromplex TIM 4 200 NE<br>inj.                                   | 1 poramp. + 1× 20 ml | 12877                          | 0                   | 0                    |                    |
| K918/01             | Prothromplex TIM 4 600 NE<br>inj.                                   | 1 poramp. + 1× 20 ml | 38038                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4320/01     | Prothromplex total TIM 4 inj.                                       | 1 poramp. + 1× 20 ml | 55718                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1869               | Provera 10 mg tabl.                                                 | 30×                  | 1210                           | —                   | 541                  |                    |
| K1242               | SZ * Provera 100 mg tabl.                                           | 100×                 | 10942                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1243               | SZ * Provera 200 mg tabl.                                           | 50×                  | 11862                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1868               | Provera 5 mg tabl.                                                  | 30×                  | 664                            | —                   | 295                  |                    |
| K1245               | SZ * Provera 500 mg tabl.                                           | 20×                  | 10005                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4565        | SZ o Proviron 25 tabl.                                              | 50×                  | 3850                           | 0                   | 0                    | 3465               |
| OGYI-T-7183/01      | Provisc szemészeti oldat                                            | 1× 0,85 ml           | 12705                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4837/01     | Provisc szemészeti oldat                                            | 1× 0,55 ml           | 10007                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1840/01            | o Prozac 20 mg kapszula                                             | 14×                  | 2810                           | —                   | 581                  | 1046               |
| K1840/02            | o Prozac 20 mg kapszula                                             | 28×                  | 5364                           | —                   | 1162                 | 2092               |
| OGYI-T.:5012/01     | o Prozac 20 mg/5 ml oldat                                           | 70 ml                | 2810                           | 50                  | 1405                 | 2529               |
| OGYI-T.: 4725/01    | o Pulmicort 200 mikrog/adag<br>adapteres inhalációs aeroszol        | 100 adag             | 2090                           | —                   | 803                  | 1445               |
| OGYI-T.: 4724/01    | o Pulmicort 50 mikrog/adag adap-<br>teres inhalációs aeroszol       | 200 adag             | 1670                           | —                   | 835                  | 1503               |
| K2058/01            | o Pulmicort Turbuhaler<br>100 mikrog/adag belégzőpor                | 200 adag             | 3690                           | 50                  | 1845                 | 3317               |
| K2058               | o Pulmicort Turbuhaler<br>100 mikrog/adag por inhalá-<br>cióhoz     | 200 adag             | 3690                           | 50                  | 1845                 | 3317               |
| OGYI-T.:5099/01     | o Pulmicort Turbuhaler<br>200 mikrog/adag belégzőpor                | 100 adag             | 4060                           | 50                  | 2030                 | 3652               |
| OGYI-T.:5099        | o Pulmicort Turbuhaler<br>200 mikrog/adag por inhalá-<br>cióhoz     | 100 adag             | 4060                           | 50                  | 2030                 | 3652               |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                      | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft)  | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------|--------------------|
| OGYI-T.:5100/01     | o Pulmicort Turbuhaler<br>400 mikrog/adag belégzőpor            | 10 adag             | 6334                           | 50                  | 3167  | 5699               |
| OGYI-T.:5100        | o Pulmicort Turbuhaler<br>400 mikrog/adag por inhalá-<br>cióhoz | 100 adag            | 6334                           | 50                  | 3167  | 5699               |
| OGYI-T.:4562        | SZ * Pulmozyme 2500 U (2,5 mg)<br>2,5 ml inhalációs oldat       | 30X                 | 183007                         | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:5317        | SZ Puregon 100 NE inj.                                          | 5 poramp. + 5X 1 ml | 52064                          | 50                  | 26033 |                    |
| OGYI-T.:5317        | SZ Puregon 100 NE inj.                                          | 1 poramp. + 1X 1 ml | 10917                          | 50                  | 5459  |                    |
| OGYI-T-5317/01      | SZ Puregon 100 NE por injekció-<br>hoz                          | 1X                  | 10666                          | 50                  | 5333  |                    |
| OGYI-T-5317/02      | SZ Puregon 100 NE por injekció-<br>hoz                          | 5X                  | 50810                          | 50                  | 25405 |                    |
| OGYI-T-7953/01      | SZ Puregon 100 NE/0,5 ml injekció                               | 1X 0,5 ml           | 10917                          | 50                  | 5459  |                    |
| OGYI-T-7953/02      | SZ Puregon 100 NE/0,5 ml injekció                               | 5X 0,5 ml           | 52064                          | 50                  | 26032 |                    |
| OGYI-T.:5316        | SZ Puregon 50 NE inj.                                           | 1 poramp. + 1X 1 ml | 5773                           | 50                  | 2888  |                    |
| OGYI-T.:5316        | SZ Puregon 50 NE inj.                                           | 5 poramp. + 5X 1 ml | 26347                          | 50                  | 13174 |                    |
| OGYI-T-5316/01      | SZ Puregon 50 NE por injekcióhoz                                | 1X                  | 5648                           | 50                  | 2824  |                    |
| OGYI-T-5316/02      | SZ Puregon 50 NE por injekcióhoz                                | 5X                  | 25720                          | 50                  | 12860 |                    |
| OGYI-T-7951/01      | SZ Puregon 50 NE/0,5 ml injekció                                | 1X 0,5 ml           | 5773                           | 50                  | 2887  |                    |
| OGYI-T-7951/02      | SZ Puregon 50 NE/0,5 ml injekció                                | 5X 0,5 ml           | 26347                          | 50                  | 13174 |                    |
| 3569/01             | Pyassan kapszula                                                | 24X                 | 867                            | 50                  | 434   |                    |
| OGYI-T.:5188/02     | Pylorid filmtabl.                                               | 28X                 | 4306                           | 70                  | 3014  |                    |
| OGYI-T.:5188/01     | Pylorid filmtabl.                                               | 14X                 | 2200                           | 70                  | 1536  |                    |
| K1174               | Pyramem inj.                                                    | 100X 5 ml           | 9411                           | 0                   | 0     |                    |
| 3191                | Pyrazinamid 0,5 g tabl.                                         | 250X                | 4934                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7342/01      | Pyrazinamid-PP tableta                                          | 250X                | 5695                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4760        | Pyridobene filmtabl.                                            | 100X                | 799                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4759        | Pyridobene inj.                                                 | 6X 2 ml             | 363                            | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:4191/01     | Quadropil 6 mg tabl.                                            | 30X                 | 2440                           | 70                  | 1708  |                    |
| OGYI-T-3848/01      | * o Quamatel 20 mg filmtabletta                                 | 28X                 | 819                            | —                   | 573   | 737                |
| OGYI-T-3849/01      | * o Quamatel 40 mg filmtabletta                                 | 14X                 | 813                            | —                   | 568   | 717                |
| 3884                | Quamatel inj.                                                   | 5 poramp. + 5X 5 ml | 979                            | 0                   | 0     |                    |
| K1404/01            | Questran por                                                    | 50X                 | 3960                           |                     | 2411  |                    |
| OGYI-T.:4299        | Rangin 40 mg retard tabl.                                       | 20X                 | 809                            | —                   | 660   |                    |
| OGYI-T.:4300        | Rangin 60 mg retard tabl.                                       | 20X                 | 1110                           | —                   | 786   |                    |
| OGYI-T-7489/04      | Ranitic 150 filmtabletta                                        | 60X                 | 1160                           | —                   | 812   |                    |
| OGYI-T-7490/04      | Ranitic 300 filmtabletta                                        | 30X                 | 1160                           | —                   | 812   |                    |
| OGYI-T.:5671        | Ranitidin-B 150 mg tabl.                                        | 60X                 | 1410                           | —                   | 987   |                    |
| OGYI-T.:5671        | Ranitidin-B 150 mg tabl.                                        | 20X                 | 611                            | —                   | 329   |                    |
| OGYI-T.:5672        | Ranitidin-B 300 mg tabl.                                        | 10X                 | 611                            | —                   | 329   |                    |
| OGYI-T.:5672        | Ranitidin-B 300 mg tabl.                                        | 30X                 | 1410                           | —                   | 987   |                    |
| OGYI-T-6895/01      | Ranitidin-Chinoin 300 mg film-<br>tabl.                         | 30X                 | 1410                           | —                   | 987   |                    |
| OGYI-T-8163/01      | SZ * Rapamune 1 mg/1 ml orális<br>oldat 60 ml                   | 1X 60 ml            | 64680                          | 0                   | 0     |                    |
| K2184/01            | Rapifen 1 mg inj.                                               | 5X 2 ml             | 1180                           | 0                   | 0     |                    |
| K2185/01            | Rapifen 5 mg inj.                                               | 5X 10 ml            | 4586                           | 0                   | 0     |                    |
| K136                | Raveron inj.                                                    | 30X 1 ml            | 4539                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7196/02      | SZ Rebetol 200 mg kapszula                                      | 140X                | 195956                         | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7196/01      | SZ Rebetol 200 mg kapszula                                      | 84X                 | 117826                         | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7196/03      | SZ Rebetol 200 mg kapszula                                      | 168X                | 235022                         | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:6724/01     | SZ Rebif 22 mikrog inj. fecskendő-<br>ben                       | 1X 0,5 ml           | 18496                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:6724/02     | SZ Rebif 22 mikrog inj. fecskendő-<br>ben                       | 3X 0,5 ml           | 54227                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:6724/03     | SZ Rebif 22 mikrog inj. fecskendő-<br>ben                       | 12X 0,5 ml          | 215019                         | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7649/01      | SZ Rebif 44 mikrog inj. fecskendő-<br>ben                       | 1X 0,5 ml           | 26838                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7649/02      | SZ Rebif 44 mikrog inj. fecskendő-<br>ben                       | 3X 0,5 ml           | 79254                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-7649/03      | SZ Rebif 44 mikrog inj. fecskendő-<br>ben                       | 12X 0,5 ml          | 315126                         | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:5700        | Recofol 10 mg/ml inj.                                           | 1X 100 ml           | 7174                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T.:5698        | Recofol 10 mg/ml inj.                                           | 5X 20 ml            | 7312                           | 0                   | 0     |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                        | Kiszerelés                                     | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:5699        | Recofol 10 mg/ml inj.                             | 1× 50 ml                                       | 3940                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5870        | Recormon SE 1000 NE inj.                          | 5 poramp. + 5 oldsz.<br>előret. fecsk. + 10 tű | 13712                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5871        | Recormon SE 2000 NE inj.                          | 5 poramp. + 5 oldsz.<br>előret. fecsk. + 10 tű | 26767                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5872        | Recormon SE 5000 NE inj.                          | 5 poramp. + 5 oldsz.<br>előret. fecsk. + 10 tű | 65812                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5180        | Rectodelt 100 mg végbélkúp                        | 6×                                             | 2190                           |                     | 860  |                    |
| OGYI-T.:5179        | Rectodelt 30 mg végbélkúp                         | 6×                                             | 1200                           |                     | 457  |                    |
| OGYI-T-7368/01      | ReFacto 1000 NE inj.                              | 1 poramp. +<br>1 oldósz. ramp.                 | 170730                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7366/01      | ReFacto 250 NE inj.                               | 1 poramp. +<br>1 oldósz. ramp.                 | 43680                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7367/01      | ReFacto 500 NE inj.                               | 1 poramp. +<br>1 oldósz. ramp.                 | 86205                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7361/01      | Refador injekció                                  | 1× 15 ml                                       | 61689                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6578        | Refludan por injekcióhoz vagy<br>infúzióhoz       | 1×                                             | 15905                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6578        | Refludan por injekcióhoz vagy<br>infúzióhoz       | 10×                                            | 153386                         | 0                   | 0    |                    |
| K237/01             | Regitine 10 mg/1 ml injekció                      | 5× 1 ml                                        | 754                            | 0                   | 0    |                    |
| 3617/01             | Rehydrosol S5 infúzió üveg-<br>palackban          | 500 ml                                         | 515                            | 0                   | 0    |                    |
| K2234/01            | o Relifex 500 mg filmtabletta                     | 20×                                            | 1490                           | 50                  | 745  | 1341               |
| OGYI-T.:6675        | Relisorm L inj.                                   | 1× poramp. + 1× 2 ml<br>oldósz. ramp.          | 4988                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8250/02      | SZ Relpax 40 mg filmtabletta                      | 4×                                             | 4515                           | 50                  | 2258 |                    |
| OGYI-T-8250/01      | SZ Relpax 40 mg filmtabletta                      | 2×                                             | 2320                           | 50                  | 1160 |                    |
| OGYI-T-8250/03      | SZ Relpax 40 mg filmtabletta                      | 6×                                             | 6458                           | 50                  | 3229 |                    |
| OGYI-T.:6022/01     | SZ o Remeron 30 mg filmtabl.                      | 30×                                            | 7774                           | 50                  | 3885 | 6993               |
| OGYI-T.:6023/01     | SZ o Remeron 45 mg filmtabl.                      | 30×                                            | 11346                          | 50                  | 5673 | 10211              |
| OGYI-T-8189/01      | Remicade 100 mg por infúzió-<br>hoz               | 1×                                             | 146711                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7035/01      | Renicin 150 mg filmtabletta                       | 10×                                            | 1880                           | —                   | 940  |                    |
| OGYI-T-7036/01      | Renicin 300 mg filmtabletta                       | 7×                                             | 2520                           | —                   | 1260 |                    |
| K1299/01            | Renitec 10 mg tabl.                               | 28×                                            | 1010                           | —                   | 808  |                    |
| OGYI-T.:4198/01     | Renitec 2,5 mg tabl.                              | 28×                                            | 577                            | —                   | 466  |                    |
| K1300/01            | Renitec 20 mg tabl.                               | 28×                                            | 1510                           | —                   | 1210 |                    |
| OGYI-T.:4199/01     | Renitec 5,0 mg tabl.                              | 28×                                            | 760                            | —                   | 618  |                    |
| OGYI-T-8234/01      | Renitec Plus 20/6 mg tablettá                     | 28×                                            | 1510                           |                     | 1210 |                    |
| OGYI-T.:5036        | Rennie Antacidum rágótabl.                        | 6×                                             | 63                             | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6200/02      | Requip 0,25 mg tabl.                              | 210×                                           | 9840                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6200/01      | Requip 0,25 mg tabl.                              | 126×                                           | 6126                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6997/03      | o Requip 0,5 mg tablettá <input type="checkbox"/> | 84×                                            | 6594                           | 0                   | 0    | 5935               |
| OGYI-T-6997/02      | o Requip 0,5 mg tablettá <input type="checkbox"/> | 21×                                            | 2070                           | 0                   | 0    | 1863               |
| OGYI-T.:6201/01     | o Requip 1 mg tabl. <input type="checkbox"/>      | 21×                                            | 2350                           | 0                   | 0    | 2115               |
| OGYI-T.:6202/01     | o Requip 2 mg tabl. <input type="checkbox"/>      | 21×                                            | 4414                           | 0                   | 0    | 3973               |
| OGYI-T.:6203/01     | o Requip 5 mg tabl. <input type="checkbox"/>      | 21×                                            | 7980                           | 0                   | 0    | 7182               |
| OGYI-T-7447/01      | SZ o Rescula szemcsepp                            | 1× 5 ml                                        | 4592                           | 0                   | 0    | 4133               |
| 3301                | Reseptyl-Urea sebhintőpor                         | 75 g                                           | 244                            | 0                   | 0    |                    |
| 3301/01             | Reseptyl-Urea sebhintőpor                         | 10 g                                           | 304                            | 0                   | 0    |                    |
| K1210/01            | Resonium A por                                    | 1× 454 g                                       | 5516                           | 90                  | 4969 |                    |
| K2025               | Retafyllin 200 mg retard tabl.                    | 100×                                           | 1600                           | 90                  | 1440 |                    |
| K2025               | Retafyllin 200 mg retard tabl.                    | 30×                                            | 625                            |                     | 511  |                    |
| K2026               | Retafyllin 300 mg retard tabl.                    | 100×                                           | 2140                           | 90                  | 1926 |                    |
| K2026               | Retafyllin 300 mg retard tabl.                    | 30×                                            | 766                            |                     | 672  |                    |
| 3052/02             | Retardillin 1 000 000 NE szusz-<br>penziós inj.   | 50 poramp. + 50× 5 ml                          | 8948                           | 50                  | 4473 |                    |
| 3052/01             | Retardillin 1 000 000 NE szusz-<br>penziós inj.   | 3 poramp. + 3× 5 ml                            | 819                            | 50                  | 410  |                    |
| 3051/01             | Retardillin 400 000 NE szusz-<br>penziós inj.     | 3 poramp. + 3× 2 ml                            | 471                            | 50                  | 236  |                    |
| OGYI-T-7613/01      | Retarpen 1,2 por injekcióhoz                      | 1×                                             | 2090                           | 50                  | 1045 |                    |
| OGYI-T-7614/01      | Retarpen 2,4 por injekcióhoz                      | 1×                                             | 3350                           | 50                  | 1675 |                    |
| K970                | Retin-A 0,1% oldat                                | 15 ml                                          | 508                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7931/01      | o Rexetin 20 mg filmtabletta                      | 30×                                            | 4080                           | —                   | 2040 | 3672               |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                        | Kiszerelés       | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| K545/01             | Rheomacrodex 10% G<br>nátrium-kloridmentes infúzió                | 10X 500 ml       | 27349                          | 0                   | 0    |                    |
| K546/01             | Rheomacrodex 10% infúzió<br>(0,9%-os NaCl oldatban)               | 10X 500 ml       | 26296                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5980        | Rheotromb 500 000 NE inj.                                         | 1X               | 19947                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8221/01      | Rhinocort Aqua 32 mcg/adag<br>orrspray                            | 10 ml (120 adag) | 1920                           | 50                  | 960  |                    |
| OGYI-T.:4286/01     | o Rhinocort Aqua<br>50 mikrog/adag orrspray                       | 200 adag         | 1920                           | 50                  | 960  | 1728               |
| OGYI-T-8222/01      | Rhinocort Aqua 64 mcg/adag<br>orrspray                            | 10 ml (120 adag) | 2870                           | 50                  | 1435 |                    |
| OGYI-T.:4288/01     | o Rhinocort Turbuhaler<br>100 mikrog/adag nazális be-<br>légzőpor | 200 adag         | 4146                           | 50                  | 2073 | 3731               |
| OGYI-T.:4288/01     | o Rhinocort Turbuhaler<br>100 mikrog/adag orrspray                | 200 adag         | 4146                           | 50                  | 2073 | 3731               |
| OGYI-T.:4623        | Rifamed 150 filmtabl.                                             | 100X             | 2850                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4624        | Rifamed 300 filmtabl.                                             | 100X             | 4610                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4555        | Rifazid 150 filmtabl.                                             | 100X             | 3460                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4556        | Rifazid 300 filmtabl.                                             | 100X             | 5265                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4377/01     | Rigevidon draszté                                                 | 1X 21            | 302                            | 0                   | 0    |                    |
| 3560                | Rigevidon tabletta                                                | 63X              | 698                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6705/01     | SZ Rilutek 50 mg filmtabletta                                     | 56X              | 92335                          | 0                   | 0    |                    |
| 3509                | Rindex 10 infúzió                                                 | 500 ml           | 455                            | 0                   | 0    |                    |
| 3508                | Rindex 5 infúzió                                                  | 500 ml           | 345                            | 0                   | 0    |                    |
| 3508                | Rindex 5 infúzió                                                  | 100 ml           | 270                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7018/01      | Ringer „Bieffe” infúzió                                           | 1X 500 ml        | 337                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7017/01      | Ringer „Bieffe” infúzió                                           | 1X 250 ml        | 291                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7019/01      | Ringer „Bieffe” infúzió                                           | 1X 1000 ml       | 413                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7018/02      | Ringer „Bieffe” infúzió                                           | 20X 500 ml       | 6720                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7019/02      | Ringer „Bieffe” infúzió                                           | 12X 1000 ml      | 5078                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7316/01      | Ringer „Braun” infúzió 1000 ml                                    | 1X 1000 ml       | 422                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7315/01      | Ringer „Braun” infúzió 500 ml                                     | 1X 500 ml        | 333                            | 0                   | 0    |                    |
| 3851                | SZ * Ringer infúzió                                               | 500 ml           | 365                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5890        | * Ringer infúzió műanyag zsák-<br>ban                             | 500 ml           | 378                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5891        | * Ringer infúzió műanyag zsák-<br>ban                             | 1000 ml          | 468                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7383/01      | Ringer infúzió műanyag zsák-<br>ban                               | 400 ml           | 324                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6189/01     | * Ringer laktát-Hartmann infúzió<br>(műanyag zsákban)             | 500 ml           | 353                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6190/01     | * Ringer laktát-Hartmann infúzió<br>(műanyag zsákban)             | 1000 ml          | 457                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6360/01     | * Ringer laktát-Hartmann infúzió<br>(üvegpalackban)               | 1000 ml          | 395                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6359/01     | * Ringer laktát-Hartmann infúzió<br>(üvegpalackban)               | 500 ml           | 287                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4475        | Ringer's Injection USP-Baxter<br>infúzió                          | 1000 ml          | 413                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4474        | Ringer's Injection USP-Baxter<br>infúzió                          | 500 ml           | 337                            | 0                   | 0    |                    |
| 3513                | Ringer-acetát S5 infúzió                                          | 500 ml           | 412                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4027/01     | Ringer-laktát Hartmann<br>szerinti „Braun” infúzió                | 500 ml           | 288                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4028/01     | Ringer-laktát Hartmann<br>szerinti „Braun” infúzió                | 1000 ml          | 373                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7022/01      | Ringer-laktát Hartmann<br>„Bieffe” infúzió                        | 1X 1000 ml       | 373                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7020/01      | Ringer-laktát Hartmann<br>„Bieffe” infúzió                        | 1X 250 ml        | 281                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7021/01      | Ringer-laktát Hartmann<br>„Bieffe” infúzió                        | 1X 500 ml        | 305                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7021/02      | Ringer-laktát Hartmann<br>„Bieffe” infúzió                        | 20X 500 ml       | 5985                           | 0                   | 0    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                    | Kiszerelés            | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-7022/02      | Ringer-laktát Hartmann<br>„Bieffe” infúzió                    | 12× 1000 ml           | 4712                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7424/01      | Ringer-laktát Hartmann infúzió<br>műanyag flakonban           | 500 ml                | 278                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7425/01      | Ringer-laktát Hartmann infúzió<br>műanyag flakonban           | 1000 ml               | 355                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7384/01      | Ringer-laktát Hartmann infúzió<br>műanyag zsákban             | 400 ml                | 308                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4542        | SZ Ringer-laktát infúzió                                      | 1000 ml               | 284                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3512                | SZ Ringer-laktát infúzió                                      | 500 ml                | 226                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8212/01      | Ringer-laktát Mg infúzió üveg-<br>palackban 500 ml            | 1× 500 ml             | 305                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3853/01             | Rins-Aqua öblítő oldat                                        | 1000 ml               | 530                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3854/01             | Rins-Ringer öblítő oldat                                      | 1000 ml               | 530                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3855/01             | Rins-Sal öblítő oldat                                         | 1000 ml               | 530                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4279/01     | SZ * Risperdal 1 mg filmtabl.                                 | 60×                   | 9464                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5654/01     | SZ * Risperdal 1 mg/ml oldat                                  | 1× 100 ml             | 14924                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4280/01     | SZ * Risperdal 2 mg filmtabl.                                 | 60×                   | 18382                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4281/01     | SZ * Risperdal 3 mg filmtabl.                                 | 60×                   | 27131                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4282/01     | SZ * Risperdal 4 mg filmtabl.                                 | 60×                   | 35967                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3696                | Ritalmex 200 kapszula                                         | 100×                  | 2240                           | 50                  | 1120                 |                    |
| 3696                | Ritalmex 200 kapszula                                         | 30×                   | 921                            |                     | 337                  |                    |
| OGYI-T.:6249        | Ritmetol 100 tabletta                                         | 50×                   | 855                            | —                   | 770                  |                    |
| OGYI-T.:6600/01     | Ritmetol 200 retard tabl.                                     | 50×                   | 1700                           | 90                  | 1530                 |                    |
| OGYI-T.:6248        | Ritmetol 50 tabletta                                          | 50×                   | 466                            | —                   | 333                  |                    |
| K1358/01            | o Rivotril 0,5 mg tabletta                                    | 50×                   | 474                            | —                   | 237                  | 427                |
| K1360/01            | Rivotril 1 mg injekció                                        | 5×                    | 1140                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1359/01            | o Rivotril 2 mg tabletta                                      | 30×                   | 611                            | 50                  | 306                  | 551                |
| K1359/02            | o Rivotril 2 mg tabletta                                      | 100×                  | 1510                           | 50                  | 755                  | 1359               |
| K1278/01            | SZ o Roaccutan 10 mg kapszula                                 | 30×                   | 4941                           | 50                  | 2470                 | 4446               |
| K1279/01            | SZ o Roaccutan 20 mg kapszula                                 | 30×                   | 7942                           | 50                  | 3970                 | 7146               |
| K1214/02            | SZ Rocaltrol 0,25 mikrog kapszula                             | 100×                  | 4446                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1214/01            | SZ * Rocaltrol 0,25 mikrog kapszula                           | 30× (üvegben)         | 1450                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1215/01            | SZ Rocaltrol 0,5 mikrog kapszula                              | 30×                   | 2150                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1215/02            | SZ * Rocaltrol 0,5 mikrog kapszula                            | 100× (üvegben)        | 7294                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1186/01            | o Rocephin 1 g im. inj.                                       | 1 poramp. + 1× 3,5 ml | 2380                           | —                   | 1190                 | 2142               |
| K1185/01            | Rocephin 1 g iv. injekció                                     | 1 poramp. + 1× 10 ml  | 2970                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1187/01            | Rocephin 2 g iv. injekció                                     | 1 poramp.             | 5355                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1182/01            | Rocephin 250 mg im. inj.                                      | 1 poramp. + 1× 2 ml   | 756                            | 50                  | 378                  |                    |
| K1181/01            | Rocephin 250 mg iv. inj.                                      | 1 poramp. + 1× 5 ml   | 944                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1184/01            | o Rocephin 500 mg im. inj.                                    | 1 poramp. + 1× 2 ml   | 1390                           | —                   | 695                  | 1251               |
| K1183/01            | Rocephin 500 mg iv. inj.                                      | 1 poramp. + 1× 5 ml   | 1720                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3758                | Rocephin-Egis 1 g im. inj.                                    | 1 poramp. + 1× 3,5 ml | 2510                           | 50                  | 1255                 |                    |
| 3752                | Rocephin-Egis 1 g iv. inj.                                    | 1 poramp. + 1× 10 ml  | 2810                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3753                | Rocephin-Egis 2 g iv. inj.                                    | 1 poramp.             | 5088                           | 0                   | 0                    |                    |
| K902/01             | Rocmalat koncentrátum<br>infúzióhoz                           | 1× 50 ml              | 1870                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7325/01      | Rodanol S 1 g diszperziós<br>tabletta                         | 20×                   | 2200                           | 50                  | 1100                 |                    |
| OGYI-T.:6145/01     | SZ * Roferon A 3 millió NE/0,5 ml<br>előretöltött fecskendő   | 1× 0,5 ml             | 4725                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6146/01     | SZ * Roferon A 4,5 millió NE/0,5 ml<br>előretöltött fecskendő | 1× 0,5 ml             | 6859                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6147/01     | SZ * Roferon A 6 millió NE/0,5 ml<br>előretöltött fecskendő   | 1× 0,5 ml             | 8103                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6148/01     | SZ * Roferon A 9 millió NE/0,5 ml<br>előretöltött fecskendő   | 1× 0,5 ml             | 11519                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5205/01     | SZ * Roferon-A 18 millió NE/3 ml<br>oldatos inj.              | 1×                    | 21794                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1237/01            | * Rovamycine 1,5 millió NE film-<br>tabletta                  | 16×                   | 1280                           | 50                  | 640                  |                    |
| OGYI-T.:6430/01     | Rovamycine 3 millió NE film-<br>tabletta                      | 10×                   | 1600                           | 50                  | 800                  |                    |
| OGYI-T.:4912/01     | Rowatinex kapszula                                            | 30× (üvegben)         | 684                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4912/03     | Rowatinex kapszula                                            | 30× (bliszterben)     | 734                            | 0                   | 0                    |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                    | Kiszerelés                                    | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T-8365/01      | Roxithromycin-ratiopharm<br>150 mg filmdoboz                  | 10X                                           | 1600                           | 50                  | 800  |                    |
| OGYI-T-8366/01      | Roxithromycin-ratiopharm<br>300 mg filmdoboz                  | 10X                                           | 3000                           | 50                  | 1500 |                    |
| K1373/01            | Rulid 150 mg filmdoboz                                        | 10X                                           | 2070                           | —                   | 1035 |                    |
| OGYI-T.:5693/01     | Rulid 300 mg filmdoboz                                        | 7X                                            | 2770                           | —                   | 1385 |                    |
| OGYI-T.:4671/01     | Rulid paed 100 mg filmdoboz                                   | 10X                                           | 1490                           | 50                  | 745  |                    |
| OGYI-T.:4670/01     | Rulid paed 50 mg filmdoboz                                    | 10X                                           | 779                            | 50                  | 390  |                    |
| K421                | Rumalon inj.                                                  | 15X 2 ml                                      | 1650                           | 0                   | 0    |                    |
| 2751                | Rutophyllin tabl.                                             | 20X                                           | 73                             | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4608/01     | Rytmonorm 10 mg drg. gyerme-<br>keknek                        | 500X                                          | 2240                           | 0                   | 0    |                    |
| K2006               | SZ Rytmonorm 150 mg filmdoboz                                 | 50X                                           | 2320                           |                     | 1650 |                    |
| K2006/02            | SZ Rytmonorm 150 mg filmdoboz                                 | 100X                                          | 4761                           | —                   | 3450 |                    |
| K2006/01            | SZ Rytmonorm 150 mg filmdoboz                                 | 20X                                           | 1080                           | —                   | 690  |                    |
| K2007/02            | SZ Rytmonorm 300 mg filmdoboz                                 | 100X                                          | 8813                           | —                   | 6750 |                    |
| K2007               | SZ Rytmonorm 300 mg filmdoboz                                 | 50X                                           | 4460                           |                     | 3210 |                    |
| K2007/01            | SZ Rytmonorm 300 mg filmdoboz                                 | 20X                                           | 2070                           | —                   | 1350 |                    |
| K2008/01            | Rytmonorm injekció                                            | 5X 20 ml                                      | 2680                           | 0                   | 0    |                    |
| K2330/01            | SZ * Sabril 500 mg filmdoboz                                  | 100X                                          | 14868                          | 0                   | 0    |                    |
| K2273               | SZ Saizen 10 inj.                                             | 1 poramp. + 1X 5 ml                           | 19299                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7358/01      | SZ Saizen 24 NE (8 mg) injekciós<br>készlet                   | 1 poramp. + 1 oldószer-<br>amp. + inj.készlet | 48510                          | 0                   | 0    |                    |
| K1549               | SZ Saizen 4 inj.                                              | 1 poramp. + 1X 1 ml                           | 8096                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5479/01     | SZ * Salagen tabl.                                            | 21X                                           | 4437                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5479/02     | SZ * Salagen tabl.                                            | 4X 21X                                        | 14089                          | 0                   | 0    |                    |
| K655                | o Salazopyrin 0,5 g végbélkúp                                 | 10X                                           | 766                            |                     | 351  | 632                |
| K586                | o Salazopyrin EN 0,5 g tabl.                                  | 100X                                          | 2040                           |                     | 980  | 1764               |
| K1521               | SZ Salazopyrin enema                                          | 7X 100 ml                                     | 6018                           | 50                  | 3008 |                    |
| K991                | Salbutamol 2 mg tabl.                                         | 30X                                           | 409                            |                     | 154  |                    |
| K1006               | o Salbutamol szirup                                           | 100 ml                                        | 820                            |                     | 361  | 650                |
| OGYI-T-6776/01      | o Salbutamol-GW inhalációs<br>aerosol                         | 200 adag                                      | 716                            | —                   | 358  | 644                |
| 3511                | Saletanol D10 infúzió                                         | 500 ml                                        | 501                            | 0                   | 0    |                    |
| 3510                | Saletanol D5 infúzió                                          | 500 ml                                        | 463                            | 0                   | 0    |                    |
| K1612/01            | o Salofalk 250 bélben oldódó tabl.                            | 100X                                          | 4593                           | 50                  | 2295 | 4131               |
| K1611/01            | o Salofalk 250 végbélkúp                                      | 30X                                           | 4202                           | 50                  | 2100 | 3780               |
| K1610/01            | o Salofalk 4 g klizma                                         | 7X 60 g                                       | 8755                           | 50                  | 4380 | 7884               |
| K2325/01            | Salofalk 500 bélben oldódó tabl.                              | 100X                                          | 8554                           | 50                  | 4275 | 7695               |
| K2326/01            | Salofalk 500 végbélkúp                                        | 30X                                           | 7773                           | 50                  | 3885 | 6993               |
| OGYI-T-7642/01      | Salsol A infúzió 250 ml<br>500 ml-es üvegpalackban            | 1X 250 ml                                     | 302                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7641/01      | Salsol A infúzió injekciós üveg-<br>ben 100 ml                | 1X 100 ml                                     | 260                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5885/01     | * Salsol A infúzió műanyag<br>flakonban                       | 500 ml                                        | 345                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5887/01     | * Salsol A infúzió műanyag zsák-<br>ban                       | 1000 ml                                       | 456                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5886/01     | * Salsol A infúzió műanyag zsák-<br>ban                       | 500 ml                                        | 345                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5888/01     | * Salsol A infúzió műanyag zsák-<br>ban                       | 2000 ml                                       | 562                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7385/01      | Salsol A infúzió műanyag zsák-<br>ban                         | 400 ml                                        | 302                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6748/01      | Salsol A infúzió műanyag zsák-<br>ban Luer-lock csatlakozóval | 1000 ml                                       | 468                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6749/01      | Salsol A infúzió műanyag zsák-<br>ban Luer-lock csatlakozóval | 2000 ml                                       | 578                            | 0                   | 0    |                    |
| 3514/01             | Salsol A infúzió üvegpalackban<br>100 ml                      | 100 ml                                        | 270                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5882/01     | * Salsol A infúzió üvegpalackban<br>1000 ml                   | 1000 ml                                       | 456                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5881/01     | * Salsol A infúzió üvegpalackban<br>500 ml                    | 500 ml                                        | 345                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4860        | Salvuron SR 4 mg kapszula                                     | 30X                                           | 966                            | 50                  | 483  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám   | Megnevezés                                      | Kiszerelés                           | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4861<br>K1672 | Salvuron SR 8 mg kapszula                       | 30X                                  | 1170                           | 50                  | 585                  |                    |
| K1671/01              | Sandimmun 50 mg/5 ml<br>koncentrátum infúzióboz | 10X 5 ml                             | 28929                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7123/01        | Sandimmun 50 mg/ml koncent-<br>rátum infúzióboz | 10X 1 ml                             | 7304                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4203/01       | SZ * o Sandimmun Neoral 10 mg<br>kapszula       | 60X                                  | 5513                           | 0                   | 0                    | 4962               |
| OGYI-T.:4200/01       | SZ * o Sandimmun Neoral 100 mg<br>kapszula      | 50X                                  | 38193                          | 0                   | 0                    | 34370              |
| OGYI-T.:4201/01       | SZ * o Sandimmun Neoral 100 mg/ml<br>ivóoldat   | 50 ml                                | 38193                          | 0                   | 0                    | 34370              |
| OGYI-T.:4202/01       | SZ * o Sandimmun Neoral 25 mg<br>kapszula       | 50X                                  | 10801                          | 0                   | 0                    | 9705               |
| OGYI-T.:4202/01       | SZ * o Sandimmun Neoral 50 mg<br>kapszula       | 50X                                  | 20444                          | 0                   | 0                    | 18400              |
| 3498                  | Sandomigran drg.                                | 30X                                  | 671                            | 50                  | 336                  |                    |
| 3745/01               | Sandonorm 1 mg tabletta                         | 3X 10                                | 929                            |                     | 592                  |                    |
| OGYI-T.:4190/02       | o Sandoparin 0,3 ml injekció                    | 20X 0,3 ml fecsk.-ben                | 7875                           |                     | 3897                 | 7015               |
| OGYI-T.:4190/01       | o Sandoparin 0,3 ml injekció                    | 5X 0,3 ml fecsk.-ben                 | 2090                           |                     | 991                  | 1784               |
| OGYI-T.:4189/01       | o Sandoparin 0,5 ml injekció                    | 20X 0,5 ml                           | 7455                           |                     | 3728                 | 6710               |
| OGYI-T.:4189/02       | o Sandoparin 0,5 ml injekció                    | 10X 0,5 ml                           | 4725                           | 50                  | 2365                 | 4257               |
| K1722                 | SZ Sandostatin 0,05 mg/ml inj.                  | 5X 1 ml                              | 5878                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1723/01              | SZ * Sandostatin 0,1 mg/ml inj.                 | 5X 1 ml                              | 11062                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1724/01              | SZ * Sandostatin 0,2 mg/ml inj.                 | 1X 5 ml                              | 19711                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1725/01              | SZ Sandostatin 0,5 mg/ml inj.                   | 5X 1 ml                              | 49964                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6464/01       | SZ * Sandostatin LAR 10 mg inj.                 | 1 poramp. + 2X 2 ml +<br>1 inj. szet | 250961                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6465/01       | SZ * Sandostatin LAR 20 mg inj.                 | 1 poramp. + 2X 2 ml +<br>1 inj. szet | 313543                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6466/01       | SZ * Sandostatin LAR 30 mg inj.                 | 1 poramp. + 2X 2 ml +<br>1 inj. szet | 376125                         | 0                   | 0                    |                    |
| 3396                  | SZ Sapient drg.                                 | 50X                                  | 359                            | 50                  | 180                  |                    |
| 3395                  | SZ Sapient inj.                                 | 10X 2 ml                             | 402                            |                     | 200                  |                    |
| 3328                  | Scutamil-C drg.                                 | 20X                                  | 185                            | 70                  | 129                  |                    |
| OGYI-T.: 4852         | Scutamil-C tabl.                                | 20X                                  | 406                            |                     | 256                  |                    |
| OGYI-T.:5009/01       | Sedotussin 20 mg végbélkúp<br>gyermekeknek      | 12X                                  | 873                            |                     | 402                  |                    |
| OGYI-T.:5008/01       | Sedotussin 8 mg végbélkúp cse-<br>csemőknek     | 12X                                  | 634                            |                     | 288                  |                    |
| OGYI-T.:5612/01       | Sedotussin cseppek                              | 1X 30 ml                             | 708                            |                     | 324                  |                    |
| OGYI-T-7495/02        | o Selegiline Merck 10 mg tabletta               | 60X                                  | 4786                           | 50                  | 2394                 | 4309               |
| OGYI-T-7495/01        | o Selegiline Merck 10 mg tabletta               | 30X                                  | 2480                           | 50                  | 1240                 | 2232               |
| OGYI-T-7494/03        | o Selegiline Merck 5 mg tabletta                | 100X                                 | 4297                           | —                   | 2149                 | 3868               |
| OGYI-T-7494/02        | o Selegiline Merck 5 mg tabletta                | 60X                                  | 2630                           | —                   | 1315                 | 2367               |
| OGYI-T-7494/01        | o Selegiline Merck 5 mg tabletta                | 30X                                  | 1350                           | —                   | 675                  | 1215               |
| OGYI-T.:5466          | Semicillin 500 mg kapszula                      | 40X                                  | 1260                           | 50                  | 630                  |                    |
| 3415                  | Semicillin kapszula                             | 40X                                  | 761                            | 50                  | 381                  |                    |
| 3804                  | * Semilente MC 40 NE/ml insulin<br>inj.         | 1X 10 ml                             | 1440                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4047          | Semprex kapszula                                | 24X                                  | 707                            |                     | 326                  |                    |
| K1911                 | Septopal minilánc-10                            | 5X                                   | 33586                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1911                 | Septopal minilánc-10                            | 1X                                   | 11283                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1912                 | Septopal minilánc-20                            | 1X                                   | 21256                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1912                 | Septopal minilánc-20                            | 5X                                   | 64434                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1913                 | Septopal-10 lánc                                | 1X                                   | 11312                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1913                 | Septopal-10 lánc                                | 5X                                   | 43925                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1914                 | Septopal-30 lánc                                | 1X                                   | 33081                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1914                 | Septopal-30 lánc                                | 5X                                   | 99405                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1915                 | Septopal-60 lánc                                | 1X                                   | 53719                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1915                 | Septopal-60 lánc                                | 5X                                   | 190137                         | 0                   | 0                    |                    |
| 3117                  | Septosyl szemkenőcs                             | 5 g                                  | 374                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7308/03        | Seractil 300 mg filmtabletta                    | 30X                                  | 1330                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7308/04        | Seractil 300 mg filmtabletta                    | 50X                                  | 2160                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7309/03        | Seractil 400 mg filmtabletta                    | 30X                                  | 1760                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7309/02        | Seractil 400 mg filmtabletta                    | 20X                                  | 1190                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7309/04        | Seractil 400 mg filmtabletta                    | 50X                                  | 2450                           | 50                  | 1225                 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám |    | Megnevezés                                                 | Kiszerelés             | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5606/01     | SZ | Serdolect 12 mg tabletta                                   | 28X                    | 27175                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5607/01     | SZ | Serdolect 16 mg tabletta                                   | 28X                    | 27175                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5608/01     | SZ | Serdolect 20 mg tabletta                                   | 28X                    | 27175                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5605/01     | SZ | Serdolect 4 mg tabletta                                    | 30X                    | 10849                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2091/01            |    | o Serevent 25 mikrog/adag<br>inhalációs aeroszol           | 60 adag                | 2610                           |                     | 1305                 | 2349               |
| K2092/01            |    | o Serevent 25 mikrog/adag<br>inhalációs aeroszol           | 120 adag               | 4919                           |                     | 2460                 | 4427               |
| K2090/01            |    | o Serevent Rotadisks<br>50 mikrog/adag por<br>inhalációhoz | 60 adag + inh. készlet | 5068                           |                     | 2534                 | 4561               |
| OGYI-T.:4339        |    | Sermion 30 mg filmtabl.                                    | 30X                    | 2400                           | —                   | 1200                 |                    |
| OGYI-T.:6096        | *  | Serocryptin tabl.                                          | 30X                    | 1630                           | —                   | 1278                 |                    |
| OGYI-T.:6100        | SZ | Serophene tabl.                                            | 30X                    | 4715                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6100        | SZ | Serophene tabl.                                            | 10X                    | 1820                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2100/01            |    | o Seropram 20 mg filmtabl.                                 | 28X                    | 5886                           | 50                  | 2943                 | 5297               |
| K2112/01            |    | Seropram 20 mg/0,5 ml<br>koncentrátum infúzióhoz           | 5X 0,5 ml              | 10261                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5864/02     | SZ | * Seroquel 100 mg tabl.                                    | 90X                    | 27096                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5864/01     | SZ | * Seroquel 100 mg tabl.                                    | 60X                    | 18274                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5865/02     | SZ | * Seroquel 200 mg tabl.                                    | 90X                    | 53563                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5865/01     | SZ | * Seroquel 200 mg tabl.                                    | 60X                    | 33827                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5863/01     | SZ | * Seroquel 25 mg tabl.                                     | 60X                    | 9451                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5862/01     | SZ | * Seroquel starter 25 mg és<br>100 mg tabl.                | 6X 25 mg + 2X 100 mg   | 1790                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4107/01     |    | Seroxat 20 mg tabl.                                        | 30X                    | 6311                           | —                   | 2598                 |                    |
| OGYI-T.:4108/01     | SZ | Seroxat 30 mg tabl.                                        | 30X                    | 9152                           | 50                  | 4576                 |                    |
| 3183                | *  | Sertan tabl.                                               | 50X                    | 526                            |                     | 262                  |                    |
| OGYI-T-8023/01      |    | Serviclor 125 mg/5 ml<br>granulátum szuszpenzióhoz         | 75 ml-hez              | 597                            | 50                  | 299                  |                    |
| OGYI-T-8025/01      |    | Serviclor 250 mg kapszula                                  | 15X                    | 1040                           | 50                  | 520                  |                    |
| OGYI-T-8024/01      |    | Serviclor 250 mg/5 ml granulá-<br>tum szuszpenzióhoz       | 75 ml-hez              | 1140                           | 50                  | 570                  |                    |
| OGYI-T-8026/01      |    | Serviclor 500 mg kapszula                                  | 15X                    | 1790                           | 50                  | 895                  |                    |
| OGYI-T.:4263        |    | Servidoxyne 100 mg kapszula                                | 10X                    | 365                            |                     | 106                  |                    |
| OGYI-T.:4994        |    | Servinaprox 250 mg tabl.                                   | 100X                   | 1590                           | 50                  | 795                  |                    |
| OGYI-T.:4994        |    | Servinaprox 250 mg tabl.                                   | 20X                    | 409                            |                     | 194                  |                    |
| OGYI-T.:4995        |    | Servinaprox 500 mg tabl.                                   | 20X                    | 690                            |                     | 270                  |                    |
| OGYI-T.:4995        |    | Servinaprox 500 mg tabl.                                   | 100X                   | 2940                           |                     | 1350                 |                    |
| OGYI-T-6848/01      | *  | o Servipep 20 mg filmtabletta                              | 30X                    | 839                            | —                   | 587                  | 755                |
| OGYI-T-6849/01      | *  | o Servipep 40 mg filmtabletta                              | 30X                    | 1560                           | —                   | 1092                 | 1404               |
| OGYI-T-6876/01      |    | Servispor 1000 mg filmtabletta                             | 12X                    | 1350                           |                     | 525                  |                    |
| OGYI-T.:4266        |    | Servispor 125 mg/5 ml granulá-<br>tum szuszpenzióhoz       | 60 ml-hez              | 395                            | 50                  | 197                  |                    |
| OGYI-T.:4264        |    | Servispor 250 mg kapszula                                  | 12X                    | 461                            |                     | 229                  |                    |
| OGYI-T.:4267        |    | Servispor 250 mg/5 ml granulá-<br>tum szuszpenzióhoz       | 60 ml-hez              | 713                            |                     | 303                  |                    |
| OGYI-T-6877/01      |    | Servispor 375 mg/5 ml granulá-<br>tum szuszpenzióhoz       | 60 ml                  | 912                            |                     | 454                  |                    |
| OGYI-T-6875/01      |    | Servispor 500 mg filmtabletta                              | 12X                    | 849                            | 50                  | 424                  |                    |
| OGYI-T.:4265        |    | Servispor 500 mg kapszula                                  | 12X                    | 864                            | 50                  | 432                  |                    |
| OGYI-T.:4775        |    | Servitrocin 200 mg/5 ml por<br>szuszpenzióhoz              | 60 ml-hez              | 511                            | 50                  | 255                  |                    |
| OGYI-T.:4773        |    | Servitrocin 250 mg tabl.                                   | 16X                    | 564                            | 50                  | 282                  |                    |
| OGYI-T.:4774        |    | Servitrocin 500 mg tabl.                                   | 16X                    | 1010                           | 50                  | 505                  |                    |
| OGYI-T.:6380/01     |    | Setegis 1 mg tabl.                                         | 30X                    | 2030                           | —                   | 1015                 |                    |
| OGYI-T.:6383/01     |    | Setegis 10 mg tabl.                                        | 30X                    | 5600                           | —                   | 2800                 |                    |
| OGYI-T.:6381/01     |    | Setegis 2 mg tabl.                                         | 30X                    | 2340                           | —                   | 1170                 |                    |
| OGYI-T.:6382/01     |    | Setegis 5 mg tabl.                                         | 30X                    | 3910                           | —                   | 1955                 |                    |
| 11165               |    | o Sevenal 0,1 g tabl.                                      | 10X                    | 217                            | 0                   | 0                    | 196                |
| 11167               |    | o Sevenaletta tabl.                                        | 30X                    | 208                            | 0                   | 0                    | 188                |
| OGYI-T.:6262/01     |    | Sevorane inhalációs<br>anaestheticum                       | 250 ml                 | 48551                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5876/02     |    | Sevredol 10 mg tabl.                                       | 56X                    | 4631                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5876/01     |    | Sevredol 10 mg tabl.                                       | 28X                    | 3220                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5877/01     |    | Sevredol 20 mg tabl.                                       | 28X                    | 4142                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                         | Kiszerelés                    | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5877/02     | Sevredol 20 mg tabl.                               | 56×                           | 5795                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2174               | Sibelium 10 mg tabl.                               | 28×                           | 2350                           |                     | 979                  |                    |
| OGYI-T-8284/01      | Sicor 10 mg filmtabletta                           | 30×                           | 2900                           | —                   | 2030                 |                    |
| OGYI-T-8285/01      | Sicor 20 mg filmtabletta                           | 30×                           | 4080                           | —                   | 2856                 |                    |
| OGYI-T-8287/01      | Sicor 40 mg filmtabletta                           | 30×                           | 5880                           | —                   | 4116                 |                    |
| OGYI-T-8283/01      | Sicor 5 mg filmtabletta                            | 30×                           | 1990                           | 70                  | 1393                 |                    |
| 3719                | Silegon 70 mg draszté                              | 100×                          | 1620                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4088        | Silymarine L.F.M. 70 mg drg.                       | 100×                          | 1170                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8647/01      | Simdax 2,5 mg/ml koncentrá-<br>tum infúzióhoz 5 ml | 1× 5 ml                       | 179130                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8276/01      | Simvacol 10 mg filmtabletta                        | 30×                           | 2730                           | 70                  | 1911                 |                    |
| OGYI-T-8277/01      | Simvacol 20 mg filmtabletta                        | 30×                           | 3980                           | 70                  | 2786                 |                    |
| OGYI-T-8278/01      | Simvacol 40 mg filmtabletta                        | 30×                           | 5557                           | 70                  | 3890                 |                    |
| OGYI-T-8275/01      | Simvacol 5 mg filmtabletta                         | 30×                           | 1900                           | 70                  | 1330                 |                    |
| OGYI-T-8471/01      | Simvor 10 mg filmtabletta                          | 28×                           | 2540                           | 70                  | 1778                 |                    |
| OGYI-T-8472/01      | Simvor 20 mg filmtabletta                          | 28×                           | 3710                           | 70                  | 2597                 |                    |
| OGYI-T-8473/01      | Simvor 40 mg filmtabletta                          | 28×                           | 5185                           | 70                  | 3630                 |                    |
| OGYI-T-8470/01      | Simvor 5 mg filmtabletta                           | 28×                           | 1780                           | 70                  | 1246                 |                    |
| OGYI-T.:5302/01     | Sinecod 50 mg depot tabl.                          | 10×                           | 678                            |                     | 324                  |                    |
| OGYI-T.:5304/01     | Sinecod cseppek                                    | 20 ml                         | 437                            |                     | 196                  |                    |
| OGYI-T.:5304        | Sinecod cseppek                                    | 30 ml                         | 367                            | 50                  | 184                  |                    |
| OGYI-T.:5303/01     | Sinecod szirup                                     | 200 ml                        | 708                            |                     | 344                  |                    |
| K1335               | Sinemet 275 tabl.                                  | 100×                          | 5351                           |                     | 2360                 |                    |
| K2149               | o Sinemet CR 250 tabl.                             | 100×                          | 5434                           | 50                  | 2715                 | 4887               |
| K2149               | o Sinemet CR 250 tabl.                             | 30×                           | 1800                           | 50                  | 900                  | 1620               |
| OGYI-T.:6681/01     | Singulair Junior 5 mg rágó-<br>tabletta            | 28×                           | 9902                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5509        | Sinupret cseppek                                   | 100 ml                        | 913                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5509        | Sinupret cseppek                                   | 50 ml                         | 577                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5508        | Sinupret drg.                                      | 100×                          | 1690                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5508        | Sinupret drg.                                      | 50×                           | 878                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5941/01     | o Sirdalud 4 mg tabl.                              | 30×                           | 1430                           |                     | 910                  | 1170               |
| OGYI-T.:5903/01     | Sirdalud MR 6 mg retard<br>kapszula                | 10×                           | 1330                           | 50                  | 665                  |                    |
| OGYI-T.:5903/02     | Sirdalud MR 6 mg retard<br>kapszula                | 30×                           | 3610                           | 50                  | 1805                 |                    |
| OGYI-T.:5762/01     | o Skelid 200 mg tabl.                              | 28×                           | 28778                          | 0                   | 0                    | 25900              |
| K1713/02            | Solpadeine kapszula                                | 24×                           | 389                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1713/03            | Solpadeine kapszula                                | 300×                          | 3070                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1717               | Solpadeine pezsgőtabl.                             | 24×                           | 488                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1058/01            | SZ * Solu-Medrol 1000 mg inj.                      | 1 poramp. + 15,6 ml           | 2720                           | 70                  | 1904                 |                    |
| K1057/01            | * o Solu-Medrol 125 mg inj.                        | 1 poramp. + 2 ml              | 854                            |                     | 585                  |                    |
| K2248/01            | Solu-Medrol 2000 mg inj.                           | 1 poramp. +<br>1 oldószeramp. | 5604                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2246/01            | * Solu-Medrol 250 mg inj.                          | 1 poramp. + 4 ml              | 921                            |                     | 627                  |                    |
| K2245/01            | * o Solu-Medrol 40 mg inj.                         | 1 poramp. + 1 ml              | 457                            |                     | 311                  | 400                |
| K2247/01            | * Solu-Medrol 500 mg inj.                          | 1 poramp. + 8 ml              | 1790                           |                     | 1215                 |                    |
| OGYI-T-4298/01      | Soluvit N injekció infúzióboz                      | 10×                           | 8505                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8036/01      | Somatin 3 mg por injekció-<br>hoz/infúzióhoz       | 1× 3 mg                       | 11109                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2084/01            | Somatostatin-UCB 0,25 mg<br>injekció               | 1×                            | 3060                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2085/01            | Somatostatin-UCB 3 mg<br>injekció infúzióhoz       | 1×                            | 13031                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6867/01      | * Somatuline PR 30 mg retard inj.                  | 1×                            | 140543                         | 0                   | 0                    |                    |
| 3380                | Sombrevin inj.                                     | 50× 10 ml                     | 5231                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3729                | Sorbifer durules filmtabl.                         | 50×                           | 881                            |                     | 602                  |                    |
| OGYI-T.:5525/01     | Sorbimon 20 mg tabl.                               | 20×                           | 286                            | —                   | 203                  |                    |
| OGYI-T.:5525/02     | Sorbimon 20 mg tabl.                               | 50×                           | 591                            | —                   | 507                  |                    |
| OGYI-T.:5525/03     | Sorbimon 20 mg tabl.                               | 100×                          | 1020                           | —                   | 918                  |                    |
| OGYI-T.:5526/03     | Sorbimon 40 mg tabl.                               | 100×                          | 1900                           | —                   | 1710                 |                    |
| OGYI-T.:5526/01     | Sorbimon 40 mg tabl.                               | 20×                           | 488                            | —                   | 348                  |                    |
| OGYI-T.:5526/02     | Sorbimon 40 mg tabl.                               | 50×                           | 1020                           | —                   | 870                  |                    |
| K1009               | Sorbonit tabl.                                     | 30×                           | 416                            | 70                  | 292                  |                    |
| OGYI-T.:6542/01     | Sortis 10 mg filmtabletta                          | 30×                           | 6584                           | 70                  | 4609                 |                    |
| OGYI-T.:6542/02     | Sortis 10 mg filmtabletta                          | 50×                           | 10553                          | 70                  | 7387                 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                              | Kiszerelés            | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:6542/03     | Sortis 10 mg filmtabletta                               | 100×                  | 20475                          | 70                  | 14333                |                    |
| OGYI-T.:6543/01     | Sortis 20 mg filmtabletta                               | 30×                   | 10663                          | 70                  | 7465                 |                    |
| OGYI-T.:6544/01     | Sortis 40 mg filmtabletta                               | 30×                   | 12537                          | 70                  | 8776                 |                    |
| OGYI-T.:6187/02     | SZ Sotahexal 160 tabletta                               | 100×                  | 2400                           | 90                  | 2160                 |                    |
| OGYI-T.:6187/01     | SZ Sotahexal 160 tabletta                               | 50×                   | 1320                           | —                   | 1188                 |                    |
| OGYI-T.:6186/02     | SZ Sotahexal 80 tabletta                                | 100×                  | 1430                           | 90                  | 1287                 |                    |
| OGYI-T.:6186/01     | SZ Sotahexal 80 tabletta                                | 50×                   | 837                            | —                   | 753                  |                    |
| OGYI-T.:4541        | Sotalex iv. 40 mg inj.                                  | 5×                    | 12474                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4183/02     | SZ Sotalex mite tabl.                                   | 100×                  | 1750                           | —                   | 1541                 |                    |
| OGYI-T.:4184/02     | SZ Sotalex tabl.                                        | 100×                  | 2920                           | —                   | 2376                 |                    |
| OGYI-T.:4816        | SZ Sotalol Knoll 160 mg tabl.                           | 100×                  | 3590                           |                     | 2867                 |                    |
| OGYI-T.:4815        | SZ Sotalol Knoll 80 mg tabl.                            | 100×                  | 2150                           |                     | 1503                 |                    |
| K1229               | SP 54 draszté                                           | 100×                  | 1650                           | 50                  | 825                  |                    |
| K1230               | SP 54 injekció                                          | 10× 1 ml              | 2600                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6134        | SZ Spersadex Comp szemcsepp                             | 1× 5 ml               | 697                            | 50                  | 348                  |                    |
| OGYI-T.:4700/01     | Spersallerg szemcsepp                                   | 10 ml                 | 939                            | 70                  | 657                  |                    |
| OGYI-T.:4226        | Spirolone 25 mg filmtabl.                               | 50×                   | 701                            | —                   | 631                  |                    |
| OGYI-T.:6307/02     | Spiro 100 mg tabl.                                      | 50×                   | 1880                           | —                   | 1692                 |                    |
| OGYI-T.:6307/01     | Spiro 100 mg tabl.                                      | 20×                   | 826                            | —                   | 677                  |                    |
| OGYI-T.:6307/03     | Spiro 100 mg tabl.                                      | 100×                  | 3100                           | 90                  | 2790                 |                    |
| OGYI-T.:6306/03     | Spiro 50 mg tabl.                                       | 100×                  | 1880                           | 90                  | 1692                 |                    |
| OGYI-T.:6306/02     | Spiro 50 mg tabl.                                       | 50×                   | 1160                           | —                   | 1044                 |                    |
| OGYI-T.:6306/01     | Spiro 50 mg tabl.                                       | 20×                   | 593                            | —                   | 418                  |                    |
| K1122/01            | Spiropent 0,005 mg/5 ml oldat                           | 100 ml                | 638                            | 50                  | 318                  |                    |
| K1121/02            | Spiropent 0,02 mg tabl.                                 | 100×                  | 2680                           |                     | 1302                 |                    |
| K1121/01            | Spiropent 0,02 mg tabl.                                 | 20×                   | 693                            |                     | 338                  |                    |
| OGYI-T.:6316/01     | Spitomin 10 mg tabl.                                    | 60×                   | 765                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6315/01     | Spitomin 5 mg tabl.                                     | 60×                   | 481                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3795/01             | * Sputopur 200 mg kapszula                              | 30×                   | 677                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4089        | Stadaglicin szemcsepp                                   | 10 ml                 | 695                            |                     | 443                  |                    |
| OGYI-T.:5601/01     | Standacillin 1 g por inj.-hoz                           | 100×                  | 10385                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5602/01     | Standacillin 2 g por inj.-hoz                           | 50×                   | 9534                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6435        | Standacillin 250 mg kapszula                            | 20×                   | 289                            | 50                  | 145                  |                    |
| OGYI-T.:5599        | Standacillin 250 mg por inj.-hoz                        | 100×                  | 3950                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5812        | Standacillin 250 mg/5 ml granu-<br>látum szuszpenzióhoz | 100 ml                | 591                            | 50                  | 296                  |                    |
| OGYI-T.:6436        | Standacillin 500 mg kapszula                            | 20×                   | 521                            | 50                  | 260                  |                    |
| OGYI-T.:5600        | Standacillin 500 mg por inj.-hoz                        | 100×                  | 6878                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7655/01      | Starlix 120 mg filmtabletta                             | 84×                   | 8085                           | 0                   | 0                    |                    |
| K690/01             | * Stazepine tabletta                                    | 50×                   | 895                            | —                   | 422                  |                    |
| K1893/01            | Sterofundin B infúzió                                   | 500 ml                | 324                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1894/01            | Sterofundin B infúzió                                   | 1000 ml               | 412                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1896/01            | Sterofundin G infúzió                                   | 1000 ml               | 412                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1895/01            | Sterofundin G infúzió                                   | 500 ml                | 324                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1356/01            | Stesolid 10 mg rektális oldat                           | 4 tubus               | 1480                           | —                   | 0                    |                    |
| K1355/01            | Stesolid 5 mg rektális oldat                            | 4 tubus               | 1190                           | —                   | 0                    |                    |
| K1340               | Stilamin 250 mikrog inj.                                | 1 poramp. + 1× 2 ml   | 4753                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1341               | Stilamin 3 mg inj.                                      | 1 poramp. + 1× 2 ml   | 23011                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7885/01      | o Stimuloton 50 mg filmtabletta                         | 30×                   | 4489                           | —                   | 2245                 | 4041               |
| K740                | Stobetin 40 mg tabl.                                    | 50×                   | 367                            |                     | 122                  |                    |
| K1473/01            | Streptase 1 500 000 NE injekció                         | 1 poramp.             | 16464                          | 0                   | 0                    |                    |
| 2786/01             | Streptomycin 1 g inj.                                   | 1 poramp. + 1× 5 ml   | 628                            | 0                   | 0                    |                    |
| 2786/02             | Streptomycin 1 g inj.                                   | 50 poramp. + 50× 5 ml | 10885                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1357               | SZ Stromba 5 mg tabl.                                   | 56×                   | 5244                           | 0                   | 0                    |                    |
| K484                | Styptanon 20 mg iv. inj.                                | 5× 2 ml               | 3330                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2300               | Sucralbene 1 g tabl.                                    | 50×                   | 1450                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2300               | Sucralbene 1 g tabl.                                    | 20×                   | 725                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7248/01      | Sulfacetamid 15% szemcsepp                              | 1× 10 ml              | 405                            | 0                   | 0                    |                    |
| 12966               | Sulfaguanidin tabl.                                     | 30×                   | 348                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5694        | Sulfoptim szemkenőcs                                    | 5 g                   | 496                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5271/01     | Sumamed 100 mg/5 ml por<br>sziruphoz                    | 20 ml                 | 1450                           | 50                  | 725                  |                    |
| OGYI-T.:4141/01     | Sumamed 250 mg kapszula                                 | 6×                    | 3990                           | 50                  | 1995                 |                    |
| OGYI-T-6823/01      | Sumamed 500 mg tabletta                                 | 3×                    | 3990                           | 50                  | 1995                 |                    |
| OGYI-T.:5272/01     | Sumamed forte 200 mg/5 ml<br>por sziruphoz              | 20 ml                 | 2440                           | 50                  | 1220                 |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                           | Kiszerelés                    | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T.:5272/02     | Sumamed forte 200 mg/5 ml<br>por sziruphoz           | 30 ml                         | 3590                           | 50                  | 1795 |                    |
| OGYI-T-7234/01      | Sumamed S 500 mg filmtabletta                        | 2X                            | 2690                           | 50                  | 1345 |                    |
| 3473/01             | Sumetrolim szirup                                    | 100 ml                        | 503                            | 50                  | 251  |                    |
| 3430/01             | Sumetrolim tabl.                                     | 20X                           | 503                            | 50                  | 251  |                    |
| OGYI-T-6868/01      | Supplin 250 mg filmtabletta                          | 20X                           | 388                            | 50                  | 194  |                    |
| OGYI-T-6869/01      | Supplin 500 mg filmtabletta                          | 20X                           | 675                            | 50                  | 338  |                    |
| OGYI-T-6870/01      | Supplin 500 mg infúzió                               | 10X                           | 11025                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7174/01      | Suprane oldat inhalációhoz                           | 240 ml                        | 24709                          | 0                   | 0    |                    |
| 3032                | Suprastin inj.                                       | 5X 1 ml                       | 388                            |                     | 174  |                    |
| 3044                | Suprastin tabl.                                      | 20X                           | 327                            |                     | 148  |                    |
| OGYI-T.:4926        | Suprax filmtabl.                                     | 10X                           | 3080                           | 50                  | 1540 |                    |
| OGYI-T.:4927        | Suprax por szuszpenzióhoz                            | 26,5 g 50 ml-hez              | 1760                           | 50                  | 880  |                    |
| K1982               | SZ Suprecur orrspray                                 | 2X 10 g                       | 28236                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4400/01     | SZ * Suprefact Depot 2 hónap<br>implantátum          | 1 implantátum                 | 64365                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7566/01      | SZ * Suprefact Depot 3 hónap<br>implantátum          | 1 implantátum                 | 85680                          | 0                   | 0    |                    |
| K1503/01            | SZ * Suprefact injekció                              | 2X 5,5 ml                     | 6852                           | 0                   | 0    |                    |
| K1504               | SZ Suprefact orrspray                                | 4X 10,5 ml                    | 31883                          | 0                   | 0    |                    |
| K1504/02            | SZ * Suprefact orrspray                              | 1X                            | 8443                           | 0                   | 0    |                    |
| 3403                | Sural 250 mg tableta                                 | 500X                          | 4391                           | 0                   | 0    |                    |
| K1546               | o Surgam 300 mg tabl.                                | 20X                           | 738                            |                     | 333  | 599                |
| K1547               | o Surgam 300 mg végbélkúp<br>felnőtteknek            | 6X                            | 326                            | 50                  | 163  | 293                |
| OGYI-T.:6371/01     | Survanta intratrachealis<br>szuszpenzió              | 1X 8 ml                       | 85572                          | 0                   | 0    |                    |
| K1064               | Sustac forte tabl.                                   | 25X                           | 592                            | 90                  | 533  |                    |
| K1063               | Sustac mite tabl.                                    | 25X                           | 500                            |                     | 370  |                    |
| K863                | Suxilep kapszula                                     | 120X                          | 1900                           | 50                  | 950  |                    |
| K822/01             | o Suxinutin kapszula                                 | 100X                          | 2330                           |                     | 938  | 1688               |
| K2003/01            | o Suxinutin szirup                                   | 200 ml                        | 2420                           | 50                  | 1208 | 2174               |
| 13335/01            | Sympathomim cseppek                                  | 10 ml                         | 511                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8418/01      | Synagis 100 mg injekció                              | 1 poramp. +<br>1 oldószeramp. | 284606                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8417/01      | Synagis 50 mg injekció                               | 1 poramp. +<br>1 oldószeramp. | 171644                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4276/01     | Synalar kenőcs                                       | 30 g                          | 630                            | —                   | 315  |                    |
| OGYI-T.:4275/01     | Synalar krém                                         | 30 g                          | 630                            | —                   | 315  |                    |
| OGYI-T.:4278/01     | Synalar N kenőcs                                     | 30 g                          | 659                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4277/01     | Synalar N krém                                       | 30 g                          | 659                            | 0                   | 0    |                    |
| K2213/01            | SZ Synarel 2 mg/ml orrspray                          | 1X 10 ml                      | 26318                          | 0                   | 0    |                    |
| 3147/01             | Syncumar 2 mg tableta                                | 50X                           | 493                            |                     | 432  |                    |
| OGYI-T.:5965/01     | Syncumar mite tabl.                                  | 30X                           | 340                            | 90                  | 307  |                    |
| OGYI-T-8054/01      | Synercid por infúzióhoz                              | 1X                            | 16380                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5010        | SZ o System 50 TTS tapasz                            | 6X                            | 1330                           | 50                  | 665  | 1197               |
| OGYI-T-7819/01      | Szorbit 5% infúzió üvegpalackban                     | 1X 500 ml                     | 389                            | 0                   | 0    |                    |
| K767                | Tabex tabl.                                          | 100X                          | 519                            | 0                   | 0    |                    |
| K482                | SZ Tace 24 mg tabl.                                  | 30X                           | 762                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5390/01     | Tachocomb felszívódó szövet-<br>ragasztó 2,5X 3 cm   | 1X                            | 9881                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4964/02     | Tachocomb felszívódó szövet-<br>ragasztó 9,5X 4,8 cm | 5X                            | 201726                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4964/01     | Tachocomb felszívódó szövet-<br>ragasztó 9,5X 4,8 cm | 1X                            | 45633                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4964/03     | Tachocomb felszívódó szövet-<br>ragasztó 9,5X 4,8 cm | 10X                           | 381661                         | 0                   | 0    |                    |
| K215                | Tachystin olajos oldat                               | 20 ml                         | 1470                           | —                   | 1029 |                    |
| 3759                | o Taleum 1 mg inhalációs aeroszol                    | 17,3 g                        | 1910                           | 50                  | 954  | 1717               |
| 3834                | o Taleum 5 mg inhalációs aeroszol                    | 19 g                          | 2590                           |                     | 1260 | 2268               |
| 3798                | o Taleum orrspray                                    | 15 g                          | 796                            | 0                   | 0    | 685                |
| OGYI-T.:4037        | Taleum szemcsepp                                     | 10 ml                         | 754                            |                     | 511  |                    |
| OGYI-T-7749/01      | Talliton 12,5 mg tableta                             | 30X                           | 1700                           | —                   | 1190 |                    |
| OGYI-T-7750/01      | Talliton 25 mg tableta                               | 30X                           | 2850                           | —                   | 1995 |                    |
| OGYI-T-7748/01      | Talliton 6,25 mg tableta                             | 30X                           | 859                            | 70                  | 601  |                    |
| OGYI-T.:5129        | SZ o Taloxa 400 mg tabl.                             | 40X                           | 12141                          | 0                   | 0    | 10933              |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                          | Kiszerelés                     | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5130        | SZ o Taloxa 600 mg tabl.                                            | 40X                            | 18003                          | 0                   | 0                    | 16225              |
| OGYI-T.:5131/01     | SZ o Taloxa szuszpenzió                                             | 1X 230 ml                      | 20610                          | 0                   | 0                    | 18588              |
| OGYI-T.:4752        | Talvosilen forte kapszula                                           | 20X                            | 503                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4753        | Talvosilen forte végbélkúp                                          | 10X                            | 695                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4746        | Talvosilen kapszula                                                 | 20X                            | 445                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4747        | Talvosilen szirup                                                   | 1X 85 ml                       | 729                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4745        | Talvosilen tabl.                                                    | 20X                            | 468                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4751        | Talvosilen végbélkúp felnőtteknek                                   | 10X                            | 606                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4750        | Talvosilen végbélkúp iskolás gyermekeknek                           | 10X                            | 514                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4749        | Talvosilen végbélkúp kis-gyermekeknek                               | 10X                            | 486                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5039        | SZ * Tamoxifen-Teva 10 mg tabl.                                     | 30X                            | 569                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5040        | SZ * Tamoxifen-Teva 20 mg tabl.                                     | 30X                            | 748                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5041        | SZ * Tamoxifen-Teva 30 mg tabl.                                     | 30X                            | 1050                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5042        | SZ * Tamoxifen-Teva 40 mg tabl.                                     | 30X                            | 1390                           | 0                   | 0                    |                    |
| K851                | Tanderil szemkenőcs                                                 | 5 g                            | 796                            | 50                  | 398                  |                    |
| OGYI-T-7593/02      | * Tantum Rosa granulátum hüvelyöblítéshez                           | 5X 9,4 g                       | 989                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7593/01      | * Tantum Rosa granulátum hüvelyöblítéshez                           | 10X 9,4 g                      | 1550                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7699/09      | Tantum Verde torok- és szájöblítő oldat                             | 1000 ml                        | 2990                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7699/10      | Tantum Verde torok- és szájöblítő oldat (spray adagoló feltétellel) | 1000 ml                        | 3480                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2266               | Tardyferon drg.                                                     | 30X                            | 706                            |                     | 462                  |                    |
| OGYI-T.:4214        | Tardyferon Fol retard drg.                                          | 30X                            | 753                            |                     | 496                  |                    |
| OGYI-T.:4214        | Tardyferon Fol retard drg.                                          | 100X                           | 2070                           | 70                  | 1449                 |                    |
| 3197                | Tardyl tabl.                                                        | 20X                            | 360                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4580/01     | Targocid 200 mg inj.                                                | 1X 1 porüveg + oldószer        | 8291                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4581/01     | Targocid 400 mg inj.                                                | 1X 1 porüveg + oldószer        | 15952                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1251/01            | Tarivid 200 mg filmtabl.                                            | 10X                            | 2460                           | —                   | 990                  |                    |
| K1842/01            | Tarivid 200 mg iv. infúzió                                          | 100 ml                         | 4589                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3856/01             | Tarivid filmtabl.                                                   | 10X                            | 2460                           | —                   | 990                  |                    |
| OGYI-T.:5736/01     | Tarka kapszula                                                      | 30X                            | 4953                           | 70                  | 3469                 |                    |
| K859/01             | SZ o Tauredon 10 mg inj.                                            | 10X 0,5 ml                     | 2170                           | 50                  | 1085                 | 1953               |
| K860/01             | SZ o Tauredon 20 mg inj.                                            | 10X 0,5 ml                     | 2840                           | 50                  | 1420                 | 2556               |
| K861/01             | SZ o Tauredon 50 mg inj.                                            | 10X 0,5 ml                     | 4395                           | 50                  | 2200                 | 3960               |
| OGYI-T-6835/01      | Tavanic 250 mg tabletta                                             | 5X                             | 4176                           | 50                  | 2088                 |                    |
| OGYI-T-6835/03      | Tavanic 250 mg tabletta                                             | 7X                             | 5592                           | 50                  | 2798                 |                    |
| OGYI-T-6836/01      | Tavanic 500 mg tabletta                                             | 5X                             | 5063                           | 50                  | 2530                 |                    |
| OGYI-T-6836/03      | Tavanic 500 mg tabletta                                             | 7X                             | 6834                           | 50                  | 3418                 |                    |
| OGYI-T-6837/01      | Tavanic iv. 500 mg infúziós oldat                                   | 1X 100 ml                      | 11421                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3464                | Tavegyl inj.                                                        | 5X 2 ml                        | 312                            |                     | 139                  |                    |
| 3626                | Tavegyl szirup                                                      | 100 ml                         | 436                            |                     | 199                  |                    |
| 3376                | Tavegyl tabl.                                                       | 20X                            | 280                            |                     | 127                  |                    |
| OGYI-T.:5398/01     | Taxol 100 mg/17 ml inj.                                             | 1X 17 ml                       | 138887                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4622/01     | Taxol 30 mg/5 ml inj.                                               | 1X 5 ml                        | 42107                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5311/01     | SZ Taxotere 20 mg/0,5 ml konc. infúzióhoz                           | 1X 0,5 ml + 1X 1,5 ml oldószer | 51382                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5312/01     | SZ Taxotere 80 mg/2 ml konc. infúzióhoz                             | 1X 2 ml + 1X 6,0 ml oldószer   | 200956                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5403/01     | Tazocin 2,25 g inj.                                                 | 1X                             | 3120                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5404/01     | Tazocin 4,5 g inj.                                                  | 1X                             | 5485                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4326/02     | Tebofortan 4% cseppek                                               | 50 ml                          | 2260                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4326/01     | Tebofortan 4% cseppek                                               | 20 ml                          | 1070                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4325/02     | Tebofortan 40 mg filmtabl.                                          | 50X                            | 1940                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4325/01     | Tebofortan 40 mg filmtabl.                                          | 20X                            | 926                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4404        | Tebonin 17,5 mg inj.                                                | 50X 5 ml                       | 7046                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4404        | Tebonin 17,5 mg inj.                                                | 10X 5 ml                       | 1540                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4404        | Tebonin 17,5 mg inj.                                                | 5X 5 ml                        | 804                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4405        | Tebonin 87,5 mg inj.                                                | 5X 25 ml                       | 3710                           | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                 | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:4834/01     | * o Tegretol 2% szirup                     | 100 ml     | 688                            |                     | 300                  | 540                |
| K620                | o Tegretol 200 mg tabl.                    | 50X        | 903                            | —                   | 422                  | 760                |
| OGYI-T.:4974        | Tegretol 250 mg kúp                        | 5X         | 2500                           |                     | 1141                 |                    |
| OGYI-T.:5833        | * o Tegretol CR 200 mg tabl.               | 50X        | 1180                           | —                   | 590                  | 1062               |
| OGYI-T.:5834/01     | * o Tegretol CR 400 mg tabl.               | 30X        | 1220                           | —                   | 610                  | 1098               |
| K2370               | Teldane 120 mg tabl.                       | 15X        | 1010                           |                     | 367                  |                    |
| K2369               | Teldane 60 mg tabl.                        | 14X        | 522                            |                     | 261                  |                    |
| K1438               | Telebrix Gastro oldat                      | 10X 100 ml | 24032                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1433               | Telebrix N 300 inj.                        | 20X 30 ml  | 21002                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6220        | Telebrix N 300 inj.                        | 10X 50 ml  | 17689                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1434               | Telebrix N 350 inj.                        | 10X 50 ml  | 14246                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1435               | Telebrix N 380 inj.                        | 20X 30 ml  | 24315                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6450/02     | o Telfast 120 mg filmtabl.                 | 30X        | 2260                           | 50                  | 1130                 | 2034               |
| OGYI-T.:6450/01     | o Telfast 120 mg filmtabl.                 | 10X        | 775                            | 50                  | 388                  | 698                |
| OGYI-T.:6451/02     | o Telfast 180 mg filmtabl.                 | 30X        | 3270                           | 50                  | 1635                 | 2943               |
| OGYI-T.:6451/01     | o Telfast 180 mg filmtabl.                 | 10X        | 1140                           | 50                  | 570                  | 1026               |
| OGYI-T.:5695        | o Telviran 200 mg tabletta                 | 25X        | 2590                           | —                   | 1295                 | 2331               |
| OGYI-T-8394/01      | SZ o Telviran 3% szemkenőcs                | 1X 4,5 g   | 2010                           | 50                  | 1005                 | 1809               |
| OGYI-T.:5696        | o Telviran 400 mg tabletta                 | 35X        | 5515                           | —                   | 2657                 | 4782               |
| OGYI-T.:5697        | Telviran 5% krém                           | 2 g        | 736                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7088/01      | Telviran 800 mg tabletta                   | 35X        | 8678                           | 50                  | 4340                 |                    |
| OGYI-T-7086/01      | SZ Temodal 100 mg kapszula                 | 5X         | 140093                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7085/01      | SZ Temodal 20 mg kapszula                  | 5X         | 29069                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7087/01      | SZ Temodal 250 mg kapszula                 | 5X         | 342451                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5802        | Tenaxum 1 mg tabl.                         | 30X        | 2380                           | 70                  | 1666                 |                    |
| 3387                | Tendor tabletta                            | 50X        | 96                             | 0                   | 0                    |                    |
| K1327               | Tenormin 100 mg filmtabl.                  | 30X        | 750                            |                     | 540                  |                    |
| K1326               | Tenormin 50 mg filmtabl.                   | 30X        | 471                            |                     | 352                  |                    |
| 3754                | Tenormin ICN 100 mg filmtabl.              | 30X        | 750                            |                     | 540                  |                    |
| OGYI-T.:4065        | Tenormin ICN 50 mg filmtabl.               | 30X        | 399                            |                     | 298                  |                    |
| OGYI-T.:4031/01     | Tenormin inj.                              | 10X 10 ml  | 3350                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3652/01             | Tensiomin 100 mg tabletta                  | 20X        | 836                            | —                   | 735                  |                    |
| 3652                | Tensiomin 100 mg tabletta                  | 200X       | 6049                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3652/02             | Tensiomin 100 mg tabletta                  | 90X        | 3590                           | —                   | 3231                 |                    |
| 3699                | Tensiomin 12,5 mg tabletta                 | 200X       | 1340                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3699/02             | Tensiomin 12,5 mg tabletta                 | 90X        | 726                            | —                   | 653                  |                    |
| 3699/01             | Tensiomin 12,5 mg tabletta                 | 30X        | 272                            | —                   | 218                  |                    |
| 3650/02             | Tensiomin 25 mg tabletta                   | 90X        | 886                            | —                   | 797                  |                    |
| 3650                | Tensiomin 25 mg tabletta                   | 200X       | 2180                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3650/01             | Tensiomin 25 mg tabletta                   | 30X        | 362                            | —                   | 266                  |                    |
| 3651/02             | Tensiomin 50 mg tabletta                   | 90X        | 1860                           | —                   | 1674                 |                    |
| 3651                | Tensiomin 50 mg tabletta                   | 200X       | 3840                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3651/01             | Tensiomin 50 mg tabletta                   | 20X        | 479                            | —                   | 372                  |                    |
| OGYI-T.:4516        | Tenutan 50 mg kapszula                     | 60X        | 1320                           | 50                  | 660                  |                    |
| OGYI-T.:5077        | Teotard 100 retard kapszula                | 40X        | 349                            | 90                  | 314                  |                    |
| OGYI-T.:5078        | Teotard 200 retard kapszula                | 40X        | 585                            | 90                  | 527                  |                    |
| OGYI-T.:5079        | Teotard 350 retard kapszula                | 40X        | 940                            | 90                  | 846                  |                    |
| OGYI-T.:5080        | Teotard 500 retard kapszula                | 40X        | 1160                           | 90                  | 1044                 |                    |
| 3398/01             | * o Teperin drg.                           | 50X        | 391                            |                     | 189                  | 340                |
| OGYI-T-7454/01      | o Terbisil 250 mg tabletta                 | 14X        | 5725                           | —                   | 2578                 | 4640               |
| OGYI-T-7454/02      | o Terbisil 250 mg tabletta                 | 28X        | 10311                          | —                   | 5156                 | 9281               |
| OGYI-T-7455/01      | o Terbisil KID tabletta                    | 14X        | 3910                           | —                   | 1955                 | 3519               |
| OGYI-T.:6109        | Terbutalin AL retard kapszula              | 100X       | 2030                           | 50                  | 1015                 |                    |
| OGYI-T.:6109        | Terbutalin AL retard kapszula              | 50X        | 1070                           | 50                  | 534                  |                    |
| K1149               | SZ Terfluzine 10 mg tabl.                  | 20X        | 401                            |                     | 160                  |                    |
| OGYI-T.:6702/01     | Teslascan 0,01 mmol/ml oldat<br>infúzióhoz | 1X 50 ml   | 31045                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6702/02     | Teslascan 0,01 mmol/ml oldat<br>infúzióhoz | 10X 50 ml  | 289701                         | 0                   | 0                    |                    |
| 3139/01             | Tetran kenőcs                              | 10 g       | 324                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3103/01             | Tetran sebhintőpor                         | 10 g       | 250                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3140/01             | Tetran szemkenőcs                          | 5 g        | 347                            |                     | 151                  |                    |
| 3160/02             | Tetran-Hydrocortison kenőcs                | 15 g       | 260                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3160/01             | Tetran-Hydrocortison kenőcs                | 5 g        | 26                             | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7742/01      | Teveten 600 mg filmtabletta                | 14X        | 3000                           | 50                  | 1500                 |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                          | Kiszerelés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-7742/02      | Teveten 600 mg filmtabletta                         | 28X                 | 5481                           | 50                  | 2740                 |                    |
| 3763                | Theoptard 150 mg retard tabl.                       | 50X                 | 597                            | 90                  | 538                  |                    |
| 3764                | Theoptard 300 mg retard tabl.                       | 40X                 | 777                            | 90                  | 699                  |                    |
| OGYI-T.:4246/01     | Theospirex 150 mg retard film-<br>tabl.             | 50X                 | 831                            |                     | 608                  |                    |
| OGYI-T.:4247/01     | Theospirex 300 mg retard film-<br>tabl.             | 50X                 | 1530                           |                     | 1078                 |                    |
| OGYI-T.:4245/01     | Theospirex inj.                                     | 5X 10 ml            | 908                            |                     | 708                  |                    |
| K670                | Thioctacid 50 mg inj.                               | 60X 2 ml            | 9269                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6670/06     | Thiogamma 600 inj.                                  | 500X 20 ml          | 739379                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6670/05     | Thiogamma 600 inj.                                  | 100X 20 ml          | 156156                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6670/04     | Thiogamma 600 inj.                                  | 50X 20 ml           | 82486                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6670/07     | Thiogamma 600 inj.                                  | 1000X 20 ml         | 1404253                        | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6670/02     | Thiogamma 600 inj.                                  | 10X 20 ml           | 18657                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6670/01     | Thiogamma 600 inj.                                  | 5X 20 ml            | 10035                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6670/03     | Thiogamma 600 inj.                                  | 20X 20 ml           | 35096                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6671/07      | Thiogamma 600 oral filmtabl.                        | 10000X              | 1700370                        | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6671/01      | Thiogamma 600 oral filmtabl.                        | 30X                 | 7012                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6671/02      | Thiogamma 600 oral filmtabl.                        | 60X                 | 13431                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6671/03      | Thiogamma 600 oral filmtabl.                        | 100X                | 21322                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6671/04      | Thiogamma 600 oral filmtabl.                        | 500X                | 99074                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6671/06      | Thiogamma 600 oral filmtabl.                        | 5000X               | 892994                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-6671/05      | Thiogamma 600 oral filmtabl.                        | 1000X               | 187601                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7298/01      | Thiopental „Biochemie” 0,5 g<br>por injekcióhoz     | 25X                 | 5644                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7299/01      | Thiopental „Biochemie” 1 g<br>por injekcióhoz       | 25X                 | 8537                           | 0                   | 0                    |                    |
| K954                | Thyreotom tabl.                                     | 60X                 | 672                            |                     | 575                  |                    |
| K1116/01            | Tiapridal 100 mg inj.                               | 12X 2 ml            | 969                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1117/01            | o Tiapridal 100 mg tabl.                            | 20X                 | 799                            | 50                  | 399                  | 718                |
| K1117/02            | o Tiapridal 100 mg tabl.                            | 50X                 | 1820                           | 50                  | 910                  | 1638               |
| OGYI-T-1740/01      | o Ticlid 250 mg filmtabletta                        | 20X                 | 2450                           | —                   | 1223                 | 2201               |
| OGYI-T.:4384/01     | Tienam 500 mg im. inj.                              | 1 poramp.           | 3830                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1538/01            | Tienam 500 mg iv. inj.                              | 5 poramp.           | 18037                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4564/01     | o Tilade Mint aerosol                               | 112 adag            | 3670                           | 50                  | 1835                 | 3303               |
| OGYI-T.:6704/01     | o Tilade Mint CFC-mentes<br>aeroszol                | 1X                  | 3670                           | 50                  | 1835                 | 3303               |
| K1604/01            | Tilcotil „Roche” 20 mg inj.                         | 1 poramp. + 1X 2 ml | 447                            | 70                  | 313                  |                    |
| 3885                | o Tilcotil 20 mg filmtabl.                          | 10X                 | 726                            | 50                  | 363                  | 653                |
| 3885                | o Tilcotil 20 mg filmtabl.                          | 30X                 | 1950                           | 50                  | 975                  | 1755               |
| OGYI-T.:4150        | o Tilcotil 20 mg kúp                                | 10X                 | 895                            | 50                  | 447                  | 805                |
| OGYI-T.:4117        | * o Timonil 150 retard tabl.                        | 50X                 | 845                            |                     | 410                  | 738                |
| OGYI-T.:4117        | * o Timonil 150 retard tabl.                        | 100X                | 1640                           | 50                  | 820                  | 1476               |
| OGYI-T.:4116        | * o Timonil 200 tabletta                            | 50X                 | 719                            | —                   | 360                  | 648                |
| OGYI-T.:4116        | * o Timonil 200 tabletta                            | 100X                | 1470                           | —                   | 735                  | 1323               |
| OGYI-T.:4118        | * o Timonil 300 retard tabl.                        | 50X                 | 1680                           |                     | 803                  | 1445               |
| OGYI-T.:4118        | * o Timonil 300 retard tabl.                        | 100X                | 3200                           | 50                  | 1600                 | 2880               |
| OGYI-T.:4119        | * o Timonil 600 retard tabl.                        | 100X                | 5581                           | 50                  | 2793                 | 5027               |
| OGYI-T.:4119        | * o Timonil 600 retard tabl.                        | 50X                 | 3020                           | 50                  | 1510                 | 2718               |
| OGYI-T.:6458        | * o Timonil Saft szuszpenzió                        | 250 ml              | 1290                           | 50                  | 645                  | 1161               |
| 3658                | Timoptic 0,25% szemcsepp                            | 5 ml                | 467                            | —                   | 418                  |                    |
| 3659                | Timoptic 0,5% szemcsepp                             | 5 ml                | 522                            | —                   | 470                  |                    |
| 3260                | Tindurin tabl.                                      | 30X                 | 199                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1238/01            | Tinidazole tabletta                                 | 4X                  | 391                            |                     | 165                  |                    |
| K2226               | Tinset tabl.                                        | 50X                 | 667                            | 50                  | 333                  |                    |
| OGYI-T-8135/01      | Tirotax 1 g por injekcióhoz                         | 1X                  | 695                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3257/01             | Tisercin 25 mg filmtabletta                         | 50X                 | 482                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3312/01             | SZ Tisercin injekció                                | 5X 1 ml             | 349                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3355                | Tisercinetta draszté                                | 20X                 | 265                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1482/01            | Tissucol Kit 0,5 két komponen-<br>sű fibrinragasztó | 1X 0,5 ml           | 12654                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1483/01            | Tissucol Kit 1,0 két komponen-<br>sű fibrinragasztó | 1X 1 ml             | 20335                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1484/01            | Tissucol Kit 2,0 két komponen-<br>sű fibrinragasztó | 1X 2 ml             | 37593                          | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                          | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| K1485/01            | Tissucol Kit 5,0 két komponen-<br>sű fibrinragasztó | 1× 5 ml    | 80791                          | 0                   | 0    |                    |
| K1942               | SZ Tobradex szemkenőcs                              | 3,5 g      | 731                            |                     | 344  |                    |
| K1941               | SZ Tobradex szuszpenziós szem-<br>csepp             | 5 ml       | 724                            |                     | 340  |                    |
| OGYI-T.:5294        | Tobrex szemcsepp                                    | 1× 5 ml    | 618                            | —                   | 309  |                    |
| OGYI-T.:5295        | Tobrex szemkenőcs                                   | 1× 3,5 g   | 577                            | 50                  | 288  |                    |
| K2376               | Tolvon 30 mg filmtabl.                              | 20×        | 1170                           | 50                  | 585  |                    |
| K2376               | Tolvon 30 mg filmtabl.                              | 100×       | 5079                           | 50                  | 2541 |                    |
| K2377/01            | o Tolvon 60 mg filmtabl.                            | 30×        | 4070                           | —                   | 2035 | 3663               |
| OGYI-T.:6610/01     | Tomudex 2 mg por infúzióhoz                         | 1×         | 50575                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6270/02      | SZ * o Topamax 100 mg filmtabletta                  | 60×        | 17892                          | 0                   | 0    | 16110              |
| OGYI-T-6271/02      | SZ * o Topamax 200 mg filmtabletta                  | 60×        | 35154                          | 0                   | 0    | 31680              |
| OGYI-T-6268/02      | SZ * o Topamax 25 mg filmtabletta                   | 60×        | 4946                           | 0                   | 0    | 4456               |
| OGYI-T-6269/02      | SZ * o Topamax 50 mg filmtabletta                   | 60×        | 9261                           | 0                   | 0    | 8334               |
| 3378                | Torecan drg.                                        | 20×        | 438                            |                     | 199  |                    |
| 3377                | Torecan inj.                                        | 5× 1 ml    | 433                            |                     | 201  |                    |
| 3379                | Torecan végbélkúp                                   | 6×         | 319                            |                     | 147  |                    |
| OGYI-T.:4875/01     | Totacef 1 g por injekcióhoz                         | 50 poramp. | 21919                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4874        | Totacef 500 mg por injekció-<br>hoz                 | 50 poramp. | 10597                          | 0                   | 0    |                    |
| K1382/01            | Tracrium injekció                                   | 5× 5 ml    | 5364                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7657/01      | Tractocile 7,5 mg/ml injekció                       | 1× 0,9 ml  | 9150                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7658/01      | Tractocile 7,5 mg/ml koncent-<br>rátum infúzióhoz   | 1× 5 ml    | 28320                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4304/01     | Tracutil koncentrátum infúzióhoz                    | 5× 10 ml   | 1810                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4304/02     | Tracutil koncentrátum infúzióhoz                    | 50× 10 ml  | 11903                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6727/02     | Tramadol 50 - Slovakopharma<br>kapszula             | 20×        | 826                            | 50                  | 413  |                    |
| OGYI-T.:6727/01     | Tramadol 50 - Slovakopharma<br>kapszula             | 10×        | 467                            | 50                  | 234  |                    |
| OGYI-T-7602/01      | * Tramadol AL 100 injekció                          | 5×         | 1010                           | —                   | 505  |                    |
| OGYI-T-7602/02      | * Tramadol AL 100 injekció                          | 10×        | 2010                           | —                   | 1005 |                    |
| OGYI-T-7869/03      | * Tramadol AL 50 kapszula                           | 50×        | 2150                           | —                   | 1075 |                    |
| OGYI-T-7869/02      | Tramadol AL 50 kapszula                             | 30×        | 1300                           | —                   | 650  |                    |
| OGYI-T-7869/01      | Tramadol AL 50 kapszula                             | 10×        | 451                            | —                   | 217  |                    |
| OGYI-T-7603/01      | * Tramadol AL cseppek                               | 10 ml      | 987                            | —                   | 493  |                    |
| OGYI-T-7603/03      | * Tramadol AL cseppek                               | 50 ml      | 4746                           | —                   | 2373 |                    |
| OGYI-T-7603/04      | * Tramadol AL cseppek                               | 100 ml     | 8715                           | —                   | 4358 |                    |
| OGYI-T-7603/02      | * Tramadol AL cseppek                               | 20 ml      | 1950                           | —                   | 975  |                    |
| OGYI-T-7747/01      | Tramadol SL kapszula                                | 10×        | 467                            | —                   | 217  |                    |
| OGYI-T-7747/02      | * Tramadol SL kapszula                              | 20×        | 826                            | —                   | 413  |                    |
| OGYI-T-7625/01      | * Tramadol Slovakofarma<br>100 mg/2 ml injekció     | 5× 2 ml    | 955                            | 50                  | 478  |                    |
| OGYI-T-7624/01      | * Tramadol Slovakofarma<br>50 mg/1 ml injekció      | 5× 1 ml    | 765                            | —                   | 382  |                    |
| OGYI-T-7202/01      | * Tramadol-K 100 mg végbélkúp                       | 5×         | 735                            | —                   | 368  |                    |
| OGYI-T-7203/01      | * Tramadol-K 100 mg/1 ml csep-<br>pek               | 1× 10 ml   | 992                            | —                   | 496  |                    |
| OGYI-T-7200/01      | * Tramadol-K 100 mg/2 ml injekció                   | 5× 2 ml    | 992                            | —                   | 496  |                    |
| OGYI-T-7201/01      | * Tramadol-K 50 mg kapszula                         | 20×        | 799                            | —                   | 400  |                    |
| OGYI-T-7199/01      | * Tramadol-K 50 mg/1 ml injekció                    | 5× 1 ml    | 793                            | —                   | 397  |                    |
| OGYI-T-7727/01      | * Tramadol-ratiopharm 100 in-<br>jekció             | 5× 2 ml    | 1020                           | —                   | 510  |                    |
| OGYI-T-7726/01      | * Tramadol-ratiopharm 50 injekció                   | 5× 1 ml    | 813                            | —                   | 407  |                    |
| OGYI-T-7728/02      | * Tramadol-ratiopharm 50 mg<br>kapszula             | 20×        | 866                            | —                   | 433  |                    |
| OGYI-T-7728/01      | * Tramadol-ratiopharm 50 mg<br>kapszula             | 10×        | 466                            | —                   | 217  |                    |
| OGYI-T-7728/03      | * Tramadol-ratiopharm 50 mg<br>kapszula             | 30×        | 1220                           | —                   | 610  |                    |
| OGYI-T-7724/01      | * Tramadol-ratiopharm cseppek                       | 1× 10 ml   | 1020                           | —                   | 510  |                    |
| OGYI-T-7724/02      | * Tramadol-ratiopharm cseppek                       | 1× 30 ml   | 2930                           | —                   | 1465 |                    |
| OGYI-T-8179/01      | Tramadolor 100 ID retard tab-<br>letta              | 20×        | 1170                           | 50                  | 585  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                             | Kiszerezés          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-8180/01      | Tramador 150 ID retard tab-<br>letta   | 20X                 | 1460                           | 50                  | 730                  |                    |
| OGYI-T-8181/01      | Tramador 200 ID retard tab-<br>letta   | 20X                 | 1750                           | 50                  | 875                  |                    |
| OGYI-T-6564/02      | * Tramalgic injekció                   | 10X 2 ml            | 1790                           | —                   | 895                  |                    |
| OGYI-T-6565/01      | * Tramalgic kapszula                   | 30X                 | 1290                           | —                   | 645                  |                    |
| OGYI-T-6565/03      | * Tramalgic kapszula                   | 60X                 | 1790                           | —                   | 895                  |                    |
| K1361/01            | Trapanal 0,5 g injekció                | 10 poramp.          | 3210                           | 0                   | 0                    |                    |
| K1361               | Trapanal 0,5 g injekció                | 5 poramp.           | 952                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1363               | Trapanal 2,5 g injekció                | 10 poramp.          | 6866                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3384                | Trasicor 20 mg tabl.                   | 40X                 | 406                            |                     | 343                  |                    |
| 3564                | Trasicor 80 mg filmdoubletta           | 40X                 | 929                            |                     | 761                  |                    |
| OGYI-T.:5391        | Trasyol 100 000 KIE inj.               | 5X                  | 7707                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5392        | Trasyol 200 000 KIE inj.               | 5X                  | 11802                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5393/01     | Trasyol 500 000 KIE inj.               | 5X                  | 30801                          | 0                   | 0                    |                    |
| K644/01             | o Tremaril 5 mg tabl.                  | 100X                | 1620                           |                     | 744                  | 1339               |
| K644                | Tremaril 5 mg tabl.                    | 500X                | 2770                           | 50                  | 1385                 |                    |
| K1118/01            | Trental 400 drg.                       | 100X                | 1440                           | —                   | 590                  |                    |
| OGYI-T.:4387/01     | Trental inj.                           | 25X 5 ml            | 1800                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4762        | SZ * o Trexan 10 mg tablettá           | 100X                | 4612                           | 0                   | 0                    | 4150               |
| OGYI-T.:4761        | SZ * o Trexan 2,5 mg tablettá          | 100X                | 1470                           | 0                   | 0                    | 1291               |
| OGYI-T.:4891        | Trexan 20 mg/8 ml inj.                 | 10X 8 ml            | 6295                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4893        | Trexan 200 mg/8 ml inj.                | 1X 8 ml             | 2310                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4895        | Trexan 2000 mg/80 ml inj.              | 1X 80 ml            | 11311                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4892        | Trexan 50 mg/2 ml inj.                 | 10X 2 ml            | 6529                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4894        | Trexan 500 mg/20 ml inj.               | 1X 20 ml            | 2990                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4896        | Trexan 5000 mg/200 ml inj.             | 1X 200 ml           | 23315                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7492/01      | SZ o Triaklim filmdoubletta            | 28X                 | 1120                           | —                   | 560                  | 1008               |
| OGYI-T-7492/02      | SZ o Triaklim filmdoubletta            | 3X 28               | 3130                           | —                   | 1565                 | 2817               |
| OGYI-T.:5058        | Triamteren Pharmavit 50 mg<br>tabl.    | 30X                 | 666                            |                     | 551                  |                    |
| OGYI-T-7713/01      | Triasyn 5/5 retard filmdoubletta       | 28X                 | 5229                           | 70                  | 3661                 |                    |
| OGYI-T.:5684/01     | o Tridin rágótablettá                  | 40X                 | 1620                           | 0                   | 0                    | 1388               |
| OGYI-T.:5684/02     | o Tridin rágótablettá                  | 90X                 | 3530                           | 0                   | 0                    | 3177               |
| K1680/01            | SZ o Triherpine szemcsepp              | 5 ml                | 1550                           |                     | 735                  | 1323               |
| K1681/01            | SZ o Triherpine szemkenőcs             | 2,5 g               | 1380                           |                     | 655                  | 1179               |
| OGYI-T.:6308/01     | * Trileptal 300 mg filmdoubletta       | 50X                 | 5887                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6308/02     | Trileptal 300 mg filmdoubletta         | 100X                | 11146                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6309/01     | * Trileptal 600 mg filmdoubletta       | 50X                 | 11145                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6309/02     | Trileptal 600 mg filmdoubletta         | 100X                | 21662                          | 0                   | 0                    |                    |
| 3298                | Triospan tabl.                         | 20X                 | 294                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3141                | Trioxazin tabl.                        | 20X                 | 275                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5851/01     | SZ o Trisequens N filmdoubletta        | 28X                 | 1440                           | —                   | 601                  | 1081               |
| OGYI-T.:5852/01     | SZ o Trisequens N forte filmdoubletta  | 28X                 | 1440                           | 50                  | 720                  | 1296               |
| OGYI-T.:5380/01     | Tritace 1,25 mg tabl.                  | 28X                 | 983                            | 90                  | 883                  |                    |
| OGYI-T-8251/01      | Tritace 10 mg tablettá                 | 28X                 | 5775                           | 90                  | 5198                 |                    |
| OGYI-T.:5381/01     | Tritace 2,5 mg tabl.                   | 28X                 | 1840                           | 90                  | 1656                 |                    |
| OGYI-T.:5382/01     | Tritace 5 mg tabl.                     | 28X                 | 3360                           |                     | 2874                 |                    |
| K795                | Trobicin inj.                          | 1 poramp. + 1X 3 ml | 1220                           | 0                   | 0                    |                    |
| 806                 | Troparin tabl.                         | 20X                 | 199                            | 0                   | 0                    |                    |
| 354                 | Troparinum combinatum tabl.            | 20X                 | 273                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5054/01     | Trusopt 2% szemcsepp                   | 1X 5 ml             | 2820                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7670/01      | o Trusopt Ocumeter Plus szem-<br>csepp | 1X 5 ml             | 2950                           | 0                   | 0                    | 2655               |
| 3178                | o Trypsin sebhintópor                  | 10 g                | 2660                           |                     | 1296                 | 2333               |
| K856                | Tubocin 150 mg kapszula                | 100X                | 1790                           | 0                   | 0                    |                    |
| K829                | Tubocin 300 mg kapszula                | 100X                | 2610                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3419                | Turinal tabl.                          | 20X                 | 552                            |                     | 251                  |                    |
| OGYI-T.:6054/01     | Ubretid 0,5 mg/ml injekció             | 5X 1 ml             | 641                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6055        | Ubretid 5 mg tablettá                  | 50X                 | 1870                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6055        | Ubretid 5 mg tablettá                  | 20X                 | 1990                           | 0                   | 0                    |                    |
| K535                | Ubretid injekció                       | 25X 1 ml            | 1410                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8258/03      | SZ UFT kapszula                        | 140X (28X 5 db)     | 367910                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8258/02      | SZ UFT kapszula                        | 112X (28X 4 db)     | 294454                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8258/04      | SZ UFT kapszula                        | 168X (28X 6 db)     | 441365                         | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerelés                                        | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T-8258/01      | SZ         | UFT kapszula                                      | 84× (28× 3 db)                 | 220998              | 0                    | 0                  |
| 3680                |            | Ulceran 150 mg tabl.                              | 60×                            | 1640                | —                    | 987                |
| 3882                |            | Ulceran 300 mg tabl.                              | 30×                            | 1640                | —                    | 987                |
| OGYI-T-7114/01      |            | Ulcosin 150 mg filmtabletta                       | 30×                            | 680                 | 70                   | 476                |
| OGYI-T-7189/01      |            | Ultiva 1 mg por injekcióhoz                       | 5×                             | 10079               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-7190/01      |            | Ultiva 2 mg por injekcióhoz                       | 5×                             | 19530               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-7191/01      |            | Ultiva 5 mg por injekcióhoz                       | 5×                             | 47879               | 0                    | 0                  |
| K1110               |            | Ultracain 1%-Suprarenin inj.                      | 5× 5 ml                        | 511                 | 0                    | 0                  |
| K1111               |            | Ultracain 2%-Suprarenin inj.                      | 5× 5 ml                        | 762                 | 0                    | 0                  |
| K1171/01            |            | Ultracain DS forte injekció                       | 100× 2 ml                      | 8848                | 0                    | 0                  |
| K1171/02            |            | Ultracain DS forte injekció                       | 10× 2 ml                       | 1010                | 0                    | 0                  |
| K1195/01            |            | Ultracain hyperbar 5% inj.                        | 10× 2 ml                       | 1460                | 0                    | 0                  |
| K1130               |            | Ultracorten-H 100 mg inj.                         | 5 poramp. + 5× 2 ml            | 1650                | 0                    | 0                  |
| K780/01             | SZ         | Ultracortenol 0,5% szemcsepp                      | 5 ml                           | 733                 |                      | 633                |
| K781/01             | SZ         | Ultracortenol 0,5% szem-<br>kenőcs                | 5 g                            | 747                 |                      | 648                |
| K1517               |            | Ultravist 240 inj.                                | 10× 50 ml                      | 56276               | 0                    | 0                  |
| K1518               |            | Ultravist 300 inj.                                | 10× 50 ml                      | 67925               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:6104        |            | Ultravist 300 inj.                                | 10× 20 ml                      | 33422               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:6105        |            | Ultravist 300 inj.                                | 10× 100 ml                     | 133725              | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-6746/01      |            | Ultravist 300 inj.                                | 8× 500 ml                      | 506391              | 0                    | 0                  |
| K1519               |            | Ultravist 370 inj.                                | 10× 100 ml                     | 142393              | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:6106        |            | Ultravist 370 inj.                                | 10× 50 ml                      | 74401               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-6747/01      |            | Ultravist 370 inj.                                | 8× 500 ml                      | 539328              | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-6816/01      |            | Umaren 150 mg filmtabletta                        | 60×                            | 1410                | —                    | 987                |
| OGYI-T-6817/01      |            | Umaren 300 mg filmtabletta                        | 30×                            | 1410                | —                    | 987                |
| OGYI-T-8347/01      |            | Umaren injekció                                   | 5× 2 ml                        | 724                 | 0                    | 0                  |
| K1475/01            |            | Unasyn 1,5 g inj.                                 | 1 poramp.                      | 1170                | 0                    | 0                  |
| K1476/01            |            | Unasyn 3 g inj.                                   | 1 poramp.                      | 1880                | 0                    | 0                  |
| K1873/01            |            | Unasyn filmtabl.                                  | 12×                            | 2250                | 50                   | 1125               |
| K1874/01            |            | Unasyn por oralis szuszpenzió-<br>hoz 250 mg/5 ml | 1×                             | 1640                | 50                   | 820                |
| OGYI-T.:5056        |            | Unipres 10 tabl.                                  | 20×                            | 997                 | 70                   | 697                |
| OGYI-T.:5057        |            | Unipres 20 tabl.                                  | 20×                            | 1760                | —                    | 1232               |
| 3739                |            | Uregyt inj.                                       | 1× 50 mg                       | 1940                |                      | 850                |
| 3358                |            | Uregyt tabl.                                      | 20×                            | 365                 |                      | 314                |
| OGYI-T.:4553        |            | Uromitexan 200 mg inj.                            | 15× 2 ml                       | 2680                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:6215        |            | Uromitexan 400 mg filmtabl.                       | 10×                            | 6735                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-4554/01      |            | Uromitexan 400 mg inj.                            | 15× 4 ml                       | 5185                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:6010/01     |            | Uroxal tabl.                                      | 60×                            | 1320                | —                    | 660                |
| K1620/01            | SZ         | o Ursofalk 250 mg kapszula                        | 100×                           | 7253                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-6628/01      |            | Utrogestan 100 mg hüvely-<br>kapszula             | 30×                            | 2090                | 50                   | 1045               |
| OGYI-T-6625/01      |            | Utrogestan 100 mg oral kapszula                   | 30×                            | 2090                | 50                   | 1045               |
| K632                |            | Vagothyl oldat                                    | 50 ml                          | 673                 | 50                   | 337                |
| 2955/01             |            | Valeriana composita drg.                          | 50×                            | 349                 | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:5512/02     | o          | Valtrex tablettá                                  | 42×                            | 31103               |                      | 16059              |
| OGYI-T.:5512/01     | o          | Valtrex tablettá                                  | 10×                            | 7840                |                      | 3563               |
| OGYI-T.:4081/02     |            | Vamin 14 Elektrolyte-Free in-<br>fúzió            | 12× 1000 ml                    | 45405               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:4081/01     |            | Vamin 14 Elektrolyte-Free in-<br>fúzió            | 1000 ml                        | 4362                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:4080/01     |            | Vamin 14 infúzió                                  | 1× 500 ml                      | 3380                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:4080/02     |            | Vamin 14 infúzió                                  | 12× 500 ml                     | 34971               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:4082/02     |            | Vamin 18 Elektrolyte-Free in-<br>fúzió            | 12× 500 ml                     | 40191               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:4082/01     |            | Vamin 18 Elektrolyte-Free in-<br>fúzió            | 500 ml                         | 3890                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:5320/01     |            | Vancocin CP 1 g inj. infúzióhoz                   | 25×                            | 108138              | 0                    | 0                  |
| K363/01             |            | Vancocin CP 500 mg inj. infú-<br>zióhoz           | 25×                            | 54384               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:6118/01     |            | Vancoled 500 mg por infúzióhoz                    | 1×                             | 1950                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:6118/02     |            | Vancoled 500 mg por infúzióhoz                    | 10×                            | 16905               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-7808/01      |            | Vancomycin 1 g Human injekció                     | 1×                             | 3230                | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-7807/01      |            | Vancomycin 500 mg Human<br>injekció               | 10× 500 mg                     | 14301               | 0                    | 0                  |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                        | Kiszerelés        | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:6209        | Vancomycin 500 mg por inj.-hoz                    | 10X               | 17823                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6179        | Vancomycin-B 500 mg por inj.-<br>hoz              | 1X porüveg        | 2020                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8486/01      | Varexan 160 mg filmtabletta                       | 28X               | 5841                           | —                   | 2920                 |                    |
| OGYI-T-6597/01      | Varexan 160 mg kapszula                           | 28X               | 5841                           | —                   | 2920                 |                    |
| OGYI-T-8485/01      | Varexan 80 mg filmtabletta                        | 28X               | 4972                           | —                   | 2486                 |                    |
| OGYI-T-6596/01      | Varexan 80 mg kapszula                            | 28X               | 4972                           | —                   | 2486                 |                    |
| 3326                | Vasalgin tabl.                                    | 50X               | 548                            |                     | 260                  |                    |
| OGYI-T.:5308        | * Vegacillin extra tabl.                          | 10X               | 558                            | 50                  | 280                  |                    |
| 3180                | * Vegacillin tabl.                                | 12X               | 331                            | 50                  | 166                  |                    |
| OGYI-T-5299/01      | Venoruton forte 500 mg tablett                    | 30X               | 960                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1798/01            | Venter tablett                                    | 50X               | 966                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7232/01      | o Ventolin Evohaler inhalációs<br>aeroszol        | 200 adag          | 716                            | —                   | 358                  | 644                |
| K935/01             | o Ventolin inhalációs aeroszol                    | 200 adag/palack   | 716                            | —                   | 358                  | 644                |
| K1323/01            | Vepesid 100 mg inj.                               | 10X 5 ml          | 25100                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2062/01            | SZ * Vepesid 100 mg kapszula                      | 10X               | 20721                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2061/01            | SZ * Vepesid 50 mg kapszula                       | 20X               | 20721                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7443/01      | Veral gél                                         | 55 g              | 381                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3701                | Verapamil 40 mg drg.                              | 50X               | 522                            | 90                  | 469                  |                    |
| 3702                | Verapamil 80 mg drg.                              | 50X               | 806                            | 90                  | 726                  |                    |
| OGYI-T-7212/01      | Verapamil AL 120 filmtabletta                     | 50X               | 732                            | 90                  | 659                  |                    |
| OGYI-T-7212/02      | Verapamil AL 120 filmtabletta                     | 100X              | 1380                           | 90                  | 1242                 |                    |
| OGYI-T-8003/01      | Verapamil AL 240 retard tab-<br>letta             | 50X               | 2080                           | 90                  | 1872                 |                    |
| OGYI-T-8003/02      | Verapamil AL 240 retard tab-<br>letta             | 100X              | 4100                           | 90                  | 3690                 |                    |
| OGYI-T-7210/01      | Verapamil AL 40 filmtabletta                      | 50X               | 362                            | 90                  | 326                  |                    |
| OGYI-T-7210/02      | Verapamil AL 40 filmtabletta                      | 100X              | 653                            | 90                  | 586                  |                    |
| OGYI-T-7211/01      | Verapamil AL 80 filmtabletta                      | 50X               | 551                            | 90                  | 495                  |                    |
| OGYI-T-7211/02      | Verapamil AL 80 filmtabletta                      | 100X              | 978                            | 90                  | 880                  |                    |
| 3700                | Verapamil inj.                                    | 5X 2 ml           | 508                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4905        | Verapamil Pharmavit 120 mg<br>retard kapszula     | 30X               | 808                            |                     | 700                  |                    |
| OGYI-T.:4907        | Verapamil Pharmavit 240 mg<br>retard kapszula     | 30X               | 1570                           |                     | 1386                 |                    |
| OGYI-T-6882/01      | Vercef 125 mg/5 ml granulá-<br>tum szuszpenzióhoz | 75 ml szuszp.-hoz | 751                            | —                   | 376                  |                    |
| OGYI-T-6880/01      | Vercef 250 mg kapszula                            | 15X               | 1360                           | —                   | 680                  |                    |
| OGYI-T-6883/01      | Vercef 250 mg/5 ml granulá-<br>tum szuszpenzióhoz | 75 ml szuszp.-hoz | 1480                           | —                   | 740                  |                    |
| OGYI-T-6881/01      | Vercef 500 mg kapszula                            | 15X               | 2300                           | —                   | 1150                 |                    |
| OGYI-T-6884/01      | Vercef MR retard filmtabl.                        | 10X               | 1300                           | —                   | 650                  |                    |
| OGYI-T-8067/02      | Verogalid ER 240 mg retard<br>tablett             | 100X              | 4725                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8067/01      | Verogalid ER 240 mg retard<br>tablett             | 30X               | 1520                           | 90                  | 1368                 |                    |
| OGYI-T.:5387        | Verospiron 100 mg kapszula                        | 30X               | 1160                           | —                   | 1015                 |                    |
| 3381/02             | Verospiron 25 mg tabl.                            | 100X              | 1350                           | —                   | 1215                 |                    |
| 3381/01             | Verospiron 25 mg tabl.                            | 20X               | 504                            | —                   | 439                  |                    |
| OGYI-T.:5386        | Verospiron 50 mg kapszula                         | 30X               | 695                            | —                   | 626                  |                    |
| K1312               | Verpamil 120 mg filmtabl.                         | 30X               | 500                            |                     | 433                  |                    |
| K1312               | Verpamil 120 mg filmtabl.                         | 100X              | 1540                           | 90                  | 1386                 |                    |
| K1090               | Verpamil 40 mg filmtabl.                          | 100X              | 624                            | 90                  | 562                  |                    |
| K1090               | Verpamil 40 mg filmtabl.                          | 30X               | 241                            | 90                  | 218                  |                    |
| OGYI-T-7463/01      | SZ Vesanoid 10 mg kapszula                        | 100X              | 67222                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7225/01      | Vessel Due F injekció                             | 10X 2 ml          | 6005                           | 50                  | 3004                 |                    |
| OGYI-T-8628/01      | Vfend 200 mg por infúzióhoz                       | 1X                | 34755                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8519/02      | Viatopin 4 mg por infúzióhoz                      | 5X                | 622789                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8519/01      | Viatopin 4 mg por infúzióhoz                      | 1X                | 125862                         | 0                   | 0                    |                    |
| K716/01             | Vibramycin 100 mg kapszula                        | 10X               | 305                            |                     | 106                  |                    |
| K840/01             | Vibramycin szirup                                 | 60 ml             | 1180                           | 50                  | 590                  |                    |
| OGYI-T-5154/01      | SZ Videx 100 mg rágótabl.                         | 60X               | 25099                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-5155/01      | SZ Videx 150 mg rágótabl.                         | 60X               | 37335                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-5152/01      | SZ Videx 25 mg rágótabl.                          | 60X               | 6746                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-5153/01      | SZ Videx 50 mg rágótabl.                          | 60X               | 12864                          | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                                 | Kiszerelés             | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| K1608/01            | o Vigantol olaj                                                            | 10 ml                  | 422                            | 0                   | 0    | 324                |
| 3299                | Vinblastin injekció                                                        | 10 poramp. + 10× 5 ml  | 14693                          | 0                   | 0    |                    |
| 3410                | Vincristin inj.                                                            | 25 poramp. + 25× 10 ml | 1690                           | 0                   | 0    |                    |
| 3410                | Vincristin inj.                                                            | 10 poramp. + 10× 10 ml | 14693                          | 0                   | 0    |                    |
| 3676/01             | Vincristin liquid 1 mg/1 ml ol-<br>datos injekció                          | 5×                     | 14693                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6418/02     | Vinpocetin-Covex 5 mg tabl.                                                | 50×                    | 454                            | 70                  | 318  |                    |
| OGYI-T-7290/02      | Vioxx 12,5 mg tabletta                                                     | 28×                    | 8094                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7290/01      | Vioxx 12,5 mg tabletta                                                     | 14×                    | 4363                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7290/03      | Vioxx 12,5 mg tabletta                                                     | 7×                     | 2230                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7291/03      | Vioxx 25 mg tabletta                                                       | 7×                     | 2230                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7291/01      | Vioxx 25 mg tabletta                                                       | 14×                    | 4363                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7291/02      | Vioxx 25 mg tabletta                                                       | 28×                    | 8094                           | 0                   | 0    |                    |
| K1474               | Vipsogal kenőcs                                                            | 100 g                  | 2740                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:6472/01     | SZ Viramune 200 mg tabl.                                                   | 60×                    | 70665                          | 0                   | 0    |                    |
| K1500               | Virazole por inhalációhoz                                                  | 3× 6 g                 | 15284                          | 0                   | 0    |                    |
| 3447/01             | o Viregyt-K kapszula                                                       | 30×                    | 562                            | 50                  | 281  | 506                |
| OGYI-T-6731/01      | o Virokill 200 mg tabletta                                                 | 25× (bliszter)         | 2280                           | —                   | 1140 | 2052               |
| OGYI-T-6731/03      | o Virokill 200 mg tabletta                                                 | 35× (bliszter)         | 3150                           | —                   | 1575 | 2835               |
| OGYI-T-6731/05      | Virokill 200 mg tabletta                                                   | 100× (műa. tartály)    | 8248                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6731/07      | o Virokill 200 mg tabletta                                                 | 35× (műa. tartály)     | 3150                           | —                   | 1575 | 2835               |
| OGYI-T-6731/06      | o Virokill 200 mg tabletta                                                 | 25× (műa. tartály)     | 2280                           | —                   | 1140 | 2052               |
| OGYI-T-6732/05      | Virokill 400 mg tabletta                                                   | 100× (műa. tartály)    | 13192                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6732/03      | o Virokill 400 mg tabletta                                                 | 35× (bliszter)         | 5027                           | —                   | 2514 | 4525               |
| OGYI-T-6732/01      | o Virokill 400 mg tabletta                                                 | 25× (bliszter)         | 3710                           | —                   | 1855 | 3339               |
| OGYI-T-6732/07      | o Virokill 400 mg tabletta                                                 | 35× (műa. tartály)     | 5027                           | —                   | 2514 | 4525               |
| OGYI-T-6732/06      | o Virokill 400 mg tabletta                                                 | 25× (műa. tartály)     | 3710                           | —                   | 1855 | 3339               |
| K1428               | o Virolex 200 mg tabl.                                                     | 20×                    | 3910                           | —                   | 1036 | 1865               |
| K1376               | Virolex 250 mg inj. infúzióhoz                                             | 5 poramp.              | 13696                          | 0                   | 0    |                    |
| K1375               | SZ o Virolex 3% szemkenőcs                                                 | 4,5 g                  | 2200                           | 50                  | 1100 | 1980               |
| K1429               | Virolex 5% krém                                                            | 5 g                    | 1770                           | 0                   | 0    |                    |
| K1908/01            | Viscoat szemészeti oldat inj.-hoz                                          | 1× 0,5 ml              | 13335                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-7669/01      | Viscoat szemészeti oldat inj.-hoz                                          | 1× 0,75 ml             | 14805                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6074/01      | Visipaque 150 mg/ml röntgen<br>kontrasztanyag                              | 6× 200 ml              | 104932                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6073/01      | Visipaque 150 mg/ml röntgen<br>kontrasztanyag                              | 10× 50 ml              | 24887                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8535/01      | Visipaque 270 mg I/ml röntgen<br>kontrasztanyag 500 ml                     | 6× 500 ml              | 304948                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8534/01      | Visipaque 270 mg I/ml röntgen<br>kontrasztanyag műa. tartály-<br>ban 50 ml | 10× 50 ml              | 53995                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6077/01      | Visipaque 270 mg/ml röntgen<br>kontrasztanyag                              | 10× 100 ml             | 104939                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6075/01      | Visipaque 270 mg/ml röntgen<br>kontrasztanyag                              | 10× 20 ml              | 34591                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6078/01      | Visipaque 270 mg/ml röntgen<br>kontrasztanyag                              | 6× 200 ml              | 124343                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6076/01      | Visipaque 270 mg/ml röntgen<br>kontrasztanyag                              | 10× 50 ml              | 53995                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8537/01      | Visipaque 320 mg I/ml röntgen<br>kontrasztanyag 500 ml                     | 6× 500 ml              | 342733                         | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8536/01      | Visipaque 320 mg I/ml röntgen<br>kontrasztanyag műa. tartály-<br>ban 50 ml | 10× 50 ml              | 63701                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6080/01      | Visipaque 320 mg/ml röntgen<br>kontrasztanyag                              | 10× 50 ml              | 63701                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6079/01      | Visipaque 320 mg/ml röntgen<br>kontrasztanyag                              | 10× 20 ml              | 37017                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-6082/01      | Visipaque 320 mg/ml röntgen<br>kontrasztanyag                              | 6× 200 ml              | 139143                         | 0                   | 0    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                              | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| OGYI-T-6081/01      | Visipaque 320 mg/ml röntgen<br>kontrasztanyag           | 10× 100 ml | 126771                         | 0                   | 0    |                    |
| 3620                | Viskaldix tabl.                                         | 20×        | 764                            |                     | 637  |                    |
| 3424                | Visken inj.                                             | 5× 5 ml    | 515                            |                     | 315  |                    |
| 3423                | Visken tabl.                                            | 30×        | 345                            | —                   | 311  |                    |
| OGYI-T.:5270/01     | Vistagan liquifilm 0,25% szem-<br>csepp                 | 1× 5 ml    | 779                            | 90                  | 700  |                    |
| OGYI-T.:5270        | Vistagan liquifilm 0,25% szem-<br>csepp                 | 3× 5 ml    | 1940                           | 90                  | 1746 |                    |
| K1685/02            | Vistagan liquifilm 0,5% szem-<br>csepp                  | 3× 5 ml    | 2200                           | —                   | 1980 |                    |
| K1685/01            | Vistagan liquifilm 0,5% szem-<br>csepp                  | 1× 5 ml    | 890                            | —                   | 660  |                    |
| K1676               | Vitabact szemcsepp                                      | 10 ml      | 444                            |                     | 184  |                    |
| OGYI-T.:4309/01     | Vitalipid N Adult emulzió in-<br>fúzióhoz               | 10× 10 ml  | 5713                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4310/01     | Vitalipid N Infant emulzió in-<br>fúzióhoz              | 10× 10 ml  | 5454                           | 0                   | 0    |                    |
| 2632                | Vitamin A 100 000 NE olajos<br>inj.                     | 5× 1 ml    | 111                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4824        | Vitamin A Bioextra 25 000 NE<br>kapszula                | 100×       | 863                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4824        | Vitamin A Bioextra 25 000 NE<br>kapszula                | 20×        | 275                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4825        | Vitamin A Bioextra 50 000 NE<br>kapszula                | 20×        | 340                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4825        | Vitamin A Bioextra 50 000 NE<br>kapszula                | 100×       | 1100                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5185        | Vitamin B komplex Bioextra<br>kapszula                  | 20×        | 244                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5185        | Vitamin B komplex Bioextra<br>kapszula                  | 100×       | 760                            | 0                   | 0    |                    |
| 13439               | Vitamin B <sub>1</sub> 10 mg inj.                       | 5× 1 ml    | 398                            | 0                   | 0    |                    |
| 2364                | Vitamin B <sub>1</sub> 10 mg tabl.                      | 20×        | 244                            | 0                   | 0    |                    |
| 13444               | Vitamin B <sub>1</sub> 5 mg tabl.                       | 20×        | 269                            | 0                   | 0    |                    |
| 13440               | Vitamin B <sub>1</sub> 50 mg inj.                       | 5× 1 ml    | 596                            | 0                   | 0    |                    |
| 2990                | o Vitamin B <sub>12</sub> 1000 mikrog inj.              | 3× 1 ml    | 426                            | 0                   | 0    | 335                |
| 2968                | o Vitamin B <sub>12</sub> 300 mikrog inj.               | 3× 1 ml    | 374                            | 0                   | 0    | 279                |
| 2766                | Vitamin B <sub>6</sub> 20 mg tabl.                      | 20×        | 260                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:5315        | o Vitamin D <sub>3</sub> 3000 NE (Bioextra)<br>kapszula | 20×        | 360                            | 0                   | 0    | 269                |
| OGYI-T.:5315        | o Vitamin D <sub>3</sub> 3000 NE (Bioextra)<br>kapszula | 100×       | 1410                           | 0                   | 0    | 1269               |
| 3250                | Vitamin D <sub>3</sub> 3000 NE drg.                     | 200×       | 25                             | 0                   | 0    |                    |
| 3250                | Vitamin D <sub>3</sub> 3000 NE drg.                     | 20×        | 47                             | 0                   | 0    |                    |
| K2088/02            | o Vitamin D <sub>3</sub> Fresenius tabl.                | 90×        | 625                            | 0                   | 0    | 562                |
| K2088/01            | o Vitamin D <sub>3</sub> Fresenius tabl.                | 30×        | 333                            | 0                   | 0    | 301                |
| OGYI-T.:4283        | Vitamin E Bioextra 100 mg<br>kapszula                   | 100×       | 903                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4283        | Vitamin E Bioextra 100 mg<br>kapszula                   | 20×        | 280                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4283        | Vitamin E Bioextra 100 mg<br>kapszula                   | 10×        | 197                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4284        | Vitamin E Bioextra 200 mg<br>kapszula                   | 10×        | 276                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4284        | Vitamin E Bioextra 200 mg<br>kapszula                   | 100×       | 1620                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4284        | Vitamin E Bioextra 200 mg<br>kapszula                   | 20×        | 494                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4285        | Vitamin E Bioextra 400 mg<br>kapszula                   | 60×        | 1790                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T.:4285        | Vitamin E Bioextra 400 mg<br>kapszula                   | 30×        | 1030                           | 0                   | 0    |                    |
| K1677               | Vitaphakol szemcsepp                                    | 10 ml      | 521                            | 50                  | 260  |                    |
| OGYI-T-7540/01      | Voltamicin szemcsepp                                    | 1× 5 ml    | 1150                           | 50                  | 575  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                 | Kiszerelés | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5571        | Voltaren 1% emulgel                                        | 20 g       | 305                            | 0                   | 0                    |                    |
| 3811/01             | o Voltaren 100 mg retard drg.                              | 10X        | 832                            | —                   | 163                  | 210                |
| 3811                | Voltaren 100 mg retard drg.                                | 30X        | 1810                           |                     | 557                  |                    |
| OGYI-T.:5569/01     | o Voltaren 25 mg bélben oldódó<br>drg.                     | 30X        | 720                            | —                   | 183                  | 235                |
| OGYI-T.:5570/01     | o Voltaren 50 mg bélben oldódó<br>drg.                     | 30X        | 1180                           | —                   | 205                  | 264                |
| K2055/01            | Voltaren 50 mg végbélkúp fel-<br>nőtteknek                 | 10X        | 508                            | 50                  | 255                  |                    |
| K2051/01            | o Voltaren 75 mg/3 ml inj.                                 | 5X 3 ml    | 615                            | —                   | 334                  | 429                |
| K1425/01            | Voltaren Ophta szemcsepp                                   | 1X 5 ml    | 1090                           | 70                  | 763                  |                    |
| OGYI-T.:5572        | Voltaren SR 75 mg tabl.                                    | 50X        | 1860                           |                     | 1259                 |                    |
| OGYI-T.:5572/01     | Voltaren SR 75 mg tabl.                                    | 20X        | 934                            | —                   | 546                  |                    |
| OGYI-T-8384/01      | Voluven 6% infúzió Freeflex<br>zsákban 250 ml              | 10X 250 ml | 14312                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8385/01      | Voluven 6% infúzió Freeflex<br>zsákban 500 ml              | 10X 500 ml | 21512                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8386/01      | Voluven 6% infúzió műanyag<br>zsákban 250 ml               | 25X 250 ml | 34834                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8387/01      | Voluven 6% infúzió műanyag<br>zsákban 500 ml               | 15X 500 ml | 31954                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8386/02      | Voluven 6% infúzió PE palack<br>250 ml                     | 10X 250 ml | 14312                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8387/02      | Voluven 6% infúzió PE palack<br>500 ml                     | 10X 500 ml | 21512                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8382/01      | Voluven 6% infúzió üvegben<br>250 ml                       | 10X 250 ml | 14312                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8383/01      | Voluven 6% infúzió üvegben<br>500 ml                       | 10X 500 ml | 21512                          | 0                   | 0                    |                    |
| K945/01             | Vumon 50 mg inj.                                           | 10X 5 ml   | 13782                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5224        | Wick Formula 44 köhögéscsil-<br>lapító szirup felnőtteknek | 120 ml     | 482                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5225        | Wick Formula 44 köhögéscsil-<br>lapító szirup gyermekeknek | 120 ml     | 482                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5226        | Wick Formula 44 köptető szirup<br>felnőtteknek             | 120 ml     | 482                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5227        | Wick Formula 44 köptető szirup<br>gyermekeknek             | 120 ml     | 482                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1486               | Wilprafen filmtabl.                                        | 10X        | 1620                           | 50                  | 810                  |                    |
| K1488               | Wilprafen forte szuszpenzió                                | 100 ml     | 2460                           | 50                  | 1230                 |                    |
| K1487               | Wilprafen szuszpenzió                                      | 100 ml     | 1490                           | 50                  | 745                  |                    |
| OGYI-T.:5263/01     | Wincoram inj.                                              | 10X 20 ml  | 53550                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5637/01     | o Xalatan szemcsepp                                        | 1X 2,5 ml  | 5355                           | 0                   | 0                    | 4823               |
| K1426/01            | SZ o Xanax 0,25 mg tabl.                                   | 30X        | 367                            | —                   | 0                    | 210                |
| K1426/02            | SZ o Xanax 0,25 mg tabl.                                   | 100X       | 921                            | —                   | 0                    | 700                |
| K1427/02            | SZ o Xanax 0,5 mg tabl.                                    | 100X       | 1460                           | —                   | 0                    | 1170               |
| K1427/01            | SZ o Xanax 0,5 mg tabl.                                    | 30X        | 556                            | —                   | 0                    | 351                |
| K1838/01            | SZ o Xanax 1,0 mg tabl.                                    | 30X        | 786                            | —                   | 0                    | 578                |
| OGYI-T.:4617        | o Xanax SR 0,5 mg retard tabl.                             | 30X        | 766                            | 0                   | 0                    | 690                |
| OGYI-T.:4618/01     | SZ o Xanax SR 1 mg retard tabl.                            | 30X        | 1210                           | 0                   | 0                    | 1089               |
| OGYI-T.:4619/01     | SZ o Xanax SR 2 mg retard tabl.                            | 30X        | 1900                           | 0                   | 0                    | 1710               |
| OGYI-T.:4620        | Xanax SR 3 mg retard tabl.                                 | 30X        | 2410                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6243/01     | Xanomel 150 mg filmtabl.                                   | 60X        | 1540                           | —                   | 987                  |                    |
| OGYI-T.:6243/02     | Xanomel 150 mg filmtabl.                                   | 100X       | 2500                           | —                   | 1645                 |                    |
| OGYI-T.:6244/01     | Xanomel 300 mg filmtabl.                                   | 30X        | 1540                           | —                   | 987                  |                    |
| OGYI-T.:6244/02     | Xanomel 300 mg filmtabl.                                   | 100X       | 4389                           | —                   | 3072                 |                    |
| 3374                | Xavin tabl.                                                | 50X        | 278                            | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8195/01      | SZ Xeloda 150 mg filmtabletta                              | 60X        | 15128                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8196/01      | SZ Xeloda 500 mg filmtabletta                              | 120X       | 96824                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7379/01      | Xorim 1500 mg por infúzióhoz                               | 1X         | 1280                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7378/01      | Xorim 1500 mg por injekcióhoz                              | 1X         | 1280                           | 50                  | 640                  |                    |
| OGYI-T-7377/01      | Xorim 750 mg por injekcióhoz                               | 1X         | 700                            | —                   | 350                  |                    |
| 3726                | o Zaditen 1 mg tabl.                                       | 30X        | 436                            | —                   | 218                  | 392                |
| OGYI-T-7906/01      | Zaditen szemcsepp                                          | 1X 5 ml    | 2120                           | 50                  | 1060                 |                    |
| 3727                | o Zaditen szirup                                           | 100 ml     | 671                            | 50                  | 336                  | 605                |
| OGYI-T-7553/01      | Zanidip 10 mg filmtabletta                                 | 28X        | 3680                           | —                   | 2576                 |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                   | Kiszerelés                          | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:6589/01     | Zanocin 200 mg filmtabl.                     | 10X                                 | 1980                           | —                   | 990                  |                    |
| K1239/01            | Zantac 150 mg tabletta                       | 60X                                 | 1640                           | —                   | 987                  |                    |
| K1286/01            | Zantac 300 mg tabletta                       | 30X                                 | 1640                           | —                   | 987                  |                    |
| K1534/01            | Zantac injekció                              | 5X 2 ml                             | 884                            | 0                   | 0                    |                    |
| K1667/01            | Zavedos 10 mg inj. iv. infúzióhoz            | 1 poramp.                           | 47495                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5126/01     | SZ * Zavedos 10 mg kapszula                  | 1X                                  | 18856                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5127/01     | SZ * Zavedos 25 mg kapszula                  | 1X                                  | 46199                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1666/01            | Zavedos 5 mg inj. iv. infúzióhoz             | 1 poramp.                           | 24300                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5125/01     | SZ * Zavedos 5 mg kapszula                   | 1X                                  | 9743                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7250/01      | SZ Zeffix 100 mg filmtabletta                | 28X                                 | 29650                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-7251/01      | SZ Zeffix 5 mg/ml oldat                      | 1X 240 ml                           | 15586                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8153/01      | Zenapax 5 mg/ml koncent-<br>rátum infúzióhoz | 3X 5 ml                             | 257300                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6061/01     | SZ Zerit 15 mg kapszula                      | 56X                                 | 51345                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6062/01     | SZ Zerit 20 mg kapszula                      | 56X                                 | 54026                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6063/01     | SZ Zerit 30 mg kapszula                      | 56X                                 | 56858                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6064/01     | SZ Zerit 40 mg kapszula                      | 56X                                 | 59852                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6065/01     | SZ Zerit por oldathoz                        | 200 ml                              | 11177                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1086/01            | Zinacef 250 mg inj.                          | 1 poramp. + 1X 2 ml                 | 675                            | —                   | 180                  |                    |
| OGYI-T.:6157/01     | Zinacef 250 mg inj.                          | 25 poramp.                          | 10949                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1087/01            | Zinacef 750 mg inj.                          | 1 poramp. + 1X 6 ml                 | 1010                           | —                   | 367                  |                    |
| OGYI-T.:6158/01     | Zinacef 750 mg inj.                          | 25 poramp.                          | 13081                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1399/01            | Zinnat 125 mg filmtabletta                   | 10X                                 | 1220                           | —                   | 610                  |                    |
| K1830/01            | Zinnat 125 mg/5 ml szuszpenzió               | 50 ml-hez                           | 1320                           | 50                  | 660                  |                    |
| K1400/01            | Zinnat 250 mg filmtabletta                   | 10X                                 | 2130                           | —                   | 1065                 |                    |
| K1401/01            | Zinnat 500 mg filmtabletta                   | 10X                                 | 3710                           | —                   | 1855                 |                    |
| 3567                | SZ * Zitazonium 10 mg tabl.                  | 60X                                 | 1350                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3671                | SZ * Zitazonium 20 mg tabl.                  | 60X                                 | 1980                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3893                | SZ * Zitazonium 30 mg tabl.                  | 100X                                | 3890                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3893                | SZ * Zitazonium 30 mg tabl.                  | 30X                                 | 1510                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3893                | SZ * Zitazonium 30 mg tabl.                  | 60X                                 | 2500                           | 0                   | 0                    |                    |
| 3703                | SZ * Zitazonium 40 mg tabl.                  | 30X                                 | 1980                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4005/01     | Zocor 10 mg filmtabletta                     | 28X                                 | 4130                           | —                   | 2891                 |                    |
| OGYI-T.:4006/01     | Zocor 20 mg filmtabletta                     | 28X                                 | 5741                           | 70                  | 4019                 |                    |
| OGYI-T.:5249/01     | Zocor 40 mg filmtabletta                     | 28X                                 | 11822                          | 70                  | 8275                 |                    |
| OGYI-T-8047/01      | Zocor Forte 40 mg filmtabletta               | 28X                                 | 12381                          | —                   | 8666                 |                    |
| OGYI-T.:6559/01     | SZ * Zofran 16 mg végbélkúp                  | 1X                                  | 4010                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2114/01            | SZ * Zofran 4 mg filmtabletta                | 15X                                 | 10034                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2116               | Zofran 4 mg injekció                         | 1X 2 ml                             | 1760                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2116/02            | Zofran 4 mg injekció                         | 5X 2 ml                             | 8690                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2115/01            | SZ * Zofran 8 mg filmtabletta                | 15X                                 | 19417                          | 0                   | 0                    |                    |
| K2117               | Zofran 8 mg injekció                         | 1X 4 ml                             | 3110                           | 0                   | 0                    |                    |
| K2117/02            | Zofran 8 mg injekció                         | 5X 4 ml                             | 15311                          | 0                   | 0                    |                    |
| K1976/01            | SZ * Zoladex depot 3,6 mg implan-<br>tatum   | 1 adag fecskendőben                 | 36170                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5624/01     | SZ * Zoladex LA Depot 10,8 mg<br>implantatum | 1 db fecsk. applikátor<br>(10,8 mg) | 100889                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:4342/01     | o Zolofit 50 mg filmtabletta                 | 28X                                 | 4732                           | —                   | 2230                 | 4014               |
| OGYI-T-8106/01      | Zometa 4 mg injekció infúzióhoz              | 4 poramp. + 4 oldószeramp.          | 304462                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8106/03      | Zometa 4 mg injekció infúzióhoz              | 1 poramp. + 1 oldószeramp.          | 76588                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:6428/01     | SZ Zomig 2,5 mg tabletta                     | 3X                                  | 4568                           | 50                  | 2284                 |                    |
| K1388               | Zovirax 200 mg tabl.                         | 25X                                 | 8879                           | 50                  | 4441                 |                    |
| OGYI-T.:4819        | SZ Zovirax 800 mg tabl.                      | 35X                                 | 31690                          | 50                  | 15845                |                    |
| K1193               | SZ Zovirax szemkenőcs                        | 4,5 g                               | 2460                           |                     | 1050                 |                    |
| K1389/01            | o Zovirax szuszpenzió                        | 125 ml                              | 6776                           |                     | 3068                 | 5522               |
| —                   | Zyklomat 0,8 mg iv. set                      | 1X                                  | 22537                          | 0                   | 0                    |                    |
| —                   | Zyklomat 0,8 mg sc. set                      | 1X                                  | 22537                          | 0                   | 0                    |                    |
| —                   | Zyklomat 3,2 mg iv. set                      | 1X                                  | 48480                          | 0                   | 0                    |                    |
| —                   | Zyklomat 3,2 mg sc. set                      | 1X                                  | 48480                          | 0                   | 0                    |                    |
| —                   | Zyklomat pumpa BT2                           | 1 db                                | 116641                         | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5374/01     | SZ * Zyprexa 10 mg filmtabletta              | 28X                                 | 27991                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T.:5374/02     | SZ * Zyprexa 10 mg filmtabletta              | 56X                                 | 55353                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8173/01      | Zyprexa 10 mg por injekcióhoz                | 1 porampulla                        | 1310                           | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8407/01      | SZ * Zyprexa 15 mg filmtabletta              | 28X                                 | 41672                          | 0                   | 0                    |                    |
| OGYI-T-8408/01      | SZ * Zyprexa 20 mg filmtabletta              | 28X                                 | 55353                          | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerelés                  | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| OGYI-T.:5372/01     | SZ *       | Zyprexa 5 mg filmtabletta   | 28X                            | 14310               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:5373/01     | SZ *       | Zyprexa 7,5 mg filmtabletta | 56X                            | 41672               | 0                    | 0                  |
| OGYI-T.:4491/01     |            | o Zyrtec cseppek            | 20 ml                          | 1490                | —                    | 681                |
| K1599/02            |            | o Zyrtec filmtabl.          | 20X                            | 1560                | —                    | 780                |
| K1599/03            |            | o Zyrtec filmtabl.          | 30X                            | 2190                | —                    | 1095               |
| OGYI-T-7910/02      |            | Zyvox 2 mg/ml infúzió       | 10X 300 ml                     | 155505              | 0                    | 0                  |
| OGYI-T-8204/01      |            | Zyvoxid 2 mg/ml infúzió     | 10X 300 ml                     | 163249              | 0                    | 0                  |

## 2. Tápszerek

(1) — a támogatás hat hónapos korig jár

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerelés                                                     | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 323                 | SZ         | Advera finom csokoládé ízesítéssel                             | 237 ml                         | 1120                | 0                    | 0                  |
| 324                 | SZ         | Advera finom narancs ízesítéssel                               | 237 ml                         | 1120                | 0                    | 0                  |
| 325                 | SZ         | Advera finom vanília ízesítéssel                               | 237 ml                         | 1120                | 0                    | 0                  |
| 211                 | SZ         | o Al 110                                                       | 400 g                          | 885                 | —                    | 591                |
| 213                 | SZ         | o Alfaré                                                       | 400 g                          | 2660                | —                    | 1702               |
| 245                 | SZ         | o Alimentum                                                    | 946 ml                         | 998                 | —                    | 569                |
| 292                 |            | Alitraq Powder vanilla flavour                                 | 6X 76 g                        | 2610                | 0                    | 0                  |
| 206                 | SZ *       | Alprem                                                         | 400 g                          | 1390                | —                    | 823                |
| 299                 | SZ *       | o Alsoy                                                        | 450 g                          | 1110                | —                    | 662                |
| 388                 | SZ *       | Analog LCP                                                     | 400 g                          | 11043               | 0                    | 0                  |
| 165                 | SZ *       | Analog p-am                                                    | 400 g                          | 9926                | 0                    | 0                  |
| 481                 | SZ         | Anamix flavoured                                               | 30X 29 g                       | 41452               | 0                    | 0                  |
| 482                 | SZ         | Anamix unflavoured                                             | 30X 29 g                       | 41452               | 0                    | 0                  |
| 208                 |            | BEBA 1                                                         | 350 g (1)                      | 648                 | —                    | 374                |
| 208                 |            | BEBA 1                                                         | 700 g (1)                      | 1160                | —                    | 747                |
| 209                 |            | BEBA 2                                                         | 800 g                          | 1420                | 0                    | 0                  |
| 209                 |            | BEBA 2                                                         | 400 g                          | 754                 | 0                    | 0                  |
| 469                 | SZ         | BEBA A.R.                                                      | 600 g                          | 1240                | —                    | 614                |
| 317                 |            | BEBA Diéta                                                     | 300 g                          | 992                 | 50                   | 496                |
| 210                 |            | BEBA H.A.                                                      | 750 g (2X 375 g)               | 2810                | —                    | 1375               |
| 210                 |            | BEBA H.A.                                                      | 200 g                          | 849                 | —                    | 365                |
| 340                 |            | BEBA H.A. 2                                                    | 650 g                          | 2810                | —                    | 976                |
| 339                 |            | BEBA H.A. Start                                                | 500 g                          | 2130                | —                    | 916                |
| 383                 | SZ         | BEBA H.A.A.R.                                                  | 750 g (2X 375 g)               | 3250                | 50                   | 1625               |
| 319                 | SZ         | BEBA Koraszülötteknek                                          | 400 g                          | 2270                | 50                   | 1135               |
| 501                 | SZ         | BEBA Szenzitív                                                 | 500 g (2X 250 g)               | 2200                | 0                    | 0                  |
| 274                 |            | Breast Milk Fortifier                                          | 50X 1,5 g                      | 3360                | 0                    | 0                  |
| 399                 | SZ         | Calogen                                                        | 1000 ml                        | 8848                | 0                    | 0                  |
| 480                 | SZ         | Calogen strawberry                                             | 250 ml                         | 2560                | 0                    | 0                  |
| 380                 | SZ         | Cubitan csokoládé ízű                                          | 200 ml                         | 313                 | —                    | 136                |
| 379                 | SZ         | Cubitan eper ízű                                               | 200 ml                         | 313                 | —                    | 136                |
| 381                 | SZ         | Cubitan vanília ízű                                            | 200 ml                         | 313                 | —                    | 136                |
| 365                 | SZ         | Elemental 028 Extra Flavoured                                  | 10X 100 g                      | 23370               | 0                    | 0                  |
| 368                 | SZ         | Elemental 028 Extra Liquid<br>(Grapefruit Flavoured)           | 250 ml                         | 1060                | 0                    | 0                  |
| 366                 | SZ         | Elemental 028 Extra Liquid<br>(Orange and Pineapple Flavoured) | 250 ml                         | 1060                | 0                    | 0                  |
| 367                 | SZ         | Elemental 028 Extra Liquid<br>(Summer Fruits Flavoured)        | 250 ml                         | 1060                | 0                    | 0                  |
| 371                 | SZ         | Emsogen Orange Flavoured                                       | 10X 100 g                      | 23370               | 0                    | 0                  |
| 242                 |            | o Ensure csirkehúsleves ízű                                    | 250 ml                         | 262                 | —                    | 112                |
| 278                 |            | o Ensure csokoládé ízű                                         | 250 ml                         | 262                 | —                    | 112                |
| 277                 |            | o Ensure dió ízű                                               | 250 ml                         | 262                 | —                    | 112                |
| 241                 |            | o Ensure gomba ízű                                             | 250 ml                         | 262                 | —                    | 112                |
| 276                 |            | o Ensure kávé ízű                                              | 250 ml                         | 262                 | —                    | 112                |
| 289                 | SZ         | o Ensure Plus chocolate flavour                                | 237 ml                         | 287                 | —                    | 193                |
| 288                 | SZ         | o Ensure Plus coffee flavour                                   | 237 ml                         | 287                 | —                    | 193                |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                        | Kiszerelés         | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| 363                 | SZ o Ensure Plus Drink banán ízesítésű            | 200 ml             | 257                            | —                   | 163  | 210                |
| 464                 | SZ o Ensure Plus Drink barack ízesítésű           | 200 ml             | 257                            | —                   | 163  | 210                |
| 462                 | SZ o Ensure Plus Drink csokoládé ízesítésű        | 200 ml             | 257                            | —                   | 163  | 210                |
| 330                 | SZ o Ensure Plus Drink eper ízesítésű             | 200 ml             | 257                            | —                   | 163  | 210                |
| 364                 | SZ o Ensure Plus Drink erdei gyümölcs ízesítésű   | 200 ml             | 257                            | —                   | 163  | 210                |
| 466                 | SZ o Ensure Plus Drink ízesítés nélkül            | 200 ml             | 257                            | —                   | 163  | 210                |
| 465                 | SZ o Ensure Plus Drink kávé ízesítésű             | 200 ml             | 257                            | —                   | 163  | 210                |
| 463                 | SZ o Ensure Plus Drink narancs ízesítésű          | 200 ml             | 257                            | —                   | 163  | 210                |
| 362                 | SZ o Ensure Plus Drink vanília ízesítésű          | 200 ml             | 257                            | —                   | 163  | 210                |
| 286                 | SZ o Ensure Plus eggnog flavour                   | 237 ml             | 287                            | —                   | 193  | 248                |
| 232                 | SZ * o Ensure Plus EU vanília ízesítésű           | 250 ml             | 291                            | —                   | 204  | 262                |
| 287                 | SZ o Ensure Plus strawberry flavour               | 237 ml             | 287                            | —                   | 193  | 248                |
| 240                 | o Ensure spárgaleves ízű                          | 250 ml             | 262                            | —                   | 112  | 144                |
| 275                 | o Ensure tojás ízű                                | 250 ml             | 262                            | —                   | 112  | 144                |
| 239                 | o Ensure vanília ízű                              | 250 ml             | 262                            | —                   | 112  | 144                |
| 231                 | Ensure with Fiber csokoládé ízesítésű             | 250 ml             | 378                            | —                   | 139  |                    |
| 265                 | Ensure with Fiber vanília ízesítésű               | 250 ml             | 367                            | —                   | 139  |                    |
| 122                 | Eulac 2                                           | 300 g              | 299                            | 0                   | 0    |                    |
| 302                 | SZ Falkamin Almond nut flavour                    | 150 g (6× 25 g)    | 3490                           | —                   | 873  |                    |
| 304                 | SZ Falkamin Bitter Chocolate flavour              | 150 g (6× 25 g)    | 3490                           | —                   | 873  |                    |
| 301                 | SZ Falkamin Neutral flavour                       | 150 g (6× 25 g)    | 3490                           | —                   | 873  |                    |
| 303                 | SZ Falkamin Tropical Maracuja flavour             | 150 g (6× 25 g)    | 3490                           | —                   | 873  |                    |
| 220                 | * o Fantomalt                                     | 400 g              | 815                            | —                   | 571  | 734                |
| 212                 | FM 85                                             | 200 g              | 1590                           | 0                   | 0    |                    |
| 212                 | FM 85                                             | 250 g              | 1980                           | 0                   | 0    |                    |
| 189                 | SZ Fortimel csokoládé                             | 200 ml             | 268                            | —                   | 109  |                    |
| 191                 | SZ Fortimel erdei gyümölcs                        | 200 ml             | 268                            | —                   | 109  |                    |
| 190                 | SZ Fortimel vanília                               | 200 ml             | 268                            | —                   | 109  |                    |
| 514                 | SZ Frebini energy DRINK ízesítés: banán           | 200 ml Tetra Brick | 333                            | 0                   | 0    |                    |
| 515                 | SZ Frebini energy DRINK ízesítés: eper            | 200 ml Tetra Brick | 333                            | 0                   | 0    |                    |
| 516                 | SZ Frebini energy fibre DRINK ízesítés: csokoládé | 200 ml Tetra Brick | 333                            | 0                   | 0    |                    |
| 308                 | SZ Frebini ízesítés: tejszín                      | 500 ml             | 637                            |                     | 272  |                    |
| 308                 | SZ Frebini original fibre ízesítés: Semleges      | 500 ml EasyBag     | 747                            | 0                   | 0    |                    |
| 308                 | SZ o Frebini original fibre ízesítés: Semleges    | 500 ml             | 637                            |                     | 272  | 349                |
| 475                 | SZ Fresenius Energan Ananász ízű                  | 200 ml             | 362                            | —                   | 163  |                    |
| 477                 | SZ Fresenius Energan Eper ízű                     | 200 ml             | 362                            | —                   | 163  |                    |
| 474                 | SZ Fresenius Energan Kasszisz ízű                 | 200 ml             | 362                            | —                   | 163  |                    |
| 411                 | SZ Fresenius Energan plus csokoládé ízesítésű     | 200 ml             | 442                            | —                   | 163  |                    |
| 412                 | SZ Fresenius Energan plus eper ízesítésű          | 200 ml             | 442                            | —                   | 163  |                    |
| 410                 | SZ Fresenius Energan plus tejszín-kávé ízesítésű  | 200 ml             | 442                            | —                   | 163  |                    |
| 476                 | SZ Fresenius Energan Tejszín-Karamell ízű         | 200 ml             | 362                            | —                   | 163  |                    |
| 473                 | SZ Fresenius Energan Vanília ízű                  | 200 ml             | 362                            | —                   | 163  |                    |
| 126                 | SZ o Fresubin (HP) 750 MCT                        | 500 ml             | 727                            |                     | 407  | 523                |
| 470                 | Fresubin csokoládé ízű                            | 200 ml             | 287                            | —                   | 90   |                    |
| 291                 | SZ Fresubin Diabetes ízesítés: semleges           | 500 ml             | 637                            | —                   | 246  |                    |
| 291                 | SZ Fresubin Diabetes neutral                      | 500 ml             | 637                            |                     | 246  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerelés                                       | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 475                 | SZ         | Fresubin energy DRINK ízesítés: Ananász          | 200 ml Tetra Brick             | 362                 | —                    | 163                |
| 477                 | SZ         | Fresubin energy DRINK ízesítés: Eper             | 200 ml Tetra Brick             | 362                 | —                    | 163                |
| 474                 | SZ         | Fresubin energy DRINK ízesítés: Fekete ribizli   | 200 ml Tetra Brick             | 362                 | —                    | 163                |
| 476                 | SZ         | Fresubin energy DRINK ízesítés: Tejszín-karamell | 200 ml Tetra Brick             | 362                 | —                    | 163                |
| 473                 | SZ         | Fresubin energy DRINK ízesítés: Vanília          | 200 ml Tetra Brick             | 362                 | —                    | 163                |
| 410                 | SZ         | Fresubin energy fibre DRINK ízesítés: Capuccino  | 200 ml Tetra Brick             | 442                 | —                    | 163                |
| 411                 | SZ         | Fresubin energy fibre DRINK ízesítés: Csokoládé  | 200 ml Tetra Brick             | 442                 | —                    | 163                |
| 412                 | SZ         | Fresubin energy fibre DRINK ízesítés: Eper       | 200 ml Tetra Brick             | 442                 | —                    | 163                |
| 413                 | SZ         | Fresubin hepa ízesítés: Capuccino                | 500 ml                         | 888                 | —                    | 394                |
| 414                 | SZ         | Fresubin hepa ízesítés: Mandarin                 | 500 ml                         | 888                 | —                    | 394                |
| 126                 | SZ         | Fresubin HP Energy ízesítés: semleges            | 500 ml EasyBag                 | 805                 | 0                    | 0                  |
| 470                 |            | Fresubin original drink ízesítés: csokoládé      | 200 ml                         | 287                 | —                    | 90                 |
| 127/01              |            | Fresubin original Drink ízesítés: vanília        | 200 ml                         | 287                 | —                    | 90                 |
| 125                 | SZ         | Fresubin original fibre ízesítés: Müzli          | 500 ml                         | 637                 | —                    | 272                |
| 312                 | SZ         | Fresubin original fibre ízesítés: Semleges       | 500 ml                         | 619                 | —                    | 272                |
| 491                 | SZ         | Fresubin originál ízesítés: semleges             | 500 ml (üveg)                  | 347                 | 70                   | 243                |
| 491                 | SZ         | Fresubin originál ízesítés: semleges             | 500 ml EasyBag                 | 596                 | 0                    | 0                  |
| 491                 | SZ         | Fresubin originál ízesítés semleges              | 1000 ml EasyBag                | 765                 | 70                   | 536                |
| 127/02              |            | o Fresubin original ízesítés: vanília            | 500 ml                         | 478                 | —                    | 224                |
| 127                 |            | Fresubin Vanília                                 | 200 ml                         | 287                 | —                    | 90                 |
| 127                 |            | o Fresubin vanília                               | 500 ml                         | 478                 | —                    | 224                |
| 369                 | SZ         | Generaid Plus                                    | 400 g                          | 8521                | 0                    | 0                  |
| 246                 | SZ         | o Glucerna vanília ízű                           | 250 ml                         | 355                 | —                    | 133                |
| 370                 | SZ         | Hepatamine                                       | 4× 50 g                        | 8334                | 0                    | 0                  |
| 142                 |            | HIPP 1                                           | 900 g (2× 450 g) (1)           | 2060                | —                    | 889                |
| 142                 |            | HIPP 1                                           | 500 g (1)                      | 968                 | —                    | 494                |
| 143                 |            | HIPP 2                                           | 500 g                          | 1240                | 0                    | 0                  |
| 264                 |            | HIPP H.A.                                        | 650 g                          | 2170                | —                    | 1085               |
| 489                 |            | Hipp HA 1                                        | 650 (2× 325) g                 | 2120                | 50                   | 1060               |
| 490                 |            | Hipp HA 2                                        | 650 (2× 325) g                 | 2440                | 50                   | 1220               |
| 171                 |            | HIPP ORS 200                                     | 200 ml                         | 234                 | 50                   | 117                |
| 103                 | SZ         | HN 25                                            | 250 g                          | 604                 | —                    | 302                |
| 103                 | SZ         | HN 25                                            | 500 g                          | 1090                | —                    | 520                |
| 484                 | SZ         | Humana 0-HA                                      | 300 g                          | 1710                | 50                   | 855                |
| 374                 |            | Humana 1                                         | 900 g (2× 450 g) (1)           | 1530                | —                    | 858                |
| 485                 |            | Humana Baby-fit 1                                | 900 g (2× 450 g) (1)           | 1860                | —                    | 858                |
| 376                 |            | Humana HA 1                                      | 650 g (2× 325 g)               | 2230                | —                    | 1115               |
| 444                 |            | Humana Ha 2                                      | 650 g (2× 325 g)               | 2560                | —                    | 976                |
| 377                 |            | Humana HA pép                                    | 650 g (2× 325 g)               | 1240                | 50                   | 620                |
| 216                 | SZ         | o Humana HN-MCT                                  | 400 g                          | 916                 | —                    | 641                |
| 373                 |            | Humana Pre                                       | 900 g (2× 450 g) (1)           | 1610                | —                    | 921                |
| 215                 | SZ         | * o Humana SL                                    | 650 g                          | 1490                | —                    | 878                |
| 378                 | SZ         | * o Humana SL szójapép                           | 650 g (2× 325 g)               | 1380                | —                    | 966                |
| 128                 | SZ         | * o Isomil                                       | 1000 g                         | 1810                | —                    | 1267               |
| 128                 | SZ         | * o Isomil                                       | 400 g                          | 848                 | —                    | 594                |
| 174                 | SZ         | o Isosource Energy nem ízesített                 | 500 ml                         | 563                 | —                    | 394                |
| 177                 | SZ         | o Isosource Standard Csokoládé                   | 500 ml                         | 467                 | —                    | 287                |
| 178                 | SZ         | o Isosource Standard Kávé                        | 500 ml                         | 467                 | —                    | 285                |
| 175                 | SZ         | o Isosource Standard nem ízesített               | 500 ml                         | 474                 | —                    | 285                |
| 176                 | SZ         | o Isosource Standard Vanília                     | 500 ml                         | 467                 | —                    | 285                |

| Törzskönyvi<br>szám |      | Megnevezés                                  | Kiszerelés       | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 266                 | SZ   | Jevity RTH                                  | 500 ml           | 1070                           | —                   | 261                  |                    |
| 400                 | SZ   | Liquigen                                    | 1000 ml          | 13398                          | 0                   | 0                    |                    |
| 111                 | SZ   | LPD                                         | 400 g            | 2020                           |                     | 1010                 |                    |
| 110                 | SZ   | LPF                                         | 225 g            | 1140                           | —                   | 545                  |                    |
| 269                 |      | * o Maltodextrin 19                         | 1250 g           | 2870                           | —                   | 1772                 | 2278               |
| 311                 |      | Mama's Best                                 | 300 g            | 749                            | 0                   | 0                    |                    |
| 166                 | SZ * | Maxamaid XP                                 | 500 g            | 18024                          | 0                   | 0                    |                    |
| 167                 | SZ * | Maxamum XP                                  | 500 g            | 27082                          | 0                   | 0                    |                    |
| 201                 | SZ   | Meritene flüssig Apfel                      | 250 ml           | 389                            | —                   | 128                  |                    |
| 198                 | SZ   | Meritene liquid low lactose<br>Chocolate    | 250 ml           | 389                            | —                   | 137                  |                    |
| 200                 | SZ   | Meritene liquid low lactose<br>Coffee       | 250 ml           | 389                            | —                   | 137                  |                    |
| 199                 | SZ   | Meritene liquid low lactose<br>Strawberry   | 250 ml           | 389                            | —                   | 137                  |                    |
| 197                 | SZ   | Meritene liquid low lactose<br>Vanilla      | 250 ml           | 389                            | —                   | 137                  |                    |
| 19                  |      | Mildibé 1                                   | 1050 g (1)       | 1660                           | —                   | 1162                 |                    |
| 19                  |      | Mildibé 1                                   | 90 g (1)         | 267                            | —                   | 100                  |                    |
| 19                  |      | Mildibé 1                                   | 350 g (1)        | 672                            | —                   | 387                  |                    |
| 23                  |      | Mildibé 2                                   | 350 g            | 571                            | 0                   | 0                    |                    |
| 518                 |      | Mildibé HA                                  | 3× 350 g         | 3580                           | 50                  | 1790                 |                    |
| 518                 |      | Mildibé HA                                  | 350 g            | 1260                           | 50                  | 630                  |                    |
| 22                  | SZ * | Mildibé Pre                                 | 500 g (2× 250 g) | 1460                           | —                   | 1022                 |                    |
| 519                 | SZ   | o Mildibé soya                              | 3× 350 g         | 2110                           | 70                  | 1477                 | 1899               |
| 519                 | SZ   | o Mildibé soya                              | 350 g            | 740                            | 70                  | 518                  | 666                |
| 155                 |      | Milumil 1                                   | 900 g (1)        | 1670                           |                     | 830                  |                    |
| 155                 |      | Milumil 1                                   | 300 g (1)        | 637                            |                     | 277                  |                    |
| 155                 |      | Milumil 1                                   | 1000 g (1)       | 1820                           |                     | 921                  |                    |
| 119                 |      | Milupa Aptamil 1                            | 900 g (1)        | 1900                           | —                   | 888                  |                    |
| 119                 |      | Milupa Aptamil 1                            | 300 g (1)        | 687                            | —                   | 296                  |                    |
| 119                 |      | Milupa Aptamil 1                            | 1000 g (1)       | 2070                           | —                   | 988                  |                    |
| 318                 |      | Milupa Aptamil AR                           | 500 g            | 1080                           | —                   | 490                  |                    |
| 141                 |      | Milupa Aptamil H.A. Prev.                   | 400 g            | 1730                           | —                   | 740                  |                    |
| 102                 | SZ   | o Milupa Aptamil H.A.T.                     | 400 g            | 2040                           | —                   | 1263                 | 1624               |
| 184                 |      | Milupa Aptamil Start                        | 500 g (1)        | 2050                           | —                   | 531                  |                    |
| 140                 |      | Milupa Eoprotein                            | 200 g            | 1770                           | 0                   | 0                    |                    |
| 327                 |      | Milupa H.A. pép                             | 300 g            | 849                            | —                   | 286                  |                    |
| 328                 |      | Milupa H.A. pép vaníliával                  | 300 g            | 849                            | —                   | 286                  |                    |
| 103                 |      | Milupa HN 25                                | 250 g            | 604                            | 50                  | 302                  |                    |
| 455                 | SZ * | Milupa lp fruity almás banános<br>ízésítésű | 300 g            | 1550                           | 50                  | 775                  |                    |
| 110                 | SZ * | Milupa lp fruity körtés ízésítésű           | 300 g            | 1110                           | 50                  | 555                  |                    |
| 334                 | SZ   | Milupa lp-pehely                            | 375 g            | 1030                           | 0                   | 0                    |                    |
| 111                 | SZ * | Milupa lpd                                  | 400 g            | 2020                           | 50                  | 1010                 |                    |
| 110                 | SZ * | Milupa lpf                                  | 225 g            | 1090                           | 50                  | 545                  |                    |
| 155                 |      | Milupa Milumil 1                            | 300 g (1)        | 634                            | —                   | 277                  |                    |
| 155                 |      | Milupa Milumil 1                            | 900 g (1)        | 1670                           | —                   | 830                  |                    |
| 155                 |      | Milupa Milumil 1                            | 1000 g (1)       | 1820                           | —                   | 921                  |                    |
| 318                 |      | Milupa Milumil AR                           | 500 g            | 1080                           |                     | 490                  |                    |
| 454                 |      | Milupa Milumil HA                           | 600 g            | 2290                           | —                   | 1108                 |                    |
| 112                 | SZ * | Milupa PKU 1                                | 500 g            | 23805                          | 0                   | 0                    |                    |
| 332                 | SZ * | Milupa PKU 1 mix Milupan                    | 1000 g           | 20982                          | 0                   | 0                    |                    |
| 113                 | SZ * | Milupa PKU 2                                | 500 g            | 27400                          | 0                   | 0                    |                    |
| 114                 | SZ * | Milupa PKU 3                                | 500 g            | 31989                          | 0                   | 0                    |                    |
| 105                 | SZ * | o Milupa Pregomin                           | 400 g            | 2760                           | —                   | 1791                 | 2303               |
| 146                 | SZ   | Milupa Prematil Milupánnal                  | 400 g            | 2040                           | —                   | 878                  |                    |
| 107                 |      | Milupa Res 55 karottával                    | 5× 13,15 g       | 664                            | 50                  | 333                  |                    |
| 109                 | SZ * | o Milupa SOM gyümölcsös<br>szójabép         | 600 g            | 1400                           | —                   | 892                  | 1147               |
| 108                 | SZ   | Milupa SOM szójaalapú<br>csecsemőtápszer    | 500 g            | 1130                           | —                   | 699                  |                    |
| 108                 | SZ   | Milupa SOM szójaalapú<br>csecsemőtápszer    | 600 g            | 1530                           | —                   | 838                  |                    |
| 129                 |      | Morinaga BF                                 | 400 g (1)        | 516                            | —                   | 361                  |                    |
| 130                 |      | Morinaga Chil-Mil                           | 400 g            | 542                            | 0                   | 0                    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerelés                                | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 168                 | SZ         | Morinaga MA-1                             | 350 g                          | 1990                | —                    | 1393               |
| 169                 | SZ         | Morinaga NL-33                            | 350 g                          | 734                 | —                    | 514                |
| 207                 |            | NAN                                       | 350 g (1)                      | 849                 | —                    | 360                |
| 207                 |            | NAN                                       | 700 g (2× 350 g)               | 2210                | —                    | 1076               |
| 207                 |            | NAN                                       | 3× 350 g (1)                   | 2210                | —                    | 1076               |
| 135                 | SZ         | Nenatal                                   | 400 g                          | 1600                | —                    | 795                |
| 354                 | SZ         | Neocate                                   | 400 g                          | 10818               | 0                    | 0                  |
| 355                 | SZ         | Neocate Advance                           | 10× 100 g                      | 19780               | 0                    | 0                  |
| 295                 | SZ         | Nepro vanília ízesítésű                   | 237 ml                         | 430                 | —                    | 257                |
| 342                 |            | Nestlé H.A. pép                           | 300 g                          | 799                 | —                    | 286                |
| 341                 |            | Nestlé H.A. pép vaníliával                | 300 g                          | 799                 | —                    | 286                |
| 300                 | SZ         | o Nestlé Szója-rizs pép                   | 400 g                          | 885                 | —                    | 594                |
| 183                 | SZ         | Novasource Diabetes csokoládé             | 250 ml                         | 471                 | —                    | 132                |
| 182                 | SZ         | Novasource Diabetes gyümölcs              | 250 ml                         | 471                 | —                    | 132                |
| 181                 | SZ         | Novasource Diabetes vaní-<br>lia/karamell | 500 ml                         | 665                 | —                    | 265                |
| 161                 | SZ         | Nursoy                                    | 400 g                          | 869                 | —                    | 603                |
| 314                 | SZ         | Nutricare Soy                             | 400 g                          | 886                 | —                    | 580                |
| 313                 |            | Nutricare Special                         | 500 g (1)                      | 882                 | —                    | 512                |
| 229                 | SZ         | Nutricomp Hepa Schoko                     | 500 ml                         | 980                 | —                    | 376                |
| 227                 | SZ         | Nutricomp Intensív Neutral                | 500 ml                         | 597                 | —                    | 328                |
| 228                 | SZ         | Nutricomp Intensív Vanille                | 200 ml                         | 353                 | —                    | 131                |
| 226                 | SZ         | Nutricomp Peptid neutral                  | 500 ml                         | 836                 | —                    | 445                |
| 253                 | SZ         | Nutricomp Standard Banane                 | 200 ml                         | 317                 | —                    | 138                |
| 254                 | SZ         | o Nutricomp Standard Karamel              | 500 ml                         | 501                 | —                    | 345                |
| 224                 | SZ         | Nutricomp Standard Neutral                | 500 ml                         | 508                 | —                    | 345                |
| 225                 | SZ         | Nutricomp Standard Schoko                 | 200 ml                         | 317                 | —                    | 138                |
| 349                 | SZ         | o Nutridrink banán ízű                    | 200 ml                         | 250                 | —                    | 163                |
| 351                 | SZ         | o Nutridrink csirkeleves ízű              | 200 ml                         | 250                 | —                    | 163                |
| 350                 | SZ         | o Nutridrink csokoládé ízű                | 200 ml                         | 250                 | —                    | 163                |
| 185                 | SZ         | Nutridrink eper ízű                       | 200 ml                         | 250                 | —                    | 163                |
| 186                 | SZ         | o Nutridrink gomba ízű                    | 200 ml                         | 250                 | —                    | 163                |
| 352                 | SZ         | o Nutridrink ízesítés nélküli             | 200 ml                         | 250                 | —                    | 163                |
| 347                 | SZ         | o Nutridrink karamell ízű                 | 200 ml                         | 250                 | —                    | 163                |
| 348                 | SZ         | o Nutridrink narancs ízű                  | 200 ml                         | 250                 | —                    | 163                |
| 185                 | SZ         | Nutridrink strawberry                     | 200 ml                         | 248                 | —                    | 172                |
| 188                 | SZ         | o Nutridrink trópusi gyümölcs ízű         | 200 ml                         | 250                 | —                    | 163                |
| 187                 | SZ         | o Nutridrink vanília ízű                  | 200 ml                         | 250                 | —                    | 163                |
| 284                 |            | Nutrilon A.R.                             | 400 g                          | 822                 | —                    | 393                |
| 284                 |            | Nutrilon A.R.                             | 2× 450 g                       | 1880                | —                    | 883                |
| 133                 | SZ         | o Nutrilon low lactose                    | 400 g                          | 844                 | —                    | 591                |
| 234                 | SZ         | o Nutrilon pepti 1                        | 450 g                          | 2380                | —                    | 1463               |
| 271                 | SZ         | o Nutrilon pepti plus 2                   | 450 g                          | 1950                | —                    | 1365               |
| 131                 |            | Nutrilon premium (1)                      | 90 g (1)                       | 231                 | —                    | 97                 |
| 131                 |            | Nutrilon premium (1)                      | 2× 450 g (1)                   | 1600                | —                    | 950                |
| 132                 | SZ         | * o Nutrilon soya 1                       | 400 g                          | 934                 | —                    | 617                |
| 272                 | SZ         | * o Nutrilon soya plus 2                  | 400 g                          | 885                 | —                    | 543                |
| 221                 | SZ         | o Nutrini                                 | 200 ml                         | 262                 | —                    | 90                 |
| 353                 | SZ         | o Nutrini energy                          | 200 ml                         | 264                 | —                    | 163                |
| 385                 | SZ         | Nutrini MultiFibre                        | 200 ml                         | 291                 | —                    | 109                |
| 283                 |            | Nutriset Nenatal liquid                   | 60 ml                          | 243                 | 0                    | 0                  |
| 281                 |            | Nutriset Nutrilon low lactose<br>liquid   | 100 ml                         | 283                 | 0                    | 0                  |
| 280                 |            | Nutriset Nutrilon premium liquid          | 100 ml                         | 220                 | 0                    | 0                  |
| 280                 |            | Nutriset Nutrilon premium liquid          | 60 ml                          | 207                 | 0                    | 0                  |
| 194                 | SZ         | o Nutrison energy                         | 1000 ml                        | 851                 | —                    | 596                |
| 194                 | SZ         | o Nutrison energy                         | 500 ml                         | 549                 | —                    | 384                |
| 468                 | SZ         | Nutrison low energy                       | 1000 ml                        | 700                 | —                    | 407                |
| 193                 | SZ         | Nutrison MultiFibre                       | 500 ml                         | 581                 | —                    | 272                |
| 193                 | SZ         | Nutrison MultiFibre                       | 1000 ml                        | 1020                | —                    | 543                |
| 195                 |            | o Nutrison powder                         | 430 g                          | 1290                | —                    | 903                |
| 467                 | SZ         | Nutrison Pre                              | 1000 ml                        | 651                 | —                    | 272                |
| 192                 |            | Nutrison standard                         | 1000 ml                        | 737                 | —                    | 449                |
| 192                 |            | Nutrison standard                         | 500 ml                         | 422                 | —                    | 224                |
| 180                 | SZ         | Nutrodrip diabetes Neutral                | 500 ml                         | 721                 | —                    | 238                |
| 173                 | SZ         | Nutrodrip fiber toffee                    | 500 ml                         | 774                 | —                    | 272                |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerelés                                    | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | TB támogatás<br>(Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 173                 | SZ         | Nutrodrip fiber toffee                        | 250 ml                         | 653                 | —                    | 136                |
| 172                 | SZ         | Nutrodrip intensive nem ízesített             | 500 ml                         | 2050                | —                    | 285                |
| 179                 | SZ         | o Nutrodrip standard Spargel                  | 500 ml                         | 494                 | —                    | 268                |
| 478                 |            | Omneo 1                                       | 900 g                          | 3710                | —                    | 0                  |
| 479                 |            | Omneo 2                                       | 900 g                          | 3710                | —                    | 0                  |
| 230                 | SZ         | Osmolite                                      | 250 ml                         | 367                 | —                    | 136                |
| 248                 | SZ *       | P-AM 1                                        | 500 g                          | 26625               | 0                    | 0                  |
| 249                 | SZ *       | P-AM 2                                        | 500 g                          | 31283               | 0                    | 0                  |
| 250                 | SZ *       | P-AM 3                                        | 500 g                          | 31283               | 0                    | 0                  |
| 251                 | SZ *       | P-AM maternal                                 | 500 g                          | 33194               | 0                    | 0                  |
| 247                 | SZ         | Pediasure                                     | 250 ml                         | 317                 | —                    | 136                |
| 247                 | SZ         | Pediasure ízesítés: Vanília                   | 250 ml                         | 317                 | —                    | 136                |
| 217                 | SZ         | o Pepti 2000                                  | 4× 113 g                       | 2570                | —                    | 1578               |
| 134                 | SZ *       | o Pepti-Junior                                | 450 g                          | 2980                | —                    | 2086               |
| 196                 | SZ         | o Peptisorb                                   | 500 ml                         | 742                 | —                    | 443                |
| 293                 |            | Perative                                      | 237 ml                         | 584                 | 0                    | 0                  |
| 293                 |            | Perative RTH                                  | 1000 ml                        | 2180                | 0                    | 0                  |
| 359                 | SZ         | Phlexy-10 bar                                 | 20× 42 g                       | 39722               | 0                    | 0                  |
| 360                 | SZ         | Phlexy-10 drink mix                           | 30× 20 g                       | 41312               | 0                    | 0                  |
| 361                 | SZ         | Phlexy-10 kapszula                            | 200×                           | 13825               | 0                    | 0                  |
| 112                 | SZ         | PKU 1                                         | 500 g                          | 23805               | 0                    | 0                  |
| 113                 | SZ         | PKU 2                                         | 500 g                          | 27400               | 0                    | 0                  |
| 204                 | SZ         | Precitene MCT 50 Himbeer                      | 480 g (6× 80 g)                | 3660                | —                    | 1103               |
| 203                 | SZ         | Precitene MCT 50 Orange                       | 480 g (6× 80 g)                | 3660                | —                    | 1103               |
| 205                 | SZ         | Precitene MCT 50 Oxtail                       | 480 g (6× 80 g)                | 3660                | —                    | 1103               |
| 202                 | SZ         | Precitene MCT 50 Vanille                      | 480 g (6× 80 g)                | 3660                | —                    | 1103               |
| 105                 | SZ         | Pregomin                                      | 400 g                          | 2760                | —                    | 1791               |
| 152                 |            | PREHIP                                        | 500 g (1)                      | 1640                | —                    | 494                |
| 162                 | SZ         | Protenplus chocolate flavor                   | 200 ml                         | 267                 | —                    | 109                |
| 163                 | SZ         | Protenplus strawberry flavor                  | 200 ml                         | 267                 | —                    | 109                |
| 164                 | SZ         | Protenplus vanilia flavor                     | 200 ml                         | 267                 | —                    | 109                |
| 218                 | SZ         | Protifar 90                                   | 225 g                          | 1870                | —                    | 1309               |
| 243                 | SZ *       | Pulmocare                                     | 250 ml                         | 317                 | —                    | 204                |
| 513                 | SZ         | Reconvan ízesítés: semleges                   | 500 ml üveg                    | 1040                | 0                    | 0                  |
| 513                 | SZ         | Reconvan ízesítés: semleges                   | 500 ml EasyBag                 | 1040                | 0                    | 0                  |
| 158                 |            | S-26                                          | 450 g (1)                      | 935                 | —                    | 490                |
| 157                 |            | S-26 LBW                                      | 454 g                          | 755                 | 0                    | 0                  |
| 147                 |            | Sanilac 1                                     | 450 g (1)                      | 446                 | —                    | 312                |
| 148                 |            | Sanilac 2                                     | 450 g                          | 423                 | 0                    | 0                  |
| 415                 | SZ         | Scandishake chocolate flavour                 | 6× 85 g                        | 6704                | —                    | 1420               |
| 416                 | SZ         | Scandishake strawberry flavour                | 6× 85 g                        | 6704                | —                    | 1420               |
| 417                 | SZ         | Scandishake vanilla flavour                   | 6× 85 g                        | 6704                | —                    | 1420               |
| 117                 |            | Similac                                       | 1000 g (1)                     | 1630                | —                    | 1047               |
| 117                 |            | Similac                                       | 450 g (1)                      | 796                 | —                    | 470                |
| 306                 |            | Similac Advance 1                             | 400 g (1)                      | 1120                | —                    | 421                |
| 460                 | SZ         | Similac Advance HA                            | 380 g                          | 1850                | —                    | 646                |
| 483                 | SZ         | Similac Advance LF                            | 375 g                          | 991                 | —                    | 554                |
| 461                 | SZ *       | Similac NeoSure                               | 370 g                          | 1070                | —                    | 749                |
| 233                 |            | Similac Special Care 90 ml                    | 90 ml                          | 309                 | 0                    | 0                  |
| 118                 |            | Similac vassal                                | 1000 g (1)                     | 1630                | —                    | 1047               |
| 118                 |            | Similac vassal                                | 450 g (1)                      | 796                 | —                    | 470                |
| 316                 | SZ         | o Sinlac                                      | 650 g                          | 2800                | 70                   | 1960               |
| 270                 | SZ *       | SNO-PRO                                       | 200 ml                         | 280                 | 50                   | 141                |
| 386                 |            | Stresson                                      | 500 ml                         | 1370                | 0                    | 0                  |
| 387                 |            | Stresson Multi Fibre                          | 500 ml                         | 1370                | 0                    | 0                  |
| 294                 | SZ         | Suplena                                       | 237 ml                         | 430                 | —                    | 258                |
| 321                 | SZ         | Supportan DRINK ízesítés:<br>Amaretto         | 200 ml                         | 582                 | —                    | 141                |
| 320                 | SZ         | Supportan DRINK ízesítés:<br>Capuccino        | 200 ml                         | 582                 | —                    | 141                |
| 310                 | SZ         | Supportan DRINK ízesítés:<br>Gombakrém        | 200 ml                         | 582                 | —                    | 141                |
| 322                 | SZ         | Supportan DRINK ízesítés:<br>Trópusi gyümölcs | 200 ml                         | 582                 | —                    | 141                |
| 309                 | SZ         | Supportan DRINK ízesítés:<br>Zöldségkrém      | 200 ml                         | 582                 | —                    | 141                |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés | Kiszerelés                   | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| 296                 | SZ         | Supportan ízesítés: Semleges | 1000 ml EasyBag                | 1860                | 70   | 1302               |
| 296                 | SZ         | Supportan ízesítés: Semleges | 500 ml                         | 966                 | —    | 353                |
| 296                 | SZ         | Supportan ízesítés: Semleges | 500 ml EasyBag                 | 966                 | —    | 353                |
| 408                 | SZ         | Survimed instant Banán ízű   | 540 g                          | 2470                | —    | 1729               |
| 409                 | SZ         | Survimed instant Narancs ízű | 540 g                          | 2470                | —    | 1729               |
| 124                 | SZ         | Survimed OPD                 | 500 ml EasyBag                 | 955                 | —    | 445                |
| 445                 | SZ         | Survimed Renál banán ízű     | 480 (6× 80) g                  | 1720                | 70   | 1204               |
| 123                 |            | Tutteli                      | 500 ml (1)                     | 205                 | —    | 69                 |
| 123                 |            | Tutteli                      | 200 ml (1)                     | 89                  | —    | 28                 |
| 267                 | SZ         | o TwoCal HN vanília ízű      | 237 ml                         | 425                 |      | 258                |
| 268                 | SZ         | Vital high nitrogen          | 79 g                           | 637                 | 0    | 0                  |
| 268                 | SZ         | Vital HN                     | 6× 79 g                        | 3460                | —    | 1601               |
| 121                 |            | Vivena                       | 350 g (1)                      | 299                 | —    | 209                |

### 3. Immunológiai készítmények

(2) — betöltött 13 éves kortól

(3) — 6 évesnél fiatalabb személyek esetén

(4) — 1 évesnél fiatalabb személyek esetén

(5) — 1 és 2 év közötti korú személyek esetén

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                   | Kiszerelés             | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft)  | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|--------------------|
| 70.132              | 20%-os Electrolyt-szegény Bio-<br>test Human Albumin infúzió | 1× 100 ml              | 17351                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.132              | 20%-os Electrolyt-szegény Bio-<br>test Human Albumin infúzió | 1× 50 ml               | 9780                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.132              | 20%-os Electrolyt-szegény Bio-<br>test Human Albumin inj.    | 10× 10 ml              | 2990                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.132              | 20%-os Electrolyt-szegény Bio-<br>test Human Albumin inj.    | 1× 20 ml               | 4886                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.130              | 5%-os Electrolyt-szegény Bio-<br>test Human Albumin infúzió  | 1× 50 ml               | 2830                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.130              | 5%-os Electrolyt-szegény Bio-<br>test Human Albumin infúzió  | 1× 250 ml              | 13788                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.130              | 5%-os Electrolyt-szegény Bio-<br>test Human Albumin infúzió  | 1× 500 ml              | 26946                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.130              | 5%-os Electrolyt-szegény Bio-<br>test Human Albumin inj.     | 10× 10 ml              | 2690                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.131              | 5%-os Isotonias Biotest Hu-<br>man Albumin infúzió           | 1× 50 ml               | 3820                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.131              | 5%-os Isotonias Biotest Hu-<br>man Albumin infúzió           | 1× 500 ml              | 30003                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.131              | 5%-os Isotonias Biotest Hu-<br>man Albumin infúzió           | 1× 250 ml              | 15315                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.131              | 5%-os Isotonias Biotest Hu-<br>man Albumin infúzió           | 1× 100 ml              | 6425                           | 0                   | 0     |                    |
| 78.025              | Antallerg inj.                                               | 10× 1 ml               | 131                            | 0                   | 0     |                    |
| 78.025              | Antallerg inj.                                               | 10× 2 ml               | 225                            | 0                   | 0     |                    |
| —                   | Antibotulique szérum                                         |                        |                                |                     |       |                    |
|                     | A+B+E szérum                                                 | 20 ml                  | 34132                          | 50                  | 17050 |                    |
| —                   | * Antivenimeux szérum                                        | 5 ml                   | 2840                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.142              | ATG-Fresenius Anti-human-<br>T-lymphocyt immunszérum         | 1× 5 ml                | 54880                          | 0                   | 0     |                    |
| 66.001              | Autovaxil inaktivált autovakcina                             | 1× 0,5 ml              | 36960                          | 0                   | 0     |                    |
| 65.024              | Avaxim Adult                                                 | 1× 1 adag 0,5 ml       | 7076                           | 50                  | 3539  |                    |
| 65.020              | Begrivac R influenza split-ví-<br>rus vaccina                | 1× 0,5 ml fecskendőben | 1170                           |                     | 532   |                    |
| 70.123              | Biseko plazmafehérje oldat                                   | 250 ml                 | 19650                          | 0                   | 0     |                    |



| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                                | Kiszerezés                           | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| 70.123              | Biseko plazmafehérje oldat                                                | 50 ml                                | 5484                           | 0                   | 0    |                    |
| 70.123              | Biseko plazmafehérje oldat                                                | 500 ml                               | 38613                          | 0                   | 0    |                    |
| 60.128              | Botox inj.                                                                | 1×                                   | 70288                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8420/01      | Botox injekció                                                            | 1×                                   | 70288                          | 0                   | 0    |                    |
| 60.118              | Broncho-Vaxom felnőtt kap-<br>szula                                       | 30×                                  | 3400                           | 0                   | 0    |                    |
| 60.119              | Broncho-Vaxom gyermek kap-<br>szula                                       | 30×                                  | 1870                           | 0                   | 0    |                    |
| —                   | CPD vértartósító oldat                                                    | 16 ml                                | 137                            | 0                   | 0    |                    |
| —                   | CPD vértartósító oldat                                                    | 63 ml                                | 178                            | 0                   | 0    |                    |
| 70.126              | Cytotect-Biotest                                                          | 1× 50 ml                             | 176773                         | 0                   | 0    |                    |
| 70.126              | Cytotect-Biotest                                                          | 1× 20 ml                             | 70792                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.126              | Cytotect-Biotest                                                          | 1× 10 ml                             | 36155                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.126              | Cytotect-Biotest                                                          | 1× 5 ml                              | 19132                          | 0                   | 0    |                    |
| 60 152              | Dysport (Clostridium botuli-<br>num A toxin-haemagglutinin<br>komplex)    | 2×                                   | 148226                         | 0                   | 0    |                    |
| 60 152              | Dysport (Clostridium botuli-<br>num A toxin-haemagglutinin<br>komplex)    | 1×                                   | 75600                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8419/01      | Dysport injekció                                                          | 1×                                   | 75600                          | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8419/02      | Dysport injekció                                                          | 2×                                   | 148226                         | 0                   | 0    |                    |
| 65.003              | Encepur adults (polygelin-<br>mentes kullancsenc.vakcina<br>felnőtteknek) | 1× 0,5 ml<br>előretöltött fecsk.-ben | 2670                           |                     | 1251 |                    |
| OGYI-T-8227/01      | Encepur adults kullancsence-<br>phalitis vakcina                          | 1× 0,5 ml                            | 2670                           |                     | 1251 |                    |
| OGYI-T-8192/02      | Encepur Junior kullancsence-<br>phalitis vakcina                          | 1× 0,25 ml                           | 2260                           | 50                  | 1130 |                    |
| OGYI-T-8192/01      | Encepur Junior kullancsence-<br>phalitis vakcina                          | 1× 0,5 ml<br>előretöltött fecsk.-ben | 2260                           |                     | 1058 |                    |
| 70.125              | Endobulin human immunglo-<br>bulin iv. alkalmazásra                       | 1000 mg                              | 11657                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.125              | Endobulin human immunglo-<br>bulin iv. alkalmazásra                       | 250 mg                               | 3530                           | 0                   | 0    |                    |
| 70.125              | Endobulin human immunglo-<br>bulin iv. alkalmazásra                       | 2500 mg                              | 19928                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.125              | Endobulin human immunglo-<br>bulin iv. alkalmazásra                       | 5000 mg                              | 39227                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.125              | Endobulin human immunglo-<br>bulin iv. alkalmazásra                       | 500 mg                               | 6271                           | 0                   | 0    |                    |
| 65.004              | Engerix B hepatitis B elleni<br>vakcina                                   | 20 mikrog/1 ml fiola × 3             | 6975                           | 50                  | 3488 |                    |
| 65.004              | Engerix B hepatitis B elleni<br>vakcina                                   | 10 mikrog/0,5 ml fiola × 3           | 4166                           | 50                  | 2083 |                    |
| 65.004              | Engerix B hepatitis B elleni<br>vakcina                                   | 10 mikrog/0,5 ml<br>fecskendőben     | 3500                           | 0                   | 0    |                    |
| 65.004              | Engerix B hepatitis B elleni<br>vakcina                                   | 20 mikrog/1 ml<br>fecskendőben       | 4080                           | 0                   | 0    |                    |
| 65.004              | Engerix B hepatitis B elleni<br>vakcina                                   | 100× 20 mikrog                       | 214931                         | 0                   | 0    |                    |
| 65.004              | Engerix B hepatitis B elleni<br>vakcina                                   | 10 mikrog/0,5 ml<br>fecskendőben (2) | 3500                           | 50                  | 1750 |                    |
| 65.004              | Engerix B hepatitis B elleni<br>vakcina                                   | 20 mikrog/1 ml fiola × 3             | 6975                           | 0                   | 0    |                    |
| 65.004              | Engerix B hepatitis B elleni<br>vakcina                                   | 20 mikrog/1 ml<br>fecskendőben (2)   | 4080                           | 50                  | 2040 |                    |
| 65.004              | Engerix B hepatitis B elleni<br>vakcina                                   | 10 mikrog/0,5 ml fiola × 3           | 4166                           | 0                   | 0    |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                  | Kiszerelés                 | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft)  | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|--------------------|
| OGYI-T-8262/01      | Engerix-B vakcina előretöltött<br>fecskendőben felnőtteknek | 1×                         | 4080                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8260/01      | Engerix-B vakcina előretöltött<br>fecskendőben gyerekeknek  | 1× (2)                     | 3500                           | 50                  | 1750  |                    |
| OGYI-T-8261/03      | Engerix-B vakcina felnőtteknek                              | 100×                       | 214931                         | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8261/01      | Engerix-B vakcina felnőtteknek                              | 1×                         | 4080                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8261/02      | Engerix-B vakcina felnőtteknek                              | 3×                         | 6975                           | 50                  | 3488  |                    |
| OGYI-T-8259/02      | Engerix-B vakcina gyerekeknek                               | 3×                         | 4166                           | 50                  | 2083  |                    |
| OGYI-T-8259/01      | Engerix-B vakcina gyerekeknek                               | 1× (2)                     | 3500                           | 50                  | 1750  |                    |
| 70.136              | Flebogamma IV. Likvid, pasz-<br>törizált 0,5 g inj.         | 0,5 g/10 ml, 1×            | 5210                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.136              | Flebogamma IV. Likvid, pasz-<br>törizált 10 g inj.          | 10 g/200 ml, 1×            | 75612                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.136              | Flebogamma IV. Likvid, pasz-<br>törizált 2,5 g inj.         | 2,5 g/50 ml, 1×            | 20258                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.136              | Flebogamma IV. Likvid, pasz-<br>törizált 5 g inj.           | 5 g/100 ml, 1×             | 39189                          | 0                   | 0     |                    |
| 65.008              | Fluarix influenza split-vírus<br>vakcina                    | 1× 0,5 ml fecskendőben     | 1210                           | 50                  | 605   |                    |
| OGYI-T-8421/01      | Fluarix vakcina                                             | 1×                         | 1150                           | 50                  | 575   |                    |
| 60.098              | Fluval AB influenza elleni in-<br>aktivált vaccina          | 1× 0,5 ml                  | 1120                           | 50                  | 560   |                    |
| 72.002              | FSME-Bulin                                                  | 1× 5 ml                    | 9002                           |                     | 4304  |                    |
| 72.002              | FSME-Bulin                                                  | 1× 1 ml                    | 2240                           |                     | 1075  |                    |
| 72.002              | FSME-Bulin                                                  | 1× 2 ml                    | 4155                           |                     | 1983  |                    |
| 65.001              | FSME-IMMUN Inject.                                          | 1× 0,5 ml                  | 2750                           |                     | 1314  |                    |
| 70.140              | Gamma-Venin P                                               | 2,5 g                      | 45045                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.140              | Gamma-Venin P                                               | 500 mg                     | 9513                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.135              | Gammagard S/D iv. immunglo-<br>bulin                        | 1× 5 g                     | 46775                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.135              | Gammagard S/D iv. immunglo-<br>bulin                        | 1× 10 g                    | 85010                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.135              | Gammagard S/D iv. immunglo-<br>bulin                        | 1× 2,5 g                   | 24363                          | 0                   | 0     |                    |
| 65.012              | H-B-VAX II                                                  | 40 mikrog/1 ml             | 10393                          | 50                  | 5198  |                    |
| 65.012              | H-B-VAX II                                                  | 5 mikrog/0,5 ml (2)        | 3310                           | 50                  | 1655  |                    |
| 65.012              | H-B-VAX II                                                  | 10 mikrog/1 ml             | 3500                           | 0                   | 0     |                    |
| 65.012              | H-B-VAX II                                                  | 10 mikrog/1 ml (2)         | 3330                           | 50                  | 1665  |                    |
| OGYI-T-8354/02      | H-B-VAX II 10 mcg/1,0 ml<br>vakcina                         | 10×                        | 28865                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8354/01      | H-B-VAX II 10 mcg/1,0 ml<br>vakcina                         | 1×                         | 3500                           | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8355/01      | H-B-VAX II 40 mcg/1,0 ml<br>vakcina                         | 1×                         | 10393                          | 50                  | 5198  |                    |
| OGYI-T-8355/02      | H-B-VAX II 40 mcg/1,0 ml<br>vakcina                         | 10×                        | 93618                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8353/01      | H-B-VAX II 5 mcg/0,5 ml vak-<br>cina                        | 1× (2)                     | 3310                           | 50                  | 1655  |                    |
| OGYI-T-8353/02      | H-B-VAX II 5 mcg/0,5 ml vak-<br>cina                        | 10×                        | 28644                          | 0                   | 0     |                    |
| 65.013              | Havrix 1440 EL.U.                                           | 1× 1,0 ml fecskendőben     | 8097                           | 50                  | 4048  |                    |
| 65.016              | Havrix 360 EL.U.                                            | 1× 0,5 ml fecskendőben     | 3850                           | 50                  | 1925  |                    |
| 65.021              | Havrix 720 Junior hepatitis A<br>vaccina                    | 1× 0,5 ml fecskendőben     | 5015                           | 50                  | 2510  |                    |
| 70.127              | Hepatect                                                    | 1× 2 ml                    | 15830                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.127              | Hepatect                                                    | 1× 10 ml                   | 76630                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8399/02      | HSA oldószer parenterális célra<br>4,5 ml                   | 10×                        | 11802                          | 90                  | 10622 |                    |
| OGYI-T-8399/01      | HSA oldószer parenterális célra<br>4,5 ml                   | 1×                         | 1370                           | 90                  | 1233  |                    |
| 70.115              | Humaglobin humán immunglo-<br>bulin iv. használatra         | 1 poramp.+1× 5 ml oldósz.  | 1790                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.115              | Humaglobin humán immunglo-<br>bulin iv. használatra         | 1 poramp.+1× 10 ml oldósz. | 3470                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.115              | Humaglobin humán immunglo-<br>bulin iv. használatra         | 1 poramp.+1× 20 ml oldósz. | 6508                           | 0                   | 0     |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                      | Kiszerelés                                        | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| 70.115              | Humaglobin humán immunglo-<br>bulin iv. használatra             | 1 poramp.+ 1× 100 ml oldószer                     | 30023                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.115              | Humaglobin humán immunglo-<br>bulin iv. használatra             | 1 poramp.+ 1× 50 ml oldószer                      | 15326                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.146              | Human Albumin „Octapharma”<br>20%-os infúzió                    | 100 ml                                            | 16380                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.146              | Human Albumin „Octapharma”<br>20%-os infúzió                    | 50 ml                                             | 9240                           | 0                   | 0    |                    |
| 70.145              | Human Albumin „Octapharma”<br>5%-os infúzió                     | 250 ml                                            | 11786                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.118              | Human Albumin 20% infúzió                                       | 100 ml                                            | 16830                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.118              | Human Albumin 20% infúzió                                       | 50 ml                                             | 8794                           | 0                   | 0    |                    |
| 70.118              | Human Albumin 20% infúzió                                       | 20 ml                                             | 3810                           | 0                   | 0    |                    |
| 70.120              | Human Albumin 20% infúzió<br>(OHVI)                             | 100 ml                                            | 1900                           | 0                   | 0    |                    |
| 70.117              | Human Albumin 5% infúzió                                        | 250 ml                                            | 11135                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.117              | Human Albumin 5% infúzió                                        | 100 ml                                            | 4933                           | 0                   | 0    |                    |
| 70.117              | Human Albumin 5% infúzió                                        | 500 ml                                            | 21515                          | 0                   | 0    |                    |
| 60.136              | * ImmuCyst Immunterápiás BCG                                    | 3× 1 liofilezett<br>amp.+ oldószer                | 21525                          | 0                   | 0    |                    |
| 60.104              | Influenza A elleni adszorbeált<br>oltóanyag                     | 1× 0,5 ml                                         | 863                            | 50                  | 431  |                    |
| 60.105              | Influenza B elleni adszorbeált<br>oltóanyag                     | 1× 0,5 ml                                         | 863                            | 50                  | 431  |                    |
| 65.017              | Influvac influenza elleni alegy-<br>ség (subunit) vakcina       | 1× 0,5 ml fecskendőben                            | 1100                           | 50                  | 550  |                    |
| OGYI-T-8595/01      | Influvac vakcina fecskendőben                                   | 1×                                                | 1100                           | 50                  | 550  |                    |
| 70.122              | Intraglobin F                                                   | 50 ml inf. palack                                 | 19570                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.122              | Intraglobin F                                                   | 100 ml inf. palack                                | 38509                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.122              | Intraglobin F                                                   | 1× 10 ml inf. amp.                                | 6195                           | 0                   | 0    |                    |
| 70.122              | Intraglobin F                                                   | 200 ml inf. palack                                | 73775                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.122              | Intraglobin F                                                   | 1× 20 ml inf. amp.                                | 11452                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.128              | Lymphoglobulin                                                  | 1× 5 ml                                           | 16989                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.143              | Mabthera 10 mg/ml (rituxi-<br>mab) koncentrátum infúzióhoz      | 1× 500 mg/50 ml                                   | 384277                         | 0                   | 0    |                    |
| 60.148              | Mencevax AC (Meningococ-<br>cus polyszacharid vakcina)          | 1 adag liofilizált vakcina<br>+ 0,5 ml oldószer   | 1740                           | —                   | 725  |                    |
| 60.148              | Mencevax AC (Meningococ-<br>cus polyszacharid vakcina)          | 10 adag liofilizált vakcina<br>+ 5 ml oldószer    | 12817                          | 0                   | 0    |                    |
| 60.154              | Meningitec konjugált Menin-<br>gococcus C vakcina               | 1× 0,5 ml                                         | 8568                           | 0                   | 0    |                    |
| 60.154              | Meningitec konjugált Menin-<br>gococcus C vakcina               | 1× 0,5 ml (5)                                     | 8190                           | 50                  | 4095 |                    |
| 60.154              | Meningitec konjugált Menin-<br>gococcus C vakcina               | 1× 0,5 ml (4)                                     | 8190                           | 70                  | 5733 |                    |
| OGYI-T-8363/01      | Meningitec vakcina                                              | 1× 1 üvegcsé (5)                                  | 8190                           | 50                  | 4095 |                    |
| OGYI-T-8363/01      | Meningitec vakcina                                              | 1× 1 üvegcsé (4)                                  | 8190                           | 70                  | 5733 |                    |
| OGYI-T-8363/01      | Meningitec vakcina                                              | 1× 1 üvegcsé                                      | 8568                           | 0                   | 0    |                    |
| 60.150              | Meningococcal polysaccharide<br>vaccine A+C                     | 1 adag liofilizált vakcina<br>+ 0,5 ml oldószer   | 1450                           | 50                  | 725  |                    |
| 60.155              | Menjugate konjugált Meningo-<br>coccus C-CRM197 vakcina         | 1× 0,5 ml (5)                                     | 8190                           | 70                  | 5733 |                    |
| 60.155              | Menjugate konjugált Meningo-<br>coccus C-CRM197 vakcina         | 1× 0,5 ml (4)                                     | 8190                           | 50                  | 4095 |                    |
| 60.155              | Menjugate konjugált Meningo-<br>coccus C-CRM197 vakcina         | 1× 0,5 ml                                         | 8190                           | 0                   | 0    |                    |
| 60.149              | Menpovax A+C (Meningococ-<br>cus vakcina A+C szerocso-<br>port) | 10× 1 adag liof. vakcina<br>+ 10× 0,5 ml oldószer | 11792                          | 0                   | 0    |                    |
| 60.149              | Menpovax A+C (Meningococ-<br>cus vakcina A+ C szerocsoport)     | 1 adag liofilizált vakcina<br>+ 0,5 ml oldószer   | 1560                           | —                   | 725  |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                                          | Kiszerelés                             | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft)  | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------|--------------------|
| 70.138              | MICRhoGAM humán<br>Rho(D) immunglobulin,<br>Ultraszűrt                              | 25× előretöltött fecskendő             | 284964                         | 0                   | 0     |                    |
| 70.138              | MICRhoGAM humán<br>Rho(D) immunglobulin,<br>Ultraszűrt                              | 5× ml előretöltött fecskendő           | 58066                          | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8389/01      | Neis Vac-C vakcina                                                                  | 1×                                     | 7980                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.134              | Octagam human n. immunglo-<br>bulin G iv. szolvens deterg.<br>(SD) vírus inaktivált | 1× 50 ml                               | 21630                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.134              | Octagam human n. immunglo-<br>bulin G iv. szolvens deterg.<br>(SD) vírus inaktivált | 1× 200 ml                              | 84630                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.134              | Octagam human n. immunglo-<br>bulin G iv. szolvens deterg.<br>(SD) vírus inaktivált | 1× 100 ml                              | 42630                          | 0                   | 0     |                    |
| 60.139              | PedvaxHIB haemophilus in-<br>fluenzae b adszorbeált likvid<br>vakcina               | 1× 1 adag (0,5 ml)<br>üvegcsében (3)   | 2180                           |                     | 766   |                    |
| 60.139              | PedvaxHIB haemophilus in-<br>fluenzae b adszorbeált likvid<br>vakcina               | 1× 1 adag (0,5 ml)<br>üvegcsében       | 2180                           | 0                   | 0     |                    |
| 60.124              | PedvaxHIB haemophilus in-<br>fluenzae b vakcina                                     | 1× 1 adag liof.<br>+ 1× 1 oldószer (3) | 1530                           |                     | 720   |                    |
| 60.124              | PedvaxHIB haemophilus in-<br>fluenzae b vakcina                                     | 1× 1 adag liof.<br>+ 1× 1 oldószer     | 1530                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.124              | Pentaglobin                                                                         | 1× 10 ml                               | 12030                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.124              | Pentaglobin                                                                         | 1× 20 ml                               | 21847                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.124              | Pentaglobin                                                                         | 1× 50 ml (inf.szereléssel)             | 47813                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.124              | Pentaglobin                                                                         | 1× 100 ml (inf.szereléssel)            | 94364                          | 0                   | 0     |                    |
| 60.131              | Pneumo 23 vakcina                                                                   | 1× 0,5 ml injekciós fecsk.-ben         | 1780                           |                     | 715   |                    |
| 60.130              | Pneumovax 23 vakcina                                                                | 1× 1 adag                              | 2610                           |                     | 1223  |                    |
| 60.084              | Polysan inj.                                                                        | 10× 2 ml                               | 305                            | 0                   | 0     |                    |
| 60.084              | Polysan inj.                                                                        | 1× 2 ml                                | 68                             | 0                   | 0     |                    |
| 60.084              | Polysan inj.                                                                        | 3× 2 ml                                | 138                            | 0                   | 0     |                    |
| 72.101              | SZ Purethal fűkeverék 3 ml szusz-<br>penzió inj.-hoz                                | 3 ml                                   | 28130                          | 90                  | 25317 |                    |
| 70.144              | Remicade 100 mg (infliximab)<br>por infúziós oldat koncentrá-<br>tumhoz             | 1×                                     | 146711                         | 0                   | 0     |                    |
| 70.139              | ReoPro 10 mg/5 ml inj.                                                              | 10 mg/5 ml                             | 105548                         | 0                   | 0     |                    |
| OGYI-T-8223/01      | ReoPro 10 mg/5 ml injekció                                                          | 1×                                     | 105548                         | 0                   | 0     |                    |
| 70.141              | Rhesogamma 200 mcg P                                                                | 1 ml                                   | 7823                           | 0                   | 0     |                    |
| 70.141              | Rhesogamma 300 mcg P                                                                | 1,5 ml                                 | 12030                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.137              | RhoGAM human Rho(D) im-<br>munglobulin, Ultraszűrt                                  | 100× előretöltött<br>fecskendőben      | 1403159                        | 0                   | 0     |                    |
| 70.137              | RhoGAM human Rho(D) im-<br>munglobulin, Ultraszűrt                                  | 25× előretöltött<br>fecskendőben       | 351263                         | 0                   | 0     |                    |
| 70.137              | RhoGAM human Rho(D) im-<br>munglobulin, Ultraszűrt                                  | 5× előretöltött<br>fecskendőben        | 70756                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.121              | Sandoglobulin iv. inj.                                                              | 6 g                                    | 55423                          | 0                   | 0     |                    |
| 70.121              | Sandoglobulin iv. inj.                                                              | 3 g                                    | 31730                          | 0                   | 0     |                    |
| 60.146              | Simulect 20 mg inj.                                                                 | 1 ü. liofilizátum<br>+ 5 ml oldószer   | 383355                         | 0                   | 0     |                    |
| 72.003              | Synagis 100 mg por és oldó-<br>szer injekciós oldathoz                              | 100 mg                                 | 284606                         | 0                   | 0     |                    |

| Törzskönyvi<br>szám | Megnevezés                                                                      | Kiszerelés                                           | Közf. alapján<br>fogy. ár (Ft) | TB támogatás<br>(%) | (Ft) | Eü-II tám.<br>(Ft) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|--------------------|
| 72.003              | Synagis 50 mg por és oldószer<br>injekciós oldathoz                             | 50 mg                                                | 171644                         | 0                   | 0    |                    |
| 70.094              | Tetanusz elleni lóvérsavó 1500<br>IE, liofilezett, tisztított és<br>koncentrált | 1× 1500 IE + 1× 1 ml                                 | 284                            | 0                   | 0    |                    |
| 70.088              | Tetanusz elleni lóvérsavó 1500<br>IE, tisztított és koncentrált                 | 1× 1 ml                                              | 423                            | 0                   | 0    |                    |
| 60.110              | * Tetanusz toxoid adszorbeált<br>oltóanyag                                      | 50× 0,5 ml                                           | 4915                           | 0                   | 0    |                    |
| 60.110              | * Tetanusz toxoid adszorbeált<br>oltóanyag                                      | 1× 10 ml                                             | 73                             | 0                   | 0    |                    |
| 60.110              | * Tetanusz toxoid adszorbeált<br>oltóanyag                                      | 1× 0,5 ml                                            | 217                            | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8527/02      | * Tetanusz Toxoid im. injekció                                                  | 50× 0,5 ml                                           | 4915                           | 0                   | 0    |                    |
| OGYI-T-8527/01      | * Tetanusz Toxoid im. injekció                                                  | 1× 0,5 ml                                            | 217                            | 0                   | 0    |                    |
| 70.119              | * Tetig 500 (human-antitetanusz<br>immunglobulin)                               | 1× 5 ml                                              | 6546                           | 0                   | 0    |                    |
| 70.129              | Thymoglobulin                                                                   | 1 poramp. + 1× 5 ml                                  | 23310                          | 0                   | 0    |                    |
| 75.093              | Tuberkulin, tisztított, liofilezett                                             | 1× 100 TE + 1× 2 ml                                  | 430                            | 0                   | 0    |                    |
| 75.093              | Tuberkulin, tisztított, liofilezett                                             | 1× 500 TE + 1× 10 ml                                 | 586                            | 0                   | 0    |                    |
| 65.025              | Twinrix felnőtteknek                                                            | 1× 1 ml fecskendőben                                 | 7189                           | 0                   | 0    |                    |
| 65.026              | Twinrix gyermekeknek                                                            | 1× 0,5 ml fecskendőben                               | 4565                           | 0                   | 0    |                    |
| 60.127              | Uro-Vaxom kapszula                                                              | 90×                                                  | 12480                          | 0                   | 0    |                    |
| 60.127              | Uro-Vaxom kapszula                                                              | 30×                                                  | 5204                           | 0                   | 0    |                    |
| 65.022              | Vaqta felnőttek részére                                                         | 1× 1 ml                                              | 8009                           | 50                  | 4006 |                    |
| 65.022              | Vaqta felnőttek részére                                                         | 1× 1 adag fiol.<br>előretölt. 1× haszn.fecsk.+ tű    | 7782                           |                     | 3644 |                    |
| 65.023              | Vaqta gyermekek/serdülők ré-<br>szére                                           | 1× 1 adag fiol.<br>előretölt. 1× haszn.fecsk.+ tű    | 5262                           |                     | 2463 |                    |
| 65.023              | Vaqta gyermekek/serdülők ré-<br>szére                                           | 1× 0,5 ml                                            | 5408                           | 50                  | 2704 |                    |
| OGYI-T-8288/01      | Vaqta Junior vakcina                                                            | 1×                                                   | 5408                           | 50                  | 2704 |                    |
| OGYI-T-8289/01      | Vaqta Junior vakcina fecskén-<br>dőben                                          | 1×                                                   | 5262                           |                     | 2463 |                    |
| OGYI-T-8290/01      | Vaqta vakcina felnőtteknek                                                      | 1×                                                   | 8009                           | 50                  | 4006 |                    |
| OGYI-T-8291/01      | Vaqta vakcina felnőtteknek<br>fecskendőben                                      | 1×                                                   | 7782                           |                     | 3644 |                    |
| 65.019              | Varilrix Varicella vaccina                                                      | 1× 1 amp. + 1× 0,5 ml                                | 6207                           | 0                   | 0    |                    |
| 65.019              | Varilrix Varicella vaccina                                                      | 1× 1 amp. + 1× 0,5 ml<br>fecsk.-ben                  | 5941                           | 0                   | 0    |                    |
| 70.133              | Varitect                                                                        | 5 ml                                                 | 28251                          | 0                   | 0    |                    |
| 70.133              | Varitect                                                                        | 20 ml                                                | 109167                         | 0                   | 0    |                    |
| 70.133              | Varitect                                                                        | 50 ml                                                | 241730                         | 0                   | 0    |                    |
| 65.009              | Vaxigrip                                                                        | 1× 0,5 ml fecskendőben                               | 1160                           | 50                  | 580  |                    |
| OGYI-T-8398/01      | SZ o Venomenhal Darázs fenntartó<br>injekció <input type="checkbox"/>           | 6× liof.por üv.+<br>6× 1,2 ml oldószer<br>fecsk.-ben | 50370                          | 0                   | 0    | 45333              |
| OGYI-T-8397/01      | SZ o Venomenhal Darázs kezdő<br>injekció <input type="checkbox"/>               | 1× liof.por + 1× 10 ml<br>oldószer                   | 50370                          | 0                   | 0    | 45333              |
| OGYI-T-8396/01      | SZ o Venomenhal Méh fenntartó<br>injekció <input type="checkbox"/>              | 6× liof.por üv.+<br>6× 1,2 ml oldószer<br>fecsk.-ben | 40681                          | 0                   | 0    | 36613              |
| OGYI-T-8395/01      | SZ o Venomenhal Méh kezdő<br>injekció <input type="checkbox"/>                  | 1× liof.por + 1× 10 ml<br>oldószer                   | 40681                          | 0                   | 0    | 36613              |

## JELMAGYARÁZAT

\* = A 2. számú melléklet alapján történő rendelés esetén a társadalombiztosítási támogatás mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 100%-a.

o = A 3. számú melléklet alapján történő rendelés esetén a társadalombiztosítási támogatás mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 90%-a vagy meghatározott összeg.

☐ = A rendelet hatálybalépésekor támogatás-volumen szerződésben nevesített gyógyszerkészítmény.

5. számú mellékletaz 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez**A magisztrális gyógyszerek kiszereléséhez szükséges, árunak minősülő, felszámítandó csomagolások**

- Műanyag flakon (PET flakonok is)
- Műanyag csavarmenetes önzáró kupak (garanciazáras is)
- Műanyag gyógyszeradagoló kanál
- Bélelt redős, talpas tasak (nyomott és nyomatlan)
- Felirat nélküli KOMBI és műanyag pordoboz
- Papírdoboz, pergamenzacskóval (nyomott és nyomatlan)
- Papír vagy műanyag hintőporos és sebhintőporos szóródoboz
- Faltkarton (nyomott és nyomatlan)
- F és C minőségű papírkapszulák
- Ajakír tubus, 3 és 5 részes
- Fém- és műanyag tubus
- Műanyag tégely és garanciazáras doboz
- Műanyag fiola dugóval, mozgáscsillapítóval
- Műanyag steril és nem steril cseppentő flakon 3 részes cseppentőfeltéttel
- Szemcseppentő (hagyományos, gumi pipetta és üvegszerelék)
- Szemkenő pálca
- Kasírozott alufólia kúpok, globulusok és tabletták csomagolásához
- Cseppentő betét (UNI I. és II. ) 18 mm szájnnyílású üvegekhez
- Cseppentő szerelék, 3 részes, 10—100 ml-es, 18 mm szájnnyílású üvegekhez (kupak, gumipipetta és üvegcsseppentő)

6. számú mellékletaz 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez**Társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszeranyagok, ha vényen önmagukban rendel az orvos**

Acidum boricum  
 Acidum citricum  
 Acidum salicylicum  
 Acidum tartaricum  
 Aetheroleumok  
 Butyrum cacao  
 Ferrum sesquichloratum solutum 50%  
 Cera alba  
 Cera flava  
 Gelatina alba  
 Glycerinum  
 Natrium benzoicum

Oleum helianthi  
 Paraffinum liquidum  
 Paraffinum solidum  
 Talcum

7. számú mellékletaz 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez**A magisztrális gyógyszerek közfinanszírozás alapjául elfogadott ára részeként figyelembe vehető készítési díjak****I. Kimérés**

Az egykomponensű magisztrális gyógyszerek (gyógyszeranyag, drog, gyógyszerértári galenikum) kiadásához nem számítható fel a II—XII. pontokban felsorolt díjtétel, csak kimérési díj, amely

|               |        |
|---------------|--------|
| 1000 g-ig     | 60 Ft  |
| 2000 g-ig     | 105 Ft |
| 2000 g felett | 210 Ft |

Kimérési díjat ostyalap, ostyakapszula, kemény zselatin kapszula — sem vényre sem vény nélkül történő — kiadásakor nem lehet felszámolni.

A gyógyszerárban leggyakrabban előrecsomagolt gyógyszeranyagok, drogok kiszerelve, készletben tartható legkisebb súlyegységei:

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Acidum salicylicum         | 50 g  |
| Anisi vulgaris fructus     | 50 g  |
| Chamomillae anthodium      | 50 g  |
| Cynosbati pseudofructus    | 100 g |
| Feoniculi fructus          | 50 g  |
| Magnesium sulfuricum       | 100 g |
| Natrium hydrogencarbonicum | 100 g |
| Natrium sulfuricum         | 100 g |
| Sennae folium              | 50 g  |
| Sennae fructus             | 50 g  |
| Tiliae flos                | 50 g  |

II. Elegy (diluendum, elixirum, mixtura, szirup, klysma stb.) oldat, osztatlan porkeverék, teakeverék

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 200 g-ig                         | 140 Ft |
| E felett minden megkezdett 100 g | 70 Ft  |

III. Osztott por (függetlenül a tasak vagy kapszula fajtajától)

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 10 porig           | 200 Ft |
| E felett poronként | 20 Ft  |

## IV. Hüvelygolyó, hüvelykúp, végbélkúp, pácika

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 6 db-ig            | 300 Ft |
| E fölött db-onként | 50 Ft  |

V. Emulzió, granulátum, hydrogel, kenőcs, krém, linimentum, mucilago, orrcsepp, paszta, szuszpenzió, tinktura, stearinszappan

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| 100 g-ig                                | 250 Ft |
| E felett minden megkezdett 50 g további | 125 Ft |

## VI. Pilula, hagyományos módon készítve

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 30 db-ig pilulánként | 18 Ft |
| E felett pilulánként | 9 Ft  |

## VII. Forrázat, főzet

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 200 g-ig                                 | 240 Ft |
| E felett minden megkezdett 100 g további | 120 Ft |

VIII. Szemcsepp (Oculogutta viscosa kivételével), szemkenőcs

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| 5 g-ig                                 | 180 Ft |
| E felett minden megkezdett 5 g további | 180 Ft |

IX. Szemvíz, Oculogutta viscosa, műkönny (kontaktlencse-tároló is)

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 100 g-ig                                 | 300 Ft |
| E felett minden megkezdett 100 g további | 300 Ft |

## X. Steril és aszeptikus oldat vagy por (alap infúzió)

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| 250 ml-ig (vagy g-ig)                                   | 240 Ft |
| 500 ml-ig (vagy g-ig)                                   | 400 Ft |
| E felett minden megkezdett<br>100 ml vagy 100 g további | 20 Ft  |

## XI. Keverékinfúzió (tápoldatok is)

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 250 ml-ig (vagy g-ig) | 360 Ft |
| 500 ml-ig (vagy g-ig) | 600 Ft |

## XII. Citosztatikus keverék infúziók

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 250 ml-ig (vagy g-ig) | 500 Ft |
| 500 ml-ig (vagy g-ig) | 800 Ft |

*Megjegyzés:*

Infúzió és injekció készítésénél az előírt Aqua destillata pro injectione csak Aqua destillata áron számítható fel a kétszeres magisztrális díjtétel elkerülése érdekében.

*8. számú melléklet**az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez*

**Külön jogszabály alapján a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár 100%-os támogatásával rendeli**

Az OEP és az országos koordináló funkciót ellátó intézmény között kötött szerződés szerint — éves keretösszeg —, az alábbi indikációs területeken, az illetékes szakmai kollégiumok által kidolgozott és közzétett protokollok alapján az alábbi gyógyszereket lehet rendelni.

**1. Vírus eredetű (Hepatitis B vírus, Hepatitis C vírus) krónikus aktív hepatitis esetén:**

Egiferon 1× 1 000 000 NE injekció  
 Egiferon 3× 1 000 000 NE injekció  
 Infergen 9 mikrog oldat injekcióhoz  
 Intron A 3 millió NE injekció  
 Intron A 5 millió NE injekció  
 Intron A 10 millió NE injekció  
 Intron A Multi-Dose 18 millió NE injekciós pen  
 Intron A Multi-Dose 30 millió NE injekciós pen  
 Intron A Multi-Dose 60 millió NE injekciós pen  
 Roferon-A 3 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő  
 Roferon-A 4,5 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő  
 Roferon-A 6 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő  
 Roferon-A 9 millió NE/0,5 ml előretöltött fecskendő  
 Zeffix 100 mg filmtabletta

**2. Krónikus veseelégtelenségben szenvedő dializált vesebeteg részére csontanyagcsere-zavar esetén:**

Calcijex 1 mikrog/ml injekció  
 Calcijex 2 mikrog/ml injekció

**3. Predializált vagy dializált gyermeknek (18 éves korig), valamint predializált és dializált felnőttnek renális anaemia esetén:**

Eprex 1000 NE injekció fecskendőben (HSA mentes)  
 Eprex 2000 NE injekció fecskendőben (HSA mentes)  
 Eprex 3000 NE injekció fecskendőben (HSA mentes)  
 Eprex 4000 NE injekció fecskendőben (HSA mentes)  
 Eprex 10 000 NE injekció fecskendőben (HSA mentes)  
 Recormon SE 1000 NE inj. előretöltött fecskendőben  
 Recormon SE 2000 NE inj. előretöltött fecskendőben  
 Recormon SE 5000 NE inj. előretöltött fecskendőben  
 NeoRecormon 1000 NE inj. előretöltött fecskendőben  
 NeoRecormon 2000 NE inj. előretöltött fecskendőben  
 NeoRecormon 5000 NE inj. előretöltött fecskendőben

**4. Szövetanilag igazolt, más gyógyszeres kezelésre nem reagáló endometriosisos betegeknél:**

Decapeptyl depot 3,75 mg injekció  
 Lucrin depot 3,75 mg injekció  
 Suprecur orrspray  
 Synarel 2 mg/ml orrspray  
 Zoladex depot 3,6 mg implantátum

5. A humán növekedési hormonhiány és a kóros növekedési elmaradással járó Turner szindróma és kóros veseelégtelenség esetén:

Genotropin 4 NE (1,3 mg) por injekcióhoz  
Genotropin 16 NE (5,3 mg) patron injekcióhoz  
Genotropin 36 NE (12 mg) patron injekcióhoz  
Genotropin 0,6 NE (0,2 mg) Miniquick inj.  
Genotropin 1,2 NE (0,4 mg) Miniquick inj.  
Genotropin 1,8 NE (0,6 mg) Miniquick inj.  
Genotropin 2,4 NE (0,8 mg) Miniquick inj.  
Genotropin 3,0 NE (1,0 mg) Miniquick inj.  
Genotropin 3,6 NE (1,2 mg) Miniquick inj.  
Genotropin 4,2 NE (1,4 mg) Miniquick inj.  
Genotropin 4,8 NE (1,6 mg) Miniquick inj.  
Genotropin 5,4 NE (1,8 mg) Miniquick inj.  
Genotropin 6,0 NE (2,0 mg) Miniquick inj.  
Humatrope 4 NE (1,33 mg) injekció  
Humatrope 16 NE (5,33 mg) injekció  
Humatrope 18 NE (6 mg) patron injekcióhoz  
Humatrope 36 NE (12 mg) patron injekcióhoz  
Humatrope 72 NE (24 mg) patron injekcióhoz  
Norditropin PenSet 12 NE injekció  
Norditropin PenSet 24 NE injekció  
Norditropin SimpleXx 5 mg/1,5 ml injekció  
Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml injekció  
Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml injekció  
Saizen 4 NE injekció  
Saizen 10 NE injekció  
Saizen 24 NE (8 mg) injekciós készlet

6. Sugárkezelés és/vagy citosztatikus kezelés következtében fellépő csontvelő-elégtelenség miatt kialakult súlyos granulocitopenia (800 microliter alatt) kezelésére:

Granocyte 34 inj.  
Leucomax 150 mikrog inj.  
Leucomax 300 mikrog inj.  
Leucomax 400 mikrog inj.  
Neupogen 30 millió NE sc/iv. inj.  
Neupogen 48 millió NE sc/iv. inj.  
Neupogen 30 millió NE/0,5 ml inj. előretöltött fecskendőben  
Neupogen 48 millió NE/0,5 ml inj. előretöltött fecskendőben

7/a. Petefészek rosszindulatú daganatának első vonalbeli kezelésére:

Taxol 30 mg/5 ml inj.  
Taxol 100 mg/17 ml inj.

7/b. Petefészek rosszindulatú daganatának második vonalbeli kezelésére:

Hycamtin por infúzióhoz  
Taxol 30 mg/5 ml inj.  
Taxol 100 mg/17 ml inj.  
Taxotere 20 mg/0,5 ml konc. infúzióhoz  
Taxotere 80 mg/2 ml konc. infúzióhoz

8. Rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő antiracylelinekkel kezelt betegeknél fellépő cardiotoxicitás kivédésére:

Cardioxane por infúzióhoz

9. Áttétes vesedaganatban szenvedő beteg kezelésére (kis vagy közepes kiterjedésű tüdő, lágyrész és máj metasztatizisok esetén):

Proleukin 18× 1 000 000 NE inj.

10/a. Az emlőrák első vonalbeli kezelésére:

Taxotere 20 mg/0,5 ml konc. infúzióhoz  
Taxotere 80 mg/2 ml konc. infúzióhoz

10/b. Az emlőrák második vonalbeli kezelésére:

Taxol 30 g/5 ml inj.  
Taxol 100 mg/17 ml inj.  
Taxotere 20 mg/0,5 ml konc. infúzióhoz  
Taxotere 80 mg/2 ml konc. infúzióhoz

11. Krónikus veseelégtelenségben, a veseelégtelenség progressziójának lassítására és a tápláltsági állapot javítás céljából:

Ketosteril filmtabl.

12. A veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények:

Antithrombin III. Immuno 500 NE inj.  
Antithrombin III. Immuno 1000 NE inj.  
Beriate P 250 NE inj.  
Beriate P 500 NE inj.  
Beriate P 1000 NE inj.  
Berinin P 300 NE inj.  
Berinin P 600 NE inj.  
Berinin P 1200 NE inj.  
Beriplex P/N 250 NE inj.  
Beriplex P/N 250 NE inj.  
Fanhdi 250 NE inj.  
Fanhdi 500 NE inj.  
Fanhdi 1000 NE inj.  
Feiba TIM 4 500 NE inj.  
Feiba TIM 4 1000 NE inj.  
Haemate P 250 NE inj.  
Haemate P 500 NE inj.  
Haemate P 1000 NE inj.  
Haemocomplettan P 1 g por infúzióhoz  
Haemoctin SDH 250 NE inj.  
Haemoctin SDH 500 NE inj.  
Haemoctin SDH 1000 NE inj.  
Hemofil M 250 NE inj.  
Hemofil M 500 NE inj.  
Hemofil M 1000 NE inj.  
Humafactor-8 250 NE inj.  
Humafactor-8 500 NE inj.  
Humafactor-8 1000 NE inj.



Humafactor-9 300 NE inj.  
 Humafactor-9 600 NE inj.  
 Humafactor-9 1200 NE inj.  
 Immunate Stim plus 250 NE inj.  
 Immunate Stim plus 500 NE inj.  
 Immunate Stim plus 1000 NE inj.  
 Immunine 600 NE IX. factor konc.  
 Immunine 1200 NE IX. factor konc.  
 Koate DVI 500 NE inj.  
 Kogenate 250 NE inj.  
 Kogenate 500 NE inj.  
 Kogenate 1000 NE inj.  
 Konyne 80 500 NE inj.  
 Konyne 80 1000 NE inj.  
 Kybernin P 500 NE inj.  
 Kybernin P 1000 NE inj.  
 NovoSeven 60 KIU (1,2 mg) por injekcióhoz  
 NovoSeven 120 KIU (2,4 mg) por injekcióhoz  
 NovoSeven 240 KIU (4,8 mg) por injekcióhoz  
 Octanate 250 por injekcióhoz  
 Octanate 500 por injekcióhoz  
 Octanate 1000 por injekcióhoz  
 Octonativ-M 250 NE inj.  
 Octonativ-M 500 NE inj.  
 Octonativ-M 1000 NE inj.  
 Octostim 15 mikrog/ml inj.  
 Octostim 30 mikrog/ml inj.  
 Prothromplex total TIM 4 inj.  
 Prothromplex TIM 4 200 NE inj.  
 Prothromplex TIM 4 600 NE inj.  
 Tissucol Kit 1,0 kétkomponensű fibrinragasztó

13/a. Sclerosis multiplex kezelésére alkalmazott gyógyszerek:

Avonex inj.  
 Betaferon 9,6× 1 000 000 NE inj.  
 Betaferon 9,6× 1 000 000 NE inj. oldószeres fecskendővel  
 Copaxone inj.  
 Rebif 22 mikrog inj. fecskendőben

13/b. Amyotrophiás lateralsclerosisban (ALS) szenvedő betegek kezelésére alkalmazott gyógyszer:

Rilutek 50 mg filmtabletta

14. Blepharospasmus, hemifacialis spasmus, valamint spasticus torticollis dokumentáltan súlyos felnőttkori esetekben a neurológiai szakintézet szakorvosa az alábbi gyógyszereket:

Botox inj.  
 Dysport (Clostridium botulinum  
 A toxin-haemagglutinin komplex)

15. A IV. stádiumú, távoli áttétes vastagbél/végbél rosszindulatú daganatban szenvedő betegek kezelésére — a protokollban rögzített feltételek mellett — a kijelölt

onkológiai centrumok onkológus szakorvosa — legfeljebb hat hónapos időtartamra — az alábbi gyógyszereket:

Campto 40 mg/2 ml koncentratum infúzióhoz  
 Campto 100 mg/5 ml koncentratum infúzióhoz  
 Tomudex 2 mg por infúzióhoz

#### 9. számú melléklet

az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez

#### **Külön jogszabály alapján 100%-os támogatásban részesülő betegségcsoportok és gyógyszereik**

Tünetes HIV-fertőzött és AIDS betegek kezelésére szolgáló

A) Antiretrovirális gyógyszerek

B) Opportunista fertőzések fenntartó kezelésére szolgáló gyógyszerek

#### 10. számú melléklet

az 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendelethez

#### **A jelen rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplő, de 2003. április 30. napját követően a nevezett mellékletéről törlésre kerülő készítmények**

| Név                                     | Eü 100 |
|-----------------------------------------|--------|
| Medrol 4 mg tabl.                       | 8/0    |
| Motidin 20 mg filmtabletta              | 8/0    |
| Motidin 40 mg filmtabletta              | 8/0    |
| Quamatel 40 mg filmtabl.                | 8/0    |
| Contramal Grünenthal 100 mg inj. (2 ml) | 9/a    |
| Contramal Grünenthal 50 mg inj. (1 ml)  | 9/a    |
| Contramal Grünenthal 50 mg kapszula     | 9/a    |
| Duphalac szirup                         | 9/a    |
| Duphalac szirup 200 ml                  | 9/a    |
| Duphalac szirup 500 ml                  | 9/a    |
| Laevolac-laktulóz 134 g szirup          | 9/a    |
| Tramadol-ratiopharm 50 mg kapszula      | 9/a    |
| Medrol 4 mg tabl.                       | 9/b    |
| Flutam 250 mg tabl.                     | 9/h    |
| Alprem                                  | 21/0   |
| Convulex 300 mg kapszula                | 23/a   |
| Neurotop 200 mg tabl.                   | 23/a   |
| Orfiril 150 mg drg.                     | 23/a   |
| Stazepine tablettá                      | 23/a   |

| Név                                             | Eü 90 | Név                                             | Eü 90 |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Diflucan 150 mg kapszula                        | 6/0   | Diclofenac 50 Stada filmtabl.                   | 24/b  |
| Lamisil 250 mg tabl.                            | 6/0   | Diclofenac AL 25 mg filmtabl.                   | 24/b  |
| Telviran 400 mg tabletta                        | 6/0   | Diclofenac AL 50 mg filmtabl.                   | 24/b  |
| Virolex 200 mg tabl.                            | 6/0   | Diclofenac Pharmavit 50 mg filmtabl.            | 24/b  |
| Alprox 0,25 mg tabl.                            | 7/a   | Diclofenac-B 25 mg bélben oldódó film-<br>tabl. | 24/b  |
| Alprox 0,5 mg tabl.                             | 7/a   | Diclofenac-B 50 mg bélben oldódó film-<br>tabl. | 24/b  |
| Alprox 1 mg tabl.                               | 7/a   | Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl.           | 24/b  |
| Apo-Alpraz 0,25 mg tabl.                        | 7/a   | Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl.           | 24/b  |
| Apo-Alpraz 0,5 mg tabl.                         | 7/a   | Feldene Dispersal tabl.                         | 24/b  |
| Apo-Fluoxetin 20 mg kapszula                    | 7/a   | Feldene kapszula                                | 24/b  |
| Deprexin kapszula                               | 7/a   | Huma-Difenac 50 mg filmtabl.                    | 24/b  |
| Fefluzin kapszula                               | 7/a   | Napmel 500 mg tabl.                             | 24/b  |
| Flozet 20 mg kapszula                           | 7/a   | Naprosyn tabl.                                  | 24/b  |
| Fluoxetin-Chinoin 20 mg kapszula                | 7/a   | Voltaren 25 mg bélben oldódó drg.               | 24/b  |
| Frontin 0,25 mg tabl.                           | 7/a   | Voltaren 50 mg bélben oldódó drg.               | 24/b  |
| Frontin 0,5 mg tabl.                            | 7/a   | Diclofenac 50 Stada filmtabl.                   | 24/c  |
| Frontin 1 mg tabl.                              | 7/a   | Diclofenac AL 25 mg filmtabl.                   | 24/c  |
| Huma-Alprazol 0,25 mg tabl.                     | 7/a   | Diclofenac AL 50 mg filmtabl.                   | 24/c  |
| Huma-Alprazol 0,5 mg tabl.                      | 7/a   | Diclofenac Pharmavit 50 mg filmtabl.            | 24/c  |
| Huma-Fluoxetin 20 mg kapszula                   | 7/a   | Diclofenac-B 25 mg bélben oldódó film-<br>tabl. | 24/c  |
| Neurotop 200 mg tabl.                           | 7/a   | Diclofenac-B 50 mg bélben oldódó filmtabl.      | 24/c  |
| Portal 20 mg kapszula                           | 7/a   | Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl.           | 24/c  |
| Prozac 20 mg kapszula                           | 7/a   | Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl.           | 24/c  |
| Tegretol 200 mg tabl.                           | 7/a   | Huma-Difenac 50 mg filmtabl.                    | 24/c  |
| Xanax 0,25 mg tabl.                             | 7/a   | Naprosyn tabl.                                  | 24/c  |
| Xanax 0,5 mg tabl.                              | 7/a   | Voltaren 25 mg bélben oldódó drg.               | 24/c  |
| Xanax 1,0 mg tabl.                              | 7/a   | Voltaren 50 mg bélben oldódó drg.               | 24/c  |
| Medrol 4 mg tabl.                               | 11/a  | Miacalcic 100 NE inj.                           | 27/a  |
| Motidin 20 mg filmtabletta                      | 13/a  | Miacalcic 50 NE inj.                            | 27/a  |
| Motidin 40 filmtabletta                         | 13/a  | Dermestril 25 TDS tapasz                        | 27/b  |
| Quamatel 40 mg filmtabl.                        | 13/a  | Dermestril 50 TDS tapasz                        | 27/b  |
| Pangrol 25 000 kapszula                         | 16/0  | Estraderm MX 100 tapasz                         | 27/b  |
| Lamisil 250 mg tabl.                            | 21/0  | Estraderm MX 25 tapasz                          | 27/b  |
| Diclofenac 50 Stada filmtabl.                   | 24/a  | Estraderm MX 50 tapasz                          | 27/b  |
| Diclofenac AL 25 mg filmtabl.                   | 24/a  | Estraderm TTS 100 tapasz                        | 27/b  |
| Diclofenac AL 50 mg filmtabl.                   | 24/a  | Estraderm TTS 25 tapasz                         | 27/b  |
| Diclofenac Pharmavit 50 mg filmtabl.            | 24/a  | Estraderm TTS 50 tapasz                         | 27/b  |
| Diclofenac-B 25 mg bélben oldódó film-<br>tabl. | 24/a  | Estrofem 2 mg filmtabletta                      | 27/b  |
| Diclofenac-B 50 mg bélben oldódó film-<br>tabl. | 24/a  | Kliogest filmtabl.                              | 27/b  |
| Diclofenac-ratiopharm 25 mg filmtabl.           | 24/a  | Trisequens N filmtabl.                          | 27/b  |
| Diclofenac-ratiopharm 50 mg filmtabl.           | 24/a  | Miacalcic 100 NE inj.                           | 27/c  |
| Feldene Dispersal tabl.                         | 24/a  | Miacalcic 50 NE inj.                            | 27/c  |
| Feldene kapszula                                | 24/a  | Duphalac szirup                                 | 29/0  |
| Huma-Difenac 50 mg filmtabl.                    | 24/a  | Duphalac szirup 200 ml                          | 29/0  |
| Napmel 500 mg tabl.                             | 24/a  | Duphalac szirup 500 ml                          | 29/0  |
| Naprosyn tabl.                                  | 24/a  | Laevolac-laktulóz 134 g szirup                  | 29/0  |
| Voltaren 100 mg retard drg.                     | 24/a  | Doxycyclin 100 Stada filmtabl.                  | 30/0  |
| Voltaren 25 mg bélben oldódó drg.               | 24/a  | Doxycyclin AL 100 kapszula                      | 30/0  |
| Voltaren 50 mg bélben oldódó drg.               | 24/a  | Doxycyclin Pharmavit 100 mg tabl.               | 30/0  |
|                                                 |       | Doxycyclin-Chinoin kapszula                     | 30/0  |
|                                                 |       | Huma-Doxilin 100 mg kapszula                    | 30/0  |

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési  
miniszter  
2/2003. (I. 21.) FVM  
rendelete**

**a lakások és helyiségek bérletére, valamint az  
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló  
1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező  
106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet módosításáról**

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

**1. §**

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 106/1999. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szerv rendelkezése alatt álló lakás, a költségvetési szervvel köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban (a továbbiakban együtt: szolgálati jogviszonyban) álló személy részére adható bérbe, ha a munkahelyével azonos településen, maga vagy házastársa és velük együtt élő kiskorú gyermeke (vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, nevelt gyermek, a továbbiakban együtt: gyermek) önálló lakással nem rendelkezik.”

**2. §**

A Vhr. 5. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A rendelet hatálybalépése előtt létrejött, határozatlan időre szóló bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a bérlő csak abban az esetben tarthat igényt pénzbeli térítésre, ha korábbi, a költségvetési szerv rendelkezése alatt nem álló lakását a bérbeadó rendelkezésére bocsátotta, és részére másik lakás nem biztosítható. Ebben az esetben a bérlőt megillető pénzbeli térítés a lakás üres, beköltözhető forgalmi értékének ötven százaléka lehet.

(3) A jogcím nélküli lakáshasználó — amennyiben elhelyezésre jogosult — a lakás elhelyezés nélküli kiürítése esetén, ha erről a bérbeadóval megállapodik, a (2) bekezdés szerinti térítésre jogosult.”

**3. §**

A Vhr. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A volt bérlő a bérleti jogviszony megszűnése után csak akkor tarthat igényt elhelyezésre, ha a lakásba költözés előtt határozatlan időre bérbeadott, a költségvetési szerv rendelkezése alatt nem álló lakást bocsátott térítés nélkül a költségvetési szerv rendelkezésére.”

**4. §**

A Vhr. mellékletének I/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A fizetendő lakbér alapját a lakás hasznos alapterülete és komfortfokozata figyelembevételével kell kiszámítani:

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| a) összkomfortos lakás esetén   | 150 Ft/m <sup>2</sup> , |
| b) komfortos lakás esetén       | 120 Ft/m <sup>2</sup> , |
| c) félkomfortos lakás esetén    | 80 Ft/m <sup>2</sup> ,  |
| d) komfort nélküli lakás esetén | 60 Ft/m <sup>2</sup> .” |

**5. §**

Ez a rendelet 2003. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Vhr. 13. §-ának (4) bekezdése.

*Dr. Németh Imre s. k.,*  
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

**A külügyminiszter  
4/2003. (I. 21.) KüM  
rendelete**

**az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésről és egyes  
állomáshelyekhez kapcsolódó további  
ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM  
rendelet módosításáról**

A tartós külszolgálatról szóló 31/2002. (III. 1.) Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az érintett miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

**1. §**

Az alapellátmányról, a valuta-költségtérítésről és egyes állomáshelyekhez kapcsolódó további ellátmánypótlékról szóló 5/1997. (XII. 29.) KüM rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete lép.

**2. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy az 1. és a 3. számú mellékletekben foglaltakat 2003.

január 1-jétől kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 20/2001. (XII. 19.) KÜM rendelet hatályát veszti.

*Kovács László s. k.,*  
külgügyminiszter

*1. számú melléklet*  
*a 4/2003. (I. 21.) KÜM rendelethez*

**Az alapellátmányok havi összege**

| Ország (állomáshely) | Alapellátmányok<br>havi összege<br>és valutaneve |
|----------------------|--------------------------------------------------|
|----------------------|--------------------------------------------------|

**AFRIKA**

|            |         |
|------------|---------|
| Algéria    | 686 USD |
| Dél-Afrika | 625 USD |
| Egyiptom   | 681 USD |
| Kenya      | 679 USD |
| Líbia      | 737 USD |
| Marokkó    | 673 USD |
| Nigéria    | 725 USD |
| Tunézia    | 702 USD |

**AMERIKA**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Argentína                 | 737 USD |
| Brazília                  | 673 USD |
| Chile                     | 675 USD |
| Ecuador                   | 690 USD |
| Kanada                    | 714 USD |
| Kolumbia                  | 673 USD |
| Kuba                      | 714 USD |
| Mexikó                    | 696 USD |
| Peru                      | 667 USD |
| Venezuela                 | 708 USD |
| Amerikai Egyesült Államok | 778 USD |

**AUSZTRÁLIA**

|            |         |
|------------|---------|
| Ausztrália | 679 USD |
|------------|---------|

**EURÓPA**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Albánia             | 752 EUR |
| Ausztria            | 839 EUR |
| Belgium             | 780 EUR |
| Bosznia-Hercegovina | 686 EUR |
| Bulgária            | 688 EUR |
| Ciprus              | 692 EUR |
| Cseh Köztársaság    | 728 EUR |
| Dánia               | 849 EUR |
| Észtország          | 679 EUR |

| Ország (állomáshely) | Alapellátmányok<br>havi összege<br>és valutaneve |
|----------------------|--------------------------------------------------|
|----------------------|--------------------------------------------------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Finnország          | 793 EUR |
| Franciaország       | 819 EUR |
| Görögország         | 735 EUR |
| Hollandia           | 800 EUR |
| Horvátország        | 747 EUR |
| Írország            | 760 EUR |
| Jugoszlávia         | 692 EUR |
| Lengyelország       | 686 EUR |
| Luxemburg           | 722 EUR |
| Macedónia           | 704 EUR |
| Moldova             | 688 EUR |
| Nagy-Britannia      | 831 EUR |
| Németország         | 786 EUR |
| Norvégia            | 825 EUR |
| Olaszország         | 780 EUR |
| Oroszország         | 752 EUR |
| Portugália          | 754 EUR |
| Románia             | 686 EUR |
| Spanyolország       | 767 EUR |
| Svájc               | 826 EUR |
| Svédország          | 806 EUR |
| Szlovák Köztársaság | 679 EUR |
| Szlovénia           | 692 EUR |
| Ukrajna             | 729 EUR |
| Vatikán             | 780 EUR |

**ÁZSIA**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Egyesült Arab Emírátsok | 702 USD |
| India                   | 675 USD |
| Indonézia               | 714 USD |
| Irak                    | 720 USD |
| Irán                    | 679 USD |
| Izrael, Palesztína      | 691 USD |
| Japán                   | 855 USD |
| Jordánia                | 708 USD |
| Kazahsztán              | 661 USD |
| Kína                    | 749 USD |
| Hong Kong               | 709 USD |
| Koreai Köztársaság      | 714 USD |
| Kuwait                  | 686 USD |
| Libanon                 | 778 USD |
| Malajzia                | 676 USD |
| Mongólia                | 673 USD |
| Pakisztán               | 679 USD |
| Szaúd-Arábia            | 650 USD |
| Szingapúr               | 692 USD |
| Szíria                  | 714 USD |
| Tajvan                  | 742 USD |
| Thaiföld                | 679 USD |
| Törökország             | 714 USD |
| Vietnam                 | 685 USD |

## 2. számú melléklet a 4/2003. (I. 21.) KűM rendelethez

**Kiküldetés esetén járó valuta-költségtérítés összegei (napidíj)**

| Ország (állomáshely)<br>AFRIKA  | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Algéria                         | USD       | 67           | 60           | 54           | 49           |
| Angola                          | USD       | 61           | 55           | 50           | 45           |
| Benin                           | USD       | 61           | 55           | 50           | 45           |
| Bissau-Guinea                   | USD       | 69           | 62           | 56           | 50           |
| Botswana                        | USD       | 53           | 48           | 43           | 39           |
| Burkina Faso                    | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Burundi                         | USD       | 61           | 55           | 50           | 45           |
| Comore-szigetek                 | USD       | 66           | 59           | 53           | 48           |
| Csád                            | USD       | 64           | 58           | 52           | 47           |
| Dél-Afrika                      | USD       | 52           | 47           | 42           | 38           |
| Dzsibuti                        | USD       | 63           | 57           | 51           | 46           |
| Egyenlítői Guinea               | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Egyiptom                        | USD       | 62           | 56           | 50           | 45           |
| Elefántcsontpart                | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Eritrea                         | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Etiópia                         | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Gabon                           | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Gambia                          | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Ghána                           | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Guinea                          | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Kamerun                         | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Kenya                           | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Kongó                           | USD       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Közép-Afrikai Köztársaság       | USD       | 61           | 55           | 50           | 45           |
| Lesotho                         | USD       | 53           | 48           | 43           | 39           |
| Libéria                         | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Líbia                           | USD       | 68           | 61           | 55           | 50           |
| Madagaszkár                     | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Malawi                          | USD       | 62           | 56           | 50           | 45           |
| Mali                            | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Marokkó                         | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Mauritánia                      | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Mauritius                       | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Mozambik                        | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Namibia                         | USD       | 54           | 49           | 44           | 40           |
| Niger                           | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Nigéria                         | USD       | 72           | 65           | 59           | 53           |
| Ruanda                          | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Sao Tome és Principe            | USD       | 61           | 55           | 50           | 45           |
| Seychelle-szigetek              | USD       | 64           | 58           | 52           | 47           |
| Sierra Leone                    | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |

| Ország (állomáshely)<br>AFRIKA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Szenegál                       | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Szomália                       | USD       | 47           | 42           | 38           | 34           |
| Szudán                         | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Szváziföld                     | USD       | 52           | 47           | 42           | 38           |
| Tanzánia                       | USD       | 49           | 44           | 40           | 36           |
| Togó                           | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Tunézia                        | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Uganda                         | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Zambia                         | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Zimbabwe                       | USD       | 67           | 60           | 54           | 49           |
| Zöld-foki-szigetek             | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |

| Ország (állomáshely)<br>AMERIKA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Amerikai Egyesült Államok       | USD       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Antigua és Barbuda              | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Argentína                       | USD       | 61           | 55           | 50           | 45           |
| Bahama                          | USD       | 62           | 56           | 50           | 45           |
| Barbados                        | USD       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Belize                          | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Bermuda                         | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Bolívia                         | USD       | 54           | 49           | 44           | 40           |
| Brazília                        | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Chile                           | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Costa Rica                      | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Dominikai Közösség              | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Dominikai Köztársaság           | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Ecuador                         | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Grenada                         | USD       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Guatemala                       | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Guyana                          | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Haiti                           | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Holland Antillák                | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Honduras                        | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Jamaica                         | USD       | 62           | 56           | 50           | 45           |
| Kanada                          | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Kolumbia                        | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Kuba                            | USD       | 62           | 56           | 50           | 45           |
| Mexikó                          | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Montserrat                      | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Nicaragua                       | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Panama                          | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Paraguay                        | USD       | 54           | 49           | 44           | 40           |
| Peru                            | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Puerto Rico                     | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |

| Ország (állomáshely)<br>AMERIKA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Saint Kitts és Nevis            | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Saint Lucia                     | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| St. Vincent és Grenadine        | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Salvador                        | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Suriname                        | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Trinidad és Tobago              | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Uruguay                         | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Venezuela                       | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |

| Ország (állomáshely)<br>AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausztrália                                    | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Cook-szigetek                                 | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Fidzsi-szigetek                               | USD       | 55           | 50           | 45           | 41           |
| Kiribati                                      | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Marshall-szigetek                             | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Mikronézia                                    | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Nyugat-Szamoa                                 | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Pápua Új-Guinea                               | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Salamon-szigetek                              | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Tonga                                         | USD       | 52           | 47           | 42           | 38           |
| Tuvalu                                        | USD       | 55           | 50           | 45           | 41           |
| Új-Kaledónia                                  | USD       | 55           | 50           | 45           | 41           |
| Új-Zéland                                     | USD       | 55           | 50           | 45           | 41           |
| Vanuatu                                       | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |

| Ország (állomáshely)<br>ÁZSIA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Afganisztán                   | USD       | 55           | 50           | 45           | 41           |
| Azerbajdzsán                  | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Bahrein                       | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Bangladesh                    | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Bhutan                        | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Brunei                        | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Egyesült Arab Emírátságok     | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Fülöp-szigetek                | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Grúzia                        | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| India                         | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Indonézia                     | USD       | 62           | 56           | 50           | 45           |
| Irak                          | USD       | 71           | 64           | 58           | 52           |
| Irán                          | USD       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Izrael, Palesztína            | USD       | 68           | 61           | 55           | 50           |
| Japán                         | USD       | 71           | 64           | 58           | 52           |
| Jemen                         | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Jordánia                      | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |

| Ország (állomáshely)<br>ÁZSIA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kambodzsza                    | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Katar                         | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Kazahsztán                    | USD       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Kína                          | USD       | 62           | 56           | 50           | 45           |
| Hong Kong                     | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Macao                         | USD       | 59           | 53           | 48           | 43           |
| Kirgizisztán                  | USD       | 48           | 43           | 39           | 35           |
| Koreai Köztársaság            | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Koreai NDK                    | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Kuwait                        | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Laosz                         | USD       | 54           | 49           | 44           | 40           |
| Libanon                       | USD       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Malajzia                      | USD       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Maldív-szigetek               | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Mianmar                       | USD       | 55           | 50           | 45           | 41           |
| Mongólia                      | USD       | 62           | 56           | 50           | 45           |
| Nepál                         | USD       | 54           | 49           | 44           | 40           |
| Omán                          | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Örményország                  | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Pakisztán                     | USD       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Srí Lanka                     | USD       | 54           | 49           | 44           | 40           |
| Szaud-Arábia                  | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Szingapúr                     | USD       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Szíria                        | USD       | 64           | 58           | 52           | 47           |
| Tajvan                        | USD       | 62           | 56           | 50           | 45           |
| Thaiföld                      | USD       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Törökország                   | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Türkmenisztán                 | USD       | 64           | 58           | 52           | 47           |
| Üzbegisztán                   | USD       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Vietnam                       | USD       | 61           | 55           | 50           | 45           |

| Ország (állomáshely)<br>EURÓPA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Albánia                        | EUR       | 74           | 67           | 60           | 54           |
| Ausztria                       | EUR       | 70           | 63           | 57           | 51           |
| Belorusszia                    | EUR       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Belgium                        | EUR       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Bosznia-Hercegovina            | EUR       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Bulgária                       | EUR       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Ciprus                         | EUR       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Cseh Köztársaság               | EUR       | 61           | 55           | 50           | 45           |
| Dánia                          | EUR       | 71           | 64           | 58           | 52           |
| Észtország                     | EUR       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Finnország                     | EUR       | 66           | 59           | 53           | 48           |
| Franciaország                  | EUR       | 68           | 61           | 55           | 50           |
| Gibraltár                      | EUR       | 58           | 52           | 47           | 42           |



| Ország (állomáshely)<br>EURÓPA | Valutanem | 1. kategória | 2. kategória | 3. kategória | 4. kategória |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Görögország                    | EUR       | 61           | 55           | 50           | 45           |
| Hollandia                      | EUR       | 67           | 60           | 54           | 49           |
| Horvátország                   | EUR       | 62           | 56           | 50           | 45           |
| Írország                       | EUR       | 63           | 57           | 51           | 46           |
| Izland                         | EUR       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Jugoszlávia                    | EUR       | 66           | 59           | 53           | 48           |
| Lengyelország                  | EUR       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Lettország                     | EUR       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Liechtenstein                  | EUR       | 66           | 59           | 53           | 48           |
| Litvánia                       | EUR       | 56           | 50           | 45           | 41           |
| Luxemburg                      | EUR       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Macedónia                      | EUR       | 67           | 60           | 54           | 49           |
| Málta                          | EUR       | 60           | 54           | 49           | 44           |
| Moldova                        | EUR       | 67           | 60           | 54           | 49           |
| Monaco                         | EUR       | 61           | 55           | 50           | 45           |
| Nagy-Britannia                 | EUR       | 69           | 62           | 56           | 50           |
| Németország                    | EUR       | 66           | 59           | 53           | 48           |
| Norvégia                       | EUR       | 69           | 62           | 56           | 50           |
| Olaszország                    | EUR       | 65           | 59           | 53           | 48           |
| Oroszország                    | EUR       | 74           | 67           | 60           | 54           |
| Portugália                     | EUR       | 63           | 57           | 51           | 46           |
| Románia                        | EUR       | 67           | 60           | 54           | 49           |
| Spanyolország                  | EUR       | 64           | 58           | 52           | 47           |
| Svájc                          | EUR       | 69           | 62           | 56           | 50           |
| Svédország                     | EUR       | 67           | 60           | 54           | 49           |
| Szlovák Köztársaság            | EUR       | 57           | 51           | 46           | 41           |
| Szlovénia                      | EUR       | 58           | 52           | 47           | 42           |
| Ukrajna                        | EUR       | 71           | 64           | 58           | 52           |
| Vatikan                        | EUR       | 65           | 59           | 53           | 48           |

## 3. számú melléklet

a 4/2003. (I. 21.) KÜM rendelethez

**A 31/2002. (III. 1.) Korm. rendelet 29. §-a  
(2) bekezdésének hatálya alá tartozó állomáshelyek  
(országoként) és az ezekhez kapcsolódó  
ellátmánpótlékok kategóriája és havi összege**

| Ország (állomáshely) | Ellátmánpótlékok<br>havi összege<br>és valutaneve |
|----------------------|---------------------------------------------------|
|----------------------|---------------------------------------------------|

## I. kategória (5%)

|           |        |
|-----------|--------|
| India     | 24 USD |
| Indonézia | 26 USD |
| Kenya     | 24 USD |
| Kolumbia  | 24 USD |
| Kuba      | 26 USD |

| Ország (állomáshely) | Ellátmánpótlékok<br>havi összege<br>és valutaneve |
|----------------------|---------------------------------------------------|
|----------------------|---------------------------------------------------|

## II. kategória (10%)

|              |        |
|--------------|--------|
| Szaúd-Arábia | 46 USD |
| Szíria       | 52 USD |
| Vietnam      | 49 USD |

## III. kategória (15%)

|          |        |
|----------|--------|
| Egyiptom | 68 USD |
| Líbia    | 81 USD |
| Mongólia | 72 USD |

## IV. kategória (20%)

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Bosznia-Hercegovina | 96 EUR |
| Bulgária            | 94 EUR |
| Irán                | 97 USD |

| Ország (állomáshely) | Ellátmánypótlékok<br>havi összege<br>és valutaneve |
|----------------------|----------------------------------------------------|
|----------------------|----------------------------------------------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Jugoszlávia | 99 EUR  |
| Macedónia   | 101 EUR |
| Pakisztán   | 97 USD  |

## V. kategória (25%)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Albánia            | 138 EUR |
| Algéria            | 120 USD |
| Irak               | 132 USD |
| Izrael, Palesztína | 121 USD |
| Kazahsztán         | 117 USD |
| Moldova            | 121 EUR |
| Nigéria            | 133 USD |
| Oroszország        | 138 EUR |
| Románia            | 121 EUR |
| Ukrajna            | 124 EUR |

## A külügyminiszter 5/2003. (I. 21.) KüM rendelete

### az állami vezetők külföldi napidíjáról szóló 4/1997. (XII. 29.) KüM rendelet módosításáról

Az állami vezetői juttatások jogosultsági feltételeiről szóló 131/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — az érintett miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

## 1. §

Az R. 1. §-ának *a)–d)* pontjaiban meghatározott személyek külföldi napidíjának az egyes országokra megállapított összegét és pénznemét a *melléklet* tartalmazza.

## 2. §

Az állami vezetők külföldi napidíjáról szóló 4/1997. (XII. 29.) KüM rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

## 3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy a mellékletben foglaltakat 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

mazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 19/2001. (XII. 19.) KüM rendelet hatályát veszti.

*Kovács László* s. k.,  
külügyminiszter

Melléklet

az 5/2003. (I. 21.) KüM rendelethez

### Állami vezetők külföldi napidíjának az egyes országokra megállapított összege és pénzneme

| AFRIKA                          | Összeg |
|---------------------------------|--------|
| Algéria                         | 81 USD |
| Angola                          | 73 USD |
| Benin                           | 74 USD |
| Bissau-Guinea                   | 83 USD |
| Botswana                        | 63 USD |
| Burkina Faso                    | 72 USD |
| Burundi                         | 73 USD |
| Comore-szigetek                 | 79 USD |
| Csád                            | 77 USD |
| Dél-Afrika                      | 63 USD |
| Dzsibuti                        | 76 USD |
| Egyenlítői Guinea               | 68 USD |
| Egyiptom                        | 75 USD |
| Elefántcsontpart                | 69 USD |
| Eritrea                         | 67 USD |
| Etiópia                         | 72 USD |
| Gabon                           | 68 USD |
| Gambia                          | 70 USD |
| Ghána                           | 69 USD |
| Guinea                          | 68 USD |
| Kamerun                         | 69 USD |
| Kenya                           | 70 USD |
| Kongó                           | 78 USD |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 71 USD |
| Közép-Afrikai Köztársaság       | 74 USD |
| Lesotho                         | 63 USD |
| Libéria                         | 68 USD |
| Líbia                           | 82 USD |
| Madagaszkár                     | 70 USD |
| Malawi                          | 75 USD |
| Mali                            | 72 USD |
| Marokkó                         | 67 USD |
| Mauritánia                      | 69 USD |
| Mauritius                       | 71 USD |
| Mozambik                        | 67 USD |
| Namibia                         | 65 USD |
| Niger                           | 71 USD |
| Nigéria                         | 86 USD |
| Ruanda                          | 72 USD |
| Sao Tome és Principe            | 73 USD |
| Seychelle-szigetek              | 77 USD |
| Sierra Leone                    | 71 USD |
| Szenegál                        | 71 USD |

| AFRIKA             | Összeg |
|--------------------|--------|
| Szomália           | 57 USD |
| Szudán             | 72 USD |
| Szváziföld         | 62 USD |
| Tanzánia           | 59 USD |
| Togó               | 68 USD |
| Tunézia            | 70 USD |
| Uganda             | 67 USD |
| Zambia             | 71 USD |
| Zimbabwe           | 81 USD |
| Zöld-foki-szigetek | 68 USD |

| AMERIKA                   | Összeg |
|---------------------------|--------|
| Amerikai Egyesült Államok | 78 USD |
| Antigua és Barbuda        | 71 USD |
| Argentína                 | 74 USD |
| Bahama                    | 74 USD |
| Barbados                  | 78 USD |
| Belize                    | 73 USD |
| Bermuda                   | 71 USD |
| Bolívia                   | 64 USD |
| Brazília                  | 67 USD |
| Chile                     | 68 USD |
| Costa Rica                | 70 USD |
| Dominikai Közösség        | 69 USD |
| Dominikai Köztársaság     | 69 USD |
| Ecuador                   | 69 USD |
| Grenada                   | 78 USD |
| Guatemala                 | 69 USD |
| Guyana                    | 69 USD |
| Haiti                     | 68 USD |
| Holland Antillák          | 71 USD |
| Honduras                  | 73 USD |
| Jamaica                   | 74 USD |
| Kanada                    | 71 USD |
| Kolumbia                  | 70 USD |
| Kuba                      | 74 USD |
| Mexikó                    | 70 USD |
| Montserrat                | 71 USD |
| Nicaragua                 | 69 USD |
| Panama                    | 67 USD |
| Paraguay                  | 64 USD |
| Peru                      | 67 USD |
| Puerto Rico               | 71 USD |
| Saint Kitts és Nevis      | 71 USD |
| Saint Lucia               | 71 USD |
| St. Vincent és Grenadine  | 71 USD |
| Salvador                  | 71 USD |
| Suriname                  | 68 USD |
| Trinidad és Tobago        | 71 USD |
| Uruguay                   | 70 USD |
| Venezuela                 | 71 USD |

| AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA | Összeg |
|-----------------------|--------|
| Ausztrália            | 68 USD |
| Cook-szigetek         | 73 USD |
| Fidzsi-szigetek       | 66 USD |
| Kiribati              | 73 USD |
| Marshall-szigetek     | 73 USD |
| Mikronézia            | 68 USD |
| Nyugat-Szamoa         | 68 USD |
| Pápua Új-Guinea       | 70 USD |
| Salamon-szigetek      | 67 USD |
| Tonga                 | 63 USD |
| Tuvalu                | 66 USD |
| Új-Kaledónia          | 66 USD |
| Új-Zéland             | 66 USD |
| Vanuatu               | 71 USD |

| ÁZSIA                    | Összeg |
|--------------------------|--------|
| Afganisztán              | 66 USD |
| Azerbajdzsán             | 69 USD |
| Bahrein                  | 69 USD |
| Bangladesh               | 67 USD |
| Bhutan                   | 70 USD |
| Brunei                   | 67 USD |
| Egyesült Arab Emirátusok | 70 USD |
| Fülöp-szigetek           | 69 USD |
| Grúzia                   | 69 USD |
| India                    | 70 USD |
| Indonézia                | 74 USD |
| Irak                     | 85 USD |
| Irán                     | 78 USD |
| Izrael, Palesztína       | 81 USD |
| Japán                    | 86 USD |
| Jemen                    | 69 USD |
| Jordánia                 | 71 USD |
| Kambodzsza               | 69 USD |
| Katar                    | 67 USD |
| Kazahsztán               | 78 USD |
| Kína                     | 75 USD |
| Hong Kong                | 71 USD |
| Macao                    | 70 USD |
| Kirgizisztán             | 57 USD |
| Koreai Köztársaság       | 71 USD |
| Koreai NDK               | 73 USD |
| Kuwait                   | 69 USD |
| Laosz                    | 64 USD |
| Libanon                  | 78 USD |
| Malajzia                 | 68 USD |
| Maldív-szigetek          | 69 USD |
| Mianmar                  | 66 USD |
| Mongólia                 | 75 USD |
| Nepál                    | 65 USD |
| Omán                     | 69 USD |
| Örményország             | 70 USD |
| Pakisztán                | 78 USD |
| Srí Lanka                | 64 USD |
| Szaud-Arábia             | 70 USD |

| ÁZSIA         | Összeg |
|---------------|--------|
| Szingapúr     | 69 USD |
| Szíria        | 77 USD |
| Tajvan        | 74 USD |
| Thaiföld      | 68 USD |
| Törökország   | 71 USD |
| Türkmenisztán | 77 USD |
| Üzbegisztán   | 73 USD |
| Vietnam       | 73 USD |

| EURÓPA              | Összeg |
|---------------------|--------|
| Albánia             | 89 EUR |
| Ausztria            | 84 EUR |
| Belorusszia         | 67 EUR |
| Belgium             | 78 EUR |
| Bosznia-Hercegovina | 78 EUR |
| Bulgária            | 78 EUR |
| Ciprus              | 69 EUR |
| Cseh Köztársaság    | 73 EUR |
| Dánia               | 85 EUR |
| Észtország          | 68 EUR |
| Finnország          | 79 EUR |
| Franciaország       | 82 EUR |
| Gibraltár           | 70 EUR |
| Görögország         | 74 EUR |
| Hollandia           | 80 EUR |
| Horvátország        | 75 EUR |
| Írország            | 76 EUR |
| Izland              | 78 EUR |
| Jugoszlávia         | 79 EUR |
| Lengyelország       | 69 EUR |
| Lettország          | 68 EUR |
| Liechtenstein       | 80 EUR |
| Litvánia            | 67 EUR |
| Luxemburg           | 72 EUR |
| Macedónia           | 81 EUR |
| Málta               | 71 EUR |
| Moldova             | 81 EUR |
| Monaco              | 74 EUR |
| Nagy-Britannia      | 83 EUR |
| Németország         | 79 EUR |
| Norvégia            | 83 EUR |
| Olaszország         | 78 EUR |
| Oroszország         | 89 EUR |
| Portugália          | 75 EUR |
| Románia             | 81 EUR |
| Spanyolország       | 77 EUR |
| Svájc               | 83 EUR |
| Svédország          | 81 EUR |
| Szlovák Köztársaság | 68 EUR |
| Szlovénia           | 69 EUR |
| Ukrajna             | 85 EUR |
| Vatikán             | 78 EUR |

## Az oktatási miniszter 2/2003. (I. 21.) OM rendelete

az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó  
szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga  
szervezésére feljogosított intézményekről szóló  
42/2002. (VI. 7.) OM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény  
13. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján  
a következőket rendelem el:

### 1. §

Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 42/2002. (VI. 7.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ának (1)—(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendelet 1. számú és 4. számú mellékletében felsorolt intézmények jogosultak iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésére.

(2) A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézmények kizárólag a 2. számú és a 3. számú, valamint a 4. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére jogosultak.”

### 2. §

A Rendelet 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság 2002. július 1-jétől 2004. június 30-ig érvényes.”

### 3. §

A Rendelet 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott intézmények által — a megjelölt szakképesítésekre vonatkozóan — 2000. május 16-tól e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott szakmai vizsgabizonyítványok érvényesek.”

### 4. §

A Rendelet az e rendelet *mellékletében* foglalt 4. számú melléklettel egészül ki.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Magyar Bálint s. k.,  
oktatási miniszter

*Melléklet a 2/2003. (I. 21.) OM rendelethez*

*[4. számú melléklet a 42/2002. (VI. 7.) OM rendelethez]*

**A szakmai vizsgák szervezésére kiírt pályázatot megelőzően szakmai vizsgák szervezésére feljogosított  
intézmények a szakképesítések megjelölésével**

| A szakképesítés<br>OKJ azonosító<br>száma | A szakképesítés megnevezése    | Engedély száma       | A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény<br>megnevezése                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0001/1994. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Oktatási Központ<br>és Hotel Kft.<br>4431 Sóstógyógyfürdő, Tölgyes út 68. |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0002/1994. | Szintézis Oktatási Stúdió<br>6100 Kiskunfélegyháza, Pf. 126                                             |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0003/1994. | Tolna Megyei Vállalkozó Központ<br>7101 Szekszárd, Augusz Imre u. 1—3.                                  |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0004/1994. | Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola<br>4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.                     |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0005/1994. | Erdészeti és Faipari Egyetem<br>9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.                                    |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0006/1994. | GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar<br>4401 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69.                                    |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0007/1995. | Egri Közgazdasági Szakközépiskola<br>3300 Eger, Klapka u. 7.                                            |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0008/1995. | Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola<br>2403 Dunaújváros, Római krt. 47.                     |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0009/1995. | Pestszentlőrinczi Közgazdasági Szakközépiskola<br>1184 Budapest, Hengersor u. 34.                       |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0010/1995. | II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági<br>Szakközépiskola<br>1075 Budapest, Wesselényi u. 38.         |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0011/1995. | Széchenyi István Közgazdasági Külkereskedelmi<br>Szakközépiskola<br>5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.     |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0012/1995. | Szent László Gimnázium és Szakközépiskola<br>4600 Kisvárd, Flórián tér 3.                               |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0013/1995. | Vásárhelyi Pál Közgazdasági és Postaforgalmi<br>Szakközépiskola<br>5000 Szolnok, Baross u. 43.          |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0014/1995. | Budapesti Üzleti Akadémia<br>1056 Budapest, Havas u. 6.                                                 |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0015/1995. | TANORG Kft. Tanácsadó és Szervező Intézet<br>1032 Budapest, Vályog u. 10.                               |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0016/1996. | GtB (IHK+Kolping) Szakmai Képző Egyesület<br>1039 Budapest, Pais D. u. 1—3.                             |
| 52 3435 01                                | Európai üzleti asszisztens     | E.ü.a.<br>0017/1996. | SZTÁV Rt.<br>1149 Budapest, Angol u. 36.                                                                |
| 52 3452 02                                | Igazgatási ügyintéző-ügykezelő | I.ü. 0001/1994.      | Szintézis Oktatási Stúdió<br>6100 Kiskunfélegyháza, Pf. 126                                             |
| 52 3452 02                                | Igazgatási ügyintéző-ügykezelő | I.ü. 0002/1994.      | Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola<br>4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.                     |
| 52 3452 02                                | Igazgatási ügyintéző-ügykezelő | I.ü. 0003/1995.      | Egri Közgazdasági Szakközépiskola<br>3300 Eger, Klapka u. 7.                                            |
| 52 3452 02                                | Igazgatási ügyintéző-ügykezelő | I.ü. 0004/1995.      | Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola<br>2403 Dunaújváros, Római krt. 47.                     |

| A szakképesítés OKJ azonosító száma | A szakképesítés megnevezése    | Engedély száma      | A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 3452 02                          | Igazgatási ügyintéző-ügykezelő | I.ü. 0005/1995.     | Pestszentlőrinczi Közgazdasági Szakközépiskola<br>1184 Budapest, Hengersor u. 34.                        |
| 52 3452 02                          | Igazgatási ügyintéző-ügykezelő | I.ü. 0006/1995.     | Széchenyi István Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola<br>5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.      |
| 52 3452 02                          | Igazgatási ügyintéző-ügykezelő | I.ü. 0007/1995.     | Szent László Gimnázium és Szakközépiskola<br>4600 Kisvárd, Flórián tér 3.                                |
| 52 3452 02                          | Igazgatási ügyintéző-ügykezelő | I.ü. 0009/1997.     | Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság,<br>Békés Megyei Szervezete<br>5600 Békéscsaba, Luther u. 5/B |
| 52 7899 01                          | Grafológus szakasszisztens     | Gsza.<br>0001/1996. | Grafológiai Intézet Kft.<br>1126 Budapest, Szoboszlai u. 2—4.                                            |
| 52 7899 01                          | Grafológus szakasszisztens     | Gsza.<br>0002/1996. | Útjelző Oktatási Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.<br>1042 Budapest, István u. 17—19.                      |
| 52 7899 01                          | Grafológus szakasszisztens     | Gsza.<br>0003/1996. | Hyper-Ego Személyiségfejlesztő Központ<br>Képző és Tanácsadó Kft.<br>1039 Budapest, Széchenyi u. 19.     |
| 52 7899 01                          | Grafológus szakasszisztens     | Gsza.<br>0004/1996. | Grafológusok és Írásszakértők Országos Szövetsége<br>1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/B                  |
| 52 7899 01                          | Grafológus szakasszisztens     | Gsza.<br>0005/1997. | Grafológus Szakértő Bt.<br>7300 Komló, Majális tér 17/A                                                  |
| 52 7899 01                          | Grafológus szakasszisztens     | Gsza.<br>0006/1997. | Írásszakértő Bt.<br>3300 Eger, Iglói u. 2/A                                                              |
| 52 7899 01                          | Grafológus szakasszisztens     | Gsza.<br>0007/1997. | EGVÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt.<br>7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 93.                            |

### III. rész HATÁROZATOK

## A Köztársasági Elnök határozatai

### A Köztársaság Elnökének 4/2003. (I. 21.) KE határozata

#### szolgálati viszony megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezésről

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 30/A. § (1) bekezdés *i)* pontja, a honvédelemről szóló 1993. évi XC. törvény 7. § (2) bekezdés *a)* pontja, valamint a Magyar Honvédség, hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 56. § *k)* pontja alapján — figyelembe véve, hogy az 55. § (1) bekezdése szerint a hivatásos szolgálat felső kor-

határát elérte — beosztásából történő felmentésével egyidejűleg a honvédelmi miniszter előterjesztésére, vele egyetértésben a 62. § (1) bekezdés *a)* pontja alapján

2003. február 12-ei hatállyal hivatásos szolgálati viszonyát megszüntetem és 2003. február 13-ai hatállyal szolgálati nyugállományba helyezem

*Mezei Gábor* dandártábornokot,

a Magyar Honvédség, 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandár, parancsnokát.

Budapest, 2003. január 17.

*Mádl Ferenc* s. k.,  
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

*Juhász Ferenc* s. k.,  
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/0176/2003.

**A Köztársaság Elnökének  
5/2003. (I. 21.) KE  
határozata**

**nyugállományú rendőr dandártábornok kinevezéséről**

A belügyminiszter előterjesztésére *dr. Déri Pál* ny. r. ezredest, oktatói, újságírói és tudományos tevékenysége elismeréseként 2003. február 1-jei hatállyal

„nyugállományú rendőr dandártábornokká”

kinevezem.

Budapest, 2002. november 29.

*Mádl Ferenc* s. k.,  
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

*Dr. Lamperth Mónika* s. k.,  
belügyminiszter

KEH ügyszám: V-5/4382/2002.

**A Köztársaság Elnökének  
6/2003. (I. 21.) KE  
határozata**

**nyugállományú rendőr dandártábornok kinevezéséről**

A belügyminiszter előterjesztésére *dr. Katona Géza* ny. r. ezredest, oktatói, újságírói és tudományos tevékenysége elismeréseként 2003. február 1-jei hatállyal

„nyugállományú rendőr dandártábornokká”

kinevezem.

Budapest, 2002. november 29.

*Mádl Ferenc* s. k.,  
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

*Dr. Lamperth Mónika* s. k.,  
belügyminiszter

KEH ügyszám: V-5/4383/2002.

**A Köztársaság Elnökének  
7/2003. (I. 21.) KE  
határozata**

**nyugállományú rendőr dandártábornok kinevezéséről**

A belügyminiszter előterjesztésére *dr. Kertész Imre* ny. r. ezredest, oktatói, újságírói és tudományos tevékenysége elismeréseként 2003. február 1-jei hatállyal

„nyugállományú rendőr dandártábornokká”

kinevezem.

Budapest, 2002. november 29.

*Mádl Ferenc* s. k.,  
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

*Dr. Lamperth Mónika* s. k.,  
belügyminiszter

KEH ügyszám: V-5/4385/2002.

**V. rész KÖZLEMÉNYEK,  
HIRDETMÉNYEK**

**A Magyar Nemzeti Bank**

**1/2003. (MK 6.) MNB**

**k ö z l e m é n y e**

**a jegybanki alapkamat mértékéről**

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 12. §-a értelmében közöljük, hogy a jegybanki alapkamat mértéke — 2003. január 16. napjától — 7,50%.

*Magyar Nemzeti Bank*

**A Magyar Nemzeti Bank**

**2/2003. (MK 6.) MNB**

**k ö z l e m é n y e**

**a jegybanki alapkamat mértékéről**

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 12. §-a értelmében közöljük, hogy a jegybanki alapkamat mértéke — 2003. január 17. napjától — 6,50%.

*Magyar Nemzeti Bank*

**Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság  
titkárságának  
t á j é k o z t a t ó j a**

A belügyminiszter döntése alapján az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökségének összetétele 2002. december 15-től:

|            |                                        |    |
|------------|----------------------------------------|----|
| Elnök:     | <i>Pál Tibor</i> politikai államtitkár | BM |
| Társelnök: | <i>Dr. Fürcht Pál</i> főtanácsadó      | AB |
| Titkár:    | <i>Dr. Dudás Ferenc</i> hivatalvezető  | BM |
| Tagok:     | <i>Dr. Kiss László</i> alkotmánybíró   | AB |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Dr. Bekényi József</i> főosztály-<br>vezető                | BM  |
| <i>Dr. Mészáros Miklós</i> főosztály-<br>vezető               | BM  |
| <i>Pongomé dr. Csákvári Marianna</i><br>helyettes államtitkár | GKM |
| <i>Dr. Benedek András</i> helyettes<br>államtitkár            | FMM |
| <i>Dr. Kékesi László</i> helyettes<br>államtitkár             | PM  |

*Országos Közigazgatási Vizsgabizottság*

**Helyesbítés:** A Magyar Közlöny 2002. évi 160. számában kihirdetett, a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 274/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-ában a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 19. §-át kiegészítő

- (2) bekezdés *a*) pontjában a „kibocsátási hatásérték” szövegrész helyesen:  
„**kibocsátási határérték**”,
- (2) bekezdés *b*) pontjában a „kibocsátási hatásérték” szövegrész helyesen:  
„**kibocsátási határérték**”.

(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 2002. évi 164. számában kihirdetett, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

- 23. §-ában a Kr. 50. § (1) bekezdését módosító szövegrésze helyesen:  
„50. § (1) Az OEP a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény (a továbbiakban: T.) **68.** §-a alapján kiírt pályázatot az Egészségbiztosítási Közlönyben teszi közzé.”

(Nyomdahiba)

- 1. számú mellékletében a táblázat 10. oszlopának megnevezése helyesen:  
„2003. évi **módosított** előirányzat (5+ 9)”
- 2. számú mellékletének *b*) pontja helyesen:  
„*b*) a melléklet **31. és 32. pontja kiegészül a „havonta” szövegrésszel, valamint az alábbi új 33—46. pontokkal** egészül ki:”

(Kézirathiba)

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: a Kiadó vezérigazgatója.  
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönypultjában, illetve megrendelhető a [www.mhk.hu/kozlonybolt](http://www.mhk.hu/kozlonybolt) internetcímen.

2003. évi éves előfizetési díj: 62 496 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 140 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

**HU ISSN 0076—2407**

03.0094 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.