

# MAGYAR



# KÖZLÖNY

---

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

---

Budapest,  
2003. február 1.,  
szombat

## 11. szám

Ára: 980,- Ft

### TARTALOMJEGYZÉK

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                        | Oldal |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2/2003. (II. 1.) ESZCSM r. | A gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8. )<br>NM rendelet módosításáról .....                                                                                                                                                    | 1002  |
| 3/2003. (II. 1.) ESZCSM r. | Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és<br>szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani<br>vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló<br>18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról ..... | 1055  |
| 5/2003. (II. 1.) FVM r.    | A kecsketej 2003. évi agrárpiaci támogatásáról .....                                                                                                                                                                                                   | 1056  |
| 6/2003. (II. 1.) FVM r.    | A juhtej 2003. évi agrárpiaci támogatásáról .....                                                                                                                                                                                                      | 1058  |
| 5/2003. (II. 1.) HM r.     | Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről ..                                                                                                                                                                                         | 1059  |
|                            | A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleményei .....                                                                                                                                                                                                    | 1062  |

## II. rész JOGSZABÁLYOK

### A Kormány tagjainak rendeletei

#### Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 2/2003. (II. 1.) ESZCSM rendelete

a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
3/1995. (II. 8. ) NM rendelet módosításáról

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló  
1998. évi XXV. törvény 24. §-a (2) bekezdésének g) pont-

jában, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

#### 1. §

A gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet (a továbbiakban: R.)

- a) 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete,
  - b) 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete,
  - c) 3. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete
- szerint módosul.

#### 2. §

Ez a rendelet 2003. február 1. napján lép hatályba.

*Dr. Kökény Mihály* s. k.,  
egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi  
politikai államtitkár

#### 1. számú melléklet a 2/2003. (II. 1.) ESZCSM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklete I. csoport: vény nélkül is kiadható készítmények főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A., Allopatíás készítmények alcím alatt a következő szövegrészekkel egészül ki:

| Megnevezés                              | Kiszerezés |
|-----------------------------------------|------------|
| ...                                     |            |
| [Agnucaston filmtabletta                | 60× ]      |
| „Agnucaston filmtabletta                | 90× ”      |
| ...                                     |            |
| [Aspirin forte tableta                  | 20× ]      |
| „Aspirin Migrain pezsgőtableta          | 12× ”      |
| ...                                     |            |
| [Calcichew rágótableta                  | 60× ]      |
| „+ CalciChew- D3 rágótableta            | 100×       |
| + CalciChew- D3 rágótableta             | 20×        |
| + CalciChew- D3 rágótableta             | 60× ”      |
| ...                                     |            |
| [Carbo medicinalis „Chepharin” kapszula | 50× ]      |
| „Carbosan gél                           | 1× 5g”     |
| ...                                     |            |
| [# Daedalon végbélkúp                   | 10× ]      |
| „Darmol Natriumpicosulfat pasztilla     | 10×        |
| Darmol Natriumpicosulfat pasztilla      | 30× ”      |

| Megnevezés |                                                 | Kiszerezés |     |
|------------|-------------------------------------------------|------------|-----|
| ...        |                                                 |            |     |
|            | <i>[Esbericum kapszula</i>                      | 60× ]      |     |
|            | „Espumisan Gyöngy kapszula                      | 100×       |     |
|            | Espumisan Gyöngy kapszula                       | 25×        |     |
|            | Espumisan Gyöngy kapszula                       | 50× ”      |     |
| ...        |                                                 |            |     |
|            | <i>[Fervex cukorkmentes granulátum oldathoz</i> | 8× ]       |     |
| „+         | Fervex granulátum oldathoz                      | 6×         |     |
| +          | Fervex granulátum oldathoz                      | 8× ”       |     |
| ...        |                                                 |            |     |
|            | <i>[Fluimucil 100 granulátum 1 g</i>            | 20× 1 g]   |     |
|            | „Fluimucil 100 granulátum 1 g                   | 30× 1 g    |     |
|            | Fluimucil 100 granulátum 1 g                    | 50× 1g”    |     |
| ...        |                                                 |            |     |
|            | <i>[Fluimucil 200 granulátum 1 g</i>            | 20× 1 g]   |     |
|            | „Fluimucil 200 granulátum 1 g                   | 30× 1 g    |     |
|            | Fluimucil 200 granulátum 1 g                    | 50× 1g”    |     |
| ...        |                                                 |            |     |
|            | <i>[Hova filmtabletta</i>                       | 2× ]       |     |
|            | „Huma-ASA 325 mg bélben oldódó filmtabl.        | 20× ”      |     |
| ...        |                                                 |            |     |
|            | <i>[Huma-ASA 325 mg filmtabl.</i>               | 20×        | TT] |
|            | „Huma-ASA 650 mg bélben oldódó filmtabl.        | 20× ”      |     |
| ...        |                                                 |            |     |
| [+]        | <i>Indobene 1% gél</i>                          | 1× 50 g]   |     |
|            | „Infacol szuszpenzió                            | 1× 50ml”   |     |
| ...        |                                                 |            |     |
|            | <i>[Multibionta Plus Mineral drg.</i>           | 30× ]      |     |
| „+         | Multima filmtabletta                            | 30×        |     |
| +          | Multima filmtabletta                            | 60×        |     |
| +          | Multima filmtabletta                            | 90× ”      |     |
| ...        |                                                 |            |     |
|            | <i>[Pregmag pezsgőtabletta</i>                  | 10× ]      |     |
|            | „Pregnacare kapszula                            | 30× ”      |     |
| ...        |                                                 |            |     |
|            | <i>[Rocmalat granulátum</i>                     | 20× 3 g    | TT] |
|            | „Rowachol cseppek                               | 1× 10ml”   |     |
| ...        |                                                 |            |     |
|            | <i>[Sab simplex szuszpenzió</i>                 | 50× 15 ml] |     |
| „+         | Sabal Scherer 320 mg kapszula                   | 60× ”      |     |

| Megnevezés                            | Kiszerezés         |
|---------------------------------------|--------------------|
| ...                                   |                    |
| <i>[Saridon tabletta</i>              | <i>10× ]</i>       |
| „Saridon tabletta                     | 20× ”              |
| ...                                   |                    |
| <i>[Solmucol 200 mg granulátum</i>    | <i>30 tasak]</i>   |
| „Solmucol 200 mg szopogató tabletta   | 20× ”              |
| ...                                   |                    |
| <i>[Tanakan 40 mg filmtabletta</i>    | <i>30× ]</i>       |
| „Tanakan 40 mg filmtabletta           | 90× ”              |
| ...                                   |                    |
| <i>[Tears naturale Free szemcsepp</i> | <i>32× 0,6 ml]</i> |
| „Tears naturale Free szemcsepp        | 32× 0,8ml”         |
| ...                                   |                    |
| <i>[Tisasen tabletta</i>              | <i>30× ]</i>       |
| „+ Traumon gél                        | 1× 100g”           |
| ...                                   |                    |
| <i>[Vitamin C 500 mg filmtabletta</i> | <i>30× ]</i>       |
| „Vitamin C 500 mg filmtabletta        | 60× ”              |

2. Az R. 1. számú melléklete I. csoport: vény nélkül is kiadható készítmények főcím, B. Homeopátiás készítmények, B/1. Homeopátiás komplexek alcím alatt a következő szövegrészekkel egészül ki:

| Megnevezés                          | Kiszerezés        |
|-------------------------------------|-------------------|
| ...                                 |                   |
| <i>[Anfokali cseppek</i>            | <i>30 ml]</i>     |
| „Asinis cseppek                     | 100 ml            |
| Asinis cseppek                      | 20 ml             |
| Asinis cseppek                      | 50ml”             |
| ...                                 |                   |
| <i>[Dolicocil 1000 golyócskák</i>   | <i>5× 1 adag]</i> |
| „Drosera-Homaccord cseppek          | 100 ml            |
| Drosera-Homaccord cseppek           | 30ml”             |
| ...                                 |                   |
| <i>[Gelsemium-Homaccord cseppek</i> | <i>30 ml]</i>     |
| „Gentos cseppek                     | 100ml”            |

3. Az R. 1. számú melléklete I. csoport: vény nélkül is kiadható készítmények főcím, B. Homeopátiás készítmények, B/2. Monokomponensű homeopátiás készítmények alcím alatt a következő szövegrészekkel egészül ki:

| Megnevezés                               | Kiszerezés |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| ...                                      |            |            |
| <i>[Aralia racemosa golyócskák</i>       | 4 g        | C2—C30]    |
| „Aranea diadema golyócskák               | 4 g        | C4—C30     |
| Aranea diadema golyócskák                | 4 g        | C31—C200’’ |
| ...                                      |            |            |
| <i>[Bismuthum subgallicum golyócskák</i> | 50 g       | D10—D30]   |
| „Blatta orientalis golyócskák            | 4 g        | C4—C30     |
| Blatta orientalis golyócskák             | 4 g        | C31—C200’’ |
| ...                                      |            |            |
| <i>[Glonoinum golyócskák</i>             | 8 g        | D5—D30]    |
| „Gnaphalium polycephalum golyócskák      | 4 g        | C2—C30     |
| Gnaphalium polycephalum golyócskák       | 4 g        | C31—C200’’ |
| ...                                      |            |            |
| <i>[Ignatia amara golyócskák</i>         | 4 g        | C31—C200]  |
| „Iris tenax golyócskák                   | 4 g        | C2—C30     |
| Iris tenax golyócskák                    | 4 g        | C31—C200’’ |
| ...                                      |            |            |
| <i>[Luffa operculata golyócskák</i>      | 8 g        | D100—D200] |
| „Luteinum golyócskák                     | 4 g        | C31—C200   |
| Luteinum golyócskák                      | 4 g        | C4—C30’’   |
| ...                                      |            |            |
| <i>[Millefolium golyócskák</i>           | 4 g        | C31—C200]  |
| „Monilia albicans golyócskák             | 4 g        | C3—C30     |
| Monilia albicans golyócskák              | 4 g        | C31—C200’’ |
| ...                                      |            |            |
| <i>[Petroleum golyócskák</i>             | 4 g        | C31—C200]  |
| „Phellandrium aquaticum golyócskák       | 4 g        | C2—C30     |
| Phellandrium aquaticum golyócskák        | 4 g        | C31—C200’’ |
| ...                                      |            |            |
| <i>[Phosphorus tabl.</i>                 | 40×        | D10—D30]   |
| „Physostigma venenosum golyócskák        | 4 g        | C4—C30     |
| Physostigma venenosum golyócskák         | 4 g        | C31—C200’’ |
| ...                                      |            |            |
| <i>[Populus candicans golyócskák</i>     | 4 g        | C1—C30]    |
| „Prunus spinosa golyócskák               | 4 g        | C31—C200   |
| Prunus spinosa golyócskák                | 4 g        | C2—C30’’   |
| ...                                      |            |            |
| <i>[Rheum golyócskák</i>                 | 20 g       | D4—D30]    |
| „Rheum golyócskák                        | 4 g        | C2—C30     |
| Rheum golyócskák                         | 4 g        | C31—C200’’ |

| Megnevezés |                                              | Kiszerelés |            |
|------------|----------------------------------------------|------------|------------|
| ...        | <i>[Rheum golyócskák</i>                     | 50 g       | D4—D30]    |
|            | „Rhododendrom golyócskák                     | 4 g        | C31—C200   |
|            | Rhododendrom golyócskák                      | 4 g        | C2—C30’’   |
| ...        | <i>[Rhus toxicodendron tabl.</i>             | 40×        | D4—D30]    |
|            | „Ricinus communis golyócskák                 | 4 g        | C31—C200   |
|            | Ricinus communis golyócskák                  | 4 g        | C2—C30’’   |
| ...        | <i>[Sabadilla golyócskák</i>                 | 4 g        | C2—C30]    |
|            | „Sabal serrulata golyócskák                  | 4 g        | C31—C200   |
|            | Sabal serrulata golyócskák                   | 4 g        | C2—C30’’   |
| ...        | <i>[Selenium metallicum golyócskák</i>       | 8 g        | C10—C30]   |
|            | „Senega golyócskák                           | 4 g        | C2—C30     |
|            | Senega golyócskák                            | 4 g        | C31—C200   |
|            | Senna golyócskák                             | 4 g        | C2—C30     |
|            | Senna golyócskák                             | 4 g        | C31—C200’’ |
| ...        | <i>[Tellurium metallicum golyócskák</i>      | 4 g        | C4—C30]    |
|            | „Terebinthina golyócskák                     | 4 g        | C31—C200   |
|            | Terebinthina golyócskák                      | 4 g        | C4—C30’’   |
| ...        | <i>[Thymuline golyócskák</i>                 | 5× 1 g     | C4—C30]    |
|            | „Trichophyton rubrum golyócskák              | 4 g        | C31—C200   |
|            | Trichophyton rubrum golyócskák               | 4 g        | C3—C30’’   |
| ...        | <i>[Vincetoxicum hirundinaria golyócskák</i> | 50 g       | D4—D30]    |
|            | „Viola tricolor golyócskák                   | 4 g        | C2—C30     |
|            | Viola tricolor golyócskák                    | 4 g        | C31—C200’’ |

4. Az R. 1. számú melléklete II. csoport: csak vényre kiadható készítmények főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopatíás készítmények alcím alatt a következő szövegrészekkel egészül ki:

| Megnevezés |                                                                           | Kiszerelés |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| ...        | [+ Adzorbeált Di-Te forte oltóanyag csecsemők és gyermekek immunizálására | 1× 0,5 ml] |  |
|            | „+ Aerius 0,5 mg/ml szirup                                                | 1× 150ml’’ |  |
| ...        | [SZ + Aethoxysklerol 2% inj. 2 ml                                         | 5× ]       |  |
|            | „+ Aflamin filmtabletta                                                   | 20× ’’     |  |

| Megnevezés |                                                       | Kiszerelés             |     |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| ...        |                                                       |                        |     |
| [+]        | <i>Aflamin filmdoboz</i>                              | 30x ]                  |     |
| „+]        | Aflamin filmdoboz                                     | 60x ”                  |     |
| ...        |                                                       |                        |     |
| [+]        | <i>Alergofal szemcsep</i>                             | 1x 10 ml]              |     |
| „+]        | Alfacalcidol-B 0,50 mikrog kapszula                   | 30x ”                  |     |
| ...        |                                                       |                        |     |
| [+]        | <i>Begrivac R influenza split-vírus vaccina</i>       | 1x 0,5 ml fecskendőben | TT] |
| „+]        | Begrivac vaccina fecskendőben                         | 1x 0,5 ml + tű         |     |
| +          | Begrivac vaccina fecskendőben                         | 1x 0,5 ml + tű nélkül” |     |
| ...        |                                                       |                        |     |
| [+]        | <i>Bricanyl tabl.</i>                                 | 20x                    | TT] |
| „+]        | Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/adag belégzőpor            | 1x (200 adag)”         |     |
| ...        |                                                       |                        |     |
| [++]       | <i>Ciprin 750 filmdoboz</i>                           | 10x ]                  |     |
| „+]        | Cipralext 10 mg filmdoboz                             | 28x                    |     |
| +          | Cipralext 15 mg filmdoboz                             | 28x                    |     |
| +          | Cipralext 20 mg filmdoboz                             | 28x                    |     |
| +          | Cipralext 5 mg filmdoboz                              | 28x ”                  |     |
| ...        |                                                       |                        |     |
| [+]        | <i>Ciprofloxacina Bayer 500 mg filmdoboz</i>          | 10x ]                  |     |
| „++]       | Ciprofarm 100 mg filmdoboz                            | 6x                     |     |
| ++]        | Ciprofarm 250 mg filmdoboz                            | 10x                    |     |
| ++]        | Ciprofarm 250 mg filmdoboz                            | 20x                    |     |
| ++]        | Ciprofarm 500 mg filmdoboz                            | 10x                    |     |
| ++]        | Ciprofarm 500 mg filmdoboz                            | 20x                    |     |
| ++]        | Ciprofarm 750 mg filmdoboz                            | 10x ”                  |     |
| ...        |                                                       |                        |     |
| [SZ ++]    | <i>Cisordinol Depot 200 mg inj.</i>                   | 1x 1 ml]               |     |
| „+]        | Citalopram Torrex 10 mg filmdoboz                     | 14x                    |     |
| +          | Citalopram Torrex 10 mg filmdoboz                     | 28x                    |     |
| +          | Citalopram Torrex 10 mg filmdoboz                     | 7x                     |     |
| +          | Citalopram Torrex 20 mg filmdoboz                     | 14x                    |     |
| +          | Citalopram Torrex 20 mg filmdoboz                     | 28x                    |     |
| +          | Citalopram Torrex 20 mg filmdoboz                     | 7x                     |     |
| +          | Citalopram Torrex 40 mg filmdoboz                     | 14x                    |     |
| +          | Citalopram Torrex 40 mg filmdoboz                     | 28x                    |     |
| +          | Citalopram Torrex 40 mg filmdoboz                     | 7x ”                   |     |
| ...        |                                                       |                        |     |
| [+]        | <i>Clonamox 500 mg kapszula</i>                       | 30x ]                  |     |
| „#]        | Clonapam 0,5 mg tabletta                              | 30x                    |     |
| #]         | Clonapam 2 mg tabletta                                | 30x ”                  |     |
| ...        |                                                       |                        |     |
| [++]       | <i>Contramal Grünenthal 100 mg kúp</i>                | 5x ]                   |     |
| „++]       | Contramal Grünenthal 100 mg/ml adagoló pumpás cseppek | 1x 96ml”               |     |

| Megnevezés |                                                                                                                                                                                                                                        | Kiszerezés                                              |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| ...        | <i>[Corneregel szemcsepp</i><br>„Corneregel szemgél<br>Corneregel szemgél                                                                                                                                                              | 5 g]<br>1× 10 g<br>1× 5g’’                              |     |
| ...        | [+ <i>Detralex filmtabletta</i><br>„+ Detralex filmtabletta                                                                                                                                                                            | 30× ]<br>60× ’’                                         |     |
| ...        | [+ <i>Dexamytrex szemkenőcs</i><br>„+ Dexapolcort N spray                                                                                                                                                                              | 1× ]<br>30ml’’                                          |     |
| ...        | [+ <i>Diprosalic oldat</i><br>„+ Disgren 300 mg kapszula<br>+ Disgren 300 mg kapszula                                                                                                                                                  | 30 ml]<br>30×<br>50× ’’                                 |     |
| ...        | [+ <i>Duomox 750 mg tabl.</i><br>„+ Duopril tablettá                                                                                                                                                                                   | 20× ]<br>30× ’’                                         |     |
| ...        | [+ <i>Egilok 50 mg tablettá</i><br>„+ Egilok R 100 mg retard filmtabletta<br>+ Egilok R 200 mg retard filmtabletta<br>+ Egilok R 50 mg retard filmtabletta<br>+ Eglonyl 200 mg tablettá<br>+ Eglonyl 50 mg kapszula<br>+ Eglonyl oldat | 60× ]<br>30×<br>30×<br>30×<br>12×<br>30×<br>1× 200 ml’’ |     |
| ...        | [+ <i>Encepur adults (polygelin-mentes kullancsenc. vakcina</i><br><i>felnőtteknek)</i><br>„+ Encepur adults kullancsencephalitis vakcina                                                                                              | 1× 0,5 ml előretöltött<br>fecsk.-ben<br>1× 0,5 ml’’     | TT] |
| ...        | [SZ + <i>Estraderm TTS 50 tapasz</i><br>„+ EstraDot 100 tapasz<br>+ EstraDot 37,5 tapasz<br>+ EstraDot 50 tapasz<br>+ EstraDot 75 tapasz                                                                                               | 6× ]<br>8×<br>8×<br>8×<br>8× ’’                         |     |
| ...        | [+ <i>Fluarix influenza split-virus vakcina</i><br>„+ Fluarix vakcina                                                                                                                                                                  | 1× 0,5 ml fecskendőben<br>1× ’’                         | TT] |
| ...        | [SZ + <i>Flucon szuszpenziós szemcsepp</i><br>„+ Fluconazol-ratiopharm 100 mg kapszula<br>+ Fluconazol-ratiopharm 150 mg kapszula<br>+ Fluconazol-ratiopharm 200 mg kapszula                                                           | 5 ml]<br>28×<br>1×<br>20×                               |     |

| Megnevezés |                                                             | Kiszerezés |                         |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| +          | Fluconazol-ratiopharm 200 mg kapszula                       | 7×         |                         |
| +          | Fluconazol-ratiopharm 50 mg kapszula                        | 7×         | ”                       |
| ...        |                                                             |            |                         |
| [++        | <i>Flutamid Abbott 250 mg tabl.</i>                         | 100×       | ]                       |
| „SZ ++     | Flutamid-Teva 250 mg tabletta                               | 30×        |                         |
| SZ ++      | Flutamid-Teva 250 mg tabletta                               | 90×        |                         |
| SZ ++      | Flutamida Sindan 250 mg tabletta                            | 30×        |                         |
| SZ ++      | Flutamida Sindan 250 mg tabletta                            | 90×        | ”                       |
| ...        |                                                             |            |                         |
| [+         | <i>Fucidin filmtabletta</i>                                 | 12×        | ]                       |
| „+         | Fucidin H krém                                              | 1×         | 15g”                    |
| ...        |                                                             |            |                         |
| [+         | <i>H-B-VAX II 10 mcg/1,0 ml vakcina</i>                     | 10×        | ]                       |
| „+         | H-B-VAX II 10 mcg/1,0 ml vakcina                            | 1×         | ”                       |
| ...        |                                                             |            |                         |
| [+         | <i>H-B-VAX II 40 mcg/1,0 ml vakcina</i>                     | 10×        |                         |
| „+         | H-B-VAX II 40 mcg/1,0 ml vakcina                            | 1×         | ” TT]                   |
| ...        |                                                             |            |                         |
| [+         | <i>H-B-VAX II 5 mcg/0,5 ml vakcina</i>                      | 10×        | ]                       |
| „+         | H-B-VAX II 5 mcg/0,5 ml vakcina                             | 1×         | ”                       |
| ...        |                                                             |            |                         |
| [+         | <i>Hismanal tabl.</i>                                       | 30×        |                         |
| „++        | Histac 150 mg filmtabl.                                     | 60×        |                         |
| ++         | Histac 300 mg filmtabl.                                     | 30×        | ” TT]                   |
| ...        |                                                             |            |                         |
| [+         | <i>Influvac influenza elleni alegység (subunit) vakcina</i> | 1×         | 0,5 ml fecskendőben TT] |
| „+         | Influvac vakcina fecskendőben                               | 1×         | ”                       |
| ...        |                                                             |            |                         |
|            | <i>[Kalium-R tabletta</i>                                   | 30×        | ]                       |
| „+         | Kamiren 1 mg tabletta                                       | 20×        |                         |
| +          | Kamiren 1 mg tabletta                                       | 30×        |                         |
| +          | Kamiren 2 mg tabletta                                       | 20×        |                         |
| +          | Kamiren 2 mg tabletta                                       | 30×        |                         |
| +          | Kamiren 4 mg tabletta                                       | 20×        |                         |
| +          | Kamiren 4 mg tabletta                                       | 30×        | ”                       |
| ...        |                                                             |            |                         |
| [++        | <i>Klimicin 300 mg kapszula</i>                             | 16×        | ]                       |
| „SZ +      | Klimodien drazsé                                            | 1×         | 28                      |
| SZ +       | Klimodien drazsé                                            | 3×         | 28”                     |
| ...        |                                                             |            |                         |
| [+         | <i>Lacipil 2 mg filmtabletta</i>                            | 14×        | ]                       |
| „+         | Lacipil 2 mg filmtabletta                                   | 28×        | ”                       |

| Megnevezés |                               |                                                                                                                                                                    | Kiszerezés                                                                                                    |     |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ...        | [+<br>„+]                     | Lacipil 4 mg filmtabletta<br>Lacipil 4 mg filmtabletta                                                                                                             | 14× ]<br>28× ”                                                                                                |     |
| ...        | [+<br>„+<br>+]                | Ludiomil 75 mg filmtabl.<br>Lumigan 0,3 mg/ml szemcsepp<br>Lumigan 0,3 mg/ml szemcsepp                                                                             | 30× ]<br>1× 3 ml<br>3× 3 ml”                                                                                  |     |
| ...        | [+<br>„SZ<br>SZ<br>+<br>+]    | Megacillin oral Tabs 1 Mega tabletta szuszpenzióhoz<br>Megesin 160 mg tabletta<br>Megesin 160 mg tabletta                                                          | 30× ]<br>100×<br>30× ”                                                                                        |     |
| ...        | [+<br>„+<br>+<br>+<br>+<br>+] | Meningitec konjugált Meningococcus C vakcina<br>Meningitec vakcina<br>Meningitec vakcina<br>Meningitec vakcina<br>Meningitec vakcina<br>Meningitec vakcina         | 1× 0,5 ml<br>10× 1 üvegcsé<br>1× 1 üvegcsé<br>1× 1 üvegcsé<br>1× 1 üvegcsé<br>1× 1 üvegcsé + fecsk.<br>+2 tű” | TT] |
| ...        | [+<br>„+]                     | Nootropil 2400 mg granulátum<br>Nootropil 3 g injekció                                                                                                             | 28× ]<br>20× 15 ml”                                                                                           |     |
| ...        | [SZ<br>++<br>„+]              | Norvir 80 mg/ml oldat<br>Noveril 240 mg retard tabletta                                                                                                            | 5× 90 ml]<br>20× ”                                                                                            |     |
| ...        | [+<br>„SZ<br>+]               | Noveril 80 mg drg.<br>NovoMix 30 Penfill 100 NE/ml injekció patronban                                                                                              | 20× ]<br>5× 3 ml”                                                                                             |     |
| ...        | [SZ<br>„++<br>++<br>++<br>++] | Oestrogelgél<br>Ofloxacin-B 200 mg filmtabletta<br>Ofloxacin-B 400 mg filmtabletta<br>Ofloxacin-B-Mono 200 mg filmtabletta<br>Ofloxacin-B-Mono 400 mg filmtabletta | 1× 80 g]<br>10×<br>10×<br>3×<br>3× ”                                                                          |     |
| ...        | [+<br>„+]                     | Ovidon tabl.<br>Oxis Turbuhaler 4,5 mikrog/adag belégzőpor                                                                                                         | 21× ]<br>1× 60 adag”                                                                                          |     |
| ...        | [+<br>„+]                     | Pirabene 1200 mg filmtabletta<br>Pirabene 3 g injekció                                                                                                             | 60× ]<br>30× 15 ml”                                                                                           |     |
| ...        | [+<br>„+<br>+]                | Piracetam AL 800 filmtabletta<br>Piracetam-ratiopharm 1200 mg filmtabletta<br>Piracetam-ratiopharm 1200 mg filmtabletta                                            | 50× ]<br>20×<br>60×                                                                                           |     |

| Megnevezés |                                                               | Kiszerelés                        |            |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| +          | Piracetam-ratiopharm 800 mg filmdoboz                         | 100×                              |            |
|            | Piracetam-ratiopharm 800 mg filmdoboz                         | 30× ”                             |            |
| ...        |                                                               |                                   |            |
| [+]        | <i>Pneumovax 23 vakcina</i>                                   | <i>1× 1 adag]</i>                 |            |
| „+]        | Polcortolon TC spray                                          | 30ml”                             |            |
| ...        |                                                               |                                   |            |
| [+]        | <i>Prevenar Adszorbeált konjugált Pneumococcus vakcina</i>    | <i>1× 1 (0,5 ml)</i>              | <i>TT]</i> |
| „+]        | Prevenar vakcina                                              | 1 amp. + 1 db fecsk.<br>+ 2 db tű |            |
| +          | Prevenar vakcina                                              | 10×                               |            |
| +          | Prevenar vakcina                                              | 1×                                |            |
| +          | Prevenar vakcina fecskendőben                                 | 10× (tű nélkül)                   |            |
| +          | Prevenar vakcina fecskendőben                                 | 10× (tűvel)                       |            |
| +          | Prevenar vakcina fecskendőben                                 | 1× (tű nélkül)                    |            |
| +          | Prevenar vakcina fecskendőben                                 | 1× (tűvel)”                       |            |
| ...        |                                                               |                                   |            |
| [+]        | <i>Prompticillin szuszpenziós inj.</i>                        | <i>3 poramp. + 3× 2 ml</i>        | <i>TT]</i> |
| „+]        | Propafenon AL 150 filmdoboz                                   | 100×                              |            |
| +          | Propafenon AL 150 filmdoboz                                   | 20×                               |            |
| +          | Propafenon AL 150 filmdoboz                                   | 50×                               |            |
| +          | Propafenon AL 300 filmdoboz                                   | 100×                              |            |
| +          | Propafenon AL 300 filmdoboz                                   | 20×                               |            |
| +          | Propafenon AL 300 filmdoboz                                   | 50× ”                             |            |
| ...        |                                                               |                                   |            |
| [++]       | <i>Pulmicort 50 mikrog/adag adapteres inhalációs aeroszol</i> | <i>200 adag]</i>                  |            |
| „+]        | Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/adag belégzőpor               | 200 adag”                         |            |
| ...        |                                                               |                                   |            |
| [+]        | <i>Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/adag por inhalációhoz</i>  | <i>200 adag</i>                   | <i>TT]</i> |
| „++]       | Pulmicort Turbuhaler 200 mikrog/adag belégzőpor               | 100 adag”                         |            |
| ...        |                                                               |                                   |            |
|            | <i>[Pulmicort Turbuhaler 200 mikrog/adag por inhalációhoz</i> | <i>100 adag</i>                   | <i>TT]</i> |
| „++]       | Pulmicort Turbuhaler 400 mikrog/adag belégzőpor               | 100 adag”                         |            |
| ...        |                                                               |                                   |            |
| [SZ ++]    | <i>Puregon 100 NE inj.</i>                                    | <i>5 poramp. + 5× 1 ml</i>        | <i>TT]</i> |
| „SZ ++]    | Puregon 100 NE por injekcióhoz                                | 1×                                |            |
| SZ ++]     | Puregon 100 NE por injekcióhoz                                | 5× ”                              |            |
| ...        |                                                               |                                   |            |
| [SZ ++]    | <i>Puregon 50 NE inj.</i>                                     | <i>5 poramp. + 5× 1 ml</i>        | <i>TT]</i> |
| „SZ ++]    | Puregon 50 NE por injekcióhoz                                 | 1×                                |            |
| SZ ++]     | Puregon 50 NE por injekcióhoz                                 | 5× ”                              |            |
| ...        |                                                               |                                   |            |
| [++]       | <i>Quamatel 20 mg filmdoboz</i>                               | <i>28× ]</i>                      |            |
| „++]       | Quamatel 20 mg filmdoboz                                      | 60× ”                             |            |

| Megnevezés |     |                                                            | Kiszerelés                            |                                       |
|------------|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ...        | [++ | <i>Quamatel 40 mg filmtabletta</i>                         | 14× ]                                 |                                       |
|            | „++ | Quamatel 40 mg filmtabletta                                | 30× ”                                 |                                       |
| ...        | [+  | <i>Questran por</i>                                        | 50× ]                                 |                                       |
|            | „+  | Ramipril Prevent 1,25 mg tabletta                          | 28×                                   |                                       |
|            | +   | Ramipril Prevent 10 mg tabletta                            | 28×                                   |                                       |
|            | +   | Ramipril Prevent 2,5 mg tabletta                           | 28×                                   |                                       |
|            | +   | Ramipril Prevent 5 mg tabletta                             | 28× ”                                 |                                       |
| ...        | [+  | <i>Reductil 10 mg kapszula</i>                             | 28× ]                                 |                                       |
|            | „+  | Reductil 10 mg kapszula                                    | 56× ”                                 |                                       |
| ...        | [+  | <i>Reductil 15 mg kapszula</i>                             | 28× ]                                 |                                       |
|            | „+  | Reductil 15 mg kapszula                                    | 56× ”                                 |                                       |
| ...        | [++ | <i>Rhinocort Aqua 64 mcg/adag orrspray</i>                 | 10 ml (120 adag)]                     |                                       |
|            | „++ | Rhinocort Turbuhaler 100 mikrog/adag nazális<br>belégzőpor | 200 adag”                             |                                       |
| ...        | [SZ | +                                                          | <i>Rocaltrol 0,25 mikrog kapszula</i> | 100×                                  |
|            | „SZ | +                                                          | Rocaltrol 0,25 mikrog kapszula        | 30× (bliszterben)”                    |
| ...        | [SZ | +                                                          | <i>Rocaltrol 0,25 mikrog kapszula</i> | 30× (üvegben)]                        |
|            | „SZ | +                                                          | Rocaltrol 0,5 mikrog kapszula         | 100× (bliszterben)”                   |
| ...        | [SZ | ++                                                         | <i>Sandostatin LAR 30 mg inj.</i>     | 1 poramp. + 2× 2 ml<br>+ 1 inj. szet] |
|            | „#  | Sanval 10 mg filmtabletta                                  | 10×                                   |                                       |
|            | #   | Sanval 10 mg filmtabletta                                  | 20×                                   |                                       |
|            | #   | Sanval 5 mg filmtabletta                                   | 20× ”                                 |                                       |
| ...        | [+  | <i>Singulair Junior 5 mg rágótabl.</i>                     | 28× ]                                 |                                       |
|            | „+  | Singulair Mini 4 mg rágótabletta                           | 14×                                   |                                       |
|            | +   | Singulair Mini 4 mg rágótabletta                           | 28×                                   |                                       |
|            | +   | Singulair Mini 4 mg rágótabletta                           | 7× ”                                  |                                       |
| ...        | [SZ | +                                                          | <i>Sotalex tabl.</i>                  | 30× ]                                 |
|            | „SZ | +                                                          | Sotalol AL 160 tabletta               | 100×                                  |
|            | SZ  | +                                                          | Sotalol AL 160 tabletta               | 20×                                   |
|            | SZ  | +                                                          | Sotalol AL 160 tabletta               | 50×                                   |
|            | SZ  | +                                                          | Sotalol AL 80 tabletta                | 100×                                  |
|            | SZ  | +                                                          | Sotalol AL 80 tabletta                | 20×                                   |
|            | SZ  | +                                                          | Sotalol AL 80 tabletta                | 50× ”                                 |

| Megnevezés |                                              | Kiszerezés |                             |
|------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| ...        |                                              |            |                             |
| [+]        | <i>Spersallerg szemcsepp</i>                 | 10 ml]     |                             |
| „+]        | Spiriva inhalációs kapszula                  | 30×        |                             |
| +          | Spiriva inhalációs kapszula + Handi Haler    | 30×        | + Handi Haler”              |
| ...        |                                              |            |                             |
| [+]        | <i>Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag</i> | 50×        | 0,5 ml TT]                  |
| „+]        | Tetanusz Toxoid im. injekció                 | 1×         | 0,5 ml                      |
| +          | Tetanusz Toxoid im. injekció                 | 50×        | 0,5 ml”                     |
| ...        |                                              |            |                             |
| [+]        | <i>Tindurin tabl.</i>                        | 30×        | TT]                         |
| „+]        | Tinidazole tabletta                          | 16×        | ”                           |
| ...        |                                              |            |                             |
| [++]       | <i>Tramador 100 ID retard tabletta</i>       | 20×        | ] 5×                        |
| „++]       | Tramador 100 mg injekció                     | 2 ml”      |                             |
| ...        |                                              |            |                             |
| [++]       | <i>Tramador 200 ID retard tabletta</i>       | 20×        | ] 5×                        |
| „++]       | Tramador 50 mg injekció                      | 1 ml”      |                             |
| ...        |                                              |            |                             |
| [++]       | <i>Tramador 50 mg pezsgőtabletta</i>         | 30×        | ] 1×                        |
| „++]       | Tramador adagolópumpás cseppek 100 ml        | 100 ml     |                             |
| ++]        | Tramador adagolópumpás cseppek 50 ml         | 50 ml      |                             |
| ++]        | Tramador cseppek                             | 10 ml”     |                             |
| ...        |                                              |            |                             |
| [SZ ++]    | <i>Trexan 2,5 mg tabletta</i>                | 20×        | ] 1×                        |
| „+]        | Tri-merci filmtabletta                       | 21         |                             |
| +          | Tri-merci filmtabletta                       | 3×         | 21”                         |
| ...        |                                              |            |                             |
| [+]        | <i>Tritace 5 mg tabl.</i>                    | 28×        | ] 20×                       |
| „+]        | Trittico AC 150 mg retard tabletta           | 20×        |                             |
| +          | Trittico AC 75 mg retard tabletta            | 30×        | ”                           |
| ...        |                                              |            |                             |
| [+]        | <i>Vaqta gyermekek/serdülők részére</i>      | 1×         | 1 adag fiol. előretölt. TT] |
| „+]        | Vaqta Junior vakcina                         | 1×         |                             |
| +          | Vaqta Junior vakcina fecskendőben            | 1×         |                             |
| +          | Vaqta vakcina felnőtteknek                   | 1×         |                             |
| +          | Vaqta vakcina felnőtteknek fecskendőben      | 1×         |                             |
| +          | Varexan 160 mg filmtabletta                  | 28×        | ”                           |
| ...        |                                              |            |                             |
| [+]        | <i>Varexan 160 mg kapszula</i>               | 28×        | ] 28×                       |
| „+]        | Varexan 80 mg filmtabletta                   | 28×        | ”                           |

| Megnevezés |                                   | Kiszerezés               |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ...        |                                   |                          |
| [+]        | Vaxigrip Junior influenza vakcina | 1× 0,25 ml fecskendőben] |
| „+]        | Vaxigrip vakcina fecskendőben     | 1× 0,5 ml tű nélkül      |
| +          | Vaxigrip vakcina fecskendőben     | 1× 0,5 ml tűvel”         |
| ...        |                                   |                          |
| [+]        | Vexol 1% szemészeti szuszpenzió   | 1× 5 ml]                 |
| „SZ        | + Vfend 200 mg filmtabletta       | 10×                      |
| SZ         | + Vfend 200 mg filmtabletta       | 20×                      |
| SZ         | + Vfend 200 mg filmtabletta       | 30×                      |
| SZ         | + Vfend 50 mg filmtabletta        | 10×                      |
| SZ         | + Vfend 50 mg filmtabletta        | 20×                      |
| SZ         | + Vfend 50 mg filmtabletta        | 30× ”                    |
| ...        |                                   |                          |
| [+]        | Viagra 100 mg filmtabletta        | 4× ]                     |
| „+]        | Viagra 100 mg filmtabletta        | 8× ”                     |
| ...        |                                   |                          |
| [+]        | Viagra 50 mg filmtabletta         | 4× ]                     |
| „+]        | Viagra 50 mg filmtabletta         | 8× ”                     |
| ...        |                                   |                          |
| [+]        | Xavin tabl.                       | 50× ]                    |
| „++        | Xefo 4 mg filmtabletta            | 100×                     |
| ++         | Xefo 4 mg filmtabletta            | 10×                      |
| ++         | Xefo 4 mg filmtabletta            | 20×                      |
| ++         | Xefo 4 mg filmtabletta            | 30×                      |
| ++         | Xefo 4 mg filmtabletta            | 50×                      |
| ++         | Xefo 8 mg filmtabletta            | 100×                     |
| ++         | Xefo 8 mg filmtabletta            | 10×                      |
| ++         | Xefo 8 mg filmtabletta            | 20×                      |
| ++         | Xefo 8 mg filmtabletta            | 30×                      |
| ++         | Xefo 8 mg filmtabletta            | 50×                      |
| ++         | Xefo 8 mg injekció                | 10×                      |
| ++         | Xefo 8 mg injekció                | 1×                       |
| ++         | Xefo 8 mg injekció                | 5×                       |
| ++         | Xefo 8 mg injekció                | 6× ”                     |

5. Az R. 1. számú melléklete II. csoport: csak vényre kiadható készítmények főcím, II. Tápszerek alcím alatt a következő szövegrészekkel egészül ki:

| Megnevezés |                                                                 | Kiszerezés        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| ...        |                                                                 |                   |
| [SZ        | Frebini ízesítés: tejszín                                       | 500 ml            |
| „SZ        | Frebini original fibre ízesítés: Semleges                       | 500 ml            |
| SZ         | Frebini original fibre ízesítés: Semleges                       | 500 ml EasyBag”   |
| ...        |                                                                 |                   |
| „SZ        | [Fresubin csokoládé ízű<br>Fresubin Diabetes ízesítés: semleges | 200 ml<br>500 ml” |

TT]

TT]

| Megnevezés |                                                  | Kiszerezés           |     |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----|
| ...        |                                                  |                      |     |
| [SZ        | <i>Fresubin Diabetes neutral</i>                 | 500 ml               | TT] |
| „SZ        | Fresubin energy DRINK ízesítés: Ananász          | 200 ml Tetra Brick   |     |
| SZ         | Fresubin energy DRINK ízesítés: Eper             | 200 ml Tetra Brick   |     |
| SZ         | Fresubin energy DRINK ízesítés: Fekete ribizli   | 200 ml Tetra Brick   |     |
| SZ         | Fresubin energy DRINK ízesítés: Tejszín-karamell | 200 ml Tetra Brick   |     |
| SZ         | Fresubin energy DRINK ízesítés: Vanília          | 200 ml Tetra Brick   |     |
| SZ         | Fresubin energy fibre DRINK ízesítés: Capuccino  | 200 ml Tetra Brick   |     |
| SZ         | Fresubin energy fibre DRINK ízesítés: Csokoládé  | 200 ml Tetra Brick   |     |
| SZ         | Fresubin energy fibre DRINK ízesítés: Eper       | 200 ml Tetra Brick’’ |     |
| ...        |                                                  |                      |     |
| [SZ        | <i>Fresubin hepa ízesítés: Mandarin</i>          | 500 ml]              |     |
| „SZ        | Fresubin HP Energy ízesítés: Semleges            | 500 ml EasyBag’’     |     |
| ...        |                                                  |                      |     |
| [SZ        | <i>Fresubin IsoFibre neutral</i>                 | 500 ml               | TT] |
|            | „Fresubin original drink ízesítés: csokoládé     | 200 ml               |     |
|            | Fresubin original drink ízesítés: vanília        | 200ml’’              |     |
| ...        |                                                  |                      |     |
| [SZ        | <i>Fresubin original fibre ízesítés: Müzli</i>   | 500 ml]              |     |
| „SZ        | Fresubin original fibre ízesítés: Semleges       | 500ml’’              |     |
| ...        |                                                  |                      |     |
| [SZ        | <i>Fresubin originál ízesítés: semleges</i>      | 500 ml EasyBag]      |     |
|            | „Fresubin original ízesítés: vanília             | 500ml’’              |     |
| ...        |                                                  |                      |     |
| [SZ        | <i>Generaid Plus</i>                             | 400 g]               |     |
| „SZ        | Gerber Damira                                    | 400 g                |     |
| SZ         | Gerber Diarical                                  | 400g’’               |     |
| ...        |                                                  |                      |     |
| [SZ        | <i>GerberPre</i>                                 | 400 g]               |     |
| „SZ        | Gerber Velactin SOY                              | 400g’’               |     |
| ...        |                                                  |                      |     |
| [SZ        | <i>Humana 0-HA</i>                               | 300 g]               |     |
|            | „Humana Baby-fit 1                               | 900 g (2× 450g)’’    |     |
| ...        |                                                  |                      |     |
|            | <i>[Humana HA pép</i>                            | 650 g (2× 325 g)]    |     |
| „SZ        | Humana HN MCT                                    | 350g’’               |     |
| ...        |                                                  |                      |     |
| [SZ        | <i>Nestlé Szója-rizs pép</i>                     | 400 g]               |     |
| „SZ        | Novasource Diabetes csokoládé                    | 250ml’’              |     |
| ...        |                                                  |                      |     |
| [SZ        | <i>Novasource Diabetes csokoládé</i>             | 500 ml]              |     |
| „SZ        | Novasource Diabetes gyümölcs                     | 250ml’’              |     |

|     | Megnevezés                                                                                  | Kiszerezés                                |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| ... | [SZ <i>Novasource Diabetes vanília/karamell</i><br>„SZ Novasource Diabetes vanília/karamell | 250 ml]<br>500 ml’’                       |     |
| ... | [SZ <i>Nutrilon soya plus 2</i><br>„SZ Nutrini                                              | 400 g]<br>200 ml’’                        |     |
| ... | [ <i>Nutrison powder</i><br>„SZ Nutrison Pre                                                | 430 g]<br>1000 ml’’                       |     |
| ... | [SZ <i>Pediasure</i><br>„SZ Pediasure ízesítés: Vanília<br>SZ Pediasure ízesítés: Vanília   | 250 ml]<br>200 ml Tetra Brick<br>250 ml’’ | TT] |
| ... | [SZ <i>Peptisorb</i><br>„SZ Peptisorb (por alakban)                                         | 500 ml]<br>4× 125 g’’                     |     |
| ... | [SZ <i>Supportan DRINK ízesítés: Zöldségkrém</i><br>„SZ Supportan ízesítés: Semleges        | 200 ml]<br>1000 ml EasyBag’’              |     |
| ... | [SZ <i>Supportan ízesítés: Semleges</i><br>„SZ Supportan ízesítés: Semleges                 | 500 ml]<br>500 ml EasyBag’’               |     |

6. Az R. 1. számú melléklete IV. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti háttérrel szakambulancián alkalmazható készítmények főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopatias készítmények alcím alatt a következő szövegrészekkel egészül ki:

|     | Megnevezés                                                                                        | Kiszerezés             |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| ... | [++ <i>Bonefos 60 mg/ml koncentrátum infúzióhoz</i><br>„++ Botox injekció                         | 5× 5 ml]<br>1× ’’      |     |
| ... | [++ <i>Dysport (Clostridium botulinum A toxin-haemagglutinin komplex)</i><br>„++ Dysport injekció | 2×<br>1× ’’            | TT] |
| ... | [++ <i>Gemzar 1 g injekció</i><br>„++ Gemzar 200 mg injekció                                      | 1× ]<br>1× ’’          |     |
| ... | [++ <i>Lodronat inj. infúzióhoz</i><br>„++ MabCampath 10 mg/ml koncentrátum infúzióhoz            | 5× 10 ml]<br>3× 3 ml’’ |     |

| Megnevezés |                               | Kiszerelés |
|------------|-------------------------------|------------|
| ...        |                               |            |
| [++        | Magytax 300 mg/50 ml injekció | 1× 50 ml]  |
| „##        | Metadon-EP 20 mg tabletta     | 200×       |
| ##         | Metadon-EP 5 mg tabletta      | 200× ”     |
| ...        |                               |            |
| [++        | Viatopin 4 mg por infúzióhoz  | 5× ]       |
| „++        | Vinblastin 10 mg injekció     | 10×        |
| ++         | Vinblastin 10 mg injekció     | 1×         |
| ++         | Vincristin 1 mg injekció      | 10× ”      |

7. Az R. 1. számú melléklete I. csoport: vény nélkül is kiadható készítmények főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopátiás készítmények alcím alatt

| Megnevezés            |                                  | Kiszerelés |     |
|-----------------------|----------------------------------|------------|-----|
| az                    |                                  |            |     |
|                       | „Acetylcystein AL 100 granulátum | 20×        |     |
|                       | Acetylcystein AL 100 granulátum  | 50×        |     |
|                       | Acetylcystein AL 200 granulátum  | 20×        |     |
|                       | Acetylcystein AL 200 granulátum  | 50×        | ”   |
| szövegrész helyébe az |                                  |            |     |
|                       | „Acetylcystein AL 100 granulátum | 20×        | TT  |
|                       | Acetylcystein AL 100 granulátum  | 50×        | TT  |
|                       | Acetylcystein AL 200 granulátum  | 20×        | TT  |
|                       | Acetylcystein AL 200 granulátum  | 50×        | TT” |
| szövegrész,           |                                  |            |     |
| az                    |                                  |            |     |
|                       | „Agnucaston filmtabletta         | 100×       | ”   |
| szövegrész helyébe az |                                  |            |     |
|                       | „Agnucaston filmtabletta         | 100×       | TT” |
| szövegrész,           |                                  |            |     |
| az                    |                                  |            |     |
|                       | „+ Analux szemcsepp              | 1× 10ml”   |     |
| szövegrész helyébe az |                                  |            |     |
|                       | „+ Analux szemcsepp              | 1× 10 ml   | TT” |
| szövegrész,           |                                  |            |     |
| az                    |                                  |            |     |
|                       | „Aspro 100 pezsgőtabletta        | 5×         |     |
|                       | Aspro 320 mg tabletta            | 30×        | ”   |
| szövegrész helyébe az |                                  |            |     |
|                       | „Aspro 100 pezsgőtabletta        | 5×         | TT  |
|                       | Aspro 320 mg tabletta            | 30×        | TT” |
| szövegrész,           |                                  |            |     |

| Megnevezés            |                                     | Kiszerelés |     |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----|
| az                    |                                     |            |     |
|                       | „Aspro pezsgőtabl.                  | 12×        |     |
|                       | Aspro pezsgőtabl.                   | 20×        | ”   |
| szövegrész helyébe az |                                     |            |     |
|                       | „Aspro pezsgőtabl.                  | 12×        | TT  |
|                       | Aspro pezsgőtabl.                   | 20×        | TT” |
| szövegrész,           |                                     |            |     |
| a                     |                                     |            |     |
|                       | „# Barbamid tabletta                | 10×        | ”   |
| szövegrész helyébe a  |                                     |            |     |
|                       | „# Barbamid tabletta                | 10×        | TT” |
| szövegrész,           |                                     |            |     |
| a                     |                                     |            |     |
|                       | „Biovital C 500 rágótabletta        | 20×        | ”   |
| szövegrész helyébe a  |                                     |            |     |
|                       | „Biovital C 500 rágótabletta        | 20×        | TT” |
| szövegrész,           |                                     |            |     |
| a                     |                                     |            |     |
|                       | „+ Calgel fogzási gél               | 10g”       |     |
| szövegrész helyébe a  |                                     |            |     |
|                       | „+ Calgel fogzási gél               | 10 g       | TT” |
| szövegrész,           |                                     |            |     |
| a                     |                                     |            |     |
|                       | „Centrum Jr. Extra C rágótabl.      | 30×        |     |
|                       | Centrum Jr. Extra C rágótabl.       | 60×        |     |
|                       | Centrum Jr. Extra Calcium rágótabl. | 60×        | ”   |
| szövegrész helyébe a  |                                     |            |     |
|                       | „Centrum Jr. Extra C rágótabl.      | 30×        | TT  |
|                       | Centrum Jr. Extra C rágótabl.       | 60×        | TT  |
|                       | Centrum Jr. Extra Calcium rágótabl. | 60×        | TT” |
| szövegrész,           |                                     |            |     |
| a                     |                                     |            |     |
|                       | „+ Doxiproct OM végbélkúp           | 10×        | ”   |
| szövegrész helyébe a  |                                     |            |     |
|                       | „+ Doxiproct OM végbélkúp           | 10×        | TT” |
| szövegrész,           |                                     |            |     |
| a                     |                                     |            |     |
|                       | „+ Hegrimarín uno kapszula          | 30×        |     |
|                       | + Hegrimarín uno kapszula           | 60×        | ”   |
| szövegrész helyébe a  |                                     |            |     |
|                       | „+ Hegrimarín uno kapszula          | 30×        | TT  |
|                       | + Hegrimarín uno kapszula           | 60×        | TT” |
| szövegrész,           |                                     |            |     |

| Megnevezés            |                            | Kiszerelés  |     |
|-----------------------|----------------------------|-------------|-----|
| a                     | „Huma-ASA 325 mg filmtabl. | 20× ”       |     |
| szövegrész helyébe a  | „Huma-ASA 325 mg filmtabl. | 20×         | TT” |
| szövegrész,           |                            |             |     |
| a                     | „Huma-ASA 650 mg filmtabl. | 20× ”       |     |
| szövegrész helyébe a  | „Huma-ASA 650 mg filmtabl. | 20×         | TT” |
| szövegrész,           |                            |             |     |
| az                    | „Importal 10 g por         | 10×         |     |
|                       | Importal 10 g por          | 20× ”       |     |
| szövegrész helyébe az | „Importal 10 g por         | 10×         | TT  |
|                       | Importal 10 g por          | 20×         | TT” |
| szövegrész,           |                            |             |     |
| a                     | „Jód párna                 | 6× 1 ml”    |     |
| szövegrész helyébe a  | „Jód párna                 | 6× 1 ml     | TT” |
| szövegrész,           |                            |             |     |
| a                     | „Lacrima O.K. szemcsepp    | 10× 0,4 ml  |     |
|                       | Lacrima O.K. szemcsepp     | 30× 0,4 ml  |     |
|                       | Lacrima O.K. szemcsepp     | 60× 0,4 ml  |     |
|                       | Lacrima O.K. szemcsepp     | 90× 0,4 ml” |     |
| szövegrész helyébe a  | „Lacrima O.K. szemcsepp    | 10× 0,4 ml  | TT  |
|                       | Lacrima O.K. szemcsepp     | 30× 0,4 ml  | TT  |
|                       | Lacrima O.K. szemcsepp     | 60× 0,4 ml  | TT  |
|                       | Lacrima O.K. szemcsepp     | 90× 0,4 ml  | TT” |
| szövegrész,           |                            |             |     |
| a                     | „+ Lamisil 1% oldat        | 1× 30 ml”   |     |
| szövegrész helyébe a  | „+ Lamisil 1% oldat        | 1× 30 ml    | TT” |
| szövegrész,           |                            |             |     |
| a                     | „Liquifilm szemcsepp       | 1× 10 ml”   |     |
| szövegrész helyébe a  | „Liquifilm szemcsepp       | 1× 10 ml    | TT” |
| szövegrész,           |                            |             |     |

| Megnevezés              |                               | Kiszerelés |     |
|-------------------------|-------------------------------|------------|-----|
| a                       | „Multivit-10 pezsgőtabletta   | 20× ”      |     |
| szövegrész helyébe a    | „Multivit-10 pezsgőtabletta   | 20×        | TT” |
| szövegrész,             |                               |            |     |
| az                      |                               |            |     |
| „++ Oticur fülcsepp     |                               | 10g”       |     |
| szövegrész helyébe az   | „++ Oticur fülcsepp           | 10 g       | TT” |
| szövegrész,             |                               |            |     |
| a                       | „Stress Tabs + Zinc filmtabl. | 30×        |     |
|                         | Stress Tabs + Zinc filmtabl.  | 60× ”      |     |
| szövegrész helyébe a    | „Stress Tabs + Zinc filmtabl. | 30×        | TT  |
|                         | Stress Tabs + Zinc filmtabl.  | 60×        | TT” |
| szövegrész,             |                               |            |     |
| a                       |                               |            |     |
| „+ Sulfoptim szemkenőcs |                               | 5g”        |     |
| szövegrész helyébe a    | „+ Sulfoptim szemkenőcs       | 5 g        | TT” |
| szövegrész              |                               |            |     |
| lép.                    |                               |            |     |

8. Az R. 1. számú melléklete II. csoport: csak vényre kiadható készítmények főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopiátias készítmények alcím alatt

| Megnevezés                  |                       | Kiszerelés         |     |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| az                          |                       |                    |     |
| „+ Adiuretin orrcsepp       |                       | 1× 5ml”            |     |
| szövegrész helyébe az       | „+ Adiuretin orrcsepp | 1× 5 ml            | TT” |
| szövegrész,                 |                       |                    |     |
| az                          |                       |                    |     |
| „+ Apo-Alpraz 0,25 mg tabl. |                       | 100×               |     |
| + Apo-Alpraz 0,25 mg tabl.  |                       | 30×                |     |
| + Apo-Alpraz 0,5 mg tabl.   |                       | 100×               |     |
| + Apo-Alpraz 0,5 mg tabl.   |                       | 30× ”              |     |
| szövegrész helyébe az       |                       |                    |     |
| „# Apo-Alpraz 0,25 mg tabl. |                       | 100× (bliszterben) | TT  |
| # Apo-Alpraz 0,25 mg tabl.  |                       | 30× (bliszterben)  | TT  |
| # Apo-Alpraz 0,5 mg tabl.   |                       | 100× (bliszterben) | TT  |
| # Apo-Alpraz 0,5 mg tabl.   |                       | 30× (bliszterben)  | TT” |
| szövegrész,                 |                       |                    |     |

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Kiszerezés |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|
| az                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |  |
| „+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br> |  |            |  |

| Megnevezés                                                                  | Kiszerelés |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| a                                                                           |            |     |
| „+ Bi-Profenid 150 mg retard tabletta<br>szövegrész helyébe a               | 20× ”      |     |
| „+ Bi-Profenid 150 mg retard tabletta<br>szövegrész,                        | 20×        | TT” |
| a                                                                           |            |     |
| „+ Blokium 100 tabletta<br>+ Blokium 50 tabletta<br>szövegrész helyébe a    | 30×        |     |
| „+ Blokium 100 mg tabletta<br>+ Blokium 50 mg tabletta<br>szövegrész,       | 30× ”      |     |
| a                                                                           |            |     |
| „SZ ++ Botox inj.<br>szövegrész helyébe a                                   | 1× ”       |     |
| „SZ ++ Botox inj.<br>szövegrész,                                            | 1×         | TT” |
| a                                                                           |            |     |
| „+ Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/adag por inhalációhoz<br>szövegrész helyébe a | 200 adag”  |     |
| „+ Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/adag por inhalációhoz<br>szövegrész,          | 200 adag   | TT” |
| a                                                                           |            |     |
| „+ Broncovaleas aeroszol<br>szövegrész helyébe a                            | 1× 16,5g”  |     |
| „+ Broncovaleas aeroszol<br>szövegrész,                                     | 1× 16,5 g  | TT” |
| a                                                                           |            |     |
| „## Bupren 0,2 mg szublingvális tabletta<br>szövegrész helyébe a            | 30× ”      |     |
| „# Bupren 0,2 mg szublingvális tabletta<br>szövegrész,                      | 30× ”      |     |
| a                                                                           |            |     |
| „SZ + Calco 100 NE/adag orrspray<br>szövegrész helyébe a                    | 7 adag”    |     |
| „SZ + Calco 100 NE/adag orrspray<br>szövegrész,                             | 1× ”       |     |
| a                                                                           |            |     |
| „SZ + Calco 50 NE/adag orrspray<br>szövegrész helyébe a                     | 7 adag”    |     |
| „SZ + Calco 50 NE/adag orrspray<br>szövegrész,                              | 1× ”       |     |

| Megnevezés           |                                                     | Kiszerezés |     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|-----|
| a                    |                                                     |            |     |
|                      | „Cimehexal 200 mg filmtabl.                         | 100×       |     |
|                      | Cimehexal 200 mg filmtabl.                          | 50×        |     |
|                      | Cimehexal 400 mg filmtabl.                          | 100×       |     |
|                      | Cimehexal 400 mg filmtabl.                          | 20×        |     |
|                      | Cimehexal 400 mg filmtabl.                          | 50×        |     |
|                      | Cimehexal 800 mg filmtabl.                          | 100×       |     |
|                      | Cimehexal 800 mg filmtabl.                          | 20×        |     |
|                      | Cimehexal 800 mg filmtabl.                          | 50×        |     |
| ++                   | Cimeldine 200 mg tableta                            | 50×        |     |
| ++                   | Cimeldine 400 mg tableta                            | 50×        |     |
| ++                   | Cimeldine 800 mg tableta                            | 50×        |     |
| ++                   | Cimetidin AL 200 mg filmtabl.                       | 100×       |     |
| ++                   | Cimetidin AL 200 mg filmtabl.                       | 20×        |     |
| ++                   | Cimetidin AL 400 mg filmtabl.                       | 100×       |     |
| ++                   | Cimetidin AL 400 mg filmtabl.                       | 20×        |     |
| ++                   | Cimetidin AL 400 mg filmtabl.                       | 50×        |     |
| ++                   | Cimetidin AL 800 mg filmtabl.                       | 20×        |     |
| ++                   | Cimetidin AL 800 mg filmtabl.                       | 50×        | ”   |
| szövegrész helyébe a |                                                     |            |     |
|                      | „Cimehexal 200 mg filmtabl.                         | 100×       | TT  |
|                      | Cimehexal 200 mg filmtabl.                          | 50×        | TT  |
|                      | Cimehexal 400 mg filmtabl.                          | 100×       | TT  |
|                      | Cimehexal 400 mg filmtabl.                          | 20×        | TT  |
|                      | Cimehexal 400 mg filmtabl.                          | 50×        | TT  |
|                      | Cimehexal 800 mg filmtabl.                          | 100×       | TT  |
|                      | Cimehexal 800 mg filmtabl.                          | 20×        | TT  |
|                      | Cimehexal 800 mg filmtabl.                          | 50×        | TT  |
| ++                   | Cimeldine 200 mg tableta                            | 50×        | TT  |
| ++                   | Cimeldine 400 mg tableta                            | 50×        | TT  |
| ++                   | Cimeldine 800 mg tableta                            | 50×        | TT  |
| ++                   | Cimetidin AL 200 mg filmtabl.                       | 100×       | TT  |
| ++                   | Cimetidin AL 200 mg filmtabl.                       | 20×        | TT  |
| ++                   | Cimetidin AL 400 mg filmtabl.                       | 100×       | TT  |
| ++                   | Cimetidin AL 400 mg filmtabl.                       | 20×        | TT  |
| ++                   | Cimetidin AL 400 mg filmtabl.                       | 50×        | TT  |
| ++                   | Cimetidin AL 800 mg filmtabl.                       | 20×        | TT  |
| ++                   | Cimetidin AL 800 mg filmtabl.                       | 50×        | TT” |
| szövegrész,          |                                                     |            |     |
| a                    |                                                     |            |     |
| „+                   | Clexane 100 mg/1,0 ml inj.                          | 10×        |     |
| +                    | Clexane 100 mg/1,0 ml inj.                          | 2×         |     |
| +                    | Clexane 20 mg/0,2 ml inj.                           | 10×        |     |
| +                    | Clexane 20 mg/0,2 ml inj.                           | 2×         | ”   |
| szövegrész helyébe a |                                                     |            |     |
| „+                   | Clexane 10 000 NE/1,0 ml (100 mg) inj. fecskendőben | 10×        |     |
| +                    | Clexane 10 000 NE/1,0 ml (100 mg) inj. fecskendőben | 2×         |     |
| +                    | Clexane 2000 NE/0,2 ml (20 mg) inj. fecskendőben    | 10×        |     |
| +                    | Clexane 2000 NE/0,2 ml (20 mg) inj. fecskendőben    | 2×         | ”   |
| szövegrész,          |                                                     |            |     |

| Megnevezés           |                                                       | Kiszerezés |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| a                    |                                                       |            |                   |
| „+                   | Clexane 300 mg/3 ml többadagos inj.                   | 1×         |                   |
| +                    | Clexane 40 mg/0,4 ml inj.                             | 10×        |                   |
| +                    | Clexane 40 mg/0,4 ml inj.                             | 2×         | ”                 |
| szövegrész helyébe a |                                                       |            |                   |
| „+                   | Clexane 30 000 NE/3,0 ml (300 mg) többadagos injekció | 1×         |                   |
| +                    | Clexane 4000 NE/0,4 ml (40 mg) inj. fecskendőben      | 10×        |                   |
| +                    | Clexane 4000 NE/0,4 ml (40 mg) inj. fecskendőben      | 2×         | ”                 |
| szövegrész,          |                                                       |            |                   |
| a                    |                                                       |            |                   |
| „+                   | Clexane 60 mg/0,6 ml inj.                             | 10×        |                   |
| +                    | Clexane 60 mg/0,6 ml inj.                             | 2×         |                   |
| +                    | Clexane 80 mg/0,8 ml inj.                             | 10×        |                   |
| +                    | Clexane 80 mg/0,8 ml inj.                             | 2×         | ”                 |
| szövegrész helyébe a |                                                       |            |                   |
| „+                   | Clexane 6000 NE/0,6 ml (60 mg) inj. fecskendőben      | 10×        |                   |
| +                    | Clexane 6000 NE/0,6 ml (60 mg) inj. fecskendőben      | 2×         |                   |
| +                    | Clexane 8000 NE/0,8 ml (80 mg) inj. fecskendőben      | 10×        |                   |
| +                    | Clexane 8000 NE/0,8 ml (80 mg) inj. fecskendőben      | 2×         | ”                 |
| szövegrész,          |                                                       |            |                   |
| a                    |                                                       |            |                   |
| „+                   | Climara forte tapasz                                  | 12×        |                   |
| +                    | Climara forte tapasz                                  | 4×         |                   |
| +                    | Climara tapasz                                        | 12×        |                   |
| +                    | Climara tapasz                                        | 4×         | ”                 |
| szövegrész helyébe a |                                                       |            |                   |
| „+                   | Climara forte tapasz                                  | 12×        | TT                |
| +                    | Climara forte tapasz                                  | 4×         | TT                |
| +                    | Climara tapasz                                        | 12×        | TT                |
| +                    | Climara tapasz                                        | 4×         | TT”               |
| szövegrész,          |                                                       |            |                   |
| a                    |                                                       |            |                   |
| „+                   | Clonazepamum Tarchomin 0,5 mg tabl.                   | 30×        | ”                 |
| szövegrész helyébe a |                                                       |            |                   |
| „#                   | Clonazepamum Tarchomin 0,5 mg tabl.                   | 30×        | ”                 |
| szövegrész,          |                                                       |            |                   |
| a                    |                                                       |            |                   |
| „+                   | Controloc 40 mg bélben oldódó tabletta                | 14×        | ”                 |
| szövegrész helyébe a |                                                       |            |                   |
| „+                   | Controloc 40 mg bélben oldódó tabletta                | 14×        | (műanyag flakon)” |
| szövegrész,          |                                                       |            |                   |
| a                    |                                                       |            |                   |
| „+                   | Controloc 40 mg bélben oldódó tabletta                | 28×        | ”                 |
| szövegrész helyébe a |                                                       |            |                   |
| „+                   | Controloc 40 mg bélben oldódó tabletta                | 28×        | (műanyag flakon)” |
| szövegrész,          |                                                       |            |                   |

| Megnevezés           |                                  | Kiszerelés |      |
|----------------------|----------------------------------|------------|------|
| a                    |                                  |            |      |
| „+                   | Cordaflex spray                  | 20ml’’     |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „+                   | Cordaflex spray                  | 1× 22g’’   |      |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
|                      | „Corvaton forte tabl.            | 30×        |      |
|                      | Corvaton inj.                    | 10× 1 ml   |      |
|                      | Corvaton retard tabl.            | 30×        |      |
|                      | Corvaton tabl.                   | 30× ’’     |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „+                   | Corvaton forte tabl.             | 30×        |      |
| +                    | Corvaton inj.                    | 10× 1 ml   |      |
| +                    | Corvaton retard tabl.            | 30×        |      |
| +                    | Corvaton tabl.                   | 30× ’’     |      |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
| „+                   | Cutivate kenőcs                  | 30g’’      |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „+                   | Cutivate kenőcs                  | 30 g       | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
| „+                   | Cutivate krém                    | 30g’’      |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „+                   | Cutivate krém                    | 30 g       | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
| „++                  | Dalacin C 75 mg kapszula         | 100×       |      |
| ++                   | Dalacin C 75 mg kapszula         | 16× ’’     |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „++                  | Dalacin C 75 mg kapszula         | 100×       | TT   |
| ++                   | Dalacin C 75 mg kapszula         | 16×        | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
| „SZ                  | + Danazant 100 mg kapszula       | 100×       |      |
| SZ                   | + Danazant 200 mg kapszula       | 100× ’’    |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „SZ                  | + Danazant 100 mg kapszula       | 100×       | TT   |
| SZ                   | + Danazant 200 mg kapszula       | 100×       | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
| „SZ                  | + Desferal injekció              | 10× ’’     |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „SZ                  | + Desferal 0,5 g por injekcióhoz | 10× ’’     |      |
| szövegrész,          |                                  |            |      |

| Megnevezés           |                                  | Kiszerelés |      |
|----------------------|----------------------------------|------------|------|
| a                    |                                  |            |      |
| „+                   | Dexapolcort N spray              | 40g’’      |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „+                   | Dexapolcort N spray              | 40 g       | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
| „+                   | Diclofenac AL 25 mg filmtabl.    | 100×       |      |
| +                    | Diclofenac AL 25 mg filmtabl.    | 20×        |      |
| +                    | Diclofenac AL 25 mg filmtabl.    | 50×        |      |
| +                    | Diclofenac AL 50 mg filmtabl.    | 100×       |      |
| +                    | Diclofenac AL 50 mg filmtabl.    | 20×        |      |
| +                    | Diclofenac AL 50 mg filmtabl.    | 50×        |      |
| +                    | Diclofenac AL 75 mg inj.         | 10× 3 ml   |      |
| +                    | Diclofenac AL 75 mg inj.         | 1× 3 ml    |      |
| +                    | Diclofenac AL 75 mg inj.         | 30× 3 ml’’ |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „+                   | Diclofenac AL 25 filmtabletta    | 100×       |      |
| +                    | Diclofenac AL 25 filmtabletta    | 20×        |      |
| +                    | Diclofenac AL 25 filmtabletta    | 50×        |      |
| +                    | Diclofenac AL 50 filmtabletta    | 100×       |      |
| +                    | Diclofenac AL 50 filmtabletta    | 20×        |      |
| +                    | Diclofenac AL 50 filmtabletta    | 50×        |      |
| +                    | Diclofenac AL i.m. injekció      | 10× 3 ml   |      |
| +                    | Diclofenac AL i.m. injekció      | 1× 3 ml    |      |
| +                    | Diclofenac AL i.m. injekció      | 30× 3 ml’’ |      |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
| „SZ                  | + Didronel tabletta              | 28× ’’     |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „SZ                  | + Didronel tabletta              | 28×        | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
| „+                   | Dilzem retard tabl.              | 50× ’’     |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „+                   | Dilzem 90 mg retard filmtabletta | 50× ’’     |      |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
| „+                   | Doxiproct Plus OM végbélkúp      | 8× ’’      |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „+                   | Doxiproct Plus OM végbélkúp      | 8×         | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |            |      |
| a                    |                                  |            |      |
| „++                  | Doxyhexal 100 tabletta           | 10×        |      |
| ++                   | Doxyhexal 100 tabletta           | 20×        |      |
| ++                   | Doxyhexal 200 tabletta           | 10×        |      |
| ++                   | Doxyhexal 200 tabletta           | 20× ’’     |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |            |      |
| „++                  | Doxyhexal 100 tabletta           | 10×        | TT   |
| ++                   | Doxyhexal 100 tabletta           | 20×        | TT   |

| Megnevezés            |                                                                     | Kiszerelés                          |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| ++                    | Doxyhexal 200 tabletta                                              | 10×                                 | TT   |
| ++                    | Doxyhexal 200 tabletta                                              | 20×                                 | TT'' |
| szövegrész,           |                                                                     |                                     |      |
| a                     |                                                                     |                                     |      |
| „+                    | Duphaston tabletta                                                  | 20×                                 |      |
| +                     | Duphaston tabletta                                                  | 60×                                 | ''   |
| szövegrész helyébe a  |                                                                     |                                     |      |
| „+                    | Duphaston tabletta                                                  | 20×                                 | TT   |
| +                     | Duphaston tabletta                                                  | 60×                                 | TT'' |
| szövegrész,           |                                                                     |                                     |      |
| a                     |                                                                     |                                     |      |
| „++                   | Dynabac 250 mg tabl.                                                | 10×                                 | ''   |
| szövegrész helyébe a  |                                                                     |                                     |      |
| „++                   | Dynabac 250 mg tabl.                                                | 10×                                 | TT'' |
| szövegrész,           |                                                                     |                                     |      |
| az                    |                                                                     |                                     |      |
| „+                    | Encepur adults (polygelin-mentes kullancsenc. vakcina felnőtteknek) | 1× 0,5 ml előretöltött fecsk.-ben'' |      |
| szövegrész helyébe az |                                                                     |                                     |      |
| „+                    | Encepur adults (polygelin-mentes kullancsenc. vakcina felnőtteknek) | 1× 0,5 ml előretöltött fecsk.-ben   | TT'' |
| szövegrész,           |                                                                     |                                     |      |
| az                    |                                                                     |                                     |      |
| „+                    | Encepur Junior kullancsencephalitis vakcina                         | 1× 0,5 ml előretöltött fecsk.-ben'' |      |
| szövegrész helyébe az |                                                                     |                                     |      |
| „+                    | Encepur Junior kullancsencephalitis vakcina                         | 1× 0,5 ml előretöltött fecsk.-ben   | TT'' |
| szövegrész,           |                                                                     |                                     |      |
| az                    |                                                                     |                                     |      |
| „++                   | Entocort 3 mg retard kapszula                                       | 50×                                 | ''   |
| szövegrész helyébe az |                                                                     |                                     |      |
| „++                   | Entocort 3 mg retard kapszula                                       | 50×                                 | TT'' |
| szövegrész,           |                                                                     |                                     |      |
| az                    |                                                                     |                                     |      |
| „++                   | Ergotop 10 mg tabletta                                              | 50×                                 |      |
| +                     | Ergotop 20 mg filmtabletta                                          | 28×                                 | ''   |
| szövegrész helyébe az |                                                                     |                                     |      |
| „+                    | Ergotop 10 mg tabletta                                              | 50×                                 | TT   |
| +                     | Ergotop 20 mg filmtabletta                                          | 28×                                 | TT'' |
| szövegrész,           |                                                                     |                                     |      |

| Megnevezés                                      |          |   | Kiszerelés |  |
|-------------------------------------------------|----------|---|------------|--|
| az                                              |          |   |            |  |
| „+ Estramon 100 transzdermális tapasz           | 18×      |   |            |  |
| + Estramon 100 transzdermális tapasz            | 24×      | ” |            |  |
| szövegrész helyébe az                           |          |   |            |  |
| „+ Estramon 100 transzdermális tapasz           | 18×      |   | TT         |  |
| + Estramon 100 transzdermális tapasz            | 24×      |   | TT”        |  |
| szövegrész,                                     |          |   |            |  |
| az                                              |          |   |            |  |
| „+ Estramon 25 transzdermális tapasz            | 18×      | ” |            |  |
| szövegrész helyébe az                           |          |   |            |  |
| „+ Estramon 25 transzdermális tapasz            | 18×      |   | TT”        |  |
| szövegrész,                                     |          |   |            |  |
| az                                              |          |   |            |  |
| „+ Estramon 50 transzdermális tapasz            | 18×      |   |            |  |
| + Estramon 50 transzdermális tapasz             | 24×      | ” |            |  |
| szövegrész helyébe az                           |          |   |            |  |
| „+ Estramon 50 transzdermális tapasz            | 18×      |   | TT         |  |
| + Estramon 50 transzdermális tapasz             | 24×      |   | TT”        |  |
| szövegrész,                                     |          |   |            |  |
| az                                              |          |   |            |  |
| „Euphylong minor retard kapszula                | 100×     |   |            |  |
| Euphylong minor retard kapszula                 | 50×      |   |            |  |
| Euphylong retard kapszula                       | 100×     |   |            |  |
| Euphylong retard kapszula                       | 50×      | ” |            |  |
| szövegrész helyébe az                           |          |   |            |  |
| „+ Euphylong minor retard kapszula              | 100×     |   |            |  |
| + Euphylong minor retard kapszula               | 50×      |   |            |  |
| + Euphylong retard kapszula                     | 100×     |   |            |  |
| + Euphylong retard kapszula                     | 50×      | ” |            |  |
| szövegrész,                                     |          |   |            |  |
| a                                               |          |   |            |  |
| „Fertilan tabletta                              | 4×       | ” |            |  |
| szövegrész helyébe a                            |          |   |            |  |
| „+ Fertilan tabletta                            | 4×       | ” |            |  |
| szövegrész,                                     |          |   |            |  |
| a                                               |          |   |            |  |
| „+ Flixotide 100 Rotadisks por inhalációs célra | 60 adag” |   |            |  |
| szövegrész helyébe a                            |          |   |            |  |
| „+ Flixotide 100 Rotadisks por inhalációs célra | 60 adag  |   | TT”        |  |
| szövegrész,                                     |          |   |            |  |
| a                                               |          |   |            |  |
| „+ Flixotide 250 Rotadisks por inhalációs célra | 60 adag” |   |            |  |
| szövegrész helyébe a                            |          |   |            |  |
| „+ Flixotide 250 Rotadisks por inhalációs célra | 60 adag  |   | TT”        |  |
| szövegrész,                                     |          |   |            |  |

| Megnevezés                                          |                          | Kiszerezés |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|--|
| a                                                   |                          |            |  |
| „+ Flixotide 500 Rotadisks por inhalációs célra     | 60 adag’’                |            |  |
| szövegrész helyébe a                                |                          |            |  |
| „+ Flixotide 500 Rotadisks por inhalációs célra     | 60 adag                  | TT’’       |  |
| szövegrész,                                         |                          |            |  |
| a                                                   |                          |            |  |
| „+ Fluarix influenza split-virus vakcina            | 1× 0,5 ml fecskendőben’’ |            |  |
| szövegrész helyébe a                                |                          |            |  |
| „+ Fluarix influenza split-virus vakcina            | 1× 0,5 ml fecskendőben   | TT’’       |  |
| szövegrész,                                         |                          |            |  |
| a                                                   |                          |            |  |
| „SZ + Fluxum 12 800 NE aXa/1,2 ml inj. előretöltött | 2× 1,2 ml’’              |            |  |
| szövegrész helyébe a                                |                          |            |  |
| „SZ + Fluxum 12 800 NE aXa/1,2 ml inj. előretöltött | 2× 1,2 ml                | TT’’       |  |
| szövegrész,                                         |                          |            |  |
| a                                                   |                          |            |  |
| „SZ + Gilucor 160 mg tabletta                       | 100×                     |            |  |
| SZ + Gilucor 160 mg tabletta                        | 20×                      |            |  |
| SZ + Gilucor 160 mg tabletta                        | 50×                      |            |  |
| SZ + Gilucor 80 mg tabletta                         | 100×                     |            |  |
| SZ + Gilucor 80 mg tabletta                         | 20×                      |            |  |
| SZ + Gilucor 80 mg tabletta                         | 50× ’’                   |            |  |
| szövegrész helyébe a                                |                          |            |  |
| „SZ + Gilucor 160 mg tabletta                       | 100×                     | TT         |  |
| SZ + Gilucor 160 mg tabletta                        | 20×                      | TT         |  |
| SZ + Gilucor 160 mg tabletta                        | 50×                      | TT         |  |
| SZ + Gilucor 80 mg tabletta                         | 100×                     | TT         |  |
| SZ + Gilucor 80 mg tabletta                         | 20×                      | TT         |  |
| SZ + Gilucor 80 mg tabletta                         | 50×                      | TT’’       |  |
| szövegrész,                                         |                          |            |  |
| a                                                   |                          |            |  |
| „+ Gluca Gen 1 mg liofilizált por inj.-hoz          | 1 poramp.+1 ml           |            |  |
| szövegrész helyébe a                                | (oldószer ampullában)’’  |            |  |
| „+ Gluca Gen 1 mg liofilizált por inj.-hoz          | 1 poramp.+1 ml           |            |  |
| szövegrész,                                         | (oldószer ampullában)    | TT’’       |  |
| a                                                   |                          |            |  |
| „H-B-VAX II                                         | 10 mikrog/1 ml’’         |            |  |
| szövegrész helyébe a                                |                          |            |  |
| „H-B-VAX II                                         | 10 mikrog/1 ml           | TT’’       |  |
| szövegrész,                                         |                          |            |  |
| a                                                   |                          |            |  |
| „H-B-VAX II                                         | 40 mikrog/1 ml           |            |  |
| H-B-VAX II                                          | 5 mikrog/0,5 ml’’        |            |  |
| szövegrész helyébe a                                |                          |            |  |
| „H-B-VAX II                                         | 40 mikrog/1 ml           | TT         |  |
| H-B-VAX II                                          | 5 mikrog/0,5 ml          | TT’’       |  |
| szövegrész,                                         |                          |            |  |

| Megnevezés           |                                                     | Kiszerelés |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|
| a                    |                                                     |            |      |
| „+                   | Heparin-Ca inj.                                     | 10× 2 ml   |      |
| +                    | Heparin-Ca inj.                                     | 1× 2ml’’   |      |
| szövegrész helyébe a |                                                     |            |      |
| „+                   | Heparin-Ca inj.                                     | 10× 2 ml   | TT   |
| +                    | Heparin-Ca inj.                                     | 1× 2 ml    | TT’’ |
| szövegrész,          |                                                     |            |      |
| a                    |                                                     |            |      |
| „++                  | Huma-Ampicillin kapszula                            | 20× ’’     |      |
| szövegrész helyébe a |                                                     |            |      |
| „+                   | Huma-Ampicillin kapszula                            | 20×        | TT’’ |
| szövegrész,          |                                                     |            |      |
| a                    |                                                     |            |      |
| „+                   | Huma-Difenac 25 mg filmtabl.                        | 30× ’’     |      |
| szövegrész helyébe a |                                                     |            |      |
| „+                   | Huma-Difenac 25 mg filmtabl.                        | 30×        | TT’’ |
| szövegrész,          |                                                     |            |      |
| a                    |                                                     |            |      |
| „+                   | Huma-Miconazole 400 mg lágy zselatin hüvelykapszula | 3× ’’      |      |
| szövegrész helyébe a |                                                     |            |      |
| „+                   | Huma-Miconazole 400 mg lágy zselatin hüvelykapszula | 3×         | TT’’ |
| szövegrész,          |                                                     |            |      |
| a                    |                                                     |            |      |
| „++                  | Huma-Purol 300 mg tabl.                             | 50× ’’     |      |
| szövegrész helyébe a |                                                     |            |      |
| „++                  | Huma-Purol 300 mg tabl.                             | 50×        | TT’’ |
| szövegrész,          |                                                     |            |      |
| a                    |                                                     |            |      |
| „SZ +                | Humulin L 40 NE/ml inj.                             | 1× 10ml’’  |      |
| szövegrész helyébe a |                                                     |            |      |
| „+                   | Humulin L 40 NE/ml inj.                             | 1× 10ml’’  |      |
| szövegrész,          |                                                     |            |      |
| a                    |                                                     |            |      |
| „SZ +                | Humulin M2 (20/80) 40 NE/ml inj.                    | 1× 10ml’’  |      |
| szövegrész helyébe a |                                                     |            |      |
| „+                   | Humulin M2 (20/80) 40 NE/ml inj.                    | 1× 10ml’’  |      |
| szövegrész,          |                                                     |            |      |
| a                    |                                                     |            |      |
| „SZ +                | Humulin M3 (30/70) 40 NE/ml inj.                    | 1× 10ml’’  |      |
| szövegrész helyébe a |                                                     |            |      |
| „+                   | Humulin M3 (30/70) 40 NE/ml inj.                    | 1× 10ml’’  |      |
| szövegrész,          |                                                     |            |      |

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                       | Kiszerezés                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| a<br>„SZ + Humulin M4 (40/60) 40 NE/ml inj.<br>szövegrész helyébe a<br>„+ Humulin M4 (40/60) 40 NE/ml inj.<br>szövegrész,                                                                                        | 1× 10ml’’<br><br>1× 10ml’’                             |            |
| a<br>„SZ Humulin N 100 NE/ml patron<br>szövegrész helyébe a<br>„SZ + Humulin N 100 NE/ml patron<br>szövegrész,                                                                                                   | 5× 3ml’’<br><br>5× 3ml’’                               |            |
| a<br>„SZ Humulin R 100 NE/ml patron<br>szövegrész helyébe a<br>„SZ + Humulin R 100 NE/ml patron<br>szövegrész,                                                                                                   | 5× 3ml’’<br><br>5× 3ml’’                               |            |
| az<br>„++ Ilosone 125 mg/5 ml szuszpenzió<br>++ Ilosone forte 250 mg/5 ml szuszpenzió<br>szövegrész helyébe az<br>„++ Ilosone 125 mg/5 ml szuszpenzió<br>++ Ilosone forte 250 mg/5 ml szuszpenzió<br>szövegrész, | 100 ml<br>100ml’’<br><br>100 ml<br>100 ml              | TT<br>TT’’ |
| az<br>„+ Influvac influenza elleni alegység (subunit) vakcina<br>szövegrész helyébe az<br>„+ Influvac influenza elleni alegység (subunit) vakcina<br>szövegrész,                                                 | 1× 0,5 ml fecskendőben’’<br><br>1× 0,5 ml fecskendőben | TT’’       |
| az<br>„+ ISDN-AL 10 tabl.<br>szövegrész helyébe az<br>„+ ISDN-AL 10 tabl.<br>szövegrész,                                                                                                                         | 100× ’’<br><br>100×                                    | TT’’       |
| az<br>„+ ISDN-AL 10 tabl.<br>szövegrész helyébe az<br>„+ ISDN-AL 10 tabl.<br>szövegrész,                                                                                                                         | 50× ’’<br><br>50×                                      | TT’’       |
| az<br>„+ ISDN-AL 20 retard kapszula<br>szövegrész helyébe az<br>„+ ISDN-AL 20 retard kapszula<br>szövegrész,                                                                                                     | 100× ’’<br><br>100×                                    | TT’’       |

| Megnevezés                               | Kiszerezés |     |
|------------------------------------------|------------|-----|
| az                                       |            |     |
| „+ ISDN-AL 40 retard kapszula            | 100× ”     |     |
| szövegrész helyébe az                    |            |     |
| „+ ISDN-AL 40 retard kapszula            | 100×       | TT” |
| szövegrész,                              |            |     |
| az                                       |            |     |
| „+ ISDN-AL 60 retard kapszula            | 100× ”     |     |
| szövegrész helyébe az                    |            |     |
| „+ ISDN-AL 60 retard kapszula            | 100×       | TT” |
| szövegrész,                              |            |     |
| az                                       |            |     |
| „+ ISDN-AL 80 retard kapszula            | 100× ”     |     |
| szövegrész helyébe az                    |            |     |
| „+ ISDN-AL 80 retard kapszula            | 100×       | TT” |
| szövegrész,                              |            |     |
| a                                        |            |     |
| „+ Jodthyrox tabletta                    | 100×       |     |
| + Jodthyrox tabletta                     | 50× ”      |     |
| szövegrész helyébe a                     |            |     |
| „+ Jodthyrox tabletta                    | 100×       | TT  |
| + Jodthyrox tabletta                     | 50×        | TT” |
| szövegrész,                              |            |     |
| a                                        |            |     |
| „++ Klacid UNO retard filmtabletta       | 14×        |     |
| ++ Klacid UNO 500 mg retard filmtabletta | 7× ”       |     |
| szövegrész helyébe a                     |            |     |
| „++ Klacid UNO retard filmtabletta       | 14×        | TT  |
| ++ Klacid UNO retard filmtabletta        | 7× ”       |     |
| szövegrész,                              |            |     |
| a                                        |            |     |
| „SZ ++ Lamisil pediatric tabletta        | 14× ”      |     |
| szövegrész helyébe a                     |            |     |
| „++ Lamisil pediatric tabletta           | 14× ”      |     |
| szövegrész,                              |            |     |
| a                                        |            |     |
| „+ Laticort 0,1% kenőcs                  | 15 g       |     |
| + Laticort 0,1% krém                     | 15 g       |     |
| + Laticort 0,1% oldat                    | 20ml”      |     |
| szövegrész helyébe a                     |            |     |
| „+ Laticort kenőcs                       | 15 g       |     |
| + Laticort krém                          | 15 g       |     |
| + Laticort oldat                         | 20ml”      |     |
| szövegrész,                              |            |     |

| Megnevezés                                                                                                                                          | Kiszerelés                            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| a                                                                                                                                                   |                                       |      |
| „SZ + Lentaron depot 250 mg inj.<br>szövegrész helyébe a                                                                                            | 1 poramp. + 1× 2 ml                   | TT'' |
| „SZ + Lentaron depot 250 mg inj.<br>szövegrész,                                                                                                     | 1 poramp. + 1× 2 ml''                 |      |
| a                                                                                                                                                   |                                       |      |
| „+ Lidocain 2% gél<br>szövegrész helyébe a                                                                                                          | 10× 20 ml''                           |      |
| „+ Lidocain 2% gél<br>szövegrész,                                                                                                                   | 10× 20 ml                             | TT'' |
| a                                                                                                                                                   |                                       |      |
| „+ Loderix tabletta<br>szövegrész helyébe a                                                                                                         | 20× ''                                |      |
| „+ Loderix tabletta<br>szövegrész,                                                                                                                  | 20×                                   | TT'' |
| a                                                                                                                                                   |                                       |      |
| „+ Lorinden T kenőcs<br>szövegrész helyébe a                                                                                                        | 15g''                                 |      |
| „+ Lorinden T kenőcs<br>szövegrész,                                                                                                                 | 15 g                                  | TT'' |
| a                                                                                                                                                   |                                       |      |
| „+ Medazepam-Q 10 mg tabl.<br>szövegrész helyébe a                                                                                                  | 50× ''                                |      |
| „# Medazepam-Q 10 mg tabl.<br>szövegrész,                                                                                                           | 50× ''                                |      |
| a                                                                                                                                                   |                                       |      |
| „+ Meningitec konjugált Meningococcus C vakcina<br>+ Meningitec konjugált Meningococcus C vakcina<br>+ Meningitec konjugált Meningococcus C vakcina | 1× 0,5 ml<br>1× 0,5 ml<br>1× 0,5 ml'' |      |
| szövegrész helyébe a                                                                                                                                |                                       |      |
| „+ Meningitec konjugált Meningococcus C vakcina                                                                                                     | 1× 0,5 ml                             | TT   |
| + Meningitec konjugált Meningococcus C vakcina                                                                                                      | 1× 0,5 ml                             | TT   |
| + Meningitec konjugált Meningococcus C vakcina                                                                                                      | 1× 0,5 ml                             | TT'' |
| szövegrész,                                                                                                                                         |                                       |      |
| a                                                                                                                                                   |                                       |      |
| „SZ ++ Merional 75 NE inj.                                                                                                                          | 10×                                   |      |
| SZ ++ Merional 75 NE inj.                                                                                                                           | 1× ''                                 |      |
| szövegrész helyébe a                                                                                                                                |                                       |      |
| „SZ ++ Merional 75 NE por injekcióhoz                                                                                                               | 10×                                   |      |
| SZ ++ Merional 75 NE por injekcióhoz                                                                                                                | 1× ''                                 |      |
| szövegrész,                                                                                                                                         |                                       |      |

| Megnevezés           |                              | Kiszerelés           |     |
|----------------------|------------------------------|----------------------|-----|
| a                    |                              |                      |     |
| „+                   | Mestinon 60 mg draszté       | 150×                 |     |
| +                    | Mestinon 60 mg draszté       | 20×                  | ”   |
| szövegrész helyébe a |                              |                      |     |
| „+                   | Mestinon 60 draszté          | 150×                 |     |
| +                    | Mestinon 60 draszté          | 20×                  | ”   |
| szövegrész,          |                              |                      |     |
| a                    |                              |                      |     |
| „+                   | Metohexal 100 mg tabletta    | 100×                 |     |
| +                    | Metohexal 100 mg tabletta    | 30×                  |     |
| +                    | Metohexal 100 mg tabletta    | 50×                  |     |
| +                    | Metohexal 50 mg tabletta     | 100×                 |     |
| +                    | Metohexal 50 mg tabletta     | 30×                  |     |
| +                    | Metohexal 50 mg tabletta     | 50×                  | ”   |
| szövegrész helyébe a |                              |                      |     |
| „+                   | Metohexal 100 mg tabletta    | 100×                 | TT  |
| +                    | Metohexal 100 mg tabletta    | 30×                  | TT  |
| +                    | Metohexal 100 mg tabletta    | 50×                  | TT  |
| +                    | Metohexal 50 mg tabletta     | 100×                 | TT  |
| +                    | Metohexal 50 mg tabletta     | 30×                  | TT  |
| +                    | Metohexal 50 mg tabletta     | 50×                  | TT” |
| szövegrész,          |                              |                      |     |
| a                    |                              |                      |     |
| „++                  | Metypred 250 mg inj.         | 1 poramp. + 1× 4 ml” |     |
| szövegrész helyébe a |                              |                      |     |
| „++                  | Metypred 250 mg inj.         | 1 poramp. + 1× 4 ml  | TT” |
| szövegrész,          |                              |                      |     |
| a                    |                              |                      |     |
| „SZ ++               | Metypred 40 mg/ml depot inj. | 5× 2 ml”             |     |
| szövegrész helyébe a |                              |                      |     |
| „SZ ++               | Metypred 40 mg/ml depot inj. | 5× 2 ml              | TT” |
| szövegrész,          |                              |                      |     |
| a                    |                              |                      |     |
| „+                   | Molsihexal 2 mg tabl.        | 30×                  |     |
| +                    | Molsihexal 2 mg tabl.        | 60×                  | ”   |
| szövegrész helyébe a |                              |                      |     |
| „+                   | Molsihexal 2 mg tabl.        | 30×                  | TT  |
| +                    | Molsihexal 2 mg tabl.        | 60×                  | TT” |
| szövegrész,          |                              |                      |     |
| a                    |                              |                      |     |
| „+                   | Molsihexal 4 mg tabl.        | 30×                  |     |
| +                    | Molsihexal 4 mg tabl.        | 60×                  |     |
| +                    | Molsihexal retard tabl.      | 100×                 |     |
| +                    | Molsihexal retard tabl.      | 30×                  |     |
| +                    | Molsihexal retard tabl.      | 60×                  | ”   |
| szövegrész helyébe a |                              |                      |     |
| „+                   | Molsihexal 4 mg tabl.        | 30×                  | TT  |
| +                    | Molsihexal 4 mg tabl.        | 60×                  | TT  |

| Megnevezés            |       | Kiszerelés                          |             |      |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|-------------|------|
| szövegrész,           | +     | Molsihexal retard tabl.             | 100×        | TT   |
|                       | +     | Molsihexal retard tabl.             | 30×         | TT   |
|                       | +     | Molsihexal retard tabl.             | 60×         | TT'' |
| a                     |       |                                     |             |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ „  | Naftilong retard kapszula           | 100×        |      |
|                       | +     | Naftilong retard kapszula           | 50×         | ''   |
| szövegrész,           | „+ „  | Naftilong 200 retard kapszula       | 100×        |      |
|                       | +     | Naftilong 200 retard kapszula       | 50×         | ''   |
| a                     |       |                                     |             |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ „  | Naxidin-S 150 mg kapszula           | 28×         |      |
|                       | +     | Naxidin-S 300 mg kapszula           | 14×         | ''   |
| szövegrész,           | „+ „  | Naxidin-S 150 mg kapszula           | 28×         | TT   |
|                       | +     | Naxidin-S 300 mg kapszula           | 14×         | TT'' |
| a                     |       |                                     |             |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ „  | Nitro 2% kenőcs                     | 45g''       |      |
|                       | „+ „  | Nitro 2% kenőcs                     | 45 g        | TT'' |
| a                     |       |                                     |             |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ „  | Nitrosorbon 10 tabletta             | 100×        |      |
|                       | +     | Nitrosorbon 10 tabletta             | 60×         | ''   |
| szövegrész,           | „+ „  | Nitrosorbon 10 tabletta             | 100×        | TT   |
|                       | +     | Nitrosorbon 10 tabletta             | 60×         | TT'' |
| a                     |       |                                     |             |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ „  | Noveril 240 mg tabletta             | 20×         | ''   |
|                       | „+ „  | Noveril 240 mg tabletta             | 20×         | TT'' |
| az                    |       |                                     |             |      |
| szövegrész helyébe az | „++ „ | Oftanex 1 mg/ml egyadagos szemcsepp | 60× 0,25 ml |      |
|                       | ++ „  | Oftanex 1 mg/ml szemcsepp           | 1× 10ml''   |      |
| szövegrész,           | „++ „ | Oftanex 1 mg/ml egyadagos szemcsepp | 60× 0,25 ml | TT   |
|                       | ++ „  | Oftanex 1 mg/ml szemcsepp           | 1× 10 ml    | TT'' |
| az                    |       |                                     |             |      |
| szövegrész helyébe az | „++ „ | Orelox 100 mg filmtabletta          | 20×         | ''   |
|                       | „++ „ | Orelox 100 mg filmtabletta          | 20×         | TT'' |

| Megnevezés            |                                                     | Kiszerelés            |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------|
| az                    |                                                     |                       |      |
| szövegrész helyébe az | „+ Oxis Turbuhaler 4,5 mikrog/adag por inhalációhoz | 1× 60 adag’’          |      |
| szövegrész,           | „+ Oxis Turbuhaler 4,5 mikrog/adag por inhalációhoz | 1× 60 adag            | TT’’ |
| a                     |                                                     |                       |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ Penicillin 200 000 NE inj.                       | 3 poramp. + 3× 2 ml’’ |      |
| szövegrész,           | „+ Penicillin 200 000 NE inj.                       | 3 poramp. + 3× 2 ml   | TT’’ |
| a                     |                                                     |                       |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ Petnidan szirup                                  | 250 ml’’              |      |
| szövegrész,           | „+ Petnidan szirup                                  | 250 ml                | TT’’ |
| a                     |                                                     |                       |      |
| szövegrész helyébe a  | „SZ + Piportil L4 25 mg/ml inj.                     | 3× 1 ml’’             |      |
| szövegrész,           | „SZ + Piportil L4 25 mg/ml inj.                     | 3× 1 ml               | TT’’ |
| a                     |                                                     |                       |      |
| szövegrész helyébe a  | „Pirorheum 20 mg injekció                           | 1×                    |      |
| szövegrész,           | Pirorheum 20 mg injekció                            | 30× ’’                |      |
|                       | „Pirorheum 20 mg injekció                           | 1×                    | TT   |
|                       | Pirorheum 20 mg injekció                            | 30×                   | TT’’ |
| a                     |                                                     |                       |      |
| szövegrész helyébe a  | „Pirorheum 20 mg tabletta                           | 100× ’’               |      |
| szövegrész,           | „Pirorheum 20 mg tabletta                           | 100×                  | TT’’ |
| a                     |                                                     |                       |      |
| szövegrész helyébe a  | „Pirorheum 20 mg tabletta                           | 50×                   |      |
|                       | Pirorheum tabletta                                  | 100×                  |      |
|                       | Pirorheum tabletta                                  | 20×                   |      |
|                       | Pirorheum tabletta                                  | 50×                   |      |
|                       | Pirorheum végbélkúp                                 | 10×                   |      |
|                       | Pirorheum végbélkúp                                 | 20×                   |      |
|                       | Pirorheum végbélkúp                                 | 50× ’’                |      |
|                       | „Pirorheum 20 mg tabletta                           | 50×                   | TT   |
|                       | Pirorheum tabletta                                  | 100×                  | TT   |
|                       | Pirorheum tabletta                                  | 20×                   | TT   |
|                       | Pirorheum tabletta                                  | 50×                   | TT   |

| Megnevezés           |                                                          | Kiszerelés            |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|                      | Pirorheum végbélkúp                                      | 10×                   | TT   |
|                      | Pirorheum végbélkúp                                      | 20×                   | TT   |
|                      | Pirorheum végbélkúp                                      | 50×                   | TT'' |
| szövegrész,          |                                                          |                       |      |
| a                    |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Polcortolon TC spray                                  | 40g''                 |      |
| szövegrész helyébe a |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Polcortolon TC spray                                  | 40 g                  | TT'' |
| szövegrész,          |                                                          |                       |      |
| a                    |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Prevenar Adszorbeált konjugált Pneumococcus vakcina   | 1× 1 (0,5 ml)''       |      |
| szövegrész helyébe a |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Prevenar Adszorbeált konjugált Pneumococcus vakcina   | 1× 1 (0,5 ml)         | TT'' |
| szövegrész,          |                                                          |                       |      |
| a                    |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Prinivil 10 mg tabletta                               | 28×                   |      |
|                      | + Prinivil 20 mg tabletta                                | 28×                   |      |
|                      | + Prinivil 5 mg tabletta                                 | 28× ''                |      |
| szövegrész helyébe a |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Prinivil 10 mg tabletta                               | 28×                   | TT   |
|                      | + Prinivil 20 mg tabletta                                | 28×                   | TT   |
|                      | + Prinivil 5 mg tabletta                                 | 28×                   | TT'' |
| szövegrész,          |                                                          |                       |      |
| a                    |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Promptillin szuszpenziós inj.                         | 3 poramp. + 3× 2 ml'' |      |
| szövegrész helyébe a |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Promptillin szuszpenziós inj.                         | 3 poramp. + 3× 2 ml   | TT'' |
| szövegrész,          |                                                          |                       |      |
| a                    |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Psorcutan kenőcs                                      | 30g''                 |      |
| szövegrész helyébe a |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Psorcutan kenőcs                                      | 30 g                  | TT'' |
| szövegrész,          |                                                          |                       |      |
| a                    |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/adag por inhalációhoz | 200 adag''            |      |
| szövegrész helyébe a |                                                          |                       |      |
|                      | „+ Pulmicort Turbuhaler 100 mikrog/adag por inhalációhoz | 200 adag              | TT'' |
| szövegrész,          |                                                          |                       |      |
| a                    |                                                          |                       |      |
|                      | „Pulmicort Turbuhaler 200 mikrog/adag por inhalációhoz   | 100 adag''            |      |
| szövegrész helyébe a |                                                          |                       |      |
|                      | „Pulmicort Turbuhaler 200 mikrog/adag por inhalációhoz   | 100 adag              | TT'' |
| szövegrész,          |                                                          |                       |      |

| Megnevezés                |                                                        | Kiszerezés           |     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| a                         | „Pulmicort Turbuhaler 400 mikrog/adag por inhalációhoz | 100 adag”            |     |
| szövegrész helyébe a      | „Pulmicort Turbuhaler 400 mikrog/adag por inhalációhoz | 100 adag             | TT” |
| szövegrész,               |                                                        |                      |     |
| a                         | „SZ ++ Puregon 100 NE inj.                             | 1 poramp. + 1× 1 ml  |     |
| SZ ++ Puregon 100 NE inj. |                                                        | 5 poramp. + 5× 1 ml” |     |
| szövegrész helyébe a      | „SZ ++ Puregon 100 NE inj.                             | 1 poramp. + 1× 1 ml  | TT  |
| SZ ++ Puregon 100 NE inj. |                                                        | 5 poramp. + 5× 1 ml  | TT” |
| szövegrész,               |                                                        |                      |     |
| a                         | „SZ ++ Puregon 50 NE inj.                              | 1 poramp. + 1× 1 ml  |     |
| SZ ++ Puregon 50 NE inj.  |                                                        | 5 poramp. + 5× 1 ml” |     |
| szövegrész helyébe a      | „SZ ++ Puregon 50 NE inj.                              | 1 poramp. + 1× 1 ml  | TT  |
| SZ ++ Puregon 50 NE inj.  |                                                        | 5 poramp. + 5× 1 ml  | TT” |
| szövegrész,               |                                                        |                      |     |
| a                         | „+ Regranex 0,01% gél                                  | 1× 15g”              |     |
| szövegrész helyébe a      | „+ Regranex 0,01% gél                                  | 1× 15 g              | TT” |
| szövegrész,               |                                                        |                      |     |
| a                         | „+ Retardillin 400 000 NE szuszpenziós inj.            | 3 poramp. + 3× 2 ml” |     |
| szövegrész helyébe a      | „+ Retardillin 400 000 NE szuszpenziós inj.            | 3 poramp. + 3× 2 ml  | TT” |
| szövegrész,               |                                                        |                      |     |
| a                         | „SZ ++ Retrovir 100 mg kapszula                        | 100× ”               |     |
| szövegrész helyébe a      | „SZ ++ Retrovir 100 mg kapszula                        | 100×                 | TT” |
| szövegrész,               |                                                        |                      |     |
| a                         | „++ Rhinocort Turbuhaler 100 mikrog/adag orrspray      | 200 adag”            |     |
| szövegrész helyébe a      | „++ Rhinocort Turbuhaler 100 mikrog/adag orrspray      | 200 adag             | TT” |
| szövegrész,               |                                                        |                      |     |
| a                         | „+ Rivotril 0,5 mg tabletta                            | 50×                  |     |
| + Rivotril 2 mg tabletta  |                                                        | 100×                 |     |

| Megnevezés                                       | Kiszerelés             |      |
|--------------------------------------------------|------------------------|------|
| + Rivotril 2 mg tabletta<br>szövegrész helyébe a | 30× ''                 |      |
| „# Rivotril 0,5 mg tabletta                      | 50×                    |      |
| # Rivotril 2 mg tabletta                         | 100×                   |      |
| # Rivotril 2 mg tabletta                         | 30× ''                 |      |
| szövegrész,                                      |                        |      |
| a                                                |                        |      |
| „SZ + Rocaltrol 0,25 mikrog kapszula             | 30× ''                 |      |
| szövegrész helyébe a                             |                        |      |
| „SZ + Rocaltrol 0,25 mikrog kapszula             | 30× (üvegben)''        |      |
| szövegrész,                                      |                        |      |
| a                                                |                        |      |
| „SZ + Rocaltrol 0,5 mikrog kapszula              | 100× ''                |      |
| szövegrész helyébe a                             |                        |      |
| „SZ + Rocaltrol 0,5 mikrog kapszula              | 100× (üvegben)''       |      |
| szövegrész,                                      |                        |      |
| a                                                |                        |      |
| „++ Rocephin-Egis 1 g im. inj.                   | 1 poramp. + 1× 3,5ml'' |      |
| szövegrész helyébe a                             |                        |      |
| „++ Rocephin-Egis 1 g im. inj.                   | 1 poramp. + 1× 3,5 ml  | TT'' |
| szövegrész,                                      |                        |      |
| a                                                |                        |      |
| „+ Rodogyl filmdoboz                             | 20× ''                 |      |
| szövegrész helyébe a                             |                        |      |
| „+ Rodogyl filmdoboz                             | 20×                    | TT'' |
| szövegrész,                                      |                        |      |
| a                                                |                        |      |
| „+ Rovamycine filmdoboz                          | 16× ''                 |      |
| szövegrész helyébe a                             |                        |      |
| „+ Rovamycine 1,5 millió NE filmdoboz            | 16× ''                 |      |
| szövegrész,                                      |                        |      |
| a                                                |                        |      |
| „++ Roxit mite retard kapszula                   | 50×                    |      |
| ++ Roxit retard kapszula                         | 30× ''                 |      |
| szövegrész helyébe a                             |                        |      |
| „++ Roxit mite retard kapszula                   | 50×                    | TT   |
| ++ Roxit retard kapszula                         | 30×                    | TT'' |
| szövegrész,                                      |                        |      |
| a                                                |                        |      |
| „+ Sabril 500 mg filmdoboz                       | 100× ''                |      |
| szövegrész helyébe a                             |                        |      |
| „SZ + Sabril 500 mg filmdoboz                    | 100× ''                |      |
| szövegrész,                                      |                        |      |

| Megnevezés           |                                  | Kiszerelés            |      |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|------|
| a                    |                                  |                       |      |
| „+                   | Salbutamol-GW inhalációs aerosol | 200 adag’’            |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |                       |      |
| „+                   | Salbutamol-GW inhalációs aerosol | 200 adag              | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |                       |      |
| a                    |                                  |                       |      |
| „SZ                  | + Sandoparin 0,3 ml inj.         | 20× 0,3 ml fecsk.-ben |      |
| SZ                   | + Sandoparin 0,3 ml inj.         | 5× 0,3 ml fecsk.-ben  |      |
| SZ                   | + Sandoparin 0,5 ml inj.         | 10× 0,5 ml            |      |
| SZ                   | + Sandoparin 0,5 ml inj.         | 20× 0,5 ml’’          |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |                       |      |
| „+                   | Sandoparin 0,3 ml injekció       | 20× 0,3 ml fecsk.-ben |      |
| +                    | Sandoparin 0,3 ml injekció       | 5× 0,3 ml fecsk.-ben  |      |
| +                    | Sandoparin 0,5 ml injekció       | 10× 0,5 ml            |      |
| +                    | Sandoparin 0,5 ml injekció       | 20× 0,5 ml’’          |      |
| szövegrész,          |                                  |                       |      |
| a                    |                                  |                       |      |
| „++                  | Selegiline Merck 10 mg filmtabl. | 100×                  |      |
| ++                   | Selegiline Merck 10 mg filmtabl. | 30×                   |      |
| ++                   | Selegiline Merck 10 mg filmtabl. | 60×                   |      |
| ++                   | Selegiline Merck 5 mg filmtabl.  | 100×                  |      |
| ++                   | Selegiline Merck 5 mg filmtabl.  | 30×                   |      |
| ++                   | Selegiline Merck 5 mg filmtabl.  | 60×                   |      |
| ++                   | Selegiline-Chinoin 10 mg tabl.   | 30× ’’                |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |                       |      |
| „++                  | Selegiline Merck 10 mg tabletta  | 100×                  |      |
| ++                   | Selegiline Merck 10 mg tabletta  | 30×                   |      |
| ++                   | Selegiline Merck 10 mg tabletta  | 60×                   |      |
| ++                   | Selegiline Merck 5 mg tabletta   | 100×                  |      |
| ++                   | Selegiline Merck 5 mg tabletta   | 30×                   |      |
| ++                   | Selegiline Merck 5 mg tabletta   | 60×                   |      |
| ++                   | Selegiline-Chinoin 10 mg tabl.   | 30×                   | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |                       |      |
| a                    |                                  |                       |      |
| „+                   | Semprex kapszula                 | 24×                   |      |
| +                    | Sensit drazsé                    | 50× ’’                |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |                       |      |
| „+                   | Semprex kapszula                 | 24×                   | TT   |
| +                    | Sensit drazsé                    | 50×                   | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |                       |      |
| a                    |                                  |                       |      |
| „++                  | Sinemet 275 tabl.                | 100× ’’               |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |                       |      |
| „++                  | Sinemet 275 tabl.                | 100×                  | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |                       |      |
| a                    |                                  |                       |      |
| „SZ                  | + Sotahexal 160 tabletta         | 100× ’’               |      |
| szövegrész helyébe a |                                  |                       |      |
| „SZ                  | + Sotahexal 160 tabletta         | 100×                  | TT’’ |
| szövegrész,          |                                  |                       |      |

| Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kiszerelés                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a<br>„SZ + Sotahexal 80 tabletta<br>szövegrész helyébe a                                                                                                                                                                                                                                                     | 100× ”                                                                      |                 |
| „SZ + Sotahexal 80 tabletta<br>szövegrész,                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100×                                                                        | TT”             |
| a<br>„SZ ++ Suprecur orrspray<br>SZ ++ Suprefact depot implantátum<br>szövegrész helyébe a                                                                                                                                                                                                                   | 2× 10 g<br>1× ”                                                             |                 |
| „SZ ++ Suprecur orrspray<br>SZ ++ Suprefact Depot 2 hónap implantátum<br>szövegrész,                                                                                                                                                                                                                         | 2× 10 g<br>1 implantátum”                                                   | TT              |
| a<br>„+ Surgam 300 mg végbélkúp felnőtteknek<br>szövegrész helyébe a<br>„+ Surgam 300 mg végbélkúp felnőtteknek<br>szövegrész,                                                                                                                                                                               | 6× ”<br>6×                                                                  | TT”             |
| a<br>„++ Tarivid 400 filmtabl.<br>szövegrész helyébe a<br>„++ Tarivid 400 filmtabl.<br>szövegrész,                                                                                                                                                                                                           | 10× ”<br>10×                                                                | TT”             |
| a<br>„++ Tarivid Trio 200 mg filmtabletta<br>szövegrész helyébe a<br>„++ Tarivid Trio 200 mg filmtabletta<br>szövegrész,                                                                                                                                                                                     | 3× ”<br>3×                                                                  | TT”             |
| a<br>„+ Tendor tabletta<br>szövegrész helyébe a<br>„+ Tendor tabletta<br>szövegrész,                                                                                                                                                                                                                         | 50× ”<br>50×                                                                | TT”             |
| a<br>„SZ ++ Terfluzine 10 mg tabl.<br>szövegrész helyébe a<br>„SZ ++ Terfluzine 10 mg tabl.<br>szövegrész,                                                                                                                                                                                                   | 20× ”<br>20×                                                                | TT”             |
| a<br>„+ Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag<br>+ Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag<br>+ Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag<br>szövegrész helyébe a<br>„+ Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag<br>+ Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag<br>+ Tetanusz toxoid adszorbeált oltóanyag<br>szövegrész, | 1× 0,5 ml<br>1× 10 ml<br>50× 0,5 ml”<br>1× 0,5 ml<br>1× 10 ml<br>50× 0,5 ml | TT<br>TT<br>TT” |

| Megnevezés            |                                 | Kiszerezés                                           |     |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| a                     |                                 |                                                      |     |
| „++                   | Timonil 200 tabletta            | 100×                                                 |     |
| ++                    | Timonil 200 tabletta            | 50× ”                                                |     |
| szövegrész helyébe a  |                                 |                                                      |     |
| „++                   | Timonil 200 tabletta            | 100×                                                 | TT  |
| ++                    | Timonil 200 tabletta            | 50×                                                  | TT” |
| szövegrész,           |                                 |                                                      |     |
| a                     |                                 |                                                      |     |
| „++                   | Timonil Saft szuszpenzió        | 250 ml”                                              |     |
| szövegrész helyébe a  |                                 |                                                      |     |
| „++                   | Timonil Saft szuszpenzió        | 250 ml                                               | TT” |
| szövegrész,           |                                 |                                                      |     |
| a                     |                                 |                                                      |     |
| „#                    | Tisercin 25 mg filmtabletta     | 50×                                                  |     |
| SZ #                  | Tisercin injekció               | 5× 1 ml”                                             |     |
| szövegrész helyébe a  |                                 |                                                      |     |
| „+                    | Tisercin 25 mg filmtabletta     | 50×                                                  |     |
| SZ +                  | Tisercin injekció               | 5× 1 ml”                                             |     |
| szövegrész,           |                                 |                                                      |     |
| a                     |                                 |                                                      |     |
| „SZ ++                | Trexan 10 mg tabletta           | 100× ”                                               |     |
| szövegrész helyébe a  |                                 |                                                      |     |
| „SZ ++                | Trexan 10 mg tabletta           | 100×                                                 | TT” |
| szövegrész,           |                                 |                                                      |     |
| a                     |                                 |                                                      |     |
| „+                    | Trusopt 2% szemcsepp            | 1× 5 ml”                                             |     |
| szövegrész helyébe a  |                                 |                                                      |     |
| „+                    | Trusopt 2% szemcsepp            | 1× 5 ml                                              | TT” |
| szövegrész,           |                                 |                                                      |     |
| az                    |                                 |                                                      |     |
| „+                    | Unidipin 20 mg retard tabletta  | 30×                                                  |     |
| +                     | Unidipin 50 mg retard tabletta  | 30× ”                                                |     |
| szövegrész helyébe az |                                 |                                                      |     |
| „+                    | Unidipin 20 mg retard tabletta  | 30×                                                  | TT  |
| +                     | Unidipin 50 mg retard tabletta  | 30×                                                  | TT” |
| szövegrész,           |                                 |                                                      |     |
| a                     |                                 |                                                      |     |
|                       | „Valtrex tabletta               | 10×                                                  |     |
|                       | Valtrex tabletta                | 42×                                                  |     |
| +                     | Vaqa felnőttek részére          | 1× 1 ml                                              |     |
| +                     | Vaqa felnőttek részére          | 1× 1 adag fiol. előretölt.<br>1× haszn. fecsk. + tű” |     |
| +                     | Vaqa gyermekek/serdülők részére | 1× 0,5 ml                                            |     |
| +                     | Vaqa gyermekek/serdülők részére | 1× 1 adag fiol. előretölt.<br>1× haszn. fecsk. + tű” |     |
| szövegrész helyébe a  |                                 |                                                      |     |
|                       | „Valtrex tabletta               | 10×                                                  | TT  |
|                       | Valtrex tabletta                | 42×                                                  | TT  |

| Megnevezés           |                                            | Kiszerelés                 |      |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------|
| +                    | Vaqa felnőttek részére                     | 1× 1 ml                    | TT   |
| +                    | Vaqa felnőttek részére                     | 1× 1 adag fiol. előretölt. |      |
|                      |                                            | 1× haszn. fecsk. + tű      | TT   |
| +                    | Vaqa gyermekek/serdülők részére            | 1× 0,5 ml                  | TT   |
| +                    | Vaqa gyermekek/serdülők részére            | 1× 1 adag fiol. előretölt. |      |
|                      |                                            | 1× haszn. fecsk. + tű      | TT'' |
| szövegrész,          |                                            |                            |      |
| a                    |                                            |                            |      |
| „+                   | Vaxigrip                                   | 1× 0,5 ml fecskendőben''   |      |
| szövegrész helyébe a |                                            |                            |      |
| „+                   | Vaxigrip                                   | 1× 0,5 ml fecskendőben     | TT'' |
| szövegrész,          |                                            |                            |      |
| a                    |                                            |                            |      |
| „+                   | Verapamil Pharmavit 120 mg retard kapszula | 30× ''                     |      |
| szövegrész helyébe a |                                            |                            |      |
| „+                   | Verapamil Pharmavit 120 mg retard kapszula | 30×                        | TT'' |
| szövegrész,          |                                            |                            |      |
| a                    |                                            |                            |      |
| „+                   | Verapamil Pharmavit 240 mg retard kapszula | 30× ''                     |      |
| szövegrész helyébe a |                                            |                            |      |
| „+                   | Verapamil Pharmavit 240 mg retard kapszula | 30×                        | TT'' |
| szövegrész,          |                                            |                            |      |
| a                    |                                            |                            |      |
| „+                   | Viagra 50 mg filmdoboz                     | 1× ''                      |      |
| szövegrész helyébe a |                                            |                            |      |
| „+                   | Viagra 50 mg filmdoboz                     | 1×                         | TT'' |
| szövegrész,          |                                            |                            |      |
| a                    |                                            |                            |      |
| „+                   | Vistagan liquifilm 0,25% szemcsepp         | 3× 5 ml''                  |      |
| szövegrész helyébe a |                                            |                            |      |
| „+                   | Vistagan liquifilm 0,25% szemcsepp         | 3× 5 ml                    | TT'' |
| szövegrész,          |                                            |                            |      |
| a                    |                                            |                            |      |
|                      | „Wokadine kenőcs                           | 125 g                      |      |
|                      | Wokadine kenőcs                            | 15 g                       |      |
|                      | Wokadine kenőcs                            | 250 g''                    |      |
| szövegrész helyébe a |                                            |                            |      |
|                      | „Wokadine kenőcs                           | 125 g                      | TT   |
|                      | Wokadine kenőcs                            | 15 g                       | TT   |
|                      | Wokadine kenőcs                            | 250 g                      | TT'' |
| szövegrész,          |                                            |                            |      |
| a                    |                                            |                            |      |
| „+                   | Xanax 0,25 mg tabl.                        | 100×                       |      |
| +                    | Xanax 0,25 mg tabl.                        | 30×                        |      |
| +                    | Xanax 0,5 mg tabl.                         | 100×                       |      |
| +                    | Xanax 0,5 mg tabl.                         | 30×                        |      |
| +                    | Xanax 1,0 mg tabl.                         | 30× ''                     |      |

| Megnevezés           |    |                            | Kiszerelés |
|----------------------|----|----------------------------|------------|
| szövegrész helyébe a |    |                            |            |
| „SZ                  | #  | Xanax 0,25 mg tabl.        | 100×       |
| SZ                   | #  | Xanax 0,25 mg tabl.        | 30×        |
| SZ                   | #  | Xanax 0,5 mg tabl.         | 100×       |
| SZ                   | #  | Xanax 0,5 mg tabl.         | 30×        |
| SZ                   | #  | Xanax 1,0 mg tabl.         | 30× ”      |
| szövegrész,          |    |                            |            |
| a                    |    |                            |            |
| „+                   |    | Xanax SR 1 mg retard tabl. | 30×        |
| +                    |    | Xanax SR 2 mg retard tabl. | 30× ”      |
| szövegrész helyébe a |    |                            |            |
| „SZ                  | #  | Xanax SR 1 mg retard tabl. | 30×        |
| SZ                   | #  | Xanax SR 2 mg retard tabl. | 30× ”      |
| szövegrész,          |    |                            |            |
| a                    |    |                            |            |
| „SZ                  | ++ | Zovirax szuszpenzió        | 125ml”     |
| szövegrész helyébe a |    |                            |            |
| „++                  |    | Zovirax szuszpenzió        | 125ml”     |
| szövegrész           |    |                            |            |
| lép.                 |    |                            |            |

9. Az R. 1. számú melléklete IV. Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti háttérrel szakambulancián alkalmazható készítmények főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopatias készítmények alcím alatt:

| Megnevezés           |  |                                                                | Kiszerelés  |
|----------------------|--|----------------------------------------------------------------|-------------|
| a                    |  |                                                                |             |
| „++                  |  | Cycloplatinum 450 mg inj. infúzióhoz                           | 1× 45ml”    |
| szövegrész helyébe a |  |                                                                |             |
| „++                  |  | Cycloplatin 450 mg inj. infúzióhoz                             | 1× 45ml”    |
| szövegrész,          |  |                                                                |             |
| a                    |  |                                                                |             |
| „++                  |  | Cytosan 2 g por inj.-hoz                                       | 6× ”        |
| szövegrész helyébe a |  |                                                                |             |
| „++                  |  | Cytosan 2 g por inj.-hoz                                       | 6× TT”      |
| szövegrész,          |  |                                                                |             |
| a                    |  |                                                                |             |
| „++                  |  | Dysport (Clostridium botulinum A toxin-haemagglutinin komplex) | 1× ”        |
| szövegrész helyébe a |  |                                                                |             |
| „++                  |  | Dysport (Clostridium botulinum A toxin-haemagglutinin komplex) | 1× TT”      |
| szövegrész,          |  |                                                                |             |
| a                    |  |                                                                |             |
| „++                  |  | Mitomycin 10 mg inj.                                           | 5 poramp.   |
| ++                   |  | Mitomycin 2 mg inj.                                            | 10 poramp.” |
| szövegrész helyébe a |  |                                                                |             |
| „++                  |  | Mitomycin C Kyowa 10 mg por injekcióhoz                        | 5×          |

| Megnevezés           |                                        | Kiszerelés    |
|----------------------|----------------------------------------|---------------|
| ++                   | Mitomycin C Kyowa 2 mg por injekcióhoz | 10× ”         |
| szövegrész,          |                                        |               |
| a                    |                                        |               |
| „++                  | Neupogen 48 millió NE sc./iv. inj.     | 5× 1,6ml”     |
| szövegrész helyébe a |                                        |               |
| „++                  | Neupogen 48 millió NE sc./iv. inj.     | 5× 1,6 ml TT” |
| szövegrész,          |                                        |               |
| a                    |                                        |               |
| „SZ +                | Proleukin 18× 1 000 000 NE inj.        | 1 poramp.”    |
| szövegrész helyébe a |                                        |               |
| „+                   | Proleukin 18× 1 000 000 NE inj.        | 1 poramp.”    |
| szövegrész           |                                        |               |
| lép.                 |                                        |               |

10. Az R. 1. számú melléklete I. csoport: vény nélkül is kiadható készítmények főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopátia készítmények alcím alól a következő szövegrészek hatályukat veszítik:

| Megnevezés |                         | Kiszerelés |
|------------|-------------------------|------------|
| ...        |                         |            |
| „++        | Histac 150 mg filmtabl. | 60×        |
| ++         | Histac 300 mg filmtabl. | 30× ”      |

11. Az R. 1. számú melléklete I. csoport: vény nélkül is kiadható készítmények főcím, II. Tápszerek alcím alól a következő szövegrész hatályát veszti:

| Megnevezés |                    | Kiszerelés       |
|------------|--------------------|------------------|
| ...        |                    |                  |
|            | „Humana Baby-fit 2 | 900 g (2× 450g)” |

12. Az R. 1. számú melléklete II. csoport: csak vényre kiadható készítmények főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopátia készítmények alcím alól a következő szövegrészek hatályukat veszítik:

| Megnevezés |                                        | Kiszerelés |
|------------|----------------------------------------|------------|
| ...        |                                        |            |
| „##        | Dolargan injekció                      | 25× 2ml”   |
| ...        |                                        |            |
|            | „Glucosum 40% infúzió                  | 100ml”     |
| ...        |                                        |            |
| „SZ        | Salsol A infúzió üvegpalackban 1000 ml | 1000 ml    |
| SZ         | Salsol A infúzió üvegpalackban 500 ml  | 500ml”     |

2. számú melléklet a 2/2003. (II. 1.) ESZCSM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete „Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek” főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopatíás készítmények alcím alatt a következő szövegrészekkel egészül ki:

| Megnevezés                         |                                                         | Kiszerezés                           |     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| ...                                |                                                         |                                      |     |
| [+]                                | Aethoxysklerol 1% F injekció                            | 30 ml]                               |     |
| „+]                                | Aggrastat 0,05 mg/ml koncentrátum infúzióhoz            | 1× 250 ml”                           |     |
| ...                                |                                                         |                                      |     |
| [+]                                | Dobutrex 250 mg oldat infúzióhoz                        | 25× 20 ml]                           |     |
| „##]                               | Dolargan injekció                                       | 25× 2 ml”                            |     |
| ...                                |                                                         |                                      |     |
| [+]                                | Drotaverine-Chinoin 40 mg tabletta                      | 1000× ]                              |     |
| „DuoVisc viszkoelasztikus rendszer |                                                         | 0,55 ml Provisc<br>+ 0,5 ml Viscoat” |     |
| ...                                |                                                         |                                      |     |
|                                    | [Glucose 5% „Braun” infúzió 500 ml                      | 1× 500 ml]                           |     |
|                                    | „Glucosum 40% infúzió                                   | 100 ml”                              |     |
| ...                                |                                                         |                                      |     |
| [+]                                | Losec 40 mg por infúzióhoz                              | 5 poramp.]                           |     |
| „+]                                | Lucetam 12 g/60 ml infúzió                              | 1× 60 ml”                            |     |
| ...                                |                                                         |                                      |     |
| [++]                               | Netromycine 50 mg/2 ml injekció                         | 1× 2 ml]                             |     |
| „+]                                | Nimbex 10 mg/5 ml injekció                              | 5× 5 ml                              |     |
|                                    | + Nimbex 5 mg/2,5 ml injekció                           | 5× 2,5 ml                            |     |
|                                    | + Nimbex Forte injekció                                 | 1× 30 ml”                            |     |
| ...                                |                                                         |                                      |     |
| [+]                                | Oftan Timolol 5 mg/ml egyadagos szemcsepp               | 180× 0,25 ml]                        |     |
|                                    | „Omegaven emulzió infúzióhoz 100 ml                     | 10× 100 ml                           |     |
|                                    | Omegaven emulzió infúzióhoz 50 ml                       | 10× 50 ml”                           |     |
| ...                                |                                                         |                                      |     |
| [+]                                | Pirabene 1 g inj.                                       | 50× 5 ml                             | TT] |
| „+]                                | Pirabene 12 g infúzió                                   | 1× 60 ml                             |     |
| +                                  | Pirabene 6 g infúzió                                    | 1× 30 ml”                            |     |
| ...                                |                                                         |                                      |     |
| [++]                               | Propess hüvelypesszárium                                | 2× ]                                 |     |
| „+]                                | Propofol Abbott 10 mg/ml emulzió injekcióhoz/infúzióhoz | 5× 20 ml”                            |     |
| ...                                |                                                         |                                      |     |
| [+]                                | ReoPro 10 mg/5 ml injekció                              | 1×                                   | TT] |
| „+]                                | Replagal 1 mg/ml koncentrátum infúzióhoz                | 1× ”                                 |     |
| ...                                |                                                         |                                      |     |
| [+]                                | Sevorane inhalációs anaestheticum                       | 250 ml]                              |     |
| „+]                                | Simdax 2,5 mg/ml koncentrátum infúzióhoz 5 ml           | 1× 5 ml”                             |     |

|     | Megnevezés                                     | Kiszerelés                            |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ... | [Simulect 20 mg inj.                           | 1 ü. liofilizátum<br>+ 5 ml oldószer] |
| „++ | Sintopozid 100 mg/5 ml koncentrátum infúzióhoz | 1× 5 ml’’                             |
| ... | [+ Verogalid ER 240 mg retard tabletta         | 100× ]                                |
| „+  | Vfend 200 mg por infúzióhoz                    | 1× ’’                                 |
| ... | [+ Vitalipid N Infant emulzió infúzióhoz       | 10× 10 ml]                            |
| „+  | VoriNa 100 mg/4 ml injekció                    | 10× 4 ml                              |
| +   | VoriNa 100 mg/4 ml injekció                    | 1× 4 ml                               |
| +   | VoriNa 350 mg/14 ml injekció                   | 10× 14 ml                             |
| +   | VoriNa 350 mg/14 ml injekció                   | 1× 14 ml                              |
| +   | VoriNa 50 mg/2 ml injekció                     | 1× 2 ml                               |
| +   | VoriNa 50 mg/2 ml injekció                     | 25× 2 ml’’                            |

2. Az R. 2. számú melléklete „Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek’’ főcím, II. Tápszerek alcím alatt a következő szövegrésszel egészül ki:

|     | Megnevezés             | Kiszerelés  |
|-----|------------------------|-------------|
| ... | [Breast Milk Fortifier | 50× 1,5 g]  |
|     | „Breast Milk Fortifier | 50× 2,1 g’’ |

3. Az R. 2. számú melléklete „Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek’’ főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopátiás készítmények alcím alatt

|                       | Megnevezés                                   | Kiszerelés                       |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| az                    | „Alveofact 50 mg/1,2 ml szuszpenzió inj.-hoz | 1× ’’                            |
| szövegrész helyébe az | „Alveofact 50 mg/1,2 ml szuszpenzió inj.-hoz | 1× TT’’                          |
| szövegrész,           |                                              |                                  |
| a                     | „+ Berinert P C1 500 NE inj.                 | 1 poramp.<br>+ 1 oldószerramp.’’ |
| szövegrész helyébe a  | „+ Berinert P injekció                       | 1 poramp. + 1× 10 ml’’           |
| szövegrész,           |                                              |                                  |

| Megnevezés                            |                                      | Kiszerelés            |      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|
| a                                     |                                      |                       |      |
| „+                                    | Biliscopin 50 ml infúzió             | 10× 50ml’’            |      |
| szövegrész helyébe a                  |                                      |                       |      |
| „+                                    | Biliscopin 50 ml infúzió             | 10× 50 ml             | TT’’ |
| szövegrész,                           |                                      |                       |      |
| a                                     |                                      |                       |      |
| „++                                   | Celestone 4 mg/ml injekció           | 5× 5ml’’              |      |
| szövegrész helyébe a                  |                                      |                       |      |
| „++                                   | Celestone 4 mg/ml injekció           | 5× 5 ml               | TT’’ |
| szövegrész,                           |                                      |                       |      |
| a                                     |                                      |                       |      |
| „+                                    | Cerebryl 12 g infúzió                | 1× 250ml’’            |      |
| szövegrész helyébe a                  |                                      |                       |      |
| „+                                    | Cerebryl 12 g infúzió                | 1× 250 ml             | TT’’ |
| szövegrész,                           |                                      |                       |      |
| a                                     |                                      |                       |      |
| „++                                   | Claforan 500 mg injekció             | 1× ’’                 |      |
| szövegrész helyébe a                  |                                      |                       |      |
| „++                                   | Claforan 500 mg injekció             | 1×                    | TT’’ |
| szövegrész,                           |                                      |                       |      |
| a                                     |                                      |                       |      |
| „+                                    | Fanhdi 1000 NE inj.                  | 1 poramp. + 1× 10 ml  |      |
| +                                     | Fanhdi 250 NE inj.                   | 1 poramp. + 1× 10 ml  |      |
| +                                     | Fanhdi 500 NE inj.                   | 1 poramp. + 1× 10ml’’ |      |
| szövegrész helyébe a                  |                                      |                       |      |
| „+                                    | Fanhdi 1000 NE por injekcióhoz       | 1 poramp. + 1× 10 ml  |      |
| +                                     | Fanhdi 250 NE por injekcióhoz        | 1 poramp. + 1× 10 ml  |      |
| +                                     | Fanhdi 500 NE por injekcióhoz        | 1 poramp. + 1× 10ml’’ |      |
| szövegrész,                           |                                      |                       |      |
| a                                     |                                      |                       |      |
| „Glucose 5% „Braun’’ infúzió 1000 ml  |                                      | 1× 1000ml’’           |      |
| szövegrész helyébe a                  |                                      |                       |      |
| „Glucose 5% „Braun’’ infúzió 1000 ml  |                                      | 1× 1000 ml            | TT’’ |
| szövegrész,                           |                                      |                       |      |
| a                                     |                                      |                       |      |
| „Haemocomplettan P 1 g por infúzióhoz |                                      | 1× 1 porüveg          |      |
| Haemocomplettan P 2 g por infúzióhoz  |                                      | 1× 1 porüveg’’        |      |
| szövegrész helyébe a                  |                                      |                       |      |
| „+                                    | Haemocomplettan P 1 g por infúzióhoz | 1× 1 porüveg          |      |
| +                                     | Haemocomplettan P 2 g por infúzióhoz | 1× 1 porüveg’’        |      |
| szövegrész,                           |                                      |                       |      |

| Megnevezés            |                                                                | Kiszerelés           |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| a                     |                                                                |                      |      |
| szövegrész helyébe a  | „Hemohes 10% infúzió műanyag palackban 500 ml                  | 1× 500ml’’           |      |
| szövegrész,           | „Hemohes 10% infúzió műanyag palackban 500 ml                  | 1× 500 ml            | TT’’ |
| az                    |                                                                |                      |      |
|                       | „+ ISOPAQUE amin 200 mg I/ml röntgen kontrasztanyag            | 25× 20 ml            |      |
|                       | + ISOPAQUE cerebral 280 mg I/ml röntgen kontrasztanyag         | 10× 50 ml            |      |
|                       | + ISOPAQUE cerebral 280 mg I/ml röntgen kontraszt-<br>anyag    | 25× 20 ml            |      |
|                       | + ISOPAQUE coronar 370 mg I/ml röntgen kontraszt-<br>anyag     | 10× 50 ml            |      |
|                       | + ISOPAQUE cysto 100 mg I/ml röntgen kontrasztanyag            | 6× 300 ml            |      |
|                       | + ISOPAQUE pro infusione 150 mg I/ml röntgen<br>kontrasztanyag | 6× 250ml’’           |      |
| szövegrész helyébe az | „+ ISOPAQUE amin 200 mg I/ml röntgen kontrasztanyag            | 25× 20 ml            | TT   |
|                       | + ISOPAQUE cerebral 280 mg I/ml röntgen kontraszt-<br>anyag    | 10× 50 ml            | TT   |
|                       | + ISOPAQUE cerebral 280 mg I/ml röntgen kontraszt-<br>anyag    | 25× 20 ml            | TT   |
|                       | + ISOPAQUE coronar 370 mg I/ml röntgen kontraszt-<br>anyag     | 10× 50 ml            | TT   |
|                       | + ISOPAQUE cysto 100 mg I/ml röntgen kontrasztanyag            | 6× 300 ml            | TT   |
|                       | + ISOPAQUE pro infusione 150 mg I/ml röntgen<br>kontrasztanyag | 6× 250 ml            | TT’’ |
| szövegrész,           |                                                                |                      |      |
| a                     |                                                                |                      |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ Magnevist iv. inj. előretöltött fecskendőben                | 1× 20ml’’            |      |
| szövegrész,           | „+ Magnevist iv. inj. előretöltött fecskendőben                | 1× 20 ml             | TT’’ |
| a                     |                                                                |                      |      |
|                       | „++ Mefoxin 1 g injekció                                       | 1 poramp.            |      |
|                       | ++ Mefoxin 2 g injekció                                        | 1 poramp.’’          |      |
| szövegrész helyébe a  | „++ Mefoxin 1 g injekció                                       | 1 poramp.            | TT   |
|                       | ++ Mefoxin 2 g injekció                                        | 1 poramp.            | TT’’ |
| szövegrész,           |                                                                |                      |      |
| a                     |                                                                |                      |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ Meronem 500 mg i.m. inj.                                    | 1 poramp. + 1× 2ml’’ |      |
| szövegrész,           | „+ Meronem 500 mg i.m. inj.                                    | 1 poramp. + 1× 2 ml  | TT’’ |

| Megnevezés            |                                                             | Kiszerezés |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|
| a                     | „Multibionta N koncentrátum infúzióhoz                      | 3× 10ml’’  |      |
| szövegrész helyébe a  | „Multibionta N koncentrátum infúzióhoz                      | 3× 10 ml   | TT’’ |
| szövegrész,           |                                                             |            |      |
| a                     | „++ Nitrolingual inj. infúzióhoz                            | 10× 5ml’’  |      |
| szövegrész helyébe a  | „++ Nitrolingual inj. infúzióhoz                            | 10× 5 ml   | TT’’ |
| szövegrész,           |                                                             |            |      |
| az                    | „+ Omnipaque 240 mg I/ml inj.                               | 10× 50 ml  |      |
|                       | + Omnipaque 300 mg I/ml inj.                                | 10× 40ml’’ |      |
| szövegrész helyébe az | „+ Omnipaque 240 mg I/ml inj. 50 ml üvegpalackban           | 10× 50 ml  |      |
|                       | + Omnipaque 300 mg I/ml inj.                                | 10× 40 ml  | TT’’ |
| szövegrész,           |                                                             |            |      |
| az                    | „+ Omnipaque 350 mg I/ml inj.                               | 10× 40ml’’ |      |
| szövegrész helyébe az | „+ Omnipaque 350 mg I/ml inj.                               | 10× 40 ml  | TT’’ |
| szövegrész,           |                                                             |            |      |
| a                     | „+ Pre-Par 10 mg tabletta                                   | 100×       |      |
|                       | + Pre-Par 50 mg injekció                                    | 10× 5ml’’  |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ Pre-Par 10 mg tabletta                                   | 100×       | TT   |
|                       | + Pre-Par 50 mg injekció                                    | 10× 5 ml   | TT’’ |
| szövegrész,           |                                                             |            |      |
| a                     | „# Propofol Enzypharm 0,2 g/20 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz | 10× 20 ml  |      |
|                       | # Propofol Enzypharm 0,2 g/20 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz  | 1× 20 ml   |      |
|                       | # Propofol Enzypharm 0,2 g/20 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz  | 5× 20 ml   |      |
|                       | # Propofol Enzypharm 0,5 g/50 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz  | 10× 50 ml  |      |
|                       | # Propofol Enzypharm 0,5 g/50 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz  | 1× 50 ml   |      |
|                       | # Propofol Enzypharm 0,5 g/50 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz  | 5× 50 ml   |      |
|                       | # Propofol Enzypharm 1 g/100 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz   | 10× 100 ml |      |
|                       | # Propofol Enzypharm 1 g/100 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz   | 1× 100 ml  |      |
|                       | # Propofol Enzypharm 1 g/100 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz   | 5× 100ml’’ |      |
| szövegrész helyébe a  | „+ Propofol Enzypharm 0,2 g/20 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz | 10× 20 ml  |      |
|                       | + Propofol Enzypharm 0,2 g/20 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz  | 1× 20 ml   |      |

| Megnevezés           |     | Kiszerelés                                               |                         |
|----------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| szövegrész,          | +   | Propofol Enzypharm 0,2 g/20 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz | 5× 20 ml                |
|                      | +   | Propofol Enzypharm 0,5 g/50 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz | 10× 50 ml               |
|                      | +   | Propofol Enzypharm 0,5 g/50 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz | 1× 50 ml                |
|                      | +   | Propofol Enzypharm 0,5 g/50 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz | 5× 50 ml                |
|                      | +   | Propofol Enzypharm 1 g/100 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz  | 10× 100 ml              |
|                      | +   | Propofol Enzypharm 1 g/100 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz  | 1× 100 ml               |
|                      | +   | Propofol Enzypharm 1 g/100 ml emulzió inj.-hoz/inf.-hoz  | 5× 100ml''              |
| a                    | „+  | Regitine 10 mg injekció                                  | 5× 1ml''                |
| szövegrész helyébe a |     |                                                          |                         |
| „+                   |     | Regitine 10 mg/1 ml injekció                             | 5× 1ml''                |
| szövegrész,          |     |                                                          |                         |
| a                    | „+  | Renitec 1 mg/ml injekció infúzióhoz                      | 10× 5ml''               |
| szövegrész helyébe a |     |                                                          |                         |
| „+                   |     | Renitec 1 mg/ml injekció infúzióhoz                      | 10× 5 ml TT''           |
| szövegrész,          |     |                                                          |                         |
| a                    | „++ | Rocephin-Egis 1 g iv. inj.                               | 1 poramp. + 1× 10 ml    |
| ++                   |     | Rocephin-Egis 2 g iv. inj.                               | 1 poramp.''             |
| szövegrész helyébe a |     |                                                          |                         |
| „++                  |     | Rocephin-Egis 1 g iv. inj.                               | 1 poramp. + 1× 10 ml TT |
| ++                   |     | Rocephin-Egis 2 g iv. inj.                               | 1 poramp. TT''          |
| szövegrész,          |     |                                                          |                         |
| a                    | „++ | Sukolin 50 mg/ml injekció                                | 1× ''                   |
| szövegrész helyébe a |     |                                                          |                         |
| „++                  |     | Sukolin 50 mg/ml injekció                                | 1× TT''                 |
| szövegrész,          |     |                                                          |                         |
| a                    | „#  | Suprane oldat inhalációhoz                               | 240ml''                 |
| szövegrész helyébe a |     |                                                          |                         |
| „+                   |     | Suprane oldat inhalációhoz                               | 240ml''                 |
| szövegrész,          |     |                                                          |                         |
| a                    | „+  | Tensiomin 100 mg tabletta                                | 200×                    |
| +                    |     | Tensiomin 12,5 mg tabletta                               | 200×                    |
| +                    |     | Tensiomin 25 mg tabletta                                 | 200×                    |
| +                    |     | Tensiomin 50 mg tabletta                                 | 200× ''                 |
| szövegrész helyébe a |     |                                                          |                         |
| „+                   |     | Tensiomin 100 mg tabletta                                | 200×                    |
| +                    |     | Tensiomin 12,5 mg tabletta                               | 200×                    |
|                      |     |                                                          | TT                      |
|                      |     |                                                          | TT                      |

| Megnevezés            |     | Kiszerelés                                    |                |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|
|                       | +   | Tensiomin 25 mg tabletta                      | 200× TT        |
|                       | +   | Tensiomin 50 mg tabletta                      | 200× TT''      |
| szövegrész,           |     |                                               |                |
| a                     |     |                                               |                |
|                       | „#  | Thiopental „Biochemie’’ 0,5 g por injekcióhoz | 25×            |
|                       | #   | Thiopental „Biochemie’’ 1 g por injekcióhoz   | 25× ''         |
| szövegrész helyébe a  |     |                                               |                |
|                       | „+  | Thiopental „Biochemie’’ 0,5 g por injekcióhoz | 25×            |
|                       | +   | Thiopental „Biochemie’’ 1 g por injekcióhoz   | 25× ''         |
| szövegrész,           |     |                                               |                |
| a                     |     |                                               |                |
|                       | „++ | Trexan 20 mg/8 ml inj.                        | 10× 8 ml       |
|                       | ++  | Trexan 200 mg/8 ml inj.                       | 1× 8 ml        |
|                       | ++  | Trexan 2000 mg/80 ml inj.                     | 1× 80 ml       |
|                       | ++  | Trexan 50 mg/2 ml inj.                        | 10× 2 ml       |
|                       | ++  | Trexan 500 mg/20 ml inj.                      | 1× 20 ml       |
|                       | ++  | Trexan 5000 mg/200 ml inj.                    | 1× 200ml''     |
| szövegrész helyébe a  |     |                                               |                |
|                       | „++ | Trexan 20 mg/8 ml inj.                        | 10× 8 ml TT    |
|                       | ++  | Trexan 200 mg/8 ml inj.                       | 1× 8 ml TT     |
|                       | ++  | Trexan 2000 mg/80 ml inj.                     | 1× 80 ml TT    |
|                       | ++  | Trexan 50 mg/2 ml inj.                        | 10× 2 ml TT    |
|                       | ++  | Trexan 500 mg/20 ml inj.                      | 1× 20 ml TT    |
|                       | ++  | Trexan 5000 mg/200 ml inj.                    | 1× 200 ml TT'' |
| szövegrész,           |     |                                               |                |
| az                    |     |                                               |                |
|                       | „+  | Ultravist 300 inj.                            | 10× 20ml''     |
| szövegrész helyébe az |     |                                               |                |
|                       | „+  | Ultravist 300 inj.                            | 10× 20 ml TT'' |
| szövegrész,           |     |                                               |                |
| a                     |     |                                               |                |
|                       | „++ | Viracept 250 mg tabletta                      | 270× ''        |
| szövegrész helyébe a  |     |                                               |                |
|                       | „++ | Viracept 250 mg tabletta                      | 270× TT''      |
| szövegrész            |     |                                               |                |
| lép.                  |     |                                               |                |

4. Az R. 2. számú melléklete „Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek” főcím, II. Tápszerek alcím alatt:

| Megnevezés            |        | Kiszerelés |      |
|-----------------------|--------|------------|------|
| az                    |        |            |      |
|                       | „FM 85 | 200g''     |      |
| szövegrész helyébe az |        |            |      |
|                       | „FM 85 | 200 g      | TT'' |
| szövegrész lép.       |        |            |      |

5. Az R. 2. számú melléklete „Kizárólag fekvőbeteg-gyógyintézeti — esetenként külön rendelkezés alapján gondozóintézeti, illetve egészségügyi intézményen kívüli — felhasználásra engedélyezett gyógyszerek” főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopatíás készítmények alól a következő szövegrészek hatályukat veszítik:

|     | Megnevezés                    | Kiszerezés |
|-----|-------------------------------|------------|
| ... | „++ Gemzar 200 mg injekció    | 1× ”       |
| ... | „## Metadon-EP 20 mg tabletta | 200×       |
|     | ## Metadon-EP 5 mg tabletta   | 200× ”     |
| ... | „+ Nootropil 3 g injekció     | 20× 15 ml” |

3. számú melléklet a 2/2003. (II. 1.) ESZCSM rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklete „Járóbeteg-ellátás keretében vényen nem rendelhető és vényre ki nem adható orvosi rendelők, gondozóintézetek és fekvőbeteg-gyógyintézetek számára beszerezhető készítmények” főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopatíás készítmények alcím alatt a következő szövegrészekkel egészül ki:

|     | Megnevezés                                                           | Kiszerezés        |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ... | <i>[Salsol A infúzió üvegpalackban 100 ml</i>                        | <i>100 ml]</i>    |
|     | „Salsol A infúzió üvegpalackban 1000 ml                              | 1000 ml           |
|     | Salsol A infúzió üvegpalackban 500 ml                                | 500 ml”           |
| ... |                                                                      |                   |
|     | [+ Visipaque 150 mg/ml röntgen kontrasztanyag                        | 6× 200 ml]        |
|     | „+ Visipaque 270 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 500 ml               | 6× 500 ml         |
|     | + Visipaque 270 mg I/ml röntgen kontrasztanyag műa. tartályban 50 ml | 10× 50 ml”        |
| ... |                                                                      |                   |
|     | [+ Visipaque 270 mg/ml röntgen kontrasztanyag                        | 6× 200 ml]        |
|     | „+ Visipaque 320 mg I/ml röntgen kontrasztanyag 500 ml               | 6× 500 ml         |
|     | + Visipaque 320 mg I/ml röntgen kontrasztanyag műa. tartályban 50 ml | 10× 50 ml”        |
| ... |                                                                      |                   |
|     | <i>[Voluven 6% infúzió műanyag zsákban 500 ml</i>                    | <i>15× 500 ml</i> |
|     | „Voluven 6% infúzió PE palack 250 ml                                 | 10× 250 ml        |
|     | Voluven 6% infúzió PE palack 500 ml                                  | 10× 500 ml”       |
| ... |                                                                      |                   |

TT]

2. Az R. 3. számú melléklete „Járóbeteg-ellátás keretében vényen nem rendelhető és vényre ki nem adható orvosi rendelők, gondozóintézetek és fekvőbeteg-gyógyintézetek számára beszerezhető készítmények” főcím, I. Törzskönyvezett gyógyszerek, A. Allopátiás készítmények alcím alatt

| Megnevezés                                    |  | Kiszerezés  |     |
|-----------------------------------------------|--|-------------|-----|
| a                                             |  |             |     |
| „+ Sural tabl.                                |  | 500× ”      |     |
| szövegrész helyébe a                          |  |             |     |
| „+ Sural 250 mg tabletta                      |  | 500× ”      |     |
| szövegrész,                                   |  |             |     |
| a                                             |  |             |     |
| „Visipaque 150 mg/ml röntgen kontrasztanyag   |  | 10× 50 ml   |     |
| Visipaque 150 mg/ml röntgen kontrasztanyag    |  | 6× 200 ml”  |     |
| szövegrész helyébe a                          |  |             |     |
| „+ Visipaque 150 mg/ml röntgen kontrasztanyag |  | 10× 50 ml   |     |
| + Visipaque 150 mg/ml röntgen kontrasztanyag  |  | 6× 200 ml”  |     |
| szövegrész,                                   |  |             |     |
| a                                             |  |             |     |
| „Visipaque 270 mg/ml röntgen kontrasztanyag   |  | 10× 100 ml  |     |
| Visipaque 270 mg/ml röntgen kontrasztanyag    |  | 10× 20 ml   |     |
| Visipaque 270 mg/ml röntgen kontrasztanyag    |  | 10× 50 ml   |     |
| Visipaque 270 mg/ml röntgen kontrasztanyag    |  | 6× 200 ml”  |     |
| szövegrész helyébe a                          |  |             |     |
| „+ Visipaque 270 mg/ml röntgen kontrasztanyag |  | 10× 100 ml  |     |
| + Visipaque 270 mg/ml röntgen kontrasztanyag  |  | 10× 20 ml   |     |
| + Visipaque 270 mg/ml röntgen kontrasztanyag  |  | 10× 50 ml   |     |
| + Visipaque 270 mg/ml röntgen kontrasztanyag  |  | 6× 200 ml”  |     |
| szövegrész,                                   |  |             |     |
| a                                             |  |             |     |
| „Visipaque 320 mg/ml röntgen kontrasztanyag   |  | 10× 20 ml   |     |
| Visipaque 320 mg/ml röntgen kontrasztanyag    |  | 10× 50 ml”  |     |
| szövegrész helyébe a                          |  |             |     |
| „+ Visipaque 320 mg/ml röntgen kontrasztanyag |  | 10× 20 ml   |     |
| + Visipaque 320 mg/ml röntgen kontrasztanyag  |  | 10× 50 ml”  |     |
| szövegrész,                                   |  |             |     |
| a                                             |  |             |     |
| „Voluven 6% infúzió műanyag zsákban 250 ml    |  | 25× 250 ml  |     |
| Voluven 6% infúzió műanyag zsákban 500 ml     |  | 15× 500 ml” |     |
| szövegrész helyébe a                          |  |             |     |
| „Voluven 6% infúzió műanyag zsákban 250 ml    |  | 25× 250 ml  | TT  |
| Voluven 6% infúzió műanyag zsákban 500 ml     |  | 15× 500 ml  | TT” |
| szövegrész                                    |  |             |     |
| lép.                                          |  |             |     |

**Az egészségügyi, szociális és családügyi  
miniszter  
3/2003. (II. 1.) ESZCSM  
rendelete**

**az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek  
a szerv- és szövetátültetésre, valamint  
-tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra  
vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló  
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról**

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 203. § (5) bekezdésében, 204. § (2) bekezdésének c) pontjában, valamint a 247. § (2) bekezdésének qa) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

**1. §**

(1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) Az adott szerv tekintetében szerv beültetésére, valamint élő személyből átültetés céljából történő szervkivételre az 5. számú melléklet A) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatók jogosultak.”

(2) Az R. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adott szerv tekintetében szervnek halott személyből átültetés céljára történő kivételére az 5. számú melléklet B) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatók jogosultak. A szervkivétel annál az egészségügyi szolgáltatónál történik, amely rendelkezik általános sebészeti műtővel.”

**2. §**

(1) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

**3. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszí-

rozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4. számú mellékletének 115—117. pontja hatályát veszti.

*Dr. Kökény Mihály s. k.,  
egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi  
politikai államtitkár*

1. számú melléklet

a 3/2003. (II. 1.) ESZCSM rendelethez

[5. számú melléklet

a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez]

*A) Az adott szerv tekintetében szerv beültetésére, valamint élő személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók*

1. Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum I. Sz. Sebészeti Klinika (vese).
2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika (vese; vese és hasnyálmirigy együtt).
3. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (vese; máj; vese és hasnyálmirigy együtt).
4. Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika (szív).
5. Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (vese).

*B) Az adott szerv tekintetében halott személyből történő szervkivételre jogosított egészségügyi szolgáltatók*

1. Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum I. Sz. Sebészeti Klinika (vese).
2. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti Klinika (vese; vese és hasnyálmirigy együtt).
3. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (vese; máj; vese és hasnyálmirigy együtt).
4. Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika (szív).
5. Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum Sebészeti Klinika (vese).
6. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (tüdő).

2. számú melléklet  
a 3/2003. (II. 1.) ESZCSM rendelethez

[6. számú melléklet  
a 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez]

*A) Szövetbeültetésre jogosult egészségügyi szolgáltatók*

*Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejt vételi forma)*

I.

- a) Országos Gyógyintézeti Központ,
- b) Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórháza,
- c) BAZ Megyei Önkormányzat Gyermekegészségügyi Központ,
- d) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara,
- e) Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum.

*Szaruhártya*

- a) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar,
- b) Szegedi Tudományegyetem,
- c) Debreceni Egyetem,
- d) Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar,
- e) Országos Gyógyintézeti Központ,
- f) Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórháza.

*Kötő- és támasztószövet*

Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai minimumfeltételeiről szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: r.) 2. §-a (1) bekezdésének

- 3. a) pontja szerinti sebészet,
- 7. pontja szerinti ortopédia,
- 16. pontja szerinti traumatológia.

*B) Élő személyből átültetés céljából történő szövetkivételre jogosult egészségügyi szolgáltatók*

*Csontvelő (ideértendő az összes haemopoetikus őssejt vételi forma)*

I.

- a) Országos Gyógyintézeti Központ,
- b) Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórháza,
- c) BAZ Megyei Önkormányzat Gyermekegészségügyi Központ,
- d) Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara
- e) Debreceni Egyetem Egészségügyi Centrum.

*Kötő és -támasztószövet*

Az r. 2. §-a (1) bekezdésének

- 3. a) pontja szerinti sebészet,
- 7. pontja szerinti ortopédia,
- 16. pontja szerinti traumatológia.

## A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 5/2003. (II. 1.) FVM rendelete

### a kecsketej 2003. évi agrárpiaci támogatásáról

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseire — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

#### 1. §

A rendelet hatálya azokra a nyers, kifejt termelői kecsketejre (BTO: 012222 0000) feldolgozó természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: feldolgozó) terjed ki, akik (amelyek) érvényes engedély alapján működve a kecsketej saját termelésük, illetve a termelőtől történő felvásárlás után feldolgozzák.

#### 2. §

(1) A feldolgozó a kecskesajtok választékának növelése és minőségének javítása érdekében a 2003. évi hazai termelésből feldolgozásra átvett első osztályú kecsketej után 2,25 millió liter mennyiségi határig (felvásárlási kvóta) agrárpiaci támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.

(2) A 2003. évben felvásárolt első osztályú kecsketej után igényelhető agrárpiaci támogatás mértéke 20 Ft/liter.

(3) Az első osztályú nyers kecsketej minőségi követelményeit e rendelet *melléklete* tartalmazza.

#### 3. §

(1) A feldolgozó a kecsketej felvásárlása után a 20 forint/liter támogatást az illetékes adóhatóságtól igényelheti, amennyiben

a) a minősített első osztályú kecsketej után — a literenkénti támogatás összegét is tartalmazó — legalább 95 forint + áfa összeget vagy kompenzációs felárat kifizet a termelőnek,

b) a feldolgozó tagja a Juh Terméktanácsnak (a továbbiakban: Terméktanács).

(2) A feldolgozó köteles az átvett kecsketej után az (1) bekezdés a) pontjában feltüntetett árat elszámolni és kifizetni a tejtermelőnek, amennyiben

a) a kecsketejet a Budapest Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás (a továbbiakban: Állomás) által ellenőrzött laboratóriumokban, e rendelet mellékletében feltüntetett minőségi követelmények teljesülése alapján első osztályúnak minősítették,

b) a tejtermelő tagja a Terméktanácsnak.

(3) A feldolgozó a saját termelvényű kecsketej mennyiség után is jogosult a támogatásra, amennyiben

a) a kecsketejet e rendelet mellékletében foglaltak szerint első osztályúnak minősítették,

b) a feldolgozó tagja a Terméktanácsnak.

#### 4. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hirdeti meg a szakmai lapokban és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben.

(2) A pályázati felhívásban megjelölt határidőig beérkezett pályázatokat a minisztérium és a Terméktanács képviselőiből álló bizottság bírálja el.

(3) Az elbírált pályázatok eredményéről a minisztérium írásban értesíti a kérelmezőket, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt.

#### 5. §

(1) A támogatás — az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon — a 2003. évi pályázatok elbírálása után havonta, a tárgyhót követő 20. naptól igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál a 10032000-01905520 számú APEH Agrárpiazi támogatás állami felvásárlás folyósítási számláról.

(2) A támogatás igényléséhez a feldolgozónak mellékelni kell

a) a tej árának kifizetését igazoló számlát vagy az áruátvételi bizonylatot,

b) a terméktanácsi tagságot 2003-tól igazoló iratot,

c) az Állomás által hitelesített minősítő bizonyítványt,

d) nyilatkozatot arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetőleg természetes személy esetében végrehajtási eljárás alatt, valamint nincs köztartozása,

e) a saját termelésű tej után, a feldolgozott első osztályú kecsketej mennyiségét igazoló önbizonylatot, valamint

f) érvényes működési engedély igazolását.

(3) A támogatás igénylése során felmerülő és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről

szóló 1990. évi XCI. törvény, valamint az R. rendelkezéseit kell alkalmazni.

#### 6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2003. december 31-én hatályát veszti.

*Dr. Németh Imre s. k.,*

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

#### Melléklet

az 5/2003. (II. 1.) FVM rendelethez

#### **Az első osztályú kecsketej minőségi követelményei**

##### *Érzékszervi tulajdonságok*

Külső jelleg: fehér színű, egynemű, látható elváltozásoktól mentes.

Szag: jellegzetes, idegen szagtól mentes.

Íz: jellegzetes, idegen íztől mentes.

##### *Fizikai, kémiai tulajdonságok*

Tisztaság: idegen anyagtól, szennyeződéstől mentes.

A tejalkotó részek mennyisége: a természetes összetételnek megfelelő legyen.

Sűrűség 20 °C-on: legalább 1,028 gramm/köbcentiméter.

Savfok/vagy pH érték: legfeljebb 7,0/6,50—6,85.

Fagyáspont: —0,520 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérséklet.

##### *Higiéniai követelmények*

Mikróbaszám (Cfu/köbcentiméter):  $\leq 1\,500\,000$ . (Ha a nyers kecsketejből hőkezelés nélkül állítanak elő tejalapú terméket, a mikróbaszám nem haladhatja meg az 500 000 Cfu/köbcentiméter értéket.)

Gátlóanyag: nem mutatható ki.

Staphylococcus aureus szám:  $n=5$ ,  $c=2$ ,  $m=500$ ,  $M=2000$ . (A vizsgálatot azokból a nyers tejtételekből kell elvégezni, amelyekből hőkezelés nélkül gyártanak tejalapú terméket.)

Ahol:  $n$  = a mintát alkotó elemi minták száma

$m$  = mikróbaszám küszöbérték (akkor megfelelő, ha a mikróbaszám egyetlen mintában sem több, mint „ $m$ ”)

$M$  = a mikróbaszám maximális értéke (akkor megfelelő, ha a mintaegységben a mikróbaszám „ $M$ ” vagy több)

$c$  = azon mintaegységek száma, amelyekben a mikróbaszám „ $m$ ” és „ $M$ ” között lehet (akkor elfogadható, ha a többi mintaegység mikróbaszáma  $\leq$  „ $m$ ”-mel)

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési  
miniszter  
6/2003. (II. 1.) FVM  
rendelete**

**a juhtej 2003. évi agrárpiaci támogatásáról**

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezéseire — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya azokra a nyers, kifejt termelői juhtejet (BTO: 012221 0000) feldolgozó természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra (a továbbiakban együtt: feldolgozó) terjed ki, akik (amelyek) érvényes engedély alapján működve a juhtejet saját termelésük, illetve a termelőtől történő felvásárlás után feldolgozzák.

2. §

(1) A feldolgozó a juhsajtfélék választékának növelése érdekében a 2003. évi hazai termelésből feldolgozásra átvett első osztályú juhtej után 1,5 millió liter mennyiségi határig (felvásárlási kvóta) agrárpiaci támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.

(2) A 2003. évben felvásárolt első osztályú juhtej után igényelhető agrárpiaci támogatás mértéke: 30 Ft/liter.

(3) Az első osztályú nyers juhtej minőségi követelményeit e rendelet *melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) A feldolgozó a juhtej felvásárlása után a 30 forint/liter támogatást az illetékes adóhatóságtól igényelheti, amennyiben

*a)* a minősített első osztályú juhtej után — a literenkénti támogatás összegét is tartalmazó — legalább 150 Ft + áfa összeget vagy kompenzációs felárat kifizet a termelőnek,

*b)* a feldolgozó tagja a Juh Terméktanácsnak (a továbbiakban: Terméktanács).

(2) A feldolgozó köteles az átvett juhtej után az (1) bekezdés *a)* pontjában feltüntetett árat elszámolni és kifizetni a tejtermelőnek, amennyiben

*a)* a tejet a Budapest Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás (a továbbiakban: Állomás) által ellenőrzött laboratóriumokban, e rendelet mellékletében feltüntetett minőségi követelmények teljesülése alapján első osztályúnak minősítették,

*b)* a tejtermelő tagja a Terméktanácsnak.

(3) A feldolgozó a saját termelvényű juhtej mennyiség után is jogosult támogatásra, amennyiben

*a)* a juhtejet e rendelet mellékletében foglaltak szerint első osztályúnak minősítették,

*b)* a feldolgozó tagja a Terméktanácsnak.

4. §

(1) A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hirdeti meg a szakmai lapokban és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben.

(2) A pályázati felhívásban megjelölt határidőig beérkezett pályázatokat a minisztérium és a Terméktanács képviselőiből álló bizottság bírálja el.

(3) Az elbírált pályázatok eredményéről a minisztérium írásban értesíti a kérelmezőket, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt.

5. §

(1) A támogatás — az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon — a 2003. évi pályázatok elbírálása után havonta, a tárgyhót követő 20. naptól igényelhető az illetékes adóhatóságnál a 10032000-01905520 számú APEH Agrárpiaci támogatás állami felvásárlás folyósítási számláról.

(2) A támogatás igényléséhez a feldolgozónak mellékelnie kell:

*a)* a tej árának kifizetéséről a számlát vagy az áruátvételi bizonylatot,

*b)* a terméktanács tagyaságát a 2003-tól igazoló iratot,

*c)* az Állomás által hitelesített minősítő bizonyítványt,

*d)* nyilatkozatot arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetőleg természetes személy esetében végrehajtási eljárás alatt, valamint nincs köztartozása,

*e)* saját termelésű tej után, a feldolgozott első osztályú juhtej mennyiséget igazoló önbizonylatot, valamint

*f)* érvényes működési engedély igazolását.

(3) A támogatás igénylése során felmerülő és e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény, valamint az R. rendelkezéseit kell alkalmazni.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és 2003. december 31-én hatályát veszti.

*Dr. Németh Imre s. k.,*  
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

*Melléklet*

*a 6/2003. (II. 1.) FVM rendelethez*

**Az első osztályú nyers juhtej minőségi követelményei***Érzékszervi tulajdonságok*

Külső jelleg: csont-fehér vagy sárgás-fehér színű, egyenmő, látható elváltozásoktól mentes, a felfölözött zsírréteg elosztható.

Szag: jellegzetes, idegen szagtól mentes.

Íz: jellegzetes, édeskés, telt, idegen íztől mentes.

*Fizikai, kémiai tulajdonságok*

Tisztaság: idegen anyagtól, szennyeződéstől mentes.

A tejalkotó részek mennyisége: a természetes összetételnek megfelelő legyen.

Sűrűség 20 °C-on: legalább 1,033 gramm/köbcentiméter.

Savfok/vagy pH érték: 7,0—11,0 °SH/6,50—6,85 (A savfok a természetes összetételtől — döntően fehérjetartalmától — függően 11 °SH-nál nagyobb vagy 7,0 °SH-nál kisebb is lehet, amelyet istállópróbával kell ellenőrizni.)

Fagyáspont: —0,540 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérséklet.

*Higiéniai követelmények*

Mikróbaszám (Cfu/köbcentiméter):  $\leq 1\,500\,000$ . (Ha a nyers juhtejből hőkezelés nélkül állítanak elő tejalapú terméket, a mikróbaszám nem haladhatja meg az 500 000 Cfu/köbcentiméter értéket.)

Gátlóanyag: nem mutatható ki.

Staphylococcus aureus szám:  $n=5$ ,  $c=2$ ,  $m=500$ ,  $M=2000$ . (A vizsgálatot azokból a nyers tejtételekből kell elvégezni, amelyekből hőkezelés nélkül gyártanak tejalapú terméket.)

Ahol:

- $n$  = a mintát alkotó elemi minták száma
- $m$  = mikróbaszám küszöbérték (az eredmény akkor megfelelő, ha a mikróbaszám egyetlen mintában sem több, mint „m”)
- $M$  = a mikróbaszám maximális értéke (az eredmény akkor megfelelő, ha a mintaegységben a mikróbaszám „M” vagy több)
- $c$  = azon mintaegységek száma, amelyekben a mikróbaszám „m” és „M” között lehet (akkor elfogadható, ha a többi mintaegység mikróbaszáma  $\leq$  „m”-mel)

## A honvédelmi miniszter 5/2003. (II. 1.) HM rendelete

### az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 30. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM—EüM együttes rendelet (a továbbiakban: együttes rendelet) 10. §-ának (3) bekezdésére, az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének képzéséről — a belügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

*A rendelet célja*

## 1. §

E rendelet célja, hogy meghatározza a honvédelmi és rendvédelmi célú (a továbbiakban: állami célú) légiközlekedés szakszemélyzete szakszolgálati engedélyeinek megszerzése, meghosszabbítása és kiterjesztése érdekében szervezett képzés rendjét, valamint elősegítse a szakszemélyzet hatósági vizsgára történő felkészítését.

*A rendelet hatálya*

## 2. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) az állami célú légiközlekedésben szakszolgálati engedélymegszerzésére kötelezett légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató szakszemélyzetre,
- b) a szakszemélyzet tagjainak állományilletékes parancsnokaira és a szolgálati előljárókra,
- c) a képzésben közreműködő tanintézetre, továbbá
- d) a képzést felügyelő katonai légügyi hatóságra.

*Értelmező rendelkezések*

## 3. §

E rendelet alkalmazásában

- a) *tanóra*: a tananyag elsajátításához oktató vagy külső előadó személyes közreműködését igénylő 45 perces tanítási idő,
- b) *alakulat*: a pályázó szolgálati helye szerinti szervezeti egység,
- c) *képzésben közreműködő katonai tanintézet*: a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Repülőműszaki Intézet (a továbbiakban: Repülőműszaki Intézet).

*A légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő  
tevékenységet folytató szakszemélyzet képzésének célja,  
helye és időtartama*

#### 4. §

A képzés célja olyan speciális ismeretkörökből összetevődő szakmai ismeretanyag megszerzésének és szinten tartásának biztosítása, amely lehetővé teszi a szakszolgálati engedéllyel rendelkező és szakszolgálati engedély megszerzéséért pályázó szakember számára a szakterületéhez kapcsolódó feladatok szakmailag megalapozott és hatékony ellátását.

#### 5. §

(1) A légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató szakszemélyzet képzése tanfolyamon történik, amelyet

a) a honvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzetei részére az állományilletékes parancsnok kétévente legalább 4 alkalommal,

b) a rendvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzetei részére az állományilletékes parancsnok a hatósági vizsgára jelentkező pályázók számától függően, igény szerint szervez.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés esetén a katonai szervezet állományilletékes parancsnoka az általa elkészített ütemtervet előzetesen egyeztetni a Repülőműszaki Intézettel.

(3) A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, meghosszabbításához, kiterjesztéséhez szükséges tanfolyam elméleti és gyakorlati foglalkozásokból tevődik össze.

(4) A pályázó köteles a tanfolyam összes tanórászámának 80%-án részt venni.

(5) A pályázót új tanfolyamra kell beiskoláztatni, ha a (4) bekezdésben előírt feltétel nem teljesül.

#### 6. §

(1) A folyamatos és biztonságos szakszolgálati tevékenység fenntartása érdekében az általános, korszerű szakmai elméleti ismereteket és a szakterülethez kapcsolódó gyakorlati szakmai ismereteket a pályázó szolgálati helyén kell oktatni.

(2) A központi szervezetnél, parancsnokságon szolgáltatott teljesítő szakszemélyzetek és a katonai légügyi hatóság szakszemélyzetének elméleti és gyakorlati képzése a pályázó szakszolgálati engedélyének megfelelő képzési programot nyújtó alakulatnál történik.

#### 7. §

A vizsgát megelőző 6 hónapon belül a pályázó — az állományilletékes parancsnok beiskolázási terve szerint —

a részére egy alkalommal előírt tanfolyamon köteles részt venni.

#### 8. §

(1) A szakszolgálati vizsgára felkészítő tanfolyam időtartama legalább 2 hét, amelyet a tanfolyam indítását követő 1 hónapon belül be kell fejezni.

(2) A (3) bekezdés szerinti tantárgyakat összesen legalább 32 órában kell oktatni.

(3) Az elméleti alapismeretek főbb tanulmányi területei az együttes rendelet szakterületenként előírt tantárgyainak figyelembevételével:

A) a légiközlekedési szakszemélyzet és légiforgalmi irányítók részére:

- a) aerodinamika,
- b) légigazgáció,
- c) repülésmeteorológiai ismeretek,
- d) repülő-egészségügyi ismeretek,
- e) jogi ismeretek,
- f) típusismeret;

B) a repülőműszaki földi szakszemélyzet részére:

- a) típusismeret azon szakterületen előírt tananyagból, amelyre az üzemeltető a pályázó részére szakszolgálati engedély kiadását kéri,
- b) repülőképzés és repülő harctevékenység biztosításának szabályai,
- c) javítási, beszállgózási, felújítási és minőségellenőrzési munkák ismerete,
- d) jogszabályok, szakutasítások ismerete;

C) az ejtőernyősök részére:

- a) aerodinamikai alapismeretek,
- b) ejtőernyős ismeretek,
- c) egészségügyi ismeretek,
- d) ejtőernyőzés elmélete, vészhelyzetek ismerete,
- e) meteorológiai alapismeretek,
- f) jogszabályok, szakutasítások ismerete,
- g) biztosító készülékek, műszerek ismerete.

#### 9. §

Az elméleti képzésen szakterületenként valamennyi szakszolgálati tevékenységet ellátó személy együttesen vesz részt, majd ezt követően külön tanulmányi csoportban a szakterületéhez kapcsolódó sajátos ismereteket sajátítja el.

*A tanfolyamra történő beiskolázás szabályai*

#### 10. §

(1) A pályázó beiskolázására az állományilletékes parancsnok intézkedik, aki a szakszolgálati engedéllyel rendelkező személyekről vezetett nyilvántartás alapján minden év november 30-áig részvételi tervet készít.

(2) Az állományilletékes parancsnok az ejtőernyős állomány beiskolázásával kapcsolatos döntését a HM HVK felderítő csoportfőnökkel egyeztetve hozza meg.

(3) Az állományilletékes parancsnok a pályázók részvételi tervét a szakmai felügyeletet ellátó katonai légügyi hatóságnak tájékoztatás céljából megküldi.

#### *A tanfolyam szervezésének szabályai*

##### 11. §

(1) A honvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzete részére szervezett tanfolyam oktatói állományát — a gyakorlati foglalkozások speciális és típusismereteinek kivételével — a Repülóműszaki Intézet jelöli ki.

(2) A Repülóműszaki Intézet szakoktató hiányában szakirányú végzettséggel, továbbá az adott szakterületen legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező külső előadót vehet igénybe.

(3) A gyakorlati foglalkozásokon a szakmai ismeretek oktatását az alakulat állományába tartozó, oktatói vagy I. típusú minősítő szakszolgálati engedéllyel, illetve a fedélzeti lövész helikoptervezetők esetében szakszolgálati engedéllyel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal és jó szakmai minősítéssel rendelkező személy végzi.

(4) Az 5. § (1) bekezdés *b*) pont szerinti képzéshez az állományilletékes parancsnok biztosítja az oktatói állományt. A tanfolyamon oktatói tevékenységet a rendvédelmi szerv állományában szolgálatot teljesítő és a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személy (külső előadó) végezhet.

##### 12. §

(1) A tanfolyam MH Légierő Parancsnoksággal egyeztetett elméleti és gyakorlati tematikáját — a (3) bekezdésben foglaltak kivételével — a Repülóműszaki Intézet készíti el.

(2) Az elméleti és gyakorlati tematikákat egységes szerkezetben az MH Légierő Parancsnokság terjeszti fel a katonai légügyi hatósághoz jóváhagyás céljából.

(3) Az ejtőernyősök elméleti és gyakorlati képzésének MH Légierő Parancsnoksággal és a Repülóműszaki Intézettel egyeztetett tematikáját az MH Szárazföldi Parancsnokság, a rendvédelmi szervek szakszemélyzetének képzési tematikáit a rendvédelmi szervek készítik el és terjesztik fel jóváhagyásra a katonai légügyi hatósághoz.

(4) Az állományilletékes parancsnok a tanfolyam kezdetéről a tervezett időpont előtt legalább 30 nappal írásban tájékoztatja a beiskolázott állományt.

##### 13. §

(1) A tanfolyamról naplót kell vezetni.

(2) A hatósági vizsgára felkészítő tanfolyam elvégzését — a honvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzetei részére szervezett tanfolyam esetén a Repülóműszaki Intézet egyetértésével — az alakulat állományilletékes parancsnoka tanúsítja.

(3) A tanfolyam eredményes elvégzéséről az állományilletékes parancsnok e rendelet *melléklete* szerinti két példányban kiállított igazolást bocsát ki, melynek 1. számú példányát a kiállítástól számított 8 napon belül a katonai légügyi hatóságnak meg kell küldeni, a 2. számú példányát az alakulat irattárában kell elhelyezni.

#### *A tanfolyam anyagi-technikai-pénzügyi biztosítása*

##### 14. §

(1) A képzési költségeket (oktatók, meghívott előadók díjazásának költségeit, igazolások költségeit, egyéb járulékos költségeket) az alakulat a költségvetésében tervezi és biztosítja.

(2) Az oktatói állomány munkájához az irodatechnikai eszközöket és képzési anyagokat a honvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzetei részére a Repülóműszaki Intézet és az alakulat, a rendvédelmi célú légiközlekedés szakszemélyzetei részére az alakulat biztosítja.

#### *Záró rendelkezések*

##### 15. §

(1) Ez a rendelet 2003. március 1-jén lép hatályba.

(2) Az állami célú légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató szakszemélyzet 2004. január 1-jétől csak az e rendeletben előírt felkészítő tanfolyam elvégzése után bocsátható hatósági vizsgára.

(3) E rendelet hatálybalépése előtti képzési rendszerben a légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet folytató szakszemélyzet által elvégzett tanfolyamot a katonai légügyi hatóság 2004. január 1-jéig elismeri.

(4) Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM—EüM együttes rendelet 102. §-ában szereplő „... Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Repülőtiszt Intézete ...” szövegrész helyébe a „... Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar Repülóműszaki Intézete ...” szövegrész lép.

*Juhász Ferenc* s. k.,  
honvédelmi miniszter

*Melléklet*  
*az 5/2003. (II. 1.) HM rendelethez*

## IGAZOLÁS

A ..... (alakulat) állományaiba tartozó ..... (név) ..... (rendfokozat) az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM—EüM együttes rendelet 10. § (3) bekezdésében előírt felkészítő tanfolyamot eredményesen elvégezte.

Nevezett szakszolgálati vizsgát tehet.

....., ..... év ..... hó ..... nap

P. H.

.....  
 állományilletékes parancsnok

## V. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

### A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleményei

A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a ZOLI YOKER Kft. (1204 Budapest, Kapitánypuszta, hrsz.: 182659) által rendezett alkalmi vásáron (Ferencvárosi Művelődési Ház, 1096 Budapest, Haller u. 27.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a

*BROWN BR-2290 típusú magnós-rádió*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,

*áramütés-veszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a ZOLI YOKER Kft. (1204 Budapest, Kapi-

tánypuszta, hrsz.: 182659) által rendezett alkalmi vásáron (Ferencvárosi Művelődési Ház, 1096 Budapest, Haller u. 27.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a

*CLATRONIC HSM-2489 típusú hajnyíró*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,

*áramütés-veszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a ZOLI YOKER Kft. (1204 Budapest, Kapitánypuszta, hrsz.: 182659) által rendezett alkalmi vásáron (Ferencvárosi Művelődési Ház, 1096 Budapest, Haller u. 27.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a

*DOMOTEC MS-3387 W típusú gőzölős vasaló*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,

*tűzveszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a ZOLI YOKER Kft. (1204 Budapest, Kapitánypuszta, hrsz.: 182659) által rendezett alkalmi vásáron (Ferencvárosi Művelődési Ház, 1096 Budapest, Haller u. 27.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint az

*EUROTEC EU-5215 típusú kávéfőző*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,  
*tűzveszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § *d*) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a ZOLI YOKER Kft. (1204 Budapest, Kapitánypuszta, hrsz.: 182659) által rendezett alkalmi vásáron (Ferencvárosi Művelődési Ház, 1096 Budapest, Haller u. 27.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a

*LOVEN LV-10 típusú mixer*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,  
*áramütés-veszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § *d*) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a ZOLI YOKER Kft. (1204 Budapest, Kapitánypuszta, hrsz.: 182659) által rendezett alkalmi vásáron (Ferencvárosi Művelődési Ház, 1096 Budapest, Haller u. 27.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a

*LOVEN LV-40 típusú órásrádió*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,  
*áramütés-veszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az

ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § *d*) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a ZOLI YOKER Kft. (1204 Budapest, Kapitánypuszta, hrsz.: 182659) által rendezett alkalmi vásáron (Ferencvárosi Művelődési Ház, 1096 Budapest, Haller u. 27.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a

*MINGDE RSCW-9908 típusú borotva*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,  
*áramütés-veszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § *d*) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a ZOLI YOKER Kft. (1204 Budapest, Kapitánypuszta, hrsz.: 182659) által rendezett alkalmi vásáron (Ferencvárosi Művelődési Ház, 1096 Budapest, Haller u. 27.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a

*SATELLITE AJ-007 típusú hajvágó*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,  
*áramütés-veszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § *d*) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a

már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a ZOLI YOKER Kft. (1204 Budapest, Kapitánypuszta, hrsz.: 182659) által rendezett alkalmi vásáron (Ferencvárosi Művelődési Ház, 1096 Budapest, Haller u. 27.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a

*SOLINGMEYER MX-95 típusú televízió*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,  
*tűzveszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

A Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a ZOLI YOKER Kft. (1204 Budapest, Kapitánypuszta, hrsz.: 182659) által rendezett alkalmi vásáron (Ferencvárosi Művelődési Ház, 1096 Budapest, Haller u. 27.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a

*WINDSOR WS-2600 típusú kávéfőző*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,  
*áramütés-veszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a pápai Hong Kong Áruházban (8500 Pápa, Kossuth u. 14.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint az ismeretlen importálójú

*felirat és azonosító jelzés nélküli (fehér vezetékkel, színes csillag alakú izzókkal) karácsonyfafűzér*

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek.

A termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,  
*áramütés-veszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján megtiltotta.

Tájékoztatjuk a kereskedőket, hogy a termék további forgalmazása a fenti jogszabályba ütközik. A fogyasztók a már megvásárolt terméket a vásárlás helyére vihetik vissza, kártalanítást kérve.

*Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség*

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: a Kiadó vezérigazgatója. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönypoltjában, illetve megrendelhető a [www.mhk.hu/kozlonybolt](http://www.mhk.hu/kozlonybolt) internetcímen.

2003. évi éves előfizetési díj: 62 496 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 140 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

**HU ISSN 0076—2407**

03.0172 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.