

1. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklete a következő 31/h. ponttal egészül ki:

„31/h. 01411 Standardizált intestinalis microbiota graft

Elszámolásra jogosult intézetek:

1084	Bajai Szent Rókus Kórház
1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
1243	Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet
1407	Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
1454	Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ
1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
1644	Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet
1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1865	Esztergomi Vaszary Kolos Kórház
1876	Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1903	Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház, Salgótarján
2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
2095	Váci Jávorszky Ödön Kórház
2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2162	Siófoki Kórház-Rendelőintézet
2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet
2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
2535	Ajkai Magyar Imre Kórház
2586	Pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
2703	Keszthelyi Kórház
2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
2747	Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház
2872	Bethesda Gyermekkórház
2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2880	Észak-budai Szent János Centrumkórház
2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
M915	Betegápoló Irgalmas Rend
M934	Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
N511	Budapesti Szent Margit Kórház
N581	Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan
N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház, Eger
N590	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
N593	Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

N596	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókh.
N682	Gyöngyösi Bugát Pál Kórház, Gyöngyös
N684	Ózdi Almási Balogh Pál Kórház
R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S908	Szent Damján Görögkatolikus Kórház
U403	Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917	Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

2. Az R1. 1. számú melléklete a következő 50-50/b. ponttal egészül ki:

„50. Agyi elektródák

50/a. 01900 Sztereotaxiás mély elektróda (SEEG) és tartozékai intracranialis video EEG monitorizáláshoz

50/b. 01901 Subdurális strip, grid elektróda (SDG) intracranialis video EEG monitorizáláshoz

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

2. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklet „A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai” megjelölésű része a „96435” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(Kód	Index	Tevékenység megnevezése	Pont)
96436	65	Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) akut kezelés	2 896
96437	65	Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) fenntartó kezelés	2 896

2. Az R1. 2. számú mellékletének „A járóbeteg-szakellátásban használt index/* jelzésű eljárások az alábbi intézetekben végezhetők, a szakmai feltételektől és igényektől függően a NEAK-kal kötött szerződésben meghatározott mennyiségi korlátozással” megjelölésű része a következő 65. ponttal egészül ki:

„65.

S827 Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ”

3. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 01”, „01P”, „003E” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(** Főcsoport: 01			Idegrendszeri megbetegedések	Alsó határnap	Felső határnap	Normatív nap	Súlyszám)
*	01P	003F	Preoperatív epilepsziasebészeti kivizsgálás intracranialis EEG monitorizálással	8	26	18	18,69576
*	01P	003G	Preoperatív epilepsziasebészeti kivizsgálás intracranialis EEG monitorizálással és cortectomia	26	42	32	20,79163

2. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 03”, „03P”, „097A” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 03			Fül-orr-gége megbetegedések	Alsó határnap	Felső határnap	Normatív nap	Súlyszám)
*	03P	097B	Tonsillektomia, adenotomia radiofrekvenciás plazma koblációval	1	30	2	0,76609

3. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 06”, „06P”, „2860” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 06			Emésztőrendszeri megbetegedések	Alsó határnap	Felső határnap	Normatív nap	Súlyszám)
*	06P	2861	Faecalis microbiota transzplantáció	1	25	1	0,37861

4. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 19”, „19M”, „822C” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 19			Mentális betegségek	Alsó határnap	Felső határnap	Normatív nap	Súlyszám)
*	19M	822D	Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) unipoláris major depresszív zavarban	10	10	10	1,46131

5. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 99”, „*99M”, „980F” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(** Főcsoport: 99			Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok	Alsó határnap	Felső határnap	Normatív nap	Súlyszám)
-------------------	--	--	---	------------------	-------------------	-----------------	-----------

”

*	99M	980G	Neuroendokrin szomatosztatin peptid daganat receptor radionuklid kezelése (radiofarmakon árának térítése nélkül)	2	5	3	1,05591
---	-----	------	--	---	---	---	---------

”

6. Az R1. 3. számú melléklete a „** Főcsoport: 99”, „*99M”, „9424” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

<i>(** Főcsoport: 99</i>	<i>Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok</i>			<i>Alsó határnap</i>	<i>Felső határnap</i>	<i>Normatív nap</i>	<i>Súlyszám)</i>
--------------------------	--	--	--	----------------------	-----------------------	---------------------	------------------

”

*	99P	9425	Kiegészítő HBCs faecalis microbiota transzplantáció elvégzésére	0	0	0	0,25561
---	-----	------	---	---	---	---	---------

”

4. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklete a következő 3/e. ponttal egészül ki:

„3/e.	*01P 003F	Preoperatív epilepsziasebészeti kivizsgálás intracranialis EEG monitorizálással
	*01P 003G	Preoperatív epilepsziasebészeti kivizsgálás intracranialis EEG monitorizálással és cortectomia
U915		Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U912		Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ”

2. Az R1. 4. számú melléklete a következő 20/a. ponttal egészül ki:

„20/a.	*03P 097B	Tonsillectomia, adenotomia radiofrekvenciás plazma koblációval
1568		Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
2873		Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877		Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2880		Észak-budai Szent János Centrumkórház
R730		Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U403		Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
U894		Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912		Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915		Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917		Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ”

3. Az R1. 4. számú melléklet „06 Főcsoport” megjelölésű része a következő 66/j. ponttal egészül ki:

„66/j.	* 06P 2861	Faecalis microbiota transzplantáció
1084		Bajai Szent Rókus Kórház
1122		Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
1243		Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet
1407		Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
1454		Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ
1568		Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640		Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
1644		Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet
1663		Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1865		Esztergomi Vaszary Kolos Kórház
1876		Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1903		Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
1928		Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház, Salgótarján
2010		Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
2095		Váci Jávorszky Ödön Kórház
2137		Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2162		Siófoki Kórház-Rendelőintézet
2324		Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet
2425		Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
2535		Ajkai Magyar Imre Kórház
2586		Pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
2703		Keszthelyi Kórház
2734		Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
2747		Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház
2872		Bethesda Gyermekkórház
2873		Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877		Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878		Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2880		Észak-budai Szent János Centrumkórház

2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
M915	Betegápoló Irgalmas Rend
M934	Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
N511	Budapesti Szent Margit Kórház
N581	Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan
N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház, Eger
N590	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
N593	Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
N596	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókh.
N682	Gyöngyösi Bugát Pál Kórház, Gyöngyös
N684	Ózdi Almási Balogh Pál Kórház
R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S908	Szent Damján Görögkatolikus Kórház
U403	Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917	Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

4. Az R1. 4. számú melléklet „19 Főcsoport” megjelölésű része a következő 110/l. ponttal egészül ki:

„110/l.	822D	Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) unipoláris major depresszív zavarban
S827		Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
U915		Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U912		Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U917		Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
U894		Debreceni Egyetem Klinikai Központ

5. Az R1. 4. számú melléklete a következő 118/i. ponttal egészül ki:

„118/i.	* 99P 9425	Kiegészítő HBCs faecalis microbiota transzplantáció elvégzésére
1084		Bajai Szent Rókus Kórház
1122		Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
1243		Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet
1407		Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
1454		Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ
1568		Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640		Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
1644		Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet
1663		Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1865		Esztergomi Vaszary Kolos Kórház
1876		Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1903		Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet
1928		Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház, Salgótarján
2010		Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
2095		Váci Jávorszky Ödön Kórház
2137		Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2162		Siófoki Kórház-Rendelőintézet

2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet
2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
2535	Ajkai Magyar Imre Kórház
2586	Pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
2703	Keszthelyi Kórház
2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
2747	Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház
2872	Bethesda Gyermekkórház
2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2880	Észak-budai Szent János Centrumkórház
2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
M915	Betegápoló Irgalmas Rend
M934	Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet
N511	Budapesti Szent Margit Kórház
N581	Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet, Hatvan
N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház, Eger
N590	Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
N593	Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
N596	Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókh.
N682	Gyöngyösi Bugát Pál Kórház, Gyöngyös
N684	Ózdi Almási Balogh Pál Kórház
R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
S908	Szent Damján Görögkatolikus Kórház
U403	Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917	Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

6. Az R1. 4. számú melléklete a 122/b. pontot követően a következő 122/b/1. ponttal egészül ki:

„122/b/1.	*99M 980G	Neuroendokrin daganat szomatostatin peptid receptor radionuklid kezelése (radiofarmakon árának térítése nélkül)
2906		Országos Onkológiai Intézet
N595		Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
U403		Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
U894		Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912		Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915		Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917		Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7. Az R1. 4. számú melléklet 125., 125/a. és 125/b. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„125. Az alábbi HBCs-kbe tartozó eljárásokat a kijelölt intézetek szakmai feltételeknek megfelelő osztályairól jelenthetik:

125/a.

- * ,● 99M 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája „A”
- * ,● 99M 959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája „B”
- * ,● 99M 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája „C”
- * ,● 99M 959D Rosszindulatú daganat kemoterápiája „D”
- * ,● 99M 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája „E”
- * ,● 99M 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája „F”
- * ,● 99M 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája „G”
- * ,● 99M 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája „H”
- * ,● 99M 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája „I”
- * ,● 99M 959J Rosszindulatú daganat kemoterápiája „J”
- * ,● 99M 959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája „K”
- * ,● 99M 959L Rosszindulatú daganat kemoterápiája „L”
- * 99M 9431 Kiegészítő HBCs vérképzőrendszeri betegségeknél végzett kemoterápia esetén, cardiotoxicitás kivédésére (anthracyclin adagolás mellett)

1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
1301	Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
1454	Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ
1568	Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1601	Csornai Margit Kórház
1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
1644	Mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet
1663	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
1876	Komárom-Esztergom Vármegyei Szent Borbála Kórház, Tatabánya
1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház, Salgótarján
2010	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház
U564	Református Pulmonológiai Centrum
2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324	Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet
2425	Tolna Vármegyei Balassa János Kórház
2601	Farkasgyepői Tüdőgyógyintézet
2734	Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház
2873	Budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877	Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2878	Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2886	Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet
2889	Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
2897	Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2899	Mátrai Gyógyintézet
2906	Országos Onkológiai Intézet
N511	Budapesti Szent Margit Kórház
N585	Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház, Eger
N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókh.
R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U403	Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház
U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915	Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917	Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

125/b.

- * ,● 99M 9511 Radiokemoterápia „A”
- * ,● 99M 9512 Radiokemoterápia „B”

*,● 99M 9513 Radiokemoterápia „C”
 *,● 99M 9514 Radiokemoterápia „D”
 *,● 99M 9515 Radiokemoterápia „E”

1122	Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház
1640	Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
1928	Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház, Salgótarján
2137	Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2891	Budapesti Uzsoki Utcai Kórház
2906	Országos Onkológiai Intézet
N594	Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház
N595	Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
N599	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókh.
R464	Békés Vármegyei Központi Kórház
R730	Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U894	Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912	Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U917	Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ”

8. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 126., 126/a., 126/b. pontja.

5. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R1. 8. számú melléklete a következő 21. ponttal egészül ki:

”

21.	OENO	Megnevezés	Díjtétel (E Ft)
	88588	Extracorporális adszorpciós vértisztító kezelés	401,5

Elszámolásra jogosult intézetek:

A II. vagy III. progresszivitási szintű intenzív terápiás osztállyal rendelkező intézetek az eljárás végzéséhez szükséges szerződésmódosítást követően.

Extracorporális adszorpciós vértisztító kezelésért járó finanszírozási díj az alábbi indikációkban számolható el:

Az infektív szívbelhártya-gyulladás miatti akut szívsebészeti műtétet igénylő esetekben intraoperatív, postoperatív alkalmazás, amennyiben CVVH kezelést vagy VA-ECMO támogatást is kap a beteg.

Orthotopicus szívtranszplantáció esetén intraoperatív alkalmazás, posztoperatív alkalmazás, amennyiben CVVH kezelést vagy VA-ECMO támogatást is kap a beteg.

Posztoperatív súlyos szepszis, amennyiben CVVH kezelést vagy VA-ECMO támogatást is kap a beteg.

Szeptikus sokk esetén, protokollban rögzített check lista alapján, az egyéb terápiára rezisztens formákban, kiemelten pedig a vazokonstriktor terápia hatástalansága esetén.

Akut májelégtelenség esetén, protokollban rögzített check lista alapján a májtranszplantációig tartó bridging terápia részeként.”

6. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R1. 9. számú melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 245/a. sorral egészül ki:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
<i>I</i>	<i>OENO</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Csak a II. fejezetben felsorolt aneszteziológiai eljárások alkalmazásával végezhető egynapos ellátásként</i>	<i>Csak fekvőbeteg-szakellátó szervezeti egységben végezhető egynapos ellátásként</i>	<i>Sürgősségi indikáció esetén csak fekvőbeteg-szakellátó szervezeti egységben végezhető egynapos ellátásként</i>	<i>Minimum 20 óra ellátási időt követően - beleértve a betegmegfigyelés időtartamát - számolható el egynapos ellátásként</i>	<i>Sürgősségi indikáció esetén az egynapos ellátás kritériuma)</i>

”

245/a	54525	Standardizált faecalis microbiota grafftal végzett transzplantáció		X			
-------	-------	--	--	---	--	--	--

”

2. Az R1. 9. számú melléklet III. pontjában foglalt táblázat a következő 304/a. ponttal egészül ki:

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>I</i>	<i>OENO kód</i>	<i>OENO megnevezés</i>	<i>HBCs kód</i>	<i>HBCs megnevezés)</i>

”

304/a.	54525	Standardizált faecalis microbiota grafftal végzett transzplantáció	06P 2861	Faecalis microbiota transzplantáció
--------	-------	--	----------	-------------------------------------

”

7. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R2. 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „96435” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

”

(OENO kód)	Cs	Egészségügyi eljárás	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
96436	*	Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) akut kezelés													
96437	*	Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) fenntartó kezelés													

14	16	18	19	22	24	26	28	29	31	32	33	34	38	39	40	46	48	50	51	54	55	56	59	601	604	65	A2	7308	7600	81	OENO kód2)
		X																													96436
		X																													96437

”

8. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R2. 3. melléklete a „96435” megjelölésű részét követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„96436* Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) akut kezelés

Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) akut kezelésként unipoláris major depresszív zavarban, ha a beteg az adott depressziós epizód során nem megfelelően reagált két, megfelelő ideig és megfelelő dózisban alkalmazott antidepresszív gyógyszerrel történő kezelésre.

Kizárva: 96437

96437* Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) fenntartó kezelés

Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) fenntartó kezelésként unipoláris major depresszív zavarban, ha a beteg az adott depressziós epizód során megfelelően reagált az akut rTMS kezelésre.


Elszámolási lehetőség: havonta legfeljebb 4


Kizárva: 96436”


9. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez


1. Az R3. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok




















”


2. Az R3. 1. melléklet 3. pont 3/1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„3/1. Idegrendszeri megbetegedések

















”


3. Az R3. 1. melléklet 3. pont 3/6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„3/6. Emésztőrendszeri betegségek













”

4. Az R3. 1. melléklet 3. pont 3/19. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „3/19. Mentális betegségek





10. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R3. 2. melléklet „** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések” megjelölésű része a „**** 01 003E Rutin intracranialis műtétek” megjelölésű részt követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„01 003F Preoperatív epilepsziasebészeti kivizsgálás intracranialis EEG monitorizálással

BETEGSÉGEK

G4021 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-negatív

G4022 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív diszkordáns vizsgálati eredményekkel

G4023 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív elokvens áreat érintő lézióval

BEAVATKOZÁSOK "A"

5014N Sztereotaxiás mély elektróda (SEEG) beültetése intracranialis video EEG monitorizáláshoz

"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "B"

01900 Sztereotaxiás mély elektróda (SEEG) és tartozékai intracranialis video EEG monitorizáláshoz

BEAVATKOZÁSOK "C"

5014P Subdurális strip, grid elektróda (SDG) beültetése intracranialis video EEG monitorizáláshoz

"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "D"

01901 Subdurális strip, grid elektróda (SDG) intracranialis video EEG monitorizáláshoz

BEAVATKOZÁSOK "E"

5014R Agyi elektródák műtéti eltávolítása

BEAVATKOZÁSOK "F"

1207M Folyamatos intracranialis video EEG monitorozás (ellátási napban)

(DIAGN. ÉS "A" BEAV ÉS "B" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT ÉS "E" BEAV ÉS "F" BEAV LEGALÁBB 4 NAPON ÁT) VAGY (DIAGN. ÉS "C" BEAV ÉS "D" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT ÉS "E" BEAV ÉS "F" BEAV LEGALÁBB 4 NAPON ÁT)

01 003G Preoperatív epilepsziasebészeti kivizsgálás intracranialis EEG monitorizálással és cortectomia

BETEGSÉGEK

G4021 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-negatív

G4022 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív diszkordáns vizsgálati eredményekkel

G4023 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív elokvens áreat érintő lézióval

BEAVATKOZÁSOK "A"

5014N Sztereotaxiás mély elektróda (SEEG) beültetése intracranialis video EEG monitorizáláshoz

"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "B"

01900 Sztereotaxiás mély elektróda (SEEG) és tartozékai intracranialis video EEG monitorizáláshoz

BEAVATKOZÁSOK "C"

5014P Subdurális strip, grid elektróda (SDG) beültetése Intracranialis video EEG monitorizáláshoz

"6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK "D"

01901 Subdurális strip, grid elektróda (SDG) intracranialis video EEG monitorizáláshoz

BEAVATKOZÁSOK "E"

5014R Agyi elektródák műtéti eltávolítása

BEAVATKOZÁSOK "F"

1207M Folyamatos intracranialis video EEG monitorozás (ellátási napban)

BEAVATKOZÁSOK "G"

5014S Intracranialis video EEG monitorizálást követő szelektív cortectomia

(DIAGN. ÉS "A" BEAV ÉS "B" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT ÉS "E" BEAV ÉS "F" BEAV LEGALÁBB 4 NAPON ÁT ÉS "G" BEAV) VAGY (DIAGN. ÉS "C" BEAV ÉS "D" ESZKÖZ "6", "8" TÍPUSKÉNT ÉS "E" BEAV ÉS "F" BEAV LEGALÁBB 4 NAPON ÁT ÉS "G" BEAV)"

2. Az R3. 2. melléklet „** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések” megjelölésű rész „**** 01 022A Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 01 022A *Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása*

BETEGSÉGEK

G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4021 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-negatív
G4022 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív diszkordáns vizsgálati eredményekkel
G4023 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív elokvens áreat érintő lézióval
G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás szindrómák
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás szindrómák
G4050 Speciális epilepsiás szindrómák
G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080 Egyéb epilepsia
G4081 Autoimmun eredetű epilepszia
G4090 Epilepsia, k.m.n.
G4100 Grand mal status epilepticus
G4110 Petit mal status epilepticus
G4120 Összetett részleges status epilepticus

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 8 NAPON ÁT)

1207L EEG monitorizálás (24 órás), videóra”

3. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések” megjelölésű rész „**** 01 022D Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia szindrómák)” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 01 022D *Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia szindrómák)*

BETEGSÉGEK

G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
G4021 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-negatív
G4022 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív diszkordáns vizsgálati eredményekkel
G4023 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív elokvens áreat érintő lézióval
G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás szindrómák
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás szindrómák
G4050 Speciális epilepsiás szindrómák
G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák
G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
G4080 Egyéb epilepsia
G4081 Autoimmun eredetű epilepszia
G4090 Epilepsia, k.m.n.

G4100 Grand mal status epilepticus
 G4110 Petit mal status epilepticus
 G4120 Összetett részleges status epilepticus
 G4180 Egyéb status epilepticus
 G4181 Autoimmun eredetű status epilepticus
 G4190 Status epilepticus, k.m.n.”

4. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések” megjelölésű rész „**** 01 022H Egyéb epilepsziás rohamok 18 év felett” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„01 022H Egyéb epilepsziás rohamok 18 év felett
BETEGSÉGEK

G4000 Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal
 G4010 Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal
 G4020 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal
 G4021 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-negatív
 G4022 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív diszkordáns vizsgálati eredményekkel
 G4023 Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív elokvens áreat érintő lézióval
 G4030 Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsziás szindrómák
 G4040 Egyéb általánosult epilepsziák és epilepsziás szindrómák
 G4050 Speciális epilepsziás szindrómák
 G4051 Autoimmun eredetű speciális epilepsziás szindrómák
 G4060 Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül)
 G4070 Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül
 G4080 Egyéb epilepsia
 G4081 Autoimmun eredetű epilepszia
 G4090 Epilepsia, k.m.n.
 G4100 Grand mal status epilepticus
 G4110 Petit mal status epilepticus
 G4120 Összetett részleges status epilepticus
 G4180 Egyéb status epilepticus
 G4181 Autoimmun eredetű status epilepticus
 G4190 Status epilepticus, k.m.n.”

5. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 03 Fül-orr-gége megbetegedések” megjelölésű része a „**** 03 097A Tonsillectomia, adenotomia” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

„** 03 097B Tonsillectomia, adenotomia radiofrekvenciás plazma koblációval**
BETEGSÉGEK „A”

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellő falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 D1010 Nyelv jóindulatú daganata
 D1060 Orrgarat jóindulatú daganata
 D1070 Hypopharynx jóindulatú daganata

BETEGSÉGEK „B”

- J3500 Idült garatmandula-gyulladás
- J3510 A garatmandulák túltengése
- J3520 Az orrmandulák túltengése
- J3530 Az orr- és garatmandulák együttes túltengése
- J3580 Az orr- és garatmandulák egyéb idült betegségei
- J3590 Az orr- és garatmandulák nem meghatározott idült betegségei

BETEGSÉGEK „C”

- G4730 Alvási apnoe

BEAVATKOZÁSOK „D”

- 52861 Tonsillectomia, residuum kimetszés radiofrekvenciás plazma koblációval
- 52862 Tonsillo-adenotomia radiofrekvenciás plazma koblációval
- 52863 Tonsillacsúcs kimetszése (tonsillotomia) radiofrekvenciás plazma koblációval
- 52864 Tonsillectomia lingualis radiofrekvenciás plazma koblációval
- 52865 Adenotomia, readenotomia radiofrekvenciás plazma koblációval

[(BETEGSÉGEK "A") VAGY (BETEGSÉGEK "B" ÉS "4" TÍPUSÚ DIAGNÓZISKÉNT BETEGSÉGEK "C")) ÉS
BEAVATKOZÁS "D"]

6. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 06 Emésztőrendszeri betegségek” megjelölésű rész „**** 06 2731 Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos műtéte öntáguló fémstenttel” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„** 06 2731 *Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos műtéte öntáguló fémstenttel***
”3” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

K2220 Nyelőcső obstrukció

ÉS ”1” TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK

- C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1581 A nyelőcső neuroendocrin daganata
- C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- C3800 Szív rosszindulatú daganata
- C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
- C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
- C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
 C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C8100 Hodgkin kór, nyiroksejt túlsúly
 C8110 Hodgkin kór, nodularis sclerosis
 C8120 Hodgkin kór, kevert sejteség
 C8130 Hodgkin kór, nyiroksejtes kimerülés
 C8170 Hodgkin-kór egyéb formája
 C8190 Hodgkin kór, k.m.n.
 C8200 Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis
 C8210 Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis
 C8220 Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis
 C8270 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
 C8290 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
 C8300 Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz)
 C8310 Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz)
 C8320 Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz)
 C8330 Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz)
 C8340 Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz)
 C8350 Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz)
 C8360 Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz)
 C8370 Burkitt-lymphoma
 C8380 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
 C8390 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
 C8400 Mycosis fungoides
 C8410 Sézary-kór
 C8420 T-zónás lymphoma
 C8430 Lymphoepithelialis lymphoma
 C8440 Perifériás T-sejtes lymphoma
 C8450 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák
 C8500 Lymphosarcoma
 C8510 B-sejtes lymphoma, k.m.n.
 C8570 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai
 C8590 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.
 D3800 Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D3820 Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D3830 Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D3850 Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D3860 Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

1630P Endoszkópos stentbeültetés nyelőcső szűkületek áthidalásának megoldására

ÉS ESZKÖZÖK

01359 Öntáguló fémstent a nyelőcső organikus szűkületének tágítására, illetve áthidalására”

7. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 06 Emésztőrendszeri betegségek” megjelölésű része a „****
 06 2860 Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek” megjelölésű részt követően a következő
 rendelkezéssel egészül ki:

„06 2861 *Faecalis microbiota* transzplantáció

BETEGSÉGEK

A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás

ÉS BEAVATKOZÁSOK

54525 Standardizált faecalis microbiota graft rendszerrel végzett transzplantáció

ÉS "6", "8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK

8. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 06 Emésztőrendszeri betegségek” megjelölésű rész „**** 06 287C Emésztőszervi malignomák” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 06 287C *Emésztőszervi malignomák*

BETEGSÉGEK

- C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1581 A nyelőcső neuroendocrin daganata
- C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1881 A vastagbél neuroendocrin daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- C4510 A hashártya mesotheliomája
- C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7620 Has rosszindulatú daganata

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

9. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 06 Emésztőrendszeri betegségek” megjelölésű rész „**** 06 337Z Emésztőrendszeri betegségek (kivéve: oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek) súlyos társult” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„** 06 337Z *Emésztőrendszeri betegségek (kivéve: oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek) súlyos társult betegséggel***

BETEGSÉGEK

A0000 Cholera (*Vibrio cholerae* 01, cholera biovariáns okozta)
 A0010 Cholera (*Vibrio cholerae* 01, El Tor biovariáns okozta)
 A0090 Cholera k.m.n.
 A0100 *Hastyphus*
 A0110 *Paratyphus* "A"
 A0120 *Paratyphus* "B"
 A0130 *Paratyphus* "C"
 A0140 *Paratyphus* k.m.n.
 A0200 *Salmonella* bélhurut
 A0220 *Salmonella* helyi fertőzések
 A0280 Egyéb meghatározott *salmonella* fertőzések
 A0300 *Shigellosis*, *Shigella dysenteriae* okozta
 A0310 *Shigellosis* *Shigella flexneri* miatt
 A0320 *Shigellosis*, *Shigella boydii* miatt
 A0330 *Shigellosis*, *Shigella sonnei* miatt
 A0380 Egyéb *shigellosis*
 A0400 Enteropathogen *Escherichia coli* fertőzés
 A0410 Enterotoxikus *Escherichia coli* fertőzés
 A0420 Enteroinvasív *Escherichia coli* fertőzés
 A0430 Enterohaemorrhagiás *Escherichia coli* fertőzés
 A0440 *Escherichia coli* enteritis, k.m.n.
 A0450 *Campylobacter* okozta bélhurut
 A0460 *Yersinia enterocolitica* okozta bélhurut
 A0470 *Clostridium difficile* okozta vékony- és vastagbélgyulladás
 A0480 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott bélfertőzések
 A0500 *Staphylococcus* által okozott ételmérgezés
 A0520 *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*] okozta ételmérgezés
 A0530 *Vibrio parahaemolyticus* ételmérgezés
 A0540 *Bacillus cereus* ételmérgezés
 A0580 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott ételmérgezések
 A0600 Heveny amoebás dysenteria
 A0610 Idült bél amoebiasis
 A0620 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal járó
 A0630 Bél amoeboma
 A0680 Egyéb lokalizációjú amoebás fertőzés
 A0700 *Balantidiasis*
 A0710 *Giardiasis* [*lambliasis*]
 A0720 *Cryptosporidiosis*
 A0730 *Iso sporosis*
 A0780 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek
 A0800 Rotavirus bélhurut
 A0810 Norwalk-ágens által okozott heveny gyomor-bélbetegség
 A0820 Adenovírus okozta bélhurut
 A0830 Egyéb vírusos bélhurut
 A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések
 A09H0 Feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut

A1830 A bél, a hashártya és a bélfodri mirigyek gümőkórja
 A2130 A gyomor-bélrendszer tularaemiája
 A2220 Gyomor-bél anthrax
 A4210 Hasi actinomycosis
 A5110 A végbél elsődleges syphilise
 A5460 A végbélnyílás és a végbél kankós fertőzése
 A5630 A végbél és a végbélnyílás chlamydiás fertőzése
 A6010 A végbélnyílás körüli bőr és a végbél herpesvirus fertőzése
 A7480 Egyéb chlamydia okozta betegségek
 B0540 Bélszövődményekkel járó kanyaró
 B5730 Chagas-kór (idült) az emésztőrendszer érintettségével
 B6510 Schistosoma mansoni által okozott schistosomiasis [bél]
 B6520 Schistosoma japonicum által okozott schistosomiasis
 B6580 Egyéb schistosomiasisok
 B6590 Schistosomiasis, k.m.n.
 B6650 Fasciolopsiasis
 B6800 Taenia solium taeniasis
 B6810 Taenia saginata taeniasis
 B6890 Taeniasis, k.m.n.
 B7000 Diphyllbothriosis
 B7010 Sparganosis
 B7100 Hymenolepiasis
 B7110 Dipylidiasis
 B7180 Egyéb meghatározott cestoda fertőzések
 B7190 Cestoda fertőzés, k.m.n.
 B72H0 Dracunculiasis
 B7600 Ancylostomiasis
 B7610 Necatoriasis
 B7680 Egyéb horogféreg betegségek
 B7690 Horogféreg betegség, k.m.n.
 B7700 Ascariasis bélszövődményekkel
 B7780 Ascariasis egyéb szövődményekkel
 B7790 Ascariasis, k.m.n.
 B7800 Bél strongyloidiasis
 B7810 Bőr strongyloidiasis
 B7870 Disszeminált strongyloidiasis
 B7890 Strongyloidiasis, k.m.n.
 B79H0 Trichuriasis
 B80H0 Enterobiasis
 B8100 Anisakiasis
 B8110 Bél capillariasis
 B8120 Trichostrongyliasis
 B8130 Bél angiostrongyliasis
 B8140 Kevert bél helminthiasisok
 B8180 Egyéb meghatározott bél helminthiasisok
 B8380 Egyéb meghatározott helminthiasisok
 C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
 C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
 C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
 C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
 C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
 C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
 C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1581 A nyelőcső neuroendocrin daganata
 C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata

C1650 Gyomor kisgömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1660 Gyomor nagygömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
 C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
 C1720 Ileum rosszindulatú daganata
 C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
 C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
 C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
 C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
 C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1881 A vastagbél neuroendocrin daganata
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
 C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
 C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
 C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
 C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
 C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
 C4510 A hashártya mesotheliomája
 C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
 C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
 C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7620 Has rosszindulatú daganata
 C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 D0010 Nyelőcső in situ carcinomája
 D0020 Gyomor in situ carcinomája
 D0100 Vastagbél in situ carcinomája
 D0110 Rectosigmoidalis átmenet in situ carcinomája
 D0120 Végbél in situ carcinomája
 D0130 Végbélnyílás és csatornájának in situ carcinomája
 D0140 A bél egyéb és nem meghatározott szakaszainak in situ carcinomája
 D0170 Egyéb meghatározott emésztőszervek in situ carcinomája
 D0190 Emésztőszerv in situ carcinomája, k.m.n.
 D1200 Vakbél (coecum) jóindulatú daganata
 D1210 Féregnyúlvány (appendix) jóindulatú daganata
 D1220 Colon descendens jóindulatú daganata
 D1230 Colon transversum jóindulatú daganata
 D1240 Colon descendens jóindulatú daganata
 D1250 Colon sigmoideum jóindulatú daganata
 D1260 Colon k.m.n. jóindulatú daganata
 D1270 Rectosigmoidealis átmenet jóindulatú daganata
 D1280 Végbél jóindulatú daganata

D1290 Végbélnyílás és analis csatorna jóindulatú daganata
D1300 Nyelőcső jóindulatú daganata
D1310 Gyomor jóindulatú daganata
D1320 Patkóbél jóindulatú daganata
D1330 Vékonybél egyéb és k.m.n. részeinek jóindulatú daganata
D1390 Emésztőrendszer rosszul meghatározott részeinek jóindulatú daganata
D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata
D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata
D1910 A hashártya mesothelialis szövete
D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete
D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata
D2010 Peritoneum jóindulatú daganata
D3710 Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3720 Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3730 Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3740 Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3750 Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
I8400 Belső, rögződött aranyerek
I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel
I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül
I8430 Külső, rögződött aranyerek
I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel
I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül
I8460 Maradvány aranyeres bőrfüggelékek
I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n.
I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel
I8500 Nyelőcső varicositas vérzéssel
I8590 Nyelőcső varicositas vérzés nélkül
I8640 Gyomor varicositas
I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás
K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis
K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül
K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma
K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel
K2510 Gyomorfekély heveny átfúródással
K2520 Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással
K2540 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel
K2550 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. átfúródással
K2560 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással
K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel
K2610 Nyombélfekély heveny átfúródással
K2620 Nyombélfekély heveny vérzéssel és átfúródással
K2640 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel
K2650 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. átfúródással
K2660 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással
K2700 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel
K2710 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny átfúródással
K2720 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel és átfúródással
K2740 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. vérzéssel
K2750 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. átfúródással
K2760 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült - k.m.n. vérzéssel - átfúródással
K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel
K2810 Gastrojejunalis fekély heveny átfúródással
K2820 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel és átfúródással
K2840 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel
K2850 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. átfúródással
K2860 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel-átfúródással
K2900 Heveny vérzéssel gastritis
K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással

K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal
K3590 Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n.
K36H0 Egyéb féregnyúlvány gyulladás
K37H0 Appendicitis k.m.n.
K3800 Hyperplasia appendicis
K3810 Féregnyúlvány concretiók
K3820 Féregnyúlvány gurdély
K3830 Féregnyúlvány sipoly
K3880 A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei
K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel
K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül
K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel
K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel
K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel
K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4210 Köldöksérv üszkösödéssel
K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel
K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel
K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül
K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül
K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel
K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül
K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül
K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel
K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül
K5000 A vékonybél Crohn-betegsége
K5001 Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség
K5002 Vékonybél Crohn betegség fisztulával
K5010 A vastagbél Crohn-betegsége
K5011 Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség
K5012 Vastagbél Crohn betegség fisztulával
K5080 Crohn-betegség, egyéb
K5081 Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség
K5082 Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával
K5090 Crohn-betegség, k.m.n.
K5100 Enterocolitis ulcerosa (chronica)
K5110 Ileocolitis ulcerosa (chronica)
K5120 Proctitis ulcerosa (chronica)
K5130 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica)
K5140 Pseudopolypsis intestini crassi
K5150 Proctocolitis mucosa
K5180 Colitis ulcerosa egyéb
K5190 Colitis ulcerosa k.m.n.
K5500 A belek heveny vascularis rendellenességei
K5510 A belek idült vascularis rendellenességei
K5520 A vastagbél angiodysplasiája
K5580 A belek egyéb vascularis rendellenességei
K5600 Húdéses bélelzáródás (ileus paralyticus)
K5610 Bélbetüremkedés

K5620 Volvulus
K5630 Epekő ileus
K5640 Egyéb bél-impactiók
K5650 Bélösszenövések [kötegek] okozta bélelzáródás
K5660 Egyéb és nem meghatározott bélelzáródás
K5670 Bélelzáródás k.m.n.
K5700 A vékonybél diverticulosisa átfüródással és tályoggal
K5710 A vékonybél diverticulosisa átfüródás vagy tályog nélkül
K5720 Vastagbél diverticulosis, átfüródással és tályoggal
K5730 Vastagbél diverticulosis, átfüródás vagy tályog nélkül
K5740 Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfüródással és tályoggal
K5750 Vékony- és vastagbél diverticulosis átfüródás vagy tályog nélkül
K5930 Megacolon m.n.o.
K6000 Akut végbélnyílás fissura
K6010 Krónikus végbélnyílás fissura
K6030 Végbélnyílás-sipoly
K6040 Végbélsipoly
K6050 Anorectalis sipoly
K6100 Végbélnyílás-tályog
K6110 Végbéltályog
K6120 Anorectalis tályog
K6130 Ischiorectalis tályog
K6140 Intrasphinctericus tályog
K6200 Anális polypus
K6210 Rectalis polypus
K6220 Prolapsus ani
K6230 Polapsus recti
K6240 Végbélnyílás- és végbélszűkület
K6250 Végbélnyílás- és végbélvérzés
K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély
K6270 Irradiációs proctitis
K6280 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei
K6300 Béltályog
K6310 Bélátfűródás (nem traumás)
K6320 Bélsipoly
K6330 Bélfekély
K6340 Enteroptosis
K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei
K6500 Heveny hashártyagyulladás
K6501 Abscessus abdominopelvicus
K6502 Abscessus mesentericus
K6503 Abscessus omenti
K6504 Abscessus peritonei
K6505 Abscessus retrocoecalis
K6506 Abscessus retroperitonealis
K6507 Abscessus subhepaticus
K6508 Abscessus subphrenicus (subdiaphragmaticus)
K6509 Peritonitis acuta generalisata
K650A Peritonitis acuta pelvica (férfiaknál)
K650B Peritonitis acuta subphrenica
K650C Peritonitis acuta suppurativa
K6580 Egyéb hashártyagyulladás
K6600 Hashártya-összenövések
K6610 Haemoperitoneum
K6680 A hashártya egyéb meghatározott betegségei
K9080 Egyéb felszívódási zavar
K9130 Műtét utáni bélelzáródás
K9140 Colostoma és enterostoma működési zavar
K9200 Vérhányás
K9210 Vérszékelés

K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n.
 K9280 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott betegségei
 N8050 Bél endometriosis
 N9940 Kismencedei hashártya összenövések beavatkozást követően
 Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül
 Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal
 Q3920 Veeszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül
 Q3930 Veeszületett nyelőcsőszűkület, strictura
 Q3940 Nyelőcső-hártya
 Q3950 Veeszületett nyelőcsőtágulat
 Q3960 Nyelőcső-gurdély
 Q3980 A nyelőcső egyéb veeszületett rendellenességei
 Q3990 A nyelőcső veeszületett rendellenessége, k.m.n.
 Q4000 Veeszületett, hypertrophiás pylorus szűkület
 Q4010 Veeszületett hiatus-hernia
 Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veeszületett rendellenességei
 Q4030 A gyomor veeszületett rendellenességei, k.m.n.
 Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veeszületett rendell.
 Q4090 A tápcsatorna felső szakaszának veeszületett rendellenessége, k.m.n.
 Q4100 A patkóbél veeszületett hiánya, elzáródása, szűkülete
 Q4110 Az éhbél veeszületett hiánya, elzáródása, szűkülete
 Q4120 A csípőbél veeszületett hiánya, elzáródása, szűkülete
 Q4180 Vékonybél egyéb meghatározott részeinek veeszületett hiánya-elzáródása-szűkülete
 Q4190 Vékonybél k.m.n. szakaszának veeszületett hiánya-elzáródása-szűkülete
 Q4200 A végbél veeszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal
 Q4210 A végbél veeszületett hiánya, elzáródása, szűkülete sipoly nélkül
 Q4220 A végbélnyílás veeszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal
 Q4230 A végbélnyílás veeszületett hiánya-elzáródása-szűkülete, sipoly nélkül
 Q4280 A vastagbél egyéb szakaszainak veeszületett hiánya-elzáródása-szűkülete
 Q4290 A vastagbél k.m.n. szakaszának veeszületett hiánya-elzáródása-szűkülete
 Q4300 Meckel-gurdély
 Q4310 Hirschsprung-féle betegség
 Q4320 A vastagbél egyéb veeszületett működési rendellenességei
 Q4330 A bél veeszületett fixációs rendellenességei
 Q4340 Bél-kettőzöttség
 Q4350 Ectopiás végbélnyílás
 Q4360 A végbél, végbélnyílás veeszületett sipolya
 Q4370 Perzisztáló cloaca
 Q4380 A belek egyéb, meghatározott veeszületett rendellenességei
 Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veeszületett rendellenességei
 Q7900 Veeszületett rekesz-sérv
 Q7910 A rekeszizom egyéb veeszületett rendellenességei
 Q7920 Exomphalos
 Q7930 Gastroschisis
 Q7940 "Szilvakék has"-syndroma
 Q7950 A hasfal egyéb veeszületett rendellenességei
 R1000 Akut has
 R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom
 R1020 Medence és gáttáji fájdalom
 R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom
 R13H0 Dysphagia
 R15H0 Széklet incontinentia
 R18H0 Ascites
 R1900 Intraabdominalis és medencei duzzanat, képlet
 S3630 A gyomor sérülése
 S3640 A vékonybél sérülése
 S3650 A vastagbél sérülése
 S3660 A végbél sérülése
 S3670 Több hasi szerv sérülése
 S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése

S3690 A hasüreg k.m.n. szervének sérülése
T1810 Idegentest a nyelőcsőben
T1820 Idegentest a gyomorban
T1830 Idegentest a vékonybélben
T1840 Idegentest a vastagbélben
T1850 Idegentest a végbélben és végbélnyílásban
T1880 Idegentest az emésztőrendszer más és több helyén
T2810 A nyelőcső égése
T2820 Az emésztőrendszer más részének égése
T2860 A nyelőcső maródása
T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása
ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI”

10. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 07 Máj- és hasnyálmirigy betegségek” megjelölésű rész „**** 07 346A Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve exploratív laparotomia rosszindulatú daganat esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 07 346A *Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve exploratív laparotomia rosszindulatú daganat esetén*
BETEGSÉGEK

C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C2271 A máj neuroendocrin daganata
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2541 Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
D0150 Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája
ÉS BEAVATKOZÁSOK

16940 Laparoscopia
16951 Choledochoscopy
32620 Cholangiographia peroperatíva
32621 Cholangiographia peroperatíva choledochoscopica
32630 Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)
32660 Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP)
32661 ERP pancreatographia endoscopica
32667 ERCP cholangioscopiával”

11. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 07 Máj- és hasnyálmirigy betegségek” megjelölésű rész „**** 07 346B Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve exploratív laparotomia nem rosszindulatú daganat esetén” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 07 346B *Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve exploratív laparotomia nem rosszindulatú daganat esetén*

BETEGSÉGEK

Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség:

C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C2271 A máj neuroendocrin daganata
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2541 Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
D0150 Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája

ÉS BEAVATKOZÁSOK

16940 Laparoscopia
16951 Choledochoscopy
32620 Cholangiographia peroperatíva
32621 Cholangiographia peroperatíva choledochoscopica
32630 Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)
32660 Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP)
32661 ERP pancreatographia endoscopica
32667 ERCP cholangioscopiával

12. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 07 Máj- és hasnyálmirigy betegségek” megjelölésű rész „**** 07 3475 Epe- és hasnyálmirigy-vezeték szűkületek és elzáródások endoscopos, percutan műtete öntáguló fémstenttel” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 07 3475 *Epe- és hasnyálmirigy-vezeték szűkületek és elzáródások endoscopos, percutan műtete öntáguló fémstenttel*

BETEGSÉGEK

C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C2271 A máj neuroendocrin daganata
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
 C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 C2541 Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
 K8310 Epevezeték-elzáródás

ÉS BEAVATKOZÁSOK

16361 Endoscopos sphincterotomia
 16362 Endoscopos nasobiliaris drénezés
 16367 Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem
 32630 Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC)
 32631 Percutan transhepaticus drainage (PTD)
 32660 Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP)
 32661 ERP pancreatographia endoscopica

ÉS ESZKÖZÖK

01358 Öntáguló fémstent az epeutak, pancreas vezeték területén történő felhasználásban

13. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 07 Máj- és hasnyálmirigy betegségek” megjelölésű rész „**** 07 3490 Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 07 3490 *Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája*
 BETEGSÉGEK

C2200 Májsejt rák
 C2210 Intrahepaticus epeút rák
 C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
 C2230 A máj angiosarcomája
 C2240 A máj egyéb sarcomái
 C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
 C2271 A máj neuroendocrin daganata
 C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
 C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
 C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
 C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
 C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 C2541 Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
 D0150 Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája

14. Az R3. 2. melléklet „**** Főcsoport: 07 Máj- és hasnyálmirigy betegségek” megjelölésű rész „**** 07 370Z Hepatobiliaris rendszer, hasnyálmirigy-betegségek súlyos társult betegséggel” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 07 370Z *Hepatobiliaris rendszer, hasnyálmirigy-betegségek súlyos társult betegséggel*
BETEGSÉGEK

A0640 Amoebás májtályog
B1500 A-típusú hepatitis májcomával
B1590 A-típusú hepatitis májcoma nélkül
B1600 B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, májcomával
B1610 B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, májcoma nélkül
B1620 B-típusú heveny hepatitis delta-ágens nélkül, májcomával
B1690 B-típusú heveny hepatitis delta-ágens és májcoma nélkül
B1700 Hepatitis B hordozó heveny d- (felül-) fertőzése
B1710 Heveny hepatitis C
B1720 Heveny hepatitis E
B1780 Egyéb meghatározott heveny vírusos májgyulladás
B1800 Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágenssel
B1810 Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágens nélkül
B1820 Idült vírusos C-típusú hepatitis
B1880 Egyéb idült vírusos májgyulladás
B1890 Idült vírusos májgyulladás k.m.n.
B1900 Vírushepatitis comával k.m.n.
B1990 Vírusos hepatitis coma nélkül k.m.n.
B2510 Cytomegalovirus májgyulladás (K77.0*)
B2520 Cytomegalovirus hasnyálmirigy-gyulladás (K87.1*)
B2630 Mumps-pancreatitis (K87.1*)
B5810 Toxoplasma hepatitis (K77.0*)
B6600 Opisthorchiasis
B6610 Clonorchiasis
B6620 Dicrocoeliasis
B6630 Fascioliasis
B6640 Paragonimiasis
B6680 Egyéb meghatározott mételyfertőzések
B6690 Mételyfertőzés, k.m.n.
B6700 A máj Echinococcus granulosus fertőzése
B6730 Echinococcus granulosus fertőzés egyéb és több helyen
B6740 Echinococcus granulosus fertőzés, k.m.n.
B6750 A máj echinococcus multilocularis fertőzése
B6760 Echinococcus multilocularis fertőzés, egyéb és több helyen
B6770 Echinococcus multilocularis fertőzés, k.m.n.
B6780 A máj echinococcosis, k.m.n.
B6790 Echinococcosis, egyéb és k.m.n.
C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C2271 A máj neuroendocrin daganata
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2541 Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
D0150 Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája
D1340 Máj jóindulatú daganata
D1350 Májon kívüli epeutak jóindulatú daganata
D1360 Hasnyálmirigy jóindulatú daganata
D3760 Máj, epehólyag, epeutak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
I8200 Budd-Chiari-syndroma
K7000 Alkoholos zsírmáj
K7010 Alkoholos májgyulladás
K7020 Alkoholos májfibrosis és májsclerosis
K7030 Alkoholos májzsugorodás
K7040 Alkoholos májelégtelenség
K7090 Alkoholos májbetegség, k.m.n.
K7100 Toxikus májbetegség epepangással
K7110 Toxikus májbetegség, májelhalással
K7120 Toxikus májbetegség heveny májgyulladással
K7130 Toxikus májbetegség perzisztáló idült májgyulladással
K7140 Toxikus májbetegség krónikus lobularis hepatitisssel
K7150 Toxikus májbetegség krónikus aktív hepatitisssel
K7160 Toxikus májbetegség hepatitisssel, m.n.o.
K7170 Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosisal
K7180 Toxikus májbetegség egyéb máj-rendellenességekkel
K7190 Toxikus májbetegség, k.m.n.
K7200 Heveny és szubakut májelégtelenség
K7210 Idült májelégtelenség
K7290 Májjelégtelenség, k.m.n.
K7300 Krónikus perzisztáló hepatitis, m.n.o.
K7310 Krónikus lobularis hepatitis, m.n.o.
K7320 Krónikus aktív hepatitis, m.n.o.
K7329 Krónikus aktív hepatitis k.m.n.
K7390 Krónikus hepatitis, k.m.n.
K7400 Máj-fibrosis
K7410 Máj-sclerosis
K7420 Májfibrosis sclerosissal
K7430 Primer biliaris cirrhosis
K7440 Secundaer biliaris cirrhosis
K7450 Biliaris cirrhosis, k.m.n.
K7460 Egyéb és k.m.n. májzsugorodás
K7500 Májtályog
K7520 Nem specifikus reaktív májgyulladás
K7530 Granulomatosus májgyulladás, m.n.o.
K7580 Egyéb meghatározott gyulladásos májbetegségek
K7600 Zsírmáj, m.n.o.
K7610 Idült májpangás
K7620 Necrosis haemorrhagica centralis hepatis
K7630 Májinfarctus
K7640 Peliosis hepatis
K7650 Venooclusiv májbetegség
K7660 Portalis hypertensio
K7670 Hepatorenalis syndroma
K7680 A máj egyéb meghatározott megbetegedései
K8000 Epehólyag-kövesség heveny epehólyag-gyulladással
K8010 Epehólyag-kövesség egyéb epehólyag-gyulladással
K8020 Epehólyag-kövesség epehólyag-gyulladás nélkül

K8030 Epeútkő epeútgyulladással
 K8040 Epeútkő epehólyag-gyulladással
 K8050 Epeútkő epeút- és epehólyag-gyulladás nélkül
 K8080 Egyéb cholelithiasis
 K8100 Heveny epehólyag-gyulladás
 K8110 Idült epehólyag-gyulladás
 K8180 Egyéb epehólyag-gyulladás
 K8200 Epehólyag-elzáródás
 K8210 Hydrops vesicae felleae
 K8220 Epehólyag-átfűrődás
 K8230 Epehólyag-sipoly
 K8240 Epehólyag cholesterolosis
 K8280 Egyéb meghatározott epehólyag-betegségek
 K8300 Epeútgyulladás
 K8310 Epevezeték-elzáródás
 K8320 Epevezeték-átfűrődás
 K8330 Epevezeték sipoly
 K8341 A sphincter Oddi görcse
 K8342 Epekólika
 K8350 Epeút cysta
 K8380 Az epeutak egyéb meghatározott betegségei
 K85H0 Heveny hasnyálmirigy-gyulladás
 K8600 Alkoholos idült hasnyálmirigy-gyulladás
 K8610 Egyéb idült hasnyálmirigy-gyulladás
 K8620 Hasnyálmirigy cysta
 K8630 Hasnyálmirigy pseudocysta
 K8680 A hasnyálmirigy egyéb meghatározott betegségei
 K8690 A hasnyálmirigy betegsége k.m.n.
 K9150 Postcholecystectomyás syndroma
 Q4400 Epehólyag agenesis, aplasia és hypoplasia
 Q4410 Az epehólyag egyéb veleszületett rendellenességei
 Q4420 Az epeutak elzáródása
 Q4430 Az epeutak veleszületett szűkülete és stricturája
 Q4440 Közös epevezeték (choledochus) cysta
 Q4450 Az epeutak egyéb veleszületett rendellenességei
 Q4460 Tömlős májbetegség
 Q4470 A máj egyéb veleszületett rendellenességei
 Q4500 A hasnyálmirigy agenesise, aplasiája és hypoplasiaja
 Q4510 Pancreas annulare
 Q4520 Veleszületett hasnyálmirigy-cysta
 Q4530 A hasnyálmirigy és vezetékének egyéb veleszületett rendellenességei
 R1620 Hepato-splenomegalia m.n.o.
 R9320 Máj, epeutak diagn. képalkotó vizsgálatánál talált kóros leletek
 R9450 Májfunkciós vizsgálatok kóros eredményei
 S3610 A máj vagy epehólyag sérülése
 S3620 A hasnyálmirigy sérülése

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI

15. Az R3. 2. melléklet „*** Főcsoport: 19 Mentális betegségek” megjelölésű része a „*** 19 822C Önmérgezett depressziós betegek utógondozással” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

„19 822D Repetitív transzkranális mágneses stimuláció (rTMS) unipoláris major depresszív zavarban

BETEGSÉGEK

F3210 Közepes depressziós epizód
 F3220 Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetek nélkül
 F3230 Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetekkel
 F3310 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg közepes depressziós epizód
 F3320 Rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszich. tünetek nélkül

F3330 Rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszichot. tünetekkel
F3340 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg remisszióban

ÉS BEAVATKOZÁSOK

96436 Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) akut kezelés”

16. A R3. 2. melléklet „Főcsoport: 99 Főcsoport nélküli homogén betegcsoportok” megjelölésű rész „*** **DAGANATOK I. "A"**”- „*** **DAGANATOK I. "Z7"**” megjelölésű részei helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„*** **DAGANATOK I. "A"**”

C8200 Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis
C8210 Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis
C8220 Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis
C8270 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
C8290 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
C8300 Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz)
C8310 Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz)
C8320 Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz)
C8330 Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz)
C8340 Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz)
C8350 Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz)
C8360 Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz)
C8370 Burkitt-lymphoma
C8380 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
C8390 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
C8400 Mycosis fungoides
C8410 Sézary-kór
C8420 T-zónás lymphoma
C8430 Lymphoepithelialis lymphoma
C8440 Perifériás T-sejtes lymphoma
C8450 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák
C8500 Lymphosarcoma
C8510 B-sejtes lymphoma, k.m.n.
C8570 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai
C8590 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n.
C9000 Myeloma multiplex
C9010 Plasmasejtes leukaemia
C9020 Plasmocytoma, extramedullaris
C9110 Krónikus lymphocytás leukaemia
C9120 Szubakut lymphocytás leukaemia
C9130 Prolymphocytás leukaemia
C9140 Szőrös-sejtes leukaemia
C9170 Egyéb lymphoid leukaemia
C9190 Lymphoid leukaemia, k.m.n.
C9210 Krónikus myeloid leukaemia
C9220 Szubakut myeloid leukaemia
C9230 Myeloid sarcoma
C9270 Egyéb myeloid leukaemia
C9290 Myeloid leukaemia k.m.n.
C9310 Krónikus monocytás leukaemia
C9320 Szubakut monocytás leukaemia
C9370 Egyéb monocytás leukaemia
C9390 Monocytás leukaemia, k.m.n.
C9410 Krónikus erythraemia
C9430 Hízósejtes leukaemia
C9470 Egyéb meghatározott leukaemiák
C9510 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia
C9520 Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia

C9570 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia
 C9590 Leukaemia, k.m.n.
 C9610 Malignus histiocytosis
 C9620 Malignus hízósejtes daganat
 C9630 Valódi histiocytás lymphoma
 C9670 A nyirok és vérképző szövetek egyéb meghatározott rosszind. daganata
 C9690 A nyirok és vérképző szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n.
 D45H0 Polycythaemia vera
 D4630 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal, transformatióval

*** DAGANATOK "C"

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

*** DAGANATOK "C1"

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolyúv (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
 C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
 C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
 C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

*** DAGANATOK "D"

C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
 C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
 C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
 C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata

C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1581 A nyelőcső neuroendocrin daganata
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "D1"**

C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "E"**

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "E1"**

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
C1720 Ileum rosszindulatú daganata
C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1881 A vastagbél neuroendocrin daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "E2"**

C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
C1720 Ileum rosszindulatú daganata
C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "E3"**

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
C1720 Ileum rosszindulatú daganata
C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "E4"**

C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
C1720 Ileum rosszindulatú daganata
C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "E5"**

C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
C1720 Ileum rosszindulatú daganata
C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "E6"**

C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
C1720 Ileum rosszindulatú daganata
C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "E7"**

C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
C1720 Ileum rosszindulatú daganata
C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "F"**

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1881 A vastagbél neuroendocrin daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "F1"**

C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata

***** DAGANATOK "F2"**

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "G"**

C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C2271 A máj neuroendocrin daganata
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "G1"**

C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C2271 A máj neuroendocrin daganata
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "G2"**

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2541 Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "G3"**

C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "G4"**

C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "G5"**

C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "G6"**

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "G7"**

C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "H"**

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "H1"**

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3010 Középfül rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "I"**

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "I1"**

C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "I2"**

C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "I3"**

C33H0 A légső rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "I4"**

C3800 Szív rosszindulatú daganata
C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "I5"**

C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "I6"**

C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "J"**

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "K"**

- C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus

***** DAGANATOK "K1"**

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "K2"**

- C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus

***** DAGANATOK "L"**

- C4500 A mellhártya mesotheliomája
- C4510 A hashártya mesotheliomája
- C4520 A szívburkok mesotheliomája
- C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája

C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
 C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
 C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
 C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
 C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
 C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
 C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
 C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
 C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
 C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

*** DAGANATOK "L2"

C4500 A mellhártya mesotheliomája
 C4510 A hashártya mesotheliomája
 C4520 A szívburkok mesotheliomája
 C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
 C4590 Mesothelioma, k.m.n.
 C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
 C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
 C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
 C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
 C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
 C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
 C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

*** DAGANATOK "L4"

C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
 C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
 C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

*** DAGANATOK "L5"

C4500 A mellhártya mesotheliomája
 C4510 A hashártya mesotheliomája
 C4520 A szívburkok mesotheliomája
 C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
 C4590 Mesothelioma, k.m.n.

*** DAGANATOK "L6"

C4500 A mellhártya mesotheliomája

*** DAGANATOK "L7"

C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
 C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
 C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
 C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
 C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
 C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
 C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

*** DAGANATOK "L8"

C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
 C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve

C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
 C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
 C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
 C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
 C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
 C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
 C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
 C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
 C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
 C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
 C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
 C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
 C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
 C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
 C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
 C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
 C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
 C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
 C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
 C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
 C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
 C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
 C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
 C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
 C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
 C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
 C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
 C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
 C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
 C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
 C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
 C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
 C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
 C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
 C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
 C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
 C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
 C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
 C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
 C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
 C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
 C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
 C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

*** DAGANATOK "L9"

C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
 C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

*** DAGANATOK "M"

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "M1"**

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöveve és lágyrészeinek rosszind. daganata

***** DAGANATOK "N"**

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "N1"**

C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata
C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata
C5120 Csikló rosszindulatú daganata
C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "O"**

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "O1"**

C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "P"**

C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "P1"**

C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "P2"**

C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "Q"**

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "R"**

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "R1"**

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "R2"**

C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata
C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "R3"**

C6000 Fityma rosszindulatú daganata
C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata
C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
C6080 A hímvesző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "R4"**

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "S"**

C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

***** DAGANATOK "S1"**

C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "T"**

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
C6770 Urachus rosszindulatú daganata
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "T1"**

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
C6770 Urachus rosszindulatú daganata
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
C6800 Húgycső rosszindulatú daganata

C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "U"**

C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "U1"**

C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "U2"**

C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "V"**

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "V1"**

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "V3"**

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "V4"**

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "V5"**

C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "V6"**

C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

***** DAGANATOK "V7"**

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
C7620 Has rosszindulatú daganata
C7630 Medence rosszindulatú daganata

C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "V8"**

C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
C2271 A máj neuroendocrin daganata
C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
C4483 A bőr neuroendocrin daganata
C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

***** DAGANATOK "V9"**

C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
C2271 A máj neuroendocrin daganata
C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
C4483 A bőr neuroendocrin daganata
C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

***** DAGANATOK "V10"**

C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

***** DAGANATOK "W"**

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "W1"**

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

***** DAGANATOK "W2"**

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "W3"**

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "W4"**

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata

- C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "W5"**

- C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "W6"**

- C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata

***** DAGANATOK "Z"**

- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
C7620 Has rosszindulatú daganata
C7630 Medence rosszindulatú daganata
C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
 C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
 C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
 C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
 C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
 C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
 C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
 C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
 C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
 C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
 C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

*** DAGANATOK "Z2"

C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
 C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
 C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
 C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
 C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
 C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
 C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
 C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
 C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
 C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
 C7620 Has rosszindulatú daganata
 C7630 Medence rosszindulatú daganata
 C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
 C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
 C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
 C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
 C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
 C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
 C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
 C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

*** DAGANATOK "Z4"

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

*** DAGANATOK "Z5"

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
 C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
 C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
 C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
 C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
 C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
 C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
 C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
 C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
 C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
 C6770 Urachus rosszindulatú daganata
 C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
 C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
 C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C6890 Húgy szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
 C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
 C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
 C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
 C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
 C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
 C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
 C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
 C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
 C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

*** DAGANATOK "Z6"

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
 C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
 C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
 C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
 C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
 C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
 C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
 C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
 C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
 C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
 C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
 C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
 C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
 C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
 C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
 C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
 C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
 C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
 C7620 Has rosszindulatú daganata
 C7630 Medence rosszindulatú daganata
 C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
 C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
 C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
 C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
 C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
 C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
 C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
 C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
 C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
 C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
 C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
 C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
 C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
 C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

*** DAGANATOK "Z7"

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül”

17. Az R3. 2. melléklet „Főcsoport: 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok” megjelölésű rész „**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"” - „**** 99 959L Rosszindulatú daganat kemoterápiája "L"” megjelölésű részei helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ **** 99 959A *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"*

DAGANATOK "C"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "H"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I6"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "J"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "K1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L6"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L9"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "M"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "N"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "P"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Q"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "S"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "S1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "T1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "U1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

	DAGANATOK "V3"
	A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
	DAGANATOK "V4"
	A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
	DAGANATOK "V5"
	A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
	DAGANATOK "W"
	A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
	DAGANATOK "W1"
	A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
	DAGANATOK "W2"
	A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
	DAGANATOK "W3"
	A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
	DAGANATOK "Z4"
	A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
	DAGANATOK "Z6"
	A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
	KEMOTERÁPIÁK "*A"
7022*	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*B"
7382*	Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*C"
7347*	Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*D"
7370*	Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*E"
7901*	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*F"
7922*	Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*G"
7923*	Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*H"
7295*	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*I"
7113*	Monoterápia, CCNU protokoll szerint
7286*	Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt
7936*	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*J"
7939*	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*K"
7948*	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*L"
7956*	Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt
7960*	Kemoterápia, WTVR protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*M"
7984*	Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt
7985*	Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*N"
7147*	Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint
7198*	Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*O"
7185*	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*P"
7191*	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*Q"
7273*	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*R"
7570*	Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint

	KEMOTERÁPIÁK "*S"
7068*	Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint
7137*	Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint
7566*	Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint
7567*	Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint
7699*	Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*T"
7362*	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*U"
7497*	Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*V"
7178*	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)
	KEMOTERÁPIÁK "*W"
7450*	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*X"
7203*	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)
	KEMOTERÁPIÁK "*Y"
7204*	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)
	KEMOTERÁPIÁK "*Z"
7223*	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*AA"
7233*	Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*BB"
7234*	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*CC"
7388*	Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*DD"
7443*	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w)
	KEMOTERÁPIÁK "*EE"
7108*	Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*FF"
7109*	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*GG"
7228*	Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w)
	KEMOTERÁPIÁK "*HH"
7374*	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint
7376*	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)
	KEMOTERÁPIÁK "*II"
7380*	Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*JJ"
7847*	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)
	KEMOTERÁPIÁK "*KK"
7848*	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)
	KEMOTERÁPIÁK "*LL"
7381*	Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w)
	KEMOTERÁPIÁK "*MM"
7176*	Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint
	BEAVATKOZÁSOK "*OO"
06009	Trastuzumab emtanzyn
	BEAVATKOZÁSOK "*PP"
06008	Pertuzumab
	BEAVATKOZÁSOK "*QQ"
06002	Atezolizumab
	BEAVATKOZÁSOK "*RR"
06018	Ipilimumab
	BEAVATKOZÁSOK "*SS"
06024	Nivolumab
	BEAVATKOZÁSOK "*TT"
06025	Pembrolizumab

06071	Panitumumab	BEAVATKOZÁSOK "*UU"
06036	Bevacizumab	BEAVATKOZÁSOK "*VV"
06010	Trastuzumab	BEAVATKOZÁSOK "*YY"
06014	Cetuximab	BEAVATKOZÁSOK "*ZZ"

([DAG. "E5" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*A")
 VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*B")
 VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*C")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D")
 VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*E")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*F")
 VAGY ([DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*G")
 VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*H")
 VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*I")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J")
 VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1" VAGY DAG. "V3"
 VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*K")
 VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*L")
 VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*M")
 VAGY (DAG. "V3" ÉS KEMOT. "*N")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "I4" VAGY DAG. "I5" VAGY DAG. "L4"] ÉS KEMOT. "*O")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "I4" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "L6"] ÉS KEMOT. "*P")
 VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. DAG. "C" VAGY DAG. "E5" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "H") ÉS "3"-AS
 TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*Q" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*R" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*OO")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "V5"] ÉS KEMOT. "*T" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "I" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*V" ÉS "F" TÍPUSKÉNT
 "*QQ")
 VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT VAGY DAG. "E5" VAGY DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"]) ÉS KEMOT.
 "*W" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*UU")
 VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "I" VAGY DAG. "K1" VAGY DAG. "S") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"]
 ÉS KEMOT. "*X" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*SS")
 VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "I" VAGY DAG. "K1") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*Y"
 ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*TT")
 VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "K1" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*Z" ÉS "F"
 TÍPUSKÉNT "*RR")
 VAGY (DAG. "V4" ÉS KEMOT. "*AA")
 VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*BB" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*CC" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*PP" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY (DAG. "W2" ÉS KEMOT. "*DD")
 VAGY ([DAG. "I6" VAGY DAG. "L9"] ÉS KEMOT. "*EE" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY ([DAG. "I6" VAGY DAG. "L9" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*FF"
 ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "P" ÉS KEMOT. "*GG")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*HH")
 VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*II")
 VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "I" VAGY DAG. "K1") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"]) ÉS KEMOT. "JJ"
 ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*TT")
 VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "I" VAGY DAG. "K1" VAGY DAG. "S") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"])
 ÉS KEMOT. "KK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*SS")
 VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*LL" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*TT")
 VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*MM")

****** 99 959B *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"***

DAGANATOK "C"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "C1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "D"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E7"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "H"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I6"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején

DAGANATOK "J"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "K"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "L9"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "M"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "N"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "P"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "P2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Q"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "R"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "R1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "R2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "S"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "T"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "T1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "U"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "U1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V3"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V7"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V10"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W3"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "Z"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "Z4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "Z7"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
KEMOTERÁPIÁK "*A"

7023* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*B"

7026* Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*C"

7290* Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt
KEMOTERÁPIÁK "*D"

7045* Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*E"

7103* Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint

7254* Kemoterápia, EC/B protokoll szerint

7433* Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w)

7434* Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w)
KEMOTERÁPIÁK "*F"

7101* Kemoterápia, ADOC protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*G"

7171* Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*H"

7377* Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint

7014* Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w)
KEMOTERÁPIÁK "*I"

7077* Kemoterápia, ECO protokoll szerint

7193* Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint

7195* Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*J"

7236* Kemoterápia, EC/A protokoll szerint

7248* Kemoterápia, AC protokoll szerint

7255* Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint

7925* Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint

	KEMOTERÁPIÁK "*K"
7266*	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*L"
7946*	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*M"
7341*	Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére
	KEMOTERÁPIÁK "*N"
7364*	Kemoterápia, CEP protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*O"
7915*	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*P"
7124*	Monoterápia, CBP protokoll szerint
7126*	Monoterápia, BCNU protokoll szerint
7197*	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint
7284*	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt
7905*	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt
7907*	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt
7931*	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt
7935*	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*Q"
7913*	Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*R"
7917*	Kemoterápia, CBP lökéskézelés protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*S"
7927*	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisu protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*T"
7949*	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*V"
7979*	Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*W"
7987*	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt
7992*	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt
7993*	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*X"
7322*	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*Y"
7000*	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt
7219*	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*Z"
7032*	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*AA"
7062*	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*CC"
7988*	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*DD"
7238*	Kemoterápia, FEC protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*EE"
7325*	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*GG"
7402*	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*HH"
7980*	Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*II"
7543*	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*JJ"
7270*	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*LL"
7110*	Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint

	KEMOTERÁPIÁK "*MM"
7162*	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*NN"
7127*	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)
	KEMOTERÁPIÁK "*OO"
7229*	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint
7230*	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w)
7516*	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w)
	KEMOTERÁPIÁK "*PP"
7310*	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*QQ"
7476*	Kemoterápia, PE/E protokoll szerint
7481*	Kemoterápia, PE/D protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*RR"
7112*	Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*SS"
7844*	Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w)
	KEMOTERÁPIÁK "*AAA"
7139*	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w)
	KEMOTERÁPIÁK "*BBB"
7174*	Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*CCC"
7161*	Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*DDD"
7170*	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*FFF"
7333*	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*GGG"
7903*	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*HHH"
7111*	Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint
	BEAVATKOZÁSOK "*VV"
06036	Bevacizumab
	BEAVATKOZÁSOK "*YY"
06025	Pembrolizumab

([DAG. "E5" VAGY DAG. "F"] ÉS KEMOT. "*A")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I5" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "P2" VAGY DAG. "Q"] ÉS
 KEMOT. "*B")
 VAGY ([DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*C")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E5" VAGY DAG. "F"] ÉS KEMOT. "*D")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*E")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "I5" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*F")
 VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*G")
 VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*H")
 VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*I")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J")
 VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "R" VAGY DAG. "R2"] ÉS KEMOT. "*K")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*L")
 VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M")
 VAGY ([DAG. "P2" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*N")
 VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*O")
 VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*P")
 VAGY (DAG. "S" ÉS KEMOT. "*Q")
 VAGY (DAG. "L4" VAGY DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*R")
 VAGY (DAG. "E5" VAGY DAG. "F" ÉS KEMOT. "*S")
 VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1" VAGY DAG. "U"
 VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*T")
 VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V")
 VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*W")

VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*X")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*Y")
 VAGY ([DAG. "C1" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Z")
 VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "V7"] ÉS KEMOT. "*AA")
 VAGY (DAG. "Z7" ÉS KEMOT. "*CC")
 VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*DD")
 VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*EE")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "P2" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*GG")
 VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*HH")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E7" VAGY DAG. " F ") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*II" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E5" VAGY DAG. " F ") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*JJ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "I4" ÉS KEMOT. "*LL")
 VAGY ([DAG. "L4" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "V5"] ÉS KEMOT. "*MM")
 VAGY (DAG. "V10" ÉS KEMOT. "*NN")
 VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "P"] ÉS KEMOT. "*OO")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "O" VAGY DAG. "O1") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*PP")
 VAGY (DAG. "R1" VAGY ÉS KEMOT. "*QQ")
 VAGY (DAG. "I5" ÉS KEMOT. "*RR")
 VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*SS" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY ([DAG. " L4" VAGY DAG. " N "] ÉS KEMOT. "*AAA")
 VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*BBB")
 VAGY ([DAG. " L4" VAGY DAG. " Q "] ÉS KEMOT. "*CCC")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "O" VAGY DAG. "O1" VAGY DAG. "Q") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*DDD")
 VAGY ([DAG. "L4" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*FFF")
 VAGY ([DAG. "I4" VAGY DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*GGG")
 VAGY ([DAG. "I6" VAGY DAG. "L9"]) ÉS KEMOT. "*HHH" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")

**** 99 959C *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"*

DAGANATOK "C"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "D"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E5"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "F"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "F1"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G2"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G3"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G7"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "H"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "I"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "I1"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "I3"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I5"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "J"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "K"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "K1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "K2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L4"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L5"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L8"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "M1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "N"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "N1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "O"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "O1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "P"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "Q"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "R1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "R3"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "S"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "S1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "T"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "U1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "U2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V6"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V8"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W3"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z6"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK "*A"

7030* Kemoterápia, EEP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*B"

7031* Kemoterápia, ELF protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*C"

7578* Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*D"

7088* Kemoterápia, PEV protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*E"

7094* Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint

7096* Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint

7179* Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint

7186* Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint

7458* Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*F"

7119* Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*G"

7123* Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

7281* Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt

7283* Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt

7285* Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt

7287* Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt

7288* Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt

7906* Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt

7908* Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt

7933* Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*H"

7479* Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint

7485* Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*I"

7163* Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint

7169* Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint

7346* Kemoterápia, PEB protokoll szerint

7354* Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*J"

7097* Kemoterápia, PE protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*K"

7467* Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*L"

7386* Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*M"

7372* Kemoterápia, MVAC protokoll szerint

7404* Kemoterápia, MVEC protokoll szerint

7405* Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*N"

7953* Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*O"

7911* Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz

KEMOTERÁPIÁK "*P"

7188* Kemoterápia, PE/B protokoll szerint

7189* Kemoterápia, PE/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*Q"

7929* Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*R"

7995* Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*S"

7981* Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt

7982* Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt

7983* Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*U"

7326* Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint

7916* Kemoterápia, PBD protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*V"

7914* Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint

7375* Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)

KEMOTERÁPIÁK "*W"

7943* Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*X"

7289* Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*Y"

7027* Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint

7042* Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*Z"

7044* Kemoterápia, MAYO protokoll szerint

7063* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint

7574* Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

7586* Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*AA"

7092* Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*BB"

7015* Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*CC"

7200* Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint

7202* Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint

7900* Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*DD"

7205* Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint

7206* Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*EE"

7317* Kemoterápia, CMV protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*FF"

7216* Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*GG"

7744* Kemoterápia, WTVR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

7961* Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*HH"

7966* Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt

7971* Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*II"

7972* Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*JJ"

7975* Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt

7978* Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*LL"

7168* Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*NN"

7017* Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*OO"

7267* Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*PP"

7061* Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*QQ"
 7146* Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint
 7134* Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*RR"
 7457* Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*SS"
 7327* Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*AAA"
 7040* Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*BBB"
 7043* Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint
 7048* Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*CCC"
 7085* Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*DDD"
 7087* Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*EEE"
 7150* Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*FFF"
 7351* Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w)
 KEMOTERÁPIÁK "*GGG"
 7160* Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*HHH"
 7039* Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*III"
 7393* Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint
 7406* Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*JJJ"
 7257* Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint
 7264* Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)
 KEMOTERÁPIÁK "*KKK"
 7473* Kemoterápia, PE/F protokoll szerint
 BEAVATKOZÁSOK "*VV"
 06036 Bevacizumab
 BEAVATKOZÁSOK "*YY"
 06010 Trastuzumab

([DAG. "E5" VAGY DAG. "I"] ÉS KEMOT. "*A")
 VAGY (DAG. "E5" ÉS KEMOT. "*B")
 VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "E5" DAG. "F"] ÉS KEMOT. "*C")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D")
 VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*E")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I5" VAGY
 DAG. "L4" VAGY DAG. "L8" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "W" VAGY
 DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*F")
 VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*G")
 VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*H" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*I")
 VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I1" VAGY DAG. "L5" VAGY DAG. "L8" VAGY DAG. "V6"
 VAGY DAG. "V8"] ÉS KEMOT. "*J")
 VAGY (DAG. "R3" ÉS KEMOT. "*K")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*L")
 VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*M")
 VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*N")
 VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*O")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "V6" VAGY DAG. "V8"] ÉS KEMOT. "*P")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*Q")
 VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*R")
 VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*S")
 VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*U")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*V")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*W")
 VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*X")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "M1"] ÉS KEMOT. "*Y")
 VAGY ([DAG. "E5" VAGY DAG. "F"] ÉS KEMOT. "*Z")
 VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "G2" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I1" VAGY DAG. "L5" VAGY DAG. "L8"
 VAGY DAG. "V6" VAGY DAG. "V8"] ÉS KEMOT. "*AA")
 VAGY ([DAG. " N1" VAGY DAG. " O "] ÉS KEMOT. "*BB")
 VAGY ([DAG. "U2" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*CC")
 VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "K2" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*DD")
 VAGY ([DAG. "S" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*EE")
 VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "R1"] ÉS KEMOT. "*FF")
 VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*GG")
 VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*HH")
 VAGY (DAG. "Z2" ÉS KEMOT. "*II")
 VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*JJ")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "L8" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"
 VAGY DAG. "V6"] ÉS KEMOT. "*LL")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "D" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*NN")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "O" VAGY DAG. "O1") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT.
 "*OO")
 VAGY (DAG. "F1" ÉS KEMOT. "*PP")
 VAGY (DAG. "L4" ÉS KEMOT. "*QQ")
 VAGY (DAG. "P" ÉS KEMOT. "*RR")
 VAGY ([DAG. "K2" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*SS")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "D" VAGY DAG. "E") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT.
 "*AAA ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E"] ÉS KEMOT. "*BBB" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E"] ÉS KEMOT. "*CCC")
 VAGY ([DAG. "G3" VAGY DAG. "G7"] ÉS KEMOT. "*DDD")
 VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*EEE")
 VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*FFF")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "O" VAGY DAG. "O1") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT.
 "*GGG")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "D" VAGY DAG. "E") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT.
 "*HHH" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*III" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*JJJ")
 VAGY (DAG. "R1" ÉS KEMOT. "*KKK")

**** 99 959D *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"*

DAGANATOK "C"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "D"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E1"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E5"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E7"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "F"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "H"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "I"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I5"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "K"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "K2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L4"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L5"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "N"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "O"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "P2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "Q"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "R"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "R1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "R3"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "S"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "S1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "T"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "U1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "U2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V5"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V6"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V8"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V9"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W4"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "Z2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "Z4"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z6"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 KEMOTERÁPIÁK "*A"

7059*	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*B"
7180*	Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint	
7438*	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*C"
7152*	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*D"
7036*	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*E"
7153*	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*F"
7319*	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*G"
7049*	Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*H"
7449*	Kemoterápia, Cetuximab(2W)+FOLFIRI protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*I"
7291*	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	KEMOTERÁPIÁK "*J"
7249*	Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő)	
7435*	Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*K"
7282*	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt	KEMOTERÁPIÁK "*M"
7378*	Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*O"
7484*	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*P"
7959*	Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt	KEMOTERÁPIÁK "*Q"
7328*	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*S"
7201*	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*T"
7918*	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*U"
7298*	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	
7299*	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*V"
7969*	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt	KEMOTERÁPIÁK "*W"
7973*	Kemoterápia, GCareb protokoll szerint 18 év alatt	KEMOTERÁPIÁK "*X"
7974*	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	KEMOTERÁPIÁK "*Y"
7958*	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt	KEMOTERÁPIÁK "*Z"
7957*	Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt	
7989*	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	
7991*	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	KEMOTERÁPIÁK "*AA"
7184*	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*BB"
7046*	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	KEMOTERÁPIÁK "*CC"
7052*	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	

	KEMOTERÁPIÁK "*DD"
7157*	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*EE"
7339*	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint
7345*	Kemoterápia, VEP protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*FF"
7462*	Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint
7463*	Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*GG"
7741*	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt
7292*	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt
7293*	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt
7294*	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*HH"
7436*	Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint
7437*	Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint
7475*	Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*II"
7986*	Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*KK"
7542*	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*LL"
7496*	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*NN"
7268*	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*OO"
7444*	Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w)
	KEMOTERÁPIÁK "*PP"
7324*	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*QQ"
7129*	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*AAA"
7084*	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*BBB"
7080*	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*CCC"
7391*	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w)
7392*	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w)
	KEMOTERÁPIÁK "*DDD"
7571*	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*EEE"
7149*	Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint
	BEAVATKOZÁSOK "*VV"
06036	Bevacizumab
	BEAVATKOZÁSOK "*WW"
06071	Panitumumab
	BEAVATKOZÁSOK "*YY"
06010	Trastuzumab
	BEAVATKOZÁSOK "*ZZ"
06014	Cetuximab

([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*A")
 VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*B")
 VAGY ([DAG. "L2" VAGY DAG. "P2"] ÉS KEMOT. "*C")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "O"] ÉS
 KEMOT. "*D")
 VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M"] ÉS KEMOT. "*E")
 VAGY (DAG. "R3" ÉS KEMOT. "*F")
 VAGY (DAG. "E5" ÉS KEMOT. "*G")

VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E7" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*H"
ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")
VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*I")
VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J")
VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*K")
VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*M")
VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*O" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
VAGY (DAG. "S" ÉS KEMOT. "*P")
VAGY ([DAG. "K2" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*Q")
VAGY ([DAG. "U2" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*S")
VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*T")
VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
VAGY (DAG. "V1" ÉS KEMOT. "*V")
VAGY (DAG. "Z2" ÉS KEMOT. "*W")
VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "W4" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*X")
VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*Y")
VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Z")
VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I"
VAGY DAG. "R1" VAGY DAG. "T") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*AA")
VAGY ([DAG. "D1" VAGY DAG. "E1" VAGY DAG. "V6" VAGY DAG. "V8"] ÉS KEMOT. "*BB")
VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L5" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*CC")
VAGY ([DAG. "L4" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "V5"] ÉS KEMOT. "*DD")
VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*EE")
VAGY (DAG. "R" ÉS KEMOT. "*FF")
VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*GG")
VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*HH" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*II")
VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E5" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT.
"*KK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E7" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT.
"*NN" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E7" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*LL"
ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*WW")
VAGY (DAG. "I5" ÉS KEMOT. "*OO")
VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "O" VAGY DAG. "O1") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT.
"*PP" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
VAGY (DAG. "V9" ÉS KEMOT. "*QQ")
VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "F"] ÉS KEMOT. "*AAA")
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*BBB")
VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*CCC" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*DDD")
VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*EEE")

**** 99 959E *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"*

DAGANATOK "C"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "D"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E7"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "G2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "G3"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "G7"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "H"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "I"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "I4"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "I5"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "I6"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "J"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "K"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L4"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L8"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L9"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "N"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "O"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "O1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "P"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "P1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "Q"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "R4"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "S"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "T"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "T1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V5"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V6"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V8"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z6"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK "*A"

7544* Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*B"

7064* Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*C"

7183* Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*D"

7078* Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*E"

7156* Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*F"

7175* Kemoterápia, CVB protokoll szerint

7177* Kemoterápia, közep dózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*G"

7342* Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*H"

7320* Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*I"

7515* Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*J"

7018* Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint

7243* Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint

7244* Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint

7245* Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint

7246* Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint

7250* Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)

7277* Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint

7278* Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint

7396* Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint

7397* Kemoterápia, TC protokoll szerint

7921* Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*K"

7302* Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*L"

7495* Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*M"

7331* Kemoterápia, BECA protokoll szerint

7332* Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint

7365* Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint

7343* Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*O"

7335* Kemoterápia, TPF protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*P"

7050* Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint
KEMOTERÁPIÁK "*Q"

7920* Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint

	KEMOTERÁPIÁK "*R"
7051*	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*U"
7970*	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*V"
7976*	Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*X"
7367*	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*Y"
7994*	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt
7997*	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*AA"
7296*	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt
7738*	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
7990*	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*BB"
7053*	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*CC"
7054*	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*EE"
7904*	Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*FF"
7280*	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt
7940*	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt
7945*	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*GG"
7001*	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt
7003*	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt
7222*	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint
7740*	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*HH"
7058*	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus
	KEMOTERÁPIÁK "*II"
7047*	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*JJ"
7187*	Kemoterápia, VNB protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*KK"
7145*	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus
	KEMOTERÁPIÁK "*LL"
7076*	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*MM"
7089*	Kemoterápia, VICE protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*NN"
7369*	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*QQ"
7448*	Kemoterápia, Cetuximab(2W)+FOLFOX protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*RR"
7118*	Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint
7394*	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint
7395*	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint
7398*	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint
7399*	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint
7697*	Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint
7698*	Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*SS"
7526*	Kemoterápia, Bevacizumab+TAX protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*TT"
7477*	Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint
7478*	Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*UU"

7400* Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint
7401* Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint
7487* Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint
7499* Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint
7580* Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w)
7842* Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w)

KEMOTERÁPIÁK "*VV"

7073* Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint
7464* Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*WW"

7196* Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*XX"

7490* Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)
7491* Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)
7492* Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)
7493* Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)

KEMOTERÁPIÁK "*YY"

7950* Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*AAA"

7083* Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*BBB"

7090* Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*CCC"

7232* Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint
7483* Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint
7225* Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*DDD"

7115* Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*EEE"

7486* Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*FFF"

7024* Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*GGG"

7025* Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*HHH"

7275* Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*JJJ"

7323* Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*KKK"

7271* Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint
7272* Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*MMM"

7348* Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*NNN"

7426* Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w)
7429* Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w)

KEMOTERÁPIÁK "*PPP"

7441* Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w)
7442* Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w)

KEMOTERÁPIÁK "*QQQ"

7572* Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*SSS"

7013* Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*XXX"

7500* Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint
7504* Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint

06008	Pertuzumab	BEAVATKOZÁSOK "*UU"
06036	Bevacizumab	BEAVATKOZÁSOK "*VV"
06071	Panitumumab	BEAVATKOZÁSOK "*WW"
06010	Trastuzumab	BEAVATKOZÁSOK "*YY"
06014	Cetuximab	BEAVATKOZÁSOK "*ZZ"

(["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E5" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*A" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY ([DAG. "E5" VAGY DAG. "F"] ÉS KEMOT. "*B")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "V5"] ÉS KEMOT. "*C")
 VAGY (DAG. "F1" ÉS KEMOT. "*D")
 VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M"] ÉS KEMOT. "*E")
 VAGY (DAG. "P1" ÉS KEMOT. "*F")
 VAGY ([DAG. "L4" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*G")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS KEMOT. "*H")
 VAGY ([["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E7" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*I" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J")
 VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*K")
 VAGY ([["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E7" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*L" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*WW")
 VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*M")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*O")
 VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*P")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "L8" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*Q")
 VAGY ([DAG. "I5" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS KEMOT. "*R")
 VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*U")
 VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "L8" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "V5" VAGY DAG. "V6"] ÉS KEMOT. "*X")
 VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Y")
 VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*AA")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "G2" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*BB")
 VAGY ([DAG. "I4" VAGY DAG. "L9" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*CC")
 VAGY (DAG. "J" ÉS KEMOT. "*EE")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*FF")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*GG")
 VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*HH")
 VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "E5" VAGY DAG. "F"] ÉS KEMOT. "*II")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "I6" VAGY DAG. "L9"] ÉS KEMOT. "*JJ")
 VAGY ([DAG. "G2" VAGY DAG. "G3" VAGY DAG. "G7"] ÉS KEMOT. "*KK")
 VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*LL")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*MM")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*NN")
 VAGY ([["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E7" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*QQ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*RR" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*SS" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*TT" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*UU" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*UU" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G2" VAGY DAG. "G3" VAGY DAG. "G7" VAGY DAG. "V6" VAGY DAG. "V8"] ÉS KEMOT. "*VV")
 VAGY ([["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "N" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*WW")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*XX" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")
 VAGY (DAG. "Z5" ÉS KEMOT. "*YY")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G2" VAGY DAG. "G3" VAGY DAG. "G7"
 VAGY DAG. "V6" VAGY DAG. "V8"] ÉS KEMOT. "*HHH")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E"] ÉS KEMOT. "*AAA")
 VAGY ([DAG. "G2" VAGY DAG. "G3" VAGY DAG. "G7" VAGY DAG. "R4"] ÉS KEMOT. "*BBB")
 VAGY (DAG. "P" ÉS KEMOT. "*CCC")
 VAGY (DAG. "I5" ÉS KEMOT. "*DDD")
 VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*EEE" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "D" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*FFF")
 VAGY (DAG. "D" ÉS KEMOT. "*GGG")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "O" VAGY DAG. "R4") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT.
 "*JJJ")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E5" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT.
 "*KKK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*MMM")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*NNN" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*PPP" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*QQQ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VVV")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E1"] ÉS KEMOT. "*SSS")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*XXX" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")

**** 99 959F

Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"

DAGANATOK "D"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E2"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E5"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E6"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "F"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G2"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G3"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G6"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G7"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "I"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "I5"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "J"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "L"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "L2"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "L4"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "L8"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "M"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "N"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "N1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "P"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Q"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "R"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V8"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V9"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W3"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK "*A"

7002* Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt

7220* Kemoterápia, FOSM protokoll szerint

7221* Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*B"

7488* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint

7489* Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*C"

7098* Kemoterápia, IEC protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*D"

7099* Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*G"

7314* Kemoterápia, VeIP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*H"

7114* Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*I"

7902* Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*J"

7937* Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt

7941* Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*M"

7951* Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*S"

7209* Kemoterápia, AIM protokoll szerint

7148* Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*V"

7581* Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*DD"

7231* Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w)

7227* Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*EE"

7265* Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)

VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M"] ÉS KEMOT. "*I")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J")
 VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*M")
 VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*S")
 VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*V")
 VAGY (DAG. "P" ÉS KEMOT. "*DD")
 VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "O" VAGY DAG. "O1") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*EE")
 VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*FF")
 VAGY ([DAG. "G2" VAGY DAG. "G3" VAGY DAG. "G7"] ÉS KEMOT. "*HH")
 VAGY (DAG. "G6" ÉS KEMOT. "*II")
 VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M"] ÉS KEMOT. "*JJ")
 VAGY (DAG. "L2" ÉS KEMOT. "*MM")
 VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "V5"] ÉS KEMOT. "*PP" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*QQ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY (DAG. "E2" ÉS KEMOT. "*RR")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E"] ÉS KEMOT. "*SS")
 VAGY ([DAG. "Q" VAGY DAG. "V5"] ÉS KEMOT. "*TT")
 VAGY (DAG. "L4" ÉS KEMOT. "*AAA")
 VAGY ([DAG. "O1" VAGY DAG. "V8"] ÉS KEMOT. "*BBB")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E"] ÉS KEMOT. "*CCC")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*DDD")
 VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "O" VAGY DAG. "O1" VAGY DAG. "O1") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*III" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "E6" ÉS KEMOT. "*JJJ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*KKK" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*UU")
 VAGY (DAG. "V9" ÉS KEMOT. "*LLL")

**** 99 959G *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"*

DAGANATOK "C"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "D"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E2"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E4"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E7"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "F"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G2"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G3"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "G7"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "H"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "I2"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "I3"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "I5"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "J"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "K"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "K1"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "K2"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "L4"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "L7"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "M"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "N"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "O"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "O1"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "P"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "Q"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "R"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "R1"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "R3"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "U1"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "V"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "V1"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "V4"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "V5"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "V6"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "V8"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "W"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "W1"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "W3"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "Z2"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "Z4"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "Z5"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "Z6"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 KEMOTERÁPIÁK "*A"

	KEMOTERÁPIÁK "*B"
7514*	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*C"
7019*	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*D"
7439*	Kemoterápia, CX protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*E"
7211*	Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*F"
7125*	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*G"
7217*	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint
7743*	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
7938*	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt
7942*	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt
7944*	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt
7947*	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*H"
7173*	Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint
7465*	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*I"
7235*	Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*J"
7315*	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*K"
7599*	Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint
7600*	Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*L"
7750*	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*M"
7728*	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*N"
7910*	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz
	KEMOTERÁPIÁK "*O"
7952*	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt
7954*	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*P"
7967*	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*S"
7165*	Kemoterápia, TXT protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*U"
7749*	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*V"
7968*	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*W"
7730*	Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
7746*	Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
7977*	Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*X"
7747*	Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
7748*	Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
	KEMOTERÁPIÁK "*Y"
7274*	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*CC"
7539*	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint
	KEMOTERÁPIÁK "*FF"
7447*	Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint
7226*	Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*GG"
 7472* Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*II"
 7121* Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*JJ"
 7407* Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint
 7409* Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*KK"
 7071* Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint
 7072* Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*LL"
 7079* Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*MM"
 7086* Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*NN"
 7353* Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*OO"
 7133* Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*QQ"
 7384* Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint
 7387* Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*RR"
 7122* Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*SS"
 7242* Kemoterápia, PCV protokoll szerint
 BEAVATKOZÁSOK "*UU"
 06008 Pertuzumab
 BEAVATKOZÁSOK "*VV"
 06036 Bevacizumab
 BEAVATKOZÁSOK "*XX"
 06010 Trastuzumab

(DAG. "V" ÉS KEMOT. "*A")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E7" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*B"
 ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "C" VAGY DAG. "E4" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "G2" VAGY DAG. "G3"
 VAGY DAG. "G7" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "V6" VAGY DAG. "V8") ÉS "3"-AS
 TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*C")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*D")
 VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*E")
 VAGY ([DAG. "I2" VAGY DAG. "R" VAGY DAG. "V"] ÉS KEMOT. "*F")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*G")
 VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*H")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*I")
 VAGY ([DAG. "I5" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*J")
 VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*K" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*XX")
 VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*L")
 VAGY ([DAG. "I3" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*M")
 VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*N")
 VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*O")
 VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*P")
 VAGY (DAG. "R1" ÉS KEMOT. "*S")
 VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*U")
 VAGY (DAG. "V1" ÉS KEMOT. "*V")
 VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*W")
 VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*X")
 VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*Y")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*CC" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY (DAG. "P" ÉS KEMOT. "*FF")
 VAGY (DAG. "R3" ÉS KEMOT. "*GG")

VAGY ([DAG. "L4" VAGY DAG. "Q" DAG. "V5"] ÉS KEMOT. "*II")
VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*JJ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*XX")
VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "D" VAGY DAG. "E") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*KK"
ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*XX")
VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "D" VAGY DAG. "E") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*LL")
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "E2" VAGY DAG. "G3" VAGY DAG. "G7"
VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "V6" VAGY DAG. "V8"] ÉS KEMOT. "*MM")
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*NN")
VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "K2" VAGY DAG. "L7" VAGY DAG. "V" VAGY DAG. "V8"] ÉS KEMOT.
"*OO")
VAGY (DAG. "L4" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "V5" ÉS KEMOT. "*RR")
VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*QQ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*UU" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*XX")
VAGY (DAG. "V4" ÉS KEMOT. "*SS")

**** 99 959H *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"*

DAGANATOK "E4"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "E5"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "E7"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "F"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "G2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "G3"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "G5"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "G7"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "J"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "K"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "L4"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "M"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "N"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "P"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "Q"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "R"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "S1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "V9"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
DAGANATOK "W3"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z5"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z6"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK "*A"

7529* Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*B"

7528* Kemoterápia, XELOX protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*C"

7158* Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*D"

7518* Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*E"

7729* Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*F"

7742* Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*G"

7934* Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*H"

7955* Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*I"

7996* Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*J"

7517* Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*M"

7055* Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*S"

7140* Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*T"

7727* Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*V"

7482* Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*BB"

7494* Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*DD"

7057* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus

7102* Kemoterápia, GTX protokoll szerint

7104* Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint

7105* Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*EE"

7445* Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*HH"

7093* Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*II"

7131* Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*JJ"

7066* Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

7067* Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint

BEAVATKOZÁSOK "*VV"

06036 Bevacizumab

BEAVATKOZÁSOK "*WW"

06061 Lapatinib

BEAVATKOZÁSOK "*YY"

06010 Trastuzumab

([DAG. "E5" VAGY DAG. "F"] ÉS KEMOT. "*A")

VAGY ([DAG. "E4" VAGY DAG. "F" DAG. "G2" VAGY DAG. "G3" VAGY DAG. "G7"] ÉS KEMOT. "*B")

VAGY ([DAG. "L4" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*C")

VAGY ([("I"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E5" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*D" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")

VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*E")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*F")
 VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*G")
 VAGY ([DAG. "V" VAGY DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*H")
 VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*I")
 VAGY ([("1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "E7" VAGY DAG. "F") ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*J"
 ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV")
 VAGY ([DAG. "G2" VAGY DAG. "G3" VAGY DAG. "G5"] ÉS KEMOT. "*M")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S")
 VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*T")
 VAGY ("DAG. "R" ÉS KEMOT. "*V")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*BB" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*WW")
 VAGY ("DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*DD")
 VAGY [("DAG. "G3" VAGY DAG. "G7") ÉS KEMOT. "*EE"]
 VAGY [(DAG. "G3" VAGY DAG. "G7")] ÉS KEMOT. "*HH")
 VAGY (DAG. "V9" ÉS KEMOT. "*II")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*JJ" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")

**** 99 9591 *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"*

DAGANATOK "D"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G6"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "J"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "K"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "M"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "N"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V9"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "W1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "Z6"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK "*A"

7308* Kemoterápia, L-AC protokoll szerint

7383* Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*D"

7726* Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*E"

7498* Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint

KEMOTERÁPIÁK "*I"

7719* Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*K"

7751* Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

KEMOTERÁPIÁK "*L"
 7095* Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*M"
 7379* Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*O"
 7745* Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt
 KEMOTERÁPIÁK "*P"
 7451* Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*R"
 7279* Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint
 7573* Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*S"
 7128* Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*U"
 7135* Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint
 7136* Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*V"
 7480* Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint
 BEAVATKOZÁSOK "*YY"
 06010 Trastuzumab

(DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*D")
 VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*E")
 VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*I")
 VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*K")
 VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*L")
 VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*M")
 VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*O")
 VAGY (DAG. "G6" ÉS KEMOT. "*P")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*R")
 VAGY (DAG. "V9" ÉS KEMOT. "*S")
 VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
 VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "G6" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*V")

**** 99 959J **Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"**

DAGANATOK "I"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "R1"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "W"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 KEMOTERÁPIÁK "*F"
 7998* Kemoterápia, KAB protokoll szerint
 KEMOTERÁPIÁK "*H"
 7060* Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint

VAGY (DAG. "R1" ÉS KEMOT. "*F")
 VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "I" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*H")

**** 99 959K **Rosszindulatú daganat kemoterápiája "K"**

DAGANATOK "G2"
A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 KEMOTERÁPIÁK "*C"
 7107* Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint

(DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*C")

****** 99 959L *Rosszindulatú daganat kemoterápiája "L"***

DAGANATOK "G2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

KEMOTERÁPIÁK "*C"

7106* Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint

(DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*C")

18. Az R3. 2. melléklet „Főcsoport: 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok” megjelölésű rész „**** 99 9511 Radiokemoterápia "A"” – „**** 99 9514 Radiokemoterápia "D"” megjelölésű részei helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„** 99 9511 *Radiokemoterápia "A"***

DAGANATOK "C"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "E"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F1"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "F2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "G2"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "H"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "I"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "M"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "O"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "T"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*C"

7575* Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*D"

7427* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint

7577* Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*E"

7428* Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint

7446* Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*F"

7410* Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*G"

7416* Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*H"

7419* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint

7422* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint

7468* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*I"

7417* Radiokemoterápia, lágyszöveti tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*J"

7418* Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint

7469* Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*K"

7414* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*L"

7411* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint

7413* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint

7471* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint
 7576* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint
 RADIOKEMOTERÁPIÁK "*M"
 7430* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint
 7431* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint
 7432* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint
 RADIOKEMOTERÁPIÁK "*N"
 7845* Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint
 RADIOKEMOTERÁPIÁK "*O"
 7846* Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint
 RADIOKEMOTERÁPIÁK "*P"
 7455* Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint
 BEAVATKOZÁSOK "*ZZ"
 06014 Cetuximab

 ([DAG. "E" VAGY DAG. "F2"] ÉS RADKEM. "*C")
 VAGY (DAG. "E" ÉS RADKEM. "*D")
 VAGY (DAG. "F1" ÉS RADKEM. "*E")
 VAGY (DAG. "F2" ÉS RADKEM. "*F")
 VAGY (DAG. "G2" ÉS RADKEM. "*G")
 VAGY (DAG. "I" ÉS RADKEM. "*H")
 VAGY (DAG. "M" ÉS RADKEM. "*I")
 VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS RADKEM. "*J")
 VAGY (DAG. "T" ÉS RADKEM. "*K")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS RADKEM. "*L")
 VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS RADKEM. "*M" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*ZZ")
 VAGY (DAG. "F1" ÉS RADKEM. "*N")
 VAGY (DAG. "F2" ÉS RADKEM. "*O")
 VAGY (DAG. "V4" ÉS RADKEM. "*P")

****** 99 9512 Radiokemoterápia "B"**

 DAGANATOK "C"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "H"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 RADIOKEMOTERÁPIÁK "*B"

7470* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint

 ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS RADKEM. "*B")

****** 99 9513 Radiokemoterápia "C"**

 DAGANATOK "D"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "E"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 DAGANATOK "I"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!
 RADIOKEMOTERÁPIÁK "*A"

7423* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint

7424* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint
 RADIOKEMOTERÁPIÁK "*B"

7461* Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint

 (DAG. "I" ÉS RADKEM. "*A")
 VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E"] ÉS RADKEM. "*B")

****** 99 9514 Radiokemoterápia "D"**

 DAGANATOK "I"
 A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

DAGANATOK "V4"

A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején!

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*A"

7420* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*B"

7454* Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint

(DAG. "I" ÉS RADKEM. "*A")

VAGY (DAG. "V4" ÉS RADKEM. "*B")

19. Az R3. 2. melléklete a „**** 99 9424 Kiegészítő HBCs sikeres újraélesztést követő endovasculáris hypothermiás kezelésre” megjelölésű részt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

„99 9425 Kiegészítő HBCs faecalis microbiota transzplantáció elvégzésére

BETEGSÉGEK

A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás

ÉS BEAVATKOZÁSOK

54525 Standardizált faecalis microbiota grafftal végzett transzplantáció

ÉS "6","8" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT ESZKÖZÖK

01411 Standardizált intestinalis microbiota graft

A KIEGÉSZÍTŐ HBCS ELSZÁMOLHATÓ VALAMENNYI HBCS MELLETT, KIVÉVE A „2861” HBCS MELLETT”

20. Az R3. 2. melléklete a „**** 99 980F Térdízület radiosynoviorthesis kezelése” megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

„** 99 980G Neuroendokrin daganat szomatosztatin peptid receptor radionuklid kezelése (radiofarmakon árának térítése nélkül)**

BETEGSÉGEK

C1581 A nyelőcső neuroendocrin daganata

C1681 A gyomor neuroendocrin daganata

C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata

C1881 A vastagbél neuroendocrin daganata

C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata

C2271 A máj neuroendocrin daganata

C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata

C2541 Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata

ÉS BEAVATKOZÁSOK

35276 Szomatosztatin peptid receptor radionuklid terápia (radiofarmakon árának térítése nélkül)

ÉS BEAVATKOZÁSOK

35277 Szomatosztatin peptid receptor szcintigráfia radionuklid terápiát követően”

21. Az R3. 2. melléklet „**** 99 9711 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„** 99 9711 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia**

BETEGSÉGEK

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus piriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C1500 A nyelőső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata

C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1581 A nyelőcső neuroendocrin daganata
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
C2200 Májsejt rák
C2210 Intrahepaticus epeút rák
C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
C2230 A máj angiosarcomája
C2240 A máj egyéb sarcomái
C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2541 Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4500 A mellhártya mesotheliomája
C4510 A hashártya mesotheliomája
C4590 Mesothelioma, k.m.n.

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
D3520 Agyalapi mirigy jóindulatú daganata
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata
D3610 Perifériás idegek és az autonóm idegrendszer jóindulatú daganata
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata

D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 G4090 Epilepsia, k.m.n.
 G5000 Trigemínus neuralgia
 I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
 Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
 Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
 Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
 Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
 Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
 Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
 ÉS BEAVATKOZÁSOK
 37281 Lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás"

22. Az R3. 2. melléklet „**** 99 9713 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 99 9713 *Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás sugárterápia*
 BETEGSÉGEK

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
 C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
 C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
 C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
 C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
 C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
 C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1581 A nyelőcső neuroendocrin daganata
 C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
 C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
 C2200 Májsejt rák
 C2210 Intrahepaticus epeút rák
 C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
 C2230 A máj angiosarcomája
 C2240 A máj egyéb sarcomái
 C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
 C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
 C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
 C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 C2541 Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
C4500 A mellhártya mesotheliomája
C4510 A hashártya mesotheliomája
C4590 Mesothelioma, k.m.n.
C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
C5420 Myometrium rosszindulatú daganata

C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
 C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
 C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
 C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
 C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
 C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
 C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
 C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
 D3520 Agyalapi mirigy jóindulatú daganata
 D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata
 D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata
 D3550 Carotis test jóindulatú daganata
 D3560 Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata
 D3610 Perifériás idegek és az autonóm idegrendszer jóindulatú daganata
 D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n.
 D4300 Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D4310 Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata
 D4370 A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata
 D4390 Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n.
 D4820 Perif. idegek és autonóm idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata
 G4090 Epilepsia, k.m.n.
 G5000 Trigemini neuralgia
 I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált
 Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális
 Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális
 Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális
 Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis
 Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis
 Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis
 ÉS BEAVATKOZÁSOK
 37282 Valós idejű tumorkövetéssel végzett, lineáris gyorsító alapú sztereotaxiás besugárzás”

23. Az R3. 2. melléklet „**** 99 9732 Brachyterápia - intraluminális kezelés” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„**** 99 9732 **Brachyterápia - intraluminális kezelés**
 BETEGSÉGEK
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium
 C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium
C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium
C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium
C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1581 A nyelőcső neuroendocrin daganata
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium
C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium
C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium
 C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium
 C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium
 C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium
 C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3181 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium
 C3182 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium
 C3183 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium
 C3184 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium
 C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium
 C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium
 C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium
 C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
 C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
 C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
 C6880 A húgyszerv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

38610 HDR AL intraluminális kezelés, nyelőcső
 38621 HDR AL intraluminális kezelés, légcső (egyutas)
 38622 HDR AL intraluminális kezelés, légcső (többutas)
 38662 HDR AL intraluminális kezelés, orrmelléküreg
 38663 HDR AL intraluminális kezelés, orrgaratüreg
 38664 HDR AL intraluminális kezelés, húgycső

24. Az R3. 2. melléklet „**** 99 980B Daganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigy daganatok) kezelése nyílt radioizotóppal” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„** 99 980B Daganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigy daganatok) kezelése nyílt radioizotóppal**
BETEGSÉGEK

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 C2541 Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C6000 Fityma rosszindulatú daganata
 C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata

C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
 C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
 C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
 C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
 C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
 C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
 C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata
 C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
 C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
 C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
 C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
 C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
 C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
 C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
 C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
 C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
 C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
 C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
 C8100 Hodgkin kór, nyiroksejt túlsúly
 C8110 Hodgkin kór, nodularis sclerosis
 C8120 Hodgkin kór, kevert sejteség
 C8130 Hodgkin kór, nyiroksejtes kimerülés
 C8170 Hodgkin-kór egyéb formája
 C8190 Hodgkin kór, k.m.n.
 C8200 Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis
 C8210 Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis
 C8220 Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis
 C8270 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
 C8290 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.
 C8300 Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz)
 C8310 Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz)
 C8320 Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz)
 C8330 Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz)
 C8340 Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz)
 C8350 Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz)
 C8360 Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz)
 C8370 Burkitt-lymphoma
 C8380 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai
 C8390 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n.

ÉS BEAVATKOZÁSOK

35800 Kezelés RE-186 HEADP-val
 35810 Kezelés Sr-89 Metastronnal
 35820 Radioimmun kezelés
 35850 Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakkal
 38100 Radionukl. infiltr. v. infusio koponyába, agyba
 38110 Radionukl. infiltr. v. infusio a fej-nyaki régióba
 38120 Radionukl. infúzió pleuralis v. peritonealis
 38130 Radionuklid endolymphaticus infúzió
 38140 Radionukl. inf. v. insertio testüregbe
 38150 Radionuklid szöveti infiltráció

11. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „0140A” sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓD	MEGNEVEZÉS	BESOROLÁSI SZEMPONT)
------	------------	----------------------

”

01411	Standardizált intestinalis microbiota graft	*
-------	---	---

”

2. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01801” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD	MEGNEVEZÉS	BESOROLÁSI SZEMPONT)
------	------------	----------------------

”

01900	Sztereotaxiás mély elektróda (SEEG) és tartozékai intracranialis video EEG monitorizáláshoz	*
01901	Subdurális strip, grid elektróda (SDG) Intracranialis video EEG monitorizáláshoz	*

”

3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „1207L” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓD	MEGNEVEZÉS	BESOROLÁSI SZEMPONT)
------	------------	----------------------

”

1207M	Folyamatos intracranialis video EEG monitorozás (ellátási napban)	*
-------	---	---

”

4. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „3524C” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD	MEGNEVEZÉS	BESOROLÁSI SZEMPONT)
------	------------	----------------------

”

35276	Szomatosztatin peptid receptor radionuklid terápia (radiofarmakon árának térítése nélkül)	*
35277	Szomatosztatin peptid receptor szcintigráfia radionuklid terápiát követően	*

”

5. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5014M” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD	MEGNEVEZÉS	BESOROLÁSI SZEMPONT)
5014N	Sztereotaxiás mély elektróda (SEEG) beültetése intracranialis video EEG monitorizáláshoz	*
5014P	Subdurális strip, grid elektróda (SDG) beültetése intracranialis video EEG monitorizáláshoz	*
5014R	Agyi elektródák műtéti eltávolítása	*
5014S	Intracranialis video EEG monitorizálást követő szelektív cortectomia	*

6. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „52850” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

(KÓD	MEGNEVEZÉS	BESOROLÁSI SZEMPONT)
52861	Tonsillectomia, residuum kimetszés radiofrekvenciás plazma koblációval	*
52862	Tonsillo-adenotomia radiofrekvenciás plazma koblációval	*
52863	Tonsillacsúcs kimetszése (tonsillotomia) radiofrekvenciás plazma koblációval	*
52864	Tonsillectomia lingualis radiofrekvenciás plazma koblációval	*
52865	Adenotomia, readenotomia radiofrekvenciás plazma koblációval	*

7. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat az „54523” sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓD	MEGNEVEZÉS	BESOROLÁSI SZEMPONT)
54525	Standardizált faecalis microbiota grafftal végzett transzplantáció	*

8. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „70001”–„79981” megjelölésű sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(KÓD	MEGNEVEZÉS	BESOROLÁSI SZEMPONT)
70001	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
70011	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*

70021	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
70031	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
70091	Kemoterápia, DCF protokoll szerint (01. fázis)	*
70111	Kemoterápia, FLOT protokoll szerint (01. fázis)	*
70131	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint (01. fázis)	*
70141	Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w) (01. fázis)	*
70151	Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)	*
70171	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint (01. fázis)	*
70181	Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)	*
70182	Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)	*
70191	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
70201	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
70202	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)	*
70203	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)	*
70211	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
70212	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)	*
70213	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)	*
70221	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
70231	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dóziséjú protokoll szerint (01. fázis)	*
70241	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)	*
70251	Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (01. fázis)	*
70252	Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (02. fázis)	*
70261	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis)	*
70271	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
70291	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*
70301	Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis)	*
70311	Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis)	*
70321	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)	*
70361	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis)	*
70381	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint (01. fázis)	*
70391	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint (01. fázis)	*
70401	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*
70421	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
70431	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint (01. fázis)	*
70441	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis)	*
70451	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis)	*
70461	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis)	*
70471	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis)	*

70481	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*
70491	Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis)	*
70501	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis)	*
70502	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis)	*
70503	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis)	*
70511	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis)	*
70512	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis)	*
70513	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis)	*
70521	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis)	*
70522	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis)	*
70531	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis)	*
70532	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis)	*
70533	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis)	*
70541	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis)	*
70542	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis)	*
70543	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis)	*
70551	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)	*
70552	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)	*
70553	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)	*
70554	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis)	*
70555	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis)	*
70556	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis)	*
70557	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis)	*
70571	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis)	*
70572	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis)	*
70573	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis)	*
70574	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis)	*
70575	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis)	*
70576	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis)	*
70577	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis)	*
70581	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis)	*
70582	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis)	*
70583	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis)	*
70591	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
70601	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis)	*
70611	Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)	*
70621	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)	*
70631	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)	*

70641	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71651	Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis)	*
70661	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
70662	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)	*
70663	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)	*
70664	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)	*
70665	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)	*
70666	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)	*
70671	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
70672	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)	*
70673	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)	*
70674	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)	*
70675	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)	*
70676	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)	*
70681	Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis)	*
70691	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
70692	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)	*
70693	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)	*
70701	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
70702	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)	*
70703	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)	*
70711	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint (01. fázis)	*
70721	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*
70731	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint (01. fázis)	*
70761	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis)	*
70762	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis)	*
70763	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis)	*
70771	Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis)	*
70781	Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)	*
70791	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
70801	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint (01. fázis)	*
70821	Kemoterápia, DOF protokoll szerint (01. fázis)	*
70831	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (01. fázis)	*
70832	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (02. fázis)	*
70841	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)	*

70842	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (02. fázis)	*
70851	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)	*
70861	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)	*
70871	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)	*
70872	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)	*
70881	Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis)	*
70891	Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis)	*
70901	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint (01. fázis)	*
70921	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)	*
70931	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (01. fázis)	*
70932	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (02. fázis)	*
70941	Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis)	*
70951	Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (01. fázis)	*
70952	Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (02. fázis)	*
70961	Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
70971	Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis)	*
70981	Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis)	*
70991	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
71011	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis)	*
71021	Kemoterápia, GTX protokoll szerint (01. fázis)	*
71031	Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis)	*
71041	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
71042	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (02. fázis)	*
71043	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (03. fázis)	*
71044	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (04. fázis)	*
71051	Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71061	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (01. fázis)	*
71062	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (02. fázis)	*
71063	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (03. fázis)	*
71064	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (04. fázis)	*
71065	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (05. fázis)	*
71066	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (06. fázis)	*
71067	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (07. fázis)	*
71071	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71072	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (02. fázis)	*
71073	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (03. fázis)	*
71074	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (04. fázis)	*
71081	Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*

71091	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*
71101	Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
71111	Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*
71121	Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
71131	Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis)	*
71141	Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
71151	Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint (01. fázis)	*
71181	Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis)	*
71182	Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis)	*
71191	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)	*
71201	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)	*
71202	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (02. fázis)	*
71211	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (01. fázis)	*
71212	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (02. fázis)	*
71213	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (03. fázis)	*
71221	Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
71231	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)	*
71241	Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
71251	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
71261	Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis)	*
71271	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
71281	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint (01. fázis)	*
71291	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (01. fázis)	*
71292	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (02. fázis)	*
71293	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (03. fázis)	*
71301	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint (01. fázis)	*
71311	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)	*
71321	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71331	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint (01. fázis)	*
71341	Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)	*
71351	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
71352	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)	*
71353	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)	*
71354	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)	*
71355	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)	*
71356	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)	*

71361	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
71362	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)	*
71363	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)	*
71364	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)	*
71365	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)	*
71366	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)	*
71371	Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
71381	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)	*
71382	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)	*
71383	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (03. fázis)	*
71391	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)	*
71401	Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis)	*
71441	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis)	*
71442	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis)	*
71443	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis)	*
71444	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis)	*
71451	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis)	*
71452	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis)	*
71453	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis)	*
71461	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)	*
71462	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (02. fázis)	*
71463	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (03. fázis)	*
71471	Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis)	*
71481	Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (01. fázis)	*
71482	Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (02. fázis)	*
71491	Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (01. fázis)	*
71492	Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (02. fázis)	*
71501	Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)	*
71521	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis)	*
71531	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis)	*
71541	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71561	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis)	*
71571	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
71572	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis)	*
71581	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis)	*
71601	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71602	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis)	*

71603	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis)	*
71604	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis)	*
71611	Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis)	*
71621	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis)	*
71631	Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint (01. fázis)	*
71681	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)	*
71691	Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis)	*
71701	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
71711	Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
71731	Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)	*
71741	Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)	*
71751	Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis)	*
71752	Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis)	*
71753	Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis)	*
71761	Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
71771	Kemoterápia, közepdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01. fázis)	*
71781	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
71791	Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis)	*
71792	Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis)	*
71801	Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71802	Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis)	*
71831	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis)	*
71841	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
71851	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
71861	Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71862	Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis)	*
71871	Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis)	*
71872	Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis)	*
71873	Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis)	*
71881	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71891	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis)	*
71911	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
71931	Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71951	Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis)	*
71961	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis)	*
71962	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis)	*
71963	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis)	*
71971	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis)	*

71981	Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis)	*
72001	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis)	*
72011	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis)	*
72021	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis)	*
72031	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis)	*
72041	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
72051	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis)	*
72061	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis)	*
72091	Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis)	*
72111	Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis)	*
72161	Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
72171	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis)	*
72191	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis)	*
72201	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis)	*
72211	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis)	*
72221	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis)	*
72231	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
72251	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)	*
72261	Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint (01. fázis)	*
72271	Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint (01. fázis)	*
72281	Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
72291	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
72301	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)	*
72311	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (01. fázis)	*
72312	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (02. fázis)	*
72313	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (03. fázis)	*
72321	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)	*
72331	Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
72341	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
72351	Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis)	*
72361	Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis)	*
72381	Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis)	*
72391	Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis)	*
72421	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (01. fázis)	*
72422	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (02. fázis)	*
72423	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (03. fázis)	*
72424	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (04. fázis)	*
72431	Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis)	*

72441	Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis)	*
72451	Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis)	*
72461	Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis)	*
72481	Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis)	*
72491	Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)	*
72501	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis)	*
72541	Kemoterápia, EC/B protokoll szerint (01. fázis)	*
72551	Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (01. fázis)	*
72552	Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (02. fázis)	*
72571	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis)	*
72641	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
72642	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (02. fázis)	*
72651	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
72661	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (01. fázis)	*
72671	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)	*
72681	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)	*
72701	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis)	*
72711	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis)	*
72712	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis)	*
72721	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*
72722	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)	*
72731	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
72741	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis)	*
72751	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)	*
72771	Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis)	*
72781	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (01. fázis)	*
72782	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (02. fázis)	*
72783	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (03. fázis)	*
72791	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (01. fázis)	*
72792	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (02. fázis)	*
72793	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)	*
72801	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72811	Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72821	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72831	Kemoterápia, MBL-VECP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72841	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72851	Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72861	Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*

72871	Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72881	Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72891	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)	*
72901	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)	*
72911	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)	*
72921	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72931	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72941	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72951	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72961	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
72981	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
72991	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
73021	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint (01. fázis)	*
73081	Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis)	*
73101	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint (01. fázis)	*
73141	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint (01. fázis)	*
73151	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint (01. fázis)	*
73171	Kemoterápia, CMV protokoll szerint (01. fázis)	*
73172	Kemoterápia, CMV protokoll szerint (02. fázis)	*
73173	Kemoterápia, CMV protokoll szerint (03. fázis)	*
73191	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)	*
73201	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)	*
73202	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis)	*
73221	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (01. fázis)	*
73222	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (02. fázis)	*
73231	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)	*
73241	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint (01. fázis)	*
73251	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint (01. fázis)	*
73261	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint (01. fázis)	*
73271	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint (01. fázis)	*
73281	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint (01. fázis)	*
73291	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)	*
73301	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint (01. fázis)	*
73311	Kemoterápia, BECA protokoll szerint (01. fázis)	*
73312	Kemoterápia, BECA protokoll szerint (02. fázis)	*
73313	Kemoterápia, BECA protokoll szerint (03. fázis)	*
73321	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (01. fázis)	*
73322	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (02. fázis)	*

73323	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (03. fázis)	*
73331	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint (01. fázis)	*
73341	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint (01. fázis)	*
73351	Kemoterápia, TPF protokoll szerint (01. fázis)	*
73391	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
73392	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (02. fázis)	*
73393	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (03. fázis)	*
73401	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)	*
73411	Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére (01. fázis)	*
73421	Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint (01. fázis)	*
73431	Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint (01. fázis)	*
73451	Kemoterápia, VEP protokoll szerint (01. fázis)	*
73461	Kemoterápia, PEB protokoll szerint (01. fázis)	*
73471	Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
73481	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint (01. fázis)	*
73511	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
73531	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
73541	Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint (01. fázis)	*
73621	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
73641	Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis)	*
73651	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (01. fázis)	*
73652	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (02. fázis)	*
73653	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (03. fázis)	*
73671	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint (01. fázis)	*
73691	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)	*
73701	Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)	*
73721	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (01. fázis)	*
73722	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (02. fázis)	*
73723	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (03. fázis)	*
73741	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózissal protokoll szerint (01. fázis)	*
73751	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
73761	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)	*
73771	Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint (01. fázis)	*
73781	Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint (01. fázis)	*
73791	Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint (01. fázis)	*
73801	Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
73811	Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
73821	Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*

73831	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)	*
73841	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)	*
73842	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (02. fázis)	*
73843	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (03. fázis)	*
73861	Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)	*
73871	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*
73872	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)	*
73873	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (03. fázis)	*
73881	Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*
73911	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
73921	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
73931	Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (01. fázis)	*
73932	Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (02. fázis)	*
73941	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)	*
73951	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)	*
73961	Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint (01. fázis)	*
73971	Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
73981	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)	*
73991	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)	*
74001	Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)	*
74011	Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*
74021	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (01. fázis)	*
74041	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (01. fázis)	*
74042	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (02. fázis)	*
74043	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (03. fázis)	*
74051	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (01. fázis)	*
74052	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (02. fázis)	*
74053	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (03. fázis)	*
74061	Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*
74062	Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)	*
74071	Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint (01. fázis)	*
74091	Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*
74101	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
74102	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)	*
74103	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)	*
74104	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)	*
74105	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)	*
74106	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (06. fázis)	*

74111	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
74112	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)	*
74113	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)	*
74114	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)	*
74115	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)	*
74116	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)	*
74117	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (07. fázis)	*
74121	Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint (01. fázis)	*
74131	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
74132	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)	*
74133	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)	*
74134	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)	*
74135	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)	*
74136	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (06. fázis)	*
74137	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (07. fázis)	*
74141	Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
74142	Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)	*
74143	Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)	*
74144	Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)	*
74145	Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)	*
74146	Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)	*
74161	Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
74162	Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)	*
74163	Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)	*
74164	Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)	*
74165	Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)	*
74171	Radiokemoterápia, légyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (01. fázis)	*
74172	Radiokemoterápia, légyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (02. fázis)	*
74173	Radiokemoterápia, légyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (03. fázis)	*
74174	Radiokemoterápia, légyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (04. fázis)	*
74175	Radiokemoterápia, légyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (05. fázis)	*
74176	Radiokemoterápia, légyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (06. fázis)	*
74181	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
74182	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)	*
74183	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)	*
74184	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)	*
74185	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)	*

74186	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)	*
74191	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
74192	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)	*
74193	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)	*
74194	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)	*
74195	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)	*
74196	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)	*
74201	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (01. fázis)	*
74202	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (02. fázis)	*
74203	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (03. fázis)	*
74204	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (04. fázis)	*
74205	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (05. fázis)	*
74206	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (06. fázis)	*
74221	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (01. fázis)	*
74222	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (02. fázis)	*
74223	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (03. fázis)	*
74224	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (04. fázis)	*
74225	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (05. fázis)	*
74226	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (06. fázis)	*
74231	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
74232	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (02. fázis)	*
74233	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (03. fázis)	*
74234	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (04. fázis)	*
74235	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (05. fázis)	*
74236	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (06. fázis)	*
74241	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
74242	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (02. fázis)	*
74243	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (03. fázis)	*
74244	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (04. fázis)	*
74245	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (05. fázis)	*
74246	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (06. fázis)	*
74261	Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w) (01. fázis)	*
74271	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
74272	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)	*
74273	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)	*

74274	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)	*
74275	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)	*
74281	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (01. fázis)	*
74282	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (02. fázis)	*
74283	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (03. fázis)	*
74284	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (04. fázis)	*
74285	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (05. fázis)	*
74291	Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w) (01. fázis)	*
74301	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint (01. fázis)	*
74311	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint (01. fázis)	*
74321	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint (01. fázis)	*
74331	Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)	*
74341	Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)	*
74351	Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint (01. fázis)	*
74361	Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*
74362	Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (02. fázis)	*
74371	Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*
74381	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (01. fázis)	*
74382	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (02. fázis)	*
74383	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (03. fázis)	*
74391	Kemoterápia, CX protokoll szerint (01. fázis)	*
74411	Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
74421	Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
74431	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w) (01. fázis)	*
74441	Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
74451	Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint (01. fázis)	*
74461	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (01. fázis)	*
74462	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (02. fázis)	*
74463	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (03. fázis)	*
74464	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (04. fázis)	*
74465	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (05. fázis)	*
74466	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (06. fázis)	*
74471	Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)	*
74481	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)	*
74491	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)	*
74501	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint (01. fázis)	*
74511	Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint (01. fázis)	*
74541	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (01. fázis)	*

74542	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (02. fázis)	*
74543	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (03. fázis)	*
74544	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (04. fázis)	*
74545	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (05. fázis)	*
74546	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (06. fázis)	*
74551	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (01. fázis)	*
74552	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (02. fázis)	*
74553	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (03. fázis)	*
74571	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)	*
74581	Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
74582	Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (02. fázis)	*
74601	Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint (01. fázis)	*
74611	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
74612	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (02. fázis)	*
74613	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (03. fázis)	*
74614	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (04. fázis)	*
74615	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (05. fázis)	*
74621	Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
74631	Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
74641	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint (01. fázis)	*
74651	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (01. fázis)	*
74652	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (02. fázis)	*
74653	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (03. fázis)	*
74661	Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (01. fázis)	*
74662	Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (02. fázis)	*
74671	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)	*
74681	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
74682	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)	*
74683	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)	*
74684	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)	*
74685	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)	*
74686	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)	*
74691	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
74692	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)	*
74693	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)	*
74694	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)	*
74695	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)	*
74696	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)	*

74701	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)	*
74702	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)	*
74703	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)	*
74704	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)	*
74705	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)	*
74706	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)	*
74707	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (07. fázis)	*
74711	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
74712	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (02. fázis)	*
74713	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (03. fázis)	*
74714	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (04. fázis)	*
74715	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (05. fázis)	*
74716	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (06. fázis)	*
74717	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (07. fázis)	*
74721	Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint (01. fázis)	*
74731	Kemoterápia, PE/F protokoll szerint (01. fázis)	*
74741	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*
74751	Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*
74752	Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)	*
74761	Kemoterápia, PE/E protokoll szerint (01. fázis)	*
74771	Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*
74781	Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*
74791	Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*
74792	Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)	*
74801	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)	*
74802	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)	*
74803	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)	*
74811	Kemoterápia, PE/D protokoll szerint (01. fázis)	*
74821	Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint (01. fázis)	*
74831	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)	*
74841	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)	*
74851	Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)	*
74852	Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis)	*
74861	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)	*
74871	Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint (01. fázis)	*
74881	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)	*
74882	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)	*
74891	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)	*

74892	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)	*
74901	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
74902	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)	*
74903	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)	*
74911	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
74912	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)	*
74913	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)	*
74921	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
74922	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)	*
74923	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)	*
74931	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
74932	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)	*
74933	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)	*
74941	Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint (01. fázis)	*
74951	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)	*
74961	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)	*
74971	Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
74981	Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint (01. fázis)	*
74991	Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint (01. fázis)	*
75001	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (01. fázis)	*
75002	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (02. fázis)	*
75003	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (03. fázis)	*
75041	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (01. fázis)	*
75042	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (02. fázis)	*
75043	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (03. fázis)	*
75141	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint (01. fázis)	*
75151	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)	*
75161	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
75171	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint (01. fázis)	*
75181	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint (01. fázis)	*
75261	Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint (01. fázis)	*
75281	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint (01. fázis)	*
75291	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint (01. fázis)	*
75391	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (01. fázis)	*
75392	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (02. fázis)	*
75393	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (03. fázis)	*
75421	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)	*

75431	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)	*
75441	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint (01. fázis)	*
75661	Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis)	*
75671	Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)	*
75701	Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint (01. fázis)	*
75711	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
75712	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (02. fázis)	*
75713	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (03. fázis)	*
75721	Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (01. fázis)	*
75722	Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (02. fázis)	*
75731	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (01. fázis)	*
75732	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (02. fázis)	*
75733	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (03. fázis)	*
75734	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (04. fázis)	*
75741	Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)	*
75751	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)	*
75752	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)	*
75753	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)	*
75754	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)	*
75755	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)	*
75756	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)	*
75761	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)	*
75762	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)	*
75763	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)	*
75764	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)	*
75765	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)	*
75766	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)	*
75767	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (07. fázis)	*
75771	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (01. fázis)	*
75772	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (02. fázis)	*
75773	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (03. fázis)	*
75774	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (04. fázis)	*
75775	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (05. fázis)	*
75781	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)	*
75801	Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
75811	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (01. fázis)	*

75812	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (02. fázis)	*
75813	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (03. fázis)	*
75814	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (04. fázis)	*
75815	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (05. fázis)	*
75816	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (06. fázis)	*
75861	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)	*
75991	Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
76001	Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)	*
76971	Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)	*
76981	Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)	*
76991	Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)	*
77191	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77261	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77271	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77281	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77291	Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77301	Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77381	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77401	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77411	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)	*
77421	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77431	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77441	Kemoterápia, WTVR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77451	Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77461	Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77471	Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77481	Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77491	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77501	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
77511	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
78421	Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
78431	Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
78441	Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)	*
78451	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)	*
78452	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)	*
78453	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)	*
78454	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)	*
78455	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)	*

78461	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (01. fázis)	*
78462	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (02. fázis)	*
78463	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (03. fázis)	*
78464	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (04. fázis)	*
78465	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (05. fázis)	*
78466	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (06. fázis)	*
78471	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w) (01. fázis)	*
78481	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)	*
79001	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
79011	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
79021	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint (01. fázis)	*
79031	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint (01. fázis)	*
79041	Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint (01. fázis)	*
79051	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79061	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79071	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79081	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79101	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (01. fázis)	*
79102	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (02. fázis)	*
79103	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (03. fázis)	*
79111	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz (01. fázis)	*
79131	Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint (01. fázis)	*
79141	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)	*
79151	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint (01. fázis)	*
79161	Kemoterápia, PBD protokoll szerint (01. fázis)	*
79171	Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint (01. fázis)	*
79181	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint (01. fázis)	*
79201	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
79211	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis)	*
79221	Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint (01. fázis)	*
79231	Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint (01. fázis)	*
79251	Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (01. fázis)	*
79252	Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (02. fázis)	*
79271	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dóziszú protokoll szerint (01. fázis)	*
79291	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint (01. fázis)	*
79311	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79321	Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*

79331	Kemoterápia, nagy dózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79341	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79351	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79361	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79371	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79381	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79391	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79401	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79411	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79421	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79431	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79441	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79451	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79461	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79471	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79481	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79491	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79501	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79511	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79521	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79531	Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79541	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79551	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79561	Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79571	Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79581	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79591	Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79601	Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79611	Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79661	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79671	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79681	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79691	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79701	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79711	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79721	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79731	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79741	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*

79751	Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79761	Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79771	Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79781	Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79791	Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79801	Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79811	Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79821	Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79831	Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79841	Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79851	Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79861	Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79871	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79881	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79891	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79901	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79911	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79921	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79931	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79941	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79951	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79961	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79971	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)	*
79981	Kemoterápia, KAB protokoll szerint (01. fázis)	*

”

9. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „88587” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓD	MEGNEVEZÉS	BESOROLÁSI SZEMPONT)
88588	Extracorporális adszorpciós vértisztító kezelés	

”

10. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat a „96423” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(KÓD	MEGNEVEZÉS	BESOROLÁSI SZEMPONT)
96436	Repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) akut kezelés	*

”

12. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R3. 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „C1580” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO KÓD)	JEL	BNO MEGNEVEZÉS)
-----------	-----	-----------------

C1581		A nyelőcső neuroendocrin daganata
-------	--	-----------------------------------

2. Az R3. 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „C1680” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO KÓD)	JEL	BNO MEGNEVEZÉS)
-----------	-----	-----------------

C1681		A gyomor neuroendocrin daganata
-------	--	---------------------------------

3. Az R3. 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „C1780” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO KÓD)	JEL	BNO MEGNEVEZÉS)
-----------	-----	-----------------

C1781		A vékonybél neuroendocrin daganata
-------	--	------------------------------------

4. Az R3. 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „C1880” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO KÓD)	JEL	BNO MEGNEVEZÉS)
-----------	-----	-----------------

C1881		A vastagbél neuroendocrin daganata
-------	--	------------------------------------

5. Az R3. 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „C2180” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO KÓD)	JEL	BNO MEGNEVEZÉS)
-----------	-----	-----------------

C2181		Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
-------	--	---

6. Az R3. 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „C2480” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

<i>(BNO KÓD</i>	<i>JEL</i>	<i>BNO MEGNEVEZÉS)</i>
-----------------	------------	------------------------

C2481		Az epeutak neuroendocrin daganata
-------	--	-----------------------------------

7. Az R3. 6. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a „C2540” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

<i>(BNO KÓD</i>	<i>JEL</i>	<i>BNO MEGNEVEZÉS)</i>
-----------------	------------	------------------------

C2541		Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata
-------	--	--------------------------------------

13. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R3. 8. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. Szolid tumorok

	A	B	C
1	Protokoll kód	Protokoll név	Indikáción túli diagnózisok
2	7000	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt	C78; C79
3	7001	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt	C78; C79
4	7002	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C78; C79
5	7003	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C78; C79
6	7009	Kemoterápia, DCF protokoll szerint	C15; C16
7	7011	Kemoterápia, FLOT protokoll szerint	C15; C16; C53
8	7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	C15; C16; C17
9	7014	Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w)	C53
10	7015	Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint	C51; C53
11	7017	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint	C15; C77; C78; C79
12	7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C17; C21; C22; C23; C24; C25; C30; C31; C32; C34; C44; C53; C74; C75; C76; C77; C78; C79
13	7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	C17; C21
14	7023	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint	C17
15	7024	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint	C15; C77; C78; C79
16	7025	Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint	C15
17	7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C30; C31; C32; C37; C48; C54; C56
18	7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	C15; C16; C49; C76
19	7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	C17
20	7030	Kemoterápia, EEP protokoll szerint	C17
21	7031	Kemoterápia, ELF protokoll szerint	C17
22	7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	C45; C46; C47; C48; C49; C56; C76
23	7036	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint	C48; C49; C76
24	7038	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint	C17
25	7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	C15; C16; C77; C78; C79

26	7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	C15; C16; C77; C78; C79
27	7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	C15; C16
28	7043	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint	C15; C16; C76
29	7044	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint	C17
30	7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	C17
31	7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	C15; C16; C17; C21; C22; C24; C30; C34; C44; C53; C74; C75; C76
32	7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	C16; C17
33	7048	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint	C15; C16; C76
34	7049	Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint	C17
35	7050	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint	C65; C66
36	7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	C37; C64; C65; C66; C68
37	7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	C45; C65; C66
38	7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C30; C31; C32; C65; C66
39	7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	C38; C48; C65; C66
40	7055	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint	C22; C23; C24
41	7059	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	C15; C16; C50
42	7060	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint	C77; C78; C79
43	7061	Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint	C21
44	7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	C45; C46; C47; C48; C49; C56; C76
45	7063	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint	C17
46	7064	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint	C17; C18; C19; C20
47	7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	C15; C16; C77; C78; C79
48	7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	C15; C16; C77; C78; C79
49	7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	C15; C16; C17; C21; C22; C23; C24; C25; C30; C34; C44; C53; C74; C75; C76
50	7076	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint	C34
51	7078	Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint	C21
52	7079	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint	C15; C77; C78; C79
53	7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	C16
54	7082	Kemoterápia, DOF protokoll szerint	C15; C16
55	7083	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint	C15; C16
56	7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	C15; C16
57	7085	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	C15; C16

58	7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C17; C22; C23; C24; C30; C31; C32; C50; C74; C75; C77; C78; C79
59	7087	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint	C22; C23; C24
60	7088	Kemoterápia, PEV protokoll szerint	C48; C56
61	7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	C45; C46; C49
62	7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	C22; C23; C24; C25; C62
63	7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	C16; C17; C18; C21; C22; C24; C25; C30; C37; C38; C39; C43; C44; C45; C46; C53; C74; C75; C76; C78
64	7093	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint	C22; C23; C24
65	7095	Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint	C25
66	7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	C16; C17; C18; C21; C22; C24; C30; C37; C38; C39; C43; C44; C45; C46; C53; C74; C75; C76; C78
67	7098	Kemoterápia, IEC protokoll szerint	C45; C46; C49
68	7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	C15; C16; C34; C37; C43; C44; C46; C48; C50; C51; C54; C55; C56
69	7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	C37; C56; C77; C78; C79
70	7102	Kemoterápia, GTX protokoll szerint	C25
71	7104	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint	C25
72	7105	Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint	C25
73	7108	Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint	C38, C48
74	7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	C38; C48, C52
75	7110	Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint	C38; C48
76	7111	Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint	C38, C48
77	7112	Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint	C37
78	7114	Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint	C37
79	7115	Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint	C37
80	7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C30; C31; C32; C34; C37; C43; C44; C46; C48; C49; C50; C56; C65; C66; C67; C76; C77; C78; C79
81	7120	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	C56; C57
82	7121	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint	C48; C56; C57
83	7122	Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint	C48; C56; C57
84	7123	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	C70; C71; C72
85	7124	Monoterápia, CBP protokoll szerint	C70; C71; C72
86	7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	C37; C38; C70; C71; C72

87	7126	Monoterápia, BCNU protokoll szerint	C70
88	7127	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)	C74; C75; C76
89	7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	C16; C17; C18; C21; C22; C24; C30; C34; C44; C76
90	7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	C16; C17; C18; C21; C22; C24; C30; C34; C44; C76
91	7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	C16; C17; C18; C21; C22; C24; C30; C44; C52; C53; C76
92	7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	C16; C17; C18; C21; C22; C24; C30; C34; C44; C76
93	7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	C16; C17; C18; C21; C22; C24; C30; C34; C44; C76
94	7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	C16; C17; C18; C21; C22; C24; C30; C34; C43; C44; C46; C53; C72; C76
95	7134	Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint	C48
96	7138	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint	C48
97	7139	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w)	C48
98	7140	Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint	C50
99	7144	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus	C22; C23; C24; C25
100	7145	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus	C22; C23; C24; C25
101	7146	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint	C48
102	7147	Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint	C70
103	7148	Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint	C49
104	7149	Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint	C49
105	7150	Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint	C49
106	7152	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint	C45; C46; C54
107	7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	C45; C46; C47; C48
108	7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	C45; C46; C47; C48
109	7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	C45; C46; C47; C48
110	7157	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint	C48; C57
111	7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	C48; C54; C55; C56
112	7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	C52; C77; C78; C79
113	7161	Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint	C48; C56
114	7162	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint	C48; C57
115	7163	Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint	C56
116	7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	C15; C16; C21; C43; C44; C46; C50; C56; C74; C75
117	7169	Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint	C56

118	7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	C52; C77; C78; C79
119	7173	Kemoterápia, nagy dózisú CDDP+VP protokoll szerint	C56
120	7175	Kemoterápia, CVB protokoll szerint	C58
121	7177	Kemoterápia, közepes dózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint	C58
122	7178	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)	C34; C77; C78; C79
123	7183	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint	C48; C56; C57
124	7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	C15; C65; C66; C67; C77; C78; C79
125	7185	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint	C37; C38; C48
126	7186	Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint	C34
127	7187	Kemoterápia, VNB protokoll szerint	C34; C38; C48
128	7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	C16; C17; C18; C21; C22; C24; C30; C44; C53; C74; C75; C76
129	7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	C16; C17; C18; C21; C22; C24; C30; C44; C53; C74; C75; C76
130	7191	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint	C38; C45; C48
131	7196	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint	C77; C78; C79
132	7197	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint	C70; C71; C72
133	7198	Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint	C70
134	7200	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint	C69; C77; C78; C79
135	7201	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	C69; C77; C78; C79
136	7202	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint	C69; C77; C78; C79
137	7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	C69; C77; C78; C79
138	7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	C69; C77; C78; C79
139	7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	C43; C44; C69; C77; C78; C79
140	7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	C43; C44; C69; C77; C78; C79
141	7211	Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint	C49
142	7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	C40; C41; C49; C78; C79
143	7219	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint	C78; C79
144	7220	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint	C78; C79
145	7221	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint	C40; C41; C78; C79
146	7222	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint	C40; C41; C78; C79
147	7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	C69; C77; C78; C79
148	7225	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint	C54; C55
149	7226	Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint	C54; C55

150	7227	Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint	C54; C55
151	7228	Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w)	C54; C55
152	7229	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint	C50; C54; C55
153	7230	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w)	C55
154	7231	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w)	C54; C55
155	7232	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint	C54; C55
156	7234	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint	C70; C71; C72
157	7238	Kemoterápia, FEC protokoll szerint	C52
158	7239	Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint	C45; C46
159	7249	Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő)	C50
160	7250	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)	C50; C54; C55
161	7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C30; C31; C32
162	7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	C52; C53; C77; C78; C79
163	7266	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint	C50; C63
164	7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	C52; C77; C78; C79
165	7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
166	7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
167	7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
168	7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
169	7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
170	7274	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint	C52
171	7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	C15; C16; C17; C21; C22; C23; C24; C25; C30; C34; C44; C53; C74; C75; C76
172	7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C49; C78; C79
173	7281	Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
174	7282	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
175	7283	Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
176	7284	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72

177	7285	Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
178	7287	Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
179	7288	Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
180	7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	C14; C30; C31; C38; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C74; C76; C77; C78; C79; C80
181	7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	C14; C26; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
182	7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	C14; C30; C31; C38; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
183	7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
184	7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
185	7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
186	7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
187	7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
188	7298	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	C16
189	7299	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	C16
190	7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	C45; C46; C47; C48; C49; C54; C55
191	7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	C52; C53; C77; C78; C79
192	7314	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint	C37; C78
193	7315	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint	C37; C78
194	7317	Kemoterápia, CMV protokoll szerint	C64; C65; C66; C67
195	7319	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint	C60
196	7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	C64; C65; C66; C68
197	7322	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint	C65; C66; C67
198	7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	C52; C53; C77; C78; C79
199	7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	C52; C53; C77; C78; C79
200	7325	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint	C77; C78; C79
201	7326	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint	C77; C78; C79

202	7327	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint	C44; C77; C78; C79
203	7328	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint	C44; C77; C78; C79
204	7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	C52; C53; C56; C77; C78; C79
205	7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	C52; C53; C77; C78; C79
206	7332	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint	C56
207	7333	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint	C48; C50
208	7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	C52; C53; C56; C77; C78; C79
209	7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	C16
210	7339	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint	C56
211	7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	C52; C53; C77; C78; C79
212	7341	Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére	C50
213	7342	Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint	C48
214	7343	Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint	C56
215	7345	Kemoterápia, VEP protokoll szerint	C56
216	7346	Kemoterápia, PEB protokoll szerint	C56
217	7347	Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint	C50; C56
218	7348	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint	C15; C16; C56
219	7351	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w)	C52; C53
220	7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C30; C31; C32
221	7354	Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint	C56
222	7362	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint	C57
223	7364	Kemoterápia, CEP protokoll szerint	C54; C56
224	7365	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint	C56
225	7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	C43; C44; C46; C48; C52; C53; C54; C55; C57; C74; C75
226	7369	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint	C34; C50; C56
227	7370	Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint	C56
228	7372	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint	C65; C66; C67
229	7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	C33
230	7377	Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint	C52; C53
231	7378	Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint	C52; C53
232	7379	Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint	C52; C53
233	7380	Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint	C52; C53

234	7381	Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w)	C52; C53
235	7382	Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint	C52
236	7383	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	C50
237	7386	Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint	C50
238	7402	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint	C54; C56
239	7404	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint	C65; C66; C67
240	7405	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint	C65; C66; C67
241	7407	Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint	C50
242	7409	Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint	C50
243	7412	Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint	C25
244	7417	Radiokemoterápia, lágyszöveti tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint	C49
245	7418	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint	C52
246	7420	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint	C34
247	7424	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint	C34
248	7428	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint	C21
249	7438	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint	C34
250	7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	C15; C16; C77; C78; C79
251	7441	Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w)	C50
252	7442	Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w)	C50
253	7443	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w)	C78
254	7444	Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w)	C37
255	7445	Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint	C22; C23; C24
256	7446	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint	C21
257	7447	Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint	C54
258	7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
259	7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
260	7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
261	7451	Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint	C25; C24
262	7454	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint	C72
263	7455	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint	C72
264	7457	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint	C54

265	7458	Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint	C34
266	7460	Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint	C25
267	7461	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	C15; C16
268	7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	C15; C16; C17; C21; C22; C23; C24; C25; C30; C34; C44; C53; C74; C75; C76
269	7465	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint	C56
270	7466	Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint	C56
271	7467	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint	C60
272	7469	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint	C52
273	7472	Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint	C60
274	7473	Kemoterápia, PE/F protokoll szerint	C61
275	7474	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint	C34; C48; C56; C57
276	7476	Kemoterápia, PE/E protokoll szerint	C61
277	7477	Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint	C34
278	7479	Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint	C34
279	7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	C24; C77; C78; C79
280	7481	Kemoterápia, PE/D protokoll szerint	C61
281	7482	Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint	C62
282	7483	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint	C54
283	7484	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint	C52; C53
284	7485	Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint	C34
285	7486	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint	C52; C53
286	7487	Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint	C50
287	7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
288	7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
289	7494	Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint	C50
290	7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
291	7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
292	7498	Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint	C16
293	7499	Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint	C50
294	7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
295	7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	C17; C77; C78; C79

296	7516	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w)	C54; C55
297	7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
298	7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
299	7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	C15; C16; C17; C22; C23; C24; C25
300	7529	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint	C17
301	7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
302	7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
303	7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	C17; C77; C78; C79
304	7570	Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint	C50
305	7574	Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	C17
306	7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	C16; C17
307	7581	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint	C16
308	7586	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	C17
309	7599	Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	C16
310	7600	Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	C16
311	7719	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C78; C79
312	7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C49; C78; C79
313	7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C30; C31; C32; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C78; C79
314	7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C33; C49; C64; C65; C66; C68; C69; C70; C78; C79
315	7729	Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C64; C78; C79
316	7730	Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C22; C78
317	7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
318	7740	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C78; C79
319	7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	C14; C30; C31; C38; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80

320	7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C40; C78; C79
321	7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C49; C78; C79
322	7744	Kemoterápia, WTVR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C64; C78; C79
323	7745	Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C22; C78
324	7746	Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C22; C78
325	7747	Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C69; C79
326	7748	Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C69; C79
327	7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
328	7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
329	7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
330	7843	Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w)	C34
331	7845	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint	C21
332	7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	C69; C77; C78; C79
333	7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	C69; C77; C78; C79
334	7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	C69; C77; C78; C79
335	7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	C69; C77; C78; C79
336	7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	C45; C46; C47; C48; C49
337	7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	C38; C45; C46; C47; C48
338	7904	Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint	C40
339	7905	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt	C70
340	7906	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
341	7907	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
342	7908	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
343	7910	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz	C78; C79
344	7911	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz	C78; C79

345	7913	Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint	C64
346	7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	C77; C78; C79
347	7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	C45; C46; C47; C48
348	7916	Kemoterápia, PBD protokoll szerint	C77; C78; C79
349	7917	Kemoterápia, CBP lökéskézelés protokoll szerint	C48; C78; C79
350	7918	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint	C77; C78; C79
351	7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	C15; C16; C43; C44; C46; C48; C49; C54; C55; C56; C65; C66; C67
352	7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	C15; C49; C52; C53; C77; C78; C79
353	7927	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint	C17
354	7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	C15; C16; C76, C21
355	7931	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt	C70
356	7933	Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
357	7934	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
358	7935	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt	C70; C71; C72
359	7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C49; C78; C79
360	7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C49; C78; C79
361	7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	C40; C78; C79
362	7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	C40; C78; C79
363	7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	C40; C78; C79
364	7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C49; C78; C79
365	7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C49; C78; C79
366	7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	C40; C78; C79
367	7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	C49; C78; C79
368	7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	C40; C41; C49; C78; C79
369	7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	C30; C31; C32; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70
370	7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	C30; C31; C32; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C78; C79
371	7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	C30; C31; C32; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C78; C79
372	7953	Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt	C33; C49; C64; C65; C66; C68; C69; C70; C78; C79

373	7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	C30; C31; C32; C49; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C78; C79
374	7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	C30; C31; C32; C49; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C71; C72; C78; C79
375	7960	Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt	C64; C78; C79
376	7961	Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt	C64; C78; C79
377	7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	C38; C56; C57; C63; C71; C72; C75; C76; C79
378	7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	C38; C56; C57; C63; C71; C72; C75; C76; C79
379	7968	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt	C71; C72; C75
380	7969	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt	C71; C72; C75
381	7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	C38; C56; C57; C63; C71; C72; C75; C76; C79
382	7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	C38; C56; C57; C62; C63; C71; C72; C75; C76; C79
383	7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	C38; C56; C57; C63; C76; C79
384	7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	C38; C57; C63; C76; C79
385	7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	C38; C56; C57; C63; C71; C72; C75; C76; C77; C78; C79
386	7975	Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt	C22; C78
387	7976	Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt	C22; C78
388	7977	Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt	C22; C78
389	7978	Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt	C22; C78
390	7979	Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt	C22; C78
391	7980	Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt	C69; C79
392	7981	Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt	C69; C79
393	7982	Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt	C69; C79
394	7983	Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt	C69; C79
395	7984	Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt	C69; C79
396	7985	Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt	C69; C79
397	7986	Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt	C69; C79
398	7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	C14; C26; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80

399	7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C78; C79; C80
400	7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
401	7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
402	7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
403	7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	C26; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
404	7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	C14; C26; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
405	7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
406	7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
407	7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C40; C41; C44; C47; C48; C69; C70; C71; C72; C74; C76; C77; C78; C79; C80
408	7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	C14; C30; C31; C38; C44; C47; C48; C49; C69; C70; C74; C76; C77; C78; C79; C80

”

2. Az R3. 8. melléklet címében a „gyógyszerek listája*” szövegrész helyébe a „protokollok listája” szöveg lép.

3. Hatályát veszti az R3. 8. melléklet végjegyzete.

14. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

1. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat a „C1580” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO-kód	BNO-jel	BNO-név	Főcsoport)
C1581		A nyelőcső neuroendocrin daganata	06

”

2. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat a „C1680” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO-kód	BNO-jel	BNO-név	Főcsoport)
C1681		A gyomor neuroendocrin daganata	06

”

3. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat a „C1780” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO-kód	BNO-jel	BNO-név	Főcsoport)
C1781		A vékonybél neuroendocrin daganata	06

”

4. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat a „C1880” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO-kód	BNO-jel	BNO-név	Főcsoport)
C1881		A vastagbél neuroendocrin daganata	06

”

5. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat a „C2180” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO-kód	BNO-jel	BNO-név	Főcsoport)
C2181		Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata	06

”

6. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat a „C2270” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

(BNO-kód	BNO-jel	BNO-név	Főcsoport)
----------	---------	---------	------------

”

C2271		A máj neuroendocrin daganata	07
-------	--	------------------------------	----

„

7. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat a „C2480” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

<i>(BNO-kód</i>	<i>BNO-jel</i>	<i>BNO-név</i>	<i>Főcsoport)</i>
-----------------	----------------	----------------	-------------------

”

C2481		Az epeutak neuroendocrin daganata	07
-------	--	-----------------------------------	----

„

8. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat a „C2540” megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

<i>(BNO-kód</i>	<i>BNO-jel</i>	<i>BNO-név</i>	<i>Főcsoport)</i>
-----------------	----------------	----------------	-------------------

”

C2541		Hasnyálmirigy neuroendocrin daganata	07
-------	--	--------------------------------------	----

„

9. Az R3. 17. mellékletében foglalt táblázat a „G4020” megjelölésű sort követően a következő sorokkal egészül ki:

<i>(BNO-kód</i>	<i>BNO-jel</i>	<i>BNO-név</i>	<i>Főcsoport)</i>
-----------------	----------------	----------------	-------------------

”

G4021		Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-negatív	01
G4022		Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív diszkordáns vizsgálati eredményekkel	01
G4023		Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal MR-pozitív elokvens areát érintő lézióval	01

„

15. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

„1. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

Beavatkozás kódok jegyzéke

Kód	Megnevezés
70001	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70011	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70021	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70031	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
70091	Kemoterápia, DCF protokoll szerint (01. fázis)
70111	Kemoterápia, FLOT protokoll szerint (01. fázis)
70131	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint (01. fázis)
70141	Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w) (01. fázis)
70151	Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)
70171	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint (01. fázis)
70181	Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)
70182	Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)
70191	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
70201	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70202	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70203	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70211	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70212	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70213	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70221	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis)
70231	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisu protokoll szerint (01. fázis)
70241	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
70251	Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (01. fázis)
70252	Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (02. fázis)
70261	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis)
70271	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
70291	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint (01. fázis)
70301	Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis)
70311	Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis)
70321	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)
70361	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis)
70381	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint (01. fázis)
70391	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
70401	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
70421	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
70431	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
70441	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis)
70451	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
70461	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
70471	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis)
70481	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
70491	Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis)
70501	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis)
70502	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis)
70503	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis)
70511	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis)
70512	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis)
70513	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis)

70521	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis)
70522	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis)
70531	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis)
70532	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis)
70533	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis)
70541	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis)
70542	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis)
70543	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis)
70551	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)
70552	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)
70553	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)
70554	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis)
70555	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis)
70556	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis)
70557	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis)
70571	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis)
70572	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis)
70573	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis)
70574	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis)
70575	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis)
70576	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis)
70577	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis)
70581	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis)
70582	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis)
70583	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis)
70591	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
70601	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis)
70611	Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)
70621	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
70631	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)
70641	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis)
70661	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70662	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70663	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70664	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)
70665	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)
70666	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)
70671	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70672	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70673	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70674	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)
70675	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)
70676	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)
70681	Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis)
70691	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70692	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70693	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70701	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
70702	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
70703	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
70711	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
70721	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
70731	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint (01. fázis)
70761	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis)
70762	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis)
70763	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis)
70771	Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis)
70781	Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)

70791	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
70801	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint (01. fázis)
70821	Kemoterápia, DOF protokoll szerint (01. fázis)
70831	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (01. fázis)
70832	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (02. fázis)
70841	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)
70842	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (02. fázis)
70851	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)
70861	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)
70871	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)
70872	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)
70881	Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis)
70891	Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis)
70901	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint (01. fázis)
70921	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)
70931	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (01. fázis)
70932	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (02. fázis)
70941	Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis)
70951	Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (01. fázis)
70952	Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (02. fázis)
70961	Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
70971	Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis)
70981	Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis)
70991	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71011	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis)
71021	Kemoterápia, GTX protokoll szerint (01. fázis)
71031	Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis)
71041	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (01. fázis)
71042	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (02. fázis)
71043	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (03. fázis)
71044	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (04. fázis)
71051	Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint (01. fázis)
71061	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (01. fázis)
71062	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (02. fázis)
71063	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (03. fázis)
71064	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (04. fázis)
71065	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (05. fázis)
71066	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (06. fázis)
71067	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (07. fázis)
71071	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (01. fázis)
71072	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (02. fázis)
71073	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (03. fázis)
71074	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (04. fázis)
71081	Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
71091	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
71101	Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71111	Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
71121	Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71131	Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis)
71141	Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71151	Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint (01. fázis)
71181	Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis)
71182	Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis)
71191	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
71201	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)
71202	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (02. fázis)
71211	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (01. fázis)
71212	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (02. fázis)

71213	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (03. fázis)
71221	Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71231	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71241	Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis)
71251	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
71261	Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis)
71271	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
71281	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint (01. fázis)
71291	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (01. fázis)
71292	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (02. fázis)
71293	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (03. fázis)
71301	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint (01. fázis)
71311	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71321	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)
71331	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint (01. fázis)
71341	Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)
71351	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71352	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)
71353	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71354	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)
71355	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)
71356	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)
71361	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71362	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)
71363	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)
71364	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)
71365	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)
71366	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)
71371	Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)
71381	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)
71382	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)
71383	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (03. fázis)
71391	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)
71401	Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis)
71441	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis)
71442	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis)
71443	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis)
71444	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis)
71451	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis)
71452	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis)
71453	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis)
71461	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71462	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (02. fázis)
71463	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (03. fázis)
71471	Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis)
71481	Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (01. fázis)
71482	Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (02. fázis)
71491	Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (01. fázis)
71492	Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (02. fázis)
71501	Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)
71521	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis)
71531	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis)
71541	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis)
71561	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis)
71571	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)
71572	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis)
71581	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis)
71601	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

71602	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis)
71603	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis)
71604	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis)
71611	Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis)
71621	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis)
71631	Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint (01. fázis)
71651	Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis)
71681	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)
71691	Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis)
71701	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71711	Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71731	Kemoterápia, nagy dózisú CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)
71741	Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)
71751	Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis)
71752	Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis)
71753	Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis)
71761	Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71771	Kemoterápia, közép dózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01. fázis)
71781	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
71791	Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis)
71792	Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis)
71801	Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)
71802	Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis)
71831	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis)
71841	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71851	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
71861	Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis)
71862	Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis)
71871	Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis)
71872	Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis)
71873	Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis)
71881	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint (01. fázis)
71891	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis)
71911	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis)
71931	Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis)
71951	Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis)
71961	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis)
71962	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis)
71963	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis)
71971	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis)
71981	Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis)
72001	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis)
72011	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis)
72021	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis)
72031	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis)
72041	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
72051	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis)
72061	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis)
72091	Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis)
72111	Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis)
72161	Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72171	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis)
72191	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis)
72201	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis)
72211	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis)
72221	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis)
72231	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72251	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)

72261	Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint (01. fázis)
72271	Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint (01. fázis)
72281	Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
72291	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72301	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)
72311	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (01. fázis)
72312	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (02. fázis)
72313	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (03. fázis)
72321	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)
72331	Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72341	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72351	Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis)
72361	Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis)
72381	Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis)
72391	Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis)
72421	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (01. fázis)
72422	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (02. fázis)
72423	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (03. fázis)
72424	Kemoterápia, PCV protokoll szerint (04. fázis)
72431	Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72441	Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis)
72451	Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis)
72461	Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis)
72481	Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis)
72491	Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72501	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis)
72541	Kemoterápia, EC/B protokoll szerint (01. fázis)
72551	Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (01. fázis)
72552	Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (02. fázis)
72571	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis)
72641	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)
72642	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (02. fázis)
72651	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
72661	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (01. fázis)
72671	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)
72681	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)
72701	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis)
72711	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
72712	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
72721	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
72722	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
72731	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
72741	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis)
72751	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)
72771	Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis)
72781	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (01. fázis)
72782	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (02. fázis)
72783	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (03. fázis)
72791	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (01. fázis)
72792	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (02. fázis)
72793	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)
72801	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72811	Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72821	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72831	Kemoterápia, MBL-VECP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72841	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72851	Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72861	Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

72871	Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72881	Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72891	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72901	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72911	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
72921	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72931	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72941	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72951	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72961	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
72981	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
72991	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
73021	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint (01. fázis)
73081	Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis)
73101	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint (01. fázis)
73141	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint (01. fázis)
73151	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint (01. fázis)
73171	Kemoterápia, CMV protokoll szerint (01. fázis)
73172	Kemoterápia, CMV protokoll szerint (02. fázis)
73173	Kemoterápia, CMV protokoll szerint (03. fázis)
73191	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)
73201	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)
73202	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis)
73221	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (01. fázis)
73222	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (02. fázis)
73231	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)
73241	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint (01. fázis)
73251	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint (01. fázis)
73261	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint (01. fázis)
73271	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint (01. fázis)
73281	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint (01. fázis)
73291	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)
73301	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint (01. fázis)
73311	Kemoterápia, BECA protokoll szerint (01. fázis)
73312	Kemoterápia, BECA protokoll szerint (02. fázis)
73313	Kemoterápia, BECA protokoll szerint (03. fázis)
73321	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (01. fázis)
73322	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (02. fázis)
73323	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (03. fázis)
73331	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint (01. fázis)
73341	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint (01. fázis)
73351	Kemoterápia, TPF protokoll szerint (01. fázis)
73391	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (01. fázis)
73392	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (02. fázis)
73393	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (03. fázis)
73401	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)
73411	Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére (01. fázis)
73421	Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint (01. fázis)
73431	Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint (01. fázis)
73451	Kemoterápia, VEP protokoll szerint (01. fázis)
73461	Kemoterápia, PEB protokoll szerint (01. fázis)
73471	Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
73481	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint (01. fázis)
73511	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73531	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
73541	Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint (01. fázis)
73621	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
73641	Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis)

73651	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (01. fázis)
73652	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (02. fázis)
73653	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (03. fázis)
73671	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint (01. fázis)
73691	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)
73701	Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)
73721	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (01. fázis)
73722	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (02. fázis)
73723	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (03. fázis)
73741	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)
73751	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73761	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)
73771	Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint (01. fázis)
73781	Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint (01. fázis)
73791	Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint (01. fázis)
73801	Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
73811	Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73821	Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
73831	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)
73841	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
73842	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
73843	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (03. fázis)
73861	Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)
73871	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
73872	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
73873	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (03. fázis)
73881	Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
73911	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73921	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73931	Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
73932	Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
73941	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)
73951	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
73961	Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint (01. fázis)
73971	Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w) (01. fázis)
73981	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)
73991	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
74001	Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
74011	Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74021	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (01. fázis)
74041	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (01. fázis)
74042	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (02. fázis)
74043	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (03. fázis)
74051	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (01. fázis)
74052	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (02. fázis)
74053	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (03. fázis)
74061	Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74062	Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
74071	Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
74091	Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74101	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)
74102	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)
74103	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)
74104	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)
74105	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)
74106	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (06. fázis)
74111	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74112	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)

[illegible]

74235	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (05. fázis)
74236	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (06. fázis)
74241	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (01. fázis)
74242	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (02. fázis)
74243	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (03. fázis)
74244	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (04. fázis)
74245	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (05. fázis)
74246	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (06. fázis)
74261	Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w) (01. fázis)
74271	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)
74272	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)
74273	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)
74274	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)
74275	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)
74281	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (01. fázis)
74282	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (02. fázis)
74283	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (03. fázis)
74284	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (04. fázis)
74285	Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (05. fázis)
74291	Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w) (01. fázis)
74301	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint (01. fázis)
74311	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint (01. fázis)
74321	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint (01. fázis)
74331	Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)
74341	Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)
74351	Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint (01. fázis)
74361	Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74362	Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74371	Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74381	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (01. fázis)
74382	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (02. fázis)
74383	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (03. fázis)
74391	Kemoterápia, CX protokoll szerint (01. fázis)
74411	Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74421	Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74431	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w) (01. fázis)
74441	Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74451	Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint (01. fázis)
74461	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (01. fázis)
74462	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (02. fázis)
74463	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (03. fázis)
74464	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (04. fázis)
74465	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (05. fázis)
74466	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint (06. fázis)
74471	Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)
74481	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)
74491	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)
74501	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint (01. fázis)
74511	Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint (01. fázis)
74541	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (01. fázis)
74542	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (02. fázis)
74543	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (03. fázis)
74544	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (04. fázis)
74545	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (05. fázis)
74546	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (06. fázis)
74551	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (01. fázis)
74552	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (02. fázis)
74553	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (03. fázis)

74571	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)
74581	Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (01. fázis)
74582	Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (02. fázis)
74601	Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint (01. fázis)
74611	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)
74612	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (02. fázis)
74613	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (03. fázis)
74614	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (04. fázis)
74615	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (05. fázis)
74621	Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint (01. fázis)
74631	Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74641	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint (01. fázis)
74651	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (01. fázis)
74652	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (02. fázis)
74653	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (03. fázis)
74661	Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (01. fázis)
74662	Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (02. fázis)
74671	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)
74681	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74682	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74683	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74684	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74685	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74686	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74691	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74692	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74693	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74694	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74695	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74696	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74701	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)
74702	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)
74703	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)
74704	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)
74705	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)
74706	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)
74707	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (07. fázis)
74711	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
74712	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (02. fázis)
74713	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (03. fázis)
74714	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (04. fázis)
74715	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (05. fázis)
74716	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (06. fázis)
74717	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (07. fázis)
74721	Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint (01. fázis)
74731	Kemoterápia, PE/F protokoll szerint (01. fázis)
74741	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74751	Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74752	Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74761	Kemoterápia, PE/E protokoll szerint (01. fázis)
74771	Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74781	Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74791	Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74792	Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74801	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)
74802	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)
74803	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)
74811	Kemoterápia, PE/D protokoll szerint (01. fázis)

74821	Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint (01. fázis)
74831	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)
74841	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)
74851	Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)
74852	Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis)
74861	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)
74871	Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint (01. fázis)
74881	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)
74882	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)
74891	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
74892	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)
74901	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74902	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)
74903	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)
74911	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74912	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)
74913	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)
74921	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74922	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)
74923	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)
74931	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
74932	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)
74933	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)
74941	Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint (01. fázis)
74951	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)
74961	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)
74971	Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
74981	Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint (01. fázis)
74991	Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint (01. fázis)
75001	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (01. fázis)
75002	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (02. fázis)
75003	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (03. fázis)
75041	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (01. fázis)
75042	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (02. fázis)
75043	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (03. fázis)
75141	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint (01. fázis)
75151	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)
75161	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w) (01. fázis)
75171	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint (01. fázis)
75181	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint (01. fázis)
75261	Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint (01. fázis)
75281	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint (01. fázis)
75291	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint (01. fázis)
75391	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
75392	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (02. fázis)
75393	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (03. fázis)
75421	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)
75431	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)
75441	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint (01. fázis)
75661	Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis)
75671	Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)
75701	Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint (01. fázis)
75711	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
75712	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (02. fázis)
75713	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (03. fázis)
75721	Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (01. fázis)
75722	Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (02. fázis)
75731	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (01. fázis)

75732	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (02. fázis)
75733	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (03. fázis)
75734	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (04. fázis)
75741	Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75751	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75752	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)
75753	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)
75754	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)
75755	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)
75756	Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)
75761	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)
75762	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)
75763	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)
75764	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)
75765	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)
75766	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)
75767	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (07. fázis)
75771	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (01. fázis)
75772	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (02. fázis)
75773	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (03. fázis)
75774	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (04. fázis)
75775	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (05. fázis)
75781	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)
75801	Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
75811	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (01. fázis)
75812	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (02. fázis)
75813	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (03. fázis)
75814	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (04. fázis)
75815	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (05. fázis)
75816	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (06. fázis)
75861	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)
75991	Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)
76001	Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)
76971	Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)
76981	Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)
76991	Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)
77191	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77261	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77271	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77281	Kemoterápia, SCeV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77291	Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77301	Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77381	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77401	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77411	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)
77421	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77431	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77441	Kemoterápia, WTVR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77451	Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77461	Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77471	Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

77481	Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77491	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77501	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
77511	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
78421	Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)
78431	Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w) (01. fázis)
78441	Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)
78451	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)
78452	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)
78453	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)
78454	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)
78455	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)
78461	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (01. fázis)
78462	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (02. fázis)
78463	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (03. fázis)
78464	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (04. fázis)
78465	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (05. fázis)
78466	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (06. fázis)
78471	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w) (01. fázis)
78481	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)
79001	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79011	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79021	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint (01. fázis)
79031	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint (01. fázis)
79041	Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint (01. fázis)
79051	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79061	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79071	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79081	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79101	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (01. fázis)
79102	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (02. fázis)
79103	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (03. fázis)
79111	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz (01. fázis)
79131	Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint (01. fázis)
79141	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)
79151	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint (01. fázis)
79161	Kemoterápia, PBD protokoll szerint (01. fázis)
79171	Kemoterápia, CBP lökéskézelés protokoll szerint (01. fázis)
79181	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint (01. fázis)
79201	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79211	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis)
79221	Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint (01. fázis)
79231	Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint (01. fázis)
79251	Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (01. fázis)
79252	Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (02. fázis)
79271	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dóziséis protokoll szerint (01. fázis)
79291	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint (01. fázis)
79311	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79321	Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79331	Kemoterápia, nagydóziséis MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79341	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79351	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79361	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79371	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79381	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79391	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79401	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79411	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

79421	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79431	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79441	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79451	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79461	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79471	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79481	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79491	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79501	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79511	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79521	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79531	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79541	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79551	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79561	Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79571	Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79581	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79591	Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79601	Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79611	Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79661	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79671	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79681	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79691	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79701	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79711	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79721	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79731	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79741	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79751	Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79761	Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79771	Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79781	Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79791	Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79801	Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79811	Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79821	Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79831	Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79841	Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79851	Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79861	Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79871	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79881	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79891	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79901	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79911	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79921	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79931	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79941	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79951	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79961	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79971	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)
79981	Kemoterápia, KAB protokoll szerint (01. fázis)

16. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

„2. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

A daganatellenes terápiák protokolljai

7000J Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70001 Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
ADM Doxorubicin Adagolás: 37,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
ADM	Doxorubicin	*

7001J Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata

- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70011 Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	12 000,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	60,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
MTX	Methotrexate	*		
FOL	Calcium folinate		*	*

7002J Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70021 Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	4 000,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	40,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
CDDP	Cisplatin			*	*	*

7003J Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70031 Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*

7009J Kemoterápia, DCF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70091 Kemoterápia, DCF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*			

7011J Kemoterápia, FLOT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70111 Kemoterápia, FLOT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
TXT	Docetaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	2 600,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
OXALI	Oxaliplatin	*
TXT	Docetaxel	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

7013J Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70131 Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 300,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7014J Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w)

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata

- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70141 Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CDDP Cisplatin

5FU Fluorouracil

Adagolás: 50,0 mg/m²

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CDDP	Cisplatin	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7015J Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 24 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5120 Csikló rosszindulatú daganata
- x C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70151 Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CDDP Cisplatin

5FU Fluorouracil

Adagolás: 100,0 mg/m²

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7017J Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70171 Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 90,0 mg/m2

CDDP Cisplatin

Adagolás: 50,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7018* Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70181 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m²
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70182 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
TAX	Paclitaxel	*							
GEM	Gemcitabine	*							*

7019J Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyramidalis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelöcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelöcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelöcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelöcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelöcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelöcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelöcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelöcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata

- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

XEL Capecitabine

Adagolás: 2 500,0 mg/m² per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7020* Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közötti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70201 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
TXT Docetaxel

Adagolás: 4,0 mg/kg

Adagolás: 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70202 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70203 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*												
TXT	Docetaxel	*												
HER	Trastuzumab (2,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab (4,0)	
TXT	Docetaxel	
HER	Trastuzumab (2,0)	*

7021* Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70211 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg
TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70212 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70213 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TXT	Docetaxel	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	

7022J Kemoterápia, 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70221 Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
5FU	Fluorouracil	*

7023J Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70231 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL Calcium folinate
 5FU Fluorouracil

Adagolás: 500,0 mg/m2
 Adagolás: 2 600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

7024J Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70241 Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 85,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7025J Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70251 Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 35,0 mg/m²

CPT-11 Irinotecan

Adagolás: 50,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70252 Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2

Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	35,0 mg/m ²
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
TXT	Docetaxel	*						*
CPT-11	Irinotecan	*						*

7026J Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Öröf fogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70261 Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin

Adagolás: 50,0 mg/m²

CDDP Cisplatin
CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 50,0 mg/m2
Adagolás: 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7027J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70271 **Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

CBP Carboplatin

Adagolás: 300,0 mg/m²

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 000,0 mg/m² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7029J Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70291 **Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 14 [nap]

BEVAC Bevacizumab

Adagolás: 5,0 mg/kg

OXALI Oxaliplatin

Adagolás: 85,0 mg/m²

CPT-11 Irinotecan

Adagolás: 165,0 mg/m²

FOL Calcium folinate

Adagolás: 400,0 mg/m²

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 600,0 mg/m² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7030J Kemoterápia, EEP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70301 **Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	60,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*		
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7031J Kemoterápia, ELF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70311 Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	120,0	mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	30,0	mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
FOL	Calcium folinate	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*

7032J Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- C0620 Öröf fogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata

- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopolyútív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70321 Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

EPI Epirubicin
CDDP Cisplatin

Adagolás: 75,0 mg/m²
Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

7036J Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70361 Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7038J Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
 C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
 C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70381 Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
 OXALI Oxaliplatin **Adagolás:** 85,0 mg/m²
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 165,0 mg/m²
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 400,0 mg/m²
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 600,0 mg/m² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7039J Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70391 **Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7040J Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70401 Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7042J Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofányálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örölfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyramidalis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
 x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
 x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
 x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70421 Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	

7043J Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 9 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70431 Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

7044J Kemoterápia, MAYO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70441 Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	425,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
FOL	Calcium folinate	*	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7045J Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70451 Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7046J Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata

- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70461 Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7047J Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70471 Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPT-11 Irinotecan

Adagolás: 350,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CPT-11	Irinotecan	*

7048J Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közti szünet : 9 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70481 Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	4,0 mg/kg
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*			

7049J Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70491 **Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
RAL Raltitrexed **Adagolás:** 2,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
RAL	Raltitrexed	*

7050J Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70501 **Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70502 **Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]

Fázis azonosító:	2	Fázis hossza: 1 [nap]	
GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70513 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*
CDDP	Cisplatin	

7052J Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70521 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine

Adagolás: 1 250,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 70,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70522 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM Gemcitabine

Adagolás: 1 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
CDDP	Cisplatin	*						

7053J Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Örölfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70531 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 70532 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 70533 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
GEM	Gemcitabine
	*

7054J Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata

- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70541 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70542 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70543 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*
CDDP	Cisplatin	

7055J Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 43 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70551 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70552 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70553 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70554 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70555 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70556 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70557 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5							6						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43
Fázisok:		7
GEM	Gemcitabine	*

7057* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus

Protokoll időtartama : 43 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
 Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70571 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70572 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70573 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70574 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70575 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70576 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70577 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	20,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5							6						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43
Fázisok:		7
GEM	Gemcitabine	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

7058* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70581 **Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
FOL Calcium folinate **Adagolás:** 20,0 mg/m2
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70582 **Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
FOL Calcium folinate **Adagolás:** 20,0 mg/m2
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70583 **Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
FOL Calcium folinate **Adagolás:** 20,0 mg/m2
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

7059J Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70591 Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel
CDDP Cisplatin

Adagolás: 75,0 mg/m2
Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7060J Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- C3400 Főhőrgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hőrgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hőrgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hőrgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hőrgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hőrgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70601 Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 21 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 75,0 mg/m²

NIN Nintedanib

Adagolás: 400,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*												
NIN	Nintedanib		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel						
NIN	Nintedanib	*	*	*	*	*	*

7061J Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közötti szünet : 17 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70611 Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 4 [nap]

5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*			

7062J Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpád Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70621 Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI Epirubicin

Adagolás: 75,0 mg/m2

CDDP Cisplatin

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

7063J Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70631 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

FOL Calcium folinate Adagolás: 30,0 mg/m²
 5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
FOL	Calcium folinate	*	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7064J Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- x C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- x C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- x C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- x C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- x C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- x C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- x C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- x C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- x C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70641 Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
RAL Raltitrexed Adagolás: 3,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
RAL	Raltitrexed	*

7066* Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70661 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab **Adagolás:** 4,0 mg/kg
TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70662 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m2
HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70663 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m2
HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70664 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m2
HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70665 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m2
HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70666 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m2
HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*													
TXT	Docetaxel	*							*						
HER	Trastuzumab (2,0)								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3							4						
HER	Trastuzumab (4,0)														
TXT	Docetaxel	*							*						
HER	Trastuzumab (2,0)	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:		5							6
HER	Trastuzumab (4,0)								
TXT	Docetaxel	*							*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab (2,0)	*						*

7067* Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70671 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70672 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70673 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70674 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70675 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
TXT Docetaxel

Adagolás: 2,0 mg/kg
Adagolás: 40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70676 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
TXT Docetaxel

Adagolás: 2,0 mg/kg
Adagolás: 40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2						
HER	Trastuzumab	*							*						
TXT	Docetaxel	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3							4						
HER	Trastuzumab	*							*						
TXT	Docetaxel	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:		5							6
HER	Trastuzumab	*							*
TXT	Docetaxel	*							*

7068* Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70681 Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab

Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

7069* Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70691 Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 4,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70692 Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70693 Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*												
TAX	Paclitaxel	*												
HER	Trastuzumab (2,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab (4,0)	
TAX	Paclitaxel	
HER	Trastuzumab (2,0)	*

7070* Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70701 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg
TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70702 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 70703 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TAX	Paclitaxel	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	

7071J Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70711 Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 14 [nap]

HER Trastuzumab

Adagolás: 8,0 mg/kg

XEL Capecitabine

Adagolás: 2 000,0 mg/m² per os

CDDP Cisplatin

Adagolás: 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*													

7072J Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70721 **Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 14 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
XEL	Capecitabine	Adagolás:	2 000,0 mg/m ² per os
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*													

7073J Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70731 Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7076J Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70761 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	30,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70762 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	30,0 mg/m2
-----	-------------	------------------	------------

Beavatkozás kód: 70763 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	30,0 mg/m2
-----	-------------	------------------	------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB	Vinorelbine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
VNB	Vinorelbine	*
CDDP	Cisplatin	

7077* Kemoterápia, ECO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70771 **Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	60,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,40 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
VCR	Vincristine	*

7078J Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata

x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70781 Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7079J Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaptergés)

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70791 Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

XEL	Capecitabine	Adagolás:	2 000,0 mg/m2 per os
-----	--------------	------------------	----------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7080J Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 11 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70801 Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	40,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	40,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
TXT	Docetaxel	*		
FOL	Calcium folinate	*		
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	
5FU	Fluorouracil (400,0)	*		
CDDP	Cisplatin			*

7082J Kemoterápia, DOF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70821 **Kemoterápia, DOF protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
TXT	Docetaxel	Adagolás:	50,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
TXT	Docetaxel	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7083J Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70831 Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	35,0 mg/m ²
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 70832 Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	35,0 mg/m ²
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
TXT	Docetaxel	*						*
CPT-11	Irinotecan	*						*

7084J Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
 C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70841 Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 125,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70842 Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 125,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
CPT-11	Irinotecan	*						*

7085J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70851 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 90,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7086J Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 14 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai

[illegible]

7087J Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70871 Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 70872 Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 000,0 mg/m²
CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
CDDP	Cisplatin	*							*

7088J Kemoterápia, PEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70881 Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*		
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7089J Kemoterápia, VICE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 19 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70891 Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1		Fázis hossza: 2 [nap]		
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	5 000,0	mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0	mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	5 000,0	mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	120,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	
CBP	Carboplatin	*	
MESNA	Mesna	*	
VP	Etoposide	*	*

7090J Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70901 Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza:	1 [nap]	
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	100,0	mg/m2
GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
OXALI	Oxaliplatin	*
GEM	Gemcitabine	*

7092J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama	:	3 [nap]
Protokollok közti szünet	:	18 [nap]
Fázisok száma	:	1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

- x C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
- x C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpád Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata

- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70921 Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CBP	Carboplatin	*		
VP	Etoposide	*	*	*

7093J Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70931 Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
XEL	Capecitabine	Adagolás:	1 300,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 70932 Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
-----	-------------	------------------	---------------

XEL

Capecitabine

Adagolás:

1 300,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
GEM	Gemcitabine	*						*						
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7094* Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70941 Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

EPI Epirubicin

Adagolás: 45,0 mg/m²

VP Etoposide

Adagolás: 80,0 mg/m²

CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
EPI	Epirubicin	*	
VP	Etoposide	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*	

7095J Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata

- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70951 Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
XEL	Capecitabine	Adagolás:	1 660,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 70952 Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
XEL	Capecitabine	Adagolás:	1 660,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
GEM	Gemcitabine	*							*	*	*	*	*	*	*
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7096* Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70961 Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	70,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MMC	Mitomycin	Adagolás:	6,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IFO	Ifosfamide	*
CDDP	Cisplatin	*
MESNA	Mesna	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
MMC	Mitomycin	*

7097J Kemoterápia, PE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata
- x C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpád Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70971 Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

7098J Kemoterápia, IEC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70981 **Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 4 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	75,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*

7099J Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus

- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A száypad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata
- x C5120 Csikló rosszindulatú daganata
- x C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 70991 Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7101J Kemoterápia, ADOC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71011 Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	700,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,40 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
CDDP	Cisplatin	*
VCR	Vincristine	*

7102J Kemoterápia, GTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71021 **Kemoterápia, GTX protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 14 [nap]

XEL	Capecitabine	Adagolás:	1 500,0 mg/m2
TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m2
GEM	Gemcitabine	Adagolás:	750,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TXT	Docetaxel				*							*			
GEM	Gemcitabine				*							*			

7103* Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71031 **Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	40,0 mg/m2
-----	-----------	------------------	------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*

7104J Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71041 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 200,0 mg/m2
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 2 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71042 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 200,0 mg/m2
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 2 000,0 mg/m2
 OXALI Oxaliplatin **Adagolás:** 85,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71043 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 200,0 mg/m2
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 2 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71044 Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
 FOL Calcium folinate **Adagolás:** 200,0 mg/m2
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 2 000,0 mg/m2
 OXALI Oxaliplatin **Adagolás:** 85,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
FOL	Calcium folinate	*						*						
5FU	Fluorouracil	*						*						
OXALI	Oxaliplatin							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:		3							4
FOL	Calcium folinate	*							*
5FU	Fluorouracil	*							*
OXALI	Oxaliplatin								*

7105J Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71051 Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]
 OXALI Oxaliplatin Adagolás: 110,0 mg/m2
 XEL Capecitabine Adagolás: 1 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OXALI	Oxaliplatin	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7106* Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 56 [nap]
 Protokollok közti szünet : 7 [nap]
 Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71061 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]
ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71062 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]
ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71063 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 7 [nap]
ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71064 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 7 [nap]
ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71065 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 7 [nap]
ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71066 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 7 [nap]
ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71067 Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 14 [nap]
ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Fázisok:	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*												

7107* Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 28 [nap]
Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
 C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71071 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71072 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71073 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 14 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71074 Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 7 [nap]
 ERLO Erlotinib **Adagolás:** 100,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
ERLO	Erlotinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*												

7108J Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71081 Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 15,0 mg/kg
 PEM Pemetrexed Adagolás: 500,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
PEM	Pemetrexed	*
CDDP	Cisplatin	*

7109J Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71091 **Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 15,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*

7110J Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71101 **Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
PEM Pemetrexed **Adagolás:** 500,0 mg/m2
CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PEM	Pemetrexed	*
CBP	Carboplatin	*

7111J Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71111 **Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/kg
PEM	Pemetrexed	Adagolás:	500,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
PEM	Pemetrexed	*
CBP	Carboplatin	*

7112J Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71121 **Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	120,0 mg/m2
----	-----------	------------------	-------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*

7113X Monoterápia, CCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 41 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71131 **Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 CCNU Lomustine **Adagolás:** 130,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CCNU	Lomustine	*

7114J Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71141 **Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 1 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*

7115J Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71151 Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
FOL Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2
5FU Fluorouracil Adagolás: 370,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
FOL	Calcium folinate	*	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7118* Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71181 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg
TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71182 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	80,0 mg/m2
HER	Trastuzumab	Adagolás:	2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
HER	Trastuzumab (4,0)	*						
TAX	Paclitaxel	*						*
HER	Trastuzumab (2,0)							*

7119J Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata

- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolyúv (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Föhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpád Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kód tartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71191 **Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
TAX **Paclitaxel** **Adagolás:** 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*

7120J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71201 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 135,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m2 ip.

Beavatkozás kód: 71202 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 60,0 mg/m2 ip.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
TAX	Paclitaxel (135,0)	*							
CDDP	Cisplatin		*						
TAX	Paclitaxel (60,0)								*

7121J Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71211 Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	80,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71212 Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 1 [nap]	
TAX	Paclitaxel	Adagolás: 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71213 Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 1 [nap]	
TAX	Paclitaxel	Adagolás: 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
TAX	Paclitaxel	*						*						
CBP	Carboplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	

7122J Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71221 Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 1 [nap]	
L-ADM	L-Doxorubicin	Adagolás: 30,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás: 400,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
L-ADM	L-Doxorubicin	*
CBP	Carboplatin	*

7123J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 26 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71231 Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP Carboplatin
 VP Etoposide

Adagolás: 300,0 mg/m²
 Adagolás: 200,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*

7124J Monoterápia, CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71241 **Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*

7125J Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata

- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71251 Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

7126J Monoterápia, BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közötti szünet : 41 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
 C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
 C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
 C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
 C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
 C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
 C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
 C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
 C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71261 **Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 BCNU Carmustine **Adagolás:** 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BCNU	Carmustine	*

7127J Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71271 **Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*

7128J Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 14 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71281 Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

XEL	Capecitabine	Adagolás:	1 500,0 mg/m2 per os
TEM	Temozolomide	Adagolás:	200,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
TEM	Temozolomide										*	*	*	*	*

7129J Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata

- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71291 Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 60,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71292 Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71293 Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CPT-11 Irinotecan	*							*						
CDDP Cisplatin	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15
Fázisok:	3
CPT-11 Irinotecan	*
CDDP Cisplatin	

7130J Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata

- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71301 Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HYCA	Topotecan	Adagolás:	1,70 mg/m2 per os
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	60,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HYCA	Topotecan	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

7131J Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 10 [nap]
Protokollok közötti szünet : 11 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum
82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71311 Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 10 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	200,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m2

VP Etoposide Adagolás: 50,0 mg per os
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*									
CBP	Carboplatin	*									
VP	Etoposide (50,0)	*		*		*		*		*	
VP	Etoposide (100,0)		*		*		*		*		*

7132J Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Morphológia:

82463 Carcinoma neuroendocrinicum
 82473 Merkel-sejtes carcinoma (C44.)

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71321 Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 TEM Temozolomide Adagolás: 150,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
TEM	Temozolomide	*	*	*	*	*

7133J Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

- C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71331 **Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 200,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
TEM	Temozolomide	*	*	*	*

7134J Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71341 **Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 60,0 mg/m²
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 150,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7135* Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71351 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 4,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71352 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m2
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 71353 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m2
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 71354 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m2
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 71355 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel
HER Trastuzumab

Adagolás: 100,0 mg/m²
Adagolás: 2,0 mg/kg

Beavatkozás kód: 71356 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel
HER Trastuzumab

Adagolás: 100,0 mg/m²
Adagolás: 2,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2						
HER	Trastuzumab (4,0)	*													
TAX	Paclitaxel	*							*						
HER	Trastuzumab (2,0)								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3							4						
HER	Trastuzumab (4,0)														
TAX	Paclitaxel	*							*						
HER	Trastuzumab (2,0)	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:		5							6
HER	Trastuzumab (4,0)								
TAX	Paclitaxel	*							*
HER	Trastuzumab (2,0)	*							*

7136* Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71361 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 1 [nap]		
HER	Trastuzumab	Adagolás:	2,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	100,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 71362	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis)		
Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 1 [nap]		
HER	Trastuzumab	Adagolás:	2,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	100,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 71363	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis)		
Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 1 [nap]		
HER	Trastuzumab	Adagolás:	2,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	100,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 71364	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (04. fázis)		
Fázis azonosító: 4	Fázis hossza: 1 [nap]		
HER	Trastuzumab	Adagolás:	2,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	100,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 71365	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (05. fázis)		
Fázis azonosító: 5	Fázis hossza: 1 [nap]		
HER	Trastuzumab	Adagolás:	2,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	100,0 mg/m2
Beavatkozás kód: 71366	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint (06. fázis)		
Fázis azonosító: 6	Fázis hossza: 1 [nap]		
HER	Trastuzumab	Adagolás:	2,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*						*						
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3							4						
HER	Trastuzumab	*						*						
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:	5							6
HER	Trastuzumab	*						*
TAX	Paclitaxel	*						*

7137* Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71371 **Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
HER Trastuzumab **Adagolás:** 4,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

7138J Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71381 **Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 500,0 mg/m2
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71382 **Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71383 **Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 1 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*
CDDP	Cisplatin	

7139J Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71391 Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VNB	Vinorelbine	*

7140J Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71401 Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 75,0 mg/m2

XEL Capecitabine

Adagolás: 2 500,0 mg/m2 per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7144J Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus

Protokoll időtartama : 22 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71441 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71442 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71443 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71444 Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2						
GEM	Gemcitabine	*							*						
CDDP	Cisplatin	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:		3							4
GEM	Gemcitabine	*							*
CDDP	Cisplatin	*							*

7145J Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint további ciklus

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71451 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71452 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71453 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						
CDDP	Cisplatin	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*
CDDP	Cisplatin	*

7146J Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71461 Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71462 Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71463 Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2						
CDDP	Cisplatin	*													
VP	Etoposide	*							*						
GEM	Gemcitabine														

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CDDP	Cisplatin	
VP	Etoposide	
GEM	Gemcitabine	*

7147J Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71471 Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
ARAC Cytarabine **Adagolás:** 90,0 mg/m2
MTX Methotrexate **Adagolás:** 15,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ARAC	Cytarabine	*
MTX	Methotrexate	*

7148J Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71481 Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 900,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71482 Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine Adagolás: 900,0 mg/m²
TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
TXT	Docetaxel								*

7149J Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

x C4990 Kötőszövet és lágyrészt rossztindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71491 Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	800,0 mg/m ²
VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 71492 Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	800,0 mg/m ²
VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
VNB	Vinorelbine	*							*

7150J Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közötti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rossztind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rossztind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rossztind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rossztindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rossztindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rossztindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rossztindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszöve és lágyrészek átfedő elváltozása, rossztindulatú daganata
- x C4990 Kötőszöve és lágyrészt rossztindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71501 Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 800,0 mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
GEM	Gemcitabine	*
DTIC	Dacarbazine	*

7152J Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71521 Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	250,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*				
CPH	Cyclophosphamide	*				
VCR	Vincristine	*				*

7153J Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája

- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A száypad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71531 Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IFO	Ifosfamide	*
ADM	Doxorubicin	*
MESNA	Mesna	*

7154J Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 26 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A száypad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71541 Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 750,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 750,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
ADM	Doxorubicin	*	

7156J Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71561 Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	5 000,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	75,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	5 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IFO	Ifosfamide	*
ADM	Doxorubicin	*
MESNA	Mesna	*

7157J Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71571 **Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71572 **Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

7158J Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71581 Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 L-ADM L-Doxorubicin **Adagolás: 50,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
L-ADM L-Doxorubicin	*

7160J Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71601 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 40,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 71602 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 40,0 mg/m²**

Beavatkozás kód: 71603 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza: 1 [nap]**
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71604 **Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza: 1 [nap]**
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CDDP	Cisplatin	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	3							4
CDDP	Cisplatin	*						*

7161J Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71611 **Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza: 1 [nap]**
EPI Epirubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m²
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m²
CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7162J Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71621 Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
HYCA Topotecan Adagolás: 4,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HYCA	Topotecan	*

7163J Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71631 Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2
VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*		
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7165* Kemoterápia, TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71651 Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TXT Docetaxel	*

7168J Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája

- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpárty Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata

- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71681 Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	80,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7169J Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71691 Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	100,0 mg/m ²
-----	------------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*

7170J Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71701 Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CBP Carboplatin **Adagolás: 400,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*

7171* Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71711 Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
 VP Etoposide **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*

7173J Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71731 **Kemoterápia, nagy dózisú CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 15 [nap]

VP Etoposide

Adagolás: 50,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		1
VP	Etoposide	*
CDDP	Cisplatin	

7174* Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közötti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71741 **Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin

Adagolás: 60,0 mg/m²

DTIC Dacarbazine

Adagolás: 750,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
DTIC	Dacarbazine	*

7175J Kemoterápia, CVB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 12 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71751 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m²
CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m²
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 71752 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 71753 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fázisok:		1	1	1	1	1		2					3
VP	Etoposide	*	*	*	*	*							
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*							
BLM	Bleomycin		*					*					*

7176* Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71761 Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
DTIC Dacarbazine Adagolás: 1 200,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DTIC	Dacarbazine	*

7177J Kemoterápia, közepddózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71771 Kemoterápia, közepddózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]
MTX Methotrexate Adagolás: 50,0 mg/m²
FOL Calcium folinate Adagolás: 5,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1
MTX	Methotrexate	*		*		*		*
FOL	Calcium folinate		*		*		*	

7178J Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71781 **Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
ATEZO Atezolizumab **Adagolás:** 1 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ATEZO	Atezolizumab	*

7179* Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71791 **Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71792 **Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*

7180* Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71801 Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 200,0 mg/m2
CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 71802 Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 200,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
GEM	Gemcitabine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

7183J Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C5770 Egyéb meghatározott női nemi szervek rosszindulatú daganata
x C5780 A női nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71831 Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel

Adagolás: 75,0 mg/m²

CBP Carboplatin

Adagolás: 400,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7184J Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Öröfogak mögötti terület rosszindulatú daganata

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
 x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
 x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
 x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata

- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C61H0 A prostata rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71841 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TXT Docetaxel **Adagolás: 75,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*

7185J Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
- x C3800 Szív rosszindulatú daganata

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71851 Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 PEM Pemetrexed **Adagolás: 500,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PEM	Pemetrexed	*

7186J Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71861 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 VNB Vinorelbine **Adagolás: 30,0 mg/m2**
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 80,0 mg/m2**

Beavatkozás kód: 71862 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 VNB Vinorelbine **Adagolás: 30,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
VNB	Vinorelbine	*							*
CDDP	Cisplatin	*							

7187J Kemoterápia, VNB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71871 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71872 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71873 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB	Vinorelbine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
VNB	Vinorelbine	*

7188J Kemoterápia, PE/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata

- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71881 Kemoterápia, PE/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

VP Etoposide

Adagolás: 100,0 mg/m²

CDDP Cisplatin

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

7189J Kemoterápia, PE/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2271 A máj neuroendocrin daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata

- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71891 Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP Etoposide
CDDP Cisplatin

Adagolás: 120,0 mg/m²
Adagolás: 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

7191J Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata

- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71911 Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

PEM	Pemetrexed	Adagolás:	500,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PEM	Pemetrexed	*
CDDP	Cisplatin	*

7193* Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71931 Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,40 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
VCR	Vincristine	*

7195* Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71951 **Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7196J Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71961 **Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza: 1 [nap]**
VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71962 **Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza: 1 [nap]**
VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 71963 **Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza: 1 [nap]**
VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
VNB	Vinorelbine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
VNB	Vinorelbine	*

7197J Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71971 **Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BCNU Carmustine
CDDP Cisplatin

Adagolás: 80,0 mg/m²
Adagolás: 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BCNU	Carmustine	*
CDDP	Cisplatin	*

7198J Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 71981 Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

MTX Methotrexate

Adagolás: 40,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
MTX	Methotrexate	*

7200J Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 23 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72001 Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	200,0 mg/m2
CCNU	Lomustine	Adagolás:	80,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,0 mg/m2
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
CCNU	Lomustine	*				
VCR	Vincristine	*			*	
BLM	Bleomycin		*			

7201J Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közötti szünet : 37 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72011 Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	220,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
BCNU	Carmustine	*				
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*			*	
BLM	Bleomycin		*			

7202J Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72021 Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	220,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	25,0 mg/m ²
TAMO	Tamoxifen	Adagolás:	20,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BCNU	Carmustine	*		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*
TAMO	Tamoxifen	*	*	*

7203J Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája

- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72031 **Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

NIVO Nivolumab

Adagolás: 240,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
NIVO	Nivolumab
	*

7204J Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72041 **Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

PMB Pembrolizumab

Adagolás: 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
PMB	Pembrolizumab
	*

7205J Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
- x C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma

- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72051 Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	250,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

7206J Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72061 Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	250,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	70,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

7209* Kemoterápia, AIM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72091 Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	2 500,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	25,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	2 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*

7211J Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72111 Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1 600,0 mg/m²
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m²
 MESNA Mesna Adagolás: 1 600,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*

7216* Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72161 Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
MITX Mitoxantrone **Adagolás:** 14,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
MITX	Mitoxantrone	*

7217J Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72171 **Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 4 [nap]		
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	
MESNA	Mesna	*	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*	
VP	Etoposide	*	*	*	
VCR	Vincristine	*			

7219J Kemoterápia, FOSA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
 Protokollok közti szünet : 5 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72191 Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
 ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ADM	Doxorubicin	*	*

7220J Kemoterápia, FOSM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
 Protokollok közti szünet : 10 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72201 Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	12 000,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	60,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
MTX	Methotrexate	*			
FOL	Calcium folinate		*	*	*

7221J Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 9 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata

- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72211 Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 500,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
CDDP	Cisplatin			*	*	*

7222J Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72221 Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

7223J Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72231 **Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 IPI Ipilimumab **Adagolás:** 3,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IPI	Ipilimumab	*

7225J Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72251 Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	45,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	160,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ADM	Doxorubicin	*	
CDDP	Cisplatin	*	
TAX	Paclitaxel		*

7226J Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72261 Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	135,0 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
TAX	Paclitaxel	*		
IFO	Ifosfamide	*	*	*

7227J Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72271 Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	120,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*
MESNA	Mesna (1 500,0)	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*
MESNA	Mesna (120,0)	*			

7228J Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72281 Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*

7229J Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72291 **Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 400,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*

7230J Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72301 **Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
ADM Doxorubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
ADM	Doxorubicin
	*

7231J Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72311 **Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 36,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 72312 **Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 36,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 72313 **Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w) (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza:** 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 36,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
TXT	Docetaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
TXT	Docetaxel	*

7232J Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72321 **Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 2 000,0 mg/m2
 MESNA Mesna **Adagolás:** 2 000,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*

7233X Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 41 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72331 Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CCNU Lomustine

Adagolás: 110,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CCNU	Lomustine	*

7234J Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72341 **Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

BEVAC Bevacizumab

Adagolás: 10,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
BEVAC	Bevacizumab
	*

7235* Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 14 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72351 **Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 14 [nap]

CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 100,0 mg/m² per os

5FU Fluorouracil

Adagolás: 600,0 mg/m²

MTX Methotrexate

Adagolás: 40,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*						*						
MTX	Methotrexate	*						*						

7236* Kemoterápia, EC/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72361 Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	90,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7238J Kemoterápia, FEC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72381 Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	70,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*
5FU	Fluorouracil	*

7239J Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpád Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72391 **Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
MITX	Mitoxantrone	Adagolás:	12,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
MITX	Mitoxantrone			*

7242X Kemoterápia, PCV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 29 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

- x C7110 Homloklebens rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebens rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebens rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebens rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72421 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]
 CCNU Lomustine **Adagolás: 110,0 mg/m2**

Beavatkozás kód: 72422 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]
 PCZ Procarbazine **Adagolás: 60,0 mg/m2**
 VCR Vincristine **Adagolás: 1,40 mg/m2, de max. 2 mg**

Beavatkozás kód: 72423 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 7 [nap]
 PCZ Procarbazine **Adagolás: 60,0 mg/m2**

Beavatkozás kód: 72424 Kemoterápia, PCV protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 14 [nap]
 VCR Vincristine **Adagolás: 1,40 mg/m2, de max. 2 mg**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
CCNU	Lomustine	*													
PCZ	Procarbazine								*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3	3	3							
CCNU	Lomustine														
PCZ	Procarbazine	*	*	*	*	*	*	*							
VCR	Vincristine														

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29
Fázisok:		4
CCNU	Lomustine	
PCZ	Procarbazine	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29
Fázisok:		4
VCR	Vincristine	*

7243* Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72431 Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
ADM	Doxorubicin	*

7244* Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72441 **Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m2
EPI Epirubicin **Adagolás:** 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
EPI	Epirubicin	*

7245* Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72451 **Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás:** 75,0 mg/m2
EPI Epirubicin **Adagolás:** 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
EPI	Epirubicin	*

7246* Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72461 Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	60,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
ADM	Doxorubicin	*

7248* Kemoterápia, AC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72481 Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	60,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7249J Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72491 **Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TXT Docetaxel
 CDDP Cisplatin

Adagolás: 75,0 mg/m²
Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7250J Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72501 Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7254* Kemoterápia, EC/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72541 Kemoterápia, EC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	75,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7255* Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72551 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
EPI Epirubicin Adagolás: 70,0 mg/m2
CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2
5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72552 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
EPI	Epirubicin	*							
CPH	Cyclophosphamide	*							
5FU	Fluorouracil	*							*

7257* Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72571 Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m²
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7264J Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofányáلكahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72641 Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 72642 Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1					2
GEM	Gemcitabine	*							*
CDDP	Cisplatin	*							

7265J Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72651 Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*

7266J Kemoterápia, CBP monoterápia szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72661 Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*

7267J Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72671 **Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 50,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*

7268J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72681 **Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]
BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 5,0 mg/kg
CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 180,0 mg/m2
FOL Calcium folinate **Adagolás:** 400,0 mg/m2

5FU Fluorouracil
5FU Fluorouracil

Adagolás: 1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
Adagolás: 400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7270J Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 - C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
 - C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
 - C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
 - C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
 - C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
 - C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
 - C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
 - C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
 - C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 - C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 - C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 - C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72701 **Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	5,0 mg/kg
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7271J Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72711 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	400,0 mg/m ²
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Beavatkozás kód: 72712 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2

Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m ²
-------	-----------	------------------	-------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab (400,0)	*							
CPT-11	Irinotecan	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							
CETUX	Cetuximab (250,0)								*

7272J Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72721 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Beavatkozás kód: 72722 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2

Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
-------	-----------	------------------	-------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab	*							*
CPT-11	Irinotecan	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							

7273J Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Örloffogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
 x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
 x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
 x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
 x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
 C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
 C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
 C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
 C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
 C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
 C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
 C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72731 Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CETUX Cetuximab **Adagolás: 250,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CETUX	Cetuximab	*

7274J Kemoterápia, FE120C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72741 Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	120,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m ²
NEU	Pegfilgrastim	Adagolás:	6,0 mg sc.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
EPI	Epirubicin	*	
CPH	Cyclophosphamide	*	
5FU	Fluorouracil	*	
NEU	Pegfilgrastim		*

7275J Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- C2210 Intrahepaticus epeút rák
- C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- C2230 A máj angiosarcomája
- C2240 A máj egyéb sarcomái
- C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata

- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72751 Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*

7277* Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72771 Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7278* Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 43 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72781 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 72782 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 72791 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás: 100,0 mg/m2**

Beavatkozás kód: 72792 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás: 100,0 mg/m2**

Beavatkozás kód: 72793 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel **Adagolás: 100,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
TXT	Docetaxel	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:								2						
TXT	Docetaxel							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:														
TXT	Docetaxel													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43
Fázisok:	3
TXT	Docetaxel
	*

7280J Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72801 Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 400,0 mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7281J Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72811 Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,3 mg/m ² , de max. 2 mg
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
ARAC	Cytarabine	Adagolás:	30,0 mg/m ² intrathec.
MTX	Methotrexate	Adagolás:	12,0 mg/m ² intrathec.
DIAD	Prednisolone	Adagolás:	10,0 mg/m ² intrathec.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
MTX	Methotrexate (5 000,0)	*		
VCR	Vincristine	*		
FOL	Calcium folinate		*	*
ARAC	Cytarabine		*	
MTX	Methotrexate (12,0)		*	
DIAD	Prednisolone		*	

7282J Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 3 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72821 Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	200,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*		
VP	Etoposide	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*			

7283J Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 3 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72831 Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

MESNA Mesna
VCR Vincristine

Adagolás: 1 200,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*	*		
MESNA	Mesna	*	*		
VCR	Vincristine	*			

7284J Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72841 Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BCNU Carmustine
CDDP Cisplatin
VCR Vincristine

Adagolás: 70,0 mg/m²
Adagolás: 40,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BCNU	Carmustine	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
VCR	Vincristine	*

7285J Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
 Protokollok közti szünet : 3 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72851 Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4
Fázisok:	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	
VCR	Vincristine	*		

7286* Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72861 **Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VCR	Vincristine	*

7287J Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 3 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72871 Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	
VCR	Vincristine	*			

7288J Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közötti szünet : 3 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata

- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72881 Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*			
MESNA	Mesna	*			
VCR	Vincristine	*			
VP	Etoposide		*	*	*

7289J Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata

- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72891 Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH Cyclophosphamide
VCR Vincristine

Adagolás: 5,0 mg/kg (1,5 év alatt)
Adagolás: 50,0 µg/kg (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				

7290J Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata

- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72901 Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

CBP Carboplatin

Adagolás: 200,0 mg/m² (1,5 év alatt)

VP Etoposide

Adagolás: 150,0 mg/m² (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*

7291J Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 2 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata

- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72911 Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	10,0 mg/kg (1,5 év alatt)
VCR	Vincristine	Adagolás:	50,0 µg/kg (1,5 év alatt)
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	1,0 mg/kg (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
ADM	Doxorubicin				*	*

7292J Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata

- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72921 Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CBP Carboplatin
VP Etoposide

Adagolás: 200,0 mg/m²

Adagolás: 150,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*

7293J Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 2 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72931 Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	300,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
ADM	Doxorubicin				*	*

7294J Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata

- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszírti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72941 Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP Carboplatin
VP Etoposide
VCR Vincristine

Adagolás: 750,0 mg/m²
Adagolás: 175,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*
VCR	Vincristine	*	

7295J Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72951 Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin
VCR Vincristine

Adagolás: 80,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*
VCR	Vincristine	*

7296J Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 2 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata

- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata

- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72961 Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 8 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 050,0 mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	175,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2

G-CSF Filgrastim

Adagolás: 150,0 µg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*						
VP	Etoposide	*	*						
VCR	Vincristine	*							
G-CSF	Filgrastim			*	*	*	*	*	*

7298J Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 16 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72981 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	800,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7299J Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 16 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 72991 Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	800,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*				
CDDP	Cisplatin	*				
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*

7302J Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburkok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73021 Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

IFO Ifosfamide
CBP Carboplatin
MESNA Mesna

Adagolás: 5 000,0 mg/m2
Adagolás: 300,0 mg/m2
Adagolás: 5 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
IFO	Ifosfamide	*
CBP	Carboplatin	*
MESNA	Mesna	*

7308* Kemoterápia, L-AC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73081 **Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

L-ADM L-Doxorubicin
CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 60,0 mg/m²

Adagolás: 600,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
L-ADM	L-Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7310J Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73101 **Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

HYCA Topotecan
CDDP Cisplatin

Adagolás: 0,75 mg/m²

Adagolás: 50,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
HYCA	Topotecan	*		*
CDDP	Cisplatin	*		

7314J Kemoterápia, VeIP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 16 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73141 **Kemoterápia, VeIP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0	mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0	mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0	mg/m2
VBL	Vinblastine	Adagolás:	6,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*
VBL	Vinblastine	*	*			

7315J Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata
C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73151 **Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0	mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	600,0	mg/m2
VBL	Vinblastine	Adagolás:	6,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
CBP	Carboplatin	*				
VBL	Vinblastine	*	*			

7317J Kemoterápia, CMV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73171 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2
VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2
MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73172 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2
MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73173 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2
MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
CBP	Carboplatin	*												
VBL	Vinblastine	*												
MTX	Methotrexate	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	2							3
CBP	Carboplatin							
VBL	Vinblastine	*						*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	2							3
MTX	Methotrexate	*						*

7319J Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6000 Fityma rosszindulatú daganata
- x C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata
- x C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
- x C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73191 Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin
 5FU Fluorouracil

Adagolás: 30,0 mg/m²
Adagolás: 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7320J Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]
 Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73201 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73202 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
-----	-------------	------------------	---------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
CBP	Carboplatin	*						

7322J Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73221 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²
MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 73222 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²
MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
VBL	Vinblastine	*							*
MTX	Methotrexate	*							*
CDDP	Cisplatin		*						

7323J Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73231 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	135,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
TAX	Paclitaxel	*	
CDDP	Cisplatin		*

7324J Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73241 Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	135,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7325J Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 41 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73251 Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BCNU	Carmustine	*
CBP	Carboplatin	*

7326J Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 39 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73261 Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m2
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	220,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BCNU	Carmustine	*		
CBP	Carboplatin	*		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*

7327J Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma

- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73271 Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	35,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
EPI	Epirubicin	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7328J Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint

Protokoll időtartama	:	4 [nap]
Protokollok közti szünet	:	24 [nap]
Fázisok száma	:	1

Diagnózisok:

- x C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73281 **Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 4 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	30,0 mg/m2
BLM	Bleomycin	Adagolás:	10,0 mg
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
EPI	Epirubicin	*	*	*	
BLM	Bleomycin	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*

7329J Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73291 **Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m2
HYCA	Topotecan	Adagolás:	0,75 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*		
TAX	Paclitaxel	*		
HYCA	Topotecan	*	*	*

7330J Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73301 Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 175,0 mg/m2

CBP Carboplatin

Adagolás: 450,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7331* Kemoterápia, BECA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 16 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73311 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CBP Carboplatin

Adagolás: 300,0 mg/m2

VP Etoposide

Adagolás: 100,0 mg/m2

BLM Bleomycin

Adagolás: 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73312 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

Fázis azonosító:	3	Fázis hossza:	1 [nap]	
BLM	Bleomycin	Adagolás:	30,0	mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2						
VP	Etoposide	*	*	*	*	*								
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*								
BLM	Bleomycin		*					*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
VP	Etoposide	
CDDP	Cisplatin	
BLM	Bleomycin	*

7333J Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73331 Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7334J Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73341 Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC Bevacizumab
TAX Paclitaxel
CBP Carboplatin

Adagolás: 15,0 mg/kg
Adagolás: 175,0 mg/m2
Adagolás: 450,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7335J Kemoterápia, TPF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyramidalis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73351 Kemoterápia, TPF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]
 TXT Docetaxel **Adagolás:** 75,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 75,0 mg/m²
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
TXT	Docetaxel	*			
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7339J Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 16 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73391 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
 CBP Carboplatin **Adagolás:** 300,0 mg/m²
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 6,0 mg/m²
 BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73392 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 2 [nap]
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 6,0 mg/m²
 BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73393 Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

BLM Bleomycin

Adagolás: 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1						2	2					
CBP	Carboplatin	*												
VBL	Vinblastine	*						*						
BLM	Bleomycin		*						*					

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16
Fázisok:		3
CBP	Carboplatin	
VBL	Vinblastine	
BLM	Bleomycin	*

7340J Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közötti szünet : 18 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73401 Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 175,0 mg/m²

HYCA Topotecan

Adagolás: 0,75 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*	
HYCA	Topotecan	*	*

7341J Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 25 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73411 **Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	800,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide			*

7342J Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73421 **Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

HYCA	Topotecan	Adagolás:	1,0 mg/m2
------	-----------	------------------	-----------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
HYCA	Topotecan	*	*	*	*

7343J Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73431 Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel Adagolás: 135,0 mg/m2
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7345J Kemoterápia, VEP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73451 Kemoterápia, VEP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
EPI	Epirubicin	*			
VP	Etoposide	*	*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*

7346J Kemoterápia, PEB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közti szünet : 25 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73461 Kemoterápia, PEB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
BLM	Bleomycin	*	*
VP	Etoposide	*	*
CDDP	Cisplatin	*	

7347J Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73471 Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP Cisplatin

CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 75,0 mg/m²

Adagolás: 750,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7348J Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 19 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kismagöbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagymagöbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73481 Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

CDDP Cisplatin

Adagolás: 135,0 mg/m²

Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	
TAX	Paclitaxel	*	
CDDP	Cisplatin		*

7351J Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73511 **Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
VNB Vinorelbine **Adagolás:** 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							
VNB	Vinorelbine	*						*

7353J Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 6 [nap]
Protokollok közti szünet : 15 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- x C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- x C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- x C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- x C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- x C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- x C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- x C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- x C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- x C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- x C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- x C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- x C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- x C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- x C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
- x C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
- x C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- x C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- x C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- x C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- x C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- x C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- x C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- x C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- x C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- x C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- x C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- x C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- x C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- x C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- x C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C12H0 A sinus pyramidalis rosszindulatú daganata
- x C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- x C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- x C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73531 Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 6 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6
Fázisok:		1	1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*					
CDDP	Cisplatin	*					
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*	

7354J Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73541 Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m2
BLM	Bleomycin	Adagolás:	30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		
BLM	Bleomycin	*		

7362J Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73621 Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*

7364J Kemoterápia, CEP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közötti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73641 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m²
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7365J Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 16 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73651 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
VP Etoposide **Adagolás:** 120,0 mg/m²
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m²
BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73652 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

Beavatkozás kód: 73653 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
BLM Bleomycin **Adagolás:** 30,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1				2					
VP	Etoposide	*	*	*										
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*								
BLM	Bleomycin		*						*					

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16
Fázisok:		3
VP	Etoposide	
CDDP	Cisplatin	
BLM	Bleomycin	*

7367J Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpád Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata

- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73671 **Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

HYCA Topotecan

Adagolás:

1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
HYCA	Topotecan	*	*	*	*

7369J Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata

- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73691 Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7370J Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73701 Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	750,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7372J Kemoterápia, MVAC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73721 **Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m2
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 30,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73722 **Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m2
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73723 **Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 30,0 mg/m2
 VBL Vinblastine **Adagolás:** 3,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1												
MTX	Methotrexate	*													
ADM	Doxorubicin		*												
CDDP	Cisplatin		*												
VBL	Vinblastine		*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:		2							3
MTX	Methotrexate	*							*
ADM	Doxorubicin								
CDDP	Cisplatin								
VBL	Vinblastine	*							*

7374* Kemoterápia, CDDP monoterápia nagydózisú protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73741 Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás: 100,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*

7375J Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvecsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata

- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C33H0 A légcső rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73751 Kemoterápia,5-FU monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4
Fázisok:	1	1	1	1
5FU Fluorouracil	*	*	*	*

7376* Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
- C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
- C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
- C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
- C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
- C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
- C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
- C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
- C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
- C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
- C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
- C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
- C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
- C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
- C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
- C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
- C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolyúívív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73761 Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
MTX Methotrexate **Adagolás: 40,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
MTX	Methotrexate	*

7377J Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73771 Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CPT-11 Irinotecan **Adagolás: 125,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CPT-11	Irinotecan	*

7378J Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73781 **Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 800,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1													
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		
GEM	Gemcitabine	*

7379J Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73791 **Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 15 [nap]
nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás:** 125,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
nab TAX	nabPaclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		1
nab TAX	nabPaclitaxel	*

7380J Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73801 Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
PEM Pemetrexed Adagolás: 900,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PEM	Pemetrexed	*

7381J Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73811 Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
PMB Pembrolizumab Adagolás: 200,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PMB	Pembrolizumab	*

7382J Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73821 Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
MMC Mitomycin Adagolás: 6,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
MMC	Mitomycin	*

7383J Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73831 Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CDDP	Cisplatin	*

7384* Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73841 Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg
 PER Pertuzumab **Adagolás:** 840,0 mg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73842 Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 73843 Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
HER	Trastuzumab	*												
PER	Pertuzumab	*												
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab	
PER	Pertuzumab	
TAX	Paclitaxel	*

7386J Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73861 Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TXT Docetaxel
CBP Carboplatin

Adagolás: 35,0 mg/m²
Adagolás: 150,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7387* Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73871 Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	420,0 mg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	80,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 73872 Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	80,0 mg/m ²
-----	------------	------------------	------------------------

Beavatkozás kód: 73873 Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	80,0 mg/m ²
-----	------------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2						
HER	Trastuzumab	*													
PER	Pertuzumab	*													
TAX	Paclitaxel	*							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
HER	Trastuzumab	
PER	Pertuzumab	
TAX	Paclitaxel	*

7388* Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73881 Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	420,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*

7391* Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73911 Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7392* Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73921 **Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7393* Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73931 **Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
VNB	Vinorelbine	Adagolás:	35,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 73932 **Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	35,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
HER	Trastuzumab	*						
VNB	Vinorelbine	*						*

7394* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73941 Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg
 TAX Paclitaxel **Adagolás:** 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7395* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73951 Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
TAX Paclitaxel

Adagolás: 6,0 mg/kg
Adagolás: 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7396* Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73961 Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*

7397* Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73971 Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7398* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73981 Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7399* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 73991 Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
 TXT Docetaxel

Adagolás: 6,0 mg/kg
 Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7400* Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74001 **Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	840,0 mg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7401* Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74011 **Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	420,0 mg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7402J Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74021 Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CDDP	Cisplatin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7404J Kemoterápia, MVEC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata

- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74041 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 2 [nap]		
MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m2
EPI	Epirubicin	Adagolás:	45,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m2
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74042 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 1 [nap]		
MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m2
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74043 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 1 [nap]		
MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m2
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1												
MTX	Methotrexate	*												
EPI	Epirubicin		*											
CDDP	Cisplatin		*											
VBL	Vinblastine		*											

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	2							3
MTX	Methotrexate	*						*
EPI	Epirubicin							
CDDP	Cisplatin							
VBL	Vinblastine	*						*

7405J Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 22 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata

- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74051 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74052 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74053 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	30,0 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1												
MTX	Methotrexate	*												
CDDP	Cisplatin		*											
VBL	Vinblastine		*											

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22
Fázisok:	2							3
MTX	Methotrexate	*						*
CDDP	Cisplatin							
VBL	Vinblastine	*						*

7406* Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónaljji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74061 Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza: 1 [nap]**

HER Trastuzumab

Adagolás: 6,0 mg/kg

VNB	Vinorelbine
-----	-------------

Adagolás: 35,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 74062 Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza: 1 [nap]**

VNB Vinorelbine

Adagolás: 35,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
HER	Trastuzumab	*							
VNB	Vinorelbine	*							*

7407J Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]**Protokollok közti szünet** : 7 [nap]

Fázisok száma : **1**

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74071 Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza: 14 [nap]**

HER Trastuzumab

Adagolás: 8,0 mg/kg

XEL Capecitabine

Adagolás: 2 500,0 mg/m²

[illegible]

7409J Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74091 Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]
HER Trastuzumab Adagolás: 6,0 mg/kg
XEL Capecitabine Adagolás: 2 500,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7410* Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74101 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m²
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74102 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza: 5 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74103 **Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza: 5 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74104 **Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)**

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza: 5 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74105 **Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)**

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza: 5 [nap]**
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74106 **Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (06. fázis)**

Fázis azonosító: 6 **Fázis hossza: 3 [nap]**
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*

7411* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofányálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örölfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyriiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74111 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74112 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74113 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74114 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74115 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74116 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74117 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CDDP	Cisplatin	*					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7412J Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 12 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
 - x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
 - x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
 - x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
 - x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
 - x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
 - x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
 - x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74121 Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m2
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
OXALI	Oxaliplatin	*
CPT-11	Irinotecan	*
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	* *
5FU	Fluorouracil (400,0)	*

7413* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriiformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74131 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 5 [nap]	
CDDP Cisplatin		Adagolás: 20,0 mg/m2
5FU Fluorouracil		Adagolás: 600,0 mg/m2
RAD Sugárterápia		Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74132 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD Sugárterápia		Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74133 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD Sugárterápia		Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74134 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD Sugárterápia		Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74135 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5	Fázis hossza: 5 [nap]	
CDDP Cisplatin		Adagolás: 20,0 mg/m2

5FU Fluorouracil Adagolás: 600,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74136 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74137 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*	*	*											
5FU	Fluorouracil	*	*	*											
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin														
5FU	Fluorouracil														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*	*	*											
5FU	Fluorouracil	*	*	*											
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:		7	7	7	7	7		
CDDP	Cisplatin							
5FU	Fluorouracil							
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		

7414* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
 C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
 C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
 C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
 C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
 C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
 C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
 C6770 Urachus rosszindulatú daganata

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74141 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74142 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74143 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74144 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74145 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74146 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

7416* Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 35 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74161 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74162 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74163 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74164 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74165 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35
Fázisok:	5	5	5	5	5		
5FU	Fluorouracil	*					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7417J Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74171 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 5 [nap]	
DTIC	Dacarbazine	Adagolás: 250,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás: 50,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás: 500,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74172 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74173 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74174 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74175 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]

DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	250,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74176 Radiokemoterápia, lágyszöveti tumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]

RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés
-----	--------------	------------------	----------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*									
ADM	Doxorubicin	*													
CPH	Cyclophosphamide	*													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
DTIC	Dacarbazine														
ADM	Doxorubicin														
CPH	Cyclophosphamide														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*					
ADM	Doxorubicin	*									
CPH	Cyclophosphamide	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*

7418J Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]

Protokollok közti szünet : 0 [nap]

Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74181 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	40,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74182 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin
RAD Sugárterápia

Adagolás: 40,0 mg/m2
Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74183 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin
RAD Sugárterápia

Adagolás: 40,0 mg/m2
Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74184 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin
RAD Sugárterápia

Adagolás: 40,0 mg/m2
Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74185 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin
RAD Sugárterápia

Adagolás: 40,0 mg/m2
Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74186 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]

RAD Sugárterápia

Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
CDDP	Cisplatin	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*

7419* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74191 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74192 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74193 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74194 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74195 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74196 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 40,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

7420J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74201 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74202 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74203 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74204 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74205 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74206 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 100,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
TAX	Paclitaxel	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

7422* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74221 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2
 VP Etoposide Adagolás: 50,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74222 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74223 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74224 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74225 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin
VP Etoposide
RAD Sugárterápia

Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74226 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]

CDDP Cisplatin
RAD Sugárterápia

Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*													
VP	Etoposide	*	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin	*													
VP	Etoposide														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*							*						
VP	Etoposide	*	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

7423* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74231 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74232 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 5 [nap]		
TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74233 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74234 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4	Fázis hossza: 5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74235 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5	Fázis hossza: 5 [nap]		
TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74236 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6	Fázis hossza: 5 [nap]		
TXT	Docetaxel	Adagolás:	30,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TXT	Docetaxel	*						*						
CDDP	Cisplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TXT	Docetaxel													
CDDP	Cisplatin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
TXT	Docetaxel	*						*						
CDDP	Cisplatin	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

7424J Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74241 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 5 [nap]	
TAX	Paclitaxel	Adagolás: 50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás: 200,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74242 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 5 [nap]	
TAX	Paclitaxel	Adagolás: 50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás: 200,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74243 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 5 [nap]	
TAX	Paclitaxel	Adagolás: 50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás: 200,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74244 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4	Fázis hossza: 5 [nap]	
TAX	Paclitaxel	Adagolás: 50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás: 200,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74245 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5	Fázis hossza: 5 [nap]	
TAX	Paclitaxel	Adagolás: 50,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás: 200,0 mg/m ²
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74246 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6

Fázis hossza: 5 [nap]

TAX Paclitaxel

CBP Carboplatin

RAD Sugárterápia

Adagolás: 50,0 mg/m²

Adagolás: 200,0 mg/m²

Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

7426* Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74261 Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab

TAX Paclitaxel

Adagolás: 6,0 mg/kg

Adagolás: 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7427* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 35 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74271 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74272 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74273 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74274 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74275 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 500,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil	*						*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35
Fázisok:	5	5	5	5	5		
5FU	Fluorouracil	*					
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7428J Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint

Protokoll időtartama : 35 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis anális rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis anális átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74281 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 MMC Mitomycin **Adagolás:** 15,0 mg/m2
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 750,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74282 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74283 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74284 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74285 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracil
RAD Sugárterápia

Adagolás: 750,0 mg/m²
Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
MMC	Mitomycin	*												
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
MMC	Mitomycin													
5FU	Fluorouracil													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35
Fázisok:	5	5	5	5	5		
MMC	Mitomycin						
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*	
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7429* Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74291 Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
TAX Paclitaxel

Adagolás: 4,0 mg/kg
Adagolás: 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7430* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopolytúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74301 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás: 400,0 mg/m²**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
CETUX Cetuximab	*

7431* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74311 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CETUX	Cetuximab	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

7432* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofányáلكahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74321 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m²
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CETUX	Cetuximab	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

7433* Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74331 Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
ADM Doxorubicin **Adagolás:** 60,0 mg/m²
CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 600,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7434* Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74341 **Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7435* Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74351 **Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TXT	Docetaxel	*
CPH	Cyclophosphamide	*

7436* Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]
 Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74361 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 7,5 mg/kg
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m²
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 70,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 74362 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 250,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
BEVAC	Bevacizumab	*							
GEM	Gemcitabine	*							*
CDDP	Cisplatin	*							

7437* Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74371 **Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TXT	Docetaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7438J Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74381 **Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74382 **Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	------------------------

Beavatkozás kód: 74383 **Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza:** 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	------------------------

7441J Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74411 Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7442J Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74421 Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7443J Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74431 Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ² (ia. inf.)
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ² (ia. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

7444J Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74441 Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m2 (iv.inf.)
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	500,0 mg/m2
PRE	Prednisone	Adagolás:	100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin	*	*	*		
CDDP	Cisplatin	*	*	*		
CPH	Cyclophosphamide	*				
PRE	Prednisone	*	*	*	*	*

7445J Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74451 Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 15 [nap]

TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	Adagolás:	40,0 mg/m2
GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
GEM	Gemcitabine	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	
GEM	Gemcitabine	*

[illegible]

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		
MMC	Mitomycin													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*
MMC	Mitomycin											
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*		

7447J Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közti szünet : 18 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74471 Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
 TAX Paclitaxel Adagolás: 135,0 mg/m2
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1 600,0 mg/m2
 MESNA Mesna Adagolás: 1 600,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*	
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*

7448J Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74481 Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	500,0 mg/m2
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CETUX	Cetuximab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7449J Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74491 Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	500,0 mg/m2
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CETUX	Cetuximab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7450J Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74501 **Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
PAN Panitumumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PAN	Panitumumab	*

7451J Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74511 **Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 21 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 000,0 mg/m2
XEL	Capecitabine	Adagolás:	1 660,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GEM	Gemcitabine	*						*						
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
GEM	Gemcitabine	*					
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*

7454J Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 40 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebény rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebény rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74541 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza:	5 [nap]
TEM	Temozolomide	Adagolás:	75,0 mg/m2 per os
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74542 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító:	2	Fázis hossza:	5 [nap]
TEM	Temozolomide	Adagolás:	75,0 mg/m2 per os
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74543 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74544 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74545 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74546 Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
 TEM Temozolomide **Adagolás:** 75,0 mg/m2 per os
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TEM Temozolomide	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TEM Temozolomide	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6
TEM Temozolomide	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*

7455J Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint

Protokoll időtartama : 19 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata

- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74551 Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TEM	Temozolomide	Adagolás:	75,0 mg/m2 per os
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,66 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74552 Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]

TEM	Temozolomide	Adagolás:	75,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,66 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74553 Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]

TEM	Temozolomide	Adagolás:	75,0 mg/m2 per os
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,66 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TEM	Temozolomide (75,0)	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19
Fázisok:		3	3	3	3	3
TEM	Temozolomide (75,0)	*	*	*	*	*
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

7457J Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74571 **Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

IFO Ifosfamide
MESNA Mesna

Adagolás: 2 000,0 mg/m²

Adagolás: 2 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	
MESNA	Mesna	*	*

7458J Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74581 **Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine
CBP Carboplatin

Adagolás: 25,0 mg/m²

Adagolás: 300,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 74582 **Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2

Fázis hossza: 1 [nap]

VNB Vinorelbine

Adagolás: 25,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
VNB	Vinorelbine	*						*
CBP	Carboplatin	*						

7460J Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
x C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata
x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74601 **Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m2
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	150,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7461J Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelvcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
x C1510 A nyelvcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1520 A nyelvcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
x C1530 A nyelvcső felső harmadának rosszindulatú daganata
x C1540 A nyelvcső középső harmadának rosszindulatú daganata
x C1550 A nyelvcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
x C1580 A nyelvcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
x C1590 Nyelvcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74611 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74612 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74613 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74614 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74615 Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	50,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	150,0 mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
TAX	Paclitaxel	*							*						
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33
Fázisok:		5	5	5	5	5
TAX	Paclitaxel	*				
CBP	Carboplatin	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

7462* Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74621 Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2
VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*				
VP	Etoposide	*	*	*	*	*

7463* Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74631 Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

7464J Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1681 A gyomor neuroendocrin daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1781 A vékonybél neuroendocrin daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1811 Féregnyúlvány neuroendocrin daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2181 Rectum, anus és canalis analis neuroendocrin daganata
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai

- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2481 Az epeutak neuroendocrin daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3005 Orrüreg neuroendocrin daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
- x C4483 A bőr neuroendocrin daganata
- x C5381 A méhnyak neuroendocrin daganata
- x C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata
- x C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata
- x C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n.
- x C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7671 Rosszindulatú neuroendocrin daganat k.m.n. lokalizációban

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74641 Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7465J Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74651 Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2
CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74652 Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74653 Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
TAX	Paclitaxel	*						*						
CBP	Carboplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	

7466J Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74661 Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 135,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74662 Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel Adagolás: 60,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
TAX	Paclitaxel (135,0)	*							
CDDP	Cisplatin		*						
TAX	Paclitaxel (60,0)								*

7467J Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 4 [nap]
 Protokollok közti szünet : 17 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6000 Fityma rosszindulatú daganata
- x C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata
- x C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
- x C6080 A hímvesző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74671 Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2
 5FU Fluorouracil Adagolás: 1 000,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*			
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7468* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74681 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74682 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74683 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74684 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74685 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74686 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

7469J Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 42 [nap]

Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74691 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74692 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74693 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74694 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74695 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74696 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
CBP Carboplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin	*							*						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

7470* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Valleculla rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolyúv (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74701 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 5 [nap]	
CBP Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²
RAD Sugárterápia	Adagolás:	2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74702 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD Sugárterápia	Adagolás:	2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74703 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD Sugárterápia	Adagolás:	2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74704 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4	Fázis hossza: 5 [nap]
---------------------------	------------------------------

CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74705 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74706 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74707 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CBP Carboplatin	*													
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP Carboplatin								*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP Carboplatin														
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CBP Carboplatin	*						
RAD Sugárterápia	*	*	*	*	*		

7471* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofányálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74711 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza: 5 [nap]		
CBP	Carboplatin	Adagolás:	70,0	mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0	mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0	Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74712 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító:	2	Fázis hossza:	5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2.0	Gy/kezelés	

Beavatkozás kód: 74713 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító:	3	Fázis hossza:	5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2.0	Gy/kezelés	

Beavatkozás kód: 74714 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító:	4	Fázis hossza:	5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2.0	Gy/kezelés	

Beavatkozás kód: 74715 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító:	5	Fázis hossza: 5 [nap]		
CBP	Carboplatin	Adagolás:	70,0	mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0	mg/m2
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2.0	Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74716 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6	Fázis hossza: 5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 74717 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító:	7	Fázis hossza: 5 [nap]		
RAD	Sugárterápia	Adagolás:	2,0	Gy/kezelés

[illegible]

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CBP	Carboplatin													
5FU	Fluorouracil (600,0)													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CBP	Carboplatin	*	*	*	*									
5FU	Fluorouracil (600,0)	*	*	*	*									
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:	7	7	7	7	7		
CBP	Carboplatin						
5FU	Fluorouracil (600,0)						
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*	

7472J Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közti szünet : 18 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6000 Fityma rosszindulatú daganata
- x C6010 Hímvesző makkjának rosszindulatú daganata
- x C6020 Hímvesző barlangos testének rosszindulatú daganata
- x C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6090 Hímvesző rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74721 Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m2
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	25,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*	
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*

7473J Kemoterápia, PE/F protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74731 Kemoterápia, PE/F protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	25,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7474J Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata
- x C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata
- x C5730 Parametrium rosszindulatú daganata
- x C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5770 Egyéb meghatározott női nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C5780 A női nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74741 Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7475* Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74751 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74752 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

GEM	Gemcitabine	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
-----	-------------	------------------	---------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
BEVAC	Bevacizumab	*							
GEM	Gemcitabine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

7476J Kemoterápia, PE/E protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74761 Kemoterápia, PE/E protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

7477J Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74771 Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg
TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7478* Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74781 Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7479J Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74791 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
VNB	Vinorelbine	Adagolás:	30,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²

Beavatkozás kód: 74792 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
VNB Vinorelbine **Adagolás: 30,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
BEVAC	Bevacizumab	*						
VNB	Vinorelbine	*						*
CDDP	Cisplatin	*						

7480J Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74801 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás: 125,0 mg/m2**
GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m2**

Beavatkozás kód: 74802 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás: 125,0 mg/m2**
GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m2**

Beavatkozás kód: 74803 Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
nab TAX nabPaclitaxel **Adagolás: 125,0 mg/m2**
GEM Gemcitabine **Adagolás: 1 000,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
nab TAX	nabPaclitaxel	*						*						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
nab TAX	nabPaclitaxel	*
GEM	Gemcitabine	*

7481J Kemoterápia, PE/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közti szünet : 18 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74811 Kemoterápia, PE/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]
 VP Etoposide Adagolás: 80,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		

7482J Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közti szünet : 16 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
 x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
 x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74821 Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	250,0 mg/m2
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 200,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
TAX	Paclitaxel	*				
IFO	Ifosfamide		*	*	*	*
MESNA	Mesna		*	*	*	*
CDDP	Cisplatin		*	*	*	*

7483J Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74831 **Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	50,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

7484J Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74841 Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	15,0 mg/m2
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	135,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7485J Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74851 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74852 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2

Fázis hossza: 1 [nap]

VNB	Vinorelbine	Adagolás:	25,0 mg/m2
-----	-------------	------------------	------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
BEVAC	Bevacizumab	*							

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1							2
VNB	Vinorelbine	*							*
CBP	Carboplatin	*							

7486J Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74861 Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 15,0 mg/m2
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CDDP	Cisplatin	*

7487J Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74871 Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	420,0 mg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7488J Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74881 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	400,0 mg/m2
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	100,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Beavatkozás kód: 74882 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab (400,0)	*							
OXALI	Oxaliplatin	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							
CETUX	Cetuximab (250,0)								*

7489J Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74891 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza: 2 [nap]	
CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	100,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Beavatkozás kód: 74892 Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító:	2	Fázis hossza: 1 [nap]	
CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1						2
CETUX	Cetuximab	*							*
OXALI	Oxaliplatin	*							
FOL	Calcium folinate	*							
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*						
5FU	Fluorouracil (400,0)	*							

7490* Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula írok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74901 **Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	400,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)

Beavatkozás kód: 74902 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 74903 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
 CETUX Cetuximab **Adagolás:** 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2						
CETUX	Cetuximab (400,0)	*													
CBP	Carboplatin	*													
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*									
CETUX	Cetuximab (250,0)								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab (400,0)	
CBP	Carboplatin	
5FU	Fluorouracil	
CETUX	Cetuximab (250,0)	*

7491* Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyramidalis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74911 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)

Beavatkozás kód: 74912 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
-------	-----------	------------------	-------------

Beavatkozás kód: 74913 Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
-------	-----------	------------------	-------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2						
CETUX	Cetuximab	*							*						
CBP	Carboplatin	*													
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*									

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab	*
CBP	Carboplatin	
5FU	Fluorouracil	

7492* Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]

Protokollok közti szünet : 6 [nap]

Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékesonti üreg rosszindulatú daganata

C3180 A melléküregék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74921 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	400,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)

Beavatkozás kód: 74922 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
-------	-----------	------------------	-------------

Beavatkozás kód: 74923 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w) (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
-------	-----------	------------------	-------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2						
CETUX	Cetuximab (400,0)	*													
CDDP	Cisplatin	*													
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*									
CETUX	Cetuximab (250,0)								*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab (400,0)	
CDDP	Cisplatin	
5FU	Fluorouracil	
CETUX	Cetuximab (250,0)	*

7493* Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
C3010 Középfül rosszindulatú daganata
C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
C3200 Glottis rosszindulatú daganata
C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74931 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)

Beavatkozás kód: 74932 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
-------	-----------	------------------	-------------

Beavatkozás kód: 74933 Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w) (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
-------	-----------	------------------	-------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2						
CETUX	Cetuximab	*							*						
CDDP	Cisplatin	*													
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*									

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab	*
CDDP	Cisplatin	
5FU	Fluorouracil	

7494J Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74941 Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 21 [nap]

LAP Lapatinib

Adagolás: 1 250,0 mg per os

XEL Capecitabine

Adagolás: 2 000,0 mg/m² per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
LAP	Lapatinib	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1
LAP	Lapatinib	*	*	*	*	*	*	*
XEL	Capecitabine							

7495J Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74951 Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

PAN	Panitumumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
PAN	Panitumumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil	*	*

7496J Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74961 Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

PAN	Panitumumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
PAN	Panitumumab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7497* Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74971 Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
-----	-------------	------------------	-----------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

7498J Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint

Protokoll időtartama : 21 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74981 Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap]

TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	Adagolás:	50,0 mg/m2 per os
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin						

7499J Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 74991 **Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	840,0 mg
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	300,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TXT	Docetaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7500* Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75001 Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX Cetuximab
 TXT Docetaxel
 CDDP Cisplatin

Adagolás: 250,0 mg/m2
Adagolás: 75,0 mg/m2
Adagolás: 75,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 75002 Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
CETUX Cetuximab **Adagolás: 250,0 mg/m2**

Beavatkozás kód: 75003 Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
CETUX Cetuximab **Adagolás: 250,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1							2						
CETUX	Cetuximab	*							*						
TXT	Docetaxel	*													
CDDP	Cisplatin	*													

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab	*
TXT	Docetaxel	
CDDP	Cisplatin	

7504* Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75041 Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	400,0 mg/m2
TXT	Docetaxel	Adagolás:	75,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	75,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 75042 Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
-------	-----------	------------------	-------------

Beavatkozás kód: 75043 Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]

CETUX	Cetuximab	Adagolás:	250,0 mg/m2
-------	-----------	------------------	-------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
CETUX	Cetuximab (400,0)	*												
TXT	Docetaxel	*												
CDDP	Cisplatin	*												
CETUX	Cetuximab (250,0)							*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
CETUX	Cetuximab (400,0)	
TXT	Docetaxel	
CDDP	Cisplatin	
CETUX	Cetuximab (250,0)	*

7514J Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75141 Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]
BEVAC Bevacizumab **Adagolás: 7,5 mg/kg**
XEL Capecitabine **Adagolás: 2 500,0 mg/m2**

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7515J Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)
„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75151 Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	5,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m2
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m2 (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7516J Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75161 Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	60,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	50,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*
CDDP	Cisplatin	*

7517J Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75171 Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	130,0 mg/m ²
XEL	Capecitabine	Adagolás:	2 000,0 mg/m ² per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*													
OXALI	Oxaliplatin	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7518J Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata

- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75181 Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 14 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	7,5 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	200,0 mg/m ²
XEL	Capecitabine	Adagolás:	1 600,0 mg/m ² per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BEVAC	Bevacizumab	*												
CPT-11	Irinotecan	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7526* Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75261 Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

BEVAC Bevacizumab
TAX Paclitaxel

Adagolás: 15,0 mg/kg
Adagolás: 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7528J Kemoterápia, XELOX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata
- x C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata
- x C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata
- x C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata
- x C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata
- x C2520 Hasnyálmirigy fark rosszindulatú daganata
- x C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata
- x C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata
- x C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata
- x C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata
- x C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75281 Kemoterápia, XELOX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]
 OXALI Oxaliplatin **Adagolás:** 130,0 mg/m2
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 000,0 mg/m2 per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OXALI	Oxaliplatin	*													
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7529J Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75291 Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]
CPT-11 Irinotecan **Adagolás:** 250,0 mg/m2
XEL Capecitabine **Adagolás:** 2 000,0 mg/m2 per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CPT-11	Irinotecan	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

7539* Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75391 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 10,0 mg/kg
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 75392 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 75393 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 10,0 mg/kg
TAX Paclitaxel **Adagolás:** 80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
BEVAC	Bevacizumab	*												
TAX	Paclitaxel	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
BEVAC	Bevacizumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7542J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
 Protokollok közti szünet : 12 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75421 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	10,0 mg/kg
CPT-11	Irinotecan	Adagolás:	180,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
CPT-11	Irinotecan	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7543J Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 12 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata
- C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75431 Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	10,0 mg/kg
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	200,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
FOL	Calcium folinate	*	*
5FU	Fluorouracil	*	*

7544J Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphettség)

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75441 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

BEVAC	Bevacizumab	Adagolás:	10,0 mg/kg
OXALI	Oxaliplatin	Adagolás:	85,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	400,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 200,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	400,0 mg/m ² (iv. bolus)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BEVAC	Bevacizumab	*	
OXALI	Oxaliplatin	*	
FOL	Calcium folinate	*	
5FU	Fluorouracil (1 200,0)	*	*
5FU	Fluorouracil (400,0)	*	

7566* Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75661 **Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
HER Trastuzumab **Adagolás:** 8,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

7567* Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75671 **Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
HER Trastuzumab **Adagolás:** 6,0 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

7570J Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- x C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- x C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- x C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- x C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75701 Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 em TRAS Trastuzumab emtanzyn Adagolás: 3,6 mg/kg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
em TRAS	Trastuzumab emtanzyn	*

7571* Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 15 [nap]
 Protokollok közti szünet : 13 [nap]
 Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75711 Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 800,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75712 Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 800,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75713 Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 800,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
GEM	Gemcitabine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
GEM	Gemcitabine	*

7572* Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75721 Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
BEVAC Bevacizumab **Adagolás:** 15,0 mg/kg
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
CBP Carboplatin **Adagolás:** 600,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75722 Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]
GEM Gemcitabine **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
BEVAC	Bevacizumab	*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
GEM	Gemcitabine	*						*
CBP	Carboplatin	*						

7573* Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint

Protokoll időtartama : 28 [nap]
 Protokollok közti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 4

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75731 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap]
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

Beavatkozás kód: 75732 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap]
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

Beavatkozás kód: 75733 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 7 [nap]
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

Beavatkozás kód: 75734 Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 7 [nap]
 CPH Cyclophosphamide **Adagolás:** 50,0 mg per os
 MTX Methotrexate **Adagolás:** 5,0 mg per os

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MTX	Methotrexate						*	*					*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
MTX	Methotrexate						*	*					*	*

7574J Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 23 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75741 Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil Adagolás: 500,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*

7575* Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 0 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75751 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75752 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75753 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75754 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75755 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75756 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*

7576* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dóziszú CIFU (5FU) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 49 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]
Fázisok száma : 7

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolytűív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75761 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1	Fázis hossza: 5 [nap]	
CDDP	Cisplatin	Adagolás: 100,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás: 1 000,0 mg/m ² (folyamatos iv. inf.)
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75762 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75763 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3	Fázis hossza: 5 [nap]	
RAD	Sugárterápia	Adagolás: 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75764 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75765 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin **Adagolás:** 100,0 mg/m2
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 1 000,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75766 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75767 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (07. fázis)

Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*													
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin														
5FU	Fluorouracil (1 000,0)														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Fázisok:		5	5	5	5	5			6	6	6	6	6		
CDDP	Cisplatin	*													
5FU	Fluorouracil (1 000,0)	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		43	44	45	46	47	48	49
Fázisok:		7	7	7	7	7		
CDDP	Cisplatin							
5FU	Fluorouracil (1 000,0)							
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		

7577* Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]
Protokollok közti szünet : 0 [nap]

Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
C1650 Gyomor kismagbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1660 Gyomor nagybület rosszindulatú daganata, k.m.n.
C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75771 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 425,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75772 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75773 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75774 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 75775 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
5FU Fluorouracil **Adagolás:** 425,0 mg/m2
RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
5FU	Fluorouracil														
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33
Fázisok:		5	5	5	5	5
5FU	Fluorouracil			*	*	*
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*

7578J Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75781 Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CPT-11	Irinotecan	*

7580* Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75801 Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	840,0 mg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7581J Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 36 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75811 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	350,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	1 600,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	45,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 75812 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL	Calcium folinate
-----	------------------

5FU	Fluorouracil
-----	--------------

Adagolás: 350,0 mg/m²

Adagolás: 1 600,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75813 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL	Calcium folinate
-----	------------------

5FU Fluorouracil

CDDP Cisplatin

Adagolás: 350,0 mg/m²

Adagolás: 1 600,0 mg/m²

Adagolás: 45,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75814 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 **Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL	Calcium folinate
-----	------------------

5FU Fluorouracil

Adagolás: 350,0 mg/m²

Adagolás: 1 600,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75815 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 **Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL	Calcium folinate
-----	------------------

5FU Fluorouracil

CDDP Cisplatin

Adagolás: 350,0 mg/m²

Adagolás: 1 600,0 mg/m²

Adagolás: 45,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 75816 Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 **Fázis hossza: 1 [nap]**

FOL	Calcium folinate
-----	------------------

5FU Fluorouracil

Adagolás: 350,0 mg/m²

Adagolás: 1 600,0 mg/m²

[illegible][illegible]

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33	34	35	36
Fázisok:		5							6
FOL	Calcium folinate	*							*
5FU	Fluorouracil	*							*
CDDP	Cisplatin	*							

7586J Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet	: 20 [nap]
---------------------------------	-------------------

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata
- C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
- C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
- C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75861 Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CPT-11	Irinotecan	*

7599J Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közötti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 75991 Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	8,0 mg/kg
XEL	Capecitabine	Adagolás:	2 000,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

7600J Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint

Protokoll időtartama : 14 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 76001 Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
XEL	Capecitabine	Adagolás:	2 000,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HER	Trastuzumab	*												
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*												

7697* Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 76971 Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
TAX Paclitaxel

Adagolás: 600,0 mg sc.
Adagolás: 175,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7698* Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 76981 Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER Trastuzumab
TXT Docetaxel

Adagolás: 600,0 mg sc.
Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
TXT	Docetaxel	*

7699* Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 76991 Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 HER Trastuzumab **Adagolás:** 600,0 mg sc.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*

7719J Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közti szünet : 18 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata

- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77191 Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	400,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 400,0 mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7726J Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 4 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77261 Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	400,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 400,0 mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7727J Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77271 Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	800,0 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7728J Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77281 Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

DEXRA Dexrazoxane
EPI Epirubicin
CBP Carboplatin
VCR Vincristine

Adagolás: 1 000,0 mg/m²
Adagolás: 150,0 mg/m²
Adagolás: 500,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DEXRA	Dexrazoxane	*
EPI	Epirubicin	*
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

7729J Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77291 Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ACTD Actinomycin-D
DEXRA Dexrazoxane
EPI Epirubicin
VCR Vincristine

Adagolás: 0,1 mg/kg
Adagolás: 500,0 mg/m²
Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
DEXRA	Dexrazoxane	*		
EPI	Epirubicin	*		
VCR	Vincristine	*		

7730J Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77301 Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m2
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	600,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
DEXRA	Dexrazoxane		*	*
ADM	Doxorubicin		*	*

7738J Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77381 Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	300,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2, de max. 2 mg
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	600,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
DEXRA	Dexrazoxane				*	*
ADM	Doxorubicin				*	*

7740J Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77401 **Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

DEXRA Dexrazoxane
ADM Doxorubicin

Adagolás: 750,0 mg/m²
Adagolás: 37,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*

7741J Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata

- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincevelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata

- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjainak másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77411 **Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 5 [nap]

CPH Cyclophosphamide

Adagolás:

10,0 mg/kg (1,5 év alatt)

VCR	Vincristine	Adagolás:	50,0 µg/kg (1,5 év alatt)
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	20,0 mg/kg (1,5 év alatt)
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	1,0 mg/kg (1,5 év alatt)

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				*
DEXRA	Dexrazoxane				*	*
ADM	Doxorubicin				*	*

7742J Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77421 **Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	800,0 mg/m2
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	40,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m2

VCR Vincristine

Adagolás: 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7743J Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrészt rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77431 Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
EPI	Epirubicin	Adagolás:	150,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DEXRA	Dexrazoxane	*
EPI	Epirubicin	*
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

7744J Kemoterápia, WTVÉR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77441 Kemoterápia, WTVÉR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	500,0 mg/m ²
EPI	Epirubicin	Adagolás:	50,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DEXRA	Dexrazoxane	*
EPI	Epirubicin	*
VCR	Vincristine	*

7745J Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 10 [nap]
 Protokollok közti szünet : 4 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.

x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77451 Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 10 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m2
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	600,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*							
MESNA	Mesna	*	*	*							
CDDP	Cisplatin				*	*	*	*	*		
DEXRA	Dexrazoxane									*	*
ADM	Doxorubicin									*	*

7746J Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77461 Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	600,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*
CBP	Carboplatin	*	
ADM	Doxorubicin	*	*

7747J Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77471 Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	400,0	mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0	mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 200,0	mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0	mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		
VCR	Vincristine	*		

7748J Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77481 Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	400,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	600,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		
VCR	Vincristine	*		

7749J Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata

- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata

- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77491 Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0	mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0	mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5	mg/m2
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	400,0	mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
VCR	Vincristine	*				*
DEXRA	Dexrazoxane		*	*	*	
ADM	Doxorubicin		*	*	*	

7750J Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 7 [nap]
Protokollok közti szünet : 14 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata

- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77501 Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 7 [nap]

DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	300,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	15,0 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	300,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	180,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	0,75 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1
DEXRA	Dexrazoxane	*		*		*		
ADM	Doxorubicin	*		*		*		
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*		*		*		

7751J Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 8 [nap]

Protokollok közti szünet : 13 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata

- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 77511 Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 8 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0	mg/m2
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	200,0	mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0	mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5	mg/m2, de max. 2 mg
DEXRA	Dexrazoxane	Adagolás:	600,0	mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*			
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*			
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*			
VCR	Vincristine	*							*
DEXRA	Dexrazoxane						*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin					*	*	

7842* Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78421 Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

HER	Trastuzumab	Adagolás:	6,0 mg/kg
PER	Pertuzumab	Adagolás:	420,0 mg
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	175,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
HER	Trastuzumab	*
PER	Pertuzumab	*
TAX	Paclitaxel	*

7843J Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata

x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78431 Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

PMB	Pembrolizumab	Adagolás:	200,0 mg iv.
TAX	Paclitaxel	Adagolás:	200,0 mg/m ² iv.
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ² iv.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PMB	Pembrolizumab	*
TAX	Paclitaxel	*
CBP	Carboplatin	*

7844* Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C3481 A hörgő és tüdő neuroendocrin daganata
C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78441 Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

PMB	Pembrolizumab	Adagolás:	200,0 mg iv.
PEM	Pemetrexed	Adagolás:	500,0 mg/m ² iv.
CBP	Carboplatin	Adagolás:	350,0 mg/m ² iv.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PMB	Pembrolizumab	*
PEM	Pemetrexed	*
CBP	Carboplatin	*

7845J Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 33 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 5

Diagnózisok:

- x C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
- x C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
- x C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78451 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2
5FU Fluorouracil Adagolás: 1 000,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78452 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78453 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78454 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2
5FU Fluorouracil Adagolás: 1 000,0 mg/m2
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78455 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:		1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
CDDP	Cisplatin	*													
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*										
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:		3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
CDDP	Cisplatin								*						
5FU	Fluorouracil								*	*	*	*			
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		29	30	31	32	33
Fázisok:		5	5	5	5	5
CDDP	Cisplatin					

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33
Fázisok:	5	5	5	5	5
5FU	Fluorouracil				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*

7846* Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint

Protokoll időtartama : 38 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
 Fázisok száma : 6

Diagnózisok:

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78461 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 650,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78462 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78463 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (03. fázis)

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78464 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (04. fázis)

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78465 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (05. fázis)

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap]
 XEL Capecitabine **Adagolás:** 1 650,0 mg/m²
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Beavatkozás kód: 78466 Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint (06. fázis)

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap]
 RAD Sugárterápia **Adagolás:** 1,8 - 2,0 Gy/kezelés

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2		
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*								
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Fázisok:	3	3	3	3	3			4	4	4	4	4		
XEL	Capecitabine													
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Fázisok:	5	5	5	5	5			6	6	6
XEL	Capecitabine	*	*	*	*	*				
RAD	Sugárterápia	*	*	*	*	*		*	*	*

7847J Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 41 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78471 Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

PMB Pembrolizumab

Adagolás: 400,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
PMB	Pembrolizumab	*

7848J Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kód tartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 78481 Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w) (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
NIVO Nivolumab Adagolás: 480,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
NIVO	Nivolumab	*

7900J Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat

- C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
 C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
 C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
 x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
 x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
 x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
 x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
 x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
 x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
 x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79001 Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 DTIC Dacarbazine **Adagolás:** 250,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*

7901J Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C4300 Az ajak rosszindulatú melanómája
 C4310 Szemhéj malignus melanómája, a szemzugot is ideértve
 C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanómája

- C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanómája
C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanómája
C4350 A törzs rosszindulatú melanómája
C4360 A felső végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a vállat
C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanómája, beleértve a csípőt
C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanómája
C4390 A bőr rosszindulatú melanómája, k.m.n.
x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79011 **Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

DTIC Dacarbazine

Adagolás: 800,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
DTIC	Dacarbazine	*

7902J Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79021 Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*			
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*			
CDDP	Cisplatin	*	*			

7903J Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3800 Szív rosszindulatú daganata
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburkok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájjpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79031 **Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 75,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*

7904J Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79041 **Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]
 IFO Ifosfamide **Adagolás:** 3 000,0 mg/m²
 ADM Doxorubicin **Adagolás:** 50,0 mg/m²
 MESNA Mesna **Adagolás:** 3 000,0 mg/m²
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7905J Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79051 Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7906J Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79061 Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 800,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7907J Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata

- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79071 Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CDDP Cisplatin
VP Etoposide

Adagolás: 90,0 mg/m²
Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CDDP	Cisplatin	*	
VP	Etoposide	*	*

7908J Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 26 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79081 Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*

7910J Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz

Protokoll időtartama : 15 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 3

Diagnózisok:

- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79101 **Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 FOTEM Fotemustine **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 79102 **Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (02. fázis)**

Fázis azonosító: 2 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 FOTEM Fotemustine **Adagolás:** 100,0 mg/m²

Beavatkozás kód: 79103 **Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz (03. fázis)**

Fázis azonosító: 3 **Fázis hossza:** 1 [nap]

FOTEM Fotemustine

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1							2						
FOTEM	Fotemustine	*						*						

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		15
Fázisok:		3
FOTEM	Fotemustine	*

7911J Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79111 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

FOTEM Fotemustine

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
FOTEM	Fotemustine	*

7913J Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79131 Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

INTER Interferon alfa-2a

Adagolás: 10 000 000,0 NE/m2

VBL Vinblastine

Adagolás: 6,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
INTER	Interferon alfa-2a	*
VBL	Vinblastine	*

7914J Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata

- C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
- C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
- C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
- C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
- C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
- C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
- C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
- C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
- C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
- C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
- C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C12H0 A sinus pyramidalis rosszindulatú daganata
- C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátról másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79141 Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

7915J Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4500 A mellhártya mesotheliomája
- x C4510 A hashártya mesotheliomája
- x C4520 A szívburkok mesotheliomája
- x C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban
- x C4590 Mesothelioma, k.m.n.
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
 C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
 C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
 C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
 C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
 C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79151 Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 EPI Epirubicin **Adagolás:** 85,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
EPI Epirubicin	*

7916J Kemoterápia, PBD protokoll szerint

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 39 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79161 Kemoterápia, PBD protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m2
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	220,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	35,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
BCNU	Carmustine	*		
DTIC	Dacarbazine	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*

7917J Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 27 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alapbetegség)

- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis)

„C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79171 Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m2
-----	-------------	------------------	-------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*

7918J Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 37 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79181 Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

BCNU	Carmustine	Adagolás:	150,0 mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	250,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
BCNU	Carmustine	*				
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*

7920J Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- x C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája
- x C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve
- x C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája
- x C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája
- x C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája
- x C4350 A törzs rosszindulatú melanomája
- x C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat
- x C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt
- x C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája
- x C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n.
- x C4401 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4402 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot
- x C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata
- x C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata
- x C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata
- x C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata
- x C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat
- x C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt
- x C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma
- x C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejtípus
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4600 A bőr Kaposi-sarcomája
- x C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája
- x C4620 A szájjad Kaposi-sarcomája
- x C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája
- x C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban
- x C4680 Több szerv Kaposi sarcomája
- x C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata
- x C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata
- x C5410 Endometrium rosszindulatú daganata
- x C5420 Myometrium rosszindulatú daganata
- x C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata
- x C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79201 **Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 1 [nap]

TAX Paclitaxel

Adagolás: 175,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
TAX	Paclitaxel	*

7921J Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 20 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

1-es típusú diagnózis (alaphbetegség)

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Órlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.

- C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
- C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
- C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
- C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
- C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
- C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
- C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
- C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata
- C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
- C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
- C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
- C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
- x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
- x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
- x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
- C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
- C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
- C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
- C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
- C1650 Gyomor kisgyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1660 Gyomor nagygyömbület rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata
- x C5300 Endocervix rosszindulatú daganata
- x C5310 Exocervix rosszindulatú daganata
- x C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n.

3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) „C7700-C7980” BNO kódtartomány

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79211 Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
TXT Docetaxel	*

7922* Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
- C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
- C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
- C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
- C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
- C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79221 Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ADM Doxorubicin

Adagolás: 20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ADM	Doxorubicin	*

7923* Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79231 Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
EPI Epirubicin Adagolás: 30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*

7925* Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 2

Diagnózisok:

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata
C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata
C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79251 Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m2
MTX	Methotrexate	Adagolás:	40,0 mg/m2

Beavatkozás kód: 79252 Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (02. fázis)

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m2
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	600,0 mg/m2
MTX	Methotrexate	Adagolás:	40,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:	1							2
CPH	Cyclophosphamide	*						*
5FU	Fluorouracil	*						*
MTX	Methotrexate	*						*

7927J Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1700 Duodenum rosszindulatú daganata
- x C1710 Jejunum rosszindulatú daganata
- x C1720 Ileum rosszindulatú daganata
- x C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata
- x C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata
- C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata
- C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata
- C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata
- C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata
- C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata
- C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata
 C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata
 C20H0 A végbél rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79271 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisu protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

FOL	Calcium folinate	Adagolás:	500,0 mg/m ²
5FU	Fluorouracil	Adagolás:	500,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
FOL	Calcium folinate	*
5FU	Fluorouracil	*

7929J Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 23 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata
 C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata
 C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata
 C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata
 C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata
 C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata
 C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata
 C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata
 C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata
 C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata
 C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része
 C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata
 C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata
 C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata
 C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata
 C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata
 C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata
 C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata
 C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata
 C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata
 C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata
 C0620 Örlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata
 C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata
 C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C07H0 A parotis rosszindulatú daganata
 C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata
 C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata
 C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata
 C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1000 Vallecula rosszindulatú daganata
 C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata
 C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata
 C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1040 Kopolyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata
 C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata
 C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata
 C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata
 C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C12H0 A sinus pyiformis rosszindulatú daganata
 C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata
 C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata
 C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata
 C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
 C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata
 C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 x C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata
 x C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata
 x C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata
 x C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata
 x C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 x C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata
 x C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata
 x C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata
 x C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata
 x C1640 Pylorus rosszindulatú daganata
 x C1650 Gyomor kisméretű rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1660 Gyomor nagyméretű rosszindulatú daganata, k.m.n.
 x C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 x C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata
 C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata
 C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata
 C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79291 Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

5FU Fluorouracil
CDDP Cisplatin

Adagolás: 1 000,0 mg/m2 (folyamatos iv. inf.)
Adagolás: 75,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
5FU	Fluorouracil	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*				

7931J Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 40 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóiideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata

C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79311 **Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

BCNU Carmustine
VCR Vincristine

Adagolás: 70,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
BCNU	Carmustine	*	*
VCR	Vincristine	*	

7932X Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 14 [nap]

Protokollok közti szünet : 7 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79321 **Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 14 [nap]

PCZ Procarbazine
VCR Vincristine

Adagolás: 100,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PCZ	Procarbazine	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*						*						

7933J Kemoterápia, nagy dózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79331 Kemoterápia, nagy dózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

MTX	Methotrexate	Adagolás:	5 000,0 mg/m ²
FOL	Calcium folinate	Adagolás:	45,0 mg/m ²
MTX	Methotrexate	Adagolás:	12,0 mg/m ² intrathec.

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
MTX	Methotrexate (5 000,0)	*	
FOL	Calcium folinate		*
MTX	Methotrexate (12,0)		*

7934J Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 21 [nap]
Protokollok közti szünet : 7 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79341 **Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 21 [nap]
VP Etoposide **Adagolás:** 50,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	15	16	17	18	19	20	21
Fázisok:	1	1	1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*	*

7935J Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

- x C7110 Homloklebens rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebens rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebens rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebens rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79351 Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP Carboplatin
VCR Vincristine

Adagolás: 550,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

7936* Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebens rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebens rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebens rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebens rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
 C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
 C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
 C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
 C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79361 Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1
Fázisok:	1
VCR Vincristine	*

7937J Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79371 Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,45 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	2 400,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7938J Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79381 Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 400,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7939* Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
C4990 Kötőszövet és lágyrészek rosszindulatú daganata, k.m.n.
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79391 Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]
VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VCR	Vincristine	*

7940J Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrészt rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79401 Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás: 3 000,0 mg/m ²
ACTD	Actinomycin-D	Adagolás: 1,20 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás: 3 800,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás: 1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ACTD	Actinomycin-D	*	
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7941J Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcs csont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79411 **Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	40,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7942J Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79421 **Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	1,20 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ACTD	Actinomycin-D	*		
MESNA	Mesna	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7943J Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79431 **Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	150,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

7944J Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79441 Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7945J Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79451 **Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,75 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	4 000,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*
IFO	Ifosfamide	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7946J Kemoterápia, EWWAC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79461 **Kemoterápia, EWWAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,75 mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	2 000,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2
Fázisok:	1	1
MESNA	Mesna	*
VCR	Vincristine	*

7947J Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
 Protokollok közötti szünet : 18 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79471 Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 800,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	150,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
MESNA	Mesna	*	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7948* Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
 Protokollok közti szünet : 6 [nap]
 Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
 C3010 Középfül rosszindulatú daganata
 C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
 C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
 C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
 C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
 C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3200 Glottis rosszindulatú daganata
 C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
 C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
 C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
 C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
 C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
 C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
 C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
 C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
 C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
 C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
 C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
 C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
 C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
 C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
 C6770 Urachus rosszindulatú daganata
 C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
 C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
 C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
 C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
 C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
 C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
 C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
 C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
 C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
 C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
 C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
 C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
 C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
 C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
 C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
 C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
 C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
 C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
 C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
 C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
 C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79481 **Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 1 [nap]
 VCR Vincristine **Adagolás:** 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VCR	Vincristine	*

7949X Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata

- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Föhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79491 Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	1,5 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ACTD	Actinomycin-D	*
VCR	Vincristine	*

7950J Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata

- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79501 Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	1,5 mg/m ²
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 300,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	
IFO	Ifosfamide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7951J Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 5 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonyi üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79511 Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	40,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
IFO	Ifosfamide	*	*
ADM	Doxorubicin	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7952J Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata

- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- x C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- x C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79521 Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	3 000,0 mg/m ²
ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	1,5 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	3 500,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
ACTD	Actinomycin-D	*		
MESNA	Mesna	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7953J Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C33H0 A légcső rosszindulatú daganata
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata

- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnyimirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79531 Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI	Epirubicin	Adagolás:	150,0 mg/m2
CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
CBP	Carboplatin	*
VCR	Vincristine	*

7954J Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata
- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervék átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervék másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79541 Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

IFO Ifosfamide
MESNA Mesna
VP Etoposide
VCR Vincristine

Adagolás: 3 000,0 mg/m2
Adagolás: 3 500,0 mg/m2
Adagolás: 150,0 mg/m2
Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*
VCR	Vincristine	*		

7955J Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3200 Glottis rosszindulatú daganata
- x C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata
- x C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata
- x C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata
- C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata
- C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata
- x C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata
- x C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata
- x C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata
- x C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata
- x C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata
- x C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata
- x C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata
- x C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata
- x C6770 Urachus rosszindulatú daganata

- x C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6800 Húgycső rosszindulatú daganata
- x C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata
- x C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79551 Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 800,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	400,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	2 000,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
CBP	Carboplatin	*	*			
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*	*

7956* Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79561 Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg
-----	-------------	------------------	--------------------------------------

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
VCR	Vincristine	*

7957X Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79571 Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ACTD Actinomycin-D
VCR Vincristine

Adagolás: 1,5 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ACTD	Actinomycin-D	*
VCR	Vincristine	*

7958X Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79581 Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ACTD Actinomycin-D
VCR Vincristine

Adagolás: 0,4 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*				

7959X Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79591 Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

ACTD Actinomycin-D
VCR Vincristine

Adagolás: 0,4 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3	4	5
Fázisok:	1	1	1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*			*

7960J Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79601 Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

EPI Epirubicin
VCR Vincristine

Adagolás: 50,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
EPI	Epirubicin	*
VCR	Vincristine	*

7961J Kemoterápia, WTVÁÉR protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79611 Kemoterápia, WTVÁÉR protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza: 3 [nap]		
ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,4	mg/m ²
EPI	Epirubicin	Adagolás:	50,0	mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5	mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
EPI	Epirubicin	*		
VCR	Vincristine	*		

7966J Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama	:	5 [nap]
Protokollok közti szünet	:	2 [nap]
Fázisok száma	:	1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79661 Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

7967J Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79671 Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 800,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*		
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*

7968J Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közötti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79681 Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

IFO Ifosfamide

Adagolás: 1 800,0 mg/m²

MESNA Mesna

Adagolás: 2 200,0 mg/m²

VP Etoposide

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*		

7969J Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 4 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79691 Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

CBP Carboplatin

Adagolás: 600,0 mg/m²

VP Etoposide

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CBP	Carboplatin	*		
VP	Etoposide	*	*	*

7970J Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 2 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79701 Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]

BLM Bleomycin
VBL Vinblastine

Adagolás: 15,0 mg
Adagolás: 3,0 mg/m²

CDDP

Cisplatin

Adagolás:

20,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
BLM	Bleomycin	*	*	*					
VBL	Vinblastine	*	*						
CDDP	Cisplatin				*	*	*	*	*

7971J Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]

Protokollok közti szünet : 4 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemi szervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemi szerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79711 Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1		Fázis hossza: 3 [nap]	
ACTD	Actinomycin-D	Adagolás:	0,5 mg/m ²
VBL	Vinblastine	Adagolás:	3,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	800,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	900,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ACTD	Actinomycin-D	*	*	*
VBL	Vinblastine	*	*	
CPH	Cyclophosphamide			*
MESNA	Mesna			*

7972J Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79721 Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	120,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	100,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*		
BLM	Bleomycin		*	

7973J Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- x C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- x C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata

x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79731 Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	120,0 mg/m ²
CBP	Carboplatin	Adagolás:	600,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*
CBP	Carboplatin		*	
BLM	Bleomycin			*

7974J Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]

Protokollok közti szünet : 2 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata
- x C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata
- C6210 Descendált here rosszindulatú daganata
- C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata
- x C6310 Ondózsínór rosszindulatú daganata
- x C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata
- x C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata
- x C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata

- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79741 Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 5 [nap]

VP	Etoposide	Adagolás:	100,0 mg/m ²
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
BLM	Bleomycin	Adagolás:	15,0 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
VP	Etoposide	*	*	*	*	*
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*	*
BLM	Bleomycin	*				

7975J Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közötti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák

- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79751 Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP Cisplatin

Adagolás: 80,0 mg/m²

ADM Doxorubicin

Adagolás: 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
ADM	Doxorubicin		*	*

7976J Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]

Protokollok közti szünet : 3 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79761 Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 4 [nap]

CBP Carboplatin

Adagolás: 200,0 mg/m²

VP Etoposide

Adagolás: 100,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

7977J Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 10 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79771 **Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 10 [nap]

IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0 mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0 mg/m2
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	20,0 mg/m2
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*							
MESNA	Mesna	*	*	*							
CDDP	Cisplatin				*	*	*	*	*		
ADM	Doxorubicin									*	*

7978J Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79781 **Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 2 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m2
-----	-------------	------------------	-------------

ADM Doxorubicin

Adagolás: 30,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
ADM	Doxorubicin	*	*

7979J Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C2200 Májsejt rák
- x C2210 Intrahepaticus epeút rák
- x C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata
- x C2230 A máj angiosarcomája
- x C2240 A máj egyéb sarcomái
- x C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai
- x C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79791 Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP Carboplatin

Adagolás: 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	*

7980J Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata

- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79801 Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza: 3 [nap]		
CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0	mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0	mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5	mg/m2
VP	Etoposide	Adagolás:	200,0	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
CPH	Cyclophosphamide	*		
VCR	Vincristine	*		
VP	Etoposide			*

7981J Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79811 Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító:	1	Fázis hossza: 3 [nap]		
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0	mg/m2
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 200,0	mg/m2
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0	mg/m2
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5	mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
VCR	Vincristine	*	

7982J Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79821 **Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)**

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza:** 3 [nap]
 VP Etoposide **Adagolás:** 100,0 mg/m2
 CDDP Cisplatin **Adagolás:** 90,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:	1	2	3
Fázisok:	1	1	1
VP	Etoposide	*	*
CDDP	Cisplatin	*	

7983J Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 4 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata

x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79831 Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap]

ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
ADM	Doxorubicin	*	*	*
CPH	Cyclophosphamide	*		
MESNA	Mesna	*		
VCR	Vincristine	*		

7984J Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79841 Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	900,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	900,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CPH	Cyclophosphamide	*
MESNA	Mesna	*
VCR	Vincristine	*

7985J Kemoterápia, RMAI protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közötti szünet : 6 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79851 Kemoterápia, RMAI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

ARAC	Cytarabine	Adagolás:	30,0 mg/m ²
MTX	Methotrexate	Adagolás:	12,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
ARAC	Cytarabine	*
MTX	Methotrexate	*

7986J Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közötti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79861 Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CBP Carboplatin
VP Etoposide
VCR Vincristine

Adagolás: 500,0 mg/m²
Adagolás: 150,0 mg/m²
Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	*
VP	Etoposide	*	*
VCR	Vincristine	*	

7987J Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 3 [nap]
Protokollok közti szünet : 18 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79871 Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 3 [nap]

CDDP	Cisplatin	Adagolás:	80,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg
VP	Etoposide	Adagolás:	200,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3
Fázisok:		1	1	1
CDDP	Cisplatin	*		
CPH	Cyclophosphamide	*		
VCR	Vincristine	*		
VP	Etoposide			*

7988J Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 1 [nap]
Protokollok közti szünet : 20 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79881 Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	500,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	200,0 mg/m ²
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	600,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
CBP	Carboplatin	*
VP	Etoposide	*
CPH	Cyclophosphamide	*
VCR	Vincristine	*

7989J Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 5 [nap]
Protokollok közti szünet : 16 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcs csont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejt típus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79891 Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ²
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	20,0 mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5
Fázisok:		1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*			
MESNA	Mesna	*	*			
VCR	Vincristine	*				*
ADM	Doxorubicin		*	*	*	

7990J Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata

- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A perifériás idegek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.

- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79901 Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap]

CBP Carboplatin
VP Etoposide

Adagolás: 150,0 mg/m²
Adagolás: 150,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
CBP	Carboplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

7991J Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 19 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79911 Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 2 [nap]

CBP	Carboplatin	Adagolás:	750,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	175,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CBP	Carboplatin	*	
VP	Etoposide	*	*
VCR	Vincristine	*	

7992J Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]
Protokollok közti szünet : 12 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- C3010 Középfül rosszindulatú daganata

- C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrészt rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79921 Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

VCR Vincristine
CDDP Cisplatin

Adagolás: 1,5 mg/m², de max. 2 mg
Adagolás: 80,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
VCR	Vincristine	*	
CDDP	Cisplatin		*

7993J Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 2 [nap]

Protokollok közti szünet : 12 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata
- x C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79931 Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap]

CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	1 000,0 mg/m ²
VP	Etoposide	Adagolás:	175,0 mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 200,0 mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5 mg/m ² , de max. 2 mg

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2
Fázisok:		1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*
VP	Etoposide	*	*
MESNA	Mesna	*	*
VCR	Vincristine	*	

7994J Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 7 [nap]
Protokollok közti szünet : 14 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata

- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Éksonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével

- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79941 Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1		Fázis hossza: 7 [nap]			
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	15,0	mg/m ²	
CPH	Cyclophosphamide	Adagolás:	300,0	mg/m ²	
MESNA	Mesna	Adagolás:	180,0	mg/m ²	
VCR	Vincristine	Adagolás:	0,8	mg/m ² , de max. 2 mg	

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1
ADM	Doxorubicin	*		*		*		
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*	*	*
VCR	Vincristine	*		*		*		

7995J Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 4 [nap]
Protokollok közti szünet : 17 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcs csont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejt típus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata

- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata

- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79951 Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1

Fázis hossza: 4 [nap]

VDS Vindesine
CDDP Cisplatin
VP Etoposide

Adagolás: 3,0 mg/m2
Adagolás: 40,0 mg/m2
Adagolás: 100,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4
Fázisok:		1	1	1	1
VDS	Vindesine	*			
CDDP	Cisplatin	*	*	*	*
VP	Etoposide	*	*	*	*

7996J Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata

- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküreg átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- x C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- x C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- x C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- x C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata
- x C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- x C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus
- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- x C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata

- x C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- x C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- x C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- x C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- x C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- x C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- x C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- x C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- x C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- x C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- x C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- x C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- x C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- x C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79961 Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1		Fázis hossza: 8 [nap]		
IFO	Ifosfamide	Adagolás:	1 500,0	mg/m ²
DTIC	Dacarbazine	Adagolás:	200,0	mg/m ²
MESNA	Mesna	Adagolás:	1 500,0	mg/m ²
VCR	Vincristine	Adagolás:	1,5	mg/m ² , de max. 2 mg
ADM	Doxorubicin	Adagolás:	30,0	mg/m ²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
IFO	Ifosfamide	*	*	*	*	*			
DTIC	Dacarbazine	*	*	*	*	*			
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*			
VCR	Vincristine	*							*
ADM	Doxorubicin						*	*	

7997J Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt

Protokoll időtartama : 8 [nap]
Protokollok közti szünet : 13 [nap]
Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

- x C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata
- x C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata
- x C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata
- x C3010 Középfül rosszindulatú daganata
- x C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata
- x C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata
- x C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata
- x C3130 Ékcsoni üreg rosszindulatú daganata
- x C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata
- x C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata
- x C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata
- x C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata
- C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata
- C4080 Végtagok csontjának és ízületi porcának átfedő rosszindulatú daganata
- C4090 Végtagcsont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata
- C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata
- C4120 Gerinc rosszindulatú daganata
- C4130 Bordák, szegycsont és kulcs csont rosszindulatú daganata
- C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata
- C4180 Csont és ízületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C4190 Csont és ízületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma
- x C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejtípus

- x C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata
- x C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4780 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása
- x C4790 Perifériás idegek és autonóm idegrendszer rosszind. daganata k.m.n.
- x C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata
- x C4900 Fej, arc és nyak kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4910 A felső végtag, váll kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszöve és lágyrészeinek rosszind. daganata
- x C4930 A mellkas kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4940 A has kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4950 A medence kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata
- x C4960 A törzs kötőszöve és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata
- x C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata
- x C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata
- x C6930 Érhártya rosszindulatú daganata
- x C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata
- x C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata
- x C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata
- x C6980 A szem és függelékének átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata
- x C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata
- x C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével
- C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata
- C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata
- C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata
- C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata
- C7150 Agykamra rosszindulatú daganata
- C7160 Kisagy rosszindulatú daganata
- C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata
- C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n.
- C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata
- C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata
- C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata
- C7230 Látóideg rosszindulatú daganata
- C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata
- C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata
- C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata
- C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata
- x C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata
- x C7610 Mellkas rosszindulatú daganata
- x C7620 Has rosszindulatú daganata
- x C7630 Medence rosszindulatú daganata
- x C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata
- x C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata
- x C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata
- x C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata
- x C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata

- x C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata
- x C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata
- x C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n.
- x C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata
- x C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata
- x C7960 A petefészkek másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata
- x C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata
- x C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79971 Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap]

CPH Cyclophosphamide

Adagolás: 150,0 mg/m2

MESNA Mesna

Adagolás: 150,0 mg/m2

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1	2	3	4	5	6	7	8
Fázisok:		1	1	1	1	1	1	1	1
CPH	Cyclophosphamide	*	*	*	*	*	*	*	*
MESNA	Mesna	*	*	*	*	*	*	*	*

7998* Kemoterápia, KAB protokoll szerint

Protokoll időtartama : 1 [nap]

Protokollok közti szünet : 20 [nap]

Fázisok száma : 1

Diagnózisok:

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata

Fázisok leírása:

Beavatkozás kód: 79981 Kemoterápia, KAB protokoll szerint (01. fázis)

Fázis azonosító: 1 **Fázis hossza: 1 [nap]**

KAB Kabazitaxel

Adagolás:

25,0 mg/m²

Ellátási napok a ciklus kezdetétől:		1
Fázisok:		1
KAB	Kabazitaxel	*

”

17. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

„3. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

Hatóanyag-rövidítések (szinonimák)

	A	B	C
1.	Szinonima	Hatóanyag	ATC-kód
2.	5FU	Fluorouracil	L01BC02
3.	ACTD	Actinomycin-D	L01DA01
4.	ADM	Doxorubicin	L01DB01
5.	ARAC	Cytarabine	L01BC01
6.	ATEZO	Atezolizumab	L01FF05
7.	BCNU	Carmustine	L01AD01
8.	BEVAC	Bevacizumab	L01FG01
9.	BLM	Bleomycin	L01DC01
10.	CBP	Carboplatin	L01XA02
11.	CCNU	Lomustine	L01AD02
12.	CDDP	Cisplatin	L01XA01
13.	CETUX	Cetuximab	L01FE01
14.	CPH	Cyclophosphamide	L01AA01
15.	CPT-11	Irinotecan	L01CE02
16.	DEXRA	Dexrazoxane	V03AF02
17.	DIAD	Prednisolone	H02AB06
18.	DTIC	Dacarbazine	L01AX04
19.	EPI	Epirubicin	L01DB03
20.	ERLO	Erlotinib	L01EB02
21.	FOL	Calcium folinate	V03AF03
22.	FOTEM	Fotemustine	L01AD05
23.	G-CSF	Filgrastim	L03AA02
24.	GEM	Gemcitabine	L01BC05
25.	HER	Trastuzumab	L01FD01
26.	HYCA	Topotecan	L01CE01
27.	IFO	Ifosfamide	L01AA06
28.	INTER	Interferon alfa-2a	L03AB04
29.	IPI	Ipilimumab	L01FX04
30.	KAB	Kabazitaxel	L01CD04
31.	LAP	Lapatinib	L01EH01
32.	L-ADM	L-Doxorubicin	L01DB01
33.	MESNA	Mesna	V03AF01
34.	MITX	Mitoxantrone	L01DB07
35.	MMC	Mitomycin	L01DC03
36.	MTX	Methotrexate	L04AX03
37.	NEU	Pegfilgrastim	L03AA13
38.	NIN	Nintedanib	L01EX09
39.	NIVO	Nivolumab	L01FF01
40.	OXALI	Oxaliplatin	L01XA03
41.	PAN	Panitumumab	L01FE02
42.	PCZ	Procarbazine	L01XB01
43.	PEM	Pemetrexed	L01BA04
44.	PMB	Pembrolizumab	L01FF02
45.	PER	Pertuzumab	L01FD02
46.	PRE	Prednisone	H02AB07

47.	RAL	Raltitrexed	L01BA03
48.	TAMO	Tamoxifen	L02BA01
49.	TAX	Paclitaxel	L01CD01
50.	nab TAX	nabPaclitaxel	L01CD01
51.	TEM	Temozolomide	L01AX03
52.	TEY	Tegafur/Gimeracil/Oteracil	L01BC53
53.	em TRAS	Trastuzumab emtanzyn	L01FD03
54.	TXT	Docetaxel	L01CD02
55.	VBL	Vinblastine	L01CA01
56.	VCR	Vincristine	L01CA02
57.	VDS	Vindesine	L01CA03
58.	VNB	Vinorelbine	L01CA04
59.	VP	Etoposide	L01CB01
60.	XEL	Capecitabine	L01BC06

”

18. melléklet az 55/2024. (XII. 11.) BM rendelethez

„4. melléklet a 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelethez

BNO csoportokhoz tartozó protokollok listája és HBCS besorolása

Kód	Megnevezés	Melyik HBCS-be sorolódik	
C00	Az ajak rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C01	A nyelvgyök rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"

7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C02	A nyelv egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C03	A fogíny rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"

7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C04	A szájfenék rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C05	A szájjpad rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

C06	A száj egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C07	A parotis rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"

7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C08	Egyéb és nem meghatározott nagyobb nyálmirigyek rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"

7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
C09	A mandula roszzindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"

7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C10	A szájgarat rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisu protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisu CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C11	Az orrgarat rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C12	A sinus piriformis rosszindulatú daganata		

7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagydózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"

7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C13	A hypopharynx rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C14	Rosszindulatú daganat az ajak, a szájüreg, a garat egyéb és rosszul meghatározott részein		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagydózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C15	A nyelvőcső rosszindulatú daganata		
7009	Kemoterápia, DCF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7011	Kemoterápia, FLOT protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7017	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7024	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7025	Kemoterápia, TXT+CPT/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7043	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7048	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7059	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7079	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7082	Kemoterápia, DOF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7083	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7085	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7348	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7461	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	9513	Radiokemoterápia "C"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C16	A gyomor rosszindulatú daganata		
7009	Kemoterápia, DCF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7011	Kemoterápia, FLOT protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7043	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7048	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7059	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7082	Kemoterápia, DOF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7083	Kemoterápia, TXT-CPT protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7085	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7298	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7299	Kemoterápia, CDDP + 5FU + HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7348	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7427	Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7461	Radiokemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	9513	Radiokemoterápia "C"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7497	Kemoterápia, HER kiegészítő monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7498	Kemoterápia, TEY+CDDP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7575	Radiokemoterápia, nagy dózisz CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7577	Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7581	Kemoterápia, CDDP+5FU+FOLINAC II. protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7599	Kemoterápia, CX+HER 3 heti telítő ciklus protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7600	Kemoterápia, CX+HER 3 heti fenntartó ciklus protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C17	A vékonybél rosszindulatú daganata		
7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7023	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózísú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7030	Kemoterápia, EEP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7031	Kemoterápia, ELF protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7038	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7044	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7049	Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7063	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7064	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7529	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7574	Kemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7586	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7927	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
C18	A vastagbél rosszindulatú daganata		
7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

7023	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7038	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7044	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7063	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7064	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"

7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7529	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7574	Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7586	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7927	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
C19	A szigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata		
7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7023	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7038	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7044	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7063	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7064	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7529	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7574	Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7586	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7927	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dóziszú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
C20	A végbél rosszindulatú daganata		

7013	Kemoterápia, FOLFOX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7023	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisu protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7038	Kemoterápia, FOLFOXIRI protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7044	Kemoterápia, MAYO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7045	Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7047	Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7063	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7064	Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7084	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7410	Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7529	Kemoterápia, XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7574	Kemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7575	Radiokemoterápia, nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7578	Kemoterápia, irinotecan 2 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7586	Kemoterápia, irinotecan 3 hetenkénti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7846	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén XEL protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7927	Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
C21	A végbélnyílás és anus csatorna rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7022	Kemoterápia, 5FU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7061	Kemoterápia, CDDP+5-FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7078	Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7428	Radiokemoterápia anélis rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7446	Radiokemoterápia, XEL+MMC protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7845	Radiokemoterápia végbéldaganat esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C22	A máj és intrahepaticus epeutak rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7055	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7087	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7093	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7144	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7145	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7445	Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"

7730	Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7745	Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7746	Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7975	Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7976	Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7977	Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7978	Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7979	Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
C23	Az epehólyag rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7055	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7087	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7093	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7144	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7145	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7445	Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
C24	Az epeutak egyéb és nem meghatározott részeinek rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7029	Kemoterápia, FOLFOXIRI+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7055	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7087	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7093	Kemoterápia, GEM+XEL protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7144	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7145	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7412	Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7445	Kemoterápia, GEM+TEY (S1) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7451	Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7460	Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

C25	A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7055	Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7057	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7058	Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7095	Kemoterápia, GEM+XEL/A protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7102	Kemoterápia, GTX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7104	Kemoterápia, OXALI+FOL+5FU protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7105	Kemoterápia, XELOX/B protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7106	Kemoterápia, GEM+ERLO/A protokoll szerint	959L	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "L"
7107	Kemoterápia, GEM+ERLO/B protokoll szerint	959K	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "K"
7144	Kemoterápia, GEM+CDDP/BI protokoll szerint első ciklus	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7145	Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7412	Kemoterápia, FOLFIRINOX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7416	Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7451	Kemoterápia, GEM+XEL/B protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7460	Kemoterápia, mFOLFIRINOX/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7528	Kemoterápia, XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
C26	Egyéb és rosszul meghatározott emésztőszervek rosszindulatú daganata		
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

C30	Az orrüreg és a középfül rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCErV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C31	A melléküregek rosszindulatú daganatai		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisu CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C32	A gége rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7042	Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7080	Kemoterápia, DCF/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7257	Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7264	Kemoterápia, CDDP+GEM protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7335	Kemoterápia, TPF protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7353	Kemoterápia, TAX+CDDP+5FU protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7374	Kemoterápia, CDDP monoterápia nagy dózisú protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7376	Kemoterápia, MTX monoterápia protokoll szerint (1w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7411	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7413	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7430	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7431	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7432	Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7470	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint	9512	Radiokemoterápia "B"
7471	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"

7490	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7491	Kemoterápia, Cetuximab+CBP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7492	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7493	Kemoterápia, Cetuximab+CDDP+5FU (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7500	Kemoterápia, TPEx fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7504	Kemoterápia, TPEx telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7576	Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagy dózisú CIFU (5FU) protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
C33	A légszűrő rosszindulatú daganata		
7375	Kemoterápia, 5-FU monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C34	A hörgő és tüdő rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7030	Kemoterápia, EEP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7059	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7060	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint	959J	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7076	Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7077	Kemoterápia, ECO protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7088	Kemoterápia, PEV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7094	Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7096	Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7098	Kemoterápia, IEC protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7178	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7179	Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7180	Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7183	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7185	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7186	Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7187	Kemoterápia, VNB protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7191	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7193	Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7195	Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7362	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7369	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7370	Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7402	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7419	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7420	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint	9514	Radiokemoterápia "D"
7422	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7423	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint	9513	Radiokemoterápia "C"
7424	Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint	9513	Radiokemoterápia "C"
7436	Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7437	Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7438	Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7458	Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7468	Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7474	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7475	Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7477	Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7478	Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7479	Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7485	Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7843	Kemoterápia, PMB+CBP+TAX protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7844	Kemoterápia, PMB+CBP+PEM protokoll szerint (3w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
C37	A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata		
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7112	Kemoterápia, VP/B monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7114	Kemoterápia, IFO monoterápia protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7115	Kemoterápia, 5-FU+FOL protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7185	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7314	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7315	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7444	Kemoterápia, CAP +prednisone protokoll szerint (3w)	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
C38	A szív, a gátor és a mellhártya rosszindulatú daganata		
7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7108	Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7110	Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7111	Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7185	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7187	Kemoterápia, VNB protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7191	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C39	A légzőszervek és a mellüregi szervek egyéb és rosszul meghatározott lokalizációjú rosszindulatú daganata		
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C40	A végtagok csontjának és ízületi porcának rosszindulatú daganata		
7000	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7001	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7002	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7003	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7219	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7220	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7221	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7222	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7719	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7740	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7904	Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7939	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C41	Egyéb és nem meghatározott elhelyezkedésű csont és ízületi porc rosszindulatú d		
7000	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7001	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7002	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7003	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7219	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7220	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7221	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7222	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7719	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"

7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7740	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7904	Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7939	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C43	A bőr rosszindulatú melanómája		
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C44	A bőr egyéb rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7327	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7328	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C45	Mesothelioma		
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7098	Kemoterápia, IEC protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7152	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7191	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7239	Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
C46	Kaposi sarcoma		
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7098	Kemoterápia, IEC protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7152	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7239	Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C47	A perifériás idegek és az autonóm idegrendszer rosszindulatú daganata		
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C48	Hashártya és reproperitoneum rosszindulatú daganata		
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7036	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7088	Kemoterápia, PEV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7108	Kemoterápia, PEM+CDDP+BEV protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7110	Kemoterápia, PEM+CBP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7111	Kemoterápia, PEM+CBP+BEV protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7121	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7122	Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7134	Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7138	Kemoterápia, GEM+CDDP/C protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7139	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7146	Kemoterápia, GEM+CDDP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7157	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7161	Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7162	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7183	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7185	Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7187	Kemoterápia, VNB protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7191	Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7333	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7342	Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7474	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7917	Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C49	Egyéb kötőszövet és lágyrészek rosszindulatú daganata		
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7036	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7098	Kemoterápia, IEC protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7148	Kemoterápia, GEM+TXT protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7149	Kemoterápia, GEM+VNB protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7150	Kemoterápia, GEM+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7153	Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7154	Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"

7156	Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7174	Kemoterápia, ADM+DTIC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7176	Kemoterápia, DTIC monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7209	Kemoterápia, AIM protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7211	Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7417	Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7902	Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7923	Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7939	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C50	Az emlő rosszindulatú daganata		
7018	Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7020	Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7021	Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7059	Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7066	Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7067	Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7068	Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7069	Kemoterápia, HER+TAX/A telítő ciklus protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7070	Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7103	Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7118	Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7135	Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7136	Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7137	Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7139	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (1w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7140	Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7196	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7229	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7235	Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7236	Kemoterápia, EC/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7238	Kemoterápia, FEC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7243	Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7244	Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7245	Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7246	Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7248	Kemoterápia, AC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7249	Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő)	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7250	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7254	Kemoterápia, EC/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7255	Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7266	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7274	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7277	Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7278	Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7279	Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7308	Kemoterápia, L-AC protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7333	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7341	Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7347	Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7369	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7379	Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7383	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7384	Kemoterápia, TAX+HER+PER (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7386	Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7387	Kemoterápia, TAX+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7388	Kemoterápia, HER+PER (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7391	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7392	Kemoterápia, TXT+HER+CPH (telítő) protokoll szerint (3w)	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7393	Kemoterápia, HER+VNB (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7394	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7395	Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7396	Kemoterápia, TAX dose dense protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7397	Kemoterápia, TAX+CPH protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7398	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7399	Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7400	Kemoterápia, TXT+HER+PER (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7401	Kemoterápia, TXT+HER+PER (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7406	Kemoterápia, HER+VNB (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7407	Kemoterápia, HER+XEL (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7409	Kemoterápia, HER+XEL (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7426	Kemoterápia, HER+TAX (telítő) protokoll szerint (2w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7429	Kemoterápia, HER+TAX (fenntartó) protokoll szerint (2w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7433	Kemoterápia, AC dózis denz protokoll szerint (2w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7434	Kemoterápia, EC/C dózis denz protokoll szerint (2w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7435	Kemoterápia, CPH+TXT protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7441	Kemoterápia, TCH (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7442	Kemoterápia, TCH (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7487	Kemoterápia, TCHP fenntartó protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7494	Kemoterápia, LAP+X protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7499	Kemoterápia, TCHP telítő protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7526	Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7539	Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7566	Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7567	Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7570	Kemoterápia, TRAS-EM protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7571	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7573	Kemoterápia, CPH+MTX protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7580	Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (telítő) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7697	Kemoterápia, sc. HER+TAX 3 heti dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7698	Kemoterápia, sc. HER+TXT 3 heti dózis protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7699	Kemoterápia, sc. HER 3 heti dózis protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7842	Kemoterápia, TAX+HER+PER/B (fenntartó) protokoll szerint (3w)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7922	Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7923	Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7925	Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
C51	A szeméremtest rosszindulatú daganata		
7015	Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
C52	A hüvely rosszindulatú daganata		
7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7238	Kemoterápia, FEC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7274	Kemoterápia, FE120C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7351	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7377	Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7378	Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7379	Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7380	Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7381	Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7382	Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7418	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"

7469	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7484	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7486	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C53	A méhnyak rosszindulatú daganata		
7011	Kemoterápia, FLOT protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7014	Kemoterápia, CDDP + 5-FU protokoll szerint (2 w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7015	Kemoterápia, CDDP + 5-FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7351	Kemoterápia, VNB monoterápia protokoll szerint (3w)	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7377	Kemoterápia, irinotecan/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7378	Kemoterápia, GEM/D protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7379	Kemoterápia, NAB-TAX protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7380	Kemoterápia, PEM/B monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7381	Kemoterápia, PMB/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7382	Kemoterápia, MMC monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7418	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7469	Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7484	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7486	Kemoterápia, BEV+CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C54	A méhtest rosszindulatú daganata		
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7152	Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7225	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7226	Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7227	Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7228	Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7229	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7230	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7231	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7232	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7250	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7364	Kemoterápia, CEP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7402	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7447	Kemoterápia, TAX+IFO+MESNA protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7457	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7483	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7516	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C55	A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata		
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7225	Kemoterápia, TAX+CDDP+ADM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7226	Kemoterápia, TAX+IFO protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7227	Kemoterápia, CDDP+IFO/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7228	Kemoterápia, CDDP monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7229	Kemoterápia, CBP monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7230	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (4w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7231	Kemoterápia, TXT/C protokoll szerint (4w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7232	Kemoterápia, IFO+MESNA protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7250	Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő)	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7516	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (3w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C56	A petefészek rosszindulatú daganata		
7026	Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7088	Kemoterápia, PEV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7089	Kemoterápia, VICE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7099	Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7109	Kemoterápia, BEV (fenntartó) protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7120	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7121	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7122	Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7157	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7158	Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7161	Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7162	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7163	Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7169	Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7171	Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7173	Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7183	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7302	Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7331	Kemoterápia, BECA protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7332	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7333	Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7339	Kemoterápia, VPB+CBP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7341	Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7342	Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7343	Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7345	Kemoterápia, VEP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7346	Kemoterápia, PEB protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7347	Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7348	Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7354	Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7362	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7364	Kemoterápia, CEP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7365	Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7369	Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7370	Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7402	Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7465	Kemoterápia, CBP+TAX-dózis denz protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7466	Kemoterápia, CDDP+TAX/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7474	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7571	Kemoterápia, GEM monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7572	Kemoterápia, BEV+CBP+GEM protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7903	Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7915	Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
C57	A női nemiszervek egyéb, nem meghatározott részének rosszindulatú daganata		
7120	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7121	Kemoterápia, TAX+CBP/D (dose dense) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7122	Kemoterápia, L-ADM+CBP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7157	Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7162	Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7183	Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7362	Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7474	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
C58	A méhlepény rosszindulatú daganata		
7175	Kemoterápia, CVB protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7177	Kemoterápia, közép dózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

C60	A hímvesző rosszindulatú daganata		
7319	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7467	Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7472	Kemoterápia, TIP/A protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
C61	A prostata rosszindulatú daganata		
7165	Kemoterápia, TXT protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7216	Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7473	Kemoterápia, PE/F protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7476	Kemoterápia, PE/E protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7481	Kemoterápia, PE/D protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7998	Kemoterápia, KAB protokoll szerint	959J	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"
C62	A here rosszindulatú daganata		
7090	Kemoterápia, GEMOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7266	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7314	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7315	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7331	Kemoterápia, BECA protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7332	Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7462	Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7463	Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7482	Kemoterápia, TIP/B protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
C63	Egyéb és nem meghatározott férfi nemi szervek rosszindulatú daganata		
7266	Kemoterápia, CBP monoterápia szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
C64	A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét		
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7317	Kemoterápia, CMV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7729	Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7744	Kemoterápia, WTVÉR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7913	Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7956	Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7957	Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7958	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7959	Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7960	Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7961	Kemoterápia, WTVÁÉR protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
C65	A vesemedence rosszindulatú daganata		
7050	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7317	Kemoterápia, CMV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7322	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7372	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7404	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7405	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
C66	A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata		
7050	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7317	Kemoterápia, CMV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7322	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7372	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7404	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7405	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
C67	A húgyhólyag rosszindulatú daganata		
7050	Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7052	Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7053	Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7054	Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7317	Kemoterápia, CMV protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7322	Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7372	Kemoterápia, MVAC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7404	Kemoterápia, MVEC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7405	Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7414	Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7920	Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
C68	Egyéb és nem meghatározott húgyszervek rosszindulatú daganata		
7051	Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7320	Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
C69	A szem és függelékei rosszindulatú daganata		
7200	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7201	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7202	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCErV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7747	Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7748	Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7980	Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7981	Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7982	Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7983	Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7984	Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7985	Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7986	Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
C70	Az agyburkok roszzindulatú daganata		
7113	Monoterápia, CCNU protokoll szerint	959A	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "A"
7123	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7124	Monoterápia, CBP protokoll szerint	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"

7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7126	Monoterápia, BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7147	Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7197	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7198	Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7234	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7281	Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7282	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7283	Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7284	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7285	Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7286	Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7287	Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7288	Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCerV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7905	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7906	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7907	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7908	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7931	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7932	Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7933	Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7934	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7935	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7936	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7950	Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCerV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C71	Az agy rosszindulatú daganata		
7113	Monoterápia, CCNU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7123	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7124	Monoterápia, CBP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7126	Monoterápia, BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7197	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7233	Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7234	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7242	Kemoterápia, PCV protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7281	Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7282	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7283	Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7284	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7285	Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7286	Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7287	Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7288	Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7454	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint	9514	Radiokemoterápia "D"

7455	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7905	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7906	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7907	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7908	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7931	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7932	Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7933	Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7934	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7935	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7936	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7968	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7969	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C72	A gerincevelő, az agyidegek és a központi idegrendszer egyéb részeinek rosszindú daganata		
7113	Monoterápia, CCNU protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7123	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7124	Monoterápia, CBP protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7125	Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7126	Monoterápia, BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7197	Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7233	Kemoterápia, CCNU monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7234	Kemoterápia, BEV monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7242	Kemoterápia, PCV protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7281	Kemoterápia, MBL-VMTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7282	Kemoterápia, MBL-VECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7283	Kemoterápia, MBL-VECp protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7284	Kemoterápia, MBL-VCB protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7285	Kemoterápia, MBL-VCDD2E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7286	Kemoterápia, MBL-V protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7287	Kemoterápia, EP-VCDDP3E protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7288	Kemoterápia, EP-VCE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7454	Radiokemoterápia, TEM/D protokoll szerint	9514	Radiokemoterápia "D"
7455	Radiokemoterápia, TEM/E protokoll szerint	9511	Radiokemoterápia "A"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7905	Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7906	Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7907	Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7908	Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7931	Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7932	Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7933	Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7934	Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7935	Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7936	Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7968	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7969	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C74	A mellékvese rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7127	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "I"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
C75	Egyéb endokrin mirigyek és járulékos szövetek roszzindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "D"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7127	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)	959B	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "B"
7168	Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"
7367	Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint	959E	Roszzindulatú daganat kemoterápiája "E"

7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7968	Kemoterápia, GCT-IE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7969	Kemoterápia, GCT-ECBDA protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
C76	Egyéb rosszul meghatározott lokalizációk rosszindulatú daganata		
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7027	Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7032	Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7036	Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7043	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7046	Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7048	Kemoterápia, HER+CDDP+5FU/B (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7062	Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7073	Kemoterápia, mFOLFOX-6 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7127	Kemoterápia, ADM monoterápia protokoll szerint (3w)	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7128	Kemoterápia, TEM+CAP protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7129	Kemoterápia, CDDP+IRINO protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7130	Kemoterápia, CDDP+TOPO protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7131	Kemoterápia, TAX+CBP+VP protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7132	Kemoterápia, TEM monoterápia/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7133	Kemoterápia, TEM monoterápia/C protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7188	Kemoterápia, PE/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7189	Kemoterápia, PE/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7275	Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7464	Kemoterápia, FOLFOX6-B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7929	Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C77	A nyirokcsomók másodlagos és nem meghatározott rosszindulatú daganata		
7017	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7024	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7060	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint	959J	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"
7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7079	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7178	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7196	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7200	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7201	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7202	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7325	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7326	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7327	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7328	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7916	Kemoterápia, PBD protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7918	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C78	A légzőszervek és emésztőszervek másodlagos rosszindulatú daganata		
7000	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7001	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7002	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7003	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7017	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7024	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7060	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint	959J	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"
7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7079	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7092	Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7097	Kemoterápia, PE protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7178	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7196	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7200	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7201	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7202	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7219	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7220	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7221	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7222	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7314	Kemoterápia, VeIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7315	Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7325	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7326	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7327	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7328	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7443	Kemoterápia, CDDP+ADM protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7719	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCErV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7729	Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7730	Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7740	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7744	Kemoterápia, WTVÉR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7745	Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7746	Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7910	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7911	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7916	Kemoterápia, PBD protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7917	Kemoterápia, CBP lökéskézelés protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7918	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"

7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7939	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCeRV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7956	Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7957	Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7958	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7960	Kemoterápia, WTVeR protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7961	Kemoterápia, WTVAeR protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7975	Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7976	Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"

7977	Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7978	Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7979	Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C79	Egyéb lokalizációk másodlagos rosszindulatú daganata		
7000	Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7001	Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7002	Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7003	Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7017	Kemoterápia, CDDP + TAX/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7019	Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7024	Kemoterápia, TXT+ CDDP/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7039	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (telítő) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7040	Kemoterápia, HER+CDDP+5-FU (fenntartó) protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7060	Kemoterápia, TXT+NIN protokoll szerint	959J	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J"
7071	Kemoterápia, HER+CX (telítő) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7072	Kemoterápia, HER+CX (fenntartó) protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"

7079	Kemoterápia, XEL/B monoterápia protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7086	Kemoterápia, capecitabine monoterápia/B protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7101	Kemoterápia, ADOC protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7119	Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7160	Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7170	Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7178	Kemoterápia, ATEZO monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7184	Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7196	Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7200	Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7201	Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7202	Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7203	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (2w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7204	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (3w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7205	Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7206	Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7217	Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7219	Kemoterápia, FOSA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7220	Kemoterápia, FOSM protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7221	Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7222	Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7223	Kemoterápia, IPI monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7265	Kemoterápia, TAX/B monoterápia protokoll szerint (3w)	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7267	Kemoterápia, CDDP/C protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7268	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7270	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7271	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7272	Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7273	Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7280	Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7310	Kemoterápia, CDDP+HYCA protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7323	Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7324	Kemoterápia, BEVAC+CDDP+TAX protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7325	Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7326	Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7327	Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7328	Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7329	Kemoterápia, BEVAC+HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7330	Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7334	Kemoterápia, TAX+CBP+BEV/B protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7340	Kemoterápia, HYCA+TAX protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7439	Kemoterápia, CX protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7448	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7449	Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7450	Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7480	Kemoterápia, nabTAX+GEM (pancreas) protokoll szerint	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7488	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítő) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7489	Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7495	Kemoterápia, PAN+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7496	Kemoterápia, PAN+FOLFIRI protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7514	Kemoterápia, bevacizumab+capecitabine protokoll szerint	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7515	Kemoterápia, bevacizumab+FOLFOX protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7517	Kemoterápia, bevacizumab+XELOX protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"

7518	Kemoterápia, bevacizumab+XELIRI protokoll szerint	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7542	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI/B protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7543	Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont/B protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7544	Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFOX/B protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7719	Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7726	Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7727	Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7728	Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7729	Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7740	Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7742	Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7743	Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7744	Kemoterápia, WTVÉR+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7747	Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7748	Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7847	Kemoterápia, PMB monoterápia protokoll szerint (6w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7848	Kemoterápia, NIVO monoterápia protokoll szerint (4w)	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7900	Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7901	Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7910	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7911	Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7914	Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7916	Kemoterápia, PBD protokoll szerint	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7917	Kemoterápia, CBP lökéskézelés protokoll szerint	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7918	Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7921	Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7937	Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7938	Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7939	Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7940	Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7941	Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7942	Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7943	Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7944	Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7945	Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7946	Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7947	Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7948	Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7949	Kemoterápia, SVA protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7951	Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt	959F	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F"
7952	Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7953	Kemoterápia, SCErV protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7954	Kemoterápia, SI3VE protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7955	Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7956	Kemoterápia, WV protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7957	Kemoterápia, WVAct protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7958	Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7960	Kemoterápia, WTVÉR protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7961	Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7966	Kemoterápia, GCT-PE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"

7967	Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7970	Kemoterápia, MAHO-PVB protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7971	Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7972	Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7973	Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7974	Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7980	Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7981	Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7982	Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7983	Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7984	Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7985	Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7986	Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
C80	Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül		
7289	Kemoterápia, NBL-Infant-CO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7290	Kemoterápia, NBL-Infant-VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"

7291	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO protokoll szerint 1,5 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7292	Kemoterápia, NBL-VP-Carbo protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7293	Kemoterápia, NBL-CADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7294	Kemoterápia, NBL-Course-A protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7295	Kemoterápia, NBL-Course-B protokoll szerint 18 év alatt	959A	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"
7296	Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7738	Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7741	Kemoterápia, NBL-Infant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7749	Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7750	Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959G	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"
7751	Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt	959I	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"
7987	Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7988	Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7989	Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7990	Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7991	Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt	959D	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"
7992	Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7993	Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt	959B	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"
7994	Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"
7995	Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt	959C	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"
7996	Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt	959H	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"
7997	Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt	959E	Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"