


Jelmagyarázat

Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUKN20008 Déli-Homokhátság bővítése

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószerű Reader ill. Professional szoftverekkel tízedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás: Földmérési és Távérzékelési Intézet; Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, GRID Budapest, 2009. december



EOTR 25. szelvény



HUKN20018 Jánoshalma-kunfehértói erdők bővítése

26

M 1:145 000




A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december





Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

EOTR 26. szelvény

82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Jelmagyarázat

Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUKN20018 Jánoshalma-kunföldi erdők bővítése
HUKN20020 Harkai-tó bővítése
HUKN20023 Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák bővítése

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarány szám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén érvényes.
Az arány mérték a térkép lap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózata: WGS84


A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziójú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



EOTR 27. szelvény



 Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUKM20001 Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták bővítése

M 1:145 000



A méretarányyszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő.
Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.



Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december





Jelmagyarázat

Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUKN30002 Gátéri Fehér-tó bővítése

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az aránymérték a térkép méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziójú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

EOTR 38. szelvény

Jelmagyarázat

 Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUKM20010 Gyula-szabadkígyósi gyepek bővítése

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



A méretarányyszám kizárólag fekvő
A3-as lapméret esetén értendő.
Az aránymérték a térképlap méretének
aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tízeses fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



18°50'0"E

19°0'0"E

19°10'0"E


19°20'0"E

54

56

Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

EOTR 45. szelvény



Jelmagyarázat

Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUKN20007 Solti ürgés gyep bővítése
HUKN20009 Felső-kiskunsági szikes tavak és Miklapusztai bővítése

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarány szám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő.
Az arányérték a térkép lap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziójú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



18°50'0"E

19°0'0"E

19°10'0"E

19°20'0"E

34

35


36

47°0'0"N

47°0'0"N


46°50'0"N

46°50'0"N



Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

EOTR 46. szelvény



Jelmagyarázat

Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUDI20051 Turjánvidék bővítése
HUDI21056 Jászkarajenői puszták

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarány szám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az arányérték a térkép lap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziójú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás: Földmérési és Távérzékelési Intézet; Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, GRID Budapest, 2009. december



[illegible]

Figure 1 shows a triangular arrangement of numbers from 1 to 111, representing the 111th iteration of the Ulam-Warfield conjecture. The numbers are arranged in a triangular shape with 11 rows. The top row has 3 numbers (107, 108, 109), and the bottom row has 11 numbers (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). The number 47 is highlighted in red in the 7th row, 7th column. The number 40 is written to the left of the 7th row, and 05-06 is written below the bottom row.

Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUDI21056 Jászkarajenői puszták

M 1:145 000



A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő.
Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.



Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

EOTR 49. szelvény



Jelmagyarázat

Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUKM20019 Dél-bihari szikések bővítése

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer: Egységes Országos Vetület Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziójú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.


Adatforrás: Földmérési és Távérzékelési Intézet; Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, GRID Budapest, 2009. december



Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

EOTR 53. szelvény



Jelmagyarázat

 Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUBF20002	Papod és Miklád bővítése
HUBF20001	Keleti-Bakony bővítése

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



[illegible]

A triangular arrangement of numbers from 1 to 100. The numbers are arranged in rows, with the first row containing 1, the second row containing 2 and 3, and so on, up to the tenth row containing 91 through 100. A path of numbers is highlighted in green, starting at 1, going to 3, 13, 31, 41, 54, 68, 78, 89, 99, and ending at 100. The number 54 is highlighted in red.

Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUBF20001 Keleti-Bakony bővítése

M 1:145 000



A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



66



 Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek


7°10'0"N

Szerkesztette:
 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
 GRID Budapest,
 2009. december



Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

EOTR 56. szelvény



Jelmagyarázat

 Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUDI20051	Turjánvidék bővítése
HUDI20056	Jászkarajenői puszták

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő.
Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek
EOTR 57. szelvény

The map displays the Tisza river flowing through the region, with various towns and settlements marked. Shaded areas represent protected regions, including the Szolnok area and the Tisza river valley. The map is overlaid with a grid showing coordinates 66, 56, 46, 47, 48, 58, 68.

							107	108	109	
						96	97	98	99	100
		82				86	86	87	88	89
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	710
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	610
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	11	12	13	14	15	16	17	18		

Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

HUDI20056 Jászkarajenői puszták

M 1:145 000



A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő.
Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



