


Jelmagyarázat

 Különleges madárvédelmi területek

HUKN10001 Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



A méretarányyszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő.
Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.


Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Különleges madárvédelmi területek

EOTR 56. szelvény



Jelmagyarázat

 Különleges madárvédelmi területek

HUDI10001 Abonyi kaszálóerdő
HUKN10001 Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék
HUDI10004 Jászkarajenői puszták

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő.
Az aránymérték a térkép lap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózát: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.


Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Különleges madárvédelmi területek

EOTR 57. szelvény



Jelmagyarázat

 Különleges madárvédelmi területek

HUDI10001 Abonyi kaszálóerdő
HUDI10004 Jászkarajenői puszták
HUHN10005 Jászság
HUHN10004 Közép-Tisza

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő.
Az aránymérték a térkép lap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.



Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december





Jelmagyarázat

 Különleges madárvédelmi területek

HUHN10003	Bihar
HUKM10003	Dévaványai-sík
HUHN10002	Hortobágy

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



A méretarányyszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő.
Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.



Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Különleges madárvédelmi területek

EOTR 59. szelvény




Jelmagyarázat

 Különleges madárvédelmi területek

HUHN10003 Bihar

Az adatok tájékoztató jellegűek.



A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószerű Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.



Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Különleges madárvédelmi területek

EOTR 61. szelvény



Jelmagyarázat

 Különleges madárvédelmi területek

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az arányérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziójú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.



Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Különleges madárvédelmi területek

EOTR 610. szelvény



Jelmagyarázat

 Különleges madárvédelmi területek

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az arányérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Különleges madárvédelmi területek


EOTR 71. szelvény

82

72

61

62



Jelmagyarázat

Különleges madárvédelmi területek

HUFH10001 Fertő-tó

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószámú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.



Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Különleges madárvédelmi területek

EOTR 72. szelvény



Jelmagyarázat

Különleges madárvédelmi területek

HUFH10001 Fertő-tó
HUFH30005 Hanság
HUFH10004 Mosoni-sík
HUFH30004 Szigetköz

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az aránymérték a térkép lap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziójú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.


Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Különleges madárvédelmi területek

EOTR 73. szelvény



Jelmagyarázat

 Különleges madárvédelmi területek

HUFH30004 Szigetköz

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő.
Az aránymérték a térkép lap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziószerű Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer


Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Különleges madárvédelmi területek

EOTR 74. szelvény

85



Jelmagyarázat

 Különleges madárvédelmi területek

HUDI10003 Gerecse
HUDI10006 Tatal Öreg-tó

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



0 1 2 3 4 km

A méretarány szám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az arány mérték a térkép lap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziójú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.


Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december



Különleges madárvédelmi területek

EOTR 76. szelvény



Jelmagyarázat

Különleges madárvédelmi területek

HUBN10004 Hevesi-sík
HUBN10006 Mátra

Az adatok tájékoztató jellegűek.

M 1:145 000



A méretarányszám kizárólag fekvő A3-as lapméret esetén értendő. Az aránymérték a térképlap méretének aránytartó változása után is használható.

A térkép szelvényezés alapja az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényháló.

Vetületi rendszer:
Egységes Országos Vetület
Koordinátahálózat: WGS84

A GPS (WGS84) koordináták a PDF formátumú térképen Adobe 9 (vagy magasabb) verziójú Reader ill. Professional szoftverekkel tizedes fokokban azonosíthatók.

Adatforrás:
Földmérési és Távérzékelési Intézet;
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

Szerkesztette:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
GRID Budapest,
2009. december

