

MAGYAR



KÖZLÖNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,
2003. január 8.,
szerda

2. szám

Ára: 1400,— Ft

TARTALOMJEGYZÉK

		Oldal
1/2003. (I. 8.) Korm. r.	A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felügyeletéről, feladat- és hatásköréről szóló 61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról	50
2/2003. (I. 8.) Korm. r.	Az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról	50
3/2003. (I. 8.) Korm. r.	Az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról	52
4/2003. (I. 8.) Korm. r.	A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról	55
5/2003. (I. 8.) Korm. r.	Az egyetemi szintű informatikus egészségügyi menedzser alapképzési szak képesítési követelményeiről	57
6/2003. (I. 8.) Korm. r.	Az egyes alapképzési szakok képesítési követelményeinek módosításáról	58
1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM e. r.	A nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről ...	59
1/2003. (I. 8.) GKM r.	Az automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegek típusvizsgálatáról és első hitelesítéséről	89
2/2003. (I. 8.) KüM r.	A Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselte (Moszkva) költségvetési szerv megszüntetésével, jogutódlásával kapcsolatos egyes kérdésekről	106
1001/2003. (I. 8.) Korm. h.	Az oktatási miniszter kormányzati felelősségi körébe tartozó egyes közalapítványok alapító okiratainak módosításáról	106
1002/2003. (I. 8.) Korm. h.	A bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról	107
1/2003. (I. 8.) MeHVM h.	A Nemzeti Területfejlesztési Hivatal elnökének felmentéséről .	109
	A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2003. március 3—15-ig terjedő időszak — II/1. földalapra vonatkozó — termőföld árveréseiről	110
	A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei	112
	Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély által kedvezményezhető kiemelt költségvetési előirányzat részére történő technikai szám kiadásáról	130
	A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye	131
	Helyesbítés	132

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány 1/2003. (I. 8.) Korm. rendelete

a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felügyeletéről,
feladat- és hatásköréről szóló
61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének *u)* és *x)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felügyeletéről, feladat- és hatásköréről szóló 61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal felügyeletéről, feladat- és hatásköréről szóló 61/1999. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének *e)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal által végzett ellenőrzés kiterjed:)

„*e)* a fejezetek felügyeletét ellátó szervek, a fejezetek felügyelete alá tartozó költségvetési szervek — a (2) bekezdésben foglalt fejezetek kivételével —, az elkülönített állami pénzalapok, valamint — az ügyvezető szerv vagy személy felhatalmazása alapján — az állam, illetve a költségvetési szerv közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetek gazdálkodási tevékenységére;”

(2) Az R. 2. §-a kiegészül a következő (2) bekezdéssel, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) A 2. § (1) bekezdésének *e)* pontja alkalmazásában:

a) az állam, illetve a költségvetési szerv közvetlen tulajdonában vagy befolyása alatt áll a gazdálkodó szervezet, ha az állam, illetve a költségvetési szerv a gazdálkodó szervezetben 75%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal és/vagy szavazati joggal rendelkezik;

b) az állam, illetve a költségvetési szerv közvetett tulajdonában vagy befolyása alatt áll a gazdálkodó szervezet, ha az *a)* pont szerint az állam, illetve a költségvetési szerv közvetlen tulajdonában álló gazdálkodó szervezet rendelkezik 75%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal és/vagy szavazati joggal a közvetett tulajdonában vagy befolyása alatt álló gazdálkodó szervezetben.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 3. § (2) bekezdésének *f)* pontja a hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 2/2003. (I. 8.) Korm. rendelete

az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás
alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló
53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának *d)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban alapképzésben a társadalombiztosítási, az igazgatásszervező, valamint a munkaügyi kapcsolatok szakokon főiskolai szintű végzettség, továbbá a közigazgatási szakon egyetemi szintű végzettség szerezhető.”

2. §

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési követelményeit e rendelet 1. számú melléklete, az egyetemi és főiskolai szintű alapképzési szakok sajátos képesítési követelményeit a 2. számú melléklete tartalmazza.”

3. §

A Rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazásában

a) félév: 15 hét szorgalmi időből és vizsgaidőszakból tevődik össze;

b) kredit: a felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kredit-

rendszerek egységes nyilvántartásáról szóló 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltaknak megfelelő felsőoktatási tanulmányi pont.”

4. §

(1) A Rendelet 1. számú mellékletének 1—3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Képzési cél

Az egyes szakok képzési céljai tekintetében a 2. számú mellékletben foglaltak az irányadók.

2. A végzettség szintje

Az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség szerezhető.

3. A képzési idő

A nappali képzés ideje főiskolai szintű képzésben 6—8 félév, 180—240 kreditpont; egyetemi szintű képzésben 10 félév, 300 kreditpont.

Az alapképzési szakokon a tanórák számát a 2. számú melléklet tartalmazza.

Esti és levelező tagozaton — az oktatás eltérő módszereire tekintettel — a tanórák száma az R. 6. § (6) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel csökkenthető, de a követelmények egyébként nem térhetnek el a nappali tagozat követelményeitől.”

(2) A Rendelet 1. számú mellékletének 5.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(5.3. A záróvizsga)

„5.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

a tantervben előírt követelmények, különösen

— legalább kettő kötelező szigorlat,

— szakdolgozat,

— egy idegen nyelvből középfokú C típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.”

5. §

A Rendelet 2. számú melléklete a „Főiskolai szintű szakok” fejezetet megelőzően az „Egyetemi szintű szakok” fejezettel és azon belül az e rendelet *mellékletében* foglalt közigazgatási szak képesítési követelményeivel egészül ki.

6. §

A közigazgatási alapképzési szak kreditrendszerű képzésének sajátos követelményeit a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendeletnek a jogi és szociális igazgatási szakcsoport sajátos képesítési követelményeiről szóló 5. számú melléklete határozza meg.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 2/2003. (I. 8.) Korm. rendelethez

KÖZIGAZGATÁSI SZAK

1. A képzési cél

A képzés célja közigazgatási szakértők képzése, akik a közigazgatási-tudományok, az államtudományok és a jog alapjainak, valamint a közigazgatási tevékenységekhez kapcsolódó más társadalomtudományi ismereteknek a birtokában, a jogalkotás és jogalkalmazás metodikájának, a központi, a területi, a decentralizált igazgatási szervezetek működésének ismeretében, szakmai kultúrájuk, kreativitásuk, feladatmegoldó készségük, gyakorlati tapasztalataik alapján alkalmasak korszerű közigazgatási tevékenységre.

2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Okleveles közigazgatási szakértő.

3. A képzési idő

Az 1. számú melléklet 3. pontjában foglaltak figyelembevételével a szakmai gyakorlatot is magában foglaló nappali képzés ideje 10 félév, 300 kreditpont, amelyből legalább 3500 a tanórák (kontaktórák) száma.

3.1. A felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: kiegészítő rendelet) a jogi és igazgatási szakcsoport sajátos képesítési követelményeit tartalmazó 5. számú mellékletének 3. pontját figyelembe véve, a teljes képzési időhöz tartozó kreditértékhez viszonyítva:

— a kötelező tantárgyakhoz rendelt kreditek aránya: legalább 60—80%;

— a kötelezően választható tantárgyakhoz rendelt kreditek aránya: 20—40%;

— a szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditek aránya: 5%.

4. A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai

A kiegészítő rendelet 5. számú mellékletének 2.2. pontjában foglaltak alapján meghatározott főbb tanulmányi területek szerinti kreditértékei és a megszerzendő összes kredithez viszonyított százalékos arányai:

a) Általános társadalomtudományi ismeretek, szakmai nyelvismeret

Kötelező és kötelezően választható, az általános értelmiségi hivatást szolgáló, a társadalomtudományi műveltséget megalapozó tárgyak keretében oktatott ismeretek, valamint a sajátos idegen nyelvi (közigazgatási szakmai nyelv) ismeretek: legalább 10—15%, 30—45 kreditpont.

b) Közigazgatási- és jogtudományi alapozó ismeretek

A kötelező tárgyak keretében oktatott elméleti, történeti, közigazgatás-tudományi és jogi ismeretek: legalább 20—25%, 60—75 kreditpont.

c) Szakmai törzsanyag

A kötelező tárgyak keretében oktatott szakigazgatási és közigazgatási eljárás; az ágazati jogtudományok főbb területeit felölelő civilisztika, büntetőjog és közigazgatási büntetőjog; az állambevételi és pénzügyi jog; közigazgatási menedzsment és regionalizmus, valamint a kommunikáció tárgykörei: legalább 43—47%, 129—141 kreditpont.

d) Kiegészítő szakismeretek

Az európai, gazdasági, informatikai és egyéb (pl. népegészségügyi) ismeretek elsajátítása: legalább 15—20%, 45—60 kreditpont.

e) Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 8 hét, amely alatt a hallgató egyfelől a közigazgatás gyakorlati alapismereteinek megszerzését célzó, úgynevezett gyakorlati törzsanyagot, másfelől a jelölt szakmai irányultságától, illetőleg a fogadó szakigazgatási intézmény ágazati jellegétől függő fakultatív szakmai gyakorlati ismeretanyagot sajátítja el.

5. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

1. számú melléklet 5. pontjára is tekintettel:

— a kötelező szigorlati tárgyakat az intézménytanterve állapítja meg, a szigorlatok száma legfeljebb kettő lehet;

— az évfolyamdolgozat kreditértéke: 5 kreditpont;

— a szakdolgozat az intézmény által felkínáltak közül választott téma önálló szakmai munkán alapuló, tudományos igényű kidolgozása, amelynek kreditértéke 30 kreditpont;

— a záróvizsgára bocsátás feltételei:

a) a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése,

b) a szakmai gyakorlat teljesítése,

c) a szakdolgozat elkészítése és benyújtása,

d) egy idegen nyelvből középfokú, C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga;

— a szóbeli vizsga tárgyai: közigazgatástan és közigazgatási jog, magyar alkotmányjog, közigazgatási urbanisztika és menedzsment, nemzetközi jog — az Európai Unió intézményrendszere;

— a záróvizsga eredménye: az egyes záróvizsgatárgyakra, valamint a szakdolgozatra — annak megvédésére is tekintettel — adott érdemjegyek számtani átlaga.

A Kormány 3/2003. (I. 8.) Korm. rendelete

az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Végzettség szintje és a szakképzettség

Az egészségügyi felsőoktatásban szakképzettség

a) egyetemi szinten — az egészségügyi-tanár szak kivételével — kizárólag nappali tagozaton,

b) főiskolai szinten és az egyetemi szintű egészségügyi-tanár szakon nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban szerezhető.”

2. §

A Rendelet 2. számú mellékletének „Egyetemi szintű szakok” fejezete folytatólagosan kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt egészségügyi-tanár alapképzési szak képesítési követelményeivel.

3. §

Az egyetemi szintű egészségügyi-tanár alapképzési szak kreditrendszerű képzésének sajátos követelményeit a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendeletnek az egészségügyi szakcsoport sajátos képesítési követelményeiről szóló 3. számú, továbbá a tanári képesítés sajátos képesítési követelményeiről szóló 12. számú melléklete határozza meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

Mellékleta 3/2003. (I. 8.) Korm. rendelethez**Egészségügyi-tanár szak***1. A képzési cél*

Az egészségügyi-tanár szakos képzés elsődleges célja olyan tanárok képzése, akik az egészségügyi szakképzés valamennyi szakmájában, illetve szintjén és valamennyi intézményében képesek a szakmai tantárgyak, tantárgycsoportok tanítására (különösen az ápolás- és gondozástan, az elsősegélynyújtás, a közegészségtan-járványtan, anatómia-élettan, egészségpedagógia, szakmai gyakorlat területén), továbbá akik a szakképzés mellett felkészültek a közoktatásban résztvevő 5—12. évfolyamos tanulók, valamint a fiatalok és felnőttek körében is szakterületük általános ismereteinek oktatására, illetve a nevelés, különösen az egészségnevelés feladatainak magas szintű művelésére.

A tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés külön jogszabályban meghatározott céljai kiegészülnek az e szak sajátosságaihoz igazodó széles körű egészségtudományi, illetve az egészségneveléssel kapcsolatos informatikai, jogi, közgazdasági és szervezéstudományi alapismeretek megszerzésének, továbbá az egészségtudományi felkészültség pedagógiai alkalmazásának céljával, különösen a higiénés, mentálhigiénés és addiktológiai területeken.

A képzés szakhoz kapcsolódó sajátos célja továbbá, hogy az egészségügyi-tanár legyen képes

— az ápolás- és gondozástudomány területén ápolási elméleteket és modelleket összehasonlítani és a gyakorlatban alkalmazni, ápolási standardokat és szakmai protokollokat készíteni, speciális szükségleteket felismerni és ennek alapján elősegíteni a személyközpontú ápolást-gondozást, az ápolási folyamat elvárásai szerint tevékenykedni, nemzetközi direktívákat adaptálni, kutatásra alapozott ápolási ismereteket oktatni;

— az egészségtudomány, illetve a neveléstudomány területén szerzett ismeretei összekapcsolásával és továbbfejlesztésével legyen képes az egészséges életmódra nevelni és az egészségnevelő módszereket fejleszteni, az egészségkárosító környezeti, valamint az életmódból fakadó (pl. kábítószerfogyasztó, alkoholfüggő) hatásokat felismerni és prevenciós programokat kidolgozni, szakgondozói rendszereket és preventív programokat kidolgozni és fejleszteni, az életminőség javítása érdekében a megváltozott egészségi állapotnak megfelelő életvitelt ajánlani és megszervezni, egészségtudományi szakterületét fejleszteni és képviselni a hazai és nemzetközi szakmai fórumokon;

— az egészségtudományi és a pedagógiai kutatás területén kutatási projekteket kezdeményezni, tervet készíteni, programot szervezni, eredményeket értékelni és a gyakorlatra adaptálni, kutatásra alapozott fejlesztést elindítani;

— az informatika, a jog, a közgazdaságtan, a szervezés és menedzsment területén mindazon szemléletmódokat és ismereteket pedagógiai tevékenységében alkalmazni, valamint tanulóival elfogadtatni és feldolgoztatni, amelyek kapcsolatosak az egészségmegőrzés és -visszaállítás egyéni és társadalmi tevékenységeivel.

2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Okleveles egészségügyi szaktanár.

3. A képzési idő

3.1. Első alapképzésben nappali tagozaton: 10 félév, 300 kredit, legalább 3000 tanóra.

3.2. Kiegészítő alapképzésben:

— az egészségügyi szaktanár szakképzettség megszerzésére irányuló kiegészítő alapképzésben az egyetemi szintű ápoló, általános orvostudományi, fogorvostudományi, illetve gyógyszerésztudományi alapképzési szak elvégzését követően: legalább 4 félév, 120 kredit, nappali tagozaton legalább 1200, levelező képzésben legalább 360 tanóra, amelyből legalább 60 kreditet a tanári képesítés követelményeiről szóló külön jogszabályban foglaltak szerint kell teljesíteni,

— az egyetemi szintű végzettség megszerzésére irányuló képzésben a főiskolai szintű egészségügyi szakoktató, továbbá a diplomás ápoló alapképzési szak elvégzését követően: legalább 5 félév, 150 kredit, nappali tagozaton legalább 1500, levelező képzésben 450 tanóra.

3.3. Újabb oklevelet nyújtó képzésben:

— a főiskolai szintű dietetikus, gyógytornász, közegészségügyi-járványügyi felügyelő, mentőtiszt, illetve védőnő alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű egészségtan-tanár szak elvégzését követően: legalább 6 félév, 180 kredit, nappali tagozaton legalább 1800, levelező képzésben 540 tanóra,

— az egyetemi szintű humánkineziológia, illetve egészségtan-tanár alapképzési szak elvégzését követően legalább 5 félév, 150 kredit, nappali tagozaton legalább 1500, levelező képzésben 450 tanóra,

— az egyetemi szintű gyógytestnevelő tanár szak elvégzését követően: legalább 4 félév, 120 kredit, nappali tagozaton legalább 1200, levelező képzésben legalább 360 tanóra,

— valamely más egyetemi szintű egészségügyi, továbbá az egyetemi szintű gyógypedagógia vagy a testnevelő tanár alapképzési szak elvégzését követően: legalább 6 félév, 180 kredit, nappali tagozaton legalább 1800, levelező képzésben 540 tanóra, főiskolai szintű egészségügyi, továbbá főiskolai szintű testkulturális vagy gyógypedagógusi alapképzési szak elvégzését követően: legalább 7 félév, 210 kredit, nappali tagozaton legalább 2100, levelező képzésben 630 tanóra.

3.4. A kötelező, a kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditek százalékos aránya a teljes képzési időhöz tartozó kreditértékhez viszonyítva

— a kötelező tárgyakhoz (ismeretanyaghoz) rendelt kreditek aránya: legalább 70%,

— a kötelezően választható tárgyakhoz (ismeretanyaghoz) rendelt kreditek aránya: legalább 15%,

— a szabadon választható tárgyakhoz (ismeretanyaghoz) rendelt kreditek aránya: legalább 5%.

4. A képzés főbb tanulmányi területei és azok aránya, kreditértékei

4.1. Általánosan művelő, értelmiségképző ismeretek, a teljes képzési időhöz tartozó kreditek legalább 5%-a, 15 kreditpont:

az értelmiségi létre felkészítő és a szakmai műveltséget megalapozó általános bölcsészeti, társadalomtudományi és természettudományi ismereteket foglalja magában, mint pl. filozófia, etika, informatika, közgazdaságtan, környezettudományok, nyelvművelés, idegen nyelv.

4.2. Szakterületi alapozó egészségtudományi elméleti és gyakorlati ismeretek, a teljes képzési időhöz tartozó kreditek 15—20%-a, legalább 45 kreditpont:

a biológia, anatómia, élettan-kórélettan, gyógyszeratan, mikrobiológia-közegészségtan, járványtan, társadalom-orvostan, ápolástan általános alapjai.

4.3. Szakterületi alapozó társadalomtudományi elméleti és gyakorlati ismeretek, a teljes képzési időhöz tartozó kreditek 10—15%-a, legalább 30 kreditpont:

az általános és szociálpszichológia, a beteg ember lélektana; a szociológia, szociálpolitika, a jogi, közgazdasági és menedzsment ismeretek egészségüggyel kapcsolatos tárgyköreinek alapismeretei.

4.4. Szakterületi törzsképzés, a teljes képzési időhöz tartozó kreditek 35—50%-a, legalább 105 kreditpont:

a belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, intenzív terápia, aneszteziológia, neurológia, pszichiátria, apellátás és az előzőek ápolástani ismeretei, egészségügyi műszaki ismeretek, dietoterápia, fizioterápia, addiktológia tárgyköreinek orvos-, egészség- és ápolástudományi aspektusai.

4.5. A szakterületi elméleti és gyakorlati képzés arányai

— A 4.2—4.4. pontban jelzett tanulmányi területeken a gyakorlati jellegű foglalkozások, tantárgyak aránya az itt kötelező összes tanóra 50—70%-a, amelyben az e területeken előírt kreditpontokból legalább 25—30 kreditpont a képző intézmény által vezetett, minősítéssel záruló csoportos tantermi, illetve a külső szakmai gyakorlatok, tréningek kreditértéke.

— A gyakorlati képzéshez tartoznak a képző intézményben megvalósított csoportos gyakorlatok mellett az egészségügyi ellátás legalább kétféle különböző területén végzendő külső összefüggő egyéni szakmai gyakorlatok, amelyek időtartama legalább kétszer 1 hét, vagy négyszer 3 nap. E gyakorlatokhoz kreditpont nem rendelhető, teljesítése a záróvizsgára bocsátás kritériumfeltétele.

4.6. A tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés

— A külön jogszabályokban előírt képzési területek szerint, amelyből:

- = a pedagógiai és pszichológiai általános elméleti és gyakorlati képzés óraszám legalább 330 tanóra, 23 kredit,
- = a szak módszertan (tantárgypedagógia) óraszám legalább 180 tanóra, 12 kredit,

= az iskolai gyakorlatok legalább 150 tanóra, 12 kredit, s további legalább 60 tanórát 5 kreditpont értékben is erre vagy a szak módszertani területre kell fordítani.

— E terület a teljes képzési időhöz rendelt kreditek 18—25%-a, legalább 54 kreditpont.

Kettős oklevelet nyújtó vagy kiegészítő alapképzés esetén e terület 60 kreditpont, amelyből 8 kredit a tanári képesítővizsgálathoz szükséges külön szakdolgozat elkészítése.

5. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ismeretek ellenőrzési rendszerére vonatkozóan — a szigorlatok és a záróvizsga kivételével — e rendelet 1. számú mellékletének 5. pontjában foglaltak, továbbá a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendeletben a szakterületi képzés tekintetében az egészségügyi szakcsoport sajátos képesítési követelményeiről szóló 3. számú mellékletben és a tanári képesítés tekintetében pedig a 12. számú mellékletben foglaltak az irányadóak.

5.1. Kötelező szigorlatok

— A kötelező szigorlatok száma: a szakterületi képzés területén legfeljebb 5, amelyek egyenként legalább 10 kreditértékű tantárgycsoport komplex ismeretanyagát fogják át. A tanári képesítés területén a külön jogszabályban meghatározott komplex pedagógiai-pszichológiai szigorlat kötelező.

— A szakterületi kötelező szigorlatok tárgyai: anatómia, élettan-kórélettan, mikrobiológia-közegészségtan-járványtan, ápolástan, klinikumok komplex szakápolástana.

5.2. A szakdolgozat

— A szakdolgozat követelményeire vonatkozóan a rendelet 1. számú mellékletében és a tanári képesítésről szóló külön jogszabályban foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

— A szakdolgozat kreditértéke: 30 kreditpont, a kettős oklevelet adó, illetve kiegészítő alapképzésben: a nem tanár szakon szerzett szakdolgozattól különálló szakdolgozat elkészítése esetén: 8 kreditpont.

5.3. A záróvizsga

5.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

- a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése,
- egy idegen nyelvből C típusú középfokú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,
- az egyéni szakmai gyakorlatok teljesítése,
- a zárótanítás teljesítése,
- a szakdolgozat elkészítése és benyújtása.

5.3.2. A záróvizsga részei:

- a szakdolgozat megvédése, amelyben alkalmazni kell a tanári képesítés követelményeiről szóló külön jogszabályban foglaltakat is,
- a szakterületi elméleti és gyakorlati ismereteket át-fogó komplex szóbeli vizsga, amelynek tárgykörei: medic-nális ismeretek (kórképek, diagnosztika-terápia alapjai),

ápolástani ismeretek (általános- és szakápolástan, általános- és egészségügyi etika), egészségpedagógiai ismeretek (egészségnevelés, addiktológia),

— a tanári képesítővizsga komplex szóbeli része.

5.3.3. A záróvizsga eredménye

A szakdolgozat és védése átlageredményének, a szakterületi komplex szóbeli vizsga érdemjegyének, valamint a tanári képesítővizsga átlageredményének egészre kerekített átlaga.

6. A szak szempontjából lényeges egyéb rendelkezések

6.1. A képzésben a tanári képesítés általános, az egészségügyi felsőoktatás sajátosságaitól független, illetve azokkal részben összefüggő követelményeire a tanári képesítés követelményeiről szóló 111/1997. (VI. 27.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

6.2. Az okleveles egészségügyi szaktanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés — a 6.3. pontban meghatározott kivétellel — a 6.1. pontban megjelölt rendelet 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, kizárólag a szakterületi képzéssel együtt folyhat.

6.3. E szakon az egyetemi szintű végzettség megszerzésére irányuló kiegészítő alapképzésben a főiskolai szintű egészségügyi szakoktató, valamint a diplomás ápoló szakon szerzett szakképzettség birtokában, míg az okleveles egészségügyi szaktanár szakképzettséghez szükséges tanári szakképzettség megszerzésére irányuló kiegészítő alapképzésben az egyetemi szintű általános orvostudományi, fogorvostudományi, gyógyszerésztudományi, valamint az ápoló alapképzési szakon szerzett oklevél birtokában lehet részt venni, illetve a tanári képesítés e szakokon az alapképzési szakkal párhuzamosan is megszerezhető.

6.4. A kiegészítő vagy újabb oklevelet nyújtó képzés esetén az elvégzett egészségügyi szakon teljesített kreditértékek minimálisan beszámítandó mértéke:

— Valamely egyetemi szintű egészségügyi, illetve a diplomás ápoló szak elvégzését követően:

- = értelmiségképző és szakterületi alapozó egészségtudományi modul 60 kredit
- = szakterületi alapozó társadalomtudományi modul 30 kredit
- = szakterületi törzsképzési modul 90 kredit.

— A főiskolai szintű egészségügyi szakoktató szak elvégzését követően:

- = értelmiségképző és szakterületi alapozó egészségtudományi modul 60 kredit
- = szakterületi alapozó társadalomtudományi modul 30 kredit
- = szakterületi törzsképzési modul 60 kredit
- = tanári képesítés pszichológiai és pedagógiai modulja 20 kredit
- = tanári képesítés szakmódszertani és iskolai gyakorlati modulja 15 kredit.

— Egyéb négyéves főiskolai szintű egészségügyi, illetve a humánkineziológia, a gyógytestnevelő tanári és az egészségtan-tanári szakok elvégzését követően:

- = értelmiségképző és szakterületi alapozó egészségtudományi modul 60 kredit
- = szakterületi alapozó társadalomtudományi modul 30 kredit
- = szakterületi törzsképzési modul 30 kredit.

— Egyéb egészségügyi, testkulturális és gyógypedagógiai szakok elvégzését követően:

- = értelmiségképző és szakterületi alapozó egészségtudományi modul 60 kredit
- = szakterületi alapozó társadalomtudományi modul 30 kredit.

— Valamely tanár szak elvégzése esetén:

- = értelmiségképző modul 15 kredit
- = a tanári képesítés tekintetében a külön jogszabály rendelkezései érvényesek.

6.5. Az egészségügyi-tanári szak a 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 12. számú mellékletében a tanári képesítés sajátos képesítési követelményeiről szóló rendelkezések szerint szerkezeti felépítése tekintetében tanárszak. A szakterületi felkészítés csak a tanári képesítés megszerzésével együtt eredményez oklevelet, így az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek számát a szakterületi és a tanári képesítés megszerzésére irányuló képzéshez rendelt kreditek összege adja. A tanári képesítés megszerzéséhez szükséges kreditek száma tekintetében ugyanakkor — mivel ez a szak a szakmai tanárképzés része — a kettős oklevelet nyújtó tanár szakokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A rendeletben meghatározott négy egyetemi szintű egészségügyi szakkal párhuzamosan folyó, illetve az oklevél megszerzése utáni kiegészítő alapképzésben e szak a szerkezeti felépítése tekintetében is a kettős oklevelet nyújtó tanár szakok csoportjába tartozik.

A Kormány 4/2003. (I. 8.) Korm. rendelete

**a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak
képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm.
rendelet módosításáról**

A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletében a főiskolai szintű „gazdasági informatikai szak” elnevezése „informatikus közgazdász szak” elnevezésre módosul.

(2) A Rendelet 3. számú mellékletének az (1) bekezdés szerinti szak képesítési követelményeit meghatározó, az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezését tartalmazó 2. pont „közgazdász gazdasági informatikai szakon” szövegrésze „informatikus közgazdász” megnevezésre módosul.

2. §

A Rendelet 3. számú melléklete folytatólagosan kiegészül az e rendelet *mellékletében* szereplő főiskolai szintű közszolgáltatási közgazdász szak képesítési követelményeivel.

3. §

A főiskolai szintű közszolgáltatási közgazdász alapképzési szak kreditrendszerű képzésének sajátos követelményeit a felsőoktatási alapképzési szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről szóló 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendeletnek a közgazdasági szakcsoport sajátos képesítési követelményeiről szóló 7. számú melléklete határozza meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 4/2003. (I. 8.) Korm. rendelethez

Közszolgáltatási közgazdász szak*1. A képzési cél*

A képzés célja olyan közgazdasági szakemberek képzése, akik korszerű közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani, valamint vezetési, szervezési, pénzügyi és közigazgatási ismeretekkel, legalább egy nyelv legalább középfokú ismeretével rendelkeznek. Ezen ismeretek és a megszerzett készségek alapján képesek a közszolgáltatási szféra (közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás, oktatás, egészségügy, szociális ellátás, egyéb közösségi, személyi szolgáltatás) mikro szintű szervezetei-

ben, illetve azok gazdálkodó egységeiben a gazdasági szervező-irányító, elemző tevékenység ellátására, a szervezet hatékony működtetésére.

2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Közszolgáltatási szakos közgazdász.*3. A képzési idő*

Nappali tagozaton 6 félév, 5400 tanulmányi munkaóra, az 1. számú melléklet 3. pontjának figyelembevételével.

Az oklevél megszerzéséhez a hallgatónak összesen 180 kreditpontot kell teljesítenie.

3.1. A 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 7. számú mellékletének 3. pontjára tekintettel, a teljes képzési időhöz tartozó kreditértékhez viszonyítva:

- a) a kötelező tantárgyakhoz rendelt kreditek százalékos aránya 55—70%;
- b) a kötelezően választható tantárgyakhoz rendelt kreditek százalékos aránya 30—35%;
- c) a szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditek százalékos aránya 5—8%.

4. A képzés főbb tanulmányi területei

4.1. Az 1. számú melléklet 4. pontjára, valamint a 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 7. számú mellékletének 2.1. pontjára tekintettel a főbb tanulmányi területek kreditértékei a megszerzendő összes kreditmennyiség százalékában:

- a) általános értelmiségképző ismeretek a képzés 15—25%-ában: szociológia, kommunikáció, idegen nyelv, illetve választhatóan: pszichológia, gazdaságtörténet, szociálpszichológia, munkaerőpiac gazdaságtana, népességügy;
- b) közgazdasági és módszertani általános alapismeretek a képzés 20—32%-ában: mikro- és makroökómia, gazdasági matematika, informatika, statisztika, számvitel;
- c) speciális szakterületi ismeretek a képzés 49—59%-ában: közszolgáltatási jog, menedzsment, államháztartás, közszolgáltató szervezetek működése, a közszféra szerepe és működése, alkalmazott gazdaságtan.

5. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ismeretek ellenőrzésére az 1. számú mellékletének 5. pontjában foglaltak az irányadók azzal, hogy szakképzést kifejező szigorlat letételére nem kerül sor.

5.1. A szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó közgazdasági probléma feldolgozása, megoldása. A szakdolgozat megírásával a hallgatónak azt kell tanúsítania, hogy a tananyagon túlmenően is jártas a hazai és nemzetközi szakirodalomban, továbbá tanulmányai alapján és a szakirodalom felhasználásával képes önálló szakmai munka végzésére választott szakterületén. A szakdolgozat kreditértéke: 12 kreditpont.

5.2. A záróvizsgára bocsátás feltételei
— a tantervben előírt tanulmányi- és vizsgakövetelmények teljesítése,
— az előírt kreditek megszerzése,
— egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú szaknyelvi vizsga,
— a szakdolgozat benyújtása és elfogadása.

5.3. A záróvizsga részei
— a kötelező szak- és szakiránytárgyakat átfogó komplex szóbeli vizsga,
— a szakdolgozat megvédése.

5.4. A záróvizsga eredménye
A záróvizsga eredménye a szakdolgozatra és védésére adott jegyből és a komplex szakmai vizsga érdemjegyéből számított egyszerű számtani átlag.

A Kormány 5/2003. (I. 8.) Korm. rendelete

az egyetemi szintű informatikus egészségügyi menedzser alapképzési szak képesítési követelményeiről

A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Informatikus egészségügyi menedzser szakon alapképzésben egyetemi szintű végzettség és informatikus egészségügyi menedzser szakképzettség szerezhető.

2. §

Az informatikus egészségügyi menedzser alapképzési szak képesítési követelményeit e rendelet *melléklete* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az egyetemi szintű egészségügyi informatikus alapképzési szak képesítési követelményeiről szóló 102/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

az 5/2003. (I. 8.) Korm. rendelethez

Az egyetemi szintű informatikus egészségügyi menedzser alapképzési szak képesítési követelményei

1. A képzési cél

A képzés célja olyan, az egészségügy területén szaktudományi, számítástechnikai, informatikai és szervezési szakismeretekkel rendelkező informatikus egészségügyi menedzserek képzése, akik képesek egészségügyi információs rendszerek tervezésére, fejlesztésére, üzemeltetésére és vezetésére, ismerik az egészségügy működése során keletkező adatokat és információkat, azok tartalmi követelményeit, a szakterület hazai és nemzetközi fejlődését, és annak eredményeit tevékenységük során alkalmazni tudják.

2. Az oklevélben megnevezett szakképzettség
Informatikus egészségügyi menedzser.

3. A képzési idő
10 félév, 300 kreditpont.
Összóraszám: 4545.

4. A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai
Alapozó tárgyak: matematika, fizika, biológia, élettan, klinikum, egészségügyi szervezés és irányítás, közgazdaságtan — 20%.

Szakmai alapozó tárgyak: informatikai-számítástechnikai alapismeretek — 20%.

Szakmai tárgyak: az egészségügyi informatika szakanyaga, valamint az ehhez társuló speciális tudásanyagok (pl. jel- és képfeldolgozás, orvosi döntés, biometria, finanszírozás) — 20%.

Választható tárgyak: a tudásanyag kibővítése, illetve a speciális érdeklődés kielégítése érdekében (pl. statisztikai analízis) — 20%.

Szakmai gyakorlat: informatikai és számítástechnikai laboratóriumokban, valamint alapellátási, szakrendelői munkahelyeken, illetve intézeti (kórházi) képzőhelyeken, klinikai laboratóriumokban és terápiás egységekben, intézeti informatikai osztályokon végzett gyakorlat — 10%.

Egyéb kötelező tárgyak: angol, latin, filozófia, testnevelés — 10%.

A képzésben a gyakorlati képzés aránya: 10%.

5. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt — részben egymásra épülő, részben egymástól független — gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgákból (szigorlat, kollokvium) szakmai gyakorlat elvégzéséből, szakdolgozat

elkészítéséből, valamint záróvizsga letételéből tevődik össze.

5.1. A kötelező szigorlatok száma: 4.

— matematika és valószínűségi számítás	12 kredit
— fizika és biofizika	10 kredit
— számítástechnikai bázisismeretek (általános számítástechnika, programozás, információs hálózatok)	14 kredit
— egészségügyi informatikai bázisismeretek (alapellátás informatikája, elektronikus rekord, kórházi információs rendszerek)	14 kredit

5.2. A szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat témaköre az egészségügyi ellátás valamely szakterületéhez (alapellátás, járóbeteg-szakellátás, kórházi, intézményi ellátás) kapcsolódik, tartalmában informatikai, informatikai eszközöket használó közgazdasági-finanszírozási, biometriai vagy jelfeldolgozó feladat, amelyben a hallgató a tanulmányai során elsajátított ismeretei alkalmazását bizonyítja. A szakdolgozat tárgya lehet irodalomkutatás, saját felmérés, kutatás, saját program-, illetve alkalmazásfejlesztés, mely bizonyítja a hallgató alapos tárgyi ismereteinek alkalmazását az adott szakterületen.

5.3. A záróvizsga

5.3.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei

A tantervben előírt valamennyi tanulmányi és vizsgakövetelmény és szigorlatok teljesítése és középfokú C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele angol nyelvből, valamint az elfogadott szakdolgozat.

5.3.2. A záróvizsga részei:

- a szakdolgozat megvédése,
- komplex szóbeli vizsga egészségügyi informatikus tárgykörből:
a számítástechnikai és informatikai ismeretek (operációs rendszerek, szoftvertechnológia, programozási nyelvek, adatbázis-kezelés, számítógépes hálózatok, kommunikációs protokollok) és egészségügyi jellegű ismeretek (digitális mérés- és jelfeldolgozás az egészségügyben, információ és hírközlés elmélet egészségügyi vonatkozásai, népegészségtan, egészségügyi informatikai rendszerek, egészségügyi minőségbiztosítás, egészségügy finanszírozás, egészségügyi kódrendszerek, egészségügyi menedzsment).

5.3.3. A záróvizsga eredménye

A záróvizsga eredménye a szakdolgozat megvédése és a komplex szóbeli vizsga érdemjegyeinek egyszerű számtani átlaga.

A Kormány 6/2003. (I. 8.) Korm. rendelete

az egyes alapképzési szakok képesítési követelményeinek módosításáról

A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának *d*) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A természettudományos felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. számú mellékletében a „kémiai informatikus szak” elnevezése „informatikus vegyész szak” elnevezésre módosul.

(2) A Rendelet 4. számú mellékletének az (1) bekezdés szerinti szak képesítési követelményeit meghatározó 1. pontjában a „kémiai informatikus” szövegrész helyébe „informatikus vegyész” szövegrész lép és az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezését tartalmazó 2. pont „okleveles kémiai informatikus” szövegrésze „okleveles informatikus vegyész” megnevezésre módosul.

(3) A kémiai informatikus szakon már megkezdett tanulmányok alapján e rendelet hatálybalépését követően szerzett okleveles kémiai informatikus szakképzettség egyenértékű az okleveles informatikus vegyész szakképzettséggel.

2. §

(1) A Rendelet 4. számú mellékletében a „fizikus informatikus szak” elnevezése „informatikus fizika szak” elnevezésre módosul.

(2) A Rendelet 4. számú mellékletének az (1) bekezdés szerinti szak képesítési követelményeit meghatározó 1. pontjában a „fizikus informatikusok” szövegrész helyébe „informatikus fizikusok” szövegrész lép és az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezését tartalmazó 2. pont „okleveles fizikus informatikus” szövegrésze „okleveles informatikus fizikus” megnevezésre módosul.

(3) A fizikus informatikus szakon már megkezdett tanulmányok alapján e rendelet hatálybalépését követően szerzett okleveles fizikus informatikus szakképzettség egyenértékű az okleveles informatikus fizikus szakképzettséggel.

3. §

A műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. ren-

delet 1. számú melléklete szerinti egyetemi szintű rendszerinformatika szakon már megkezdett tanulmányok alapján a rendelet hatálybalépését követően szerzett okleveles rendszerinformatikus szakképzettség egyenértékű az egyetemi szintű gazdasági informatika alapképzési szak képesítési követelményeiről szóló 37/2001. (III. 5.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott szakon szerezhető okleveles gazdaság-informatikus szakképzettséggel.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott rendszerinformatikai szak megszűnik azzal, hogy a hallgatók a rendszerinformatikai szakon már megkezdett tanulmányok alapján e rendelet hatálybalépését követően okleveles rendszerinformatikus szakképzettséget szereznek.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott egyetemi szintű rendszerinformatikus szak indítására jogosultságot szerzett felsőoktatási intézmények a 2002/2003-as tanévtől az egyetemi szintű gazdasági informatika alapképzési szak képesítési követelményeiről szóló 37/2001. (III. 5.) Korm. rendeletben meghatározott gazdasági informatika szakon folytathatnak alapképzést.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, valamint az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelete

a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-a 11. pontjában és az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. §-a (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet szabályozza az emberi fogyasztásra szánt nyers tej, hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek előállítására, forgalomba hozatalára, élelmiszer-higiéniai követelmények teljesítésére, a létesítmények engedélyezési és ellenőrzési eljárásaira vonatkozó előírásokat.

(2) A szabályozás kiterjed valamennyi állatfaj nyers tejére és az abból előállított hőkezelt fogyasztói tejre, tejalapú termékekre is.

(3) A szabályozás nem érinti a magánháztartásokban saját fogyasztás céljára előállított termékeket.

(4) Az e rendeletben foglaltak az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat külön jogszabályban meghatározott jogkörét nem érintik.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *Nyers tej*: a szarvasmarha, juh, kecske vagy bivaly tejmirigyei által kiválasztott, emberi táplálkozás céljára szolgáló olyan folyadék, amelyet nem melegítettek 40 °C fölé, illetve ezzel egyenértékű kezelésben nem részesítettek.

2. *Rendellenes nyers tej*: a kifogástalan nyers tejtől bármely okból eltérő érzékszervi tulajdonságú vagy összetételű tej.

3. *Tejalapú termékek előállítására szolgáló tej (üzemi tej)*: kizárólag feldolgozásra szánt folyékony vagy fagyaszott nyers tej, termizált vagy hőkezelt tej, illetve olyan tej, amelynek az összetételét a természetes alkotórészek hozzáadásával vagy elvonásával megváltoztatták.

4. *Hőkezelt fogyasztói tej*: emberi fogyasztásra szánt olyan tej, amelyet a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint állítottak elő, és amely megfelel az 1. számú mellékletben előírt fizikai, kémiai, higiéniai és mikrobiológiai követelményeknek.

5. *Tejalapú termék*: kizárólag tejből előállított olyan termék, amely a gyártáshoz szükséges, a tejalkotórészeket sem részben, sem teljesen nem helyettesítő összetevő hozzáadásával készült, valamint olyan termék, amelyben a tejalkotórészeket nem helyettesítették, és amelyben a tejből készült termék hányad a mennyiségét és jellegét tekintve meghatározó.

6. *Tejtermelő gazdaság*: olyan állattartásra alkalmas hely, ahol egy vagy több tejelő tehenet, juhot, kecskét vagy bivalyt rendszeresen, vagy időszakosan fejnek.

7. *Tejház*: a tejtermelő gazdasághoz kapcsolódó, a nyers tej szűrésére, hűtésére és hűtve tárolására szolgáló olyan épület vagy helyiség, amely az állattartás és a fejés területeitől, épületeitől, helyiségeitől, továbbá a trágya és az egyéb szennyező anyagok gyűjtőhelyeitől térben megfelelően különül el.

8. *Tejgyűjtő (gyűjtőcsamok)*: olyan létesítmény, ahol nyers tejet gyűjtenek, szűrnék, hűtenek, egy tömegben hűtve tárolnak.

9. *Hőkezelő-üzem*: olyan létesítmény, ahol nyers tejet szűrnék, tisztítanak (centrifugálnak), hűtenek, fölöznek, pasztöröznek, csomagolnak.

10. *Standardizáló központ*: a tejgyűjtőhöz, a kezelő- vagy a tejfeldolgozó-üzemhez nem kapcsolódó önálló létesítmény, amelyben a nyers tejet fölözik, vagy a nyers tej természetes alkotórészeinek mennyiségi arányát módosítják.

11. *Tejfeldolgozó-üzem*: olyan létesítmény, ahol nyers tejet szűrnék, tisztítanak (centrifugálnak), hűtenek, fölöznek, hőkezelnek, és hőkezelt fogyasztói tejet, tejalapú terméket állítanak elő és csomagolnak.

12. *Termizálás*: olyan kezelés, amely során a tejet 57–68 °C közötti hőmérsékleten legalább 15 másodpercig tartják, és a kezelés után a foszfátáz-próba eredménye pozitív.

13. *Hőkezelés*: a nyers tej és tejalapú termékek előállítására szolgáló üzemi tej negatív foszfátáz-reakciót eredményező hevítése. A hőkezelés fajtái:

a) *Tartós pasztörözés*: olyan hőkezelési eljárás, amely során a tejet 62–65 °C hőmérséklet között legalább 30 percig tartják. A hőkezelés után a foszfátáz-próba negatív, a peroxidáz-próba pozitív.

b) *Gyors pasztörözés (másodperchevítés)*: olyan hőkezelési eljárás, amely során a tejet legalább 71,7 °C hőmérsékleten, legalább 15 másodpercig, vagy ezzel azonos hatásfokú hőmérséklet-idő kombinációval kezelik. A hőkezelés után a foszfátáz-próba negatív, a peroxidáz-próba pozitív.

c) *Pillanathevítés*: olyan hőkezelési eljárás, amely során a tejet 100 °C alatti hőmérsékleten olyan hőmérséklet-idő kombinációval kezelik, amelynek eredményeként a hőkezelés után a foszfátáz- és peroxidáz-próba egyaránt negatív eredményt mutat.

d) *Ultramagas hőmérsékleten végzett hőkezelés (UHT-eljárás)*: olyan folytonos hőáramú kezelés, amely során a tejet legalább 135 °C hőmérsékleten, legalább 1 másodpercig hevítik. Az így kezelt tejnek meg kell felelnie az 1. számú melléklet I. fejezet 7. pontjában meghatározott követelményeknek.

e) *Sterilizálás*: olyan hőkezelési eljárás, amely során a tejet hermetikusan zárt, sértetlen csomagolásban vagy tároló edényben 100 °C fölötti hőmérsékleten hevítik. Az így kezelt tejnek meg kell felelnie az 1. számú melléklet I. fejezet 8. pontjában meghatározott követelményeknek.

14. *Szigorított hőkezelés*: a nyers tej egészségügyi vagy higiéniai okokból végrehajtott, legalább 85 °C-on 25 másodpercig, vagy ezzel egyenértékű hőmérséklet-idő kombináció szerinti hőkezelése, amelynek hatékonyságáról az arra alkalmas módszerrel meggyőződtek.

15. *Burkolócsomagolás (elsődleges csomagolás)*: a jelen rendeletben meghatározott termékek védelme érdekében a terméket közvetlenül körülvevő csomagolóanyag és -eszköz alkalmazása.

16. *Gyűjtőcsomagolás*: a burkolócsomagolással ellátott termékek közös csomagolóanyagba vagy -eszközbe való helyezése.

17. *Hermetikusan zárt csomagolás*: olyan légmentesen zárt csomagolás, amely a hőkezelés alatt és azt követően is megakadályozza a mikroorganizmusok behatolását.

18. *Forgalmazás*: a nyers tejnek, hőkezelt tejnek, tejalapú terméknek a viszonteladókhoz vagy az élelmiszer-fogyasztókhoz való eljuttatását szolgáló szállítási, tárolási, előcsomagolási, kiszolgálási, értékesítési műveletek összessége vagy ezek részműveletei.

A termelést szabályozó általános követelmények

3. §

(1) Hőkezelt fogyasztói tej és tejalapú termék előállítására kizárólag olyan nyers tej használható fel,

a) amely olyan tejtermelő gazdaságból, tejgyűjtőből, hőkezelő-üzemből, standardizáló központból vagy tejfeldolgozó-üzemből származik, amelyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a 17. § szerint nyilvántartásba vett, és a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) rendszeresen ellenőriz;

b) amely olyan állatállománytól származik, amely megfelel a jelen rendeletben és külön jogszabályban részletezett állategészségügyi követelményeknek;

c) amelyet a 2. számú mellékletben előírt módon hűtenek, tárolnak és kínálnak átvételre;

d) amely megfelel a 3. számú mellékletben meghatározott minőségi és mikrobiológiai követelményeknek.

(2) A nyers tejben, hőkezelt tejben és tejalapú termékben kimutathatóan nem jelenhetnek meg, vagy nem haladhatják meg a külön jogszabályokban meghatározott határértékeket:

a) a fizikai, kémiai, biológiai és radiológiai szennyeződések,

b) antibiotikumok, szulfonamidok és más, a mikrobák élettevékenységét gátló gyógyszerek, tiltott gátló anyagok és egyéb gyógyszerhatású anyagok, mikotoxinok, biogén aminok, poliklórozott környezeti szennyező anyagok,

c) tiltott szteroid és nem szteroid szerkezetű hormon hatású szerek és az idegrendszerre ható anyagok,

d) peszticidek és egyéb agrokemikáliák,

e) tisztító- és fertőtlenítőszeres maradványai.

(3) A nyers tejet, hőkezelt tejet, tejalapú terméket ionizáló sugárzással kezelni tilos.

(4) A tejtermelő gazdaságban, a tejházban, a tejgyűjtőben, a hőkezelő-üzemben, a standardizáló központban vagy a tejfeldolgozó-üzemben külön jogszabály alapján előzetes személyi higiénés vizsgálat során alkalmasnak minősített személy dolgozhat. A munkaviszony megkezdése előtt előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálat keretében egészségügyi nyilatkozatot kell tenni.

(5) Az egészségügyi nyilatkozat szövege a következő:

„Alulírott kötelezem magam arra, hogy

1. az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soron kívüli alkalmassági vizsgálaton jelentkezem, ha magamon vagy velem közös háztartásban élő személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem:

- sárgaság,
- hasmenés,
- hányás,
- láz,
- torokgyulladás,
- bőrkiütés,
- egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is),
- váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás;

2. az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha időszakos távollétem alatt (pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon észleltem.”

*A nyers tej termelésének állategészségügyi
és élelmiszer-higiéniai követelményei*

4. §

(1) A tejtermelő gazdaságban az állattartás, a takarmányozás, az állategészségügy és a tejtermelés feltételeit úgy kell kialakítani, hogy a termelt nyers tej emberi táplálkozás céljára alkalmas legyen.

(2) A nyers tej kezelését, szállítását, forgalmazását úgy kell végezni, hogy az eredeti állapotát megőrizze, egészségre káros idegen anyagokkal ne szennyeződjék, kórokozókkal ne fertőződjék, a még megtűrhető kórokozó vagy szennyező anyag tartalma a jelen rendeletben és a külön jogszabályban meghatározott értéket ne haladja meg.

(3) A különböző fajú állatok nyers tejét egymástól elkülönítetten kell fejni, begyűjteni és kezelni. A szarvasmarhán kívüli állatfaj esetén a nyers tej gyűjtésének, kezelésének és forgalmazásának minden szakaszában a tej megnevezése előtt az állat fájára utaló megnevezést kell használni.

5. §

(1) A tejtermelő gazdaságot a kerületi főállatorvosnak nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásba vétel előtt meg kell vizsgálnia a jelen rendeletben foglaltak betartását. A nyilvántartásba vételhez a telepet ellátó állatorvosnak igazolnia kell a következőket:

- a) a tejelő állat vagy állatállomány — hivatalos vizsgálatok alapján — gümőkórtól és brucellózistól mentes,
- b) tejelő állat vagy állatállomány nem mutat emberre tejjel átvihető fertőző betegségekre utaló tüneteket,

c) az állatok tőgyén nem található olyan sérülés, amely a nyers tej állapotára kedvezőtlen hatást gyakorolna, és a tőgy szemmel láthatóan és a szokásos diagnosztikai vizsgálatok eredménye alapján egészséges.

(2) Csak egészséges állat teje hozható forgalomba.

(3) A tejelő állat megbetegedését vagy annak gyanúját minden tejtermelő gazdaság köteles a telepet ellátó állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni, különösen, ha az állat:

- a) étvágytalan,
- b) lázas vagy kóros idegrendszeri tüneteket mutat,
- c) bélhurut, bélgyulladás következtében hasmenésben szenved,
- d) tőgye sérült vagy nem egészséges,
- e) kifejt teje rendellenes (szubklinikai és klinikai mastitis).

6. §

(1) A nyers tej termelését, élelmiszer-higiéniai szabályainak betartását a hatósági állatorvos rendszeresen ellenőrzi.

(2) A tejtermelő gazdaságban az állami feladattal megbízott állatorvosnak, a tejgyűjtőben vagy a tejházban, a hatósági állatorvosnak kell szűrőpróbaszerűen, legalább havonta egy alkalommal hatósági mintát vennie a tejtermelők által termelt tejből. A jelen rendelet kihirdetését követő egy év eltelte után az olyan nyers tejet, amely a 3. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 3., 4. táblázatában előírtaknál kedvezőtlenebb értéket mutat, el kell kobozni, és megsemmisítését a tulajdonos költségére el kell rendelni. A továbbiakban a mintavételek gyakoriságát növelni kell, és a 3. számú melléklet III. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.

7. §

(1) A hőkezelő-üzemben, standardizáló központban, a tejfeldolgozó-üzemben (a továbbiakban: létesítmény) szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal — a jelen rendelet 17. §-ában foglaltak figyelembevételével — a hatósági állatorvos helyszíni élelmiszer-higiéniai szemlét köteles végezni, amelynek során ellenőrzi:

- a) az állategészségügyi és járványvédelmi szabályok betartását,
- b) a tej állapotát befolyásoló takarmányozást,
- c) a tejelő beteg állatok elkülönítését és azok elkülönített fejésének, valamint tejük kezelésének feltételeit,
- d) az alkalmazott állatgyógyászati készítményekre vonatkozó élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartását,
- e) a tej állapotát károsan befolyásoló tényezőket, különös tekintettel a tőgygyulladás előfordulására,
- f) a nyers tej kezelésének, átvételének, tárolásának, szállításának technológiai, higiéniai feltételrendszerét, szükség esetén laboratóriumi vizsgálat igénybevételével is,

g) a létesítményekben végzett nyers tej vizsgálatokat, különös tekintettel a vizsgálatok szakszerűségére, azok bizonylatolására és az eredmények alakulására,

h) a takarmányozásra is alkalmatlan nyers tej ártalmatlanításának végrehajtását,

i) a tisztítást és a fertőtlenítést,

j) a létesítmények vizének az erre vonatkozó rendelet szerinti minőségét, szennyvízkezelés körülményeit.

A hatósági állatorvos az élelmiszer-higiéniai szemle során szűrőpróbaszerűen mintát vesz.

(2) Az élelmiszer-higiéniai szemléről az élelmiszer-higiéniai kirendeltség vezetője (ahol nem kirendeltségi szervezésben látják el az üzem felügyeletét: a kerületi főállatorvos) részére írásbeli jelentést kell készíteni.

(3) Az élelmiszer-higiéniai szemléről és mintavételről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az (1) bekezdés szerinti higiéniai hiányosság esetén azok megszüntetésére a létesítmény vezetőjét írásban kell felszólítani, hogy a végrehajtási határidő és felelős megnevezésével intézkedési tervet készítsen; súlyosabb esetben a nyers tej forgalmazását és további feldolgozás céljára történő átadását meg kell tiltani.

(4) A jelen rendelet kihirdetését követő egy év eltelte után a 3. számú melléklet, III. fejezet 3., 4. pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

8. §

(1) Az emberi fogyasztásra szánt nyers tejnek meg kell felelnie az 1. számú mellékletben és a jelen rendelet kihirdetését követő egy év eltelte után a 3. számú melléklet I. fejezetében foglaltaknak.

(2) Ha a nyers tejet nem adják el a fogyasztónak a fejés befejezését követő két órán belül, akkor azt a 2. számú melléklet VI. fejezetében foglaltak szerint kell lehűteni.

9. §

A tejjellenőrzés során az állategészségügyi hatóság által vett hatósági minták vizsgálatának elvégzése a 4. számú mellékletben foglalt intézmények hatáskörébe tartozik. A vizsgálati eredményeket félévente az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet (a továbbiakban: OÉVI) összesíti, és megküldi a minisztériumnak.

A közvetlen fogyasztásra és feldolgozásra kerülő nyers tej elbírálása a fogyasztathatóság szempontjából

10. §

(1) A nyers tej közvetlen fogyasztásra vagy élelmiszeripari feldolgozásra:

- a) nyers állapotban alkalmas,
- b) hőkezelés után alkalmas, vagy

c) alkalmatlan elbírálású lehet.

(2) A nyers tej közvetlen fogyasztásra vagy élelmiszeripari feldolgozásra hőkezelés után alkalmas, ha

a) az 5. számú melléklet 2.1. pontjában felsorolt fertőzőt vagy fertőzőttségre gyanús állattól fejték,

b) az 5. számú melléklet 2.1. pontjában fel nem sorolt kórokozót és még megtűrhető feltételeken kórokozó mikroorganizmákat tartalmaz, feltéve, hogy az alkalmazott hőkezeléssel a fertőzőttség olyan mértékben csökkenthető, hogy a további felhasználás egészségügyi kockázattal nem jár.

(3) A nyers tej közvetlen fogyasztásra vagy élelmiszeripari feldolgozásra alkalmatlan, ha

a) olyan állattól fejték, amely az 5. számú melléklet 1.1. pontjában felsorolt betegségben szenved, vagy a betegségre gyanús;

b) az ellést megelőzően vagy követően az 5. számú melléklet 1.2. pontjában meghatározott időn belül fejték;

c) a nyers tejből az 5. számú melléklet 1.3. pontban meghatározott baktérium vagy anyag mutatható ki;

d) érzékszervi vizsgálat alapján az 5. számú melléklet 1.4. pontban meghatározott bármelyik jellemzőt tekintve is hibás;

e) forgalomba hozatala tiltott módon történt;

f) olyan létesítményből származik, amelyről történő tejtárvételt a hatósági állatorvos a jelen rendelet alapján felfüggesztette, vagy nem engedélyezte;

g) fejését, kezelését olyan személy végezte, aki nem felel meg a 3. § (2) bekezdésében előírt feltételeknek.

A hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek előállításának élelmiszer-higiéniai követelményei

11. §

(1) Hőkezelt tej és tejalapú termékek csak engedélyezett és rendszeres állategészségügyi, élelmiszer-higiéniai ellenőrzés alatt álló hőkezelő-üzemben és tejfeldolgozó-üzemben gyárthatók.

(2) A hatósági állatorvos köteles ellenőrizni, hogy a tejalapú termékek előállítása az élelmiszer-higiéniai szabályok betartásával történjék.

(3) A létesítmény vezetője köteles a hatósági állatorvos részére az ellenőrzéshez szükséges mértékig díjmentesen gondoskodni

a) a vizsgálat feltételeiről, segéderőről, a hatósági állatorvos kizárólagos használatára szolgáló helyiségről (iroda, öltöző);

b) a fogyasztásra alkalmatlan, a fogyasztásra csak hőkezelés után alkalmas nyers tej és tejalapú termékek elkülönített gyűjtéséhez és tárolásához szükséges eszközökről, berendezésekről;

c) a lefoglalt nyers tej és tejalapú termékek átmeneti, elkülönített tárolására szolgáló helyről, eszközökről, berendezésekről.

(4) A hatósági állatorvos a 18. §-ban foglaltak figyelembevételével a létesítményekben szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal helyszíni élelmiszer-higiéniai szemlélet köteles végezni. Az élelmiszer-higiéniai szemle során a hatósági állatorvos ellenőrzi

a) a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek megelőzésére, leküzdésére vonatkozó jogszabályok és egyéb rendelkezések betartását,

b) a tejalapú termékek előállítását, szükség szerint laboratóriumi vizsgálattal is kiegészítve,

c) a nyers tej és tejalapú termékek üzemi vizsgálatát (az önellenőrzést), különös tekintettel annak szakszerűségére, bizonylatolására és az eredmények alakulására,

d) az emberi fogyasztásra alkalmatlan melléktermékek és hulladékok tárolását, esetleges feldolgozását és szállítását, ártalmatlanítását,

e) a tisztítást és fertőtlenítést,

f) a létesítmények vizének az erre vonatkozó rendelet szerinti minőségét,

g) a szennyvízkezelés körülményeit,

h) a dolgozók személyi higiéniáját.

12. §

(1) Az élelmiszer-higiéniai szemlérről jegyzőkönyvet kell felvenni. A 11. § (4) bekezdése szerinti higiéniai kifogásoltág esetén azok megszüntetésére a létesítmény vezetőjét írásban fel kell szólítani, a végrehajtási határidő és a felelős megjelölésével. Súlyosabb esetben a nyers tej átvételét, illetve a tejalapú termékek előállítását vagy forgalmazását meg kell tiltani.

(2) A helyszíni szemle eredményéről az élelmiszer-higiéniai kirendeltség vezetője (ahol nem kirendeltségi szervezésben látják el az üzem felügyeletét: a kerületi főállatorvos) részére írásbeli jelentést kell készíteni.

(3) A nyers tej feldolgozásának megkezdése előtt és a feldolgozás alatt a létesítmények önellenőrzése során érzékszervileg hibásnak, vagy egyéb állategészségügyi és higiéniai okból hibásnak talált tejet, tejalapú terméket, valamint az azokkal kapcsolatos esetleges eljárást a tejfeldolgozó köteles az ellenőrző hatósági állatorvosnak azonnal bejelenteni.

(4) Az exportra szánt termék élelmiszer-higiéniai követelmények teljesítésének előzetes vizsgálatát és félévenkénti felülvizsgálatát az állomás az OÉVI bevonásával végzi.

A hőkezelt fogyasztói tej és tejalapú termékek elbírálása a fogyaszthatóság szempontjából

13. §

(1) A fogyaszthatóság szempontjából

a) a hőkezelt tej és tejalapú termék fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas,

b) a hőkezelt tej fogyasztásra ismételt hőkezelés után alkalmas, vagy

c) a hőkezelt tej és tejalapú termék fogyasztásra alkalmatlan elbírálása lehet.

(2) A hőkezelt tej fogyasztásra csak ismételt hőkezelés után alkalmas, ha

a) az első hőkezelés eredménytelen volt (foszfátáz-próba pozitív);

b) az első hőkezelés óta 48 óra eltelt és a fogyaszthatósági idő lejártáig a forgalomba hozatal nem oldható meg;

c) az állategészségügyi hatóság az ismételt hőkezelést elrendeli; ismételt hőkezelésre csak egy esetben kerülhet sor, ennek eredménytelensége esetén a terméket emberi fogyasztásra felhasználni tilos.

(3) A hőkezelt tej és tejalapú termék fogyasztásra alkalmatlan, ha

a) kórokozó mikroorganizmust vagy annak toxinját tartalmazza;

b) a feltételes kórokozó mikrobák száma a jelen rendelet kihirdetését követő egy év eltelte után a 3. számú melléklet II. fejezetében meghatározott értéket meghaladja;

c) élősködővel, rovarral vagy azok különböző fejlődési formáival, illetve testrészeivel, továbbá szabad szemmel látható anyaggal szennyezett;

d) rendellenes állományú, színű, szagú vagy ízű;

e) egészségre ártalmas vegyianyag-maradékot vagy más idegen anyagot (beleértve a radioizotóp szennyezettséget) a külön jogszabályokban meghatározott mértéken felüli mennyiségben tartalmaz;

f) mosószer-, fertőtlenítőszer-maradványt vagy öblítővizet tartalmaz;

g) csomagolása sérült, aminek következtében a termék szennyeződött;

h) származási helye nem állapítható meg;

i) eredeti állapotát vegyi anyag hozzáadásával károsan befolyásolták;

j) az 5. § (1) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében foglaltaknak nem megfelelő helyen termelték, illetve állították elő;

k) a nyers tejet vagy a tejalapú terméket olyan személy kezelte, aki nem felel meg a 3. § (4) bekezdésében előírt feltételeknek;

l) a feldolgozásra szánt nyers tej olyan tejtermelő gazdaságból vagy tejgyűjtőből származik, amelynek tejtárvételét a jelen rendelet alapján felfüggesztették, vagy nem engedélyezték;

m) fogyaszthatósági határideje vagy minőségmegőrzési időtartama lejárt.

(4) A nyers tej és tejalapú termékek előállításra szolgáló üzemi tej fölözése vagy baktófugálása során keletkezett dobiszapot, illetve baktófugátumot élelmiszer-előállításra felhasználni tilos, azokkal az állati eredetű hulladékokra és melléktermékekre előírtak szerint kell eljárni.

A tejalapú termékek forgalmazásának feltételei

14. §

(1) Tejalapú termék kizárólag akkor forgalmazható, ha

a) olyan nyers tejből vagy üzemi tejből állították elő, amely megfelel a jelen rendelet 3—10. §-ában meghatározott feltételeknek;

b) olyan tejfeldolgozó-üzemben állították elő, amelyet a jelen rendelet 6. számú mellékletében előírtak alapján létesítettek, az állomás engedélyezte, és rendszeresen ellenőrzi, s a minisztérium a 18. § szerint nyilvántartásba vette;

c) a fogyaszthatóság elbírálása szempontjából fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas;

d) kielégíti az 1. számú melléklet higiéniai-mikrobiológiai előírásait;

e) csomagolása és jelölése a külön jogszabályokban előírtak mellett a 7. számú melléklet követelményeinek megfelelő;

f) tárolása és szállítása a 8. számú melléklet szerint történik.

(2) A nem hőkezelt alapanyagokból előállított, vagy gyártásuk során nem hőkezelt tejalapú termékeknek is meg kell felelniük az 1. számú melléklet higiéniai-mikrobiológiai követelményeinek.

(3) A kereskedelmi forgalmazásra szánt tejalapú termékeket kísérőokmánnyal, a 9. számú melléklet szerinti tejszállítási igazolvánnyal kell ellátni.

(4) A közvetlenül értékesítő és csak a saját termelőhelye nyers tejt felhasználó tejfeldolgozó-üzem is köteles betartani az (1)—(3) bekezdés előírásait.

(5) A legalább 60 napig érlelt sajtok előállításánál a jelen rendeletben előírt hűtési, tárolási és hőkezelési követelményektől az állategészségügyi hatóság engedélyével lehet eltérni, ha

a) a gyártáshoz felhasznált nyers tej megfelel a jelen rendelet 3—10. §-ában meghatározott követelményeknek;

b) a termék a fogyaszthatóság elbírálása szempontjából fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas;

c) a termék higiéniai-mikrobiológiai jellemzői megfelelnek az 1. számú melléklet és a külön jogszabály követelményeinek.

15. §

(1) A hagyományos tejalapú termékek előállítására vonatkozóan a jelen rendeletben előírt hűtési, tárolási és hőkezelési követelményektől el lehet térni, ha

a) a gyártáshoz felhasznált nyers tej megfelel a 3—10. §-okban meghatározott követelményeknek,

b) a termék előállítása pontosan meghatározott és dokumentált eljárás szerint történt.

(2) A hagyományos tejalapú termékek fizikai-kémiai jellemzőit, higiéniai-mikrobiológiai követelményeit a Magyar Élelmiszerkönyvben kell meghatározni.

(3) Azon hagyományos tejalapú termékek esetében, amelyek előállítása során a termelő eltér a jelen rendeletben előírt hűtési, tárolási, hőkezelési követelményektől az OÉVI szakvéleménye szükséges.

A hőkezelt fogyasztói tej forgalmazásának feltételei

16. §

(1) Hőkezelt fogyasztói tej kizárólag akkor forgalmazható, ha

a) olyan nyers tejből állították elő, amely megfelel a 3—10. §-okban meghatározott előírásoknak,

b) olyan hőkezelő-üzemben vagy tejfeldolgozó-üzemben állították elő, amelyet a 6. számú mellékletben előírtak alapján létesítettek, az állomás engedélyezett, és rendszeresen ellenőrzi, s a minisztérium a 18. §-ban foglaltak szerint nyilvántartásba vett,

c) hőkezése az 1. számú melléklet előírásai szerint történt,

d) a fogyaszthatóság elbírálása szempontjából fogyasztásra feltétel nélkül alkalmas,

e) kielégíti az 1. számú melléklet fizikai-kémiai és higiéniai-mikrobiológiai előírásait,

f) csomagolása és jelölése a 7. számú melléklet követelményeinek megfelelő,

g) tárolása és szállítása a 8. számú melléklet szerint történik,

h) megfelel a külön jogszabályok előírásainak.

(2) A kereskedelmi forgalmazásra szánt hőkezelt tejet kísérőokmánnyal, tejszállítási igazolvánnyal kell ellátni, amit a fuvarlevélhez kell csatolni. A tejszállítási igazolványon fel kell tüntetni a 7. számú melléklet II. fejezete szerinti jelölést és a hőkezelés módját.

(3) A kísérőokmányt az átvevőnek legalább egy évig meg kell őriznie, és az állomás hatósági állatorvosának — kérésére — be kell mutatnia.

(4) Nem kell tejszállítási igazolványt kiállítani, ha a tejet a termelő közvetlenül a végső fogyasztóhoz szállítja.

(5) A közvetlenül értékesítő és csak a saját termelőhelye nyers tejt felhasználó hőkezelő-üzem a 10. számú melléklet 1. pontja szerinti állatorvosi igazolással hozhat terméket forgalomba.

A nyers tej forgalmazásának feltételei

17. §

Közvetlen emberi fogyasztás céljára csak olyan nyers tej forgalmazható

a) amely megfelel a 3—10. §-okban meghatározott követelményeknek;

b) amelyet a 2. számú melléklet VII. fejezet előírásai szerint értékesítenek;

c) a jelen rendelet kihirdetését követően egy év elteltével megfelel a 3. számú mellékletben előírt mikrobiológiai és minőségi követelményeknek;

d) jelölése a rendelet 7. számú melléklete szerint történik;

e) szállítása — a termelői és tejházi értékesítés kivételével — tejszállítási igazolvánnyal történik.

*A tejtermelő gazdaság, a tejház, a tejgyűjtő,
a hőkezelő-üzem, a standardizáló központ
és a tejfeldolgozó-üzem hatósági nyilvántartásba vételének
és ellenőrzésének követelményei*

18. §

(1) Az állomásnak a jelen rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül el kell készítenie a korábban engedélyezett tejtermelő gazdaságok, tejházak, tejgyűjtők hőkezelő-üzemek, standardizáló központok és tejfeldolgozó-üzemek (a továbbiakban: létesítmények) jegyzékét. A jegyzékben szereplő létesítményeket a minisztérium nyilvántartásba veszi, és nyilvántartási számmal látja el. Közfogyasztásra kizárólag a nyilvántartásban szereplő létesítményből származó terméket lehet forgalomba hozni.

(2) Az élelmiszer-higiéniai kirendeltség vezetője (ahol nem kirendeltségi szervezésben látják el az üzem felügyeletét: a kerületi főállatorvos) — a legalább negyedévente egyszer, vagy szükség szerint a hatósági állatorvos által tartott helyszíni élelmiszer-higiéniai szemle és az arról készült jelentés alapján — ellenőrzi a létesítmények engedélyezésével és üzemelésével kapcsolatos, a 2. és 6. számú mellékletben meghatározott higiéniai előírások betartását.

(3) Az ellenőrző állatorvosi hatósági személyek részére a létesítmény egész területére szabad bejárást kell biztosítani.

(4) Az ellenőrző állatorvosi hatósági személyek az élelmiszer-higiéniai szemle alkalmával jogosultak betekinteni minden olyan, a létesítéssel, az üzemeltetéssel, a termeléssel és a forgalmazással összefüggő dokumentumba, amely a jelen rendeletben és a vonatkozó külön jogszabályokban előírt élelmiszer-higiéniai követelmények ellenőrzéséhez szükséges.

(5) Az ellenőrző állatorvosi hatósági személyek a helyszíni szemle során mintát vehet a laboratóriumi vizsgálatok céljából, továbbá ellenőrzi

a) az épületek és berendezések higiéniai állapotát;

b) a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek mikrobiológiai és higiéniai állapotát;

c) a hermetikusan zárt tárolóeszközök tisztaságát, véletlenszerű mintavétellel;

d) a nyers tej, hőkezelt tej és a tejalapú termékek hőkezelésének megfelelőségét;

e) a nyers tej, hőkezelt tej és a tejalapú termékek egészségügyi jelölésének szabályszerűségét;

f) a tárolási, szállítási előírások betartását;

g) a létesítmény által végzett önellenőrzések hatékonyságát, ennek során megvizsgálja az eredményeket.

(6) Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy az érintett létesítmény tevékenysége nem felel meg a jelen rendeletben és a külön jogszabályban előírt feltételeknek, vagy a munkáját akadályozzák

a) a termelést vagy a forgalmazást korlátozó intézkedéseket hozhat,

b) a korlátozó intézkedések eredménytelensége esetén javaslatot tehet az állomásnak az érintett hőkezelő-üzem, standardizáló központ, tejfeldolgozó-üzem engedélyének ideiglenes visszavonására, vagy a tejtermelő gazdaság tejgyűjtő nyilvántartásból való törlésére.

(7) Jogszabálysértés esetén az állategészségügyi hatóság bármilyen, e rendelet szerinti és általa szükségesnek ítélt ellenőrzést és eljárást lefolytathat.

*A tejtermelő gazdaság, a tejház, a tejgyűjtő,
a standardizáló központ, a hőkezelő-üzem
és a tejfeldolgozó-üzem önellenőrzési kötelezettségei*

19. §

(1) A létesítmény üzemeltetője (vezetője) a jelen rendelet rendelkezéseinek betartása érdekében köteles folyamatosan önellenőrzést végezni. Az önellenőrzés részletes követelményeit a 2. és 6. számú melléklet tartalmazza. Az önellenőrzés megtörténtét és dokumentálását az ellenőrző hatósági állatorvos köteles folyamatosan figyelemmel kísérni.

(2) A létesítmény üzemeltetője (vezetője) az önellenőrzést az alábbiak szerint köteles végezni:

a) meg kell határoznia a kritikus pontokat a létesítményben;

b) ki kell dolgoznia, és alkalmaznia kell a kritikus pontokra irányuló ellenőrzési módszereket és eljárásokat;

c) mintát kell vennie a 4. számú mellékletben felsorolt laboratóriumban történő elemzés céljából;

d) a hatósági állatorvos kérésére be kell mutatnia, és két évig meg kell őriznie a vizsgálatok eredményéről készülő írásos dokumentációt; a dokumentáció megőrzési időtartama — olyan tejalapú termék esetén, amely nem tárolható szobahőmérsékleten — a fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idő lejártá után két hónap;

e) tárolóeszközként vett mintából szűrőpróbaszerűen ellenőrizni köteles a nyers tej mikrobaszámát, szomatikus sejtszámát, gátlóanyag-tartalmát, amely értékeknek meg kell felelniük a jelen rendelet 3. számú mellékletében meghatározott minőségi követelményeknek;

f) az ellenőrző vizsgálatokról nyilvántartást kell vezetnie;

g) a fogyasztók egészségét veszélyeztető állapot esetén, ezt jelenteni köteles az állomásnak, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi (fővárosi kerületi) Intézetének (a továbbiakban: ÁNTSZ intézete);

h) közvetlen humán-egészségügyi veszély esetén vissza kell vonnia a forgalomból mindazokat a termékeket, amelyek technológiai szempontból hasonló körülmények között készültek, valamint értesíteni kell az ÁNTSZ városi (fővárosi kerületi) tisztifőorvosát. A visszavont terméket a hatósági állatorvos zárolja. Az állategészségügyi hatóság döntése alapján a terméket megsemmisítik, vagy nem emberi fogyasztásra felhasználják, illetve újra feldolgozzák.

(3) Az üzemeltetőnek (vezetőnek) biztosítania kell az egészségügyi jelölés használatát a jelen rendelet 7. számú mellékletének II. fejezetében előírtak szerint.

(4) Az üzemeltetőnek képzést kell biztosítani az alkalmazottak számára a higiénikus élelmiszer-előállítás termelési feltételeiről, kivéve, ha az alkalmazottak már rendelkeznek ilyen képzettséggel, és ezt igazolni tudják. Az oktatási anyagot az ÁNTSZ intézete és az állomás hagyja jóvá. Az ÁNTSZ intézete és az állomás által végzett oktatás díjköteles.

(5) Ha a jelen rendelet rendelkezéseit nem teljesítik, az állomás az ellenőrzés eredménye alapján elrendelheti a létesítmény engedélyének ideiglenes visszavonását, súlyosabb esetben a létesítménynek a nyilvántartásból való törlését.

A tisztítás, a fertőtlenítés és a személyi higiénia általános követelményei

20. §

(1) A tejtermelő gazdaság, a tejház, a tejgyűjtő, a hőkezelő-üzem, a standardizáló központ, a tejfeldolgozó-üzem területét, épületeit, helyiségeit és a nyers tejjel, a hőkezelt fogyasztói tejjel vagy a tejalapú termékkel rendeltetésszerűen érintkező berendezéseket, eszközöket 2. számú melléklet IV. fejezet 10. pontjában és a 6. számú melléklet I. fejezet 4—5. pontjaiban foglaltak figyelembevételével kell tisztítani és fertőtleníteni.

(2) A jelen rendeletben meghatározott termékek kezelését végző valamennyi személy a 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles igazolni, hogy munkavégzésének egészségügyi akadálya nincs.

A nyers tej, a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek exportálásának, importálásának követelményei

21. §

(1) E rendeletben meghatározott termékeket csak azok a kezelő- és tejfeldolgozó-üzemek exportálhatják

a) amelyek létesítése, üzemeltetése megfelel e rendelet és a külön jogszabályok vonatkozó előírásainak,

b) amelyeket az exportengedélyezési eljárás után a minisztérium nyilvántartásba vett és rendszeresen ellenőriz,

c) amelyek létesítése és üzemeltetése az a)–b) pontokban előírt feltételeken kívül megfelel a célország által meghatározott egyéb követelményeknek is.

(2) A jelen rendeletben meghatározott termékek csak akkor exportálhatók, ha azok fizikai-kémiai, higiéniai-mikrobiológiai jellemzői megfelelnek e rendeletben foglaltaknak és a célország vonatkozó előírásainak.

(3) Az exportra kerülő termékeket az állomás ellenőrzi.

(4) Az exportra kerülő termékeket az állomás hatósági állatorvosának igazolásaival kell ellátni. Az igazolásokat a célország előírásainak megfelelően kell kiállítani. Az igazolás mintákat az FVM hivatalos lapjában jelenteti meg.

(5) A jelen rendeletben meghatározott termékek csak akkor importálhatók, ha

a) azokat olyan üzemben állították elő, amelyek létesítése, nyilvántartása és üzemeltetése garantálja a termék jelen rendeletben és vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott minőségének biztosítását;

b) érzékszervi, fizikai, kémiai, higiéniai és mikrobiológiai minőségük e rendelet és a külön jogszabályok előírásainak megfelelnek;

c) az előállító ország hatósága az importált termékeket a szükséges igazolással ellátta.

A nemzeti referencia laboratórium és feladatai

22. §

(1) A nyers tej, a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek fizikai, kémiai, higiéniai és mikrobiológiai vizsgálatával és elemzésével összefüggő referencia-laboratóriumi feladatokat az OÉVI (a továbbiakban: referencia-laboratórium) látja el.

(2) Az OÉVI referencia-laboratórium feladatai:

a) azon laboratóriumok tevékenységének koordinálása, amelyek a kémiai és bakteriológiai határértékeket ellenőrzik, és e rendeletben előírt vizsgálatokat végzik,

b) segítséget nyújt az állategészségügyi hatóságnak a tej és a tejalapú termékek ellenőrzésének megszervezésében,

c) időnként összehasonlító vizsgálatokat végez,

d) az EU központi referencia-laboratóriuma által adott információk továbbítása az állategészségügyi hatóságoknak és a tej, illetve a tejalapú termékek elemzését és vizsgálatát végző laboratóriumoknak,

e) körvizsgálatok szervezése és ellenőrzése,

f) nyers tej vizsgálatával összefüggő oktatási, képzési tevékenység jóváhagyása és ellenőrzése.

(3) Az OÉVI további feladatai:

a) az állategészségügyi hatóság munkájának támogatása, elsősorban a tejtermelő gazdaságok, tejházak, a tejgyűjtők, a hőkezelő-üzemek, a standardizáló központok, valamint a tejfeldolgozó-üzemek létesítésével, üzemeltetésével és ellenőrzésével kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatok,

b) a jelen rendeletben meghatározott tej és tejalapú termékek vegyi maradékanyag-radioaktív kontamináns tartalmának monitoring rendszerű vizsgálata,

c) a tej ellenőrző laboratóriumok által megküldött gátló, maradékanyag-vizsgálati eredmények félévenkénti összesítésének országos értékelése,

d) a tejüzemek higiéniai állapotának megítélése.

Hőkezelő-üzem, tejfeldolgozó-üzem osztályba sorolása

23. §

(1) Nagyüzem az a hőkezelő-üzem vagy tejfeldolgozó-üzem, amely egy naptári évben 2 000 000 liternél több nyers tejet dolgoz fel.

(2) Közepes méretű üzem az a hőkezelő-üzem vagy tejfeldolgozó-üzem, amely egy naptári évben minimum 500 000 liter, maximum 2 000 000 liter nyers tejet dolgoz fel.

(3) Kisüzem az a hőkezelő-üzem vagy tejfeldolgozó-üzem, amely egy naptári évben 500 000 liternél kevesebb nyers tejet dolgoz fel.

24. §

(1) Az állomás felmentést adhat e rendelet 6. számú melléklet II. fejezetének és külön jogszabályban a létesítésre és az üzemeltetésre vonatkozó előírások alkalmazása alól.

(2) A felmentés csak akkor adható meg, ha az nem érinti az élelmiszer-biztonságot, az alapvető műszaki, technológiai feltételeket, az előállított hőkezelt fogyasztói tej vagy tejalapú termék minőségét, az üzemi és a személyi higiénit, valamint a közegészségügyi, járványügyi biztonságot.

(3) A hőkezelő-üzem, tejfeldolgozó-üzem a felmentés megadását az állomástól írásban kérheti. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a létesítmény nyilvántartási számát (a jelen rendelet hatálybalépését követő 90 napig az engedélyezési számát),

b) a kérelem benyújtását megelőző évben feldolgozott tej mennyiségét igazoló dokumentumokat,

c) a létesítményben előállított termékek jegyzékét és azok éves mennyiségét,

d) a felmentések körét,

e) az állomás azonnali írásbeli értesítésére vonatkozó kötelezvényt, ha a feldolgozott nyers tej éves mennyisége meghaladja közepes méretű üzem esetén a 2 000 000 litert, kisüzem esetén az 500 000 litert.

A felmentés megadásához az állomás a kérelmezőtől további adatokat és információkat kérhet.

(4) Az állomás a hőkezelő-üzemek és a tejfeldolgozó-üzemek osztályba sorolását szükség szerint, de évente legkevesebb egyszer felülvizsgálja.

Napi 200 liter alatt termelő tejgazdaságok

25. §

Napi 200 liter alatt termelő, közvetlen piaci értékesítésre szánt tejet és tejalapú terméket előállító gazdaságokra vonatkozó előírásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

Tejgyűjtőre, hőkezelő-üzemre, standardizáló központra és tejfeldolgozó-üzemre vonatkozó általános előírások

26. §

(1) A tejtartályok, berendezések és munkaeszközök más élelmiszerek előállításához is felhasználhatók, feltéve hogy minden intézkedést meghoznak a fogyasztói tej vagy tejalapú termékek szennyeződésének vagy minőségromlásának megakadályozására.

(2) A tejhez használt tartályokon egyértelmű jelzést kell alkalmazni arra vonatkozólag, hogy csak élelmiszer szállítására lehet azokat használni.

(3) Azokban a létesítményekben, ahol olyan élelmiszereket gyártanak, amelyek a tej és tejalapú termékek mellett egyéb hőkezelésnek vagy más, ugyanilyen hatású kezelésnek alá nem vetett összetevőket is tartalmaznak, az ilyen tejet, tejalapú termékeket és egyéb összetevőket külön kell tárolni, hogy egymást ne szennyezzék.

A nyers tej, a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek forgalmazásának és árusításának általános feltételei

27. §

(1) Nyers tejet, hőkezelt tejet, tejalapú terméket árusítani külön jogszabályban foglaltak szerint lehet.

(2) Tejet, tejalapú terméket üzletben és más árusítóhelyen, raktárban az ott tárolt élelmiszerektől és anyagoktól elkülönítetten kell elhelyezni, és óvni kell a szennyeződéstől. Az olyan élelmiszert és anyagot, amelytől a tej és

tejalapú termék idegen szagot vagy ízt vehet fel, külön légtérben kell tárolni.

(3) A tejet és a tejalapú terméket csak eredeti fogyasztási csomagolásban, vagy az árusítás érdekében megbontva, erre a célra használt tiszta, zárható tartályban szabad tárolni, illetve tiszta fehér ruhában szabad árusítani.

(4) A tej és tejalapú termék kiméréséhez csak ép, tiszta, rozsdamentes eszközöket szabad használni. Az árut közvetlenül kézzel érinteni, ízlelésre felkínálni nem szabad.

Bírság

28. §

Ha az élelmiszer-ellenőrző hatóság a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy

a) közvetlen emberi fogyasztásra, hőkezelt fogyasztói tej vagy tejalapú termék előállítására olyan nyers tejet használnak fel, amely nem felel meg a jelen rendeletben meghatározott követelményeknek,

b) a nyers tej, hőkezelt tej, tejalapú termék előállítása vagy forgalmazása nem felel meg a jelen rendeletben meghatározott követelményeknek,

c) a nyers tej, a hőkezelt tej és tejalapú termékek kísérő dokumentuma vagy jelölése nem tartalmazza azok valós állapotát,

az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény VI. fejezetében foglalt hatósági intézkedéseket tehet és minőségvédelmi bírságot szabhat ki.

Záró rendelkezések

29. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti

a) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú mellékletének 739—742. §-ai, a 743. § (1)—(3) és (6) bekezdései, a 744—746. §-a és a 774—777. §-a,

b) az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniái feltételeiről szóló 17/1999. (II. 10.) FVM—EüM együttes rendelet 1. számú mellékletének 5. számú függeléke.

(2) E rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja, 13. § (3) bekezdés b) pontja, 19. § (2) bekezdés e) pontja, valamint e rendelet 3. számú melléklete a rendelet kihirdetését

követő egy év elteltével lép hatályba, amivel egyidejűleg hatályát veszti

a) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 743. §-ának (4) és (5) bekezdése, valamint

b) az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 1. számú melléklet, II. fejezet 3. pontja.

(3) A rendelet 7. számú melléklet II. fejezet 9. pontja az Európai Unióhoz való csatlakozási szerződést kihirdető törvény hatálybalépésével egyidejűleg valamennyi közfogyasztásra kerülő, e rendelet által szabályozott termék esetében lép hatályba, beleértve a hazai piacon forgalmazott termékeket is.

(4) Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 743. §-ának (6) bekezdése helyébe a rendelet kihirdetését követő egy évig a következő rendelkezés lép:

„(6) A felfüggesztés megszüntetéséről a termelő, illetve a forgalmazó kezdeményezésére és költségére, jelen rendelet 4. számú mellékletében kijelölt laboratóriumokban elvégzett ellenőrző vizsgálat eredménye és a helyszíni szemle alapján az állomás dönt. Ha a vizsgálat eredményét az érdekelt kifogásolja, újabb vizsgálatot kell elvégezni.”

30. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Községek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Községek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

— a Tanács 92/46/EGK számú irányelve a nyers tej, a hőkezelt tej és tejalapú termékek előállításának és forgalmazásának higiéniai előírásairól,

— a Tanács 94/71/EK irányelve a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek termelésének és fogalomba hozatalának egészségügyi szabályairól szóló, a 92/46/EGK számú irányelv módosításáról,

— a 94/330/EK határozat a Tanács 92/46/EGK számú irányelve 5. cikkely 9. pontjának módosításáról a fagyáspontra vonatkozóan,

— a 95/165/EK számú Bizottsági Határozat a tejalapú termékeket előállító egyes létesítmények számára nyújtható derogációk egységes feltételrendszeréről.

Dr. Németh Imre s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

Dr. Csehák Judit s. k.,
egészségügyi, szociális
és családgügyi miniszter

*1. számú melléklet**az 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelethez***A hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek előállításának és minőségének élelmiszer-higiéniai követelményei****I. Fejezet***A hőkezelt fogyasztói tej előállításának követelményei*

1. Hőkezelt fogyasztói tej előállításához a jelen rendeletben előírt követelményeknek megfelelő nyers tej használható fel.

2. Hőkezelt fogyasztói tej csak az érvényes gyártmánylap alapján állítható elő.

3. Hőkezelt fogyasztói tej előállítása során a 2. § 13. pontja szerinti hőkezelési eljárások alkalmazhatók.

4. A nyers tej hőkezelésére szolgáló berendezéseknek meg kell felelnie a 6. számú melléklet VII. fejezetének 4. pontjában meghatározott követelményeknek.

5. A tejfeldolgozó-üzembe érkező nyers tej hőkezelését a 6. számú melléklet IX. fejezetének 4. pontjában részletezett követelmények szerint kell elvégezni.

6. Pasztörözött fogyasztói tej előállítása során olyan hőkezelési eljárást kell alkalmazni, amely után a foszfátáz-próba igazoltan negatív, a peroxidáz-próba igazoltan pozitív eredményt ad. A pasztörözéssel előállított fogyasztói tejet a pasztörözés után azonnal legalább 6 °C hőmérsékletre kell lehűteni. A negatív peroxidáz-reakciójú pasztörözött tej csak „Magas hőmérsékleten hőkezelt” felirattal jelölve forgalmazható.

7. Ultramagas hőmérsékleten végzett hőkezeléssel előállított fogyasztói tej (UHT-tej) hevítésének meg kell felelnie a 2. § 13. pont b) pontjában előírt követelményeknek. A hőkezelésnek valamennyi romlást okozó mikroorganizmust és azok spóráit el kell pusztítania. A termék eltarthatósága olyan legyen, hogy 30 °C hőmérsékleten 15 napig, vagy 55 °C hőmérsékleten 7 napig tárolt, véletlenszerűen kiválasztott, sértetlen csomagolású mintákban érzékszervi vagy mikrobiológiai romlás ne legyen észlelhető. A termék csomagolása az érzékszervi, fizikai-kémiai és higiéniai-mikrobiológiai tulajdonságok megőrzése érdekében aszeptikusan, fényt át nem eresztő anyagba történjen. A hőkezelés a termék érzékszervi és fizikai-kémiai tulajdonságait lényegesen nem változtathatja meg. Közvetlen gőzhevítéssel végzett UHT-eljárás esetén a gőzt ivóvíz minőségű vízből kell előállítani. A gőz nem változtathatja meg a termék érzékszervi, fizikai-kémiai és higiéniai-mikrobiológiai jellemzőit.

8. Sterilizéssel előállított fogyasztói tej hőkezelésének meg kell felelnie a 2. § 13. pont c) pontjában meghatározott követelményeknek. A hőkezelés során valamennyi romlást okozó mikroorganizmust és azok spóráit is el kell pusztítania. A termék eltarthatósága olyan legyen, hogy 30 °C hőmérsékleten 15 napig, vagy 55 °C hőmérsékleten 7 napig tárolt, véletlenszerűen kiválasztott, sértetlen csomagolású mintákban érzékszervi- vagy mikrobiológiai romlás ne legyen észlelhető. A hőkezelés a termék érzékszervi és fizikai-kémiai tulajdonságait lényegesen nem változtathatja meg.

9. Az állomás külön engedélye alapján pasztörözött fogyasztói tej előzetesen termizált tejből is előállítható.

10. Az állomás külön engedélye alapján, magas hőmérsékleten hőkezelt, UHT-tej és sterilizett fogyasztói tej előzetesen termizált vagy pozitív peroxidáz-reakciót mutató pasztörözött tejből is gyártható.

11. A 9. és a 10. pontok szerint előállított hőkezelt fogyasztói tej gyártásához felhasznált termizált vagy pasztörözött tej mikrobaszáma közvetlenül a második hőkezelés előtt nem haladhatja meg a 100 000 cfu/cm³ értéket.

12. A hőkezelt tehéntej sűrűsége 20 °C hőmérsékletű teljes tejre meghatározva, nem lehet alacsonyabb 1028 gramm/liternél, vagy ennek megfelelő, 20 °C hőmérsékletű teljesen zsírmentes tejre meghatározott értéknél. A tejnek tartalmaznia kell literenként legalább 28 gramm fehérjét, amelyet úgy kell meghatározni, hogy a tej százalékosan kifejezett összes nitrogén tartalmát megszorozzuk 6,38-al (TN× 6,38), a zsírmentes szárazanyag tartalma pedig nem lehet kevesebb 8,50%-nál.

13. A tej idegen vizet nem tartalmazhat, amit fagyáspont vizsgálattal rendszeresen ellenőrizni kell. A teljes tehéntej fagyáspontja —0,520 °C-nál nem lehet magasabb. A feldolgozó létesítmény üzemeltetője vagy vezetője e célból egy ellenőrző rendszert hoz létre az állategészségügyi hatóság felügyelete alatt. Ha idegen vizet mutatnak ki, azt az állategészségügyi hatóságnak jelenteni kötelesek, aki figyelembe véve az előzetes vizsgálati eredményeket és a tej tárolásának és feldolgozásának hatását a fagyáspont, a kifogásolt tej forgalmát korlátozza.

II. Fejezet*A tejalapú termékek gyártásához felhasznált teje vonatkozó követelmények*

1. A feldolgozó létesítményüzemeltetőjének vagy vezetőjének minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy a nyers tejet hőkezeljék, vagy — „a nyers tejből készült” termékek esetében — felhasználják.

nálják, 6 °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolva az átvételtől számított 36 órán belül, vagy 4 °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolva az átvételtől számított 48 órán belül.

2. A tejalapú termékek gyártására szánt hőkezelt tejnek olyan nyers tejből kell származnia, amely a jelen rendelet kihirdetését követő 1 év eltelte után megfelel a 3. számú mellékletben foglalt előírásoknak.

3. A tejnek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

3.1. A hőkezelt tejnek

— olyan nyers tejből kell készülnie, amelynek — ha a létesítménynél történő átvételétől számított 36 órán belül nem hőkezelt — a hőkezelés előtt ismételt elvégzett vizsgálat során mikroba száma 30 °C-os hőmérsékleten, termizálás előtt nem több, mint 300 000 cfu/cm³;

— a jelen rendelet 2. § 12. pontjában meghatározott kezeléssel kell készülnie;

— olyan tejből kell készülnie, amelyet előzőleg hőkezelték és közvetlenül a második hőkezelés előtt: mikroba száma 30 °C-os hőmérsékleten 100 000 cfu/cm³ vagy kevesebb.

3.2. A pasztörözött tejnek

— olyan kezeléssel kell készülnie, amelynek része a rövid ideig tartó magas hőmérsékletű hevítés (legalább 71,7 °C, 15 másodpercig vagy bármilyen ezzel egyenértékű kombináció), vagy eltérő idő és hőmérséklet kombinációkat alkalmazó, azonos hatású pasztörözés;

— negatív reakciót kell mutatnia a foszfátáz-próbára és pozitív peroxidáz-próbára. A peroxidáz-tesztre negatívan reagáló tej gyártása engedélyezett akkor, ha a tej csomagolóanyagán szerepel a „magas hőmérsékleten pasztörözve” felirat.

3.3. Az ultrapasztörözött tejnek úgy kell készülnie, hogy a nyers tejet folyamatos hőhatásnak teszik ki, mely rövid ideig tartó magas hőmérséklettel jár (legalább 135 °C legalább 1 másodpercig) — a cél az, hogy elpusztítsanak minden, romlást előidéző mikroorganizmust és spóráikat — oly módon, hogy kémiai, fizikai és érzékszervi elváltozások minimálisak legyenek.

III. Fejezet

A tejalapú termékek előállításának követelményei

1. A tejalapú termékek előállítására szolgáló nyers tejnek meg kell felelnie a jelen rendeletben meghatározott követelményeknek.

2. Tejalapú termék csak az érvényes gyártmánylap alapján állítható elő.

3. Amennyiben a tejalapú termékek előállítására felhasznált nyers tejet hőkezelték, a hőkezelést a 6. számú melléklet IX. fejezet 4. pontjának figyelembevételével kell elvégezni.

4. Az állomás külön engedélye alapján tejalapú termék előzetesen termizált vagy pozitív peroxidáz-reakciót mutató pasztörözött tejből is előállítható. Ebben az esetben a már termizált vagy pasztörözött tej mikrobaszáma közvetlenül a második hőkezelés előtt nem haladhatja meg a 100 000 Cfu/cm³ értéket.

IV. Fejezet

A hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek mikrobiológiai követelményei

1. A hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek (a továbbiakban: termékek) mikrobiológiai jellemzői a jelen rendelet kihirdetését követő 1 év eltelte után, közvetlenül a kiszállítás előtt a forgalmazás során meg kell felelnie a 3. számú melléklet II. fejezetében előírtaknak.

2. A külön jogszabályban és a jelen rendelet kihirdetését követő 1 év eltelte után a 3. számú melléklet II. fejezetében meghatározott patogén mikroorganizmusokon kívül egyéb patogén mikroorganizmusok vagy azok toxinjai sem lehetnek jelen a termékben a fogyasztó egészségét veszélyeztető mértékben.

3. A termékek mikrobiológiai minőségének üzemi belső ellenőrzését a külön jogszabályban és a jelen rendelet kihirdetését követő 1 év eltelte után a 3. számú melléklet II. fejezetében meghatározott mikrobacsoportok rendszeres vizsgálatával kell biztosítani. Ha a termékek mikroorganizmus tartalma a megengedett határértékeket túllépi, különös tekintettel az ún. gyenge higiénia jelző mikrobákra (pl. *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*) azonnal érvényesíteni kell a belső ellenőrzési rendszer hibaelhárító eljárásait, és értesíteni kell az illetékes állomást.

4. Amennyiben a jelen rendelet kihirdetését követő 1 év eltelte után a nyers vagy a termizált tejből előállított sajtokban, valamint a lágysajtokban a *Staphylococcus aureus* vagy az *Escherichia coli* a 3. számú melléklet II. fejezetében szereplő „M” értéket eléri vagy meghaladja, a termék forgalmazását megtiltja az illetékes hatósági állatorvos illetve az érintett tételt a forgalomból kivonja.

2. számú mellékletaz 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelethez**A nyers tej termelésének és termelőhelyi kezelésének állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai követelményei****I. Fejezet***A tejtermelő állatok és azok állományaival kapcsolatos állategészségügyi követelmények*

1. Közvetlen emberi fogyasztásra, hőkezelt fogyasztói tej és tejalapú termékek előállítására szánt nyers tej kizárólag olyan tejelő tehéntől, juhtól, kecskétől vagy bivalytól, illetve ezen állatok állományaitól származhat,

a) amelyek megfelelnek a jelen rendeletben és a külön jogszabályban meghatározott állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai követelményeknek,

b) amelyeket a hatósági állatorvos rendszeresen ellenőriz,

c) amelyek tejelő tehenek esetében naponta legalább kettő liter tejet adnak.

II. Fejezet*Az állattartás és a tejtermelés higiéniai követelményei*

1. A tejtermelő gazdaságban az állatok tartására szolgáló területeket, épületeket, helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy azok biztosítsák az állatok elhelyezésének, takarmányozásának és gondozásának jó higiéniai feltételeit.

2. Azokban a tejtermelő gazdaságokban, ahol a feldolgozásra vagy közvetlen emberi fogyasztásra felkínált nyers tej napi mennyisége a 200 litert meghaladja, tejházat kell létesíteni. A tejház létesítésének és üzemeltetésének meg kell felelnie a 6. számú mellékletben meghatározott előírásoknak.

3. Abban az esetben, amikor különböző fajú állatokat tartanak együtt egy telepen, minden egyes fajnak eleget kell tennie azon állategészségügyi feltételeknek, amelyeket akkor követelnének meg, ha az adott fajt egyedül tartanák.

4. Biztosítani kell a külön rendeletben foglaltak szerint a beteg, betegsége gyanús, fertőzött és fertőzősége gyanúsnak minősülő állatok elkülönítését az állomány egészséges részétől.

5. A nyers tejet fajonként elkülönítetten kell fejni és kezelni.

6. A tejtermelő gazdaságban található valamennyi fajú állatot távol kell tartani a nyers tej kezelésére szolgáló épületektől és helyiségektől.

III. Fejezet*Üzemi higiénia*

1. A nyers tejnek olyan létesítményekből kell származnia, amelyeket a 17. §-ban foglaltak szerint regisztráltak és ellenőriznek.

2. Azokban a tejtermelő gazdaságokban, ahol az állományt nem a szabadban tartják, az erre a célra használt épületeket oly módon kell tervezni, felépíteni, fenntartani és működtetni, hogy az biztosítsa:

a) az állatok tartásának, higiéniájának, tisztaságának és egészségének optimális körülményeit,

b) a fejés, a tejkezelés, a hűtés és a tárolás kielégítő higiénés feltételeit.

3. Azon épületeket, ahol a fejés történik, vagy ahol a tejet tárolják, kezelik vagy hűtik, úgy kell telepíteni és felépíteni, hogy elkerüljék a tej szennyeződésének minden kockázatát. Rendelkezniük kell legalább:

a) könnyen tisztítható falakkal, olyan padozattal, amely megkönnyíti a folyadékok, valamint a hulladék elvezetését, és könnyen tisztítható,

b) megfelelő szellőzéssel és világítással,

c) megfelelő és elegendő hideg-meleg ivóvíz minőségű vízellátással, a jelen melléklet IV. fejezet 10. pontjában említett eszközök és berendezések tisztítása céljából,

d) megfelelő elkülönítéssel minden szennyező forrástól, mint pl. WC, trágyadomb,

e) olyan szerelvényekkel és berendezésekkel, amelyeket könnyű tisztítani és fertőtleníteni.

4. Azokat az épületeket, helyiségeket, ahol nyers tejet tárolnak, el kell különíteni az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségektől, védeni kell az állati kártevőktől, rovaroktól, és megfelelő tejhűtő berendezéssel kell felszerelni.

5. Amennyiben mobil fejőgépet használnak, meg kell felelnie a 3. pont c) és e) pontjaiban foglalt követelményeknek, továbbá

a) a fejőgépet olyan tiszta talajon kell elhelyezni, ahol nincs felhalmozódott trágya vagy egyéb hulladék,

b) óvja meg a tejet a külső szennyeződésektől,

c) olyan kialakítású és kivitelezésű legyen, amely lehetővé teszi a gép külső és belső felületeinek tisztán tartását.

6. Ahol a tejtermelő állatokat kötetlenül a szabadban tartják, ott az üzemnek rendelkeznie kell egy, a tartási területtől kellőképpen elkülönített fejőházzal vagy fejőtérrel.

7. Minden fajú állatot távol kell tartani az olyan épületektől és helyektől, ahol tejet tárolnak, kezelnek vagy hűtenek.

IV. Fejezet

A fejés és a nyers tej kezelésének higiéniai követelményei, személyi higiénia

1. A fejés megkezdése előtt a fejest végző személy köteles ellenőrizni az állatok esetleges gyógyszeres kezelését, a kezelés időpontját, és az adott gyógyszerre előírt élelmezés-egészségügyi várakozási időt. Amennyiben az állatot kezelték, és az élelmezés-egészségügyi várakozási idő még nem telt el, az állatot elkülönítetten kell fejni. A kifejt tejet az erre a célra szolgáló, tartósan és jól láthatóan megjelölt tároló edényben el kell különíteni, és meg kell semmisíteni.

2. A fejés megkezdése előtt az állatok tőgybimbóit, szükség szerint azok környékét is meg kell tisztítani. A fejésre előkészített tőgybimbók felületén látható fizikai szennyeződés és a tisztításhoz használt mosóvíz, fertőtlenítőszer nem maradhat.

3. Az első tejsugarak szakszerű kifejésével ellenőrizni kell az állatok tőgyegészségügyi állapotát. Amennyiben a kifejt tej látható elváltozást mutat (pelyhes, nyúlós, genyyes, véres stb.), az állatot elkülönítetten kell fejni, jól láthatóan és tartósan meg kell jelölni, valamint gondoskodni kell gyógykezeléséről. A kifejt tejet az erre a célra szolgáló, tartósan és jól láthatóan megjelölt tárolóedényben el kell különíteni.

4. A fejés és a tejleadás folyamatát, különös tekintettel az ún. vakfejés elkerülésére, a fejő gondosan figyelni köteles.

5. A fejés után az állatok tőgybimbóit a mikroorganizmusok behatolásától, fertőzésétől és az egyéb káros környezeti hatásoktól az arra alkalmas, külön jogszabályban foglaltak szerint, engedélyezett készítmény használatával védeni kell.

6. A fejés teljes időtartama alatt gondoskodni kell a fejés helyszínének és eszközeinek tisztán tartásáról. Amennyiben szennyeződnek, azokat ivóvíz minőségű vízzel meg kell tisztítani.

7. A nyers tejet — a fejés technológiájától függően — a fejés alatt folyamatosan, de legkésőbb az állat vagy az állatcsoport kifejése után olyan helyiségbe vagy tejházba kell juttatni, amelynek kialakítása és berendezései megakadályozzák a tej minőségromlását.

8. Amennyiben a fejés legelőn történik, a tejet a fejés teljes időtartama alatt óvni kell a környezet káros hatásaitól.

9. A nyers tejet — a fejés technológiájától függően — a fejés alatt folyamatosan, de legkésőbb az állat vagy az állatcsoport kifejése végén az arra alkalmas módszerrel és eszközzel szűrni kell.

10. A fejéshez használt eszközöket, a gépi fejőberendezéseket és a nyers tejjel rendeltetésszerűen érintkező egyéb berendezéseket a fejés után — engedélyezett készítménnyel — azonnal tisztítani és fertőtleníteni kell. A nyers tej tárolására és szállítására használt eszközöket (kannákat, tankokat, tartályokat stb.) minden egyes használat után, vagy amennyiben az ürítés és az újratöltés közötti idő túl rövid, a használat minden egyes sorozata után, de műszakonként legalább egyszer tisztítani és fertőtleníteni kell.

11. A fejest végző személyeknek meg kell felelniük az alábbi egészségügyi feltételeknek:

a) tiszta fejőruhát kell viselniük,

b) a fejőknek közvetlenül a fejés előtt kezüket és alkarjukat meg kell mosniuk, és a kezüket tisztán kell tartaniuk a fejés teljes időtartama alatt.

12. A fejés helyéhez közel megfelelő kéz- és karmosási lehetőséget kell biztosítani a fejest vagy a tejkezelést végző személyek számára.

13. A munkáltatónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia annak megakadályozása érdekében, hogy a nyers tejet kezelő személyek azt szennyezdhessék, és annak érdekében, hogy a nyers tejet kezelő személyek eleget tegyenek a 3. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek. A nyers tej kezelését, feldolgozását csak olyan személy végezheti, aki annak szennyeződését, fertőződését nem idézheti elő.

V. Fejezet

Termelési higiénia

1. Az állomás felügyelete alatt egy megfigyelő rendszert kell a létesítménynek működtetni önellenőrzési céllal annak megakadályozására, hogy a nyers tejhez vizet adjanak. Ennek érdekében fagyáspont ellenőrzéseket kell végezni minden termelő létesítményből származó tej vonatkozásában az alábbi eljárással:

a) minden tejtermelő létesítményben a nyers tejet a 6. § (2) bekezdése szerint a hatósági állatorvos mintavételekkel havonta ellenőrzi. Ahol egy ilyen létesítmény tejét közvetlenül a kezelő vagy feldolgozó létesítménybe szállítják, ott ezen mintákat vagy a tejtermelő gazdaságban történő begyűjtéskor kell venni — feltéve, hogy óvintézkedéseket tettek a szállítás során történő csálás megelőzésére —, vagy a lerakódás előtt, a hőkezelő vagy feldolgozó létesítményben, ha a tejet maga a gazda szállítja oda;

b) amennyiben az ellenőrzések eredményei azt a gyanút keltik a hatósági állatorvosban, hogy a tejet vizezik, akkor hiteles mintavételre kerül sor a tejtermelő gazdaságban. A hiteles minta olyan minta, amely reprezentál egy teljesen ellenőrzött reggeli vagy esti fejest, melyre az előző fejés után legalább tizenegy, de nem több, mint tizenhárom órával kerül sor;

c) ahol a tejet több tejtermelő gazdaságból szállítják, mintát csak akkor lehet venni, amikor a nyers tej beérkezik a hőkezelő, feldolgozó létesítménybe vagy tejgyűjtőbe, illetve a standardizáló központba és helyszíni ellenőrzéseket kell végezni az üzemben is;

d) amennyiben az ellenőrzés eredménye azt a gyanút kelti, hogy a tejet vizezték, akkor az összes olyan létesítményben mintát vesznek, amelyek részt vettek a kérdéses nyers tej begyűjtésében;

e) amennyiben az ellenőrzés eredményei azt mutatják, hogy a tejhez nem adtak vizet, a nyers tej felhasználható emberi fogyasztásra szánt nyers fogyasztói tej, hőkezelt tej, vagy tejalapú termékek gyártásához felhasznált tej előállítására.

2. A hőkezelő, illetve feldolgozó létesítmények, ha saját ellenőrző rendszerük idegen vizet mutat ki a beszállított elegy tejben, tájékoztatják a hatósági állatorvost, aki elrendeli az V. fejezet 1. pontjának a), b), c), d) pontjaiban foglalt intézkedéseket.

3. A nyers tehén-, juh-, kecske- és bivalytej fagyáspontjának meg kell felelnie az 1. számú táblázatban meghatározott követelményeknek.

1. számú táblázat

A nyers tej fagyáspontjának követelményei

Megnevezés	Fagyáspont határértékek
Nyers tehéntej	—0,520 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérséklet
Nyers juhtej	—0,540 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérséklet
Nyers kecsketej	—0,520 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérséklet
Nyers bivalytej	—0,520 °C vagy ennél alacsonyabb hőmérséklet

VI. Fejezet

A nyers tej hűtésének, átadás-átvételének és szállításának követelményei

1. A nyers tej hűtésére olyan gépi eljárást kell alkalmazni, amely biztosítja a nyers tej fejés utáni eredeti állapotának megőrzését. A nyers tejet csak abban az esetben nem kell hűteni, ha azt a VII. fejezet 3. pontjában előírtak szerint értékesítik.

2. A nyers tejet a gépi hűtéssel rendelkező tejtermelő gazdaságokban a fejés megkezdése után azonnal, de legkésőbb a fejés befejezésétől számított két órán belül legalább 6 °C, legfeljebb 4 °C hőmérsékletre kell hűteni. Egy vagy

több szarvasmarha, juh, kecske vagy bivaly fejése akkor tekinthető befejezettnek, amikor azt vagy azokat az elfogadott gyakorlat szerint folyamatosan és teljesen kifejték.

3. A nyers tejet a gépi hűtéssel nem rendelkező tejtermelő gazdaságokból a fejés befejezése után azonnal megfelelő gépi hűtő- és tárolókapacitású tejgyűjtőbe, hőkezelő-üzembe, standardizáló központba vagy tejfeldolgozó-üzembe kell szállítani. Az ilyen tejet az átvétel után két órán belül legalább 6 °C, legfeljebb 4 °C hőmérsékletre kell hűteni.

4. A 2. és a 3. pontok szerint hűtött nyers tej átadás-átvételi időtartama a hűtés kezdetétől számított

— legfeljebb 24 óra, ha a hűtési és a tárolási hőmérséklet maximum 6 °C,

— legfeljebb 48 óra, ha a hűtési és a tárolási hőmérséklet maximum 4 °C.

5. A hűtött nyers tej hőmérséklete a hőkezelő-üzembe, a standardizáló központba vagy a tejfeldolgozó-üzembe, továbbá üzemi szállítás esetén nem haladhatja meg a 10 °C hőmérsékletet, kivéve, ha a nyers tejet a fejés vagy a tejgyűjtés befejezésétől számított két órán belül szállítják el.

VII. Fejezet

A közvetlen emberi fogyasztásra szánt nyers tej értékesítésének feltételei

1. A VI. fejezet 2. és 3. pontjai szerint hűtött nyers tej értékesítésének időtartama a hűtés kezdetétől számított:

— legfeljebb 24 óra, ha a hűtési és a tárolási hőmérséklet 6 °C,

— legfeljebb 48 óra, ha a hűtési és a tárolási hőmérséklet 4 °C.

2. A VI. fejezet 2. és 3. pontjai szerint hűtött, de legfeljebb 8 °C hőmérsékleten tárolt nyers tej értékesítési időtartama a hűtés kezdetétől számított maximum 16 óra lehet.

3. A hűtés nélküli nyers tej értékesítési időtartama a fejés befejezésétől számított maximum 2 óra lehet.

VIII. Fejezet

A tejtermelő gazdaság önellenőrzési kötelezettségei

1. A tejtermelő gazdaság folyamatosan ellenőrizni és dokumentálni köteles:

a) a járványos betegségek megelőzésével és megszüntetésével összefüggő tejtermelési és tejkezelési szabályok végrehajtását;

b) a gyógyszeres kezelés vagy egyéb okok miatt forgalmi korlátozás alá vont nyers tej elkülönített fejését, kezelését, felhasználását vagy megsemmisítését;

c) a rendellenes tej kezelését, szükség szerinti megsemmisítését;

d) a nyers tej termelésére, kezelésére, tárolására, átadás-átvételére és forgalmazására vonatkozó előírások betartását;

e) az állatállománytőgyegészségügyi állapotának figyelemmel kísérésére szolgáló vizsgálatokat;

f) a tisztítás, a fertőtlenítés hatékonyságát;

g) a személyi higiéniát.

2. A dokumentumokat egy évig meg kell őrizni.

3. számú melléklet

az 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelethez

A hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek előállítására felhasznált nyers tej higiéniai és mikrobiológiai követelményei

I. Fejezet

A nyers tehén-, juh-, kecske- és bivalytej higiéniai követelményei

1. Az állategészségügyi hatóságnak a jelen fejezetben foglalt követelményeknek való megfelelés érdekében rendszeresen vizsgálatot kell végezni, minden termelőhelyről vett reprezentatív nyers tej mintából. Az állategészségügyi hatóság feladata a teljes termelési folyamat ellenőrzése.

2. A nyers tehéntej higiéniai követelményeinek meg kell felelnie az alábbi 1. számú táblázatban meghatározott követelményeknek:

1. számú táblázat

A nyers tehéntej higiéniai követelményei

Jellemző	Követelmény
Mikrobaszám* (cfu/cm ³) 30 °C-on	≤ 1,0× 10 ⁵
Szomatikus sejt-szám** (sejt/cm ³)	≤ 4,0× 10 ⁵
Gátlóanyag ^(a)	Az elfogadott vizsgálati módszerekkel nem mutatható ki.
Staphylococcus aureus szám ^(b)	n=5, c=2, m=5× 10 ² , M=2× 10 ^{3(c)} .

* A jelen melléklet III. fejezet 3.1. a) pontja szerint számított mértani átlag alapján.

** A jelen melléklet III. fejezet 3.1. b) pontja szerint számított mértani átlag alapján.

- (a) A határértékek a külön jogszabályok vonatkozó előírásaiban vannak rögzítve.
- (b) A vizsgálatot azokból a nyers tejtételekből kell elvégezni, amelyekből hőkezelés nélkül gyártanak tejalapú terméket, és az olyan nyers tejből, amelyet hőkezelés nélkül emberi fogyasztásra szánnak.
- (c) n: A mintát alkotó elemi minták száma.
m: Mikrobaszám küszöbérték. Az eredmény akkor megfelelő, ha a mikrobaszám egyetlen mintában sem több, mint „m”.
M: A mikrobaszám maximális értéke. Az eredmény akkor nem megfelelő, ha a mintaegységben a mikrobaszám „M” vagy több.
- c: Azon mintaegységek száma, amelyekben a mikrobaszám „m” és „M” között lehet. A minta akkor elfogadható, ha a többi mintaegység mikrobaszáma ≤ „m”-mel.

2.1. Az olyan nyers tehéntejnek, amelyet hőkezelés nélkül emberi fogyasztásra szánnak, valamint az olyan nyers tehéntejnek, amelyet olyan „nyers tejből készült” termékek előállítására szántak, amelyek gyártási folyamata nem tartalmaz hőkezelést, meg kell felelnie a II. fejezet 1. számú táblázatában szereplő határértékeknek.

3. A nyers juhtej higiéniai tulajdonságainak meg kell felelnie az alábbi 2. számú táblázatban meghatározott követelményeknek:

2. számú táblázat

A nyers juhtej higiéniai követelményei

Jellemző	Követelmény
Mikrobaszám* (cfu/cm ³) 30 °C-on	≤ 1,5× 10 ⁶
Mikrobaszám* (cfu/cm ³) ^(a) 30 °C-on	≤ 5,0× 10 ^{5(a)}
Gátlóanyag ^(b)	Az elfogadott vizsgálati módszerekkel nem mutatható ki.
Staphylococcus aureus szám ^(c)	n=5, c=2, m=5,0× 10 ² , M=2× 10 ³

* A jelen melléklet III. fejezet 3.2. a) pontja szerint számított mértani átlag alapján.

- (a) Abban az esetben, ha a nyers juhtejből hőkezelés nélkül állítanak elő tejalapú terméket, vagy hőkezelés nélkül emberi fogyasztásra szánnak.
- (b) A határértékek a külön jogszabályok vonatkozó előírásaiban vannak rögzítve.
- (c) A vizsgálatot azokból a nyers tejtételekből kell elvégezni, amelyekből hőkezelés nélkül gyártanak tejalapú terméket és az olyan nyers tejből, melyet hőkezelés nélkül emberi fogyasztásra szánnak.

4. A nyers kecsketej higiéniai tulajdonságainak meg kell felelnie az alábbi 3. számú táblázatban meghatározott követelményeknek:

3. számú táblázat

A nyers kecsketej higiéniai követelményei

Jellemző	Követelmény
Mikrobaszám* (cfu/cm) 30 °C-on	$\leq 1,5 \times 10^6$
Mikrobaszám* (cfu/cm ³) ^(a) 30 °C-on	$\leq 5,0 \times 10^{5(a)}$
Gátlóanyag ^(b)	Az elfogadott vizsgálati módszerekkel nem mutatható ki.
Staphylococcus aureus szám ^(c)	n=5, c=2, m=5,0 × 10 ² , M=2 × 10 ³

* A jelen melléklet III. fejezet 3.3 a) pontja szerint számított mértani átlag alapján.

- (a) Amennyiben a nyers kecsketejből hőkezelés nélkül állítanak elő tejalapú terméket, vagy hőkezelés nélkül emberi fogyasztásra szánnak.
- (b) A határértékek a külön jogszabályok vonatkozó előírásaiban vannak rögzítve.
- (c) A vizsgálatot azokból a nyers tejtételekből kell elvégezni, amelyekből hőkezelés nélkül gyártanak tejalapú terméket, és az olyan nyers tejből, amelyet hőkezelés nélkül emberi fogyasztásra szánnak.

5. A nyers bivalytej higiéniai tulajdonságainak meg kell felelnie az alábbi 4. táblázatban meghatározott követelményeknek:

A) Kötelező kritériumok: kórokozó mikroorganizmusok

4. számú táblázat

A nyers bivalytej higiéniai követelményei

Jellemző	Követelmény
Mikrobaszám* (cfu/cm ³) 30 °C-on	$\leq 1,0 \times 10^6$
Mikrobaszám* (cfu/cm ³) ^(a) 30 °C-on	$\leq 5,0 \times 10^{5(a)}$
Szomatikus sejt-szám** (sejt/cm ³)	$\leq 4,0 \times 10^5$
Gátlóanyag ^(b)	Az elfogadott vizsgálati módszerekkel nem mutatható ki.
Staphylococcus aureus szám ^(c)	n=5, c=2, m=500, M=2000

* A jelen melléklet III. fejezet 3.4. a) pontja szerint számított mértani átlag alapján.

** A jelen melléklet III. fejezet 3.4. b) pontja szerint számított mértani átlag alapján.

- (a) Amennyiben a nyers bivalytejből hőkezelés nélkül állítanak elő tejalapú terméket, vagy hőkezelés nélkül emberi fogyasztásra szánnak.
- (b) A határértékek a külön jogszabályok előírásaiban vannak rögzítve.
- (c) A vizsgálatot azokból a nyers tejtételekből kell elvégezni, amelyekből hőkezelés nélkül gyártanak tejalapú terméket.

II. Fejezet

A tejalapú termékek és hőkezelt fogyasztói tej mikrobiológiai követelményei

1. Egyes tejalapú termékek és a hőkezelt fogyasztói tej mikrobiológiai követelményei a feldolgozó létesítményből történő kiszállításkor:

1. számú táblázat

Mikroorganizmus	Előírás ^(a)				
	A termék megnevezése	n	c	m	M
Listeria monocytogenes	Sajt, kivéve kemény sajt	5	0	—	0/25 g ^(c)
	Egyéb termékek ^(b)	5	0	—	0/1 g/ml
Salmonella ssp.	A tejpör kivételével minden termék	5	0	—	0/25 g/ml
	Tejpör	10	0	—	0/25 g

(a) Ahol

n = a mintát alkotó mintaegységek száma;

m = a baktériumszám küszöbértéke; az eredményt akkor tekintik megfelelőnek, ha a baktériumok száma egyetlen mintaegységben sem több, mint 'm';

- M = a baktériumszám maximális értéke; az eredményt akkor ítélik nem megfelelőnek, ha egy vagy több mintaegységben a baktériumok száma 'M' vagy több;
- c = azon mintaegységek száma, ahol a baktériumszám 'm' és 'M' között lehet, a mintát akkor tekintik elfogadhatónak, ha a többi mintaegység baktériumszáma 'm' vagy kevesebb;
- (b) A vizsgálat nem kötelező az olyan sterilizált tej és tejalapú termékek esetében, melyeknél a hőkezelést a csomagolás vagy kiszerelő-csomagolás után alkalmazták.
- (c) A 25 grammos mintáknak 5 db 5 grammos vizsgálati mintából kell állnia, amelyeket ugyanazon termék különböző részeiből vegyenek.

A.a) A határértékek túllépése esetén az élelmiszereket ki kell zárni az emberi fogyasztásból és kivonni a forgalomból.

A.b) A mintavételi programok a termékek jellege és a kockázatelemzés alapján kerülnek megállapításra.

B) Vizsgálati kritériumok: nem megfelelő higiéniai állapotot jelző mikroorganizmusok

2. számú táblázat

Mikroorganizmus	Előírás (ml, g) ^(a)				
	A termék megnevezése	n	c	m	M
Staphylococcus aureus	Nyers tejből és termizált tejből készült sajt	5	2	10 ³	10 ⁴
	Hőkezelt tejből készült lágy sajt	5	2	10 ²	10 ³
	Friss sajt	5	2	10	10 ²
	Tejpor	5	2	10	10 ²
	Fagyasztott tejalapú termékek (beleértve a fagylaltot és a jégkrémet is)	5	2	10	10 ²
Escherichia coli	Nyers tejből és termizált tejből készült sajt	5	2	10 ⁴	10 ⁵
	Hőkezelt tejből készült lágy sajt	5	2	10 ²	10 ³

B.a) Minden olyan esetben, ahol az előírt értékeket túllépték, meg kell vizsgálni a feldolgozó létesítményben a jelen rendelet 18. §-a és a 6. számú melléklet értelmében a kritikus pontok figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére szolgáló módszerek végrehajtását. A hatósági állatorvost tájékoztatni kell a termelés megfigyelő rendszerben az esemény megismétlődésének megakadályozása céljából eszközölt korrekciós eljárásokról.

B.b) Ezen túlmenően az 'M' határértéknek nyers tejből vagy termizált tejből készült sajt vagy lágy sajt esetében előfordult minden túllépésekor, vizsgálatot kell végezni az ilyen termékekben esetleg jelen levő toxinok kimutatása céljából, egy az OÉVI által elfogadott módszer alkalmazásával.

B.c) Amennyiben enterotoxinogén Staphylococcus aureus törzseket vagy feltételes kórokozóknak tekintett Escherichia coli törzseket azonosítanak, minden érintett tételt ki kell vonni a forgalomból. Ebben az esetben az eredményekről, valamint a gyanús tételek visszavonására fogantatott intézkedésekről és a gyártás megfigyelő rendszerénél bevezetett korrekciós eljárásokról az üzemnek az ÁNTSZ Intézetét és a hatósági állatorvost értesíteni kell.

C) Indikátor mikroorganizmusok

3. számú táblázat

Vizsgálat	Előírás (ml, g) ^(a)				
	A termék megnevezése	n	c	m	M
Koliformszám 30 °C-on	Folyékony tejalapú termékek	5	2	0	5
	Pasztörögzött tejből vagy tejszínből készült vaj	5	2	0	10
	Hőkezelt tejből készült lágy sajt	5	2	10 ⁴	10 ⁵
	Porított tejalapú termékek	5	2	0	10
	Fagyasztott tejalapú termékek (beleértve a fagylaltot és a jégkrémet is)	5	2	10	10 ²

Vizsgálat	Előírás (ml, g) ^(a)				
	A termék megnevezése	n	c	m	M
Mikrobaszám 21 °C-on (5 napig 6 °C-on történő tárolás után)	Hőkezelt, nem fermentált termékek	5	2	5,0× 10 ⁴	10 ⁵
Mikrobaszám 30 °C-on	Fagyasztott tejalapú termékek (beleértve a fagylaltot és a jégkrémet is)	5	2	10 ⁵	5,0× 10 ⁵

További követelmény:

4. számú táblázat

Vizsgálat	Előírás		
	A termék megnevezése	Határérték	Minősítés
Mikrobaszám 30 °C-on (15 napig 30 °C-on történő tárolás után)	Hőkezelt tejalapú termékek (folyékony vagy zselés állományú)	≤ 10 / 0,1 ml	—
Érzékszervi	Hőkezelt tejalapú termékek (folyékony vagy zselés állományú)	—	megfelelő

A fogyasztói tejre vonatkozó mikrobiológiai és egyéb szennyezettségi határértékek:

5. számú táblázat

A termék megnevezése	Előírás (ml, g) ^(a)				
	Vizsgálat	n	c	m	M
A) Fogyasztói nyers tehéntejnek csomagolás után	Salmonella	5	0	—	0/25 g/ml
	Staphylococcus aureus	5	2	10 ²	5,0× 10 ²
	Mikrobaszám 30 °C-on (két hónapos időszak mértani átlaga, legalább havi két mintával)	≤ 5,0× 10 ⁴			
	Kórokozó mikroorganizmusok és toxinjaik nem fordulhatnak elő a fogyasztó egészségére káros mennyiségben				
B) Pasztörözött tej (a hőkezelő létesítményben végzett véletlenszerű vizsgálatok során)	Kórokozó mikroorganizmusok	5	0	—	0/25 g/ml
	Koliformszám	5	1	0	5
	Mikrobaszám 21 °C-on (5 napos 6 °C-on való tárolás után)	5	1	5,0× 10 ⁴	5,0× 10 ⁵

6. számú táblázat

A termék megnevezése	Előírás (ml, g) ^(a)				
	Vizsgálat	n	c	m	M
C) Ultrapasztörözött tej és steril tej (a hőkezelő létesítményben végzett véletlenszerű vizsgálatok során)	Mikrobaszám 30 °C-on (15 napos 30 °C-on való tárolás után) Érzékszervi vizsgálat Gátló- és farmakológiai aktív anyagok	≤ 10 / 0,1 ml Elválást nem mutat Nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályokban szabott határértékeket			
	Az összes anyag szermaradványának teljes mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban foglalt eljárással összhangban megállapítandó értéket.				

D) Amennyiben a maximális határértéket és kötelező kritériumokat túllépi, és amennyiben az ezt követő vizsgálat potenciális egészségügyi veszélyt jelez, az illetékes hatósági állatorvos a tételt a forgalomból kivonja.

- (a) Két hónapos időszak mértani átlaga, legalább havi két mintával.

III. Fejezet

A nyers tej ellenőrzése

1. Közvetlen emberi fogyasztásra, hőkezelt fogyasztói tej és tejalapú termékek előállítására csak az a nyers tehén-, juh-, kecske- és bivalytej (a továbbiakban: nyers tej) használható fel, amelyet a jelen fejezet előírásai szerint rendszeresen vizsgálnak.

2. Az illetékes élelmiszer-higiéniai kirendeltségvezető állatorvos (ahol a felügyeletet nem kirendeltségi szervezeti rendszerben látják el, ott kerületi főállatorvos) a hatósági állatorvosok jelentése alapján ellenőrzi:

a) 4—6. pontok alapján felfüggesztett vagy kizárt tejtermelőkre vagy feldolgozókra vonatkozó higiéniai rendelkezések betartását és végrehajtását;

b) a 4—6. pontok alapján forgalmi korlátozás alá vont nyers tej elkülönítését, tárolását, szállítását, felhasználását és megsemmisítését;

c) továbbá a 7. pont meghatározott ellenőrző vizsgálat-hoz szükséges minta vagy minták megvételét és a vizsgálatok elvégzését.

3. Az állomás az ellenőrző hatósági állatorvos jelentése alapján figyelmeztetésben részesíti azokat a tejtermelőket vagy forgalmazókat, akiknél a vizsgálati eredmények az alábbiak szerint alakultak:

3.1. nyers tehéntej esetében:

a) a mikrobaszám két hónapos időszak mértani átlaga, legalább havi két mintával a $100\,000\text{ cfu/cm}^3$ értéket meghaladja,

b) a szomatikus sejtszám három hónapos időszak mértani átlaga, legalább havi egy mintával, ahol a termelési szintek szezonális változása jelentős, ott az állomás az OÉVI szakvéleménye alapján, eltérő kalkulációs módszert alkalmazhat az alacsony laktációs időszak eredményeire a $400\,000\text{ sejt/cm}^3$ értéket meghaladja,

c) a fagyáspont $-0,520\text{ °C}$ hőmérsékletnél magasabb.

3.2. nyers juhtej esetében:

a) a mikrobaszám két hónapos időszak mértani átlaga legalább havi két mintával az $1\,500\,000\text{ cfu/cm}^3$ értéket meghaladja,

b) a fagyáspont $-0,540\text{ °C}$ hőmérsékletnél magasabb.

3.3. nyers kecsketej esetében:

a) a mikrobaszám két hónapos mértani átlaga legalább havi két mintával az $1\,500\,000\text{ cfu/cm}^3$ értéket meghaladja,
b) a fagyáspont $-0,520\text{ °C}$ hőmérsékletnél magasabb.

3.4. nyers bivalytej esetében:

a) a mikrobaszám két hónapos időszak mértani átlaga, legalább havi két mintával az $1\,000\,000\text{ cfu/cm}^3$ értéket meghaladja,
b) a szomatikus sejtszám három hónapos mértani átlaga legalább havi mintával, az $500\,000\text{ sejt/cm}^3$ -t meghaladja,
c) a fagyáspont $-0,520\text{ °C}$ hőmérsékletnél magasabb.

4. Az illetékes hatósági állatorvos a tejtermelők vagy a forgalmazók tejtávtételének forgalmát felfüggeszti, ha:

a) a mikrobaszám vagy a szomatikus sejtszám a 3.1.—3.4. pontokban előírt határértékeket a figyelmeztéstől számított három hónap után is túllépi;

b) gátlóanyagot mutattak ki;

c) a fagyáspont nyers tehén-, kecske- és bivalytej esetében $-0,520\text{ °C}$ -nál, nyers juhtej esetében $-0,540\text{ °C}$ -nál magasabb, és a tejidegen víztartalmat istálló-próbával igazolták.

A forgalmi korlátozás mindaddig tart, amíg a tejtermelő vagy a forgalmazó nem bizonyítja, hogy az általa előállított vagy forgalmazott nyers tej minősége megfelel a jelen melléklet előírásainak.

5. A tejtávtételből minimum 30 napra ki kell zárni azt a tejtermelőt vagy forgalmazót, akinek a teje:

a) egy naptári évben négy alkalomnál többször túllépte a 3.1.—3.2. és 3.3.—3.4. pontokban a mikrobaszámra és szomatikus sejtszámra előírt határértékeket,

b) egy naptári évben négy alkalomnál többször gátlóanyagot tartalmazott,

c) egy naptári évben négy alkalomnál többször bizonyítottan vizezett volt.

6. A felfüggesztés vagy a kizárás megszüntetéséről a termelő, illetve forgalmazó kezdeményezésére és költségére elvégzett ellenőrző vizsgálat és 4. számú mellékletben megjelölt laboratóriumokban és a helyszíni élelmiszer-higiéniai szemle eredménye alapján az állomás dönt. Ha a vizsgálat eredményét az érdekelt kifogásolja, újabb vizsgálatot kezdeményezhet.

7. Ha a tejgyűjtőből vagy a hőkezelő-üzemből származó nyers tej mikrobaszáma, szomatikus sejtszáma, gátlóanyag tartalma vagy fagyáspontja nem felel meg a jelen mellékletben meghatározott előírásoknak, az állomás a tejgyűjtőbe vagy a hőkezelő-üzembe szállító termelők nyers tejének személyenkénti vizsgálatát kezdeményezheti. Meg kell tiltani azon beszállítók tejének az átvételét, akiknél a vizsgálatok eredménye alapján bizonyított, hogy a nyers tej mikrobaszáma, szomatikus sejtszáma, gátlóanyag tartalma vagy fagyáspontja a jelen mellékletben előírt határértékeket meghaladja. A korlátozás mindaddig tart, amíg

a beszállító a 4. számú mellékletben megjelölt laboratóriumokban elvégzett ellenőrző vizsgálat eredménye alapján nem bizonyítja, hogy az általa beszállított nyers tej megfelel a jelen melléklet előírásainak.

8. A tejház, a tejjűjtő, a hőkezelő-üzem, a standardizáló központ és a tejfeldolgozó-üzem köteles gondoskodni a 4—7. pontok alapján forgalmi korlátozás alá vont nyers tej elkülönített gyűjtéséről, tárolásáról és szállításáról, szükség szerint megsemmisítéséről.

9. A 4. és 5. pontokban előírt, gátlóanyag tartalom miatt forgalmi korlátozás alá vont nyers tejből emberi fogyasztás céljára hőkezelt fogyasztói tej és tejalapú termék, valamint állati takarmány nem állítható elő, azt elföldeléssel meg kell semmisíteni.

4. számú melléklet

az 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelethez

A tejjellenőrzéssel összefüggő állategészségügyi hatósági minták vizsgálatának elvégzésére jogosult laboratóriumok

1. A nyers tej, hőkezelt tej, valamint tejalapú termékek állategészségügyi hatóság által vett hatósági minták vizsgálatára az alábbi laboratóriumok jogosultak:

- Országos Élelmiszervizsgáló Intézet
- Valamennyi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás Laboratóriuma
- Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
 - = Budapesti Nyerstejminősítő Laboratórium
 - = Debreceni Nyerstejminősítő Laboratórium
 - = Pécsi Nyerstejminősítő Laboratórium
- Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., Gödöllő.

2. A nyers tej, a hőkezelt tej valamint a tejalapú termékek szolgáltatói vizsgálatára jogosult minden arra akkreditált laboratórium.

5. számú melléklet

az 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelethez

A nyers tej elbírálása a fogyasztathatóság szempontjából

1. A nyers tej közvetlen fogyasztásra vagy élelmiszer-ipari feldolgozásra alkalmatlan, ha

1.1. Olyan állattól fejték, amely az alábbi betegségekben szenved, vagy az alábbi betegség gyanúja áll fenn:

- a) veszettség,
- b) juh-, kecskehimlő,
- c) brucellózis,

- d) gümőkór,
- e) lépfene,
- f) szarvasmarhák ragadós tüdőloba,
- g) keleti marhavészben és vele azonos elbírálás alá tartozó betegség,
- h) ragadós száj- és körömfájás (kivéve a 2.1. pontban meghatározott esetet),
- i) gázödéma,
- j) klinikai tünetekben megnyilvánuló tőgygyulladás,
- k) lázas,
- l) hasmenés,
- m) hüvely- és méhgyulladás,
- n) vetéléstől számított 8 napon belül van,
- o) ha olyan gyógyszeres kezelésben részesült (pl. antibiotikum, szulfonamid, antiparazitikum és egyéb szerek), amely gyógyszer a nyers tejjel kiürül, a szerre megállapított élelmezés-egészségügyi várakozási idő leteltéig.

1.2. A tehén az ellést megelőző tizenöt napon belül, vagy az ellés után nyolc napon belül, a juh és kecske az ellés előtt öt napon belül, vagy az ellés után hét napon belül van.

1.3. A nyers tejből az alábbi baktérium vagy anyag mutatható ki:

- a) *Listeria monocytogenes*,
- b) *Clostridium botulinum* vagy botulinum-toxin,
- c) *Vibrio cholerae*, *Campylobacter* nemzetségbe tartozó baktérium,
- d) *Salmonella*-nemzetségbe tartozó baktérium,
- e) *Shigella*-nemzetségbe tartozó baktérium,
- f) *Brucella*-nemzetségbe tartozó baktérium,
- g) *Coxiella*-nemzetségbe tartozó baktérium,
- h) tiltott hozamfokozó szer,
- i) bármilyen antibakteriális hatású anyag,
- j) egyéb állatgyógyászati készítmény,
- k) xenobiotikum (peszticid és egyéb agrokémikália),
- l) mikotoxin,
- m) toxikus fém és nyomelem,
- n) radioaktív anyag
- o) kullancs-encephalitis vírusa,
- p) ételmérgező toxin,
- q) mosó-, fertőtlenítőszer maradványa vagy öblítővíz.

Az i)–n) pontokban felsorolt anyag esetén a nyers tej akkor alkalmatlan közvetlen fogyasztásra vagy élelmiszer-ipari feldolgozásra, ha a külön jogszabályban meghatározott határértéken felüli mennyiségben mutatható ki.

1.4. A nyers tej érzékszervi vizsgálat alapján egyetlen jellemzőt tekintve is hibás, különösen, ha:

- a) nagyfokban szennyezett,
- b) csomós, pelyhes, üledékes, savós nyálkás, véres,
- c) undort keltő színű, szagú vagy ízű,
- d) takarmánytól vagy gyógyszertől eredően nagyfokban idegen szagú, ízű,
- e) eredeti természetes állapotát vegyi anyag hozzáadásával befolyásolták (pl. tompítás).

2. A nyers tej közvetlen fogyasztásra vagy élelmiszeripari feldolgozásra hőkezelés után alkalmas, ha

2.1. olyan állattól fejték, amely az alábbi betegséggel fertőzött vagy fertőzöttsége gyanús:

- a) ragadós száj- és körömfájás kontamináció miatt korlátozás alatt álló állományból származik, a vonatkozó rendelet előírásai szerint,
- b) juh- és kecskehimlő fertőzöttsége gyanús,
- c) gümőkór fertőzöttsége gyanús,
- d) lépfene fertőzöttsége gyanús és tehén esetében az állatorvosi megfigyelés nem biztosítható,
- e) brucellózis fertőzöttsége gyanús,
- f) klamídiákkal fertőzött.

6. számú melléklet

az 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelethez

A hőkezelő-üzem, a standardizáló központ és a tejfeldolgozó-üzem létesítésének, tevékenységének és üzemeltetésének élelmiszer-higiéniai követelményei

I. Fejezet

Általános élelmiszer-higiéniai követelmények

1. A tejház, a tejgyűjtő, a hőkezelő-üzem, a standardizáló központ és a tejfeldolgozó-üzem területei, épületei, helyiségei létesítésének és kialakításának meg kell felelnie a külön jogszabályok vonatkozó követelményeinek.

2. A hőkezelő-üzem, standardizáló központ, a tejfeldolgozó-üzem szennyezett övezetéhez tartoznak:

- a) az istállók, a felhajtó utak, a fejőház, a takarmány és a trágya tárolására szolgáló területek, épületek, helyiségek,
- b) a belső forgalmi útvonalaknak a kapubejárótól a kocsimosóig terjedő szakaszai,
- c) a tejátvételi hely(ek),
- d) az egyéb alapanyag átvétel területei, helyiségei az előzetesen feldolgozott termékek kivételével,
- e) az előtárolók,
- f) az átvételi laboratórium,
- g) a szennyes göngyölegek fogadására és tisztítására szolgáló területek és helyiségek,
- h) a tisztításra és a fertőtlenítésre szolgáló helyiségek,
- i) a hulladéktároló,
- j) a melléktermékek gyűjtő- és tároló helyei,
- k) a szennyvíztisztító- és kezelőtelep,
- l) a vegyszer- és mérregraktárak,
- m) a kazánházak, a javító- és karbantartó műhelyek,
- n) a szerviz- és a forgalmi telep,
- o) gyűjtő, csomagolóanyagok tárolására szolgáló helyiségek, ha azok az adott létesítmény területén megtalálhatók.

3. A nyers tej kezelését, a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek (a továbbiakban: termékek) előállítását a szennyezett övezetektől megfelelően elkülönített munkaterületeken kell végezni. A munkaterületeket térben úgy kell elkülöníteni, hogy az elkülönítés kizárja a termékek szennyeződését, különös tekintettel a mikrobiológiai keresztfertőződésre.

4. A nyers tej tárolására és szállítására használt eszközök (kannák, tankok, tartálykocsik) tisztítására, fertőtlenítésére mosóhelyet vagy helyiséget kell létesíteni, amely a tejátvételi helyiségből és kívülről is megközelíthető.

5. A nyers tej tárolására és szállítására használt eszközöket (kannákat, tankokat, tartálykocsikat) minden egyes használat után, vagy amennyiben az ürités és az újratöltés közötti idő túl rövid, a használat minden egyes sorozata után, de műszakonként legalább egyszer tisztítani, és az erre engedélyezett készítménnyel fertőtleníteni kell.

II. Fejezet

A hőkezelő-üzemek és feldolgozóüzemek engedélyezésének általános feltételei

1. A hőkezelő létesítményeknek és a feldolgozó létesítményeknek rendelkezniük kell:

- a) elegendő méretű munkaterülettel ahhoz, hogy a munkát megfelelő higiéniai körülmények között lehessen végezni. Kialakításuk és elrendezésük olyan legyen, hogy megakadályozzák a nyersanyagok és termékek szennyeződését,
- b) elkülönített munkaterülettel, annak érdekében, hogy az olyan hőkezelt tej vagy tejalapú termékek előállításánál, amelyeknél fennáll a kockázata, hogy más termékeket szennyezhetnek, megfelelő munkaterület álljon rendelkezésre.

2. Az olyan területeket, ahol a nyersanyagokat kezelik, azokat előkészítik, feldolgozzák és a termékeket előállítják el kell látni:

- a) olyan szilárd, vízálló, csúszásmentes padozattal, amelyet könnyű tisztítani és fertőtleníteni, és úgy kell kialakítani, hogy a szennyvízelvezetést megkönnyítse, valamint olyan berendezéssel kell ellátni, amellyel a vizet el lehet távolítani;
- b) olyan falakkal, amelyeknek sima és könnyen tisztítható felületei vannak, tartósak, vízhatlanok és világos színűek;
- c) könnyen tisztítható mennyezettel vagy tetőborítással, ahol fedetlen, nem csomagolt nyersanyagokat kezelnek, előkészítik vagy feldolgozzák;
- d) nem rozsdásodó anyagú és könnyen tisztítható nyílászárókkal;

e) megfelelő szellőzéssel, és ahol a technológia indokolja, gőz és páraelszívó berendezésekkel;

f) megfelelő természetes vagy mesterséges világítással;

g) megfelelő számú hideg- és melegvízcappal, vagy kézmosáshoz és kézfertőtlenítéshez megfelelő hőmérsékletűre előkevert vízzel; a munkahelyiségekben és mosdókban a csapok nem lehetnek kézi működtetésűek; a kézmosási lehetőséghez gondoskodni kell tisztító és fertőtlenítőszerokról és a kézszárítás higiénikus módjáról;

h) eszköz-, berendezés- és felszerelés tisztítási lehetőséggel.

3. Az olyan helyiségeknek, ahol a nyersanyagokat és termékeket tárolják, a 2. pontban felsorolt követelményeknek kell megfelelniük az alábbi kivételekkel:

a) a hűtő és hűtve tárolóhelyiségeket elegendő olyan padozattal ellátni, amelyet könnyű tisztítani és fertőtleníteni, és oly módon kell kialakítani, hogy a szennyvízelvezetést megkönnyítse,

b) fagyasztó és mélyfagyasztó helyiségeket elegendő könnyen tisztítható, vízálló és nem korhadó padozattal ellátni.

4. A nyersanyagok és termékek tárolására rendelkezésre kell állnia egy olyan nagy teljesítményű hűtőegységnek, amelyben a nyersanyagokat és termékeket e rendeletben előírt hőmérsékleten lehet tartani.

5. A tárolóhelyiségek kapacitásának elegendőnek kell lennie a felhasznált nyersanyagok és termékek tárolására.

6. A nyersanyagok és a nem kiszerelt vagy csomagolt végtermékek higiénikus kezelését, védelmét biztosítani kell be- és kitároláskor.

7. A kártevők ellen megfelelő módon védekezni kell.

8. A nyersanyagokkal és termékekkel rendeltetésszerűen közvetlenül érintkező berendezéseknek és eszközöknek olyan anyagokból kell készülniük, amelyek a rozsdával szemben ellenállnak, könnyen tisztíthatók és fertőtleníthetők.

9. Vízhatlan és rozsdamentes tárolóeszközöket kell biztosítani, a nem emberi fogyasztásra szánt nyersanyagok és termékek elhelyezésére. Ahol az ilyen nyersanyagokat vagy termékeket elvezetőcsatornán távolítják el, úgy kell kialakítani és felszerelni, hogy a többi nyersanyag és termék szennyeződésének minden kockázatát elkerüljék.

10. A berendezések és eszközök tisztításához és fertőtlenítéséhez szükséges lehetőségeket meg kell teremteni.

11. A higiéniai követelményeknek megfelelő szennyvízelvezető rendszert kell kialakítani.

12. A vonatkozó jogszabálynak megfelelő ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. Kivételes esetekben engedélyezett nem ivóvíz használata gőzfejlesztésre, tűzoltásra és a hűtőberendezéshez, feltéve, hogy az ilyen célra felszerelt vezetékek kizárják az ilyen víz más célokra történő használatát, és nem jelentenek közvetlen vagy közvetett szennyezési veszélyt a termékekre nézve. A nem ivóvizet szállító vezetékeket feltűnő módon meg kell jelölni.

13. Megfelelő számú sima, vízhatlan, lemosható falú és padlójú, mosdókagylókkal és vízöblítéses WC-kkel ellátott öltözőket kell biztosítani. A WC-nek tilos közvetlenül munkahelyiségekbe nyílni. A mosdókagylókat fel kell szerelni a kézmosáshoz szükséges eszközökkel, és gondoskodni kell a higiénikus kézszárítás módjáról, a mosdócsapok nem lehetnek kézi működtetésűek.

14. Megfelelően felszerelt, zárható helyiséget kell biztosítani az állategészségügyi hatóság kizárólagos használatára.

15. Semmilyen állat nem juthat be olyan helyiségbe, ahol tejet és tejalapú terméket gyártanak és tárolnak. A rágcsálókat, rovarokat és egyéb kártevőket rendszeresen irtani kell az építményekben és berendezésekben. A rágcsáló és rovarirtókat, fertőtlenítőszerket és egyéb potenciális mérgezőanyagokat zárható helyiségekben vagy szekrényekben kell tárolni, használatuk nem jelenthet szennyezési veszélyt a termékekre.

16. A tisztító-, fertőtlenítőszerket és hasonló anyagok tárolásához elkülönített helyiséget kell létesíteni.

17. A tisztító és karbantartó eszközöket külön helyiségben vagy szekrényben kell tárolni.

III. Fejezet

Az építményekre, berendezésekre és eszközökre alkalmazandó általános higiéniai feltételek

1. A nyersanyagokkal és termékekkel végzett munkában használt berendezéseket és eszközöket, továbbá padozatokat, mennyezeteket vagy tetőborításokat, falakat és válaszfalakat tisztán és megfelelően karban kell tartani, hogy azok ne jelentsenek szennyezési forrást a nyersanyagokra vagy termékekre nézve.

2. Az engedélyezett fertőtlenítőszerket és a hasonló anyagokat oly módon kell használni, hogy ne legyen káros hatással a gépekre, berendezésekre, nyersanyagokra, termékekre. Tárolóik legyenek könnyen azonosíthatók és legyenek rajtuk a használatukra vonatkozó feliratok. Használatukat követően a velük kezelt eszközöket és munkaberendezéseket ivóvízzel alaposan le kell öblíteni.

IV. Fejezet

Személyekre alkalmazandó általános higiéniai feltételek

1. A személyekkel szembeni követelmény az abszolút tisztaság. Ez különösen vonatkozik azokra a személyekre, akik csomagolatlan, nem kiserelt nyersanyagokkal és termékekkel foglalkoznak.

a) A személyeknek viselniük kell:

- megfelelő tiszta munkaruhát,
- olyan fejedőt, amely teljesen elfedi a haját,
- mosható, fertőtleníthető lábbelit,
- kézzel érintkező termékek előállítása estén fólia kesztyűt, szájmascot (pl. sajtgtyártás);

b) a nyersanyagok és termékek kezelésével és elkészítésével megbízott személyek részére kötelező a kézmosás, legalább minden munkakezdéskor, illetve ha szennyeződik, a bőr sérülése esetén, a sebet vízálló kötéssel kell takarni;

c) az olyan helyiségekben, ahol a nyersanyagokkal és termékekkel dolgoznak, vagy azokat tárolják tilos dohányozni, köpködni, enni és inni.

2. Felvételnél minden termékkel dolgozó vagy azt kezelő személynek a 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

V. Fejezet

A tejház tevékenységének és üzemeltetésének élelmiszer-higiéniai követelményei

1. A tejházban kizárólag a nyers tej szűrését, hűtését, hűtve tárolását lehet végezni.

2. Az I—IV. fejezetben foglalt általános követelményeken túl a tejháznak rendelkeznie kell:

a) a nyers tej szűrésére, hűtésére, hűtve tárolására és mennyiségének mérésére alkalmas berendezésekkel és anyagokkal,

b) a nyers tejjel rendeltetésszerűen érintkező valamennyi gép, berendezés és eszköz tisztítására, fertőtlenítésére alkalmas berendezésekkel, eszközökkel és anyagokkal.

3. A tejház önellenőrzési kötelezettségei:

3.1. A tejház az önellenőrzést a 19. §-ban foglaltak szerint köteles végezni.

3.2. A tejház folyamatosan ellenőrizni és dokumentálni köteles:

a) a nyers tej fejéséhez, szűréséhez, hűtéséhez, hűtve tárolásához és forgalmazásához használt valamennyi berendezés és eszköz higiéniai, műszaki megfelelőségét,

b) a járványos betegségek megelőzésével és megszüntetésével összefüggő rendszabályok betartását,

c) a gyógyszeres kezelés vagy egyéb okok miatt forgalmi korlátozás alá vont nyers tej szakszerű elkülönítését, felhasználását vagy megsemmisítését,

d) a rendellenes tej kezelését, szükség szerinti megsemmisítését,

e) a tisztítás, a fertőtlenítés hatékonyságát,

f) a személyi higiéniaét.

3.3. Az önellenőrzési dokumentációt egy évig kell megőrizni.

VI. Fejezet

A tejgyűjtő tevékenységének és üzemeltetésének élelmiszer-higiéniai követelményei

1. A tejgyűjtőben kizárólag a nyers tej átvételét, szűrését, hűtését, hűtve tárolását lehet végezni.

2. Az I—IV. fejezetben foglalt általános feltételeken túl a tejgyűjtőnek rendelkeznie kell:

a) nyers tej átvételére, szűrésére, hűtésére, hűtve tárolására,

b) a nyers tejjel rendeltetésszerűen érintkező valamennyi gép, berendezés és eszköz tisztítására, fertőtlenítésére alkalmas berendezésekkel, eszközökkel és anyagokkal.

3. A tejgyűjtő üzemeltetője köteles gondoskodni a beszállítók pontos nyilvántartásáról.

4. A tejgyűjtő önellenőrzési kötelezettségei:

4.1. A tejgyűjtő az önellenőrzést a 19. §-ban foglaltak szerint köteles végezni.

4.2. A tejgyűjtő folyamatosan ellenőrizni és dokumentálni köteles:

a) a nyers tej átvételéhez, kezeléséhez, tárolásához, szállításához, forgalmazásához használt valamennyi berendezés és eszköz higiéniai, műszaki megfelelőségét,

b) a tisztítás, a fertőtlenítés hatékonyságát,

c) a személyi higiéniaét.

4.3. Az önellenőrzési dokumentációt egy évig kell megőrizni.

VII. Fejezet

A hőkezelő-üzem tevékenységének és üzemeltetésének élelmiszer-higiéniai követelményei

1. A hőkezelő-üzemben a nyers tej átvételén, szűrésén, tisztításán, hűtésén és hűtve tárolásán kívül csak a nyers tej:

a) fölözését,

b) a 2. § 13. pont a) pontja szerinti pasztörözését,

c) a pasztörözött tej csomagolását és hűtve tárolását végezheti.

2. Az I—IV. fejezetben foglalt általános követelményeken túl a hőkezelő-üzemet el kell látni a nyers tej:

- a) átvételére,
- b) szűrésére és fizikai tisztítására (centrifugálására),
- c) hűtésére és hűtve tárolására,
- d) főlözésére,
- e) pasztörözésére, továbbá
- f) a pasztörözött tej csomagolására, hűtve tárolására, valamint a nyers és a pasztörözött tejjel rendeltetésszerűen érintkező gépek, eszközök tisztítására, fertőtlenítésére alkalmas berendezésekkel és anyagokkal.

3. A hőkezelő-üzem vezetője köteles gondoskodni a beszállítók pontos nyilvántartásáról.

4. A hőkezelő-üzemben a nyers tej pasztörözésére olyan berendezés használható, amelyet felszereltek

- a) automatikus hőmérséklet-szabályozóval,
- b) a hőkezelés hőmérsékletének és időtartamának regisztrálására alkalmas kalibrált berendezéssel,
- c) az elégtelen hőkezelést megakadályozó automata biztonsági berendezéssel,
- d) olyan biztonsági berendezéssel, amely képes megakadályozni a hőkezelt tej keveredését a nyers vagy a nem megfelelően hőkezelt tejjel.

5. A hőkezelő-üzembe érkező nyers tej pasztörözését a IX. fejezet 6. pontjában előírtak szerint kell elvégezni.

6. A hőkezelés jellemzőit (hőmérséklet, idő) regisztráló dokumentumokat legalább egy évig meg kell őrizni.

7. A hőkezelő-üzemben a pasztörözött tej csomagolását automatikus töltésre és zárásra alkalmas berendezésekkel kell elvégezni, kivéve, ha a pasztörözött tej töltése kannákba, tankokba vagy tartályokba történik.

7.1. Egyutas (egyszer használatos) csomagolás esetén a csomagolóeszközök és a készítésükhöz szükséges nyersanyagok tárolására külön munkaterületet kell biztosítani.

7.2. A többutas (többször felhasználható) csomagolóeszközök tárolására, tisztítására és fertőtlenítésére megfelelően elkülönített munkaterületeket kell biztosítani.

8. A pasztörözött tej minőségének meg kell felelnie a 1. számú melléklet előírásainak.

9. A pasztörözött tej jelölésének meg kell felelnie a 7. számú melléklet követelményeinek.

10. A pasztörözött tej tárolásának és szállításának meg kell felelnie a 8. számú melléklet előírásainak.

11. A hőkezelő-üzem önellenőrzési kötelezettségei:

11.1. A hőkezelő-üzem az önellenőrzést a 19. §-ban foglaltak szerint köteles végezni.

11.2. A hőkezelő-üzem folyamatosan ellenőrizni és dokumentálni köteles:

- a) a nyers tej átvételéhez, kezeléséhez, tárolásához és forgalmazásához használt berendezések és eszközök higiéniai, műszaki megfelelőségét,
- b) a pasztörözött tej előállítására, csomagolására, tárolására és forgalmazására használt berendezések és eszközök higiéniai, műszaki megfelelőségét,
- c) a pasztörözés hatásfokát, különös tekintettel a 2. § 13. pont a) pontjában meghatározott követelményekre,
- d) a pasztörözött tej mikrobiológiai jellemzőit, amelyeknek meg kell felelniük az 1. számú melléklet előírásainak,
- e) a pasztörözött tej csomagolásának, jelölésének, tárolásának és szállításának körülményeit,
- f) a tisztítás, a fertőtlenítés hatékonyságát,
- g) a személyi higiéniait.

11.3. Az önellenőrzési dokumentációt egy évig kell megőrizni.

VIII. Fejezet

A standardizáló központ tevékenységének és üzemeltetésének élelmiszer-higiéniai követelményei

1. A standardizáló központban a tej átvételén, szűrésén, tisztításán (centrifugálásán), hűtésén, hűtve tárolásán kívül csak a nyers tej természetes alkotórészeinek mennyiségét, illetve azok arányát lehet módosítani.

2. Az I—IV. fejezetben foglalt általános követelményeken túl, az alábbi kötelezettségeknek kell megfelelnie:

2.1. A standardizáló központot el kell látni a nyers tej:

- a) átvételére,
- b) mennyiségének mérésére,
- c) szűrésére és fizikai tisztítására (centrifugálására),
- d) hűtésére és hűtve tárolására,
- e) standardizálására szolgáló eszközökkel és berendezésekkel.

2.2. Biztosítani kell a standardizált tej hűtésének és hűtve tárolásának, továbbá a nyers tejjel és a standardizált tejjel rendeltetésszerűen érintkező gépek és eszközök tisztításának, fertőtlenítésének műszaki, technikai feltételeit.

3. A standardizáló központ köteles gondoskodni a beszállítók pontos nyilvántartásáról.

4. A standardizáló központ önellenőrzési kötelezettségei:

4.1. A standardizáló központ az önellenőrzést a 19. §-ban foglaltak szerint köteles végezni.

4.2. A standardizáló központ folyamatosan ellenőrizni és dokumentálni köteles:

a) a nyers tej átvételéhez, kezeléséhez és tárolásához használt berendezések higiéniai és műszaki megfelelőségét,

b) a standardizált tej gyártására, tárolására és szállítására használt eszközök, gépek, berendezések higiéniai és műszaki megfelelőségét,

c) a tisztítás, a fertőtlenítés hatékonyságát,

d) a személyi higiéniát.

3.3. Az önellenőrzési dokumentációt egy évig kell megőrizni.

IX. Fejezet

A tejfeldolgozó-üzem tevékenységének és üzemeltetésének élelmiszer-higiéniai követelményei

1. A tejfeldolgozó-üzemben a nyers tej átvételén, szűrésén, tisztításán (centrifugálásán), hűtésén és hűtve tárolásán kívül csak az állomás által engedélyezett tejalapú termékek előállítására és forgalmazására végezhető. A tejfeldolgozó-üzemben nem tejalapú élelmiszert és egyéb terméket csak az állomás külön engedélye alapján lehet gyártani és forgalmazni.

2. Az I—IV. fejezetben foglalt általános követelményeken túl az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

2.1. A tejfeldolgozó-üzemet el kell látni a nyers tej:

a) átvételére,

b) szűrésére és fizikai tisztítására (centrifugálására),

c) hűtésére és hűtve tárolására szükséges berendezésekkel, eszközökkel.

2.2. Biztosítani kell továbbá

a) a hőkezelt fogyasztói tej és folyékony tejalapú termékek csomagolására használt csomagolóeszközök mechanikus töltéséhez és megfelelő automatikus lezárásához szükséges berendezéseket. Ez a követelmény nem vonatkozik a köpülőkre, tankokra és 4 liternél nagyobb csomagolásokra;

b) külön területet a csomagolóeszközök, valamint a gyártásukhoz szükséges anyagok tárolásához, ha a csomagolásra eldobható csomagolóeszközt használnak;

c) ha a csomagolás újra felhasználható csomagolóeszközökbe történik, akkor az ilyen anyagok tárolására külön helyiséget, mechanikus tisztításukhoz és fertőtlenítésükhez pedig megfelelő berendezést;

d) a hűtőtároló eszközökhöz megfelelő, kalibrált hőmérsékletmérő műszert;

e) standardizáló berendezést és tárolóeszközöket a standardizált tej tárolásához;

f) az OÉVI szakvéleménye alapján az állomás annak a hőkezelt berendezésnek a használatát hagyja jóvá, amely fel van szerelve:

— automatikus hőmérséklet-szabályozóval,

— hőmérséklet regisztrálóval,

— automatikus biztonsági berendezéssel, amely megakadályozza az elégtelen hevítést,

— megfelelő biztonsági rendszerrel, amely megakadályozza a hőkezelt tej keveredését a nem megfelelően hevített tejjel,

— automata adatrögzítő készülékkel biztonsági rendszerhez;

g) a fagyasztott tejalapú termékek hűtéséhez, csomagolásához és tárolásához szükséges berendezést;

h) a porított tejalapú termékek szárításához és csomagolásához szükséges berendezést.

3. A tejfeldolgozó-üzem köteles gondoskodni a beszállítók pontos nyilvántartásáról.

4. A tejfeldolgozó-üzembe érkező nyers tej hőkezelése:

4.1. A nyers tej hőkezelésére a 2. § 13. pontjában meghatározott eljárásokat lehet alkalmazni.

4.2. A tejfeldolgozó-üzembe érkező nyers tejet, amennyiben azt a tejtermelő gazdaságban, a tejgyűjtőben, a hőkezelt-üzemben vagy a standardizáló központban nem hűtötték és azt az üzemben sem hűtik, az átvétel után azonnal, átmeneti tárolás nélkül hőkezeltetni kell.

4.3. A tejfeldolgozó-üzembe érkező nyers tejet, amennyiben azt négy órán belül nem hőkezelik, közvetlenül az átvétel után legalább 6 °C, legfeljebb 4 °C hőmérsékletre kell hűteni, és a hőkezelésig ezen a hőmérsékleten kell tárolni.

4.4. A 4.3. pont szerint hűtött és tárolt nyers tejet 48 órán belül hőkezeltetni kell.

4.5. Amennyiben a tejfeldolgozó-üzembe érkező nyers tej hőkezelését 36 órán túl végzik el, közvetlen vagy közvetett módszerrel vizsgálni kell annak mikrobaszámát. Ha a mikrobaszám a 300 000 cfu/cm³ értéket meghaladja, a nyers tej hőkezelt fogyasztói tej előállítására nem használható fel.

4.6. A tejfeldolgozó-üzembe érkező nyers juh-, kecske- és bivalytejet közvetlenül az átvétel után legalább 6 °C, legfeljebb 4 °C hőmérsékletre kell hűteni, és a hőkezelésig ezen a hőmérsékleten kell tárolni. Az így hűtött és tárolt tej hőkezelését 72 órán belül el kell végezni.

4.7. A tejfeldolgozó-üzemben a nyers tej hőkezelését a VII. fejezet 4—7. pontjában meghatározott feltételeket teljesítő berendezésekkel kell elvégezni. A hőkezelés jellemzőit (hőmérséklet, időtartam) regisztráló dokumentumokat legalább két évig meg kell őrizni.

5. A tejfeldolgozó-üzem önellenőrzési kötelezettségei:

5.1. A tejfeldolgozó-üzem az önellenőrzést a 19. §-ban foglaltak szerint köteles végezni.

5.2. A tejfeldolgozó-üzem folyamatosan ellenőrizni és dokumentálni köteles:

- a) a beérkező nyersanyagok származását,
- b) a nyers tej átvételéhez, kezeléséhez és tárolásához használt eszközök, berendezések higiéniai és műszaki megfelelőségét,
- c) az üzemben előállított hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek gyártására, csomagolására, tárolására és szállítására használt eszközök, gépek, berendezések higiéniai és műszaki megfelelőségét,
- d) a különböző hőkezelési eljárások szakszerűségét, különös tekintettel a 2. § 13. pontjában részletezett előírásokra,
- e) a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek fizikai-kémiai, higiéniai-mikrobiológiai jellemzőit, amelyek feleljenek meg a 1. számú melléklet követelményeinek,
- f) a feldolgozás előtt a beszállított nyers tej gátlóanyag tartalmát és a fagyáspontját szűrőpróbaszerűen ellenőrizni és dokumentálni kell,
- g) a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek csomagolásának, jelölésének, tárolásának és szállításának körülményeit,
- h) a tisztítás, a fertőtlenítés hatékonyságát,
- i) a személyi higiéniát.

5.3. Az önellenőrzési dokumentációt egy évig kell megőrizni.

7. számú melléklet

az 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelethez

A nyers, a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek csomagolásának és jelölésének élelmiszer-higiéniai követelményei

I. Fejezet

A nyers, a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek csomagolásának élelmiszer-higiéniai követelményei

1. A nyers, a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek (a továbbiakban: termékek) burkolócsomagolására vagy gyűjtőcsomagolására felhasznált engedélyezett anyagoknak meg kell felelniük a más jogszabályban foglalt fizikai-kémiai és higiéniai-mikrobiológiai követelményeknek.

2. A burkolócsomagolásra vagy gyűjtőcsomagolásra felhasznált anyagoknak biztosítaniuk kell a termékek hatékony védelmét.

3. A termékek burkolócsomagolása vagy gyűjtőcsomagolása nem használható fel újra, kivéve, ha a csomagolóanyag vagy -eszköz megfelelően tisztítható és fertőtleníthető.

4. A csomagolóanyagokat közvetlenül azok gyártása után olyan védőburkolattal kell ellátni, amely biztosítja a csomagolóanyag szállítás és tárolás alatti védelmét.

5. A csomagolóanyag tárolására szolgáló helyiségeknek por- és kártevőmenteseknek kell lennie, továbbá megfelelően el kell különíteni az olyan anyagokat és eszközöket tároló helyiségektől, amelyek szennyezhetik a csomagolóanyagot. Csomagolóanyagot közvetlenül a padozaton tárolni tilos.

6. A napi szükségletnek megfelelő mennyiségű csomagolóanyagot a csomagoló helyiségbe történő szállítás előtt kell előkészíteni, kivéve, ha a csomagolóanyag előkészítése a csomagoló helyiségben automatikusan történik.

7. A csomagolóanyagokat a csomagoló helyiségben higiénikus körülmények között kell szállítani, ahol azok a csomagolás befejezéséig tárolhatók.

8. A csomagolatlan termékekkel érintkező személycsomagolóanyagot vagy eszközt nem kezelhet.

9. A termékek csomagolóanyagba vagy -eszközbe való töltésének, helyezésének és zárásának automatikusan kell történnie. Az állomás nem automatizált csomagolási és zárási eljárásokat akkor engedélyezhet, ha azok az élelmiszer-higiéniai biztonság feltételeit maradéktalanul kielégítik.

10. A lezárást abban a létesítményben kell végezni, ahol a hőkezelés történt, közvetlenül a töltés után, olyan záróeszközök segítségével, amelyek biztosítják a tej védelmét a fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi tulajdonságait érintő minden káros külső eredetű hatással szemben.

11. A csomagolást vagy a zárást olyan módszerrel kell végezni, hogy a csomagolás felbontása vagy a zárás esetleges sérülése egyértelműen felismerhető legyen.

12. A jelen rendeletben meghatározott termékeket csomagolásuk után azonnal az erre a célra kialakított tároló helyiségbe kell szállítani.

II. Fejezet

A nyers, a hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek egészségügyi jelölésének követelményei

1. A jelen rendeletben meghatározott termékeket a fogyasztó egészségének védelme és tájékoztatása érdekében jelöléssel kell ellátni.

2. A jelölést a terméket előállító létesítményben a gyártás alatt, vagy közvetlenül a gyártás után kell elhelyezni.

3. A jelölésnek a vonatkozó élelmiszer-higiéniai követelményeknek megfelelő, a környezeti hatásoknak ellenálló, eltávolíthatatlan anyagból kell készülnie.

4. A jelölés kerülhet magára a termékre, egyedi csomagolás esetén a csomagolásra. Abban az esetben, ha a kis-méretű termékeket egyedileg csomagolják, majd azokat gyűjtő csomagolásba helyezik, a jelölést elegendő a gyűjtő csomagoláson elhelyezni.

5. A jelölés a 4. pontban meghatározott módon felvihető, adott célra engedélyezett tintabélyegzővel vagy étetés-sel közvetlenül a termékre, továbbá külön címkére nyomtatott formában.

6. A jelölés kialakítása és elhelyezése módjának olyan-nak kell lennie, hogy a termék és a jelölésen feltüntetett adatok egyértelműen azonosíthatóak legyenek.

7. A jelölésnek egyértelműen tartalmaznia kell:

a) közvetlen fogyasztásra szánt nyers tej esetében a „Nyers tej” feliratot;

b) az olyan nyers tej felhasználásával készült tejalapú termékek-nél a „Nyers tejből készült” feliratot, amelyek gyártási folyamata nem tartalmaz hőkezelést;

c) hőkezelt fogyasztói tej és egyéb tejalapú termékek-nél a gyártási folyamat során vagy végén alkalmazott hőke-zelési eljárást, hőkezelés időpontját, ha a termék jellege megkívánja (pl. pasztörözött tej), a tárolási hőmérsékletet;

d) a jelen rendelet hatálybalépését követő 90. naptól a létesítmény nyilvántartási számát.

8. A termékek jelölésén fel kell tüntetni a Magyar Élel-miszerkönyvben meghatározott adatokat is.

9. Az Európai Unióba irányuló export termékeken:

a) a jelen mellékletben meghatározott adatokon kívül az egészségügyi jelölésnek egy ovális mezőben a következő információkat is tartalmaznia kell:

— felül a terméket előállító ország nevét, vagy annak rövidítését nyomtatott nagy betűkkel pl. HUNGARY, HU,

— középen a terméket előállító létesítmény engedélye-zési számát (hatósági ellenőrzési szám),

— alul a következő rövidítések egyikét: CEE, EOGF, EWG, EOK, EEC, EEG,

b) az egészségügyi jelölést a terméken, a burkoló- vagy a gyűjtőcsomagoláson lehet feltüntetni, amely történhet tintabélyegzővel, beégetéssel vagy címkére nyomtatott for-mában. Hermetikusan zárt csomagolás esetében a jelölést a fedélen vagy a csomagolás egyéb felületén letörölhetetle-nül kell feltüntetni,

c) az egészségügyi jelölés lehet egy olyan ellenálló anyagból készült eltávolíthatatlan lemez is, amely megfelel a higiéniai előírásoknak, és az a) pontban részletezett in-formációkat tartalmazza.

8. számú melléklet

az 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelethez

A nyers tej, hőkezelt fogyasztói tej és tejalapú termékek tárolásának és szállításának élelmiszer-higiéniai követelményei

I. Fejezet

A nyers tej, hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek tárolásának követelményei

1. A hőkezelt fogyasztói tejet és a tejalapú termékeket (a továbbiakban: termékek) a jelen rendelet és a vonat-kozó jogszabályok előírásai szerint kialakított eszközök-ben és helyiségekben kell tárolni.

2. A környezeti hőmérsékleten nem tárolható terméke-ket az eltarthatóság biztosítása érdekében hűtve, a gyártó által megadott hőmérsékleten kell tárolni.

3. A hűtve tárolás körülményeit úgy kell kialakítani, hogy a termékek a lehető leggyorsabban elérjék a tárolási hőmérsékletet.

4. A hűtve tárolás alatt kalibrált eszközökkel regisztrál-ni kell a hűtési sebességet és a tárolás hőmérsékletét.

5. A 2. § 13. pont a) alpontja szerinti pasztörözéssel előállított fogyasztói tejet a pasztörözés után azonnal leg-alább 6 °C hőmérsékletre kell lehűteni, és legalább ezen a hőmérsékleten kell tárolni.

6. A mélyhűtött termékeket legalább —18 °C-on, illet-ve a gyártó által meghatározott hőmérsékleten kell tárolni és szállítani.

7. A tejalapú jégkrém fagyasztását —25 °C-on, vagy ennél alacsonyabb hőmérsékleten kell végezni.

8. A tejalapú jégkrémet a töltés vagy a csomagolás után legalább —18 °C hőmérsékleten kell tárolni és szállítani.

9. A fagyasztott termékeket azok felolvadása vagy felol-vasztása után újra fagyasztani tilos.

II. Fejezet

A hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú termékek szállításának követelményei

1. A nyers tej, hőkezelt fogyasztói tej és a tejalapú ter-mékek szállítására használt eszközöket, járműveket úgy kell kialakítani, hogy azok a szállítás teljes időtartama alatt mindennemű szennyeződéssel és a káros környezeti hatá-

sokkal szemben megfelelő védelmet biztosítsanak. Nem használhatók semmilyen más olyan termék vagy tárgy szállítására, amelytől a tej minősége romlana. A tej szállítására szánt járművek belsejének meg kell felelniük a higiéniai előírásoknak. A hőkezelt tej kis egységű csomagolóeszközökben vagy edényekben történő szállítására használt járműveket úgy kell megtervezni, hogy a csomagolóeszközöknek vagy edényeknek megfelelő védelmet biztosítsanak minden szennyeződéssel és légköri hatással szemben, továbbá nem lehet azokat állatok szállítására használni.

2. A nyers tej, hőkezelt fogyasztói tej szállítására használt kannáknak, tankoknak, tartályoknak és egyéb eszközöknek meg kell felelniük a külön jogszabály vonatkozó előírásainak, különös tekintettel a következőkre:

a) belső felületük és valamennyi részük, amelyek a tejjel rendeltetésszerűen érintkeznek, olyan korrózióálló, könnyen és hatékonyan tisztítható, fertőtleníthető, sima felületű anyagból készüljön, amelyről nem kerülhet az emberi egészséget veszélyeztető, és a tej minőségét károsan befolyásoló mennyiségű anyag a tejbe,

b) olyan kialakításúak legyenek, hogy ürítéskor a tej teljesen eltávozzon, a szerelvények (csap, tömlő stb.) legyenek könnyen leszerelhetők, szétszedhetők és hatékonyan tisztíthatóak, fertőtleníthetők,

c) tisztításuk és fertőtlenítésük a 2. számú melléklet és a külön jogszabály előírásai szerint történjen.

3. A II. fejezet 2. pontjában felsorolt eszközök nem használhatók olyan termékek és anyagok szállítására, amelyek a tej minőségét károsan befolyásolhatják.

4. A pasztörözött fogyasztói tej hőmérséklete a szállítás teljes időtartama alatt nem haladhatja meg a 6 °C hőmérsékletet.

5. A hűtést igénylő tejalapú termékek szállítására használt eszközöket és járműveket úgy kell kialakítani, hogy azok a szállítás teljes időtartama alatt biztosítsák a jelen rendeletben és a gyártó által meghatározott hőmérséklet fenntartását.

9. számú melléklet az 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelethez

(Szigorú számadású nyomtatvány)

Sorszám: 00000000

TEJSZÁLLÍTÁSIGAZOLVÁNY

Tejgyűjtőből, standardizálóból, kezelőből, tejfeldolgozóból történő szállításhoz

Belföldi forgalmazáshoz

Származási hely; üzem (hatósági nyilvántartási szám):

.....

.....

.....

A nyers tej, hőkezelt tej és tejalapú termék származik (állatfaj):

.....

.....

.....

Termék neve:

.....

.....

A nyers tej, a hőkezelt tej, tejalapú termék mennyisége:

.....

.....

Feldolgozottság foka, típusa (nyers tej, hőkezelt tej stb.):

.....

.....

Hőkezelés jellege, időpontja (termizált, tartós pasztörözés):*

.....

.....

.....

A szállítólevél száma és kelte:

Egyéb közlendő:

200..... év hó nap

* Értelemszerűen töltendő ki

.....
létesítmény tulajdonosa vagy üzemeltetője,
vagy megbízottja

10. számú melléklet
az 1/2003. (I. 8.) FVM—ESZCSM együttes rendelethez

A napi 200 liter alatt termelő gazdaság, közvetlen piaci értékesítésre szánt mezőgazdasági kistermelői tehén-, juh-, kecske- és bivalytej és tejalapú termék termelése, készítése és forgalmazása

1. Kistermelő tejet, tejfölt, túrót a fogyasztónak közvetlen kereskedelmi értékesítésre csak nyilvántartásba vett és rendszeres állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzés alatt álló tejtermelő gazdaságban állíthat elő, és csak tejtermelő állományának gümőkór és brucellózis mentességét igazoló állatorvosi igazolással hozhat forgalomba. Az állatorvosi igazolás a kiállításától számított egy évig érvényes.

2. A kistermelői tejet előállító személynek is meg kell felelnie a 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

3. Az állattartó köteles az állattartás környezetét és a tejtermelő állatot tisztán tartani.

4. Fejés előtt a tőgyet meg kell tisztítani. Tőgymosásra külön erre a célra szolgáló tartósan megjelölt edényzetet szabad használni.

5. A fejéshez, tejkezeléshez használt eszközöket tartósan meg kell jelölni.

6. A kifejt tejet meg kell szűrni. Tejet, tejfölt és túrót a forgalomba hozatalig hűtve kell tárolni a 2. számú melléklet VII. fejezetének 1—3. pontjaiban foglaltak szerint. Ezen paraméterek vonatkoznak a hőkezelés nélkül előállított kistermelői tejtermékekre.

7. A tejet, tejfölt és túrót elkülönítve kell tárolni.

8. A hatósági állatorvos a közvetlen piaci értékesítésre szánt tejet, tejfölt és túrót előállító gazdaságot negyedévente egyszer, de szükség szerint többször ellenőrzi, melynek eredményéről a termelés szerint illetékes kerületi főállatorvosnak írásbeli jelentést készít.

Ha a vizsgálat eredménye nem megfelelő, a jelen rendelet kihirdetését követő 1 év eltelte után az állomás a 3. számú melléklet III. fejezetének 3—5. pontjaiban foglaltak szerint jár el.

9. A forgalmazott nyers tejnek jelen rendelet kihirdetését követő egy év eltelte után meg kell felelnie a 3. számú mellékletben a nyers tehén-, juh-, kecske- és bivalytejre vonatkozó higiéniai, mikrobiológiai, fizikai és kémiai paramétereknek, melyet rendszeresen ellenőrizni és dokumentálni kell.

10. Az így forgalmazott nyers tej esetében a kistermelő a fogyasztót köteles tájékoztatni arról, hogy a termék csak forralás után fogyasztható.

11. A hatósági állatorvos a piacon bemutatott tejen, tejfölön és túrón érzékszervi vizsgálatot végez, a kiadott állatorvosi igazolás meglétét, az adatok egyezését ellenőrzi.

12. Ha a kistermelői tejet, tejfölt és túrót árusító, az előírt és érvényes állatorvosi igazolással nem rendelkezik, termékét tiltott módon forgalmazottnak kell minősíteni.

13. Ha az árusítás helyén a hatósági állatorvos a tejből, tejfölből és túróban állomány, szín, szag vagy íz elváltozást állapít meg, vagy fogyasztásra alkalmatlannak minősíti, az árusítást megtilthatja és meghatározza az ártalmatlanítás módját.

A gazdasági és közlekedési miniszter 1/2003. (I. 8.) GKM rendelete

az automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegek típusvizsgálatáról és első hitelesítéséről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának *a*) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § *c*) pont] és külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire terjed ki (a továbbiakban együtt: gyártó), amelyek a (2) bekezdésben körülírt automatikus ellenőrző és osztályozó mérleget gyártanak vagy forgalmazznak.

(2) Az automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegek típusai:

a) ellenőrző mérlegek: a névleges tömegnek nevezett előre meghatározott értéktől bármelyik irányban eltérő tömegű terméket osztályozó berendezések. Az ellenőrző mérleg feladata, hogy a termékeket két vagy több alcsoportba osztályozza a tömegük és a névleges tömeg közötti értékkülönbség szerint;

b) osztályozó mérlegek: berendezések, különböző tömegű termékeket osztályoznak, melyekre nincs előre meghatározott névleges tömeg. Az osztályozó mérleg feladata, hogy a termékeket több alcsoportra osztályozza, amelyek mindegyikét egy adott tömegtartomány jellemzi.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az automatikus árszámító, a címkéző és a tojásosztályozó mérlegekre.

(4) Az elektronikus készülékekkel felszerelt automatikus ellenőrző berendezésekre e rendeleten kívül egyéb jogszabályok előírásai is vonatkoznak.

2. §

E rendeletben alkalmazott fogalmak — a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényben, a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletben, valamint a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendeletben használt fogalmakon túlmenően — a következők:

a) nem-automatikus működésű mérleg: amely a kezelő beavatkozását igényli a tömegmérési folyamat során, különösen a terhek teherfelvételén történő elhelyezésére és/vagy onnan történő eltávolítására, valamint az eredmény meghatározására;

b) automatikus működésű mérleg: amely a tömegmérési műveletet kezelő beavatkozása nélkül hajtja végre és a gépre jellemző automatikus folyamatot végez;

c) automatikus ellenőrző és osztályozó mérleg: olyan automatikus működésű mérleg, amely a termékeket azok tömege szerint két vagy több alcsoportra osztja;

d) szabványos súly: a vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő súly.

3. §

(1) E rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott automatikus ellenőrző és osztályozó mérleg forgalomba hozható, ha

a) megfelel az automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegre vonatkozó, e jogszabályban meghatározott alapvető méréstechnikai követelményeknek;

b) rendelkezik hitelesítési engedéllyel és típus-jóváhagyási jellel, továbbá

c) el van látva az első hitelesítést tanúsító jellel.

(2) Forgalomba hozatal előtt a belföldön forgalomba hozó gondoskodik arról, hogy az 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó automatikus ellenőrző és osztályozó mérleget a hitelesítésre jogosult szervezet (a továbbiakban: hitelesítő szervezet) ellássa az (1) bekezdés *b*) és *c*) pontjában meghatározott jelölésekkel.

Típusvizsgálati eljárás

4. §

(1) A belföldön forgalomba hozónak típusvizsgálati eljárást kell kezdeményeznie az újonnan gyártott automatikus ellenőrző és osztályozó mérleg típusokra.

(2) A kérelem a mérésügyi jogszabályokban a típusvizsgálati eljárást kezdeményező beadványokra előírt dokumentumokon kívül tartalmazza az e rendelet mellékletében előírt információkat és dokumentációkat.

5. §

A típusvizsgálati eljárás minden automatikus ellenőrző és osztályozó mérleg esetében kiterjed a mérésügyi jogszabályok szerint típusvizsgálati eljárás körében általában vizsgált jellemzőkön kívül az e rendelet *mellékletében* meghatározottak vizsgálatára.

6. §

Az automatikus ellenőrző és osztályozó mérleg megfelel a típusvizsgálaton, ha a minta kielégíti az e rendeletben meghatározott adminisztratív, műszaki, technológiai és pontossági követelményeket.

7. §

(1) A típusvizsgálati eljárás során a hitelesítő szervezet a vizsgálatot követően igazolja, hogy a típusminta megfelel a gyártó által megadott specifikációnak, valamint az adott mérőeszköztípussal szemben támasztott mérésügyi követelményeknek, és hitelesítési engedélyt állít ki. Ellátja az automatikus ellenőrző és osztályozó mérleget a 6/2001. (III. 19.) GM rendelet mellékletének 1. pontja szerinti típus-jóváhagyási jellel.

(2) A hitelesítési engedély határozza meg, hogy hová kell elhelyezni az automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegen a záróbélyegeket.

Első hitelesítés

8. §

Az automatikus ellenőrző és osztályozó mérleg első hitelesítése az e rendelet mellékletében meghatározott módon történik.

9. §

Az e rendeletben meghatározott automatikus ellenőrző és osztályozó mérleg első hitelesítésekor a hitelesítő szervezet a 6/2001. (III. 19.) GM rendelet melléklete 5. pontjában meghatározott első hitelesítési jelet helyezi el a mérlegen.

Az automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegen elhelyezhető jelölések és feliratok

10. §

(1) Az e rendelet szerinti jelöléseket és feliratokat jól láthatóan, egyértelműen és maradandó módon, a mérésügyi jogszabályokban meghatározottak szerint kell elhelyezni az automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegen.

(2) Az automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegen nem helyezhető el a törvényes tanúsító jelölésekkel összevetészhető egyéb jelölés.

Záró rendelkezések

11. §

(1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Tanács az automatikus ellenőrző mérlegekre és osztályozó mérlegekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 78/1031/EGK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Dr. Csillag István s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet az 1/2003. (I. 8.) GKM rendelethez**Az automatikus ellenőrző és osztályozó mérlegekre vonatkozó előírások,
valamint a mérlegeken elhelyezhető feliratok**

I. Fejezet

*MEGHATÁROZÁSOK ÉS TERMINOLÓGIA**1. Felosztás az ellenőrzés vagy osztályozás módszere szerint*

- 1.1. A termékeket fizikailag is elkülönített csoportokra osztályozó mérlegek.
- 1.2. Az egyes termékekre adott csoporthoz tartozásra utaló és azonosításra alkalmas megkülönböztető jelzést elhelyező mérlegek.
- 1.3. Az egyes csoportokba tartozó termékeket, azok szétválasztása nélkül megszámloló mérlegek.
- 1.4. Olyan mérlegek, amelyek látható vagy hallható jelzést adnak minden egyes termékre vonatkozóan — egy csoportban, azok különválasztása nélkül.

2. Felosztás a működés módja szerint

- 2.1. Folyamatos ellenőrző és osztályozó mérlegek
A teher mozgása a teherfelvevőre folyamatos és a tömegre vonatkozó információ kijelzése a mozgás során történik.
- 2.2. Szakaszos ellenőrző és osztályozó mérlegek
A teher mozgása a teherfelvevőn szakaszos és a tömegre vonatkozó információ megadása akkor történik, amikor a teher nyugalmi állapotban van.

*3. Részegységek**3.1. Mérőrendszer**3.1.1. Mérőszerkezet*

A mérőszerkezet a mérendő teher tömegéről ad tájékoztatást. A mérőszerkezet egy nem-automatikus működésű mérleg egészét vagy részét alkothatja. Teherfelvevőt, kiegyensúlyozó szerkezetet és esetleg kijelző készüléket tartalmaz, amely például a teher tömegének értékét, vagy ennek az értéknek és egy referencia-értéknek a különbségét mutatja, tömegegységben.

3.1.2. Indító készülék

A tömegre vonatkozó tájékoztatás megadását utasítással kiváltó készülék.

3.1.3. Feldolgozó készülék

A mérőszerkezettől származó adatokat jellé átalakító, és ezt a jelet ellenőrző vagy osztályozó utasítássá feldolgozó készülék.

3.1.4. Kijelző készülék

Olyan készülék, amelyik a következő információk közül legalább egyet megad:

- a mért tömeg,
- a referenciatömeg és a mért tömeg különbsége,
- az ellenőrzéshez vagy osztályozáshoz tartozó tömegcsoport.

3.2. Teher konvektor

A terhet a teherfelvevőre ráhelyező és onnan eltávolító készülék. Ez a mérleg részét képezheti.

3.3. Beállító készülék

Az alcsoportok tömeghatárainak beállítására szolgáló készülék.

3.4. Osztályozó készülék

A terheket automatikusan fizikailag különálló alcsoportokra osztó készülék. Nem szükséges, hogy ez a készülék a mérleg részét képezze.

3.5. Korrekciós készülék (visszacsatolásos készülék)

Olyan készülék, amely az eredmények alapján automatikusan helyesbíti a mérleg előtt elhelyezkedő, és a terheket összeállító berendezés beállítását.

3.6. Számláló

A teherfelvevőre jutott terhek számát jelző (mozgásszámláló), vagy az egyes alcsoportokban a terhek számát jelző (osztályszámláló) készülék.

4. Szabványos vizsgáló teher

Az a teher, amellyel a szabványos határozatlansági zónát (U_s) vizsgálják a 10.2.1.1. pontban megállapított feltételek mellett.

5. Metrológiai jellemzők

5.1. Névleges beállítási pont

Tömegegységben kifejezett érték, amit a kezelő a beállító készülék segítségével előre beállít az egymást követő alcsoportok közötti határok meghatározására.

5.2. Tényleges beállítási pont

Tömegegységben kifejezett érték, amelyhez viszonyítva két különböző döntés hozható ugyanarra a teherre vonatkozóan, mindegyik ugyanakkora valószínűséggel.

5.3. Beállítási tartomány

Az a tartomány, amelyben a terhek tömegének egy adott névleges értékéhez tartozó névleges beállítási pont beszabályozható.

5.4. Beállítási intervallum (egy alcsoport szélessége)

Az egymást követő névleges beállítási pontok közötti intervallum, tömegegységben kifejezve.

5.5. Beállítási hiba

A névleges és a tényleges beállítási pont értéke közötti különbség.

5.6. Tömegkategória

Az egy adott tömegtartományba tartozó terhek alcsoportja. Az 'n' beállítási ponttal a terhelések egész tartománya, 0-tól végtelenig, (n+1) tömegkategóriába osztható.

5.7. Alsó mérési határ

Az a terhelési érték, amely alatt a berendezés nem képes helyesen azonosítani és osztályozni a terhelést abban az alcsoportban, amelyhez tartozik.

5.8. Határozatlansági zóna

Tömegegységben kifejezett tartomány, amelyen belül a berendezés döntése határozatlan.

5.8.1. Szabványos határozatlansági zóna (U_s)

A gyártó által megállapított és tömegegységben kifejezett tartomány, amelyen belül a berendezés két különböző döntést hozhat, szabványos vizsgáló teherrel, adott működési sebesség mellett.

5.8.2. Névleges határozatlansági zóna (U_n)

A gyártó által megállapított és tömegegységben kifejezett tartomány, amelyen belül a berendezés két különböző döntést hozhat, szabványos vizsgáló teher, vagy egy adott termék alkalmazása esetén, adott működési sebesség mellett.

5.8.3. Tényleges határozatlansági zóna (U_a)

A hitelesítő szervezet által megállapított és tömegegységben kifejezett tartomány, amelyen belül a berendezés két különböző döntést hozhat egy szabványos vizsgáló teher vagy egy adott termék alkalmazása esetén, adott működési sebesség mellett.

Hagyományos értéke 6σ (-3σ -tól $+3\sigma$ -ig), ahol σ a szórás.

5.9. Ellenőrzési vagy osztályozási sebesség (működési sebesség)

Időegység alatt ellenőrzött vagy osztályozott terhek száma.

5.10. Teherhosszúság

A teher hosszúsága abban az irányban mérve, amelyikben halad.

5.11. Mérlegelési idő

A tehernek teljesen a teherfelvevőre jutása pillanatától a tömegre vonatkozó információ megadása pillanatáig eltelt idő.

5.12. Reakcióidő

Az eltelt idő attól a pillanattól számítva, amikor a teher teljes egészében a teherfelvevőre került, addig a pillanatig, amelyben a mérőszervezet pillanatnyi állapota kevesebb, mint U_n értékkel tér el a végső állapottól.

7.1.2. Tényleges határozatlansági zóna (U_a)

A tényleges határozatlansági zónát vagy zónákat az V. fejezet szerint végrehajtott vizsgálatok során kell meghatározni, és ezek nem haladhatják meg a szabványos határozatlansági zóna (U_s) 0,8-szeresét.

7.1.3. Beállítási hiba

A beállítási hiba nem haladhatja meg a szabványos határozatlansági zóna (U_s) 0,5-szeresét.

7.1.4. A tényleges beállítási pont időbeli változása

A tényleges beállítási pont időbeli változása nem haladhatja meg a szabványos határozatlansági zóna (U_s) 0,5-szeresét 8 órás üzemidő alatt.

7.1.5. A tényleges beállítási pont hőmérséklet-függése

A tényleges beállítási pont 5 °C hőmérséklet-változás mellett a szabványos határozatlansági zóna (U_s) 0,5-szeresét meg nem haladó mértékben változhat.

7.1.6. Excentrikus terhelés hatása

Ha a teher excentrikusan is elhelyezhető a teherfelvevőn, akkor az alsó mérési határral megegyező terhelés alkalmazásával, a teherfelvevő bármely pontján, az egyensúlyi helyzetben lévő tömegek kijelzett értékei közötti legnagyobb különbség nem haladhatja meg a szabványos határozatlansági zóna 0,5-szeresét.

7.2. Első hitelesítésre vonatkozó hibahatár

7.2.1. Mérőszerkezet

Ha a mérőszerkezet tömegegységben skálázott kijelzőt tartalmaz, akkor az nem-automatikus működésű mérlegnek tekintendő, és statikus vizsgálatnál teljesítenie kell a nem-automatikus működésű mérlegekre vonatkozó jogszabálynak a hibahatárra megadott követelményeit.

7.2.2. Tényleges határozatlansági zóna (U_a)

A tényleges határozatlansági zónát vagy zónákat az V. fejezet szerint végrehajtott vizsgálatok során kell meghatározni, és ezek nem léphetik túl a névleges határozatlansági zóna 0,8-szeresét (U_n).

7.2.3. Beállítási hiba

A beállítási hiba nem lépheti túl a névleges határozatlansági zóna 0,8-szeresét (U_n).

7.2.4. A tényleges beállítási pont időbeli változása

A tényleges beállítási pont időbeli változása nem haladhatja meg a névleges határozatlansági zóna (U_n) 0,5-szeresét 8 órányi üzemidő alatt.

7.2.5. A tényleges beállítási pont hőmérséklet-függése

A tényleges beállítási pont 5 °C hőmérséklet-változás mellett a névleges határozatlansági zóna (U_n) 0,5-szeresét meg nem haladó mértékben változhat.

7.3. Üzemi hibahatár

7.3.1. Mérőszerkezet

Ha a mérőszerkezet tömegegységben skálázott kijelzőt tartalmaz, akkor az nem-automatikus működésű mérlegnek tekintendő, és statikus vizsgálatnál teljesítenie kell a nem-automatikus működésű mérlegekre vonatkozó jogszabálynak a hibahatárra megadott követelményeit.

7.3.2. Tényleges határozatlansági zóna (U_a)

Az V. fejezet szerint végrehajtott vizsgálatok során meghatározott határozatlansági zóna nem haladhatja meg a névleges határozatlansági zónát (U_n).

7.3.3. Beállítási hiba

A beállítási hiba nem haladhatja meg a névleges határozatlansági zóna 0,5-szeresét (U_n).

8. A hibahatárok alkalmazási feltételei

8.1. Névleges körülmények

8.1.1. Terhek tömege

A terhek tömegének a mérleg alsó és felső méréshatára közé kell esnie.

8.1.2. Alsó mérési határ

Az alsó mérési határ nem lehet kisebb, mint:

25 U_n , ha $U_n < 200$ mg,

50 U_n , ha $200 \text{ mg} < U_n < 500$ mg,

100 U_n , amikor $500 \text{ mg} < U_n$.

8.1.3. Mérlegelési idő

A mérlegelési idő nem lehet kevesebb, mint a reakcióidő, és nagyobb kell legyen, mint az az idő, amíg a teher teljes egészében a teherfelvevőn van. A hitelesítő szervezet azonban eltekinthet ettől a követelménytől, amennyiben a berendezés felépítési és/vagy működési elve ezt lehetővé teszi.

A legnagyobb működési sebességnél nem nagyobb sebességek esetén a beállítási hiba és a határozatlansági zóna a 7. pontban előírt értékeknél ne legyen nagyobb.

8.2. Befolyásoló tényezők

8.2.1. Hőmérséklet

A berendezés feleljen meg a 7. pont követelményeinek az összes, lényegében állandó hőmérsékleten legalább 25 °C tartományban.

Amennyiben a berendezés szabályozott hőmérsékleti körülmények közötti üzemre készült, a hőfoktartomány 10 °C-ra csökkenthető.

A hőmérsékletet lényegében állandónak lehet tekinteni, amennyiben a következő két feltétel teljesül:

- a szélső hőmérséklet-értékek közötti különbség a vizsgálat során rögzítettek szerint nem haladja meg az 5 °C-t,
- a hőmérséklet-változás nem haladja meg az 1 °C-ot 5 perc alatt.

8.2.2. Tápellátás

A tényleges beállítási pont és a tényleges határozatlansági zóna (U_a) feleljen meg a 7. pont követelményeinek a tápellátás következő eltérései mellett:

- a névleges feszültséghez képest —15%-tól +10%-ig, és
- a névleges frekvenciához képest —2%-tól +2%-ig.

8.2.3. Egyéb befolyásoló tényezők

A berendezés feleljen meg a 7. pont követelményeinek, amikor rá a felszerelés és a rendeltetésszerű használat feltételeiből adódóan a 8.2.1. és 8.2.2. pontokban meghatározottaktól különböző befolyásoló tényezők hatnak.

III. Fejezet

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

9. Általános rész

9.1. Alkalmasság

A mérleget úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a szándékolt alkalmazásnak. Tervezése gondos, a kivitelezése teherbíró legyen.

9.2. Véletlen elszabályozás

A mérlegeket úgy kell megtervezni, hogy a működésüket megzavaró elszabályozások hatásai általános esetben könnyen észlelhetők legyenek, és ne következhessek be az általuk kiváltott hatások könnyű észlelése nélkül.

9.3. Lengéscsillapító (olajfék)

Automata kompenzáló készülékkel kell felszerelni az olyan lengéscsillapítókat, amelyek jellemzőit a hőmérséklet-változás olyan mértékig befolyásolja, hogy a mérleg tulajdonságai és pontossága kívül esik a megengedett értékeken.

A készülék helyes hőmérsékleti állapotát egy jelzésnek kell mutatnia.

Illetéktelen személyek ne férjenek könnyen hozzá a lengéscsillapítóhoz.

9.4. Konvektor

Amennyiben a konvektor szíjakból, szalagokból vagy láncokból áll, és célja a terhek továbbítása a teherfelvevőre, és ha a szíjak, szalagok vagy láncok feszességszabályozó készülékekkel vannak felszerelve, akkor a készülékek legyenek könnyen hozzáférhetők, amennyiben a feszesség szabályozása befolyásolhatja a mérlegegység által nyújtott tömegre vonatkozó információt.

9.5. Szintezés

9.5.1. A mérlegeket vízszintes helyzetben kell használni.

9.5.2. Amennyiben a mérlegek mozgathatók, azokat szintező készülékkel és szintjelzővel kell felszerelni, vagy a 7. pont követelményeit akkor is teljesíteniük kell, amikor hosszirányban vagy keresztirányban 5%-ig terjedően meg vannak billentve.

9.5.3. Ha a 9.5.2. pont teljesítésére szintjelzőt szerelnek fel, a szintjelző érzékenysége olyan legyen, hogy a mozgó kijelző alkatrésze legalább 2 mm-es kitérést eredményezzen 0,5%-os dőlés hatására.

9.6. Egyensúly-szabályozó készülék és beállító készülék

Mind az egyensúly-szabályozó, mind a beállító készülék beállító elemét legalább a névleges határozatlansági zóna egynegyed részén belül kell tudni állítani, a mérleg működési módjától függetlenül.

9.7. Leszerelhető tömegek

A leszerelhető tömegek vagy a szabványos követelményeknek megfelelő közepes vagy annál nagyobb pontossági osztályú súlyok, vagy olyan egyedi tervezésű tömegek legyenek, amelyek alakjuknál fogva különböznek az ilyen súlyoktól és azonosíthatóak.

9.8. Jelölések

9.8.1. Kötelező jelölések

A mérlegeken a következő jelöléseket kell feltüntetni:

- a gyártó azonosító jelölése,
- az importőr azonosító jelölése, amennyiben alkalmazható,
- típusjel és gyártási szám,
- típus-jóváhagyási jel,
- felső mérési határ max.
- alsó mérési határ min.
- a névleges határozatlansági zóna: U_n
- működési sebesség: terhek száma/perc
- reakcióidő: t
- a mérőszervezet hitelesítési osztásértéke a nem-automatikus működésű mérlegekre vonatkozó követelmények szerint
- hőmérsékleti határok: °C/ °C
- elektromos tápfeszültség: V
- tápellátás frekvenciája: Hz
- azonosító jelzés a különálló részegységeken.

9.8.2. Kiegészítő jelölések

A hitelesítő szervezet a típusengedélyben, a mérleg konkrét felhasználási területétől függően, egy vagy több kiegészítő jelet írhat elő.

9.8.3. A jelölések kialakítása

A jelölések kitörölhetetlenek legyenek, és méretük, alakjuk tegye lehetővé a mérleg szokásos használati körülményei mellett a könnyű és egyértelmű olvasást.

Ezeket együtt kell elhelyezni könnyen látható helyen a mérlegen, akár az adattáblán, akár a kijelző közelében lévő adattáblán, vagy magán a kijelzőn.

Legyen lehetőség a jelöléseket tartalmazó adattábla bélyegzésére, ha annak eltávolítása roncsolás nélkül lehetséges.

9.8.4. Bélyegzés

Az adattáblán legyen hely a bélyegzés számára. Amennyiben nincs hely a bélyegzés számára, annak közelében bélyegzési helyet kell kialakítani.

IV. Fejezet

10. Típusjóváhagyás

10.1. Típusjóváhagyás iránti kérelem

A kérelemhez csatolni kell a minta-berendezést, valamint a következő információkat és dokumentumokat:

10.1.1. Metrológiai jellemzők:

- a mérőszervezet különleges jellemzői,
- legnagyobb működési sebesség összhangban a tehermozgató konvektor sebességével és a teher hosszával,
- a mérőrendszer alkatrészeinek elektromos jellemzői.

10.1.2. Dokumentációk:

- általános elrendezési rajzok,
- fényképek, és amennyiben szükséges, a metrológiai szempontból érdekes rajzok vagy részletrajzok,
- a működés módját illusztráló elvi ábrák és a berendezés műszaki leírása.

10.2. Típus-jóváhagyási vizsgálat

10.2.1. Típus-jóváhagyási vizsgálatok

A mérlegek a működési tartományukon belül (alsó és felső mérési határ, valamint a legkisebb és legnagyobb sebesség értékek között) feleljenek meg a 6., 7.1. és 8. pontokban előírt metrológiai követelményeknek a szabványos határozatlansági zónára (U_s) vonatkozó szabványos ellenőrző terhelések alkalmazása mellett.

Az esetleg több névleges beállítási ponttal rendelkező mérlegeket legalább két névleges beállítási ponton kell vizsgálni.

Szabványos ellenőrző teher

A típus-jóváhagyási vizsgálatához szabványos ellenőrző terhet kell használni. A szabványos ellenőrző teher feleljen meg a következő feltételeknek:

— 'm' tömeg $= \max., \min. \text{ és } 1/2 (\max. + \min.)$

— 'l' hosszúság (cm) $= \sqrt[3]{m} \text{ (gramm)} \pm 20\%$

— 'h' magasság $= \frac{l}{2}$

— állandó tömeg,

— szilárd anyag,

— nem nedvszívó anyag,

— nem elektrosztatikus anyag,

— a fémes érintkezést kerülni kell.

10.2.1.1. Statikus vizsgálatok

10.2.1.1.1. Excentrikus terhelés vizsgálata

Amennyiben lehetőség van a terhek excentrikus elhelyezésére a teherfelvevőn, a vizsgálatot az alsó mérési határral megegyező terheléssel kell elvégezni, a terhet sorban minden lehetséges pozícióban elhelyezve a teherfelvevőn. A legnagyobb megengedett hiba előírása a 7.1.6. pontban található.

10.2.1.1.2. Különleges vizsgálatok olyan mérlegekhez, melyek mérőszerkezete önálló nem-automatikus működésű mérlegből áll

A mérleg mérőszerkezetét érzékenységi, diszkriminációs és pontosság-vizsgálatoknak kell alávetni, amelyeket a nem-automatikus működésű mérlegekre vonatkozó jogszabály, valamint az ahhoz kapcsolódó honosított harmonizált szabvány ír elő.

A legnagyobb megengedett hibák megegyeznek a nem-automatikus működésű mérlegekre előírtakkal, figyelembe véve azok hitelesítési osztásértékét és pontossági osztályát.

10.2.1.2. Reakcióidő mérése

A reakcióidőt állandó vizsgálati feltételek mellett kell mérni, elkerülve az indokolatlan befolyásoló tényezők hatását. A kapott értékek nem lehetnek nagyobbak, mint az adattáblán feltüntetett értékek.

A 10.1.1. alatt hivatkozott és a legnagyobb működési sebességet megadó adatok, a teherszállító konveor sebességének és a teher hosszúságának függvényében, legyenek összhangban a reakcióidőre megkapott értékekkel.

10.2.1.3. Vizsgálatok normál felhasználási feltételek mellett

10.2.1.3.1. Határozatlansági zóna és beállítási hiba

A vizsgálatokat az V. fejezet 13.3. pontjában leírt „C” módszer szerint kell elvégezni.

10.2.1.3.2. A tényleges beállítási pont időfüggése

Ezeket a vizsgálatokat szabványos ellenőrző terhekkel kell elvégezni a mérleg beállítása és a befolyásoló tényezők megváltoztatása nélkül, 8 órás üzemidő alatt, több alkalommal megismételve azt. Az eredmények előállításához e vizsgálatok során elektromos mérési módszerek alkalmazhatók.

10.2.1.3.3. A tényleges beállítási pont hőmérséklet-függése

Ezeket az ellenőrzéseket szokásos ellenőrző terhekkel kell elvégezni a mérleg beállítása és a hőmérsékleten kívüli befolyásoló tényezők megváltoztatása nélkül; ezeket több alkalommal meg kell ismételni a gyártó által jelzett hőmérsékleti tartományban. Az eredmények előállításához e vizsgálatok során elektromos mérési módszerek alkalmazhatók.

10.2.2. A műszaki követelményeknek való megfelelés vizsgálatai

E vizsgálatokból legyen megállapítható, hogy a berendezések megfelelnek a III. fejezetben előírt műszaki követelményeknek.

10.2.3. A vizsgálatához szükséges eszközök

A vizsgálat céljaira a hitelesítő szervezet a kérelmezőtől igényelhet szabványos ellenőrző terheket, mozgató eszközöket, megfelelően képzett személyzetet és a szükséges ellenőrző berendezéseket.

10.2.4. A vizsgálat helye

A típusjóváhagyásra beterjesztett berendezések vizsgálata történhet:

- vagy az illetékes hitelesítő szervezet telephelyén, amelyhez a kérelmet benyújtották, vagy
- bármely más alkalmas helyen, amelyben a hitelesítő szervezet és a kérelmező megállapodtak.

11. Első hitelesítés

11.1. Első hitelesítési vizsgálatok

A mérlegek a működési tartományukon belül (alsó és felső mérési határ, valamint a legkisebb és a legnagyobb sebesség értékek között) feleljenek meg a 6., 7.2., 8. és 9. pontokban előírt metrológiai követelményeknek, a névleges határozatlansági zónára (U_n) vonatkozó adott termék vagy termékek alkalmazása mellett.

Az első hitelesítést az illetékes hitelesítő szervezet végzi egy vagy két lépésben.

11.1.1. Az első lépés vizsgálatai

Statikus vizsgálatok végrehajtása a 10.2.1.1. szerint.

11.1.2. A második lépés vizsgálatai

A határozatlansági zónát és a beállítási hibát az V. fejezetben leírt módszerek egyikével kell ellenőrizni olyan termékek felhasználásával, amelyekhez a berendezést szánták. Minden esetben legalább az egyik vizsgálat az alsó mérési határon történjen.

Vita esetén az V. fejezet 13.3. pont „C” módszere számít mértékadó módszernek.

11.2. A vizsgálatához szükséges eszközök biztosítása

A vizsgálat céljaira a hitelesítő szervezet a kérelmezőtől igényelhet ellenőrző terheket, mozgó eszközöket, megfelelően képzett személyzetet és a szükséges ellenőrző berendezéseket.

11.3. Az első hitelesítés helye

Az első lépés a gyártó telephelyén vagy az illetékes hitelesítő szervezettel egyeztetett más alkalmas helyen folytatható le; a második lépést a telepítés helyén kell elvégezni.

Amennyiben az első hitelesítés egy lépésben történik, azt a telepítés helyén kell végrehajtani.

12. Időszakos hitelesítés

12.1. Időszakos hitelesítésnél végzendő vizsgálatok

Időszakos hitelesítésnél a 7.3. pont követelményeit kell figyelembe venni.

V. Fejezet

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

13.1. Növekményes módszer („A” módszer)

13.1.1. Eljárás

13.1.1.1. A kívánt terheléssel egyező vizsgáló terhet használnak.

13.1.1.2. Az ellenőrizendő beállítási pontot úgy kell beszabályozni, hogy az 'elutasítva' jelzés mindig jelenjen meg az 'n' mérlegelés alatt.

Ha a mérleg két vagy több beállítási ponttal rendelkezik, és ha a beállítási tartománya kicsi, akkor a nem használt beállítási pontot vagy pontokat jelentős távolságra kell elhelyezni a vizsgált beállítási ponthoz képest, hogy elkerülhető legyen az interferencia lehetősége a vizsgálatok során.

13.1.1.3. Növeljük a vizsgáló terhet a mérlegen feltüntetett névleges határozatlansági zóna (U_n) körülbelül egy tizedének megfelelő lépéssel, és 'n'-szer juttassuk keresztül a vizsgáló terhet a mérlegen.

13.1.1.4. Addig növeljük a terhet annak $0,1 U_n$ értékű növelésével, amíg 'n' mérlegelés során az 'elfogadva' jel legalább egyszer megjelenik.

13.1.1.5. Folytassuk a vizsgálatot a vizsgáló terhet $0,1 U_n$ értékű növelésével, amíg 'n' mérlegelés során az 'elfogadva' jelzés mindig megjelenik.

13.1.1.6. Folytassuk a vizsgálatot a terhet $0,1 U_n$ többszörösének megfelelő növelésével az előbbi ponton túl.

13.1.1.7. Az eredményeket rögzítsük egy táblázatba.

13.1.1.8. Ismételjük meg a vizsgálati eljárást $0,1 U_n$ lépésekben csökkentve a terheket, vagy véletlenszerűen használva a korábbi pontokban felhasznált vizsgáló terheket.

13.1.1.9. Az eredményeket rögzítsük egy táblázatba.

13.1.2. Kiértékelés

13.1.2.1. A kapott eredményekből százalékban számítsuk ki a selejteket és az elfogadások számát.

13.1.2.2. Adatlapon (vagy más alkalmas módon) ábrázoljuk a növekményes terhek és a kiselejtezett százalékos arány közötti viszonyt.

13.2.2.2. Tényleges beállítási pont (5.2.).

A tényleges beállítási pont kiszámítása a következő képlettel történik:

$$m = Mo + d \left(\frac{A}{N} \pm \frac{1}{2} \right)$$

A plusz előjelet kell alkalmazni, amikor a számítás a selejtekre (X) és a mínusz jelet, amikor a számítás az elfogadásokra (O) épül.

A beállítási hibát a számítással meghatározott tényleges beállítási pont (m) és a névleges beállítási pont különbségeként lehet kiszámítani.

13.2.2.3. A számított értékek szórása

13.2.2.3.1. Határozatlansági zóna — tényleges (U_a).

Az U_a változó szórása (a 13.2.2.1. pontban kaptak szerint) a következő képlettel becsülhető:

$$S_{u_a} = \frac{H U_a}{\sqrt{N}}$$

A H együttható értéke $\frac{d}{U_a}$ arány függvényében változik a 13.2.2.3.1.1. pontban található táblázat szerint.

A határozatlansági zóna kiszámításának matematikai módszere csak az alábbi esetben érvényes:

$$\frac{d}{U_a} \leq \frac{1}{3}$$

13.2.2.3.1.1. A H értékei a $\frac{d}{U_a}$ függvényében a következők:

d/ U_a :	0,1	0,13	0,17	0,20	0,23	0,27	0,30	0,33;
H:	1,6	1,47	1,38	1,32	1,30	1,25	1,25	1,25.

13.2.2.3.2. Beállítási hiba

Az m változó szórása (a 13.2.2.2. pontban meghatározottak szerint) a következő képlettel becsülhető:

$$S_m = \frac{G U_a}{\sqrt{N}}$$

A G együttható értéke a $\frac{d}{U_a}$ arány függvényében változik a 13.2.2.3.2.1. pontban található táblázat szerint.

A beállítási pont kiszámításának matematikai módszere csak az alábbi esetben érvényes:

$$\frac{d}{U_a} \leq \frac{1}{3}$$

13.2.2.3.2.1. A G értékei a $\frac{d}{U_a}$ függvényében a következők:

d/ U_a :	0,1	0,13	0,17	0,20	0,23	0,27	0,30	0,33;
G:	0,95	0,98	1	1,02	1,05	1,08	1,1	1,12.

13.2.3. Ellenőrző táblázat

Mo—5d								
Mo—4d								
Mo—3d								
Mo—2d								
Mo—d								
Mo								
Mo+d								
Mo+2d								
Mo+3d								
Mo+4d								
Mo+5d								
Mo—5d				—5	d = Mo = Névleges beállítási pont			
Mo—4d				—4				
Mo—3d				—3				

Mo—2d				—2	N	=
Mo—d				—1		
Mo				0	$A = \sum i \cdot n_i$,	=
Mo+d				+1	$B = \sum i^2 \cdot n_i$,	=
Mo+2d				+2	$U_a = 9,72d \left(\frac{NB - A^2}{N^2} + 0,029 \right)$	=
Mo+3d				+3		
Mo+4d				+4	$m = Mo + d \left(\frac{A}{N} \pm \frac{1}{2} \right)^*$	=
Mo+5d				+5	Beállítási hiba	=
Összes				X	O	i

* (+) ha az 'X'-eket használjuk, (—) ha az 'O'-kat használjuk.

13.3. A kvantilis elemzés módszere („C” módszer)

Amennyiben a típusjóváahagyáshoz ezt a módszert használják, a mérleget — gyártósort szimuláló — szabványos terhekkel kell működtetni. Gyakorlati okoknál fogva az illetékes hitelesítő szervezet ezt a vizsgálatot kivételesen egy gyártósorban is végezheti olyan termékekkel, amelyekhez a berendezést szánták.

13.3.1. Eljárás

13.3.1.1. Olvassuk le a mérlegen feltüntetett névleges határozatlansági zóna (U_n) értékét.

13.3.1.2. Számítsuk ki a határozatlansági zóna lefedéséhez használandó ellenőrző terhek tömegét (7 db); az ellenőrző terhek tömegét az alábbiak szerint kapjuk meg:

$$m_{1,7} = A \pm 1,645 \frac{B}{6} \Big| m_{2,6} = A \pm 1,282 \frac{B}{6} \Big| m_{3,5} = A \pm 0,842 \frac{B}{6} \Big| m_4 = A$$

ahol:

$$A = \frac{H+L}{2}$$

$$B = H - L$$

H és L megközelítő értékei egy adott beállítási ponthoz tartozó határozatlansági zóna határainak.

13.3.1.3. Ellenőrizzük, hogy az ellenőrző terhek a vizsgált beállítási pontra vonatkozóan lefedik e a határozatlansági zónát.

13.3.1.4. Vezessünk át minden egyes ellenőrző terhet a mérlegen 50 alkalommal, és a két legkönnyebb és két legnehezebb ellenőrző teher esetében folytassuk, amíg 200 menetet el nem érünk.

Az ellenőrző terheket véletlen sorrendben kell átvinni. Azonban a határozatlansági zóna ellenkező szélső értékeinél az ellenőrző terheket egymás után kell átvinni, olyan időintervallummal elválasztva, amelyik megfelel az ellenőrzés alatt használt működési sebességnek.

13.3.2. Ábrázoljuk az eredményeket táblázatban.

13.3.2.1. Az eredmények összegzését az 1. táblázat szerint végezzük el.

13.3.2.2. Határozzuk meg a n_w és a n_{wy} értékeket a 2. és 3. táblázatokból $n = 50$, illetve $r = 200$ értékek mellett. Végezzük el az 5. és 6. oszlopokban az összegzést.

13.3.2.3. Számítsuk ki az $n_i w_i x_i$, $n_i w_i x_i^2$ és $n_i w_i x_i y_i$ értékeit, és végezzük el a 7., 8. és 9. oszlopokban az összegzéseket.

13.3.2.4. Az 1. táblázatban kapott összegekből számítsuk ki a (M) beállítási pont és a határozatlansági zóna (U_a) becsült értékeit a 13.3.3. pont szerint.

13.3.2.5.

1. táblázat

1. oszlop	2. oszlop	3. oszlop	4. oszlop	5. oszlop	6. oszlop	7. oszlop	8. oszlop	9. oszlop
x	n	r	i	nw	nwy	nwx	nwx ²	nwxy
x ₁	n ₁	r ₁	1	n ₁ w ₁	n ₁ w ₁ y ₁	n ₁ w ₁ x ₁	n ₁ w ₁ x ₁ ²	n ₁ w ₁ x ₁ y ₁
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
x _i	n _i	r _i	i	n _i w _i	n _i w _i y _i	n _i w _i x _i	n _i w _i x _i ²	n _i w _i x _i y _i
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
x _k	n _k	r _k	k	n _k w _k	n _k w _k y _k	n _k w _k x _k	n _k w _k x _k ²	n _k w _k x _k y _k
				$\sum_{i=1}^k n_i w_i$	$\sum_{i=1}^k n_i w_i y_i$	$\sum_{i=1}^k n_i w_i x_i$	$\sum_{i=1}^k n_i w_i x_i^2$	$\sum_{i=1}^k n_i w_i x_i y_i$

ahol:

x_i = növekményes tömeg,n_i = a teljesített menetek száma (50 vagy 200),r_i = az x_i elfogadásainak száma.

13.3.3. A következő mennyiségeket az 1. táblázatban megadott összegekből számítjuk ki:

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i w_i x_i}{\sum n_i w_i}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum n_i w_i y_i}{\sum n_i w_i}$$

$$S(nwxx) = \sum n_i w_i x_i^2 - \frac{\left(\sum n_i w_i x_i\right)^2}{\sum n_i w_i}$$

$$S(nwxy) = \sum n_i w_i x_i y_i - \frac{\left(\sum n_i w_i x_i\right)\left(\sum n_i w_i y_i\right)}{\sum n_i w_i}$$

$$\text{és } b = \frac{S(nwxy)}{S(nwxx)}$$

Ezt követően az M beállítási pont becslült értékét az alábbi kifejezés adja:

$$\bar{M} = Mo + \bar{m}, \text{ ahol } \bar{m} = \bar{x} - \frac{1}{b} \bar{y}$$

Az U_a határozatlansági zóna becslült értékét az alábbi kifejezés adja:

$$\bar{U}_a = \frac{6}{b}$$

2. táblázat
n = 50

r	nw	nwy
0 ¹	3,588	—8,346
1	5,981	—12,282
2	9,669	—16,928
3	12,580	—19,559
4	15,015	—21,097
5	17,111	—21,929
6	18,947	—22,263
7	20,574	—22,226
8	22,024	—21,902
9	23,325	—21,351
10	24,494	—20,614
11	25,546	—19,726
12	26,492	—18,711
13	27,342	—17,591
14	28,104	—16,380
15	28,784	—15,094
16	29,386	—13,744
17	29,915	—12,339
18	30,374	—10,888
19	30,767	—9,399
20	31,096	—7,878
21	31,363	—6,332
22	31,569	—4,766
23	31,715	—3,185
24	31,802	—1,595
25	31,831	0
26	31,802	1,595
27	31,715	3,185
28	31,569	4,766
29	31,363	6,332
30	31,096	7,878
31	30,767	9,399
32	30,374	10,888
33	29,915	12,339
34	29,386	13,744
35	28,784	15,094
36	28,104	16,380
37	27,342	17,591
38	26,492	18,711
39	25,546	19,726
40	24,494	20,614
41	23,325	21,351
42	22,024	21,902

r	nw	nwy
43	20,574	22,226
44	18,947	22,263
45	17,111	21,929
46	15,015	21,097
47	12,580	19,559
48	9,669	16,928
49	5,981	12,282
50 ¹	3,588	8,346

¹ Ebben a sorban az nw és az nwy értékeit csak a legmagasabb x értékhez szabad használni, amikor r = 0 vagy az x legalacsonyabb értékét, amikor r = 50.

3. táblázat
n = 200

r	nw	nwy
0 ¹	4,831	—13,560
1	8,406	— 21,650
2	14,350	— 33,384
3	19,414	—42,128
4	23,922	—49,128
5	28,028	—54,932
6	31,820	—59,846
7	35,356	—64,062
8	38,676	—67,710
9	41,812	—70,890
10	44,788	—73,668
11	47,618	—76,102
12	50,320	—78,236
13	52,906	—80,104
14	55,386	—81,736
15	57,768	—83,158
16	60,058	—84,386
17	62,268	—85,444
18	64,398	—86,342
19	66,454	—87,094
20	68,444	—87,714
21	70,368	—88,212
22	72,232	—88,594
23	74,038	—88,872
24	75,788	—89,050
25	77,486	—89,138
26	79,136	—89,138
27	80,738	—89,058
28	82,294	—88,902
29	83,806	—88,676

r	nw	nwy
30	85,276	—88,382
31	86,706	—88,024
32	88,096	—87,608
33	89,450	—87,134
34	90,766	—86,606
35	92,050	—86,028
36	93,298	—85,402
37	94,514	—84,728
38	95,698	—84,012
39	96,850	—83,254
40	97,974	—82,456
41	99,086	—81,620
42	100,132	—80,750
43	101,170	—79,842
44	102,182	—78,904
45	103,166	—77,932
46	104,124	—76,932
47	105,058	—75,902
48	105,968	—74,844
49	106,852	—73,762
50	107,714	—72,652
51	108,552	—71,518
52	109,368	—70,362
53	110,162	—69,182
54	110,936	—67,982
55	111,686	—66,762
56	112,416	—65,520
57	113,126	—64,262
58	113,814	—62,984
59	114,484	—61,688
60	115,134	—60,376
61	115,764	—59,048
62	116,376	—57,704
63	116,968	—56,346
64	117,542	—54,974
65	118,098	—53,588
66	118,636	—52,190
67	119,156	—50,778
68	119,658	—49,354
69	120,144	—47,920
70	120,612	—46,474
71	121,062	—45,018
72	121,496	—43,552
73	121,914	—42,076
74	122,316	—40,590

r	nw	nwy
75	122,700	—39,098
76	123,068	—37,596
77	123,422	—36,086
78	123,758	—34,568
79	124,078	—33,044
80	124,384	—31,512
81	124,674	—29,974
82	124,948	—28,432
83	125,206	—26,882
84	125,450	—25,328
85	125,678	—23,768
86	125,892	—22,040
87	126,090	—20,636
88	126,274	—19,064
89	126,442	—17,488
90	126,596	—15,908
91	126,734	—14,326
92	126,858	—12,740
93	126,968	—11,154
94	127,062	—9,564
95	127,142	—7,972
96	127,208	—6,380
97	127,258	—4,786
98	127,294	—3,192
99	127,316	—1,596
100	127,324	0
101	127,316	1,596
102	127,294	3,192
103	127,258	4,786
104	127,208	6,380
105	127,142	7,972
106	127,062	9,564
107	126,968	11,154
108	126,858	12,740
109	126,734	14,326
110	126,596	15,908
111	126,442	17,488
112	126,274	19,064
113	126,090	20,636
114	125,892	22,040
115	125,678	23,768
116	125,450	25,328
117	125,206	26,882
118	124,948	28,432
119	124,674	29,974

r	nw	nwy
120	124,384	31,512
121	124,078	33,044
122	123,758	34,568
123	123,422	36,086
124	123,068	37,596
125	122,700	39,098
126	122,316	40,590
127	121,914	42,076
128	121,496	43,552
129	121,062	45,018
130	120,612	46,474
131	120,144	47,920
132	119,658	49,354
133	119,156	50,778
134	118,636	52,190
135	118,098	53,588
136	117,542	54,974
137	116,968	56,346
138	116,376	57,704
139	115,764	59,048
140	115,135	60,376
141	114,484	61,688
142	113,814	62,984
143	113,126	64,262
144	112,416	65,520
145	111,686	66,762
146	110,936	67,982
147	110,162	69,182
148	109,368	70,382
149	108,552	71,518
150	107,714	72,652
151	106,852	73,762
152	105,968	74,844
153	105,058	75,902
154	104,124	76,932
155	103,166	77,932
156	102,182	78,904
157	101,170	79,842
158	100,132	80,750
159	99,086	81,620
160	97,974	82,456
161	96,850	83,254

r	nw	nwy
162	95,698	84,012
163	94,514	84,728
164	93,298	85,442
165	92,050	86,028
166	90,766	86,606
167	89,450	87,134
168	88,096	87,608
169	86,706	88,024
170	85,276	88,382
171	83,806	88,676
172	82,294	88,902
173	80,738	89,058
174	79,136	89,138
175	77,486	89,138
176	75,788	89,050
177	74,038	88,872
178	72,232	88,594
179	70,368	88,212
180	68,444	87,714
181	66,454	87,094
182	64,398	86,342
183	62,268	85,444
184	60,058	84,386
185	57,768	83,158
186	55,386	81,736
187	52,906	80,104
188	50,320	78,236
189	47,618	76,102
190	44,788	73,668
191	41,812	70,890
192	38,676	67,710
193	35,356	64,062
194	31,820	59,846
195	28,028	54,932
196	23,922	49,128
197	19,414	42,128
198	14,350	33,384
199	8,406	21,560
200 ¹	4,831	13,560

¹ Ebben a sorban az nw és az nwy értékeit csak a legmagasabb x értékhez szabad használni, amikor $r = 0$ vagy az x legalacsonyabb értékét, amikor $r = 200$.

A külügyminiszter 2/2003. (I. 8.) KüM rendelete

**a Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselte
(Moszkva) költségvetési szerv megszüntetésével,
jogutódlásával kapcsolatos egyes kérdésekről**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 90. §-a (1) bekezdésének c) pontja és 91/A. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselte, Moszkva (székhelye: 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.) költségvetési szerv 2002. december 31-i hatállyal megszűnik.

2. §

A megszüntetésre kerülő szerv alaptevékenysége: a Magyar Köztársaság nemzetgazdasági, külgazdasági és idegenforgalmi érdekeinek képviselte, Magyarország kereskedelmi arculatának bemutatása, két- vagy többoldalú kereskedelmi-gazdasági kapcsolatainak előmozdítása, különös tekintettel a magyar vállalatok, szervezetek áru- és szolgáltatásexport piacra jutásának elősegítésére és fejlesztésére a Képviselőlet működési területén. Ennek ellátására az Áht. 91/A. §-ának (3) bekezdése alapján jogutódként a Külügyminisztérium központi költségvetési szervet jelölöm ki.

3. §

A Képviselőlet kezelésében lévő vagyon és vagyoni értékű jog, továbbá a Képviselőleten foglalkoztatott munkavállalók és köztisztviselők továbbfoglalkoztatása tekintetében jogutód a Külügyminisztérium központi költségvetési szerv.

4. §

A megszűnő költségvetési szerv iratanyagának elhelyezéséről és őrzéséről a jogutód gondoskodik.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

*Kovács László s. k.,
külügyminiszter*

III. rész HATÁROZATOK

A Kormány határozatai

A Kormány 1001/2003. (I. 8.) Korm. határozata

**az oktatási miniszter kormányzati felelősségi körébe
tartozó egyes közalapítványok alapító okiratainak
módosításáról**

A Kormány

1. jóváhagyja a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány, a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért Apertus Közalapítvány, a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Közalapítvány, Bursa Hungarica Közalapítvány, az Esélyt a Tanulásra Közalapítvány, a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány, a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány, az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány, a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban együtt: közalapítványok) alapító okiratainak módosítását;

2. felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy a közalapítványok alapító okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az alapító nevében eljárjon;

Felelős: oktatási miniszter

Határidő: azonnal

3. elrendeli a közalapítványok módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratainak — a bírósági nyilvántartásba vételét követően — a Magyar Közlönyben történő közzétételét.

Felelős: oktatási miniszter

Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

Határidő: a bírósági nyilvántartásba vételt követően
azonnal

*Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök*

A Kormány 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozata

a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról

A bűnözés és a bűnelkövetők elleni fellépés mellett a bűnözést kiváltó jelenségek ellen egyidejűleg és azonos intenzitással kell felvenni a küzdelmet. A bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a Kormány a következő határozatot hozza:

1. A Kormány tudomásul veszi a határozat *mellékletét* képező cselekvési programot.

2. A Kormány, a bűnmegelőzés területén a társadalom szélesebb körű bevonásának igényére figyelemmel, az Országos Bűnmegelőzési Tanács (a továbbiakban: OBmT) átalakítását határozza el.

3. Az OBmT

a) elősegíti az Országos Bűnmegelőzési Program megvalósítását;

b) javaslatokat dolgoz ki a bűnmegelőzési programok és feladatok megvalósítását szolgáló erőforrások elosztására és felhasználására;

c) kezdeményezi és ösztönzi a bűnözést gerjesztő folyamatok és a bűncselekmények elkövetését elősegítő okok, körülmények ellen ható intézkedéseket;

d) közreműködik a bűnmegelőzési törvény kidolgozásában, a törvény hatálybalépését követően a végrehajtás folyamatos ellenőrzésében;

e) kezdeményezi a bűnmegelőzés különböző területeit érintő jogszabályok megalkotását, illetőleg véleményezi az e tárgykört érintő jogszabályok és más kormányzati intézkedések tervezeteit;

f) összehangolja a központi közigazgatási szervek hazai és nemzetközi bűnmegelőzési tevékenységét;

g) együttműködik a nemzetközi bűnmegelőzési szervezetekkel;

h) koordinálja a hazai közigazgatási szervek nemzetközi bűnmegelőzési szervezetekkel történő együttműködését;

i) kialakítja az egységes országos bűnmegelőzési felvilágosító és tájékoztatási rendszert és a képzés szakmai követelményeit, segíti és koordinálja a helyi bűnmegelőzési szervezetek ezen tevékenységét.

4. Az OBmT elnöke a belügyminiszter, társelnöke az igazságügy-miniszter. Az OBmT ügyvezető elnöke a Belügyminisztérium bűnmegelőzési helyettes államtitkára.

5. Az OBmT állandó tagja:

- a belügyminiszter,
- az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter,

- a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter,
- a gazdasági és közlekedési miniszter,
- a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter,
- a honvédelmi miniszter,
- az igazságügy-miniszter,
- az informatikai és hírközlési miniszter,
- a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
- a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter,
- a Miniszterelnöki Hivatalnak a tárgyalat napirend szerint illetékes politikai államtitkára,
- a nemzeti kulturális örökség minisztere,
- az oktatási miniszter,
- a pénzügyminiszter, akit

az OBmT ülésein legalább főosztályvezetői megbízású köztisztviselő képviselhet,

- a Büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,
- a Határőrség országos parancsnoka,
- az országos rendőr-főkapitány,
- a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka, akit az OBmT ülésein helyettese képviselhet.

6. A Kormány az OBmT állandó tagjának felkéri

- a Legfelsőbb Bíróság elnöke,
- a Legfőbb Ügyész,
- az országos önkormányzati érdekszövetségek,
- Budapest főváros főpolgármestere, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr megyei jogú város polgármestere,
- a Magyar Tudományos Akadémia elnöke,
- az Országos Polgárőr Szövetség elnöke,
- a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány kuratóriumának elnöke,
- a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság Titkárságának vezetője,
- az Országos Baleset-megelőzési Bizottság elnöke,
- a bűnmegelőzésben érintett országos civil szervezetek,
- a Lakásszövetség,
- a Magyar Biztosítók Szövetsége,
- a Bankszövetség,
- a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara,
- a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa,
- a Magyar Építészakamara,
- a Magyar Közigazgatási Kar képviselőjét.

7. Az OBmT szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülést tart.

8. Az OBmT működésének szabályait maga alakítja ki és fogadja el.

9. Az OBmT igazgatási és adminisztratív feladatait a titkárság látja el. A titkárság az Országos Bűnmegelőzési

Központ részeként a Belügyminisztérium belső szervezeti egysége, működésének költségeit a Belügyminisztérium költségvetése biztosítja.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: folyamatos

10. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti:

a) az Országos Büntetőeljárás Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 1014/2000. (II. 16.) Korm. határozat;

b) az Országos Büntetőeljárás Tanácsról, valamint az 1097/1997. (IX. 23.) Korm. határozattal létrehozott Országos Közbiztonsági és Büntetőeljárás Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1075/1999. (VII. 7.) Korm. határozat 1—10. pontja;

c) a bűncselekmények áldozatai és hozzátartozóik védelme, káruk megtérülése, enyhítése érdekében teendő jogalkotási feladatokról és egyéb intézkedésekről szóló 1074/1999. (VII. 7.) Korm. határozat 9. pontja és 11. b) al-pontja.

11. A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány létrehozásáról szóló 1070/2001. (VII. 10.) Korm. határozat a következő 1/A. ponttal egészül ki:

„1/A. A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány az országos büntetőeljárás rendszer része. A Közalapítvány az Országos Büntetőeljárás Programból adódó tárgyévi feladatok megvalósításának pénzügyi támogatását pályázati úton biztosítja.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

az 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozathoz

Cselekvési program a büntetőeljárás hatékonyságának növelése érdekében szükséges időszerű feladatokról

I.

Jogalkotási feladatok

1. A belügyminiszter dolgozzon ki koncepciót az önkormányzatok helyi közbiztonság-védelmi, ezen belül büntetőeljárás kötelező feladatai meghatározására.

Határidő: 2003. június 30.

2. Felül kell vizsgálni a polgári jogi és a különböző foglalkoztatási jogviszonyok keretében alkalmazott személy- és vagyonőrök, magánnyomozók, fegyveres biztonsági őrök, természetvédelmi őrök, mezőőrök, hegyőrök, halőrök, hivatásos vadászok, továbbá az erdészeti szak-

személyzet tagjainak alkalmazási feltételeire vonatkozó jogi rendelkezéseket, és elő kell készíteni az átfogó, közös elvekre épülő, szigorúbb erkölcsi (előéleti), illetve képzési, képzettségi és összeférhetetlenségi követelményeket támasztó törvényi szabályozást.

Felelős: belügyminiszter
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
pénzügyminiszter

Határidő: a jogszabályok felülvizsgálatára:
2003. június 30-ig
a törvénytervezet elkészítésére:
2003. szeptember 30-ig

II.

Intézkedések

3. A rendvédelmi szerveket, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterek gondoskodjanak az irányításuk alá tartozó szervek tevékenységét érintő irányítási eszközökben és belső szabályzatokban a büntetőeljárás szempontok* egységes megjelenítéséről és érvényesítéséről.

Felelős: belügyminiszter
honvédelmi miniszter
igazságügy-miniszter
Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter
pénzügyminiszter

Határidő: 2003. március 31.

4. Az érintett miniszterek vizsgálják meg a büntetőeljárás országos szervezeti háttere, területi és helyi szintjei megteremtéséhez, a büntetőeljárás referensi (városi), valamint büntetőeljárás koordinátori (kistérségi) hálózat kiépítéséhez szükséges feltételeket, és a kialakításra irányuló javaslatot terjesszék a Kormány elé.

Felelős: belügyminiszter
igazságügy-miniszter
Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter
pénzügyminiszter

Határidő: 2003. június 30.

5. A belügyminiszter és az igazságügy-miniszter — az érintett miniszterekkel együttműködve — dolgozza ki a büntetőeljárás felvilágosító, tájékoztató, képzési és továbbképzési komplex programját.

Határidő: 2003. május 31.

* Ajánlás az Országos Büntetőeljárás Programhoz — BM Közlemény. Belügyi Közlöny 1998/4.

6. Biztosítani kell, hogy a hazai bűnözés mérése többféle forrásból, többféle módszerrel nyert adatok összehangolt rendszere alapján történjen. A belügyminiszter intézkedjen a bűnözés mindenkor aktuális helyzetét szorosabban követő statisztikai rendszer létrehozására, illetőleg kezdeményezze a jelenlegi egységes bűnügyi statisztika átfogó korszerűsítését.

Felelős: belügyminiszter
igazságügy-miniszter

Határidő: 2003. március 31.

7. A belügyminiszter évente gondoskodjon a látens bűnözés mérésére, a szubjektív biztonságérzet alakulásának feltárására alkalmas közvélemény-kutatás elvégzéséről, és annak eredményét évente hozza nyilvánosságra.

Határidő: első ízben 2003. október 31.

8. A miniszterek — a feladatkörükbe tartozó területeken — folyamatosan gondoskodjanak a bűnmegelőzés szempontjából lényeges közérdekű adatok feltárásáról és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatásáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: érintett miniszterek

9. Az ország különböző területeinek bűnözési helyzetére vonatkozó hiteles tájékoztatás érdekében a korszerűsített és új adatgyűjtésre alapozva, térinformatikai eszközökkel is támogatott bűnözés-földrajzi információ-rendszert kell létrehozni.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: első ízben 2003. november 30.

10. A belügyminiszter dolgozza ki a rendőrök (rendőri szervek) tevékenységorientált értékelésére alkalmas — a statisztikai szemléletet felváltó — komplex értékelési rendszert. Az új típusú mérési rendszer mind az objektív biztonság, mind a szubjektív biztonságérzet mutatóit vegye figyelembe értékelési szempontként. A belügyminiszter az új értékelési módszerek kialakításával párhuzamosan tegyen intézkedést a rendőrség bűnmegelőzési célokat szolgáló szervezeti korszerűsítésre.

Határidő: azonnal

11. A belügyminiszter

a) tekintse át — az érintett miniszterekkel együttműködve — a civil önvédelmi szervezetekkel történő együttműködés tartalmát és módozatait, valamint gondoskodjon arról, hogy e szervezetek kormányzati támogatása elsősorban pályázati úton történjen;

Határidő: 2003. március 31.

b) az Országos Polgárőr Szövetséggel kössön együttműködési megállapodást.

Határidő: azonnal

12. A bűnmegelőzés, valamint áldozatvédelem tárgyában korábban alkotott kormányhatározatokat felül kell vizsgálni, elemezni kell a végrehajtás helyzetét és a vizsgálat megállapításairól, illetve a szükséges intézkedésekről a Kormány részére tájékoztatót kell készíteni.

Felelős: igazságügy-miniszter
belügyminiszter
egészségügy, szociális és családtügyi miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter
gyermek-, ifjúsági és sportminiszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
oktatási miniszter
pénzügyminiszter

Határidő: 2003. március 31.

13. A belügyminiszter a bűnmegelőzéssel összefüggő tárcaszintű feladatok végrehajtására és koordinálására a Belügyminisztériumon belül Országos Bűnmegelőzési Központot hozzon létre.

Határidő: azonnal

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter határozatai

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 1/2003. (I. 8.) MeHVM határozata

a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal elnökének felmentéséről

A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. számú melléklete VI. fejezetének 3. pontja alapján

dr. Hajdu Attilát, a Nemzeti Területfejlesztési Hivatal elnökét e tisztségéből — közszolgálati jogviszonyának érintetlenül hagyása mellett — 2002. december 31-ei hatállyal

felmentem.

Budapest, 2002. december 30.

Dr. Kiss Elemér s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

V. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMEÉNYEK

A Központi Kárrendezési Iroda

k ö z l e m é n y e

a 2003. március 3—15-ig

terjedő időszak

— II/1. földalapra vonatkozó —
termőföld árveréseiről

A megyei (fővárosi) kárrendezési irodák 2003. március 3—15-ig terjedő időszakra eső termőföld árverési hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módosított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése alapján (II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, kivéve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésében meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással csökkentett összegű megtérítésének kötelezettségét.

2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat hirdetőtábláján és a gazdálkodó szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthetők.

3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre. Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény 22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási áron indul.

4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az árverési előleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.

5. Az árverésen az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ának — a II/1. földalapra vonatkozó — (2) bekezdése alapján az öt megillető kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt,

a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-jén az érintett településen volt, és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel, vagy

b) a kárpótlás alapjául szolgáló termőföld tulajdona a település közigazgatási határán belül volt.

Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket, másrészt a megyei kárrendezési hivatal által hozott határozattal igazolhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló termőföld az adott település közigazgatási határán belül volt. A kárpótlás alapjául szolgáló termőföld fekvését a földhivatal, illetve a megyei kárrendezési iroda is igazolhatja, amennyiben ez a határozatból nem derül ki.

zölhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló termőföld az adott település közigazgatási határán belül volt. A kárpótlás alapjául szolgáló termőföld fekvését a földhivatal, illetve a megyei kárrendezési iroda is igazolhatja, amennyiben ez a határozatból nem derül ki.

Meghatalmazással árverező személy esetében a fenti igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az adatfelvételnél szintén be kell mutatni.

Az árverésen mezőgazdasági vállalkozást támogató utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.

Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell; a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen való részvételtől ki kell zárni.

Figyelmeztetés

Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29. és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján vagy — több kárpótlásra jogosult esetén — együttesen lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezetője kizárja a további árverésből azt az árverezőt, aki az ajánlat lezárását követően nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési előlegét elveszti. Az elvesztett árverési előleg az államot illeti meg.

A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a termőföld mezőgazdasági hasznosítására (fertőzésmentes és gyommentes állapotban tartására), és arra, hogy a termőföldet a mezőgazdasági termelésből öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettségét a tulajdonszerzéstől számított öt éven belül megszegi, a termőföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül, és árverés útján lesz értékesítve.

A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli termőföldre az árverés során elővásárlási jog illeti meg.

A vételi jog alapján szerzett termőföldnek a tulajdonszerzéstől számított három éven belül történő elidegenítéséből származó bevételnek termőföldre fordított értéknövelő beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani. Bevételek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.

Az árverésen bármely okból meg nem jelenő kárpótlásra jogosult később, a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet; ebből az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.

Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevő árverező, továbbá az árverésből kizárt személy az árverés lezárását követő három napon belül a Központi Kárrendezési Irodához.

A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt termőföld AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett

összegű megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó részére.

A termőföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy a termőföld értékét növelő meliorációs, öntözési és utépítési beruházások esetében a beruházási költségeknek az állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét a kárrendezési iroda ellenőrzi.

A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő termőföld új tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére köteles megtéríteni az új gazdasági évet előkészítő, szükséges fő gazdasági munkáknak (szántás, talajerő-visszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem idősebb takarmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatörzskönyve alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és

módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.

A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő földeket az annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja birtokba.

A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal birtokba adja a termőföldet akkor is, ha a birtokbaadás egyéb feltételei fennállnak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott meg.

Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét, hogy a *Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól*, valamint, hogy e *Figyelmeztetés* az összes termőföld árverési hirdetménnyel kapcsolatban figyelembe veendő.

Központi Kárrendezési Iroda

Csongrád megye

A Központi Kárrendezési Iroda HÓDMEZŐVÁSÁRHELY településen, a Hódcsillag Mezőgazdasági Szövetkezet, Hódmezővásárhely használatában (kezelésében) lévő földterületből a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az

árverést kitűzi.

1. Az árverés helye: Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6., Agrárcentrum
2. Az árverést a Fővárosi Kárrendezési Iroda közreműködésével tartjuk meg.
3. A regisztráció időpontja: 2003. március 3. és 4., 11—17 óra.
4. Az árverés ideje: 2003. március 5., 10 óra.
5. Az árverésre kerülő földrészletek:

Település: Hódmezővásárhely

Helyrajzi szám	Terület	Művelési ág	Aranykorona érték	Korlátozó intézkedés	
				megnevezése	értéke
0361/55	1 ha 8463 m ²	szántó	54,65		
16206/1	6 ha 4309 m ²	szántó	215,22		
16209/1	1 ha 2524 m ²	szántó	43,58		
16209/3	8689 m ²	szántó	30,24		
17021	2 ha 2896 m ²	szántó	81,10		
17033	3 ha 9241 m ²	szántó	136,56		
17073/1	4594 m ²	szántó	16,45		
17100	5419 m ²	szántó	18,86		
17168/4	1060 m ²	gyep	1,44		
17168/5	1 ha 0821 m ²	szántó	37,81		
19044/4	1887 m ²	szántó	4,59		

Dr. Zöldi Klára s. k.,
kirendeltségvezető

**A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatalának
(3525 Miskolc, Városház tér 1.)**

h i r d e t m é n y e i

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/B., 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a „Békeharcos” Mezőgazdasági Szövetkezet, Tolcsva (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lévő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A gazdaság neve: „Békeharcos” Mg. Szövetkezet, Tolcsva

A sorsolás helye: Tolcsva, Szabadság tér 16., Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

A sorsolás ideje: 2003. február 10., 8 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai: 110 db.

Település: Erdőhorváti

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
021/1	erdő	0,7211	1,37	
023/2	gyep	0,3094	0,96	
032/2	szántó, gyep	6,4721	30,17	
063	gyep	14,7746	76,83	
068	gyep	1,0309	5,36	Földhasználati jog
0127	gyep	0,3612	1,12	
0129	erdő	0,5316	1,01	
0177	szántó	0,2041	0,49	
0184/4	gyep	1,0586	1,80	
0193/9	gyep, szántó	8,0871	14,79	
0215/5	gyep	3,4162	10,59	
0231	erdő, gyep	0,2975	0,79	
0233	gyep	0,9113	4,74	
0259/2	gyep	0,8055	16,11	
0300/25	szántó	0,1925	1,00	
0301/7	szántó	0,3774	1,96	
0302/54	szántó	0,0809	0,90	Bányászolgalmi jog
0311/5	szántó	1,5724	8,18	
0332	szántó	6,2645	12,02	
0335/1	gyep	4,8238	8,20	
0350/6	szántó, gyep	0,5634	1,59	
418/1	gyep	0,0177	0,03	
1396/5	szántó	0,1829	0,44	
1973	kert	0,0975	1,36	

Település: Háromhuta

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0102/12	gyep	0,1583	0,49	Zempléni Tájvédelmi Körzet
0115/9	gyep	0,0097	0,03	Zempléni Tájvédelmi Körzet
0116/5	gyep	0,0322	0,10	Zempléni Tájvédelmi Körzet
0116/12	gyep, erdő	2,3825	6,69	Zempléni Tájvédelmi Körzet
0165/6	gyep, erdő	1,0308	2,31	Zempléni Tájvédelmi Körzet
0176/10	erdő	2,9409	2,91	Zempléni Tájvédelmi Körzet
0176/15	erdő	3,6387	3,64	Zempléni Tájvédelmi Körzet
0217/5	gyep	0,0969	0,30	Zempléni Tájvédelmi Körzet

Település: Komlóská

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
038/1	erdő	4,8076	4,60	Zempléni Tájvédelmi Körzet
055/2	erdő, gyep	64,6962	116,87	Zempléni Tájvédelmi Körzet
086/7	erdő, gyep	2,0689	3,76	
0102/3	gyep	5,0825	8,64	
0116/2	gyep	0,2176	0,37	
0162	gyep	0,4258	1,32	

Település: Olaszliszka

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
08/2	gyep	14426	5,05	
025/2	gyep	1826	0,95	Árterület
025/3	gyep	18346	4,40	Árterület
025/4	gyep	2850	0,75	Árterület
025/5	gyep	301696	92,02	Árterület

Település: Sározsadány

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
096/12	gyümölcsös	0,0346	0,54	
096/18	gyümölcsös	0,0628	0,98	

Település: Tolcsva

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
04/3	gyümölcsös	1,5483	32,36	
05/10	szántó	0,1987	1,39	
08/12	szőlő	0,0284	1,18	
08/14	szőlő	0,0271	1,13	
08/16	szőlő	0,0256	1,07	
08/18	szőlő	0,0253	1,06	
010/12	szőlő	0,3013	14,67	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
010/33	szőlő	0,0076	0,37	
010/64	szőlő	0,0385	2,27	
010/67	szőlő	0,0386	2,28	
010/138	szőlő	0,0796	4,52	
010/149	gyep	0,0192	0,20	
039/7	szántó	0,3081	3,79	
050/1	szántó, gyep	11,4108	256,52	
059/112	szőlő	0,0078	0,46	
062/1	gyümölcsös, gyep	0,8725	14,23	Tulajdonjog bejegy. kér.
062/2	gyümölcsös, gyep	1,9533	33,79	
1314/3	gyep	0,4809	5,00	
1386	gyep	0,0691	0,72	
1703/2	szőlő	0,0016	0,08	
1703/19	szőlő, gyep	0,1393	5,82	
1766	gyep	0,0047	0,08	
1775	szőlő, gyep	0,0168	0,11	
2316	szántó	0,0577	0,60	
2322	szántó	0,0414	0,43	
3322	szőlő, gyep	2,3592	39,18	
3586/6	gyümölcsös	2,6684	55,77	

Település: Vámosújfalú

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
055/1	gyep	3,2467	29,00	Árterület
055/3	gyep	1,4264	14,83	Árterület

Település: Erdőhorváti

Kivett területek földminősítése.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
91	beépítetlen terület	0,1363	1,51	
425/1	beépítetlen terület	0,085	0,94	
508	beépítetlen terület	0,0691	0,77	
515	beépítetlen terület	0,8233	9,14	
559	beépítetlen terület	0,2978	3,30	
024	vízmosás	0,2909	0,70	
031	vízmosás	1,284	3,08	
062/1	vízmosás	0,8235	1,98	
0215/6	vízmosás	0,3806	0,91	
0259/1	vízmosás	0,7257	1,74	
0274/19	vízmosás	0,2913	0,70	
0274/24	vízmosás	0,6428	1,54	
0276	anyag, kőbánya	0,4264	1,01	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0318/20	kopárság	0,1755	0,42	
0335/2	vízmosás	3,2461	7,79	

Település: Komlóska

Kivett területek földminősítése.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
08	vízmosás	0,2604	0,62	
012	vízmosás	1,6768	4,02	
022	vízmosás	1,0753	2,58	
028	vízmosás	0,7088	1,70	
091	vízmosás	0,8788	2,10	
098	vízmosás	1,8766	4,50	
0113	vízmosás	0,5381	1,29	
0115	vízmosás	1,3337	3,20	
0118	vízmosás	3,0176	7,24	

Település: Olaszliszka

Kivett területek földminősítése.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
08/1	vízállás	6,0878	21,31	
08/3	vízállás	1,6647	5,83	
025/6	vízállás	0,2061	0,72	
025/7	vízállás	3,5414	12,40	
025/9	vízállás	1,6652	5,83	

Település: Tolcsva

Kivett területek földminősítése.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
399	beépítetlen terület	0,0105	0,24	
010/151	telephely	0,5207	3,64	
045/1	vízállás	0,4579	3,21	
055	vízmosás	1,4319	10,02	
083/2	vízmosás	0,7194	5,04	
3417	vízmosás	1,4644	10,25	
3629	kopárság	0,0535	0,38	

A sorsoláson a szervezetek még ki nem adott részarány földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Amennyiben a hirdetménnyel kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, kérem, hogy a 06 (46) 504-861 vagy a 06 (20) 310-7083 telefonon Tóth Sándor főkoordinátort keressék meg.

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/B., 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a „Felsőhegyköz” Mezőgazdasági Szövetkezet, Füzerkomlós (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lévő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A gazdaság neve: „Felsőhegyköz” Mg. Szövetkezet, Füzerkomlós

A sorsolás helye: Pusztafalu, Fő út 18., Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

A sorsolás ideje: 2003. február 11., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai: 32 db.

Település: Füzer

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0116/2	szőlő	0,0902	1,25	

Település: Füzerkajata

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
046/1	erdő	4,1176	6,89	Czók Barnabás hagy.

Település: Füzerkomlós

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
05/2	gyep	0,0101	0,04	

Település: Nyíri

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
055/15	erdő	0,1356	0,23	
055/16	erdő	0,6635	1,13	

Település: Pusztafalu

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
018	erdő	1,6706	2,84	Zempléni Tájvédelmi Körzet

Település: Bózsva

Kivett területek földminősítése.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
21	beépítetlen terület	0,3435	5,97	
48	beépítetlen terület	0,1041	1,81	
114	beépítetlen terület	0,0236	4,11	
115	beépítetlen terület	0,4631	8,05	
116	beépítetlen terület	0,1993	3,46	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
117	beépítetlen terület	0,0321	5,59	
118	beépítetlen terület	0,2201	3,83	
119	beépítetlen terület	0,3208	5,58	
120	beépítetlen terület	0,9823	17,09	
124	beépítetlen terület	0,3793	6,60	
128	beépítetlen terület	0,3793	5,56	
129	beépítetlen terület	0,3606	6,27	
132	beépítetlen terület	0,3197	5,56	
138	beépítetlen terület	0,2679	4,66	
139	beépítetlen terület	0,3167	5,51	
140	beépítetlen terület	0,1751	3,04	
141	beépítetlen terület	0,1849	3,22	
143	beépítetlen terület	0,3409	5,93	
144	beépítetlen terület	0,3114	5,42	

Település: Füzerkomlós

Kivett területek földminősítése.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
51/4	beépítetlen terület	0,2765	4,81	

Település: Nyíri

Kivett területek földminősítése.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
227	beépítetlen terület	0,1523	3,30	
240	beépítetlen terület	0,5982	12,98	
082/12	anyagbánya	0,2158	0,76	

Település: Pusztafalu

Kivett területek földminősítése.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
93	beépítetlen terület	0,3181	2,64	
95	beépítetlen terület	0,0267	0,22	
056/2	anyagbánya	0,6527	1,57	

A sorsoláson a szövetkezet még ki nem adott részarány földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Amennyiben a hirdetménnyel kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, kérem, hogy a 06 (46) 504-861 vagy a 06 (20) 310-7083 telefonon Tóth Sándor főkoordinátort keressék meg.

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/B., 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a „Kossuth” Szakszövetkezet, Erdőbénye (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lévő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A gazdaság neve: „Kossuth” Szakszövetkezet, Erdőbénye

A sorsolás helye: Erdőbénye, Kossuth út 38., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2003. február 12., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai: 106 db.

Település: Baskó

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
015/4	gyep	1,9654	3,34	
016/2	szántó	0,0961	0,50	
023	gyep	2,9847	5,07	
029/7	gyep	2,0647	10,74	
034/1	gyep	0,0599	0,31	
034/2	gyep	0,0563	0,29	
034/3	szántó	0,0478	0,25	
034/4	gyep	0,0785	0,41	
034/5	gyep	0,0446	0,23	
034/6	gyep	0,0134	0,07	
034/7	gyep	0,0562	0,29	
047	gyümölcsös	0,4786	6,65	
072/1	szántó	0,3404	0,82	
072/2	szántó	0,9576	2,30	
072/3	szántó	0,3850	0,92	
072/4	gyep, erdő	1,3042	1,99	
086/10	gyep	0,5540	2,88	
0100/64	gyep	0,6904	3,59	
0101/37	gyep	6,6943	34,81	
0181/3	gyep	13,6023	23,12	
0181/5	gyep	0,9041	1,54	
0190	erdő, gyep	3,6400	6,18	

Település: Erdőbénye

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
02/57	szántó	0,3050	1,07	
02/65	szántó	0,0315	0,11	
02/75	szántó	0,2798	0,98	
02/77	szántó	0,1403	0,49	
08/9	gyep	0,9614	5,00	
08/10	gyep	0,9729	4,38	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
017/13	gyep	0,0653	0,34	
034	szántó	0,4884	6,22	
044/8	szőlő	0,2612	9,09	
044/11	szántó	0,6214	2,17	
052/45	gyep	0,2017	3,51	
054/35	szőlő	0,1205	2,10	
057/34	szőlő, erdő	0,1590	4,37	
060/21	szőlő	0,3574	12,44	
060/22	szőlő	0,2847	9,91	
060/73	szőlő	0,3074	10,70	
060/75	szőlő	0,2985	10,39	
060/77	szőlő	0,3098	10,78	
060/79	szőlő	0,3031	10,55	
079/3	szőlő	0,3577	4,72	
083/30	szőlő	0,1006	1,75	
083/32	szőlő	0,3549	6,18	
083/49	szőlő	0,0445	1,55	
0100/2	gyep	0,5199	1,82	
0128/2	szántó	0,4679	1,64	
0129/1	gyep, szántó	0,1012	0,57	
0210/1	erdő	4,7584	11,42	
0211/1	erdő	3,4624	8,31	
0244/1	gyep, szőlő	1,2697	22,09	
0244/3	szőlő	0,1374	5,73	
0247/6	szőlő	0,8048	33,56	
0247/7	szőlő	0,4011	16,73	
0248/1	gyep	1,2962	5,60	
0255	erdő, gyep	0,5798	1,42	Bányatelek
3285	szőlő	0,3755	6,53	
3643	gyep	0,5265	1,84	
3655	gyep	1,4343	24,96	
3672	kert	0,0619	0,64	
3673	kert	0,0827	0,86	
3992	gyep	0,9538	1,62	
4029	szőlő, gyep	0,4043	7,44	
4521/3	szőlő	0,7377	35,93	
4589	gyep	0,4449	1,56	
4727	kert	0,0532	0,55	
4750	gyep	0,8200	14,27	
4828	szőlő	0,3194	18,88	
4829	szőlő	0,3194	18,88	
5278	kert	0,1086	1,13	
5633	szőlő	1,4545	25,31	
5638	kert	0,0615	0,64	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
5660	kert	0,1367	1,42	
5996	kert, szőlő	0,2244	2,59	
6069	kert	0,0575	0,60	
6076	kert, gyep, erdő	0,2641	1,40	
6145	szőlő	0,2129	2,81	

Település: Sima

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
014/1	szántó	0,2279	2,53	

Település: Baskó

AK-val felruházott kivett területek.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
028	vízmosás	5,1951	12,47	
030	vízmosás	0,2141	0,51	
032	vízmosás	0,2861	0,69	
035	vízmosás	0,6901	1,66	
057	vízmosás	1,1967	2,87	
061	vízmosás	0,2737	0,66	
093	vízmosás	0,3898	0,94	
0151	vízmosás	1,6967	4,07	
0181/4	vízmosás	0,1742	0,42	
0196	vízmosás	0,6266	1,50	
0226	vízmosás	2,4518	5,88	

Település: Erdőbénye

AK-val felruházott kivett területek.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
057/3	kopárság	1,4946	3,59	
060/7	vízmosás	0,2726	0,65	
060/33	vízmosás	0,7791	1,87	
083/8	kopárság	0,3287	0,79	
085/9	vízmosás	0,1182	0,28	
097/4*	bányatelep	0,3441	0,83	* Felhagyott kőbánya
0171/8	vízmosás	0,0581	0,14	

A sorsoláson a szövetkezet még ki nem adott részarány földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Amennyiben a hirdetménnyel kapcsolatban bármilyen probléma vagy kérdés merül fel, kérem, hogy a 06 (46) 504-861 vagy a 06 (20) 310-7083 telefonon Tóth Sándor főkoordinátort keressék meg.

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/B., 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a „Kossuth” Mezőgazdasági Szövetkezet, Borsodivánka (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lévő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A gazdaság neve: „Kossuth” Mg. Szövetkezet, Borsodivánka

A sorsolás helye: Borsodivánka, Szabadság út 15., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2003. február 13., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai: 81 db.

Település: Borsodivánka

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
67/3	szántó	1,2806	44,56	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
162	szántó	2,0017	69,66	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
013/2	erdő	0,5179	1,61	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
017/2	erdő	0,4028	1,25	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
018/2	erdő	1,0704	3,32	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
024/2	szántó	0,1497	4,03	
028/2	szántó	0,0559	1,50	
029/2	erdő	0,3345	1,04	
034/2	erdő	0,1102	0,34	
039/3	gyep (rét)	8,0091	124,94	
042	nádas	0,0557	0,97	
053/1	gyep (rét)	2,4056	58,46	
053/3	gyep (rét)	2,7760	73,84	
057	gyep (legelő)	5,9147	20,70	
061	gyep (rét)	2,9961	93,78	
063/1	szántó	0,4707	11,53	
063/2	erdő	0,2100	0,65	
065/2	erdő	0,9621	2,98	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
067/1	gyep (legelő)	9,8847	34,60	Földmérési jelek elh.b. haszn.j.
069/3	gyep (rét)	6,7037	104,58	
069/7	gyep (rét)	1,0506	16,39	
069/8	gyep (rét)	0,3697	5,77	
069/9	gyep (rét)	0,2875	4,49	
069/10	gyep (legelő)	8,6108	80,94	
076/2	szántó, gyep (rét)	5,5109	126,24	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
077/1	gyep (rét)	0,1438	2,24	
077/2	gyep (rét)	0,2602	4,06	
079/1	gyep (rét)	0,6983	10,89	
079/2	gyep (rét)	1,0269	16,02	
083	erdő	0,8585	2,66	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
087	gyep (rét)	1,0193	31,91	
090	gyep (rét)	3,3133	103,71	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
092	gyep (rét)	0,3543	8,61	
097/3	szántó	0,1918	3,82	
099	szántó	3,4819	90,27	
0102	szántó, gyep, erdő	0,0385	0,93	
0104/11	nádas	0,5768	10,04	
0104/12	gyep (rét)	7,7343	219,40	
0110	erdő	2,3047	7,14	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
0113	erdő	0,8366	2,59	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
0116	szántó	1,0863	26,48	
0118/1	gyep (legelő)	0,8150	8,27	
0123/1	gyep (legelő)	23,5971	239,84	
0126	gyep (legelő)	6,9179	99,47	
0128/2	szántó	2,1162	55,10	
0137	szántó	0,5157	12,56	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
0141	szántó	0,2929	7,88	
0144/2	gyep (rét)	5,5829	87,09	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
0147/2	gyep (legelő), szántó	4,7827	98,45	
0148	szántó, gyep	1,0732	28,94	
0149	gyep (rét)	0,9272	14,46	
0162/4	szántó, erdő, nádas	1,6575	55,54	
0162/5	nádas	6,7635	282,04	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
0162/6	gyep (rét)	7,4472	116,18	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
0162/9	gyep (rét)	0,0096	0,15	
0164	szántó	0,0773	2,08	
0169/4	gyep (rét)	3,0431	47,47	
0172/2	erdő	1,1085	3,44	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.

Település: Négyes

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
029	erdő	0,3054	0,95	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
032	erdő	0,3532	1,09	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
035	erdő	1,6203	5,02	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
038	erdő	0,2809	0,87	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
040	erdő	0,2862	0,89	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
044/1	erdő	1,3908	4,31	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
048	erdő	2,2098	6,85	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
062/1	erdő	1,9300	5,98	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
065/1	erdő	0,6826	2,12	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
067	erdő	0,3187	0,99	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
070	erdő	0,2564	0,79	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
073	erdő	1,9983	6,19	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
0190/9	szántó	13,7675	214,77	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
0194/9	szántó	1,6185	25,25	

Település: Szentistván

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
086	szántó	0,4536	12,78	
0201	szántó, gyep (rét)	0,5960	14,84	BM. Tájvédelmi körzet v. terület

Település: Tiszavalk

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
04/14	gyep (rét)	0,0781	1,46	
051/1	gyep (legelő)	0,9768	5,08	
081/4	gyep (legelő)	0,4153	2,16	
0117/1	szántó	14,9573	151,07	Pro-Alkusz Kft. Mc. Bír.jogorv.k.
0118/3	szántó	0,0402	0,70	
0131/9	szántó	0,0134	0,22	
0140/3	gyep (legelő)	0,0061	0,03	

A sorsoláson a szövetkezetben ki nem adott részarány földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Amennyiben a hirdetménnyel kapcsolatban bármilyen probléma vagy kérdés merül fel, kérem, hogy a 06 (46) 504-861 vagy a 06 (20) 310-7083 telefonon Tóth Sándor főkoordinátort keressék meg.

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a „Bánvölgye” Mezőgazdasági Szövetkezet, Nagybarca (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lévő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A gazdaság neve: „Bánvölgye” Mg. Szövetkezet, Nagybarca

A sorsolás helye: Nagybarca, Kossuth út 32., Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

A sorsolás ideje: 2003. február 18., 3 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai: 195 db.

Település: Bánhorváti

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
045/7	szántó	0,0271	0,28	
2159	erdő	0,3431	0,14	
2188/1	gyep	0,1637	1,25	
2222	gyümölcsös	0,2244	3,12	
2231	gyep	0,0734	0,56	
2290	gyümölcsös	0,0885	1,23	
2320	gyümölcsös	0,0065	0,09	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2361	gyep	0,1029	0,29	Földhasználati jog
2416/1	gyep	0,0995	0,28	
2551	szőlő	0,1381	3,36	
3074	gyep	0,2281	1,73	
3170	gyep	0,0076	0,06	
3171	gyep	0,0091	0,07	
3177	gyep	0,0068	0,05	
3178	gyep	0,0058	0,04	
3381	gyep	0,2831	3,14	
3415	gyep	0,0158	0,12	
3469/1	gyep	1,3734	3,85	
3605	gyep	0,2949	2,24	

Település: Borsodbóta

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
025	szántó	0,4270	2,69	Bányatelek Láz. Téjv. K.

Település: Borsodnádásd

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
296/29	4,7710	gyep	91,13	
04/6	0,3776	gyep	0,53	
04/8	0,3504	gyep	0,49	
04/9	1,4511	gyep	2,03	

Település: Borsodszentgyörgy

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
05	gyep, szántó	0,0259	0,40	
07	gyep, szántó	0,0795	1,22	
024	gyep, szántó	0,6999	1,53	
030	gyep, szántó, erdő	2,2746	0,65	
071	erdő, gyümölcsös, szántó	0,6971	2,00	
0131	gyep, szántó	1,3644	16,66	
0134	gyep, szántó	0,8071	10,56	
0135/1	gyep, szántó	0,0732	0,97	
0174	gyep	1,8489	15,50	
0178/2	gyep, szántó	0,0461	0,49	
0178/3	gyep, szántó	0,0852	0,53	
0200	gyep, szántó	0,8673	4,59	
0205/6	szántó, gyümölcsös, erdő, szőlő	0,7557	14,97	
0217/8	gyep	0,3689	0,52	
0217/21	gyep	6,5724	9,20	
0219/4	gyep	0,2452	0,34	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0219/21	gyep	0,0928	0,13	
0223/5	gyep	0,6486	10,12	
0223/7	gyep	0,9819	15,32	
0227/10	gyep	0,5455	0,76	
0229/5	gyep	1,5771	2,21	
0229/17	gyep	0,5712	0,80	
0229/19	gyep	0,0922	0,13	
0231/2	gyep	0,6511	0,91	
0232/5	gyep	1,5791	2,21	
0232/15	gyep	0,4406	0,62	
0232/17	gyep	0,1413	0,20	
0232/18	gyep	0,6379	0,89	
0232/21	gyep	0,3203	0,45	
0232/23	gyep	0,1773	0,25	
0232/26	gyep	0,2613	0,37	
0232/29	gyep	0,2738	0,38	
0232/33	gyep	0,1952	0,27	
0232/36	gyep	0,1556	0,22	
0232/40	gyep	0,1722	0,24	
0236/4	gyep	3,1596	4,42	
0241/1	gyep	0,2976	4,64	
0241/2	gyep	0,4732	7,38	
0243/1	gyep, erdő	2,8846	4,15	
0245	gyep	0,6892	10,15	

Település: Járdánháza

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
013/9	gyep, szántó	0,1188	2,05	
057/2	gyep	0,2218	0,31	
0190	gyep	0,2162	0,61	

Település: Kazincbarcika

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
03/11	gyep	0,0732	1,53	
03/12	gyep	0,0817	1,71	
0365/44	szántó	0,0456	0,72	
0369/44	szántó	0,0213	0,33	
0373/50	szántó	0,0984	1,97	
0373/66	szántó	0,1379	2,76	
0382/11	szántó	0,0696	1,75	
0538/6	szántó	0,6816	2,86	
10083	kert	0,0421	0,88	Bányatelek
10246	gyep	1,1821	32,86	Bányatelek

Település: Nagybarca

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
010/4	szántó	0,1536	3,73	
010/8	gyep	0,1325	3,46	
010/10	szántó	0,0774	1,86	
015	gyep	0,1254	3,70	
052/3	gyep	0,0342	0,89	
052/4	gyep	0,0184	0,48	
052/8	szántó	0,0373	0,13	
052/9	szántó	0,0679	0,24	
053	szántó	0,0521	0,18	
056	gyep	0,0295	0,46	
059/2	szántó	0,2356	0,82	
059/18	szántó	0,1108	0,39	
090/3	szántó	0,2984	5,14	
0108/3	gyep	0,0317	0,24	
0110/6	gyep	0,1258	0,96	
0110/23	szántó, gyep	0,3111	1,90	
0110/24	gyep	0,4043	3,07	
0110/32	gyep	0,2413	1,83	
0129/3	gyep	0,1462	0,41	
0206/1	gyep, erdő	0,1748	1,00	
0210	szántó, erdő	0,5898	0,89	
0228	gyep	0,4726	0,66	
1385/1	gyep	0,2518	1,91	
1385/2	szőlő	0,2518	6,12	
1385/7	gyep	0,1911	1,45	
1385/9	gyep	0,4971	3,78	
1385/13	gyep	1,7178	13,05	
1389/1	gyep, szántó	0,7535	5,34	
1397/1	szőlő	0,1464	3,56	
1399	gyep	0,0018	0,01	
1401	gyep	0,0223	0,17	
1407	gyep	0,0809	0,61	
1408/1	szántó	0,3219	2,25	
1830/1	gyep	0,0334	0,25	
1831/1	gyep	0,0993	0,75	
1843/1	erdő	0,0565	0,14	
1880	gyep	0,1726	1,31	
1886	gyep	0,0079	0,06	
1887	gyep	0,1855	1,41	
1889/1	gyep	0,6459	4,91	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1946	gyep	0,1816	1,38	
1947/2	gyep	0,0133	0,10	
1948/2	gyep	0,0435	0,33	
1949	gyep	0,2413	1,83	
1953	gyep	0,1271	0,97	
1954	gyep	0,1291	0,98	
1955	gyep	0,0964	0,73	
1967	gyep	0,0133	0,10	
1976	gyep	0,0108	0,08	
1981	gyep	0,0223	0,17	
2052	gyep	0,0079	0,06	
2053	gyep	0,0051	0,04	
2054	kert	0,0176	0,24	
2065	gyep	0,0593	0,45	
2119	gyep	0,0834	0,63	
2126	gyep	0,0273	0,21	
2127	kert	0,0201	0,28	
2148/1	gyep	0,0281	0,21	
2148/2	gyep	0,0281	0,21	
2262	erdő	0,0295	0,04	
2263	gyep	0,0939	0,71	
2345	gyep	0,1385	1,05	
2812	gyep, erdő	0,4568	1,48	

Település: Putnok

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
03/3	gyep	0,5707	20,83	Árterület

Település: Sajóivánka

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
06/14	szántó	0,2414	3,33	Árterület
08/5	szántó	0,1575	3,97	Árterület
035/36	szántó	0,2697	3,29	
047/7	gyep	0,6171	1,73	
047/11	gyep	0,7484	2,10	
047/14	gyep	1,0207	2,86	
051/4	gyep	0,2604	0,73	
051/5	gyep	0,6046	1,69	
051/9	gyep	0,5856	1,64	
051/12	gyep	0,1055	0,30	
056/2	szántó	0,6569	8,01	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
065/2	szántó, gyep	0,8847	17,02	
097/2	gyep	2,3677	32,91	
099/1	erdő	0,7411	1,26	
099/7	gyep	2,0697	40,13	
0126/8	gyep	4,3788	91,52	
1067/11	gyümölcsös	0,0717	1,50	

Település: Sajókaza

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
06/4	szántó	0,4099	2,87	
06/10	szántó	7,0954	55,62	

Település: Sajómercse

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
070	gyep	5,6858	11,1	Tulajd.jog bejegy. kér.
094/1	gyep	0,6506	0,91	Tulajd.jog bejegy. kér.

Település: Sajónémeti

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
077/1	gyep	0,7087	9,85	
078/35	gyep	5,8695	24,65	

Település: Sajóvelezd

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
021	gyep	0,0119	0,05	
022	gyep	0,6013	2,53	
030/4	szántó	0,2257	1,58	
030/9	szántó, gyep	0,9142	5,45	
033/2	gyep	2,3861	16,70	
037/8	gyümölcsös	0,4866	10,17	
051/1	gyep, erdő	0,9639	2,60	
057/11	szántó	0,0950	1,90	
061/42	szántó	0,0873	1,96	
061/58	szántó	0,2051	5,17	
061/59	szántó	0,1764	4,45	
067/55	szántó	0,5303	10,61	
068/6	gyep	5,9061	1,67	
068/13	szántó	0,1235	1,74	
2591	gyep	0,0115	0,16	
2593	gyep	0,0989	1,37	
2767	erdő	0,0133	0,02	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2805	gyep	0,0813	1,13	
3285	gyep	0,4816	6,69	

Település: Vadna

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
010/8	szántó	1,1856	8,30	
021	gyep	0,4767	2,00	Bányaszolgalmi jog
031	gyep	0,4841	2,03	Bányaszolgalmi jog
033/1	gyep	0,2502	1,05	Bányaszolgalmi jog
040/1	gyep	0,4404	1,85	
051/2	szántó, gyep	0,1695	2,37	Árterület
1133	gyep	0,1417	0,40	
1160	gyep	0,0471	0,13	
1206	gyep	1,2693	17,64	
1212	gyep	0,1295	1,80	
1216/8	gyep	0,0042	0,02	
1216/9	gyep	0,0042	0,02	

A sorsoláson a szövetkezet még ki nem adott részarány földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Amennyiben a hirdetménnyel kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, kérem, hogy a 06 (46) 504-861 vagy a 06 (20) 310-7083 telefonon Tóth Sándor főkoordinátort keressék meg.

Az FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/B., 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a „Szabadság” Mezőgazdasági Szövetkezet, Kesznyéten (jogutódja, illetve a felszámoló) használatában lévő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A gazdaság neve: „Szabadság” Mg. Szövetkezet, Kesznyéten

A sorsolás helye: Kesznyéten, Béke tér 17., Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

A sorsolás ideje: 2003. február 19., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai: 6 db.

Település: Girincs

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
052	gyep	1,8117	5,07	Ter.kiigazítás iránti kér.

Település: Kesznyéten

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
060/3	szántó	1,3551	28,38	Árterület
063/7	szántó	1,5896	30,36	Árterület
063/8	szántó	1,7499	33,42	Árterület
065/6	szántó	3,7615	71,84	Árterület
065/7	szántó	0,3583	6,84	Árterület

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Amennyiben a hirdetménnyel kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, kérem, hogy a 06 (46) 504-861 vagy a 06 (20) 310-7083 telefonon Tóth Sándor főkoordinátort keressék meg.

Orosz István s. k.,
hivatalvezető

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének

k ö z l e m é n y e

**a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély által kedvezményezhető
kiemelt költségvetési előirányzat részére történő technikai szám kiadásáról**

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról rendelkező 1997. évi CXXIX. törvény 11. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a Tv. 4/A. §-ának (1) bekezdése szerinti kedvezményezett részére a következő technikai számot adja:

Sorszám:	Kedvezményezett:	Technikai szám:
----------	------------------	-----------------

1. A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvényben a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelölt előirányzat felhasználási célja a 2003. évi személyi jövedelemadó-rendelkezéseknél a parlagfű-mentésítés, a népegészségügyi program feladatainak támogatása.

1153

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
elnöke

**A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye**

A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármű törzskönyvek sorszámát teszi közzé:

964797A
449420A
056932C
503238A
754118A
676957C
253227A
495871B
329240C
286424B
318014B
545362A
536266B
850318B
132777A
847147A
228243C
795595B
256844A
234884C
226258C
215705B
253508A
358655A
544215A

040626B
844327B
261501C
329857B
794644C
014491B
878365A
645887A
408120C
639633C
652427A
356235B
339676B
489703A
818873A
429168B
554031A
990012A
909286B
349747A
544640B
794436B
109374C
636764B
814279C
862517B
228891B
962522B
648317A
486996B
613935C
486342A

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2002. évi 136. számában kihirdetett, az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról rendelkező 10/2002. (XI. 7.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.), amelynek hatálybalépését a Magyar Közlöny 2002. évi 146. számában megjelent 14/2002. (XI. 28.) ESZCSM rendelet 2003. január 1-jére módosította.

Az R. mellékleteiben több szövegrész hibásan jelent meg, ezek szövege helyesen:

az R. 1. számú mellékletében

- a „3530D” kódszámot követő szövegrész helyesen: **„Liquor shunt átjárhatóság vagy liquorcsorgás izotópos vizsgálata”**
- az „59810” kódszám helyesen: **„59809”**
- a végjegyzet 11. pontjában a „0401 Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula” szövegrész helyesen: **„0405 Békés Megyei Képviselőtestület Tüdőkórháza, Gyula”**
- a végjegyzet 11. pontjában a „0711 Sirály E.Ü. Szolgálat Kht., Csákvár” szövegrész helyesen: **„0701 Fejér Megyei Szent György Kórház Tbc Tenyésztési Decentrum, Csákvár”**

(Kézirathiba)

— a végjegyzet 12. pontjában a „0940” jelölést követő szövegrész helyesen:

„Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum (Intézményi koordináló szervezeti egység: Klinikai Kémiai Intézet)

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (Intézményi koordináló szervezeti egység: 0173 Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ)”

(Nyomdahiba)

az R. 2. számú mellékletében

- a „19192 Mikrobiológiai mintavétel folyékony transport közegbe” szövegrészt követő pontszám helyesen: **„390”**,
- a „19193 Mikrobiológiai mintavétel tenyésztő transport közegbe” szövegrészt követő pontszám helyesen: **„290”**.

(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 2002. évi 156. számában kihirdetett, a belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 39/1999. (XII. 20.) KHVM rendelet módosításáról szóló 31/2002. (XII. 17.) GKM rendelet 1. számú mellékletének 1. pontjában közölt táblázat első sorának (0—5 km) *b*) oszlopa helyesen: **43, d)** oszlopa helyesen: **9.”**

(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 2002. évi 164. számában kihirdetett, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet

— 9. §-ának (1) bekezdésében [az R. 19. § (4) bekezdésének elején] az „Egyéb” szó törlendő. A mondatrész helyesen: **„Tartósan adott kölcsönként kell kimutatni...”**.

(Kézirathiba)

— 5. számú mellékletében, mely a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. számú mellékletének *E*) pontjának módosításáról szól, az E/2) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása táblázat 16. Eltérés oszlopában a hivatkozás helyesen a következő: 16=**13**—[11—(14+15)].

— 8. számú mellékletében, mely a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 18. számú mellékletét módosítja a *b*) Kötelezettségek részletezése tábla 11., 12. és 13. oszlopának fejlécében a „Követelés” szó helyett **„Kötelezettség”** szót kell írni.

(Nyomdahiba)

A Magyar Közlöny 2002. évi 166. számában kihirdetett, a PHARE és ISPA előcsatlakozási eszközökből finanszírozott beszerzések általános forgalmi adó alóli mentesítésének szabályairól szóló 51/2002. (XII. 29.) PM—MeHVM együttes rendelet szövegéből kimaradt a 2. § *b*) bekezdése:

„b) az ISPA Pénzügyi Megállapodások szerint az EU által juttatott eszközök felhasználása céljából megvalósuló beszerzések.”

(Nyomdahiba)



ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként a **HIVATALOS ÉRTESÍTŐT**. A lap hetente, szerdánként, tematikus főrészekben hitelesen közli a legfőbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, tb-önkormányzatok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különböző képviseletek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár színes oldalakon is — helyet kaphatnak az Értesítőben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklődésre számot tartó közlései is.

Őszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történő pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni előfizetőink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklődők számára egyéb hasznos információkat is nyújt a lap.

A lap előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címen, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám: 318-6668.

2003. évi éves előfizetési díja: 9408 Ft áfával.

A **HIVATALOS ÉRTESÍTŐ** egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlőnyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Telefon/fax: 267-2780.

MEGRENDELŐ LAP

Megrendelem a **HIVATALOS ÉRTESÍTŐ** című lapot példányban, és kérem a következő címre kézbesíteni:

Megrendelő neve:

címe (város/község, irányítószám):

utca, házszám:

Ügyintéző (telefonszám):

2003. évi előfizetési díj fél évre 4704 Ft áfával ☐

egy évre 9408 Ft áfával ☐

Számlát kérek a befizetéshez. ☐

Kérjük, a négyzetbe történő X bejelöléssel jelezze az előfizetés időtartamát.

Kelt.:

.....
cégszerű aláírás

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik — többek között — a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos lapjának, a **Határozatok Tárá**nak megjelentetéséről.

A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztőbizottság közreműködésével, évente mintegy 60 alkalommal jelenik meg.

A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter határozatait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a 318-6668 faxszámán.

Éves előfizetési díja 2003. évre: 14 448 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlőnyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Tel/fax: 267-2780).

MEGRENDELŐLAP

Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

című lapot példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

Előfizetési díj egy évre: 14 448 Ft áfával ☐

fél évre: 7 224 Ft áfával ☐

Csekket kérek a befizetéshez ☐

Kérjük, a négyzetbe történő X bejelöléssel jelezze az előfizetés időtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenő

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára működésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékoztató forrás.

A kiadvány első három része az önkormányzatokat érintő, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek — ideértve az önkormányzati rendeleteket is —, alkotmánybíróági és egyéb határozatok) közli. Negyedik főrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szakértők közleményei, az Állami Számvevőszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhető támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolóit, alapító okiratok stb.) tartalmaz.

Az **Önkormányzatok Közlönye** előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címen (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.

2003. évi éves előfizetés díja: 3696 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlőnyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780).

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük az **Önkormányzatok Közlönye** című lapot példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

Tisztelt Előfizetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levő lapokra és elektronikus kiadványokra szóló előfizetéseket folyamatosan tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2003. évre vonatkozó előfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének előfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).

Azesetleges módosítás szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az előfizetési díj beérkezését követően intézkedünk. Fontos, hogy az előfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessékbe.

Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2003. évi előfizetési díjak

Magyar Közlöny	62 496 Ft/év	Munkaügyi Közlöny	9 744 Ft/év
Hivatalos Értesítő	9 408 Ft/év	Oktatási Közlöny	15 120 Ft/év
Határozatok Tára	14 448 Ft/év	Pénzügyi Közlöny	19 824 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye	3 696 Ft/év	Statisztikai Közlöny	8 400 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai	12 096 Ft/év	Szociális Közlöny	9 744 Ft/év
Bányászati Közlöny	3 024 Ft/év	Turisztikai Értesítő	7 392 Ft/év
Belügyi Közlöny	16 128 Ft/év	Ügyességi Közlöny	4 368 Ft/év
Cégek Közlöny	76 944 Ft/év	Vízügyi Értesítő	8 064 Ft/év
Cégek Közlöny (CD-n)	54 768 Ft/év	Házi Jogtanácsadó	3 024 Ft/év
Egészségügyi Közlöny	16 128 Ft/év	Magyar Közigazgatás	6 048 Ft/év
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő	11 424 Ft/év	Pénzügyi Szemle	14 448 Ft/év
Gazdasági Közlöny	15 120 Ft/év	Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele	3 024 Ft/év
Hírközlési Értesítő	4 032 Ft/év	Élet és Tudomány	7 392 Ft/év
Ifjúsági és Sport Értesítő	3 024 Ft/év	Ludové Noviny	1 680 Ft/év
Igazságügyi Közlöny	10 080 Ft/év	Neue Zeitung	3 024 Ft/év
Informatikai és Hírközlési Közlöny	13 440 Ft/év	Természet Világa	4 032 Ft/év
Környezetvédelmi Értesítő	9 072 Ft/év	Valóság	4 704 Ft/év
Közlekedési Értesítő	15 456 Ft/év		
Kulturális Közlöny	12 096 Ft/év		
Külgazdasági Értesítő	12 432 Ft/év		

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyűjteménye 2003. évi éves előfizetési díjai:

Önálló változat	48 000 Ft	25 munkahelyes hálózati változat	96 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat	64 000 Ft	50 munkahelyes hálózati változat	112 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat	80 000 Ft	100 munkahelyes hálózati változat	128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2002-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megőrzésével, de könnyen kezelhetően.

Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhető el a www.mhk.hu címen. További információ kérhető a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

A **Házi Jogtanácsadó** című lap előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címen:

Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendelőlapon.

Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.

Éves előfizetési díja 3024 Ft áfával.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: a Kiadó vezérigazgatója.

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2003. évi éves előfizetési díj: 62 496 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána + 8 oldalanként + 140 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

03.0014 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.