

Budapest,
1998. április 29.,
szerda

35. szám

Ára: 350,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

		Oldal
77/1998. (IV. 29.) Korm. r.	A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről	2794
78/1998. (IV. 29.) Korm. r.	A központi költségvetési szervek központosított közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 125/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról	2798
79/1998. (IV. 29.) Korm. r.	Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról	2799
80/1998. (IV. 29.) Korm. r.	Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos nyilvántartás és iratátadás rendjéről, valamint a vállalkozói igazolvány formai követelményeiről	2802
81/1998. (IV. 29.) Korm. r.	A központi költségvetési szervek központosított közbeszerzési rendszerében országosan kiemelt termékek állami normatíváiról szóló 240/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról	2820
23/1998. (IV. 29.) IKIM r.	Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény engedményes listáinak megtekintéséről	2842
24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM e. r.	A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról	2842
25/1998. (IV. 29.) IKIM r.	Az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet módosításáról	2849
11/1998. (IV. 29.) MüM r.	A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról	2862
60/1998. (IV. 29.) KE h.	Nyugdíjas tűzoltó dandártábornokká történő kinevezéséről	2864
1052/1998. (IV. 29.) Korm. h.	A 2004. évi Labdarúgó Európa Bajnokság Ausztriával közös megrendezéséhez szükséges költségvetési forrás, valamint az UEFA által kért kormányzati garanciák biztosításáról	2865
1053/1998. (IV. 29.) Korm. h.	A Magyar Villamos Művek Rt. vagyoni és tőkeszerkezetének rendezésével kapcsolatos intézkedésekről	2865
	A Bioreg Életújító Mozgalom 1994., 1995. és 1997. évi pénzügyi beszámolója	2865
	Helyesbítés	2866

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány 77/1998. (IV. 29.) Korm. rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedónia
volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi közúti személyszállításról
és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1997. július 31-én
megtörtént.)

1. §

A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság Kormánya kö-
zött, Budapesten, 1996. május 29-én aláírt, a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló
Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

**„Egyezmény
a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között
a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról**

A Magyar Kormány és a Macedón Kormány (a továb-
biakban: Szerződő Felek)

attól a szándéktól vezérelve, hogy hozzájáruljanak a két
ország gazdasági együttműködése fejlődéséhez,

szükségesnek ítélve a közlekedés valamennyi területén
a kapcsolatok folyamatos és átfogó fejlesztését,

kívánatosnak tartva a személyek és áruk mozgásának
elősegítését,

figyelemmel a környezetvédelmi és közlekedésbiztonsá-
gi követelményekre,

az alábbiakban állapodnak meg:

I. Rész

AZ ALKALMAZÁS TERÜLETE ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. Cikk

Az alkalmazás területe

(1) Jelen Egyezményrel a Szerződő Felek közötti, vala-
mint a bármelyikük területén áthaladó, továbbá harmadik
országokba irányuló vagy azokból kiinduló, a Szerződő
Felek egyikében nyilvántartásba vett gépjárművel díj elle-
nében vagy saját számlára végzett nemzetközi közúti sze-
mélyszállításokat és árufuvarozásokat szabályozzák.

(2) Jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon
jogait vagy kötelezéseit, amelyek a rájuk már kötelező
erejű, megkötött nemzetközi megállapodásokból, egyez-
ményekből vagy jogszabályokból erednek.

2. Cikk

Fogalommeghatározások

Jelen Egyezményben

a) fuvarozó: az egyik Szerződő Fél területén nyilvántar-
tásba vett olyan természetes vagy jogi személy, illetőleg
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely en-
gedély alapján a hatályban lévő belső jogszabályokkal össz-
hangban, díj ellenében vagy saját számlára közúti fuvarozás
vagy személyszállítás végzésére jogosult;

b) gépjármű:

(i) személyszállítás esetén: autóbussz vagy bármely gépi
meghajtású közúti jármű, amelyet a műszaki követelmé-
nyeknek megfelelően személyszállításra gyártottak, vagy
alakítottak ki, és amely a vezető ülését is beleértve, kilenc-
nél több ülőhellyel rendelkezik, valamint a személyi
poggyász szállítására szolgáló pótkocsi,

(ii) árufuvarozás esetén: bármely árufuvarozásra
szolgáló gépi meghajtású jármű vagy olyan közúti jármű,
amelyet a műszaki követelmények szerint alakítottak ki,
beleértve bármely ahhoz kapcsolt pótkocsit vagy félpót-
kocsit,

(iii) a gépjárműnek az egyik Szerződő Fél területén kell
nyilvántartásban lennie;

*c) menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállí-
tás:* a Szerződő Felek területén nyilvántartásba vett autó-
busszal előre meghatározott és közzétett menetrend, útvo-
nal és díjtarifa szerint végzett olyan személyszállítás, ahol
az utasok fel- és leszállása céljából kiindulási és végponto-
kat, valamint előre meghatározott közbenső megállási
pontokat jelöltek ki;

d) nem menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás:

(i) különjáratú személyszállítás:

— személyszállítás, amelynek során ugyanaz a gépjármű szállítja az utasok ugyanazon csoportját a gépjárművet nyilvántartó ország szerinti kiinduló pontról, az ugyancsak ott található végpontra, vagy

— személyszállítás, amelynek során az utasok változatlan személyi összetételű csoportját a gépjárművet nyilvántartó országból másik országba szállítják, és a gépjármű üresen tér vissza,

(ii) ingajáratú személyszállítás: olyan, autóbusszal történő, időszakonként ismétlődő személyszállítás, amelynek során az utasok előre kialakított csoportjait ismétlődő oda- és visszaút során az autóbust nyilvántartó Szerződő Fél területén lévő ugyanazon kiinduló pontról, a másik Szerződő Fél területén lévő ugyanazon végpontra szállítják, feltéve, hogy a gépjármű az első járat után üresen tér vissza, és az utolsó járat előtt üresen lép be a másik Szerződő Fél területére;

e) cabotage fuvarozás: olyan személyszállítás, illetve árufuvarozás, amelyet az egyik Szerződő Fél fuvarozója a másik Szerződő Fél területén lévő kiindulási és végpont között végez.

II. Rész

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

3. Cikk

Menetrend szerinti személyszállítás

(1) Menetrend szerinti személyszállítás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott engedély alapján végezhető. A fuvarozók a menetrend szerinti személyszállítást csak a mindkét Szerződő Fél illetékes hatósága által jóváhagyott engedély, illetőleg koncesszió alapján végezhetnek. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedélyeket, illetőleg koncessziókat a saját területükre állítják ki.

(2) A Szerződő Fél illetékes hatósága az általa jóváhagyott kérelmet két példányban megküldi a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának a lehető legrövidebb időn belüli elbírálás céljából. A kérelem alapján kiállított engedélynek, illetőleg koncesszióknak tartalmaznia kell:

- az üzemeltető nevét és címét,
- választott útvonalat és távolságokat,
- menetrendet,
- viteldíjakat,
- az utasok fel- és leszállására szolgáló megállási pontokat,
- a szállítás tervezett gyakoriságát és időszakát.

A Szerződő Felek illetékes hatóságai az általuk szükségesnek ítélt egyéb adatokat is kérhetnek.

(3) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a menetrend szerinti személyszállításra jogosító engedélyeket saját területükre díj és ellenszolgáltatás nélkül adják ki viszonság alapján. Az engedélyek érvényességi időtartamáról a Szerződő Felek illetékes hatóságai állapodnak meg, amely nem kevesebb, mint egyéves időszak.

(4) A 2. Cikk *c)* pontjában meghatározott menetrend szerinti személyszállítás esetén az egyik Szerződő Fél területén történő áthaladáshoz a megfelelő Szerződő Fél engedélye szükséges.

4. Cikk

Nem menetrend szerinti személyszállítás

(1) A Szerződő Felek területei között végzett nem menetrend szerinti személyszállítás esetén nem szükséges engedély ugyanazon utasoknak ugyanazon autóbusszal végzett

a) a 2. Cikk *d) (i)* pontjában meghatározott különjáratú személyszállításra,

b) ha az autóbust meghibásodása miatt másik autóbusszal kell helyettesíteni.

(2) A másik Szerződő Fél illetékes hatósága által kibocsátott engedély szükséges

a) a 2. Cikk *d) (ii)* pontjában meghatározott ingajáratú személyszállításra,

b) a másik Szerződő Fél területén nyilvántartásba vett üres autóbusz belépésére,

c) az egyéb nem menetrend szerinti személyszállításokra.

(3) Ezen Cikkben szabályozott személyszállítás esetén az autóbusz vezetőjének menetlevéllel és utaslistával kell rendelkeznie, amelyet az üzemeltető és az autóbusz vezetője aláír, és a határállomáson lévő illetékes vámservek lepecsételnek.

III. Rész

ÁRUFUVAROZÁS

5. Cikk

Az árufuvarozás feltételei

(1) A Szerződő Felek területei közötti, bármelyikük területén áthaladó, valamint harmadik országokba/ból végzett árufuvarozás a Szerződő Felek illetékes hatóságai által kiadott adóköteles és adómentes közúti árufuvarozási engedélyek alapján történik, amennyiben a Szerződő Felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

(2) Minden útra és minden gépjárműre közúti árufuvarozási engedélyt kell kiadni. Minden engedély egy oda- és visszaútra jogosít.

(3) A közúti árufuvarozási engedély a gépjárműveket bejegyző Szerződő Felek országai közötti, a Szerződő Felek területein áthaladó, és a másik Szerződő Fél területéről harmadik országba vagy harmadik országból a másik Szerződő Fél területére irányuló fuvarozásokra jogosít.

(4) A Szerződő Felek illetékes hatóságai a jelen Egyezmény 13. Cikkével létrehozott Vegyesbizottság útján határozzák meg a viszonyosság alapján a közúti árufuvarozási engedélyek számát.

(5) A Szerződő Felek megfelelő mennyiségű engedély-űrlapot adnak át egymásnak. Az engedély-űrlap mintáját a Szerződő Felek illetékes hatóságai közösen állapítják meg.

(6) A közúti árufuvarozási engedélyeket a fuvarozók részére azon Szerződő Fél illetékes hatósága adja ki, amely a gépjárművet nyilvántartásba vette.

(7) A közúti fuvarozási engedélyt csak az a fuvarozó használhatja fel, akinek/amelynek azt kiadták, azt másra nem ruházhatja át.

(8) A jelen Cikkben meghatározott eredeti engedélyeket a másik Szerződő Fél területén végzett árufuvarozás során a gépjárművön kell tartani, és azokat az ellenőrzésre jogosult hatóság felszólítására fel kell mutatni.

(9) A közúti fuvarozási engedélyek egy naptári évig és a következő év január 31. napjáig érvényesek.

6. Cikk

Mentességek

Adómentesen és közúti fuvarozási engedély nélkül vehetők a következő fuvarozások:

- a) áttelepülési ingóságok fuvarozása,
- b) vásári és kiállítási tárgyak, berendezések és anyagok fuvarozása,
- c) sportrendezvényeket szolgáló közlekedési eszközök, versenylovak és sporteszközök fuvarozása,
- d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízió közvetítések, cirkuszi előadások céljait szolgáló berendezések fuvarozása,
- e) elhunytak földi maradványait tartalmazó koporsók vagy urnák szállítása,
- f) a Szerződő Felek egyikének fuvarozói számára vásárolt vagy eladott új gépjárművek első, üres áthaladása,
- g) sérült vagy meghibásodott gépjárművek fuvarozása,
- h) rendkívüli segélyszállítványok fuvarozása elemi csapás, szerencsétlenség vagy katasztrófa esetén,
- i) olyan tehergépkocsival végzett fuvarozás, amelynek össztömege, beleértve a pótkocsit is, nem haladja meg a 7,5 tonnát, vagy teherbírása a 3,5 tonnát,
- j) postai küldemények fuvarozása,

k) kombinált (intermodális) közlekedés esetén a határátlépés helyétől vagy az áru feladási helyétől az útirány szerinti legközelebbi, attól légvonalban legfeljebb 70 km-es körzethatáron belül található terminál (vasúti, belvízi), illetve ezen termináltól a legközelebbi, attól légvonalban legfeljebb 70 km-es körzethatáron belül található rendeltetési helyig, vagy az útirány szerinti legközelebbi határátlépési helyig történő fuvarozás.

7. Cikk

Különleges áruk fuvarozása

A Szerződő Felek a lehetőségek szerint megkönnyítik a veszélyes árukat, gyorsan romló élelmiszereket és élő állatot fuvarozó gépjárművek közúti határátlépését. A Szerződő Felek illetékes hatóságai területükön útvonalat jelölhetnek ki a veszélyes áruk szállítására. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a veszélyes áruk szállítása során a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) rendelkezéseit területükön kölcsönösen alkalmazzák.

8. Cikk

Gépjárművek tömege, mérete és egyéb műszaki feltételei

(1) A gépjárművek tömege, mérete és egyéb műszaki feltételei vonatkozásában mindegyik Szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy a másik Szerződő Fél területén nyilvántartásba vett gépjárművek esetében a saját területükön nyilvántartásba vett gépjárművekre alkalmazott előírásoknál szigorúbbat nem alkalmaznak.

(2) Ha a gépjármű vagy a gépjárműszerelvény tömege és méretei meghaladják a másik Szerződő Fél területén engedélyezett méreteket, a fuvarozás megkezdése előtt külön engedélyt kell beszerezni az utóbbi Szerződő Fél illetékes hatóságától.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott gépjárművel vagy gépjárműszerelvénnyel végzett fuvarozás céljából kiadott engedély meghatározott útvonalat ír elő, úgy a fuvarozást csak azon az útvonalon lehet elvégezni.

IV. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9. Cikk

Cabotage

A cabotage tilos, kivéve, ha az érintett Szerződő Fél illetékes hatósága a cabotage végzésére jogosító különleges engedélyt ad ki.

10. Cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) Mentések a gépjárműadó megfizetése alól:

a) azok a tehergépjárművek, amelyek a szállításokat adómentes engedéllyel végzik,

b) azok a személyszállító autóbuszok, amelyeknek a másik Szerződő Fél területén való tartózkodási ideje nem haladja meg egy naptári évben a 60 napot.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti azokat az adókat, díjakat és illetékeket, amelyeket autópályákon, alagutakon, hidakon és egyéb közúti létesítményeken való áthaladásra rótnak ki; továbbá azokat a pénzbírságokat, amelyeket a Szerződő Felek jogszabályai a gépjárművek megengedhető össztömegének és tengelyterhelésének túllépésére állapítanak meg.

(3) Azok az alkatrészek, amelyeket a jelen Egyezmény keretében fuvarozásokat végző járművek javítására ideiglenesen visznek be a másik Szerződő Fél országa területére, vám- és illetékmentesek. A kicserélt alkatrészeket vissza kell szállítani a gépjárművet bejegyző országba, vagy a vámhatóság ellenőrzése mellett meg kell semmisíteni, vagy az állam javára ellenszolgáltatás nélkül fel kell ajánlani.

(4) A közúti gépjárművek gyárilag rendszeresített tartályában lévő üzemanyag 200 liter mennyiségig vám- és illetékmentes. A vámentesen vámkezelt üzemanyag nem idegeníthető el.

11. Cikk

Határon történő ellenőrzés

A határátlépéssel kapcsolatos határ-, vám- és egészségügyi ellenőrzés tekintetében, a Szerződő Felek belső jogszabályainak rendelkezéseit, illetve azon nemzetközi egyezmények rendelkezéseit alkalmazzák, amelyeknek mindkét Szerződő Fél részese.

12. Cikk

Az Egyezmény megszegése

(1) A Szerződő Felek illetékes hatóságai felügyelnek arra, hogy az Egyezmény rendelkezéseit országuk fuvarozói betartsák.

(2) Azokkal a fuvarozókkal szemben, akik a jelen Egyezmény rendelkezéseit a másik Szerződő Fél területén megszegik, azon Szerződő Fél illetékes hatósága, ahol a szabályszegés történt, a következő intézkedéseket foganatosíthatja:

a) figyelmeztetés;

b) a figyelmeztetéssel együtt közleménykiadása, amely szerint bármilyen hasonló esetben

(i) a fuvarozónak kiadott engedélyvagyengedélyek visszavonásához,

(ii) ha a tevékenység nem engedélyköteles, a fuvarozó tulajdonában lévő, vagy általa üzemeltetett gépjármű ideiglenes vagy állandó kitiltásához vezethet az elkövetés helyéül szolgáló Szerződő Fél területéről;

c) a visszavonásról vagy kitiltásról az eljáró Szerződő Fél közleményt ad ki, és felkérheti a másik Szerződő Fél illetékes hatóságát arra, hogy közölje döntését a fuvarozóval, és ezen Cikk (2) bekezdésének b) (ii) pontjában rögzített esetben határozott vagy határozatlan időtartamra függesse fel részére az engedélyek kiadását.

(3) E Cikk rendelkezései nem érintik azonban a Szerződő Fél — amelynek területén a szabályszegés történt — bíróságainak vagy illetékes hatóságának azt a jogát, hogy a jogszabályt megszegővel szemben intézkedjenek.

13. Cikk

Vegyesebizottság

A jelen Egyezmény végrehajtásának elősegítése és a felmerülő vitás kérdések mielőbbi rendezése érdekében a Szerződő Felek illetékes hatóságai képviselőiből Vegyesebizottságot hoznak létre. A Vegyesebizottság bármely Szerződő Fél illetékes hatóságainak kérésére összeül.

V. Rész

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Cikk

Jegyzőkönyv

(1) A Szerződő Felek az Egyezmény alkalmazásának részletes szabályait Jegyzőkönyvben rögzítik. A Jegyzőkönyv az Egyezmény szerves részét képezi. A Jegyzőkönyvet és az Egyezményt a Szerződő Felek egyidőben írják alá.

(2) Az Egyezmény 13. Cikkével összhangban létrehozott Vegyesebizottság jogosult a Jegyzőkönyv kiegészítését vagy módosítását kezdeményezni annak érdekében, hogy az alkalmazkodjék a nemzetközi közúti fuvarozások alakulásához, és elősegítse annak fejlődését.

15. Cikk

Hatálybalépés és felmondás

(1) A Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozó alkotmányos előírásaiknak.

(2) Az Egyezmény ezen Cikk (1) bekezdésében említett értesítések közül a későbbi kézhezvételének napjától számított 30. napon lép hatályba.

(3) Az Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre kötik.

(4) Bármely Szerződő Fél az Egyezményt bármely nap-tári év vége előtt 6 hónappal előbb írásban felmondhatja, ebben az esetben az Egyezmény az adott év leteltével hatályát veszti.

Készült Budapesten, az 1996. évi május hó 29. napján, két-két eredeti példányban, magyar, macedón és angol nyelven, mindhárom szöveg egyenlő jogi érvényű. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Kormány nevében	A Macedón Kormány nevében
<i>Dr. Lotz Károly s. k.</i>	<i>Dimitar Buzlevski s. k.</i>

Jegyzőkönyv

a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a nemzetközi közúti személyszállításról és áru fuvarozásról szóló Egyezmény végrehajtásáról

A Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a nemzetközi közúti személyszállításról és áru fuvarozásról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 15. Cikke alapján a Szerződő Felek az Egyezmény végrehajtása tekintetében a következőkben állapodtak meg:

(1) Az Egyezmény alkalmazása szempontjából illetékes hatóság Magyarországon a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (1077 Budapest, Dob u. 75—81. tel: +361 3220-220), Macedóniában a Közlekedési és Hírközlési Minisztérium (91000 Skopje, ul. Vasil Djorgov 35., tel. +389 91-117-072).

(2) A személyszállításnál az engedélyhez a következő adatokat rögzítő iratokat kell csatolni:

- az engedélykirat azonosító száma,
- a személyszállítást végző gépjármű forgalmi rendszáma,
- a megengedett maximális utaslétszám,
- az útvonal kezdő- és végpontja,
- üres hely a vámhatósági pecsét számára,
- bármely más, bármelyik Szerződő Fél illetékes hatóságai által a saját fuvarozóiktól megkövetelt információ.

(3) A nem menetrend szerinti személyszállítás esetén a Szerződő Felek a területeiken tranzitban áthaladó üres autóbuszok közlekedésének biztosítására a Vegyesbizottság által meghatározott formában és mennyiségben engedélyt cserélnek.

(4) Az Egyezmény 5. Cikkének (1) bekezdése alapján Magyarország területén fuvarozási engedély és gépjárműadó, illetve Macedónia területén fuvarozási engedély és

úthasználati díj alól mentesek a Szerződő Felek területei közötti, bármelyikük területén áthaladó, valamint harmadik országokba/ból végzett áru fuvarozások.

(5) A Jegyzőkönyv az Egyezmény szerves részét képezi.

Készült Budapesten, az 1996. évi május hó 29. napján, két-két eredeti példányban, magyar, macedón és angol nyelven, mindhárom szöveg egyenlő jogi érvényű. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

A Magyar Kormány nevében	A Macedón Kormány nevében
<i>Dr. Lotz Károly s. k.</i>	<i>Dimitar Buzlevski s. k.</i>

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. augusztus 30-tól kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter gondoskodik.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 78/1998. (IV. 29.) Korm. rendelete

a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 125/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzéseinek részletes szabályairól szóló 125/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az R. melléklete e rendelet *melléklete* szerint módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

*Melléklet**a 78/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez***Országosan kiemelt termékek jegyzéke
(kiegészítés)**

A 125/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet mellékletének „Termékek” című része a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Termékek:

- közúti terepjáró személygépkocsik, egyterű személygépkocsik, zárt kisáruszállító gépkocsik,
- televíziókészülékek és videoberendezések,
- GSM készülékek.

Szolgáltatások:

- kötelező gépjármű felelősségbiztosítás,
- bel- és külföldi sajtótermékek előfizetése,
- GSM távközlési szolgáltatások.”

A Kormány 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelete

az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 55. §-ának *a*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Biztonságossági követelmények

1. §

(1) A áruk és szolgáltatások biztonságosságának követelményeit jogszabály, illetve nemzeti szabvány határozza meg.

(2) Ha az áru vagy a szolgáltatás biztonságosságának követelményei az (1) bekezdés szerint nincsenek vagy nem teljeskörűen vannak meghatározva, az áru vagy szolgáltatás biztonságosságát az Fgytv. 4. §-ának (1)—(2) bekezdéseiben foglalt szempontok alapján, a tudomány és a technika mindenkori állása szerinti egészségügyi, biztonsági és technikai ismeretek alapján kell meghatározni.

Nehezen felismerhető és ezért veszélyes árukra vonatkozó különös rendelkezések

2. §

(1) Nem hozható forgalomba olyan áru, amelynek tényleges tulajdonsága nem ismerhető fel, és ezért veszélyezteti a fogyasztók egészségét és biztonságát.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés arra az áruira vonatkozik, amely az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény alapján nem minősül élelmiszernek, és külső megjelenítése — különösen formája, mérete, illata, színe —, továbbá csomagolása és címkézése alapján alkalmas arra, hogy a fogyasztók, különösen a gyermekkorúak az árut összetéveszthessék az élelmiszerekkel és ezért annak téves használata a fogyasztók életét, egészségét és testi épségét veszélyeztesse.

Piacfelügyelet és ellenőrzés

3. §

(1) A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), a megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőségek) vagy a külön jogszabály alapján piacfelügyeleti feladat- és hatáskört ellátó szervezetek ellenőrzik az áruk és a szolgáltatások biztonságosságára vonatkozó, az 1. § (1) bekezdése szerinti biztonságossági követelmények betartását.

(2) A Főfelügyelőség és a felügyelőségek ellenőrzik az 1. § (2) bekezdése szerinti előírások és a 2. §-ban foglaltak betartását.

(3) A Főfelügyelőség és a felügyelőségek az áruk és a szolgáltatások biztonságosságával kapcsolatos piacfelügyeleti feladat- és hatáskörüket az Fgytv. és e rendelet alapján gyakorolják. A külön jogszabály alapján piacfelügyeleti feladat- és hatáskört ellátó szervezeteknek az áruk és a szolgáltatások biztonságosságával kapcsolatos piacfelügyeleti eljárását külön jogszabály határozza meg.

(4) A Főfelügyelőség feladatai ellátásához vizsgáló laboratóriummal rendelkezik, amely elvégzi, illetve elvégezheti a fogyasztói panaszokkal kapcsolatos, valamint a 4. § (2) bekezdésében foglalt vizsgálatokat.

(5) A Főfelügyelőség a fogyasztók széles körét érintő vizsgálatok eredményét és tapasztalatait jogosult nyilvánosságra hozni.

4. §

(1) A Főfelügyelőség és a felügyelőségek az áruk és a szolgáltatások biztonságosságával kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzés során jogosultak

a) tájékoztatást kérni a gyártótól és a forgalmazótól,

b) biztonságossági vizsgálatok elvégzése céljából jegyzőkönyv ellenében ingyenes minta és ellenminta vételére,

c) a biztonságossági vizsgálatához szükséges időtartamra ideiglenes intézkedéssel az áru forgalmazását vagy a szolgáltatás nyújtását, reklámozását, illetve kiállításra való bemutatását megtiltani, ha az áru vagy szolgáltatás nem tűnik biztonságosnak.

(2) A külön jogszabályban meghatározott forgalomba hozatali engedélyezési eljárás és a megfelelésttanúsítási kötelezettség alá eső áruk forgalomba hozatala során a Főfelügyelőség és a felügyelőségek ellenőrzik, hogy

a) a forgalomba hozott áru rendelkezik-e hatósági engedéllyel vagy jogszabály alapján kijelölt vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal, szakvéleménnyel vagy a gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal,

b) az áru megfelel-e a hatósági engedélyben, tanúsítványban, szakvéleményben vagy a nyilatkozatban foglaltaknak.

(3) A Főfelügyelőség és a felügyelőségek a (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzésük során áruazonosítást vagy más vizsgálatot végezhetnek a Főfelügyelőség saját laboratóriumában, vagy végeztethetnek más akkreditált laboratóriummal.

(4) Nem járhat el az az akkreditált laboratórium, amely az áru megfelelőségét tanúsította.

5. §

A Főfelügyelőség és a felügyelőségek a piacfelügyeleti ellenőrzés során jogosultak

a) belépni az áru vagy a szolgáltatás biztonságosságának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre, akadályoztatás esetén a rendőrség igénybevétele,

b) az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentum megtekintésére és azokról másolatok készítésére,

c) az ellenőrzés lefolytatásához szükséges hang- és képfelvétel készítésére.

6. §

Ha a Főfelügyelőség és a felügyelőségek a piacfelügyeleti ellenőrzés során megállapítják, hogy az áru vagy a szolgáltatás nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, jogosultak

a) az áru használatából vagy a szolgáltatás igénybevételeből származó veszélyre vonatkozó figyelmeztető tájékoztatás elhelyezését előírni,

b) széles körű tájékoztatást elrendelni úgy, hogy az áru használatából vagy a szolgáltatás igénybevételeből származó veszélyről időben és megfelelő módon — szükség esetén a rádió és a televízió műsorszolgáltatásában vagy sajtótermékekben — a fogyasztók értesüljenek,

c) az áru forgalomba hozatalát vagy a szolgáltatás nyújtását, illetve az áru vagy szolgáltatás reklámozását korlátozni vagy megtiltani,

d) a már forgalomba hozott áru forgalomból való kivonását vagy az igénybe vett szolgáltatás további nyújtásának megtiltását és az erről való tájékoztatást a b) pontban meghatározott módon elrendelni,

e) az áru — ha ez indokolt — megsemmisítését elrendelni a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

7. §

(1) A Főfelügyelőség és a felügyelőségek a piacfelügyeleti ellenőrzés során a gyártóval és a forgalmazóval szemben a 6. §-ban meghatározott intézkedéseket hozhatja.

(2) A Főfelügyelőség és a felügyelőségek a 6. § alapján meghozott határozat végrehajtására a gyártón és a forgalmazón kívül — szükség esetén — minden más olyan személy kötelezhető, aki az áruból vagy szolgáltatásból eredő veszély elkerülését célzó intézkedés végrehajtásában részt vesz.

8. §

A gyártó, a forgalmazó, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott más személy köteles

a) az áruk vagy a szolgáltatások piacfelügyeleti ellenőrzésére jogosult szervezetek kérésére azok feladatai ellátásához szükséges információkat megadni,

b) az ellenőrzés és felügyelet során együttműködni,

c) az elrendelt intézkedéseket végrehajtani.

Kölcsönös tájékoztatás

9. §

(1) A jogszabály alapján fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek kötelesek a tudomásukra jutott tények vagy körülmények alapján haladéktalanul tájékoztatni a Főfelügyelőséget mindazon árukról vagy szolgáltatásokról, amelyek nem felelnek meg az Fgytv. 4. §-ának (1)—(2) bekezdései és e rendelet 1. §-a szerinti biztonságossági követelményeknek.

(2) A Főfelügyelőség az áruk és szolgáltatások biztonságosságára vonatkozóan tudomására jutott adatok alapján haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyelőséget, területi gazdasági kamarát és a vámhatóságot, vagy ha az ügy más szerv hatáskörébe tartozik, megkeresi az eljárásra jogosult hatóságot.

(3) Az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező felügyelőség az adatok alapján köteles a piacfelügyeleti ellenőrzést haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül lefolytatni, amely — ha ezt a vizsgálat jellege indokolja — egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

10. §

(1) A Főfelügyelőség az általa és a felügyelőségek által az e rendelet alapján végzett piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat és beszerzett dokumentumokat az Fgytv. 43. §-ának *g*) pontja szerint létrehozott Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszerben (a továbbiakban: KPIR) feldolgozza és nyilvántartja.

(2) Mindazon árukra, amelyek forgalmazását, illetve mindazon szolgáltatásokra, amelyek nyújtását a 3. § (1)—(2) bekezdésében meghatározott szervek határozatukban a 6. § *c*), *d*) vagy *e*) pontjai szerinti rendelkezést hozták, a KPIR-ben adatbázis létesül. Az adatbázis tartalmazza az áru vagy szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokat, így különösen az áru vagy szolgáltatás pontos megnevezését, származási helyét, a gyártás vagy a szolgáltatás nyújtásának időpontját, a gyártó, forgalmazó vagy szolgáltató nevét, címét, továbbá a jogerős közigazgatási határozat számát, keltét. Ezen áruk vagy szolgáltatások tekintetében a KPIR és a jogszabály alapján fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek információcseréje kölcsönös és kötelező.

(3) A természetes személyek esetében a személyes adatok nyilvántartásba vételéhez, valamint azok nyilvánosságára hozatalához szükséges az érintett hozzájárulása.

(4) A KPIR számítógépes rendszer. Az információk cseréjének megvalósításához szükséges technikai feltételekről és azok működtetéséről a jogszabály alapján fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek gondoskodnak.

11. §

(1) Jogszabály, valamint a gyártó, illetve a forgalmazó kezdeményezése alapján a megfelelőségtanúsítást végző szervezet — külön jogszabályban meghatározott intézkedések megtétele mellett — köteles a 3. § (1) bekezdésében meghatározott szervezeteket tájékoztatni, ha a megfelelő-

ségtanúsításához szükséges vizsgálat alapján megállapítja, hogy az áru vagy a szolgáltatás

a) csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba, illetve

b) a fogyasztó életét, egészségét vagy testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyezteti.

(2) Az országos és a területi gazdasági kamarák, a fogyasztói érdekek képviselőit ellátó társadalmi szervezetek, a forgalmazók, továbbá a fogyasztók

a) tájékoztathatják a Főfelügyelőséget a 9. § (1) bekezdése szerint az áruk vagy a szolgáltatások biztonságosságának követelményeivel kapcsolatos észrevételeikről,

b) tájékoztatást kérhetnek a Főfelügyelőségtől a KPIR-ben nyilvántartott adatokról, amelyet a Főfelügyelőség az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett adhat meg.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet — a 9—11. §-ban foglaltak kivételével — 1998. május 1-jén lép hatályba. A 9—11. § 2000. január 1-jén lép hatályba.

(2) A Főfelügyelőség és a felügyelőségek eljárására egyébként az Fgytv. X. fejezetének és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 92/59/EGK irányelve az általános termék-biztonságról,

b) a Tanács 87/357/EGK irányelve a megjelenésükben másnak látszó és ezáltal a fogyasztó egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékekről.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány
80/1998. (IV. 29.) Korm.
rendelete**

**az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos nyilvántartás
és iratátadás rendjéről, valamint a vállalkozói
igazolvány formai követelményeiről**

Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXXVII. törvény 9. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos nyilvántartás és iratátadás rendjére, valamint a vállalkozói igazolvány formájára vonatkozóan a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A községi, városi, fővárosi kerületi jegyző (a továbbiakban: jegyző) az 1998. június 30-i állapotnak megfelelő valamennyi érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozó adatait és a hozzá tartozó iratokat tartalmazó nyilvántartást az *1. számú melléklet* szerinti adatlapok felhasználásával 1998. július 31-ig megküldi az illetékes területi gazdasági kamarának.

(2) Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos adatok közlésére, az adatok egyeztetésére irányuló kamarai megkeresésnek a jegyző, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes megyei (fővárosi) pénztári, kirendeltségei, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság illetékes megyei (fővárosi) igazgatósága, a Központi Statisztikai Hivatal illetékes megyei igazgatósága, továbbá a területileg illetékes állami és önkormányzati adóhatóságok soron kívül, teljeskörűen, ingyenesen kötelesek eleget tenni.

A vállalkozói igazolvány

2. §

(1) A vállalkozói igazolvány egyedi sorszámmal ellátott, szigorú elszámolás alá eső közokirat, amely a személyi igazolvánnyal együtt érvényes.

(2) A vállalkozói igazolvány adattartalmát és formáját a *2. számú melléklet* tartalmazza.

(3) A vállalkozói igazolvány téglalap alakú, 114× 162 mm méretű, biztonsági papír alapú nyomtatvány.

(4) A vállalkozói igazolvány száma tizenegy számjegyből áll, melynek első tagja a kiállító gazdasági kamara fajtájának, következő két számjegye az illetékes megyének, a további hét számjegye a vállalkozásnak az azonosítására szolgál. A tizenegyedik számjegy a szükség esetén kiadott másodlatok számát jelöli.

(5) A vállalkozói igazolvány kiadása, pótlása, módosítása iránti kérelmet a szabályosan kitöltött, aláírt, személyi azonosító adatokat tartalmazó — *3. számú melléklet* szerinti — törzsadatlapra kell benyújtani.

3. §

Ez a rendelet 1998. július 1-jén lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 80/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez**„A” jelű adatlap település nyilvántartott egyéni vállalkozóiról**

1. melléklet sorsz.:	Név:	Anyja neve:	Váll. ig. sz.:	Kezdés ideje:
	Székhely:	Telephely:	Tevékenység:	Kamara:
2. melléklet sorsz.:	Név:	Anyja neve:	Váll. ig. sz.:	Kezdés ideje:
	Székhely:	Telephely:	Tevékenység:	Kamara:
3. melléklet sorsz.:	Név:	Anyja neve:	Váll. ig. sz.:	Kezdés ideje:
	Székhely:	Telephely:	Tevékenység:	Kamara:
4. melléklet sorsz.:	Név:	Anyja neve:	Váll. ig. sz.:	Kezdés ideje:
	Székhely:	Telephely:	Tevékenység:	Kamara:
5. melléklet sorsz.:	Név:	Anyja neve:	Váll. ig. sz.:	Kezdés ideje:
	Székhely:	Telephely:	Tevékenység:	Kamara:
6. melléklet sorsz.:	Név:	Anyja neve:	Váll. ig. sz.:	Kezdés ideje:
	Székhely:	Telephely:	Tevékenység:	Kamara:

Mellékletek sorszáma: megegyezik a csatolt iratokon (vállalkozói igazolványok másolata) feltüntetett sorszámmal.
 Kamara: (kamarai besorolás) A: Agrárkamara I: Kereskedelmi és Iparkamara K: Kézműves Kamara
 Kezdés időpontja: év, hónap, nap formában.

„B” jelű adatlap település nyilvántartott egyéni vállalkozóiról

Összesítés: 1—..... tételig

Hivatal címe:

.....

Dátum:

Aláírás:

.....
 hivatal bélyegzője

2. számú melléklet a 80/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

(A vállalkozói igazolvány előoldala)

További tevékenységi körök	Tevékenység megnevezése
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	
Telephelye	<input type="text"/> irányítószám <input type="text"/> város, község
	<input type="text"/> utca, tér <input type="text"/> házsám
Telephelye	<input type="text"/> irányítószám <input type="text"/> város, község
	<input type="text"/> utca, tér <input type="text"/> házsám
Telephelye	<input type="text"/> irányítószám <input type="text"/> város, község
	<input type="text"/> utca, tér <input type="text"/> házsám
Telephelye	<input type="text"/> irányítószám <input type="text"/> város, község
	<input type="text"/> utca, tér <input type="text"/> házsám

VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY

A vállalkozói igazolvány száma									
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(A vállalkozói igazolvány hátoldala)

Az egyéni vállalkozó

Neve:

Leánykori neve:

Születési ideje:

Anyja neve:

Adószáma:

Kamarai nyilvántartási (regisztrációs) száma:

Székhelye: irányítószám város, község
 utca, tér házsám

Telephelye irányítószám város, község
 utca, tér házsám

Telephelye irányítószám város, község
 utca, tér házsám

Fióktelephelye irányítószám város, község
 utca, tér házsám

Fő tevékenységi köre **TEÁOR** **Tevékenység megnevezése**

Az igazolvány kiadásának helye és kelte

város, község

.....
aláírás (vállalkozó)

.....
aláírás (kamara)

P. H.

Felhasznált pótlapok (X)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

3. számú melléklet a 80/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Nyomtatvány sorszám: **EB/**

BEJELENTKEZÉSI ADATLAP EGYÉNI VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE -TÖRZSLAP- <i>Kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt olvassa e</i> <i>a hátoldalon lévő Kitöltési útmutatót!</i>	Átvétel időpontja: <input type="text"/>
	Kamarai nyilvántartási szám: <input type="text"/>
	Csatolt A <input type="text"/> db B <input type="text"/> db C <input type="text"/> db pótlapok

A vállalkozó személyére vonatkozó adatok

1. Neve vezetéknév
 utónév (1) utónév (2)

2. Névkód

3. Leánykori neve vezetéknév
 utónév (1) utónév (2)

4. Születési helye ország helység

4. Születési ideje

6. Állampolgársága

7. Anyja neve vezetéknév
 utónév (1) utónév (2)

8. Lakóhelye irsz. község ker.
 közterület neve közterület jellege (út, utca, tér, stb.)
 hrsz. hrsz. épület lépcső-ház emelet ajtó

9. Tartózkodási helye (postázási címe) irsz. község ker.
 közterület neve közterület jellege (út, utca, tér, stb.)
 hrsz. hrsz. épület lépcső-ház emelet ajtó

10. TAJ szám

11. Adóazonosító jel

A vállalkozás működési adatai

12. Vállalkozás megnevezése

13. Székhelye (fő telephelye) irsz. község ker.
 közterület neve közterület jellege (út, utca, tér, stb.)
 hrsz. hrsz. épület lépcső-ház emelet ajtó

14. Postai címe irsz. község ker.
 közterület neve közterület jellege (út, utca, tér, stb.)
 hrsz. hrsz. épület lépcső-ház emelet ajtó

15. Telephelye		<input type="text"/>	irsz.	<input type="text"/>	község	<input type="text"/>	ker.	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	közterület neve	<input type="text"/>		közterület jellege (út,utca,tér,stb.)		
		<input type="text"/>	hsz.	<input type="text"/>	épület	<input type="text"/>	lépcső-ház	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	hrsz.	<input type="text"/>		<input type="text"/>	emelet	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	ajtó	<input type="text"/>		
Engedély száma:		<input type="text"/>			kelte: <input type="text"/>					
16. Fióktelepe		<input type="text"/>	irsz.	<input type="text"/>	község	<input type="text"/>	ker.	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	közterület neve	<input type="text"/>		közterület jellege (út,utca,tér,stb.)		
		<input type="text"/>	hsz.	<input type="text"/>	épület	<input type="text"/>	lépcső-ház	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	hrsz.	<input type="text"/>		<input type="text"/>	emelet	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	ajtó	<input type="text"/>		
Engedély száma:		<input type="text"/>			kelte: <input type="text"/>					
Fióktelep szerinti illetékes kamara		<input type="text"/>								
17. Vállalkozás telefonszáma		<input type="text"/>			Vállalkozás telefaxszáma		<input type="text"/>			
18. Munkavégzés jellege		főfoglalkozás (1)		munkaviszony (heti 36 órát elérő) mellett (2)		<input type="checkbox"/>		19. Foglalkoztatottak száma (fő)		
		munkaviszony (heti 36 órát nem éri el) mellett (3)		nyugdíjas (4)		<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>		
		oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok mellett (5)								
20. Képviselő neve		<input type="text"/>						vezetékneve		
(kapcsolattartó)		<input type="text"/>			utónév (1)		<input type="text"/>		utónév (2)	
Adóazonosító jele		<input type="text"/>			Telefonszáma <input type="text"/>					
Értesítési címe		<input type="text"/>	irsz.	<input type="text"/>	község	<input type="text"/>	ker.	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		<input type="text"/>	közterület neve	<input type="text"/>		közterület jellege (út,utca,tér,stb.)		
		<input type="text"/>	hsz.	<input type="text"/>	épület	<input type="text"/>	lépcső-ház	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>	hrsz.	<input type="text"/>		<input type="text"/>	emelet	<input type="text"/>		
		<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	ajtó	<input type="text"/>		
21. Fő tevékenységi kör		SZAKMAKÓD <input type="text"/>			Tevékenység megnevezése <input type="text"/>					
További tevékenységi körök		<input type="text"/>			<input type="text"/>					
		<input type="text"/>			<input type="text"/>					
		<input type="text"/>			<input type="text"/>					
Kérem, a <input type="text"/>		(SZAKMAKÓD) számú tevékenységem alapján a <input type="text"/>			kamarai osztályba való besorolásomat.					
22. Székhely szerint illetékes kamara		<input type="text"/>								
23. Az általános forgalmi adót a törvény										
22-29. §-a szerint az általános szabályok alapján								(1)	<input type="checkbox"/>	
60-61. §-a szerint a bolti kereskedelmi szabályokra vonatkozó különleges adózási mód alapján								(2)	<input type="checkbox"/>	
52-54. §-a szerint a kereskedelmi szálláshelyadási tevékenységet folytató adóalanynya vonatkozó különleges adózási mód alapján								(3)	<input type="checkbox"/>	
A 30. §-(3) bekezdése alapján a tárgyi adómentesség helyett adófizetési kötelezettséget választok								(4)	<input type="checkbox"/>	
62-64. és a 64/B. §-a alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazásával								(5)	<input type="checkbox"/>	
64/A. §-(1) bekezdése alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazása során a törvény 7. számú mellékletében rögzített számítási módszerrel állapítom meg								(6)	<input type="checkbox"/>	
57. §-a szerint mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett adófizetési kötelezettséget választok								(7)	<input type="checkbox"/>	
65-66. §-a szerint az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási szabályok alapján								(8)	<input type="checkbox"/>	

24. Az általános forgalmi adó törvény:

- a) 30. § (1) bekezdés szerint kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatók
- b) 49. §-a szerint alanyi adómentességet választók
- c) 55-56. §-a szerint mezőgazdasági tevékenységet folytatók és termékértékesítés során a kompenzációs felár érvényesítési joggal élők
- d) 30. § (2) bekezdés szerint tárgyi adómentes tevékenységet folytatók

25. A személyi jövedelemadóról szóló módosított 1995. évi CXVII. törvény 57/A. § (1) bekezdése és a 40. § (6) bekezdése alapján a tételes átalányadózást:

nem választom (1) választom (2)

Tudomásul veszem, hogy az adózás rendjéről szóló módosított 1990. évi XCI. törvény

- 11/A. § (3) bekezdése alapján vállalkozói igazolvány kézhezvételétől számított 15 napon belül a törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek
- 11/A. § (4)-(6) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő változás bejelentéskötelezettségemnek eleget teszek.
- 16. § (8) bekezdése alapján az adóhatóság az adószám kiadását megtagadja, ha az általam bejelentett adatok valótlanok, vagy hiányosak.
- 16. § (9) bekezdése alapján [a), b), c), d) pontok] az adóhatóság törli a bejelentkezett és adószám alapján nyilvántartásba vett adózók közül azokat, akik e törvényi feltételeknek megfelelnek.

A vállalkozói igazolvány „egyablakos” rendszerben történő kialakítása érdekében hozzájárulok a társadalombiztosítási azonosító és adóazonosító jelem együttes használatához. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egy tudomásul veszem, hogy azok a társadalombiztosítás nyilvántartásában közhitelesek, továbbá az 1-9., 12-17., 21-22. Pont alatti ad megváltozása esetén az új adatokat közlöm az illetékes kamara felé, a további adatok változása esetén az új adatokat közlöm az adatváltozásban érintett hivatal(ok) felé. Nyilatkozom, hogy velem szemben nem állnak fenn az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 5. bekezdésének c)-g) pontjában felsorolt kizáró okok.

P.H.

_____ helység _____ év _____ hó _____ nap _____ aláírás _____

Kamara tölti ki!

A vállalkozói igazolvány _____ kelte _____ száma _____

Kiállítója _____

A vállalkozás adószáma _____ TB folyószámla száma (törzsszám) _____

Statisztikai számjele _____

Megjegyzés:

P.H.

_____ helység _____ év _____ hó _____ nap Átvette _____ ügyintéző aláírása _____

KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ

A bejelentkezési lap és a csatolt pótlapok 1 példányosak. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni. Ha a bejelentkezési lap sorai nem elegendők az adatok felvezetésére, illetve az azon szereplő adatokat módosítja, az e célra szolgáló kódmező megjelölésével pótlapok kitöltése szükséges, nevezetesen:

„A” pótlap: Telephely

„B” pótlap: Fióktelep

„C” pótlap: Tevékenységi körök

A pótlapok önállóan is alkalmasak az adatváltozás bejelentésére.

Kérjük, hogy a csatolt pótlapo(ko)n minden esetben tüntessék fel a törzslap nyomtatvány sorszámát!

A bejelentkezési lap — belső oldalak — főbb részei:

Fejrész: Az azonosító adatokat (kamarai nyilvántartási szám, nyomtatvány sorszám) és a csatolt pótlapok típusát, mennyiségét tartalmazza. Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai nyilvántartási számmal, vagy nem biztos a kitöltésben, hagyja üresen a kérdéses mezőt, és kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.

Az adatlap további része sorszámozott rovatokkal ellátva tartalmazza a szükséges adatokat.

Törzs adatlap: Tartalmazza mindazon információkat, melyek minden érintett hatóságnak nélkülözhetetlenek a nyilvántartásba vételhez. A törzs adatlap tovább tagozódik a vállalkozó személyét érintő és a vállalkozásra vonatkozó adatokra. Az adatlap további részén található meg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, illetve az Országos Egészségügyi Pénztár kérdés csoportja — melyek kitöltése az adószám és a társadalombiztosítási szám kiállításához szükségesek — és a KAMARA TÖLTI KI rovat, ahova az ügyintéző teszi meg a szükséges bejegyzéseket.

1. A vállalkozó neve: vezetéknev, illetve amennyiben van, mindkét utónév feltüntetésével, az első, illetve az utolsó kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölést kérjük alkalmazni.

2. Névkódot a kamara tölti ki!

3. Leánykori neve: vezetéknev, illetve amennyiben van, mindkét utónév feltüntetésével, az első, illetve az utolsó kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölést kérjük alkalmazni.

4. Születési helye (ország—helység).

5. Születés dátuma (arab számmal).

6. Állampolgársága.

7. Anyja neve: vezetéknev, illetve amennyiben van, mindkét utónév feltüntetésével, az első kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölést kérjük alkalmazni.

8. A személyi igazolványában szereplő állandó bejelentett lakcíme: az irányítószámot, a helység nevét, a kerület számát (arab számmal 01-től...), a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot, ennek hiányában a helyrajzi számot, és ha van lépcsőház, emelet és ajtó, akkor ezek számát is kérjük megjelölni.

9. Tartózkodási helye (postázási cím): csak abban az esetben kell kitöltenie, ha nem azonos a lakhelyével.

10. Társadalombiztosítási azonosító jel.

11. 10 jegyű adó azonosító jel: amennyiben nem rendelkezik a nevezett azonosító jellel, az adatlapon szereplő adatok alapján a vállalkozói igazolványát kiállító kamara kéri meg.

12. A vállalkozás megnevezése, illetve fantázianeve.

13. Székhelye (Pf. cím nem lehet): székhelynek (fő telephelynek) minősül a központi ügyintézés helye. Az engedély számát, keltét a kamara tölti ki!

14. Postai címe: amennyiben a vállalkozásának van postafiókja kérjük a megfelelő mezőben feltüntetni azt, abban az esetben, ha nincs, vagy a postafiók mellett van a székhelyétől eltérő olyan értesítési címe is ahol az érintett hivatalok által feladott küldemények kézbesíthetők, kérjük a további rovatokat is töltsse ki.

15. Telephelye (Pf. cím nem lehet): az egyéni vállalkozó tevékenysége gyakorlásának helye, mely a székhelytől különböző címen van, de ugyanazon területi gazdasági kamara illetékességi területére esik. Amennyiben nem elegendő a törzs adatlap, kitöltése folytatható az „A” jelű pótlapon. (Fontos, hogy az adatlap teljes kitöltése után a pótlapok száma és típusa a törzs adatlap megfelelő kódmezőjében pontosan fel legyen tüntetve.) Az engedély számát, keltét a kamara tölti ki!

16. Fióktelepe (Pf. cím nem lehet): az egyéni vállalkozó azon telephelye, amely más területi gazdasági kamara illetékességi területén fekszik mint az egyéni vállalkozó székhelye, és a helyi adókról szóló törvény hatálya alá tartozik. Amennyiben nem elegendő a törzs adatlap, kitöltése folytatható a „B” jelű pótlapon. Az engedély számát, keltét a kamara tölti ki! (Fontos, hogy az adatlap teljes kitöltése után a pótlapok száma és típusa a törzs adatlap megfelelő kódmezőjében pontosan fel legyen tüntetve.) Fióktelep szerint illetékes kamara az a tevékenységi kör szerint illetékes kamara, amelynek az egyéni vállalkozó az 1997. évi CXXXVIII. törvény 10. §-a alapján tagjává válik.

17. Vállalkozás telefonszáma, telefaxszáma (amennyiben van).

18. A munkavégzés jellege: Kötelező a felsorolt megnevezések alapján választani a kódérték beírásával.

főfoglalkozás (1) — akinek az egyéni vállalkozása mellett nincs semmiféle egyidejűleg fennálló jogviszonya;

munkaviszony (heti 36 órát elérő) mellett (2) — akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló munkaviszony jellegű jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát eléri;

munkaviszony (heti 36 órát nem éri el) mellett (3) — akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló munkaviszony jellegű jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát nem éri el, illetőleg egyéb jogviszony alapján biztosított (pl. megbízási, bedolgozói jogviszony stb.);

nyugdíjas (4) — a saját jogon nyugdíjban részesülő, illetve az az özvegyi nyugdíjban részesülő, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte;

oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok mellett (5) — közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat.

19. Foglalkoztatottak száma.

20. Képviselő (kapcsolattartó) neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma: kitöltése az adatlapon szereplő hasonló jellegű adatok kitöltési útmutatója alapján. A név mezők kitöltésekor fontos, hogy az első, illetve az utolsó kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölés kerüljön beírásra.

21. Tevékenység megnevezése és SZAKMAKÓD száma:

A SZAKMAKÓD mezőbe írja be a megfelelő kódokat, a tevékenység megnevezése mezőbe pedig a tevékenység KSH és az APEH által meghatározott megnevezését. A SZAKMAKÓD-okról és a tevékenységek pontos megnevezéséről tájékozódhat a kamara információs anyagaiból, illetve személyesen az ügyintézőtől. Az első sorban a fő tevékenységét határozza meg. Fő tevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni, amelyből a legmagasabb árbevétel várható. A többi tevékenység felsorolása a 2. sorban, illetve ha a törzs adatlap nem elegendő minden tevékenységi kör feltüntetésére, a „C” jelű pótlapon folytatható. Kérjük, válassza ki a vállalkozás által folytatott tevékenységek alapján, melyik kamarai osztályba kíván tartozni.

A kamarai osztályokról felvilágosítást kap a kamara alapszabályában, illetve személyesen az ügyintézőtől.

Amennyiben a székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén Ön engedélyhez kötött, vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki terméket forgalmazás stb.), a területileg illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá a tevékenység végzéséhez előírt szakvizsga bizonyítványok beszerzése szükséges. Becsatorlásig ezen tevékenységek végzéséhez vállalkozói igazolvány nem váltható ki.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal kérdéscsoportja

23. ÁFA megállapításának módjai

Ha ÁFA fizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága van (ÁFA kód = 2). Ha a 23. rovatban jelöli a választását, legalább egyet meg kell adnia. A 23. rovat (4) vagy (7) pont jelölése esetén az 23. rovat (1) pontját is meg kell jelölje. A szöveg utáni számot kérjük a kódkockába beírni.

24. ÁFA mentesség

Ha ÁFA fizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (ÁFA kód=1), e rovatban kell jelölni az adómentesség jogcímét.

25. Tételes átalányadózásról szóló 1995. évi CVII. törvény 57/A. §-ban előírt feltételek megléte esetén a fodrász, kozmetikus, késes, köszörűs, kosárfonó, háziszöttes készítő, személyszállító egyéni vállalkozó választhatja a tételes átalányadózást. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy tételes átalányadózás választása esetén a 23—24. rovatokat nem kell kitöltenie.

A vállalkozói igazolvány kézhezvételét követő 15 napon belül az állami adóhatósággal — az erre a célra rendszerezett nyomtatványon — közvetlenül közölni kell:

A könyvvizetés módját, iratok őrzésének helyét, levelezési címét — Art. 36. § (1) bekezdés —, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy telephelyével.

Az adókötelezettséget érintő változás szabályai szerint kell bejelenteni az Art. 11/A. § (4)—(6), valamint a 15. § (1)—(4) bekezdésekben foglaltakat, illetve az ezekben bekevezett változásokat.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár kérdéscsoportja

Lásd a 18. számú kérdéscsoportot, a Kitöltési útmutató szerint!

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt érintő adatok módosulása esetén annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a bejelentési kötelezettség az érintett kamara mellett a vállalkozói TB folyószámlaszámot nyilvántartó illetékes Megyei (Fővárosi) Egészségbiztosítási Pénztár (kirendeltség) felé is fennáll.

Törzslap nyomtatvány sorszáma: E/

„A” Bejelentkezés:

PÓTLAP Módosítás:

Vállalkozó neve:

Vállalkozói igazolvány száma:

Kamarai nyilvántartási szám:

Vállalkozás adószáma:

Kérjük amennyiben valamelyik adatban változás alt be, úgy Kód oszlopban az alábbi betűjellel a változás jelle; Új - Törlés:

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt olvassa el a hátoldalon lévő Kitöltési útmutatót!

		Kód
Telephelye	<input type="text"/>	város <input type="text"/>
	irsz. <input type="text"/>	község <input type="text"/> ker. <input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület neve <input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület jellege (út, utca, tér, stb.) <input type="text"/>
	hsz. <input type="text"/>	lépcső- <input type="text"/>
	hrsz. <input type="text"/>	épület <input type="text"/> ház <input type="text"/> emelet <input type="text"/> ajtó <input type="text"/>
Engedély száma:	<input type="text"/>	kelte: <input type="text"/>
Telephelye	<input type="text"/>	város <input type="text"/>
	irsz. <input type="text"/>	község <input type="text"/> ker. <input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület neve <input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület jellege (út, utca, tér, stb.) <input type="text"/>
	hsz. <input type="text"/>	lépcső- <input type="text"/>
	hrsz. <input type="text"/>	épület <input type="text"/> ház <input type="text"/> emelet <input type="text"/> ajtó <input type="text"/>
Engedély száma:	<input type="text"/>	kelte: <input type="text"/>
Telephelye	<input type="text"/>	város <input type="text"/>
	irsz. <input type="text"/>	község <input type="text"/> ker. <input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület neve <input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület jellege (út, utca, tér, stb.) <input type="text"/>
	hsz. <input type="text"/>	lépcső- <input type="text"/>
	hrsz. <input type="text"/>	épület <input type="text"/> ház <input type="text"/> emelet <input type="text"/> ajtó <input type="text"/>
Engedély száma:	<input type="text"/>	kelte: <input type="text"/>
Telephelye	<input type="text"/>	város <input type="text"/>
	irsz. <input type="text"/>	község <input type="text"/> ker. <input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület neve <input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület jellege (út, utca, tér, stb.) <input type="text"/>
	hsz. <input type="text"/>	lépcső- <input type="text"/>
	hrsz. <input type="text"/>	épület <input type="text"/> ház <input type="text"/> emelet <input type="text"/> ajtó <input type="text"/>
Engedély száma:	<input type="text"/>	kelte: <input type="text"/>

Felelőségem tudatában kijelentem, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. Törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeimnek maradéktalanul eleget tettem, az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P.H.

helység év hó nap aláírás (bélyegző)

Kamara tölti ki!

Megjegyzés:

P.H.

helység év hó nap aláírás (bélyegző)

KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ**„A”pótlap**

Az „A” jelű pótlap 1 példányos, melyen a telephely(ek) új adatként történő bejelentésére vagy régi adatként történő törlésére kerül sor. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni. A pótlap módosításra vagy a törzs adatlapon megjelölhető adatmennyiségen túli adatok közlésére szolgál, kitöltése csak az említett esetekben szükséges.

A pótlap önmagában is alkalmas adatváltozás bejelentésére.

Kérjük, hogy a csatolt pótlapo(ko)n minden esetben tüntessék fel a törzslap nyomtatvány sorszámát!

A pótlap felső, vállalkozást azonosító adatok feltüntetésére szolgáló részén kell megjelölni, hogy egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához, vagy a már meglévő vállalkozói igazolvány módosításához került-e kitöltésre a nyomtatvány. Amennyiben még nem rendelkezik valamely azonosító adattal, vagy nem biztos a kitöltésben, kérjük, hagyja üresen a kérdéses mezőt, és kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.

A pótlapon szereplő kódmezőben kérjük minden esetben tüntesse fel az adatváltozás irányát a következő jelölések alkalmazásával:

Amennyiben telephely cím változás bejelentése kapcsán tölti ki az adatlapot, úgy törlendő adat esetén a kódmezőbe „T”, illetve az új adat feltüntetésekor „U” megjelölést kell alkalmaznia.

Telephelye (Pf. cím nem lehet)

Az egyéni vállalkozó tevékenysége gyakorlásának helye, mely a székhelytől különböző címen van, de ugyanazon területi gazdasági kamara illetékességi területére esik. Amennyiben a telephelyén Ön engedélyhez kötött vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki terméket forgalmazás stb.), a telephely szerint illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá a tevékenység végzéséhez előírt szakvizsga bizonyítvány(ok) beszerzése szükséges.

Becsatolásig ezen tevékenységek végzéséhez vállalkozói igazolvány nem váltható ki!

Az engedély száma, kelte rovatokat a kamara tölti ki!

Törzslap nyomtatvány sorszáma: E/

„B” PÓTLAP

Bejelentkezés: Vállalkozó neve: _____

Módosítás: Vállalkozói igazolvány száma: _____

Kamarai nyilvántartás szám: _____

Vállalkozás adószáma: _____

Kérjük amennyiben valamelyik adatban változás alt be, úgy a kód oszlopban az alábbi betűjellel a változás jelle: Új - Törlés:

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt olvassa el a hátoldalon lévő Kitöltési útmutatót!

		Kód
Fióktelep	<input type="text"/> irsz. <input type="text"/> város <input type="text"/> község <input type="text"/> ker.	
	<input type="text"/> közterület neve <input type="text"/> közterület jellege (út, utca, tér, stb.) <input type="checkbox"/>	
	<input type="text"/> hsz., hrsz. <input type="text"/> épület <input type="text"/> lépcső-ház <input type="text"/> emelet <input type="text"/> ajtó	
Engedély száma:	<input type="text"/> kelte: <input type="text"/>	
Fióktelep szerint illetékes kamara	<input type="text"/>	
Fióktelep	<input type="text"/> irsz. <input type="text"/> város <input type="text"/> község <input type="text"/> ker.	
	<input type="text"/> közterület neve <input type="text"/> közterület jellege (út, utca, tér, stb.) <input type="checkbox"/>	
	<input type="text"/> hsz., hrsz. <input type="text"/> épület <input type="text"/> lépcső-ház <input type="text"/> emelet <input type="text"/> ajtó	
Engedély száma:	<input type="text"/> kelte: <input type="text"/>	
Fióktelep szerint illetékes kamara	<input type="text"/>	
Fióktelep	<input type="text"/> irsz. <input type="text"/> város <input type="text"/> község <input type="text"/> ker.	
	<input type="text"/> közterület neve <input type="text"/> közterület jellege (út, utca, tér, stb.) <input type="checkbox"/>	
	<input type="text"/> hsz., hrsz. <input type="text"/> épület <input type="text"/> lépcső-ház <input type="text"/> emelet <input type="text"/> ajtó	
Engedély száma:	<input type="text"/> kelte: <input type="text"/>	
Fióktelep szerint illetékes kamara	<input type="text"/>	
Fióktelep	<input type="text"/> irsz. <input type="text"/> város <input type="text"/> község <input type="text"/> ker.	
	<input type="text"/> közterület neve <input type="text"/> közterület jellege (út, utca, tér, stb.) <input type="checkbox"/>	
	<input type="text"/> hsz., hrsz. <input type="text"/> épület <input type="text"/> lépcső-ház <input type="text"/> emelet <input type="text"/> ajtó	
Engedély száma:	<input type="text"/> kelte: <input type="text"/>	
Fióktelep szerint illetékes kamara	<input type="text"/>	

Felelősség tudatában kijelentem, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi. XVI. Törvényben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeimnek maradéktalanul eleget tettem, az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P.H.

_____ helység év hó nap _____ aláírás (bélyegző)

Kamara tölti ki!

Megjegyzés:

P.H.

_____ helység év hó nap _____ aláírás (bélyegző)

KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ**„B”pótlap**

Az „B” jelű pótlap 1 példányos, melyen a fióktelep(ek) új adatként történő bejelentésére vagy régi adatként történő törlésére kerül sor. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni. A pótlap módosításra, vagy a törzs adatlapon megjelölhető adatmennyiségen túli adatok közlésére szolgál, kitöltése csak az említett esetekben szükséges.

A pótlap önmagában is alkalmas adatváltozás bejelentésére.

Kérjük, hogy a csatolt pótlapo(ko)n minden esetben tüntessék fel a törzslap nyomtatvány sorszámát!

A pótlap felső, vállalkozást azonosító adatok feltüntetésére szolgáló részén kell megjelölni, hogy egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához vagy a már meglévő vállalkozói igazolvány módosításához került-e kitöltésre a nyomtatvány. Amennyiben még nem rendelkezik valamely azonosító adattal, vagy nem biztos a kitöltésben, hagyja üresen a kérdéses mezőt, és kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.

A pótlapon szereplő kódmezőben kérjük minden esetben tüntesse fel az adatváltozás irányát a következő jelölések alkalmazásával:

Amennyiben fióktelep cím változás bejelentése kapcsán tölti ki az adatlapot, úgy törlendő adat esetén a kódmezőbe „T”, illetve az új adat feltüntetésekor „U” megjelölést kell alkalmaznia.

Fióktelepe (Pf. cím nem lehet)

Az egyéni vállalkozó azon telephelye, amely más területi gazdasági kamara illetékességi területén fekszik mint az egyéni vállalkozó székhelye, és a helyi adókról szóló törvény hatálya alá tartozik. Amennyiben a fióktelepén Ön engedélyhez kötött vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki terméket forgalmazás stb.), a fióktelep szerint illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá a tevékenység végzéséhez előírt szakvizsga bizonyítványok beszerzése szükséges.

Becsatolásig ezen tevékenységek végzéséhez vállalkozói igazolvány nem váltható ki!

Az engedély száma, kelte rovatokat a kamara tölti ki!

KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ**„C”pótlap**

A „C” jelű pótlap 1 példányos, melyen a fő tevékenységi kör módosítására, illetve a további tevékenységi kör(ök) újként történő bejelentésére vagy régi adatként történő törlésére kerül sor. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni. A pótlap kitöltése módosításra vagy a törzs adatlapon megjelölhető adatmennyiségen túli adatok közlésére szolgál, kitöltése csak az említett esetekben szükséges.

A pótlap önmagában is alkalmas adatváltozás bejelentésére.

Kérjük, hogy a csatolt pótlapo(ko)n minden esetben tüntessék fel a törzslap nyomtatvány sorszámát!

A pótlap felső, vállalkozást azonosító adatok feltüntetésére szolgáló részén kell megjelölni, hogy egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához, vagy a már meglévő vállalkozói igazolvány módosításához került-e kitöltésre a nyomtatvány. Amennyiben még nem rendelkezik valamely azonosító adattal, vagy nem biztos a kitöltésben, kérjük, hagyja üresen a kérdéses mezőt, és kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.

A „további tevékenységi körök” rovatok kitöltésekor a tevékenység megnevezése mellett szereplő kódmezőben kérjük minden esetben tüntesse fel az adatváltozás irányát, a következő jelölések alkalmazásával:

Amennyiben tevékenységi kör(ök) változás bejelentése kapcsán tölti ki az adatlapot, úgy törlendő adat esetén a kódmezőbe „T”, illetve az új adat feltüntetésékor „U” megjelölést kell alkalmaznia.

A SZAKMAKÓD mezőbe írja be a megfelelő kódokat, a tevékenység megnevezése mezőbe pedig a tevékenység KSH által meghatározott megnevezését.

Fő tevékenység módosítása esetén nincs szükség a fenti kódok alkalmazására, elegendő az új fő tevékenység SZAKMAKÓD-jának és megnevezésének feltüntetése, ugyanis ezzel automatikusan felülírja az előző, módosult adatot.

Amennyiben Ön engedélyhez kötött, vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki terméket forgalmazás stb.), a területileg illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá a tevékenység végzéséhez előírt szakvizsga bizonyítvány(ok) beszerzése szükséges.

Becsatolásig ezen tevékenységek végzéséhez vállalkozói igazolvány nem váltható ki!

A SZAKMAKÓD-okról és a tevékenységek pontos megnevezéséről tájékozódhat a kamara információs anyagából, illetve személyesen az ügyintézőtől.

KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ

A módosító adatlap 1 példányos. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltsé ki. Ha olyan adat módosítását kívánja bejelenteni, amihez az adatlapon nem szerepel rovat, pótlapok kitöltése szükséges, nevezetesen:

- „A” pótlap: Telephely
- „B” pótlap: Fióktelep
- „C” pótlap: Tevékenységi körök

A pótlapok önállóan is alkalmasak az adatváltozás bejelentésére.

Az adatlap főbb részei:

Fejrész: A vállalkozást azonosító adatok feltüntetésére szolgáló és a csatolt pótlapok típusát, mennyiségét tartalmazó mezők hiánytalan kitöltése minden esetben kötelező. Amennyiben nem biztos a kitöltésben, kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.

Az adatlap további része sorszámozott rovatokkal ellátva tartalmazza a módosítható adatokat.

Törzs adatlap: Azokat az adatokat tartalmazza, melyekből az egyéni vállalkozó csak eggyel rendelkezhet, illetve amelyekből a székhely szerint illetékes kamara csak egy adatot tart nyilván. Az adatlap kitöltése során elegendő csak a változással érintett adatok megjelölése, kizárólag az új adat(ok) feltüntetésével.

Törzs adatlap

1. A vállalkozó neve: vezetéknev, illetve amennyiben van, mindkét utónév feltüntetésével, az első, illetve az utolsó kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölést kérjük alkalmazni.

2. Állampolgársága.

3. A személyi igazolványában szereplő állandó bejelentett lakcíme: az irányítószámot, a helység nevét, a kerület számát (arab számmal 01-től...), a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot, ennek hiányában a helyrajzi számot és ha van lépcsőház, emelet és ajtó, akkor ezek számát is kérjük megjelölni.

4. Tartózkodási helye: levelezési (postázási) címe.

5. A vállalkozás megnevezése, illetve fantázianeve.

6. Székhelye (Pf. cím nem lehet): székhelynek (fő telephelynek) minősül a központi ügyintézés helye. Amennyiben a székhelyén Ön engedélyhez kötött vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki termék forgalmazás stb.), a székhely szerint illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek), továbbá a tevékenység végzéséhez előírt szakvizsga bizonyítvány(ok) beszerzése szükséges. Becsatolásig ezen tevékenységek végzéséhez vállalkozói igazolvány nem váltható ki. Az engedély számát, keltét a kamara tölti ki.

7. Foglalkoztatottak száma: a vállalkozásnál tartósan foglalkoztatott személyek száma (segítő családtag is).

8. Vállalkozás bankszámlaszáma: a kitöltéskor érvényben levő pénzforgalmi jelzőszám és pénzüintézet neve.

9. Vállalkozás telefonszáma.

10. Vállalkozás telefaxszáma.

11. Székhely szerint illetékes kamara: azt a kamarát kérjük megjelölni, akit az egyéni vállalkozó választ, illetve választhat az 1994. évi XVI. törvényben előírtak alapján (kereskedelmi és ipar-, agrár-, kézműves, egyéb szakmai kamarák).

Nyomtatvány sorszám: ET/

Adatlap egyéni vállalkozói igazolvány megszüntetés bejelentésére

Kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt olvassa el a hátoldalon lévő Kitöltési útmutatót!

1. Neve	<input type="text"/>	vezetéknev	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	utónév (1)	<input type="text"/>
		utónév (2)	<input type="text"/>
2. Vállalkozás megnevezése	<input type="text"/>		
3. Vállalkozói igazolvány száma	<input type="text"/>	4. Kamarai nyilván- tartási szám	<input type="text"/>
5. Székhely szerint illetékes kamara	<input type="text"/>		
6. Vállalkozás adószám	<input type="text"/>		
7. Székhely	<input type="text"/>	irsz.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	város, község	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	ker.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	község	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület neve	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület jellege (út, utca, tér stb.)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	hsz.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	hrsz.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	épület	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	lépcső- ház	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	emelet	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	ajtó	<input type="text"/>
8. Postai címe	<input type="text"/>	irsz.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	város, község	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	ker.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	község	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület neve	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	közterület jellege (út, utca, tér stb.)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	hsz.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	hrsz.	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	épület	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	lépcső- ház	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	emelet	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	ajtó	<input type="text"/>
9. Átalakulok az egyéni vállalkozásról szóló, módosított 1990. évi V. törvény 13. §(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően			
Egyéni cég elnevezése:	<input type="text"/>		
Egyéni cég cég száma: Cg	<input type="text"/>		
Egyszemélyes kft. (1)	Egyszemélyes rt. (2)	<input type="checkbox"/>	
10. Bejelentem, hogy a vállalkozói tevékenységemet <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
napjával megszüntetem, egyidejűleg a fenti számú vállalkozói igazolványomat leadom.			
Felelősség tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.			
		P.H.	
----- helység	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	év	hó	nap
		----- aláírás (bélyegző)	
Kamara tölti ki!			
Bejelentését az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény			
13. §-a (1) bekezdésének <input type="checkbox"/> pontja alapján tudomásul veszem.			
<u>Megjegyzés:</u>			
		P.H.	
----- helység	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	év	hó	nap
		----- ügyintéző aláírása	

KITÖLTÉSIÚTMUTATÓ

A vállalkozói igazolvány leadás szándékának bejelentésére szolgáló adatlap 1 példányos. Kérjük a rovatokat olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltsse ki.

A vállalkozást azonosító adatok feltüntetésére szolgáló mezők hiánytalan kitöltése minden esetben kötelező. Amennyiben nem biztos a kitöltésben, kérje az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatárs segítségét.

1. A vállalkozó neve: vezetéknev, illetve amennyiben van, mindkét utónév feltüntetésével, az első, illetve az utolsó kódkockába dr., id., ifj., özv. megjelölést kérjük alkalmazni.

2. A vállalkozás megnevezése, illetve fantázianeve.

3. Vállalkozói igazolvány száma.

4. Kamarai nyilvántartási száma: 10 jegyű azonosító, mely első számjegye utal a gazdasági kamara típusára (1—kereskedelmi és ipar-, 2—kézműves, 3—agrár-), a második-harmadik számjegy a kamara illetékességi területére, a következő hét számjegy a kamarai nyilvántartásban történő elkülönítéshez képzett sorszám.

5. Székhely szerint illetékes kamara: azt a kamarát kérjük megjelölni, akit az egyéni vállalkozó az 1994. évi XVI. törvényben előírtak alapján (kereskedelmi és ipar-, agrár-, kézműves, egyéb szakmai kamarák) választott, és a vállalkozói igazolvány törlésére a fenti számú törvény értelmében jogosult.

6. Az adószám a vállalkozás APEH-nél nyilvántartott azonosító száma. Az adószám vállalkozást azonosító adat, ezért kérjük figyelmesen töltsse ki.

7. Székhelye (Pf. cím nem lehet): székhelynek (fő telephelynek) minősül a központi ügyintézés helye.

8. Postai címe: amely címre kéri a kamara által postázott, a vállalkozói igazolvány megszűnéséről szóló határozat kézbesítését. Postafiók cím nem lehet!

9. Az 1990. évi V. törvény 15/A. §-ának (1) bekezdése alapján az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény 331—350. §-aiban leírt rendelkezések megfelelő alkalmazásával egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá vagy egyszemélyes részvénytársasággá alakulhat át.

10. Vállalkozói tevékenység megszűnésének és a vállalkozói igazolvány leadásának időpontja.

Az 1990. évi V. törvény 13. §-ának (1) bekezdése alapján megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának joga, ha:

a) az egyéni vállalkozó igazolványát visszaadja,

b) az igazolványt a kamara visszavonja,

c) az egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességét elveszti, kivéve, ha vállalkozói tevékenységét özvegye vagy örököse, cselekvőképességének elvesztése esetén pedig az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője folytatja.

**A Kormány
81/1998. (IV. 29.) Korm.
rendelete**

**a központi költségvetési szervek központosított
közbeszerzési rendszerében országosan kiemelt
termékek állami normatíváiról szóló
240/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány a központi költségvetési szervek központosított közbeszerzési rendszerében országosan kiemelt termékek állami normatíváiról szóló — a 76/1997. (V. 9.) Korm. rendelettel módosított — 240/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az R. mellékletében szereplő F—00—00—00 számú állami normatíva helyébe az e rendelet *1. számú mellékletében*, a G—00—00—00 számú állami normatíva helyébe az e rendelet *2—4. számú mellékleteiben*, a B betűjelű állami normatívák helyébe az e rendelet *5—11. számú mellékleteiben*, a H—01—01—00 számú állami normatíva helyébe az e rendelet *12. számú mellékletében*, a J—01—00—00 számú állami normatíva helyébe az e rendelet *13. számú mellékletében* meghatározott normatíva lép.

2. §

Az R. mellékletében szereplő H—01—00—00 és I—01—00—00 számú állami normatívák hatályukat veszítik.

3. §

Az R. melléklete kiegészül az e rendelet *14—22. számú mellékleteiben* meghatározott, az F—01—02, az F—01—03, az F—02—01, a K—01—00, a K—02—00, az L—01—00, az M—01—00, az N—01—00 számú normatívákkal.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: F—01—01

Kiemelt termék megnevezése:

Személygépkocsi
BTO száma: 3410 20 00 00

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A személygépkocsi olyan gépjármű, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete *d)* pontjában meghatározott személygépkocsi kategóriába tartozik. A személygépkocsi rendeltetése az intézmények általános utazási, személyszállítási, ügyintézői feladatainak ellátása, valamint az állami vezetők és az állami vezetői juttatásra jogosultak személygépkocsi-ellátásának biztosítása.

II. Műszaki követelmények

1. A személygépkocsik kategóriái

Alkalmazott jelölések

„V”: hengerűrtartalom (cm³)

„w”: fajlagos teljesítmény (100*kW/kg)

„H”: hossz (mm)

„T”: tengelytáv (mm)

A fajlagos teljesítményt a jármű típusbizonyítvány 2.8. pontja szerinti megengedett össztömegre kell meghatározni.

A személygépkocsi kategóriába sorolása az egyes soroló paraméterek által meghatározott kategóriaszámok számtani átlaga (Á) alapján történik, az alábbiak szerint:

1. kategória: $\dot{A} \leq 1,5$

2. kategória: $1,5 < \dot{A} \leq 2,5$

3. kategória: $2,5 < \dot{A} \leq 3,5$

4. kategória: $3,5 < \dot{A} \leq 4,5$

5. kategória: $4,5 < \dot{A}$

A személygépkocsi kizárólag abba a kategóriába sorolható be, amit a számtani átlag meghatároz.

A beszerző szervezet az intézményi igények ismeretében a 4 db paraméter közül legfeljebb kettő feltétlen teljesülését a kategóriába sorolás alapfeltételeként határozhatja meg. Ebben az esetben a kategóriába sorolást a számtani átlag és a meghatározott paraméter(ek) teljesülésének együttes vizsgálata alapján kell elvégezni. Ennek a lehetőségnek az alkalmazására a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét.

I. (kis) kategória: $V \leq 1.150$

$2,6 \leq w \leq 3$

$H \leq 3.900$

$T \leq 2.500$

2. (alsó közép) kategória: $1.150 < V \leq 1.500$

$3 < w \leq 4$

$3.900 < H \leq 4.200$

$2.500 < T \leq 2.600$

3. (közép) kategória: $1.500 < V \leq 2.000$

$4 < w \leq 5$

$4.200 < H \leq 4.500$

$2.600 < T \leq 2.650$

4. (felső közép) kategória: $2.000 < V \leq 2.500$

$5 < w \leq 6$

$4.500 < H \leq 4.900$

$2.650 < T \leq 2.750$

5. (felső) kategória: $2.500 < V$

$6 < w$

$4.900 < H$

$2.750 < T$

2. Műszaki, biztonsági és egyéb alapkövetelmények minden kategóriára:

Műszaki és biztonsági előírások:

— kétkörös, hidraulikus fékrendszer, rásegítővel,

— fűthető hátsó szélvédő,

— hátsó ablaktörlő és mosó (5 ajtós kivitelnél),

— automata biztonsági öv az első ülésekhez,

— fejtámlák az első ülésekhez,

— hátsó ködlámpa,

— gyári indításgátló vagy a biztosítók által elfogadott indításgátló.

Egyéb követelmények:

— férőhelyek száma: 5 fő,

— ajtók száma: legalább 4 db,

— rádiókészülék: legalább műsorvevő rádió,

— zárható üzemanyag-töltő nyílás,

— mindkét oldali belülről állítható visszapillantó tükör.

3. Az egyes kategóriákra érvényes többletelőírások

1. és 2. kategória:

— fényezés: alapszínec,

— ülészet: szövet.

3. kategória:

— fényezés: alapszínec,

— ülészet: szövet,

— biztonsági felszerelések: szervokormány, vezető oldali légszák, állítható magasságú, övfeszítő automata biztonsági öv az első ülésekhez, automata biztonsági öv a hátsó szélső ülésekhez, elektromos indításgátló,

— kényelmi felszerelések: központi zár, belső levegő keringtetés, állítható magasságú vezetőülés vagy kormány.

4. kategória:

— fényezés: alapszínec,

— ülészet: szövet,

— biztonsági felszerelések: szervokormány, blokkolásgátló, légszák mindkét oldalon, állítható magasságú, övfeszítő automata biztonsági öv az első ülésekhez, automata biztonsági öv a hátsó szélső ülésekhez, elektromos indítás-

gátló, kipörgésgátló vagy legalább 60%-ban önzáró differenciálzár, első ködlámpa, 2 db hátsó fejtámla, fényszórómosó, fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök,

— kényelmi felszerelések: központi zár, elektromos ablakemelők elöl és hátul, légkondicionáló, állítható magasságú vezetőülés vagy kormány, kábelezés GSM mobiltelefon részére, belső levegő keringtetés, pollenszűrő.

5. kategória:

— fényezés: alapszínec,

— ülészet: szövet,

— biztonsági felszerelések: szervokormány, blokkolásgátló, légszák mindkét oldalon, állítható magasságú, övfeszítő automata biztonsági öv az első ülésekhez, automata biztonsági öv a hátsó ülésekhez, elektromos indításgátló, kipörgésgátló vagy legalább 60%-ban önzáró differenciálzár, első ködlámpa, 2 db hátsó fejtámla, fényszórómosó, fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök,

— kényelmi felszerelések: központi zár, elektromos ablakemelők elöl és hátul, légkondicionáló, állítható magasságú vezetőülés és kormány, kábelezés GSM mobiltelefon részére, belső levegő keringtetés, pollenszűrő.

III. Gazdasági követelmények

A személygépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.

Az árnak forintban tartalmaznia kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget.

A személygépkocsihoz biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.

A gépkocsi teljes körű garanciális és garanciaidőn túli javítása Budapesten és megyéenként legalább egy hivatalos márkaszervizben biztosítható legyen. A 4. és 5. kategóriában ettől a követelménytől el lehet tekinteni, amennyiben a gyártmánynak van 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatása.

IV. Egyéb követelmények

A járműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott — a szállítás tervezett időpontjában hatályos — követelményeknek.

A személygépkocsi rendelkezzen a Közlekedési Főfelügyelet által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.

A személygépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.

A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos — bármely nemzeti rendszerben akkreditált — minőségbiztosítási rendszerrel.

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

2. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: G—01—00

Kiemelt termék megnevezése:

Üzemanyagok

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A központi költségvetési szervek tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművekkel kapcsolatos üzemanyagigények teljesítése. Jelen normatíva a termékeken túl kiterjed az üzemanyagok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatásokra is.

A normatíva nem vonatkozik az országos hálózatú saját üzemanyag-ellátó rendszerrel rendelkező, illetve a nem közforgalmú üzemanyagotöltő állomásokat igénybe vevő és üzemeltető intézmények üzemanyag beszerzéseire.

II. Műszaki követelmények

Az üzemanyagoknak meg kell felelni a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet mellékletében foglalt alábbi nemzeti szabványok követelményeinek.

Motorbenzinek	BTO
ólmozatlan (MSZ 11793Ö)	
normál EN—91	232011 12 00
szuper ESZ—95	232011 22 00
szuperplusz ESZ—98	232011 30 00
ólmozott (MSZ 19950)	
szuper AB—98	232011 22 00
gázolajok (motorhajtóanyag) (MSZ 1627)	
normál gázolaj 0,05	232015 21 00

III. Gazdasági követelmények

Az üzemanyagok beszerzését készpénzkímélő, legalább belföldön használható, többkategóriás üzemanyagkártyával kell végezni. A kártyák kategóriái a következők:

1. rendszámhoz vagy személyhez kötött kártya, amely kizárólag a gépjármű üzemanyagtartályába betölthető üzemanyag-mennyiség vásárlására szolgál;

2. rendszámhoz vagy személyhez kötött kártya, amely az 1. kategóriában leírtakon túl a gépjármű továbbhaladásához közvetlenül szükséges termékek, valamint gépkocsi-mosás igénybevételére szolgál;

3. a 2. kategóriával azonos termék és szolgáltatás igénybevételére szolgál, azonban a jármű rendszámáról és az igénybe vevő személyétől függetlenül használható fel.

IV. Egyéb követelmények

1. Az üzemanyagok értékesítése során a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény, valamint a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet előírásait kell figyelembe venni.

2. Az üzemanyagkártyák letiltásának ideje legfeljebb 48 óra.

3. Az üzemanyagkártyának PIN kódos védelemmel kell rendelkeznie.

4. A rendszernek biztosítania kell a tranzakciók begyűjtését, összesítését és számlázását az intézmények által meghatározott szervezeti bontásban.

5. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

3. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: G—01—01

Kiemelt termék megnevezése:

A központi költségvetési szervek tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek részére külföldön is használható üzemanyagkártya és kapcsolódó szolgáltatásai

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A központi költségvetési szervek gépjárművei külföldi utazások során Magyarországon kívül jelentkező üzemanyag-szükségletének üzemanyagkártyával történő biztosítása.

II. Műszaki követelmények

Az üzemanyagkártyát elfogadó nemzetközi hálózatban forgalomba hozott üzemanyagoknak ellenőrzött minőségűeknek kell lenniük, és meg kell felelniük az adott ország nemzeti szabványában meghatározott követelményeknek.

III. Gazdasági követelmények

Az üzemanyagok beszerzését készpénzkímélő, többkategóriás üzemanyagkártyával kell megoldani. A kártyák kategóriái a következők:

1. kategória: rendszámhoz vagy személyhez kötött kártya, amely az üzemanyag-vásárláson túl a gépjármű továbbhaladásához közvetlenül szükséges termékek, valamint gépkocsimosás igénybevételére szolgál;

2. kategória: a töltőállomáson és a shopban kapható valamennyi termék vásárlására szolgál.

IV. Egyéb követelmények

Az üzemanyag-vásárlás ellenértéke elszámolásának utólag magyar forintban kell történni.

Az üzemanyagkártyának PIN kódos védelemmel kell rendelkezni.

A rendszernek biztosítania kell a tranzakciók begyűjtését, összesítését és számlázását az intézmények által meghatározott szervezeti bontásban.

Az üzemanyagkártyák letiltásának ideje legfeljebb 48 óra.

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

*V. Megjegyzések**4. számú melléklet*

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: G—02—00

Kiemelt termék megnevezése:

Tartálykocsis üzemanyag kiszállítás

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A központi költségvetési szervek tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművekkel kapcsolatos üzemanyagigények tartálykocsis üzemanyag kiszállítással történő teljesítése.

A normatíva nem kötelező érvényű az országos hálózati saját üzemanyag-ellátó hálózattal rendelkező, illetve a nem közforgalmú üzemanyag-töltő állomásokat üzemeltető intézmények tartálykocsival történő üzemanyag beszerzéseire.

II. Műszaki követelmények

Az üzemanyagoknak meg kell felelni a motorhajtóanyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet mellékletében foglalt alábbi nemzeti szabványok követelményeinek.

Motorbenzinek	BTO
ólmozatlan (MSZ 11793)	
normál EN—91	232011 12 00
szuper ESZ—95	232011 22 00
szuperplusz ESZ—98	232011 30 00
ólmozott (MSZ 19950)	
szuper AB—98	232011 22 00
gázolajok (motorhajtóanyag) (MSZ 1627)	
normál gázolaj 0,05	232015 21 00

III. Gazdasági követelmények

1. Az üzemanyag árának tartalmaznia kell az ország bármely pontjára történő kiszállítás költségeit.

2. A kiszállított mennyiség elszámolása a közúti töltőhid átfolyásmérője által mért, 15 °C hőmérsékletre átszámított érték alapján történhet.

IV. Egyéb követelmények

1. Az üzemanyagok értékesítése során a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény, valamint a motorhajtóanyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet előírásait kell figyelembe venni.

2. Az intézmények az üzemanyagot kizárólag saját felhasználásra vásárolhatják, azt tovább nem értékesíthetik.

3. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

*5. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez*

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: B—01—00—00

Kiemelt termék megnevezése:

Személyi számítógépek, munkaállomások

BTO száma: 3002 14 10 00

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Szám: B—01—01—01 és B—01—01—02

Általános célú irodai számítógép

Az általános használatú munkaállomás (PC) átlagos irodai környezetben végzendő hivatali munkák támogatására szolgál. Alkalmasnak kell lennie a leggyakrabban előforduló tevékenységek — úgymint szövegszerkesztés, táblázatkezelés, egyszerűbb grafikai megoldások, valamint elektronikus levelezés és adatbázis lekérdezés feladatainak — támogatására. A PC konstrukciója ne korlátozza a fenti feladatok végrehajtását szolgáló programeszközök szabad megválasztását biztosítsa a teljes ékezetes magyar karakterkészlet használatát. Az irodai környezetben jellemző hosszán tartó és folyamatos munkavégzés megköveteli az ergonómiai szempontok előtérbe helyezését, követelmény a megfelelő képfelbontás, a villogás- és csillogásmentes képernyő, a kis emisszió, az alacsony zajszint, energiatakarékos kivitel, az ergonómikus billentyűzet, illetve a környezethez és az alkathoz igazítható elrendezés.

A konstrukció korszerű technológiát képviseljen, rendelkezzen bővítő helyekkel, ami a beruházást 3—5 éves időtartamra — funkcionálisan — értékállóvá teszi.

Szám: B—01—02—01 és B—01—02—02

Fokozott teljesítményű asztali számítógép

Átlagos irodai környezetben végzendő hivatali munkák (lásd B—01—01—00) támogatásán túl legyen alkalmas nagyobb terjedelmű adatállományok kezelésére (lehívás, tárolás, feldolgozás) feladatorientált alkalmazások futtatására, adatállományok szkenneléssel történő bevitelére, eseti grafikus feladatok ellátására vagy CASE eszközök alkalmazására.

Szám: B—01—02—03 és B—01—02—04

Nagy teljesítményű munkaállomás

A fokozott igényű feladatok (lásd B—01—02—00) ellátásán túl legyen alkalmas nagy terjedelmű adatállományok megosztott kezelésére, intenzív multimédiás feladatok ellátására.

II. Műszaki követelmények

Általános műszaki követelmények:

A számítógépek rendelkezzenek

— a speciális műszaki követelményeknél meghatározott, a kategóriának megfelelő Intel Pentium processzor változattal, vagy az annak megfelelő képességű más gyártmányú processzorral;

— 1 darab 3,5 hüvelykes floppy-meghajtóval

= opció: 120 MB-os A: drive;

— 1 darab beépített CD-olvasóval

= opció: DVD-olvasó;

— 1 darab 5,25 hüvelykes szabadon felhasználható beépítő helyel;

— 1 darab szabadon felhasználható soros csatolóval;

— 1 darab szabadon felhasználható párhuzamos csatolóval;

— legalább 2 darab szabad ISA kártyahellyel;

— legalább 2 darab szabad PCI kártyahellyel.

Opciók:

— távmenedzselhetőség (DMI),

— IR port.

Az alaplap és a merevtároló együttműködve, Enhanced-IDE interfészen keresztül elégítsék ki a PIO MODE—4 követelményeket.

Monitor: színes, non-interlaced, alacsony sugárzású, MPR—II. szerint.

Grafikus csatoló: SVGA, PCI buszos

Billentyűzet: 105 gombos, MSZ 7795—3 szerinti magyar kódkészlettel.

Egér: Microsoft kompatibilis, 2 vagy 3 gombos, soros vagy PS2 kivitel.

Hálózati csatlakozás:

— BNC és/vagy csavart érpáras 10/100-as Ethernet csatoló,

= opció: 10/100-as csavartérpár.

— Operációs rendszer (OEM):

= magyar nyelvű Win95(98) vagy

= Windows NT Workstation 4.0

A normatívánkénti speciális műszaki követelmények:

Állami normatíva	B-01-01-01	B-01-01-02	B-01-02-01	B-01-02-02	B-01-02-03	B-01-02-04
<i>Technikai jellemzők</i>						
<i>Alaplap</i>						
processzor	Pentium MMX, Celeron (vagy komp.)	Pentium MMX, Celeron (vagy komp.)	Pentium II (vagy komp.)	Pentium II (vagy komp.)	Pentium II (vagy komp.)	Pentium II (vagy komp.)
ütem (MHz)	166	200	233	266	300	333
	200	233	266	300	333	350
cache (kB)	128	256	256	256	512	512
Ultra DMA	nem	nem	nem	igen	igen	igen
<i>Memória</i>						
mérete (MB)	32	32	32	32	64	96
	48	64	64	96	96	128
				128	128	256
modulméret (MB)	8—16	16—32	16—32	16—32	16—64	32—128
max. kiépíthetőség	128	128	256	512	512	512
SDRAM	nem	igen	igen	igen	igen	igen
<i>Merevtároló</i>						
kapacitása (GB)	<3,0	<3,0	<4,0	<5,0	<6,0	<7,0
	>3,0	>3,0	>4,0	>5,0	>6,0	>7,0
hozzáférési idő	max. 11 ms	max. 11 ms	max. 11 ms	max. 11 ms	max. 10 ms	max. 10 ms
adatátviteli sebesség	>5 MB/sec	>5 MB/sec	>5 MB/sec	>5 MB/sec	>5 MB/sec	>5 MB/sec
MTBF	> 100 000	> 100 000	> 200 000	> 200 000	> 300 000	> 300 000
<i>Képernyő</i>						
átló	14"	15Æ	15Æ	15Æ	15Æ	17Æ
	15"	17Æ	17Æ	17Æ	17Æ	20Æ
<i>Grafikus csatló</i>						
memória (MB)	1	1	2	2	2	4
	2	2	4	4	4	8
<i>CD olvasó</i>	16x—20x	16x—20x	16x—24x	16x—24x	20x—32x	24x—32x
<i>Hangkártya</i>	nem	nem	igen	igen	igen	igen
Wave Table	nem	nem	nem	nem	igen	igen

III. Gazdasági követelmények

Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

3 éves helyszíni garancia, 8 éves alkatrészellátás, az eszköz telepítési helyének 80 km-es körzetében minősített szervizszolgáltatás, azaz be kell mutatnia, hogy honnan látja el a szolgáltatást.

A jogosult intézmények részére a „Lake Success”-i egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehetőség biztosítása.

IV. Egyéb követelmények

A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelvű kezelési utasítással.

A gyártó rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi minőségbiztosítási rendszerrel.

Kétszintű, jelszavas védelem.

A szállító gondoskodjon a szállított eszközök üzembe helyezéséről, a megrendelő igénye szerinti telepítéséről.

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

*6. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez*

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: B—02—01—00

Kiemelt termék megnevezése:

Hordozható számítógépek (irodai alkalmazásokhoz)
BTO száma: 3002 12 11 00

Szám: B—02—01—01

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Az általános használatú hordozható számítógép a hivatal területén kívül végzendő munkák támogatására szolgál. Alkalmasnak kell lennie a leggyakrabban előforduló tevékenységek — úgymint szövegszerkesztés, táblázatkezelés, egyszerűbb grafikai megoldások, adatbázis lekérdezés feladatainak — támogatására. A számítógép konstrukciója ne korlátozza a fenti feladatok végrehajtását szolgáló programeszközök szabad megválasztását, biztosítsa a teljes ékezetes magyar karakterkészlet használatát, MSZ 7795—3 szerint.

A berendezés legyen energiatakarékos üzemmódú. A konstrukció korszerű technológiát képviseljen, rendelkezzen módosítható mikroprogrammal és bővítő helyekkel, ami a beruházást 3—5 éves időtartamra — funkcionálisan — értékállóvá teszi.

II. Műszaki követelmények

Processzortípus:	INTEL Pentium MMX (vagy azzal kompatibilis)
Ütem:	>166 MHz
Memória:	16 MB (szabványos modullal bővíthető)
Cache:	256 KB
Interfészek:	1 soros, 1 párhuzamos (szabádon felhasználható külső monitor és billentyűzet csatlakozási lehetőség)
Diszkmeghajtó:	1× 3,5 hüvelyk
Merevtároló:	
Kapacitás:	>540 MB
Hozzáférési idő:	<13 ms
Adatátvitel:	>5 MB/s
Képernyő:	
Kivitel:	passzív (LCD) panel>11 hüvelyk
Grafikus csatoló:	SVGA
Bővítési lehetőség:	2 db PCMCIA II.
Billentyűzet:	89 gombos, WIN '95 kompatibilis

Egér:	Pozicionáló eszköz
Tápellátás:	Normál hálózati csatlakozási lehetőség
Akkumulátor:	Környezetkímélő
Súly:	<3,5 kg
Használati tartomány:	5—35 °C
Opciók:	LAN hálózati csatlakozás (PCI MCI) IR port USB port

III. Gazdasági követelmények

Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

3 éves garancia, 6 éves alkatrészellátás.

A jogosult intézmények részére a „Lake Success”-i egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehetőség biztosítása.

IV. Egyéb követelmények

A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelvű kezelési utasítással.

A gyártó rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi biztosítási rendszerrel.

Kétszintű, jelszavas védelem.

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

Szám: B—02—01—02

Kiemelt termék megnevezése:

Hordozható számítógépek (fokozott teljesítményű)
BTO száma: 3002 12 11 00

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Az általános célú, hivatali területen kívül végzendő irodai munkák támogatásán túl (B—02—01—00) alapkiépítésben legyen alkalmas multimédiás alkalmazások futtatására és az Internethez való csatlakozásra.

II. Műszaki követelmények

Processzortípus:	INTEL Pentium II (vagy azzal kompatibilis)
Ütem:	>200 MHz
Memória:	32 MB (szabványos modullal bővíthető)
Cache:	256 KB

Interfészek:	1 soros, 1 párhuzamos (szabadon felhasználható külső monitor és billentyűzet csatlakozási lehetőség)
Diszkmeghajtó:	1× 3,5 hüvelyk
Merevtároló:	
Kapacitás:	>540 MB
Hozzáférési idő:	<13 ms
Adatátvitel:	>5 MB/s
Képernyő:	
Kivitel:	aktív (TFT) panel>12 hüvelyk
Grafikus csatoló:	SVGA
Bővítési lehetőség:	2 db PCMCIA II.
Billentyűzet:	89 gombos, WIN '95 kompatibilis
Egér:	Pozicionáló eszköz
Tápellátás:	Normál hálózati csatlakozási lehetőség
Akkumulátor:	Környezetkímélő
Súly:	<3,5 kg
Használati tartomány:	5—35 °C
CD olvasó:	min. 16x
Hangkártya:	szükséges
Modem:	fax/voice, 33,6 kbit/sec
Opciók:	LAN hálózati csatlakozás (PCI MCI) IR port USB port

III. Gazdasági követelmények

Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

3 éves garancia, 6 éves alkatrészellátás.

A jogosult intézmények részére a „Lake Success”-i egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehetőség biztosítása.

IV. Egyéb követelmények

A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelvű kezelési utasítással.

A gyártó rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi biztosítási rendszerrel.

Kétszintű, jelszavas védelem.

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

7. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: B—01—03—00

Kiemelt termék megnevezése:

Kis munkacsoportos szerver

BTO száma: 3002 14 20 00

Szám: B—01—03—01

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A kis munkacsoportos szerver átlagos irodai környezetben végzendő hivatali csoportmunkák támogatására szolgál 15—20 felhasználóig. Alkalmasnak kell lennie a leggyakrabban előforduló tevékenységek — úgymint szövegszerkesztés, táblázatkezelés, egyszerűbb grafikai megoldások, valamint elektronikus levelezés és adatbázis-kezelés feladatainak — hálózati támogatására. A szerver konstrukciója ne korlátozza a fenti feladatok végrehajtását szolgáló programeszközök szabad megválasztását, biztosítsa a teljes ékezetes magyar karakterkészlet használatát. Az irodai környezetben jellemző hosszán tartó és folyamatos munkavégzés megköveteli az ergonómiai és üzembiztonsági szempontok előtérbe helyezését, követelmény az alacsony zajszint, energiatakarékos kivitel, tartós, meghibásodás-mentes működés. A konstrukció korszerű technológiát képviseljen, rendelkezzen bővítő helyekkel, ami a beruházást 3—5 éves időtartamra — funkcionálisan — értékállóvá teszi.

II. Műszaki követelmények

Processzortípus:	Intel Pentium II (vagy azzal kompatibilis), bővíthető: 2-re
Ütem:	min. 233 MHz
Memória:	128 MB, SDRAM (szabványos modullal bővíthető 1 Gbyte-ra)
Interfészek:	2 soros, 1 párhuzamos (szabadon felhasználható külső monitor és billentyűzet csatlakozási lehetőség)
Drive hely:	5,25" külső — 3 3,5" külső — 1 3,5" belső — 4
Merevtároló:	
Kapacitás:	>4 GB
Hozzáférési idő:	<12 ms
Adatátvitel:	>30 MB/s
MTBF:	> 500 000
Képernyő:	min. 14 hüvelyk

Grafikus csatoló:	SVGA
Bővítési lehetőség:	
PCI:	min. 3
EISA:	min. 2
Combo:	min. 1
SCSI vezérlő:	Ultra Wide SCSI—3
CD ROM:	min. 12x, SCSI
Mentő egység:	DAT
	opcionálisan: DLT
Hálózati kártya:	BNC és/vagy csavart érpáras 10/100-as Ethernet csatoló
Billentyűzet:	105 gombos, MSZ 7795—3 szerinti magyar kódkészlettel
Egér:	Microsoft kompatibilis, 2 vagy 3 gombos, soros vagy PS2 kivi- tel
Használati tartomány:	5—35 °C
Szerver felügyelő szoftverhez befördít- ható MIB:	szükséges
— opció:	nativ felügyelő szoftver

III. Gazdasági követelmények

Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

3 éves helyszíni garancia, 8 éves alkatrészellátás, az eszköz telepítési helyének 80 km-es körzetében szervizszolgáltatás.

A jogosult intézmények részére a „Lake Success”-i egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehetőség biztosítása.

IV. Egyéb követelmények

A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelvű kezelési utasítással.

A gyártó rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi minőségbiztosítási rendszerrel.

Kétszintű, jelszavas védelem.

A szállító gondoskodjon a szállított eszközök üzembe helyezéséről, a megrendelő igénye szerinti telepítéséről.

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

8. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: B—03—00—00

Kiemelt termékcsoporthoz megnevezése:

Általános használatú nyomtatók

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Átlagos hivatali környezetben kisebb terjedelmű és bizonytalanságú anyagok nyomtatási igényének kielégítésére. A nyomtatási technológiát (mátrix/egyéb) a kinyomtatandó anyag jellege határozza meg. Általános igényű munkahelyi környezetben többnyire kisebb teljesítményű és a nyomtatás minősége tekintetében kevésbé igényes nyomtatóra lehet szükség. A nyomtatott anyag mennyisége és minősége azonban itt is és a nagyobb teljesítményű munkahelyi környezetben is megkívánhat nagyobb mennyiségű és igényesebb kivitelű nyomtatást. Minden esetben követelmény a teljes ékezetes magyar betűkészlet — MSZ 7795—3 szerinti — nyomtatása, „vázlat” és a „levél” minőségű, illetve az „álló” és „fekvő” elrendezésű nyomtatás. Választható legyen többfajta betűkészlet, és a nyomtatók támogassák a legalapvetőbb nyomdatechnikai műveleteket: választható sortávolság, kiemelt szedés, aláhúzás, szimbólumok, speciális jelek nyomtatása.

II. Műszaki követelmények

B—03—02—01,
B—03—02—02,
B—03—03—01,
B—03—04—01,
B—03—04—02 kódlapokon,
B—04—00—00 változatlan.

III. Gazdasági követelmények

Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

1 éves garancia, 8 éves alkatrészellátás, az eszköz telepítési helyének 80 km-es körzetében szervizszolgáltatás.

A jogosult intézmények részére a „Lake Success”-i egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehetőség biztosítása.

IV. Egyéb követelmények

A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelvű kezelési utasítással.

A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi minőségbiztosítási rendszerrel.

Egyszerű kezelés, minimális karbantartási igény, festékanyagok cseréjét nem szakember is el tudja végezni.

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

Szám: B—03—02—01

Kiemelt termék megnevezése:

Mátrixnyomtató, 24 tűs
BTO száma: 3002 16 11 50

II. Műszaki követelmények

- 24 tű,
- írásméret 10, 12 és 15 jel/hüvelyk,
- nyomtatási sebesség:
 - = 75 jel/sec. NLQ-ban,
 - = 300 jel/sec. Draft-ban,
- 1+ 2 példányos lepeorelló nyomtatás,
- zajszint < 57 dB,
- párhuzamos interfész,
- végtelenített papírbefűzési lehetőség,
- egyes lapbehúzás,
- minimum 50 lapos lapadagoló (opcionális),
- papírméret A4,
- terhelhetőség 10 000 lap/hó,
- kábel,
- EPSON LQ emuláció.

Szám: B—03—02—02

Kiemelt termék megnevezése:

Mátrixnyomtató, 24 tűs, széles
BTO száma: 3002 16 1

II. Műszaki követelmények

- Ugyanaz, mint a B—03—02—01, de
- nyomtatási szélesség 136 jel,
 - papírméret A3.

Szám: B—03—03—01

Kiemelt termék megnevezése:

Tintasugaras nyomtató személyi használatra
BTO száma: 3002 16 12 20

II. Műszaki követelmények

Konfiguráció:

- sebesség 4 oldal/perc
- nyomtatási felbontóképesség 300 dpi
- fekete/fehér nyomtatás
- párhuzamos interfész
- zajszint < 55 dB
- beépített lapadagoló, min. 50 lapos
- automatikus lapbehúzás
- papírméret A4
- nyomtató kábel

Szám: B—03—04—01

Kiemelt termék megnevezése:

Elektrosztatikus elven működő nyomtató személyi használatra

BTO száma: 3002 16 12 30

II. Műszaki követelmények

Konfiguráció:

- sebesség 8 oldal/perc
- 2 MB RAM (8-ig bővíthető)
- fekete/fehér nyomtatás
- nyomtatási felbontóképesség: 300 dpi
- zajszint < 55 dB
- ne legyen ózonemisszió
- papírtartó min. 50 lap számára
- papírméret A4
- interfész: párhuzamos opcióként soros
- nyomtató kábel
- HP—PCL emuláció

Szám: B—03—04—02

Kiemelt termék megnevezése:

Elektrosztatikus elven működő nyomtató munkacsoport kiszolgálására

BTO száma: 3002 16 12 30

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Nagyobb teljesítményű, több felhasználó és/vagy a felhasználók egy adott csoportja nagyobb mennyiségű nyomtatási feladatának elvégzésére. Nyomtatás „álló” és „fekvő” elrendezésben. Betűkészlet MSZ 7795—3 szerint.

II. Műszaki követelmények

Konfiguráció:

- sebesség: 16 oldal/perc
- 8 MB RAM
- fekete/fehér nyomtatás

- nyomtatási felbontóképesség: 300 dpi
- zajszint < 55 dB
- ne legyen ózonemisszió
- papírtartó min. 150 lap számára
- papírméret: A4
- interfész: párhuzamos opcióként soros
- nyomtató kábel
- HP—PCL emuláció
- terhelhetőség: 75 000 lap/hó
- nyomtató kábel
- HP—PCL emuláció

III. Gazdasági követelmények

Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

1 éves helyszíni garancia, 8 éves alkatrészellátás, az eszköz telepítési helyének 80 km-es körzetében szervizszolgáltatás.

A jogosult intézmények részére a „Lake Success”-i egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehetőség biztosítása.

IV. Egyéb követelmények

A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal és magyar nyelvű kezelési utasítással.

A gyártó rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi minőségbiztosítási rendszerrel.

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

9. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29. Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: B—31—00—00

Kiemelt termék megnevezése:

Szövegszerkesztő szoftver használati joga (licence)

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Azon termékek, amely segítségével a PC-s környezetben vagy hálózati munkaállomáson lehetőség nyílik a programcsomag egyéb, általános irodai funkciói mellett szöveget írni, szerkeszteni, tárolni, nyomtatni, helyesírást ellenőrizni magyar nyelven. Célja, az átlagos igényű dokumentumok előállítását, formanyomtatványok készítése, más ál-

tal elektronikus úton elkészített dokumentum megjelenítése, módosítása és tárolása. Az adott formátumban készült szöveges fájlok legyenek alkalmasak más szöveges, adat, hang, kép stb. alapú fájlokkal történő relációk létrehozására.

II. Műszaki követelmények

32 bites platformon futtatható alkalmazás, amely legyen képes a korábban a központosított közbeszerzés során beszerzett szövegszerkesztők által előállított dokumentumok feldolgozására. Legyen képes kezelni a magyar ékezetes betűket, amelyeket meg tud jeleníteni mind a képernyőn, mind nyomtatásban. Rendelkezzen magyar nyelvi ellenőrző modullal.

III. Gazdasági követelmények

Az árajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

Az eszköz, illetve az eszköz használatával igénybe vehető informatikai szolgáltatások tartós használatát, illetve igénybevételeit biztosító (bérlet, lízing) fizetési konstrukció, illetve szolgáltatás opcionális igénybevételeinek lehetsége.

IV. Egyéb követelmények

A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi minőségbiztosítási rendszerrel.

Hot-line szaktanácsadás.

Magyar nyelvű kezelési utasítás.

V. Megjegyzések

A felhasználó számára igénye esetén — külön térítés ellenében — licencvásárlásonként biztosítani kell egy komplett terméket, ami tartalmazza az installáló lemezet, műszaki dokumentációt és kezelési utasítást.

10. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: B—31—01—00

Kiemelt termék megnevezése:

Integrált irodai szoftvercsomag használati joga (licence)

II. Műszaki követelmények.

A B—31—00—00 és B—32—00—00 alatti követelményeket együttesen kell kielégítenie.

11. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: B—32—00—00

Kiemelt termék megnevezése:

Táblázatkezelő szoftver használati joga (licence)

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Azon termékek, amely segítségével a PC-s környezetben vagy hálózati munkaállomásokon lehetőség nyílik az adatok táblázatba szerkesztésére, nyilvántartására, tárolására, oszlop/sor műveletek végzésére, az adathalmaz különböző formában történő ábrázolására, megjelenítésére és hálózati kezelésére. Célja, az adatok egyszerű feldolgozása, szemléletes megjelenítése, tárolása, formanyomtatványok készítése. Az adott formátumban készült adatfájlok legyenek alkalmasak más szöveges, adat, hang, kép stb. alapú fájlokkal történő relációk létrehozására.

II. Műszaki követelmények

32 bites platformon futtatható alkalmazás, amely képes legyen a korábban a központosított közbeszerzés során beszerzett táblázatkezelők által előállított dokumentumok feldolgozására. Legyen képes kezelni a magyar ékezetes betűket, amelyeket meg tud jeleníteni mind a képernyőn, mind nyomtatásban. Rendelkezzen magyar nyelvi ellenőrző modullal.

III. Gazdasági követelmények

Az ajánlatnak magyar forintban kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

Az eszköz, illetve az eszköz használatával igénybe vehető informatikai szolgáltatások tartós használatát, illetve igénybevételét biztosító (bérlet, lízing) fizetési konstrukció, illetve szolgáltatás opcionális igénybevételének lehetősége.

IV. Egyéb követelmények

A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi minőségbiztosítási rendszerrel.

Hot-line szaktanácsadás.

Magyar nyelvű kezelési utasítás.

V. Megjegyzések

A felhasználó számára igénye esetén — külön térítés ellenében — licencvásárlásonként biztosítani kell egy komplett terméket, ami tartalmazza az installáló lemezeket, műszaki dokumentációt és kezelési utasítást.

12. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: H—01—01—00

Kiemelt termék megnevezése:

Irodatechnikai és számítástechnikai eszközök javítása és karbantartása

SZJ: 125 1250 12500 125000

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A megrendelő részére a szolgáltató vagy más szállító által korábban szállított hardver és szoftver rendszerek, illetve azok elemeinek jótállási időn túli alkatrész, karbantartó anyaggal, illetve kellékekkel történő megfelelő országos és területi ellátása, illetve a megrendelő igénye esetén az azok beépítéséhez, cseréjéhez szükséges karbantartási szolgáltatás biztosítása.

II. Műszaki követelmények

A megrendelő által igényelt számítástechnikai alkatrészek, javító- és kellékanyagok minőségi ellátása.

A karbantartási, üzemeltetési szolgáltatás esetén a megrendelői igényeknek megfelelő időbeni és területi rendelkezésre állás, magas színvonalú szolgáltatástartalom és kiszolgálás.

Az ajánlatból derüljön ki, hogy a szolgáltató helyesen értelmezi a megrendelő által a szolgáltatás alkalmazásával, igénybevételel elérendő célt. A szolgáltató vállaljon garanciát, hogy az általa ajánlott szolgáltatás a megrendelő által meghatározott célnak megfelelő és a cél elérésére alkalmas.

A szolgáltatás legyen teljeskörűen dokumentált. A dokumentáció tartalmazza:

— a szolgáltatás pontos tartalmát, pontos szakmai részleteit, az elvégzendő tevékenységeket, azok tartalmát és eredményeit és a szolgáltatással kapcsolatos határidőket,

— a szolgáltatással kapcsolatban (mindkét fél részéről) a vállalt felelősség tartalmának és terjedelmének meghatározását,

— a megrendelőnek és a szolgáltatónak a megrendelt szolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos minden lényeges tevékenységét és nyilatkozatát tartalmazó dokumentációt, naplót vagy nyilvántartást.

1. Hardver eszközök kiszolgálása

A szerződéses viszony keretében rögzített adott területi elhelyezkedésű géppark szerződés szerinti gyakoriságú megjelenési időben történő eseti, rendszeres vagy rendkívüli kiszolgálása. Megrendelő igénye esetén szolgáltató garantálja, hogy a felhasználó számára szükséges tartalék alkatrész készletet egyéb készleteitől elkülönítve tárolja,

és azt meghibásodás esetén a felhasználó részére átadja. Az eszközök kiszolgáltatásának speciális módja az átalánydíjas karbantartási szerződés, melynek keretében szolgáltató vállalja, hogy megrendelő gépparkjának meghibásodott elemeit adott rendelkezésre állási időn belül a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellenében megjavítja, illetve a gépparkot adott rendszerességgel karbantartja, szükség esetén elvégzi az eszközök természetes elhasználódása során szükségessé váló generáljavításokat a konfiguráció szerződés szerinti rendelkezésre állásának garانتálása mellett.

2. Szoftver eszközök kiszolgáltatása

A szerződéses viszony keretében rögzített megrendelő adott területi elhelyezkedésű gépparkján telepített, azokon futó szoftver eszközök szerződés szerinti gyakoriságú megjelenési időben történő eseti, rendszeres vagy rendkívüli kiszolgáltatása, a felek által folyamatosan egyeztetettek szerinti karbantartása.

Felek a szerződés teljesítése során egymásnak átadott, vagy másként tudomásukra jutott adatokat, információkat üzleti vagy egyéb minősített titokként kezelik, azokat nyilvánosságra nem hozzák, és harmadik személlyel nem közlik.

III. Gazdasági követelmények

Az ajánlatnak magyar forintban kell tartalmaznia a szolgáltatással összefüggő valamennyi fizetési kötelezettséget.

IV. Egyéb követelmények

A szolgáltató, illetve a szolgáltatás teljesítésébe bevont állománya rendelkezzen a szolgáltatás biztosításához szükséges ismeretekkel és megfelelő referenciákkal tanúsított gyakorlattal.

A szolgáltató rendelkezzen a szolgáltatás tárgyára vonatkozó minőségbiztosítási és minőségtanúsítási rendszerrel.

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszere és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges disztribúciós értékesítési hálózat, valamint az ajánlott termékek műszaki jellemzőinek és szolgáltatások tartalmának, azok árainak, illetve ellenértékeinek megfelelő hiteles, nyilvános felületen (INTERNET) történő rendszeresen karbantartott (havi) lista megléte alapvető követelmény.

Ezen állami normatívában nevesített szolgáltatással kell biztosítani az alábbiakban felsorolt állami normatívákban nevesített eszközök garanciaidőn túli és egyéb módon történő alkatrészellátását:

A közbeszerzési eljárás nyomán megkötendő keretszerződések szerinti teljesítések területi bontásban is történhetnek.

13. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: J—01—00—00

Kiemelt termék megnevezése:

Oktatási szolgáltatások
SZJ: 129 1290 12900 129000

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A központi közbeszerzés keretében szállított hardver és szoftver eszközök hatékony használatát támogató ismeret, anyag átadása, oktatása a felhasználó részére. Az ismeretanyag meghatározásakor és az oktatási tematikák összeállításakor az európai számítógép-kezelői jogosítvány követelményrendszerét kell irányadónak tekinteni.

II. Műszaki követelmények

Az ajánlatból derüljön ki, hogy a szolgáltató helyesen értelmezi a megrendelő által a szolgáltatás alkalmazásával, igénybevételeivel elérendő célt. A szolgáltató vállaljon garanciát, hogy az általa ajánlott szolgáltatás a megrendelő által meghatározott célnak megfelelő és a cél elérésére alkalmas.

A szolgáltatás legyen teljeskörűen dokumentált. A dokumentáció tartalmazza:

— a szolgáltatás pontos tartalmát, pontos szakmai részleteit, az elvégzendő tevékenységeket, azok tartalmát és eredményeit és a szolgáltatással kapcsolatos határidőket,

— a szolgáltatással kapcsolatban (mindkét fél részéről) a vállalt felelősség tartalmának és terjedelmének meghatározását,

— a megrendelőnek és a szolgáltatónak a megrendelt szolgáltatás végrehajtásával kapcsolatos minden lényeges tevékenységét és nyilatkozatát tartalmazó dokumentációt, naplót vagy nyilvántartást.

III. Gazdasági követelmények

Az ajánlatnak magyar forintban kell tartalmaznia a szolgáltatással összefüggő valamennyi fizetési kötelezettséget.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szolgáltató felelősségvállalásának értékhatárait, tartalmát és terjedelmét (járvételes károk: elmaradt haszon, nem anyagi károk stb.).

IV. Egyéb követelmények

A szolgáltató, illetve a szolgáltatás teljesítésébe bevont állománya rendelkezzen a szolgáltatás biztosításához szükséges ismeretekkel és megfelelő referenciákkal tanúsított gyakorlattal.

A szolgáltató rendelkezzen a szolgáltatás tárgyára vonatkozó minőségbiztosítási és minőségtanúsítási rendszerrel.

Megrendelő igénye esetén szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítésébe bevont alkalmazottai életrajzát és szakmai referenciáit ajánlatához mellékelnie kell. A szolgáltatás időtartama alatt szállító személyi állományában bekövetkező esetleges változások esetére, illetve a megrendelő oldaláról felmerülő jogos személyi kifogások megoldására, azok hatásainak kezelésére az ajánlatnak megfelelő megoldást, módszert kell tartalmaznia.

V. Megjegyzések

14. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: F—01—02

Kiemelt termék megnevezése:

Terepjáró gépkocsi
BTO száma: 3410 22 91 00
3410 23 29 10

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A terepjáró gépkocsi rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali feladatai terepen történő ellátásának, valamint a nehéz útviszonyok között történő biztonságos közlekedésének biztosítása.

II. Műszaki követelmények

1. A terepjáró gépkocsik kategóriái

Az egyes kategóriákba csak azok a járművek sorolhatók, melyek a kategória valamennyi paraméterének és követelményének, valamint az egyéb alapkövetelményeknek is megfelelnek.

1. kategória: Kis közúti terepjáró személygépkocsi

A kis közúti terepjáró személygépkocsi olyan 1800 kg megengedett összes tömegű vagy az alatti gépjármű, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott személygépkocsi kategóriába tartozik, és alkalmas könnyű terepviszonyok és nehéz útviszonyok közötti tartós használatra.

A kategóriát jellemző műszaki paraméterek:

hengerűrtartalom $\leq 1750 \text{ cm}^3$ (benzinüzemű)

hengerűrtartalom $\leq 1950 \text{ cm}^3$ (dízelüzemű)

$30/25^\circ \leq$ terepszög elöl/hátul

190 mm \leq szabad magasság

4 fő \leq férőhelyek száma

3 db \leq ajtók száma

üléshuzat: szövet

2. kategória: Közúti terepjáró személygépkocsi

A közúti terepjáró személygépkocsi olyan 1800 kg megengedett összes tömeg feletti, reprezentatív megjelenésű gépjármű, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott személygépkocsi kategóriába tartozik, legalább 5 személy hosszú távú, kényelmes utazását biztosítja, és alkalmas könnyű terepviszonyok és nehéz útviszonyok közötti tartós használatra.

A kategóriát jellemző műszaki paraméterek:

1750 cm^3 < hengerűrtartalom (benzinüzemű)

1950 cm^3 < hengerűrtartalom < 1950 cm^3 (dízelüzemű)

$30/25^\circ \leq$ terepszög elöl/hátul

190 mm \leq szabad magasság

5 fő \leq férőhelyek száma

5 db \leq ajtók száma

üléshuzat: szövet

biztonsági felszerelések:

szervokormány

automata biztonsági öv a hátsó szélső ülésekhez,

elektromos indításgátló és/vagy riasztó,

legalább 2 db hátsó fejtámla

hátsó ablaktörlő és -mosó berendezés

minimális opciós felszerelés rendelési lehetőség:

vezető- és utasoldali légszák

központi zár

elektromos ablakemelők elöl

blokkolásgátló

légkondicionáló

első ködlámpa

3. kategória: Terepjáró gépkocsi

A terepjáró gépkocsi olyan 2000 kg megengedett összes tömegű vagy az alatti gépjármű, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott személygépkocsi, vagy i) pontjában meghatározott tehergépkocsi kategóriába tartozik, és alkalmas közepes és nehéz terepviszonyok közötti tartós használatra.

A kategóriát jellemző műszaki paraméterek:

hengerűrtartalom $\leq 1800 \text{ cm}^3$ (benzinüzemű)

hengerűrtartalom $\leq 2200 \text{ cm}^3$ (dízelüzemű)

$35/30^\circ \leq$ terepszög elöl/hátul

190 mm \leq szabad magasság

450 mm \leq gázlomagasság

rámpaszög $\leq 160^\circ$

4 fő \leq férőhelyek száma

3 db \leq ajtók száma

üléshuzat: szövet, műbőr vagy ezek kombinációja

kapcsolható differenciálzár legalább a tengelyek között, vagy ezzel egyenértékű, a tengelyek között mechanikus kapcsolatot biztosító műszaki megoldás

osztómű (terepváltó)

4. kategória: Terepjáró gépkocsi

A terepjáró gépkocsi olyan 2000 kg megengedett összes tömeg feletti gépjármű, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet

1. számú függelék II. fejezete *d)* pontjában meghatározott személygépkocsi, vagy *i)* pontjában meghatározott tehergépkocsi kategóriába tartozik, és alkalmas közepes és nehéz terepviszonyok közötti tartós használatra.

A kategóriát jellemző műszaki paraméterek:

1800 cm³ < hengerűrtartalom (benzinüzemű)

2200 cm³ < hengerűrtartalom (dízeliüzemű)

35/30° ≤ terepszög elöl/hátul

190 mm ≤ szabad magasság

450 mm ≤ gázlomagasság

rámpaszög ≤ 16°

5 fő ≤ férőhelyek száma

3 db ≤ ajtók száma

gumiabroncsok mérete ≤ 205/80—16

üléshuzat: szövet, műbőr vagy ezek kombinációja

kapcsolható differenciálzár legalább a tengelyek között, vagy ezzel egyenértékű, a tengelyek között mechanikus kapcsolatot biztosító műszaki megoldás

osztómű (terepváltó)

2. Műszaki, biztonsági és egyéb alapkövetelmények minden kategóriára

Műszaki és biztonsági előírások:

— állandó vagy kapcsolható összkerékhajtás,

— kétkörös, hidraulikus fékrendszer, rásegítővel,

— fűthető hátsó szélvédő,

— automata biztonsági öv az első ülésekhez,

— fejtámlák az első ülésekhez,

— hátsó ködlámpa.

Egyéb követelmények:

— rádió-előkészítés,

— zárható üzemanyag-töltő nyílás,

— mindkét oldali visszapillantó tükör.

III. Gazdasági követelmények

1. A gépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.

2. Az árnak forintban tartalmaznia kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget.

3. A gépkocsihoz biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.

4. A gépkocsi teljes körű garanciális és garanciaidőn túli javítása Budapesten és megyéenként legalább egy hivatalos márkaszervizben biztosítható legyen. Ettől a követelménytől el lehet tekinteni, amennyiben a gyártmánynak van 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatása.

IV. Egyéb követelmények

1. A járműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott — a szállítás tervezett időpontjában hatályos — követelményeknek.

2. A gépkocsi rendelkezzen a Közlekedési Főfelügyelet által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.

3. A gépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.

4. A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos — bármely nemzeti rendszerben akkreditált — minőségbiztosítási rendszerrel.

5. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

15. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: F—01—03

Kiemelt termék megnevezése:

Mikrobusz/egyterű személygépkocsi

BTO száma: 3410 30 21 00

3410 30 11 00

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A mikrobusz/egyterű személygépkocsi olyan gépjármű, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete *d)* pontjában meghatározott személygépkocsi kategóriába tartozik. A mikrobusz/egyterű személygépkocsi rendeltetése az intézmények általános kiscsoportos utazási, személyszállítási, feladatainak ellátása.

II. Műszaki követelmények

1. Műszaki paraméterek:

50 kW ≤ teljesítmény

1500 cm³ ≤ hengerűrtartalom

2. Műszaki, biztonsági és egyéb alapkövetelmények:

Műszaki és biztonsági előírások:

— kétkörös, hidraulikus fékrendszer, rásegítővel,

— szervokormány,

— fűthető hátsó szélvédő,

— hárompontos automata biztonsági öv az első ülésekhez,

— legalább kétpontos biztonsági övek a nem első utasülésekhöz,

— fejtámlák az összes üléshez,

— hátsó ködlámpa,

— minimális opciós felszerelés: blokkolásgátló rendelésének lehetősége.

Egyéb követelmények:

- fényezés: alapszín (metál vagy gyöngyház fényezés nélkül),
- ülészuhat: szövet,
- férőhelyek száma: legfeljebb 9 fő, háromsoros ülésrendezéssel,
- ajtók száma: legalább 4 db, ebből 1 db hátfali,
- az elektromos rendszerre ható indításgátló,
- rádiókészülék: legalább műsorvevő rádió,
- zárható üzemanyagtöltő nyílás,
- mindkét oldali belülről állítható visszapillantó tükör.

III. Gazdasági követelmények

1. A gépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
2. Az árnak forintban tartalmaznia kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget.
3. A gépkocsihoz biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.
4. A gépkocsi teljes körű garanciális és garanciaidőn túli javítása Budapesten és megyénként legalább egy hivatalos márkaszervizben biztosítható legyen. Ettől a követelménytől el lehet tekinteni, amennyiben a gyártmánynak van 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatása.

IV. Egyéb követelmények

1. A járműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott — a szállítás tervezett időpontjában hatályos — követelményeknek.
2. A gépkocsi rendelkezzen a Közlekedési Főfelügyelet által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.
3. A gépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.
4. A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos — bármely nemzeti rendszerben akkreditált — minőségbiztosítási rendszerrel.
5. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

16. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: F—02—01

Kiemelt termék megnevezése:

Zárt kisáruszállító tehergépkocsi
BTO száma: 3410 41 33 00
3410 41 13 00

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A zárt kisáruszállító tehergépkocsi olyan gépjármű, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete *i*) pontjában meghatározott tehergépkocsi kategóriába tartozik. Rendeltetése az intézmények szolgálati, hivatali tevékenysége során jelentkező könnyű-áru szállítási feladatok ellátása.

A zárt kisáruszállító tehergépkocsinak meg kell felelnie a Vámtarifa Magyarátáról szóló, a 37/1997. (XII. 17.) PM rendelettel módosított 23/1990. (XII. 3.) PM rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában meghatározott feltételeknek.

II. Műszaki követelmények

1. Műszaki paraméterek:

1. kategória:

30 kW ≤ teljesítmény
hengerűrtartalom ≤ 1500 cm³ (benzinüzemű)
hengerűrtartalom ≤ 2000 cm³ (dízelüzemű)
raktér térfogata ≤ 2,6 m³

2. kategória:

40 kW ≤ teljesítmény
2,6 m³ < raktér térfogata
400 kg < hasznos terhelhetőség
megengedett össztömeg ≤ 2500 kg

A gépkocsi kizárólag abba a kategóriába sorolható, amelyben minden követelménynek megfelel.

2. Biztonsági és egyéb alapkövetelmények mindkét kategóriában:

Biztonsági követelmények:

- kétkörös, hidraulikus fékrendszer, rásegítővel,
- automata biztonsági övek,
- fejtámlák,
- hátsó ködlámpa.

Egyéb követelmények:

- férőhelyek száma: 2 fő,
- rádiókészülék: legalább műsorvevő rádió,
- zárható üzemanyagtöltő nyílás,
- mindkét oldali visszapillantó tükör.

III. Gazdasági követelmények

1. A gépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.

2. Az árnak forintban tartalmaznia kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget.

3. A gépkocsihoz biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.

4. A gépkocsi teljes körű garanciális és garanciaidőn túli javítása Budapesten és megyéenként legalább egy hivatalos márkaszervizben biztosítható legyen. Ettől a követelménytől el lehet tekinteni, amennyiben a gyártmánynak van 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatása.

IV. Egyéb követelmények

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközponturn irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

17. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: K 01—00

Kiemelt termék megnevezése:

Televíziókészülékek

BTO száma: 3230 20 21 00

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Olyan általános kereskedelmi forgalomban kapható eszköz, mely alkalmas az Európában elterjedt, földi és műholdon keresztül kisugárzott televíziós műsorszóró, kábeltelevíziós, zárt célú televíziós és egyéb video jelforrásokból származó adások és/vagy műsorok vételére és megjelenítésére.

II. Műszaki követelmények

A készülék által szolgáltatott színes megfelelő minőségű kép és hang elégítse ki a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervek (közigazgatási, oktatási, szociális, tudományos kutató és egyéb intézmények) általános televíziós és videoprogram beltéri vételi igényeit.

Üzemeltetési környezet: általános irodai (tantermi), klíma-, zaj-, fényviszonyok.

Tápellátás szerinti változatok:

220—240 V/50 Hz hálózat,

12 V gépjármű-akkumulátor,

110—240 V/50 (60) Hz univerzális hálózati.

Energiatakarékos „Standby” funkció.

Bemenetek:

Rádiófrekvenciás: 75 Ohm asszimmetrikus CCIR standard

240 Ohm szimmetrikus CCIR standard

Video: 75 Ohm asszimmetrikus, 1 Vpp

CCIR standard composit szinkron negatív

(BNC, RCA vagy EUROSCART)

S-video: a Magyarországon kereskedelmi forgalomban lévő S-VHS típusú videokészülékekhez

RGB: CCIR standard komponens videojelek vételére

szabványos IBM PC kimenetű jelek vételére

Audio: 75—150 mVeff. asszimmetrikus hangfrekvenciás jel RCA vagy EUROSCART csatlakozókon keresztül történő fogadására

Kimenetek:

INLINE (vagy egyéb kompatibilis technológiával készült), sarkított, nagy felületi fényességű, megfelelő kontrasztú és linearitású színes (vagy fekete-fehér) képcső.

Aktív képátló/látható képméret: 32—76 cm, az alábbi 5 kategóriában:

1. Hordozható

2. Hordozható, asztali

3. Irodai, alap funkciójú

4. Irodai, emeltszintű funkciójú

5. Tantermi, bemutató

Audio:

Beépített hangszóró

Névleges teljesítmény: nagyobb mint 5 W_{eff}/hangszóró

Opció: sztereo, DIN 15500

Külső hangszórók csatlakoztatási lehetősége

Asszimmetrikus vonali: 75—150 mVeff mono, vonali RCA vagy EUROSCART kimeneteken sztereo, DIN 15500

Opció: sztereo, DIN 15500

Fejhallgató: 30—100 mW mono, szabályozható, 3,5 mm. mini jack kimeneten

Hangolás: folyamatos, szintézeres a CCIR VHFI, II., III. UHF1 és II. és CATV Hiper sávokban

Vételi normák: CCIR—OIRT(PAL—SECAM) — B/G,—D/K

Programozható csatornák száma: 50—99

Automatikus kontraszt és fényerő-szabályozás, képjavító és képremegést csökkentő eljárások.

Kiegészítő szolgáltatások:

Teletex vételi lehetőség

Időzítés és időzített kikapcsolási funkciók

Magyar nyelvű interaktív menürendszer (OSD), „help” funkcióval

Kiegészítők, tartozékok:

Távvezérlő egység

Beltéri antenna

Csatlakozókészlet

A készülék, illetve a készülék gyártója a Magyarországon történő forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyeken kívül rendelkezzen az alábbi tanúsítványokkal:

— MEEI

— EMC

— ISO 9000, 9001

— ISO 14000

III. Gazdasági követelmények

1. Az árajánlatnak magyar forintban kell a termék beszerzésével összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

2. Az ajánlott készülékek energiafelhasználása ne haladja meg a nemzetközi átlagot, a készülékek egyedi EMC jellemzői feleljenek meg a vonatkozó magyar és nemzetközi környezetvédelmi és elektromos szabványok előírásainak.

3. A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.

4. A készülék gyártásának minőségét igazoló magyar vagy nemzetközi minőségtanúsítás.

5. 3 év teljes körű garancia. A garancia lejártát követő 8 év időtartamig folyamatos alkatrészellátás.

A jogosult intézmények részére a „Lake Success”-i egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehetőség biztosítása.

IV. Egyéb követelmények

1. A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal (Hírközlési Főfelügyelet engedélye) és magyar nyelvű kezelési utasítással.

2. A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi minőségbiztosítási rendszerrel.

3. Az üzembe helyezés tényét átadás/átvételi jegyzőkönyv rögzíti.

4. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

18. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: K—02—00

Kiemelt termék megnevezése:

Video felvevő és lejátszó készülékek
BTO száma: 3230 20 30 00

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Olyan általános kereskedelmi forgalomban kapható eszköz, mely alkalmas az Európában elterjedt, földi és műholdon keresztül kisugárzott televíziós műsorszóró, kábeltelevíziós, zárt célú televíziós és egyéb video jelforrásokból származó adások és/vagy műsorok vételére, VHS formátumú rögzítésére és visszajátszására.

II. Műszaki követelmények

A készülék által VHS formátumban rögzített és visszajátszott színes, megfelelő minőségű kép és hang elégtse ki a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervek (közigazgatási, oktatási, szociális, tudományos kutató és egyéb intézmények) általános igényeit.

A készülék funkció és szolgáltatástartalom szerint elkülönülő kategóriái:

1. Video lejátszó készülék:

Legyen alkalmas VHS formátumban rögzített PAL/SECAM (/NTSC) composit, mono videoprogramok lejátszására.

2. Video felvevő/lejátszó készülék:

Legyen alkalmas a szabványos bemeneteire kapcsolt PAL/SECAM (/NTSC) composit, mono videoprogramok VHS formátumban történő rögzítésére.

3. Video felvevő/lejátszó készülék beépített TV tunerrel:

Legyen alkalmas a szabványos bemeneteire kapcsolt PAL/SECAM composit, mono vagy sztereo, illetve a beépített TV tunerrel vett Európában elterjedt, földi és műholdon keresztül kisugárzott televíziós műsorszóró, kábeltelevíziós, zárt célú televíziós jelek VHS formátumban történő rögzítésére, utólagos hangosítására (dubbing), szerkesztésére (insert edition) és visszajátszására.

4. Hordozható video felvevő készlet (Camcorder, kamera, illetve hordozható videomagnetofon és tartozékaik).

Üzemeltetési környezet: általános irodai (tantermi), illetve a 4 pont szerinti eszköz esetében külsőtéri klíma-, zaj- és fényviszonyok.

Tápellátás: 220—240 V/50 Hz hálózat

Beépített akkumulátor

12 V gépjármű-akkumulátor

110—240 V/50 (60) Hz univerzális hálózati

A különböző funkciókategóriába tartozó készülékek bemenetei:

Rádiófrekvenciás: 75 Ohm asszimmetrikus CCIR standard

Video: 75 Ohm asszimmetrikus, 1 Vpp PAL/SECAM

CCIR standard composit szinkron negatív

(BNC, RCA vagy EUROSCART)

Audio: 75—150 mVeff. asszimmetrikus mono/sztereo hangfrekvenciás jel RCA, EUROSCART, illetve a 4. pont szerinti eszköz esetében egyéb csatlakozókon keresztül történő fogadására

Kimenetek:

Rádiófrekvenciás: 75 Ohm asszimmetrikus CCIR standard, UHF 28—40

Video: 75 Ohm asszimmetrikus, 1 Vpp, CCIR standard PAL/SECAM composit szinkron negatív

(BNC, RCA, EUROSCART, illetve a 4. pont szerinti eszköz esetében egyéb)

Audio: 75—150 mVeff. asszimmetrikus mono/sztereo hangfrekvenciás jel RCA, EUROSCART, illetve a 4. pont szerinti eszköz esetében egyéb csatlakozókon keresztül történő fogadására

A 4. pont szerinti készülékhez mellékelte vagy beépített kamera paraméterei:

Videojel: 75 Ohm asszimmetrikus, 1 Vpp, CCIR PAL standard

Composit szinkron negatív

Érzékenység: jobb mint 4 Lux

Képfelbontás: 450 000 pixel

Felbontás: jobb mint 280 sor, 1500 Lux világítás mellett

Optikai zoomlegalább tízszeres (kiegészítő digitális zoom funkcióval)

Beépített elektronikus képkereső, az üzemi adatok és aktivizált funkciók kijelzésével

Effekt funkciók: úsztatás, fade-In/out

Állítható expozíció: gyors mozgások rögzítésére

Fehéregyensúly: kézi és automatikus állítási lehetőség

Fókusz: automatikus és kézi élességállítás

Ellenfény kompenzáció

Beépített mikrofon

Külső mikrofon csatlakoztatási lehetőség

Utólagos hangosítás lehetősége

Kiegészítő tartozékok:

Optikai készlet, külső mikrofon, állvány, hordtáska, tartalék akkumulátor, akkumulátortöltő, hálózati adapter, világítókészlet.

Képszerkesztés eszközei: AV keverő, szerkesztés vezérlő, feliratozó

Hangolás (a 3. pont szerinti eszköz): folyamatos, szintézis a CCIR VHFI, II., III. UHFI és II. és CATV Hiper sávokban

Vételi normák: CCIR—OIRT (PAL—SECAM) — B/G, —D/K

Programozható csatornák száma: 99

Kiegészítő szolgáltatások:

Automatikus hangolás, csatornaprogramozás

Magyar nyelvű menü, képernyőszerkesztés (OSD)

Időzítés, időzített kikapcsolás, felvétel programozási funkciók (napi, heti, havi ismétlődő programok több mint 10 törésponttal)

Automatikus, digitális sávontartás

Kiegészítők, tartozékok:

Távvezérlő egység

Csatlakozókészlet

A készülék, illetve a készülék gyártója a Magyarországon történő forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyeken kívül rendelkezzen az alábbi tanúsítványokkal:

— MEEI

— EMC

— ISO 9000, 9001

— ISO 14000

III. Gazdasági követelmények

1. Az árajánlatnak magyar forintban kell a termék beszerzésével összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

2. Az ajánlott készülékek energiafelhasználása ne haladja meg a nemzetközi átlagot, a készülékek egyedi EMC jellemzői feleljenek meg a vonatkozó magyar és nemzetközi környezetvédelmi és elektromos szabványok előírásainak.

3. A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.

4. A készülék gyártásának minőségét igazoló magyar vagy nemzetközi minőségtanúsítás.

5. 3 év teljes körű garancia. A garancia lejártát követő 8 év időtartamig folyamatos alkatrészellátás.

A jogosult intézmények részére a „Lake Success”-i egyezmény szerinti kedvezményes beszerzési lehetőség biztosítása.

IV. Egyéb követelmények

1. A berendezés rendelkezzen érvényes típusbizonyítvánnyal (Hírközlési Főfelügyelet engedélye) és magyar nyelvű kezelési utasítással.

2. A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi minőségbiztosítási rendszerrel.

3. Az üzembe helyezés tényét átadás/átvételi jegyzőkönyv rögzíti.

4. A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

19. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: L—01—00

Kiemelt termék megnevezése:

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a központi költségvetési intézmények gépjárműveinek jogszabályban előírt, kötelező érvényű biztosítási szolgáltatása.

II. Műszaki követelmények

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a központi költségvetési intézmények mint üzemeltetők által üzemeltetett gépjárművekre vonatkozik, kivéve a BM és intézményei, valamint a HM és intézményei gépjárműveit.

A szolgáltatás igénybevétele során a gépjármű üzemeltetőjének kötelező felelősségbiztosításáról szóló, többször módosított 58/1991.(IV.13.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

III. Gazdasági követelmények

A szolgáltatás gazdasági követelményeit a gépjármű üzembetartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló, többször módosított 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet előírásai tartalmazzák.

*IV. Egyéb követelmények**V. Megjegyzések*20. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: M—01—00

Kiemelt termék megnevezése:

Bel- és külföldi sajtótermékek szállítása

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

A könyvtárak kivételével a központosított közbeszerzési rendszer költségvetési intézményei részére országos terjesztésű belföldi sajtótermékek (napi- és hetilapok, folyóiratok), valamint igény szerint külföldi sajtótermékek folyamatos szállítása az intézmények megrendelése alapján.

II. Műszaki követelmények

1. A szolgáltatás a könyvtárak kivételével az ország bármely pontján elhelyezkedő központi költségvetési intézmények előfizetett országos terjesztésű bel- és külföldi sajtótermékeinek házhoz szállítására vonatkozik.

2. A belföldi sajtótermékeket a megjelenés napján, a külföldi sajtótermékeket a szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott időtartamon belül kell leszállítani. A külföldi sajtótermékek szállítása vonatkozásában a szerződésben rögzíteni kell a beszerzés esetleges földrajzi és/vagy nyelvtérületi korlátainak meghatározását.

3. A szolgáltatás valamennyi belföldi országos napilap szállításának lehetőségét kell hogy tartalmazza.

III. Gazdasági követelmények

A szolgáltató által megállapított előfizetési díjnak tartalmaznia kell magyar forintban a szolgáltatással összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és fizetési kötelezettséget, kitérve az ajánlatkérőknek nyújtott kedvezményekre és azok mértékére. A szolgáltató a folytatólagos díjakra vonatkozóan a kiadói áremelések, illetve külföldi folyóiratok esetében a forint leértékelés hatását legfeljebb a szolgáltatási szerződésben rögzített módon érvényesítheti. A szolgáltató utólagos, illetve végelszámolást nem alkalmazhat.

IV. Egyéb követelmények

A szolgáltatásnak tartalmazni kell a rendelkezések, pótrendezések, törlések, lemondások, reklamációk bonyolításának módját.

V. Megjegyzések

Megrendelői igény felmerülése esetén a szolgáltatás ki-terjedhet a helyi sajtótermékek előfizetői rendszerben történő terjesztésére is.

21. számú melléklet

a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: K—030—000

Kiemelt termék megnevezése:

GSM távközlési szolgáltatás

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Vezeték nélküli, nyilvános GSM távközlési szolgáltatás hozzáféréssel a nyilvános kapcsolt telefonhálózatokhoz, a vonatkozó állami normatívában meghatározott mobil és fix telepítésű rendszerkészülékek biztosításával, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a rendelkezésére álló interfészen keresztül igénybe vegye a szolgáltató vagy szerződéses partnere által a szolgáltatással ellátott területen az ETSI—GSM 02.01., 02.02., 02.03. és 02.04. ajánlásokban meghatározott első, második és további fázisú GSM távszolgáltatásokat, hordozó szolgáltatásokat, kiegészítő szolgáltatásokat és funkciókat.

II. Műszaki követelmények

A vonatkozó magyar vagy honosított nemzetközi szabványok előírásainak megfelelő technikai eszközrendszeren nyújtott szolgáltatás feleljen meg a mindenkor hazai és nemzetközi távközlési előírásoknak, és biztosítsa az alábbi távközlési funkciók megvalósításának lehetőségét:

— hálózatválasztás, bejelentkezés

= Magyarországon,

= Európában,

= Európán kívül,

— szabadtéren (föld felszínén, folyóvizeken és természetes tavakon, azok medrében),

— gépjárművekben és egyéb (vasúti, közúti és más közlekedési eszközökön, munkagépeken) járműveken a járműben történő GSM forgalmazás vonatkozó előírásai szerint,

— épületek belső terében,

— rendszeren belüli híváslehetőség a szolgáltatást igénybe vevő interfészre csatlakozó előfizetői terminálra (PC, FAX stb.),

- más GSM, PLMN, illetve jövőbeni műholdas mozgó rendszereken belüli híváslehetőség,
- nyilvános telefonhálózatok szolgáltatásainak elérése,
- korlátozhatóan (PIN 2, PUK 2),
- teljes körű ISDN szolgáltatás,
- az ISDN szolgáltatások körét meghaladó szolgáltatások, rendszeren belüli híváslehetőség privát hálózati alközpontokról (Tellular, 2 Mbit/s vezetékes),
- korlátozhatóan,
- teljes körű ISDN szolgáltatás,
- az ISDN szolgáltatások körét meghaladó,
- az alkalmazott jelzésátvitellel megvalósított kiegészítő, biztonsági funkciók biztosítsák a szolgáltatások igénybevételének többszintű védelmét,
- előfizetői azonosító modul (SIM kártya),
- személyi azonosító kód,
- kikapcsolható hozzáférésvédelem: PIN kód,
- blokkoláscoldó PUK kód,
- rendszerszintű: készülékazonosító (EIR, CEIR Dublini) adatbázis,
- típusengedélyezett berendezések,
- letiltott készülékekre vonatkozó adatok,
- soron kívüli szolgáltatás letiltás.

A termék (GSM szolgáltatás) tegye lehetővé valamennyi alapszolgáltatás és a bevezetett kiegészítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.

A termék legyen alkalmas az ETSI—GSM ajánlásokban később megjelenő szolgáltatások igénybevételére.

Az egyes mobil készülék és interfész specifikus szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a hozzáféréshez szükséges eszközök biztosítása.

A szolgáltatás minőségét (forgalom torlódás, hívásvesztés, bithibaarány, rendelkezésre állás stb.) azoknak a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő szinten tartásával biztosítani kell.

A szolgáltatás biztosítása érdekében szolgáltató által opcionálisan biztosított készülékek:

1. GSM alközponti, fővonalis kiegészítő interfész a privát kapcsolt vonali előfizetői hálózatokból történő GSM rendszeren belüli hívás lehetőségének a biztosítása.
2. A K 030—100 állami normatíva szerinti mobil GSM készülékek.

III. Gazdasági követelmények

A számlázás a „hívó fél fizet” elvre épüljön a Magyarországi szolgáltatói hálózatokon felépített hívás utak esetén.

Az árajánlatnak magyar forintban kell a szolgáltatás igénybevételével összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

A készülékek egyedi EMC jellemzői feleljenek meg a vonatkozó magyar és nemzetközi környezetvédelmi és elektromos szabványok előírásainak.

A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.

A szolgáltatás minőségét igazoló magyar vagy nemzetközi minőségtanúsítás.

A szolgáltatástartalom minőségének, teljesítményének, biztonságának és értékállóságának garantálása 3 év időtartamra. A szolgáltatás 10 év időtartamon keresztül történő igénybevételét garantáló, felülről kompatibilis, követési rendszer.

A szolgáltatás igénybevételének számlázása az előfizetői azonosító alapján történjen az alábbiak szerint:

- a számlázás a hívott fél válasza után kezdődjön,
- hívásrészletezés,
- a számlázás a tranzakciókról gyűjtött számlacédulák alapján történjen, amelyek tartalmazzák a
 - = tranzakció kezdetének és végének időpontját,
 - = a díjzónát,
 - = a tranzakció típusát,
 - = a felhasznált hordozó és távszolgáltatásokat.

A szolgáltató tegye lehetővé egyéb készpénzkímélő fizetési konstrukciók alkalmazását (ügyletkártya stb.).

IV. Egyéb követelmények

A szolgáltatás igénybevételéhez a szállítónak a vonatkozó állami normatívában meghatározott eszközt biztosítania kell.

A szolgáltatás biztosítása érdekében alkalmazott távközlési eszközök rendelkezzenek típusjövahagyással, forgalmazási engedéllyel (HIF hatósági címkék) és a magyar kereskedelmi forgalomba kerülő távközlési berendezések rendelkezzenek magyar nyelvű kezelési utasítással.

A szállító rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi minőségbiztosítási rendszerrel.

A szolgáltatás igénybevételét biztosító technikai eszközrendszer ne igényeljen klimatizált környezetet.

A szolgáltatás igénybevételének megkezdését és befejezését jegyzőkönyv rögzíti.

V. Megjegyzések

22. számú melléklet
a 81/1998. (IV. 29.) Korm. rendelethez

ÁLLAMNORMATÍVA

Szám: K—030—100

Kiemelt termék megnevezése:

GSM rendszerkészülékek

I. Kiemelt termék általános leírása, használati célja

Olyan mobil rendszerkészülék (interfész), amely lehetővé teszi, hogy a K 030—000 állami normatíva szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosult felhasználó igénybe

vegye a szolgáltató vagy szerződéses partnere által a szolgáltatással ellátott területen az ETSI—GSM 02.01., 02.02., 02.03., és 02.04. ajánlásokban meghatározott első, második és további fázisú GSM távszolgáltatásokat, hordozó szolgáltatásokat, kiegészítő szolgáltatásokat és funkciókat.

II. Műszaki követelmények

A vonatkozó magyar vagy honosított nemzetközi szabványok előírásainak megfelelő az alábbiakban felsorolt kategóriákba tartozó technikai eszköz által nyújtott szolgáltatás feleljen meg a mindenkori hazai és nemzetközi távközlési előírásoknak (phase II. type approval) és biztosítsa az K—030—000 szerinti állami normatívában meghatározott távközlési szolgáltatások igénybevételének lehetőségét a szolgáltató által biztosított SIM kártya használatával.

1. Alapszintű szolgáltatást biztosító mobil készülék az alábbi funkciókkal:

- hívásfogadás
- híváskezdeményezés
- SMS rövid üzenetek vétele/küldése

az alábbi tipikus technikai tartalommal

- kimeneti adásteljesítmény: 2 W
- beszélgetési idő: 120 perc
- készenléti idő: 40 óra
- akkumulátor kapacitás: 550 mAh
- hívószám memória: 50
- méret, súly: aktatáskában vagy készüléktokban hordozható

kiegészítő tartozékok:

- mikrofon
- fejhallgató
- beszélőkészlet
- univerzális gépjármű telepítő készlet
- tartalékkumulátor
- hálózati tápegység és üzemi töltő
- akkumulátortöltő berendezés

2. Emeltszintű szolgáltatást biztosító mobil készülék az alábbi funkciókkal:

- hívásfogadás
- híváskezdeményezés
- SMS rövid üzenetek vétele/küldése
- második hívás fogadása
- hívás tartás
- hívás várakoztatás
- hívás átirányítás
- fax és adatátviteli lehetőség
- fax hívószám lista
- konferencia hívás
- díjhatár kijelzés
- zárt előfizetői csoport létrehozásának a lehetősége

az alábbi tipikus technikai tartalommal:

- kimeneti adásteljesítmény: 2 W
- beszélgetési idő: 180 perc
- készenléti idő: 80 óra
- akkumulátorkapacitás: 900 mAh
- hívószám memória: 100
- méret, súly: zsebben vagy készüléktokban hordozható

kiegészítő funkciók:

- óra, naptár, dátum

kiegészítő tartozékok:

- mikrofon
- fejhallgató
- beszélőkészlet
- univerzális gépjármű telepítő készlet
- tartalékkumulátor
- hálózati tápegység és üzemi töltő
- akkumulátortöltő berendezés.

III. Gazdasági követelmények

Az árajánlatnak magyar forintban kell a készülék beszerzésével összefüggő valamennyi adót, illetéket, vámot és a forgalomba helyezéssel összefüggő minden fizetési kötelezettséget tartalmaznia.

A készülék fajlagos energiafelhasználás ne haladja meg a nemzetközi átlagot, a készülékek egyedi EMC jellemzői feleljenek meg a vonatkozó magyar és nemzetközi környezetvédelmi és elektromos szabványok előírásainak.

A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.

A készülékkel elérhető szolgáltatástartalom minőségének, teljesítményének, biztonságának és értékállóságának garantálása 3 év időtartamra.

IV. Egyéb követelmények

A készülék rendelkezzen típusjövahagyással (Phase II. type approval), forgalmazási engedéllyel (HIF hatósági címkék), és a magyar kereskedelmi forgalomba kerülő távközlési berendezések rendelkezzenek magyar nyelvű kezelési utasítással.

A készülék gyártója rendelkezzen a gyártás helyén honos vagy érvényes nemzetközi minőségbiztosítási rendszerrel.

A készülék átvételét és üzembe helyezését jegyzőkönyv rögzíti.

A kiemelt termék rendelkezzen a hatályos jogszabályokban meghatározott, a környezetvédelemre, a környezetközpontú irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó tanúsításokkal.

V. Megjegyzések

A Kormány tagjainak rendeletei

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter 23/1998. (IV. 29.) IKIM rendelete

**az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT)
keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet
létrehozó Marrakesh-i Egyezmény engedményes
listáinak megtekintéséről**

Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény 4. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

Az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény 1/A) számú mellékletében szereplő Marrakesh-i jegyzőkönyv 1. pontjában említett engedményes listák megtekintésére bárki jogosult.

2. §

Az engedményes listák díjtalanul megtekinthetők:

a) az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium Nemzetközi Szervezetek és Vámpolitikai Dokumentációs Tárában¹ a hivatali órákban, valamint

b) az Országgyűlési Könyvtárban² a nyitvatartás ideje alatt.

3. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter és a népjóléti miniszter 24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM együttes rendelete

**a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről,
vizsgálatáról és tanúsításáról**

A belkereskedelemtől szóló 1978. évi I. törvény 30. §-ának (1) bekezdésében és 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A rendelet célja

1. §

(1) A rendelet célja azoknak a biztonságossági és egészségügyi követelményeknek a meghatározása, amelyek teljesítése nélkül gyermekjátékszer nem hozható fogyasztói forgalomba (a továbbiakban: forgalom).

(2) E rendelet alkalmazásában gyermekjátékszer minden olyan termék, amelyet egyértelműen játék céljára terveztek és gyártottak 14 évnél fiatalabb gyermekek számára, ideértve a cumit és a cuclit is (a továbbiakban: játék).

(3) E rendelet alkalmazásában a rendelet *1. számú mellékletében* felsorolt termékek nem minősülnek játéknak.

Biztonságossági követelmények

2. §

(1) A játék akkor hozható forgalomba, ha az a rendeltetészerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a fogyasztók, a felhasználók vagy harmadik személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a rendelet *2. számú mellékletében* meghatározott lényeges biztonságossági követelményeknek.

(2) A játéknak a forgalomba hozatalakor és az (1) bekezdés szerinti előrelátható és szokásos használati időtartam végéig meg kell felelnie a rendeletben foglalt biztonságossági és egészségügyi követelményeknek.

(3) Ha a játékra a rendeletben foglaltakon kívül más kötelező előírások is vonatkoznak, a forgalomba hozatalhoz a játék ezeknek is meg kell feleljen.

(4) A rendelet alkalmazásában a játék forgalomba hozatala mind az ingyenes, mind a visszerhes elidegenítés a fogyasztók és a felhasználók részére.

¹ 1055 Budapest, Honvéd u. 13—15., földszint 21.

² 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1—3.

Megfelelőségi jelölés és címkézés

3. §

(1) Forgalomba hozatal előtt a gyártó, annak képviselője vagy az importáló (a továbbiakban együtt: gyártó) köteles a játékot a 3. számú melléklet szerinti megfelelőségi jelöléssel ellátni, amellyel igazolja, hogy

a) a játékot teljes mértékben a vonatkozó, nemzeti szabványként bevezetett, harmonizált európai szabványok (a továbbiakban: szabványok) szerint gyártották, és ezt a 9. § (2) bekezdés szerinti dokumentumokkal alátámasztja, vagy

b) ha a játékot nem vagy nem teljes mértékben a szabványoknak megfelelően gyártották, megegyezik azal a mintadarabbal, amelyről a tanúsító szervezet a 4. § (1) bekezdés szerint végzett típusvizsgálat alapján tanúsítja, hogy megfelel a 2. § szerinti biztonságossági követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megfelelőségi jelölést, valamint a gyártó vagy importáló nevét, jelzését és címét jól láthatóan, olvasható és eltávolíthatatlan módon a játéokra kell felerősíteni. Kisméretű vagy kis alkatrészekből álló játékok esetében ezeket az adatokat az előbbiekkal azonos módon rá kell erősíteni a csomagolásra, a címkére vagy a kísérő nyomtatványra. Amennyiben az adatokat nem a játékra rögzítették, a fogyasztó figyelmét fel kell hívni arra, hogy ezeket a kísérő nyomtatványokat célszerű megőrizni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat rövidített formában is fel lehet tüntetni, feltéve, hogy az nem nehezíti meg a gyártó, illetőleg az importáló azonosítását.

(4) A megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető jeleket vagy feliratokat a játékon elhelyezni tilos.

(5) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza azokat a figyelmeztetéseket és használati utasításokat, amelyeket az ott meghatározott játékok esetében alkalmazni kell, és amelyeket a forgalomba hozatalkor a (2) bekezdésben foglalt információval együtt magyar nyelven meg kell adni.

Vizsgálat és tanúsítás

4. §

(1) Ha a játékot nem vagy nem teljes mértékben a szabványok szerint gyártották, típusvizsgálatot kell végezni. A típusvizsgálat az az eljárás, amelynek során a kijelölt tanúsító szerv megállapítja és tanúsítja, hogy a játék mintadarabja kielégíti a 2. § (1) bekezdése szerinti lényeges biztonságossági követelményeket.

(2) A játék típusvizsgálatát és tanúsítását a gyártó vagy képviselője köteles megrendelni egy tanúsító szervezetnél.

(3) A megrendelésnek tartalmaznia kell:

- a) a gyártó vagy képviselője nevét és címét, a játék gyártásának helyét,
- b) a termék megnevezését és típusát,
- c) a gyártás és tervezés részletes műszaki dokumentációját,
- d) a szabvány megjelölését, ha a termék annak megfelel,
- e) a vizsgálathoz szükséges mintadarabokat.

5. §

(1) A tanúsító szervezet a következők szerint végzi el a típusvizsgálatot:

- a) ellenőrzi a megrendelő által mellékelt dokumentumokat,
- b) megvizsgálja, hogy a játék veszélyezteti-e a biztonságot és az egészséget a 2. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények mellett,
- c) elvégzi — amennyire csak lehet a szabványok alkalmazásával — a megfelelő vizsgálatokat, és ellenőrzi, hogy a játék mintadarabja megfelel-e a 2. § (1) bekezdése szerinti lényeges biztonságossági követelményeknek,
- d) szükség esetén további mintadarabokat kérhet a megrendelőtől.

(2) Ha a játék mintadarabja megfelel a 2. § (1) bekezdése szerinti lényeges biztonságossági és egészségügyi követelményeknek, akkor a tanúsító szervezet kiállítja a típusvizsgálati tanúsítványt.

(3) A tanúsítványnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a tanúsító szervezet nevét, illetve jelét és címét,
- b) a gyártó vagy képviselője nevét és címét,
- c) a vizsgált játék megnevezését és típusát,
- d) az alkalmazott vizsgálati szabványokat, illetve amennyiben nem teljesen a szabványok szerint történt a vizsgálat, az attól eltérő feltételeket,
- e) azon szabványok megnevezését, amelyeknek a vizsgált játék megfelel,
- f) a vizsgálat eredményeit.

6. §

Ha a tanúsító szervezet megtagadja a tanúsítvány kiadását, részletesen közölnie kell a megbízóval az elutasítás indokait.

7. §

Ha olyan játékra kérik meg a tanúsítást, amely már rendelkezik tanúsító szervezet tanúsítványával, a vizsgálat a termék azonosítására és szükség szerinti ellenőrző vizsgálatok elvégzésére korlátozódhat.

Ellenőrzés

8. §

Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság meggyőződik arról, hogy olyan játékon helyezték el a megfelelőségi jelölést, amely a rendeltetésszerű használat során, vagy a 2. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények mellett veszélyezteti a fogyasztók, a felhasználók vagy harmadik személyek biztonságát és egészségét, intézkedik a termék forgalomból való kivonásáról, illetve megtiltja vagy korlátozza annak forgalmazását, és az intézkedésről, valamint annak indokáról egyidejűleg értesíti a gyártót vagy az importálót.

9. §

(1) A gyártó, illetve az importáló köteles megőrizni és a piacfelügyeleti hatóság részére ellenőrzés céljából bármikor hozzáférhetővé tenni a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti dokumentumokat.

(2) Ha a játékot a szabványoknak megfelelően gyártották

- a) a gyártó vagy képviselője nevét és címét, a játék gyártásának vagy raktározásának helyét,
- b) a termék megnevezését és típusát,
- c) a gyártás és tervezés részletes műszaki dokumentációját,
- d) hivatkozást a szabványra, amelynek a termék megfelel,
- e) mindazon intézkedések leírását és dokumentumokat, amelyek biztosítják, hogy a termék a szabványnak megfelel:

1. kijelölt tanúsító szerv által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvek és tanúsítvány vagy annak hiteles másolata,
2. a gyártó által a kijelölt tanúsító szervnek benyújtott dokumentumok másolata,
3. azon intézkedések leírása, amelyek igazolják, hogy a gyártó biztosította a vizsgált mintadarabbal való megfelelést.

(3) Ha a játékot nem vagy nem teljes mértékben a szabványoknak megfelelően gyártották:

- a) a játék gyártásának vagy raktározásának helyét,
- b) a tervezésre és a gyártásra vonatkozó részletes információkat,
- c) azoknak a dokumentumoknak a másolatait, amelyeket a gyártó a tanúsító szervhez benyújtott a 4. § (2) bekezdése alapján,
- d) azon intézkedések leírását, amelyek bizonyítják, hogy a gyártó biztosította a vizsgált mintadarabbal való megfelelést (pl. a vizsgálati jegyzőkönyvek vagy műszaki dokumentáció),
- e) a tanúsító szervezet által kiállított tanúsítványt, illetve annak hiteles másolatát.

(4) Az (1)—(3) bekezdésekben meghatározott kötelezettségek nem teljesítése esetén a piacfelügyeleti hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kötelezettségeket teljesítsék.

10. §

A piacfelügyeleti hatóság ellenőrzési jogkörében jogosult

- a) a forgalomban lévő játékok szűrőpróbaszerű felülvizsgálatára,
- b) belépni a gyártás vagy a raktározás helyére és ellenőrizni a 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat,
- c) utasítani a gyártót vagy az importálót, hogy az általa meghatározott határidőn belül szolgáltatassa a 9. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat,
- d) vizsgálatra mintadarabot kiválasztani.

11. §

A piacfelügyeleti hatóság és a tanúsító szervezetek a rendelet szerinti eljárásaik során tudomásukra jutott adatok titokvédelmét a vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek biztosítani.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény alapján az Európai Közösségek Tanácsának a játékok biztonságáról szóló 88/378/EGK irányelvvel és annak módosításaival, valamint a Bizottságnak a N-nitrozaminoknak és N-nitrozálható anyagoknak elasztomer vagy gumialapú cumikból, illetve cuclikból történő felszabadulása tárgyában készült 93/11/EGK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

(3) A tanúsító szervezetek kijelöléséről az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek a népjóléti miniszterrel egyetértésben kell gondoskodnia. A kijelölt tanúsító szervezetek, valamint a piacfelügyeleti hatóság(ok) listáját közzé kell tenni az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, illetve a Népjóléti Minisztérium hivatalos lapjában.

(4) Az 5. § (1) bekezdés a) pontjában említett szabványok jegyzékét az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter a népjóléti miniszterrel egyetértésben Tájékoztatóban teszi közzé.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) a minőségvédelem egyes kérdéseiről szóló 2/1981. (I. 23.) BkM rendelet mellékletének „69—53 ITJ Játék” szövegrésze és az ahhoz kapcsolódó vtsz. számok,

b) az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet mellékletének az „F75 Villamos kemencék, melegítő készülékek, háztartási készülékek” fejezetéből a villamos gyermekjátékokra vonatkozó MSZ 22059—1:1985 jelzetű szabvány, valamint a játékokra vonatkozó „U55 Játék” fejezethez tartozó szabványok.

Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi
és idegenforgalmi miniszter

Dr. Kökény Mihály s. k.,
népjóléti miniszter

1. számú melléklet

a 24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM együttes rendelethez

A rendelet szempontjából játéknak nem minősülő termékek

[1. § (3) bekezdés]

1. karácsonyfadíszek,
2. természetű, méretarányos modellek felnőtt gyűjtők számára,
3. játszótereken lévő, közös használatú eszközök,
4. professzionális sportszerek,
5. mélyvízi használatra szánt vízisporteszközök,
6. népművészeti babák, díszbabák és más hasonló cikkek felnőtt gyűjtők számára,
7. „professzionális” játékok, amelyeket nyilvánosan hozzáférhető helyeken (bevásárló központokban, pályaudvarokon stb.) működtetnek,
8. 500 darabosnál nagyobb vagy minta nélküli, specialistaiknak szánt puzzle játékok,
9. légpuskák és légpisztolyok,
10. tűzijátékok, beleértve a gyújtólapocskákat*
11. parittyák és csúzlík,
12. fémhegyű dárdakészletek,
13. elektromos tűzhelyek, vasalók vagy más funkcionális termékek, amelyek 24 V-nál magasabb névleges feszültséggel működnek,
14. olyan termékek, amelyek fűtőelemeket tartalmaznak, és amelyeket felnőtt felügyelete mellett oktatási célra használnak,
15. járművek, belső égésű motorral,
16. játék gőzmozdonyok,

* Olyan gyújtólapocskák kivételével, amelyeket kifejezetten játékhöz készítettek, szigorú előírások betartásával.

17. sporteszközként vagy közutakon, közlekedési eszközként szolgáló kerékpárok,
18. videojátékok, amelyek videoképernyőhöz csatlakoztathatók, és 24 Voltot meghaladó névleges feszültséggel működnek,
19. a valódi lőfegyverek hű másolatai,
20. divatékszerek gyermekek számára.

2. számú melléklet

a 24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM együttes rendelethez

A játékok lényeges biztonságossági követelményei

(2. §)

I. Általános előírások

1. E rendelet 2. §-ának követelményei szerint a játék használói és harmadik személyek legyenek védve a testi épség és az egészség károsodásának kockázatával szemben, ha a játékot rendeltetészerűen, illetve oly módon használják, ahogy a gyermekek normális viselkedését ismerve az előre látható. Ilyen kockázatok azok, amelyek:

a) a játék formájával, kialakításával vagy összetételével kapcsolatosak,

b) a játék használatával járnak és nem küszöbölhetők ki teljes mértékben anélkül, hogy a játék kialakításának vagy összetételének megváltoztatásával annak funkciója megváltozna vagy eredeti tulajdonságai megszűnének.

2. a) A játék használatában rejlő kockázat mértéke nem lehet olyan nagy, hogy az a felhasználók és, ahol az szükséges, a felügyelők képességeit meghaladja. Ez különösen azokra a játékokra vonatkozik, amelyeket funkcióik, méreteik és jellemző tulajdonságaik alapján a 3 éves kor alatti gyermekek használatára szántak.

b) Adott esetben elő kell írni a játékot használó alsó korhatárát, és szükség esetén azt, hogy a játék csak felnőtt felügyelete mellett használható.

A játékokon és/vagy a csomagoláson lévő feliratok és a használati utasítás nyomatékosan hívja fel a használót és a felügyeletet ellátó személyek figyelmét mindazon kockázatokra, amelyek a játék használata során felléphetnek, és azokra a lehetőségekre, amelyek révén az ilyen veszélyek elkerülhetők.

II. Kockázatok

1. Fizikai és mechanikai tulajdonságok

a) A játék és részei, valamint rögzített játék esetében a rögzítés megfelelő mechanikai szilárdságú legyen, hogy ellenálljon a használat közbeni igénybevételnek anélkül, hogy törés vagy deformáció miatt testi sérülést okozna.

b) A játékon a hozzáférhető élek, kiugró részek, zsinórok, kábelek és rögzítések kialakítása olyan legyen, hogy a velük való érintkezés esetén a testi sérülések veszélye a lehető legkisebb legyen.

c) A játékot úgy kell kialakítani és gyártani, hogy a részek mozgása miatti sérülésveszély a lehető legkisebb legyen.

d) A játék és részei, valamint a nyilvánvalóan 3 éves kor alatti gyermek számára készített játék szétszedhető része olyan méretű legyen, hogy ne lehessen azokat lenyelni és/vagy belélegezni.

e) A játék és részei, valamint az alkalmazott csomagolás ne jelentsen fulladási vagy megfojtási veszélyt.

f) Azt a játékot, amelyet sekély vízben való használatra szántak, vagy alkalmas arra, hogy a gyermeket a vízben hordozza vagy a víz felett megtartsa, úgy kell kialakítani és legyártani, hogy amennyire csak lehet, csökkenjen — a játék használatát is figyelembe véve —, az úszó- és fenntartó képességének elvesztéséből eredő veszély.

g) Az olyan játék, amelynek a belsejébe be lehet jutni, és amely használója számára zárt teret képez, rendelkeznie kell olyan kijárással, amely minden nehézség nélkül belülről kinyitható.

h) Azt a játékot, amely használója számára mozgási lehetőséget nyújt, lehetőleg el kell látni a játék típusának megfelelő, az általa kifejtett mozgási energiára méretezett fékberendezéssel. Ez a berendezés legyen könnyen működtethető, és ne jelentsen csúszásból, illetve farolásból vagy egyéb okból származó sérülést a használó vagy harmadik személy számára.

i) A lövészközök alakja és összeállítása, továbbá a lövedékek kilövésakor keletkező mozgási energia olyan legyen, hogy a sérülésveszély — a játék jellegének figyelembevételével — se a használó, se harmadik személy számára ne legyen indokolatlanul nagy.

j) A fűtőelemeket tartalmazó játékot úgy kell kialakítani, hogy

— annak hozzáférhető felületei az elérhető legnagyobb hőmérséklet esetén se okozhassanak érintéskor égési sérülést,

— a játékban lévő folyadékok, gőzök és gázok ne érjenek el olyan nagy hőmérsékletet vagy nyomást, amely miatt ezek távozásakor — ha ez a játék megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükséges — égési vagy más testi sérüléseket okozhassanak.

2. Gyúlékonyság

2.1. A játék nem képezhet veszélyes gyúlékony elemet a gyermek környezetében. Ezért csak olyan anyag használható, amely

a) sem nyílt láng, sem szikra, sem egyéb más lehetséges gyújtóforrás közvetlen hatásától nem gyullad meg,

b) nehezen gyulladó (az égés megszűnik, amint a lángot eltávolítják),

c) meggyulladás után lassan ég, és az égés csak lassan terjed,

d) a játék kémiai összetételétől függetlenül késlelteti az égési folyamatot.

Az ilyen éghető anyagok nem jelenthetnek gyulladási veszélyt a játékban alkalmazott más anyagok számára.

2.2. Az a játék, amely különösen a kémiai kísérletekhez, modell építéshez, műanyagból vagy kerámiából való formázáshoz, zománcozáshoz, fényképezési vagy hasonló munkákhoz való veszélyes anyagokat vagy készítményeket és berendezéseket tartalmaz, nem tartalmazhat olyan anyagot és készítményt, amely gyúlékonyvá válhat a nem éghető illó komponensek kiválása miatt.

2.3. A játék nem lehet robbanásveszélyes, illetve nem tartalmazhat robbanásveszélyes elemet vagy anyagot az e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott módon történő használat esetén.

2.4. A játék, különösen a kémiai játék nem tartalmazhat olyan anyagokat vagy készítményeket:

— amelyek összekeveréskor felrobbanhatnak vegyi reakció vagy felmelegedés útján, vagy oxidáló anyagokkal való keveredéskor,

— amelyek olyan illékony és a levegőben éghető összetevőket tartalmaznak, amelyek tűz- vagy robbanásveszélyes gőz-levegő keveréket képezhetnek.

3. Kémiai tulajdonságok

3.1. A játékot úgy kell kialakítani és gyártani, hogy e rendelet 2. § (1) és (2) bekezdés szerinti használatkor ne jelentsen veszélyt a testi épségre, illetve az egészségre lenyelés, belélegzés, továbbá a bőrrel, nyálkahártyával vagy a szemmel való érintkezés esetén.

A játéknak minden esetben eleget kell tennie azoknak a jogszabályoknak, amelyek a termékek meghatározott csoportjára, illetve meghatározott veszélyes anyagok és készítmények tilalmára, korlátozott alkalmazására vagy a megjelölésére vonatkoznak.

3.2. A gyermekek egészségének védelme érdekében a játékok előállításához antimon, arzén, bárium, kadmium, króm, ólom, higany és szelén vegyületek nem használhatók fel.

A játékokban elkerülhetetlen szennyeződésként jelenlevő, az előírt módszerrel kioldható meghatározott elemek mennyisége nem haladhatja meg az alábbi határértékeket:

Kioldható elem mennyisége (mg/kg)

	Sb	As	Ba	Cd	Cr	Pb	Hg	Se
Gyúrmák és ujjfestékek	60	25	250	50	25	90	25	500
Összes többi játékanyag	60	25	500	75	60	90	60	500

3.3. A PVC-ből készült gyerekjátékok vinilklorid monomer tartalma nem lehet több 1 mg/kg-nál.

A lágyítótartalom legfeljebb 30% lehet.

Lágyítóként csak az alábbi táblázatban felsorolt anyagokat szabad felhasználni:

Vegyvi anyag	CAS-szám	EINECS-szám
Adipinsav-poliészter	—	—
A fenol alkalin-szulfonsav-észtere (C ₁₂ —C ₂₀)	—	—
Egyenesláncú (C ₆ felett) alkoholok ftálsav-észterei és ezeknek az észtereknek keverékei	—	—
Tributil-acetil-citrát	77—90—7	201—067—0
Tr-(2-etilhexil)-acetil-citrát	144—15—0	205—617—0

3.4. A PVC-től eltérő egyéb műanyag játékok anyaga feleljen meg az élelmiszerekkel érintkezésben felhasználható műanyagokra vonatkozó Magyar Élelmiszerkönyv 1—2—90/128. számú előírásnak.

3.4.1. A polisztirol játékokból 90 °C-on 24 óra alatt felszabaduló illóanyag-tartalom legfeljebb 0,1% lehet.

3.5. A csecsemők és kisgyermek számára készített cumik és cuclik csak jól fertőtleníthető és tisztítható anyagból készülhetnek.

3.5.1. Az elasztomerből vagy gumiból készült cumik és cuclik lágyítóként csak a 3.3. pontban felsorolt anyagokat tartalmazhatják.

Extrahálható anyag tartalma a lágyítókat nem számítva legfeljebb 3% lehet.

Az ecetsavas kivonatban II. rendű aromás aminok nem lehetnek jelen kimutatható mennyiségben [BGA (BGVV) XXI. ajánlás].

3.5.2. A szilikongumiból készült cumik és cuclik legfeljebb 0,5% extrahálható anyagot tartalmazhatnak.

A kivonatban peroxic maradék nem lehet jelen kimutatható mennyiségben.

A szilikongumiból 200 °C-on 4 óra alatt felszabaduló illóanyag-tartalom a 0,5%-ot nem haladhatja meg [BGA (BGVV) XV. ajánlás].

3.5.3. A cumikból és cuclikból megadott módszerrel vizsgálva nem oldódhat ki 0,01 mg/kg-nál több N-nitrozamin és 0,1 mg/kg-nál N-nitrozálható anyag.

3.5.4. A cumik és cuclik 15 perces forralással nyert vizes kivonatának nem lehet keserű íze.

3.6. A 6 évnél fiatalabb gyerekek számára ajánlott bármilyen anyagból készült játékokból a nyál oldó hatását utánzó modelloldattal és zsírolószerrel szobahőmérsékleten 30 perc alatt a színező vagy festő anyagok nem oldódhatnak ki, és nem lehetnek ledörzsölhetőek.

3.7. A tiszta saját gyártási hulladék kivételével hulladékanyagok gyerekjáték készítésére nem használhatók.

Vizsgáló módszer

A vizsgáló modelloldat 1 l desztillált vagy azonos minőségű vízben oldott 4,2 g nátriumbikarbonátot (NaHCO₃) 0,5 g nátriumkloridot (NaCl), 0,2 g káliumkarbonátot (K₂CO₃) és 30,0 mg nátriumnitritet (NaNO₂) tartalmaz, pH-ja 9. Megfelelő számú cumiból származó anyag mintáit 24 órára 40±2 °C hőmérsékleten kell a vizsgálóoldatba meríteni. Az N-nitrozamin kioldódást a vizsgálóoldat egy aliquot részéről kell meghatározni. Az N-nitrozaminokat nitrozaminmentes diklórmétánnal (DKM) kell az aliquotból extrahálni, és gázkromatográfiásan meghatározni.

Az N-nitrozálható anyagok kioldódását a vizsgálóoldat egy másik aliquot részéből kell meghatározni. Az N-nitrozálható anyagokat az aliquotot sósavval megsavanyítva nitrozaminokká kell alakítani. Ezt követően a nitrozaminokat DKM-al extrahálni kell az oldatból, és gázkromatográfiásan meghatározni.

3.8. A játék nem tartalmazhat a vonatkozó jogszabály értelmezése szerinti veszélyes anyagokat vagy készítményeket olyan mennyiségben, amely veszélyeztetheti a játékot használó gyermek egészségét.

Kifejezetten tilos játékban veszélyes anyagokat vagy készítményeket alkalmazni, ha azokat a játék során rendeltetésszerűen kívánják használni.

Ha azonban bizonyos játék rendeltetéséhez korlátozott mennyiségű ilyen anyag vagy készítmény elengedhetetlenül szükséges, különösen a kémiai kísérletekhez, modellépítéshez, hőre lágyuló anyagból vagy kerámiából való formázáshoz, zománcozáshoz, fényképészeti vagy hasonló tevékenységhez szükséges anyagok és felszerelési tárgyak esetén, akkor ezek használata megengedhető, ha azt a maximális mennyiséget nem lépi túl, amelyet minden anyagra vagy készítményre a vonatkozó előírások megadnak, feltéve, hogy az engedélyezett anyagok és készítmények megfelelnek a 3. számú melléklet 4. pontjában foglaltakon túl az osztályozásra és megjelölésre vonatkozó előírásoknak is.

4. Villamos tulajdonságok

a) A villamos játék névleges feszültsége nem lehet nagyobb 24 Voltnál, és a játék egyik részegységében sem léphet fel 24 Voltnál nagyobb feszültség.

b) A játék azon részeit, amelyeket tápkábelekkel vagy más vezetőekkel áramütésre alkalmas elektromos hálózathoz kell csatlakoztatni, megfelelő módon szigetelni kell és mechanikailag is védeni kell, hogy az áramütés veszélyét kizárják.

c) A villamos játékot úgy kell kialakítani és gyártani, hogy a közvetlenül megérinthető felületei a legnagyobb lehetséges hőmérséklet esetén se okozzanak égési sérülést.

5. Higiénia

A játékot úgy kell kialakítani és gyártani, hogy a higiéniai és tisztíthatósági követelmények teljesüljenek, és így a fertőzés, a megbetegedés és a szennyeződés veszélye elkerülhető legyen.

0—3 éves kor közötti gyermekek részére készült játék csak csomagolva hozható forgalomba.

6. Radióaktivitás

A játék nem tartalmazhat radioaktív elemeket vagy anyagokat.


3. számú melléklet

a 24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM együttes rendelethez

CE megfeleléségi jelölés

[3. § (1) bekezdés]

A CE megfeleléségi jelölés a „CE” betűszókból áll, alakja a következő:



— A CE megfeleléségi jelölés kicsinyítésekor vagy nagyításakor a fenti rajzon látható arányokat meg kell tartani.

— A CE megfeleléségi jelölés különböző elemeinek alapvetően azonos magasságúaknak kell lenniük, amely magasság nem lehet kevesebb mint 5 mm.

4. számú melléklet

a 24/1998. (IV. 29.) IKIM—NM együttes rendelethez

Veszélyre utaló tájékoztatások és használati utasítások

[3. § (5) bekezdés]

A játékot jól olvasható, megfelelő feliratokkal kell ellátni a használatkor esetleg fellépő veszélyek csökkentése érdekében, amint azt a lényeges biztonságossági követelmények előírják, így különösen:

1. Három évesnél fiatalabb gyermeknek nem ajánlott játék

Azt a játékot, amely a 3 éves kor alatti gyermek számára veszélyes lehet, figyelmeztető felirattal kell ellátni, pél-

dául: „Nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermek részére” vagy „Nem megfelelő 3 évesnél fiatalabb gyermek számára”, vagy „Csak 3 éves kor felett használható” kiegészítve egy rövid utalással azokra a veszélyekre — és ennek a használati utasításban is szerepelnie kell — amelyek indokolják a korlátozást.

Ez az előírás nem vonatkozik az olyan játéokra, amely rendeltetése, mérete, jellegzetessége, tulajdonsága miatt vagy más okból nyilvánvalóan nem alkalmas 3 éves kor alatti gyermek számára.

2. Állványra szerelt csúszda, felfüggesztett hinta és gyűrű, trapéz, kötél és más hasonló játék

Az ilyen játékhoz olyan használati utasítást kell mellékelni, amely felhívja a figyelmet a fő részek szükséges rendszeres ellenőrzésére és karbantartására (felfüggesztés, rögzítés, kikötés a talajhoz stb.), és rámutat arra, hogy ha ezeket az ellenőrzéseket elmulasztják, akkor billenési vagy felborulási veszély állhat fenn.

Utasításokat kell adni a játék helyes, szakszerű felszerelésére, valamint utalást azokra az alkatrészekre, amelyek helytelen összeszerelés esetén veszélyt jelenthetnek.

3. Funkcionális játék

A funkcionális játékot vagy csomagolását el kell látni a következő felirattal: „Figyelem! Csak felnőttek felügyelete mellett használható!”

Ezenfelül a játékhoz használati utasítást kell mellékelni, amely a működtetési utasításokat és a biztonságossági feltételeket egyaránt tartalmazza a használó számára, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a védőintézkedések elmulasztása a használóra nézve milyen — ez részletesen megnevezendő — veszéllyel jár azzal a készülékkel vagy termékkel összefüggésben, amelynek a játék méretarányos modellje vagy utánpótlása. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a játékot kisgyermek számára nem hozzáférhető helyen kell tartani.

„Funkcionális játék” az a játék, amely — általában kicsinyített modellként — ugyanazokat a funkciókat teljesíti, mint a felnőttek számára gyártott eredeti készülékek vagy berendezések.

4. Veszélyes anyagokat vagy készítményeket tartalmazó játék. Kémiai játék

a) A velejáráson veszélyes anyagokat vagy készítményeket tartalmazó játék esetében a használati utasítás a veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozó jogszabály figyelembevételével figyelmeztessen az ezen anyagok vagy készítmények veszélyes tulajdonságára, és jelölje meg a felhasználó által teendő, a játék típusától függően megnevezett veszélyek elkerülése érdekében szükséges védőintézkedéseket. Meg kell adni azt is, hogy milyen elsősegélyt kell nyújtani a játék használatából származó súlyos baleset esetén. Fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a játékot a

nagyon kis gyermek számára nem hozzáférhető helyen kell tartani.

b) Az a) pontban előírt figyelmeztetéseken felül a kémiai kísérletező készlet csomagolásán a következő szöveget is fel kell tüntetni:

„Figyelem! Csak ... éven felüli gyermekek számára. Felnőtt személy felügyelete mellett használható!” (Az életkori korlátozást a gyártó határozza meg.)

„Kémiai játék” különösen a kémiai kísérletező készlet, a műanyag öntőformázó készlet, a miniatűr kerámia, zománcozó és fényképészeti műhely és más hasonló játék.

5. Görkorcsolya és gördeszka gyermekek számára

Ha ezeket termékeket játékként árusítják, a következő figyelmeztetést kell rajtuk elhelyezni:

„Figyelem: védőfelszereléssel használandó!”

Ezen túlmenően a használati utasításban a figyelmet fel kell hívni arra, hogy a játékot óvatosan kell használni, mivel az nagy ügyességet igényel, hogy így elkerülhető legyen az elesés vagy összeütközés, ami a használó vagy harmadik személy sérülését okozhatja. Az ajánlott védőfelszerelésre (sisak, kesztyű, térdvédő, könyökvédő stb.) nézve is útmutatást kell adni.

6. Vízben való használatra szánt játék

Azon a játékon, amelyet a 2. számú melléklet II. 1. f) pontjában foglalt értelemben vízben való használatra szántak, fel kell tüntetni a következő feliratot:

„Figyelem! Csak sekély vízben és felügyelet mellett szabad használni!”

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter 25/1998. (IV. 29.) IKIM rendelete

**az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról
szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet módosításáról**

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőt rendelem el:

1. §

Az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló, többször módosított 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet melléklete e rendelet *melléklete* szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Fazakas Szabolcs s. k.,
ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

Melléklet a 25/1998. (IV. 29.) IKIM rendelethez

Az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló, többször módosított 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletéből a következő szabványok törlésre kerülnek:

1. Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet alapján

MSZ EN 50084:1994	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Mosógépek, mosogatógépek és forgódobos ruhaszárítók vízhálózatra csatlakoztatásának követelményei
MSZ EN 50086—1:1997	Védőcsőrendszerek villamos szerelésekhez. 1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 50087:1995	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Elegytej-hűtők egyedi előírásai
MSZ EN 60065:1995	Háztartási és hasonló általános célú hálózati elektronikus készülékek és velük összekapcsolt készülékek biztonsági előírásai
MSZ EN 60094—7:1995	Mágneses hangrögzítő és hangvisszaadó rendszerek. 7. rész: Kazetta kereskedelmi magnófelvételekhez és háztartási célra
MSZ EN 60127—1:1995	Miniatűr biztosítók. 1. rész: Fogalom meghatározások miniatűr biztosítókra és általános követelmények miniatűr biztosítóbetétekre
MSZ EN 60127—2:1995	Miniatűr biztosítók. 2. rész: Csöves biztosítóbetétek

MSZ EN 60215:1990	Rádió-adóberendezések biztonsági előírásai
MSZ EN 60215:1990 1M (1993)	Rádió-adóberendezések biztonsági előírásai
MSZ EN 60309—2:1997	Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok és csatlakozóeszközök ipari célokra. 2. rész: Méretekre vonatkozó felcserélhetőségi követelmények harmonizált kialakítású csapos és érintkezőhüvelyes csatlakozókra
MSZ EN 60320—1:1997	Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 60335—1:1996	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 1. rész: Általános előírások
MSZ EN 60335—2—4:1994	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Centrifugák egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—5:1994	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Mosogatógépek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—7:1994	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Mosógépek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—8:1994	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Villamos borotvák, hajvágó készülékek és hasonló készülékek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—10:1994	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Padlóápoló és nedvesen tisztító készülékek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—11:1994	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Forgódobos ruhaszárítók egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—12:1997	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Melegítő lapok és hasonló készülékek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—21:1997	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Tárolórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—30:1994	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Helyiségfűtő készülékek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—35:1997	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—40:1997	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Villamos hőszivattyúk, légkondicionálók és légszárítók egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—41:1995	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: 35 °C-nál nem nagyobb hőmérsékletű folyadékot szállító villamos szivattyúk egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—43:1995	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Ruhaszárítók és törülközőszárítók egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—52:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. A hálózathoz biztonsági elválasztó transzformátorral csatlakozó szájápoló készülékek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—53:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Szaunák villamos fűtőberendezéseinek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—54:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Általános rendeltetésű takarítókészülékek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—55:1995	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Akváriumokhoz és kerti tavakhoz használatos villamos készülékek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—60:1994	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Örvény- és pezsgőfürdők és hasonló készülékek egyedi előírásai
MSZ EN 60335—2—64:1995	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Nagykonyhai villamos konyhagépek egyedi előírásai

MSZ EN 60570:1995	Sínrendszerek a lámpatestek villamos táplálására
MSZ EN 60598—1:1995	Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok
MSZ EN 60598—2—1:1990	Lámpatestek. Általános célú, helyhez kötött lámpatestek
MSZ EN 60598—2—2:1990	Lámpatestek. Süllyesztett lámpatestek
MSZ EN 60598—2—3:1995	Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 3. főfejezet: Közvilágítási lámpatestek
MSZ EN 60598—2—4:1995	Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 4. főfejezet: Általános célú, hordozható lámpatestek
MSZ EN 60598—2—5:1995	Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 5. főfejezet: Fényvetők
MSZ EN 60598—2—6:1995	Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 6. főfejezet: Izzólámpás lámpatestek beépített transzformátorral
MSZ EN 60598—2—7:1992	Lámpatestek. Hordozható, kerti lámpatestek
MSZ EN 60598—2—8:1990	Lámpatestek. Kézilámpák
MSZ EN 60598—2—9:1995	Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 9. főfejezet: Fényképzési és filmtechnikai (nem professzionális) lámpatestek
MSZ EN 60598—2—10:1992	Lámpatestek. Hordozható, gyermekjátékszerű lámpatestek
MSZ EN 60598—2—17:1995	Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 17. főfejezet: A színpadvilágítás, a televízió-, film- és fényképzési stúdiók (belső- és szabadtéri) lámpatestjei
MSZ EN 60598—2—18:1995	Lámpatestek. 2. rész: Egyedi követelmények. 18. főfejezet: Úszómedencék és hasonló létesítmények lámpatestjei
MSZ EN 60598—2—19:1992	Lámpatestek. Szellőztetett lámpatestek biztonsági követelményei
MSZ EN 60598—2—20:1995	Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 20. főfejezet: Díszvilágítási füzérek
MSZ EN 60598—2—22:1995	Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 22. főfejezet: Tartalékvilágítási lámpatestek
MSZ EN 60901:1992	Egyfejű fénycsövek. Biztonsági és működési követelmények
MSZ EN 60920:1993	Fénycsőelőtétek. Általános és biztonsági követelmények
MSZ EN 60922:1992	A kisülőlámpák előtétjei (a fénycsőelőtétek kivételével). Általános és biztonsági követelmények
MSZ EN 60924:1997	Egyenárammal táplált elektronikus fénycsőelőtétek. Általános és biztonsági követelmények
MSZ EN 60926:1992	Gyújtókészülékek (a parázfénygyújtók kivételével). Általános és biztonsági követelmények
MSZ EN 60928:1994	Váltakozó feszültségről táplált elektronikus fénycsőelőtétek. Általános és biztonsági követelmények
MSZ EN 60947—1:1993	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Általános előírások
MSZ EN 60947—2:1994	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 2. rész: Megszakítók
MSZ EN 60947—3:1994	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 3. rész: Kapcsolók, szakaszolók, szakaszolókapcsolók és biztosító-kapcsolókészülék kombinációk
MSZ EN 60947—4—1:1993	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Első fejezet: Kontaktorok és motorvédő kapcsolók. 4. rész: Elektromechanikus kontaktorok és motorvédő kapcsolók
MSZ EN 60947—5—1:1994	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 5. rész: Vezérlőáramkörü készülékek és kapcsolóelemek. Első főfejezet: Elektromechanikus vezérlőáramkörü készülékek

MSZ EN 60947—6—1:1995	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 6. rész: Többfunkciós berendezések. Első főfejezet: Automatikus átkapcsolású kapcsolóberendezések
MSZ EN 60947—6—2:1995	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 6. rész: Többfunkciós berendezések. Második főfejezet: Vezérlő- és védelmi kapcsolókészülékek (vagy berendezések) (CPS)
MSZ EN 60947—7—1:1993	Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 7. rész: Különböző készülékek. Első főfejezet: Sorozatkapcsok rézvezetékekhez
MSZ EN 60950:1995	Adatfeldolgozó berendezések és irodagépek biztonsági előírásai
MSZ EN 60968:1994	Beépített előtetes lámpák általános világítási célra. Biztonsági követelmények
MSZ EN 61010—1:1994	Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biztonsági előírásai I. rész: Általános előírások
MSZ EN 61048:1995	Kondenzátorok fénycsövekhez és egyéb kisülőlámpákhoz. Általános és biztonsági követelmények
MSZ EN 61058—1:1994	Készülékkapcsolók. 1. rész: Általános követelmények
MSZ IEC 34—5:1992	Villamos forgógépek. Védettségi fokozatok
MSZ IEC 34—9:1992	Villamos forgógépek. Zajszintek
MSZ IEC 51—1:1992	Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutató villamos mérőműszerek és tartozékaik. Fogalommeghatározások és általános előírások
MSZ IEC 51—2:1992	Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutató villamos mérőműszerek és tartozékaik. Ampermérők és voltmérők
MSZ IEC 51—3:1992	Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutató villamos mérőműszerek és tartozékaik. Wattmérők és varmérők
MSZ IEC 51—4:1992	Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutató villamos mérőműszerek és tartozékaik. Frekvenciamérők
MSZ IEC 51—5:1992	Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutató villamos mérőműszerek és tartozékaik. Fázismérők, teljesítménytényező-mérők és szinkronoszkópok
MSZ IEC 51—6:1992	Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutató villamos mérőműszerek és tartozékaik. Ohm-mérők (impedanciamérők) és vezetőképesség-mérők
MSZ IEC 51—7:1992	Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutató villamos mérőműszerek és tartozékaik. Többcélú műszerek
MSZ IEC 51—8:1992	Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutató villamos mérőműszerek és tartozékaik. Tartozékok
MSZ IEC 51—9:1992	Közvetlen működésű, analóg értékmutatású, mutató villamos mérőműszerek és tartozékaik. Ajánlott vizsgálati módszerek
MSZ IEC 96—1:1992	Rádiófrekvenciás kábelek. Általános követelmények és mérési módszerek
MSZ IEC 99—1:1994	Túlfeszültségvédelmi eszközök. 1. rész: Túlfeszültség-levezetők nem lineáris ellenállásokkal és szikraközökkel, váltakozó áramú rendszerek részére
MSZ IEC 189—1:1992	PVC-szigetelésű és PVC-köpenyű kisfrekvenciás kábelek és vezetékek. Általános vizsgálati és mérési módszerek
MSZ IEC 189—1:1992 1M (1995)	PVC-szigetelésű és PVC-köpenyű kisfrekvenciás kábelek és vezetékek. Általános vizsgálati és mérési módszerek
MSZ IEC 189—3:1993	PVC-szigetelésű és PVC-köpenyű kisfrekvenciás kábelek és vezetékek. Készülékekben alkalmazott, tömör vagy sodrott vezetőjű, PVC-szigetelésű, egyerű, érpáros és érhármas szerkezetű vezetékek
MSZ IEC 189—5:1993	PVC-szigetelésű és PVC-köpenyű kisfrekvenciás kábelek és vezetékek. 5. rész: Készülékekben alkalmazott, tömör vagy sodrott vezetőjű, PVC-szigetelésű, árnyékkolt vezetékek és kábelek
MSZ IEC 268—11:1992	Hangátviteli rendszerek. Csatlakozók a rendszer elemeinek összekötésére

MSZ IEC 268—15:1992	Hangátviteli rendszerek. A rendszer elemeinek összekötésére ajánlott jelszintek és impedanciák
MSZ IEC 269—1:1992	Kisfeszültségű biztosítók. Általános előírások
MSZ IEC 269—2:1992	Kisfeszültségű biztosítók. Kiegészítő követelmények feljogosított személyek által használt biztosítókra
MSZ IEC 269—2—1:1992	Kisfeszültségű biztosítók. Kiegészítő követelmények feljogosított személyek által használt biztosítókra. I—III. Főfejezet
MSZ IEC 269—2—1:1992 1M (1995)	Kisfeszültségű biztosítók. 2. rész: Kiegészítő követelmények feljogosított személyek által használt biztosítókra. I—III. Főfejezet
MSZ IEC 269—4:1990	Kisfeszültségű biztosítók. Kiegészítő követelmények félvezető eszközök védelmére szolgáló biztosítóbetétekre
MSZ IEC 304:1995	A kisfrekvenciás kábelek, vezetékek és huzalok és huzalok szigetelésének szabványos színei
MSZ IEC 335—2—9:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Kenyérpirítók, grillsütők, sütő-főző edények és hasonló készülékek egyedi előírásai
MSZ IEC 335—2—15:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Folyadékmelegítő készülékek egyedi előírásai
MSZ IEC 335—2—25:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Mikrohullámú sütők egyedi előírásai
MSZ IEC 335—2—33:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Kávéőrlők és gabonaőrlők egyedi követelményei
MSZ IEC 335—2—42:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Nagykonyhai légkavarásos sütők egyedi előírásai
MSZ IEC 335—2—46:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Nagykonyhai gőzzel főző szekrények egyedi előírásai
MSZ IEC 335—2—47:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Nagykonyhai főzőüstök egyedi előírásai
MSZ IEC 335—2—49:1993	Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. Nagykonyhai, melegentartó szekrények egyedi előírásai
MSZ IEC 342—1:1992	Villamos ventilátorok és szabályozók biztonsági követelményei. Háztartási és hasonló jellegű ventilátorok és szabályozók
MSZ IEC 455—3—1:1994	Villamosipari, oldószer nélküli gyantarendszerek előírásai. 3. rész: Az egyes anyagfajták követelményei. 1. lap: Töltőanyagot nem tartalmazó epoxigyantarendszerek
MSZ IEC 581—1:1992	Hi-fi hangátviteli készülékek és rendszerek minőségi követelményei. Általános előírások
MSZ IEC 581—2:1992	Hi-fi hangátviteli készülékek és rendszerek minőségi követelményei. FM tunerek
MSZ IEC 581—13:1992	Hi-fi hangátviteli készülékek és rendszerek minőségi követelményei. Gépjárműveken alkalmazott hi-fi, FM tunerek
MSZ IEC 669—1:1992	Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelések számára. Általános követelmények
MSZ IEC 669—1:1992 2M (1994)	Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelések számára. 1. rész: Általános követelmények
MSZ IEC 669—2—1:1992	Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelések számára. Elektronikus kapcsolók
MSZ IEC 669—2—2:1992	Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelések számára. Elektromágneses távvezérlésű kapcsolók

MSZ IEC 669—2—3:1992	Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelések számára. Időkésleltetési kapcsolók
MSZ IEC 745—2—1:1990	Villamos kéziszerszámok. Fúrógépek
MSZ IEC 745—2—2:1990	Villamos kéziszerszámok. Csavarhúzó és ütő csavarkulcsok
MSZ IEC 745—2—3:1990	Villamos kéziszerszámok. Köszörű-, polírozó- és tárcsás csiszológépek
MSZ IEC 745—2—4:1990	Villamos kéziszerszámok. Nemtárcsás csiszológépek
MSZ IEC 745—2—5:1990	Villamos kéziszerszámok. Körfűrészek és körkések
MSZ IEC 745—2—6:1990	Villamos kéziszerszámok. Kalapácsok
MSZ IEC 745—2—7:1990	Villamos kéziszerszámok. Szórópisztolyok
MSZ IEC 745—2—8:1990	Villamos kéziszerszámok. Lemezvágó ollók
MSZ IEC 745—2—9:1990	Villamos kéziszerszámok. Menetfúró gépek
MSZ IEC 745—2—11:1990	Villamos kéziszerszámok. Rezgőfűrészek
MSZ IEC 745—2—12:1990	Villamos kéziszerszámok. Betontömörítő vibrátorok
MSZ IEC 745—2—13:1990	Villamos kéziszerszámok. Láncfűrészek
MSZ IEC 745—2—14:1990	Villamos kéziszerszámok. Gyaluk
MSZ IEC 745—2—15:1990	Villamos kéziszerszámok. Sövény- és fűnyíró ollók
MSZ IEC 745—2—17:1990	Villamos kéziszerszámok. Felsőmaró- és szélezőgépek
MSZ IEC 774:1990	VHS típusú kazettarendszer
MSZ IEC 839—1—1:1990	Riasztórendszerek. Általános előírások
MSZ IEC 839—1—2:1991	Riasztórendszerek. Tápegységek vizsgálati módszerei és műszaki feltételei
MSZ IEC 839—1—3:1992	Riasztórendszerek. Környezetállósági vizsgálatok
MSZ IEC 839—1—4:1991	Riasztórendszerek. Használati követelmények
MSZ IEC 839—2—2:1992	Riasztórendszerek. Behatolásjelző rendszerek érzékelőinek általános követelményei
MSZ IEC 839—2—3:1992	Riasztórendszerek. Belsőtéri infrarompók
MSZ IEC 839—2—4:1992	Riasztórendszerek. Belsőtéri ultrahangos Doppler-érzékelők
MSZ IEC 839—2—5:1992	Riasztórendszerek. Belsőtéri mikrohullámú Doppler-érzékelők
MSZ IEC 839—2—6:1992	Riasztórendszerek. Belsőtéri passzív infravörös érzékelők
MSZ IEC 898:1991	Háztartási és hasonló célú túláramvédelmi megszakítók
MSZ IEC 900:1994	Kéziszerszámok a feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségig
MSZ IEC 998—1:1992	Csatlakozóelemek kiefeszültségű áramkörök számára, háztartási és hasonló célokra. Általános követelmények
MSZ IEC 998—2—1:1994	Csatlakozóelemek kiefeszültségű áramkörök számára, háztartási és hasonló célokra. 2—1. rész: Egyedi követelmények csavartípusú szorítóegységekkel ellátott, különálló csatlakozóelemekre
MSZ IEC 998—2—2:1994	Csatlakozóelemek kiefeszültségű áramkörök számára, háztartási és hasonló célokra. 2—2. rész: Egyedi követelmények csavar nélküli szorítóegységekkel ellátott, különálló csatlakozóelemekre
MSZ IEC 998—2—3:1994	Csatlakozóelemek kiefeszültségű áramkörök számára, háztartási és hasonló célokra. 2—3. rész: Egyedi követelmények a szigetelés átvágása útján működő szorítóegységekkel ellátott, különálló csatlakozóelemekre
MSZ IEC 999:1993	Csatlakozóelemek. Villamos rézvezetékhez használt csavartípusú és csavar nélküli szorítóegységek biztonsági követelményei

MSZ IEC 1017—1:1995	Hordozható, szállítható vagy beépített röntgen- vagy gamma-sugárzási teljesítménymérők folyamatos környezeti ellenőrzésre. Teljesítménymérők
MSZ IEC 1238—1:1995	Sajtolt és mechanikus kötőelemek erősáramú kábelek réz vagy alumínium vezetőihez. 1. rész: Vizsgálati módszerek és követelmények
MSZ 144—11:1996	Gumiszigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Általános követelmények
MSZ 146—2:1978	Erősáramú kábelek. Telített papírszigetelésű kábelek
MSZ 148—1:1983	Villamosszigetelő szalag. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok
MSZ 152—1:1989	Villamos forgógépek. Névleges adatok és üzemi jellemzők
MSZ 163—1:1990	Villamos háztartási tűzhelyek és hasonló készülékek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 164—1:1986	Villamos merülőforralók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 167—1:1990	Villamos vasalók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 451:1975	Erősáramú villamos szerelési anyagok 1000 V-ig és 200 A-ig. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok
MSZ 453:1987	Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 454—1:1987	Erősáramú szerelvénydobozok. Általános előírások
MSZ 454—2:1987	Erősáramú szerelvénydobozok. Dobozméreték csavaros felerősítésű, süllyesztett szerelvényekhez
MSZ 454—3:1987	Erősáramú szerelvénydobozok. Dobozméreték csavaros vagy karmos felerősítésű, süllyesztett szerelvényekhez
MSZ 1166—11:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Általános követelmények
MSZ 1166—12:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Vizsgálati módszerek
MSZ 1166—13:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Egyerű, köpeny nélküli vezetékek rögzített huzalozásra
MSZ 1166—14:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Köpenyes vezetékek rögzített elhelyezésre
MSZ 1166—15:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Hajlékony vezetékek (zsinórvezetékek)
MSZ 1166—17:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Egyerű, köpeny nélküli vezetékek belső huzalozásra, 90 °C és 105 °C vezető-hőmérsékletre
MSZ 1166—18:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Egyerű, köpeny nélküli vezetékek dekorációs fényfüzerekhez
MSZ 1166—19:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Egyerű, köpeny nélküli vezetékek kis hőmérsékleten történő huzalozásra
MSZ 1166—20:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Rugózó zsinórvezetékek
MSZ 1166—21:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. 11. rész: Vezetékek lámpatestekhez
MSZ 1166—22:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. 12. rész: Hőálló, hajlékony vezetékek (zsinórvezetékek)
MSZ 1166—23:1996	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. 13. rész: Két- vagy többberű, olajálló, PVC-köpenyű vezetékek
MSZ 1166—32:1994	PVC-szigetelésű vezetékek legfeljebb 450/750 V névleges feszültségig. Egyerű, alumíniumvezetőjű szigetelt szabadvezeték

MSZ 1167—1:1984	Erősáramú szigetelt vezetékek és kábelek általános előírásai. A vezető névleges keresztmetszete, anyaga és szerkezete
MSZ 1167—6:1994	Erősáramú szigetelt vezetékek és kábelek általános előírásai. Harmonizált vezetékek és kábelek megnevezési kódrendszere
MSZ 1167—7:1995	Erősáramú szigetelt vezetékek és kábelek általános előírásai. A hajlékony vezetékek ereinek azonosítása és használata
MSZ 1168—12:1986	Erősáramú szigetelt vezetékek és kábelek vizsgálatai. Egyedülálló, függőleges helyzetű kábel, illetve vezeték lánghállósága
MSZ 1168—13:1986	Erősáramú szigetelt vezetékek és kábelek vizsgálatai. Vezeték-, illetve kábelköteg lánghállósága
MSZ 1168—14:1987	Erősáramú szigetelt vezetékek és kábelek vizsgálatai. Egyedülálló, függőleges helyzetű vékony vezeték lánghállósága
MSZ 1520:1964	Villamos törpemotorok. Általános előírások és vizsgálatok
MSZ 1579—2:1976	Erősáramú kismegszakítók. Becsavarható kismegszakító
MSZ 1579—3:1976	Erősáramú kismegszakítók. Segédérintkezős kismegszakító
MSZ 1579—4:1984	Erősáramú kismegszakítók. G-típusú kismegszakító
MSZ 1584:1994	Kisfeszültségű, különlegesen gyorskioldású, késes biztosítóbetétek
MSZ 2558—1:1989	Primer elemek és telepek. Általános előírások
MSZ 2558—2:1989	Primer elemek és telepek. Teleptípusok fő méretei és műszaki jellemzői
MSZ 4829:1982	Hajtások kisfeszültségű kapcsolókészülékekhez
MSZ 4858:1981	Tömítőszelence szigetelt villamos vezetékekhez
MSZ 4858:1981 1M (1983)	Tömítőszelence szigetelt villamos vezetékekhez
MSZ 4861—1:1988	Villamos kéziszerszámok. Általános követelmények és vizsgálatok
MSZ 4874—2:1984	Áram-védőkészülékek érintésvédelmi célra. Műszaki követelmények és vizsgálatok
MSZ 7905:1975	Háztartási varrógépek. Általános műszaki és biztonsági előírásai, vizsgálata és minősítése
MSZ 8863—4:1980	Csőves olvadóbiztosítók. Érintés ellen védett biztosítófoglalat 20/5,2 és 32/6,3 méretű betétekhez
MSZ 8863—5:1980	Csőves olvadóbiztosítók. Beszerelhető biztosítófoglalat 20/5,2 és 32/6,3 méretű betétekhez
MSZ 8870:1966	Kúszóáramutak és légközők mérete 1200 V névleges feszültségig
MSZ 9877:1984	Erősáramú ipari dugós csatlakozók. Műszaki követelmények és vizsgálatok
MSZ 9880—2:1982	Erősáramú becsavarható (D-rendszerű) biztosítók. Hátsó csatlakozású biztosítóaljzat
MSZ 9880—3:1982	Erősáramú becsavarható (D-rendszerű) biztosítók. Mellső csatlakozású biztosítóaljzat
MSZ 9880—4:1982	Erősáramú becsavarható (D-rendszerű) biztosítók. Illesztőelemek és kezelőfogók
MSZ 9880—5:1982	Erősáramú becsavarható (D-rendszerű) biztosítók. Betétfej
MSZ 9880—6:1982	Erősáramú becsavarható (D-rendszerű) biztosítók. Olvadóbetét
MSZ 9880—7:1982	Erősáramú becsavarható (D-rendszerű) biztosítók. Idomszerek
MSZ 9896:1990	Háztartási és hasonló jellegű villamos hűtőkészülékek biztonsági követelményei és vizsgálatai
MSZ 10190:1980	Professzionális távközlő készülékek és berendezések biztonsági előírásai

MSZ 11134—4:1983	Lemezjátszó. Közhasználatú Hi-Fi készülékek műszaki követelményei
MSZ 11395—8:1983	Mágneses hangrögzítés. Közhasználatú Hi-Fi készülékek műszaki követelményei
MSZ 12146:1978	Kiváló hanghűségű (Hi-Fi) közhasználatú, hangfrekvenciás erősítők. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ 12149:1978	Kiváló hanghűségű (Hi-Fi) közhasználatú hangszórók és hangsugárzó rendszerek. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ 13703:1987	Rátolható, lapos villamos csatlakozók
MSZ 15691—1:1983	Rádiózavar-szűrő kondenzátorok. Általános követelmények és vizsgálatok
MSZ 16261:1990	Lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásai
MSZ 19786:1981	Ventillátorok általános biztonsági követelményei
MSZ 20801—1:1990	Villamos porszívók és vízfelszívók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 20824:1978	Laboratóriumi villamos kemence közvetett ellenállásfűtéssel. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 20830—1:1985	Háztartási villamos masszírozó készülékek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 20862:1979	Hordozható feszültségvizsgáló 1 kV és annál kisebb feszültségű berendezések számára
MSZ 22010—1:1986	Hőtároló rendszerű, villamos helyiségfűtő készülékek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22011—1:1984	Hajlékony villamos testmelegítők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22012—1:1990	Villamos fűtésű haj- és bőrkezelő készülékek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22014—1:1985	Háztartási, villamos fűtésű szerszámok. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22017—1:1984	Háztartási villamos olajsütők és sütőserpenyők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22018—1:1990	Villamos vasalógépek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22049:1992	Akkumulátortöltők biztonsági követelményei és vizsgálatok
MSZ 22050—1:1983	Háztartási villamos varrógépek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22051—1:1984	Háztartási villamos fűnyírógépek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22052—1:1991	Háztartási villamos konyhai légtisztítók. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22055—1:1992	Villamos háztartási konyhagépek. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22058—1:1986	Háztartási, villamos telespes készülékek és hálózati töltők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ 22059—1:1985	Villamos gyermekjátékok. Biztonsági követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—29.5902:1981	Elektródaforogó. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—40.4302:1979	Vasúti járművek és trolibuszok villamos berendezéseinek biztonsági követelményei
MSZ—05—41.9001—1:1977	Kistranszformátorok. Műszaki követelmények és vizsgálati előírások
MSZ—05—41.9001—2:1978	Kistranszformátorok. Takaréktanszformátorok. Műszaki követelmények és vizsgálati előírások
MSZ—05—41.9001—3:1978	Kistranszformátorok. Szabályozó (beállító) transzformátor. Műszaki követelmények és vizsgálati előírások

MSZ—05—41.9001—4:1973	Kistranszformátorok. Gyűjtőtranszformátor olaj- és gáztüzelésű berendezésekhez. Műszaki előírások és vizsgálatok
MSZ—05—44.1201—7:1974	Villamos nagykonyhai főzőkészülékek. Virslifőzők. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—44.1202—1:1989	Nagykonyhai villamos készülékek. Tűzhelyek, sütők és főzőlapok követelményei és vizsgálatai
MSZ—05—44.1202—2:1989	Nagykonyhai villamos készülékek. Olajsütők követelményei és vizsgálatai
MSZ—05—44.1202—3:1989	Nagykonyhai villamos készülékek. Serpenyők követelményei és vizsgálatai
MSZ—05—44.1202—4:1989	Nagykonyhai villamos készülékek. Sütőlapok és kontakt grillek követelményei és vizsgálatai
MSZ—05—44.1250:1984	Indukciós olvasztó kemencék. Általános műszaki feltételek
MSZ—05—44.1251:1984	Villamos ellenállás-kemencék. Fő paraméterek. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ—05—44.1603:1983	Villamos halászkészülék. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—44.2110:1983	Villamos óra. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—45.1402:1989	Nullavezeték bontók 100 A-ig. Műszaki követelmények és vizsgálati előírások
MSZ—05—45.1601—1:1985	Erősáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok (A szabvány előírásai közül csak a 10 mm ² -nél kisebb névleges keresztmetszetű réz és a 16 mm ² -nél kisebb névleges keresztmetszetű alumínium vezetékek kötőelemeire vonatkozó előírások alkalmazása kötelező. A többi kötőelemre a 3/1996. (II. 9.) IKM rendelettel kötelezően alkalmazandónak nyilvánított MSZ IEC 1238—1:1995 előírásait kell alkalmazni.)
MSZ—05—45.1601—12:1985	Erősáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Csavaros vezetékcszorítók réz- vagy alumínium vezetékhez. Követelmények, vizsgálatok
MSZ—05—45.1601—20:1985	Erősáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Csavaros leágazók réz- vagy alumínium vezetékhez. Követelmények, vizsgálatok
MSZ—05—45.1601—21:1985	Erősáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Rásajtólasos vezetékösszekötők réz- vagy alumínium vezetékhez. Követelmények, vizsgálatok
MSZ—05—45.1601—22:1985	Erősáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Rásajtólasos kábelsaruk réz- vagy alumínium vezetékhez. Követelmények, vizsgálatok
MSZ—05—45.1601—23:1985	Erősáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Ráforasztásos lemez kábelsaru rézvezetékhez. Követelmények, vizsgálatok
MSZ—05—45.1601—24:1987	Erősáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Kábelsaruk és vezetékösszekötők. Fő méretek
MSZ—05—45.1601—25:1989	Erősáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig való alkalmazásra. Rézvezetékhez való csapos kábelsaru műszaki követelményei és vizsgálatai
MSZ—05—45.1601—26:1989	Erősáramú vezetékek villamos kötőelemei 1000 V-ig. Érvéghüvely általános műszaki követelményei és vizsgálatai
MSZ—05—45.1614:1985	Rácsavarható szigetelt vezetékösszekötők réz erű vezetékhez. Általános műszaki előírások
MSZ—05—45.3151—2:1990	Vezérlőkapcsolók 1000 V váltakozó, illetve 1200 V egyenfeszültségig. Közelítés-kapcsolók műszaki követelményei és vizsgálati előírásai
MSZ—05—45.3158:1982	Főáramköri helyzetkapcsolók 1000 V váltakozó, illetve 1200 V egyenfeszültségig. Műszaki követelmények és vizsgálati előírások

MSZ—05—45.3162—2:1984	Villamos vezérlők és szabályozók háztartási és hasonló jellegű készülékekhez. Műszaki követelmények és vizsgálati előírások
MSZ—05—45.3162—2:1984 1M (1990)	Villamos vezérlők és szabályozók háztartási és hasonló jellegű készülékekhez. Műszaki követelmények és vizsgálati előírások
MSZ—05—45.3162—3:1986	Villamos vezérlők és szabályozók háztartási és hasonló jellegű készülékekhez. Hűtőgépek indítóreléjének és motor védőkapcsolójának műszaki követelményei és vizsgálati előírásai
MSZ—05—45.3162—4:1986	Villamos vezérlők és szabályozók háztartási és hasonló jellegű készülékekhez. Elektromechanikus működtetésű szelepek műszaki követelményei és vizsgálati előírásai
MSZ—05—45.3162—5:1987	Villamos vezérlők és szabályozók háztartási és hasonló jellegű készülékekhez. Hűtőgépek hőmérséklet-szabályozóinak műszaki követelményei és vizsgálati előírásai
MSZ—05—45.3162—6:1987	Villamos vezérlők és szabályozók háztartási és hasonló jellegű készülékekhez. Nyomáskapcsoló műszaki követelményei és vizsgálati előírásai
MSZ—05—45.3162—7:1988	Villamos vezérlők és szabályozók háztartási és hasonló jellegű készülékekhez. Hűtőgépek PTK termisztoros indítóegységének műszaki követelményei és vizsgálati előírásai
MSZ—05—45.3801:1988	Kisfeszültségű készülékek és szerelvények általános célú szerelősínei. Méretek, általános előírások és vizsgálatok
MSZ—05—45.7100:1988	Emelőgépek villamos berendezése. Daruellenállás. Követelmények. Vizsgálatok
MSZ—05—45.7300:1988	Emelőgépek villamos berendezése. Kormányhengerek, mesterkapcsolók és helyzetkapcsolók. Követelmények, vizsgálatok
MSZ—05—46.1402:1985	Transzformátoros ívhegesztő áramforrások. Követelmények, vizsgálatok
MSZ—05—46.1403:1982	Ellenálláshegesztő-gép áramforrások. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—48.1511—1:1980	Erősáramú kábelek. PVC-szigetelésű és PVC-burkolatú kábelek 0,6/1 és 3,6/6 kV feszültségre. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—48.1511—2:1981	Erősáramú kábelek. PVC-szigetelésű és PVC-burkolatú kábelek 0,6/1 kV feszültségre. Típusok
MSZ—05—48.1705—1:1982	Erősáramú páncélozott bányakábelek. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—48.1705—2:1982	Erősáramú páncélozott bányakábelek. SZAMtKVIM 3-erű, 0,6/1 kV névleges feszültségű kábeltípus
MSZ—05—48.1705—3:1982	Erősáramú páncélozott bányakábelek. SZRMtKVIM 3-erű, 0,6/1 kV névleges feszültségű kábeltípus
MSZ—05—48.1705—4:1982	Erősáramú páncélozott bányakábelek. SZAMtKVIM 4-erű, 0,6/1 kV névleges feszültségű kábeltípus
MSZ—05—48.1705—5:1982	Erősáramú páncélozott bányakábelek. SZRMeKVIM-J 0,6/1 kV névleges feszültségű kábeltípus
MSZ—05—48.1705—6:1982	Erősáramú páncélozott bányakábelek. SZRMeKVIM-J 0,6/1 kV névleges feszültségű kábeltípus
MSZ—05—48.1705—7:1982	Erősáramú páncélozott bányakábelek. SZRMeKVM-J 0,6/1 kV névleges feszültségű kábeltípus
MSZ—05—48.1706—1:1992	Gumiszigetelésű erősáramú bányatömlővezetékek 600/1000 V névleges feszültségre. Műszaki követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—48.1706—2:1992	Gumiszigetelésű erősáramú bányatömlővezetékek. GTB és GTB—90 jelű bányatömlővezetékek 600/1000 V névleges feszültségre
MSZ—05—48.1706—3:1992	Gumiszigetelésű erősáramú bányatömlővezetékek. GTBa és BTBa—90 jelű árnyékolt bányatömlővezetékek 600/1000 V névleges feszültségre

MSZ—05—48.1706—4:1992	Gumiszigetelésű erősáramú bányatömlővezetékek. GTBa jelű erenként is árnyékolt kombinált bányatömlővezetékek 600/1000 V névleges feszültségre
MSZ—05—48.1706—5:1992	Gumiszigetelésű erősáramú bányatömlővezetékek. GTBea és GTBea—90 jelű erenként is árnyékolt bányatömlővezetékek 600/1000 V névleges feszültségre
MSZ—05—48.1707:1982	Műanyag szigetelésű vezeték. MRO-jelű robbantóvezeték 1 kV névleges feszültségre
MSZ—05—48.2001—1:1982	Erősáramú kábelek. PVC-szigetelésű és PVC-burkolatú páncélozott jelzőkábelek 0,6/1 kV feszültségre. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—48.2001—2:1982	Erősáramú kábelek. PVC-szigetelésű és PVC-burkolatú páncélozott jelzőkábelek 0,6/1 kV feszültségre. Típusok
MSZ—05—48.8003:1984	Négyszögszelvényű szálanyag-szigetelésű tekercselőhuzalok. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—49.5714:1988	Tömített műanyag elágazódoboz. Általános műszaki követelmények és vizsgálati előírások
MSZ—05—49.5715—1:1988	Elektrotechnikai vezetékcsatornák és tartozékaik. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—61.6450:1985	Egysarkú csatlakozódugó (banándugó) átmérő 4 mm-es hüvelyekhez. Követelmények, vizsgálatok
MSZ—05—61.6705:1980	Nyomtatott áramköri csatlakozók. Általános előírások
MSZ—09—00.0218:1985	Szabadtéri kisfeszültségű kapcsoló-, elosztó- és mérőszekrények 1000 A-ig. Műszaki követelmények, vizsgálati előírások és módszerek

2. Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján

MSZ EN 287—1:1992	Hegesztők minősítése ömlesztőhegesztésre. Acélok
MSZ EN 287—2:1993	Hegesztők minősítése ömlesztőhegesztésre. 2. rész: Alumínium és ötvözetek
MSZ 4362:1989	Üzemek alkalmassága hegesztett termékek gyártására

3. A háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja villamos energia hatékonyságának jelöléséről szóló 1/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján

MSZ EN 153:1994	Villamos üzemű háztartási hűtő-, mélyhűtő és fagyasztókészülékek, valamint kombinációik energiafogyasztásának és az azzal összefüggő tulajdonságainak mérési módszere
-----------------	---

4. A textíliák nyersanyag-összetételének megadásáról szóló 5/1998. (I. 16.) IKIM rendelet alapján

MSZ ISO 3758:1992	Textíliák kezelési jelképeinek kódcímkéi
MSZ 16349—1:1987	Textil és textilruházati termékek megjelölése. Általános előírások
MSZ 16349—2:1987	Textil és textilruházati termékek megjelölése. A nyersanyag-összetétel közlése

5. Az egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről szóló, többször módosított
8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet alapján

MSZ 9870:1975	Erősáramú háztartási dugós csatlakozók (a készülékcsatlakozók kivételével). Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ 9870:1975 1M (1983)	Erősáramú háztartási dugós csatlakozók (a készülékcsatlakozók kivételével). Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ 9870:1975 2M (1993)	Erősáramú háztartási dugós csatlakozók (a készülékcsatlakozók kivételével). Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ 9871—2:1980	Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú csatlakozó, oldalsó védőérintkezővel, 250 V, 10/16 A
MSZ 9871—2:1980 1M (1990)	Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú csatlakozó, oldalsó védőérintkezővel, 250 V, 10/16 A
MSZ 9871—3:1978	Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú süllyesztett csatlakozóaljzatok szerelési méretei
MSZ 9871—4:1980	Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú csatlakozó dugók II. érintésvédelmi osztályú készülékekhez, 250 V, 2,5 és 10/16 A
MSZ 9871—6:1980	Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú törpefeszültségű csatlakozó, 24 V, 10/16 A; 42 V, 10/16 A
MSZ 9872:1993	Átalakító csatlakozó 250 V/2,5 A-es, II. érintésvédelmi osztályú, lapos csatlakozódugók csatlakoztatására
MSZ 9873:1993	Erősáramú háztartási és hasonló célú, hordozható, védőérintkezővel ellátott, többszörös csatlakozóaljzat, 250 V, 10/16 A
MSZ 20860—1:1986	Villamos karámok. Hálózatról táplált villamos karám áramszolgáltató egységeinek biztonsági követelményei és vizsgálatai
MSZ 20860—2:1986	Villamos karámok. Telepről táplált, hálózatra csatlakoztatható villamos karám áramszolgáltató egységének biztonsági követelményei és vizsgálatai
MSZ 20860—3:1986	Villamos karámok. Telepről táplált, hálózatra nem csatlakoztatható villamos karám áramszolgáltató egységének biztonsági követelményei és vizsgálatai
MSZ 20860—4:1987	Villamos karámok. Telepítési és biztonsági előírások
MSZ—05—00.0201:1986	Villamossági termékek szabványossági és biztonsági vizsgálati jele

6. Jogszabályokhoz nem kapcsolódó egyéb szabványok

MSZ 12679:1988	Hidroakkumulátor beépítésének biztonsági követelményei
MSZ 12680:1988	Hidraulikus berendezések csővezetékeinek biztonsági követelményei
MSZ 12683:1988	Hidraulikus elemek biztonsági követelményei
MSZ 12717:1990	Pneumatikus elemek biztonsági követelményei
MSZ—01—80001:1986	Villamos üzemű háztartási hűtő-, tároló- és/vagy fagyasztókészülékek kereskedelmi minőségi átvételi követelményei
MSZ—04—975:1988	A minőségtanúsítás tartalmi követelményei
MSZ—05—09.9202:1977	Örvényszivattyúk. Biztonságtechnikai követelmények
MSZ—09—00.0228:1988	120 kV feszültségű szabadvezetékek és gyűjtősínek védelme és automatikája

A munkaügyi miniszter 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelete

a munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs eljárásáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztatását elősegítő egyes támogatásokról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ft.) 19. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete véleményének meghallgatásával, a rendelet *melléklete* tekintetében a népjóléti miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

(1) A megyei (fővárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) foglalkozási rehabilitációs eljárásának (a továbbiakban: eljárás) célja az olyan munkanélküli munkába helyezésének elősegítése,

a) akinél a munkaképesség-csökkenés mértéke — az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének (a továbbiakban: OOSZI), vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének (a továbbiakban: MOSZI) igazolása szerint legalább a 40 százalékot eléri, vagy

b) aki munkaképesség-csökkenésének mértékéről az *a)* pontban meghatározott szerv igazolásával nem rendelkezik, de — foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján — megállapítható, hogy munkavállalási és munkahelymegtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek,

[a továbbiakban az *a)* és *b)* pont alá tartozó munkanélküli együtt: megváltozott munkaképességű munkanélküli] és vállalja az e rendelet szerinti foglalkozási rehabilitációs eljárásban való részvételt.

(2) Az (1) bekezdés *b)* pontja alkalmazásában nem csökkentek a munkavállalási és munkahelymegtartási esélyei annak a személynek, aki az általa utoljára legalább egy évig betöltött munkakört, illetőleg ennek hiányában a képzettségi szintjének megfelelő munkakört el tudja látni.

A munkaügyi központ foglalkozási rehabilitációs eljárása

2. §

(1) A munkanélküli egészségi állapotával összefüggő, elhelyezkedést gátló körülményeket a munkaügyi központ kirendeltsége a nyilvántartásba vétel, valamint a vele való kapcsolattartás során tárja fel.

(2) Foglalkozás-egészségügyi szakvéleményt kell beszerezni, ha a munkaközvetítés, képzésben történő részvétel, továbbá közhasznú munkavégzés előkészítése során a munkanélküli munkaköri vagy szakmai alkalmassága vitatott, vagy annak véleményeztetését a foglalkoztatóval vagy a képző szervezettel történt megállapodás alapján a munkaügyi központ vállalta.

(3) A munkanélküli egyetértése esetén a foglalkoztathatóság megállapítása céljából foglalkozás-egészségügyi szakvéleményt kell beszerezni, ha a munkanélküli egészségi állapotából adódó foglalkoztathatósági korlátozásról foglalkozás-egészségügyi szakvélemény nem áll rendelkezésre.

(4) A foglalkozás-egészségügyi szakvéleményt a munkaügyi központ az 5/1998. (II. 11.) MüM rendelettel módosított 9/1996. (XII. 20.) MüM rendelet 6/A. §-a (1) bekezdésének *a)* pontjában foglaltak szerint biztosított foglalkozás-egészségügyi szakértői szolgáltatás keretében foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre beutalással rendeli meg.

(5) A beutalás formanyomtatványát a rendelet *melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) A kirendeltség a foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely szakvéleményének figyelembevételével megvizsgálja, hogy a megváltozott munkaképességű munkanélküli foglalkoztatása milyen szolgáltatás vagy támogatás nyújtásával segíthető elő. Ennek során a megváltozott munkaképességű munkanélküli szakmai gyakorlatát, iskolai végzettségét és életkorát együttesen kell mérlegelni.

(2) Ha a kirendeltség az (1) bekezdésben foglaltakat nem tudja megállapítani, akkor a megváltozott munkaképességű munkanélkülit a munkaügyi központ foglalkozási rehabilitációs munkacsoportjához irányítja.

(3) A foglalkozási rehabilitációs munkacsoport szükség esetén szakértők bevonásával javaslatot tesz arra, hogy a kirendeltség által hozzá küldött megváltozott munkaképességű munkanélküli egészségi állapota, gyakorlata, képzettsége figyelembevételével milyen munkakör ellátására lehet alkalmas, és az abban történő foglalkoztatása milyen szolgáltatással segíthető elő.

(4) A kirendeltség a rehabilitációs munkacsoport javaslatának figyelembevételével segíti elő a megváltozott munkaképességű munkanélküli munkába helyezését.

Rehabilitációs foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás

4. §

(1) A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészből támogatás nyújtható az olyan munkaadó részére, aki

a) az Ft. 41/A. §-ának (1) bekezdése alapján — létszáma szerint — nem köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni, vagy

b) az Ft. 41/A. §-ának (1) bekezdése szerinti rehabilitációs foglalkoztatási kötelezettségét a kérelem benyújtását megelőző naptári évben teljesítette, és a kötelezettség teljesítését a kérelem benyújtásának évében vállalja, és

c) olyan munkanélküli legalább 12 hónapra szóló foglalkoztatását vállalja, akinek a munkaképessége legalább 40% -ban csökkent, és öregségi nyugdíjra az Ft. 58. §-a (5) bekezdésének *i*) pontja szerint nem jogosult, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás további feltétele, hogy a munkaadó a támogatással érintett munkaviszony létrejöttét megelőző hat hónapban hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg, és kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló munkaviszonyának, az előbbi módon történő megszüntetésére a támogatás időtartama alatt nem kerül sor.

(3) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a munkaadót, aki a támogatás iránti kérelemben megjelölt foglalkoztatáshoz az államháztartás alrendszeréből más támogatásban nem részesül.

(4) A támogatás mértéke a folyósítási idő

a) első harmadában a munkavállaló részére kifizetett munkabér, valamint az azt terhelő egészség- és nyugdíjbiztosítási, valamint munkaadói járulékok, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulás,

b) második harmadában a munkavállaló részére kifizetett munkabér,

c) harmadik harmadában az előzőekben felsorolt járulékok, továbbá a munkaadót terhelő egészségügyi hozzájárulás

összege.

(5) A támogatás a vállalat foglalkoztatás időtartamára, legfeljebb azonban

a) teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén 18 hónapra,

b) részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén az a) pontban meghatározott időtartamot a munkaidő-csökkenésnek megfelelő aránnyal meghosszabbított időtartamra

állapítható meg.

(6) Ha a munkaidő a támogatás folyósítása alatt változik, a folyósítás időtartama a változás mértékének arányában

a) a munkaidő növekedése esetén csökken,

b) a munkaidő csökkenése esetén — a munkaadó kérelmére — növelhető.

A folyósítás időtartamának változása miatt a támogatásnak — a (4) bekezdésben meghatározott szakaszokra megállapított — összértéke nem változhat.

(7) Ha a támogatással érintett foglalkoztatásban részt vevő munkavállaló munkaideje változik, ezt a munkaadó köteles a kirendeltségnek haladéktalanul bejelenteni. A támogatás időtartamának a (6) bekezdés a) pontja szerinti csökkenéséről a kirendeltség hivatalból határozatban rendelkezik.

(8) Az e §-ban meghatározott támogatásra az Ft. 20. §-a (4) bekezdésében, 21. §-ában foglaltakat, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11. §-ának (5)—(7) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

A megváltozott munkaképességű munkanélküliek képzése

5. §

Ha az Ft. 58. §-a (5) bekezdésének *m*) pontja szerint megváltozott munkaképességű munkanélküli olyan, a Munkaerőpiaci Alapból támogatott képzésben vesz részt, amelynek részét képező gyakorlati képzés lebonyolításáról valamely munkaadó gondoskodik, a munkaadó részére — kérelmére — meg lehet téríteni azokat az igazolt többletköltségeket, amelyek a megváltozott munkaképességből adódnak. A képzési költség részét képező többletköltségek a munkaügyi központ a képző intézmény részére átutalja, amely továbbítja a munkaadónak.

A megváltozott munkaképességű munkanélküli vállalkozóvá válásának támogatása

6. §

(1) Az Ft. 15. §-ában meghatározott vállalkozóvá válás elősegítését célzó támogatás szabályait a legalább 40% -ban csökkent munkaképességgel rendelkező és öregségi nyugdíjra az Ft. 58. §-a (5) bekezdésének *i*) pontja szerint nem jogosult, továbbá rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában nem részesülő munkanélküli esetében a következő eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a támogatást annak a munkanélkülinek is meg lehet állapítani, aki munkanélküli járadékban nem részesül, illetőleg arra nem jogosult,

b) az Ft. 15. §-ának a) pontjában meghatározott támogatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg, mértéke az a) pontban meghatározott munkanélküli esetében a munkanélküli járadék alsó határa,

c) az Ft. 15. §-ának c) pontjában meghatározott támogatás mértéke a képzési költség 100%-áig terjedhet.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-ának, valamint 27. §-a (2) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.

7. §

Az e rendelet alkalmazásában munkaviszonyon, munkaadón, munkavállalón, munkanélkülön, valamint rendes felmondáson az Flt. alkalmazásában érvényesülő fogalmakat kell érteni.

8. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 4. és 6. §-a 1998. július 1-jén lép hatályba.

Kiss Péter s. k.,
munkaügyi miniszter

Melléklet

a 11/1998. (IV. 29.) MüM rendelethez

Beutalás nyomtatvány
(tervezet)

.....
munkaügyi központ (kirendeltség) megnevezése

BEUTALÁS foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre

T. Szakellátó Hely!

Kérem ügyfelünk

1. szakmai alkalmassági vizsgálatát munkaközvetítés előkészítése keretében,
2. szakmai alkalmassági vizsgálatát beiskolázás előkészítése keretében,
3. munkaköri alkalmassági vizsgálatát közhasznú munkavégzés előkészítése érdekében,
4. foglalkoztathatóságának szakvéleményezését elvégezni, és a szakvéleményét megadni szíveskedjék.

Az ügyfél adatai:

Név:

TAJ szám:

Szül. hely: szül. idő: 19..... év
..... hónap nap

Munkakör/szakma:

Ügyfelünket tájékoztattuk, hogy egészségi állapotával kapcsolatos orvosi leleteit és TAJ számát tartalmazó igazolást vigye magával.

Kelt,..... év hó nap

.....
küldő aláírása, bélyegzője

III. rész HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök határozatai

A Köztársaság Elnökének 60/1998. (IV. 29.) KE határozata

nyugdíjas tűzoltó dandártábornokká történő kinevezésről

A belügyminiszter javaslatára

1998. május 1-jei hatállyal

Horváth Sándor ny. tű. ezredest

nyugdíjas tűzoltó dandártábornokká kinevezem.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Kuncze Gábor s. k.,
belügyminiszter

A Kormány határozatai

A Kormány 1052/1998. (IV. 29.) Korm. határozata

a 2004. évi Labdarúgó Európa Bajnokság Ausztriával közös megrendezéséhez szükséges költségvetési forrás, valamint az UEFA által kért kormányzati garanciák biztosításáról

A Kormány

1. támogatja a nemzeti labdarúgó szövetségek (Österreichischer Fußball-Bund, illetve Magyar Labdarúgó Szövetség) közös pályázatát a 2004. évi Labdarúgó Európa Bajnokság döntő fordulójának megrendezésére és a verseny megszervezésére, amennyiben az Európai Labdarúgó Szövetségek Uniója (UEFA) részéről kedvező döntés születik. A pályázat benyújtásához szükséges kormányzati és hatósági garanciákat, illetve megerősítéseket biztosítja;

2. az Európai Labdarúgó Szövetségek Uniója (UEFA) kedvező döntését követően felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett miniszterekkel együttesen készítse elő terjesztést a megrendezéssel összefüggő feladatok végrehajtására és az ahhoz szükséges költségvetési források biztosítására.

Horn Gyula s. k.
miniszterelnök

A Kormány 1053/1998. (IV. 29.) Korm. határozata

a Magyar Villamos Művek Rt. vagyoni és tőkeszerkezetének rendezésével kapcsolatos intézkedésekről

1. A Kormány hozzájárul a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 6. § (5) bekezdés c) pont szerinti egyedi döntéssel ahhoz, hogy a 6. § (4) bekezdés j) pontjában megjelölt „az egyes társaságoknál a privatizációval összefüggésben kialakult válsághelyzetek kezelését szolgáló kifizetések” terhére az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. a Magyar Villamos Művek Rt. tőkeszerkezete rendezésének részeként a Magyar Villamos Művek Rt.-nél 2000 M Ft összegű tőkejuttatást hajtson végre.

2. Ez a határozat a közzétételével lép hatályba, egyidejűleg a villamosenergia-ipari társaságok privatizálásáról

szóló 1114/1994. (XII. 7.) Korm. határozat 2.4. pontjának első mondata helyébe a következő szöveg lép:

„2.4. Az MVM Rt. tulajdonában lévő erőmű részvényeket (a Paksi Atomerőmű Rt. részvényei kivételével) az MVM Rt. tőkeszerkezetére és hitelképességére figyelemmel értékesíteni kell.”

Felelős: privatizációért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: folyamatos

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök

V. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETÉMÉNYEK

A Bioreg Életújító Mozgalom 1994., 1995. és 1997. évi pénzügyi beszámolója

Forintban

Bevételek

1. Tagdíjak	—
2. Állami költségvetésből származó támogatás	—
3. Képviselőcsoportnak nyújtott állami támogatás	—
4. Egyéb hozzájárulások, adományok	—
5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel	—
6. Egyéb bevételek	—
Összes bevétel a gazdasági évben	—

Kiadások

1. Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára	—
2. Támogatás egyéb szervezeteknek	—
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek	—
4. Működési kiadások	—
5. Eszközbeszerzések	—
6. Politikai tevékenység kiadásai	—
7. Egyéb kiadások	—
Összes kiadás a gazdasági évben	—

Bodor Károly s. k.,
elnök


Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1998. évi 27. számában kihirdetett, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek egyszerűsített pályázati rendszerű exporttámogatásáról szóló 11/1998. (III. 31.) FM—PM—IKIM együttes rendelet 2. számú mellékletének 004, 005, 006 és a 007-es sorszámu sora helyesen:

Sor-szám	Vámtarifaszám	Árumegnevezés	Ft/kg
004	reg 0202 20 30 00	— — Elülső negyedek egyben vagy darabolva (célország: valamennyi ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)	20
005	reg 0202 20 50 00	— — Hátulsó negyedek egyben vagy darabolva (célország: valamennyi ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)	20
006	reg 0202 30 10 00	— — Elülső negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön csomagolva; „kompenzált” negyedek két részben, amelyből az egyik az elülső negyedet tartalmazza egyben, vagy legfeljebb öt darabra vágva a másik pedig a hátulsó negyedet a bélszín nélkül, egy darabban (célország: valamennyi ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)	55
007	reg 0202 30 90 00	— — Más (célország: valamennyi ország, a nem hagyományos export piacok kivételével)	55

(Kézirathiba)



A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ megjelenteti a



TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOSGYŰJTEMÉNYE 1997

című hatkötetes jogszabálygyűjteményt.

A kiadványt az Igazságügyi Minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan név- és tárgymutatóval, kiegészítő jegyzetekkel, függelékekkel, valamint változásmutatóval látta el.

A jogszabálygyűjtemény I., II., III., IV., V. és VI. kötetének ára: **42 000 Ft + áfa.**

A kötetekre szóló megrendelést a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) kérjük eljuttatni.

Fax: 266-5099

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük a

TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK HIVATALOSGYŰJTEMÉNYE 1997

című hatkötetes kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára.

Keltezés:.....

.....
cégszerű aláírás

K Ö Z L E M É N Y

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

**A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ
1991. ÉVI XVIII. TÖRVÉNY**

című, A/4 formátumú, 56 oldal terjedelmű kiadványt.

A kézirat lezárva: 1998. február 15.

Ára: 784 Ft áfával.

Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5190

M E G R E N D E L Ő L A P

Megrendeljük a

**A SZÁMVITELRŐL SZÓLÓ
1991. ÉVI XVIII. TÖRVÉNY**

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házsám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

K Ö Z L E M É N Y

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette a

HAJÓZÁISISZABÁLYZAT

című, A/4 formátumú, 120 oldal terjedelmű kiadványt.

A kézirat lezárva: 1998. január 31.

Ára: 952 Ft áfával.

Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5190

M E G R E N D E L Ő L A P

Megrendeljük a

HAJÓZÁISISZABÁLYZAT

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

K Ö Z L E M É N Y

A Magyar Közlöny különszámaként megjelent

A NYUGDÍJREFORMMAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

című, A/4 formátumú, 200 oldal terjedelmű kiadvány.

A kézirat lezárva: 1998. január 31.

Ára: 1500 Ft + áfa.

Megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5190.

M E G R E N D E L Ő L A P

Megrendeljük

A NYUGDÍJREFORMMAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

FELHÍVÁS

Ingyen, teljesen díjtalanul adja Önnek a Hivatalos Hatályos Joganyagot CD lemezen a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Telefon: 117-9999

KÖZLEMÉNY

150 évvel ezelőtt jelent meg az első hivatalos Magyar Közlöny. Erre emlékezve a Magyar Hivatalos Közlönykiadó értesíti tisztelt előfizetőit, hogy 1998 januárjában minden közlöny-előfizetéssel rendelkező ügyfele részére ajándékként megküldi a **CD-JOGÁSZ** hatályos jogszabálygyűjtemény példányát. Ezáltal az előfizetők birtokába kerül az **EGYEDÜLIHIVATALOSHATÁLYOSJOGANYAG**. Az előfizető megismerheti a **CD-JOGÁSZ** előnyeit, használatát, és eldöntheti, hogy megrendeli-e a folyamatos hatályosítást, illetve karbantartást.

A CD lemezen megtalálhatók a *Magyar Köztársaság jogszabályainak mindenkori hatályos szövege mellett* azok Magyar Közlöny-beli *alapszövege*, a *köztes szövegváltozabk* mindegyike, a *bírósági határozatok* és egy folyamatosan karbantartott *iratmintatár*.

1998 folyamán várható az APEH közleményekkel, a vámtarifák folyamatosan frissített jegyzékével és statisztikai jelzőszámrendszerek gyűjteményével való kiegészítés.

A **CD-JOGÁSZ** program biztosítja a *megbízható, egyszerű és gyors keresést*, a szövegek és kiegészítő információik szabad megjelenítését és nyomtatását, a szövegek vágólapos átemelését WINDOWS rendszerű szövegkezelőkbe. Keresni lehet évszám(tól—ig), sorszám(tól—ig), kibocsátó(k), szövegtípus(ok), megjelenés helye, hatályossági szempontok szerint tetszőlegesen kombinálva ezeket a teljes szöveges (bármely szóra vagy szórészletre) kereséssel. Minden jogszabályhoz tartalmi fa (rajzos, működő tartalomjegyzék), kapcsolati fa (a módosító vagy kapcsolódó jogszabályok működő jegyzéke), információs lap és változatlista tartozik. A **CD-JOGÁSZ** lehetőséget kínál saját megjegyzések, könyvjelzők elhelyezésére és a szövegek különböző pontjai közti ugrások felépítésére.

A **CD-JOGÁSZ** hatályos jogszabálygyűjtemény használatához pontosan arra van szükség, ami bármely WINDOWS program használatához szükséges. Természetesen szükség van CD meghajtóra és lehetőség szerint egy jobb minőségű nyomtatóra.

A **CD-JOGÁSZ** nem csak egy CD lemez adatállományokkal és kereső programmal, hanem teljes körű szolgáltatás. Kézikönyv, beépített segítség és forrádrót szolgáltatás tartozik közvetlenül a vásárlói csomaghoz. Lehetőség van felhasználói és rendszergazda oktatásra, és

**a CD-JOGÁSZ éves előfizetője lehetőséget kap a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
— kábel — on line rendszerének kedvezményes használatára.**

Magyar Hivatalos Közlönykiadó

ELŐFIZETÉSIFELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként a **HIVATALOSÉRTESÍTŐT**. A lap hetente, szerdánként, tematikus főrészekben hitelesen közli a legfőbb állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési, valamint az üzleti élet híreit. Emellett a lapban fizető hirdetések is megjelennek. Térítési díj ellenében közzé tesszük — többek között — az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, tb-önkormányzatok, kamarák, helyi önkormányzatok egyházak, különböző képviselőtestületek közleményeit. Fizetett hirdetésként — akár színes oldalakon is — helyet kaphatnak az Értesítőben a gazdálkodó szervezetek, egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklődésre számot tartó közlései is. Őszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történő gyors, pontos és rendezett formában történő közreadásával sikerül hatékonyabbá és eredményesebbé tenni előfizetőink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklődők számára egyeből hasznos információkat is nyújt a lap.

A lap előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357.; faxszám: 118-6668. Éves előfizetési díja: 5376 Ft áfával. Egy példány ára 24 oldalig 110 Ft áfával, utána 8 oldalanként 28 Ft áfával.

A **HIVATALOSÉRTESÍTŐ** egyes számai megvásárolhatók a Kiadó közlönnyboltjában: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. Tel./fax: 267-2780.

MEGRENDELŐ LAP

Megrendelem a **HIVATALOSÉRTESÍTŐ** című lapot példányban, és kérem a következő címre kézbesíteni:

A megrendelő neve:

címe (város/község, irányítószám):

utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

Előfizetési díj

fél évre: 2688 Ft áfával

egy évre 5376 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történő X bejelöléssel jelezze az előfizetés időtartamát.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesztőbizottság közreműködésével.

A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Kiss Elemér. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: Nyéki József vezérigazgató.

Szerkesztőségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 118-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: Tel./fax: 117-9999, 266-9290/245, 246 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönnyboltjában.

Éves előfizetési díj: 33 264 Ft. Egy példány ára: 70 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána + 8 oldalanként + 35 Ft.

A kiadó az előfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407