


MAGYAR



KÖZLÖNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,
2002. május 23.,
csütörtök

71. szám

Ára: 588,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

48/2002. (V. 23.) FVM r.	Az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet módosításáról	4438
18/2002. (V. 23.) GM r.	A villamos fogyasztásmérők típusvizsgálatáról és első hitelesítéséről	4452
	A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Békés Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye	4466
	A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei	4468
	A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei	4482

Oldal

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 48/2002. (V. 23.) FVM rendelete

az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 109. §-ának (4) és (5) bekezdése, valamint az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének *b)* pontjában kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

Az agrárgazdasági célok 2002. évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM r.) 2. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló, többször módosított 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a jogosult igénylők hároméves futamidejű kibontakozási hitelhez kamattámogatást és vissza nem térítendő kibontakozási támogatást vehetnek igénybe. Családi gazdaság létrehozása esetén a program folytatására és a támogatások igénybevételeire vonatkozóan külön jogszabály rendelkezik.”

2. §

Az FVM r. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a támogatási kérelem vagy a benyújtott pályázat nem felel meg az előírt feltételeknek (hiányos kitöltés, téves adatközlés) úgy arról az igénylőt a kérelmet, illetve a pályázatot befogadó — eltérő rendelkezés hiányában — a kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban értesíti. Ha az igénylő a hiánypótlási felhívásnak határidőn belül nem tesz eleget az elbíráló a kérelmet/pályázatot elutasítja.”

3. §

Az FVM r. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A földhasználó arra a nyilvántartott külterületi szántóterületre igényelhet vissza nem térítendő támogatást, amely a támogatás igénylésekor tulajdonában vagy használatában van, illetve családi gazdaság gazdálkodó esetén egyéb jogcímen használatában van, és amelyen a (2) bekezdésben felsorolt támogatott növényeket termeli.”

4. §

Az FVM r. 5. §-ának *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás igénybevételeinek további feltétele, hogy az igénylő)

„*b)* a 2001. és 2002. évi vetésű őszi búza és őszi árpa, rozs, triticale vetésterületének legalább negyven százalékán — őszi búzából hektáronként legalább 250 kg, őszi árpa, rozs, triticale esetében hektáronként legalább 200 kg — fémzárolt vetőmagot használt, a vetés teljes területén pedig csávázott vetőmagot vetett;”

5. §

Az FVM r. 16. §-a (1) bekezdésének *b)* pontjában szereplő táblázatban az „ezer” kifejezés hatályát veszti.

6. §

Az FVM r. a következő új 26/A. §-sal egészül ki:

„26/A. § (1) A családi gazdálkodó az általa használatba vett állattal kapcsolatos támogatásra akkor válik jogosulttá, ha a támogatási kérelemhez nyilatkozatot csatol arról, hogy

a) a támogatásban részesülő állat a családi gazdaság része,

b) a támogatásra jogosult családtag a támogatás igénylésének jogát részére átadta és ezt aláírásával meg is erősítette,

c) vállalja, hogy betartja az állat tartására előírt kötelezettséget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés a 26—108. §-ban meghirdetett támogatások esetében alkalmazható.”

7. §

Az FVM r. 40. §-ának *a)*, *b)* és *d)* pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a következő új *e)* ponttal egészül ki:

[A tenyészkoca-süldő vásárlója minőségi állománycsere célú támogatást igényelhet, amelynek feltétele a 26. § (3) be-

kezdés a)—d) és f)—h) pontjaiban meghatározott általános feltételek teljesítése, továbbá, hogy]

„a) a beállításra kerülő tenyészkoca-süldő elismert vagy ideiglenes forgalmazási engedéllyel rendelkező sertésfajtának vagy hibridnek hiteles törzskönyvi ellenőrzésbe vont tenyészetéből származzon,

b) a tenyészet, ahonnan a tenyészkoca-süldő származik, mentes legyen brucellózistól, leptospirozistól, Aujeszky-féle betegségtől,”

„d) a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 1. számú függeléke szerint az igénylő nagy létszámúnak minősülő (száz sertés feletti) telepe igazoltan mentes brucellózistól, leptospirozistól és Aujeszky-féle betegségtől,

e) a hibridtenyésztési konstrukció esetén a tartási kötelezettség végéig szóló együttműködési megállapodást köt a tenyésztőszervezettel a tenyésztési konstrukció folyamatos fenntartására, amelyet a megállapodás másolatának a támogatási kérelemhez csatolásával igazol.”

8. §

Az FVM r. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelmet az állattartó telephelye szerint illetékes megyei földművelésügyi hivatalnál, legkésőbb a tárgyév november 15-éig kell benyújtani. Az állatokra vonatkozó dokumentumokat december 31-ig pótlólag lehet csatolni, a kérelmek bírálata ezt követően kerül sor.”

9. §

Az FVM r. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„62. § A támogatás az adott fajta elismert vagy ideiglenesen elismert (a továbbiakban: elismert) tenyésztő szervezete által kijelölt, hazai tenyésztésű, származási igazolással ellátott tenyészbika, -kos, -kecske és -kan értékesítés után vehető igénybe.”

10. §

Az FVM r. 73. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás mértéke:)

„a) tenyészbika szaporítóanyag használatnál

aa) a magyartarka és húshasznú fajták esetében az elismert tenyésztő szervezet által ivadék teljesítmény vizsgálati (a továbbiakban: ITV) értékelésenként kijelölt legjobb tíz bika szaporítóanyagának használata esetén kettőezer forint a 2001. december 1-jét követően, illetve a 2002. évben született és Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) szerint regisztrált borjúnként,

ab) az ivadékvizsgálati bikák szaporítóanyagának használata esetén kizárólag az OMMI által regisztrált ITV terv szerint, a párosítástól számított 120 napon belül felhasznált szaporítóanyagból 2001. október 1-jét követően, illetve 2002. évben született és az egyes állatfajok egyedeinek ENAR szerint regisztrált borjanként kettőezer forint;”

11. §

(1) Az FVM r. 109. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A mezőgazdasági kis- és középvállalkozás, őstermelő, családi gazdálkodó meghatározott feltételekkel és célokra kedvezményes, alacsony kamatozású, hosszú időtartamú hitelt vehet igénybe a külön jogszabályban meghirdetett feltételekkel. Az így meghatározott hitelhez a külön jogszabályban meghirdetett százalékos mértékű kamattámogatás vehető igénybe

a) a családi gazdálkodó esetében a 10032000-01905647 számú APEH családi gazdaságok külön támogatása,

b) a mezőgazdasági kis- és középvállalkozás, valamint őstermelő esetében a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról.”

(2) Az FVM r. 109. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A kamattámogatást a (4) bekezdés szerinti igénylő, a hitelszerződés, valamint a pénzügyi intézmény kamatfizetésről szóló igazolásának csatolásával, a 0211 számú „Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről” nyomtatvány és a 10. számú melléklet szerinti kamattámogatásra jogosító igazolás felhasználásával igényelheti a területileg illetékes adóhatóságtól.”

12. §

Az FVM r. 129. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (2) bekezdés szerinti kamat- és kezességvállalási díjtérítés céljára összesen legfeljebb 500 millió forint használható fel, forráshiány esetén a már nem finanszírozható igényeket el kell utasítani.”

13. §

Az FVM r. 182. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatásigénylés jogosultságának ellenőrzését a 183—190. §-okban meghatározott támogatási célok kivételével az illetékes adóhatóság végzi, és rendelkezik a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizetéséről.”

14. §

Az FVM r. 192. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatásigénylés jogosultságának ellenőrzését az AIK a pályázati felhívásban megjelölt szervek bevonásával végzi, jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén rendelkezik a visszafizetésről.”

15. §

Az FVM r. 194. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatás igénylésére jogosult az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (vágóhíd, húsfeldolgozó üzem, állattartó telep), aki/amely]

„d) állattartó telepek esetében rendelkezik a telephely szerint illetékes állategészségügyi hatóság szakhatósági engedélyével.”

16. §

(1) Az FVM r. 196. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 193. § alapján támogatható mennyiségek és támogatási mértékek a kezelt, illetve ártalmatlanított)

„e) vadhulladék esetében 2,0 ezer tonna, a támogatás mértéke 26 Ft/kg;”

(2) Az FVM r. 196. §-a (4) bekezdésének bevezető szövegrésze a) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatási kérelmeket a 33. számú melléklet szerinti Pályázati lapon, annak mellékleteivel az AIK részére termékenként a hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatban felmerült költségek kifizetését követő hónap tizenötödik napjáig lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell:

a) hulladékfeldolgozási, -megsemmisítési működési engedéllyel rendelkező szervezettől származó, az ártalmatlanítás formáját is tartalmazó elszállítási igazolást;”

„c) a (3) bekezdés szerinti számlák, az ártalmatlanítási és a szállítási költségek kifizetését igazoló bizonylatok másolatát. Abban az esetben, ha az igénylő önmaga is rendelkezik a rendelet szerinti működési engedéllyel, az igénylés alapja a belső elszámolási bizonylat, melynek másolatát kell csatolni;”

17. §

(1) Az FVM r. 200. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felvásárolt, kizárólag hazai eredetű, vagy az átszállítási bizonylattal igazolt saját termelésű és a Vadgaz-

dasági Termékek és Szolgáltatások TermékTanács által is igazolt vadhúsmennyiség után az elvégzett állat-egészségügyi és húsvizsgálatok, valamint a kapcsolódó (szállítási, ételmszer-higiéniai) költségek támogatásának mértéke vadfajonként a következő:

a) apróvad (fácán, vadliba, vadvakcsa és mezei nyúl) esetében 30 Ft/kg,

b) nagyvad (szarvas, dóm, őz, muflon) esetében 30 Ft/kg,

c) vaddisznó esetében 70 Ft/kg.”

(2) Az FVM r. 200. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A feldolgozott vadhús mennyiségét havonta és göngyöltetetten a feldolgozásra kiadott alapanyag felhasználási és a késztermékek bevételezési bizonylatainak összesítése alapján kell a termékTanácsnak igazolnia. A támogatás igénybeviteléhez csatolni kell a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások TermékTanács tagsági és egyéb előírt igazolását.”

18. §

Az FVM r. 201. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani az alábbi nyilatkozatok és igazolások csatolásával:)

„b) a hatósági vizsgálati díj(ak)ról szóló számla másolata és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát;”

19. §

Az FVM r. 203. §-a (1) bekezdésének ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatások összege és mértéke:)

„ab) a 202. § (2) bekezdésének b) pontja esetén a mentességi állapot felmérésének, a szükséges oltások térítésmentes beadásának számlával, illetve elszámolással igazolt, ÁFÁ-t nem tartalmazó költségei, valamint a levágott koca egyedenként hétezer forint megváltási támogatás;”

20. §

Az FVM r. 207. §-a (1) bekezdésének bevezető mondatrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Pályázatot nyújthat be az a természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely”

21. §

Az FVM r. 208. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A baromfinevelésben a prevenció jellegű immunizálási programok, gyógyszeres megelőzések és kórokozó mentesítések állat-egészségügyi díjainak költségigényei baromfifajonként eltérőek lehetnek. Ezeknek számlával és a kifizetési bizonylattal történő igazolása szükséges. Az állat-egészségügyi díjak támogatására állatfajonként legfeljebb a 209—210. §-ok táblázatában meghatározott Ft/élőtömeg kg, illetve Ft/darab támogatás kerülhet kifizetésre.”

22. §

Az FVM r. 210. §-a (6) bekezdésének *a)* és *b)* pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 209. §-ban és az (1) bekezdésben meghatározott támogatásokra vonatkozó támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:]

„*a)* az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát, illetve

b) gyógyszerköltségről kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát,”

23. §

(1) Az FVM r. 211. §-ának (1) bekezdése egy következő új *c)* ponttal egészül ki:

(Étkezési tyúktojás termelő telepekre vonatkozóan:)

„*c)* a támogatás vásárolt (20 hetesnél fiatalabb) jércékre is igénybe vehető, ha a kezelő állatorvos — hatósági állatorvos — igazolást ad ki arról, hogy a mellékelt költség számlák a pályázó által felvásárolt jérceállományra vonatkoznak, melynek a felvásárlásról szóló számlán szereplő darabszáma meg kell, hogy egyezzen a pályázati lapon feltüntetett darabszámmal.”

(2) Az FVM r. 211. §-a (2) bekezdésének *a)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő új *e)* ponttal egészül ki:

(A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:)

„*a)* az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított számla másolatát és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolatát,”

„*e)* vásárolt állomány esetében a felvásárlásról szóló számlák másolata.”

24. §

Az FVM r. 212. §-a (4) bekezdésének *c)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelmet az AIK — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:)

„*c)* a házi méhek gyógykezelésének engedélyezett gyógyszerek és gyógyhatású készítmények vásárlásáról, valamint állat-egészségügyi kezelésekről kapott számlák másolatát. A gyógyszer és készítményekről kapott számlákat láttamoztatni kell — jól láthatóan (lehet a számla hátoldalán is) — a hatósági állatorvossal, aki székhelye feltüntetése mellett aláírásával és bélyegzőjével hitelesített igazolást ír a következők szerint: »Igazolom, hogy a leszámlázott gyógyszereket állatorvosi rendelvényre és a nem vényköteles engedélyezett gyógyhatású készítményeket a háziméhek gyógykezelése céljából vásárolták.«”

25. §

(1) Az FVM r. 213. §-a (1) bekezdésének bevezető szövegrésze és *cb)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A halgazdaságok és intenzív halnevelő telepek halállományának vírusmentesítési és állat-egészségügyi igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatása címen:”

„*cb)* az állat-egészségügyi hatóság számláinak másolatát és a kifizetést igazoló bizonylat másolatát és elvégzett vizsgálatokról,”

(2) Az FVM r. 213. §-a (4) bekezdésének *cb)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hal értékesítése alkalmával elvégzett állat-egészségügyi igazgatási vizsgálatok költségeinek támogatása:)

„*cb)* az állat-egészségügyi hatósági ellenőrzésért kifizetett számlák hitelesített másolatát és a kifizetést igazoló bizonylat másolatát,”

26. §

Az FVM r. 215. §-a (2) bekezdésének *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:)

„*b)* az állat-egészségügyi hatósági ellenőrzésért kifizetett számla másolatát és kifizetést igazoló bizonylat másolatát;”

27. §

Az FVM r. 216. §-a (3) bekezdésének *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:)

„b) az állat-egészségügyi hatósági ellenőrzésért kifizetett számla másolatát és kifizetést igazoló bizonylat másolatát;”

28. §

Az FVM r. 217. §-a (3) bekezdésének bevezető szöveg-része helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás mértéke a számlával igazolt állat-egészségügyi költség hetven százaléka, de állatfajonként legfeljebb a táblázatban meghatározott szint figyelembevételével megállapított összeg. A támogatás összege legfeljebb 50 millió Ft lehet.”

29. §

Az FVM r. 219. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, amelyhez csatolni kell az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat, az (1) bekezdésben meghatározott számlák másolatát és az azok kifizetését igazoló bizonylat másolatát, az alkalmasságot igazoló vizsgálat jegyzőkönyv másolatait, az NTSZ igazolását a vizsgálati igény határidőben történő bejelentéséről, valamint a terméktanácsi tagsági igazolást.”

30. §

Az FVM r. 220. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, amelyhez csatolni kell az (1) bekezdésben megjelölt számlák másolatát, a számlák kifizetési bizonylatainak másolatát, az OMMI alkalmasságot megállapító okiratának másolatát, az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatokat, valamint a terméktanácsi tagságról szóló igazolást. Az AIK 30 napon belül az R. 1. számú melléklete szerint igazolást állít ki a pályázó részére az igénybe vehető támogatás összegéről. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot. A keret kimerítéséről a minisztérium közleményt ad ki.”

31. §

Az FVM r. 221. §-ának befejező mondatrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(Erdészeti szaporítóanyag-előállítás támogatása az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács tagjai)

„díjáról kiállított számlán szereplő, ÁFÁ-t nem tartalmazó vizsgálati díj ötven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.”

32. §

Az FVM r. 222. §-a (4) bekezdésének bevezető mondat-része és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani, a tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik napjáig, amelyhez csatolni kell:”

„c) a 221. §-ban meghatározott vizsgálati díjakról szóló számlák másolatát, valamint a számlák kifizetését igazoló bizonylatok másolatát és a vizsgálati jegyzőkönyv másolatait.”

33. §

(1) Az FVM r. 223. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás mértéke a kiadott, számlán szereplő ÁFÁ-t nem tartalmazó vizsgálati díj ötven százaléka.”

(2) Az FVM r. 223. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. A támogatási kérelemhez csatolni kell (2) bekezdés szerinti számla másolatát és a számla kifizetését igazoló bizonylat másolatát, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat, valamint a terméktanácsi tagságról szóló igazolást. Az AIK 30 napon belül az R. 1. számú melléklete szerint igazolást állít ki a pályázó részére az igénybe vehető támogatás összegéről. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot. A keret kimerítéséről a minisztérium közleményt ad ki.”

34. §

(1) Az FVM r. 224. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás mértéke a jogszabályban előírt, a kereskedelmi forgalomba hozatal céljából elvégzett kötelező alapvizsgálati díjak számlával igazolt ÁFÁ-t nem tartalmazó összegének ötven százaléka.”

(2) Az FVM r. 224. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani a tárgynegyedévet követő hónap

15. napjáig. A támogatási kérelemhez csatolni kell (1) bekezdés szerinti számla másolatát és a számla kifizetését igazoló bizonylat másolatát, az OBI vizsgálatról szóló okirat másolatát, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat, továbbá az asztali és táj-, valamint a meghatározott termőhelyről származó minőségi bor esetében a hegybíró, a meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű borok esetében a hegyközségi tanács igazolását arról, hogy az igénylő tagja a terméktanácsnak. Az AIK 30 napon belül az R. 1. számú melléklete szerint igazolást állít ki a pályázó részére az igénybe vehető támogatás összegéről. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot. A keret kimerítéséről a minisztérium közleményt ad ki.”

35. §

Az FVM r. 225. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„225. § A gyógy- és fűszernövények minőségvizsgálatának támogatása címen a gyógy- és fűszernövény termékpályán a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács igazolt tagjai, a 36. számú melléklet szerinti hazai termelésű növényfajok minőségvizsgálati — a Gyógynövény Kutató Intézet, az ÁNTSZ, valamint az illetékes megyei állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési állomások által végzett, a növényfaj alkalmas minősítése esetén — díjának, a kiadott számlán szereplő a 226. § (2) bekezdés szerint megállapított összeg ÁFÁ-t nem tartalmazó ötven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe.”

36. §

Az FVM r. 226. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig Közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig. A támogatási kérelemhez csatolni kell a 225. § szerinti számla másolatát és a számla kifizetését igazoló bizonylat hiteles másolatát, az R. 3. és 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat, valamint a terméktanács tagságról szóló igazolást. Az AIK 30 napon belül az R. 1. számú melléklete szerint igazolást állít ki a pályázó részére az igénybe vehető támogatás összegéről. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot. A keret kimerítéséről a minisztérium közleményt ad ki.”

37. §

Az FVM r. 228. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:)

„b) a minőség- és idegenanyag-tartalom vizsgálatok költségeiről kiállított számla és a kifizetést igazoló bizonylat vagy a készletmozgatási belső bizonylat másolatát,”

38. §

(1) Az FVM r. 230. §-a (1) bekezdésének bevezető mondatrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Étkezési ponty és busa vonatkozásában:”

(2) Az FVM r. 230. §-a (6) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell)

„b) az értékesített halmennyiségről kiállított számla hitelesített másolatát, valamint a kifizetést igazoló bizonylat másolatát vagy a készletmozgatási belső bizonylat másolatát.”

39. §

Az FVM r. 231. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatási kérelmet az AIK-hoz — az általa 2002. január 15-ig közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell:)

„b) a forgalmazott busa termékek mennyiségét igazoló számlák másolatát,”

40. §

Az FVM r. 232. §-a (2) bekezdésének b)—d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevételére — legfeljebb tízezer egyed, legalább 75 százalék mangalica vérhányadú vágósertés után — az az alapanyag-termelő igényelheti, aki/amely]

„b) integrátor, akit az illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal külön jogszabályban foglaltak szerint nyilvántartásba vett, és rendelkezik a földművelésügyi hivatal igazolásával arra vonatkozólag, hogy e jogcím alapján támogatást igényelhet;

c) kereskedő (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság), aki az illetékes földművelésügyi hivatal igazolásával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy e jogcím alapján támogatást igényelhet;

d) az a mezőgazdasági termékek raktározását, értékesítését, feldolgozását, a mezőgazdasági termeléshez szüksé-

ges anyagok beszerzését, valamint a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezet, amely az illetékes földművelésügyi hivatal igazolásával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy e jogcím alapján támogatást igényelhet.”

41. §

(1) Az FVM r. 234. §-ának (1) bekezdése a következő új k) ponttal egészül ki, és a záró mondatrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(E jogcímen támogatást lehet igénybe venni az alábbi termékek termelése, illetve előállítása minőségének javítása érdekében)

„k) a vadhús minőségi termelésének támogatására a 235—246/A. §-okban meghatározott feltételek és a (2) bekezdés szerinti támogatási mértékek szerint, a 44. számú mellékletben foglalt minőségi követelmények alapulvételével.”

(2) Az FVM r. 234. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés a)—j) pontjaiban meghatározott támogatást ugyanazon termék, illetve terület után nem veheti igénybe az, aki a 4. § (2) bekezdés szerinti „földalapú növénytermelési támogatás”-t igénybe vette és erről nyilatkozik a 43. számú melléklet szerint. A minőségi támogatás egyaránt igénybe vehető fő- és másodvetésű növénykultúra termelésére.”

42. §

Az FVM r. 235. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és új f) és g) pontokkal egészül ki:

[A 234. § (1) bekezdésben felsorolt termékek esetében a támogatás igénylésének rendje a következő:]

„b) a támogatást igényelheti közvetlenül a termelő, illetve a 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet alapján elismert vagy előzetesen elismert TÉSZ, továbbá a jelen rendelet 21—23. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelő integrátor, beleértve azon integrátorokat is, amelyek egyben regisztrált feldolgozók, amely a termelővel kötött szerződésben vállalja, hogy a támogatást annak kézhezvételét követő 15 napon belül továbbítja a termelőnek (a továbbiakban a termelő, a TÉSZ, illetve integrátor együttes megnevezése: pályázó), melynek teljesítését az adóhatóság kiutaláskor ellenőrzi;”

„f) amennyiben a regisztrált feldolgozó egyben integrátor is, a 237. § (1) bekezdése szerinti szerződéseket és (3) bekezdése szerinti szerződéskiegészítéseket a 237. § (6) bekezdésében meghatározott időpontokig kell megkötnie a termelőkkel, és azokat az (1) bekezdésben meghatározott időpontig kell benyújtani az AIK-hoz;

g) amennyiben a regisztrált feldolgozó egyben termelő is és termékét saját üzemében dolgozza fel, saját termékeire a 41—43. számú mellékletek kitöltésével és határidőn belüli megküldésével igényelheti a támogatást. A saját termelésű termékek bevételezéséről és feldolgozásba vételéről számviteli törvény előírásának megfelelő bizonylatokkal kell rendelkeznie.”

43. §

(1) Az FVM r. 237. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A feldolgozóval kötött szerződéseknek tartalmazniuk kell a következőket:)

„a) adóazonosítójel vagy adószám”

(2) Az FVM r. 237. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A feldolgozókkal szerződő TÉSZ-ek, illetve integrátorok kötelesek a termelőkkel tárgyév május 15-éig érvényes termeltetési szerződést kötni a Nyilv. r.-ben meghatározott követelményeknek megfelelően. A termelőkkel kötött szerződéseket folyamatos sorszámozással kell ellátni. A szerződés kiterjeszthető azon árutermelőkre, akik legalább 500 négyzetméter összefüggő művelhető belterülettel rendelkeznek, amit a falugazdász igazol. Az igazolás a szerződés elidegeníthetetlen része.”

(3) Az FVM r. 237. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Amennyiben egy TÉSZ vagy integrátor a (3) bekezdés szerinti szerződéskiegészítést köt, a kiegészítés mennyiségére vonatkozóan köteles 15 napon belül a (6) bekezdés szerinti termeltetési szerződést kötni. A szerződéskiegészítésben hivatkozni kell az eredeti termeltetési szerződés számára.”

(4) Az FVM r. 237. §-a (10) bekezdésének b) és d) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A pályázók kötelesek megküldeni a következő adatokat, termékenként 2002. május 31-ig, illetve a (3) bekezdés szerinti szerződéskiegészítések esetében a támogatási kérelemmel egyidejűleg:]

„b) TÉSZ és integrátor pályázók esetében a (6) és (7) bekezdésekben hivatkozott szerződések egy eredeti példányát és azok aláírással hitelesített összesítőjét, valamint az integrált termelők nyilatkozatát arról, hogy földalapú támogatást nem vettek igénybe, továbbá integrátorok esetében a Terméktanács igazolását az integrált termelők tagságáról;”

„d) TÉSZ-ek esetében az elismerésről vagy előzetes elismerésről szóló határozat másolatát, integrátorok esetében az integrátori bejegyzésről az illetékes földművelésügyi hivatal által kiállított igazolás másolatát.”

(5) Az FVM r. 237. §-ának (11) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Amennyiben a 42. számú melléklet szerinti adatközlő lapon szereplő adatok és az (1) bekezdésben felsorolt adatokat tartalmazó dokumentumok nem felelnek meg az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek, vagy az más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, az AIK az igénylőt a hiányok megjelölése mellett tizenöt napos határidő tűzésével a hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására szólítja fel és egyben figyelmezteti, hogy amennyiben azt ismét hiányosan adja be, azt az AIK el fogja utasítani, illetőleg hiányos tartalma szerint fogja elbírálni. Az adatközlő lapok határidőn túli benyújtásának, illetve annak pótlásának helye nincs.”

44. §

Az FVM r. 238. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatható mennyiség várható kihasználtságáról az AIK az alábbiakban foglaltak szerint termékenként közleményt jelentet meg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értéktőben, valamint legalább két országos napilapban:)

„a) a 237. § (1) bekezdése szerinti szerződésekben szereplő mennyiségeket, 2002. június 7-ig, a „gurulós” málna, a meggy és a cseresznye esetében május 31-ig;”

45. §

Az FVM r. 241. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő új d) ponttal egészül ki:

(Az egyes termékek beszállításának befejezését követő 15 napon belül a feldolgozók kötelesek megküldeni az alábbi adatokat, termékenként:)

„c) az előállított termék(ek) összesített mennyisége, az a), b) és d) pont szerinti bontásban,

d) a saját termelésű, saját üzemben feldolgozott nyersanyag összes mennyisége.”

46. §

Az FVM r. 244. §-a (3) bekezdése b) pontjának be) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás igénybevételének feltételei: pályázatot nyújthat be:)

„be) számlamásolattal igazolja a vetőburgonya vásárlását, feltüntetve a fémzárolási számot. Saját szaporítóanyag-előállítás esetén rendelkezik szemlejegyzőkönyvvel, fémzárolási bizonyítvánnyal és igazolni tudja könyvelési nyilvántartása alapján e készletet.”

47. §

Az FVM r. a következő új 246/A. §-sal egészül ki:

„246/A. § (1) Támogatásban azok a vadfeldolgozók részesülhetnek, melyek

a) nemzetközi élelmiszer-higiéniai minősítéssel rendelkeznek, apró- és nagyvad felvásárlását, valamint feldolgozását végzik;

b) megfelelnek az ISO 9002 és/vagy a HACCP előírásainak;

c) igazolt tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak;

d) rendelkeznek a terméktanács, valamint a hatósági állatorvos igazolásával arra vonatkozóan, hogy a támogatásra jogosult termék(ek) minősége megfelel az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény és az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 17/1999. (II. 10.) FVM—EüM együttes rendeletben foglalt előírásoknak;

e) a terméktanács által kiadott, „A lőtt vad kezelése”, valamint „A nagyvad és a szárnyas apróvad minőségi feldolgozásának előírásai” című szabályzataiban foglalt előírásokat betartják.

(2) A támogatásban részesíthető vadfajok: gímszarvas, dámvad, őz, vaddisznó, muflon, vadkacsa, fácán, vadliba és mezei nyúl.

(3) A támogatásban részesíthető termékmennyiség: összesen, legfeljebb 2500 tonna nettó tömegű feldolgozott és fogyasztói kiszerezésben értékesített, számlával igazolt, saját termelésű, kizárólag hazai eredetű vadhús, valamint a legalább 60 százalék vadhúst tartalmazó készítmények.

(4) A támogatás mértéke 90 Ft/kg.

(5) A támogatási kérelmet a AIK-hoz — az általa közleményben megjelentetett — pályázati lapon kell benyújtani az alábbi nyilatkozatok és igazolások csatolásával:

a) a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanács igazolása

aa) a terméktanács tagságról,

ab) a támogatásban részesíthető termékek mennyiségéről, valamint arról, hogy

ac) „A lőtt vad kezelése”, valamint „A nagyvad és a szárnyas apróvad minőségi feldolgozásának előírásai” című szabályzatokban foglalt előírásokat az igénylő betartotta;

b) az R. 3. és 5. számú mellékletei szerinti nyilatkozatok;

c) a nemzetközileg elfogadott higiéniai minősítés igazolását;

d) nyilatkozat arról, hogy az igénylő tevékenysége megfelel az ISO 9002 és/vagy a HACCP előírásainak;

e) saját termelésű vadhús, valamint a legalább 60 százalékos vadhúst tartalmazó készítmények értékesítéséről kiállított számla másolata, illetve saját tulajdonú bolthálózatuk részére történő értékesítés esetén az átadást igazoló belső bizonylat másolata.

(6) Az AIK az R. 1. számú melléklete szerinti igazolást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül állítja ki. Az AIK a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot. A keret kimerítéséről a minisztérium közleményt ad ki. A (3) bekezdésben meghatározott keret kimerítése esetén az AIK a pályázatokat elutasítja.

(7) A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a (6) bekezdésben meghatározott igazolás csatolásával.”

48. §

Az FVM r. 318. §-a (1) bekezdésének *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ország erdőterületének mennyiségi növelése, minőségi javítása és közérdekű védelmi funkciójának fejlesztése érdekében pályázat alapján normatív, kivételes esetekben ráfordításos fejlesztési célú támogatás vehető igénybe)

„*b)* a telepítés befejezésétől számított tíz éven belül a befejezett erdősítések ápolásához, tisztításához,”

49. §

(1) Az FVM r. 320. §-a (1) bekezdésének *aa)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a) Erdőtelepítés, fásítás támogatása:]

„*aa)* Tervezés: beruházási keretből erdőtelepítési, valamint a térségi erdészeti és egyéb erdei közjóléti tervezést támogatni és kifizetni csak akkor lehet, ha a tervezésre az erdészeti hatóság adott megbízást, vagy a tervezési megbízást előzetesen engedélyezte.”

(2) Az FVM r. 320. §-a (1) bekezdésének *ab)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„*ab)* Az erdőtelepítés normatív támogatása

1. összefüggő telepítés:

E Ft/ha

Lejtés, készültségi fok	Célállománytípus					
	tölgy és bükk	akác	egyéb kemény lombos	nemes nyár	egyéb lágy- lombos	fenyő
Tízfokos és ez alatti lejtésű, illetve géppel járható						
Befejezett	450	190	350	210	250	290
Többéves	310	160	250	160	230	250
Egyéves	290	140	240	140	180	190
Tíz fok feletti lejtésű, illetve géppel nem járható						
Befejezett	590	250	440	—	310	380
Többéves	410	230	310	—	290	310
Egyéves	380	180	300	—	240	250

Meredek, tíz fok feletti lejtésű (géppel nem járható) lejtőkön hektáronként legalább háromezer-ötszáz folyóméter hosszúságú padkakészítésért hektáronként hatvanegyezer forint számolható el e táblázat szerinti támogatáson felül. A szegélyként vagy foltokban telepített 10 ezer db cserje egy hektár egyéb kemény lombos erdőtelepítéssel egyenértékű.”

(3) Az FVM r. 320. §-a (1) bekezdésének *ad)* alpontjának 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[ad) További fejlesztési támogatás számolható el a normatív támogatás mellett a következő erdőtelepítési munkáért:]

„3. Amennyiben az erdőtelepítés a befejezéskor vagy az ötéves felülvizsgálatkor az előzőekben meghatározott feltételeknek nem felel meg, akkor a visszafizetéskor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelve a támogatást az 1. pont esetében az erdőtelepítés befejezését követő ötödik évben, a 2. pont esetében pedig az erdőtelepítés befejezésekor kell visszafizetni.”

(4) Az FVM r. 320. §-a (1) bekezdésének „*c)* Erdőszerkezet-átalakítás” pontjának táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

(Beruházási keretből támogatható a termőhelyi adottságoknak megfelelő szerkezetátalakítás költsége a következők szerinti:)

”

Ft/ha

Az erdőszerkezet-átalakítás előtti állapot, készültségi fok	Célállománytípus az erdőszerkezet-átalakítás után
	tölgy és bükk
1. Az első kivétel évében (T és B sarj kivételével)	100 000
2. Befejezéskor	
a) akác (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasok	240 000
b) sarjeredetű bármely fafaj	200 000
c) mageredetű bármely lomb	120 000
d) fenyő	70 000”

50. §

Az FVM r. 326. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„326. § A 318. § (1) *c)* és a 322. § *c)*, *d)*, *e)* pontjaiban foglalt fejlesztési célú tervezés, valamint a különleges rendeltetésű erdőtelepítések tervezése az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz benyújtott kérelem alapján támogatható. A támogatásra való jogosultságot az illetékes erdészeti hatóság véleménye alapján a minisztérium állapítja meg.”

51. §

(1) Az FVM r. 333. §-a (1) bekezdésének *d)* pontja és befejező szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép, illetve egy új *e)* ponttal egészül ki:

(Az Evt. 101. §-ában meghatározott erdőfenntartási járulékbefizetési kötelezettséget az erdészeti hatóság határozatában közli az erdőgazdálkodóval. Az erdőfenntartási járulék)

„*d)* a fennmaradó részt a tárgyévét követően az erdészeti hatóság által meghatározott időpontig,

e) az egymillió forintot meg nem haladó összegű erdőfenntartási járulékot a fakitermelést követő harminc napon belül

kell befizetni az erdészeti hatóság által megjelölt számlára. Az erdészeti hatóság a beérkezett járulékok összegét minden hónap 27. napjáig köteles a Kincstárnál vezetett központosított bevételi számlára átutalni. Az *e)* pont esetén a fakitermelés végrehajtásának befejezését az erdőgazdálkodó nyolc napon belül köteles bejelenteni az erdészeti hatóságnak.”

(2) Az FVM r. 333. §-ának (2) bekezdése a következő új *e)* ponttal egészül ki:

(Az erdészeti hatóság által jóváhagyott támogatás összegének)

„*e)* egymillió forint összeget meg nem haladó támogatási igénye esetén április 15. napjától egyszeri, ötven százalékos előleg igényelhető. A támogatás fennmaradó része az elvégzett munkák műszaki átvételét követő elszámolás alapján kerülhet kifizetésre.”

52. §

Az FVM r. 356. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(2) A támogatást a 10032000-01220191-53000004 számú Termőföld minőségi védelme, hasznosítása előirányzat felhasználási keretszámláról kell teljesíteni, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.”

53. §

(1) Az FVM r. 378. §-a *a)* pontjában szereplő táblázat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Teljesítmény-vizsgálat végzése	2.1. Tejtermelés-ellenőrzés	tenyésztő	1000 Ft/egyed
	2.2. Hústermelés-ellenőrzés	tenyésztő	450 Ft/egyed
	2.3. ITV* szervezése	tenyésztő szervezet	800 Ft/adag
	2.4. Hús vágási teszt szervezése	tenyésztő szervezet	50 000 Ft/utód
	2.5. Hús ITV szervezése	tenyésztő szervezet	50 000 Ft/utód”

(2) Az FVM r. 378. §-ának *b)* pontjában szereplő táblázat „tenyésztő egyesület” szövegrész helyébe a „tenyésztő szervezet” szöveg lép.

54. §

(1) Az FVM r. 379. §-a „*a)* Szarvasmarha-tenyésztés” részének 2. pontja a következő új 2.5. ponttal egészül ki:

„2.5. Hús ITV szervezése — támogatást igényelhet az a tenyésztő szervezet, amely a Teljesítményvizsgálati kódex szerint végrehajtott hús- és kettőshasznú bikák központi ivadékteljesítmény vizsgálatát végzi. Legfeljebb 15 bika ivadékvizsgálata, 225 vizsgálatot zárt utóddal támogatható, az előzetesen a minisztérium részére benyújtott és elfogadott programterv alapján. Az igényjogosultságot a hús ITV-t végző szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített és iktatott, 60 napnál nem régebbi igazolással kell igazolni, melyet az igénylőlapoz mellékelni kell.”

(2) Az FVM r. 379. §-a „*b)* Sertésenyésztés” részének 1.2. pontja első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen — támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet a tenyészetszámmal ellátott hiteles ellenőrzésbe vont állományok törzskönyvezéséért.”

(3) Az FVM r. 379. §-a „*b)* Sertésenyésztés” részének 2.3. pontja első bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.3. EUROP üzemi sajátteljesítmény vizsgálat — támogatást igényelhet az elismert tenyésztő szervezet, ha a Teljesítményvizsgálati Kódex előírásainak megfelelően végzett vizsgálati eredményeket (a vágóhídi minősítő technikának megfelelően szalonnastagság és karaj átmérő mérés és színhús százalékos számítás) a tenyésztő egyesület rögzíti a számítógépes rendszerbe, és átadja az OMMI részére.”

55. §

Az FVM r. 5., 33., 41—44. és 56. számú mellékletek e rendelet 1—7. számú mellékletei szerint módosulnak, valamint 8—9. számú mellékletekkel egészül ki.

56. §

(1) Ez a rendelet — a 3. §, 53. §, az 1. és 8. számú mellékletek kivételével — a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 3. §, 53. § és az 1. számú melléklet előírásait 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A 8. számú melléklet 2003. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2002. május 21.

Dr. Vonza András s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

1. számú mellékleta 48/2002. (V. 23.) FVM rendelethez

Az FVM r. 5. számú melléklet B) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„B)

A 2001. évi mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel arányának kiszámítása*

E rendelet alkalmazásában a mezőgazdasági tevékenység árbevétele egyenlő

a) a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodók esetében a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási, a halászati, a vadászati és a haszonállat-takarmány előállító tevékenységből származó (TEÁOR A 01—02, B 05, DA 15.71) nettó árbevétel,

aa) mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadászati és halászati tevékenység árbevételének kell tekinteni e tevékenységek feldolgozott termékeinek nettó árbevételét is, csökkentve az előállítás érdekében a 2001. évben felhasznált — az év közben induló (legalább egy negyedévi adattal nem rendelkező), bejegyzett vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett —, vásárolt alapanyagok beszerzési értékével,

ab) az arányszám kiszámításakor a számviteli törvény szerinti nettó árbevételt csökkenteni kell az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével;

b) az egyszeres könyvvitelt, valamint a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és a haszonállat-takarmány előállító tevékenység (TEÁOR A 01—02, B 05, DA 15.71) utáni bevétellel,

ba) a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és haszonállat-takarmány előállító tevékenység bevételeinek tekintendő e tevékenységek feldolgozott termékeinek bevétele, csökkentve az előállítás érdekében 2001. évben — illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervükben tervezett — vásárolt alapanyagok beszerzési értékével,

bb) a vásárolt alapanyagok beszerzési értéke azonos a 2001. évi alapanyagkészlet beszerzésére fordított — illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett — kiadással, csökkentve a leltár szerinti záró alapanyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó alapanyagkészlet értékével,

bc) az arányszám kiszámításánál az összes bevétel csökkentendő az eladott áru beszerzési, valamint a közvetített szolgáltatások értékével. Az eladott áruk beszerzési értéke

egyenlő a 2001. évi árukészlet beszerzésére fordított — illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett — kiadás összegével, csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. A közvetített szolgáltatások értéke egyenlő a szolgáltatónak kifizetett és változatlan formában tovább számlázott — illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett — közvetített szolgáltatások teljesítményértékével.”

2. számú mellékleta 48/2002. (V. 23.) FVM rendelethez

A 33. számú melléklet pályázati lapjának melléklet részében lévő felsorolás 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. Hulladékfeldolgozási, -megsemmisítési működési engedéllyel rendelkező szervezettől származó, elszállítási igazolást;

3. Szövetkezettől és gazdasági társaságtól a cégbírósági bejegyzés másolata, őstermelő esetében őstermelői igazolvány másolata, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó esetében a tevékenységet TEÁOR számmal is feltüntető vállalkozói igazolvány, illetve családi gazdálkodó esetében az erre vonatkozó határozat másolata.”

3. számú mellékleta 48/2002. (V. 23.) FVM rendelethez

1. A 41. számú mellékletben megtalálható JELENTKEZÉSI LAP-ban lévő „egyéni termelő” meghatározás helyébe „termelő” szó lép.

2. A JELENTKEZÉSI LAP kiegészül a következő szövegrésszel:

„A jelentkezési laphoz csatolni kell szövetkezet és gazdasági társaság esetében a cégbírósági bejegyzés másolatát, őstermelő esetében őstermelői igazolvány másolatát, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó esetében a tevékenységet TEÁOR számmal is feltüntető vállalkozói, illetve családi gazdálkodó esetében az erre vonatkozó határozat másolatát.”

4. számú mellékleta 48/2002. (V. 23.) FVM rendelethez

A 42. számú melléklet Terméktanácsai tagságról szóló igazolása helyébe a következő rendelkezés lép:

* Ezt a számítási módszert a 2002. évben kell alkalmazni, a 2001. évi adatok alapján számított árbevételi arány meghatározásánál.

„Igazolom, hogy a fent nevezett termelő(k) a Terméktanács* tagja(i) és a tagságból eredő kötelezettségei(k)nek eleget tett(ek). TЭСZ-ek esetében az igazolás kiadásához elegendő a TЭСZ terméktanácsai tagsága.”

5. számú melléklet

a 48/2002. (V. 23.) FVM rendelethez

1. A 43. számú melléklet 3. számú pontjának 3.3. pontjában szereplő „A velem szerződött termelők más TЭСZ-szel/integrátorral nem állnak szerződésben” szövegrész hatályát veszti.

2. A 43. számú melléklet 4. számú pontja hatályát veszti.

3. A 43. számú mellékletben meghatározott Támogatási Kérelem lábjegyzetében szereplő melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A támogatási kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést igazoló cégkivonat másolatát gazdasági társaságok, illetve a 2000. évi CXLI. törvény szerint alakult szövetkezetek esetében. Östermelő esetében az östermelői igazolvány másolatát, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó esetében az illetékes FM Hivatal családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolatát, valamint a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az illetékes FM Hivatal által kiállított igazolást a mezőgazdasági termelők nyilvántartásba vételéről.”

6. számú melléklet

a 48/2002. (V. 23.) FVM rendelethez

A 44. számú melléklet „Gyorsfagyasztás céljára megfelelő zöldborsó minőségi előírása” rész helyébe a következő rendelkezés lép:

„A zöldborsó csépelte formában, ömlesztve a betakarítás után legfeljebb 4 órán belül kerülhet a hűtőházba.

Gyorsfagyasztásra alkalmas a zöldborsó, ha színe fajtára jellemző, egyöntetű színű. Minden idegen íztől, szagtól mentes, zsengeségi osztálynak (A, AB, B, C, D) megfelelő.

Zöldborsó zsengesége: 110 T°-ig A
111—125 T°-ig AB
126—140 T°-ig B
141—160 T°-ig C
161—180 T°-ig D

A zsengeséget hitelesített Tenderométerrel kell mérni az MSZ 3647 szabvány előírása szerint.

A zöldborsónál megengedett paraméter értékek:

fehéreszöld, fakó, túlérlett, töppedt	0,5%
teljesen sárga szem	0,0%
szúrt szem, rovarragott	0,2%
hüvelyes zöldborsó	0,0%
hüvely töret	0,0%
fejletlen szem 5 mm alatt	0,0%
repedt szem	0,0%
egyéb idegen növényi rész	0,0%
gyommag	0,0%
110 T° borsónál A	
tört, sérült	8,0%
léha szem	2,0%
sárga, barnafoltos rozsdapettyes szem	0,5%
111—125 T°-ig AB	
126—140 T°-ig B	
tört, sérült	6,0%
léha szem	1,5%
sárga, barnafoltos rozsdapettyes szem	0,5%
141—160 T° C	
tört, sérült	4,0%
léha szem	1,0%
sárga, barnafoltos rozsdapettyes szem	0,5%
161—180 T° D	
tört, sérült	6,0%
léha szem	0,5%
sárga, barnafoltos, rozsdapettyes szem	1,0%

A minősítés során a fenti értékeket meghaladó részarányt, valamint az egyéb érték nélküli anyagokat (hüvelytöret, egyéb növényi anyag, gyommag, föld, kő stb.) a beszállított súlyból le kell vonni.

A beszállított nyersanyagnak minden tekintetben meg kell felelnie a vonatkozó élelmiszer-egészségügyi előírásoknak (növényvédőszer-maradvány, toxikus fémek, egyéb élelmiszer-biztonsági határértékeknek).”

7. számú melléklet

a 48/2002. (V. 23.) FVM rendelethez

Az 56. számú melléklet 1. számú függelékének K—1 „Költségvetés-elszámolás költségvetési támogatás terhére elszámolható erdőfelújítási és erdőfenntartási munkákról” szóló része a következő szövegrésszel egészül ki:

„A jóváhagyott támogatás összegének a 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet 333. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint folyósítását:

kérem*

nem kérem

* Nem kívánt rész törlendő.”

8. számú mellékleta 48/2002. (V. 23.) FVM rendelethez„61. számú mellékleta 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelethez**A 2002. évi mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel arányának kiszámítása***

A 2002. évi mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel arányának kiszámításakor minden esetben e melléklet 1., 2. vagy 3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni (az igénylő számviteli nyilvántartási kötelezettségének megfelelően).

1. A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodók esetében

a) A mezőgazdasági tevékenység árbevétele egyenlő a növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halászati tevékenységből, valamint a vegyes gazdálkodásból, a növénytermelési és állattenyésztési szolgáltatásból származó (TEÁOR A 01—02, B 05) árbevétellel.

b) A mezőgazdasági tevékenység árbevételének kell tekinteni az a) pontban felsorolt tevékenységeket végző gazdálkodó által részben vagy egészben folytatott tevékenységek feldolgozott termékeinek (TEÁOR DA 15.1, 15.2, 15.3, 15.51, 15.71, 15.81, 15.85, 15.87, 15.93) árbevételét is, csökkentve az előállítás érdekében — a számítás időszakára vonatkozó — felhasznált vásárolt alapanyagok beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével.

c) A mezőgazdasági termelés arányának kiszámításakor az a) és b) pontban szereplő tevékenységek együttes árbevételét kell osztani a vállalkozás számviteli törvény szerinti nettó árbevételével, amelyet csökkenteni kell az a) pont szerinti tevékenységekhez integrációs szerződés keretében értékesített vetőmag, műtrágya, növényvédő szer, keveréktakarmány beszerzési (nyilvántartási) értékével, és az integrációs szerződés keretében megtermeltetett, felvásárolt és értékesített mezőgazdasági termékek felvásárlási árával, valamint a b) ponthoz kapcsolódó és ott elszámolt felhasznált vásárolt alapanyagok beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével.

2. Az egyszeres könyvvitelt, valamint a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében

a) A mezőgazdasági tevékenység árbevétele egyenlő a növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási, halászati tevékenységből, valamint a vegyes gazdálkodásból, a növénytermelési és állattenyésztési szolgáltatásból származó (TEÁOR A 01—02, B 05) árbevétellel.

b) Az SZJA törvény hatálya alá tartozó, mezőgazdasági kistermelőnek minősülő és a jövedelmét az átalány szabályai szerint megállapító természetes személynek, a végleges juttatásként kapott támogatást annak a tevékenységnek a bevételéhez kell hozzászámítani, amelyhez a támogatást igénybe vette. Egyéb esetekben a támogatás nem számítható be az árbevételi arány meghatározásánál.

c) A mezőgazdasági tevékenység árbevételének kell tekinteni az a) pontban felsorolt tevékenységeket végző gazdálkodó által részben vagy egészben folytatott tevékenységek feldolgozott termékeinek (TEÁOR DA 15.1, 15.2, 15.3, 15.51, 15.71, 15.81, 15.85, 15.87, 15.93) árbevételét is, csökkentve az előállítás érdekében — a számítás időszakára vonatkozó — felhasznált vásárolt alapanyagok beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével.

d) A mezőgazdasági termelés arányának kiszámításakor az a) és c) pontban szereplő tevékenységek együttes árbevételét kell osztani a vállalkozás számviteli törvény szerinti nettó árbevételével, amely csökkenthető az a) pont szerinti tevékenységekhez integrációs szerződés keretében értékesített vetőmag, műtrágya, növényvédő szer, keveréktakarmány beszerzési (nyilvántartási) értékével és az integrációs szerződés keretében megtermeltetett, felvásárolt és értékesített mezőgazdasági termékek felvásárlási árával, valamint a c) ponthoz kapcsolódó és ott elszámolt felhasznált vásárolt alapanyagok beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével.

3. Kezdő vállalkozások

Az év közben induló bejegyzett vállalkozások esetében mind az 1., mind a 2. ponthoz tartozó igénylőknek a számításnál az üzleti tervben szereplő adatokat kell figyelembe venni.

* Ezt a számítási módszert először a 2003. évben kell alkalmazni a 2002. évi adatok alapján számított árbevételi arány meghatározásánál.”

9. számú melléklet a 48/2002. (V. 23.) FVM rendelethez

„62. számú melléklet a 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelethez

..... Megyei FM Hivatal

Regisztrációs szám:

Cím:

Iktatószám:

Családi gazdálkodói határozat száma:

IGAZOLÁS
költségvetési támogatás adóhatóságtól történő igényléséhez

Név:

Cím:

Adóazonosító jel:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Gazdálkodási forma:

Igazolom, hogy az igénylő megfelel a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek. Ennek alapján nevezett az MFB Rt. (Konzumbank Rt.) által nyújtott hitelek után a fent említett rendeletben meghatározott mértékű kamattámogatás igénybevételére jogosult.

Kelt:

Melléklet: kamatfizetési igazolás

P. H.

.....
hivatalvezető''

A gazdasági miniszter 18/2002. (V. 23.) GM rendelete

a villamos fogyasztásmérők típusvizsgálatáról és első hitelesítéséről

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya azokra a gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont] és külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire, kereskedelmi képviselőire terjed ki, amelyek a (2) bekezdésben meghatározott típusú és működési elvű villamos fogyasztásmérőket gyártanak vagy forgalmazznak.

(2) E rendelet hatálya azokra az egy vagy több árszabásos, újonnan gyártott, közvetlen csatlakoztatású, indukciós fogyasztásmérőkre (a továbbiakban: villamos fogyasztásmérő) terjed ki, amelyeket egyfázisú vagy többfázisú, 50 Hz frekvenciájú hálózaton, aktív villamos energia mérésére terveztek és gyártottak.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) befolyásoló mennyiség (vagy tényező): a mért mennyiségtől különböző bármilyen mennyiség vagy tényező, amelynek hatása módosíthatja a mérési eredményt;

b) a befolyásoló mennyiség okozta hibaváltozás: a fogyasztásmérő hibái közötti különbség, ha egy befolyásoló mennyiség egymás után két előírt értéket vesz fel;

c) a befolyásoló mennyiség referencia értéke: e mennyiségnek olyan értéke, amelynek alapján a fogyasztásmérő bizonyos jellemzői rögzítve vannak;

d) alapáram (I_b): az áramnak az az értéke, amelynek megfelelően a fogyasztásmérő alkalmas működése rögzítésre került;

e) maximális áram (I_{max}): az áramnak az a legnagyobb értéke, amelynél a fogyasztásmérőnek (még) ki kell elégítenie e rendelet követelményeit;

f) torzítási tényező: egy nem szinuszosan változó mennyiségből az alap harmonikus tag kivonásával kapott felharmonikus tartalom effektív értékének és a nem szinuszos mennyiség effektív értékének hányadosa. A torzítási tényezőt általában százalékban fejezik ki;

g) alapsebesség: a forgórész névleges fordulatszáma fordulat/percben kifejezve akkor, amikor a villamos fogyasztásmérőn referencia-feltételek között, eggyel egyenlő teljesítménytényező mellett az alapáram folyik át;

tásmérőn referencia-feltételek között, eggyel egyenlő teljesítménytényező mellett az alapáram folyik át;

h) alapnyomaték: a forgórészre ható, a forgórész álló helyzetben tartásához szükséges nyomaték névleges értéke, amikor a villamos fogyasztásmérőn referencia-feltételek között, eggyel egyenlő teljesítménytényező mellett az alapáram folyik át;

i) típus: ugyanazon gyártó által előállított olyan, egy vagy több tarifás fogyasztásmérő sokasága, amelyre érvényesek a következők:

— hasonló metrológiai jellemzők,

— a metrológiai jellemzőket meghatározó alkatrészek egységes szerkezete,

— az áramtekercsnek az alapáramhoz tartozó ampermenetszáma és a feszültségtekercsnek a referencia-feszültséghez tartozó voltonkénti menetszáma azonos,

— a legnagyobb áram és az alapáram közötti arány azonos.

A típus különböző alapáram és referencia-feszültség értékeket tartalmazhat.

Egy típusba több, különböző alapáramú és több, különböző referencia-feszültségű fogyasztásmérő tartozhat. Ha az ampermenetszám és az alapáram nem egész számú menetszámhoz vezetne, a következő kisebb vagy nagyobb egész számmal képzett menetszám megengedett. Ugyanilyen okból megengedett a feszültségtekercsek voltonkénti menetszámának 20%-nál kisebb mértékű eltérése.

Ugyanazon típus különböző változatai esetén a forgórész legnagyobb és legkisebb alapsebességének aránya nem haladhatja meg az 1:5-öt;

j) hitelesítési engedély (típusjóváhagyás): a hitelesítésre jogosult szervezet (a továbbiakban: hitelesítő szervezet) által elvégzett típusvizsgálati eljárás alapján kiállított dokumentum annak igazolására, hogy a fogyasztásmérő megfelel az adott fogyasztásmérő-típusra vonatkozó jogszabályi előírásnak;

k) hitelesítés: a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletben, valamint a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendeletben szabályozott eljárás.

(2) E rendeletben alkalmazott minden egyéb mérésügyi tárgyú fogalom megegyezik az (1) bekezdés *k)* pontjában hivatkozott mérésügyi jogszabályokban használt fogalommal.

3. §

(1) Az e rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott villamos fogyasztásmérő akkor hozható forgalomba, ha megfelel az e rendeletben meghatározott mérés-technikai követelményeknek, rendelkezik hitelesítési

engedéllyel és típus-jóváhagyási jellel, továbbá el van látva az első hitelesítést tanúsító jellel.

(2) Forgalomba hozatal előtt a gyártó gondoskodik arról, hogy az 1. §-ának (2) bekezdése hatálya alá tartozó fogyasztásmérőt a hitelesítő szervezet ellássa a 3. § (1) bekezdésében meghatározott jelölésekkel.

4. §

A villamos fogyasztásmérők típusvizsgálati eljárására és hitelesítési eljárására az 5—24. §-okban foglaltak az irányadóak azzal, hogy az említett §-okban nem szabályozott kérdésekben a 2. § (1) bekezdés *k*) pontjában megjelölt jogszabályok előírásai az irányadóak.

Típusvizsgálati eljárás

5. §

(1) A gyártónak, nem hazai gyártó esetén a forgalmazónak, típusvizsgálati eljárást kell kezdeményeznie a villamos fogyasztásmérő-típusokra.

(2) A kérelemnek a mérésügyi jogszabályokban a típusvizsgálati eljárást kezdeményező beadványokra általában előírt dokumentumokon kívül tartalmaznia kell különösen a mérő anyagára, szerkezetére, a jelölésekre és a feliratokra vonatkozó, e rendelet mellékletében meghatározott adatokat.

A kérelemhez mellékelni kell továbbá a következő dokumentumokat:

— a teljes fogyasztásmérő rajza, és ha lehetséges a fényképe;

— a fogyasztásmérő szerkezetének és fő alkatrészeinek részletes leírása (beleértve minden módosítást);

— a következő fő alkatrészek rajzai (beleértve minden módosítást):

1. alap, tartó és rögzítési pontok,
2. ház,
3. kapocstest és kapocsfedél,
4. hajtórendszer (hajtómű), tekercsek és légrés (légközök),
5. fékező elem és beszabályozási mód,
6. számlálómű(vek),
7. forgórész,
8. felső és alsó forgórész csapágyak,
9. hőmérséklet-kompenzáló szerkezetek,
10. túlterhelés-kompenzáló szerkezetek,
11. indukzív terhelés beszabályozó,
12. kis terhelés beállító,

13. segédáramkörök,

14. adattábla;

— a fázissorrendet szemléltető belső és külső csatlakoztatások rajza (a segéd áramköröket is beleértve);

— az összes feszültség- és áramtekercsek táblázatai, vagyis a menetszámok, a vezetékek mérete, szigetelése;

— a fogyasztásmérő állandóinak és nyomatékainak táblázata az összes feszültség és áramértékek esetén;

— a hitelesítési jelek és záró pecsétek számára szánt helyek leírása.

(3) A típusvizsgálati eljárás a villamos fogyasztásmérő esetében kiterjed a mérésügyi jogszabályok szerint típusvizsgálati eljárás esetében általában előírt követelmények, valamint a (2) bekezdésben meghatározottak és a 3. számú mellékletben meghatározott követelmények vizsgálatára.

6. §

(1) A gyártónak a típusvizsgálati kérelemhez a típust képviselő három fogyasztásmérő példányt kell benyújtania. Ezt a három fogyasztásmérőt a hitelesítő szervezet választja ki az 5. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokban rögzített jellemzők (alapáram és referencia-feszültség) alapján.

(2) A hitelesítő szervezet az (1) bekezdésben meghatározott három villamos fogyasztásmérőn kívül további fogyasztásmérők rendelkezésre bocsátását is kérheti, ha

a) a kérelem nem csak az (1) bekezdésben meghatározott három fogyasztásmérővel jellemzett típusra vonatkozik, hanem az azonos típushoz tartozó további változatokra is (figyelemmel a ház anyagára, bármilyen több árszabásos készülék, távjelzős és visszaforgás-gátlós készülékek), különösen abban az esetben, ha a kapcsok elrendezése különbözik;

b) a kérelem egy korábbi hitelesítési engedély kiterjesztésére vonatkozik.

7. §

Ha a típusvizsgálatra benyújtott dokumentáció kielégíti e rendelet előírásait, akkor a mintadarabokat vizsgálatnak kell alávetni a 8—9. § rendelkezései szerint.

8. §

A típusvizsgálatnak alávetett fogyasztásmérőnek meg kell felelnie az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek. A kalibrálási módszerek lehetséges hibáinak figyelembevétele érdekében azonban a 3. számú melléklet IV. és V. táblázatainak megfelelő hibagörbék felrajzolásakor az abszcissa tengely mindegyik görbe esetén legfeljebb 1%-kal párhuzamosan eltolható.

9. §

(1) A 3. számú melléklet IV. fejezetében meghatározott mérésügyi követelmények szempontjából végzett vizsgálatoknál a méréseket legalább a következő pontokon kell elvégezni:

a) az összes egyfázisú fogyasztásmérőnél és a többfázisú fogyasztásmérőnél, szimmetrikus terheléssel, egygel egyenlő teljesítménytényező mellett:

- az I_b 5%-a, 10%-a, 20%-a, 50%-a és 100%-a, és
- az I_b minden egész számú többszöröse egészen I_{max} -ig;

b) az összes egyfázisú fogyasztásmérő és a többfázisú fogyasztásmérő esetén, szimmetrikus terheléssel, 0,5 (induktív) teljesítménytényezőnél:

- az I_b 10%-a, 20%-a, 50%-a és 100%-a, és
- az I_b minden egész számú többszöröse egészen I_{max} -ig;

c) a többfázisú fogyasztásmérő esetén, egyfázisú terheléssel:

- az I_b 20%-a, 50%-a és 100%-a 50%-os I_{max} és I_{max} , egygel egyenlő teljesítménytényező mellett és I_b 0,5-ös (induktív) teljesítménytényezőnél.

(2) A vizsgálatokat egymás után az összes fázisban el kell végezni. A befolyásoló mennyiségek hatását legalább a következő körülmények szempontjából kell vizsgálni:

a) környezeti hőmérséklet befolyása

- 0,1 I_b és I_{max} (eggyel egyenlő teljesítménytényezőnél),
- 0,2 I_b , I_b és I_{max} (0,5 induktív teljesítménytényezőnél);

b) a helyzet, a feszültség, a frekvencia, a hullámforma, a külső mágneses indukció, valamint egy esetleges tartozék mágneses tere és mindegyik számlálómű mechanikai terhelésének hatása a 3. számú melléklet VII. táblázatában részletezett feltételek esetén;

c) a fázissorrend hatása többfázisú fogyasztásmérőknél:

- 0,5 I_b , I_b és I_{max} esetén szimmetrikus terheléssel és egygel egyenlő teljesítménytényező mellett, valamint
- 0,5 I_b esetén egyfázisú terheléssel és egygel egyenlő teljesítménytényező mellett. Ezt az utóbbi vizsgálatot meg kell ismételni minden egyes fázisra.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül el kell végezni továbbá

a) a tranziens túlterhelések, az önmelegedés és az indulás vizsgálatát, továbbá a beszabályozási határok ellenőrzését (hitelesítését) a 3. számú melléklet IV/4., IV/5., IV/7. és IV/9. pontokban leírtak szerint;

b) az üresjárás vizsgálatokat a referencia-feszültség 80%-ával, 100%-ával és 110%-ával, valamint

c) a számlálómű vizsgálatát a 3. számú melléklet IV/8. pontjában előírt feltételek mellett. A vizsgálat időtartamának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a leolvasási pontatlanság ne haladja meg a $\pm 0,2\%$ -ot.

10. §

A villamos fogyasztásmérő megfelel a típusvizsgálaton, ha a minta kielégíti az e rendelet mellékleteiben meghatározott követelményeket.

11. §

A típusvizsgálati eljárás során a hitelesítő szervezet a vizsgálatot követően igazolja, hogy a típusminta megfelel a gyártó által megadott specifikációnak, az e rendeletben az adott fogyasztásmérő-típussal szemben támasztott mérésügyi követelményeknek, és hitelesítési engedélyt állít ki. Ellátja a fogyasztásmérőt a 6/2001. (III. 19.) GM rendelet mellékletének 1. pontja szerinti típus-jóváhagyási jellel.

Első hitelesítés

12. §

(1) A villamos fogyasztásmérők első hitelesítése a fogyasztásmérő átvételi vizsgálatából és a jóváhagyott típussal való egyezés vizsgálatából áll.

(2) Az átvételi vizsgálat részei:

1. villamos szilárdsági vizsgálat;
2. a mechanikai jellemzők ellenőrzése felszerelt mérőeszközzel;
3. az üresjárás vizsgálata;
4. az indulás vizsgálata;
5. pontossági vizsgálatok;
6. mérőállandó ellenőrzése.

13. §

Az átvételi vizsgálatot a 12. § (2) bekezdésben meghatározott sorrendben kell elvégezni, a 14—15. §-ban foglaltak szerint.

14. §

(1) A hitelesítő szervezet az átvételi vizsgálatot mindegyik fogyasztásmérőn elvégzi. A vizsgálatot bizonyos mechanikai jellemzők kivételével, és ha szükséges, a számlálómű ellenőrzésének kivételével a mérőre felszerelt fedél mellett kell elvégezni.

(2) Amennyiben a vizsgálat a gyártónak a hitelesítő szervezet által feljogosított laboratóriumában történik, akkor a vizsgálatot eltávolított fedél mellett lehet végezni mindaddig, amíg a hitelesítő szervezet előzetesen el-

fogadta, hogy ez nem gyakorol befolyást a fogyasztásmérő jellemzőire.

(3) A villamos szilárdsági vizsgálatkor a fogyasztásmérő fedelének felszerelve kell lennie. A vizsgálat sikeres elvégzése után azonban, bármilyen egyéb vizsgálat megkezdése előtt a fogyasztásmérőt legalább fél óráig áram alá kell helyezni, referencia-feszültségen és $0,1 I_b$ körüli árammal, eggyel egyenlő teljesítménytényező mellett. Ez lehetővé teszi, hogy a feszültségág előre felmelegedjék, és el lehessen végezni a forgórész szabadon forgásának az ellenőrzését.

(4) A 12. § (2) bekezdés 1—6. pontok alatti vizsgálatokat a 3. számú melléklet VI. táblázatában, vagy az *I. számú melléklet* I. táblázatában megadott feltételek mellett kell elvégezni.

15. §

Villamos szilárdsági vizsgálat

(1) A váltakozó feszültséggel végzett vizsgálatához 50 Hz frekvenciájú és 2 kV effektív értékű váltakozó feszültséget kell alkalmazni 1 percig az összes belső összekapcsolt kapocs és azon sík fémfelület között, amelyre a fogyasztásmérő rá van helyezve. E vizsgálat céljára a 40 V vagy ennél kisebb névleges feszültségű segédáramköröket a sík fémfelülethez kell csatlakoztatni.

(2) A gyártónak a vizsgálatot mindegyik fogyasztásmérőn el kell végeznie, a hitelesítő szervezet a vizsgálat elvégzésének dokumentáltságát ellenőrzi.

16. §

A felszerelt fedéllel végzett ellenőrzések részei:

- a ház és a kapocstest jó állapota szemrevételezéssel;
- a számlálómű helyes elhelyezése;
- az összes előírt részlet megléte.

17. §

Üresjárás vizsgálata

A hitelesítő szervezet a következő két vizsgálat közül választhat:

a) ha a fogyasztásmérő megtáplálása referencia-feszültség és eggyel egyenlő teljesítménytényező mellett, $0,001 I_b$ áramerősségű árammal történik, akkor a forgórésznek nem szabad egy teljes fordulatot megtennie;

b) a vizsgálatot a 3. számú melléklet IV/6. pontja szerint kell elvégezni.

18. §

Indulás vizsgálata

(1) Ha az üresjárás vizsgálata a 17. § a) pontban megadott feltételek szerint történt, az indulás vizsgálatát a következő módon kell elvégezni: ha a fogyasztásmérőt a referencia-feszültség mellett, eggyel egyenlő teljesítménytényezőjű, $0,006 I_b$ áramerősségű áram táplálja, a forgórésznek el kell indulnia és egynél többször körbe kell fordulnia.

(2) Ha az üresjárás vizsgálata a 17. § b) pontban megadott feltételek szerint történt, az indulás vizsgálatát a 3. számú melléklet IV/7. pontja szerint kell elvégezni.

19. §

A 17—18. §-okban meghatározott vizsgálatokat a többfázisú fogyasztásmérőn úgy kell elvégezni, hogy az összes fázis terhelés alatt legyen.

20. §

Pontossági vizsgálatok

A pontossági vizsgálatokat a 2. számú melléklet II. táblázatában megadott áramértékek és teljesítménytényező értékek mellett kell elvégezni. Nem szükséges megvárni, míg a tekercsek termikus (hőmérsékleti) egyensúlyba kerülnek.

21. §

A számlálómű a fogyasztásmérő állandójával való egyezésének ellenőrzése

A hitelesítő szervezet ellenőrzi, hogy a fogyasztásmérő forgórészének fordulatszáma és a számlálóművek leolvasási értékei közötti arány (mérőállandó) helyes-e.

22. §

A pontossági vizsgálat és a mérőállandó vizsgálat elvégzésére alkalmas készülékek jellemzőinek olyannak kell lenniük, hogy az ezeknek tulajdonítható relatív mérési hibák ne haladják meg a következőket:

- a) $\pm 0,4\%$ eggyel egyenlő teljesítménytényezőnél;
- b) $\pm 0,6\%$ $0,5$ (induktív) teljesítménytényezőnél.

23. §

A jóváhagyott típussal való egyezőség vizsgálata

(1) A jóváhagyott típussal való egyezőség vizsgálata a 3. számú melléklet II. fejezetében és IV. fejezetében meghatározott vizsgálatok közül kiválasztott egy vagy több vizsgálatból áll, elsősorban azok közül, amelyek a befolyásoló mennyiségek hatásainak meghatározására alkalmasak.

(2) A vizsgálatokat a 3. számú melléklet IV/2. pontjában leírt referencia-feltételek mellett és a 9. § (1) bekezdésében megadott mérési pontokon kell elvégezni.

(3) A hitelesítő szervezet a ház felnyitása után még a következő szempontokat ellenőrzi:

- a) felületvédelem (pl. festés minősége),
- b) mérőállandó,
- c) számlálómű áttételének jellege,
- d) a forrasztás és/vagy a hegesztés minősége,
- e) csavarok feszessége,
- f) töltőanyagok, fémpor hiánya,
- g) szabályozások (szemrevételezéses ellenőrzés).

24. §

(1) Az e rendeletben meghatározott fogyasztásmérők első hitelesítésekor a hitelesítő szervezet a 6/2001. (III. 19.) GM rendelet melléklete 5. pontjában meghatározott első hitelesítési jelet és záróbélyeget helyez el a mérőn.

(2) A záróbélyeget úgy kell rögzíteni, hogy annak feltörése nélkül ne lehessen hozzáférni a fogyasztásmérő belső működő részeihez.

A fogyasztásmérőn elhelyezhető jelölések és feliratok általános követelményei

25. §

(1) Az e rendelet szerinti jelöléseket és feliratokat jól láthatóan, egyértelműen és maradandó módon, a 2. §

(1) bekezdés k) pontjában írt jogszabályokban meghatározottak szerint kell elhelyezni a fogyasztásmérőn.

(2) A fogyasztásmérőn nem helyezhető el a mérésügyi meghatározott jelölésekkel összetéveszthető egyéb jelölés.

Ellenőrzés

26. §

Az e rendelet szerinti előírások betartását a külön jogszabályban meghatározott hatóság jogosult ellenőrizni, és a jogszabályi felhatalmazás alapján a szükséges intézkedéseket megtenni.

Záró rendelkezések

27. §

(1) E rendelet a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek Tanácsának a tagállamoknak a villamos fogyasztásmérőkre vonatkozó jogszabályai összehangolásáról szóló — a 82/621/EGK irányelvvel módosított — 76/891/EGK irányelvvel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Budapest, 2002. május 21.

Dr. Matolcsy György s. k.,
gazdasági miniszter

1. számú melléklet a 18/2002. (V. 23.) GM rendelethez

Az első hitelesítés vizsgálati feltételei

I. táblázat

Befolyásoló mennyiségek	Referencia érték	Tűrés ($\pm$)
Környezeti hőmérséklet	23 °C	2 °C ¹
Helyzet	Függőleges	1°
Feszültség	Referencia-feszültség	1,5%
Frekvencia	50 Hz	0,5%

Befolyásoló mennyiségek	Referencia érték	Tűrés ($\pm$)
Feszültség és áram hullámforma	Szinuszos	5%-osnál nem nagyobb torzítási tényező
Külső mágneses indukció 50 Hz frekvenciával	Nincs	$\pm 0,3\%$ -nál nagyobb hibaváltozást nem okozó indukció $0,1 I_b$ és egységnyi teljesítménytényező ² mellett

¹ A vizsgálatokat a 21—25 °C-os tartományon kívüli hőmérsékleten, azonban a 15—30 °C-os tartományon belüli hőmérsékleten lehet elvégezni addig, amíg a korrekció a 23 °C-os referencia-hőmérséklethez viszonyítva történik a gyártó által megadott átlagos hőmérsékleti tényező alkalmazásával.

² Lásd a 3. számú melléklet VI. táblázata „2” megjegyzését.

A rendelet 12. §-ának (4) bekezdésében foglaltakon túl, többfázisú készülék esetén az 1. számú melléklet I/A. táblázata szerinti vizsgálatokat is el kell végezni:

I/A. táblázat

Befolyásoló mennyiség	Referencia érték	Tűrés ($\pm$)
Fázissorrend	Egyenes sorrend	
A feszültségek és áramok asszimmetriája ¹	Nincs	Úgy, mint a 3. számú melléklet IV/2. pontjában, csak az 1% érték 1,5%-kal helyettesítve

¹ Az egyfázisú terheléssel végzett vizsgálatok kivételével.

2. számú melléklet a 18/2002. (V. 23.) GM rendelethez

A pontossági vizsgálat feltételei

II. táblázat

Vizsgálat sorszáma	Áramérték	Teljesítménytényező	Fogyasztásmérő típusa	Többfázisú fogyasztásmérő terhelése	Legnagyobb megengedett hiba ($\pm$)
5.	$0,05 I_b$	1	Egyfázisú és többfázisú	Szimmetrikus	3,0%
6.	I_b	1	Egyfázisú és többfázisú	Szimmetrikus	2,5%
7.	I_b	0,5 induktív	Egyfázisú és többfázisú	Szimmetrikus	2,5%
8. és 9.	I_b	1	Többfázisú	Egy fázisban terhelt (egy vizsgálat a fázisok közül kettőben)	3,5%
10.	$I_{\max}$	1	Egyfázisú és többfázisú	Szimmetrikus	2,5%

A több árszabásos fogyasztásmérőkön az ötödik pontossági vizsgálatot minden különböző árszabásnak megfelelő leolvasási értékre meg kell ismételni. Az árszabás-beállító elektromágnesek áramellátását a bekötési rajzon lévő előírások szerint kell elvégezni.

A megengedett hibahatárokat nem szabad rendszeresen ugyanabban az irányban kihasználni.

3. számú melléklet a 18/2002. (V. 23.) GM rendelethez**A villamos fogyasztásmérők műszaki és villamossági követelményei, valamint a mérőkön elhelyezhető feliratok**

I.

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK*1. Általános előírások*

A villamos fogyasztásmérőket úgy kell megtervezni és előállítani, hogy rendeltetésszerű használat esetén, a szokásos üzemi feltételek mellett ne okozzanak veszélyt, és különösen a következőket biztosítsák:

- személyi biztonság az elektromos áramütéssel szemben;
- személyi biztonság a túl nagy hőmérsékleti hatásokkal szemben;
- biztonság a tűz terjedésével szemben.

Hatásosan védeni kell minden olyan alkatrészt, amely szokásos üzemi feltételek mellett korrózióknak van kitéve. Az alkalmazott védőbevonat nem lehet rendes használat mellett sérülékeny, és nem szenvedhet károsodást, ha a szokásos üzemi feltételek mellett a levegő hatásának van kitéve.

A fogyasztásmérőnek megfelelő mechanikai szilárdságúnak kell lennie, és képesnek kell lennie arra, hogy ellenálljon a szokásos üzemi feltételek mellett előforduló magasabb hőmérsékletnek.

Az alkatrészeknek megbízhatóan rögzítve és biztosítva kell lenniük a szállítás vagy a rendeltetésszerű használat esetén előforduló meglazulással szemben. A villamos csatlakoztatásoknak meg kell akadályozniuk az áramág mindenfajta megszakadását, az e rendeletben meghatározott bármilyen túlterhelési feltételt beleértve. A fogyasztásmérő kivitelezésének olyannak kell lennie, hogy a legkisebbre csökkenjen az áram alatt álló alkatrészek és az áramot vezető hozzáférhető alkatrészek közötti szigetelés rövidre zárásának veszélye, ami a menetek, csavarok stb. véletlen lazulása vagy lecsavarodása következtében felléphet.

2. Ház

A villamos fogyasztásmérő házának gyakorlatilag porállónak kell lennie. A fedélnek célszerszám vagy hasonló eszköz használata nélkül nem szabad eltávolíthatónak lennie.

A háznak olyan kialakításúnak és elrendezésűnek kell lennie, hogy semmilyen ideiglenes alakváltozás ne tudja megakadályozni a fogyasztásmérő kielégítő működését.

Védő földkapocccsal kell ellátni azokat a fogyasztásmérőket, amelyeket a földeléshez képest 250 V-nál nagyobb feszültségre terveztek és amelyek háza hozzáférhető fém alkatrészeket tartalmaz.

Olyan fogyasztásmérők esetében, amelyeket a földeléshez képest 250 V-os vagy ennél kisebb referencia-feszültségre terveztek és amelyek egészben vagy részben fémből készült házzal rendelkeznek, megfelelő intézkedést kell tenni a ház földelésére.

3. Ablakok

Ha a fogyasztásmérő fedele nem átlátszó, akkor egy vagy több ablakkal kell rendelkeznie a számláló leolvasásának és a forgórész mozgásának a megfigyelésére. Az ablakokat olyan átlátszó anyagból készült lapokkal kell fedni, amelyeket a záróbélyeg feltörése nélkül nem lehet eltávolítani.

4. Kapcsok, kapocstest

A kapcsokat egy vagy több olyan megfelelő mechanikai szilárdságú kapocstestre kell csoportosítani, ami lehetővé teszi, hogy a kapcsokhoz merev vezetőkeket, vagy kábeleket lehessen csatlakoztatni.

A feszültség- és áramkapcsokat úgy kell kialakítani, hogy azokat minden nehézség nélkül bontani lehessen.

A vezetőeknek a kapcsokhoz történő csatlakoztatása biztosítsa a megfelelő és tartós érintkezést oly módon, hogy ne álljon fenn a kilazulás vagy túl nagy melegedés veszélye. A szigetelőanyagban a kapocsfuratok meghosszabbítását képező furatoknak elég nagyoknak kell lenniük ahhoz, hogy lehetővé tegyék a vezetőek szigetelésének könnyű bevezetését.

A kapocstest anyagának ki kell elégítenie az ISO 75 Ajánlásban a 135 °C hőmérsékletre előírt vizsgálat követelményeit.

5. Kapocsfedél

A fogyasztásmérő kapcsait olyan kapocsfedéllel kell borítani, amelyet a mérő fedelétől függetlenül lehet záróbélyeggel ellátni. Ha a fogyasztásmérő táblára van szerelve, a kapcsoknak nem szabad elérhetőnek lenniük a kapocsfedélen lévő

záróbélyeg feltörése nélkül. A kapocsfedélnek így módon fednie kell a kapocstartó lapot, a vezetékeket, a kábelekhez rögzítő csavarokat, és amennyiben szükséges, a csatlakozó vezetékeknek és ezek szigetelésének elegendően hosszú szakaszát.

6. Számlálómű

A számlálómű dobos vagy tárcsás (mutató) típusú.

A számlálómű egysége a kilowattóra.

A dobos számlálóműveknél a mértékegységeket a dobsorozat mellett kell megjelölni.

A tárcsás számlálóműveknél a tárcsákat (a legalacsonyabb értéket jelző tárcsa kivételével) 10 egyenlő részre kell felosztani és nullától 9-ig kell számozni. Az egységbeosztású tárcsát $1 \text{ d} \leq 1 \text{ kWh}$ osztásokra kell felosztani, és a többi tárcsa mellett meg kell jelölni az illető tárcsa egy osztásának megfelelő kilowattóra számot, azaz a 10-et, 100-at, 1000-t és 10 000-t.

A tárcsás számlálóműnek azt a tárcsáját vagy a dobos számlálóműnek azt a dobját, amelyik a leolvasási egység 1/10-ét jelzi, színessé vagy színezett szélűvé kell kiképezni.

Ezenkívül a legalacsonyabb értékeket jelző tárcsának, vagy a folyamatosan forgó dobnak 100 egyenlő osztást tartalmazó skálát, vagy bármilyen más hasonló leolvasási pontosságú rendszert kell tartalmaznia.

A számlálóműnek nullától legalább 1500 óráig kell regisztrálnia a referencia-feszültség és eggyel egyenlő teljesítménytényező mellett a maximális áramnak megfelelő energiát. A számlálóművön megjelenő minden kijelzésnek kitörölhetetlennek és könnyen leolvashatónak kell lenni.

7. A forgórész forgásiránya és jelölése

A villamos fogyasztásmérőt előlről néző megfigyelő felé eső forgórészélnek balról jobbra kell forognia. A forgásirányt egy világosan látható és kitörölhetetlen nyílra kell jelölnie.

A fordulatszámolás lehetővé tétele érdekében a tárcsa szegélyén vagy a tárcsa szegélyén és felső felületén egy jelzésnek kell lennie. A jelzés szélességének a tárcsa kerület 1/30-ad és 1/20-ad része közé kell esnie.

A tárcsa olyan jelekkel is rendelkezhet, amelyek lehetővé teszik a stroboszkópos vagy egyéb vizsgálatokat. E jelek nem gátolhatják a fő jel alkalmazását, ha ezt a tárcsa fordulatszámának fotoelektromos számlálására használják.

II.

VILLAMOS KÖVETELMÉNYEK

1. Teljesítményvesztések

1.1. Feszültségágak

Az egyes feszültségágak vesztesége referencia-feszültség mellett, referencia-frekvencián és referencia-hőmérsékleten nem haladhatja meg a 2 W-ot és 8 VA-t az egyfázisú fogyasztásmérők, valamint a 2 W-ot és a 10 VA-t a többfázisú mérők esetén.

1.2. Áramágak

A 30 A-nél alacsonyabb alapárammal rendelkező fogyasztásmérők esetében alapáram, referencia-frekvencia és referencia-hőmérséklet mellett az egyes tekercsek által felvett látszólagos teljesítménynek nem szabad meghaladnia a 2,5 VA-t. Magasabb alapáram mellett nem szabad meghaladnia az 5 VA-t.

2. Melegedés

Szokásos használati feltételek mellett történő használat esetén a tekercsek és a szigetelés melegedése nem befolyásolhatja károsan a mérő működését.

Ha mindegyik áramág megtáplálása a maximális árammal történik, továbbá mindegyik feszültségág (és olyan segédáramkör, amelynek megtáplálása a termikus időállandójánál hosszabb időszakig történik) olyan feszültség alá van helyezve, amely 1,2-szer nagyobb, mint a referencia-feszültség, a fogyasztásmérő különböző alkatrészeinek (Δt) hőmérséklet emelkedése 40 °C-nál nem magasabb környezeti hőmérséklet esetén nem haladhatja meg a következő táblázatban megadott értéket. A fogyasztásmérőt két órán keresztül kell vizsgálni és nem szabad kitenni huzatnak vagy közvetlen napsütésnek.

A fogyasztásmérő részei	Δt °C-ban
Tekercsek	60
A ház külső felületei	25

A vizsgálat után a mérőn nem lehet semmilyen sérülés és ki kell elégítenie a melléklet II/3.3. pontjában meghatározott váltakozó feszültségű vizsgálatot is.

A tekercsek hőmérsékletét az ellenállás-változási módszerrel kell meghatározni (lásd az IEC 28. számú „Nemzetközi előírások a vörösréz-típusú hőkezelésre” című publikációt).

A mérőáramkör ellenállásának mérésekor a fogyasztásmérőt megtápláló vezetéknek legalább 1 m hosszúnak és olyan keresztmetszetűnek kell lennie, hogy az áramsűrűség 4 A/mm^2 -nél kisebb legyen. Az ellenállás megváltozását a villamos fogyasztásmérő csatlakozó kapcsain lévő csatlakozókon kell mérni.

3. Villamos szilárdság vizsgálata

A fogyasztásmérőnek és a beépített segédkészülékeknek szokásos használati feltételek mellett meg kell tartaniuk a megfelelő szigetelési minőséget, figyelembe véve a légköri hatásokat és azokat a különböző feszültségeket, amelyeknek az áramköreik a szokásos használati feltételek mellett ki vannak téve.

A fogyasztásmérőnek károsodás nélkül el kell viselnie a melléklet II/3.2. és II/3.3. pontjaiban részletezett szigetelés-ellenőrzési vizsgálatokat.

A vizsgálatokat felhelyezett fedéllel és kapocsfedéllel kell elvégezni, a vezeték rögzítő csavarjait a kapocshoz rögzíthető legnagyobb alkalmazható vezetéknek megfelelően becsavarva. Abban az esetben azonban, ha a mérő kapocs-elrendezései különböznek az eredetileg jóváhagyott típustól, akkor az eltérő kapocs-elrendezésen a szigetelési jellemzőkkel kapcsolatos összes vizsgálatot el kell végezni.

Ezeket a vizsgálatokat egy fogyasztásmérőn csak egyszer szabad elvégezni az IEC 60. „Nagyfeszültségű vizsgálatok” című publikációban írtaknak megfelelően.

E vizsgálatok esetében a „földelés” kifejezésnek a következő a jelentése:

- ha a fogyasztásmérő háza teljesen fémből készült, a földelés maga a sík vezető felületen elhelyezett ház;
- ha a fogyasztásmérő háza vagy ennek egy része szigetelő anyagból készült, a földelés az a vezető fólia, amely a mérőt tartó sík vezető felülethez van csatlakoztatva.

Ahol a kapocsfedél lehetővé teszi, kb. 2 cm-es távolságot kell hagyni a fólia és a kapocstesten lévő vezetékfuratok között.

A lökfeszültségű és váltakozó feszültségű vizsgálatok alatt a vizsgálatba be nem vont áramágakat a főtartóra vagy a jelzett földelésre kell csatlakoztatni.

Először a lökfeszültségű vizsgálatot kell elvégezni, és ezután a váltakozó feszültségű vizsgálatot. E vizsgálatok alatt nem fordulhat elő átvétel, átütő kisülés vagy átütés. E vizsgálatok után a fogyasztásmérő százalékos hibájában nem lehet nagyobb változás mint a mérési bizonytalanság.

3.1. A villamos szilárdsági vizsgálatok általános feltételei

E vizsgálatokat szokásos használati feltételek mellett kell elvégezni. A vizsgálatok alatt a szigetelés minőségét nem ronthatja por vagy a szokásostól eltérő nedvesség.

Más előírás hiányában a villamos szilárdsági vizsgálatok szokásos feltételei a következők:

- környezeti hőmérséklet 15°C — 25°C ;
- relatív páratartalom 45%—75%;
- légköri nyomás 86 kPa—106 kPa (860 mbar—1060 mbar).

3.2. Lökfeszültségű próba

A vizsgálat célja annak meghatározása, hogy a fogyasztásmérő károsodás nélkül képes-e kiállni nagyértékű, rövid ideig tartó túlfeszültséget.

3.2.1. A feszültségágak szigetelésének és az áramkörök közötti szigetelésnek a vizsgálata

A vizsgálatot függetlenül kell elvégezni mindegyik olyan áramkörön (vagy áramkör egységen), amelyik a szokásos használat esetén el van szigetelve a fogyasztásmérő többi áramkörétől. Az áramkörök lökfeszültségnek ki nem tett kapcsait a földeléshez kell csatlakoztatni.

Ha a szokásos használat esetén egy meghajtó elem feszültségágai és áramágai össze vannak kapcsolva, a vizsgálatot azok egészén el kell végezni, és a lökfeszültséget az áramkör kapcsa és a földelés közé kell adni. Ahol a fogyasztásmérő több feszültségágának közös pontja van, ezt a pontot a földeléshez kell csatlakoztatni, és a lökfeszültséget fokozatosan kell a szabad végek mindegyike (vagy az erre csatlakoztatott áramkör) és a földelés közé adni.

Közvetlenül hálózati csatlakoztatásra szánt olyan segédáramköröket, amelyek referencia-feszültsége meghaladja a 40 V-ot, a lökőfeszültségi vizsgálatnak ugyanolyan feltételek között kell kitenni, mint amelyek a feszültségágak számára vannak előírva. A többi segédáramkört nem kell vizsgálni.

A II/3.2.1. pont alatti vizsgálat célja egyrészt a feszültségtekercs szigetelési minőségének ellenőrzése a menetek vagy a rétegek között, másrészt a fogyasztásmérő olyan különböző áramágai közötti szigetelés ellenőrzése, amelyek szokásos használati körülmények mellett a hálózat túlfeszültségnek kitett, különböző fázisú vezetőkeire vannak csatlakoztatva.

3.2.2. Az elektromos áramkörök földeléshez viszonyított szigetelésének vizsgálata

A fogyasztásmérő áramágainak összes kapcsát a 40 V-nál nem nagyobb referencia-feszültségű segédágak, kapcsok kivételével össze kell kötni egymással.

A 40 V-nál nem nagyobb referencia-feszültségű segédáramköröket a földeléshez kell kötni.

A lökőfeszültséget a fogyasztásmérő mindegyik áramága és a földelés közé kell adni.

A II/3.2.2. pont alatti vizsgálat célja a fogyasztásmérőben lévő összes elektromos áramkör földeléshez viszonyított szigetelési viselkedésének teljes ellenőrzése. A szigetelés lényeges biztonsági tényező a személyek szempontjából a hálózatban keletkező túlfeszültség esetén.

A II/3.2.1. és a II/3.2.2. pontban meghatározott vizsgálatokhoz használt generátor energiájának meg kell felelnie az IEC 60. publikáció követelményeinek. Az impulzus hullám-formája (hullám-alakja) a szabványosított 1,2/50 és csúcsértéke 6 kV. Mindegyik vizsgálat esetén a lökőfeszültséget tízszer alkalmazzák, ugyanazzal a polaritással.

3.3. Váltakozó feszültségű vizsgálat

A váltakozó feszültségű vizsgálatokat a III. táblázat szerint kell elvégezni:

A vizsgáló feszültségnek alapjában véve szinuszosnak, 50 Hz frekvenciájúnak kell lennie, és 1 percre kell alkalmazni.

A tápáramforrás legalább 500 VA teljesítményű legyen.

A III. táblázatban szereplő A és B vizsgálatok alatt a feszültségpróbának alá nem vont áramköröket a házra kell csatlakoztatni.

A földeléshez képest végzett vizsgálatok alatt (a táblázatban C-vel jelölve) a 40 V-nál nem nagyobb referencia-feszültségű segédáramköröket a földelésre kell csatlakoztatni.

III. táblázat

Próbafeszültség tényleges értéke	Azok a pontok, amelyekre a próbafeszültség rá van adva
2 kV	A) Azok a vizsgálatok, amelyeket leszerelt fedéllel és kapocsfedéllel lehet elvégezni — a ház és az alábbi között: a) ugyanannak a meghajtó elem azon áramfeszültség tekercseinek mindegyik egysége között, amelyek a szokásos használat mellett össze vannak kapcsolva, de el vannak különítve és megfelelően szigetelve vannak a többi áramkörtől;
2 kV	b) az olyan közös ponttal rendelkező minden egyes segédáramkör vagy segédáramkör sorozat között, ahol a referencia-feszültség 40 V feletti;
500 V	c) minden egyes segédáramkör között, ahol a referencia-feszültség nem nagyobb mint 40 V.
600 V vagy a referencia-feltételek mellett a feszültség-tekercsekre adott feszültség kétszerese ott, ahol a referencia-feszültség nagyobb mint 300 V (a magasabbik érték alkalmazandó)	B) Azok a vizsgálatok, amelyeket levett kapocsfedél mellett, azonban a helyén lévő fedéllel lehet elvégezni, ha ez utóbbi fémből készült, — mindegyik meghajtó elem áramágai és feszültségágai között úgy, hogy a csatlakoztatás a vizsgálat alatt ideiglenesen megszakításra kerül.*
2 kV	C) Olyan vizsgálat, amelyet zárt házzal a helyén lévő fedéllel és kapocsfedéllel kell elvégezni, — az összes áramág és feszültségág, valamint az összekapcsolt és a mérő földelésére csatlakoztatott 40 V-nál nagyobb referencia-feszültségű segédáramkörök között.

* E II. fejezetben az „összes kapocs” kifejezés az áramágak, feszültségágak, és amennyiben ilyenek vannak, a 40 V-os referencia-feszültség feletti segédáramkörök kapcsainak összességét jelenti.

III.

JELÖLÉSEK ÉS FELIRATOK A FOGYASZTÁSMÉRŐN

1. Adattábla

Minden fogyasztásmérőn a számlálómű tárcsáján vagy a mérőn belül rögzített adattáblának kell lennie.

Az adattáblán kitörölhetetlenül, könnyen olvashatóan és kívülről láthatóan kötelező feltüntetni a következő adatokat:

- a) a gyártó azonosító jele vagy kereskedelmi neve;
- b) a típus megjelölése, a típust a gyártó egy vagy több betű vagy számcsoporthal vagy betű és számcsoporthal jelöli, egy típusnak csak egy jelölése lehet;
- c) a típusjóváhagyást igazoló jel;
- d) a fázisok és vezetékek számának és elrendezésének leírása a következő formában:
— egyfázisú kétvezetékes, háromfázisú négyvezetékes vagy más érvényes szabványnak megfelelő jelölések alkalmazása;
- e) a referencia-feszültség;
- f) az alapáram és a legnagyobb áram a következő formában:
— 10—40 A vagy 10 (40)A;
- g) az 50 Hz referencia-frekvencia;
- h) a fogyasztásmérő mérőállandója a következő formák egyikének megfelelően:
— x Wh/ford, vagy
— x ford/kWh;
- i) a fogyasztásmérő gyártási száma és gyártási éve;
- j) a referencia-hőmérséklet, ha különbözik a 23 °C-tól.

A fogyasztásmérőn lehetnek még információk a gyártási helyével kapcsolatban, kereskedelmi leírás, különleges sorozatszám, az elektromos energia szolgáltatójának neve, szabvánnyal való egyezőséget tanúsító jel és a bekötési rajz azonosító száma.

Minden más információ vagy felirat tilos, kivéve, ha ezeket a hitelesítő szervezet külön engedélyezte.

2. Kapcsolási rajzok és kapocsjelölések

Mindegyik fogyasztásmérőn egy olyan könnyen azonosítható bekötési rajznak kell lennie, amelyik szemlélteti a csatlakozó kapcsok közötti megfelelést, beleértve a segédkészülékek kapcsait és a csatlakozó vezetékeket is. A három-fázisú fogyasztásmérők esetében szemléltetni kell azt a fázissorrendet, amelyre a mérőt szánják. A kapcsolási rajz az adattáblára bélyegzett azonosító számmal rendelkezhet. Ha a fogyasztásmérő kapcsain jelzések vannak, ezeket a rajzon fel kell tüntetni.

A kapcsolási rajzok feltüntetése egyebekben az MSZ IEC 1036:1992 szabvány szerint történik.

IV.

MÉRÉSÜGYI KÖVETELMÉNYEK

1. Legnagyobb megengedett hiba

A IV/2. pontban meghatározott referencia-feltételek mellett az egyfázisú fogyasztásmérők és a többfázisú fogyasztásmérők hibái szimmetrikus terhelésnél nem haladhatják meg az IV. táblázatban megadott hibákat és a többfázisú mérők hibái egyfázisú terhelésnél (szimmetrizált feszültségek mellett) nem haladhatják meg az V. táblázatban megadott hibákat.

IV. táblázat

Áramérték	Teljesítménytényező	Legnagyobb megengedett hiba (±)
0,05 I _b	1	2,5%
0,1 I _b ≤ I ≤ I _{max}	1	2,0%
0,1 I _b	0,5 induktív	2,5%
0,2 I _b ≤ I ≤ I _{max}	0,5 induktív	2,0%

V. táblázat

Áramérték	Teljesítménytényező	Legnagyobb megengedett hiba ($\pm$)
$0,2 I_b \leq I \leq I_b$	1	3,0%
$I_b \leq I \leq I_{\max}$	1	4,0%
I_b	0,5 induktív	3,0%

Alapáram és eggyel egyenlő teljesítménytényező esetén az egyfázisú terheléses fogyasztásmérő hibája és a szimmetrizált többfázisú terhelés melletti százalékos hiba közötti különbség nem haladhatja meg a 2,5%-ot.

A háromfázisú mérő egyfázisú terhelése olyan terhelést jelent, amely egy négyvezetékes rendszer esetében (amelynek egyik vezetéke nullavezeték) a nulla és valamelyik fázis között, vagy egy nullavezeték nélküli háromvezetékes rendszer bármely két fázisa között képződik. Mindegyik esetben a teljes feszültségrendszernek a mérőhöz kapcsolva kell maradnia.

2. Referencia-feltételek

A befolyásoló mennyiségek következtében létrejövő hibák és hibaváltozások meghatározására szolgáló vizsgálatokat a következő referencia-feltételek mellett kell elvégezni, kivéve, ha e melléklet másként rendelkezik:

- a fogyasztásmérőnek zárva kell lennie, vagyis a mérő fedelének a helyén kell lennie;
- dobos számlálóművek esetén csak a leggyorsabban forgó dob foroghat, még akkor is, ha az nem látható;
- minden mérés előtt a feszültséget legalább egy órán keresztül kell csatlakoztatni, és az egyes vizsgálati áramokat fokozatosan növelve vagy csökkentve úgy kell beállítani és megfelelő ideig csatlakoztatni, hogy ez elég legyen a forgórész fordulatszámának stabilizálásához;

ezenkívül a többfázisú fogyasztásmérők esetében:

- a fázissorrend meg kell feleljen az egyenes sorrendnek (miként ez a bekötési rajzon látható);
- a feszültségeket és áramokat szimmetrizálni kell, vagyis
 - a fázisvezeték és a nullavezeték közötti bármelyik feszültség sem térhet el 1%-nál többel a megfelelő feszültségek átlagától,
 - a vezetékben folyó áramok egyike sem térhet el 2%-nál többel ezeknek az áramoknak az átlagától,
 - bármelyik áram és a megfelelő fázisfeszültség közötti fáziseltolódás értékek egymástól való eltérése nem lehet több, mint 2° , a teljesítménytényezőtől függetlenül.

A befolyásoló mennyiségek referencia értékei a VI. táblázatban találhatók:

VI. táblázat

Befolyásoló mennyiségek	Referencia érték	Tűrés
Környezeti hőmérséklet	Referencia-hőmérséklet, vagy ha nincs jelezve, akkor 23°C	$+ 2^\circ\text{C}$
Működési helyzet	Független működési helyzet ¹	$\pm 0,5^\circ$
Feszültség	Referencia-feszültség	$\pm 1\%$
Frekvencia	50 Hz referencia-frekvencia	$\pm 0,5\%$
Hullámalak	Színusz alakú feszültségek és áramok	3%-osnál kisebb torzítási tényező
Külső eredetű mágneses indukció, 50 Hz	Nulla mágneses indukció	Olyan indukciós érték, amely nem hoz létre 0,3%-nál nagyobb relatív hibaváltozást ²

¹ A független működési helyzet megállapítása:

A fogyasztásmérőt úgy kell megtervezni és összeszerelni, hogy biztosítsa a helyes független állásban maradási (mindkét független síkban, vagyis a hátsó-első és bal-jobb síkban), akkor, ha

- a fogyasztásmérő alapját egy független felületre helyezik, és
- egy vezető jel (pl. a kapocstábla alsó széle) vagy a mérő házán lévő vezető jel vízszintes.

² Ennek az ellenőrzésnek az elvégzéséhez használt vizsgálati módszer a következőkből áll:

- egyfázisú mérő esetén a hibák meghatározása először a szokásos módon a hálózatra csatlakoztatott mérővel, majd mind az áramágak, mind a feszültségágak csatlakozásainak megfordításával történik. A fenti két hiba közötti különbség fele a hibaváltozás értéke. Mivel a külső tér fázisa nem ismert, ezért az ellenőrzést $0,1 I_b$ alapáramnál, eggyel egyenlő teljesítménytényezőnél és $0,2 I_b$ alapáramnál, $0,5$ teljesítménytényezőnél kell elvégezni;
- többfázisú mérő esetén három mérést kell végezni $0,1 I_b$ alapáramnál, eggyel egyenlő teljesítménytényező mellett; mindegyik mérés után az áramágak és feszültségágak csatlakozó vezetékeit 120° -kal elforgatva a fázissorrend megváltoztatása nélkül. Az így mért mindegyik hiba és ezek számtani középértéke közötti legnagyobb különbség a hibaváltozás értéke.

3. A befolyásoló mennyiségek hatásai

A hiba változásait mindegyik befolyásoló mennyiség esetén meg kell határozni a VII. táblázatban megadott feltételek szerint, az e pontban felsorolt összes további feltételt figyelembevételével.

VII. táblázat

Befolyásoló mennyiségek	A vizsgálatok és a feltételek jellege	Teljesítménytényező	Az átlagos hőmérsékleti tényező legnagyobb értéke ($\pm$)
Hőmérséklet ¹	0,1 I_b -tól I_{max} -ig 0,2 I_b -tól I_{max} -ig	1 0,5 induktív	0,1%/°C 0,15%/°C
Helyzet	A függőlegeshez képest 3°-os elhajlás esetén bármelyik irányban: 0,05 I_b I_b és I_{max}	1 1	3,0% 0,5%
Feszültség	10%-os eltérés esetén bármelyik irányban a referencia-feszültséghez képest 0,1 I_b 0,5 I_{max} 0,5 I_{max}	1 1 0,5 induktív	1,5% 1,0% 1,5%
Frekvencia	5%-os eltérés esetén bármelyik irányban az 50 Hz-hez képest 0,1 I_b 0,5 I_{max} 0,5 I_{max}	1 1 0,5 induktív	1,5% 1,3% 1,5%
Hullámforma ²	Az áramban a harmadik felharmonikus 10%-os növekedés esetén: I_b -nál	1	0,8%
Külső eredetű mágneses indukció ³	0,5 mT mágneses indukció esetén, a referencia-frekvenciánál, a fázis és irány legkedvezőtlenebb feltételei mellett: I_b -nál	1	3,0%
Fordított fázissorrend	Az egyenes fázissorrend megfordítása esetén: 0,5 I_b -tól I_{max} -ig (szimmetrizált terhelés) 0,5 I_b egyfázisú terhelésnél	1 1	1,5% 2,0%
Egy tartozék mágneses tere	0,05 I_b	1	1,0%
A számlálómű mechanikai terhelése vagy egy több árszabásos mellékkészülék mindegyik számlálóművének mechanikai terhelése ⁴	0,05 I_b	1	2,0%

¹ Az átlagos hőmérsékleti együtthatót 10 °C és 30 °C között egy adott 20 °C körüli hőmérsékletre kell meghatározni szimmetrikusan.

² Ha a hibaváltozást a hullámforma függvényében határozzák meg, a feszültség felharmonikus tartalmának 1%-nál kisebbnek kell maradnia és az áramba bevitt harmadik felharmonikus fázisának 0° és 360° között kell változnia.

³ A megkövetelt indukciót olyan 1 m-es átlagos átmérőjű, kör alakú tekercs középpontjában kell előállítani, amely négyszög keresztmetszetű, sugárirányú vastagsága az átmérőjéhez képest kicsi és 400 ampermetet gerjesztésnek megfelelő indukciót hoz létre.

⁴ A számlálómű mechanikai terhelésének hatását a mérő beállításakor kell kompenzálni.

4. A rövid idejű túlterhelések hatása

A vizsgáló áramkörnek gyakorlatilag induktivitás-mentesnek kell lennie. A tranziens túláram alkalmazása után a feszültséget a kapcsolokon megtartva a mérőt megfelelő ideig (kb. egy órán keresztül) pihenni kell hagyni ahhoz, hogy visszanyerje eredeti hőmérsékletét. A fogyasztásmérőnek 1 ms-ig kell kibírnia olyan áramlökést (ami pl. egy kondenzátor kisütéséből vagy a hálózathoz származik egy tirisztoros vezérlésen keresztül), amelynek csúcserőértéke a legnagyobb áram ötvenszeresével egyenlő (max. 7000 A) és amelynek effektív értéke mindenkor nagyobb, mint a legnagyobb áram huszonötszöröse (vagy 3500 A). Ennek a vizsgálatnak a végén a hibaváltozás alapáramnál és eggyel egyenlő teljesítménytényezőnél nem lehet nagyobb, mint 1,5%.

5. Hibaváltozás saját melegedés következtében

Miután a feszültség 1 órán keresztül a referencia-feszültség alatt volt anélkül, hogy az áramágak áram alatt lettek volna, a névleges legnagyobb áramot kell az áramtekercsre adni. A fogyasztásmérő hibáját közvetlenül üzembe helyezése után kell mérni, és ezután megfelelően rövid időközönként ahhoz, hogy a hibaváltozási görbe az idő függvényében felrajzolható legyen.

A vizsgálatot legalább egy órán keresztül kell végezni, és minden esetben addig, amíg a megfigyelt eltérés 20 perc alatt nem nagyobb, mint 0,2%.

A fenti vizsgálat szerint mért önmelegedés miatt fellépő hibaváltozás nem lehet nagyobb, mint 1%, eggyel egyenlő teljesítménytényezőnél, illetve 1,5% 0,5-ös teljesítménytényezőnél.

6. Üresjárás vizsgálata

A IV/2. pontban előírt feltételek mellett, ha a fogyasztásmérő áramágai nyitottak, a forgórész nem foroghat szabadon a referencia-feszültség 80%-a és 110%-a közötti feszültségek esetén, a forgórész kissé elfordulhat, azonban semmilyen körülmények között nem tehet meg egy teljes fordulatot. Dobos számlálómű esetén ezt a követelményt úgy kell alkalmazni, hogy csak egy dob fordulhat el.

7. Indulás vizsgálata

A IV/2. pontban előírt feltételek esetén, ha az eggyel egyenlő teljesítménytényező mellett az alapáram 0,5%-ával egyenlő áram folyik át a mérőn, akkor annak meg kell indulnia és folyamatosan forognia kell. Ellenőrizni kell, hogy a forgórész határozottan megtesz-e egy teljes fordulatot. Dobos számlálómű esetén ezt a követelményt egy vagy legfeljebb két forgásban lévő dobra kell alkalmazni.

8. A számlálómű egyezése a fogyasztásmérő leolvasási állandójával

A fogyasztásmérő forgórészének fordulatszáma és a számlálómű jelzése közötti aránynak helyesnek kell lennie.

9. Szabályozás

Az e rendelet mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfelelően beszabályozott fogyasztásmérőnek legalább a következő szabályozásokkal kell rendelkeznie:

a) beszabályozási lehetőség nagy terhelés mellett:

a forgórész forgási sebességének $\pm 4\%$ -a a legnagyobb áram felével egyenlő árammal, referencia-feszültségen, 50 Hz frekvencián és eggyel egyenlő teljesítménytényező mellett;

b) beszabályozási lehetőség kis terhelés mellett:

a forgórész forgási sebességének $\pm 4\%$ -a az alapáram 5%-ánál, 50 Hz frekvencián, referencia-feszültségen és eggyel egyenlő teljesítménytényező mellett;

c) induktív beszabályozási lehetőség (ha a mérő alkalmas ilyen beállításra):

a forgórész forgási sebességének $\pm 1\%$ -a 0,5-ös (induktív) teljesítménytényező mellett, a legnagyobb áram felével egyenlő árammal, 50 Hz frekvencián és referencia-feszültségnél.

V. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMEÉNYEK

**A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Békés Megyei Földművelésügyi Hivatalának
(5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 2.)**

h i r d e t m é n y e

Az FVM Békés Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Békéssámsoni Falu Szövetkezet használatában lévő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Békéssámson, Szabadság u. 102., Tanácskozóterem

A sorsolás ideje: 2002. július 4., 10 óra.

A sorsolás vezetője: Dr. Hankó Mihály

A sorsolásra kerülő földrésztetek adatai:

Település: Békéssámson

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
013/18	szántó, gye	0,6235	1,37	1,37/16,10
030/28	szántó	0,5739	19,97	
0129/58	szántó	0,0199	0,86	
0106/19	gye	0,0283	0,27	
0143/23	szántó, gye, töltés	7,9573	246,63	246,63/273,81
0143/22	szántó, gye	3,6026	1,50	1,50/148,77
0104/13	szántó	0,2096	5,26	5,26/9,10
075/8	szántó	4,0610	154,21	
095/6	gye	0,9296	19,43	
03/6	szántó	0,2667	7,59	7,59/9,28
095/5	gye	0,4346	1,32	1,32/9,08
097/5	szántó	18,3856	238,61	238,61/629,48
0143/7	erdő, gye	6,6711	100,09	
097/4	gye, nádas	2,6938	7,99	7,99/25,91
056/2	gye	1,3031	27,23	
057/2	gye	0,2334	4,88	
0140/4	szántó	0,4070	2,34	2,34/17,66
0131/2	gye	0,1666	3,48	
0132/2	gye	0,4752	9,93	
0140/2	gye	0,0090	0,13	
0138/1	gye	0,2328	4,87	
270	szántó	0,1952	8,47	
0140/8	gye	0,0018	0,04	
1140/1	szántó	1,8061	26,07	26,07/62,85
06/3	szántó	4,2030	3,59	3,59/182,41

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
020/5	szántó	1,8865	2,15	2,15/73,75
020/7	szántó	0,5505	18,32	18,32/23,89
023/2	szántó	0,0941	2,36	2,36/4,08
0145/23	szántó	2,1467	11,39	11,39/87,94
0148	erdő	1,3193	19,53	
0155	erdő, út	3,5002	51,22	
0165/26	szántó	4,7951	112,68	
0168	gyep, út	77,9009	6,11	6,11/926,17
0173	gyep, árok	63,5064	72,22	72,22/787,10
0183/4	erdő, szántó, gyep	9,0124	177,43	
0185/12	erdő, gyep, nádas	2,9614	43,71	
0185/14	szántó, gyep	2,6524	75,66	75,66/103,12
0187/8	gyep	0,5406	11,30	
0187/13	szántó	3,1852	8,33	8,33/138,24
0191/4	szántó, gyep	10,6459	71,78	71,78/277,61
0193/2	szántó, gyep	1,2963	41,07	
0200/9	gyep	2,3038	48,15	
0203/2	szántó	15,4353	379,38	
0203/17	szántó	0,7928	18,63	
0203/18	erdő	1,9147	28,34	
0203/19	szántó	34,5934	864,46	
0217/4	erdő, gyep	4,0082	58,77	
0225/12	szántó	0,2511	8,74	
0226/49	gyep	0,4786	6,65	
0236/22	szántó, gyep, nádas	11,9939	172,24	172,24/202,28
0236/36	szántó	8,4082	158,29	158,29/292,61
0236/37	szántó	1,0687	8,23	8,23/37,19
0236/38	szántó	0,1644	5,72	
0236/41	szántó, gyep	0,9238	21,50	
0237/14	szántó	0,6818	26,26	
0241/3	szántó	4,2890	44,66	44,66/100,79
0241/9	gyep (rét)	0,7859	13,67	
0241/15	gyep (rét)	0,6694	11,65	
0242	gyep, nádas	6,1101	75,20	
0244/11	szántó	2,0728	3,26	3,26/72,13
0244/19	szántó	3,5294	2,67	2,67/122,82
0244/39	gyep	1,6318	22,68	
0248/7	gyep	0,3868	5,38	
0248/102	gyep (rét)	1,3713	16,73	
0248/103	gyep (rét)	0,2808	3,43	
0248/104	gyep (rét)	0,4310	5,26	
0251/39	szántó	175,6642	7,20	7,20/5370,52
0258	gyep, nádas	9,2240	100,10	
0262/9	szántó	0,5413	18,84	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0262/26	szántó	5,7095	198,69	
0262/33	szántó	10,0110	348,38	
0265	gyep, nádas	17,8246	193,94	
0271	gyep, nádas	5,1000	67,91	
0304/5	gyep	1,6810	14,94	14,94/16,31
0304/9	gyep	1,7215	23,93	
0315/3	szántó	0,4024	14,00	
0323/26	gyep, mocsár	14,2740	36,41	
0,325/1	gyep	1,4284	5,43	
0327	gyep, nádas	1,5688	3,29	
1501/2	zárt kert	0,0686	2,86	
1501/3	szántó	0,5922	20,61	
1602	zárt kert	0,1428	5,95	
1706/1	szántó	0,2299	8,00	

Település: Tótkomlós

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0512/4	gyep	0,5735	2,18	

A sorsoláson a szakszövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Akinek a sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követő 48 órán belül a Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Békés Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz (5600 Békéscsaba, Kétegyházi utca 2.) kifogást nyújthat be.

Szabó Iván s. k.,
hivatalvezető

**A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatalának
(4002 Debrecen, Piac u. 54., Pf. 404.)**

h i r d e t m é n y e i

Az FVM Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a váncsodi Rákóczi Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Váncsod, Kossuth u. 81., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2002. július 15., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Bojt (külsőterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0106/2	a-szántó b-gyep (rét) c-szántó összesen:	3,3464 0,5578 1,0457 4,9499	53,03 9,71 30,01 92,75	
0114/1	a-szántó b-gyep (rét) c-szántó összesen:	1,9016 0,5414 0,5830 3,0260	33,09 0,76 7,11 40,96	

Település: Mezőpeterd (külsőterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
09/2	a-szántó b-gyep (legelő) összesen:	6,3191 0,2624 6,5815	102,95 0,55 103,50	Földmérési jelek elh. bizt. használati jog
0128/17	szántó	28,4958	431,67	33821/43167-ed része

Település: Váncsod (külsőterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
033/37	a-szántó b-gyep (legelő) c-szántó összesen:	11,3608 6,3936 7,8467 25,6011	215,02 10,80 64,28 290,10	112/29010-ed része
033/48	a-szántó b-gyep (legelő) összesen:	3,9453 2,1489 6,0942	99,94 8,17 108,11	687/10811-ed része
037/14	erdő	5,2126	43,26	
050/6	erdő	2,0536	17,04	
086/3	a-szántó b-erdő c-gyep (legelő) összesen:	102,3669 0,4627 5,7692 108,5988	1574,48 3,84 12,12 1590,44	1431/159044-ed része Földmérési jelek elh. bizt. használati jog
0105/30	szántó	0,3320	3,51	
0105/37	erdő	0,1695	1,41	
0105/44	erdő	0,4386	3,64	
0142/17	szántó	0,4571	4,75	
0149/11	a-szántó b-gyep (legelő) c-gyep (legelő) összesen:	33,1710 0,7802 1,1423 35,0935	562,48 7,88 4,34 574,70	1252/57470-ed része
0154/6	a-szántó b-gyep (rét) c-szántó d-gyep (rét) összesen:	2,2872 2,0213 13,2185 1,0637 18,5907	16,01 24,66 215,70 12,98 269,35	697/26935-öd része

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0162/3	gyep (legelő)	2,4798	25,05	
0167	szántó	8,8665	161,18	1869/16118-ad része
0175/2	szántó	7,4835	123,21	7953/12321-ed része
0183/4	szántó	0,2244	1,57	
0187/11	a-erdő	3,0120	25,00	
	b-gyep (rét)	0,3365	7,60	
	összesen:	3,3485	32,60	
0187/13	a-erdő	0,9737	8,08	
	b-gyep (rét)	0,1783	4,03	
	összesen:	1,1520	12,11	

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a hajdúnánási Béke Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Hajdúnánás, Köztársaság tér 6., Móricz Pál Városi Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2002. július 17., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Hajdúnánás (belterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
762	gyep (legelő)	1,4056	8,29	

Település: Hajdúnánás (külsőterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0732/4	gyep (legelő)	1,5776	13,73	
0733/21	szántó	58,2398	1602,64	78590/160264-ed része
0733/22	a-szántó	7,7623	202,60	
	b-gyep (rét)	0,1328	2,07	
	összesen:	7,8951	204,67	
0757/2	szántó	1,6681	31,86	
0764/5	szántó	1,2559	32,78	868/3278-ad része
0969/34	szántó	0,2085	6,69	
0969/36	szántó	0,2211	7,10	
0969/37	gyep (legelő)	0,5676	4,94	
0979/3	gyep (legelő)	0,2881	0,35	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
01015/68	a-szántó b-gyep (legelő) összesen:	0,6193 0,8589 1,4782	14,03 5,07 19,10	
01046	gyep (legelő)	0,2556	4,65	76/465-öd része
01054	gyep (rét)	0,0947	1,48	
01080/4	gyep (legelő)	0,3122	2,72	
01080/5	gyep (legelő)	0,2229	1,94	
01080/6	gyep (legelő)	0,3155	2,74	
01080/7	gyep (legelő)	0,3082	2,68	
01106/2	erdő	0,9196	8,28	
01113/4	gyümölcsös	0,1912	4,64	
01113/14	gyümölcsös	0,6073	14,76	
01117/13	szántó	0,0391	1,26	
01123/137	szántó	0,0707	1,85	

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a berettyóújfalui Dózsa Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Berettyóújfalu, Tardy u. 27., Nadányi Zoltán Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2002. július 19., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Berettyóújfalu (belterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
4488	gyep (legelő)	3,7512	14,25	

Település: Berettyóújfalu (külsőterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
050/2	szántó	0,6034	11,95	95/1195-öd része
078	gyep (rét)	1,4534	17,73	
080	gyep (rét)	6,0345	110,20	6300/11020-ad része
084	gyep (rét) és árok	0,5344	9,30	
0139/9	szántó	0,0368	0,64	Szolgalmi jog MOL Rt.
0139/17	szántó	0,0951	2,31	
0172/3	szántó	0,7260	17,09	254/1709-ed része

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0192/1	gyep (legelő)	1,0129	10,23	Földmérési jelek elh. bizt. használati jog
0435	gyep (legelő) és út	1,5797	6,00	125/600-ad része Szolgalmi jog MOL-GÁZ Kft.
0452	szántó és út	4,0556	102,95	71/10295-ad része
0558/2	erdő	0,7768	6,45	
0558/3	gyep (legelő)	0,1999	0,42	
0584/12	szántó	67,0554	1405,92	318/140592-ed része Szolgalmi jog MOL-GÁZ Kft.
0585	erdő	1,1707	9,72	
0599/15	gyep (rét)	0,1194	2,08	
0607/8	a-gyep (rét) b-erdő c-erdő d-gyep (rét) f-gyep (rét) g-erdő h-gyep (rét) j-szántó k-gyep (rét) l-erdő összesen:	0,8684 0,3728 0,2799 1,3420 0,3610 0,6280 0,4847 10,5035 0,2844 0,1242 15,2489	15,11 1,94 1,46 25,87 8,16 5,21 10,95 255,24 6,43 0,65 331,02	804/33102-ad része
0613/3	a-gyep (legelő) b-erdő összesen:	0,1426 0,8736 1,0162	1,44 7,25 8,69	
0613/4	gyep (legelő)	0,3906	3,95	
0890/1	a-gyep (rét) b-szántó c-erdő d-gyep (legelő) összesen:	2,1532 33,2097 0,1907 24,9533 60,5069	26,27 290,78 1,58 54,10 372,73	Szolgalmi jog MOL-GÁZ Kft. Szolgalmi jog MOL Rt.
0892/1	a-gyep (legelő) b-szántó összesen:	2,6078 37,6186 40,2264	5,48 201,41 206,89	Szolgalmi jog MOL-GÁZ Kft.
0894	erdő	19,0246	98,93	
0895/4	gyep (legelő)	43,7601	219,03	
0898/1	a-szántó b-gyep (legelő) összesen:	8,1699 0,1313 8,3012	62,64 0,28 62,92	Szolgalmi jog MOL-GÁZ Kft. Szolgalmi jog MOL Rt.

Település: Biharkeresztes (külterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0130/13	szántó	0,8558	20,80	

Település: Mezőpeterd (külterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
03/28	erdő	0,3786	3,14	
03/29	erdő	0,3634	3,02	
015	gyep (legelő)	0,3467	3,02	
016/1	gyep (rét)	0,1820	0,31	
022/16	a-szántó b-erdő összesen:	10,4673 0,1900 10,6573	212,33 1,58 213,91	Szolgalmi jog MOL Rt. 138/21391-ed része
025/9	erdő	0,1006	0,83	Szolgalmi jog MOL Rt.
032	szántó	0,0482	0,34	
034	szántó	0,0263	0,18	
058/27	a-erdő b-szántó összesen:	26,8104 6,6274 33,4378	222,53 91,61 314,14	21968/31414-ed része
083	gyep (rét)	0,4104	9,28	Földmérési jelek elh. bizt. használati jog
084	gyep (rét)	1,0581	23,91	
089	szántó	61,8742	1135,84	50444/113584-ed része
0102/2	szántó	16,6305	364,37	30/36437-ed része
0105/5	erdő	0,0811	0,67	
0105/6	erdő	0,0534	0,44	
0113/3	gyep (legelő)	0,5142	2,18	
0113/5	gyep (legelő)	0,6565	4,30	
0113/7	erdő	0,4163	3,46	
0116/2	gyep (legelő)	1,3546	5,15	
0121/6	gyep (legelő)	0,0837	0,73	
0121/8	gyep (legelő)	19,0622	98,97	
0131/7	erdő	40,0153	472,18	
0131/15	gyep (legelő)	2,7200	10,34	

Település: Váncsod (külterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
053/9	erdő	0,1762	1,46	

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a földesi Rákóczi Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Földes, Karácsony Sándor tér 2., Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ tornaterme

A sorsolás ideje: 2002. július 22., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Bihartorda (külsőterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
047/5	szántó	0,9811	17,07	39406/1998 földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog
050/3	szántó	7,1373	103,19	39406/1998 földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog 642/10319-ed része
050/9	a-szántó b-gyep összesen:	10,1295 1,9475 12,0770	174,74 23,76 198,50	1453/19850-ed része
096/5	szántó	0,1223	1,27	

Település: Földes (külsőterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
024/33	szántó	0,0393	0,72	
026/23	erdő	1,7789	12,99	456/1299-ed része
039/44	gyep	14,4143	159,81	39438/1998 földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog 452/15981-ed része
040/72	gyep	6,5380	61,22	928/6122-ed része
063/3	gyep	12,9873	66,87	2909/1983 szolgálmi jog, Honvédelmi Minisztérium, Budapest 659/6687-ed része
063/7	gyep	0,3347	1,64	
087	gyep	0,5824	6,06	
0104	gyep	0,1251	0,61	
0108/8	szántó	0,1685	5,86	2909/1983 szolgálmi jog, Honvédelmi Minisztérium, Budapest
0145/39	szántó	5,8892	165,85	471/16585-öd része
0156	nádas	2,0733	9,33	
0157	nádas	3,8606	17,37	
0182/20	szántó	0,0320	0,58	
0310/10	szántó	0,6003	19,05	905/1905-öd része
0350/19	gyep	0,3861	1,89	
0350/56	gyep	2,9743	74,95	289/7495-öd része
0391/6	gyep	0,1894	0,19	

Település: Földes (zártkert)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
4639	kert	0,0317	1,38	
4640	kert	0,0317	1,38	
4644	kert	0,0259	1,12	
4645	kert	0,0392	1,70	
4698	kert	0,0356	1,55	
4699	kert	0,0442	1,92	
4700	kert	0,0471	2,04	
4701	kert	0,0360	1,56	
4704	kert	0,0579	2,51	
4706	kert	0,0579	2,59	
4708	szántó	0,1975	6,87	
4709	kert	0,0644	2,79	
4726	kert	0,0701	3,04	
4731	kert	0,1093	4,74	
4737	kert	0,0363	1,58	
4738	kert	0,0468	2,03	
4858	kert	0,0619	2,69	
4861	kert	0,0939	4,08	
4915	gyep	0,0709	1,72	
4946/1	kert	0,0734	3,19	
4978	a-szőlő	0,0223	0,60	
	b-kert	0,0482	2,09	
	összesen:	0,0705	2,69	
4996	kert	0,0378	1,64	
5036	kert	0,0299	1,30	
5044	kert	0,0299	1,30	
5046	gyümölcsös	0,0227	0,99	
5077	gyümölcsös	0,0281	1,22	
5081	kert	0,0381	1,65	
5130	kert	0,0356	1,55	
5161/1	kert	0,1139	4,94	
5231	kert	0,0471	2,04	
5287	gyümölcsös	0,0334	1,45	
5381	kert	0,0036	0,16	
5406	kert	0,0421	1,83	
5438	kert	0,1169	5,07	
5479	kert	0,0500	2,17	
5580	kert	0,0446	1,94	
5623	kert	0,0849	3,68	

Település: Nagyrábé (külterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0411/1	szántó	0,4924	8,00	
0413/2	a-szántó	18,7088	250,83	
	b-gyep	1,5390	18,78	
	c-gyep	0,5241	4,56	
	összesen:	20,7719	274,17	
0417	szántó	16,7488	224,79	
0425/1	gyep	1,0067	3,45	
0425/3	gyep	0,1492	0,31	
0426	gyep	0,3616	1,37	
0433/1	gyep	0,4741	4,12	
0435	gyep	0,3232	2,81	
0437	gyep	0,6347	2,41	
0439/4	erdő	0,3358	3,96	
0439/6	gyep	13,0641	67,94	
0442/4	szántó	3,6900	47,27	
0442/6	gyep	32,1086	153,35	648/15335-öd része

Település: Sáp (külterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
015	szántó	0,1245	3,03	
016	szántó	0,1598	3,88	
017	szántó	0,0514	1,25	
030/2	gyep	3,1542	11,99	
032	szántó	0,0520	0,54	
065/4	nádas	0,2207	0,35	
090/4	szántó	28,1087	664,93	1707/66493-ad része
098/2	gyep	0,7900	6,87	113/687-ed része
0106/32	erdő	0,3056	2,54	
0113	gyep	0,0094	0,08	

Település: Sáp (zártkert)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2048	kert	0,1456	3,92	
2199	kert	0,0432	1,16	

Település: Tetétlen (külterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0130/11	szántó	0,0464	0,84	

Település: Berettyóújfalu (külsőterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0385	szántó	0,2877	6,98	

Település: Hajdúszovát (külsőterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0223/4	szántó	0,0895	2,92	

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Hajdú-Bihar Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a földesi Rákóczi Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Furta, Petőfi u. 1., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2002. július 24., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Furta (belterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
125	szántó	0,0288	0,50	
126	szántó	0,2126	3,70	
127	szántó	0,5435	9,46	
128	szántó	0,2179	3,79	
135	szántó	1,0283	17,89	
328	gyep	0,2259	0,23	
329	gyep	0,2166	0,22	
330	gyep	0,2526	0,25	
331	gyep	0,2166	0,22	
332	gyep	0,2166	0,22	
333	gyep	0,2166	0,22	
334	gyep	0,2166	0,22	
335	gyep	0,2166	0,22	
336	gyep	0,2166	0,22	
337	gyep	0,2166	0,22	
338	gyep	0,2166	0,22	
339	gyep	0,4332	0,43	
340	gyep	0,2166	0,22	
341	gyep	0,2166	0,22	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
342	gyep	0,2166	0,22	
343	gyep	0,2166	0,22	
344	gyep	0,2166	0,22	
345	gyep	0,2166	0,22	
346	gyep	0,1486	0,15	

Település: Furta (külsőterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
05/12	a-szántó b-gyep összesen:	12,5326 0,4858 13,0184	271,90 3,40 275,30	226/1984 magasság építési korlátozás Posta Rádió és Televízió Műszaki Igazgatóság, Budapest 9979/27530-ad része
05/14	erdő	6,6445	55,15	119/5515-öd része
011/20	gyep	1,5292	1,53	
047	gyep	19,1284	23,53	
052/3	a-gyep b-szántó összesen:	35,7480 0,8313 36,5793	59,62 8,65 68,27	30630-4/1996 bányaszolgalmi jog a MOL Rt. javára, Budapest, 30316/1998 távközlési vezeték jog a MATÁV Rt. javára, Budapest, 40884/1998 földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog a Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal javára
066/26	szántó	0,6897	11,09	
085/7	gyep	3,1836	3,18	
085/8	gyep	0,4568	0,46	
086/37	szántó	4,7939	83,01	40884/1998 sz. alatt földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog a Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal javára 3356/8301-ed része
092/18	szántó	0,1052	2,50	
092/21	a-szőlő b-erdő összesen:	0,1003 0,9200 1,0203	1,15 7,64 8,79	
094/5	gyep	2,4126	2,41	
094/7	gyep	1,8750	1,88	
094/10	gyep	1,3267	1,33	
094/11	gyep	3,3092	3,31	
098/3	szántó	16,9205	304,56	749/30456-od része
0100/5	gyep	1,5061	5,72	
0100/12	a-szántó b-erdő c-gyep összesen:	55,0752 0,0504 0,7338 55,8594	1094,29 0,42 8,95 1103,66	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0104/4	a-gyep b-szántó összesen:	0,5234 5,1222 5,6456	1,10 43,79 44,89	Szj.: 31797/1998 sz. alatt a Bihari Közmű Kft. szolgalmi jog be- jegyzés iránti kérelme
0104/5	gyep	0,7216	2,74	
0116/25	erdő	4,1512	34,45	
0122	szántó	41,5369	839,84	6751/83984-ed része
0126/3	a-gyep b-szántó összesen:	10,7475 7,6363 18,3838	22,57 79,42 101,99	Szj.: 31797/1998 sz. alatt a Bihari Közmű Kft. szolgalmi jog be- jegyzés iránti kérelme 7767/10199-ed része
0155/5	a-szántó b-gyep összesen:	10,8999 0,5774 11,4773	113,36 12,07 125,43	3637/12543-ad része
0155/7	szántó	1,5858	27,29	
0155/9	szántó	2,8569	69,42	
0185/10	szántó	5,9393	62,97	
0189/14	szántó	2,4989	37,17	
0198/8	a-szántó b-gyep összesen:	3,0756 0,5968 3,6724	48,95 2,27 51,22	Szj.: 31797/1998 sz. alatt Bihari Közmű Kft. Berettyóújfalu szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelme
0198/10	szántó	0,0658	1,14	Szj.: 31797/1998 sz. alatt Bihari Közmű Kft. Berettyóújfalu szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelme
0204/4	a-gyep b-erdő összesen:	1,0841 0,1561 1,2402	4,12 1,30 5,42	40884/1998 sz. alatt földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog a Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal javára
0213/6	gyep	0,1410	1,72	
0213/22	a-szántó b-gyep összesen:	9,6831 0,2493 9,9324	200,49 3,04 203,53	
0220/4	szántó	0,0791	1,38	
0226/1	szántó	5,2697	60,80	
0226/3	szántó	4,3188	47,73	
0250/1	a-szántó b-gyep c-gyep összesen:	6,8522 0,0529 1,7694 8,6745	129,58 0,11 3,72 133,41	Szj.: 31797/1998 sz. alatt Bihari Közmű Kft. Berettyóújfalu szolgalmi jog bejegyzés iránti kérelme
0250/3	a-szántó b-gyep összesen:	0,4743 0,2162 0,6905	8,25 2,64 10,89	
0253	gyep	0,8123	9,91	

Település: Furta (zártkert)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2082	szántó	0,2230	5,42	
2083	erdő	0,0040	0,03	
2090	szántó	0,4424	10,75	
2091	gyep	0,0101	0,21	
2096	szántó	0,3161	7,68	
2221	kert	0,0996	2,68	
2222	kert	0,0173	0,36	
2366	kert	0,1478	3,98	
2378	szántó	0,6359	18,25	
2379	szántó	0,6366	18,27	
2380	szántó	0,4776	11,61	
2381	szántó	0,2805	6,82	
2382	kert	0,0446	1,20	
2383	szántó	0,1971	4,79	
2412	szántó	0,1503	3,65	
2417	szántó	0,1798	4,37	
2449	szántó	0,5521	13,42	
2451	szántó	1,0434	25,35	
2459	kert	0,1111	2,99	
2462	kert	0,1111	2,99	
2463	szántó	0,6672	16,21	
2544	szántó	0,2877	8,26	
2545	kert	0,1439	5,25	
2548	kert	0,1439	3,87	
2549	kert	0,1439	3,01	
2551	kert	0,1439	3,87	
2553	kert	0,1439	3,87	
2555	kert	0,1439	3,87	
2558	kert	0,1439	5,25	
2560	kert	0,1439	5,25	
2561	kert	0,1439	5,25	
2565	kert	0,1439	3,87	
2567	a-kert b-szőlő összesen:	0,0813 0,0626 0,1439	2,19 1,52 3,71	
2568	kert	0,1439	3,87	
2569	kert	0,1439	3,87	
2570	kert	0,1439	5,25	
2571	kert	0,1439	5,25	
2573	kert	0,1439	3,87	
2576	kert	0,1439	3,01	
2577	kert	0,1439	3,01	
2578	kert	0,1439	3,01	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2582	szántó	0,2877	2,99	
2583	kert	0,1439	3,01	
2584	kert	0,1439	3,01	
2585	kert	0,1439	3,01	
2586	kert	0,1439	3,01	
2587	kert	0,1439	3,01	
2588	kert	0,1439	3,01	
2589	kert	0,1439	3,01	
2590	kert	0,1439	3,01	
2591	kert	0,1439	3,01	
2592	kert	0,1439	3,01	
2593	kert	0,1439	3,01	
2595	kert	0,1439	3,01	
2600	kert	0,1439	3,01	
2601	kert	0,1439	3,01	
2602	kert	0,1439	3,01	
2604	szántó	0,1960	4,76	
2607	kert	0,1388	2,90	
2608	szántó	0,2877	5,01	
2610	szántó	0,2877	5,01	
2611	szántó	0,2877	5,01	
2612	szántó	0,2877	5,01	
2614	kert	0,1439	3,01	
2615	kert	0,1439	3,01	
2616	kert	0,1439	3,01	
2622	kert	0,1439	3,01	
2623	kert	0,1439	3,01	
2624	kert	0,1439	3,01	
2625	kert	0,1439	3,01	
2626	kert	0,1439	3,01	
2627	kert	0,1439	3,01	
2628	szántó	0,3215	7,81	
2629	szántó	0,2877	5,01	
2630	kert	0,1439	3,01	
2631	kert	0,1439	3,01	
2632	kert	0,1439	3,01	
2633	a-szőlő b-kert összesen:	0,0798 0,0640 0,1438	1,94 1,34 3,28	
2634	kert	0,1439	3,01	
2635	kert	0,1439	3,01	
2636	szántó	0,2003	3,49	
2638	kert	0,1259	2,63	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2640	a-szőlő b-szántó összesen:	0,0513 0,2364 0,2877	1,25 5,74 6,99	
2643	a-szántó b-gyep összesen:	0,2194 0,0683 0,2877	2,28 1,43 3,71	
2645	szántó	0,2877	5,01	

Település: Komádi (külterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0316/27	gyep	0,6065	5,28	
0316/28	szántó	1,6374	28,49	

Település: Bakonszeg (külterület)

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0247/1	erdő	0,3916	3,25	
0247/3	szántó	6,7091	71,16	41044/1998 földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog a Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal javára

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Kavalecz László s. k.,
hivatalvezető

**A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalának
(7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)**

h i r d e t m é n y e i

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart az igali Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Igal, Szent István u. 89., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2002. július 2., 9 óra.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: igali Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet gazdálkodási területén részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkező személyek.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Büssü

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolandó AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
099/2	szántó, gye, erdő	20,6241	282,67	0,05	

Település: Igal

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolandó AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
010	erdő	24,4037	141,66	0,37	
018	gyep	25,7925	162,49	0,16	Bányászolgalmi jog, vezetékjog
050/6	erdő	0,9121	2,74	0,02	
061	gyep, erdő	2,8415	7,34	0,23	
068/1	szántó	123,8550	1853,58	0,02	
068/2	szőlő	0,0577	1,40	0,40	
088/1	gyümölcsös	0,1461	3,05	0,05	
099/1	gyep, erdő	8,1523	69,45	49,34	
0115/1	gyep, erdő	10,7702	170,52	0,70	
0120/2	gyep	3,7255	68,14	0,03	Vezetékjog
0122/9	gyep	0,7741	1,86	0,23	Vezetékjog
0130	erdő	0,9929	5,86	0,23	
0136/6	gyümölcsös	0,1608	3,36	0,04	
0168/2	erdő	32,5882	140,81	10,41	
0179/14	erdő	0,2401	0,72	0,44	
0182	szántó	2,1999	38,28	0,33	
0184	erdő	130,4474	644,41	6,15	
2137	gyep	0,1084	2,17	0,70	
2145	erdő	0,0606	0,27	0,27	
2560	erdő	0,0523	0,16	0,16	
2569	erdő	0,0393	0,12	0,12	
2575	erdő	0,0455	0,14	0,14	
2591	erdő	0,0764	0,23	0,23	

Település: Ráksi

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolandó AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
018/10	gyep	0,0711	0,99	0,06	
081	gyep	0,1836	3,67	0,07	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követő 48 órán belül a Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) kifogást nyújthat be.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a somogysárdi Haladás Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Somogysárd, Fő u. 22., Polgármesteri Hivatal

A sorsolás ideje: 2002. július 3., 9 óra.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: somogysárdi Haladás Mezőgazdasági Szövetkezet gazdálkodási területén részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkező személyek.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Mezőcsokonya

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolandó AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
062/9	szántó	2,7454	22,27	0,10	
086/2	erdő	37,2461	130,36	3,02	
086/3	erdő, gye	50,8578	174,90	0,07	Bányászolgalmi jog
086/4	erdő, gye	47,5766	168,88	1,04	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követő 48 órán belül a Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) kifogást nyújthat be.

Lukács Zoltán s. k.,
hivatalvezető

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesztőbizottság közreműködésével.

A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla.

A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönypultjában, illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2002. évi éves előfizetési díj: 56 784 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána + 8 oldalanként + 112 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

02.0983 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.