A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG

ÉS A

CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG

KÖZÖTTI

HATÁRVONAL RÉSZLETES LEÍRÁSÁNAK

KIEGÉSZÍTŐJE

A II., III., IV., V., VIII., X., XIII., XV., XVI., XVIII., XIX. ÉS XX. SZAKASZOKRÓL

1966

NYILV.T-BA VÉVE
1995 MÁRC 24.
SORSZÁMA:

A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának ezen kiegészítője, az 1964—1965. évben végrehajtott határkarbantartás során készült, és az eredeti határvonal részletes leírásának mellékletét képezi.

Kiadja:

a Magyar Csehszlovák Államhatár Karbantartási Bizottság
Magyar Tagozata

Felelős kiadó: Gritsch János ÁFTH osztályvezető

66.1884 Ságvári Nyomda

II. szakasz

H I B A J E G Y Z É K

A II. szakasznál az 1. és 2. oldalon a II 37x P főhatárkő Y koordinátája 32 428,89-re javitandó.

MAGYAR-CSEHSZLOVÁK ÁLLAMHATÁR-KIEGÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG

Československo-maďarská komise pro udržování státních hranic

Száma	Neme	Száma	Jelzése	A köveknek a budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	A határvonal, azaz a hajózható főmeder kisvízszíni középvonalának távolsága a magyar oldalon elhelyezett kövektől	Száma	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	A határvonal, azaz a hajózható főmeder kisvízszíni középvonalának távolsága a csehszlovák oldalon elhelyezett kövektől
a határköveknek		egyéb köveknek				a V. O. kövek szelvényei közé a határvonalon közbeiktatott pontoknak (térképen körökkel jelölve)		
O = szakaszkő **P** = főkő **I** = mellékkő		**V.O.** = vízrajzi osztály szelvényköve **P.** = pótszelvénykő **Km.** = kilométeroszlop **H.P.**, **K.F.** = háromszögelési kő **D.R.** = dunaszabályozási betonok **km.** = régi kilométerkő		**Y** = **X** =			**Y** = **X** =	
magyar oldalon								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II 10x	P			+112 126,35 — 39 192,64				
		65x	V. O.	+ 60 783,48 — 28 236,82	267,1			329,5
		50x	V. O.	+ 43 249,67 — 30 290,10	455,1			323,7
		48x	V. O.	+ 39 528,16 — 29 871,49	251,7			295,2
II 35x	P			+ 39 351,12 — 29 923,21				
(II. 31) ~~II 37x~~	P		Valószínű 32 Ellenőrzni terepen! 2001.02.15 Szélgyörgy	?+ 39 428,89 — 29 917,51	= II.31 (2003 mérés)	+32 428,86 -29 917,39		
		37x	V. O.	+ 21 801,14 — 36 376,56	203,9			414,3

A köveknek a budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezői:	Jelzése	Száma	Neme	Száma	A térképlap száma			Megjegyzések
	egyéb köveknek		a határköveknek					
Y = **X** =	**V.O.** = vízrajzi osztály szelvényköve **P.** = pótszelvénykő **Km.** = kilométeroszlop **H.P.**, **K.F.** = háromszögelési kő **D.R.** = dunaszabályozási betonok **km.** = régi kilométerkő		**O** = szakaszkő **P** = főkő **I** = mellékkő		1:25 000	1:5000	1:2880	
csehszlovák oldalon								
10	11	12	13	14	15	16	17	13
					7	17	II 31	
					13	32	II 73	
					15	37	II, II 87 88	
					16	38	II, II 90 91	
					16	38	II 90	
					16	39	II 95	
					18	44	II 108	

Összrendezőjegyzék

A pont száma		+ Y	− X	Térképlap száma		Megjegyzések
MO	ČS			1:5000	1:2880	
1	2	3	4	5	6	7
Főhatárkövek						
II 10x		112 126,35	39 192,64	17	31	
II 35x		39 351,12	29 923,21	38	90	
II 37x	Valóban 32	~~39~~ 428,89	29 917,51	39	95	
V.O. = a vízrajzi osztály szelvénykövei						
124x		113 578,18	42 680,30	15	27	
65x		60 783,48	28 236,82	32	73	
50x		43 249,67	30 290,10	37	88	
48x		39 528,16	29 871,49	38	90	
37x		21 801,14	36 376,56	44	108	

III. szakasz

Száma a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén: MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén: ČS (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel, Irány: nyugat—kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól területén: MO (Magyarországnak)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól területén: ČS (Csehszlovákiának)	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: 0	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
III 6 3	I		123					145,57	235	01	53	+ 20 779,16 — 42 410,52				
		122					97,25		274	37	47	+ 20 793,88 — 42 499,41				
			558x					145,13	242	17	52	+ 20 894,01 — 42 499,26				
			125x	Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				150,05	174	54	58	+ 20 867,98 — 42 647,04			20 III 7	
		124					123,35		186	42	48	+ 20 780,64 — 42 622,05				
		126					167,17		119	25	15	+ 20 743,39 — 42 785,02				
			127					171,79	95	33	15	+ 20 853,29 — 42 818,19				
		161					171,31		180	59	51	+ 21 255,00 — 44 831,65				
		163x					154,89		230	59	09	+ 21 366,27 — 44 939,43				
			164	Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)	0			218,31	224	40	59	+ 21 456,09 — 44 924,55			20 III 8	
III 8 1x	I	—			200,19	+40,51		204,25								Ikerkövek
III 8 2	I	165					194,14		153	45	00	+ 21 349,14 — 45 132,83				
			197					127,31	150	04	20	+ 21 390,32 — 47 019,67				
		196		Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)	0		167,51		116	33	10	+ 21 246,03 — 47 003,68			21 III 10	
III 9	P		—		128,40	— 13,20	129,08									
		200			151,07		26,23		155	22	00	+ 21 243,34 — 47 154,81				
			199x					92,14	135	35	13	+ 21 350,06 — 47 102,46				

Száma a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén ČS (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól — területén MO (Magyarországnak)	Távolság — területén ČS (Csehszlovákiának)	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé — 0	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
			201x					136,71	190	14	30	+ 21 393,39 — 47 231,98					
		202					219,59		183	24	00	+ 21 331,30 — 47 356,17					
			203x					137,42	174	24	58	+ 21 413,09 — 47 367,85					
		204			0		173,11		166	37	10	+ 21 391,10 — 47 518,75					
			205x					133,68	171	22	58	+ 21 445,03 — 47 497,54					
			205ax		0			100,12	138	49	14	+ 21 483,25 — 47 589,98					
III 9 1	I	—			32,23	+17,46		36,65									Ikerkövek
III 9 2	I		—		147,23	+ 4,17	147,29										
		206		Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)	179,57		32,61		175	54	05	+ 21 490,43 — 47 668,48			21	III 10	
			205bx		82,56			53,25	220	27	19	+ 21 557,21 — 47 626,64					
			205cx					41,04	154	05	30	+ 21 573,35 — 47 664,33					
			205dx					25,29	180	25	43	+ 21 592,45 — 47 680,87					
			208x					48,25	206	04	32	+ 21 628,65 — 47 712,71					
		207					174,11		201	24	35	+ 21 596,81 — 47 806,45					
			208ax					52,01	176	51	03	+ 21 648,60 — 47 760,68					
			208bx					80,98	196	32	15	+ 21 683,73 — 47 833,56					
			210		0			124,74	177	58	53	+ 21 703,64 — 47 956,58					
			232	Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				142,93	187	22	54	+ 20 693,14 — 49 403,92			21	III 11	
		233					235,67		80	17	25	+ 20 515,39 — 49 326,39					
		233a					130,83		294	02	40	+ 20 602,16 — 49 424,47					

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén: MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén: Č̌S (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel, Irány: nyugat—kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól területén: MO (Magyarországnak)	Č̌S (Csehszlovákiának)	Törési szög Č̌S (Csehszlovákia) felé: 0	'	"
1	2	3		4	5	6	7		8		
			234x	Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				146,96	201	34	07
		235			0		189,30		133	20	30
III 11 1x	I		236x					128,91	28	42	30
III 11 2x	I		—		28,64	—24,20	37,50				
		237			181,30		154,58		151	32	05
		620					132,37		108	37	10
			570					152,06	281	35	19
			238x					147,65	190	06	49
		239					213,31		304	12	55
			240x					159,46	198	37	09
		241					160,76		141	11	57
			242x					240,26	27	36	17
			572					81,62	315	49	48
				Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)							
		263					162,16		212	00	51
			△ 24					146,49	261	03	50
			264					180,94	206	13	35
		265x					90,04		274	10	09
			266					107,84	167	30	35
		267x					117,89		144	27	27
			266a					71,66	148	09	40

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
+ 20 613,85 — 49 527,58			21	III 11	
+ 20 421,51 — 49 481,27					
+ 20 509,51 — 49 603,26					Ikerkövek
+ 20 342,22 — 49 644,28					
+ 20 348,06 — 49 776,50					
+ 20 660,25 — 49 583,92					
+ 20 649,22 — 49 731,23					
+ 20 553,13 — 49 835,66					
+ 20 609,57 — 49 885,78					
+ 20 429,43 — 49 938,33					
+ 20 478,63 — 50 087,32					
+ 20 549,80 — 50 047,34					
			21	III 13	
+ 20 620,01 — 51 714,51					
+ 20 692,09 — 51 857,37					
+ 20 511,29 — 51 850,44					
+ 20 567,23 — 51 787,38					
+ 20 416,44 — 51 799,11					
+ 20 476,96 — 51 711,50					
+ 20 347,53 — 51 779,44					

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén Č S (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól — területén MO (Magyarországnak)	Távolság — Č S (Csehszlovákiának)	Törési szög Č S (Csehszlovákia) felé — 0	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő																	
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
		267a		Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			108,13		168	34	06	+ 20 369,15 — 51 703,01			21	III 13	
			268					66,21	135	47	55	+ 20 283,86 — 51 797,59					
		269					111,14		123	17	15	+ 20 258,72 — 51 716,31					
			310c	Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				60,23	158	25	35	+ 21 817,72 — 53 928,03			21	III 14	
		313					138,23		131	29	10	+ 21 744,05 — 53 975,05					
			312x					65,01	134	38	33	+ 21 851,73 — 53 984,71					
		315					104,17		190	01	00	+ 21 834,64 — 54 026,65					
			314					52,78	198	46	40	+ 21 903,00 — 53 997,20					
			318	Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				97,03	227	21	04	+ 22 051,23 — 54 151,59			22	III 14	
			320x					131,90	185	36	55	+ 22 003,17 — 54 274,58					
			320ax					95,42	252	04	29	+ 21 959,87 — 54 359,72					
		321			0		139,97		244	54	40	+ 21 922,25 — 54 277,71					
III 15 1	I		322					68,57	144	15	28	+ 21 892,13 — 54 349,02					Ikerkövek
III 15 2x	I		—		50,92	—23,98	56,28										
		323			173,69		125,12		110	27	40	+ 21 748,73 — 54 267,71					
			324x					159,52	108	33	14	+ 21 749,47 — 54 420,52					
		325			0		152,99		160	26	05	+ 21 687,11 — 54 407,73					
			326x					143,24	198	05	06	+ 21 769,63 — 54 562,18					

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén: MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén: ČS (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel, Irány: nyugat—kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól területén: MO (Magyarországnak)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól területén: ČS (Csehszlovákiának)	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: 0	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12	13
III 15 3	I		—		246,93	—12,05	247,22									
		327			244,73		12,25		235	05	55	+ 21 669,25 — 54 651,78				
			328x					127,34	237	39	15	+ 21 747,53 — 54 687,48				
		329					134,29		142	34	45	+ 21 553,78 — 54 720,39				
			330x					125,39	135	36	02	+ 21 631,49 — 54 735,15				
		331					158,49		182	32	45	+ 21 494,73 — 54 867,47				
			332x					345,94	162	01	49	+ 21 494,92 — 55 052,78				
		333					168,31		176	27	20	+ 21 425,13 — 55 020,72				
			334x					155,70	225	20	24	+ 21 480,59 — 55 207,67				
		335		Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			169,60		315	07	20	+ 21 364,65 — 55 179,17			22	III 15
			588x					174,69	282	57	30	+ 21 345,51 — 55 318,45				
			336x					162,95	184	02	02	+ 21 272,72 — 55 172,43				
			338x					102,49	175	06	37	+ 21 233,51 — 55 077,60				
		339					247,70		153	05	10	+ 21 263,93 — 54 952,93				
			340x					140,55	95	59	30	+ 21 168,86 — 54 952,60				
		△ 27					159,15		104	11	05	+ 21 140,42 — 54 852,62				
		342					190,40		182	02	10	+ 20 987,82 — 54 966,47				
			341					202,87	144	54	03	+ 20 979,72 — 55 026,21				

IV. szakasz

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé — 0	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma — 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
IV 8 3	I	70		138,23		23,19	178	32	42	+ 11 754,79 — 63 359,33					
IV 8 3a	C			8,07	— 8,28	11,56									
IV 8 3b	C		A vízmosás középvonala	40,92	— 0,32	33,80							23	IV 4	
IV 8 4x	I			61,47	—16,40	26,09									
IV 8 5	I	71		121,96		62,67	167	18	27	+ 11 681,93 — 63 261,55					

V. szakasz

Száma a határkőnek (1)	Neme a határkőnek (2)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — Č S (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Helyzetmeghatározás — y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól — MO (Magyarországnak)	Távolság — Č S (Csehszlovákiának)	Törési szög Č S (Csehszlovákia) felé — 0	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
			1619					169,32	278	22	14	+ 2 696,28 — 65 580,70					
			71x					113,42	185	01	19	+ 2 700,49 — 65 467,43					
		72					188,79		75	41	50	+ 2 720,28 — 65 334,06					
			73x					76,48	37	45	08	+ 2 710,01 — 65 391,60					
		74					121,21		167	46	05	+ 2 625,82 — 65 410,06					
			75x					127,56	175	12	18	+ 2 619,79 — 65 481,84					
		76		Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			142,14		178	44	45	+ 2 536,44 — 65 520,63			24	V 3	
			77x					188,02	143	23	44	+ 2 498,66 — 65 625,73					
		78			0		149,61		201	46	03	+ 2 444,92 — 65 639,02					
V 2 2	I		—		26,03	—55,08	60,92										Ikerkövek
V 3	P		79					77,16	205	07	47	+ 2 494,14 — 65 702,83					
			1620x					97,59	247	16	21	+ 2 447,09 — 65 788,45					
		80			133,02		120,34		225	08	00	+ 2 330,32 — 65 706,61					
			△ 60					252,31	225	41	15	+ 2 195,85 — 65 762,51					
		208					238,35		183	13	12	— 4 187,45 — 64 407,62					
			209	Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				267,85	167	37	02	— 4 194,89 — 64 451,73					
			211					313,77	144	44	04	— 4 506,74 — 64 416,57			25	V 7	
		212x					388,85		114	34	00	— 4 551,12 — 64 270,22					
			△ 69		0			222,99	246	32	36	— 4 706,51 — 64 526,52					

Száma a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén ČS (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól — területén MO (Magyarországnak)	Távolság — ČS (Csehszlovákiának)	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé — 0	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma — 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
		213		Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)	0		246,32		255	08	03	— 4 725,99 — 64 443,82			25	V 7	
			243	Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				201,25	261	31	16	— 6 609,44 — 65 330,77			25	V 8	
		244					250,90		87	49	10	— 6 649,99 — 65 012,22					
			245x					281,01	53	41	11	— 6 685,08 — 65 060,48					
		246					169,80		146	25	20	— 6 809,67 — 65 070,05					
			247					281,98	259	49	08	— 6 858,69 — 65 283,16					
		248					132,63		255	27	15	— 6 888,60 — 65 176,64					
			249x					205,24	187	43	51	— 7 040,00 — 65 187,33					
		250					218,24		199	56	25	— 7 091,02 — 65 095,05					
			251					204,12	222	19	44	— 7 205,83 — 65 068,66					
		289		Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			126,40		130	44	00	— 8 621,37 — 64 212,00			25	V 9	
			290					168,88	218	26	10	— 8 522,68 — 64 324,08					
		291x			0		134,75		306	58	03	— 8 564,09 — 64 333,95					
			1676					160,66	302	36	46	— 8 594,76 — 64 467,68					
V 11 2x	I		—		88,82	—15,15	90,10										Ikerkövek
V 12	P		292					103,68	126	45	48	— 8 647,76 — 64 378,57					
		293			270,65		182,46		131	53	42	— 8 828,91 — 64 278,38					

Száma a határkőnek (1)	Neme (2)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén MO (Magyarországnak) (3)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén Č S (Csehszlovákiának) (3)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől) (4)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai) (5)	y + jobbra — balra (6)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól — területén MO (Magyarországnak) (7)	Távolság — Č S (Csehszlovákiának) (7)	Törési szög Č S (Csehszlovákia) felé — 0 (8)	' (8)	" (8)	A budapesti stereográfikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X = (9)	Magasság az Adriai tenger színe felett (10)	A határvonal helyszínrajza (11)	A térképlap száma 1:25 000 (12)	A térképlap száma 1:2880 (12)	Megjegyzések (13)
V 23 2 B	I	598a		Az Ipoly szabályozott medrének középvonala (mozgó határ)			144,84		237	56	27	— 18 576,58 — 66 716,28			27	V 15	Ikerkövek
V 23 2 C	I		599x					134,10	237	05	51	— 18 499,06 — 66 732,16					
V 24x	P	600x					91,41		192	04	51	— 18 631,94 — 66 789,01					Ikerkövek
V 25x	P		601x					134,56	198	56	44	— 18 575,10 — 66 843,18					
			603x					132,74	205	58	00	— 18 681,60 — 66 922,40					
		602x					133,10		227	30	03	— 18 732,94 — 66 875,70					
		617		Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			120,57		150	21	06	— 19 793,09 — 66 772,47			27	V 16	
			618					122,85	121	46	09	— 19 825,12 — 66 804,27					
		619x					87,34		151	20	36	— 19 880,17 — 66 779,08					
		619ax					65,78		232	40	33	— 19 935,33 — 66 814,91					
			620					146,87	220	36	40	— 19 962,70 — 66 855,50					
		621x					126,66		114	35	00	— 20 054,56 — 66 772,24					
			707	Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				108,67	217	05	48	— 23 270,82 — 67 154,84			27	V 17	
		708					101,04		263	41	50	— 23 319,03 — 67 082,96					
			709x					113,86	246	35	30	— 23 359,77 — 67 083,71					
		708a					80,80		159	39	55	— 23 295,27 — 67 005,79					
			711					133,14	101	24	54	— 23 324,84 — 66 955,22					

Száma a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma – területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma – területén Č̌S (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel – Irány: nyugat—kelet – x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Helyzetmeghatározás – y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól – területén MO (Magyarországnak)	Távolság – Č̌S (Csehszlovákiának)	Törési szög Č̌S (Csehszlovákia) felé – 0	'	"
1	2	3		4	5	6	7		8		
		710		Az Ipoly főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			74,24		121	08	05
		712					100,94		151	38	33
			713					93,81	107	47	28
		714					88,63		156	36	25
			715x					102,69	236	17	02
		716					115,38		188	02	22
			717					120,16	155	03	47
		718					105,65		269	54	27
			719x					124,68	274	49	55
			719a					97,51	100	26	35

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma – 1:25 000	A térképlap száma – 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 23 299,46 — 66 931,72			27	V 17	
— 23 388,62 — 66 884,47					
— 23 408,72 — 66 913,16					
— 23 477,23 — 66 885,16					
— 23 480,64 — 66 986,45				V 18	
— 23 582,74 — 66 931,75					
— 23 598,72 — 66 964,06					
— 23 684,37 — 66 960,49					
— 23 719,59 — 66 994,64					
— 23 735,46 — 66 898,42					

VIII. szakasz

Száma a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra, — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: °	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
		44		57,53			161	06	10	— 56 620,25 — 75 404,38					
VIII 3 5d	C			1,45	+ 6,15	16,84									
VIII 3 5e	C			20,82	+ 5,02	19,40									
VIII 3 6x	I		A Mizsere-patak két partszéle között közvetlen méréssel nyert távolságok felezőpontjait összekötő vonala	27,56	—19,87	25,78							33	VIII 1	
VIII 3 6ax	C			39,65	+ 3,68	26,47									
VIII 3 6b	C			78,32	— 6,81	40,06									
VIII 3 6c	C			114,00	+ 3,16	37,05									
VIII 3 7	I	45		133,57		19,82	234	10	50	— 56 712,73 — 75 500,72					Ikerkövek
VIII 5 3	I	55	Egyenes vonalak a szabványos nyomtávú vasúton keresztül	15,90		15,90	112	35	30	— 57 492,63 — 76 029,65					
VIII 5 3a	C			13,11	— 3,45	13,56									
VIII 5 3b	C			13,55	+ 4,10	7,56									
VIII 5 3c	C		Egyenes vonalak	19,84	+ 3,81	6,29									
VIII 5 3d	C			46,31	— 7,60	28,82							33	VIII 2	
VIII 5 4	I			48,88	— 9,67	3,29									Ikerkövek
VIII 5 4ax	C		A Mizsere-patakban vezető határvonalba vont egyenes vonal	59,30	—17,97	13,32									
VIII 5 4b	C		A Mizsere-patak két partszéle között közvetlen méréssel nyert távolságok felezőpontjait összekötő vonala	66,38	— 6,23	13,71									Ikerkövek
VIII 5 5	I	56	A Mizsere-patakban vezető határvonalból egyenes vonal	61,08		8,17	217	13	34	— 57 505,44 — 76 089,27					

Száma a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	Neme	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: 0	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma: 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
VIII 12 3	I	133	Egyenes vonalak	83,83		83,83	204	50	25	— 59 977,02 — 77 160,96					
VIII 12 3a	C			48,65	—14,57	50,73									
VIII 12 3b	C			101,78	—23,77	53,88									Ikerkövek
VIII 12 4	I		A Sátormegi-patak középvonalába vont egyenes vonal	109,00	—25,46	7,48									
VIII 12 5x	I	134x	A Sátormegi-patak főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)	108,62		25,46	244	25	35	— 60 084,25 — 77 178,43			34	VIII 4	
VIII 12 5a	C			27,21	—17,29	32,24									
VIII 12 5b	C			43,19	— 6,79	19,19									
VIII 12 5c	C			64,92	—16,75	23,93									
VIII 12 6	I	135		81,03		23,28	187	43	11	— 60 130,56 — 77 111,89					
VIII 22 8	I	280	A Gortva-patak főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)	44,38		44,38	211	24	00	— 64 193,71 — 73 010,76			34	VIII 7	
VIII 22 8ax	C			34,05	+17,77	38,41									
VIII 22 8b	C			67,58	—47,62	73,48									
VIII 22 9	I	281		76,08		48,37	232	05	08	— 64 177,53 — 72 936,42					

X. szakasz

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén Č̊S (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól — területén MO (Magyarországnak)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól — területén Č̊S (Csehszlovákiának)	Törési szög Č̊S (Csehszlovákia) felé — 0	'	"
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő											
1	2	3		4	5	6	7		8		
X 3 12	I	23		Egyenes vonalak					179 255	34 02	40 27
X 4	P		24	A Sajó főágának kisvízszíni középvonalába vont egyenes vonal				67,73	226	11	43
		25x		A Sajó főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			207,79		106	06	51
			26					170,74	189	48	10
		27x					119,31		279	41	15
		27ax					60,42		248	13	51
			28x					110,32	238	01	48
		29x					204,90		113	50	54
			30x					91,92	206	48	56
		31x					113,91		154	33	18
			32x					91,75	135	32	08
		33x					96,92		183	17	42
			34					52,36	171	56	03
X 4 1x	I	35x					93,14		67	27	27

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma — 1:25 000	A térképlap száma — 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 95 043,07 — 89 859,50					Ikerkövek
— 95 047,38 — 89 927,08					
— 95 247,18 — 89 898,71					
— 95 177,89 — 90 037,07					
— 95 258,07 — 90 017,49					
— 95 316,47 — 90 001,93					
— 95 273,17 — 90 092,86			38	X 2	
— 95 340,89 — 89 798,43					
— 95 354,59 — 90 050,21					
— 95 449,85 — 89 765,10					
— 95 407,94 — 89 975,52					
— 95 545,75 — 89 779,31					
— 95 459,55 — 89 966,45					
— 95 638,54 — 89 787,65					Ikerkövek

XIII. szakasz

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
XIII 3 7	I	15	A közös közlekedési út középvonala	263,92		101,52	179	42	42	— 132 645,28 — 122 862,49			45	XIII 1	
XIII 3 8	I			100,03	+13,89	100,99									
XIII 3 9x	I	16x		232,79		133,48	180	11	03	— 132 805,12 — 123 031,72					
XIII 3 10	I		A közös közlekedési út középvonala a szabványos nyomtávú vasúton keresztül	33,50	+14,20	36,38									
XIII 3 11	I	17	A közös közlekedési út középvonala	169,69		136,88	185	03	15	— 132 922,01 — 123 154,73					
XIII 5 8	I	26	A közös közlekedési út középvonala	222,88		37,23	106	22	18	— 132 679,07 — 121 616,52			45	XIII 2	
XIII 5 9	I			22,45	— 3,50	22,72									
XIII 5 10	I			53,75	+ 7,80	33,28									
XIII 5 11x	I		A híd középvonala a Bódva folyón keresztül	125,54	— 7,24	73,35									
XIII 6	P	27	A közös közlekedési út középvonala	134,54		11,56	91	47	22	— 132 739,50 — 121 496,34					Ikerkövek

XV. szakasz

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög CS (Csehszlovákia) felé: °	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = / X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
XV 13 3	I	70	Egyenes vonalak	228,55		15,11	168	45	21	— 163 891,18 — 117 906,62			48	XV 4	
XV 13 3a	C			165,72	+ 0,18	165,72									
XV 13 3bx	C			236,02	— 0,02	70,30									Ikerkövek
XV 13 4x	I	71x	A Miglécz-patakban vezető határvonalba vont egyenes vonal	261,32		25,30	88	51	48	— 164 136,41 — 117 815,96					
XV 13 4ax	C		A Miglécz-patak két partszéle közötti távolságok rajzi felezéssel nyert középpontjait összekötő vonala, mely azonos a községi határral	63,00	— 9,39	63,70									
XV 13 5x	I	72x		128,90		66,70	172	45	33	— 164 178,87 — 117 937,75					
XV 14x	P	73x		125,38		125,38	274	53	21	— 164 204,82 — 118 060,45					Ikerkövek
XV 14 1x	I		A Miglécz-patakban vezető határvonalból vont egyenes vonal	26,00	0,00	26,00									
XV 14 1a	C	74	Egyenes vonalak	128,84		102,84	179	58	15	— 164 328,32 — 118 023,17					
XV 15 4	I	84	Egyenes vonal az úton keresztül	188,52		4,15	179	58	25	— 165 939,54 — 117 556,45			49	XV 5	
XVI	O	2	Egyenes vonal	167,88		167,88	90 179	37 58	56 24	— 166 096,44 — 117 496,67					

XVI. szakasz

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén Č S (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat—kelet x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól területén MO (Magyarországnak)	Č S (Csehszlovákiának)	Törési szög Č S (Csehszlovákia) felé °	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
XVI	O	2		Lásd előző lapot (XV. szakasz)								— 166 096,44 — 117 496,67					Ikerkövek
XVI 1x	P	1x					98,09		97	00	36	— 166 138,05 — 117 461,76					
			2ax					124,90	224	38	20	— 166 142,25 — 117 612,80			49	XVI 1	
		1a		A Hernád főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			159,05		252	19	12	— 166 262,19 — 117 602,56					
			4					134,00	207	54	48	— 166 264,83 — 117 666,95					
			46x					87,67	135	24	39	— 167 302,47 — 119 024,92					
		43x					144,18		147	20	42	— 167 402,68 — 119 084,56					
		45x		A Hernád főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			104,10		165	05	48	— 167 374,48 — 119 184,73			49	XVI 2	
			48x					97,08	143	21	44	— 167 290,05 — 119 121,21					
			48ax					83,11	158	25	01	— 167 232,32 — 119 181,01					
			52x					105,10	179	57	11	— 167 114,11 — 119 268,90					
			52ax					120,10	236	17	34	— 167 024,28 — 119 348,68					
			54x					133,85	196	30	05	— 167 042,65 — 119 481,27					
		51x		A Hernád főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			133,24		272	56	48	— 167 201,25 — 119 486,91			49	XVI 2	
			54ax					132,94	251	22	30	— 167 118,18 — 119 647,78					
		53x					103,11		192	39	36	— 167 304,21 — 119 492,97					
			56x					192,23	196	56	10	— 167 309,34 — 119 628,52					

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma – területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma – területén ČS (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel – Irány: nyugat—kelet – x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	Helyzetmeghatározás – y + jobbra — balra	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól – területén MO (Magyarországnak)	Távolság – ČS (Csehszlovákiának)	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé °	'	"
1	2	3		4	5	6	7		8		
			58x	A Hernád főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				151,94	161	31	10
		55x					205,52		176	56	21
		57x					79,23		142	16	27
			60x					173,88	54	52	06
		57ax					168,40		151	30	06
			62x					66,38	185	23	17
		59x					70,70		194	52	36
		61x					104,60		106	12	20
		63x					81,95		164	21	50
			64x					66,41	183	41	22
		65x					106,42		180	59	40
			66x					62,72	192	26	13
				A Hernád főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)							
		77x					114,76		175	22	00
XVI 2x	P	77ax					86,01		177	04	18
XVI 2 1	I		76					94,70	165	05	15
		79x					98,86		154	43	03
			144x					90,18	122	39	40
		79ax					103,47		126	43	15
			78x					88,70	182	46	30
		81x					131,72		178	37	51

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 167 449,46 — 119 569,88			49	XVI 2	
— 167 507,08 — 119 459,77					
— 167 585,83 — 119 451,15					
— 167 622,86 — 119 557,09					
— 167 729,42 — 119 539,02					
— 167 588,77 — 119 614,08					
— 167 764,78 — 119 600,18					
— 167 838,61 — 119 674,27					
— 167 799,04 — 119 764,02					
— 167 560,17 — 119 674,04					
— 167 724,44 — 119 821,89					
— 167 536,85 — 119 732,28					
			49	XVI 3	
— 167 897,74 — 120 297,53					
— 167 913,47 — 120 382,10					Ikerkövek
— 167 830,31 — 120 387,81					
— 167 926,64 — 120 480,02					
— 167 831,02 — 120 477,90					
— 167 895,32 — 120 578,57					
— 167 756,70 — 120 526,32					
— 167 770,88 — 120 621,65					

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén Č S (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól — területén MO (Magyarországnak)	Távolság — Č S (Csehszlovákiának)	Törési szög Č S (Csehszlovákia) felé 0	'	"
1	2	3		4	5	6	7		8		
XVI 2 2x	I		80					88,16	120	32	14
XVI 2 3	I	83					129,20		163	40	30
			80ax	A Hernád főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				66,81	189	48	58
		83a					76,32		169	30	20
			82x					110,06	211	06	13
		99x			0		96,22		162	45	09
			94					175,36	147	27	30
XVI 2 4	I			A Hernád főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)	62,76	—13,11	64,11				
		101x			105,38		44,59		165	34	27
XVI 2 5x	I				4,98	— 3,45	6,05				
		101a			58,03		53,21		156	53	36
			102					137,35	146	14	27
		111					87,10		161	16	06
			104x	A Hernád főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				114,40	167	51	02
		113					85,69		170	21	05
		115x					103,00		144	40	00
			106					86,75	120	59	32
		117x					49,68		151	05	21

O = szakaszkő
P = főkő
I = mellékkő
C = közbeiktatott kő

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 167 685,22 — 120 577,93					Ikerkövek
— 167 647,81 — 120 661,02					
— 167 624,02 — 120 551,15			49	XVI 3	
— 167 571,53 — 120 662,83					
— 167 517,15 — 120 524,89					
— 167 846,13 — 120 849,85					
— 167 862,68 — 120 906,51					
			49	XVI 3	
— 167 949,81 — 120 831,30					
— 168 007,64 — 120 835,65					
— 168 244,97 — 121 134,44					
— 168 309,57 — 121 182,92					
— 168 235,08 — 121 248,42			49	XVI 3	
— 168 297,90 — 121 267,82					
— 168 266,96 — 121 366,05					
— 168 209,58 — 121 331,32					
— 168 227,44 — 121 396,08					

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén		A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat—kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól területén		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
	O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	°	'	"
1	2	3		4	5	6	7		8		
		119		A Hernád főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			73,37		169	39	33

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 168 149,96 — 121 407,38			49	XVI 3	

XVIII. szakasz

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek (O = szakaszkő, P = főkő, I = mellékkő, C = közbeiktatott kő)	A sokszögpont (és háromszögelési pont) száma	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet: x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y (+ jobbra — balra)	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől	Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé: 0	'	"	A budapesti stereografikus vettületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12		13
XVIII 2	P	4	A Ronyva főágának kisvízszini középvonala (mozgó határ)	0		169,58	164	50	34	— 190 127,30 — 115 153,10			51	XVIII 1	Ikerkövek
XVIII 2 1x	I			—0,70	+ 28,50	28,51									
XVIII 2 2	I			32,60	+ 0,30	43,64									
		5		130,97		98,37	191	59	19	— 190 204,04 — 115 046,94					

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén		A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel. Irány: nyugat—kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól területén		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé		
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	0	'	"
1	2	3		4	5	6	7		8		
			52x	A Ronyva főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				274,27	193	13	51
XVIII 8x	P		54x					154,91	140	59	51
XIXx	O	1x					200,13		187	38	20

A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	A térképlap száma 1:2880	Megjegyzések
9	10	11	12		13
— 192 818,35 — 108 445,30					
— 192 800,79 — 108 291,33			52	XVIII 5	Ikerkövek
— 192 738,88 — 108 250,44					

XIX. szakasz

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma területén		A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel Irány: nyugat—kelet		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól területén		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	°	'	"				1:25 000	1:2880	
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
XIXx	O	1x		Lásd előző lapot (XVIII. szakasz)			200,13		187	38	20	— 192 738,88 — 108 250,44			52	XIX 1	Ikerkövek
			2	A Ronyva főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				188,28	193	13	10	— 192 901,96 — 108 132,43					

XX. szakasz

Száma a határkőnek	Neme	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén MO (Magyarországnak)	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma — területén Č̌S (Csehszlovákiának)	A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel — Irány: nyugat—kelet — x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól — területén MO (Magyarországnak)	Távolság — Č̌S (Csehszlovákiának)	Törési szög Č̌S (Csehszlovákia) felé 0	'	"	A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma 1:25 000	1:2880	Megjegyzések
O = szakaszkő; P = főkő; I = mellékkő; C = közbeiktatott kő																	
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
XX x	O	1x		Az árok középvonalából a Tisza középvonalába vont görbe vonal			323,08		134	51	13	— 227 929,84 — 103 635,52			57	XX 1	Ikerkövek
			470x	A Tisza főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				93,81	161	24	48	— 227 660,84 — 103 796,67					
			2x					213,30	193	26	17	— 227 815,23 — 103 943,85					
		3a 1x					234,12		176	54	06	— 228 109,46 — 103 785,64					
			4x					185,53	194	21	46	— 227 975,64 — 104 037,03					
		3b					111,45		214	06	12	— 228 190,99 — 103 861,62					
			321					159,28	182	25	09	— 229 208,80 — 105 592,24			57	XX 2	
		25bx					226,95		168	40	42	— 229 375,63 — 105 313,29					
			322x					242,09	158	46	33	— 229 450,68 — 105 600,26					
			323x					141,24	183	12	48	— 229 580,53 — 105 655,70					
		27a					336,58		174	54	51	— 229 686,72 — 105 442,00					
XX 6x	P	27b		A Tisza főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)			214,53		136	27	50	— 229 876,98 — 105 541,22					
			324x					175,69	161	31	49	— 229 745,67 — 105 715,47					
		29					141,15		144	49	15	— 230 008,67 — 105 591,97					
			325x		0			161,90	170	52	14	— 229 872,56 — 105 815,90					
XX 7A	P	—			58,69	—54,07		79,81									
			326x		71,90			55,64	173	55	25	— 229 921,13 — 105 868,87					
			327x					91,31	102	54	54	— 229 975,35 — 105 942,28					
		31x					195,27		176	23	35	— 230 117,13 — 105 754,33					

Száma a határkőnek	Neme a határkőnek	A sokszögpont (háromszögelési pont) száma		A határ részletes leírása kőtől-kőig (az előző kőtől)	Helyzetmeghatározás a sokszögoldalra vonatkoztatott összrendezőkkel		Távolság a közvetlenül előtte levő kőtől vagy sokszögponttól		Törési szög ČS (Csehszlovákia) felé			A budapesti stereografikus vetületi rendszerre vonatkoztatott összrendezők: Y = X =	Magasság az Adriai tenger színe felett	A határvonal helyszínrajza	A térképlap száma		Megjegyzések
O = szakaszkő P = főkő I = mellékkő C = közbeiktatott kő		területén			Irány: nyugat—kelet		területén								1:25 000	1:2880	
		MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)		x (aláhúzott számok a sokszögoldalak hosszai)	y + jobbra — balra	MO (Magyarországnak)	ČS (Csehszlovákiának)	0	'	"						
1	2	3		4	5	6	7		8			9	10	11	12		13
			46e	A Tisza főágának kisvízszíni középvonala (mozgó határ)				70,84	228	46	04	— 229 929,23 — 105 996,05			57	XX 2	

A Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság közötti határvonal részletes leírásának kiegészítőjét hitelesítjük.

Prága, 1966. okt. hó 27. nap

MNK részéről

dr. Bony Antal

CSSZK részéről