

MAGYAR-OSZTRÁK HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG.

RIVONAT

A

MAGYAR KIRÁLYSÁG
ÉS AZ
OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG
KÖZÖTTI
HATÁRVONAL RÉSZLETES LEIRÁSA
TÉRKÉPEKKEL.


C. VI. ALSZAKASZ.

1922.

NYILV.T-BA VÉVE

1995 MARC 20.

SORSZÁMA: 61



C VI. Alszakasz.

KIVONAT

a békészerződések 27-ik fejezetéből.

Saint-Germain en Laye:

A Rába és a Mura medencéinek vizválasztó vonalán Tókától keletre, körülbelül 2 km távolságnyira megállapítandó ponttól, amely hármas határpontja Ausztriának, Magyarországnak és a Szerb-Horvát-Szlovén Állannak:

„... északkelet felé és a 353. magassági pontig körülbelül 6 km-re Szentgotthardtól észak-északkeletrre:

a helyszínén megállapítandó vonal, mely a 353. magassági ponton át (Jankeberg), majd innen a Radkersburg—Szentgotthárd-i uttól nyugatra és Nagyfalva, Németlak és Rábakeresztur helyiségektől keletre halad.“

Trianon:

A Szentgotthárdtól körülbelül 6 km-re észak-északkeletrre fekvő 353. magassági ponttól:

„... délnyugat felé, a Rába és a Mura medencéinek vizválasztó vonalán Tókától keletre, körülbelül 2 km távolságnyira megállapítandó pontig, amely hármas határpontja Ausztriának, Magyarországnak és a Szerb-Horvát-Szlovén Állannak:

a helyszínén megállapítandó vonal, amely Rábakeresztur, Németlak és Nagyfalva községektől keletre, a Radkersburg—szentgotthárdi uttól nyugatra és 353. magassági ponton (Janke hegy) át halad.“

A határvonal a Trianon-ban és Saint-Germain en Laye-ben létrejött békészerződések fentemlített fejezeteinek végrehajtásaképen

a **Nagykövetek Tanácsának** 1920. évi július hó 22-én a határmegállapító bizottságok számára kiadott utasításai,

a **Nagykövetek Tanácsának** 1921. évi június hó 3-án a magyarországi határmegállapító bizottságok számára kiadott pótutasításai és

a **Bizottságnak** alábbi ülésein hozott döntései alapján állapittatott meg:

1922. március 28-i 24. sz. jegyzőkönyv,
1922. június 14-i 29. sz. jegyzőkönyv,
1923. február 19-i 49. sz. jegyzőkönyv.

Magyarország, Ausztria és Jugoszlávia hármas határpontja a magyar-osztrák, az osztrák-jugoszláv és a magyar-jugoszláv bizottságoknak Tókán 1922. évi május hó 5-én megtartott együttes ülésében határozatottnak meg. (Az együttes ülés jegyzőkönyve mellékelve van a magyar-osztrák bizottság 1922. évi június hó 28-i ülésén felvett 30. számú jegyzőkönyvéhez.)

Angol megbizott:

A. J. Craven ezredes s. k.

Francia megbizott, elnök:

André Jocard őrnagy s. k.

Olasz megbizott:

Enrico Calma őrnagy s. k.

Osztrák megbizott:
Dr. Neugebauer István s. k.

miniszteri tanácsos.

Magyar megbizott:
Dr. Träger Ernő s. k.

miniszteri osztálytanácsos.

Általános megjegyzések.

Az új állami határvonal a Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság között három szakaszra osztatott, mely szakaszok A, B, C, betükkel jelöltettek meg. Az A szakasz a Köpésny-Kittsee hármas országhatárponttól (Magyarország, Ausztria és Csehszlovákia közös határpontja) a Fertő tóban elhelyezett szakaszhatárkőig, a B szakasz a megnevezett szakaszhatárkőtől az Irottkőig (883. magassági pont), a C szakasz az Irottkőtől a tókai hármas országhatárpontig (Tauka, 380. magassági pont; Ausztria, Magyarország és a Szerb-Horvát-Szlovén Állam közös határpontja) terjed.


Minden szakasz hat alszakaszra osztatott, melyek szakaszonként északról kezdődőleg római számjegyekkel jelöltettek meg. (A I., A II., stb. B I., B II., stb.) Ezen beosztás azonban a határkövek számozásánál feltüntetést nem nyert, mert csak a műszaki munkák célszerűbb megszervezése s a végső okmányok áttekinthetőbb csoportosítása érdekében történt.

A határvonal megjelölésre a természethez a következő határjelek alkalmaztattak:

A) Határoszlopok. Az északi (Köpésny-Kittsee) és a déli (Tóka-Tauka) hármas ország határpontokon.

B) Határkövek:


1. Szakaszhatárkő.



2. Főhatárkő.



3. Közönséges határkő.



Megjegyzés: A fő- és közönséges határkövek központosan elhelyezett földalatti alátétlapokkal vannak ellátva.

C) Különleges határjelek. A kivételes esetekben alkalmazott különleges határjelek leírását és minőségét a jelen határleírás esetenként tünteti fel.

Szakaszhatárkő alkalmaztatott a szakaszok kezdő, illetőleg végpontján, vagyis a Fertő tóban s az Irottkón.

Főhatárkő alkalmaztatott: 1) az állami határvonal főbb törési pontjain, 2) községi hármas határpontokon, 3) az állami határvonalnak valamely természetes vagy mesterséges terepfővonallal való metszéspontján, ugymint vasutak, főbb utak, folyók átmetszésénél.

Közönséges határkő alkalmaztatott a határvonal többi helyein a békészerződés határozmanyai (II. rész 34. cikk) és a bizottsági különleges utasítások értelmében, amelyek előirják, hogy a köveket láttávolságnyira kell elhelyezni.

A határjelek számozása. A számozás menete az északi hármas országhatárpontról kiinduló határvonal haladási irányát követi.

A szakaszhatárkövek azon szakasz betűjét viselik, melynek kezdőpontján állanak.

A főhatárkövek szakaszonként 1-től kezdődőleg folytatálagosan arab számjegyekkel vannak megjelölve s a számjegyek előtt viselik az illető szakasz betűjét (pl. A. 25, B. 82, C. 45).

A közönséges határkövek minden egyes főhatárkőtől 1-vel kezdett ugyanakkor arab számjegyekkel vannak megjelölve s e sorszám fölött viselik azon főkő számát, melytől kezdődőleg számoztattak. A szakaszok kezdőpontján álló kövek e számozásnál 0 számu főköveknek tekinttetnek A 0, B 0, C 0.

A különleges határjelek csak közönséges határkövek helyett alkalmaztattak s számozásuk is a közönséges határkövek számozásának szabályai szerint történt.

A határkövek általában a határvonalon vannak elhelyezve, az eltérő esetek a jelen határleírás megfelelő rovataiban vannak feltüntetve.

Ha a határvonal valamely út vagy közvetlenül átmérhető vizfolyás középvonalán halad, a határkövek az út vagy a vizfolyás két oldalán váltogatva helyeztettek el.

Páros kövek alkalmaztattak:

1. ahol a határvonal utat, vasutat, vizfolyást stb. metsz keresztül.
2. ahol valamely tereprészel (út, folyó, patak, árok stb.) középvonalá mint állami határvonal kezdődik és végződik, ezen tereprészel két oldalán.
3. közvetlenül át nem mérhető folyók azon részeinek egész hosszában a két parton, amely részeiken a folyók középvonalá állami határvonalat képez.

Megjegyzés a jelen határleírás 7. rovatához.


A törési szög az egyes határjeleken azt a szöget jelenti, melynek csúcsa az illető jelen van és szárai a megelőző s a következő határjelekhez vont egyenesek. A szöget a megelőző határjelhez vont egyenesek az óramutató járásával megegyező mozgása irja le.

Megjegyzés a 9–10. rovatokhoz:

A határjelek derékszögű összrendezői az A I–VI és B I–V alszakaszban a stereografikus vetületen, budapesti déllőre vonatkoztatva, a B VI és C I–VI alszakaszban a hengervetűlet középső rendszerében vannak megadva.


A határvonal menete a nem állandó jellegű vagy természeti változásnak alávetett határrészleteknél az esetleg későbben bármilyen oknál fogva bekövetkezett változások (pld. vízmeder megráltozása stb.) után is a határfelmérés alkalmával talált állapot szerint érvényes.

JELMAGYARÁZAT.



Szakasz határkö

B



Fő határkö
egyszerű páros C 27

C 53



Közönséges határkö
egyszerű páros A 27
5 7

B 32

Birtok v. művelési ág határ

Sokszög pont, magasságipont

◊

Szántó megjelölés nélkül

Vasút

Rét W R

Ló vasút

Legelő W L

Kő út árokkal

Szőlő Z E

Kő út árok nélkül

Kert

Nem kövezett útak

Erdő

Árok

Mocsár

Köhíd

Nádas

Fahid

Kő v. fa kereszt

Gyalog átkaró

Temető

Védtöltés

Homok v. kavics verem

Zsilip

Agyagverem, Téglavető

Vízi malom

Háromszögelési pont


felső rendű △ Taresa

a határ vonalon K.T. □ H.P.

magyar területen □ H.P.

osztrák területen □ K.T.

egyszersmind fő H.P. C 57


vagy közönséges határkö K.T. A 73
2

Lépték 1:2880

A határjelek			A határvonal		A határjelök összrendezői méterben		A határjelök keresztféle vonatkozott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés				
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leiására a következő határjelig. A határvonalat kezeli:						
fők 6	közön- séges k 5	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.105.	É.			Osztrák területen, az árok délnyugati szélén, a Rába folyótól északra.	C. 104. — C. 105. b. D. K. 270 C. 105.-C.105. l. É. É. 107,81 C.105.-C.105. É. D. 130,82	az árok egyenes középvonalá a folyó partig, azután az egyenes vonal addig a pontig, ahol a párós köveket összekötő egyenes a folyó középvonalát metszi.	+ 213 194,18	+ 18 106,68	224,40	A párós köveket összekötő egyenesnek és a folyó középvonalának metszéspontja összeesik Rabatófalu, Mogersdorf és Szentgotthárd községek hármas határpontjával. C. 105. D. háromszögelési pont.		
C.105.	D.			Magyar területen, a Rába folyó déli partján, egy árok torkolatánál.	C. 105. — C. 105. l. D. D. 307 07 30	+ 213 143,18	+ 18 227,15	225,64				
C.105.	1. É.			Osztrák területen, a Rába folyó északi partján.	C. 105. — C. 105. l. É. Ny. 129,96 C.105.-C.105. l. É. Ny. 139,29 00	+ 213 296,20	+ 18 141,51	222,57	A Rába folyó két oldalán párosával elhelyezve a C. 107. sz. páros köög.			
C.105.	1. D.			Magyar területen, a Rába folyó déli partján.	C. 105. — C. 105. l. D. K. 102,55	+ 213 269,16	+ 18 195,34	222,56				
C.105.	2. Ny.			Osztrák területen.	C. 105. — C. 105. l. Ny. 59,71 C.105.-C.105. 2. 3. Ny. Ny. 123,31 40	+ 213 348,46	+ 18 229,76	223,24				
C.105.	2.			Magyar területen,	C. 105. — C. 105. l. Ny. Ny. 120,35 C.105.-C.105. 2. 3. K. K. 146 25 40	+ 213 285,20	+ 18 252,86	224,82				
C.105.	3.			Osztrák területen.	C. 105. — C. 105. l. Ny. Ny. 83,71 C.105.-C.105. 3. 4. Ny. Ny. 224,00 20	+ 213 296,02	+ 18 338,11	222,93				
C.105.	3.			Magyar területen.	C. 105. — C. 105. l. Ny. Ny. 83,71 C.105.-C.105. 3. 4. K. K. 175 148 40	+ 213 257,50	+ 18 338,24	225,18	Lásd az 1964. évi kiiegészítőt a Rába folyó középvonalá, annak hajlatai szerint.			
C.105.	4.			Osztrák területen.	C. 105. — C. 105. l. Ny. Ny. 141,40 C.105.-C.105. 4. 5. Ny. Ny. 199 13 50	+ 213 322,13	+ 18 417,66	223,19				
C.105.	4.			Magyar területen.	C. 105. — C. 105. l. Ny. Ny. 95,43 C.105.-C.105. 4. 5. K. D. 267 145 20	+ 213 204,14	+ 18 469,20	224,77	Lásd az 1964. évi kiiegészítőt			
C.105.	5. É.			Osztrák területen.	C. 105. — C. 105. l. Ny. Ny. 181,11 C.105.-C.105. 5. 6. É. É. 246 06 10	+ 213 380,10	+ 18 493,48	223,68	Hagyományosan használt megjelölés			
C.105.	5.			Magyar területen.	C. 105. — C. 105. l. Ny. Ny. 157,39 C.105.-C.105. 5. 6. D. D. 217 147 20	+ 213 368,38	+ 18 545,49	224,83				
C.105.	6.			Osztrák területen.	C. 105. — C. 105. l. Ny. Ny. 187,20 C.105.-C.105. 6. 7. É. K. 192 47 00	+ 213 533,12	+ 18 456,72	223,08				
C.105.	6.			Magyar területen, egy ároktól nyugatra.	C. 105. — C. 105. l. Ny. Ny. 123,40 C.105.-C.105. 6. 7. D. Ny. 192 140 40	+ 213 550,75	+ 18 503,39	223,46	Lásd az 1964. évi kiiegészítőt			


A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.

Lásd az 1964. évi kiiegészítőt




A határjelek				A határvonal		A határjelek összrendezői méterben		A határjelk keresztjére vonatkozott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés				
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határon	leírása a következő határigélig. A határvonalat képezi:	+ y	+ x					
főkő	közön-séges kő	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.105. 7. <i>K. 1947</i>	páros	<i>Lásd az 1985 Kiegészítőt</i>	Osztrák területen, a Rába folyó északkeleti partján, egyúttal egy dülőút, északi oldalán.	C. 105. — C. 105. 7. É. É. K.	176 59 10	Lásd az C. 105. — C. 105. 7. É. É. K.	+ 213 643,73	+ 18 402,05	223,40	A Rába folyó két oldalán párosával elhelyezve a C. 107. sz. páros kőig.			
C.105. 7. <i>D. Ny. 1947</i>			Magyar területen, a Rába folyó délnyugati partján.	C. 105. — C. 105. 7. É. D. Ny. D.	119,93	Lásd az C. 105. — C. 105. 7. É. D. Ny. D.	+ 213 677,18	+ 18 442,47	224,36				
C.105. 8. <i>K. 1947</i>	páros		Osztrák területen, dülőút délnyugati oldalán.	C. 105. — C. 105. 8. É. É. Ny.	139 44 20	Lásd az C. 105. — C. 105. 8. É. É. Ny.	+ 213 753,88	+ 18 354,65	223,84				
C.105. 8. <i>D. Ny. 1947</i>			Magyar területen.	C. 105. — C. 105. 8. É. D. Ny. D.	171,44	Lásd az 1947 évi kiegészítőt 1767	+ 213 760,85	+ 18 404,41	223,71	Lásd az 1947 évi kiegészítőt			
C.105. 9. <i>K. 1947</i>	páros		Osztrák területen, vasút kisajtítási határától délre.	C. 105. — C. 105. 9. É. É. Ny. Ny.	114 13 00	Lásd az 1947 évi kiegészítőt	+ 213 917,85	+ 18 404,71	225,30				
C.105. 9. <i>D. K. 1947</i>			Magyar területen.	C. 105. — C. 105. 9. É. D. K. K.	97,40	Lásd az 1947 évi kiegészítőt	+ 213 862,31	+ 18 449,68	225,17				
C.105. 10. Ny.	páros	<i>Lásd az 1985 Kiegészítőt</i>	Osztrák területen.	C. 105. — C. 105. 10. Ny. É. Ny.	130 18 40	Lásd az 1947 évi kiegészítőt	+ 213 928,03	+ 18 501,59	223,32	Lásd az 1947 évi kiegészítőt			
C.105. 10. K.			Magyar területen.	C. 105. — C. 105. 10. K. D. K.	73,72	C. 105. — C. 105. 9. É. Ny. É. Ny.	+ 213 882,94	+ 18 520,44	226,32	Lásd az 1947 évi kiegészítőt			
C.105. 11. É. Ny.	páros		Osztrák területen.	C. 105. — C. 105. 11. Ny. É. Ny.	204 40 30	C. 105. — C. 105. 10. K. D. K.	+ 213 952,15	+ 18 542,25	223,43	Hosszúponkt Körvidékhez a magyar oldalhoz.			
C.105. 11. D. K.			Magyar területen.	C. 105. — C. 105. 10. K. D. K.	47,27	C. 105. — C. 105. 9. É. Ny. É. Ny.	+ 213 941,67	+ 18 576,82	226,45				
C.105. 12. É.	páros	<i>Lásd az 1985 Kiegészítőt</i>	Osztrák területen.	C. 105. — C. 105. 11. É. Ny.	81,43	C. 105. — C. 105. 10. K. D. K.	+ 214 088,96	+ 18 551,08	224,69				
C.105. 12. D.			Magyar területen.	C. 105. — C. 105. 11. É. Ny.	137,10	C. 105. — C. 105. 10. K. D. K.	+ 214 077,46	+ 18 587,04	224,19				
C.105. 13. É. Ny.	páros		Osztrák területen.	C. 105. — C. 105. 11. É. Ny.	136,20	C. 105. — C. 105. 10. K. D. K.	+ 214 186,84	+ 18 619,32	226,18				
C.105. 13. D. K.			Magyar területen.	C. 105. — C. 105. 11. É. Ny.	119,32	C. 105. — C. 105. 10. K. D. K.	+ 214 158,74	+ 18 646,76	224,39				
C.105. 13. É. Ny.	páros	<i>Lásd az 1985 Kiegészítőt</i>	Osztrák területen.	C. 105. — C. 105. 11. É. Ny.	100,89	C. 105. — C. 105. 10. K. D. K.	+ 214 186,84	+ 18 619,32	226,18				
C.105. 13. D. K.			Magyar területen.	C. 105. — C. 105. 11. É. Ny.	130,46	C. 105. — C. 105. 10. K. D. K.	+ 214 158,74	+ 18 646,76	224,39				
					110,08	C. 105. — C. 105. 10. K. D. K.							

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.



A határjelék				A határvonal		A határvonal		A határjelék összrendezői méterben		A határjelék keresztére vonatkozóan megállapított magasság méterben az Adria felett		Megjegyzés
száma	főkő közön- séges kő	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjelén	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+ o "	y	+ o "	x	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C.105. 14.	N. K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Osztrák területen, a Rába folyó nyugati partján.	1385	C. 105. — C. 105. 13. — 15. E. Ny. — E. Ny.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 235,92	+ 18 740,22	224,60	A Rába folyó két oldalán párosával elhelyezve a C. 107. sz. páros kőig.	
C.105. 14.	K. K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Magyar területen, a Rába folyó keleti partján.	126447	C. 105. — C. 105. 13. — 15. D. K. — D. K.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 186,99	+ 18 753,13	225,78		
C.105. 15.	É. Ny. K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Osztrák területen.	155,93	C. 105. — C. 105. 14. — 15. K. — D. K.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 242,10	+ 18 866,57	224,13	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	
C.105. 15.	D. K. K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Magyar területen	147,07	C. 105. — C. 105. 14. — 16. K. — D. K.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 186,34	+ 18 909,02	226,44		
C.105. 16-17.	É. Ny. K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Osztrák területen.	175,12	C. 105. — C. 106. 15. — 16. E. Ny. — E.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 257,77	+ 18 910,95	224,54		
C.105. 16.	D. K. K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Magyar területen.	0,00	C. 105. — C. 105. 16. — 17. D. K. — D.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 230,85	+ 18 969,51	226,79	Háromszögelési pont.	
C.105. 16-17.	E. Ny. K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ	Beton, műkö-burkolattal		Osztrák területen.	163,72	C. 105. — C. 106. 15. — 16. E. Ny. — E.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 257,77	+ 18 910,95	224,54		
C.105. 17.	D. K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Magyar területen.	177,95	C. 105. — C. 106. 16. — 17. D. K. — D.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 289,54	+ 18 994,33	226,36	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	
C.106. É.	K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Osztrák területen.	137,33	C. 105. — C. 106. 16. — 17. D. K. — D.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 274,30	+ 18 917,69	224,32	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	
C.106. D. Ny.	K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Magyar területen.	185,54	C. 105. — C. 106. 17. — 18. D. Ny. — D. Ny.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 314,65	+ 18 966,69	224,51	Hármashatárpont Szakonyfalú, Mógersdorf és Rábátótfalu községek között.	
C.106. 1.	K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Osztrák területen.	176,28	C. 105. — C. 106. 17. — 18. D. Ny. — D. Ny.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 312,26	+ 18 841,00	226,39	Hármashatárpont Szakonyfalú, Mógersdorf és Rábátótfalu községek között.	
C.106. 1.	D. Ny. K. 1966 KIEGÉSZÍTŐ			Magyar területen.	113,00	C. 105. — C. 106. 17. — 18. D. Ny. — D. Ny.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 347,08	+ 18 894,31	224,38	Hármashatárpont Szakonyfalú, Mógersdorf és Rábátótfalu községek között.	
C.106. 2. É.				Osztrák területen, egy dülööttől keletre.	62,74	C. 106. — C. 107. 1. — 2. E. Ny. — E. Ny.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 417,16	+ 18 798,94	226,28		
C.106. 2. D.				Magyar területen.	79,11	C. 106. — C. 107. 1. — 2. D. K. — D. K.	Lásd az 1966 évi kiegészítőt	+ 214 397,17	+ 18 856,49	224,83		
					37,63							


A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.



A határjelek				A határvonal			A határjelek összrendezői méterben			A határjelek keresztjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határvonalon	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+ y	+ x			
főkő közön- séges kő	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.107. D. K.	páros	Beton, műkö-burkolattal	Határponton.	Magyar területen, a Rába folyó délkeleti partján.	C. 106. — C. 107. 2. D. É. Ny. 200 27 40	a páros köveket összekötő egyenes vonal a Rába folyó középtől.	+ 214 434,73	+ 18 858,97	225,09		
C.107. É. Ny.					48,79	C. 106. — C. 107. 2. D. É. Ny. 232 12 00	+ 214 481,48	+ 18 844,97	226,40		
C.107. 1.					120,96	C. 107. — C. 107. D. K. 179 56 20	+ 214 597,43	+ 18 810,38	227,85		
C.107. 2.					94,41	73 53 30	+ 214 598,22	+ 18 904,74	227,79		
C.107. 3.					75,47	158 35 20	+ 214 571,26	+ 18 975,22	226,91		
C.107. 4.					45,91	173 37 40	+ 214 550,21	+ 19 016,02	226,53		
C.107. 5.					139,46	306 35 30	+ 214 687,85	+ 18 993,46	226,68		
C.107. 6.					48,01	122 32 30	+ 214 719,88	+ 19 029,20	226,92		
C.107. 7.					41,70	106 55 00	+ 214 698,25	+ 19 064,83	226,78		
C.107. 8.					76,75	253 50 00	+ 214 750,19	+ 19 121,32	227,00		
C.107. 9.					52,69	194 22 50	+ 214 794,37	+ 19 150,02	227,71		
C.107. 10.					68,05	194 36 40	+ 214 858,94	+ 19 171,50	226,39		
C.107. 11.	páros	Magyar területen, a Rába folyó déli partján.	Magyar területen, a Rába folyó északi partján.	Magyar területen, a Rába folyó déli partján.	32,90 1985	135 51 40	+ 214 875,05	+ 19 142,81	227,46		
C.107. 12.					61,28 1985	105 58 50	+ 214 933,80	+ 19 125,35	227,91		
C.108. É.	páros	Beton, műkö-burkolattal	Határponton, a Rába folyó északi partján.	Magyar területen, a Rába folyó déli partján.	58,27	C. 107. — C. 108. 12. É. Ny. 202 52 40	+ 214 965,15	+ 19 174,46	227,79		
C.108. D.					C.108.-C.108. 1. É. D. K. 152 48 00	C. 108. — C. 108. 1. É. D. K. 223 58 50	+ 214 968,82	+ 19 213,64	226,67		


SZAKONYFALU
MAGYARORSZÁG

ÖSTERREICH
MOGERSDORF




A határjelek			A határvonal		A határvonal összrendezői méterben		A határjelek keresztiére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés					
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	visszentes távolsága méterben	Törési szög a határjelenek	leírása a következő határjelleg A határvonalat képezi:	+ y	+ x	8	9	10	11	12
főkő	közön-séges kő	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.108.	1.		Osztrák területen, a Rába folyó északnyugati partján.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 148 27 10 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 025,59	+ 19 216,09	226,18	A Rába folyó két oldalán párosával elhelyezve a C. 109. sz. páros kőig.			
C.108.	1.		Magyar területen, a Rába folyó délkeleti partján.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 93,18 144 22 10 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 002,79	+ 19 242,81	226,73				
C.108.	2.		Osztrák területen.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 76,55 140 16 30 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 063,31	+ 19 301,26	226,80				
C.108.	2.		Magyar területen.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 110,73 150 20 40 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 020,92	+ 19 317,16	226,72				
C.108.	3.		Osztrák területen.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 90,78 219 01 50 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 033,08	+ 19 407,75	226,79				
C.108.	3.		Magyar területen.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 73,49 219 58 10 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 214 995,96	+ 19 404,42	227,20				
C.108.	4.		Osztrák területen.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 92,04 194 10 10 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 062,00	+ 19 475,29	227,06	Lásd az 1964 évi kiegészítőt			
C.108.	4.		Magyar területen.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 79,76 191 39 50 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 033,42	+ 19 488,45	228,28	Lásd az 1964 évi kiegészítőt			
C.108.	5.		Osztrák területen.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 79,23 167 26 40 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 110,40	+ 19 538,66	227,13	Lásd az 1964 évi kiegészítőt			
C.108.	5.		Magyar területen.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 48,90 136 38 40 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 079,64	+ 19 552,77	228,36	Lásd az 1964 évi kiegészítőt			
C.108.	6.		Osztrák területen.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 83,15 180 26 00 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 130,90	+ 19 583,03	227,09				
C.108.	6.		Magyar területen, az Alsószölnök–Szentgotthárd-i közlekedési úttól északra.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 26,29 257 26 40 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 068,55	+ 19 635,16	228,18	Lásd az 1964 évi kiegészítőt			
C.108.	7.		Osztrák területen.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 54,83 253 29 50 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 142,10	+ 19 606,79	227,10				
C.108.	7.		Magyar területen, az Alsószölnök–Szentgotthárd-i közlekedési úttól északra.	1985	C. 108. – C. 108. E. Ny. 123,75 212 56 40 KIEGESSZÍTŐT	Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT	+ 215 119,99	+ 19 654,07	228,24				
				139,04									

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelek				A határvonal		A határjelek összrendezői méterben		A határjelek keresztre vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés				
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+ y	+ x					
főkő közön- séges kő	közös kő	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.108. 8. É.	páros	Osztrák területen, a Rába folyó északi partján.											
C.108. 8. D.													
C.108. 9. <i>Lásd az 1961-évi KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.108. 9. <i>KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.108. 9. <i>KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.109. 1. <i>Lásd az 1961-évi KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.109. 2. <i>Lásd az 1961-évi KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.109. 3. <i>Lásd az 1961-évi KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.109. 4. <i>Lásd az 1961-évi KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.109. 5. <i>Lásd az 1961-évi KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.109. 6. <i>Lásd az 1961-évi KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.109. 7. <i>Lásd az 1961-évi KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.109. 8. <i>Lásd az 1961-évi KIEGESSZÍTŐT</i>													
C.110.	Beton, műkö-burkolattal	Határponton.											
C.109. 1.													
C.109. 2.													
C.109. 3.													
C.109. 4.													
C.109. 5.													
C.109. 6.													
C.109. 7.													
C.109. 8.													
C.110.													

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.



A határjelek					A határvonal		A határjelök összrendezői méterben			A határjelök keresztiére vonatkozóan magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés	
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közön-séges kő				°	"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C.110.	1.				148	42 00		+ 215 467,55	+ 19 065,22	227,62		
C.110.	2.			96,76			+ 215 471,17	+ 19 161,92	227,88			
C.110.	3.			211 51 30			+ 215 516,23	+ 19 228,70	228,56			
C.110.	4.			80,51			+ 215 570,92	+ 19 220,41	228,86			
C.110.	5.			244 37 30			+ 215 615,85	+ 19 161,20	229,00			
C.110.	6.			55,31			+ 215 648,83	+ 19 085,76	229,22			
C.110.	7.			224 11 00			+ 215 723,23	+ 19 148,92	229,24			
C.110.	8.			74,36			+ 215 713,22	+ 19 048,87	229,44			
C.110.	9.			193 33 30			+ 215 837,92	+ 19 096,91	229,14			
C.110.	10.			82,35			+ 215 892,50	+ 19 054,94	229,38			
C.110.	11.			73 17 40			+ 215 881,88	+ 18 990,11	229,80			
C.110.	12.			97,58			+ 215 949,83	+ 18 960,41	229,90			
C.110.	13.			316 00 20			+ 215 923,48	+ 18 913,45	230,30			
C.111.				100,55			+ 215 996,05	+ 18 833,95	230,99	Hármas határpont Mogersdorf, Alsószölnök és Mariabild községek között.		
C.111.	1.			63,54			+ 216 049,73	+ 18 867,92	229,50			
C.111.	K.		Határponton, a Disznós patak keleti oldalán.	188 39 20	a páros köveket összekötő egyenes vonal a Disznós patak közepéig.		+ 216 057,48	+ 18 871,32	229,85			
C.111.	Ny.		Osztrák területen, a Disznós patak nyugati oldalán.	8,46								
				99 10 30	a Disznós patak középvonal, annak hajlatai szerint.							
				86,11								

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelék				A határvonal			A határjelék összrendezői méterben		A határjelék keresztrejére vonatkozóan magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés	
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízzintes távolsága méterben	Törési szög a határjelenken	leírása a következő határjelék A határvonalat képezi:	+ y	+ x			
főkő	közön-séges kő			6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.111. 2. Ny.	páros	Osztrák területen, a Disznós patak nyugati partján.			97 00 40	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepétől.	+ 216 035,90	+ 18 954,68	229,00		
C.111. 2. K.		Határponton, a Disznós patak keleti partján.		8,27	223 38 40		+ 216 027,70	+ 18 953,60	229,59		
C.111. 3.		Határponton.		80,12	249 40 40	a birtokok határa szerinti görbe vonal.	+ 215 962,98	+ 19 000,82	229,70		
C.111. 4. K.	páros	Határponton, a Disznós patak keleti partján.		88,63	232 22 30	a páros köveket összekötő egyenes vonal, a patak középeig.	+ 215 987,10	+ 19 086,11	229,39		
C.111. 4. Ny.		Magyar területen, a Disznós patak nyugati partján.		13,91	296 46 40	a patak görbe középvonala.	+ 216 000,01	+ 19 091,28	229,33		
C.111. 5. K.	páros	Osztrák területen, a Disznós patak keleti partján.		35,22	61 28 30	a páros köveket összekötő egyenes vonal, a patak közepétől.	+ 215 996,97	+ 19 056,19	229,52		
C.111. 5. Ny.		Határponton, a Disznós patak nyugati partján.		15,93	156 40 30		+ 216 011,57	+ 19 062,56	229,74		
C.111. 6.				54,27	182 57 50	Lásd az MEGEKBÉT KIEGÉSZÍTŐT	+ 216 048,65	+ 19 102,18	229,26		
C.111. 7.		Határponton.		115,00	184 12 50	Lásd az MEGEKBÉT KIEGÉSZÍTŐT	+ 216 131,47	+ 19 181,97	229,61		
C.112.				76,03	269 54 20	a görbevonali birtokhatár az árok középeig, azután az árok görbe középvonala.	+ 216 189,96	+ 19 230,56	229,34		
C.112. 1.		Osztrák területen, árok keleti oldalán.		90,33	182 45 30	a görbevonali birtokhatár.	+ 216 247,81	+ 19 161,17	229,29		
C.112. 2.		Magyar területen, árok nyugati oldalán, egy határalommal szemben.		74,94	266 34 50	a birtokok határa szerinti görbe vonal az árok közepétől.	+ 216 292,98	+ 19 101,37	229,47		
C.112. 3.		Határponton.		61,56	123 18 40		+ 216 246,17	+ 19 061,41	230,00		
C.112. 4.				126,57	96 01 10	a görbevonali birtokhatár.	+ 216 261,98	+ 18 935,82	229,94		
				69,38							

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.


13

Lásd az MEGEKBÉT

ÖSTERREICH
MARIABILDAL SÓSZÖLNÖK
MAGYARORSZÁGÖSTERREICH
MOGERSDORF


A határjelek				A határ vonal		A határjelök összrendezői méterben			A határjelök keretjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés		
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjelökön	leírása a következő határjelig. A határ vonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közön-séges kő				°	"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C.112.	5.		Határponton.		222 47 20	a határköveket összekötő s egy árkot metsző egyenes vonal.	+	216 331,34	+	18 937,22	230,35	
	D.	páros		4,09	264 53 30	az árok törtvonálú, északnyugati, majd délnyugati szegélye.	+	216 334,40	+	18 934,50	230,35	
C.112.	5.		Határponton, árok északnyugati partján.	83,01	118 55 50	az árok egyenes vonalú, délnyugati szegélye.	+	216 285,05	+	18 867,76	230,22	
	É.			55,54	97 55 10	a Szentgotthárd—Gráz-i vasút déli, kisajátítási határ vonala.	+	216 308,16	+	18 817,25	230,51	
C.112.	6.		Határponton, a vasút déli kisajátítási határán, árok nyugati partján.	178,44	145 57 40		+	216 479,10	+	18 868,43	229,76	Egy vasuti kisajátítási köméllet.
C.113.			Határponton, a vasút déli kisajátítási határán, út keleti oldalán.	10,88	235 54 00		+	216 485,99	+	18 876,85	230,20	
			Határponton, a vasút déli kisajátítási határán, út nyugati oldalán.	143,92	166 37 20		+	216 629,29	+	18 863,90	230,73	
C.113.	1.	K.		141,84	122 19 40		+	216 769,57	+	18 884,15	231,07	Háromszögelési ponttól északra.
	C.113.	1.	Ny.	184,27	258 02 20		+	216 844,85	+	19 052,23	230,37	
C.113.	2.		Határponton.	90,85	103 03 20		+	216 933,64	+	19 033,05	230,74	
C.114.				53,92	137 17 20	görbe vonalú birtokhatár egy régi halmon keresztül.	+	216 956,60	+	19 081,80	231,57	Hármas határpont Mariabild, Alsószölnök és Neumarkt a. d. Raab községek között.
			Határponton, út nyugati oldalán.	42,01	215 00 10	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt birtokhatárak szerinti görbe vonal.	+	216 943,98	+	19 121,85	231,04	
C.115.			Határponton.	61,91	258 00 30	egy régi határalamon áthaladó törtvonálú birtokhatár.	+	216 962,61	+	19 180,86	231,11	
				38,80	177 45 20	Lásd az 1944/45 évi Kiegészítőt a határköveket összekötő s egy árkot metsző egyenes vonal.	+	217 001,23	+	19 177,12	231,15	Lásd az 1944/45 évi Kiegészítőt
C.115.	1.				179 47 50	Lásd az 1944/45 évi Kiegészítőt a határköveket összekötő s egy árkot metsző egyenes vonal.	+	217 005,41	+	19 176,88	231,16	Lásd az 1944/45 évi Kiegészítőt
	C.115.	2.			122 35 10	Lásd az 1944/45 évi Kiegészítőt a határköveket összekötő s egy árkot metsző egyenes vonal.	+	217 081,25	+	19 172,75	230,61	Lásd az 1944/45 évi Kiegészítőt
C.115.	3.	K.	Határponton, árok északnyugati oldalán.	75,97	181 30 30	Lásd az 1944/45 évi Kiegészítőt a határköveket összekötő s egy árkot metsző egyenes vonal.	+	217 125,10	+	19 233,82	230,77	Lásd az 1944/45 évi Kiegészítőt
	C.115.	3.	Ny.									
C.115.	4.		Határponton.	75,23								
	C.115.	5.		93,06								

A határ vonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelek				A határvonal		A határjelök összrendezői méterben				A határjelök keresszjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma főkő 1	közön- séges kő 2	jellege 3	anyaga 4	elhelyezése 5	visszített távolsága méterben 6	Törési szög a határjeleken ° ' "	leírása a következő határigel. A határvonalat képezi:	+ y ± x			
					7	8	9	10	11	12	
C.116. Ny.		páros	Határponton, a Rába folyó északi partján.		50,49	Lásd az 1967 évi KIEGESSZÍTŐT 78 18 40	a páros köveket összekötő és a Rába folyó metsző egyenes vonal.	+ 217 181,32	+ 19 307,91	231,45	
C.116. K.					93,37	Lásd az 1967 évi KIEGESSZÍTŐT 283 29 40	a görbevonálú birtokhatár két régi határhalmón át.	+ 217 135,74	+ 19 329,62	231,18	
C.116. 1.			Határponton.		172 06 40	Lásd az 1967 évi kiegészítőt Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT 122,29	Lásd az 1967 évi kiegészítőt Lásd az 1985 évi KIEGESSZÍTŐT 188 14 00	+ 217 194,47	+ 19 402,15	230,96	Háromszögelési pont.
C.116. 2.					54,64	Lásd az 1967 évi KIEGESSZÍTŐT 99 21 50	a birtokok határa szerinti görbe vonal a C. 116. sz. páros köveket összekötő egyenes felezőpontjáig.	+ 217 257,65	+ 19 506,82	231,09	Lásd az 1967 évi kiegészítőt
C.116. 3.					34,38	Lásd az 1967 évi KIEGESSZÍTŐT 233 23 10		+ 217 292,28	+ 19 549,06	231,86	
C.116. 4.					101,66	165 54 20		+ 217 269,56	+ 19 574,85	232,12	
C.116. 5.					63,11	108 22 10		+ 217 290,90	+ 19 674,25	231,54	
C.116. 6. Ny.		Beton, műkö-burkolattal	Osztrák területen, árok nyugati oldalán.		4,36	277 38 10		+ 217 288,73	+ 19 737,30	232,05	
C.116. 6. K.			Magyar területen, árok keleti oldalán.		144,88	166 39 30	az árok görbe középvonal a C. 116. páros kövek közötti felezőponttól a C. 116. sz. 10. páros köveket összekötő egyenes felezőpontjáig.	+ 217 284,55	+ 19 738,53	231,76	
C.116. 7.			Osztrák területen, árok nyugati oldalán.		157,82	199 03 40		+ 217 343,55	+ 19 870,83	232,02	Az árok két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 116. sz. páros köig.
C.116. 8.			Magyar területen.		133,88	227 02 20		+ 217 372,82	+ 20 025,86	231,96	
C.116. 9.			Osztrák területen.		93,83	103 13 30	a páros köveket összekötő egyenes vonal, annak felezőpontjától.	+ 217 439,26	+ 20 142,05	232,34	
C.116. 10. É.			Osztrák területen, árok északi partja végén.		4,22	197 00 30		+ 217 530,61	+ 20 163,46	232,30	
C.116. 10. D.			Határponton, árok déli partja végén.		57,01	173 38 20	a birtokok határa szerinti görbe vonal.	+ 217 530,61	+ 20 167,68	232,41	
C.116. 11.		Határponton.			105,95	162 47 10		+ 217 547,27	+ 20 222,14	232,14	
C.116. 12.					88,44			+ 217 566,84	+ 20 326,24	234,73	

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelek					A határvonal		A határjelek összrendezői méterben			A határjelek keresztféle vonatkozatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés		
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határon belül	leírása a következő határjelig. A határvonalat kezeli:	+ y	+ x					
főkő	közönséges kő	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.117. É.						Határponton, az Alsószölnök–Neumarkt a. d. Raab-i törvényhatósági út északi oldalán.							
C.117. D.		páros				12,55	181 57 20	a páros köveket összekötő egyenes vonal a törvényhatósági út közepénig.	+ 217 556,71	+ 20 414,07	242,77		
C.117. I. É.		páros				45,15	274 35 30	az Alsószölnök–Neumarkt a. d. Raab-i törvényhatósági út egyenes középvonalá.	+ 217 555,70	+ 20 426,58	245,96		
C.117. I. D.		páros				17,11	86 52 30	a páros köveket összekötő egyenes vonal a törvényhatósági út közepétől.	+ 217 600,87	+ 20 426,60	244,09		
C.117. 2.						99,62	192 18 20	a birtokok görbe határvonalá két régi határhalmnon át.	+ 217 599,93	+ 20 443,68	248,25		
C.117. 3.						64,60	209 35 30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+ 217 615,78	+ 20 542,03	271,02		
C.117. 4.						21,46	137 51 20		+ 217 656,20	+ 20 592,40	277,83		
C.117. 5. K.						49,71	232 29 20	a görbevonálatú birtokhatár, egy régi határhalmnon át.	+ 217 654,92	+ 20 613,82	279,25		
C.117. 5. Ny.		páros	Beton, műkö-burkolattal			4,63	186 51 00	a páros köveket összekötő egyenes vonal az út középvonaláig.	+ 217 692,46	+ 20 646,38	279,65		
C.117. 6. Ny.		páros				84,59	132 12 30	az út görbe középvonalá.	+ 217 696,29	+ 20 648,98	279,34		
C.117. 6. K.		páros				3,52	107 30 30	a határköveket összekötő egyenes vonal az út közepétől.	+ 217 708,12	+ 20 732,74	280,70		
C.117. 7.						128,07	257 12 40	a birtokok görbe határvonalá két régi határhalmnon át.	+ 217 704,94	+ 20 734,26	280,86		
C.117. 8.						92,10	195 03 30	a birtokok határa szerinti görbe vonal.	+ 217 733,18	+ 20 859,13	281,27		
C.117. 9.						75,31	153 39 20		+ 217 776,12	+ 20 940,57	282,13		
C.117. 10.						20,45	257 09 50		+ 217 778,01	+ 21 015,84	281,81		
C.117. 11.						31,36	137 53 30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+ 217 798,05	+ 21 019,86	280,01		
						50,76	194 34 50	a határköveket összekötő és egy utat átmetsző egyenes vonal (birtokhatár).	+ 217 816,70	+ 21 045,05	269,27		



A határjelek		A határvonal			A határjelek összrendezői méterben		A határjelek keresztfére vonatkozott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés				
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjelken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:						
főkő	közönséges kő				°	'	"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C.117.	12.	Beton, műkö-burkolattal	Határponton, út délnyugati oldalán.	42,34	104	16	10	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+ 217 856,18	+ 21 076,92	256,49	
C.117.	13.				213	06	40		+ 217 838,52	+ 21 115,39	258,08	
C.117.	14.				38,66	200	53		+ 217 844,20	+ 21 153,62	258,40	
C.117.	15.				36,91	199	30		+ 217 862,28	+ 21 185,78	260,22	
C.117.	16.				58,12	178	58		+ 217 906,03	+ 21 224,01	262,47	
C.117.	17.				88,11	163	13		+ 217 971,30	+ 21 283,15	265,38	
C.117.	18.				86,19	190	53		+ 218 015,73	+ 21 356,97	268,55	
C.117.	19.				95,33	154	05		+ 218 079,41	+ 21 427,87	272,03	
C.117.	20.				80,84	179	11		+ 218 101,69	+ 21 505,55	276,39	
C.117.	21.				51,47	192	39		+ 218 115,17	+ 21 555,21	281,18	
C.118.					36,19	181	15		+ 218 132,07	+ 21 587,20	285,45	
C.118.	1.				108,83	a birtokok törtvonálu határa, két régi határhalmnon át.			+ 218 184,98	+ 21 682,24	289,03	
C.118.	2.				101,81	176	11		+ 218 228,44	+ 21 774,26	295,26	
C.118.	3.				73,87	188	18		+ 218 269,29	+ 21 835,76	298,78	
C.118.	4.				100,21	154	02		+ 218 282,59	+ 21 935,05	299,59	
C.118.	5.				39,40	194	06		+ 218 297,18	+ 21 971,64	300,37	
C.118.	6.				57,45	189	00		+ 218 326,53	+ 22 021,01	301,22	
					22,01							


A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelek				A határvonal		A határjelek összrendezői méterben			A határjelek keresztiere vonatkozatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma főkör közön- séges kör	jellege	anyaga	elhelyezése	visszatesztávolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+ —	y x		
					7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6					
C.118. 7. É.	páros	Beton, műkö-burkolattal	Határponton, út északnyugati oldalán.		176 57 30	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+ 218 338,17	+ 22 039,69	301,06	
C.118. 7. D.				6,19	182 55 30	a birtokok határvonalára egy régi határhalmón át.	+ 218 341,16	+ 22 045,11	300,87	
C.118. 8.				52,02	151 10 30		+ 218 368,58	+ 22 089,32	301,67	
C.118. 9.				42,72	173 53 00	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+ 218 370,80	+ 22 131,92	302,35	
C.118. 10. É.				41,53	193 27 10	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+ 218 368,53	+ 22 173,39	303,71	
C.118. 10. D.				6,59	180 07 00	a birtokok törtvonalú határa, egy régi határhalmón át.	+ 218 369,71	+ 22 179,87	304,71	
C.118. 11.				84,71	178 20 40	a birtokok törtvonalú határa, három régi határhalmón át a C. 118. sz. páros kövek közötti 12. felezőpontig.	+ 218 384,96	+ 22 263,17	310,70	
C.118. 12. Ny.				132,14	100 58 30		+ 218 404,99	+ 22 393,78	316,79	
C.118. 12. K.				6,62	271 09 50		+ 218 398,76	+ 22 396,01	316,56	
C.118. 13.				76,13	183 02 50		+ 218 425,82	+ 22 467,14	318,65	Az út két oldalán vártozaton elhelyezéssel a C. 119. sz. páros köög.
C.118. 14.				154,13	164 21 00	a helyenként régi határhalmokkal kijelölt út középvonalára, annak hajlatai szerint a C. 118. sz. páros kövek közötti 12. felezőponttal.	+ 218 488,18	+ 22 608,02	318,63	
C.118. 15.				48,58	161 53 10		+ 218 495,12	+ 22 656,09	319,93	
C.119. K.	páros		Magyar területen, út keleti oldalán.	71,30	225 07 50	a határköveket összekötő egyenes vonal az út közepétől.	+ 218 482,86	+ 22 726,33	320,59	A C. 119. sz. páros kövek között az út közepére összesik Felsőszölnök, Neumarkt a. d. Raab és Alsószölnök közések hármas határpontjával.
C.119. Ny.				6,50	221 54 00		+ 218 486,61	+ 22 731,64	320,60	
C.119. 1. É.	páros		Osztrák területen, árok északi partján.	22,92	84 37 20	a C. 119. Ny. sz. kötől a C. 119. sz. páros kövek közötti felezőponthoz vont egyenes vonal.	+ 218 508,95	+ 22 736,73	318,33	
C.119. 1. D.				3,81	266 33 50		+ 218 507,75	+ 22 740,35	317,91	
C.119. 2.				15,64	166 29 30	a vízmossás középvonalára, annak hajlatai szerint.	+ 218 522,27	+ 22 746,15	314,77	
				41,55						

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.


13




A határjelek				A határvonal			A határjelek összrendező méterben			A határjelk keresztjére vonatkozott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjelenken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+ y	+ x			
főkő	közönséges kő				° "						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.119. 3.	páros	Beton, műkö-burkolattal	Osztrák területen, árok északi oldalán.		176 08 10	a vízmosás görbe középvonal a C. 119. sz. páros kövek közötti felezőpontig.	+ 218 556,16	+ 22 770,13	303,32		
C.119. 4. D.			Magyar területen, árok déli oldalán.	49,58	276 43 30		+ 218 594,61	+ 22 801,43	284,56		
C.119. 4. É.			Osztrák területen, árok északi oldalán.	3,51	101 28 00		+ 218 596,49	+ 22 798,47	284,65		
C.119. 5.			Határponton.	42,35	192 59 10		+ 218 636,04	+ 22 813,56	280,48		
C.119. 6.				33,89	165 33 40		+ 218 669,60	+ 22 818,22	278,42		
C.119. 7.				97,05	260 43 50		+ 218 759,32	+ 22 855,10	273,77		
C.119. 8. K.				45,39	145 41 00		+ 218 783,18	+ 22 816,41	271,19		
C.119. 8. Ny.				12,64	181 09 30		+ 218 794,73	+ 22 811,27	270,62		
C.119. 9.	páros	Beton, műkö-burkolattal	Határponton, árok keleti oldalán.	42,85	162 22 20	egy régi határalamon áthaladó birtokhatár.	+ 218 833,52	+ 22 793,06	270,76		
C.119. 10. D. K.			Határponton, árok nyugati oldalán.	27,29	190 53 50	a páros köveket összekötő egyenes vonal az árok közepeig.	+ 218 860,57	+ 22 789,49	270,69		
C.119. 10. É. Ny.			Osztrák területen, árok északnyugati oldalán.	9,78	126 22 30		+ 218 869,85	+ 22 786,40	270,85		
C.119. 11.			Magyar területen, árok délkeleti oldalán.	123,61	165 04 20		+ 218 970,87	+ 22 857,48	275,04	Az árok két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 119. sz. páros köig.	
C.119. 12.			Osztrák területen.	72,06	176 33 10	az árok középvonal, annak hajlatai szerint.	+ 219 017,07	+ 22 912,68	277,73		
C.119. 13.			Magyar területen.	100,34	163 35 30		+ 219 076,64	+ 22 993,28	281,19		
C.119. 14.			Osztrák területen.	58,29	233 03 30		+ 219 096,59	+ 23 047,96	283,43		
C.119. 15.			Magyar területen.	50,61	195 12 30		+ 219 145,01	+ 23 062,63	284,68		
				57,35							




A határjelek					A határvonal			A határjelek összrendezői méterben			A határjelek keresztjére vonatkozott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma	közön-séges kő	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+ y	- x	A		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C.119.	16.	páros		Magyar területen, árok déli oldalán.	271	51	50	a páros köveket összekötő egyenes vonal az árok közepétől.	+ 219 202,34	+ 23 064,28	288,03	
C.119.	16.				7,85							
C.119.	16.				143	44	50		+ 219 202,31	+ 23 056,34	289,29	
C.119.	17.				34,59				+ 219 222,66	+ 23 028,31	299,33	
C.119.	18.				163	16	20	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).				
C.120.	D. K.				41,56				+ 219 255,76	+ 23 003,11	311,76	
C.120.	D. K.				187	29	30					
C.120.	D. K.				52,56				+ 219 293,07	+ 22 966,09	324,46	
C.120.	É. Ny.				183	20	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal az út közepéig.				
C.120.	1.	Beton, műkö-burkolattal		Osztrák területen, községi út északnyugati oldalán.	4,17				+ 219 295,85	+ 22 962,99	324,26	
C.120.	2.				72	30	50	az út középvonalán annak hajlatai szerint.				
C.120.	2.				74,58				+ 219 333,86	+ 23 027,07	324,51	
C.120.	2.				185	50	50					
C.120.	2.				70,17				+ 219 375,62	+ 23 083,46	325,72	
C.120.	2.				260	28	20	a páros köveket összekötő egyenes vonal az út közepétől.				
C.120.	2.				4,18				+ 219 379,35	+ 23 081,56	326,19	
C.120.	2.				178	07	30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).				
C.120.	3.				48,71				+ 219 423,43	+ 23 060,76	331,14	
C.120.	4.				34,04				+ 219 453,67	+ 23 045,08	329,29	
C.120.	5.				22,33				+ 219 470,72	+ 23 030,63	325,80	
C.120.	6.				33,88				+ 219 490,11	+ 23 002,81	317,72	
C.120.	7.				43,70				+ 219 517,34	+ 22 968,58	298,61	
C.120.	8.				92,68				+ 219 598,99	+ 22 924,58	283,35	
C.120.	9.				47,62				+ 219 639,72	+ 22 899,83	278,74	
					47,90							



A határjelék				A határvonal		A határjelék összrendezői méterben			A határjelék kereszjére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés	
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+ y	+ x			
főkő	közön-séges kő				° ' "						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.120.	10.		Hatóponton.		195 59 50	a görbevonálu birtokhatár.	+ 219 687,54	+ 22 896,71	277,01		
C.121.	K.	páros	Hatóponton, árok keleti oldalán.	40,99	180 17 00	a páros köveket összekötő egyenes vonal az árok közepéig.	+ 219 726,13	+ 22 882,87	274,49		
C.121.	Ny.		Osztrák területen, árok nyugati oldalán.	7,68	88 50 20		+ 219 733,35	+ 22 880,24	274,63		
C.121.	1.		Magyar területen, patak keleti oldalán.	172,24	168 34 00		+ 219 788,97	+ 23 043,14	277,41		
C.121.	2. K.	páros	Magyar területen, patak keleti oldalán egy árokkal való találkozási pontján.	125,29	268 58 30		+ 219 805,15	+ 23 167,38	279,90		
C.121.	2. Ny.		Osztrák területen, patak nyugati oldalán egy árokkal való találkozási pontján.	9,25	159 11 10		+ 219 814,34	+ 23 166,35	279,84		
C.121.	3.		Osztrák területen, patak északi partján.	112,28	141 46 20		+ 219 923,12	+ 23 194,26	282,82	A patak két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 121. sz. páros köig.	
C.121.	4.		Magyar területen.	118,13	174 11 30	a patak középonala, annak hajlatai szerint.	+ 219 994,81	+ 23 288,10	285,75		
C.121.	5.	Beton, műkö-burkolattal	Osztrák területen.	145,28			+ 220 070,83	+ 23 411,82	289,63		
C.121.	6.		Magyar területen.	132,45			+ 220 093,98	+ 23 542,13	293,38		
C.121.	7.		Osztrák területen.	51,97	200 00 30		+ 220 120,02	+ 23 587,08	294,22		
C.121.	8.		Magyar területen.	71,31	152 35 40		+ 220 123,34	+ 23 658,25	297,20		
C.121.	9. Ny.	páros	Osztrák területen, patak nyugati oldalán.	56,19	171 34 10		+ 220 117,69	+ 23 714,11	299,88		
C.121.	9. K.		Magyar területen, patak keleti oldalán.	11,01	148 13 00		+ 220 110,98	+ 23 722,84	299,09		
C.121.	10.			33,14	285 22 10	a görbevonálu birtokhatár a C. 121. K. sz. kő magasságában az árok közepétől.	+ 220 141,67	+ 23 735,35	306,55		
C.121.	11.		Hatóponton.	47,68	159 49 50	a görbevonálu birtokhatár.	+ 220 176,90	+ 23 767,40	319,92		
				66,13							




A határjelek					A határvonal			A határjelek összrendezői méterben			A határjelék keresztiére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjelenken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	±	y	±	x		
főkő	közön-séges kő	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
C.121. 12.			Határponton.		179 00 20	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	220 240,93	+	23 784,03	333,10	
C.121. 13. K.			Határponton, községi út keleti oldalán.	39,61	179 26 40	a határköveket összekötő s egy utat metsző egyenes vonal.	+	220 279,10	+	23 794,62	335,87	
C.121. 13. Ny.	páros		Határponton, községi út nyugati oldalán.	11,24	178 05 10		+	220 289,90	+	23 797,74	335,11	
C.121. 14.				20,10		a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	220 309,01	+	23 803,96	332,45	
C.121. 15.				30,52	199 09 20		+	220 339,52	+	23 803,36	323,10	
C.121. 16.			Határponton.	55,32	189 10 40	a birtokhatár vonala egy régi határhalmón át.	+	220 339,52	+	23 803,36	323,10	
C.121. 17.				34,42	163 27 20		+	220 393,95	+	23 793,46	307,81	
C.121. 18.				43,85	198 29 00	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	220 428,16	+	23 797,20	298,53	
C.121. 19. K.	páros	Beton, műkö-burkolattal	Határponton, a Großbach patak keleti partján.	15,59	148 23 40		+	220 471,02	+	23 787,90	291,73	
C.121. 19. Ny.			Osztrák területen, a Großbach patak nyugati partján.	21,71	181 06 50	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak középén.	+	220 485,73	+	23 793,07	289,34	
C.121. 20.				163,07	94 11 20		+	220 506,35	+	23 799,87	287,73	
C.122. K.			Magyar területen, a Großbach patak keleti partján.	145,40	189 01 40	a Großbach patak középvonalának hajlatai szerint.	+	220 466,75	+	23 957,95	291,32	
C.122. Ny.	páros		Határponton, a Großbach patak nyugati partján.	19,42	274 00 10	a páros köveket összekötő egyenes vonal a Großbach patak középtől.	+	220 453,99	+	24 102,76	295,39	
C.122. 1.				66,22	174 55 10	a birtokhatár vonala két régi határhalmón át.	+	220 473,41	+	24 103,11	295,38	
C.122. 2.			Határponton.	22,65	166 51 20		+	220 539,25	+	24 110,14	313,88	
C.122. 3.				38,20	196 28 30	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+	220 560,63	+	24 117,59	319,25	
C.122. 4.			Határponton, út keleti oldalán.	33,86	187 43 50		+	220 598,78	+	24 119,43	328,05	
				25,87	179 40 20	a birtokhatár vonala, mely egy régi határhalmón áthalad és egy utat metsz.	+	220 632,51	+	24 116,49	336,13	




A határjelek				A határvonal			A határjelek összrendezői méterben			A határjelek keresztiére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolság méterben	Törési szög a határon belül leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	A	y	x			
főkő	közönséges kő				°	"	+	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.122.	5.				163	25 10	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+ 220 658,30	+ 24 114,39	336,74	
				39,27							
C.122.	6.				165	10 50	a birtokhatár vonala egy régi határalamon át.	+ 220 696,72	+ 24 122,51	326,20	
				40,84							
C.122.	7.				203	50 20		+ 220 733,18	+ 24 140,88	309,62	
				42,28							
C.122.	8.				169	03 00	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+ 220 775,40	+ 24 143,02	298,93	
				43,18							
C.122.	9.				192	16 40		+ 220 817,32	+ 24 153,36	293,95	
				45,58							
C.122.	10.			Határponton, patak keleti partján.	182	09 10	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak közepén.	+ 220 862,88	+ 24 154,62	290,94	
	K.			5,45							
C.122.	10.			Osztrák területen, patak nyugati partján.	94	20 10		+ 220 868,33	+ 24 154,57	293,18	
	Ny.			158,51							
C.122.	11.			Magyar területen, patak keleti partján.	182	36 20		+ 220 881,76	+ 24 312,51	293,64	A patak két oldalán változatott elhelyezéssel a C.122. sz. páros köög. 17.
				171,99							
C.122.	12.			Osztrák területen.	197	06 00		+ 220 904,11	+ 24 483,03	296,05	
				144,02							
C.122.	13.			Magyar területen.	194	36 30	a patak középvonal, annak hajlatai szerint.	+ 220 963,98	+ 24 614,00	298,36	
				77,90							
C.122.	14.			Osztrák területen.	171	36 50		+ 221 013,18	+ 24 674,38	300,48	
				113,87							
C.122.	15.			Magyar területen.	188	21 50		+ 221 071,45	+ 24 772,19	302,59	
				110,79							
C.122.	16.			Osztrák területen.	159	00 10		+ 221 141,38	+ 24 858,10	306,22	
				68,07							
C.122.	17.			Magyar területen.	237	30 20	a páros köveket összekötő egyenes vonal a patak középtől.	+ 221 162,58	+ 24 922,78	308,52	
	K.			6,01							
C.122.	17.			Határponton, árok nyugati partján.	180	04 50	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+ 221 168,40	+ 24 924,27	308,73	
	Ny.			51,24							
C.122.	18.				160	18 50	a birtokhatár vonala egy régi határalamon át.	+ 221 218,06	+ 24 936,91	321,49	
				97,32							
C.122.	19.				197	24 10	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+ 221 298,75	+ 24 991,27	354,85	
				43,64							

A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.




A határjelék				A határvonal			A határjelék összrendezői méterben		A határjelék keresztiére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés	
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Térési szög a határjeleken	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi:	+ y	+ x			
főkő közön- séges kő				° ° °	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.122.											
20.											
C.122.											
21.											
C.123.											
É. K.											
C.123.											
D. Ny.											
C.123.											
1.											
C.123.											
2.											
C.123.											
3.											
C.123.											
4.											
É. Ny.											
C.123.											
4.											
D. K.											
C.123.											
5.											
C.123.											
6.											
K.											
C.123.											
6.											
Ny.											
C.123.											
7.											
C.123.											
8.											
C.123.											
9.											
C.123.											
10.											
É. Ny.											
C.123.											
10.											
D. K.											




A határjelek				A határvonal			A határjelek összrendezői méterben			A határjelk keresztjére vonatkozott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés		
száma	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határjelenken	leiására a következő határig. A határvonalat képezi:	+ y	+ x					
főkő	közön-séges kő	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.124. D. K.	páros		Magyar területen, közsgégi út délkeleti oldalán.		284 44 40	a páros köveket összekötő egyenes felszöpontját, az ezen vonalon fekvő út középpontjával összekötő egyenes vonal.	+ 221 825,61	+ 25 448,52	359,63	A páros köveket összekötő egyenes vonal felszöpontja összesik Neumarkt a. d. Raab, Felsőszölnök és Oberdrosen közsgégek hármas határpontjával.			
C.124. É. Ny.			Osztrák területen, közsgégi út északnyugati oldalán.	8,22	57 43 10		+ 221 830,39	+ 25 441,84	360,57				
C.124. 1.			Osztrák területen, közsgégi út északnyugati oldalán.	46,13	156 36 00		+ 221 847,76	+ 25 484,56	360,82		A közsgégi út két oldalán váltogatott elhelyezéssel a C. 124. sz. páros köig.		
C.124. 2.			Magyar területen.	95,19	233 22 00		+ 221 845,63	+ 25 579,70	363,12				
C.124. 3.			Osztrák területen.	45,88	172 59 50		+ 221 881,82	+ 25 607,87	371,05				
C.124. 4.			Magyar területen, út-elágazásnál egy régi határhalmommal szemben.	104,35	174 38 40	az út középvonal a annak hajlatai szerint.	+ 221 955,76	+ 25 681,51	373,15				
C.124. 5.			Osztrák területen.	151,37	145 42 30		+ 222 052,58	+ 25 797,85	365,89				
C.124. 6.	Beton, műkö-burkolattal		Magyar területen, út-elágazásnál.	177,33	216 44 40		+ 222 069,48	+ 25 974,34	358,27				
C.124. 7.			Osztrák területen.	76,12	182 01 40		+ 222 120,64	+ 26 030,71	356,93				
C.124. 8.			Magyar területen.	37,02	205 59 10		+ 222 146,48	+ 26 057,22	355,66				
C.124. 9.			Osztrák területen, úttal szemben.	85,94	197 52 30		+ 222 227,37	+ 26 086,28	357,84				
C.124. 10. É.	páros		Osztrák területen, közsgégi út északi oldalán.	119,31	154 12 10	a páros köveket összekötő egyenes vonal az út középtől.	+ 222 346,61	+ 26 090,21	365,25				
C.124. 10. D.			Hatóponton, közsgégi út déli oldalán.	6,65	179 42 20	a határköveket összekötő egyenes vonal (birtokhatár).	+ 222 352,50	+ 26 093,30	365,61		Háromszögelési pont.		
C.124. 11.				31,68	183 17 00	a törtyonalú birtokhatár, egy régi határhalmon át.	+ 222 380,48	+ 26 108,14	365,67				
C.124. 12.			Hatóponton.	49,22	149 29 40	a törtyonalú birtokhatár, két régi határhalmon át.	+ 222 425,19	+ 26 128,69	356,38				
C.124. 13.				38,55	193 16 50	a C. 124. sz. kötől a C. 124. sz. páros kövek közötti felezőponthoz vont egyenes vonal.	+ 222 447,19	+ 26 160,34	352,41				
				43,40									


A határvonal térképe. Méretarány 1:2880.



A határjelek				A határvonal		A határjelék összrendezői méterben			A határjelék keresztiére vonatkoztatott magasság méterben az Adria felett	Megjegyzés			
száma főkő 1	közön- séges kő 2	jellege 3	anyaga 4	elhelyezése 5	vízszintes távolsága méterben 6	Törési szög a határjelenken 7	leírása a következő határjelig. A határvonalat képezi: 8	+	y 9	+	x 10	11	12
C.124.		páros	Beton, műkö-burkolattal	Magyar területen, út délkeleti oldalán.	3,95	268 33 30	az ít egyenes középvonal a C. 124. sz. páros kövek közötti felezőpontig.	+	222 479,48	+	26 189,33	351,44	
14.						108 32 10		+	222 482,19	+	26 186,46	351,59	
D. K.						53,86		+	222 531,07	+	26 209,07	353,13	
C.124.						95 03 20		+	222 529,69	+	26 212,91	353,18	
14.						4,08		+	222 560,25	+	26 234,38	356,81	
É. Ny.						37,36		+	222 574,88	+	26 247,92	356,46	
C.124.						19,94		+	222 576,56	+	26 245,85	356,25	
15.						2,65		+	222 627,06	+	26 289,05	352,98	
É. Ny.						66,46		+	222 707,92	+	26 285,99	349,45	
C.124.						80,97		+	222 759,71	+	26 281,04	346,92	
15.						52,03		+	222 760,63	+	26 284,91	346,93	
D. K.						3,98		+	222 765,91	+	26 297,07	344,76	
C.124.						13,26		+	222 782,52	+	26 332,10	328,25	
16.						38,77		+	222 804,08	+	26 394,83	309,51	
C.124.						66,33		+	222 837,95	+	26 440,37	305,15	Egy régi határalom mellett.
17.						56,76		+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
D. K.						19,07		+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
C.124.						12,69		+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
18.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
C.124.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
19.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
C.124.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
20.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
É.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
C.124.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
20.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
D.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
C.124.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
21.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
C.124.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
22.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
C.124.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
23.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
C.124.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	
24.								+	222 856,98	+	26 439,14	305,61	



A határjelek				A határvonal		A határjelök összrendezői méterben			A határjelök keresztiére vonatkozatott magasság méterben az Adria felett		Megjegyzés				
száma főkő	közön- séges kő	jellege	anyaga	elhelyezése	vízszintes távolsága méterben	Törési szög a határvonalon		leírása a következő határjelölő A határvonalat képezi:		+	y	+	x	Megjegyzés	
						°	''	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C.125. 1.				Határponton.		128	10	40	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	222 858,45	+	26 426,52	305,45	
C.125. 2.				Határponton, árok déli oldalán.	106,75	166	49	40		+	222 949,31	+	26 370,61	306,84	
C.125. 3.				Határponton, árok északi oldalán.	52,42	146	03	50	a határköveket összekötő s egy árkok metszõ egyenes vonal.	+	222 999,02	+	26 354,05	307,79	
C.125. 4.					75,22	163	49	30	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	223 071,46	+	26 374,19	309,48	
C.125. 5.				Határponton, ároktól északra.	83,73	211	19	20	Lásd az 1966-1967 évi kiigazított egy régi határhalmalon át-haladó tört vonal.	+	223 142,66	+	26 418,19	310,92	
C.125. 6. É.	páros				95,11	119	12	10	a páros köveket összekötő s egy árkok metszõ egyenes vonal.	+	223 237,77	+	26 418,82	312,40	
C.125. 6. D.				Határponton, ároktól délre.	14,21	181	30	10		+	223 244,62	+	26 431,27	314,47	
C.125. 7.					27,65	197	30	20		+	223 258,58	+	26 455,14	322,04	
C.125. 8.				Beton, műkö-burkolattal	58,01	170	56	00		+	223 301,55	+	26 494,09	336,65	
C.125. 9.					61,69	216	33	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	223 340,14	+	26 542,20	347,96	
C.125. 10.				Határponton.	38,62	181	07	20		+	223 377,48	+	26 552,00	356,66	
C.125. 11.					42,70	174	24	40		+	223 418,97	+	26 562,02	360,70	
C.125. 12.					30,97	178	41	10		+	223 448,21	+	26 572,19	361,89	
C.125. 13.					44,88	154	22	10		+	223 490,23	+	26 587,89	360,18	
C.125. 14. É. K.	páros			Határponton, út északi oldalán.	66,45	179	29	10	a páros köveket összekötő s egy utat metszõ egyenes vonal.	+	223 536,27	+	26 635,78	368,17	
C.125. 14. D. Ny.				Határponton, út déli oldalán.	3,78	180	28	40		+	223 538,87	+	26 638,53	368,39	
C.125. 15.					50,69	180	06	20	a határköveket összekötő egyenes vonal.	+	223 573,99	+	26 675,06	382,49	
C.125. 16.				Határponton.	26,13	180	18	50		+	223 592,13	+	26 693,86	386,08	
M. Ö. S.H.S.			Háromoldalú gránitkő hasáb, 1,72 m magas.	Magyarország, Ausztria és Szerb, Horvát és Szlovén állam hármas határ pontján.	39,20	Magyar-S.H.S. határ 101 54 30 Osztrák-S.H.S. határ 137 46 30								Cím-erekkel és a következő felirásokkal: M: 10. IX. 1919. Ö: 10. IX. 1919. S. H. S: { 10. VI. 1920. Oberdrosen, Felsőszölnök és Trdkova közégek hármas határponja.	



SOPRON, 1924. év július havában.

Az adatok helyesek:

Ing. Winter Ferencz s. k.
udvari tanácsos.
az osztrák delegáció műszaki vezetője.

Makay Gyula s. k.
műszaki tanácsos.
a magyar delegáció műszaki vezetője.

