


MAGYAR



KÖZLÖNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,
1999. október 6.,
szerda

88. szám

Ára: 900,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

1999: LXXXVI. tv.	Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról	5510
1999: LXXXVII. tv.	Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény módosításáról	5510
1999: LXXXVIII. tv.	Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról	5511
47/1999. (X. 6.) EüM r.	Az orvostechnikai eszközökről	5512
48/1999. (X. 6.) EüM r.	Az Egészségügyi Minisztérium szakmai felügyelete alatt működő, orvostechnikai eszközök megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének szabályairól	5544
54/1999. (X. 6.) GM r.	A vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet módosításáról	5549
11/1999. (X. 6.) IM r.	A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről	5550
29/1999. (X. 6.) KHVM r.	A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről ...	5554
30/1999. (X. 6.) KHVM r.	Egyes hajózási jogszabályok módosításáról	5565
28/1999. (X. 6.) AB h.	Az Alkotmánybíróság határozata	5565
29/1999. (X. 6.) AB h.	Az Alkotmánybíróság határozata	5567
1103/1999. (X. 6.) Korm. h.	A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásának előkészítéséről	5570
	Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról	5570
	A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei	5571
	A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei	5630
	Az Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatóságának közleménye	5668
	Helyesbítés	5668

II. rész JOGSZABÁLYOK

Törvények

1999. évi LXXXVI. törvény

az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek
ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló
1994. évi XXIII. törvény módosításáról*

1. § Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény 5. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottság a központi költségvetés Országgyűlési fejezetének „Országgyűlési Hivatali szervei” alcímén belül szerepel. A bizottság tagjának munkavégzési jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt (a továbbiakban: Ktv.) kell alkalmazni úgy, hogy a bizottság tagját az éves költségvetési törvényben meghatározott illetményalap tízszeresének megfelelő havi díjazás és az alapszabadságon felül tizenöt munkanap pótszabadság illeti meg. A bizottság tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogokat az Országgyűlés elnöke gyakorolja.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke

1999. évi LXXXVII. törvény

az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény
módosításáról**

Az Országgyűlés

felülvizsgálva az agrárpiaci szabályozási rendszere működésének eddigi tapasztalatait, a bekövetkezett változásokat, továbbá annak érdekében, hogy az agrárpiaci szabályozását tovább korszerűsítse, a következő törvényt alkotja:

* A törvényt az Országgyűlés az 1999. szeptember 28-i ülésnapján fogadta el.

** A törvényt az Országgyűlés az 1999. szeptember 28-i ülésnapján fogadta el.

1. § (1) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 2. §-ának *h*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(*E törvény alkalmazásában:*)

„*h*) *garantált ár*: az átlagos termelési színvonalon termelők önköltségének hetven százalékát el nem érő, jogszabályban megállapított olyan minimum ár, amelyhez a miniszter kvótát rendel, valamint az így meghatározott mennyiségű és minőségű termék felvásárlására kötelezettséget vállal;”

(2) Az Aptv. 2. §-a a következő *j*) ponttal egészül ki:

(*E törvény alkalmazásában:*)

„*j*) *intervenciós ár*: az irányár alapján jogszabályban megállapított olyan legalacsonyabb, illetőleg legmagasabb ár, amelyet ha a piaci ár elér, vagy meghalad, az agrárpiaci rendtartás eszközei alkalmazásra kerülnek.”

2. § Az Aptv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Terméktanácsként történő elismerés határozatlan időtartamra szól.”

3. § Az Aptv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Garantált árat

a) kell meghirdetni az élelmezési célú búzára, a takarmánykukoricára, a tehéntejre, a vágómarhára, a vágósertésre,

b) lehet meghirdetni a cukorrépára, a cukorra, valamint az izocukorra.

(2) Az (1) bekezdésbe vont termékek forgalomban szokásos minőségét, amelyekre az agrárpiaci rendtartás eszközeit alkalmazzák, a mindenkor érvényes szabványok, illetve a Magyar Élelmiszerkönyv előírásai alapján az egyes piaci szabályozásokban kell meghatározni.”

4. § Az Aptv. 9. §-a (1) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép, valamint e § a következő *m*)—*o*) pontokkal egészül ki:

„9. § (1) A törvény alkalmazása során a következő eszközök vehetők igénybe:”

„*m*) pénzügyi hitelfelvételnél állami kezességvállalás,

n) minőségi felár alkalmazása, valamint

o) állategészségügyi, illetve hatósági díjtámogatás.”

5. § Az Aptv. 10. §-a (1) bekezdésének *a*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[10. § (1) Az agrárpiaci rendtartás eszközeinek alkalmazása során az alábbi pénzügyi források használhatók fel:]

„*a*) a költségvetési törvény Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének Piacra jutási támogatás kiadási előirányzata;”

6. § Az Aptv. 12. §-ának (1)—(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A gazdálkodás kiszámíthatósága és a piac szereplőinek tájékoztatása érdekében a 8. § (1) bekezdésében

meghatározott termékekre irányarat kell meghirdetni, más termékek esetében irányár hirdethető meg.

(2) Az irányár mértékére, az alkalmazás feltételeire a Terméktanács tesz javaslatot, amelyet a miniszter — egyetértése esetén — rendeletben tesz közzé. Amennyiben a Terméktanács a miniszter kérelmére harminc napon belül nem tesz javaslatot az irányár mértékére, az alkalmazás feltételeire, az irányarat a miniszter állapítja meg és teszi közzé. Ha a Terméktanács irányárra tett javaslatát a miniszter nem fogadja el, akkor a miniszter harminc napon belül gondoskodik az irányár meghirdetéséről.

(3) Irányár meghirdetése esetén az alsó és felső intervenciók árát, valamint az ahhoz kapcsolódó piacszabályozási eszközt a miniszter a pénzügyminiszterrel és a gazdasági miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben állapítja meg.”

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Aptv. 2. §-ának *c*—*d*) pontja, a 17. §-ának (3) bekezdése, valamint a 2. §-ának *m*) pontjában, a 17. §-ának (2) bekezdésében, valamint a 20. §-ának (1) bekezdésében a „normatív” szövegrész.

(3) Az agrárpiaci rendtartás működéskéhez szükséges adatbázis kiegészítése érdekében az állami adóhatóság a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti adatnyilvántartó lap alapján összeállított, az 1998. december 31-i állapotnak megfelelő adatbázisából az őstermelők azonosítására, termelői tevékenységére, valamint az őstermelői igazolványra vonatkozó adatokról — az adózási adatok kivételével — a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalok részére egy-egy adatszolgáltatást köteles teljesíteni.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke

1999. évi LXXXVIII.

törvény

az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról*

1. § Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § egyidejűleg kiegészül a következő (4) bekezdéssel:

„(2) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke, illetőleg a vám- és pénzügyőrség országos parancsnoka

* A törvényt az Országgyűlés az 1999. szeptember 28-i ülésnapján fogadta el.

utasítására a Hivatal, illetőleg az Országos Parancsnokság elvégzi az első fokú adóhatóság által korábban lefolytatott ellenőrzés szakszerűségének és törvényességének ellenőrzését, mely a helyszínen is lefolytatható (felüellenőrzés). Felüellenőrzés folytatható le akkor is, ha az adóhatóság olyan, az adó megállapítását befolyásoló új tényről, adatról, bizonyítékról szerez tudomást, amely a korábbi ellenőrzéskor nem volt ismert.

(3) A (2) bekezdés második mondatában meghatározott felüellenőrzés nem indítható az elévülési határidőn túl és ha elrendelése feltételeinek meglététől számított hat hónap eltelt. A megindított felülvizsgálati eljárás csak kizárólag az adó megállapítását befolyásoló új tény, adat vagy bizonyíték tekintetében, valamint ezeknek adóvonzataira folytatható le, és az nem terjedhet ki az egész eljárásra.

(4) A felüellenőrzés eredményeként adóigazgatási eljárás nem indítható, ha

a) a felüellenőrzést megalapozó feltételek az adóhatóság alkalmazottjának fegyelmi felelősségét megalapozó mulasztására, illetőleg kötelezettségzegésére vezethetők vissza,

b) a korábbi ellenőrzés eredményeként hozott adóhatósági határozatot bíróság felülvizsgálta, vagy a bírósági felülvizsgálat folyamatban van.”

2. § Az Art. 79. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a korábbi ellenőrzés eredményeként határozatot hoztak, a határozat jogerőre emelkedésétől, ha pedig az ellenőrzés adóigazgatási eljárás megindítása nélkül befejeződött, a befejezéstől számított egy éven túl olyan új határozat, amely az adókötelezettséget, az adó alapját, az adó összegét, a költségvetési támogatás alapját és összegét az adózó terhére változtatja meg, még akkor sem hozható, ha az alapeljárásban hozott határozatot a felettes adóhatóság megsemmisítette és új eljárás lefolytatását rendelte el, vagy a határozatot az első fokú adóhatóság visszavonta.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni

a) a bíróság jogerős ítéletében megállapított adó-, társadalombiztosítási csalás, illetve az adókötelezettség teljesítésével összefüggésben elkövetett csalás,

b) a bíróság által elrendelt új eljárás,

c) az 53. § (4) bekezdésének utolsó mondatában, valamint az 54. § (2) bekezdésének második mondatában meghatározott esetekben.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

4. § Az Art. — e törvény 1. §-ával megállapított — 54. §-a (2) bekezdésének második mondata alapján felüellenőrzés csak akkor folytatható, ha feltételei e törvény hatálybalépését követően váltak ismertté.

Felhatalmazás

5. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza az Art. 96. §-ának (1) bekezdésében meghatározott — az állami adóhatóság által rendszeresített — nyomtatványok előállításának, forgalmazásának, értékesítésének rendjét.

Göncz Árpád s. k.,
a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,
az Országgyűlés elnöke

A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 47/1999. (X. 6.) EüM rendelete

az orvostechnikai eszközökről

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101. §-a szerinti feladatok ellátására, a 247. § (2) bekezdésének f) és k) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltektől miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — a Magyar Köztársaság területén gyártott, forgalmazott, illetve alkalmazott orvostechnikai eszközökre, azok gyártóira, forgalmazóira, továbbá felhasználóira terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

- a) az in vitro diagnosztikai eszközökre,
- b) a forgalomba hozatalkor humán vért, vérkészítményt, humán plazmát vagy humán eredetű vérsajt tartalmazó eszközre,
- c) humán eredetű szövetet vagy sejtet tartalmazó eszközre,
- d) a 2. § (2) bekezdésének a) pontja kivételével az állati eredetű szövetet vagy sejtet tartalmazó eszközre,
- e) a 2. § (2) bekezdésének b)—c) pontjai kivételével a külön jogszabály szerint gyógyszernek minősülő termékekre, valamint
- f) az alapvető rendeltetése szerint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény hatálya alá tartozó egyéni védőeszközre.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) *orvostechnikai eszköz*: minden olyan, akár önállóan, akár más termékkel együttesen használt készülék, berendezés, anyag vagy más termék — ideértve a megfelelő működéshez szükséges szoftvert, valamint a rendelésre készült, továbbá a klinikai vizsgálatra szánt eszközt is —, amely a gyártó meghatározása szerint emberen történő alkalmazásra szolgál

aa) betegség megelőzése, diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése vagy a betegség tüneteinek enyhítése,

ab) sérülés vagy fogyatékoság diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, tüneteinek enyhítése vagy kompenzálása,

ac) az anatómiai felépítés vagy valamely fiziológiai folyamat vizsgálata, pótlása vagy módosítása,

ad) fogamzásszabályozás

céljából, és amely rendeltetésszerű hatását az emberi szervezetben vagy szervezetre elsősorban nem farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus módon fejti ki, de működése ilyen módon elősegíthető;

b) *tartozék*: az a) pont alá nem tartozó olyan termék, amely önmagában nem eszköz, de az orvostechnikai eszközzel történő együttes használatra szolgál azért, hogy annak rendeltetésszerű működését elősegítse [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: eszköz];

c) *rendelésre készült eszköz*: meghatározott személy gyógykezelése során — a külön jogszabály alapján — arra jogosult személy által a gyógykezelés igényeinek megfelelően rendelt, különleges tervezési jellemzőkkel készült eszköz. Nem minősül rendelésre készült eszköznek a tömeggyártású eszköz (pl. fogtömő anyag, ortetikai eszköz), amelyet a betegellátást végző személy a gyógykezelés során fölmerülő egyedi követelményekhez illeszt;

d) *klinikai vizsgálatra szánt eszköz*: minden olyan eszköz, amelyet a klinikai értékelésről szóló 10. számú melléklet 2.1. pontjában meghatározott célú vizsgálatok elvégzésére bocsátanak rendelkezésre;

e) *gyártó*: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,

ea) amely eszközt saját felelősségével tervez, gyárt, csomagol és címkéz azt megelőzően, hogy az saját neve alatt forgalomba kerül, függetlenül attól, hogy ezeket a műveleteket saját maga vagy megbízásából más végzi,

eb) amely saját neve alatti forgalomba hozatal céljából késztermékeket állít össze, csomagol, feldolgoz, felújít, címkéz és azokat az alkalmazási céllal megjelöli, kivéve, ha már forgalomba hozott eszközöket állít össze vagy illeszt alkalmazási céljuknak megfelelően egy meghatározott beteg részére a gyógykezelés egyéni igényeinek megfelelően;

f) *alkalmazási cél*: az eszköz olyan használata, amelyre a gyártó a címkén, illetve a használati utasításban megadott adatok szerint az eszközt szánta;

g) forgalomba hozatal: a klinikai vizsgálatra szánt eszköz kivételével az eszköz visszerhes vagy ingyenes, első ízben történő rendelkezésre bocsátása, így különösen: az eladás, egyéb átengedés, raktározás, függetlenül attól, hogy az eszköz új vagy felújított. Nem számít forgalomba hozatalnak az eszköz kiállításán történő bemutatása, ha egyértelmű utalás történik arra, hogy az eszköz nem felel meg e rendelet előírásainak, illetve az előírt tanúsítást nem folytatták le, továbbá az eszköz raktározása, ha annak célja, hogy az eszközt e rendelet előírásainak megfelelően alakítsák át;

h) használatbavétel: az eszköznek rendeltetésszerűen első ízben alkalmazható gyártmányként a végfelhasználó részére történő rendelkezésre bocsátása;

i) kijelölt szervezet: az a szervezet amelyet az eszköz megfelelőségének vizsgálatával, ellenőrzésével és tanúsításával kapcsolatos feladatok ellátására az egészségügyi miniszter — külön jogszabály alapján — kijelölt;

j) vonatkozó honosított harmonizált szabvány: az 1. számú melléklet szerinti valamely alapvető követelményre vonatkozó, a CEN vagy a CENELEC által jóváhagyott és az Európai Közösségek hivatalos lapjában közzétett európai szabvány, amely az adott követelményre előírást, illetve leírást tartalmaz, és amely a magyar eljárási rendnek megfelelően honosításra került, MSZ EN jellel van ellátva és a Szabványügyi Közlönyben közzétételre került;

k) aktív orvostechnikai eszköz: minden olyan orvostechnikai eszköz, amelynek a működése — az emberi test vagy a gravitáció által közvetlenül létrehozott energia kivételével — bármilyen más energiaforrástól függ;

l) aktív implantátum: minden olyan aktív beültethető orvostechnikai eszköz, amely sebészeti vagy más orvosi beavatkozással az emberi testbe vagy annak egy természetes testnyílásába részlegesen vagy teljesen bevezetésre kerül és az a beavatkozás után a helyén marad.

(2) Orvostechnikai eszköznek minősül az az eszköz is, amely az (1) bekezdés *a)* pontja szerinti követelményeknek megfelel és

a) élettelen állati eredetű szövet vagy sejt felhasználásával készült,

b) gyógyszerek beadására készült, de nem minősül gyógyszerként törzskönyvezendő, egyszeri használatra szánt gyógyszer és eszköz együttesnek,

c) amelynek lényeges része olyan, önmagában alkalmazva gyógyszernek minősülő anyag, amely az eszközt kiegészítve hat az emberi testre.

Alapvető rendelkezések

3. §

(1) Eszköz — a 2. § (1) bekezdésének *c)* és *d)* pontjai szerinti, illetve a 21. §-ban meghatározott eszköz kivételével — akkor hozható forgalomba, ha a (2) bekezdés előírásainak megfelelően CE jelöléssel van ellátva.

(2) Eszköz CE jelöléssel abban az esetben látható el, ha

a) kielégíti a 4. § szerinti alapvető követelményeket, valamint

b) az *a)* pont szerinti követelmények igazolására lefolytatták a 6. § szerinti, az adott eszközre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárást.

Az eszközökre vonatkozó követelmények, az ezeknek való megfelelés vizsgálat

4. §

(1) Minden forgalomba hozott, illetve használatba adott eszköznek meg kell felelnie az 1. számú melléklet szerinti, a rendeltetése alapján az adott eszközre vonatkozó alapvető követelményeknek.

(2) Amennyiben az eszköz megfelel a vonatkozó honosított harmonizált szabványoknak, vélelmezni kell, hogy kielégíti az alapvető követelmények azon előírásait, amelyekre az adott szabvány vonatkozik.

(3) Az Európai Gyógyszerkönyvnek az eszközök és gyógyszerek kölcsönhatására, továbbá különösen a sebészeti varrónalakra, kötszerekre vonatkozó előírásai tekintetében a (2) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

(4) A 2. § (2) bekezdésének *b)* pontjában meghatározott eszköz esetén az 1. számú melléklet szerinti alapvető követelményeket csak az eszköznek a biztonsággal és a teljesítménnyel összefüggő jellemzőire nézve kell alkalmazni.

Osztályba sorolás

5. §

(1) A megfelelőségértékelési eljárás kiválasztásához az eszközt a gyártó — a 9. számú melléklet szerint — az I., II.a, II.b vagy III. osztályba sorolja be.

(2) Aktív implantátum és tartozéka esetén az osztályba sorolási eljárást nem szabad elvégezni.

(3) Az osztályba sorolási szabályok alkalmazásából származó, a gyártó és a kijelölt szervezet közötti vita esetén az Egészségügyi Minisztérium hivatalaként működő önálló hatáskörű Orvostechnikai Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dönt.

Megfelelőségértékelési eljárások

6. §

(1) A III. osztályba sorolt eszköz esetén a gyártó megfelelőségértékelési eljárásról választhatja:

a) a 2. számú melléklet szerinti teljes körű minőségbiztosítási rendszer szerinti eljárást, vagy

b) a 3. számú melléklet szerinti típusvizsgálati eljárást, összekötve

ba) a 4. számú melléklet szerinti termékellenőrzési, vagy

bb) az 5. számú melléklet szerinti gyártásminőség-biztosítási eljárással.

(2) A II.a osztályba sorolt eszköz esetén a gyártónak — amennyiben nem a (3) bekezdés *a)* pontja szerinti eljárást választja —, a 7. számú melléklet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó eljárást kell követnie, összekötve

a) a 4. számú melléklet szerinti termékellenőrzési, vagy

b) az 5. számú melléklet szerinti gyártásminőség-biztosítási, vagy

c) a 6. számú melléklet szerinti termékminőség-biztosítási

eljárással.

(3) A II.b osztályba sorolt eszköz esetén a gyártó megfelelőségértékelési eljárásaként választhatja:

a) a 2. számú melléklet szerinti teljes minőségbiztosítási rendszer szerinti eljárást oly módon, hogy a 2. számú melléklet 4. fejezete szerinti vizsgálat nem szükséges, vagy

b) a 3. számú melléklet szerinti típusvizsgálati eljárást, összekötve

ba) a 4. számú melléklet szerinti termékellenőrzési, vagy

bb) az 5. számú melléklet szerinti gyártásminőség-biztosítási, vagy

bc) a 6. számú melléklet szerinti termékminőség-biztosítási

eljárással.

(4) Az I. osztályba sorolt eszközök esetén a gyártó a 7. számú melléklet szerint jár el, és a forgalomba hozatal előtt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot állít ki.

(5) A rendelésre készült és a klinikai vizsgálatra szánt eszköz tekintetében, valamint a 8. §-ban meghatározott esetben az (1)—(4) bekezdések szerinti megfelelőségértékelési eljárások nem választhatók.

(6) Aktív implantátum esetén — a rendelésre készült és a klinikai vizsgálatra szánt eszközök kivételével — a gyártó megfelelőségértékelési eljárásaként választhatja:

a) a 2. számú melléklet szerinti teljes körű minőségbiztosítási rendszer szerinti eljárást, vagy

b) a 3. számú melléklet szerinti típusvizsgálati eljárást, összekötve

ba) a 4. számú melléklet szerinti termékellenőrzési, vagy

bb) az 5. számú melléklet szerinti gyártásminőség-biztosítási

eljárással.

(7) Rendelésre készült eszköz esetén a gyártó a 8. számú melléklet szerint jár el. Az eszköz forgalomba hozatala előtt a gyártó kiállítja a 8. számú melléklet 2.1. *e)* pontja

szerinti nyilatkozatot és összeállítja a 3.1. pontjában meghatározott dokumentációt. A dokumentációt 5 évig kell megőrizni és azt a Hivatal megkeresésére rendelkezésre kell bocsátani.

(8) A megfelelőségértékelési eljárás során a gyártó, illetve a kijelölt szervezet figyelembe vesz minden olyan vizsgálatot és értékelést, amelyet a gyártás egy közbenső szakaszában e rendeletnek megfelelően végeztek el.

(9) A 3., 4., 7. és 8. számú mellékletek szerinti eljárásokat — a 10. § (2) bekezdése szerinti — forgalomba hozatalért felelős személy is kezdeményezheti a gyártó megbízásából.

7. §

(1) A kijelölt szervezet indokolt esetben minden olyan tájékoztatást vagy adatot megkövetelhet, amely a választott eljárás vonatkozásában a megfelelőség vizsgálatához, ellenőrzéséhez, tanúsításához és a tanúsítvány érvényességének fenntartásához szükséges.

(2) A kijelölt szervezetnek a 2. és 3. számú mellékletek szerint kiállított megfelelőségi tanúsítványa 5 évig érvényes. A megfelelőségi tanúsítvány lejárat előtt — a felek közötti megállapodásban meghatározott időpontban, ennek hiányában a lejárat előtt legalább 3 hónappal benyújtott megkeresésre — egy alkalommal legfeljebb további 5 éves időszakra a megfelelőségi tanúsítvány meghosszabbítható.

(3) A gyártó vagy a forgalomba hozatalért felelős személy és a kijelölt szervezet a 2—6. számú mellékletek szerinti értékelések és vizsgálatok elvégzésének feltételeit szerződésben rögzíti.

(4) Közegészségügyi vagy gyógykezelési célból — orvosi indokolt kérelemre — meghatározott időtartamra és meghatározott helyen történő felhasználásra a Hivatal kivételesen engedélyezheti olyan egyedi eszköz eseti használatbavételét és alkalmazását, amelyet nem vetettek alá a 6. § (1)—(7) bekezdései szerinti eljárásoknak.

(5) Ha a megfelelőségértékelési eljárás a kijelölt szervezet közreműködését igényli és az adott eljárás lefolytatására több szervezet is ki van jelölve, közülük a gyártó vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti forgalomba hozatalért felelős személy választ.

(6) A kijelölt szervezet minden — e rendelet szerinti tanúsítási tevékenységéről, ideértve a változásokat, kiegészítéseket, felfüggesztéseket, visszavonásokat és visszautasításokat — a Hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány, illetve annak elektronikus változata útján tájékoztatja a Hivatalt és az egyéb kijelölt szervezeteket. A kijelölt szervezet — a Hivatal megkeresésére — rendelkezésre bocsát minden, a tevékenységével összefüggő egyéb információt.

(7) Amennyiben a kijelölt szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem felel meg az e rendeletben meghatározott

követelményeknek, illetve nem lehetett volna kiállítani a megfelelőségi tanúsítványt, a kijelölt szervezet — az eset összes körülményeit mérlegelve — felfüggeszti vagy visszavonja az általa kiadott megfelelőségi tanúsítványt.

(8) A Hivatal megkeresésére a kijelölt szervezet minden — a megfelelőség ellenőrzéséhez szükséges — információt, dokumentációt (ideértve a gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokat is) a Hivatal rendelkezésére bocsát.

8. §

(1) Eszközkezeszletekre, valamint a több eszközből álló rendszerekre — a 6. § szerinti eljárásoktól eltérően — a (2)—(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely forgalomba hozatal céljából CE jelölést viselő eszközöket — rendeltesüknek megfelelően és a gyártójuk által megadott felhasználási kereteken belül alkalmazva — készletté vagy eszközrendszerre állít össze, nyilatkozatot állít ki, amelyben tanúsítja, hogy

a) a gyártók útmutatásainak megfelelően ellenőrizte az eszközök illeszthetőségét és az illesztést ezeknek megfelelően végezte el,

b) a készlet, illetve rendszer csomagolása és a mellékelt használati utasítás megfelel a gyártó(k) vonatkozó útmutatásainak,

c) a tevékenységet belső ellenőrzés és felügyelet mellett végezte el.

(3) A gyártó, amennyiben a (2) bekezdésben hivatkozott készletet, illetve eszközrendszert vagy más olyan CE jelölésű eszközt, amelyet gyártója szerint felhasználás előtt sterilizálni kell, forgalomba hozatal céljából sterilizál, a 4., 5. vagy 6. számú mellékletben leírt eljárások közül választhat. Az eljárások alkalmazása és a kijelölt szervezet közreműködése csak a sterilitás biztosítására irányuló eljárásokra korlátozódik. A sterilizálást végző egyidejűleg nyilatkozatban kijelenti, hogy a sterilizálást a gyártó útmutatásainak megfelelően végezte el.

(4) A (2)—(3) bekezdések szerinti eszközön nem kell újabb CE jelölést feltüntetni, azonban csatolni kell hozzá a 1. számú melléklet 13. pontjában előírt tájékoztatást, amely tartalmazza az összeállításban szereplő eszközök gyártóitól származó utasításokat is.

(5) A (2)—(3) bekezdések szerinti nyilatkozatokat a gyártó 5 évig megőrzi, és azokat a Hivatal megkeresésére rendelkezésre bocsátja.

(6) Ha a készlet, illetve rendszer olyan eszközt tartalmaz, amely nem visel CE jelölést vagy nem eredeti rendeltetésének megfelelően kerül alkalmazásra, akkor a készletet, illetve rendszert önálló eszköznek kell tekinteni és osztályba sorolásának megfelelően kell vizsgálni, illetve a 6. § szerint tanúsítani.

Klinikai vizsgálatra szánt eszköz

9. §

(1) A gyártó a klinikai vizsgálatra szánt eszköz esetén a vizsgálatot annak megkezdése előtt bejelenti a Hivatalnak. A bejelentéshez mellékelni kell a 8. számú mellékletben felsorolt dokumentumokat. Illetékes etikai bizottságnak a külön jogszabály szerinti testületeket kell tekinteni.

(2) A klinikai értékelést a 10. számú melléklet előírásainak megfelelően kell végrehajtani. A gyártó a 10. számú melléklet 2.3.7. pontja szerinti jelentést a Hivatal megkeresésére rendelkezésre bocsátja.

(3) Az (1)—(2) bekezdés előírásai nem alkalmazandók, ha a klinikai vizsgálat a CE jelöléssel ellátott eszközzel történik, kivéve, ha ezen vizsgálat célja eltér az eszköznek a vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásban hivatkozott alkalmazási céljától. A 10. számú melléklet előírásait azonban értelemszerűen ilyenkor is alkalmazni kell.

Bejelentési kötelezettség

10. §

(1) A Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező gyártó vagy forgalmazó, amely

a) a 6. § (4) és (7) bekezdései szerinti eljárást követően eszközöket saját jogon gyárt, illetve forgalomba hoz, illetve a 8. § (2)—(3) bekezdései szerinti tevékenységet végez, nevét, telephelyét és az érintett eszközök leírását,

b) II.b és III. osztályba sorolt eszközöket saját jogon gyárt, illetve forgalomba hoz, a használatbavétellel egyidejűleg nevét, telephelyét, az eszközök azonosítását lehetővé tevő valamennyi adatot a feliratozással és a használati utasítással együtt

nyilvántartásba vétel céljából a Hivatalnál beszerezhető formanyomtatványon, illetve annak elektronikus változata útján a Hivatal részére bejelenti.

(2) Az a külföldi gyártó, illetve forgalmazó, akinek nincs belföldi székhelye és a Magyar Köztársaság területén az (1) bekezdés szerinti eszközöket saját jogon forgalomba hoz — amennyiben nemzetközi egyezmény vagy megállapodás másként nem rendelkezik —, kijelöli azt a belföldi lakhelyű egyéni vállalkozót, illetve belföldi székhellyel rendelkező jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, amely a forgalomba hozatalért felelős (a továbbiakban: forgalomba hozatalért felelős személy). A forgalomba hozatalért felelős személy nevét, lakhelyét, illetve telephelyét, az általa forgalmazott termékek leírását, továbbá az adatokban bekövetkezett változásokat — nyilvántartásba vétel céljából — a Hivatal részére bejelenti. A forgalomba hozatalért felelős személy az e rendeletből eredő kötelezettségek tekintetében a gyártó nevében jár el, illetve az illetékes hatóságok és szervezetek részére a szükséges felvilágosítást megadja.

(3) A Hivatal az (1)—(2) bekezdések szerinti bejelentés megtörténtéről igazolást ad ki.

(4) A gyártó, illetve a forgalomba hozatalért felelős személy nevét, székhelyét és telephelyét feltünteti az eszköz csomagolásán, illetve gyűjtőcsomagolásán és a használati utasításon.

Nyilvántartásba vételi díj

11. §

A 10. § szerinti nyilvántartásba vételért az eljárás kezdeményezőjének eszközcsoportonként a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

Bizalmas ügykezelés

12. §

E rendelet alkalmazása során az eszközök előállítására, a gyártó, a forgalmazó, valamint a forgalomba hozatalért felelős személy, illetve szerv működésére vonatkozó adatokat az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok előírásainak megfelelően kell kezelni.

Megfelelőségi jelölés

13. §

(1) A 11. számú melléklet szerint meghatározott CE megfelelőségi jelölést a gyártónak láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül kell feltüntetnie az eszközön, továbbá annak kereskedelmi csomagolásán és a használati utasításon.

(2) Nem kell feltüntetni az eszközön a CE jelölést, illetve a (6) bekezdés szerinti azonosító jelet, ha az eszköz mérete vagy kialakítása ezt nem teszi lehetővé.

(3) Steril állapotban forgalomba hozott eszközök esetében a CE jelölést a steril csomagoláson és a kereskedelmi csomagoláson kell elhelyezni.

(4) Tilos az eszközön minden olyan megjelölés, amely félrevezető vagy összetéveszthető a CE jelöléssel vagy annak láthatóságát, olvashatóságát korlátozza.

(5) Az eszköz olyan megváltoztatása esetén, amely befolyásolja az eszköz biztonságos alkalmazását, a CE jelölés csak a 6. § szerinti eljárások ismételt lefolytatása után tüntethető fel.

(6) A CE jelölést — amennyiben a megfelelőségértékelés során alkalmazásra került a 2., 4., 5. vagy a 6. számú

melléklet szerinti eljárások bármelyike — ki kell egészíteni az eljárást lefolytató kijelölt szervezet azonosító jelével.

(7) Kereskedelmi vásáron, kiállításon vagy bemutatón az e rendelet előírásainak nem megfelelő eszköz abban az esetben állítható ki, ha erre jól látható jelzés felhívja a figyelmet, megjelölve azt is, hogy az eszköz nem felel meg e rendelet előírásainak, illetve az előírt megfelelőségértékelést nem folytatták le.

(8) Amennyiben az eszközre más olyan előírás is vonatkozik, amely az e rendeletben foglaltaktól eltérő szempontok alapján rendelkezik a CE jelölés alkalmazásáról — külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában — a CE megfelelőségi jelölés azt is jelzi, hogy az eszköz megfelel a vonatkozó egyéb előírásoknak is.

A forgalomba hozatalt követő váratlan események, balesetek bejelentése

14. §

(1) A gyártó, a forgalmazó, a forgalomba hozatalért felelős személy, illetve az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szerv vagy személy haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 8 napon belül a 12. számú melléklet szerint köteles bejelenteni a Hivatal részére az I., II.a, II.b, III. osztályba sorolt eszközzel, továbbá aktív implantátummal összefüggésben bekövetkezett eseményekkel kapcsolatos adatot, ha az eszköz bármilyen hibás működése, jellemzőinek, illetve teljesítő képességének romlása, valamint a feliratozás vagy a használati utasítás bármely hiányossága vagy elégtelensége a beteg, illetve az eszköz kezelőjének halálához vagy egészségi állapotának súlyos romlásához vezetett vagy vezethetett volna.

(2) A gyártó, a forgalmazó, illetve a forgalomba hozatalért felelős személy az (1) bekezdés szerinti határidőn belül jelenti a Hivatalnak, ha az ott megjelölt ok miatt a gyártó, illetve a forgalomba hozatalért felelős személy az azonos típusú eszközt kivonta a forgalomból.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésről a Hivatal — amennyiben nem a gyártó, illetve a forgalomba hozatalért felelős személy tette meg a bejelentést — a gyártót vagy a forgalomba hozatalért felelős személyt haladéktalanul, legkésőbb a tudomásra jutástól számított 8 napon belül tájékoztatja.

15. §

(1) Ha a 14. § (1) bekezdése szerinti jelentés alapján a Hivatal megállapítja, hogy egy CE jelöléssel ellátott, valamely egészségügyi szolgáltatónál, illetve egészségügyi szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, helyesen felszerelt és karbantartott, rendeltetésszerűen használt eszköz veszé-

lyeztetheti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát, határozattal rendelkezik az eszköz

a) használatának, illetve forgalmazásának felfüggesztéséről, vagy

b) szükség szerint forgalomból történő kivonásáról.

(2) A 14. § (1) bekezdése szerinti esetben — amennyiben az eszközt nem az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató bocsátotta rendelkezésre, illetve annak használatára az egészségügyi intézményen kívül kerül sor — a Hivatal értesíti a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséget a külön jogszabályban foglalt intézkedés megtétele érdekében.

(3) Amennyiben a Hivatal megállapítja, hogy egyeszközre előírt megfelelőségértékelési eljárást nem vagy nem megfelelően folytatták le, az (1) bekezdés a), illetve b) pontjának megfelelő határozatot hozza.

(4) A Hivatal az (1)—(3) bekezdések szerinti intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az eszköz gyártóját, illetve a forgalomba hozatalért felelős személyt.

(5) Az (1) és (3) bekezdések szerinti határozat, illetve a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség eljárása alapján a forgalomból kivont eszközök körét, azok gyártójának, illetve a forgalomba hozatalért felelős személynek a nevét az Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

A CE jelölés nélküli forgalmazás, illetve a CE jelölés jogellenes alkalmazása

16. §

Amennyiben — függetlenül attól, hogy a biztonságot veszélyezteti-e vagy sem — valamely eszközön nem, illetve e rendelet megsértésével került feltüntetésre a CE jelölés, a Hivatal elrendeli az eszköznek a forgalomból történő kivonását, illetve felfüggeszti az eszköz forgalmazását. Az eljárásra a 15. § előírásai az irányadók.

Időszakos felülvizsgálat

17. §

(1) A 13. számú melléklet szerinti eszközöket a felhasználó rendszeres időszaki felülvizsgálatnak köteles alávetni annak érdekében, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre a használat során bekövetkező állagromlásról, az eszköz dokumentációjában megadott előírások esetleges megváltozásáról, valamint a rendeltetésszerű és biztonságos működőképesség fennállásáról.

(2) A felülvizsgálat gyakoriságát és a felülvizsgálattal kapcsolatos egyéb előírásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

(3) A felülvizsgálatot 2001. január 1. napját követően a kijelölt szervezet, illetve a Hivatalnak — a felülvizsgálat elvégzésére jogosító — határozatával rendelkező szervezet végezheti csak el.

Ellenőrzés

18. §

(1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak az egészségügyi szolgáltató működési engedélye kiadására illetékes intézete (a továbbiakban: intézet) a működési engedélyezési eljárás, valamint az egészségügyi szolgáltató rendszeres ellenőrzése során a rendelkezésre álló dokumentumok, jegyzőkönyvek, illetve a műszerkönyv megvizsgálásával ellenőrzi, hogy a felhasználó elegendő-e az egyes eszközök rendeltetésszerű és biztonságos működőképességére vonatkozó követelményeknek.

(2) Amennyiben az intézet megállapítja, hogy a felhasználó az e rendeletben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, a felhasználót határidő megjelölése mellett felhívja az eszköz dokumentációjának megfelelő pótlására, működőképességének helyreállítására. Ha a felhasználó a felhívásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az intézet határozattal rendelkezik az eszköz használatának felfüggesztéséről, illetve — szükség esetén — kezdeményezi a Hivatalnál az eszköz használatból történő kivonását.

(3) Ha az ellenőrzés során alapos gyanú merül fel, hogy az eszköz nem elégíti ki a 4. § szerinti követelményeket, illetve nem vagy nem megfelelően folytatták le a 6. § szerinti — az adott eszközre vonatkozó — megfelelőségértékelési eljárást, az intézet az adott eszköz használatának felfüggesztés elrendelésével egyidejűleg értesíti a Hivatalt.

(4) Az intézet (2)—(3) bekezdései szerinti határozatai ellen — az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény szerint — lehet fellebbezéssel élni.

(5) Az intézet ellenőrzést végző munkatársai az eszközre, illetve a felhasználó eszközzel kapcsolatos tevékenységére vonatkozó iratokba betekinhetnek, az adatokat megismerhetik.

19. §

A Hivatal eljárására az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a Hivatal eljárása során a vonatkozó iratokba betekinhet. A Hivatal határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — 2000. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 18. §-ának (3) bekezdése 2001. január 1. napján lép hatályba. A 4. § (3) bekezdésének hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, az azt kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz

— a Tanács 93/42/EGK irányelve az orvostechnikai eszközökről, valamint az annak módosításáról rendelkező, az Európai Parlament és a Tanács 98/79/EK irányelve, továbbá

— a Tanács 90/385/EGK irányelve az aktív beültethető orvostechnikai eszközökről rendelkezéseivel.

21. §

(1) A megfelelőségi eljárások kölcsönös elismeréséről szóló, az Európai Közösségek és a Magyar Köztársaság Kormánya között kötendő megállapodás hatálybalépéséig a Magyar Köztársaság területén eszköz akkor gyártható, illetve hozható forgalomba, ha megfelel e rendelet előírásainak és a 11. számú melléklet szerinti H jelöléssel van ellátva.

(2) Ahol e rendelet a CE jelölés alkalmazásáról beszél, ott az (1) bekezdés szerinti egyezmény hatálybalépéséig a H jelölést kell alkalmazni.

(3) Importált eszköz esetén — ha nemzetközi egyezmény vagy megállapodás másként nem rendelkezik — a kijelölt szervezet dönt arról, hogy

a) a külföldi vizsgáló és tanúsító szervezet vizsgálati eredményeit — részben vagy egészben — elfogadja-e,

b) kétoldalú megállapodás alapján vagy megállapodás nélkül elfogadja-e a külföldi tanúsító szervezet tanúsításait a minőségbiztosítási rendszer megfelelőségéről,

és erről tájékoztatja a Hivatalt.

(4) A Hivatal a (3) bekezdés alapján közzé teszi azoknak a külföldi vizsgáló és tanúsító szervezeteknek a megnevezését, amelyek vizsgálati eredményét, illetve tanúsítását elfogadja.

(5) Az Európai Unió valamely tagállamában

a) működő kijelölt szervezet tanúsításával rendelkező, vagy

b) bejegyzett gyártó által készített

és jogszerűen CE jelöléssel ellátott eszköz magyarországi forgalmazása esetén a H jelölés mellett viselheti a CE jelölést is.

22. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kórház- és orvostechnikai termékek egészségügyi alkalmassági vizsgálatáról és minősítéséről szóló 14/1990. (IV. 17.)

SZEM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi célra Magyarországon előállított vagy külföldről behozott in vitro diagnosztikai műszer, gép, eszköz, berendezés (a továbbiakban együtt: termék) akkor hozható forgalomba, illetve akkor alkalmazható, ha az élet- és vagyónbiztonságra, a testi épségre vonatkozó követelményeket kielégíti, továbbá az előzetes egészségügyi alkalmassági vizsgálat, illetőleg minősítés alapján megfelel az egészségügyi követelményeknek, valamint rendelkezik az ezt tanúsító Megfelelőségi Tanúsítvánnyal (a továbbiakban: Tanúsítvány).”

(2) Az R. 1. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)—(5) bekezdések számozása (3)—(6) bekezdésre változik:

„(2) E rendelet alkalmazásában in vitro diagnosztikai eszköz minden olyan orvostechnikai eszköz, amely mint készülék, mérőberendezés, gép vagy rendszer, önmagában vagy együttesen alkalmazva, a gyártó meghatározása szerint az emberi szervezetből származó minták (ideértve a vér- és szövetadományozást is) in vitro vizsgálatára szolgál, és amely kizárólag vagy elsősorban a fiziológiai vagy patológiai állapotról, veleszületett rendellenességről a potenciális recipiensek biztonságának és kompatibilitásának megítéléséhez, illetve a terápiás beavatkozások monitorozásához nyújt információt. A minták befogadására szolgáló vákuum típusú vagy egyéb tartályok orvostechnikai eszköznek minősülnek, ha azokat gyártóik arra a célra állítják elő, hogy az emberi szervezetből származó mintákat közvetlenül levételük után befogadják és in vitro diagnosztikai vizsgálat céljára tárolják. Nem minősül in vitro diagnosztikai eszköznek a laboratóriumban használt eszköz, kivéve, ha tulajdonságai alapján — a gyártó meghatározása szerint — in vitro diagnosztikai vizsgálatok céljára készült.”

(3) Az R. 1. §-ának — a (2) bekezdéssel megállapított — (5) bekezdéséből, valamint 3. §-ának (4) bekezdéséből a „Szociális és” szövegrész hatályát veszti.

(4) Az R. 1. §-ának — a (2) bekezdéssel megállapított — új (3)—(4) bekezdéseiben, 3. §-ának (3)—(4) bekezdéseiben, 4. §-ának (1) bekezdéseiben a „Határozat” szövegrész helyébe a „Tanúsítvány” szövegrész lép.

(5) Az R. 2. számú mellékletének II. és III. fejezetei hatályukat veszítik, valamint az R. 3. számú mellékletében az „orvostechnikai” szövegrész helyébe az „in vitro diagnosztikai” szövegrész kerül.

23. §

(1) E rendelet hatálybalépésekor az R. szerinti minősítő határozattal rendelkező orvostechnikai eszközök a minősítő határozatban szereplő időpontig, a határidő nélkül kiadott minősítő határozat esetén legfeljebb a hatálybalépés napjától számított 3 évig hozhatók forgalomba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor az R. szerint minősített és használatban lévő eszköz esetén a CE, illetve H jelölés feltüntetése nem szükséges.

(3) E rendelet hatálybalépésekor az R. szerint folyamatban lévő minősítéseknel legfeljebb — a hatálybalépés napjától számítva — 5 éves érvényességi idejű Megfelelőség Tanúsítvány adható ki.

(4) E rendelet hatálybalépésekor az R. szerint folyamatban lévő minősítéseket a hatálybalépés napjától számított 180 napon belül kell befejezni.

Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet
a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Alapvetőkövetelmények

1. Az osztályba sorolt eszközök esetében:

I. Általános követelmények

1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy az alkalmazási célnak és körülményeknek megfelelően használva ne veszélyeztesse a betegek egészségi állapotát, biztonságát, illetve a felhasználók vagy más személyek biztonságát; és a használatával járó bármely veszély a beteg számára nyújtott előnyökhöz képest elfogadható kockázatot jelentsen, és magas szintű egészség- és biztonságvédelemmel párosuljon.

2. A gyártó által alkalmazott kialakítási és gyártási megoldások feleljenek meg a biztonsági alapelveknek, figyelembe véve az általánosan elfogadott műszaki színvonalat. A legalkalmasabb megoldások kiválasztása során a gyártónak a következő alapelveket kell érvényesítenie a felsorolás sorrendjében:

a) a kockázat kiküszöbölése, illetve csökkentése (önmagában biztonságos kialakítás és konstrukció);

b) a nem kiküszöbölhető kockázatok vonatkozásában kellő védelmi intézkedések alkalmazása, beleértve a riasztást is, ha szükséges;

c) a felhasználók tájékoztatása az elfogadott védelmi intézkedések bármilyen hiányossága miatt megmaradó kockázatról.

3. Az eszköz rendelkezzen a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, és úgy legyen kialakítva, gyártva és csomagolva, hogy alkalmas legyen a gyártó által megadott, a 2. § a) pontban hivatkozott egy vagy több funkcióra.

4. Az eszköz 1., 2. és 3. pontban hivatkozott jellemzői és teljesítőképessége — a gyártó által megadott élettartam alatt

és rendes használati körülmények között fellépő igénybevételek hatására — ne változzon meg hátrányosan oly mértékben, hogy az a betegek és adott esetben más személyek egészségi állapotát és biztonságát veszélyeztesse.

5. Az eszköz úgy legyen kialakítva, gyártva és csomagolva, hogy a rendeltetési céljának megfelelő használata során nyújtott jellemzőit és teljesítőképességét a szállítási és tárolási körülmények ne károsítsák, figyelembe véve a gyártó által közölt útmutatásokat és tájékoztatást.

6. Bármely nem kívánatos mellékhatás, a szándékolt szolgáltatással összevetve, elfogadható mértékű kockázatot jelentsen.

II. Tervezési és kialakítási követelmények

7. Kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságok

7.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy biztosítsa az általános követelmények 1. pontja szerinti jellemzőket és szolgáltatásokat. Különös figyelmet kell fordítani

a) az alkalmazott anyagok kiválasztására, különösen toxicitási, és ahol az helyénvaló gyűlékonysági szempontból;

b) az alkalmazott anyagok és a biológiai szövetek, sejtek és testfolyadékok kompatibilitására, figyelembe véve az eszköz alkalmazási célját.

7.2. Az eszköz úgy legyen kialakítva, legyártva és csomagolva, hogy a fertőző anyagok és származékaik a lehető legkisebb kockázatot jelentsék az eszköz szállításában, raktározásában és használatában érintett személyek, valamint a betegek számára, figyelembe véve az eszköz alkalmazási célját. Különös figyelmet kell fordítani az igénybe vett humán szövetekre, valamint az igénybevétel időtartamára és gyakoriságára.

7.3. Az eszközt úgy kell kialakítani és gyártani, hogy biztonságosan lehessen alkalmazni azokkal az anyagokkal, közegekkel és gázokkal, amelyekkel a rendes használat, illetve a rutinszerű eljárások során érintkezésbe kerül. Ha az eszköz gyógyszerek beadására készült, akkor úgy kell kialakítani és gyártani, hogy az adott gyógyszerekkel kompatibilis legyen, figyelemmel a gyógyszerre vonatkozó rendelkezésekre és korlátozásokra, valamint az alkalmazási cél szerinti hatásra is.

7.4. Ha az eszköz integráns részként olyan anyagot is magában foglal, amelyet ha külön használnak, akkor gyógyszernek minősül, és amely az eszközzel együtt használva az eszköz hatását elősegíti, akkor az anyag biztonságát, minőségét és hasznosságát — figyelembe véve az eszköz alkalmazási célját — a gyógyszerek törzskönyvezéséről szóló jogszabályban előírt módon bizonyítani kell.

7.5. Az eszköz úgy legyen kialakítva és legyártva, hogy az eszközből a használat során elszivárgó anyagok által okozott kockázat a lehető legkisebb legyen.

7.6. Az eszköz úgy legyen kialakítva és gyártva, hogy a környezetből az eszközbe esetlegesen bekerülő anyagok által okozott kockázat — figyelemmel az eszköz, illetve annak környezete jellegére — a lehető legkisebb legyen.

8. Fertőzés és mikrobás szennyeződés

8.1. Az eszköz és gyártási folyamata úgy legyen kialakítva, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen a betegek, a felhasználók és harmadik fél fertőzésveszélye. A kialakítás tegye lehetővé az eszköz egyszerű kezelését és a használat során — ahol szükséges — a lehető legkisebbre csökkentse az eszköz betegek, illetve a beteg eszköz által történő szennyeződését.

8.2. Az állati eredetű szövetek olyan állatoktól származzanak, amelyek előzetesen a szövetek felhasználási céljának megfelelően elfogadott állatorvosi ellenőrzés és felügyelet alatt állottak. A kijelölt szervezetnek meg kell őriznie az állatok földrajzi eredetére vonatkozó adatokat. Az állati eredetű szövetek, sejtek és anyagok feldolgozását, tartósítását, vizsgálatát és kezelését úgy kell végezni, hogy optimális biztonságú legyen. Különösen ügyelni kell arra, hogy a vírusoknak elismert eljárásokkal történő elpusztításával, illetve inaktiválásával a gyártás során megvalósuljon a vírusokkal és egyéb fertőző kórokozókkal szembeni védelem.

8.3. A steril állapotban szállított eszközt úgy kell tervezni, gyártani és ismételten fel nem használható csomagolóanyaggal, illetve megfelelő eljárás alkalmazásával csomagolni, hogy sterilitását a forgalomba hozatal során a gyártó által előírt tárolási és szállítási feltételek között a steril csomagolás sérüléséig vagy felnyitásáig megőrizze.

8.4. Steril állapotban szállított eszközt megfelelő, érvényesített módszerrel kell gyártani és sterilizálni.

8.5. A sterilizálásra szánt eszközt kellően ellenőrzött környezeti stb. körülmények között kell gyártani.

8.6. A nem steril eszköz csomagolására alkalmazott csomagolási rendszer biztosítsa az előírt tisztaságot, és — amennyiben az eszközt felhasználás előtt sterilizálni kell — a mikroorganizmusok okozta szennyeződés veszélyét a lehető legkisebbre csökkentse, és tegye alkalmassá az eszközt a gyártó által megjelölt sterilizálási módra.

8.7. Az eszköz csomagolása, illetve címkéje tegye lehetővé a steril és a nem steril állapotban kapható azonos vagy hasonló termékek megkülönböztetését.

9. Szerkezeti és környezeti tulajdonságok

9.1. Ha az eszközt rendeltetésszerűen más eszközökkel vagy berendezésekkel együttesen használják, a teljes összeállítás, beleértve a csatlakozásokat is, legyen biztonságos és ne rontsa az eszközök megadott szolgáltatási jel-

lemzőit. Az alkalmazásra vonatkozóan minden korlátozást fel kell tüntetni a címkén vagy a kezelési utasításon.

9.2. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy amennyire lehet megszüntesse, illetve a lehető legkisebbre csökkentse

a) a fizikai sajátosságaival, ezen belül a térfogat/nyomás arányával, a méreti sajátosságokkal és — ahol az indokolt — az ergonómiai sajátosságokkal kapcsolatos sérülések kockázatát;

b) az ésszerűen előrelátható környezeti hatásokkal (pl. mágneses terekkel, külső villamos befolyásokkal, elektrosztatikus kisüléssel, nyomással, hőmérséklettel vagy nyomás és gyorsulásváltozásokkal) összefüggő kockázatot;

c) a bizonyos vizsgálatokhoz vagy kezelésekhöz általában alkalmazott egyéb eszközökkel való kölcsönös zavarás kockázatát;

d) a felhasznált anyagok elöregedésén vagy a mérő, illetve ellenőrző berendezések pontosságán alapuló kockázatokat, amelyek abból fakadnak, hogy nincs mód karbantartásra, illetve kalibrálásra (pl. implantátumok esetében).

9.3. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy rendeltetésszerű használat, illetve az egyetlen hiba állapot fennállása esetén a lehető legkisebb legyen a tűz- és robbanásveszély. Különösképpen vonatkozik ez azokra az eszközökre, amelyek gyúlékony vagy gyulladást okozó anyagoknak vannak kitéve.

10. Mérőfunkcióval rendelkező eszközök

10.1. A mérőfunkcióval rendelkező eszközt úgy kell kialakítani és gyártani, hogy az eszköz alkalmazási céljának megfelelő pontossági határok között a mért értékek kielégítő pontossága és stabilitása biztosítva legyen. A gyártónak fel kell tüntetnie a pontossági határokat.

10.2. A mérő, kezelő és kijelző egységek az ergonómiai alapelveknek megfelelően legyenek kialakítva, figyelembe véve az eszköz rendeltetését.

10.3. A mérőfunkcióval rendelkező eszközzel végzett mérések eredményei a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény szerinti törvényes mértékegységekben legyenek kifejezve.

11. Sugárvédelem

11.1. Általános előírás

11.1.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy a betegek, az alkalmazók és más személyek sugárterhelése az alkalmazási céllal összeegyeztethetően a lehető legkisebb legyen úgy, hogy ez a terápiás vagy diagnosztikai célból előírt dózisszintet ne korlátozza.

11.2. Szándékos sugárzás

11.2.1. Ha az eszköz olyan kialakítású, hogy meghatározott orvosi célból veszélyes szintű sugárzást bocsát ki, amelynek előnyei meghaladják a kibocsátásban rejlő veszélyeket, a felhasználónak legyen lehetősége a kibocsátás

szabályozására. Az ilyen eszközök kialakítása és kivitele olyan legyen, hogy biztosítsa a vonatkozó változtatható paraméterek megismételhetőségét és tűrését.

11.2.2. A potenciálisan veszélyes, látható vagy láthatatlan sugárzást kibocsátó eszközöket — amennyiben erre mód van — a sugárzás jelzésére akusztikus vagy fényjelzéssel kell ellátni.

11.3. Nem szándékolt sugárzás

11.3.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy a betegeknek, felhasználóknak és más személyeknek a nem szándékolt, szórt vagy véletlen sugárzásokból származó sugárterhelése a lehető legkisebb legyen.

11.4. Használati utasítás

11.4.1. A sugárzást kibocsátó eszköz használati utasítása adjon részletes tájékoztatást a kibocsátott sugárzás természetéről, a betegek és felhasználók védelmének módjáról, a téves használat elkerüléséről, valamint a felszereléssel járó veszélyek kiküszöböléséről.

11.5. Ionizáló sugárzás

11.5.1. Az ionizáló sugárzást kibocsátó eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy biztosítsa — ha az megvalósítható — a kibocsátott sugárzás mennyiségének, geometriájának és minőségének az alkalmazási cél figyelembevételével történő változtathatóságát és szabályozhatóságát.

11.5.2. A radiológiai diagnosztikai rendeltetésű, ionizáló sugárzást kibocsátó eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy az orvosi célnak megfelelő képet és/vagy kimeneti minőséget biztosítson úgy, hogy a beteg és a felhasználó sugárterhelése a lehető legkisebb legyen.

11.5.3. A radiológiai terápiás rendeltetésű, ionizáló sugárzást kibocsátó eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy lehetővé tegye a dózis, a nyalábtípus, az energia és — ha indokolt — a sugárzás minőségének megbízható ellenőrzését és szabályozását.

12. Energiaforráshoz kapcsolt vagy azzal ellátott eszközre vonatkozó követelmények

12.1. Programozható elektronikus rendszereket tartalmazó eszköz olyan kialakítású legyen, hogy rendeltetésének megfelelően biztosítsa ezeknek a rendszereknek a megismételhetőségét, megbízhatóságát és teljesítményét. A rendszerben az egyetlen hiba állapota esetére olyan eszközöket kell alkalmazni, amelyek a lehetőségekhez képest kiküszöbölik vagy csökkentik a következményes veszélyeket.

12.2. Az olyan eszközt, amelynél a beteg biztonsága a belső energiaellátástól függ, el kell látni az energiaforrás állapotának a meghatározására szolgáló eszközzel.

12.3. Az olyan eszköznek, amelynél a beteg biztonsága külső energiaellátástól függ, olyan riasztórendszert kell tartalmazni, amely jelzi az energiaellátás bármilyen hibáját.

12.4. Az olyan eszköznek, amelynek rendeltetése a beteg egy vagy több klinikai paraméterének a figyelése, megfelelő riasztórendszert kell tartalmaznia a felhasználó riasztására a beteg halálával vagy egészségi állapotának komoly romlásával fenyegető helyzetekben.

12.5. Az eszköz kialakítása és kivitele olyan legyen, hogy a lehető legkisebbre csökkentse az olyan elektromágneses terek keletkezésének a veszélyét, amelyek más, a szokásos környezetben lévő eszközök vagy berendezések működését károsan befolyásolhatják.

12.6. Elektromossággal összefüggő kockázatok elleni védelem

Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkerülhető legyen a véletlen áramütés veszélye rendeltetészerű használat és szakszerű telepítés mellett, valamint az egyetlen hiba állapotában.

12.7. Védelem mechanikai és hőmérsékleti kockázatok ellen

12.7.1. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy a betegek és a felhasználók védve legyenek olyan mechanikai veszélyekkel szemben, mint pl. a nem megfelelő szilárdsággal és stabilitással, valamint a mozgó alkatrészekkel kapcsolatos veszélyek.

12.7.2. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy — figyelembe véve a műszaki fejlődést is — a lehető legalacsonyabb szintre csökkenjen az általa keltett, nem a rendeltetészerű működéshez tartozó rezgésekből származó veszély. Ennek érdekében alkalmazni kell a rezgéscsökkentés módszereit, különösen a rezgések keletkezésének helyén.

12.7.3. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy a lehető legalacsonyabb szintre csökkenjen az eszköz által kibocsátott, nem a rendeltetészerű működéshez tartozó zajból eredő veszély, figyelembe véve a műszaki fejlődést és az elérhető — elsősorban a zajforrásnál alkalmazandó — zajscökkentő megoldásokat.

12.7.4. A villamos, gáz-, hidraulikus vagy pneumatikus energia ellátáshoz kapcsolódó olyan csatlakozók és szerelvények, amelyeket a felhasználónak kell kezelni, olyan kialakításúak és szerkezetűek legyenek, hogy minden kockázat a lehető legkisebb legyen.

12.7.5. Az eszköz hozzáférhető részei és azok környezete (kivéve azokat a részeket, amelyek rendeltetése hőellátás vagy adott hőmérséklet elérése) rendes használat mellett ne érjen el veszélyes hőmérsékletet.

12.8. Anyagoknak vagy energiának a betegek részére történő átadásából eredő kockázatok elleni védelem.

12.8.1. A betegek részére energiát vagy anyagokat átadó eszköz olyan kialakítású legyen, hogy az átadott mennyiség a beteg és a felhasználó biztonsága érdekében kellő pontossággal beállítható legyen és ez a beállítás ne változzon meg.

12.8.2. Az eszköz legyen alkalmas a mennyiség szabályozás mindenfajta zavarának megakadályozására, illetve jel-

zésére. Az eszköz legyen alkalmas az energia vagy anyag véletlenszerű veszélyes túladagolásának megakadályozására.

12.9. A kezelőszervek és kijelzők rendeltetését az eszközön egyértelműen meg kell adni. Ha magán az eszközön a működtetéséhez szükséges tájékoztatások vannak, vagy az eszköz vizuálisan jelzi az üzemi vagy a beállítási paramétereket, akkor ezek a tájékoztatások a felhasználó és adott esetben a beteg számára érthetőek legyenek.

13. A gyártó által rendelkezésre bocsátandó tájékoztatások

13.1. Valamennyi eszközt el kell látni a biztonságos használathoz és a gyártó azonosításához szükséges, a potenciális felhasználók képzettségét és tudásszintjét figyelembe vevő információval. Ez az információ a címkén és a használati útmutatóban szereplő adatokból áll. Az eszköz biztonságos használatához szükséges tájékoztatást elsősorban magán az eszközön, illetve az egyedi, adott esetben a kereskedelmi csomagoláson is fel kell tüntetni, ha ez a gyakorlatban megvalósítható. Ha egyedi csomagolásra nincs mód, akkor a tájékoztatást az eszközökkel (egy vagy több eszközzel) szállított füzetben kell közölni. Minden egyes eszköz csomagolásának tartalmaznia kell használati útmutatót. Nélkülözhetetlen a használati útmutató az I. vagy a II.a osztályba tartozó eszközök esetében, ha azokat ilyen útmutatók nélkül is teljes biztonsággal lehet használni.

13.2. A címkén szereplő tájékoztatót lehetőleg szimbólumokkal kell megadni. Valamennyi használt jelkép és azonosító szín feleljen meg a harmonizált szabványoknak. Olyan területeken, ahol nincsenek szabványok, a jelképeket és a színeket le kell írni az eszközhöz mellékelte dokumentációban.

13.3. A címkének a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) a gyártó nevét vagy kereskedelmi elnevezését és címét;
- b) a felhasználó számára az eszköznek, illetve a csomag tartalmának a pontos azonosításához szükséges adatokat;
- c) ahol az indokolt, a „STERILE” szót;
- d) ahol az indokolt, a gyártási tételszámot, melyet a „LOT” szó előz meg, vagy a sorozatszámot;
- e) ahol az indokolt, az eszköz biztonságos felhasználásának a lejáratát idejével és hónappal kifejezve;
- f) ahol az indokolt, annak megjelölését, hogy az eszköz egyszerűhasználatos;
- g) rendelésre készült eszközök esetén a „rendelésre készült eszköz” feliratot;
- h) a klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetén a „kizárólag klinikai vizsgálatra” feliratot;
- i) minden különleges tárolási, illetve kezelési utasítást;
- j) szükség esetén minden különleges használati utasítást;
- k) minden szükséges figyelmeztetést, illetve a megteendő óvintézkedésekre vonatkozó utasítást;

l) az e) pont alá nem tartozó aktív eszközök esetén a gyártási évet, amelyet a tétel- vagy sorozatszám is tartalmazhat;

m) ha az indokolt, a sterilizálás módját.

13.4. Amennyiben a felhasználó számára az eszköz rendeltetése nem nyilvánvaló, a gyártónak világosan meg kell azt jelölnie a címkén és a használati útmutatóban.

13.5. Ha célszerű és megvalósítható, azonosítani kell az eszközöket és a leválasztható alkatrészeket, szükség esetén sorozatonként, hogy minden szükséges intézkedést meg lehessen tenni az eszközök és a leválasztható alkatrészek által hordozott bármilyen potenciális veszély kimutatása érdekében.

13.6. A használati útmutatónak a következő adatokat kell tartalmaznia, a konkrét esetnek megfelelően értelemszerűen:

- a) a d) és az e) kivételével a 13.3. pontban leírtakat;
 - b) a 3. pontban hivatkozott szolgáltatásokat és az esetleges nem kívánatos mellékhatásokat;
 - c) amennyiben a rendeltetésszerű használat érdekében az eszközt más orvosi eszközzel vagy berendezéssel kell összekapcsolni, a biztonságos kombináció kialakítása érdekében szükséges adatokat a megfelelő eszközök vagy berendezések kiválasztásához;
 - d) valamennyi adatot, amely annak ellenőrzéséhez szükséges, hogy az eszközt helyesen szerelték-e fel, biztonságos és üzemkész állapotban van-e. Meg kell adni továbbá az eszköz pontos és biztonságos működéséhez szükséges karbantartás, kalibrálás jellegére és gyakoriságára vonatkozó adatokat;
 - e) szükség esetén az eszköz beültetésével kapcsolatos bizonyos kockázatok elkerülésére szolgáló tájékoztatást;
 - f) speciális kezelések vagy vizsgálatok során az eszközzel összefüggésben jelentkező kölcsönös zavarások veszélyére vonatkozó tájékoztatást;
 - g) a steril csomagolás sérülésének esetére vonatkozó tájékoztatást, szükség esetén a megfelelő újraszterilizálási módra vonatkozó adatokat;
 - h) ismételten felhasználható eszköz esetén tájékoztatást az újrafelhasználást lehetővé tevő eljárásokról, ideértve a tisztítást, fertőtlenítést, csomagolást és adott esetben az újraszterilizálást, valamint az ismételt felhasználások számát korlátozó adatokat. Felhasználás előtt sterilizálandó eszközök esetében a tisztítási és sterilizálási utasítás olyan legyen, hogy megfelelő alkalmazása esetén az eszköz megfeleljen az I. fejezet követelményeinek;
 - i) az eszköz használatbavétele előtt esetleg szükséges további tennivalókra vonatkozó utasításokat (pl. sterilizálás, végső összeszerelés stb.);
 - j) az orvosi célból sugárzást kibocsátó eszközök esetében a sugárzás jellegét, típusát, intenzitását és eloszlását.
- A használati útmutatónak ezenkívül tartalmaznia kell azokat az adatokat is, amelyek alapján az ellenjavallatokról és a szükséges óvintézkedésekről az orvosi személyzet

röviden tájékoztatni tudja a beteget. Ezeknek az adatoknak a következőkre kell kiterjedniük:

a) arra az esetre vonatkozó óvintézkedésekre, ha az eszköz teljesítménye megváltozik;

b) az ésszerűen előrelátható környezeti feltételek között fellépő hatások, mint mágneses terek, külső villamos behatások, elektrosztatikus kisülések, nyomás és a nyomásváltozások, gyorsulás, az öngyulladás veszélyével járó melegedések stb. esetére vonatkozó óvintézkedésekre;

c) azokra a gyógyszerekre, illetve gyógytermékekre vonatkozó tájékoztatásra, amelyek beadására a kérdéses eszköz szánták, beleértve az ilyen anyagokra vonatkozó bármiféle korlátozást is;

d) az eszköz hulladékával kapcsolatos bármilyen különleges, szokatlan veszély elleni óvintézkedésekre;

e) az eszközben lévő, a 7.4. pontnak megfelelően az eszköz integráns részeként jelen lévő gyógyhatású anyagra;

f) mérőfunkcióval rendelkező eszközök esetén az eszköztől megkövetelt pontosságra.

13.7. A 13.1—13.6. pontban felsoroltaknak magyar nyelven kell az eszköz végfelhasználója rendelkezésére állniuk. A kezelőszervekre vonatkozó, közvetlenül azok mellett elhelyezett idegen nyelvű feliratok szimbólumnak tekintendők, ha azok jelentését a használati útmutató részleteiben megmagyarázza.

14. Ha az alapvető követelményeknek való megfelelésnek, mint az I. fejezet 6. pontjában, klinikai adatokon kell alapulnia, akkor ezeket az adatokat a 10. számú melléklet szerint kell megállapítani.

2. Az aktív beültethető eszközök esetében:

I. Általános követelmények

1. Az eszközt úgy kell kialakítani és gyártani, hogy az alkalmazási célnak és körülményeknek megfelelően beültetve alkalmazása ne veszélyeztesse a betegek egészségi állapotát vagy biztonságát. Az eszköz semmiféle veszélyt nem jelenthet a beültetést végzőre vagy más személyre.

2. Az eszköznek rendelkeznie kell a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, vagyis oly módon kell kialakítani és gyártani, hogy alkalmas legyen a gyártó által megadott, a 2. § a) pontban hivatkozott egy vagy több funkcióra.

3. Az eszköz 1. és 2. pontban hivatkozott jellemzői és teljesítőképessége — a gyártó által megadott élettartam alatt és rendes használati körülmények között fellépő igénybevételek hatására — ne változzon meg hátrányosan oly mértékben, hogy az a betegek és adott esetben más személyek egészségi állapotát és biztonságát veszélyeztesse.

4. Az eszközt oly módon kell megtervezni, előállítani és csomagolni, hogy jellemzői és teljesítőképessége a gyártó által meghatározott tárolási és szállítási körülmények (hőmérséklet, nedvességtartalom stb.) között ne változzon.

5. Esetleges nem kívánatos mellékhatás — a szándékolt szolgáltatással összevetve — elfogadható mértékű kockázatot jelentsen.

II. Tervezési és kialakítási követelmények

6. A gyártó által alkalmazott kialakítási és gyártási megoldások feleljenek meg a biztonsági alapelveknek, figyelembe véve az általánosan elfogadott műszaki színvonalat.

7. A beültethető eszközt úgy kell megtervezni, előállítani és ismételtelen fel nem használható csomagolásba csomagolni, hogy forgalomba kerüléskor steril legyen, és hogy a gyártó által meghatározott tárolási és szállítási körülmények között steril maradjon a csomagolásnak az eszköz beültetését megelőző felbontásáig.

8. Az eszköz olyan kialakítású és kivitelű legyen, hogy amennyire lehet megszüntesse, illetve a lehető legkisebbre csökkentse

a) a fizikai sajátosságaival, ezen belül a méreti sajátosságokkal kapcsolatos sérülések kockázatát;

b) az energiaforrások alkalmazásával összefüggő kockázatokat, különös tekintettel — villamos energia használata esetén — a szigetelésre, a hibaáramokra és az eszköz túlhevülésére;

c) az ésszerűen előrelátható környezeti hatásokkal (pl. mágneses terekkel, külső villamos befolyásokkal, elektrosztatikus kisüléssel, nyomással, hőmérséklettel vagy nyomás- és gyorsulásváltozásokkal) összefüggő kockázatot;

d) az orvosi beavatkozásokkal, különösen a defibrillátorok vagy nagyfrekvenciás sebészeti készülékek alkalmazásával összefüggő kockázatokat;

e) azokat a kockázatokat, amelyek az eszközben a külön jogszabályokban meghatározott védelmi követelményekkel összhangban levő radioaktív anyagokból származó ionizáló sugárzással függnek össze;

f) azokat a kockázatokat, amelyek akkor léphetnek fel, ha a karbantartás és a kalibrálás lehetetlen, beleértve

- a hibaáramok túlzott megnövekedését,
- az alkalmazott anyagok elöregedését,
- az eszköz által keltett túlzott felmelegedését,
- bármely mérő- vagy szabályozó mechanizmus pontosságának csökkenését.

9. Az eszközöket oly módon kell megtervezni és előállítani, hogy garantálni lehessen az „I. Általános követelmények” című részben említett jellemzőket és teljesítményeket, különös figyelemmel a következőkre:

a) az alkalmazott anyagok megválasztása, különösen a toxicitás szempontjából;

b) az alkalmazott anyagok, valamint a biológiai szövetek, sejtek és testnedvek közötti kölcsönös kompatibilitás, tekintettel az eszköz tervezett felhasználására;

c) az eszközök kompatibilitása azokkal az anyagokkal, amelyek adagolására hivatottak;

d) az érintkezések minősége, különös tekintettel a biztonságra;

e) az energiaforrás megbízhatósága;

f) adott esetben megfelelő tömítettség;

g) a programozási, a szabályozó és az ellenőrző rendszerek — beleértve a szoftvert is — kifogástalan működése.

10. Abban az esetben, ha az eszköz szerves alkotórészként olyan anyagot is tartalmaz, amely — ha önmagában alkalmazják — gyógyszernek minősül, és amelynek a eszközzel való együtt használata a szóban forgó anyagnak az élet-tani folyamatokba való bekerülését eredményezheti, akkor az ilyen anyag biztonságát, minőségét és hasznosságát — tekintetbe véve az eszköz alkalmazási célját — a gyógyszerek törzskönyvezéséről szóló jogszabályban előírt módon ellenőrizni kell.

11. Az eszközöknek és adott esetben alkatrészeiknek oly módon kell azonosíthatónak lenniük, hogy az eszközzel és annak alkatrészeivel kapcsolatos bármilyen potenciális kockázat felfedezését követően lehetővé váljon minden szükséges intézkedés megtétele.

12. Az eszközökön olyan kódot kell feltüntetni, amelynek révén az eszközök (különösen az eszköz típusa és a gyártás éve), valamint gyártójuk egyértelműen azonosítható. Ezt a kódot szükség esetén műtéti beavatkozás nélkül is lehessen leolvasni.

13. Ha valamely eszközön vagy annak tartozékán olyan utasítás van feltüntetve, amely az eszköz működéséhez szükséges, illetve üzemi vagy szabályozási paramétereket kijelző rendszerrel rendelkezik, az ilyen információknak jól érthetőnek kell lenniük a felhasználó és — adott esetben — a beteg számára.

14. Minden eszköz esetében könnyen olvasható és kitörölhetetlen módon fel kell tüntetni a következő részletes adatokat, adott esetben az általánosan ismert szimbólumok formájában:

14.1. A steril csomagoláson:

a) a sterilizálás módszerét;

b) olyan jelölést, amely lehetővé teszi, hogy az adott csomagolásról fel lehessen ismerni a sterilitást;

c) a gyártó nevét és címét;

d) az eszköz megnevezését;

e) klinikai vizsgálat céljára szánt eszközön a „kizárólag klinikai vizsgálatok céljára” szöveget;

f) rendelésre készült eszköz esetében a „rendelésre készült eszköz” szöveget;

g) arra vonatkozó utalást, hogy a beültethető eszköz steril állapotban van;

h) a gyártás hónapját és évét;

i) az eszköz biztonságos beültetésének lejáratí határidejét.

14.2. A kereskedelmi csomagoláson:

a) a gyártó nevét és címét;

b) az eszköz megnevezését;

c) az eszköz alkalmazási célját;

d) a használat szempontjából fontos jellemzőket;

e) klinikai vizsgálat céljára szánt eszköz esetében a „kizárólag klinikai vizsgálatok céljára” szöveget;

f) rendelésre készült eszköz esetében a „rendelésre készült eszköz” szöveget;

g) arra vonatkozó utalást, hogy a beültethető eszköz steril állapotban van;

h) a gyártás évét és hónapját;

i) az eszköz biztonságos beültetésének lejáratí határidejét;

j) az eszköz szállításának és tárolásának feltételeit.

15. Forgalomba hozatal esetén minden eszközt el kell látni használati utasítással, amely tartalmazza az alábbi adatokat:

a) a CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó engedély kiadásának évét;

b) a 14.1. és a 14.2. pontban említett adatokat, a h) és i) bekezdésben említettek kivételével;

c) a 2. pont szerinti szolgáltatások adatait, továbbá az esetleges nemkívánatos mellékhatásokat;

d) azt az információt, amely lehetővé teszi az orvos számára a célnak megfelelő eszköz és szoftver, illetve tartozékok kiválasztását;

e) olyan információt, amely lehetővé teszi az orvos és — adott esetben — a beteg számára az eszköznek, tartozékainak és szoftverjének rendeltetésszerű alkalmazását, továbbá adatokat tartalmaz a működőképesség felülvizsgálatának és az ellenőrzéseknek a terjedelmére és időpontjára, adott esetben pedig a karbantartási tevékenységekre nézve;

f) olyan információt, amely megfelelő esetben lehetővé teszi az eszköz beültetésével kapcsolatos bizonyos kockázatok elkerülését;

g) információt egyes speciális vizsgálatok vagy kezelések folyamán az eszköz jelenlétével összefüggésben felmerülő kölcsönhatások kockázata tekintetében. Kölcsönhatáson azokat a kedvezőtlen hatásokat kell érteni, amelyeket a vizsgálat vagy a kezelés során alkalmazott műszer fejt ki az eszközre, vagy fordítva;

h) a steril csomagolás megsérülése esetére vonatkozó utasításokat, és — adott esetben — az újraszterilizálás megfelelő módjának leírását;

i) adott esetben figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy az eszköz csak akkor használható újra, ha a gyártó felelős irányításával oly módon felújították, hogy ismét megfeleljen az alapvető követelményeknek.

A használati utasításnak továbbá tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik az orvos számára, hogy a beteget tájékoztassa az ellenjavallatokról és a megteendő óvintézkedésekről. Ezeknek az adatoknak különösen a következőkre kell kiterjedniük:

- a) olyan információk, amelyek lehetővé teszik az energiaforrás élettartamának megállapítását;
- b) a megteendő óvintézkedések abban az esetben, ha az eszköz teljesítményében változás következik be;
- c) azok az óvintézkedések, amelyeket ésszerűen előre látható környezeti viszonyok közötti mágneses mezőknek, külső elektromos befolyásnak, elektrosztatikus kisülésnek, nyomásnak vagy nyomásváltozásnak, gyorsulásnak való kitettség esetében tenni kell;
- d) megfelelő információt azokkal a gyógyszerekkel kapcsolatban, amelyeknek adagolása a szóban forgó eszköz feladata.

16. Annak megerősítését, hogy az eszköz normál alkalmazási körülmények között a jellemzőit és a teljesítőképességét illetően eleget tesz az „I. Általános követelmények” részben említett követelményeknek, valamint a mellékhatásoknak vagy a nem kívánatos hatásoknak az értékelését a 10. számú melléklet szerint meghatározott klinikai adatokra kell alapozni.

2. számú melléklet

a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Teljes körű minőségbiztosítási rendszer

1. Az osztályba sorolt eszközök esetében:

1. A gyártónak a 3. pontban előírt minőségügyi rendszert kell alkalmaznia az érintett termékek tervezésére, gyártására és végellenőrzésére, továbbá vállalnia kell a 3.3. és a 4. pontban előírt felülvizsgálatot (auditot) és az 5. pontban előírt szakmai felügyeletet.

2. A megfelelőségi nyilatkozatban az 1. pontban előírt kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó előírásainak és nyilatkozik erről.

A gyártónak a 3. §-sal összhangban fel kell tüntetnie a CE jelölést és írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ennek a nyilatkozatnak adott darabszámú gyártott termékekre kell vonatkoznia, és azt a gyártónak meg kell őriznie.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A gyártónak minőségügyi rendszere kiértékelésére kijelölt szervezetet kell felkérnie. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártó nevét és címét és minden, az adott minőségügyi rendszerbe tartozó telephelye címét;

b) minden, az eljárás alá tartozó gyártmányra vagy gyártmánycsoportra vonatkozó tájékoztatást;

c) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanezen termékekkel kapcsolatos minőségügyi rendszerre vonatkozó kérelemmel nem fordult még más kijelölt szervezethez;

d) a minőségügyi rendszer dokumentációját;

e) a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy teljesíti az elfogadott minőségügyi rendszerből következő kötelezettségeit;

f) a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az elfogadott minőségügyi rendszert kellő hatékonysággal fenntartja;

g) a gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy olyan módszeres eljárást hoz létre és tart naprakész állapotban, amellyel felülvizsgálja az eszközről a gyártás után szerzett tapasztalatokat, és intézkedik a szükséges korrekciókról. Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 14. §-nak megfelelően haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket.

3.2. A minőségügyi rendszer alkalmazásának biztosítania kell, hogy a termék a tervezéstől a végellenőrzésig valamennyi szakaszban megfeleljen e rendelet vonatkozó előírásainak. A gyártó által a minőségügyi rendszer számára elfogadott valamennyi elemet, követelményt és előírást módszeresen és rendezetten, írásbeli irányelvek és eljárások formájában, azaz minőségügyi programok, minőségi tervek, minőségügyi kézikönyvek és minőségügyi jelentések formájában dokumentálni kell. A dokumentációnak különösen a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártónak a minőségre vonatkozó célkitűzéseit;

b) a vállalati szervezetet, különösen:

— a szervezeti felépítést, a vezetőség felelősségét és szervezeti hatáskörét a termékek tervezési és gyártási minőségének vonatkozásában,

— a minőségbiztosítási rendszer hatékonyságának, különösen az elérni kívánt tervezési és gyártási minőség biztosítására való alkalmasságának ellenőrzésére szolgáló eszközöket, ideértve a nem megfelelő termékek ellenőrzését is;

c) a termék tervezésének irányítására és ellenőrzésére szolgáló eljárásokat, különösen:

— a termék általános leírását, a tervezett változatokkal együtt,

— a tervezési dokumentációt, beleértve az alkalmazandó szabványokat és a kockázati elemzés eredményeit, valamint a termékre vonatkozó alapvető követelmények teljesítésére alkalmazott megoldások leírását, ha a 2. §-ban hivatkozott vonatkozó harmonizált szabványok nem teljes mértékben érvényesülnek,

— a tervezést vizsgáló és ellenőrző technikákat, a termék tervezésekor használatos eljárásokat és módszeres intézkedéseket,

— ha az eszközt az alkalmazási célnak megfelelő működés érdekében más eszköz(ök)höz kell csatlakoztatni, annak bizonyítását, hogy a gyártó által előírt jellemzőjű,

bármilyen eszköz(ök)höz történő csatlakoztatással az a lényegi követelményeket kielégíti,

— nyilatkozatot arról, hogy az eszköz integráns részeként tartalmaz-e az 1. számú melléklet 7.4. pontjában hivatkozott anyagot, valamint az ezzel kapcsolatban végzett vizsgálatok adatait,

— a 10. számú melléklet szerinti klinikai értékelés adatait,

— a címke tervezetét és ha van, a használati útmutatót;

d) az ellenőrzési és minőségbiztosítási technikákat a gyártási szakaszban, különösen:

— az alkalmazott módszereket és eljárásokat, elsősorban a sterilizálással, az anyagbeszerzéssel és a vonatkozó dokumentációval kapcsolatban,

— a termékazonosító eljárásokat a gyártás valamennyi szakaszában, rajzokból, leírásokból vagy más vonatkozó okmányokból összeállítva és naprakészen tartva;

e) a gyártás előtt, alatt és után elvégzett vizsgálatokat és próbákat, azok gyakoriságát, a felhasznált vizsgálóberendezéseket. A vizsgálóberendezések hitelesítésének kellően bizonylatoltnak kell lennie.

3.3. A kijelölt szervezetnek felül kell vizsgálnia a minőségügyi rendszert, hogy megállapíthassa, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel kell tételezni, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokat megvalósító minőségi rendszerek kielégítik ezeket a követelményeket. Az értékelő csoport legalább egy tagjának legyen korábbi értékelési tapasztalata az érintett technológiára vonatkozóan. Az értékelő eljárás a gyártási folyamat ellenőrzése céljából tartalmazzon ellenőrzést a gyártó telephelyein, és kellően indokolt esetekben, a gyártó beszállítóinak, illetve alvállalkozóinak a telephelyein is. A határozatot, amelynek tartalmaznia kell az ellenőrzés következtetéseit és a megindokolt értékelést közölni kell a gyártóval.

3.4. A gyártónak értesítenie kell a minőségügyi rendszert elfogadó kijelölt szervezetet minden, a minőségügyi rendszerre vonatkozóan tervezett lényeges változásról, valamint a gyártmányfélések változásáról. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat és ellenőriznie kell, hogy azok után is teljesülnek-e a 3.2. szakaszban hivatkozott követelmények. Értesítenie kell a gyártót döntéséről, amelynek tartalmaznia kell az ellenőrzés következtetéseit és a megindokolt értékelést.

4. A gyártmányterv vizsgálata

4.1. A 3. pontban kirótt kötelezettségeken túlmenően a gyártónak kérelmeznie kell a kijelölt szervezetnél a gyártani szándékozott és a 3.1. pontban hivatkozott gyártmánycsoportba tartozó gyártmányra vonatkozó tervdokumentáció megvizsgálását is.

4.2. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérdéses gyártmány terveit, gyártását és szolgáltatásait. Tartalmaznia kell a 3.2. c) pontban felsorolt dokumentumokat, amelyek

annak megítéléséhez szükségesek, hogy a gyártmány kielégíti-e e rendelet előírásait.

4.3. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a kérelmet, és amennyiben a termék megfelel e rendelet vonatkozó előírásainak, a kérelmezőnek tervvizsgálati tanúsítványt ad ki. A kijelölt szervezet kérheti a kérelem kiegészítését további vizsgálatokkal vagy próbákkal annak érdekében, hogy értékelhető legyen az e rendelet követelményeinek való megfelelés. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit, a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat és szükség esetén a gyártmány alkalmazási céljának a leírását. Az 1. számú melléklet 7.4. pontjában hivatkozott eszközök esetén a kijelölt szervezetnek határozathozatal előtt ki kell kérnie az előző bekezdésben hivatkozottak szempontjából a gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezet véleményét. A kijelölt szervezetnek a konzultáció során kifejtett vélemény mérlegelése után kell meghoznia a döntést, és ezt közölnie kell a gyógyszerek törzskönyvezésére jogosult illetékes szervezettel is.

4.4. Az elfogadott tervhez képest minden változást pótlólag el kell fogadtatni a tanúsítványt kiadó kijelölt szervezettel, ha ezek a változások befolyásolhatják az e rendelet lényegi követelményeinek való megfelelést, vagy a gyártmány használatára vonatkozó feltételeket. A kérelmezőnek tájékoztatnia kell a tervvizsgálati tanúsítványt kiadó kijelölt szervezetet minden, az elfogadott tervhez képest történő változtatásról. A pótlólagos elfogadást a tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítése formájában kell meghozni.

5. Szakmai felügyelet

5.1. A szakmai felügyelet célja annak a biztosítása, hogy a gyártó az elfogadott minőségügyi rendszer által ráháruló kötelezettségeit rendben teljesítse.

5.2. A gyártónak fel kell hatalmaznia a kijelölt szervezetet valamennyi szükséges ellenőrzés elvégzésére, és el kell látnia minden szükséges dokumentummal, különösen az alábbiakkal:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációjával;

b) a minőségügyi rendszer tervezésre vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így pl. az elemzések, számítások, tesztek eredményeivel stb.;

c) a minőségügyi rendszer gyártásra vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így pl. az ellenőrzési jelentésekkel, vizsgálati adatokkal, kalibrációs adatokkal, a személyzet képesítéséről szóló jelentésekkel stb.

5.3. A kijelölt szervezetnek időszakos ellenőrzéseket kell tartania és értékelést kell végeznie, hogy meggyőződjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minőségügyi rendszert, és erről a gyártó részére értékelési jelentést kell adnia.

5.4. Ezen túlmenően a kijelölt szervezet előzetes bejelentés nélkül látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt szervezet — szükség ese-

tén — vizsgálatokat végezhet vagy kérhet a minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése céljából. A gyártónak meg kell küldeni az ellenőrzési jelentést, és ha vizsgálatokat végeztek a vizsgálati jelentést is.

6. Adminisztratív előírások

6.1. A gyártónak az utolsó termék gyártását követően legalább 5 évig kérésre a hatóságok rendelkezésére bocsátja a következőket:

- a) a megfelelőségi nyilatkozatot;
- b) a 3.2. c) pont második bekezdésében hivatkozott dokumentációt;
- c) a 3.4. pontban hivatkozott változtatásokat;
- d) a 4.2. pontban hivatkozott dokumentációt;
- e) a kijelölt szervezet 3.3., 4.3., 4.4., 5.3. és 5.4. pontokban hivatkozott határozatait és jelentéseit.

6.2. A 4. pont szerinti eljárásnak alávetett eszközök vonatkozásában, ha sem a gyártónak, sem felhatalmazott képviselőjének nincs magyarországi telephelye, a műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátása az eszköz forgalomba hozataláért a 10. § (2) bekezdése szerinti felelős személy kötelezettsége.

7. A II.a és II.b osztályba tartozó eszközre való alkalmazás

A 6. § (2) és (3) bekezdésével egybehangzóan e melléklet alkalmazható a II.a és a II.b osztályba sorolt gyártmányokra is, azonban a 4. pontot nem kell alkalmazni.

2. Az aktív beültethető eszközök esetében:

1. A gyártó köteles az érintett termékek tervezésére, gyártására és végellenőrzésére vonatkozóan a 3. és 4. pont szerint jóváhagyott teljes minőségbiztosítási rendszert alkalmazni, és alá kell vetnie magát az 5. pont szerinti szakmai felügyeletnek.

2. A megfelelőségi nyilatkozatban az 1. pontban előírt kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó előírásainak és nyilatkozik erről.

A gyártónak, illetve a forgalomba hozatalért felelős személynek a 3. §-sal összhangban fel kell tüntetnie a CE jelölést, és írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ezt a nyilatkozatot, amely vonatkozhat az eszköz egy vagy több példányára, a gyártónak vagy a forgalomba hozatalért felelős személynek meg kell őriznie.

A CE jelölést ki kell egészíteni az illetékes kijelölt szervezet azonosító jelével.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A gyártónak minőségügyi rendszere kiértékelésére kijelölt szervezetet kell felkérnie. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártani tervezett termékkategóriára vonatkozó minden szükséges információt;

b) a minőségügyi rendszer dokumentációját;

c) nyilatkozatot arra nézve, hogy a gyártó vállalja az elfogadott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeket;

d) nyilatkozatot arról, hogy a gyártó az elfogadott minőségügyi rendszert kellő hatékonysággal fenntartja;

e) a gyártó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy értékesítés utáni felügyeleti rendszert vezet be és tart korszerű állapotban. Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 14. §-nak megfelelően haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket.

3.2. A minőségügyi rendszer alkalmazásának biztosítania kell, hogy a termék a tervezéstől a végellenőrzésig valamennyi szakaszban megfeleljen e rendelet vonatkozó előírásainak.

A gyártó által a minőségügyi rendszer számára elfogadott valamennyi elemet, követelményt és rendelkezést módszeres és rendezett módon írásbeli irányelvek és eljárások formájában dokumentálni kell. A minőségügyi rendszer ezen dokumentációja tegye lehetővé a minőségügyi irányelvek és eljárások például minőségügyi programok, minőségügyi tervek, minőségügyi kézikönyvek és minőségügyi jelentések formájában való egységes értelmezését.

A dokumentációnak különösen a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártónak a minőségre vonatkozó célkitűzéseit;

b) a vállalati szervezetet, különösen:

— a szervezeti felépítést, a vezetéssel megbízott személyi állomány felelősségi körét, illetve a termékek tervezésének és gyártásának minőségével összefüggő szervezeti hatáskörét,

— a minőségbiztosítási rendszer hatékonyságának, különösen az elérni kívánt tervezési és gyártási minőség biztosítására való alkalmasságának ellenőrzésére szolgáló eszközöket, ideértve a nem megfelelő termékek ellenőrzését is;

c) a termékek tervezésének irányítására és ellenőrzésére szolgáló eljárásokat, különösen:

— a tervezési specifikációkat, beleértve az alkalmazandó szabványokat, és azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyeket a termékre vonatkozó lényegi követelmények teljesítése érdekében alkalmaznak, amennyiben a 2. §-ban említett szabványokat nem, vagy nem teljes mértékben alkalmazzák,

— a tervezést vizsgáló és ellenőrző technikákat, a termék tervezésekor használatos eljárásokat és módszeres intézkedéseket;

d) az ellenőrzési és minőségbiztosítási technikákat a gyártási szakaszban, különösen:

— az alkalmazott módszereket és eljárásokat, elsősorban a sterilizálással, az anyagbeszerzéssel és a vonatkozó dokumentációval kapcsolatban,

— a termékazonosító eljárásokat a gyártás valamennyi szakaszában, rajzokból, leírásokból vagy más vonatkozó okmányokból összeállítva és naprakészen tartva;

e) a gyártás előtt, alatt és után elvégzett vizsgálatokat és próbákat, azok gyakoriságát, a felhasznált vizsgálóberendezéseket.

3.3. A kijelölt szervezetnek felül kell vizsgálnia a minőségügyi rendszert, hogy megállapíthassa, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel kell tételezni, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokat megvalósító minőségi rendszerek kielégítik ezeket a követelményeket. Az értékelő csoport legalább egy tagjának legyen értékelési tapasztalata az érintett technológiára vonatkozóan. Az értékelő eljárás a gyártási folyamat ellenőrzése céljából tartalmazza az ellenőrzést a gyártó telephelyein.

A szemlét követő határozatot, amelynek tartalmaznia kell az ellenőrzés következtetéseit és a megindokolt értékelést, közölni kell a gyártóval.

3.4. A gyártónak értesítenie kell a minőségügyi rendszert elfogadó kijelölt szervezetet minden, a minőségügyi rendszerre vonatkozóan tervezett változásról, valamint a gyártmányféleségek változásáról. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat és ellenőriznie kell, hogy azok után is teljesülnek-e a 3.2. szakaszban hivatkozott követelmények. Értesítenie kell a gyártót döntéséről, amelynek tartalmaznia kell az ellenőrzés következtetéseit és a megindokolt értékelést.

4. A gyártmányterv vizsgálata

4.1. A 3. pontban kirótt kötelezettségeken túlmenően a gyártónak kérelmeznie kell a kijelölt szervezetnél a gyártási szándékozott és a 3.1. pontban hivatkozott gyártmánycsoportba tartozó gyártmányra vonatkozó tervdokumentáció megvizsgálását is.

4.2. A kérelemnek le kell írnia a szóban forgó termék tervét, gyártását és szolgáltatásait, és tartalmaznia kell mindazokat a szükséges adatokat, amelyek alapján eldönthető, hogy megfelel-e ezen rendelet követelményeinek.

A kérelemnek egyebek között tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a tervezési specifikációkat, beleértve az alkalmazott szabványokat; ezen szabványok illetékességének szükséges mértékű igazolását, különösen abban az esetben, ha a 2. §-ban említett szabványokat nem alkalmazták teljes mértékben. Ennek az igazolásnak tartalmaznia kell a gyártó által, vagy annak felelőssége alatt végrehajtott megfelelő vizsgálatok eredményeit;

b) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a termék szerkezeti részeként tartalmaz-e az 1. számú melléklet 2. fejezetének 10. szakaszában említett anyagot, amelynek az eszközzel való együtthatása a szóban forgó anyagnak az élettani folyamatokba való bekerülését eredményezheti, az elvégzett ide vágó kísérletekre vonatkozó adatokkal együtt. Mellékelni kell az ezzel kapcsolatban elvégzett vizsgálatok eredményeit;

c) a 10. számú melléklet szerinti klinikai adatokat;

d) a használati utasítás tervezetét.

4.3. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a kérelmet, és amennyiben a termék megfelel e rendelet vonatkozó előírásainak, a kérelmezőnek tervvizsgálati tanúsítványt ad ki. A kijelölt szervezet kérheti a kérelem kiegészítését további vizsgálatokkal vagy próbákkal annak érdekében, hogy értékelhető legyen az e rendelet követelményeinek való megfelelés. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit, a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat és szükség esetén a gyártmány alkalmazási céljának a leírását.

4.4. A gyártónak, illetve a kérelmezőnek tájékoztatnia kell a tervvizsgálati tanúsítványt kiadó kijelölt szervezetet minden, az elfogadott tervhez képest történő változtatásról. Ezeket a változásokat pótlólag el kell fogadtatni a tanúsítványt kiadó kijelölt szervezettel, ha ezek a változások befolyásolhatják az e rendelet lényegi követelményeinek való megfelelést, vagy a gyártmány használatára vonatkozó feltételeket. A pótlólagos elfogadást a tervvizsgálati tanúsítvány kiegészítése formájában kell meghozni.

5. Szakmai felügyelet

5.1. A szakmai felügyelet célja annak a biztosítása, hogy a gyártó az elfogadott minőségügyi rendszer által ráháruló kötelezettségeit rendben teljesítse.

5.2. A gyártónak fel kell hatalmaznia a kijelölt szervezetet valamennyi szükséges ellenőrzés elvégzésére, és el kell látnia minden szükséges dokumentummal, különösen az alábbiakkal:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációjával;

b) a minőségügyi rendszer tervezésre vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így pl. az elemzések, számítások, tesztek eredményeivel stb.;

c) a minőségügyi rendszer gyártásra vonatkozó részében számításba vett adatokkal, így pl. az ellenőrzési jelentésekkel, vizsgálati adatokkal, kalibrációs adatokkal, a személyzet képesítéséről szóló jelentésekkel stb.

5.3. A kijelölt szervezetnek időszakos ellenőrzéseket kell tartania és értékelést kell végeznie, hogy meggyőződjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minőségügyi rendszert, és erről a gyártó részére értékelési jelentést kell adnia.

5.4. Ezen túlmenően a kijelölt szervezet előzetes bejelentés nélküli látogatásokat tehet a gyártónál, amelyekről a gyártó vizsgálati jelentést kap.

6. Adminisztratív előírások

6.1. A gyártónak az utolsó termék gyártását követően legalább 5 évig kérésre a hatóságok rendelkezésére bocsátja a következőket:

a) a megfelelőségi nyilatkozatot;

b) a 3.1. pont b) bekezdésében hivatkozott dokumentációt;

c) a 3.4. pontban hivatkozott változtatásokat;

d) a 4.2. pontban hivatkozott dokumentációt;
e) a kijelölt szervezet 3.3., 4.3., 5.3. és 5.4. pontokban hivatkozott határozatait és jelentéseit.

6.2. Ha sem a gyártónak, sem felhatalmazott képviselőjének nincs magyarországi telephelye, a 4.2. pont szerinti műszaki dokumentáció hatóságok részére történő rendelkezésre bocsátása az eszköz forgalomba hozataláért a 10. § (2) bekezdése szerinti felelős személy kötelezettsége.

3. számú melléklet
a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Típusvizsgálati eljárás

1. Az osztályba sorolt eszközök esetében:

1. A típusvizsgálat olyan eljárás, amelynek során a kijelölt szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy a vizsgált gyártás reprezentatív mintája megfelel e rendelet vonatkozó előírásainak. A típusvizsgálatot a gyártó vagy meghatalmazott képviselője kérelmezi valamely kijelölt szervezetnél.

2. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a gyártó nevét és címét, valamint a meghatalmazott képviselő nevét és címét, amennyiben ő nyújtja be a kérelmet;

b) a 3. pontban leírt dokumentációt, amely a kérdéses gyártás reprezentatív mintájának (a továbbiakban: típus), e rendelet követelményeinek való megfelelés szempontjából történő értékeléséhez szükséges. A kérelmezőnek a típust a kijelölt szervezet rendelkezésére kell bocsátania. A kijelölt szervezet szükség esetén további mintákat is kérhet;

c) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanerre a típusra más kijelölt szervezethez nem adtak be kérelmet.

3. A dokumentációnak lehetővé kell tennie a terv, a gyártás és a termék szolgáltatásainak a megértését, és a következőket kell tartalmaznia:

a) a típus általános leírását, ideértve a tervezett változatokat is;

b) a tervezési rajzokat, a tervezett gyártási módszereket, különös tekintettel a sterilizálásra; az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. rajzait;

c) az említett rajzok és ábrák, valamint a termék működésének a megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;

d) a 2. §-ban hivatkozott, teljes mértékben vagy részlegesen alkalmazott szabványok jegyzékét, valamint azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyeket a lényegi követelmények kielégítése érdekében alkalmaztak, amennyiben a 2. §-ban hivatkozott szabványok nem teljes mértékben érvényesülnek;

e) a konstrukciós számítások, kockázati elemzések, műszaki vizsgálatok stb. eredményeit;

f) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz integráns részeként tartalmaz-e az 1. számú melléklet 7.4. pontja szerinti gyógyszert, valamint az ezzel kapcsolatosan elvégzett vizsgálati adatokat;

g) a 10. számú melléklet szerinti klinikai adatokat;

h) a címke tervét és, ha szükséges, a használati útmutatót.

4. A kijelölt szervezetnek:

4.1. meg kell vizsgálnia és értékelnie kell a dokumentációt, valamint igazolnia kell, hogy a típust a dokumentációnak megfelelően gyártották; nyilván kell tartania azokat a tételeket, amelyeket a 2. §-ban hivatkozott szabványok vonatkozó előírásainak megfelelően terveztek, valamint azokat, amelyeket nem;

4.2. el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfelelő vizsgálatokat, próbákat, amelyek annak igazolásához szükségesek, hogy a gyártó által használt megoldások kielégítik az e rendelet 1. számú melléklete szerinti alapvető követelményeket, ha a 2. §-ban hivatkozott szabványok nem teljes mértékben érvényesülnek. Ha a terméket rendelkezésének megfelelő működéséhez más eszközökkel kell összekapcsolni, meg kell bizonyosodni arról, hogy ez a gyártó által megadott jellemzőkkel rendelkező másik eszközzel összekapcsolva megfelel a lényegi követelményeknek;

4.3. el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfelelő vizsgálatokat és próbákat, amelyek annak igazolásához szükségesek, hogy ha a gyártó a megfelelő szabványokat választotta ki alkalmazásra, akkor azokat ténylegesen alkalmazta is;

4.4. meg kell állapodnia a kérelmezővel a szükséges vizsgálatok és próbák elvégzésének a helyéről.

5. Amennyiben a típus megfelel e rendelet előírásainak, a kijelölt szervezet típusvizsgálati tanúsítványt ad ki a kérelmezőnek. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a gyártó nevét és címét, a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit és azokat az adatokat, amelyek az elfogadott típus azonosításához szükségesek. A dokumentáció megfelelő részeit mellékelni kell a tanúsítványhoz, és egy példányt a kijelölt szervezetnek meg kell őriznie. Az 1. számú melléklet 7.4. pontjában hivatkozott eszközök esetén a kijelölt szervezetnek az ott hivatkozott szempontok vonatkozásában határozathozatal előtt ki kell kérnie a gyógyszerek törzskönyvezésére illetékes szervezet véleményét. A kijelölt szervezet a konzultáció során kifejtett vélemények kellő mérlegelése után dönt, végső döntéséről értesíti a gyógyszerek törzskönyvezésére illetékes szervezetet.

6. A kérelmezőnek értesítenie kell a típusvizsgálati tanúsítványt kiállító kijelölt szervezetet az elfogadott termék minden jelentős módosításáról. Az elfogadott termék módosításait a típusvizsgálati tanúsítványt kiállító kijelölt szervezetnek újra el kell fogadnia, ha a módosítások befo-

lyásolhatják a lényegi követelményeknek való megfelelést vagy a termék használatára előírt feltételeket. Az új elfogadás, ha az indokolt, az eredeti típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítéseként szerepel.

7. Adminisztratív előírások

7.1. A többi kijelölt szervezet is kaphat a típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítéseikről másolatot. A tanúsítványok mellékleteit, indokolt kérelemre, a gyártó előzetes tájékoztatása után, más kijelölt testület számára is hozzáférhetővé kell tenni.

7.2. A gyártónak vagy felhatalmazott képviselőjének a típusvizsgálati tanúsítványok műszaki dokumentációinak másolatát és kiegészítéseiket az utolsó eszköz gyártásától számított legalább öt éves időszakra meg kell őriznie.

7.3. Ha sem a gyártónak, sem felhatalmazott képviselőjének nincs magyarországi telephelye, a műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátása az eszköz forgalomba hozataláért a 10. § (2) bekezdése szerint felelős személy kötelezettsége.

2. Az aktív beültethető eszközök esetében:

1. A típusvizsgálat olyan eljárás, amelynek során a kijelölt szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy a tervezett gyártás reprezentatív mintája megfelel e rendelet vonatkozó előírásainak.

2. A típusvizsgálatot a gyártó vagy a 10. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazott képviselője kérelmezi valamely kijelölt szervezetnél.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

a) a gyártó nevét és címét, valamint a meghatalmazott képviselő nevét és címét, amennyiben ő nyújtja be a kérelmet;

b) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanerre a típusra más kijelölt szervezethez nem adtak be kérelmet;

c) a 3. pontban leírt dokumentációt, amely a kérdéses gyártás reprezentatív mintájának (a továbbiakban: típus), e rendelet követelményeinek való megfelelés szempontjából történő értékeléséhez szükséges.

A kérelmezőnek a típust a kijelölt szervezet rendelkezésére kell bocsátania. A kijelölt szervezet szükség esetén további mintákat is kérhet.

3. A dokumentációnak lehetővé kell tennie a terveknek, a gyártásnak és az eszköz szolgáltatásainak a megértését, és a következőket kell tartalmaznia:

a) a típus általános leírását;

b) a tervezési rajzokat, a tervezett gyártási módszereket, különös tekintettel a sterilizálásra, valamint az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. rajzait;

c) az említett rajzok és ábrák, valamint a termék működésének a megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;

d) a 2. §-ban hivatkozott, teljes mértékben vagy részlegesen alkalmazott szabványok jegyzékét, valamint azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyeket a lényegi követelmények kielégítése érdekében alkalmaztak, amennyiben a 2. §-ban hivatkozott szabványok nem teljes mértékben érvényesülnek;

e) a konstrukciós számítások, műszaki vizsgálatok stb. eredményeit;

f) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a termék szerkezeti részeként tartalmaz-e az 1. számú melléklet 2. fejezetének 10. szakaszában említett anyagot, amelynek az eszközzel való együtt használata a szóban forgó anyagnak az élettani folyamatokba való bekerülését eredményezheti, az elvégzett ide vágó kísérletekre vonatkozó adatokkal együtt. Mellékelni kell az ezzel kapcsolatban elvégzett vizsgálatok eredményeit;

g) a 10. számú melléklet szerinti klinikai adatokat;

h) a használati útmutató tervezetét.

4. A kijelölt szervezet a típusvizsgálati eljárás során

4.1. megvizsgálja és értékeli a dokumentációt, valamint igazolja, hogy a típust a dokumentációnak megfelelően gyártották; megállapítja azokat a tételeket, amelyeket a 2. §-ban hivatkozott szabványok vonatkozó előírásainak megfelelően terveztek, valamint azokat, amelyeket nem;

4.2. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat, próbákat, amelyek annak igazolásához szükségesek, hogy a gyártó által használt megoldások kielégítik az e rendelet 1. számú melléklete szerinti alapvető követelményeket, ha a 2. §-ban hivatkozott szabványok nem teljes mértékben érvényesülnek;

4.3. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és próbákat, amelyek annak igazolásához szükségesek, hogy ha a gyártó a megfelelő szabványokat választotta ki alkalmazásra, akkor azokat ténylegesen alkalmazta is;

4.4. megállapodik a kérelmezővel a szükséges vizsgálatok és próbák elvégzésének a helyéről.

5. Amennyiben a típus megfelel e rendelet előírásainak, a kijelölt szervezet típusvizsgálati tanúsítványt ad ki a kérelmezőnek. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a gyártó nevét és címét, a vizsgálat következtetéseit, az érvényesség feltételeit és azokat az adatokat, amelyek az elfogadott típus azonosításához szükségesek. A dokumentáció megfelelő részeit mellékelni kell a tanúsítványhoz, és egy példányt a kijelölt szervezetnek meg kell őriznie.

6. A kérelmezőnek értesítenie kell a típusvizsgálati tanúsítványt kiállító kijelölt szervezetet az elfogadott termék minden módosításáról.

Ezeket a módosításokat a típusvizsgálati tanúsítványt kiállító kijelölt szervezetnek újra el kell fogadnia, ha a módosítások befolyásolhatják a lényegi követelmények-

nek való megfelelést vagy a termék használatára előírt feltételeket. Az új elfogadás, ha az indokolt, az eredeti típusvizsgálati tanúsítvány kiegészítéseként szerepel.

7. Adminisztratív előírások

7.1. A más kijelölt szervezet is kaphat a típusvizsgálati tanúsítványokról és kiegészítéseikről másolatot. A tanúsítványok mellékleteit, indokolt kérelemre, a gyártó előzetes tájékoztatása után, más kijelölt testület számára is hozzáférhetővé kell tenni.

7.2. A gyártónak vagy felhatalmazott képviselőjének a típusvizsgálati tanúsítványok műszaki dokumentációinak másolatát és kiegészítéseiket az utolsó eszköz gyártásától számított legalább ötéves időszakra meg kell őriznie.

7.3. Ha sem a gyártónak, sem felhatalmazott képviselőjének nincs magyarországi telephelye, a műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátása az eszköz forgalomba hozataláért a 10. § (2) bekezdése szerint felelős személy kötelezettsége.

4. számú melléklet

a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Termékellenőrzés

1. Az osztályba sorolt eszközök esetében:

1. A termékellenőrzés az az eljárás, amikor a gyártó vagy felhatalmazott képviselője tanúsítja — és erről nyilatkozik —, hogy a 4. pontban lefektetett eljárás alá eső termékek megfelelnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit.

2. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy a gyártási eljárással olyan termékeket hozzon létre, amelyek megfelelnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártónak a gyártás megkezdése előtt olyan dokumentációt kell kidolgoznia, amely rögzíti a gyártási eljárásokat — különös tekintettel, ha az szükséges, a sterilizálásra —, valamint az összes, már korábban megfogalmazott előírást, amelyek arra szolgálnak, hogy biztosítsák a gyártás homogenitását és — szükség esetén — a termékek megegyezőségét a típusvizsgálati tanúsítványban leírt mintával és e rendelet vonatkozó előírásaival. A gyártónak fel kell tüntetnie a 3. § szerinti CE jelölést és megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania. Sterilen forgalomba hozott termékek esetén a gyártónak ezen túlmenően alkalmaznia kell a 5. számú melléklet 3. és 4. pontjában előírtakat is, amelyek azonban csak azokra a gyártási fázisokra vonatkoznak, amelyek a sterilizálásra és a sterilitás fenntartására szolgálnak.

3. A gyártónak vállalnia kell, hogy olyan rendszert hoz létre és tart naprakész állapotban, amellyel kiértékeli az eszközzel a gyártás utáni fázisban szerzett tapasztalatokat, és intézkedik a szükséges módosítások végrehajtásáról.

4. A kijelölt szervezet elvégzi a megfelelő vizsgálatokat ahhoz, hogy igazolja a termék e rendelet követelményeinek való megfelelését, a gyártó választása szerint vagy minden egyes termék megvizsgálásával, ahogy ezt az 5. pont előírja, vagy a termékeknek a 6. pont szerinti statisztikai alapon történő megvizsgálásával. Az előzőekben említett ellenőrzések nem vonatkoznak a gyártási folyamatra a sterilitás biztosítását szolgáló lépéseire.

5. Minden egyes termék ellenőrzése és próbája (darabvizsgálat)

5.1. Minden egyes terméket egyedileg meg kell vizsgálni a 2. § szerinti vonatkozó szabványokban előírt vagy ezekkel egyenértékű vizsgálatokkal annak megállapítására, hogy megegyezik-e a típusvizsgálati tanúsítványban leírt mintával, és megfelel-e a rendelet vonatkozó előírásainak.

5.2. A kijelölt szervezetnek minden elfogadott terméken fel kell tüntetnie vagy tüntetnie azonosítási számát, és írásbeli tanúsítványt kell kiállítania az elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan.

6. Statisztikai ellenőrzés

6.1. A gyártónak a gyártott termékeket homogén tételként kell bemutatnia.

6.2. Minden tételből véletlenszerű mintavétel történik. A mintát képező termékeket egyedileg kell megvizsgálni a 2. § szerinti vonatkozó szabványokban előírt vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokkal annak megállapítására, hogy megegyeznek-e a típusvizsgálati tanúsítványban leírt mintával, és megfelelnek-e a rendelet vonatkozó előírásainak. A vizsgálat eredményétől függ, hogy a tétel elfogadható-e vagy vissza kell utasítani.

6.3. Az eszközök statisztikai ellenőrzése jellemző paraméterek szerint, szűrőpróba terv alapján történik. Minimális minőségi követelményként 5%-os mintavételi aránynál a nem megfelelő eszközök aránya 3 és 7% között lehet. A mintavételi módszert a 2. §-ban hivatkozott harmonizált szabványok állapítják meg, figyelembe véve a kérdéses termék kategória sajátosságait.

6.4. Ha a tétel elfogadásra került, a kijelölt szervezet minden egyes terméken feltüntetni vagy feltüntetett azonosítási számát, valamint írásbeli megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan. A tételben szereplő valamennyi termék forgalomba hozható, kivéve a mintában nem megfelelőnek bizonyult termékeket.

Ha a tétel visszautasításra került, a kijelölt testületnek kellő intézkedéseket kell tennie annak megakadályozására, hogy a termék forgalomba kerüljön. Gyakori tétel-

visszaautasítások esetén a kijelölt szervezet felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzést.

A gyártó, a kijelölt testület felelősségére a gyártás során feltüntetheti a kijelölt szervezet azonosítási számát.

7. Adminisztratív előírások

A gyártónak vagy felhatalmazott képviselőjének az utolsó termék gyártásától számított legalább öt évig a Hivatal rendelkezésére kell tudni bocsátania:

- a) a megfelelőségi nyilatkozatot;
- b) a 2. pontban hivatkozott dokumentációt;
- c) az 5.2. és a 6.4. pontban hivatkozott tanúsítványokat;
- d) ahol az indokolt, az 5. számú mellékletben hivatkozott típusvizsgálati tanúsítványt.

8. II.a osztályba tartozó eszközökre való alkalmazás

A 6. § (2) bekezdésével összhangban e melléklet a II.a osztályba tartozó eszközökre is alkalmazható a következő eltérésekkel:

8.1. az 1. és 2. ponttól eltérően a megfelelőségi nyilatkozatból következően a gyártó tanúsítja és nyilatkozik arról, hogy a II.a osztályba tartozó termékeket a 7. számú melléklet 3. pontjában hivatkozott műszaki dokumentációnak megfelelően gyártotta, és azok teljesítik e rendelet vonatkozó követelményeit;

8.2. az 1., 2., 5. és 6. pontoktól eltérően a kijelölt szervezet által végzett vizsgálat arra irányul, hogy megerősítse a II.a osztályba tartozó termékeknek a 7. számú melléklet 3. pontjában hivatkozott műszaki dokumentációnak való megfelelését.

2. Az aktív beültethető eszközök esetében:

1. A termékellenőrzés az az eljárás, amikor a gyártó vagy felhatalmazott képviselője tanúsítja — és erről nyilatkozik —, hogy a 3. pontban foglalt eljárás szerint vizsgált termékek megfelelnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit.

2. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak biztosítására, hogy a gyártási eljárással olyan termékeket hozzon létre, amelyek megfelelnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak és e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének valamennyi eszközön fel kell tüntetnie a 3. § szerinti CE jelölést, és megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania.

3. A gyártónak a gyártás megkezdése előtt olyan dokumentációt kell kidolgoznia, amely rögzíti a gyártási eljárásokat, különös tekintettel a sterilizálásra; valamint az összes, már korábban megfogalmazott előírást, amely arra szolgál, hogy biztosítsa a gyártás homogenitását és a ter-

mékek megegyezőségét a típusvizsgálati tanúsítványban leírt mintával és e rendelet vonatkozó előírásaival.

4. A gyártónak vállalnia kell, hogy olyan rendszert hoz létre és tart naprakész állapotban, amellyel kiértékeli az eszközzel a gyártás utáni fázisban szerzett tapasztalatokat, és intézkedik a szükséges módosítások végrehajtásáról.

5. Az eszköz e rendelet követelményeinek való megfelelőségének igazolása céljából a kijelölt szervezet az eszköz 6. pont szerinti statisztikai alapú ellenőrzésével elvégzi a megfelelő vizsgálatokat és próbákat. A gyártónak fel kell hatalmaznia a kijelölt szervezetet arra, hogy a 3. pont szerint hozott intézkedések hatékonyságát tényleges termékvizsgálattal (termékaudittal) értékelje.

6. Statisztikai ellenőrzés

6.1. A gyártó köteles az általa gyártott termékeket egy-egy tételek formájában bemutatni, és köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa minden előállított tétel egységességét.

6.2. Minden tételből véletlenszerű mintát kell venni. A mintába eső termékeket egyenként kell megvizsgálni, és a 2. § szerinti vonatkozó harmonizált szabványokban előírt megfelelő vizsgálatokat vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat kell végrehajtani annak verifikálása céljából, hogy az eszközök megegyeznek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt mintával. A vizsgálat eredményétől függ, hogy a tétel elfogadható-e, vagy vissza kell utasítani.

6.3. Az eszközök statisztikus ellenőrzése jellemző paraméterek szerint az alábbi szűrőpróba terv alapján történik:

— olyan minőségi színvonal, amelynél 95% -os mintavételi arány esetén a meg nem felelő eszközök aránya 0,29 és 1% között van;

— minimális minőségi követelményként 5% -os mintavételi aránynál a meg nem felelő eszközök aránya 3 és 7% között lehet.

6.4. Ha a tétel elfogadásra került, a kijelölt szervezet minden egyes terméken feltünteti vagy feltüntetési azonosítási számát, valamint írásbeli megfelelőségi tanúsítványt állít ki az elvégzett vizsgálatokra vonatkozóan. A tételben szereplő valamennyi termék forgalomba hozható, kivéve a mintában nem megfelelőnek bizonyult termékeket.

Ha a tétel visszaautasításra került, a kijelölt testületnek kellő intézkedéseket kell tennie annak megakadályozására, hogy a termék forgalomba kerüljön. Gyakori tétel-visszaautasítások esetén a kijelölt testület felfüggesztheti a statisztikai ellenőrzést.

A gyártó, a kijelölt testület felelősségére a gyártás során feltüntetheti a kijelölt testület azonosítási számát.

6.5. A gyártónak vagy meghatalmazottjának kívánalomra fel kell tudni mutatnia a kijelölt szervezet megfelelőség tanúsítványát.

5. számú melléklet
a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Gyártásminőség-biztosítás

1. Az osztályba sorolt eszközök esetében:

1. A gyártónak a kérdéses termékek gyártásánál alkalmaznia kell az elfogadott minőségügyi rendszert, és el kell végeznie a 3. pontban előírt végellenőrzést, továbbá vállalnia kell a 4. pontban hivatkozott szakmai felügyeletet.

2. A megfelelőségi nyilatkozat része annak az eljárásnak, amelyben az a gyártó, aki teljesíti az 1. pontban foglalt kötelezettségeit, biztosítja és erről nyilatkozik, hogy az érintett termékek megfelelnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusoknak, és teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó előírásait.

A gyártónak a 3. §-sal összhangban fel kell tüntetnie a CE jelölést, és írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ezt a nyilatkozatot, amely a gyártott termékek meghatározott mennyiségére vonatkozik, a gyártónak meg kell őriznie.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A gyártónak minőségügyi rendszere kiértékelésére kijelölt szervezetet kell felkérnie. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

- a) a gyártó nevét és címét;
- b) az eljárás alá tartozó gyártmányokról vagy gyártmánykategóriáiról minden vonatkozó tájékoztatást;
- c) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanezen termékekkel kapcsolatban nem fordultak még más kijelölt szervezetekhez;
- d) a minőségügyi rendszer dokumentációját;
- e) az elfogadott minőségügyi rendszerből fakadó kötelezettségek vállalását;
- f) kötelezettségvállalást arra, hogy megőrzik az engedélyezett minőségügyi rendszer kielégítő és hatékony voltát;
- g) ahol az indokolt, az elfogadott típusokra vonatkozó műszaki dokumentációt és a típusvizsgálati tanúsítványok egy másolati példányát;
- h) a gyártó arra vonatkozó vállalását, hogy a 14. §-nak megfelelően haladéktalanul jelenti az ott részletezett eseményeket.

3.2. A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek megfeleljenek a típusvizsgálati tanúsítványban leírtaknak. A gyártó által a minőségügyi rendszerbe bevezetett valamennyi minőségi elem, követelmény és előírás, írásbeli elvi nyilatkozatok és eljárások formájában, módszeresen és rendszerezve dokumentálva legyen. A minőségügyi rendszer dokumentációja biztosítsa a minőségbiztosítási politikának és a minőségbiztosítási eljárásoknak programok, tervek, kézikönyvek, feljegyzések stb. segítsé-

gével történő egységes értelmezését. A dokumentációnak tartalmaznia kell a következők leírását:

- a) a gyártó minőségre vonatkozó célkitűzéseit;
- b) a vállalati szervezetet, különösen:
 - a szervezeti felépítést, a vezetőség felelősségét és szervezeti hatáskörét a termékek gyártásának vonatkozásában,
 - a minőségügyi rendszer hatékonyságának a figyelésére alkalmazott módszereket, különös tekintettel az elérni kívánt minőség biztosítására, és beleértve az e rendeletnek nem megfelelő termékekre vonatkozó szabályozást is;
- c) a gyártási fázisban alkalmazott ellenőrzési és minőségbiztosítási technikákat, különösen:
 - a sterilizálási, az anyagbeszerzési és a dokumentálási folyamatokat és eljárásokat,
 - a rajzokon, specifikációkon vagy más vonatkozó dokumentumokon alapuló, a gyártási folyamat valamennyi fázisában alkalmazott és mindig naprakészen tartott termékazonosítási eljárásokat;
- d) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatokat és próbákat, ezek gyakoriságát, az alkalmazott vizsgálóberendezéseket; a vizsgálóberendezések hitelesítésének kelően bizonylatoltnak kell lennie.

3.3. A kijelölt szervezetnek át kell vizsgálnia a minőségbiztosítási rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel kell tételezni, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokat megvalósító minőségbiztosítási rendszerek megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Az értékelő csoport legalább egy tagjának legyen az érintett technológiára vonatkozólag korábbi értékelési tapasztalata. A gyártási folyamatok ellenőrzése céljából az értékelési eljárás tartalmazza ellenőrzést a gyártó telephelyein, indokolt esetben a gyártó beszállítóinak a telephelyén is. A határozatot, amelynek az ellenőrzésből levont következtetéseket és a megindokolt értékelést kell tartalmaznia, az utolsó ellenőrzés után közölni kell a gyártóval.

3.4. A gyártónak értesítenie kell a minőségi rendszert elfogadó kijelölt szervezetet minden, a minőségügyi rendszerre vonatkozóan tervezett lényeges változásról. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat, és ellenőriznie kell, hogy azok után is teljesülnek-e a 3.2. pontban hivatkozott követelmények. A döntést, amelynek az ellenőrzésből levont következtetéseket és a megindokolt értékelést kell tartalmaznia, közölni kell a gyártóval.

4. Szakmai felügyelet

4.1. A szakmai felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó az elfogadott minőségügyi rendszerből ráháruló kötelezettségeit rendben teljesítse.

4.2. A gyártó felhatalmazza a kijelölt szervezetet, hogy minden szükséges ellenőrzést elvégezzen, amihez minden szükséges tájékoztatást meg kell adnia, különösen:

- a) a minőségi rendszer dokumentációját;
- b) a minőségi rendszer gyártásra vonatkozó részében meghatározott adatokat, például az ellenőrzési jelen-

téseket és vizsgálati adatokat, a hitelesítési adatokat, a személyzetminősítési jelentéseket stb.

4.3. A kijelölt szervezetnek időszakos ellenőrzést kell tartania, és értékeléseket kell végeznie, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minőségügyi rendszert, és a gyártó részére értékelési jelentést kell adnia.

4.4. A kijelölt szervezet váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával a kijelölt szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségi rendszer helyes működésének ellenőrzése céljából. A szemlérlől, és ha történtek, a vizsgálatokról készült jelentést a gyártó rendelkezésére kell bocsátani.

5. Adminisztratív előírások

5.1. A gyártó az utolsó termék gyártását követő ötéves időszak végéig kérésre a Hivatal rendelkezésére bocsátja a következőket:

- a) a megfelelőségi nyilatkozatot;
- b) a 3.1. d) pontban hivatkozott dokumentációt;
- c) 3.4. pontban hivatkozott változásokat;
- d) a 3.1. g) pontban hivatkozott dokumentációt;
- e) a kijelölt szervezetnek a 4.3. és 4.4. pontban hivatkozott döntéseit és jelentéseit;
- f) ahol az indokolt, az 5. számú mellékletben hivatkozott típusvizsgálati tanúsítványt.

6. A II.a osztályba tartozó eszközökre való alkalmazás

A 6. § (2) bekezdésével egybehangzóan e melléklet alkalmazható a II.a osztályba tartozó eszközökre is, a következő kivételekkel:

6.1. Eltérően a 2., 3.1. és 3.2. pontoktól, a megfelelőségi nyilatkozat természetéből következően, a gyártó biztosítja, és erről nyilatkozik, hogy a II.a osztályba tartozó termékeket a 7. számú melléklet 3. pontjában hivatkozott műszaki dokumentációnak megfelelően gyártotta, és azok teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit.

2. Az aktív beültethető eszközök esetében:

1. A gyártónak a kérdéses termékek gyártásánál és végellenőrzésénél a 3. pontnak megfelelően alkalmaznia kell az elfogadott minőségügyi rendszert, továbbá vállalnia kell a 4. pontban hivatkozott szakmai felügyeletet.

2. A megfelelőségi nyilatkozatban az 1. pontban előírt kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja, hogy a kérdéses termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó előírásainak, és nyilatkozik erről.

A gyártónak, illetve a forgalomba hozatalért felelős személynek a 3. §-sal összhangban fel kell tüntetnie a CE jelölést, és írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ezt a nyilatkozatot, amely vonatkozhat az eszköz egy vagy több példányára, a gyártónak vagy a forgalomba hozatalért felelős személynek meg kell őriznie.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A gyártónak minőségügyi rendszere kiértékelésére kijelölt szervezetet kell felkérnie. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

- a) a gyártani tervezett termékkategóriára vonatkozó minden szükséges információt;
- b) a minőségügyi rendszer dokumentációját;
- c) nyilatkozatot arra nézve, hogy a gyártó vállalja az elfogadott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeket;
- d) nyilatkozatot arról, hogy a gyártó az elfogadott minőségügyi rendszert kellő hatékonysággal fenntartja;
- e) ahol az indokolt, az elfogadott típusra vonatkozó műszaki dokumentációt és a típusvizsgálati tanúsítványok egy másolati példányát;
- f) a gyártó arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy értékesítés utáni felügyeleti rendszert vezet be és tart korszerű állapotban. Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 14. §-nak megfelelően haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket.

3.2. A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek megfeleljenek a típusvizsgálati tanúsítványban leírtaknak. A gyártó által a minőségügyi rendszerbe bevezetett valamennyi minőségi elem, követelmény és előírás írásbeli elvi nyilatkozatok és eljárások formájában, módszeresen és rendszerezve dokumentálva legyen. A minőségügyi rendszer dokumentációja biztosítsa a minőségbiztosítási politikának és a minőségbiztosítási eljárásoknak programok, tervek, kézikönyvek, feljegyzések stb. segítségével történő egységes értelmezését. A dokumentációnak tartalmaznia kell a következők leírását:

- a) a gyártónak a minőségre vonatkozó célkitűzéseit;
- b) a vállalati szervezetet, különösen:
 - a szervezeti felépítést, a vezetőség felelősségét és szervezeti hatáskörét a termékek gyártásának vonatkozásában,
 - a minőségügyi rendszer hatékonyságának a figyelmére alkalmazott módszereket, különös tekintettel az elérni kívánt minőség biztosítására, és beleértve az e rendeletnek nem megfelelő termékekre vonatkozó szabályozást is;
- c) a gyártási fázisban alkalmazott ellenőrzési és minőségbiztosítási technikákat, különösen:
 - a sterilizálási, az anyagbeszerzési és a dokumentálási folyamatokat és eljárásokat,
 - a rajzokon, specifikációkon vagy más vonatkozó dokumentumokon alapuló, a gyártási folyamat valamennyi fázisában alkalmazott és mindig naprakészen tartott termékazonosítási eljárásokat;
- d) a gyártás előtt, alatt és után végzendő vizsgálatokat és próbákat, ezek gyakoriságát és az alkalmazott vizsgálóberendezéseket.

3.3. A kijelölt szervezetnek felül kell vizsgálnia a minőségügyi rendszert, hogy megállapíthassa, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel kell tételezni, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokat megvalósító

minőségi rendszerek kielégítik ezeket a követelményeket. Az értékelő csoport legalább egy tagjának legyen értékelési tapasztalata az érintett technológiára vonatkozóan. Az értékelő eljárás a gyártási folyamat ellenőrzése céljából tartalmazza az ellenőrzést a gyártó telephelyein.

A szemlélet követő határozatot, amelynek tartalmaznia kell az ellenőrzés következtetéseit és a megindokolt értékelést, közölni kell a gyártóval.

3.4. A gyártónak értesítenie kell a minőségügyi rendszert elfogadó kijelölt szervezetet minden, a minőségügyi rendszerre vonatkozóan tervezett változásról, valamint a gyártmányfelelőségek változásáról. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat és ellenőriznie kell, hogy azok után is teljesülnek-e a 3.2. szakaszban hivatkozott követelmények. Értesítenie kell a gyártót döntéséről, amelynek tartalmaznia kell az ellenőrzés következtetéseit és a megindokolt értékelést.

4. Szakmai felügyelet

4.1. A szakmai felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó az elfogadott minőségügyi rendszerből ráháruló kötelezettségeit rendben teljesítse.

4.2. A gyártó felhatalmazza a kijelölt szervezetet, hogy az minden szükséges ellenőrzést elvégezzen, amihez minden szükséges tájékoztatást meg kell adnia, különösen:

- a) a minőségügyi rendszer dokumentációját;
- b) a minőségügyi rendszer gyártásra vonatkozó részében meghatározott adatokat, például az ellenőrzési jelentéseket és vizsgálati adatokat, a hitelesítési adatokat, a személyzetminősítési jelentéseket stb.

4.3. A kijelölt szervezetnek időszakos ellenőrzést kell tartania és értékeléseket kell végeznie, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minőségügyi rendszert és a gyártó részére értékelési jelentést kell adnia.

4.4. A kijelölt szervezet váratlan látogatásokat tehet a gyártónál. Az ezekről készült jelentést a gyártó rendelkezésére kell bocsátani.

5. A kijelölt szervezet a többi kijelölt szervezettel közli a minőségügyi rendszerek elfogadására, elutasítására vagy visszavonására vonatkozó információkat.

6. számú melléklet

a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Termékminőség-biztosítás

1. A gyártónak a termék végellenőrzésénél és vizsgálatánál alkalmaznia kell a 3. pontban előírt minőségügyi rendszert, továbbá a 4. pontban előírt felügyeleti ellenőrzés alatt kell állnia. Sterilen forgalomba hozott termékek esetén a gyártónak ezen túlmenően alkalmaznia kell az

5. számú melléklet 3. és 4. pontjaiban előírtakat is, amelyek azonban csak azokra a gyártási fázisokra vonatkoznak, amelyek a sterilizálásra és a sterilitás fenntartására szolgálnak.

2. A megfelelőségi nyilatkozat része annak az eljárásnak, amelyben az a gyártó, aki teljesíti az 1. pontban foglalt kötelezettségeit, biztosítja és erről nyilatkozik, hogy az érintett termékek megfelelnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusoknak, és teljesítik a rendelet rájuk vonatkozó előírásait. A gyártónak a 3. §-sal összhangban fel kell tüntetnie a CE jelölést, és írásbeli megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania. Ezt a nyilatkozatot, amely a gyártott termékek meghatározott mennyiségére vonatkozik, a gyártónak meg kell őriznie. A CE jelölést annak a kijelölt szervezetnek az azonosítási számával együtt kell alkalmazni, amely az e mellékletben hivatkozott feladatokat ellátja.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A gyártónak minőségügyi rendszere kiértékelésére fel kell kérnie egy kijelölt szervezetet.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

- a) a gyártó nevét és címét;
- b) az eljárás alá tartozó gyártmányokról vagy gyártmánykategóriáról minden vonatkozó tájékoztatást;
- c) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy ugyanezen termékekkel kapcsolatban nem fordultak más kijelölt szervezetekhez;
- d) a minőségügyi rendszer dokumentációját;
- e) az elfogadott minőségügyi rendszerből fakadó kötelezettségek vállalását;
- f) ahol az indokolt, az elfogadott típusokra vonatkozó műszaki dokumentációt és a típusvizsgálati tanúsítványok egy másolati példányát;
- g) a gyártó arra vonatkozó vállalását, hogy olyan módszeres eljárást hoz létre és tart naprakész állapotban, amellyel felülvizsgálja az eszközről a gyártás után szerzett tapasztalatokat, és intézkedik a szükséges korrekciókról. Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 14. §-ban foglaltaknak megfelelően haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket.

3.2. A minőségügyi rendszerben minden egyes termék vagy minden egyes sorozat reprezentatív mintáját meg kell vizsgálni és a 2. §-ban hivatkozott vonatkozó szabvány(ok)ban meghatározott, vagy azokkal egyenértékű vizsgálatok elvégzésével kell biztosítani, hogy a termékek megfeleljenek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusnak, és kielégítsék e rendelet rájuk vonatkozó előírásait. A gyártó által a minőségügyi rendszerbe bevezetett valamennyi minőségi elem, követelmény és előírás, írásbeli elvi nyilatkozatok és eljárások formájában, módszeresen és rendszeresen dokumentálva legyen. A minőségügyi rendszer dokumentációja biztosítsa a minőségbiztosítási politikának és a minőségbiztosítási eljárásoknak programok,

tervek, kézikönyvek, feljegyzések stb. segítségével történő egységes értelmezését. A dokumentációnak tartalmaznia kell a következők leírását:

a) a minőségi célkitűzéseket és a szervezeti felépítést, a vezetésnek a termékminőséggel kapcsolatos felelősségét és hatáskörét;

b) a gyártást követően elvégzendő vizsgálatokat és próbákat; a vizsgálóberendezések hitelesítésének kellően bizonylatoltnak kell lennie;

c) a minőségügyi rendszer hatékony működésének az ellenőrzésére alkalmazott módszereket;

d) a minőségügyi jelentéseket, így az ellenőrzésekre, vizsgálatokra, hitelesítésekre, a személyzet minősítésére stb. vonatkozó jelentéseket.

A fenti vizsgálatok nem vonatkoznak a sterilitás biztosítására szolgáló gyártási fázisokra.

3.3. A kijelölt szervezetnek át kell vizsgálnia a minőségügyi rendszert annak megállapítása érdekében, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel kell tételezni, hogy a vonatkozó harmonizált szabványokat megvalósító minőségügyi rendszerek megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A értékelő csoport legalább egy tagjának legyen az érintett technológiára vonatkozólag korábbi minősítési tapasztalata. A gyártási folyamatok ellenőrzése céljából az értékelési eljárás tartalmazza a gyártó, indokolt esetben a beszállítók telephelyeinek a megtekintését. A határozatot, amelynek az ellenőrzésből levont következtetéseket és a megindokolt értékelést kell tartalmaznia, az utolsó ellenőrzés után közölni kell a gyártóval.

3.4. A gyártónak értesítenie kell a minőségi rendszert elfogadó kijelölt szervezetet minden, a minőségügyi rendszerre vonatkozóan tervezett lényeges változásról. A kijelölt szervezetnek meg kell vizsgálnia a javasolt változásokat, és ellenőriznie kell, hogy azok után is teljesülnek-e a 3.2. pontban hivatkozott követelmények. A döntést, amelynek az ellenőrzésből levont következtetéseket és a megindokolt értékelést kell tartalmaznia, közölni kell a gyártóval.

4. A szakmai felügyelet

4.1. A szakmai felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó az elfogadott minőségügyi rendszerből ráháruló kötelezettségeit megfelelően teljesítse.

4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie a kijelölt szervezet számára, hogy felügyeleti célból beléphessen az ellenőrzési, vizsgálati és tárolási célokat szolgáló helyiségekbe, és rendelkezésére kell bocsátania a szükséges dokumentumokat, így különösen:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációját;

b) a műszaki dokumentációt;

c) a minőségügyi jelentéseket, így az ellenőrzésekre, vizsgálatokra, hitelesítésekre, a személyzet minősítésére stb. vonatkozó jelentéseket.

4.3. A kijelölt szervezetnek rendszeres ellenőrzéseket és értékeléseket kell végeznie, hogy megbizonyosodjék arról, hogy a gyártó alkalmazza-e az elfogadott minőségügyi rendszert. A gyártó részére értékelő jelentést kell adnia.

4.4. A kijelölt szervezet előzetes bejelentés nélkül látogatásokat tehet a gyártónál. Az ilyen látogatások alkalmával szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségügyi rendszer helyes működésének ellenőrzése céljából, valamint annak ellenőrzésére, hogy a gyártás e rendelet vonatkozó előírásainak megfelel-e. Ebből a célból a végtermékből a kijelölt szervezet által a helyszínen vett, kellő számú mintát meg kell vizsgálni, és el kell végezni a 2. §-ban hivatkozott vonatkozó szabvány(ok)ban meghatározott vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokat. Ha egy vagy több minta nem felel meg, a kijelölt szervezetnek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket. A gyártó rendelkezésére kell bocsátani a látogatásról készült jelentést, illetve, ha vizsgálatok is történtek, a vizsgálati jelentést.

5. Adminisztratív előírások

5.1. A gyártónak az utolsó termék gyártását követő öt-éves időszak végéig a Hivatal rendelkezésére kell tudni bocsátania a következőket:

a) a megfelelőségi nyilatkozatot;

b) a 3.1. g) pontban hivatkozott dokumentációt;

c) a 3.4. pontban hivatkozott változásokat;

d) a kijelölt szervezet 4.3. és 4.4. pontban hivatkozott döntéseit és jelentéseit;

e) ahol az helyénvaló, a 3. számú mellékletben hivatkozott típusvizsgálati tanúsítványt.

6. A II.a osztályba tartozó eszközökre való alkalmazás

A 6. § (2) bekezdésével egybehangzóan e melléklet alkalmazható a II.a osztályba tartozó eszközökre is, a következő kivétellel. Eltérően a 2., 3.1. és 3.2. pontoktól, a megfelelőségi nyilatkozat természetéből következően a gyártó tanúsítja — és erről nyilatkozik —, hogy a II.a osztályba tartozó termékeket a 7. számú melléklet 3. pontjában hivatkozott műszaki dokumentációnak megfelelően gyártotta, és azok teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit.

7. számú melléklet

a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Gyártói megfelelőségi nyilatkozat

1. A gyártói megfelelőségi nyilatkozat az az eljárás, amelynek során a gyártó vagy meghatalmazott képviselője, aki a 2. pontban, steril állapotban forgalomba hozott, illetve mérőfunkcióval rendelkező termékek esetében az 5. pontban hivatkozott kötelezettségeket teljesíti, tanúsít-

ja és nyilatkozik arról, hogy az érintett termékek kielégítik e rendelet rájuk vonatkozó előírásait.

2. A gyártónak össze kell állítania a 3. pontban felsorolt műszaki dokumentációt. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a dokumentációt a megfelelőségi nyilatkozattal együtt — kérésre — a Hivatal rendelkezésére bocsátja ellenőrzés céljából az utolsó termék gyártásától számított legalább 5 évig. Ha sem a gyártónak, sem meghatalmazott képviselőjének nincs magyarországi telephelye, a fenti dokumentáció megőrzési kötelezettsége a termék forgalmazójára hárul.

3. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie annak a kiértékelését, hogy a termék e rendelet követelményeinek megfelel-e, de elsősorban a következőket kell tartalmaznia:

a) a termék általános leírását, ideértve minden tervezett változatot is;

b) tervezési rajzokat, az előírányzott gyártási módszereket, az alkatrészek, szerelvények, áramkörök stb. ábráit;

c) az említett rajzoknak, ábráknak valamint a termék működésének a megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;

d) a kockázati elemzés eredményeit, valamint a 2. §-ban hivatkozott, teljes mértékben vagy részben alkalmazott szabványok jegyzékét, valamint azon megoldások leírását, amelyeket az alapvető követelmények kielégítése érdekében fogadtak el, amennyiben a 2. §-ban hivatkozott szabványok nem teljes mértékben érvényesülnek;

e) steril állapotban forgalomba hozott termékek esetében az alkalmazott módszerek leírását;

f) a tervezési számítások és az elvégzett vizsgálatok stb. eredményeit.

g) ha a terméket — rendeltetésének megfelelő működése érdekében — más eszközökkel kell összekapcsolni, annak igazolását, hogy ez a gyártó által megadott jellemzőkkel rendelkező másik eszközzel összekapcsolva megfelel a lényegi követelményeknek;

h) vizsgálati jelentéseket és ahol az követelmény, a 10. számú melléklet szerinti klinikai értékelés adatait;

i) a címkét és a használati útmutatókat.

4. A gyártónak vállalnia kell, hogy olyan módszeres eljárást hoz létre és tart naprakész állapotban, amellyel felülvizsgálja az eszközről a gyártás után szerzett tapasztalatokat, és intézkedik a szükséges korrekciókról. Ez a vállalás arra is kötelezi a gyártót, hogy a 15. §-ban foglaltaknak megfelelően haladéktalanul jelentse az ott részletezett eseményeket.

5. Az I. osztályba sorolt, steril állapotban forgalomba hozott, illetve mérőfunkcióval rendelkező eszközök esetén a gyártónak nemcsak az ebben a mellékletben lefektetett előírásokat kell betartania, hanem a 4., 5. vagy 6. számú mellékletben hivatkozott valamelyik eljárást is. Ezeknek a

melléleteknek az alkalmazása és a kijelölt szervezet közreműködése a következőkre korlátozódik:

a) a steril állapotban forgalomba hozott termékek esetén csak a steril állapot biztosítására és fenntartására irányuló gyártási folyamatokra;

b) mérő funkcióval rendelkező eszközök esetén csak a termékeknek a mérés technikai követelményeknek való megfelelőségére vonatkozó gyártási folyamatokra.

A jelen melléklet 6.1. pontja alkalmazandó.

6. A II.a csoportba tartozó eszközökre való alkalmazás

A 6. § (2) bekezdéssel egybehangzóan jelen melléklet vonatkozhat a II.a csoportba tartozó termékekre a következő eltéréssel:

6.1. Amennyiben ezt a mellékletet a 4., 5. vagy 6. számú mellékletben hivatkozott eljárással együtt alkalmazzák, az azokban, valamint a jelen mellékletben hivatkozott megfelelőségi nyilatkozatokat egyetlen nyilatkozat formájában kell kiadni. Ha ez a nyilatkozat e mellékleten alapul, akkor a gyártónak kell biztosítania, illetve kell nyilatkoznia arról, hogy a termékek kialakítása megfelel e rendelet vonatkozó előírásainak

8. számú melléklet

a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

1. Rendelésre készült és klinikai vizsgálatra szánt, osztályba sorolt eszközökre vonatkozó nyilatkozat

1. Rendelésre készült és klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetén a gyártónak vagy felhatalmazott képviselőjének össze kell állítania a 2. pontban szereplő adatokat tartalmazó nyilatkozatot.

2. A nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

2.1. Rendelésre készült eszközök esetében:

a) az eszköz azonosítását lehetővé tevő adatokat;

b) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz egy adott, megnevezett beteg kizárólagos használatára készült;

c) a szakorvos vagy más felhatalmazott személy nevét, aki a megrendelést kiállította, és ha van, az egészségügyi intézmény nevét;

d) az eszköz egyedi jellemzőit a megrendelés előírásai szerint;

e) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz megfelel az 1. számú mellékletben lefektetett alapvető követelményeknek, megjelölve azokat — ha vannak ilyenek —, amelyeket nem tartottak meg teljesen, ennek indoklásával együtt.

2.2. Klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetében:

- a) az eszköz azonosítását lehetővé tevő adatokat;
- b) a vizsgálati tervet, megadva a vizsgálat célját, tudományos, műszaki, illetve orvosi indoklását és terjedelmét, valamint az érintett eszközök mennyiségét;
- c) az illetékes etikai bizottság állásfoglalását és azokat a szempontokat, amelyeken az állásfoglalás alapul;
- d) a vizsgálatért felelős szakorvos vagy más meghatalmazott személy és az intézmény nevét;
- e) a vizsgálat helyét, megkezdésének időpontját és tervezett időtartamát;
- f) nyilatkozatot arról, hogy a kérdéses eszköz a vizsgálat tárgyát képező szempontokon kívül megfelel az alapvető követelményeknek, és e szempontokra vonatkozóan minden óvintézkedést megtettek a beteg egészségének és biztonságának a védelmére.

3. A gyártónak vállalnia kell, hogy a Hivatal rendelkezésére bocsát:

3.1. Rendelésre készült eszközök esetében olyan dokumentációt, amely lehetővé teszi az eszköz terveinek, gyártásának és szolgáltatásainak megismerését, ideértve a tervezett tulajdonságokat (jellemzőket) is, hogy lehetőség legyen az e rendelet követelményeinek való megfelelés minősítésére. A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártás során előállított eszközöknek az előző bekezdés szerinti dokumentációval való megegyezőségét biztosítsa.

3.2. Klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetében olyan dokumentációt, amelynek a következőket kell tartalmaznia:

- a) a termék általános leírását;
- b) tervrajzokat, a tervezett gyártási módszereket, különös tekintettel a sterilizálásra, valamint alkatrészek, részek, egységek, áramkörök stb. rajzait;
- c) az említett terveknek, illetve az eszköz működésének a megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;
- d) a kockázatelemzés eredményeit és a 2. §-ban hivatkozott, teljes mértékben vagy részben alkalmazott szabványok jegyzékét, valamint azon megoldásoknak a leírását, melyeket e rendelet követelményeinek a kielégítése érdekében alkalmaztak, amennyiben a 2. §-ban hivatkozott szabványokat nem alkalmazták;
- e) a konstrukciós számítások, ellenőrzések, valamint műszaki vizsgálatok stb. eredményeit.

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie, hogy a gyártási eljárás során olyan termékeket hozzon létre, melyek megfelelnek az e pontban hivatkozott dokumentációnak. A gyártónak engedélyeznie kell ezen intézkedések hatásosságának a értékelését, illetve — ha az szükséges — ellenőrzését.

4. Az e melléklettel kapcsolatos nyilatkozatokban felsorolt adatokat legalább öt évig meg kell őrizni.

2. *Rendelésre készült és klinikai vizsgálatra szánt aktív beültethető eszközökre vonatkozó nyilatkozat*

1. Rendelésre készült és klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetén a gyártónak vagy felhatalmazott képviselőjének össze kell állítania a 2. pontban szereplő adatokat tartalmazó nyilatkozatot.

2. A nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

2.1. Rendelésre készült eszközök esetében:

- a) az eszköz azonosítását lehetővé tevő adatokat;
- b) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz egy adott, megnevezett beteg kizárólagos használatára készült;
- c) a szakorvos nevét, aki a megrendelést kiállította, és adott esetben a kórház nevét;
- d) az eszköz egyedi jellemzőit a megrendelés előírásai szerint;
- e) nyilatkozatot arról, hogy az eszköz megfelel az 1. számú mellékletben lefektetett alapvető követelményeknek, megjelölve azokat — ha vannak ilyenek —, amelyeket nem tartottak meg teljesen, ennek indoklásával együtt.

2.2. Klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetében:

- a) az eszköz azonosítását lehetővé tevő adatokat;
- b) a vizsgálati tervet, megadva a vizsgálatok célját és terjedelmét, valamint az érintett eszközök mennyiségét;
- c) a vizsgálatért felelős szakorvos és az intézmény nevét;
- d) a vizsgálat helyét, megkezdésének időpontját és tervezett időtartamát;
- e) nyilatkozatot arról, hogy a kérdéses eszköz a vizsgálat tárgyát képező szempontokon kívül megfelel az alapvető követelményeknek, és e szempontokra vonatkozóan minden óvintézkedést megtettek a beteg egészségének és biztonságának a védelmére.

3. A gyártónak vállalnia kell, hogy a Hivatal rendelkezésére bocsát:

3.1. Rendelésre készült eszközök esetében olyan dokumentációt, amely lehetővé teszi az eszköz terveinek, gyártásának és szolgáltatásainak megismerését, ideértve a tervezett tulajdonságokat (jellemzőket) is, hogy lehetőség legyen az e rendelet követelményeinek való megfelelés minősítésére. A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártás során előállított eszközöknek az előző bekezdés szerinti dokumentációval való megegyezőségét biztosítsa.

3.2. Klinikai vizsgálatra szánt eszközök esetében olyan dokumentációt, amelynek a következőket kell tartalmaznia:

- a) a termék általános leírását;
- b) tervrajzokat, gyártási módszereket, különös tekintettel a sterilizálásra, valamint alkatrészek, részek, egységek, áramkörök stb. rajzait;

c) az említett terveknek, illetve az eszköz működésének a megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat;

d) a 2. §-ban hivatkozott, teljes mértékben vagy részben alkalmazott szabványok jegyzékét, valamint azon megoldásoknak a leírását, melyeket e rendelet követelményeinek a kielégítése érdekében alkalmaztak, amennyiben a 2. §-ban hivatkozott szabványokat nem, vagy nem teljeskörűen alkalmazták;

e) a konstrukciós számítások, ellenőrzések, valamint műszaki vizsgálatok stb. eredményeit.

A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie, hogy a gyártási eljárás során olyan termékeket hozzon létre, melyek megfelelnek a 3.1. pontban és az előző pont utolsó bekezdésében hivatkozott dokumentációnak.

A gyártó szükség esetén kezdeményezheti ezen intézkedések hatásosságának formális termékellenőrzés (termék-audit) útján történő értékelését.

9. számú melléklet

a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Az osztályba sorolás szabályai

I. Fogalom meghatározások

1. Fogalom meghatározások a besorolási szabályokhoz

1.1. Időtartamok

Átmeneti: rendes körülmények között 60 percnél rövidebb idejű folyamatos használatra tervezett.

Rövididejű: rendes körülmények között 30 napnál rövidebb idejű folyamatos használatra tervezett.

Hosszú időtartamú: rendes körülmények között 30 napnál hosszabb idejű folyamatos használatra tervezett.

1.2. Invazív eszközök

Invazív eszközök: olyan eszköz, amely testnyíláson vagy a test felszínén keresztül részben vagy teljesen behatol a testbe.

Testnyílás: természetes nyílás a bőrön, ideértve a szemgolyó külső felszínét is, vagy bármely műtéti úton létrehozott állandó nyílás, például stoma.

Sebészeti invazív eszköz: olyan invazív eszköz, amely a test felszínén keresztül, sebészeti beavatkozás segítségével vagy azzal összefüggésben hatol be a testbe.

Beültethető eszköz (implantátum): minden olyan eszköz, amely arra szolgál, hogy sebészeti beavatkozással

— teljesen bevezessék a testbe, vagy

— hámfelszín vagy szemfelszín helyettesítsen, és az eljárást követően a helyén maradjon.

Az olyan eszközöket, amelyek arra szolgálnak, hogy sebészeti beavatkozással részlegesen bevezessék őket az emberi testbe, és amelyek a beavatkozás után legalább 30 napig a helyükön maradnak, beültethető eszköznek kell tekinteni.

1.3. *Ismételten felhasználható sebészeti műszer:* olyan műszer, amely sebészeti beavatkozásoknál vágásra, fúrásra, fűrészelésre, kaparásra, kapcsolásra, csíptetésre, terpesztésre stb. szolgál anélkül, hogy, bármilyen aktív orvostechnikai eszközhöz lenne kapcsolva, és amely kellő eljárások végrehajtása után újra használható.

1.4. *Aktív orvostechnikai eszköz:* olyan orvostechnikai eszköz, amelynek a működése villamos vagy más energiától függ, ide nem értve a közvetlenül az emberi testből vagy a gravitációból származó energiát.

Nem tekintendők aktív orvostechnikai eszköznek azok az orvostechnikai eszközök, amelyek célja a beteg és az aktív orvostechnikai eszköz között energia, anyag vagy más paraméterek átvitele anélkül, hogy ezek lényeges változáson menneek keresztül.

1.5. *Aktív terápiás eszköz:* egymagában vagy más orvostechnikai eszközökkel együtt használt aktív orvostechnikai eszköz, amely betegség, sérülés vagy fogyatékosság kezelése vagy enyhítése kapcsán a biológiai funkciók és struktúrák megtartására, megváltoztatására, helyettesítésére vagy helyreállítására szolgál.

1.6. *Aktív diagnosztikai eszköz:* egymagában vagy más orvostechnikai eszközzel együtt használt aktív orvostechnikai eszköz, amely információt szolgáltat a fiziológiai állapot, betegség vagy veleszületett rendellenességek diagnosztizálásához, megfigyeléséhez vagy kezeléséhez.

1.7. *Központi keringési rendszer:* arteriae pulmonales, aorta ascendens, arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus brachicephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior, vena cava inferior.

1.8. *Központi idegrendszer:* e rendelet szempontjából az agy, az agyhártya és a gerincvelő.

II. Végrehajtási szabályok

2. Végrehajtási szabályok

2.1. A besorolási szabályok alkalmazását az eszköz rendeltetési célja határozza meg.

2.2. Amennyiben az eszközt más eszközzel való együttes használatra szánják, a besorolási szabályokat az eszközök mindegyikére külön-külön kell alkalmazni. A tartozékokat saját jogon kell besorolni, függetlenül attól az eszköztől, amellyel azokat használják.

2.3. Az a szoftver, amely az eszközt vezérli vagy az eszköz használatát befolyásolja, ugyanabba az osztályba tartozik mint az eszköz.

2.4. Amennyiben az eszközt nem kizárólag vagy nem elsősorban egy meghatározott testrészen használják, a legkritikusabb alkalmazás alapján kell besorolni.

2.5. Ha a gyártó által megadott szolgáltatás alapján ugyanarra az eszközre több szabály is alkalmazható, a legszigorúbb, a magasabb besorolást eredményező szabályt kell alkalmazni.

III. Osztályba sorolás

1. Nem invazív eszközök

1.1. 1. szabály

Minden nem invazív eszköz az I. osztályba tartozik, kivéve, ha a továbbiakban lefektetett valamely más szabály érvényes rá.

1.2. 2. szabály

Minden olyan nem invazív eszköz, amelynek a rendelkezése — infúzió, beadás vagy az emberi testbe történő bevezetés céljából — vér, testfolyadékok vagy testszövetek, folyadékok vagy gázok vezetése vagy tárolása, a II.a osztályba tartozik, ha

— II.a vagy magasabb osztályba tartozó aktív eszköz-höz csatlakoztatható,

— a rendelkezése vér vagy más testfolyadék tárolása vagy vezetése, vagy szervek, szervrészek vagy testszövetek tárolása

minden más esetben az I. osztályba tartozik.

1.3. 3. szabály

Minden olyan nem invazív eszköz, amelynek a rendelkezése vér, más testfolyadékok, valamint a testbe infúzióval bejutó egyéb folyadékok biológiai vagy kémiai összetételének a módosítása, a II.b osztályba tartozik, kivéve, ha a kezelés szűrésből, centrifugálásból, illetve gáz- vagy hőcseréből áll, mert ezekben az esetekben a II.a osztályba tartozik.

1.4. 4. szabály

Azok a nem invazív eszközök, amelyek sérült bőrfelülettel kerülnek érintkezésbe

— az I. osztályba tartoznak, ha a rendelkezésük az, hogy mechanikai akadályt, kompressziót képezzenek, váladékokat nyeljenek el;

— a II.b osztályba tartoznak, ha rendelkezésük szerint elsősorban a bőrtakaró folytonossági hiányával járó olyan sebekhez használatosak, amelyek csak másodlagos hatásra képesek begyógyulni;

— minden más esetben a II.a osztályba tartoznak, beleértve azokat az eszközöket is, amelyek a seb mikrokörnyezetét látják el.

2. Invazív eszközök

2.1. 5. szabály

Valamennyi, testnyílással kapcsolatos invazív eszköz, amely nem sebészeti invazív eszköz, és amelyet nem arra szántak, hogy aktív orvosi eszközhöz csatlakozzon

— az I. osztályba tartozik, ha átmeneti használatra szánták;

— a II.a osztályba tartozik, ha rövid idejű használatra szánták, kivéve, ha szájüregben, torokban, orrüregben vagy fülcsatornában a dobhártyáig használják; ezekben az esetekben az I. osztályba tartozik;

— a II.b osztályba tartozik, ha hosszú idejű használatra szánták, kivéve, ha szájüregben, torokban, orrüregben

vagy fülcsatornában a dobhártyáig használják, és nem kell a nyálkahártyán keresztül felszívódnia; ezekben az esetekben a II.a osztályba tartozik.

Valamennyi, testnyílással kapcsolatos invazív eszköz, amely nem sebészeti invazív eszköz, és amelyet II.a vagy magasabb osztályba tartozó aktív eszközhöz való csatlakoztatásra szántak, a II.a osztályba tartozik.

2.2. 6. szabály

Valamennyi átmeneti használatra szánt sebészeti invazív eszköz a II.a osztályba tartozik, kivéve, ha

— kifejezetten a szív vagy a központi keringési rendszer zavarának a diagnosztizálására, megfigyelésére vagy korrigálására szánták ezen testrészekkel való közvetlen érintkezés révén; ebben az esetben a III. osztályba tartozik;

— újrafelhasználható sebészeti műszer, amely esetben az I. osztályba tartozik;

— rendelkezése ionizáló sugárzás formájában történő energiaellátás; ebben az esetben a II.b osztályba tartozik;

— az a rendelkezése, hogy biológiai hatást fejtsen ki, vagy teljesen vagy nagyrészt felszívódjék; ebben az esetben a II.b osztályba tartozik;

— az a rendelkezése, hogy adagoló rendszer révén gyógyszert adjon be, és ezt az alkalmazási módot figyelembe véve potenciálisan veszélyt jelent; ebben az esetben a II.b osztályba tartozik.

2.3. 7. szabály

Valamennyi rövididejű használatra szánt sebészeti invazív eszköz a II.a osztályba tartozik, kivéve, ha

— kifejezetten a szív vagy a központi keringési rendszer zavarának a diagnosztizálására, megfigyelésére vagy korrigálására szánták ezen testrészekkel való közvetlen érintkezés révén; ebben az esetben a III. osztályba tartozik;

— kifejezetten olyan használatra szánták, hogy a központi idegrendszerrel közvetlen érintkezésként, ebben az esetben a III. osztályba tartozik;

— a rendelkezése ionizáló sugárzás formájában történő energiaellátás, ebben az esetben a II.b osztályba tartozik;

— az a rendelkezése, hogy biológiai hatása legyen, vagy teljesen vagy nagyrészt felszívódjék, ebben az esetben a III. osztályba tartozik;

— az a rendelkezése, hogy a testben kémiai változáson menjen keresztül (kivéve, ha az eszköz fogba kerül), vagy gyógyszert adjon be; ebben az esetben a II.b osztályba tartozik.

2.4. 8. szabály

Valamennyi beültethető eszköz és hosszú időtartamú sebészeti invazív eszköz a II.b osztályba tartozik, kivéve, ha rendelkezése szerint

— a fogba kerül; ebben az esetben a II.a osztályba tartozik;

— a szívvel, a központi keringési rendszerrel vagy a központi idegrendszerrel közvetlen érintkezésben használják; ebben az esetben a III. osztályba tartozik;

— biológiai hatást fejt ki, vagy részben vagy teljesen felszívódik; ebben az esetben a III. osztályba tartozik;

— a testben kémiai változáson megy át (kivéve, ha a fogba kerül), vagy gyógyszer ad be; ebben az esetben a III. osztályba tartozik.

3. Aktív eszközökre vonatkozó kiegészítő szabályok

3.1. 9. szabály

Minden olyan aktív terápiás eszköz, amelynek a rendelkezése energiaközlés vagy -csere, a II.a osztályba tartozik, kivéve, ha olyanok a jellemzői, hogy az emberi test részére történő energiaközlés, illetve az emberi testtel történő energiacsere, az energia természetének, sűrűségének és alkalmazási környezetének figyelembevételével potenciálisan veszélyes; ebben az esetben a II.b osztályba tartozik.

Minden olyan aktív eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy II.b osztályba tartozó aktív terápiás eszközök működését figyelje vagy vezérelje, vagy az a rendeltetése, hogy ilyen eszközök működését befolyásolja, a II.b osztályba tartozik.

3.2. 10. szabály

Minden olyan aktív diagnosztikai eszköz a II.a osztályba tartozik, amelyet arra szántak, hogy

— az emberi test által elnyelésre kerülő energiát adjon le, kivéve a beteg testének a látható spektrumban való megvilágítására használt eszközöket;

— radiológiai készítmények elosztását in vivo ábrázolja;

— létfontosságú fiziológiai folyamatok közvetlen diagnosztizálását és figyelését tegye lehetővé, kivéve, ha kifejezetten arra szánták, hogy olyan létfontosságú fiziológiai paramétereket figyeljen, amelyek megváltozása a beteg számára közvetlen veszélyt eredményezhet (pl. a szívműködés, a légzés, a központi idegrendszer aktivitásának a változásai); ilyen esetben a II.b osztályba tartozik.

Az ionizáló sugárzás kibocsátására és a radiológiai diagnosztikára vagy terápiára szánt aktív eszközök, beleértve az ezeket vezérlő vagy figyelő, valamint a működésüket közvetlenül befolyásoló eszközöket is, a II.b osztályba tartoznak.

3.3. 11. szabály

Minden olyan aktív eszköz, amelyet gyógyszereknek, testfolyadékoknak vagy más anyagoknak a testbe történő beadására vagy a testből történő eltávolítására szántak, a II.a osztályba tartozik, kivéve, ha ezt az anyag természetét, az érintett testrészt vagy az alkalmazás módját tekintve potenciálisan veszélyes módon végzi; ilyen esetben a II.b osztályba tartozik.

3.4. 12. szabály

Minden más aktív eszköz az I. osztályba tartozik.

4. Különleges szabályok

4.1. 13. szabály

Minden olyan eszköz, amely integráns részeként olyan anyagot tartalmaz, amely külön használva gyógyszernek tekinthető, és amely anyag kiegészíti az eszköz hatását az emberi testre, a III. osztályba tartozik.

4.2. 14. szabály

Minden fogamzásgátlásra vagy betegségek szexuális úton történő átvitelének a megelőzésére használt eszköz a II.b osztályba tartozik, kivéve, ha beültethető vagy hosszú időtartamú invazív eszközzel van szó; ilyen esetekben a III. osztályba tartozik.

4.3. 15. szabály

A kifejezetten kontaktlencsék fertőtlenítésére, tisztítására, öblítésére, és ha az szükséges, nedvesítésére szánt minden eszköz a II.b osztályba tartozik.

A kifejezetten orvostechnikai eszközök fertőtlenítésére szánt eszközök a II.a osztályba tartoznak. Ez a szabály nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket nem kontaktlencsék, hanem más orvostechnikai eszközök fizikai hatással történő tisztítására szántak.

4.4. 16. szabály

A kifejezetten röntgendiagnosztikai képek felvételére szánt nem aktív eszközök a II.a osztályba tartoznak.

4.5. 17. szabály

Minden életképtelenné tett állati szövet vagy származék hasznosításával gyártott eszköz a III. osztályba tartozik, kivéve, ha az ilyen eszközt csak a sértetlen bőrrel való érintkezésre szánták.

5. 18. szabály

A többi szabály alól kivételként a vérsákok a II.b osztályba tartoznak.

10. számú melléklet

a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Klinikai értékelés

1. Az osztályba sorolt eszközök esetében:

1. Általános előírások

1.1. Az eszköz jellemzői és működése vonatkozásában
a) az 1. számú melléklet 1. és 3. pontja szerinti követelményeknek való megfelelés megerősítésének,

b) a nem kívánatos mellékhatások kiértékelésének a klinikai értékelés során szerzett adatokra kell épülnie, különösen beültethető és a III. osztályba tartozó eszközök esetén. Indokolt esetben a vonatkozó harmonizált szabványokat is figyelembe véve, az igazolni kívánt adatoknak az alábbiakon kell alapulniuk:

1.1.1. az adott időpontban rendelkezésre álló, vonatkozó tudományos szakirodalmi összeállításon, amely az eszköz tervezett alkalmazását és az ennek során felhasznált műszaki megoldásokat tárgyalja; továbbá az összeállítást kritikusán értékelő írásos jelentésen, vagy

1.1.2. az összes klinikai értékelés eredményein, beleértve azokat is, amelyeket a 2. pontnak megfelelően végeztek.

1.2. A klinikai értékelés során az adatokat az adatvédelmi előírások betartásával kell kezelni.

2. Klinikai értékelés

2.1. Célok

A klinikai értékelés célja

a) annak igazolása, hogy rendes használati körülmények között az eszköz működése megfelel a 1. számú melléklet 3. pontja szerinti előírásoknak, valamint

b) a rendes használati körülmények között fellépő esetleges nem kívánatos mellékhatások meghatározása és annak értékelése, hogy ezek az eszköz megadott teljesítményét figyelembe véve milyen kockázatot jelentenek.

2.2. A klinikai értékelést a külön jogszabályban rögzített elveknek megfelelően kell végezni. Ez a klinikai értékelés minden lépésére vonatkozik, a klinikai értékelés indokoltságának megfontolásától kezdve az eredmények közzétételéig.

2.3. Módszerek

2.3.1. A klinikai vizsgálatokat olyan megfelelő vizsgálati terv alapján kell végezni, amely a legújabb tudományos és műszaki ismereteket tükrözi és úgy van meghatározva, hogy igazolja vagy cáfolja a gyártónak az eszközre vonatkozó állításait. A vizsgálatoknak a végkövetkeztetések tudományos hitele érdekében kellő számú megfigyelést kell tartalmazniuk.

2.3.2. A vizsgálatok végrehajtására használt eljárások illeszkedjenek a vizsgált eszközökhöz.

2.3.3. A vizsgálatokat az eszköz rendes használati körülményeihez hasonló körülmények között kell lefolytatni.

2.3.4. Az eszköz minden lényeges jellemzőjét és ezeknek a betegekre gyakorolt hatását vizsgálni kell, beleértve a biztonságtechnikai és a teljesítményre vonatkozó tulajdonságokat is.

2.3.5. Minden, a 14. §-ban meghatározott káros eseményt teljes egészében rögzíteni kell, és jelenteni kell az ott leírt módon.

2.3.6. A kísérleteket megfelelő képzettségű szakorvos vagy más erre feljogosított, megfelelő képesítéssel rendelkező személy felelőssége mellett, megfelelő körülmények között kell végezni. Az eszközre vonatkozó műszaki és klinikai adatok az azokat alkalmazó orvos, illetve az egyéb feljogosított személy számára legyenek hozzáférhetőek.

2.3.7. Az orvos, illetve az arra felhatalmazott más felelős személy által aláírt írásbeli jelentésnek a vizsgálat során összegyűjtött valamennyi adat kritikai kiértékelését tartalmaznia kell.

2. Az aktív beültethető eszközök esetében:

1. Általános előírások

1.1. A 2. számú melléklet 4.2., valamint a 3. számú melléklet 3. pontjában említett klinikai adatoknak — indokolt esetben a vonatkozó harmonizált szabványokat is figyelembe véve — az alábbiakon kell alapulniuk:

1.1.1. az adott időpontban rendelkezésre álló, vonatkozó tudományos szakirodalmi összeállításon, amely az eszköz tervezett alkalmazását és az ennek során felhasznált műszaki megoldásokat tárgyalja; továbbá az összeállítást kritikusan értékelő írásos jelentésen, vagy

1.1.2. az összes egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményein, beleértve azokat is, amelyeket a 2. pontnak megfelelően végeztek.

1.2. A klinikai értékelés során valamennyi adatot bizalmasan kell kezelni, kivéve, ha közzétételük elengedhetetlenek tekinthető.

2. Klinikai vizsgálatok

2.1. Célok

A klinikai értékelés célja

a) annak igazolása, hogy rendes használati körülmények között az eszköz működése megfelel a 1. számú melléklet 2. pontja szerinti előírásoknak, valamint

b) a rendes használati körülmények között fellépő esetleges nem kívánatos mellékhatások meghatározása, és annak értékelése, hogy ezek elfogadható kockázatot jelentenek-e az eszköz szándékolt céljához képest.

2.2. A klinikai értékelést a külön jogszabályban rögzített elveknek megfelelően kell végezni. Ez a klinikai értékelés minden lépésére vonatkozik, a klinikai értékelés indokoltságának megfontolásától kezdve az eredmények közzétételéig.

2.3. Módszerek

2.3.1. A klinikai vizsgálatokat olyan megfelelő vizsgálati terv alapján kell végezni, amely a legújabb tudományos és műszaki ismereteket tükrözi, és úgy van meghatározva, hogy igazolja vagy cáfolja a gyártónak az eszközre vonatkozó állításait. A vizsgálatoknak a végkövetkeztetések tudományos hitele érdekében kellő számú megfigyelést kell tartalmazniuk.

2.3.2. A vizsgálatok végrehajtására használt eljárások illeszkedjenek a vizsgált eszközökhöz.

2.3.3. A vizsgálatokat az eszköz rendes használati körülményeihez hasonló körülmények között kell lefolytatni.

2.3.4. Az eszköz minden lényeges jellemzőjét és ezeknek a betegekre gyakorolt hatását vizsgálni kell, beleértve a biztonságtechnikai és a teljesítményre vonatkozó tulajdonságokat is.

2.3.5. Minden káros eseményt teljes egészében rögzíteni kell.

2.3.6. A kísérleteket megfelelő képzettségű szakorvos felelőssége mellett, megfelelő körülmények között kell végezni.


Az eszközre vonatkozó műszaki adatok az orvos számára legyenek hozzáférhetőek.

2.3.7. A felelős orvos által aláírt írásbeli jelentésnek a vizsgálat során összegyűjtött valamennyi adat kritikai kiértékelését tartalmaznia kell.

11. számú melléklet
a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

„CE” megfelelőségi jelölés

A CE jelölés a következő formájú „CE” kezdőbetűket tartalmazza:



Kicsinyített vagy nagyított jel alkalmazása esetén is be kell tartani a fenti méretarányokat.

A CE jelölés két betűje azonos függőleges méretű legyen, és 5 mm-nél ne legyen kisebb.

Kisméretű eszközök esetén ez utóbbi méretkövetelménytől el lehet tekinteni.

„H” megfelelőségi jelölés

A megfelelőségi jelölés a következő formájú „H” betűt tartalmazza:

H

A megfelelőségi jelölés arányosan nagyítható vagy kicsinyíthető. A jelölésnek legalább 5 mm magasnak kell lennie.

Kisméretű eszközök esetén ez utóbbi méretkövetelménytől el lehet tekinteni.

12. számú melléklet
a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Váratlan események bejelentése

A 14. §-ban előírt bejelentéseknek a következő adatokat kell tartalmazniuk:

1. A bejelentő intézet neve, címe:
2. A jelenséget (veszélyhelyzetet, balesetet) észlelő vagy közvetítő személy:
3. A jelenség helye, időpontja (dátum, óra):
A jelenség részletes leírása:

- A jelenség típusa:
- bekövetkezett-e a baleset?
 - baleset közvetlen lehetősége fennállt-e?
 - veszélyhelyzetbe került-e a beteg vagy készülék kezelője?
 - meghibásodott-e a készülék (amely másutt vagy később balesethez vezethet)?

4. Milyen tényezők játszottak közre?
- emberi tévedés:
 - technikai hiba:

5. A készülék, eszköz gyártója, típusa, gyártási száma, a gyártás éve, a beszerzés éve:

6. Üzemfenntartás:
- a készülékre szervizszerződés van érvényben (szerviz neve, címe):
 - saját (intézeti) szerviz:
 - utolsó szervizbeavatkozás időpontja:
 - utolsó nagyjavítás időpontja:

7. Intézkedések a további balesetek megelőzésére:

8. Kinek jelentették a jelenséget, balesetet?

9. Egyéb megjegyzés:

Dátum:.....

.....
aláírás

(A jelentést az eseményt követően haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül kell megküldeni a Hivatal részére egy példányban.)

13. számú melléklet
a 47/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

Időszakos felülvizsgálat

1. Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett termékek köre, a felülvizsgálat gyakorisága

- | | |
|---|----------|
| 1. Defibrillátor | 1 évente |
| 2. Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék | 1 évente |
| 3. Inkubátor | 1 évente |
| 4. Altató-lélegeztető berendezés | 1 évente |
| 5. Műtőlámpa | 1 évente |
| 6. Dializáló berendezés | 1 évente |

7. Invazív és intervenciós rtg. berendezések	1 évente
8. Műtőasztal	2 évente
9. Schiötz-féle tonométer	2 évente
10. Hagyományos rtg. átvilágító és felvételi munkahely	2 évente
11. Sebészeti képerősítő	2 évente
12. Műtéti és őrző monitor, EKG	2 évente
13. Lézer	2 évente
14. Invazív vérnyomásmérő és véráramlásmérő	2 évente
15. Gépi infúzió adagoló készülék	3 évente
16. Vérmelegítő készülék	3 évente
17. Sterilizáló berendezés	3 évente
18. Hálózati üzemű elektroterápiás készülék (stimulátor, nagy frekvenciás készülék stb.)	3 évente
19. Gázellátó berendezés	3 évente
20. Ultrahang diagnosztikai készülék	3 évente

II. A felülvizsgálat elvégzésére jogosult

- az erre akkreditált laboratórium,
- a szerviz vállalat (a gyártó megbízott márkaszervize),
- a felhasználó intézmény (saját felelősségével),
- 2001. január 1. napját követően a kijelölt szervezet, illetve a Hivatalnak — a felülvizsgálat elvégzésére jogosító — határozatával rendelkező szervezet.

III. Egyéb előírások

1. A vizsgálat eredményét rögzíteni kell. A dokumentációt az intézmény műszerfelelőse köteles megőrizni és kívánságra a munkavédelmi felelősnek, felügyeleti szervezetének, az ÁNTSZ illetékes intézetének és a Hivatalnak bemutatni. A vizsgálat eredménye mellett meg kell jelölni az ellenőrzés módját is.

2. Nehezen vagy csak nagy költséggel szállítható készülék esetében vagy olyan készüléknél, amely átmenetileg sem nélkülözhető az intézményben, helyi ellenőrzési módszert kell biztosítani.

3. Az időszakos felülvizsgálatot el kell végezni a meghibásodást követő szervizbeavatkozás után is, ha a beavatkozás a vizsgálandó tulajdonságra is kiterjedt.

4. Az időszakos felülvizsgálat nem érinti a más minősítő intézet hatáskörébe utalt kötelező vizsgálatokat (pl. mértekhitelesítés stb.).

Az egészségügyi miniszter 48/1999. (X. 6.) EüM rendelete

az Egészségügyi Minisztérium szakmai felügyelete alatt működő, orvostechnikai eszközök megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének szabályairól

A 141/1999. (IX. 3.) Korm. rendelettel módosított, a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: kijelölő) feladat- és hatáskörébe utalt területek vonatkozásában az orvostechnikai eszközök megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző vagy tanúsító szervezetek kijelölésére.

2. §

Jogszabályban előírt vizsgálati, ellenőrzési és tanúsítási tevékenységre a kijelölés a kijelölő döntése alapján történik.

3. §

(1) A kijelölő a Kijelölési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján — mérlegelve az abban foglaltakat — hozza meg döntését.

(2) A Bizottság az Egészségügyi Minisztériumban (a továbbiakban: Minisztérium) működik, működési rendjét maga határozza meg.

(3) A Bizottság tagjait a kijelölő határozza meg. A Bizottság elnökének és tagjainak megbízása öt évre szól.

(4) A Bizottság munkájába a kijelölő vagy a Bizottság elnöke a Minisztérium szakmailag érintett főosztályainak, valamint a Gazdasági Minisztérium, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) 1-1 képviselőjét állandó tagként bevonja.

(5) Amennyiben, a kijelölés más miniszter vagy más szerv, szervezet feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységet is érint, a Bizottság — a Bizottság elnökének írásos felkérésére — kiegészül az érintett minisztérium, illetve szerv vagy szervezet képviselőjével.

(6) A kijelölési eljárás résztvevői és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának *b)* pontja szerinti közeli hozzátartozóik nem viselhetnek tisztséget a kérelmező választott testületeiben, nem tölthetnek be ve-

zető beosztást a kérelmezőnél, nem lehetnek a kérelmező tulajdonosai, továbbá nem állhatnak a kérelmezővel munkaviszonyban vagy tartós megbízási jogviszonyban. Az összeférhetlenségi feltételek teljesülését az 1. számú mellékletben szereplő nyilatkozat aláírásával kell igazolni.

4. §

A vizsgálatot, ellenőrzést vagy tanúsítást végezni kívánó szervezet (a továbbiakban: kérelmező) a Bizottsághoz nyújtja be a kijelölés iránti kérelmét (a továbbiakban: kérelem). A kérelemben meg kell jelölni, hogy milyen tevékenység(ek)re kéri a kijelölést.

A kérelmezővel szembeni általános követelmények

5. §

A kérelmezőnek a kérelem tárgyára vonatkozóan igazolnia kell az R. 4. §-a és az e rendelet 6. §-ában rögzített alapkövetelmények, valamint a 7—10. §-okban foglalt különös követelmények alapján műszaki megfelelőségét. A megfelelőség igazolása érvényes akkreditációs tanúsítvánnyal vagy a NAT minősítő jegyzőkönyvével történik.

6. §

(1) Amennyiben a megfelelőség igazolása az 5. § alapján a NAT minősítő jegyzőkönyvével történik, a NAT, illetve az általa kijelölt szakértő csoport (a továbbiakban: auditáló csoport) a minősítő jegyzőkönyv elkészítése során a kijelölés tárgyát képező tevékenységekkel kapcsolatban megvizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e az orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékeléséhez szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételekkel.

(2) Az auditáló csoport eljárása során különösen az alábbiakat vizsgálja:

a) a kérelmező szervezeti felépítését, működési és eljárási szabályait, általános üzleti feltételeit,

b) a vezetők és a személyzet szakmai képzettségét — különös tekintettel az orvostechnikára, a műszaki és az egészségügyi határterületekre —, továbbá gyakorlati felkészültségüket, valamint a felelősségviselés rendjét,

c) a tevékenység végzése során szerzett adatok bizalmas kezelésére hozott intézkedéseket,

d) a kérelmező függetlenségét az orvostechnikai eszközöket gyártó, importáló és forgalmazó gazdálkodó szervezetektől,

e) rendelkezik-e a kérelmező működő minőségbiztosítási rendszerrel,

f) rendelkezik-e a kérelmező a kijelölés területére vonatkozó szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal.

A vizsgálatra kijelölést kérelmezővel szembeni különös követelmények

7. §

Az auditáló csoport a vizsgálati tevékenységre kijelölést kérelmezővel kapcsolatban a 6. §-ban foglaltakon kívül vizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e a szabványokban és egyéb műszaki előírásokban meghatározott vizsgálóhelyiségekkel és terekkel, vizsgálóberendezésekkel, eszközökkel és segédanyagokkal.

Az ellenőrzésre kijelölést kérelmezővel szembeni különös követelmények

8. §

Az auditáló csoport az ellenőrzési tevékenységre kijelölést kérelmezővel kapcsolatban a 6. §-ban foglaltakon kívül vizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e

- a) szabványokban és egyéb műszaki előírásokban meghatározott vizsgáló-, mérő- és ellenőrző berendezésekkel,
- b) az ellenőrzési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel.

A tanúsításra kijelölést kérelmezővel szembeni különös követelmények

9. §

Az auditáló csoport a tanúsítási tevékenységre kijelölést kérelmezővel kapcsolatban a 6. §-ban foglaltakon kívül vizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e

- a) a kérelmező által működtetett tanúsítási rendszer és eljárásai leírását tartalmazó részletes szabályzattal,
- b) védjegyzett tanúsítási vagy jóváhagyási jellel, illetve a jelhasználat engedélyezése, visszavonása során követett eljárási szabályzattal,
- c) a tanúsítási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződéssel.

10. §

(1) Amennyiben a kérelmező egyes tevékenységek elvégzését alvállalkozásba kívánja adni, az auditáló csoport az alvállalkozók személyi, szakmai és tárgyi feltételeinek meglétét a kérelmezőével azonos módon vizsgálja.

(2) Vizsgálati és ellenőrzési eredmények kiértékelésével, továbbá a megfelelőség tanúsításával, illetve igazolásával kapcsolatos tevékenység alvállalkozásba nem adható.

11. §

(1) A kijelölés iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formában kell a Bizottsághoz benyújtani. A kérelem elbírálásának határideje 30 nap.

(2) A kérelemhez csatolandó, illetve csatolható anyagok vonatkozásában az R. 5. §-a szerint kell eljárni.

(3) A kérelmezőnek az R. 3—4. §-a szerinti megfelelőségének igazolása céljából be kell mutatnia

a) a társasági szerződést, alapító okiratot, alapszabályt, illetve ezzel egyenértékű okmányt,

b) a kijelölési kérelem tárgyát képező tevékenységre vonatkozó szabványok jegyzékét,

c) a minőségügyi kézikönyvet vagy ennek a kijelölési kérelemben megjelölt tevékenységhez kapcsolódó részét,

d) az akkreditációs tanúsítványt vagy a NAT minősítő jegyzőkönyvét.

(4) A kérelmező csatolhat egyéb, a kérelmet megalapozó dokumentumot.

12. §

(1) A Bizottság javaslata alapján a kijelölő az orvostech-
nikai eszközökre vonatkozó vizsgálati, ellenőrzési, illetve tanúsítási tevékenységre a kérelmezőt kijelöli, és erről kiállítja a 3. számú melléklet szerinti kijelölési okiratot.

(2) A kijelölési kérelem elutasításra kerül, ha a kérelem, illetve a kérelmező nem felel meg a kérelemmel, illetve a kérelmezővel kapcsolatos általános és különös követelményeknek.

13. §

(1) A kijelölő a kijelölés tényét a Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

(2) A kijelölésekről a Bizottság titkársága nyilvántartást vezet, és a kijelölési eljárással kapcsolatos valamennyi iratot legalább 10 évig megőrzi.

(3) A Bizottság iratkezelésére a Minisztérium iratkezelési szabályzata vonatkozik.

14. §

A kijelölt vizsgáló, ellenőrző, illetve tanúsító szervezetnek folyamatosan meg kell felelnie a kijelölés feltételeinek. A kijelölt szervezet tevékenységével kapcsolatos panasszal a kijelölőhöz kell fordulni.

15. §

A kijelölt szervezet a kijelölési okirat kiállításának alapjául szolgáló személyi, szakmai és tárgyi feltételekben bekövetkezett változást a Bizottságnak a bekövetkezés tényét követő 30 napon belül írásban bejelenti. A Bizottság a bejelen-

tés alapján megvizsgálja, hogy a bejelentett változás nem teszi-e alkalmatlanná a kijelölt szervezetet a kijelölési okiratban meghatározott tevékenységek elvégzésére.

16. §

(1) A kijelölés feltételeinek folyamatos meglétét és betartását a Bizottság rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzés lefolytatásának szabályait a Bizottság határozza meg.

(2) A Bizottság ellenőrzés céljából

a) a kijelölés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos iratokat, jegyzőkönyveket, tanúsítványokat és egyéb dokumentumokat bekérheti, a kijelölt szervezetet minden szükséges információ megadására felszólíthatja,

b) helyszíni szemlét, műszeres és egyéb vizsgálatokat végezhet.

(3) A kijelölt szervezet köteles a Bizottsággal a kijelöléssel kapcsolatos tevékenységben és az ellenőrzés során együttműködni.

17. §

A kijelölt szervezet köteles a kijelölés alapján végzett tevékenysége során kiadott vizsgálati jegyzőkönyveket, tanúsító okmányokat és minden egyéb, ezzel kapcsolatos iratot 10 évig megőrizni.

18. §

A kijelölt szervezet a Bizottság részére évente jelentést készít. A jelentés tartalmi követelményeit, benyújtásának idejét és módját a kijelöléssel egy időben a kijelölő határozza meg.

19. §

(1) A kijelölés törléssel vagy visszavonással szűnik meg.

(2) A kijelölést a kijelölő törli, ha

a) a kijelölt szervezet azt kéri,

b) a kijelölt szervezet jogutód nélkül megszűnik.

(3) A Bizottság javaslata alapján a kijelölő a kijelölést visszavonja, ha a kijelölési okirat kiadását követően olyan változás áll be, amely miatt a kérelmező nem felel meg a vele szembeni általános, illetve különös követelményeknek.

(4) A kijelölés megszűnésének tényét a Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba azzal, hogy a kijelölt szervezetek működésüket legkorábban 2000. április 1. napján kezdhetik el.

Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet
a 48/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTERIUM

Hivatkozási szám:
(Az Egészségügyi
Minisztérium tölti ki)

Nyilatkozat

Alulírott..... (név)
kijelentem, hogy.....
(kérelmező) esetében sem magam, sem közeli hozzátartozóim vonatkozásában az összeférhetlenség nem áll fenn.

Kelt:.....

.....
(alíírás)

2. számú melléklet
a 48/1999. (X. 6.) EüM rendelethez

EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTERIUM

Hivatkozási szám:
(Az Egészségügyi
Minisztérium tölti ki)

Kérelem

**az orvostechnikai eszközök megfelelőségét vizsgáló,
ellenőrző, tanúsító szervezetként való kijelölésre az
egészségügyi miniszter 48/1999. (X. 6.) EüM rendelete
alapján**

1. A kijelölést kérő szervezet adatai

a) A szervezet neve és címe (székhelye):

Név:

Cím:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

b) A cégbejegyzés adatai

Cégbíróság:

A cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásának kelte:

A cégbejegyzés

kelte:

száma:

Szervezeti forma (rt., kft. stb.):

Állományi létszám:

c) A szervezet felelős vezetője

Név:

Beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

d) A szervezet részéről az Egészségügyi Minisztériummal való kapcsolattartásért felelős személy

Név:

Beosztás:

Cím:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

2. Mire kéri a kijelölést?

vizsgálat* ellenőrzés* tanúsítás*

3. A kijelölés szakterülete a vonatkozó jogszabály(ok) megjelölésével

4. A kijelölés szakterületén dolgozó felelős alkalmazottak*

Neve

Szakterületének részletezése

5. A kérelmező szervezet azon dokumentumai, amelyek a kijelölés iránti kérelem megalapozottságát igazolják.

a) Alapító okirat (vagy ezzel egyenértékű okmány, pl. társasági szerződés); a kérelemhez bemutatandó

Kelte:

Száma:

A szervezet tevékenységének megnevezése:

b) A cégbírósági bejegyzés hiteles másolata (ha van), a kérelemhez bemutatandó

c) A NAT minősítő jegyzőkönyve (ha van); a kérelemhez bemutatandó

d) Minőségügyi kézikönyv, vagy ennek a kijelölés szakterületéhez kapcsolódó része; a kérelemhez bemutatandó

e) Minőségügyi kézikönyv hiányában egyéb; a kijelölési kérelmet megalapozó dokumentum (pl. szervezeti és működési szabályzat, vizsgálati előírás stb.); a kérelemhez bemutatandó

f) Akkreditálási okiratok (ha vannak ilyenek); a kérelemhez másolatban mellékelhetők

g) Nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések (ha vannak ilyenek); a kérelemhez másolatban mellékelhetők

h) Rendelkezik-e védjegyzetett tanúsítási vagy jóváhagyási jellel?

Igen* Nem*

i) A jelet (védjegyet) a gyártók alkalmazzák-e?

Igen* Nem*

6. A kijelölést kérelmezővel szembeni követelményrendszer teljesítése

a) Teljesíti-e a 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 1. és 4. §-ában meghatározott követelményeket?

Igen* Részben, éspedig*

b) Ha a kijelölést vizsgálatra kéri, teljesíti-e a jelen rendelet 6. és 7. §-ában meghatározott követelményeket?

Igen* Részben, éspedig*

Ha már korábban végzett vizsgálatokat, közölje a kérelem benyújtását megelőző 2 év vizsgálati statisztikáját**

Vonatkozó előírás	Az elvégzett vizsgálatok száma
-------------------	--------------------------------

c) Ha a kijelölést ellenőrzésre kéri, teljesíti-e a jelen rendelet 6. és 8. §-ában meghatározott követelményeket?

Igen* Részben, éspedig*

Ha már korábban végzett ellenőrzéseket, közölje a kérelem benyújtását megelőző 2 év ellenőrzési statisztikáját**

Vonatkozó előírás	Az elvégzett vizsgálatok száma
-------------------	--------------------------------

d) Ha a kijelölést tanúsításra kéri, teljesíti-e a jelen rendelet 6. és 9. §-ában meghatározott követelményeket?

Igen* Részben, éspedig*

Ha már korábban végzett tanúsításokat, közölje a kérelem benyújtását megelőző 2 év ellenőrzési statisztikáját**

Vonatkozó előírás	Az elvégzett vizsgálatok száma
-------------------	--------------------------------

e) Ha a kijelölést ellenőrzésre, illetve tanúsításra kéri, rendelkezik-e a tevékenységgel okozott kár pénzügyi fedezetére kötött felelősségbiztosítási szerződéssel, egy — a Magyar Köztársaságban engedélyezett — biztosítónál?

Igen, éspedig* Nem*

f) Ha a kijelölést vizsgáló, illetve ellenőrző tevékenységre kéri, rendelkezik-e érvényes együttműködési megállapodással valamely kijelölt tanúsító szervezettel?

Igen, éspedig* Nem*

g) A kijelölés tárgyát képező tevékenységgel foglalkozó munkatársak száma és a saját vizsgáló laboratóriumok alapterülete:

Laboratórium	Alapterület	Munkatársak száma
--------------	-------------	-------------------

7. Alvállalkozás

a) A kijelölés tárgyát képező tevékenységhez igénybe vesz-e a szervezet alvállalkozókat?

Igen* Nem*

b) Ha igen, sorolja fel alvállalkozói nevét, címét és részletezze ezek igénybe vett tevékenységét**

c) Van-e érvényes írásbeli megállapodása az alvállalkozóival?

Igen* Nem*

d) Minősíti-e alvállalkozóit?

Igen* Nem*

e) Ha igen, van-e írásban lefektetett eljárási rendje az alvállalkozók minősítésére?

Igen* Nem*

f) Meggyőződött-e a szervezet arról, hogy az alvállalkozó(k) laboratóriuma(i) megfelel(nek)-e az MSZ EN 45001 szabványnak?

Igen* Nem*

g) Meggyőződött-e a szervezet arról, hogy az ellenőrzést végző alvállalkozó(k) megfelel(nek)-e az MSZ EN 45004 szabványnak?

Igen* Nem*

8. Bizalmas ügykezelés

Biztosítva van-e az információk bizalmas kezelése a szervezet minden szintjén?

Igen* Nem* Részben*

9. Kiadványok

a) Nyilvánosságra hozza-e az eljárási szabályzatát a tevékenységét igénybe vevők számára?

Igen* Nem*

b) Ha a kijelölést tanúsításra kéri, van-e eljárása a tevékenységével érintett szervezetek, termékek és tanúsító iratok jegyzékének elkészítésére, ennek karbantartására, valamint nyilvánosságra hozatalára?

Igen* Nem*

10. Tanúsító iratok, tanúsítási jelek alkalmazásának ellenőrzése

a) Van-e a szervezetnek dokumentált eljárása az általa kiadott tanúsító iratok/tanúsítási jelek alkalmazásának hatékony ellenőrzésére?

Igen* Nem*

b) Tesz-e a szervezet megfelelő intézkedéseket a tanúsító iratok/tanúsítási jelek megtévesztő használata vagy a tanúsításra vonatkozó helytelen hivatkozások esetén?

Igen* Nem*

c) Van-e a szervezetnek dokumentált eljárása az általa kiadott tanúsító iratok/tanúsítási jel visszavonására és törlésére?

Igen* Nem*

11. Panaszok

Megköveteli-e a tanúsító szervezet, hogy az általa tanúsított szervezetek tartsanak nyilván minden, a tanúsító iratok/jogosítvány tárgyával kapcsolatos panaszt és ezek kivizsgálását?

Igen* Nem*

12. A kijelölés tárgyát képező tevékenységgel kapcsolatos referenciák

Felsorolandó, hogy a szervezet kijelölés tárgyát képező tevékenységét az elmúlt 5 évben mely szervek, szervezetek értékelték, egyúttal bemutatandók az erről készült dokumentumok.**

Az értékelő neve és címe	Az értékelt tevékenység fajtája	Az értékelés tárgya és az okirat száma	Az értékelés	
			idő-pontja	érvényessége

Alulírott mint a kijelölést kérő szervezet felelős vezetője kijelentem, hogy az 1—12. pontokban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam vezetett szervezet a kijelölési kérelem eljárási díját a számla kézbesítésétől számított 30 napon belül megfizeti az Egészségügyi Minisztérium 10032000-01491838-00000000 számú számlája javára.

Kelt:.....

.....
a szervezet felelős vezetője

* A nem kívánt válasz törlendő.

** Szükség esetén külön lapon folytatandó.

Melléletek

3. számú melléklet
a 48/1999. (X. 6.) EüM rendelethez



EGÉSZSÉGÜGYI
MINISZTER

Szám:

KIJELÖLÉSI OKIRAT

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai felügyelete alatt működő, orvostechikai eszközök megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének szabályairól szóló 48/1999. (X. 6.) EüM rendelet alapján megállapítom, hogy a

.....(szervezet)
.....(cím)

megfelel a hivatkozott jogszabályban előírt feltételeknek, ezért írásban előterjesztett kérelme alapján kijelölöm a következő tevékenységek elvégzésére:

szakterület:.....
tevékenységjellege:.....
tevékenységre vonatkozó jogszabály(ok):

A kijelölt szervezet a kijelölést képező tevékenységet mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak következetes és pontos betartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal és színvonalon köteles ellátni. Ennek megítélése céljából az Egészségügyi Minisztérium, mint kijelölő szerv általi ellenőrzés lefolytatásában közreműködni tartozik.

Jelen okirat visszavonásig érvényes.

Budapest, év hó nap

A gazdasági miniszter 54/1999. (X. 6.) GM rendelete

a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló
4/1978. (III. 1.) BkM rendelet módosításáról

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján — az igazságügy-miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

A vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése a következő szerint módosul:

„(1) Ha a hiba jellegével, a javítás módjával, minőségével, az árleszállítás mértékével kapcsolatban, vagy más kifogás elbírálása szempontjából lényeges műszaki kérdésben vita merül fel, a vállalat köteles a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez az árut három munkanapon belül szakvélemény beszerzése céljából vizsgálatra elküldeni.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Chikán Attila s. k.,
gazdasági miniszter

**Az igazságügy-miniszter
11/1999. (X. 6.) IM
rendelete**

**a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról
és képzéséről**

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a bírósági fogalmazókra (a továbbiakban: fogalmazók), a bírósági vezetőkre, bírákra és a fogalmazók képzésében részt vevő igazságügyi alkalmazottakra.

A joggyakorlat célja

2. §

(1) A joggyakorlat célja az, hogy a fogalmazó a munka végzése során, a bírósági jogalkalmazás szempontjából meghatározó jogi ismeretek elmélyítése mellett megismerje a bírói gyakorlatot, elsajátítsa az ítélezés szakmai szabályait és munkamódszerét, alakítsa ki a bírótól megkívánt, az ítélezéshez szükséges képességeket.

(2) A joggyakorlat eredményeként el kell érni, hogy a fogalmazó képes legyen alkalmazni a bírósági ügyvitel szabályait, behatóan ismerje az anyagi jogi és eljárásjogi szabályok gyakorlatát, szerezzon ismereteket a bírói munká-

hoz nélkülözhetetlen munkaszervezési módszerekről; sajátítsa el a bírói jogállásra vonatkozó jogszabályokat, ismerje meg a bírói hivatás etikai normáit.

A joggyakorlat tartalma

3. §

(1) A fogalmazót valamennyi beosztásában olyan munkával kell foglalkoztatni, amely a bírói hivatásra való felkészülését segíti.

(2) A joggyakorlat alatt biztosítani kell, hogy a fogalmazó mind első és másodfokon — a peres és peren kívüli eljárásokban —, minden ügyszakban megfelelő gyakorlatot szerezzon, határozattervezeteket készítsen, jegyzőkönyvet vezessen, és tartson önállóan ügyfélfogadást.

4. §

A joggyakorlat ideje alatt elő kell segíteni, hogy a fogalmazó a jogalkalmazás egyéb területein (ügyészség, ügyvédség, közjegyzőség, közigazgatás, nyomozó hatóság) is ismereteket szerezzon. Erre a joggyakorlati idő alatt, legfeljebb 6 hónapos időtartamban kerülhet sor, ha a feltételek biztosíthatók. Az e § szerinti foglalkoztatás meghatározásánál lehetőleg figyelembe kell venni a fogalmazó véleményét.

5. §

(1) A fogalmazó számára a joggyakorlat ideje alatt legalább egy alkalommal biztosítani kell, hogy országosan szervezett képzésben vehessen részt.

(2) A joggyakorlat ideje alatt a fogalmazó nyelvi képzéséhez és továbbképzéséhez, nyelvvizsgára való felkészüléséhez a megyei (fővárosi) bíróság elnöke munkaidő-kedvezményt biztosíthat. Ilyen kedvezmény megadása esetén a nyelvvizsga letételét elő kell írni.

A joggyakorlatot vezető bíró (instruktor)

6. §

(1) A megyei (fővárosi) bíróság elnöke a fogalmazó képzésére — megfelelő elméleti felkészültséggel és gyakorlattal rendelkező — joggyakorlatot vezető bírót jelöl ki.

(2) A megyei (fővárosi) bíróság elnöke a joggyakorlatot vezető, valamint a fogalmazó képzésében részt vevő bíró számára külön díjazást vagy munkaidő-kedvezményt állapíthat meg.

(3) A joggyakorlatot vezető bíró szakmai véleményét, irányítását a fogalmazó köteles figyelembe venni.

A joggyakorlat ideje és számítása

7. §

(1) A fogalmazó joggyakorlati ideje három év, amely a munkába lépésének napján kezdődik.

(2) A fogalmazó joggyakorlati idejének számítására a jogi szakvizsgáról szóló IM rendelet az irányadó.*

A joggyakorlat tervezése, a joggyakorlati kimutatás

8. §

(1) A fogalmazó joggyakorlati beosztásáról terv készül, foglalkoztatása e szerint történik. A tervben biztosítani kell a gyakorlati munka és a képzés összhangját. A tervet a megyei (fővárosi) bíróság elnöke hagyja jóvá, és azt írásban közli az érintett bíróságok elnökével és az érdekelt fogalmazóval.

(2) A bíróság elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a fogalmazó beosztása és foglalkoztatása a terv szerint történjen, továbbá, hogy a fogalmazó a beosztásához és a képzéséhez kapcsolódó kollégiumi üléseken, bírói megbeszéléseken, valamint szakmai tanácskozásokon részt vehessen.

(3) A fogalmazó joggyakorlati idejét úgy kell beosztani, hogy legalább 13 hónapot polgári ügyszakban első fokú bíróságon, 9 hónapot büntető ügyszakban első fokú bíróságon, 2-2 hónapot polgári, illetve büntető ügyszakban másodfokú bíróságon töltsön el. A fogalmazónak megfelelő időt kell eltöltenie a többi ügyszakban is, továbbá — a 4. §-nak megfelelően — a jogalkalmazás más területein. A fogalmazónak évente legalább 50 érdemi határozattervezetet kell készítenie.

(4) Ha ez indokolt — különösen a más munkaterületről érkezett fogalmazók esetében — a megyei bíróság elnöke eltérhet a (3) bekezdésben meghatározott beosztási rendtől.

9. §

(1) A fogalmazó a munkájáról joggyakorlati kimutatást (*melléklet*) vezet. A feladatok teljesítését az a bíró vagy más vezető igazolja és értékeli, aki mellett a fogalmazó a munkáját végezte.

(2) A joggyakorlati idő befejezése után a megyei (fővárosi) bíróság elnöke a joggyakorlati kimutatást lezárja. A joggyakorlati kimutatás egy példányát a fogalmazó részére át kell adni, további egy példányát a fogalmazó személyi anyagában kell megőrizni.

* Lásd a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 2. §-ának (3) bekezdését.

A fogalmazó képzése

10. §

(1) A fogalmazóképzés a joggyakorlathoz kapcsolódóan három év.

(2) A fogalmazó képzésének alapja az egyéni tanulás.

(3) A jogi szakvizsgára való felkészüléshez és a gyakorlati ismeretek elmélyítése érdekében a megyei (fővárosi) bíróság elnöke szervezett képzést (tanulókörök) biztosít a fogalmazó részére, amelyen a részvétel kötelező.

(4) A megyei (fővárosi) bíróság elnöke a bíróság sajátosságainak megfelelően határozhatja meg a tanulókörök és a fogalmazó beszámoltatásának rendjét.

11. §

(1) Az egyéni tanulás folyamatosságának és eredményességének ellenőrzése céljából a fogalmazó a kijelölt anyagrészekből a megyei (fővárosi) bíróság elnöke vagy az általa erre felkért bíró előtt beszámol. A beszámoltatás alkalmával értékelni kell a fogalmazó által készített határozattervezeteket is. A beszámoló eredményét be kell vezetni a joggyakorlati kimutatásba.

(2) Ha a fogalmazó a kijelölt anyagot nem sajátította el kellő alaposással, meg kell ismételnie a beszámolót.

12. §

(1) A fogalmazó joggyakorlatával, képzésével kapcsolatos rendelkezések megtartásáért a megyei (fővárosi) bíróság elnöke és annak a bíróságnak az elnöke felel, ahol a fogalmazó a joggyakorlatát tölti.

(2) A megyei (fővárosi) bíróság elnöke a jogi szakvizsgára és a beszámolókra való felkészüléshez munkaidő-kedvezményt biztosíthat.

13. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit első ízben azoknak a fogalmazóknak az esetében kell alkalmazni, akiknek a képzése az 1999/2000. oktatási évben kezdődik.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a bírósági fogalmazók joggyakorlatáról, képzéséről és elővizsgájáról szóló 14/1989. (XII. 20.) IM rendelet a hatályát veszti.

Dr. Dávid Ibolya s. k.,
igazságügy-miniszter

**A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
29/1999. (X. 6.) KHVM
rendelete**

**a távközlési építmények engedélyezéséről
és ellenőrzéséről**

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (2) bekezdésének *g* pontjában és (4) bekezdésében — az építésügyért felelős miniszterrel egyetértésben —, a távközlésről szóló — többször módosított — 1992. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 19. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelemmel a Tt. 26. §-ának (1) és (3) bekezdésében foglaltakra a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya, fogalom meghatározások

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

a) a távközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű építmények és egyéb műtárgyak,

b) a telekhatáron túlterjedő sajátcélú¹ és különcélú², valamint zártcélú³ hálózatok,

az *a*) és *b*) pontokban foglaltak (a továbbiakban együtt: távközlési építmények⁴) létesítésére (építésére, használatbavételére, fennmaradására) és megszüntetésére (bontására).

2. §

E rendelet alkalmazása szempontjából az

a) *antenna* olyan berendezés, amely elektromágneses jelek vételére és/vagy sugárzására szolgál;

b) *antennatartó szerkezet* olyan egyéb rendeltetésű építmény, melynek födémére, homlokzatára vagy egyéb tartószerkezetére antennát helyeznek el, vagy olyan sajátos önálló műtárgy, amely funkcionálisan az antennák elhelyezésére szolgál;

c) *egyéb távközlési építmények* olyan sajátos építmények, amelyek magukban foglalják:

ca) a vezetékkel, a vezetékkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő — burkoló, tartó, védő, jelző stb. — műtárgyakat,

cb) a *ca*) pontban felsoroltak nyomvonalát (az elméleti tengelyt a térszinten függőleges vetítéssel meghatározó elméleti vonalat), valamint

cc) a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartó szerkezeteket (tornyokat), antennákat, oszlopokat, alagutakat, kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat.

A hírközlési hatóság

3. §

A távközlési építmények építési munkálatainak engedélyezését (a továbbiakban: engedélyezés), illetőleg ellenőrzését a külön jogszabályban meghatározott hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hírközlési hatóság⁵ (a továbbiakban: hatóság) végzi.

*A távközlési építményekre vonatkozó
hatósági engedélyek fajtái*

4. §

(1) A hatósági engedélyek fajtái:

a) elvi építési engedély,

b) építési engedély,

c) használatbavételi engedély,

d) fennmaradási engedély,

e) bontási engedély.

(2) Az eljárásokért az eljáró hatóság részére külön jogszabályban⁶ meghatározott díjat kell fizetni.

(3) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvizetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(4) Az építtető a hatósági engedélyezési eljárás díját köteles az azt megállapító határozat kézhezvételét követő tizenöt napon belül a Hírközlési Főfelügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032020-01749007-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni a hatóság által kiállított számla alapján.

¹ Tt. melléklet 19. pontja.

² Tt. melléklet 11. pontja.

³ Tt. melléklet 32. pontja.

⁴ Tt. melléklet 24. pontja.

⁵ 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése és az 5. § (3) bekezdése *b*) pontjának 10. alpontja.

⁶ 8/1991. (III. 14.) KHVM rendelet.

A hírközlési hatósági engedély iránti kérelem

5. §

(1) Az engedély iránti kérelmet az ügyfél vagy törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja (a továbbiakban: építtető) e rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon terjesztheti elő.

(2) A hatóság megállapítja, hogy a kérelem és mellékletei megfelelnek-e a 10. § (1) bekezdésében, a 12. §-ban, a 20. § (3)—(4) bekezdésében, a 21. § (4) bekezdésében és a 22. § (1)—(2) bekezdésében foglaltaknak. Ezek hiányában a hatóság nyolc napon belül az építtetőt — határidő kitűzésével — hiánypótlásra hívja fel.

(3) Az építtető nem köteles az (1)—(2) bekezdésekben említett engedély iránti kérelem benyújtásával engedélyezési eljárást kezdeményezni, ha a távközlési építmény építése, használatbavétele vagy megszüntetése

a) idegen ingatlan igénybevétele nélkül lehetséges — ideértve a Tt. 2. §-a (1) bekezdésében foglaltakat is — az antennák és antennatartó szerkezeteket kivéve;

b) olyan antennát vagy antennatartó szerkezetet érint, amelynek kiterjedése vagy együttes kiterjedése a 4.0 métert nem haladja meg;

c) a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdése által meghatározottak szerint történik;

d) üzemi célokat szolgáló közforgalmú vasút területén valósul meg;

e) a kőolajvezeték, földgázvezeték és villamosmű tartozékának minősül;

f) föld alatti (mélyszerinti) bányában üzemi célokat szolgál.

Az építési, fennmaradási és bontási jogosultság igazolása, az értesítendőik adatainak beszerzése

6. §

Az építtető az építési, fennmaradási és bontási (a továbbiakban: építési) engedélyezés iránti jogosultságát a következő okiratokkal igazolhatja:

a) saját tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetében

aa) a rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenységek esetén az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjogát bizonyító tulajdoni lap három hónapnál nem régebbi hiteles másolatával,

ab) jogerős hagyatékátadó végzéssel,

ac) jogerős és végrehajtható bírósági vagy államigazgatási határozattal, illetőleg

ad) a tulajdon jogának megszerzéséről szóló (ügyvéd által ellenjegyzett) szerződéssel,

ae) haszonélvezettel terhelt ingatlan esetében a haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatával, vagy az ezt pótló bírósági ítélettel;

b) idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetében az a) pontban meghatározottakon túlmenően

ba) az ingatlannal rendelkezni jogosult(ak) hozzájáruló nyilatkozatával, vagy az ezt pótló hatósági határozattal, vagy bírósági ítélettel, illetőleg

bb) a kisajátítási eljárás útján megszerzett ingatlan birtokba adását vagy a kisajátítási határozat azonnali végrehajtását elrendelő határozattal;

c) közös tulajdonban álló ingatlanon történő építési tevékenység végzése esetében — az a) pontban meghatározottakon túlmenően — a tulajdonostárs(ak) hozzájáruló nyilatkozatával, vagy az ezt pótló bírósági ítélettel;

d) társasházi tulajdon esetében az erről szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint.

A szakhatóságok, a közművek és a tulajdonosok közreműködése

7. §

(1) Az engedélyezési eljárásban az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakhatóságok és közművek, továbbá az érintett építmények⁷, ingatlanok, valamint az érintett közutak és távközlési építmények tulajdonosai, kezelői (üzemeltetői) vesznek részt. E rendelet alkalmazásában érintett ingatlanok minősül a közvetlenül szomszédos — a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatáru) — építési telek (ingatlan).

(2) A hatóság az engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalást igénylő kérdésekben csak az érdekelt szakhatóság hozzájárulásának figyelembevételével rendelkezhet. A szakhatóságok hozzájárulását, állásfoglalását (a továbbiakban együtt: hozzájárulás) megkeresés útján a hatóság szerzi be. A szakhatóságokhoz intézett megkereséshez csatolni kell a hozzájárulás megadásához szükséges mellékleteket.

(3) A szakhatóság hozzájárulása a hatáskörébe tartozó szakkérdésekre, általános érvényű jogszabályokban a szakhatóság hatáskörét érintő kérdések vizsgálatára terjed ki. A szakhatóságok hozzájárulásának a szakterületükre vonatkozó jogszabályokon kell alapulniuk.

(4) A szakhatóságok hozzájárulásuk megadása során a véleményezett építészeti-műszaki tervdokumentációt keltezéssel, aláírással és bélyegzőlenyomattal látják el.

(5) Ha a szakhatóság az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint, illetőleg más jogszabályban meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, ezt a hozzájárulás megadásának kell tekinteni.

⁷ Étv. 2. § 8. pont.

(6) A szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat — a (3) bekezdésben meghatározott körben — a hatóságnak határozatba kell foglalnia.

(7) Az elsőfokú hatósági határozatba foglalt szakhatósági előírások ellen irányuló fellebbezés ügyében az eljáró másodfokú hatóság az érdekelt felettes szakhatóság hozzájárulása alapján határoz. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha az elsőfokú hatóság az engedélyt az érdekelt szakhatóság hozzájárulásának hiánya miatt tagadta meg.

8. §

(1) A távközlési építményekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokban a szakhatóságokon túlmenően az 1. számú mellékletben felsorolt és az adott ügyben érdekelt közművek, közszolgáltató szervezetek, szakértői intézetek (a továbbiakban: közművek) vesznek részt. A közművek nyilatkozatát az építtető, illetőleg a tervező köteles beszerezni.

(2) A közművek nyilatkozatának arra kell kiterjednie, hogy a távközlési építmény a jogszabályoknak és alkalmazott szabványoknak, illetőleg a szakszerű megoldás követelményeinek megfelel.

(3) A helyi építési szabályzat hiánya, továbbá, ha a településfejlesztési koncepció alapján elfogadott település-szerkezeti terv a távközlési építmények elhelyezési lehetőségét (az arra szolgáló terület kijelölését) nem tartalmazza, a szakhatósági hozzájárulás megtagadásának nem szolgálhat alapjául.

Elvi építési engedélyezési eljárás

9. §

(1) Az építtető az építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt a várható hatósági és szakhatósági követelmények pontosítása, a tervezett építmény építési környezetbe történő beilleszthetőségének előzetes megismerése céljából elvi építési engedélyt kérhet.

(2) Az építtető köteles elvi építési engedélyt kérni, ha

a) két vagy több primer körzetben⁸ létesül közcélú távbeszélő hálózat,⁹

b) a távközlő hálózat építése több ütemben folyik és a kivitelezés várhatóan két évnél hosszabb ideig tart, vagy

c) a távközlő hálózat felszíni létesítményeit (építményeit) más jogszabály által védetté nyilvánított természeti vagy épített környezetben kívánják elhelyezni.

⁸ A Tt. 35. §-a (1) bekezdésének d) pontja és a melléklet 17. pontja.

⁹ A Tt. melléklet 8. pontja.

10. §

(1) Az elvi építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) rendszertechnikai tervet 1:10 000 méretarányú térképpel,

b) a kérelem tartalmától függően a 7. § (1) bekezdésében foglaltak nyilatkozatát,

c) a tervező nyilatkozatát arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a hatályos jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy tervezői jogosultsággal rendelkezik.

(2) Az elvi építési engedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság vizsgálja, hogy

a) a kérelem mellékletei megfelelnek-e az (1) bekezdésben foglaltaknak,

b) a tervezett építési munka és a rendszertechnikai terv nem ellentétes-e a hatályos jogszabályokban, szabványokban, műszaki előírásokban foglaltakkal,

c) a tervezett építmény elhelyezése, rendeltetése és kialakítása megfelel-e a szakhatósági nyilatkozatoknak.

(3) Az elvi építési engedélyről szóló határozatnak — az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény 43. §-ában foglaltakon túlmenően — tartalmaznia kell:

a) a közművek keresztezésére, megközelítésére vonatkozó esetleges külön kikötéseket,

b) az engedély érvényességének időtartamát.

(4) A hatóság az elvi építési engedély megadását megadja, ha

a) valamely résztvevő az engedély megadásához nem járult hozzá,

b) az engedélyt kérő hiánypótlási kötelezettségének a kitűzött határidőn belül nem tett eleget.

(5) Az elvi építési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy évig érvényes. Az engedély érvényessége egy ízben egyévi időtartamra — kérelemre — meghosszabbítható. Nem hosszabbítható meg az elvi építési engedély, ha a hatályos jogszabályok, valamint a műszaki előírások időközbeni változása miatt az már nem lehetséges.

Az építési engedélyezési eljárás

11. §

(1) Az építési engedélyt az elvégezni kívánt munka egészére kell kérni.

(2) Több megvalósulási szakaszra bontott építés esetében az egyes szakaszokra külön-külön is lehet engedélyt kérni.

12. §

Az építési engedély iránti kérelmet a kérelmező az e rendelet 2. számú mellékletében megjelölt nyomtatványon az alábbi mellékletekkel együtt kérheti:

a) távközlő hálózat építési engedélyezési terveivel, a távközlési építmény teljes nyomvonaláról készített 1:25 000 méretarányú átnézeti térképet. Az engedélyezési eljárás során a hatóság szükség esetén — illetőleg a földhivataloktól beszerezhető méretarányhoz igazodva — a nyomvonallal érintett helységek belterületére 1:10 000 vagy 1:4000 — Budapesten 1:5000 — méretarányú térképet, továbbá más részletes térképek, domborzati/terep metszet csatolását is igényelheti,

b) torony esetén az engedélyezési tervet és az 1:500 vagy 1:200 méretarányú telepítési helyszínrajzot,

c) az építési jogosultságot igazoló okiratot,

d) a 7. § (1) bekezdésében meghatározottak nyilatkozatát, továbbá környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenység¹⁰ folytatására szolgáló építmény létesítése esetén a jogerős környezetvédelmi engedély hiteles másolatát, továbbá a külön jogszabályokban előírt hozzájárulást, illetve nyilatkozatot¹¹,

e) antennák és antennatartó szerkezetek, magassági építéskorlátozási igénye esetén a külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatóság¹² nyilatkozatát arról, hogy a tervezett összeköttetés nyomvonala magasépítési korlátozással biztosítható, a kérelemmel érintett közös határvonalú építési telkekkel rendelkezni jogosultak nevét és címét,

f) az elvi építési engedély számát, keltét (amennyiben azzal rendelkezik),

g) műtárgy (híd, alagút stb.) igénybevételére vonatkozó hozzájárulást,

h) termőföld vagy mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld esetében a földhivatal termőföld más célú hasznosítását engedélyező határozatát,

i) az elvi építési engedélyben meghatározott esetleges egyéb iratokat,

j) a kivitelezési munka tervezett kezdési és befejezési időpontját,

k) a tervező nyilatkozatát, hogy a hatályos minőségi, biztonsági, környezetvédelmi és szakmai szabályokat figyelembe vette, a megfelelőség igazolásokat rendelkezésre állnak, az altervezők munkáját összehangolta, a tervek szakszerűek, és a távközlési építmény létesítése műszaki indokok miatt másként nem oldható meg,

l) a távközlési építmény tervezett létesítési költségét (költségvetését).

13. §

Az építési engedély iránti kérelem elbírálása során a hatóság vizsgálja, hogy

a) a kérelemben és a mellékletekben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályokban, szabványokban előírt szakmai (műszaki) és tartalmi követelményeknek,

b) a szükséges külön eljárásokban az előzetes kérdések tisztázódtak-e,

c) a tervezőként megjelölt szervezet, illetve személy rendelkezik-e a terv elkészítéséhez szükséges szakirányú tervezési jogosultsággal,

d) a kérelem elbírálásához a külön törvényben foglalt helyszíni szemle keretében helyszíni bejárás vagy tárgyalás tartása szükséges-e, továbbá, hogy

e) az antennák és antennatartó szerkezetek nem okoznak-e zavart a már meglévő rádiótávközlő összeköttetésben.

14. §

(1) Amennyiben az engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges, a hatóság helyszíni szemle keretében, helyszíni bejárás megtartásáról is intézkedhet.

(2) A helyszíni bejárásról a hatóságnak — a kitűzött időpont előtt legalább nyolc nappal — írásban értesítenie kell az építetőt, a tervezőt, továbbá az ügyben részt vevő szakhatóságokat, közműveket.

(3) A meghívottak távolmaradása a helyszíni bejárás megtartását nem akadályozza, erre a meghívóban utalni kell. Figyelmeztetni kell azonban a meghívottakat, hogy észrevételeiket a bejárás előtt a hatóságnál írásban vagy a bejárás alkalmával szóban előadhassák.

15. §

(1) A helyszíni bejárás vezetője a hatóság ezzel megbízott képviselője.

(2) A helyszíni bejárás során az érdekelteknek részletesen egyeztetniük kell az építés engedélyezésének feltételeit.

(3) A helyszíni bejárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni:

a) a megjelentek nevét, címét,

b) az építés engedélyezésével kapcsolatos nyilatkozatokat,

c) a szakhatóságok állásfoglalását,

d) a bejárás vezetőjének összefoglaló ténymegállapításait.

16. §

(1) Az építési engedélynek tartalmaznia kell:

a) az építetető nevét, címét (székhelyét),

b) az engedélyezett építmény pontos megnevezését, közigazgatási címét, helyrajzi számát,

¹⁰ 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet.

¹¹ 18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendelet 4. §-a.

¹² Étv. 52. §-ának (2)—(3) bekezdése.

c) az építés sajátos feltételeit és minden olyan eseti hatósági, szakhatósági előírást, amelyet az építési munkával, azokon felül vagy azoktól eltérően alkalmazni kell,

d) a közművek keresztezésére, megközelítésére vonatkozó esetleges külön kikötéseket,

e) a vezeték nélküli szakaszokra vonatkozó frekvenciakijelölési határozat számát és érvényességének időtartamát, frekvenciahasználat jogcímét (pl. koncessziós szerződés vagy frekvenciakijelölő határozat száma),

f) az engedély érvényességének időtartamát,

g) a külön jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó utalást,

h) a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtására való utalást.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó antennatartó szerkezetek engedélyezésénél az eljáró hatóságnak figyelemmel kell lennie a Tt. 26. §-ának (4) bekezdésében foglalt használati jogok érvényesítésének lehetőségére, valamint arra, hogy az antennatartó szerkezetek alkalmasak legyenek az adott területen más közcélú rádió távközlési szolgáltatás nyújtásához szükséges antennák elhelyezésére.

(3) Az építési engedély megadásáról vagy megtagadásáról szóló határozatot kézbesítés útján kell közölni az építetővel, a tervezővel, az érintett ingatlanok tulajdonosaival és az eljárásban érintett résztvevőkkel.

(4) Ha az érintett tulajdonosok száma az ötven főt meghaladja, a határozat közszemlére tétel útján is közölhető.

(5) Az építési engedély megadása esetén, annak jogerőre emelkedése után a hatóság a terv engedélyezési záradékkal ellátott két példányát az építetőnek megküldi.

17. §

(1) Az építési engedély jogerőre emelkedésének napjától számított két évig érvényes. Nem szűnik meg az építési engedély érvényessége, ha az építést az építető két éven belül megkezdte és az építmény az építés megkezdésétől számított öt éven belül a használatbavételi engedély megadására alkalmassá válik. A hatóság a határozatában ennél rövidebb határidőt is megállapíthat.

(2) A hatóság az építési engedély érvényességét — az építető kérelmére — egy évvel meghosszabbíthatja, ha az engedély megadásakor fennállott körülmények nem változtak meg.

(3) Az építető jogutódja az érvényes építési engedélyt jogosult felhasználni, azonban köteles a jogutódlásról — annak megfelelő igazolása mellett — a hatóságot írásban tájékoztatni.

Az építési engedélytől való eltérés engedélyezése

18. §

(1) A jogerős építési engedélyben foglaltaktól, valamint az építési engedély mellékletét képező engedélyezési tervektől csak a hatóság előzetes engedélyével szabad eltérni.

(2) Ha az eltérés a szakhatóságok előírásait, illetőleg az érintett ingatlan, építmény tulajdonosainak, kezelőinek a hozzájárulásában meghatározott feltételeket, a közművek keresztezésére készített dokumentáció tartalmát érinti, az építető köteles az érintett ingatlanok, építmények tulajdonosainak, kezelőinek, a közművek üzemben tartójának ismételt nyilatkozatát beszerezni.

(3) A hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján az eltérés jellegétől függően az építési engedélyt módosíthatja vagy visszavonhatja és új építési engedélyt adhat ki.

Az antenna létesítésére, áthelyezésére, átépítésére és eltávolítására vonatkozó különös szabályok

19. §

(1) Az építmény vagy műtárgy, földem, egyéb tartószerkezet külső részén vagy az építményen kívüli antenna (külső antenna) létesítésére irányuló szándékról az építető az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, üzemeltetőjét (a továbbiakban: tulajdonos) a létesítést vagy az engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően tizenöt nappal írásban értesíteni köteles. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

- az antenna adatait (súly, méret stb.),
- az antenna elhelyezésének módját és helyét (rögzítés, kikötés, kábelvezetés stb.),
- az antenna létesítését végző megnevezését.

(2) Az ingatlan tulajdonosa az antenna létesítését az ingatlan állagának veszélyeztetése vagy használatának akadályozása miatt kifogásolhatja. A kifogást az építetővel — az ok, valamint az esetleg javasolt módosítás megjelölésével — az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül kell közölni.

(3) Az építési engedélyhez nem kötött antenna megépíthető, ha az ingatlan tulajdonosa ahhoz hozzájárul, vagy az (1) bekezdésben említett értesítésre a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

(4) Az antenna tulajdonosa köteles az antennát az ingatlan tulajdonosának írásbeli felszólítására

- az épület lebontása, nagyobb mérvű átalakítása, tetőszerkezetének felújítása vagy új épület létesítése esetében áthelyezni, átépíteni, illetőleg eltávolítani;
- tulajdonosváltás esetében, ha az új tulajdonos az antenna elhelyezéséhez nem járul hozzá, jogosult azt eltávolítani.

(5) Ha az antenna tulajdonosa a (4) bekezdésben említett felszólításnak a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül — engedélyköteles távközlési építmény esetében a hatósági engedély jogerőre emelkedését követően — nem tesz eleget, az antennát az ingatlan tulajdonosa, illetőleg a hatóság áthelyeztetheti, átépíttetheti vagy eltávolíttathatja.

(6) A hatóság rádió- vagy televízió-műsor vételét, illetőleg távközlő berendezés üzemét zavaró, elhagyott, továbbá élet- vagy vagyonbiztonságot, illetőleg villamosmű működését veszélyeztető nem építési engedélyköteles, vagy építési engedély nélkül épített, illetőleg engedélyezett, de nem megfelelően karbantartott antennát — felszólítás nélkül — eltávolíttathatja.

(7) Az antenna áthelyezésének, átépítésének, illetőleg eltávolításának költsége az antenna tulajdonosát terheli.

(8) Az (1)–(7) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket — ha jogszabály másként nem rendelkezik — a diplomáciai képviselőre, a konzuli képviselőre és a nemzetközi szervezetre, valamint személyzetük nem magyar állampolgárságú tagjára is alkalmazni kell.

Használatbavételi engedélyezési eljárás

20. §

(1) Az építési engedély alapján létesített távközlési építmény használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelmet az építetőnek az építési munka befejezésétől számított harminc napon belül kell benyújtania a hatósághoz.

(2) A használatbavételi engedélyt a távközlő hálózat egyes önállóan üzembe helyezhető — a műszaki átadás során részt vett minden érdekelt által egyetértőleg elfogadott — szakaszaira is lehet kérni.

(3) A használatbavételi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) az építető és — ha nem azonos az építetővel — az üzemben tartó nevét és címét (székhelyét),
- b) a távközlési építmény megnevezését, telepítési címét, helyrajzi számát,
- c) az építési engedély számát és keltét,
- d) az építés befejezésének időpontját,
- e) az építmény tényleges létesítési költségét (költségvetés).

(4) A kérelemhez egy-egy példányban mellékelni kell a távközlési építmény műszaki átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvet és ennek mellékleteit, valamint a közmű nyilvántartó igazolását, a távközlési építmény geodéziai bemérési rajzát, az érintett közmű tulajdonosainak a használatbavételhez történő hozzájárulását, a villamos és érintésvédelmi mérési jegyzőkönyveket, felelős műszaki vezetői nyilatkozatot.

(5) A használatbavételi engedély megadásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell:

- a) az építető és — ha nem azonos az építetővel — az üzemben tartó nevét és székhelyét,
- b) a távközlési építmény megnevezését, a létesítés címét, helyrajzi számát,
- c) az építési engedély számát és keltét,
- d) a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges munkák elvégzésére vonatkozó kötelezést, megfelelő határidő kitűzésével és jogkövetkezmény kilátásba helyezésével,
- e) a távközlési építmény használatbavételével és üzemben tartásával kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat,
- f) arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a használatbavételi engedély kézhezvételétől számított harminc napon belül az építető köteles — ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából — a változás következtében megvalósult állapotot rögzítő vázrajzot az illetékes földhivatalhoz benyújtani.

(6) A hatóság a használatbavételi engedély megadását megtagadja, ha

- a) az engedélyt kérő hiánypótlási kötelezettségének a kitűzött határidőn belül nem tett eleget,
- b) a távközlési építmény a jogszabályoknak, műszaki előírásoknak nem felel meg vagy a jóváhagyott kiviteli tervektől eltérően épült meg,
- c) a távközlési építmény rendeltetésszerű használatra alkalmatlan,
- d) valamely közreműködő szakhatóság az engedély megadásához nem járult hozzá.

(7) Ha az építető olyan különcélú távközlő hálózat használatát kívánja megváltoztatni, amelyet e jogszabály hatálybalépése előtt a rá vonatkozó külön szabályok szerint hatósági engedély nélkül létesítettek, a hatóságtól erre használatbavételi engedélyt kell kérnie. A kérelemhez — a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően — csatolni kell a 12. §-ban felsorolt, szükséges mellékleteket is.

Fennmaradási engedélyezési eljárás

21. §

(1) Ha távközlési építményt engedély nélkül vagy attól eltérő módon (a továbbiakban együtt: szabálytalanul) építettek, az építető fennmaradási engedélyt kérhet.

(2) Az (1) bekezdés szerint szabálytalanul épített távközlési építményre a hatóság

- a) fennmaradási engedélyt adhat, feltéve, hogy az megfelel e rendeletnek, egyéb jogszabályoknak, szabványoknak, valamint a hatósági, szakhatósági előírásoknak,
- b) határozott időre szóló fennmaradási engedélyt adhat — egyben kötelezi az építetőt az átalakítás elvégzésére — feltéve, hogy az átalakítás után a távközlési építmény a jogszabályoknak, szabványoknak, valamint a hatósági előírásoknak megfelel.

(3) A hatóság a szabálytalanul épített távközlési építményre fennmaradási engedélyt nem adhat, annak lebontását rendeli el, ha

a) az átalakítással sem felel meg e rendeletnek, egyéb jogszabályoknak, szabványoknak, valamint a hatósági előírásoknak, vagy

b) az elrendelt átalakítást az előírt határidőre nem végezték el, illetőleg

c) a hatóság által határozatban előírt határidőben az építető a fennmaradási engedélyt nem kérte.

(4) A fennmaradási engedély iránti kérelemhez mindazokat a mellékleteket csatolni kell, amelyek az építési, illetőleg használatbavételi engedély iránti kérelemhez e rendelet 12. és 20. §-ai szerint is szükségesek lettek volna.

(5) Ha a hatóság a fennmaradási engedélyt kiadja, az építetőnek az építményre használatbavételi engedélyt nem kell kérnie.

Bontási engedélyezési eljárás

22. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó távközlési építmény lebontását, illetőleg megszüntetését az üzemben tartó — a munka tervezett megkezdése előtt legalább hatvan nappal — a hatóságnak köteles bejelenteni, mellékelve a 6. §-ban foglaltak szerinti jogosultság igazolását, valamint a közművek nyilatkozatát.

(2) A bontás bejelentéséről szóló nyilatkozat alapján a hatóság csak abban az esetben hoz határozatot, ha a bontás végrehajtására vonatkozóan feltételeket állapít meg, vagy a bontás végrehajtását nem engedélyezi. Ha a hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül nem hoz határozatot, a kérelmező bejelentését elfogadottnak kell tekinteni.

(3) Ingatlan-nyilvántartásban szereplő létesítmény esetén a bontási munkák befejezését követően az építetőnek — ingatlan-nyilvántartási átvezetés céljából — változási vázrajzot kell az illetékes földhivatalhoz harminc napon belül benyújtani.

Ellenőrzés

23. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó távközlési építmények építési munkálatait, építését, használatbavételét, bontását ellenőrző¹³ hatóság ellenőrzési feladat ellátásába más — jogszabályban feljogosított — ellenőrző szervet vagy szakértőt is bevonhat.

¹³ Tt. 22. §-ának (1)–(2) bekezdése.

(2) Az ellenőrzést végző személy ellenőrzési jogosultságát az ellenőrzés megkezdése előtt igazolni köteles.

(3) A távközlési építmény építetője, kivitelezője, üzemben tartója köteles az ellenőrzésben közreműködni.

(4) Az ellenőrzést végző az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít, amelynek egy példányát — három napon belüli észrevételezés lehetőségével — az ellenőrzött rendelkezésére kell bocsátania.

(5) A hatóság az építetőt, az üzemben tartót az ellenőrzés során megállapított hibáknak, hiányosságoknak határidőre történő megszüntetésére határozatban kötelezi.

Bírság

24. §

(1) A hatóság bírsággal¹⁴ sújtja azt az építetőt, aki az engedélyhez kötött munkát nem az előírtaknak megfelelően végzi.

(2) Nem szabható ki a bírság, ha a szabálytalan állapot kezdete óta öt év már eltelt, illetőleg az már legalább hat hónapja a hatóság tudomására jutott, és a hatóság intézkedést nem kezdeményezett.

(3) A bírság mértéke

a) az engedély nélkül épített távközlési építmény esetén a tényleges kivitelezési költség 50% -a, de legalább 500 000 Ft,

b) az engedélytől való eltérés esetén a tényleges kivitelezési költség 20% -a, de legalább 100 000 Ft,

c) az a) és b) pont esetén sem lehet több a tényleges kivitelezési költség 100%-ánál.

Hatósági nyilvántartás

25. §

(1) A jogerős elvi építési, építési, használatbavételi, fennmaradási és bontási engedélyekről a hatóság nyilvántartást vezet.

(2) Az egyéb engedélyköteles távközlési építmények közül a 2. § c) pontjának cc) alpontjában említett antenntartó szerkezetekről (toronyokról) a hatóságnak külön nyilvántartás kell vezetnie. E nyilvántartást a hatóság minden év július 31-éig köteles felülvizsgálni és a hiányzó adatokat az érdekeltektől pótlólag megkérni.

(3) A nyilvántartást minden érdekelt megtekintheti.

¹⁴ A Tt. 22. §-ának (1) bekezdése, továbbá az Étv. 62. §-a (2) bekezdésének g) pontja és a (4) bekezdése.

Záró rendelkezések

26. §

(1) Ez a rendelet 1999. október 15-én lép hatályba, rendelkezéseit csak a rendelet hatálybalépését követően indított engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a nyomvonal jellegű távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 15/1980. (VII. 25.) KPM—ÉVM együttes rendelet, az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdése a) pontjának *ae* alpontjából a „legfeljebb 4,0 m magas antennát”, valamint a Rádió és Televízió Szabályzat kiadásáról szóló 7/1973. (XII. 27.) KPM rendelet melléklete IV. fejezetének „Antenna” főcíme, továbbá 25—27. §-ai.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

a) 1. §-a (2) bekezdésének *b*) pontja helyébe a következő:

„*b*) a távközlési építményekre” szövegrész

b) a 2. számú melléklete V. 2. pontja „Követelmények érvényre juttatása” című rovatában a „A biztonság követelményeinek érvényre juttatása hírközlési berendezés építményen történő elhelyezésének, kialakításának építésügyi hatósági (kivéve bontás) engedélyezése során” szövegrész helyébe

„Építményben, építményen, az alatt, felett vagy mellett elhelyezett távközlési építmény védelme és az erre vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek érvényesítése érdekében” szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a külterületen lévő nyomvonalas létesítmények műszaki nyilvántartásáról szóló 18/1984. (XII. 13.) ÉVM rendelet 1. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Távközlési építmények

5.1. Föld alatti vezetékek, vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő műtárgyak

5.2. Légekábel, légezeték

5.3. Vezeték nélküli távközlési építmény¹⁵ irányított sugárzás esetében

5.4. Vezeték nélküli távközlési építmény¹⁶ nem irányított sugárzás esetében

5.5. A távközlési építmények, nyomvonalak¹⁷ védősávja, védőtere”

¹⁵ Tt. melléklet 24. pont *c*) alpontja.

¹⁶ Tt. melléklet 24. pont *c*) alpontja.

¹⁷ Tt. melléklet 24. pont *b*) alpontja.

(5) Az egyes távközlési előfizetői szerződéseknek a fogyasztók védelmével és a szolgáltatás minőségével összefüggő feltételeiről, illetőleg a hatósági minőségfelügyelet-ről szóló 29/1997. (XII. 20.) KHVM rendelet

a) 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A helyhez kötött alkalmazású GSM hozzáféréseken (GSM—WLL) nyújtott közcélú távbeszélő-szolgáltatás műszaki feltételeit a rendelet 2. számú mellékletének 12., 13., 15. és 16. pontjai, valamint az ETSI GSM szabványok tartalmazzák.”

b) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § A mobil rádiótelefon, a helyhez kötött alkalmazású GSM hozzáféréseken (GSM—WLL) nyújtott közcélú távbeszélő, országos személyhívó és az egyéb közcélú távközlési szolgáltatások hibás teljesítése esetében a hibák bejelentésére és nyilvántartására, a vizsgálatok és javítások elvégzésére, az értesítési kötelezettségre, a kötbérfizetésre és a hatósági nyilatkozat kiadására a 3—11. §-okban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

c) 2. számú mellékletének 12. sorában a „Lehetséges okok” oszlopban az „RLL (pl. DECT) rádióösszeköttetés hibája” szövegrész helyébe az „RLL, WLL (GSM, DECT) rádióösszeköttetés hibája” szövegrész lép.

(6) Az e rendelet 1. számú mellékletének A/2. pontjában „a fővárosi, megyei polgári védelem parancsnoksága”, illetőleg „A BM Polgári Védelmi Parancsnoksága” szövegrész helyébe 2000. január 1-jétől a külön törvény¹⁸ 55. §-ában meghatározott szövegrész lép.

Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelethez

A távközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő szakhatóságok, közművek és más szervezetek:

SZAKHATÓSÁGOK

I: I. fok

II: II. fok

K: Követelmények érvényre juttatása

A) Belügyminisztérium

1. Tűzvédelem

I: A területileg illetékes hivatásos Önkormányzati tűzoltóparancsnok, a fővárosban a fővárosi tűzoltóparancsnok

¹⁸ 1999. évi LXXIV. törvény.

II: A területileg illetékes megyei tűzoltó-parancsnokság, fővárosban az országos tűzoltó-parancsnokság

K: Az „A” — „C” tűzvesélyességi osztályba tartozó helyiségeket tartalmazó távközlési építmények engedélyezési eljárásaiban.

2. Polgári védelem

I: A fővárosi, megyei polgári védelem parancsnoksága*

II: A BM Polgári Védelmi Parancsnoksága*

K: A polgári védelmi építmény (óvóhely), továbbá egyéb építmények védőterületén belül történő távközlési célt szolgáló építmény hatósági engedélyezése során.

3. Határvédelem

I: Határőr Igazgatóság

II: Határőrség Országos Parancsnokság

K: Az államhatártól számított 100 m-en belül minden távközlési célt szolgáló építési tevékenység engedélyezése során.

B) Környezetvédelmi Minisztérium

1. Táj- és természetvédelmi hatóság

I: A területileg illetékes nemzeti park igazgatósága

II: Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala

K: A természet- és tájvédelem követelményei: a természeti területeket az országos jelentőségű védett természeti területeket, a védett természeti értékeket és természeti rendszereket, a táj jellegét, illetve az egyedi táj értékeket érintő vagy azokra hatással lévő távközlési célt szolgáló építmény hatósági engedélyezése esetén. A környezeti hatásvizsgálat tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt is be kell szerezni a környezetvédelmi hatóságtól.

2. Környezetvédelmi hatóság

I: A területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség

II: Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

K: a) a veszélyes hulladékok keletkezése, tárolása és kezelése tekintetében,

b) a talaj, a felszín és felszín alatti vizek mennyisége és minősége,

c) levegőtisztaság-, zajvédelem, valamint zaj- és rezgésvédelem,

a környezeti elemek vagy azok rendszereinek védelme érdekében.

C) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

1. Építésügyi hatóság

I: A települési önkormányzat jegyzője

II: A megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője

K: A távközlési építmény elhelyezése és megépítése megfelel-e a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek és a helyi építési szabályzatnak.

2. Erdővédelem

I: Az Állami Erdészeti Szolgálat illetékes területi igazgatósága

II: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

K: Erdőterületet érintő, vagy az erdőre hatással lévő — beleértve az erdő talaját, vízháztartását, mikroklímáját — távközlési célt szolgáló építmények hatósági engedélyezése során.

3. Növény- és talajvédelem

I: Az illetékes megyei, valamint a fővárosi növényegészségügyi és talajvédelmi állomás

II: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

K: A távközlési célt szolgáló építmények termőföldön történő hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni, hogy az elhelyezés a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa, valamint az építmények kivitelezése során a kivitelező, üzemeltetése során az üzemeltető köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt.

4. Termőföldvédelem

I. Körzeti (fővárosi kerületi) földhivatal

II. Megyei (fővárosi) földhivatal

K: A távközlési célt szolgáló építmények termőföldön, illetve a mező- és erdőgazdaság művelés alatt álló belterületi földeken történő hatósági engedélyezés során érvényre kell juttatni, hogy az elhelyezés lehetőség szerint a leggyengébb minőségű földeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. Az építmények kivitelezése előtt a termőréteg letermeléséről és másol való hasznosításáról gondoskodni kell. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az engedélyezettnél nagyobb mértékben termőföld más célú felhasználására ne kerüljön sor, ügyelve arra, hogy az érintett és szomszédos ingatlanok megfelelő mező- és erdőgazdasági hasznosítását a létesítmény ne akadályozza.

D) Honvédelmi Minisztérium

1. Honvédelmi ügyben

I: Honvéd Vezérkar

II: Honvédelmi Minisztérium

K: A honvédelmi érdekek biztosítása céljából.

* 2000. január 1-jétől az 1999. évi LXXIV. törvény 55. §-a szerint módosul.

2. Az állami repülés biztonsága

I: A HM Katonai Légügyi Hivatal

II: A Honvédelmi Minisztérium

K: a) repülőter és repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén belül minden, a repülőter (építési telkének, üzemi területének) szélétől mért 15 km távolságon belül 40 m-nél, bárhol másutt a belterületen 100 m-nél, külterületen pedig 50 m-nél magasabb távközlési célt szolgáló építmény hatósági engedélyezés során,

b) helikopterállomás és leszállóhely építési telkének (üzemi területének) szélétől mért 500 m-en belül 40 m-nél magasabb távközlési célt szolgáló építmény hatósági engedélyezése során.

E) Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

1. Polgári repülési ügyben

I: Légügyi Igazgatóság

II: A KHVM

K: Távközlési tornyok esetében 15,0 méter felett, továbbá ha az épületen elhelyezett tartószerkezet magassága az épülettel együtt meghaladja a 15 métert, valamint a 15 méternél magasabb épületeken elhelyezett antennatartó szerkezeteknél a tetősík (gerinc) felett 4,0 métert meghaladó esetben.

2. Útügyben

I: Országos közút esetében:

A megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet

Helyi közút esetében:

a) a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a megyei közlekedési felügyelet,

b) a fővárosi területi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a főjegyző,

c) a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetén a Fővárosi Közlekedési felügyelet.

II: Országos közút esetében a Közlekedési Főfelügyelet a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a Közlekedési Főfelügyelet

a) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a Fővárosi Közlekedési Felügyelet

b) a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében a Közlekedési Főfelügyelet

K: A közút területén, az alatt vagy felett, a közutak külterületi szakaszán a közút tengelyétől számított 50 m-en, autópálya, autóút, valamint kijelölt főútvonal esetén 100 m-en belül tervezett távközlési célt szolgáló építmény építése, bővítése, használatbavétele esetén az útügyi érdekek és a közúti közlekedés biztonsága követelményeinek érvényre juttatása érdekében.

3. Vasúti ügyben

a) országos közforgalmi vasút és hozzá csatlakozó iparvágányok esetében a

I: Közlekedési Főfelügyelet

II: Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium

b) helyi közforgalmú vasút és a hozzá kapcsolódó iparvágány, valamint a saját használatú vasút, ezen belül a sífelvonó és a nem bányászati célú sikló, függőpálya esetén:

I: a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet

II: Közlekedési Főfelügyelet

K: A vasút védőtávolságon belüli távközlési célt szolgáló építmény építése, elhelyezése, megszüntetése esetén a vasúti közlekedés biztonsága követelményeinek érvényre juttatása céljából.

4. Vízgazdálkodási ügyekben

I: A területileg illetékes vízügyi igazgatóság

II: Országos Vízügyi Főigazgatóság

K: A vizeket, azok medrét és partját egyéb víztartó képződményeit, a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, a jogszabályban meghatározott parti sávot, illetőleg a hullámteret, a fakadó és szivárgó vizes területeket, továbbá a vízkivételi művek által már igénybe vett, vagy arra kijelölt vízbázisok védőterületét, a védsávot, valamint vízilésítményeket, vízimunkákat és vízhasználatokat — a vizek hasznosítása vagy kártételeik elhárítása szempontjából — érintő távközlési építmény hatósági engedélyezési eljárásaiban a vízgazdálkodás követelményeinek érvényre juttatása céljából.

F) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

1. Régészeti szakhatóság

I: A területileg illetékes megyei múzeum, a fővárosban a Budapesti Történeti Múzeum

II: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

K: A régészeti jelentőségű földterületek, régészeti lelőhelyek védelmének céljából távközlési építmény elhelyezése, építése, bővítése esetén.

2. Műemlékvédelmi hatóság (szakhatóság)

I: Országos Műemlékvédelmi Hivatal Műemlékfelügyeleti Igazgatóság

II: Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnöke

K: Műemlékek, műemléki jelentőségű területek és műemléki környezet védelmének céljából távközlési építmény elhelyezése, építése, bővítése esetén.

G) Gazdasági Minisztérium

I: A területi műszaki biztonsági felügyelet

II: Műszaki Biztonsági Főfelügyelet

K: A távközlési célt szolgáló építményben kazán vagy más nyomástartó berendezés, gáz- vagy olajellátó rendszer, tüzeléstechnikai berendezés 0,4 KV vagy annál nagyobb feszültségű villamos berendezés hatósági engedélyezése esetén a biztonság követelményeinek érvényre juttatása.

H) Magyar Bányászati Hivatal

I: A területileg illetékes bányakapitányság

II: Magyar Bányászati Hivatal

K: Bányatelek határai között fekvő ingatlanon tervezett távközlési célt szolgáló építmény, bányászati építmény védőterületén belül, vagy kőolaj-, kőolajtermék-, gázzállító- és gázelosztó vezeték, valamint propán-bután töltőtelep biztonsági övezetében tervezett távközlési célt szolgáló építmény építése vagy bővítése esetén a biztonság követelményeinek érvényre juttatása céljából.

I) Magyar Geológiai Szolgálat

I: A Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala

II: A Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala

K: Az ásványi nyersanyagokat érintő kérdésekben és a távközlési célt szolgáló építmény földtani megalapozottsága tekintetében a hatósági engedélyezés során kivéve a településrendezési tervet vagy a helyi építési szabályzat jóváhagyásakor a földtani követelmények már tisztázottak.

J) Egészségügyi Minisztérium

I: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes fővárosi, kerületi intézete

II: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fővárosi intézete

K: A távközlési építmény egészségre ható hatásainak vizsgálata (sugárbiológiai elemzések) az egészséges életkörülmények megóvása érdekében.

KÖZMŰVEK ÉS MÁS SZERVEZETEK

1. Víz- és csatornázási művek
2. Gázművek
3. Távhőellátó szerverek
4. Áramszolgáltató szerverek
5. Távközlési szolgáltató
6. A villamosmű üzemben tartója

K (1—6. pontig): A hálózatokat és más üzemi építményeket érintően a csatlakozó vezetékek és berendezések esetében a szakszerű megoldás követelménye, továbbá a nyomvonalas keresztezésekre meghatározott műszaki, technikai normák érvényre juttatása.

7. Kéményseprőipari Szolgáltató Szerv (vállalkozó)

K: Az égéstermék- (füstgáz-) elvezető kémények esetében a szakszerű megoldás és a biztonság követelményeinek érvényre juttatása céljából.

8. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

K: A nyomvonalas létesítmények egységes, naprakész nyilvántartásának fenntartása.

9. Tűzoltóság

2. számú melléklet

a 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelethez

Távközlési hatósági engedély iránti kérelem

Ikt. sz.:

Adatok:

1. Az építtető neve:
Címe:
2. A kérelmezett engedély fajtája:
Elvi építési engedély
Építési engedély (építési engedélytől való eltérés engedélyezése)
Bontási engedély
Használatbavételi engedély
Fennmaradási engedély
3. A Kérelem tárgya és annak rövid leírása:
...
A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett hatósági engedélyk (határozatok) megnevezése, száma, kelte:
...
4. A tervező(k)
Neve, címe, jogosultsága
5. Az építési munka (ha már ismert) felelős műszaki vezetőjének
Neve, címe, képesítése
...
6. Mellékletek:
Az ingatlannal való rendelkezési jogosultság igazolása (1 pld.)
Ingatlantulajdonosok nyilatkozata (1 pld.)
Építési-műszaki tervdokumentáció (rendszer technikai terv) (5 pld.)
Közmű nyilatkozatok (3 pld.)
Tervezői nyilatkozat (1 pld.)
Felelős műszaki vezető nyilatkozata (1 pld.)
Szakértői nyilatkozat, vélemény (1 pld.)
Egyéb okirat

Kelt:.....év.....hó.....nap

.....
alíírás

**A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
30/1999. (X. 6.) KHVM
rendelete**

egyeb hajózási jogszabályok módosításáról

A hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet 31. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A víziközlekedés rendjéről szóló 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet mellékleteként kiadott Hajózási Szabályzat (a továbbiakban: HSZ) 15.08 cikkének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. A vízi mentőszolgálatot ellátó mentőmotoros a 16.03 és 16.05 cikkben meghatározott vízterületeken csak a rendőrség vízirendészeti feladatokat ellátó szervének, az Országos Mentőszolgálatnak vagy saját figyelőszolgálatának riasztására közlekedhet. Saját riasztás kizárólag konkrét mentési feladatra adható ki. A saját riasztásra történő mentési feladat megkezdését haladéktalanul be kell jelenteni a rendőrség vízirendészeti feladatokat ellátó szervének, amely dönt az esemény kezelésének további módjáról. A riasztást a motornaplóba be kell jegyezni, amely útvo-nal-engedélyként is szolgál. Minden egyéb esetben (pl. megelőző tevékenység) kizárólag a rendőrség vízirendészeti feladatokat ellátó szervének felkérése, illetve engedélye alapján közlekedhetnek a vízi mentőszolgálatot ellátó motorosok.”

(2) A HSZ 15.08 cikke a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. A vízen történő mentésben vagy megelőző tevékenységben, kizárólag arra kiképzett egyesületi tag, orvos, hivatásos hajós vagy tengerész képesítéssel rendelkező személy vehet részt.”

(3) A HSZ 16.03 cikke 2. pontjának *a)*, *d)*—*e)* és *h)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az 1. pontban foglalt tilalom nem terjed ki a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő:)

„*a)* 9.01 cikk *n)* pontjában meghatározott szolgálati célú vízi járműre;”

„*d)* a tavon kikötőhellyel rendelkező vitorlás sportegyesület tulajdonában levő kísérőmotorosra, ha az oktatáson, edzésen vagy versenyen részt vevő „B” osztályú vitorlás kishajót, vitorlás csónakot vagy vízi sporteszközt kísér, illetve a hatóságilag engedélyezett rendezvény időtartamán belül, rendezői feladatot lát el. „A” osztályú vitorlás kishajó kísérésére kísérőmotorost nem lehet használni. 10 kísért egységre 1 db kísérőmotorost lehet beállítani;

e) a kikötő üzemeltetőjének 1 db kiséphajójára, kikötő üzemeltetési feladatok ellátására a kikötőben és annak 300 m-es körzetében;”

„*h)* közérdekű feladatot végző kiséphajóra vagy motorcsónakra. A 16.03 cikk alkalmazása tekintetében közérdekű feladatnak minősül:

ha) a közforgalmú személyszállítás,

hb) a hivatásos hajósképzés [a 2/1995. (II. 24.) KHVM rendelet 1. számú melléklete szerint]”.

2. §

A kikötők használatának rendjéről szóló 11/1977. (XII. 21.) KPM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kikötők használatának részletes szabályait a kikötő üzemben tartója kikötőrendben állapítja meg. A kikötőrendet — határkikötő esetén a vámhatóság és a határőrizeti szerv egyetértésével — a hajózási hatóság hagyja jóvá. A közforgalmú kikötő kikötőrendjét a kikötő üzemben tartójának a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában meg kell hirdetni. A kikötőrend hajóforgalmat érintő részét hajósoknak szóló hirdetményben is közzé kell tenni.”

3. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a 1999. november 1-jén lép hatályba.

Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

III. rész HATÁROZATOK

Az Alkotmánybíróság határozatai

Az Alkotmánybíróság 28/1999. (X. 6.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság országos népszavazás kitzésére irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának, illetőleg az azon szereplő kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogások alapján meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 13/1999. (VI. 2.) OVB számú határozatát megsemmisíti és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

1. A Magyar Királyság Pártja országos népszavazás ki-tűzésére irányuló állampolgári kezdeményezés szervezője-ként négy aláírásgyűjtő ív mintapéldányát, illetőleg az azo-kon szereplő kérdések hitelesítését kérte az Országos Vá-lasztási Bizottságtól (a továbbiakban: OVB). A népszava-zásra javasolt kérdések közül az OVB három kérdés tekin-tetében elutasító döntést hozott, míg az államforma meg-változtatására irányuló kérdést — „Akarja-e Ön, hogy Magyarország államformája Királyság legyen?” — hitele-sítette. E kérdés tekintetében az OVB megállapította, hogy egyrészt az aláírásgyűjtő ív megfelel a választási el-járásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 118. § (2)—(4) bekezdésében foglalt alaki feltételeknek; másrészt az államforma kérdése nem szerepel az Alkot-mány 28/C. § (5) bekezdésében felsorolt, az országos nép-szavazásra nem bocsátható, tilalmazott tárgykörök között. Az OVB ezért az államforma megváltoztatására irányuló kérdés tartalmi megítélésénél a 13/1999. (VI. 2.) OVB határozatával hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldá-nyát és az azon szereplő kérdést.

A határozat e döntése ellen 1999. június 5-én két kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz. A törvényes határidőn belül érkezett kifogásokat az Alkotmánybíróság egyesítet-te és egy eljárásban bírálta el.

2. Az egyik kifogás előterjesztője szerint az államforma megváltoztatására irányuló népszavazás kitűzésére vonat-kozó OVB-döntés ellentétes az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a to-vábbiakban: Nsztv.) 10. § *b*) pontjában foglaltakkal, mert a kérdés az Alkotmányban foglalt tilalmi körbe tartozik. Álláspontja szerint az államforma az alkotmányos állami berendezkedés „sarokpontja, ... előfeltétele az alkot-mányos szabályozásnak, amelyeken az egész alkotmány szervezetalkotási szabályai nyugszanak”. Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének *d*) pontja ugyanakkor tilalmazza a népszavazás kiírását az Országgyűlés hatáskörébe tarto-zó személyi és szervezetalkotási (-átalakítási, -megszünté-tési) kérdésekben, tehát — érvel az előterjesztő — e kizáró ok alapján a kérdés népszavazásra nem bocsátható. Alkot-mányellenesnek tartja a kifogás előterjesztője az OVB döntését azért is, mert figyelmen kívül hagyta az Alkot-mánybíróság 2/1993. (I. 22.) AB határozatában megállapí-tott követelményt, amely szerint népszavazással nem lehet az Alkotmányt módosítani. Felfogása szerint az Alkot-mány 28/C. § (5) bekezdés *c*) pontja alapján „a contrarió” értelmezéssel az OVB lehetővé teszi az Alkotmány nép-szavazás útján történő módosítását, ami jogbizonytalansá-got, a jogállami működés ellehetetlenülését eredményez-né. Az előterjesztő azt is kifogásolta, hogy a kérdés megfo-galmazásában is pontatlan, nem egyértelmű, így az Nsztv. 10. § *c*) pontja alapján is elutasítandó lett volna.

A másik kifogás előterjesztője szerint az államforma megváltoztatására vonatkozó kérdés és az ez alapján nép-szavazás útján hozott döntés a jogbiztonságot sértő, alkot-mányellenes helyzetet teremt. Az államforma népszavazás útján történő változása nyomán szükségessé válik az Al-

kotmány egyéb rendelkezéseinek módosítása, s így az a helyzet állna elő az előterjesztő szerint, hogy az „Alkot-mány módosításának két egyenrangú szereplője lenne: a népszavazási döntés és az országgyűlési törvényhozás. En-nek pedig az a konzekvenciája, hogy intézményesülne az Alkotmányon belüli alkotmányellenesség lehetősége, hi-szen nincs kötelező szabály arra, hogy a két alkotmány-módosító tényező közötti összhangot a népszavazásban meg-nem fogalmazott, ámde azzal szükségképpen összefüggő kérdések tekintetében miként kell biztosítani.” Álláspont-ja szerint az államforma megváltoztatására irányuló „kér-dés és maga a népszavazás is az Országgyűlés alkotmányo-san rögzített jogköreinek elvonásával járna azon a körön túl is, amelyet a népszavazási döntés alkotmányosan tar-talmazott”.

3. Az Alkotmánybíróság hatáskörét ez ügyben az Alkot-mánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény I. fejeze-tének 1. § *h*) pontjában foglaltaknak megfelelően a Ve. 130. §-a állapítja meg. A Ve. 130. § (1) bekezdése szerint „Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyűjtő ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos dön-tése ellen az Alkotmánybírósághoz lehet kifogást benyúj-tani”. E szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy „Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, ille-tőleg az Országgyűlés határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, ille-tőleg az Országgyűlést új eljárásra utasítja.” Az Alkot-mánybíróság az eljárásában vizsgálja, hogy a beérkezett kifogások megfelelnek-e a 78. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek és azt, hogy az OVB az aláírásgyűjtő ív hite-lesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó tör-vényeknek megfelelően járt-e el. Eljárása során azonban az Alkotmánybíróság e feladatát — ez esetben is — „alkot-mányos jogállásával és rendeltetésével összhangban” látja el (1220/H/1992. AB határozat, ABH 1992. 63., 631.).

4. Az Alkotmánybíróság az ügy vizsgálata során megál-lapította, hogy a Magyar Királyság Pártja által benyújtott aláírásgyűjtő ív és az azon szereplő kérdés tekintetében választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye.

Az Alkotmány 1. §-a a következőképpen rendelkezik:

„1. § Magyarország: köztársaság.”

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az OVB ál-tal hitelesített népszavazásra bocsátandó kérdés ezen al-kotmányi rendelkezés megváltoztatására irányul. Az Al-kotmánybíróság 25/1999. (VI. 7.) AB határozatában már vizsgálta a választópolgárok által benyújtott, alkotmány-módosításra irányuló népszavazási kezdeményezés alkot-mányossági kérdéseit. Az idézett határozatában az Alkot-mánybíróság alkotmányos követelményként a következőt mondta ki:

„... az alkotmánymódosítás csak az Alkotmányban előírt eljárási rendben [Alkotmány 24. § (3) bekezdés] történhet; az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választó-polgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs he-lye. Az Országgyűlés által elfogadott alkotmánymódosítás

népszavazással megerősíthető.” (ABK 1999. június—július, 265.)

A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az OVB 13/1999. (VI. 2.) számú határozatában olyan kérdést hitelesített, amelyről az Nsztv. 10. § *b*) pontja alapján nem lehet országos népszavazást tartani. Ezért az Alkotmánybíróság a 13/1999. (VI. 2.) OVB számú határozatot megsemmisítette és az Országos Választási Bizottságot új eljárás lefolytatására utasította.

Az Alkotmánybíróság e megállapítására és az abból következő döntésére tekintettel egyebekben már nem tartotta szükségesnek az indítványok további tartalmi vizsgálatát.

5. Az Alkotmánybíróság jelen határozatát az Abtv. 41. §-a alapján a Magyar Közlönyben közzétenni rendelte.

Dr. Németh János s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
előadó alkotmánybíró

Dr. Czúcz Ottó s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyne dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 453/H/1999.

Az Alkotmánybíróság 29/1999. (X. 6.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetésére irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság a jogalkotói mulasztás megállapítására irányuló indítványt, amely szerint az Országgyűlés azzal, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény megalkotásakor megszüntette a helyi népszavazással kapcsolatos döntések alkotmányossági felülvizsgálatának lehetőségét és ezáltal alkotmányellenességet idézett elő, elutasítja.

Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az indítványozó szerint az Országgyűlés a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) megalkotásával szűkítette a helyi népszavazással kapcsolatos jogorvoslatok körét, ezzel alkotmányellenes helyzetet idézett elő. Az indítványozó alkotmányosértőnek tartja, hogy megszűnt a helyi népszavazással kapcsolatos döntések alkotmányossági felülvizsgálatának lehetősége, az alkotmányossági panasz intézménye.

Az indítvány szerint a Ve. nem biztosítja a helyi népszavazás alapjául szánt kérdések előzetes alkotmánybírósági vizsgálatát, továbbá nem ad jogorvoslatot azok számára, akiknek a népszavazás eredménye, illetve a népszavazás lebonyolítása alapvető jogaikat sértené.

Az indítványozó álláspontja szerint a helyi bíróság felülbíráhatatlan döntése nem garantálja a helyi népszavazás alkotmányosságát, a Ve. jelenlegi jogorvoslati rendszere sérti az Alkotmány 2. § (1), 8. § (1), 44. § (1), 70. § (1) bekezdéseit és ellentétes az Alkotmány 57. § (5) bekezdésével.

Míndezek alapján az indítványozó azt kéri, az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő a Ve. megalkotásával.

2. Az Alkotmánybíróság eljárása során áttekintette a kérdés szabályozásának történetét. A helyi népszavazással kapcsolatos jogorvoslati szabályokat először az országos és a helyi népszavazást egységesen szabályozó 1989. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdése tartalmazta: „A népszavazás elrendelésének és a népi kezdeményezés érdemi tárgyalásának az eredménytelen hitelesítésen alapuló elutasítása, valamint a népszavazás lebonyolítására, a szavazás eredményének megállapítására vonatkozó törvényes előírások megsértése miatt az Alkotmánybírósághoz lehet alkotmányossági panaszt benyújtani.”

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) átemelte az egységes népszavazási törvényből a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá átalakította és lényegében mindenki számára biztosította az alkotmányossági panasz benyújtásának lehetőségét. A törvény 51. §-a így szólt: „Az Alkotmánybírósághoz alkotmányossági panaszt lehet benyújtani a helyi népszavazás elrendelésének jogszabálysértő elutasítása, lebonyolítása, illetőleg a helyi népi kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt. Az alkotmányossági panaszt a jogszabálysértéstől számított tizenöt napon belül lehet benyújtani.”

Az Ötv. módosításáról rendelkező 1994. évi LXIII. törvény gondoskodott az aláírást gyűjtő ívek és az azokon szereplő kérdések előzetes hitelesítéséről. A törvény 29. §-a az Ötv.-t a következő rendelkezéssel egészítette ki: „A jegyző megtagadja az aláírást gyűjtő ív hitelesítését, ha a megfogalmazott kérdésben helyi népszavazás nem írható ki, ha az ív nem felel meg a (3) bekezdés *a*) és *b*) pontjában

foglaltaknak. A jegyző határozata ellen három napon belül kifogást lehet benyújtani a helyi bírósághoz, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz. A bíróság a kifogásról a beérkezéstől számított három napon belül nem peres eljárásban határoz.” [Ötv. 45. § (4) bekezdés]

A jogalkotó 1994-ben a helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatos jogorvoslati rendet — részben — a rendes bíróságok viszonylatában alakította ki. Ugyanezt a — már általános — koncepciót választotta a Ve. 155. §-a, amely az egységesítés érdekében hatályon kívül helyezte az Ötv.-nek a helyi népszavazással kapcsolatos eljárási rendelkezéseit, így a törvénynek az alkotmányossági panaszról szóló idézett 51. §-át is.

3. A Ve. 3. §-a alapelveként rögzíti a jogorvoslatihoz való jogot, s azt általános és különös részében részletesen szabályozza, megerősítve ezzel a választások és népszavazások törvényességi garanciarendszerét (Ve. X. és XV. fejezet). A törvény értelmében a politikai alapjogokat érintő döntésekkel szemben általános jogorvoslati fórumként a rendes bíróságok járnak el. A jogorvoslati rend csak és kizárólag az országos népszavazás esetében tér el ettől az általános szabálytól, amikor a törvény az első fokon eljáró Országos Választási Bizottság és az Országgyűlés határozataival szemben másodfokú jogorvoslati fórumként az Alkotmánybíróságot jelöli meg. A Ve., továbbá az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény megalkotását követően általánosan megszünt a korábbi alkotmányossági panasz intézménye.

Az általános jogorvoslati rendtől való eltérés az országos népszavazással foglalkozó 52/1997. (X. 14.) AB határozatból következik, amelynek rendelkező része megállapította: „A választópolgároknak a népszavazással kapcsolatos joga az Alkotmányban biztosított politikai alapjog, ezért a népszavazás tárgyában hozott döntés ellen biztosítani kell az Alkotmánybírósághoz irányuló alkotmányossági panasz lehetőségét.” (ABH 1997, 331, 332.) Ennek a határozatnak tett eleget a jogalkotó, amikor a Ve. 130. §-ában az alkotmányban is szabályozott országos népszavazás esetében az Alkotmánybíróságot jelölte meg jogorvoslati fórumként.

4. Az Alkotmánybíróság több határozatában foglalkozott a népszavazás intézményével, szabályozásának történetével, a népszavazással kapcsolatos jogorvoslati joggal. [2/1993. (I. 22.) AB határozat, ABH 1993, 33, 34.; 18/1993. (III. 19.) AB határozat, ABH 1993, 161.; 52/1997. (X. 14.) AB határozat, ABH 1997, 331.; 24/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABK 1999. június—július 265.; 25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABK 1999. június—július 271.]

II.

Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozatlannak találta, ezért azt elutasította.

1. Az indítványozó álláspontja szerint a törvényhozó alkotmányellenes mulasztást követett el azért, hogy nem biztosította a helyi népszavazással kapcsolatos döntések

alkotmányossági felülvizsgálatát. Az érvelés szerint az a tény, hogy a Ve. 155. § *i*) pontja hatályon kívül helyezte az Ötv. helyi népszavazással kapcsolatos rendelkezéseit — többek között, a helyi népszavazás jogsértő elutasítása, illetőleg lebonyolítása esetén az alkotmányossági panasz benyújtását lehetővé tevő 45. § (3) bekezdését és 51. §-át —, sérti az Alkotmány 44. § (1) bekezdését, amely szerint a választópolgárok a helyi önkormányzást helyi népszavazással is gyakorolhatják, és az Alkotmány 70. § (1) bekezdésének második fordulatában foglalt azon rendelkezést, amely szerint a Magyar Köztársaság területén élő minden nagykorú állampolgárnak joga van ahhoz, hogy országos vagy helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.

1990. szeptember 30. és 1997. november 6-a között az Ötv. 51. §-a alapján a helyi népszavazás elrendelésének jogsértő elutasítása, lebonyolítása és a helyi népi kezdeményezés tárgyalásának jogellenes elutasítása miatt alkotmányossági panaszt nyújthatott be az Alkotmánybírósághoz a jogsértést sérelmező. Ezt a lehetőséget a törvényhozó a Ve. megalkotásával megszüntette, és a helyi bíróságot jelölte ki a helyi népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítésével kapcsolatos jogvitákat elbíráló szervként. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság a 38/B/1992. számú határozatában megfogalmazta, annak eldöntése a jogalkotó mérlegelésére tartozik, hogy valamely konkrét ügyben miként juttatja érvényre a jogorvoslatihoz való jogot: a sérelmezett határozat elleni fellebbezés, majd ennek eredménytelensége után a bírósági felülvizsgálat révén, avagy a fellebbezés jog kizárásával közvetlenül a bírósági felülvizsgálat lehetővé tételével. (ABH 1992, 729, 730.) Annak az eldöntése is a törvényhozó mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a helyi népszavazások esetében biztosítja-e a népszavazással kapcsolatos döntések Alkotmánybíróság általi felülvizsgálatát, avagy bírói védelmet nyújt a sérelmes határozatokkal szemben.

2. Az indítványozónak a helyi népszavazásra bocsátandó kérdések előzetes alkotmányossági vizsgálatára vonatkozó érveit látszólag alátámasztják az Alkotmánybíróság 52/1997. (X. 14.) AB határozatában foglaltak. E döntésében a testület a jogbiztonság demokratikus jogállamban betöltött kiemelkedő szerepére rámutatva megállapította: „Az állampolgároknak a népszavazással kapcsolatos jogai védelme érdekében a jogbiztonság megköveteli: már az aláírásgyűjtés megkezdése előtt fel kell tártani és el kell dönteni azokat a jogvitákat, amelyek a szóban forgó tárgykör népszavazásra bocsáthatósága, illetőleg a kérdés megfogalmazása kapcsán felmerülhetnek. Nem szabad ugyanis — sem helyi, sem országos népszavazás keretében — kitenni a választópolgárokat annak, hogy csak utólag, az aláírásgyűjtés befejezése után derüljön ki: azt a kérdést, amelynek népszavazásra bocsátását támogatták, nem a törvény által megkövetelt módon fogalmazták meg, illetőleg a tárgykör valamely okból nem képezheti népszavazás tárgyát.” (ABH 1997, 331, 343.)

Ugyanebben a határozatában a helyi népszavazáshoz való jog érvényesülésének feltételeiről az Alkotmánybíróság a következőket állapította meg: „A módosított Ötv. új

jogintézményként bevezette az aláírást gyűjtő ívek hitelesítését, amely valójában előzetes állásfoglalást jelent — az aláírásgyűjtés tényleges megkezdése előtt — abban a kérdésben, hogy a kezdeményezőik által megfogalmazott kérdés egyáltalán népszavazásra bocsátható-e, illetőleg az aláírást gyűjtő ív megfelel-e a törvényes előírásoknak.” (ABH 1997, 331, 337.) Következésképpen, az Alkotmánybíróság e határozatában foglalt álláspontja szerint a jogalkotó megteremtette az aláírásgyűjtő ívek hitelesítésének intézményét, biztosítva ezzel a népszavazásra bocsátandó kérdések előzetes vizsgálatát, illetve a hitelesítés megtagadása ellen az illetékes helyi bírósághoz való fordulás lehetőségét.

3. Az indítványozó álláspontja szerint sérül az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való alapjog azáltal, hogy a Ve. nem biztosít ténylegesen igénybe vehető jogorvoslatot azok számára, akiknek alapvető jogait, jogos érdekeit a helyi népszavazás érinti.

Az Alkotmánybíróság értelmezésében a jogorvoslathoz való alkotmányos alapjog immanens tartalma az érdemi határozatok tekintetében a más szervhez vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb fórumhoz fordulás lehetősége. [5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 27, 31.] A Ve. 146. §-a rendelkezik a helyi népszavazás során igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről, a helyi bíróságok, Budapesten pedig a PKKB hatáskörébe utalva a helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetőjének a helyi népszavazás-kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek a hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogások elbírálását.

Ahogy azt az Alkotmánybíróság a 1437/B/1990. számú határozatában már megfogalmazta, az Alkotmány nem sorolja fel a jogorvoslat eszközeit és nem állapítja meg fórumrendszerét, továbbá azt sem írja elő, hogy mind az első fokon, mind a másodfokon eljáró fórum bíróság legyen. Az Alkotmány ugyanis a különböző eljárásokra vonatkozó törvényi szabályozásra bízta a jogorvoslati formák megjelölését, a jogorvoslatot elbíráló fórumok megállapítását, valamint annak meghatározását, hogy hány fokú jogorvoslati rendszer érvényesülhet. (ABH 1992, 453, 454.) A Ve. tehát akkor korlátozná a jogorvoslathoz való alkotmányos alapjog lényeges tartalmát, ha egyáltalán nem biztosítana a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjének a helyi népszavazás-kezdeményezés aláírásgyűjtő ívei hitelesítésével kapcsolatos döntésével szemben jogorvoslatot. Azzal azonban, hogy 146. §-ában lehetőséget ad a bírói út igénybevételére az első fokon a helyi, illetőleg a területi választási iroda vezetője által hozott határozatok ellen, a Ve. eleget tesz az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében foglalt kívánalmaknak, mert a jogorvoslathoz való jog gyakorlása a határozat bírói úton való megtámadása formájában biztosított. Ugyanígy nem sérti az Alkotmány 57. § (5) bekezdését az, hogy a helyi bíróság döntése ellen a Ve. nem biztosít további jogorvoslatot. Az Alkotmánybíróság a jogorvoslat fogalmi elemeit vizsgáló 22/1995. (III. 31.) AB határozatában megfogalmazta, amennyiben a jogalkotó úgy dönt, az egyfokú jogorvoslat elégséges (ABH 1995, 108, 110.). Az Alkotmány a törvényhozóra bízta annak eldöntését, hogy az eljárási törvények-

ben az érdemi döntések felülvizsgálatára hány fokú jogorvoslati rendszert állapít meg.

4. Az Abtv. 49. § (1) bekezdése szerint, ha az Alkotmánybíróság hivatalból, illetőleg bárki indítványára azt állapítja meg, hogy a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett elő, a mulasztást elkövető szervet — határidő megjelölésével — felhívja feladatának teljesítésére.

Az Alkotmánybíróság már több határozatában rámutatott arra, hogy a jogalkotói mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség az Alkotmányból akkor vezethető le közvetlenül — az erre irányuló, konkrét jogszabályi felhatalmazáson alapuló jogalkotói kötelezettség nélkül is —, ha valamely alkotmányos alapjog érvényesülése vagy biztosítása ezt feltétlenül, kényszerítően megköveteli. Az Alkotmánybíróság állandó és következetes gyakorlata szerint a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség akkor állapítható meg, ha az alapjogok érvényesüléséhez szükséges jogszabályi garanciák hiányoznak. A jogalkotói mulasztásnak és az alkotmányellenes helyzetnek együttesen kell fennállnia. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.; 35/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 204, 205.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.; 22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995, 108, 113.; 14/1996. (IV. 24.) AB határozat, ABH 1996, 56, 58.; 29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 122, 128.; 1395/E/1996. AB határozat, ABH 1998, 667, 669.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 132, 138.; 23/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 182, 185.]

Az Alkotmánybíróság jelen eljárása során megállapította, hogy az Alkotmányban szereplő politikai alapjog, a helyi népszavazásban való választópolgári részvétel és annak alkotmányossági felülvizsgálatával összefüggésben ilyen feltétlen kényszerűség, illetve jogszabályi garanciahiány nem áll fenn. Az Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásakor tekintettel volt az Alkotmány 70/K. §-ában foglalt rendelkezésre, amely szerint az alapvető jogok megsértése miatt keletkezett igények, továbbá a kötelesek teljesítésével kapcsolatban hozott állami döntések elleni kifogások érvényesítése bírósági útra tartozik. Az Alkotmánybíróság rámutat, hogy a jogalkotó által választott megoldással az alapvető jogok sérelmének esetére bírósági hatáskört megállapító alkotmányi szabály, az Alkotmány 70/K. §-a sem szenved sérelmet.

Az Országgyűlés a Ve. megalkotása előtt az 1997. évi LIX. törvénnyel módosította az Alkotmánynak a jogorvoslati jogról szóló rendelkezését. E törvény 12. §-a szerint az Alkotmány 57. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: „A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot — a jogviták ésszerű időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan — a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint a jogorvoslati jog a választási eljárás keretén belül sem korlátlan alapjog,

a jogszabályi változás önmagában nem alkotmányellenes, a törvényalkotó a jogszabályi megoldások megválasztásában önállósággal rendelkezik.

5. Az Alkotmánybíróság — figyelemmel a 24/1999. (VI. 30.) AB határozatra (ABK 1999. június—július 268., 269.) — azért rendelte el határozatának a Magyar Köz-
lönyben való közzétételét, mert a helyi népszavazással, mint politikai alapjoggal kapcsolatos jogorvoslati rendszer pontos ismerete a választópolgárok és a választási eljárásban érintett minden résztvevő számára fontos.

Dr. Németh János s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Czucz Ottó s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
előadó alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 366/E/1999.

A Kormány határozatai

A Kormány 1103/1999. (X. 6.) Korm. határozata

a helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásának előkészítéséről

1. A támogatásra javasolt beruházások címzett támogatásának 2000. évi üteme a 2000 millió, a 2001. évi üteme a 8610 millió forintot és a 2002. évi üteme a 9655 millió forintot nem haladhatja meg, amiből a meghatározott évekre vízgazdálkodásra 264—548—526 millió forint, az egészségügyi ellátásra 560—3353—5301 millió forint, a szociális ellátásra 482—1730—1292 millió forint, a közoktatásra 296—1303—1257 millió forint és a kulturális szolgáltatásra 398—1676—1279 millió forint fordítható.

2. A minisztériumok a szakmai-műszaki tartalom szűkítéséről és a beruházások megvalósítási költségének csökkentéséről, valamint a bevonható saját források mértékéről — szükség szerint — folytassák az egyeztetést az önkor-

mányzatokkal. Címzett támogatásra az egyeztetés szerinti szakmai, műszaki és pénzügyi tartalomnak megfelelő igény javasolható.

Felelős: közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
egészségügyi miniszter
szociális és családügyi miniszter
oktatási miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere
belügyminiszter

Határidő: azonnal

3. A Belügyminisztérium írásban tájékoztatja az érintett önkormányzatokat a beruházás pénzügyi ütemezésénél a 2000—2002. évekre tervezhető címzett támogatásról.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a kormányhatározat hatálybalépését követő 3 napon belül

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

V. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló — módosított — 1996. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 11. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a Tv. 4/A. §-a (1) bekezdésének *a*

Sor-szám	Kedvezményezett	Technikai szám
1.	Élet Gyülekezete	0781
2.	Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet	0798

*Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
elnöke*

**A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatalának
(6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.)**

h i r d e t m é n y e i

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Pinceszövetkezet, Imrehegy (jogutódja, illetőleg a felszámoló) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Imrehegy, Kossuth tér 11., Polgármesteri Hivatal

A sorsolás ideje: 1999. november 24., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Imrehegy

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
06/59	szántó	0,1768	1,17	
07/59	szántó	1,1560	8,85	
	gyep	0,6496	6,11	
	szántó	0,1469	1,53	
09/16	szántó és út	0,4356	2,87	
09/51	szántó	0,4485	4,66	
013/23	szántó	1,3318	8,79	
013/48	szántó	1,5712	20,47	
013/49	vegyes		49,08	
014/1-ből	vegyes		5,22	
014/5	szántó	0,1295	0,85	
018/15	szántó	0,0719	0,47	
018/16	szántó	0,1644	1,09	
018/20-ből	szántó	0,0838	0,65	
018/41	erdő	0,1223	0,34	
018/79	erdő	0,1722	0,48	
018/136-ből	vegyes	0,1123	6,62	
022/16	gyep	0,3463	0,24	
022/27	szántó, szőlő	0,4784	3,85	
022/28	szántó, szőlő	0,4740	3,72	
022/54-ből	gyep	0,1221	0,08	
022/64	vegyes	2,6501	8,62	
022/70	erdő	0,2927	0,82	
022/74	szántó	0,2698	0,38	
022/76	erdő	0,5147	0,82	
022/80	vegyes	6,5485	26,65	
024/22-ből	gyep	0,0762	0,05	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
024/45	erdő	0,0597	0,10	
024/55	szántó	0,2967	0,92	
024/56	gyep	0,2964	0,21	
024/57	gyep	0,2352	0,16	
024/58	gyep	0,1176	0,08	
024/59	gyep	0,3536	0,25	
024/62-ből	gyep	0,0505	0,03	
024/63	erdő	0,4280	0,68	
024/64-ből	gyep	0,0280	0,02	
024/65	gyep	0,1309	0,09	
024/66-ből	gyep	0,1111	0,15	
024/67	gyep	0,2158	0,15	
024/68	gyep	0,4945	0,35	
024/80	erdő, gyep	2,8874	3,11	
024/82	szántó	0,2223	0,69	
026/8	gyep	0,2072	0,15	
026/69	szántó	0,5569	0,78	
028/39	erdő	0,4928	1,38	
028/44	szántó	0,3489	2,30	
028/48-ből	szántó, gyep	2,6895	15,36	
028/50	szántó	0,8697	5,74	
028/57	gyep	0,7942	0,56	
028/62	gyep	0,5617	0,39	
028/71	szántó	0,2121	1,40	
028/74-ből	vegyes		35,49	
029/4-ből	szántó	0,5162	3,41	
029/37	szántó	0,0720	0,22	
029/57	erdő	0,1363	0,22	
029/60	szőlő	1,3909	14,47	
029/63	gyep	0,0913	0,06	
029/75	gyep	0,5727	0,40	
031/12	erdő	0,4517	0,72	
031/21	szántó	1,1049	7,29	
031/23-ből	gyep	0,0960	0,07	
031/24	erdő	0,2158	0,35	
031/34	szántó	0,3956	0,55	
031/38	szántó	0,0576	0,18	
031/41	gyep	0,0791	0,06	
031/58	szántó	0,7580	5,45	
033/8-ből	erdő	0,0411	0,06	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
033/9	szántó	0,3316	1,03	
033/14	erdő	0,0816	0,13	
033/24	erdő	0,1777	0,28	
033/33	erdő	0,1010	0,16	
033/44	szántó	0,2568	0,80	
033/46	gyep	0,4320	0,30	
033/47-ből	szántó, gyep	0,2275	0,43	
033/49	gyep	0,2297	0,86	
033/53	gyep	0,3863	0,27	
033/63	gyep	04845	0,34	
033/67	szántó	0,4981	1,54	
033/84	vegyes	5,5292	16,25	Földmérési jelek
033/85	gyep	0,2162	0,15	
033/89	erdő	4,8814	7,81	
033/90	gyep, erdő	4,0699	6,08	
033/92	gyep	0,0920	0,06	
035/12	gyep, szántó	0,8006	0,84	
035/22	gyep, erdő	1,7530	2,36	
035/26	erdő	1,6864	2,70	
035/27-ből	gyep	0,0877	0,06	
035/28	gyep	0,2158	0,15	
035/29	gyep	0,2158	0,15	
035/59-ből	gyep	0,0731	0,05	
035/61	gyep	0,2158	0,15	
035/77	szántó	0,1299	0,40	
037/19	szántó	0,4866	1,51	
037/35	erdő	0,9344	1,50	
037/67	gyep	0,0816	0,06	Földmérési jel
037/72	erdő	3,2564	5,21	Földmérési jel
037/88	szántó	0,0665	0,21	
037/95	szántó	0,4374	1,36	
037/96	erdő, gyep	0,4776	0,49	
037/98	szántó	0,1141	0,75	
037/99	gyep	0,0665	0,09	
037/113	erdő	2,1740	3,48	Földmérési jel
039/21-ből	erdő	1,0617	1,70	
039/35	erdő	0,9628	2,70	
039/37	szántó	0,1842	0,57	
039/38	gyep	0,1313	0,09	
039/41	gyep, szántó, gyep	0,5930	0,53	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
039/44	erdő	0,0446	0,07	
039/53	erdő	1,9148	3,06	
039/55	gyep	0,3266	0,23	
039/66	erdő	4,0609	6,50	
039/67	szőlő, erdő	0,5298	4,09	
039/68	szántó	0,5395	1,67	
039/72	szántó	0,0467	0,14	
039/73	erdő	0,0748	0,12	
039/95	erdő	3,2611	5,22	
039/104	erdő	0,1216	0,72	
039/113	erdő	0,1215	0,19	
042/36	erdő	0,0834	0,23	
042/38	erdő	0,4967	1,39	
042/70	vegyes	13,9539	98,65	
045/15	erdő	0,8783	2,46	
045/23	gyep	0,4316	0,30	
045/26	szántó	0,1798	0,56	
045/37	gyep	0,2151	0,30	
045/38	szántó	0,2144	0,66	
045/42-ből	szántó	0,3868	1,20	
045/58	szántó	0,1776	0,55	
045/60	gyep	0,1864	0,26	
047/23	gyep	0,2481	0,17	
047/34	gyep	1,3009	1,82	
047/40	szántó	0,3744	1,16	
057/3-ből	gyep	0,2330	0,16	
057/4-ből	gyep, szántó	0,3043	0,64	
057/45-ből	erdő	6,4503	17,42	
057/48	erdő	0,6958	1,95	
063/18-ből	szántó	0,9541	2,96	
065/9-ből	gyep	0,0645	0,04	
065/10-ből	gyep	0,0359	0,02	
065/12-ből	gyep	0,0222	0,03	
065/18-ből	szántó	0,1160	0,36	
065/21-ből	vegyes	0,1136	1,90	
071/26	erdő	1,3417	0,96	
074/9-ből	vegyes	4,9573	11,54	
078/9-ből	gyep	1,9774	1,38	
078/16	szántó	0,5791	1,80	
080/22	gyep	0,7553	0,53	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
080/28	vegyes	51,5221	137,49	
083/69	vegyes	4,8547	20,35	
084/9	szántó	0,1892	1,97	
084/30	szántó	2,4137	15,93	
084/33	szántó, gyep	1,2448	6,65	
084/46	gyep	0,1439	0,10	
084/49	szántó	0,4622	1,43	
086/22	gyep	0,3418	0,72	
086/23	gyep	0,5564	0,39	
086/28	erdő	0,4316	1,21	
086/37-ből	szántó	0,1167	0,77	
086/39-ből	szántó, gyep	0,7800	4,21	
086/97-ből	szőlő	0,3989	0,56	
086/101	gyep, szántó	1,8192	2,34	
086/104	gyep	0,8776	0,61	
086/109	gyep	2,0317	1,42	
086/114	gyep	0,5205	0,73	
086/116	gyep	0,2100	0,29	
086/119	gyep	0,4413	0,31	
086/164	szántó	0,4036	4,20	
086/168	szőlő	0,6755	17,63	
086/270	szántó	0,5093	3,36	
086/293	gyep	2,0000	2,80	
086/306	gyep	0,0545	0,08	
086/328	vegyes	4,5106	23,42	
087/31	erdő	5,4015	9,84	
087/39	gyep, szántó, erdő	11,0269	16,61	
089/14	erdő	9,6400	15,42	
089/15	vegyes	13,4757	40,11	
091/10-ből	gyep	0,1485	0,21	
091/11-ből	szántó	0,1334	0,18	
091/12	szántó	0,5802	0,81	
091/18	gyep	0,3237	0,23	
091/29	szántó	2,6723	25,88	
091/35	erdő	3,0275	4,84	
093/11	szántó, gyep	3,9779	20,83	
096/15	út, erdő	7,6040	43,76	
098/3	szántó	0,0589	0,39	
098/4	szántó	0,2425	1,60	
098/5	szántó	0,1284	0,85	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
098/7	szántó	0,0812	0,54	
098/10	szántó	0,1583	1,04	
098/14	szántó	0,5992	1,86	
098/15	szántó	0,8631	2,68	
0100/13	szántó	5,1500	19,47	
0100/19	szántó, gyep, erdő	16,5029	82,27	
0100/21-ből	gyep, szántó	0,6296	0,70	
0102/17-ből	szántó	0,4426	0,62	
0102/19	gyep	0,1907	0,13	
0102/27	vegyes	32,6735	117,75	
0103/22	szántó	0,5956	1,85	
0103/36	erdő	0,1439	0,23	
0103/39	szántó	0,9319	2,89	
0103/53-ből	vegyes	21,7553	31,76	
0103/55-ből	erdő, szántó, út	35,2869	85,80	Földmérési jel
0105/2	gyep	0,5341	0,37	
0105/4	gyep	0,0456	0,03	
0107/1-ből	vegyes	0,3030	2,26	
0107/19-ből		0,2441	1,27	
0109/46	gyümölcsös, szőlő	1,2073	22,42	
0109/42	szántó, csatorna	2,0992	10,35	Földmérési jel
0111/14	szántó	0,6215	1,93	
0111/26	szántó	3,0481	9,45	
0111/27	szántó	0,6424	1,99	
0111/30	szántó	0,2122	0,66	Földmérési jel
0111/32	szántó	0,7301	2,26	
0111/45	gyep	3,4528	2,42	
0111/47	gyep	0,7024	0,49	
0120/41	erdő	0,0777	0,22	
0120/73	gyep	1,9645	1,38	
0120/92	szőlő	0,4078	14,19	
0120/97	erdő	1,5896	4,45	
0120/128	erdő	0,2140	0,34	
0120/130	erdő	0,4920	0,79	
0122/3	gyep, erdő, gyep	0,6761	1,10	
0122/5	gyep	0,1763	0,25	
0122/7	gyep	0,4682	0,33	
0122/8	gyep	0,3597	0,25	
0122/9	gyep	0,2136	0,30	
0122/11	erdő	0,3525	0,99	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0122/15	gyep	0,4748	0,33	
0122/24	gyep	0,3964	0,28	
0122/33	gyep	0,4711	0,33	
0122/54	gyep	0,3705	0,52	
0122/57	gyep	0,0942	0,07	
0123/1	gyep	9,4653	10,14	
0123/3	szántó, erdő	1,0290	0,94	
0123/5	gyep	1,2427	0,87	
0125/2	szántó	0,8488	8,83	
0127/8-ből	szántó és út	0,2457	0,76	
0127/11-ből	gyep, szántó	0,2363	2,04	
0127/24	szántó	0,3431	1,06	
0127/58	szántó	0,0820	1,28	
0127/66	szántó	0,0899	0,93	
0130/6	vegyes	8,8115	43,98	
0134/47	szántó	0,1196	1,87	
0134/50	szántó	0,2815	4,52	
0134/69	szántó	1,4641	20,23	
0134/163	szántó és út	0,8966	15,18	
0134/166-ből	szántó és út		15,48	
0134/169-ből	szántó	1,1928	19,83	
0135/11	szántó	0,5187	3,42	
0135/15	szántó	0,1637	0,51	
0135/23-ből	szántó, erdő, szántó	6,9393	33,90	
0135/25	szántó	0,4316	2,85	
0137/9-ből	vegyes	0,9445	1,92	
0137/25-ből	vegyes	36,7944	208,50	
0140/4-ből	szántó	0,2213	1,46	
0140/30	gyep, erdő	0,5754	1,21	
0140/37-ből	vegyes	4,4246	10,35	
0142/7	szántó	1,1988	3,72	
0146/10	gyep	0,8671	0,61	
0146/15	szántó, gyep	0,5604	1,29	
0146/16	gyep	0,5442	0,38	
0146/19	gyep	0,7028	0,49	
0146/20-ből	gyep	0,0740	0,10	
0146/22	gyep	0,5431	0,38	
0146/28	gyep	1,4818	1,04	
0146/29	szántó	0,2166	0,67	
0148/13	szőlő, gyep, szántó	7,7932	67,97	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0148/25	szántó, erdő	0,7853	2,33	
0148/26	szántó, erdő	0,5892	1,78	
0149/67	szántó	0,4249	2,80	
0151/46	gyep	1,0520	0,74	
0151/48	gyep	0,2633	0,18	

Település: Soltvadkert

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0514/9	vegyes	2,0645	4,27	

Település: Kéleshalom

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0118/18	szántó	0,1099	0,38	
0178/8-ből	gyep, erdő, szőlő, gyep		1,43	
0178/13-ből	vegyes		0,79	
0181/14	út, szántó, gyep	0,7555	1,42	
0181/24	szántó	0,3191	1,12	
0189/16	gyep, szántó	1,1077	3,41	
0209/1-ből	vegyes		4,68	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Madari Jenő s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Béke Mezőgazdasági Szövetkezet, Akasztó (jogutódja, illetőleg a felszámoló) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Akasztó, Fő u. 40., Polgármesteri Hivatal

A sorsolás ideje: 1999. november 23., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Akasztó

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
02/4-ből	szántó	0,0992	1,03	
06/164	szántó	0,0450	0,47	
06/196-ből	szántó	0,0079	0,08	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
06/222	gyep	0,2758	2,29	
06/247-ből	gyep és árok	0,0042	0,03	
06/285-ből	gyep	2,4700	0,20	
06/291	szántó	0,2143	2,23	
014/5-ből	szőlő	0,2746	7,16	
014/18-ből	szőlő	0,0189	0,49	
014/46	szőlő és út	0,1274	3,33	
014/50	szőlő	1,3143	45,74	
014/55	szőlő	0,1432	3,74	
	gyep	0,0673	0,09	
014/56	szőlő	0,1245	3,25	
	gyep	0,0895	0,13	
014/57	szántó	0,2607	1,72	
014/60	szőlő	0,1319	3,44	
014/61	szőlő	0,1476	3,85	
	gyep	0,3491	0,49	
	szántó	0,2393	1,58	
	szőlő	0,4204	10,97	
014/65	gyep	0,8360	1,17	
017/1	szántó és út	0,3939	4,10	
021/31	szőlő	0,4690	12,24	
021/46	szőlő és út	0,3223	8,41	
021/49	szőlő	0,0762	1,99	
028/9	gyep	0,2169	1,80	
028/43	gyep	0,2522	2,09	
030/8	szántó és út	0,1717	1,79	
030/10	szántó	0,1761	1,83	
030/12	szántó	0,2835	2,95	
030/18	szántó és út	0,1856	1,93	
030/23	szántó és út	0,1702	1,77	
032/29	szántó	0,3228	3,36	
034/7	szőlő	0,1259	4,38	
034/19-ből	szőlő	0,1776	6,18	
034/20-ből	szőlő	0,1775	6,18	
034/22-ből	szőlő	0,0377	1,31	
034/39-ből	szőlő	0,2258	7,86	
034/42	gyep és út	0,2029	1,68	
034/59	szőlő	0,0754	2,62	
034/78	gyep	0,2908	1,42	
034/85	szőlő	0,0936	3,26	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
034/86	szőlő	0,1111	3,87	
034/87	szőlő	0,4095	14,25	
034/88	szántó	0,0666	0,69	
034/89	szántó	0,1151	1,20	
034/90	szőlő	0,1014	3,53	
034/97	szőlő	0,0744	2,59	
034/99	szőlő	0,0602	2,09	
042/2-ből	szántó	0,0866	0,90	
042/31-ből	szőlő	0,0862	3,00	
042/69-ből	szőlő	0,0079	0,21	
042/70	szőlő	0,0868	2,27	
042/76	szőlő	0,7921	27,57	
042/92	szőlő	0,4015	10,48	
043/4-ből	szőlő	0,0314	1,09	
043/5-ből	szőlő	0,0135	0,47	
043/6-ből	szőlő	0,0422	1,47	
043/12	szőlő	0,2130	7,41	
043/13-ből	szőlő		20,65	
043/35-ből	szőlő	0,0432	1,50	
043/43-ből	szőlő	0,2077	7,23	
043/44-ből	szőlő és út	0,1410	4,91	
043/47-ből	szőlő	0,0376	1,31	
043/53	szőlő	0,0795	2,07	
043/56-ből	szőlő	0,0750	1,96	
043/57-ből	szántó	0,0547	0,17	
043/71-ből	szőlő	0,2302	6,01	
043/78	szőlő és út	0,1047	2,73	
043/81	szőlő	0,2352	6,14	
043/83	szőlő	1,1148	29,10	
043/84-ből	szőlő	0,2225	5,81	
043/85	szőlő	0,2061	5,38	
043/87	szőlő	0,2095	5,47	
043/89	szőlő	0,2351	6,14	
043/96-ből	szőlő	0,0373	0,97	
043/103	szőlő	0,4195	10,95	
043/105	szőlő	0,0597	2,08	
043/116	szőlő	0,3184	11,08	
043/121	szőlő	0,1810	4,72	
043/132	szőlő	0,0440	1,53	
043/133	szőlő	0,0185	0,64	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
045/2-ből	szőlő	0,0766	2,66	
045/9-ből	szőlő	0,0134	0,47	
045/36	szőlő	0,2398	6,26	
045/40	szőlő	0,2968	7,75	
045/49	szőlő	0,7034	18,36	
045/66	szőlő	0,2515	8,75	
045/69	szőlő	0,7177	24,98	
045/74	szőlő	0,6300	21,92	
045/75	szőlő	0,3479	12,11	
045/79	szőlő	0,1184	4,12	
045/81	szőlő	0,1413	3,69	
045/116	vízállás	2,5036	3,50	
045/83	szőlő	0,1197	4,17	
047/10	szőlő	0,1378	4,80	
047/25	szőlő	0,3294	11,46	
047/35	szántó	0,3741	3,89	Védett
047/42	szőlő	0,5600	19,49	
047/47	szántó	0,4158	4,32	
047/48	szántó	0,7563	7,87	
	szőlő	0,2879	10,02	
	szántó és út	1,1560	12,02	
047/49	szántó	0,2171	2,26	
047/50	szántó	0,2094	2,18	
047/54	szőlő	0,1217	4,24	
047/55	szőlő	0,1687	5,87	
047/56	szőlő	0,6620	23,04	
051/14	szőlő	0,0495	1,72	
051/16	szántó	0,1717	1,79	
053/3	szántó	0,4044	4,21	
055/13	gyep	2,0031	27,84	Védett
055/16	szántó	0,9709	10,10	Védett
056/44	szőlő	0,4555	15,85	
056/51	szőlő	0,2252	7,84	
056/53-ből	szőlő		3,73	
057/43	szőlő	0,4055	14,11	
058/9	szőlő és út	0,8941	31,11	
063/1-ből	szántó, gyep		5,78	
064/3-ből	szántó	0,0255	0,26	
064/4-ből	szőlő	0,0344	1,20	
064/28-ből	szőlő	0,2542	8,84	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
064/85	szőlő	0,1294	4,50	
064/88	gyep	0,1349	0,28	
064/92	szőlő és út	0,3507	12,20	
066/7-ből	szőlő	0,1045	2,72	
066/8-ből	szőlő	0,0611	1,59	
066/21-ből	gyep	0,2546	0,53	
066/23	szántó	0,0621	0,41	
068/1	szőlő	1,5713	41,01	
	szántó	0,2949	1,95	
	szőlő	0,2582	6,74	
068/16-ből	szőlő	0,2661	6,94	
068/33	szőlő	0,5363	14,00	
068/35	szőlő	0,1464	3,82	
068/39-ből	szőlő		25,15	
070/7b-ből	vegyes	0,6895	16,82	
070/10-ből	szőlő	0,1257	3,28	
073/48	szőlő	0,0434	1,13	
076/13-ből	szőlő	0,1778	4,64	
078/12-ből	a.b.sző.szántó		1,98	
078/13-ből	szőlő		6,62	
087/8-ből	szőlő	1,9683	7,07	
093/2	szőlő	0,2508	6,55	
093/7	szőlő	0,2063	5,38	
093/24-ből	szántó	0,0414	0,27	
093/100	szőlő	0,3743	9,77	
095/7	szántó	0,1808	0,56	
095/17-ből	szőlő	0,4392	11,46	
0105/48	szántó	2,0606	21,43	
0117/7-ből	szőlő	0,5726	14,95	
0117/13-ből	szőlő	0,2032	5,30	
0117/32	erdő	0,1740	0,49	
	szőlő	0,0901	2,35	
0117/37-ből	vegyes		29,59	
0122/19	szőlő	0,2607	9,07	
0122/20	szőlő	0,1349	4,69	
0122/28	szőlő	0,0948	3,30	
0122/37	erdő	0,1961	0,55	
0122/38	gyep	0,2788	2,31	
	gyep	0,0623	0,52	
0122/39-ből	vegyes		33,14	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0125/6	szántó	0,1511	1,99	
0125/7	szántó	0,3253	1,01	
	gyep	0,3060	2,54	
	szántó	5,4958	57,16	
	gyep	5,0376	41,81	
	szántó	3,5771	37,20	
	anyaggyödör	0,3717	0,52	
	gyep	0,7517	6,24	
0127/12	gyep	0,9010	7,48	
0127/29	szántó és út	0,9698	6,40	
0127/39	gyep és út	0,0924	0,77	Védett
	szántó	0,9184	6,06	
0129/1-ből	vegyes		25,79	
0137/9-ből	szőlő	0,0325	0,85	
0137/25	szántó	0,6038	1,87	
0137/45	szántó	0,5669	4,32	
0137/66	szántó és út	0,3135	2,07	
0152/5	gyep	6,3692	88,53	
0152/7	gyep	0,4444	6,18	
	szántó	0,1727	1,80	
0159-ből	vegyes		48,03	
0162/1-ből	gyep, szántó		1,67	
0162/24	szőlő	0,0849	2,95	
0162/36	szőlő	0,1379	4,80	
0162/37	szántó	0,0666	0,69	
0162/38	szántó	0,0320	0,33	
0162/39	szántó	0,1393	1,45	
0162/41	szántó	0,3080	3,20	
0162/43	szántó	0,0352	0,37	
0162/44	szántó	0,0119	0,12	
0162/46	szántó	0,1559	1,62	
0162/47	szőlő	0,4551	15,84	
0162/51	szántó	0,2958	3,08	
0162/54	szántó	0,3909	4,07	
0164/1-ből	vegyes	6,6195	159,20	
0164/8-ből	szőlő	0,1394	4,85	
0164/11	szőlő	0,7015	24,41	
0164/19	szőlő	0,4532	15,77	
0168/2	szőlő	0,2707	7,07	
0168/13	szőlő	0,2230	5,82	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0168/20-ból	szőlő	0,0611	1,59	
0168/24-ből	szőlő	0,2158	5,63	
0168/40	gyep	2,5574	21,23	
0168/42	gyep	1,3237	1,85	
	szőlő	0,5998	15,65	
0168/43	szőlő	0,4751	12,40	
0179/4	szőlő	0,1691	4,41	
0179/15	szántó	0,7493	4,95	
0180/6-ből	szőlő	0,1978	6,88	
0188/10-ből	szőlő	0,0850	2,96	
0180/12	szőlő	0,3597	12,52	
0180/13-ből	szőlő	0,2128	7,40	
0180/28	szőlő	0,1512	5,26	
	gyep	2,3210	11,37	
0180/29-ből	vegyes		163,64	
0181/3	szántó	0,2401	2,50	
0181/14	szántó	0,2748	2,86	
	gyep	2,9657	14,53	
0181/15	gyep és út	2,4802	34,47	
	szántó	0,4914	7,67	
0181/26	szántó	0,7655	8,44	
	gyep	0,0691	0,15	
0181/30	szántó	0,4433	5,85	
0183/33	szántó	0,2312	2,40	
0183/41	szőlő	0,3697	12,87	
0183/42	szántó	0,4230	4,40	
0183/45	szántó	0,2801	2,91	
018346	szántó	0,2874	2,99	
0190/27	nádas	2,2110	1,11	
0201/12	gyep és árok	0,3205	0,45	
0234/6	gyep	0,6288	1,32	
0234/7	gyep	0,3515	0,49	
0234/10	gyep	2,3964	3,35	
0234/14	gyep	4,8315	10,15	
0256-ből	vegyes		4,00	
0264/3-ből	vegyes		2,71	Védett
0264/5	szántó	0,4029	4,19	
0264/10-ből	szőlő		7,30	
0266/9-ből	szőlő	0,0049	0,17	
0266/50	szőlő	0,2245	7,81	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
	szántó	0,1180	0,78	
0266/51	szántó	0,0272	0,18	
0266/52	szántó	0,0229	0,15	
0266/56	szántó	0,1167	0,77	
0266/57	szántó	0,4586	6,05	
0269/8	szőlő	0,2298	8,00	
	szántó	2,8766	29,92	
0269/14	szőlő	0,8017	27,90	
0269/19-ből	szántó		2,00	
0269/27	szántó és út	0,6626	6,89	
0273/4	szántó	0,6568	6,83	
0273/9	szántó	2,1320	22,17	Védett
0273/21-ből	szántó, út		8,48	Védett
0273/23-ből	szántó		8,00	
0273/25-ből	gyep, szántó		8,84	
0273/28	szántó	0,7327	9,67	
0279/60	szőlő	0,2537	8,83	
0279/64	szőlő	0,3158	10,99	
0279/95	szőlő	3,0874	107,41	
0279/103	szőlő	0,6311	21,96	
0279/128	szőlő	0,2081	7,24	
0279/132	szőlő	0,1897	6,60	
0279/137	szőlő	0,2574	8,96	
0279/158-ből	szőlő		145,80	
0280/13	szántó	0,2382	2,48	
0280/17	szántó	0,6874	7,15	
0280/29	szőlő	0,1841	6,41	
0285/2-ből	szőlő	0,0566	1,97	
0285/4-ből	szőlő	0,1748	6,08	
0285/18	gyep	0,3844	3,19	
	szántó	0,3112	3,24	
0293/7-ből	szőlő	0,1075	3,74	
0293/9-ből	szőlő	0,1507	5,24	
0293/10-ből	szőlő	0,1198	4,13	
0293/11-ből	szőlő	0,3024	10,52	
0293/26	gyep	1,0222	2,15	
0293/32	szántó	0,4852	5,05	
0293/41	szántó és út	0,1371	1,43	
0293/43	szántó	0,1607	1,67	
0293/45	szántó	0,2986	3,11	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0293/52	gyep	0,1452	0,71	
0294/12-ből	vegyes		0,15	
0294/14	szántó	0,9127	9,49	
0298/34-ből	vegyes		38,08	

Település: Csengőd

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
011/25-ből	szőlő	0,1073	3,73	
024/18	szőlő	0,4332	15,08	
031/22-ből	szőlő	0,1870	6,51	
048/8	szőlő	0,1382	4,81	
048/10	szőlő	0,2446	8,51	
0245/8	gyep	0,1043	1,45	

Település: Soltszentimre

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0207/50-ből	szőlő	0,2264	7,88	
0207/63-ből	szőlő	0,1795	6,25	
0207/82	szőlő	0,2255	7,85	
0207/124	szőlő	1,0181	35,43	

Település: Harta

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0298	gyep	21,0092	63,03	
	szántó	2,8189	19,73	
	nádas	2,4064	50,29	
	erdő	0,4598	2,25	
0302/1	gyep	8,9896	26,97	
	szántó	1,9032	13,32	
	nádas	3,2334	67,58	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Madari Jenő s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet, Lajosmizse (jogutódja, illetőleg a felszámoló) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Lajosmizse, Attila u. 7., Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

A sorsolás ideje: 1999. november 24., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Lajosmizse

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0288/1	szántó	0,0938	0,66	
0296/2	gyep (legelő)	0,2590	1,63	
0322/18	szántó	0,3149	1,10	
0327/20	szántó	5,9799	15,24	
0328/10	szántó	0,3859	1,35	
0335/14	szántó	2,5182	17,63	
0349/21	szántó	0,2086	0,73	
0371/5	nádas	0,5646	6,66	
0422/16	gyep (legelő), szántó	0,8982	24,94	
0424/24	szántó	0,8197	27,05	
0429	szántó	0,2623	0,92	
0431	szántó	0,1449	0,51	
0432/17	gyep (legelő)	0,7871	12,28	
0433	szántó	0,1193	2,08	
0434/10	gyep (legelő)	0,1336	0,84	
0437/6	gyep (legelő)	0,3675	2,32	Használati jog, Alsó-Dunavölgyi VIZIG
0442/32	szántó és út	0,3945	1,38	Szolgalmi jog, Matáv
0446/21	gyep (legelő), szántó	1,6047	19,39	
0450/15	erdő	0,4172	2,17	VezetékJog (MOL)
0452/8	szántó	2,2867	16,01	
0455/13	gyümölcsös	3,4432	168,10	
0457/17	gyümölcsös, szántó, gyep (rét)	1,6980	64,27	
0457/20	gyümölcsös	1,0424	50,97	
0460/23	gyümölcsös	8,7517	419,52	
0463/6	szántó	0,3266	3,81	
0465/13	gyep (legelő)	0,3676	0,88	
0466/22	gyep (rét), szántó, gyep (legelő)	12,9916	94,84	
0466/23	gyep (legelő)	0,7571	1,82	
0468/31	gyep (rét)	2,6883	23,39	
0470/2	erdő, szőlő	1,0330	12,79	
0471/7	szántó, erdő	9,2903	42,79	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0509/12	gyep (legelő)	0,2760	0,66	
0509/13	szántó	0,3264	0,55	
0509/14	erdő	0,1888	0,45	
0509/17	erdő	0,3782	0,91	
0514/4	erdő	0,7308	1,75	
0520/11	gyep (legelő)	0,2759	7,67	Szolgalmi jog, Matáv
0526/39	gyep (legelő), erdő, szántó	7,3040	74,30	
0528/29	gyep (legelő)	0,5094	1,22	
0530/32	szántó	0,1053	0,37	
0530/48	szántó	0,5208	2,08	
0531/16	szántó	0,1105	0,39	
0531/17	szántó	0,1149	0,40	
0531/22	gyep (rét)	0,0233	0,20	
0535/21	szántó	0,0339	0,12	
0536/14	szántó	0,3446	2,41	
0536/27	gyümölcsös	2,8912	132,40	
0536/28	gyümölcsös	0,7026	25,64	
0538/31	szántó, gyep (rét)	3,6022	67,89	
0541/9	gyep (legelő)	0,5755	1,38	
0545	szántó	0,2341	0,82	
0550/17	szántó	4,7450	22,09	Vezetékjog, Matáv
0550/18	szántó	3,1362	21,95	Vezetékjog, Matáv
0553	szántó	0,2895	1,01	
0565/12	szántó	0,6291	4,40	
0565/13	szántó	0,1944	1,36	
0565/17	szántó	0,4100	2,87	
0565/24	szántó, gyep (legelő)	4,3501	36,95	
0664/11	szántó	0,7565	5,30	
4545	szőlő	0,1724	3,29	
0328/17	erdő, szántó, út	22,2556	62,43	
0331/44	gyep (legelő), mocsár	10,4116	38,51	
0352/24	szántó, út	0,9528	4,62	
0512/20	tanya, gyep (legelő)	0,5826	2,40	
0533/14	erdő, gyep (legelő), szántó, út, erdő	9,0812	32,72	
0569/1	szántó, gyep (legelő) és út, er- dő, út	4,1622	19,19	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Madari Jenő s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Népfront Mezőgazdasági Szakszövetkezet, Jakabszállás (jogutódja, illetőleg a felszámoló) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Jakabszállás, Petőfi S. u. 13., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 1999. november 25., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Helvécia

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
02/27	szántó	0,0535	0,19	
04/16	szántó	0,1171	0,41	
04/28	szántó	0,0561	0,20	
06/29	szántó	0,0446	0,16	
06/34	szántó	0,0920	0,32	
06/60	szántó	0,1468	0,51	
09/10	szőlő	0,0953	1,82	
011/15	gyep (legelő)	0,0611	0,15	
011/65	erdő, gyep (legelő)	0,1182	0,40	
026/55	gyep (legelő)	0,3958	0,95	
026/76	gyümölcsös	0,2822	8,83	
026/125	gyep (legelő)	0,8983	2,16	
026/232	gyep (legelő), szőlő	0,6687	9,22	
026/233	gyep (legelő)	0,6408	1,54	
026/234	erdő	0,5240	3,98	
036/4	gyümölcsös	0,1932	6,05	
036/23	szőlő	0,5021	17,47	
038/23	szőlő	0,1281	4,46	
038/25	szőlő	0,4173	14,52	
038/27	szőlő	0,2592	9,02	
038/30	szőlő	0,4600	16,01	
045/24	szántó	0,1260	0,44	
045/33	szántó	0,4940	3,46	
047/96	szőlő	1,0864	37,81	
048/20	szőlő	0,6407	22,30	
052/15	gyep (legelő)	0,1349	1,27	
052/17	gyep (legelő)	0,3151	2,96	
052/21	gyep (legelő)	0,1609	0,39	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
055/43	szántó	0,2141	1,50	
057/83	gyep (rét)	1,1839	12,05	
058/31	gyep (legelő)	0,1471	0,93	
058/54	gyep (legelő), szántó	1,1315	7,22	
058/74	szántó, gyep (legelő), erdő	1,9767	9,40	
058/76	erdő	2,9170	22,17	
058/81	szántó, gyep (legelő)	2,2639	8,04	
058/82	szántó	0,9032	5,27	
058/90	szántó, gyep (rét)	9,3249	89,08	
058/93	szántó	0,2010	0,70	
058/95	szántó	1,5297	7,17	Földmérési jel
058/97	szőlő, gyep (legelő), szántó	4,1188	22,53	
058/102	gyep (rét), szántó	4,9513	45,89	
058/106	gyep (rét)	4,9999	21,00	
061/9	szántó, gyep (rét), gyümölcsös, szőlő	1,5446	24,10	
063/11	gyümölcsös	0,3841	14,02	
063/12	gyep (legelő)	0,0633	0,15	
063/16	gyep (legelő)	0,6625	4,17	
063/32	szőlő	0,2381	8,29	
063/38	gyep (legelő)	0,7114	6,69	
063/43	szántó	0,4958	3,47	
063/45	szántó	0,2198	0,77	
063/47	erdő	0,2118	1,10	
063/56	szőlő	0,3762	13,09	
063/66	szántó	2,5990	9,52	
063/69	szántó, gyep (rét)	1,0291	6,11	
063/80	gyep (legelő), szántó, gyep (rét)	1,1654	7,72	Földmérési jel
063/81	gyep (legelő), szántó, gyep (rét)	1,1326	7,09	
063/84	gyep (legelő), szántó, gyep (rét)	2,9670	22,64	
063/85	gyep (legelő), szántó, gyep (rét)	5,0974	49,95	
063/90	szántó, gyep (rét)	0,9700	6,45	
065/40	gyep (legelő)	0,1953	1,23	
065/70	szőlő és út	0,2026	7,05	
065/63	szőlő	0,2758	5,27	
065/68	gyep (legelő)	0,2507	0,18	
065/71	szántó, szőlő, gyep (legelő), erdő	9,3407	80,21	
065/75	gyep (legelő)	1,7862	13,53	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
065/79	szántó	5,0979	35,69	
065/84	gyep (legelő)	0,1921	0,46	
065/88	erdő	1,0772	5,60	
065/95	szántó, gyep (legelő), szőlő	2,9058	19,61	
065/96	gyep (legelő)	0,4994	3,15	
067/4	szőlő, szántó	1,1840	18,08	
067/7	szőlő	0,7823	27,22	
070/48	szántó, gyep (legelő), szőlő	11,7275	92,85	
070/52	szőlő	2,4102	85,19	
070/54	szántó	0,3327	2,61	
070/68	szántó, gyep (rét)	3,0241	22,00	
070/69	gyep (rét)	0,9778	8,51	
070/73	gyep (rét), szántó	1,0571	5,25	
080/73	gyep (rét), szántó	1,5528	14,08	
070/74	gyep (rét)	0,3219	2,80	
070/77	gyep (rét)	0,5517	4,80	
070/78	gyep (rét)	1,0154	9,92	
070/79	szántó, gyep (rét)	3,7630	36,17	
072/6	gyep (legelő)	0,5754	1,38	
072/26	gyep (rét), szántó	1,0997	10,15	
072/29	gyep (legelő)	1,5505	3,72	
072/31	szántó	1,8875	13,82	
072/33	szántó, gyep (legelő)	1,6304	5,16	
072/38	szántó, gyep (rét)	6,3613	44,38	
072/40	gyep (rét)	1,6750	23,28	
072/42	szántó	1,7252	11,20	
072/44	szántó, gyep (rét)	2,6648	20,59	
074/15	gyep (legelő)	1,6231	15,26	
074/36	szántó, gyep (rét), szőlő	3,6090	40,13	
074/38	szántó, szőlő	2,2126	22,25	
074/42	gyep (legelő)	4,9405	46,44	
074/43	gyep (legelő)	1,1618	10,92	
074/46	szántó	0,6144	7,50	
074/48	szántó, gyep (rét)	7,7342	73,93	
077/18	szőlő	0,2597	9,04	
077/42	gyep (legelő), szántó	4,1400	20,94	
077/51	szántó	1,6473	11,53	
077/58	gyep (legelő), szántó	1,1173	10,23	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
077/62	szántó	1,1919	14,54	
077/72	szántó	5,0928	30,37	
078/51	gyep (legelő), szőlő, szántó	2,1323	69,17	
078/60	gyep (rét)	1,8520	19,35	
078/65	szántó, gyep (rét)	0,7805	10,04	
078/82	gyep (legelő), szántó	2,5869	13,20	
084/15	szántó	0,6731	4,71	
084/29	szántó	0,6659	4,66	
084/38	gyep (legelő)	0,4151	2,62	
087/6	szántó	0,3498	1,22	
089/25	gyümölcsös	0,2068	7,55	
090/96	szántó, erdő	4,4960	39,45	
090/97	szőlő, szántó	2,1613	27,76	
090/99	szántó	1,9499	6,82	
090/101	szántó	3,0246	10,59	
090/104	szántó	0,2372	0,83	
090/105	szántó	0,6281	2,20	
090/107	szántó, erdő	0,2759	1,03	
090/108	erdő	0,2461	1,28	
090/114	szántó, gyep (legelő)	1,1575	7,70	
090/115	szántó, gyep (legelő)	3,9379	12,02	
090/116	szántó	2,2541	14,14	
090/120	szántó	1,4213	9,95	
090/124	szántó, gyep (legelő)	2,5186	8,32	
090/127	szántó	1,1941	3,42	
099/35	szántó	1,9026	28,43	
099/36	szántó	2,2730	30,80	
099/37	szántó, gyep (legelő)	4,6925	46,78	
099/40	szántó	5,1189	46,27	
0102/4	gyümölcsös	0,1454	4,55	
0126/32	szántó	0,2058	0,72	
0128/107	szántó, szőlő, gyümölcsös	4,2490	49,01	
0128/108	szántó, szőlő	2,4796	15,83	
0171/129	szőlő, szántó	0,4491	11,21	
0171/137	gyep (legelő)	0,5741	5,40	
0171/139	szántó, gyümölcsös	1,9219	46,92	
0171/144	szántó, szőlő	0,9664	32,06	
0171/146	gyümölcsös, szőlő, szántó	1,6876	33,27	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0171/147	szántó	0,1471	0,51	
0171/152	szántó	0,1975	0,69	
0171/160	szántó, gyümölcsös	1,2095	17,74	
0171/162	erdő	0,2884	1,50	
0171/163	szőlő, szántó	1,6143	22,42	
0173/101	szántó	0,4929	2,18	
0173/114	szántó, gyeplő	1,2001	9,52	
0173/119	szőlő, gyümölcsös	0,6262	22,70	
0175/62	szántó, szőlő	0,6309	10,28	
0175/69	szántó	0,1117	0,78	
0175/76	gyümölcsös, szántó	0,7445	14,50	
0175/78	szőlő	1,6720	58,19	
0175/81	gyümölcsös, szántó	0,3835	5,13	
0175/82	gyümölcsös, erdő, szántó	1,3806	15,70	
0175/83	szántó	0,4434	3,10	
057/110	szántó, út, gyeplő, gyümölcsös	4,2605	27,29	
061/14	szántó, árok	2,1030	14,41	
063/87	gyeplő (rét), út, szántó	4,8141	34,12	
063/89	szántó, gyeplő (rét), vízállás	9,0210	46,35	
065/73	szőlő, szántó, gyeplő (rét), út	4,5697	34,46	
065/76	gyeplő (rét), erdő, út	5,5278	36,70	
065/90	gyeplő (rét), szántó, szőlő, erdő, út	8,1607	42,48	
065/92	gyeplő (rét), szántó, szőlő, út	15,7757	150,96	
067/1	szántó, gyeplő (rét), út	5,4009	33,71	
070/18	tanya, gyeplő (rét)	0,7476	1,36	
070/41	szőlő, gyeplő (rét), út, gyeplő (rét), vízállás	25,6246	808,20	
070/45	gyeplő (rét), út, gyeplő (rét)	10,4752	35,58	
070/47	gyeplő (rét), szőlő, út	17,7569	351,12	
070/71	gyeplő (rét), szántó, út	9,4722	70,52	
072/23	gyeplő (rét), út, szántó	2,5297	15,72	
072/25	vízállás, szántó, gyeplő (rét)	7,3195	42,21	
074/45	szántó, gyeplő (rét), út	1,4602	14,18	
074/47	gyeplő (rét), szántó, út	7,7343	85,45	
074/49	szántó, út, gyeplő (rét)	7,4187	69,32	
077/65	szántó, út, gyeplő (rét)	39,7731	310,71	
078/89	gyeplő (rét), út	5,3159	58,10	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
090/84	szőlő, út, szántó	3,0073	141,29	
090/90	szőlő, út, gyep (legelő)	8,0762	303,14	
090/93	szőlő, út, gyep (legelő)	18,1702	452,56	
0175/80	szántó, út, gyümölcsös	0,7982	12,32	

Település: Jakabszállás

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
015/25	gyep (legelő)	0,1025	0,50	
015/54	szántó, gyep (rét)	4,3141	45,00	
015/61	gyep (rét), szántó	1,8268	11,83	
015/73	szántó	0,5503	5,70	
015/83	szántó	4,4158	48,33	
015/89	gyep (legelő), szántó	2,2498	20,00	
015/103	szántó	2,3446	20,59	
016/3	gyep (legelő)	0,6941	1,46	
016/27	szántó	1,2660	8,36	
021/42	szántó, gyep (legelő)	2,3624	17,50	
028/25	szántó, gyep (rét), gyep (legelő)	4,3813	34,54	
030/2	szántó	0,3992	2,63	
031/68	szántó	0,7221	5,66	
031/91	szántó	0,7329	7,62	
031/92	szőlő	0,1980	5,17	
036/173	szőlő, szántó, gyep (rét)	3,6373	38,93	
036/239	gyep (rét)	1,1090	9,20	
038/100	szántó	0,3005	1,98	
042/57	gyep (legelő)	1,0729	5,26	Földmérési jel
047/79	gyep (rét)	0,6124	8,51	
048/65	gyep (rét), szántó	1,0281	7,39	
051/10	szántó	0,0406	0,13	
051/23	gyep (legelő)	0,3944	0,83	
051/31	szántó	0,2857	1,89	
058/8	gyep (legelő)	0,4251	0,89	
061/30	szőlő	0,0993	2,59	
061/32	szőlő	0,2654	9,24	
061/33	szántó	0,4399	15,31	
068/28	szőlő, szántó	1,3223	26,78	
076/92	szántó	3,4968	17,81	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
076/108	szántó	1,7331	11,44	
076/110	szántó	1,3139	8,67	
078/24	szántó, gyep (legelő)	0,6902	2,50	
078/25	szántó	0,4125	1,28	
078/57	szántó, szőlő	0,4373	8,69	
078/58	szőlő	0,1838	4,80	
078/70	szántó, szőlő, erdő	3,5127	17,37	
078/91	szőlő	0,3051	7,96	
090/6	szántó	0,3610	2,38	
091/21	szántó, gyep (legelő) és út, erdő	9,0284	39,91	
0103/13	szántó és út	0,3894	1,21	
0108/3	szántó és út	0,8410	5,55	
0108/4	szőlő	0,4675	16,27	
0109/18	gyep (legelő)	0,3674	0,77	
0110/60	szántó	0,3248	1,01	
0110/187	szántó	0,2399	1,44	
0110/191	szántó	0,1056	0,33	
0110/232	szántó és út	1,6593	10,95	
0112/8	szántó	0,3384	1,05	
0112/21	szántó	0,0726	0,23	
0112/22	szántó	0,1309	0,41	
0112/23	szántó	0,0777	0,24	
0112/24	szántó	0,1266	0,39	
0112/36	szántó	0,0885	0,27	
0112/40	szőlő	0,4587	11,97	
0113/8	szántó	0,1678	0,52	
0113/9	szőlő	0,1919	5,01	
0119/9	szántó	0,0874	0,58	
0122/68	szántó, gyep (legelő)	8,3912	54,74	
0126/70	szántó	0,0684	0,21	
0126/71	erdő	0,1046	0,17	
0126/72	erdő	0,1051	0,17	
0126/89	szőlő	0,5755	20,03	
0126/91	gyep (legelő)	0,2881	0,40	
0126/103	szántó	0,3876	2,56	
0126/108	gyep (legelő), szántó, erdő	4,9240	25,83	
0126/111	szántó, erdő	1,3414	8,58	
0126/112	szántó	0,4312	1,34	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0129/26	erdő	0,0575	0,09	
0129/29	gyep (legelő)	0,0647	0,14	
0131/26	gyep (legelő)	0,3305	0,46	
0131/81	gyümölcsös, szántó, gyep (legelő)	6,0263	37,29	
0134/25	erdő, szántó és út	1,5802	4,84	
0134/27	gyep (legelő) és út	0,3714	0,78	
0134/78	gyep (legelő)	0,3039	1,49	
0136/19	szőlő	0,5716	14,92	
0136/40	gyep (legelő)	0,3560	0,75	
0136/41	gyep (legelő)	0,2998	0,63	
0136/58	szántó, gyümölcsös	6,3950	44,84	
0140/24	szántó, gyep (legelő)	5,8757	35,20	
0142/92	szántó	1,4805	4,59	
0142/93	gyümölcsös, szőlő	1,3091	25,70	
0142/109	szántó	3,6619	11,35	
0147/39	szántó	0,3640	1,13	
0147/170	szántó	0,3224	1,00	
0147/287	szántó	2,1150	8,31	
0147/288	erdő, szántó	5,3023	26,57	
0147/308	szántó	2,6979	17,81	
0147/310	szántó, erdő, gyep (legelő)	11,2368	34,72	
0147/311	szántó, erdő, gyep (legelő)	3,5027	12,73	
0147/329	szőlő, szántó	0,5208	10,84	
0147/333	szőlő	0,3438	8,97	
0150/8	szántó	0,0593	0,39	
0150/44	szántó	0,2036	0,63	
0150/62	szőlő, szántó	0,2294	5,77	
0150/73	szántó	0,1732	1,14	
0152/167	szántó	0,2119	0,66	
0152/204	szőlő	0,5490	17,47	
0152/263	erdő, szőlő	1,0071	17,03	
0160/70	szántó	0,1285	1,34	
0160/71	szántó	0,2384	2,48	
0160/72	szántó	0,4413	4,59	
0160/74	gyep (rét)	0,3530	4,91	
0160/91	gyep (rét)	0,8789	12,22	
0160/108	gyümölcsös, szántó, gyep (legelő)	1,9408	18,83	
015/98	szántó, gyep (legelő), út	2,5425	11,91	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
016/20	szántó, út, gyep (legelő)	6,0171	30,02	
016/22	szántó, út, gyep (legelő)	1,6317	7,57	
031/67	szántó, gyep (rét), árok	2,4242	12,29	
031/72	gyep (rét), árok	1,1951	7,50	
031/79	gyep (rét), árok, szántó, gyep (legelő)	6,8357	52,83	
048/56	gyep (rét), út	0,7018	5,33	
078/77	gyep (legelő), szántó, út, erdő	19,5091	84,63	
080/18	út, szőlő, szántó, gyep (legelő)	3,2144	34,57	
0126/100	gyep (legelő), csatorna, szántó, erdő	9,6856	53,22	
0142/97	erdő, gyep (legelő), szántó, út	8,5651	25,41	
0142/102	út, erdő, gyep (legelő), szántó, árok	8,6865	38,45	
0145/57	gyep (legelő), gyümölcsös, szántó, út, gyep (rét)	22,9747	163,44	

Település: Kecskemét

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0331/6	szántó	0,8970	6,28	
01302/14	szántó, gyep (legelő)	2,5538	28,68	
01303/25	nádas, gyep (rét)	1,0499	13,06	
01303/26	szántó	4,6420	85,88	
01342/2	gyep (legelő) és út	0,4689	4,41	
01345/8	szántó	1,8102	12,67	
01345/46	szántó, erdő, gyep (legelő)	6,2843	46,61	
01345/66	gyep (legelő)	0,2060	1,30	
01345/67	gyep (legelő)	0,3448	0,83	
01345/69	gyep (legelő), szántó	2,4950	20,19	
01346/8	szántó	0,7085	4,96	
01346/22	szántó és út	2,3147	16,20	
01346/27	erdő, szántó	0,6890	4,43	
01346/34	gyep (legelő)	1,8950	4,55	
01346/44	szántó	0,2319	1,62	
01346/49	szántó, gyep (legelő) és út	2,7790	27,24	
01354/3	szőlő	0,2514	4,80	
01360/12	szántó	3,7404	22,68	
01369/15	szántó	0,4065	4,96	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
01345/12	tanya, gyep (legelő)	0,3806	1,20	
01346/82	gyep (legelő), út, szántó	5,8893	74,16	

Település: Orgovány

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0320/16	gyümölcsös	0,4474	5,46	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Madari Jenő s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet, Bátmonostori (jogutódja, illetőleg a felszámoló) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Bátmonostor, Hunyadi u. 1., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 1999. november 9., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Bátmonostor

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
013/6	szántó	19,9916	12,03	Bányászolgalmi jog
014/126	szőlő	0,2956	10,73	
0125/74	vízállás (szántó)	1,6901	5,92	
0145/13	mocsár (szántó)	1,7535	6,14	
0154/2	vízállás	0,4940	1,73	Fokozottan védett
0154/3	vízállás	3,0490	10,67	Fokozottan védett
0178/32	szántó	10,1318	18,42	
0178/35	szántó	13,1797	22,71	
0227	erdő, vazállás	17,0524	16,21	Védett

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Madari Jenő s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet, Érsekcsanád (jogutódja, illetőleg a felszámoló) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Érsekcsanád, Dózsa Gy. u. 77., Polgármesteri Hivatal

A sorsolás ideje: 1999. november 8., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Érsekcsanád

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
730/5	gyep (legelő)	0,1011	0,24	
09/26	szőlő és út	0,1579	5,49	
09/32	szőlő és út	0,1156	4,02	
09/33	szőlő és út	0,1026	3,57	
09/34	szőlő, út	0,3820	8,85	
0132/2	erdő	5,3554	18,74	Védett
0135	erdő	0,0745	0,26	Védett
0136/3	erdő	2,9925	10,47	Védett
0136/4	gyep (legelő)	0,3001	4,17	Védett
0136/5	gyep (legelő)	0,3742	5,20	Védett
0136/6	gyep (legelő)	0,4000	5,56	Védett
0136/7	gyep (legelő)	0,3001	4,17	Védett
0136/8	gyep (legelő)	0,3000	4,17	Védett
0136/9	gyep (legelő)	0,8077	11,23	Védett
0136/10	gyep (legelő)	0,8396	11,67	Védett
0136/11	gyep (legelő)	0,3001	4,17	Védett
0136/12	gyep (legelő)	0,8230	11,44	Védett
0136/13	gyep (legelő)	0,1238	1,72	Védett
0136/14	erdő	2,6750	9,36	Védett
0138	erdő	7,0991	24,85	Védett
0142	gyep (legelő)	0,4949	6,88	Védett, árterület
0205/7	erdő	1,1498	4,02	Védett
0211/14	erdő	0,2752	0,96	Védett
0211/29	gyep (rét)	0,8686	2,43	Védett, árterület

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Madari Jenő s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart az Aranyhomok Mezőgazdasági Szövetkezet, Szabadszállás (jogutódja, illetőleg a felszámoló) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Szabadszállás, Kossuth L. u. 1., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 1999. november 22., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Kunadacs

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0271/46	gyep (legelő)	0,1969	0,69	

Település: Szabadszállás

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0262/2	gyep (legelő)	0,2184	0,31	
0268/57	szőlő	1,0375	31,30	
0268/63	szőlő	0,6214	19,36	
0268/64	szőlő	2,0702	64,80	
0268/75	szőlő	1,2281	38,44	
0268/88	szántó, gyep (legelő)	1,0472	7,81	
0268/91	szőlő	1,2630	39,53	
0272/3	szőlő	1,3100	41,00	
0272/4	szőlő	1,3100	41,00	
0272/19	szőlő	0,8033	25,14	
0277/35	szőlő	0,4718	13,12	
0277/59	szőlő	0,3455	10,81	
0277/76	szőlő	1,0164	31,81	
0277/77	szőlő	0,3383	10,59	
0277/78	szőlő	1,0135	31,72	
0277/84	szőlő	1,0128	28,16	
0277/93	szőlő	2,9159	91,27	
0277/106	szőlő	0,3132	8,71	
0277/118	szőlő	0,2043	5,68	
0277/119	szőlő	0,1361	3,78	
0277/124	szőlő	0,9549	26,55	
0293/7	szőlő	1,3144	36,54	
0293/16	szántó	0,4271	2,39	
0293/19	szántó	2,6097	14,61	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0297/1	gyep (legelő), szántó, szőlő	0,5647	5,43	
0297/5	szőlő	0,2022	6,33	
0300/7	szőlő	0,6408	20,06	
0301/18	szántó	0,2463	1,38	
0307/14	szőlő	0,7168	19,93	
0307/17	szántó	0,1615	8,97	
0307/18	szőlő	0,6113	19,13	
0307/19	szőlő, szántó	1,5045	26,79	
0307/20	szőlő, szántó	0,6837	12,84	
0307/25	szőlő	0,2803	8,77	
0318/12	szántó	0,4400	5,50	
0318/30	szántó	1,2629	12,61	
0320/8	szőlő	0,5469	17,21	
0350/6	gyep (legelő)	0,6426	0,45	
0350/8	szőlő	0,5952	16,55	
0351/4	szántó	0,3884	1,20	
0353/3	gyep (legelő)	0,4501	0,63	
0376/2	gyep (legelő)	0,5740	0,80	
0377/8	gyep (legelő)	0,5263	0,37	
0377/12	gyep (legelő)	0,1570	0,11	
0382/5	szőlő	0,2152	5,98	
0414/2	gyep (rét)	0,3578	2,25	
0414/3	gyep (rét)	0,7035	4,43	
0422/27	gyep (legelő), szántó	2,6768	25,44	
0422/29	szántó	0,2385	2,98	
0422/34	szántó	2,0758	25,95	
0439/17	gyep (legelő), szántó	7,4513	45,27	
0422/3	gyep (legelő)	0,6097	0,43	
0474/8	gyep (legelő)	0,2965	0,42	
0474/10	szőlő, gyep (legelő)	0,7795	17,30	
0489/15	gyep (legelő)	1,0017	0,70	
0499/15	gyep (legelő)	0,4123	0,58	
0510/15	gyep (legelő)	0,8058	1,13	
0510/16	szántó	0,3662	4,58	
0515/19	szántó, gyep (legelő)	2,2664	5,70	
0518/14	szántó	0,8800	11,00	
0518/15	szántó	2,3341	31,53	
0526/16	gyep (legelő)	1,9736	7,50	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0528/17	szőlő	0,2235	7,00	
3209/61	szőlő	0,3500	9,73	
0196/3	erdő, udvar, út	11,1807	2,54	Vezetékjog
0268/8	tanya, legelő	0,5407	1,29	
0268/74	szőlő, saját használatú út	2,9313	88,34	
0272/21	szőlő, út	29,1770	797,89	
0277/125	szőlő, út	3,2889	74,42	
0277/128	út, legelő	0,4426	0,25	
0300/6	út, szántó	0,1719	1,13	
0376/3	tanya, szőlő	0,4734	11,87	
0433/9	tanya, legelő	0,5537	0,53	
0526/15	major, erdő, út	1,7591	1,28	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Madari Jenő s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart az Augusztus 20. Mezőgazdasági Szövetkezet, Baja (jogutódja, illetőleg a felszámoló) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Baja, Árpád tér 1., Pártok Háza, földszinti nagyterem

A sorsolás ideje: 1999. november 10., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Baja

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0303/30	szántó	2,4350	17,05	
0305/10	szántó	0,3754	7,17	
0305/20	szántó	0,8304	15,86	Bányászolgalmi jog
0305/23	szántó	0,6686	12,77	Bányászolgalmi jog
0322/37	szántó	3,0964	80,82	Bányászolgalmi jog
0322/109	szántó	1,1865	6,70	Bányászolgalmi jog
0345/3	szántó	0,3363	3,87	
0345/5	gyep (legelő)	1,0902	0,98	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0345/26	szőlő	0,0990	4,47	
0345/28	szőlő	0,1080	4,88	
0345/31	gyep (legelő), szőlő	0,4486	9,16	
0345/33	szántó	0,1676	1,93	
0347/18	szőlő	0,2219	7,72	
0347/30	szántó, szőlő	0,2368	6,24	
0347/31	szántó	0,4540	5,33	
0347/37	szántó	0,3461	3,98	
0350/1	szántó	1,9315	22,21	
0350/2	szántó	0,3345	3,85	
0350/3	szántó	1,6203	11,34	
0350/30	szántó	0,0700	0,81	
0350/33	szántó	0,2115	2,43	
0350/37	szántó	0,1266	1,46	
0355/18	szántó és út	1,3499	7,44	
0355/21	szántó	3,2140	41,09	
0355/22	szántó, út	0,9689	17,55	
0355/31	szántó, út	3,7159	37,56	
0355/33	szántó, út	15,9907	166,81	
0376/7	szántó, erdő, út, legelő, nádas	15,7949	78,28	
0398/203	erdő	0,0323	0,07	
0410/17	szőlő	0,2825	9,83	
0410/42	szőlő	0,0721	2,81	
0410/48	szőlő	0,1429	4,91	
0410/60	szőlő	0,1380	4,80	
0410/65	szőlő	0,1407	4,90	
0410/79	szőlő, legelő	0,2690	7,46	
0419/18	szántó	0,3406	6,51	
0427/18	szántó	0,7223	8,31	Vízvezetési szolgalmi jog
0433	szántó	4,7422	50,04	Vízvezetési szolgalmi jog
0451/39	szántó	3,0965	50,60	
0473/15	szántó	0,4930	5,67	
0481/14	szántó	0,7708	14,72	
0495/65	erdő	0,1477	0,49	
0497/35	szántó	0,7578	4,39	
0497/37	szántó	1,6615	31,73	
0497/38	erdő	21,2741	64,20	
0525/5	szántó	3,5990	68,83	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0529/2	szántó	0,1760	4,59	
0529/3	szántó	0,2254	5,88	
0529/4	szántó	0,3916	4,22	
0529/7	szántó	0,2319	6,05	
0529/8	szántó	0,9470	5,19	
0529/9	szántó	0,5798	15,13	
0529/11	szántó	0,3945	7,53	
0529/86	szőlő	0,2668	11,30	
0529/135	szőlő	0,1349	5,70	
0529/140	szőlő	0,1297	5,00	
0529/145	szántó	0,4534	11,94	
0529/151	szántó	0,2003	5,74	
0529/156	erdő, szántó	3,7721	8,02	
0543/5	szőlő	0,3395	8,82	
0543/17	szőlő	0,3948	7,94	
0543/20	szőlő	1,0362	3,60	
0543/32	gyep (rét)	0,5498	7,64	
0543/33	gyep (rét)	1,3162	18,30	
0543/34	szántó	10,7490	25,39	Földmérési jel használati jog
0543/42	szántó	5,7881	91,00	
0543/43	szántó	2,8589	5,18	
0550/26	szántó	6,2618	49,02	
0563/6	gyep (legelő)	0,8838	0,80	
0563/7	szőlő	0,0790	2,75	
0563/20	szőlő	0,3528	12,28	
0586/30	szőlő	0,3071	10,69	
0586/104	gyep (legelő)	0,1662	0,52	Földmérési jel használati jog
0603/25	gyep (legelő)	4,1791	81,53	
0603/28	gyep (legelő)	1,0058	14,50	
0603/35	szántó	8,4917	166,10	
0603/36	csatorna, szántó, erdő, legelő	25,8425	149,98	
0606/16	út, szántó, rét	4,2925	69,93	
0606/30	szántó	2,5027	65,32	
0606/34	szántó, út	9,9313	101,75	
0642/3	gyep (legelő)	1,1154	3,46	
0642/33	szántó	1,5721	50,46	
0645/16	szántó és út, legelő	0,8410	8,42	
0668/2	erdő	0,1052	0,35	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0679/14	szántó	0,2792	8,96	
0679/15	szántó	0,0886	2,84	
0679/16	szántó	0,0345	1,11	
0680/6	szántó	0,3791	7,24	
0680/7	nádas	1,5045	26,18	Útszolgalmi jog
0680/9	nádas	1,4366	25,00	
0680/10	nádas	8,5923	50,59	
0691/19	szántó, rét	3,4805	106,44	
0691/22	szántó, rét	0,4825	5,72	
8775	kert	0,0900	3,44	
10504/24	kert	0,0904	1,26	
11169	kert	0,1871	7,15	Bányaszolgalmi jog
11231	kert	0,2004	10,10	Bányaszolgalmi jog
11302	kert	0,1693	6,47	Bányaszolgalmi jog
11351	kert	0,1449	5,54	
11352	kert	0,1727	6,60	
11364	kert	0,1099	4,20	
11367	kert	0,1017	3,88	
11368	kert	0,1111	4,24	
11370	kert	0,1000	3,82	
11372	kert	0,1090	4,16	
11375	kert	0,0997	3,81	
11386	kert	0,0957	3,66	
11392	kert	0,1602	6,12	
11393	kert	0,1603	6,12	Bányaszolgalmi jog
11394	kert	0,1844	7,04	Bányaszolgalmi jog
11395	kert	0,1868	7,14	Bányaszolgalmi jog
11396	kert	0,0971	3,71	Bányaszolgalmi jog
11398	kert	0,1044	3,99	Bányaszolgalmi jog
11400	kert	0,0964	3,68	
11401	kert	0,1026	3,92	
11750	kert	0,0955	4,81	
11801/4	kert	0,1021	3,90	Bányaszolgalmi jog

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Madari Jenő s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet, Kiskőrös (jogutódja, illetőleg a felszámoló) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., Polgármesteri Hivatal

A sorsolás ideje: 1999. november 18., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Akasztó

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
082/2	gyep	0,7205	3,24	
093/44	szőlő	0,4675	12,20	
093/60	szőlő	0,6448	16,83	
097/1	erdő	0,0436	0,00	
097/8	szőlő	0,2488	6,49	
097/29	szőlő	0,3482	9,09	
098/8	szőlő	0,4122	10,76	
0103/31	szőlő	0,8033	20,97	
	erdő	0,1844	0,52	
0105/52	szántó és út	1,3332	13,87	

Település: Csengőd

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0299/4-ből	gyep	10,7811	124,65	9/10 rész
0308/36	szőlő	0,6629	23,07	Védett
	gyep	6,2214	8,17	
0308/37	szőlő	1,1650	30,41	Védett
0386/2	szőlő	0,8311	21,69	
0393/26	gyep	0,5630	0,39	

Település: Kaskantyú

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
088/7	udvar	0,7589	0,00	
	gyep	0,1999	0,28	
095/18	szőlő	0,5095	13,30	
097/3	szőlő	0,8533	22,27	
097/16	szántó	0,2268	1,50	
097/33-ből	gyep	0,4316	0,90	1/2 rész
097/34	szőlő	0,4315	11,26	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0103/6	szőlő	0,8739	22,81	
0103/10	szőlő	0,2445	6,38	
0110/10-ből	szántó	0,0835	5,51	
0129/6-ből	szőlő, gyep	0,6030	12,27	
0134/40	szőlő	1,0790	11,22	
0136/35	szőlő és út	1,6496	17,16	
0136/36	szőlő	0,9738	10,13	
0137/6	szántó és út	0,6076	0,85	
	gyep és út	1,5419	1,08	
0138/19	szőlő	0,4852	5,05	
0142/14	szőlő	0,7410	7,71	
0145/24	szőlő és út	1,3500	35,24	
0146/16	szőlő	1,0902	28,45	
0153/10	szőlő	0,1429	3,73	
0153/37	szőlő	0,2122	5,54	
0156/35	gyep és út	1,0412	1,46	Építési korlátozás 30 m
0156/38	szőlő	0,7105	18,54	Építési korlátozás 30 m
0156/42	gyep	0,2581	0,36	Építési korlátozás 30 m
	szántó	0,3952	2,61	Építési korlátozás 30 m
0156/43	gyep	0,0902	0,06	Építési korlátozás 30 m
0156/45	szántó	0,3935	2,60	Építési korlátozás 30 m
0156/46	gyep és út	0,3330	0,23	Építési korlátozás 30 m
0156/47	szántó és út	0,8614	5,69	Építési korlátozás 30 m
0156/49	erdő	0,2950	0,47	Építési korlátozás 30 m
	szőlő	0,4889	5,08	Építési korlátozás 30 m
0156/51	gyep	0,3997	0,28	Építési korlátozás 30 m

Település: Kecel

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0110/2-ből	szőlő	0,0281	0,71	1/6 rész
0112/30-ből	szőlő	0,0320	0,84	4/24 rész
0159/23	szőlő	0,9362	24,43	
0159/29	szőlő	0,1750	4,57	
0159/30	szőlő	0,0651	1,70	
0180/31	szántó	1,6713	11,03	
0491/5	gyep	0,0697	0,97	
0491/6	gyep	0,1067	0,89	
0491/9	gyep	0,0330	0,46	

Település: Soltvadkert

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
04/44	gyep	0,1798	02,5	
05/6	gyep és út	0,3632	0,51	
05/114	szőlő	0,1371	3,58	
09/87-ből	szőlő	0,1398	3,65	2/12 rész
014/12	gyep	0,1926	0,27	
014/13	szőlő	0,1533	4,00	
	szántó	0,0963	1,00	
017/4	szőlő	0,4539	11,85	
017/6	szőlő	0,4450	11,61	
017/31-ből	szőlő	0,6850	17,88	12/24 rész
024/57-ből	szőlő	0,0324	0,85	1/4 rész
030/26	gyep	0,4381	0,61	
030/29	gyep	0,3075	0,43	
030/37-ből	szőlő	0,2518	6,57	1/2 rész
089/17	gyep	0,3413	0,48	
0100/27-ből	szőlő	0,2470	11,17	2/8 rész
0100/28-ből	szántó, szőlő	0,3872	15,06	3911/16617 rész
0253/4	gyep és út	0,3888	0,82	
0455/30-ből	szőlő	0,1824	6,34	6/12 rész
0458/6	szántó	0,1672	1,74	
0458/43-ből	szőlő, szántó	0,4819	14,94	4819/20119 rész
0458/74	szőlő	0,3043	10,59	
0458/181	szőlő	0,2811	9,78	
0458/191	szántó	0,2864	2,98	
0458/212	szőlő	0,4848	16,87	
0458/228	szőlő és út	0,5143	17,90	
0472/37	szőlő	0,1372	4,77	
0477/29	szőlő	0,3848	10,04	
0477/34	szőlő	0,2676	6,98	
0477/118	szőlő	0,7585	26,40	
0477/132	erdő és út	0,2190	0,61	
0489/11	szőlő	0,0971	3,38	
0489/24	szőlő	0,3741	13,02	
0489/107	szőlő	0,1502	5,23	
0489/125	szőlő	0,0584	2,03	
0489/126	szőlő	0,0354	1,23	
0489/127	szőlő	0,0587	2,04	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0522/38	gyep	1,0236	0,72	
0534/30	szőlő	0,3162	3,29	
0534/32	szőlő	0,7599	7,90	

Település: Tabdi

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
02/11	szőlő	0,1871	4,88	
02/24-ből	szőlő	0,0681	1,77	25/54 rész
02/31	szőlő	0,3219	8,40	
02/73	szőlő	0,2199	5,74	
02/81	szőlő	0,2042	5,33	
02/95	szőlő	0,2234	5,83	
02/118	szőlő	0,4101	4,27	
02/258-ből	szőlő	0,0280	0,73	1/8 rész
02/260	szőlő	0,2781	7,26	
02/334	szőlő	0,2511	6,55	
02/341	szőlő	0,2178	5,68	
045/29	szőlő	0,1938	6,74	
0135/55	gyep	0,5447	0,76	
0228/28	gyep	0,4711	3,91	
0228/30	gyep és út	0,3503	2,91	
0229/1	gyep	0,2995	4,16	
0242	gyep és út	0,2021	0,42	
0244/22	nádas	0,6179	0,31	
0314/29	szőlő	0,1192	3,11	
0314/35	szőlő	0,2243	7,81	
0323/15	szőlő	0,0250	0,65	
0327/8	szőlő	0,4429	11,56	
0329/13	szőlő	0,1634	5,69	
0335/48	szántó	0,2160	1,43	Védett
	gyep	0,2268	3,15	Védett
0335/52	szőlő	0,3137	8,19	Védett

Település: Kiskőrös

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1735-ből	gyep, szántó	0,2736	3,33	2736/10758 rész
1742	szántó és út	1,3188	13,72	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
04/5-ből	szántó	0,4219	5,57	Védett
04/8	szántó	0,4552	6,01	Védett
	gyep	6,0316	47,94	
06/28	szőlő	0,1881	6,55	
06/35	szőlő	0,2396	8,34	
06/59	szőlő	0,1719	5,98	
06/60	szőlő	0,1725	6,00	
06/96	szőlő	0,0511	1,78	
08/43-ből	szőlő	0,0267	0,93	1/4 rész
08/52	szőlő	0,2887	10,05	
010/25-ből	szőlő	0,3290	11,45	1/2 rész
010/41	szántó, út	11,9955	187,13	Védett
	gyep	3,1661	24,38	
010/44	szántó	0,3804	5,93	Védett
010/66	szőlő	0,0391	1,36	
010/78	szőlő	0,4347	15,13	
010/84	gyep	46,1907	320,99	Földmérési jelek
	gyep	34,4698	147,07	
	szántó	0,1498	0,46	
	nádas	7,3316	3,67	
	nádas	3,1074	1,55	
	nádas	1,2306	0,62	
	gyep	28,2800	239,92	
	gyep	59,4320	540,30	
012/4	szántó	1,2240	12,73	
	gyep	0,2436	0,51	
012/6	gyep, csatorna	3,9965	8,39	
	szántó	29,2089	407,77	
012/9	csatorna	0,6511	0,00	
	gyep	8,9716	118,43	
012/16-ből	szántó	0,6374	7,10	1/2 rész
013/1	gyep	11,3274	136,92	
015/15	szántó	0,4978	6,31	
017/3	szántó	0,0884	0,92	
017/5	szőlő	0,0740	2,58	
019/6	szőlő	0,1962	6,83	
020/5	szőlő	0,1160	3,03	
020/7	szántó	0,0746	0,49	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
022/7-ből	szőlő	0,1150	3,00	6,/15 rész
022/8-ből	szőlő	0,0619	1,61	1/2 rész
022/13	szőlő	0,4022	4,18	
022/18-ből	szőlő	0,0096	0,08	6/15 rész
022/20-ből	szőlő	0,0114	0,12	6/15 rész
024/23	szántó	0,0432	0,29	
024/39	szőlő	0,2831	7,39	
024/41	szőlő	0,3279	8,56	
029/19	gyep	0,1260	0,18	
033/9-ből	szőlő	0,0237	0,38	15/150 rész
034/6	gyep	0,0692	0,34	
037/13	szőlő	0,4404	11,49	
037/16	szőlő	0,3429	8,95	
037/30	szőlő	0,4002	14,62	3312/7950
037/50	szántó	0,2279	1,50	
037/53	szőlő	0,1129	2,95	
039/22	szőlő	0,2794	7,29	
041/9-ből	szőlő	0,0428	1,12	2/20 rész
041/12	szőlő	0,2139	5,58	
043/3	szőlő és út	0,5320	18,51	
047/6	szőlő	0,4055	14,11	
047/7	szőlő	0,4249	14,79	
047/15	szőlő	0,2597	9,04	
051/8-ből	szőlő	0,1868	4,87	1/2 rész
054/32	szőlő	0,2270	5,92	
054/33-ből	szőlő	0,1087	2,84	1/2 rész
054/38-ből	szőlő	0,1142	2,98	1/2 rész
054/68	szőlő	0,1651	4,31	
057/1	szőlő	0,1542	4,02	
057/11	szőlő	0,3245	8,47	
057/12	szőlő	0,3135	8,18	
057/37	szőlő	0,1742	4,55	
057/49	szőlő	0,3502	9,14	
057/58	szőlő	0,1734	4,53	
058/6	szőlő	0,2326	6,07	
058/9	szőlő	0,2955	7,71	
058/10	szőlő	0,2820	7,36	
058/11	szőlő	0,3560	9,29	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
058/12-ből	szőlő	0,2422	6,32	1/2 rész
058/13	szőlő	0,1972	5,15	
058/15	szőlő	0,0931	2,42	
058/17	szántó	0,1544	1,02	
058/20	szőlő	0,1960	5,12	
058/21-ből	szántó, szőlő	0,1230	2,26	2/6 rész
058/40	szőlő	0,2082	5,43	
058/54	szőlő	0,2908	7,59	
059/10	szőlő	0,4174	10,89	
059/11	szőlő	0,1011	2,64	
062/6	szőlő	0,1744	6,07	
062/14-ből	szőlő	0,0841	2,93	1/3 rész
064/8	szőlő	0,2149	5,61	
066/2-ből	szőlő	0,1534	4,00	1/3 rész
068/3	szőlő	0,0840	28,29	
070/5	szántó	0,3138	2,07	
070/6	szőlő	0,3980	10,39	
070/27	szőlő	0,2537	6,62	
070/28	szőlő	0,1156	3,02	
073/4	szőlő	0,3358	11,69	
073/10-ből	szántó, szőlő	0,0472	1,17	1568/14159 rész
073/29	gyep	1,1765	9,76	
073/32	szőlő	0,1913	6,66	
073/40	szántó, út	0,7720	5,10	
074/5	szőlő, gyep	1,1237	19,54	
074/8-ből	szőlő	0,0091	0,24	1/3 rész
074/11-ből	szőlő	0,2417	6,31	1/2 rész
074/15	szántó	0,7519	4,96	
074/19	szántó	0,1236	0,82	
074/20	szántó	0,8691	5,74	
076/6	szőlő	0,3510	12,21	
076/12	szőlő	0,5831	20,29	
076/33	gyep	0,0878	1,22	
076/35	gyep	0,3133	4,35	
076/37	gyep	0,0639	0,89	
076/42	szántó	0,0327	0,34	
076/49	szőlő	0,5603	19,50	
076/52	szőlő	0,3694	12,86	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
076/55	szőlő	0,4589	15,97	
079/16	szőlő	0,1058	2,76	
079/17	szőlő	0,1093	2,85	
079/18	szőlő	0,2143	5,59	
079/35-ből	szántó	0,0445	0,46	12/60 rész
079/37-ből	szántó	0,0223	0,23	72/1440 rész
080/2	szőlő	0,3364	8,78	
080/7	szőlő	0,2175	5,68	
082/7-ből	szőlő	0,2870	7,75	1/2 rész
082/18	szőlő	0,1319	3,44	
082/19	szőlő	0,1546	4,04	
082/20	szőlő	0,2258	5,89	
082/21	szőlő	0,2264	5,91	
082/23	szőlő	0,4532	11,83	
082/24	szőlő	0,2125	5,55	
082/25	szőlő	0,2106	5,50	
082/31	szőlő	0,4353	11,36	
082/32	szőlő	0,4543	11,86	
082/36	szántó	0,3213	2,12	
082/37	szőlő	0,1126	2,94	
082/38	szőlő	0,3143	8,20	
082/46	szántó	0,8490	2,63	
084/15	szőlő	0,2125	5,55	
084/16	szőlő	0,6055	15,80	
084/17	szőlő	0,0789	2,06	
086/8-ből	szőlő	0,0509	0,53	4/5 rész
086/30-ből	szőlő	0,0113	0,12	112/3353 rész
088/3	szőlő	0,4906	5,10	
088/4	szőlő	0,1946	2,02	
088/5	szőlő	0,2941	3,06	
088/6	szőlő	0,4071	4,23	
090/3	szántó	0,3399	1,05	
090/6	szántó	1,1793	1,65	
092/1	szántó	0,2345	0,73	
092/2	szántó	0,1906	0,59	
092/4-ből	szántó	0,2219	0,69	27/40 rész
092/6	szántó	0,4264	1,32	
092/7	gyep	0,3581	1,61	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
092/10	gyep	0,0713	0,32	
092/11	szántó	0,2328	0,72	
092/12	szőlő	0,2569	6,71	
092/13	gyep	0,2837	1,28	
092/16	gyep	1,8022	8,11	
092/17-ből	gyep	0,0415	0,18	1/2 rész
093/9-ből	szőlő	0,0289	0,04	2/16 rész
093/10-ből	szőlő	0,0575	1,50	1/2 rész
094/4-ből	szőlő	0,1614	4,21	42/60 rész
094/5-ből	szőlő	0,2645	6,91	12/16 rész
094/9-ből	szántó	0,1229	0,38	1/2 rész
094/16-ből	szőlő	0,2024	2,10	130/144 rész
094/30-ből	erdő	0,1823	0,02	9/10 rész
094/53-ből	vegyes	20,8426	210,98	
094/63	gyep	2,2545	1,58	
099/9-ből	szántó	0,3221	0,45	11/12 rész
0105/2-ből	szőlő	0,1493	1,55	1/2 rész
0105/4-ből	szőlő	0,1649	1,71	1/2 rész
0107/6-ből	szántó	0,0617	0,09	2/9 rész
0117/8	szőlő	0,1854	1,93	
0120/3-ből	szőlő	0,0332	0,34	2/18 rész
0125/1-ből	szőlő	0,6000	6,24	
0125/3	szőlő	0,3014	3,13	
0125/4	szőlő	0,3251	3,38	
0130/1	szőlő	0,8958	9,32	
0130/2	szőlő	0,3528	3,67	
0132/1	szőlő	0,4443	4,62	
0135/9	szőlő	0,0995	2,60	
0135/10	szőlő	0,1085	2,83	
0135/11	szőlő	0,4110	10,73	
0137/7-ből	szőlő	0,0958	2,50	12/36 rész
0137/12	szőlő	0,3826	9,99	
0139/1	szántó	0,9899	6,53	
0139/4	szőlő	0,3494	9,12	
0139/8-ből	szőlő	0,2127	5,55	1/2 rész
0139/11-ből	szőlő	0,0478	1,25	240/800 rész
0139/12	szőlő	0,0706	1,84	
0139/13	szőlő	0,0774	2,02	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0139/16	szántó	0,5626	3,71	
0143/9	szántó	0,2254	0,70	
0143/10	szőlő	0,2857	7,46	
0143/11	szántó	0,2793	0,87	
0143/12-ből	szántó	0,1013	0,32	1/2 rész
0143/13	szántó	0,1655	0,51	
0146/4	szőlő	0,1807	4,72	
0146/6	szőlő	0,2912	7,60	
0149/25	szőlő és út	0,4813	12,56	
0149/34	szőlő	0,1310	3,42	
0152/17	szőlő	0,1704	5,93	
0154/1-ből	szőlő	0,2414	8,40	5/9 rész
0154/3	szőlő	0,2123	7,39	
0154/7	szőlő	0,1467	5,11	
0154/30	szőlő	0,1062	3,70	
0155/20	szőlő	0,1587	4,14	
0155/21	szőlő	0,2071	5,41	
0157/1	szőlő	0,2105	5,49	
0157/40	szőlő	0,2174	5,67	
0158/1	szőlő	0,1982	6,90	
0160/11	szántó	0,2074	2,16	
0170/26	szőlő	0,2065	7,19	
0170/46	szőlő	0,2141	7,45	
0170/48	szántó	0,1619	1,68	
0171/2	szőlő	0,0758	2,64	
0173/22	szőlő	0,2160	5,64	
0175/4	szőlő	0,2173	5,67	
0175/18	szőlő	0,2332	6,09	
0178/29	szőlő	0,0868	0,57	
0179/8	szőlő	0,2158	5,63	
0181/1	szőlő	0,3467	9,05	
0181/3	szőlő	0,2290	5,98	
0181/6-ből	szőlő	0,0516	1,35	1/3 rész
0181/13	szőlő	0,1289	3,36	
0183/12	szőlő	0,1357	3,54	
0183/17	szőlő	0,0505	1,32	
0185/42	szőlő	0,0483	1,26	
0185/52	szőlő	0,2083	5,44	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0186/6	szőlő	0,1707	4,46	
0186/10	szőlő	0,4598	12,00	
0188/10-ből	szőlő	0,0587	2,04	1/3 rész
0188/11	szőlő	0,1776	6,18	
0188/14	szőlő	0,1779	6,19	
0188/32	szőlő	0,1957	6,81	
0188/35	szőlő	0,2241	7,80	
0190/7	szőlő	0,0770	2,03	
0190/57-ből	gyep, út	1,3783	11,03	1/2 rész
0190/77	szántó	0,7309	9,65	
0195/16-ből	szőlő	0,0190	0,49	56/480 rész
0195/18	szőlő	0,2706	7,06	
0195/19	szőlő	0,2381	8,29	
0195/35	szőlő	0,0601	1,57	
0195/45	szántó	0,2881	3,00	
0197/31-ből	szőlő	0,4415	15,36	
0197/33-ből	szőlő	0,4412	15,35	2/4 rész
0198/19	szőlő	0,3940	13,71	
0198/20	szántó	0,0727	0,96	
0200/6-ből	szőlő	0,0159	0,55	56/480 rész
0200/7-ből	szőlő	0,0121	0,42	56/480 rész
0200/22	szőlő	0,1573	5,47	
0200/25	szőlő	0,0491	1,71	
0206/15	szántó	0,2220	3,03	
	gyep	0,2959	1,45	
0206/69	szőlő	0,5991	20,85	
	gyep	0,1778	0,87	
0206/90	szántó	0,3197	7,23	
	gyep	2,7670	13,56	
	szántó	0,6388	9,61	
0207/8	gyep	0,6653	1,40	
0207/10	szántó	1,9591	12,93	
0207/11-ből	szántó, gyep	2,1056	21,32	
0209/4	szőlő	0,0781	2,72	
0209/63	szőlő	2,5532	81,89	
0209/97	szántó	0,3542	4,10	
0210/38-ből	szőlő	0,2126	5,55	
0210/61	szőlő	0,3690	9,63	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0210/86	szántó	1,2977	12,54	
0214/67	szőlő és út	0,5012	17,44	
0214/72	szőlő és út	0,4640	16,15	
0218/15	szőlő	0,2112	7,35	
0220/3	szőlő	0,2545	6,64	
0220/11	szántó	0,1319	0,87	
0222/1	szőlő	0,5426	14,16	
0222/6-ből	szőlő	0,1346	3,51	792/2328 rész
0222/38	szőlő	0,3202	8,36	
0222/51	szőlő	0,1904	4,97	
0222/58	szőlő	0,0545	1,42	
0222/69	gyep	0,0876	0,18	
0222/76	szőlő és út	0,0071	0,25	
0223/13	szőlő	0,5133	13,40	
0223/16	szőlő	0,3130	8,17	
0223/28	szőlő	0,3384	8,83	
0223/30	erdő	0,1502	0,42	
0223/38	szántó	0,3904	2,58	
0224/28	gyümölcsös	0,2241	2,73	
0231/33	szőlő és út	0,4409	15,34	
0231/40	szőlő	0,0900	3,13	
	gyep	0,2759	0,58	
	szőlő és út	0,5417	18,85	
0233/8	szántó	0,1087	1,43	
0233/54	gyep	0,5669	3,43	Védett
	szántó	0,6779	9,98	
	gyep	0,1096	1,52	
0233/68	gyep	0,6538	5,43	
0233/75	gyep	0,9061	7,17	
	szántó	0,1610	1,67	
0233/76	szőlő	0,3751	16,95	
	szántó	0,6128	8,09	
	gyep	0,0831	0,69	
0233/85-ből	szőlő, szántó	0,2589	6,24	Védett
0236/61-ből	gyep, nádas, szántó	8,5182	52,08	Védett
0237/32	szőlő	1,0798	28,18	
	szántó	0,1268	0,84	
	gyep	0,3039	2,52	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0237/33	gyep	0,0857	0,71	
	szőlő	0,1823	6,34	
0239/19	szőlő	0,2571	6,71	
0240/19	szántó	0,0830	0,55	
0240/32	szőlő	0,1981	5,17	
0240/50	szőlő	0,4594	11,99	
0240/56-ből	szőlő, gyümölcsös	0,0839	1,96	1/10 rész
0240/64	szőlő	0,4521	11,80	
0240/82	szőlő	0,6703	17,49	
0240/90	szőlő	0,1018	2,66	
0240/91	szőlő	0,3618	9,44	
0242/1	erdő	0,2056	0,58	
0242/10-ből	szőlő	0,0942	2,46	3/6 rész
0242/15-ből	szőlő	0,1506	3,93	3/6 rész
0242/24	szőlő	0,1384	3,61	
0242/25	szőlő	0,0727	1,90	
0242/28	szőlő	0,1128	2,94	
0242/36	szőlő	0,1657	4,32	
0242/71	szőlő	0,1110	2,90	
0255/103	szántó	0,2355	2,92	
	szőlő	0,1223	4,26	
0255/105	szántó	0,1731	1,97	
0255/114	szőlő	0,0961	3,34	
0255/133	szőlő	0,4917	12,83	
0255/150	szőlő	0,0922	2,41	
0257/10-ből	szőlő	0,0655	2,28	36/126 rész
0257/43	szántó	0,0328	0,34	Építési korlátozás
0257/188	szőlő	0,2536	8,83	Építési korlátozás
	szántó	0,1289	1,34	
0257/206	szőlő	0,1316	3,43	Építési korlátozás
0258/21	szőlő	0,2243	7,81	
0260/6	szántó	0,1702	1,77	
	szőlő	0,4489	15,62	
0260/54	szőlő	0,9951	25,97	Építési korlátozás
0260/80	szőlő és út	0,7840	20,46	Építési korlátozás
0260/97	szőlő és út	0,3448	3,43	
0261/15	szántó	0,1060	0,70	
0263/11	szőlő	0,0906	3,15	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0263/20	szántó	0,2424	2,52	
0263/21	szőlő	0,2417	8,41	
0263/26	szőlő	0,1841	6,41	
0263/33	szőlő	0,2004	6,97	
0263/59	szőlő	0,1028	3,58	Építési korlátozás
0263/60	szőlő	0,1002	3,49	Építési korlátozás
0263/64-ből	szántó	0,0185	0,12	180/840 rész
0263/65	szőlő	0,6242	21,72	
0263/67	szőlő	0,1308	4,55	
0263/68	szőlő	0,1927	6,71	
0265/15	szántó	0,1704	1,77	
0265/20-ből	szőlő	0,1377	4,79	30/72 rész, építési korlátozás
0265/21	szántó	0,2708	1,79	
0265/25	szőlő	0,3558	12,38	Építési korlátozás
0265/26-ből	szőlő	0,1264	4,40	1/2 rész
0269/23	szántó	0,1557	1,03	
0269/28	szőlő	0,2215	5,78	
0269/33	szőlő	0,4129	10,78	
0269/37	gyümölcsös	0,4517	5,51	
	szőlő	0,4074	10,63	
0271/17-ből	szántó	0,2136	1,41	4/8 rész
0271/28	szőlő és út	0,1713	4,47	
0271/39	szőlő	0,1385	3,61	
0271/43	szőlő	0,8757	22,86	Építési korlátozás
0271/45	szőlő	0,6561	17,12	Építési korlátozás
0271/49	szántó	0,1854	0,57	Építési korlátozás
0278/37-ből	szőlő, út	1,3638	34,70	
0281/32	szőlő	0,5328	16,99	
0283/1	szántó	0,3321	1,03	
	szőlő	0,4668	12,18	
0283/3	szántó	0,2796	0,87	
0283/10	szőlő	0,2158	5,63	
0283/17	szőlő	0,2158	5,63	
0283/18	szőlő	0,2163	5,65	
0283/20-ből	gyep, szőlő	0,2158	3,04	1/2 rész
0283/35	szőlő	0,2279	5,95	
0283/36	szőlő	0,0773	2,02	
0283/37	szőlő	0,3998	10,43	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0283/40	szőlő	0,4696	12,26	
0283/63	szőlő	0,3338	8,71	
0283/64	szőlő	0,3524	9,20	
0283/67	szántó	0,1622	0,50	
0283/69	szőlő	0,2992	7,81	
0283/75-ből	szőlő	0,0388	1,01	4/24 rész
0283/77	szőlő	0,1258	3,28	
0283/78	szántó	0,0254	0,17	
0283/81	szántó	0,0807	0,53	
0283/82	szőlő	0,6172	16,11	
0283/88	szőlő	0,0406	1,06	
0283/97	szőlő	0,3628	9,47	
0283/99	gyümölcsös	0,1352	1,65	
	szőlő	1,1832	30,88	
0284/10	szőlő	0,1075	2,81	
0284/11	szőlő	0,2323	6,06	
0284/27	szőlő	0,2336	6,10	
0284/27	szőlő	0,2283	5,96	
0284/30	szántó	0,2261	1,49	
0284/34	szőlő	0,3552	9,27	
0284/44	szőlő	0,2091	5,46	
0287/2	szőlő	0,2158	5,63	
0287/3-ből	szőlő	0,5395	14,08	2/4 rész
0287/33	szőlő	0,2888	7,54	
0287/54	szőlő	0,5644	14,73	
0287/88	szőlő	0,2559	8,91	
0287/105	szántó	0,3916	2,58	
0287/114	szőlő	0,4896	12,78	
0287/115	szőlő	0,1645	4,29	
0287/120	szőlő	0,1097	2,86	
0287/121	szőlő	0,5376	14,03	
0288/36	szőlő és út	0,2890	10,06	
0288/49	szőlő	0,1157	4,03	
0288/54	erdő	0,0860	0,24	
0288/55	gyep	0,3156	0,66	
0289/18	szőlő	0,2285	7,95	
0289/23	erdő	0,0827	0,49	
0289/62-ből	szőlő	0,1798	6,26	20/24 rész

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0289/79	szántó	0,0713	0,74	
0289/82	szőlő	0,1849	6,43	
0289/99	szőlő	0,1429	4,97	
0289/103	szőlő	0,0572	1,99	
0289/107	szőlő	0,1175	4,09	
	szántó	0,1204	1,25	
0289/112	szőlő	0,1697	4,43	
0292/13	szőlő	0,1255	3,28	
0294/2	szőlő	0,3693	9,64	
0294/11	gyep	0,3215	1,45	
0294/12-ből	szőlő	0,7282	19,00	18/24 rész
0294/15	szőlő	0,0884	2,31	
0294/17	szőlő	0,5415	14,13	
0294/25	szántó	0,2478	0,77	
0297/21-ből	szőlő	0,0480	1,25	300/800 rész
0297/23	szőlő	0,1450	3,78	
0297/40	szőlő	0,2515	6,56	
0297/42	szőlő	0,1943	5,07	
0297/51	szőlő	0,2642	6,90	
0297/60	szőlő	0,2660	6,94	
0297/62	szántó	0,1934	1,28	
0299/5-ből	szőlő	0,0348	0,91	1/5 rész
0299/6	szőlő	0,2151	5,61	
0299/20	szőlő	0,1661	4,34	
0299/41	szőlő	0,4901	12,79	
0299/47	szőlő	0,4067	10,61	
0299/48	szőlő és út	0,4734	12,36	
0301/1	szőlő	0,2010	5,25	
0301/10	szántó	0,2122	1,40	
0303/32	szántó	0,1451	1,51	
0303/38	szőlő és út	0,2887	10,05	
0305/66	szőlő	0,0669	2,33	
0305/79	szántó	0,0852	0,89	
	szőlő	0,9216	32,07	
0306/71	szőlő	0,0820	3,71	
0306/81	szőlő	0,0395	1,79	
0308/3-ből	szőlő	0,3915	13,63	24/45 rész
0315/52	szántó	0,5008	7,07	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0315/58	szántó	0,1512	2,36	
0315/60-ból	szántó, gyeplő, anyaggyökör	0,3135	4,38	2/4 rész
0326/6-ból	szőlő	0,0820	3,71	
0329/17	szőlő	0,1912	6,65	
0334/10	szőlő	0,1087	3,78	
0334/38	szőlő	0,1386	4,82	
0335/17	gyeplő	1,1487	8,75	
0337/29-ből	szőlő	0,4167	14,50	10/16 rész
0339/3	szőlő	0,3663	12,75	
0339/15	szőlő	0,3147	10,95	
0344/34	szőlő	0,2248	5,87	
	szántó	0,3608	3,44	
	gyeplő	0,1325	0,60	
0344/35	szántó	0,5034	4,05	
	gyeplő	0,1113	0,50	
0348/6-ból	szőlő	0,0161	0,56	1/6 rész
0348/23	szőlő	0,1388	4,83	
0348/85	szőlő	0,0923	3,21	
0350/34	szőlő	0,3726	12,97	
0350/35	szőlő	0,1975	6,87	
0358/60	gyeplő és út	2,1865	24,65	
	szántó	1,4835	23,14	
	gyeplő	1,7901	22,64	
0360/21	szántó	0,1290	0,85	
0362/36	gyeplő	0,8278	6,87	Védett
0362/45	gyeplő	0,4307	3,57	Védett
	szántó	0,9941	22,47	
0362/63-ból	vegyes	14,4929	106,45	
0365/6-ból	szőlő	0,1123	3,91	2/6 rész
0367/24	szőlő	0,0238	0,83	
0367/32	szőlő	0,0279	0,97	
0367/43	szőlő	0,1052	3,66	
0372/5	szőlő	0,0315	1,10	
0372/9	szőlő	0,2150	7,48	
0374/4	szőlő	0,5349	18,61	
0374/17	szőlő	0,2263	7,88	
0374/20	szőlő	0,2262	7,87	
0376/81	szőlő	0,1981	5,17	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0376/90	szőlő	0,2536	8,83	
0376/98	szőlő	0,4227	14,71	
	gyep és csatorna	1,0355	1,72	
0376/99	szőlő	0,3925	13,66	
0376/100	szőlő	0,5631	19,60	
0381/16	szőlő	0,1390	4,84	
0383/79	gyep, szántó	0,7798	7,97	
0383/81	nádas	1,0046	0,50	
	gyep	0,8621	7,16	
0386/5	szőlő	0,0391	1,36	
0386/7	szőlő	0,0367	1,28	
0386/8	szőlő	0,0124	0,43	
0390/1	szőlő	0,0561	1,95	
0390/3	szőlő	0,1177	4,10	
0390/4	szőlő	0,4808	16,73	
0392/57	szőlő	0,1639	5,70	
0394/64-ből	gyep, szántó	4,4793	66,07	
0396/2	szántó	1,5571	20,55	
	gyep	0,4662	6,48	
0396/15-ből	szántó, gyep	7,3616	91,00	
0396/49	szántó	0,8590	13,40	
0396/56	gyep, vízállás	4,1166	30,65	
	b. szántó	1,8101	20,64	
0400/59	szőlő	0,0609	2,12	
0400/63	szőlő	0,1243	4,33	
0400/66	szőlő	0,2219	5,79	
0400/90	szántó	0,0676	0,70	
	gyep	0,1454	0,31	
0402/5	szőlő	0,2160	7,52	
0402/8	szőlő és út	0,0685	2,38	
0402/17	szőlő	0,1079	3,75	
0402/18-ből	szőlő	0,3294	11,45	2/4 rész
0402/29	szőlő	0,2098	7,30	
0402/35	szőlő	0,1022	3,56	
0402/48	szőlő	0,1638	4,28	
0402/49	szőlő	0,2087	5,45	
0402/50	szőlő	0,3790	9,89	
0402/63	szőlő	0,0464	1,21	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0402/92	szőlő	0,0488	0,51	
0405/14	szőlő	0,5038	17,53	
0405/16	szőlő	0,0189	0,66	
0405/19	szőlő	0,3275	11,40	
0419/1	nádas	0,0396	0,14	
0419/18-ből	gyep	0,2377	1,97	237/336 rész
0422/3-ből	nádas	0,2255	0,79	4/12 rész
0423/12	szőlő	0,1137	2,97	
0423/35	szőlő	0,1560	4,07	
0423/36	szőlő	0,1539	4,02	
0423/44-ből	szőlő	0,0502	1,31	1/3 rész
0423/49	szőlő	0,2989	7,80	
0425/18	szőlő	0,1661	4,34	
0425/21	szőlő	0,1551	5,40	
0425/29	szőlő	0,1665	5,79	
0425/31	szőlő	0,1401	4,88	
0425/33-ből	szőlő	0,0849	2,95	2/4 rész
0425/35	szőlő	0,1298	4,52	
0426/10	szőlő	0,1743	4,55	
0426/12	szőlő	0,1160	3,03	
0426/13	szőlő	0,1100	2,87	
0426/14	szőlő	0,2217	5,79	
0426/16	szőlő	0,4255	11,11	
0426/19	szőlő	0,3339	8,71	
0426/26	szőlő	0,2197	5,73	
0426/27	szőlő	0,2147	5,60	
0426/31	szőlő	0,4284	11,18	
0428/7	szőlő	0,5530	14,43	
0429/4	szőlő	0,2095	5,47	
0429/6-ből	szőlő	0,0205	0,53	200/2000 rész
0429/14	szőlő	0,2154	5,62	
0429/20	szőlő	0,4391	11,46	
0430/1	szőlő	0,1625	4,24	
0430/8	szőlő	0,1226	3,20	
0430/14	szőlő	0,2148	5,61	
0432/3-ből	szőlő	0,0546	1,43	100/500 rész
0432/9	szőlő	0,1296	3,38	
0432/10	szőlő	0,1402	3,66	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0432/19	szőlő	0,1370	3,58	
0435/2	szőlő	0,1867	1,94	
0435/4	szőlő	0,2487	2,59	
0435/10	szőlő	0,5382	5,60	
0435/11	szőlő	0,1122	1,17	
0435/19	szőlő	0,3482	9,09	
0435/24	szőlő	0,3356	8,76	
0435/29	szőlő	0,2442	6,37	
0436/13	szőlő	0,2676	6,98	
0436/26-ből	szőlő	0,1565	4,08	3/8 rész
0436/48	szőlő	0,0683	1,78	
0439/1-ből	szőlő	0,4743	4,93	4743/7114
0439/27-ből	szőlő	0,0660	1,72	2/24 rész
0440/32-ből	szőlő	0,0796	2,08	6/30 rész
0440/50	szőlő	0,4118	10,75	
0440/53-ből	szőlő	0,0796	2,08	2/3 rész
0443/2	szőlő	0,5173	13,50	
0443/11-ből	szőlő	0,0084	0,21	15/60 rész
0443/22	szőlő	0,5337	13,93	
0444/3	szőlő	0,4526	4,71	
0444/11	erdő	0,8110	1,30	
0444/15	szőlő	0,1759	4,59	
0445/10	szőlő	0,1202	3,14	
0445/15	szőlő	0,2672	6,97	
0445/26	szőlő	0,2736	7,14	
0445/37	szőlő	0,4220	11,01	
0445/40	szőlő	0,2122	5,54	
0445/42-ből	szőlő	0,0151	0,40	2/4 rész
0450/4-ből	szántó	0,0704	0,46	10/28 rész
0450/7	szőlő	0,3537	9,23	
0461/4	szőlő	0,3986	10,40	
0461/6	erdő	0,7298	2,04	
0468/13	szőlő	0,6999	18,27	
0468/19	szőlő	0,9412	24,57	
0468/25	erdő	0,4352	1,22	
0468/30	gyep	0,1946	0,41	
0470/2	szántó	0,5887	3,89	
0494/5	szántó	5,4268	35,82	Védett

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
	gyep	14,7635	72,34	
0496/5	szőlő	0,5347	13,96	Védett
0496/22-ből	szántó, gyep	1,2673	9,01	
0502/2	szőlő	0,6911	24,05	
0502/10-ből	szőlő	0,2150	7,48	2/4 rész
0502/12-ből	szőlő	0,3129	8,16	2/4 rész
0502/18	szőlő	0,1020	3,55	
0502/41	gyümölcsös és árok	0,7619	10,99	
0513/16	szőlő	0,1870	4,88	
0513/18	szőlő	0,1367	3,57	
0513/31-ből	szőlő	0,2065	7,18	1/2 rész
0513/36	szőlő	0,3381	11,77	
0513/40	szőlő	0,1705	5,93	
0513/50	szőlő	0,0221	0,77	
0513/51	szőlő	0,0770	2,68	
0515/1	szőlő	0,4204	14,63	
0515/16	szőlő	0,0780	2,04	
0515/21	gyep	0,0375	0,08	
0517/43	szőlő	0,2622	6,84	
0517/62	szőlő	0,2710	9,43	
0518/15	szőlő	0,2308	6,02	
0520/33	szőlő	0,0576	2,00	
0520/68	szőlő	0,2096	5,47	
0521/3	szőlő	0,2240	5,85	
0521/4	szőlő	0,1993	5,20	
0521/31	szőlő	0,1615	5,62	
0524/18	szőlő	0,5332	13,92	
0524/43	szőlő	0,1168	3,05	
0524/56	szőlő	0,0511	1,78	
0525/7	szőlő	0,1262	4,39	
0525/13-ből	szőlő	0,1688	5,87	
0525/18	szőlő	0,0308	1,07	
0525/26	szőlő	0,0431	1,50	
0527/19	szőlő	0,1210	4,21	
0527/31	szőlő	0,3557	9,28	
0527/66	szőlő	0,3654	9,54	
0527/67	szőlő	0,2014	5,26	
0528/15	szőlő	0,0881	3,07	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0531/26-ből	szőlő és út	0,0307	1,07	
0533/12	szőlő	0,1523	5,30	
0533/18	szőlő	0,0645	2,24	
0533/42	szőlő	0,2417	8,41	
0534/33	szőlő	0,7208	25,08	
0536/29	szántó	0,2589	1,71	
0539/2	szőlő	0,3532	12,29	
0539/39	szőlő	0,2492	8,67	
0540/11	szőlő	0,3401	11,84	
0540/13	szőlő	0,4672	16,26	
0540/29-ből	szőlő	0,1344	4,66	3/4 rész
0540/54	szőlő	0,2366	8,23	
0544/21-ből	szőlő	0,0951	3,31	1/2 rész
0546/13-ből	szőlő	0,1838	6,39	18/80 rész
0546/47	szőlő	0,2124	7,39	
0547/3-ből	szőlő	0,1890	6,58	1/2 rész
0547/7-ből	szőlő	0,0633	2,20	2/36 rész
0547/45	szántó	0,0880	0,92	
0547/49	szántó	0,1162	1,21	
0547/60	szőlő	0,4209	14,65	
0547/61	szőlő	0,0483	1,68	
0549/32	szőlő	0,5270	18,34	
0549/33	szőlő	0,2976	10,36	
0550/86	szőlő	0,0301	1,05	
0550/87	szőlő	0,0551	1,92	
0550/89	szőlő	0,2669	9,29	
0551/1	szőlő	0,1784	6,21	
0551/2	gyep	1,7546	8,60	
	szőlő	0,1895	6,59	
0551/3	szőlő	0,1910	6,65	
0553/3-ből	szántó	0,1438	1,90	1/2 rész
0553/54	szőlő	0,5935	20,65	
0553/55	szőlő	0,0635	0,84	
0553/71	szőlő	0,0340	1,18	
0553/90	szántó	0,1204	1,25	
0553/91	szőlő	0,1023	3,56	
0553/98	szántó	0,0474	0,63	
	szőlő	0,4624	16,09	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0554/33	szőlő	0,3517	12,24	
0554/45	szőlő	0,2963	10,31	
0555/2	szántó	0,2342	2,44	
0555/3	szőlő	0,1878	6,54	
0555/16	szőlő	0,2895	7,56	
0563/2-ből	gyümölcsös	0,0759	1,25	5/10 rész
18901/1	kert	0,0900	1,10	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Madari Jenő s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Bács-Kiskun Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Barátság Mezőgazdasági Szövetkezet, Kunadacs (jogutódja, illetőleg a felszámoló) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Kunadacs, Rákóczi u. 2., Polgármesteri Hivatal tanácssterme

A sorsolás ideje: 1999. november 18., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Kunadacs

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
013/31	szántó	0,9032	3,16	
025/27-ből	szántó, gyep (legelő)	5,3322	48,04	907/4804 rész
025/12	gyep (legelő)	0,9246	5,82	
028/17	gyep (legelő)	0,9116	5,74	
037/18	gyep (legelő)	0,3785	2,38	
0113/2	gyep (legelő)	8,3602	52,67	
0113/4	gyep (legelő)	2,1599	7,56	
0113/8	gyep (legelő)	1,5473	5,42	
0113/10	legelő	1,8317	6,41	
0115/6	szántó, legelő	5,3020	51,79	Védett

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0117/34	legelő, szántó	2,4945	9,78	Védett
0123/15	szántó	1,9212	6,72	Védett
0123/11	szántó	0,9666	6,09	Védett
0123/13	szántó, legelő	2,1444	10,59	Védett
0127/10	gyep (legelő), szántó	2,2024	13,55	542/1355 rész
0135/16	gyep (rét)	0,2139	1,86	Védett
0135/26	legelő, rét, szántó	28,8120	120,41	Védett
0139/10	legelő	0,3213	0,67	Védett
0149/19	szántó, szőlő, erdő	3,7310	31,45	Védett
0149/13	szántó	1,0901	3,82	Védett
0164/23	szőlő	0,5892	18,44	Védett
0176/17	szántó	0,4676	4,86	Védett
0178/20	szántó, szőlő	0,9236	13,65	Védett
0197/18	gyep (rét)	0,1441	1,25	Védett
0197/19	gyep (rét)	1,0921	14,42	Védett
0197/24	rét	0,9548	12,60	Védett
0197/23	gyep (rét)	1,4106	18,62	Védett
0197/26	legelő	1,9937	1,99	Védett
0203/17	szántó	2,6741	9,36	Védett, bányászolgalmi jog
0203/20	szántó, erdő	2,0453	7,93	Védett, bányászolgalmi jog
0208/5	szántó	3,2371	11,33	Védett
0215/23	legelő	0,6481	1,36	Védett
0215/18	szántó	0,3150	1,98	Védett
0222/53	rét	0,1238	1,63	Védett
0251/20	gyep (legelő)	2,6235	9,18	
0251/21	gyep (legelő), szántó	1,7967	10,47	
0266/44	rét, nádas	1,6098	15,49	
0266/52	gyep (rét)	1,6657	21,99	
0266/55	gyep (rét)	1,2232	16,15	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Madari Jenő s. k.,
hivatalvezető

**A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Zala Megyei Földművelésügyi Hivatalának
(8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.)**

h i r d e t m é n y e i

Az FVM Zala Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Kustánszegi Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Becsvölgye, Kopácsi út 53., Körjegyzőség

A sorsolás ideje: 1999. november 9., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Becsvölgye

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
02/5	gyep (legelő)	0,7087	2,20	Bányászolgalmi jog, vízvezeték jog
028	erdő, gyep (rét), (legelő), szőlő, szántó, gyümölcsös	0,6134	6,52	Bányászolgalmi jog, vízvezeték jog, özvegyi jog
0100/2	erdő	0,3061	0,80	
0146/5	gyep (rét)	5,9352	87,84	Bányászolgalmi jog
0151/1	gyep (rét)	27,4498	453,56	Vezetékjog
0205/44	gyep (rét)	0,3088	4,57	
0205/67	gyep (rét)	2,7924	49,03	
0208	gyep (rét)	10,3152	179,82	Vezetékjog, földmérési jelek elhelyezése
0243/2	gyep (rét)	0,6869	10,17	
0347/10	gyep (rét)	0,3548	6,78	
0347/11	szántó	0,3029	4,00	
0347/13	gyep (rét)	0,2915	1,92	
0495/31	gyep (legelő)	5,6147	15,27	Bányászolgalmi jog
0503/6	szántó, gyümölcsös	1,8610	16,42	
0516/1	gyep (rét)	0,2938	4,35	
0565/9	erdő	0,5460	2,46	
0625/1	szántó, erdő, gyep (rét)	18,4583	100,92	
0626	gyep (rét), szántó	2,8899	39,74	
0635	szántó, gyep (rét)	1,7876	34,14	Bányászolgalmi jog
0639/3	gyep (legelő)	0,0274	0,07	Vezetékjog
0639/9	gyep (legelő)	0,2725	0,71	Vezetékjog
3032	erdő	0,0802	0,28	
3602/2	erdő, gyümölcsös	0,1025	0,76	
3799	kert, gyümölcsös	0,1686	2,10	

Település: Böde

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
096/2	gyep (rét)	0,0801	0,36	
096/7	gyep (rét)	2,5961	11,68	
098/1	gyep (rét)	0,9125	4,11	
098/3	gyep (rét)	0,5820	2,62	

Település: Csonkahegyhát

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
06	szántó	2,2925	7,11	
013	gyep (legelő)	6,0387	15,70	
022	szántó	0,5262	1,63	
043/1	erdő	3,5723	5,71	
056/5	erdő	1,0296	1,65	
091	gyep (rét)	0,5380	2,42	
0115/1	szántó	5,1599	22,30	
0115/2	szántó, gyep (rét)	8,9001	75,87	
0174/1	szántó	14,0533	68,31	
0178/5	szántó	0,5247	3,99	
0188/3	szántó	3,3927	25,78	
0188/5	szántó	5,8367	32,26	
0188/7	gyep (rét), szántó	1,6923	13,78	Özvegyi jog
0200	gyep (rét), erdő, gyümölcsös	12,8110	105,54	
0202/1	szántó, gyep (rét), erdő	21,1100	173,14	
0214/4	gyep (rét)	0,3043	4,50	
0218/6	gyep (legelő)	0,9056	2,35	
0218/8	gyep (legelő)	12,1729	36,00	
1001	szőlő	0,0961	1,20	
1003	szőlő	0,0503	0,63	
1027/2	gyep (rét)	0,1100	1,63	
1272	gyep (rét)	0,4049	5,99	
1465	erdő, gyep (rét)	0,2361	2,66	

Település: Dobronhegy

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
010/1	erdő, gyep (legelő)	10,2634	41,31	
012/4	gyep (rét), szántó	9,8135	147,01	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
017	gyep (rét)	3,6010	65,54	
067/8	gyümölcsös, gyep (rét), (legelő)	1,9105	26,93	
068/1	gyümölcsös	0,2282	5,96	
068/5	gyümölcsös	0,4921	12,84	
070/6	erdő	0,2930	0,50	

Település: Gomboszeg

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
014/3	gyep (rét)	1,3208	19,55	Bányaszolgalmi jog
014/4	gyep (rét)	0,0262	0,39	

Település: Hottó

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
070	erdő, gyep (rét)	3,7150	61,59	
071	erdő	2,3382	9,82	Özvegyi jog, haszonélvezeti jog
072/1	erdő, gyep (rét)	6,5729	32,03	

Település: Kustánszeg

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
018/13	szántó	0,9998	4,50	Bányaszolgalmi jog
018/14	szántó	0,6667	3,00	Bányaszolgalmi jog
018/21	gyep (rét)	0,8386	5,53	Bányaszolgalmi jog
018/33	gyep (rét)	1,9489	8,77	Bányaszolgalmi jog
026/4	szántó	0,3379	2,57	
046/1	gyep (rét)	2,6960	17,79	Földmérési jelek elhelyezése, bányaszolgalmi jog
053	gyep (rét)	1,7250	11,39	
055	szántó	0,0331	0,15	
073	szántó, gyep (rét)	4,3117	25,95	
075	gyep (rét)	0,9909	14,67	
077	gyep (rét)	0,6841	10,12	
085/9	szántó	0,1429	1,09	Vízvezeték jog
085/12	szántó	0,2236	1,70	Vízvezeték jog
085/18	gyep (rét)	0,0700	0,46	Vízvezeték jog
085/19	gyep (legelő)	0,0605	0,16	Vízvezeték jog
085/20	gyep (legelő)	0,2443	0,64	Vízvezeték jog
087/3	szántó	0,0723	0,55	Özvegyi jog

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
087/9	gyep (rét)	3,7645	71,90	
087/14	szántó	0,0459	0,35	Özvegyi jog
0115	gyep (rét)	2,8780	54,97	
0117/21	szántó, gyep (rét), szérűskert	0,0169	0,09	
0137	gyep (legelő)	0,3219	0,84	
0145	gyep (rét)	1,7915	34,22	
0152	gyep (rét)	0,7017	10,39	
0158	gyep (rét), erdő	3,5977	40,31	
0166	erdő	14,8099	51,83	
0194	gyep (rét)	1,8839	12,43	
0208	szántó	11,8503	53,33	
0228/5	gyümölcsös	0,4496	9,40	
0242/2	erdő	72,2206	252,77	Földmérési jelek elhelyezése
0286/1	gyep (rét)	2,3830	15,73	
0325	gyep (legelő)	1,0312	3,20	
0326	gyep (legelő), szántó	13,2029	44,42	
0330	gyep (legelő), gyümölcsös	1,2969	13,35	
0335	gyep (rét)	1,3790	26,34	
0338	szőlő, gyep (rét), (legelő), gyümölcsös	1,1438	6,34	
0346/2	gyep (legelő)	0,5708	1,77	
0354/2	gyep (legelő)	0,3579	0,43	
1001	gyep (rét)	0,0933	0,62	
1002	kert	0,1221	0,93	
1005	kert, szőlő	0,2517	2,15	
1008	szőlő	0,1285	1,61	
1011	szántó	0,2311	0,72	
1016	erdő, gyep (rét)	0,3238	1,40	
1018	erdő, gyep (rét)	0,3281	1,39	
1118/2	kert	0,0795	0,60	
1185	gyümölcsös, gyep (rét)	0,3854	5,81	

Település: Pusztaapáti

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
032/6	gyep (rét)	0,3523	5,21	
041/15	gyep (rét)	0,3513	5,20	
047/6	erdő	6,3199	32,86	

Település: Nova

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
987/5	gyep (rét), szőlő	0,1609	1,96	Tartós földhasználó
987/6	gyep (rét)	0,2482	2,58	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal rendelkező azon személyek (illetőleg jogutódjaik) vehetnek részt, akik a fentebb hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben, azaz 1993. március 24. napjáig földkiadási kérelmet nyújtottak be a szövetkezet székhelyén működött Földkiadó Bizottsághoz, s igényük ezen hirdetmény közzétételéig még nem került teljes körűen kielégítésre.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Kiss Bódog Zoltán s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Zala Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Kustánszegi Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő, részarány-földtulajdonok helyének meghatározása céljából.

A sorsolás helye: Becsvölgye, Kopácsi út 53., Körjegyzőség

A sorsolás ideje: 1999. november 9., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Becsvölgye

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
02/5	gyep (legelő)	0,7087	2,20	Bányászolgalmi jog, vízvezeték jog
028	erdő, gyep (rét), (legelő), szőlő, szántó, gyümölcsös	0,6134	6,52	Bányászolgalmi jog, vízvezeték jog, özvegyi jog
0100/2	erdő	0,3061	0,80	
0146/5	gyep (rét)	5,9352	87,84	Bányászolgalmi jog
0151/1	gyep (rét)	27,4498	453,56	Vezetékjog
0205/44	gyep (rét)	0,3088	4,57	
0205/67	gyep (rét)	2,7924	49,03	
0208	gyep (rét)	10,3152	179,82	Vezetékjog, földmérési jelek elhelyezése
0243/2	gyep (rét)	0,6869	10,17	
0347/10	gyep (rét)	0,3548	6,78	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0347/11	szántó	0,3029	4,00	
0347/13	gyep (rét)	0,2915	1,92	
0495/31	gyep (legelő)	5,6147	15,27	Bányaszolgalmi jog
0503/6	szántó, gyümölcsös	1,8610	16,42	
0516/1	gyep (rét)	0,2938	4,35	
0565/9	erdő	0,5460	2,46	
0625/1	szántó, erdő, gyep (rét)	18,4583	100,92	
0626	gyep (rét), szántó	2,8899	39,74	
0635	szántó, gyep (rét)	1,7876	34,14	Bányaszolgalmi jog
0639/3	gyep (legelő)	0,0274	0,07	Vezetékjog
0639/9	gyep (legelő)	0,2725	0,71	Vezetékjog
3032	erdő	0,0802	0,28	
3602/2	erdő, gyümölcsös	0,1025	0,76	
3799	kert, gyümölcsös	0,1686	2,10	

Település: Böde

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
096/2	gyep (rét)	0,0801	0,36	
096/7	gyep (rét)	2,5961	11,68	
098/1	gyep (rét)	0,9125	4,11	
098/3	gyep (rét)	0,5820	2,62	

Település: Csonkahegyhát

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
06	szántó	2,2925	7,11	
013	gyep (legelő)	6,0387	15,70	
022	szántó	0,5262	1,63	
043/1	erdő	3,5723	5,71	
056/5	erdő	1,0296	1,65	
091	gyep (rét)	0,5380	2,42	
0115/1	szántó	5,1599	22,30	
0115/2	szántó, gyep (rét)	8,9001	75,87	
0174/1	szántó	14,0533	68,31	
0178/5	szántó	0,5247	3,99	
0188/3	szántó	3,3927	25,78	
0188/5	szántó	5,8367	32,26	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0188/7	gyep (rét), szántó	1,6923	13,78	Özvegyi jog
0200	gyep (rét), erdő, gyümölcsös	12,8110	105,54	
0202/1	szántó, gyep (rét), erdő	21,1100	173,14	
0214/4	gyep (rét)	0,3043	4,50	
0218/6	gyep (legelő)	0,9056	2,35	
0218/8	gyep (legelő)	12,1729	36,00	
1001	szőlő	0,0961	1,20	
1003	szőlő	0,0503	0,63	
1027/2	gyep (rét)	0,1100	1,63	
1272	gyep (rét)	0,4049	5,99	
1465	erdő, gyep (rét)	0,2361	2,66	

Település: Dobronhegy

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
010/1	erdő, gyep (legelő)	10,2634	41,31	
012/4	gyep (rét), szántó	9,8135	147,01	
017	gyep (rét)	3,6010	65,54	
067/8	gyümölcsös, gyep (rét), (lege- lő)	1,9105	26,93	
068/1	gyümölcsös	0,2282	5,96	
068/5	gyümölcsös	0,4921	12,84	
070/6	erdő	0,2930	0,50	

Település: Gomboszeg

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
014/3	gyep (rét)	1,3208	19,55	Bányászolgalmi jog
014/4	gyep (rét)	0,0262	0,39	

Település: Hottó

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
070	erdő, gyep (rét)	3,7150	61,59	
071	erdő	2,3382	9,82	Özvegyi jog, haszonélvezeti jog
072/1	erdő, gyep (rét)	6,5729	32,03	

Település: Kustánszeg

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
018/13	szántó	0,9998	4,50	Bányászolgalmi jog
018/14	szántó	0,6667	3,00	Bányászolgalmi jog
018/21	gyep (rét)	0,8386	5,53	Bányászolgalmi jog
018/33	gyep (rét)	1,9489	8,77	Bányászolgalmi jog
026/4	szántó	0,3379	2,57	
046/1	gyep (rét)	2,6960	17,79	Földmérési jelek elhelyezése, bányászolgalmi jog
053	gyep (rét)	1,7250	11,39	
055	szántó	0,0331	0,15	
073	szántó, gyep (rét)	4,3117	25,95	
075	gyep (rét)	0,9909	14,67	
077	gyep (rét)	0,6841	10,12	
085/9	szántó	0,1429	1,09	Vízvezeték jog
085/12	szántó	0,2236	1,70	Vízvezeték jog
085/18	gyep (rét)	0,0700	0,46	Vízvezeték jog
085/19	gyep (legelő)	0,0605	0,16	Vízvezeték jog
085/20	gyep (legelő)	0,2443	0,64	Vízvezeték jog
087/3	szántó	0,0723	0,55	Özvegyi jog
087/9	gyep (rét)	3,7645	71,90	
087/14	szántó	0,0459	0,35	Özvegyi jog
0115	gyep (rét)	2,8780	54,97	
0117/21	szántó, gyep (rét), szérűskert	0,0169	0,09	
0137	gyep (legelő)	0,3219	0,84	
0145	gyep (rét)	1,7915	34,22	
0152	gyep (rét)	0,7017	10,39	
0158	gyep (rét), erdő	3,5977	40,31	
0166	erdő	14,8099	51,83	
0194	gyep (rét)	1,8839	12,43	
0208	szántó	11,8503	53,33	
0228/5	gyümölcsös	0,4496	9,40	
0242/2	erdő	72,2206	252,77	Földmérési jelek elhelyezése
0286/1	gyep (rét)	2,3830	15,73	
0325	gyep (legelő)	1,0312	3,20	
0326	gyep (legelő), szántó	13,2029	44,42	
0330	gyep (legelő), gyümölcsös	1,2969	13,35	
0335	gyep (rét)	1,3790	26,34	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0338	szőlő, gyep (rét), (legelő), gyümölcsös	1,1438	6,34	
0346/2	gyep (legelő)	0,5708	1,77	
0354/2	gyep (legelő)	0,3579	0,43	
1001	gyep (rét)	0,0933	0,62	
1002	kert	0,1221	0,93	
1005	kert, szőlő	0,2517	2,15	
1008	szőlő	0,1285	1,61	
1011	szántó	0,2311	0,72	
1016	erdő, gyep (rét)	0,3238	1,40	
1018	erdő, gyep (rét)	0,3281	1,39	
1118/2	kert	0,0795	0,60	
1185	gyümölcsös, gyep (rét)	0,3854	5,81	

Település: Pusztaapáti

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
032/6	gyep (rét)	0,3523	5,21	
041/15	gyep (rét)	0,3513	5,20	
047/6	erdő	6,3199	32,86	

Település: Nova

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
987/5	gyep (rét), szőlő	0,1609	1,96	Tartós földhasználó
987/6	gyep (rét)	0,2482	2,58	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal rendelkező azon személyek (illetőleg jogutódjaik) vehetnek részt, akik a fentebb hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben, azaz 1993. március 24. napjáig földkiadási kérelmet nem nyújtottak be, s részarány-földtulajdonuk helye ezen hirdetmény közzétételéig még nem került meghatározásra.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Kiss Bódog Zoltán s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Zala Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Pacsai Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő, részarány-földtulajdonok helyének meghatározása céljából.

A sorsolás helye: Pacsa, Szabadság tér 24., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 1999. november 10., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Misefa

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
033	szántó	8,1058	119,97	
036	szántó	16,1970	339,81	
038	gyep (rét)	0,0762	1,92	
078/3	gyep (rét), árok, szántó	6,5302	100,27	

Település: Nemesrádó

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
02	szántó	0,0381	1,22	
04	gyep (legelő)	1,1049	8,84	
05	gyep (legelő)	0,6683	5,35	
07/1	gyep (rét), szántó	8,0720	151,61	
011	gyep (rét)	0,8625	30,02	
014	gyep (rét)	3,7225	105,51	
016	gyep (rét), árok	0,8445	19,40	
017	gyep (rét), szántó	2,1752	58,05	
023	szántó, gyep (rét)	3,7676	81,60	Vízvezeték szolgalmi jog
025/1	gyep (rét)	1,3208	36,64	
025/5	gyep (rét), szántó, árok	5,5478	122,41	Özvegyi jog, haszonélvezeti jog
033/1	szántó, gyep (rét)	4,5099	81,41	
033/2	gyep (rét)	11,1262	328,22	
035/3	gyep (legelő)	0,1442	1,90	
035/5	szántó, gyep (legelő), erdő	1,8859	29,65	Mechanikai talajjavítás, mélylazítás 1915 Ft/ha
040	gyep (legelő)	0,4266	5,63	
042	gyep (legelő)	1,1171	14,75	
044/10	gyep (rét)	0,4453	19,33	
080/1	szántó	0,0417	0,62	
080/4	szántó, gyep (rét), erdő	7,9839	162,51	Özvegyi jog, haszonélvezeti jog

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
093	gyep (rét)	0,1528	3,85	
0107	gyep (legelő)	0,0662	0,32	
0109/1	szántó, gyep (rét)	2,2165	38,88	Mechanikai talajjavítás, mély- lazítás 1915 Ft/ha
0116	szántó, gyep (rét), erdő	1,3026	32,80	Földmérési jelek elhelyezése, mechanikai talajjavítás, mély- lazítás 1915 Ft/ha
0120	erdő	0,0493	0,26	
0121	erdő	0,0144	0,07	
0122	erdő	0,1564	0,81	
0123	erdő	7,1649	35,89	
0125	erdő	0,1464	0,76	
0126	erdő	0,6776	3,52	
0130	erdő	1,7850	9,28	
0132/2	erdő, gyep (rét)	0,9679	7,13	
0136/1	erdő	2,7741	14,43	
0136/2	erdő	1,7074	8,88	
0198/2	gyep (legelő), erdő	8,9396	34,21	
0199	gyep (legelő)	3,6517	11,32	
0200	erdő	1,7832	6,78	
0203	gyep (legelő)	1,0962	5,37	
0207/2	gyep (rét), (legelő), erdő	12,2167	92,76	
0217	erdő	7,1178	27,05	
0218/2	erdő	2,7103	10,30	
0219	gyep (rét)	0,3935	9,92	
0220	gyep (rét), erdő	1,0121	16,63	
0221	gyep (legelő), (rét)	1,3181	5,34	
0223	gyep (legelő)	0,8211	6,57	
0228	gyep (legelő)	0,4283	3,43	
0231	gyep (legelő)	0,2492	0,77	
0232	gyep (legelő)	1,3531	4,19	
0258/1	szőlő	0,3703	15,44	
0258/3	gyümölcsös	0,2636	9,62	
0263/23	szántó	0,3431	5,08	
0271/1	szántó	3,0418	45,02	
0282/1	gyep (rét)	5,6285	56,85	Özvegyi jog
0284/2	árok, gyep (rét)	0,4769	2,54	
0284/4	gyep (rét)	0,2550	2,58	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0284/6	gyep (rét)	0,1356	1,37	
0284/7	gyep (rét)	0,1377	1,39	Vízvezetési szolgálmi jog
0284/8	gyep (rét), árok	10,4559	192,37	Vízvezetési szolgálmi jog
0288	gyep (rét)	0,0860	2,17	Vízvezetési szolgálmi jog
0290	szántó	1,5487	36,39	Vízvezetési szolgálmi jog
1006	erdő	0,1090	0,57	
1008	erdő	0,1227	0,64	
1036	kert	0,0812	0,71	
1118	szántó	0,2115	3,85	
1121	kert, erdő	0,2004	5,27	
1133	gyep (rét)	0,1090	3,22	
1139	gyep (rét)	0,0741	1,87	
1142/2	gyep (rét)	0,3859	11,38	
1152	gyep (rét)	0,1705	4,30	
1153	gyep (rét)	0,1704	4,29	
1154	gyep (rét), szőlő	0,1608	5,02	
1155	gyümölcsös, gyep (rét)	0,1345	4,17	
1160	gyümölcsös	0,0763	2,78	
1163	gyümölcsös, gyep (rét)	0,1198	3,76	
1175	gyep (rét)	0,0597	1,76	
1183	gyep (rét)	0,1122	2,83	
1206	gyümölcsös	0,1446	5,28	
1207	gyümölcsös	0,1072	3,91	
1213	gyep (rét)	0,0878	2,21	
1227/3	erdő	0,0489	0,25	
1228	erdő	0,2029	1,06	
1245	gyümölcsös	0,0838	3,06	
1248	gyep (rét), erdő	0,1374	2,37	
1250	gyümölcsös, erdő	0,1194	2,67	
1255	gyümölcsös	0,0687	2,51	
1262	gyep (rét), erdő	0,1360	2,36	
1270	gyümölcsös, gyep (rét)	0,1870	6,49	
1277	szántó, erdő	0,8902	15,61	
1298	erdő	0,0834	0,43	
1300	erdő	0,0011	0,01	
1301	erdő	0,0068	0,04	
1304	erdő	0,0461	0,24	
1306	erdő	0,0212	0,11	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1307	erdő	0,1151	0,60	
1319	kert	0,1180	2,05	
1328	erdő	0,0900	0,47	
1329	szántó	0,1546	2,81	
1335	gyep (rét)	0,0284	0,72	
1340	gyep (rét)	0,1734	4,37	
1343	gyep (rét)	0,1554	3,92	
1346	gyep (rét)	0,0626	1,58	
1350	gyep (rét)	0,0176	0,44	
1351	gyep (rét)	0,0791	1,99	
1356	erdő	0,0403	0,24	
1372	gyep (rét)	0,2475	7,30	
1378	gyep (rét)	0,0780	2,30	
1380	gyep (rét), erdő	0,3427	4,89	
1382/4	gyep (rét)	0,1500	4,43	
1383/2	gyep (rét)	0,1539	4,54	
1384	erdő	0,0601	0,31	
1387	erdő	0,0342	0,18	
1389	erdő	0,0680	0,35	
1392	gyep (rét), erdő	0,5177	12,74	
1398	gyep (rét)	0,3126	7,88	
1400	gyümölcsös, gyep (rét)	0,2446	7,37	
1401	gyep (rét)	0,3082	4,56	
1402	gyep (rét)	0,0511	0,76	
1408	gyümölcsös	0,0389	1,42	
1411	gyep (rét)	0,0209	0,53	
1412	gyep (rét)	0,1316	3,32	
1417	gyep (rét)	0,0648	1,91	
1419	gyep (rét)	0,0601	1,51	
1422	gyep (rét)	0,0641	1,89	
1423	gyep (rét)	0,0151	0,45	
1424	gyep (rét)	0,0118	0,35	
1425	erdő	0,0490	0,25	
1430	gyümölcsös, erdő	0,1395	3,32	
1442	gyep (rét)	0,1816	4,58	
1443	erdő	0,1147	0,60	
1445	gyümölcsös	0,0540	1,97	
1448	erdő	0,0511	0,27	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1454	gyep (rét)	0,0061	0,18	
1455	gyep (rét)	0,0051	0,15	
1467	gyep (rét)	0,0065	0,19	
1479	gyep (rét)	0,0169	0,50	
1491	gyep (rét)	0,0180	0,53	
1505	gyümölcsös	0,0022	0,07	
1546	gyep (rét)	0,0281	0,83	
1550/1	kert	0,0147	0,26	
1550/2	kert	0,0151	0,26	
1551/2	kert	0,0349	0,61	
1552/1	gyümölcsös és gazdasági épület	0,0975	3,31	
1555	gyep (rét)	0,0658	1,94	
1589	gyep (rét)	0,0219	0,65	
1597	gyümölcsös	0,0068	0,23	
1607	gyep (rét)	0,0090	0,27	
1615	gyümölcsös	0,0079	0,27	
1622	gyep (rét)	0,0281	0,83	
1625	gyümölcsös	0,0280	0,95	
1635	gyümölcsös	0,0069	0,23	
1638	gyümölcsös	0,0140	0,47	
1640	gyümölcsös	0,0129	0,44	
1643	gyep (rét)	0,0781	2,30	
1654	kert	0,0799	1,39	
1668	gyep (rét)	0,1474	3,71	
1670	gyep (rét)	0,0331	0,83	
1683	gyep (rét), gyümölcsös	0,1277	4,12	
1685	gyep (rét)	0,0270	0,80	
1686	gyep (rét)	0,0399	1,01	
1689/1	gyep (rét)	0,0694	1,75	
1691	gyep (rét)	0,1568	3,95	
1699	gyep (rét)	0,0680	1,71	
1700/2	gyümölcsös	0,0453	1,65	
1707	gyep (rét)	0,1039	2,62	
1709	gyep (rét)	0,1039	3,07	
1711	gyep (rét)	0,0816	2,41	
1714	gyep (rét)	0,0460	1,36	
1716	gyep (rét)	0,0568	1,43	
1733	gyep (rét)	0,0871	2,57	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1803	gyümölcsös	0,0287	1,05	
1861	gyep (rét), szőlő	0,3370	12,37	
1871	szőlő	0,0406	2,05	
1882	gyep (rét)	0,0202	0,60	
1883	gyümölcsös	0,0014	0,05	
1892	gyep (rét)	0,1179	2,97	
1898	erdő	0,0284	0,15	
1903	gyep (rét)	0,0532	1,57	
1904	gyep (rét)	0,1119	3,30	
1905	gyep (rét)	0,0982	2,90	
1912	gyep (rét)	0,2813	7,09	
1921	gyep (rét)	0,2708	6,82	
1922	gyep (rét)	0,1227	3,09	
1923	gyep (rét)	0,0690	1,74	
1927	gyep (rét)	0,0511	1,29	
1931	gyümölcsös	0,0349	1,18	
1932	gyümölcsös	0,0377	1,28	
1935	gyümölcsös	0,0949	3,22	
1937/1	gyep (rét)	0,2428	6,12	
1951	erdő	0,0680	0,26	
1953/3	gyep (legelő)	0,3312	2,65	
1953/4	gyep (legelő)	0,0741	0,59	
1953/5	gyep (legelő)	0,5568	4,45	
1962/2	gyep (rét)	0,0935	2,36	
1964	erdő	0,0392	0,15	
1966	gyümölcsös	0,0320	1,08	
1967/1	erdő	0,0435	0,17	
1967/3	erdő	0,0202	0,08	
1977	erdő	0,0306	0,12	
1978	erdő	0,0201	0,08	
1985	gyep (rét)	0,1406	3,54	
1987	erdő	0,0859	0,33	
1988	gyep (rét)	0,1403	4,14	
1994	gyep (rét)	0,0622	1,83	
1995	gyep (rét)	0,0097	0,29	
2012	gyep (rét)	0,0162	0,48	
2013	gyep (rét)	0,0964	2,84	
2016	gyümölcsös	0,0129	0,47	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2017	gyep (rét)	0,0500	1,48	
2020	gyep (rét)	0,0550	1,62	
2026	gyep (rét)	0,0208	0,61	
2027	gyep (rét)	0,1317	3,89	
2028	gyep (rét)	0,0665	1,96	
2029	gyep (rét)	0,0266	0,78	
2038	gyep (rét)	0,0065	0,19	
2039	gyep (rét)	0,0051	0,15	
2040	gyep (rét)	0,0935	2,76	
2042	gyümölcsös	0,0007	0,03	
2051	gyümölcsös	0,0317	1,16	
2059	erdő	0,0133	0,07	
2062	erdő	0,0094	0,05	
2063	erdő	0,0072	0,04	
2066	erdő	0,0057	0,03	
2081	erdő	0,0101	0,05	
2082/1	erdő	0,0054	0,03	
2088	erdő	0,0050	0,03	
2096	erdő	0,0022	0,01	
2105	gyümölcsös	0,0385	1,31	
2114	gyümölcsös	0,0220	0,75	
2136	erdő	0,0892	0,46	
2146	gyep (rét)	0,3172	7,99	
2147	gyep (rét)	0,3064	7,72	
2151	erdő	0,0090	0,05	
2155	gyümölcsös	0,0198	0,67	
2176	gyep (rét)	0,1712	5,05	
2180	gyümölcsös	0,1842	6,72	
2196	gyep (rét)	0,0327	0,96	
2200	gyümölcsös	0,0090	0,33	
2271/2	gyep (rét)	0,0439	1,30	
2272	gyep (rét)	0,0702	2,07	
2277	gyep (rét)	0,2169	6,40	
2278	gyep (rét)	0,0834	2,46	
2466	erdő	0,0658	0,34	
2468	erdő	0,0828	0,43	
2469	erdő	0,1589	0,83	
2471	szántó	0,3060	5,57	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2479	gyep (rét), erdő, kert	0,1852	2,83	
2480	gyep (rét), erdő, kert	0,1741	2,37	
2485	szántó	0,4039	5,98	
2498	szántó	0,6230	9,22	
2500	szántó	0,4629	6,85	
2501/1	kert	0,0902	1,57	
2511	gyep (rét), erdő	0,2809	6,10	
2512	gyep (rét)	0,3000	7,56	
2515	kert	0,0971	1,69	
2516	kert	0,0993	1,73	
2517	kert	0,1136	1,98	
2521	szántó	0,2270	3,36	
2532/4	gyümölcsös	0,2517	9,19	
2533	szántó	0,2740	4,99	
2542	gyümölcsös	0,0712	2,60	
2546	gyümölcsös	0,0755	2,76	
2550	gyümölcsös	0,0705	2,57	
2572	gyep (rét)	0,0813	2,05	
2605	gyep (rét)	0,0856	2,16	
2607	gyep (rét)	0,0579	1,46	
2619	gyep (rét)	0,0888	2,24	
2621	gyep (rét)	0,0679	1,71	
2639	gyep (rét)	0,1438	3,62	
2645	gyep (rét)	0,0622	1,57	
2657	gyep (rét), erdő	0,1316	1,60	
2658	gyep (rét), erdő	0,1223	1,52	
2679	gyep (rét)	0,1230	3,10	
2681	gyep (rét)	0,1406	2,08	
2682	gyep (rét)	0,0550	0,81	
2683	erdő	0,0432	0,22	
2684	erdő	0,0676	0,35	
2686	erdő	0,0500	0,26	
2699	erdő	0,1431	0,74	
2700	erdő	0,2964	1,54	
2701	erdő	0,3740	1,94	
2702	gyep (rét), erdő	0,2443	4,49	
2705	erdő	0,0029	0,02	
2741	erdő	0,0147	0,08	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2742	erdő	0,0155	0,08	
2765	erdő	0,1241	0,65	
2774	erdő	0,0881	0,46	
2801	erdő	0,0245	0,13	

Település: Nemessándorháza

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
3327/2	erdő	0,1799	0,94	
3329	erdő	0,0501	0,26	
3339/1	erdő	0,1730	0,90	
3361	erdő	0,0155	0,08	
3622	gyep (rét)	0,1960	4,94	
3625	erdő	0,0245	0,13	
3628/2	erdő	0,0691	0,36	
3634	erdő	0,1107	0,58	

Település: Pacsa

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
02/6	gyep (rét)	1,2925	32,57	
05/13	szántó	0,0057	0,21	
05/17	erdő	0,7944	6,91	Vízvezetési jog, kisajátítás
05/18	erdő, gyep (rét)	2,0296	22,27	Vízvezetési jog, kisajátítás
05/28	szántó	0,0482	1,42	
05/29	gyep (rét)	1,3135	33,10	
05/34	erdő	0,7400	4,14	Vízvezetési jog
037	erdő	0,5906	3,31	
039/2	erdő, árok, gyep (rét)	0,5038	3,00	
041/10	gyep (rét), árok	6,4472	193,02	
044/11	árok, erdő, gyümölcsös, szántó	0,6722	22,63	Özvegyi jog, haszonélvezeti jog
044/15	gyümölcsös	17,6793	799,11	
059/19	szántó	0,1523	5,56	
081/3	szántó, gyep (rét)	0,1192	4,17	
090/10	szántó	0,0059	0,21	
090/14	szántó, gyep (rét)	0,2037	5,19	
090/17	szántó	0,0948	2,82	
095/26	szántó	0,4319	5,10	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0100/5	szántó	0,1459	4,23	
0106/27	árok, gyep (legelő)	38,5604	268,00	
0106/32	gyep (legelő)	5,4304	17,92	
0107/4	gyep (legelő)	0,1710	0,56	
0111	gyep (legelő) és árok	3,9606	13,07	Özvegyi jog
0119/4	gyep (legelő), árok	38,8474	123,62	
0122/4	szántó, gyep (rét)	4,2428	66,06	Földmérési jelek elhelyezése
0122/9	gyep (rét), árok, szántó	53,8429	667,74	
0131/5	gyep (legelő), szántó	3,7346	47,04	Földmérési jelek elhelyezése
0132/10	gyep (rét)	1,6540	34,09	
0132/14	gyep (legelő)	0,8659	6,98	
0136	gyep (rét)	38,5330	635,79	Földmérési jelek elhelyezése
2046	gyep (rét), erdő	0,3643	2,18	
2369/2	gyümölcsös	0,1151	2,80	
2515/2	szántó, gyümölcsös, szőlő	0,4834	8,50	
2516	gyümölcsös	0,0935	2,27	
2816	gyep (rét)	0,0846	1,40	
2968	gyep (rét)	0,0662	1,09	
2980	gyep (rét)	0,1101	1,82	
2981/1	kert	0,1356	3,30	
2982	szőlő	0,0798	2,91	
3055	kert	0,0576	1,40	
3056	kert	0,0359	0,87	
3110	gyümölcsös	0,0669	1,63	
3113	kert	0,0547	0,67	
3115/1	kert	0,1054	1,29	
3126	gyep (rét)	0,0522	0,86	
3138	gyümölcsös	0,0191	0,46	
3154	erdő	0,0061	0,03	
3165	erdő	0,0280	0,12	
3243	erdő	0,0057	0,02	
3249	erdő	0,0040	0,02	

Település: Pethőhenye

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0100/2	gyep (legelő)	0,0830	0,12	

Település: Pölöske

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
039/59	gyep (rét)	0,3437	10,14	

Település: Szentpéterúr

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1017/2	gyep (rét)	0,6836	21,40	
03/23	szántó	0,0148	0,27	Özvegyi jog, haszonélvezeti jog
012/3	gyep (rét)	0,0759	1,14	
015	gyep (rét), erdő	0,0514	0,91	
021	erdő	0,2090	0,88	
027	saját használatú út, gyep (legelő)	0,6546	0,87	
046/2	erdő, szántó	0,0177	0,33	
067	erdő	0,0166	0,07	
083/1	erdő	0,3833	1,61	Özvegyi jog
084/18	gyep (legelő)	1,9333	6,38	
094	erdő	0,0928	0,39	
0104	gyep (legelő)	0,6208	2,05	
0127	gyep (rét)	0,0597	1,50	
0128	gyep (rét)	0,0231	0,58	
0129	gyep (rét)	0,0208	0,52	
0130	gyep (rét)	0,0551	1,39	
0134/9	gyep (rét)	0,2878	4,75	
0134/13	erdő	0,0197	0,08	
0136/1	gyep (rét)	0,4881	8,05	
0147/2	gyep (rét), erdő, árok	1,8312	14,13	Vízvezetési szolgálmi jog
0173/10	szántó	0,6857	19,52	
0181/9	erdő	0,2012	0,85	
0196	gyep (rét)	0,0155	0,22	
0204/1	erdő	0,2493	1,05	
0214	gyep (rét)	0,0112	0,28	
0232	gyep (rét), erdő	2,3379	23,85	
0238/4	szántó	0,1781	3,95	
0238/6	szántó	0,0044	0,10	
0238/7	gyep (rét)	1,9184	26,67	
0279/2	gyep (legelő)	2,2526	7,43	
0289/6	szántó	0,5561	6,56	
0289/17	szántó	0,5212	6,15	
0289/18	szántó	0,2848	5,70	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0298/2	erdő	0,1680	0,71	
0313/7	szőlő, gyümölcsös	0,2858	9,00	
0313/9	szőlő	0,1839	3,20	
0313/11	szőlő, gyümölcsös	0,6023	19,93	
0313/14	gyep (legelő)	0,0785	0,11	
0322	gyep (rét), mocsár	2,5435	28,87	Vízvezetési szolgálmi jog
0324/1	erdő	0,1939	0,81	
0327/1	gyep (rét)	0,1198	3,02	
0327/2	erdő	0,4920	2,07	
1504/1	szántó, gyep (rét)	0,3345	4,29	
1540	gyep (rét)	0,4524	7,46	
1548	szántó	0,2363	2,79	
1556/2	kert	0,1025	1,25	
1571	szántó, gyep (rét)	0,3179	4,14	
1606/3	kert	0,0816	1,98	
1606/4	kert	0,0817	1,99	
1607/2	kert	0,1003	1,22	
1625	gyep (rét)	0,0148	0,24	
1654	szántó	0,3280	3,87	
1662	gyep (rét)	0,0917	1,51	
1664	gyümölcsös	0,0148	0,69	
1668	gyümölcsös	0,0126	0,59	
1679	gyümölcsös	0,0712	3,34	
1693	erdő	0,0219	0,09	
1695	kert	0,0510	0,62	
1718	kert	0,0399	0,97	
1726	kert	0,0410	1,00	
1754	gyep (rét)	0,0126	0,21	
1755	erdő	0,0205	0,09	
1756	erdő	0,0270	0,11	
1760	erdő	0,0162	0,07	
1797	gyep (rét)	0,0010	0,02	
1805	kert	0,0943	1,15	
1806	kert	0,1356	1,65	
1841	gyep (rét), szántó	0,4432	8,46	
1853	erdő	0,0479	0,20	
1945/2	kert	0,1317	1,61	
1980	erdő	0,0062	0,03	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2005	erdő	0,0014	0,01	
2011	gyep (rét)	0,0061	0,15	
2021/1	szántó	0,1600	1,89	
2039/1	kert	0,0398	0,49	
2039/3	kert	0,0387	0,47	
2045/2	kert	0,1454	1,77	
2067/1	gyep (rét)	0,0628	0,68	
2079	gyep (rét)	0,0551	1,39	
2119	gyep (rét)	0,0377	0,95	
2128/2	gyep (rét)	0,1079	2,72	
2130	gyep (rét)	0,1963	4,95	
2138	szántó	0,2881	3,40	
2172/1	gyep (rét)	0,1287	2,12	
2174/2	szőlő, kert	0,1385	2,17	
2175	kert, gyep (rét)	0,1043	1,91	
2180/1	gyep (rét)	0,0399	1,01	
2181/2	erdő	0,0848	0,36	
2183	gyep (rét)	0,1561	3,93	
2185/2	gyümölcsös	0,1079	5,06	
2186/2	szántó	0,1522	1,80	
2188	erdő	0,0425	0,18	
2191	gyümölcsös	0,0479	2,25	
2217	gyümölcsös	0,0014	0,07	
2220/2	szántó	0,2877	3,39	
2223	gyep (rét)	0,0870	2,19	
2297/2	kert	0,1299	1,58	
2309	gyep (rét)	0,1058	2,67	
2310/1	gyümölcsös, gyep (rét)	0,1312	5,09	
2310/2	gyep (rét)	0,3953	9,96	
2312	erdő, gyep (rét)	0,3413	7,07	
2352	gyümölcsös, szőlő, kert	0,4305	13,73	
2375/1	gyümölcsös, szántó	0,4230	12,24	
2379	kert	0,1036	2,52	
2408	gyep (rét)	0,0068	0,17	
2412/1	kert	0,0846	1,03	
2464	kert	0,1302	1,59	
2472	gyep (rét)	0,0648	1,07	
2492	szántó, erdő	0,2981	3,08	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2493/2	kert	0,0997	1,22	
2496	szántó	0,2496	2,95	
2498	kert	0,0849	1,04	
2499	gyep (rét)	0,1590	2,62	
2525	gyümölcsös	0,0536	2,51	
2540	gyep (rét)	0,0882	1,46	
2572	gyep (rét)	0,1751	4,41	
2582	erdő	0,0158	0,07	
2597	erdő	0,0917	0,39	
2700/3	szántó	0,6514	13,03	

Település: Zalaigrice

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
012/2	gyep (rét)	0,0410	1,28	
018/2	erdő	0,2777	2,03	
022/5	erdő	0,9534	6,96	
022/13	erdő	0,1082	0,79	
031	gyep (legelő)	0,5244	7,29	Haszonélvezeti jog
033/1	árok, gyep (legelő)	0,2912	3,56	
033/15	gyep (rét)	6,2348	195,15	
038	gyep (legelő)	5,1123	25,05	
040/1	gyep (legelő)	0,2979	1,46	Özvegyi jog, haszonélvezeti jog
045/1	gyep (legelő)	21,0684	130,92	
058/1	gyep (rét)	10,8166	116,82	
064	gyep (legelő)	21,8568	166,11	
070/2	szántó	0,6110	7,21	Mechanikai talajjavtás, mélylazítás 1915 Ft/ha

Település: Zalaszentmihály

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
123	gyep (legelő)	1,2308	16,25	
09	gyep (rét)	0,3283	8,27	
05/5	gyep (rét)	0,4694	12,18	
034/7	gyep (legelő)	0,7823	9,03	
049/2	erdő	1,5724	11,48	
058/2	gyep (rét)	10,5245	251,47	
062	gyep (legelő), szántó	113,7881	665,27	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
079/12	szántó	0,0397	0,90	
085	gyep (rét)	15,7293	149,87	
095/2	szántó	0,2262	4,91	
0103/8	szántó	0,0094	0,22	
0111/1	erdő	0,1407	0,73	
0114	gyep (legelő)	8,7485	10,50	
0121	gyep (legelő), (rét)	0,0319	0,30	
0125	szántó, gyep (rét)	25,9009	344,38	
0127	erdő	1,7746	9,23	
0131/1	erdő	10,8918	56,64	
0131/3	erdő	14,3993	74,88	
0131/4	erdő	11,5958	60,30	
0157/1	gyep (legelő), (rét), mocsár, vízfolyás	25,7744	375,72	
0160/4	gyep (legelő)	3,2111	42,39	
0181/1	erdő	2,5386	13,20	
0185/2	gyep (rét)	0,8348	8,43	
0202/3	gyep (rét)	1,1006	32,47	
0202/5	gyep (legelő)	1,6092	4,99	
0224/3	szántó	0,0440	0,76	
3893/3	gyümölcsös, gyep (rét), szőlő, kert	2,6499	81,28	
3900	gyümölcsös	0,0033	0,13	
3924	gyep (rét), erdő	0,3187	4,18	
3948	gyümölcsös	0,0593	2,37	
3949	erdő	0,1295	0,67	
3950	kert	0,0007	0,00	
4136	erdő	0,4381	2,28	
4216/2	gyümölcsös	0,1834	7,96	
4306	erdő, gyümölcsös, gyep (rét)	0,5359	9,68	
4322/2	erdő, gyep (rét), kert	0,2158	3,68	
4385/1	erdő	0,2877	1,50	

Település: Dióskál

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1650	gyep (rét), szőlő	0,2563	14,55	
1789/1	gyümölcsös	0,1000	2,43	

Település: Felsőrajk

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1544	gyep (rét)	0,4527	11,41	
1550	gyep (rét)	0,3686	9,29	

Település: Gelse

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
910/2	gyep (rét), kert	0,2256	5,12	

Település: Gétye

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
039	gyep (rét)	0,3346	5,52	
061/1	erdő	0,2535	2,21	
064	erdő	0,2413	2,10	
065/2	erdő	1,3942	12,13	
504	szántó, gyep (rét)	0,3677	9,01	
546/1	kert	0,1056	2,57	
554	gyep (rét)	0,3489	8,79	
635	gyep (rét)	0,3186	8,57	

Település: Tilaj

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0165/4	gyümölcsös	0,6006	22,94	
634	kert	0,0940	3,19	
657	szántó, erdő	0,2364	4,32	
663	kert, erdő	0,1560	1,25	
669/1	kert, erdő	0,1716	1,45	
686	szántó, gyep (rét)	0,4067	5,16	

Település: Zalaszentmárton

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1061/3	gyep (rét)	0,1385	2,29	
1073/1	gyümölcsös, gyep (rét)	0,1331	3,99	
1080	gyümölcsös	0,0320	1,28	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal rendelkező azon személyek (illetőleg jogutódjaik) vehetnek részt, akik a fentebb hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben, azaz 1993. március 24. napjáig földkiadási kérelmet nem nyújtottak be, s részarány-földtulajdonuk helye ezen hirdetés közzétételéig még nem került meghatározásra.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Kiss Bódog Zoltán s. k.
hivatalvezető

Az FVM Zala Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Novai Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő, részarány-földtulajdonok helyének meghatározása céljából.

A sorsolás helye: Nova, Kultúrház

A sorsolás ideje: 1999. november 16., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Barlahida

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
035/10	szántó	5,4101	41,02	
064/8	gyep (rét)	2,4257	14,62	Bányászolgalmi jog

Település: Mikekarácsonyfa

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
283/3	szántó	1,1215	17,50	
05/6	szántó, gyep (rét)	14,1995	211,11	
0108/9	gyümölcsös	0,2965	6,97	
0108/16	gyümölcsös	0,2262	5,32	
0108/19	gyep (rét)	0,2480	2,58	Földmérési jelek elhelyezése
0113/3	szántó	0,2291	1,60	
0113/13	szőlő	0,0411	0,68	
0113/14	saját használatú út, szőlő	0,2282	2,85	
0113/15	saját használatú út, szőlő	0,2450	3,13	
0113/16	saját használatú út, szőlő	0,0937	0,83	
0122/5	szőlő	0,0912	1,50	

Település: Milejszeg

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
061/5	gyep (legelő)	0,0942	0,29	
062/4	gyep (legelő)	0,0694	0,22	

Település: Becsvölgye

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0326/4	szántó	7,5824	23,51	
0450	gyep (rét)	0,3010	1,99	
0451	gyep (rét)	0,1381	0,91	
0453	gyep (rét)	0,0158	0,10	
0455/2	gyep (rét)	0,2190	1,45	
0459	gyep (rét)	0,4535	2,99	

Település: Zalatárnok

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0136/7	szántó	0,1489	0,73	Özvegyi jog

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal rendelkező azon személyek (illetőleg jogutódjaik) vehetnek részt, akik a fentebb hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben, azaz 1993. március 24. napjáig földkiadási kérelmet nem nyújtottak be, s részarány-földtulajdonuk helye ezen hirdetmény közzétételéig még nem került meghatározásra.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Kiss Bódog Zoltán s. k.,
hivatalvezető

Az FVM Zala Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Csömödéri Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő, részarány-földtulajdonok helyének meghatározása céljából.

A sorsolás helye: Csömödér, Kultúrház

A sorsolás ideje: 1999. november 17., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Csertalajos

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
024	gyep (rét)	2,0037	43,48	Bányaszolgalmi jog
026	gyep (rét), árok	1,3668	27,77	Bányaszolgalmi jog

Település: Gutorfölde

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1595	erdő	0,0115	0,02	
1596	gyep (rét)	0,0216	0,22	
1597	szőlő	0,0772	2,48	
1629	gyümölcsös	0,1381	3,60	
1630	erdő	0,0253	0,04	
2443	kert	0,1039	1,08	
2444	erdő	0,0312	0,05	
2732	erdő	0,0423	0,07	

Település: Iklódbördőce

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
041	gyep (rét)	1,0314	24,24	

Település: Hernyék

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
91	beépítetlen terület	0,0085	0,20	
143	beépítetlen terület	0,1339	3,14	
154	beépítetlen terület	0,2348	5,51	
174/2	gyep (rét)	1,2195	13,17	
09/2	gyep (legelő)	0,3084	1,02	
010/15	gyep (rét)	0,1477	1,60	
014/1	gyep (legelő)	1,5020	4,96	
014/2	erdő	0,9262	2,13	
014/4	gyep (legelő)	3,4963	11,54	
014/5	szántó	1,5074	5,28	
016	szántó	6,3774	19,13	
018/9	gyep (legelő)	1,9398	6,40	
018/16	szántó	1,9636	6,87	
024/3	gyep (rét)	1,0842	17,89	
026/1	szántó, gyep (legelő)	1,3621	10,66	
026/2	erdő	0,0702	0,16	

Település: Ortaháza

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
110	beépítetlen terület	0,2847	6,69	
115	beépítetlen terület	0,2005	4,71	
123	beépítetlen terület	0,1201	2,82	
129	beépítetlen terület	0,1649	3,87	
134	beépítetlen terület	0,0777	1,82	
157/2	beépítetlen terület	0,2937	6,90	
176/2	beépítetlen terület	0,0180	0,42	
03/7	gyep (rét)	0,3795	8,00	
09	gyep (rét), szántó, árok	3,8436	80,56	
013	gyep (rét)	0,0409	0,96	
017	gyep (rét), árok, szántó, erdő	2,6806	37,62	
020/3	erdő, gyep (legelő), (rét)	0,3987	1,75	
024	szántó	1,9480	24,35	
026	gyep (rét)	0,1849	4,35	
035	gyep (rét), erdő	2,0431	12,57	
046	erdő	0,3090	0,71	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
049/16	gyep (rét)	0,5787	9,55	Bányászolgalmi jog
049/17	szántó	0,3280	4,10	Bányászolgalmi jog
066	gyep (rét)	0,0086	0,16	
068/1	gyep (rét)	0,2694	2,53	
080/3	anyagbánya, erdő, szántó	3,0802	26,29	Bányászolgalmi jog, földmérési jelek elhelyezése
080/4	erdő	0,3227	1,00	Bányászolgalmi jog
081/7	erdő	0,0903	0,28	Bányászolgalmi jog
083/12	gyep (legelő) és egyéb épít- mény	0,2011	2,65	Vezetékjog
083/16	gyep (legelő), árok	4,3296	22,53	
090/5	gyep (rét)	0,5126	8,46	
090/7	gyep (rét)	0,5358	8,84	
097/2	gyep (rét)	0,0297	0,70	
097/6	gyep (rét), árok, szántó, mocsár	1,4649	13,26	Bányászolgalmi jog
0112	gyep (rét)	0,2190	5,15	
0113	gyep (rét)	0,2155	5,06	

Település: Nova

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0162/4	szántó	1,0252	7,18	

Település: Mikekarácsonyfa

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
03/2	gyep (rét)	3,9649	35,33	
05/2	gyep (rét)	5,5701	98,27	
09/9	szántó	0,6950	6,92	Földmérési jelek elhelyezése
013/2	szántó	1,2585	7,43	
0118/8	szántó	0,1482	1,04	

Település: Kisziget

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2	beépítetlen terület	0,2495	5,86	
02/10	szántó	3,4690	43,36	Vezetékjog
04/5	szántó	0,1073	1,77	
06/3	gyep (rét)	1,1455	16,22	Földmérési jelek
08/8	gyep (rét), árok, szántó	14,9164	231,51	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
011/1	gyep (rét)	3,6233	70,82	
013/2	szántó, gyep (rét)	4,8828	47,24	
015	gyep (rét)	3,4813	34,12	
017/1	gyep (rét)	6,6172	72,10	
018/1	gyep (rét)	1,1145	18,39	
019	gyep (rét)	1,3290	31,23	
021/8	gyep (rét), út	1,0700	15,34	
023/5	szántó	2,8155	40,75	Bányászolgalmi jog (MOL)
023/6	gyep (rét)	1,6238	28,87	Bányászolgalmi jog (MOL)
023/7	szántó, árok	10,7455	122,64	Bányászolgalmi jog (MOL)
026	szántó, gyep (legelő)	14,3394	133,41	
027	gyep (legelő)	0,4266	1,41	
028/2	gyep (rét)	0,1753	1,89	
028/8	gyep (rét), árok	15,1449	244,35	Bányászolgalmi jog (MOL)
029/1	gyep, árok, szántó	15,4463	174,39	Bányászolgalmi jog
031/13	gyep (legelő)	0,3242	2,46	
031/5	gyep (legelő)	0,6265	2,07	
035/1	gyep (rét)	3,0570	71,84	
036/3	erdő	0,4094	0,66	
036/4	szántó, árok	0,4170	4,55	
039	szántó, gyep (rét)	0,3667	5,38	Bányászolgalmi jog
056/3	gyep (rét)	0,2819	6,62	
064/1	erdő	2,3050	3,69	
064/2	gyep (rét)	1,6494	17,81	
066/2	erdő	0,1790	0,29	
070/2	erdő	0,1750	0,28	
075	gyep (rét)	1,9573	21,14	Földmérési jelek
085	gyep (rét)	0,2123	2,29	

Település: Szentpéterföldre

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
036/16	gyep (rét)	1,3352	13,89	

Település: Zebecke

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
03/1	gyep (legelő), árok	17,7292	187,40	Földmérési jelek
03/2	gyep (legelő)	0,2893	2,72	
049/2	gyep (rét)	0,6060	10,00	

Település: Csömödér

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
010/20	gyep (legelő)	0,6479	2,92	
012/1	gyep (legelő), saját használatú út	1,0966	8,18	Bányaszolgalmi jog
024/1	gyep (rét)	0,8580	9,27	
053/1	gyep (legelő)	0,6640	7,28	
062/8	árok, gyep (rét)	5,2551	89,79	Földmérési jelek
062/10	gyep (rét), árok	9,5261	127,51	Földmérési jelek
062/12	gyep (rét)	1,6850	30,52	Földmérési jelek
064	gyep (rét)	3,4006	31,97	
066/1	gyep (rét)	7,3344	74,61	
068/5	gyep (rét), árok	3,0064	36,68	
077/1	gyep (legelő)	0,1847	1,40	
077/3	gyep (legelő)	0,1832	1,39	
077/4	szántó	0,5119	6,01	
077/5	gyep (rét)	1,5260	16,48	
083/3	szántó	1,4424	21,70	Vízvezetési jog, bányaszolgalmi jog
092/3	gyep, rét, töltés	0,5518	7,91	Bányaszolgalmi jog
092/12	szántó	0,1704	2,03	Bányaszolgalmi jog

Település: Pördefölde

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
46/2	beépítetlen terület	0,1410	3,31	
48	beépítetlen terület	0,0730	1,71	
78/2	beépítetlen terület	0,3381	7,94	
90	beépítetlen terület	0,1205	2,83	
94	beépítetlen terület	0,2483	5,83	
03	gyep (rét)	1,0114	10,92	
05	gyep (rét)	0,6759	6,35	
016/1	szántó	3,6083	12,63	Bányaszolgalmi jog
017	saját használatú út, gyep (legelő)	2,2168	5,17	Földmérési jelek
018/2	erdő	2,7581	6,34	
022/1	erdő	6,1088	14,05	
022/3	erdő	9,7793	22,49	
024	erdő	0,9920	3,77	
028	erdő	0,1043	0,24	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
029/1	szántó	1,4426	20,64	
029/2	erdő	5,7922	13,32	
031/1	szántó, erdő	1,2422	11,20	
034/2	gyep (rét), erdő	1,3237	5,26	
037	erdő	6,1044	14,04	
038	erdő	0,0723	0,17	
040	erdő	5,4331	12,50	
042	erdő	7,9680	18,33	
044	erdő	1,8973	4,36	
045	erdő	1,0277	2,36	
046	erdő	0,2251	0,52	
047	erdő	0,7275	1,67	
048	erdő	0,7008	1,61	
049	erdő	1,6215	3,73	
051	erdő	0,1771	0,41	
053	gyep (rét), árok	1,2143	13,11	Bányászolgalmi jog
055	gyep (rét)	0,9309	8,75	
058	gyep (rét)	1,6523	17,84	
061	gyep (rét), erdő	2,6541	25,40	
068/2	erdő	0,0575	0,13	
068/3	erdő	1,1861	2,73	
074/1	gyep (legelő) és út	1,3295	10,10	
082/2	gyep (rét)	0,0300	0,32	
085	gyep (rét)	0,0466	0,77	
086	gyep (rét)	0,5245	8,65	
087	gyep (rét), mocsár	15,4603	164,16	
089	gyep (rét)	5,8851	69,26	
091	gyep (rét)	0,1294	2,14	
093	gyep (rét)	0,2431	4,01	
094	gyep (rét)	0,2415	3,98	
095	gyep (rét)	0,5976	5,62	Földmérési jelek
097/1	gyep (rét)	0,8312	13,71	
097/2	gyep (rét)	0,3958	6,53	
097/3	erdő és vízállás	6,5737	15,12	
0117/1	gyep (legelő)	7,5020	18,00	
0117/2	erdő	5,0829	11,69	
0159	gyep (rét) és út	0,1158	1,91	
0161	gyep (rét) és út	2,3030	24,87	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0162/3	gyep (rét), árok, erdő	5,6502	50,67	
0163	gyep (rét)	0,0078	0,08	
0184/7	szántó	0,0646	0,70	
0185	szántó, erdő	0,3806	4,40	Földmérési jelek
0200	gyep (rét)	1,3686	17,08	
0204/3	gyep (rét)	0,9779	17,80	
0206	gyep (rét) és árok	2,7722	48,75	
0208/1	gyep (rét) és árok	2,1497	23,22	
0224	gyep (rét)	0,1490	1,61	

Település: Kányavár

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
23	beépítetlen terület	0,3409	8,01	
29	beépítetlen terület	0,0140	0,33	
38	beépítetlen terület	0,0160	0,37	
64	beépítetlen terület	0,5519	12,96	
75	beépítetlen terület	0,0156	0,37	
77	beépítetlen terület	0,0156	0,37	
102	beépítetlen terület	0,8944	21,00	
104	beépítetlen terület	0,0639	1,50	
117/1	beépítetlen terület	0,1125	2,64	
132	beépítetlen terület	0,2044	4,80	
267	beépítetlen terület	0,0006	0,01	
270	beépítetlen terület	0,0984	2,31	
03	gyep (legelő)	3,4029	8,17	
06	gyep (legelő)	0,7414	1,78	
07/4	gyep (rét) és árok	1,9149	31,60	
010/1	gyep (rét), árok	9,2490	112,33	
012/4	szántó, gyep (rét) és árok	2,2785	23,94	Átjárási és útszolgalmi jog
017/7	szántó, erdő, saját használatú út	0,2854	3,14	Földmérési jelek
033	erdő	0,6270	0,56	
040/6	anyaggyödör	0,4577	0,41	
040/8	gyep (legelő), út, erdő	1,2074	1,27	
040/9	erdő	0,1075	0,10	
040/11	erdő	0,4420	0,40	
040/15	erdő	16,7339	15,06	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
043/3	szántó	2,2439	1,71	
043/12	szántó, erdő	5,9574	53,76	
066	gyep	19,2246	146,11	
071	gyep (rét)	7,2445	82,30	Földmérési jelek elhelyezése
074/2	gyep, szőlő	26,1949	204,53	Földmérési jelek elhelyezése
077	gyep, árok	16,8405	107,40	
078/4	gyep (rét)	0,4352	1,44	
078/5	gyep (rét)	6,1924	20,43	
080/23	gyep (legelő)	0,1083	0,82	
080/24	gyep (legelő)	0,5553	4,22	
080/25	gyep (legelő), erdő	30,6376	261,63	
080/26	erdő	0,1628	0,62	
091/2	gyep (legelő)	3,4553	26,26	
095/10	gyep (legelő)	0,4395	3,34	
095/12	gyep (legelő)	0,5395	4,10	
098/1	gyep (legelő)	9,6495	83,91	Földmérési jelek elhelyezése

Település: Páka

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1/3	beépítetlen terület	0,8013	18,83	
231/15	beépítetlen terület	0,1190	2,79	
252	beépítetlen terület	0,2662	6,25	
2556/1	beépítetlen terület	0,4663	10,95	
2647/1	beépítetlen terület	0,2051	4,82	
011	gyep (rét)	2,3338	38,51	
014/6	gyep (rét)	9,0252	122,26	Vízvezetési szolgálmi jog, föld- mérési jelek elhelyezése
021	gyep (rét), árok	29,1280	219,49	
027/8	saját használatú út, gyep (rét), (legelő), árok, szántó	24,1768	202,58	
027/10	gyep (rét)	1,2478	11,73	
029/15	gyep (legelő), erdő, szántó	16,0272	76,16	
029/22	szántó, gyep (legelő)	3,7506	26,13	
029/24	szántó	1,0689	7,48	
029/36	szántó	0,8650	6,06	
029/37	gyep (rét), (legelő), árok, szán- tó, erdő	38,3095	241,33	
062/1	erdő, saját használatú út	5,8433	12,92	
062/2	szántó	1,9828	6,94	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
062/3	gyep (rét)	0,6142	5,77	
077/3	szántó	0,2937	2,19	Bányaszolgalmi jog
080/3	gyep (rét)	0,0461	0,50	Bányaszolgalmi jog
080/5	gyep (rét)	0,8934	9,65	Bányaszolgalmi jog
080/7	erdő	0,8681	2,00	Bányaszolgalmi jog
080/10	erdő	0,8592	1,98	Bányaszolgalmi jog
099/3	gyep (legelő)	0,0691	0,31	
099/6	szántó	0,5594	9,23	
099/25	gyep (legelő)	0,3840	1,73	Vízvezetési szolgalmi jog
099/29	szántó	1,1412	18,83	
099/47	szántó	1,8680	23,11	
0124/8	szántó	0,1900	1,92	
0125/10	erdő	0,2110	0,49	
0127/8	gyep (legelő) és út	0,2431	1,09	
0127/13	gyep (legelő)	0,1435	0,65	
0127/18	gyep (rét), árok	0,9113	15,04	
0137	erdő	0,3135	0,72	
0138/7	gyep (rét)	0,2444	2,30	
0155/1	szántó	2,8182	19,73	
0155/3	gyep (legelő)	1,1199	5,04	
0159	gyep, rét és árok	3,1279	44,51	
0161	gyep (rét)	5,9761	94,90	
0170/9	gyep (legelő)	4,1560	16,31	
0182/1	gyep, rét, gazdasági épület	0,6988	6,57	
0229	gyep (rét)	0,0451	0,74	
0231/1	gyep (rét)	1,7915	29,56	
0233/4	gyep (rét), út, árok	17,8415	188,35	
0234	gyep (rét)	0,2805	4,63	
0237	gyep (rét)	6,6249	71,55	
0240/1	gyep (rét), árok	2,1212	19,94	
0246/11	gyep (rét)	0,6265	10,34	
0246/16	gyep (rét)	0,0565	0,93	
0246/22	gyep (legelő)	3,0383	10,03	
0246/24	gyep (rét) és út	0,6620	10,92	
655	erdő	0,3076	0,71	
663	erdő	0,0215	0,05	
664/2	erdő és út	0,0451	0,10	
669	erdő	0,0892	0,21	
675	gyep (rét)	0,0641	1,06	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
764	erdő	0,0940	0,22	
783	gyep (rét) és út, erdő	0,3210	4,31	
790	gyep (rét) és út, erdő	0,3752	3,78	
809	erdő	0,0200	0,08	
812	erdő	0,0159	0,06	
819	erdő, gyep (rét)	0,1125	0,90	
820/2	erdő, gyep (rét)	0,1367	0,98	
888/2	gyep (rét), erdő	0,1984	2,65	
903	gyep (rét) és gazdasági épület, erdő	0,1904	1,79	
966	erdő, gyep (rét)	0,1889	2,11	
971	gyep (rét)	0,0724	1,19	
973	erdő, gyümölcsös, szőlő	0,3641	5,91	
974	erdő	0,2968	0,68	
979	erdő és út	0,1195	0,27	
984	erdő	0,0543	0,12	
996	erdő	0,0464	0,11	
1028	erdő	0,0461	0,11	
1041	erdő	0,0739	0,17	
1043	erdő és út	0,1460	0,34	
1046/1	erdő, gyep (rét)	0,1235	0,94	
1228/2	erdő és út	0,2217	0,51	
1297	erdő	0,0368	0,03	
1236	gyep (rét), erdő és út	0,8157	4,71	
1308	erdő	0,0458	0,04	
1323/2	erdő	0,1225	0,11	
1343	erdő	0,0618	0,06	
1366/2	erdő	0,0176	0,02	
1385/4	gyep (rét)	0,2863	4,72	
1385/9	gyep (rét)	0,2313	3,82	
1395	gyep (rét)	0,0748	1,23	
1411/2	gyep (rét), erdő és út	0,1806	1,47	
1418/2	erdő és út	0,1654	0,15	
1442	erdő, gyep (rét)	0,1748	1,69	
1459/1	erdő, gyep (rét) és út	0,4966	2,80	
1703/2	erdő	0,0763	0,07	
2265	szőlő, erdő és út	0,2292	4,18	
2281/2	erdő	0,0758	0,17	
2317/1	erdő	0,0979	0,23	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
2319/1	erdő	0,1158	0,27	
2321	erdő	0,0833	0,19	
2323	erdő	0,1900	0,44	
2340	szőlő, erdő	0,1286	2,82	
2911	erdő	0,0451	0,10	
2914	erdő	0,0533	0,12	
2924	erdő és út	0,0701	0,16	
2936	szőlő, erdő és út	0,1729	3,37	
2946	erdő és út	0,3376	0,78	
2970/1	erdő és út	0,1490	0,34	
2972/1	erdő és út	0,0927	0,21	
2972/2	erdő és út	0,0927	0,21	
2978/2	erdő és út	1,3682	3,15	
3016	erdő	0,0358	0,08	
3047	erdő	0,0200	0,05	
3051	erdő	0,0034	0,01	
3053	erdő	0,0242	0,06	
3062	gyümölcsös	0,1069	2,51	
3067	erdő	0,0235	0,05	
3075	erdő	0,0067	0,02	
3079	erdő	0,0127	0,03	
3084	erdő	0,0199	0,05	
3098	gyümölcsös	0,1445	3,40	
3111	gyep (rét), erdő	0,1298	1,41	
3114	gyep (rét), erdő	0,1284	1,36	
3141	kert, erdő	0,2775	1,30	
3154	gyep (rét)	0,1169	1,93	
3156	gyep (rét)	0,0976	1,61	
3160	gyep (rét)	0,0399	0,66	
3168/2	erdő	0,0952	0,09	
3169	erdő	0,0860	0,08	
3173	erdő	0,503	0,05	
3202	gyümölcsös és út, erdő és út	0,1934	2,90	
3213	erdő	0,0241	0,06	
3233	gyümölcsös	0,0359	0,84	
3236	gyümölcsös	0,0076	0,18	
3239	gyümölcsös és út	0,0407	0,96	
3248	gyümölcsös és út	0,2379	5,59	
3261	erdő	0,0081	0,02	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
3338/2	erdő, gyep (rét)	0,1040	0,85	
3339	erdő	0,0572	0,05	
3342	szőlő	0,0527	1,79	
3343	szőlő	0,0353	1,20	
3355	gyep (rét)	0,0060	0,10	
3368	gyep (rét)	0,0442	0,73	
3393/1	gyep (rét)	0,0800	1,32	
3433	erdő	0,0112	0,03	
3481	erdő	0,0657	0,20	
3459	gyep (rét)	0,0304	0,50	
3508/1	erdő és út	0,0625	0,06	
3572	gyep (rét)	0,0431	0,71	
3600	gyep (rét)	0,0657	1,08	
3675	gyep (rét) és út	0,0295	0,49	
3683	gyep (rét), erdő és út	0,1943	2,22	
3685	gyümölcsös és út	0,1265	2,97	
3700	erdő és út	0,0686	0,06	
3737/1	erdő és út	0,0419	0,10	
3789	erdő és út	0,1150	0,26	
3799	gyep (rét)	0,0069	0,11	
3821	gyep (rét)	0,0832	1,37	
3827/1	erdő és gazdasági épület	0,1340	0,21	
3841	erdő, gyep (rét)	0,3527	3,55	
3853	erdő, gyep (rét)	0,1608	2,03	
3872	gyep (rét)	0,0891	1,47	
3877/1	erdő és út	0,4226	0,68	
3878/2	erdő	0,0381	0,06	
3880/2	erdő	0,3094	0,50	
3882	gyep (rét) és út	0,0275	0,45	
3901/4	gyep (rét)	0,1014	1,67	
3948/2	gyep (rét)	0,0854	1,41	
4026/1	erdő	0,1131	0,35	
4057/2	erdő	0,1450	0,33	
4060	erdő	0,0394	0,09	
4073	szőlő, erdő	0,1680	2,97	
4090	gyep (rét)	0,0557	0,92	
4092/2	erdő	0,1883	0,58	
4094	gyep (rét), erdő	0,2519	2,39	
4096	gyep (rét), erdő	0,1209	1,24	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
4141	gyep (rét)	0,0588	0,97	
4150/1	gyep (rét)	0,0012	0,02	
4163/3	gyep (rét)	0,0528	0,87	
4169	gyep (rét)	0,1286	2,12	
4177/3	gyep (rét)	0,1441	2,38	
4191	gyep (rét)	0,0958	1,58	
4192/1	gyep (rét)	0,1177	1,94	
4192/2	erdő	0,0886	0,20	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben részarány-földtulajdonnal rendelkező azon személyek (illetőleg jogutódjaik) vehetnek részt, akik a fentebb hivatkozott törvény 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben, azaz 1993. március 24. napjáig földkiadási kérelmet nem nyújtottak be, s részarány-földtulajdonuk helye ezen hirdetmény közzétételéig még nem került meghatározásra.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Kiss Bódog Zoltán s. k.,
hivatalvezető

Az Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatóságának közleménye

Az Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatósága az alábbi gépjármű törzskönyveket körözi:

099591A
117515A
014354A
028776A
129963A

ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 1999. évi 85. számában közzétett, a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjéről szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet 3. számú mellékletének b) pontjában az „5200 DEM/hó/fő alatt” szövegrész helyesen: „5200DEM/hó/fő”

(Kézirathiba)

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesztőbizottság közreműködésével.
A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.
Szerkesztőségi iroda: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon/Fax: 266-5096.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönboltjában.

Éves előfizetési díj: 38 304 Ft. Egy példány ára: 90 Ft 16 oldal terjedelmig, utána + 8 oldalanként + 45 Ft.

A kiadó az előfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407