

Budapest,
2001. január 31.,
szerda

11. szám

Ára: 980,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
12/2001. (I. 31.) Korm. r.	562
3/2001. (I. 31.) KöViM r.	577
4/2001. (I. 31.) KöViM r.	593
2/2001. (I. 31.) MeHVM r.	601
3/2001. (I. 31.) MeHVM r.	616
2/2001. (I. 31.) NKÖM r.	631
3/2001. (I. 31.) NKÖM r.	631
3/2001. (I. 31.) AB h.	634
10/2001. (I. 31.) KE h.	643
8002/2001. (MK 11.) KöViM táj.	644
A lakáscélú állami támogatásokról	562
A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről	577
A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről ..	593
A frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól	601
A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről	616
A helyi önkormányzatok színházi támogatásáról	631
A szakmai követelményekről szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról	631
Az Alkotmánybíróság határozata	634
Büntetés-végrehajtási dandártábornokká történő kinevezésről .	643
A nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet végrehajtásáról	644
A pénzügyminiszter és a nemzeti kulturális örökség minisztere tájékoztatója a (közcélu) adomány utáni kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiállítására jogosult egyházak köréről	644
Tájékoztató az Országos Munkaügyi Tanács 2000. január 24-i üléséről	644
A BM Központi Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye	644
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleményei	645
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Hivatalának hirdetményei	645

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelete

a lakáscélú állami támogatásokról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a gazdasági lehetőségekkel összhangban a házasok, a többgyermekes fiatal családok és más arra rászorultak lakásigénye kielégítése érdekében a lakáscélú támogatásokat a következők szerint szabályozza:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Bevezető rendelkezések

1. §

(1) E rendeletben foglalt feltételek alapján állami támogatás vehető igénybe lakás építésére, vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére, a lakóépületek közös használatú részeinek felújítására, valamint a társulati úton megvalósuló közcélú víziközmű beruházásokra. Állami támogatást vehetnek igénybe továbbá a települési önkormányzatok bér-lakásállományuk növelésére, lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására, valamint a nagyvárosi lakóépülettömbök korszerűsítésére, felújítására, az egyházak nyugdíjsházak építésére.

(2) Az e rendelet alapján nyújtható támogatások a következők:

- a) lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény,
- b) akadálymentesítési támogatás,
- c) adó-visszatérítési támogatás,
- d) jelzáloglevél kamattámogatás,
- e) kiegészítő kamattámogatás,
- f) kamattámogatás lakóház felújításra és víziközmű létesítésére,
- g) kamattámogatás települési önkormányzatok részére [1993. évi LXXVIII. törvény 64. § (4) bekezdés],
- h) települési önkormányzatok által nyújtható támogatás,

i) a települési önkormányzatok támogatása az önkormányzati bér-lakásállomány növelése, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása, valamint a nagyvárosi lakóépülettömbök korszerűsítése, felújítása érdekében, egyházak támogatása nyugdíjsházak építésének érdekében

[az a)—i) pont alattiak a továbbiakban együtt: támogatás].

(3) A (2) bekezdés a)—c) pontjai szerinti támogatások — az egyéb feltételek fennállása esetén is — csak a támogatást igénylő(k) méltányolható lakásigénye kielégítése céljából nyújthatók.

2. A közvetlen támogatások közös feltételei

2. §

(1) Az 1. § (2) bekezdés a)—c) pontjai szerinti támogatásokat (a továbbiakban: közvetlen támogatások) a (2)—(5) bekezdésben meghatározott feltételekkel

- a) új lakás felépítéséhez,
- b) új lakás vásárlásához,
- c) lakásszövetkezet tulajdonában lévő, újonnan épített lakrész állandó használati jogának (a továbbiakban: állandó használati jog) megszerzéséhez,
- d) lakás bővítéséhez,

nagykorú magyar állampolgár, valamint a 16. életévét be-töltött, tartós nevelésbe vett kiskorú magyar állampolgár veheti igénybe.

(2) Lakás építéséhez, vásárlásához, állandó használati jog megszerzéséhez közvetlen támogatások akkor igényelhetők, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbe-adó azt írásban elfogadta.

(3) E rendelet alkalmazásában a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetőleg a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás. Erről a tényről a közvetlen támogatást igénylő nyilatkozni köteles.

(4) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően közvetlen támogatás akkor is igényelhető, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának

- a) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
- b) a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy

c) 1988. december 31-e előtt haszonélvezettel terhelten került a lakás a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik, vagy

d) 1988. december 31-e után haszonélvezettel terhelten örökölt lakásában a haszonélvező bent lakik.

(5) Külföldi állampolgár vagy hontalan esetében a közvetlen támogatás igénybevételét a Gazdasági Minisztérium engedélyezheti. Házaspárok esetében, ha a házastársak egyike magyar állampolgár, a közvetlen támogatás igénybevételéhez engedélyre nincs szükség.

3. §

(1) Méltányolható a lakásigény, ha a lakás lakószobáinak a száma és a lakás építési (vásárlási) költsége a (2) és (3) bekezdésekben foglalt feltételeknek megfelel.

(2) A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együtt-költöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, valamint a 7. §-ban — a jövedelmüktől függetlenül — meghatározott családtagok) számától függően a következő:

— egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,

— három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,

— négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásánál, a padlóburkolat legelőtől függetlenül:

a) a félszoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert,

b) a szoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de — a meglévő, kialakult állapotot kivéve — legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni.

(4) Méltányolható a lakásigény, ha a lakás telekárát nem tartalmazó építési költsége (vételi ára) az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a Gazdasági Minisztérium által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét nem haladja meg.

(5) Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felső határának meghatározásánál legfeljebb két születendő gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy születendő gyermeket is számításba kell venni.

(6) E rendelet alkalmazásában fiatal a házaspár, ha a kölcsön- (adásvételi) szerződés megkötése időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét.

4. §

A közvetlen támogatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy az igénylő a rendelkezésére álló anyagi eszközöket az építési költség (vételár) kiegyenlítésére használja fel. Az igénylő rendelkezésére álló anyagi eszközként kell számításba venni a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásának az eladási árát is, csökkentve az azt terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, valamint a kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével.

II.

KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK

1. Lakásépítési kedvezmény gyermekek és más eltartottak után

5. §

(1) Állami támogatásként lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény (a továbbiakban: kedvezmény) illeti meg az igénylőt a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, illetőleg megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke és más eltartott családtagja után az építési költség (vételár) megfizetéséhez.

(2) A kedvezmény a következő célokra nyújtható:

a) új lakás felépítése, a családi vagy ikerház emeletráépítésnek nem minősülő tetőtér-beépítésének a kivételével,

b) az értékesítés céljára újonnan felépített és felépített lakás megvásárlása,

c) — három vagy több gyermeket eltartó épített esetben a tetőtér-beépítés is, más épített esetben ennek kivételével — olyan építési munkákra, amelyek eredményeképpen ötven százalékot meghaladó arányban tulajdonában lévő lakása, az épület alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül.

(3) Nem minősül új lakás felépítésének vagy lakás bővítésének a meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása.

(4) A kedvezmény összege a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben gyermekenként kettőszázezer forint, a szerződés megkötésének időpontjában meglévő második és harmadik gyermek után pedig gyermekenként egymillió forint.

(5) A kedvezmény összege a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben gyermekenként egyszázezer forint, a szerződés megkötésének időpontjában meglévő má-

sodik és harmadik gyermek után pedig gyermekenként ötszázezer forint.

(6) A (2) bekezdés *a)* és *b)* pontjában meghatározott célra nyújtott kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályban volt jogszabály rendelkezéseinek megfelelő adóssokat az adásvételi szerződés megkötését vagy új lakás építése esetén a hitelszerződés megkötését, illetőleg a használatbavételi engedély kiadását követően született gyermekek után is megilleti — a születés időpontjában meglévő, az (1) bekezdés szerinti gyermekeiket és személyi feltételeiket számításba véve — a (4) bekezdésben meghatározott kedvezmény, valamint 13. § szerinti kölcsönök esetében a gyermek születésének időpontjáig esedékessé vált és az adós terhére elszámolt szerződéses kamatoknak a kedvezményre jutó összege.

6. §

(1) A kedvezmény összege gyermeken kívüli más eltartott családtag után személyenként harmincezer forint.

(2) A kedvezmény összege az építési költség (eladási ár), illetőleg saját beruházású lakás építése vagy bővítése esetén az adók és járulékok megfizetését is igazoló számlákkal bizonyított tényleges pénzkidadások 65%-át nem haladhatja meg.

(3) A kedvezmény szempontjából gyermek:

- a)* az igénylő vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke,
- b)* az igénylő gyámsága alatt álló legalább egy éve vele együttélő és általa eltartott gyermek, ha az igénylő vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt visszafizeti,
- c)* az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek, aki a gyermek- és ifjúságvédő intézettel kötött megállapodás alapján legalább egy éve él az igénylőnél, mint nevelőszülőnél, ha ez utóbbi vállalja, hogy az elhelyezés három éven belüli megszűnése esetén a kedvezményt visszafizeti, ha másik gyermek gondozására megállapodást nem köt.

(4) A kedvezményt ugyanazon gyermek vagy más eltartott családtag után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

7. §

(1) A kedvezmény szempontjából — a (2) bekezdésben előírt feltételek fennállása esetén — az építető, vásárló eltartottjának minősül

a) a gyermek, ha

- 1. a 16. életévét még nem töltötte be,
- 2. a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el,

3. a 16. életévét már betöltötte, de testi vagy szellemi fogyatékos (betegsége) miatt munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

b) az építető (vásárló) kereső tevékenységet nem folytató házastársa (élettársa), ha

- 1. munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette, vagy
- 2. az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
- 3. háztartáson belül gondoz legalább két olyan gyermeket, akik koruknál fogva családi pótlékra jogosultak, illetőleg egy állandó ápolásra szoruló fogyatékos gyermeket vagy a *c)* pontban említett hozzátartozót, aki a munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette;

c) az építetőnek (vásárlónak) vagy házastársnak szülője (mostoha- és nevelőszülője), nagyszülője, testvére, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy a munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztette.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt személyeket a kedvezményre jogosultság szempontjából csak akkor szabad figyelembe venni, ha

- a)* az építetővel (vásárlóval) — a házastársat és gyermekeit kivéve — legalább egy éve közös háztartásban élnek, és
- b)* havi rendszeres keresetük, jövedelmük a szerződés-kötés időpontjában hatályos külön jogszabályban megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, továbbá
- c)* az építetővel (vásárlóval) az új lakásba együtt költöznek be.

(3) Az (1) bekezdés *a)* pontjában említett gyermeket — a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló gyermek kivételével — az építetővel (vásárlóval) közös háztartásban élőknek kell tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az építető (vásárló) lakásában lakik.

(4) Az építetővel (vásárlóval) közös háztartásban élő eltartott házastárs, szülők vagy nagyszülők esetében — ha együttes jövedelmük a (2) bekezdés *b)* pontjában említett legkisebb mérték kétszeresét meghaladja — egyik szülő (nagyszülő) után sem nyújtható kedvezmény.

(5) A keresetbe, jövedelembe — a lakbér-hozzájárulást, a vakok személyi járadékát és a házastársi pótlékot kivéve — a bért, a nyugdíjat, a járadékot, munkanélküli ellátást és az egyéb rendszeres pénzbeni juttatást kell beszámítani.

(6) A kedvezmény az építetőt (vásárlót) az általa eltartott gyermek, házastárs vagy más családtag után — az egyéb feltételek fennállása esetén — akkor is megilleti, ha az maga is építető (vásárló), de a tulajdoni hányaduk együttesen nem haladja meg az 50%-ot.

(7) A gyermekgondozási segélyen, díjon vagy gyermeknevelési támogatáson lévő személy a kedvezmény szem-

pontjából nem minősül eltartottnak, ezért utána kedvezményt elszámolni nem lehet.

8. §

A kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére az 5. § (6) bekezdése alapján elszámolható összeget úgy kell megállapítani, hogy a lakásépítési kedvezmény összegét el kell osztani az állami kamattámogatás mellett folyósított kölcsön összegével. Az így kapott arányszámmal meg kell szorozni a gyermek születésének időpontjáig az adós terhére elszámolt — állami támogatással csökkentett — kamatokat, s ehhez kell hozzáadni a gyermek után járó lakásépítési kedvezményt. Ezzel az összeggel csökken az adós-nak a gyermek születése igazolásakor fennálló tartozása.

2. Akadálymentesítési támogatás

9. §

(1) A súlyosan mozgássérült személy részére műszakilag akadálymentes lakás kialakításának többletköltségeire vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe.

(2) A támogatás

- a) 1. akadálymentes új lakás építéséhez, vásárlásához legfeljebb kétszázötvenezer forint,
2. meglévő lakáson végzett akadálymentesítéshez legfeljebb százötvenezer forint,

ha az építető vagy a vásárló a mozgássérült, illetőleg

b) legfeljebb százezer forint — új és meglévő lakásra egyaránt —, ha az építető vagy vásárló által eltartott közeli hozzátartozó (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, testvér, élettárs) a mozgássérült.

(3) A támogatást a mozgássérült vagy az elhelyezéséről gondoskodó közeli hozzátartozó igényelheti az olyan mozgásában maradandó egészségi okokból súlyosan korlátozott, munkaképességét legalább hatvanhét százalékban elvesztett személy után, akinek állapotában lényeges javulás nem várható, és

a) a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetőleg az abban lévő lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, és ezért

b) ahhoz, hogy az épületet, illetőleg lakását megfelelően használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni.

(4) A támogatást a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) javaslata alapján folyósítja az erre felhatalmazott hitelintézet. Egy személyre tekintettel állami támogatás csak egy alkalommal vehető igénybe.

10. §

(1) Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet az igénylőnek a lakóhelye szerint illetékes mozgássérültek egyesületéhez kell benyújtania, a MEOSZ-hoz címzetten.

(2) A kérelmet mellékleteivel együtt a helyi szervezet a MEOSZ-hoz továbbítja, ahol a főtitkár a javaslatot hitelesíti, szükség esetén kiegészíti, majd a teljes iratanyagot továbbítja a folyósításra felhatalmazott hitelintézetnek.

3. Adó-visszatérítési támogatás

11. §

(1) A lakás építőjét, vagy az értékesítés céljára épített vagy építtetett új lakás vásárlóját az építési költség, illetőleg vételár megfizetéséhez adó-visszatérítési támogatás illeti meg.

(2) Az adó-visszatérítési támogatás összege lakásépítés esetén a megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett, új lakás vásárlása esetén a megvásárlásáról kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó 60%-a, de lakásonként legfeljebb négyszázezer forint.

(3) Saját beruházású lakásépítés esetén az adó-visszatérítési támogatás összegének egynegyede csak a használatbavételi engedély bemutatása után folyósítható.

III.

KAMATTÁMOGATÁSOK

1. Jelzáloglevelek kamattámogatása

12. §

(1) Lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez, valamint a 16. § (1) bekezdésében meghatározott célra devizabelföldi magánszemélynek nyújtott legfeljebb 30 millió forint összegű és a szerződés alapján a forrásul szolgáló jelzáloglevél kamatát a támogatás időtartama alatt legfeljebb 1,5 százalékponttal meghaladó kamatozású kölcsönök, illetőleg az ebben a bekezdésben meghatározott célra és összeghatárig belföldi hitelintézet vagy biztosítóintézet által nyújtott kölcsönök, vagy ilyen kölcsönöket biztosító önálló jelzálogjogok megvásárlásának finanszírozására kibocsátott jelzáloglevél kamataihoz az állam jelzálog hitelintézet útján a polgárok terheinek mérséklésére támogatást nyújt a jelzáloglevél egész futamidejére, de legfeljebb az alapul szolgáló kölcsönök futamidejének első 10 évére. A támogatás mértéke a futamidő első

5 évében 4,5 százalékpont, a következő 5 évre a támogatás mértékét a Kormány 2004. június 15-e előtt oly módon határozza meg, hogy az adósok terhei ne növekedjenek.

(2) A támogatást a forrásul szolgáló — az (1) bekezdés szerinti jelzáloghitel állományt meg nem haladó összegű — jelzáloglevél állomány után lehet igénybe venni. A hitelintézettől vagy biztosítóintézettől megvásárolt hitelállomány vagy jelzálogjog után felmerült költségek megtérítésére a jelzálog-hitelintézet a megvásárlás időpontjában fennálló tőketartozás 1%-át fizeti meg a követelést átadó számára, amely összeget utólag igényelheti a Magyar Államkincstártól. A hitelintézettől való hitel vagy jelzálogjog vásárlás esetén a hiteladós részére felszámítható kamat (1) bekezdés szerinti korlátozását csak e vásárlás időpontjától kell alkalmazni.

(3) A kibocsátó jelzálog-hitelintézet havonta igényelheti az (1) bekezdés szerinti támogatást, illetőleg a (2) bekezdés szerinti költségterítést a Magyar Államkincstártól.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásánál korszerűsítés a lakás komfortfokozatának növelése, fürdőszoba létesítésével, vagy központosított fűtés kialakításával, illetőleg víz vagy csatorna bevezetésével.

2. Kiegészítő kamattámogatás

13. §

(1) Kiegészítő kamattámogatást vehet igénybe egy alkalommal a 30 millió forintot meg nem haladó összegű — a telekár nélkül számított — általános forgalmi adót (a továbbiakban: ÁFA) tartalmazó építési költségek vagy vételár esetén új lakás felépítésére, vagy értékesítés céljára felépített új lakás megvásárlására devizabelföldi házaspár vagy gyermekét nevelő személy. Az építési költségek, illetőleg a vételár kiegyenlítéséhez felvett, legfeljebb tízmillió forint összegű hitelintézeti kölcsön vagy biztosítóintézeti jelzáloghitel (a továbbiakban együtt: kölcsön) kamatainak megfizetéséhez az állam 10 évig nyújt támogatást. Ha a méltányolható lakásigénynek megfelelő lakás építési költsége (vételára) meghaladja a 30 millió forintot, úgy a méltányolható nagyságot meg nem haladó tényleges szobaszámra meghatározott építési költséget kell a felső határként alkalmazni.

(2) A kiegészítő kamattámogatást csak olyan kölcsön-szerződéshez lehet igénybe venni, amelyben a hitelező vállalja, hogy az adós választása szerinti, de legfeljebb 35 éves futamidejű kölcsönre a kamat és a törlesztés folyamán — a szerződésszegést kivéve — bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes mértéke nem haladja meg

a) változó, illetőleg a legfeljebb egy évig állandó kamatozású kölcsön esetén az egyéves futamidejű,

b) egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az ötéves futamidejű

állampapír referencia hozamai előző féléves átlagának 4 százalékponttal növelt mértékét.

(3) A kiegészítő kamattámogatás — a kamat fizetésénél fennálló tényleges tőketartozás után — a (2) bekezdésben meghatározott állampapír hozam 4 százalékponttal, a 12. §-ban meghatározott támogatott forrásból nyújtott hitel esetében 5,5 százalékponttal csökkentett mértéke.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kamat és költség mértéket a kölcsön kamatainak változásánál, illetőleg a hitelező által választott üzleti év fordulójának napján, az akkor fennálló tőketartozásra kell alkalmazni. Az állampapír átlaghozamát az Államadósság Kezelő Központ által a megelőző időszak félévére már közzétett referenciahozamok alapján a közzététel naptári hónapját követő hónap első napjától kell alkalmazni.

(5) Ha a hitelnyújtó által alkalmazott mérték a (2) bekezdésben meghatározott kamat és költség mértéket legfeljebb fél százalékkal haladja meg, akkor a kamat mértékét nem kell módosítani. Egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású hitelek esetében a támogatás, a kamat és a költség mértéket csak a szerződés megkötésekor és az állandó kamat meghatározott időszakának lejártakor kell alkalmazni.

14. §

(1) A kiegészítő kamattámogatásra megszerzett jogsútság a kölcsönszerződés megszűnéséig — a zálogtárgyban beálló esetleges változástól függetlenül — változatlan feltételekkel marad fenn.

(2) A kiegészítő kamattámogatás nem nyújtható a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szerint megkötött lakás-előtakarékosági szerződés alapján folyósított alacsony, nem változó kamatozású lakáskölcsönre.

3. Kamattámogatás értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakás építéséhez

15. §

(1) Ha a jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, magánszemély vagy egyéni vállalkozó, magánszemély részére való értékesítés céljára lakást épített, vagy bérbeadás céljára lakást épített és szerződésben vállalja, hogy a lakást vagy értékesíti vagy legalább 20 évig bérbe adja, illetőleg a bérbeadásra vállalt időszak alatt értékesíti és a vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén az igénybe vett támogatásokat visszafizeti, úgy az e célra felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam támogatást nyújt, amennyiben a lakás telekár nélkül számított és a

szerződésben vállalt — ÁFÁ-t is tartalmazó — eladási ára, bérbeadás esetén az építési költsége a 30 millió forintot nem haladja meg.

(2) A bérbeadás céljára építtetett lakások esetén az építtetőt a kamattámogatás csak abban az esetben illeti meg, amennyiben vállalja, hogy a kamattámogatás igénybevételevel létrehozott bérbeadást — az önkormányzatot, a közhasznú társaságot és a lakásszövetkezetet kivéve — a vele tulajdonosi kapcsolatban vagy munkaviszonyban nem álló magánszemély részére adja bérbe, és a vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén az igénybe vett támogatást visszafizeti.

(3) Az építési költségek (eladási ár) legfeljebb 70%-át kitevő és lakásonként 10 millió forintot meg nem haladó költségonoszáig — a személyes körülményekre vonatkozók kivételével — a kiegészítő kamattámogatás 13. §-ban foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Lakóház-felújítási és víziközmű kamattámogatás

16. §

(1) A felújítási alapképzés (2) bekezdésben előírt mértékű teljesítése és hitelintézetnél elhelyezése esetén a lakásszövetkezeti, és a társasház lakóépületek közös tulajdonú részeinek korszerűsítéséhez, felújításához, hitelintézetnél felvett kölcsönök törlesztésének megfizetéséhez az állam támogatást nyújt. A támogatás mértéke a törlesztés első 5 évében a kamat 70%-a, a második 5 évében a kamat 35%-a.

(2) A társasház lakóépület közös tulajdonban álló, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló épületrészek felújításához az (1) bekezdésben meghatározott kamattámogatás akkor vehető igénybe, ha a felújítási hozzájárulás havi mértéke

a) a lakóépület használatbavételét, illetőleg a felújítását követő 15 éven belül: felvonó nélküli lakóépület lakásainál 6 Ft/m²-nél, felvonóval rendelkező lakóépület lakásainál 8 Ft/m²-nél,

b) a lakóépület használatbavételét, illetőleg a felújítását követő 16. évtől a lakóépület felújításáig, illetőleg ismételt felújításáig; felvonó nélküli lakóépület lakásainál 10 Ft/m²-nél, felvonóval rendelkező lakóépület lakásainál 12 Ft/m²-nél

nem kevesebb.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nem nyújtható, ha

a) a társasházközösség vagy a lakásfenntartó szövetkezet legalább a (2) bekezdés szerinti mértékben alapot nem képez, az alap pénzeszközeit nem hitelintézeti számlán helyezi el, vagy azt részben vagy egészben nem felújítási munkákra használta fel, vagy

b) a társasház, illetőleg a lakásfenntartó szövetkezet az első közgyűlésétől, vagy ha az épület használatbavétele

későbbi időpontra esik úgy ettől, illetőleg az értékesítés céljára épített lakóépület birtokbavételétől számított 90 napon belül az előírt mértékkel az alapképzés megkezdését elmulasztotta.

(4) Támogatás a (3) bekezdés b) pontjában foglalt határidő elmulasztása esetén akkor nyújtható, ha a képzés megkezdése időpontjától számított folyamatos és előírt mértékű teljesítés mellett 4 év már eltelt.

(5) E rendelet alkalmazásánál felújítási munkák fogalmára a társasházról szóló 1997. évi CLVII. törvény 39. §-a 4. pontjában meghatározottak az irányadók.

(6) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján működő társulat útján megvalósuló helyi jelentőségű közcélú közműlétesítményeknek, vagy egyedi szennyvízelvezetés építéséhez a lakosság érdekeltségi hozzájárulásból fedezett munkáihoz felvett hitel kamatainak 70%-át — a kölcsönt igénylő társulat helyett — a költségvetés a hitelintézetnek megtéríti, függetlenül attól, hogy a beruházást vagy a beruházás lebonyolítását ki végzi. A kamatkedvezmény számítási alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 1,3-szerese lehet.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújtható a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény szerint megkötött lakás-előtakarékossági szerződés alapján folyósított alacsony, nem változó kamatozású lakáskölcsönre.

IV.

A LAKÁSEPÍTÉSI KEDVEZMÉNY, AZ ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS A KAMATTÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI

17. §

(1) Az építtetőt (vásárlót) közvetlen támogatások e rendeletben foglalt lakás építése, vásárlása esetén illeti meg.

(2) A nem értékesítés céljára épült és befejezett épület (lakás) tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonost a közvetlen támogatások és a kiegészítő kamattámogatás nem illeti meg.

(3) Új lakás magánszemélytől történő vásárlása esetén a közvetlen támogatások és a kiegészítő kamattámogatás akkor folyósítható, ha az eladó nyilatkozik arról, hogy a lakást értékesítés céljára építette, és az önkormányzat jegyzője igazolja, hogy az adásvételi szerződés megkötéséig a lakásba lakcímbeljelentés nem történt, továbbá a lakás használatbavételi engedélye kiadásának időpontja és az adásvételi szerződés megkötése között kevesebb, mint há-

rom év telt el, és az adásvételi szerződést a lakás első értékesítésére kötötték.

(4) E rendelet hatálybalépése után építeni kezdett épület (lakás) tulajdonjogának az építés befejezése előtti átruházása esetén

a) az új tulajdonost e rendelet szerinti támogatások illetik meg;

b) az átruházó részére megállapított támogatásokat törölni kell és a már folyósított támogatásokat a Ptk. 232. §-a szerint az igénybevétel napjától számított kamataival együtt köteles visszafizetni.

18. §

(1) A közvetlen támogatásokat és a kamattámogatást az állam nevében a Magyar Államkincstár nyújtja a folyósító hitelintézet vagy az építéshez, vásárláshoz kölcsönt nyújtó biztosítótársintézet (a továbbiakban együtt: hitelintézet) igazolása alapján. A jogosultság e rendelet 7. §-ában szabályozott személyi feltételeinek meglétét az igénylő lakóhelye szerinti települési önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) jegyzője igazolja a folyósító hitelintézet részére. Ha az igazolást az igénylőnek valótlan adatot tartalmazó nyilatkozata alapján adták ki, akkor az igénylő a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk. 232. §-a szerint számított kamataival együtt köteles visszafizetni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket a következők szerint kell igazolni:

a) személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatásával az életkorokat és büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal a közös háztartásban élést, ha az a személyi igazolványból nem állapítható meg, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerős ítélet bemutatásával,

b) a továbbtanulást az iskola, intézmény által kiállított igazolással; az állandó ápolásra szoruló fogyatékossgot az illetékes szakorvosi rendelőintézet igazolásával,

c) a munkaképesség hatvanhét százalékában vagy ennél nagyobb mértékben való elvesztését és a legközelebbi soros orvosi felülvizsgálat időpontját a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülőnél a nyugellátást folyósító szerv, ha pedig családi pótlékot olyan saját háztartásban eltartott gyermek után folyósítanak, aki tartósan beteg, illetőleg testileg vagy szellemileg fogyatékos, a családi pótlékot folyósító szerv igazolásával,

d) azt, hogy a személy az építető (vásárló) eltartottja és a havi rendszeres keresete (jövedelme) a 7. § (2) bekezdésének b) pontjában és a (4) bekezdésében meghatározott összeget nem haladja meg; továbbá, hogy az építetővel (vásárlóval) az új lakásba együtt költözik be, büntetőjogi felelősség melletti nyilatkozattal,

e) azt, hogy az építető (vásárló) csak olyan személy után igényelt kedvezményt, aki után ilyen kedvezményt

még senki nem kapott, büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában említett nyilatkozatot mind az építető (vásárló), mind az eltartott köteles aláírni.

19. §

(1) Lakásépítés esetén a kedvezményre, az adó-visszatérítési támogatásra és a 12—13. § szerinti kamattámogatásra vonatkozó rendelkezéseket a következő (2)—(7) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni:

(2) Lakásépítés és új lakásnak magánszemélytől való vásárlása esetén a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a 12. és 13. §-ok szerinti kölcsönök akkor folyósíthatók, ha az építő (építető)

a) a folyósító hitelintézetnek a lakás teljes felépítéséhez — részfolyósításnál az ehhez tartozó készültségi fok eléréséhez — összes szükséges vásárolt anyag, illetőleg igénybe vett szolgáltatás jogszerű eredetét igazoló, saját nevére, félig kész lakóépület megvásárlása esetén az előző építő (építető) nevére kiállított számlákat, illetőleg számlát helyettesítő okmányokat (a továbbiakban együtt: bizonylatok) bemutatja, a nem vásárolt anyagok és szolgáltatások eredetéről és mennyiségéről írásban nyilatkozik, továbbá

b) írásban hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság a bizonylatok valóságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét, a kedvezmény, illetőleg az adó-visszatérítési támogatás igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen (a lakásban is) ellenőrizze és az eredményéről a folyósító hitelintézetet tájékoztassa.

(3) Az építő (építető) köteles a kedvezmény, az adó-visszatérítési támogatás, illetőleg a kamattámogatás igazolására felhasznált bizonylatokat a használatbavételi engedély megadásától számított öt évig megőrizni.

(4) A folyósító hitelintézet az eredeti számlákat — letörölhetetlen jelzéssel ellátva — az építetőnek visszaadja, de ha azt észleli, hogy a bizonylatok valóságára vagy a bizonylatolt gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az építkezés helye szerint illetékes állami adóhatóságot.

(5) Ha az adóhatóság vizsgálatot folytat és azt állapítja meg, hogy

1. a kedvezmény,
2. az adó-visszatérítési támogatás, illetőleg
3. a kiegészítő kamattámogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy az építő (építető) érdekében felmerült ok miatt szabálytalan, vagy

b) a nem valós gazdasági eseményről kiállított bizonylatban feltüntetett ellenérték

1. a kedvezmény,
2. az igénybe vett adó-visszatérítési támogatás, illetőleg
3. a kiegészítő kamattámogatással igénybe vett kölcsön 15%-át eléri vagy meghaladja,

akkor az igénybevevő állandó lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság — jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén — előírja a folyósított kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, illetőleg az igénybe vett kiegészítő kamattámogatás teljes összege késedelmi pótlékkal növelt összegének visszatérítését.

Ha a jogosulatlanul vagy szabálytalanul igényelt összeg nem éri el a 15%-ot, úgy ezen összeg késedelmi pótlékkal növelt visszatérítését kell előírni.

20. §

(1) A támogatásra való jogosultság és a kedvezmény mértékének megállapítását — az 5. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével — a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül vagy építés esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt kell kérni a hitelintézetektől.

(2) A támogatásra jogosultságot és mértékét a kérelem benyújtásakor a fennálló személyi körülmények alapján kell megállapítani.

(3) Ha a kérelmező az (1) bekezdésben említett időpontig nem élt a támogatás igénybevételének lehetőségével, erre később már nem tarthat igényt.

(4) Ha az építető (vásárló) e rendelet szerinti támogatást kívánja igénybe venni, a feltételek meglétét a folyósító hitelintézet köteles ellenőrizni.

(5) A 6. § (2) bekezdés alkalmazásában a nem lakás célját szolgáló helyiségek (üzlethelyiségek, raktár stb.) építési költsége (ára) a kedvezmény felső határának (65%) megállapításánál nem vehető figyelembe.

(6) Lakásépítés esetében a kedvezmény, illetőleg az adó-visszatérítési támogatás összegét a készülségi fokkal arányosan kell folyósítani, és a folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építő (építtető) a kedvezményen és a hitelintézeti kölcsönön kívül eszközeinek legalább egyharmadát, készpénzben igazolt anyagi eszközei 80%-át a lakás építésére már felhasználta.

(7) Ha

a) a támogatások igénybevételének alapját képező építési munkák a szerződésben, legfeljebb három évben vagy ezt indokolt esetben két évvel meghosszabbított meghatározott határidőig nem készülnek el, vagy

b) az építető az építési szándékától elállt, illetőleg

c) a szerződésben vállalt feltételeket nem tartja be

a támogatásokat az azok nyújtásáról kötött szerződés alapján a támogatás folyósítója visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított támogatásokat az igénybevétel napjától esedékes a Ptk. 232. §-a szerint számított kamatokkal együtt köteles a támogatás nyújtója részére visszafizetni.

21. §

(1) Ha a kedvezmény, illetőleg az adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített, vásárolt lakást — építés esetén a használatbavételi engedély megadását, vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő — 10 éven belül lebontják, a lakásigény kielégítésétől eltérő célra hasznosítják, illetőleg elidegenítik, akkor a lakás tulajdonosa köteles a kedvezmény, illetőleg az adó-visszatérítési támogatás folyósított összegét visszafizetni.

(2) Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követően másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény, illetőleg az adó-visszatérítési támogatás visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében egy évig fel kell függeszteni. A felfüggesztés időtartama méltányolható esetben legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg. A felfüggesztés időtartamát a bontás vagy eltérő hasznosítás tényleges megkezdésének, illetőleg az elidegenítésről szóló szerződés megkötésének a napjától kell számítani. A visszafizetési kötelezettséget a tulajdonos nyilatkozata alapján függeszti fel a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzője.

(3) Ha a lakás tulajdonosa a (2) bekezdés szerinti határidő lejártáig az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően igazolja (az adásvételi vagy csereszerződés esetén a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem ingatlan-nyilvántartási bejegyzését tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolatával, építés esetében a használatbavételi engedély bemutatásával), és a korábbi lakás elidegenítéséből származó teljes bevételt számlával vagy szerződéssel és értékebecsléssel igazoltan az új lakás megszerzésére fordította, az (1) bekezdés szerinti kötelezettség az eredeti határidő lejártáig terheli. A kedvezmény, illetőleg az adó-visszatérítési támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt az önkormányzat jegyzője intézkedik. Ha a korábbi lakás elidegenítéséből származó bevételnek csak egy részét fordította az eladó az újabb lakás megszerzésére, úgy az eladási és a vételár különbözetét terheli a visszafizetési kötelezettség.

(4) A kedvezményt, illetőleg az adó-visszatérítési támogatást a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzője által megjelölt bankszámlára kell visszafizetni a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg a bontás

vagy az eltérő hasznosítás megkezdését követő 30 napon belül.

(5) Ha a szerződés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése vagy hatósági jóváhagyás szükséges, a kedvezményt, illetőleg az adó-visszatérítést ennek megtörténtét követő 30 napon belül kell visszafizetni.

(6) Ha a lakás tulajdonosa lakásának egy részét idegeníti el, a kedvezmény, illetőleg az adó-visszatérítési támogatás összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni.

(7) Az önkormányzat jegyzője a visszafizetett kedvezményt, illetőleg az adó-visszatérítési támogatást köteles a központi költségvetés javára átutalni.

(8) A kedvezmény, illetőleg az adó-visszatérítési támogatás visszafizetésének kötelezettsége esetén az (1) bekezdés szerinti elidegenítésről szóló szerződéshez csatolni kell a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzőjének igazolását arról, hogy az eladó a kedvezmény összegét, illetőleg az adó-visszatérítési támogatást visszafizette, vagy e kötelezettségét felfüggesztették, illetőleg az elidegenített lakás helyett a kötelezettség másik lakást terhel, és az ezt biztosító jelzálogjogot e rendelet előírásai szerint bejegyezték.

(9) A (8) bekezdés szerinti elidegenítésről szóló szerződés alapján a tulajdonjognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem csak akkor fogadható el, illetőleg akkor teljesíthető, ha a (8) bekezdésben említett igazolást a szerződéshez csatolták.

V.

KAMATTÁMOGATÁS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE

22. §

(1) Ha a települési önkormányzatnak a tulajdonában álló lakásai és nem lakás céljára szolgáló helyiségei bérbeadásából, értékesítéséből és más hasznosításából származó bevételei nem haladják meg a tulajdonában álló lakások és helyiségek céljára szolgáló ingatlanok fenntartására és felújítására, valamint a természetes személyek tulajdonában álló lakóépületek felújításának támogatására, továbbá a saját bevételeiből lakásfenntartási támogatásra (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. és 39. §) és kényszerbérletek felszámolására fordított kiadásait, akkor a települési önkormányzat tulajdonában álló lakás felújításához és az azzal együtt végzett korszerűsítéshez (ideértve a lakástulajdonához tartozó közös tulajdoni hányadára eső felújítási és azzal együtt végzett korszerűsítési költségeire) igénybe vett hitelintézeti kölcsön — a költségek legfeljebb 50%-áig terjedő —

összege (2) bekezdésben meghatározott kamatainak 70%-át a központi költségvetés az adós önkormányzat helyett átvállalja.

(2) A támogatás számítási alapja legfeljebb az egyéves futamidejű állampapír referenciahozama tárgyév január 1-jét megelőző féléves átlagának 2%-ponttal növelt mértéke.

(3) A támogatás akkor vehető igénybe, ha az önkormányzat éves költségvetése az (1) bekezdésben megállapított feltételeknek megfelel. A támogatást a központi költségvetés negyedévenként számolja el a hitelintézettel. Ha az éves költségvetési beszámoló adatszolgáltatása szerint az (1) bekezdésben meghatározott bevételek meghaladják a kiadásokat, az év közben igénybe vett kedvezmény összegét vissza kell fizetni.

(4) Vegyes tulajdonban álló lakóépületek esetében e § rendelkezéseit csak akkor kell alkalmazni, ha az e rendelet 16. §-ában szabályozott lakásszövetkezeti, illetőleg társasházi lakóépületek közös tulajdonú részeinek korszerűsítése, felújítására állami kamattámogatás igénybe vehető.

VI.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS

23. §

(1) Az önkormányzatok kamatmentes kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást nyújthatnak a rászoruló családok részére

- lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez,
- lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához,
- lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakással kapcsolatos költségeik viseléséhez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célokra nyújtható helyi támogatás odaítélésének feltételeit — az építés, a szervezés és a megszerzés módjától függetlenül, kizárólag a rászorultságra tekintettel — az önkormányzat rendeletben állapítja meg.

(3) Ha a helyi támogatásban részesülő személy lakásépítési kedvezményt, illetőleg adó-visszatérítési támogatást, vagy hitelintézeti kölcsönt vesz igénybe, a helyi támogatás összegét a kedvezményt vagy kölcsönt folyósító hitelintézet útján kell nyújtani.

(4) A fiatal házaspár, ha kérelmére a születendő gyermekre tekintettel a kedvezményt a hitelintézet önálló kölcsönként előlegezte meg, de a gyermek nem születik meg, és a teljes összegű törlesztés megfizetése az adósok számára a megélhetésüket veszélyeztetné, úgy az önkormányzat-tól a fennálló tartozás egy összegben vagy részletekben

történő megfizetéséhez kamatmentes kölcsönt, vagy a tartozás törlesztéséhez a rászorultsággal arányos támogatást kérhet.

VII.

PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

24. §

(1) A II—VI. fejezetekben meghatározott kölcsönök nyújtását, folyósítását a törlesztés és a támogatások megállapítását, valamint ezeknek a központi költségvetéssel való elszámolását — az építőre (építtetőre), illetőleg az értékesítőre tekintet nélkül — a hitelintézetek végzik.

(2) Az utóbb született gyermek(ek) után a lakásépítési kedvezmény, valamint a gyermek születésének időpontjáig felmerült kamatok csak a vételár megfizetéséhez, illetőleg építés esetén az építési költségek fedezetére a hitelintézet által a használatbavételt megelőzően nyújtott és folyósított kölcsön csökkentésére számolhatók el.

(3) Ha a korábban hatályban volt rendeletek alapján a törlesztés megfizetéséhez az állam támogatást nyújt, akkor a hitelintézetnek az adós a támogatással csökkentett törlesztőrészt fizeti meg. A törlesztőrészlet magában foglalja az esedékes hiteldíjat és tőkehányadot.

(4) Ha a törlesztési támogatásban részesülő adós tartozását egy összegben kiegyenlíti vagy a kölcsönszerződésben meghatározott részletnél többet törleszt, úgy ezen összegek után törlesztési támogatás nem számolható el.

(5) Ha a korábban hatályban volt rendeletek alapján a fiatal házaspár kérelmére a születendő gyermekre tekintettel a kedvezményt a hitelintézet önálló kölcsönként előlegezte meg, és a gyermek azért nem születik meg, mert a házastársak egyike elhunyt, vagy a gyermek megszületését a házastársak egyikének legalább 67%-os mértékű megrokkánása következtében nem vállalták, vagy a gyermek a terhesség 26. betöltött hetét követően halva születik, és a kölcsöntartozás kiegyenlítésére megállapodás még nem jött létre, a folyósító hitelintézethez benyújtott kérelemre a tőketartozást a központi költségvetés fizeti ki az adós helyett. A kérelmet a megelőlegezésről szóló szerződésben vállalt határidő leteltét követő 60. napig lehet benyújtani.

(6) Az építkezés idejére és a 21. § (1) bekezdésében meghatározott időszak leteltéig a lakásépítési kedvezményre és az adó-visszatérítési támogatásra az állam javára, valamint teljes visszafizetésükig a 12. és 13. §-ok alapján felvett, illetőleg a 12. §-ban foglalt jelzáloglevél fedezetének céljára előzetesen nyújtott kölcsönök összegéig az azt nyújtó hitelintézet javára — azok biztosítékeként — az épülő, a felépült, a korszerűsített, bővített vagy megvásárolt lakást, valamint a hitelintézet által ezek helyett vagy mellett biztosítékként elfogadott ingatlant jelzálogjog ter-

heli. A kölcsönt nyújtó hitelintézetet a jelzálogjog az államot megelőző ranghelyen illeti meg. Az ingatlan-nyilvántartásba az említett követelések megszűnéséig, illetőleg teljes visszafizetésükig valamint a 14. § szerinti önálló jelzálogjog megszűnéséig a jelzálogjog jogosultja javára elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. A bejegyeztetést a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi.

(7) Ha a (6) bekezdés alapján a lakást az állam javára jelzálogjog terheli és hitelintézet utóbb a lakás felépítését szolgáló kölcsönt vagy munkáltatói, illetőleg helyi önkormányzati támogatást folyósít, úgy ezek biztosítékaul a jelzálogjog az állam képviselőjének a hozzájárulása nélkül jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

(8) Ha az 1988. december 31-ig hatályban volt jogszabályok alapján nyújtott kölcsönrel terhelt lakást elidegenítik, a fennálló kölcsöntartozást a magánszemély vevő (új tulajdonos) változatlan feltételekkel átvállalhatja.

(9) Ha az 1994. január 1-jét követően hatályos jogszabályok alapján kamattámogatással nyújtott kölcsön adósa a kölcsönt nyújtó hitelintézet részére tartozását egy másik hitelintézettől felvett kölcsönből egyenlíti ki, az eredeti kamattámogatás változatlan feltételekkel e kölcsönre is megilleti.

(10) A hitelintézetet az általa folyósított és a költségvetéssel elszámolt adó-visszatérítési támogatás összege után 3%, minden más központi költségvetési támogatás összege után 1,5% költségtérítés illeti meg, amelyet a támogatással együtt kell elszámolnia a központi költségvetéssel.

25. §

(1) Az állam megtéríti a hitelintézetnek a (2) bekezdés, valamint a 13. § (1), a 15. § és a 22. § (1) bekezdésében meghatározott, a hitelintézettől felvett és a számviteli törvény rendelkezései szerint behajthatatlanná vált kölcsön, valamint a tőke összegének legfeljebb felét elérő mértékig járulékaik együttes összegének 80%-át.

(2) Az 1996. december 31-e előtt hatályban volt jogszabályok alapján megkezdett lakáscélú megtakarítás után igénybe vehető külön kölcsön kamatainak támogatására — a személyes körülményekre vonatkozók kivételével — a 13. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A lakáscélú megtakarítás után igénybe vett külön kölcsönrel összefüggő támogatás másra át nem ruházható, de az adós által épített, vásárolt vagy csereszerződéssel szerzett másik lakásra a kölcsöntartozással együtt átvihető.

(4) A hitelintézet a lakáscélra takarékoskodók részére az e minőségükben járó külön kölcsön folyósítását nem tagadhatja meg, ha az adós a támogatások igénybevételeivel a kölcsön visszafizetésére képes. A lakáscélú betét után igénybe vehető külön kölcsönt a betétet kezelő hitelintézetnek nyújtania kell, de más hitelintézet is nyújthatja.

(5) Építési költség a következő kiadásoknak ténylegesen megfizetett, lakásra jutó hányada:

a) a lakás, a lakóépület szerkezetének, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,

b) a lakások rendeltetésszerű használhatósághoz szükséges helyiségeknek, melléképületeknek (tűzelőanyag-tároló, lomkamra stb.), melléképítményeknek (hulladékártály-tároló, közműpótló építményeknek és berendezések, közmű-becsatlakozás építményei stb.), valamint egyéb építményeknek (lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárók) gépkocsitároló építési költségei,

c) a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,

d) a lebonyolítási költségek, a műszaki tervezési költségek,

e) a jogszabály alapján fizetendő út- és közműfejlesztési hozzájárulás,

f) távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,

g) a közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,

h) az építmény megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei (tereprendezés, földkiemelés és deponálás),

i) az építmény megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek (épületek, építmények bontása), valamint

j) a telek ára.

VIII.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

1. A bér lakásállomány növelése

26. §

(1) A bér lakásállomány növelését szolgáló központi költségvetés Állami Támogatású Bér lakás Program előirányzatából (a továbbiakban: bér lakás előirányzat) a következő jogcímenek (a továbbiakban: jogcímek) igényelhetnek pályázat útján támogatást az önkormányzatok, illetve a d) pont szerinti jogcíme — az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott — egyházak (a továbbiakban: egyházak):

a) szociális elhelyezés alapján történő bérbeadás céljából,

b) költségelven megállapított lakbérek alkalmazása mellett, bérbeadás céljából,

c) fiatalok, hallgatók részére bérbeadható garzonházak létesítése céljából,

d) nyugdíjasház vagy idősok otthona létesítése céljából új lakás vagy új lakóház építésére, vásárlására és használt lakás vagy lakóház vásárlására, illetőleg e lakások korszerűsítésére, bővítésére, felújítására, valamint önkormányzati vagy egyházi tulajdonú ingatlanok lakáscélra történő átalakítására.

(2) Az első bekezdésben meghatározott jogcímekre támogatást az önkormányzat csak közigazgatási területén lévő lakásra igényelhet.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti jogcímen csak olyan pályázat nyújtható be, amelyben az önkormányzat vállalja, hogy a garzonházban lévő, legfeljebb 40 m²-es lakrészt

a) állandó jellegű keresőtevékenységet végző és lakáscélú előtakarékosságot (a továbbiakban: előtakarékosságot) vállaló és teljesítő házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló, 35. életévét be nem töltött fiatal, vagy

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló hallgatója részére 5 évnél nem hosszabb időre adja bérbe.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bérleti keresőtevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettségnek nem tesz eleget és a lakrésze van a feltételeknek megfelelő igénylő, illetőleg a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott hallgatói jogviszonya megszűnik, úgy a bérleti jogviszonyt az önkormányzat köteles legfeljebb 6 hónapos felmondási idővel megszüntetni.

(5) Nyugdíjasház a nyugdíjasoknak, illetőleg öregségi nyugdíjkorhatárt elért személyeknek, bérleti jogviszony alapján, lakásokban való korlátlan idejű elhelyezését szolgálja, továbbá az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő gondozást nyújt, és a rendszeres egészségügyi ellátásukról is gondoskodik. Az idősok otthonára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyugdíjasház létesítésére csak olyan pályázat nyújtható be, amelyben az önkormányzat, illetőleg az egyház vállalja, hogy csak lakástulajdonnal vagy önkormányzati lakásra határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal nem rendelkezőt helyez el, és tőle lakbért, valamint az ellátásért térítési díjat szed, amelyek együttes összege nem haladja meg a bérleti nyugellátásának 80%-át, és gondoskodik az épületben lakók számára a rendszeres étkeztetésről, orvosi ellátásról és szükség esetén a betegápolásról.

(7) Nem nyújtható támogatás olyan lakás visszavásárlására, amelyet korábban valamely önkormányzat idegenített el, függetlenül az időközben esetleg bekövetkezett tulajdonos változásokról.

(8) Az (1) bekezdés *b)* pontjában meghatározott jogcímen csak akkor igényelhető támogatás, ha az önkormányzat vállalja a pályázati kiírás szerinti költségelvű lakbér alkalmazását.

27. §

(1) Az előirányzatból vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

(2) A 26. §-ban meghatározott jogcímekre a következők szerint igényelhető a támogatás:

a) az önkormányzat, ahol az adott évben a jövedelem-differenciálódás mérséklése érdekében a költségvetési törvény alapján a központi költségvetési kapcsolatból származó források csökkentésre kerültek, a bérletelés létesítéséhez szükséges beruházási költség legfeljebb 70%-át igényelheti,

b) a többi önkormányzat, valamint az egyházak a bérletelés létesítéséhez szükséges beruházási költség legfeljebb 80%-át igényelhetik.

(3) A fővárosi kerületek esetében a főváros egészére kiszámított differenciálódás mérséklésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A pályázó saját forrásának kell tekinteni a tulajdonában lévő pénzügyi eszközöket (amely lehet saját forrásból származó készpénz, valamint e támogatáson kívül más költségvetési forrásból nyújtott támogatás, továbbá hitel), a tulajdonában lévő olyan ingatlant, amely a pályázatban megjelölt cél megvalósításához szükséges.

2. Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása

28. §

(1) A panel, blokk, alagútszalú és az öntött technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására az Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása Program előirányzatából a következő célokra nyújtható támogatás:

a) Utólagos hőszigetelési feladatok:

- nyílászárók szigetelése, cseréje, tető, illetőleg pincefödém szigetelése, vagy/és
- homlokzat hőszigetelése.

b) Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása:

- meglévő fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje,
- hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje,
- épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréje,

4. felvonó javítása, illetőleg cseréje energiamegtakarítás esetén,

5. szellőző rendszerek korszerűsítése, felújítása.

(2) Az (1) bekezdés *b)* pontjában meghatározott munkákra csak az esetben igényelhető támogatás, amennyiben az (1) bekezdés *a)* pontjában meghatározott 1. vagy 2. pontjában szereplő feladatokat az épületen ezen pályázat keretében elvégzik, vagy az épület kielégíti a pályázat benyújtásakor érvényes hőtechnikai szabványokat.

29. §

(1) A pályázatban be kell mutatni a teljes korszerűsítési, felújítási költség viselésének megosztását. A tulajdonosokat és az önkormányzatot terhelő költséghányad nem lehet kevesebb a teljes költség 1/3-1/3 részénél. A központi költségvetést terhelő hányad nem lehet több, mint a teljes költség 1/3-a, és összege lakásonként nem haladhatja meg a 400 000 Ft-ot.

(2) Az épület tulajdonosait terhelő költséghányadot az egyes tulajdonosok között vagyoni-jövedelmi helyzetük alapján differenciáltan oszthatja fel a települési önkormányzat, és egyes tulajdonosokat terhelő összeget támogatásként részben vagy egészben helyettük megfizetheti.

3. Nagyvárosi Lakóépülettömb Korszerűsítési, Felújítási Program

30. §

(1) A Nagyvárosi Lakóépülettömb Korszerűsítési, Felújítási Program előirányzatából támogatás nyújtható a fővárosban és a megyei jogú városokban lakóépülettömb részbeni vagy teljes korszerűsítésére, felújítására. Lakóépülettömb a közterülettel (utca, tér stb.) határolt és tovább már nem osztható területen elhelyezkedő, beépített hasznos területük nagyobb részén lakásokat tartalmazó épületek olyan együttese, amelyekben az épületek teljesen vagy többségükben egymáshoz közvetlenül csatlakoznak. Részbeni korszerűsítésnek, felújításnak minősül, ha az egyidejűleg korszerűsítésre, felújításra kerülő épületekben van az épülettömb lakásainak legalább negyedrésze.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás lakásszövetkezeti, társasház vagy önkormányzati tulajdonban álló lakóépületek szerkezeti elemeinek felújítására, cseréjére, épületgépészeti alrendszerek korszerűsítésére, az épület egészét érintő energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésére, felújítására vehető igénybe.

(3) Támogatás az olyan lakóépülettömb esetén nyújtható, amelyben legalább 50 lakás van.

31. §

(1) A pályázatban be kell mutatni a teljes korszerűsítési, felújítási költség megosztását. A lakástulajdonosokat és az önkormányzatot terhelő költséghányad nem lehet kevesebb a teljes költség 1/3-1/3 részénél. A központi költségvetést legfeljebb a teljes költség 1/3-a terhelheti.

(2) Az épület tulajdonosait terhelő költséghányadot az egyes tulajdonosok között vagyoni — jövedelmi — helyzetük alapján differenciáltan oszthatja fel a települési önkormányzat, és egyes tulajdonosokat terhelő összeget támogatásként részben vagy egészben helyettük megfizetheti.

32. §

(1) A 28. és 30. §-ok szerinti programokban támogatás kizárólag olyan önkormányzat részére nyújtható, amely támogatást nyújt az érintett lakóépülettömbben elhelyezkedő lakások tulajdonosainak.

(2) Az egyes lakástulajdonosokra jutó 30. § szerinti állami támogatás akkor folyósítható, ha a tulajdonos szerződésben vállalja, hogy a lakás 10 éven belüli elidegenítése esetén a támogatás összegét kamat felszámítása nélkül az állam részére visszafizeti, és ennek biztosítékeként jelzálogjogot jegyezzenek be az állam javára.

4. A programok közös szabályai

33. §

(1) Az előirányzatokat (a továbbiakban: Előirányzat) a Gazdasági Minisztérium kezeli.

(2) Az Előirányzat központi bevételeinek és kiadásainak mértéke az állami költségvetésről szóló törvényben e célra jóváhagyott előirányzat.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Előirányzat bevételeit képezik:

a) az Előirányzat javára teljesített visszafizetések és ezek járulékai,

b) a bel- és külföldi gazdálkodó szervezetek és természetes személyek által, valamint külföldi kormánysegélyből és segélyalapokból az Előirányzat javára teljesített önkéntes befizetések (az önkéntes befizetések felhasználásának a 26. § szerinti jogcímét a felajánló meghatározhatja);

c) külön jogszabályokban meghatározott egyéb befizetések.

(4) Az Előirányzat pénzügyi műveleteinek lebonyolítására a Magyar Államkincstár előirányzat-felhasználási keretszámlát vezet.

34. §

(1) Az Előirányzathoz kizárólag önkormányzatok és egyházak részére nyújtható támogatás.

(2) Támogatás kizárólag azon pályázó részére és olyan pályázat alapján nyújtható, amely megfelel e rendeletben és a pályázati kiírásban szereplő követelményeknek.

(3) A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek — üzlet, iroda stb. — tulajdonosaira jutó költségek fedezetére állami támogatás nem vehető igénybe.

(4) Az Előirányzathoz kell finanszírozni az előirányzat működtetésével, kezelésével, felhasználásával, a szerződések előkészítésével, nyilvántartásának egyes tárgyi és személyi feltételeivel, ellenőrzésével kapcsolatos költségeket.

(5) A tárgyévben szerződéssel lekötött támogatás folyósítása a következő évekre átvihető.

35. §

(1) Az Előirányzathoz támogatások kizárólag pályázat útján nyújthatók.

(2) A Kormány felhatalmazza a gazdasági minisztert e rendelet alapján nyilvános pályázati felhívás közzétételére.

(3) A pályázati felhívást a Magyar Közlönyben, a Gazdasági és Foglalkoztatási Közlönyben, az Önkormányzatok Közlönyében és legalább egy országos terjesztésű napilapban kell megjelentetni.

(4) A pályázati felhívásnak, illetőleg a pályázati útmutatónak tartalmaznia kell a támogatási célt és az ennek megvalósítását szolgáló jogcímet, a támogatás elnyerésének feltételeit, az eljárási szabályokat, az éves szinten felhasználható támogatás összegét, a támogatás folyósítására megkötendő szerződés követelményrendszerét, valamint a pályázat benyújtására előírt határidőt, a pályázat tartalmi és formai követelményeit, a benyújtandó dokumentumok, adatlapok és nyilatkozatok listáját, az alkalmazandó költségelvű lakbérszámítás módszerét, a nagyvárosi lakóépülettömb, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítési, felújítási programjának támogatható munkafázisait.

(5) A benyújtott pályázat nem módosítható. Amennyiben a módosítás elkerülhetetlenül szükséges, úgy a pályázatot vissza kell vonni, és újra be lehet nyújtani.

36. §

(1) Pályázatot — a 26. § (1) bekezdésének d) pontja kivételével — csak önkormányzatok nyújthatnak be.

(2) A pályázatot a Gazdasági Minisztérium pályázati felhívásban megjelölt címre kell benyújtani.

(3) Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy pályázatban csak egy támogatási jogcím szerepelhet.

(4) A pályázók írásban megállapodást köthetnek olyan természetes és jogi személyekkel, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezettel, melyek támogatóként vagy vállalkozóként szerepet vállalnak a pályázat tárgyát képező és a létrehozandó támogatási szerződés lezárásától számított legalább húsz évig teljes mértékben a pályázó tulajdonában maradó otthon vagy bérlet létesítésében vagy üzemeltetésében.

37. §

(1) Több önkormányzat együttesen is nyújthat be pályázatot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat esetén az önkormányzatoknak egymás között kell megállapodniuk arról, hogy melyik önkormányzat képviseli a pályázókat.

38. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó azonosító adatait,

b) a támogatási jogcím megnevezését, a támogatandó program megvalósítási helyét és időtartamát, a beruházás költségét, a hozzájárulás mértékét, a megvalósítás részletes leírását,

c) a projekt megvalósulásának időigényét, az igényelt támogatás összegét és felhasználásának tervezett ütemét,

d) több önkormányzat összefogása esetén a 37. § (2) bekezdésében meghatározott megállapodás tényét,

e) együttműködő szervek bekapcsolódása esetén a 36. § (4) bekezdésében meghatározott megállapodás másolati példányát,

f) a lakások bérbeadásának, valamint a lakásfenntartási támogatás feltételeiről szóló önkormányzati rendeletet,

g) a képviselő-testületi határozatot az önkormányzati tulajdonú bérletállomány növeléséről, nem önkormányzati pályázat esetén az arra jogosult döntését a nyugdíjasház létesítéséről,

h) a pályázati felhívásban megjelölt egyéb adatokat, információkat,

i) új lakás építése esetén az építési telek, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan lakás céljára történő átalakítása esetén az ingatlan tulajdoni lapjának 30 napnál nem régebbi másolatát.

(2) A pályázó írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni:

a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valóságáról és hitelességéről, az önkormányzati források meglétéről,

b) arról, hogy 60 napnál régebbi köztartozása nincs, és nem áll adósságrendezési eljárás alatt,

c) a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési előirányzatból igényelt vagy elnyert támogatásokról (ideértve a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörében kezelt támogatásokat is),

d) annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye e rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható,

e) arról a hozzájárulásáról, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizték.

(3) A 26. § szerinti jogcímekre benyújtott pályázat esetén a pályázónak írásban vállalnia kell, hogy a létesítésétől számított legalább 20 évig tulajdonában maradó lakásokat bérletként, illetőleg a garzonházat, nyugdíjasházat, idősok otthonát rendeltetésének megfelelően hasznosítja és a lakóépületet, valamint annak központi berendezéseit folyamatosan jó karban tartja.

(4) Az önkormányzat, illetőleg az egyház köteles a támogatással megvalósuló épülettel, lakással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat támogatási jogcímenként elkülönített számlán nyilvántartani, és erről a Gazdasági Minisztériumot a támogatási szerződés szerint tájékoztatni.

39. §

(1) A támogatás nyújtásáról Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a gazdasági miniszter dönt.

(2) A Bizottság egy-egy tagját a belügyminiszter, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az ifjúsági és sportminiszter, az igazságügy-miniszter, a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter, a pénzügyminiszter, az oktatási miniszter, a szociális és családügyi miniszter és a Lakáspolitikai Tanácsadó Testület elnöke jelöli ki. A gazdasági miniszter jelöli ki a Bizottság további tagjait és nevezi ki annak elnökét. A Bizottság ügyrendjét a gazdasági miniszter hagyja jóvá.

(3) A pályázatok elbírálásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az elbírálás során tett észrevételeket, a pályázatok értékelését, az értékelés legfontosabb szempontjait, továbbá a véleményezésre jogosultak javaslatait a döntést hozó gazdasági miniszter részére.

(4) A pályázat eredményéről a pályázók a döntést követő 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést.

(5) Az elfogadott pályázatokat a pályázó, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye megnevezésével a Magyar Közlönyben, a Gazdasági és Foglalkoztatási Közlönyben, az Önkormányzatok Közlönyében, valamint egy országos napilapban közze kell tenni.

(6) A pályázat benyújtása előtt megkezdett programra támogatás nem adható. A megkezdés időpontjának építési

beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontját, egyéb program esetén az első pénzügyi kifizetés időpontját kell tekinteni.

40. §

(1) A támogatást elnyerő önkormányzattal, illetőleg egyházzal a Gazdasági Minisztérium szerződést köt a támogatás folyósításáról, annak módjáról, továbbá a pályázatban vállaltak megvalósításának üteméről és határidejéről, a támogatással való elszámolás szabályairól, a felhasználás ellenőrzéséről, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről (a továbbiakban: támogatási szerződés).

(2) A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználása vagy a támogatási szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése, továbbá a 18. § (2) bekezdésében szereplő önkormányzati nyilatkozatok bármelyikének visszavonása vagy az abban foglaltak megszegése esetén a támogatás visszavonható.

(3) A támogatás visszavonása esetén a már igénybe vett támogatás egészét, az igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

(4) A támogatás visszavonására és a kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítését azonnali beszédési megbízás alkalmazásával az Előirányzat javára kell teljesíteni.

41. §

(1) A támogatás folyósítása a támogatási szerződésben meghatározott forrásösszetétel szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben, a készültségi fokkal arányosan és utólagosan, az önkormányzat által benyújtott számlák és teljesítést igazoló dokumentumok, illetőleg ezek ellenőrzése alapján történik. A teljesítésigazolásban az önkormányzat nyilatkozni tartozik arról, hogy a támogatás feltételül vállalt kötelezettségek a támogatási szerződésnek megfelelően teljesültek, a forrásokat rendeltetésszerűen és maradéktalanul a szerződésben meghatározott feladatra használták fel.

(2) A folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában történik, a támogatási szerződésben meghatározott feladatok elvégzését követően.

(3) A támogatás folyósítását a Magyar Államkincstár a Gazdasági Minisztérium rendelkezése, utalványozása alapján végzi.

(4) A kifizetés nem rendelhető el, illetőleg nem teljesíthető, ha az önkormányzatnak illetőleg egyháznak az utalványozás időpontját megelőző nappal bezárólag 60 napnál

régebbi köztartozása van, erről minden számla benyújtása esetén a pályázónak nyilatkoznia kell. Az utalványozó köteles felfüggeszteni az esedékes támogatások folyósítását a köztartozás fennálltaig.

42. §

A támogatott program akkor tekinthető befejezettnek, illetőleg megvalósultnak, ha a támogatási szerződésben megjelölt feladat a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült. Erről a tényről szakmai beszámolóval, bizonylatokkal és hatósági nyilatkozatokkal alátámasztva számol be a pályázó a Gazdasági Minisztériumnak.

43. §

(1) A támogatás feltételül vállalt kötelezettségek teljesítését, a támogatások rendeltetésszerű felhasználását a külön jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrzik. A Gazdasági Minisztérium vagy megbízottja a támogatási szerződés betartását és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását, illetőleg a szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrzi.

(2) Az önkormányzat, illetőleg egyház köteles a támogatás felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten nyilvántartani.

(3) A pályázat útján elnyert támogatással létrehozott bérlakásra, illetőleg garzonházra, nyugdíjasházra, idősök otthonára 20 évig elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni a Magyar Állam javára. A bejegyzést a Gazdasági Minisztérium kérelmezi.

(4) Az elidegenítési és terhelési tilalom lejáratát követően a bérlakás értékesítése esetén annak eladásából származó bevételt az önkormányzat csak a településen lévő lakóépületek fenntartására, felújítására és létesítésére használhatja fel.

IX.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

44. §

(1) Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban a Magyar Államot a Kincstári Vagyoni Igazgatóság képviseli a VIII. fejezet kivételével. A VIII. fejezettel kapcsolatos polgári jogviszonyban a Magyar Államot a Gazdasági Minisztérium képviseli.

(2) Az önkormányzat jegyzőjének az e rendeletben szabályozott eljárására az államigazgatási eljárás álta-

lános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt kell alkalmazni.

45. §

(1) Ez a rendelet 2001. február 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet, és az azt módosító 35/1989. (IV. 30.) MT rendelet, 16/1990. (I. 31.) MT rendelet, 109/1990. (XII. 20.) Korm. rendelet, 76/1992. (IV. 30.) Korm. rendelet, 180/1993. (XII. 29.) Korm. rendelet, 136/1993. (X. 7.) Korm. rendelet, 45/1995. (IV. 24.) Korm. rendelet, 96/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet, 186/1996. (XII. 12.) Korm. rendelet, 141/1994. (XI. 2.) Korm. rendelet, 134/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet, 3/1998. (I. 12.) Korm. rendelet, 202/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet, 91/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet, 122/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet, 1/2000. (I. 14.) Korm. rendelet, 41/2000. (III. 24.) Korm. rendelet, 101/2000. (VI. 27.) Korm. rendelet, a végrehajtására kiadott 77/1988. (XII. 27.) PM—ÉVM együttes rendelet és az azt módosító 3/1990. (II. 1.) PM—BM együttes rendelet, 11/1992. (IV. 30.) PM—BM együttes rendelet, 36/1993. (XII. 29.) PM—BM együttes rendelet, 141/1994. (XI. 2.) Korm. rendelet, 9/1995. (IV. 28.) PM—BM rendelet hatályát veszti. Ha más jogszabályok a lakáscélú támogatásokról szóló rendeletre hivatkoznak, e rendeletet kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2001. február 1-jét követően igényelt támogatásokra és kölcsönökre kell alkalmazni. A korábban benyújtott kérelmekre a benyújtáskor hatályban volt rendelkezéseket kell alkalmazni. A korábban kötött szerződések tekintetében továbbra is a szerződéskötés időpontjában hatályban volt jogszabályok az irányadók. A 12. és a 13. §-ok alapján egy meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére kölcsön nem nyújtható.

(3) Az 5. § (2) bekezdés c) pontjának, valamint a 11. és a 13. §-ok rendelkezéseit azokra a saját beruházású magánlakás-építésekre lehet alkalmazni, amely ingatlanokra az építési engedélyt első ízben 1999. január 1-jét követően adták ki — az elsőfokú határozat dátuma 1999. január 1-jét követő időpont — és azokra a lakásvásárlásokra, amelyekre az adásvételi szerződést 2000. január 1-jét követően kötötték meg. Nem alkalmazhatók a 11. és 13. §-ok rendelkezései azoknak a lakásépítéseknek az esetében, amelyekre 1998. december 31-ét megelőzően már adtak ki építési engedélyt, és azokra a lakásokra, amelyekre 1999. december 31-ét megelőzően már kötöttek adásvételi szerződést.

(4) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott építési átlagköltségekre a Gazdasági Minisztérium közleményének kiadásáig a Pénzügyminisztériumnak a 106/1988. (XII. 26.) MT rendelet alapján a Pénzügyi Közlöny 2001. évi 1. számában megjelent közleményét kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak rendeletei

A közlekedési és vízügyi miniszter 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelete

a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeire vonatkozó műszaki szabályzatot (A Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzata [a továbbiakban: EFSZ]) e rendelet *mellékleteként* kiadom.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) a Magyar Köztársaság területén levő közutakra és a közforgalom elől el nem zárt magánutakra* (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: út),

b) az a) pontban felsorolt utak kezelőire, tulajdonosaira, valamint az úton munkát végzőkre.

(3) Az EFSZ tartalmazza az úton végzett munkák során a jelzőtáblák, az útépítési elkorlátozó elemek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az útelzáró jelzőlámpák alkalmazásának előírásait.

(4) Az EFSZ nem vonatkozik a jelzőtáblák, a forgalomirányító jelzőlámpák alak- és méretelőírásainak, továbbá erőtan- és fénytechnikai követelményeinek meghatározására, valamint az útnak vasúttal való keresztezésében végzett munka esetén a vasúti forgalom számára szükséges jelzések meghatározására.

(5) Az egyes elkorlátozó elemeket és eszközöket úgy kell elkészíteni, hogy azok alakja, mérete, színezése, jelképeinek alakja, belső méretének aránya, feliratainak betűi, számjegyei és írásjelei feleljenek meg az EFSZ szerinti követelményrendszernek.

2. §

A munkát végző kivitelező felelős az út kezelője által meghatározott feltételeknek megfelelően az úton vagy annak közvetlen közelében végzett, a közúti forgalmat érintő munka miatt szükséges közúti jelzőtáblák, útépítési elkorlátozó elemek és eszközök, a forgalomirányító jelzőlámpák és az útelzáró jelzőlámpák elhelyezéseiért és fenntartásáért továbbá eltávolításáért.

* 1988. évi I. törvény.

3. §

(1) Ez a rendelet 2001. május 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról szóló 27/1994. (IX. 29.) KHVM rendelet mellékletében szereplő

— „MSZ 07—3608—1991. A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei”,

— „MSZ 20190—1988. A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei”

nemzeti szabvány kötelező alkalmazását megszüntetem, és a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok jegyzékéből törlöm.

Dr. Fónagy János s. k.,
közlekedési és vízügyi miniszter

Melléklet

a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelethez

**A Közutakon Végzett Munkák
Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzata
(EFSZ)**

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

1. Általános előírások

1.1. A közúton végzett munkákkal érintett munkaterületet a forgalomtól külön kell választani, és jelezni kell.

Ennek megfelelően a közúti munkahelyet el kell határolni (általában elkorlátozással), közúti jelzéssel kell jelölni és a munkahelyre előjelzéssel kell felhívni a figyelmet.

1.2. A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják. Ezeket a jelzéseket a munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével haladéktalanul el kell távolítani, vagy érvényteleníteni kell, a munkák térbeni, illetve időbeni előrehaladásával át kell helyezni, illetve a szükséges mértékben módosítani kell.

1.3. A közúti útelzárás elkorlátozás és forgalomterelés elemei feleljenek meg a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban¹ foglalt követelményeknek.

1.4. Az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat és jelzéseket kihelyezéskor úgy kell rögzíteni, hogy azok a vonatkozó jogszabály² szerinti szélterhelés esetén ne csússzanak el, ne dőljenek fel, és ne forduljanak el.

¹ Jelenleg az ÚT 2—1.152 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei című útügyi műszaki előírás.

² ÚT 1—1.123 Közúti jelzőtáblák. Méretek és műszaki követelmények című útügyi műszaki előírás (előkészületben).

1.5. A közúti munkahely maximális hossza (elkorlátozás kezdetétől a végéig):

1.5.1. A gyorsforgalmi hálózaton, illetve irányonként több forgalmi sávós lakott területen kívüli főutakon:

— átkeresztelést nem igénylő beavatkozás esetén: legfeljebb 3 km (kivéve, ha irányonként több forgalmi sáv biztosítható),

— átkeresztelés esetén autópályán: legfeljebb 6 km (kivételes esetben 9 km).

1.5.2. Az 1.5.1. pontba nem tartozó utakon:

— lakott területen kívül: legfeljebb 1000 m,

— lakott területen belül: legfeljebb 500 m.

1.5.3. Egy forgalmi sávra szűkülő, csak jelzőtáblával szabályozott forgalomterelés esetén: legfeljebb 50 m (a kialakítással kapcsolatos szabályokat az 5.12. pont tartalmazza).

1.5.4. Jelzőlámpás forgalomirányítás esetén: a forgalmi viszonyok figyelembevételével a 150 másodperces (kivételesen 180 másodperces) periódusidőhöz tartozó hosszúság értéke.

1.6. A közúton folyó munkák során az ideiglenesen kialakított forgalmi sáv legkisebb szélessége:

— gyorsforgalmi utakon 3,00 m,

— nem gyorsforgalmi utakon 2,75 m,

— irányonként több forgalmi sávós utak belső forgalmi sávján (a szélességkorlátozás jelzésével) 2,50 m.

1.7. Ideiglenes forgalmi rend kialakítása esetén a meglévő úttartozékokat (oldalakadályokat) a kijelölt forgalmi sáv széle

— $v_{eng} = 100$ km/h esetén: 1,0 m-nél,

— $v_{eng} < 100$ km/h esetén: 0,5 m-nél

jobban nem közelítheti meg.

1.8. Ideiglenes sávszám-csökkentés esetén — a forgalom nagysága, összetétele, az út vízszintes és függőleges vonalvezetése és a terelés hosszának figyelembevételével — ellenőrizni kell, hogy az út tervezett kialakítása megfelel-e a terelés idején jelentkező forgalom nagyságának.

1.9. A jelzések és jelzőberendezések fenntartását, megfelelő helyzetét a közúton munkálatot végzőnek (ha szükséges folyamatosan) ellenőriznie és biztosítani kell. Ez a kötelezettség fennáll akkor is, ha a munkavégzés szünetel, de az elkorlátozást fenn kell tartani.

1.10. Közúton végzett munkák ideje alatt is biztosítani kell a gyalogosok és a mozgáskorlátozottak számára a biztonságos közlekedést, továbbá a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek (mentők, tűzoltók stb.) feladatának elvégzéséhez szükséges közlekedési lehetőséget.

1.11. Fokozottan veszélyes helyek (vasúti átjárók, forgalomirányító fényjelző készülékekkel szabályozott útkereszteződések, kijelölt gyalogosátkelőhelyek, kerékpárutak, kerékpársávok) közelében végzett munkáknál a forgalmat a veszély jellegének figyelembevételével kell szabályozni.

1.11.1. A munkahelyi elkorlátozással érintett kijelölt gyalogosátkelőhelyek esetében is biztosítani kell a gyalogosok mindenkori észlelhetőségét.

1.11.2. Útépitési (aszfaltozási) munkák miatt ideiglenesen megszüntetett gyalogosátkelőhely esetében az átkelőhelyet jelző „Kijelölt gyalogosátkelőhely” tájékoztatást adó táblát (a „Gyalogosátkelés” veszélyt jelző táblát) érvényteleníteni kell. A gyalogosátkelőhely ideiglenes megszüntetése esetén a „Gyalogosok” veszélyt jelző táblát el kell helyezni.

1.11.3. Ha a közúton végzett munkák miatt a kijelölt gyalogosátkelőhelyet irányító forgalomirányító fényjelző készülék 12 órát meghaladóan nem működik — de az úton a gyalogosátkelőhely fennmarad — az átkelőhelyhez el kell helyezni a „Kijelölt gyalogosátkelőhely” tájékoztatást adó jelzőtáblát.

1.11.4. Az ideiglenesen jelzőlámpával szabályozott váltakozó irányú útszakaszon lévő kijelölt gyalogosátkelőhelyet meg kell szüntetni, vagy be kell vonni a jelzőlámpás szabályozásba.

1.11.5. Különösen indokolt esetben a gyalogosok a (közúti) munkahellyel ellentétes oldali járdára való átvezetésének biztosítása érdekében új ideiglenes gyalogosátkelőhelyet kell kijelölni.

1.11.6. Gyalogosátkelőhely kijelölése, illetve megszüntetése esetén végre kell hajtani a külön jogszabályban³ meghatározott további intézkedéseket.

1.12. A munkahelyek előjelzése, jelzése és elkorlátozása végrehajtásának időbeli sorrendje:

1.12.1. Váratlanul előállt balesetveszélyes akadály (munkahely) esetében:

- elkorlátozó elemek, eszközök
- az elkorlátozó elemekkel együtt alkalmazott jelzések,
- a munkahely (akadály) előjelzése.

1.12.2. Előzetesen tervezett munka és munkahely jelzéseinek kihelyezése esetében (beleértve a már előre kihelyezett jelzések érvényesítését is):

- a munkahely előjelzése,
- a munkahely jelzése,
- elkorlátozó elemek elhelyezése.

Egyirányúsítás során mindig először a „Behajtani tilos”, míg útszűkület elsőbbségének szabályozásánál előbb „A szembejövő forgalom elsőbbsége” jelzőtáblákat kell elhelyezni.

1.12.3. A közúti munkahelyek megszüntetése során előbb az elkorlátozó elemek, majd a jelzések, végül a munkahelyek előjelzésének megszüntetését kell elvégezni.

1.13. Ha az út burkolatát ideiglenes jelleggel állították helyre, a végleges helyreállításig — egyedi elbírálás alapján — „Egyenetlen úttest” és „Sebességkorlátozás” jelzőtáblákat kell elhelyezni.

1.14. A közúton végzett munkák befejezését követően az eredeti (vagy jóváhagyott) forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell állítani, illetve életbe kell léptetni.

1.15. Bármely közúton forgalomkorlátozást, illetve tereleést csak a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartásával szabad megvalósítani. Amennyiben maga az elkorlátozás vagy az elkorlátozás miatti közúti jelzések elhelyezése több útkezelőt érint, a közútkezelői hozzájárulást mind-egyik közútkezelőtől meg kell kérni.

Ha a közúton folyó munka miatt létrejövő forgalom-áttérlődés másik kezelő által kezelt útszakaszra is kiterjed, akkor a kezelőknek kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást a munka várható következményéről.

1.16. A vasúti átgárol közelében végzendő közúti munkálatokat

— a föld alatti, vagy a felszíni vasúti létesítmények megközelítése esetén, illetve ha

— a munkálatok miatt a közúti járművek vasúti átgárolon történő áthaladása vagy az átgárol közvetlen közelségének gyors elhagyása akadályba ütközik, a vasutat üzemeltetőnek — a tervek bemutatása mellett — előzetesen be kell jelenteni, és csak az általa megszabott feltételek teljesülését követően szabad elkezdni.

1.17. A közúton végzendő munka megkezdése előtt az elkorlátozás, illetve ideiglenes forgalomszabályozás jóváhagyás szerinti megvalósítását minden esetben ellenőrizni kell. Az ellenőrzést a közúton végzett munkáért (ideiglenes forgalomszabályozásért) felelős személy — és ha szükséges, a közút kezelőjének képviselője — végzi.

1.18. A közutak építési szakaszai mellett elhelyezett olyan táblákat, melyek az építési adatokról, határidőkről, kivitelezőről, felelős vezetőkről tájékoztatnak, az út kezelőjének egyedi előírásai szerint — a közúti jelzésektől elkülönülten — kell elhelyezni.

1.19. A közúton mozgó munkahely csak megfelelő látási viszonyok esetén létesíthető. A látási körülmények hirtelen rosszabbodása esetén a mozgó forgalomterelést csak a feltétlenül szükséges legrövidebb időtartamig szabad fenn tartani. Ilyen helyzetben, ha a forgalomterelés a lehető legrövidebb idő alatt valamilyen okból nem szüntethető meg, akkor a munkaterületet az állandó munkahelynek megfelelő jelzésekkel kell jelezni.

1.20. A közúti munkahelyek elkorlátozási tábláinak és eszközeinek kihelyezési, módosítási, eltávolítási időpontjáról a kivitelezőnek nyilvántartást kell vezetnie.

II. Fejezet

JELZŐTÁBLÁK, ELKORLÁTOZÓ ELEMEEK ALKALMAZÁSA

2. Jelzőtáblák alkalmazásának általános előírásai

2.1. A közúti munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez és előjelzéséhez csak szabványos, ép felületű és jelzési képű, tiszta elkorlátozó elemek és jelzőtáblák használhatók fel.

³ 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről.

2.2. A jelzőtáblák csak fényvisszavető kivitelűek lehetnek.

2.3. Az alkalmazott jelzőtáblát mindig a szabályozandó közlekedők haladási irányára merőlegesen kell elhelyezni.

2.4. A közúton végzett munkák során a közúti jelzőtáblák úttest melletti magassági elhelyezésére vonatkozó — az F3 függelékben megadott — általános előírásoktól lakott területen kívül az alábbi esetekben és értékben szabad eltérni:

- mozgó munkahelynél, úttest melletti tábla esetében $h_{\min} = 0,80$ m,
- egyesített jelzőtáblák esetén $h_{\min} = 0,20$ m,
- autópályán és autóúton felállítható, állványra helyezett táblák esetén $h_{\min} = 0,20$ m,
- egy oszlopon elhelyezett három jelzőtábla esetén $h_{\min} = 0,80$ m lehet.

2.5. Azokat a közúti jelzőtáblákat, amelyek a közúton végzett munkák miatt nem érvényesek vagy ellentétes értelműek, el kell távolítani, illetőleg érvényteleníteni kell.

2.6. Jelzőtábla érvénytelenítése során

- letakarás céljára csak át nem látszó és a táblára megfelelően rögzített anyagot szabad felhasználni,
- az elforgatást úgy kell végrehajtani, hogy a tábla megfelelően rögzítve legyen és jelzési képe az érintett útról (utakról) ne legyen látható. E feltételek hiánya esetén elfordítás nem alkalmazható.
- Tájékoztató adó és útbaigazító jelzőtáblát áthúzással is lehet érvényteleníteni. Az érvénytelenített táblát, vagy táblarészt „X” alakban átlósan, piros színű (fényvisszavető kivitelű), és a felirat vonalvastagságánál háromszor vastagabb vonallal kell áthúzni.

Az érvénytelenítésre használt anyag a jelzőtáblát nem rongálhatja, leszedésével a tábla minősége nem változhat.

3. A munkahelyek elkorlátozása

3.1. Az úttesten és útpadkán lévő közúti munkahelyet szabványos útelzáró, elkorlátozó, illetve forgalomterelő elemek alkalmazásával körül kell határolni, kivéve a folyamatosan mozgó munkahelyet.

Lakott területen az úttesten lévő pontszerű munkahely elkorlátozása — indokolt esetben — mellőzhető.

3.2. Az elkorlátozás kezdetét az alábbiak szerint kell kialakítani:

3.2.1. Autópályán, autóúton és irányonként több forgalmi sávú úton lévő részleges útelzárás esetében az átmenettel kialakított elkorlátozás kezdetét sávzott terelőtáblával vagy iránytáblával kell megvalósítani (vázlatát az F4 függelék 2—3. ábra tartalmazza). Az elkorlátozás elején a sávzott terelőtáblákat legalább 10 m-enként kell elhelyezni. A táblasor által alkotott vonalnak az út tengelyéhez viszonyított hajlása:

- a gyorsforgalmi hálózat esetén 1:20,
- egyéb utakon 1:10 legyen.

3.2.2. Az út tengelyére merőlegesen elhelyezett iránytáblával alakítható ki az elkorlátozás kezdete olyan esetben, ha az út nem tartozik az autópályák, autóutak és irányonként több forgalmi sávú utak körébe.

3.2.3. Teljes útelzárás esetében (a gyorsforgalmi utakat kivéve) az elkorlátozás kezdetét — az út tengelyére merőlegesen elhelyezett — útelzáró korláttal és iránytáblával kell megoldani.

3.2.4. Az elkorlátozás kezdetét (ha szembejövő forgalom indokolja, a végét is) a munkahelyen (munkaterületen) elhelyezkedő legközelebbi veszélyforrástól (munkagödör, szilárd tárgy stb.)

- autópályán és autóúton: 50 m,
- lakott területen kívül és közvilágítás nélküli lakott terület esetében: 20 m,

— kerékpárúton, járdán és lakott területen lévő, közvilágítással ellátott út, továbbá közvetlenül útkereszteződésben lévő munkahely esetében: 0,5 m

hosszúságú biztonsági zóna szabadon hagyásával kell kialakítani.

3.2.5. Mozgó munkahely szakaszosan többször változó munkaterületén az elkorlátozás elejét a 3.2.1. pontban leírt módon kell kialakítani, azonban a sávzott terelőtábla terelőkúpokkal is helyettesíthető.

3.3. Az úttesten elhelyezett elkorlátozó elemeknek (az elkorlátozás kezdetének) az engedélyezett sebességhez vagy elrendelt sebességhatároláshoz tartozó megállási látótávolságból jól észlelhetőeknek kell lenniük.

3.4. A felállított elkorlátozó, illetve terelőelemeken a sávzás iránya, illetve a nyílak hegye a kikerülés felé mutasson.

3.5. Az elkorlátozás forgalommal párhuzamos oldalát az alábbiak szerint kell kialakítani:

3.5.1. A munkahelyek forgalommal párhuzamos azon oldalai, amelyek mentén a munkaterületen veszélyforrás (munkagödör, szilárd tárgy stb.) nincs, szakaszosan is elhatárolhatók. Szakaszos elhatárolás esetén a terelőelemek egymástól mért legnagyobb távolsága

- a gyorsforgalmú úton 50 m-nél,
- egyéb úton lakott területen kívül 20 m-nél,
- lakott területen 10 m-nél

nagyobb nem lehet.

Ugyancsak megengedhető a szakaszos elhatárolás az ideiglenesen kialakított forgalmi sávok vezetésénél, hosszirányban elhelyezett útelzáró és terelőelemek alkalmazása esetén.

Alkalmazható továbbá a szakaszos elhatárolás az úttest mellett elhelyezkedő vagy az úttestet csak kis mértékben szűkítő olyan akadályok hosszirányú elhatárolására, amelyek a közúti forgalmat — az elkorlátozás kezdetének és végének szabályszerű kialakítása mellett — közvetlenül nem veszélyeztetik (pl. padkán végzett munkák).

Sávozott terelőtáblákat a tartóoszlop hátoldalán megismételve is el kell helyezni, ha azok ellentétes irányú forgalmi sávokat választanak el.

Szakaszosan változó mozgó munkahely mentén, ahol kézi munkavégzés történik a terelőkorlát helyett forgalomterelő kúpokat szabad alkalmazni. Éjszakai munkavégzés esetén használt terelőkúpokat fényvisszaverő felülettel kell ellátni.

3.5.2. Folyamatos hosszirányú elkorlátozás céljára terelőkorlát, terelőfal, terelőlánc, jelzőszalag is alkalmazható.

A munkahelyen a forgalom irányával párhuzamos hosszirányú elkorlátozás céljára csak összefüggően elhelyezett útelzáró korlátot szabad alkalmazni, ha gyalogosok és kerékpárosok közlekedésével kell számolni, illetve azon szakaszokon, amelyek mentén veszélyforrás (szilárd tárgy, 0,5 m-nél mélyebb munkagödör) található.

3.6. A közutakon végzett munkálatok során, ha az úttest mellett létesített állandó védelmi eszközöket (korlátot, betonfalat stb.) eltávolítják, akkor megfelelő más módon kell biztosítani az úton haladók biztonságát. Az alkalmazásra kerülő eszközöket az ideiglenes forgalomkorlátozás során megállapított csökkentett sebességnek megfelelően lehet megválasztani.

3.7. A munkaterület forgalommal párhuzamos oldalán az elkorlátozó eszközöket az ott lévő legközelebbi veszélyforrástól mért 0,5 m széles biztonsági sáv szabadon hagyásával kell elhelyezni.

3.8. A munkaterületen belül 0,5 m-nél mélyebb munkagödröket — a munkavégzés időtartamán túl — külön is körül kell korlátozni útelzáró korláttal.

3.9. Járdán, gyalogúton és kerékpárúton lévő munkahelyet útelzáró korlát alkalmazásával kell körülhatárolni.

Járdán, gyalogúton és közvilágítással ellátott kerékpárúton egyéb forgalomterelő elem alkalmazása nem kötelező.

A közúton végzett munkák ideje alatt is biztosítani kell a gyalogosok biztonságos közlekedését. Ennek megfelelően a járda teljes lezárása esetén a gyalogosok úttestre terelését zárt rendszerben kell megoldani.

3.10. Lakott területen lévő út úttestjén elhelyezkedő pontszerű akadályt (munkahelyet) közvetlenül az akadály előtt elhelyezett sávozott terelőtáblával, Kikerülési irány jelzőtáblával és — éjszaka, illetve rossz látási viszonyok esetén — sárga villogó lámpával (az F6.1. függelék 5. ábra szerint) kell jelezni.

Kétoldali kikerülési lehetőség esetén kettős sávozott terelő táblát kell alkalmazni (F6.2. függelék 6. ábra).

3.11. Az alkalmazott útelzáró és elkorlátozó eszközök, azok rögzítő elemei és a rajtuk elhelyezett jelzések az elkorlátozás vonalától számítva a használható útterületre 0,3 m-nél jobban nem nyúlhatnak be. Az elkorlátozó eszközöket a függőleges tartó elemeken úgy kell rögzíteni, hogy alsó szélük az úttest síkjához viszonyítva, iránytábla,

terelőlánc és jelzőszalag esetében legalább 0,5 m; útelzáró korlát esetében legalább 0,7 m magasan legyen.

4. A munkahelyek jelzése

4.1. Az elkorlátozás kivilágítása

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros vagy villogó sárga fényt adó lámpával kell megjelölni.

4.1.1. Részleges útelzárásnál az elkorlátozás (elhatárolás) úttestre eső sarokpontját (sarokpontjait) lámpával meg kell jelölni. Ha az elkorlátozás az úttesten keresztirányban egy forgalmi sáv szélességet meghalad, a lámpát a sarokponton kívül a teljesen lezárt további forgalmi sávok tengelyében is el kell helyezni.

Teljes útelzárásnál a lámpát (lámpákat) a lezárt forgalmi sáv(ok) tengelyében kell elhelyezni.

Átmenettel (vagy hajlással) kialakított elkorlátozásnál a forgalmi sáv(ok) szélén és azok tengelyében kell lámpát elhelyezni.

Autópályán, autóúton és lakott területen kívüli, irányonként több forgalmi sávú úton csak sárga villogó fényt adó lámpák alkalmazhatók, melyeknek azonos fázisban vagy futófényes üzemmódban kell működniük. A lámpáknak meg kell felelniük a külön előírásban⁴ meghatározott feltételeknek.

4.1.2. Mozdó munkahelyek jelzésére sárga villogó lámpa éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén mindenkor, nappal akkor kötelező, ha a munkahelyet előjelzésekkel nem tették felismerhetővé. A folyamatosan mozdó munkahelyet sárga villogó lámpával minden esetben jelezni kell.

4.2. Jelzőtáblák elhelyezése

4.2.1. Részleges útelzárásnál — az eltérített forgalom irányában — a megfelelő „Kikerülési irány” jelzőtáblát az elkorlátozás kezdetének forgalom felé eső sarokpontján el kell helyezni.

Kötelező a „Kikerülési irány” jelzőtábla elhelyezése úttesten elhelyezkedő pontszerű munkahely (akadály) esetében is (F6.1—2. függelék 5—6. ábra).

4.2.2. Olyan részleges útelzárásnál, ahol a szabadon hagyott úttestrészt csak az ellentétes irányú forgalom használhatja, az elkorlátozás kezdeténél „Behajtani tilos” jelzőtáblát kell elhelyezni (egyirányúsítás).

Ezt a jelzőtáblát az elkorlátozás úttesten lévő sarokpontján vagy az út bal oldalán meg kell ismételni.

Az elkorlátozás végénél szükséges továbbá az „Egyirányú forgalmú út” jelzőtábla elhelyezése is.

4.2.3. Teljes útelzárásnál „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblát kell elhelyezni az úttest jobb oldalán. A jelzőtábla a korlátelemeken, vagy azok fölött, vagy az úttest bal oldalán megismételhető.

⁴ Jelenleg az ÚT 2—1.152 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei című ügyi műszaki előírás.

A tábla alatt a külön előírásban⁵ meghatározott kiegészítő tábla jelezheti azoknak az úthasználóknak körét, akik a lezárt útszakaszt (célforgalmi jelleggel) igénybe vehetik.

Terelőút kijelölése esetén a „Terelőút” jelzőtáblát közvetlenül a korlátelemezek fölött vagy a behajtási tilalmat jelző tábla oszlopán meg kell ismételni.

4.2.4. A külön előírásban⁶ meghatározott „Építést jelző táblát” — a közúton végzett munka jellegének megfelelő felirattal — az elkorlátozás kezdeténél kell elhelyezni úgy, hogy egyéb jelzést ne takarjon.

4.3. Minden — ideiglenesen, az úttesten, illetve az útpadkán lévő — akadályt (munkagép, magasépítési munkaterület, konténer stb.) jelezni kell.

5. A munkahelyek előjelzése

5.1. A közúti munkahelyek előjelzésére alkalmazott veszélyt jelző táblát az elkorlátozás kezdete előtt autópályán, lakott területen kívüli egyéb úton és lakott területen el kell helyezni a vonatkozó jogszabályban⁷ meghatározott távolságokra. Ha ezeknél rövidebb, illetve hosszabb elhelyezési távolság indokolt (pl. közeli útkeresztesződés esetében), a tábla alá — az elkorlátozás kezdetének távolságát feltüntetve (autópályán és autóúton 50 m-re, egyéb utakon 10 m-re kerekített) — kiegészítő táblát kell elhelyezni.

5.2. Szilárd burkolatú úton, ha a jelzés helye és az elkorlátozás kezdete között útkeresztesződés van, a keresztesződésen (földút esetét kivéve) el kell helyezni a veszély jellegére utaló — KRESZ 139. ábra szerinti — „Útirány-előjelző” táblát.

Az útirány előjelző táblán tilalmi jelzés is feltüntethető. A táblán továbbá feltüntethető az elkorlátozás kezdetének az útkeresztesződéstől mért távolsága is. Az útirány-előjelző tábla helyettesíthető a szabványos veszélyt jelző és az alatta elhelyezett (irányt és távolságot feltüntetve) kiegészítő táblákkal is.

Ez utóbbi esetben a kiegészítő táblán az elkorlátozás kezdete és a veszélyt jelző tábla közti távolságot kell feltüntetni.

5.3. Autópályán, autóúton, valamint irányonként több forgalmi sávós osztottpályás úton lévő állandó munkahely esetében a tilalmi jelzéseket az úttest (útpálya) bal oldalán meg kell ismételni.

A gyorsforgalmi úthálózaton pályaátterelés esetén az átterelés kezdeténél elhelyezett veszélyt jelző és tilalmi táblákat 500 m-enként meg kell ismételni.

⁵ Jelenleg az ÚT 2—1.152 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei című útügyi műszaki előírás.

⁶ Jelenleg az ÚT 2—1.152 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei című útügyi műszaki előírás.

⁷ 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről.

Bármely út esetében, ha a jelzés helye és az elkorlátozás kezdete között útkeresztesződés van, a tilalmi jelzőtáblákat az útkeresztesződés után meg kell ismételni.

5.4. Lakott terület végénél — amennyiben az elkorlátozással érintett szakasz a lakott terület után is folytatódik — a tilalmi táblákat a „Lakott terület vége” táblán vagy az után meg kell ismételni.

5.5. A gyorsforgalmi úthálózaton az elkorlátozástól 50 m-re az alkalmazott tilalmat jelzőtáblával mindig fel kell oldani.

Egyéb utakon, ha az elkorlátozás végét követő 50 m-en belül nincs útkeresztesződés, az alkalmazott tilalmi jelzőtáblákat 20 m-re kell feloldani. Mellőzhető a feloldó tábla elhelyezése lakott területen lévő olyan úton, ahol a tilalmi jelzés hatálya többsávokkal kiépített vagy jelzőlámpával szabályozott útkeresztesződésben ér véget.

5.6. A közúton végzett munkák előjelzésére az „Úton folyó munkák” jelzőtáblát minden forgalmi irányban el kell helyezni, kivéve azokat az eseteket (autópálya, illetve osztottpályás úttest, egyirányú forgalmú út), amikor az elkorlátozás valamelyik forgalmi irányt nem érinti.

Autópályán, autóúton, valamint irányonként több forgalmi sávós osztottpályás úton lévő állandó munkahely esetén a jelzőtáblát a közúti munkahely előtt az úttest (útpálya) bal oldalán is meg kell ismételni.

5.7. „Útszűkület” veszélyt jelző tábla elhelyezése (megfelelő jelzési képpel) akkor kötelező az elkorlátozás előjelzésére, ha az elkorlátozott terület, illetve a közúti munkahely a forgalmi sáv 0,5 m-rel megnövelt szélességét vagy a forgalmi sávok számát csökkenti, illetőleg ha az útpadka megszűnik.

Az „Útszűkület” jelzőtáblán kívül sárga alapszínű „Terelés forgalmi rendjét jelző táblát” is el kell helyezni autópályán, illetve osztottpályás úttest esetében mindkét forgalmi irányból, ha a forgalmat az ellentétes irányú pálya (úttest) forgalmi sávjára terelik vagy sáveltérítés történik.

5.8. „Szembefövő forgalom” veszélyt jelző táblát akkor kell alkalmazni, ha egyirányú forgalmú úttesten (útpályán, úttestrészen) vagy úton az elkorlátozással összefüggésben a kétirányú forgalmat ideiglenesen megengedik, továbbá ha az ideiglenesen egyirányúsított út kétirányú forgalmú útban folytatódik.

5.9. A „Sebességkorlátozás”, az „Előzési tilalom”, a „Szembefövő forgalom elsőbbsége” és az „Elsőbbség a szembefövő forgalommal szemben” jelzések alkalmazását az adott útszakaszra egyedileg kell megtervezni.

Tartós (1 km-nél hosszabb útszakaszra vonatkozó) előzési tilalom csak ott alkalmazható, ahol mezőgazdasági vontatók, állati erővel vont járművek és lassú járművek közlekedését megtiltották.

5.10. A sebességkorlátozás mértékének megválasztásánál a közúti munkahely környezetét, az útburkolat állapo-

tát, a rendelkezésre álló látótávolságot (az elkorlátozás kezdetének észlelhetőségét) és az ívviszonyokat kell figyelembe venni. Ha a szükséges sebességhatárkorlátozás és az úton egyébként engedélyezett sebesség közötti különbség a 40 km/h értéket eléri, vagy meghaladja, a sebességhatárkorlátozást legfeljebb 20 km/h-s lépcső(k)ben kell elrendelni. A sebességhatárkorlátozás legalacsonyabb értékét külön rendelet⁸ határozza meg, amelynek betartása céljából felvezető gépkocsi alkalmazható.

5.11. „Szembőljövő forgalom elsőbbsége” és „Elsőbbség a szembőljövő forgalommal szemben” jelzések alkalmazásánál a forgalomnagyságot, az útszűkület mértékét és hosszát, valamint átláthatóságát és az elsőbbségi viszonyok egyértelműségét, továbbá a jogszabályi előírásokat kell figyelembe venni.

Ezek a helyeken a megfelelő „Útszűkület” jelzőtáblákat is el kell helyezni.

Nem alkalmazhatók a „Szembőljövő forgalom elsőbbsége” és „Elsőbbség a szembőljövő forgalommal szemben” jelzések olyan esetben, amikor a közúti munkahely melletti útszűkület — a munkavégzés (ideiglenes forgalomszabályozás) teljes időtartama alatt — nem belátható.

Ez utóbbi esetben a IV. fejezetben foglalt előírások irányadók.

5.12. Ha a közúti munkahely mentén az út valamely területét (oldalát) szabadon kell hagyni, az ennek megfelelő oldalra (oldalakra) „Megállni tilos” jelzőtáblát (jelzőtáblákat) kell elhelyezni.

5.13. Ha a közúti munkahelyen az úttest szintjétől számítva 4,5 m-nél alacsonyabb, de a közúti járművek közlekedésére még elégséges szabad magasság áll rendelkezésre, a szükséges „Magassághatárkorlátozás” jelzőtáblát el kell helyezni.

Ilyen esetben magassághatárkorlátozás nélkül járható útvonalat (terelőutat) — ha szükséges — sárga alapszínű „Útirány-előjelző táblával” (KRESZ 138. ábra) jelezni kell.

5.14. Ha a közúton végzett munkák miatt forgalomirányító fényjelző készüléket helyeznek el, azt mindkét forgalmi irányból „Forgalomirányító fényjelző készülék” veszélyt jelző táblával elő kell jelezni.

5.15. Közúton folyó munkák miatt a külön előírásban⁹ szereplő „Terelőút” jelzőtáblát el kell helyezni

— annál az útkereszteződésnél, ahol az út (vagy egyik forgalmi irány) forgalmát terelőútra kívánják vezetni,

— a terelőútvonalon minden olyan útkereszteződésnél, ahol a járművezetők kellő tájékoztatása azt megköveteli (pl. elsőbbségadásra kötelezett terelőúti csomóponti ág vagy kanyarodó főútvonal esetében).

⁸ 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről.

⁹ Jelenleg az ÚT 2—1.131 Közúti jelzőtáblák. Útbaigazító jelzőtáblák című útügyi műszaki előírás (előkészületben).

5.16. „Gyalogosok” illetve „Kerékpárosok” veszélyt jelző táblát el kell helyezni, ha az úttest melletti járda vagy kerékpárút elkorlátozása kapcsán az úttesten gyalogosok, illetve kerékpárosok megjelenésével kell számolni.

5.17. Ha a közúton végzett munkák miatt a forgalmat jelzőir irányítja „Egyéb veszély” jelzőtáblát — jelzőirre utaló kiegészítő táblával (KRESZ 95. ábra) — kell elhelyezni: lakott területen kívüli út esetében mindenkor, továbbá lakott területen lévő úton is, ha a jelzőir és jelzése 50 méterről folyamatosan és egyértelműen nem látható.

5.18. Mozgó munkahely a fedező gépjárművön elhelyezett (egyesített) táblával is jelezhető.

Ezen a gépjárművön elhelyezett jelzéseket a munkaterületre ki-, illetve telephelyre visszaközlekedéskor érvényteleníteni kell (leszerelés, letakarás, elfordítás).

5.19. Folyamatosan változó munkaterület esetén a feloldó jelzőtábla elhelyezhető az elől haladó munkagép hátulján, ha ez a munkagép egyben a munkaterület végét is jelenti.

5.20. Mozgó forgalomterelés az autópályán csak a forgalommal megegyező irányban haladhat, és a szakaszos átállások is csak a forgalom irányában történhetnek.

5.21. Az iránytáblában elhelyezett terelő-villogós vagy futófényesoros fényjelzőkkel ellátott járműveken, utánfutókon a terelés irányát mutató jelzési képet vagy képsorozatot a tényleges terelésnek megfelelő irányúra kell állítani.

5.22. A mozgó terelésben résztvevőknek a munkahelyi vezetővel (vezérgéppel) és egymással kapcsolatot kell tartaniuk, jelzésképeiket és mozgásukat össze kell hangolnuk.

III. Fejezet

IDEIGLENES FORGALMI SÁVOK KIALAKÍTÁSA

6. Ideiglenes útburkolati jelek

6.1. Az ideiglenes útburkolati jelek színe sárga. Ezek az állandó jelzéstől eltérő, (annál sűrűbb) vonal/köz kiosztással megkülönböztethetők. Az útburkolati jel szélessége az úton folyó munkák idején engedélyezett sebesség szerinti (keskenyebb) méretben is megválasztható.

6.2. Ideiglenes útburkolati jelet — a roncsolás mentes eltávolíthatóság érdekében — csak ragasztott kivitelben szabad létesíteni, kivéve azt az esetet, ha az ideiglenes útburkolati jelekkel ellátott útfelületet a végleges forgalmi rend kialakítását megelőzően új útburkolattal látják el.

6.3. Az állandó jellegű útburkolati jeleket nem kell eltávolítani, vagy láthatóságát megszüntetni, ha a munkavégzés ideje alatt az ideiglenes forgalmi sávok a forgalom részére sárga színű útburkolati jelekkel vagy egyéb optikai

vezetést biztosító megfelelő eszközökkel egyértelműen kijelölhetők.

6.4. Az állandó útburkolati jeleket keresztirányú áthúzásokkal még átmenetileg sem szabad érvényteleníteni.

7. Burkolati jelzőtestek, illetve egyéb elválasztó elemek

7.1. Burkolati jelzőtestekkel kialakított — terelő vonalat szimbolizáló — jelzést csak az út állandó forgalomszabályozásának megfelelő kiosztással szabad létesíteni. Ekkor az útburkolati jelet 1 m-enként elhelyezett sárga színű burkolati jelzőtestekkel kell helyettesíteni.

7.2. A gyorsforgalmi úthálózaton 1+1 sávós pályaátterelés esetén az ellentétes irányú forgalmi sávokat — 9 m-enként elhelyezett — függőleges jelzőfelülettel (jelzőfüllel) ellátott burkolati jelzőtestekkel vagy sárga színű útburkolati jellel kell elválasztani.

7.3. Autópályákon és autóutakon pályaátterelés esetén, ha valamelyik irányban egynél több forgalmi sáv kijelölése indokolt, és/vagy az ellentétes forgalmi sávok egyikének szélessége 3,0 m alá csökken, akkor az ellentétes irányú forgalmi sávokat a függőleges jelzőfelülettel ellátott burkolati jelzőtesteken kívül sárga színű záróvonallal, illetve záróvonalat helyettesítő burkolati jelzőtestek alkalmazásával kell elválasztani.

7.4. Egy hétnél rövidebb időtartamú munkák esetén — amennyiben a rendelkezésre álló útfelület lehetővé teszi — a jelzőfüllel ellátott burkolati jelzőtestek sávozott terelőtáblákkal vagy bontható terelőszegéllyel is helyettesíthetők.

7.5. A különböző kialakításokra vonatkozóan az ÚT 2—1.119 számú útügyi műszaki előírásban foglaltak az irányadók.

IV. Fejezet

ÚTSZÜKÜLETEK FORGALOMIRÁNYÍTÁSA

8. A forgalomirányítás bevezetésének szükségessége

8.1. Ideiglenes forgalomkorlátozás miatt 5,50 m-nél keskenyebbre összeszűkülő útszakaszon, ahol a szembejövő forgalom elsőbbsége jelzőtáblákkal már nem szabályozható, jelzőőrt kell állítani, vagy jelzőlámpás forgalomirányítást kell alkalmazni. Az útszűkület jelzőtáblás előjelzésén (és szabályozásán) túl jelzőőrös forgalomirányítás vagy három fényjelzős forgalomirányító berendezés létesítése szükséges abban az esetben, ha a forgalomkorlátozással érintett útszakasz

— bármelyik végéről teljes hosszban nem látható be, vagy

— hossza 50 m-nél nagyobb, vagy

— a két irány együttes forgalma 500 jmű/h értéket meghaladja.

8.2. A váltakozó irányban használt forgalmi sávra tilos a forgalomirányításba bevont szakaszon belül ráhajtani. Ha ezen útszakaszon belül az úthoz másik út csatlakozik, akkor a csatlakozó útról a munkavégzés alatt álló útra történő ráhajtást meg kell tiltani, illetőleg forgalomirányítással kell ellátni egyedi tervezés szerint.

8.3. Váltakozó irányban használt forgalmi sávot vasúti átjáró nem keresztezhet, kivéve azt az esetet, ha a munkaterület csak a vasúti átjáró közvetlen környezetét érinti.

9. Forgalomirányítás jelzőőrökkel

A jelzőőröknek nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával kell irányítaniuk a forgalmat. Munkájukat megfelelően és egyértelműen látható, illetőleg hallható jelzésekkel kötelesek összehangolni. A forgalomirányítás során jelzéseiket legkevesebb 10 m-rel a közúti munkahely (elkorlátozás kezdete) előtt kell adniuk. A jelzőőröknek és jelzéseiknek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.

10. Forgalomirányítás fényjelző készülékkel

10.1. Ha a munkavégzés jellege, időtartama, más forgalomirányító készülékekhez kapcsolódása vagy egyéb körülmény megköveteli, a járműforgalom irányítására külön előírásban¹⁰ meghatározottak szerinti forgalomirányító fényjelző készüléket (forgalomirányító jelzőlámpát) kell alkalmazni.

10.2. A forgalomirányító jelzőlámpa programját a forgalom nagysága, a forgalom összetétele, a járművek sebessége, valamint a közúti munkahely hossza és az út magassági vonalvezetése alapján a külön jogszabályban¹¹ meghatározottak szerint kell megtervezni. A tervek elkészítéséhez az F2. Függelék tartalmaz útmutatást.

10.3. A forgalmat több program vagy forgalomtól függő berendezés alkalmazásával kell irányítani.

10.4. A fényjelző készüléken sárga villogó fénynek kell megjelennie, ha

— bármelyik piros izzó kiég, illetve

— a szabad jelzés az útszűkület mindkét végén egyidejűleg bekapcsolódna, vagy

— a közbenső idő(k) valami miatt lerövidül(nek).

Fényjelző készülék meghibásodása esetén jelzőőr állításáról és a fényjelző készülék kijavításáról haladéktalanul gondoskodni kell.

¹⁰ ÚT 2—1.120 Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek című útügyi műszaki előírás (előkészületben).

¹¹ ÚT 1—1.204 A jelzőlámpás forgalomirányítás szabályzata (FISZ) című útügyi műszaki szabályzat (előkészületben).

A forgalomirányító jelzőlámpának a forgalomirányítás megkezdésekor villogó, majd folyamatos sárga jelzések után mindkét irányban tilos jelzést kell adni legalább a kiürítési időtartamnak megfelelő ideig.

V. Fejezet

11. Ideiglenes forgalomszabályozási terv

11.1. A közutat, illetve annak úrszelvényét érintő bármilyen munka végzéséhez ideiglenes forgalomszabályozási tervet kell készíteni.

11.2. Az ideiglenes forgalomszabályozási tervnek építési ütemenként tartalmaznia kell legalább a következőket:

11.2.1. Forgalmkorlátozási terv

— egyszerűsített helyszínrajzot és rövid műszaki leírást kell készíteni (melyek készülhetnek típusúterv jelleggel is)

= gyalogúton, járdán, kerékpárúton végzett minden munka esetén,

= az úton végzett bontás nélküli rendszeres út- és közműfenntartási, üzemeltetési, állagmegóvási munka esetén, illetve

= minden mérési munka esetén;

— részletes helyszínrajzot és teljes műszaki leírást kell készíteni minden egyéb más munka esetén.

11.2.2. Forgalomirányítási tervet kell készíteni, ha

— a munkavégzés kapcsán jelzőlámpás forgalomirányítást kell bevezetni, vagy ha

— a munkavégzés miatt meglévő forgalomirányító fényjelző készülék(ek) átalakítása (átprogramozás, részleges átépítés vagy letakarás, forgalmi rend módosítás stb.) szükséges.

11.2.3. Elterelési tervet (és ahhoz tartozó műszaki leírást) kell készíteni, ha a munkavégzés kapcsán a forgalmat, vagy annak egy részét terelőútra kell vezetni.

11.3. A terveknek tartalmazniuk kell a meglévő és a tervezett forgalmi rendet befolyásoló minden olyan elemet, jelzést és adatot, amely az ideiglenes forgalomszabályozás egyértelmű elbírálásához és végrehajtásához szükséges.

A forgalomirányítási tervek tartalmára vonatkozóan az út kezelőjének (illetve hatóságának) előírásai az irányadók.

A tervek elkészítését illetően az F2. Függelék tartalmaz útmutatást.

11.4. Építési engedélyhez kötött útépitési munka esetén az ideiglenes forgalomszabályozási tervet az illetékes közlekedési hatóság, egyéb esetben az érintett út kezelője hagyja jóvá.

11.5. Állandó munkahelyek létrehozása vagy megszüntetése megvalósítására a közútkezelő előírása alapján külön forgalmkorlátozási tervet kell készíteni.

11.6. Az ideiglenes forgalomszabályozási tervet és az engedélyt (hozzájárulást), vagy ha külön engedély nincs, az engedélyezési (jóváhagyási) záradékkal ellátott tervet a közúti munkahelyen kell tartani, és azt az ellenőrzésre jogosult személynek be kell mutatni.

Függelék

A Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalmbiztonsági Szabályzatához

F1. Fogalommeghatározások

F1.1. *Közút*: e szabályzat tekintetében a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület, illetőleg — közforgalom elől el nem zárt — magánterület.

F1.2. *Állandó munkahely*: az olyan munkaterület, melynek helye a közúton legalább egy munkanapig elkorlátozó elemeinek, jelző és előjelző tábláinak elhelyezésével együtt — nem változik.

F1.3. *Biztonsági zóna*: az a terület, amely az elkorlátozás vonala, és a munkaterületen elhelyezkedő akadály között mind a közlekedés, mind a munkavégzés biztonsága szempontjából szükséges.

F1.4. *Burkolati jelzőtest*: útburkolati jelet megerősítő, vagy azt helyettesítő, illetve ideiglenes forgalmi sávot kijelölő útburkolatba süllyeszthető vagy útburkolatra ragasztható eszköz, mely fényvisszaverő elemet tartalmaz.

F1.5. *Egyesített jelzőtábla*: egyetlen táblán több, de legfeljebb 3 közúti jelzőtábla jelzési képének együttese.

F1.6. *Elkorlátozás kezdete*: a közúti munkahely kezdetének (úttesten általában a forgalom irányát eltérítő) elhatárolása.

F1.7. *Elkorlátozó elemek*: a közúton folyó vagy azt érintő munkák, illetőleg a közúti munkahely határának jelzésére, a közlekedők figyelmének a felhívására szolgáló eszközök, berendezések, amelyek fogalommeghatározását külön rendelet¹² tartalmazza.

F1.8. *Elkorlátozás vége*: a közúti munkahely végének elhatárolása.

¹² Jelenleg az ÚT 2—1.152 A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei című ügyi műszaki előírás.

F1.9. *Építést jelző tábla*: az útelzárás, a forgalomterelés vagy az elkorlátozás okáról tájékoztatást adó tábla.

F1.10. *Fedező jármű*: közúti munkahelyek esetén (emberek és/vagy gépek védelme érdekében) a munkaterületre irányváltás nélkül való behaladást megakadályozó álló vagy haladó gépjármű.

F1.11. *Felvezető gépkocsi*: forgalomkorlátozás esetén (pl. az út új pályaszerkezete által technológiailag, vagy egyéb szempontból) előírt sebesség betartására alkalmazott gépjármű, mely az útszakaszra ráengedett gépjárművek előtt halad.

F1.12. *Fényjelző készülék*: egy vagy több fényjelzőből álló forgalomirányító eszköz.

F1.13. *Forgalomirányítás*: az eltérő irányokból érkező és ugyanazon közlekedési területet igénybe venni szándékozó közlekedők áthaladási lehetőségeinek olyan biztosítása, melynek révén ezek a közlekedők közlekedési területet saját elhatározásuktól függetlenül csak egymástól eltérő időben használhatják.

F1.14. *Forgalomterelés*: a közúton végzett munkák kapcsán a forgalomnak terelő útvonalon történő vezetése.

F1.15. *Forgalmi sáv*: a közútnak egy gépjárműsor biztonságos közlekedéséhez szükséges, megfelelő szélességű része (sávja).

F1.16. *Futófényes üzemmód*: az elkorlátozás kezdetén, illetve annak határvonalán elhelyezett jelzőfények felvillanásának a terelés irányát követő szabályozása.

F1.17. *Függőleges jelzőfelülettel ellátott burkolati jelzőtest*: ideiglenes forgalmi rend kialakítása esetén a kijelölt forgalmi sáv elhagyásának megakadályozása érdekében a burkolati jelzőtestek függőleges jelzőfelülettel kiegészített változata.

F1.18. *Ideiglenes forgalmi rend*: a közúti forgalom szabályozásának meghatározott okból vagy célból, átmeneti időre (meghatározott ideig vagy feltétel bekövetkezéséig) történő megváltoztatása.

F1.19. *Ideiglenes útburkolati jelek*: ideiglenes forgalmi sávok vagy egyéb jelzések jelölésére alkalmazott sárga színű útburkolati jel.

F1.20. *Iránytábla*: piros-fehér színű nyíl alakban sávózott tábla, a munkaterület jelzésére, illetve a forgalmi sávok terelésére szolgál.

F1.21. *Jelzőőr*: olyan személy, aki a közúton folyó vagy azt érintő munkák helyén a jogszabályban meghatározott jelzésekkel a közúti forgalmat irányítja.

F1.22. *Jelzőőrősforgalomirányítás*: a forgalom irányítása jelzőőr(ök) segítségével.

F1.23. *Jelzőlámpás forgalomirányítás*: a forgalom irányítása forgalomirányító berendezéssel.

F1.24. *Jelzőtáblaérvénytelenítés*: a kihelyezett jelzőtábla letakarása, elfordítása, illetve áthúzása.

F1.25. *Kitérítő szakasz*: a forgalmi sáv lezárása esetén a forgalmi sáv azon hossza, melyen forgalombiztonsági okok miatt a sáv folyamatos megszüntetése érdekében az elkorlátozást ferdén alakították ki.

F1.26. *Közúti jelzőtábla*: olyan tartós anyagból készült, az út mellett vagy felett tartószerkezetre, illetve járműre szerelt meghatározott méretű és színezésű sík (vagy egyes belső átvilágítású táblák esetében domború rajzolatú) felülettel rendelkező eszköz, mely jelzési képe révén a közlekedés résztvevőit veszélyre figyelmezteti, részükre tilalmat ír elő, utasítást ad, vagy útbaigazítást, tájékoztatást nyújt.

F1.27. *Közúton végzett munkák*: azok az építési, fenntartási, üzemeltetési, javítási, állagmegóvási, kár- és baleset elhárítási, valamint mérési és ellenőrzési munkák, amelyek a közút területén, illetve annak úrszelvényén belül folynak és amelyeket a forgalom résztvevőinek és a munkát végző személyek biztonsága érdekében jelezni, előjelezni, illetve körülhatárolni szükséges.

F1.28. *Közúti munkahely*: a közúton végzett munkák során mindazon területek egybefüggő összessége, ahol

— az úttestet, útpadkát, járdát, gyalogutat, kerékpárutat, vasúti átjárót, illetve a közút más részét felbontották, azokon szintkülönbség keletkezett, illetőleg nem járható;

— a közúti úrszelvényt érintően gépeket, anyagokat, szerszámokat, vezetékeket, felvonulási létesítményeket stb. helyeztek el;

— munkát végző személyek vagy gépek mozognak;

— anyagok kötése, hűlése, száradása miatt járművek, illetőleg gyalogosok közlekedése nem engedhető meg.

F1.29. *Megállási látótávolság*: az ME 07—3713 a Közutak tervezése műszaki előírásban részletezett, akadálytalanul áttekinthető úthossz.

F1.30. *Mozgó munkahely*: az olyan munkaterület, amelynek helye a közúton egy munkanapon belül folyamatosan vagy szakaszosan többször — jelző és előjelző tábláinak, illetőleg elkorlátozó elemeinek elhelyezésével együtt — változik.

F1.31. *Munkakezdési hozzájárulás*: a közút kezelőjének írásbeli hozzájárulása az illetékeségi körébe tartozó, a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott tevékenység megkezdéséhez, mely tartalmazza a munkavégzéssel kapcsolatos konkrét, a helyszíntől függő kikötéseket, a tevékenység során betartandó speciális szabályokat, illetőleg az

előírások betartásáért felelős jogi vagy természetes személyek megnevezését.

F1.32. *Pályaátterelés*: az autópályán vagy osztott pályás (2×2 sávós) úttesten az egyik útpálya lezárása esetén a forgalom a másik pályára történő átterelése, mely utóbbin ideiglenesen kétirányú forgalmat alakítanak ki.

F1.33. *Pontszerű munkahely*: a legfeljebb $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ alapterületű közúti munkahely (pl. víznyelő akna, közműfedlap).

F1.34. *Részleges útlezárás*: a közút egy részének olyan mértékű elkorlátozása, ahol a járműforgalom számára legalább egy forgalmi sáv szélességű használható útfelület marad.

F1.35. *Sáveltérítés*: a forgalmi sáv(ok)ban haladó járművek — kétpályás úttest esetén ugyanazon az útpályán —, a munkaterület miatt új helyen vagy új kiosztásban kialakított forgalmi sáv(ok)ba terelése.

F1.36. *Sávozott terelőtábla*: külön előírásban¹³ meghatározott a munkaterület jelzésére, az útterület szakaszos elhatárolására, ideiglenes forgalmi sávok kijelölésére szolgáló forgalomterelő, illetve valamilyen veszélyre (burkolathibára, burkolatmarásra, útburkolat szennyezettségére, úttartozék hiányára, rongálódására) figyelmeztető pirosfehér színű sávozott tábla.

F1.37. *Sávozott kettős terelőtábla*: az elkorlátozás mindkét oldali kikerülésének lehetősége esetén az útterület szakaszos lezárásakor a kitérítő szakasz első táblájaként alkalmazott sávozott terelőtábla.

F1.38. *Szabad jelzés*: a gyalogosok úttesten áthaladását, illetőleg a járművek továbbhaladását megengedő jelzés.

F1.39. *Teljes útlezárás*: a közút oly mértékű elkorlátozása, amelynél a járműforgalom számára alkalmas útfelület nem marad.

F1.40. *Tartóoszlop*: az útlezáró, az útelkorlátozó és a forgalomterelő elemek kihelyezését lehetővé tevő eszköz.

F1.41. *Terelőkúp*: útterület rövid idejű szakaszos elhatárolását biztosító forgalomterelő eszköz.

F1.42. *Terelő útvonal*: a jogszabályban¹⁴ meghatározott „Terelőút” jelzőtáblával jelzett útvonal.

F1.43. *Útburkolati jel*: az úttest (útpálya) felületén, annak síkjában fekvő, és festék, plasztikus anyagok, útpépítési és egyéb anyagok felhasználásával készített forgalomszabályozó létesítmény (úttartozék).

F1.44. *Útlezáró korlát*: a forgalom előtt lezárandó útszakasz, illetve útterület elválasztására szolgáló forgalomterelő eszköz.

F1.45. *Úrszelvény*: az úttestet és környezetét, valamint a gyalogjárdát és környezetét lehatároló — ME 07—3713:1994 nemzeti szabványban külön értelmezett — terület, melyet a jármű- és gyalogosforgalom számára szabadon kell hagyni.

F1.46. *Útlezáró és veszélyt jelző lámpák*: akkumulátorról vagy elektromos hálózatról, illetve folyékony üzemanyaggal üzemeltetett folyamatos piros vagy villogó borostyánsárga fényt adó, alkalmazási hozzájárulással rendelkező berendezés, amely nem tartozik a jelzőlámpás irányítás körébe.

F1.47. *Útlezáró lánc, terelőfüzér és jelzőszalag*: forgalomterelő, útlezáró, útelkorlátozó elemek, amelyek az elzárt terület folyamatos elhatárolását biztosítják.

F1.48. *Ütközési energiaelnyelő szerkezet*: közutakon emberek, gépek, úttartozékok és egyéb szilárd tárgyak (pl. hídpillér) védelme érdekében alkalmazott, külön műszaki utasításokban¹⁵ meghatározott szerkezet.

F1.49. *Zöldidő*: a szabad jelzés idejének hossza

F2. Az ideiglenes forgalomszabályozási terv munkarészeinek tartalma

F2.1. Egyszerűsített helyszínrajz

Az egyszerűsített helyszínrajz vázlatosan (méretarány nélkül), a fontosabb méretek bejelölésével tartalmazza a következőket:

— a közúti munkahely környezetét a teljes útszélességgel és a munkahely előtti és utáni útszakaszt az előjelzéshez szükséges hosszban,

— az elkorlátozó elemek helyét,

— a munkavégzésre ténylegesen igénybe vett területet, a forgalom számára fennmaradó terület (annak mérete) megjelölésével,

— a meglévő és megmaradó, valamint (eltérő jelkulccsal) az ideiglenesen érvénytelenítendő, és a munkavégzés idejére kihelyezendő jelzőtáblákat és azok helyét,

— a meglévő és megmaradó, valamint (eltérő jelkulccsal) az ideiglenesen érvénytelenítendő, és a munkavégzés idejére létesítendő útburkolati jeleket.

¹³ ÚT 2—1.152 A közúti útlezárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei útügyi műszaki előírás.

¹⁴ 1/1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ).

¹⁵ Jelenleg az MSZ EN 1317—1 Közúti védőberendezések. Terminológia és a vizsgálati módszerek általános kritériumai és az MSZ EN 1317—2 Közúti védőberendezések. Védőkorlátok.

F2.2. Rövid műszaki leírás

A rövid műszaki leírás tartalmazza

- az út azonosító adatait [település neve, út száma, km-szelvénye, szelvényezés iránya, az út (utca) neve, illetve egyéb azonosítója],
- a munka megkezdésének és befejezésének időpontját (ha az ismert),
- a munka okát, jellegét, technológiáját, várható időtartamát, ütemezését,
- az ideiglenes forgalomszabályozásért felelős személy (ha az ismert) nevét, munkahelyének címét, valamint munkahelyi és otthoni telefonszámát,
- a tervező nevét, címét, jogosultságát.

F2.3. Részletes helyszínrajz

A részletes helyszínrajz méretarányosan tartalmazza

- az út építés előtti állapotát (útszegélyek, útcsatlakozások, vasúti átjárók, kijelölt gyalogosátkelőhelyek, járdaszigetek, jelzőtáblák, útburkolati jelek, fényjelző készülékek, korlátok, tömegközlekedési megállóhelyek, taxiállomások, hidak és egyéb létesítmények), a közúti munkahely előjelzéséhez szükséges hosszban,
- az ideiglenes vagy áthelyezett útcsatlakozásokat,
- a lezárt, valamint a közlekedés számára megmaradó útterületet, a kihelyezendő elkorlátozó elemekkel és jelzésekkel,
- a közúton végzett munkák időtartamára (ideiglenesen) kihelyezett, illetve (eltérő jelkulccsal) az érvénytelenítendő jelzőtáblákat, útburkolati jeleket,
- forgalomirányítás szükségessége esetén a fényjelző készülékek felállítási, illetve jelzőörök felállási helyét,
- a helyszínrajzon vagy külön tervlapon a forgalom számára fennmaradó útszakasz (esetleg a közúti munkahely) kritikus keresztaszvénnyait.

F2.4. Teljes műszaki leírás

A részletes helyszínrajzhoz tartozó teljes műszaki leírás tartalmazza

- az út azonosító adatait [település neve, út száma, km-szelvénye, szelvényezés iránya, az út (utca) neve, illetve egyéb azonosítója],
- a munka várható időtartamát, megkezdésének és befejezésének időpontját (ha az ismert), ütemezését, továbbá a napi munkavégzés adatait,
- a munkavégzés okát, jellegét, technológiáját, a tevékenységhez kapcsolódó speciális biztonsági előírásokat,
- a technológia szerinti kézi és gépi munkavégzés helyigényét,
- a forgalom elterelésénél annak alapos indoklását, a terelőútnak és főbb jellemzőinek (a terelőút hossza, szé-

lessége, lejtési viszonyai, teherbírása, forgalmi terhelése, a hidak, műtárgyak és érintett közművek állapota stb.) megjelölésével,

- az érintett tömegközlekedési járatok üzemeltetőivel történt egyeztetés, illetve jóváhagyás dokumentációját,
- az ideiglenes forgalomszabályozásért felelős személy (ha az ismert) nevét, munkahelyének és lakásának címét és telefonját,
- a tervező nevét, címét, jogosultságát.

F2.5. Forgalomirányítási terv

A forgalomirányítási terv az F2.3. pontban említetteken kívül tartalmazza:

- a forgalomirányítás rövid műszaki leírását jelmagyarázattal,
- az érintett út(ak) forgalmi adatait (mértékadó óra forgalmát, szükség esetén a napi, illetve heti forgalomlefollyási ábrákat),
- a fázistervet,
- a fázisterv átváltási mátrixát (időpontját),
- a programváltási utasítást többprogramos üzem esetén,
- a közbenső idők mátrixát,
- a berendezés bekapcsolási programját,
- a piros izzók ellenőrzési előírásait,
- a jelzőfej-számozási helyszínrajzot,
- a forgalom lefolyását ábrázoló út-idő diagramot, ha a forgalomirányító készülék más forgalomirányító készülékkel koordinált (összehangolt) üzemű.

F2.6. Az elterelési helyszínrajz és műszaki leírás

Az elterelési helyszínrajz lehetőség szerint méretarányosan (vagy a fontosabb méretek megjelölésével) tartalmazza


- a terelő úton az útkereszteződéseket, a forgalomirányító fényjelzőkészülékeket, a vasúti átjárókat, a tömegközlekedési megállóhelyeket,
- a meglévő és megmaradó, valamint (eltérő jelkulccsal) a létesítendő, illetve érvénytelenítendő jelzőtáblákat,
- a meglévő és megmaradó, valamint (eltérő jelkulccsal) a létesítendő, illetve érvénytelenítendő útburkolati jeleket.

Az elterelési terv műszaki leírása tartalmazza az elterelés szükségességének indoklását, a terelőút azonosító adatait és főbb műszaki jellemzőit (hosszát, szélességét, lejtési viszonyait, teherbírását, forgalmi terhelését, hidak, műtárgyak és érintett közművek állapotát stb.).


F3. A jelzőtáblák oldalirányú és magassági elhelyezése az út keresztmetszetében

(v_t=tervezési sebesség)


A) ÚTTEST (ÚTPÁLYA) MELLETT




B) KERÉKPÁRÚT MELLETT




C) PORTÁLON ÉS ÁTFESZÍTÉSEN



D) KAROS OSZLOPON (v. FALIKONZOLON)



E) KIKERÜLÉSI IRÁNYT VASÚTI ÁTJÁRÓT ELŐJELZŐ TÁBLA



LEGKISEBB OLDALTÁVOLSÁG [m]

Lakott területen	kiemelt szegély (b)		c	Lakott területen kívül	b	c
	van	nincs				
Mellékúton	0,25	0,50	1,25	$v_t < 50 \text{ km/h}$	0,75	1,25
Főúton	0,50	0,75	1,50	$50 < v_t < 100 \text{ km/h}$	1,00	1,50
Városi autópályán	1,25	1,25	2,00	$v_t=100 \text{ km/h}$	1,50	2,00

LEGKISEBB MAGASSÁG (h) [m]


	h
Úttest felett	$\geq 4,70$
Úttest mellett, ahol gyalogos közlekedés nincs	$\geq 1,50$
Kerékpárút, járda, gyalogút mellett, vagy ahol gyalogos közlekedés van	$\geq 2,50 (\geq 2,25)$
Kikerülési irány és vasúti átjárót előjelző tábla	$0,60 \geq h \geq 0,80$

v_t=tervezési sebesség

1. ábra


F4. Átmenettel kialakított munkaterület

F4.1. Munkaterület részei




2. ábra

F4.2. Az átmenet kialakítása iránytáblák alkalmazásával (példa)




3. ábra

F5. Szakaszosan kialakított hosszirányú elkorlátozás (példa)

4. ábra


F6. Pontszerű munkahely jelzése

F6.1. Egyoldali kikerülési lehetőség esetén




5. ábra

F6.2. Kétoldali kikerülési lehetőség esetén



6. ábra

F7. Jelzőlámpák felállítási, vagy jelzőörök felállítási helye forgalomirányítás esetén



7. ábra


F8. Gyalogos közlekedést érintő elkorlátozások

F8.1. Gyalogos közlekedés céljára szolgáló elkerített folyosó (példa)



8. ábra

F8.2. Elkerített munkaterület a gyalogos forgalom átertelésével (példa)



9. ábra

A közlekedési és vízügyi miniszter 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelete

a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) A közúti jelzőtáblák méreteire és egyes műszaki követelményeire vonatkozó műszaki szabályzatot [A Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzata (a továbbiakban: JTSZ)] e rendelet *mellékleteként* kiadom.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

a) a Magyar Köztársaság területén levő közutakra és a közforgalom elől el nem zárt magánutakra* (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: út), valamint ezen az utakon levő vasúti átjárókra és vasúti gyalogos átkelőhelyekre,

b) az a) pontban felsorolt utak és vasutak kezelőire és tulajdonosaira.

(3) A JTSZ tartalmazza a közúti jelzőtáblák anyagának, méretének, alakjának, szín-, fény- és biztonságtechnikai, erőtan és szilárdságtani műszaki követelményeit, ezek vizsgálatát, továbbá a megjelölésükre, tárolásukra, csomagolásukra és szállításukra vonatkozó előírásokat.

(4) A JTSZ nem vonatkozik a közúti jelzőtáblák alkalmazására és elhelyezésének feltételeire.

(5) Az egyes közúti jelzőtáblákat úgy kell elkészíteni, hogy a jelzőtáblák anyaga, alakja, mérete, színezése, jelképeinek alakja, belső méreteinek aránya, feliratainak betűi, számjegyei és írásjelei, belső átvilágítása feleljen meg a JTSZ-ben meghatározott útügyi műszaki előírások követelményrendszerének.

2. §

(1) Ez a rendelet 2001. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után kihelyezett közúti jelzőtáblák esetében kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt kihelyezett jelzőtáblákat 2007. december 31. napjáig kell kicserélni, annak érdekében, hogy azok az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfeleljenek.

* 1988. évi I. törvény.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes közlekedési, hírközlési és vízügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról szóló 27/1994. (IX. 29.) KHVM rendelet mellékletében szereplő

— „MSZ 20188—1—1989 Közúti jelzőtáblák. Általános előírások”,

— „MSZ 20188—2—1985 Közúti jelzőtáblák. A feliratok betűi, számjegyei és írásjelei”,

— „MSZ 20188—3—1986 Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképek”,

— „MSZ 20188—4—1986 Közúti jelzőtáblák. Vasúti átjárót jelző táblák és jelképek”,

— „MSZ 20188—5—1986 Közúti jelzőtáblák. Elsőbbséget szabályozó és útvonaltypust jelző táblák és jelképek”,

— „MSZ 20188—6—1986 Közúti jelzőtáblák. Tilalmi jelzőtáblák és jelképek”,

— „MSZ 20188—7—1986 Közúti jelzőtáblák. Utasítást adó jelzőtáblák és jelképek”,

— „MSZ 20188—8—1992 Közúti jelzőtáblák. Útbiztosító jelzőtáblák és jelképek”,

— „MSZ 20188—9—1987 Közúti jelzőtáblák. Út melletti létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák és jelképek”,

— „MSZ 20188—10—1988 Közúti jelzőtáblák. Tájékoztatást adó jelzőtáblák és jelképek”,

— „MSZ 20188—11—1988 Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképek”,

— „MSZ 20188—12—1987 Közúti jelzőtáblák. Belső átvilágítású jelzőtáblák”

nemzeti szabvány kötelező alkalmazását megszüntetem, és a kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok jegyzékéből törölöm.

Dr. Fónagy János s. k.,
közlekedési és vízügyi miniszter

Melléklet

a 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelethez

A Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzata (JTSZ)

1. Anyag

1.1. A közúti jelzőtáblák, kapcsolószerkezeteik és tartószerkezeteik anyagát úgy kell kiválasztani, hogy azok teljesítsék a 2—7. pontban foglalt követelményeket.

1.2. A nem belső átvilágítású jelzőtáblák jelzőfelületét festéssel, fényvisszavető anyaggal vagy bevonattal kell előállítani.

1.3. A belső átvilágítású jelzőtáblákat az ÚT 2—1.134 útügyi műszaki előírás szerint kell kiképezni.

1.4. A változtatható jelzéstartalmú jelzőtáblák jelzőfelülete az 1.2. pontban foglaltakon kívül világító fénypontokból is kialakítható (változtatható jelzéstartalmú világító mátrix jelzőtábla).

1.5. A festett vagy fényvisszaverő felület legyen felhólyagosodástól, megfolyástól, ráncosodástól és repedéstől mentes.

2. Alak és méret

2.1. A közúti jelzőtáblák alakja

- kör,
- egyenlő oldalú háromszög,
- négyszet,
- négyszög,
- szabálytalan ötszög (nyíl alak),
- szabályos nyolcszög,
- egyeti alakú sokszög (andrásskereszt).

Megjegyzés: Ez a szabályzat nem tárgyalja a 2.1. szakasz e) pontjában említett jelzőtáblákat, mert azok alakja és mérete a rajtuk szereplő feliratok mennyiségétől és méretétől függően változik. Ezeket az adatokat az ÚT 2—1.131 útügyi műszaki előírás alapján kell meghatározni.

2.2. A közúti jelzőtáblák névleges alapmérete (D) — táblatípustól függően — a jelzőtábla

- szélessége,
- magassága,
- oldalhossza vagy
- átmérője.

Megjegyzés: Háromszög alakú jelzőtáblánál az oldalhosszat a csúcsok lekerekítése nélkül kell értelmezni.


2.3. A jelzőtábla jelzési képének összes mérete a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban az alapméret függvényében van meghatározva.

2.4. A különböző útkategóriákon az 1. táblázat szerint különböző alapméretű jelzőtáblákat kell alkalmazni. Az útkategóriára előírt méretnél


- nagyobb méretű tábla alkalmazása mindig megengedett,
- kisebb méretű tábla azonban csak külön engedéllyel alkalmazható.

2.5. A más jelzőtáblában betétként alkalmazott jelzőtábla mérete nem lehet $D=300$ mm-nél kisebb, a besorolás rendjét jelző táblákon azonban — két egymás alatt elhelyezett betétnél — kivételesen a $D=200$ mm érték megengedett.


2.6. Az egyes jelzőtábla típusok alakját és a méretjeleket az 1—14. ábra, méreteit az 1. táblázat tartalmazza. A jelzőtáblák D, illetőleg $D \times E$ méretei mm-ben vannak feltüntetve.




1. ábra
Kör alakú jelzőtábla




2. ábra
Háromszög alakú jelzőtábla




3. ábra
Csúcsán álló négyzet alakú jelzőtábla




4. ábra
Oldalán álló négyzet alakú jelzőtábla (általános, valamint autópálya csomópont száma)




5. ábra
Téglalap alakú jelzőtábla (általános)




6. ábra
Nyolcszög alakú jelzőtábla




7. ábra
Téglalap alakú jelzőtábla
(besorolás rendje)




8. ábra
Téglalap alakú jelzőtábla
(vasúti átjárót előjelző)




9. ábra
Téglalap alakú jelzőtábla
(autópálya sávok előjelző)




10. ábra
Téglalap alakú jelzőtábla
(lakó-pihenő övezet)




11. ábra
Téglalap alakú jelzőtábla
(iránytábla)





12. ábra
Négyzet alakú jelzőtábla
(négyzet alakú iránytábla)



13. ábra
Téglalap alakú jelzőtábla
(Sávozott terelőtábla)



14. ábra
Téglalap alakú jelzőtábla
(Sávozott kettős terelőtábla)



15. ábra
Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla

A jelzőtáblák méretei

1. táblázat

A jelzőtáblák alakja és típusa		A kerékpárforgalmi létesítményeken	Lakott területen belül		Lakott területen kívül		
			helyi úton	országos közúton	főútvonallá ki nem jelölt alsóbbrendű úton	főúthálózaton, illetve főútvonallá kijelölt alsóbbrendű úton	autópályán, autóúton
Kör		450	600 ^{a) b)}	600a)	600	750	900
Háromszög		450	600	750		900	1000
Négyszög (négyzet és téglalap) alakú táblák	Főútvonal, főútvonal vége	—	450		—	600	—
	Autóút, autópálya és ezek vége	—	—	—	—	—	900 800×100 ^{e)}
	Autópálya csomópont sávok előjelző	—	—	—	—	—	600×1500
	Autópálya csomópont száma	—	—	—	—	—	600
	Kijelölt gyalogosátkelőhely	450	600	750		750	—
	Lakó-pihenő övezet és annak vége	750×600 800×640 ^{e)}			—	—	—
	Vasúti átjárót előjelző	—	350×1000				—
	Besorolás rendje	D = 800 E ≥ 640	D = 800, E ≥ 640 D =1000, E ≥ 800		D = 800, E ≥ 640		
	Iránytábla (téglalap)	500×1500 500×2000 500×2500					
	Iránytábla (négyzet)	500					
	Terelőtábla	250×1000					
	Kettős terelőtábla	500×1000					
	Minden egyéb négyzet alakú	450	600 (560) ^{e)}			600 (640) ^{e)}	800 (800) ^{e)}
	Minden egyéb téglalap alakú	450×600	600×750 (560×700) ^{e)}			600×750 (640×800) ^{e)} 800×1000 ^{c)}	800×1000 (800×1000) ^{e)}
Nyolcszög		450	600			750	900
Vasúti átjáró kezdete		1200					—

a) A forgalomirányító fényjelző készülék alatt elhelyezett „Kötelező haladási irány” (vagy bekanyarodási tilalom) jelzőtábla mérete 450 mm, és mindig átvilágított kivitelben készül, ha a fényjelző készülék piros és sárga fényjelzőjében nincs fekete nyíl.

b) A „Megállni tilos” és „Várakozni tilos” jelzőtábla 450 mm méretben is készülhet.

c) Szükség esetén kivételes esetben.

e) Felújítási méret.

2.7. Az útbaigazító jelzőtáblák méreteit általában a táblára kerülő felirat betűnagysága, a felirat hossza, a feliratok és jelképek száma alapján egyedileg kell megállapítani. Egyes útbaigazító táblák mérete kötött, ezeket a méreteket az ÚT 2—1.131 útügyi műszaki előírás tartalmazza.

2.8. A kiegészítő táblák alakja

h) fekvő téglalap,


i) négyzet,

j) álló téglalap.

2.9. A kiegészítő táblák névleges alapmérete (D) a tábla szélessége, magassága ($b_1, b_2, b_3, \dots$) pedig a táblán megjelenő jelképtől és/vagy felirattól függően változó, de általában $D/2$ egész számú többszöröse.

2.10. A kiegészítő tábla jelzési képének összes méretét a vonatkozó útügyi műszaki előírások az alpméret függvényében határozzák meg.

2.11. A kiegészítő táblák alakját és a méretjeleket a 16. ábra, méreteit a 2. táblázat tartalmazza. A jelzőtáblák D' , illetőleg b_i méretei mm-ben vannak feltüntetve.



16. ábra
Kiegészítő táblák

A kiegészítő táblák méretei (mm)

2. táblázat

A kiegészítő tábla fölötti jelzőtábla szélessége	A kiegészítő tábla szélessége (D')	A kiegészítő tábla magassága (b_i)
450—750	350	$b_1=175$ $b_2=350$ $b_3=525$...
800—1050	500	$b_1=250$ $b_2=375$ $b_3=500$...
D (ill. E^*)	D	$b_1=0,5 \times D$ $b_2=1,0 \times D$ $b_3=1,5 \times D$...

* Megjegyzés: Amennyiben a jelzőtábla szélessége E (7. ábra), úgy a kiegészítő tábla szélességénél ezt az értéket kell D értéknek tekinteni. Lásd még a 2.12.8. pontban foglaltakat is.

2.12. A táblaméretekkal kapcsolatos egyéb előírások

2.12.1. A főútvonallá kijelölt alsóbbrendű út lakott területen kívüli szakaszán az országos főutakon alkalmazott táblaméretek is használhatók.

2.12.2. Forgalmobiztonsági okok miatt veszélyes csomópontban és előtte vagy veszélyes útszakaszon egy méretlépcsővel nagyobb jelzések is alkalmazhatók.

2.12.3. Az autópályák, autóutak, illetőleg egyéb utak mellett létesített, azoktól elkülönülő pihenőhelyeken, parkoló területeken elhelyezett jelzőtáblák méretei meg-egyeznek a lakott területen alkalmazandó táblák méretével.

2.12.4. Autópályák, autóutak gyorsításávja elején elhelyezett elsőbbséget szabályozó táblák mérete 1000, illetve 900 mm legyen.

2.12.5. Kerékpárutakon, gyalog- és kerékpárutakon, időszakosan járműforgalomra megnyitott gyalogutakon, 30 km/h területi sebességszabályozás alá vont területen, illetőleg lakó-pihenő övezetben a „kerékpárforgalmi létesítményeken alkalmazandó” méretcsoportba tartozó jelzőtáblák alkalmazandók.

2.12.6. A jelzőlámpás csomópontokban a fényjelző készülékekkel egy tartószerkezeten elhelyezett jelzőtáblák belső átvilágításúak legyenek. Megengedett azonban a fényvisszavetítő kivitel a mindhárom fényjelzőjében nyilat mutató fényjelző készülék alatt (fölött) elhelyezett — „Kötelező haladási irány” vagy bekanyarodni tilos — jelzőtábla esetében.

2.12.7. A fényjelző készülék alatt (fölött) elhelyezett, egy forgalmi sávra vagy egy forgalmi irányra vonatkozó — „Kötelező haladási irány” vagy bekanyarodni tilos — jelzőtábla 450 mm-es méretben is alkalmazható.

Megjegyzés Az egész útkereszteződés forgalmi rendjére vonatkozó „Kötelező haladási irány” vagy bekanyarodni tilos jelzőtáblának az útkategóriára meghatározott méretűnek kell lennie.

2.12.8. A kiegészítő táblák a 2. táblázat első két sora szerinti méretben alkalmazandók. Kivételes és fontos esetben azonban megengedett az olyan kiegészítő jelzőtábla alkalmazása, amelynek szélességi mérete nem haladja meg a fölötté elhelyezett jelzőtábla szélességi méretét.

2.12.9. A kiegészítő tábla magassági mérete a szélességi méret felének megfelelő lépcsőkben növekedhet a táblán elhelyezni szükséges információ mennyiségének megfelelően.

2.12.10. Ahol az 1. táblázatban „felújítási méret” szerepel, az alatt az értendő, hogy a jelenleg meglévő, ilyen méretű jelzőtáblákat jelzőfelületük elhasználódása (kopása, fakulása, karcosodása) esetén nem kell kicserélni, azok felújítása az adott méretben megengedett.

3. Mérettűrés

A jelzőtáblák mérettűréseit a 3. táblázat tartalmazza.

Mérettűrés

3. táblázat

Névleges méret (mm)	Tűrés (mm)
0— 250	$\pm 1,5$
251— 500	$\pm 2,5$
501— 1 000	$\pm 3,0$
1001—10 000	$\pm 4,0$

4. Szín- és fénytechnikai követelmények

4.1. A színek feleljenek meg az ÚT 1—1.147 „Közüti jelzések és úttartozékok fénytechnikai követelményei” útügyi műszaki szabályzat előírásainak.

4.2. A táblák hátoldala, ha annak bevonása a korrózió elleni védelem miatt nem szükséges, és ha az anyag nem tükröz, eredeti színében megmaradhat. Ha a feltétel nem teljesíthető, a hátlapot sötét színre kell festeni.

4.3. A festéssel előállított felületek ne legyenek tükrözőek.

5. Biztonságtechnikai követelmények

A belső átvilágítású jelzőtáblák

— biztonsági követelményei az ÚT 2—1.134 szerintiék,
— földelése az MSZ 274—1, MSZ 274—2, MSZ 274—3, MSZ 274—4 szerinti legyen.

6. Erőtani és szilárdságtani követelmények

A teljes szerkezet és annak minden eleme az építés és a terv szerinti használat során legyen kellő teherbírású, helyzetileg állékony és kellően merev.

6.1. Terhek

6.1.1. A teherszámítások során az MSZ 15021—1 előírásait kell mértékadónak tekinteni.

6.1.2. A szélteher számításakor egységesen 0,87 kN/m² torlónyomással kell számolni.

6.1.3. A szerkezeteket meg kell vizsgálni olyan esetre is, mikor a tábla egyik felén a szélterhet 0,94-os, másik felén 1,06-os értékű szorzóval veszik figyelembe. A két teherintenzitás közti felezővonal a szerint legyen vízszintes vagy függőleges, hogy a szerkezeti elemekre a legnagyobb igénybevételt okozza.

6.1.4. Az alaki tényező az MSZ 15021—1 szerint a tábla esetében $c=2,1$ legyen, míg az egyéb szerkezetek esetében

a keresztmetszetnek megfelelően kell az alaki tényező értékét kiválasztani.

6.2. Az erőjáték meghatározása

6.2.1. Az erőjátékot az MSZ 15021—1 szerint kell meghatározni. Ahol ez nem lehetséges, kísérlettel kell az erőjátékot meghatározni.

6.2.2. Az igénybevételek, alakváltozások számításainál az anyagot lineárisan rugalmasnak kell tekinteni. Ez alól kivételt képeznek a rácsos tartók csomóponti kapcsolatai, melyeket ideális csuklóként kell számítani.

6.2.3. Az igénybevételek és az alakváltozások számítása alkalmával a kapcsolatok okozta helyi keresztmetszetgyengítések hatása elhanyagolható.

6.3. Szilárdsági követelmények

6.3.1. A szerkezetek és szerkezeti elemek vizsgálata terjedjen ki a feszültség-ellenőrzésre, a stabilitás vizsgálatára, az állékonyság igazolására.

6.3.2. Az acélból, alumíniumból, vasbetonból, betonból készített szerkezetek ellenőrző számításait anyagtól függően az MSZ 15024—1, az MSZ 15028—1, az MSZ 15022—1 és az MSZ 15022—3 szerint kell végezni.

6.3.3. A szilárdsági vizsgálatoknak ki kell terjednie az altalajra is az MSZ 15001, az MSZ 15002—1 és az MSZ 15004 szerint.

6.3.4. Ha az építés helyéről megbízható adatok a talajminőségre nem állnak rendelkezésre, úgy laza, nedves, iszapos homokliszt feltételezésével kell a számításokat elvégezni.

6.3.5. Az alapozás síkját a fagyhatár alatt kell megválasztani. Ha az alaptest lehorgonyzásába a talplemez fölötti talajréteget is bevonják, csak az alaptest kontúrján belüli mennyiséget szabad figyelembe venni.

6.3.6. A befüggesztő szerkezetek terheit kétszeres értékkel kell figyelembe venni, szilárdsági vizsgálatukat az MSZ 13010—6 és az MSZ 13010—7 szerint kell elvégezni.

6.4. Alakváltozási és merevségi követelmények

6.4.1. Az alakváltozások határértékeit az MSZ 15021—2 tartalmazza.

6.4.2. A széllekek okozta káros rezgések kiküszöbölése az önrezgésszám szabályozásával biztosítandó.

6.4.3. Az önrezgésszámot az alapmozgásból hajlításból és csavarásból számított összesített 1 Hz legkisebb érték felett kell tartani a széllekek okozta gerjesztések elkerülésére.

6.4.4. Az önrezgésszámot a 2. számú függelék I. fejezete szerint kell kiszámítani.

7. Egyéb szilárdsági és erőtani előírások

7.1. A vasbeton szerkezetek esetében az MSZ 15022—7 előírásait kell figyelembe venni.

7.2. A súrlódást figyelembe vevő kapcsolatokra kísérletet kell végezni a csavarok húzónyomatékának meghatározására. Az ilyen kapcsolatok létesítését a kísérlet által

meghatározott mértékig nyomaték mérő kulcs segítségével kell végrehajtani.

A kapcsolatok csavarjait a húzónyomaték átlagának 50%-áig szabad igénybe venni.

A nagy szilárdságú feszített csavarok húzónyomatékait a 2. számú függelék II. fejezete tartalmazza.

7.3. Korrózióvédelemre az MSZ 7584—1, MSZ 7584—2, MSZ 7584—3, MSZ 7584—4, MSZ 7584—5 szerinti követelmények vonatkoznak.

8. A felület vizsgálata

Az 1.5. szakaszban előírt követelmények teljesülését szemrevételezéssel kell megvizsgálni. A megfolyt, megráncosodott, repedezett festést el kell távolítani, és a felületet újra kell festeni.

9. Az alak, a méret és a mérettűrés vizsgálata

A vizsgálatot szemrevételezéssel és méréssel kell elvégezni. A szemrevételezést minden darab esetében, a mérést egyedi daraboknál ugyancsak minden darabnál, a sorozatban készült táblák esetében 20 darabig minden ötödik darabnál, 20 darab fölött minden tizedik darabnál kell elvégezni. A nem megfelelő darabot újra kell gyártani. Mintavétel esetén a hibás előtt és után annyi darabot kell megvizsgálni amennyi a megelőző, illetve a következő alkalmas mintáig található.

10. Szín- és fénytechnikai vizsgálat

A vizsgálatot a 9. szakaszban foglaltak szerint az ÚT 1—1.147 szerint kell elvégezni.

11. Biztonságtechnikai vizsgálatok

11.1. A belső átvilágítású táblák minden egyes darabját vizsgálni kell az ÚT 2—1.134 szerint.

11.2. A belső átvilágítású táblák földelését az MSZ 274—1, MSZ 274—2, MSZ 274—3, MSZ 274—4 szerint kell vizsgálni.

11.3. A sorjázás és a legömbölyítés szemrevételezéssel vizsgálándó minden darabnál.

12. Erőtani és szilárdságtani vizsgálatok

12.1. Törővizsgálat

12.1.1. Törővizsgálatot kell végezni

- ha az anyag nem rendelkezik erőtani és szilárdságtani vizsgálatról tanúsítvánnyal;
- törés, rongálódás esetén utólag az adott termékszabvány vizsgálati előírásai szerint;
- minden új típusú súrlódásos kapcsolat bevezetése előtt.

12.1.2. Az új típusú súrlódásos kapcsolat vizsgálata a következők szerint történjen:

A vizsgált kapcsolóelem méretaránya 1:1. A vizsgálatot 5 elemen kell elvégezni, és a szélső értékek elhagyása után átlagot kell számítani. A vizsgálatot két lépésben kell elvégezni:

— a csavar húzónyomatékának értékét az MSZ 13015—5 szerint kell meghatározni. Minden egyéb esetben a csavarokat satuba fogva nyomaték mérő kulccsal kell folyásig terhelni úgy, hogy az anya és az alátét alatt még hasznos menethossz legyen;

— a tartószerkezet (kengyel, bilincs) terhelése megcsúszásig történik. A csavarokat az előző bekezdés szerinti értékig meghúzva, a szerkezetet megterhelve, a megcsúszást okozó teher összehasonlítandó a 6.2. szakaszban meghatározott mértékadó erőjével. Megfelelő a szerkezet, ha a mért érték legalább 50%-kal nagyobb a mértékadó igénybevételeknél.

12.2. Merevségi vizsgálatok az MSZ 15021—2 szerint.

13. Vizsgálat beépítéskor

A teljes szerkezetet beépítéskor szemrevételezéssel vizsgálni kell, hogy a szállítás és a beépítés során a szerkezetben károsodás nem keletkezett-e.

14. Megjelölés

Minden jelzőtábla — több darabból álló jelzőtábla esetében minden darab — hátlapjára mázolt vagy felragasztott olyan el nem távolítható jelölést kell elhelyezni, amely tartalmazza:

- a gyártó nevét és címét;
- a gyártás évét;
- a minőség tanúsítását.

15. Tárolás

A közúti jelzőtáblát legalább fedett vagy zárt, száraz helyen, az élére állítva, vagy a lapjára fektetve úgy kell tárolni, hogy

- a tábla ne vetemedjék;
- a jelzőfelület ne karcosodjon;
- a tábla szélei ne sérüljenek meg, ne csorbuljanak ki;
- a táblát korrózióhatások ne károsítsák.

16. Csomagolás

A jelzőtáblák csomagolása olyan legyen, hogy biztosítsa a táblák sérülésmentes szállítását. Több darab jelzőtáblát is szabad egymásra fektetve egybe csomagolni, ha azok a szállítás során nem sérülnek, nem karcosodnak egymás jelzőfelületét, kivéve a több darabból összeszerelt, útbaigazítást adó jelzőtáblákat.

17. Szállítás

A közúti jelzőtáblákat bármely szállítóeszközön akár vízszintesen lefektetve, akár függőlegesen felállítva, a 15. szakasz feltételeit betartva kell szállítani. A táblákat a járművön beépített rekeszekben, vagy elcsúsztatás, eldőlés, vetemedés, ütés, karcolás ellen védett módon kell kiékelni és rögzíteni.

1. számú függelék

a Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzatához

Fogalom meghatározások

a) **Közúti jelzőtábla:** olyan tartós anyagból készült, az út mellett vagy felett elhelyezett meghatározott méretű és színezésű sík (vagy egyes belső átvilágítású táblák esetében domború rajzolatú) felülettel rendelkező eszköz, mely jelzési képe révén a közlekedés résztvevőit veszélyre figyelmezteti, részükre tilalmat ír elő, utasítást ad, vagy útbaigazítást, tájékoztatást nyújt.

b) **Jelzési kép:** a közúti jelzőtáblán látható színek, jelképek, feliratok, illetve ezek megfelelő és előírt kombinációi.

c) **Jelkép:** a jelzőtábla jelzési képében levő ábra vagy rajzolat, mely a jelzési kép információtartalmát hordozza.

d) **Felirat:** a jelzőtábla jelzési képében a betűk, a számjegyek és az írásjelek értelmes szövegű informatív kombinációja.

e) **Jelzőfelület:** a jelzőtáblának az a felülete, amelyen a jelzési kép van.

f) **Kiegészítő jelzőtábla:** a közlekedők számára többletinformációt adó olyan jelzőtábla, amely az alaptábla alá helyezve annak hatályát kiterjeszti vagy szűkíti, jelentését értelmezi vagy távolságot jelez.

g) **Tartószerkezet:** olyan szerkezet (oszlop, konzol, portál vagy befüggesztés), amely a közúti jelzőtáblának a megfelelő helyzetben tartására és az erőhatások felvételére szolgál.

h) **Kapcsolószerkezet:** a jelzőtáblát a tartószerkezethez erősítő szerkezeti elem.

i) **Teljes szerkezet:** a közúti jelzőtábla a tartó- és a kapcsolószerkezetekkel együtt.

j) **Változtatható jelzéstartalmú jelzőtábla (VJJ):** több jelzési kép közül egynek a kijelzésére szolgáló, igény szerint változtatható vagy kikapcsolható jelzőtábla.

k) **Világító jelzőtábla:** a kijelző felületben fényt kibocsátó eszközöket tartalmazó jelzőtábla.

l) **Mátrix:** olyan vonatkozási hálózat, melynek csomópontjaiban vannak a jelzésben vagy jelzési-kép háttérben vagy jelzési képben használt elemek középpontjai. A mátrix kiterjedhet az egész kijelző felületre vagy annak csak egy részére. A hálózat X és Y tengelyei lehetnek egymásra merőlegesek vagy nem merőlegesek is; az X és az Y tengelyen a csomópontok távolságai lehetnek állandóak vagy változóak, a két tengelyen akár különbözőek is; az első esetben a mátrixot szabályosnak, a második esetben szabálytalannak nevezik.

m) **Elem:** az a (fényt kibocsátó vagy visszaverő) elemi tárgy vagy tárgycsoport a változtatható jelzéstartalmú jelzőtábla kijelző felületén, amelyet a kívánt jelzéstartalom létrehozása céljából más elemekkel együtt aktivizálnak.

n) **Kijelző felülete:** a változtatható jelzéstartalmú jelzőtábla látható része, amely a jelzéstartalmat tartalmazza, és tartalmazza azokat az elemeket is, amelyek a jelzéstartalom kijelzésére aktivizálhatók; tekintetbe veendő, hogy elülső takaró anyagot is tartalmaz.

2. számú függelék

a Közúti Jelzőtáblák Műszaki Szabályzatához

I. Fejezet

Az önrezgésszámra vonatkozó számítások

1. Alul befogott oszlop önrezgésszáma

Az alul befogott, felső végén szabad oszlop önrezgésszámát (f_s) Hz-ben a következő összefüggés alapján kell kiszámítani (önsúlyteher az oszlop végén):

$$f_s = \frac{5}{\sqrt{y_{stat}}}$$

ahol y_{stat} az önsúlyteher okozta elmozdulás cm-ben.

2. Kéttámaszú tartó önrezgésszáma

Kéttámaszú tartók önrezgésszámát (f_t) Hz-ben a következő összefüggés alapján kell kiszámítani (egyenletes tömegeloszlással és állandó merevséggel):

$$f_t = m^2 \cdot \frac{\pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt[7]{\frac{E \cdot I}{\mu}}$$

ahol m = a félhullámszám a fesztávban;
 μ = a rúd hosszegységére jutó tömeg (hosszegység súly osztva a nehézségi gyorsulással);
 L = a fesztáv;
 E = rugalmassági tényező;
 I = a keresztmetszet tehetetlenségi nyomatéka.

3. A befogott oszlop csavarási alaprezgése

A befogott oszlop alaprezgését (f) Hz-ben a következő összefüggés alapján kell kiszámítani (öblösödésmentes keresztmetszet figyelembevételével):

$$f = \frac{0,25}{L} \cdot \sqrt[7]{\frac{G \cdot I_T}{\mu_T}}$$

ahol $G \cdot I_T$ = a csavarási merevség,
 μ_T = a rúd hosszegységére jutó tömeg (μ) szorzata a nyírási középpontra vett inerciasugárral ($i_p^2 = i_x^2 + i_y^2$), azaz $\mu_T = \mu \cdot i_p^2$.

II. Fejezet

Nagy szilárdságú feszített csavarok húzónyomatékai

4. táblázat

Csavarminőség	Névleges átmérő (mm)					
	M12	M16	M20	M22	M24	M27
10,9	12	30	60	82	102	155
8,8	9	21	43	58	73	110

Megjegyzés: Horganyozott csavarnál 0,85-os, enyhe olajozásnál 0,80-os, MoS₂ kenésnél 0,65-os szorzó alkalmazandó.

A Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelete

a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól

A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 3. § (3) bekezdésében, valamint 4. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól az alábbiak szerint rendelkezem:

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed:
- a frekvenciakijelölési és rádióengedélyezési eljárásra,
 - a rádióforgalmazás szabályaira,
 - a rádióellenőrzésre,
 - a rádiózavar elhárítására,
 - a nemzeti és nemzetközi rádió-mérőszolgálati tevékenységre, és
 - a hatósági nyilvántartásra.

- (2) A rendelet hatálya — a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel — kiterjed mindazokra, akik Magyarország területén
- polgári célra rádióberendezést, rádióállomást, rádiótávközlő hálózatot (a továbbiakban: hálózat) fejlesztenek, előállítanak, telepítenek, üzemben tartanak,
 - nagyfrekvenciás villamos berendezést üzemben tartanak,
 - nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést használnak.

- (3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a frekvenciakijelölés, a rádióengedélyezés, a rádióforgalmazás és a hatósági nyilvántartás vonatkozásában a rádióamatőr tevékenységre, valamint a rádióamatőr állomásokra.

- (4) A rendelet hatálya alá tartozó hatósági feladatokat — külön jogszabály¹ szerint — a Hírközlési Főfelügyelet és területi szervei (a továbbiakban: hatóság) látják el.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. **Azonosítási adatok:** a kérelmező, illetőleg jogosított vagy engedélyes neve, lakcíme vagy a székhelyének címe és levelezési címe, telefonszáma.

2. **Blokkgazdálkodás:** frekvenciablokk felhasználásának a frekvenciakijelölési határozatban megadott feltételek között szabadon történő tervezése.

3. **Cégadatok:** a kérelmező képviselőjének neve, telefonszáma, képviseleti jogának igazolása, továbbá távközlési tevékenység esetén a cégbejegyzésről, illetőleg bírósági nyilvántartásról szóló határozat vagy a vállalkozói igazolvány másolata, távközlési szolgáltatás esetén a szolgáltatási jogosultság igazolása.

4. **Frekvenciajegyzék:** frekvenciakiosztási terv alapján készült frekvenciakijelölési terv, amelyet a hatóság más hatóságokkal való szükség szerinti egyeztetés után ad ki.

5. **Frekvenciahasználat jellege:** kizárólagos, megosztott vagy közös az alábbi meghatározások szerint:

- a) **kizárólagos használatú frekvencia:** a frekvenciakijelölési határozatban vagy rádióengedélyben megjelölt területen és időben, időbeli megosztás nélkül, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

- b) **megosztott használatú frekvencia:** a frekvenciakijelölési határozat vagy rádióengedély alapján kettő vagy több engedélyes által azonos területen, de különböző időben, a hatóság által meghatározott zavarvédelemmel igénybe vehető frekvencia;

- c) **közös használatú frekvencia:** a frekvenciakijelölési határozat vagy rádióengedély alapján kettő vagy több engedélyes által azonos területen, tetszőleges (megosztás nélküli) időben igénybe vehető frekvencia, amelynek felhasználói között a zavarvédelmet a hatóság nem biztosítja.

6. **Frekvenciakiosztási terv:** a felhasználható rádiófrekvenciák (csatornák) kiosztására vonatkozó terv, amelyet nemzetközi vonatkozásban az arra illetékes értekezlet, nemzeti vonatkozásban a magyar frekvenciagazdálkodó szervek fogadnak el.

7. **Harmonizált frekvencia vagy frekvenciasáv:** az a frekvencia vagy frekvenciasáv, amelyet legalább európai szinten azonos rádiótávközlési szolgálat részére osztottak fel azonos frekvenciafelhasználási feltételekkel, és amelynek felhasználási feltételeit külön jogszabály² nemzeti látjegyzete tartalmazza.

8. **Keretengedély:** blokkgazdálkodásra jogosított részére kiadott olyan rádióengedély, amely a rádióállomás, hálózat részletes műszaki adatait nem tartalmazza.

¹ Az egységes hírközlési hatóságról, valamint egyes hírközlést érintő jogszabályok módosításáról szóló 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet.

² A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 221/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet.

9. *Rádióállomás, hálózat telepítése (üzembe helyezése) (a továbbiakban: telepítése):* a rádióállomás, hálózat kiépítése, üzemeltetésre alkalmas állapotba hozatala rádiófrekvenciás jelek kisugárzását, illetőleg vételét megvalósító üzemmódban, üzemben tartás vagy kísérleti célú üzemeltetés nélkül.

10. *Rádióállomás, hálózat üzemben tartása:* a telepítéstől a működtetés végleges megszüntetéséig tartó folyamat, amely az üzemeltetésen kívül a fenntartási tevékenységeket (karbantartást, javítást) is tartalmazza.

11. *Rádió-mérőellenőrzés:* rádió-mérőszolgálati tevékenység, amelynek keretében a hatóság — a nemzeti és nemzetközi frekvenciagazdálkodás, illetőleg rádiózavar-elhárítás érdekében — az üzemben tartott rádióberendezéseket, rádióállomásokat, hálózatokat és az engedélyezett adásokat ellenőrzi, illetőleg az engedély nélküli rádiófrekvenciás kisugárzásokat azonosítja és behatárolja műszaki és forgalmi jellemzők mérése és megfigyelése útján.

12. *Üzemeltetés:* rádióberendezés, rádióállomás, hálózat rendeltetés szerinti működtetése.

II. FREKVENCIAKIJELÖLÉS

A frekvenciakijelölés közös szabályai

3. §

(1) Frekvenciakijelölési határozat szükséges:

a) belföldi felhasználású rádióberendezés fejlesztéséhez, gyártásához, kivéve az 1. számú mellékletben felsorolt rádióberendezések esetét,

b) rádióállomás, hálózat telepítéséhez, kivéve a 9. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket,

c) kísérleti célra a 14. § (1) bekezdésében részletezettek szerint.

(2) A frekvenciakijelölés során figyelemmel kell lenni a káros zavarok elkerülésére és — külön jogszabályban³ meghatározottak alapján — a közegészségügyi szempontokra.

(3) A (2) bekezdésben foglalt követelmények betartása érdekében a hatóság korlátozhatja a sugárzási jellemzőket.

4. §

(1) A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a kérelmező
 - aa) azonosítási adatait,
 - ab) cégadatait,
 - ac) adóazonosító jelét vagy adószámát,
 - ad) bankszámlaszámát,
- b) a frekvenciafelhasználás célját, műszaki indokolását,
- c) a felhasználni kívánt frekvencia, csatorna, frekvenciasáv és polarizáció megjelölését, vagylagos megadás esetén megjelölve az előnyben részesített igényeket,

d) a modulációs mód(ok) megjelölését, és

e) minden olyan tény, körülményt, amely a frekvencia-, a csatorna- vagy a frekvenciasáv-használat egyéb jellemzőinek kiválasztását befolyásolja.

(2) A kérelemnek az (1) bekezdésen túli, a frekvenciakijelölés céljától függő tartalmi elemeiről a 7. § (2) bekezdése, a 8. § (2) bekezdése és a 12. § rendelkezik.

(3) Nem kell a cégadatokat benyújtani, ha a kérelmező rendelkezik érvényes frekvenciakijelölési határozattal vagy rádióengedéllyel, és az ebben foglalt cégadatai változatlanok a kérelem benyújtásakor. Ezt a tény, a kérelemben fel kell tüntetni.

5. §

(1) A frekvenciakijelölési határozat tartalmazza

- a) a jogosított azonosítási adatait,
- b) a kijelölés célját,
- c) a kijelölt frekvenciá(ka)t, csatorná(ka)t, frekvenciasávot,
- d) a frekvenciahasználat műszaki feltételeit és jellegét,
- e) a határozat érvényességi idejét,
- f) a frekvencialekötési díjat, és
- g) a rádióengedély megszerzésének feltételeit.

(2) Rádióállomás, hálózat telepítési, illetőleg kísérleti célú frekvenciakijelölési határozata az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül tartalmazza még

- a) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket,
- b) változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomások esetén az üzemben tartás körzetét,
- c) blokkgazdálkodás esetén az arra való feljogosítást, illetőleg
- d) a frekvenciakijelölési határozatnak megfelelő telepítést igazoló mérési jegyzőkönyv készítésére vonatkozó előírást.

6. §

(1) A frekvenciakijelölési határozatban foglalt adatok megváltoztatása iránti igény esetén a jogosítottnak kérelmet kell benyújtania a határozat módosítása iránt.

(2) A jogosított azonosítási és cégadataiban beálló változást a változást követő harminc napon belül be kell jelenteni a megváltozott adat egyidejű igazolásával.

Fejlesztési célú frekvenciakijelölés

7. §

(1) A frekvenciakijelölési határozat alapján a jogosított rádióberendezést belföldi felhasználásra fejleszthet, és legfeljebb három darab mintapéldányban előállíthat.

³ A vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeiről szóló 32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet.

(2) A kérelemnek a 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell

a) a rádióberendezés rendeltetésének, működési elvének és alapvető műszaki jellemzőinek leírását,

b) a fejlesztés és a mintapéldányok előállítása helyszínének megnevezését.

(3) A határozat alapján rádióengedély nem adható ki.

Gyártási célú frekvenciakijelölés

8. §

(1) A frekvenciakijelölési határozat alapján a jogosított rádióberendezést belföldi felhasználásra sorozatban gyárt-hat.

(2) A kérelemnek a 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell a rádióberendezés mintapéldánya alapján kiállított, külön jogszabály szerinti megfelelőségi nyilatkozatot és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát.

(3) A határozat alapján rádióengedély nem adható ki.

Telepítési célú frekvenciakijelölés

9. §

(1) A frekvenciakijelölési határozat alapján a jogosított rádióállomást, hálózatot telepíthet.

(2) Nem kell frekvenciakijelölési határozat:

a) azon rádióállomások, hálózatok esetében, amelyeket kizárólag rendkívüli állapot, szükségállapot, továbbá az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében terveznek üzemben tartani,

b) a 3. számú mellékletben felsorolt, frekvenciakiosztási tervvel rendelkező rádió-távközlési szolgálatok rádióállomásaihoz és hálózataikhoz,

c) azon rádióállomásokhoz, amelyek számára a kijelölhető frekvenciákat frekvenciajegyzék tartalmazza,

d) a 10. § (2) bekezdésében felsorolt rádióállomások, hálózatok esetében, ha azok kizárólag közös használatú frekvencián működhetnek,

e) azon rádióállomások esetében, amelyeket bemutatók, rendezvények vagy sportesemények alkalmából, két hétnél rövidebb ideig terveznek üzemben tartani, és

f) azon rádióállomások, hálózatok esetében, amelyeket kizárólag az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt rádióberendezésekkel terveznek telepíteni.

(3) A hatóság a kérelmezőt a frekvenciakijelölési határozatban blokkgazdálkodásra jogosíthatja fel, ha a frekvenciahasználati jogosultságot a kérelmező árverésen vagy

sorsoláson nyerte el, illetőleg ha azt kéri, és a blokkgazdálkodás a frekvenciasáv-felhasználás szabályainak megfelel.

10. §

(1) A hatóság a frekvenciakijelölési határozatot a 4. számú mellékletnek megfelelő műszaki terv alapján adja ki.

(2) Nem kell műszaki tervet benyújtani

a) a kizárólag kishatótávolságú eszközöket tartalmazó, vagy

b) a legfeljebb három hónapos üzemben tartásra tervezett rádióállomások, hálózatok esetében.

(3) Blokkgazdálkodás esetén műszaki tervet csak akkor kell benyújtani, ha ezt a frekvenciasáv-felhasználás szabályai előírják.

(4) A frekvenciakijelölési határozat módosítására irányuló kérelem esetén a hatóság új vagy módosított műszaki terv készítését írhatja elő.

11. §

(1) A műszaki terv elkészítéséhez a hatóságtól tervezési adatszolgáltatás kérhető.

(2) Az adatszolgáltatás iránti kérelemnek a 4. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a következőket kell tartalmaznia:

a) a frekvenciafelhasználás területének megjelölését A4 vagy A3 méretű térképvázlaton, a terület azonosíthatóságát biztosító méretarányban,

b) más hálózattal való összekapcsolás igényét, annak módját.

(3) A hatóság adatszolgáltatása során meghatározza a rádióállomás, hálózat telepítéséhez szükséges elvi feltételeket:

a) a tervezéshez megadott frekvenciá(ka)t, csatorná(ka)t, frekvenciasávot,

b) a frekvenciafelhasználás műszaki feltételeit, a frekvenciahasználat jellegét,

c) az összeköttetési és ellátottsági feltételeket,

d) a zavarvédelem követelményeit, és

e) nemzetközi koordináció szükségessége esetén a koordináció lefolytatásához szükséges adatokat és azok meghatározásának módját.

12. §

A frekvenciakijelölés iránti kérelemnek a 4. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell:

a) a műszaki tervet két (műsorszóró adóállomás esetében három) példányban,

b) a nemzetközi koordinációhoz szükséges adatokat, amennyiben a frekvenciakijelöléshez nem szükséges műszaki tervet benyújtani,

c) a frekvenciafelhasználás területének megjelölését A4 vagy A3 méretű térképvázlaton, a terület azonosíthatóságát biztosító méretarányban,

d) a blokkgazdálkodás iránti igényt,

e) a más hálózattal való összekapcsolás igényét, annak módját,

f) a hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatokat a 33. § (1) bekezdése szerint, és

g) más szerv(ek) által a telepítéssel összefüggésben kiadott hozzájárulás(ok) másolatát.

13. §

(1) Amennyiben a frekvenciakijelölés nemzetközi koordinációt igényel, illetőleg a frekvencia kijelöléséhez műszaki vizsgálatok szükségesek, a hatóság az eljárást felfüggesztheti. Az eljárás felfüggesztését követő tíz napon belül a hatóságnak meg kell kezdenie a nemzetközi koordinációt, illetőleg a műszaki vizsgálatokat.

(2) A frekvenciahasználat jellegét a nemzetközi koordináció eredménye nem befolyásolja.

(3) A frekvenciahasználat jellegét a hatóság frekvencia-gazdálkodási okból vagy a jogosítottak körében történt változás esetén módosíthatja.

Kísérleti célú frekvenciakijelölés

14. §

(1) Kísérleti célú frekvenciakijelölési határozat szükséges a) rádióállomás, hálózat kísérleti célból történő telepítéséhez, vagy

b) nem belföldi felhasználásra előállított vagy külföldről behozott rádióberendezés ideiglenes üzembe helyezéséhez (kipróbálásához).

(2) Amennyiben a frekvenciakijelölést egy hónapnál rövidebb idejű üzemben tartás céljából kéri, nem kell megadni a 4. § (1) bekezdésének *ac*) alpontjában meghatározott adóazonosító jelet, illetőleg adószámot.

(3) A határozat érvényességi ideje legfeljebb három hónap, amely az érvényességi időn belül benyújtott kérelemre egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

(4) A határozat alapján csak kísérleti rádióengedély adható.

III. RÁDIÓENGEDELY

Rádióberendezés üzemben tartása

15. §

(1) Üzemben tartható az a rádióberendezés, amely teljesíti a forgalomba hozatalra vonatkozóan külön jogszabályban meghatározott követelményeket, és

a) egyedi rádióengedéllyel rendelkező rádióállomás vagy hálózat része,

b) nemzetközi megállapodás alapján elismert, idegen honosságú egyedi rádióengedéllyel rendelkező rádióállomás része,

c) az 1. számú mellékletben felsorolt rádióberendezések körébe tartozik,

d) a 2. számú mellékletben felsorolt rádióberendezések körébe tartozik, és a forgalomba hozatal előtt hatósági nyilvántartásba vétele megtörtént, vagy

e) műsorvevő készülék.

(2) Az (1) bekezdés *c*) és *d*) pontjában hivatkozott esetekben a rádióberendezést üzemben tartani csak olyan állapotban szabad, ahogyan azt forgalomba hozták.

(3) A hatóság a rádióberendezés üzemben tartását a káros zavarok elkerülése érdekében, vagy — külön jogszabályban⁴ meghatározottak alapján — közegészségügyi szempontok figyelembevételével korlátozhatja.

Rádióállomás, hálózat üzemben tartásának egyedi engedélyezése

16. §

(1) A rádióengedély — a 9. § (2) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve — csak jogerős frekvenciakijelölési határozat alapján adható.

(2) Műszaki tervet nem igénylő rádióállomás, hálózat üzemben tartásához a frekvenciakijelöléssel összevont rádióengedély adható.

(3) Blokkgazdálkodásra jogosító frekvenciakijelölési határozat esetén a hatóság a rádióengedélyt keretengedélyként is kiadhatja.

17. §

(1) A rádióengedély kérelemre adható.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező azonosítási adatait,

⁴ A vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeiről szóló 32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet.

b) a frekvenciahasználati díj megfizetőjének azonosítási adatait és bankszámlaszámát,

c) a felhasználni kívánt frekvenciá(ka)t, csatorná(ka)t, illetőleg frekvenciasávot,

d) a rádióállomáshoz, hálózathoz felhasznált rádióberendezések típusát, darabszámát (beleértve a tartalék rádióberendezéseket is),

e) a rádióberendezésekről kiadott megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a megfelelőséget tanúsító szerv azonosító számát,

f) a kérelmező vagy a kivitelező nyilatkozatát a frekvenciakijelölési határozatnak megfelelő telepítésről,

g) a mérési jegyzőkönyvet, ha azt a frekvenciakijelölési határozatban előírták,

h) amennyiben a rádióengedélyt távközlési szolgáltatás nyújtásához kérik, úgy a szolgáltatási engedély számát, a bejelentés nyilvántartásba vételi számát, vagy a koncessziós szerződésre történő hivatkozást,

i) engedélyköteles rejtjelző eszköz használata esetén az Országos Rejtjelfelügyelet engedélyének azonosító számát,

j) az üzemben tartás legalább egy és legfeljebb kilenc naptári hónapon át tartó szüneteltetése iránti igényt, valamint

k) a frekvenciakijelölési határozatban a rádióengedély megszerzésének feltételeként előírt egyéb dokumentumokat.

(3) Amennyiben a rádióállomást, hálózatot már meglévő távközlési építmény felhasználásával kívánják kialakítani, a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy jogosult a távközlési építmény használatára.

(4) Abban az esetben, amikor a 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a rádióengedély kiadásának nem feltétele a telepítési célú frekvenciakijelölési határozat, a rádióengedély iránti kérelemnek csak a (2) bekezdés a)—d) pontjaiban felsoroltakat és a 33. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatokat kell tartalmaznia.

(5) Azokban az esetekben, amelyekben a 9. § (2) bekezdésének b), c), d) vagy e) pontja alapján a rádióengedély kiadásának nem feltétele a telepítési célú frekvenciakijelölési határozat, a rádióengedély iránti kérelemnek a (2) és (3) bekezdésben felsoroltakon túlmenően a 4. § (1) bekezdésének ab)—ad) alpontjaiban, valamint b) és d) pontjaiban felsoroltakat is tartalmaznia kell.

(6) Minden olyan esetben, amikor a 9. § (2) bekezdésének alapján a rádióengedély kiadásának nem feltétele a telepítési célú frekvenciakijelölési határozat, a hatóság — nemzetközi koordináció szükségessége esetén — kérheti a koordináció lefolytatásához szükséges adatokat.

(7) A keretengedély iránti igényt a kérelemben fel kell tüntetni. Ilyen esetben a kérelemnek nem kell tartalmaznia a (2) bekezdés d)—g) pontjaiban felsoroltakat.

18. §

(1) A rádióengedély tartalmazza:

a) az engedélyes azonosítási adatait,

b) az üzemben tartás célját,

c) a felhasználható frekvenciá(ka)t, csatorná(ka)t, frekvenciasávot, valamint a frekvenciahasználat jellegét,

d) a létesítési, sugárzási és vételi jellemzőket, feltételeket és korlátozásokat,

e) a rádióállomás, hálózat egyéb műszaki jellemzőit,

f) változó telephelyű, hordozható és mozgó rádióállomás esetén az üzemben tartás körzetét,

g) az üzemben tartás műszaki és forgalmi feltételeit,

h) a rádióberendezések típusára és mennyiségére vonatkozó adatokat,

i) más távközlő hálózathoz való csatlakoztatás feltételeit és módját,

j) a rádióállomás, hálózat hívójelét, illetőleg azonosító jelét,

k) a rádióforgalmazásra vonatkozó előírásokat, kivéve, ha jogszabály a rádióberendezés(ek) kezelését szakképesítéshez köti,

l) a rádióengedély érvényességi idejét,

m) a frekvenciahasználati díj mértékét és fizetési gyakoriságát,

n) a frekvenciahasználati díj megfizetésére kötelezett azonosítási adatait és bankszámlaszámát, ha eltérőek az engedélyesétől,

o) az üzemeltetés és a szüneteltetés időtartamát, továbbá

p) a rádióállomás, hálózat telepítési és sugárzási jellemzőiről, a működéséhez szükséges okmányokról és a rádióforgalmazás ellenőrzéséhez szükséges műszaki, forgalmi adatokról szóló rendszeres, valamint eseti adatszolgáltatás rendjét.

(2) Keretengedély a d), f), h) és m) pontban felsoroltak kivételével az (1) bekezdésben foglaltakat, továbbá a frekvenciahasználati díj megállapításához szükséges adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

(3) Keretengedély esetén az engedélyes köteles a 17. § (2) bekezdésének d)—g) pontjaiban és (3) bekezdésében felsoroltakat, valamint a telepített rádióállomások műszaki jellemzőit a rádióengedélyben meghatározottak szerint a hatóságnak bejelenteni.

19. §

A nemzetközi forgalomban részt vevő légi, tengeri, belvízi, vasúti és közúti mozgószolgálatok, illetőleg rádió-navigáció szolgálatok rádióállomásai részére a hatóság a rádióengedélyeket az 5. számú mellékletben felsorolt nemzetközi megállapodásoknak megfelelően adja ki.

20. §

A rádióengedély érvényességi ideje — ha jogszabály másként nem rendelkezik — nem lehet hosszabb, mint öt év, illetőleg pályázaton, árverésen vagy sorsoláson nyert jogosultság időtartama.

21. §

(1) A hatóság a rádióengedélyt frekvenciagazdálkodási okból vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja.

(2) A rádióengedély módosításának eljárása során az engedélyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.

22. §

(1) Rádióberendezés ideiglenes üzembe helyezéséhez (kipróbálásához), illetve rádióállomás vagy hálózat kísérleti célú üzemben tartásához a 14. § (1) bekezdése szerinti esetekben a hatóság kísérleti rádióengedélyt ad ki.

(2) Kérelemre a kísérleti rádióengedély a frekvencia-kijelöléssel összevontan is adható.

(3) A kísérleti rádióengedély érvényességi ideje legfeljebb egy év, amely kérelemre egy alkalommal, hat hónappal meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltételeit a hatóság a kísérleti rádióengedélyben meghatározza.

(4) A kísérleti rádióengedély érvényességi idejének lejártá előtt az engedély feltételeit a hatóság megváltoztathatja, illetőleg az engedélyt visszavonhatja, ha

a) az üzemeltetés más, jogszerűen üzemben tartott távközlő eszköznek káros zavart okoz,

b) a frekvenciahasználat bármelyik feltétele úgy változik meg, hogy az a további üzemeltetést nem teszi lehetővé.

Rádióengedéllyel kapcsolatos egyéb rendelkezések

23. §

(1) A rádióengedélyben meghatározott feltételek megtartásáért az engedélyes felel.

(2) Amennyiben jogszabály a rádióberendezés kezelését szakképesítéshez köti, azt csak az előírt szakképesítéssel rendelkező személy kezelheti.

24. §

(1) Az engedélyes köteles

a) a rádióállomást, illetőleg hálózat esetében annak rádióállomásait a rádióengedéllyel, annak másolatával

vagy általa a rádióengedély alapján, a 6. számú melléklet szerint kiállított üzemeltetési igazolással ellátni,

b) a rádióengedélyt ellenőrzés alkalmával bemutatni, illetőleg

c) a rádióengedély elvesztését, megsemmisülését a hatóságnak bejelenteni, és a rádióengedélyről másolatot kérni.

(2) A rádióállomást, illetőleg hálózat esetében annak rádióállomásait üzemeltető köteles a rádióengedélyt, vagy annak másolatát, vagy az üzemeltetési igazolást magánál tartani és ellenőrzés alkalmával bemutatni.

25. §

A légi, tengeri, belvízi, vasúti és közúti mozgószolgálatok, illetőleg rádió navigáció szolgálatok rádióállomásai részére külföldi távközlési igazgatás által kiállított rádióengedélyeket a hatóság az 5. számú mellékletben felsorolt nemzetközi megállapodások alapján elfogadja.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Rádióberendezés lepecsételése

26. §

(1) A hatóság a rádióállomás rádióberendezését lepecsételheti, ha

a) a rádióengedély érvényessége megszűnt, vagy

b) a rádióállomás üzemben tartását szüneteltetik.

(2) A hatóság a lepecsételést oly módon végzi el, hogy az a rádióállomás üzemeltetését megakadályozza.

(3) A hatóság a lepecsételésről jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egyik példányát az engedélyes kapja. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell:

a) a lepecsételés helyét és idejét,

b) a rádióállomás üzemben tartójának azonosítási adatait,

c) a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetést,

d) a lepecsételt rádióberendezés típusát, gyári számát,

e) a lepecsételés indokát,

f) a lepecsételés módját,

g) a rádióengedély számát,

h) a lepecsételt rádióberendezés őrzési helyét,

i) az üzemben tartó lényeges nyilatkozatát és megállapításait, valamint

j) a lepecsételést végző köztisztviselő, illetőleg jegyzőkönyvvezető nevét, aláírását.

(4) A pecsét kizárólag a hatóság által vagy írásbeli hozzájárulásával távolítható el.

A rádióforgalmazás szabályai

27. §

A rádióforgalmazás során be kell tartani a Nemzetközi Rádiószabályzat előírásait, valamint más, a magyar távközlési igazgatást érintő nemzetközi megállapodásban meghatározott forgalmazási előírásokat.

28. §

A rádióengedélyben megállapított hívójelet vagy azonosító jelet minden forgalmazás megkezdésekor és befejezésekor, vagy más jogszabályban meghatározott gyakorisággal, illetve a hatóság felszólítására közölni kell.

29. §

(1) Tilos a rádióállomással

a) más rádióberendezés üzemét szándékosan zavarni,
b) olyan közleményt szándékosan venni, rögzíteni, továbbítani, bármely módon felhasználni, létezését felfedni, amelyet nem ennek a rádióállomásnak a részére sugároztak. Ez a rendelkezés nem vonatkozik olyan közleménynek a hatóság általi rögzítésére, amely zavart okozó berendezés felkutatásához szükséges.

(2) Rendkívüli állapot, szükségállapot, továbbá az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében az engedélyes köteles a közleményt elsőbbséggel venni, továbbítani, illetőleg a közleményre válaszolni.

Rádióellenőrzés

30. §

(1) A hatóság rádióellenőrzési tevékenysége körében az üzemben tartott

a) rádióberendezéseket, rádióállomásokat és hálózatokat,
b) nagyfrekvenciás villamos berendezéseket, valamint
c) nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezéseket

hivatalból vagy bejelentésre ellenőrizheti.

(2) A hatóság az (1) bekezdésben hivatkozott bármely berendezést részletesebb vizsgálatra telephelyére szállíthatja.

(3) A rádióellenőrzés keretében végzett rádió-mérő-ellenőrzés során a hatóság a berendezéseket a frekvenciahasználati, az elektromágneses összeférhetőségi (EMC) és az összekapcsolási jellemzők vizsgálatával ellenőrzi.

(4) A diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvező természetes és jogi személyek, illetőleg társaságok, továbbá járművek tekintetében a hatóság külön jogszabály⁵ szerint jár el.

Rádiózavar vizsgálat és rádiózavar-elhárítás

31. §

(1) A hatóság hivatalból vagy kérelemre jár el a műsorszóró szolgálatok vételében vagy más engedélyezett rádiószolgálatok üzemében észlelt rádiózavar esetén, a zavar elhárítása érdekében.

(2) A zavarbejelentésnek tartalmaznia kell:

- a bejelentő nevét, címét,
- a zavarjelenség leírását,
- a zavar észlelésének idejét és helyét.

(3) A hatóság a rádiózavar okának megállapítása érdekében bármely rádióberendezést, nagyfrekvenciás villamos berendezést és nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezést a helyszínen megvizsgálhat, ellenőrizhet, vagy részletesebb vizsgálatra a hatóság telephelyére szállíthat.

(4) Nem minősül műsorszóró rádiózavarnak a műsorszóró készüléken jelentkező hang, kép vagy más vételi hiba, ha az

- természeti jelenségekből származik,
- a műsorszóró adó ellátottsági területén kívül jelentkezik,
- a műsorszóró adó műszaki hibájából származik,
- a készülék műszaki hibája vagy nem rendeltetésszerű használata esetén lép fel, illetőleg
- az üzemidőnek — a műsorszolgáltató és a műsorszóró közötti megállapodásban — meghatározott hányadát meg nem haladó időtartam alatt jelentkezik.

(5) A rádió zavart okozó berendezés tulajdonosát a hatóság a zavar elhárítására kötelezheti, és a zavarelhárítás tényét ellenőrizheti.

(6) Amennyiben a hatóság a rádió zavart okozó berendezés tulajdonosát vagy üzemben tartóját a berendezés zavar-szűrésére, áthelyezésére, üzemidejének korlátozására vagy a rádiózavar más módon történő elhárítására kötelezte, a rádió zavart okozó berendezés tulajdonosa köteles a rádió-zavar-elhárítás tényét az ismételt üzembe helyezést megelőzően bejelenteni.

Nemzetközi rádió-mérőszolgálati tevékenység

32. §

A hatóság — nemzetközi kötelezettségekből adódóan —

a) kivizsgálja a külföldi társigazgatások, hatóságok rádiózavar bejelentéseit, és intézkedik a rádiózavarok elhárítása érdekében,

⁵ 1973. évi 7. törvényerejű rendelet a diplomáciai vagy egyéb mentesség esetén szükséges eljárásról.

b) külföldi társigazgatás, hatóság megkeresésére közreműködik a nemzetközi rádiózavar-elhárításban,

c) külföldi eredetű rádiózavar esetén az illetékes társigazgatásnál, hatóságnál vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesületnél zavarbejelentést tesz,

d) összehangolt méréseket végez a rádiózavarok megelőzése érdekében a frekvenciakijelölési határozat kiadása előtt, vagy külföldi társigazgatás kérésére, a külföldi rádióállomás frekvenciakijelölése előtt,

e) külföldi társigazgatás vagy a Nemzetközi Távközlési Egyesület felkérésére együttműködik a nemzetközi rádiómérőellenőrző programok végrehajtásában, illetve vételmegfigyeléseket végez külföldi műsorszóró adóberendezés vételi lehetőségeinek megállapítása érdekében,

f) rendszeres időközökben elvégzi a nemzetközi adat-szolgáltatással kapcsolatos méréseket.

Hatósági nyilvántartás

33. §

(1) A hatóság e rendelet végrehajtása körében köteles nyilvántartani:

a) a kérelmezők azonosítási adatait és cégadatait,
b) a rádióállomások földrajzi és műszaki adatait,
c) a rádióállomások sugárzási jellemzőit, hívó- és azonosító jeleit,

d) a rádióállomások, hálózatok rádióberendezéseinek műszaki jellemzőit,

e) a rádióállomások, hálózatok műszaki felépítését, üzemidejét, telepítésük, illetőleg üzemben tartásuk célját, és

f) a rádióállomások és hálózatok más hálózattal való összekapcsolásának módját, célját.

(2) Keretengedély esetében a hatóság a 18. § (3) bekezdése szerint bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi.

(3) A hatóság nyilvántartásába az érdekelt felek betekintheznek.

Záró rendelkezések

34. §

(1) Ez a rendelet 2001. február 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Parlament és a Tanács a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 1999/5/EK irányelvével részben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Rádió- és Televíziószabályzat kiadásáról szóló 7/1973. (XII. 27.) KPM rendelet,

b) a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet 9. számú mellékletében a Közös frekvencia és a Megosztott frekvencia értelmezése.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdésének k) pontja a következőre módosul:

(Nem kell a jogosítottnak frekvenciadíjat fizetnie)

„k) a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében felsorolt rádióberendezések frekvenciahasználatát,“

Dr. Stumpf István s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

1. számú melléklet a 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 3. § (1) bekezdésének a) pontjában, a 9. § (2) bekezdésének f) pontjában és a 15. § (1) bekezdésének c) pontjában hivatkozott, harmonizált frekvencián vagy frekvenciasávban működő rádióberendezések

Frekvencia vagy frekvenciasáv	Rádióberendezés megnevezése	FNFT ⁶ lábjegyzet száma
9—59,750 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
59,750—60,250 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
60,250—70 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
70—119 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
119—135 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4

Frekvencia vagy frekvenciasáv	Rádióberendezés megnevezése	FNFT ⁶ lábjegyzet száma
457 kHz	Veszélyhelyzetben lévő személyek felkutatására szolgáló eszközök (SRD)	H1
6765—6795 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
6765—6795 kHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H31
13553—13567 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
13553—13567 kHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H31
26960—27410 kHz (a 26995 kHz, 27045 kHz, 27095 kHz, 27145 kHz, 27195 kHz frekvenciák kivételével)	CEPT PR 27 rádióberendezések	H36
433,05—434,79 MHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H31
446—446,1 MHz	Kis hatótávolságú üzleti rádió (PMR 446) berendezések	H97
868—868,6 MHz 868,7—869,2 MHz 869,7—870 MHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H114
868,6—868,7 MHz 869,25—869,3 MHz 869,65—869,7 MHz	Riasztórendszerek kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H114
869,2—869,25 MHz	Szociális gondozási célú személyi riasztórendszerek kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H116
890,1—914,9/ 935,1—959,9 MHz	Páneurópai közcélú mozgó rádiótávközlő rendszer (GSM) rádiós végberendezései	H121
1710,1—1725,1/ 1805,1—1820,1 MHz; 1743,1—1773,1/ 1838,1—1868,1 MHz	DCS 1800 rendszerű digitális cellás közcélú mozgó rádiótávközlő rendszer rádiós végberendezései	H135
1880—1900 MHz	Digitális európai zsinór nélküli távközlés (DECT) rendszereinek kizárólag egyéni felhasználású rádiós végberendezései	H140
2400—2483,5 MHz	Rádiós helyi hálózatok (RLAN) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H149
2446,5—2454 MHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD), bel- és kültéri videoátviteli alkalmazások (kamera-összeköttetések) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31
2454—2483,5 MHz	Beltéri videoátviteli alkalmazások (kamera-összeköttetések) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31

⁶ A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 221/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet.

2. számú melléklet a 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

**A 9. § (2) bekezdésének f) pontjában
és a 15. § (1) bekezdésének d) pontjában hivatkozott, nem harmonizált frekvencián
vagy frekvenciasávban működő rádióberendezések**

Frekvencia vagy frekvenciasáv	Rádióberendezés megnevezése	FNFT ⁷ lábjegyzet száma
2275 Hz	Veszélyhelyzetben lévő személyek felkutatására szolgáló eszközök (SRD)	H1
9 kHz alatt	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H2
3155—3195 kHz	Vezetéknélküli hallókészülékek	H22
7400—8800 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
26545 kHz, 26595 kHz, 26645 kHz, 26695 kHz, 26745 kHz, 27445 kHz, 27495 kHz, 27545 kHz, 27595 kHz, 27645 kHz	Távmérő, távirányító, távjelző és vagyonvédelmi célú, keskenysávú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H35
26957—27283 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
26957—27283 kHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H31
26995 kHz, 27045 kHz, 27095 kHz, 27145 kHz, 27195 kHz	Játékvezérlő kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H37
26995 kHz, 27045 kHz, 27095 kHz, 27145 kHz, 27195 kHz	Modellirányító kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H37A
26995 kHz, 27045 kHz, 27095 kHz, 27145 kHz, 27195 kHz	Távmérő, távirányító, távjelző és vagyonvédelmi célú, keskenysávú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H37B
34,9—38,5 MHz	Analóg és digitális szögmodulációs eljárást használó vezetéknélküli mikrofonok	H40
34,995—35,225 MHz	Légimodell-irányító kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H37A
40,66—40,7 MHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H31
40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz	Modellirányító kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H37A

Frekvencia vagy frekvenciasáv	Rádióberendezés megnevezése	FNFT ⁷ lábjegyzet száma
40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz	Táv mérő, távirányító, távjelző és vagyonvédelmi célú, keskenysávú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H37B
146—149,9 MHz	Analóg és digitális szögmodulációs eljárást használó vezeték nélküli mikrofonok kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H65
169,4125— 169,8125 MHz	Páneurópai közcélú rádiós személyhívó rendszer (ERMES, POCSAG) rádiós végberendezései	H78
174—216 MHz	Analóg és digitális szögmodulációs eljárást használó vezeték nélküli mikrofonok	H79A
216—222 MHz	Analóg és digitális szögmodulációs eljárást használó vezeték nélküli mikrofonok kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H65
318 MHz	Épületen belüli kisteljesítményű távjelző berendezések és gépkocsi biztonságtechnikai eszközök	H85
402—405 MHz	Nagyon kis teljesítményű aktív orvosi implantátumok	H86A
433,05—434,79 MHz	Vezeték nélküli hangfrekvenciás felhasználások kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31
433,05—434,79 MHz	Táv mérő, távirányító, távjelző és vagyonvédelmi célú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H37B
455,16—457,38/ 465,16—467,38 MHz, 458,56—460/ 468,56—470 MHz	Módosított NMT 450 országos közcélú mozgó rádiótávközlő rendszer rádiós végberendezései	H100
470—862 MHz	Analóg és digitális szögmodulációs eljárást használó vezeték nélküli mikrofonok	H79A
863—865 MHz	Analóg és digitális szögmodulációs eljárást használó vezeték nélküli mikrofonok	H112A
863—865 MHz	Vezeték nélküli hangfrekvenciás felhasználások kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H112A
869,4—869,65 MHz	Táv mérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H114
1525—1544 MHz, 1555—1559 MHz	Műholdas mozgószolgálat keretében adatátviteli célú, valamint együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszerek (Inmarsat-A, -B, -C, -D, -M, -phone, EMS-MSSAT, -PRODAT) rádiós végberendezései, kivéve az Inmarsat-A, -B és -C rendszerű hajó földi állomásokat	H130
1545—1555 MHz, 1646,5—1656,5 MHz	Műholdas mozgószolgálat keretében légijárművek együttes beszéd- és adatátviteli célú űrtávközlési rendszereinek (Inmarsat-Aero) rádiós végberendezései	H132
1575,42 MHz	Műholdas rádiónavigáció szolgálat keretében működő globális helymeghatározó rendszer vevőberendezései	H133A
1670—1675/ 1800—1805 MHz	Repülőgépes földfelszíni távközlő rendszer (TFTS) rádiós végberendezései	H134
1785—1800 MHz	Analóg és digitális szögmodulációs eljárást használó vezeték nélküli mikrofonok	H79A
2400—2446,5 MHz	Táv mérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD), videoátviteli alkalmazások (kamera-összeköttetések) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31

Frekvencia vagy frekvenciasáv	Rádióberendezés megnevezése	FNFT ⁷ lábjegyzet száma
2400—2483,5 MHz	Kiskapacitású (64 kbit/s—2 Mbit/s) digitális kiterjesztett spektrumú pont-pont és pont-többpont rendszerek kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H151
2400—2483,5 MHz	Mozgásérzékelő és riasztó kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H152
2446—2454 MHz	Automatikus konténer és vasútikocsi-azonosító (AVI) rendszerek kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H153
2454—2483,5 MHz	Táv mérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD), kültéri videoátviteli alkalmazások (kamera-összeköttetések) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31
5150—5250 MHz	Nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H159
5725—5875 MHz	Táv mérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD), videoátviteli alkalmazások (kamera-összeköttetések) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31
5725—5875 MHz	Kiskapacitású (64 kbit/s—2 Mbit/s) digitális kiterjesztett spektrumú pont-pont és pont-többpont rendszerek kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H151
5795—5815 MHz	Közúti közlekedés telematikai (RTT) rendszereinek közút-jármű összeköttetéseket szolgáló kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H161
9200—9975 MHz 10,5—10,6 GHz	Mozgásérzékelő és riasztó kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H152
10,7—11,7 GHz, 12,5—12,75 GHz	EUTELTRACS műholdas földi mozgószolgálati rendszer földi állomásainak rádiós végberendezései	H178
13,4—14 GHz	Mozgásérzékelő és riasztó kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H152
14—14,25 GHz	EUTELTRACS műholdas földi mozgószolgálati rendszer földi állomásainak rádiós végberendezései	H178
17,1—17,3 GHz	Nagysebességű rádiós helyi hálózatok (HIPERLAN) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H187
24—24,25 GHz	Táv mérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD), videoátviteli alkalmazások (kamera-összeköttetések) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31
24—24,25 GHz	Kiskapacitású (64 kbit/s—2 Mbit/s) digitális kiterjesztett spektrumú pont-pont és pont-többpont rendszerek kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H151
24,05—24,25 GHz	Mozgásérzékelő és riasztó kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H152
61—61,5 GHz	Táv mérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD), videoátviteli alkalmazások (kamera-összeköttetések) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31
61—61,5 GHz	Kiskapacitású (64 kbit/s—2 Mbit/s) digitális kiterjesztett spektrumú pont-pont és pont-többpont rendszerek kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H151
63—64 GHz	Közúti közlekedés telematikai (RTT) rendszereinek jármű-jármű összeköttetéseket szolgáló kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H200
76—77 GHz	Közúti közlekedés telematikai (RTT) rendszereinek jármű-radarberendezései	H201
122—123 GHz, 244—246 GHz	Táv mérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD), videoátviteli alkalmazások (kamera-összeköttetések) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31

⁷ A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 221/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet.

3. számú mellékleta 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez**A 9. § (2) bekezdésének b) pontjában hivatkozott, frekvenciakiosztási tervvel rendelkező rádió-távközlési szolgálatok***Földfelszíni rádió-távközlési szolgálatok:*

1. légiforgalmi mozgószolgálat (R és OR),
2. légiforgalmi rádiónavigáció,
3. rádiólokáció (légijármű-fedélzeti berendezések),
4. tengeri mozgószolgálat,
5. tengeri rádiónavigáció szolgálat.

Űrtávközlési szolgálatok:

1. műholdas légiforgalmi mozgószolgálat (R és OR),
2. műholdas légiforgalmi rádiónavigáció,
3. műholdas tengeri mozgó szolgálat,
4. műholdas tengeri rádiónavigáció.

4. számú mellékleta 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez**A 10. § (1) bekezdésében hivatkozott műszaki terv előírt tartalma**

1. Rádióállomás, hálózat műszaki terve az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

a) az igényelt frekvencia vagy frekvenciák, csatornaosztás (a polarizációval együtt), illetve frekvenciasáv, sáv-szélesség,

b) a frekvenciahasználat célja, a tervezett szolgáltatás leírása,

c) az antennatornyok használatbavételi engedélyeinek másolata,

d) a bázisállomások használatára kötött megállapodások másolata,

e) besugárzási terv (mikrohullámú hálózat esetében nem szükséges),

f) a rádióállomás vagy hálózat rendeltetése, felépítése, forgalmi és kapacitási adatai,

g) a rádióállomások létesítési és sugárzási jellemzői,

h) más hálózattal való összekapcsolásra vonatkozó igény,

i) a zavarvizsgálatok eredménye és értékei,

j) a nemzetközi koordináció lefolytatásához szükséges adatok,

k) a rádióberendezések, antennák típusa, műszaki adatai,

l) a tervezési módszer leírása,

m) építési korlátozás igénye esetén az azt igazoló számítások, illetőleg terv,

n) a tervezői jogosultságot igazoló okirat másolata,

o) a hatósági nyilvántartáshoz szükséges adatszolgáltatás.

2. Mikrohullámú hálózat műszaki tervének az 1. pontban felsoroltakon kívül a következőket is tartalmaznia kell:

a) a hálózat, összeköttetések nyomvonalterve, telephelyek leírása,

b) a tápvezetők típusa, műszaki adatai,

c) a mikrohullámú hálózat, összeköttetések rendszer-technikája,

d) rajzok (az összeköttetések nyomvonalvázlata, frekvencia- és polarizációterve, rendszertechnikai vázlatlatterve, terepmetszetek).

5. számú mellékleta 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez**A 19. §-ban és a 25. §-ban hivatkozott nemzetközi megállapodások a légi, tengeri, belvízi, vasúti és közúti mozgószolgálatokra, illetőleg rádiónavigáció szolgálatokra vonatkozóan**

— A Nemzetközi Távközlési Egyesület 1992. évi genfi Meghatalmazottak Rendkívüli Értekezletén aláírt záróokmánya [kihirdetve a 191/1997. (XI. 4.) Korm. rendelettel].

— A belvízi hajózási rádiótelefon szolgálatokra vonatkozó regionális megállapodás (Basel, 2000. április 6.).

— Egyezmény a dunai hajózás rendjének tárgyában (kihirdetve az 1949. évi XIII. törvénnyel).

— A világméretű tengeri vész- és biztonsági rendszer-ről (GMDSS) szóló megállapodás.

— A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és annak módosítása (kihirdetve az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel).

— A világméretű műholdas mozgó személyi távközlésről szóló Egyetértési Nyilatkozat (GMPCS MoU) és Megállapodások.

6. számú melléklet a 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 24. § (1) bekezdésének a) pontjában hivatkozott üzemeltetési igazolás

Engedélyes neve:	
Rádióengedély száma:	
Rádióengedély érvényessége:	
Hatósági kód:	
	(engedélyes kód/hálózati kód/állomás kód)
Berendezés típusa:	
Maximális kisugárzott teljesítmény (dBW):	
Üzemi frekvenciák (csatornák)	Adó/Vevő:

.....
Dátum

Kiállító neve és aláírása:

Függelék a 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

Ez a rendelet megfelel a rádióberendezések egyedi rádióengedélyezés alóli felmentésére, illetőleg szabad cirkulációjára és használatára vonatkozó következő CEPT dokumentumoknak:

- | | |
|----------------|--|
| ERC/DEC/(95)01 | Az ERC 1995. december 1-jei Határozata a rádióberendezéseknek a CEPT tagországaiban való szabad cirkulációjáról (kivéve az Euteltracs rendszer Omnitracss végberendezéseit, valamint az Inmarsat-C és -M végberendezéseket). |
| ERC/DEC/(97)11 | Az ERC 1997. december 5-i Határozata a DCS 1800 mozgó végberendezéseinek a CEPT tagországaiban való szabad cirkulációjáról és használatáról, amely az ERC/DEC/(95)01 Határozat alkalmazási körét bővíti. |

- ERC/DEC/(98)12 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a földfelszíni mozgószolgálatban használt Inmarsat-D végberendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)13 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a földi mozgószolgálatban használt Inmarsat-C végberendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)14 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a földi mozgószolgálatban használt Inmarsat-M végberendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)15 Az ERC 1998. november 23-i Határozata az EUTELTRACS rendszer Omnitracsvégberendezéseinek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)16 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a CEPT PR 27 berendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)18 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a földi mozgószolgálatban használt EMS-PRODAT végberendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)19 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a földi mozgószolgálatban használt EMS-MSSAT végberendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)20 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a GSM mozgó végberendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)21 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a DCS 1800 (más néven: GSM 1800) mozgó végberendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)22 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a DECT berendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről, kivéve a berendezéseknek a közcélú hozzáférést biztosító állandóhelyű részeit.
- ERC/DEC/(98)23 Az ERC 1998. november 23-i Határozata azERMES személyhívó vevőknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)26 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a PMR 446 berendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(98)27 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a PMR 446 berendezéseknek a CEPT tagországaiban való szabad cirkulációjáról és használatáról, amely az ERC/DEC/(95)01 Határozat alkalmazási körét bővíti.
- ERC/DEC/(98)29 Az ERC 1998. november 23-i Határozata a földi mozgószolgálatban használt Inmarsat-telefon (más néven: Inmarsat mini-M) végberendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(99)18 Az ERC 1999. november 29-i Határozata a földi mozgószolgálatban használt Inmarsat-B végberendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.
- ERC/DEC/(99)20 Az ERC 1999. november 29-i Határozata a földi mozgószolgálatban használt Inmarsat-M4 végberendezéseknek az egyedi rádióengedélyezés alóli felmentéséről.

**A Miniszterelnöki Hivatal vezető
miniszter
3/2001. (I. 31.) MeHVM
rendelete**

**a rádióberendezésekről és a távközlő
végberendezésekről, valamint megfelelőségük
elismeréséről**

A távközlésről szóló — többször módosított — 1992. évi LXXII. törvény 19/A. §-ának (2) bekezdésében és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a rádióberendezések és távközlő végberendezések megfelelőségének igazolására, forgalomba hozatalára, forgalmazására, üzembe helyezésére és ellenőrzésére, az egységes megfelelőségi jelölés használatáról szóló 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően — a 14. § (5) és (6) bekezdései tekintetében a gazdasági miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a (3) bekezdésben felsorolt készülékek kivételével a rádióberendezések és a távközlő végberendezések,

b) a külön jogszabály¹ szerinti orvostechikai eszközök és aktív beültethető orvostechikai eszközök szerves részét vagy tartozékát képező, a 2. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti készülékek,

c) a külön jogszabályban^{2,3} meghatározott gépkocsik és pótkocsik, valamint motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok alkotórészét vagy önálló műszaki egységét képező, a 2. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti készülékek forgalomba hozatalára, forgalmazására és üzembe helyezésére.

(2) A rendelet hatálya minden Magyarországon készüléket gyártó, importáló, forgalomba hozó, forgalmazó, tanúsító, üzembe helyező és felhasználó természetes személyre, jogi személyre, egyéb szervezetekre, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire és ezek képviselőire terjed ki.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya a kormányzati szervek kizárólag zártcélú hálózataiban⁴ és egyedi rádió távközlő állomásaiban való alkalmazás céljára gyártott, valamint az 1. számú mellékletben felsorolt berendezésekre.

¹ Az orvostechikai eszközökről szóló 47/1999. (X. 6.) EüM rendelet.

² A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

³ A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.

⁴ A zártcélú hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) *berendezés osztály*: hasonlóknak tekintett készülékek sajátos típusait azonosító kategória;

b) *forgalmazás*: a forgalomba hozott készülék értékesítése üzletszerű tevékenység keretében;

c) *forgalomba hozatal*: e rendelet hatálya alá tartozó készülékek visszatérő vagy ingyenes, első ízben történő belföldi rendelkezésre bocsátása, így különösen az eladás, raktározás, saját felhasználásra történő közvetlen behozatal vagy gyártás esetén az üzembe helyezés;

d) *gyártó*: az a gazdálkodó szervezet, amely felel a készülék tervezéséért, gyártásáért, csomagolásáért, jelöléséért és forgalomba hozataláért, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat saját maga vagy megbízásából más végzi. Gyártónak tekintendő az is, aki ugyancsak forgalomba hozatal céljából jelentős, az alapvető követelményeket befolyásoló változtatásokat vagy bővítéseket végez meglévő készülékeken, vagy azokból új készüléket állít elő. Ha a gyártó székhelye nem Magyarország területén van, a készülék importálója tekintendő gyártónak (a továbbiakban együtt: gyártó);

e) *harmonizált szabvány*: olyan szabvány, amelyet az európai követelmények egységesítése céljából egy elismert európai szabványosítási szervezet hagyott jóvá, és amelyet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétettek;

f) *harmonizált frekvencia vagy frekvenciasáv*: az a frekvencia vagy frekvenciasáv, amelyet legalább európai szinten azonos rádió távközlési szolgálat részére osztottak fel, vagy azonos rádió távközlő rendszer részére irányoztak elő, és amelynek felhasználási feltételeit külön jogszabály⁵ nemzeti látjegyzete tartalmazza;

g) *honosított harmonizált szabvány*: olyan harmonizált szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárási rendnek megfelelően honosítottak és nemzeti szabványként közzétettek;

h) *importáló*: a külkereskedő, illetőleg a külkereskedelmi bizományi szerződés esetén a megbízó;

i) *interfész*

ia) olyan fizikai előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont, amely a felhasználónak hozzáférést biztosít a közcélú távközlő hálózathoz, vagy

ib) olyan rádiós csatlakozási pont, amely meghatározza a rádióberendezések közötti összeköttetést és ezek műszaki leírásai;

j) *káros rádiófrekvenciás zavar*: olyan zavar, amely veszélyezteti a rádiónavigáció szolgálat vagy más biztonsági szolgálat⁶ működését, illetőleg másképpen súlyosan korlátoz, akadályoz vagy ismételtlen megszakít egy — a nemzeti szabályozás szerint működő — rádió távközlési szolgálatot;

⁵ A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 221/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet.

⁶ A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény mellékletének 29. pontja.

k) *készülék*: minden olyan berendezés, amely rádióberendezés vagy távközlő végberendezés, vagy mindkettő;

l) *kijelölt tanúsító szerv* (a továbbiakban: *tanúsító szerv*): megfelelőségi tanúsítvány kiadására külön jogszabály⁷ alapján kijelölt szervezet;

m) *megfelelőségi nyilatkozat*: a gyártó írásbeli nyilatkozata, amelyben saját felelősségére kijelenti, hogy a készülék az e rendeletben előírt alapvető követelményeknek megfelel;

n) *megfelelőségi tanúsítvány*: tanúsító szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a készülék az e rendeletben előírt alapvető követelményeknek, valamint a műszaki konstrukciós dokumentációjának megfelel;

o) *műszaki konstrukciós dokumentáció*: olyan dokumentumgyűjtemény, amely tartalmazza a készülék leírását, valamint tájékoztatást és magyarázatot ad arra, hogyan teljesültek az alkalmazandó alapvető követelmények;

p) *rádióberendezés*: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amely földfelszíni rádiótávközlés vagy úrtávközlés céljára felosztott rádiófrekvenciás spektrum felhasználásával képes rádióhullámok adása, vétele vagy adása és vétele útján távközlésre;

r) *rádióhullámok*: a térben mesterséges vezető nélkül terjedő elektromágneses hullámok, amelyeknek frekvenciája 9 kHz—3000 GHz közé esik;

s) *távközlő végberendezés*: olyan termék vagy egy termék olyan alkotórésze, amelynek rendeltetése

sa) a közcélú távközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői szolgáltatás-hozzáférési ponton keresztül,

sb) a közcélú távközlő hálózattal való együttműködés;

t) *üzembe helyezés*: a készülék rendeltetésszerű üzemeltetésre alkalmas állapotba hozása.

(2) Az e rendeletben szereplő hatósági feladatokat a Hírközlési Főfelügyelet és területi szervei látják el (a továbbiakban: *hatóság*).

Alapvető követelmények

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott minden készüléket úgy kell kialakítani, hogy teljesítse

a) a felhasználó és bármely más személy életének, egészségének és biztonságának védelmi követelményeit, beleértve a külön jogszabályba⁸ foglalt biztonsági követelményeket, de feszültségkorlátozás alkalmazása nélkül;

b) az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó, külön jogszabályba⁹ foglalt védelmi követelményeket.

⁷ Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelőségét vizsgáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 22/1999. (VIII. 4.) KHVM rendelet.

⁸ Egyes villamosági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékelésről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet.

⁹ Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI. 11.) GM—KHVM együttes rendelet.

(2) A rádióberendezést az (1) bekezdésben előírtakon felül úgy kell kialakítani, hogy a káros rádiófrekvenciás zavarok elkerülése mellett hatékonyan használja a földfelszíni rádiótávközlésre és az úrtávközlésre felosztott rádiófrekvenciás spektrumot, valamint a műholdas pályákat.

(3) A készüléket az (1) és (2) bekezdésben előírtakon felül úgy kell kialakítani, hogy rendeltetésétől függően feleljen meg következő előírások közül egy vagy több követelménynek. A készüléknek alkalmasnak kell lennie:

a) távközlő hálózatokon keresztül más készülékekkel történő együttműködésre és megfelelő típusú interfészekhez való csatlakoztatásra;

b) arra, hogy ne okozzon káros hatásokat a távközlő hálózatban vagy annak működésében, és ne használja helytelenül a távközlő hálózatok erőforrásait, amellyel a szolgáltatás elfogadhatatlan korlátozását idézné elő;

c) a felhasználó és az előfizető személyes adatainak és a magánélethez fűződő jogainak védelmére;

d) a visszaélések megakadályozására;

e) a készenléti, illetőleg a segélyszolgálatokhoz való hozzáférésre;

f) a látásukban, hallásukban és mozgásukban korlátozott személyek általi használatra.

Interfész leírások bejelentése és közzététele

4. §

(1) A közcélú távközlési szolgáltatás nyújtására igénybe vett hálózatok üzemeltetőinek az interfészekről pontos és a követelményeknek megfelelő műszaki leírást kell a hatóságnak bejelenteni legalább kilencven nappal azt megelőzően, hogy az azokon keresztül nyújtott szolgáltatást nyilvánosan hozzáférhetővé teszik. A leírás bármely módosítását be kell jelenteni a hatóságnak. A bejelentett interfész leírásokat a hatóság nyilvántartásba veszi, esetleges egyenértékűségüket megállapítja, ennek alapján az interfészeket osztályba sorolja és biztosítja az azokhoz való nyilvános hozzáférést.

(2) A szolgáltatás megkezdése előtt legalább harminc nappal kell bejelenteni az interfészeket, ha az interfészre vonatkozóan van érvényes nemzeti szabvány (szabványos interfész). Szabványos interfész esetén nem kell benyújtani az interfész műszaki leírását, a bejelentésnél elegendő a szabványnak való megfelelésre történő hivatkozás.

(3) A műszaki leírásnak elegendő részletességűnek kell lenni ahhoz, hogy lehetővé tegye azoknak a távközlő végberendezéseknek a tervezését, amelyek a vonatkozó interfészen keresztül nyújtott összes szolgáltatás igénybevételére képesek.

(4) A műszaki leírásnak — többek között — tartalmazni kell minden szükséges tájékoztatást, amely lehetővé teszi a gyártónak, hogy az általa kiválasztott eljárás szerint végrehajthassa a távközlő végberendezés alapvető követelményeire vonatkozó vizsgálatot.

(5) Abban az esetben, ha a hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a közcélú távközlési szolgáltatás üzemeltetője nem tett eleget az (1)–(4) bekezdésekben foglalt kötelezettségeinek és ezt a hatóság felszólítására sem pótolja, vagy a hatóság a nyilvántartásba vételt a bejelentés hiányosságai miatt megtagadja, akkor a hatóság az interfész alkalmazását megtilthatja.

Harmonizált és honosított harmonizált szabványok

5. §

(1) A vonatkozó harmonizált vagy honosított harmonizált szabványoknak, illetőleg e szabványok részeinek megfelelő készülékről vélelmezni kell, hogy teljesíti a 3. § szerinti, harmonizált vagy honosított harmonizált szabványokban, illetőleg e szabványok részeiben előírt alapvető követelményeket.

(2) A vonatkozó honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Közlönyben és a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSzT) hivatalos lapjában kell közzétenni.

(3) Ha egy harmonizált vagy honosított harmonizált szabványnak történő megfelelés ténylegesen nem biztosítja azoknak a 3. § szerinti alapvető követelményeknek a teljesülését, amelyeket a hivatkozott szabvánnyal terveztek előírni, az esetet az érdekelt fél köteles a hatóság tudomására hozni.

(4) A harmonizált vagy honosított harmonizált szabványok alapvető követelményekkel kapcsolatos — a (3) bekezdés szerinti — hiányosságai esetében a hatóság felkéri az MSzT-t arra, hogy

a) hivatalos lapjában tegye közzé az adott szabványok értelmezését, amelyekkel a megfelelés vélelmezhető,

b) tájékoztassa a harmonizált szabványt jóváhagyó európai szabványosítási szervet a kialakult helyzetről.

Forgalomba hozatal

6. §

(1) A készülék csak akkor hozható forgalomba, ha az megfelelő létesítés és rendeltetésszerű használat mellett teljesíti a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeket, ellátták külön jogszabály¹⁰ szerinti CE, illetőleg H megfelelési jelöléssel (a továbbiakban: megfelelési jelölés) és teljesíti e rendelet forgalomba hozatalra vonatkozó egyéb rendelkezéseit. A forgalomba hozatalra és a forgalmazásra további hatósági korlátozások nem vonatkoznak.

¹⁰ 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet az egységes megfelelési jelölés használatáról.

(2) A gyártónak a készülék kísérő dokumentumaként magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót és az alapvető követelményekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatot kell mellékelni, valamint tájékoztatást kell nyújtani a felhasználó számára a készülék rendeltetésszerű alkalmazásáról.

(3) A tájékoztatásnak tartalmaznia kell:

a) rádióberendezés esetén a készülék csomagolásán és a használati-kezelési útmutatóján feltüntetve, hogy a berendezést melyik országban történő használatra tervezték, valamint az egyes országokban a rádióberendezés használatának engedélyezésére vonatkozóan egyéb korlátozás vagy követelmény létezik, a 7. számú mellékletben hivatkozott osztályazonosítót a készüléken jól látható módon elhelyezve;

b) távközlő végberendezés esetén a közcélú távközlő hálózat azon interfészeinek azonosítóját — a használati-kezelési útmutatóban és amennyiben ez lehetséges, a berendezésen is elhelyezve —, amelyekhez a berendezést csatlakoztatni tervezték.

(4) A Magyarország területén nem harmonizált frekvenciát vagy frekvenciasávot használó rádióberendezések belöldi forgalomba hozatali szándékát a gyártónak be kell jelentenie a hatóságnak. A harmonizált frekvenciákat vagy frekvenciasávokat a 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentést a forgalomba hozatal kezdete előtt legalább négy héttel meg kell tenni a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, ebben tájékoztatást kell adni a berendezés rádiótechnikai jellemzőiről (különösen a frekvenciasávokról, a csatornaosztásról, a moduláció típusáról és a rádiófrekvenciás teljesítményről) és a 4. vagy 5. számú mellékletben hivatkozott szerv azonosító számáról.

(6) A bejelentésekről a hatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba vételről a hatóság tizenöt napon belül dönt. A hatóság nyilvántartása nyilvános.

(7) Amennyiben a hatóság a (4) bekezdés alapján megtett bejelentés hiányosságai miatt a nyilvántartásba vételt megtagadja, akkor a rádióberendezés nem hozható forgalomba.

(8) A (3) bekezdésben előírt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság piacfelügyeleti intézkedést hoz.

Üzembe helyezés és csatlakoztatási jog

7. §

(1) A készülék — a rádióberendezés kivételével — üzembe helyezhető, ha teljesíti a 3. §-ban meghatározott alapvető követelményeket, el van látva a megfelelési jelöléssel és teljesíti e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit.

zéseit. A rádióberendezések üzembe helyezésének feltételeit külön jogszabály határozza meg.

(2) A közcélú távközlő hálózatok üzemeltetője — a (3) bekezdés kivételével — nem tagadhatja meg műszaki okokból az előfizető távközlő végberendezésének csatlakoztatását a megfelelő interfészhez, ha a berendezés teljesíti a 3. §-ban meghatározott követelményeket. Ha e kötelezettségének az üzemeltető nem tesz eleget, a hatóság kérelemre kötelezheti a csatlakoztatás eltűrésére.

(3) A hatóság engedélyt adhat az üzemeltetőnek a csatlakoztatás megtagadására, a készülék lekapcsolására vagy a készülék üzemeltetésből történő kizárására, ha a készülék — annak ellenére, hogy megfelelőségéről e rendelet előírásaival kapcsolatban nyilatkozatot adtak ki — a hálózatban súlyos kárt vagy káros rádiófrekvenciás zavart okoz, vagy károsan befolyásolja a hálózatot vagy annak működését.

(4) Amennyiben a hálózat védelme halaszthatatlan beavatkozást igényel, az üzemeltető lekapcsolhatja a készüléket, ha a felhasználónak késelem nélkül és költségmentesen alternatív megoldást tud felajánlani. A lekapcsolást az üzemeltetőnek azonnal be kell jelentenie a hatóságnak a (3) bekezdésben, illetőleg a 9. §-ban foglalt eljárások lefolytatása érdekében.

A készülékek bemutatása

8. §

Vásárok, kiállítások és bemutatók alkalmával a hatóság nem akadályozza meg az olyan készülék kiállítását, amely nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, feltéve, hogy egy jól látható jelzés egyértelműen mutatja, hogy a megfelelőség teljesítéséig az ilyen készülék nem hozható belföldi felhasználásra forgalomba és külön jogszabályban meghatározott feltételekkel helyezhető üzembe.

Piacfelügyelet

9. §

(1) A hatóság — a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott követelmények ellenőrzését kivéve — a piacfelügyelet keretében ellenőrzi a készülékek alapvető követelményeknek, valamint e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseinek való megfelelőségét.

(2) A hatóság ellenőrzi különösen, hogy

a) a gyártó rendelkezik-e az e rendeletben meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal és az ezt megalapozó dokumentációval;

b) a forgalomba hozott készüléket, annak csomagolását és használati-kezelési útmutatóját ellátták-e ezen rendeletben előírt jelölésekkel,

c) a készülék megfelel-e a megfelelőségi nyilatkozatban foglaltaknak.

(3) A hatóság a hatósági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok¹¹ szerint jár el. Az ellenőrzés során különösen jogosult

a) belépni a készülék forgalomba hozatalának és forgalmazásának ellenőrzéséhez szükséges valamennyi helyiségbe, telephelyre, akadályoztatás esetén a rendőrség igénybevételére;

b) az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot megtekinteni és azokról másolatot készíteni;

c) tájékoztatást kérni a gyártótól és a forgalmazótól;

d) az ellenőrző vizsgálatok elvégzése céljából jegyzőkönyv ellenében ingyenes minta és ellenminta vételére, továbbá próbavásárlás végzésére;

e) az ellenőrzéssel kapcsolatos hang- és képfelvételt készíteni.

(4) Ha a készülék gyártója nem állapítható meg, a készülék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a készüléket beszerezte, meg nem nevezi.

(5) A készülék azonosításával, illetőleg megfelelősége ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálatokat a hatóság végzi. A hatóság e vizsgálatokat más tanúsító vagy vizsgáló szerv bevonásával is elvégeztetheti, de nem vonható be az a tanúsító vagy vizsgáló szerv, amely a készülék megfelelőségét tanúsította vagy vizsgálta.

(6) A hatóság a minta vizsgálatát üzemi körülmények között haladéktalanul, de legfeljebb tizenöt napon belül köteles elvégezni. A határidő — ha ezt a vizsgálat jellege indokolja — egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A vizsgálat után a mintát vissza kell szolgáltatni.

(7) Ha a hatóság piacfelügyeleti ellenőrzése (a továbbiakban: ellenőrzés) során megállapítja, hogy a készülék nem teljesíti az alapvető követelményeket vagy e rendelet vonatkozó egyéb rendelkezéseit, korlátozza vagy megtiltja a készülék forgalomba hozatalát, forgalmazását, üzembe helyezését és üzemeltetését. Rádióberendezés üzembe helyezését és üzemben tartása korlátozásának feltételeit külön jogszabály határozza meg.

(8) A hatóságnak a (7) bekezdés szerinti intézkedéseivel kapcsolatban a 3. §-ban hivatkozott alapvető követelmények nem teljesítése esetén azonosítani kell, hogy ennek oka:

a) az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványok nem megfelelő alkalmazása,

b) az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványok hiányosságai, vagy

c) a készülék nem felel meg az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványoknak.

¹¹ Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény.

(9) Azoknak a rádióberendezés típusoknak, amelyek káros rádiófrekvenciás zavart okoztak, vagy amelyekről okkal feltételezhető, hogy a nemzeti szinten felosztott frekvenciasávokban meglévő vagy tervezett felhasználásokban káros rádiófrekvenciás zavart fognak okozni, a hatóság jogosult

a) forgalomba hozatalát, forgalmazását, üzembe helyezését a vizsgálathoz szükséges időtartamra ideiglenesen megtiltani,

b) forgalomba hozatalát, forgalmazását korlátozni vagy véglegesen megtiltani.

(10) A hatóság az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartása mellett

a) jogosult az e rendelet alapján végzett ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat és beszerzett dokumentumokat társ-hatósági, valamint nemzetközi információcserre céljára fel-dolgozni, továbbítani és nyilvántartani,

b) köteles az ellenőrzés eredményeit és tapasztalatait nyilvánosságra hozni.

Megfelelőség értékelési eljárás

10. §

(1) A készülék a 3. §-ban megállapított összes vonatko-zó alapvető követelménynek való megfelelése igazolásá-
ra megfelelésértékelési eljárásokat kell alkalmazni.

(2) A (3)—(5) bekezdésekben meghatározott eljárások helyett a gyártó választása szerint a készülék a 3. § (1) be-kezdésének a) és b) pontjában megállapított alapvető kö-vetelményeknek való megfelelése a külön jogszabály-ban^{12,13} részletezett eljárások alkalmazásával is igazolható, ha a készülék e külön jogszabály hatálya alá tartozik.

(3) Azok a távközlő végberendezések, amelyek nem használják a földfelszíni rádiótávközlésre vagy az űrtávköz-lésre felosztott rádiófrekvenciás spektrumot, illetőleg a rádióberendezések vevő részei — a gyártó választása sze-rint — a 2., 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(4) Ha a gyártó az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványokat alkalmazta, a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó rádióberendezések — a gyártó választása szerint — a 3., 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

(5) Ha a gyártó nem vagy csak részben alkalmazta az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványokat, a (3) bekez-dés hatálya alá nem tartozó rádióberendezések — a gyártó választása szerint — a 4. vagy az 5. számú mellékletben leírt eljárások egyike alá tartoznak.

¹² Egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és azok-nak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM ren-delet.

¹³ Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI. 11.) GM—KHVM együttes rendelet.

(6) A gyártónak a készülék megfeleléségi nyilatkozatát magyar nyelven vagy magyar nyelven is ki kell állítania, a (3)—(5) bekezdésekben hivatkozott megfelelésértéke-lési eljárások dokumentumait magyar vagy angol nyelven kell megőriznie.

Tanúsító szervek

11. §

(1) A 10. §-ban hivatkozott feladatok ellátására kijelöl-hető tanúsító szervek meghatározásakor a külön jogsza-bályban¹⁴ és a 6. számú mellékletben megállapított krité-riumokat kell alkalmazni. A kijelölési kérelemhez csatolni kell a 6. számú melléklet 2. pontjának teljesítésére vonat-kozó nyilatkozatot.

(2) A külön jogszabály¹⁴ alapján e rendelet követelmé-nyeinek való megfelelésértékelés tanúsítására kijelölt szervek jegyzékét a kijelölőnek a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

A megfeleléségi jelölés

12. §

(1) Az összes vonatkozó alapvető követelményt teljesítő készüléknek megfeleléségi jelölést kell viselnie, amelynek a készüléken való elhelyezéseért a gyártó felelős. A megfe-leléségi jelölés alkalmazására külön jogszabály¹⁵ vonatkozik.

(2) Ha a 3., 4. vagy 5. számú mellékletben megállapított eljárásokat használják, a megfeleléségi jelölést ki kell egé-szíteni a 11. § (1) bekezdésében hivatkozott tanúsító szerv azonosító számával. Rádióberendezést ezen kívül el kell látni a berendezés osztályazonosítóval, amennyiben a 7. számú melléklet 2. pontja szerinti osztályazonosítót a hatóság előírta. Bármely más jelölést csak úgy szabad a rádióberendezésen elhelyezni, hogy a megfeleléségi jelölés láthatósága és olvashatósága ezáltal ne csökkenjen.

(3) A készüléken nem szabad olyan jelölést elhelyezni, amely összetéveszthető a megfeleléségi jelölés jelentésével és formájával.

(4) Amennyiben a készülékre külön jogszabály további alapvető követelményeket is előír és rendelkezik a megfe-leléségi jelölés elhelyezéséről, a jelölés azt jelenti, hogy az ilyen készülék az e rendeletben foglaltak mellett a külön jogszabályban előírt feltételeket is teljesíti.

¹⁴ Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfeleléségét vizs-gáló vagy ellenőrző, illetőleg tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 22/1999. (VIII. 4.) KHVM rendelet.

¹⁵ 208/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet az egységes megfeleléségi jelö-lés használatáról.

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben hivatkozott külön jogszabályok közül egy vagy több lehetővé teszi a gyártónak egy átmeneti időszakban, hogy eldöntse, melyik rendelkezést alkalmazza, a megfelelőségi jelölés azt mutatja, hogy a készülék csak a gyártó által alkalmazott külön jogszabály rendelkezéseinek felel meg. Ebben az esetben e jogszabályokat meg kell adni azokban a dokumentációkban, értesítésekben és használati-kezelési útmutatóban, amelyeket ezek a jogszabályok megkövetelnek, és amelyek az ilyen készüléket kísérik.

(6) A hatóságnak a külön jogszabály¹⁶ hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint meg kell tenni minden szükséges intézkedést azon személy ellen, aki az (1)–(2) bekezdéseknek nem megfelelő, illetőleg a (3) bekezdés szerinti megtevesztő jelölést helyezett el. Ha a jelölést elhelyező személy nem állapítható meg, akkor a készüléket a nem-megfelelés felfedezésekor birtokban tartó ellen megfelelő intézkedést lehet tenni.

(7) Az azonosíthatóság érdekében a gyártónak a készüléken fel kell tüntetni a típust, a tétel-, illetőleg a sorozatszámot és a gyártó nevét.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet 2001. február 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykorében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az Európai Közösségek következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

— az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük kölcsönös elismeréséről;

— a Tanács 88/301/EGK irányelve a távközlő végberendezések piacának versenyéről;

— a Bizottság 2000/299/EK határozata a rádióberendezések, a távközlő végberendezések és a vonatkozó azonosítók induló osztályozásának megállapításáról.

14. §

(1) Amennyiben a szolgáltató a rendelet hatálybalépését követően 2001. április 30-ig, illetőleg szabványos interfész esetén 2001. február 28-ig kíván szolgáltatást nyújtani, a szolgáltatás megkezdése előtt köteles bejelenteni az interfészeket.

¹⁶ Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény.

(2) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági ügyekre is e rendelet előírásait kell alkalmazni.

(3) Forgalomba hozatalra jogosító hatósági engedély alapján a készülék az engedély lejártáig, de legkésőbb 2001. december 31-ig hozható forgalomba.

(4) A hatóság nem akadályozhatja meg olyan távközlő végberendezés forgalomba hozatalát és üzembe helyezését, amelyet az MSZ 25051 szabvány¹⁷ 4. fejezete (B modul: típus vizsgálat) vagy 10. fejezete (H modul: teljes minőségbiztosítás) szerinti eljárás alapján tanúsítottak, megfelelőségi jelöléssel láttak el és legkésőbb 2001. április 7-éig hoznak forgalomba.

(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a szakasz szövege (1) bekezdésre változik:

„A rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre a rendelet 3. és 4. §-ait, valamint az 1. és 4. számú mellékletét és a 3. számú mellékletének B) pontját kell alkalmazni.”

(6) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az elektromágneses összeférhetőségről szóló 31/1999. (VI. 11.) GM—KHVM együttes rendelet

a) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A rádióberendezésekre és a távközlő végberendezésekre a rendelet 3. §-át, 5. §-ának (1)–(2) bekezdését, valamint az 1. és 3. számú mellékletét kell alkalmazni.”

b) 5. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Stumpf István s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet

a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A rendelet hatálya alá nem tartozó berendezések az 1. § (3) bekezdésének hivatkozása szerint

1. A rádióamatőrök által használt, a Nemzetközi Távközlési Egyesület Alapokmányát és Egyezményét kiegészítő Rádiószabályzat S1. cikkének S1.56. bekezdése szerinti rádióberendezések, kivéve, ha a berendezés kereskedelmi forgalomba kerül.

A rádióamatőrök által összeszerelt alkatrész készlet és a rádióamatőrök által és számukra átalakított kereskedelmi berendezések nem tekintendők kereskedelmi forgalomban beszerezhetőnek.

¹⁷ Azonos a megfelelőségértékelési modulokra vonatkozó, az Európai Közösségek Tanácsa 93/465/EGK határozata mellékletének II. fejezetével.

2. A tengerjáró hajók alábbi fedélzeti navigációs és rádiótávközlő berendezései:

- a) 9 GHz-es sávú kutató és mentő válasz jeladó berendezés (SART),
- b) 9 GHz-es sávú radarállomás,
- c) automatikus rádiólokációs helyzetértékelő rendszer (ARPA),
- d) rádió iránymérő készülék,
- e) Loran-C és Csajka rendszerű rádiónavigációs berendezés,
- f) Decca rendszerű rádiónavigációs berendezés,
- g) 1,5 GHz-es sávú globális helymeghatározó rendszerek (GPS és GLONASS) rádió berendezése,
- h) vész- és biztonsági célú digitális szelektív hívás (DSC) és beszéd átvitelére szolgáló középhullámú rádiótelefon berendezés,
- i) vész- és biztonsági célú digitális szelektív hívás (DSC), keskenysávú távgépíró (NBDP) és beszéd átvitelére szolgáló közép- és rövidhullámú rádióberendezés,
- j) vész- és biztonsági célú digitális szelektív hívás (DSC) vételére szolgáló közép- és rövidhullámú készülék,
- k) 2182 kHz-es vészfrekvencián működő rádióberendezés,
- l) 2182 kHz-es vészfrekvencia vételére szolgáló készülék,
- m) navigációs és meteorológiai figyelmeztetésekre, valamint sürgős tájékoztatásokra (NAVTEX) szolgáló rövidhullámú vevőkészülék,
- n) tengerészeti biztonsági közleményekre (MSI) szolgáló rövidhullámú, keskenysávú távgépíró (NBDP) vevőkészülék,
- o) VHF-sávú, digitális szelektív hívóművel (DSC) ellátott rádiótelefon berendezés,
- p) VHF-sávú, digitális szelektív hívások vételére szolgáló készülék,
- r) VHF-sávú duplex rádiótelefon berendezés mentő járművek számára,
- s) VHF-sávú légi mozgószolgálati frekvencián működő vész- és biztonsági célú duplex rádiótelefon berendezés,
- t) a hajókatasztrófák helyét jelző 121,5 MHz-es, 243 MHz-es és 406 MHz-es sávú COSPAS-SARSAT rendszerű rádióbója (EPIRB),
- u) 1,5 GHz-es sávú Inmarsat-B rendszerű hajó földi állomás,
- v) 1,5 GHz-es sávú Inmarsat-C rendszerű hajó földi állomás,
- x) 1,5 GHz-es sávú továbbfejlesztett csoportos hívás (EGC) vételére szolgáló készülék,
- y) a hajókatasztrófák helyét jelző 1,5 GHz-es sávú, Inmarsat rendszerű rádióbója (EPIRB),

3. Kábelek és vezetékek.

4. Kizárólag rádió és televízió műsorszórás vételére használt vevőkészülékek.

5. A polgári légi közlekedésben alkalmazott

a) *termék*: a légi jármű, a hajtómű, a légcsavar és a légi közlekedéssel kapcsolatos eszköz,

b) *légi közlekedéssel kapcsolatos eszköz*: minden légi járműnek nem minősülő légi közlekedést elősegítő, illetőleg kiszolgáló készülék, berendezés, mechanizmus, szerkezet, tartozék, amelyet a polgári légi jármű repülés alatti üzemeltetése céljára használnak vagy használni szándékoznak, és amely a légi járműbe be van szerelve, vagy amelyet a légi járműbe be- vagy felszerelni szándékoznak, kivéve, ha a repülőgépváz, a hajtómű vagy a légcsavar részét képezi,

c) *alkatrész*: olyan anyag, darab vagy részszerelvény, amelyet a polgári légi járműben, annak hajtóművében, légcsavarjában vagy a légi közlekedéssel kapcsolatos eszközben használnak, és nem minősül terméknek vagy légi közlekedéssel kapcsolatos eszköznek.

6. A légiforgalom-irányítás alá tartozó távközlő rendszerekben, légtér felderítési és navigációs rendszerekben alkalmazott rádióberendezések.

2. számú melléklet

a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 10. § (3) bekezdésében hivatkozott megfelelésértékelési eljárás

„A” modul (belső gyártásellenőrzés)¹⁸

1. Ez a melléklet azt az eljárást tartalmazza, amellyel a 2. pontban megállapított kötelezettségeket teljesítő gyártó biztosítja, hogy a szóban forgó termékek teljesítik e rendelet rájuk vonatkozó követelményeit. A gyártónak a megfelelési jelölést minden terméken el kell helyezni, és a megfelelésegről írásbeli nyilatkozatot kell tenni.

2. A gyártónak ki kell dolgozni a 4. pontban leírt műszaki dokumentációt és azt a gyártónak az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan ellenőrzés céljából meg kell őriznie.

3. Ha a gyártó székhelye nem Magyarországon van, akkor a műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége arra a személyre hárul, aki a terméket Magyarországon forgalomba hozza.

4. A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tenni annak megvizsgálását, hogy a termék megfelel-e e rendelet alapvető követelményeinek. Magába kell foglalni a termék tervezését, gyártását és működését, különösen

a) a termék általános leírását,

b) elvi elrendezését, továbbá az alkatrészek, szerelvények és áramkörök műhelyrajzait, illetőleg kapcsolási vázlatait,

¹⁸ Lásd az MSZ 25051 2. fejezetét.

c) minden olyan leírást és magyarázatot, amely az említett rajzok és kapcsolási vázlatok, valamint a termék működésének megértéséhez szükséges,

d) az 5. §-ban hivatkozott szabványok jegyzékét, amelyeket részben vagy egészben alkalmaztak, e rendelet alapvető követelményeinek teljesítése céljából elfogadott megoldások leírását és magyarázatát, ha az 5. §-ban hivatkozott szabványokat nem alkalmazták, vagy azok nem léteznek,

e) a tervezés során végzett számításokat, az elvégzett vizsgálatok eredményeit,

f) a vizsgálati jegyzőkönyveket.

5. A gyártónak meg kell őrizni a műszaki dokumentációval való megfelelésre vonatkozó nyilatkozat másolatát.

6. A gyártónak meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa a gyártott termékek megfelelését a 2. pontban hivatkozott műszaki dokumentációval és e rendelet követelményeivel.

3. számú melléklet

a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 10. § (4) bekezdésében hivatkozott megfelelésértékelési eljárás

Belső gyártásellenőrzés speciális készülékvizsgálatokkal

Ezen mellékletben ismertetett eljárás során a 2. számú mellékletben foglaltakat és a következő kiegészítő követelményeket kell alkalmazni:

A gyártónak minden egyes készüléktípusra el kell végezni az összes alapvető vizsgálat sorozatot. A gyártó által kiválasztott tanúsító szerv felelőssége annak meghatározása, hogy a vizsgálat sorozatok alapvetőnek tekintendők-e, kivéve, ha a vizsgálat sorozatokat harmonizált, vagy nemzeti szabványokban határozták meg. A tanúsító szervnek figyelembe kell venni az együttesen eljáró tanúsító szervek korábbi döntéseit.

A gyártónak nyilatkozni kell, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezték, és hogy a készülék megfelel az alapvető követelményeknek, továbbá a gyártási folyamat során a készülékre el kell helyezni a tanúsító szerv azonosító számát.

4. számú melléklet

a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 10. § (3)—(5) bekezdéseiben hivatkozott megfelelésértékelési eljárás

Műszaki konstrukciós dokumentáció

Ezen mellékletben ismertetett eljárás során a 3. számú mellékletben foglaltakat és a következő kiegészítő követelményeket kell alkalmazni:

A műszaki konstrukciós dokumentációt a 2. számú melléklet 4. pontjában leírt műszaki dokumentáció és a 3. számú mellékletben leírt vizsgálat sorozathoz tartozó megfelelési nyilatkozat együttesen alkotja.

A gyártónak a műszaki konstrukciós dokumentációt legalább egy tanúsító szervnek be kell mutatni. Több tanúsító szerv bevonása esetén minden egyes szervet tájékoztatni kell a többiekéről, akik megkapták a dokumentációt.

A tanúsító szervnek ellenőrizni kell a műszaki konstrukciós dokumentációt, és ha úgy találja, hogy az nem kellően támasztja alá az e rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelést, a tanúsító szerv véleményt adhat a gyártónak, és tájékoztatnia kell azokat a tanúsító szerveket, amelyek még megkapták a dokumentációt. A véleményt négy héten belül ki kell adni azt követően, hogy a tanúsító szerv a dokumentációt megkapta. A vélemény kézhezvételekor vagy a négyhetes időszak letelte után a készülék forgalomba hozható, fenntartva a jogot a 6. § (4) bekezdése és a 9. § (9) bekezdésének b) pontja alkalmazására.

A gyártónak a műszaki konstrukciós dokumentációt az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig ellenőrzés céljából a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan meg kell őrizni.

5. számú melléklet

a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 10. § (3)—(5) bekezdéseiben hivatkozott megfelelésértékelési eljárás

Teljes minőségbiztosítás¹⁹

1. A teljes minőségbiztosítás olyan eljárás, amellyel a 2. pont kötelezettségeit teljesítő gyártó biztosítja és kijelenti, hogy a szóban forgó termékek megfelelnek e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártónak minden egyes terméken el kell helyezni a 12. § (1) bekezdésében hivatkozott megfelelési jelölést, és írásbeli megfelelési nyilatkozatot kell tenni.

2. A gyártónak a 3. pontban meghatározott jóváhagyott minőségügyi rendszert kell működtetni a tervezésre, gyártásra, végellenőrzésre és vizsgálatokra, és a 4. pontban meghatározottak szerint felügyelet alatt kell állnia.

3. Minőségügyi rendszer

3.1. A gyártónak minőségügyi rendszere tanúsító szervvel történő értékelésére kérelmet kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a tervezett termékekre vonatkozó minden lényeges tájékoztatót,

b) a minőségügyi rendszer dokumentációját.

¹⁹ Lásd az MSZ 25051 10. fejezetét.

3.2. A minőségügyi rendszernek biztosítania kell, hogy a termékek feleljenek meg e rendelet rájuk vonatkozó követelményeinek. A gyártó által alkalmazott minden elemet, követelményt és rendelkezést dokumentálni kell rendszeres és rendezett módon írott irányelvek, eljárások és utasítások formájában. E minőségügyi rendszer-dokumentációnak biztosítani kell a minőségügyi politika és eljárások, úgymint minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és jegyzőkönyvek közös megértését.

A dokumentációnak különösen a következők pontos leírását kell tartalmazni:

a) a minőségügyi célkitűzések és a szervezeti felépítés, a vezetés felelőssége és jogai a tervezés és a termék minőségét illetően, harmonizált vagy nemzeti szabványokat és műszaki szabályozásokat, valamint a vonatkozó vizsgálati előírásokat, és ha az 5. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványokat nem alkalmazták teljes mértékben, akkor azok az eszközök, amelyek felhasználásával biztosítják, hogy e rendelet termékekre vonatkozó alapvető követelményei teljesülnek,

b) a tervezés ellenőrzésére és igazolására szolgáló módszerek, eljárások és rendszeres tevékenységek, amelyeket akkor alkalmaznak, ha olyan termékeket terveznek, amelyek a tárgyalt termékcsaládokba tartoznak,

c) az alkalmazott megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és rendszeres tevékenységek,

d) a gyártás előtt, alatt és után végzett ellenőrzések és vizsgálatok, valamint ezek végzésének gyakorisága, és ha szükséges, a gyártás előtt végzett vizsgálatok eredményei,

e) azok az eszközök, amelyekkel biztosítható, hogy a vizsgálati és ellenőrzési lehetőségek tekintetbe veszik a szükséges vizsgálatok elvégzésére vonatkozó követelményeket,

f) a minőségügyi jegyzőkönyvek, úgymint ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, hitelesítési vagy kalibrálási adatok, az érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések,

g) azok az eszközök, amelyekkel ellenőrizhető a termék minősége és az előírt terv, valamint a minőségügyi rendszer hatékony működésének teljesítése.

3.3. A tanúsító szervnek meg kell vizsgálni a minőségügyi rendszert annak meghatározására, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeknek. Fel kell tételezni ezeknek a követelményeknek a teljesítését, ha a minőségügyi rendszer megfelel a vonatkozó nemzeti szabványoknak.

A tanúsító szervnek különösen azt kell vizsgálni, hogy a minőség-ellenőrzési rendszer biztosítja-e a termékek e rendelet követelményeinek való megfeleléseit a 3.1. és 3.2. pontokra való tekintettel benyújtott dokumentáció

figyelembevételével, beleértve — ahol szükséges — a gyártó által biztosított vizsgálati eredményeket.

A felülvizsgálatot végző csoport legalább egy tagjának olyan személynek kell lenni, akinek már van gyakorlata a szóban forgó gyártási technológia értékelésében. Az értékelési eljárásnak magába kell foglalni a gyártó telephelyén végzett értékelő szemlét.

A döntésről a gyártót értesíteni kell. Az értesítésnek tartalmazni kell a vizsgálat következtetéseit és indokolt értékelési döntést.

3.4. A gyártónak

a) vállalni kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségügyi rendszer támasztotta kötelezettségeket és úgy tartja fenn a rendszert, hogy az megfelelő és hatékony maradjon,

b) tájékoztatni kell a minőségügyi rendszert jóváhagyó tanúsító szervet a minőségügyi rendszer minden módosításáról.

3.5. A tanúsító szervnek

a) ki kell értékelni a tervezett módosításokat, és el kell dönteni, hogy a módosított minőségügyi rendszer továbbra is teljesíti-e a 3.2. pontban hivatkozott követelményeket, vagy újbóli vizsgálat szükséges,

b) döntéséről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmazni kell a vizsgálat következtetéseit és az indokolt értékelési döntést.

4. Felügyelet a tanúsító szerv felelősségével

4.1. A felügyelet célja meggyőződni arról, hogy a gyártó hűen teljesíti-e a jóváhagyott minőségügyi rendszerből származó kötelezettségeit.

4.2. A gyártónak belépést kell biztosítani a tanúsító szerv számára ellenőrzési célokból a tervező-, gyártó-, ellenőrző, vizsgáló- és tárolóhelyiségekbe, és rendelkezésre kell biztosítani minden szükséges tájékoztatást, különösen:

a) a minőségügyi rendszer dokumentációját,

b) a minőségre vonatkozó jegyzőkönyveket a minőségügyi rendszer tervezési részében számításba vett adatokkal, úgymint elemzéseket, számítások és vizsgálatok eredményeit,

c) a minőségre vonatkozó jegyzőkönyveket a minőségügyi rendszer gyártási részében számításba vett adatokkal, úgymint ellenőrzési jegyzőkönyveket és vizsgálati adatokat, hitelesítési vagy kalibrálási adatokat, a részt vevő személyek képzettségére vonatkozó jelentéseket.

4.3. A tanúsító szervnek időszakonként felülvizsgálatot kell végezni, hogy meggyőződjön arról: a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségügyi rendszert, és a gyártónak a felülvizsgálati jegyzőkönyvet át kell adni.

4.4. Ezen túlmenően a tanúsító szerv váratlan szemléket is tarthat a gyártónál. Az ilyen szemlék során a tanúsító szerv — ha szükséges — vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzésére, hogy a minőségügyi rendszer

megfelelően működik-e. A tanúsító szervnek ilyenkor át kell adni a gyártó részére egy szemlejegyzőkönyvet, ha pedig vizsgálatokat is végeztek, úgy a vizsgálati jegyzőkönyvet is.

5. A gyártónak az utolsó termék gyártásától számított legalább tízéves időszak lejártáig a hatóság számára rendelkezésre bocsáthatóan meg kell őriznie:

- a) a 3.1. b) pont szerinti dokumentációt,
- b) a 3.4. b) pontban hivatkozott módosítást,
- c) a tanúsító szervezetnek a 3.5. b) pontban, valamint a 4.3. és 4.4. pontban említett döntéseit és jegyzőkönyveit.

6. Minden egyes tanúsító szervnek a többi tanúsító szerv rendelkezésére kell bocsátani a kiadott és visszavont minőségügyi rendszer jóváhagyására vonatkozó lényeges tájékoztatást, beleértve a szóban forgó termék(ek)re vonatkozó hivatkozásokat.

6. számú melléklet

a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A tanúsító szervek 11. § (1) bekezdése szerinti kijelölésénél figyelembe veendő minimális kritériumok

1. A tanúsító szerv, annak vezetője és azoknak a feladatoknak az elvégzéséért felelős alkalmazottak, amelyekre a tanúsító szervezet kijelölték, nem lehet a rádióberendezések vagy távközlő végberendezések tervezője, gyártója, szállítója vagy üzembe helyezője, sem hálózat üzemeltetője, szolgáltatója. Függetlennek kell lenniük és közvetlenül nem vehetnek részt rádióberendezések vagy távközlő végberendezések tervezésében, összeállításában, értékesítésében vagy karbantartásában, és nem képviselhetik az ezekben a tevékenységekben érdekelt feleket. Ez nem zárja ki a műszaki tájékoztatás cseréjének lehetőségét a gyártó és a tanúsító szerv között.

2. A tanúsító szervnek és alkalmazottainak a legnagyobb szakmai önállósággal és műszaki hozzáértéssel kell elvégezni a feladatokat, amelyekre a tanúsító szervezet kijelölték, és mentesnek kell lenni minden olyan, főleg pénzügyi nyomástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná döntéseiket vagy bármely ellenőrzésük eredményét, különösen az ilyen eredményekben érdekelt személyek vagy csoportok részéről.

3. A tanúsító szervnek rendelkezésére kell hogy álljanak a szükséges alkalmazottak és felszerelések, amelyek lehetővé teszik számára az olyan igazgatási és műszaki munkák gondos elvégzését, amelyekkel kapcsolatos feladatokra a tanúsító szervezet kijelölték.

4. Az ellenőrzésért felelős alkalmazottaknak:

- a) alapos műszaki és szakmai képzésben kell részesülniük,
- b) kielégítően kell ismerniük az elvégzett vizsgálatok és ellenőrzések követelményeit és megfelelő tapasztalattal kell rendelkezniük az ilyen vizsgálatokkal és ellenőrzésekkel kapcsolatban,
- c) képesnek kell lenniük tanúsítványok, jegyzőkönyvek és jelentések összeállítására, amelyeket az ellenőrzések eredményének hitelesítése követel meg.

5. Biztosítani kell az ellenőrzést végző alkalmazottak pártatlanságát. Bérezésük nem függhet sem az elvégzett vizsgálatok vagy ellenőrzések számától, sem azok eredményétől.

6. A tanúsító szervnek felelősségbiztosítást kell kötni, hacsak az állam nem vállal érte kötelezettséget, vagy az állam maga közvetlenül nem felelős.

7. A tanúsító szerv alkalmazottai kötelesek a szakmai titoktartásra minden olyan adattal kapcsolatban, amelyre a szerv e rendelet vagy a hatályos jog bármely rendelkezése szerint feladatainak végzése során tesz szert. A titoktartási kötelezettség nem terheli az alkalmazottakat a hatósággal szemben, annak eljárásai során.

7. számú melléklet

a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

A 12. § (2) bekezdésében hivatkozott berendezések jelölése

Berendezések osztályozása

1. A rádióberendezések és a távközlő végberendezések első osztályába azok a készülékek tartoznak, amelyek megfelelőségi nyilatkozattal és jelöléssel forgalomba hozhatók és üzembe helyezhetők. Erre az osztályra osztályazonosítót nem kell alkalmazni.

2. A rádióberendezések második osztályába azok a rádióberendezések tartoznak, amelyek forgalomba hozatalánál a 6. § (4) bekezdése szerint kell eljárni, és forgalomba hozatala, illetőleg forgalmazása a 9. § (9) bekezdésének b) pontja szerinti korlátozások alá eshet. Erre az osztályra az alábbi osztályazonosítót kell alkalmazni:



Az osztályazonosítónak a CE, illetőleg a H jelöléssel azonos méretűnek kell lenni.

8. számú melléklet a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

Harmonizált frekvenciák vagy frekvenciasávok jegyzéke

Frekvencia vagy frekvenciasáv	Rádióberendezés megnevezése	FNFT ²⁰ nemzeti lábjegyzet száma
9—59,750 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
59,750—60,250 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
60,250—70 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
70—119 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
119—135 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
457 kHz	Veszélyhelyzetben lévő személyek felkutatására szolgáló eszközök(SRD)	H1
6765—6795 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
6765—6795 kHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H31
13 553—13 567 kHz	Kis hatótávolságú induktív eszközök (SRD)	H4
13 553—13 567 kHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H31
26 960—27 410 kHz, a 26 995 kHz, 27 045 kHz, 27 095 kHz, 27 145 kHz, 27 195 kHz frekvenciák kivételével	CEPT PR 27 rádióberendezések	H36
433,05—434,790 MHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H31
446—446,1 MHz	Kis hatótávolságú üzleti rádió (PMR 446) berendezések	H97
868—868,6 MHz, 868,7—869,2 MHz, 869,7—870 MHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD)	H114
868,6—868,7 MHz, 869,25—869,3 MHz, 869,65—869,7 MHz	Riasztórendszerek kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H114
869,2—869,25 MHz	Szociális gondozási célú személyi riasztórendszerek kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H116
890,1—914,9 MHz, 935,1—959,9 MHz	Páneurópai közcélú mozgó rádió távközlő rendszer (GSM) rádiós végberendezései	H121
1710,1—1784,9 MHz, 1805,1—1879,9 MHz	DCS 1800 rendszerű digitális cellás közcélú mozgó rádió távközlő rendszer rádiós végberendezései	H135
1880—1900 MHz	Digitális európai zsinór nélküli távközlés (DECT) rendszereinek kizárólag egyéni felhasználású rádiós végberendezései	H140
2400—2483,5 MHz	Rádiós helyi hálózatok (RLAN) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H149
2446,5—2454 MHz	Távmérő, távirányító, riasztó, adatátviteli és hasonló célú kis hatótávolságú eszközök (SRD), videoátviteli alkalmazások (kamera-összeköttetések) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31
2454—2483,5 MHz	Beltéri videoátviteli alkalmazások (kamera-összeköttetések) kis hatótávolságú eszközei (SRD)	H31

²⁰ A Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról szóló 221/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet.

9. számú melléklet a 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelethez

RÁDIÓTÁVKÖZLŐBERENDEZÉSBEJELENTÉSE

összhangban a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 3/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet 6. §-ának (4) bekezdésével

(NOTIFICATION OF RADIOCOMMUNICATION EQUIPMENT

in accordance with the Article 6.4 of the provision of the 3/2001 (I. 31.) MeHVM of radio and telecommunications terminal equipment and the recognition of their conformity)

1. A BEJELENTŐRE VONATKOZÓ ADATOK (INFORMATION ON THE NOTIFIER):

A cég/személy neve (Company name):		
Utca (Street):	Postafiók/P. O. Box.	
Írányítószám, város (Postal code, City):		
Cégbírósi/bírósi bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány száma (Business/Legal registration number or Entrepreneurial permit number):		
Kapcsolattartó neve (Contact person):		
Telefon (Telephone):	Fax (Telefax):	Elektronikus levelezési cím (E-mail):

2. GYÁRTÓ (MANUFACTURER):

A cég neve (Company name):		
Utca (Street):		
Postafiók (P. O. Box.):		
Írányítószám, város (Postal code/City):		
Kapcsolattartó neve (Contact person):		
Telefon (Telephone):	Fax (Telefax):	Elektronikus levelezési cím (E-mail):

3. A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK (INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT):

Gyártó (Manufacturer):
Típusmegjelölés (Type designation):
A berendezés rendeltetése (Intended use of the equipment):
A berendezés kategóriája (Equipment category):
Üzem mód (Mode of operation):
Frekvencia/Frekvenciatartomány (Frequency/Frequency range):
Az adó legnagyobb kimenő teljesítménye (Maximum transmitter output power):
Csatornaszám és csatornatávolság (Number of channels and channel separation):

Moduláció (Modulation):
Antennára vonatkozó tudnivaló (Information on antenna):
Jel/szünet arány (Duty cycle):
Táp-ellátás (Power supply):
Országok, ahova használatra szánják (Countries where it is intended to be used): Magyarország (Hungary): ☐ Egyéb (Others): ☐ e.g.

4. TÁJÉKOZTATÁS A MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSBE BEVONT SZERVEKRŐL (AZONOSÍTÓ SZÁMA ÉS NEVE) (INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOLVED CONFORMITY ASSESSMENT, ID NUMBER AND NAME):

5. EGY ESETLEGES MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSNÉL ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK)RA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS (INFORMATION ON STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A POSSIBLE CONFORMITY ASSESSMENT):

6. RÁDIÓ INTERFÉSZ ELŐÍRÁS MAGYAR HIVATKOZÁSI SZÁMA (HUNGARIAN CODE NUMBER OF RADIO INTERFACE SPECIFICATION):

7. MEGJEGYZÉS (REMARKS):

Alulírottak tudomásul vesszük, hogy a rádióberendezések üzemeltetéséhez szükséges frekvenciákat a frekvencia-gazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 8. §-ával összhangban a Magyarországon történő felhasználás előtt a hírközlési hatóság jelöli ki. E bejelentés alapján semmilyen törvényes igény nem támasztható a frekvenciakijelöléssel kapcsolatban. We are aware that the frequencies required for operation of the radio equipment are assigned prior to usage within Hungary by the Communications Authority in accordance with Article 8 of Act LXII of 1993 on Frequency Management. No legal claim to frequency assignment can be derived from this notification.
--

8. ALÁÍRÁS (SIGNATURE):

Hely/keltezés (Place/date):	Aláírás (Signature):
Társaság neve, bélyegző (Company name, stamp):	

9. A HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG TÖLTI KI

(RESERVED FOR THE COMMUNICATION AUTHORITY, HUNGARY):

Beérkezés kelte:	Ügyiratszám:
Kiadás kelte:	
Megjegyzés:	

TÁJÉKOZTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

(GUIDANCE TO FILLING IN THE FORM)

2. pont: GYÁRTÓ:

Item 2, MANUFACTURER:

Csak akkor töltsük ki, ha a gyártó nem a bejelentő.

To be filled-in only when the manufacturer is not the notifier.

3. pont: A RÁDIÓBERENDEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK:

Item 3, INFORMATION ON THE RADIO EQUIPMENT:

A berendezés rendeltetése:

Intended use of the equipment:

Lehet: távvezérlés, távmérés, adatátvitel, riasztás vagy hangátvitel stb.

Can be: remote control, telemetry, data transmission, alarm or transmission of audio etc.

Berendezés kategória:

Equipment category:

Lehet: adó vagy adóvevő stb.

Can be: transmitter or transceiver etc.

Üzem mód:

Mode of operation:

Lehet: szimplex, fél-duplex vagy duplex, szakaszos vagy folyamatos stb.

Can be: simplex, semi-duplex or duplex, intermittent or continuous etc.

Moduláció:

Modulation:

Lehet: FM, AM, PM stb. Lehetőleg az ITU szerinti modulációs mód jelölést kell használni.

Can be: FM, AM, PM etc. Preferably ITU emission class designations should be used.

Antennára vonatkozó tudnivaló:

Information on antenna:

Lehet: antennák száma, külső antennacsatlakozóval szerelve, beépített vagy tartozék antenna stb. Egy esetleges antennanyereséget meg kell adni. Ha több antennát használunk, a nyereséget egyenként adjuk meg.

Can be: number of antennas, whether fitted with an external antenna connector, integral or dedicated antenna etc. A possible antenna gain must be stated. If more than one antenna is used, the gain must be stated for each antenna.

Jel/szünet arány:

Duty cycle:

A CEPT/ERC 70—03 Ajánlás 1. függelékének 7. táblázata szerint.

Can be given in accordance with CEPT/ERC Recommendation 70—03, Appendix 1, Table 7.

Táp-ellátás:

Power supply:

Tájékoztatás a feszültségről stb. az akkumulátor típusáról.

Information on voltage etc., type of battery.

Országok, ahova használatra szánják:

Countries where it is intended to be used:

Egyéb lehet: országok betűjele, vagy országcsoportok rövid megnevezése.

Others can be: the letter of countries or the abbreviated name of the group of countries.

4. pont: A MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSBE BEVONT SZERVŐRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

Item 4, INFORMATION ON NOTIFIED BODIES INVOLVED CONFORMITY ASSESSMENT:

Ha több tanúsító szerv szerepel az ügyben, az összes érintett szervről adjunk tájékoztatást.

If more than one Notified Body have been involved, information shall be given on all the Bodies involved.

5. pont: TÁJÉKOZTATÁS ESETLEGES MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSÉNél HASZNÁLT SZABVÁNY(OK)RÓL

Item 5, INFORMATION ON STANDARD/STANDARDS USED IN CONNECTION WITH A POSSIBLE CONFORMITY ASSESSMENT:

Ha történt megfelelés-értékelés, az összes szabványt meg kell adni.

If a conformity assessment has been made, all standards used must be stated.

6. pont: TÁJÉKOZTATÁS A RÁDIÓINTERFÉSZ MAGYAR HIVATKOZÁSI SZÁMÁRÓL

Item 6, HUNGARIAN CODE NUMBER OF INTERFACE SPECIFICATION:

A magyar rádióinterfész előírást kell megadni.

The Hungarian radio interface specification used must be stated.

Kérjük, küldje vissza:

Please return to:

Budapesti Hírközlési Felügyelet
H-1376 Budapest
Postafiók: 997

A nemzeti kulturális örökség miniszterének 2/2001. (I. 31.) NKÖM rendelete

a helyi önkormányzatok színházi támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 7. számú mellékletének *b)* és *c)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a tv. 7. számú mellékletének *a)* pontjában felsorolt helyi önkormányzatokra, illetőleg színházakra, valamint a *c)* pontban meghatározott feltételeknek megfelelő önkormányzatokra, illetőleg bábszínházakra terjed ki.

2. §

(1) A művészeti tevékenység kiadásához való központi hozzájárulásra jogosult helyi önkormányzat a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadását követő 7 munkanapon belül értesíti a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát az általa fenntartott színház, önálló bábszínház önkormányzati költségvetési rendeletben elfogadott — a beruházási és felújítási előirányzatokkal csökkentett — önkormányzati működési támogatásának összegéről, intézményenkénti bontásban.

(2) Az egyes önkormányzatokat megillető központi támogatás összegét a beküldött adatok alapján az önkormányzati színháztámogatási előirányzatok arányában, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma állapítja meg, és arról a tárgyhó 5-éig értesíti az összeg utalványozóját, a Belügyminisztériumot.

3. §

A helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítása negyedévenként történik úgy, hogy az első utalás időpontja a tárgyévi február 25-e, a további utalások pedig a tárgynegyedév első hónapjának 25. napján történnek.

4. §

A központi támogatás ütemezésének rendje:

a) 2001. első negyedévében a tv. 7. számú mellékletének *a)* pontjában szereplő intézmények esetében a tv. 7. számú mellékletének *b)* pontjában a tárgyévre meghatá-

rozott főösszeg egynegyedének a művészeti tevékenység kiadásaihoz való 2000. évi hozzájárulás arányában felosztott része, 2002. első negyedévében a 2001. évi hozzájárulás arányában felosztott része;

b) 2001. első negyedévében a tv. 7. számú melléklete *c)* pontjának megfelelő intézmények esetében a 2000. évi központi költségvetési támogatásuk egynegyede, 2002. első negyedévében a 2001. évi központi költségvetési támogatásuk egynegyede;

c) a tárgyév második negyedévében a 2. § (1) bekezdésének megfelelően beküldött adatok alapján számított végleges központi támogatási összegek első féléves hányadából az első negyedévben utaltak levonása után fennmaradó rész;

d) a tárgyév harmadik és a negyedik negyedévben az ezekre az időszakokra eső végleges támogatási összegeknek megfelelő rész.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzatok színházi támogatásáról szóló 3/2000. (I. 31.) NKÖM rendelet.

Várhegyi Attila s. k.,
nemzeti kulturális örökség minisztériumi
politikai államtitkár

A nemzeti kulturális örökség miniszterének 3/2001. (I. 31.) NKÖM rendelete

a szakmai követelményekről szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének *b)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján a szakmai követelmények kiadásáról szóló — többször módosított — 16/1994. (VII. 8.) MKM rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:

1. §

Az R. melléklete II. részében a 93. sorszámú népijáték és kismesterségek oktatója szakképesítéshez kiadott szakmai és vizsgakövetelmények helyébe az e rendelet mellékletével kiadott szakmai és vizsgakövetelmények lépnek.

2. §

Ez a rendelet 2001. február 1-jén lép hatályba.

Várhegyi Attila s. k.,
nemzeti kulturális örökség minisztériumi
politikai államtitkár

Melléklet

a 3/2001. (I. 31.) NKÖM rendelethez

A 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet melléklete
93. sorszám alatt kiadott népijáték
és kismesterségek oktatója szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelményei

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

A szakképesítés azonosító száma: 54 8407 01

A szakképesítés megnevezése: Népijáték és kismesterségek oktatója

II. A szakképesítés munkaterülete

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás			
FEOR száma	megnevezése	OKJ azonosító	OKJ megnevezés
3419	Népijáték és kismesterségek oktatója		Népijáték és kismesterségek oktatója

2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások

A munkakör, foglalkozás			
FEOR száma	megnevezése	OKJ azonosító	OKJ megnevezés
3713	Népi játszótér foglalkozásvezető		Közművelődési szakember
3413	Pedagógus asszisztens		Pedagógiai asszisztens
3412	Gyermekfelügyelő		Gyermek- és ifjúsági felügyelő

3. A munkaterület leírása

A népijáték és kismesterségek oktatója tevékenységébe tartozik a népi játszótér foglalkozásvezetés és a választott

népi kismesterség gyakorlati oktatása. Részt vesz az iskolai és iskolarendszeren kívüli képzésben, valamint a közművelődés területén a népi kismesterségek elsajátíttatásában, tanfolyamokat, gyakorlati foglalkozásokat tart.

III. A szakképesítés szakmai követelményei

— A szakmai követelmények megegyeznek a Közművelődési szakember I., II. (OKJ szám: 71 8407 01 és 52 8407 01) szakképesítés részét alkotó tevékenységi terület a népi játszótér foglalkozásvezetői ismeret és az OKJ-ba tartozó, a tanuló által választott népi kismesterség szakképesítés követelményeivel (szőnyegszövő, kosárfonó, faműves, csipkekészítő, kézi-gépi hímző, kékfestő, fazekas, szíjgyártó-nyerges, bőrtárgykészítő, mézeskalácsos, gyékény, szalma, csuhéj tárgykészítő), valamint további, a későbbiekben az OKJ-ban kiadásra kerülő népi kismesterségek szakmai és vizsgakövetelményeivel.

— A népijáték és kismesterségek oktatója követelményei kiegészülnek a gyakorlati oktatáshoz szükséges szakma-elmélet és gyakorlat követelményeivel.

1. A népijáték és kismesterségek oktatója foglalkozás gyakorlása során megkövetelt legfontosabb ismeretek

1.1. Az oktató ismerje:

— a nevelés fogalomrendszerét, módszereit, eszközeit,
— a tanítási-tanulási folyamatot,
— a pedagógiai folyamat pszichológiai vonatkozásait,
— fejlődéslélektani alapismereteket,
— az életszakaszok fejlődéslélektani jellemzőit, a fejlődés főbb vonulatait,
— a felnőttnevelés fogalmi rendszerét,
— a közösség jellemzőit, irányítási módszereit, csoportlélektani alapismereteket, módszereket,
— a szabadidős tevékenységek formáit, alkalmazásuk lehetőségeit, módszereit, eszközeit,
— az adott népi kismesterség elméletének és gyakorlatának tanítási módszereit,
— a magyar néprajz tartalmát,
— a művészettörténeti alapfogalmakat,
— a személyiségismereti alapfogalmakat,
— az oktatási és a közművelődési terület törvényi hátterét,
— a kézművesség kismesterség, tanításának elméletével és gyakorlatával foglalkozó szakmai módszertant,
— az adott szakmához, kismesterséghez kapcsolódó rajzelméleti és gyakorlati tudnivalókat.

1.2. A népijáték és kismesterség oktatója legyen képes:

— a megszerzett ismereteket oktatói munkájában alkalmazni,
— szabadidős, játszótér, szakköri, napközi otthonos kiegészítő foglalkozásokat vezetni,
— a választott kismesterség gyakorlati és elméleti ismereteit átadni,

- a tanítványok személyiségét fejleszteni,
- az életmód alakításához megszerzett tudást alkalmazni,
- az ismeret átadásához szükséges kapcsolatteremtő készséget elsajátítani,
- az oktatásban alkalmazandó eszközöket, szerszámokat kezelni,
- az egészség- és munkavédelmi előírásokat betartani.

2. Követelmények

2.1. Pszichológia:

- a pszichológia fogalomrendszere, módszerei, alkalmazási területei,
- a szocializáció fogalma, értelmezése, formái, a folyamatot befolyásoló tényezők,
- a csoport, kortárs csoport és közösség, az egyén és a közösség kapcsolata,
- a kommunikáció fogalma, értelmezése, fajtái, legfőbb jellemzői,
- a személyiség fogalma, összetevői, az önszabályozó funkciók,
- a személyiségfejlesztés törvényei (szerkezet és funkció, belső alap és külső feltételek, koegzisztencia, transzfer és totalitás),
- a fejlődéslélektan fogalma, tárgya, feladata,
- az öröklés, az érése, a környezet, a tanulás mint az egyedi fejlődést meghatározó tényezők,
- az életkori periodizáció, a korszakok általános jellemzői, életkori és egyéni sajátosságok,
- a pszichés fejlődés főbb jellemzői, tényezői, formái,
- a pedagógiai pszichológia fogalma, tárgya, feladatai,
- a nevelő mint modell, struktúraszervező, irányító személy,
- vezetési stílusok pszichológiai elemzése,
- a magatartás alakításának pszichológiai problémái,
- a tanulói teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének pszichológiai kérdése,
- az alkotás lélektana,
- a személyes kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei, módjai.

2.2. Pedagógia:

- a nevelés fogalma, jellemző sajátosságai, története, rokonfogalmai (oktatás, képzés, egységük),
- a nevelés meghatározó tényezői (örökletes, környezeti),
- a nevelés színterei (család, óvoda, iskola, közművelődési intézmények),
- a nevelési folyamat fogalma, értelmezése, törvényszerűségei, szerkezete, sajátosságai,
- a pedagógus, a nevelő személyiségjegyei,
- nevelési módszer fogalma, értelmezése, csoportosítása,
- a játék fajtái mint a nevelés eszköze, a játék személyiségfejlesztő hatása,
- a munka fogalma, általános jellemzése, feltételei, fajtái és szerepe a személyiség fejlesztésében,

- a gyermek, a felnőtt megismerésének módszerei,
- a differenciált bánásmód alkalmazása a tanulás-tanítás folyamatában,
- a közösség fogalma, jellemzői, alakításának lehetőségei, módszerei,
- a tanítás-tanulás fogalma, folyamata, szervezeti és munkaformái, módszerei, eszközei,
- az oktatás és a szakképzés cél- és feladatrendszere,
- a kreativitás, az önállóság.

2.3. Néprajz:

- a magyar nyelvterületen található táji variánsok, anyag, szerkezet, forma, díszítmény, funkció összhangja, sajátosságai,
- főbb központok, jellegzetességeik,
- a mesterség története,
- meghatározó mesterek alkotásai, műhelyeinek szellemi kisugárzása,
- széles körű motívumkincs ismerete,
- a népművészet és kismesterségek kapcsolata,
- a kismesterségek, a háziipar kialakulása, ezek hatása az egyes műfajokon belül a paraszti kultúrára.

2.4. Művészettörténet:

- az egyetemes kultúra és művészettörténet áttekintése: görögöktől a reneszánszon át a XX. századig,
- a művészeti stílusok és behatásuk a magyar kultúrában,
- a népművészeti mozgalmak története,
- a XIX. és XX. század iparművészeti törekvéseinek ismerete (építészet, lakáskultúra, öltözködés stb.),
- a művészetszociológia és a művelődés kapcsolata.

2.5. A népi kismesterség tanításának módszertana (az adott népi kismesterség szerint):

- a szakmódszertan fogalma, célja, feladata,
- szakmatanítás — az adott népi kismesterség elsajátításának módszertani sajátosságai,
- anyagismeret, eszközismeret,
- kéziszerszámok, eszközök, gépek használatának elsajátítása,
- az anyag megmunkálási ismeretek alkalmazási módja
- a funkció és esztétikum egységes szemlélete,
- a térbeli látás kialakítása, a formaérzék,
- a munka-, egészség- és környezetvédelmi ismeretek, baleset-elhárítási ismeretek átadásának módszerei.

2.6. Rajz:

- a mesterség látvány és szakrajzának kapcsolata,
- a forma, a funkció, az anyag és a méret közötti összefüggés megértése és megjelenítése,
- az adott tárgy rajzolása különböző nézetekből, megfigyelés és modell alapján,
- térábrázolási módok,
- az ábrázolt forma értelmezése,
- az alkotás folyamatának ábrázolása,
- kicsinyítés és nagyítás,
- ornamentika — gyűjtemény alkalmazása,
- a díszítés esztétikuma, ízlésformálás,
- a vizuális és a verbális kifejezés kapcsolata,

- kivitelezés technikái,
- tervezési gyakorlat.

2.7. Oktatástechnika

- technika, technológia, az oktatástechnika fogalma, értelmezése,
- oktatástechnikai segédeszközök csoportosítása: álló-, mozgóképvetítők, hangtechnikai eszközök, audio-vizuális eszközrendszerek, multimédia használata, kezelése,
- házi sokszorosító berendezések használata, kezelése,
- fényképezőgép alkalmazása, kezelése.

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A vizsgára bocsátás feltételei:

- népi játszóházi foglalkozásvezetői vizsgát igazoló Igazolvány, a Magyar Művelődési Intézet kiadásában,
- az OKJ-ban szereplő, — választott — népi kismesterség szakképesítést igazoló bizonyítványa,
- az ismeretek ellenőrzési rendszere a követelményben előírt, évközi munkával megszerezhető érdemjegyekből (pszichológia, pedagógia, művészettörténet, oktatástechnika) és a záróvizsga letételéből tevődik össze.

2. A szakmai vizsga részei

2.1. Írásbeli vizsga

A jelölt az alábbiakban ajánlott témakörök valamelyikéből vizsgadolgozatot készít:

- valamely népi kismesterség vagy annak része (részei) elméleti vagy gyakorlati megközelítésben,
- a népi kismesterséghez vagy a mesterségben megvalósuló pedagógiai munkához kapcsolódó kutatás, gyűjtés, elemzés, összehasonlítás,
- a tényanyagok újszerű csoportosítása, vagy új technikák leírása.

A szakdolgozat leadási határideje a vizsga megkezdése előtt 6 hét. A szakdolgozatot a képzést szervező intézmény adja ki bírálatra, értékelésre, és juttatja el a vizsgabizottság elnökéhez a szakmai vizsga előtt 7 nappal. A szakdolgozat terjedelme minimum 30 gépelt oldal.

2.2. Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga osztályzata az alábbi tevékenységek részjegyeinek összesített átlaga:

- a képzés során megoldott rajzos feladatok vizsgán történő bemutatásáért kapott végső érdemjegy,
- a népi kismesterség OKJ szakképesítésének megszerzéséhez elkészített vizsgaremeket a jelölt a gyakorlati vizsgán bemutatja és válaszol a tárgy(ak) technikai megvalósítására és néprajzi hátterére vonatkozó kérdésekre.

A gyakorlati vizsga időtartama maximum 30 perc (a tevékenységtől függően).

2.3. Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga két részből áll:

- A szóbeli vizsga kérdéseit a központi tételsor tartalmazza, amely felöleli a képzés ismeretanyagát. A jelölt egy tételt húz, amelyben a vizsga tárgyai A), B), C) témacso-

portban szerepelnek. Az értékelés témacsoportonként egy-egy érdemjeggyel történik.

- A vizsgadolgozat megvédése. A szóbeli vizsga önálló része a vizsgadolgozatból kapott kérdések megválaszolása.

2.4. A vizsga tárgyai

A központi tételsor szerint:

- A) néprajz,
- B) a népi kismesterség tanításának módszertana,
- C) a népi kismesterség szakma-pedagógiája.

A szakdolgozat megvédése, valamint a szóbeli feleletek időtartama témakörök, illetve vizsgatantárgyként 10—15 perc.

2.5. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

- A pedagógia, pszichológia, néprajz, művészettörténet és rajz tantárgyak beszámolási, illetve vizsgakötelezettsége alól felmentést kap a vizsgázó, ha felsőoktatásban szerzett sikeres vizsgát igazol.

— Népi kismesterség kézműves szakmai bizonyítvány megszerzése alól felmentést kap az a jelölt, aki a Népművészet Mestere, Népművészet Ifjú Mestere, Népi Iparművész cím birtokosa, vagy az adott mesterségből a korábban érvényes 5/1976. (X. 26.) KM és a 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet alapján működési engedéllyel rendelkezik.

III. rész HATÁROZATOK

AzAlkotmánybíróság határozatai

AzAlkotmánybíróság 3/2001. (I. 31.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány alapján meghozta az alábbi

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyoni védelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyoni védelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény 4. § (4) bekezdése, valamint 48. § (3) bekezdés második mondata alkotmányellenes, ezért a rendelkezéseket 2001. június 30. napjával megsemmisíti.

A 48. § (3) bekezdése a megsemmisítést követően az alábbi szöveggel marad hatályban:

„48. § (3) E törvényt a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. Az Alkotmánybíróság a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény 1. § (1) és (4) bekezdéseinek, 2. § második mondatának, továbbá 5. § (3) bekezdés a) pontja első tagmondatának megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

3. Az Alkotmánybíróság a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény Szakmai Kamaráról szóló rendelkezéseinek felülvizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja.

4. Az Alkotmánybíróság a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárást megszünteti.

Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Az Alkotmánybíróságra több indítvány érkezett, amelyek a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) egyes rendelkezéseinek, illetve a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendeletnek az alkotmányossági vizsgálatát és megsemmisítését célozták.

1. Az egyik indítványozó szerint az SzVMt. 1. § (1) bekezdése, amely szerint a törvény hatálya az egyéni, valamint a társas vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységre terjed ki, sérti a köztulajdon és a magántulajdon egyenlő alkotmányos védelmének elvét, valamint a vállalkozáshoz való jogot és a verseny szabadságának követelményét [Alkotmány 9. § (1) és (2) bekezdés]. Az indítványozó rámutat arra, hogy vagyonvédelmi feladatokat nem csak kifejezetten erre a tevékenységre alakult vállalkozások folytatnak, hanem gyakorlatilag ugyanezt a tevékenységet egyéb szervezeteknél (pl. gazdasági társaságoknál) más formában (pl. rendész alkalmazásával) is meg lehet oldani. Álláspontja szerint azzal, hogy a törvény hatálya csak a vállalko-

zás keretében végzett vagyonvédelmi tevékenységet folytatókra terjed ki, de az egyéb szervezeteknél ugyanezt a feladatot ellátó munkavállalókra nem, a jogalkotó hátrányos megkülönböztetést intézményesít (Alkotmány 70/A. §). A vagyonvédelmi vállalkozások alkalmazottai ugyanis komoly képesítési feltételekkel, különböző eljárási illetékek és képzési díjak befizetésével és kötelező biztosítási szerződés létesítésével szerezhetnek jogosultságot munkájuk végzéséhez, míg az egyéb szervezeteknél alkalmazott vagyonőrök, portások, rendészek ezen követelmények és — anyagi megterheléssel is járó — adminisztratív kööttségek nélkül folytathatják ezt a tevékenységet. A törvény hatályának ilyen megállapítása az indítványozó szerint „burkolt piacorklátozást” valósít meg és sérti a köztulajdon és a magántulajdon egyenlőségének elvét.

2. Ugyanezen indítványozó alkotmányellenesnek tartja az SzVMt. 1. § (4) bekezdését, amely kizárja, hogy a szolgálati viszony fennállása alatt a fegyveres erők valamint a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint tagjai legyenek a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásnak. Az indítványozó úgy véli, hogy a törvénynek ez a rendelkezése nem szabályozza megnyugtatóan a fegyveres szerveknél dolgozó személyek által végezhető vagyonvédelmi tevékenységet. Az alkotmányjogi problémát abban látja, hogy a törvény a fegyveres szervek hivatásos állományban lévő tagjait csak a vagyonvédelmi cég tulajdonosai, vezető tisztségviselői és tagjai közül zárja ki, ám a szabályozás nem szól a már korábban vezető tisztségviselővé vált személyekről, illetve arról az esetről, amikor a fegyveres szerv hivatásos állományú tagja alkalmazotként vagy egyéb jogviszony keretében kapcsolódik be a vagyonvédelmi vállalkozás tevékenységébe. Az indítványozó szerint különösen élesen vetődik fel ez a kérdés amiatt, hogy a vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozások felügyeletével, ellenőrzésével kapcsolatos hatáskört a jogalkotó a rendőrségre telepítette. Ennek következtében nem kizárt, hogy a fegyveres szerv hivatásos állományú tagja egyszerre ellenőrző hatósága és munkavállalója a vagyonvédelmi vállalkozásnak, ami sérti a jogbiztonságot, azon keresztül a jogállamiság elvét [Alkotmány 2. § (1) bekezdés].

3. A törvény 4. § (4) bekezdése egy olyan összeférhetetlenségi szabályt állapít meg, amely nem engedi meg, hogy nyomozó hatósági jogkörrel rendelkező szervezet állományának volt tagja részére szolgálati viszonyának megszűnésétől számított két éven belül a magánnyomozói vállalkozói tevékenység folytatásához hatósági engedélyt adjon a rendőrség. A törvény 5. § (3) bekezdésének a) pontja ugyanezt az összeférhetetlenséget állapítja meg a tevékenység folytatásához szükséges igazolvány kiállítását tekintetében. Több indítványozó véleménye szerint ezek a korlátozások sértik a foglalkozás szabad megválasztásához való jogot [Alkotmány 70/B. § (1) bekezdés].

4. Három indítványozó úgy találja, hogy az SzVMt. 2. §-ának második mondatában írt „profilkényszer”, amelynek értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozás csak a személy- és vagyonvédelemmel közvetlenül összefüggő tevékenységet folytathat, szintén sérti a vállalkozás szabadságának jogát és a foglalkozás szabad megválasztásának elvét [Alkotmány 9. § (2) bekezdés és 70/B. § (1) bekezdés].

5. Az egyik indítványozó álláspontja szerint az SzVMt.-nek a Szakmai Kamaráról szóló rendelkezései olyan ellentmondásokat tartalmaznak, amelyek miatt lehetetlen a kamara törvényes megalakulása és működése, ezért — a jogbizonytalanság kiküszöbölése érdekében — indokolt a törvénynek a Szakmai Kamarára vonatkozó valamennyi szabályát megsemmisíteni. A beadványnak ebben a részében az előterjesztő nem jelöli meg pontosan, hogy melyik törvényhelyet melyik alkotmányszakasz tükrében találja alkotmányellenesnek, hanem felvet több problémát, amelyeket az SzVMt. egyes rendelkezéseinek citálásával illusztrál. Így véleménye szerint a törvény III. fejezetének szabályai alapján a) nem lehet elkülöníteni a gazdasági és szakmai kamarai tagságot, b) nem lehet kizárni a többes tagságot, c) nem lehet törvényesen választani, d) nem lehet törvényesen küldöttgyűlési szavazást tartani, e) nem lehet törvényesen megállapítani a tagdíjat. Az indítvány végső soron a szakmai kamarára vonatkozó szabályok (a törvény III. fejezete) hatályon kívül helyezésére irányul, a jogalkotó egyidejű felhívásával ezek helyett egyértelmű, átgondolt szabályok alkotására.

6. Ugyanezen indítványozó a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendeletet azért tartja alkotmányellenesnek, mert álláspontja szerint a — törvénynél lényegesen korábban keletkezett, egy korábbi koncepcióba illeszkedő — rendelet a törvénnyel párhuzamosan, ám attól különbözően szabályoz egyes tárgyköröket — nevezetesen a köztulajdont fokozottabb védelemben részesíti, mint a magántulajdont —, így egyrészt jogbizonytalanság forrása, másrészt diszkriminációt valósít meg (Alkotmány 2. § és 70/A. §).

II.

1. Az Alkotmánynak az indítványokkal érintett rendelkezései a következők:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”

„9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”

„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az

állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

„70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.”

2. Az SzVMt.-nek az indítványokkal érintett rendelkezései a következők:

„1. § (1) A törvény hatálya az egyéni, valamint a társas vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységre terjed ki.

(3) Egyéni, társas vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenység — ha törvény kivételt nem tesz — csak az e törvénnyel létrehozott Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (a továbbiakban: kamara) tagjaként folytatható.

(4) A szolgálati viszony fennállása alatt a fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség), a rendvédelmi szervek (rendőrség, polgári védelem, vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tűzoltóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, valamint tagjai az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozásnak.”

„2. § A vállalkozó a személy- és vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói tevékenységet egyidejűleg is folytathatja. A vállalkozó más gazdasági tevékenységet vagy szolgáltatást nem végezhet, kivéve, ha tevékenysége a személy- és vagyonvédelemmel közvetlenül összefügg.”

„4. § (4) Nyomozóhatósági jogkörrel rendelkező szervezet állományának volt tagja részére szolgálati viszonyának megszűnésétől számított két éven belül a magánnyomozói vállalkozói tevékenység folytatásához hatósági engedélyt a rendőrség nem adhat.”

„5. § (3) Igazolványt kaphat írásbeli kérelmére

a) az a büntetlen előéletű, a 4. § (4) bekezdésében foglalt korlátozás hatálya alá nem eső, nagykorú, cselekvőképes — magánnyomozó esetében legalább középiskolai végzettséggel rendelkező — magyar állampolgár, illetőleg nemzetközi szerződés alapján külön törvényben erre feljogosított külföldi állampolgár, aki belföldi lakóhellyel, továbbá külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkezik (...).”

A törvény III. fejezete, amelynek alcíme: „A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara” (21—43. §).

„47. § (8) A személy- és vagyonvédelemmel, illetve a magánnyomozással közvetlenül összefüggő tevékenységek: a) a tűzvédelmi, polgári védelmi, munka- és egészségvédelmi tevékenység, katasztrófaelhárítás, ha az ezzel megbízott személy rendelkezik az előírt szakképesítéssel; b) az üzleti és üzemi titok, valamint az informatikai adatok védelme; c) a pénz- és értékkörzéssel, valamint -szállítással kapcsolatos pénzfeldolgozó tevékenység; d) a személy- és

vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói szakképzés, tanácsadás, szakirodalmi kiadói, valamint szakértői tevékenység; e) a vagyonvédelmi célú kutatás; f) a vagyonvédelmi eszközök gyártása, forgalmazása; g) a mechanikai vagyonvédelmi rendszerek tervezése, szerelése, karbantartása; h) az egyéni, társas vállalkozó által őrzött objektum karbantartási és takarítási munkáinak elvégzése.”

„48. § (1) E törvény a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályozásáról szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet és az azt módosító 68/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(3) E törvényt a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A (2) bekezdéssel hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján megszerzett jogokat a törvény nem érinti.”

III.

Az indítványok az alábbiak szerint részben megalapozottak.

1. Az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy milyen összefüggésben áll az SzVMt. 1. § (1) bekezdése az Alkotmány 9. § (1) és (2) bekezdéseivel, valamint 70/A. §-ával.

1.1. A köztulajdon és a magántulajdon egyenlő védelmének elvét a jelenleg vizsgált esetben abban az összefüggésben kell figyelembe venni, hogy a köztulajdon körében is és a magántulajdon körében is szükség lehet védelmi feladatok végzésére.

Az SzVMt., illetve a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól szóló 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SzVMr.) hatálybalépését megelőzően hasonló, — azaz professzionális védelmet — a jog a magántulajdon vonatkozásában csak korlátozott mértékben és körben engedett. Az SzVMt. szabályozása azáltal teremt új helyzetet, hogy általában lehetővé teszi a magántulajdon körébe tartozó értékek védelmére vállalkozás létesítését. Ez esetben a tulajdonos a polgári jog szabályai szerint szerződést köthet a vagyonvédelemre képzett vállalkozóval, közöttük magánjogi jogviszony jön létre. Annak sincs semmi akadálya, hogy ugyanezzel a személyekkel vagy gazdasági társaságokkal közhatalmi szervezetek (pl. önkormányzatok, bíróságok, minisztériumok), mint tulajdonosok kössenek szerződést különböző biztonsági szolgáltatások (pl. objektumőrzési feladatok) ellátására.

Az Alkotmány a tulajdoni formák egyenlő jogi védelméről szól. Ez megkülönböztetendő a vagyontárgyak tényleges, technikai értelemben vett védelmétől (őrzés, védelem, biztosítás stb.). Az Alkotmánybíróság ezzel összefüggés-

ben rámutat arra, hogy amikor az állam törvényt alkot a vagyonvédelmi vállalkozás feltételrendszeréről, azzal nem-hogy nem sérti az Alkotmány 9. § (1) bekezdését, hanem éppen kiteljesíti azt: intézményes kereteket teremt a magántulajdon technikai védelmének ellátására létrejövő vállalkozáshoz, s egyúttal megnyitja a közhatalmi szervek védelmi szükségleteinek piacát is a vagyonvédelmi vállalkozások számára.

A köztulajdon és a magántulajdon védelmének megszervezését illetően a jogalkotó nem közös szabályokat állapított meg. A köztulajdon és a magántulajdon egyenlőségének elve nem jelenti azt, hogy a szabályozott életviszonyok eltéréseire tekintet nélkül, teljes szabályozási azonoságra kell törekedni a két tulajdoni forma minden vonatkozásában. „Az Alkotmány 9. § (1) bekezdése nem írja elő azt, hogy az állami tulajdonra vagy a magántulajdonra nézve ne lehetne eltérő a jogi szabályozás.” [39/1992. (VII. 16.) AB határozat, ABH 1992, 235, 238.]

Jelen esetben a köztulajdon és a magántulajdon egyenlőségének elve azáltal valósul meg, hogy a jog mindkét tulajdoni forma esetében biztosítja a vagyonvédelem megszervezésének lehetőségét.

1.2. „A vállalkozás joga a foglalkozás szabad megválasztásához való alkotmányos alapjog [Alkotmány 70/B. § (1) bekezdés] egyik aspektusa, annak egyik, a különös szintjén történő megfogalmazása. A vállalkozás joga azt jelenti, hogy bárkinek Alkotmány biztosította joga a vállalkozás, azaz üzleti tevékenység kifejtése. (...) A vállalkozás joga ugyanis (...) egy bizonyos, a vállalkozások számára az állam által teremtett közgazdasági feltételrendszerbe való belépés lehetőségének biztosítását, más szóval a vállalkozóvá válás lehetőségének — esetenként szakmai szempontok által motivált feltételekhez kötött, korlátozott — biztosítását jelenti. A vállalkozás joga tehát nem abszolutizálható, és nem korlátozhatatlan: senkinek sincs alanyi joga meghatározott foglalkozással kapcsolatos vállalkozás, sem pedig ennek adott vállalkozási jogi formában való gyakorlásához. A vállalkozás joga annyit jelent — de annyit alkotmányos követelményként feltétlenül —, hogy az állam ne akadályozza meg, ne tegye lehetetlenné a vállalkozóvá válást.” [54/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993, 340, 341—342.]

A vállalkozás szabadságával összefüggésben a vagyonvédelmi vállalkozásokat nem az állami és önkormányzati, hanem valamennyi egyéb szervezettel vetik össze az indítványozók. Azt sérelmezik, hogy az SzVMt. csak a vállalkozás keretében foglalkoztatottak esetében írja elő az anyagi megterheléssel is járó képesítési és vizsgakövetelményeket, ugyanakkor más jellegű szervezeteknél, ahol hasonló védelmi feladatok ellátására munkavállalókat alkalmaznak, ilyen képesítési feltételek nincsenek. Ezzel szerintük a jogalkotó nem kezeli egyenértékűként a kifejezetten vagyonvédelmi tevékenységre alakult vállalkozásokat azokkal a vállalkozásokkal, amelyek valamilyen más tevékenységre jöttek létre, és vagyonvédelmüket „házon belül” old-

ják meg. Ez az indítványozói megközelítés azonban nem veszi figyelembe azt a tényt, miszerint annak sincs akadálya, hogy maga a vagyonvédelmi vállalkozás a saját („házon belüli”) vagyonvédelmét olyan személy alkalmazásával oldja meg, aki egyébként nem felel meg a vagyonvédelmi professzionális képesítési követelményeknek.

Az indítványozó szerint a vállalkozás szabadságának megsértése [Alkotmány 9. § (2) bekezdés] tehát a vállalkozások közötti hátrányos különbségtétellel [Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés] valósul meg. Az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint a hátrányos megkülönböztetés vizsgálatakor abban a kérdésben kell állást foglalni, hogy az azonos csoporton belüli jogalanyok közötti különbségtétel indokolt-e. „Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során (...) akkor ítélte alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböztetést, ha a jogalkotó önkényesen, ésszerű indok nélkül tett különbséget az azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok között [9/1990. (IV. 5.) AB határozat, ABH 1990, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 77—78.; 61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280—282.; 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 203. stb.].” [30/1997. (IV. 29.) AB határozat. ABH 1997, 130, 138.]

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a különbségtétel, amelyben az indítványozó diszkriminációt vél felismerni, nem azonos csoporton belüli vállalkozások között merül fel. Amikor egy cég portást, rendészt alkalmaz, a feladatot ellátó személynek munkabért fizet. Ezzel vállalja azt a kockázatot, hogy az alkalmazott, akinek nem kell részt vennie a vállalkozás keretében vagyonvédelmet ellátó személyekhez hasonlóan szakirányú képzésen és nem kell vizsgát tennie, esetleg alacsonyabb szakmai színvonalon látja el feladatát. Ilyenkor az esetleges káresemény következményeit is a cég viseli; az alkalmazott ör felelőssége csak a munkáltató és a munkavállaló belső viszonyában rendezhető. A másik lehetőség, hogy a cég kifejezetten vagyonvédelemmel foglalkozó vállalkozást bíz meg ezzel a munkával. Egy bekövetkező káresemény miatt a vagyonvédelmi cég természetesen felelősséget is visel valamilyen mértékben. A képzési feltételek és a vizsgakötelezettség nem azt a célt szolgálják, hogy a vagyonőr vállalkozásokat hátrányos helyzetbe hozza a jogalkotó más cégekkel szemben, hanem ezek a követelmények a vagyonvédelem minőségének biztosítását alapozzák meg. A két megoldás közül a cég a kockázati tényezők, az elérni kívánt vagyonvédelmi minőségi szint, és a szolgáltatási díj (munkabér) mértékének mérlegelése alapján választhat. Dönthet akár úgyis, hogy saját helyzetében ezen megoldások egyikének igénybevétele sem indokolt.

A vállalkozás szabadsága szempontjából a rendészt, portást alkalmazó — bármely területen működő — cég nem hasonlítható össze a vagyonvédelmi tevékenységre mint ilyen szolgáltatás nyújtására létrejött vagyonőr céggel, mert nem ugyanabban az üzletágban érdekelt. A diszkrimináció tilalmának sérelmére akkor lehetne eredménye-

sen hivatkozni, ha a jogalkotó a vagyonvédelmi vállalkozások között tenne indokolatlan vagy aránytalan különbséget.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem mutatható ki értékelhető alkotmányossági összefüggés az indítványban ismertetett probléma (ti. a vagyonvédelmi vállalkozások versenyében való lemorzsolódás) és a vállalkozás szabadsága, illetve a diszkrimináció tilalma között. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az SzVMt. 1. § (1) bekezdésének megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.

2. Ezután az Alkotmánybíróság az SzVMt. 1. § (4) bekezdésének alkotmányosságát vizsgálta meg az Alkotmány 2. § (1) bekezdése tükrében.

2.1. Az SzVMt. 1. § (4) bekezdése olyan összeférhetetlenségi szabályt állapít meg, amely nem engedi meg, hogy a szolgálati viszony fennállása alatt a hivatásos állomány tagjai egyidejűleg a törvény hatálya alá tartozó vállalkozás tulajdonosai, vezető tisztségviselői vagy tagjai legyenek.

Az, hogy az SzVMt. 1. § (4) bekezdése „csak” a tulajdonosok, vezető tisztségviselők és tagok köréből zárja ki a fegyveres erők, illetve a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjait, nem „joghézag”, hanem tudatos jogalkotói szándék. Az 1. §-hoz fűzött indoklás a következő: „A törvény 1. §-a tételesen meghatározza a törvény tárgyi és személyi hatályát, a részletes szabályozást megelőzően rendelkezik a kamarai tagság kötelező voltáról, továbbá egy összeférhetetlenségi szabályt is tartalmaz. Ezen rendelkezés meg kívánja akadályozni, hogy a hivatásos állomány az állami rendvédelemben birtokolt kapcsolatait, információit a „piaci rendvédelem” területén kamatoztathassa. A törvény ugyanakkor nem zárja ki, hogy a fegyveres szerv hivatásos állományú tagja — az erre irányuló törvényi rendelkezések megtartásával — szabadidejében személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, biztonságtechnikai vállalkozás alkalmazottja lehessen.”

Az Alkotmánybíróság megvizsgálta, hogy mit jelent az „erre irányuló törvényi rendelkezések megtartásával” fordulat.

A hivatásos tisztek szakmai összeférhetetlenségi szabályait a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: szolgálati törvény) tartalmazza. (A szolgálati törvény személyi hatálya pontosan megegyezik az SzVMt. 1. § (4) bekezdésében meghatározott személyi körrel. A szerződéses alkalmazottak is hivatásos állományba tartozónak minősülnek.) A szolgálati törvény értelmében a fegyveres szerv hivatásos állományú, vezető beosztású tagja — tudományos, oktatói, művészeti stb. tevékenység kivételével — egyáltalán nem létesíthet munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt [szolgálati törvény 65. § (2) bekezdés második mondat]. A nem vezető beosztású tagok csak engedéllyel létesíthetnek munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ilyen engedély azonban nem adható, ha a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony (...) ellentétes a fegyveres

szerv feladataival, vagy a szolgálat köteleességszerű, pártatlan és befolyástól mentes ellátását, illetve a fegyveres szerv tekintélyét veszélyezteti [szolgálati törvény 65. § (2) bekezdés első mondat és (5) bekezdés].

Az SzVMt. és a szolgálati törvény összeférhetlenségi szabályainak összevetéséből az következik, hogy a jogalkotó egy bizonyos személyi kör tekintetében egyedi elbírálás tárgyává teszi az összeférhetlenség megállapítását. A fegyveres szervek vezető beosztású tagjai mind a vagyonvédelmi vállalkozás, mind pedig az ilyen konkrét tevékenység folytatásától el vannak zárva. A nem vezető beosztású szolgálati jogviszonyban álló személy mint vállalkozó ugyan nem jelenhet meg a vagyonvédelmi piacon, de állományparancsnoka engedélyének birtokában az SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységet a vállalkozás alkalmazottjaként folytathat.

Az indítványozó által állított személyi összefonódás kialakulásának lehetőségét az SzVMt. önmagában valóban nem kizárja ki. Az SzVMt. 7. § (2) bekezdése szerint a rendőrség végzi a törvény hatálya alá tartozó tevékenység hatósági ellenőrzését, ebből következően kialakulhatna az a helyzet, hogy ugyanaz a személy az alkalmazottja is és az ellenőrző hatósága is az SzVMt. alapján működő vállalkozásnak. Az ilyen helyzet kialakulását az érintett rendőr állományparancsnoka gátolhatja meg a szolgálati törvény összeférhetlenségi szabályának megfelelő alkalmazásával, vagyis a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez szükséges engedély megtagadásával. Tekintettel arra, hogy az alkalmazási összeférhetlenségről a jogalkotó a különböző foglalkoztatási jogviszonyról szóló jogszabályokban (pl. szolgálati törvény) rendelkezett, az Alkotmánybíróság a jogbiztonság sérelmét — az indítvánnyal összefüggésben — az SzVMt. 1. § (4) bekezdésére vonatkozóan nem állapította meg.

2.2. Az alkalmazási összeférhetlenség szabályozatlanságán túlmenően az indítványozó azt is kifogásolta az SzVMt. 1. § (4) bekezdésével kapcsolatban, hogy a törvény hatálybalépését megelőzően vagyonvédelmi vállalkozás tulajdonosává, tagjává vagy vezető tisztségviselőjévé vált személyekre a szolgálati viszony és a vállalkozás közötti összeférhetlenségi szabály nem vonatkozik, és ebből szerinte az következik, hogy a jogszabályi rendelkezés nem egyértelmű.

Önmagában az SzVMt. 1. § (4) bekezdéséből ez a következtetés ugyan nem vonható le, de az SzVMt. 48. § (3) bekezdés második mondata rendelkezik arról, hogy a hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján korábban megszerzett jogokat a törvény nem érinti. Ilyen jogot, mármint azt, hogy a szolgálati jogviszony fennállásával egyidejűleg vagyonvédelmi vállalkozást lehessen működtetni, annak alapján szerezhettek az érintettek, hogy a korábban hatályos SzVMr. ezt a fajta összeférhetlenséget nem állapította meg. Tekintettel a két rendelkezés szoros tartalmi összefüggésére, az Alkotmánybíróság vizsgálatát kiterjesztette az SzVMt. 48. § (3) bekezdésére is.

Az Alkotmánybíróság a továbbiakban tehát azt vizsgálta, hogy a két rendelkezés egymás összefüggésében miként értelmezhető. Az SzVMt. 1. § (4) bekezdésében foglalt, a vállalkozás jogát érintő összeférhetlenségi szabály indokolt és arányos korlátozást valósít meg, mert megakadályozza, hogy a piac adott szegmensének szereplői között a vállalkozás eredményességét alapvetően befolyásoló — a személyi helyzet különbözőségén alapuló — egyenlőtlenség alakuljon ki. Vagyis: a hivatásos állomány tagjai jogviszonyuk fennállása alatt nem lehetnek tulajdonosai, vezető tisztségviselői valamint tagjai az SzVMt. hatálya alá tartozó vállalkozásnak. Az SzVMt. 48. § (3) bekezdése ugyanakkor időbeli korlátozás és esetleges egyéb feltételek meghatározása nélkül általánosságban biztosítja a korábban megszerzett jogok gyakorlását. Az általános megfogalmazás önmagában kétségesse teszi, hogy a szerzett jogok védelmét szolgáló rendelkezés egyúttal a törvény egyik összeférhetlenségi szabálya alóli felmentést is magában foglalja-e.

„Az Alkotmánybíróság elvi élel mutat rá arra, hogy meghatározott életviszonyok, illetőleg tényállások ellentétes — vagy az értelmezéstől függően ellentétes — törvényi rendezése önmagában nem jelent alkotmányellenességet. Az ilyen rendezés alkotmányellenessé csak akkor válik, ha az egyben az Alkotmány valamely rendelkezésének a sérelmével is együtt jár, vagyis ha az ellentétes tartalmú szabályozás anyagi alkotmányellenességhez vezet, tehát például ha a rendelkezések valamelyike meg nem engedett diszkriminációt, egyéb alkotmányellenes helyzet megteremtését, vagy alkotmányos alapjog korlátozását eredményezi.” [35/1991. (VI. 20.) AB határozat, ABH 1991, 175, 176.]

Az Alkotmánybíróság a fentiekre tekintettel megállapította, hogy az SzVMt. 1. § (4) bekezdésében foglalt szabályozásnak az SzVMt. 48. § (3) bekezdése figyelembevételével történő értelmezése anyagi alkotmányellenességhez vezet. Ez abban nyilvánul meg, hogy az azonos szabályozási kör alá vont személyek között a jogalkotó a szerzett jogok védelmének biztosítása érdekében tartósan, egy adott átmeneti időszakot meghaladóan tesz különbséget, és ez az Alkotmánynak a hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló rendelkezésébe ütközik.

Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést a 30/1997. (IV. 29.) AB határozatban a következők szerint értelmezte: „Az Alkotmánynak ez a rendelkezése a jogegyenlőség követelményét rögzíti. Azt jelenti, hogy az állam, mint közhatalom — mint jogalkotó és jogalkalmazó — a jogok és kötelezettségek megállapítása során köteles az azonos helyzetben levő jogalanyokat indokolatlan megkülönböztetés nélkül, egyenlőként kezelni.” (ABH 1997, 130, 136.) Az idézett határozat azt is leszögezte: „Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata során [...] akkor ítélte alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböztetést, ha a jogalkotó önkényesen, ésszerű indok nélkül tett különbséget az azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok között.” (ABH, 1997, 130, 138.)

Ugyanezen alkotmánybíróági határozat az Alkotmány diszkrimináció tilalmát kimondó 70/A. § (1) bekezdésébe ütközőnek találta azt a törvényi rendelkezést, amely adott összeférhetlenségi helyzetbe került képviselők között aszerint tett különbséget, hogy mikor szerezték mandátumukat. Az Alkotmánybíróság a határozat indokolásában megállapította: „Az Országgyűlés döntési szabadsága körébe tartozik annak eldöntése, hogy a törvény által meghatározott új összeférhetlenségi szabályok alkalmazását indokoltan tartja-e a törvény hatálybalépésével összeférhetlenségi helyzetbe kerülő képviselőkre nézve vagy sem. Nem tekinthető alkotmányosnak azonban az a szabályozás, amely ugyanazon összeférhetlenségi szabályok alkalmazása szempontjából önkényesen tesz különbséget azonos jogi helyzetben lévő képviselők között.” (ABH 1997, 130, 141.)

Az SzVMt. megalkotásakor a jogalkotónak figyelembe kellett vennie azt, hogy a törvény szabályozási tartalmával egybevágó, illetve ahhoz közel eső átmeneti szabályozás egyidejű hatályon kívül helyezése vált szükségessé. A hatályon kívül helyezett SzVMr. alapján szerzett jogok védelme indokolt, de ha ez a jogalanyok tartós megkülönböztetését eredményezi, alkotmányellenessé válik. Az SzVMt. 48. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés általánossága egyrészt jogalkalmazói jogbizonytalanság forrása, másrészt az SzVMt. 1. § (4) bekezdésének vonatkozásában diszkriminatív. A jogalkotó ugyanis csupán arra tekintettel engedi meg a jogalanyok egy részének az SzVMt. hatálya alá tartozó vállalkozás gyakorlását, hogy azt a törvény hatálybalépése előtt már elkezdték, míg a többi olyan személy, akik az összeférhetlenségi okkal érintettek, az ilyen vállalkozástól teljességgel el vannak zárva.

A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az SzVMt. 48. § (3) bekezdésének második mondata az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, illetve 70/A. § (1) bekezdésébe ütközik.

Az Alkotmánybírósról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) alapján az alkotmányellenesség megállapítása esetén főszabály a vizsgált rendelkezés megsemmisítése és az, hogy a megsemmisített rendelkezés a határozat közzétételének napján veszti hatályát [Abtv. 42. § (1) bekezdés, 43. § (1) bekezdés]. Az Alkotmánybíróság azonban ettől eltérően is meghatározhatja a megsemmisítés időpontját, ha ezt a jogbiztonság indokolja [Abtv. 43. § (4) bekezdés].

A jelen ügyben az Alkotmánybíróság döntésénél azt vette figyelembe, hogy a szerzett jogok bizonyos körű és átmeneti (nem végleges) védelme ez esetben is szükséges. A törvényalkotó akkor járt volna el helyesen, ha az SzVMt. 48. § (3) bekezdés második mondata szerinti szabály helyett átmeneti időt biztosított volna az érintetteknek, hogy eldöntsék, melyik helyzetet választják. Ezzel szemben általános és időkorlát nélküli alkotmányellenes rendelkezés lépett hatályba, így azt az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes rendelkezést 2001. június 30-ai hatállyal semmisítette meg, mert az azonnali megsemmisítés egyrészt a jogbizonytalanságot nem szüntette volna meg, másrészt az Alkotmánybíróság azt is figyelembe vette, hogy az alkotmányos rendelkezés megalkotásához a jogalkotónak megfelelő időtartamra van szüksége. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza: a jogalkotó mérlegelési szabadságának körébe tartozik az, hogy milyen tartalmú, a megsemmisített rendelkezés általánosságán túlmutató, a kialakult helyzetet is figyelembevevő átmeneti szabályozást alkot.

3. Ezek után az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy a foglalkozás szabad megválasztásának ideiglenes korlátozása alkotmányosan indokolható-e vagy nem.

3.1. Az SzVMt. 4. § (4) bekezdése és 5. § (3) bekezdésének a) pontjának második fordulata olyan szabályokat tartalmaz, amelyek a foglalkozás szabad megválasztását ideiglenesen korlátozzák: két évre megtiltják a vállalkozás létesítéséhez előírt engedély, illetve a tevékenység folytatásához megkövetelt igazolvány kiadását a nyomozó hatósági jogkörrel rendelkező szervezet hivatásos állományából a magánnyomozói munkára áttérni szándékozók számára.

Az SzVMt. indokolása szerint e rendelkezések megalkotásánál a jogalkotó az ügyvédségről szóló törvény szabályozási elveit tekintette mintának, hivatkozással arra, hogy „a magánnyomozói tevékenység számos vonatkozásban hasonlít a polgár-ügyvéd közötti bizalmi viszonyhoz” (Indokolás II. 4. pont).

„Az ügyvéd 2 évig nem járhat el annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál, amelynél az ügyvédi kamarai tagsága előtt bíró, ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja volt” (Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 7. §-a). Látható, hogy a bírói, ügyészi vagy nyomozói szolgálati viszony megszűnése után ügyvédi pályára lépő jogász ideiglenes működési korlátozása csak korábbi szolgálati helye szerint illetékes bíróságra, ügyészségre, nyomozó hatóságra vonatkozik, míg az SzVMt. támadott szabálya ennél súlyosabb, a pályamódosítást országos szinten kizáró akadályt jelent.

Az Alkotmánybíróság a fent említett összefüggésre tekintettel utal az 52/1996. (XI. 24.) AB határozatra (ABH 1996, 159.), amely az ügyvédekre és jogtanácsosokra vonatkozó egyes kizárási szabályok alkotmányosságát vizsgálta. Az ügyvédekre vonatkozó akkor hatályos rendelkezést az 1983. évi 4. törvényerejű rendelet 7. §-a a következőképpen tartalmazta: „Az ügyvéd annál a bíróságnál, ügyészségnél vagy hatóságnál, amelynél az ügyvédi kamarai tagsága előtt bíró, ügyész vagy más érdemi ügyintéző volt, két éven át nem járhat el.”

A hivatkozott határozat indokolásában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a „részleges és időleges jogi képviselet korlátozása olyan szabály, amelynek célja a bírói függetlenség védelme, valamint annak az alkotmányos alapjognak a biztosítása, hogy bárki ügyében független és

pártatlan bíróság igazságos ítéletet hozzon.” (ABH 1996, 159, 161.) Egyúttal azt is leszögezte, hogy ezen kizárási szabályok „olyan hivatal- és foglalkozásváltási esetekre vonatkoznak, amelyek eljárásjogi státusváltással, eljárási szerepváltással függenek össze.” (ABH 1996, 159, 162.) Ennek alapján az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy ezen korlátozás nem alkotmányellenes. Ugyanakkor alkotmányellenesnek nyilvánította azt a kizárási okot, amely az ügyvéd korábbi hatósági érdemi ügyintézői foglalkozására alapult, arra tekintettel, hogy ez az eset a pártatlan igazgatszolgáltatáshoz való jog érvényesülésének alkotmányos indokával nem függ össze. (Vö.: ABH 1996, 159, 162.)

Az Alkotmánybíróság a jelen eljárásban lefolytatott vizsgálata során áttekintette azokat a korábbi megállapításait is, amelyek a foglalkozáshoz való jog, illetve ezen jog korlátozhatóságának alkotmányosságáról szóltak.

„A munkához (foglalkozáshoz, vállalkozáshoz) való alapjog a szabadságjogokhoz hasonló védelemben részesül az állami beavatkozások és korlátozások ellen. E korlátozások alkotmányossága azonban más-más mérce alapján minősítendő aszerint, hogy a foglalkozás gyakorlását vagy annak szabad megválasztását korlátozza-e az állam, s az utóbbin belül is különbözik a megítélés az adott foglalkozásba kerülés szubjektív, illetve az objektív korlátokhoz kötésének megfelelően. (A vizsgált ügyben például a taxis vállalkozás gyakorlását korlátozzák a kaucióra és az autó állapotára, vizsgáztatására stb. vonatkozó előírások; alanyi korlát a vizsgakötelezettség; tárgyi, azaz a vállalkozni kívánó személyi tulajdonságaitól teljesen független korlát a kiadható engedélyek számának meghatározása.)” [21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH 1994, 117, 121.]

„A háromféle korlátozás alkotmányosságát (...) más-más, egyre szigorúbb mércével kell elbírálni. Az alkotmányosság értékelésének vázolt módszertana szerint a szükségesség és arányosság kritériumait lehet lazítani vagy szorítani attól függően, hogy a vállalkozáshoz való jog milyen fajta korlátozásáról van szó.” [21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH 1994, 117, 122.] Ez a módszer irányadó a foglalkozás szabad megválasztásának korlátozása esetén is, tekintettel arra, hogy „Munka, foglalkozás, vállalkozás alanyi alapjogként nem különbözik egymástól”. [21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH 1994, 117, 122.]

Az Alkotmánybíróság rámutat: az SzVMt.-nek a rendőrhatalmági engedélyre és igazolványra vonatkozó előírásai a vállalkozás, illetve a foglalkozás gyakorlását kétségkívül korlátozzák. A kérdés az, hogy ezen korlátozások alkotmányosnak minősülnek-e.

Tárgyi (objektív), vagyis az SzVMt. hatálya alá tartozó tevékenységet folytató egyén személyi tulajdonságaitól és körülményeitől teljesen független korlát az SzVMt.-ben nincs.

Alanyi (szubjektív) korlátnak minősül a vizsgakötelezettség és a szolgálati viszony megszűnte után eltelt két év.

A vállalkozás engedélyhez, illetve a konkrét tevékenység igazolványhoz kötése, amelynek megszerzéséhez vizsgát kell tenni, nem is szükségtelen és nem is aránytalan korlá-

tozása a vállalkozás, illetve a foglalkozás szabad megválasztásának. A feltételek meghatározása biztosítja, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező vállalkozó (alkalmazott) lépjen a vagyonvédelem és a magánnyomozás piacára. Ez a követelmény a fogyasztók (megbízók) védelmét szolgálja.

A nyomozó hatósági jogkörrel rendelkező szervezet volt hivatásos állományú tagjainak átmeneti időre történő kizárása a magánnyomozói piacról, a foglalkozás szabad megválasztásának másik, ugyancsak nem szükségtelen alanyi jellegű korlátozása. A szabályozás célja a foglalkozási szerepváltásból adódó, visszaélésre alkalmat adó információ-hasznosítás kiküszöbölése. Az Alkotmánybíróság által a foglalkozás szabad megválasztásának jogáról és egyes kizárási szabályok alkotmányosságáról kifejtettek szerint azonban a támadott rendelkezésben foglalt 2 évre szóló korlátozás céljához képest aránytalan.

A szabály egyrészt azt valóban kiküszöböli, hogy a nyomozó hatóságnál korábban szolgálatot teljesítő személy információit — két éven át — a „piacon” magánnyomozóként értékesítse, másrészt viszont azt is lehetetlenné teszi, hogy az eredeti szolgálati helyétől teljesen különböző helyen magánnyomozói feladatokat végezzen. A jogalkotó a foglalkozás szabad megválasztásának jogát időlegesen teljesen elvonta, tekintet nélkül arra, hogy a nyomozó jogkörrel rendelkező szervezet hivatásos állományú tagjának e minőségben szerzett információi, ismeretei jórészt nem használhatók magánnyomozóként.

Az aránytalanság megállapításánál az Alkotmánybíróság azt is figyelembe vette, hogy a fentiekben hivatkozott 52/1996. (XI. 14.) AB határozat értelmében a foglalkozás részleges és időleges korlátozását alkotmányos alapjogok védelme feltétlenül indokolja. Ha viszont potenciális alapjogsérelem nem mutatható ki, akkor — az adott esetben legalábbis — a korlátozás indokolatlannak minősült.

Az indítvány szerinti esetben a korlátozás időleges (két év), de abszolút, a szónak abban az értelmében, hogy az érintett a magánnyomozói tevékenység folytatásától az ország egész területén el van zárva. Amikor a nyomozó hatóság volt tagjából magánnyomozó lesz, foglalkozási szerepváltás történik. Nem valósul meg ugyanakkor eljárásjogi státusváltás, mert a magánnyomozó, szemben a korábban bíróként, ügyészként, nyomozó hatóság tagjaként tevékenykedő ügyvéddel, nem szereplője a büntető eljárásnak. Az összevetés alapján az állapítható meg, hogy az SzVMt. 4. § (4) bekezdésében foglalt szabályozás ennek ellenére szigorúbb korlátozást eredményez.

Az Alkotmánybíróság a korlátozás aránytalansága tekintetében végezetül utal az SzVMt. azon rendelkezéseire, amelyek a magánnyomozói engedély visszavonása, bevonása, illetve elvétele eseteit szabályozzák. Ezek a rendelkezések ugyanis garanciát jelentenek arra vonatkozóan, ha a magánnyomozó kötelezettségeit megszegi, helyzetével visszaél, akkor annak a következményeit viselnie kell.

Így például az SzVMt. 8. § (1) bekezdése értelmében az igazolvány visszavonásának van helye, ha a magánnyomozó az SzVMt.-ben előírt szabályokat ismételtelen vagy súlyosan megsérti. Ilyen szabályszegésnek minősül a hivatalos személyek hivatali tevékenységére irányuló magánnyomozás, vagy az adatvédelmi szabályok be nem tartása (SzVMt. 17. §).

A törvény hivatkozott garanciális szabályai tehát jórészt önmagukban alkalmasak arra, hogy azt a magánnyomozót, aki korábbi helyzetével (nyomozó hatósági jogkörrel rendelkező szervezet tagja volt) visszaél, a magánnyomozói tevékenységtől — ideiglenesen vagy véglegesen — eltiltsák.

A fentiekben kifejtettekre tekintettel az Alkotmánybíróság az SzVMt. 4. § (4) bekezdését megsemmisítette.

3.2. Az Alkotmánybíróság az SzVMt. 4. § (4) bekezdését ugyancsak pro futuro semmisítette meg. A rendelkezés azonnali megsemmisítése következményeként ugyanis olyan esetekben sem lehetne megtagadni a rendőrhatalom engedély, illetve az igazolvány kiadását, amikor a személyi összefonódás kiküszöbölése végett ez indokolt lenne. Az Alkotmánybíróság azt is figyelembe vette, hogy a törvényalkotónak az alkotmányos szabályozás megteremtéséhez időre van szüksége. Ezért a megsemmisítést 2001. június 30-i hatállyal mondta ki.

3.3. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor nem semmisítette meg az SzVMt. 5. § (3) bekezdés a) pontja „a 4. § (4) bekezdésében foglalt korlátozás hatálya alá nem eső” szöveg-részt, mert a keretet kitöltő rendelkezés alkotmányellenessége nem érinti a keretszabály alkotmányosságát, hiszen a keretszabály önmagában nem rendelkezik az alkotmányosság megítélését lehetővé tevő tartalommal. A keretet kitöltő rendelkezést az Alkotmánybíróság a fentiekben kifejtettek szerint alkotmányellenesnek találta. Az SzVMt. módosításával ez az alkotmányellenesség kiküszöbölhető, amely a keret jellegű rendelkezést is automatikusan érinteni fogja.

4. Ezt követően az Alkotmánybíróság az SzVMt. 2. §-át vizsgálta az Alkotmány 9. § (2) bekezdése és 70/B. § (1) bekezdése tükrében.

Az SzVMt. 2. §-a „profilkényszer” rögzít; kimondva, hogy a törvény hatálya alá tartozó vállalkozás keretében csak a személy- és vagyonvédelemmel közvetlenül összefüggő tevékenységek végezhetők. A törvény az értelmező rendelkezések körében a 47. § 8. pontjában sorolja fel az ilyennek minősülő tevékenységeket, mint például: a tűzvédelmi, polgári védelmi, munka- és egészségvédelmi tevékenység; katasztrófaelhárítás; a pénz- és értékvédelemmel, valamint -szállítással kapcsolatos pénzfeldolgozó tevékenység; a személy- és vagyonvédelmi, illetve a magánnyomozói szakképzés, tanácsadás; az egyéni, társas vállalkozó által őrzött objektum karbantartási és takarítási munkáinak elvégzése stb.

A profilkényszer problémája esetében azt vizsgálta az Alkotmánybíróság, hogy a vállalkozáshoz való jog és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog hogyan függ össze a vállalkozási formákkal. A jogalkotó célszerűnek tartotta meghatározni, hogy az SzVMt. hatálya alá tartozó vállalkozás keretében milyen egyéb tevékenységeket lehet folytatni. Az indítványozók szerint ezzel a korlátozással sérül a foglalkozás szabad megválasztásához való jog, illetve annak egy vetülete a vállalkozáshoz való jog.

A korábban már idézett AB határozat jelen esetben is irányadó megállapításai a következők: „A vállalkozás joga a foglalkozás szabad megválasztásához való alkotmányos alapjog [Alkotmány 70/B. § (1) bekezdés] egyik aspektusa, annak egyik, a különös szintjén történő megfogalmazása.” „A vállalkozás joga (...) nem abszolutizálható, és nem korlátozhatatlan: senkinek sincs alanyi joga meghatározott foglalkozással kapcsolatos vállalkozás, sem pedig ennek adott vállalkozási jogi formában való gyakorlásához. A vállalkozás joga annyit jelent — de annyit alkotmányos követelményként feltétlenül —, hogy az állam ne akadályozza meg, ne tegye lehetetlenné a vállalkozóvá válást.” „A vállalkozás joga (...) egy bizonyos, a vállalkozások számára az állam által teremtett közgazdasági feltételrendszerbe való belépés lehetőségének biztosítását, más szóval a vállalkozóvá válás lehetőségének — esetenként szakmai szempontok által motivált feltételekhez kötött, korlátozott — biztosítását jelenti.” [54/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993, 340, 341—342.]

Ezekből az elvi megállapításokból kiindulva azt is kimondta az Alkotmánybíróság, hogy „a vállalkozás joga mint a foglalkozás szabad megválasztásához való alkotmányos alapjog nem tartalmazza egy meghatározott vállalkozási formában folytatott tevékenységhez való jogot. (...) A vállalkozási forma megválasztásával ugyanakkor az abban résztvevők egyben elfogadják az adott vállalkozási formára vonatkozó szabályokat is”. (506/B/1995. AB határozat, ABH 1999, 722, 723.)

Az SzVMt.-ben szabályozott tevékenységi korlátozás megfelel az idézett határozatok megállapításainak. Az Alkotmánybíróság rámutat: az SzVMt. által előírt profilkényszer nem abszolút jellegű, a vagyonvédelmi vagy magánnyomozó vállalkozás tagjai valamely más vállalkozás keretében végezhetik a korlátozás folytán kizárt tevékenységet. A tilalom tehát csak a (vagyonvédelmi, magánnyomozói) vállalkozásra vonatkozik, s nem zárja el a természetes személyt attól, hogy az általa választott, e vállalkozás keretében nem űzhető tevékenységet más formában (vállalkozásban) folytassa.

A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság nem állapította meg az Alkotmány vonatkozó rendelkezései sérelmét, ezért az indítványok ezen részét is elutasította.

5. Az SzVMt. III. fejezetében foglalt rendelkezések alkotmányosságát megfelelő indítvány hiányában az Alkotmánybíróság nem vizsgálta.

Az indítványozó nem jelölte meg azt az alkotmányi rendelkezést, amely a szabályozás révén sérelmet szenvedne. Érvelése általános, csupán az általa kifogásolt rendelkezések végrehajthatóságát kérdőjelezte meg. Hivatkozott továbbá arra is, hogy az egyes rendelkezések egymásnak ellentmondanak.

Az Abtv. szerint: „Az Alkotmánybíróság az arra jogosult indítványa alapján jár el.” (Abtv. 20. §) Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint valamely beadvány akkor minősül indítványnak, ha pontosan megjelöli a támadott jogszabályhelye(ke)t és a megsértett alkotmányszakaszt, valamint határozott kérelmet tartalmaz. Mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysejtés esetén a beadványnak tartalmaznia kell annak az alkotmányszakaszaknak a pontos megjelölését, amely a jogalkotói mulasztás miatt sérül.

A jelen eljárás alapjául szolgáló indítvány, az SzVMt. Szakmai Kamaráról szóló része tekintetében nem felel meg ezen kritériumoknak. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az SzVMt. III. fejezetének felülvizsgálatára irányuló kérelmet érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.

6. Az SzVMt. 49. § (1) bekezdése szerint: „Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendeletet vizsgálja felül, és ennek eredményeképpen döntsön e tevékenység újraszabályozásáról.”

A felhatalmazás alapján a Kormány megalkotta a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 199/1999. (XII. 21.) Korm. rendeletet. Ennek 1. §-a szerint: „A közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet hatályát veszti.” A rendelet 2. §-a úgy rendelkezett, hogy „Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.” Ezek szerint a 6/1988. (II. 12.) MT rendelet 2000. február 1. napján hatályát veszítette.

„Az Alkotmánybíróság hatásköre az ún. absztrakt normakontroll esetén csak azoknak a jogszabályoknak az alkotmányossági vizsgálatára terjed ki, amelyek az eljárás időpontjában hatályosak. A már hatályon kívül helyezett jogszabályok alkotmányossági vizsgálata akkor lehetséges, ha az ilyen jogszabály vizsgálatát egyedi (konkrét) esetben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. §-a alapján bírő kezdeményezi az előtte folyamatban lévő ügyben való alkalmazhatóság kérdésében [34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 172.], illetve, ha a már nem hatályos jogszabály alkalmazhatóságának kérdése alkotmányjogi panasz kapcsán merül fel [38/1992. (VI. 22.) AB határozat, ABH 1992, 356.].” [65/1995. (XI. 10.) AB határozat, ABH 1995, 327, 329—330.]

Mivel a 6/1988. (II. 12.) MT rendeletre vonatkozó indítvány a fenti körülmények egyikére sem utal, az Alkotmánybíróság az eljárást ebben a részében megszüntette.

A határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés az Abtv. 41. §-án alapul.

Dr. Németh János s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Czucz Ottó s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
előadó alkotmánybíró

Dr. Harmath Attila s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné
dr. Vasadi Éva s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 893/B/1995.

A Köztársasági Elnök határozatai

A Köztársaság Elnökének 10/2001. (I. 31.) KE határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornokká történő kinevezésről

Az igazságügy-miniszter előterjesztésére

Veszeka Vendel bv. ezredest, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokát

2001. február 1-jei hatállyal

büntetés-végrehajtási dandártábornokká

kinevezem.

Budapest, 2001. január 11.

Mádl Ferenc s. k.,
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

Dr. Dávid Ibolya s. k.,
igazságügy-miniszter

V. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

**A közlekedési és vízügyi miniszter
8002/2001. (MK 11.) KöViM**

t á j é k o z t a t ó j a

**a nyári időszámítás alkalmazásáról szóló
39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet végrehajtásáról**

A nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet 1. §-ának (4) bekezdése alapján 2001-ben a nyári időszámítás március 25-től (vasárnaptól) október 28-ig (vasárnapig) tart.

Az órákat március 25-én kettő órakor három órára, október 28-án három órakor kettő órára kell állítani.

*Dr. Fónagy János s. k.,
közlekedési és vízügyi miniszter*

**A pénzügyminiszter és a nemzeti
kulturális örökség minisztere**

t á j é k o z t a t ó j a

**a (köz célú) adomány utáni kedvezmény
igénybevételére jogosító igazolás kiállítására jogosult
egyházak köréről**

Az egyházak hitéleti és köz célú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 2. §-ának (4) bekezdése értelmében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti adomány, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti köz célú adomány utáni kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiállítására az alábbi egyházak jogosultak:

1. Az Üdvhadsereg Szabadegyház — Magyarország
2. Evangéliumi Pünkösdi Közösség
3. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
4. Hetednap Adventista Egyház
5. Isten Egyháza
6. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus
7. Krisztusban Hívó Nazarénus Gyülekezet
8. Magyar Iszlám Közösség
9. Magyar Katolikus Egyház
10. Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség
11. Magyarországi Baptista Egyház
12. Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

13. Magyarországi Evangélikus Egyház
14. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
15. Magyarországi Jehova Tanúi
16. Magyarországi Metodista Egyház
17. Magyarországi Református Egyház
18. Magyarországi Román Ortodox Egyház
19. Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
20. Magyarországi Unitárius Egyház
21. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
22. Orosz Orthodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

*Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter*

*Rockenbauer Zoltán s. k.,
a nemzeti kulturális örökség
minisztere*

**Tájékoztató
az Országos Munkaügyi Tanács
2000. január 24-i üléséről**

Az ülésen a Kormány bejelentette, hogy csatlakozik az OMT Munkaadói és Munkavállalói Oldal 2001. január 15-i megállapodásához, amely szerint a 2001. évre a versenyszférában az ajánlott átlagkereset-növekedés 9,75—12,5 százalékos mértékű legyen.

A szociális partnerek üdvözlözték a Kormány döntését, és kifejezték reményüket, hogy az — túlmutatva a megállapodáson — alapot ad az érdemi és eredményes párbeszédhez.

Országos Munkaügyi Tanács Titkársága

**A BM Központi Adatfeldolgozó
Nyilvántartó és Választási Hivatal
közleménye**

A BM Központi Hivatal — az eddig közzétetteken kívül — a következő gépjármű törzskönyveket körözi:

108087A

734974A

587021A

655952A

709755A

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleményei

A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a BauMax-x Rt. 415. számú áruházában (7622 Pécs, Siklósi út 47.) mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a BauMax-x Rt. (1095 Budapest, Soroksári út 86.) által importált

O.K. RCY-IIC 1200 típusú hajszárító

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek,

áramütés-veszélyes.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján megtiltja.

A kereskedelmi egységek a fogyasztók által a vásárlás helyére visszazállított termékeket kötelesek visszavásárolni.

A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a Baumax-x Rt. 415. számú áruházában (7622 Pécs, Siklósi út 47.) mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint a KAITO Hungary Kft. (1106 Budapest, Pesti G. u. 27.) által importált

UNISTAR GTM-068 (CM-961) típusú kávéfőző

nem felel meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek,

áramütés-veszélyes.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a fenti termék forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján megtiltja.

A kereskedelmi egységek a fogyasztók által a vásárlás helyére visszazállított termékeket kötelesek visszavásárolni.

*Dr. Huszay Gábor s. k.,
főigazgató*

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalának (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.) h i r d e t m é n y e i

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Forrás Mezőgazdasági Szövetkezet (Buzsák, Arany J. u. 1.) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Buzsák, Fő tér 1/A, Faluház

A sorsolás ideje: 2001. március 1., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészek adatai:

Település: Buzsák

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
07/27	szántó	0,0690	1,20	
07/28	szántó	0,0406	0,71	
09/9	gyep, nádas	12,2941	3,09	309/17986 tul. arány
018/6	erdő	1,6369	4,58	
029/3	erdő	0,3336	0,20	20/93 tul. arány
035/3	szántó, erdő	1,0877	2,47	247/1377 tul. arány

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
035/6	erdő, gyepter, szántó	29,5412	1,12	112/31716 tul. arány, földmérésijel
039/1	gyepter, nádas, erdő	48,1011	20,92	2092/41481 tul. arány, földmérésijel
040/12	gyepter, nádas, szántó	33,8671	20,94	2094/29973 tul. arány
0242	szántó, gyepter, erdő	105,1527	0,38	38/95176 tul. arány, földmérésijel
0251/5	szántó, gyepter, erdő	553,0290	9,78	978/1042123 tul. arány, földmérésijel
0270/2	erdő	0,9948	5,57	
0274/9	szántó	215,8563	1,84	184/354267 tul. arány, term. véd. terület
0295	szántó, erdő	66,5340	0,20	20/150910 tul. arány
0307	szántó, erdő	47,6363	7,31	731/71672 tul. arány földmérésijel
1693/2	szántó, erdő	0,6313	10,39	
1909	kert	0,0482	1,68	
1910	szántó	0,5190	13,08	
1927/4	szántó	0,2124	6,65	
1936	gyepter	0,3575	10,55	
2048/1	szántó	0,2476	6,24	
2048/6	szántó	0,4268	10,76	

Település: Öreglak

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
312/16	szántó, gyepter, erdő	5,7320	9,73	973/16026 tul. arány
428/1	gyepter	1,0196	30,08	
430/2	gyepter, erdő	1,5070	10,95	
017/11	szántó	1,4704	0,60	60/1620 tul. arány
032	szántó	49,7726	2,45	245/54566 tul. arány
036	szántó	32,4370	25,09	2509/33796 tul. arány, földmérésijel
044/9	gyepter	6,3893	59,26	
44/11	erdő	0,9676	0,13	13/271 tul. arány
053/9	szántó	4,4646	77,68	
056/4	erdő, szántó, gyepter	13,5981	14,62	1462/11203 tul. arány
056/5	erdő	0,2100	1,18	
063/6	szántó	33,1034	30,44	3044/31600 tul. arány
078	szántó	41,2781	83,48	8348/68083 tul. arány
086/4	erdő	0,1515	0,42	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
097/1	gyep, erdő, szántó	14,2785	122,58	12258/24226 tul. arány, föld- mérési jel
0109/4	gyep, szántó	0,4996	7,39	
0116/6	gyep	0,1731	2,56	
0116/9	gyep	0,9007	13,33	
0152	erdő	2,0714	4,47	447/870 tul. arány
0153	erdő, gye	17,1162	16,35	1635/7309 tul. arány, földméré- si jel
0162/3	szántó	4,3982	65,58	6558/14143 tul. arány
0189	erdő	3,3952	19,01	
812	szántó, gye	0,6830	20,46	
816/3	szántó, gye	1,5838	46,52	4652/4940 tul. arány
846/1	szántó	0,3310	7,51	751/1036 tul. arány
847/2	szántó	0,1958	6,13	
915/1	gyep	0,6862	2,95	295/2024 tul. arány
916/1	gyep	0,7763	3,34	334/2290 tul. arány
1010	szántó, erdő, gye	0,8736	25,79	
1117/6	szántó	0,5786	18,11	
1194/1	szántó	0,4870	15,24	
1194/3	szántó	0,2220	6,95	

Település: Csömend

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
022/2	szántó, erdő	28,1490	183,04	18304/42418 tul. arány
024	szántó, erdő	13,6062	20,41	2041/16223 tul. arány

Település: Táska

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
03	gyep	91,3733	5,06	506/103482 tul. arány
06/3	gyep, erdő	19,8153	26,07	2607/24351 tul. arány
015	szántó, erdő	26,9128	13,05	1305/46022 tul. arány
031/2	szántó, erdő	40,4623	0,97	97/43085 tul. arány
041/12	erdő	0,2573	0,72	
041/13	erdő	0,3518	0,99	
041/18	erdő	0,6758	1,89	
046/4	szántó	0,2719	1,33	
058	erdő	0,5043	0,80	80/141 tul. arány
078/2	szántó	66,3602	0,18	18/71601 tul. arány

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
085	gyep, erdő	10,4258	3,90	390/13240 tul. arány term. véd. terület
087	gyep, erdő	19,6319	3,83	383/41160 tul. arány, term. véd. terület
091	gyep	35,8749	2,85	285/5135 tul. arány, term. véd. terület
1101	kert	0,0018	0,02	
1102	kert	0,0190	0,23	
1107/2	erdő	0,1005	0,28	
1109/1	szántó	0,2644	1,30	
1110	szántó	0,2536	1,24	
1111	szántó	0,3802	1,86	
1359/2	gyep	0,1031	3,04	
1641/1	kert	0,1103	1,35	
1686	szántó	0,2251	1,80	
1799/1	szőlő	0,1127	1,96	
1805/2	gyep, kert	0,2104	5,37	
1831/1	szántó	0,2322	1,86	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a ordacsehi Balaton Mezőgazdasági Szövetkezet törzslapján nyilvántartott, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Ordacsehi, Fő u. 56., Művelődési Ház

A sorsolás kezdete: 2001. március 1., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Ordacsehi

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0125	szántó, erdő	78,6368	170,77	Megfelel 17077/171679 tul. aránynak, földmérési jelek el- helyezését biztosító használati jog

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0135	gyep, szántó	9,3503	18,81	Megfelel 1881/19583 tul. ará- nyak
0157/1	gyep	3,3121	49,02	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Kadarkúti Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Kadarkút, Fő u. 29., Polgármesteri Hivatal

A sorsolás ideje: 2001. március 2., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Hedrehely

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0188/38	gyep	0,1870	0,12	Megfelel 12/131-ed tul. ará- nyak
0138	szántó	16,4355	240,04	Megfelel 24004/31392-ed tul. arányak

Település: Hencse

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
047/16	gyep	1,3931	23,92	Megfelel 2392/2786-od tul. arányak
063/9	szántó, gyep	54,6957	12,67	Megfelel 1267/51719-ed tul. arányak
0115/11	vegyes	11,2833	0,50	Megfelel 50/16687-ed tul. arányak

Település: Kadarkút

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
022/15	gyep	2,0491	3,58	Megfelel 358/717-ed tul. ará- nyak, magassági építési korláto- zás

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
091/59	gyep, erdő	1,3563	0,65	Megfelel 65/3130-ad tul. ará- ny- nak, magassági építési korláto- zás
0159	szántó, gyep	30,4827	0,09	Megfelel 9/24415-öd tul. arány- nak
0161	vegyes	32,8880	0,07	Megfelel 7/18157-ed tul. arány- nak
0196/1	erdő	9,0359	0,09	Megfelel 9/1084-ed tul. arány- nak
0212	szántó	34,9637	0,09	Megfelel 9/22472-ed tul. arány- nak
0257/1	erdő, gyep	84,6624	0,15	Megfelel 15/14434-ed tul. arány- nak, bányaszolgalmi jog
0273/31	szántó	1,1417	0,57	Megfelel 57/1884-ed tul. arány- nak
0282/2	gyep	3,4735	0,15	Megfelel 15/4500-ad tul. arány- nak

Település: Kőút

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0267/7	erdő	6,0408	0,85	Megfelel 85/1238-ad tul. arány- nak

Település: Mike

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0113	vegyes	10,4500	0,10	Megfelel 10/7444-ed tul. arány- nak

Település: Visnye

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
079/2	vegyes	34,6225	3,77	Megfelel 377/69930-ad tul. arány- nak, magassági építési korlátozás

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Osztopán-Bodrog Mezőgazdasági Szövetkezet törzslapján nyilvántartott, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Osztopán, Május 1. u. 11., Kultúrház

A sorsolás kezdete: 2001. március 6., 9. óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Bodrog

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
140/7	szántó	1,2579	20,76	
09	szántó	2,3201	12,06	
010	szántó	0,4930	2,56	
011	szántó	0,4680	7,72	
015/1	szántó	0,6253	3,25	
015/2	erdő	4,2392	12,72	Megfelel 1272/2795 tul. arány- nak
024/7	szántó, gyep	3,5766	23,30	Megfelel 2330/20923 tul. arány- nak
032	gyep	0,5477	1,42	
035/18	szántó	25,0752	130,39	Megfelel 13039/14820 tul. aránynak
038/9	erdő	0,4116	1,23	
038/11	szántó, erdő	8,1265	41,50	Megfelel 4150/14036 tul. arány- nak
060/8	gyep	1,9491	13,64	
060/9	gyep	0,6073	4,25	
060/10	gyep	0,8852	2,30	Megfelel 230/398 tul. arálynak
060/13	szántó	11,7497	61,10	
060/14	gyep	1,0769	3,77	
060/15	gyep	0,4023	1,41	
071/10	szántó	1,7263	8,87	Megfelel 887/6777 tul. arány- nak
071/18	gyep, szántó	0,6782	5,21	Megfelel 521/6344 tul. arány- nak
073	szántó	0,2877	1,50	
078	szántó	0,2877	1,50	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
086/16	szántó, gye	2,4338	13,57	Megfelel 1357/48436 tul. arány- nak, fölmérési jelek elhelyezé- sét bizt. használati jog
098/2	szántó, erdő	0,9976	5,16	Megfelel 516/7576 tul. arány- nak, földmérési jelek elhelyezé- sét bizt. használati jog
0104/5	szántó	9,6105	30,74	
0107/4	erdő	0,0166	0,05	Megfelel 5/4001 tul. arálynak
0111/10	gyep	0,2491	6,05	
0111/16	gyep, erdő	2,6160	24,90	
0111/21	szántó	1,4739	7,66	0111/15 hrsz.-ú ingatlant illető átjárási szolg. jog
0111/22	gyep	1,0010	8,31	0111/15 hrsz.-ú ingatlant illető átjárási szolg. jog
0111/23	gyep	0,3392	2,82	0111/15 hrsz.-ú ingatlant illető átjárási szolg. jog
0111/24	szántó	0,1171	1,14	
0115/12	szántó	0,0248	0,41	Megfelel 41/461 tul. arálynak
0119/7	gyep	0,9618	12,02	
0119/10	szántó	0,0412	0,68	Megfelel 68/3792 tul. arálynak
0119/16	szántó	0,0054	0,09	Megfelel 9/3282 tul. arálynak
0119/17	szántó	1,6655	27,48	Megfelel 2748/3998 tul. arány- nak
0125/2	szántó	0,5968	8,00	Megfelel 800/8810 tul. arány- nak
0133/3	szántó	0,0319	0,31	Megfelel 31/2648 tul. arány- nak
0136/1	szántó	2,4274	23,55	
0136/3	szántó	3,1982	31,02	
0140/14	szántó, gye	2,1349	31,30	Megfelel 3130/27031 tul. arány- nak
0142	gyep	0,2877	0,75	
0164/9	nádas	0,7776	8,09	
0164/11	szántó	0,0064	0,10	Megfelel 10/4738 tul. arálynak
0172/2	szántó	0,4099	3,98	
0172/6	szántó	0,5746	9,48	
0172/41	gyep	4,3233	30,94	
0172/42	gyep	0,5924	4,92	
0172/43	szántó	1,1227	17,09	Megfelel 1709/9039 tul. arány- nak

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0172/57	szántó	2,9667	44,88	Megfelel 4488/58997 tul. ará- nyak

Település: Osztopán

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
137/1	szántó	1,1509	32,00	
05/8	erdő	0,1525	0,46	
05/11	gyep	1,2646	23,02	Megfelel 2302/3017 tul. ará- nyak
05/12	erdő	0,0735	0,22	
05/13	nádas	0,8353	8,69	
05/14	gyep	0,1427	0,50	
031	erdő	0,4859	1,12	
051	szántó	0,3503	5,78	
069/35	gyep	0,1603	2,92	Megfelel 292/634 tul. ará- nyak
073/4	gyep	1,9372	24,22	
073/6	gyep	1,8005	43,75	Vízvezetési jog 1189 m ² , vízve- zetési szolg. jog 889 m ²
076/18	szántó	0,0004	0,01	Megfelel 1/1329 tul. ará- nyak
076/21	szántó	0,5512	5,50	Megfelel 550/20349 tul. ará- nyak
0119/3	szántó	0,0096	0,16	Megfelel 16/950 tul. ará- nyak, bányaszolg. jog
0135/12	szántó	0,0159	0,42	Megfelel 42/2242 tul. ará- nyak
0165	szántó, erdő	0,1097	0,97	Megfelel 97/13848 tul. ará- nyak
0184/29	szántó	0,0418	0,60	Megfelel 60/19636 tul. ará- nyak, vízvez. jog 1970 m ²
0192/9	szántó	0,1550	2,56	
0199/2	erdő	0,1839	0,42	
0199/3	erdő	0,0817	0,19	
0199/4	erdő	0,0888	0,20	
0205/1	gyep	1,2217	15,27	
0205/2	gyep	0,0036	0,05	
0208	gyep	0,3370	6,13	
0226/1	erdő	0,1043	0,24	Megfelel 24/498 tul. ará- nyak
0238/1	szántó	0,0315	0,52	Megfelel 52/1461 tul. ará- nyak
0257/3	gyep	1,0439	4,71	Megfelel 471/5393 tul. ará- nyak
0266/7	gyep	0,1906	0,67	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0289/3	gyep	0,0126	0,03	
0289/4	gyep	0,4981	1,30	
0304/4	gyep, szántó	1,6267	8,58	
0324/6	szántó	0,3785	3,67	
0325/6	szántó	0,4367	3,09	Megfelel 309/13696 tul. arány- nak, földmérési jelek elhelyezé- sét biztosító használati jog
0333/13	szántó, erdő	0,0250	0,15	Megfelel 30/31082 tul. arány- nak
0336/10	szántó, gyep	1,5172	7,66	Megfelel 766/5715 tul. arány- nak
0338/3	szántó	0,1982	1,03	
0340/11	erdő, gyep	0,9156	3,21	
0340/13	gyep	0,0498	0,41	
0340/19	gyep	0,0962	0,80	
0340/21	gyep	0,3696	3,07	
0340/22	gyep	0,7944	6,59	
0344/6	gyep, erdő	6,0363	15,40	
0358/1	gyep	0,6881	2,41	
0359/1	gyep	0,0739	0,26	
0360/5	gyep	0,0051	0,03	
0360/6	gyep	0,0010	0,01	
0360/8	gyep	0,1970	1,10	
0360/15	gyep, erdő	17,6240	96,50	
0386/2	nádas	0,7614	7,92	
5014/2	kert	0,1220	1,27	
5020	szőlő	0,0892	1,39	
5119/2	szőlő	0,1500	3,53	
5140	szőlő	0,0299	0,70	
5205	kert	0,0093	0,26	
5226	gyep	0,1672	4,06	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Lukács Zoltán s. k.,
hivatalvezető



K Ö Z L E M É N Y

A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

**I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK**

(2001. január 1-jétől hatályos 2000. évi C. törvény a számvitelről)

című, A/4 formátumú, 88 oldal terjedelmű kiadvány.

Ára: 355 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük a

**I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK**

(2001. január 1-jétől hatályos 2000. évi C. törvény a számvitelről)

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

Tisztelt Előfizetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levő lapokra szóló előfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2001. évre vonatkozó előfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének előfizetni (pontosszállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).

Azesetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az előfizetési díj beérkezését követően intézkedünk. Fontos, hogy az előfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.

Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668).

A 2001. évi lapárak

Magyar Közlöny	48 720 Ft/év	Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele	2 352 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai	9 408 Ft/év	Oktatási Közlöny	12 096 Ft/év
Bányászati Közlöny	2 352 Ft/év	Önkormányzatok Közlönye	3 024 Ft/év
Belügyi Közlöny	12 768 Ft/év	Pénzügyi Közlöny	15 792 Ft/év
Cégek Közlöny	51 408 Ft/év	Pénzügyi Szemle	11 424 Ft/év
Egészségügyi Közlöny	12 432 Ft/év	Statisztikai Közlöny	6 720 Ft/év
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő	9 072 Ft/év	Szociális és Munkavédelmi Közlöny	9 072 Ft/év
Határozatok Tára	11 424 Ft/év	(a Szociális és Munkaügyi Közlöny jogutóda)	
Hivatalos Értesítő	7 392 Ft/év	Turisztikai Értesítő	6 048 Ft/év
Ifjúsági és Sport Értesítő	2 352 Ft/év	Ügyességi Közlöny	3 696 Ft/év
Igazságügyi Közlöny	8 064 Ft/év	Vízügyi Értesítő	6 384 Ft/év
Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny	12 096 Ft/év	Élet és Tudomány	5 712 Ft/év
(az Ipari és Kereskedelmi Közlöny jogutóda)		Ludové Noviny	1 344 Ft/év
Környezetvédelmi Értesítő	7 056 Ft/év	Neue Zeitung	2 352 Ft/év
Közlekedési és Vízügyi Értesítő	12 096 Ft/év	Természet Világa	3 024 Ft/év
Kulturális Közlöny	9 744 Ft/év	Valóság	3 360 Ft/év
Külgazdasági Értesítő	10 080 Ft/év		
Magyar Közigazgatás	4 704 Ft/év		

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A **Házi Jogtanácsadó** című lap előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címen:
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a www.mhk.hu/hj internetcímen található megrendelőlap.
Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.

Éves előfizetési díja 2352 Ft áfával. A kiadó az előfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyűjteménye 2001. évi éves előfizetési díjai:

Önálló változat	48 000 Ft	25 munkahelyes hálózati változat	96 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat	64 000 Ft	50 munkahelyes hálózati változat	112 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat	80 000 Ft	100 munkahelyes hálózati változat	128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 1998—2000. évfolyamai jelennek meg CD-n az eredeti külalak megőrzésével, de könnyen kezelhetően. A halmozott évfolyamok ára 14 000 Ft.

Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhető el a www.mhk.hu címen. További információ kérhető a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesztőbizottság közreműködésével.

A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.

A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2001. évi éves előfizetési díj: 48 720 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána + 8 oldalanként + 84 Ft.

A kiadó az előfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

01.0188 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.