



Tartalomjegyzék

145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet	A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról	14203
146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet	A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról	14205
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet	A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról	14219
148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet	A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról	14249
149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet	A villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről	14274
20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet	Egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról	14283
17/2010. (IV. 29.) IRM rendelet	A 2007–2013. közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről	14296
36/2010. (IV. 29.) KHEM rendelet	A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó terméksomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról	14315
18/2010. (IV. 29.) PM rendelet	A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról	14315
52/2010. (IV. 29.) AB határozat	Az Alkotmánybíróság határozata	14325
53/2010. (IV. 29.) AB határozat	Az Alkotmánybíróság határozata	14326
54/2010. (IV. 29.) AB határozat	Az Alkotmánybíróság határozata	14328

Tartalomjegyzék

1103/2010. (IV. 29.) Korm. határozat	Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című 2009. évi pályázatával összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról	14330
1104/2010. (IV. 29.) Korm. határozat	Az állami nyilvántartásokban jogszabály alapján nyilvántartandó adatok körének átláthatóságát, az állami nyilvántartások hatékonyságát biztosító, és a változásbejelentés egyszerűsítését szolgáló kormányzati intézkedésekről	14333
32/2010. (IV. 29.) ME határozat	Az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatában közreműködő tanácsadó testület tagjainak kinevezéséről	14337
21/2010. (IV. 29.) KüM határozat	A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai hatálybalépéséről	14337

III. Kormányrendeletek

A Kormány 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) Aki
- a) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Kbtv.),
 - b) a Kbtv. végrehajtására kiadott jogszabályban,
 - c) az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,
 - d) az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben vagy
 - e) a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben
- meghatározott kötelezettségét elmulasztja, megszegi, vagy más módon megsérti (a továbbiakban együtt: kötelezettségzegés), – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 50 000–5 000 000 forintig terjedő bírsággal sújtható.”
- (2) Az R. 1. § (3) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- (100 000–10 000 000 forintig terjedő bírság szabható ki, ha a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet)*
- „g) a 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkében, 7. cikkében, 10. cikk (4) bekezdésében és 13. cikk (4), (6), (8), (10) és (11) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megsérti;
- h) a veszélyes anyag és a veszélyes keverék osztályozására, csomagolására, feliratozására, címkézésére vonatkozó előírásokat, így a Kbtv. 3–5., 10. és 14–17. §-ában, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikkében és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében, valamint azzal összhangban
- ha) az osztályozás során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében, 6. cikkében, 7. cikkében, 9. cikkében, 10. cikkében, 11. cikkében, 12. cikkében, 13. cikkében, 14. cikkében, 15. cikkében és 61. cikkében foglaltakat megsérti,
- hb) a címkézés során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében, 18. cikkében, 19. cikkében, 20. cikkében, 21. cikkében, 22. cikkében, 23. cikkében, 24. cikkében, 25. cikkében, 26. cikkében, 27. cikkében, 30. cikkében, 31. cikkében, 32. cikkében, 33. cikkében és 61. cikkében foglaltakat megsérti,
- hc) a csomagolás során az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkében és 61. cikkében, továbbá 48. cikkében foglaltakat megsérti;”
- (3) Az R. 1. § (3) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
- (100 000–10 000 000 forintig terjedő bírság szabható ki, ha a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet)*
- „j) az anyagok osztályozásának és címkézésének harmonizálása kapcsán a gyártó, importőr és továbbfelhasználó adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a szállítók általános információ-megőrzési kötelezettségét meghatározó előírásokat, így az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 37. cikk (6) bekezdésében és 49. cikkében előírtakat megsérti,
- k) az osztályozási és címkézési jegyzékbe történő bejelentési kötelezettséget meghatározó előírásokat, így az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikkében és 41. cikkében előírtakat megsérti.”

- (4) Az R. 5. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„c) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkének”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

2. §

Az R.

- a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „7. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „7. cikk (1) és (5) bekezdésében”,
- b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „és 28. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „ , valamint 28. cikk (1) és (6) bekezdésében”,
- c) 1. § (2) bekezdés a)–c) pontjában, 1. § (3) bekezdés a), d)–f) pontjában az „1907/2006/EK rendelet” szövegrészek helyébe az „1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet”,
- d) 1. § (2) bekezdés b) és d) pontjában a „készítmények” szövegrész helyébe a „keverékek”,
- e) 1. § (2) bekezdés c) pontjában az „56. cikk (1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „56. cikk (1) és (2) bekezdésében, 61. cikk (1) és (3) bekezdésében, valamint 63. cikk (3) bekezdésében”,
- f) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „készítményt” szövegrész helyébe a „keveréket”,
- g) 1. § (2) bekezdés e) pontjában, 1. § (3) bekezdés i) pontjában a „készítménnyel” szövegrész helyébe a „keverékkel”,
- h) 1. § (3) bekezdés b) pontjában a „készítményekkel” szövegrész helyébe a „keverékekkel”,
- i) 1. § (3) bekezdés d) pontjában a „26. cikk (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „25. cikk (1) bekezdésében, 26. cikk (1) bekezdésében”,
- j) 1. § (3) bekezdés d) pontjában az „és 30. cikk (3) és (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „ , valamint 30. cikk (3), (4) és (6) bekezdésében”,
- k) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „hatósággal kötött írásos megállapodásban” szövegrész helyébe a „hatósági szerződésben”

szöveg lép.

3. §

Hatályát veszti az R.

- a) 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjában és 1. § (3) bekezdés a), b) és d)–f) pontjában a „különösen” szövegrész,
- b) 1. § (3) bekezdés d) pontjában az „és 113. cikk (1) és (3) bekezdésében” szövegrész,
- c) 2. § (2) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet 2010. június 10-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

5. §

Ez a rendelet

- a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 126. cikkének,
 - b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP), a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikkének
- végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról

A Kormány a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. § a) és c) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés zsa) pontjában, az 59–69. § tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A jogszabály hatálya

- 1. §**
- (1) E rendelet hatálya a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektekhez pályázati úton és pályázaton kívül – jogszabályon, nemzetközi szerződésen, kormányhatározaton, valamint kérelmen alapuló egyedi döntés alapján – nyújtott közfinanszírozású támogatásokra terjed ki.
 - (2) A rendelet hatálya a Magyar Tudományos Akadémia esetében csak a pályázati céllal jóváhagyott fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatásokra terjed ki.
 - (3) A rendelet hatálya – a 6–7. § és az 56–58. § kivételével – nem terjed ki az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokból, az Európai Unió strukturális alapjaiból, az Európai Unió Kohéziós Alapjából, az EGT Finanszírozási Mechanizmusból, a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból, valamint a Svájci Hozzájárulásból nyújtott támogatásokra.

2. Értelmező rendelkezések

- 2. §** E rendelet alkalmazásában
1. *döntéshozó*: az 1. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott közfinanszírozású támogatások forrása felett döntési jogkörrel rendelkező személy vagy testület;
 2. *előzetes programértékelés*: a program tervezésekor, annak véglegesítése előtt végrehajtott programértékelés annak vizsgálatára, hogy a tervezett program elősegíti-e a célok megvalósulását, a rendelkezésre álló erőforrásokkal végrehajtható-e az adott program, valamint a monitoring és a későbbi programértékelések számára megfelelő információk rendelkezésre állnak-e;
 3. *indikátor*: a programértékelés során a program céljainak teljesülését számszerűen vizsgáló mutatószám és szakmaspecifikus eredménymutató;
 4. *konzorcium*: a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködése kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenység közös folytatása vagy egy kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs projekt közös megvalósítása céljából;
 5. *közbenső programértékelés*: a program megvalósítása, végrehajtása közben végzett programértékelés a szükséges korrekciók megtétele érdekében;
 6. *pályázati felhívás*: támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett felhívás a támogatási programban való részvételre;
 7. *pályázati kiírás*: a pályázati felhívás és az útmutató, amelyek együttesen tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt;
 8. *pályázati útmutató*: a pályázati felhívás alapján, a pályázatadás részletes szabályait tartalmazó dokumentum;
 9. *pályázati koncepció*: a fejezetet irányító szerv által elkészített, a pályázati kiírás alapját szolgáltató dokumentum, amely tartalmazza a pályázat célját és keretösszegét, a pályázói kört, a bírálat menetét és az indikátorokat;
 10. *pályázatkezelő*: jogszabályban vagy gazdálkodási szabályzatban kijelölt szerv, mely a pályázatok lebonyolítását, a támogatási szerződés megkötését és végrehajtását, a megvalósítás ellenőrzését e jogszabályban meghatározottak szerint végzi;
 11. *pályamű*: a pályázati kiírás alapján benyújtott dokumentumok összessége;
 12. *pályázattársági akcióterv*: a fejezetet irányító szerv által elkészített dokumentum, amely tartalmazza az adott időszakra tervezett pályázatok célját, keretösszegét, a pályázók körét, a bírálat menetét és az indikátorokat;

13. *programértékelés*: a közpénzek eredményes felhasználásának vizsgálata érdekében, a közfinanszírozású kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs programok eredményeinek, a program végrehajtása során a rendelkezésre álló erőforrásokkal és az eredeti célokkal való összhangban állását, az eredmények gazdasági-társadalmi hasznosítását és a hasznosítás hatásait elemző tevékenység;
14. *programértékelési terv*: a programértékelés céljainak, módszerének és időbeli ütemezésének összefoglalása;
15. *saját forrás*: a kedvezményezett által a támogatott projekthez biztosított forrás és eszközök, amelybe az államháztartás alrendszeréből nyújtott támogatás nem számítható be, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervnek költségvetésében az adott célra előirányzott összeget;
16. *utólagos programértékelés*: a program lezárása utáni programértékelés a célok elérésének, a forrásfelhasználás eredményességének vizsgálata, a siker vagy a kudarc tényezőinek feltárása, valamint a jövőre nézve szükséges javaslatok megfogalmazása.

3. A közfinanszírozású támogatás formái és a támogatásra jogosultak köre

3. § Közfinanszírozású támogatás nyújtható

- a) nyílt pályázati rendszerben, támogatási programok keretében;
- b) pályázaton kívül, jogszabályban, nemzetközi szerződésben, kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtására;
- c) pályázaton kívül, kérelemre, a döntéshozó egyedi döntése alapján az e rendeletben foglaltakkal összhangban.

4. § A közfinanszírozású támogatás formái:

- a) vissza nem térítendő támogatás;
- b) részben vagy egészben visszatérítendő támogatás;
- c) kamattámogatás;
- d) kockázati tőkejuttatás.

5. § Közfinanszírozású támogatást kaphatnak Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek.

4. Összehangolás, adatszolgáltatás

6. § (1) A fejezetet irányító szerv – a többi fejezetet irányító szervvel összehangolt –, a stratégiai célok elérését ismertető éves pályázatadási akciótervet készít.
 - (2) Több forrásból finanszírozott közös pályázati kiírás esetében a fejezetet irányító szervek és a pályázatkezelők megállapodnak a pályázatkezelői tevékenységek megosztásáról, így különösen a pályamű befogadása, a bírálás, a szerződéskötés, a finanszírozás, a szerződéskezelés és az ellenőrzés rendjéről.
7. § A fejezetet irányító szerv minden év január 31-ig a Központi Statisztikai Hivatalnak statisztikai célra megküldi azon szervezetek listáját, amelyek részére költségvetési forrásból az előző naptári évben kutatás-fejlesztési célra kifizetés történt. A lista tartalmazza a támogatásban részesített nevét, székhelyét, adószámát, a kiutalt összeget és a kifizetés jogcímét.

II. FEJEZET

A NYÍLT PÁLYÁZATI RENDSZERBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5. Közös szabályok

8. § Pályázni egyénileg és konzorciumi formában lehetséges.

9. § (1) Konzorcium tagja csak az az 5. §-ban meghatározott jogalany lehet, aki a pályázati kiírásban meghatározott követelményeknek megfelel.

- (2) A konzorciumot a fejezetet irányító szervvel és a pályázatkezelővel szemben a konzorciumi szerződésben kijelölt tag képviseli.

- 10. §** (1) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kizáró okokon túl nem pályázhat az 5. § szerinti jogalany, ha
- a pályamű benyújtásának időpontjában nem minősül köztartozásmentes adózónak;
 - vele szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van hatályban;
 - nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 - az érintett előirányzat támogatási rendszeréből kizárták.
- (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező úgy igazolja, hogy
- csatolja az erről szóló, 30 naptári napnál nem régebben kiállított közokiratot vagy
 - nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
- (3) Az (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti kizáró okról a pályázó nyilatkozatot tesz.
- 11. §** (1) A döntéshozó és a pályázatkezelő gondoskodik arról, hogy a védett adat és üzleti titok ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására és a személyes adatok védelme biztosított legyen.
- (2) A pályázó azonosításához szükséges adatok kivételével a pályázótól nem kérhető olyan adat igazolása, amely nyilvános vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása tartalmaz és az ebből a nyilvántartásból való adatszolgáltatás ingyenes.

6. Pályázati kiírás és pályázati útmutató

- 12. §** (1) A pályázati kiírást a pályázatkezelő készíti el.
- (2) A pályázati felhívás az alábbiakat tartalmazza:
- a pályamű célját, témakörét;
 - a támogatásra jogosultak körét;
 - a támogatás formáját és futamidejét;
 - a rendelkezésre álló, megítélhető pénzügyi forrás tervezett éves mértékét;
 - ha meghatározásra kerül – a támogatás maximális és minimális mértékét és
 - a pályamű benyújtásának módját, helyét és határidejét.
- (3) A pályázati útmutató – a pályázati felhívásban foglaltakon túl – az alábbiakat tartalmazza:
- a kizáró okokat;
 - a támogatás kategóriáját;
 - a szükséges saját forrás mértékét, a támogatási intenzitást;
 - a támogatható tevékenységeket;
 - az elszámolható költségek körét és az elszámolás módját;
 - a pályamű benyújtásának tartalmi és formai feltételeit;
 - a hiánypótlás módját vagy a hiánypótlás kizárását;
 - a bírálati, kiválasztási szempontokat, a bírálat menetét és időbeli ütemezését;
 - a támogatási döntés elleni jogorvoslati lehetőséget, határidejét és benyújtásának módját;
 - a szerződéskötés feltételeit;
 - a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait;
 - az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást;
 - az indikátorokat;
 - a projekt adatlapot;
 - a pályamű összeállítását segítő útmutatót és
 - tájékoztatást arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban.
- 13. §** (1) A döntéshozó által jóváhagyott pályázati kiírást a pályázatkezelő a honlapján közzéteszi.
- (2) A pályázatkezelő a pályázati kiírás megjelenéséről, elektronikus elérhetőségéről és lényegesebb tartalmi elemeiről elektronikusan értesíti
- a nemzeti hírügynökséget;
 - a kormányzati internetes portál fenntartóját;

- c) regionális program esetében a területileg érintett regionális fejlesztési ügynökségeket és regionális innovációs ügynökségeket.

- 14. §** (1) A pályamű benyújtásának végső határideje nem lehet korábbi a pályázati kiírásnak a pályázatkezelő honlapján való közzétételétől számított 30. naptári naponál.
- (2) A pályázatkezelő a pályázati időszak alatt biztosítja, hogy a pályázó elektronikus úton vagy telefonon kérdést tegyen fel és arra a kérdés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül tájékoztatást kapjon.
- (3) Ha jogszabályváltozás folytán vagy egyéb okból szükségessé válik a pályázati kiírás módosítása, a pályázatkezelő módosítja azt, és ezt a tényt – a módosítás kiemelésével – közzéteszi a 13. § (1) bekezdésében meghatározott módon. A pályázati kiírás módosítása esetén az (1) bekezdésben megjelölt határidőket a pályázatkezelő legalább 15 naptári nappal meghosszabbítja.

- 15. §** A pályázatkezelő köteles biztosítani a pályaművek elektronikus úton való benyújtásának lehetőségét.

7. A pályamű bírálása

- 16. §** (1) A bíráláshoz kapcsolódó eljárásrend és a bírálási szempontok kidolgozása a pályázatkezelő feladata. A benyújtási határidőt követően az értékelési szempontokon változtatni nem lehet.
- (2) Nemzetközi együttműködésben kiírt, nemzetközi bírálású pályázati kiírások esetében a 17–24. § rendelkezéseitől – a nemzetközi kiírás tartalmát figyelembe véve – el lehet térni.

- 17. §** (1) A pályázatkezelő a benyújtási határidőt – folyamatos beadású programok esetében a pályázati kiírásban meghatározott időpontokat – követő 10 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a pályamű megfelel-e a pályázati kiírásban meghatározott formai feltételeknek.
- (2) Ha a benyújtott pályamű nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott formai feltételeknek és a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra, legalább 5, legfeljebb 15 munkanapos határidő kitűzésével – a hiba, hiányosság egyidejű megjelölése mellett – felszólítja a pályázót pályaművének kijavítására.
- (3) Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, avagy a hiányosságot nem pótolja a megadott határidőn belül, továbbá ha a pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályaművet a pályázatkezelő további vizsgálat nélkül elutasítja.
- (4) Ha a pályamű megfelel a pályázati kiírásban meghatározott formai feltételeknek, a pályázatkezelő a 17. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül befogadó nyilatkozatot küld a pályázónak.

- 18. §** (1) A pályázó formai hiba miatt történő elutasítás esetén az elutasításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indok megjelölésével írásbeli panaszt (a továbbiakban: panasz) nyújthat be a pályázatkezelőhöz.
- (2) A pályázatkezelő az elutasításról szóló döntése ellen benyújtott panasz esetén
- a) a panaszban foglaltaknak 5 munkanapon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról és erről haladéktalanul értesíti a pályázót vagy
- b) a panaszt és az abban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját 5 munkanapon belül a döntéshozónak megküldi.
- (3) A döntéshozó a felterjesztett panaszról 10 munkanapon belül dönt, döntése ellen további panasznak helye nincs.

- 19. §** (1) A pályázati kiírásnak megfelelő pályamű értékelését – a pályáztatási akcióterv vagy a pályázati koncepció ilyen rendelkezése esetén – szakértő (a továbbiakban: szakértő) végzi. A szakértő a pályaművet a pályázati útmutatóban megjelölt bírálati és kiválasztási szempontok szerint értékeli.
- (2) Szakértő az lehet, aki a pályázati kiírás tárgyának megfelelő szakértelemmel és az adott területen minimum három év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

- 20. §** (1) A bírálás során a szakértő pályaművenként értékelő lapot vezet.
- (2) Az értékelő lap tartalmazza
- a) a pályázó és a pályamű legfontosabb adatait;
- b) a projektkiválasztási szempontok szerinti szöveges értékelést, továbbá a pontozást vagy rögzített skálán történő értékelést;

- c) a szakértő a pontozással vagy rögzített skálán történő értékeléssel összhangban álló, részletes indokolással ellátott javaslatát a projektjavaslat változatlan tartalommal történő támogatására, csökkentett összköltséggel vagy szakmai tartalommal történő támogatására vagy elutasítására;
- d) támogatási javaslat esetén – ha szükséges – a pályázó által teljesítendő előfeltételek meghatározását.

- 21. §**
- (1) Ha a pályázati akcióterv vagy a pályázati koncepció előírja, a pályaművek bírálását – a szakértői bírálat mellett vagy ahelyett – az e célra létrehozott bizottság (a továbbiakban: bizottság) végzi.
 - (2) A bizottság tagját és elnökét – a pályázati koncepciónak megfelelően – a fejezetet irányító szerv vezetője vagy a döntéshozó kéri fel.
 - (3) A bizottság tagjára a 19. § (2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
 - (4) A döntéshozó a pályázati koncepcióban az (1) bekezdésben foglaltakon túl más feladatokat is meghatározhat a bizottság számára. Ilyen feladat lehet különösen a projektek teljesülésének rendszeres szakmai ellenőrzése.

- 22. §**
- (1) A bizottság a szakértői bírálatot nem veszi figyelembe, ha megállapítható, hogy
 - a) a szakértői bírálat elfogult,
 - b) a szóveges értékelés elemei, az összefoglaló javaslat és az adott pontszámok nincsenek egymással összhangban vagy
 - c) több szakértő bevonása esetén a szakértők által adott pontszámok között az eljárásrendben rögzített mértéket meghaladó eltérés tapasztalható.
 - (2) A bizottságnak a pályaművel kapcsolatos döntési javaslata az alábbi lehet:
 - a) a pályamű támogatása a pályaműben megfogalmazottakhoz képest változatlan tartalommal és feltételekkel;
 - b) a pályamű támogatása csökkentett összköltséggel, illetve csökkentett tartalommal;
 - c) a pályamű elutasítása.
 - (3) A bizottság a pályamű csökkentett összköltséggel történő támogatását akkor javasolhatja, ha a csökkenés mértéke nem haladja meg a kért támogatás 20%-át.
 - (4) A bizottság a támogatási szerződés aláírásához jogszabályban meghatározott etikai bizottság szakhatósági állásfoglalásának beszerzését javasolhatja, amely teljesítését a pályázónak a támogatási szerződés aláírása előtt igazolnia kell.

- 23. §**
- (1) A szakértő, a bizottság elnöke és a bizottság tagja köteles összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni az általa bírált minden egyes pályamű vonatkozásában.
 - (2) Nem lehet szakértő, valamint a pályaműre vonatkozó döntési javaslat előkészítésében és a döntés meghozatalában nem vehet részt az, aki
 - a) a pályázóval vagy annak tulajdonosával munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
 - b) a pályázóval szakmai közös projektben dolgozik;
 - c) a benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett;
 - d) a tervezett projekt végrehajtásában részt vevő, vagy az a)–c) pontban megjelölt személynek a polgári törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa;
 - e) a pályázatban tulajdoni részesedéssel – kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő tulajdoni részesedést – rendelkezik, vagy annak vezető tisztségviselője, könyvvizsgálója vagy felügyelő bizottsági tagja;
 - f) más, ismert okból tőle tárgyilagos értékelés nem várható.
 - (3) A szakértő, a bizottság elnöke és a bizottság tagja köteles haladéktalanul bejelenteni a döntéshozónak, ha vele szemben a (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn. A bizottság tagja és elnöke a bejelentéstől kezdve nem vehet részt a pályamű vonatkozásában a pályázati döntés előkészítésének folyamatában.
 - (4) A pályázó, a szakértő, a bizottság elnöke és a bizottság tagja – a pályamű elbírálásához, a szakértői, illetve a bizottsági tevékenység ellátásához feltétlenül szükséges – személyes adatát a pályázatkezelő kezeli az érintetteknek az adatkezeléshez történő előzetes, írásbeli hozzájárulását követően.
 - (5) A pályázatkezelő biztosítja a szakértő anonimitását.

- 24. §**
- (1) A bizottság működésének feltételeiről a pályázatkezelő gondoskodik. A működtetés finanszírozása a forrás kezelésével kapcsolatos költségek terhére történik.
 - (2) A pályázatkezelő eljárásrendben szabályozza a bizottság eljárását. Az eljárásrendet a pályázatkezelő honlapján közzéteszi.

- (3) A bizottság üléséről a pályázatkezelő jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza
- az ülés helyét és időpontját;
 - a jelenlévő tagok nevét;
 - támogatás esetében a támogatás összegét és arányát;
 - az összköltség, illetve tartalom csökkentése esetén a csökkentés mértékét és indokát;
 - elutasítás esetén, valamint a szakértői javaslatától eltérő döntési javaslat esetén annak részletes indokolását;
 - a szavazás módját és eredményét;
 - bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.

8. Döntés

- 25. §** (1) A döntéshozó a döntési javaslat benyújtásától számított 15 munkanapon belül
- jóváhagyja a döntési javaslatot,
 - a bizottság által összeállított rangsortól eltérően dönt vagy
 - részletes indokolás alapján – amelyet a döntés dokumentációjában is rögzíteni kell – elrendeli a pályamű(vek) újraértékelését.
- (2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén a döntésről a döntéshozó tájékoztatja a bizottságot.
- (3) A támogatásról szóló döntés e rendelet alkalmazásában kötelezettségvállalásnak minősül.
- (4) A szakmailag támogatandó projekt esetében a döntéshozó – ha a pályázati koncepció és a pályázati kiírás lehetővé teszi – a projekt megvalósításának részleteiről egyeztetést kezdeményezhet a pályázóval.
- 26. §** A döntésről a pályázót a pályázatkezelő a döntéstől számított 10 munkanapon belül írásban értesíti. Az elutasítás vagy csökkentett összegű, illetve tartalmú támogatás esetében az elutasítás vagy a csökkentés részletes indokát a pályázóval közölni kell.
- 27. §** (1) A pályázó a döntés ellen jogszabálysértés vagy a pályázati kiírásban foglaltak megsértése esetén a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indok megjelölésével írásbeli panaszt nyújthat be a döntéshozóhoz.
- (2) A döntéshozó
- a panaszban foglaltaknak 5 munkanapon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról és erről haladéktalanul értesíti a pályázót vagy
 - a panaszt és az abban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját 5 munkanapon belül a fejezetet irányító szerv vezetőjének megküldi.
- (3) A fejezetet irányító szerv vezetője a felterjesztett panaszról 15 munkanapon belül dönt, döntése ellen további panasznak helye nincs.
- (4) Ha a döntéshozó egyben a fejezetet irányító szerv vezetője, akkor a panasz kézhezvételét követő 15 munkanapon belül
- a panasznak helyt ad és gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról, vagy
 - a panaszt elutasítja
- és erről haladéktalanul értesíti a pályázót.

III. FEJEZET

AZ EGYÉB KÖZFINANSZÍROZÁSÚ TÁMOGATÁSI FORMÁKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

- 28. §** (1) A kérelmen alapuló döntés esetén az egyedi kérelem támogatásának feltételét a fejezetet irányító szerv vezetője határozza meg. A támogatás nyújtásának szempontrendszerét és döntés előkészítése során alkalmazott eljárásrendet a döntéshozó és a pályázatkezelő a honlapján közzéteszi.
- (2) A kérelmeket a pályázatkezelőhöz kell benyújtani. A kérelem támogatásáról a döntéshozó dönt.

IV. FEJEZET**A KÖZFINANSZÍROZÁSÚ TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI****9. A támogatási szerződés tartalma, megkötése és módosítása**

- 29. §** (1) A támogatásról szóló döntés alapján a pályázatkezelő a megvalósítandó feladatot, a teljesítés módját, a projekt összköltségét, a támogatás mértékét és formáját, a támogatás kifizetésének módját és ütemezését, a támogatási szerződés lezárásának követelményeit, az ellenőrzési jogosultság elfogadását, a nyertes támogatásigénylő vagy pályázó (a továbbiakban együtt: kedvezményezett) által vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket is tartalmazó támogatási szerződést köt a kedvezményezettel.
- (2) Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.
- 30. §** (1) Az egy évnél hosszabb futamidejű pályázatok esetében a pályaműben megjelölt feladatok elvégzése módjának, határidejének és költségének tekintetében a pályázatkezelő a pályázóval a pályaműben megjelöltektől és a döntés szerinti támogatási feltételektől eltérően is megállapodhat. A pályamű és a döntés más tartalmi eleme nem változtatható meg.
- (2) A pályázatkezelő a döntéstől – az (1) bekezdésben meghatározott esetben a tárgyalás lezárásától – számított 10 munkanapon belül megküldi szerződéskötési ajánlatát.
- (3) A támogatási szerződés megkötésére a pályázatkezelő a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 60 naptári napos határidőt állapít meg, amely határidőig a döntésre az ajánlati kötöttség szabályait megfelelően alkalmazni kell. Ha e határidőn belül a kedvezményezett hibájából nem jön létre a támogatási szerződés, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti.
- (4) A támogatás kedvezményezettje köteles (felhatalmazó levél útján) beszédési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a pályázatkezelőt.
- (5) A pályázati kiírás eltérő rendelkezése hiányában a (4) bekezdésben szereplő kötelezettség nem vonatkozik az ösztöndíj jellegű vissza nem térítendő támogatásban részesült természetes személyre, központi költségvetési szervre, a Magyar Tudományos Akadémiára és intézményeire, valamint az olyan támogatásra, amelyek teljes folyósítására a záróbeszámoló elfogadása után, utólag kerül sor.
- 31. §** (1) A támogatási szerződés előírhatja, hogy a projekt keretében létrehozott szellemi alkotáshoz fűződő jogok harmadik személyre történő átruházásáról a pályázatkezelőt előzetesen értesíteni kell. Az átruházás érvényessége a fejezetet irányító szerv előzetes jóváhagyásától is függővé tehető.
- (2) Ha a pályázati kiírásban előírásra került, a támogatási szerződésben rendelkezni kell a projekt eredményeként létrejött szellemi alkotás közcélú felhasználásra ellenérték nélkül történő átengedéséről.
- 32. §** (1) A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés hatályának időtartama alatt a támogatási szerződésben foglalt adatok megváltozását a pályázatkezelőnek 10 munkanapon belül bejelenteni.
- (2) A kedvezményezett köteles a pályázatkezelőnek a felmerüléstől számított 10 munkanapon belül bejelenteni, ha a projekt megvalósítása során az olyan tény vagy körülményt, amely alapján a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé.
- (3) Ha a projekt összköltsége csökkent a tervezetthez képest, a támogatási összeget csökkenteni kell. A döntéshozó jogosult a támogatáscsökkentés mértékének meghatározására.
- (4) A támogatási szerződés módosítását a kedvezményezett és a pályázatkezelő egyaránt jogosult kezdeményezni.
- (5) A támogatási szerződés kedvezményezett által kezdeményezett módosításának elutasítása esetén az indokolással ellátott döntéséről – a döntést követő 10 munkanapon belül – a pályázatkezelő írásban tájékoztatja a kedvezményezettet.

10. Konzorciumi szerződés

- 33. §** (1) A pályázati kiírás eltérő rendelkezése hiányában több személy vagy szervezet együttes pályázása esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy az együttműködésben részes felek (a konzorcium tagjai) egymással

– az e rendeletben, valamint a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel – írásban szerződést kössenek (konzorciumi szerződés).

(2) A konzorciumi szerződésben rendelkezni kell

- a) a szellemi tulajdon meghatározásáról, ha a megvalósítandó projekt jellege olyan szellemi tulajdon felhasználását teszi szükségessé, amelynek már a támogatási szerződés létrejötte előtt konzorciumi tag a jogosultja, és az érintett konzorciumi tag a szellemi tulajdont a projekt megvalósítása érdekében a konzorcium rendelkezésére kívánja bocsátani,
- b) az a) pont szerinti jogok tekintetében a többi konzorciumi tag részére biztosított felhasználási jog feltételeiről és esetleges időbeli korlátozásáról,
- c) a projekt eredményeként létrejött szellemi alkotással kapcsolatos jogok konzorciumi tagok közötti arányáról,
- d) az egyes konzorciumi tagok jogának mértékéről a projekt eredményeként létrejött szellemi alkotással kapcsolatban, ha az adott szellemi alkotást több konzorciumi tag hozta létre, és az így keletkezett szellemi tulajdonra a közös tulajdonra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell,
- e) arról, hogy az a)–d) pontok szerinti jogok és kötelezettségek a konzorciumi tagokat milyen módon jogosítják, illetve terhelik, ideértve az iparjogvédelmi oltalom megszerzésének költségeiről történő megállapodást is,
- f) a konzorciumi tag együttműködésből való kilépésének és kizárásának feltételeiről, különös tekintettel a projekt során már létrehozott eredményekre,
- g) a konzorciumi tagok között a projekt végrehajtásával kapcsolatban keletkezett jogviták rendezésének módjáról, valamint
- h) arról, hogy mely tag jogosult a konzorcium képviselőjére.

- 34. §** (1) Ha a konzorcium egy tagja a projekt befejezése előtt a konzorciumi szerződést felmondja, attól eláll vagy a konzorciumban való részvétele bármilyen más módon megszűnik, avagy vele szemben felszámolási eljárás indul vagy végelszámolást kezdeményez, köteles az esemény bekövetkeztétől számított 15 napon belül a konzorcium vezetője vagy képviselője számára részletes szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni, továbbá a megvalósult eredményeket teljes körűen és tételesen részére ingyenesen átadni, a létrehozott szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat a konzorcium tagjaira ingyenesen átruházni és a támogatás fel nem használt részét visszautalni.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a konzorcium többi tagja részére nyújtandó további támogatás folyósítását a pályázatkezelő felfüggeszti az értesítést követő 10 munkanapon belül és erről haladéktalanul értesíti a döntéshozót. A döntéshozó 20 munkanapon belül dönt a konzorcium tagjai részére nyújtandó támogatás további folyósításának feltételeiről.
- (3) Tagkiválás esetén – a fel nem használt támogatás és a saját forrás biztosítása mellett – a döntéshozó jóváhagyásával új vagy korábbi konzorciumi tag vállalhatja át a kilépett tag feladatait. A konzorciumvezető tag kilépése esetén a projekt akkor támogatható tovább, ha annak eredményes befejezésének feltételei kialakíthatók.
- (4) Ha a tag kiválása a projekt teljesítését ellehetetleníti, a pályázatkezelő a támogatási szerződéstől elállhat vagy felmondhatja azt.

11. A támogatás folyósítása

- 35. §** (1) A támogatás a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben vehető igénybe.
- (2) A támogatás igénybevétele – a kamattámogatás kivételével – teljesítésarányosan, utólag történik (utófinanszírozás).
- (3) Költségvetési szerv számára a támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül előfinanszírozással, a támogatott számlájára való átutalással vagy előirányzat-átcsoportosítással is történhet, ha a támogatott projekt az átutalástól számított 12 hónapon belül megvalósul.
- (4) Ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik, a kedvezményezett a pályamű benyújtását követően keletkezett költségeket számolhat el.
- 36. §** (1) A támogatási szerződés teljesítése során lehetőség van több részletben történő előlegfizetésre. Az előleg folyósításának szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.
- (2) Időközi fizetést a pályázatkezelő a kedvezményezett által ténylegesen kifizetett kiadásokhoz igazodva teljesíthet. A projektre előlegként kiutalt és az időközi fizetések összege nem haladhatja meg – költségvetési szervek kivételével – a megítélt támogatás 90%-át. Időközi fizetésnek nem előfeltétele a folyósított előleg teljes összege felhasználásának igazolása és az azzal történő elszámolás.

- (3) Előleg igénybevétele és időközi kifizetés esetén a támogatási összeg fennmaradó része csak a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló elfogadása után folyósítható.

37. § A támogatás folyósítása konzorcium esetében a konzorciumvezető tag számlájára történő átutalással is történhet, ha a pályázati kiírás ezt lehetővé teszi és a kedvezményezettek erről a konzorciumi megállapodásban megállapodtak.

- 38. §** (1) A kedvezményezett köteles elkülönítetten nyilvántartani minden, az e rendelet hatálya alá tartozó projekt megvalósításához kapcsolódó bevételt, kiadást és dokumentumot.
(2) A kedvezményezett a támogatásból származó kamatbevételt a támogatási szerződésben megjelölt célra köteles használni.

39. § A támogatási szerződés teljesítéséről a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a projekt megvalósításának főbb szakaszaihoz igazodva időközi-, a projekt teljesítését követően záró szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani a pályázatkezelőnek.

- 40. §** (1) A kedvezményezett pénzügyi elszámolása felhasználási nyilatkozat és számlaösszesítő benyújtásával történik.
(2) A kedvezményezett könyvvizsgálói záradékkal ellátott felhasználási nyilatkozattal tanúsítja, hogy az elszámolni kívánt költség az adott projekt kapcsán alkalmazandó tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályokkal összhangban, számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal alátámasztva, teljesítésigazolás mellett, a köztartozásra és a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások figyelembevétele mellett került felhasználásra.
(3) A fejezetet irányító szerv eltekinthet az időközi pénzügyi elszámolás keretében benyújtott felhasználási nyilatkozat könyvvizsgálói ellenjegyzésétől, ha a kedvezményezett vállalja, hogy a záró pénzügyi elszámolás keretében az egész projektre kiterjedő könyvvizsgálói ellenjegyzéssel ellátott felhasználási nyilatkozatot nyújt be.
(4) A fejezetet irányító szerv eltekinthet egyes költségfajták – különösen az általános (reksi) költség, menedzsment költség – tekintetében a bizonylaton alapuló elszámolástól, ha ezek a költségek és a projekt összköltségének aránya a pályázati kiírásban rögzített.
(5) Ha a fejezetet irányító szerv díj vagy ösztöndíj jellegű vissza nem térítendő támogatást vagy átalány-elszámoláson alapuló támogatást nyújt, a felhasználási nyilatkozatot és számlaösszesítőt nem kell alkalmazni.

41. § Ha a pályázati kiírás eltérően nem rendelkezik, konzorcium esetében a konzorciumi tagok szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását a konzorciumvezető összesíti és küldi meg a pályázatkezelőnek.

- 42. §** (1) Ha a kedvezményezett a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás tekintetében jelentési kötelezettségét határidőben nem vagy hiányosan teljesíti, a pályázatkezelő a határidő lejártát követő 20 munkanapon belül legfeljebb egy alkalommal írásban felszólítja a szakmai beszámolási és a pénzügyi elszámolási kötelezettségnek a felszólítás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül történő hiánytalan teljesítésére.
(2) Ha a kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti határidőt neki felróható módon elmulasztja, a kedvezményezett késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelem kezdő időpontja az (1) bekezdésben meghatározott határidőt követő nap, utolsó napja a pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtását megelőző naptári nap. A kötbér alapja a projekt keretében kiutalt, de el nem számolt támogatás összege. A késedelmi kötbér mértéke
a) 1–60 naptári nap közötti késedelem esetén a kötbér alapját képező támogatás 0%-a;
b) 61–180 naptári nap közötti késedelem esetén a kötbér alapját képező támogatás 3%-a;
c) 181–365 naptári nap közötti késedelem esetén a kötbér alapját képező támogatás 10%-a;
d) 365 naptári napot meghaladó késedelem esetén a kötbér alapját képező támogatás 20%-a.
(3) Ha a követelés mértéke nem éri el a tízezer forintot, a követelés érvényesítésétől el kell tekinteni.
(4) A támogatási szerződés teljesítése során a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadásáról vagy elutasítás esetén a további eljárásról a pályázatkezelő dönt a támogatási szerződésben meghatározott időn, de legfeljebb a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás beérkezésétől számított 45 munkanapon belül. A hiánypótlásra való felszólítástól a hiányosságnak a pályázatkezelőhöz történő beérkezésig terjedő időszak a határidőbe nem számít bele.

43. § (1) A pályázatkezelő a hiánytalan szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtását követő 60 naptári napon belül folyósítja a támogatást, illetve előleg és időközi kifizetés esetén a támogatás fennmaradó részét.

- (2) Késedelmes folyósítás esetén a kedvezményezett késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke
 - a) 1–60 naptári nap közötti késedelem esetén a késedelemmel érintett kifizetés 0%-a;
 - b) 61–180 naptári nap közötti késedelem esetén a késedelemmel érintett kifizetés 3%-a;
 - c) 181–365 naptári nap közötti késedelem esetén a késedelemmel érintett kifizetés 10%-a;
 - d) 365 naptári napot meghaladó késedelem esetén a késedelemmel érintett kifizetés 20%-a.
- (3) Ha a követelés mértéke nem éri el a tízezer forintot, követelést érvényesíteni nem lehet.

- 44. §**
- (1) Ha a pályázatkezelő a szakmai beszámolóból megállapítja, hogy az elvégzett tevékenység nem áll összhangban a támogatási szerződésben foglaltakkal,
 - a) tájékoztatja a kedvezményezettet arról, hogy a támogatás kifizetéséhez milyen korrekciókat kell tennie vagy
 - b) kezdeményezi a támogatási szerződés módosítását, a támogatás felfüggesztését vagy a támogatási szerződéstől történő elállást.
 - (2) A pályázatkezelő – a támogatási szerződésben rögzített egyéb esetek mellett – köteles a támogatási szerződéstől elállni, ha
 - a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a pályamű szakmai vagy pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy hamisított adatot szolgáltatott vagy
 - b) a projekt megghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény a kedvezményezettnek felróható okból következett be.
 - (3) Konzorcium esetében az elállási kötelezettség konzorciumi tagonként vizsgálandó.
 - (4) Elállás esetén az igénybe vett támogatás egészét a folyósítástól a visszafizetésig terjedő időszakra a támogatási szerződéstől való elállás időpontjában érvényes, a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak megfelelő mértékű kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie a kedvezményezettnek.

- 45. §**
- (1) A pályázatkezelő a támogatási szerződéstől történő elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges visszafizetését, ha a támogatás egy részét a kedvezményezett jogszabályba vagy a támogatási szerződésbe ütköző módon használta fel.
 - (2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a visszafizetésre történő felszólítás időpontjában érvényes, a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak megfelelő mértékű kamattal növelt összeggel kell visszafizetnie a kedvezményezettnek. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

- 46. §**
- (1) Ha a kedvezményezett szerződésszerű teljesítésre nem képes, azt haladéktalanul köteles bejelenteni a pályázatkezelőnek. A pályázatkezelő a finanszírozást felfüggeszti és a bejelentést követően legfeljebb 20 munkanapon belül javaslatot tesz a támogatási szerződés módosítására vagy megszünteti a támogatási szerződést.
 - (2) A támogatási szerződés megszüntetése esetén 30 munkanapon belül a felek kötelesek egymással elszámolni, a fel nem használt támogatást a kedvezményezett az elszámolást követő 10 munkanapon belül köteles visszafizetni.

- 47. §**
- (1) A kedvezményezett – vagy a támogatási szerződésben a projekt vezetésére kijelölt személy – meghatározott időre, de legfeljebb öt évre kizárható az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből, ha
 - a) a pályázatkezelő a 44. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással áll el a támogatási szerződéstől,
 - b) a kedvezményezett a támogatott tevékenységtől eltérő kiadásokra használja fel a költségvetésből nyújtott támogatást,
 - c) a kedvezményezett felszólítás ellenére nem tesz eleget a beszámolási, jelentéstételi kötelezettségének,
 - d) a kedvezményezett nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni,
 - e) a kedvezményezett a támogatási igénye során valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
 - f) a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a támogatási szerződésben vagy a fizetési felszólításban meghatározott határidőben nem vagy nem teljes mértékben fizette vissza.
 - (2) A döntéshozó kérelemre felülvizsgálhatja a kizárásról szóló döntését.

- 48. §**
- (1) A támogatás összege, a támogatási szerződéstől való elállás esetén alkalmazott kamat, valamint a késedelmi kötbér megfizetésére irányuló követelés érvényesítése beszedési megbízás alkalmazásával történik, ha a fizetési felszólítás megküldését követően, az abban foglalt határidőn belül a kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

- (2) A 30. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezményezettek esetében (a természetes személyek kivételével) a fejezetet irányító szervének, illetve fenntartójának vezetője intézkedik a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszautalásáról vagy visszarendezéséről.

12. Létrehozott vagyonelem

- 49. §** (1) Támogatott projekt keretében létrehozott vagy beszerzett vagyonelem (a továbbiakban: vagyonelem) a záróbeszámoló elfogadásáig elsősorban a támogatási szerződésben meghatározott céloknak megfelelően hasznosítható.
- (2) A támogatási céltól eltérő hasznosítást a pályázatkezelőnek be kell jelenteni. Ha a más célú hasznosítás veszélyezteteti vagy késlelteti a projekt megvalósítását, a pályázatkezelő megtilthatja azt.
- (3) A vagyonelem hasznosításából származó bevételt a projektre kell fordítani. Amennyiben a bevétel meghaladja az összköltség támogatáson felüli részét a döntéshozó a támogatást arányosan csökkenti.
- 50. §** (1) A záróbeszámoló elfogadását követően, a vissza nem térítendő támogatás esetében a vagyonelem – amennyiben az a támogatási döntés kedvezményezettjének tulajdonába kerül és azt fenntartási kötelezettség terheli – a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek lejártáig vagy a támogatási szerződésben meghatározott más időpontig csak a pályázatkezelő előzetes írásos jóváhagyásával, a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek átruházásával és azoknak a szerző fél általi átvállalása esetén idegeníthető el vagy hasznosítható más módon.
- (2) Jóváhagyás hiányában vagy a kötelezettségek átvállalásának megtagadása esetén a kedvezményezett köteles a támogatás folyósításának időpontjától számítva a támogatás arányának megfelelő, de legalább a támogatással azonos összeget a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten visszafizetni.
- (3) A pályázatkezelő jóváhagyása esetén, ha a szerző fél a támogatási szerződésben rögzített kötelezettségeket teljes körűen átvállalja, a kedvezményezett mentesül a támogatás arányának megfelelő, de legalább a támogatással azonos összeg visszafizetése alól. A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek részbeni átvállalása esetén a visszatérítés összegét a pályázatkezelő határozza meg a támogatás arányának és az átvállalás mértékének figyelembevételével.
- 51. §** A támogatott projekt keretében létrehozott szellemi alkotásokra, illetve az ilyen szellemi alkotásokhoz fűződő jogosultságokra a 49–50. § nem alkalmazható.

13. A támogatás felhasználásának ellenőrzési rendszere

- 52. §** (1) A kedvezményezett a támogatás felhasználását és annak dokumentumait elkülönítetten köteles nyilvántartani. A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.
- (2) A támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, a rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő forrásfelhasználást a pályázatkezelő ellenőrzi. A támogatás folyósításához és felhasználásához kapcsolódó ellenőrzés folyamatosan és a projekt befejezését követően, utólagosan történik.
- (3) A pályázatkezelő ellenőrzése során a támogatási szerződés teljesítésével kapcsolatban vizsgálatot tarthat, ahhoz kapcsolódóan iratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a kedvezményezettnek a projekt kivitelezésében érintett bármely alkalmazottjától szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet.
- (4) A kedvezményezett köteles
- a pályázatkezelő megkeresésének soron kívül eleget tenni,
 - a pályázatkezelő részére szóban vagy írásban tájékoztatást és magyarázatot adni,
 - az iratokba való betekintést lehetővé tenni,
 - az ellenőrzést végző személy kérésére az általa szolgáltatott adatok és rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni és
 - az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.
- 53. §** (1) A pályázatkezelő a helyszíni ellenőrzésekről minden év február 28-áig éves ellenőrzési tervet készít, amelyet a fejezetet irányító szerv hagy jóvá.

- (2) A pályázatkezelő a pályázati ellenőrzés során köteles kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni.
- (3) A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a projektekben rejlő kockázatokat.
- (4) A támogatás folyósítása alatt a pályázatkezelő gondoskodik a kockázatelemzés alapján történő folyamatba épített helyszíni ellenőrzés lefolytatásáról, amelynek keretében ellenőrzi a projekt támogatási szerződés szerinti előrehaladását és azt, hogy a benyújtott számla vagy egyéb gazdasági eseményről kiállított bizonylat összhangban van-e a szerződéses feltételekkel és az indikátorok teljesítésével.
- (5) Az ellenőrzésekről, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről a pályázatkezelő legkésőbb a tárgyévet követő év február hó 28. napjáig a fejezetet irányító szervet összefoglaló jelentésben tájékoztatja.

14. Projekt monitoring

- 54. §**
- (1) Közfinszírozású támogatások eredményes, átlátható felhasználására a pályázatkezelő projekt monitoring rendszert köteles működtetni.
 - (2) A pályázatkezelő a monitoring rendszer keretében monitoring bizottságot működtet, amely
 - a) a benyújtott dokumentumok alapján felülvizsgálja a projekt konkrét céljainak elérése irányában történt előrehaladást,
 - b) megvizsgálja a végrehajtás eredményeit és
 - c) javaslatot tehet a pályázatkezelő számára a projekt minden olyan kiigazítására vagy felülvizsgálatára vonatkozóan, amelynek célja a pályázati célkitűzések elérése vagy a projekt irányításának javítása.
 - (3) A bizottság tagját és elnökét a döntéshozó kéri fel.
 - (4) A bizottság tagjára a 19. § (2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
 - (5) A monitoring bizottság javaslatot tehet a projekt eredeti munkatervének érvényben hagyására, a munka-, illetve költségterv módosítására és a projekt támogatásának megszüntetésére.
- 55. §**
- A kedvezményezett által benyújtandó monitoring jelentés gyakoriságát, időtartamát és formáját a támogatási szerződés tartalmazza.

15. A programértékelés rendszere és tartalmi követelményei

- 56. §**
- (1) A program értékelésének végrehajtásáért és a programértékelés céljának, módjának, eszközeinek, szempontjainak meghatározásáért, a programértékelés elfogadásáért és nyilvánosságra hozásáért a fejezetet irányító szerv a felelős.
 - (2) A program koordinálását, valamint a programértékelésének megszervezését nem végezheti ugyanazon szervezeti egység az adott szervezeten belül.
 - (3) A program értékelését a program kiírójától, a program koordinálásáért és a programértékelés megszervezéséért felelős szervtől és a kedvezményezettől független személy végzi.
 - (4) A programértékelés megszervezéséért felelős szerv a program kidolgozásával egyidejűleg
 - a) programértékelési tervet készít az adott ágazat, tudományterület sajátosságainak figyelembevételével,
 - b) meghatározza a program céljának és a cél elérésének ismérveit és indikátorait, valamint a programértékelés időbeli ütemezését,
 - c) az a) és b) pontban foglaltakat a program ismertetésével együtt nyilvánosságra hozza.
- 57. §**
- (1) A programértékelés kivitelezhetősége érdekében az értékelés költségének és munkaigényének arányban kell állnia az értékelendő feladattal.
 - (2) Az értékelés költségeit a fejezetet irányító szerv biztosítja. Az értékelés költségei a program pénzügyi keretének 1,5%-át nem haladhatják meg.
- 58. §**
- (1) Utólagos programértékelést kell végezni a program lezárását követő 3 éven – az ismételten meghirdetésre kerülő program esetében, az adott programciklus lezárását követő 2 éven – belül
 - a) az egyszer meghirdetésre kerülő programok esetében legalább 1 milliárd forintos összeghatár felett;
 - b) az ismételten meghirdetésre kerülő programok esetében, ha az egyes ciklusok kumulált összeghatára 5 év alatt eléri az 1 milliárd forintot.
 - (2) A program teljes kifizetését követő, ciklusokat összegző végső programértékelést 4 éven belül kell elvégezni.

- (3) Újonnan indított programok esetében, amennyiben a programot felügyelő szerv szükségesnek ítéli, előzetes programértékelés is elvégezhető.

V. FEJEZET

A KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAPRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

16. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap működtetésének szabályai

- 59. §** (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (a továbbiakban: Alap) a kutatás-fejlesztésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közreműködésével működteti.
- (2) A Hivatal az Alap pénzeszközeinek kezelésével és felhasználásával összefüggő feladatait e rendeletben meghatározottak szerint látja el.
- 60. §** (1) A Hivatal a nyílt pályázati rendszerben nyújtott támogatású programok lebonyolításába közreműködő szervezeteket (a továbbiakban: közreműködő szervezet) vonhat be.
- (2) Közreműködő szervezetként a Kormány által kijelölt vagy közbeszerzési eljárásban kiválasztott szerv járhat el.
- (3) A közreműködő szervezet a Hivatal nevében és javára jár el. A közreműködő szervezet a szerződésben foglalt feladatait nem adhatja át.
- 61. §** (1) A közreműködő szervezet az alábbi feladatok ellátására bízható meg
- a pályaművek befogadása, a pályaművek értékeléséhez szükséges adatszolgáltatás a Hivatal részére, közreműködés a pályaművek értékelésében,
 - minta alapján szerződések előkészítése (szerződések kiküldése, fogadása, hiánypótlás), előkészített szerződés átadása a Hivatalnak,
 - közreműködés a projektek megvalósítása előrehaladásának nyomon követésében, beszámoló fogadása, formai ellenőrzése, hiánypótlás, szerződésmódosítás előkészítése, a támogatás kifizetésének előkészítése,
 - pályázati adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis naprakészségének és megbízhatóságának biztosítása.
- (2) A feladatok átadásáról a Hivatal és a közreműködő szervezet megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza
- a közreműködő szervezet és a Hivatal kötelezettségeit,
 - a pályamű- és a szerződéskezelés során alkalmazandó eljárási szabályokat,
 - az ellenőrzés és beszámolás rendszerét,
 - az adatkezelés és adatszolgáltatás rendjét, az adatvédelmi előírásokat,
 - a feladat teljesítésének elfogadását követően a közreműködői díj rendelkezésre bocsátásának módját és
 - a közreműködő szervezet és a Hivatal szerződésszegésének következményeit.
- (3) A közreműködő szervezet díját arra tekintettel kell meghatározni, hogy az Alapból kizárólag a pályázati programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó feladatok költségei téríthetők meg a közreműködő szervezetnek.
- 62. §** (1) Jogszabályba ütköző vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Hivatal elnöke a megállapodást felmondja.
- (2) Ha a megbízás megszüntetésre kerül – új közreműködő szervezet kiválasztásáig – a 61. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feladatokat a Hivatal látja el.
- 63. §** A Kormány az Alap pályázatainak kezelésében közreműködő szervezetként az alábbi szervezeteket jelöli ki:
- MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.;
 - Tudományos és Technológiai Alapítvány;
 - Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Iroda;
 - DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
 - DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
 - ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
 - NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
 - Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
 - Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

17. Az innovációs járulék átutalására irányuló eljárás szabályai

- 64. §** (1) Az állami adóhatóság a befizetett innovációs járulékot a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 5. § (2) bekezdése szerinti esedékességi időponttól számított 5 munkanap alatt naponta, más esetekben hetente egy alkalommal, a hét első munkanapján utalja át az Alap Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára.
- (2) Az Atv. 5. § (8) bekezdése szerint visszaigényelhető többletbefizetést – annak visszatérítése érdekében – az Alap számlájáról a (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján kell átutalni az adóhatóság részére.
- (3) Az átutalásra vonatkozó eljárás részleteit – beleértve az adóbírságból, a késedelmi és az önellenőrzési pótlékokból származó bevételeknek az állami adóhatóság és az Alap közti megosztására vonatkozó szabályokat is – a Hivatal, a Magyar Államkincstárnál és az állami adóhatóság közötti megállapodás rögzíti.

18. Az Alap gazdálkodási szabályai

- 65. §** (1) A Hivatal a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (a továbbiakban: Tanács) bevonásával előkészíti és a miniszternek jóváhagyásra beterjeszti az Alap középtávú felhasználására vonatkozó stratégiáját.
- (2) A Hivatal az Alap tárgyévi felhasználására vonatkozó tervét az érintett miniszterek, államigazgatási szervek és a Magyar Tudományos Akadémia bevonásával a tárgyévet megelőző évben a központi költségvetés tervezésével összhangban készíti el. A felhasználási tervet a Hivatal elnöke – az éves költségvetési törvény parlamenti elfogadását és a Tanács jóváhagyását követően – terjeszti a miniszter elé jóváhagyásra.
- (3) Az elfogadott felhasználási tervet év közben a miniszter a Tanáccsal egyetértésben módosíthatja.
- 66. §** (1) Az Alap terhére vállalt kötelezettségekről a Hivatal naprakész nyilvántartást vezet.
- (2) Az Alap pénzforgalmának bonyolítása a 64. § (1) bekezdése szerinti előirányzat-felhasználási keretszámlán történik, amely feletti rendelkezési jogot a Hivatal elnöke gyakorolja.
- 67. §** Az Alap egységes számviteli rendjét a miniszter jóváhagyásával a Hivatal alakítja ki.
- 68. §** (1) Az Alap működtetésének, pénzforgalmának és felhasználásának belső ellenőrzését a Hivatal végzi, amelynek eredményéről tájékoztatja a minisztert.
- (2) Az Alap működésének és gazdálkodásának eseti ellenőrzését a Hivatal elnöke vagy a Tanács elnöke a miniszternél kezdeményezheti.
- 69. §** (1) A Hivatal elkészíti az Alap éves költségvetési beszámolóját, amelyet a Tanács véleményének megismerését követően a miniszter hagy jóvá.
- (2) A Hivatal a miniszter részére az Alap
- a) pénzforgalmáról havonta adatszolgáltatást teljesít;
 - b) eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévente mérlegjelentésben ad számot.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 70. §** (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. június 1-jén lép hatályba.
- (2) A 42. § (2)–(3) bekezdése és a 43. § (2)–(3) bekezdése 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.
- (3) A 15. § 2011. január 1-jén lép hatályba.
- 71. §** (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2010. június 1. napjától meghirdetett programok esetében kell alkalmazni. A folyamatban lévő projektek esetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2010. május 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
- (2) A 42. § (2)–(3) bekezdését és a 43. § (2)–(3) bekezdését a 2010. szeptember 1-jén és az ezt követően meghirdetett programok esetében kell alkalmazni.

- 72. §** (1) A közfinanszírozású támogatások nyújtása során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet VII. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel.
- (2) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-át és a 150. § (2) és (9) bekezdését nem kell alkalmazni.
- 73. §** (1) Hatályát veszti
- a) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet;
 - b) a közfinanszírozású támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs programok értékelése rendszeréről és tartalmi követelményeiről szóló 198/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet;
 - c) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 31. § (8) bekezdése és 41. §-a;
 - d) a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről szóló 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés második mondata és 3. § (2) bekezdés második mondata.
- (2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet” szöveg lép.
- 74. §** A 73. § az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E § az e rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában, továbbá a 79–83. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 26. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 24. § (5) bekezdésében, valamint 45. § (7) bekezdés a), o) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET *ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK*

1. A rendelet hatálya

- 1. §** E rendelet hatálya kiterjed
- a) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló munkák, művek és létesítmények műszaki tervezésére, rendeltetésszerű és biztonságos kialakítására, használatára, fenntartására és üzemeltetésére,
 - b) a vízgazdálkodási és vízrajzi észlelési célokat szolgáló technológiai berendezések műszaki tervezésére, kivitelezésére és üzemeltetésére, és
 - c) a vízgazdálkodási tárgyú, valamint vízilétesítmények megvalósítását magukban foglaló beruházások döntési eljárására.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *ártéri öblözet*: a folyó mentett árterének természetes vagy mesterséges elhatárolásokkal elkülönülő része, amelyet a folyó adott pontján kialakuló nagyvizek – védművek nélkül vagy azok védképességének megszűnte esetén – elönthetnek,
2. *árvízcsúcs-csökkentő tározó*: a víz egy részének visszatartásával árhullámok csúcs-vízhozamainak és -vízállásainak mérséklésére szolgáló vízilétesítmény,
3. *árvízvédelmi fal*: földtöltés építésére elegendő hely hiányában az árvízvédelmi földtöltés helyettesítésére, vagy annak magasítására alkalmazott vasbeton, beton, téglá építmény,
4. *árvízvédelmi mű*: az elsőrendű, másodrendű, harmadrendű árvízvédelmi vízilétesítmény, valamint annak műtárgya, tartozéka, járulékos létesítménye, amely a védvonal védőképességét, rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve szolgálja,
5. *belvízcsatorna*: belvizek elvezetésére szolgáló, meghatározott vízzsálító képességű ásott meder, egykori természetes vízfolyás esetleg földmunkával kibővített medre,
6. *belvízöblözet*: lehatárolt vízgyűjtő terület, amelyről a belvizet általában egy ponton, egyetlen főcsatorna segítségével, gravitációsan vagy szivattyúzással vezetik le,
7. *egyedi szennyvízkezelés*: olyan egyedi szennyvízkezelő létesítmények alkalmazása, amelyek legalább 1, legfeljebb 50 lakosegyenérték szennyvízterhelésnek megfelelő települési szennyvíz tisztítását, végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják,
8. *egyedi szennyvízkezelő berendezés*: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves, biológiai tisztítását energiabevitel segítségével végzi,
9. *egyedi zárt szennyvíztároló*: olyan egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított tartályból, illetve medencéből álló közműpótló műtárgy, amely a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál,
10. *egyesített rendszerű szennyvízhálózat*: a szennyvizet és csapadékvizet azonos rendszerben összegyűjtő és a szennyvíztisztító telepre vezető szennyvízhálózat,
11. *felszín alatti víz energetikai célú kitermelése*: felszín alatti vízkészlet vízilétesítménnyel történő igénybevétele fűtés, hűtés vagy elektromos energia hasznosítás céljából, annak hőmérsékletétől függetlenül,
12. *felszíni víz vezető-csatorna*: egy vagy egyidejűleg több vízgazdálkodási feladat (vízátvezetés, vízpótlás, belvízelvezetés, mezőgazdasági és egyéb vízszolgáltatás) ellátására alkalmas vízilétesítmény,
13. *harmadrendű árvízvédelmi mű*: a nyárigát és a hullámtéri terelőgát,
14. *havaria*: természeti csapás vagy emberi tevékenység miatt előálló vészhelyzet,
15. *holtág*: a folyónak kis- és közepes vizek esetén, a folyóval nem vagy csak az egyik végén összefüggő, áramlás nélküli mellékága,
16. *karsztvíz*: a karsztosodott kőzetek (mészkö, dolomit) pórusaiban, hasadékaiban, üregeiben elhelyezkedő felszín alatti víz,
17. *közös érdekű árvízvédelmi mű*: árvízvédelmi műnek a szomszédos országokkal, a vízgazdálkodási feladatok rendezésére kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben szelvénytárazással rögzített szakasza,
18. *magaspart*: az észlelt legnagyobb vízszintnél, vagy a mértékadó árvízszintnél az előírt biztonsággal magasabb, az árteret természetes módon határoló, a védvonal részét képező partalakulat,
19. *magas talajvízállású terület*: az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított legmagasabb szintje 1,5 méter felett van,
20. *másodrendű árvízvédelmi mű*: az árvízvédelmi lokalizációs vonal, a szükségtározó töltései, az elsőrendű árvízvédelmi mű mögött fekvő körtöltés,
21. *mederelfajulás*: folyó, vízfolyás mederalakító munkája következtében kialakult káros mederáthelyeződés,
22. *mikroöntözés*: olyan öntözés, melynek során a víz közvetlenül a talaj felszínére, illetve a talajba jut a párolgási veszteségek lehető legkisebb szinten való tartása érdekében,
23. *nyersvízvezeték*: az ivóvízellátás céljára kitermelt, az elosztóhálózatba táplálást megelőzően kezelést igénylő vizet szállító vezeték,
24. *öntözés*: természetes csapadék pótlása céljából a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet szerinti háztartási vízigényeket meghaladó mennyiségű víz kijuttatása mesterséges módon a növénytermesztés hatékonyságának növelése, illetve a gyepterületek fenntartása érdekében,
25. *pangó víz*: áramlás hiányában vízminőség romlásnak fokozottan kitett víztest,

26. *partvédelem*: a rézsűk rongálódását, a part elhabolását megakadályozó műszaki beavatkozások, partvédelmi művek összessége,
27. *partvédő mű*: folyókon, csatornákon, tavakon a vízsodrás, hullámverés, a jég partokat és mederoldalt rongáló hatását megakadályozó vízlétesítmény,
28. *rétegvíz*: üledékes-törmeléken képződményekben a talajvíz alatt elhelyezkedő felszín alatti víz,
29. *szennyvíz-befogadó*: a felszíni víz, annak medre és a talaj,
30. *szennyvizek ártalommentes elhelyezése*: a szennyvizek – jogszabálynak megfelelő mértékű tisztítást követő – bevezetése a természeti környezetbe,
31. *talajvíz*: laza törmeléken, üledéken felszínközeli képződmények telített zónájában az első vízzáró vagy félig áteresztő réteg mélységéig, legfeljebb a vízgyűjtő gazdálkodási tervben meghatározott sekély porózus, vagy sekély hegyvidéki víztest alsó határáig elhelyezkedő felszín alatti víz,
32. *termálvízmű*: a termálvíz felszínre hozatalát, kezelését és a hasznosítás helyére történő eljuttatását szolgáló vízlétesítmények összessége,
33. *természetközeli szennyvíztisztítás*: olyan biológiai szennyvíztisztítási eljárás, amely során a szennyezőanyagok lebomlását a hordozó talajhoz, homokhoz, kavicsához, növények gyökerének felületéhez kapcsolódó mikroorganizmusok végzik aerob vagy anaerob módon, valamint a tavas szennyvíztisztítási megoldások,
34. *tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény*: olyan oldómedencéből és tisztítómezőből álló vízlétesítmény, amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok anaerob lebontását energiabevitel nélkül végzi,
35. *tó*: természetes tó, mesterséges tó, tározó, holtág,
36. *vápa*: mesterségesen kialakított, vízvezetési célú, vonalas jellegű terepmélyedés,
37. *vízadó*: olyan felszín alatti köztréteg, köztrétegek vagy más földtani képződmény, amelynek porozitása vagy áteresztő képessége lehetővé teszi a felszín alatti víz jelentős áramlását vagy jelentős mennyiségű felszín alatti víz kitermelését,
38. *víziállás*: a víziközeledésről szóló törvény alapján kikötő, illetve úszómű kivételével a meder talajába beépített vagy a meder talajára támaszkodó tartókra, cölöpökre, talpakra rögzített műtárgy, amelynek részét képezheti a bejáró is, és amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú használatát teszi lehetővé,
39. *vízmosáskötő mű*: a vízmosás katlanát a lejtőre merőlegesen elzáró, terméskőből, esetleg fából, rőzséből épített gát, amelynek célja, hogy a benne lerakódó hordalék megakadályozza a vízmosás medrének további mélyülését és növekedését,
40. *vízvédelmi terület*: a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott védőterület, védőszáv, valamint a nagyvízi meder.

3. A vízlétesítmények tervezésére, elhelyezésére, méretezésére, kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó általános szabályok

- 3. §** (1) A vízgazdálkodási tevékenység műszaki megoldásának kialakításánál, a vízimunka és vízlétesítmény műszaki tervezésénél figyelembe kell venni:
- a) az országos, regionális és helyi vízgazdálkodási, az országos, kiemelt térségi és megyei környezetvédelmi, területrendezési, területfejlesztési, gazdaságfejlesztési terveket, koncepciókat és programokat, továbbá a helyi építési szabályzatot, a településrendezési tervet és a településfejlesztési koncepciót (a továbbiakban együtt: a településrendezési eszközök), illetve – amennyiben rendelkezésre állnak – a védett természeti területek kezelési terveit, Natura 2000 területek fenntartási terveit, a Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiát,
 - b) a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket és az ezekhez kapcsolódó intézkedési programokat,
 - c) a határvizeken végzett vízimunkák és megvalósítandó vízlétesítmények esetében a határvizekre vonatkozó nemzetközi egyezményekben és az azok végrehajtására hozott határozatokban foglalt előírásokat, és
 - d) a Magyar Köztársaság által vállalt nemzetközi kötelezettségeket.
- (2) A tervezés során – amennyiben rendelkezésre állnak – mért és ellenőrzött adatokat kell felhasználni.
- (3) A tervezés során meg kell vizsgálni a meglévő és az engedélyezett vízrendszerhez való csatlakozás feltételeit.
- (4) A vízimunkák, vízlétesítmények tervezése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elérhető legjobb technikát és leghatékonyabb megoldást kell alkalmazni.

- 4. §**
- (1) A vízilétesítmények, vízhasználatok tervezése során előnyben kell részesíteni a többcélú alkalmazási, hasznosítási megoldásokat.
 - (2) Többcélú vízilétesítmény esetén az e rendeletben foglalt rendelkezéseket – a létesítmény valamennyi funkciójára tekintettel – együttesen kell alkalmazni.
 - (3) A vízilétesítményeket, illetve vízimunkákat úgy kell tervezni, telepíteni, kialakítani és üzemeltetni, hogy
 - a) hatásuk – figyelembe véve a kedvezőtlen hatások mérséklésére vagy kivédésére tett intézkedéseket is – ne érintse károsan a vizek állapotát, más engedélyezett vízilétesítmények működését, azok elhelyezésére kijelölt vagy igénybe vett térrészt, azok hatásterületét, védőövezetét, illetve védőidomát, a vízrajzi észlelő tevékenységet,
 - b) azok hatása ne sértse a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás, különösképpen az ivóvíz minőségű vízkészletekkel való rendeltetésszerű gazdálkodás követelményeit,
 - c) az általuk bevezetett vizek, illetve anyagok ne veszélyeztessék más vízkivételek, vízhasználatok érdekeit, megfeleljenek a vizek védelméről szóló jogszabályok előírásainak,
 - d) az általuk bevezetett vizek ne veszélyeztessék a befogadó vízelvezető képességét,
 - e) hatásuk ne érintse aránytalanul károsan a természeti környezetet, az élőhelyeket, más környezethasználatokat, a természetes vízháztartást, figyelembe véve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendeletben meghatározott hatásbecslést, valamint
 - f) a természetes környezetnek az üzemeltetés során beálló változása esetén a vízilétesítmény feladatának ellátása biztosítható legyen.
 - (4) Felszín alatti vízkészletre telepített vízilétesítményt a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelettel összhangban úgy kell tervezni, kialakítani, üzemeltetni és megszüntetni, hogy a felszín alatti víz szennyeződése ne következzen be, figyelembe véve a felszín alatti környezetben már meglévő szennyezéseket is.
 - (5) Ha a vízimunka, illetve vízilétesítmény által a befogadóba vezetett víz veszélyezteti a befogadó vízelvezető képességét, akkor a többlet-vízhozam elvezetése feltételeinek megteremtéséről az abban érdekelt köteles gondoskodni.
 - (6) Vízrendezésnél törekedni kell arra, hogy csak a helyben, illetve a területen vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerüljenek elvezetésre.
 - (7) Vízvédelmi területen vízilétesítményt létesíteni, illetve vízimunkát folytatni a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről és a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet figyelembevételével lehet.
- 5. §**
- (1) A vízjogi engedélyes a vízimunka elvégezése, a vízilétesítmény, illetve az építmény megvalósítása során a víziúton történő áthaladást köteles biztosítani.
 - (2) Ha az (1) bekezdés szerinti munkálatok akadályozzák a folyón, illetve vízfolyáson az ökológiai átjárhatóságot, akkor az engedélyes – megfelelő műszaki megoldás megvalósításával – köteles gondoskodni a hosszirányú ökológiai átjárhatóság feltételeinek biztosításáról, kivéve, ha morfológiai viszonyok nem teszik lehetővé.
- 6. §**
- A vízimunkák befejezése után vagy vízilétesítmények megszüntetése esetén az érintett területet, beleértve az anyagnyerő helyeket is, rendezni, rekultiválni kell.
- 7. §**
- Ha jogszabály vízilétesítmény üzemeltetésére vonatkozóan üzemeltetési szabályzat készítését írja elő, annak a jogszabályban meghatározottak mellett tartalmaznia kell:
- a) az üzemeltetésért felelős személyre, az üzemrendre (az üzemvitelt és a munkarendet is beleértve),
 - b) a technológiai folyamatokra,
 - c) a karbantartásra,
 - d) az időszakos és rendszeres ellenőrzésekre és vizsgálatokra (monitoring),
 - e) az üzemi és üzemviteli adatok rögzítésére és szolgáltatására,
 - f) a haváriahelyzetek kezelésére,
 - g) a vízilétesítmények záró-, védő- és biztosítóberendezéseinek kezelésére,
 - h) a közcélú vízilétesítmények esetén a közcélnak megfelelő üzemrendre és szükség esetén a közérdek mértékén felüli üzemelési igényekre, az érdekeltek köre, a költségviselőkre, valamint
 - i) érintettség esetén a vízbázisvédelmi intézkedésekre vonatkozó előírásokat.

- 8. §** Ha közcélú vízellátórendszer közérdekű célú üzemeltetésén kívüli üzemeltetés lehetőségét az üzemeltetési szabályzat lehetővé teszi, akkor abban meg kell határozni az ahhoz tartozó üzemrendet, az érdekeltek körét és a költségviselőket.
- 9. §** A vízellátórendszerek üzemeltetése, illetve a vizekbe történő beavatkozás hatásának megfigyelése érdekében mérő- és megfigyelőrendszer (monitoring) kiépítéséről a vízellátórendszer tulajdonosa, működtetéséről az üzemeltető köteles gondoskodni, amennyiben azt a vízbázis biztonsága indokoltá teszi, illetve a vizek védelméről szóló jogszabályok előírják.

4. Vízkészlet-gazdálkodás

- 10. §** (1) A vízigény kielégítésének tervezése során figyelembe kell venni
- a víz mennyisége és minősége iránti igényt,
 - az érintett terület vízviszonyait,
 - a vízgazdálkodási engedéllyel leköötött vízkészletet,
 - a mederben hagyandó vízmennyiséget, valamint
 - a vízhiánytűrés mértékét.
- (2) A kizárólag energetikai kitermelési célú vízellátórendszereket úgy kell tervezni, telepíteni, kialakítani és üzemeltetni, hogy hatásuk ne érintse károsan a források és a karsztforrások hozamát és hőmérsékletét.
- (3) A energetikai célra kitermelt felszín alatti vizet a hasznosítást követően ugyanazon vízadóba kell visszatáplálni. A visszatáplálással működő vízhasznosítást csak a visszatáplálás fenntartásával lehet folytatni.
- (4) A vízvesztés, amely az energetikai célra kitermelt felszín alatti víz hitelesített vízmérővel mért, kivett és a visszatáplált mennyiségének különbözete, nem haladhatja meg a kutak karbantartásához feltétlenül szükséges – vízgazdálkodási engedélyben meghatározott – technológiai vízmennyiséget, figyelemmel a vízmérők mérési hibájára is.
- (5) A használt víz, illetve a szennyvíz elhelyezésének tervezése során a vizek védelméről szóló jogszabályokban meghatározott rendelkezések figyelembevételével kell meghatározni
- a használt víz, illetve a szennyvíz várható mennyiségét, minőségét,
 - a befogadó terhelhetőségét,
 - a befogadóba történő bevezetés módját,
 - a szennyvíztisztítás módját, valamint
 - műszaki-gazdasági számítások alapján a legkisebb környezeti terheléssel járó megoldásokat.
- 11. §** (1) A termálvíz gyógyászati, egyéb egészségügyi, továbbá ivóvíz, ásványvíz, fürdővíz, használati melegvíz, hőellátási és villamosenergia-előállítási célra hasznosítható.
- (2) A termálvíz-hasznosítás tervezésénél a többcélú, ismételt és víztakarékos felhasználásra kell törekedni. Vizsgálni kell az esetleges kísérő gázok hasznosításának lehetőségét is.
- (3) Termálvízmű telepítésekor a hasznosításból kikerülő termálvizek ártalommentes elvezetéséről, elhelyezéséről, különösen visszatáplálásáról gondoskodni kell.
- (4) A termálvízkút telepítése során a felszíni befogadó kiválasztásánál a környezetvédelmi szempontok mellett a vízkészlet-utánpótlási viszonyokat is figyelembe kell venni.
- (5) A használati melegvíz ellátás céljából kitermelt termálvizet házi vízelosztó rendszerbe csak akkor lehet vezetni, ha az az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.
- (6) Ha a termálvíz minősített ásvány- vagy gyógyvíz, akkor a szükséges vízkezelés technológiáját egyedi vizsgálatok alapján kell meghatározni. A gyógyvizet csak olyan technológiával lehet kezelni, amely a víz gyógyászati jelentős tényezőit károsan nem befolyásolja.

II. FEJEZET

IVÓVÍZ- ÉS IPARI VÍZELLÁTÁS

5. A vízellátásra vonatkozó általános előírások

- 12. §** (1) Vízkészlet-gazdálkodási szempontokra figyelemmel és műszaki-gazdasági mérlegeléssel kell meghatározni, hogy a közműves vízellátást egyedi vízművel, illetve térségi rendszerrel indokolt megvalósítani, illetve átalakítani.

- (2) A vízellátó rendszer kialakítását az üzembiztonságra, valamint az előírásoknak megfelelő ivóvízminőségre figyelemmel kell biztosítani.
- (3) A vízellátás biztonságát a vízbeszerzéstől a fogyasztóig kell vizsgálni és arról gondoskodni a lehető legkisebb kockázat érdekében.

- 13. §**
- (1) A vízellátó rendszer műszaki tervezése és területigényének meghatározása során a vízellátásnak a településrendezési eszközökben meghatározott hosszú távú igényeit figyelembe kell venni, tekintettel a szakaszos megvalósítás lehetőségére is.
 - (2) A vízbeszerző és vízkezelő létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy azok meghibásodás vagy vízszennyezés esetén a vízellátásból egyenként kikapcsolhatók legyenek. Az üzemeltetés során a vízmintavételi lehetőséget a vízügyi hatóság által meghatározott helyeken biztosítani kell.
 - (3) A tűzoltáshoz szükséges víz rendelkezésre állása esetén ipari vízmű, illetve a felszín alatti vízkészletek megóvása érdekében elsősorban egyéb lehetőségek, különösen felszíni víz figyelembevételével kell biztosítani.
- 14. §**
- (1) A vízkezelési eljárást a víz fizikai, kémiai, bakteriológiai, toxikológiai, radiológiai és biológiai tulajdonságainak, az esetleges változásoknak és a felhasználás céljának megfelelően kell megválasztani.
 - (2) A vízellátó rendszer energiaellátásának biztonságát a vízellátási mű jellemzőinek figyelembevételével annak egészére és részegységeire egyaránt meg kell teremteni.

6. Ivóvízellátás

- 15. §**
- (1) A különböző eredetű és minőségű ivóvizek keveredését lehetőség szerint arra megfelelően kialakított műtárgyakban kell biztosítani. Vezetékben különböző eredetű vizek keveredését kerülni kell.
 - (2) A nyersvízvezetékre lakossági fogyasztói rákötést tilos kialakítani.
 - (3) A vízellátó rendszerben a víztermeléstől a fogyasztási pontig a víz tartózkodási ideje nem veszélyeztetheti a szolgáltatás biztonságát és az ivóvízminőség követelményeinek teljesítését.
- 16. §**
- A település közműves vízellátásának létesítése során a napi csúcscsökkentés legalább 30%-ának megfelelő tárolóteret kell biztosítani.

7. Ipari vízellátás

- 17. §**
- (1) Az ipari üzem vízszükségletét az üzemi vízgazdálkodás rendszerének és a vízzel való takarékos gazdálkodásnak a figyelembevételével kell meghatározni.
 - (2) Az ipari tevékenységet folytatók frissvíz-igényét a víztakarékos üzemi vízgazdálkodási rendszer alapján, valamint a szociális vízigény és a tűzoltáshoz szükséges víz figyelembevételével kell meghatározni.

III. FEJEZET

SZENNYVÍZELVEZETÉS, -TISZTÍTÁS ÉS -ELHELYEZÉS

8. A szennyvízelvezetésre, -tisztításra és -elhelyezésre vonatkozó általános előírások

- 18. §**
- (1) A szennyvízelvezetési, -tisztítási és -elhelyezési rendszert a távlati szennyvízmennyiségnek a településrendezési eszközökben meghatározott változásának figyelembevételével kell méretezni, tekintettel a szakaszos megvalósítás lehetőségére is.
 - (2) A szennyvízelvezetési, -tisztítási és -elhelyezési rendszert a helyi adottságok, valamint a műszaki és gazdaságossági feltételek mérlegelése alapján kell meghatározni, figyelemmel a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányrendeletben foglaltakra is. A befogadó kiválasztásánál a területi adottságokat, távolságokat, a felszíni és felszín alatti vízkészletek érzékenységét, terhelhetőségüket figyelembe kell venni.
 - (3) Egyesített rendszerű, települési szennyvíz és csapadékvíz elvezetésére egyaránt alkalmas szennyvízhálózat csak indokolt esetben, műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontok vizsgálatát követően létesíthető.

A vizsgálatnak ki kell terjednie a csatornahálózatra, a szennyvíztisztító telep felülvizsgálatára és a befogadó vizsgálatára is.

- (4) A szennyvízhálózat létesítésével, bővítésével egyidejűleg gondoskodni kell az összegyűjtött települési szennyvizek megfelelő tisztításáról, elvezetéséről, illetve ártalommentes elhelyezéséről is.

9. Települési szennyvízelvezetés és -tisztítás

- 19. §** (1) A keletkező szennyvizeket – beleértve a tisztításra kerülő egyesített szenny- és csapadékvizeket is – a szennyvíztisztító telepen a szennyvíz-befogadó terhelhetőségének megfelelő mértékben kell megtisztítani.
- (2) A települési szennyvíz tisztítása mértékének meghatározásánál a tisztított szennyvíz elhelyezésének, a szennyvíziszap kezelésének és elhelyezésének lehetőségeire is figyelemmel kell lenni.
- (3) A szennyvíz mennyiségének nagyságától függően törekedni kell a természetközeli szennyvíztisztítási megoldások alkalmazására.
- (4) A szennyvíztisztító telep létesítésével egyidejűleg a felszíni vizek védelméről szóló kormányrendelet figyelembevételével gondoskodni kell a tisztított szennyvíz elhelyezéséről és a keletkezett szennyvíziszap kezeléséről, elhelyezéséről, valamint meg kell vizsgálni a tisztított szennyvíz hasznosításának lehetőségét és törekedni kell a szennyvíziszap mezőgazdasági, energetikai, illetve alternatív hasznosítására.
- (5) Szennyvíztisztító telep fejlesztése esetén az agglomerációban és annak közelében a gazdaságos beszállítási távolságra levő településeken keletkező települési folyékony hulladék fogadását és tisztítását a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben előírt mód figyelembevételével biztosítani kell.

10. Települési szennyvízkezelési program

- 20. §** (1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a települési környezetvédelmi program részeként dolgozza ki az önkormányzat a települési szennyvízkezelési programot.
- (2) A települési szennyvízkezelési programot úgy kell készíteni, hogy összhangban legyen a regionális vízgazdálkodási, illetve a környezetvédelmi és vízvédelmi követelményekkel, a településrendezési eszközökkel.
- (3) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet alapján le kell folytatni a települési szennyvízkezelési program környezeti vizsgálatát.
- (4) A települési szennyvízkezelési program környezeti értékelésének elkészítése során figyelemmel kell lenni
- a) a földtani közegen, földtani közegben történő elhelyezés esetében a talajvíz terep alatti szintjének, minőségének, illetve a változások tendenciájának vizsgálatára,
 - b) a szikkasztási próbák eredményeire,
 - c) az egyedi szennyvízelhelyezés módjának alkalmazhatósági vizsgálatára, ha a település közigazgatási területén a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású terület fordul elő,
 - d) a célkitűzések teljesülésének ellenőrzési rendszerére, a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotváltozásainak nyomon követésére alkalmas települési monitoring hálózat meghatározására, és
 - e) a felszíni vizek minőségének várható alakulására.
- (5) A vízügyi hatóság a vízjogi engedélyezési eljárás során egy adott lehatárolt terület tekintetében a magas talajvízállású területi minősítéstől eltérhet, ha azt az abban érdekelt által végzett, vagy végeztetett részletes vizsgálat alátámasztja.
- (6) A települési szennyvízkezelési programot felül kell vizsgálni
- a) ha a településen a szennyvíz-kibocsátás által okozott szennyezőanyag-kibocsátás 20%-kal növekedett, vagy
 - b) ha a vízjogi engedély hivatalból történő módosítása feltételei fennállnak.

11. Ipari szennyvízelvezetés és -tisztítás

- 21. §** (1) Ipari üzem telepítése, korszerűsítése során meg kell vizsgálni műszaki és gazdaságossági szempontból, valamint a szennyvízben várható szennyezőanyagok fajtáinak függvényében, hogy a vizek védelméről szóló jogszabályoknak megfelelő, önálló tisztítótelep megvalósítása vagy a közműre való csatlakozás indokolt.
- (2) Ipari üzem közműre való csatlakozása esetén meg kell vizsgálni a szennyvíztisztító telepnek a rendelkezésre álló szabad kapacitását.

- (3) Az ipari szennyvizek közcsonnába vezetési feltételeit a közcsonnát üzemeltető szolgáltató és az ipari üzem közötti szerződésben kell meghatározni.

22. § Ha az ipari üzemi szennyvíz, valamint a települési szennyvíz egymásra hatása kedvező, együttes kezelést lehet alkalmazni. Az egymásra hatás vizsgálatakor a települési szennyvíz veszélyes anyagokra gyakorolt hígító hatását nem lehet figyelembe venni.

12. Szennyvízelhelyezés

- 23. §** (1) Meg kell vizsgálni a szennyvíztisztító telepekről kibocsátott tisztított szennyvíz helyben történő hasznosításának lehetőségét.
- (2) Egyesített rendszerű szennyvízhálózat esetén a szennyvíz-befogadó adottságai alapján esetenként kell meghatározni, hogy a szennyvíztisztító telep kapacitását meghaladó mennyiségű, csapadékvízzel felhígult települési szennyvíz milyen feltételekkel vezethető be a szennyvíz-befogadóba. Az egyesített rendszerrel összegyűjtött települési szenny- és csapadékvizet a szennyvíztisztító telep megkerülésével csak a befogadó terhelhetőségének megfelelő hígulás elérése után szabad abba záporkiömlőn keresztül bevezetni, és el kell kerülni, hogy az a környezetben bűzhatást vagy egyéb más káros hatást okozzon.

13. Egyedi szennyvízkezelés

- 24. §** (1) Az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területek közé tartoznak
- a) az agglomerációba a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról, valamint a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányrendelet szerint nem tartozó települések, illetve településrészek, lakott területek,
- b) az agglomerációba tartozó települések azon részei, ahol közműves szennyvízelvezető művek létesítése a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányrendelet szerint nem indokolt.
- (2) Az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken a szennyvíz keletkezésével érintett ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a szennyvíz egyedi kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről olyan módon, hogy a szennyvíz elhelyezése ellenőrizhetően nem eredményezheti a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotának romlását.
- 25. §** (1) A talaj adottságainak, a felszín alatti víz mélységének és a települési szennyvíz mennyiségének figyelembevételével méretezett, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény és az egyedi szennyvízkezelő berendezés (a továbbiakban együttesen: egyedi szennyvízkezelő létesítmény) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletnek, valamint e §-ban és a 26. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően létesíthető.
- (2) Egyedi szennyvízkezelő létesítményt bármely területen történő programszerű telepítés esetén, illetve egyedi szennyvízkezelő berendezést a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni, ha a települési önkormányzat által elfogadott és a vízügyi hatóság által jóváhagyott települési szennyvízkezelési program ezt lehetővé teszi.
- (3) Tilos egyedi szennyvízkezelő berendezést létesíteni a fokozottan érzékeny területek közül azokon a
- a) karsztos területeken, ahol a felszín alatti víztest nem éri el a jó kémiai állapotot vagy a települési szennyvízkezelési program szerint nem a legalacsonyabb sérülékenységi kategóriába tartozik, vagy
- b) területeken, ahol a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló kormányrendelet a szennyvíz szikkasztását tiltja.
- 26. §** (1) Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény és földtani közegbe történő bevezetés esetén egyedi szennyvízkezelő berendezés csak a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott egyedi vizsgálatot követően létesíthető akkor, ha
- a) a kibocsátása meghaladja az 500 m³/év mennyiséget, vagy
- b) a szennyvíz szikkasztása vonatkozásában a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló kormányrendelet előírja.

- (2) Egyedi szennyvízkezelő berendezést akkor lehet létesíteni,
 - a) ha az megfelel a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszeri rendeletben meghatározott előírásoknak, és
 - b) ha a kérelmező engedélyezési eljárása során becsatolja a felelős szolgáltató nyilatkozatát.
- (3) Egyedi szennyvízkezelő berendezést úgy kell létesíteni, hogy az elfolyó szennyvízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen.
- (4) Egyedi szennyvízkezelő létesítmény létesítése során a vízügyi hatóság előírja
 - a) egyedi telepítés esetében – amennyiben a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet alapján szükséges – a kockázat, a beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságának szem előtt tartásával a feltételek teljesülésének ellenőrzését szolgáló monitorozást,
 - b) programszerű telepítés esetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény és a vizek védelméről szóló jogszabályok alapján az azoknak megfelelő monitoring rendszer kiépítését és üzemeltetését.
- (5) Az új egyedi szennyvízkezelő létesítmények megvalósításával gondoskodni kell a korábban épített szakszerűtlen egyedi szennyvízkezelő létesítmények felszámolásáról.

- 27. §**
- (1) Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell
 - a) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetés feltételeinek biztosításáról,
 - b) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény működésének rendszeres, szemrevételezéssel történő napi ellenőrzéséről,
 - c) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény megközelíthetőségéről,
 - d) a szükséges karbantartási munkák elvégzéséről,
 - e) a keletkező hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek megfelelő módon történő elhelyeztetéséről, ártalmatlanításáról, és
 - f) a vízügyi hatóság részére történő adatszolgáltatásról a (2) bekezdés b) pontja és a 28. § (1) bekezdés alapján.
 - (2) Egyedi szennyvízkezelő berendezés üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell
 - a) meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés esetén a felelős szolgáltató értesítéséről,
 - b) az üzemnapló rendszeres vezetéséről, a felelős szolgáltatónak, vízügyi hatóságnak történő bemutatásáról.
 - (3) Az egyedi szennyvízkezelő berendezés tulajdonosa kötelességeit átruházhatja.
 - (4) A tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény és az egyedi zárt szennyvíztároló tulajdonosának gondoskodnia kell a keletkező hulladék a hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek megfelelő módon történő elhelyeztetését és ártalmatlanítását igazoló, tárgyévre és előző évre vonatkozó dokumentumok, számlák őrzéséről.

- 28. §**
- (1) Az egyedi szennyvízkezelő berendezések működtetéséért felelős szolgáltatónak gondoskodnia kell
 - a) a működés során, annak üzemnaplóban történő dokumentálásával
 - aa) rendszeres helyszíni szemlérről,
 - ab) szükséges karbantartási munkák elvégzéséről,
 - ac) az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavételek és analitikai vizsgálatok évente történő elvégzéséről, és a vízügyi hatóság számára történő megküldéséről,
 - ad) kifogásolhatóan működő berendezés esetén ismételt mintavételről, a hiba kijavításának kötelezettsége mellett,
 - ae) tartósan kifogásolt működés esetén a vízügyi hatóság értesítéséről,
 - b) a 26. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott monitoring vizsgálatok elvégzéséről és nyilvántartásáról,
 - c) a vízügyi hatósággal történő kapcsolattartásról, jogszabályban és az üzemeltetési engedélyben meghatározott adatok térítésmentes szolgáltatásáról,
 - d) szervízszolgáltatásról, rendelkezésre állásról, és
 - e) lakossági tájékoztatásról és kapcsolattartásról.
 - (2) Felelős szolgáltató az lehet, aki
 - a) képes hiánytalanul ellátni az (1) bekezdésben meghatározott alapfeladatokat, és
 - b) rendelkezik szennyvíztechnológus, vagy azzal egyenértékű, illetve magasabb szakirányú végzettséggel.
 - (3) Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akkor végezhet az (1) bekezdés szerinti tevékenységet, ha tagja vagy vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy rendelkezik a (2) bekezdésben meghatározott képzettséggel, és ez a tag, személy részt vesz a tevékenység ellátásában.
 - (4) A felelős szolgáltató a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott közüzemi szerződés alapján szolgáltat.

IV. FEJEZET

ÁRVÍZMENTESÍTÉS

14. Árvízvédelmi vonal kialakításának szempontjai

- 29. §** Az árvízvédelmi műre vonatkozó biztonsági követelményeket az árvízvédelmi mű 2. § 4., 13. és 20. pontjában meghatározott fajtájának megfelelően kell meghatározni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri rendelet előírásai alapján.
- 30. §** Az ártéri öblözet árvízvédelmi műveit, valamint a közös érdekű, illetve a határvízi árvízvédelmi műveket úgy kell kialakítani, hogy azok egyenlő biztonságúak legyenek. Ettől akkor lehet eltérni, ha az árvízvédelmi művek a műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelnek és műszaki-gazdasági számítások alapján végzett kockázatelemzés lehetővé teszi.
- 31. §** (1) Az árvízvédelmi művet – a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti – egyedi vizsgálat és méretezés alapján
- a) a veszélyeztetett területen levő védett értékekkel,
 - b) a nemzetközi vízügyi megállapodásokkal,
 - c) a nagyvízi mederkezelési tervvel, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervvel és az általános szabályozási tervvel,
 - d) a fenntartás és védekezés lehetőségeivel, valamint igényeivel,
 - e) a meglevő árvízvédelmi létesítményekkel,
 - f) a vízgazdálkodás többi ágazatába tartozó létesítményekkel, elsősorban a folyó-szabályozással, a sík-, hegy- és dombvidéki vízrendezéssel való összhangban, valamint
 - g) a műszaki-gazdasági számítások és az elvégzett kockázatelemzés eredményei alapján
- kell létesíteni, illetve fejleszteni a hidrológiai, hidrogeológiai, topográfiai és talajmechanikai viszonyoknak megfelelően, tekintettel a víz, a jég és a hordalék akadálytalan levonulására.
- (2) Az árvízvédelmi mű és az altalaj alakváltozását, az árvízvédelmi műbe épített műtárgyak mozgását a figyelőpontokon – az építkezés kezdetétől – rendszeresen mérni kell.
- (3) A holtmeder és élő meder közé tilos árvízvédelmi töltést telepíteni, ha a töltés állékonysága műszaki beavatkozásokkal nem biztosítható.
- (4) A részleges és a szakaszos kiépítésű árvízvédelmi művet úgy kell telepíteni, hogy illeszkedjen a később kiépítendő árvízvédelmi mű nyomvonalába.
- 32. §** Az árvízvédelmi vonalak magasparti szakaszain a védekezés lehetőségét biztosítani kell.
- 33. §** (1) Az árvízvédelmi mű létesítésekor mérlegelni kell, hogy az úttal vagy vasúti töltéssel a vízügyi-műszaki igények sérelme nélkül gazdaságosan egyesíthető-e.
- (2) A víz- és jéglevonulás szempontjából kedvezőtlen helyekről – műszaki-gazdasági szempontok mérlegelése alapján – az árvízvédelmi művet át kell helyezni.
- (3) Árvízvédelmi mű és annak altalaja megbontásához az árvízvédelmi mű kezelőjének hozzájárulása és az általa jóváhagyott ideiglenes árvízvédelmi terv szükséges, amely alapján az árvízvédelmi mű kezelője az ideiglenes árvízvédelmi mű felépítését, állagának megóvását és a fővédvonal védképességének helyreállítása után az ideiglenes árvízvédelmi mű elbontását ellenőrzi.
- 34. §** Az árvízvédelmi művel védett folyókba betorkolló vízfolyás és csatorna torkolati szakaszán – ha azok árvízi hozamai a zsilipes elzárást nem teszik lehetővé – a befogadó visszaduzzasztásának határáig a töltéseket a befogadó töltésével azonos biztonságúra kell kialakítani. A visszaduzzasztás határát a betorkolló vízfolyáson és a befogadón egyidejűleg előforduló vízhozamok együttes hatásának mérlegelésével kell meghatározni.
- 35. §** A folyó hullámterében árvízvédelmi művet, vagy más terelő hatású művet csak úgy és akkor szabad létesíteni, ha a mértékadó árvízszintben okozott duzzasztás az elsőrendű árvízvédelmi mű meglevő magassági biztonságát nem

csökkenti, illetve ha a beavatkozó a magassági biztonságot egyéb módon fenntartja, és ezt az engedélyezési eljárás során műszakilag megfelelő módon igazolja.

- 36. §** Az árvízvédekezés során a nyárigátakon szükségessé váló vízbeeresztést az előrejelzés figyelembevételével legkésőbb a vízjogi engedélyben meghatározott legmagasabb árvízszint elérésekor, az élet védelme és a vagyoni értékek lehetséges szerinti megóvása mellett kell végrehajtani.

15. Árvízvédelmi töltések és falak

- 37. §** (1) Az árvízvédelmi vonalat rézsús, megfelelően méretezett földtöltésként kell kialakítani.
(2) Árvízvédelmi fal, illetve mobil árvízvédelmi rendszer csak a földtöltés kialakításához elegendő hely hiányában, vagy településrendezési indokból létesíthető. Ebben az esetben a mentett oldalon gépjármű-közlekedés céljára alkalmas utat kell biztosítani.
- 38. §** (1) A töltéskoronán, illetve lokalizációs vonalon vezetett közúton, illetve vasúton a töltés védelme érdekében a töltés kezelője az út létesítőjénél, illetve fenntartójánál súlykorlátozás elrendelését kezdeményezheti. Az út létesítője, fenntartója köteles a súlykorlátozást bevezetni.
(2) A nem közúti közlekedés célját szolgáló töltéseken létesített koronaburkolatnak a töltés kezelője által a töltés fenntartása szempontjából meghatározott feltételeknek, valamint a védekezés és a vízgazdálkodás üzemi igényeinek meg kell felelnie.
(3) A közúti közlekedés céljait nem szolgáló árvízvédelmi töltésen csak a kerékpárforgalom, illetve a fenntartással, árvízvédekezéssel és természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos közlekedés folyhat. Ezt meghaladó, a (2) bekezdésben meghatározott szempontoknak megfelelő közlekedés csak az árvízvédelmi töltés kezelőjének egyedi hozzájárulásával történhet.

V. FEJEZET

FOLYÓ-, TÓ ÉS VÍZIÚT-SZABÁLYOZÁS

16. A mederszabályozás általános előírásai

- 39. §** A folyókon és a nagytavakon csak az integrált folyó- és tógazdálkodási tervbe, ezen belül az általános szabályozási tervbe illeszkedő létesítmények építhetők olyan sorrendben, hogy az általuk befolyásolt szakasz egységes rendezését biztosítsák. A szabályozott szakaszt a természetes állapotban hagyandó szakaszhoz úgy kell csatlakoztatni, hogy az az utóbbit kedvezőtlenül ne befolyásolja.
- 40. §** (1) Folyó- és tószabályozásnál a vízgazdálkodási és vízhasználati célokon túlmenően, ökológiai, halélettani és egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venni.
(2) A medersüllyedés káros ökológiai és más hatásainak ellensúlyozása vagy megakadályozása érdekében törekedni kell a kapcsolódó vizek optimális vízszintjének biztosítására, kapcsolatára.
- 41. §** (1) A partvédő és a szabályozási műveken a vízlefolyást károsan befolyásoló növényzetet el kell távolítani.
(2) A természetes módon vagy mederszabályozási mű hatására keletkezett zátonyon, feliszapolódáson nőtt növényzetet a hidraulikai és a természetvédelmi szempontok figyelembevételével úgy kell kezelni, hogy az a jég és a nagyvizek levonulását ne akadályozza.
(3) A rendeltetésével ellentétes hatást kiváltó szabályozási művet el kell távolítani.
- 42. §** (1) A part állandósítására szolgáló végleges partvédő műveket a meder kezelőjének hozzájárulásával, a Balaton esetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény rendelkezései szerint készült partvonal-szabályozási, vízpart-rehabilitációs tanulmánytervbe és vízpart-rehabilitációs tervbe illeszkedően, az ideiglenes partvédő műveket pedig a meder kezelőjének az előírásai szerint kell kialakítani.
(2) A megrongálódott partvédő művek helyreállítása során vizsgálni kell a természetközeli megoldások alkalmazásának lehetőségét.

17. Folyószabályozás

- 43. §** (1) A középvízi és kisvízi szabályozás körében a folyó hordalék-szállítási egyensúlyát, valamint a jég folyamatos levonulását biztosító és víziúttá nyilvánított folyón a hajózás igényeit kielégítő mederméreteket medersabályozással kell kialakítani.
- (2) A nagyvízi szabályozás műveinek elhelyezése során és a nagyvízi meder rendezésekor elsősorban a nagyvíz, hordalék és a jég akadálytalan levonulását kell biztosítani.
- 44. §** (1) A mederátvágással kiiktatott mederszakaszt az új meder kialakításával összhangban, a nagyvízi mederkezelési tervnek megfelelően az erdővédelmi és természetvédelmi igények figyelembevételével kell kezelni. Az ökológiai célú vízpótlást – amennyiben a vízjárás lehetővé teszi – a természetes vízjárás dinamikáját követve kell biztosítani. Meg kell vizsgálni a főág és a mellékág ökológiai kapcsolatának kialakítását is.
- (2) A település belterületén levő kiiktatott mederszakaszban, illetve a holtágban pangó víz keletkezését meg kell akadályozni.

18. Folyóhasznosítás

- 45. §** A folyó vízszintszabályozását az aránytalanul káros ökológiai hatások kizárásával kell megvalósítani. Meg kell vizsgálni többcéltú megoldások, művek alkalmazásának és a vízerő-hasznosítás lehetőségét is.
- 46. §** (1) A folyókon a vízszintemelést, illetve vízszintszabályozást az árvízvédelmi, jég- és hordalék levezetési, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, ökológiai és hajózási szempontok, valamint a településrendezési eszközökben foglaltak figyelembevételével kell megvalósítani. Az átjárhatóságról a beavatkozóknak kell gondoskodnia, amíg a folyón az elzárás az átjárhatóságot akadályozza.
- (2) A természetes állapotában is hajózható folyó vízhasznosítási célból történő vízszintszabályozása során a vízlépcsők számát, helyét és a duzzasztási szinteket úgy kell megállapítani, hogy a hajóút mérete ne csökkenjen.
- (3) A vízszintszabályozással érintett folyószakaszon a műszakilag megfelelő part- és medervédelemről a beavatkozóknak kell gondoskodni.

19. Vízi utak

- 47. §** (1) A természetes vízi úton a hajóutat költségtakarékos módon, a lehető legkisebb hidromorfológiai állapotromlással járó folyószabályozási beavatkozással kell állandósítani és fenntartani.
- (2) Ha a hajózásra nem alkalmas folyó hajózhatóvá tétele folyószabályozási módszerekkel nem lehetséges, a hajóút a folyó a lehető legkisebb hidromorfológiai állapotromlással járó lépcsőzésével, vízszintszabályozásával biztosítható.
- (3) A természetes víziúthálózat hajózó- és hajózható csatornák létesítésével bővíthető.
- (4) A mesterséges vízi utakat a domborzati viszonyok figyelembevételével kell kialakítani.
- 48. §** (1) A hajóút és műtárgyainak méreteit a vízi utanként külön megállapított hajózási kisvízszintre, szabályozási vízszintre, valamint a hajózási nagyvízszintre vonatkoztatva kell megadni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti vízszinteket a meder kezelőjének 10 évente felül kell vizsgálni és közzé kell tenni.

VI. FEJEZET VÍZRENDEZÉS

20. Vízrendezés általános előírásai

- 49. §** (1) A vízfolyások, csatornák medrének, valamint műtárgyainak kiépítési mértékét
- a) belterületen és a kiemelt jelentőségű létesítmények környezetében 1–3%-os
- b) külterületen a veszélyeztetett értékek, valamint az előtéssel veszélyeztetett terület a területhasználata, illetve az érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb 10%-os előfordulási valószínűségű vízhozam levezetésére kell méretezni.

- (2) Meder méretezésénél figyelembe kell venni a vízgyűjtőn, az állandó tározókban, illetve ideiglenesen a belvízöblözetben visszatartott vízmennyiséget.
- (3) A vízrendezési műveket úgy kell karbantartani, hogy védőképességük ne csökkenjen a vízjogi engedélyben meghatározott mérték alá és állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell.
- (4) Meglévő, árvízvédelmi művel védett vagy depóniával rendelkező vízfolyás, illetve csatorna esetén a töltés külső oldalán a felszíni lefolyásból összegyűlő vizek elvezetéséről a terület tulajdonosának, újonnan létesülő töltés vagy depónia esetében a vízjogi engedélyesnek kell gondoskodnia.
- (5) A belvízcsatornába, csapadékvíz-csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba tisztítatlan települési szennyvizet vagy szervestrágyát tartalmazó vizet tilos bevezetni.

21. Hegy- és dombvidéki területek vízrendezése

- 50. §**
- (1) Vízépítési műtárgyakat a mederre előírt, de legalább a 3%-os előfordulási valószínűségű vízhozamra kell méretezni.
 - (2) A vízmosáskötő művet az 1%-os előfordulási valószínűségű árvízi vízhozam vezetésére kell méretezni.
- 51. §**
- (1) Nagyvizek levezetésével kapcsolatos beavatkozások tervezése során törekedni kell árvízcsúcs-csökkentő tározók létesítésére és az időszakosan vízjárta területek vízvisszatartásba történő bekapcsolására.
 - (2) Vízfolyások kiépítettségének meghatározásánál tavak, tározók árvízcsúcs-csökkentő hatását csak akkor szabad figyelembe venni, ha a folyamatos működtetés biztosított, illetve megszüntetés esetén a pótló beavatkozásokat a vízjogi engedély meghatározza.

22. Síkvidéki területek vízrendezése

- 52. §**
- (1) A felszíni víz vezető-csatornahálózat és a művek kiépítésének alapjául szolgáló mértékadó belvízhozamot a belvízöblözetek területének területhasználati és az érintettek igényeinek figyelembevételével kell meghatározni.
 - (2) A csatornahálózat elemeit úgy kell méretezni, kiépíteni és fenntartani, hogy a mértékadó vízhozamot kiöntés és károkozás nélkül vezessék el, kivéve az időszakos vízvisszatartásra kijelölt területeket.
 - (3) A csatornahálózatot úgy kell tervezni, hogy a mértékadó belvízhozamot gravitációsan vezesse el. Amennyiben a gravitációs elvezetés nem biztosítható, akkor a csatlakozó mellékcsatorna torkolatában megfelelő elzáró műtárgy és szükség szerinti szivattyúzási lehetőség kiépítéséről gondoskodni kell.
 - (4) A torkolati műtárgy megépítése, karbantartása és üzemeltetése a mellékcsatorna kezelőjének feladata.
 - (5) Az időszakos vízvisszatartásra kijelölt területeken gondoskodni kell az indokolatlanul kiépített csatornahálózat-elemek teljes vagy részleges megszüntetéséről az abban érdekelt költségére.
- 53. §**
- (1) A vízgyűjtőn, illetve a részvízgyűjtőn a hasznosítás szempontjából felesleges csapadék és talajvíz befogadó víztestbe való vezetéséről a területhasználó köteles gondoskodni.
 - (2) A területhasználó szükség esetén köteles gondoskodni a többlet vízhozam visszatartásáról.
- 54. §**
- Ha a felszíni víz gravitációs levonulása a megengedett vízszint mellett a vízjogi engedélyben előírt idő alatt nem érhető el, akkor a kármentesítést, illetve a károk csökkentését a területhasználatnak megfelelően vízkormányzással, vízvisszatartással, szivattyús átemeléssel kell biztosítani.
- 55. §**
- Belvíztározót ott lehet létesíteni, ahol a domborzati viszonyok a víz visszatartására alkalmasak, valamint ahol a létesítés műszakilag és gazdaságilag indokolt, továbbá az ökológiai feltételek teljesíthetők.
- 56. §**
- (1) A műtárgyak helyét úgy kell kijelölni, hogy a belvízvédelmi követelmények és az árvízi biztonság kielégítésén kívül az áramlási viszonyok kedvezően alakuljanak, az alapozás, a megközelítés, valamint villamos üzem esetén a távvezetékhez való csatlakozás megfelelő legyen.
 - (2) A belvízrendszerekben a vizek tervszerű visszatartása, szabályozott lefolyása és kormányzása céljából zsilipeket, tiltókat kell létesíteni. A tervszerű vízvisszatartást a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzíteni kell.
 - (3) Belvízcsatorna közérdek mértékét meghaladó célra csak az alapfunkció sérelme nélkül vehető igénybe.

- 57. §** (1) A belvízcsatornákat érintő munkák tervezője köteles egyeztetni a belvízcsatorna kezelőjével, aki megadja az érintett csatornaszelvényre vonatkozó adatokat, továbbá a tervezésre, kivitelezésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó feltételeit.
- (2) A belvízcsatornákat érintő munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a munkakezdést bejelenteni a belvízcsatorna tulajdonosának, illetve kezelőjének. A belvízcsatornákat érintő munkákat a kivitelező a belvízcsatorna kezelőjének ellenőrzése mellett köteles elvégezni.

23. Belterületi (települési) vízrendezés

- 58. §** (1) A belterületi vízelvezetés rendszerét a település jellege és beépítettsége alapján kell meghatározni.
- (2) Belterületbe vonást megelőzően el kell készíteni a terület vízrendezésének műszaki megoldását tartalmazó tervet.
- (3) Csapadékvíz elvezetése csak a 18. § (3) bekezdésében meghatározott esetben történhet egyesített rendszerű csatornázással.
- (4) A belterületi vízelvezető hálózatot, illetve annak részeleleit a településrendezési eszközökkel összhangban lévő vízrendezési terv alapján kell kialakítani.
- (5) A belterületi vízrendezést csak a külterületi kapcsolódásokkal összhangban lehet elvégezni.

VII. FEJEZET VÍZHASZNOSÍTÁS

24. Térségi vízszétosztás, mezőgazdasági vízhasznosítás általános előírásai

- 59. §** (1) Vízhasznosítási célú főmű létesítésénél a településrendezési eszközökben meghatározott hosszú távú igény vehető alapul, figyelembe véve a szakaszos megvalósítás lehetőségét.
- (2) Vízfolyásba öntözővizet vagy halastavat tápláló, illetve az innen elfolyó csurgalék- és használtvizeket a vízfolyás kezelőjének, valamint üzemeltetőjének hozzájárulásával lehet bevezetni.
- (3) Az öntözőcsatorna medréből történő elszívárgást – ha azt a talajviszonyok indokolják – műszaki és gazdasági szempontok alapján szigeteléssel vagy övárók építésével kell meggátolni.

25. Öntözés

- 60. §** (1) Öntözőtelepet a (2)–(6) bekezdésekre és a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló kormányrendelet előírásaira figyelemmel csak ott és akkor szabad létesíteni, illetve öntözési célú vízkivételt engedélyezni, ahol
- a) felszíni víz igénybevétele esetén hidrológiai vizsgálattal megállapítottan, szabad vagy szabaddá tehető készlet áll rendelkezésre és nem sérülnek a vizekre vonatkozó környezeti célkitűzések és a vizek védelméről szóló jogszabályokban meghatározott követelmények,
- b) a terület vízrendezése a szükséges mértékben megtörtént, vagy az öntözés bevezetésével egyidejűleg megtörténik,
- c) a víz minősége megfelel, vagy megfelelővé tehető,
- d) az öntözőtelep és szolgáltató rendszer kialakításánál a lehető legkisebb párolgási veszteséggel járó energia- és víztakarékos technológiákat alkalmaznak, és
- e) a kereslet az öntözővíz igénybevételére minimum 5 éves időszakra igazolható.
- (2) Rétegvíz, továbbá karsztvíz csak mikroöntözés céljából vehető igénybe.
- (3) Felszín alatti víz öntözési célú igénybevétele csak felszíni vízbeszerzési lehetőség hiányában engedélyezhető. Hiánynak minősül, ha a vízigény felszíni vízből történő kielégítése aránytalanul nagy költséggel járna a felszín alatti vízbeszerzéssel összehasonlítva. A hiány meglétét a vízügyi hatóság a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság véleményének kikérését követően állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított felszíni víz hiánya esetén az öntözési vízigényt lehetőség szerint talajvízből kell kielégíteni. A térség közüzemi ivóvízellátására igénybe vett vízáadó rétegeket csak más vízáadó réteg hiányában szabad igénybe venni és csak olyan mértékig, hogy annak ne legyen kedvezőtlen hatása az ivóvízellátásra.

- (5) Ivóvízbázis környezetében csak olyan öntözés engedélyezhető, ami nem eredményezi az ivóvízbázis biztonságának csökkenését sem mennyiségi, sem minőségi szempontból.
- (6) Ha a vízkivételnek a felszín alatti vízviszonyokban várhatóan mérhető hatása jelentkezik az öntözött területen kívül, monitoringról kell gondoskodni.

- 61. §**
- (1) Szennyvízöntözést végezni a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló kormányrendeletben előírt feltételek szerint és csak előtisztított szennyvízzel szabad. A tisztítás mértékét a talajadottságok, a vízvédelmi, illetve az egészségügyi követelmények, és a felhasználás technológiája alapján kell meghatározni.
 - (2) Az öntözött területen a szennyvíz szétosztására szolgáló hálózatot és az öntözött területet úgy kell megtervezni, illetve üzemeltetni, hogy az öntözőtelepen pangó szennyvíz ne keletkezzék.
 - (3) Meg kell akadályozni, hogy az öntözőtelepről tisztított szennyvíz a szomszédos területre, védett természeti területre, Natura 2000 területre, a talajvízbe vagy befogadóba jusson.

26. Tavak

- 62. §**
- (1) Halastavat, horgásztavat, látványtavat és jóléti tavat (a továbbiakban együtt: mesterséges tavat), valamint tározót ott lehet létesíteni, ahol
 - a) az előírt minőségű víz a kívánt időpontban és a szükséges mennyiségben rendelkezésre áll,
 - b) a természetvédelmi szempontból fontos élőhelyeket nem károsítja, és
 - c) a víz későbbi hasznosítása érdekében az egyébként káros mennyiségű vizek visszatartása biztosítható.
 - (2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott előírásoktól el lehet térni, amennyiben a tó létesítése a vizek mennyiségi és minőségi viszonyait károsan nem befolyásolja.

- 63. §**
- (1) A tavak feltöltésére, illetve táplálására csak olyan felszíni vizet szabad felhasználni, amely minőség, hőmérséklet, lebegőanyag-, vegyianyag-tartalom, valamint mikrobiológiai szennyezettség szempontjából a hasznosítási célnak megfelel. A vízellátást a vízzétosztó rendszerből, illetve a vízzétosztásra igénybe vett belvízcsatorna szakaszokból, ettől eltérő esetben csak folyamatos vízkészletű vízfolyásokból szabad tervezni.
 - (2) A szennyvízzel, települési folyékony hulladékkal történő tápanyagképzés, takarmányozás tilos.

- 64. §**
- (1) Ivóvízellátást szolgáló felszíni tározót és a vízlépcsőrendszerek létesítése során kialakított tározót úgy kell kialakítani és a tározóteret rendezni, hogy a víz minőségi romlása megakadályozható legyen. Ivóvízellátást szolgáló tározó esetén a vízkivételi műtárgynak több szintben kell biztosítania a vízkivételt.
 - (2) Az elsődlegesen nem halászati vízterület, különösen a felszíni víz vezető-csatorna és a tó, csak a kezelőjének hozzájárulásával hasznosítható halászati célra, amennyiben a halászati vízterületről nyilvánítás is megtörtént.

- 65. §**
- A tározó üzemeltetési szabályzata – a 7. §-ban meghatározottakon túl – tartalmazza
- a) a tározóra, a vele kapcsolatos létesítményekre és a vízgyűjtő területre vonatkozó jellemző adatokat, továbbá
 - b) a katasztrófa megelőzéséhez, illetve elhárításához szükséges megfigyelésekre,
 - c) a hidrológiai megfigyelésekre,
 - d) az árvízvédekezésre,
 - e) a vízszintszabályozásra, és
 - f) a vízbázisok, távlati vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények érintettsége esetén védőterületre vonatkozó részletes előírásokat, valamint
 - g) a tározót tápláló és a tározóból kivett vízmennyiségek, valamint a szivárgás jellemzőinek mérését és nyilvántartását.

VIII. FEJEZET VÍZIÁLLÁSOK

27. Víziállások telepítésének általános szabályai

- 66. §** (1) A víziállás helyét úgy kell kijelölni, hogy két szomszédos víziállás között a helyi viszonyoknak és a használat jellegének megfelelő térköz maradjon.
- (2) A víziállások az állami, önkormányzati tulajdonban lévő vizek medrében vagy a közcélú vízellátási létesítmények vízterületén csak a meder kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulásával létesíthetők.
- (3) Víziállás csak a kezelői hozzájárulásban meghatározott időtartamra létesíthető.
- (4) Nem telepíthető víziállás
- a) hajóútban,
 - b) nagyhajózásra alkalmas folyószakaszokon, kivéve a csatornázott folyószakaszokat,
 - c) természetes vízjárású folyók, vízfolyások és csatornák 1,5 métert meghaladó vízszint-ingadozással jellemezhető mederszakaszain,
 - d) a zárt nádasok belsejében,
 - e) azokon a partszakaszokon, amelyeken terület- és településrendezési, vízügyi, környezet-, természet- vagy tájvédelmi érdekeket sért vagy veszélyeztet,
 - f) olyan part-, illetve mederszakaszon, ahol a mederben elhelyezett vagy medret keresztező nyomvonalas létesítmények biztonságát veszélyeztetné,
 - g) horgonyzási tilalom alá eső területen belül,
 - h) ivóvíztározókban, valamint a víztározók zárógátjai és műtárgyai közelében,
 - i) a vízzétoztó rendszer létesítményein, valamint
 - j) ha a keletkező hulladék ártalommentes elhelyezése nem biztosított.
- (5) A vízügyi hatóság a kezelő megkeresésére a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet alapján a kezelői hozzájárulás nélkül vagy e rendeletnek nem megfelelő módon létesített víziállások eltávolítására kötelezi az azt létesítőt.
- 67. §** (1) A víziállást a mértékadó igénybevétel, a szél, a hullámozás, a jégnyomás, a hasznosítás jellege és módja, valamint a helyi környezeti adottságok figyelembevételével kell megtervezni, méretezni és kivitelezni. A víziállás nem akadályozhatja a meder fenntartását, az ár- és a belvíz elleni védekezést, valamint a hajózást.
- (2) A víziállást és tartozékait a jég kártételeitől védett helyen szabad létesíteni és olyan anyagból, olyan szerkezettel és méretekkel, oly módon kell kialakítani, hogy az minden víziállásnál és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is biztonságosan legyen használható, a víz levonulását ne akadályozza, és ne veszélyeztesse a vizek állapotát.
- 68. §** A víziállás alapterületét a tervezett használat arányos méretben kell meghatározni, törekedve a vízterület minél kisebb igénybevételére. Horgászati célú víziállás bejáró nélkül számított alapterülete nem haladhatja meg a 20 m²-t.
- 69. §** (1) A víziállásokhoz a parti bejárót úgy kell kialakítani, hogy az a természetes part állékonyságát vagy a partvédőmű állagát ne veszélyeztesse, és a parti nádas állományát ne károsítsa.
- (2) A víziállás megközelítésére föld-, beton- vagy kőbejáró nem építhető, illetve nem létesíthető olyan bejáró, amely a víz áramlását akadályozza.
- (3) Zárt, a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló kormányrendelet alapján I–III. osztályúnak minősített nádasban víziállás nem létesíthető.

28. Víziállások telepítésének különös szabályai

- 70. §** (1) Egész évben a vízben hagyható, állandó jellegű víziállást csak állóvizekben, felszíni víz vezető-csatornáknál szabad létesíteni.
- (2) Ideiglenes víziállás csak április 1. napja és október 31. napja közötti időszakban tartható a mederben. Ezt követően 15 napon belül minden tartozékával együtt el kell távolítani. Amennyiben a vízből eltávolított víziállás elhelyezésére a parton kerül sor, oly módon kell elhelyezni, hogy a nagyvizek és a jég levonulását ne akadályozza, és a víz el ne sodorhassa.

- 71. §** (1) Felépítményes víziállás nem létesíthető a Balatonon, a Velencei-tavon és a Ráckevei (Soroksári)-Dunában, kivéve tudományos vagy szakszolgálati célokat szolgáló eszközök és berendezések elhelyezésére vagy ilyen jellegű munkák végzésére létesített víziállást. Felépítményes víziállásnak minősül a zárt terű, fedett vagy oldalfalakkal ellátott – épületnek nem minősülő – felépítményt hordozó víziállás.
- (2) Felépítmény nélküli víziálláson tartósan csak korlát és ülőpad létesíthető.

- 72. §** (1) A Balatonon víziállás
- a) a déli parton a partéltől számított legfeljebb 150 m távolságon belül, 1,5 m-t meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított legfeljebb 10 m távolságon belül;
- b) az északi parton 2 m-t meg nem haladó vízmélységben, a nádas partszakaszok előtt a nádszegély szélétől számított 2–4 méteren belül, illetve a hajózási hatóság hozzájárulásával a nádszegély szélétől számított 8 m-en belül telepíthető.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti vízmélységet a síófoki vízmércén mért 100 cm-es értékre kell vonatkoztatni.

IX. FEJEZET

VIZEK ÉS VÍZILÉTESÍTMÉNYEK KERESZTEZÉSE ÉS MEGKÖZELÍTÉSE MÁS, NYOMVONALAS JELLEGŰ ÉPÍTMÉNYEKSEL

- 73. §** (1) Vízet, vízi utat, vízilétesítményt és tartozékaikat más nyomvonalas jellegű létesítménnyel megközelíteni úgy szabad, hogy állagukat, biztonságukat, valamint használatukat, karbantartásukat és üzemeltetésüket a megközelítő létesítmény ne veszélyeztesse, illetve ne akadályozza.
- (2) A kikötő medencék nyomvonalas jellegű építménnyel való keresztezés és megközelítés szempontjából üzemi területnek tekintendők.
- (3) A keresztezést mederszabályozási és más vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével kell kialakítani, és hidraulikai, valamint állékonysági szempontból kell méretezni.
- (4) Víz és vízilétesítmény más nyomvonalas létesítménnyel való keresztezésének helyét, illetve a párhuzamosan vezetett létesítmény megközelítő szakaszát meg kell jelölni, ha az egyéb módon nem látható.
- (5) Víz és vízilétesítmény más nyomvonalas létesítménnyel való keresztezéséhez szükséges a víz medrének és a vízilétesítmény kezelőjének, annak hiányában tulajdonosának hozzájárulása.
- (6) A megadott távolságok a kereszteződő létesítmények egymáshoz legközelebbi szerkezeti részei között értendők.
- 74. §** (1) Állóvíz és parti sávja felett vezetéket tilos elhelyezni.
- (2) Tilos tavak medre alatt vezetéket fektetni.

- 75. §** A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonalas létesítménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.

X. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

- 76. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

- 77. §** 2012. december 22. napján hatályukat a vesztik a 10. § (3) bekezdésében és a 60. §-ban meghatározott tevékenységek vonatkozásában kiadott, az e rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban hozott
- a) határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint
- b) a 2012. december 22. napja után lejáró vízjogi üzemeltetési engedélyek.

- 78. §** (1) E rendeletet – figyelemmel a (2)–(5) bekezdésben foglaltakra – a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni, kivéve
- a) azt a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást, amely tárgyában vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat elvi engedélyét a vízügyi hatóság e rendelet hatálybalépése előtt már kiadta, és
- b) azt a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást, amely tárgyában vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat létesítési engedélyét a vízügyi hatóság e rendelet hatálybalépése előtt már kiadta.

- (2) E rendeletet a 2012. december 22. napját követően indult vízjogi üzemeltetési engedélyek meghosszabbítása iránti eljárásokban a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel kell alkalmazni.
- (3) A szennyvíztisztító telepek e rendelet hatálybalépése előtt kiadott üzemeltetési engedélyének meghosszabbítása vagy módosítása iránt indult eljárásban nem alkalmazandó a 19. § (5) bekezdés.
- (4) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15. § (3) bekezdése alapján a visszatáplálási kötelezettség alól a kizárólag energia hasznosítás céljából termálvizet kitermelő vízjogi engedélyes
 - a) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben gyenge vagy romló mennyiségi állapotúnak minősített víztestek esetében legkésőbb 2014. december 22. napjáig,
 - b) a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben jó mennyiségi állapotúnak minősített víztestek esetében legkésőbb 2020. december 22. napjáig mentesül.
- (5) A 10. § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettséget az engedélyesnek a termálvíznek nem minősülő felszín alatti vizek energetikai célú hasznosítása esetében 2014. december 22. napjáig kell teljesíteni. Ennek érdekében a vízügyi hatóság a vízjogi engedélyeket hivatalból módosítja.
- (6) Ha a 77. § alapján a (4) bekezdésben meghatározott tevékenységre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély a hatályát veszti, akkor a vízkitermeléssel járó vízhasználat 2014. december 22. napjáig csak akkor engedélyezhető, ha a vízkitermeléssel járó vízhasználatra irányuló vízjogi engedély iránti kérelemmel egyidejűleg a visszatáplálásra vonatkozó vízjogi létesítési engedély iránti kérelem a vízügyi hatósághoz benyújtásra kerül.

79. § A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

80. § (1) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„8. *elhelyezés*: olyan tevékenység, amelynek célja bármilyen anyag lerakása, tárolása a földtani közeg felszínén vagy a közegben, beleértve a műszaki védelemmel történő lerakást, tárolást, szállítást vagy áramoltatást is;”

(2) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Tilos – a (3) és (4) bekezdésekben foglalt kivételektől eltekintve – az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak]

„ad) a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése, kivéve egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel tisztított háztartási szennyvíz bevezetésének a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott eseteit;”

(3) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendelet végrehajtását szolgáló, a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg kémiai vizsgálatának eredményeit tartalmazó dokumentációban fel kell tüntetni az alkalmazott szabvány számát vagy meg kell nevezni a környezetvédelemért felelős miniszter által közzétett közleményben szereplő, alkalmazott vizsgálati módszert, illetve szabvány vagy közleményben közzétett módszer hiányában meg kell adni az alkalmazott eljárás leírását.”

(4) A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében a „figyelembevételével dönt” szövegrész helyébe a „figyelembevételével 2 hónapon belül dönt” szöveg, a 30. § (7) bekezdésében a „felügyelőség határozatot hoz” szövegrész helyébe a „felügyelőség 2 hónapon belül határozatot hoz” szöveg lép.

81. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a nagyvízi mederben fekvő ingatlanok tulajdonosai (használói) a nagyvízi mederben mezőgazdasági művelést, erdőgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját kockázatukra, a környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi előírások betartásával és az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytathatnak. A nagyvízi mederben a termőföld más célú

hasznosításának megvalósításához, valamint a művelési ág megváltoztatásának megvalósításához az érintett folyószakasz medrének kezelője hozzájárulása szükséges.”

- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Nagyvízi mederben építmények, a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv, illetőleg nagyvízi mederkezelési terv szerint helyezhetők el. A vizek használatával közvetlenül összefüggő építmények, amelyek például a vízisportot, horgászatot szolgálják – ha a szabályzat vagy a tervek másképp nem rendelkeznek – csak abban az esetben valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célokat szolgál. A nagyvízi mederben építmény elhelyezéséhez, építési munka folytatásához az érintett folyószakasz medrének kezelője hozzájárulása szükséges.”

82. § Hatályát veszti

- a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról szóló 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, és
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú melléklete,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról szóló 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.

83. § (1) A 79–82. §, valamint a 2. melléklet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

- (2) Ez a § a rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és megközelítésére vonatkozó részletes szabályok

- Általános előírások
 - Biztonsági előírások
 - A vízilétesítményeket úgy kell kialakítani, hogy könnyen és biztonságosan kezelhetők legyenek.
 - A híd és átereszt kialakításánál figyelembe kell venni a területileg illetékes vízkárelhárításért felelős szervezetnek a tiltózási, elzárási lehetőség biztosítására vonatkozó előírását.
 - A bűjtatót a belvíz visszatartására is alkalmassá kell tenni.
 - Ha a felszíni víz vezető-csatorna állandó vízborítású, a műtárgynál halrács elhelyezési lehetőségét is biztosítani kell.
 - Természetes, illetve mesterséges vízi létesítmények keresztezésénél a medret a mederelfajulástól védeni kell.
 - Árvízvédelmi töltést keresztező műtárgy csőszerű részének vízzáróságát nyomáspróbával kell ellenőrizni. Több tagból álló vasbeton cső nyomáspróbáját a konszolidáció lezajlása, de legalább hat hónap eltelte után meg kell ismételni. Az árvízvédelmi töltést keresztező csőszerű műtárgyakat árvízkor is biztonságosan kezelhető víz- és mentett oldali elzáró szerkezettel kell ellátni.
 - Keresztezés a térszín felett
 - A keresztező létesítmény tartószerkezetét a parti sávon, illetve az árvízvédelmi töltés és magasvezetésű csatorna vagy duzzasztott vízszintű vízfolyás töltésének lábvonaltól – a töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve – 10 m-es sávon belül tilos elhelyezni.
 - Árvízvédelmi vonal felett keresztezés a vízilétesítmény kezelője előírásainak betartásával vezethető.
 - Árvízvédelmi töltés testében a keresztező vezeték tilos átsajtolással vagy öblítéssel elhelyezni.
 - Árvízvédelmi töltésbe helyezett nyomócsövet szigetelés és visszatakarás előtt, a keresztezés teljes hosszában próbanyomásnak kell alávetni a csővezetékre vonatkozó előírás szerint.

- 1.2.5. Hullámtéren a térszín felett keresztező létesítményt a mértékadó árvízszint, illetve az eddig előfordult legnagyobb vízállás közül a magasabb felett kell átvezetni úgy, hogy sem a vezeték, sem tartószerkezete a jég vagy árvíz levonulását, a vízi közlekedést ne zavarják, mederelfajulást ne okozzanak, ne akadályozzák az árvízvédekezést és a mederszabályozási tevékenységet.
- 1.2.6. Vízfolyást, öntöző-, táp- és belvízcsatornát úgy lehet keresztezni, hogy a sokévi középvízszintnél, illetve az üzemvízszintnél a mederben úszó, a parti sávon, illetve a magasvezetésű csatorna töltéskoronáján, vagy a töltés menti, legfeljebb 6 m széles sávon dolgozó és legfeljebb 7 m magas munkagép akadálytalanul dolgozhasson.
- 1.2.7. Árvízvédelmi töltést térszín felett keresztező létesítményt a mértékadó árvízszint, illetve az eddig előfordult legnagyobb vízállás közül a magasabb érték felett kell átvezetni.
- 1.3. Keresztezés a térszín, illetve mederfenék alatt
- 1.3.1. Folyók, illetve árvízvédelmi művek irányított ferdefúrással kialakítandó keresztezését minden esetben egyedi tervek alapján a folyó, illetve az árvízvédelmi mű kezelőjének hozzájárulásával az alábbi szempontok figyelembevétele mellett lehet megvalósítani:
- 1.3.1.1. Kritikus holtmeder-keresztezések és altalajhibás védvonalszakaszok esetén a fúrásos keresztezés tilos.
- 1.3.1.2. A kivitelezés teljes időszakát felölelő – az összes építési fázisra méretezett – árvízvédelmi tervet kell készíteni.
- 1.3.1.3. A kivitelezési munkákat az érintett művek mentén elrendelt árvízvédelmi készütség időszakában, vagy veszélyhelyzetben megkezdeni tilos.
- 1.3.1.4. Az engedélyezési tervnek a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló jogszabályban foglalt mellékletek mellett tartalmaznia kell:
- 1.3.1.4.1. a töltés és a csőkivezetési hely közötti talajrétegződés adatait, a talajrétegek osztályozó jellemzőit is tartalmazó fúrásaszelvények alapján. Olyan talajmechanikai feltárást kell készíteni, amelynek mélysége nagyobb, mint a csőátvezetés alsó síkjának másfélszeres mélysége, legalább:
- 1.3.1.4.1.1. a vízdali töltéslábnál,
- 1.3.1.4.1.2. a mentett oldali töltéslábnál és
- 1.3.1.4.1.3. a mentett oldali előtér szélén;
- 1.3.1.4.2. a töltés állékonyságának kielégítő voltát igazoló számításokat az építés utáni időszakra.
- 1.3.1.5. A keresztezést úgy kell kialakítani, hogy
- 1.3.1.5.1. a cső felső síkja legalább 3,0 m-rel legyen a mentett oldali védősáv külső szélének szintje alatt,
- 1.3.1.5.2. a cső fogadó aknája vagy terepszintre való kivezetése a mentett oldalon a 3 m-nél magasabb töltés esetében legalább a töltés lábától mért 30 méternél távolabb, ennél kisebb töltés esetében legalább 20 méternél távolabb legyen,
- 1.3.1.5.3. az indító, illetve fogadó aknák és a mentett oldali töltésláb között a vezetékek környezetét – fellazulás esetén – injektálni kell.
- 1.3.1.6. A nem megfelelő fúrást – ha már a behúzott cső is bent van – vízzáró anyaggal kell kitölteni a töltés alatt és mind a víz- mind a mentett oldalon további 20-20 fm hosszúságban. Behúzott cső nélküli kifúrt, de felhagyott lyuknál elfogadott műszaki módszerrel kell a biztonságot helyreállítani.
- 1.3.1.7. A csővezeték a teljes irányított fúrással érintett szakaszon az üzemi nyomás kétszeresének megfelelő biztonsággal kell kialakítani.
- 1.3.2. Hajózható folyót és hajózható csatornát keresztezni a mederfenék alatt – figyelembe véve a folyamatban lévő és tervezett folyószabályozási, mederrendezési és bővítési munkákat – a mederkezelő által meghatározott szinten és módon szabad. Az átvezetett létesítményt legalább 2,5 m mély árokba kell fektetni. Ezen előírástól műszakilag vagy gazdaságilag indokolt esetben a meder kezelőjének hozzájárulásával el lehet térni, azonban a vezeték felett legalább 1,5 m vastag takarást biztosítani kell. A medret keresztező vezeték felső síkját – a hajóútban és annak két oldalán 10-10 m-es sávban – az adott folyószakaszra érvényes hajózási kisvízszinthez képest nemzetközi víziút esetében legalább 4,5 m, egyéb esetben legalább 4,0 m mélységben kell elhelyezni.
- 1.3.3. Ahol az átvezetett létesítményt takaró réteg vastagsága kevesebb, mint 2,5 méter, ott az átvezetett létesítmény védelmére horgonytilalmi táblát kell elhelyezni, a hajózási hatóság előírásai szerint.
- 1.3.4. Az 1.3.2. pontban foglaltak szerint átvezetett létesítmény védelmére a keresztezés vízfolyás szerinti felső oldalától 50 m-re védőkötelet vagy -láncot kell a mederben elhelyezni, az esetleg elsodródó hajók horgonyainak felfogására. A védőkötelet vagy -láncot, valamint annak parti rögzítését a víziúton közlekedő hajók és hajókötelek tömegének figyelembevételével kell méretezni.
- 1.3.5. A vízfolyást keresztezni a mederfenék alatt – figyelembe véve a folyamatban lévő és tervezett folyószabályozási, mederrendezési és -bővítési munkákat – a mederfenék szintjétől 1,5 m-nél mélyebben, burkolt, rendezett mederfenék esetén 1,0 m-nél mélyebben lehet. Az előírt távolságokat a rézsűben is tartani kell.

- 1.3.6. A meder alatti átvezetés helyén a medret a mederelfajulástól védeni kell.
- 1.3.7. A meder alá helyezett vezetéket a felúszás, illetve az elsodródás ellen biztosítani kell.
- 1.4. Megközelítés
 - 1.4.1. Vizek és mélyvezetésű felszíni víz vezető-csatorna partjával párhuzamos vezetékek a parti sávon kívül kell haladjon.
 - 1.4.2. Magasvezetésű felszíni víz vezető-csatorna, duzzasztott vízszintű vízfolyás töltésének lábvonaltól – a töltésfejlesztés mértékét és a talaj rétegződését is figyelembe véve – 10 m-es sávon belül, illetve a töltés és a szivárgó-csatorna között párhuzamosan vezetékek nem fektethetők.
 - 1.4.3. Árvízvédelmi töltés lábvonaltól, a töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve számított 10 m-es védősávon belül vezetéket elhelyezni tilos.
 - 1.4.4. Árvízvédelmi töltést öntöző-, táp- és belvízcsatornával, vízellátási, csapadék- és szennyvízelvezető nyomóvezetékkel vagy gravitációs vezetékekkel és csatornával a töltéslábtól számítva, a töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve, 10 m-en belül tilos megközelíteni.
- 2. Víz és vízellátási hálózati keresztezése vasúttal, közúttal és saját használatú úttal
 - 2.1. Folyó keresztezése
 - 2.1.1. A folyón a híd elhelyezését úgy kell megválasztani, és azt úgy kell kialakítani, hogy a víz, az uszadék, a hordalék és a jég levonulását, valamint a vízi közlekedést ne akadályozza, a meder állandóságát kedvezőtlenül ne befolyásolja. A híd szerkezeti részein esetlegesen fennakadó és összegyülekező uszadék eltávolítása mindenkor a híd kezelőjének vagy üzemeltetőjének feladata. A hidat úgy kell elhelyezni, hogy a folyó általános szabályozási tervébe illeszkedjen, ezt szabályozási és partbiztosítási művekkel kell biztosítani.
 - 2.1.2. A hidat olyan helyre kell tervezni, ahol a kisvízi, középvízi és nagyvízi sodorvonal helyzete a tervezett hídszelvény környezetében lényegesen nem tér el egymástól, valamint úgy kell kialakítani, hogy a tengelye lehetőleg merőleges legyen a sodorvonallra.
 - 2.1.3. A hídfők függőleges síkját és a pilléreket úgy kell kialakítani, hogy a középvízi sodorvonallal párhuzamosak legyenek. A hídpillérek sem a kisvízi, sem a középvízi, sem a nagyvízi sodorvonalba nem kerülhetnek.
 - 2.1.4. A folyón a hidat úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a hídfők és pillérek elhelyezése folytán káros duzzasztás vagy sebességnövekedés és ezek következtében káros kimerülés vagy partrongálás ne állhasson elő. A megengedhető határsebesség megállapításánál meg kell vizsgálni a híd körüli meder talaját.
 - 2.1.5. A hídnyílások méreteit és a szerkezetük alsó élét úgy kell meghatározni, hogy a híd a mértékadó vízhozam mellett ne okozzon olyan duzzasztást, és ne idézze elő a vízsebesség olyan növekedését, ami a meder elfajulását okozhatja. Olyan folyószakaszok áthidalásánál, amelyeknél a kétoldali hullámtér együttes szélessége eléri vagy meghaladja a középvízi meder szélességét, minden esetben külön hidraulikai vizsgálatot kell végezni.
 - 2.1.6. Ha vízügyi, ökológiai és gazdasági szempontok lehetővé teszik, a méretezésre mértékadó vízhozam a főmeder, valamint hullámtér mellékágai vagy holtágai között megosztva vezethető.
 - 2.2. Hajózható folyó és csatorna keresztezése
 - 2.2.1. Hajózható folyón és csatornán a hajóúti hídnyílásban a külön jogszabályban meghatározott hajóúti úrszelvényméreteket biztosítani kell, hogy a víziúton közlekedő mértékadó hajók és hajókötelékek a hajózási kisvízszintnél (HKV) és hajózási nagyvízszintnél (HNV) is biztonságosan áthajózhassanak.
 - 2.2.2. Kerülni kell a híd elhelyezését folyókanyarulatban, vagy ha ez elkerülhetetlen, a hídtól számított vízfolyás szerinti felső és alsó folyószakaszon a mértékadó hajókötelékek forduláshoz, megálláshoz szükséges szélességű és hosszúságú hajóút szakaszt kell biztosítani.
 - 2.2.3. Új hidat meglévő hídtól, át nem látható kanyartól, gázlótól, hajószűkülettől, a hajóút kimeneti szakaszától, kikötőbejáratától és hajózható mellékágak bejáratától a hajók forduláshoz, megálláshoz szükséges távolságra kell elhelyezni. Ha ez nem teljesíthető, akkor a hídnyílás szélességének növelésével kell a kétirányú hajózást biztosítani.
 - 2.2.4. Hidat tilos létesíteni ott, ahol a folyón a híd feletti szakaszon, a víziúton közlekedő mértékadó hajókötélek kétszeres hosszának, vagy a híd alatti szakaszon egyszeri hosszának megfelelő távolságon belül horgonytilalmi mező van. Ha ez nem teljesíthető, akkor a megadott határokon belül a horgonyzást lehetővé kell tenni.
 - 2.2.5. Hajóhidat, illetve pontonhidat nehezen belátható folyószakaszra nem szabad telepíteni, vagy ha ez elkerülhetetlen, a hajóforgalom irányításához a hídtól kellő távolságra jelzőállomást kell felállítani. Nemzetközi jelentőségű és regionális víziúton csak különösen indokolt esetben és ideiglenesen telepíthető hajóhíd.
 - 2.2.6. A hajóhíd sodorvonalba eső részén, illetve hajóútközépen a hajóút biztosítása céljából, a hajóútra előírt szélességben mozgatható hídtagot kell beiktatni.

- 2.2.7. A híd nyílásainak méreteit úgy kell meghatározni, hogy a megállapított szabad nyílásszélességek a haladási irányra merőlegesen biztosítva legyenek. A sodorvonal feletti fő hídnyílásokon kívül a többi nyílás szélességét – mind a középvízi meder felett, mind a hullámtérben – a helyi adottságok figyelembevételével kell megállapítani.
- 2.2.8. A hajózási űrszelvény magasságot a hajóúti hídnyílásokban a külön jogszabályban meghatározott űrszelvényméretek szerint kell biztosítani. A híd valamennyi – víziút fő medrébe épített – nyílásának méreteit közzé kell tenni. Ezt a szabályt kell alkalmazni az üzemi területet részben vagy egészében keresztező híd esetében is.
- 2.2.9.1. A hídszerkezet alsó élének magasságát úgy kell meghatározni, hogy az a mértékadó árvízszintnél legalább 1,0 m-rel magasabban legyen. Ha a jeges árvízszint a mértékadó, akkor ez a magasság legalább 1,5 m legyen. Alul íves vonalú hídszerkezet legalsó pontjának is legalább 30 cm-rel, jeges árvízszint esetén pedig 80 cm-rel kell a mértékadó árvízszint felett lennie.
- 2.2.9.2. A hídszerkezet alsó élének magasságát úgy kell megállapítani, hogy az mind a hajózási űrszelvényre vonatkozó előírásoknak, mind pedig a mértékadó árvízszint felett betartandó biztonságnak megfeleljen.
- 2.2.10.1. A hídon el kell helyezni a vízi közlekedés rendjéről szóló jogszabályban előírt hajózási jelzéseket. A hídon a közvilágításra szolgáló fényforrásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok elsősorban a hidat világítsák meg és elkerülhető legyen a hajóvezetők elvakítása.
- 2.2.10.2. A hajózható hídnyílás melletti pilléreken, a pilléreknek hajóút tengelyével párhuzamos vonalában radarjeleket visszaverő berendezést kell elhelyezni.
- 2.2.10.3. A nagyhajózásra használt víziúton, vízlépcsők építése esetében a hidak szabad nyílásmagasságának jelzéséhez szükséges berendezések elhelyezésének lehetőségét biztosítani kell, vízlépcsői építése esetében annak hatásterületén minden hídnál, szabadfolyású folyón hidanként vagy hídcsoportonként a legkedvezőtlenebb magasságú híd adataival.
- 2.3. Nem hajózható folyó keresztezése
- 2.3.1. Nem hajózható folyón átvezetett híd esetében a fő nyílást a sodorvonal felett kell elhelyezni.
- 2.3.2. A hídszerkezet alsó élének magasságát úgy kell meghatározni, hogy annak legalacsonyabb pontja is a mértékadó árvízszintnél legalább a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló jogszabályban meghatározott magassági biztonsággal magasabban legyen. Ha a jeges árvízszint a mértékadó, akkor a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló jogszabályban meghatározott magassági biztonságot legalább 1,5 m-rel meg kell növelni.
- 2.3.3. A mederbe pillér nem építhető. A pillér parti sávban történő elhelyezés esetén a mederoldal védelmét a meder kezelőjének előírásai szerint kell megoldani.
- 2.4. Vízfolyás keresztezés
- 2.4.1. A vízfolyás mértékadó vízmennyiségének átvezetését megfelelő nyílásmérettel és a mederszelvény kellő kialakításával kell biztosítani. Ha a talajadottság miatt burkolat szükséges, vagy a csatlakozó mederszakaszon is van burkolat, vagy a híd a talaj szempontjából meg nem engedhető sebességnövekedést okoz, ennek hossz- és magassági méreteit is meg kell tervezni.
- 2.4.2. Vízfolyást keresztező vasút, közút és saját használatú út hídját, áteresztét
- 2.4.2.1. belterületen 1%-os,
- 2.4.2.2. külterületen, a műszaki-gazdaságossági szempontok mérlegelésével 1–3%-os valószínűségű árvízi vízhozam károkozás nélküli vezetésére kell méretezni.
- 2.4.3. Ha a vízügyi, ökológiai és gazdaságossági szempontok lehetővé teszik, a méretezésre mértékadó vízhozam a főmeder, valamint az ártér mellékágai, vagy holtágai között megosztva vezethető át.
- 2.4.4. A híd nyílásméretét, a pillérek alakját és elosztását úgy kell megállapítani, hogy a vízáramlás sebessége a műtárgy nélküli lefolyás sebességét 10%-nál nagyobb mértékben, a műtárgy által okozott duzzasztás pedig a mértékadó vízhozamhoz tartozó vízszint felett belterületen, fontos létesítmények térségében, illetve nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű területen levő műtárgyknál a 10 cm-t, mezőgazdasági és egyéb területen a 12 cm-t ne haladja meg.
- 2.4.5.1. A 120 m³/s-ot meghaladó 1%-os valószínűségű árvízi vízhozamú vízfolyásokon a műtárgy szerkezeti alsó éle és a mértékadó vízhozam alapján számított vízszint között legalább 1,0 m, a 80–120 m³/s között 0,7 m, a 80 m³/s-nél kisebb vízhozamoknál pedig 0,5 m szabad magasságot kell biztosítani.
- 2.4.5.2. Zárt szelvényű műtárgynál az 1%-os valószínűségű árvízi vízhozam nyomás alatt is átvezethető, ha uszadék nem várható.

- 2.4.6. Vízfolyáson a hídszerkezet legalsó pontjának is legalább a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló jogszabályban meghatározott magassági biztonsággal a mértékadó vízszint felett lennie. Azokon a vízfolyásokon, amelyek nem tartoznak a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló jogszabály hatálya alá, a hídszerkezet legalsó pontjának is legalább 0,3 m-rel kell az adott vízfolyásra engedélyezett maximális vízszint felett lennie.
- 2.5. Belvízcsatorna keresztezés
- 2.5.1.1. Belvízcsatornát keresztező vasút, közút és saját használatú út műtárgyát legalább a csatornaszakaszra engedélyezett, illetve a belvízcsatorna kezelője által megadott vízhozamra kell méretezni a tisztíthatóság (karbantarthatóság) figyelembevételével.
- 2.5.1.2. A mértékadó vízmennyiség átvezetését megfelelő nyílásmérettel és a mederszelvény kellő kialakításával kell biztosítani. Ha a talajadottság miatt burkolat szükséges, vagy a csatlakozó mederszakaszon is van burkolat, vagy a híd a talaj szempontjából meg nem engedhető sebességnövekedést okoz, ennek hossz- és magassági méreteit is meg kell tervezni.
- 2.5.1.3. A duzzasztás megengedett felső határa 4 cm.
- 2.5.2.1. Az áthidaló szerkezet alsó élét úgy kell kialakítani, hogy a keresztezési szakaszon jellemző partél felett 0,5 m-rel magasabb legyen.
- 2.5.2.2. Ívas alsó vonalú hídszerkezet legalsó pontját úgy kell kialakítani, hogy legalább 0,30 m-rel a mértékadó vízszint felett legyen. A falazathoz érintőlegesen csatlakozó boltozatoknál az érintési pont a mértékadó vízszint magasságáig süllyeszthető.
- 2.5.3. A belvízcsatorna kezelőjének előírása alapján biztosítani kell, hogy a fenntartásnál alkalmazandó úszó fenntartógép akadálymentesen közlekedhessen.
- 2.6. Öntöző- és tápcsatorna keresztezés
- 2.6.1. Öntöző- és tápcsatornát keresztező vasút, közút és saját használatú út műtárgyát a csatornaszakasz engedélyezett vízszállító képességével egyező, a kezelő által megadott vízhozamra kell méretezni a tisztíthatóság (karbantarthatóság) figyelembevételével.
- 2.6.2. A hidat vagy átereszt úgy kell kialakítani, hogy a vizet lehetőleg duzzasztás és vízszintesítés nélkül átvezesse. A megengedhető duzzasztás, illetve vízszintesítés mértékét egyedileg kell megállapítani.
- 2.6.3. Az áthidaló szerkezet alsó élét úgy kell kialakítani, hogy a keresztezett szakaszra jellemző partél felett 0,5 m-rel magasabb legyen, minden esetben figyelembe véve a fejlesztést is.
- 2.6.4. A híd és átereszt kialakításánál figyelembe kell venni a vízfolyáskezelőnek a szükséges tiltózásra, illetve elzárásra kiterjedő előírását.
- 2.6.5. Ha az öntöző- vagy tápcsatorna állandó vízborítású, a műtárgynál halrács elhelyezésének lehetőségét is biztosítani kell.
- 2.6.6. A csatorna kezelőjének előírása alapján biztosítani kell, hogy a fenntartásnál alkalmazandó úszó fenntartógép akadálymentesen közlekedhessen.
- 2.7. Árvízvédelmi vonal keresztezése
- 2.7.1. Az árvízvédelmi vonalnak közúttal, illetve saját használatú úttal való, az előírt koronaszint alatt történő keresztezésénél biztosítani kell a védvonal teljes értékű, az árvízvédelmi biztonságot kielégítő elzárási lehetőségét. Elsőrendű árvízvédelmi vonal és árvízvédelmi szükségeltároló töltése az előírt koronaszint alatt nem keresztezhető közúttal, illetve saját használatú úttal.
- 2.7.2. Árvízvédelmi töltés kiépített fel- és lejáróit és a hozzávezető utakat megszüntetni, illetve kapacitásukat csökkenteni a vízügyi hatóság és a fővédvonal kezelője esetenkénti előírásának betartásával szabad.
- 2.7.3. Másod- és harmadrendű árvízvédelmi töltésen vezetett útnál biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az átereszek, a hidak és egyéb nyílások a vízfelőli oldalon legalább kétsoros betétpallóval vagy betétgerendával elzárhatók legyenek.
- 2.7.4. Biztosítani kell, hogy a védekezésnél és fenntartásnál alkalmazott gépjárművek a védvonalon az útépítés után is akadálymentesen átmehessenek.
- 2.8. Hullámtéri átvezetés
- 2.8.1. Hullámtéren vasút, illetve a térszínből kiemelkedő út csak az árvíz és a jég zavartalan levonulásának biztosítása mellett helyezhető el.
- 2.9. Víz és vízellátási távvezeték megközelítés
- 2.9.1. Vizek partjával párhuzamosan vasutat, közutat – a kikötők területét kivéve – a partmenti fenntartási sávon, illetve kisajátítási határon kívül kell vezetni.

- 2.9.2. Magasvezetésű csatorna vagy duzzasztott vízszintű vízfolyás töltésének lábvonalától – a töltésfejlesztés mértékét és a talaj rétegződését is figyelembe véve – 10 m-es védősávon belül, illetve a töltés és a szivárgó csatorna között vasutat, közutat tilos vezetni.
- 2.9.3. Árvízvédelmi töltés lábvonalától, a töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve számított 10 m-es védősávon belül vasutat, közutat tilos elhelyezni.
3. Víz és vízellátási társulások keresztezése és megközelítése függőpályával és szállítószalaggal
- 3.1. Keresztezés a térszín felett
- 3.1.1. A függőpálya és magasvezetésű szállítószalag tartószerkezetét a vasúti és közúti áthidalásokra vonatkozó előírás szerint kell kialakítani. A medret meg kell védeni a víz áramlását zavaró mértékű, és a víz minőségét rontó anyag bejutásától.
- 3.1.2. Állóvíz és parti sávja, valamint árvízvédelmi vonal felett függőpálya és szállítószalag a vízügyi hatóság és a vízellátási társulás kezelője esetenkénti előírásainak betartásával vezethető.
- 3.2. Keresztezés a térszín alatt
- 3.2.1. Állóvízen és árvízvédelmi vonalon a térszín alatt szállítószalag nem vezethető át.
- 3.2.2. A terepszint alatt elhelyezett vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezető nyomóvezeték és gravitációs zárt vezeték keresztezését a vízellátási társulás kezelőjének hozzájárulásával lehet kialakítani.
- 3.3. Megközelítés
- 3.3.1. Vizek partjával párhuzamosan függőpályát és szállítószalagot úgy kell kialakítani, hogy a partmenti sávon, illetve fenntartási sávon kívül haladjon.
- 3.3.2. Magasvezetésű csatorna vagy duzzasztott vízszintű vízfolyás töltésének lábvonalától – a töltésfejlesztés mértékét és a talaj rétegződését is figyelembe véve – 10 m-es sávon belül történő, illetve a töltés és szivárgócsatorna között párhuzamosan vezetett függőpálya vagy szállítószalag elhelyezését el kell kerülni.
4. Víz és vízellátási társulások keresztezése és megközelítése távközlési vezetékkel
- 4.1. Keresztezés a térszín felett
- 4.1.1.1. Hajózható folyót és hajózható csatornát légvezetékekkel úgy szabad keresztezni, hogy a légvezeték a legnagyobb hajózási vízszintnél a rendeletben megadott magasságot elérje a legkedvezőtlenebb helyzetében is.
- 4.1.1.2. Az átfeszítés megjelölésére jelzőtáblát a vízfolyás szerint az átfeszítés alatt 300, felette 500 m-re kell elhelyezni. A táblát fényvisszaverő anyaggal kell bevonni. A hajózási hatóság előírásai szerint egyes átfeszítés jelzőtábláit meg kell világítani.
- 4.1.1.3. Nemzetközi jelentőségű és regionális víziútakat keresztező keresztező légvezetéken radarjeleket visszaverő berendezést kell elhelyezni.
- 4.1.2. Állóvíz és parti sávja felett légvezeték a vízfelület kezelőjének hozzájárulásával szabad elhelyezni.
- 4.1.3. Árvízvédelmi töltést a töltés koronája felett 8 m-es magasság és a légvezetékre előírt biztonsági távolság együttes számbavételével szabad keresztezni.
- 4.1.4. A terepszint alatt vezetett vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezető nyomóvezeték a tartóoszlopokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az oszlop alapsíkjától 45° szög alatt húzott egyenes a vezeték nyitott munkaárkát ne metsze.
- 4.1.5. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezető nyíltcsatornát keresztezni a vízellátási társulás kezelőjének hozzájárulásával lehet.
- 4.2. Keresztezés a térszín alatt
- 4.2.1. Árvízvédelmi töltést csak a mértékadó árvízszint, illetve az eddig előfordult legnagyobb vízállás közül a magasabb felett szabad kábellel keresztezni.
- 4.2.2. Hullámtéren kábelt a térszín alatt, a kábelre előírt takarás betartásával szabad fektetni, vagy a mértékadó árvízszint, illetve az eddig előfordult legnagyobb vízállás közül a magasabb felett a légvezetékre vonatkozó előírás betartásával szabad vezetni.
- 4.2.3. A hullámtéren való átvezetést, ha egyéb módon nem jelzett, meg kell jelölni.
- 4.2.4.1. A terepszint alatt elhelyezett vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezető nyomóvezeték és gravitációs zárt vezeték kábellel, a kábelre vonatkozó biztonsági távolság betartásával keresztezhető.
- 4.2.4.2. Ivóvízminőségű vizet szállító vezeték esetén a betartandó távolság legalább 0,6 m. A vezeték úgy kell kialakítani, hogy azon a keresztezés helyétől 2-2 m távolságon belül csökötés ne legyen.

- 4.3. Megközelítés
- 4.3.1. Vizek és mélyvezetésű csatornák partjával párhuzamosan távközlési vezetékét úgy kell kialakítani, hogy a part menti sávon, illetve fenntartási sávon kívül haladjon.
- 4.3.2. Magasvezetésű csatorna, duzzasztott vízszint vízfolyás töltésének lábvonaltól – a töltésfejlesztés mértékét és a talajrétegződését is figyelembe véve – 10 m-es sávon belül, illetve a töltés és a szivárgócsatorna között párhuzamosan távközlési vezeték nem haladhat.
- 4.3.3. Árvízvédelmi töltések testében, vagy a töltés lábvonaltól, a töltésfejlesztés mértékét is figyelembe véve számított 10 m-es védősávon belül a töltéssel párhuzamosan kábelt fektetni, vagy e sáv felett légvezeték vezetni tilos.
- 4.3.4. Vízügyi célú távközlési kábelt a töltéstartestben, a töltéssel párhuzamosan, a mértékadó árvízszint felett, a töltéskorona alatt lehet elhelyezni, olyan közel a mentett oldali koronaélhez, amennyire azt a fektetési technológia lehetővé teszi.
- 4.3.5. A vezeték nyomvonalát jelölni kell.
5. Víz és vízellátási távközlési keresztezése és megközelítése földgáz-, kőolaj- és kőolajtermék szállító (elosztó- és csatlakozó) vezetékkel
- 5.1. Általános előírás
- 5.1.1. Hajózható vízfolyások keresztezését földgáz-, kőolaj- és kőolajtermék szállító (elosztó- és csatlakozó) vezetékkel (a továbbiakban: szállítóvezetékkel) csak irányított vízszintes (át)fúrással szabad kivitelezni.
- 5.1.2. A földgáz-, kőolaj- és kőolajtermék-szállító vezeték tartozékát képező kábelekre a távközlési vezeték vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- 5.2. Keresztezés a térszín felett
- 5.2.1. Hajózható folyókat és hajózható csatornákat szállítóvezetékkel térszín felett keresztezni tilos.
- 5.2.2. Nem hajózható vízfolyásokat keresztezni szállítóvezetékkel a távközlési vezeték, illetve tartószerkezetre vonatkozó előírások betartásával lehet.
- 5.3. Keresztezés a térszín alatt
- 5.3.1. Hajózható folyó, hajózható csatorna és vízfolyás medrét keresztező, a víz élővilágára vagy a hajókra veszélyt jelentő anyagot szállító csővezeték úgy kell elhelyezni, hogy szivárgás, csőszakadás szempontjából a csővezeték ellenőrizhető és meghibásodás esetén a jelentősebb károkozás kizárható legyen.
- 5.3.2. Árvízvédelmi töltést keresztező szállítóvezetékbe a vízfolyás mindkét oldali töltésének mentett oldali védősávján kívül árvíz idején is biztonságosan kezelhető elzáró szerkezetet kell beépíteni.
- 5.3.3. A hullámtér alatt átvezetett, az elsőrendű árvízvédelmi töltést is keresztező nyomócsővezeték a töltés mentett oldali védősávján kívül elhelyezett, árvíz idején is kezelhető elzáró szerkezettel kell megépíteni.
- 5.3.4. A szállítóvezeték árvízvédelmi töltésen a töltéskorona alatt, de a mértékadó árvízszint felett úgy kell átvezetni, hogy a csővezeték a töltés hasznos keresztmetszetét ne csökkentse, rendeltetésszerű használatát ne veszélyeztesse, és a vezeték szükséges, legalább 1 m-es földtakarása biztosítva legyen.
- 5.3.5. Árvízvédelmi töltés építésénél az előírt mértékű tömörítést el kell végezni. A tömörítés mértékét mérni kell, és arról mérési jegyzőkönyvet kell kiállítani.
- 5.3.6. A szállítóvezeték a felúszástól, elsodródástól és a horgonyzás káros hatásaitól védeni kell.
- 5.3.7. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezető nyomóvezeték és zárt gravitációs vezeték a vízellátási távközlési kezelőnek hozzájárulásával szabad keresztezni. A meder alatt átvezetett csövet úgy kell kialakítani, hogy a mederfenék alatt – figyelembe véve a folyamatban levő és tervezett mederbővítési munkákat is – legalább 1,0 m-rel mélyebben haladjon. Ez a távolság mederburkolattal ellátott keresztezés esetén a meder kezelőjének eseti előírása szerint kisebb is lehet.
- 5.4. Megközelítés
- 5.4.1. Ivóvizet szállító vezeték mellett a függőleges érintő síktól véve vízszintes 2-2 m-es sávon belül, a vezeték felett a terepszintig, a vezeték alatt a vezetéktől mérve 1 m mélységig más vezeték nem vezethető. Egyéb vizet szállító vezeték esetén a vízügyi hatóság és a vízellátási távközlési kezelője esetenkénti előírását kell betartani.
6. Víz és vízellátási távközlési keresztezése és megközelítése erőáramú kábellel és légvezetékkel
- 6.1. Általános előírás
- 6.1.1. A 4. pontban meghatározott, távközlési vezeték vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- 6.1.2. Árvízvédelmi töltés felett vezetett légvezeték feszültségmentesítését – a töltés kezelője kérésének megfelelően – biztosítani kell.

- 6.1.3. Légvezetékét nyíltvízi kikötők, rakodók, veszélyes anyagot szállító hajók részére kijelölt veszteglőhelyek felett átvezetni tilos.
- 6.1.4. A 750 kV vagy annál nagyobb feszültségű légvezeték hajózható folyó vagy hajózható csatorna feletti átvezetésénél a hajózási hatóság esetenkénti előírásait is be kell tartani.
7. Víz és vízáteresztőanyag keresztezése és megközelítése távhőellátási vezetékkel
- 7.1. Általános előírás
- 7.1.1. A keresztezésnél és megközelítésnél a gázszállító vezetékre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- 7.1.2. Az előírt nyomáspróbát az üzemi nyomás 1,5-szeres értékének 0,1 MPa-lal növelt nyomással kell végrehajtani.
8. Víz keresztezése és megközelítése vízáteresztőanyaggal
- 8.1. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezető nyomócső
- 8.1.1. Szennyvízcső vagy vízkivételi cső mederben levő végét úgy kell kialakítani, hogy a hajózási kisvízszinthez tartozó, mértékadó hajózási úrszelvény alsó síkja alatt 4,5 m-rel maradjon, figyelembe véve a folyó medrének természetes, illetve szabályozási művekkel irányított fejlődését.
- 8.1.2.1. A keresztező vezetékén műtárgyat, tolózárat vagy egyéb szerelvényt a parti sávon, illetve a fenntartási sávon elhelyezni tilos. Nyomócsövet a terepszint felett átvezetni a csővezetékre és tartószerkezetére, illetve a hidakra vonatkozó előírások figyelembevételével lehet.
- 8.1.2.2. Vizek partjával párhuzamosan nyomócsővezetékét úgy kell kialakítani, hogy a parti sávon, illetve a fenntartási sávon kívül haladjon.
- 8.1.3. Vízfolyást a térszín felett nyomócsővel keresztezni a hidakra vonatkozó előírások betartásával lehet.
- 8.2. Gravitációs csatorna és zárt vezeték
- 8.2.1. Vízfolyáson gravitációs csatorna átvezetését bújatóval, csatornahíddal, csőhíddal úgy kell kialakítani, hogy a vizek egymással ne keveredhessenek, kivéve azt az esetet, amikor vízátvezetés, illetve leürítés céljára külön berendezés létesül.
- 8.2.2. A keresztezésnél biztosítani kell, hogy belterületen 1%-os, külterületen a gazdaságossági szempontok mérlegelésével meghatározott 1–3%-os valószínűségű árvízi vízhozamot átvezető nedvesített keresztszelvény a jelenlegi és a vízfolyásrendezés utáni állapotban egyaránt szabadon maradjon. 10%-ot meg nem haladó szelvénycsökkenést akkor lehet megvalósítani, ha az káros sebességnövekedést nem okoz.
- 8.2.3. A bújató meder alatt átvezetett csövet úgy kell kialakítani, hogy a mederfenék alatt – figyelembe véve a folyamatban levő és tervezett mederrendezési munkákat – legalább 1,0 m-rel mélyebben haladjon.
- 8.2.4. Csatornahíd és csőhíd alsó élének kialakításánál a hidakra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
- 8.2.5.1. Hullámtéren öntöző-, táp- és belvízcsatornát, valamint csapadékvíz-elvezető nyílt csatornát átvezetni a folyó és a töltés kezelőjének esetenkénti előírásai szerint szabad.
- 8.2.5.2. Hullámtéren vízellátási és szennyvízelvezető gravitációs nyíltcsatornát átvezetni tilos. Vízáró vezeték a terepszint alatt átvezethető.
9. Vízáteresztőanyag keresztezése és megközelítése vízáteresztőanyaggal
- 9.1. Öntöző-, táp- és belvízcsatorna
- 9.1.1.1. A csatornák egymással való keresztezését úgy kell kialakítani, hogy a vizek egymással ne keveredhessenek, kivéve azt az esetet, amikor vízátvezetés, illetve leürítés céljára külön berendezés létesül.
- 9.1.1.2. Belvízcsatornát keresztező műtárgyat úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó belvízhozam átvezetésénél, legfeljebb 4 cm-es duzzasztást okozzon.
- 9.1.1.3. Öntöző és tápcsatornáknál a megengedhető duzzasztás mértékét esetenként vizsgálni kell.
- 9.1.2. A meder alatt átvezetett csövet úgy kell kialakítani, hogy a mederfenék alatt – figyelembe véve a folyamatban levő és tervezett mederbővítési munkákat is – legalább 1,0 m-rel mélyebben haladjon. Ez a távolság mederburkolattal ellátott keresztezés esetén a meder kezelőjének eseti előírása szerint kisebb is lehet.
- 9.1.3. A csatornát áthidaló szerkezet alsó élét úgy kell kialakítani, hogy belvízcsatornán, valamint öntöző- és tápcsatornán a keresztezett szakaszra jellemző partél, illetve töltéskorona felett 0,5 m-rel magasabban legyen, minden esetben figyelembe véve a fejlesztést is.
- 9.1.4. A keresztezésnél esetenként vizsgálni kell és megoldani mindkét csatornán a fenntartógép mozgásának biztosítását.

- 9.1.5. Az öntöző-, táp- és belvízcsatornák egymás mellett a fenntartási igényeket, valamint – a szivárgási szempontból is vizsgált – állékonysági feltételeket kielégítő távolságban vezethetők.
- 9.1.6. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezető nyomóvezetékekkel és gravitációs zárt vezetékekkel a térszín alatt való keresztezésnél és megközelítésénél a 8. pont előírásai értelemszerűen alkalmazandók.
- 9.2. Árvízvédelmi vonal
- 9.2.1. Az árvízvédelmi töltést és falat keresztező-, öntöző-, táp- és belvízcsatornák vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezető vezetékek műtárgyának alakját, illetve hosszát a szivárgási viszonyok, és töltésfejlesztés szelvényméreteinek figyelembevételével kell meghatározni.
- 9.2.2. Elsőrendű árvízvédelmi töltésbe épített, víz átvezetésére alkalmas műtárgyon a töltés víz- és mentett oldalán elzárószerkezetet kell beépíteni. Amennyiben a víz árvízvédelmi tározóba történő kivezetésének célja az árhullám magasságának csökkentése és a tározó korona szintje megegyezik a fővédvonal korona szintjével, vagy a tározó túltöltés elleni védelme más módon megoldott, úgy egy főelzárással, illetve kétoldali ideiglenes elzárással kell a vízkivezető műtárgyat kialakítani. Másod- és harmadrendű árvízvédelmi töltés esetén biztosítani kell, hogy az átereszek, hidak, egyéb nyílások a víz felőli oldalon, legalább kétsoros betétpallóval vagy betétgerendával elzárhatók legyenek.
- 9.2.3. Az árvízvédelmi műbe épített csőzsilip legkisebb belső szelvény mérete 0,8 m lehet.
- 9.2.4.1. Elsőrendű árvízvédelmi töltésbe épített gravitációs csőzsilipet mindkét végén kettős elzárószerkezettel kell ellátni. A második elzárás betétpallókkal is megoldható.
- 9.2.4.2. A mentett oldalon a második elzárást elegendő az üzemi viszonyoknak megfelelően kiépíteni, a többi elzárást és a csövet a mértékadó árvízszint előírt magassági biztonsággal növelt magasságát alapul véve kell méretezni.
- 9.2.4.3. A hullámtéri oldalon az elzárásokat úgy kell kialakítani, hogy a legnagyobb árvíznél is biztonságosan kezelhetők legyenek.
- 9.2.5. Elsőrendű árvízvédelmi töltésbe épített szivattyútelep nyomócsövéül is szolgáló csőzsilipet mindkét végén, árvíz idején is biztonságosan működtethető, a mértékadó árvízszint előírt magassági biztonsággal növelt magasságát alapul véve méretezett, kettős elzárással kell megépíteni. A második elzárás betétpallókkal is megoldható.
- 9.2.6. Elsőrendű árvízvédelmi töltésbe épített táblás zsilip és árvízkapu üzemi elzárásán kívül, a mindkét oldali ideiglenes elzárást is a mértékadó árvízszint előírt magassági biztonsággal növelt magassági alapulvételével kell méretezni. Mindhárom elzárás kezelését a legmagasabb árvízszintnél is biztosítani kell.
- 9.2.7.1. Árvízi meder alatti, az árvízvédelmi töltést is keresztező bújtorát mindkét végén a mértékadó árvíz, illetve az eddig előfordult legnagyobb vízállás közül a magasabb ellen védő kettős elzárószerkezettel kell ellátni.
- 9.2.7.2. A második elzárás betétpallókkal is megoldható. Biztosítani kell a vízzárás teljességét és vizsgálhatóságát. A meder alatti rész felső szintjét a meglevő, illetve a fejlesztés során tervezett mederfenék alatt legalább 1 m mélyen kell kialakítani.
- 9.2.7.3. A bújtorató környezetében mederbiztosítást kell létesíteni.
- 9.2.8.1. Szivattyútelep nyomócsövét lehetőleg, szivornyát minden esetben a mértékadó árvízszint, illetve az eddig előfordult legnagyobb vízállás közül a magasabb felett kell az árvízvédelmi töltésen átvezetni és a töltés mindkét oldalán, árvízkor is biztonságosan kezelhető elzárószerkezettel kell ellátni.
- 9.2.8.2. Szivattyútelep nyomócsöve esetében a mentett oldali elzárás a szivattyútelepen levő tolózárral vagy más működtethető szerkezettel is megoldható.
- 9.2.8.3. Szivattyútelep mélyvezetésű acél nyomócsövét vasbeton védőköpennyel kell körülvenni.
- 9.2.8.4. Szivattyútelep árvízvédelmi töltésbe helyezett nyomócsövét szigetelés és visszatakarás előtt, a keresztezés teljes hosszában, az üzemi nyomás 1,5-szeres értékének 0,1 MPa-lal növelt, nyomással próbanyomásnak kell alávetni.
- 9.2.9. Szivattyútelep alépítménye árvízvédelmi töltést a mentett oldalon, a töltés fejlesztési szelvényének alapulvételével meghatározott lábvonalánál jobban nem közelíthet meg. A mélyvezetésű nyomócső vagy az erre használt csőzsilip hullámtér felőli elzáróaknája a hullámtéri rézsű – a fejlesztési szelvény alapulvételével meghatározott – folyó felőli, legfeljebb fele részben építhető.
- 9.2.10. A szivattyútelephez csatlakozó csatornát a szivárgási viszonyoktól függő burkolattal kell ellátni.
- 9.2.11. A hullámtér alatt átvezetett, az elsőrendű árvízvédelmi töltést is keresztező nyomóvezeték, a töltés mentett oldali védősávján kívül elhelyezett, árvíz idején is kezelhető elzárószerkezettel kell megépíteni.
- 9.2.12. Árvízvédelmi töltésbe helyezett nyomócsövet a próbanyomásnál az üzemi nyomás 1,5-szeres értékének 0,1 MPa-lal növelt értékével kell ellenőrizni.

- 9.2.13.1. A szivornya aknáját a hullámtéren az árvízvédelmi töltés védősávján belül is el lehet helyezni, a mentett oldalon az árvízvédelmi töltés védősávján kívül kell elhelyezni.
- 9.2.13.2. A szivornyához csatlakozó csatornát a szivárgási viszonyoktól függő burkolattal kell ellátni.
- 9.3. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezető nyomóvezeték és gravitációs vezeték
- 9.3.1. A nyomóvezetékek egymással való keresztezésénél legfelül az ivóvizet szállító vezeték, legalul a szennyvizet szállító vezeték kell vezetni. Ivóvizet szállító nyomóvezeték alatt csővédelem nélkül 1,0 m-es védőtávolságot kell betartani.
- 9.3.2. Ha a csatornavezeték magasabban fekszik, mint a nyomóvezeték, akkor a gravitációs csapadékvíz- és szennyvízelvezető csővezeték és ivóvizet szállító nyomóvezeték kereszteződésénél a csatornavezeték a keresztezési ponttól számított 2-2 m hosszúságú vízáró védőcsőben kell elhelyezni, és állékonyságát biztosítani kell.
- 9.3.3. Ha a csővezeték mélyebben fekszik, mint a nyomóvezeték és
- 9.3.3.1. a két vezeték vízszintes érintősíkok között mért függőleges távolsága 0,5 m-nél kisebb, a nyomóvezeték úgy kell megépíteni, hogy a kereszteződési pont mindkét irányban mért 2-2 m, összesen tehát 4 m hosszúságon belül a nyomóvezeték csőkötés ne legyen, a csővezeték pedig a keresztezési ponttól mindkét irányban még 1-1 m, összesen tehát 2 m hosszban csővédelemmel, legalább 10 cm vastag betonköpennyel kell ellátni,
- 9.3.3.2. a két vezeték vízszintes érintősíkok között mért függőleges távolsága 0,5–1 m között van, a csővezeték kell a keresztezési ponttól mindkét irányban 1-1 m, összesen 2 m hosszban, legalább 10 cm vastag betonburkolattal kell ellátni.
- 9.3.4. A nyomóvezeték és gravitációs csővezeték egymást – az ivóvizet szállító vezetékre előírt védőtávolság betartásával – esetenként meghatározott távolságra közelíthetik meg.
- 9.3.5. Ivóvizet vagy ivóvíz minőségű vizet szállító nyomóvezeték és egyéb vezeték között – függőleges érintősíkok között mérve – a következő vízszintes távolságokat kell tartani:
- 9.3.5.1. ha az ivóvizet szállító nyomóvezeték halad mélyebben, akkor 1,0 m,
- 9.3.5.2. ha az ivóvizet szállító nyomóvezeték magasabban halad, de a talajvízben vagy közvetlen közelében, a maximális talajvízszint felett 0,4 m-en belül helyezkedik el, akkor 1,0 m-t, és ha két vezeték távolsága 2,0 m-nél kisebb a csővezeték állékonyságát biztosítani kell,
- 9.3.5.3. ha az ivóvizet szállító nyomóvezeték száraz talajban magasabban, a maximális talajvízszint felett 0,4 m-en kívül halad, 0,5 m-t.
- 9.3.6. Száraz talajban vezetett ivóvizet szállító nyomóvezeték esetén, ha az előírt távolságok betartása valamilyen ok miatt nem lehetséges, a távolság csökkenthető, de az egyéb vezetéket az érintett szakaszon védőcsőben kell vezetni.

2. melléklet a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelethez

1. A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozások

	A	B	C	D	E
1		Felszíni és felszín alatti vízbázisok		Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai	
2		belső	külső	A	B
3		védőövezetek		Védőövezetek	
4	BEÉPÍTÉS, ÜDÜLÉS				
5	Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása	–	–	–	o
6	Lakó- vagy irodaépület csatornázással	–	x	+	+
7	Lakóépületek csatornázás nélkül	–	–	x	o
8	Szennyvízcsatorna átvezetése	–	x	o	o
9	Szennyvíztisztító telep	–	–	o	+
10	Házi szennyvíz szikkasztása	–	–	o	o
11	Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése	–	–	–	x
12	Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)	–	–	–	o
13	Építési hulladék lerakása	–	–	o	+
14	Temető	–	–	x	+
15	Házikertek, kiskertművelés	–	–	o	o
16	Sátorozás, fürdés	–	x	+	+
17	Sportpálya	–	x	+	+
18	IPAR				
19	Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása	–	–	–	–
20	Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása	–	–	–	o
21	Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel	–	x	o	+
22	Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása	–	–	x	o
23	Veszélyeshulladék-ártalmatlanító	–	–	–	x
24	Veszélyeshulladék-lerakó	–	–	–	–
25	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő	–	–	x	o
26	Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása	–	–	–	o
27	Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás	–	–	–	–
28	Salak, hamu lerakása	–	–	o	o
29	MEZŐGAZDASÁG				
30	Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül	–	+	+	+
31	Erdőfelújítás vegyszeres kezelés nélkül	+	+	+	+
32	Növénytermesztés	–	o	o	o
33	Komposztálótelep	–	–	x	o
34	Önellátást meghaladó állattartás	–	–	x	o
35	Legeltetés, háziállat tartás	–	o	o	+
36	Szervestrágyázás	–	o	o	+

37	Műtrágyázás	–	o	o	o
38	Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre	–	–	–	o
39	Hígtrágya- és trágyalé leürítés	–	–	–	–
40	Szennyvízöntözés	–	–	–	o
41	Tisztított szennyvízzel való öntözés	–	–	o	+
42	Növényvédő szerek alkalmazása	–	o	o	o
43	Növényvédő szer-kijuttatás légi úton	–	–	–	o
44	Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezése	–	–	–	x
45	Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése	–	–	–	o
46	Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása	–	–	x	o
47	Szennyvíziszap tárolása	–	–	x	o
48	Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése	–	–	x	o
49	Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése	–	–	–	o
50	Haltenyésztés, haletetés	–	–	o	o
51	KÖZLEKEDÉS				
52	Autópálya, autót, vízáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel	–	o	o	+
53	Egyéb út, vízáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel	–	o	+	+
54	Egyéb út	–	o	o	+
55	Vasút	–	x	o	+
56	Gépkocsiparkoló	–	–	o	+
57	Üzemanyag-töltő-állomás	–	–	x	o
58	Gépkocsimosó, javítóműhely, sódeponia	–	–	o	+
59	Egyéb tevékenység				
60	Bányászat	–	–	x	o
61	Fúrás, új kút létesítése	–	o	o	o
62	A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység	–	–	o	o

2. Jelmagyarázat:

	A	B	C
1	–	=	Tilos
2	x	=	Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető
3	o	=	Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető
4	+	=	Nincs korlátozva

**A Kormány 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet, és a határterületről, valamint a határátkelőhely területére
nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló
330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában és az 5. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)
„i) eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével – az ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tag rendkívüli halála esetén,”
- 2. §** Az R1. 11. § (3) bekezdés g) pontja a következő gg) alponttal egészül ki:
(A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében: eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével –, ha)
„gg) rendőrségi fogdában fogvatartott személy az elhalt,”
- 3. §** (1) Az R1. 12. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:)
„f) – az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel – biztosítja a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását, baleset-megelőzési feladatokat végez,”
- (2) Az R1. 12. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:)
„m) ellenőrzi a házi őrizet, valamint a lakhelyelhagyási tilalom előírásainak megtartását.”
- (3) Az R1. 12. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Szolnoki Rendőrkapitányság látja el
a) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén a folyamatos balesethelyszínelői, valamint balesetvizsgálói tevékenységet, valamint
b) a Jász-Nagykun-Szolnok megyén áthaladó főközlekedési útvonalakon a forgalombiztonsági tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.
(6) A 13. §-ban meghatározott határrendészeti feladatokat Homorúd község tekintetében a Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség látja el.”
- 4. §** (1) Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R1. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R1. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- 5. §** (1) A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az R2. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

- 6. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, és 2010. december 31-én hatályát veszti.
- (2) Az 5. § (2) bekezdése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választása napján lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A Rendőrség egyes szerveinek elnevezése és székhelye

1. A Rendőrség központi szervének székhelye
- 1.1. Országos Rendőr-főkapitányság, Budapest
2. Az Rtv. 4. § (3) bekezdése alapján létrehozott rendőri szervek székhelye
- 2.1. Köztársasági Őrezred, Budapest
- 2.2. Nemzeti Nyomozó Iroda, Budapest
- 2.3. Készenléti Rendőrség, Budapest
- 2.4. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Budapest
3. A rendőr-főkapitányságok elnevezése és székhelye
- 3.1. Budapesti Rendőr-főkapitányság, Budapest
- 3.2. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Pécs
- 3.3. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, Kecskemét
- 3.4. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, Békéscsaba
- 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Miskolc
- 3.6. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Szeged
- 3.7. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, Székesfehérvár
- 3.8. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, Győr
- 3.9. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Debrecen
- 3.10. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Eger
- 3.11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, Szolnok
- 3.12. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, Tatabánya
- 3.13. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Salgótarján
- 3.14. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Budapest
- 3.15. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság, Kaposvár
- 3.16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, Nyíregyháza
- 3.17. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Szekszárd
- 3.18. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Szombathely
- 3.19. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém
- 3.20. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Zalaegerszeg

2. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A rendőrkapitányságok elnevezése és székhelye

1. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 1.1. Kecskeméti Rendőrkapitányság, Kecskemét
 - 1.2. Bajai Rendőrkapitányság, Baja
 - 1.3. Kalocsai Rendőrkapitányság, Kalocsa
 - 1.4. Kiskőrösi Rendőrkapitányság, Kiskőrös
 - 1.5. Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, Kiskunfélegyháza
 - 1.6. Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, Kiskunhalas
 - 1.7. Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság, Kunszentmiklós
2. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 2.1. Pécsi Rendőrkapitányság, Pécs
 - 2.2. Komlói Rendőrkapitányság, Komló
 - 2.3. Siklói Rendőrkapitányság, Siklós
 - 2.4. Mohácsi Rendőrkapitányság, Mohács
 - 2.5. Szigetvári Rendőrkapitányság, Szigetvár
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 3.1. Miskolci Rendőrkapitányság, Miskolc
 - 3.2. Edelényi Rendőrkapitányság, Edelény
 - 3.3. Encsi Rendőrkapitányság, Encs
 - 3.4. Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, Kazincbarcika
 - 3.5. Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Mezőkövesd
 - 3.6. Ózdi Rendőrkapitányság, Ózd
 - 3.7. Sárospataki Rendőrkapitányság, Sárospatak
 - 3.8. Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság, Sátoraljaújhely
 - 3.9. Szerencsi Rendőrkapitányság, Szerencs
 - 3.10. Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság, Tiszaújváros
4. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 4.1. Békéscsabai Rendőrkapitányság, Békéscsaba
 - 4.2. Gyulai Rendőrkapitányság, Gyula
 - 4.3. Orosházi Rendőrkapitányság, Orosháza
 - 4.4. Békési Rendőrkapitányság, Békés
 - 4.5. Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság, Mezőkovácsháza
 - 4.6. Szarvasi Rendőrkapitányság, Szarvas
 - 4.7. Szeghalmi Rendőrkapitányság, Szeghalom
 - 4.8. Sarkadi Rendőrkapitányság, Sarkad
5. Budapesti Rendőr-főkapitányság
 - 5.1. BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
 - 5.2. BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
 - 5.3. BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
 - 5.4. BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
 - 5.5. BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
 - 5.6. BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
 - 5.7. BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
 - 5.8. BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
 - 5.9. BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest

- 5.10. BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.11. BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.12. BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.13. BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.14. BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.15. BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.16. BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.17. BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.18. BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.19. BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.20. BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.21. BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.22. BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest
- 5.23. BRFK Dunai Vízürendészeti Rendőrkapitányság, Budapest

- 6. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 6.1. Szegedi Rendőrkapitányság, Szeged
 - 6.2. Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság, Hódmezővásárhely
 - 6.3. Makói Rendőrkapitányság, Makó
 - 6.4. Szentesi Rendőrkapitányság, Szentés
 - 6.5. Csongrádi Rendőrkapitányság, Csongrád
 - 6.6. Kisteleki Rendőrkapitányság, Kistelek

- 7. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 7.1. Székesfehérvári Rendőrkapitányság, Székesfehérvár
 - 7.2. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, Dunaújváros
 - 7.3. Bicskei Rendőrkapitányság, Bicske
 - 7.4. Móri Rendőrkapitányság, Mór
 - 7.5. Sárbogárdi Rendőrkapitányság, Sárbogárd
 - 7.6. Gárdonyi Rendőrkapitányság, Gárdony

- 8. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 8.1. Győri Rendőrkapitányság, Győr
 - 8.2. Soproni Rendőrkapitányság, Sopron
 - 8.3. Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Mosonmagyaróvár
 - 8.4. Csornai Rendőrkapitányság, Csorna
 - 8.5. Kapuvári Rendőrkapitányság, Kapuvár

- 9. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 9.1. Debreceni Rendőrkapitányság, Debrecen
 - 9.2. Balmazújvárosi Rendőrkapitányság, Balmazújváros
 - 9.3. Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Berettyóújfalú
 - 9.4. Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság, Hajdúböszörmény
 - 9.5. Hajdúhadházi Rendőrkapitányság, Hajdúhadház
 - 9.6. Hajdúnánási Rendőrkapitányság, Hajdúnánás
 - 9.7. Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság, Hajdúszoboszló
 - 9.8. Püspökladányi Rendőrkapitányság, Püspökladány

- 10. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 10.1. Egri Rendőrkapitányság, Eger
 - 10.2. Gyöngyösi Rendőrkapitányság, Gyöngyös
 - 10.3. Hatvani Rendőrkapitányság, Hatvan

- 10.4. Hevesi Rendőrkapitányság, Heves
- 10.5. Füzesabonyi Rendőrkapitányság, Füzesabony

- 11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 11.1. Jászberényi Rendőrkapitányság, Jászberény
 - 11.2. Karcagi Rendőrkapitányság, Karcag
 - 11.3. Kunszentmártoni Rendőrkapitányság, Kunszentmárton
 - 11.4. Mezőtúri Rendőrkapitányság, Mezőtúr
 - 11.5. Szolnoki Rendőrkapitányság, Szolnok
 - 11.6. Tiszafüredi Rendőrkapitányság, Tiszafüred
 - 11.7. Tiszai Vízügyi Rendészeti Rendőrkapitányság, Szolnok
 - 11.8. Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság, Törökszentmiklós

- 12. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 12.1. Tatabányai Rendőrkapitányság, Tatabánya
 - 12.2. Esztergomi Rendőrkapitányság, Esztergom
 - 12.3. Komáromi Rendőrkapitányság, Komárom
 - 12.4. Tatai Rendőrkapitányság, Tata
 - 12.5. Oroszlányi Rendőrkapitányság, Oroszlány
 - 12.6. Dorogi Rendőrkapitányság, Dorog
 - 12.7. Kisbéri Rendőrkapitányság, Kisbér

- 13. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 13.1. Salgótarjáni Rendőrkapitányság, Salgótarján
 - 13.2. Balassagyarmati Rendőrkapitányság, Balassagyarmat
 - 13.3. Pásztói Rendőrkapitányság, Pásztó
 - 13.4. Rétsági Rendőrkapitányság, Rétság
 - 13.5. Szécsényi Rendőrkapitányság, Szécsény
 - 13.6. Bányászati Rendőrkapitányság, Bányász

- 14. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 14.1. Budaörsi Rendőrkapitányság, Budaörs
 - 14.2. Ceglédi Rendőrkapitányság, Cegléd
 - 14.3. Dabasi Rendőrkapitányság, Dabas
 - 14.4. Dunakeszi Rendőrkapitányság, Dunakeszi
 - 14.5. Érdi Rendőrkapitányság, Érd
 - 14.6. Gödöllői Rendőrkapitányság, Gödöllő
 - 14.7. Monori Rendőrkapitányság, Monor
 - 14.8. Nagykáti Rendőrkapitányság, Nagykáta
 - 14.9. Nagykőrösi Rendőrkapitányság, Nagykőrös
 - 14.10. Ráckevei Rendőrkapitányság, Ráckeve
 - 14.11. Szentendrei Rendőrkapitányság, Szentendre
 - 14.12. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság, Szigetszentmiklós
 - 14.13. Váci Rendőrkapitányság, Vác

- 15. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
 - 15.1. Kaposvári Rendőrkapitányság, Kaposvár
 - 15.2. Barcsi Rendőrkapitányság, Barcs
 - 15.3. Marcali Rendőrkapitányság, Marcali
 - 15.4. Nagyatádi Rendőrkapitányság, Nagyatád
 - 15.5. Siófoki Rendőrkapitányság, Siófok
 - 15.6. Fonyódi Rendőrkapitányság, Fonyód
 - 15.7. Balatoni Vízügyi Rendészeti Rendőrkapitányság, Siófok

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
- 16.1. Nyíregyházi Rendőrkapitányság, Nyíregyháza
- 16.2. Fehérgyarmati Rendőrkapitányság, Fehérgyarmat
- 16.3. Kisvárdai Rendőrkapitányság, Kisvárd
- 16.4. Mátészalkai Rendőrkapitányság, Mátészalka
- 16.5. Nyírbátori Rendőrkapitányság, Nyírbátor
- 16.6. Vásárosnaményi Rendőrkapitányság, Vásárosnamény
- 16.7. Záhonyi Rendőrkapitányság, Záhony
- 16.8. Tiszavasvári Rendőrkapitányság, Tiszavasvári

17. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
- 17.1. Szekszárdi Rendőrkapitányság, Szekszárd
- 17.2. Bonyhádi Rendőrkapitányság, Bonyhád
- 17.3. Dombóvári Rendőrkapitányság, Dombóvár
- 17.4. Paksi Rendőrkapitányság, Paks
- 17.5. Tamási Rendőrkapitányság, Tamási

18. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
- 18.1. Szombathelyi Rendőrkapitányság, Szombathely
- 18.2. Kőszegi Rendőrkapitányság, Kőszeg
- 18.3. Celldömölki Rendőrkapitányság, Celldömölk
- 18.4. Körmendi Rendőrkapitányság, Körmend
- 18.5. Sárvári Rendőrkapitányság, Sárvár
- 18.6. Vasvári Rendőrkapitányság, Vasvár

19. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
- 19.1. Veszprémi Rendőrkapitányság, Veszprém
- 19.2. Ajkai Rendőrkapitányság, Ajka
- 19.3. Balatonalmádi Rendőrkapitányság, Balatonalmádi
- 19.4. Balatonfüredi Rendőrkapitányság, Balatonfüred
- 19.5. Pápai Rendőrkapitányság, Pápa
- 19.6. Tapolcai Rendőrkapitányság, Tapolca
- 19.7. Várpalotai Rendőrkapitányság, Várpalota

20. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
- 20.1. Zalaegerszegi Rendőrkapitányság, Zalaegerszeg
- 20.2. Nagykanizsai Rendőrkapitányság, Nagykanizsa
- 20.3. Keszthelyi Rendőrkapitányság, Keszthely
- 20.4. Lenti Rendőrkapitányság, Lenti"

3. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A határrendészeti kirendeltségek elnevezése és székhelye

1. Bács-Kiskun megye
 - 1.1. Határrendészeti Kirendeltség Hercegszántó, Hercegszántó
 - 1.2. Határrendészeti Kirendeltség Bácsbokod, Bácsbokod
 - 1.3. Határrendészeti Kirendeltség Bácsalmás, Bácsalmás
 - 1.4. Határrendészeti Kirendeltség Kelebia, Kelebia
2. Békés megye
 - 2.1. Határrendészeti Kirendeltség Battonya, Battonya
 - 2.2. Határrendészeti Kirendeltség Lőkösháza, Lőkösháza
 - 2.3. Határrendészeti Kirendeltség Gyula, Gyula
 - 2.4. Határrendészeti Kirendeltség Kötegyán, Kötegyán
 - 2.5. Határrendészeti Kirendeltség Biharugra, Biharugra
3. Csongrád megye
 - 3.1. Határrendészeti Kirendeltség Szeged, Szeged
 - 3.2. Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor, Kiszombor
 - 3.3. Határrendészeti Kirendeltség Nagylak, Nagylak
4. Hajdú-Bihar megye
 - 4.1. Határrendészeti Kirendeltség Biharkeresztes, Biharkeresztes
 - 4.2. Határrendészeti Kirendeltség Létavértes, Létavértes
 - 4.3. Határrendészeti Kirendeltség Nyírábrány, Nyírábrány
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 - 5.1. Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor, Nyírbátor
 - 5.2. Határrendészeti Kirendeltség Csenger, Csenger
 - 5.3. Határrendészeti Kirendeltség Kölcse, Kölcse
 - 5.4. Határrendészeti Kirendeltség Beregsurány, Beregsurány
 - 5.5. Határrendészeti Kirendeltség Barabás, Barabás
 - 5.6. Határrendészeti Kirendeltség Záhony, Záhony

4. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez
 „4. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A külön jogszabály szerinti pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban közreműködő szakhatóságok

A		B	C	D
Bevonás és közreműködés feltétele		Szakkérdés	1. fokú szakhatóság	2. fokú szakhatóság
1	Pirotechnikai termék védett természeti területen való felhasználásának engedélyezése	Annak elbírálása kérdésében, hogy a pirotechnikai termék felhasználása a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e	Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3	Minden esetben	Tűzvédelmi szempontból a védőterület meghatározása	Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a főváros területén a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
4		A védőterületen belül található létesítmények és más veszélyforrások vizsgálata		
5		A tűz jelzéséhez és oltásához szükséges eszközök meglétének vizsgálata		
6		A felhasználók tűzvédelmi szakisvizsgájának ellenőrzése		

n

5. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez

A határterülethez tartozó települések

1. Baranya megye
- 1.1. Adorjás
- 1.2. Alsószentmárton
- 1.3. Bár
- 1.4. Baranyahidvég
- 1.5. Beremend
- 1.6. Bezedek
- 1.7. Bogdása
- 1.8. Bóly
- 1.9. Borjád
- 1.10. Cún
- 1.11. Csányoszró
- 1.12. Diósvízló
- 1.13. Drávacsehi
- 1.14. Drávacsepely
- 1.15. Drávafok
- 1.16. Drávaiványi
- 1.17. Drávakeresztúr
- 1.18. Drávapalkonya
- 1.19. Drávapiski
- 1.20. Drávaszabolcs
- 1.21. Drávaszerdahely
- 1.22. Drávasztára
- 1.23. Dunaszekcső
- 1.24. Egyházasharaszti
- 1.25. Endrőc
- 1.26. Felsőszentmárton
- 1.27. Gordisa
- 1.28. Gyöngyösmellék
- 1.29. Harkány
- 1.30. Hirics
- 1.31. Homorúd
- 1.32. Illocska
- 1.33. Ipacsfa
- 1.34. Ivándárda
- 1.35. Kákics
- 1.36. Kásád
- 1.37. Kémes
- 1.38. Kemse
- 1.39. Kétújfalu
- 1.40. Kisharsány
- 1.41. Kislippó
- 1.42. Kistapolca
- 1.43. Kisszentmárton
- 1.44. Kórós
- 1.45. Kovácshida
- 1.46. Kölked
- 1.47. Lánycsók

- 1.48. Lapáncsa
 - 1.49. Lippó
 - 1.50. Lúzsok
 - 1.51. Magyarbóly
 - 1.52. Majs
 - 1.53. Márfa
 - 1.54. Markóc
 - 1.55. Marócsa
 - 1.56. Márok
 - 1.57. Matty
 - 1.58. Mohács
 - 1.59. Nagycsány
 - 1.60. Nagyharsány
 - 1.61. Nagynyárád
 - 1.62. Nagytótfalu
 - 1.63. Old
 - 1.64. Piskó
 - 1.65. Rádfalva
 - 1.66. Sámod
 - 1.67. Sárok
 - 1.68. Sátorhely
 - 1.69. Sellye
 - 1.70. Siklós
 - 1.71. Siklósnagyfalu
 - 1.72. Sósvertike
 - 1.73. Szaporca
 - 1.74. Szörény
 - 1.75. Teklafalu
 - 1.76. Tésenfa
 - 1.77. Töttös
 - 1.78. Udvar
 - 1.79. Vajszló
 - 1.80. Vejtí
 - 1.81. Villány
 - 1.82. Villánykövesd
 - 1.83. Zádor
 - 1.84. Zaláta
-
2. Bács-Kiskun megye
 - 2.1. Balotaszállás
 - 2.2. Bácsalmás
 - 2.3. Bácsbokod
 - 2.4. Bácsborsód
 - 2.5. Bácsszentgyörgy
 - 2.6. Bácsszőlős
 - 2.7. Bátmonostor
 - 2.8. Csátalja
 - 2.9. Csikéria
 - 2.10. Dávod
 - 2.11. Dunafalva
 - 2.12. Gara
 - 2.13. Hercegszántó
 - 2.14. Katymár

- 2.15. Kelebia
- 2.16. Kisszállás
- 2.17. Kunbaja
- 2.18. Madaras
- 2.19. Mátételke
- 2.20. Mélykút
- 2.21. Nagybaracska
- 2.22. Tataháza
- 2.23. Tompa
- 2.24. Vaskút

- 3. Békés megye
 - 3.1. Almáskamarás
 - 3.2. Battonya
 - 3.3. Biharugra
 - 3.4. Doboz
 - 3.5. Dombegyház
 - 3.6. Dombiratos
 - 3.7. Elek
 - 3.8. Geszt
 - 3.9. Gyula
 - 3.10. Kaszaper
 - 3.11. Kétegyháza
 - 3.12. Kevermes
 - 3.13. Kisdombegyház
 - 3.14. Körösnagyharsány
 - 3.15. Körösújfalú
 - 3.16. Kötegyán
 - 3.17. Kunágota
 - 3.18. Lőkösháza
 - 3.19. Magyarbánhegyes
 - 3.20. Magyardombegyház
 - 3.21. Medgyesegyháza
 - 3.22. Méhkerék
 - 3.23. Mezőgyán
 - 3.24. Mezőhegyes
 - 3.25. Mezőkovácsháza
 - 3.26. Nagybánhegyes
 - 3.27. Nagykamárás
 - 3.28. Okány
 - 3.29. Pusztatottlaka
 - 3.30. Sarkad
 - 3.31. Sarkadkeresztúr
 - 3.32. Szabadkígyós
 - 3.33. Tótkomlós
 - 3.34. Újszalonta
 - 3.35. Vétegyháza
 - 3.36. Zsadány

- 4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
 - 4.1. Abaújtúr
 - 4.2. Aggtelek
 - 4.3. Alsóberecki

- 4.4. Alsóregmec
- 4.5. Alsószuha
- 4.6. Arló
- 4.7. Bánréve
- 4.8. Becskeháza
- 4.9. Bodroghalom
- 4.10. Bodrogolaszi
- 4.11. Bódvalenke
- 4.12. Bódvarákó
- 4.13. Bódvaszilás
- 4.14. Borsodnádásd
- 4.15. Borsodszentgyörgy
- 4.16. Bózsva
- 4.17. Büttös
- 4.18. Cigánd
- 4.19. Csenyéte
- 4.20. Dámóc
- 4.21. Debréte
- 4.22. Domaháza
- 4.23. Égerszög
- 4.24. Farkaslyuk
- 4.25. Fáj
- 4.26. Felsőberecki
- 4.27. Felsőgagy
- 4.28. Felsőregmec
- 4.29. Filkeháza
- 4.30. Fulókércs
- 4.31. Füzér
- 4.32. Füzérkajata
- 4.33. Füzérkomlós
- 4.34. Füzérradvány
- 4.35. Gagyvendégi
- 4.36. Gömörszőlős
- 4.37. Gönc
- 4.38. Göncruszka
- 4.39. Györgytarló
- 4.40. Hangony
- 4.41. Hercegkút
- 4.42. Hernádpetri
- 4.43. Hernádszurdok
- 4.44. Hernádvécse
- 4.45. Hét
- 4.46. Hidasnémeti
- 4.47. Hidvégardó
- 4.48. Hollóháza
- 4.49. Imola
- 4.50. Járdánháza
- 4.51. Jósvafő
- 4.52. Kánó
- 4.53. Kány
- 4.54. Karcsa
- 4.55. Karos
- 4.56. Kéked

- 4.57. Kelemér
- 4.58. Keresztéte
- 4.59. Királd
- 4.60. Kishuta
- 4.61. Kisrosvág
- 4.62. Kissikátor
- 4.63. Komjáti
- 4.64. Kovácsvágás
- 4.65. Krasznokvajda
- 4.66. Lácacséke
- 4.67. Litka
- 4.68. Makkoshotyka
- 4.69. Martonyi
- 4.70. Mikóháza
- 4.71. Nagyhuta
- 4.72. Nagyrosvág
- 4.73. Nyíri
- 4.74. Ózd
- 4.75. Pácin
- 4.76. Pálháza
- 4.77. Pamlény
- 4.78. Pányok
- 4.79. Perecse
- 4.80. Perkupa
- 4.81. Pusztafalu
- 4.82. Pusztaradvány
- 4.83. Putnok
- 4.84. Ragály
- 4.85. Révleányvár
- 4.86. Ricse
- 4.87. Sajómercse
- 4.88. Sajónémeti
- 4.89. Sajópüspöki
- 4.90. Sajóvelezd
- 4.91. Sáradsány
- 4.92. Sárospatak
- 4.93. Sátorajújhely
- 4.94. Semjén
- 4.95. Serényfalva
- 4.96. Szalonna
- 4.97. Szászfá
- 4.98. Szemere
- 4.99. Szin
- 4.100. Szinpetri
- 4.101. Szögliget
- 4.102. Szőlősdó
- 4.103. Szuhafő
- 4.104. Telkibánya
- 4.105. Tereszténye
- 4.106. Tiszacsermely
- 4.107. Tiszakarád
- 4.108. Tornabarakony
- 4.109. Tornakápolna

- 4.110. Tornanádaska
- 4.111. Tornaszentandrás
- 4.112. Tornaszentjakab
- 4.113. Tornyosnémeti
- 4.114. Trizs
- 4.115. Vágáshuta
- 4.116. Vajdácska
- 4.117. Varbóc
- 4.118. Vilyvitány
- 4.119. Viszló
- 4.120. Zádorfalva
- 4.121. Zemplénagárd
- 4.122. Zsujta

5. Csongrád megye

- 5.1. Ambrózfalva
- 5.2. Apátfalva
- 5.3. Ásotthalom
- 5.4. Csanádalberti
- 5.5. Csanádpalota
- 5.6. Deszk
- 5.7. Domaszék
- 5.8. Ferencszállás
- 5.9. Királyhegyes
- 5.10. Kiszombor
- 5.11. Klárafalva
- 5.12. Kövegy
- 5.13. Kübekháza
- 5.14. Magyarcsanád
- 5.15. Makó
- 5.16. Maroslele
- 5.17. Mórahalom
- 5.18. Nagyér
- 5.19. Nagylak
- 5.20. Öttömös
- 5.21. Pitvaros
- 5.22. Röszke
- 5.23. Ruzsa
- 5.24. Szeged
- 5.25. Tiszasziget
- 5.26. Újszentiván
- 5.27. Zákányszék

6. Győr-Moson-Sopron megye

- 6.1. Abda
- 6.2. Acsalag
- 6.3. Ágfalva
- 6.4. Agyagosszergény
- 6.5. Ásványráró
- 6.6. Babót
- 6.7. Barbacs
- 6.8. Bezenye
- 6.9. Bezi

- 6.10. Böres
- 6.11. Bőny
- 6.12. Bősárkány
- 6.13. Cakóháza
- 6.14. Csorna
- 6.15. Darnózseli
- 6.16. Dör
- 6.17. Dunakiliti
- 6.18. Dunaremete
- 6.19. Dunaszeg
- 6.20. Dunaszentpál
- 6.21. Dunasziget
- 6.22. Ebergőc
- 6.23. Egyházasháza
- 6.24. Enese
- 6.25. Farád
- 6.26. Fehértó
- 6.27. Feketeerdő
- 6.28. Fertőboz
- 6.29. Fertőd
- 6.30. Fertőendréd
- 6.31. Fertőhomok
- 6.32. Fertőrákos
- 6.33. Fertőszentmiklós
- 6.34. Fertőszéplak
- 6.35. Gönyű
- 6.36. Gyalóka
- 6.37. Győr
- 6.38. Győrladamér
- 6.39. Győrsövényház
- 6.40. Győrújfalú
- 6.41. Győrzámoly
- 6.42. Halászi
- 6.43. Harka
- 6.44. Hédervár
- 6.45. Hegyeshalom
- 6.46. Hegykő
- 6.47. Hidegség
- 6.48. Ikrény
- 6.49. Jánossomorja
- 6.50. Kapuvár
- 6.51. Kimle
- 6.52. Kisbajcs
- 6.53. Kisbodak
- 6.54. Kóny
- 6.55. Kópháza
- 6.56. Kunsziget
- 6.57. Levél
- 6.58. Lébény
- 6.59. Lipót
- 6.60. Lövő
- 6.61. Maglóca
- 6.62. Markotabödöge

- 6.63. Máriakálnok
- 6.64. Mecsér
- 6.65. Mosonmagyaróvár
- 6.66. Mosonszentmiklós
- 6.67. Mosonszolnok
- 6.68. Nagybajcs
- 6.69. Nagycenk
- 6.70. Nagylózs
- 6.71. Nagyszentjános
- 6.72. Nemeskér
- 6.73. Osi
- 6.74. Öttevény
- 6.75. Pereszteg
- 6.76. Petőháza
- 6.77. Pinnye
- 6.78. Püski
- 6.79. Rábapatona
- 6.80. Rábatamási
- 6.81. Rajka
- 6.82. Répcevis
- 6.83. Röjtökmuzsaj
- 6.84. Sarród
- 6.85. Sopron
- 6.86. Sopronhorpács
- 6.87. Sopronkövesd
- 6.88. Szakony
- 6.89. Szárföld
- 6.90. Tárnokréti
- 6.91. Újrónafő
- 6.92. Und
- 6.93. Vámosszabadi
- 6.94. Várbalog
- 6.95. Vének
- 6.96. Veszény
- 6.97. Vitnyéd
- 6.98. Völcséj
- 6.99. Zsira

- 7. Hajdú-Bihar megye
- 7.1. Álmosd
- 7.2. Ártánd
- 7.3. Bagamér
- 7.4. Bedő
- 7.5. Berekböszörmény
- 7.6. Berettyóújfalu
- 7.7. Biharkeresztes
- 7.8. Bojt
- 7.9. Debrecen
- 7.10. Derecske
- 7.11. Esztár
- 7.12. Fülöp
- 7.13. Gáborján
- 7.14. Hajdúbagos

- 7.15. Hajdúsámson
- 7.16. Hencida
- 7.17. Hosszúpályi
- 7.18. Kismarja
- 7.19. Kokad
- 7.20. Komádi
- 7.21. Konyár
- 7.22. Körösszakál
- 7.23. Körösszegapáti
- 7.24. Létavértes
- 7.25. Magyarhomorog
- 7.26. Mezőpeterd
- 7.27. Mezősas
- 7.28. Mikepércs
- 7.29. Monostorpályi
- 7.30. Nagykereki
- 7.31. Nyírábrány
- 7.32. Nyíracsad
- 7.33. Nyíradony
- 7.34. Nyírmártonfalva
- 7.35. Pocsaj
- 7.36. Sáránd
- 7.37. Szentpéterszeg
- 7.38. Tépe
- 7.39. Told
- 7.40. Újléta
- 7.41. Vámospércs
- 7.42. Váncsod

- 8. Komárom-Esztergom megye
- 8.1. Ács
- 8.2. Almásfüzitő
- 8.3. Baj
- 8.4. Bajót
- 8.5. Bana
- 8.6. Bábolna
- 8.7. Csolnok
- 8.8. Dorog
- 8.9. Dömös
- 8.10. Dunaalmás
- 8.11. Dunaszentmiklós
- 8.12. Esztergom
- 8.13. Kisigmánd
- 8.14. Kesztlőc
- 8.15. Kocs
- 8.16. Komárom
- 8.17. Lábatlan
- 8.18. Moca
- 8.19. Mogyorósbánya
- 8.20. Nagysáp
- 8.21. Naszály
- 8.22. Neszmély
- 8.23. Nyergesújfaló

- 8.24. Pilismarót
- 8.25. Sárisáp
- 8.26. Süttő
- 8.27. Szomód
- 8.28. Tata
- 8.29. Tardos
- 8.30. Tát
- 8.31. Tokod

- 9. Nógrád megye
- 9.1. Balassagyarmat
- 9.2. Bárna
- 9.3. Borsosberény
- 9.4. Cered
- 9.5. Csesztve
- 9.6. Csitár
- 9.7. Debercsény
- 9.8. Dejtár
- 9.9. Diósjenő
- 9.10. Drégelypalánk
- 9.11. Egyházasserge
- 9.12. Endrefalva
- 9.13. Érsekvadkert
- 9.14. Etes
- 9.15. Hollókő
- 9.16. Hont
- 9.17. Horpács
- 9.18. Hugyag
- 9.19. Iliny
- 9.20. Ipolyszög
- 9.21. Ipolytarnóc
- 9.22. Ipolyvece
- 9.23. Karancsalja
- 9.24. Karancsberény
- 9.25. Karancskeszti
- 9.26. Karancslapujtő
- 9.27. Karancsság
- 9.28. Kazár
- 9.29. Litke
- 9.30. Ludányhalászi
- 9.31. Magyargéc
- 9.32. Magyarnándor
- 9.33. Mátraszele
- 9.34. Mihálygerge
- 9.35. Mohora
- 9.36. Nagylóc
- 9.37. Nagyoroszi
- 9.38. Nógrádmarcal
- 9.39. Nógrádmegyer
- 9.40. Nógrádsípek
- 9.41. Nógrádszakál
- 9.42. Őrhalom
- 9.43. Patak

- 9.44. Patvarc
- 9.45. Piliny
- 9.46. Pusztaberki
- 9.47. Rimóc
- 9.48. Salgótarján
- 9.49. Ságújfalu
- 9.50. Somoskőújfalu
- 9.51. Szalmatercs
- 9.52. Szátok
- 9.53. Szécsény
- 9.54. Szécsényfelfalu
- 9.55. Szilaspogony
- 9.56. Szügy
- 9.57. Tereske
- 9.58. Varsány
- 9.59. Zabar

- 10. Pest megye
- 10.1. Bernecebaráti
- 10.2. Ipolydamásd
- 10.3. Ipolytölgyes
- 10.4. Kémence
- 10.5. Kóspallag
- 10.6. Letkés
- 10.7. Márianosztra
- 10.8. Nagybörzsöny
- 10.9. Perőcsény
- 10.10. Szob
- 10.11. Tésa
- 10.12. Vámosmikola
- 10.13. Zebegény

- 11. Somogy megye
- 11.1. Babócsa
- 11.2. Bakháza
- 11.3. Barcs
- 11.4. Bélavár
- 11.5. Berzence
- 11.6. Bolhó
- 11.7. Csokonyavisonta
- 11.8. Csurgó
- 11.9. Csurgónagymarton
- 11.10. Darány
- 11.11. Drávagárdony
- 11.12. Drávatamási
- 11.13. Gyékényes
- 11.14. Háromfa
- 11.15. Heresznye
- 11.16. Istvándi
- 11.17. Kastélyosdombó
- 11.18. Komlósd
- 11.19. Lakócsa
- 11.20. Nagyatád

- 11.21. Órtilos
- 11.22. Péterhida
- 11.23. Porrog
- 11.24. Porrogszentkirály
- 11.25. Porrogszentpál
- 11.26. Potony
- 11.27. Rinyaújlak
- 11.28. Rinyaújnép
- 11.29. Somogyaracs
- 11.30. Somogybükkösd
- 11.31. Somogyudvarhely
- 11.32. Szentá
- 11.33. Szentborbás
- 11.34. Szulok
- 11.35. Tarany
- 11.36. Tótújfalu
- 11.37. Vízvár
- 11.38. Zákány
- 11.39. Zákányfalu

- 12. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
- 12.1. Anarcs
- 12.2. Aranyosapáti
- 12.3. Barabás
- 12.4. Bátorliget
- 12.5. Benk
- 12.6. Beregdaróc
- 12.7. Beregsurány
- 12.8. Botpalád
- 12.9. Cégénydányád
- 12.10. Csaolc
- 12.11. Csaroda
- 12.12. Császló
- 12.13. Csegöld
- 12.14. Csenger
- 12.15. Csengersima
- 12.16. Csengerújfalu
- 12.17. Darnó
- 12.18. Dombrád
- 12.19. Döge
- 12.20. Encsencs
- 12.21. Eperjeske
- 12.22. Fábiánháza
- 12.23. Fehérgyarmat
- 12.24. Fényeslitke
- 12.25. Fülesd
- 12.26. Fülöpösdaróc
- 12.27. Gacsály
- 12.28. Garbolc
- 12.29. Géberjén
- 12.30. Gelénes
- 12.31. Gemzse
- 12.32. Gulács

- 12.33. Győröcske
- 12.34. Győrtelek
- 12.35. Gyügye
- 12.36. Gyüre
- 12.37. Hermánszeg
- 12.38. Hetefejércse
- 12.39. Ilk
- 12.40. Jánd
- 12.41. Jánkmajtis
- 12.42. Jéke
- 12.43. Kékcse
- 12.44. Kérsemjén
- 12.45. Kisar
- 12.46. Kishódos
- 12.47. Kisnamény
- 12.48. Kispalád
- 12.49. Kisvarsány
- 12.50. Kiszekeres
- 12.51. Kisvárd
- 12.52. Kocsord
- 12.53. Komlódtótfalu
- 12.54. Komoró
- 12.55. Kölcse
- 12.56. Kömörő
- 12.57. Lónya
- 12.58. Lövépetri
- 12.59. Magosliget
- 12.60. Mánd
- 12.61. Mándok
- 12.62. Márokpapi
- 12.63. Mátészalka
- 12.64. Mátyus
- 12.65. Méhtelek
- 12.66. Mérk
- 12.67. Mezőladány
- 12.68. Milota
- 12.69. Nábrád
- 12.70. Nagyar
- 12.71. Nagydobos
- 12.72. Nagyecsed
- 12.73. Nagyhódos
- 12.74. Nagyszekeres
- 12.75. Nagyvarsány
- 12.76. Nemesborzova
- 12.77. Nyírbátor
- 12.78. Nyírbéltek
- 12.79. Nyírbogát
- 12.80. Nyírcsaholy
- 12.81. Nyírcsászári
- 12.82. Nyírkáta
- 12.83. Nyírlövő
- 12.84. Nyírlugos
- 12.85. Nyírmeggyes

- 12.86. Nyírmihálydi
- 12.87. Nyírpilis
- 12.88. Nyírvasvári
- 12.89. Olcsva
- 12.90. Olcsvaapáti
- 12.91. Ópályi
- 12.92. Ökörítőfülpös
- 12.93. Ömböly
- 12.94. Panyola
- 12.95. Pap
- 12.96. Pátyod
- 12.97. Penészlek
- 12.98. Penyige
- 12.99. Piricse
- 12.100. Porcsalma
- 12.101. Rápolt
- 12.102. Rozsály
- 12.103. Sonkád
- 12.104. Szabolcsbáka
- 12.105. Szabolcsveresmart
- 12.106. Szamosangyalos
- 12.107. Szamosbecs
- 12.108. Szamoskér
- 12.109. Szamossályi
- 12.110. Szamostatárfalva
- 12.111. Szamosújlak
- 12.112. Szamosszeg
- 12.113. Szatmárcseke
- 12.114. Tákos
- 12.115. Tarpa
- 12.116. Terem
- 12.117. Tiborszállás
- 12.118. Tiszaadony
- 12.119. Tiszabecs
- 12.120. Tiszabezded
- 12.121. Tizacsécse
- 12.122. Tizakanyár
- 12.123. Tizakerecseny
- 12.124. Tizakóród
- 12.125. Tizsamogyorós
- 12.126. Tizaszalka
- 12.127. Tizaszentmárton
- 12.128. Tizavid
- 12.129. Tiztaberek
- 12.130. Tivadar
- 12.131. Tornyospálca
- 12.132. Tunyogmatolcs
- 12.133. Túristvándi
- 12.134. Túrricse
- 12.135. Tuzsér
- 12.136. Tyukod
- 12.137. Újkenéz
- 12.138. Ura

- 12.139. Uszka
- 12.140. Vállaj
- 12.141. Vámosatya
- 12.142. Vámosoroszi
- 12.143. Vásárosnamény
- 12.144. Záhony
- 12.145. Zajta
- 12.146. Zsarolyán
- 12.147. Zsurk

- 13. Vas megye
- 13.1. Alsószölnök
- 13.2. Apátistvánfalva
- 13.3. Bajánsenye
- 13.4. Balogunyom
- 13.5. Bozsok
- 13.6. Bucsú
- 13.7. Cák
- 13.8. Csákánydoroszló
- 13.9. Csörötnék
- 13.10. Daraboshegy
- 13.11. Dozmat
- 13.12. Egyházaskér
- 13.13. Felsőcsatár
- 13.14. Felsőmarác
- 13.15. Felsőszölnök
- 13.16. Gasztony
- 13.17. Gencsapáti
- 13.18. Gyöngyösfalu
- 13.19. Halogy
- 13.20. Harasztifalu
- 13.21. Hegyhátszentjakab
- 13.22. Hegyhátszentmárton
- 13.23. Horvátlövő
- 13.24. Horvátzsidány
- 13.25. Ispánk
- 13.26. Ivánc
- 13.27. Ják
- 13.28. Kemestaródfa
- 13.29. Kercaszomor
- 13.30. Kerkáskápolna
- 13.31. Kétyölgy
- 13.32. Kisrákos
- 13.33. Kisunyom
- 13.34. Kiszsidány
- 13.35. Kondorfa
- 13.36. Körmend
- 13.37. Kőszeg
- 13.38. Kőszegdoroszló
- 13.39. Kőszegszerdahely
- 13.40. Lukácsháza
- 13.41. Magyarlak
- 13.42. Magyarnádalja

- 13.43. Magyarszecsőd
- 13.44. Magyarszombatfa
- 13.45. Nagykölked
- 13.46. Nagyrákos
- 13.47. Nádasd
- 13.48. Nárai
- 13.49. Narda
- 13.50. Nemescsó
- 13.51. Nemesmedves
- 13.52. Ólmod
- 13.53. Orfalu
- 13.54. Órimagyarósd
- 13.55. Óriszentpéter
- 13.56. Pankasz
- 13.57. Perenye
- 13.58. Peresznye
- 13.59. Pinkamindszent
- 13.60. Pornóapáti
- 13.61. Pusztacsó
- 13.62. Rábagyarmat
- 13.63. Rátót
- 13.64. Rádóckölked
- 13.65. Rönök
- 13.66. Sé
- 13.67. Szaknyér
- 13.68. Szakonyfalu
- 13.69. Szalafő
- 13.70. Szatta
- 13.71. Szentgotthárd
- 13.72. Szentpéterfa
- 13.73. Szombathely
- 13.74. Szőce
- 13.75. Torony
- 13.76. Vasalja
- 13.77. Vaskeresztes
- 13.78. Vasszentmihály
- 13.79. Velem
- 13.80. Velemér
- 13.81. Viszák

- 14. Zala megye
- 14.1. Alsószenterzsébet
- 14.2. Baglad
- 14.3. Bánokszentgyörgy
- 14.4. Bázakerettye
- 14.5. Becsehely
- 14.6. Belezna
- 14.7. Belsőárd
- 14.8. Borsfa
- 14.9. Bödeháza
- 14.10. Csertalajos
- 14.11. Csesztreg
- 14.12. Csömödér

- 14.13. Csörnyeföld
- 14.14. Dobri
- 14.15. Eszteregnye
- 14.16. Felsőszenterzsébet
- 14.17. Fityeház
- 14.18. Gáborjánháza
- 14.19. Gosztola
- 14.20. Hernyék
- 14.21. Iklódbördőce
- 14.22. Kányavár
- 14.23. Kálócfa
- 14.24. Kerkabarabás
- 14.25. Kerkafalva
- 14.26. Kerkakutas
- 14.27. Kerkaszentkirály
- 14.28. Kerkateskánd
- 14.29. Kiscsehi
- 14.30. Kistolmács
- 14.31. Kozmadombja
- 14.32. Külsőárd
- 14.33. Lasztonya
- 14.34. Lendvadedes
- 14.35. Lendvajakabfa
- 14.36. Lenti
- 14.37. Letenye
- 14.38. Lisperzentadorján
- 14.39. Liszó
- 14.40. Lovászi
- 14.41. Magyarföld
- 14.42. Maróc
- 14.43. Márokföld
- 14.44. Molnári
- 14.45. Murakeresztúr
- 14.46. Murarátka
- 14.47. Muraszemenye
- 14.48. Nagykanizsa
- 14.49. Nemesnép
- 14.50. Nemespátró
- 14.51. Nova
- 14.52. Páka
- 14.53. Petrivente
- 14.54. Pórszombat
- 14.55. Ramocsa
- 14.56. Rédics
- 14.57. Resznek
- 14.58. Rigyác
- 14.59. Semjénháza
- 14.60. Sormás
- 14.61. Surd
- 14.62. Szécsisziget
- 14.63. Szentgyörgyvölgy
- 14.64. Szentmargitfalva
- 14.65. Szepetnek

- 14.66. Szijártóháza
- 14.67. Szilvagy
- 14.68. Tormafölde
- 14.69. Tornyiszentmiklós
- 14.70. Tótszentmárton
- 14.71. Tótszerdahely
- 14.72. Valkonya
- 14.73. Várfölde
- 14.74. Zajk
- 14.75. Zalabaksa
- 14.76. Zalalövő
- 14.77. Zalasombatfa

6. melléklet a 148/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklete a következő 6.67/A. ponttal egészül ki:
„6.67/A. Mosonudvar”

**A Kormány 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelete
a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján
visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről**

A Kormány villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény 11. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. *erőműegység*: hasonló műszaki jellemzőkkel rendelkező, a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény (a továbbiakban: HTM törvény) 1. § (1) bekezdésében meghatározott Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szerint is azonos díjazásban részesülő termelőegységek,
2. *kötelező átvétel*: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energiának, valamint a kapcsoltan termelt villamos energiának a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), és azok felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint, jogszabályban rögzített áron történő kötelező átvétele,
3. *termelőegység*: a hazai erőmű olyan műszaki egysége, amely önállóan képes villamos energiát előállítani,
4. *változó költség*: egy egységnyi többlet villamos energia megtermeléséhez szükséges tüzelőanyag költség,
5. *vélelmezett piac*: egy olyan, kizárólag villamos energia adásvételével foglalkozó piac, amely az e rendelet szerinti modellszámítások szerint megvalósult volna a Megállapodások hiányában,
6. *vélelmezett rendszerszintű tartalék piac*: a rendszerszintű tartalék villamosenergia-kapacitások olyan piaca, amely a Megállapodások hiányában feltételezhetően megvalósult volna,
7. *vizsgált időszak*: 2004. május 1-je és 2008. december 31-e közötti időszak,

8. *kezdeti beruházás*: az eladó termelői eszközeinek könyv szerinti nettó értéke a privatizáció időpontjában, amelynek meghatározása a privatizáció évére vonatkozó év eleji és az év végi eszközérték közötti arányosítással történik a privatizáció pontos időpontja alapján,
 9. *időszaki beruházás*: az eladó által tételesen, eszközönként, illetve eszközcsoportonként igazolt, a Megállapodás teljesítéséhez a kezdeti beruházás után szükséges aktivált eszközérték,
 10. *vállalati maradványérték*: az eladó 2008. december 31-én nyilvántartott termelőeszközeinek könyv szerinti értéke a Megállapodás eredeti futamidejének végén, 20 éves hasznos élettartam alapján számítva és 2009. december 31-i időpontra diszkontálva,
- (2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a HTM törvény, a VET, és a VET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2009. (X. 19.) Korm.rendelet rendelkezései szerint kell értelmezni.

2. Általános alapelvek

- 2. §**
- (1) A Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a visszafizetendő állami támogatást azon erőműegységekre számítja ki, amelyek a Megállapodások hatálya alá tartoztak a vizsgált időszakban. A visszafizetendő állami támogatás kiszámítását meghatározó képleteket az 1. melléklet tartalmazza.
 - (2) A vélelmezett rendszerszintű tartalék piacon az egyes erőműegységek az átviteli rendszerirányító által a vizsgált időszakban a rendelkezésre állás céljából ténylegesen kifizetett összeggel azonos rendelkezésre állásból fakadó bevételhez jutnak. A vélelmezett rendszerszintű tartalék piacon az igénybevett villamos energia ára az órás piaci ár szerint alakul.
 - (3) Az eladók kötelesek a visszafizetendő állami támogatás kiszámításához szükséges adatokat a Hivatal rendelkezésére bocsátani.
 - (4) Az egyes időszakok pénzáramlásait jelenérték-számítással 2009. december 31-i időpontra kell kiszámolni.
 - (5) A visszafizetendő állami támogatást erőműegységenként kell kiszámítani, és ki kell igazítani a ténylegestől eltérő árbevétel adófizetési hatásával.
 - (6) Amennyiben a visszafizetendő állami támogatás értéke negatív, a számítások során nulla értékkel kell figyelembe venni.

3. A vélelmezett piacra vonatkozó piacszimuláció szabályai

- 3. §**
- (1) A vélelmezett piacra vonatkozó szimulációt a vizsgált időszakra órás bontásban kell elkészíteni.
 - (2) A piacszimuláció a következő feltételezéseken alapul:
 - a) a c) pont szerinti kivétellel a fogyasztás kielégítéséhez még szükséges legdrágább változó költségű termelőegység változó költsége határozza meg a piaci árat;
 - b) minden megtermelt villamosenergia-mennyiség a piaci áron kerül értékesítésre, kivéve a kötelező átvétel körébe tartozó villamos energiát;
 - c) ha az adott termelő egység villamosenergia-termelését nem gazdasági ok, hanem műszaki korlát vagy hőszolgáltatási kötelezettség határozza meg az adott órában, akkor az adott termelőegység ebben az időszakban nem határozhatja meg a piaci árat;
 - d) a fogyasztás a ténylegessel megegyezően alakul;
 - e) az export – import egyenleg a ténylegessel megegyezően alakul;
 - f) a kötelező átvétel keretében történő villamosenergia-értékesítés a ténylegessel megegyezően alakul;
 - g) az egész piacon egységes a piaci ár, azaz nincsenek szűk keresztmetszetek a magyar villamosenergia-rendszerhez tartozó hálózaton;
 - h) a termelőegységek rendelkezésre állása és műszaki paraméterei a ténylegessel megegyezően alakulnak;
 - i) a felhasznált tüzelőanyagok típusa és ára, valamint az indítási költség a ténylegessel megegyezően alakul.
 - (3) A távhőszolgáltatási kötelezettséggel rendelkező termelőegységek villamosenergia-termelése úgy kerül meghatározásra, hogy a hőigény kielégíthető legyen.
 - (4) A piacszimuláció biztosítja, hogy a rendszerirányító által a vizsgált időszakban lekötött tartalék kapacitás rendelkezésre álljon a vélelmezett piacon is.
 - (5) A piacszimuláció a termelőegységek következő műszaki jellemzőit veszi figyelembe:
 - a) termelési technológia,
 - b) legkisebb stabil terhelés,

- c) jellemző nyári és téli villamosenergia-hatásfok,
- d) terhelésváltozáshoz szükséges idő,
- e) minimális működési idő,
- f) minimális pihenési idő.

4. A ténylegesen visszafizetendő állami támogatások meghatározásának módszertana

- 4. §** (1) A ténylegesen visszafizetendő állami támogatás meghatározásához az e rendelet szerint kiszámított visszafizetendő állami támogatás összegeket a 11. §-ban meghatározott módon csökkenteni kell az e rendelet szerinti átállási költségekkel.
- (2) A ténylegesen visszafizetendő állami támogatás nem lehet negatív.

5. Általános alapelvek

- 5. §** (1) Az átállási költségek számításánál a következő, – a befagyott költséghez kapcsolódó állami támogatás elemzésének módszertanáról szóló európai bizottsági közleménnyel összhangban megfogalmazott – alapelveket kell figyelembe venni:
- a) az átállási költségek számítási módszertana nem alkalmaz az eladó tulajdonosi szerkezetén alapuló megkülönböztetést, de az azonos tulajdonosi csoporthoz tartozó felek közötti, a Megállapodás megszüntetéséből származó esetleges veszteség nem minősül átállási költségnek,
 - b) az átállási költségek alapját képező beruházás értékét csökkenteni kell a beruházáshoz kapott egyéb támogatások értékével,
 - c) az átállási költségek meghatározása során gazdaságossági szempontból mérlegelni kell az átállási költségre jogosító beruházás (eszköz) leállításának, értékesítésének lehetőségét is,
 - d) az átállási költségeket úgy kell meghatározni, hogy azok mértéke és hatása ne akadályozza a szabad piaci verseny bővülését, valamint új szereplők piacra lépését.
- (2) Az átállási költség 11. § szerinti beszámítása esetén az eladó a beszámítás időtartama alatt nem részesülhet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére nyújtható megmentési és szerkezetátalakítási támogatásban.

6. Az átállási költség beszámítására nem jogosultak köre

- 6. §** (1) Azon eladók, amelyeknél az e rendelet szerinti visszafizetendő állami támogatás nem merült fel, átállási költség beszámítására nem jogosultak.
- (2) Az átállási költség beszámítására nem jogosult vállalkozásokra az e rendelet szerinti átállási költségszámításokat nem kell elvégezni.

7. Az átállási költségek számításának módszertana

- 7. §** (1) A különböző időszakok eladónkénti pénzáramlásait az e rendelet 3. melléklete szerinti tényezőkkel azonos időpontra, 2009. december 31-i értékre mint jelenértékre (a továbbiakban: jelenérték) kell átszámolni.
- (2) Az átállási költségre jogosító beruházások értékét a kezdeti beruházás és az időszaki beruházások jelenértékének összegeként kell meghatározni a 2. melléklet 2. pontjának megfelelően.
- (3) A kezdeti beruházás értékét a 2. melléklet 1. pontjában foglalt képlet szerint kell kiszámolni.
- (4) Az időszaki beruházás értékeit az erőművek által eszközönkénti bontásban a Hivatalhoz és az Európai Bizottsághoz bejelentett, az Európai Bizottság által jóváhagyott eszközberuházások jelentik. A 2004. május 1-je utáni beruházások csak abban az esetben vehetők figyelembe, ha azokat 2004. május 1-jén már nem lehetett gazdaságosan leállítani, vagy ha elengedhetetlenül szükségesek a további működéshez és a beruházás értéke várhatóan megtérül a piaci körülmények között.
- 8. §** (1) A megtérült beruházások értéke a 2008. december 31-ig megtérült, és a 2008. december 31-e után a kompenzációs időszak végéig feltételezhetően megtérülő beruházások összege.

- (2) A megtérült beruházások számítása 2008. december 31-ig az évenként számított pénzáramlások jelenértékének összeadásával történik.
- (3) Az évenkénti pénzáramlások számítása 2008. december 31-ig az eladók auditált számviteli éves beszámolóinak eredménykimutatásából történik az alábbi módon:

$$\text{Bruttó pénzáramlás} = \text{Értékesítés nettó árbevétele} - \text{Aktivált saját teljesítmények} + \text{Egyéb bevételek} - \text{Anyagjellegű ráfordítások} - \text{Személyi jellegű ráfordítások} - \text{Egyéb ráfordítások}$$
- (4) A számítás során figyelembe vehető tevékenységekre eső társasági nyereségadó és különadó a bruttó pénzáramlást csökkenti. A nettó pénzáramlás számítása a 2. mellékletének 3. pontjában bemutatottak szerint történik.

9. § Amennyiben a 2008. december 31-ig megtérült beruházás visszafizetendő állami támogatással csökkentett értéke meghaladja az átállási költségre jogosító beruházások értékét (azaz a beruházás az állami támogatás visszafizetése esetén is már megtérült), akkor a visszafizetendő állami támogatások csökkentésére beszámítható átállási költség nulla forint.

- 10. §**
- (1) A 2008. december 31-e után megtérülő beruházások becslése a Megállapodás eredeti futamidejének végéig számított pénzáramlások jelenértékének, és az eredeti futamidő végére kalkulált vállalati maradványérték jelenértékének összegzésével történik.
 - (2) 2009. január 1-jétől az eredeti futamidő végéig terjedő időszakban a pénzáramlások meghatározása a 3. § szerinti piacszimuláció felhasználásával történik.
 - (3) A megtérülés-számítás egyes lépéseinek eredményeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
 - (4) Az átállási költség maximális értékét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

8. Az átállási költségek beszámítása a visszafizetendő állami támogatásokba

- 11. §**
- (1) Amennyiben a 2008. december 31-ig megtérült beruházás visszafizetendő állami támogatással csökkentett értéke nem haladja meg az átállási költségre jogosító beruházások értékét, akkor a visszafizetendő állami támogatások (a továbbiakban: SA) csökkentésére beszámítható átállási költséget (a továbbiakban: BSC) a (2)–(5) bekezdések szerint kell meghatározni:
 - (2) Ha az átállási költség (a továbbiakban: SC): $SC < 0$, akkor $BSC = SA$, azaz ha az átállási költségre jogosító beruházások még a visszafizetendő állami támogatás visszafizetése nélkül sem térülnek meg a kompenzációs időszak végéig, akkor a beszámítható átállási költség a visszafizetendő állami támogatással egyezik meg (az erőműnek nem kell visszafizetnie az e rendelet szerinti állami támogatást).
 - (3) Ha $SC \leq 0$ és $SC + SA > 0$, akkor $BSC = SA + SC$, azaz ha az átállási költségre jogosító beruházások várhatóan csak a visszafizetendő állami támogatás visszafizetése nélkül térülnek meg a kompenzációs időszak végéig, akkor a beszámítható átállási költség a visszafizetendő állami támogatás átállási költséget meghaladó része (az erőműnek az állami támogatás visszafizetése nélkül számított megtérülését kell befizetnie).
 - (4) Ha $SC \leq 0$ és $SC + SA \leq 0$, akkor $BSC = 0$, azaz ha az erőmű a visszafizetendő állami támogatás visszafizetése mellett is megtérül a kompenzációs időszak végéig, akkor az állami támogatás csökkentésére beszámítható átállási költség nulla forint (az erőműnek a teljes állami támogatást vissza kell fizetnie).
 - (5) A visszafizetendő állami támogatások csökkentésre beszámítható átállási költség (BSC) nem lehet nagyobb az e rendelet 5. mellékletében meghatározott maximális értéknél.

9. Az átállási költségek nyomon követése és beszámoló készítése

- 12. §** A Hivatal a HTM törvény 8. § (1) bekezdése szerinti esetekben hozott határozatainak jogerőre emelkedését követő 90 napon belül határoz a jogosulatlan beszámítás megállapításáról és a visszafizetendő állami támogatások csökkentésére jogosulatlanul beszámított átállási költség visszafizetéséről.
- 13. §** A megtérülések alakulására és a tényadatok alapján lefolytatott eljárásokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget – a Hivatal minden tárgyévét követő év április 30-áig megküldött adatszolgáltatása alapján – a pénzügyminiszter teljesíti az Európai Bizottság felé.

- 14. §** (1) A Hivatal a kompenzációs időszak végéig a tárgyévre vonatkozóan évente kiszámítja az e rendelet szerinti átállási költség (SC) és beszámítható átállási költség (BSC) értékét a 11. §, valamint a 2. mellékletben szereplő képletek alapján, az évenként változó tényezők tényleges értékeit behelyettesítve.
- (2) Amennyiben az eladó olyan új beruházást hajt végre, amely beruházásra jutó pénzáramlást a pénzáramlás éves tényértékének számítása során figyelmen kívül kívánja hagyni, akkor be kell mutatnia, hogy ezen beruházás nem minősül a HTM törvény 2. §-ának 2. pontja szerinti beruházásnak (e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: HTM beruházás), és a pénzáramlásait meg kell osztania a HTM és nem HTM beruházások között. Az eladónak a HTM beruházásokra jutó – független könyvvizsgáló által auditált – nettó pénzáramlást, a pénzáramlást meghatározó számviteli tételek megosztásának elveivel és értékeivel együtt minden év március 31-ig a Hivatal számára be kell nyújtania.
- (3) Az éves számítások során az SC képletben szereplő I értéke, az M nem diszkontált értéke, az r_{2009} tényező, és a 2008. december 31-ig felmerült nettó pénzáramlások nem változnak. Az eredményről a Hivatal a tárgyévet követő év április 30-ig tájékoztatja a pénzügyminisztert.
- (4) Az (1) bekezdés szerinti számítás egyedi, kizárólag az adott erőműre vonatkozó eredményeit a Hivatal tájékoztatásul megküldi az érintett eladónak.
- (5) A Hivatal a kompenzációs időszak végén összesített elszámolást készít.
- (6) Amennyiben a kompenzációs időszak végén az (5) bekezdés szerinti összesített elszámolás szerint a tényadatok alapján kiszámított beszámítható átállási költség (BSC) nem éri el az 5. mellékletben meghatározott maximális beszámítható átállási költség értéket, akkor a Hivatal határozatban dönt az állami támogatás erőmű általi visszafizetéséről a 11. § rendelkezéseivel összhangban. A visszafizetendő értéket a 3. melléklet 1. pontja szerinti GDP deflátor tényleges értékei és a 3. számú melléklet 2. pontja szerinti súlyozott tőke költség (WACC) érték alapján kell a kifizetésnek megfelelő időpontra hozni.

10. Záró rendelkezések

- 15. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
- 16. §** A 13. § szerinti adatszolgáltatást először 2011-ben kell teljesíteni.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A visszafizetendő állami támogatás meghatározásához használt képletek, valamint az éves kamatláb referencia értékek

1. A visszafizetendő állami támogatás meghatározásához használt képletek

Az eladók i-edik erőműegységeire vonatkozó állami támogatást az alábbi képlettel kell kiszámítani:

$$SA_i = \text{Max } 0; \quad \frac{PPA\text{-end}}{t-1} \left([P_t^{PPA} * Q_t^{PPA} - P_t^* * Q_t^*] * \sum_{t=1}^T (1 - r_t) * (1 - a_t) \right)$$

ahol:

SA_i : az eladó i-edik erőműegységeire vonatkozó állami támogatás összege

t : tárgynegyedév

$PPA\text{-end}$: az adott megállapodás megszűnési időpontjának megfelelő negyedév

P_t^{PPA} : az eladó által az adott Megállapodás alapján az adott negyedévben elért átlagár [Ft/MWh], melyet az alábbi képlet határoz meg:

$$P_t^{PPA} = (TR_t^e + TR_t^{cap} - TR_t^{TSO}) / Q_t^{PPA}, \text{ ahol}$$

TR_t^e : az adott megállapodásban szereplő energiadíjból befolyó összeg a „t-edik” negyedévben [Ft]

TR_t^{cap} : az adott megállapodásban szereplő kapacitásdíjból befolyó összeg a „t-edik” negyedévben [Ft]

TR_t^{TSO} : az adott megállapodáson keresztül nyújtott rendszerszintű tartalék kapacitásért a rendszerirányító által fizetett összeg a „t-edik” negyedévben [Ft]

Q_t^{PPA} : az adott megállapodás keretében biztosított villamos energia a „t-edik” negyedévben [MWh]

$\text{Max}\{\}$: a kifejezésben szereplő, pontosvesszővel elválasztott értékek közül a legnagyobb

P_t^* : a vélelmezett piacon az adott erőműegység által a „t-edik” negyedévben elért eladási átlagár [Ft/MWh]

Q_t^* : az adott erőműegység által a vélelmezett piacon értékesített villamos energia a „t-edik” negyedévben [MWh]

r_t : az Európai Bizottság által meghatározott referencia kamatlábak értékéből számított éves nominális kamatlábak, amelyek e melléklet b) pontjában találhatók

T : a 2009. év utolsó negyedéve

a_t : az adott eladóra vonatkozó átlagos adóráta a „t-edik” negyedévben

2. Alkalmazott referencia kamatlábak

Negyedév	Éves bázisú kamatláb értéke (%)
2004/I	9,59%
2004/II	9,59%
2004/III	9,59%
2004/IV	9,59%
2005/I	9,59%
2005/II	9,59%
2005/III	9,59%
2005/IV	9,59%
2006/I	8,04%
2006/II	8,04%
2006/III	8,04%
2006/IV	9,12%

Negyedév	Éves bázisú kamatláb értéke (%)
2007/I	9,54%
2007/II	9,54%
2007/III	9,54%
2007/IV	9,54%
2008/I	8,58%
2008/II	8,58%
2008/III	9,58%
2008/IV	9,58%
2009/I	12,01%
2009/II	12,01%
2009/III	12,01%
2009/IV	12,01%

2. melléklet a 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az átállási költségek kiszámításához használt képletek

1. A kezdeti beruházás kiszámításának módja:

$$I_{\text{kezd}} = IJ + TE$$

ahol:

I_{kezd} = kezdeti beruházás, ezer forintban,

IJ = immateriális javak könyv szerinti nettó értéke a privatizáció évében a privatizáció időpontjára arányosítva, ezer forintban

TE = tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéke a privatizáció évében a privatizáció időpontjára arányosítva, ezer forintban.

2. Átállási költségre jogosító beruházások

Az átállási költségre jogosító beruházásokat (I) a kezdeti és az időszaki beruházások jelenértékeként kell kiszámítani:

$$I = \sum_{t=To}^{2008} \left[I_t \cdot \sum_{i=t}^{2009} (1 - r_{To})^i \cdot (1 - d_i) \right],$$

ahol

To : a kezdeti befektetés éve

I_t : a „t-edik” évben megvalósított beruházás és $I_{To} = I_{\text{kezd}}$

r_{To} : az adott eladóra vonatkozó, 3. melléklet 2. pontja szerinti súlyozott tőkeköltség a kezdeti befektetés évében

d_i : az „i-edik” évre vonatkozó, 3. melléklet 1. pontja szerinti GDP deflátor

3. A nettó pénzáramlás kiszámítása:

- i) 2008-ig:

$$NCF = BCF - \text{tényleges adófizetés}$$

- ii) 2009-től:

$$NCF = BCF - \text{adóalap} \cdot t_T - \text{adóalap} \cdot t_K$$

ahol:

NCF: nettó pénzáramlás,
 BCF: bruttó pénzáramlás,
 adóalap bruttó pénzáramlás – a számviteli értékcsökkenési leírás
 t_r : az adott évi társasági nyereségadó kulcs
 t_k : az adott évi különadó-kulcs

A 2009–2011. évekre vonatkozó nettó pénzáramlás becslése a 3. § szerinti részletes piac-szimuláció alapján történik, a további évekre vonatkozó nettó pénzáramlások pedig a 2011. évi nettó pénzáramlás várható értékére alapozva kerülnek meghatározásra.

4. Az átállási költség kiszámítása:

$$SC = I - \sum_{t=To}^{2008} [NCF_t * (1 - r_{To}) * (1 - i_t)] - NCF_{2009} - \sum_{t=2010}^{PPA-end} NCF_t * \frac{1}{(1 - r_{2009}) * (1 - i_t)} - M$$

ahol:

SC: az adott eladó átállási költsége
 PPA-end: az adott eladó Megállapodásának eredeti lejáratí éve, több Megállapodás esetén a legkésőbb lejárató Megállapodás szerint
 r_{2009} : az adott eladóra 2009-től alkalmazott, 3. melléklet 2. pontja szerinti súlyozott tőkeköltség
 M: az adott eladó Megállapodás hatálya alá tartozó eszközeinek a megállapodás eredeti lejáratánál időpontjára kiszámított maradványértékének jelenértéke
 A képlet egyes elemeinek értékeit az 4. melléklet, az átállási költség számított értékét az 5. melléklet tartalmazza.

3. melléklet a 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az átállási költségek számításához használt adatok

- A különböző időszakok pénzáramlásainak azonos időpontra hozásához használt GDP deflátor. Az 1996–2007-es számok tényadatok (forrás: OECD), a 2008–2011 közöttiek nyilvános előrejelzések (forrás: IMF). 2012-től a 3%-os Magyar Nemzeti Bank által meghatározott célérték került alkalmazásra.

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
21,2%	18,5%	12,7%	8,4%	9,9%	8,5%	7,7%	5,8%	4,4%	2,2%	3,9%

2007	2008	2009	2010	2011
5,8%	4,1%	4,5%	4,1%	4,1%

- A különböző időszakok pénzáramlásainak azonos időpontra hozásához használt súlyozott tőkeköltség értékek (WACC):

	Év	WACC
Budapesti Erőmű ZRt.	1997–2008	8,05%
Budapesti Erőmű ZRt.	2009-től	8,56%
Dunamenti Erőmű ZRt.	1995–2008	7,77%
Dunamenti Erőmű ZRt.	2009-től	8,56%
Pannon Hőerőmű ZRt.	1998–2008	7,68%
Pannon Hőerőmű ZRt.	2009-től	8,56%

4. melléklet a 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Megtérülés-számítás 2009. december 31-i árszinten

E Ft

	Induló beruházási érték	Időszaki beruházási érték	Megtérülés 2008. dec. 31-ig	Pénzáramlás 2008.12.31-től az eredeti HTM futamidőig	A vállalkozás HTM futamidővégi értéke	Átállási költség (SC)
Budapesti Erőmű ZRt.	138 540 567	193 603 320	189 783 134	53 150 787	0	89 209 966
Dunamenti Erőmű ZRt.	360 926 078	130 983 878	432 390 533	37 347 433	0	22 171 991
Pannon Hőerőmű ZRt.	55 166 548	21 187 662	65 567 498	-293 803	7 144 004	3 936 511

5. melléklet a 149/2010. (IV. 29.) Korm. rendelethez

**Az állami támogatások és a beszámítható átállási költségek maximális értékei erőművenként,
2009. december 31-i értéken**

E Ft

Erőmű neve	Állami támogatás (SA)	Maximális beszámítható átállási költség (BSC)	Visszafizetendő állami támogatás
Budapesti Erőmű ZRt.	44 203 608	44 203 608	0
Dunamenti Erőmű ZRt.	125 352 538	125 352 538	0
Pannon Hőerőmű ZRt.	9 398 827	9 398 827	0

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelete egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés a) pontjában,

az 5. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) pontjában, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 6. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés n) pontjában,

a 7–9. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában, és

a 10. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet [a továbbiakban: 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 25. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„25. nem jelentős manipuláció: az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti manipulációk.”

(2) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő 14–17. ponttal egészül ki:

(A gyógyszer – összetétele és felhasználása alapján – az alábbi típusokba sorolható:)

„14. biológiai gyógyszer: az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének 1. pontjában meghatározott biotechnológiai gyógyszer, a 13. pont szerinti fejlett terápiás gyógyszer, az immunológiai gyógyszer, a stabil vérkészítmény, valamint az olyan egyéb gyógyszer, amelyet, vagy amely hatóanyagát mikrobiológiai kultúrák segítségével, vagy emberi, illetve állati szövetből történő extrakcióval állítanak elő, így különösen a hormonok, citokinek, enzimek és egyéb fermentációval előállított komplex fehérjetermészetű szerek;

15. hasonló biológiai gyógyszer: a 7. § (8) bekezdésében meghatározott módon értékelt és engedélyezett gyógyszer;

16. génterápiás gyógyszer: a fertőző betegségek elleni oltóanyagok kivételével az olyan biológiai gyógyszerkészítmény, amelynek hatóanyaga rekombináns nukleinsavból áll vagy azt tartalmaz, és egy adott génszekvencia szabályozása, kijávítása, helyettesítése, hozzáadása vagy törlése céljából emberi szervezetben kerül felhasználásra vagy emberi szervezetbe kerül bejuttatásra, továbbá terápiás, megelőző vagy diagnosztikai hatása közvetlenül a benne található nukleinsav-szekvenciához vagy a szekvencia által kifejezett termékhez kötődik;

17. szomatikus sejterápiás gyógyszer: biológiai gyógyszerkészítmény, amely olyan sejtekből vagy szövetekből áll, vagy olyan sejteket vagy szöveteket tartalmaz, amelyeknek a klinikai használat szempontjából releváns biológiai sajátosságai, fiziológiai funkciói vagy szerkezeti tulajdonságai jelentős manipulálás következtében megváltoztak, vagy amelyeket a recipiensben és a donorban nem ugyanazon alapvető funkció/funkciók betöltésére szánnak,

továbbá sejtjei vagy szövetei farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatása révén betegség kezelésére, megelőzésére vagy diagnosztizálására alkalmas, vagy ebből a célból emberi szervezetben kerül felhasználásra vagy emberi szervezetbe kerül bejuttatásra.”

- (3) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyógyszer forgalomba hozatali engedély kiadását megelőző értékelése szempontjából)
„b) új gyógyszernek minősülhet az olyan gyógyszer is, amelynek adagolása, javallata vagy gyártásának módja a már engedélyezettől eltér.”
- (4) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek az – 1. számú mellékletben foglaltak alapján – tartalmaznia kell:]
„a) a kérelmező számlázási és levelezési címét;”
- (5) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a referencia-gyógyszer Magyarországon nem rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel. Ebben az esetben a kérelmezőnek a kérelemben meg kell jelölnie a referencia-gyógyszert engedélyező tagállam nevét.”
- (6) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „A forgalomba hozatali engedély iránti kérelem” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A 7. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, ha a 7. § (10) bekezdése alkalmazásával engedélyezett hivatkozott gyógyszer jól megalapozott gyógyászati felhasználású hatóanyaga vonatkozásában új javallatra jelentős preklinikai vagy klinikai vizsgálatok alapján valamely tagállam illetékes hatósága vagy a Bizottság engedélyt ad ki, akkor e javallat tekintetében a más, ugyanazon hatóanyagot tartalmazó gyógyszer engedélyezési eljárása során csak akkor nem kell az 5. § (2) bekezdés kb) és kc) alpontjában jelölt dokumentumokat benyújtani, ha a jól megalapozott gyógyászati felhasználású hatóanyagot tartalmazó hivatkozott gyógyszer e bekezdésben említett új javallatára kiadott legkorábbi engedély egy évnél régebbi.
(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a hivatkozott gyógyszer Magyarországon nem rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel. Ebben az esetben a kérelmezőnek a kérelemben meg kell jelölnie a hivatkozott gyógyszert engedélyező tagállamot.
(3) Az OGYI a hivatkozott gyógyszert engedélyező tagállamtól igazolást kér az engedélyezés tényéről, a vonatkozó termék teljes összetételéről és szükség esetén más releváns dokumentumokról.
(4) Ha más tagállam az OGYI-t keresi meg a (3) bekezdés szerinti igazolás kiállítása érdekében, az OGYI köteles a megkeresést teljesíteni.”
- (7) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egyszerűsített forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a kérelemnek az 5. § (2) bekezdésétől eltérően az alábbiakat kell tartalmaznia:]
„a) a kérelmező számlázási és levelezési címét;”
- (8) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az OGYI az értékelés során megállapítja, hogy a gyógyszer megfelel a Gytv. 5. § (2) bekezdésében és az e rendeletben meghatározott feltételeknek, – a (2) bekezdés kivételével – a gyógyszer hagyományos növényi gyógyszerként történő forgalomba hozatalát engedélyezi.”
- (9) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 15. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az OGYI az értékelés során megállapítja, hogy a gyógyszer megfelel a Gytv. 5. § (2) bekezdésében és az e rendeletben meghatározott feltételeknek, a gyógyszer forgalomba hozatalát engedélyezi. Az engedélyezési eljárás során hozott határozatot az OGYI elektronikus úton is közli az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervével, valamint – immunológiai gyógyszer esetén – az OEK-kal.”
- (10) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 15. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az OGYI az (5) bekezdés szerinti értékelő jelentést – az üzleti szempontból bizalmas információk törlését követően – a forgalomba hozatali engedély kiadásával egyidejűleg a honlapján közzéteszi.”
- (11) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „A gyógyszerek osztályozása” alcíme a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § Ha az EGT-ben valamely gyógyszer osztályozásának módosítását jelentős preklinikai vagy klinikai tanulmányok alapján engedélyezték, az OGYI, amikor más kérelmező vagy forgalomba hozatali engedély jogosultja ugyanazon hatóanyag besorolásának módosítására irányuló kérelmét vizsgálja, nem veszi figyelembe e vizsgálatok eredményeit egy éven át azt követően, hogy az első módosítást engedélyezték. E § alkalmazása során a 7. § (2)–(9) bekezdését is alkalmazni kell.”

- (12) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OGYI kölcsönös elismerési, illetve a decentralizált eljárás esetében, ha nem referencia hatóság, a referencia tagállam által elkészített értékelő jelentés vagy az értékelő jelentés tervezetének kézhezvételét követő 90 napon belül jóváhagyja az értékelő jelentést, az alkalmazási előírást, valamint a címkét és betegájékoztatót vagy azok tervezetét, és erről tájékoztatja a referencia-tagállamot.”
- (13) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 23. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban az OGYI megkeresése esetén az OEK szakértőként jár el.”
- (14) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OGYI honlapján közzéteszi:
a) a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek teljes körét, azok nyilvántartási számának, nevének, valamint a jogosult nevének, a hatóanyag nevének és ATC kódjának, és a 18. § szerinti osztályozásának feltüntetésével, és
b) azoknak a gyógyszereknek a körét, amelyek forgalomba hozatali engedélye visszavonásra került vagy nem került megújításra, az a) pontban meghatározott adattartalommal és a visszavonás évének feltüntetésével.”
- (15) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az OGYI az (1) bekezdésben meghatározottakon túl honlapján közzéteszi az általa forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek alkalmazási előírásának naprakész gyűjteményét, és közzéteszi a centralizált eljárással forgalomba hozatalra engedélyezett készítményekre vonatkozó adatok elérhetőségét.”
- (16) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 33. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A jogosult a gyógyszer kereskedelmi forgalomba hozatalát megelőzően köteles a gyógyszer – első forgalomba hozatalra szánt gyártási tételéből származó – végleges mintáját az OGYI részére megküldeni. Az OGYI a végleges mintát – az átvételétől számított 5 munkanapon belül – megvizsgálja. Ha a vizsgálat eredményeként az OGYI azt állapítja meg, hogy a minta nem felel meg a forgalomba hozatali engedélyben meghatározott követelményeknek, a gyógyszer nem hozható forgalomba.”
- (17) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 36. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az OGYI a Gytv. 17–18. §-a szerinti, valamint az Ügynökségtől vagy valamelyik tagállamtól származó, forgalomból történő kivonásról vagy a forgalmazás felfüggesztéséről szóló döntést a Gytv. 17–18. §-ában foglaltak mellett a honlapján is közzéteszi, továbbá annak tartalmáról
a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) országos tisztí főgyógyszerészét,
b) a gyógyszer kis- és nagykereskedelmi forgalmazásra engedéllyel rendelkezőket, és
c) az intézeti gyógyszerárakat
elektronikus levélben tájékoztatja.
(2) Az OGYI a Gytv. 17–18. §-a szerinti forgalomból történő kivonásról vagy a forgalmazás felfüggesztéséről szóló döntéséről elektronikus levélben tájékoztatja a tagállamokat és az Ügynökséget is.”
- (18) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „Gyógyszermellékhatás-figyelés” alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § Az OGYI a hatósági ellenőrzés keretében jogosult a mellékhatás figyeléssel kapcsolatos kötelezettségekkel összefüggésben helyszíni ellenőrzést tartani és a forgalomba hozatali engedély jogosultjának, vagy az engedély jogosultja által a mellékhatás-figyeléssel kapcsolatos feladatok ellátására alkalmazott személynek a nyilvántartásait és dokumentumait, továbbá a jogosult telephelyeit ellenőrizni.”
- (19) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet a következő 39/A. §-sal egészül ki:
„39/A. § (1) A gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet végző a 40–43. §-ban, továbbá a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 68–69. §-ában foglalt, a működési engedély megszerzését érintő feltételekben bekövetkező változásokat az egészségügyi államigazgatási szerv felé haladéktalanul, de legkésőbb azok bekövetkeztének napján köteles bejelenteni.
(2) Gyógyszertáron kívül az a gyógyszer forgalmazható, amelyet az OGYI a 39. § (1)–(6) bekezdése szerint az orvosi rendelvény nélkül is kiadható és gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek alcsoportjába sorolt.”
- (20) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 40. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A gyógyszertáron kívüli gyógyszer forgalmazására engedéllyel rendelkező üzletnek, több üzletet működtető üzletlánc esetén a központnak internetes kapcsolattal és elektronikus levelezési címmel kell rendelkeznie. Az üzlet elektronikus levelezési címét a működés megkezdésekor a szakmai felügyeletet ellátó egészségügyi államigazgatási szervnek és a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek bejelenti.

(3) Gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszer az üzlet jellegét, kialakítását figyelembe véve az egyéb termékektől elkülönítve, vagy az üzlethelyiség erre a célra elkülönített részén hozható kereskedelmi forgalomba. Az elkülönített helyen vagy elkülönített üzletrészben jól látható módon jelezni kell, hogy ezen az elkülönített területen gyógyszert forgalmaznak, továbbá, hogy gyógyszer csak 14. életévét betöltött személy számára értékesíthető. Olyan felirat vagy jelzés nem alkalmazható, amely alkalmas lehet az üzlet gyógyszerháttérrel, a gyógyszerforgalmazó tevékenység gyógyszerháttérrel való összetévesztésére.

(4) A gyógyszer tárolására szolgáló zárható szekrényben más termék nem helyezhető el. Az értékesítési és raktározási helynek száraznak, fűthetőnek és szellőztethetőnek, résmentes padozatúnak, a polcoknak lemoshatónak, fertőtlenítőszeres tisztításra, vegyszeres kezelésre alkalmasnak kell lennie."

- (21) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyógyszerek biztonságos alkalmazásához szükséges tájékoztatást nyújtó elektronikus információs rendszereket az OGYI az üzletnek a Gyftv. 68. § (1) bekezdése szerinti engedélyezési eljárása során szakvélemény keretében minősíti."

- (22) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet „A gyógyszerek gyógyszerháttérrel kívüli forgalmazására vonatkozó különleges rendelkezések” alcíme a következő 43/B. §-sal egészül ki:

„43/B. § (1) A gyógyszerháttérrel kívüli gyógyszerforgalmazásra engedéllyel rendelkező üzletből gyógyszer csomagküldő szolgálat, internetes kereskedelem és házhozszállítás útján nem értékesíthető.

(2) Gyógyszer kizárólag az üzlet belső, zárt értékesítési helyén árusítható. Nem árusítható gyógyszer az üzlet homlokzatával érintkező közterületen sem ideiglenes, sem időnyelleggel."

- (23) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 45. § (8) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„f) a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2009. szeptember 14-i 2009/120/EK bizottsági irányelv."

- (24) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 45. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Ez a rendelet az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló 2008. november 24-i 1234/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

- (25) Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet a következő 46. §-sal egészül ki:

„46. § A gyógyszerforgalmazásra már engedéllyel rendelkező üzletek az egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet 1. § (20) bekezdésével megállapított 40. § (2) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségüket az egyes gyógyszerészeti tárgyú egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül teljesítik."

2. § Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

- a) 1. § (3) bekezdésében az „az OGYI” szövegrész helyébe az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI)” szöveg,
- b) 11. § (1) bekezdés a) pontjában a „kb) és r) pontjaiban foglaltakat” szövegrész helyébe a „ka) és r) pontjaiban foglaltakat” szöveg,
- c) 15. § (2) bekezdésében az „A (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti” szöveg,
- d) 15. § (3) bekezdésében az „az OEK-nak” szövegrész helyébe az „az Országos Epidemiológiai Központnak (a továbbiakban: OEK)” szöveg,
- e) 18. § (1) bekezdésében az „A forgalomba hozatali engedély kiállításakor az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
- f) 30. § (1) bekezdésében az „az OGYI-nak köteles bejelenteni” szövegrész helyébe a „köteles az OGYI-nak haladéktalanul bejelenteni” szöveg,
- g) 37. § (8) bekezdésében az „1084/2003/EK bizottsági rendeletben” szövegrész helyébe az „1234/2008/EK bizottsági rendeletben” szöveg és
- h) 1. számú melléklet 2. rész 2. cím b) pontjában a „7. § (10) bekezdése” szövegrész helyébe a „7. § (1) bekezdése” szöveg

lép.

- 4. §** (1) Hatályát veszti az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet
- a) 3. §-a,
 - b) 13. § (3) bekezdésében az „a kérelmezőt,” szövegrész,
 - c) 15. § (4) bekezdése,
 - d) 17. § (2) bekezdése,
 - e) 18. § (2) bekezdésében az „a forgalomba hozatali engedélyükben” szövegrész,
 - f) 18. § (7) bekezdésében az „a forgalomba hozatali engedélyben” szövegrész,
 - g) 19. § (1) bekezdésében az „– a (2)–(4) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével –” szövegrész,
 - h) 33. § (2) bekezdése,
 - i) 33. § (4) bekezdésében az „a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek közül” szövegrész,
 - j) 33. § (4) bekezdésében a „hivatalos lapjában közzéteszi, és” szövegrész,
 - k) 35. § (5) bekezdésében a „hivatalos lapjában és” szövegrész és
 - l) 36. § (3) bekezdése.
- (2) Hatályát veszti az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 46. §-a.

**2. Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról**

- 5. §** (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet] 2/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A (6) bekezdés szerinti esetben a beteg kezelése az adott gyógyszerrel megkezdhető, és ha az OGYI a GyT. 25. § (8) bekezdésében a sürgős szükség esetére megállapított határidőben nem dönt, az engedélyt megadottnak kell tekinteni.”
- (2) A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek listáját, továbbá a magisztrális gyógyszerek készítéséhez felhasználható gyógyszeranyagok listáját az OGYI honlapján közzéteszi az alábbiak szerint:
- a) a gyógyszeranyagok teljes körét legalább évente egy alkalommal, és
 - b) a gyógyszeranyagok listájának változását naptári negyedévente.”

**3. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló
30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet módosításáról**

- 6. §** Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról szóló 30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A betegtájékoztató véglegzése céljából a gyógyszer indikációja szerinti betegek célcsoportjaival konzultációt kell folytatni annak érdekében, hogy a betegtájékoztató jól olvasható, egyértelmű és könnyen értelmezhető legyen. Ennek eredményét a betegtájékoztató szövegének tükröznie kell. A forgalomba hozatali engedély jogosultjának a beteg közvetlen megkeresésére, vagy a betegek érdek-képviselői szervezetének kérésére – a betegek részéről érkezett, dokumentált megkeresések alapján – rendelkezésre kell bocsátania a betegtájékoztatót a vakok és gyengén látók információszerzését lehetővé tevő formában is.”

**4. A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének,
gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának,
nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet módosításáról**

- 7. §** A fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet [a továbbiakban: 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet] 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a gyógyszerész az orvos által rendelt készítményt nem tudja kiadni, a gyógyszerész az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 15. § (1)–(2) bekezdése szerint jár el. A helyettesítésről a gyógyszerész az Értesítő másolatának megküldésével tájékoztatja a háziorvost, és az Értesítőn feltünteti a kiadott gyógyszerkészítmény nevét és kiadott mennyiségét.”

- 8. §** A 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet
1. számú mellékletében az „értesítő kódja” szövegrész helyébe az „értesítő azonosítója” szöveg,
 1. számú mellékletében az „értesítő kódszáma” szövegrészek helyébe az „értesítő azonosítója” szöveg és
 2. számú mellékletében az „Értesítő kódszáma” szövegrész helyébe az „Értesítő azonosítója” szöveg lép.
- 9. §** Hatályát veszti a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet
6. § (10) bekezdés d) pontja és
 26. § (1) bekezdésében a „hivatalos kiadványában és” szövegrész.

5. Hatályon kívül helyező rendelkezés

- 10. §** Hatályát veszti a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy termék emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerre történő átminősítésének feltételeiről szóló 53/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. § (3) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

- 11. §**
- (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és ez a rendelet a kihirdetését követő 32. napon hatályát veszti.
 - (2) Az 1. § (20) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
 - (3) Az 1. § (22) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
 - (4) A 4. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
- 12. §**
- (1) Ez a rendelet a fejlett terápiás gyógyszerkészítmények tekintetében az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2009. szeptember 14-i 2009/120/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
 - (2) Ez a rendelet az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére vonatkozó feltételek módosításainak vizsgálatáról szóló 2008. november 24-i 1234/2008/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

1. melléklet a 20/2010. (IV. 29.) EüM rendelethez

1. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú melléklet 1. rész 1. fejezet 1.2. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. Engedély iránti kérelem
A kérelem tárgyát képező gyógyszert a következő adatok azonosítják:
A készítmény neve, a hatóanyag/hatóanyagok neve/nevei, gyógyszerformája, beadásának (alkalmazásának) módja, hatásereje, végső megjelenési formája, beleértve a csomagolást is.
A kérelmezőnek meg kell adnia a saját, a gyártó, illetve a gyártás minden folyamatában résztvevő/résztvevők – ideértve a végtermék és a hatóanyag gyártóját is – helyét és címét, valamint ahol ez szükséges, az importőr nevét és címét is.
A kérelmezőnek meg kell jelölnie a kérelem típusát, továbbá, hogy milyen mintákat nyújtott be, ha vannak ilyenek.
Az adminisztratív adatokhoz mellékelendő a gyógyszergyártási engedély, azoknak az országoknak a listájával, amelyek ezt elfogadták, az alkalmazási előírások másolata, ahogy azt a tagállamok elfogadták, valamint azoknak az országoknak a listája, ahová a kérelmet benyújtották.”

2. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 1. számú melléklet 4. része helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. RÉSZ

FEJLETT (ÚJSZERŰ) TERÁPIÁS GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK

1. BEVEZETÉS

Az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények forgalomba hozatali engedélyére irányuló kérelmek az 1. részben leírt formai követelményeket (1., 2., 3., 4. és 5. fejezet) követik.

A biológiai gyógyszerkészítményekre az 1. rész 3., 4. és 5. fejezetében foglalt szakmai követelmények is alkalmazandók.

A 3., 4. és 5. cím rendelkezik arról, hogy a fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítményekre az 1. részben foglalt követelmények hogyan alkalmazandók. A fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények sajátosságaira tekintettel további követelmények is megállapításra kerültek.

A fejlett (újszerű) terápiás készítmények sajátossága miatt kockázat alapú megközelítés alkalmazható a forgalomba hozatali kérelemben benyújtandó minőségi, nem-klinikai és klinikai adatok mennyiségére, összhangban a „Bevezetés és általános elvek” cím (4) bekezdésében említett gyógyszerkészítmények minőségével, biztonságával és hatékonyságával kapcsolatos tudományos iránymutatásokkal.

A kockázatelemzés a fejlesztés teljes folyamatára kiterjedhet. A figyelembe vehető kockázati tényezők a következők: a sejtek származása (autológ, allogén, xenogén), szaporodó- és/vagy differenciálódóképessége, immunválasz kiváltó képessége, a sejtmanipuláció szintje, a sejtek bioaktív molekulákkal vagy szerkezeti anyagokkal való kombinációja, a génterápiás gyógyszerek természete, az in vivo használt vírusok vagy mikroorganizmusok szaporodóképessége, a nukleinsav-szekvenciák vagy gének genomba való beépülésének szintje, a hosszú távú működőképesség, az onkogenitás kockázata és az alkalmazás vagy adagolás módja.

A kockázatelemzésben figyelembe vehetőek a más kapcsolódó fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények esetében rendelkezésre álló releváns, nem-klinikai és klinikai adatok vagy tapasztalatok is.

Az e melléklet követelményeitől való bármilyen eltérést a kérelmezési dokumentáció 2. fejezetében tudományosan meg kell indokolni. Ha a fent leírt kockázatelemzést alkalmazzák, azt szintén a 2. fejezetben kell leírni. Ebben az esetben az alkalmazott módszert, a felismert kockázatok természetét és a kockázatalapú megközelítés fejlesztési és értékelési programra vetített esetleges következményeit meg kell vitatni, és a kockázatelemzésből eredő bármely, e melléklet követelményeitől való eltérést le kell írni.

2. AZ 1. RÉSZ 3. FEJEZETÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

2.1. A fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények mindegyikére vonatkozó különleges követelmények

Nyomonkövetési rendszert kell kialakítani és működtetni annak érdekében, hogy az adott készítmény és annak alapanyagai, illetve nyersanyagai – beleértve minden olyan anyagot, amellyel a benne fellelhető szövetek és sejtek érintkezésbe kerülnek – nyomon követhetőek legyenek a beszerzés, a gyártás, a csomagolás, a tárolás, a szállítás és a készítmény felhasználási helye szerinti egészségügyi szolgáltatóknak történő átadása során.

E rendelkezést a vérsejteken kívüli emberi sejtek és szövetek tekintetében az emberi szövetek és sejtek adományozására, gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, megőrzésére, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról szóló 2004. március 31-i 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, az emberi vérsejtek tekintetében pedig az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK irányelv módosításáról szóló 2003. január 27-i 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv követhetőségre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

2.2. A génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények

2.2.1. Bevezetés: késztermék, hatóanyag és alapanyagok

2.2.1.1. Rekombináns nukleinsav-szekvenciát/nukleinsav-szekvenciákat vagy genetikailag módosított mikroorganizmust/mikroorganizmusokat vagy vírust/vírusokat tartalmazó génterápiás gyógyszer

A kész gyógyszerkészítmény a tervezett gyógyászati felhasználásra szolgáló végleges elsődleges tartályba csomagolt formulált termék, amely nukleinsav-szekvenciát/nukleinsav-szekvenciákat vagy genetikailag módosított mikroorganizmust/mikroorganizmusokat vagy vírust/vírusokat tartalmaz. A kész gyógyszerkészítmény orvosteknikai eszközzel vagy aktív implantátummal kombinálható.

A hatóanyag rekombináns nukleinsav-szekvenciából/nukleinsav-szekvenciákból vagy genetikailag módosított mikroorganizmusból/mikroorganizmusokból vagy vírusból/vírusokból áll.

2.2.1.2. Genetikailag módosított sejteket tartalmazó génterápiás gyógyszer

A kész gyógyszerkészítmény a tervezett gyógyászati felhasználásra szolgáló végleges elsődleges tartályba csomagolt formulált genetikailag módosított sejteket tartalmaz. A kész gyógyszerkészítmény orvostechnikai eszközzel vagy aktív implantátummal kombinálható.

A hatóanyag a 2.2.1.1. alpontban leírt genetikailag módosított sejtekből álló készítmények egyike.

2.2.1.3. A vírusokból vagy vírusvektorokból álló készítmények esetében az alapanyagok azok a komponensek, amelyekből a vírusvektor származik, azaz a vírusvektor-törzstenyésztet vagy a pakoló sejtvonal transzfektálására használt plazmidok és a pakoló sejtvonal törzsállománya.

2.2.1.4. A plazmidokból, nem vírusvektorokból és vírusokon vagy vírusvektorokon kívüli genetikailag módosított mikroorganizmusból/mikroorganizmusokból álló készítmények esetében az alapanyagok a termelő sejt előállítására használt komponensek, azaz a plazmid, a befogadó baktériumok és a rekombináns mikrobiális sejtek törzsállománya.

2.2.1.5. A genetikailag módosított sejtek esetében az alapanyagok a genetikailag módosított sejtek létrehozásához használt komponensek, azaz a vektor előállításához használt alapanyagok, a vektor és az emberi vagy állati sejtek. A vektor előállításához használt sejtbank rendszertől kezdődően mindvégig a helyes gyártási gyakorlat elvei alkalmazandók.

2.2.2. Különleges követelmények

Az 1. rész 3.2.1. és 3.2.2. alpontjában előírt követelményeken túl

a) a dokumentációban le kell írni:

aa) a hatóanyag gyártásához felhasznált valamennyi alapanyagot, ideértve az emberi vagy állati sejtek genetikai módosításához szükséges készítményeket, és a genetikailag módosított sejtek ezt követő szaporítását és tárolását, számításba véve a tisztítási lépések esetleges elmaradását,

ab) mikroorganizmust vagy vírust tartalmazó készítmények esetében a genetikai módosítást, a szekvencia-analízist, a virulencia csökkentést, egyes szövetek és sejtípusok tropizmusát, a mikroorganizmus vagy vírus sejtciklus-függését, a patogenitást és a szülői törzs tulajdonságait,

ac) az eljárással és a termékkel kapcsolatos szennyeződések, különösen a szaporodóképes vírusszennyeződést, ha a vektort szaporodásképtelenre tervezték;

b) a plazmidok esetében a készítmény felhasználhatósági ideje alatt meg kell határozni a különböző plazmid formák mennyiségét;

c) a genetikailag módosított sejtek esetében meg kell vizsgálni a sejtek jellemzőit a genetikai módosítás előtt és után, valamint bármilyen későbbi fagyasztási/tárolási eljárás előtt és után is.

A genetikailag módosított sejtek esetében a génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelményeken túl a szomatikus sejtterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó minőségi követelmények (lásd a 3.3. alpontot) is alkalmazandók.

2.3. A szomatikus sejtterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó különleges követelmények

2.3.1. Bevezetés: késztermék, hatóanyag és alapanyagok

A kész gyógyszer a tervezett gyógyászati felhasználásra szolgáló végleges elsődleges tartályba csomagolt formulált hatóanyag, illetve kombinált fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmény esetén annak végleges kombinációja.

A hatóanyag módosított sejtekből és/vagy szövetekből áll.

A manipulált sejtekhez kapcsolódó és egyben szerves részüket képező többi anyag (például vázfehérjék, mátrixfehérjék, eszközök, bioanyagok, biomolekulák és/vagy egyéb komponensek) akkor is alapanyagnak tekintendő, ha nem biológiai eredetű.

A hatóanyag gyártása során használt anyagok (például táptalajok, növekedési faktorok) nem képezik a hatóanyag részét, nyersanyagoknak tekintendők.

2.3.2. Különleges követelmények

Az 1. rész 3.2.1. és 3.2.2. alpontjában előírt követelményeken túl a következő követelmények alkalmazandók:

2.3.2.1. Alapanyagok:

a) A 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az alapanyagként felhasznált emberi szövetek és sejtek adományozásáról, gyűjtéséről és vizsgálatáról összefoglaló tájékoztatást kell nyújtani. Ha alapanyagként nem egészséges sejteket vagy szöveteket (például rákos szövetet) használnak, használatukat meg kell indokolni.

b) Allogén sejtpopuláció gyűjtése esetén le kell írni a gyűjtés módját és szempontjait, továbbá a nyomonkövethetőséget biztosító intézkedéseket.

c) Az emberi vagy állati szövetek és sejtek potenciális variabilitását figyelembe kell venni a gyártási eljárás validálásánál, a hatóanyag és a késztermék jellemzésénél, a vizsgálati eljárások fejlesztésénél, a minőségi határértékek és a stabilitás meghatározásánál.

d) A xenogén sejt alapú készítmények esetében tájékoztatást kell nyújtani az állatok származásáról (például földrajzi származás, állattenyésztés, kor), az átvételi kritériumokról, a forrás/donor állatokban előforduló fertőzések megelőzésére és figyelemmel kísérésére alkalmazott intézkedésekről, az állatok fertőző ágensek tekintetében végzett vizsgálatáról, ideértve a vertikálisan terjedő mikroorganizmusokat és vírusokat is, valamint az állattartó létesítmények alkalmasságának igazolását.

e) A genetikailag módosított állatokból származó sejtalapú készítmények esetében le kell írni a genetikai módosításban érintett sejtek speciális jellemzőit. Részletesen ki kell térni a transzgénikus állat jellemzésére, illetve annak létrehozási módjára.

f) A sejtek genetikai módosításához a 3.2. alpontban előírt szakmai követelmények alkalmazandók.

g) Le kell írni és igazolni kell minden, a módosított sejtekhez kapcsolódó és azok szerves részét képező további anyag (vázfehérjék, mátrixfehérjék, eszközök, bioanyagok, biomolekulák vagy egyéb komponensek) vizsgálati sémáját.

h) Olyan vázfehérjék, mátrixfehérjék és eszközök esetében, amelyek megfelelnek az orvostechikai eszköz vagy aktív implantátum fogalom meghatározásának, meg kell adni a kombinált fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmény értékeléséhez a 3.4. alpontban előírt információkat.

2.3.2.2. Gyártási folyamat:

a) A gyártási folyamatot validálni kell annak érdekében, hogy biztosított legyen a gyártási tételek és az eljárások állandósága, a sejtek funkcionális integritása és megfelelő differenciáltsági állapota a teljes gyártási folyamat során, valamint a szállítás ideje alatt egészen az alkalmazás vagy a bevitel megkezdésének pillanatáig.

b) Ha a sejtek közvetlenül mátrixfehérjében, vázfehérjében vagy eszközben/eszközön növekednek, információt kell szolgáltatni a sejtenyésztési folyamat validálásáról a sejtnövekedés, a funkció és a kombináció integritása tekintetében.

2.3.2.3. Jellemzés és ellenőrzési stratégia

a) A jellemzésnek releváns információt kell tartalmaznia a sejtpopuláció vagy a sejtkeverék tulajdonságairól, úgymint azonosság, tisztaság, életképesség, aktivitás, kromoszómavizsgálat, tumorigenitás és a tervezett gyógyászati alkalmazásra való alkalmasság. Bizonyítani kell a sejtek genetikai stabilitását.

b) Minőségi és lehetőség szerint mennyiségi információkat kell nyújtani a termékkel vagy eljárással kapcsolatos szennyeződésekéről, valamint minden olyan anyagról, amely az előállítás során bomlástermékeket eredményezhet. A szennyezés-meghatározás körét, részletességét meg kell indokolni.

c) Indokolni kell, ha bizonyos felszabadítási vizsgálatokat a hatóanyagok vagy a kész termék helyett csak a kulcsfontosságú köztes anyagokon és/vagy gyártásközi vizsgálat keretében lehet elvégezni.

d) Ha a sejtalapú készítmény egyik komponenseként biológiailag aktív molekulák (például növekedési faktorok, citokinek) vannak jelen, jellemezni kell hatásukat és a hatóanyag más komponenseivel való kölcsönhatásukat.

e) Ha a háromdimenziós szerkezet a tervezett funkció része, a sejtalapú készítmények jellemzésének részeként meg kell adni a differenciálódási állapotot, a sejtek szerkezeti és funkcionális felépítését és adott esetben a létrehozott extracelluláris mátrixot. Szükség esetén a fizikai-kémiai jellemzést nem-klinikai vizsgálatokkal kell kiegészíteni.

2.3.2.4. Segédanyagok

Ha a sejt vagy szövet alapú gyógyszerkészítményben segédanyagot/segédanyagokat (például a szállító közeg komponensei) alkalmaznak, ezekre az 1. részben meghatározott, az új segédanyagokkal szemben támasztott követelmények alkalmazandók, kivéve, ha adatok állnak rendelkezésre a sejtek vagy szövetek és a segédanyagok közötti kölcsönhatásról.

2.3.2.5. Fejlesztési vizsgálatok

A fejlesztési program leírásának ki kell térnie az anyagok és eljárások kiválasztására. A végleges összetételben külön hangsúlyt kell fektetni a sejtpopuláció integritására.

2.3.2.6. Referenciaanyagok

A dokumentációban fel kell tüntetni és jellemezni kell a hatóanyag és/vagy a késztermék szempontjából releváns és specifikus referencia standardot.

2.4. Az eszközöket tartalmazó fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítményekre vonatkozó különleges követelmények

2.4.1. Az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti eszközöket tartalmazó fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények

Le kell írni a készítmény fizikai jellemzőit és működését, valamint a készítmény tervezési módszereit.

Le kell írni a gének, sejtek és/vagy szövetek, valamint a szerkezeti komponensek közötti kölcsönhatást és összeférhetőséget.

2.4.2. Az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kombinált fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények

A kombinált fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmény sejtes vagy szöveti része esetében a szomatikus sejterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre a 2.3. alpontban meghatározott különleges követelmények, valamint a genetikailag módosított sejtek esetében a génterápiás gyógyszerekre a 2.2. alpontban meghatározott különleges követelmények alkalmazandók.

Ha a késztermék gyártása, alkalmazása vagy bevitele során az orvostechnikai eszköz vagy az aktív implantátum a sejtekhez kapcsolódik, a késztermék szerves részének kell őket tekinteni.

Meg kell adni a hatóanyag vagy a késztermék szerves részét képező orvostechnikai eszközzel vagy az aktív implantátummal kapcsolatos olyan információkat, amelyek relevánsak a kombinált fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmény értékelése szempontjából. Ezek az információk a következők:

a) információk a választott orvostechnikai eszközről vagy implantátumról és tervezett funkciójukról, valamint annak bizonyítása, hogy az eszköz összeférhető a készítmény más komponenseivel;

b) bizonyíték arra, hogy az orvostechnikai eszköz rész megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 1993. június 14-i 93/42/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében előírt alapvető követelményeknek, az aktív implantátum rész pedig megfelel az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1990. június 20-i 90/385/EGK tanácsi irányelv I. mellékletében előírt alapvető követelményeknek;

c) szükség esetén bizonyíték arra, hogy az orvostechnikai eszköz vagy az implantátum megfelel a 93/42/EGK tanácsi irányelvben az állati eredetű szövet felhasználásával gyártott orvostechnikai eszközökre vonatkozóan előírt követelmények tekintetében részletes előírások megállapításáról szóló 2003. április 23-i 2003/32/EK bizottsági irányelvben előírt BSE/TSE-követelményeknek;

d) szükség esetén az orvostechnikai eszköz részen vagy az aktív implantátum részen a kijelölt szervezet által a 93/42/EGK tanácsi irányelvvel vagy a 90/385/EGK tanácsi irányelvvel összhangban végzett bármely értékelés eredményei.

A kijelölt szervezet, amely a d) pontban említett értékelést végezte, a 93/42/EGK tanácsi irányelvvel vagy a 90/385/EGK tanácsi irányelvvel összhangban a kérelmet értékelő illetékes hatóság kérésére rendelkezésre bocsát minden olyan információt, amely az értékeléshez kapcsolódik. Ezek tartalmazhatják az érintett megfelelőség-értékelési kérelemben található információkat és dokumentumokat, ha szükségesek a kombinált fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmény egészének értékeléséhez.

3. AZ 1. RÉSZ 4. FEJEZETÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

3.1. A fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények mindegyikére vonatkozó különleges követelmények

Az 1. rész 4. fejezetének a gyógyszerkészítmények farmakológiai és toxikológiai vizsgálatáról szóló követelményei nem mindig megfelelőek a fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények egyedülálló és sokféle szerkezeti és biológiai tulajdonságai miatt. A 3.1., 3.2. és 3.3. alpontban szereplő szakmai követelmények leírják, hogy az 1. rész 1. fejezetének követelményei hogyan alkalmazandók a fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítményekre. Figyelembe véve a fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények sajátosságait, további követelmények állapíthatók meg.

A nem-klinikai fejlesztés ésszerűségét és a releváns fajok és modellek (in vitro vagy in vivo) kiválasztásához használt kritériumokat a nem-klinikai áttekintésben kell megvitatni és indokolni. A kiválasztott állatkísérleti modell/modellek károsodott immunrendszerű, génkiütéses, humanizált vagy transzgénikus állatok is lehet/lehetnek. Az immunogenitási és immunotoxicitási vizsgálatok elvégzéséhez különösen ajánlott homológ modellek (például egérben vizsgált egérsejtek) vagy betegségutánzó modellek alkalmazása.

Az 1. rész 1. fejezet követelményein túl igazolni kell a késztermékekben előforduló összes szerkezeti komponens (például mátrixok, vázfehérjék és eszközök) és bármely más további anyag (például sejt-készítmények, biomolekulák és kémiai anyagok) biztonságosságát, alkalmasságát és biokompatibilitását. Figyelembe kell venni a fizikai, mechanikai, kémiai és biológiai tulajdonságaikat is.

3.2. A génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények

A nem-klinikai biztonsági adatok megfelelő szintjének meghatározására végzett nem-klinikai vizsgálatok mértékének és típusának megállapításához figyelembe kell venni a génterápiás gyógyszer tervezését és típusát.

3.2.1. Farmakológia

a) A javasolt terápiás alkalmazással kapcsolatos hatásokra vonatkozóan in vitro és in vivo vizsgálatokat (azaz farmakodinámiai „koncepcióhatékonysági” vizsgálatokat) kell végezni olyan modellek és releváns állatfajok felhasználásával, amelyek igazolják, hogy a nukleinsav-szekvencia eléri a tervezett célt (célszervet vagy -sejtet), és biztosítja a tervezett funkciót (expressziós szintet és funkcionális aktivitást). A klinikai vizsgálatokban meg kell adni a nukleinsav-szekvencia működésének időtartamát és a javasolt adagolási sémát.

b) A cél szelektivitása: ha a génterápiás gyógyszert úgy tervezik, hogy szelektív vagy korlátozott célú funkciója legyen, vizsgálatokkal kell igazolni a specifikusságot és a célsejtekben és -szövetekben a funkció és aktivitás időtartamát.

3.2.2. Farmakokinetika

a) A biodisztribúciós vizsgálatoknak ki kell terjedniük a perzisztencia, a kiürülés és a mobilizáció vizsgálatára, továbbá a csírasejtvonal-transzmisszió kockázatára.

b) A szóródással és a harmadik félnek való átadás kockázatával kapcsolatos vizsgálatokat a környezeti kockázatbecsléssel együtt kell benyújtani, hacsak nincs megfelelő indokolás a kérelemben ezek elhagyhatóságáról az érintett készítmény típusa okán.

3.2.3. Toxikológia

a) Értékelni kell a kész génterápiás készítmény toxicitását. Ezen túlmenően a készítmény típusától függően fontolóra kell venni a hatóanyag és a segédanyagok külön vizsgálatát, és értékelni kell az olyan expresszáldott nukleinsav-szekvenciával kapcsolatos termékek in vivo hatását, amelyeket nem fiziológiai funkciók betöltésére terveztek.

b) Az egyszeri alkalmazás esetén fellépő toxicitás vizsgálattal együtt biztonsági farmakológiai és farmakokinetikai vizsgálatok is végzhetők például a perzisztencia megállapítása céljából.

c) Több adagosra tervezett készítmény esetén vizsgálni kell az ismételt adag alkalmazása során fellépő toxicitást is. Az alkalmazás módjának és rendszerének ismertetésében megfelelően ki kell térni a tervezett klinikai adagolásra. Olyan esetekben, amikor az egyszeri adagolás az emberekben a nukleinsav-szekvenciák hosszabb időtartamú működését eredményezi, fontolóra kell venni az ismételt toxicitási vizsgálat elvégzését. A génterápiás gyógyszer perzisztenciájától és a várható potenciális kockázatoktól függően a vizsgálatok időtartama hosszabb lehet, mint a standard toxicitási vizsgálatoké. Az időtartamot indokolni kell.

d) Meg kell vizsgálni a genotoxicitást. Standard genotoxicitási vizsgálatokat csak akkor kell végezni, ha az egy adott szennyeződést vagy a célba juttató rendszer egy komponensét hivatott vizsgálni.

e) Meg kell vizsgálni a karcinogenitást. Nincs szükség a rágszálók standard, egész életen át tartó karcinogenitási vizsgálatára. A készítmény típusától függően azonban a releváns in vivo/in vitro modellekben értékelni kell a tumorgenikus potenciált.

f) Reprodukciós és fejlődési toxicitás: vizsgálatot kell végezni a termékenységi és általános reprodukciós funkcióra kifejtett hatásról. Embrio-fötális és perinatális toxicitási és csírasejtvonal-transzmissziós vizsgálatokat kell végezni, ha más megfelelő indoklás nincs a kérelemben az érintett készítmény típusa alapján.

g) További toxicitási vizsgálatok:

ga) Integrációs vizsgálatok: integrációs vizsgálatot kell végezni mindegyik génterápiás gyógyszeren, hacsak nem indokolt e vizsgálat mellőzése, például mert a nukleinsav-szekvenciák nem lépnek be a sejtmagba. Olyan génterápiás gyógyszerek esetében, amelyek várhatóan nem képesek integrálódni, de a biodisztribúciós adatok csírasejtvonal-transzmisszió kockázatát tárják fel, integrációs vizsgálatot kell végezni.

gb) Immunogenitás és immunotoxicitás: a potenciális immunogenikus és immunotoxikus hatásokat meg kell vizsgálni.

3.3. A szomatikus sejterápiás gyógyszerekre és a módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó különleges követelmények

3.3.1. Farmakológia

a) Az elsődleges farmakológiai vizsgálatoknak igazolniuk kell a terápiás koncepció hatékonyságát. A sejtalapú készítmények esetében meg kell vizsgálni a környező szövettel való kölcsönhatását.

b) Meg kell határozni a készítmény hatékony dózist, valamint a készítmény típusától függően az adagolás gyakoriságát.

c) A másodlagos farmakológiai vizsgálatok eredményét olyan potenciális fiziológiai hatás értékeléséhez kell számításba venni, amely nem kapcsolódik a szomatikus sejterápiás gyógyszer, a módosított szövet alapú készítmény vagy a további anyagok alkalmazásával elérni kívánt terápiás hatásához, mivel a szóban forgó fehérjén/fehérjéken kívüli biológiailag aktív molekulák kiválasztódhatnak, vagy a szóban forgó fehérjének nem kívánt célhelyei lehetnek.

3.3.2. Farmakokinetika

a) Nem szükséges elvégezni az abszorpció, a disztribúció, a metabolizmus és a kiválasztódás vizsgálatára irányuló hagyományos farmakokinetikai vizsgálatokat. Az olyan paramétereket azonban, mint például az életképesség, az élettartam, a disztribúció, a növekedés, a differenciálódás és vándorlás, meg kell vizsgálni, ha más megfelelő indoklás nincs a kérelemben az érintett készítmény típusa alapján.

b) Szisztémásan aktív biomolekulákat előállító szomatikus sejterápiás gyógyszerek és módosított szövet alapú készítmények esetében meg kell vizsgálni a molekulák disztribúcióját, expressziójuk időtartamát és mennyiségét.

3.3.3. Toxikológia

a) Értékelni kell a kész gyógyszer toxicitását. Meg kell fontolni a hatóanyag/hatóanyagok, segédanyagok, további anyagok és az eljárással kapcsolatos bármilyen szennyeződés egyedi vizsgálatát.

b) A megfigyelések időtartama hosszabb lehet, mint a standard toxicitási vizsgálatok esetében, és figyelembe kell venni a gyógyszerkészítmény várható élettartamát, farmakodinámiai és farmakokinetikai adottságaival együtt. Az időtartamot igazolni kell.

c) A készítmény tumorgenikus potenciálja tekintetében szükséges elvégezni a hagyományos karcinogenitási és genotoxicitási vizsgálatokat.

d) Meg kell vizsgálni a potenciális immunogenikus és immunotoxikus hatásokat.

e) Állati sejteket tartalmazó sejtalapú készítmények esetében meg kell vizsgálni a velük járó különleges biztonsági aggályokat, mint például a xenogén kórokozók emberre való áttérjedését.

4. AZ 1. RÉSZ 5. FEJEZETÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK

4.1. A fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények mindegyikére vonatkozó különleges követelmények

4.1.1. A 4. rész e címének különleges követelményei az 1. rész 5. fejezetében meghatározott követelményeket egészítik ki.

4.1.2. Ha a fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmény klinikai alkalmazása különleges kísérő terápiát és sebészeti beavatkozásokat igényel, meg kell vizsgálni és le kell írni a teljes terápiás eljárást. A klinikai fejlesztés alatt ismertetni kell ezen eljárások standardizálását és optimalizálását is.

A sebészeti beavatkozás során tájékoztatást kell nyújtani a fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmény alkalmazásához, beültetéséhez vagy beviteléhez használt azon orvostechnikai eszközökről, amelyek befolyásolhatják a fejlett (újszerű) terápiás készítmény hatékonyságát vagy biztonságát.

Meg kell határozni az alkalmazáshoz, a beültetéshez, a bevitelhez vagy a nyomonkövetési tevékenységekhez szükséges különleges szakértelmet. Adott esetben rendelkezésre kell bocsátani az egészségügyi szakembereknek a készítmények használatáról, alkalmazásáról, beültetéséről vagy beviteli eljárásairól szóló képzési tervét is.

4.1.3. Mivel a fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények természetéből adódóan előállítási folyamatuk a klinikai fejlesztés során változhat, az összehasonlíthatóságról további vizsgálatok válhatnak szükségessé.

4.1.4. A klinikai fejlesztés során meg kell vizsgálni a potenciálisan fertőző ágensekből vagy az állati forrásokból származó anyagok használatából adódó kockázatokat és a csökkentésükre hozott intézkedéseket.

4.1.5. A dózis és az alkalmazás gyakoriságának meghatározására dózis-hatás vizsgálatokat kell végezni.

4.1.6. A feltételezett indikációkban való hatékonyságot a klinikai vizsgálatok releváns eredményeivel kell alátámasztani a tervezett alkalmazásra klinikailag releváns végpontok felhasználásával. Bizonyos klinikai helyzetekben a hosszú távú hatékonyságot is be kell bizonyítani. Meg kell adni a hosszú távú hatékonyság értékelésének stratégiáját.

4.1.7. A kockázatkezelési tervbe be kell építeni a biztonság és a hatékonyság hosszú távú nyomon követésének stratégiáját.

4.1.8. A kombinált fejlett (újszerű) terápiás gyógyszerkészítmények esetében a biztonsági és hatékonysági vizsgálatokat a kombinált készítmények egészére kell tervezni és azokon kell elvégezni.

4.2. A génterápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények

4.2.1. Humán farmakokinetikai vizsgálatok

A humán farmakokinetikai vizsgálatoknak a következő szempontokat kell figyelembe venniük:

a) szóródási vizsgálatok a génterápiás gyógyszerek kiválasztódásának vizsgálatára;

b) biodisztribúciós vizsgálatok;

c) a gyógyszerkészítmény és a génexpressziós termékek (például kifejeződő fehérjék vagy genomikus szignatúra) farmakokinetikai vizsgálatait.

4.2.2. Humán farmakodinámiai vizsgálatok

A humán farmakodinámiai vizsgálatok a génterápiás gyógyszer bevétele után a nukleinsav-szekvencia expressziójával és funkciójával foglalkoznak.

4.2.3. Biztonsági vizsgálatok

A biztonsági vizsgálatok szempontjai:

- a) szaporodóképes vektor megjelenése;
- b) új törzsek megjelenése;
- c) a meglévő genomikus szekvenciák átrendeződése;
- d) az inszerciós mutagenézisből adódó daganatsejt-proliferáció.

4.3. A szomatikus sejttérápiás gyógyszerekre vonatkozó különleges követelmények

4.3.1. Aktív biomolekula/biomolekulák előállításán alapuló szomatikus sejttérápiás gyógyszerek

Lehetőség szerint meg kell adni a biomolekula/biomolekulák farmakokinetikai tulajdonságait (különösen a disztribúciót, az expresszió időtartamát és mennyiségét).

4.3.2. A szomatikus sejttérápiás gyógyszerek komponenseinek biodisztribúciója, perzisztenciája és hosszú távon sikeres beültetése

A szomatikus sejttérápiás gyógyszerek komponenseinek biodisztribúciójával, perzisztenciájával és hosszú távon sikeres beültetésével a klinikai fejlesztés során kell foglalkozni.

4.3.3. Biztonsági vizsgálatok

A biztonsági vizsgálatok szempontjai:

- a) a bevitel utáni disztribúció és sikeres beültetés;
- b) ektopikus beültetés;
- c) onkogenikus transzformáció és sejt-/szövetvonal megtartása.

4.4. A módosított szövet alapú készítményekre vonatkozó különös követelmények

4.4.1. Farmakokinetikai vizsgálatok

Ha a hagyományos farmakokinetikai vizsgálatok a módosított szövet alapú készítmények szempontjából nem relevánsak, a módosított szövet alapú készítmény komponenseinek biodisztribúciójával, perzisztenciájával és bomlásával a klinikai fejlesztés során kell foglalkozni.

4.4.2. Farmakodinámiai vizsgálatok

A farmakodinámiai vizsgálatokat a módosított szövet alapú készítmények sajátosságaihoz kell igazítani. Igazolni kell az elérni kívánt regeneráció, helyreállítás vagy helyettesítési koncepció hatékonyságát és a készítmény kinetikáját. Figyelembe kell venni a tervezett funkcióval/funkciókkal és a szerkezettel kapcsolatos megfelelő farmakodinámiai markereket.

4.4.3. Biztonsági vizsgálatok

A 4.3.3. alpontot kell alkalmazni."

**Az igazságügyi és rendészeti miniszter 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelete
a 2007–2013. közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó
támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási
és ellenőrzési rendszerekről**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont k) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

- 1. §** (1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 9. Szolidaritási programok alcím 9.1. Európai Menekültügyi Alap, 9.2. Integrációs Alap, 9.3. Visszatérési alap és 9.4. Külső Határok Alap 9.5. Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek jogcímcsoportok fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására terjed ki.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatokból nyújtott támogatások
- a) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) I. fejezetében,
 - b) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló, 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat (a továbbiakban: 2007/435/EK tanácsi határozat) I. fejezetében,
 - c) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) I. fejezetében, valamint
 - d) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (a továbbiakban: 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat) I. fejezetében meghatározott célok megvalósítása érdekében használhatók fel.
- (3) E rendelet szerinti előirányzatokból nyújtott támogatások végső kedvezményezettje lehet
- a) egyesület,
 - b) köztestület,
 - c) egyház és egyházi intézmény,
 - d) alapítvány,
 - e) közalapítvány,
 - f) nonprofit gazdasági társaság,
 - g) nonprofit szervezet,
 - h) egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet,
 - i) helyi önkormányzat,
 - j) kisebbségi önkormányzat,
 - k) önkormányzati társulás,
 - l) költségvetési szerv,
 - m) nemzetközi szervezet,
 - n) kormányközi szervezet, és
 - o) gazdasági társaság abban az esetben, ha az általa végrehajtott projektet nonprofit módon hajtja végre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. *Ellenőrzési Hatóság*: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal;
2. *előzetes projekt adatlap*: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt lényegi elemeit tartalmazó dokumentum;
3. *Európai Menekültügyi Alap*: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;
4. *éves program*: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 20. cikk (3) bekezdése, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 21. cikk (3) bekezdése, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 23. cikk (3) bekezdése, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 19. cikk (3) bekezdése szerinti éves programok;
5. *Hitelesítő Hatóság*: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak (a továbbiakban: IRM) a miniszter által a kiadásigazoló nyilatkozatok Európai Bizottsághoz való benyújtást megelőző hitelesítésére kijelölt, a Felelős Hatóságtól funkcionálisan független szervezeti egysége;
6. *informatikai rendszer*: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében végrehajtott projektek nyomon követését szolgáló, a 2007/435/EK tanácsi határozat 22. cikk e) pontjában, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24. cikk e) pontjában, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 26. cikk e) pontjában és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 24. cikk e) pontjában meghatározott informatikai alapú nyilvántartó rendszer;
7. *Integrációs Alap*: a 2007/435/EK tanácsi határozattal létrehozott alap;
8. *közvetlen támogatási szerződés*: a Felelős Hatóság és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárásban nyertes végső kedvezményezett között létrejött magánjogi szerződés, amely tartalmazza a közvetlen támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait;
9. *Külső Határok Alap*: a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap;
10. *mérlegbeszámoló*: a Felelős Hatóság által készített olyan speciális beszámoló, amely elkülönített, eredményszemléletű könyvvezetés alapján készül az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, a Visszatérési Alap és a Külső Határok Alap egyes allokációinak zárásáról szóló, az Európai Bizottság részére megküldendő zárójelentés adatainak alátámasztására, és amely nem tartozik a számvitelről szóló törvény hatálya alá;
11. *Működési Kézikönyv*: a Felelős Hatóság működésére vonatkozó szabályokat és egyes azzal kapcsolatos adatokat tartalmazó dokumentum;
12. *pályázati adatlap*: nyílt kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt megvalósításával összefüggő információkra kiterjedő dokumentum;
13. *partner*: a projekttel megvalósítani kívánt tevékenységek ellátására alkalmas szervezet, amely a végső kedvezményezett felelőssége mellett, a végső kedvezményezettel kötött partnerségi megállapodás alapján a végső kedvezményezettel közösen valósítja meg a projektet;
14. *projekt*: a támogatások végső kedvezményezettjei által végzett művelet egészének vagy részének végrehajtására felvonultatott egyedi, gyakorlati eszközök, amelyek pontosan meghatározott leírással, futamidővel, költségvetéssel, célokkal és személyezettel rendelkeznek;
15. *részletes projekt adatlap*: zárt kétfordulós kiválasztási eljárás esetén a pályázó által tervezett projekt megvalósításával összefüggő minden releváns információra kiterjedő dokumentum;
16. *szabálytalanság*: az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK EURATOM rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a nemzeti jogszabályok előírásainak, a támogatási szerződésben és a közvetlen támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek;
17. *szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszer*: a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében végrehajtott projekteket érintő szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokat tartalmazó informatikai alapú nyilvántartó rendszer;
18. *szabálytalansági gyanú*: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal;
19. *támogatási szerződés*: a Felelős Hatóság és a nyílt kiválasztási eljárásban nyertes végső kedvezményezett között létrejött magánjogi szerződés, amely tartalmazza a támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait;

20. *többéves program*: a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 18. cikk (1) bekezdése, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 19. cikk (1) bekezdése, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 21. cikk (1) bekezdése, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 17. cikk (1) bekezdése szerinti program;
21. *végző kedvezményezett*: a projekt megvalósításáért felelős szervezet;
22. *Visszatérési Alap*: a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott alap.

II. FEJEZET

INTÉZMÉNYRENDSZER

3. Felelős Hatóság és Felelős Személy

- 3. §** A Felelős Hatóság az IRM-nek a miniszter által kijelölt szervezeti egységeiből áll, amely
- a) felelős az Európai Menekültügyi Alapból, az Integrációs Alapból, a Visszatérési Alapból és a Külső Határok Alapból (a továbbiakban együtt: Alapok) támogatott többéves program és az éves programok stratégiai, operatív és adminisztratív igazgatásáért;
 - b) felelős az Európai Bizottsággal az Alapokkal kapcsolatban folytatott kommunikációért;
 - c) ellátja továbbá a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében, a 2007/435/EK tanácsi határozat 25. cikkében, valamint e rendeletben meghatározott feladatokat.
- 4. §** A Felelős Személy az igazságügyi és rendészeti miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt, a miniszter nevében eljáró személy, aki a Felelős Hatóság nevében meghozza a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 27. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében, a 2007/435/EK tanácsi határozat 25. cikkében, továbbá e rendeletben meghatározott, a Felelős Hatóság feladatainak ellátása érdekében szükséges döntéseket, a Felelős Hatóság intézkedéseire kötelezettséget vállal és jóváhagyja azok végrehajtását.

4. Hitelesítő Hatóság

- 5. §** A Hitelesítő Hatóság ellátja
- a) a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,
 - b) a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 29. cikkében,
 - c) a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 31. cikkében, továbbá
 - d) a 2007/435/EK tanácsi határozat 27. cikkében meghatározott feladatokat.

5. Ellenőrzési Hatóság

- 6. §** Az Ellenőrzési Hatóság felelős az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének vizsgálatáért, és ellátja a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 32. cikkében, továbbá a 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében meghatározott feladatokat.

6. Monitoring testületek

- 7. §**
- (1) Az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap éves és többéves programjaiban megfogalmazott célkitűzések vagy prioritások teljesülésének nyomon követését független Monitoring Bizottság (a továbbiakban: MB) végzi.
 - (2) Az MB működésének alapelveit az általa elfogadott ügyrend szabályozza.
 - (3) Az MB-be tagot a Felelős Hatóság, valamint a Felelős Személy által erre felkért minisztériumok és nemzetközi szervezetek delegálnak.
 - (4) Az MB-ben megfigyelőként részt vehet az Ellenőrzési Hatóság és a Hitelesítő Hatóság által delegált személy.

- 8. §** (1) Az MB az előrehaladási és a zárójelentés megküldése előtt az éves program célkitűzéseinek vagy prioritásainak tükrében áttekinti a projektek megvalósulását és javaslatot tesz a jelentések az Európai Bizottság részére történő megküldésével kapcsolatban.
- (2) Az MB javaslatot tesz a Felelős Hatóságnak az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap hazai felhasználásának olyan felülvizsgálatára, amely elősegítheti az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap célkitűzéseinek vagy prioritásainak hatékonyabb elérését és az éves program irányításának vagy pénzügyi ellenőrzésének a javítását.

7. Külső Határok Alap Tárcaközi Egyeztető Fórum

- 9. §** (1) A Külső Határok Alap Tárcaközi Egyeztető Fórum (a továbbiakban: Fórum) létrehozásának és működésének célja a folyamatos információáramlás, a Külső Határok Alap felhasználásával kapcsolatos szakmai és technikai egyeztetések biztosítása, valamint a fejlesztések folyamatos nyomon követése.
- (2) A Fórum feladatai:
- a végső kedvezményezettek fejlesztési javaslatai alapján a több éves fejlesztési program szakmai előkészítése, megvitatása és összehangolása;
 - a végső kedvezményezettek projektjavaslatai alapján az éves fejlesztési programok szakmai előkészítése, megvitatása és összehangolása;
 - a fejlesztési tervekkel összefüggő kormányzati és miniszteri hatáskörbe tartozó döntések megfogalmazása, előkészítése;
 - a Külső Határok Alap terhére megvalósuló fejlesztések végrehajtásának folyamatos nyomon követése;
 - az előrehaladási és a zárójelentés megküldése előtt az éves program célkitűzéseinek vagy prioritásainak tükrében a projektek megvalósulásának áttekintése és javaslattétel a jelentések az Európai Bizottság részére történő megküldésével kapcsolatban;
 - javaslattétel a Felelős Hatóságnak a Külső Határok Alap célkitűzéseinek vagy prioritásainak hatékonyabb elérésére és az éves program irányításának vagy pénzügyi ellenőrzésének a javítására.

III. FEJEZET

PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA

8. Kiválasztási eljárások

- 10. §** A projektek kiválasztása nyílt vagy zárt kétfordulós kiválasztási eljárás keretében történik.
- 11. §** (1) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárással kell kiválasztani azokat a projekteket, amelyek esetében az adott tevékenység jellege nem teszi lehetővé a nyílt kiválasztási eljárással történő kiválasztást, különösen ha a tervezett tevékenységet a végső kedvezményezett jogszabályi felhatalmazás alapján, kizárólagos hatáskörrel látja el, vagy a Magyar Köztársaság különleges biztonsági vagy nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő projektek esetében. A projektek kiválasztása egyéb esetben nyílt pályázati eljárással történik.
- (2) Az éves programok összeállítása előtt le kell folytatni a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulóját, és az ott kiválasztott projekteknek szerepelniük kell az Európai Bizottságnak megküldendő éves programban.
- 12. §** (1) A Felelős Hatóság a nyílt és a zárt kiválasztási eljárás első fordulóján felhívást jelentet meg, amelynek tartalmaznia kell:
- a többéves program és az éves programok azon prioritásait vagy célkitűzéseit, amelyek megvalósítására a pályázók projektjavaslata irányulhat;
 - a projekt maximális időtartamát;
 - a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, módját;
 - a pályázati felhíváshoz kapcsolódó útmutató, az egyéb szükséges dokumentumok és információk elérésének helyét.
- (2) A pályázati útmutatónak tartalmaznia kell:
- a pályázókkal, a partnerekkel, a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személyekkel vagy szervezetekkel, valamint a pályázattal szemben támasztott alkalmassági feltételeket;

- b) a közösségi támogatás felhasználásának szabályait és határidejét, a támogatás kifizetésének módját;
 - c) az elszámolható és el nem számolható költségek ismertetését;
 - d) az alkalmazott biztosítékokat, ha szükséges;
 - e) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét;
 - f) a pályázatok kiválasztásának szempontrendszerét, eljárásrendjét;
 - g) az eredményről való tájékoztatás kötelezettségét, a szerződéskötés tervezett idejét;
 - h) a hiánypótlás szabályait;
 - i) a kifogás lehetőségét;
 - j) a jogszabályi háttér ismertetését;
 - k) a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségről való tájékoztatást;
 - l) a logikai keretmátrix és a GANTT-diagramm alkalmazására vonatkozó útmutatást; és
 - m) a további információk elérhetőségét.
- (3) Nyílt kiválasztási eljárás esetén a pályázati adatlapnak és mellékleteinek tartalmaznia kell:
- a) a pályázó és – ha van ilyen – a partner nevét;
 - b) a pályázó és – ha van ilyen – a partner elérhetőségeit, cégadatait, továbbá hozzájárulást az egyes adatok e rendelet szerinti nyilvános közzétételéhez;
 - c) a prioritás vagy célkitűzés, a célcsoport és a tevékenységi terület pontos meghatározását hivatkozással az érintett európai uniós jogi aktus és a pályázati útmutató vonatkozó előírásaira;
 - d) a projekt tartalmi összefoglalását;
 - e) a projekt tervezett eredményét, mérhető mutatók (indikátorok) meghatározását (eredmény, közvetlen cél, hatás);
 - f) a projekt tervezett kezdési és befejezési időpontját, időtartamát;
 - g) a megvalósítás helyszínét;
 - h) a finanszírozás módját (igényelt közösségi és költségvetési támogatás, saját forrás);
 - i) a logikai keretmátrixot;
 - j) a részletes költségvetést és a költségek ütemezését;
 - k) a megvalósítás módját, a tervezett tevékenységek részletes leírását;
 - l) a projektet megvalósító szervezet bemutatását, a megvalósítás személyi és tárgyi feltételeinek bemutatását;
 - m) a projekt ütemezésének bemutatását GANTT-diagram segítségével (tervezett kezdési időpont, időtartam);
 - n) a szolgáltatott adatok igazolására szolgáló dokumentumokat; és
 - o) a pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek listáját.
- (4) A zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulóján benyújtott előzetes projekt adatlap a (3) bekezdés a) és c)–h) pontjaiban szereplő elemeket tartalmazza azzal, hogy a (3) bekezdés c) pontja tekintetében a Külső Határok Alap esetében a Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Program vonatkozó előírásaira is hivatkozni kell. Az előzetes projekt adatlap tartalmazza továbbá a projekt költségvetését és azt az indokot, amely alapján a végső kedvezményezett közvetlen támogatásra jogosult. A (3) bekezdés b) és i)–o) pontjaiban szereplő elemek részletes kidolgozását a második fordulóban kitöltendő részletes projekt adatlap tartalmazza.

- 13. §**
- (1) A nyílt kiválasztási eljárás pályázati felhívását és annak útmutatóját a Felelős Hatóság elhelyezi honlapján, és egyidejűleg a pályázati felhívást legalább két országos napilapban megjelenteti.
 - (2) Zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulóján – az éves program összeállítását megelőzően – az előzetes projekt adatlap benyújtására vonatkozó felhívást és az előzetes projekt adatlap nyomtatványát, majd a második forduló során a részletes projekt adatlap benyújtására vonatkozó felhívást és a részletes projekt adatlap nyomtatványát a Felelős Hatóság elhelyezi honlapján, és egyidejűleg megküldi a végső kedvezményezett szervezetek részére.

9. Többéves projektek

- 14. §**
- (1) Projekt többéves projektként akkor valósítható meg, ha
 - a) a projekt célja érdekében megvalósítandó beruházás, tevékenység jellege és a lebonyolításához szükséges időtartama ezt feltétlenül indokolja, valamint

- b) a pályázati felhívás
 - ba) lehetőséget ad rá és
 - bb) meghatározza az egyéb feltételeket.
- (2) A többéves projekttel szemben a pályázati felhívásban támasztott valamennyi feltételt minden egyes évre vonatkozóan teljesíteni kell az adott allokáció évre vonatkozó pályázati dokumentációban.
- (3) A többéves projekt az Alapok legfeljebb hároméves program allokációját érintheti.
- (4) A Felelős Hatóság kötelezettséget csak az Európai Bizottság által jóváhagyott allokáció terhére vállal.
- (5) A támogatási szerződés és a közvetlen támogatási szerződés évente kerül megkötésre, amelynek alkalmával az előző év tapasztalatai alapján a projektet a végrehajtás objektív körülményeire tekintettel felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeképpen a projekt újraértékelésre kerül, melynek eredményétől függően tervezett költségvetése és indikátorai, valamint ezek alapján a tervezett támogatási összege módosíthatóak.

10. Projektjavaslatok értékelése

- 15. §** A benyújtott pályázatok értékelését a nyílt kiválasztási eljárás és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulójában független Értékelő Bizottság (a továbbiakban: ÉB) végzi.
- 16. §**
- (1) Az ÉB működését a Felelős Személy által jóváhagyott ügyrend szabályozza.
 - (2) Az ÉB a Felelős Hatóság által meghatározott szakmai és pénzügyi szempontok szerint, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően értékeli a benyújtott pályázatokat, és a zárt kétfordulós kiválasztási eljárás első fordulójában megállapítja a támogatható projektek körét, a nyílt kiválasztási eljárás esetén megállapítja a támogatásra javasolt projektek sorrendjét.
 - (3) Az ÉB az adott alap tekintetében benyújtott pályázat elbírásához szükséges szakmai tapasztalattal rendelkező – az adott szakterületet érintő szabályozásban, feladatok ellátásában érdemi szerepet betöltő szervezetek és a felügyeletet ellátó minisztériumok, valamint a Felelős Hatóság által delegált – tagokból áll. Az ÉB elnökét a Felelős Személy jelöli ki.
 - (4) Az ÉB ülésein megfigyelők vehetnek részt, akik észrevétel-tételi joggal rendelkeznek.
 - (5) Az értékelésben részt vevőket titoktartási kötelezettség terheli az értékelés során tudomására jutott információk tekintetében, amelyről nyilatkozatot kell aláírniuk.
 - (6) Az ÉB szavazással, egyszerű többséggel dönt a vitás kérdésekről.
- 17. §**
- (1) Az ÉB üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és időpontját; a jelen lévő tagok és megfigyelők nevét; az ÉB döntési javaslatát (támogatás esetén a támogatás összegét és arányát, az összköltség csökkentése esetén a csökkentett összköltséget és annak indoklását, feltételekkel történő támogatás esetén a feltételt és teljesítésének határidejét, elutasítás esetén annak részletes indoklását); vitás kérdés esetén a szavazatok arányát és bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.
 - (2) A zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulójában a Felelős Hatóság által delegált tagokból álló bizottság végzi az első fordulóban támogathatónak ítélt projektek értékelését a 16. § (1)–(2) és (4)–(6) bekezdésében, valamint az (1) bekezdésben foglaltak szerint azzal, hogy lehetősége van a végső kedvezményezettel folytatott konzultációra. A bizottság elnökét a Felelős Személy jelöli ki.
 - (3) A Felelős Személy az ÉB és a (2) bekezdés szerinti bizottság döntési javaslata alapján dönt az egyes projektek támogatásáról vagy elutasításáról.
 - (4) A Külső Határok Alap esetén a Fórum a 9. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban javaslatot tesz, hogy az éves programban mely támogatható projektek szerepeljenek.
- 18. §**
- (1) A támogatás megítéléséről vagy elutasításáról szóló döntésről a Felelős Hatóság írásban, indokolással ellátva tájékoztatja a pályázókat.
 - (2) A Felelős Személy által jóváhagyott, támogatott projektek listáját nyílt kiválasztási eljárás esetén a döntést követő 8 napon belül, zárt kétfordulós kiválasztási eljárás második fordulójában született döntést követő 8 napon belül a Felelős Hatóság honlapján közzéteszi. A támogatott projektek listáján fel kell tüntetni a projekt címét, a megvalósító szervezet nevét, a döntés időpontját, valamint a megítélt támogatás összegét.

11. A támogatási szerződés és a közvetlen támogatási szerződés megkötése és módosítása

- 19. §** A támogatási szerződést és a közvetlen támogatási szerződést (a továbbiakban együtt: szerződés) a Felelős Hatóság és a végső kedvezményezett szervezet köti meg. A szerződés aláírására a Felelős Személy jogosult.
- 20. §**
- (1) A projektek támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.
 - (2) A projektek megvalósítása érdekében – a szerződésben foglaltak szerint – a végső kedvezményezett előleg igénybevételére jogosult.
 - (3) A szerződés aláírásának feltétele a pályázati útmutatóban előírt dokumentumok becsatolása.
 - (4) A szerződés tervezetét a Felelős Hatóság állítja össze.
 - (5) A közvetlen támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a zárt kétfordulós pályázati eljárás második fordulójában előírt dokumentumokat a végső kedvezményezett határidőre benyújtsa, azt a Felelős Hatóság elfogadja, és a Felelős Személy jóváhagyja.
 - (6) A végső kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatja a Felelős Hatóságot, ha a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai és a szerződés teljesítésével összefüggő adatai megváltoznak.
- 21. §** A végső kedvezményezett felelős a partner által végzett tevékenységekért és az általa elszámolt költségek vonatkozásában az elszámolhatósági szabályok betartásáért, továbbá a felmerülő kiadásokat és bevételeket rögzítő számviteli dokumentumok hiteles másolatának megőrzéséért.

12. Kifogás

- 22. §**
- (1) A pályázó a projektjavaslat elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő támogatása ellen kizárólag jogszabálysértés vagy a pályázati útmutatóban foglalt megsértése esetén, a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül az indokok megjelölésével kifogást terjeszthet elő a Felelős Személlyel.
 - (2) A kifogást – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a Felelős Hatóság érdemben megvizsgálja. A kifogásnak annak elutasításáig vagy az azzal kapcsolatos döntés meghozataláig halasztó hatálya van a szerződések megkötésére.
 - (3) A Felelős Hatóság a kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
 - a) a kifogást az (1) bekezdés szerinti határidőn túl terjesztették elő;
 - b) a kifogást nem az arra jogosult terjeszti elő; vagy
 - c) korábbival azonos tartalmú, ismételt kifogást terjesztenek elő.
 - (4) A Felelős Hatóság a kifogást annak benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 15 napon belül elbírálja. A Felelős Hatóság az elbírálás határidejét egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbíthatja. A Felelős Hatóság az elbírálás meghosszabbításának tényéről a kifogás benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 5 munkanapon belül tájékoztatja a pályázót.
- 23. §**
- (1) A Felelős Hatóság a kifogás tárgyában hozott döntésről az indokok megjelölésével értesíti a pályázót.
 - (2) A Felelős Hatóság a kifogással kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja:
 - a) a kifogásban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról;
 - b) a kifogást indokolt döntésével elutasítja.
 - (3) A Felelős Hatóság elutasító döntését a miniszternek jóvá kell hagynia.

IV. FEJEZET

PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA

13. Közbeszerzési és egyéb beszerzési eljárások lefolytatása és ellenőrzése

- 24. §**
- (1) Ha a végső kedvezményezett a projekt megvalósításához harmadik személyt vagy szervezetet vesz igénybe, és a harmadik személy vagy szervezet igénybevételével megvalósítani kívánt feladat értéke nem éri el az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát, valamint az egyéb beszerzésekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, akkor a végső kedvezményezettnek legalább 3 ajánlatot kell bekérnie, amelyek közül az összességében legelőnyösebbet kell kiválasztania.

- (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni abban az esetben, ha egy projekt vonatkozásában az azonos célú beszerzések értéke nem éri el a nettó 1 000 000 forint összegű értékhatárt.

- 25. §** (1) A Felelős Hatóság a folyamatba épített ellenőrzés részeként köteles gondoskodni a közbeszerzésekre és egyéb beszerzési eljárásokra vonatkozó előírások teljesülésének ellenőrzéséről.
- (2) A folyamatba épített ellenőrzés keretében vizsgálni kell:
- a közbeszerzési műszaki leírás, a projekt költségvetés tervezésének megfelelő minőségét és pontosságát;
 - az ajánlati, részvételi és ajánlattételi felhívás megfelelőségét és azok közzétételét;
 - az alkalmazott közbeszerzési eljárás kiválasztásának megfelelőségét;
 - a szerződés különböző fázisai közötti kölcsönös összefüggést;
 - pénzügyi tervek meglétét;
 - az eredményhirdetést követően az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatási kötelezettség teljesítését és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés nyilvánosságára vonatkozó követelmények betartását;
 - az ajánlatok értékelésének megfelelőségét és a kellően részletes, a döntéshozatal folyamatát bemutató bírálóbizottsági jegyzőkönyv meglétét;
 - a szerződés teljesítésének megfelelőségét, valamint szerződésmódosítás esetén a módosítás körülményeinek és indokoltságának megfelelőségét.
- (3) A Felelős Hatóság az (1) és (2) bekezdés szerinti folyamatba épített ellenőrzési kötelezettségének a kockázatelemzéssel kiválasztott projektek esetében dokumentum alapú és helyszíni vizsgálattal tesz eleget.
- (4) Ha a közbeszerzés értékhatára eléri a közösségi közbeszerzési értékhatár felét, a végső kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás tervezett megindítása előtt legalább 15 nappal megküldeni a Felelős Hatóság részére az ajánlati felhívást és a kapcsolódó dokumentációt.
- (5) A (4) bekezdésben szabályozott esetben a Felelős Hatóság közbeszerzési szakértő közreműködésével végzi el az ellenőrzést.

- 26. §** (1) Ha a Felelős Hatóságnak a folyamatba épített ellenőrzés során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a Kbt. felhatalmazása alapján kiadott beszerzésekre vonatkozó jogszabályok, az Európai Unió közbeszerzésekre vonatkozó kötelező jogi aktusa vagy a 24. §-ban foglaltak megsértése jut tudomására, írásban felhívja a végső kedvezményezettet, hogy az egyes rendelkezések megsértésével kapcsolatos álláspontját kifejtthesse. A végső kedvezményezett álláspontja figyelembevételével a Felelős Hatóság megvizsgálja a támogathatóság feltételeit a szerződés alapján.
- (2) Ha a Felelős Hatóság a Kbt.-be ütköző magatartást vagy mulasztást észlel, akkor a Kbt. 327. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményezi.

14. A megvalósítás nyomon követése

- 27. §** (1) A végső kedvezményezett köteles a projekt előrehaladásáról – pénzügyi és szakmai szempontú, szöveges értékelést is tartalmazó, magyar nyelvű – jelentést készíteni, és azt megküldeni a Felelős Hatóság részére.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti jelentéseket a végső kedvezményezett havonta köteles megküldeni a szerződésben meghatározott határidőig, azonban a beküldés gyakoriságát a szerződés eltérően is meghatározhatja azzal, hogy legalább negyedévente kötelező jelentést küldeni.
- (3) A végső kedvezményezett köteles zárójelentést készíteni a projekt befejezési időpontját követő 30 napon belül. A szerződés hosszabb határidőt is megállapíthat.
- (4) A zárójelentésben be kell mutatni
- a projekt céljainak teljesülését, konkrét elemzésekkel alátámasztva;
 - a tényleges költségek tervezett költségeknek való megfelelését, és az esetleges eltérések indokait; továbbá
 - a támogatás könyvelésben való kezelését és elkülönítését.
- (5) A végső kedvezményezett az (1)–(4) bekezdésben foglalt jelentéseket köteles feltölteni a Felelős Hatóság által üzemeltetett informatikai rendszerbe a (2)–(3) bekezdés szerinti határidőben, amelyhez a Felelős Hatóság elektronikus hozzáférést biztosít.

15. A projekt fenntartása, dokumentumok nyilvántartása és megőrzése

- 28. §** (1) A projekt lezárását követően a végső kedvezményezett köteles a projekt végrehajtása során elért eredményeket a szerződésben rögzített időtartamig és az ott rögzített célnak megfelelően fenntartani a 61. § e)–h) pontja szerinti közösségi határozatok alapján.
- (2) A projekttel kapcsolatos dokumentumokat a végső kedvezményezett, a Felelős Hatóság, az Ellenőrzési Hatóság és a Hitelesítő Hatóság a projekt Felelős Hatóság által történő lezárásától 10 évig megőrzi.

V. FEJEZET**A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE****16. A pénzügyi irányítás és kontroll**

- 29. §** A pénzügyi lebonyolítás során olyan irányítási és ellenőrzési rendszert kell kialakítani, amely biztosítja az Alapokból társfinanszírozott intézkedések teljesítésének és az igényelt kiadások hitelességének ellenőrzését, valamint biztosítja az alkalmazandó nemzeti és közösségi jogszabályok betartását, különösen a kiadások támogathatósága, a közbeszerzések, az állami támogatás, a tisztességes verseny és az esélyegyenlőség tárgyában. Az irányítási és ellenőrzési intézményrendszer működése az Alapokhoz kapcsolódó technikai költségkeret terhére finanszírozható.
- 30. §** (1) A Felelős Személy és a Hitelesítő Hatóság vezetője e rendelet 1. melléklete szerint nyilatkozik az általa működtetett irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelő és megbízható működéséről.
- (2) Ha év közben változás történik a Felelős Személy vagy a Hitelesítő Hatóság vezetője személyében, továbbá szervezeti átalakulás vagy megszűnés esetén, a távozó Felelős Személy vagy Hitelesítő Hatóság vezetője köteles a nyilatkozatot az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, a nyilatkozatot a tisztséget betöltő személynek átadni, aki köteles azt az éves beszámolóhoz mellékelni saját nyilatkozatával együtt.
- (3) A Felelős Személy és a Hitelesítő Hatóság vezetője a saját szervezetére vonatkozó nyilatkozatot a tárgyévét követő év május 31-ig megküldi az államháztartásért felelős miniszter részére.

17. Közösségi hozzájárulás rendezése

- 31. §** A Hitelesítő Hatóság nem igazolhatja azt a kiadást, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan szabálytalansági vizsgálat van folyamatban, vagy amelyre vonatkozóan a szabálytalanság ténye megállapítást nyert. Ezen összegek 40. § (4) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartásáról a Felelős Hatóság gondoskodik.

18. Az európai uniós támogatás fogadására és kifizetésre szolgáló kincstári számlák és a pénzügyi lebonyolítás rendje

- 32. §** (1) A jóváhagyott éves programok alapján az Európai Bizottság által átutalt európai uniós támogatásból származó előfinanszírozás, időközi kifizetések és végsőegyenleg-kifizetések fogadása a Felelős Hatóság által a Magyar Államkincstárban nyitott devizaszámlán történik a Magyar Államkincstár által meghirdetett feltételekkel.
- (2) Az Alaponként nyitott devizaszámlák felett a Felelős Hatóság rendelkezik.
- (3) Az Alapokhoz biztosított uniós forrás és a hazai társfinanszírozás összege a Magyar Államkincstárban megnyitott feladat-finanszírozási előirányzat felhasználási keretszámlán keresztül kerül felhasználásra.
- (4) Az igényelt előleget és egyenleget a Felelős Hatóság nyílt kiválasztási eljárás esetén a végső kedvezményezett által nyitott elkülönített számla javára teljesíti a támogatási szerződésben foglaltak szerint.
- (5) Közvetlen támogatás esetén a Felelős Hatóság a végső kedvezményezett számlájára teljesíti az igényelt előleg és az egyenleg kifizetését és a közvetlen támogatási szerződésben foglaltak szerint a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személy vagy szervezet számlájára közvetlenül utalja át a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számla összegét a szerződésszerű és igazolt teljesítése alapján.
- (6) A számlák vezetésével kapcsolatos, a Felelős Hatóságnál felmerülő költségek a Felelős Hatóságot terhelik.

19. Támogatás kifizetése

- 33. §** (1) A Felelős Hatóság a végső kedvezményezett szervezetek által benyújtott kifizetésekhez szükséges dokumentumok ellenőrzését és jóváhagyását követően gondoskodik az igényelt támogatás átutalásáról.
- (2) A teljes támogatási összeg részletekben kerül kifizetésre előleg-finanszírozás, egyenleg kifizetés, utófinanszírozás és a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személy vagy szervezet részére történő közvetlen kifizetés formájában a szerződésben meghatározott határidők szerint.
- (3) A támogatás kifizetéséhez a végső kedvezményezett kifizetési kérelmet nyújt be a szerződésben meghatározott időben és tartalommal. A hiányos vagy hibás kifizetési kérelmet a Felelős Hatóság elutasítja.
- (4) A végső kedvezményezett az eredeti bizonylatokon köteles feltüntetni a projekt regisztrációs számát, és az alap, valamint az alap azon évi allokációjának megnevezését, amelyből a támogatást nyerte.
- (5) A végső kedvezményezett a kapott támogatással a szerződésben meghatározottak szerint köteles elszámolni. Ennek megtörténtéről a Felelős Hatóság kiállítja a 37. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumokat. Az elszámolással az előleg végleges támogatássá válik.
- (6) A végső kedvezményezett – közvetlen támogatás biztosítása és a projekt megvalósításához harmadik személy vagy szervezet részére történő közvetlen kifizetés esetén – a nevére kiállított, a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személy vagy szervezet által benyújtott számlák kifizetéséhez szükséges bizonylatokat benyújtja a Felelős Hatóság részére, amely intézkedik a számlában szereplő jogosult részére történő átutalásáról. Bizonylatként benyújtandók a végső kedvezményezett által igazolt számlamásolatok, a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személlyel vagy szervezettel kötött szerződésben meghatározott dokumentumok hiteles másolata, valamint a kifizetéshez szükséges dokumentumok.

VI. FEJEZET

KÖLTSÉGGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉG RENDJE

20. Hitelesítés

- 34. §** Az Alapok keretében megítélt támogatások felhasználásának hitelesítése a Felelős Hatóság feladata.
- 35. §** (1) A folyamatba épített ellenőrzés részeként a Felelős Hatóságnak gondoskodnia kell a végső kedvezményezett által benyújtott valamennyi jelentés, nyilatkozat és bizonylat dokumentum alapú, formai és tartalmi ellenőrzésének lefolytatásáról.
- (2) A pénzügyi lebonyolítás során a dokumentum alapú ellenőrzés a kifizetési kérelem és az azt alátámasztó bizonylatok ellenőrzéséből áll.
- (3) A bekért bizonylatoktól függően a dokumentum alapú ellenőrzések keretében ellenőrizni kell:
- a projektek szerződéseknél – ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képező mellékleteket is – megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását;
 - azt, hogy a benyújtott számla, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat valós költségeken alapul, az Alapok keretében jóváhagyott projekt kapcsán merült fel és megfelel a céljainak;
 - a teljesítés igazolását;
 - a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások teljesülését; valamint
 - azt, hogy a benyújtott számlán vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylaton szereplő teljesítés összhangban van-e a pályázat kiválasztására vonatkozó döntéssel, a szerződéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével, a tárgyi és időbeli elszámolhatósági szabályokkal és a közbeszerzésre vonatkozó előírásokkal.
- 36. §** (1) A folyamatba épített ellenőrzés részeként a Felelős Hatóságnak gondoskodnia kell a projektek megvalósításának helyszíni vizsgálatáról.
- (2) A helyszíni vizsgálat során ellenőrizni kell különösen:
- a projektek szerződéseknél – ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képező mellékleteket is – megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását;
 - az előrehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját;

- c) azt, hogy a kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok eredeti példányai a végső kedvezményezettnél rendelkezésre állnak és fellelhetőek-e, továbbá, hogy megegyeznek-e a végső kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal;
 - d) a végső kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal;
 - e) a termékek és szolgáltatások teljesítésének a szerződéssel való összhangját;
 - f) a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását; valamint
 - g) a közbeszerzésekre vonatkozó előírások betartását.
- (3) A helyszíni vizsgálatok keretében a költségek elszámolhatóságának megállapításához ellenőrizni kell a számlákat, ezek között a korábbi számlaösszesítő(k)ben feltüntetett, a számlákhoz kapcsolódó szerződéseket és az azokhoz kapcsolódó teljesítésgazolásokat.
- (4) A folyamatba épített ellenőrzéseket, ideértve a dokumentum alapú ellenőrzéseket és a helyszíni vizsgálatokat megfelelően dokumentálni kell, rögzítve az elvégzett munkát, az ellenőrzések eredményeit, valamint a szabálytalanságok és a hibák feltárása esetén a megtett intézkedéseket.

- 37. §**
- (1) A Felelős Hatóság a végső kedvezményezett által beküldött szakmai és pénzügyi jelentés beérkezésétől számított 30 napon belül monitoring lapot és monitoring jelentést állít ki, melyben nyilatkozik a jelentésben foglaltak elfogadásáról vagy elutasításáról, egyes kifizetési tételek felfüggesztéséről, és szükség esetén hiánypótlást ír elő, amelyet a következő szakmai és pénzügyi jelentésben kell teljesíteni.
- (2) A Felelős Hatóság – a Hitelesítő Hatóság által kiállított költségigazoló nyilatkozat figyelembevételével – elkészíti, és az Európai Bizottság részére benyújtja az éves programok végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentéseket és zárójelentéseket.
- (3) A pályázati dokumentációt, a szerződést, az (1) és (2) bekezdésben foglalt jelentéseket, a kifizetésekkel kapcsolatos adatokat, a helyszíni vizsgálatok dokumentumait és a monitoring tevékenységet támogató egyéb adatokat a Felelős Hatóság feltölti az informatikai rendszerbe azok beérkezésétől számított 30 napon belül.

21. Igazolás

- 38. §**
- (1) Az igazolási tevékenységet a Hitelesítő Hatóság végzi.
- (2) A Hitelesítő Hatóság felelősségi körébe tartozik a végső kedvezményezetteknel felmerült – a végső kedvezményezettek által számlával vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylattal igazolt – kifizetett költségek alapján a költségigazoló nyilatkozat kiállítása a Felelős Hatóság jelzése alapján, majd 14 napon belüli benyújtása a Felelős Hatóság részére.
- (3) A Hitelesítő Hatóság jogosult a költségigazoló nyilatkozat alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítő információ kérésére, melyet a Felelős Hatóság köteles haladéktalanul a Hitelesítő Hatóság rendelkezésére bocsátani.
- (4) A Hitelesítő Hatóság az igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében dokumentum alapú tényfeltáró vizsgálatot végez vagy helyszíni tényfeltáró látogatást tesz a Felelős Hatóságnál kockázatelemzés alapján kiválasztott projektek esetében. A tényfeltáró vizsgálat során a Hitelesítő Hatóság meggyőződik arról, hogy a végső kedvezményezett által benyújtott elszámolások ellenőrzése kellő megalapozottságot nyújt-e a költségek elszámolhatóságának megállapításához és a végső kedvezményezetti elszámolások feldolgozása során érvényesülnek-e azok az ellenőrzések, amelyek biztosítják a számviteli nyilvántartásba bekerülő adatok pontosságát és megbízhatóságát.
- (5) A Hitelesítő Hatóság részére – előzetes értesítés alapján – a Felelős Hatóság hozzáférést biztosít a nála elektronikus és papír formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz.

- 39. §**
- A Felelős Hatóság annak érdekében, hogy a Hitelesítő Hatóság az irányítási és ellenőrzési rendszerek megfelelőségét meg tudja ítélni:
- a) tájékoztatásul továbbítja a Hitelesítő Hatóság részére a belső ellenőrzési rendszerében elkészült, valamint az egyéb, ellenőrzésre jogosult hazai vagy külföldi szervezetek által elkészített ellenőri jelentéseket a jelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül,
 - b) tájékoztatásul megküldi a Hitelesítő Hatóság részére a Működési Kézikönyvet annak mellékleteivel és az ellenőrzési nyomvonallal együtt, valamint tájékoztatja ezek módosításáról,
 - c) a IX. fejezet előírásainak megfelelően rendszeresen tájékoztatja a Hitelesítő Hatóságot a szabálytalanságok kezeléséről,

- d) haladéktalanul írásban tájékoztatja a Hitelesítő Hatóságot az Európai Bizottság esetleges, az irányítási és ellenőrzési eljárásokkal és a monitoringgal kapcsolatban megfogalmazott ajánlásainak tartalmáról, az Európai Bizottság által javasolt kiigazító intézkedések megvalósítása érdekében megtett lépésekről és azokról az indokokról, amelyekre hivatkozva a javasolt intézkedéseket a Felelős Hatóság nem hozta meg.

VII. FEJEZET

A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

- 40. §** (1) Az Európai Bizottság felé történő beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését elkülönített, eredményszemléletű kettős könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítani, amelyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Számv. tv.) foglalt számviteli alapelvek figyelembevételével kell vezetni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti, az európai uniós támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladataihoz kötődő számviteli nyilvántartást a Felelős Hatóság vezeti.
- (3) Az elkülönített számviteli nyilvántartás részletes szabályait a Felelős Hatóság határozza meg. Az elkülönített számviteli nyilvántartásoknak biztosítani kell, hogy az Európai Bizottság részére küldendő évközi adatszolgáltatásoknak a pénzügyi zárások számviteli nyilvántartásból, beszámolóból nyerhető adatai, valamint az éves pénzügyi jelentések elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelő részletességgel rendelkezésre álljanak.
- (4) A Felelős Hatóság elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik arról, hogy naprakészen rendelkezésre álljanak:
- a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások összegei alapok szerint,
 - b) a Felelős Hatóság alaponkénti számláinak tételes forgalma,
 - c) a Felelős Hatóság által hitelesített, az Európai Bizottságtól igényelt, az Európai Bizottság által még ki nem fizetett összegek és a szabálytalanságok miatt visszajáró összegek mint követelések,
 - d) az Európai Bizottság felé fennálló visszafizetési kötelezettségek és a Hitelesítő Hatóság által jóváhagyott, még ki nem fizetett közösségi hozzájárulás rendezése miatti kötelezettségek összege.
- (5) A Felelős Hatóság az elkülönített, eredményszemléletű könyvvezetés alapján mérlegbeszámolót készít az adott allokáció zárásáról szóló zárójelentés adatainak alátámasztására.
- (6) A számviteli nyilvántartásokat forintban kell vezetni.
- 41. §** A Felelős Hatóság köteles a könyvvezetésére vonatkozó számviteli kézikönyvét elkészíteni, melynek részei:
- a) a számviteli folyamatok eljárási rendje,
 - b) a számviteli politika, a számlatükör és a számlarend,
 - c) a bizonylati album.

VIII. FEJEZET

A TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

22. Belső ellenőrzés

- 42. §** Az IRM belső ellenőrzési egysége az európai uniós támogatások vonatkozásában lefolytatott belső ellenőrzések lezárt ellenőrzési jelentéseit haladéktalanul megküldi az államháztartásért felelős miniszter, a Hitelesítő Hatóság és az Ellenőrzési Hatóság részére.

23. Közös ellenőrzési stratégia és az éves ellenőrzési terv

- 43. §** (1) Az Ellenőrzési Hatóság elkészíti az Alapokra vonatkozó közös ellenőrzési stratégiát, és a többéves programok jóváhagyásától számított 6 hónapon belül benyújtja az Európai Bizottságnak.
- (2) Ha az Európai Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően benyújtott közös ellenőrzési stratégia kézhezvételét követő 3 hónapon belül észrevételt tesz a benyújtott stratégiára vonatkozóan, az Ellenőrzési Hatóság köteles az Európai Bizottság által a válaszadásra meghatározott időn belül a nemzeti ellenőrzési stratégiát felülvizsgálni, és az észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottságnak megküldeni.
- (3) Az Ellenőrzési Hatóság az Európai Bizottság által elfogadott közös ellenőrzési stratégiát megküldi a Felelős Hatóság, a Hitelesítő Hatóság és az államháztartásért felelős miniszter részére.

- (4) Az Ellenőrzési Hatóság az általa végzett kockázatelemzés és mintavételezés alapján február 15-ig elkészíti az éves ellenőrzési tervét és – szükség esetén – annak módosítását.
- (5) Az Ellenőrzési Hatóság évente felülvizsgálja a közös ellenőrzési stratégiát.

24. Rendszerellenőrzés

- 44. §** A 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 32. cikkében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében meghatározott rendszerellenőrzéseket éves rendszerességgel az Ellenőrzési Hatóság végzi el.

25. A projektek mintavételes ellenőrzése

- 45. §** (1) Az Ellenőrzési Hatóság elvégzi az éves programok esetében a 2007/435/EK tanácsi határozat 28. cikkében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 32. cikkében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 30. cikkében meghatározott mintavételes ellenőrzéseket.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzések végrehajtása érdekében az Ellenőrzési Hatóság részére korlátlan betekintést és hozzáférést kell biztosítani a nyilvántartási, adatszolgáltatási és működési rendszerbe, lehetővé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenőrök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyőződhesse.

26. Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok

- 46. §** (1) A Felelős Személy és a Hitelesítő Hatóság vezetője köteles minden, az éves programok felhasználásával összefüggő ellenőrzési jelentés alapján – ha a jelentésben rá vonatkozó, intézkedést igénylő megállapítás, ajánlás vagy javaslat szerepel – a jelentés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül intézkedési tervet készíteni, az intézkedési tervet végrehajtani, továbbá az intézkedési terv végrehajtását nyomon követni.
- (2) A Felelős Hatóság és a Hitelesítő Hatóság kötelesek az intézkedési terveiket, annak elkészültét követő 15 naptári napon belül egymásnak, az Ellenőrzési Hatóságnak és az államháztartásért felelős miniszternek megküldeni.
- (3) Az (1) bekezdésben felsorolt vezetők gondoskodnak az intézkedési tervekben megfogalmazottak megvalósításáról, illetve azok folyamatos nyomon követéséről (különös tekintettel a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos intézkedésekre), melynek helyzetéről minden év január 31-ig tájékoztatják egymást a (2) bekezdésben foglaltak szerint.

27. Az éves vizsgálati jelentés, a vélemény és a nyilatkozat

- 47. §** (1) Az éves vizsgálati jelentés, a vélemény és a nyilatkozat kiadásához szükséges ellenőrzéseket az Ellenőrzési Hatóság hajtja végre.
- (2) A Felelős Személy az éves programok Felelős Hatóság által történő várható lezárását a zárást megelőző év december 31-ig jelzi az Ellenőrzési Hatóságnak, hogy a zárónyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenőrzéseket munkatervében tervezni tudja.
- (3) Az éves programok lezárásáról a Felelős Személy a lezárást követő 8 munkanapon belül tájékoztatja az Ellenőrzési Hatóságot.
- (4) Az Ellenőrzési Hatóság elkészíti a vizsgálati jelentést, a véleményt és a nyilatkozatot, melyeket a záróegyenleg kifizetési kérelem vagy visszafizetési nyilatkozat kézhezvételét követő 60 napon belül megküld a Felelős Hatóságnak és az államháztartásért felelős miniszternek.
- (5) Ha az Európai Bizottság az (1)–(4) bekezdésnek megfelelően benyújtott záróbeszámoló kézhezvételét követő 6 hónapon belül véleményt tesz a benyújtott záróbeszámoló tartalmára vonatkozóan, az Ellenőrzési Hatóság köteles a vizsgálati jelentést, a véleményt és a nyilatkozatot felülvizsgálni, és az észrevételekre vonatkozó válaszokat az Európai Bizottság által a válaszára meghatározott határidő lejártá előtt 1 hónappal a Felelős Hatóságnak és az államháztartásért felelős miniszternek megküldeni.

28. Kapcsolattartás az Európai Bizottsággal

- 48. §** (1) A 2007/435/EK tanácsi határozat 31. cikk (3) bekezdésében, a 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 33. cikk (3) bekezdésében, a 2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 35. cikk (3) bekezdésében és a 2007/575/EK európai parlamenti és tanácsi határozat 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott felkérés teljesítése az Ellenőrzési Hatóság feladata.
- (2) A Felelős Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Ellenőrzési Hatóságot az (1) bekezdésben meghatározott felkérésről.
- (3) Az Ellenőrzési Hatóság haladéktalanul tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert, ha az Európai Bizottság felkéri az Ellenőrzési Hatóságot ellenőrzés végzésére.
- (4) Az ellenőrzendő szervezetek haladéktalanul értesítik az államháztartásért felelős minisztert és az Ellenőrzési Hatóságot az Európai Bizottság által tervezett ellenőrzésekről.
- (5) Az ellenőrzések nyitó és záró megbeszélésén az államháztartásért felelős miniszter és az Ellenőrzési Hatóság részt vehet.
- (6) Az ellenőrzött szervezetek kötelesek a jelentéstervezetekre készítendő választ az államháztartásért felelős miniszterrel és az Ellenőrzési Hatósággal előzetesen egyeztetni, valamint a végleges jelentést számukra tájékoztatásul megküldeni.

IX. FEJEZET

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

- 49. §** (1) A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében a miniszter kijelöli az IRM szabálytalanságok nyilvántartásáért és jelentéséért felelős szervezeti egységét (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős).
- (2) A szabálytalanság-felelős gondoskodik
- a szabálytalanságok nyilvántartásáról;
 - a szabálytalanságokkal kapcsolatos jelentések összeállításáról;
 - az OLAF Koordinációs Irodával történő együttműködésről; valamint
 - a Hitelesítő Hatósággal történő együttműködésről.
- 50. §** (1) Ha az Európai Bizottság, az Ellenőrzési Hatóság, a belső ellenőrzési egység, a Hitelesítő Hatóság vagy bármely ellenőrzést végző szervezet a szabálytalansági gyanúról értesíti a Felelős Hatóságot, akkor a Felelős Személy köteles a szabálytalansági vizsgálat lefolytatására. Ha az ellenőrzést végző szerv megállapításait elfogadja, további vizsgálat lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot.
- (2) A támogatási folyamat bármely szakaszában a Felelős Hatóság azon tagja, aki a szabálytalansági gyanút észlelte, és akinek szabálytalansági gyanú tudomására jutott, azonnal írásban rögzíti a szabálytalansági gyanút, melyet haladéktalanul megküld a szabálytalanság-felelősnek.
- (3) A szabálytalanság-felelős haladéktalanul megküldi a Felelős Személynek a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, az azokkal kapcsolatos véleményét és az ügy kivizsgálására vagy annak mellőzésére vonatkozó javaslatát. A tájékoztatást követően a szabálytalansági gyanút 5 munkanapon belül rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.
- (4) A Felelős Személy 5 munkanapon belül dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról.
- (5) A szabálytalansági vizsgálat elindításáról való döntés esetén, azzal egyidejűleg ki kell jelölni a szabálytalansági vizsgálat vezetőjét, valamint a vizsgálatba bevonandó szakértőket. A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági vizsgálat elindításának vagy elutasításának tényét a döntéstől számított 2 munkanapon belül rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.
- 51. §** (1) A szabálytalansági vizsgálat eredményéről – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a vizsgálat vezetője szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.
- (2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell:
- az érintett projekt megnevezését, a végső kedvezményezett adatait;
 - az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként;
 - a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét;
 - a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását;

- e) a vizsgálatban közreműködők megnevezését;
 - f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását;
 - g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás és a helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző, a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévő személyek aláírásával ellátott példányát;
 - h) a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévő személynek a g) pont szerinti jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot;
 - i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az azt alátámasztó dokumentumoknak a vizsgálatvezető által hitelesített másolatát.
- (3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá
- a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását;
 - b) azt, hogy a szabálytalanság Európai Bizottság által meghatározott jelentéstételi kötelezettség alá tartozik;
 - c) rendszerjellegű szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást; valamint
 - d) a további intézkedésekre tett javaslatot.
- (4) A Felelős Személy a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt a szabálytalansági vizsgálat lezárásáról.
- (5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat:
- a) a szabálytalanság hiányának megállapításával és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli megszüntetésével, vagy
 - b) a szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntéssel.

- 52. §**
- (1) A Felelős Személy a jelentés, valamint a döntésének megküldésével értesíti a szabálytalanság-felelőst.
 - (2) Ha a szabálytalansági vizsgálat szabálytalanságot állapít meg, a Felelős Személy dönt a szükséges intézkedések alkalmazásáról.
 - (3) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának időpontja az 51. § (5) bekezdés szerinti döntéshozatal napja.
 - (4) A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági vizsgálat eredményeit a döntéshozataltól számított 2 munkanapon belül rögzíti a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.
 - (5) A szabálytalansági eljárás lefolytatásáról a Felelős Hatóságnak a szabálytalansági gyanúnak a szabálytalanság-felelős tudomására jutásától számított 45 naptári napon belül kell gondoskodnia.
 - (6) Ha a szabálytalanság megállapításához hatóság előzetes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást mindaddig fel kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkező hatóság döntést nem hozott. A felfüggesztés időtartama az elintézési határidőbe nem számít be.
 - (7) A Felelős Hatóság a szabálytalansági eljárás felfüggesztésének elrendelésével egyidejűleg dönthet a kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről. A kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről a végső kedvezményezett haladéktalanul tájékoztatni kell.
 - (8) A döntést követő 30 napon belül a Felelős Hatóság honlapján közzéteszi – a hozzájárulással nem érintett személyes adatok kivételével – a szabálytalansági eljárásban hozott, szabálytalanság megtörténtét megállapító döntéseket. A közzétételben szerepelnie kell a végső kedvezményezett nevének, a projekt címének, a szabálytalanság elkövetése módjának, a szabálytalanság következményének és a szabálytalansággal érintett összegnek.

- 53. §**
- Rendszerjellegű szabálytalanság megállapításáról a szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet köteles a belső ellenőrzési egységet, a Felelős Hatóságot, az Ellenőrzési Hatóságot és a Hitelesítő Hatóságot a rendszerjellegű szabálytalanság megállapításától számított 5 munkanapon belül értesíteni.

- 54. §**
- (1) A Felelős Hatóság köteles biztosítani, hogy a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek a végső kedvezményezettekől behajtásra kerüljenek. A behajtott összeg közösségi támogatási részét, és – ha az IRM biztosította – az önrészt a feladat-finanszírozási előirányzat felhasználási keretszámlára kell visszautalni és a közösségi támogatási részt a jóváírásáról szóló számlakivonat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell visszautalni a devizaszámlára.
 - (2) Ha a szabálytalanságban érintett összegeket a program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a program zárását követő ötödik év végéig programonkénti bontásban meg kell őrizni.

- (3) A Felelős Hatóság a vonatkozó alap devizaszámláján jóváírt összeggel csökkentett átutalás-igénylés dokumentációt nyújt be az Európai Bizottságnak.

- 55. §** (1) A Felelős Hatóság szabálytalansági jelentést küld az Európai Bizottság részére, az Európai Bizottság által meghatározott tartalmi követelményekkel, formában, az előrehaladási és a zárójelentés részeként.
- (2) A Felelős Hatóság értesíti a Hitelesítő Hatóságot a szabálytalansággal érintett összegekről az előrehaladási és a zárójelentés elküldésével egyidejűleg.

X. FEJEZET

AZ ALKALMAZANDÓ BIZTOSÍTÉKOK

- 56. §** (1) Pályázati úton elnyert támogatás esetén a szerződésben az alábbi biztosítékok köthetők ki:
- a) a végső kedvezményezett által beszedési megbízásra való felhatalmazás benyújtása;
 - b) a végső kedvezményezett nyilatkozatainak benyújtása a következők szerint:
 - ba) helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei esetében az érintett önkormányzat írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghíúsulna, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül,
 - bb) költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghíúsulna, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül,
 - bc) egyházak és intézményeik, az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú társaságok, közttestületek, valamint társadalmi szervezetek esetében a végső kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy ha a projekt részben vagy egészben meghíúsul, vagy ha a támogatást szabálytalanul használja fel, akkor a támogatást intézkedés szerint visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül,
 - bd) a végső kedvezményezett írásbeli nyilatkozata arról, hogy vele szemben – nyilatkozattételkor – az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn.
- (2) A beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazás adására kötelezett végső kedvezményezett köteles valamennyi, Magyarországon vezetett fizetési számlája számát közölni és – felhatalmazó levél útján – valamennyi fizetési számlája tekintetében beszedési megbízás érvényesítésének jogára felhatalmazni a Felelős Hatóságot, figyelembe véve az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat.
- (3) A beszedési megbízás alkalmazása érdekében, a beszedési megbízás benyújtására való felhatalmazás adására kötelezett végső kedvezményezett köteles a számlavezető hitelintézete(i) által visszaigazolt felhatalmazó levele(ke)t a szerződés megkötését megelőzően a Felelős Hatóság számára átadni, és bármelyik fizetési számlája megszüntetéséről vagy új fizetési számla megnyitásáról a Felelős Hatóságot nyolc munkanapon belül írásban tájékoztatni, valamint az új fizetési számlára vonatkozó, a számlavezető hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levelet a Felelős Hatóság számára átadni.
- (4) A végső kedvezményezett köteles írásban nyilatkozni arról, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghíúsíthatja, és amely a végső kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A végső kedvezményezett ilyen korlátozás hiányáról és a harmadik személy hozzájárulásának megadásáról a szerződésben vagy külön nyilatkozatban köteles nyilatkozni.
- (5) A támogatási összeg – ideértve az előleget is – első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.

XI. FEJEZET**A JOGSZABÁLYSÉRTŐ, NEM RENDELTESSZERŰ VAGY SZERZŐDÉSELLENES MÓDON FELHASZNÁLT TÁMOGATÁSOK BEHAJTÁSÁNAK RENDJE**

- 57. §** (1) Ha a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetéséről kell intézkedni, a végső kedvezményezettet külön jogszabályokban meghatározottak szerint terhelő visszafizetési kötelezettségére vonatkozó követelés érvényesítése érdekében a Felelős Hatóság jár el.
- (2) Ha a végső kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a szerződésben foglalt feltételei bekövetkeznek, a Felelős Hatóság a visszafizetés okának megjelölésével felhívja visszafizetési kötelezettségének teljesítésére.
- (3) Ha a végső kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a szerződésben megadott határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, és a benyújtott beszedési megbízás eredménytelen, a Felelős Hatóság megkeresi az illetékes adóhatóságot a visszakövetelt összeg behajtásának megindítása érdekében, és ezzel egyidejűleg a megkeresés tényéről a végső kedvezményezettet is értesíti.
- (4) Ha a követelés a behajtásra tett intézkedések eredménytelensége folytán behajthatatlannak minősül, a követelést a követelésről való lemondás nélkül veszteségként le kell írni.
- (5) A Felelős Hatóság a már elindult csőd-, felszámolási, végelszámolási, az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló, vagy végrehajtási eljárásokba köteles bekapcsolódni.

XII. FEJEZET**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG**

- 58. §** (1) A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében vagy meghozatalában nem vehet részt az a személy vagy szervezet, aki (amely) az adott alap vonatkozásában projektjavaslatot nyújtott be, vagy a projektjavaslat elkészítésében részt vett (a továbbiakban: érdekelt szervezet) és az olyan személy, aki
- a) az érdekelt szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
 - b) az érdekelt szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja;
 - c) az érdekelt szervezet tagja, vagy abban közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
 - d) az értékelésre, minőség-ellenőrzésre vagy bírálatra benyújtott dokumentumok előkészítésében vagy kidolgozásában bármilyen formában részt vett;
 - e) az a)–d) pont szerinti személynek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója.
- (2) A támogatásra vonatkozó döntést megelőző értékelésben részt vevő személy és az értékelésben részt vevő szervezet képviselőjére jogosult személy a döntés-előkészítési vagy döntéshozatali eljárás megkezdésekor nyilatkozatot tesz arról, hogy az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlensége nem áll fenn.
- (3) Ha a döntés előkészítése vagy meghozatala során olyan tény merül fel, amely alapján az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség fennáll, az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet ezt az ÉB elnökének és a Felelős Hatóságnak haladéktalanul írásban bejelenti. Az összeférhetetlenséggel érintett személy vagy szervezet azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni.
- (4) Ha az összeférhetetlenséget az összeférhetetlenséggel érintett személy nem jelenti be, az ÉB bármely tagja jogosult az összeférhetetlenség megállapítását az ÉB-nél kezdeményezni. Ha az ÉB az összeférhetetlenséget megállapítja, az összeférhetetlenséggel érintett személy (vagy szervezet) azon dokumentum tekintetében, amellyel kapcsolatban az összeférhetetlenség felmerült, a továbbiakban nem járhat el, és az erre a dokumentumra vonatkozó addigi eljárását érvénytelennek kell tekinteni.
- (5) A projektek folyamatba épített ellenőrzését (dokumentum alapú ellenőrzését és helyszíni vizsgálatát), kifizetése engedélyezését és igazolását nem végezheti olyan személy, aki a projektjavaslatot benyújtotta, vagy akivel szemben az (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti kizáró ok fennáll. A folyamatba épített ellenőrzést (dokumentum alapú ellenőrzést és helyszíni vizsgálatot) ellátó személy és a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója nem vehet részt ugyanazon projektre vonatkozó projektjavaslat elbírálásában, a kifizetés engedélyezésében, igazolásában.
- (6) Nem nyújthat be projektjavaslatot olyan szervezet, amellyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll a Felelős Hatóság 3. §-ban meghatározott feladatait ellátó személy, vagy olyan személy, aki felett a Felelős Személy munkáltatói jogkört gyakorol.

XIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 59. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- 60. §** E rendelet I. fejezetének, IV–IX. fejezetének, 56. § (3) bekezdésének, XI. fejezetének, valamint 58. § (5) bekezdésének rendelkezéseit az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008. évi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló Szabályzatának kiadásáról szóló 11/2008. (IK 3.) IRM utasítás, továbbá a 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános programból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 3/2009. (II. 13.) IRM rendelet alapján a hatálybalépése előtt vállalt kötelezettségekre nézve is alkalmazni kell.
- 61. §** Ez a rendelet a következő közösségi határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
- a) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról és a 2004/904/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. május 23-i 2007/573/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat;
 - b) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 2007/574/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat;
 - c) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 2007/575/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat;
 - d) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló, 2007. június 25-i 2007/435/EK tanácsi határozat;
 - e) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Menekültügyi Alap létrehozásáról szóló 573/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 19-i 2008/22/EK bizottsági határozat;
 - f) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2008. március 5-i 2008/456/EK bizottsági határozat;
 - g) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2008. március 5-i 2008/457/EK bizottsági határozat, valamint
 - h) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008–2013-as időszakra az Európai Visszatérési Alap létrehozásáról szóló 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2008. március 5-i 2008/458/EK bizottsági határozat.

- 62. §** Hatályát veszti a 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános programból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 3/2009. (II. 13.) IRM rendelet.
- 63. §** (1) A 62. § az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti.

Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 17/2010. (IV. 29.) IRM rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott, a/z/ vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy évben az általam vezetett szervezetnél az előírásoknak megfelelően gondoskodtam az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó belső kontroll rendszerek hatékony, eredményes és gazdaságos működtetéséről.

Gondoskodtam

- a feladatok ellátására vonatkozó megállapodásban/szerződésben/jogszabályban előírt tevékenységek meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a szervezet feladatainak ellátásában a szakmai hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a belső kontroll megszervezéséről és hatékony, eredményes és gazdaságos működtetéséről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók és elszámolások a legjobb tudásom szerint a valóságnak megfelelőek, teljeskörűek és pontosak,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Kelt,

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt,

P. H.

.....
aláírás

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 36/2010. (IV. 29.) KHEM rendelete a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. §-a (2) bekezdésének 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(9) A „H” árszabás szerint számolható el a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti fűtési idényben a külön mért felhasználói áramkörre állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagszelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan csatlakoztatott, legalább 3 jósági fokú (levegő-víz hőszivattyú esetén +2 Celsius fok levegő-, és +35 Celsius fok előremenő vízhőmérsékletnél mérve) hőszivattyúk, és a napenergiából és egyéb megújuló energiaforrásokból nyert hő épületek hőellátására hasznosító berendezések üzemeltetését közvetlenül szolgáló készülékek (pl. keringetőszivattyúk, automatikák) villamosenergia-fogyasztása. A berendezések alkalmazására vonatkozó további feltételeket az egyetemes szolgáltató és az elosztó az üzletszabályzatában határozza meg.”
- 2. §** Nem lép hatályba a villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról szóló 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelet módosításáról szóló 30/2010. (IV. 15.) KHEM rendelet.
- 3. §** Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba és 2010. május 1-jén hatályát veszti.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A pénzügyminiszter 18/2010. (IV. 29.) PM rendelete a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdés h) pontjában és a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

- 1. §** E rendelet határozza meg
- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 219/D § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja és a 235. § (2) bekezdés h) pontja szerinti hatósági vizsga (a továbbiakban: hatósági vizsga) követelményeit,
 - a hatósági vizsgák szervezésére és a hatósági vizsgán vizsgáztatásra jogosultak körét és
 - a hatósági vizsgára felkészítő hatósági képzésre vonatkozó szabályokat.

2. A képző szerv és a hatósági képzés

- 2. §**
- (1) A pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tevő pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgának és az ahhoz szükséges képzésnek az e rendelet feltételeinek megfelelő képzés és vizsga fogadható el.
 - (2) A hatósági képzés az 1. mellékletben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén a hatósági vizsgára történő felkészítést biztosítja.
 - (3) A pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tevő hatósági vizsga letételéhez azon képzés fogadható el, amelyet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet mellékletében szereplő, az Országos Képzési Jegyzéknek megfelelő valamely szakképesítés oktatására jogosult, a felnőttképzésről szóló törvény alapján akkreditált intézmény végez, vagy amelyet a Magyar Köztársaság területén pénzügyi szolgáltatási tevékenységek végzésére jogosult intézmény a saját és a Hpt. 2. számú melléklet III. rész 36. pontja szerint vele egy csoportba tartozó társaságok munkavállalói, közvetítői számára nyújt.
- 3. §**
- (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Hatóság) jegyzéket vezet a 2. § (3) bekezdésben meghatározott képzést és vizsgáztatást végző képző szervekről.
 - (2) A Hatóság által vezetett jegyzék azokat a szerveket tartalmazza, amelyek
 - a) a 2. § (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelnek,
 - b) megnevezik a 7. § (1) bekezdés szerinti igazolás kiállítására jogosult személyek nevét,
 - c) rendelkeznek a 4. § szerinti képzési programmal,
 - d) rendelkeznek a 6. § szerinti képzéshez szükséges, az e rendeletben meghatározott személyi feltételekkel,
 - e) 8. § (2) bekezdés c) és e) pontjában foglaltak miatti törlésére a jegyzékbe való felvételére irányuló kérelmének benyújtását megelőző két éven belül nem került sor és
 - f) rendelkeznek a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges, az e rendeletben meghatározott tárgyi feltételekkel.
 - (3) A képző szervekről vezetett jegyzék tartalmazza:
 - a) a képző szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét, a képzés helyszínének címét,
 - b) a jegyzékszámot,
 - c) a jegyzékbe való felvétel időpontját és
 - d) a jegyzékből való törlés időpontját és okát.
 - (4) A képző szerv a (2) bekezdésben foglalt feltételek és a (3) bekezdés a) pontjában foglaltak változását a Hatóságnak a változástól számított 5 munkanapon belül bejelenti.
 - (5) A képző szerv jegyzékben foglalt adatait a tevékenység ellenőrzése és egyéb hatósági, bírósági eljárásban történő felhasználás céljából a Hatóság a képző szerv jegyzékből való törlését követően 5 évig megőrzi.
- 4. §**
- A képzési program tartalmazza:
- a) a képzés során megszerezhető ismereteket,
 - b) a képzésben való részvétel feltételeit,
 - c) a képzés időtartamát, amely vizsgatárgyanként nem lehet kevesebb 5 óránál,
 - d) a képzés módszereit,
 - e) a maximális csoportlétszámot, amely legfeljebb 30 fő lehet és
 - f) a résztvevők jelenléti nyilvántartásának rendjét.
- 5. §**
- A képzésben való részvétel feltétele, hogy a résztvevő legalább középfokú végzettséggel rendelkezzen, és hozzájáruljon az igazolás kiállítása céljából természetes személyazonosító adatai és lakcímadatai képző szerv általi kezeléséhez.
- 6. §**
- A képző szervnél oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és hitelintézetnél, pénzügyi vállalkozásnál, pénzforgalmi intézménynél, pénzügyi közvetítői tevékenységet folytató vállalkozásnál, az államigazgatásban pénzügyi vagy gazdasági területen, vagy hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi szolgáltatás közvetítők szakmai érdekképviselői szervénél legalább 3 éves pénzügyi szakmai tapasztalatot szerzett.
- 7. §**
- (1) A képző szerv a képzésen részt vevő mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a nyilvántartás szerint igazolt módon az oktatott vizsgatárgyhoz rendelt óraszám legalább 80%-ában a képzésen részt vettek.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:
- a képző szerv pontos megnevezését,
 - az oktatott vizsgatárgyak 1. melléklet szerinti felsorolását,
 - a képzésben részt vett személy 3. mellékletben meghatározott adatait,
 - az igazolás kiállításának helyét, dátumát,
 - az igazolás aláírására jogosult személy nevét, aláírását és
 - a képzés befejezésének időpontját.
- (3) A képző szerv a képzésen résztvevők jelenléti nyilvántartását a képzés befejezésének időpontjától számított 12 hónapig megőrzi, és ugyaneddig az időpontig vezet nyilvántartást az (1) bekezdés szerinti igazolásokról.

- 8. §**
- (1) A jegyzékben szereplő képző szervek által szervezett képzés és vizsgáztatás e rendeletben foglalt feltételeknek való folyamatos megfelelését a Hatóság ellenőrzi.
- (2) A Hatóság törli a jegyzékből a képző szervet, ha
- a képző szerv kéri a törlését,
 - a képző szerv jogutód nélkül megszűnik,
 - az ellenőrzés során a Hatóság ismételt vagy súlyos jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos megsértését állapítja meg,
 - a képző szerv a változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget vagy
 - a képző szerv a képzési programban foglaltakat megszegi.

- 9. §**
- (1) A képzés időpontjairól és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a képző szerv az internetes honlapján nyújt tájékoztatást.
- (2) A képző szervek jegyzékéről, elérhetőségéről, a képzések időpontjairól a Hatóság az internetes honlapján nyújt tájékoztatást.

3. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga

- 10. §** Hatósági vizsgát az tehet, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, és a hatósági képzést a hatósági vizsgát megelőző 12 hónapon belül befejezte, amelyet a 7. § (1) bekezdés szerinti igazolással bizonyít.
- 11. §**
- (1) A hatósági vizsga a 1. mellékletben meghatározott vizsgatárgyakból áll. A hatósági vizsgát valamennyi vizsgatárgyból egyidejűleg kell letenni.
- (2) A hatósági vizsga az 1. mellékletben meghatározott vizsgatárgyak alapszintű szakmai ismeretét kéri számon.

4. A hatósági vizsga általános szabályai

- 12. §**
- (1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a természetes személy lehet, aki legalább középfokú végzettséggel rendelkezik, és hozzájárul a kijelölés céljából természetes személyazonosító adatai és elérhetősége Hatóság általi kezeléséhez.
- (2) Akivel szemben a Hatóság az ellenőrzése során ismételt vagy súlyos jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos megsértését állapítja meg, a megállapítástól számított két évig vizsgabiztosnak nem jelölhető ki.
- (3) A vizsgabiztos nem működhet közre a vizsgáztatásban annál a képző szervnél, amellyel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
- (4) A vizsgabiztos és a vizsgáztatást ellenőrző személy nem lehet olyan személy, aki a vizsgázóval a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll, vagy aki a vizsgázó hatósági képzésében részt vett.
- 13. §**
- (1) A hatósági vizsga előre meghatározott helyszínen és időben, számítógépes vizsgaprogram igénybevételével vagy írásban, magyar nyelvű feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.
- (2) A képző szervnek rendelkeznie kell a képzés és a hatósági vizsga helyszínén az azon részt vevők létszámának megfelelő számú számítógéppel és a szükséges számítógépes programokkal.

- (3) A hatósági vizsga időtartama alatt a vizsgahelyiségben kizárólag a vizsgázók, vizsgabiztosok, a vizsgáztatást ellenőrző személyek tartózkodhatnak. A vizsgahelyiségben a hatósági vizsga időtartama alatt a hatósági vizsga biztonságos lebonyolítása érdekében a vizsgabiztos engedélyével segítő személy is tartózkodhat, ha vele szemben nem állnak fenn a 12. § (4) bekezdésében foglalt kizáró okok.
- (4) A hatósági vizsgára jelentkező személyazonosságának vizsgálata személyazonosító igazolvány vagy személyazonosság igazolására alkalmas más, arcképes igazolvány adatai alapján történik.
- (5) A hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzatot a Hatóság elkészíti, és az internetes honlapján közzéteszi. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról a Hatóság az internetes honlapján közleményt tesz közzé.

- 14. §**
- (1) A hatósági vizsgára történő jelentkezést – a tervezett hatósági vizsga helyszínének és előzetes időpontjának megjelölésével – a képző szerv útján a Hatósághoz kell benyújtani úgy, hogy a jelentkezés a hatósági vizsga megjelölt előzetes időpontját legalább 15 nappal megelőzően megérkezzen a Hatósághoz.
 - (2) A jelentkezés a 3. mellékletben megjelölt jelentkezési lap kitöltésével történik, amelyet a Hatóság az internetes honlapján közzétesz. A jelentkezési laphoz csatolni kell a középfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát, és a 19. §-ban meghatározott vizsgadíj megfizetésére vonatkozó igazolást, és a képző szerv által kiállított, a 7. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást. A hatósági vizsgára jelentkező köteles nyilatkozni a jelentkezési lapon a vizsgaszabályzat elfogadásáról és arról, hogy hozzájárul a jelentkezési lapon szereplő adatainak a tanúsítvány kiállítása céljából Hatóság általi kezeléséhez.
 - (3) A hiányosan benyújtott jelentkezést a Hatóság nem fogadja el, azt hiánypótlásra visszaküldi.
 - (4) A Hatóság minden hatósági vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül köteles vizsgaidőpontot biztosítani, és arról a jelentkezőt a képző szerv útján írásban értesíteni.
 - (5) A Hatóság köteles szükséges számú, de havonta – augusztus és december hónapok kivételével – legalább két hatósági vizsgát szervezni, és azok előzetes időpontjait legalább 3 hónappal előre, közlemény formájában az internetes honlapján közzétenni.
- 15. §**
- (1) A hatósági vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vizsgabiztos a hatósági vizsgát követő munkanapon továbbít a Hatóság részére. A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsgázók nevét, aláírását, a hatósági vizsga helyszínét, kezdő és befejező időpontját, a vizsgabiztos és a vizsgáztatást ellenőrző személyek aláírását, a hatósági vizsga eredményét vizsgázók szerint. A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza továbbá a felfüggesztett vizsgázó nevét, a felfüggesztés okát és a körülményekre vonatkozó rövid ismertetést.
 - (2) A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható összes pontszám legalább 75%-át elérte.
 - (3) A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga sikeres letételét a 2. melléklet szerinti tanúsítvány igazolja, amelyet a Hatóság a vizsgajegyzőkönyvek beérkezését követő 15 napon belül állít ki. A Hatóság az általa a 2. mellékletnek megfelelően kiállított tanúsítványokról és a vizsgázókról nyilvántartást vezet. A hatósági vizsga sikeres letételét igazoló tanúsítványokra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szabályait kell alkalmazni.
 - (4) Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására igény esetén a Hatóság a nyilvántartása alapján másodlatot állít ki, amit az igénylő a jelentkezési lapon megjelölt személyes adatainak megadásával igényelhet.
- 16. §**
- A Hatóság érvényteleníti annak a vizsgázónak a vizsgáját, aki a hatósági vizsgát a Hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tette le. Amennyiben a tanúsítványt a Hatóság már kiadta, úgy intézkedik annak visszavonásáról.
- 17. §**
- Sikertelen hatósági vizsgát követő újabb hatósági vizsgára történő jelentkezés a 3. mellékletben megjelölt jelentkezési lap megfelelő kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell a vizsgadíj újbóli befizetésére vonatkozó igazolást.
- 18. §**
- A hatósági képzéssel és vizsgával kapcsolatban felmerült sérelem esetén a tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül a képző szervnél benyújtandó kifogásnak van helye. A képző szerv a kifogást – annak beérkezésétől számított 8 munkanapon belül – megküldi a Hatóságnak kivéve, ha a képző szerv a kifogás tárgyát képező intézkedését visszavonja, vagy a kifogásnak megfelelően jár el. A Hatóság a kifogás beérkezésétől számított 22 munkanapon belül a kifogást megvizsgálja, és annak eredményéről értesíti az érintettet.

5. A hatósági vizsga díjának mértékére, megfizetésére és visszatérítésére vonatkozó szabályok

- 19. §** (1) A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga díja kilencezer forint.
- (2) A díjat a jelentkező a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000–00283834–00000000 számú kincstári előirányzat felhasználási keretszámlájára fizeti be, a közlemény rovatban a jelentkező neve és a „pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgadíj” megjegyzés feltüntetésével. A Hatóság az igazgatási jellegű szolgáltatási díjat az államháztartásról szóló törvény szerint igazgatási szolgáltatási díjbevételeként számolja el.
- 20. §** (1) Ha a jelentkező a hatósági vizsgán nem vesz részt, a képző szerv útján a Hatósághoz a vizsgaidőpontot 2 munkanappal megelőzően írásban benyújtott kérelmében kérheti a díj visszatérítését. A Hatóság a díjat visszatéríti, ha a kérelem határidőben megérkezik.
- (2) Ha a vizsgázó a hatósági vizsgán önhibáján kívüli váratlan okból nem jelent meg, az akadály megszűnésétől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb az elmulasztott vizsgaidőpontot követő 45 munkanapon belül írásban a képző szerv útján benyújtott kérelemben – a körülményekre vonatkozó igazolás csatolásával – kérheti a díj utólagos visszatérítését, vagy térítésmentesen új vizsgaidőpont biztosítását.

6. Záró rendelkezés

- 21. §** E rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
- 22. §** (1) A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Hatóság által vezetett jegyzék azon feltételekkel rendelkező szervezetet tartalmazza, melyek)
„e) az 5. § (3) bekezdésének c) és e) pontjában foglaltak miatti törlésére a jegyzékbe való felvételére irányuló kérelemnek benyújtását megelőző két éven belül nem került sor.”
- (2) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a természetes személy lehet, aki
a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá vagy biztosítási szakjogász képzettséggel rendelkezik, vagy biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdekképviselői szervénél legalább 5 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, vagy
b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és biztosítónál, biztosításközvetítőnél vagy szaktanácsadónál legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, és
hozzájárul a természetes személyazonosító adatainak (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve), továbbá elérhetőségének a Hatóság általi kezeléséhez.”
- (3) A Rendelet 8. §-a az (1) bekezdést követően a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Akivel szemben a Hatóság az ellenőrzése során ismételt vagy súlyos jogszabálysértést, vagy a vizsgaszabályzat ismételt vagy súlyos megsértését állapítja meg, ennek megállapításától számított két évig vizsgabiztosnak nem jelölhető ki.”
- (4) A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jelentkezés az 5. számú mellékletben megjelölt jelentkezési lap kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, vagy a 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a munkáltató által kiállított, biztosításszakmai tapasztalatra vonatkozó eredeti igazolást. A jelentkezési laphoz csatolni kell továbbá a 11/A. §-ban meghatározott vizsgadíj megfizetésére vonatkozó igazolást, valamint – a 7. § (4) bekezdésében meghatározott személyek kivételével – a képző szerv által kiállított, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást. A vizsgára jelentkező a jelentkezési lapon köteles nyilatkozni a vizsgaszabályzat elfogadásáról és arról, hogy hozzájárul a természetes személyazonosító adatainak a Hatóság általi kezeléséhez.”
- (5) A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hatóság minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül köteles vizsgaidőpontot biztosítani, és arról a jelentkezőt a képző szerv útján írásban értesíteni.”

- (6) A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „11. § A hatósági képzéssel, illetve vizsgával kapcsolatban felmerült sérelem esetén a tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül a képző szervnél benyújtandó kifogásnak van helye. A képző szerv a kifogást – annak beérkezésétől számított 8 munkanapon belül – megküldi a Hatóságnak, kivéve, ha a képző szerv a kifogás tárgyát képező intézkedését visszavonja, illetve a kifogásnak megfelelően jár el. A Hatóság a kifogás beérkezésétől számított 22 munkanapon belül a kifogást megvizsgálja, és annak eredményéről értesíti az érintettet.”
- (7) A Rendelet 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(2) A vizsgadíjat a jelentkező a Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-00000000 számú kincstári előirányzat felhasználási keretszámlájára fizeti be, a közlemény rovatban a jelentkező neve és a „biztosításközvetítői hatósági vizsgadíj” megjegyzés feltüntetésével.”
- (8) A Rendelet 11/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
 „(3) A Hatóság az igazgatási jellegű szolgáltatási díjat az államháztartásról szóló törvény szerint igazgatási szolgáltatási díjbevételeként számolja el.”
- (9) A Rendelet 11/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(1) Ha a jelentkező a hatósági vizsgán nem vesz részt, a képző szerv útján a Hatósághoz a vizsgaidőpontot 2 munkanappal megelőzően írásban benyújtott kérelemben kérheti a vizsgadíj visszatérítését. A Hatóság a vizsgadíjat visszatéríti, ha a kérelem határidőben megérkezik.”
- (10) A Rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:
 „12/A. § A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet 22. és 23. § által módosított rendelkezéseket a hatálybalépését követően indult képzések és vizsgák esetén kell alkalmazni.”

- 23. §** (1) A Rendelet 9. § (7) bekezdésében a „90 nappal” szövegrész helyébe a „3 hónappal” szövegrész lép.
 (2) A Rendelet 11/B. § (2) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „8 munkanapon”, a „60 napon” szövegrész helyébe a „45 munkanapon” szövegrész lép.

- 24. §** A hatálybalépést követő napon hatályát veszti az e rendelet 22. és 23 §-a.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
 pénzügyminiszter

1. melléklet a 18/2010. (IV. 29.) PM rendelethez

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga követelményei

1. Vizsgatárgy: A pénzügyi piacok
 - 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik
 - 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma
 - 1.1.2. Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, pénzforgalmi intézmény, biztosító, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő)
 - 1.1.3. Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti Bank, hitelintézetek), a jegybank és a hitelintézetek feladatai és szolgáltatásai
 - 1.1.4. Értékpapír fogalma, fajtái, a tőzsde fogalma és szerepe
 - 1.1.5. A pénzforgalmi szolgáltatások
 - 1.1.6. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fő szolgáltatásai (önkéntes egészségpénztár, kötelező magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár)
 - 1.1.7. Eltérés és kapcsolódás a hitelintézeti, a befektetési, a pénztári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között
 - 1.2. A pénzpiac szereplői
 - 1.2.1. A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások és a pénzforgalmi intézmények szervezeti formái és értékesítési csatornái
 - 1.2.2. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység formái (pénzpiaci függő közvetítők, pénzpiaci független közvetítők)

- 1.2.3. A pénzügyi szolgáltatás közvetítők piacra lépésének feltételei és működésük főbb szabályai (regisztrációs/engedélyezési követelmény, a végzettségre/szakképesítésre/képesítésre vonatkozó követelmények, jogkör, kötelezettség)
- 1.2.4. A pénzügyi közvetítők általános tájékoztatási kötelezettsége
- 1.3. A pénzügyi piac működését érintő hatóságok és egyéb szervezetek
- 1.3.1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének főbb feladatai, jogkörei
(Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének pénzügyi közvetítőkre vonatkozó ajánlásai, útmutatói és jogi állásfoglalásai)
- 1.3.2. Magyar Nemzeti Bank főbb feladatai, jogkörei
- 1.3.3. Gazdasági Versenyhivatal (a pénzügyi piacot érintő versenyszabályok lényege)
- 1.3.4. Adatvédelmi Biztos Hivatala, tevékenységei (a pénzügyi szektorra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos szabályok)
- 1.3.5. A banktitok, az értékpapírtitok a fizetési titok, az üzleti titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
- 1.3.6. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály
- 1.3.7. Országos Betétbiztosítási Alap
- 1.3.8. A békéltető testület feladata, jogköre
- 1.3.9. Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslásának lehetőségei

2. Vizsgatárgy: Általános jogi ismeretek
 - 2.1. Jogi kötelezettségek
 - 2.1.1. Közjegyzői okiratba foglalt szerződések
 - 2.1.2. Egyoldalú kötelezettségvállalási/ tartozáselismerő okirat
 - 2.1.3. Kétoldalú közjegyzői okirat
 - 2.1.4. Magánokirati forma
 - 2.1.5. A jelzálogjog és az elidegenítési- és terhelési tilalom bejegyzése
 - 2.1.6. Egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgokra bejegyzett zálogjog bejegyzése
 - 2.1.7. Az adásvételi szerződésekkel szemben támasztott követelmények
 - 2.1.8. Meghatalmazások
 - 2.2. Szerződésmódosítás
 - 2.2.1. Elő- és végtörlesztés
 - 2.2.2. Futamidő-módosítás
 - 2.2.3. Rendelkezésre tartási idő hosszabbodása
 - 2.2.4. Rendelkezésre tartási idő rövidülése
 - 2.2.5. Devizanemváltás
 - 2.2.6. Fedezet kiengedése (több ingatlanfedezet esetén)
 - 2.2.7. Fedezetcsere (egy vagy több ingatlanfedezet esetén)
 - 2.2.8. Hitelfedezeti életbiztosítás kiengedése, felmondása
 - 2.2.9. Kockázatot befolyásoló szereplők módosulása
 - 2.2.10. Zálogkötelezettek személyének változása
 - 2.2.11. Egyoldalú szerződésmódosítás szabályai

3. Vizsgatárgy: Lakossági megtakarítási és befektetési termékek
 - 3.1. Lakossági megtakarítási termékek
 - 3.1.1. Fizetési számla (bankszámla)
 - 3.1.2. Bankkártya szolgáltatások
 - 3.1.3. Elektronikus bankszolgáltatások
 - 3.1.4. Számlák, szolgáltatások díjai, kondíciói
 - 3.1.5. Kamatszámítás alapjai, fogalmak, számpéldák
 - 3.1.6. Jelenérték számítás
 - 3.1.7. Számlabetét
 - 3.1.8. Takarékbetét
 - 3.1.9. Betéti okirat
 - 3.1.10. Lakás-takarékpénztári betét
 - 3.1.11. A betéthez kapcsolódó banki díjak, és az egységesített betéti kamatláb mutató

- 3.2. Befektetési termékek
- 3.2.1. A befektetés hozama, kockázata, a kockázatok csökkentése, a befektetés futamideje és a befektető likviditása, egységesített értékpapír hozam mutató
- 3.2.2. Befektetési termékek
- 3.2.3. Bankok által kínált értékpapír-befektetések
- 3.2.4. Előtakarékossági befektetések
- 3.2.5. Befektető-védelmi Alap (BEVA)
- 4. Vizsgatárgy: Hitelezési alapfogalmak
- 4.1. Hitelezési alapfogalmak
- 4.1.1. A hitel kamatozása
- 4.1.2. A hitel futamideje
- 4.1.3. A hitel törlesztése
- 4.1.4. A hitel devizaneme
- 4.1.5. Kamatperiódus
- 4.1.6. Minimális hitelkritériumok
- 4.1.7. Fedezet alapú finanszírozás, jövedelem alapú finanszírozás
- 4.1.8. Biztosítékok
- 4.1.9. Egyéb kockázatcsökkentő módszerek
- 4.1.10. A hitel egyéb, kamaton kívüli terhei és a teljes hiteldíj mutató
- 4.1.11. Központi Hitelinformációs Rendszer, hitelkérelmek benyújtásához szükséges alapidokumentumok
- 4.2. A kölcsönügyletben részt vevő személyek
- 4.2.1. Adós
- 4.2.2. Főadós
- 4.2.3. Kötelezően bevonandó adóstárs
- 4.2.4. Fizetőképességet javító adóstárs
- 4.2.5. Készfizető kezes
- 4.2.6. Zálogkötelezett
- 4.2.7. Haszonélvezeti jog jogosultja
- 4.3. Ingatlanfedezetekre vonatkozó szabályok
- 4.3.1. Fedezetként elfogadható ingatlanokra vonatkozó általános szabályok
- 4.3.2. Fedezetet terhelő jogokra vonatkozó előírások
- 4.3.3. Elfogadható fennmaradó feljegyzések/terhek
- 4.3.4. Fedezetpótlás értékcsökkenés miatt
- 4.3.5. Terhelt ingatlanfedezetek elfogadhatóságának általános szabályai
- 4.3.6. Ingatlanfedezet utólagos terhelése
- 4.3.7. Több fedezet bevonásának lehetősége egy hitelügyletbe
- 4.3.8. Osztatlan közös tulajdonú fedezet
- 4.3.9. Takarnet
- 4.4. Biztosítékok
- 4.4.1. Óvadék
- 4.4.2. Zálogjog, rendhagyó zálogjog
- 4.4.3. Kezesség
- 4.4.4. Állami kezességvállalás és garancia
- 4.4.5. Életbiztosítás
- 4.4.6. Vagyonbiztosítás
- 4.4.7. Felhatalmazó levélen alapuló beszéd
- 4.4.8. Ritkábban kikötött biztosítéktípusok
- 5. Vizsgatárgy: Hiteltípusok és hiteltermékek
- 5.1. Hiteltípusok és hiteltermékek
- 5.1.1. Lakáscélú hitel
- 5.1.2. Szabad felhasználású hitel

- 5.1.3. Személyi hitel
- 5.1.4. Hitelkártya
- 5.1.5. Áruhitel (a fogyasztási hitelek különös szabályai)
- 5.1.6. Folyószámlahitel
- 5.1.7. Speciális hitel (diákhitel)
- 5.1.8. Államilag támogatott hitel
- 5.1.9. Gépjárműhitel
- 5.2. Kombinált hitelek
- 5.2.1. Lakás-előtakarékossággal kombinált jelzáloghitel
- 5.2.2. Életbiztosítással kombinált jelzáloghitel
- 5.3. Lízing
- 5.3.1. Pénzügyi lízing
- 5.3.2. Operatív lízing
- 5.3.3. Gépjármű lízing sajátosságai
- 5.3.4. Eszközlízing sajátosságai
- 5.3.5. Az ingatlanlízing sajátosságai
- 5.3.6. Tartós bérlet

- 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai
- 6.1. Hitelügyletek
- 6.2. Éven belüli forgóeszközhitelek
- 6.3. Éven túli beruházási hitelek
- 6.4. Lízing
- 6.5. Támogatott hitelkonstrukciók
- 6.6. Egyéb hitel jellegű konstrukciók
- 6.7. Bankgarancia
- 6.8. Faktorálás

2. melléklet a 18/2010. (IV. 29.) PM rendelethez

Tanúsítvány a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgáról

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Tanúsítvány száma:

Vizsgáló neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakcíme:

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgáló a pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgát sikeresen letette.

Budapest, 20.....

P. H.

.....
aláírás

3. melléklet a 18/2010. (IV. 29.) PM rendelethez

Jelentkezési lap a hatósági vizsgára

Jelentkező neve/születési neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakcíme:

A hatósági vizsga típusa:	Pénzügyi szolgáltatás közvetítői
A hatósági vizsga letételének módja:	– számítógépen – írásban
A hatósági vizsgára bocsátás alapja:	Középfokú végzettség

A hatósági vizsga tervezett időpontja:

A tervezett hatósági vizsga helyszíne:

Megismételt vizsga esetén az előző, sikertelen vizsga helyszíne és időpontja:

Aláírással igazolom, hogy a vizsgaszabályzatot megismertem és annak feltételeit elfogadom, valamint hozzájárulok a fenti adataim Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete általi kezeléséhez.

....., 20

.....
aláírás

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 52/2010. (IV. 29.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ív mintapéldányának, illetve az azon szereplő kérdés hitelesítésével kapcsolatban hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 9/2009. (I. 9.) OVB határozatát a jelen határozatban foglalt indokolással helybenhagyja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

1. A kifogás előterjesztője országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: OVB). Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy jelen népszavazást követő év január 1-jétől a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet szerinti elkülönített vízhasználók ugyanezen rendelet szerinti fogyasztónak minősüljenek?” Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését a 9/2009. (I. 9.) OVB határozatával megtagadta.

Az OVB megállapította, hogy „a beadványozó által feltett kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe, mert a kérdésben szereplő vízhasználói, illetve fogyasztói minősítés a felek által a szerződési szabadság körében kötött megállapodás következménye”.

Törvényes határidőn belül kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz az OVB e határozatával szemben. A kifogás előterjesztőjének álláspontja szerint „az OVB értékelése következetlen és nem helytálló”. Szerinte a vízhasználói, illetve a fogyasztói minősítés nem a szerződési szabadság körébe tartozik, hanem azt a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései határozzák meg.

Mindezek alapján indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság az OVB határozatát semmisítse meg, és az OVB-t kötelezze új eljárás lefolytatására.

2. A kifogás részben megalapozott.

Az Alkotmánybíróság hatáskörét a jelen ügyben az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelően a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróság kifogás alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás, melynek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban – azt vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2) bekezdése a)–c) pontjaiban, valamint a 130. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el.

A kifogás megfelel a törvényi feltételeknek, ezért azt az Alkotmánybíróság a Ve. 130. § (3) bekezdése alapján érdemben bírálta el.

3. Az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy a népszavazásra bocsátandó kérdés megfelel-e az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdésében foglalt feltételnek. Eszerint országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.

A jelen esetben a népszavazásra feltenni szándékozott kérdés célja kifejezetten a Kormány kötelezése a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló kormányrendelet módosítására, akképpen, hogy a rendelet szerinti elkülönített vízhasználók ugyanezen rendelet szerinti fogyasztónak minősüljenek. Az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdés értelmében a kezdeményezésben szereplő kérdésnek az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésnek

kell lennie; adott esetben azonban egy, a kérdésben megjelölt kormányrendelet módosítása lenne a népszavazás tárgya. Így a népszavazásra feltenni kívánt kérdésről tartott népszavazás sikere esetén nem az Országgyűlés, hanem a Kormány lenne a kötelezett, tehát az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB 9/2009. (I. 9.) OVB határozatát a jelen határozatban foglalt indokolással hagyta helyben.

Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az OVB határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. április 26.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,
előadó alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Lévy Miklós s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 41/H/2009.

Az Alkotmánybíróság 53/2010. (IV. 29.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív és az azon szereplő kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 322/2007. (IX. 12.) OVB határozatát megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

- I. 1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 322/2007. (IX. 12.) OVB határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.
- Egy beadványozó 2007. augusztus 13-án országos népszavazás kezdeményezésére irányulóan aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a jelen kérdésben tartott népszavazás napját követő 1 éven belül alkossa meg a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló törvényt?”

Az OVB határozatában megállapította, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

A kifogástevő álláspontja szerint a kérdés sérti az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés d) pontját, mert az Országgyűlés hatáskörébe tartozó szervezetalakítási kérdést tartalmaz. A kifogástevő azért is megengedhetetlennek tartotta a kérdést, mert egy esetleges nemleges eredmény ellentétes volna az Alkotmánybíróság 35/1992. (VI. 10.) AB határozatában megállapított mulasztásos alkotmányvétsésből következő törvényhozói kötelezettséggel. Ezért a kérdés a kezdeményező szerint burkolt alkotmánymódosításra irányul.

2. Az Alkotmánybíróság határozatának meghozatala során a következő jogszabályokat vette alapul:

Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:

„2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”

28/C. § (5) „Nem lehet országos népszavazást tartani:

(...)

d) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekről”.

Az Nsztv. vonatkozó rendelkezése:

„13. § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”

A Ve. alkalmazott szabályai:

„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyűjtő ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.

(2) Az Országgyűlés népszavazást elrendelő, valamint kötelezően elrendelendő népszavazás elrendelését elutasító határozata elleni kifogást a határozat közzétételét követő nyolc napon belül lehet – az Alkotmánybírósághoz címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. [...]

(3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az Országgyűlés határozatát helyben hagyja, vagy azt megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot, illetőleg az Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

II. A kifogás megalapozott.

1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelően a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyűjtő ív és a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el.
2. Az Alkotmánybíróság a 25/2004. (VII. 7.) AB határozatban kimondta: „Az Alkotmány szabálya szerint már nem csak személyi kérdésekben való döntésekről nem lehet országos népszavazást tartani, hanem az Országgyűlés hatáskörébe tartozó szervezetalakítási (szervezetátalakítási, szervezetmegszüntetési) kérdésekről sem. Olyan következtetésre nem lehet jutni az Alkotmány szövege alapján, hogy a tilalom csupán valamely szerv belső szervezetének átalakítását érintő kérdésre vonatkozik. Az Alkotmány szervezetalakítás alatt nem csupán valamely szerv belső szervezetének megállapítását érti, hanem a szerv létrehozását vagy átalakítását is.” (ABH 2004, 384.)
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletének szabályozása az Országgyűlés hatáskörébe tartozó szervezetátalakítási kérdésnek minősül, mert az Országgyűlési struktúrájának, bizottsági és frakciószabályainak átalakítását követeli meg. Ezért a kérdés az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés d) pontjában foglalt tilalomba ütközik.
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB 322/2007. (IX. 12.) OVB határozatát megsemmisítette, és az OVB-t új eljárásra utasította.
3. A kifogástevő utalt az Alkotmánybíróság 35/1992. (VI. 10.) AB határozatára is. Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a hivatkozott határozat kizárólag azért állapított meg mulasztást, mert az Országgyűlés nem alkotta meg a nemzeti és etnikai kisebbségeknek a szervezett önkormányzathoz való jogát, és annak „feltételeit és körülményeit” biztosító törvényt. Az Országgyűlés ennek a feladatának 1993-ban eleget tett. (Lásd a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényt.)

4. Mivel az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés d) pontja alapján az aláírásgyűjtő ív mintapéldánya nem hitelesíthető, ezért az Alkotmánybíróság nem foglalt állást a kifogástevőnek az Alkotmány burkolt módosításával összefüggő indítványáról.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. április 27.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,
előadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1194/H/2007.

Az Alkotmánybíróság 54/2010. (IV. 29.) AB határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív és az azon szereplő kérdés hitelesítése tárgyában hozott határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 320/2007. (IX. 12.) OVB határozatát helybenhagyja.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás

1. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján kifogás érkezett az Alkotmánybírósághoz az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB) 320/2007. (IX. 12.) OVB határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.
A kifogástevő 2007. augusztus 13-án országos népszavazás kezdeményezésére irányulóan aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be, amelyen az alábbi kérdés szerepelt: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők választásán induló, legalább 3 éve bejegyzett, etnikai kisebbséget képviselő alapszabályában rögzített pártok a pártlistára leadott és országosan összesített szavazatok legalább 2%-nak elérése esetén képviselői mandátumhoz jussanak?”

Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az OVBh. indokolása megállapította, hogy a kezdeményezés nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelműségi követelménynek.

Az OVB álláspontja szerint a feltett kérdés alapján nem határozható meg, hogy a kezdeményező a területi és országos listákról való mandátumszerzésre vonatkozó 5%-os mértékű „küszöb” mérséklését szeretné a kisebbséget képviselő pártok tekintetében 2%-ra mérsékelni, vagy részükre a 2%-os szavazatarány elérése esetén kíván egy mandátumot juttatni, függetlenül attól, hány mandátum illetné meg a pártot egyébként a területi listákról, illetve az országos listáról.

Az OVB továbbá arra a megállapításra jutott, hogy eredményes népszavazás esetén a kérdésben szereplő szabályozás csak az Alkotmány módosításával vezethető be, mert ez a választójog egyenlőségének alkotmányos elve alól teremtene olyan kivételt, melyre csak az Alkotmányban adható felhatalmazás. Ezért a kérdést a burkolt alkotmánymódosításra irányuló jellege miatt is elutasította az OVB.

A kifogástevő álláspontja szerint a kezdeményezés megfelel a jogszabályoknak, az aláírásgyűjtő ív hitelesíthető, ezért az OVBh. indoklása nem helytálló. A kifogástevő indokolása szerint a kérdés a választásokról szóló jogszabályokhoz igazodik, ezért teljesülnek a normavilágosság feltételei. A kifogástevő továbbá megfogalmazta, hogy a népszavazás eredményéből nem következne alkotmánymódosítás, mert az Alkotmány alacsonyabb szintű szabályozásra hagyja az ilyen jellegű kérdések eldöntését.

2. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelően a Ve. 130. §-a határozza meg. Az Alkotmánybíróságnak a kifogás alapján lefolytatott eljárása jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban – a beérkezett kifogás keretei között azt vizsgálja, hogy az aláírásgyűjtő ív és a népszavazásra szánt kérdés megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el.

3. Az OVB határozatában megállapította, hogy a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében rögzített egyértelműség követelményének. [A népszavazási kérdéssel szemben támasztott egyértelműség követelményének alkotmánybírósági értelmezése: 51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH 2004, 381, 386.; 105/2007. (XII. 13.) AB határozat, ABH 2007, 891, 895.; 112/2009. (XI. 20.) AB határozat, MK 2009. 41934, 41936.]

Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában foglalt, a kérdés egyértelműségének hiányára vonatkozó indokolással egyetértve a kifogást nem találta megalapozottnak. Ezért a 320/2007. (IX. 12.) OVB határozatot az abban foglalt indok helyességére tekintettel, azonos indok alapján helybenhagyta.

4. Az Alkotmánybíróság a Ve. 130. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva – jogorvoslati fórumként – az OVB kifogással támadott határozatát vizsgálja felül.

Mivel az Nsztv. 13. § (1) bekezdése alapján az aláírásgyűjtő ív mintapéldánya nem hitelesíthető, ezért az Alkotmánybíróság nem vizsgálta az alkotmánymódosítással összefüggő kifogást.

Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét az OVB határozatának a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel rendelte el.

Budapest, 2010. április 27.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,
előadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Lévy Miklós s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1181/H/2007.

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1103/2010. (IV. 29.) Korm. határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

2.2.5 „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című 2009. évi pályázatával összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról

1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kormány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” című 2009. évi pályázati konstrukcióra a Közép-dunántúli, Észak-magyarországi, Dél-alföldi, Dél-dunántúli, Észak-alföldi és Nyugat-dunántúli régióból benyújtásra kerülő pályázatokkal összefüggésben a következő előzetes többletkapacitás-befogadásokat hagyja jóvá azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem haladhatja meg a Kormány által jóváhagyott 2011., 2012., 2013. és 2014. évi költségvetési keretszámokat:
- 1.1. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása” „A” komponens

Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár – előzetes többletkapacitás befogadás					
Többletkapacitás	Ágyszámváltozás	db	*HBCs	Súlyszám/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
sugárterápia, onkoradiológia	20	–	az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási	5 600	2013. I. 1.
lineáris gyorsító (sztereotaxiás eszköz funkcióval)	–	2	finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet szerinti sugárterápiás *HBCS-k (*99M 9430, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9710)		

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém – előzetes többletkapacitás befogadás					
Többletkapacitás	Ágyszámváltozás	db	*HBCs	Súlyszám/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
sugárterápia, onkoradiológia	32	–	az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási	10 000	2013. I. 1.
kúraszerű ellátások	–	–	finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet szerinti		
lineáris gyorsító + sztereotaxiás eszköz (multileaf kollimátor)	–	2	sugárterápiás *HBCS-k (*99M 9430, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9710)		
CT szimulátor	–	1			

Járóbeteg szakellátás	Heti szakorvosi óra	Heti nem szakorvosi óra	Pont/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
klinikai onkológia	27	0	133 646 000	2013. I. 1.
onkológiai gondozás	9	0		
sugárterápia, onkoradiológia	30	30		
ultrahang-diagnosztika (radiológia)	15	0		
CT	29	0		
MRI	29	0		
izotópdiaagnosztika	9	0		
általános sebészet	7	0		
urológia	6	0		
általános szülészeti-nőgyógyászat	20	0		
általános fül-orr-gégegyógyászat	10	0		
gastroenterológia	16	0		
általános kardiológia	12	0		
endokrinológia, anyagcsere és diabetológia	6	0		
nefrológia	1	0		
általános neurológia	10	0		
általános kóronctan és kórszövettan	43	0		
Összesen:	279	30		

Az „A” komponens keretében egy pályázat támogatható. Az elutasított pályázattal összefüggő előzetes többletkapacitás-befogadás törlésre kerül az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése alapján.

1.2. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.2.5 „Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása”

„B” komponens

1.2.1. Észak-magyarországi régió

Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft., Eger – előzetes többletkapacitás befogadás				
Többletkapacitásnak minősülő eszközcsere	db	Heti szakorvosi óra	Pont/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
DSA (Digitális Szubtrakciós Angiográfia)	1	–	4 682 980	2013. I. 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc – előzetes többletkapacitás befogadás				
Többletkapacitás (eszközbefogadás, eszközcsere, indexált OENO)	db	Súlyszám/év	Pont/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
Sztereotaxiás eszköz	1	210	–	2011. X. 1.
Kúraszerű ellátások	–	1070	–	
12-es indexű OENO-k (PCR) patológiai indikációban: 25053, 25564, 28920, 28930–37, 28939, 29881, 29950, 29960, 29970, 29971	–	–	30 000 000	
CT (SPECT-el összekapcsolható)	1	–	50 000 000	
SPECT (eszközcsere)	1			

1.2.2. Dél-alföldi régió

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged – előzetes többletkapacitás befogadás				
Többletkapacitásnak minősülő eszköz befogadása	db	Súlyszám/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja	
Sztereotaxiás eszköz	1	526	2013. I. 1.	

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged – előzetes többletkapacitás befogadás			
Fekvőbeteg szakellátás	Ágyszámváltozás	Súlyszám/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
Sugárterápia, onkoradiológia (nukleárterápiás részleg)	6	354	2013. IV. 1.

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged – előzetes többletkapacitás befogadás				
Járóbeteg szakellátás	Heti szakorvosi óra	Heti nem szakorvosi óra	Pont/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
izotópdiaosztika	10	0	4 592 000	2013. IV. 1.
radioizotópos terápia	10	0		
molekuláris patológia	10	0	22 000 000	2013. I. 1.
szövettan, kórszövettan	4	0	4 000 000	
laboratóriumi diagnosztika (onkológiai)	10	0	37 985 000	

1.2.3. Dél-dunántúli régió

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ – előzetes többletkapacitás befogadás					
Többletkapacitásnak minősülő eszköz	db	Heti szakorvosi óra	Indexált OENO	Pont/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
MRI	1	80	34914–34951, 34952–34958	164 000 000	2013. VII. 1.

1.2.4. Észak-alföldi régió

Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Nyíregyháza – előzetes többletkapacitás befogadás				
Többletkapacitás (*HBCs, indexált OENO, eszközcsere, tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszköz)	Súlyszám/év	Pont/év	Eset/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
*06P 2731 Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos műtéte öntáguló fémstenttel	140,37	–	50	2011. X. 1.
*07P 3475 Epe- és hasnyálmirigy-vezeték szűkületek és elzáródások endoscopos, percutan műtéte öntáguló fémstenttel	118,43	–	50	
12-es indexű OENO-k (PCR) patológiai indikációban: 25564, 25566, 25567, 28920, 28930, 28932–39, 29301, 29881, 29950, 29960, 29970, 29972	–	18 000 000	–	
MSCT és MRI (eszközcsere)	–	20 000 000	–	
Transjugularis, intrahepatikus porto-cavalis shunt (TIPS)	–	–	10	
Percutan radiofrekvenciás májtumor ablációs eszköz	–	–	50	
Tissue expander	–	–	5	
Maxillo facialis helyreállító protézis	–	–	12	
Maxillo facialis fixációs eszközök	–	–	12	

Fekvőbeteg szakellátás	Ágyszámváltozás	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
A meglévő krónikus ágykapacitás terhére átcsoportosítással	–40	2011. X. 1.
intézeti hospice (1,7 szorzó)	40	

Járóbeteg szakellátás	Heti szakorvosi óra	Heti nem szakorvosi óra	Pont/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
Általános pszichológia	0	30	7 000 000	2011. X. 1.
Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként)	0	30		
Gyógytorna	0	30		

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, Szolnok – előzetes többletkapacitás befogadás					
Járóbeteg szakellátás	Eszköz-befogadás	Heti szakorvosi óra	Heti nem szakorvosi óra	Pont/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
izotópdiagnosztika	SPECT	30	0	25 000 000	2013. I. 1.
radioizotópos	–				

1.2.5. Nyugat-dunántúli régió

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr – előzetes többletkapacitás befogadás		
Többletkapacitás	Súlyszám/év	Finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontja
*99M 9710 Stereotaxiás sugárterápia egy vagy több gócra *HBCs	140	2013. I. 1.

A „B” komponens keretében régióként egy pályázat támogatható. Az elutasított pályázattal összefüggő előzetes többletkapacitás-befogadás törlésre kerül az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése alapján.

- Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1104/2010. (IV. 29.) Korm. határozata

az állami nyilvántartásokban jogszabály alapján nyilvántartandó adatok körének átláthatóságát, az állami nyilvántartások hatékonyságát biztosító, és a változásbejelentés egyszerűsítését szolgáló kormányzati intézkedésekről

- Ki kell alakítani és naprakészen vezetni kell az állami szervek és a köztisztviselők által jogszabály alapján vezetett – nem statisztikai vagy ügyviteli célú – nyilvántartásokat, valamint ezek jogszabályban meghatározott adattartalmát rögzítő, a 2. melléklet szerinti adattartalmú – minősített adatot nem tartalmazó – metaadatbázist.

Felelős: közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter,
közigazgatási informatikáért felelős miniszter

Határidő: 2010. június 15. és folyamatos

2. Az 1. pont szerinti metaadatbázis 1. melléklet szerinti adattartalmát a Kormányzati Portálon mindenki számára hozzáférhető módon közzé kell tenni.
- Felelős:* közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter,
közigazgatási informatikáért felelős miniszter,
infokommunikációért felelős kormánybiztos
- Határidő:* 2010. július 1. és folyamatos
3. A nyilvántartásra vonatkozó vagy ilyen szabályozást módosító szabályozási javaslatot tartalmazó munkaanyagokhoz és előterjesztésekhez elektronikus úton csatolni kell a 2. melléklet szerinti adattartalomnak megfelelő – módosítás esetén a változásokat bemutató – táblázatot.
- Felelős:* a szabályozásért felelős miniszter
- Határidő:* az 1. pontban meghatározott határidőt követően folyamatosan
4. Ha a Kormány elé benyújtott előterjesztés vagy a szakmapolitikai munkacsoport elé terjesztett miniszteri rendeletet tartalmazó munkaanyag az azonosításra szolgáló adatokon kívül adatok párhuzamos nyilvántartását írja elő, annak indoklását az előterjesztésben, illetve a munkaanyagban be kell mutatni.
- Felelős:* a szabályozásért felelős miniszter,
közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter
- Határidő:* az 1. pontban meghatározott határidőt követően folyamatosan
5. A közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter az érintettekkel együttműködve készítsen előterjesztést a különböző célból, különböző állami szervek és a köztestületek által vezetett nyilvántartásokban található azonos adatokban bekövetkezett változások bejelentésének egyablakossá tétele érdekében olyan eljárásrendek kidolgozására vonatkozó feladatok meghatározására, amelyek alkalmazásával az adatalanyok a nyilvántartásokban szereplő adataik változását egyszerre, a Központi Rendszeren keresztül, elektronikus úton jelenthetik be.
- Felelős:* közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter,
infokommunikációért felelős kormánybiztos,
közigazgatási informatikáért felelős miniszter,
a nyilvántartások szabályozásáért felelős további miniszterek
- Határidő:* 2011. január 1.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1104/2010. (IV. 29.) Korm. határozathoz

**Az állami szervek által vezetett nyilvántartásokat és ezek adattartalmát rögzítő adatbázis
adattartalma**

1. A nyilvántartás neve és rövid leírása
2. A nyilvántartást létrehozó jogszabályi rendelkezés megjelölése
3. A nyilvántartó szerv megjelölése
4. Annak megjelölése, hogy az adat kire vagy mire vonatkozik
5. A nyilvántartott adatok köre
6. A nyilvántartásba be- és kikerülést, valamint az adatváltozást megalapozó tények
7. Tájékoztatás arról, hogy a nyilvántartott adatok közül melyek nyilvánosak és hol érhetőek el

2. melléklet az 1104/2010. (IV. 29.) Korm. határozathoz

A nyilvántartásra vonatkozó szabályozást tartalmazó munkaanyaghoz vagy előterjesztéshez csatolandó táblázat

A nyilvántartás egészére vonatkozó adatok		
A nyilvántartás megnevezése		
A nyilvántartásra vonatkozó jogszabály(ok) megjelölése	Jogszabályi rendelkezés(ek) megjelölése	
A mögöttes jogszabály		
A nyilvántartás rövid leírása (célja, a nyilvántartott személyek, dolgok, jogok, tények köre röviden)		
Milyen (országos, területi vagy helyi) szinten vezetik a nyilvántartást?		
Elektronikus, vagy papír alapú-e a nyilvántartás?		
A nyilvántartást vezető szerv feladatkör szerinti megjelölése	A nyilvántartást vezető szerv tulajdonnévi megjelölése	
A nyilvántartott valamennyi adata vonatkozó adatok		
Kire, mire vonatkozik az adat (ha a nyilvántartás összes adatára igaz)	Jogszabályi rendelkezés megjelölése	
Konstitutív nyilvántartás?	Jogszabályi rendelkezés megjelölése	
A nyilvántartott adatok kezelésének az időtartama	Jogszabályi rendelkezés megjelölése	
A nyilvántartásba kerülést megalapozó jogi tény(ek)	Jogszabályi rendelkezés megjelölése	
A nyilvántartott adatok megváltozásának alapjául szolgáló jogi tény(ek)	Jogszabályi rendelkezés megjelölése	
A nyilvántartásból való törlést megalapozó jogi tény(ek)	Jogszabályi rendelkezés megjelölése	

Ki férhet hozzá közvetlenül az adathoz?	Milyen feltételekkel?	Jogszabályi rendelkezés megjelölése	
Kinek továbbítható az adat?	Milyen feltételekkel?	Jogszabályi rendelkezés megjelölése	
Közzéteendő-e az adat?		Jogszabályi rendelkezés megjelölése	
A közzététel formája:	A közzététel helye:	Jogszabályi rendelkezés megjelölése	
Állít-e ki igazolványt a nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartott adatokról?		Jogszabályi rendelkezés megjelölése	
A nyilvántartott adatokra vonatkozó adatok			
	Válasz	Jogszabályi rendelkezés, ha releváns	
Az adat sorszáma			
Kire, mire vonatkozik az adat			
A kezelt adat megjelölése			
Annak megjelölése, hogy az adat személyes, különleges, közérdekből nyilvános, vagy egyéb adat-e			
Konstitutív az adat bejegyzése a nyilvántartásba?			
Az adatkezelés célja			
Az adatkezelés időtartama	A nyilvántartott adatok kezelésének időtartama		
	A nyilvántartásból törölt adat kezelésének további időtartama		
Változás a nyilvántartásban	A nyilvántartásba kerülést megalapozó jogi tény(ek)		
	A nyilvántartott adat megváltozásának alapjául szolgáló jogi tény(ek)		
	A nyilvántartásból való törlést megalapozó jogi tény(ek)		
Hozzáférés a nyilvántartott adathoz	Ki férhet hozzá közvetlenül az adathoz?	Milyen feltételekkel?	
	Kinek továbbítható az adat?	Milyen feltételekkel?	
	Közzéteendő-e az adat?		
	A közzététel formája:	A közzététel helye:	

**A miniszterelnök 32/2010. (IV. 29.) ME határozata
az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok
felülvizsgálatában közreműködő tanácsadó testület tagjainak kinevezéséről**

Az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatáról szóló 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva

Kenedi Jánost a tanácsadó testület elnökévé,
Cseh Gergő Bendegúzt a tanácsadó testület tagjává,
Palasik Máriát a tanácsadó testület tagjává

kinevezem.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

**A külügyminiszter 21/2010. (IV. 29.) KüM határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között,
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között
a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom
ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló
Megállapodás kihirdetéséről szóló 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai hatálybalépéséről**

A 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2009/72. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás a 6. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:

„A jelen Megállapodás azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követő tizedik napon lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek írásban értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi előírásaiknak.”

Az első értesítés időpontja: 2009. augusztus 19.

A későbbi értesítés időpontja: 2009. szeptember 16.

A szerződés hatálybalépésének időpontja: 2009. szeptember 26.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 111/2009. (V. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai 2009. szeptember 26-án, azaz a kettőezer-kilencedik év szeptember hónap huszonhatodik napján léptek hatályba.

Dr. Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelős: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://kozlony.magyarorszag.hu> honlapon érhető el. Felelős kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.